

*Bibliothèque numérique*

**medic@**

**Galien / Kühn, Karl Gottlob (éd.).  
Galenus opera omnia / vol. 20**

*Leipzig : Car. Cnoblochii, 1821-1833.*



**(c) Bibliothèque interuniversitaire de santé (Paris)**  
Adresse permanente : <http://www.biusante.parisdescartes.fr/histmed/medica/cote?45674x20>

**MEDICORVM GRAECORVM**

**O P E R A**

**QVAE EXSTANT.**

---

EDITIONEM CVRAVIT

**D. CAROLVS GOTTLOB KÜHN**

PROFESSOR PHYSIOLOGIAE ET PATHOLOGIAE IN  
LITERARVM VNIVERSITATE LIPSIENSI PVBLICVS  
ORDINARIVS ETC.

---

**VOL. XX.**

CONTINENS

**INDICEM IN GALENI LIBROS.**

AUCTORE

**FR. GUIL. ASSMANNO**

MED. ET CHIR. DOCTORE ET IN THEATRO ANATOMICO LIPSIENSI  
PROSECTORE.

---

**LIPSI A E**

PROSTAT IN OFFICINA LIBRARIA CAR. CNOBLOCHII

1 8 3 3.



45674

ΚΛΑΥΔΙΟΥ ΓΑΛΗΝΟΥ  
ΑΠΑΝΤΑ.

CLAVDII GALENI  
OPERA OMNIA.

EDITIONEM CVRAVIT

**D. CAROLVS GOTTLOB KÜHN**

PROFESSOR PHYSIOLOGIAE ET PATHOLOGIAE IN  
LITERARVM VNIVERSITATE LIPSIENSI PVBLICVS  
ORDINARIVS ETC.

TOM. XX.

CONTINENS

INDICEM IN GALENI LIBROS

AUCTORE

**FR. GUL. ASSMANNO**

MED. ET CHIR. DOCTORE ET IN THEATRO ANATOMICO LIPSIENSI  
PROSECTORE.


45674



L I P S I A E

PROSTAT IN OFFICINA LIBRARIA CAR. CNOBLOCHII

1 8 3 3.



IN GALENI OPERA INDICEM

VIRO EXCELLENTISSIMO

**IOANNI CHRIST. THEOPHILO  
MUELLERO**

JURIS UTRISQUE DOCTORI ET MINISTERII CULTUS  
ET INSTITUTORUM PUBLICORUM PRAESIDI



HUNC  
IN GALENI OPERA INDICEM,  
MULTI LABORIS OPUS,  
SUMMAE SUAE  
ERGA IPSUM VENERATIONIS  
TESTEM  
PIA GRATIQUE MENTE OFFERT

AUCTOR.

## P R A E F A T I O .

---

**D**uodecim abhinc anni sunt, cum omnium, quotquot adhuc supersunt, operum **GALENI** coepta est editio, quae undeviginti voluminibus hactenus constans ut tandem perficeretur, indice adhuc opus habebat, quo quis facili negotio ea, quae **GALENUS** de aliquo argumento disputaverat, invenire posset. Duplex quidem in Galeni opera extat index, quorum alter, isquē copiosissimus, ab **ANT. MUSA BRASSAVOLO** confectus secundae operum Galeni editioni, quae e Juntarum officina prodiit, additus, alter, isque paululum contractior, **GUIL. GRATAROLI** labore compilatus, latinae librorum Galenicorum versioni, Frobenii sumtu evulgatae, subiectus est. Nentrum tamen repetere, sed novum compilare placuit. Cujus laboris taediosissimi molestiam etiamsi subterfugere noluissem, tamen et muneris publici ratio, et aetas maxime provecta et decrepita, ut ab illo abstinerem, suadebant. Quamobrem virum experientissimum, **FRID. GUIL. ASSMANNUM**, qui indicibus in **L. J. THENARDI** introductionem in chemiam cum theoreticam, tum practicam magna cum diligentia rerumque peritia adornatis satis jam suam ejusmodi laboris rite perficiendi facultatem comprobaverat, rogavi, ut novum rerum, in genuinis Galeni scriptis, quae mea editione continentur, obviarum indicem conficeret. Quibus precibus cum **Vir Humanissimus** locum concessisset, viam ac rationem mecum communicabat, qua meis votis esset satisfactorus.

Scilicet brevitati ante omnia et meliori quoque ordini consulendum esse putabat, quam utramque virtutem in supra memoratis indicibus in Galenum desiderari multis probavit exemplis. Et brevitati quidem studuit sic, ut nihil praetermitteretur notatu dignum. Quamobrem ab omnibus unius ejusdemque rei repetitionibus, quae quam plurimae in



Brassavoli indice occurrunt, abstinuit. Partes corporis animalis, ut his utar, non, uti BRASSAVOLUS fecit, partim sub animalibus, quorum sunt, partim sub animalibus substantiis, sed non nisi sub animalibus, ad quae pertinent, sunt commemoratae. In articulo STERCUS v. c. allata sunt sterora anserum, asinorum, boum, canum, caprarum, ciconiarum, columbarum, crocodilorum, equorum, felium, gallinarum, hominum, lacertarum, leporum, murium, ovium, passerum, sturnorum, eorumque qualitates cum in universum, tum inprimis medicae, quae omnia sub hisce animalibus, a quibus excreta sunt, denuo leguntur. Eadem ratio in aliis quoque substantiis animalibus, uti adeps, sebum, sanguis etc. a BRASSAVOLO observata est. Has repetitiones cum ASSMANNUS effugeret, multum spatii sine rerum commemorandarum jactura lucratus est.

Idem brevitatis studium recte secutus est ASSMANNUS in morbis corporis animalis enumerandis. Hos enim apud Brassavolum cum sub partibus, quas occupant, tum sub morborum singulorum nominibus invenies. Novus autem, qui nunc prodit, index, quae GALENUS exempli causa de doloribus, vulneribus, ulceribus etc. passim observavit, ibi tantum commemorat, ubi de organis agitur, in quibus dolores saeviunt, aut quae ulcus occupat, vulnusque cruentat laeditque. Quae vero de his similibusque affectionibus Galenus in universum statuit, nulla partis affectae ratione habita, ea Clar. ASSMANNUS in illis tradit locis, quae harum affectionum nominibus sunt inscripta.

Mos apud medicos obtinuit et adhuc obtinet haud laudabilis, ut uni eidemque morbo plura imponant nomina, quae nullam habent utilitatem, sed memoriae tantum onerant facultatem. Haec synonyma BRASSAVOLUS non solum commemoravit, sed in quolibet synonymo ea omnia repetiit, quae non nisi semel dixisse sufficiebat. In articulo *Pleuritis* v. c. omnia enumerantur, quae sub *Laterum dolor* tradita erant. Novus vero index uno tantum loco ea, quae de morbo aliquo Galenus disputavit, omnia congescit, ad quem, quoties morbi hujus synonymum allatum est, lectores ablegantur.

Cavit quoque sibi Exper. ASSMANNUS, ne de spatio inutiliter consumpto accusari posset, hac ratione, ut integra Galeni loca, quae Brassavolus cum Gratarolo in suos indices intulerant, inde abesse juberet, et non nisi eorum summam referret. Denique multum quoque spatii lucratus est, cum verba initialia, quam diu eadem manent, non, uti Brassavolus et Gratarolus fecere, centies repeteret.

Sed non solum brevitatis studio, sed et meliore ordiue optime de novo in Galeni scripta indice promeruit Expe-

rientissimus ASSMANNUS. In remediorum enim, quae a Galeno commemorantur, recensione non singuli, quos in corpore animali producant, effectus promiscue adferuntur, sed hi a descriptione remedii universali separantur, virium autem, quas unumquodque exserit, mentio sub morbis facta est, contra quos singula in usum vocata sunt. Hoc autem modo totus medicamentorum apparatus, quocum contra morbum aliquem Galeni aetate pugnatum est, facillime et uno oculorum obtutu conspici potest. Alia exempla, quae in promptu sunt, taceo, ne loquacitate, senibus quodammodo propria, Lectoribus molestus sim.

Jam liceat mihi hac ipsa opportunitate uti, nonnulla proferendi, quibus historia literaria Claudii Galeni, a Jo. Alb. Fabricio conscripta, et ab Ackermanno plurimum aucta, augeri adhuc posse videtur.

Pag. XXI. Vitae Galeni, operum et interpretum recensionem invenies in CASIRI *bioblioth. philos.* p. 135sq. et in *Catal. bibl. Escorial.* to. I. p. 253. quam si cum Chartariano indice operum Galeni diligenter contulerimus, non pauca occurrunt opera, quae pro deperditis habita adhuc superesse debent. Vitam Galeni et ABULPHARAGIUS in *Histor. Dynast.* p. 77. 78. scripsit. HERBELOT. in *Biblioth. orient.* to. II. p. 125. — Elogia Galeni magnifica leguntur in scriptis Arabum, inprimis in BEN ABI SADIK praefatione sui commentarii in Galenum de usu part. Vid. HERBELOT. l. c. p. 127.

Pag. XXV. Sexagesimo post Christi mortem, et ducentesimo sexagesimo quinto post Socratis obitum natum esse Galenum, Mohammed Ben Cassem testatur apud HERBELOT. II. p. 126. Idem Mohammed auctor est, Galenum non, quae communis sententia est, Pergami natum, sed ex insula Rhodo ortum esse. Patrem autem magnas filio reliquisse opes, unde is partim artem gratuito fecerit, aegrotisque pauperibus non solum remedia gratis sed victum adeo suppeditaverit, partim discipulos sine omni honorarii exactione instruxerit.

Pag. XXVIII. not. o). Causam probabilem invidiae, qua ipsum medici prosequerantur, et de qua saepius graviter Galenus conqueritur, ea, quae paulo ante e Mohammede relata sunt, manifestant.

Pag. XXXVIII. Mohammed Ben Cassem Galenum anno aetatis LXXXVII. obiisse narrat. HERBELOT. l. c. t. II. p. 126.

Pag. LXXII. ad Galeni suasoriam ad artes orationem. Citat hanc adhortationem ex Hieronymo Joannes Saresberiensis p. 553. sub titulo *Exhortationis medicinae* hisce verbis: Galenus — dicit, athletas, quorum vita et ars sagina



est, nec vivere posse, nec diu esse sanos, animasque eorum ita nimio sanguine et adipibus, quasi luto, esse involutas, nihil tenue, nihil coeleste, sed semper de carnibus et ructu cogitare et ventris ingluvie. Vid. BERGER THORLACIUS *prolus. et opusc. acad.* vol. V. p. 134.

Pag. LXXXII. Cod. chartac. libri *de anatom. administr.* memoratur in catal. bibl. reg. Havniensis, ab Erichsenio confecto, sub titulo: *Galenii opera quaedam.* Graece. 4.

Pag. LXXXIV. Fuit in bibliotheca Meermanniana codex no. 269. in 4., seculo decimo sexto scriptus.

Pag. LXXXV. Libri *de ossibus* codex mstus reperitur in bibliotheca Ambrosiana. Fuit et alius in bibl. Meermann. no. 270. in 4.

Pag. LXXXVIII. Restituit librum *de nervorum anatome* Charterius e cod. bibl. Paris. no. 2219.

Librum *de musculorum dissectione*, qui huc usque graece non prodierat, equidem primus e cod. mst. Parisiensi edidi in *Operum Galeni.* Vol. XVIII. Pa. 2. p. 926—1026. dein una cum libro Galeni de consuetudine repetiit FR. REINH. DIETZ. Lips. 1832. 8.

Pag. LXXXIX. Libri *περὶ μήτρας ἀνατομῆς* cod. mst. extat quoque in Bibl. Ambrosiana.

Pag. XC. Locis allatis, quibus liber de motu musculorum commemoratus est, addo de usu part. I. c. 19. p. 68 et 69. Vol. III. edit. Lips. ubi olim male legebatur Charterius *ἐν ταῖς περὶ μυῶν κινήσεσι.*

Pag. XCI. Prodiisse cum libro de utilitate respirationis et alius Galeni i. e. de difficultate respirationis III., dum liber de causis respirationis asseritur, id non nisi de latina ejusdem versione intelligendum est. Hisce memoratis libris peculiari titulo instructi accedunt de uteri dissectione, de foetus formatione et de semine III. At idem est annus, idem adeo signatae praefationis dies. Omnes autem libros unum efficere volumen, probat index, qui omnes modo memoratos complectitur libros.

Pag. XCV. Codicibus operis Galenici *de usu part.* addatur: In bibl. monast. St. Mich. Venet. no. 132. teste J. BENED. MITTARELLIO in *Codd. mss. monast. S. Mich. Ven.* 1779. f. p. 508. ubi simul monetur, codicem non integrum continere opus, sed deesse librum I., libri secundi initium, et in fine quoque mutilum esse. Fuit quoque in bibliotheca Meermanniana no. 217. codex, seculo decimo sexto scriptus.

Pag. CI. Jos. STRUTH (*sphygm. art. libri V. p. 2.*) iudicat, „hos Galeni de pulsibus libros inextricabiles, quos nemo „unquam inter latinos intelliget, etiamsi quis ad insaniam „se in iis exerceat, et inter Graecos non facile: sunt enim „in plurimis locis mutili et depravati, ac ea spe a Galeno

„conscripti, quod vix unus e mille eos sit intellecturus.“ — Codex graecus in biblioth. Guelferb. no. 53. reperitur, qui an omnes de pulsibus libros contineat, mihi haud constat. In bibl. univers. Havn. invenitur cod. mst. librorum de pulsibus, in fine mutilus. In bibl. Ambros. cod. mst. adest inscriptus: Galenus de pulsu cum notis. Liber iste recenti manu graece exaratus est. In eadem bibl. alius servatur cod. Γαληνοῦ πρόσωπις τῆς περὶ σφυγμῶν (πραγματείας) ἐν ἑσὶ βιβλίοις. — Commentarius addi possunt JAC. LAVELLII *lection. supra libr. de pulsib. ad tiron. et comm. in libr. I. prognosticor. Hippocr.* Venet. 1602. 4. Sphygmologiae Galenicæ specimen edid. JUST. FR. CA. HECKER. Berol. 1817. 8. qui libellus, auctore CHOULANTO in *Prolegom. ad Aegid. Corbol.* p. XX., compendium doctrinae Galeni de pulsibus elegantissimum continet.

Pag. CVII. no. 41. Textus graecus synopseos haud amplius desideratur. Reperitur enim, quamquam inutilis, (desunt enim sex capita, et finitur verbis: ὃν μὴν ὀνόμαζον βραδύτης ἐπὶ πολὺ κρατεῖ διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν. ἐξῆρωμένη γὰρ ἡ δύναμις) in biblioth. univers. Havn. no. XIV. e donat. varior. Cujus quidem libri fragmentum ex apographo, benevolentia DIET. OTT. BLOCHII, qui bibliothecae acad. Hafn. praest, mecum communicato, edidi programme. 1824. 4. Totum, qualis in illo cod. mst. extat, librum typis exscribendum curavi Operum Cl. Galeni volumine IX. p. 431 — 533.

Pag. CXI. Commentarius mstus Jo. ZEIDLERI in librum Galeni de tremore, palpitatione etc. extat in biblioth. univers. Lips. no. 1108. 4.

Pag. CXIII. De τέχνη ἰατρικῆ Galeni nonnulla monuit Th. Reines. in epist. ad Casp. Hoffmann. et Rupert. p. 30.

Pag. CXV. Codices graeci reperiuntur in bibl. reg. *Dresdensi*, cui Matthaei lectiones varias e cod. Mosquensi CCLXV. excerptas adscripsit, et in bibl. univers. Havn., qui olim erat Jo Rhodii, cujus collatio cum editione Basileensi in meis manibus est. — Latinis, a Fabricio et Ackermanno allatis, codd. addi haec possunt: In bibl. Cygnea extat cod., in membrana pergamena scriptus, hujus libri una cum seqq. Joannitii isagoge Galeni, Hippocratis aphor. et lib. prognosticor.; Theophili libr. de urinis; Philareti libr. de pulsib.; lib. regiminis acut.; Aegidii de judiciis urinar.; Constant. Afric. de cognitione urinae; ejusdemque viatico. — In bibl. reg. Athen. Taurin. no. 939. continetur mutilus in fine una cum Joannitii isagoge in artem parvam Galeni, teste PASINIO in *Codd. mst. bibl. r. Athen. Taur.* p. 290.

Pag. CXXI. no. 53. In Ambros. bibl. extat cod. mst. operis de causis et differentiis sympt. — Inter codd. mss. bibl. Meermannianae servabatur quondam cod. no. 218. de



causis symptomatum libri V. ab initio mutilus, Sec. XV. scriptus.

Pag. CXXV. Fuit quoque in bibl. Meermann. no. 220. cod. initio mutilus, et triplici hiatu interruptus, seculi XVII. Ibidem erat alius no. 219. sec. XVI. f. de compositione medicamentorum, quae extra corpora adhibentur.

Pag. CXXVI. Cod. ms. in biblioth. Guelferbit. no. 52. asservatur.

Pag. CXXIX. In bibl. Monac. No. 231. Vid. HARDT *catal.* to. III. p. 6., qui animadvertit, hos duo libros in plura capita esse divisos, quae tituli minio exarati innuant; id quod non sit in Basil. edit. to IV. p. 297.

Pag. CXXXI. In bibl. Ambros. reperitur cod. ms. Galeni de venaesectione, qui ad quem allatorum de hoc argumento librorum pertineat, mihi non constat. In bibl. Monac. no. 39. extat codex cum hac inscriptione: *Ἐξ τοῦ φλεβοτομίας Γαληνοῦ*, et incipit *ὅτι τοῖς τὰ συνήθη πράττουσι*, desinit autem verbis *καὶ ἀνθὶς ἐπιπαιροῦν*.

Pag. CXXXIV. Libelli de puero epileptico cod. servatur in bibl. Ambros.

Pag. CXXXVI. Maius in codice rescripto bibliothecae Vaticanae invenit folium unum, quod initium libri secundi *de alimentor. facult.* continet, cuius fac simile EBERTUS, reg. bibl. Dresd. bibliothecarius, ante oculos habuit. Is asserit, in illum Galeni codicem, deleto Galeno, scripta varia esse, quae in bibliothecis Guelferbit. et Vindob. servantur. KNITTEL in sua Ulphilae editione p. 253. edidit pauca, quae ope hepatis sulphurici legi poterant. Quare conferenda sunt illa cum edito textu. Quod cum Knittelius fecisset, aetatem codicis definire conatus est. In qua tamen re Ebertus, uti in epistola d. 22. Jul. 1824. ad me data declaravit, ab illo discedit, seculo VI. codicem scriptum esse putans.

In biblioth. Monacensi no. 39. servatur cod. ms. cum titulo: *Γαληνοῦ προοίμιον περὶ τροφῶν δυνάμεως κατὰ στοιχείων*. Incip. *Πολλῶν καὶ λογίων, ᾧ μέγιστε βασιλεῦ*. Fin. *Περὶ ὠτίδων. λόγον διήγνωσθήσεται*. Addit HARDT. *Cat.* I. p. 204. „Editum Galeni opusculum *de alim. facult.* At hoc totum quantum differt, ut e collatione intellexi.“ Ibidem est in cod. eodem: *Σύνοψις τοῦ περὶ τροφῶν Γαληνοῦ*. Inc. *Περὶ πυρῶν ἤτοι ἄρτων. Ἡπειλημένοι καὶ τῷ δικῷ βαρύτεροι*. Fin. *ἐς δὲ ὕρησιν χείρους τῶν λευκῶν*. Desumptam esse hanc synopsis ex III. libris de aliment., obvios titulos declarare, observat Hardt *l. c.* p. 205., sed cum editis nec haec convenire. In bibl. Taur. ap. Pasin. lib. cit. to. II. p. 70. a Meletii opere usque huc eadem haberi videntur etc. Verba enim ipsius haec innuunt. Adduntur in fine pauca quaedam de variis morbis ex eodem forte Galeno desumpta.“



Pag. CXXXVIII. no. 68. Codex ms. hujus scripti reperitur in Bibl. Monac. no. 109. Magnam lectionis varietatem inveni inter exemplum edit. Galeni. Aldin. Cornar. et cod. Monac., quocum ed. Charter. convenit. Quam quidem insignem differentiam ego nullo alio modo mihi explicare possum, quam ut ponam, Monacensem codicem, et librum Casauboni, quem exprimendum curavit Charterius, continere verba Galeni, contra ea Cornarium graeca restituisse e versione latina. Vid. Hardt. *l. c. II. p. 14.* qui finem libelli, in edit. Basil. mutili, exhibuit. — Editus quoque libellus est Bas. 1530. f. una cum definition. med. et introduct. s. medico. In hac autem editione primi libelli finis mutilus est. In cod. CIX. bibl. reg. Bavar. integer extat, uti in mea editione.

Pag. CXXXIX. Cod. ms. τῆς τῶν Ἱπποκράτους γλωσσῶν ἐξηγήσεως asservatur in biblioth. reg. Bavar. no. 71. Cons. Hardt *l. c. to. 1. p. 439.* Graece latinequè praemissae sunt editioni Hippocratis, ab Hier. Mercuriali curatae, Venet. 1588. f.

Pag. CXLVIII. Introductionis s. medici auctorem non esse Galenum, inde concludit Fabricius *bibl. gr. vol. XIII. p. 436.*, quod in illo Thessalus Trallianus. cujus acerrimus adversarius Galenus fuerit, cum laude sit commemoratus. — Codicibus mss. adde, extare tales cum in bibl. Dresd. teste Ill. EBERTO (*Beschreib. d. kön. Bibl. in Dresd. p. 241.*), tum in bibl. r. Monac. no. CIX. in quo tamen capp. 5 et 9. desunt. Fuit quoque cod. ms. in bibl. Meermannii no. 216. f. seculo XVI. scriptus.

Pag. CL. no. 89. Dubitabat quidem Montanus, num liber *de consuetudine* genuinus sit, sed laudat ipsum tanquam suum Galenus libro: *Quod animi mores corp. temper. sequ.* Vol. IV. p. 768. ed. Lips. — Graece nunc primum editus est a FR. REINH. DIETZ. Lips. 1832. 8. ex unico codice Florentino.

Pag. CLIV. In bibl. Ambros. extat cod. mst., qui an contineat duos aut tres libros, mihi non liquet. Wigganus de Aretaei aetate p. 10. omnes *de rem. fac. parab.* libros non temere pro subditiis haberi statuit, cum, quae Galenus de hoc argumento composuerit, ea suo tempore haud superfuisse tradat Oribasius praef. ad Euporista. — Gu. Dindorf contendit, tertium hujus operis librum e latino sermone ab homine hujus linguae prorsus ignaro translatum fuisse, adeo barbara in eodem inveniri.

Pag. CLVI. De imperatoribus, quos Galenus, s. quisquis auctor libri de theriaca ad Pisonem fuerit, laudavit, vid. Reines. *V. L. II. c. 12.* et Menagius ad Laërtii proem.

Pag. CLVII. De theriacis et Mithridateis commentariolus. It. ad Pamphilium de theriaca lib. Galeni. Galene Andromachi, theriaca Antiochi, antidotus Philonis. Graece lat. convers. in lat. a Joach. Camerario, adjectis et his et aliis quibusd. gr. emend. Norimb. ap. J. Petreum. S. a. 8. — Andromachi senior. antiquiss. de theriaca carmen ad imper. Neronem, recus. occasione theriacae rec. paratae. Norimb. 1754. 4. — LUD. SEPTALIUS (*animadv. et caut. med. lib. II. p. 52.* argumentis haud omnino levibus, iudice SPRENGELIO *Gesch. d. Med. III. p. 347.*, hunc librum pro supposititio habet.

Pag. CLX. no. 103. Laudat hujus libri auctor libros de curandi methodo, cap. 4. librum de differentiis morborum, cap. 5. de sanitate tuenda, c. eod. librum ad Thrasylulum etc. Praeter Galeni scripta meminit quoque cap. 6. Platonis sophist. et politic. et c. 6. Serapionis.

Pag. CLXII. Cod. ms. libelli de IV. anni tempest. adhuc extat in bibl. Ambrosiana.

Pag. CLXIII. no. 112. Aegid. Menagius ad Diog. Laërt. I. 27. p. 16. eximium e cod. ms. fragmentum, a Jac. Mentelio secum communicatum, protulit una cum sententia ejusdem Mentelii, qua putavit, Galenum commentarios in Hippocratis librum de nat. human. ante commentarios in Hippocratis libr. de humoribus conscripsisse, antequam in libros Thaletis *περὶ τῶν ἀρχῶν* incidisset. Nullus quoque dubitabat Mentelium, etiam Galeni tempore Thaletis scripta exstitisse.

Pag. CLXIV. no. 116. In bibl. Monacensi no. 105. extat cod. cujus init. *Περὶ μὲν τοῦ ὑπαρχικῆν εἶναι. Fin. ἐὰν δὲ ἀγαποποιός τῆς ἐπιθεωρήσεως.* Addit Hardt. in Catal. r. bibl. Bav. I. p. 565. haberi haec in edit. Basil. IV. 476. lin. 19. reliqua autem deesse.

Liber de urinis non est Galeni. Nam laudat auctor c. 3. Galenum ipsum. Th. Guidotus ad Theoph. de urinis p. 149. putat, scriptum illum librum fuisse, si quorundam de antiquitate Theophili opinio eos non fallat, non longe a Galeni temporibus, quoniam Theophilus haud pauca ex illo desumerit.

Pag. CLXVI. no. 121. Inter codd. bibl. Meermann. reperiebatur no. 214. f. codex seculi XV. continens Gal. epist. de pulsu sensibili. Ibid. no. 269. cod. in 4. seculi XVI. folior. 70., qui inter alia continebat Gal. de ischiade, podagra et arthritide; it. de pulsu ad Anton.

Pag. CLXVIII. FR. GU. WALLROTH (*de ophthalmolog. vet.* Hal. 1818. 8. p. 19. huncce libellum propterea pro spurio habet, quoniam plura in illo occurrant, quae cum alibi a Galeno dictis minime congruant. Praeter Paulum, Ori-



basium et Galenum ipsum equidem nullum alium scriptorem nominatim citatum invenio, omnesque capite tantum ultimo. Cum autem totum hoc caput a reliquo opere differat stili ratione, atque medicamenta contineat, quae aliis locis commodius collocari et poterant, et debebant, cumque denique in toto reliquo libro nullius scriptoris, nominatim laudati auctoritate usus sit, sed tantum eos *alii*, non nulli similibusque loquendi formulis indicaverit, equidem ultimum caput pro panno adsuto habeo. — Laudatur cod. ms. bibl. reg. Paris. no. 2275.

Pag. CLXIX no. 133. Ex ipsa libri lectione satis deprehendi, ait Casiri in *bibl. Escorial. arab. hisp. to. I. p. 285.*, eum Galeni non esse, sed varia complecti experimenta medica, e Galeno, Honaino aliisque tum vetustioribus, tum etiam recentioribus scriptoribus excerpta; in eo enim laudari plures medicos, Galeno multo recentiores v. c. Ebn Massuia, Abu Moschar, Avicenna al. — In eadem bibliotheca arabica libri hujus versio, ab Honaino facta latet. Num, quod in catalogo laudato proxime sequitur, Galeni opusculum *de medicamentis certis* idem cum antecedente *de medic. expert.* sit, non definivit Casirius, sed solum additur: An spurium, an genuinum sit, dubitatur. Spurium Latini agnoscunt, genuinum Arabes.

Ibid. no. 135. Reinesius *V. L. p. 528.* ex hoc libro varia loca adduxit atque emendavit.

Pag. CLXX. Libri *de succedaneis* codex, teste Hardtio in *bibl. Monac. catal. to. I. p. 433.*, no. 69. servatur.

Pag. CLXXII. no. 141. *De virtute centaureae* libellus in editione Veneta 1497. f. Joannis filii Serapionis Practicae subjunctus reperitur. Cons. MITTARELLI *cat. bibl. monast. St. Michael. Venetiar.* p. 218.

Pag. CLXXIV. no. 18. Varias lectiones, e codd. Mosquens. excerptas, exhibuit Matthaei in sua Rufi editione p. 256 — 276.

Pag. CLXXVIII. Hunc codicem, quem Bosquillon in sua editione commentariorum III. Galeni in Hippocr. de humor. adhibiturus erat, Coray plus semel laudat in notis ad Hipp. de aëre, locis et aquis v. c. p. 147. ubi ipsum in bibl. regia Paris. no. 5491. reperiri testatur.

Pag. CLXXIX. no. 8. Codex in bibl. r. Monac. no. 231. servatur, initio carens, teste Hardt *l. c. to. II. p. 502.*

Pag. CLXXX. no. 9. Commentarius II., III., IV. et VI. in Hipp. epid. II. arabice adhuc extat inter cod. arabicos bibl. Escorial.

Ibid. no. 11. In eadem bibliotheca commentar. VII. et VIII. arabice adhuc supersunt.

Pag. CLXXXI. lin. ult. Veneta editio 1494. f. titulum in fronte gerit: In sententias Hippocratis libri, interprete Laur. Laurent. Florentino. Praeter Maittaireum vid. et Mittarellius libro saep. laud. p. 166.

Pag. CLXXXIX. In bibliotheca Senat. Lips. cod. ms. reperitur cum titulo: *Πίναξ τῶν ἰατροσοφῶν*. An huc pertinet? Alius cod. in bibl. Monacensi no. 551. extat, teste Hardtio. l. c.

Pag. CXCIV. Inter libros Galeni, qui in bibliothecis adhuc latent, referendus quoque est *de podagra*, cujus cod. ms. in bibl. Monacensem ex Augustana transit. Vid. HARDT l. c. to. I. p. 551.

Pag. CXCVI. Octavus *περὶ ἀποδείξεως* liber citatur a Simplicio ad Aristot. *physica* p. 167. ed. Aldinae, ὁ θυμαίσιος Γαληνὸς ἐν ὀγδόῳ τῆς ἑαυτοῦ ἐπιδημιολογίας.

Codex, qui excerpta e libro Galeni *rerum naturalium* continet, servatur in bibl. Heidelberg. MLXXX. Vid. WILKENSII *Gesch. d. Heidelb. Büchersamml.* p. 297.

Pag. CCIII. lin. ult. De hoc libro vid. Wowerum *de polymathia* c. 16. initio. De Galeni peritia in arte critica cons. Maussaci *diss. crit. ad Harpocrat.* p. 399. et H. Vales. *de crit.* I. c. 22.

Scribebam Lipsiae nundinis paschalibus A. R. S. MDCCCXXXIII.



## INDEX LIBRORUM

<p>Adhortatio ad artes addiscendas. I. 1—39.</p> <p>De alimentorum facultatibus: Liber 1. VI. 453—553. 2. — 554—659. 3. — 660—748.</p> <p>De probis pravisque alimentorum succis. VI. 749—815.</p> <p>De anatomicis administrationibus: Liber 1. II. 215—279. 2. — 280—339. 3. — 340—414. 4. — 415—475. 5. — 476—531. 6. — 532—588. 7. — 589—650. 8. — 651—706. 9. — 707—731.</p> <p>An animal sit id, quod in utero est. XIX. 158—181.</p> <p>De cognoscendis curandisque animi morbis. V. 1—57.</p> <p>Quod animi mores corporis temperamenta sequantur. IV. 767—822.</p> <p>De cujuslibet animi peccatorum dignotione atque medela libellus. V. 58—103.</p> <p>De antidotis: Liber 1. XIV. 1—105. 2. — 106—209.</p> <p>Ars medica. I. 305—412.</p> <p>De constitutione artis medicae ad Patrophilum liber. I. 224—304.</p> <p>An in arteriis sanguis confineatur. IV. 703—736.</p> <p>De atra bile. V. 104—148.</p> <p>De comate secundum Hippocratem liber. VII. 643—665.</p> <p>De optima corporis nostri constitutione. IV. 737—749.</p> <p>De crisis: Liber 1. IX. 550—639. 2. — 640—701. 3. — 702—768.</p> <p>Definitiones medicae. XIX. 346—462.</p>	<p>De diebus decretoriis: Liber 1. IX. 769—840. 2. — 841—899. 3. — 900—941.</p> <p>De dignotione ex insomniis. VI. 832—835.</p> <p>De optima doctrina liber. I. 40—52.</p> <p>De elementis ex Hippocrate: Liber 1. I. 413—491. 2. — 492—508.</p> <p>De naturalibus facultatibus: Liber 1. II. 1—73. 2. — 74—142. 3. — 143—214.</p> <p>De substantia facultatum naturalium fragmentum. IV. 757—766.</p> <p>De fasciis liber. XVIII. A. 768—827.</p> <p>Ex Galeni commentariis de fasciis libellus. XVIII. A. 828—838.</p> <p>De febrium differentiis: Liber 1. VII. 273—332. 2. — 333—405.</p> <p>De foetuum formatione libellus. IV. 652—702.</p> <p>De bono habitu liber. IV. 750—756.</p> <p>In Hippocratis librum de acutorum victu commentarius: 1. XV. 418—513. 2. — 514—625. 3. — 626—731. 4. — 732—919.</p> <p>In Hippocratis librum de alimento commentarius: 1. XV. 224—228. 2. — 229—250. 3. — 251—374. 4. — 375—417.</p> <p>In Hippocratis aphorismos commentarius: 1. XVII. B. 345—450. 2. — — 451—560. 3. — — 561—651. 4. — — 652—780. 5. — — 781—887.</p>
---	---

\*



6. XVIII. A. 1—100. In Hippocratis prognostica commentarius:  
 7. — — 101—195.
- Adversus ea, quae Juliano in Hippocratis aphorismos enunciata sunt libellus. XVIII. A. 246—299.
- In Hippocratis librum de articulis commentarius:  
 1. XVIII. A. 300—422.  
 2. — — 423—491.  
 3. — — 492—666.  
 4. — — 667—767.
- In Hippocratis epidemiorum librum primum commentarius:  
 1. XVII. A. 1—83.  
 2. — — 84—202.  
 3. — — 203—302.
- In librum secundum commentarius:  
 1. XVII. A. 303—312.  
 2. — — 313—383.  
 3. — — 384—462.  
 4. — — 463—467.  
 5. — — 468—479.
- In librum tertium commentarius:  
 1. XVII. A. 480—575.  
 2. — — 576—645.  
 3. — — 646—792.
- In librum sextum commentarius:  
 1. XVII. A. 793—895.  
 2. — — 896—1009.  
 3. XVII. B. 1—119.  
 4. — — 120—221.  
 5. — — 222—310.  
 6. — — 311—344.
- In Hippocratis librum de fracturis commentarius:  
 1. XVIII. B. 318—417.  
 2. — — 418—531.  
 3. — — 532—628.
- In Hippocratis librum de humoribus commentarius:  
 1. XVI. 1.—206.  
 2. — 207—346.  
 3. — 347—488.
- Linguarum seu dictionum exoletarum Hippocratis explicatio. XIX. 62—157.
- Hippocratis de natura hominis liber primus et Galeni in eum commentarius. XV. 1—173.
- In Hippocratis librum de officina medici commentarius:  
 1. XVIII. B. 629—718.  
 2. — — 719—815.  
 3. — — 816—925.
- In Hippocratis praedictionum librum primum commentarius:  
 1. XVI. 488—586.  
 2. — 587—704.  
 3. — 705—840.
- In Hippocratis vel Polybi opus de salubri victus ratione privatorum commentarius. XV. 174—223.
- De historia philosophica liber spurius. XIX. 222—345.
- De humero iis modis prolapso, quos Hippocrates non vidit. XVIII. A. 346—422.
- De humoribus liber. XIX. 485—496.
- Utrum medicinae sit an gymnasticae hygieine, ad Thrasybulum liber. V. 806—898.
- De inaequali intemperie liber. VII. 733—752.
- Introductio seu medicus. XIV. 674—797.
- De libris propriis liber. XIX. 8—48.
- De ordine librorum suorum ad Eugenianum. XIX. 49—61.
- De locis affectis:  
 Liber 1. VIII. 1—68.  
 2. — 69—135.  
 3. — 136—215.  
 4. — 216—296.  
 5. — 297—376.  
 6. — 377—452.
- Adversus Lycum libellus. XVIII. A. 196—245.
- De marcure liber. VII. 666—704.
- De methodo medendi:  
 Liber 1. X. 1—77.  
 2. — 78—156.  
 3. — 157—231.  
 4. — 232—304.  
 5. — 305—383.  
 6. — 384—455.  
 7. — 456—529.  
 8. — 530—598.  
 9. — 599—660.  
 10. — 661—733.  
 11. — 734—809.  
 12. — 810—873.  
 13. — 874—944.  
 14. — 945—1021.
- Ad Glauconem de methodo medendi: Liber 1. XI. 1—70.  
 2. — 71—146.
- De compositione medicamentorum secundum locos:  
 Liber 1. XII. 378—497.  
 2. — 498—598.  
 3. — 599—695.

- Liber 4. XII. 696 — 803.  
 5. — 804 — 893.  
 6. — 894 — 1007.  
 7. XIII. 1 — 115.  
 8. — 116 — 227.  
 9. — 228 — 320.  
 10. — 321 — 361.
- De compositione medicamentorum per genera:  
 Liber 1. XIII. 362 — 457.  
 2. — 458 — 561.  
 3. — 562 — 651.  
 4. — 652 — 762.  
 5. — 763 — 858.  
 6. — 859 — 945.  
 7. — 946 — 1058.
- De simplicium medicamentorum temperamentis et facultatibus:  
 Liber 1. XI. 379 — 458.  
 2. — 459 — 539.  
 3. — 540 — 618.  
 4. — 619 — 703.  
 5. — 704 — 788.  
 6. — 789 — 892.  
 7. XII. 1 — 82.  
 8. — 83 — 158.  
 9. — 159 — 244.  
 10. — 245 — 309.  
 11. — 310 — 377.
- Quod optimus medicus sit quoque philosophus. I. 53 — 63.  
 De melancholia ex Galeno, Rufo, Posidonio et Marcello, Sica-mii Aetii libellus. XIX. 699 — 720.  
 De totius morbi temporibus liber. VII. 440 — 462.  
 De causis morborum liber. VII. 1 — 41.  
 De morborum differentiis. VI. 836 — 880.  
 De morborum temporibus liber. VII. 406 — 439.  
 De musculorum dissectione ad tirones. XVIII. B. 926 — 1026.  
 De mota musculorum:  
 Liber 1. IV. 367 — 421.  
 2. — 422 — 464.  
 De nervorum dissectione. II. 831 — 856.  
 De instrumento odoratus. II. 857 — 886.  
 De ossibus ad tirones. II. 732 — 778.  
 De parvae pilae exercitio. V. 899 — 910.  
 De placitis Hippocratis et Platonis. Liber 1. V. 181 — 210.  
 2. — 211 — 284.  
 3. — 285 — 359.
- Liber 4. V. 360 — 427.  
 5. — 428 — 504.  
 6. — 505 — 585.  
 7. — 586 — 647.  
 8. — 648 — 719.  
 9. — 720 — 805.
- De plenitudine liber. VII. 513 — 583.  
 De ponderibus et mensuris doctrina. XIX. 748 — 781.  
 De praenotione libellus. XIX. 497 — 511.  
 De praenotione ad Posthumum. XIV. 599 — 673.  
 Praesagitio omnino vera exper-taque. XIX. 512 — 518.  
 Prognostica de decubitu et ma-thematica scientia. XIX. 529 — 573.  
 De ptisana. VI. 816 — 831.  
 De pulsibus ad Antonium discipli-nae studiosum ac philosophum. XIX. 629 — 642.  
 De pulsibus libellus ad tirones. VIII. 453 — 492.  
 De causis pulsuum:  
 Liber 1. IX. 1 — 54.  
 2. — 55 — 104.  
 3. — 105 — 155.  
 4. — 156 — 204.  
 De differentia pulsuum:  
 Liber 1. VIII. 493 — 565.  
 2. — 566 — 635.  
 3. — 636 — 694.  
 4. — 695 — 765.  
 De dignoscendis pulsibus:  
 Liber 1. VIII. 766 — 822.  
 2. — 823 — 877.  
 3. — 878 — 916.  
 4. — 917 — 961.  
 De praesagitione ex pulsu:  
 Liber 1. IX. 205 — 270.  
 2. — 271 — 329.  
 3. — 330 — 390.  
 4. — 391 — 430.  
 De usu pulsuum. V. 149 — 180.  
 Synopsis librorum de pulsibus. IX. 431 — 549.  
 Quod qualitates incorporeae sint. XIX. 463 — 484.  
 De remediis parabilibus:  
 Liber 1. XIV. 311 — 389.  
 2. — 390 — 491.  
 3. — 492 — 581.  
 De affectuum renibus insidentium dignotione et curatione liber ad-scriptitius. XIX. 643 — 698.  
 De causis respirationis liber. IV. 465 — 469.  
 De difficultate respirationis:



Liber 1. VII. 753 — 824.	De tumoribus praeter naturam.	
2. — 825 — 887.		VII. 705 — 732.
3. — 888 — 960.	De typis liber.	VII. 463 — 474.
De utilitate respirationis liber.	Adversus eos, qui de typis scripserunt.	VII. 475 — 512.
IV. 470 — 511.		
De sanitate tuenda:	De urinis compendium.	
Liber 1. VI. 1 — 80.		XIX. 602 — 608.
2. — 81 — 163.	De urinis liber.	XIX. 574 — 601.
3. — 164 — 232.	De urinis ex Hippocrate, Galeno et aliis quibusdam.	
4. — 233 — 304.		XIX. 609 — 628.
5. — 305 — 380.		
6. — 381 — 452.		
De optima Secta ad Thrasybulum liber.	De usu partium corporis humani:	
L. 106 — 223.	Liber 1. III. 1 — 87.	
De Sectis ad eos, qui introducuntur.	2. — 88 — 167.	
L. 64 — 105	3. — 168 — 265.	
De semine:	4. — 266 — 339.	
Liber 1. IV. 512 — 593.	5. — 340 — 408.	
2. — 594 — 651.	6. — 409 — 515.	
Quomodolibet morbum simulantibus sint deprehendendi libellus.	7. — 516 — 608.	
XIX. 1 — 7.	8. — 609 — 683.	
De sophismatis seu captionibus penes dictionem.	9. — 684 — 758.	
XIV. 582 — 598.	10. — 759 — 841.	
De Succedaneis liber.	11. — 842 — 933.	
XIX. 721 — 747.	12. IV. 1 — 71.	
De symptomatum causis:	13. — 72 — 141.	
Liber 1. VII. 85 — 146.	14. — 142 — 210.	
2. — 147 — 204.	15. — 211 — 262.	
3. — 205 — 272.	16. — 263 — 345.	
De symptomatum differentis liber.	17. — 346 — 366.	
VII. 42 — 84.	De uteri dissectione.	II. 887 — 908.
De temperamentis:	De venaesectione.	
Liber 1. I. 509 — 571.		XIX. 519 — 528.
2. — 572 — 645.	De venaesectione adversus Erasistratum.	XI. 147 — 378.
3. — 646 — 694.	De venarum arteriarumque dissectione.	II. 779 — 830.
De theriaca ad Pamphilianum.	De venereis.	V. 911 — 914.
XIV. 295 — 310.	De victus ratione in morbis acutis ex Hippocratis sententia liber.	XIX. 182 — 221.
De theriaca ad Pisonem liber.		
XIV. 210 — 294.		
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore liber.		
VII. 584 — 642.		

- A** character apud *Hippocratem* quid significet. XVII. A. 612.
- Ab** (*ἀπό*) praepositio a Zenone sophisticè usurpata. V. 246.
- ABAPTISTAE** terebellae, quibus utimur in calvariae fracturis. X. 447.
- ABARTICULATIO** apud *Hippocratem* idem quod dearticulatio. XVIII. A. 304.
- ABASCANTI**, medicinam facientis Lugduni reined. ad scorpiones. XIV. 177. colica. XIII. 278. Cletii potio ad tabescentes. XIII. 71.
- ABDERITAE**, apud eos multi fatui nati sunt. IV. 822. Heropyti casus. XVII. A. 772. Nicodemi casus. XVII. A. 775.
- Abderitanae** virginis casus. XVII. A. 768.
- ABDOMEN**, defin. X. 411 sq. XIV. 705. quomodo secandum. II. 512.
- Abdominis** in regiones divisio. XVII. B. 534. annulus describitur. XVIII. B. 995. inflammationes. XIV. 379. linea alba. XVIII. B. 993 sq. musculi quatuor. XVIII. B. 993. eorumque usus. XVIII. B. 997. musculorum dissectio. II. 504 sq. 513. 514 sq. m. obliquus externus. II. 507. obliquus internus. II. 508. musc. rectus. II. 508. transversus. II. 509 sq. musculi unde venas accipiant. II. 810. musculi extenduntur, ubi vox editur. V. 232. musc. non solum ad excrementorum egestionem, sed ad efflationes quoque et voces edendas faciunt. II. 584. 587. partes crassiores meliores censentur, macilentae autem pravae. XVI. 244.
- ad **Abdominis** refrigerium. XIV. 379. sutura gastrorrhaphia vocatur. X. 411. quomodo perficiatur. X. 416. 418. vulnerum consideratio, eorumque cura. X. 412 sq. vulnerum deligatio. X. 419.
- ABIES**, acopon ex ea, praeparatio. VI. 286. usus. VI. 288. resina ad acopon. VI. 288. modice tum refrigerat, tum adstringit. XI. 873. XII. 114. semen quando pulcherrimum. VI. 287.
- ABLUTIONES** vid. *Cataclysmata*.
- ABORTUS** dicuntur foetus corruptiones, quae ad quadraginta usque dies fiunt. XVII. A. 445. in aliqua foemina erat salutaris. XVII. A. 345. quando indicetur unius aut alterius gemellorum. IV. 153. Attici eum *ἀποβλῶν*, *Hippocrates ἀποφοβῶν* vocat. XVII. A. 799. quomodo fiat, ejusque causae. II. 183. causae variae. XVII. A. 438. XVII. A. 635. XVII. B. 838. 846. causa alimenti indigentia. XV. 366. causa alvi fluxus frequentior. XVII. B. 823. causa amphibaena, si mulier gravida transgressa fuerit. XIV. 243. causa decoctum florum Leucoji epotum. XII. 58. causa febris oborta. XVII. B. 851. causa incauta purgatio praegnantium. XVII. B. 652. 655. efficit eum Stachys. XII. 130. causa in *Stymergi* uxore diuturna seditio. XVII. A. 324. causa tenesmus, gravidae accidens. XVIII. A. 125. causa venaesectio. XVII. B. 821. evenit, si mammae gracilescent. IV. 178. exspectandus, si mammae in gravidis extenuentur. VIII. 437. indicant eum mammae repente extenuatae. XVII. B. 527.
- Abortientium** mammae gracilescent. XVII. A. 307.
- Abortum** facile patiuntur praeter naturam tennes. XVII. B. 836. quando sit vere exspectandus. XVI. 374. qualibet ex causa vere fit, si hiems australis et pluviosa, ver autem siccum et aquilonium fuerit. XVII. B. 585. quamvis coeli temperie adducatur. XVI. 440. provocantia remedia ambrotica dicuntur. XVII. A. 799. an mulier fecerit ut cognoscatur, remed. XIV. 480. ad **Abortum** impellens cataplasma. XIV. 480. ad prohibendum. XIV. 476 ff. ex **Abortu** febre ardente laborantis mulieris casus. XVII. A. 629. alius XVII. A. 634. **Abortus** uteri inflammationis causa. XVI. 180.
- ad **Abrasa** optimum remedium emplastrum ex pipere album. XIII. 417. **Abrasis** utile empl. melinum *Menoeti*. XIII. 511.
- ABROTONUM**, non, ut *Pamphilus* putat, Romanis appellatur santonicum.



XI. 804. duae ejus species sunt. XI. 804. herbae ejusdem facultates et vires medicae. XI. 798. amarum est. VI. 731. ex aceto mulso utile in peripneumonia. XV. 858. meatus purgat. XI. 745. cinis ejusdem omnibus ulceribus mordax est. XI. 806. absinthio substituitur. XIX. 726. pro sampsucho adhibetur. XIX. 742. substitui ei potest origanum. XIX. 723.

ABRUPTA quae dicantur. XVIII. B. 888.

ABSCESSEBUNT, (quae) subligatione adducantur. XVIII. B. 786.

ABSCCESSUS (Abscessus singularum partium vide sub partibus, in quibus contingunt) definitio. VII. 715. XI. 115. significatio apud *Hippocratem* XVII. B. 110. defin. XVIII. B. 795. XIX. 442. ejus duplex genus est. X. 984. aut rectus est, aut obliquus XVIII. B. 797. corpora, quae saepe in iis reperiuntur. VII. 718. XI. 116. boni aut mali qui sint secundum *Hippocratem*, et per quae loca abscedant. XVII. A. 308. iis, qui trigesimum annum non attigerunt, magis et breviori tempore contingunt. XVIII. B. 274. 280. senioribus minus. XVIII. B. 277. quando exspectandi in iis, qui modo ex morbo surrexerunt. XVI. 285. raro fiunt iis, qui cum rigore febricitant. XVII. A. 852. metuendus, si quis, antequam in morbum incidat, aliqua corporis parte laborarit. XVI. 287. hieme magis contingunt. XVIII. B. 283. in iis contentorum differentiae. X. 984. in eo pulsum cum dolore sentimus. VIII. 75. in *abscessu* animadvertendum quo, unde et quamobrem. XVII. A. 927. in quosnam varios locos fiant. VII. 738 sq. tempora tria *Hippocrates* accipere videtur. XVI. 286. optimus, qui in ventrem fit. VII. 738. quinam optimi. XVIII. B. 216. quinam meliores, quique pravi. XVI. 247. qui foras aperiantur, leviores, quam qui intus. XVIII. B. 102. per effluxum qui fiunt, meliores, per decubitus pejores sunt. XVII. A. 217. in superioribus partibus cur ut plurimum sint difficiliores. XVI. 284. qui in partes infra umbilicum decumbunt, bonos, qui supra, non bonos *Hippocrates* dicit. XVI. 285. in inferioribus corporis partibus meliores esse *Hippocrates* dicit. XVII. A. 924. in superioribus difficiliores. XVII. A. 925. pravus,

qui sub peritonaem. VII. 738. quando sit in pectoris pulmonisque morbis secundum *Hippocratem* exspectandus. XVII. A. 933. 934. 938.

*Abscessus.*

*Causae.* — Fiunt ex quorundam humorum aut spirituum vaporosorum abundantia. XI. 116. fiunt etiam ab humoribus colliquatione, animi affectionibus. XVI. 287. causa incoctorum humorum copia. XVII. A. 131. quandonam faciat dysenteria sedata. XV. 859. etiam tusses excitant. XVI. 286.

*Prognosis.* — Eruptio, praesertim in ventrem, stomachum aut thoracem vires frangit. XI. 49. in *abscessus* malos cruda se vertunt. XVI. 72. ruptura quo die contingat. IX. 890. multorum soboles tussis. XVII. A. 331. in articulis quando sit secundum *Hippocratem* exspectandus. XVII. A. 930sq. ad articulum aliquem quando sint in febre exspectandi XVIII. B. 272. 276. et quibusnam ii potissimum superveniant. XVIII. B. 274. ad articulum in longa febre salutariter affecto aegro. XVIII. B. 272. ad aures futuros criticos color faciei qualis secundum quosdam significat. XVI. 8. post aures quando sit secundum *Hippocratem* exspectandus. XVI. 833. circa aures quando in febris oriantur. XV. 812. post aures quibus fiunt, quales urinae sint vitiosae. XVI. 816. circa aures ex pulmonis morbis quibus fiunt, evadunt. IX. 756. circa aures pulmonum inflammationem judicant. XVI. 464. post aures indicant capitis dolores cum comate, surditate. XVI. 838. ad aures facti peripneumoniam tollunt. XVIII. B. 209. quomodo hi sint praevidendi. XVIII. B. 210. 214. post aures evacuant tussiculae. XVI. 837. circa aures fiunt in febris laboriosis. XVII. B. 765. post aures sanant ciceres. XI. 877. circa collum crisin constituunt in causo notho. XV. 758sq. in contextu, qui. XIX. 445. ad crura in peripneumonicis utiles. XVIII. B. 215. quid accidat, sin hi dispereant. XVIII. B. 218. in crure observati sunt ex usu cantharidum. XV. 913. secundum dentes *Hippocrates* commemorat in pestilenti constitutione. XVII. A. 677.

*Diagnosis.* (XI. 117.) Ad diaphragmatis regionem futurum qualis indicet urina. XIX. 610. infra diaphra-



gma ex urina dijudicandi. V. 142. sub diaphragmate exspectandus, quando quis urinam mejat tenuem ac crudam tempore multo. IX. 758. in regionibus infra septum transversum quibusnam secundum Hippocratem sit exspectandus. XVII. A. 536. quando in febris a lassitudine sint exspectandi. XVI. 486. exspectandi in febris continuis, non in intermittentibus. XVIII. B. 277. cur in febris maxime ad articulos fiant, et maxillas. XVI. 282. ad inferiores partes quando sit in febris exspectandus. XVIII. B. 259. in febris ad articulos quando sint exspectandi. XVII. B. 697. 699. quando nam etiam in infernis partibus fiant in febris. XVI. 283. ex febre hieme magis contingunt, tardius cessant et minus recurrunt. XVIII. B. 283. in febre, qui eam non solvunt, diurnitatem significant. XVII. B. 730. quando febres quartanas sequatur. XVII. B. 124. furentes mitigat cyzicenum *Herae*. XIII. 815. in infernis partibus talem fieri, calor pedum indicat. XVI. 283. obortum inter muse, transversos et obliquos *Galenus* ex colore cognovit. XVI. 451. in peripneumonia si dispareat, quid accidat. XVIII. B. 218. quom ventrem vexat, somnus noxius est. XVI. 165. malignus mortis causa in *Ceneone*. XVII. A. 322 sq. suppurantes rigoris causae. XVII. B. 58. critici. XV. 605. critici quando in febris exspectandi. IX. 753. critici post aures futuri signa. XVI. 229. nonnunquam judicant morbos acutos. XV. 844 sq. judicant febres singul-tuosas. XV. 846. per abscessum judicatio quando praesagienda ex pulsu. IX. 429. judicat causum secundum Hippocratem; sed rarissime hoc fit. XV. 750. per abscessum quales ut plurimum judicentur morbi. XVIII. B. 160.

*Cura.* (XI. 117 sq.) Cura quomodo a cura sinuum differat. XVIII. B. 805. non sunt temere sanandi. XVII. B. 110. liberat urina multa, crassa et alba. XIX. 611. ne in scirrhum abeat, cura. XI. 122. prohibet emplastrum *Chalcidei*. XIII. 803. maturantia remedia XI. 118. 123. adiantum. XI. 812. aegyptia *Andromachi*. XIII. 643. emplastrum barbarum *Herae* nigrum. XIII. 557. expressorium emplastrum. XIII. 932. emplastrum fuscum Ae-

gyptium. XIII. 899. emplastrum *Hicestii*. XIII. 787. emplastrum *Pamphilion*. XIII. 447. ad abscessus non omnes, verum ad mediocres in teneris, mulieribus, pueris et senibus commendatur emplastrum ex pipere album. XIII. 418. emplastrum sacrum. XIII. 778. medetur iis mentha. XIV. 543. mentha cum polenta. XI. 883. in filio Pisonis theriaca sanavit. XIV. 219. calidis impositus, concoquere potest sanguis ursinus. XII. 262. cura eorum, qui in alto corporis consistunt. X. 985. ad abscessus in alto corporis obortos malagma *Lucii*. XIII. 969. ad abscessus circa genu emplastrum *Attalici* album. XIII. 423. abscessus in spatio intercostali cura chirurgica. XIV. 786. internos sine dolore discutiens emplastrum. XIII. 507. ad abscessus internos potio. XIII. 65. ad internos thespiana *Appollonii*. XIII. 67. internos dirumpit thlaspi semen epotum. XI. 886. ad abscessus in mammis isis. XIII. 774. ad abscessus occultos thespiana confectio. XIII. 99. ad abscessus particulares emplastrum attrahens album. XIII. 933. emplastrum attrahens *Andromachi*. XIII. 935. abscessus in profundo sanat malagma e baccis lauri. XIII. 259. ad abscessus profundos malagma *Dioscoridis*. XIII. 968.

*Cura chirurgica.* — Abscessus quomodo aperiendus. X. 886. XIV. 781. deligationis ratio in iis servanda. XVIII. A. 781. scarificationis usus, si cutis admodum sit intenta. XI. 119. **ABSINTHIUM.** Species ejusdem tres distinguendae sunt. XI. 804. facultates et usus medicus. XI. 798 sq. 805. facultas duplex. X. 789. vires. VI. 426. ejus, et succi facultates medicae. XI. 844. amarum est. VI. 731. non solum amarum est, sed et adstringit. XI. 690. necat ascarides. X. 1021. adversissimum iis, qui humorem pituitosum in ventre habent. VI. 428. intus repurgare cur possit, extus non. XI. 744. gratum stomacho et amicum. XI. 801. ejusdem decoctum ad alvi fluxum. X. 572. portio cum melle dulcimarum saporem habet. XI. 586. cum aceto ad fungos venenatos. XIV. 140. in oleo coctum quibusnam utile et quibus non. X. 961. cum vino, castorio et ruta ad ixiam epotam. XIV. 140. substi-

tuitur ei abrotonum. XIX. 726. substitui potest amygdalis amaris. XIX. 724. pro polytricho eo uti potest. XIX. 740. *absinthii* pontici descriptio. X. 790. pontici facultates et usus. X. 789sq.

ABSTERGENTIA MEDICAMENTA. XIII. 499. aeris squama. XIII. 663. aerugo. XII. 218. alisma s. damasonium. XI. 861. amara. XI. 683. aphronitrum. XII. 213. arnoglossum (plantago). XI. 839. asparagus mycanthinus s. petraeus. XI. 841. vehementer astaphis agrestis. XI. 842. semen atriplicis. XI. 843. caries lignorum. XII. 118. chamaepitys. XII. 155. crethmon. XII. 44. radix dipsaci. XI. 864. ficus. VI. 571. bulbosus sativus. XI. 851. ciceres. VI. 533. gallium. XI. 856. helxine. XI. 874. lampsana. XII. 56. myrrha. XII. 127. pepones. VI. 564. populus alba. XII. 59. rhu. XI. 574. salsa amara. XI. 453. tamarix. XII. 80. vitis albae radix. XI. 826.

ABSTINENTIA, morbi (ex-) cura. XIV. 731.

ABURNIO *Valenti* praeparatum acon polyteles. XIII. 1027.

ACACIA. Ejusdem fructus et succi et totius plantae facultates. XI. 814. ad haemorrhagias utilitas. X. 329. ad ulcera interna. X. 298. *Acaciae* succus pro hypocystidis succo. XIX. 745. succus pro hypocystide. XIX. 745. pro *acacia* adhibetur lentisci succus. XIX. 723.

ACACHI compositio ad sanguinis rejectionem. XIII. 79.

ACADEMICI quamnam argumentationem in utramque partem vocent. I. 40.

ACALEPHE vid. *Urtica*.

ACANTHUS, foliorum et radicis vires medicae. XI. 818. alii melampyllum aut paederota vocant. XI. 818. siliqua substituitur spinae. XIX. 723. aegyptia, ejus facultates medicae. XI. 819. quidam arabicam vocant. XI. 819. albae, radicis et seminis facultates medicae. XI. 819. radicis vires medicae. XI. 818. semen pro lychnide. XIX. 735. semen, substitui ei potest lychnidis semen. XIX. 723.

in ACCENTU sophismata quae? XIV. 583.

ACCESSIO febris, confer. FEBRIS, PAROXYSMUS, CIRCUITUS. *Accessiones*

et constitutiones morbi ostendunt et anni tempora et circuituum invicem incrementa. IX. 560. in *accessionibus* abstinendum. VII. 426. per circuitus repetentibus nec cibos dare nec cogere oportet. XVI. 250. *accessionum* repetitiones. VII. 483.

ACCESSUS maris, vide MARE.

ACCIPITER in susino unguento coctus habetudini oculorum medetur. XIV. 242. *accipitres* feroces ossa dura et densa habent. III. 926. *accipitris* stercus ob nimiam acrimoniam inutile. XII. 305. *accipiter* fascia. XVIII. A. 777.

ACCLAVE scapulae acromion est. II. 766.

ACCRETIONIS motus qualis. XIX. 247.

ACERBUM, defin. XI. 453. ab austero intensione duntaxat diversum. XI. 452. vocatur, quod intense austereum est. X. 298. Graecis quid sit. XIII. 698. definitio secundum *Platonem*. XI. 446. i. q. austerum. VI. 475. exolutum austerum est. XI. 647. magis adstringit quam austerum VIII. 114. terreum cum sit et frigidum, triplici ratione exolvitur. XI. 647. quomodo acquirat dulcedinem, austerum evadat, acescat, et in pinguedinem cum dulcedine abeat. XI. 647. *acerba* quomodo ab austeris diversa. VI. 595. injucunda sunt. VIII. 114. crassarum partium esse unde cognoscatur. XI. 639. nutrire nequeunt. XI. 670. et austera adstringere dicuntur. XI. 639. *acerba remedia* sunt: arbuti fructus. XI. 648. hedera. XII. 29. mespilum. XI. 876. phyllitis. XII. 152.

ACREBITAS a frigido vincente perficitur. XI. 655.

ACERUM emplastrum *Galenii*. XIII. 759.

ACESIS emplastrum. XIII. 442.

ACETABULA idem quod COTYLEDONES. — uteri secundum *Praxagoram* sunt oscula venarum ad uterum accedentium. II. 906. (vasorum orificia) mucore sunt plena in iis, quae bimestres aut trimestres abortiunt. IV. 233.

*Acetabulum*. XIX. 769. mensura et pondere quantum. XIX. 779. quantum pendeat. XIX. 763. quot contineat cyathos. XIX. 760. habet sesquicyathum. XIX. 753. XIX. 774. quot uncias. XIX. 763. XIX. 776. italicum quantum pendeat. XIX. 766.



olei. XIX. 777. mellis. XIX. 778. *acetabulum* ossium, definitio. II. 736. *acetabula* pelvis. II. 772. cur non ibi sint posita, ubi tuber femoris. III. 213. veterinariorum. XIX. 772.

ACETUM non acidum tantum, sed et acris quidam sapor ei permixtus est. XI. 631. cum acrimonia est. XI. 667. adstringentem facultatem habere Lycus contendit, sed false. XVIII. A. 220. nec summe calidum nec summe frigidum est. XI. 421. quidam ita calidum dicunt, ut cauterio ipsum assimilarent. XI. 415. admixtam aliquam caliditatem habet. X. 701. undenam quibusdam obscurae caliditatis sensus oboriatur. XI. 426. frigidum quidem est, sed quendam etiam obtinet calorem. XI. 417. alii frigidum, alii calidum esse statuunt. XI. 413. argumentum, quod aliqui ejus caliditatis maximum putant. XI. 419. quidam e contrario nive frigidius pronuntiant. XI. 420. non calefacere extremum, sed refrigerare videtur. XI. 416. cerato simplici admixtum, longe frigidius illud reddit. XI. 439. in *aceto*, quod faecis ad instar est, caloris est particeps, quod tenue, frigoris. XI. 414. qua ratione neutrum dici possit. XI. 422. similiter odoratum et gustum movet. XI. 697. corpora, quae contingit, siccant. X. 701. cur mox sitim augeat, mox sedet. XI. 437. tenuium partium, refrigeratorium et exsiccativum est. XI. 428. num, quod mordax sit, tenuium etiam partium sit et calidum, quemadmodum quidam statuunt. XI. 425. non modo tenuium partium est, sed etiam non mediocrem reprimendi vim obtinet. X. 799. in terram effusum, fervet. XVI. 661. — et uvae acerbae succus diversis viribus constant. XI. 657. succo acerbae uvae tenuius est. XI. 657. mulieribus cur magis quam viris adversetur. XV. 693. vini caliditatem perdidit et ex putredine aliam adeptum est. XI. 629. quidam vinum mortuum asserunt. XI. 413. ejus vires medicae. XII. 90. acor picrocholis magis, quam melancholicis conducit. XV. 692. quid in calidissimis et frigidissimis affectibus efficere queat. XI. 418. ardorem restinguit ab illita thapsia effectum. XI. 418. cum oleo rosaceo aurium inflammationi praesens est remedium. I. 91. utile in omnibus febribus ar-

dentibus. XI. 437. acerrimum cum muria ad hirudines devoratos. XIV. 143. ad lactis grumos. XIV. 142. iis, qui naturam sortiti sunt melancholicam, adversissimum. XI. 438. nervos laedit. XV. 694. cum rosaceo oculis inflammatis non convenit. X. 905. picrocholis utilissimum. XI. 438. calidum ad sanguinem taurinum potum. XIV. 143. ad scirrhos discutendos, praesertim tendinum et ligamentorum. X. 958. ex aqua ad sitim ex caliditate ortam. XVI. 173. ad stomachi resupinitatem quando utile. XIII. 141. glutinosos succos dissecat et contra thapsiam adhibetur. XVII. B. 336.

ACETUM mulsum vid. OXYMEL. scillitici confectio. XIV. 567. vires. XIV. 568. scilliticam prodest in orthopnoea et asthmate. XIII. 111. scilliticum ad hysteriam. XIII. 320. scilliticum urinam movet. XI. 749.

ACHARISTUM remedium ad epiphoras. XII. 749.

ACHATES pro onychite. XIX. 734. pro eo sardonix. XIX. 735.

ACHERDUS frutex sylvestris. V. 619. *Acherdi* fructus parum nutriunt et pravi succi sunt. VI. 621.

ACHILLAE pasillus. XIII. 834.

ACHILLEA sideritis, ejus vires. XII. 121.

ACHILLES heros. V. 15. absolute bonae habitudinis erat. IV. 751. et absolute formosus. IV. 752. Ajace major. VIII. 843. *Achillis* compunctoris anodynum. XIII. 90. tendo ossi calcis inseritur. XVIII. B. 448. 451. tendo unde originem habeat. XVIII. B. 448. 451. tendo, ubi inflammatur, nervorum distentionem gignit. XVIII. B. 449.

ACHILIS, definitio. XIV. 774. XVI. 609. haud raro in febribus accidit. XVI. 609.

ACHORES CAPITIS, quid sint, et unde proprio nomine insigniantur. XII. 463 sq. qualis sit morbus. XIV. 397. e genere sunt tumorum praeter naturam. XV. 348. manantia cutis capitis ulcera sunt. XIV. 323. parvum est in cute capitis ulcus. VII. 728. *Causae*. XII. 464. pituitae salsae et nitrosae soboles sunt. VII. 728. ortum ab excrementoso humore ducunt. XIV. 323. causa humorum fluxus. VII. 22.

*Medendi methodus.* XII. 464.

*Remedia ad eos facientia.* XIV. 397. remedia parabilia. XIV. 323. quae Apollonius in primo facile parabilem ad eos praescripserit. XII. 475. iisdem medendi methodus Archigenis. XII. 468—470. eorundem remediorum Galeni examen criticum. 470. balanus myristica. XI. 846. medicamenta, a Cleopatra in libro de ornatu descripta. XII. 492. quae *Crito* scripserit. XII. 483. et quidem, ad achores recentes medicamenta. XII. 484. — quando circumtusa cutis est, et ob id molestiae exoriuntur. XII. 485. — ubi affectio inveterata est. XII. 486. quando haec remedia recensita dolorem inferunt. XII. 487. in declinatione affectus. XII. 489. — *Democratia* compositio ad achores humidos et inveteratos. XII. 486. aliud diasmyrnum vocatum. XII. 489. emplastrum Pamphilion. XIII. 447. compositio pinguis. XIII. 310. *Galenii* medendi ratio. XII. 471 sq. Leuce emplastrum album. XII. 483. sanantur radice Lillii quidem, sed addenda sunt alia medicamenta. XII. 46. decoctum lupini. XI. 885. Melinum *Hygieni*. XII. 488. Melinum *Leucei* emplastrum, quod omnem fluxum resiccet. XII. 488. Smegma compositum. XII. 489. quae *Soranus* tum in quarto de medicina, tum in unico medendi libro, quem monobibulum inscripsit, medicamenta tradidit. XII. 493—495. Thebaei emplastrum. XII. 489. urina humana. XII. 285. methodus medendi si quando inflammati simul et dolentes sunt. XII. 467. discutiendi modi. XVII. A. 902.

ACHRADES pyra sylvestria sunt. XI. 834.

ACIA (*ρομή*) quid sit. XVIII. B. 741.

ACIDA, definitio. XI. 453. fermentandi vim obtinent. XI. 453. simul et dulcia tenuiora quidem sunt, quam acerba, sed refrigerant. XI. 670. linguam mordicant. XI. 678. tenuium partium esse unde cognoscatur. XI. 639. succos crassos incidunt. VI. 596. nutrire nequeunt. XI. 670.

ACIDITAS num a calore oriatur. XI. 661. a calore mutante generatur. XI. 666. in saporibus unde nascatur. XI. 665.

ACIDUM, definitio secundum *Plato-*

*nem.* XI. 447. imperfectius et frigidius esse unde colligatur. XI. 657. quod tantum est, refrigerat. XI. 631. ructantibus betonica auxilio est. XII. 24. tenue et frigidum est. XI. 785. terrae inest. XV. 79.

ACIEM oculorum, ab humorum crassitie obtusam, emendat succus Libanotidum. XII. 61.

ACINI semina sunt uvae, vitis fructus. VI. 556. *acinis* multum ardoris ex solari calore inest. XI. 654. *acinos* non concoquit ventriculus. VIII. 36.

ACME quid Graecis sit. Vid. *Morborum* stadia.

ACONITUM, ejus facultates. XI. 820. septicum est. XI. 756. substituenta remedia. XIX. 724. venenum est. XVII. B. 337. ad *aconitum* antidota. XIV. 139. lac. XII. 269. theriaca galene dicta. XIV. 33.

ACONTIAS serpens morsu interimit. XIV. 234.

ACOPA et ACOPON quatenam vocentur remedia. XIII. 1005. remedia qualia sint. XIII. 1007 sq. quondam medicamentorum facultatem, postea consistentiam significavit, indeque ortae differentiae. XIII. 1006. apud veteres omnia consistentiae liquidae erant. XIII. 1007. ex abiete, praeparatio. VI. 286. usus. VI. 288. quod ex abietis semine componitur, usus ad lassitudines et cutis densitatem. VI. 221. quae *Andromachus* scripserit. XIII. 1032. ut *Antimachus*. XIII. 1034. ut *Aphrodas*. XIII. 1035. ex collectaneis *Aphrodisei*. XIII. 1013. compositum *Aquilinae Secundillae*. XIII. 1031. *Ascutianum* inscriptum. XIII. 1015. *Asphalarthesii*. XIII. 1035. barbaricum ex euphorbio. XIII. 1035. *Bassi*, quo ipse usus est, quum nervorum resolutione tentaretur. XIII. 1017. quo *Bassus* usus est, longo tempore paralysi infestatus. XIII. 1018. *Bassi Stoici*. XIII. 1033. bonum. XIII. 1032. calefaciens, ut *Castus* ad diuturnos affectus et convulsiones. XIII. 1037. ex castoreo. XIII. 1018. *chloracopon*, h. e. *acopon* viride. XIII. 1016. *Flavii Clementis*, quo homines toto corpore distorti a podagra chiragraque adeo convalescerent, ut citra noxam obambulant. XIII. 1026. ad coxarum dolores. XIII. 1047. a *Damocrate* scripta. XIII. 1047. *diphrynon* i. e. ex rubetis raris, quo



- usus vir Xysticus, i. e. jaculator. XIII. 1023. ad diurnos affectus. XIII. 1016. foetidum. XIII. 1014. XIII. 1034. *Glyti* ut *Philoxenus* grammaticus. XIII. 1036. *Haliel*. XIII. 1025. aliud 1026. quae scripsit *Heras*. XIII. 1045. ad vehementes lassitudinum affectus et nervorum contractiones. XIII. 1015. ad lassitudinum molestias *Themisonis*. XIII. 1009. Lexopyreton h. e. febrem sistens. XIII. 1013. bonum est malagma *Lucii* irino, vel cyprino vel laurino solutum. XIII. 969. quod ex melle inscribitur. XIII. 1012. quo usus est *Menius Rufus*. XIII. 1010. metasyncriticum. XIII. 1029. Neapolitae. XIII. 1020. Neapolitae, quod *Agrippae* compositum fuit. XIII. 1030. ad omnem nervorum ex consensu dolorem. XIII. 1014. Domitio *Nigrino* compositum. XIII. 1021. Orionis pectoris bonum. XIII. 1038. Orphito compositum, quo usus thoracis affectu molesto et jam in veterato liberatus est. XIII. 1030. parabile passis. XIII. 1052. ad paralyticos. XIII. 1045. a *Philoctele* acceptum. XIII. 1034. Pompeji Sabini, polyteles i. e. pretiosum inscriptum. XIII. 1027. ex populo. XIII. 1022. Quadrati. XIII. 1034. ex sampsucho. XIII. 1034. tetramyron i. e. ex quatuor unguentis confectum. XIII. 1013. viridacopon. XIII. 1050. viride ut *Clemens Sertorius* XIII. 1037. viride ad ischiadas et nervorum resolutionem. XIII. 1046. viride *Haliel*. XIII. 1032.
- ACORUS, radicis vires et usus medicus. XI. 819 sq. radix ad gangraenam. XI. 138. urinam ducit. XI. 747. XIX. 695. in hysteria. XVI. 181. substituitur ei Asari radix. XIX. 724. amomo substitui potest. XIX. 725. pro lilio. XIX. 733.
- ACRIA, definitio. XI. 453. definitio secundum *Platonem*. XI. 447. quaenam. XI. 680. eorum ut ciborum usus. XI. 680. medicamenta quaenam. XII. 160. eorum vires generales. XII. 161. quomodo ab amaris differant. XI. 685. acrium et amarorum med. discrimen. XIII. 769. calidiora sunt, quam amara. XI. 670. *acrium* facultates. XI. 684. omnia calida sunt. XI. 682. omnia calefaciunt. XV. 457. exacte calida sunt. XI. 684. ignea sunt. XI. 785. aquam, in qua coquantur, acrem efficiunt. VI. 732. exiguum alimentum praebent, soluta acrimonia. VI. 591. corpus parcius nutriunt. VI. 651. non linguam solum mordicant, sed et reliquam carnem. XI. 679. succos crassos incidunt. VI. 596. et odoratum movent. XI. 697. in casu adhibere *Hippocrates* interdicit. XV. 747. *acrium* medicamentorum in morbis ocolorum usus, XII. 760.
- ACRIMONIA humorum partes exasperantur. VII. 33. ad excretionem stimulat. XVI. 50. tenuis et calidi humoris causa lassitudinis ulcerosae. VI. 237. ejus motus. VI. 239. vini est cum calore manifesto. XIV. 14. *acrimoniae* succorum causae. VI. 243 sq. cura. VI. 245. (confer *Succi*.)
- ACRISIAE duplex significatio apud *Hippocratem*. XVII. A. 144.
- ACROCHIRISMI brachiorum et manuum sunt exercitia. VI. 146.
- ACROCHORDONES, definitio. XIX. 444. quidam ore sanabat. X. 1011. detrahit batrachium. XI. 849. caules *Chamaesyces* teneriores ut cataplasma admoti, quique ex eis profluit liquor, auferunt. XII. 155. ad *acrochordonas* lacertarum caput. XII. 334. stercus ovillum. XII. 302. fugant *Tithymalli*. XII. 142. cura chirurgica. XIV. 791.
- ACROMION scapulae. II. 766. os cartilagosum est. XVIII. A. 400. ejus utilitas. IV. 122. est ligamentum juguli cum lato scapularum osse. XVIII. A. 398. avulsio quibus signis se prodatur. XVIII. A. 398. avulsio quomodo curetur. XVIII. A. 399. avulsio vi comprimimus et cogimus. XVIII. B. 794. avulsionem ipse *Galenus* passus est. XVIII. A. 401 sq.
- ACRON Agrigentinus sectae empiricae auctor dicitur. XIV. 683.
- ACTAEUM mel, atticum est. XIV. 82.
- ACTIO, definitio. II. 7. VII. 46. motus est activus. IV. 347. X. 45. 87. est motus agentis. VII. 44. agentis ad rem patientem motus est. VII. 525. motus est efficiens. V. 506. motus est naturalis. V. 507. omnis duplicis generis est. I. 235. quibusnam tum partibus organicis tum simplicibus compleatur. I. 235. quid *Galeno* sit. II. 7. cuique parti propria. II. 14. *actionis* causa est facultas. II. 9. multi calido et frigido eam tribuunt. II. 8. partis quomodo

ab ejus usu differat. IV. 346. laesa locum affectum denotat. VIII. 44sq.

*Actiones* veteres motus activos vocant. X. 89. animales et naturales sunt. VII. 55. animalium differentiae. VII. 55. animales intemperies frigida torpidas reddit. VIII. 161. animales negligunt insani. VII. 790. nonnunquam et motus dicuntur. V. 511. laesas spectantia symptomata, eorumque causae. VII. 231. laesiones, symptomata inde oriunda. VII. 55. principes quae? I. 322. voluntariae quae. VII. 585.

*Actionem* quidam calido et frigido tribuunt, ut *Aristoteles*, et siccum et humidum iis subjiciunt. II. 8.

*Actionum* imbecillitas, sine vasorum evacuatione, malum. XVI. 597. noxa locum affectum ostendit. XVI. 116. perfectio corporis bonum absolutissimum est. V. 832. robor, definitio. V. 832. sensilium integritas et vitium signum temperamenti praebet. I. 319. vigor facultatis robor efficit. VII. 545.

ACTIS i. q. *SAMBUCUS*. XI. 820.

ACU (ab) vulnera quid exigant in curatione. X. 386sq.

ACUFORMIS processus vid. *STYLOIDES*. II. 745.

ACULEOS educit malagma *Andreae*. XIII. 343. et stipites ex alto extrahere fertur cannae radix. XII. 7. extrahit emplastrum ex dictamno sacrum. XIII. 804. emplastrum *Hicesii*. XIII. 788. educit emplastrum sacrum. XIII. 778. emplastrum *Serapionis*. XIII. 883. isis viridis. XIII. 794.

ACYLI glandibus magis sunt acerbae. VI. 779. confer *ILICIS* glandes.

ADAMANTIUS commemoratur. XIX. 755.

ADAMAS in halitum solvi nequit. X. 657.

ADAPERTIO meatuum interdum prodest, interdum nocet. XVI. 192.

ADARCE vel *Adarcion*, ejus vires et usus medicus. XII. 370.

*Ἀδάραθα* quid significet apud *Hippocratem*. XIX. 70.

ADEN, definitio. XIX. 443. confer.

GLANDULA.

*Ἀδηνός* quid significet apud *Hippocratem*. XIX. 70.

ADEPS (adipes variorum animalium vid. sub animalibus, unde sumuntur) similis pars est. XV. 8. humidis-

lima. I. 599. mitigans est. XI. 495. non dolet. I. 249. sensus experts. VII. 531. cerebro humidior est. I. 570. circa jecur, arterias, venas, cor etc. cur non exoriatur. I. 570. pauci nutrimenti est. VI. 679. coctorum ciborum secundum *Sabinum* alimentum est nostrae naturae. XVII. A. 745. non eandem facultatem obtinet, sed pro animalis temperatura differt. XIII. 949. ex habitus frigiditate semper gignitur. I. 607. itemque ex humiditate. I. 610. ejus vires et usus. XII. 323. quomodo differat a sevo. XII. 324. inveteratae facultates. XII. 328. vetus discutit. XIII. 696. vetustate acrior et siccior evadit. XI. 738. omnium agrestium animalium acrior est et siccior, quam domesticorum. XI. 734.

*Adipis* colliquationis indicium urina pinguis est. XVIII. A. 135. *adipis* totius corporis colliquationem indicat urina elaeochroa. XIX. 588. *adipem* minuunt exercitationes. XVII. B. 8. *adipes* emolliunt. XI. 105. *adipes* sibi invicem substituuntur. XIX. 743.

ADHAESIO alimenti, agglutinatio ejus est. VII. 256.

ADIANTEM. Facultates ejus medicae. XI. 812. aquas vitiat. XVI. 363. quidam *Polytrichum* vocant. XIV. 503.

*Adianti* decoctum lapides conterit. XIX. 694.

ADIAPNEUSTIA. X. 769.

ADIPOSI quali victu uti debeant. XVII. B. 12. fiunt temperamento humido et frigido praediti. I. 626.

ADIPOSITATIS causae. I. 606.

ADIPSUM, i. e. sitim extinguens *Asclepiadis* remedium. XIII. 145.

ADOLESCENS vulnere in alterum anteriorem cerebri ventriculum accepto superstes mansit. III. 664. *Adolescentis*, in quo implicatio tertianae febris cum quotidiana continua erat, historia. VII. 355. cura, qui ex refrigeratis spiritus instrumentis tussim sibi conciliaverat, et sanguinem respuebat. X. 371. historia, qui in primo articulo medii digiti dextrae manus tendinem ex contusione putrescentem habebat. XIII. 574. cura, 377. historia, qui in pancreatio digiti indicem morsus erat, et tam male se habuit ex usu emplastri albi ex pipere, ut in periculo esset, ne pars tota morsa putresceret. XIII. 418. casus cum febre proluviem rubicundam non



paucam secernens. XVI. 623. in mendacium foro decumbentis, et febre ardente correpti casus. XVII. A. 614. phrenitici casus. XVII. A. 790. *adolescentes* cur sint calidi. XVII. A. 54. alimenta sumunt, ut incrementum capiant. XV. 396. in iis sanguis exuberat. XIX. 374. copiose sanguinem generant, et quali cum effectu. XIX. 489. genuinae eorum partes magis sunt humidae. XI. 396. eorum aetas in optimo temperamento consistit. XV. 187. pituitosi cur facile tenesmo corripiantur. XVII. A. 350. *adolescentibus* familiares morbi. V. 695.

**ADOLESCENTIA.** Definitio. XIX. 374. est ab anno decimo octavo usque ad vigesimum quintum. XVII. B. 794. *adolescentiae* temperamentum quale. XIX. 374. calida et humida est. XIX. 489. calida est et sanguinis copiosi. IV. 810. temperies in ea optima est. VI. 387. ad omnem voluntate susceptam actionem est aptissima. IV. 26. quibus caro humidissima, iis senilis aetas impense sicca. VI. 396.

**ADRATAE** lex. III. 466.

**ADRIANUM** vinum vid. *Vinum adrianum*.

**ADRIANUS** imperator stilum in cuiusdam famuli oculum iracundia ductus intrusit. V. 17.

**ADSCENSUS** in febribus intermitt. VII. 421. *adscensum* morborum quidam incrementum vocant. VII. 411.

**ADSPPECTUS** morbi futuri nota. XVI. 224. quomodo se habeat in phrenitide et tabe. XVI. 553.

**ADSTRACTIO**, ejus ex methodicorum mente definitio. I. 80. cura ibid. ex mente Methodicorum definitio. I. 182. natura ejusdem quae. XI. 595. est meatuum cutis vitium, quo transmitti supervacua prohibentur. VI. 218. differentiae ejusdem. VI. 848. non omnis vocari potest corporis aut densatio aut retentio. I. 177. in glutinantibus substantiis est. XI. 851. *abstractiones* calorem animale augment. VII. 5.

*Adstringendi* vim habet frictio dura. VI. 93.

**ADSTRINGENS** quod appellatur, acerbis et austeri commune genus est. VI. 475. a veteribus austerum vocatur. XI. 448. terrestre et frigidum est. XI. 785.

**ADSTRINGENTIA** *medicamenta* quae-

nam (conf. *Medicamenta adstringentia*.) XII. 160. eorum vires generales. XII. 161. XIII. 698. differentiae sunt austerum et acerbum. VI. 778. non semper, ut volunt Methodici, ab initio statim morborum in usum sunt vocanda. I. 218. quidam calida dicunt. XI. 412. in quibusdam alvum dejiciunt. VI. 411. num alvum subducant, quemadmodum quidam putaverunt. VI. 598. retinent excrementorum dejectiones per alvum. X. 547. cohibent alvi dejectionem. VI. 596. eorum usus in morbis oculorum. XII. 701. scirrhus procreare solent. XIII. 993. faciunt ad ventriculi oris et hepatis inflammationes. XIII. 117. in quibusnam ventriculi et abdominis morbis sint utilia. XIII. 132. valent ad ventriculi resupinitatem, quae non ex humiditate fit. XIII. 141. ventriculi os roborant. VI. 411.

*Adstringentia remedia singula.* *adstringit* absinthium. XI. 844. aeris squama. XI. 576. 641. XII. 223. XIII. 568. aerugo. XII. 218. aes ustum. X. 927. aloë. XI. 822. alumen. XIII. 661. amomum. XI. 828. aphace. XI. 843. aspalathus. XI. 840. astaphis uva. XI. 842. radices astragali. XI. 841. atramentum sutorium. XI. 591. balanus myrepsica. XI. 845. cortex balani myristicae. XI. 846. balaustium. XI. 847. nonnihil bardana. XI. 837. brassica. XI. 575. britannicae herbae folia. XI. 854. nonnihil bromus. XI. 855. caries lignorum. XII. 118. caseus. XV. 873. chalcanthus. X. 926. XI. 641. cinis lignorum. XII. 138. crocus. XII. 48. cupressi resina. XII. 52. cynosbatus. XII. 52. paullulum dracontium. XI. 864. elatine. XI. 873. ephemerum. XI. 879. eupatorium. XI. 879. vehementius quam quercus fagus et ilex. XI. 866. galla. XI. 591. 632. gallinae jus. XII. 361. gingidium. XI. 856. cum quadam insuavitate glaucium. XI. 857. leviter glycyrrhizae radix ejusque succus. XI. 858. folia gnaphalii. XI. 861. hemifonitis. XI. 884. cum amarore hippuris. XI. 889. moderate ladanum. XII. 28. lapathi semen. XII. 56. mori fructus immaturi. XII. 78. nonnihil cortex radicis lauri. XI. 863. lysimachios. XII. 64. macer. XII. 66. manna. X. 322. mastiche. XII. 68. malum granatum. XI. 441. invalide muscus. XI. 855. myrtus.

XII. 81. myrti fructus. VI. 592. nardus. X. 573. oleae rami. XI. 868. paullulum oleum amygdalinum. XI. 871. hispanum. X. 790. X. 822. histicum. X. 791. 822. lentiscinum. XI. 871. ex oliva immatura. X. 822. oleum myrthinum et sesaminum. XI. 870 sq. oleum omotribes et omphacinum. XI. 498. 868. olostium. XII. 88. cum quadam dulcedine paeoniae radix. XI. 859. paliuri folia. XII. 93. Polygonum. XII. 104. potamogeton. XII. 107. puniceorum cortex. VI. 603. purpura tyria. X. 573. quercus partes omnes aliae plus aliae minus. XI. 865. rheum. XII. 112. rhu. XI. 574. rosae parum. XI. 591. sal. XI. 694. flores salicis. XI. 891. leuiter salvia. XI. 873. schoeni flos. XII. 136. solanum. XII. 145. stoebe. XII. 130. uvae semina. XI. 856. *vina varia vid. Vina.*

ADULTI quinam succos crudos acculant. XV. 239.

ADURENTIA remedia, eorum usus. XIV. 765. *adurentium* materia. XIV. 766. (confer *Chalcitis*, Lixivium, Misy, Sori.)

ADUSTIONES (ad) hiemis inunctio. XIV. 557. confer *Ambustio*.

AEGILOPS frequens in hordeis reperitur quando. VI. 551 sq. ejus facultates medicae. XI. 815.

AEGILOPS *morbus*, definitio. XIV. 772. qualis sit oculi morbus. XII. 820. XIV. 414. curandi ratio. XII. 820. XIV. 414. *Archigenis* ad aegilopas medicamenta. XII. 821. Asclepiadis. XII. 822.

ad *Aegilopas* remed. par. XIV. 497. XIV. 558. cura chirurgica. XIV. 785. *aegilopas* sanat aegilops. XI. 815. sanat cerine *Ctesiphontis*. XIII. 936. ad *aegilopas* compositio. XII. 742. diasmyrnon Synerotis. XII. 774. emplastrum attrahens album. XIII. 933. emplastrum attrahens *Andromachi*. XIII. 935. *Herae* remedium. XII. 819. Lamponis remedium. XII. 682. Menelai remedium. XIV. 173. nucum oleum. XII. 14. panacea *Herae*. XIII. 767.

AEGIMUS. VI. 159. Heliensis in libro de palpitationibus quemvis motum arteriarum pulsum vocat. VIII. 498. in libro de palpitationibus pulsum vocat palpitationem. VIII. 716. (disceptatur, an liber ille sit genuinus. VIII. 752.)

AEGIRUS, vid. *POPULUS nigra*.

AEGRITUDO, definitio. XIX. 387. quae ab interno vitio oritur, duplicem causam habet. VI. 407.

AEGROTARE assidue quatenus causae efficiant. VI. 407.

AEGROTUS et AEGROTI. *Aegrotus* qui dicitur. X. 41. *aegroti* etiam infirmi et laborantes dicuntur. X. 91. a balneo venientis cura. XV. 715. *aegrotus* quid facere debeat, ut cura recte procedat. XV. 314. superfuturum sint, an morituri, quibusnam signis hoc cognoscatur. XVIII. B. 295—297. cum medico morbo oblucri oportet. XVII. A. 150. situs ejusdem ut signum. XVIII. B. 55. quatenus in iis dicitur urina optima. XIX. 616. robur aut imbecillitas scopi sunt victus. XV. 606. pisces hisce molli carne praediti conducunt. VI. 726. cibi et potus grati num sint iis exhibendi. XVII. B. 135. ad omnia obediens esse debet. XVII. B. 137. examen cum aegro quomodo sit instituendum. XVII. A. 995 sq. responsiones aegrorum, utpote ad morbi cognitionem valentes, bene sunt considerandae. XVII. A. 995 sq. vires num ad curam quidquam conferant, nec ne. X. 629. notae, quae sanitatem et quae mortem significant. I. 364.

AEGYPTIA *Andromachi* ad vulnera cruenta. XIII. 643. fusca *Andromachi*. XIII. 890. compositio ad inveteratos aurium affectus, vel connatos. XII. 639. compositio ad callos, leucomata et pelliculas. XII. 737.

AEGYPTIAE SPINAE fructus confert ad uvulae inflammationem. I. 91. fructus modice siccant. X. 199.

AEGYPTII graciles dicuntur et aridi. XI. 514. nigros, difficiles incrementi, siccos, crispes et fragiles pilos habent. I. 618. apud *Aegyptios* medicinae status teste *Homero*. XIV. 675.

AEGYPTIUM. XIII. 883. 919. 922. *Andromachi*. XIII. 643. *Philoxeni*. XIII. 645. *Aegyptium unguentum* etiam *Mendesinum*, aut *Megaleum* vocatur, a *Megalo*, qui illud composuit. XII. 570.

AEGYPTUS calidior et siccior. XVII. B. 597. superior tibi convenit. XIV. 745. aestate relaxatur. XIX. 301. paludum aquae salubres sunt. XVI. 363. *Aegyptum* habitantes duros cor-



porum habitus et siccos sortiti sunt. XIII. 662. in *Aegypto* quomodo aqua refrigeretur. XVII. B. 155. 182. in *Aegypto* etiam vina aquosa crescunt. XV. 649.

**AELIZOON** vid. **SEMPERVIVUM**.

**AELIANUS** de musculorum dissectione scripsit, in compendio anatomico, a patre conscripto. XVIII. B. 926.

**AELII** psoricum remedium. XII. 730. (confer *Galli Aelii* remedia.) Tali emplastrum. XIII. 885.

**AELURI** stercorei succedit ichneumonis stercorei. XIX. 733.

**AENEAS** quae per experientiam pituitam detrahentia tradiderit. XII. 589.

In **AENO** legumina et ervum comedentes cruribus imbecilli et genu dolentes evadebant. XVII. B. 168.

**AQUINOCTIUM** et **AQUINOCTIA**. *Aequinoctia* duo sunt, alterum vere, alterum autumnale. XVII. A. 15. in plagis omnibus uno tempore fiunt. XVII. A. 16. *aequinoctium* veris principium ducitur. XVI. 384. XVI. 433. *autumnale* quando sit. XVII. A. 21. circa *aequinoctium* autumnale africanus fiat. XVI. 409. *vernale* veris initium. XVII. A. 17. XVII. B. 599. quo fiat mense Macedonum. XVII. A. 21.

**AQUIVOCA** quae dicantur. XVIII. B. 870. in *aequivocatione* sophismata quae. XIV. 583.

**AER** non est ex atomis compositus sed continuus. XIX. 312. quomodo fiat. XV. 31. quomodo generetur ex aqua aut igne. XV. 28. cur a quibusdam elementum dicatur. I. 443. *Anaximenes* et *Diogenes* Apolloniata elementum duxerunt eum. XIX. 243. *Aristoteles* eum calidum, Stoici frigidum dicunt. XI. 510. secundum *Platonem* figuram octonorum sessuum habet. V. 668. ex octaedra factum putat Pythagoras. XIX. 266. quale coelum dicatur a Graecis. XVII. B. 185 sq. accensus flamma est. XI. 406. XI. 626. nos ambiens prius laud laedit, quam ad immoderatum calorem frigusque fuerit immutatus. VII. 744. ambiens qua ratione sit morbosa causa. X. 647. et quam materiam sanans. X. 648. ambientis malitia spiritum alterat. X. 840. ambientis temperatura in febr. cont. symptomatis loco habenda est. XI. 44. nos ambiens morborum causa. XVI. 358. aquilonio respondet spiri-

tus naturalis in corpore. XI. 111. *aërem* attrahunt arteriae cutis. II. 204. austrino respondet spiritus flatulentus. XI. 111. continuus est, totusque unus, nihil vacui in se continens. XI. 423. aut nullus aut parum ad cor accedit. IV. 725. actu calidus est, medicinae potentia. XI. 529. quem sol tangit, calidior et tenuior est. XVI. 359. si vel nimis calidus sit, vel frigidus, nocet humoribus crudis laborantibus, X. 828. calidiori quoad recalefaciendi facultatem, respondet pyrethrum, napy, piper. XI. 528. calidioris circa canis ortum in corpus nostrum effectus. VII. 289. calidiorum quomodo in morbis refrigeremus. X. 696 sq. conditio in curandis febribus hecticis qualis esse debeat. X. 698. constitutio a vento flante pendet. XVI. 444. constitutio humidior ad febrem quotidianam praedisponit. XI. 23. constitutio et pulsus et respirationem afficit. VII. 771. constitutio ex morbis in posterum praesagire licet. XVI. 435. constitutionis aquilonariae in corpus effectus. XVI. 449. corpus est undique sibi continuum. VIII. 673. in nostrum corpus influxus. XVI. 442. in corpus effectus. XVII. A. 31 sq. quomodo nos laedat. VI. 10. frigidus cutim densat. X. 698. frigidus inspiratus quid efficiat. XVII. A. 949. frigidioris respiratio in febribus sitim prohibet. XVII. B. 104. frigidus refrigerat. IX. 225. *aërem* esse hominem quidam dicunt. XV. 27. esse hominem *Anaximenes* statuit. XV. 25. *aër* hominis elementum. XIV. 696. in hortis cur sit vitandus. XVI. 360. humiditas et frigiditas ejus transpirationem cohibet. X. 626. humor ei inest. XV. 51. in *aëre* plana immobilitas et stabilitas nunquam est. XVII. A. 651. lunae in eum effectus. IX. 908 sq. *aër* non unica causa morborum communium. XV. 119. *aër* frequentissima morborum causa. XVII. A. 2 sq. mutationes quatenus sint periculosae. XVI. 312. nubilosus ubi est, qualis humor abundet. XVII. A. 43. cum oculo eandem habet rationem, quam cerebrum cum nervo. V. 625. optimus qui. VI. 57. XVI. 358. pejor est, qui in urbe, quam qui in rure habetur. XVI. 360. qui vitium ex cloacis magnam urbem expurgantibus contraxit, morborum causa.

XVI. 359. pravus est, qui ab aliqua corruptela aut fimo inquinatur. XVI. 359. pravus, qui propter vicinum stagnum aut flumen nebulosus est. XVI. 359. pravum omnes aetates vitare debent. XVI. 359. si maxime purus est, a coloribus alteratur. V. 637. accurate purus quinam dicatur. XVI. 358. puri ruralis in homines effectus. XVI. 360. respirationis principium. IV. 466. num in respiratione in mediam thoracis pulmonisque regionem feratur, quomodo sit experiendum. II. 698 sq. inspiratus num a corde attrahatur. IV. 473 sq. inspirati mutatio in pulmonibus, corde et arteriis. III. 541. inspiratione eum in corpus non ingredi, nec expiratione egredi putabat quidam. XV. 69. alias sanitatis alias morborum causa. X. 737. num inania spatia confineat. XVII. B. 163. circa Sardes et Hieropolin vitiosus. VI. 58. *aëris* sensus auditus est. VII. 122. *aër* sicca corpora exsiccatur. VII. 19. *aëris* status definitio. IX. 908. X. 625. status index morbi constitutionis. XVII. B. 386. status pestilens febris causa. VII. 279. substantia qualis. X. 657. substantia tenuissima. VII. 278. suffocans et putris quinam censeatur. XVI. 359. optime temperatus saluberrimus temperamento optimo. VI. 58. in quibus vero exuperans qualitas dominatur, iis conducit aër, ei qualitatibus adversus. VI. 59. temperatus temperatis corporibus est optimus. XVI. 391. temperatus sanitati conservandae inservit. I. 370. temperatura inaequalis quales morbos gignat. XVI. 386. temperies calida et humida pestis causa. VII. 291. temperies, in quo frictiones fiant. VI. 125. tenuium partium est. XI. 423. XI. 626. turbatio nubeculosa *ἀγλῖς* vocatur. XVI. 609. umbrosus crassior. XVI. 359. quibusnam ex causis vitietur. VI. 58.

AERA vid. LOLIUM.

ad *Aeram* sine cicatrice et ulcere remedia parabilia. XIV. 419.

AEROLUS i. q. granum. XIX. 765.

AEREUS. XIX. 768. XIX. 772.

AERUGO paratur in *Dicaearchia*, quae nunc vocatur Puteoli. XIV. 9. ejus vires et usus. XII. 218. combusta ad ulcera dysepulota. XIII. 660. ad carnes supercrescentes. X. 202. ulceratam carnem erodit. XIII. 367.

*aerugini* utilis onoclea anchusa. XI. 812. ad ulcera, si crusta non decidat. XIII. 732. aeris, succedanea ei remedia. XIX. 730.

AES paratur in *Dicaearchia*, quae nunc vocatur Puteoli. XIV. 9.

AES USTUM, ejus vires et usus. XII. 242. quomodo lavetur. XI. 497. quomodo lavari debeat. XIII. 407. lotum in medio tertii ordinis siccantium est. XI. 788. diligenter elotum, obscuram ventrem purgandi vim habet. XI. 578. et lotum cicatricem inducit. XI. 756. non lotum quiddam cathaereticum obtinet. XI. 756. ejusque squama adstringunt. X. 927. valenter siccatur. X. 199. ulcera non glutinat. XI. 441. pro diphryge. XIX. 728.

AERIS *squama* paratur in *Dicaearchia*, quae nunc vocatur Puteoli. XIV. 9. ejus vires et usus. XI. 576. XII. 223. et adstringit et mordicat. XI. 576. simul adstringit et mordicat. XI. 641. subtilis, calida et paululum adstringens est. XIII. 568. cathaereticum est. XI. 756. quomodo lavetur. XI. 497. diligenter elota ventrem non pungat. XI. 578. valenter siccatur. X. 199. praeterquam quod siccatur, etiam abstergit, purgatque, unde pura quoque ulcera efficit. XIII. 663. ulcera non glutinat. XI. 441. ulcerum carnes supercrescentes adstringit, per os autem sumta corpus purgat. XIV. 226. urentibus jam proxima. XI. 788. pro stibio coptico sumitur. XIX. 743. et pro vitriolo. XIX. 746.

AESCHRION, empiricus, quae ratione usus sit cancris ustis ad rabiem, et morsum canum rabidorum. XII. 356.

AESCHYLII versus ex Prometheo de pemphige tradentes. XVII. A. 879.

AESCULAPIUS medicinam invenit. XIV. 676. ab Apolline patre medicinam primum didicisse traditur. XIV. 674. summos honores promeruit ob monstratam artem medendi. I. 22. *Nicomachum* smyrnaeum sanavit supra modum obesum. VI. 869. cura eorum, quibus vehementiores irascibilis partis motus corporis temperamentum justo calidius effecerant. VI. 41.

AESCULAPIUS medicamentum. XIII. 986.



**AESOP** dictum de binis manticis. V. 6.

**AESTAS** qualem constitutionem habere debeat. XVI. 355. aestuosa est, et corpus biliosum reddit. XV. 198. calida et sicca est. I. 522. (Galenus contradicit. I. 526.) calidissima et siccissima. IX. 648. calida est et sicca. XV. 85. calida et sicca est, et corpora calida et squalida reddit. XV. 182. caliditate et siccitate excellit. XVI. 291. calida et sicca quales morbos producat. XVI. 356. caliditate et siccitate excellit. XVI. 371. calida et sicca est. XIX. 486. finitur arcturo oriente. XVII. A. 29. respondet meridiei. XVI. 424. ejus calor auctor sol. XV. 87. quales morbos potissimum gignat. XV. 82. si biliosa fiat, etiam aliquantulum lienesi fiunt. XVI. 377. febres ardentis et phrenitides hoc anni tempore oriuntur. VII. 651. febris tertianae favet. VII. 335. veri quum sit similis, quales morbi oriuntur. XVI. 379. quum sit veri similis, in febribus copiosi sudores exspectandi. XVII. B. 572. quum sit veri similis, sudores in febribus multos exspectare oportet. VII. 933. cur senibus maxime utilis. XVII. B. 613. si sicca et aquilonia, autumnus pluviosus et austrinus fuerit, quales tunc sint morbi exspectandi. XVII. B. 590. victus ratio in ea observanda. XV. 182. XVII. B. 431.

**Aestatis causa.** XIX. 293. aestuosae causae. XVII. A. 387. constitutio. XVII. A. 29. initium et finis. XVII. A. 17. finis. XVI. 384. initium vergiliarum ortus. XVII. B. 599. ortus est vergiliarum initium. XVI. 433. medio num pulsus minimus. VIII. 865. morbi hieme solvuntur. IX. 883. IX. 914.

**Aestatis tempore quomodo se habeat pulsus.** VIII. 464. IX. 473. XIX. 632. tempore quae alimenta conveniant. VI. 811. tempore quomodo tractandi, qui ex tenuibus crassiores evadere cupiunt. XV. 198.

**Aestati aequiparandus juvenis.** XVI. 26. juvenis respondet. XVI. 345. similis juvenis. XVI. 424.

**Aestatem ad canis exortum protendant,** qui annum in septem partes dividunt. XVII. A. 17.

**Aestate cur aqua fontinalis sit calida.** XVI. 362. per aestatem balneis

multis utendum. XV. 191. bilis flava abundat. V. 689. morbi biliosi potissimum fiunt. XV. 82. cur bilis flava praecellat. XV. 88. bilis flava redundat. XV. 242. XVI. 292. XVII. A. 30. bilis se extollit, et in autumnum usque pertinet. XVI. 420. bilis pallida generatur. XVII. A. 43. augetur amara bilis. XIX. 488. colligunt succum biliosum, qui multum laborant. VI. 249. cibi pauciores appetuntur et concoquantur. XVII. B. 416. cibi humectantibus et refrigerantibus est utendum. VI. 528. cibi difficillime feruntur. XVII. B. 432. et autumnus cibos difficillime ferunt athletae. XV. 89. et autumnus cibi difficillime feruntur. XV. 180. conquiescendum est, nisi per solis ardorem iter sit faciendum. XV. 190. corpus refrigerandum est, et quae sursum attolluntur, deorsum ex istis locis deducenda. XV. 198. qualis diæta sit administranda. XVI. 432. qualia exercitia conducant. XV. 211. extrema pueri optime degunt. XVII. B. 308. febres acutae fiunt, lippitudines, dysenteriae, si hiems squalida et ver pluviosum fuerit. VII. 934. potissimum febres ardentis oriuntur. XVII. A. 304. potissimum fiunt continuæ et tertianae febres. XVI. 103. incipiente cur sanguinis detractio utilis. XVII. B. 423. ineunte pulsus languidi fiunt, parvi, celeres et crebri. IX. 126. potissimum grassantes morbi. V. 694. quinam morbi potissimum occurrant. XVI. 26. potissimum grassantes morbi qui. XVI. 293. XVII. B. 619. cur morbi sint breviores. XVII. B. 513. desinunt morbi, qui hieme increscunt. XV. 99. morbi qui aestate increscunt, hieme desinunt. XV. 99. quales morbi sint exspectandi, quum hiems squalida et ver pluviosum et austrinum fuerit. XVI. 374. quidam etiam vernaes morbi oriuntur. XVII. B. 619. quae nam naturae se male, quaeque bene habeant. XVI. 423. pituita imbecillior est. XV. 84. pituitosi optime degunt. XVII. B. 613. sanguis adhuc viget et bilis in corpore attollitur. XV. 84. et ineunte autumnus optime se habent senes. V. 696. senes optime se habent. XVII. B. 308. senes melius se habent. XVII. B. 567. secundum Hippocratem venter superior purgandus. XVII. B. 663. su-

periores, hieme inferiores ventres sunt purgandi. XI. 347. per superiora corpus purgandum. XV. 199. purgare oportet superiores ventres. XV. 335. per superiora evacuandum est. XVI. 122. oleo imbutas vestes inducere convenit. XV. 192. vipera- rum caro sitis est efficax: secessus tempore sicca, frigida et alimenti expers. XIV. 45.

AESTIVUM collyrium. XII. 760. tempus Hippocrates calidum et sic- cum vocat. XV. 734.

AESTUANTES juvat andrachne por- tulaca. XI. 830. qui citra crisin per- frigesunt, et celeriter peruruntur, torpidi, convulsi. (Hippocrates.) XVI. 734.

AESTUS circa canis sideris ortum febris causa. VII. 280. lateris dolo- rosus quid significet. XVI. 649. mor- borum causa recens. XV. 162. san- guinem exaestuat. VII. 375.

AETAS calida febricitanti obno- xia. X. 607. calidior biliosior etiam, frigidior pituitosior est. II. 118. ca- lenti aetati propria febris synochalis. X. 777. aetate constantes quosnam Hippocrates vocet. XVII. B. 401. crescens, inspirationis conditio. VII. 770. declinans sicca et frigida est. XIX. 489. declinans autumnus re- spondet. XVI. 424. declinans annis quadraginta octo circumscribitur. XVII. B. 643. declinantis affectus sunt hae- morrhoides. XVI. 453. decrescens, terminus manifestus inter eam et senectutem. VII. 680. decrescens, paucam habens siccitatem, multos latet. VII. 679. decrescens; inspira- tionis conditio. VII. 771. florescens qualis sit temperamenti. I. 580. ae- tate florentes cur sint calidi. XVII. A. 54. florente demum Venus exer- cenda. VI. 84. florentes num cali- diores quam pueri. I. 583 sq. floren- tium corpus terrea siccitate praeval- lescit. XVII. B. 409. florentium calor subacre quiddam habet et non suave. I. 594. aequalis tamen cum eo pue- rorum. I. 597. frigida synocho non infestatur. X. 607. frigidior palpita- tioni obnoxia. VII. 599. indicationem in morbis praebet. X. 652. juvenilis sicca est, et corpora induruerunt. XV. 186. media optime se habet hieme. XVII. B. 308. morborum causam docet. XIX. 494.

Aetatis in morbos influxus XVII.

B. 567. in morborum constitutiones influxus. XVII. B. 386. dignitas in morbis cognoscendis. XVI. 101. digni- tas ad morbos cognoscendos et prae- noscendos. XVII. A. 211. mutatio- nes epilepsiae remedium. XVII. B. 548. provectoris peculiaritates. XVII. B. 646.

Aetatem puerilem temperatam esse, tam vero calidam humidamque qui- dam statuunt. I. 522.

Aetas senilis siccissima. I. 581. si- mul et frigidissima. I. 582. senilis sicca sed frigida. IV. 786. aetatis signa secundum Hippocratem. XVI. 338. aetatis respectu temperamenta considerata. I. 578 sq. victus ratio per singulas aetates persequenda. XIX. 683 sq. similem sibi victum postulat. X. 592. aetatis differentia ad victum instituendum aliquid confert. XVII. B. 401. temperatae et intemperatae vel post veris medium pulsus habent ma- ximos. VIII. 867. vicens, definitio. XIX. 374. vicens triginta quinque annis circumscribitur. XVII. B. 643. vicens omnium maxime biliosa est. VII. 334. aetate vigentium tempera- mentum. XIX. 374. vigentibus qua- les cibi conducant. XV. 406. vigenti hiems utilissima. XVII. B. 613. vi- gentes cur pilos densos habeant. XIX. 369.

Aetates anni temporibus respon- dent. XVI. 102. XVI. 345. XVI. 424. quatuor dantur. XIX. 373. ca- lidiae quae dicantur. XVII. A. 188. influxus earum in humorum redun- dantiam. XVI. 57. quoad pulsum earum differentiae. VIII. 464. IX. 118. pulsus per eas mutationes. XIX. 635. ad aetates spectantes morbi. XVII. B. 627 sq. morbi aetatibus diversis familiares. V. 694 sq.

AETERNUM immutabile. XIX. 473.

AETHER est etiam locus supra nu- bes. XVII. B. 186. aethera Graeci vocant coelum exquisite purum. XVII. B. 185.

AETHIOPE cur celeriter senescant. XIX. 344. cur sint crispi. I. 616. graciles dicuntur, et aridi. XI. 514. Aethiopum capita parvos quidem ca- pillos, sed difficile calvescunt. III. 910. corpora ob solem rariora fiunt. XIX. 345. cutis cur nigra. I. 628.

AETIOLOGIA, definitio. XIV. 690. aetiologiae cognitio medicis maxime necessaria. I. 279.



*Ascrota* quid significet apud *Hippocratem*. XIX. 70.

AFFATIM quid. VII. 117.

AFFECTIO. Definitiones. XIX. 386. (confer AFFECTUS. MORBUS.) qua in re ab affectu differat. XVI. 296. quando sit morbus dicenda. XVI. 40. neutra qualis sit *Herophilo*. VI. 388. rheumatica, definitio. XI. 79. (confer. *Rheumatismus*.) salubris bonus habitus vocatur. V. 831. *affectionis* vocabulum ab afficiendo dictum. XI. 255. colicae indicia. VIII. 384. confer Colica.) corporeae omnis providentia qua in re consistat. VI. 357. *affectiones* hepaticae proprie dictae quae. VIII. 359. pilorum quid? XII. 380.

ad *Affectiones* internas antidotus mithridatica. XIV. 107. omnes internas antidotus incomparabilis, quam *Andromachus* praeparavit. XIV. 112.

AFFECTUS definitio. VII. 52. XVI. 295 sq. motus est in altero ex altero. V. 506. est, quaecumque rem amore vehementi aut odio prosequi. V. 7. motus est praeter naturam. V. 507. qua in re consistat. VII. 44. permanentem Graeci passionem vocant. VII. 45. num sint corpora. XIX. 480. num sint iudicia. V. 368. quomodo affectio ab eo differat. XVI. 296. a passione motu differt. VII. 44. praeter naturam in corpore tres dantur. X. 86. quomodo gignatur. XVI. 295. oriuntur ob brutum animi impetum. V. 7. ei ratio oppugnat. V. 376. omnes ad naturalem statum per contraria redeunt. VII. 125. coercere difficulter potest, qui errare diu consuevit. V. 25. eorumque locos qui velit cognoscere, quomodo is esse debeat exercitatus. VIII. 14. processu temporis mitigantur. V. 419. actioni contrarius. VIII. 32. dum alterantur, moventur, quum a motu cessaverint, jam alterati sunt. X. 87. animi qua in re consistant. XIX. 319. animi motus est rationi obediens. V. 372. omnes animi recensentur. V. 7. calidos quatenam excitent. VII. 213. calidum denotat magnus pulsus. IX. 211. quinam comatosi sint. XVI. 221. convellentes arteriarum tensionem efficiunt. IX. 248. convulsivi qui a *Galeno* dicantur. IX. 251. qui eo moriuntur, diutissime permanent calidi. IX. 251. convulsivi, pulsus conditio. IX. 251. (confer *Convulsio*.)

deligationem neutiquam ferentes. XVIII. A. 833. diurnos demolitur acopon metasyncriticum. XIII. 1029. frigidus quatenam excitent. VII. 213. humidus et mollis quomodo differant et cognoscantur. VI. 316 sq. iudicia esse *Chrysippus* statuit. V. 409. lassitudinis. VI. 192. melancholici qui. VI. 662. melancholicos gignunt carnes bubulae largius sumtae. VI. 661. qui functioni officit, morbus est. X. 152. a morbo differt. XVI. 295. morbosus, definitio. XVII. B. 239. morbosus qui dicantur. XVII. A. 396. proprius qui. VIII. 17. qui ab aliis primarii vocantur, proprios *Galenus* vocat. VIII. 48. siccus habitum corporis statim durum reddit. VI. 317. similarium partium octo numero sunt, alii simplices alii compositi. IX. 331. venosi generis febres sunt. XVI. 237. qui ad vehementes rigores procedunt, non admodum, nisi prope statum mitescunt. XVII. A. 846. contra praecipuos *Antonius* Epicureus librum scripsit, qui a *Galeno* recensetur. V. 1 sq.

ad *Affectus* diurnos acopon. XIII. 1016. acopon calefaciens ut *Castus*. XIII. 1037. emplastrum *Cyzicenum*. XIII. 742. ad *affectum* omnem interiorum antidotum *Galene*. XIV. 42. ad *affectus* internos ambrosia *Philippi Macedonis*. XIV. 149. antidotum *diascincum*. XIV. 152. *antid. Ael. Galii*. XIV. 158. *Mithridatis* theriaca. XIV. 154. ad inveteratos acopon regium. XIII. 1030. in *affectu* constitutus quinam sit iudicandus. V. 5. *affectu* athletico non naturali habitus salubris melior. V. 820. *affectuum* diversorum causae. I. 138. causam *Chrysippus* accipit diversam a rationatrice facultate animi. V. 403. diagnosis unde petenda. VIII. 44. differentiae. X. 64. *affectibus* quae propinqua sunt et communia, ea prima et maxime vitiantur. XVI. 233. calidis inimicae aquae non purae. XI. 392. pravis quae intro sumta medentur, antidota vocantur. XIV. 1. ex pravo victu oborientibus antidota quaedam. XIV. 1. *Africus* ventus. XVI. 406. circa aequinoctium autumnale flat. XVI. 409. caeciae contrarius est. XVI. 408. humidus est. XVI. 409. *Africum ventum* quatenam *Stoici* dicant. XVI. 396.

AGALLOCHUM pro castoreo. XIX. 731. indicium sumitur pro croco-

magmate. XIX. 733. substitui ei potest centaurium. XIX. 723.

AGAMEMNON heros. V. 15.

AGARICUS. Radicis facultates et usus. XI. 813. quinam ad theriacam praestantissimus, quique non. XIV. 67. *agarici* antidotum zingiber. XIV. 761. *agarico* quatenam substitui possint. XIX. 723. *agaricum* pro euphorbio. XIX. 729.

AGATHII infusum ad dysenter. XIII. 299.

AGATHINUS Lacedaemonius sectam constituit episynteticam. XIX. 353. librum scripsit de semitertianis. XVII. A. 118. librum scripsit de pulsibus. VIII. 749. ejusdem pulsus definitio. VIII. 750. de pleno et vacuo pulsu sententia. VIII. 936. de vehemente et languido pulsu verba. VIII. 937. febres omnes productas tertianas semitertianas vocare videtur. VII. 367. febris ejus semitertiana magna et parva qualis. XVII. A. 942 sq. venaesecione usus est. XI. 163. ex *Agathii* libris emplastrum croceum. XIII. 830.

AGATHOCLES. Ex eo pastillus ad erysipelata. XIII. 832.

AGENDUM (ad) aptum est, quod molle. III. 633.

AGERATUS lapis, ejus vires et usus. XI. 812. XII. 201.

AGESIS filiae casus. XVII. B. 126.

<sup>2</sup> *Ἀγόμερος* qui dicatur apud Hippocratem. XIX. 69.

AGGLUTINATIONES squamosae. III. 755.

AGGLUTINATORIUM ad fluxionem oculorum. XII. 796.

<sup>2</sup> *Ἀγκύλη* quid significet apud Hippocratem. XVIII. A. 623.

<sup>2</sup> *Ἀγκυλίδωτον* quid significet apud Hippocratem. XIX. 69.

<sup>2</sup> *Ἀγυρομήλη* quid significet apud Hippocratem. XIX. 69.

AGLAIA quid. XIV. 75.

<sup>2</sup> *Ἀγλή*, quid significet apud Hippocratem. XIX. 69.

<sup>2</sup> *Ἀγλυθες*, quid sint apud Hippocratem. XIX. 69.

AGNI. Eorum caro qualis. VI. 774. caro humida, glutinosa et mucosa est. VI. 789. carnem habent humidissimam et pituitosam. VI. 663. sanguinis eorundem usus fictitius est. XII. 260.

AGNUS castus, qualitates, facultates et usus medicus. XI. 807 sq. ca-

sti a ruta quoad facultates differentia. XI. 809. *agnum* castum mulieres Athenis in Thesmophoriis sibi substernunt. XI. 808.

AGONIA inaequales habet motus. VII. 192. pulsus conditio. VII. 192.

AGRIA STAPHYS, ei substituantur dactyli Syriaci. XIX. 723. (confer. *Populus nigra*.)

AGRICULTURA, de ea scriptores quales differentias terrae proponant? XII. 165.

AGRIOSELINI semen urinam movet. XI. 747. sanguinem extenuat et secerit. ibid.

AGRIPPA (Julius) usus est Polyarchi malagmate. XIII. 185. *Agrippae* compositum acopon Neapolitae. XIII. 1030.

<sup>2</sup> *Ἀγροφον* quid significet apud Hippocratem. XIX. 69.

AGROSTIS in colle ad Tobias crescit. X. 365. vid. GRAMEN.

AGRYPNIA vide SOMNUS.

<sup>2</sup> *Ἄγρια* quae dicantur apud Hippocratem. XIX. 69.

AJAX heros. V. 15. Achille minor. VIII. 843.

<sup>2</sup> *Ἀγοζέρας* quid sit apud Hippocratem. XIX. 70.

<sup>2</sup> *Ἀιματοφλοισβοιστάσις* apud Hippocratem quid. XIX. 71.

<sup>2</sup> *Ἀιμοζέγγα* apud Hippocratem quid. XIX. 72.

<sup>2</sup> *Ἀιθόλιες* apud Hippocratem quid. XIX. 71.

<sup>2</sup> *Ἀιθρηγενέης* aquilo ab Homero vocatur. XVI. 406.

<sup>2</sup> *Ἀινείτης* apud Hippocratem qui dicatur. XIX. 72.

<sup>2</sup> *Ἀιολᾶσθαι* apud Hippocratem quid significet. XIX. 72.

<sup>2</sup> *Ἰών* apud Hippocratem quid significet. XIX. 72.

ΑΪΣΘΑ vide *Chamaepitys*.

<sup>2</sup> *Ἀκαλήφη* apud Hippocratem quid. XIX. 72.

<sup>2</sup> *Ἀκαπνα*. XIV. 46.

<sup>2</sup> *Ἀεσιτὰ* apud Hippocratem quae. XIX. 72.

<sup>2</sup> *Ἀήρατος* apud Hippocratem qui dicatur. XIX. 72.

<sup>2</sup> *Ἀόνη* apud Hippocratem quid. XIX. 72.

<sup>2</sup> *Ἀουσα* apud Hippocratem quae. XIX. 73.

<sup>2</sup> *Ἀράλιον* apud Hippocratem quae. XIX. 73.



- <sup>2</sup> *Ἀκρεα* maxillae inferioris i. q. processus. XVIII. A. 428.
- <sup>2</sup> *Ἀκρόσπερον* apud Hippocratem quid. XIX. 73.
- <sup>2</sup> *Ἀκρήτων* apud Hippocratem quid. XIX. 73.
- <sup>2</sup> *Ἀκρητόλοιοι* apud Hippocratem qui. XIX. 73.
- <sup>2</sup> *Ἀκρίτων πάγος* apud Hippocratem quid. XIX. 73.
- <sup>2</sup> *Ἀκροαπὶς*, quid sit apud Hippocratem. XIX. 73.
- <sup>2</sup> *Ἀκρόπλοα* apud Hippocratem quae. XIX. 73.
- <sup>2</sup> *Ἀκροσαπὶς* apud Hippocratem quid. XIX. 73.
- <sup>2</sup> *Ἀκρόφιλον* quid sit apud Hippocratem. XIX. 74.
- <sup>2</sup> *Ἀκύλοι*, VI. 778.
- ALA auris. XIV. 701. *alae* (axillae) glandulae cur in ulcere digiti manus intumescant. X. 881. nervos ibi positos vocat Hippocrates *τόνους*. XVIII. A. 380. ustio quando et quomodo in humeri luxatione sit adhibenda. XVII. A. 376 sq. cura post ustionem institutam. XVIII. A. 390. anserum et gallinarum ad nutriendum sunt aptissimae. VI. 704. *avium* concoctu sunt faciles. VI. 773. (vide *Aves* diversas ipsas). *navium*. II. 750. XIV. 702. cur cartilagosae et mobiles. III. 918. musculi. III. 919. *puerendi* muliebris, definitio. XIV. 706.
- ALABASTRITES, ejus usus. XII. 204.
- <sup>2</sup> *Ἀλαία φθόσις* qualis apud Hippocratem. XIX. 74.
- <sup>2</sup> *Ἀλαός*, coecus est. XIX. 75.
- ALAPTA oppidum est Thraciae. XIX. 74.
- <sup>2</sup> *Ἀλίστορες* apud Hippocratem qui. XIX. 74.
- ALATI quinam dicantur. XVII. A. 62. XVII. B. 34. exiguum cor habent. XVII. B. 34. ad tabem proni sunt. XVII. B. 53.
- ALAUDA, ejus vires et usus. XII. 360. usta colicos juvat. XIV. 243.
- ALBANIS (in) fons medicatus. VI. 424.
- ALBANUM vinum, vide VINUM albanum.
- ALBEDO quaedam decolor, humoris crudi signum. VII. 575.
- ALBUGO, definitio. XIV. 775. *albugines* vocantur cicatrices in oculo, quae profundum petunt. XIV. 411. conferatur OCLUS, *albugo*.
- ALBUCUS, vide ASPHODELUS.
- ALBULAE aquae aluminosae sunt. X. 536. XI. 393. cf. *Aquae* Albulae.
- ALBUM simpliciter cur oculis sit molestum. VII. 118. et simul splendidum oculis molestissimum. VII. 118. oculi quatenam pars vocetur. XVIII. B. 47. *Albumen* ovorum, ejus vires et usus medicus. XII. 350. emplasticum est. XI. 634. difficilium quam vitellus concoquitur. XI. 35. ad ophthalmias. X. 936. pro eo lac muliebre adhiberi potest. XIX. 747.
- ALCETIUS qua ratione stomacliam compositionem *Galli* mutaverit. XIII. 138.
- ALCIMI compositio ad dyspnoeam. XIII. 112.
- ALCIMIONIS aridum ex plantis. XIII. 842. arteriaca. XIII. 31. emplastrum viride. XIII. 493. XIII. 807. malagma. XIII. 973. ut *Alcimion* aridum ad nomas. XIII. 841. ut *Alcimion* emplastrum epuloticum. XIII. 529. ut *Alcimion* pastillus Apollonii. XIII. 835.
- ALCMAEON librum de natura scripsit. I. 487. XV. 5. caput primo generari in foetu putat. XIX. 331. auditus theoria. XIX. 309. theoria gustus. XIX. 310. opinio de causa muli sterilitatis. XIX. 329. theoria nutritionis foetus in utero. XIX. 331. theoria odoratus. XIX. 310. opinio de sanitatis causa. XIX. 343. opinio de seminis essentia. XIX. 321. opinio de somni causa. XIX. 339. de motu stellarum opinio. XIX. 272 sq.
- ALCmena Herculem procreans terrorem adversariis movisse dicitur, dum eum in utero adhuc gereret. XIX. 180.
- ALCYONIA, variae species describuntur. Eorum usus. XII. 370 sq.
- <sup>2</sup> *Ἀλεάζειν* apud Hippocratem quid. XIX. 74.
- <sup>2</sup> *Ἀλεόν* quid significet apud Hippocratem. XIX. 74.
- <sup>2</sup> *Ἀλεφα* quid sit apud Hippocratem. XIX. 74.
- <sup>2</sup> *Ἀλεόνης* quid significet apud Hippocratem. XIX. 75.
- <sup>2</sup> *Ἀλέως* quid significet apud Hippocratem. XIX. 75.
- ALEXANDER nondum natus *Ammonis* jam filius dicebatur et regni princeps. XIX. 180.
- Alexandri* pastilli ad capitis dolorem. XII. 580. remedium ad capitis dolorem. XII. 557. remedium, quo

usus est ad catarrhum et tussim. XIV. 510.

*Alexander Damascenus* praeceptor erat *Flavii Boëthi*. XIV. 627.

*Alexander Philalethes* librum scripsit placitorum. VIII. 726. pulsus ejusdem definitio. VIII. 726. ejus discipulus erat *Aristoxenus*. VIII. 746.

ALEXANDRIA (in) si quem damnatum humaniter citoque volunt occidere, adjiciunt pectori serpentem, jubentque paululum ambulare, ita sine mora hominem tollunt e medio. XIV. 237. in — maximus dies est quatuordecim horarum, minimus decem. VI. 465. in — medici ossium doctrinam discipulis cum subjecti inspectione exhibent. II. 220. in — quomodo aqua refrigeretur. XVII. B. 155. 182. in — cur sit elephantiasis crebra. XI. 142.

*Alexandrinorum* victus. XVII. B. 492 sq.

*Ἀλεξασθαί* quid significet apud *Hippocratem*. XIX. 74.

ALEXIPHARMACA medicamenta quae dicantur. XV. 279. XVII. B. 336. eorum usus. XIV. 762. sanatio quomodo per ea contingat. IV. 584. *alexipharmacum* putant mustelam et ejus imprimis ventrem. XII. 362.

ALEXITERIUM est, si quis caricis cum ruta et nucibus sumat. VI. 793.

*Ἀλεξήθηρα* remedia qualia sint. XIX. 74.

ALGA, ejus qualitates et vires. XI. 855. XII. 152.

ALGENTES calefacit rosaceum. XI. 565. olei inunctio his claram nullam aut noxam aut utilitatem affert. XI. 520.

*Ἀλγίματα* apud *Hippocratem* quid significant. XIX. 74.

ALGOR ephemeræ febris causa. XI. 6.

ALI et augeri naturæ opera sunt. XV. 225.

*Ἀλιβαρίας* cur quidam mortuos vocent. I. 522.

ALICA quibusdam psisana triticea est. VI. 496. ejus vires. XII. 157. multum alit, et multo spatio temporis id facit. XV. 413. cocta quibus sit vitanda. VI. 497. multum alimentum præbet. XVII. B. 486. ex genere tritici est, valenter nutrit, succumque lentum habet. VI. 496. cibi exinde parati, eorumque proprietates. VI. 496. ex aqua calida optimus

cibus est bilioso ventriculo. X. 674. similiter ptisanæ cremori condita frigida est. X. 726. id vero est ex aqua et exiguo porri et anetho, tum sale, oleo et aceto. X. 726. noxa ejusdem in hepatis inflammatione. X. 907. utilis est ad humores crudos discutiendos. X. 827. picrocholis utilis est. X. 548. pleuriticis cibus est. XV. 507. bonum quidem, sed viscosum sanguinem generat. XI. 373. optimi succi est. VI. 759. sorbitionis ex alica lota usus. VI. 497. sorbitio ex ea glutinosum quidem, sed non lubricum continet. XV. 459.

ALIENUM duplicis generis est. XIV. 681. XVI. 469.

ALIMENTUM. Definitio. I. 474. II. 25. XVII. B. 831. definitio secundum *Hippocratem*. II. 26. tribus dicitur modis. XV. 268. 270. quodnam proprie dicatur. XV. 349. *Hippocrates* vocat, quod jam assimilatum est. XV. 350. appellari nomine quidem potest, quod non alit, re vera autem non est. XV. 350. est adeps secundum *Sabinum*. XVII. A. 745. *alimentum* et alimenti species unum et multa. XV. 224. *alimentum* non alimentum. XV. 348. quod difficulter alteratur, difficulter etiam consumitur. XV. 413. antiquius quid *Hippocrates* vocet. XV. 388. attractu facile quodnam dicatur. VII. 701. omne calorem auget. XV. 289. in concoquendi instrumentis mutari antea debet, ut fiat nutrimentum. I. 656. conveniens id vocatur, quicquid assimilari corpori, quod nutritur, potest. I. 655. aequale sit copiae ejus substantiae, quae defluit. XV. 367. copia perspirationis copiae respondere debet. XV. 367. copiosius hebetat innatum calorem. XV. 266. corpori contrarium pulmo trahit. XV. 381. aliud est, quod nutrit, aliud, quod quasi est nutriens, aliud quod nutritarum est. VI. 80. non prius nutrit, quam recte sit concoctum. XV. 249. quodnam uberius humectare soleat. XI. 347. alias humidum, alias siccum facilius transmutatur. XV. 412. juvat et nocet, quum in calorem et frigus moderatum aut immoderatum convertitur. XV. 289. aliquam etiam vim medicamenti habere præstat. XV. 340. si præter naturam plus ingestum sit, morbum facit. XV. 367. optimum est in victus ratione præsi-



dium. XIX. 190. optimum corpori nostro unde concilietur. VI. 781. primum quod haurit, cor est. V. 281. in pilos et ungues, et in extimam superficiem ab internis partibus pervenit. XV. 351. praeter naturam copiosius morborum causa. XVII. B. 476. prodest visceribus superioribus inanis. XVI. 94. ptisana est. VI. 825. stirpes sunt et fructus et semina. V. 671. ejus residuum. XVII. B. 831. e ventriculo non emittitur, nisi perfecte sit concoctum. XV. 248. in ventriculo concoqui unde fiat clarum. XV. 247.

*Alimenti* adhaesio quid. VII. 256. quod alit, hoc alimentum, et quod velut alimentum et quod futurum est alimentum. XV. 267. in animi mores influxus. IV. 807 sq. appositio, definitio. VII. 256. ad carnis mutationem facultas. VII. 227. defectum indicat urina tenuis et pallida. XIX. 579. distributionis totius tres partes sunt. XV. 234.

de *Alimenti* distributione *Platonis* placita. V. 705. facultas melior quam moles. XV. 411. formam et speciem *Hippocrates* ideam vocat. XV. 242. indigentia morborum multorum causa. XV. 366. inopia corpus biliosius reddit. XVII. A. 852. inopia tremoris causa. VII. 601. instrumenta quomodo dissecantur. II. 549. instrumenta triplicis generis sunt. II. 542. XV. 385. penuria extenuationis causa. XVII. B. 83. ubi praeter naturam plus ingestum est, hoc morbum facit. XV. 284. pravitas immoderationis excrementorum causa. VII. 223. principia. XV. 386. *alimenti* principium primum os, stomachus et ventriculus secundum *Hippocratem*. V. 280. 281. alterum, tertium et quartum quae? V. 280. principium spiritus, os, guttur, pulmo et reliqua perspiratio. XV. 384. quantitas respondere debet perspirationis quantitati. XV. 240. redundantia lac et sanguis est. XV. 399. redundantia in hepate causa est, cur animal non esuriant. XV. 234. scopus virium conservatio est. XV. 510. vehiculum humiditas. XV. 416.

*Alimento* plurimo egent, qui augentur. XVI. 252. in *alimento* pharmacum optimum et malum. XV. 338.

*Alimenta*. Cui rectus eorum usus

constare debet, quoniam ab hoc sint observanda. VI. 799. ab externa superficie ad interna organa veniunt. XV. 351. cito aut tarde transeunt. VI. 464. causa hujus rei. VI. 465. quando bene et quando male disponantur. XV. 273. quae ab animalibus petuntur. VI. 660. concocta ad omnes partes deferuntur. XV. 251. corpus calefaciunt. XV. 265. *Hippocrates* diaetas vocat. XIX. 191. quoniam ad distributionem et expulsionem sint inepta. VII. 261. diversa sunt pro regione et consuetudine. XV. 395. cur hyeme plura sint exhibenda. XVI. 431. alia minore, alia valentiore conficiendi opere indigent. I. 655. quoniam humidis et quae siccis conducant. VII. 258. immodice sumpta respirationem et pulsum quomodo mutant. V. 152. media. VI. 747. picrocholis conducentia. X. 545. offerendi scopi. XV. 287. etiam medicamenta sunt. VI. 467. quibusnam modis laedant. XV. 282. 284. duobus modis iis utendum, tanquam cibis et tanquam medicamentis. XV. 281. quae a plantis sumuntur, eorumque facultates. VI. 622. quoniam pueris et quae aetate florentibus conducant. VII. 259. qualitates expertia quae. VI. 535. quoniam succos bonos efficiant. VI. 759. quomodo diversis temperamentis accommodanda. VI. 469. tussim promoventia, quoniam fauces exasperant, quae. XVIII. A. 574.

*Alimentorum* excrementa et qualitate et quantitate morbos provocare possunt. IV. 742. facultates admodum diversae. VI. 458 sq. facultates quomodo cognoscendae. VI. 453 sq. variorum auctorum circa hanc rem sententiae. ibid. et sq. de eorum facultatibus multi scripserunt. VI. 453. gustus varius. VI. 475. succi pravitas ad morborum procreationem multum confert. VI. 749. temperamenta cognoscere maxime necessarium est. VI. 473 sq.

*ALIMUM* frutex in Cilicia est, ubi germina ejus recentia edunt et replantant. XI. 821. ejus facultates medicae. XI. 821.

*Alivon* ἰδιωγ apud *Hippocratem* qualis. XIX. 74.

*ALISMA*, ejus facultas et usus. XI. 861.

ALIT (quod), alterari debet. XV. 244. concoctum. XV. 244.

*Ἀλαῖα* quid significet apud Hippocratem. XIX. 75.

ALLANTOIS unde nomen acceperit. II. 902. unde nomen acceperit et ejus usus. IV. 538. alba et tenuis est, forma ad araneam proxime accedens. II. 902. in foetus vesicam perforata est. IV. 224. ejusque lotium recipit. IV. 232. experimentum, quod hoc probat. IV. 239. ejus figura. IV. 548. semine foemineo generatur. IV. 622.

*Allantoidis* usus. IV. 547. principium urachus. II. 907. liquor qualis. II. 907. liquoris peculiaritates. IV. 232.

ALLIA aperientia sunt. XI. 750. calorem insitum augent. VII. 6. praeter consuetudinem multa comesta quid efficiant. XV. 574.

*Allii* radix acris. VI. 646. et mali succi est. VI. 794.

*Allium*, ejus vires et usus. XII. 126. qualitates et facultates. VI. 658. acrimoniam habet. XI. 632. bis coctum. VI. 632. flatum discentit neque sitim citat. X. 866. molestiae, quas secundum Hippocratem movet. XV. 871. obsistit remediis vehementi frigore interficientibus. XVII. B. 335. ad obstructions a cibis utile. VI. 341. opsonium, non alimentum est. VI. 630. primum est edulium. VII. 285. sudori et urinae qualitatem suam tribuit. IV. 584. non conducit tuberculis pulmonum laborantibus. XVII. B. 131. *Galenus* theriacem agrestem vocat. X. 866. ventriculo calido nocet. XVII. B. 285. natura vitiosum est. XV. 365.

*Ἀλλογοῶν*, qui dicatur. XIX. 75.

*Ἀλλοιοτροπείη*, quid significet apud Hippocratem. XIX. 75.

*Ἀλλόκοτον*, quid significet apud Hippocratem. XIX. 75.

*Ἀλλοφάσσοντες* qui dicantur. XIX. 75.

*Ἀλυᾶδες*. VI. 609.

ALOE quae in Syria magna nascitur, aquosior est. XI. 821. ex regionibus calidioribus, v. c. Coelosyria et Arabia melior. XI. 821. optima indica est. XI. 821. ejus vires. IV. 769. ejus facultates et usus medicus. XI. 822. sine morsu siccat. XVIII. A. 485. vim humorem biliosum attrahendi habet. VI. 428. si

accurate lavatur, aut debiliter, aut plane non ventrem ducit. XI. 578. non elota valentius vacuat, elota purgat minus, sed roborat ventriculum. X. 515. illota ad ventris subductionem aptior. XIII. 130. etiam lota infestissima vis est, qui citra vitiatos humores ex intemperie calida et sicca affliguntur. XIII. 130. quibusnam conducatur, et quibus sit infestissima. XIII. 130. a semibus, ut alvus ducatur, non sumenda. VI. 354. qua ratione a multis ad hunc finem in usum vocetur. VI. 354. non miscenda remediis ad phlegmonem facientibus. X. 927. colicis utilis. VIII. 40. itemque ad haemorrhagias. X. 329. ulcerum carnes supercrescentes adstragit, assumpta vero per os corpus purgat. XIV. 226. bonum est remedium ad sicca et recentia ulcera pudendi, si ejus aridae pulvillus inspergatur. XIII. 316. ad ulcera penis recentia et quae sine madore sunt, facit. X. 382. vitiatos humores per ventrem expurgat. XIII. 155. aloes antidota. XIV. 761. pollen ad sinus curandos conducit. XI. 134. spuma succedit terrae megaricae. XIX. 727. indica pro crocomagmate in usum venit. XIX. 733. pro ea sumi potest fippus Ibdidis. XIX. 724.

ALOPECIA. Definitio. XIX. 431. unde nomen acceperit. XII. 382. XIV. 326. elephantiasis species est. XIV. 757. in alopecia aliquid deest. X. 1004. nutritionis laesae symptoma. VII. 63.

*Alopecine* causae. X. 1015. ob vitiatos humores contingit. XII. 381.

*Alopeciae* medendi ratio generalis. X. 1015. XII. 382. 386. remedia ad eam parabilia. XIV. 325 sq. in usum vocanda remedia. XII. 391. XIV. 394. *medicamenta composita contra eam in usum vocanda*. XII. 392—398. Cautio in eorum usu. XII. 395. quatenam in curationis progressu sint respicienda. XII. 396. Archigenis medicamenta. XII. 406 sq. Asclepiadis Bithyni remedia. XII. 410—414. Cleopatras remedia, quae in libro eorum, quae ad corporis ornatum pertinent, scripsit. XII. 403. Critonis medendi methodus in tertio librorum eorum, quae ad corporis ornatum pertinent. XII. 401. Dionysidori medendi methodus. XII. 409. Heraclidis compositiones ad alopecias inveteratas. XII.



402. *Herae* medendi methodus. XII. 398. aliud ejusdem remedium pueris aptum. XII. 400. *Moschi* remedium. XII. 401. *Orestini* remedium. XII. 402. *Othonis Siculi* medicam. XII. 403. *Sorani* ei medendi methodus. XII. 414 sq. *Medicamentorum* fortium administratio generalis. XII. 395. remedia alia multa quae scripta sunt apud *Asclepiadem*, *Heractidem Tarentinum*, *Elephantidem*que ac *Moschionem* in libro de ornata, et quae *Soranius* exscripsit. XII. 416—420. *Ranuncula simplicia*. *adiantum*. XI. 812. *alcyonium* secundum cum vino illitum. XII. 371. ad inveteratas *Apri Phasci* excoriatorium. XII. 841. radix *asphodeli* usta. XI. 842. *batrachium*. XI. 849. attrita *cepae* essentia pilos citius restituit *alcyonio*. XII. 48. *stercus caprinum* ustum. XII. 298. quidam *ungues caprarum* deustos et aceto per-fusus illinunt. XII. 341. radix *Cyclamini*. XII. 51. *euphorbium*. XII. 389. cinis *Hippocampi* usti. XII. 362. utebatur quidam leporum capite cum adipe ursino. XII. 334. sanare eas non potest *Ladanum*. XII. 29. sanant *murium* capita cremata, ex melle fl-lita. XIV. 240. curare *murium* ster-cus proditum est. XII. 307. *murium* stercus cum aceto tritum. XIV. 241. sanant *Nymphaeae* radices et alba et nigra pice liquida maceratae. XII. 87. purgatione sanavit *Galenus*. XI. 340. cinis ranarum ustarum cum pice li-liquida. XII. 362. *Thapsia* aut per se, aut cum oleis diversis. XII. 387 sq. curare *ursorum* adipem proditum est. XII. 331. varicibus obortis sanatur. XVIII. A. 56. *viperae* cutis in pul-verem redacta. XIV. 242. ad *Alopeciam barbae* remedia par. XIV. 413. *Alopeciae* cura chirurgica. XIV. 782. in *Alopecia* exasperatio convenit. XVII. A. 901.
- Alqta* apud *Hippocratem* quid significet. XIX. 76.
- ALPHITEDON factae ossium fractu-rae quae. X. 424. XIV. 780.
- ALPHOS duplex, albus et niger: niger ab atra bile, albus a pituita ori-tur. XV. 348. fit ex solidarum parti-tium mutatione. XV. 347. *alphos* adjuvant *alcyonia* duo prima. XII. 371. calx ex aqua elota. XVII. A. 472. abstergit essentia *cepae*. XII. 48. juvat *helleborus* albus et niger. XI. 874. sanant *Nymphaeae* radices et alba et nigra aqua maceratae. XII. 87. sanant *pepones*. VI. 564.
- ALSINE, Ejus facultates et usus medicus. XI. 823.
- ALTERARE quatenam valeant. I. 252.
- Alterari debet, quod alit. XV. 244.
- Alterat *Phitini* aridum. XIII. 842. valenter calor adactus. XV. 267.
- ALTERATIO, definitio. II. 3. X. 46. generatio est qualitatis aut effe-ctus. X. 88. ejus, quod alteratur, motus est passivus. X. 87. corporum non concretio et secretio est. XVII. 38. quomodo ab incremento differat. XV. 227. ab incremento substantiae differt. VII. 708. calido potissimum fit. II. 89.
- Alterationis duplex genus est. XVI. 43.
- Alterationem percipit nervorum per-turbatio. V. 636.
- ex Alteratione et conformatione ge-neratio fit. XV. 230.
- Alterationes quomodo fiant. XVI. 43. quae subitae et confertae sunt, mutationes maxime sensibiles sunt, tum penetrationes violentae. XI. 755. quod Alteratur, patitur. X. 87.
- ALTERATRIX facultas vid. FACUL-TAS alteratrix.
- ALTERCUM (ceter. *HYOSCYAMUS*.) anodynum est. XI. 767. et frigidum. XI. 421. stupefacit. XVII. A. 904. ad *erysipelas* facit. X. 951.
- Alterci herba condensat. XI. 751. semen anodynum est. X. 816. se-men stuporem et torporem efficit. XVII. B. 331. semen pro *dorycnio* sumi-tur. XIX. 728.
- ALPHAEA malva vocatur. XII. 67. malva arborescens vocatur. XIV. 331. *agrestis* quaedam malva esse videtur. VI. 646. ejus facultates et usus. XI. 867. rarefacit. XI. 750. radice fa-cultates. VI. 646. radix emolliens remedium est. XI. 739. semen cal-culos destruit. XIX. 694.
- Alphay* quid significet apud *Hip-pocratem*. XIX. 75.
- Alphay* quid significet apud *Hip-pocratem*. XIX. 75.
- Alphoxev* quid significet apud *Hippocratem*. XIX. 75.
- ALUMEN *astragalotes*, fissile, humi-dum, placites, *plinthites* et rotundum, eorundem vires et usus. XII. 236. fissum valenter siccatur. X. 199. fis-sile confert ad *uvulae* inflammatio-

nem. I. 91. ex tertio ordine siccantium est. XI. 788. summe adstringens est. XI. 591. cicatricem inducit. XI. 756. stypteria dicitur. XIII. 877. ulcera exsiccant, generose adstringens. XIII. 661. ulcera non glutinat. XI. 441. ad ulcera putrida et nomos. XIII. 731. combustum utile erat alicui, cui in capite depascebatur tumor. XVII. B. 132. ei succedaneum remedium. XIX. 744. ex alumine malagma. XIII. 979.

ALVEOLI. III. 872. XIV. 721. vide etiam PRAESEPIOLA. (XIX. 369.)

ALVINAE partes diurne dolentes in suppurationem abeunt. XVIII. A. 121. partium alvinarum dolores vehementes, si extremorum frigus efficiant, malum signum est. XVIII. A. 124.

ALVUS si affatim et saepe deicitur, periculum est, ne anima deficiat. XVI. 183. quibus non facile prodiit, cibi die crebro sunt sumendi. XV. 207. magis adstringitur sequentibus diebus, quo copiosius ante fuerat evacuata. VI. 356. quibus post longam infirmitatem in convalescentia simile quid accidit, iis oleum conducit. VI. 356. quibus magis quam deceat adstricta est, balneum non conducit. XV. 720. adstricta est, si multa per cutim excernuntur. XVII. B. 2. adstrictae cura. X. 576. adstrictae cura diabetica. VI. 74. constricta molli clistere est subluenda. XV. 909. *liliosa* quibusnam sit, et quibus non. I. 632. cur *dura* fiat aquilone. XVII. B. 571. erumpens in hepatis inflammatione malum signum. XVI. 692. exturbatur, si quis supercoenaverit, qui pransus non est. XV. 868. per febres quibus perpetuo liquata est, quomodo sint curandi. XV. 861. inflata quid indicet. XVI. 719. intercepta affectionis cerebri signum non est, auget tamen, et deteriore reddit. XVI. 684. glandi subditae si non cesserit in febribus, delirium denotat. XV. 825. humectatur convalescentibus, quibus per febres sanguis erupit. XVII. B. 692. humectatur, quibus hypochondria sublata murmurant. XVII. B. 761. *humida* qualis sit *Hippocrati*. XVII. A. 322. quibus per juventutem *humida*, iis senescentibus exsiccatur. XVII. B. 492. quibus *humida* est, contrarium inire his confert. XV. 208. *humidior*, quam con-

gruit, unde fiat. XVII. A. 322. XVII. B. 494. *humidior* quomodo curanda. XVII. B. 779. intercepta apud *Hippocratem* suppressam significat. XVII. A. 405. laxatur, si sola urvae acinorum caro cum succo fuerit deglutita. VI. 575. *liquida* quae appellatur. XVI. 591. *liquida* delirium non portendit. XVI. 591. *liquida* qualis delirium portendere possit. XVI. 593. si *liquida* fuerit, et bilis deiciatur, vexentque tormina, mulsam bibere et vomere convenit. XV. 888. repente *liquida* quinto die in febribus, quid significet. XV. 829. *liquida* in febribus quomodo ab *Hippocrate* curetur. XV. 802. quibus *liquidior* est in morbis balneum non conducit. XV. 720. diuturniori tempore ociata, probe functionem subire non potest, nisi prius assueta. XV. 613. violenter retenta, sursum ducta est. VII. 219. senibus ut plurimum siccatur. XVII. B. 558. *sicca* aut *humida* respectu victus dicitur. XVII. B. 492. justo *siccior* unde fiat. XVII. A. 322. XVII. B. 494. *siccior* quomodo sit curanda. XVII. B. 780. soluta sanguinis redundantiam mitigat. X. 288. soluta sine coctionis signis nihil juvat. XVI. 691. suppressa, aut *sicca*, dura et pilulata excrementa edens, quales morbos significet. XV. 472. cur supprimatur in vesicae affectione. XVIII. B. 225. suppressa secundum *Hippocratem* nonnunquam haemorrhagiae futurae indicium. XVI. 799. turbatur ex pluribus sanguinis eruptionibus. XVI. 796. turbata medetur surditati in febribus. XVII. B. 740. signa, quibus crisis per eam futura prodatur. IX. 766. cur per anum solvatur, neque ad ventriculum ascendat. III. 398 sq. *ducenda* est in pleuritide, si dolor sub septo fuerit. XV. 535. quomodo sit *ducenda* in tetano lumborum. XV. 862. quando sit *ducenda* in sanguinis stagnationibus. XV. 784 sq. clysmatis in febribus quando secundum *Hippocratem* sit *ducenda*. XV. 823. *ducenda* quando non sit. XVI. 255. clysmo *ducenda* est, quum in febre, ex veteri stercore retento orta, gravitas ad lumbos devenerit. XV. 796. quando *ducenda* in hepatis inflammatione. XVI. 63. in pleuritide secundum *Hippocratem* mollienda est aut veratro nigro aut peplo, si dolor sub septo



urget. XI. 160. clystere quando sit subducenda in pleuritide et peripneumonia. XV. 852. subducenda iis, qui capitis dolore a vaporibus laborant. XIV. 316. subluenda est, quibus in febris ab initio urinae tennes sunt. XV. 807. subluenda est, quibus os amarum est. XV. 746.

*Alvi circumtentio* ad necessitatem liquida demittens, cito intumescens convulsivum quiddam habet. (*Hipp.*) XVI. 723. *colliquatio* in peste, quam *Hippocrates* describit, plurimos interemit. XVII. A. 709. conditio in colica. VIII. 385.

*Alvi dejectio et dejectiones*; quando sint in morbis optimae. XVIII. B. 135. conditio in senibus. VII. 259. qualis esse debeat procedente ad crisin morbo. XVIII. B. 136. iis, qui laboribus se exercuerint, quomodo comparatae esse debeant. XVI. 190. aestate potissimum fiunt. XVI. 27. utilis, qui crassum succum congerunt. VI. 410. ventris cruditatem aut coctionem indicant. XVI. 70. causae virium evolutionis in morbis acutis. XV. 607. de quali conditione certiores nos reddere possit. XVII. A. 140. ex repentinis animum delicere periculosum est. XV. 831. dejectionum dolores, ex mordentibus humoribus ortas, seivum injectum mitigat. X. 936. signa inde depromenda. XVIII. B. 130 sq. protinus cessantes malae. XVI. 500. humectant acida. VI. 596. retinentur adstringentibus. X. 547. signa decretoria sunt. IX. 614. humorum tenuium abundantiae indicium. XVII. A. 701. eam nec proritant nec colibent baccae juniperi. VI. 590. ad *alvi* dejectiones magis confert mulsa meracior. XV. 660. conditio earum in diversis dysenteriae stadiis. XVII. B. 691. acres et inaequales quomodo fiant in iis, qui ventres calidos habent; et quomodo curentur. XV. 895. 898. albae, difficiles, lentore carentia ex his produntia cum aestu, in mentis aberrationem abeunt secundum *Hippocratem*. XVI. 767. ictericorum quo respectu sint albae dicendae. XVI. 542. alba in phrenitide malum signum. XVI. 541. albae causae. XVI. 541. albidam quid significet. XVIII. B. 139. alba in phreniticis malum. VII. 662. albicantes, spumosae et circum biliosae in acutis biliosis malum. XVI.

625. valde aquosa, alba, ex viridi pallida, aut vehementer rubra aut spumans mala. XVIII. B. 139. aquosae tennes et serosae humiditatis signa. XVII. A. 708. assiduarum causae. VII. 238. biliosas vocat *Hippocrates* sinceras. XVII. A. 70. biliosas quidam pro maximo febr. ard. signo habent. XVII. A. 695. biliosae quibus sunt, surditate superveniente finiuntur. VIII. 22. biliosae non ferunt lactis usum. XVII. B. 875. biliosae surditatem tollunt. XVII. B. 693. biliosarum et spumantium causa est aqua mulsa meracior. XV. 660. in biliosis et sinceris spumosa efflorescentia malum. XVI. 557. caprinis stercoribus similes quando dicantur, et unde ita fiant. XVI. 599. et quid indicent. *ibid.* — carniū recens maetatarum loturis similes, efficacissimum est hepatis affectionis signum. VIII. 359. celerioris causae. VII. 236. nondum in chylum mutatae denotant, ventriculū non concoxisse. VII. 446. circum coloratae quatenam dicantur. XVI. 627. quando crassas reddat concoctio. XVI. 74. criticae quonam pulsu indicentur. IX. 536. crudae dejectiones ubi adsunt, purgantia non sunt adhibenda. XV. 901. cruentae dejectiones unde oriuntur. XVIII. A. 725. saepe accidunt iis, quibus membrum excisum erat. XVIII. A. 725. frequenter oriuntur cruentae in iis, qui consuetas validasque exercitationes dimiserunt. XV. 153. ut in dysenteria cruentae, quando oriuntur. XV. 150 sq. cruentae dejectiones significant facultatis alteratricis imbecillitatem. XI. 60. exigua, glutinosa, alba et subpallida malum. XVIII. B. 140. exigua tenax et alba colliquationis signum. XVI. 184. exigua significat urinae mictio copiosa per noctem. XIX. 612. foetens putredinem indicat. XVIII. B. 143.

ad *Alvi* dejectiones lumentiores et ramentosiores vinum et album et nigrum ansterum. XV. 645. involuntariae excretionis causae. VIII. 64. dejectio involuntaria fit sphinctere resoluta. VIII. 404 sq. XVII. B. 51. involuntaria excretio duobus fit modis. XVI. 667. liquidae causae. XV. 802. unde liquida fiat. XVIII. B. 134. liquida quomodo esse debeat comparata. XVI. 182. dejectio liquida quando esse possit commoda et incommoda.

XVIII. B. 134. liquida nonnunquam  
 is fit, qui praeter consuetudinem  
 coenaverunt. XV. 552. liquida bilio-  
 sa quarto die in febribus oboriens  
 quid denotet. XV. 840. liquida in-  
 tosa hepar affectum docet. XVI. 719.  
 liquidae et pallidae unde fiant in  
 causo. XV. 740. non ubique in cau-  
 sis liquida est, sed in quibusdam  
 tantum. XV. 760. liquidae fiunt in  
 ultimo phthiseos stadio. XVIII. A.  
 116. liquidiores omnes deteriores  
 sunt. XVI. 190. perliquida crudita-  
 tis signum. XVIII. B. 139. livida  
 unde fiat. XVIII. B. 142. moderata  
 fit ex lactis usu. VI. 345. molles et  
 siccae sunt eorum, qui multum edunt  
 et multum laborant. XVI. 190. mor-  
 daces quomodo per acres clysteres  
 curari possint. XVII. A. 913. multa  
 causa extenuationis. XVII. B. 84.  
 naturalis aut praepostera quid signi-  
 ficet. IX. 589 sq. nigrae quales.  
 XVII. B. 681. eae pessimae. ibid.  
 nigra unde fiat. XVIII. B. 142. ni-  
 grae quomodo ab atra bile differant.  
 XVII. B. 687. nigra, aut pinguis  
 aut livida aut aeruginosa aut foetida  
 letalis. XVIII. B. 142. nigra et ster-  
 corosa cum comate secundum *Hippocra-  
 tem* parotidis indicium. XVI. 836.  
 nigra in febre mortem denotat secun-  
 dum *Hippocratem*. XV. 823. nigrae  
 aut praerubrae a sanguinis eruptione  
 malae. XVI. 786. nigrae observatae  
 sunt a *Galeno* in pestilenti morbo. V.  
 115. XVII. B. 683. nimiae noxae.  
 XVIII. B. 133 sq. nimiae colliqua-  
 tionis causae. XVI. 289. pinguis  
 unde fiat. XVIII. B. 142. pingues  
 colliquationis indicia. XVII. A. 708.  
 pravae, illaeso ventre manente, qui-  
 busnam ex causis oriuntur. XVII. A.  
 103. purae quanam dicantur. XVII.  
 A. 320. retardatae causae. VII. 237.  
 proluviae admodum rubra malum in  
 omnibus morbis. XVI. 501. sincerae  
 quanam ab *Hippocrate* dicantur.  
 XVI. 185. et quid significant. XVI.  
 185. sincerae quae dicantur. XVI.  
 617. sinceram quanam vocare *Hip-  
 pocrates* consueverit. XVII. A. 70.  
 sinceram quanam vocet *Hippocrates*.  
 XVIII. A. 107. eas in morbis diu-  
 turnis malas dicit *Hippocrates*. XVIII.  
 A. 106. sinceram apud *Hippocratem*  
 quae. XVIII. A. 122. sinceram se-  
 quitur dysenteria. XVIII. A. 122.  
 spumans quid significet. XVIII. B.

140. spumantium et biliosarum cau-  
 sa. XVI. 186. spumosa unde fiant.  
 XVIII. A. 128. spumosa docent, a  
 capite pituitam defluere. (*Hippocra-  
 tes*.) XVIII. A. 128. spumosa *Hip-  
 pocrates* damnat. XV. 661. in spu-  
 mosas sinceramque desinentes, exacer-  
 bant. XVI. 617. spumosa quid denotet.  
 IX. 594. spumosa febres exacerbant.  
 XVI. 705. 708. quae in spumosa  
 meras desinunt, exacerbationes exci-  
 tant. XVII. A. 321. stridens quid  
 significet. IX. 593. sublividae et tur-  
 bulentae suspectae sunt. XVI. 747.  
 subpallida lenisque quid significet.  
 XVI. 184. suppressa actionis laesio  
 est, involuntaria actionis voluntariae.  
 VII. 150. tarde fiunt, ubi cibi as-  
 sumuntur, celeriter nutriendes, et vice  
 versa. XVII. B. 485. tenuis excretio  
 non sentienti prodians, dei qui apud  
 se est, mala. XVI. 666. varia quid  
 significet. XVIII. B. 143. ex viridi  
 pallida quid significet. XVIII. B. 140.  
*Alvi excrementum* quomodo emitta-  
 tur. VI. 64. excrementa quanam  
 optima. IX. 574. XVIII. B. 130 sq.  
 quodnam optimum secundum *Hip-  
 pocratem*. IX. 587. 591. XVI. 182.  
 XVII. B. 398. excrementa crudita-  
 tem aut coctionem indicant. IX. 611.  
 XVI. 214. XVI. 248. in principio  
 morbi non iudicat. XVI. 259. a coitu  
 siccora fieri *Hippocrates* contendit.  
 XVII. B. 295. bilis atra in eo mor-  
 tale signum habetur. XVI. 218. ci-  
 bos referentia ubi sunt, quando exer-  
 centur, iis exercitii pars tertia, cibo-  
 rum dimidia subtrahenda est. XV.  
 213. cocta, cruda, frigida, foetida,  
 liquida colibenda non sunt, si aeger  
 facile ferat. XVI. 194. crudum quale.  
 XVI. 187. quod foetet vehementer,  
 quid significet. IX. 593. XVI. 217.  
 incoctum quale sit, et quid significet.  
 IX. 592. cur liquida fiant. XVI. 183.  
 liquidum nec stridere nec crebro et  
 paulatim excerni expedit. XVIII. B.  
 133. lividum quid significet. XVI.  
 188. si veluti lividum quoddam in eo  
 apparuerit, quid significet. IX. 593.  
 nigrum quid significet. IX. 592. XVI.  
 187. quanam sint pessima. XVI.  
 183. pessima colore, odore et soni-  
 tu cognoscuntur. XVI. 183. pingue  
 quid significet. IX. 593. pingue col-  
 liquationis nota. XVI. 188. rufum  
 quando fiat. XVI. 187. viride quid  
 significet. IX. 592. viride bilis aeri-



ginosae indicium est. XVI. 187. viscosum quid significet. IX. 593.

*Alvi fluor vel fluxus*: considerandus est, ubi de purgationibus per inferiora cogitamus. XVI. 119. fluores ex imbris fiunt. XVI. 372. causae pluviae multae. XVII. B. 580. cur sequantur imbres multos. XVII. B. 602. virilis morbus. V. 696. quem diuturnus vexavit, ei vomitus sponte superveniens morbum solvit. XV. 300. arterias siccescunt. VII. 313. pulsum vermiculantem efficiunt. IX. 313. fluxus cura. X. 572. clysteres prosunt. XVI. 146. emplastrum ex cote. XIII. 874. per urinas aut uterum revellitur. XVI. 151. in *alvi* fluxionibus dejectionum mutationes, nisi in prava mutantur, juvant. XVII. B. 471.

*Alvi obstructio* symptoma hydropis, ab hepate orti. XVIII. B. 116 sq. ex stercore duro cura. I. 391.

*Alvi perturbatio* secundum Hippocratem conducit, quibus in surditate et torpore epistaxis oboritur. XVI. 803. quae sponte oboriuntur, si qualia oportet, vacuantur, juvat, si contra, nocet. XVII. B. 356. perturbationis cura. XVII. A. 475.

*Alvi profluvia et profusum*: Fiunt ex aquae stagnantis usu. XVI. 436. causae imbres sunt. XVII. A. 32. aestate potissimum fiunt. V. 694. cibos referens quibuscumque potissimum contingat. XV. 213. 215. copiosum signum decretorium est. XVII. B. 396. in febre continua nullam aliam vacationem postulat. XI. 43. si in febre repetierint, mala sunt. XVI. 190. longum solvit vomitus spontaneus. XVIII. A. 24. profluvium validum causa tremoris. VII. 601. sanat febris. XVII. B. 344. in *alvi* profluvio cur per somnum palpebrae non penitus claudantur. XVIII. A. 89. in *alvi* profluvio excrementorum mutationes juvant, nisi in prava mutantur. XVII. A. 318.

*Alvi purgatorium* ano immittendum. XIV. 465.

*Alvi resolutio* causa faciei hippocraticae. XVIII. B. 35.

*Alvi retentionis* causae. VI. 68 sq.

*Alvi subductio* symptoma causi spurii. XV. 753.

*Alvum* solutam habere perpetuo bonum est. XIX. 685. solvere quotidie convenit in senibus et quomodo. VI. 353. non deponunt insani, nisi mo-

niti. VII. 790. purgare oportet in succorum abundantia. VI. 257. perturbare quid apud Hippocratem significet. XV. 667. turbat brassicae succus. XVII. A. 403. vacuum habenti febris ardens si oriatur, et purgare idoneum videatur, purgaveris non intra tres dies. XV. 797. ad *alvum* deponendam actio musculorum abdominalium conducit. III. 397. emolliens pastillus amarus. XIII. 135. per *alvum* evacuantur humores in primis venis contenti. XV. 323. per *alvum* quando sit derivatio instituenda. XVII. A. 905. per *alvum* quae fluunt, ea vel per urinas vel uterum derivanda sunt aut revellenda. X. 316. per *alvum* purgatio quando conducit, et quibusnam in morbis. XVI. 113. per *alvum* revellitur urinae fluxus. XVI. 151.

*Alvum ducentia remedia*. *Alvum* non subducit aqua. XV. 699. dejicit aqua, in qua lentes coctae sunt. VI. 525. mediocriter subducit aqua multa. XV. 889. dejiciunt in quibusdam adstringentia. VI. 411. num adstringentia subducant. VI. 598. purgat *alvi*. IV. 769. movet humor animalium marinorum testa praedictorum. XV. 339. *alvum* humectat auster. XVI. 412. XVII. B. 609. ducit balanus myrepsica. XI. 845. purgat brassica decocta cum oleo et garo. VI. 631. subducit succus brassicae. VI. 770. movet brassicae succus. XIV. 226. movet brassicae humor. XV. 339. subducit capparitis. VI. 616. subducit caro ostracodermatum. VI. 734. ducunt ceratia humida, sicca vero sistunt. XII. 23. movet cicer. XI. 876. ducit Cissanthemi fructus. XII. 51. ducunt Cochlearum marinarum succi. XIV. 226. ducit colocynthis. XII. 34. violenter ducit succus cyclamini. XII. 50. dejicit medicamentum diospoliticum, ubi crassum est. VI. 283. subducunt fici. XII. 133. minus subducit foenum graec. ex vino, garo et oleo suntum. VI. 537. subducit foenum graecum cum garo. VI. 537. gallorum vetulorum jus. XIV. 226. saepe subducit glans unguentaria. XVI. 143. subducit lac liquidius magis, crassius minus. VI. 682. subducit lac serosum. VI. 688. subducit lac tenue et serosum. VI. 765. subducunt lapathi folia. XIV. 226. purgat lenticula. VI. 632. mo-

vet lentis humor. XV. 339. lentis succus. VI. 770. subducit succus limacum. VI. 669. melicratum non omnibus ducit. VI. 458. solvit mulsam cruda. XV. 668. ad *alvum* ducendam utuntur musto dulcissimo. VI. 579. moderate subducit oleum. XV. 888. subducit et oleum simplex et sale mixtum, sed diversis facultatibus. XI. 487. ducunt olivae cum garo. VI. 609. ducit panis furfuraceus. XIX. 685. mollit pastillus *Chrysermi*. XIII. 243. ducit peplus. XVII. A. 428. admodum deiciunt pruna cocta in melicrato, in quo plusculum sit mellis. VI. 614. deicit radícula. VI. 657. solvit resina terebinthinae. VI. 354. subducunt rumicis folia. XV. 405. purgat scammonium. IV. 760. subducit liquor scammonii pisanæ succo mixtus. XV. 338. serum lactis. VI. 685. serum, ex coactis caseis defluens. VI. 768. serum lactis. XIV. 226. serum lactis in clysteribus. XII. 266. subducit testaceorum succus. VI. 770. modice subducit urtica. VI. 639. XI. 818. subducunt uvæ dulces. VI. 578. subducunt vina dulcia et crassa. VI. 804. mollit et subducit vinum scilliticum. XIV. 570.

*Alvum sistencia* s. *cohibentia remedia*. XIV. 494. XIV. 573. sistit adiantum. XI. 813. cohibent adstringentia. VI. 596. sistit alismatis radix secundum *Dioscoridem*. XI. 861. cohibent animalia marina testa praedita. XV. 339. inhihent aphacae. VI. 551. sistit aquilo. XVI. 412. dura fit ex aquilonia constitutione. XVII. A. 33. siccatur aquilo. XVII. B. 609. sistit radix astragali. XI. 841. brassica. XV. 339. siccatur brassica in brassicae aqua cocta. VI. 631. adstringunt brassicae olus et carnes. XIV. 226. adstringit brassicae olus. XVII. A. 403. cohibent canirubi fructus. VI. 589. sistit caro testaceorum elixa. VI. 735. cohibet caseus. XIV. 226. adstringit caseus siccus ac durus. XV. 873. sistunt castaneae. VI. 779. sistunt crustaceorum caro. VI. 736. solutam sistunt femora tauri usta. XIV. 240. sistit idaea radix. XI. 888. sistit lac caseosum. VI. 688. exsiccat Lagopus. XII. 56. adstrictam reddunt lapathi semina. XIV. 226. cohibet lens. XV. 339. non cuique lentes cohibent. VI. 458. cohibet lentícula.

VI. 632. sistunt limaces. VI. 669. sistit lini semen frixum. VI. 549. supprimit mespilus. IV. 760. sistit myrti fructus. VI. 592. ad *alvum* sistendam oryza utuntur. VI. 525. sistit panis siligineus et similitagineus. XIX. 685. cohibent rubi fructus. VI. 589. cohibent rumicis semina. XV. 405. constipant uvæ passae austerae. VI. 581. sistunt vina austera. VI. 802.

*Alvo* multa, excernente urina supprimitur. XVII. A. 850. fluente sanguis non detrahendus est. XV. 908. intercepta, exsudantes aut caput dolentes in febribus *Hippocrates* convulsivos fieri statuit. XVI. 759. ab *alvo* derivamus per vesicam. XVII. A. 905. in *alvo* inferiore dolores si afficiant, quid *Hippocrates* agere praecipiat. XV. 911. dolores parvi sua sponte solvuntur, vehementes pravi sunt. Ibid. et sq.

*Alveon* quid significet apud *Hippocratem*. XVIII. A. 167.

*Alvion* quid significet apud *Hippocratem*. XVIII. A. 167.

*Alvion* quid sit apud *Hippocratem*. XIX. 75.

*Alvomios* quid significet apud *Hippocratem*. XIX. 75.

*ALYSSON* unde nomen acceperit; ejus facultates et usus medicus. XI. 823. herba est marrubio persimilis, asperior autem et magis spinosa circa galbulos, florem fert ad coeruleum spectantem. XIV. 168.

*Alvion* quid significet apud *Hippocratem*. XIX. 75.

*Amalvion* quid significet apud *Hippocratem*. XIX. 76.

*Amalvion* quid significet apud *Hippocratem*. XIX. 76.

*Amalvion*, apud *Hippocratem* genus quoddam mespili est. XIX. 77.

AMANITAE alimento esse possunt. VI. 656.

AMANS caecutit circa id, quod amatur. V. 6. *amantis* pulsus conditio. XIV. 631. quomodo *Galenus* quandam mulierem amare deprehenderit. XIV. 631. (confer. *Amor*.)

AMARA, definitio. XI. 453. definitio secundum *Platonem*. XI. 446. exacte quae dicantur. XI. 689. quomodo ab acris differant. XI. 685. XIII. 769. quibusnam virtutibus sint praedita. XIII. 569. abstergunt, expurgant, et quae in venis est, cras-



sitiam incidunt. XI. 683. exacte homini et animalibus esui inepta sunt. XI. 690. aquam, in qua coquuntur, amaram efficiunt. VI. 731. omnia calida sunt. XI. 646. calida sunt, sed acra calidiora. XI. 670. omnia sunt injucunda. XV. 656. linguam mordicant. XI. 678. nutrire nequeunt. XI. 670. corpus parcius nutriunt. VI. 651. minime omnium putrescunt, minimeque vermes procreant. XI. 689. remedia amara quae. XI. 646. quibusnam morbis conducant, et quibus sint noxia. XI. 683.

AMARACUS majorana est. XI. 823. (confer MAJORANA.)

Amaracus in Italia crescit. XIV. 53. Amaracus atram bilem ducit. XIX. 712. ad nervorum vulnera. XII. 634.

AMARACINUM unguentum in Cyzico conficitur. XIV. 53. aperiens est. XI. 750. valde calefacit. VI. 220.

ad Amaracinum nigrum pix, quae e regionibus circa Pontum apportatur. XIII. 629. subalbidum. XIII. 630. haemorrhoides coecas aperit. XI. 750.

AMARANTHUS. Ejus facultates et usus. XI. 824. amaranthi succos pro sesamoide accipitur. XIX. 742.

AMARANTI grammatici compositio ad pedum dolores, qua ipse usus est. XIV. 203. elegia ad sanguinis rejectionem. XIII. 84.

AMAROR in extergentibus substantiis est. XI. 851.

AMARUM dulci calidius esse unde cognoscatur. XI. 655. omne esui ineptum. XI. 649. efficitur caloris excessu. XI. 649. terrae inest. XV. 79. terrestre et tenue est. XI. 785.

Qui Amat, gaudet in eo, quod amat, si protulerit. V. 32.

AMAUROSIS: in ea quomodo oculus adspicientibus appareat. XVI. 610. ad amaurosia remedia. XIV. 349.

AMAZONES cor mammam dextram sibi adurant. XVIII. A. 148. maribus infantibus articulos luxare dicuntur. XVIII. A. 603. Amazonum pastillas ad volvulosas subversiones. XIII. 150.

Αμνη quid significet apud Hippocratem. XVIII. A. 340. XIX. 77. Attici masculino genere ἀμνας, Jones feminino ἀμνας vocant haec instrumenta. XVIII. A. 340.

Αμνηξεν quid significet apud Hippocratem. XIX. 80.

AMBIGUITAS. Ejusdem modi. XIV.

595. in ambiguitate sophismata quae? XIV. 583.

AMBITIONEM Graeci vanam gloriam vocant. VI. 415.

Αμβλιωσιν Attici abortum vocant. XVII. A. 799.

Αμβλιωσεν quid significet apud Hippocratem. XVII. A. 799.

AMBLEOTICA medicamenta qualia sint. XVII. A. 799.

AMBLYOPIA visus hebetudo est. XI. 779.

Αμβλωσιν quid significet apud Hippocratem. XIX. 77.

AMBROSIA potio. XIII. 64. ambrosiae vires. XI. 824. ambrosia Philippi Macedonis. XIV. 149. ambrosia sacra Archibii. XIV. 159.

AMBULANDI organon pes est. III. 127.

ad Ambulandum pedum usus. III. 187.

Ambulantes nonnunquam dormiunt. IV. 435.

AMBULATIO quomodo fiat. III. 187. IV. 254. XVIII. A. 586. crurum exercitatio est. VI. 146. ardua valens exercitatio est. VI. 140. inaequalis quomodo fiat. VII. 803.

Ambulationis instrumenta animalibus data sunt crura. IV. 251. gratia tutioris altiores factae sunt internae pedum partes. III. 197.

AMBUSTA (confer COMBUSTA et USTA.)

ad Ambusta remedia parabilia. XIV. 535. perfusiones et cataplasmata, quae crustas separare possunt. I. 159. curare creduntur fructus androsaemi specierum. XI. 830. curat decoctum radices et seminis Arctii lappae. XI. 837. convenit iis Cimolia terra. XII. 181. fovent decocta foliorum et germinum Cypri. XII. 54. emplastrum adiletarum trypheron. XII. 845. igne ambustis conveniens emplastrum album Attici. XIII. 420. emplastrum Azanitne. XIII. 785. emplastrum album Damocratis. XIII. 455. emplastrum Diophanti. XII. 845. emplastrum Galeni ex chalcitide s. phoenicinom. XIII. 380. 383. 384. emplastrum Hivesii. XIII. 787. emplastrum melinum Menoceti. XIII. 511. ambustis excoriatis, quum ad cicatricem perveniunt, utile est emplastrum ex pipere album. XIII. 421. emplastrum ex scilla cum cerato rosaceo. XIII. 870. sanant flores gallii. XI. 856.

- decoctum foliorum hederæ. XII. 30. flores hederæ cum cerato. XII. 30. hellespontia *Herae*. XIII. 914. radix hemerocallis. XI. 884. ad cicatricem ducunt folia hyperici viridia. XII. 148. semen lactucae agrestis cum lacte mulierum inunctum. XI. 887. conveniunt radix et folia Lili. XII. 45. protinus impositum ovium est utile. XII. 353. cicatrice inducit piceae cortex. XII. 103. pilulae Platani cum adipe. XII. 104. refrigerantia simul et adstringentia. XI. 838. terra Selinusia, Samia et Chia pulcherrima sunt remedia. XII. 181.
- Ambusta ulcera* protinus illitum juvat atramentum scriptorium, imprimis si acetum habeat. XII. 226. stercus caprinum, ovillum cerato roseo mixtum ad ea valet. XII. 302.
- Ambustio* rigoris causa. XVII. B. 58.
- Amolion* quid significet apud Hippocratem. XIX. 77.
- Amorion* quid significet apud Hippocratem. XIX. 77.
- AMENTIA paralysis quasi est functionis rationatricis. VII. 60.
- Amn* quid significet apud Hippocratem. XIX. 77.
- Amnion* qui dicatur. XIX. 77.
- AMANTO substituitur aphroselinum. XIX. 724.
- AMMI seminis facultates. XI. 824. urinam movet. XI. 747. XIX. 695. substituitur ei anisum. XIX. 724.
- AMMONIACUM, ejus facultates et usus. XI. 828. liquor est ferulae cuiusdam. XI. 828. pro costo sumendum. XIX. 733. pro propoli sumendum. XIX. 740. ammoniaci gutta ex aceto citra ignem liquescit. XIII. 628.
- Ammoniacum* thymiamaindurata molit. XI. 728. emollit scirrhus. XI. 738. conducit ad scirrhus sanandos. X. 957. cum aceto ad scirrhus lenis. X. 960.
- Ammoniacus* sal crematus pro asio lapide adhibetur. XIX. 734. substituitur ei *Cappadocicum*. XIX. 724.
- Ammoniacus* suffitus pro commaro. XIX. 732.
- AMNION amiculum, foetus velut sudorem excipiens. IV. 224. membrana qualis. II. 902. tam tenue, cur non rumpatur, quum gravida currat aut saliat. IV. 235. cur non crassa et valida sit facta membrana. IV. 236. membranae usus. IV. 547.
- Annii* liquor qualis. II. 908.
- Apoln* quid significet apud Hippocratem. XIX. 77.
- AMOLYNTA, hoc est non inquinantia. XIII. 1006.
- AMOMUM. Eius facultates et usus medicus. XI. 828. menses ciet. XI. 775. substituitur ei acorus. XIX. 725.
- AMOR quibusdam sacer morbus videtur. XVIII. B. 18. morborum causa. XVI. 310.
- Amoris* pulsus. XVI. 310.
- Amorem* poetæ dulcamarum cognominant. XI. 586. quomodo in aegroto juvene aliquando detexerit *Galenus*. XVIII. B. 40. clandestinum et *Brasistratus* et *Galenus* ex pulsu cognovit. XIV. 631. 633. insanabilem quaedam efficiant. VI. 29.
- Amore* vehementi rem prosequi, affectus est. V. 7.
- AMORGE vide AMURCA.
- Amos* quid significet apud Hippocratem. XIX. 79.
- AMPELITIS terra, unde ita vocata. XII. 186. ejus vires. XII. 187. succedit ei plumbago. XIX. 727. pro thure propinari potest. XIX. 734.
- AMPELOPRASON, ejus facultates et usus. VI. 659. XI. 825. bis coctum. VI. 632. *ampeloprasii* radix acris est. VI. 646.
- Ampelos* vide *Vitis* alba, agrestis, sativa. (XI. 826.)
- Ampharisterus* apud *Aristophanem* qui. XVIII. A. 148.
- Aμφιβληστροειδης* tunica, vide RETINA.
- Aμφιβουζιον* quid sit apud Hippocratem. XIX. 78.
- Aμφιδειον* quid sit apud Hippocratem. XIX. 78.
- Aμφιδειος* qui dicatur apud Hippocratem. XIX. 78.
- AMPHIDEXIUM gladium qualem *Euripides* dicat. XVIII. A. 147.
- AMPHIDEXTRA non fit mulier. XVIII. A. 147.
- Aμφιμετρον ομηριον* quale. XIX. 78.
- AMPHIONIS emplastrum ad ulcera callosa. XIII. 736.
- AMPHISBAENA abortum facit, si mulier gravida supergressa fuerit. XIV. 243. ad *amphisbaenam* theriaca *Andromachi*. XIV. 34.
- Aμφιδοντα* animalia quae dicantur. XVIII. A. 358.
- AMPHORA. XIX. 770. eam significans character. XIX. 751. XIX. 759.



- olei et mellis. XIX. 777. *amphora* quot contineat sextarios. XIX. 762. secundum Dioscoridem. XIX. 776. italica quot choas contineat. XIX. 752. XIX. 773. quot habeat congios. XIX. 760.
- AMPUTATIO. Ejus indicationes. XIV. 797. *Hippocrates* ejusdem meminit in continuitate ossium et in articulis. XVIII. A. 714—718. victus ratio post eam servanda. XVIII. A. 727. post eam saepe alvi dejectiones cruentae oriuntur. XVIII. A. 725.
- AMULETA. Archigenis ad dolorem capitis. XII. 573. scripsit *Archigenes* ad capitis dolorem. XIV. 321. dolori dentium reluctantia. XII. 874. febrem excitare possunt. VII. 6. ad hepar et splenem credita. XIII. 256. *Amuletum* Jaspidem vocant quidam. XII. 207.
- AMURCA. XI. 504. ejus facultates et usus. XI. 824 sq. in oleo est, quod subsistit. XI. 414. olei faex est. XVIII. A. 150.
- AMUDA testudo lacustris a quibusdam vocatur. XIV. 321.
- AMYGDALAE, earum facultates. VI. 611. pingues sunt. XI. 649. vi polent abstergendi et obstructiones solvendi. VI. 793. non aequae, ac nuxes, boni succi sunt. VI. 793.
- Amygdalae amarae*, earum facultates et usus. VI. 612. XI. 827. amarae integrae ustae conveniunt alopeciae. XII. 392. amarae calidae sunt. XI. 646. amarae et detergunt et meatus purgant, dulces etiam detergunt, sed infarctu non liberant. XI. 745. amaris substitui potest absinthium. XIX. 724.
- Amygdalae dulces*, facultates earum et usus. XI. 828.
- Amygdali* arboris facultates et usus. XI. 828.
- AMYLUM ex tritico, ejus facultates et usus medicus. VI. 500. XII. 111. adstringere dicit *Herodotus*. XI. 442. emplasticum remedium est. XI. 634. qualitates ejusdem succi. VI. 771. in tracheitide utilis. XIII. 10. pro eo gyris sicca dari potest. XIX. 724.
- Amyron* quid significet apud *Hippocratem*. XIX. 78.
- AMYTHAONIS malagma. XIII. 967. XIII. 983.
- ANABATICA febris, vide FEBRIS *anabatica*.
- Anabrochiomōs* significat pilorum in palpebris manualementem operationem. XV. 918.
- ANABROSIS continuitatem solvit. X. 233. causae. *ibid.*
- Anaxylves θαι* quid significet apud *Hippocratem*. XIX. 80.
- ANACHARSIDIS *Scythae* effatum, quum probro obijceretur, quod barbarus esset. I. 14.
- Anaxylves θαι* quid significet apud *Hippocratem*. XIX. 80.
- ANACOLLEMATI qualia sint remedia. XIII. 901. ad *anacollemata*, fronti imponenda, ovum. XII. 353.
- ANADENDROMALACHE ejusque usus. X. 960 sq.
- ANAESTHESIAE causa cerebri compressio. XVII. A. 522.
- ANAGALLIS. Utriusque facultates et usus. XI. 829. pro cotyledone sumitur. XIX. 733.
- Anaxylves θαι* quid significet apud *Hippocratem*. XIX. 79.
- ANAGYRUS frutex, ejus facultates et usus. XI. 829. *anagyri* semen ad provocandum vomitum valet. XVI. 143.
- Anaxylves θαι* quid significet apud *Hippocratem*. XIX. 79.
- Anaxylves θαι* quid significet apud *Hippocratem*. XVIII. B. 407.
- Anaxylves θαι* quid significet apud *Hippocratem*. XIX. 79.
- Anaxylves θαι* quid significet apud *Hippocratem*. XIX. 79.
- Anaxylves θαι* quid significet apud *Hippocratem*. XIX. 79.
- ANALEPTICAE definitio. V. 863. VI. 330. qua in re consistat. XIX. 509.
- Anaxylves θαι* quid significet apud *Hippocratem*. XIX. 79.
- ANALOGISMUS quid sit. I. 131. et quomodo ab eo utile comprehendatur. I. 126 sq. definitio. XVIII. B. 26. XIX. 353.
- Anaxylves θαι* quid significet. XIX. 79.
- ANAMNESTICA salubria sunt, quae praeteritam sanitatem memoriae subjiciunt. I. 313. insalubria, quae praeteritam memoriae subjiciunt. *ibid.*
- ANAPHORICI haemoptoici sunt. Vide HAEMOPTOICI.
- ad ANAPHORICOS catapotium Bassi. XIII. 60. pastilli ex succino. XIII. 86. sphragis. XIII. 100.
- Anaxylves θαι* quid sit apud *Hippocratem*. XIX. 79.
- Anaxylves θαι* quid significet apud *Hippocratem*. XIX. 79.

*Ἀνάσθινον* quid significet apud *Hippocratem*. XIX. 79.

ANARRHINUM idem quod ANTIRRHINUM. (XI. 834.)

ANASARCA vide HYDROPS *anasarca*.

ANASTOMOSIS est apertio oris vasorum. X. 233. articularum et venarum in facie. IV. 335. sub quibusnam conditionibus accidat. X. 311. *anastomoseos* inter arterias et venas utilitas. III. 492. 494.

ANATASIS, definitio. XIX. 462.

ANATES levia habent ossa et laxa. III. 926.

*Anatis* caro durior. VI. 700.

ANATOME. Definitio, species duae. XIX. 357. proprie interiorum partium explicatio est. XIV. 709. abusive etiam dicitur exteriorum corporis partium commemoratio. XIV. 709. ex ea humani corporis fabricam cognoscimus. I. 231. ad eam cognoscendam frequens inspectio necessaria. II. 224. cadaverum lustratio necessaria; non sufficiunt solae partium descriptiones. XIII. 605. 608. num vulnorum inspectio sola sufficiat. II. 289. quonam ordine singulae ejus doctrinae sint discendae. II. 226. partium interiorum. XIV. 709. quomodo a veteribus sit tractata. II. 287. quanam ejus sit ad praxin utilissima pars. II. 288. 290. quid contra anatomes dignitatem quidam sint commentati. II. 288. multum ei studuerunt non solum medici, sed et philosophi. II. 280. eam *Hippocrates* medicinae libris immiscuit. II. 282. a veteribus libris medicis immiscebatur, qui de praenotione, cura etc. tractabant. II. 282. Empiricorum prolixum nugamentum. XIII. 604. sic dicta cantata non structuram corporis exacte docere potest. II. 224.

Anatomes in Chirurgia dignitas. II. 283. ad diagnosin morborum dignitas. VIII. 16. periti erant *Eudemus* et *Herophilus*. XV. 134.

Anatomicae administrationes. *Galenus* eas scripsit e Graecia Romam reversus, initio principatus Antonini. II. 215. alteras Flavio Boëtho dedicavit. II. 215. cur scripserit *Galenus*. II. 215 sq. cur a veteribus scriptae non sint. II. 280 sq. cur vero necessarium hoc fuerit, quum ex

Asclepiadarum manibus ars exciderit. II. 281. quinam eas scripserint. II. 280. 281. 282.

*Ἀνασθίσιον* quid significet apud *Hippocratem*. XVIII. A. 365.

*Ἀνασθίσιον* quid significet apud *Hippocratem*. XVIII. A. 365.

ANATRIPSIS qualis frictio dicatur. XVIII. B. 873.

*Ἀνασθίσιον* qui dicatur apud *Hippocratem*. XIX. 79. XVII. A. 757.

ANAXAGORAS *Abderites* philosophus. XIX. 228. *Clazomenius*, ejus de elementis opinio. XIX. 244. ejus praceptor *Anaximenes*. XIX. 225. ejus dictum, quum aliquis ei filium mortuum esse nunciasset. V. 418. propterea hominem sapientem vocabat, quia manus habet. III. 5. Athenas venit, ibique *Archelaum* ad philosophiam incitavit. XIX. 225. opinio de alteratione. II. 4. animalibus rationem agentem concedit. XIX. 336. opinio de causa arcus coelestis. XIX. 291. de circuli lactei natura. XIX. 285. opinio ejus de natura cometarum. XIX. 286. de causa coruscationis. XIX. 287. de Deo sententia. XIX. 250. fortunae definitio. XIX. 263. opinio de causa generationis maris, aut feminae. XIX. 324. de lunae natura. XIX. 279. de causa, cur sit mare salsum. XIX. 298. mixtionis definitio. XIX. 258. de mundi inclinatione theoria. XIX. 268. nihil eorum, quae generantur, perire statuit. XIX. 334. de causa incrementi Nili sententia. XIX. 300. nivem non albam esse pronuntiavit. XI. 461. opinio de solis conversione. XIX. 277. de solis magnitudine. XIX. 276. de solis natura. XIX. 275. de causa somni et mortis. XIX. 340. de stellis discurrentibus. XIX. 286. de essentia stellarum. XIX. 270. de motu stellarum. XIX. 272. de causa terrae motuum. XIX. 296.

ANAXARCHUS *Abderita* scepticus. XIX. 234. suae probae institutionis finem, felicitatem esse dicebat. XIX. 229.

ANAXIMANDER *Thaletem* secutus est in philosophia. XIX. 225. theoria ejus de generatione animalium. XIX. 335. de diis sententia. XIX. 251. infinitum pro elemento habebat. XIX. 243. opinio de lunae defectus causa. XIX. 281. de lunae illuminatione.



- XIX. 281. de lunae natura. XIX. 279. maris definitio. XIX. 298. theoria de solis defectu. XIX. 278. de solis magnitudine. XIX. 276. de solis natura. XIX. 274. de ordine stellarum. XIX. 272. de figura terrae. XIX. 293. de causa tonitru. XIX. 287. ejus sententia de venti essentia. XVI. 395. venti definitio. XIX. 292. vocis theoria. XIX. 312.
- ANAXIMENES in philosophia *Anaximandrum* secutus est. XIX. 225. aërem elementum duxit. XIX. 243. in totum aërem dicit hominem. XV. 25. theoria de causa arcus coelestis. XIX. 291. de coeli essentia opinio. XIX. 269. de causa pluviae, grandinis, nubium etc. XIX. 288. de solis conversione. XIX. 277. de solis figura. XIX. 277. stellas clavos accipit coelo affixos. XIX. 274. theoria de terrae figura. XIX. 294. de causa terrae motuum. XIX. 296. opinio de venti essentia. XVI. 395.
- ANAXIONIS febre ardente laborantis casus. XVII. A. 769. casus pleuritide laborantis. XVII. B. 392.
- ANCEPS opinio qualis. XIX. 354.
- ANCHILOPS, definitio. XIV. 772. XIX. 438. unde nomen acceperit. XIX. 438.
- ANCHUSA. Ejus species varias vires habent. XI. 812. quatuor species, earumque facultates. XI. 811. alcihiadeae vires. XI. 813. onocheili vires. XI. 813. onocleae vires. XI. 812. lycopsos vires. XI. 812. substitui ei potest hyacinthus. XIX. 723. pro fuce sumenda. XIX. 746.
- ANCHORAEFORMIS processus scapulae. II. 766.
- ANCŌN quid. III. 92. *Hippocratis*. III. 142. ulnae. IV. 430.
- ANCYLE, definitio. XIV. 708. XIX. 444. ad *ancylas* emplastrum discussorium ex sale. XIII. 943. malagma. XIII. 977.
- ANCYLOSIS, definitio. XIV. 772. ad *Ancyloses* malagma *Dioscoridis*. XIII. 968. malagma *Lucii*. XIII. 969.
- ANCYROIDES processus scapulae. II. 766.
- ANDRACHNE portulaca, ejus facultates et usus. XI. 830.
- ANDREAS praestigias et mendacium in materiam medicam invexit. XI. 795. tradidit nobis collyrium diarrhodon Nili. XII. 765. ejus catapotium ad splenicis, paeonium dictum. XIII. 242. emplastrum ad ulcera callosa. XIII. 735. epitima ad ischiadicos et arthriticos. XIII. 345. malagma. XIII. 343. aliud. XIII. 344. aliud. XIII. 982. malagma, didymaea vocatum. XIII. 346. remedium ad phalangiorum morsus. XIV. 180. *Andropoeum* quid significet apud *Hippocratem*. XIX. 80.
- ANDROMACHUS Cretensis erat natione. XIV. 211. uno libro medicamenta ad exteriora corporis vitia, altero quae interna curant, tertio oculorum remedia tradidit. XIII. 463. de medicamentorum viribus tres libros composuit. XIII. 441. *Neronis* primarius medicus post *Mithridatem* theriacem praeparavit. XIV. 2. commendatur. XIV. 211. junior cassiam fistulam antidotis injiciendam judicat. XIV. 73. quatenam acopa scripserit. XIII. 1032. quatuordecim melina scripsit. XIII. 504 sq. primus viperas theriacae immiscuit. XIV. 232. cur viperam potius, quam serpentem alium theriacae admiscuerit. XIV. 233. ut *Andromachus* emplastrum ex duabus aristolochiis XIII. 820. emplastrum viride. XIII. 808. theriacem composuit. XIV. 2.
- Andromachi* fusca aegyptia. XIII. 890. Aegyptia ad vulnera cruenta. XIII. 643. remedia ad ani vitia scripta. XIII. 307. anodynum. XIII. 89. antidota. XIV. 107. ad aphthas remedia. XII. 990. arteriacae, quas describit, enumerantur. XIII. 14 sq. colica remedia. XIII. 276. auriculares compositiones. XII. 624. conscriptae compositiones ad ischiadicos. XIII. 336. confectio ex capitibus papaveris. XIII. 38. confectio hypoglossis aromatica ex filice. XIII. 53. confectiones renales. XIII. 322. confectiones stomachicae. XIII. 126. confectiones ad tussim. XIII. 62. junioris remedium ad calvitium. XII. 438. praecepta ad omnes dentium dolores. XII. 877. medicamenta ad dysenteriam. XIII. 289. medicamenta quae ad dyspnoeam conscripsit. XIII. 112. emplastrum. XIII. 246. in libro: virtutes ad exteriora, emplastrum album. XIII. 427. aliud. XIII. 429. aliud. XIII. 430. emplastrum attrahens. XIII. 935. emplastrum catagmaticum. XIII. 549. aliud. 550. emplastrum croceum. XIII. 830. emplastra ad discutiendum et extrahendum.

XIII. 925. emplastra epulotica. XIII. 529. emplastrum ex herbis. XIII. 885. emplastra polychresta. XIII. 805. emplastra, quae ad ulcera maligna commendavit. XIII. 681. emplastrum viride simplex, et facultatis ejusdem explicatio. XIII. 470. candida epulotica. XIII. 530. epulotica sicca. XIII. 728. fuscum nygmaticum, ad nervorum puncturas. XIII. 650. remedia scripta ad haemoptoën. XIII. 75 sq. usus remediorum compositorum ad haemoptoën spectantium. XIII. 80. hedychroon. XIV. 51 sq. hëllespontia. XIII. 914. ad hepaticos conscripta medicamenta. XIII. 198. Hicesium nigrum. XIII. 809. remedia ad hydrochroon et inflationes. XIII. 262. remedia ad ictericos. XIII. 230. illitioes stomaticae. XII. 943. malagmata. XIII. 976. malagma. Facit spleniticis, hydropicis et ad praecordia distenta. Facit ischiadicis, arthriticis et ad inveteratos affectus. XIII. 342. malagma ad hepaticos. XIII. 220. malagma ex meliloto. XIII. 186. malagma, quo usus est ad splenicos. XIII. 251. panacea. XIII. 531. conscripti pastilli. XIII. 832. pastillus ad erysipelata. XIII. 835. pastillus niger. XIII. 833. ad splenicos conscripta medicamenta. XIII. 239. stomaticum odorum tenerum ad inflammationes et crustas oris. XII. 945. 953. stomaticum ex moris. XII. 929. ejusdem ex malis punicis. XII. 931. ejusdem ex musto. XII. 932. theriaca. XIII. 909. senioris theriace ex viperis Galena dicta. XIV. 32 sq. junioris theriaca ex viperis Galene dicta. XIV. 42. theriaca optima est. XIV. 262. theriacam conficiendi ratio. XIV. 259 sq.

Juxta *Andromachum* Gleucini confectio. XIII. 1039.

ANDRONIS medicamentum ad aurium exulcerationem. VI. 440. ciclicisci et trochisci tauri bilem recipiunt. XII. 276. remedium ad herpes edentes. XI. 87. remedium ad ficosas menti papulas. XII. 830. pastillus ad gangraenam. XI. 137. pastilli ad haemorrhagias per erosionem. X. 330.

ANDRONICUS peripateticus animae substantiam asseverat et propterea a Galeno laudatur. IV. 782. *Andronici* comp. ad orthopnoeam. XIII. 114.

ANDRONIUS inscriptus pastillus. XIII. 825. XIII. 834.

ANDROSACE. Ejus facultates et usus. XI. 830.

ANDROSAEMON; altera species ascyron et ascytocides, altera dionysias vocatur. XI. 829 sq. hyperici species est. XI. 830. ejus facultates et usus. XI. 830.

ANDRUS insula est in mari aegaeo, quae unam habet civitatem ex nomine insulae. XII. 172.

*Ἀνελιήματα*, tormina sunt apud *Hippocratem*. XIX. 80.

*Ἀνελλοσειν* quid significet apud *Hippocratem*. XIX. 80.

*Ἀνεύσας*, quid significet apud *Hippocratem*. XIX. 81.

ANEMIAE cura secundum *Hippocratem*. XVII. A. 470.

*Ἀνεμόειν* inflare apud *Hippocratem* est. XIX. 81.

ANEMONAE omnes quales possideant facultates. XI. 831.

*Ἀνερίκτος* inconcussus est apud *Hippocratem*. XIX. 81.

*Ἀνερίσειν* evellere significat apud *Hippocratem*. XIX. 80.

*Ἀνεστομαμένα* perturbata sunt, et dicitur de urinis apud *Hippocratem*. XIX. 81.

ANETHUM, ejus facultates et usus. XI. 832. calidum est. I. 682. lactis secretionem auget. XI. 772.

*Anethum*, veteres cur ex eo coronis plexis in conviviis usi sint. XI. 832. *ustum* ad ulcera glandis penis. X. 382. *ustum siccum* ad pudendi ulcera. XIII. 316.

*Anethi oleum*. Ejus facultates. XI. 832. anodynum est. XI. 766. dissolvit succos crudos in carne. VI. 291. confert ad cutis siccitatem sanandam. VI. 220. quod fit circa Aulonem, eandem cum hispano vim habet. VI. 196. ad intestinorum intemperiem et mordicationem valet. XI. 489. *semen* pro hyperico. XIX. 745.

ANEURYSMA, definitio. XIX. 441. quid sit, quomodo fiat, et dignoscatur. VII. 725 sq. oritur ex arteriae laesione aut vulnere in venaesectione. X. 335. XI. 313.

ANGIOLOGIA species est chirurgicae operationis, quae fit divisione. XIV. 781. fluorem sistit. XIV. 784. quae sit operatio chirurgica et quomodo fiat. XIV. 784.

ANGINA et ANGINAE. Definitio. XI. 77. XIV. 733. XV. 767. est morbus acutus. XIV. 730. est inflamma-



fio internorum musculorum gutturis. VIII. 269. species ejusdem. XIV. 733. multas species statuunt Cnidii. XV. 364. qua in re differat a peripneumonia et pleuritide. VIII. 247. *Hippocrates* in praenotionum libro videtur omnes affectus ita vocare, qui respirandi difficultatem moluntur. VIII. 247. autumno fit ex humoribus biliosis in fauces decumbentibus. XVI. 382. autumnalis morbus est. V. 694. autumnales quomodo a vernalibus differant. XVII. B. 623. quae vere fit, ex pituitosis humoribus generatur. XVI. 383. morbus vernalis est. XVII. B. 615. vere fiunt, si liberum est. XVI. 381 sq. vere potissimum fiunt. V. 693. metastaseos ejusdem in pulmones effectus. XVII. B. 795. metastasis in pulmonem quomodo ex pulsu cognoscatur. XVII. B. 795. cum orthopnoea conjunctae causae et symptomata. XV. 791 sq. pulsus in ea conditio. VIII. 488. ejusque pulsus mutationis causae. IX. 193. respirationis conditio. VIII. 277. XVII. A. 595. in ea respiratio multa et frequens est. VII. 852. spiritus sublimis est. VII. 946. respiratio densa et parva est. VII. 909. respirationem tollit. VIII. 54. gravissima et celerrime interimens quae. XVIII. B. 264. minus exitialis vero, etsi diuturnior, quae in faucibus tumorem ac ruborem excitat. XVIII. B. 265.

*Angina* quanam secundum *Hippocratem* sit gravissima. XVI. 676. quanam periculosissima. VIII. 247. quae minus periculosa sed diuturnior. VIII. 248. in *angina* gravissima cur orthopnoea accidat. XVI. 678.

*Anginae prognosis*: succedens erysipelas, quod diebus criticis non dispareret, mortem significat. XVIII. B. 268 sq. cervicis tumor abortus bonum. XVIII. A. 58. si tumor et rubor in pectore oriatur, bonum. XVIII. A. 154.

*Anginae causae*. XIV. 734. causae et symptomata secundum *Hippocratem*. XV. 786. alterius causae, symptomata secundum *Hippocratem*. XV. 791 sq. ex biliosis humoribus oritur. XVII. B. 623. causae sunt excrementa, ad fauces delata. XVII. B. 602. ex imbribus fiunt. XVI. 372. XVII. A. 32.

*Anginae* speciei, ex vertebrae cervicis intro vergentibus descriptio. XVII. A. 371. casus, ex laesione vertebrae primae a *Hippocrate* descriptus. VIII. 238 sq. *Galenus* in eum locum paraphrasis. VIII. 240. casus anginosae, quae apud *Bitonem* decumbebat. XVII. A. 593.

*Angina* ex vertebrae colli pand. paraplegias inde factas non universum corpus perreptare vidit *Hippocrates*. XVII. A. 379. qui obnoxii sunt, iis prophylactice vena secanda est. XI. 271.

*Anginae cura*. XIV. 734. cura secundum *Hippocratem*. XV. 791. XVII. A. 476. remedia ad eam parabilia. XIV. 436. XIV. 439. XIV. 513. 514. XIV. 517. XIV. 574. *Aristoclis* stomaticum. XII. 936. stercus caninum, iis admixtum, quae congrunt. XII. 291. clysteres acres. XVI. 145. *Diphryges*. XII. 215. Inungunt quidam elaterium cum melle aut oleo vetere. XII. 122. *Asclepiades* laryngotomiam in ea commendavit. XIV. 734. *Mnsae* praecepta. XII. 956. *Salome* dictum emplastrum. XIII. 507. scarificatio. XI. 322. serum lactis. XII. 268. stomaticum *Asclepiadae*. XII. 942. stomaticum *Herae*. XII. 941. stomaticum ex semine rutae sylvestris. XII. 938. stomaticum ex hirundinibus, ut *Harpocras* tradit. XII. 943. venaesectio ubinam sit instituenda. X. 904. XVI. 156. venae sub lingua incidendae sunt. XI. 93. XIX. 526. quando venam sub lingua aperiamus. XVI. 157. post venaesectionem eclegmatis repurgari potest, et clysmo tertio quoque die utendum. XV. 767.

ANGORIS symptoma semper pravum. XVII. A. 179. ab angore animus differt actionibus. XVI. 174.

*Angores* animi corpus biliosius reddunt. XVII. A. 852. cordis affectus eosdem *Chrysippus* putat. V. 268.

ANGUILLA nequaquam succi boni edulium est. VI. 797. vivit in aqua salsa et dulci. VI. 795.

ANGULUS acutus is est, qui recto minor. XVIII. B. 854. obtusus qualis. XVIII. B. 854.

*Anguli* oculi. XIV. 702. impensius minuti vel prorsus perditii cura. X. 1002. prorsus perditus insanabilis morbus est. X. 1002. ad *Oculorum* angulos circumrosos aridum remedium. XII. 730. ad putrescentes et erosos *Bassi* artemonium. XII. 780. indicum aerianum. XII. 781. *Capitonis* remedium siccum. XII. 731. ad scabros

C

et circumrosos collyrium fulvum pan-  
chrestum. XII. 783. ad corrosos et  
scabros collyrium *Hygieni* aureum. XII.  
788. *Evemeri* psoricum. XII. 788. col-  
lyrium *Ptolemaei*. XII. 789. collyrium  
isochryson. XII. 785. collyrium ma-  
labathi oxydercicum. XII. 790. col-  
lyrium *Lucii* melinum. XII. 787. *Phi-  
loxeii* remedium. XII. 735. collyrium  
*Stoli* cinnabarinum. XII. 786.

ANHELATIO solvit dolores superio-  
rum partium. XVII. A. 477.

ANHELITUS quomodo cohibeatur. VI.  
358. facilis bonum signum. IX. 615.  
quibus est assiduo difficilis, ob fluxio-  
nem ex capite in thoracem, competit  
terra Armeniaca. XII. 190.

ANICETUM emplastrum. XIII. 877.

ANIMA. Variæ de ea auctorum sen-  
tentia. IV. 761. philosophorum sen-  
tentia. XIX. 254. *Aristoteles* corpo-  
ris speciem eam vocat. IV. 773. quid  
sit secundum *Chrysippum*. V. 287.  
secundum *Platonem* ex tribus partibus  
composita est. V. 514. secundum *Pla-  
tonem* vitiosis corporis humoribus læ-  
ditur. IV. 789. *Platonis* locus, ubi  
de animæ natura considerat. XV. 103.  
secundum *Stoicos* quid sit. XVII. B.  
251. a *Stoicis* spiritus vocatur. IV.  
783. num sit corpus lucidum et æ-  
thereum. V. 643. incorporea non  
est. IV. 788. sanguis est secundum  
quosdam. V. 283. cum semine inji-  
citur. XIX. 168. educationis in eam  
effectus. IV. 813. vini. IV. 812. do-  
minatur corpori et servit. IV. 787.  
fit intelligentior, si temperamentum  
fit siccus. IV. 786. quæ per totum  
mundum diffusa est, eam foetus ge-  
neratricem esse quidam dicunt. IV.  
700sq. unde sentiat, et quaenam  
pars ejus sit princeps. XIX. 313. ejus  
partes septem. XIX. 314. ejus par-  
tes secundum *Philosophos*. XIX. 256.  
pars princeps quæ sit et in quo sit.  
XIX. 315. de ejus sede opiniones.  
XIX. 315. ejus essentiam scire ne-  
cessarium non est. IV. 764. qui eam  
spiritum esse censent, ex sanguine  
et aëre conservari putant. XVII. B.  
247. num suum corpus sibi fingat.  
IV. 692. num alia detur, quæ par-  
tes construat, alia, quæ voluntarie in-  
citet. IV. 693. hominis usque ad mor-  
tem producitur. XVII. B. 246. num  
sit mortalis nec ne. XIX. 255. si im-  
mortalis est, cur emigret ex corpore.  
IV. 775. *Stoici* ejus in alia corpora

transitum post mortem accipiunt. XIX.  
256. si e corpore discedit, mors ac-  
cidit. IV. 775. de ejus immigratione  
et transmigracione loqui hallucinatio  
est. IV. 763. corporis naturæ inservit.  
IV. 763. concupiscibilis. IV. 772.  
dormientium non quiescit. IV. 439.  
immortalis est secundum *Platonem*.  
IV. 775. irarum aestu fluctans quæ.  
XV. 293. irascibilis in corde residet.  
XVI. 93. irascibilis cur in corde ha-  
bitet. V. 573. merito justa dicenda  
est. V. 595. mundi. XIX. 160. nu-  
tritrix spiritu. XIX. 166. rationatrix  
quibusnam functionibus praesit. X.  
636. rationatricem excipere, non  
omnis corporis species est idonea. IV.  
775. rationatrix in cerebro habitat.  
III. 700. X. 636. particeps rationis  
in cerebro locum habet. XV. 293.  
XVI. 93. sentiens. II. 1. vegetans.  
II. 1. vegetans *Aristotelis* aut appe-  
tens *Platonis* num foetum formet. IV.  
700. vegetans non particeps est co-  
gnitionum. IV. 765. animosa s. vi-  
talis in corde sedem habet. X. 636.  
de anima *Diogenes* Babylonius scri-  
psit. V. 241.

Animæ egregia descriptio. XIX. 171.  
ejus, nec musculi aut nervi est, mo-  
vere. VII. 606. tres partes, secun-  
dum ejus impetum nos moventes  
(*Plato*.) V. 479. definitio secundum  
*Aristotelem* atque *Platonem*. XVII. B.  
250. actiones alterant humores et tem-  
peramentum. VIII. 191. principum  
actionum affectus omnes in cerebro  
consistunt. VIII. 166sq. affectus ex  
metu, ex iracundia, in cor effectus.  
V. 520. appetens facultas quæ. XV.  
292. varia sortita est apud varios  
auctores nomina. V. 521. appetentis  
(concupiscibilis) et plantæ sunt par-  
ticipes. V. 516. appetitricis seu na-  
turalis seu nutricis sedes. V. 716. X.  
635. sedem *Plato* diaphragma putat.  
II: 503. sedes in hepate est. V. 521.  
concupiscibilis actiones. V. 27. con-  
cupiscibilis seu nutricis seu vegetan-  
tis pars est hepatis temperamentum.  
IV. 782. facultas concupiscibilis in  
hepate sedem habet. VIII. 160. XIX.  
459. facultatem concupiscibilem com-  
parat *Plato* belluæ multorum capitum.  
V. 515. corroboratio respiratio est  
secundum *Praxagoram*. IV. 471. ab  
irascibili diversa est. V. 491sq. con-  
cupiscibilis *Platonis*. V. 521. defini-  
tiones variæ. XIX. 355. domicilium



nervi. XIX. 169. facultates tres, V. 454. (confer. FACULTATES.) facultatum diversarum sedes. V. 521. princeps facultas quae. XIX. 378. facultas princeps in eo est, quod primum alimentum spiritumque laurit. V. 281. facultates rationis sunt expertes. V. 28. facultates esse unius substantiae, ex corde proficiscentis, *Aristoteles* et *Posidonius* affirmant. V. 515. facultates sequuntur ejus substantiam. IV. 774. facultates an a calido et frigido temperamento immutentur, a sicco et humido autem nihil patiantur. IV. 780. facultates sequi materni sanguinis temperamentum, *Aristoteles* putat. IV. 791. facultates in actionibus puerulorum, et animae affectibus apparent. IV. 768. functiones principes quibusnam in morbis laedantur. VIII. 166. functiones temperamenta immutant. IV. 779. functionibus adversatur frigus. IV. 787. gubernans pars num in corde sedem habeat. IV. 698. generationem respirationis usum esse *Asclepiades* putavit. IV. 471. immortalitas, philosophorum circa eam rem opiniones. XIX. 316. imperant corporis vitia. IV. 788. primum instrumentum spiritus est, in cerebri cavis contentus. XVII. B. 248. irascibilis facultates. IV. 772. facultas irascibilis rationi adjutrix data est. V. 498. irascibilis pars cordis temperamentum est. IV. 782. irascibilis fons cor est. V. 521. XIX. 459. irascibilis sedes. VII. 283. *Plato* ejus sedem diaphragma putat. II. 503. facultatem irascibilem leoni comparat *Plato*. V. 515. ministra facultas quae. XIX. 378. morbi definitio secundum *Platonem*. V. 451. mores ex physiognomia apparent. IV. 795. moribus fit partium organicarum conformatio. IV. 795. mortalis species temperamentum est. IV. 782. motricis functiones. VII. 56. motus. XIX. 315. natura quomodo invenienda secundum *Platonem*. X. 13. natura in pueris tantum differt, quantum actiones et affectus. IV. 769. officium est musculos movere. IV. 443. opera sunt, sentire et moveri voluntarie. II. 1. partes secundum *Chrysippum*. V. 444. 445. patibilis sedes. V. 655. principatus ibi est, unde sensus motusque proficiscitur arbitrarius. V. 219. principatus num sit cor. V. 219. principatus cor est secundum *Chrysippum*. V. 288. pulchritudinis definitio secundum *Platonem*. V. 451. rationalis actiones principales, irrationalis morales audiunt. VIII. 163. facultatem *Ariston* unam putabat, rationalem. V. 595. facultatem rationatricem homini comparat *Plato*. V. 515. rationatricis facultates. IV. 770. rationalis sedem in corde non esse, unde sit concludendum. VIII. 304. rationatricis sedes in capite est, irascibilis circa thoracem, appetitricis circa umbilicum. V. 288. facultas rationalis in cerebro sedem habet. V. 521. VI. 73. VIII. 159. sanitatis definitio secundum *Platonem*. V. 451. sedem varii variam acceperunt. III. 20sq. V. 288. sedes ibi est, ubi nervorum principium. V. 649. secundum *Chrysippum* autem, ubi animi affectus. V. 651. species, earumque sedes. IV. 772. sedes in cerebro. VIII. 174. species in corde et jecinore sitae. IV. 773. sedes aliis in corde, aliis in membranis, aliis in cerebro est. XV. 360. sedes in ipso cerebri corpore est, spiritusque cerebri ejusdem est ad sensum et motum organon. V. 606. naturalis seu altricis, aut vegetabilis, aut generatricis sedes hepar. XVI. 93. aut ipsius substantia aut primum ejus organon spiritus est in ventriculis cerebri contentus. IV. 509. sensitricis functiones quinque. VII. 55. sensitricis evidentissimum signum. VII. 532. sensus ministrant. XIX. 379. in somniis conditio. VI. 834. per somnum actiones. XIX. 170sq. substantia ex certa quadam aëris ignisque temperie secundum *Stoicos* conflatur. IV. 784. substantiam scire medico supervacuum est. XVII. B. 248. substantiam *Andronicus* asseverare non dubitavit. IV. 782. substantiam *Stoici* spiritum innatum vocant. XI. 731. turpitudinis definitio secundum *Platonem*. V. 451. facultas virilis et irascibilis in corde sedem habet. VIII. 159. virtutem unam accipit *Aristo* Chius. V. 468. virtutes quidam putant esse dociles, quidam naturales, vel moribus exercitationeque acquisitas. V. 776. de ejus virtutibus *Aristonis* opinio. V. 595sq. vis rationatrix in cerebro est. V. 272. *Animam* artibus destitutam homo habet. III. 8. meliorem semper reddere convenit. V. 15. ridiculam habet simia. IV. 126. in homine sanguinem esse unde quidam concludant. XV. 76.

ex sanguine nutriri quidam dixerunt. V. 283. quinque sensuum exercitationem *Asclepiades* vocat. XIX. 373. 379. triplicem *Plato* accipit. V. 288. *Animas Plato* facultates vocat. X. 635.

**ANIMAL.** Definitio. XIX. 160. XIX. 355. num mundus sit. XIX. 160. num sit foetus in utero. XIX. 329. quod in utero est, esse animal probatur. XIX. 162. ab non animali motu voluntario differt. IV. 372. calidum et humidum esse quomodo sit accipiendum. I. 574. interire nequit, quin cor ab agendi munere cesset. XI. 599. recens formatum in utero humidissimum calidissimumque est, et cur. I. 577. natum tribus regitur principiis. V. 600. quodque parvus mundus est. III. 241. quando sanum sit. XV. 38.

*Animalis* naturae tria sunt opera et tres actiones. XV. 229.

*Animalcula* saepe in abscessibus reperiuntur. VII. 718.

*Animalia* singula quonam anni tempore maxime ut cibi convenient. VI. 665. quomodo generentur et intereant. XIX. 334. quaedam cur, ubi alimenti laborant inopia, perdurare tamen possint. XI. 183. quonam *Galenus* dissecuerit. II. 537. eorum structura interior a figura externa praenoscutur. II. 538. quonam sint ad anatomiam pedum et manuum eligenda. II. 535 sq. alimenta eorum recensentur. IV. 625. *Plato* animata vocat. IV. 757. *Animalia* *Amphodora* quae dicantur. XVIII. A. 358. aquatilia aërem respirantia. III. 444. aquatilia nutrimentum quale praebeant. VI. 708. artus anteriores posterioribus similes habent. III. 169. bruta expertia sunt artium. I. 2. bruta num prorsus expertia sint rationis. I. 1. calida sunt. IV. 757. carcharodonta. III. 616. carnivora superiores et inferiores dentes habent. XVIII. A. 358. collum non habentia quae. III. 609. quibus collum deest, muta sunt. III. 611. breve collum quonam habeant. III. 876. collum longum quonam habeant. III. 613. et cur hoc habeant longum. III. 847. collum longum cur habeant, quae unguibus fissis praedita sunt. III. 876. quae collum longum habent, et cartilagineas tracheae siccas, vocem clangorosam habent. III. 535. collum et claviculas habentia hominis modo quae. II. 430. plerisque collum manus uti-

litatem praebet. III. 613. quaedam cur in corde os habeant. III. 501 sq. multa cordis ventriculo dextro sunt destituta. V. 539. corpora sunt. VII. 407. latis coxis praedita et frigidiora timidam naturam habent. V. 462. quae duobus cruribus incedunt. II. 430. excoriabilia quae. II. 644. exsanguia cur parva habeant crura et multa. III. 176. exsanguia pulsum non habent. IV. 671. gubernantes facultates. X. 635. fortia et calida nigrum lienem habent. II. 573. fortia dentes acutos multos habent et ungues fortes. III. 875. frigidiora per hyemem ob frigus mortuis similia jacent. VIII. 132. frigidiora pinguiora esse dicuntur. XI. 514. frigida facultatem vitalem non habent. IX. 549. calida autem habent. IX. 549. gressilium testes ad coquendum longe sunt difficiliore. VI. 675. hepar habentia et lienem habent. II. 569. herbivora nobis alendis sunt accommodatiora. VI. 665. hyeme dormientia cur sint pinguiora. I. 606. hybernantia, dum somnus durat, non egent alimento. XVII. B. 417. hybernantia quasi mortua sine sensu et motu in latebris jacent. XVII. B. 418. quonam lienem nigriorem et quae non habeant. V. 127. lunae in ea influxus. XIX. 188. omnia praeter crocodilum maxillam inferiorem movent. II. 422. *μάρυα* quae. XVIII. A. 359. muta sunt, quibus collum deest. III. 611. nuper nata libenter non comedunt, propter redundantem in iis humorem. I. 579. recens nata quomodo nutriantur. IV. 152. nuper nata omnia humida sunt. VII. 673. naturae in iis differentia. IV. 160. quonam sint optimi succi. VI. 789. omnia ornatu convenienti esse instructa probatur. III. 81. ostracoderma quae. VI. 734. quibus ovaria exstirpata sunt, foemineam naturam amittunt. IV. 569. palpebris carentia quae. II. 879. lati pectoris naturam iracundiores habent. V. 462. pedestria, alimenta, quae ab iis petuntur. VI. 660. ab eorum esu abstinendum. VI. 789. pedestrium lingua ut alimentum. VI. 672. pedestrium partes excarnes ut alimenta. VI. 669. pedestrium viscera alimenta sunt. VI. 679. cur non habeant phantasmata. XIX. 305. cur plantis superiora ducantur. IV. 759. nonnulla plures quam duos habent pulmones. III.



423. quae pulmones non habent, egent cordis ventriculo dextro. III. 462. ruminantia in superiori maxilla dentes incisivos non habent. XVIII. A. 358. quadrupedia. Eorum ventriculus, uterus et intestina alimenta sunt. VI. 680. sanguine frigido praedita industriam nullam monstrant, calido autem praedita prudentia multum valent. IV. 791. sanguine praedita ex materno sanguine ducunt originem. IV. 795. sanguineorum partes ex matris sanguine progignuntur. I. 494. sedere cur nequeant sicuti homo. III. 179. solidungula exiguis herbis vescuntur lubentius, quam grandioribus. XVIII. A. 356. temperamento sicciorae praedita, ova parunt, citra masculi conversationem. IV. 624. quibus testa pro cute est, alimento esse possunt. VI. 733. timida sunt frigidiora, et latis coxis praedita. V. 462. timida sunt, quibus sanguis aquosus nimium est. IV. 793. venenosa ubi inter mordendum sanguinem manantem contigerint, commorsos occidunt, vorata autem morsos incolumes servant. XIV. 244. venenosa fugantes suffitus. XIV. 490. ad animalia venenata sulphur. XII. 217. in quibus intestinum a ventriculo recta ad anum protenditur, voracia sunt. III. 328. vocem magnam edentia laryngem amplum habent. III. 563.

*Animalium* agrestium adeps quemodo ab illo domesticorum differat. XI. 734. castratorum carnes sunt praestantissimae. VI. 663. colores unde oriuntur. XIX. 258. corpora ex ferente et eo, quod fertur, constare dixit *Diocles*. XVIII. B. 124. corpus animi affectibus idoneum conditum est. II. 537. differentiae specificae. III. 2. XVIII. A. 207. propriae differentiae. X. 23. differentia a plantis quoad nutritionem. III. 276. differentias *Aristoteles* in libro de partibus animalium enumerare conatur. X. 26. domesticorum et agrestium differentia. VI. 680. genera discreta sunt, pro temperaturae conditione. XIX. 335. genera quot dentur, et an omnia sensu sint et ratione praedita. XIX. 336. imbecillum et fortium quoad ossa differentiae, earumque causa. III. 924. juniorum carnes quales. VI. 774. pedestrium sanguis ut alimentum. VI. 699. efficiens principium semen. II. 85. proprietates. II. 1. scala quoad sensuum

evolutionem. IV. 639. senum carnes pessimae. VI. 663. et stirpium analogia. XVI. 343. differentiae. III. 276. terrenorum carnes sanguinem melancholicum generant. VIII. 183. venenatorum saliva et fel deleteria sunt. XI. 767. venenatorum morsum curandi methodus. X. 896. XIV. 200. ad animal. venenosorum morsum remedia parabilia. XIV. 489. ad virulentorum noxas remedia quae *Asclepiades* tradidit. XIV. 168.

In *animalibus* calor ac frigus magis efficaces sunt, quam humor et siccitas. XV. 226. in — venter idem, quod terra arboribus est. XVI. 340.

ANIMANTIA, vide ANIMALIA.

ANIMANTUR, quae non sunt animalia, quae sunt, et animalium partes. XV. 402.

ANIMATA sunt animalia secundum *Platonem*. IV. 757.

ANIMOSI qui dicantur. V. 330. magnanimi sunt, et rerum humilium contentiores. XVII. A. 188. sunt temperamento calido praediti. VI. 130. *animosum* putant pectore hirsuto praeditum. I. 624. XVI. 91.

ANIMUS differt ab angore et tristitia in actionibus. XVI. 174. virilis inveniri non potest in Asia. IV. 799.

*Animi* acies a bilioso humore venit. XV. 97. XVI. 317. actiones ab humoribus et corporis temperatura immutantur. XVI. 46.

*Animi affectus*. Scriptores de illis recensentur. V. 3. ipsi recensentur. V. 7. V. 35. XVI. 174. philosophorum circa eos sententiae. XIX. 319. esse motionem quandam prae-ter naturam rationis expertem probatur. V. 432. secundum *Zenonem* et *Posidonium* definitio. V. 377. causa non est ratio. V. 390. causam quidam vocant rationem peccantem et falsam opinionem. V. 390. num sint iudicia. V. 377. num timor sit. V. 392. rationatricis facultatis esse iudicia, *Chrysippus* statuit. V. 429. *Posidonius* neque iudicia esse, neque supervenientia iis demonstrat, sed motiones facultatum irrationabilium. V. 429. *Zeno* eos putat supervenientes iudiciis contractiones, solutiones, elationes et casus. V. 429. iis idoneum conditum est animale corpus. II. 537. corpus exsiccant. I. 373. vehementes cur mortem inferant. VIII. 361. animae deliqui causa. XI. 48. spiritus corru-

ptiosis causa. X. 841. tremorum causae frequentes. XVII. A. 510. in pulsus eorum effectus. IX. 157. ex oculis cognoscendi sunt. IX. 697. curationis ratio. V. 35.

*Animi angores* corpus biliosius reddunt. XVII. A. 852. *cogitatio* corpus gracile reddit. X. 994. *concitationes* invadentis febris signa sunt. XIX. 514. *curae* febris ephemeræ causae. XI. 6. *dejectiones* splen affectus gignit. VIII. 378. *delectatio* morborum humidorum causa. VII. 19.

*Animi defectus* sive *deliquium* signum est imbecillitatis animalis facultatis. XVI. 755. *deliquium* citra manifestam causam letale. XVII. B. 539. *deliquii* casus aliquot recensentur. XVII. B. 540. *deliquium* ex repentinis dejectionibus periculosum. XV. 831. *deliquia* in febre hyberna quid denotent. XV. 827. *defectus* quinto die in febribus quid denotet. XV. 829. *defectus* ex surrectione aegri in febribus, delirium denotat. XV. 826. *deliquium* haemorrhagias sistit. X. 327. *deliquium* venaesectionis terminus. XVI. 11. ad *animi* *deliquium* usque quinam morbi vacuationes requirant. XVII. B. 445. *deficientis* causae. XI. 47. *deliquii* causae animi affectus. XI. 48. *deliquium* ex esu boletorum. VI. 656. *deliquia* ex bulimo. VII. 136. *deliquii* causa calor immoderatus. XVII. B. 801. *defectus* causa empyema introrsum ruptum. XVIII. A. 108. *defectus* ob grumos in ventriculo, intestinis aut thorace contentos. VIII. 409. *deliquii* causa humorum crudorum abundantia. X. 845. *defectus* causa humor melancholicus abundans. XVI. 300. *defectus* causa os ventriculi male affectum. XVIII. A. 449. *deliquii* causa purgatio in morbi cruditate. XVI. 261. *defectum* efficit semiteriana. VII. 467. *deliquia* ex pravo victu oriri Hippocrates asserit. XV. 602. *defectus* facit, si per vim aliquid fiat. XVI. 118. *defectione* liberat cucurbitula. XI. 321. *quaenam* vena sit in defectione animi incidenda. XVI. 135. *deliquii* ex abscessus ruptione aut sectione cura. XI. 59. *deliquii* ex cholera, alvi profluvio etc. cura. XI. 50. *deliquii* ex colicis aut iliosis affectibus cura. XI. 60. *deliquii*, ex variis causis orti, in febribus continuis cura. XI. 50. *deliquii* ex humorum multitudine cura. XI. 53.

*deliquii*, quod ex vitiosis humoribus, os ventris mordentibus oritur, cura. XI. 55. *defectus* ob inflammationis magnitudinem aut febris malignitatem, cura. XI. 57. *deliquii* ex intemperie cura. XI. 60. *defectus* ex insignis partis obstructione cura. XI. 58. *deliquii* ex stomachi imbecillitate cura. XI. 54. *deliquium* ex sudoris copia balnea non concedit. XI. 53. *deliquii* ob tristitiam, laetitiam, timorem, excandescitiam aut pavorem cura. XI. 59. *deliquii* ex uteri affectibus cura. XI. 54. *deliquii* ex immodica vacuatione in hydero cura. XI. 59. *deliquium* ex immodicis vacuationibus curat vinum aqua gelida dilutum. XI. 51. *deliquii* ex vulneribus, purgationibus doloribusque cura. XI. 60.

*Animi demissio* ex atrae bilis abundantia. VII. 576. *demissio* gignit humorem melancholicum. XVI. 357. *Dolorum* omnium causa. V. 49. *excandescitiae* in calorem animale effectus. VII. 941. *facultas*: a rationatrice diversam causam vocat Chrysippus affectuum. VI. 403. *facultas* concupiscibilis ab irascibili diversa. V. 491 sq. in *animi* facultates ventorum, aeris ambientis et insolationis influxus. IV. 806 sq. (confer. *Animae facultates* et *Facultates*.) *alimenti* in eas influxus. IV. 807 sq. *regionum* in eas influxus. IV. 800 sq. 805 sq. *firmitas* ac *robur* causa est eorum, quae recte fiunt. V. 403. *fortitudini* respondet corporis robur. XIX. 384. in *animi* *functiones* nutritio bona aut mala effectus suos exserit. XVI. 48. ad *animi* *ignaviam* producendam quae nam faciant. VIII. 161 sq. *animi* *impetus* bruti affectus progignunt. V. 7. *infirmetas* et *imbecillitas* causa eorum est, quae fiunt parum recte. V. 403. *intemperantiae* in cibus, potu, somno, vigilia etc. in morbos producendos effectus. XVI. 301 sq. *morbus*, *definitio*. V. 441. *morbus* num corporis morbo similis. V. 440 sq. *molestiae* aut *adspectu* aut *auditu* fiunt. XVI. 328. *mores* in infantibus cum bono habitu citra vitium sunt. VI. 39. et quibus non sunt, iis temperamentum parum idoneum est. VI. 39. *quomodo*, ne vitientur *mores*, curandum. VI. 40. *mores* quomodo corrumpantur. VI. 40. *mores* turbant consuetudines pravae. IV. 820. *probo* *mores* nanciscimur, eruditi a vi-



ris probis. IV. 821. mores itidem medico curae sunt. VI. 40. mores quod corporis temperamenta sequantur liber. IV. 767. mores corporis temperamentum sequuntur. XVI. 317. mores in sanis ex oculis conjici possunt. XI. 11. motus ne immodici evadant in infantibus curandum et quomodo. VI. 42. motus, rationi obediens, affectus est. V. 372. pars, qua cupimus, ab ea, qua ratiocinamur, diversa est. XVI. 302. tres partes sunt, quibus ad voluntarium motum incitatur. XVI. 362. de *animi* peccatis et perturbationibus *Galenus* librum scripsit. XVI. 335. perturbationes quinque sunt secundum veteres. XVI. 325. *animi* perturbationes sequitur saepe naturalis calor intro forasque delatio. VII. 191. perturbatio quemnam effectum in humores exserat. XVI. 9. perturbationes indicat urina pallida et tenuis. XIX. 579. perturbatio tremoris causa. XVI. 332sq. perturbationes abigit theriaca. XIV. 271. principatus in cerebri ventriculis est. XIV. 711. hominis maxime temperati ratio describitur. I. 576. saritas, definitio. V. 441. sedem *Thessali* sectatores in corde statuunt. X. 929. (confer. *Animae* sedes.) sensum aperit sermo. XVI. 226. substantiam unam tantummodo quidam esse volunt. XVI. 303. substantia facile solvitur, quibus robor vitale infirmum est. VIII. 301. tranquillitas a temperamento moderato nascitur. IV. 821. virtutes quae. XIX. 383.

*Animum* mansuetiorem reddit vinum. IV. 778. *animis* impuris, si nutrientes sermones offeras, non modo nihil prosis, verum etiam magnopere obfueris. XI. 457.

*Aniprios* apud *Hippocratem* illaesus est. XIX. 81.

*Anipuxros* qui dicatur apud *Hippocratem*. XIX. 81.

ANISUM. Anisi semen maxime utile est, acre et amarum. XI. 833. prope ad urentium caliditatem accedit. *ibid.* — Est in siccando tertii ordinis, sicut et in calefaciendo; urinam ciet et digerit, et inflationes ventris reprimat. XI. 833. anisum pro ammi sumi potest. XIX. 724. et daucus substituitur aniso. XIX. 725.

ANNONAE caritas epidemiae malignae causa, raphaniae simillimae. VI. 750. ex *amonis* et cibus mali succi,

oriundi morbi. VI. 749. casus mulieris, quae propter annonae caritatem, quae veris tempore acciderat, oleribus sylvestribus usa, ulceribus laboravit. VI. 686.

ANNULUS abdominalis describitur. XVIII. B. 995. *annuli* abdominalis usus. IV. 566.

ANNUS non numeratur diebus integris. XVIII. B. 240. quot habeat dies. XVII. A. 22. dierum est trecentorum sexaginta quinque. VII. 508. IX. 643. apud Romanos in 12 menses dividitur. XVII. A. 22. in quatuor tempora dividunt magnae temperaturae differentiae. XVII. A. 18. quidam in septem partes dividunt, et quomodo. XVII. A. 17. etiam in septem partes divisus reperitur in libro: de hebdomadis *Hippocratis* inscripto. XVII. A. 18. dies ei proportione respondet. XVII. A. 860. constituentes eum tempestates quae. XIX. 485. quemnam saluberrimum futurum putet *Hippocrates*. XVI. 387. quando secundum *Hippocratem* saluberrimus sit exspectandus. XVI. 439 sq. sol eum disponit. IX. 908. magnus qualis. XIX. 284. quantum cuiusque planetarum sit magnus annus. XIX. 283. status secundum *Hippocratem* qui. XVI. 387. XVII. B. 575. universus omnium quidem, et calidorum et frigidorum, et siccorum et humidorum particeps est. XV. 92.

*Anni* constitutiones siccae sunt imbribus salubriores et minus mortales. XVI. 372. horam quid Graeci vocent. VI. 558. tempestates morborum causas docent. XIX. 494. tempestatum in respirationem influxus. VII. 771. ex *anni* tempestatibus siccitates imbribus sunt salubriores. XVII. A. 32. tempora respicere medici est. XV. 101. temporum inter se differentiae. XVI. 291. tempora qualitatibus differunt. XVI. 370 sq. tempora humiditate, siccitate, caliditate et frigiditate differunt. XVII. A. 28. tempora qualia fuerunt, tales etiam morbi erunt. XVI. 370. tempora aetatibus respondent. XVI. 102. XVI. 345. tempus quale *ερα* vocetur. XVII. B. 184. in quolibet anni tempore singulus humor exuperat. XVI. 292. XVII. A. 30. tempora in humores vim exercere, testimonium evidentissimum. XV. 97. XVII. A. 30. temporum intemperies morborum endemicorum causa. XV. 121. tempora mor-

borum causae. XVI. 353. temporum in morbos generandos influxus. V. 693. temporum mutationes morbos potissimum pariunt. XVII. B. 562. XVII. B. 567. morbi enumerantur, qui quolibet anni tempore grassantur. XVI. 292. temporum mutationes morbos aut similes aut dissimiles gignunt. XVI. 373 sq. tempora accessionum morborum indicia. IX. 561. temporum eorumque mutationum dignitas ad morbos cito dignoscendos et recte curandos. XVI. 390. tempus indicationem in morbis praebet. X. 652. temporum in morborum iudicationes influxus. XVII. B. 385 sq. temporum repentinae mutationes in evacuationibus sunt respiciendae. XVI. 118. tempus moderatum naturale conservat temperamentum. XV. 735. temporum in naturas humanas influxus. XVI. 423. temporum in sanos effectus. XVI. 390 sq. tempora ubinam statâ et non morbosa esse verosimile sit. XVI. 394. tempora quomodo pulsûm immutent. VIII. 464. pulsus quoad anni tempora differentiae. IX. 125. IX. 473. (confer *Aestus, autumnus, hyems, ver et pulsus.*) tempus ad indicationem remedium confert. X. 634. temporum temperies ex *Athenaei* sectatorum opinione. I. 522. temporum temperamenti in mores influxus. IV. 798. tempora ad victus rationem institnendam non parum conferunt. XVII. B. 415.

*ANODYNA* vocata *medicamenta*. X. 817. XI. 764. XIII. 266. eorum natura. XI. 764. nomine qualia sint, et quae revera. XIII. 267. quatenus sint utilia. X. 862. agendi ratio. XI. 766 sq. generalia quaedam circa hoc medicamentorum genus. XIII. 88. quando sint adhibenda et quando fugienda. X. 816. differentiae. X. 818. dolores levant. XIII. 287. usus et abusus. X. 817. usus in diversis morbis. XIV. 762. quomodo a colicis differant. XIII. 89. alienissima sunt, ubi humores crassi et glutinosi exuperant. X. 862. omnia magis sunt salubria, si post annum a compositione sumantur. X. 818.

*Anodyna simplicia*. Anethum. XI. 832. chamaemelon. XI. 562. crocus. XI. 767. XII. 48. galbanum. XII. 153. XIII. 957. hyoscyamus. XI. 767. XVII. A. 904. mandragora. X. 816. XI.

767. XVII. A. 904. myrrha. XI. 767. papaveris succus. XI. 767.

*Anodyna composita*. (confer. *Colica medicamenta*.) *Achillis* compunctoris. XIII. 90. *Acopa*. XIII. 1005. 1045. *Aelii Galli* antidotus. XIV. 159. quae *Andromachus* scripsit. XIII. 89. confectio sedans dolorem, ad omnes internos affectus et pleuritidas. XIII. 89. Antidotus *Aristarchi*. XIII. 103. XIII. 104. Antidotus thespesiana. XIII. 102. ex *Aphrodae* libris compositio. XIII. 94. 95. ex *Aphrodae* libris catapotium. XIII. 95. *Asclepiadae* ad omnes internos affectus. XIII. 93. *Asclepiadae Philophysici* compositio. XIII. 102. quae *Asclepiades* scripsit. XIII. 97. *Aster* dicta confectio ad omnem fluxum, dolorem et omnes internos affectus et desillationes. XIII. 91. 165. *Cassii colica*. XIII. 286. *Cerusiâna* confectio, a *Philippo Trallianis* data. XIII. 105. *Charixeni* compositio. XIII. 102. *Charyclis* confectio. XIII. 94. *Crateri* compositio. XIII. 96. *Cosi* eclegma. XIII. 100. Eclegma pharos appellatum. XIII. 97. *Hicesii* emplastrum. XIII. 787. *Isidori* emplastrum. XIII. 908. *Jucunda* appellata compositio. XIII. 94. *Lucii colica*. XIII. 287. *Lycomedis* ad haemopticos, coeliacos, dysentericos, rupta et convulsa. XIII. 92. *Marcellini* confectio. XIII. 90. *Antonii Musae* panacea. XIII. 102. *Nicerati* eclegma. XIII. 98. *Nicerati* mysterium. XIII. 96. *Nicostrati* malagma. XIII. 985. *Panchrestus* dicta confectio. XIII. 101. *Parygron* medicamentum. XIII. 952. *Pastillus Petronii* virtus dictus. XIII. 831. *Pastillus* ex mandragora. XIII. 100. *Pastillus* dolorem sedans coeliacis et dysentericis. XIII. 302. alius. XIII. 303. alius praeclare inducens somnos ad inveteratos dysentericos. XIII. 304. alius dysentericis non febricitibus aptus. XIII. 305. *Philonis* remedium. X. 818. *Protæ Pelusiotæ* malagma. XIII. 338. *Ptolemaei* compositio. XIII. 104. *Rufi* potio. XIII. 92. *Salome* dictum emplastrum. XIII. 507. *Scribonii Largi* catapotium. XIII. 98. eclegma. XIII. 98. 99. *Sphragis* dicta confectio ad fluxiones, tormina et tusses. XIII. 91. thespesiana confectio. XIII. 99. 102. *Trigonos* vocata potio resicatoria et sedans dolorem. XIII. 93. *Xenocratis* confectio, ad tormina maxime et dysentericos. XIII.



90. *Xenocratis emplastrum*. XIII. 931.

*Anodynum* ad scorpionum, phalangiorum omnisque serpentis ictus efficacax. XIV. 176. ex seminibus. XIII. 90. aliud *sedans* dolorem ad omnes affectus internos. XIII. 93. 95. 96. 101. stomachicum. XIV. 374.

*Avogγάζειν* quid significet apud *Hippocratem*. XIX. 82.

*Avορέτωρ* qui dicantur Graecis. XVII. A. 74.

ANOREXIAE in senibus causa. XVII. B. 495.

ANSERES. Nomen anserum veteribus est consuetum. VI. 702. *Anserum* adipis vires, XII. 325 sq. pinguedo calidior est. XI. 635. adeps minori calefaciendi et discutiendi virtute praeditus est. XIII. 949. *Adeps* ad phlegmonas utilis. XI. 733. *Adeps* ad phlegmonas, quodammodo tamen ad digerendum potentior. XI. 733. *Adeps* inflammationibus ex rosaceo medetur. XIV. 241. *Adeps* pro cervino. XIX. 743. pro adipe hyaenae. XIX. 743. alae optime nutriunt. VI. 704. carnis conditio. VI. 703. *Hepar* quomodo jucundissimum reddatur. VI. 704. *lova* ut alimentum. VI. 706. *stercus* attrahit. XI. 760. *stercus* prae nimia acrimonia inutile est. XII. 305. *ventriculus* valde jucundus est. XI. 704. *ventriculus* optimus habetur, ut alimentum. VI. 788.

ANTECANIS vocari posset *Sirius*. XVII. A. 17.

ANTHAEI collyrium viride. XII. 764.

ANTHELE significat cannae florem. XII. 8.

*Avθεα* apud *Hippocratem* quid significent. XIX. 81.

*Avθεϊον* apud *Hippocratem*; variorum hujus verbi varia explicatio. XVI. 60.

ANTHEMIS idem est, quod *Chamite-melum*. Ejus vires et usus. XI. 833. soli ab Aegyptiis consecrata est. XI. 562. rarefacit. XI. 750. fonderé ac digerere potest per halitum, nequaquam contrahere. XI. 588. tenuitate rosae persimilis est; calore vero ad olei vires accedit. XI. 562. usus in morbis. XI. 562. parti inflammatae imposita quid efficiat. XI. 588. *Anthemis* pro chamaemelo adhibetur. XIX. 746.

*Avθησα* sputa qualia sint apud *Hippocratem*. XIX. 81.

*Avθησων οϊνον* apud *Hippocratem* quale. XIX. 81. *Anthera* i. e. florida compositio. XIII. 839. *anthera* illitio ad oculorum dolores. XII. 744.

*Avθησων ελαιον* et *μυρον* quale sit apud *Hippocratem*. XIX. 82.

ANTHRAX vide CARBUNCULUS.

ANTHRACOSIS, definitio. XIV. 777.

ANTHYLLIS duplex est; earum facultates et usus. XI. 833. *Anthyllis* pro ornithogalo. XIX. 739.

ANTHYLLIUM vitandum in herpete exedente. XI. 86.

ANTIADDES tonsillae sunt. XIV. 713. etiam paristhonia vocantur. XIV. 713. glandularum ad fauces inflammationes sunt. VII. 713. *Hippocrates* etiam bubones vocat. XVII. A. 375. puerilis morbus est. V. 695. quomodo orientur. VII. 263. fiunt fluxione e capite facta. VI. 422. iis convenientia remedia. XII. 972. XIV. 360 sq. 436. 510. arteriaca *Charicentis*. XIII. 50. aster. XIII. 165. *Coracine* sphragis. XIII. 826. *Herac* stomaticum. XII. 941. serum lactis. XII. 268. pruna cocta. XII. 33. varia stomatica remedia. XII. 929.

ANTICHEIR dicitur digitus magnus manus sive pollex. XVIII. B. 952.

ANTICIPANS paroxysmus. XVII. B. 396. anticipantes febres et tardantes quae. IX. 553.

ANTICIPATIO sola non sufficiens signum incrementi. IX. 553.

ANTICNEMIUM quid sit. II. 774.

ANTICYRICUS helleborus quid? XII. 120.

ANTIDOTUS ET ANTIDOTUM. XIV. 90. *Antidota* medici vocantur remedia, quae non extrinsecus corpori imposita, sed intro assumpta, pravus affectibus medentur. XIV. 1. tres eorundem differentiae. XIV. 1. qualia sint remedia. XIV. 135. cur e multis componantur. XIV. 219. de melle componendis antidotis idoneo. XIV. 20. 22. quale vinum in antidotis adhiberi debeat. XIV. 13. falernum vinum optimum est. XIV. 19. eorum usus generalis medicus. XIV. 90. 163 sq.

*Abascanti*. XIII. 278. *Actii Galli* aromaticum ad omnia faciens. XIV. 159. — qua Caesar et Charmes utebantur. XIV. 114. ejusd. ad rabidorum morsus. XIV. 158. ejusd. ad affectus interiores. XIV. 158. ejusd. ad rabiosorum morsus ut *Belchionius* aiebat, a Caesare accepta. XIV. 170.

ex libris Aelii Galli antidotus cyphoides ad hepaticos. XIII. 202. — ejusd. theriaca antidotus. XIV. 161. 189. *Amaranti* Grammatici ad pedum dolores. XIV. 208. ambrosia *Philippi* Macedonis. XIV. 149. *Andreae* ad phalangiorum morsus valens. XIV. 180. *Andromachi*. XIV. 107. incomparabilis, quam *Andromachus* composuit, faciens ad omnes internas corporis affectiones, ex *Nicostrati* traditione. XIV. 112. Galena dicta theriace *Andromachi*. XIV. 32. 42. *Arabae* Thebani ad scorpionis ictus. XIV. 179. *Antiochi* Philometoris ad serpentia. XIV. 185. 201. *Antipatri* theriaca. XIV. 160. *Antonini* Coi. XIV. 168. ut *Apelles* contra venena. XIV. 148. ex commentariis *Aphrodae* ad aquae metum. XIV. 207. *Apollodori*. XIV. 181. 184. *Claudii Apollonii* ad rabiosorum morsus. XIV. 171 sq. *Apollonii* Muris, quae a lethibus medicamentis praeservant. XIV. 146. apyretos commemoratur. XIII. 173. *Archibii* sacrum. XIV. 159. *Aristarchi* Paulina dicta. XIII. 103. aromaticum *Galli* ad omnia faciens. XIV. 159. arteriaca quid. XIII. 3. ab Aselepiade conscripta in libro internarum affectionum, qui Asonis inscribitur. XIV. 135. 168. Asclepiadis ad eos, qui lethalia biberunt. XIV. 138. athanasia ad abscessus. X. 986. athanasia Mithridatis. XIV. 148. album *Baphulli* vel *Herae* ad rabiosorum morsus. XIV. 173. Basilice. XIV. 174. *Biennitae* ad nephriticos. XIII. 330. Calliste dicta. XIV. 176 sq. Cerusiana. XIII. 105. Charmae. XIV. 126 sq. discipuli ejusdem alia compositio. XIV. 128. *Charitonis* circulatoris ad phalangiorum morsus. XIV. 180. *Codii Tuci*, quo et *Craterus* usus est. XIV. 147. ad convulsa, rupta, etc. XIV. 163. *Cratippi*. XIV. 170. cyphoides *Andromachi* ad hepaticos. XIII. 198. alia XIII. 203. a *Damocrate* conscriptae. XIV. 115. *Damocratis*, quae sanguinis impetum supra infraque arcet. XIV. 129. alia. XIV. 132. tres aliae, duae ad phthisin, alia ad venena. XIV. 119. aliae. XIV. 129—135. *Damocratis* ad venenosorum ac rabiosorum morsus. XIV. 191—201. diascincum. XIV. 152. *Diophanti*. XIV. 175. 181. *Dorothei*, cunjuslibet serpentis ictui accommodatum. XIV. 187. *Euclidis* Palatini theriaca. XIV. 162.

*Antidotus* galene ad omnem affectum interiorem, praesertim stomachi vitia, lethalia et morborum circuitus. XIV. 42. ad quartana laborantes, ut *Harpalus*. XIV. 167. hecatontamigmaton, i. e. ex centum rebus constans, Caesari a *Galeno* paratum ad omnia. XIV. 155 sq. *Dorothei Helii* ad viperarum morsus. XIV. 183. hepatica ut *Aristocles*. XIII. 205. hepatica, athanasia appellata. XIII. 203. hepatica *Dioscori*. XIII. 204. hepatica a *Nearcho* laudata. XIII. 204. hepatica, qua *Pharnaces* herbarius usus est. XIII. 204. ab *Hera* conscriptae theriaca. XIV. 201 sq. quo usus est *Heras* Cappadox. XIV. 170. *Heraclidis* Tarentini ad phalangia et venosos serpentes. XIV. 182. ejusdem ennea-pharmacum. XIV. 186. hiera *Themisonis* ad stomachi subversiones. XIII. 158. *Hybristi* Oxyrrhinchiti ad venenosos ictus. XIV. 188. est *Isotheos* dicta confectio. XIII. 66. ex lapidibus ut *Mithridates*. XIII. 329. omnibus lethalibus accommodatum. XIV. 206. ex *Mantiae* compositionibus Attalica ad stomachicos. XIII. 162. *Menelai*. XIV. 173. *Menippi*, quo usus est *Pelops*. XIV. 172. mithridatica *Andromachi*. XIV. 107. mithridatica ut *Antipater* et *Cleophantus*. XIV. 108. mithridatica ex *Damocratis* traditione. XIV. 115. Mithridatica. XIV. 115. ut *Xenocrates* apud *Nicostratum*. XIV. 164 sq. *Mithridatis*, athanasia dicta, i. e. immortalis. XIV. 148. Mithridatis theriaca. XIV. 154. Mithridatis Eupatoris, quod diascincum dicitur. XIV. 152. nectarea ad hepaticos et ictericos. XIII. 203. nephriticae sunt, quae renibus affectis conferunt, partim vero ad calculosos renes juvant, partim ad inflammatos et ulceratos. XIII. 324. *Orbani* Indi dicta ad foetus ejiciendos. XIV. 109. panacea ex sanguinibus, multa promittens ab *Aphrodae* accepta. XIV. 114. *Philonis*. XIII. 267. *Galeni* ejusdem explicatio. XIII. 269. antiquae phthisi valde bona. XIV. 119. alia. XIV. 122. prognostica. XIV. 134. rustici a vipera morsi. XIV. 184. ex sanguinibus *Damocratis*. XIV. 124. ex sanguinibus. XIV. 151. ex sanguine testudinis ad viperas. XIV. 184. *Simoniae* Medici ad phalangia. XIV. 180. 182. theriaca, quam *Gallus* ex Arabia profectus *Ca-*



sari donavit. XIV. 203. theriaca in elephantiasi. XI. 144. theriaca ad viperæ morsus. XIV. 189. (confer *THERIACA*.) thespesiana. XIII. 102. Tyrannis dicta, ut *Nilus Antipatri*. XIV. 165. ex felle ursino ad hepatis indurationes. XIII. 214. ad praeservationem. XIV. 147. ad praeservationem a venenis, quo *Nicomedes* rex utebatur. XIV. 147. ex viperis ad abscessus. X. 986. ex viperis, theriace vocata ad obstructiones. VI. 341. *Zenonis* Laodicæi ad rabiosorum morsus; est etiam bona theriaca. XIV. 171. *Zoili*, quo usus est *Epa-phroditus* Carthaginensis. XIV. 178. zopyria. XIV. 115. XIV. 150. zopyrion Herae. XIV. 205.

*Antidota contra singula venena.* (Conferantur singula venena hic adscripta.) Contra aconitum. XIV. 139. altercum. XIV. 139. aspidum morsus. XIV. 160. buprestin. XIV. 141. cantharides. XIV. 141. cerussam. XIV. 144. coriandrum. XIV. 139. dorycnium. XIV. 140. ephemerum. XIV. 140. fungos. XIV. 140. gypsum. XIV. 142. ixiam. XIV. 140. hirudines. XIV. 143. lactis grumos. XIV. 142. leporem marinum. XIV. 139. lithargyrum. XIV. 142. meconium. XIV. 138. papaveris succum. XIV. 138. phalangiorum morsus. XIV. 175. 176. 180. 182. 203. 204. psilothrum. XIV. 142. rabiosorum morsus. XIV. 158. 162. 165. 168. 171. 172. 173. sanguinem taurinum. XIV. 143. scorpiones. XIV. 175. 176. 177. 179. 180 sq. toxicum. XIV. 139. viperas. XIV. 183 sq. confer. *VIPERAE*.

*ANTIGENES* medicus. XIV. 613. anatomes peritus. XV. 136. *Antigenis* nxoris casus. XVII. A. 359.

*ANTIGONUS*, in castris exercitus insignis medicus fuit. Remedia ejus ad capitis dolorem. XII. 557. *Antigoni* croceum, puleunculus appellatum collyr. quod leonis imago ei imprimitur. XII. 773. pastilli ad capitis dolorem. XII. 580.

*Ἀντιγόνοισι* quid sit apud *Hippocratem*. XIX. 82.

ut *ANTIMACHUS* acopon. XIII. 1034.

*ANTIOCHIDIS* Isidori emplastr. XIII. 885. *Antiochidis* malagma ad splenicos. XIII. 250. malagma ad splenicos, hydropicos, arthriticos. XIII. 341. ad *Antiochidem Heraclides* librum scripsit. XII. 691.

*ANTIOCHUS* medicus, ejus vivendi ratio in octogesimo ætatis anno. VI. 332. philosophus. XIX. 227. antidotus ad serpentia. XIV. 201. *Paccii* meminit. XIII. 284. Philometoris theriaca. XIV. 185.

*ANTIPATER*. X. 52. *Antipater* methodicus erat et methodicæ sectæ auctor. XIV. 684. *Antipater* nephritico affectu infestatus, quomodo curatus. XIV. 218. morbi, quo periit, historia. VIII. 293 sq. praeceptor *Diogenes* Babylonius erat. XIX. 227. aridum ad nomas. XIII. 841. compositio auricularis. XII. 630. emplastrum. XIII. 931. hiera ad stomachicos. XIII. 136. malagma ad colicos omniaque interiora. XIII. 983. malagma ad ischiadicos. XIII. 348. ut *Antipater* mithridatica. XIV. 108. compositio ad polypos narium. XII. 684. potio ad splenicos. XIII. 239. potio ad tussim. XIII. 66. theriaca. XIV. 160. ex *Antipatri* libris ad dysenteriam. XIII. 292.

*ANTIPHANIS* molaris compositio. XII. 877.

*ANTIPHO* librum scripsit de veritate. XVII. A. 681. opinio de lunæ illuminatione. XIX. 281. maris definitio. XIX. 299.

*Ἀντιφόνων*, qualis sit planta apud *Hippocratem*. XIX. 82.

*ANTIRRHINUM*, fructus ejus forma. XI. 834.

*ANTISEPTICUM* est cedrea. XII. 17.

*ANTISPASIS*, secundum *Hippocratem* definitio. XI. 91.

*ANTISTHENES* cynicam philosophiam invenit. XIX. 227.

*ANTITASIS*, (repositio) in fracturis ossium cauliformibus quomodo fiat. X. 430.

*ANTONINUS* post *Adrianum* erat imperator. VII. 478. XIX. 18. *Severus* se *Antoninum* mutato nomine vocavit. VII. 478. eo imperante a divitibus plerisque Theriaca praeparabatur. XIV. 24. brevissimis diebus sole occidente in palaestram ingressus est, longissimis autem hora nona aut decima. VI. 406. Theriace singulis diebus sumta, a lethalibus medicamentis erat immunis. XIV. 3. erat autem in Istri ripis. XIV. 4. Commodi pater amabat omnes ejus familiares esse ad cutim usque tonsos. XVII. B. 150. filii ejusdem casus febre acuta laborantis. XIV. 651. em-

plastrum, quod *Timocrates* post lichen excoriatos imponit. XII. 843. Coi potio ad rabiosorum morsus. XIV. 168.

ANTONIUS *Epicureus* scripsit de praesidio adversus praecipuos affectus. V. 1. — (id ipsum opus ibi a *Galeno* recensetur.) — medicamentum inspersione ad coli inflationes. XIII. 281. pastilli ad capitis dolorem. XII. 580.

ANTONIUS *Herbarius* usus est emplastro attrahente nigro loco malagmaticis. XIII. 935. pastilli ad capitis dolorem. XII. 557.

ANTONIUS MUSA pluribus libris per multa medicamenta scripsit. XII. 463. ejus praecipua ad anginam. XII. 956. compositio ad aurium abscessus in profundo. XII. 636. arteriaca ad vocem interceptam. XIII. 47. confectio hepatica. XIII. 206. cataplasma ad hydropem. XIII. 263. eclegma ad dyspnoicos. XIII. 108. medicamentum ad gangraenam. XI. 137. ad herpes exedentes. XI. 87. nephritica compositio. XIII. 326. panacea. XIII. 104. panacea dolorem sedans. XIII. 57. pastillus. XIII. 832. ad pilos pungentes in palpebris enascentes compositiones. XII. 740. comp. ad parvos instar hordei oblongos circa pilos palpebrarum abscessus, quos critthas et posthias vocant. XII. 741. ad polypos narium. XII. 685. comp. visum acuens et faciens ad glaucedinem. XII. 737.

ANTONII pharmacopolae remedium inspersione ad coli inflationes. XIII. 281.

ANUS. (Confer. SEDES.) Ani affectus diversi. XIV. 381. affectionum causae. XVI. 162. affectiones multas ob causas difficilem curam admittunt. XIII. 306. generalis iisdem medendi methodus. XIII. 307. cura secundum *Hippocratem*. XVI. 162. familiare ei calidum. XVII. B. 810. medicamenta composita ad eas facientia. XIII. 307. 308. *Galli* pinguis compositio. XIII. 310. pinguis compositio *Cleophanti*. XIII. 310. compositio ex novem medicamentis constans. XIII. 310. alia *Xenitae* multi usus. XIII. 311. alia ex ruta. XIII. 311. *Icodoti* remedium. XIII. 311. ab *Asclepiade* scripta remedia. XIII. 307. ut *Apollonius*. XIII. 308. medicamentum ex cerebellis. XIII. 309. coracine sphragis. XIII. 826. emplastrum candidum. XIII. 526.

emplastrum *Moschionis*. XIII. 528. emplastrum *Pamphilion*. XIII. 527. ut *Herophilus* remedium. XIII. 308. ut *Nicostratus*. XIII. 308. pastillus *Threpti*. XIII. 828. med. rustici. XIII. 309. *Samithrae*. XIII. 310. pastillus stypticus. XIII. 827. med. a *Tyranno*. XIII. 310. anum exulcerant dejectiones biliosae et spumosae. XV. 662.

*Ani dolores* fiunt ex menstruis suppressione. XV. 327. ad dolores ex ardore topicum remedium. XIV. 381. ad dolores ardentis ovi assati vitellum, vino albo tritum et cerato rosaceo exceptum. XIII. 315. ad eminentias, fissuras et ficos. XIV. 495. pastillus. XIII. 315. ad fissuras maenidum capita. XII. 333.

*Ani fistulae*. XV. 329. operatio. XIV. 789. ad *Ani* fistulas emplastrum *Attalici* album. XIII. 422. morbi recensentur. XIV. 780. XV. 329. ad inflammationes pastillus. XIII. 837. ad inflammationes et rimas. XIII. 309. ad inflammationem et prolapsum. XIII. 314. ad inflationes aegyptiae spinae fructus. XI. 819. ad obturationes et alia vitia compositio. XIII. 311. ad phlegmonem aloë aqua subacta. XI. 822. ad phlegmonas cum ulcere et rugis plumbum. XII. 231. emplastrum *Galenii* ex chalcitide s. phoenicinum. XIII. 383. *Lycium*. XII. 63. *musculi*. XVIII. B. 999. claudit musculus transversalis. III. 404. circularis musculus. II. 587. musculorum anatome. II. 584. musculi unde venas accipiunt. II. 814. prolapsus fit ex resolutione levatorum ani. III. 392. ad prolapsum remedia. XIV. 383. ad prolapsum remedia composita. XIII. 312. 314. ad prolapsum in pueris remedia parabilia. XIV. 541. ad internas prominentias. XIV. 574. 576. ad pruritum remedia. XIV. 383. cimolia trita et cerato myrteo excepta. XIII. 315. ad *ani rhagades* aridum *Majae*. XIII. 840. emplastrum catagmaticum *Moschionis* butyro dilutum. XIII. 537. 647. emplastrum ex chamaeleonte. XIII. 715. emplastrum ut *Aphrodis*. XIII. 738. emplastrum *Herae* candidum. XIII. 432. emplastrum *Melinum Menoeti*. XIII. 512. pastillus *Apolloniani*. XIII. 831. pastillus *Aræi*. XIII. 829. pastilli gilvi *Hieracis*. XIII. 829. pastillus *Magni*. XIII. 831. pastilli *Menesthei*. XIII. 830. pastillus *Petronii* virtus dictus. XIII. 831. *Ani sphin-*



cter. II. 888. XIV. 706. ad *Ani* exteriores prominentes tumores. XIV. 560. exulcerant eum dejectiones biliosae et spumosa. XV. 662. ad internos tumores remedia parabilia. XIV. 523. *ulcerum* sine phlegmone cura. X. 381. ad *Ani* ulcera aloë. X. 382. XI. 822. Diphryges. XII. 215. pompholyx. XII. 235. serum lactis. XII. 268. stomaticum Critonis ex musto. XII. 934. venae unde oriantur. XV. 141. ad *vitia* aridum. XIII. 841. compositum remedium. XII. 485.

ANXIETUDO, definitio. XVIII. A. 167. dolor est secundum *Chrysippum*. V. 331. quibus potissimum fiat. XVIII. A. 168. symptoma est longae inediae et cibi intemptivi usus. XV. 600. quamnam conditionem aegrorum *Hippocrates* ita vocet. XVI. 166. quibusnam aegrotis anxietas potissimum oboriatur. XVI. 166. vires resolvit. X. 841. pulsum inaequalem reddit. XI. 215. ad *Anxietudinem* valet vinum aqua dilutum et lac. XVII. A. 477. XVIII. A. 169.

AORTA (confer. *Arteria aorta*.) *arteria* omnium arteriarum origo. II. 780. II. 816. III. 497 sq. IV. 338. IV. 719. XV. 389. a quibusdam vocatur *arteria magna*, *crassa*, *ortha* sive *arrecta*. II. 590. ab *Aristotele* nomen *aortae* accepit. II. 780. IV. 541. e corde oritur. IV. 266. brevis ejusdem descriptio. V. 539. XIX. 630. orificium ejus in cordis ventriculo sinistro. III. 477. IV. 313. V. 489. VIII. 733. XV. 389. tres habet valvulas. III. 477. in descendentem et adscendentem divisio. IV. 267. 313. adscendentis decursus. II. 818. descendentis decursus. II. 820. V. 190. fissio in utramque iliacam. II. 822. per thoracem decursus. III. 428. IV. 283. V. 193. rami abdominales. V. 197.

*Aortōv* quid sit apud *Hippocratem*. XIX. 82.

APAGMA, definitio. XIX. 432. ossium, definitio. X. 424.

*Απάρτησις* quid significet. XVIII. A. 510.

APARACHYTON vinum. XIII. 721.

APARCTIAS ventus. XVI. 407. nivosus est. XVI. 409. grandinem gignit. XVI. 409. a septentrione fiat. XVI. 407.

APARINE a quibusdam philantropon aut omphacocarpum vocatur. Ejus

vires et usus. XI. 834. lentem strangulat. VI. 552. ei simile galium est. XI. 856.

*Απαγή* apud *Hippocratem* perfecte significat. XVI. 256. XVII. B. 437.

*Απάθρωσις* i. q. *διάρθρωσις*. XVIII. A. 433.

*Απλιώτης* ventus (subsolanus) ab ortu aequinoctiali fiat. XVI. 407.

ut APELLES antidotum. XIV. 148. *Apellis* compositio ad nomas. XIII. 853.

APELUM dictum emplastrum *Claudii Philoxeni*. XIII. 539.

APEPSIA, definitio. VII. 66. quomodo fiat. XV. 235. fit a vitiosis ciborum qualitatibus et excrementis in ventriculo corruptis. VII. 208. atrophiam inducit. VII. 71. laborantes qualem bilem habeant. XIX. 488. concoctionis symptoma est. VII. 62.

APER dentes arma habet. III. 2. *Apri* qua de causa sint iracundi. IV. 793. causa spumae ante os in percitis. XVII. B. 544. *Aporum* esus sanguinem melancholicum gignit. VIII. 183. sanguis a nemine gustatur. VI. 699. montanorum urina valida est, et odoris acerrimi. XII. 285.

*Απέχεσθαι* excludi apud *Hippocratem* est. XIX. 83.

APERIENTIA medicamenta quae dicantur. XI. 749. etiam anastomotica vocantur. XI. 751. *Dioscorides* nunquam, sed male, et emollientia, humectantia, laxantia, phlegmonem solventia vocat. XI. 751. aperientia quae dici nequeant. XI. 750 sq. aperientium et rarefacientium facultates. XI. 749. aperientium natura. XI. 750.

aperientium exempla: cyclaminus, alia, cepae, fel taurinum, unguentorum subsidentiae. XI. 750. asphodeli radix. VI. 652. (Confer. *Obstructiones*.)

APERIRE quando conveniat. XVII. A. 958 sq.

APERIRE (cultro) quando conveniat. XVII. A. 962. 964.

APERISTATA emplastra qualia. XIII. 462. ulcera quomodo sanentur. XIII. 464.

APES alvearia struunt non ratione sed natura ductae. III. 7. natae a tauro vocantur, quandoquidem ex putescentibus tauris generari traduntur. XIII. 272. prudentiores sunt animalibus sanguine praeditis. IV. 792. sanguine carentibus animalibus ingeniosiores sunt. IV. 791. *Apum* morsus

juvat sterens bubulum. XII. 300. malva. XIV. 539. theriace. XIV. 91.

APHACE, figura, substantia, facultates et usus. VI. 550 sq. facultates et usus. XI. 843. succum melancholicum generat. VI. 551.

<sup>Ἀπᾶς</sup> vincula Hippocrates vocat. XIX. 87.

<sup>Ἀπασσόμενα</sup> quae sint apud Hippocratem. XIX. 87.

<sup>Ἀπεισις</sup> quid significet. XVII. A. 692.

APHONIA, definitio. VII. 150. apud

Hippocratem carus vocatur. XV. 775.

XVII. B. 788. causae variae. VIII.

52 sq. XIII. 4. XV. 776. XVI. 559.

articulus capitis deflexus. IV. 11. in-

flammati tunicae internae arteriae

asperae. XIII. 5. sanguinis stagna-

tio. XV. 781. venarum oppletio. XV.

775. respirationis conditio. XVI. 560.

Prognosis in morbis inde petenda. —

ex capitis dolore quid doceat. XVI.

709. 711. cum exolutione prava. XVI.

716. ex dolore cum cruciatu lethali-

lis. XVI. 559. 631. cum exolutione

et catoche perniciose. XVI. 715. in

febris cum mentis alienatione, per-

niciosum. XVI. 628 sq. cum singultu

pessimum est signum. XVI. 559. in

Aphonia spiritus, qualis iis, qui suf-

focantur, pravam signum. VII. 663.

Aphoniae remedia. XIV. 364. 438. 508.

514. 580. arteriaca Antonii Musae.

XIII. 47. Apollonii et Alcimionis. XIII.

31. Charixenis. XIII. 48. Critonis.

XIII. 35. hypoglossis Scribonii Largi.

XIII. 51.

APHORISMUS, definitio. XIX. 349.

(de Hippocratis aforismis vid. HIP-

POCRATES.)

APHRA Diophantis vocatum empla-

strum melinum. XIII. 507.

<sup>Ἀφράζευ</sup> quid significet apud Hip-

postratem. XIX. 87.

APHRODAS, ut Aphrodis acopon.

XIII. 1035. Aphrodae anodyna potio.

XIII. 94. ab Aphroda accepta anti-

dotus panacea. XIV. 111. ex Apher-

dae commentariis antidotum ad aquae

metum. XIV. 207. Aphrodae catapo-

tium anodynum. XIII. 95. compos.

ad epistaxin. XII. 695. ex Aphrodae

collectaneis emplastrum cephal. viride.

XIII. 551. ut Aphrodis emplastrum

ad ulcera maligna. XIII. 738. Aphro-

dae molares compositiones. XII. 878.

pastillus amarus ad stomachicos. XIII.

135. pilula ad aquae metum. XIV.

208. sanguinem cohibens remedium.

XIII. 838.

ex APHRODISEI collectaneis acopon.

XIII. 1013.

APHRODISIACA remedia sunt: aspa-

ragus. VI. 653. bovis talus. XIV. 241.

bulbus sativus. XI. 851. ciceres. VI.

533. radix et semen dauci. XI. 862.

eruca. XI. 808. gongylidis semen et

radix. XI. 861. mentha. XI. 883. sa-

tyrium. XII. 118.

APHRODISIACUM Clidion. XIII. 87.

APHRODISIUM pro lilio. XIX. 733.

APHRODITARUM Philotae. XII. 752.

APHROLITRON differt ab Aphronitro.

Ejus vires et usus. XII. 212. dif-

ferentiae ejus a sale. XII. 373.

APHRONITRON, sapor ejusdem ama-

rus est, et abstergens. XII. 210. ejus

differentiae ab Aphrolitro. XII. 212.

usus et vires. 213. inter aphronitra

quaedam sunt durae crassaeque es-

sentiae, et quae liquari facile in aqua

nequeunt. XI. 695. differentiae. XI. 695.

omnium salium tenuissimum est. XI.

696. carnes excrescentes mordicat.

XI. 696. detergentes vires habet. X.

569. magis quam sal extergit. XI.

695. intus sumendum non est, utpote

inimicum ventriculo. XII. 225. ad

fungos suffocantes utebatur eo cum

successu rusticus quidam; ibid. tenuem

substantiam habet. XIII. 568. ad uri-

nae retentionem valet. I. 158. ex

aphronitro cerine. XIII. 938. pro ni-

tro accipi potest. XIX. 737.

APHROSELINUS lapis, ejus vires.

XII. 208. comitiali morbo medetur.

XII. 208. amianti loco adhibetur. XIX.

724.

<sup>Ἀφρόδνρα</sup> spumantia sunt apud

Hippocratem. XIX. 87.

APHTHA appellatum infusum. XIII.

298.

APHTHAE, definitio. XVII. B. 627.

XIX. 441. exulcerationes sunt in su-

perficie oris obortae. Fiunt ut plu-

rimum pueris lactantibus, quum aut

vitiosum fuerit lac, aut ipsum non

probe concoxerit infans. XII. 988.

morbis est puerulorum. V. 694. pue-

ris nuper natis sunt familiares. XVII.

A. 31. XVII. B. 627. Aphthae fre-

quentissime pueris fiunt. XVII. A. 662.

Quinam scriptores de iisdem tracta-

verint. XII. 989. causa lac est acri-

monia praeditum. XVII. A. 662. ad-

stringendo facile curantur. XVII. A.

662. Quandoque diurnae fiunt, ae-



gre solubiles et putrescentes, quod a medicis *ulcus depascens* dicitur. XII. 988. ad *Aphthas* remedia. XIV. 362. XIV. 542. ad albas. XIV. 363. infantum. XIV. 363. nigras depascentes. XIV. 362. 363. folia Cypri comansa accommodata sunt. XII. 54. quidam decoctum florum Leucoji adhibent cum melle. XII. 59. folia rubi. XI. 848. *Composita remedia: Andromachi* ad eas praecepta. XII. 990. Apollonii. XII. 995—1000. Archigenis. XII. 1000. Asclepiadae. XII. 994. Critonis. XII. 991. stomaticum Critonis ex malis punicis. XII. 993. *Musae*. XII. 992.

*Αφύριον* quid sit apud *Hippocratem*. XIX. 87.

APHYSON est, hoc est flatus extinguens, petroselinisemen. XII. 99. (confer. *Flatum* discutientia remedia.)

APHI *Phasci* excoriatorium lichenum. XII. 841.

*Απύλλειον* excludere est apud *Hippocratem*. XIX. 83.

APIONIS remedium ad carbunculos. XIII. 856.

APIOS pyrum significat. XI. 834.

APIUM, ejus facultates. VI. 637. vires et usus. XI. 834. XII. 118. ad lithargyrum sumtum valet. XIV. 142. recens lactis secretionem auget. XI. 772. odorati radix pro gentianae radice adhibetur. XIX. 727. radix ad humores putrescentes vacuandos valet. X. 756. semina ad flatus discutiendos sumuntur. X. 578. semen urinam movet. XI. 747.

APNOEA. VIII. 281. definitio. VII. 149. quomodo oriatur. VII. 137. *Apnoeae* causa interdum uterus. XV. 609. ea mulieres non parientes maximeprehenduntur et viduae. VII. 959. in *Apnoea* respiratio qualis VII. 943.

APNOUS liber *Heraclidis* commemoratur. VIII. 415.

*Αποβράσειον* quid significet apud *Hippocratem*. XIX. 83.

*Αποχή* quid significet. XVII. A. 523.

APOCYNUM, (alias cynomorum, lycocotonon, cynocrambe) ejus vires et usus. XI. 835.

APODACRYTICA remedia sunt lachrymativa. XVI. 148.

APOEMAS venam secare grave quid esse dicit. XI. 451.

*Απόγονα* fecunda sunt apud *Hippocratem*, secundum alios autem infecunda. XIX. 83.

*Αποκρηστικός* qui sit apud *Hippocratem*. XIX. 84.

*Αποκηδέστερον* negligentius est apud *Hippocratem*. XIX. 84.

*Αποκάλειν* quid significet apud *Hippocratem*. XIX. 84.

APOLLETES augur erat et scripsit de arte augurandi. XV. 444.

APOLLO Lacedaemoniis leges dedit. XIX. 179. *Apollinis* catapotium album. XIII. 73.

APOLLODORI remedium ad viperas. XIV. 184. ex *Apollodori* commentariis remedium ad phalangiorum morsus. XIV. 181.

APOLLONIDES. Ejus meminit. X. 53. somni pulsuum vacuum dicit. IX. 138.

APOLLONIUS empiricus. X. 142. pater et filius empirici erant. XIV. 683. de facile parabilibus remediis scripsit. XI. 795. remedia, quae in primo de facile parabilibus ad achoras scripsit. XII. 475. ejusdem ad aphthas remedia. XII. 995—1000. arteriaca. XIII. 31. quae in primo parabilium ad auditus gravitatem medicamenta conscripsit. XII. 651. ad aures exulceratas et purulentas compositiones. XII. 647. ex ejus libris petita compositio auricularis ab *Andromacho* usurpata. XII. 633. fomentationes ab eo ad aurium dolorem conscriptae. XII. 653. quae ad aurium dolores scripsit. Deliquit autem in eo, quod non distinxerit, in quali aurium dolore unumquodque eorum, quae describit, medicamento- rum, utile existat. XII. 614—620. praecepta ad pulices et vermiculos in aures illapsos. XII. 658. ad aurium sordem. XII. 659. ad capitis dolorem ex ebrietate et meri usu. XII. 514. ex plaga aut casu. XII. 520. sine conspicua causa. XII. 528sq. quae ad capitis dolorem, ab ardore ortum, praecepit. XII. 502sq. remedia ad carbunculos. XIII. 856. colica. XIII. 279. ad inflammata columellam il- litiones. XII. 979. praecepta ad dentium dolores. XII. 864. de iis, quae naribus infundantur in dentium dolore. XII. 582. 865. compositio, e vestigio dolores dentium sedans. XII. 855. febrientibus non modo non vinum, sed ne aquam quidem dedit. I. 144. ut *Apollonius* potio ad fluxum muliebrem sistendum. XIII. 295. compositio ad haemoptoën. XIII. 76. casus hepaticide laborantis. XVII. A. 782. medi-





ex frigido balneo fit. VII. 13. ex atra bile fit maxime a quadragesimo ad sexagesimum annum. XVIII. A. 96. causa est capitis laesio. XVII. B. 626. propter cerebrum affectum fit. VII. 144. causa est constipatio nimia. VII. 14. humor crassus et frigidus. XVII. B. 548. humor pituitosus et melancholicus. XVIII. A. 95. ex imbribus fiunt. XVI. 372. XVII. A. 32. ex retardato motu. VI. 41. causa est pituita in cerebro collecta. XVII. B. 626. nimia vacuatio. X. 638. venarum oppletio. XV. 775. immodicus vini usus. I. 661.

*Apoplexiae* symptomata. XIV. 737. sine febre est. XVII. B. 490. praecedit eam lipothymia. XI. 48. pulsus conditio. VIII. 487. IX. 193. symptoma est respiratio difficilis. VIII. 232. laborantes totius corporis sensu et motu privantur, sola respiratione excepta. XVII. B. 541. et vocem laedere potest. VIII. 270. in qua et respiratio colibetur, acutissima. XVII. B. 541. frigidum humorem indicat cerebri ventriculos implentem. VIII. 200.

*Apoplexiae* cura. — Vehemens solvi nequit, debilior non facile. XVII. B. 541. quae ex pituitosis et frigidis humoribus fit, eam febris calida superveniens solvit. XVI. 673. repentinae solute superfebrienti diutine perniciosae. XVI. 672. ejus periculum ex respirationis laesione conjiciendum. VIII. 200. quomodo *Galenus* eam averterit. XI. 344. apoplexiae obnoxio prophylactice vena vere est secanda. XVI. 483. praeservatorium remedium venaesectio est. XVIII. A. 79. in *Apoplexiam* qui prompte incidunt, iis vena secanda. XI. 271. humorum pituitosorum purgatione indiget. XI. 345.

*Apophysis* graphoides. II. 271. *Apophysis* pyrenoides i. q. dens epistrophei. IV. 24.

*APOSCEMMATA*, definitio. XI. 116.

*APOSCEPARNISMUS*, defin. XIX. 432.

*APOSITIA* i. q. anorexia. XVII. B. 677.

*Αποσφοτοι* quinam dicantur. XVII. A. 74. XVII. A. 743.

*Αποσφουτοι* per *ἀνόρεκτους*, i. e. cibos aversantes, explicat *Galenus*. XVI. 654.

*Αποσφύσεις* scarificationes sunt apud *Hippocratem*. XIX. 84.

*Αποσκληρίσειν* quid sit apud *Hippocratem*. XIX. 84.

*Αποσκληρίσειν* quid significet. XVIII. A. 457.

*Αποσπαροθάλειν* quid sit apud *Hippocratem*. XIX. 85.

*Απόσφαγμα* quid sit apud *Hippocratem*. XIX. 85.

*APOSTEMA* vide *ABSCESSUS*.

*ΑΠΟΘΕΡΑΠΙΑ*, definitio. VI. 116. 167. qua in re consistat. VI. 167 sq. communis ejusdem scopus. VI. 167. proprius scopus. VI. 168. 170. qualis sit adhibenda, ipsa natura docet. VI. 169. qualis frictio in *apotherapia* sit administranda. VI. 170 sq. cum frictione et partium tensio et spiritus cohibitio conjungenda est. VI. 171. cur 172. frictio sit inter mollem et duram media. VI. 171 sq. (administrandi modus. VI. 172.) etiam inter ipsam exercitationem in usum vocanda est. VI. 180. duplici scopo suscipitur, ut excrementa expurget, et corpus a lassitudine tutum reddat. VI. 167. discutit lassitudinem ulcerosam. VI. 197. *Apothepiae* pars balneum. VI. 184. post vigiliis et tristitiam instituenda est, si modo cruditas absit. VI. 225. fasciarum subactus in ea necessaria. VI. 176. ad eam facit etiam spiritus cohibitio. VI. 170.

*APPARENTIA* non sunt artis initium. I. 111. praecepta consistunt vel in apparentibus, vel iis, quae ab aliis sumuntur, vel prius demonstratis vel evidentibus. I. 112. *Apparentium* et latentium iudicium diversum est. I. 108. veteres philosophi duplex genus decernunt. X. 36.

*APPARERE* quatenam *Empirici* dicant. X. 36.

*APPELLARUM* duplex cura chirurgica. XIV. 786.

*APPETENTIA*, definitio. VII. 130. quomodo oriatur, ibid. — cibi vel major vel minor morbi futuri signum. I. 360. — in ventriculi ore sedem habet. XVII. B. 495. intensa interdum quartanam comitatur. VII. 470. intensam coercet theriaca. XIV. 302.

*APPETERE* idem est apud *Asianos*, quod assumere cibum. XVII. B. 462.

*APPETITRIX* animae facultas, vel naturalis, vel alitrix quae. XV. 292. varia sortita est apud varios auctores nomina. V. 521. ejusdem sedes. V. 716. sedem *Plato* diaphragma putat. II. 503. in hepate sedem habet. V. 521. appetitricis etiam plantae sunt participes. V. 516.

D

**APPETITUS**, definitio. XIX. 372. sedes est os ventriculi. XVII. B. 495. ut signum. XVI. 223. eduliorum causa natura fecit os ventriculi. IV. 289. symptomata morbosa. VII. 62. in senibus imminuitur. I. 582. XVII. B. 495. hyeme augetur. XVI. 429. **Appetitum** evertentia *καταρτικὴ* apud Hippocratem vocantur. XIX. 84. **Appetitum** evertunt cibaria pinguis et lenta. VI. 716. abolitio excrementis e capite defluentibus fit. VI. 422. eum tollit pituita cruda. XVI. 222. defectus olim vocabatur ventriculi *subversio*. XIII. 122. proprium signum est facultatis naturalis extinctio. XVII. A. 743. depravatus, definitio. VII. 128. depravatus quando existat. VII. 131. depravatio ex coitus intermissione. VIII. 418. defectus causae. XIV. 751. defectus quando sit in mulieribus conceptionis signum. XVII. B. 859. cur gravidis familiaris. XVII. B. 860. interdum quartanae est symptoma. VII. 470. a coitu neglecto oritur. VIII. 418. efficit eum pituita cruda. VII. 576. depravatum Galenus curavit per longam inediam. XVII. B. 177. depravatum habentes quomodo a Graecis vocentur. XVII. A. 74. diminutus, definitio. VII. 128. diminutus unde fiat. VII. 131. irrationalem Chrysippus cupiditatem vocat. V. 380. (reprehenditur circa hanc rem a Galeno. V. 381.) turbatur nimis menstruis purgationibus. XV. 328.

**Appetitus** argentia et pervertentia. XVII. B. 191. ad **Appetitum** deficientem remedia. XIV. 538. 752. auget aer ruralis. XVI. 360. excitat antidotus thespesiana. XIII. 102. qua ratione aqua excites. XVII. B. 190. quomodo excitet aqua. XVII. B. 191. excitat asparagus. VI. 652. provocant capparides. VI. 616. restituit cucurbitula. XI. 321. provocat gingidium cum aceto. VI. 640. provocant mala, statim post cibum cum pane comesta. VI. 597. excitat medicamentum ex succo malorum cotoneorum. VI. 450. excitant olivae. VI. 609. succus struthiomelorum. VI. 602. theriaca. XIV. 302. provocant uvae in vinaceis conditae. VI. 577. cient vitis et terebinthi turiones. VI. 624. **Appetitum** sine ratione intensum ex mordaci quadam et acri substantia reprimit theriaca. XIV. 272.

**Appetitus** vehemens ex affectione

fiens. VIII. 378. vehemens fit accidit, qui os ventriculi refrigeratum habent. VIII. 354. vehementissimum interdum humor melancholicus gignit. XVI. 300. ad **Appetitum** nimium theriaca. XIV. 302. (Confer. **FAMES** *camina* et **BULIMUS**.)

**APPOSITIO** fit, quum alium in roris speciem alimentum in se recipit. VII. 256. agglutinatio et assimilatio se sequuntur. II. 24. in senibus manca est. I. 582. pueris, et iis, quibus calidius et humidus est corporis temperamentum, appositio optima est. VII. 256. appositionis et agglutinationis diversitas. II. 24.

**APRILIS** est triginta dierum. XVII. A. 122.

**Αψύδοος** quid sit apud Hippocratem. XIX. 87.

**Αψυς**, mentis laesio est. XV. 702.

**Αψυσις** et **αψυσις** quid sit apud Hippocratem. XIX. 87.

in APULIA ventus fiat atabulus. XVI. 400.

**APYRETOS** antidotus commemoratur. XIII. 173.

**ΑQUA** et **ΑQUAE**. **Aqua** quomodo fiat. XV. 31. quidam putant esse

aerem densatum. I. 443. hominis elementum secundum quosdam. XIV. 696. esse hominem quidam putant. XV. 27.

densata secundum quosdam terra generatur, rarefacta vero et quasi fusa aer, ac si praeterea magis rareseat ac fundatur, ignis. I. 442. quomodo ex aqua aut igne aer generetur. XV. 28. esse hominem Thales statuit. XV. 25. elementum a quibusdam vocatur et cur. I. 442. quos Hippocrates Me-

lissi rationem erigere dicit. I. 448. secundum Thaletem sola elementum est. XVI. 37. XIX. 243. qui elementum statuunt, quomodo reliqua elementa inde generari dicant. XV. 28. in ea inania spatia esse, cum Epicuri et Asclepiadis de elementis opinione concordat. XVII. B. 162. circulariter movetur. XIX. 312. secundum Platonem figuram viginti basium habet. V. 668. ex icosaedra factam putat Pythagoras. XIX. 266. quomodo in Alexandria et Aegypto in testaceis quibusdam vasis refrigeretur. XVII. B. 155. 182. quae per bituminosa, sulfurosa, nitrosa, aut aluminosa loca destillans ejus substantiae quidquam suscepit, non est exacte aqua. XI. 388. nullam molitur alvi subdu-



ctionem. XV. 699. qua ratione appetitum excitet. XVII. B. 190. aqueductuum in eam influxus. XVII. B. 182. qua de causa calefactam refrigeremus. XVII. B. 156. quae adventitium calorem habet, cujusnam sit facultatis. XI. 394. qualis calculos procreare valeat. XIX. 674. calculorum causa. XVI. 364. ejus ad chylificationem utilitas. III. 273.

*Aqua frigore congelascit.* IV. 793. fere est facultatis expertis. XV. 696 sq. quae est exacte aqua, semper frigida est. XI. 388. et unde hoc cognoscatur. XI. 391. ex sese facultate frigida est. XI. 389. frigida et humida est. XIX. 486.

*Aquae facultates quatenus calida, fervida et frigida est.* XI. 478. quomodo sit corporibus applicanda, ut ejus facultates detegantur. XI. 386. frigus inest. XV. 51. *Aqua* cur in febribus ardentibus utilis. XI. 438. in principis accessionum data laedit. XV. 700. *Aqua* febris naturae maxime contraria est. XV. 499. celerrime in halitum solvitur, atque expedite discutitur. XI. 409. herbis imascentibus vitiantur. XVI. 363. vitiatum adianto. XVI. 363. non calefacit, nisi quae extreme fervet. XI. 394. humectat. XI. 530. 709. humectat autem ea tantum quae exacte aqua est. XI. 392 sq. humectat, sive tepida sit, seu temperata, seu etiam calidior. XI. 394. semper humectat et refrigerat, calore assumpto calefacit, frigida facta refrigerat. XIII. 399.

*Aqua igni adversissima.* XI. 412. insipida est. XI. 632. XI. 671. num lignis gravior. V. 99. medium inter terram et ignem obtinet. XI. 626. mollis est. VIII. 686. morborum casae existunt. XVI. 361. quales morbosae et quae salubres. XVI. 435. cur in acutis morbis sit vitanda. XV. 659. usus in morbis acutis. XV. 695. quando in morbis acutis idonea. XV. 700 sq. usus in nervis vulneratis semper fugiendus. X. 405. aliquam nutriendi vim habere videtur. XV. 667. quaedam metalla continent, indeque sunt noxiae. XVI. 363. qualis oculorum medicamentis componendis adhibeatur. XVII. B. 185. oleo gravior est. XIX. 761. potus praeter morem, molestias gignit. XV. 575 sq. potio num calidis utilior sit, quam vinum. VI. 376. pro potu danda, aut aqua,

mulsa in pleuritide, si multa sitis fuerit. XV. 498. potio causa pituitae accumulationis. XIX. 488. *Aquae* respondet pituita. V. 676. XVI. 25. qua ratione praeparantur. XVII. B. 182 sq. epota parum pulsum mutat. VIII. 470. substantiis heterogeneis corrupta non aqua est, sed medicamentum. XV. 696. tarde permeat, difficulter concoquitur et aegre subducitur. XV. 696. tenuis substantiae esse unde cognoscatur. XI. 407. nonnullae ulcera exasperant. XI. 393. ventorum in eas influxus. XVI. 365. 438. qua ratione aegrotorum vires recreet. XV. 665. quasnam vituperet *Hippocrates*. XVI. 437 sq. qualis sit vitanda. XVII. A. 337.

*Aquae Albulae* aluminosae sunt. X. 536. XI. 393. cum aliis ulceribus idonea sunt, tum vero quae fluxionibus tentantur, siccant. XI. 393. adstringunt. X. 536. casus cujusdam, qui ex balnea in Albulae aquis febricitavit. X. 536.

*Aquae aluminosae* capiti calido inimicissimae et cur. VI. 423. ex *Aqua* aluminosa aut vitriolina febres cum stipitatione fiunt. X. 667. ex aqua aluminosa balneum cutim densat. VI. 219. balneum aluminosae aquae infestissimum iis, qui ex meatuum obstructione febricitant. X. 535. aluminosae ulcera, quae fluxionibus tentantur, facile desiccant. XI. 393.

*Aquae bituminosae* capiti calido inimicissimae. VI. 423. pravae sunt. XVII. B. 155. non sunt frigidae. XI. 387 sq. balnea ex tali aqua corpus aequaliter vacuant. XVII. B. 657. bituminosae, nitrosae, salsae, sulfurosae in hydropse anasarca sunt periculosae. XI. 393.

*Aqua calida* quid ad carnem generandam conducat. XVIII. B. 841 sq. calida num corpus exsiccet. XI. 395. multae calidae fomentum pus movet. X. 284. calidae fotus membrorum dolorem tollit. XVII. B. 326. calidae sponte nascentes noxiae sunt iis, quibus caput male temperatum est. VI. 423. calidae naturales, et potissimum sulphuratae, nitrosae et bituminosae ad palpitationem valent. VII. 601. calida carnes ulceratarum partium flaccidas facit. XI. 395. calida nervis vulneratis inimicissima. X. 392. calidae usus in ossium fracturis. XVIII. B. 838. 843. calidae pertusio quid

efficiat. X. 998. calida saepe refrigerat, humorem calefacientem discutendo. XI. 382. calida in rheumatismo noxia. XI. 81. somnum promovet. VIII. 131. calida in utre aut vasculo aeneo optimum fomentum est. XV. 518. adventitium calorem adepta calefacit, et humectat. XI. 394. molities, quam calidae aquae lotionibus acquirunt corpora, solius humiditatis proprium signum est. XI. 395. calida pota vomitus solutio. XVII. A. 471. calida secundum quosdam male dicitur siccare corpus. XI. 395.

*Aqua cocta*, quomodo refrigeretur. XVII. B. 181. calor eam fundit et ad secretionem aptam facit. XVI. 362. aegrotis exhibenda cocta et inde refrigerata. XVII. B. 158.

*Aqua communis*, facultas refrigerans est. XI. 385 sq.

*Aqua cruda* quae nunc dicitur. XVII. B. 157. cruda qualis ab antiquioribus sit vocata. XVII. A. 339.

*Aqua omnis dulcis*, quod manifeste refrigeret, unde sit descendum. XI. 391. dulcis semper frigida. XI. 388. dulcis sitienti leniens remedium est, ceterae vero acerbiores sitim relinquunt. XI. 393. dulcis calidae vires. VI. 183. dulcis potio et lavacrum in hydropo anasarca adversissimum. XI. 393. dulcis lavatio utilis iis corporibus, in quibus ob meatum obstructionem febris adest. X. 535. ex aqua dulci balneum vocis organorum morbis conducit. XIII. 6. ex aqua dulci et temperata lavatio ad meatuum constipationem utilis. X. 535. aquarum dulcium lavacra ad lassitudinem utilia. XI. 532. et humidorum morborum causae. VII. 20. dulcium et calidarum balnea senium corrigunt. VI. 319.

*Aqua dura* quae. VIII. 690.

*Aqua edax* quomodo dicatur. XVII. B. 190.

*Aqua fervens* non exsiccatur, licet urat. XI. 396. si sano corpori applicatur, horrorem facit. VII. 182. cogit et claudit cutim. VI. 183.

*Aqua ex magnis fluminibus*, iniquae alii fluvii ingrediuntur, quosnam morbos gignat. XVI. 438.

*Aqua fontana* qualis optima. VI. 56.

*Aqua frigida* condensat. XI. 751. refrigerat. IX. 225. frigidae potio actu refrigerat. X. 708. frigida frige facit quidem, I. 688, nonnunquam

vero calfacit. I. 689. frigida quomodo temperata reddatur. XI. 566. frigidam exhibere formidantes psychrophobi dicuntur. X. 627. ex frigidae potio numquid pars quaequam, si cui frigida natura est, laedi possit. X. 653. frigida quando non sit propinanda. X. 622. frigidae potus arteriarum constrictionem efficit. IX. 248. frigidae usus diversis in morbis. XVII. B. 813 sq. frigidae usus in balneo quando concedendus juveni. VI. 185. frigida calorem quandoque revocat. XI. 382. frigidae usus in caeco. XV. 752. frigida in convulsionibus salubris. XVII. B. 806. frigida noxia in convulsionibus ex ulceribus. XVII. B. 807. frigida et usus in febris duplex scopus. XVI. 828. frigida et venae sectio maxima sunt febris continentis remedia. X. 624. frigida in febris contentibus aptissima. X. 620. X. 757. frigida quando sit exhibenda in contentibus febris cum putredine. X. 623. minus ita est, qui exiguum sanguinem carnemque obtinent, ejus potio est. X. 624. frigidae potus conducit febris colliquatoris. XV. 802. frigidam febres hecticae nec puram nec multam desiderant. X. 624. frigida pota saepe haemorrhagias suppressit. X. 327. frigidae intempestivus usus aioxae. X. 620. X. frigidae intempestivus usus nonnunquam hydrope progenuit. VIII. 354. frigida inflammationem densat. XV. 500. et humores crudos reddit. XV. 501. frigidae potus maxime contrarius est phlegmonae. XV. 802. frigida spargenda in iis, qui animi deliquio ex cholera, balvi profluvio etc. laborant. XI. 50. frigida ardenti stomacho confert. XI. 54. frigidae potio convenit temperamento siccio. VI. 398.

*Aqua incocta* qualis a veteribus sit dicta. XVII. A. 339. incoctilis quae dicitur. XVII. B. 157.

*Aqua indomita* qualis a veteribus dicitur. XVII. B. 157.

*Aqua intercus*, vide *Hydrops anasarca*.

*Aqua*, quae celeriter et incalescit et refrigeratur, semper secundum Hippocratem levissima est. VI. 818 sq. XI. 411. XVII. A. 336. XVII. B. 156.

*Aqua limosa*, velut aqua Nili est, quomodo pura reddatur. XI. 389.

*Aqua lunaris*, secundum Philolaum



Pythagoricum causa mundi interitus. XIX. 265.

*Aqua lutulenta*, limosa, foetens, calefacta et refrigerata foetorem amittit. XVII. B. 157.

*Aqua marina* ex aqua et sale constat. XI. 630. non aequae dulcis frigida est. XI. 388. marina artificialis quomodo fiat. XI. 691. marina, sulfurosa etc. quomodo imitari possint. XI. 393. marinae sicca facultas quomodo detegatur. XI. 548. marina aut sulfurosa bituminosa etc. facultate calida est. XI. 392. marina carnes et siccat et in corruptas servat. II. 129. XI. 709. quanto sit dulci gravior. XI. 691. marina calefacta ad palpitationem. VII. 60. marina erysipelati noxia. XI. 389. aqua inter cutem laborantibus utilis. XI. 393. marina non admodum refrigerat. XI. 387. marina salsa potius quam amara est. XI. 690. marina ulcera siccat. XI. 392. in maris mortui aquae peculiaritates. XI. 690. sq.

*Aquae medicabiles* et frigidae constipationis causae. VII. 18. medicamentosae aliquot naturales commemorantur. VII. 42.

*Aqua umbrales* in Desbo. prope Mitylenen. XI. 996.

*Aqua mulsae* vires secundum Hippocratem. XII. 651.

cura ab Hippocrate in febrium initis adhibetur. XVI. 809.

mulsae aquosa et cocta cura ab Hippocrate commendatur. in causis. XV. 743.

mulsae quando sit aliquid aceti addendum. XV. 692.

mulsae aqua simplici multo valentior nisi alvum exturbaverit. XV. 667.

mulsae si ptisanæ superbibatur quid efficiat. XV. 674.

mulsae quodammodo validior est quodammodo imbecillior. XV. 668.

mulsae cocta aspectu crassa praestantior est; vix vero viribus. XV. 675.

mulsae cura damnata sit ab aliquibus. XV. 665.

mulsae secundum Hippocratem detergens quoddam habet quod plus quam par sit, sputum viscidum reddit. XV. 652.

(quomodo hoc sit accipiendum. XV. 654.)

mulsae humectare et incidere etiam potest, non autem vires roborare. XV. 480.

mulsae sola quando in morbis acutis sufficiat. XVII. B. 369.

mulsae non frigidae usus in angina. XV. 787.

in animi deliquio ex humorum abundantia. XI. 53.

mulsae meraci spumosas dejectiones et biliosas ducit. XV. 659.

mulsae meracissima quomodo haeretur. X. 569.

mulsae magis cocta minus alvum subducit, magis nutrit. X. 824.

mulsae cruda minus nutrit, sed magis subducit. X. 824.

mulsae pura magis quam aquae excrementa spumosa et biliosa educit. XVI. 186.

mulsae magis excrementa biliosa subducit interdum bona, interdum saturata calore et spumantia. XV. 657. sq.

mulsae febri colliganti inimicissima. X. 733.

mulsae adversissima est febribus syntactis. XV. 658.

mulsae in hepatis inflammatione usus. X. 908.

mulsae in hepatis, ventriculi, lienis phlegmone sit inutilis. X. 800.

mulsae ad crassorum humorum expulsiōem aptissima. XV. 635.

mulsae velut succos mordaces. XVII. B. 329.

mulsae ad humores putrescentes vacuandos. X. 756.

mulsae in aqua coctum hyssopus est utilissima iis qui ex humorum crudorum copia febricitant. X. 823.

mulsae in morbis acutis sub quibusnam conditionibus sit utilis. XV. 650.

mulsae noxii effectus. XV. 655.

mulsae infusa ad curandos sinus valet. XI. 128.

mulsae sit minus quam vinum dulce inferit. XV. 651. et cur. XV. 652.

mulsae aquosa moderatissime detergit. X. 569.

mulsae dilutior sputi eductionem et pulmonis molliationem efficit. XV. 659.

mulsae minus diluta vomitum ciet. XVIII. A. 484.

urinas vehementer ciet, nisi viscerum affectio prohibeat. XV. 655.

mulsae mediocriter ventrem subducit. XV. 889.

*Aquae nativae* quae sulfur, bitumen aut nitrum habent, non refrigerant. XI. 387.

*Aqua Nilivithosa* quomodo purgetur. XI. 389.

nimbosa temporaria pejor. XVII. B. 187.

*Aquae nitrosae* aqua inter cutem laborantibus salubres. XI. 393.

non refrigerant. XI. 387.

corpus aequaliter vacuant. XVII. B. 657.

*Aqua optima* qualis. XV. 697.

XVII. B. 155.

optimae notae. VI. 817.

XVII. B. 815.

optima quomodo esse debeat comparata. XVII. A. 336. sq.

optima leguminibus, fructibus, carnibus aut radicibus in ipsa coctis deprehenditur. XVII. B. 157.

in optima citissime, in prava tardissime cibi concoquuntur.

tur. XVII. A. 339. cito calescens et refrigerans optima. XVII. B. 814.

*Aquae paludum* Aegyptiae salubres sunt. XVI. 363. palustres et foetidae non, nisi prius coquantur, offerendae sunt. XVI. 362.

*Aquae pessimae* quaeenam. XVI. 362.

*Aqua pluvialis* levissima et dulcissima itemque tenuissima et limpida. XVI. 438.

*Aquae pluvialis* differentiae. XVII. B. 184.

*Aqua poculenta* sola frigida. XI. 392. poculenta frigida est. XI. 383. 387. et humida sola. XI. 392. potabilis aquae balneo capitis temperamentum melius redditur. VI. 423.

*Aquae praestantissimae* quales esse debeant. XVI. 361. quasmam praestantissimas iudicet Hippocrates XVI. 437.

*Aqua unde fiat prava*. XVII. A. 339. pravae qualitates habentes quae. XVII. B. 155. pravae decoctione ad meliorem naturam sunt permutandae, antequam propinentur. XVII. B. 156. pravae communium morborum causae. XV. 119. pravae morborum epidemiorum causae. XVII. A. 9. ex nive et glacie pravae sunt. XVI. 365.

*Aqua procellosa* mala est secundum Hippocratem. XVII. B. 184.

*Aqua pura* gustu, visu et odoratu iudicatur. XI. 390. quod sola sit humida, unde cognoscatur. XI. 392. pura quomodo comparata esse debeat. XI. 390. purissima gustu, visu et olfactu cognoscitur. XIX. 688.

*Aquae putentes* cur hyeme videantur tepidae. XI. 555.

*Aquae salsae*, nitrosae, sulphurosae in hydropo anasarca sunt perutiles. XI. 393.

*Aquae stabiles*, lacustres qualem conditionem habeant per aestatem. XVI. 435. et quales, si eas bibimus, morbi producantur. XVI. 436. stagnatiles omnes pessimae. XVI. 362.

*Aquae naturales sulphurosae* capiti calido inimicissimae. VI. 423. non refrigerant. X. 387. corpus aequaliter vacuant. XVII. B. 657.

*Aquae temperatae* in balneo facultates et usus. X. 473. *temporaria* qualis dicatur. XVII. B. 184. 185. *temporaria* summe munda ac tenuis est. XVII. B. 188. *temporaria* nimiosis melior. XVII. B. 187.

*Aquae ex tiburtinis montibus* per lapideas fistulas Romam derivatae quales. XVII. B. 159. *tonitrualem* cur Hippocrates prae nimiosa approbet. XVII. B. 187. *tragasiae* vires. XII. 372.

*Aqua vacans* et siccum et squalidum idem est. XVI. 419. *vitiosae* potus secundum Hippocratem effectus. XVI. 364.

*Aquaeductum* in aquas ipsas influxus. XVII. B. 182.

*AQUALICULUS* pubes est. XIV. 705.

*AQUATILIA* qua calida sunt et multo sanguine praedita, aërem respirant. III. 444. nutrimentum quale praebent. VI. 708.

*AQUEUM* vocatum medicamentum qualem aquam requirat. XVII. B. 185.

*AQUILA* densissimam habet, et durissimam ossium concretionem. III. 926. duram carnem habet. VI. 729. *aquilae* visum acutum habent. VI. 19. lingua collo suspensa ad quid. XIV. 505. densissima iis est ac durissima ossium concretio. III. 926. aquila piscis duram carnem habet. VI. 729. calorem et frigus evitant. XI. 168. pinnae commodae ad verrucas. X. 1012. stercois acrimoniam inutile. XII. 305. bilis acris est. XII. 280. *Tityus* cur jecore arrosus ab aquila in inferis lingatur. V. 554.

*AQUILATUM* tectum quale XVIII. A. 518.

in *AQUILEIA* pestis grassavit, cum Galenus eam esset ingressus. XIX. 18. *Lucius* hybernans fato sublatus est. XIV. 650.

*AQUILLAE Secundillae* compositum acopon. XIII. 1031. praeparatum est malagma *Neapolitani*. XIII. 976.

*AQUILO* contra austrum flat. XVI. 444. a septentrione spirat. XVI. 399. XVI. 407. quomodo eum *Homerus* nominet. XVI. 406. siccus et frigidus est. XVI. 411. frigidus est. XVII. A. 33. in corpus humanum effectus. XVI. 411 sq. XVII. B. 570. saluberrimus est temperamento calido simul et humido. I. 327. ventus saluberrimus est. XVI. 401. quosnam morbos producat. XVII. A. 719. XVII. A. 948. thoracis partibus officit. XVII. A. 719. cur tusses procreet. XVII. B. 570. alvum sistit. XVI. 412. XVII. B. 609. *aquilonem* quemnam ventum Stoici vocent. XVI.



396. *aquilones*, qui a meridie flant, austri vocantur. XVI. 398.

AQUILONIAE constitutionis in corpus nostrum effectus. XVI. 449. XVII. B. 609. alvum duram reddit. XVII. A. 33. tempestatis morbi. XVII. A. 33.

AQUOSITATES, unctuositates, salitates etc. faciunt differentiam in partibus dissimilaribus. XI. 583.

AQUOSA nullum habent insignem gustum. VI. 655.

AQUULAE vide HYDATIDES. X. 1019.

ARABES duos et siccos corporis habitus sortiti sunt. XIII. 662. quales habeant pilos. I. 618. *Arabum* cutis cur nigra, crassa, dura. I. 628.

ARABICA spina vide SPINA *aegyptiaca*.

ARABIUS lapis, elephantii similis, ejus vires. XII. 204.

ARACHUS. VI. 541.

ARACUM ex lentis mutatione fit. VI. 552. *Araci* figura, usus et facultates. VI. 541. substitui ei potest sesamum. XIX. 725.

*Aracorum* quid significet apud *Hippocratem*. XV. 876.

*Aquales*, legumina triticea minuta sunt. XIX. 85.

ARANEAE texunt non ratione sed natura ductae. III. 7. *Araneorum* telae usus. XII. 343. ab *Araneis* commorsos juvant aranei tritici et cum vino poti. XIV. 248.

ARANEI morsibus medetur decoctum herbae trifolii. XIV. 226.

ARANEI muris fel, pro eo simiae fel adhiberi potest. XIX. 747. morsus ejusdem letales ab ipso mure araneo, in pulverem redacto sanantur. XIV. 246. ad ejus mersum emplastrum sacrum. XIII. 778. fomentum. XIV. 491. theriace. XIV. 91.

ARATIO simul exercitatio et opus est. VI. 134.

ARATRA pangere et exercitatio et operatio est. VI. 134.

ARATUS de compositis medicamentis lethalibus scripsit. XIV. 144. scripsit de iis, quae in aëre conspiciuntur. XVI. 490. versus de lunae effectu in aërem. IX. 909. versus, qui, unde pluvia futura sit, docent. XVI. 441. versus de luna. XVIII. B. 13. versus aliquot. XIX. 274.

ARBOR ne fructus amittat, remedia. XIV. 549. *Arbores* tum densissimae, tum siccissimae et frigidissi-

mae quae. XI. 648. frigidae pro capite. XII. 513.

*Arborum* et fruticum germina inter se, quoad facultates, sunt similia. VI. 643. germina quatenam sint praestantissima. VI. 644. germinibus vescitur urgente fame. VI. 644. pariunt malos succos. VI. 750. ubi vel muria vel oxhalmi condiuntur, sanguinem melancholicum generant. VIII. 184. germina olerum asparagis proportionem respondent. VI. 644.

*Arborum generationis* principium a semine in terram moderate humidam et calidam jacto sumitur. IV. 666. duplex est germinatio, deorsum in terram, et in aërem supra terram. VI. 666. stipes perpetuo manet, et respondet cauli olerum et herbarum. VI. 644.

*Arborum fructus*. VI. 569. omnes circa anni horam constant. VI. 558. omnes ante maturitatem quales habeant facultates. VI. 531. quoniam ad reponendum sint idonei. VI. 785. a seminibus differentiae. VI. 556. qualitates et facultates eorum, quibus homines vescuntur. VI. 570. cum acerbitate habent aciditatem. XI. 667. acerbi simul et dulces qui. XI. 648. acerbi perseverant. XI. 648. antequam maturerunt, cur acescant. XI. 666. quotquot nobis, ubi maturi sunt, dulces apparent, nuper nati acerbi et sicci sunt. XI. 636. sunt, qui non in arboribus, sed postea, quum decerpti conditique aliquamdiu fuerint, dulcedinem accipiunt, cujus causa calor est. XI. 637. quo pacto a principio acerbi processu temporis acescant, dulcescant aut austeri fiant. XI. 648. prope omnes ab initio acerbi, posthac aciditatem accipiunt. XI. 660. austeri simul et dulces qui. XI. 648. autumnales humorum pravorum copiam gignunt. XVII. B. 577. boni succi et mali qui. VI. 791.

*Arboribus* terra quod est, id venter animantibus. XVI. 340. fructiferis *Plato* quosnam viros comparet. VIII. 418.

ARBUTUS, ejus vires medicae. XII. 34. in colle ad *Tabias* crescit. X. 365. *Arbuti* fructus acerbus perseverat. XI. 648. eum memecylum nuncupant; est autem infensus stomacho, et capiti dolorem commovens. XII. 34.

*Arbutae* calcei quales. XVIII. A. 680. XIX. 85.

ARCADES dña inter cibos glandes habuerunt. VI. 621.

ARCESILAUS mediam academiam invenit et epochen, h. e. tacitam sententiam excogitavit. XIX. 226. *Arcesilai* dictum: nemo vellis portat ad fullonem. VIII. 624. *Arcesilao* venter ex coitu tumuit. XVII. B. 25.

ARCEUTHUS, vide *Juniperus*.

ARCHAUS *Tryphon*, ejus cephalicon melancholorum. XIII. 745.

ARCHELAUS Athenis primus philosophiam docuit. XIX. 225. *Archelai* regis familiaris erat *Thessalus* medicus. XV. 12. compositio ad ani prolapsum. XIII. 312.

ARCHECRATES, in eo dejectio alba mala erat. XVI. 541.

ARCHIBII Ambrosia sacra, omnibus internis faciens. XIV. 159.

ARCHIDAMUS; ejus sententia de olei facultatibus. XI. 471 sq. ea res darguitur. XI. 477.

ARCHIGENES Apamens Syrius methodicae sectae erat adjunctus. XIV. 684. febre liberatus est critica. XVI. 485. ejusdem ratio medendi achoribus capitis, papulis fervidis et eruptionibus ulcerosis. XII. 468 sq. (ejusdem examen criticum. XII. 470.) ad aegilopem medicamenta. XII. 821. remedia ad alopecias. XII. 406 sq. ad aphthas. XII. 4009. apoplethmatis. XII. 565. de apoplethmatis, et quae naribus infunduntur. XII. 582. sententia locum arteriae pulsantis in cathocho calidiorē esse, affirmatur. VIII. 486. arteriam, dum contrahitur, impleri, dum dilatatur vacuari putat. V. 162. remedia quae ad auditus gravitatem ac surditatem conscripsit. XII. 655. remedia ad aurium affectus extra meatus. XII. 661. quae ad aurium dolores conscripsit. XII. 620. 640. (*Galenus* de hisdem ratione. XII. 621.) praecipua ad exulceratas ex plaga et fractas aures externas. XII. 664. praecipua ad aurium sonitum. XII. 644 sq. et amuleta ad dolorem capitis. XII. 573. XIV. 321. praecipua ad capitis dolores ex ebrietate. XII. 572. praecipua ad capitis dolores citra febrē. XII. 533. ex stomacho ortos. XII. 537. (quae porro scripserit ad eos affectus, et *Galenus* censura. XII. 541.) praecipua ad fissuras et contusiones in capite factas. XII. 576. medicamenta ad furfurationem capitis. XII. 461. methodus

medendi capillorum desuvisio. XII. 431. denigrantia capillos remedia. XII. 443.

*Archigenes* librum de castorei usu conscripsit. XII. 337. diem vigesimum primum decretorium habet. IX. 816. praecipua ad dolores dentium. XII. 855. remedia perforatorum dentium cum dolore et absque dolore. XII. 859. remedia, dentes praeservativa. XII. 876. dolores diversi ab eo descripti. XVIII. 87. locus, quo docere conatur, quomodo ex dolorum differentiis partes affectae possint inveniri. VIII. 90. ejusdemque loci *Galenus* illustratio. VIII. 92 sq. rex dolorum differentiis locos affectos significare putat. VIII. 70. de diversis doloribus in diversis regionibus locus, et *Galenus* in eum commentarius. VIII. 110. ejus methodus medendi vulneribus durae matris. XII. 523. undecim libros epistolatum scripsit. VIII. 450. facultatum speculationem attigit. VIII. 530. decem libros de febrim significatione scripsit. XI. 669. febrim semitertianam novit. VII. 365. librum scripsit de helleboro propinando. XVI. 124. quae ad hepaticos conscripsit medicamenta. XIII. 217. ex *Archigenis* libro secundo medicamentorum secundum genus, remedia ad hydropem. XIII. 262. *Archigenes* quae ad ictericos conscripsit. XIII. 234. librum quandam de oblaesa memoriae restoratione scripsit. VIII. 148. tres libros de locis affectis scripsit. IX. 670. laudatur, quod non temporibus audis, sed et motu et natura magis acutum vel peracutum morbum vocaverit. IX. 887. morbos in febris dividers, post principium statim rigorem ponit, incrementum omisso. VII. 409. de morborum temporibus libros scripsit. VII. 461. praecipua ad tinnitum polypos. XII. 681. ad oculos affectos. XII. 790. ejusdem secreta next compositis pro oculorum fluxionibus medicamentis. XIV. 343. quae ad oris crustas scripsit remedia. XII. 954. medicamenta ad tinnitum. XII. 679. quae scripsit ad papularum in mento eruptiones, tum alias tum ficosas eminentias. XII. 846. quae ad parotides scripsit. XII. 668. remedia ad pediculos capitis. XII. 463. *Archigenis* pulsus definitio. VIII. 754. de pulsus differentiis. VIII. 625 sq. pulsuum differentiarum prima genera





**AREI** Asclepladei remedia ad ficosas menti papulas. XII. 829. medicamenta ad nomas et vulvae exesum. XIII. 852. pastillus ad herpes. XIII. 827. ex *Arei* libris pastillus. XIII. 829. *Areo* Asclepiadeo traditum pharmacum, mirifice sanguinis profluvia comprimens. XIII. 857. ex *Areo* malagma in ipsis vexationibus colicis imponendum. XIII. 347.

**AREI** Lecanii aridum exedens. XIII. 840.

**ARENAE** in matula signum renum calculi. XIX. 653. fluviatiles et marinae tumentem ab aqua inter cutem exsiccant. XII. 200. etiam in abscessibus nonnunquam reperiuntur. XI. 816.

**ARENOSA** terra ab agricolis inutilis judicatur. XII. 166. arenosa et lapidosa terra intemperata est. III. 909. arenosa urina quid significet. XIX. 612. signum renum calculi est. XVII. B. 775. XIX. 653.

**ARENULAE** quae in oculum incidunt, quomodo eximantur. X. 4012. in urinis sunt, quae obstructionem faciunt, et quomodo evacuentur per remedia. XIX. 672. quomodo a lapidibus (calculis) differant. XIX. 660. quomodo fiant in renibus. XVII. A. 830 sq. in urina quomodo fiant. XVII. B. 836. calculum indicant. VIII. 47. XVII. B. 775. arenulae et tunc oriuntur, quando crassus et viscosus humor tarde egrediens a vesicae calore exsiccatus cogitur. XV. 163. ad arenulas in urina *Chariclis* pastillus. XIII. 329. vel lapilli in urina quibus subsident, his per initia tubercula ad crassam venam enata sunt et suppurata. XV. 163. XVII. A. 831. multas excernunt nephritici ex sicuum esu. VI. 571.

**ARETE**, h. e. virtus appellatum emplastrum. XIII. 531.

**ARGEMAS** expurgat semen lactucae agrestis. XI. 887.

**ARGEMON**, definitio. XIV. 773. XIX. 433.

**ARGEMONE**, ejus facultates et usus medicus. XI. 879. hepatis convenit. X. 920. ulcera exsiccant. XIII. 664. ad nervos vulneratos valet. XIII. 634. ei substituitur seriphium. XIX. 725.

**ARGENTUM** purgatum Romani candidum vocant. XIV. 49. *vivum* venenum est. XVII. B. 337. (confer. *Hydrarg.*)

*Argenti scoria* (Heleysma) ejus vires et usus. XII. 236.

*Argenti spuma* Romae paratur. XIV. 9. quomodo lavari debeat. XIII. 406. ejus vires et usus. XII. 224. vires et usus ejusdem sub forma emplastri. XIII. 395 sq. quoad facultates ferro ignito similis est. XI. 688. siccant et adstringit modice. X. 496. venenum est. XVII. B. 337. cicatricem inducit. XI. 758. in vulnera inspersa nihil valet. X. 196. crudae usus. XIII. 405. ad ulcera glandis penis. X. 382. quomodo in emplastri formam possit redigi. XIII. 396. emplastra, quae ex eo parantur. XIII. 394 sq. ex *argenti spuma* et cerussa emplastra alba. III. 409. mensurae substantiarum in ea introeuntium. XIII. 413. ex *argenti spuma* et hydrelaeo emplastrum. XIII. 399. ex *argenti spuma* et oxelaeo emplastrum. XIII. 404. ex ea et oxelaeo emplastrum. XIII. 401. pro ferri rubigine. XIX. 730. pro molybdaena. XIX. 736. pro plumbi scoria. XIX. 743. ad *argenti spumam* remedia. XIV. 142.

*Argys* serpens quidam est apud *Hippocratem*. XIX. 85.

**ARGESTES** ventus. XVI. 406. ab aestivo occasu flat. XVI. 408. grandines gignit. XVI. 409. siccus est. XVI. 409.

**ARGILLA** candida est, friabilis et nihil pinguedinis habet. XII. 168.

*Argillata* terra ab agricolis inutilis censetur. XII. 166.

**ARGUMENTATIO** in utramque partem optima est, secundum *Favorinum*, doctrina. Academici quamnam ita vocent. I. 40.

**ARGUMENTUM** quid sit. XVII. A. 213.

**ARGYRITES** terra quae. XII. 184. pro phrygio lapide. XIX. 735.

**ARIDA dicta remedia**: qualia sint. XIII. 316. moderate adstringentia, fortiora adstringentia, et fortissima quae. XII. 862.

*Arida remedia singula*: *Aridum* ut *Alcinion*. XIII. 841. *Alcinionis* ad nomas. XIII. 842. anreum *Andromachi*. XIII. 842. quae *Andromachus* in calce operis de exterioribus scripsit. XIII. 837. *Andromachi* ad nomas. XIII. 841. ad ani vitia. XIII. 841. *Antipatri* ad nomas. XIII. 841. *Apollonii* Tharsei insigne ad haemorrhoidas. XIII. 843. quae *Asclepiades* conscri-



- psit. XIII. 843 sq. et quomodo in enarrandis eis ab *Andromacho* differat. XIII. 844. *Asclepiadis*, cineritium, ex *Magni* medicamentis. XIII. 849. cephalicum. XIII. 839. cephalicum, quo usus est *Lucius* praeceptor. XIII. 846. cicatricem inducens. XIII. 839. aliud. *ibid.* cicatricem inducentia. XIII. 847. crustas inducentia. XIII. 850. *Dia tessaron*. XIII. 851. aliud valde generosum. *ibid.* erodens. XIII. 843. aliud. *ibid.* exedens *Lecanii Aeri*. XIII. 840. exedens sine morsu. XIII. 837. *Galli* ad pterygia. XIII. 838. carnes cicatrice obducens citra erosionem *Hippocratis*. XIII. 841. ut *Heliodorus*. XIII. 849. melinon *Lucii*. XIII. 850. aliud. 851. *Magni*. XIII. 849. *Majae*. XIII. 840. *Melitonis*. XIII. 843. recens efficacia ad nomas. *Phluis*. XIII. 842. ex plantis ad nomas. XIII. 842. *Pablii* ad nomas. XIII. 842. ex pumice. XIII. 849. quod inscribitur robustum. XIII. 851. rufum. XIII. 849. quod ex *Serapiade* inscribitur. XIII. 847. ex silphio. XIII. 846. *Tryphonis*. XIII. 847. ex ervis *Xenocratis*. XIII. 846.
- ARIDI et duri quili. XII. 1004. *Aridis* lens noxius cibus est. VI. 526.
- ARIDITAS quando convulsiois causa sit ducenda. VIII. 173. totius corporis arteriarum et venarum stectum morbum denotat. XV. 472. languinosa, definitio. XIX. 431.
- ARIES vinculi nomen. XVIII. A. 777.
- ARIES si cum capella coeat, capella molli pilo generatur. IV. 605. *Arietum* caro deterior. VI. 663. testes insuaves sunt. VI. 675.
- ARIETINUM cicet, ejus facultates. VI. 533. XI. 876.
- ARIUM malagma. XIII. 182. *Arii Tersensis* compositio auricularis. XII. 636. malagma ad splenicos. XIII. 247.
- Arisi* quod sit apud *Hippocratem*. XIX. 85.
- ARIOBARZANION emplastrum. XIII. 439.
- ARIOREPANH radix ad vulnera incurabilia. XIV. 558.
- Aris* quid sit apud *Hippocratem*. XIX. 85.
- ARISARUM, ejus facultates medicae. XI. 835.
- ARISTAELI uxoris fratris casus, cui terminthi in tibia creati sunt. XVII. A. 326.
- ARISTARCHUS. Ejus sententia de causa solis defectus. XIX. 278. fixis stellis adjunxit solem. XIX. 279. *Aristarchi* antidotus paulina dicta. XIII. 103. *Tharsei* pastillus. XIII. 824. remedium sugillata detergens. XII. 818.
- ARISTEUS. Ei *Chiron* Centaurus medicinam tradidit. XIV. 675.
- ARISTIDES quomodo justus evadit. V. 38.
- ARISTIPPICA philosophia. XIX. 230.
- ARISTIPPUS Cyrenaeus, philosophiae Cyrenaeicae inventor. XIX. 227.
- ARISTO Chius unam animae virtutem statuit. V. 468. auctor dicitur libri *Hippocratis* de victu salubri. XV. 455. XVIII. A. 9. unam esse animae facultatem putabat, unamque virtutem. V. 595. putat, virtutem unam esse, sed pluribus nominibus vocari. V. 590. colica ejus. XIII. 281.
- ARISTOCLES. Ejus malagma. XIII. 977. stomaticum ad anginas et reliquas in ore affectiones, quo et Antipater usus est. XII. 934. ut *Aristocles* antidotus hepatica. XIII. 205.
- ARISTOCRATIS Grammatici remedia ad dolores dentium, gingivarum, aliaque multa. XII. 879.
- ARISTOGENES. XI. 197. *Chrysippi* discipulus venesectionem e numero remedium auferendam censuit. XI. 252.
- ARISTOLAUS. XIII. 296.
- ARISTOLOCHIA. Tres species enumerantur. XIV. 82. ex discussoriis plantis est. XII. 940. XIII. 783. cephalicum est remedium. X. 446. non abstergit modo, sed etiam exedit et mordicat. XI. 683. detergit. X. 569. exsiccatur. X. 177. menses et urinam movet. XI. 775. radice vires et usus. XI. 835. radix in gangraena adhibenda. XI. 138. rotundae vires. XI. 836. rotunda ad nimiam obesitatem valet. X. 994. ad cava ulcera utilis. X. 177. Clematite utuntur unguentarii ad unguenta. XI. 836. cretica rotunda est. XIII. 826. et tenuis corticis. XIII. 344. dactylitis usus. XIII. 544. *Aristolociae* substituitur Clematis arida. XIX. 725. ejus et ciconorum foliorum succi aequales partes ad ulcera putrida et nomas. XIII. 732. ex *aristolochia* oleum mitigatorium quibus sit valentius in duris corporibus. XIII. 644. ex *aristolochiis* duabus emplastrum ut *Andromachus*.

XIII. 820. ex *aristolochis* duabus emplastrum nigrum. XIII. 781.

*ARISTOPHANES* aliquem vocat ampharisterum, utrinque sinistrum. XVIII. 148. in nubibus *Socratem* lacerat, et tanquam inania garrientem vituperat. XVII. B. 263. in holcadibus aracorum meminit. VI. 541. *Aristophanis* locus citatur, ubi de alaudis loquitur. XII. 360.

*ARISTOTELES* primus fuit, qui causas omnium partium ad calidum, frigidum, siccum et humidum retulit. II. 8. prius *Platonis* assecta, posthac propriam sectam instituit. XIX. 228. librum secundum de demonstratione *Galenus* commentatus est. VIII. 765. libro de demonstratione multi analyticorum nomen indiderunt. VIII. 765. libro de syllogismo primorum analyticorum nomen indiderunt. VIII. 765. libri aliquot *Menoni* adscribuntur, et propterea *Menonii* dicuntur. XV. 26. de aceti caliditate sententia. XI. 629. omnem actionem calido et frigido tribuit, siccum et humidum autem pro patientibus iis subjicit. II. 8. aërem calidum esse statuit, Stoici frigidum. XI. 510. animae defin. XVII. B. 250. XIX. 355. animae facultates unius substantiae ex corde proficiscentis putat. V. 515. quatuor animae partes accipit. XIX. 256. animam immobilem putat. XIX. 315. animam corporis speciem dixit. IV. 773. *Aristoteles* quatuor genera animalium accipit. XIX. 336.

*Aristoteles* docet, aures animalium longas circumagi semper ad sonos audiendos. III. 896. conatur in libro de partibus animalium omnes animalium differentias enumerare. X. 26. animalia omnia ornata convenienti instructa esse dicit. III. 81. arteriam magnam aortam vocat. II. 780. maximam arteriam aortam vocat. IV. 541. explicat, cur calor naturalis hyeme augeatur. XVII. B. 416. cerebri usum ignoravit. V. 647. in cerebro somnum fieri demonstravit. XVII. A. 540. chymi definitio. XIX. 457. de circuli lactei natura opinio. XIX. 285. coelestia non indigere nutrimento putat. XIX. 273. de coeli essentia opinio. XIX. 269. cometæ definitio. XIX. 286.

*Aristoteles* concoctionem elixationi similem dicit. XV. 247. theoria conceptus. XIX. 323. cor a cerebro re-

frigerari perhibet. III. 620. numerum cordis ventriculorum recte non definiit. III. 442. false putat, triplicem cordi esse in magnis animalibus sinum. II. 621. de externis corporis partibus primus scripsisse dicitur. XIV. 699. de via aëratione demonstrandi scripsit. V. 213. de Deo sententia. XIX. 251. in quo respectu divinationes admittat. XIX. 320. quomodo durum et molle definiat. VIII. 687. in libris de coelo, de generatione et interitu, agit de elementis. I. 487. in doctrina de elementis *Hippocratem* secutus esse videtur. II. 448. elementis addidit corpus, quod in orbem agitatur. XIX. 243. facultas ejus nutritia equalis. III. 521. omnium facultatum principia carnes esse. V. 337. hominam mare imperfectiorem iudicat. IV. 157. fortunæ definitio. XIX. 262. de causa fulminis, turbinis etc. sententia. XIX. 288. *Aristoteles* gustandi facultatem *Zōon* vocat. XI. 449. de causa lunæ defectus opinio. XIX. 282. manus habere propterea homines dicit, quoniam sapientissimum animal est. III. 5. manum organon quoddam ante organa esse dixit. III. 81. de causa accessus et recessus animæ. XIX. 299. causam explicat, cur melancholici libidinosi sint. XVII. B. 29. ideas materiae junctas accipit. XIX. 248. mollis et duri definitio. XI. 716. sex motus in nostro corpore statuit. XIX. 366. de mundi ordine idea. XIX. 267. animi partem sublimarem et passivam corruptibilem putat. XIX. 265. putat, mundum, si nutritur, interitum esse. XIX. 265. naturæ definitio. XIX. 246. pro nervorum principio cor accipiebat. V. 187. (refutatur. V. 200 sq.) de nutritionis animalium instrumentis scripsit. III. 328.

*Aristoteles* quamnam de odoratus instrumento opinionem servet. II. 871. (quam reprehendit *Galenus*. II. 872.) quid oppositionem dicat. X. 771. orientalem partem dextram mundi vocat. XIX. 269. partes similes quasnam vocet. XV. 7. quo tempore homo perfectionem adipiscatur exponit. XIX. 338. peripateticam suam philosophiam vocavit. XIX. 230. plantas animatas, non autem animalia esse dicit. XIX. 341. recte fieri sanguinis putrefactionem ab alieno colore accipit. VII. 374. temperamentum materni sanguinis ani-



mi facultates sequi putat. IV. 791. opinio de seminis essentia. XIX. 321. de seminis usu et facultate sententia. IV. 512. incorporeum semen putat, corpoream vero materiam ejectam. XIX. 322. immo putet, semen masculinum in uterum conjectum principitimi motus menstruo imponere, et posthac excerni. IV. 516 sq. de feminis semina esse negat. XIX. 322. senium marcenti stirpi comparat. II. 581. Aristoteles quot sensus accipiat. XIX. 303. de solis conversione opinio. XIX. 278. de solis natura. XIX. 275. de causa somni. XIX. 339. spinam primum formari in foetu putat. XIX. 331. in libro de sophisticis elenchis nos docet, quot modis in dictione sophismata contingant. XIV. 482. de spiritu nativum scriptum reliquit. XI. 731. de causa terrae motuum theoria. XIX. 293. testes propter conservandam visum seminatum res duplicationem factos putat. IV. 575. ad seminis generationem testes nihil conferre putabat. IV. 556. 558. 561. de usu sanguinis sententia. III. 161. vacuum extramundum putat, quantum ad mundi respirationem faciat. XIX. 259. in nullum vacuum in rerum natura dari perhibet. XVII. B. 163. XIX. 268. locus ex historia animalium citatur, quod in voracibus et rhiatulis animalibus ventriculum in eos pervenire dicit. II. 173 sq. visus theoria. V. 643. vocem incorporam dicit. XIX. 312. Aristoxenus, Alexandri Philalethis erat discipulus. VIII. 746. Aristoxeni pulsus definitio. VIII. 734. ARITHMETICA ars nobilis est. I. 39. principalis scientia vocatur. V. 742. animum acuit. V. 64. exercitatio juvenum esse debet. VII. 487. arithmetica et geometria tantum habentur divites, quantum extruendis aedibus et computandis expensis conducit. XVI. 604. et in ea est certa methodus. V. 68. Arithmeticae innotuntur architectura et astronomia. V. 68. eam Galeni pater callebat. VII. 755. a patre didicit Galenus. XIX. 59. ARITHMETICI occupant primam sedem apud Mercurium. I. 7. inter rationales numerantur. V. 98. ARRISIUM vinum in Chio locis quibusdam nascitur. X. 832. XIII. 405. XIV. 28. siccit. XIII. 659. ad distributionem aptum est. X. 835. suc-

cos bonos facit, et concoctionem juvat. VI. 275. biliosis non convenit. VI. 803. senibus conducit. VI. 334. urinam movet. VI. 276. meconii antidotus est. XI. 604.

ARRIVOS ventus. XIX. 85.

ARMA aper dentes habet. III. 2. cur non dederit natura hominibus. III. 3. data sunt audacibus animalibus, negata timidis. III. 2. sunt exercitationes magnae. XVII. A. 839. Armorum meditatio motus hoplomachicus dicitur. VI. 154. umbratilis meditatio est exercitatio celeris citra robur. VI. 144.

ARMATURA gravi tectum celeriter agitari, vehemens exercitatio est. VI. 146.

ARMATUS qui pugnat, exercetur et operatur. VI. 134.

ARAY sutura est. XIX. 86.

ARMENIACA mala, eorum facultates. VI. 593. iis praestantiora sunt praecocia. VI. 594. non possunt sicari. VI. 785.

ARMENIACA terra, vires ejus. XII. 189. et usus. 190.

ARMENIACUM sal, ejus vires et usus. XII. 211.

ARMENIO lapidi succedit atramentum medicum. XIX. 725.

ARNIOS statim est. XIX. 86.

ARNOGLOSSUM (plantago), ejus vires et usus medicus. XI. 838. ad herpetes valet. XI. 86. Arnoglossi semen et succus cum vino ad hysteriam XIII. 320. succus ad haemorrhagias ab erosione factas utilissimus. X. 329. succus iis convenit, qui ephemerum potarunt. XIV. 140. succus pro succo polygoni. XIX. 740. ex arnoglossis cataplasma ad carbunculos. X. 918.

AROMATA omnia abunde sunt calida. XVII. B. 819. Aromatum suffitus menstrua educit. XVII. B. 817. omnia fere capitis dolores promovent. XVII. B. 818. Aromatum suffitus cephalalgiam generant. VIII. 207.

AROMATICA remedia, vide MEDICAMENTA aromatica.

AROMATICAE, ei substitui potest calamus odoratus. XIX. 725.

AROMATICUS calamus, vide CALAMUS aromaticus.

ARQUATUS morbus et ARQUATI, vide ICTERUS.

ARRECTA arteria aorta est. II. 590.

ARRHABIANI ponticum remedium. XIII. 83.

ARRHENIC s. ARRHENICUM, ejus vires et usus. XII. 212. attice vocatur arsenicum. XIII. 593. (confer. ARSENICUM.)

ARRIA, stomachi dissolutione affecta, et ita supina jacens, ut ne cibos quidem capere posset, et sic in atrophiae periculum veniret, theriaca persanata est. XIV. 218 sq.

ARRIOLA menstruorum suppressio est. XIX. 86.

ARS, definitio. XIV. 685. XIX. 350. ejus duplex doctrina. XIV. 685. medicis dignitate prior. XVII. B. 227. duo instrumenta, ad res artium inveniendas necessaria. XVII. B. 346. sanitatis tuendae quibus scripta. VI. 415. non, quemadmodum Hippocrates dixit, longa, sed brevis est, vita autem longa. (Methodicorum ratiocinatio.) I. 82. *Ars medica*. I. 305—412. medica longa, (Hippocrates.) IV. 5. longa, vita brevis. VIII. 637. longa. XVII. B. 346. 348. ex quo genere sit artium, an theoreticarum, an practicarum, aut effectiva aliqua, vel acquisitiva. I. 228. quatenam ad eam requirantur. I. 230.

Artis omnis constitutio in proprium a communibus distinctione existit. XV. 449. initium apparentia non sunt. I. 111. medicae tria universa. XVII. A. 150. de constitutione artis medicae ad Patrophilum liber. I. 224. ad artis opera methodo et exercitatione opus esse demonstratur. XIII. 886 sq.

Artem medicam exercenti nosse oportet, num quaedam pars loco alterius poni queat, an alterius vice locari nequeat. I. 241.

Artes. Galeni paraphrastae Menodoti adhortatio ad artes addiscendas. I. 1—39. omnes amplectitur homo. I. 2. turpeque esset, eas negligere, et nos ipsos fortunae committere. I. 3. eae tantummodo sunt, quae ad vitam utiles. I. 20. activae quales. V. 855. ab effectivis differunt. V. 854. conjecturales quae? XIV. 685. effectivae quatenam. I. 229. variae considerantur. I. 227.

Artium divisio. I. 38. aliae factrices sunt eorum, quae non sunt, ut navium compactoria, aliae factorum conservatrices, aliae utraeque. I. 115.

de Artium constitutione Platonis verba. XVIII. A. 209.

ARSENICUM, alii arrhenicum vocant. XIII. 593. ejus vires et usus. XII. 212. quoad facultates simile ferro et lapidi ignito. XI. 688. quod auripigmentum vocant, tum subtile est, tum calidum. XIII. 568. septimum est. XI. 756. valet ad nervorum vulnera. XIII. 593. ad ulcera maligna. XI. 88. pontici meminit. XIII. 544. succedit ei sandaracha. XIX. 725.

ARSENUM vinum aquosae consistentiae est. X. 833. recens bibi potest. VI. 806. ad reficiendos exsiccatos valet. XI. 483. et ad herpes exedentes. XI. 87.

ARTABA aegyptia. XIX. 755.

ARTEMIDORUS Capito Hippocratis libros edidit, quae editio apud Adrianum in pretio habita est. XV. 24. verba multa in Hippocrate transmutavit. XIX. 83. librum de humoribus Hippocratis quidem, sed non magni illius esse judicat. XVI. 2. Artemidorus Phoca celebris angur erat. XV. 444. Artemidori pastillus ad ficosas menti papulas. XII. 828.

ARTEMISIA, duplex specie est. XI. 839. ejus vires et usus medicus. XI. 839. in hysteria utilis. XVI. 181.

ARTEMISIOS mensis Macedonum. XVIII. A. 21.

ARTEMONIUM collyrium Bassi. XII. 780.

ARTERIA et ARTERIAE. Definitio. VIII. 500. XIX. 365. 630. vas est, quod pulsat. II. 596. 599. vas est, quod ex dextro cordis sinu oritur. II. 601.

Arteria unde nomen acceperit. XIX. 630. a veteribus etiam venae dicebantur. V. 574. XI. 312. XV. 779. ab Hippocrate etiam vocatur venula calidior. XVII. B. 315. Erasistratus vas spiritus vocat. XI. 153. substantia ne prope quidem accedit ad cordis naturam. IV. 680. sunt similes partes. VI. 841. tres habent dimensiones. VIII. 500. quam figuram referat. VIII. 898. arteriae, venae et nervi referunt formam ossium, secundum quae porriguntur. II. 219. sunt frigidae naturae et exsanguis. I. 570. quomodo esse possint frigidae. IX. 332. exsanguis est, famen ex sanguine facta. II. 84. earum corpus, cum prorsus exsanguis sit, veri simile



est habere primam e semine generationem. IV. 528. 546. 659. 674. est minus sicca cartilagine. I. 570. caro earum qualis. I. 602. quales habeant fibras. I. 601. faciunt semen paucum et tarde. IV. 583. difficillimum est, eam fieri carnem. IV. 554. sunt latae ob spiritum calidum. IV. 633. arteriae et venae ex fibris membranisque fiunt. VII. 735. earum operimenta ejusdem sunt substantiae ac operimenta cerebri. IV. 680. cuiusnam arteriae substrata sit membrana et cartilago. IV. 314. cuius glandula mollissima. IV. 315. glandulae iis veluti facimenta sunt. IV. 331. cur sint rotundae. III. 470.

*Arteriae affectus Praxagoras palpitacionem, tremorem et convulsionem putat. VIII. 723. affectus nimis palpitatio. VII. 594. non est palpitatio. VII. 605. adaperitae affectus aneurysma vocatur. VII. 725. nimium repletae, calorem animale extinguunt. VII. 14. cur non, sanguine licet evacuato, coarctant. V. 170. earum in crassis hominibus conditio. XVII. B. 547. constitutio, definitio. IX. 527. crassissimae, quae ex corde proficiuntur. V. 531. quae in cute reperiuntur, aërem attrahunt. II. 204. apertis osculis in cute externa terminantur. XI. 402. earum excrementum renes excipiunt. VI. 65. A dilatatio et spiratio quid. XVII. B. 252. divisio. II. 602. genus duplex. III. 590. dolor extensus est. VIII. 104. in foetu generatio. IV. 659. non egerit iis foetus in principio generationis. IV. 665. fune interceptae, sub fune non amplius pulsant. V. 520. cur, fune interceptae, infra ligaturam non pulsant. V. 620. ligata quid contingat. IV. 679. ligata partem, ad quam tendit, frigidior reddit. V. 160. ligatura quomodo sit administranda. X. 942.*

*Arteriae maximae et vehementissime pulsantes in hominibus calidis et siccis reperiuntur. I. 625. quomodo nutriantur. II. 207. alimentum pus est. XV. 414. semine aluntur. IV. 555. et venae simul ob vasorum confluentiam plethora corripuntur. VII. 573. cur non regenerentur. IV. 560. morbus siccus earum unde cognoscatur. XV. 472. siccitates quomodo deprehendantur. VI. 828. spiritus ex aëre nos ambiente provenit. IV. 707. spi-*

*ritus crassus est et vaporosus secundum Praxagoram. IV. 707. per arterias moderata respiratio omnibus partibus contingit. IV. 506.*

*Arteriae. Secare eas grave quid esse aliqui putant. XI. 151. (confer. ARTERIOTOMIA.) incidere cur medici metuant. XI. 313. singulae conditiones enumerantur, sub quibus, et quibus in locis sint secandae. XI. 312 sq. majusculas medici secare fugiunt, et parvas eligunt. XI. 314. inter indicem et pollicem dextrae manus secta extinxit dolorem, ibi grassantem, ubi hepar cum diaphragmate conjunctum est. XI. 315. in summa manu incisa minister dei Pergami a sinistro lateris cruciatus liberatus est. XI. 315. in malleolo dissecta ex vulnere, citra aneurysma curata est. XI. 315. casus aliquot, ob sectam simul arteriam inter venaesectionem lethales. XI. 313. arteriarum tensio, concretio et siccitas unde fiat. VII. 313. utilitas. III. 46. si forte venaesectione vulneratae sunt, aneurysma fit. XI. 313. in venaesectione laesae casus, ejusdemque cura. X. 334. ne laedantur in venaesectione quodnam sit respiciendum. II. 387. vulneratas quidam medicorum cur sanari non posse statuunt. X. 333. (Galenus contradicit. X. 334.) vulnus quomodo cognoscatur. XVI. 475. vulnus significat sanguis saliendo ejaculatus. VII. 5. laesio nullam manifestam animalis laesionem adfert. V. 150. vulnerum cura. X. 314. X. 319. X. 336. arterias dissecuit Galenus in somnio monitus. XI. 314.*

*Arteriae ubi sentiuntur calidiores quam corpora, quae circa sunt, maximum febris hecticae signum hoc est. VII. 328. arborem veluti constituunt, cujus radices arteriae pulmonales, truncus aorta est. II. 780. cum plantae frondibus similitudinem habent. V. 524.*

*Arteriae cur, si in partem aliquam abeunt, tennes propagines corporibus sibi admotis mittant. XV. 259. quondam trachea vocabatur, et arteria vera vena pulsans. XIII. 2. functio. II. 204 sq. V. 167. sanguinem distribuunt in corde generatum. XVI. 13. num, ubi contrahuntur, impleantur, et dum dilatantur vacuentur. V. 162. inter dilatandum vicinum omne attrahunt. XI. 598. minus trahunt in cor-*

poribus frigidis. XI. 598. habent motum naturalem. IV. 372. motum peculiarem habent. V. 168. motus non voluntarius est. IV. 442. motus ab *Aegimio* pulsus vocatur. VIII. 498. motus a corde proficiscitur. IV. 732. 734. motum a corde habere, unde pateat. IV. 679. a corde separatae aut ligatae motum perdunt. V. 531. perpetuus motus insecti vasis ora resolvit. X. 943. motus num in respirationis cohibitione mutetur. IV. 480. num nihil ex arteriis vacuetur circa cohibitionis tempus. IV. 481. motum omnem *Aegimius* palpitationem vocat. VIII. 498. vel circulatim moventur vel in rectum. XIX. 376. in rectum non moveri eas unde cognoscatur. XIX. 376. earum motus non ubique peraeque sentiri potest. VIII. 453. motus doloris causa. XVIII. B. 923. contractionis et distentionis usus. IX. 272. temporum ac pedum secundum plantas, manuum in corporum parte interna sensibilem motum habent. VIII. 454. externa et interna quies quomodo cognoscenda. VIII. 819. graciliores factas, nervos fieri *Praxagoras* statuit. V. 188. refutatur. V. 189.

*Arteriae.* Earum principium *Pelops* cerebrum putabat. V. 527. 544. origo cor. II. 780. V. 199. V. 522. V. 531. XV. 245. XV. 388. *arter.* ex nulla alia parte, nisi ex corde oriri docetur. V. 530. origo cordis sinister ventriculus. II. 816. *arter.* principium non esse sinistrum cordis ventriculum. V. 539. omnes ab aorta originem ducunt. III. 497 sq. XV. 389. omnes tum inter se, tum cum ipso corde eodem modo pulsant. VIII. 453. cur pulsant. VII. 15. XIX. 637. corpus earum causa generationis pulsuum est. IX. 6. num sponte sua pulsant. VIII. 702 sq. ex se ipsis pulsare *Praxagoras* et *Philotimus* putant. V. 561. pulsandi facultatem ex corde habent. IV. 585. cor facultatum origo est, eas gubernantium. V. 525. tribuit iis *Praxagoras* pulsuum, palpitationem, tremorem et convulsionem. VII. 598. quomodo se habeant in respiratione. V. 712. solae citra dolorem pulsant animali bene valente, cum dolore autem in diversis affectibus. VIII. 75. putant quidam, non quia spiritu replentur, pulsare, sed quia pulsant, repleti. V. 560. *Ga-*

*temus* his contradicit. V. 561. systole et diastole quando fiat. IV. 711.

*Arteriae* num sanguinem contineant. IV. 703 sq. in *arteriis* et venis humores omnes una cum sanguine continentur. V. 119. sanguinem continent. IV. 723 sq. V. 168. qualem sanguinem per corpus distribuunt. V. 572. tenuem ac purum et vaporosum sanguinem ferunt. III. 491. sanguinem, nec, ut *Erasistratus* voluit, aërem continent. III. 492. cur in iis sanguis purus et tenuis contineatur. III. 496. *Praxagoras* in iis humores contineri negat. VIII. 941. in iis non spiritum contineri, IV. 704. sed sanguinem vaporosum docetur. IV. 707. sanguine vacuas non esse, sectione in vivis animalibus facta docetur. II. 642 sq. 646. sanguis quomodo differat ab illo venarum. V. 537. spiritum vitalem continent. V. 608. X. 839. spiritum per vulnus evacuari, et sanguinem eum sequi negatur. IV. 712 sq. *arter.* omnium truncus est aorta. IV. 338. quoniam respectu vacuae sint dicendae. VIII. 674.

*Arteriae;* tunicae earum. II. 181. duas peculiare tunicas habent. II. 601. III. 457. alii tertiam etiam addunt. II. 601. quarta non datur, sed adhaerescit alicubi membrana tenuis contegens, et cum vicinis partibus connectens. II. 601. tunica arteriarum quam venarum densior est. III. 313. tunicae earum elementa sunt. II. 13. tunicarum differentiae. IX. 6. tunicae habent quandam vim qua distenduntur, et attrahunt quicquid vicinum est. IV. 730. quoad fibrarum ordinem ventriculo sunt similes. II. 181. tunicae durities ad vim tactus magnopere confert. VIII. 801. tunicis unde durities accidat. VII. 312. tunicae exsanguis et frigidae. I. 569. in tunicis meatus complures habent. V. 164.

*Arteriae* et venae differentia. III. 445. 468. sicciores sunt quam venae. X. 336. sextuplo crassior est vena. IV. 560. cur sint crassae in omni animali. III. 445. vena tenuior ac imbecillior, quam arteria. X. 337. arteriae magis albicant quam venae. II. 578. arteriarum et venarum differentia in meatibus. V. 264. arteriarum meatus manifesti sunt. VI. 858. et venae anastomosi junctae sunt. II. 207. venae ubique arterias comitantur, nisi quid obstat. III. 343. ubique



cum venis mutua est insertio. III. 455. quaevis venam comitem habet. IV. 338. IV. 342 sq. *Arterias* inter et venas communia ostiola intersunt. XVII. B. 317. cum venis commercium eas habere experimentis probatur. V. 165. quanam sint sine concomitante vena. II. 828 sq. cum venis anastomoses utilitas. III. 493 sq. secundum *Herophilum* sextuplo vena crassior est. III. 445.

*Arteriae*. Earum distributionis brevis descriptio. II. 816. IV. 313. V. 189. XY. 390.

*Arteriae singulae*. *Arteria una maxima* (aorta) a corde est producta, velut truncus, in multos ramos divisa. IV. 266. *aortae* (sive *magnae*) brevis descriptio. V. 539. XIX. 630. *aorta* officium habet in sinistro cordis ventriculo. III. 477. tres habet valvulas. III. 477. origo, decursus et ramificatio describitur. XV. 389. e cordis ventriculo sinistro oritur. IV. 313. V. 189. VIII. 737. ejus in descendente et ascendente divisio. IV. 313. cur descendens sit major. IV. 314. quomodo natura descendens securitati prospexerit. IV. 314. dentis rami. IV. 315. bifaria ascendens rami. IV. 315. bifaria est, altera fertur deorsum, altera sursum. IV. 317. ascendens distributio. II. 818. descendens rami. II. 820. V. 199 sq. ejus fissio in utramque iliacam. II. 822. cur non recta flectatur. III. 430. per thoracem decursus. III. 428. IV. 283. et rami inde ortum habentes. IV. 283. V. 193 sq. rami, quos in abdomine spargit. V. 197. a spina fulcitur. XVIII. A. 544. ab *Aristotele* vocatur arteria magna. II. 780. maxima ab *Aristotele* vocatur. IV. 541. a quibusdam vocatur magna, crassa, ortho, s. arrecta. II. 590. evolutio ex corde in foetu. IV. 541. non, ut *Erasistratus* putabat spiritum, sed sanguinem continet. IV. 664. 671. *aorta Aristotelis* s. magna truncus arteriarum est. II. 780. quasi est omnium arteriarum. II. 816. III. 497 sq. IV. 338. quasi truncus est arboris cujusdam. IV. 719. XV. 389. respondet venae cavae. IV. 339. XV. 389.

*Arteria arrecta*, i. q. *aorta*. II. 590. *aspera* vide TRACHEA. *auricularis* posterior in quibusdam morbis secunda. XI. 313. *axillaris*. II. 375. 391. XV. 390. axillaris ramf. II. 818. quae ratione natura tutum ejus decursum procuraverit. IV. 331. *brachii*. II. 373. 375. 391. brachiali laqueo intercepta pulsus in manu quidem, nec tamen motus et sensus deficit. V. 150. brachialis in venaesectione laesa mortem saepe attulit. XI. 313 sq. ad caput euntes. IV. 328. quamplurimae exiguae veluti fibrae per ossa capitis disseminatae inveniuntur. IV. 334. *carotides*. II. 819. origo et decursus. V. 195. decursus et rami inde procedentes. IV. 332. dividitur in externam et internam inter sextam et septimam vertebra. IV. 332 sq. V. 196. utriusque in crania decursus. V. 155. decursus, et formatio ex iis plexus retiformis. III. 305. 697 sq. V. 607. hujus plexus peculiaris situs. III. 696. V. 607. et usus. III. 305. 399. IV. 323. V. 608. externae rami. IV. 333. internae decursus. IV. 334. cor cum cerebro connectunt. V. 263. ligatio nihil impedit respirationem. IV. 503. ad capum insolitum nonnunquam habet decursum. IX. 323. *cerebelli*. IV. 334. *cerebri*. IV. 331. V. 196. cur ab infernis partibus veniant in cerebrum. III. 294 sq. cur tot sint in cerebro. V. 607. quomodo tendant ad cerebrum. III. 697. *cervicalis*. V. 320. *coeliaca*. IV. 320. funde locatae sunt. IV. 318. *cordis*, respondent proportionem venis, quae sunt in hepate. IV. 339. XV. 388. *coronariae* cordis. II. 618. II. 817. *aortae* sunt propagines. III. 499. V. 189. earum usus. III. 499. in *basi cranii* sitarum, et inde ad cerebrum proceduntium descriptio. V. 607. *cras-* s. i. q. *aorta*. II. 590. *cruralis*. II. 822 sq. IV. 327. V. 198. *crurali* ligata pulsus quidem deficit, nec tamen motus et sensus. V. 150. in *culito* quibus vehementissime movetur, hi furiosi sunt. IV. 804. *epigastricae*, cum mammariae internae ramis anastomoses. V. 194. *facialis*. V. 196. in facie anastomoses. IV. 335. *femoralis*. II. 412. *hepatica*. IV. 319. V. 197. hepatis calorem conservat. III. 307. *iliacae* decursus. II. 822. intercostales. IV. 319. viginti duae sunt. V. 190. intercostalium origo. XVIII. A. 573. *intercostalis* prima. IV. 315. *intestinorum*. V. 197. ad intestina pertinentes etiam cibi quiddam as-

E

sumunt. III. 329. intestinorum in aortam desinunt. III. 337. *lienalis*. IV. 319. V. 197. *lingualis*. IV. 333. V. 196. *magna* ab *Aristotele* aorta vocatur. II. 780. *mammaria interna*. III. 604. IV. 315. V. 194. anastomosis cum epigastrica, ibid. *mammaria* cur ex longissimo intervallo accedat. IV. 322. una in totam *manum* propagatur. II. 373. *maxillaris interna*. IV. 333. *ophthalmica*. IV. 335. ad medullam spinalem. IV. 315. ad musculos dorsales. IV. 325. mesenterii. IV. 719 sq. *ortho* i. q. aorta. II. 590. *penis* unde oriatur. IV. 326. *phrenica*. IV. 319.

*Arteria pulmonalis*, ejus distributiones. V. 229. *pulmonalis* qualis. XV. 384. vocatur etiam vena arteriosa vel arteria venosa. II. 599. unica tunica constat. II. 816. ejus functio. II. 817. cordi aërem advehit. V. 525. quamnam utilitatem ei auricula cordis praebeat. III. 482. veluti radices arteriarum sunt. II. 780. orificium valvulas duas habet et cur. III. 478. cur in ea sola duae adsint valvulae. III. 485. habet ejus orificium duas tantum valvulas sigmoides. V. 549. in *arteria* pulmonali tres sunt valvulae, sigmoides vocatae. III. 477. valvularum situs et actio. III. 459. *arteria pulmonalis* cur tenuis sit. III. 544. *pulmonales* proportione respondent venis ventriculi. IV. 338. num pulsent. II. 596. vacuas statuunt *Erasistratei*, et in quacunq[ue] cordis diastole spiritum ex pulmone trahentes. II. 597. num e vena cava oriatur. III. 457. quoad tunicam venam refert. V. 199. venosa est. III. 445. ejusque structurae usus. III. 446. cur sit venosae structurae. III. 465. sententia *Erasistrati*. III. 465. *Asclepiadis*. III. 466. *Arterii* pulmonalibus respondent venae, quae ad ventriculū, lienem et mesenterium pertinent. XV. 389.

*Arteriae renales*, origo ex aorta. III. 374. IV. 169. cur ex aorta orientur. IV. 320. cur venis aequales. III. 364. 366. quae ad *scapulas* sursum fertur. V. 190. secundarum omnes ad magnam spinae arteriam (aortam) coeunt. V. 559. *spermaticeae*. IV. 321. cur longissimo intervallo ad testiculos accedant. IV. 322. dextra ab aorta, sinistra a renali proficiscitur. IV. 171. cur

multipliciter involutae sint, antequam testem ingrediuntur. IV. 323. 555. (*spinales*) quae ad medullam spinalem repunt. IV. 114 sq. V. 190. ex aorta descendunt. IV. 324. splenicarum tunica quam venarum est densior. III. 318. splenicæ utilitas. III. 317. 321. *subclavia* sinistra ejusque rami. IV. 315. temporalis evidenter pulsat in iis, qui prandere assueti non prandiunt. XV. 559. temporalis sectio in ophthalmia. X. 941. *Arteria* temporalis sub quibusnam conditionibus secanda. XI. 312. *thyreoidea*. IV. 316. *Arteriae umbilicales*. II. 822. 824. XIV. 719. duae sunt. IV. 226. in foetu decursus, ejusque usus. IV. 229. IV. 661. ad aortam tendit. IV. 227. et cur. IV. 228. utrobique vesicam amplexae ad arteriam hypogastricam pergunt. V. 559. pulsum a corde accipiunt. III. 510 sq.

*Arteriae uteri*. II. 894. IV. 326. uterina dextra ab aorta proficiscitur, sinistra a renali. IV. 171. *venarum*. IV. 338. *venosa* quae. V. 549. venosa vide *pulmonalis*. II. 599. *ventriculi*. IV. 319. V. 197. *vertebralis*. IV. 315. IV. 329. decursus in cranio. IV. 331. *vesicalis*. IV. 326. *Art. vesicae urinariae* origo. III. 375. *vesicalae felleae*. III. 375.

ARTERIACAE, remedia qualia sint. XIII. 1. quidam ea eclecta vocant. XIII. 1. differentiae. XIII. 3. quinam auctores ejusmodi compositiones tradiderint. XIII. 14. unde nomen acceperint. XIII. 2 sq. multifaria ratione a medicis componebantur. XIII. 13. usus medicus. XIII. 1. 4. iis myrrha etiam admiscetur. XII. 127. dissimiles facultatibus cum sint, contigit, utentes iis absque discrimine, a scopo aberrasse. XIII. 3. ab *Andromacho* descriptae. XIII. 14 sq. ad arteriae aspritudinem, vocem interceptam et sanguinem rejicientes ex libris *Apollonii* et *Alcimonis*. XIII. 31. ab *Asclepiade* conscriptae in secundo internorum. XIII. 47. *Blasti* quatuor ad tabescentes valde bonae. XIII. 17. *Charixenis*. XIII. 48—50. a *Critone* conscriptae quatuor. XIII. 35. delin-gibilis ad omnes internas affectiones, maxime tabescentes et suppuratos, ad hydropes incipientes, et tusses veteres. XIII. 34. ex libris *Galli* ad arteriam affectam, ulcera pulmonis, puris et sanguinis rejections et fluxio-



nes in thoracem, et ad ea, quae aegre educi possunt. XIII. 28. *Heraclidae* Tarentini. XIII. 33. *Lysiae*. XIII. 49. *Marini*. XIII. 25. quae meatus obducit. XIII. 3. *Mithridatis* ad thoracis collectiones. XIII. 23. *Moschionis*. XIII. 30. *Musae* ad vocem interceptam. XIII. 47. ex capitibus papaveris. XIII. 16. ex libris *Perigenis*. XIII. 33. bona est colica *Sigonis*. XIII. 285.

ARTERIOSUS ductus Botalli jam Galeno notus. II. 828.

ARTERIOTOMIA sub quibusnam conditionibus in usum vocanda. XI. 312. 315 sq. eam instituere grave quid aliqui putant. XI. 151. cur instituere medici metuunt. XI. 313. conditiones et morbi enumerantur, sub quibus et in quibus, et quibusnam in locis sit administranda. XI. 312 sq. 315. in temporibus instituenda infestantibus oculis fluxionibus. XI. 312. post aures in quibusnam morbis sit instituenda. XI. 313. in ophthalmia, quando calidus sanguis ac vaporum plenus ad caput fertur. X. 940.

*Ἀρθροποιὸν* quid significet apud Hippocratem. XIX. 85.

ARTHRITIS. Definitio. XIV. 756. XIX. 427. a laesa parte nomen accepit. X. 82. vocari potest multorum articulorum dolor. XVII. B. 604. propria conceptacula ejus articulationes sunt. XVII. A. 432. quomodo generetur. XIII. 332. *Asclepiades* in ea non nervum, sed carnem dolere putabat. VIII. 90. etiam ischias et podagra ad eam pertinent. XIII. 331. ischias et podagra morbi ejusdem generis sunt, et eandem fere postulant curationem. XIV. 383 sq. ischias arthritidem vocare praeter Graecorum morem est. XVII. B. 126. fere omnes, qui ea laborant, prius sunt podagrici. XVIII. A. 43. in ea articuli infirmi sunt. XV. 124. morbus haereditarius est. XVIII. A. 43. ex aëris siccitate fit. XVII. A. 33. non fit per siccitates immoderatas. XVII. B. 604. quamnam Hippocrates per siccitates oriri dicat. XVII. B. 604. ex plenitudine fit. VI. 375. fit ex ciborum corruptione in ventre. VI. 415. ex succis crassis fit. VI. 814. XVI. 49. non tentantur ea mulieres, quamdiu menses fluunt. XI. 165. pori, qui in ea visuntur, ex humore crasso generantur. X. 956. nonnunquam ad ven-

triculum migrat. X. 513. morbus vernalis est. XVI. 26. XVII. B. 615. XVIII. A. 94. in senibus incurabilis est. XVII. B. 539. calli quomodo nascantur. XIII. 993. topi quomodo generentur. VI. 495. XIII. 332. XVII. A. 835. ad hos topi valet epithema *Erasistrati* Sicyonis. XIII. 357. alia remedia. XI. 748. carunculae parvae piliformes in urina sunt. XV. 165. solvitur intestini dolore. XVI. 487. Galenus eam evacuatione prohibuit. XVIII. A. 78. incipientem quomodo Galenus multos per annos prohibuerit. XI. 344.

*Arthritidis* cura. XIV. 756. generalis ei medendi ratio. XIII. 333. balnea adhibenda sunt, quando aegri febricitant. X. 803. biliosorum humorum purgatione indiget. XI. 345. vere purgandum. XI. 272. difficulter curatur in locis ventis subjectis. XVI. 399. victus ratio in ea observanda. VI. 436. *Remedia composita ad eam curandam adhibenda*: acopon, quo usus est *Menius Rufus*. XIII. 1010. metasyncriticum acopon. XIII. 1029. *Neapolitae* acopon. XIII. 1020. acopon polyteles *Pompeji*, Sabini. XIII. 1027. acopon ex populo. XIII. 1022. antidotus tyrannis. XIV. 165. aphra *Diophantis*. XIII. 507. aster stonachicus, gentianae decocto dilutus. XIII. 166. quidam, topi in articulis habens, caseo topiis imposito curatur. XII. 271. cerinè *Otesiphontis*. XIII. 936. cochleae s. limaces, quando tumores adsunt. XII. 355. collinitio ex sale. XIII. 1019. ubi in articulis topi nondum exstant, stercus columbinum. XII. 303. diachylon *Menecratis*. XIII. 1004. emplastrum, quo usus est *Andromachus*. XIII. 246. emplastrum *Galeni* ex chalcitide s. phoenicinum. XIII. 380. epithema *Andreae*. XIII. 345. epithema, quo usus est *Erasistratus Sicyonius*. XIII. 356. aiud. XIII. 357. hyaena in oleo cocta. XII. 368. malagma, quo usus est *Andromachus*. XIII. 251. XIII. 342. malagma *Antiochidae*. XIII. 250. 341. malagma ex lapide Asio. XIII. 360. malagma aureum. XIII. 987. malagma ex cicuta et agarico. XIII. 359. malagma *Diodori*. XIII. 361. malagma *Titi Caesaris* ex taedis. XIII. 360. juvare dicitur cinis mustelae cum aceto illitus. XII. 362. myracopon regium. XIII. 1031. oleum cum

sale, quo in frictione utuntur. XI. 506. ossa humana combusta. XII. 342. in ipsis accessionibus pastillas. XIII. 358. Jupiter vocatus pastillas. XIII. 358. vinum squilliticum. XIV. 570. viridacopon. XIII. 1051. vulpes oleo cocti. XII. 367. et hyaenae. XII. 368.

ARTHRODIA, definitio. II. 736.

\**Ἀρθροῦν* apud *Hippocratem* quid significet. XVIII. A. 304.

ARTICULATIO quid sit. IV. 1. vid. ARTICULUS.

ARTICULARIS morbus (confer. ARTHRITIS.) ex plenitudine oritur. VI. 375. ex libidine fit. XIV. 692. fit ex ciborum corruptione in ventre. VI. 415. pori in eo ex humore crasso et glutinoso proveniunt. X. 956. vere et autumno potissimum fit. XVIII. A. 94. ex succis crassis fit. VI. 814. eo non tentantur mulieres, quibus menses fluunt. XI. 165. nonnunquam ad ventriculum migrat. X. 513. per totam vitam durat. VI. 415. senium morbus est. VI. 349. turpe est, virum robustum eo laborare. VI. 311. medicum eo laborare, turpissimum. XVII. B. 150. in eo materiae lapidescunt. X. 956.

ARTICULUS et ARTICULI. *Articuli* definitio. IV. 1. XIV. 720. XIX. 460. naturalis ossium constructio est. II. 734. quomodo fiat. IV. 2. constructio. I. 237. differentiae duae. II. 735. ratione motus validioris, aut minus violentis constructio. III. 159. in omnium articularum fabricatione duplex consilium conspicuum. XVIII. B. 619. caro perpauca est in iis; plurima in partibus, inter articulos mediis, et cur. III. 35. cartilaginum in iis usus. III. 42. 928. unguinis usus. III. 42. IV. 111. XVIII. A. 98. quisque habet ligamenta. III. 149. in quolibet est indolens figura media et aliae dolentes. III. 68. quomodo moveatur. IV. 410. cujuscunque motus sunt quatuor. III. 218. quibus naturaliter exstant prominentque, quomodo vocaverit *Hippocrates*. XVIII. A. 370. angularis ad gibberum. IV. 452. *capitis* consideratio physiologica. IV. 11. 15. capitis quanti sit momenti. IV. 11. capitis cur tutissimam habeat constructionem. IV. 12. capitis ligamenta. IV. 12. capitis ad functiones suas obeundas aptissimus. IV. 19. *costarum* cum sterno. II. 653. cum vertebra. II. 606. 654. XVIII. A. 535.

*coxarum*, eum moventes musculi. II. 306. XVIII. B. 1000. *cubiti*. III. 141 sq. XIV. 723. figura ejusdem media quae. IV. 452. in cubito usus. III. 105. cubiti ad brachium quomodo sit lustrandas. II. 272 sq. cum illo genu comparatur. XVIII. B. 616. cubiti et carpi cur crassa habeat ligamenta. III. 161. cur difficiliter luxetur, quam ille genu. XVIII. B. 624. cubiti ligamenta. III. 149. (cubiti articulum moventes musculos vid. sub *Cubitus* et *Musculus*.) *digitorum*. III. 164. triginta sunt. III. 76. digitorum ratio et usus. III. 41. 43. cur carnem paucam habeant. III. 36. circa digitorum articulos quae ex toto absconduntur, plerumque detrimentum non afferunt. XVIII. A. 714.

*Articulus genu*. III. 253. genu articulus femoris et tibiae commissura formatur. XVIII. B. 612. cum illo cubiti comparatur. XVIII. B. 616. simplex est. III. 225. figura ejusdem media quae. IV. 452. eum solum justam naturam habere, *Hippocrates* docet. XVIII. B. 613. idque *Galenus* comprobat. XVIII. B. 614. non, nisi una cum coxae articulo extendi potest. XVIII. A. 630. ligamenta. II. 329. musculi. II. 302. 304. XVIII. B. 1007. cur facilius luxetur quam ille cubiti, et facilius etiam reponatur. XVIII. B. 624. luxationis pericula. XVIII. A. 707. deligatio. XVIII. B. 760 sq. *humeri* consideratur. IV. 129. quomodo secundum *Hippocratem* sit lustrandus. XVIII. A. 313. humeri cum scapula. XVIII. A. 306. 315. humeri cur laxior. III. 161. humeri ad ischii cur sit laxissimus et rotundissimus. IV. 17. humeri ligamenta. IV. 130. quibusnam musculis et tendinibus firmetur. XVIII. A. 314. moventes musculi. XVIII. B. 966. 974. humeri luxationi maxime expositus est. IV. 18. et cur. XVIII. A. 310. (vide *Humeri* luxatio.) qui *ingressui* accommodati sunt. XVIII. A. 655. *ischii*. II. 328. cur rotundissimus et laxissimus. IV. 17. quales dentur ejusdem motus. IV. 253. quibus ex diuturna ischiade excidit, et rursus incidit, iis mucus colligitur in articulo. XVIII. A. 98. ischii simiae humano non penitus est similis. IV. 252. ischii, eum moventes musculi, eorumque usus. II. 306. IV. 250.

*Articulus in manu*, ejusdem ratio.



III. 160. utriusque manus sunt triginta. III. 76. ligamenta ejusdem. II. 268. *maxillae inferioris*. III. 937. *pedis* plures sunt. XVIII. A. 668. *processuum obliquorum vertebrarum*. IV. 74 sq. ad externum caput *radii* usus. III. 105. *vertebrarum* cur laxi esse non poterant. IV. 22. sunt in processibus, a lateribus sitis (obliquis). XVIII. A. 549. *processuum obliquorum* inter se qualis. IV. 74. quid accidisset, si nulli adfuissent articuli. IV. 46. articuli cum costis. II. 606. 654. XVIII. A. 535.

*Articuli*. Ad *articulos* cur in febris maxime fiant abscessus. XVI. 282. in *articulis* quando abscessus sit secundum *Hippocratem* exspectandus. XVII. A. 930 sq. abscessus in febris quando sint exspectandi. XVII. B. 697. 699. abscessus ex febris qualis *urina* praevertat. XVII. B. 764. ad *articulum* aliquem quando sit in febre abscessus exspectandus. XVIII. B. 272. 276. quibusnam talis maxime contingant. XVIII. B. 274. ad *articulum* in longa febre salutaris erat abscessus. XVIII. B. 272. si fiant die judicatorio, vel incipiant, bonum. XVII. B. 711. fiunt lassitudinem habentibus in febris. XVII. B. 697. abscessus in morbis aliis, qui abscessu judicantur, rariores, in morbis a lassitudine plures. XVII. B. 698. fiunt etiam in morbis longis. XVII. B. 121. 723. quibus a longis febris convalescentibus tales contingunt, hi cibis copiosioribus utantur. XVII. B. 723. ad *articularum* abscessus. XIII. 932.

*Articuli* arthriticis infirmi sunt. XV. 125. propria sunt arthritidis conceptacula. XVII. A. 432. ad *Articularum* arthriticos tumores cochleae trietae. XII. 356. (vid. *Arthritis*.) *Articulos* attritos et fractos curat *Moschionis* catagmaticum. XIII. 647. *calor* sequitur labores ex pluribus motionibus. XVII. B. 698. in *articulis* cur paucae adsint carnes. III. 36. calli quomodo in iis fiant. XIII. 993. circa *Articulos* collectiones absorbet *malagma Diodori*. XIII. 361. ad *Articularum* contractiones *acopon*. XIII. 1046.

*Articuli* quomodo deligentur. XVIII. B. 760. *Articularum dolor* virilis morbus est. V. 696. dolor non semper sequitur malam concoctionem. VII. 270. dolores cur senibus saepe fiant. XVII.

B. 649. dolores coitu augentur. XVII. B. 288. dolor ab ischiade et podagra differt. XIV. 754. dolores per circuitus exacerbantur. VII. 380. dolores cur oriuntur, si pluviae futurae sunt. XVI. 442. dolores fiunt ex siccitatibus. XVI. 372. dolores vere potissimum fiunt. V. 694. dolores et tubercula in febris quando sint exspectandi. XVII. B. 723. et quibus tale quid accidit, quali victu utantur. XVII. B. 723. ad *Articularum* dolores *diasmyrnon apolephonion*. XIII. 967. *emplastrum sacrum*. XIII. 779. frigida multa affusa. XVII. B. 813. ad urgentes dolores *lycopersium*. XI. 681 sq. *malagma Nilo* inscriptum. XIII. 181. *scilla*. XIV. 569. discutiunt varices. XVII. B. 344. ex *Articularum* doloribus animi deliquii cura. XI. 60.

*Articuli*. Eorum *durities* in febris malum. XVII. A. 891. *articulos* emollit balneum. XV. 719. ad *articularum* epiphoram *emplastrum Serapionis*. XIII. 883. *articulis* exercitationes conveniunt. XVII. B. 260. *articuli* extensi qui curvari nequeunt, *δρεξιδίλοι* vocantur. XVIII. A. 636. causae, propter quas articulis hoc accidit. XVIII. A. 637. in *articularum* fluxionibus quando *theriaca* usum praestet. XIV. 274. ad *articularum*, ob humiditatem, continuas procidentias *elenii radix*. XI. 873. in *articulis* humores et abscessus *expressorium emplastrum* sine incisione curans. XIII. 932. quibus copiosior humiditas, intus nutrita corpora, quae circa articulos sunt, humectarit, his artuum capita facile exiliunt. IV. 4. humor mucosus cur in omnibus reperiatur. XVIII. A. 528. causa, cur quibusdam humore repleantur, ejusque in luxationes earumque repositionem influxus. XVIII. A. 352. prolapsus et laxatio quando secundum *Hippocratem* adsit. XVIII. B. 887. ad plus justo laxatos contrahentibus medicamentis miscetur terguementum *germinis Phoenicis*. XII. 151. ad *Articularum* luxationes *Attalica Mantiae*. XIII. 163. *luxationem* quomodo natura praeverterit. III. 42. omnes contra luxationes tutas cur natura non construxerit. III. 162. (vide LUXATIO.)

*Articuli*. Eorum morbi. XIV. 780. morbi ex plenitudine oriuntur. VI. 375. morbi vere potissimum fiunt. XVI. 26.

morbi ex succis crassis oriuntur. VI. 814. morbos qualium humorum redundantia potissimum gignat. XVI. 49. morbis medetur emplastrum *Galenii* ex chalcitide s. phoenicium. XIII. 380. antidotus tyrannis. XIV. 165. *Diophantis* aphra. XIII. 507. ad *Articulorum* difficiles motus malagma *Amythaeonis*. XIII. 967. circa eos mucus magis redundat in gracili quam in pleno. XVIII. A. 360. ad *articulos* ruptos malagma *Damocratis*. XIII. 988. *Articulorum* siccitatem quidam lassitudinem definiunt. XI. 485. ad *Articulos* solutos emplastrum nigrum ex duabus aristolochiis. XIII. 782. *Articulorum* topbos solvit ammoniacum. XI. 828. ad *Articulos* tubercula oriuntur, quibus febres longae sunt. XVIII. A. 178. et his cibis copiosioribus utendum est. (*Hippocrates*.) XVIII. A. 178. ad *Articulos* tumores fieri in infantibus quanam conditio significet. XVII. A. 861. *Articulorum* ulcera causae sunt animi deliquii. XI. 49. ulceribus conducit purgatio per alvum. XVI. 113. *Articulorum* vitiiis laborantibus conveniens victus ratio. VI. 436. ad *Articulorum* vitia emplastrum attrahens nigrum. XIII. 935. *Articulorum* vulnera statim maligna fiunt. XV. 372. vulnera omnia caecothie statim fiunt. X. 290. vulneribus purgatio per alvum prodest. X. 289.

de *Articulis* liber *Hippocratis* exactum opus est. XVII. A. 1002. sequitur librum de fracturis. XVIII. A. 300. praecedit librum de iis, quae fiunt in medicatrina. XVIII. B. 887. in articulis saepe humor pituitosus acervatur. XVIII. A. 98. in articulis omnibus cur viscosus humor reperiatur. IV. 111. humor mucosus cur in omnibus reperiatur. XVIII. A. 528. artienis et carnibus exercitatio est veluti cibus, id est alimentum, robur, adjumentum. XVII. B. 260.

ARTIFEX qui dicatur. XVI. 28. ab arte nomen accepit. VI. 135. quomodo differat ab experte artis. XVIII. B. 245. qualis optimus. XV. 449. minime errat. XVIII. B. 315. quando sit senitatis causa. X. 736. *artificis* sapientiam omne animal habet, non solum homo. IV. 361. *artificis* exemplum, qui jussit discipulum operari, nec instrumenta praebuit. I. 47. *artificem* fieri quid sit. IX. 678. *artifi-*

ces omnes continentur in tertia sede prope Mercurium. I. 7. motuum, quos exercent, vires ignorant. VI. 155. desipientes in aegritudine cogitant de suis artibus. XVI. 566.

ARTIFICIOSUM omne, pulchrum et odoratum ex Deo et coelo est. IX. 844.

*Ἀρτιόμοι* sunt undiquaque plana, aequalia. XIX. 86.

*Ἀρτιός*, de hujus verbi significatione variorum sententiae. XVI. 256.

*Ἀρτιόμοι* breve tempus viventia sunt. XIX. 86.

ARTUS, confer. EXTREMITATES. (III. 168.) anteriores posterioribus similes sunt in animalibus. III. 168. cur nervos postulent durissimos. III. 726. conditio in foetibus junioribus. IV. 543. conditio magni momenti est ad judicationes. XVI. 244. cur difficile in accessionibus recalescant. XVII. A. 126. infantum, ne distorqueantur, cura. VI. 38. ad artuum dolores remedia. XIV. 560. inunctio. XIV. 557. duritias et contractiones *Hippocrates* inter mala signa refert. XVI. 200. fractorum deformitatis causae. VII. 29. fracturas juvat emplastrum aegyptium. XIII. 903. fracturas cum ulcere curat isis. XIII. 774. malagma *Damocratis*. XIII. 988. inflammationis cura. X. 964. circa artus phlegmones cura. X. 905. artus livescere, neque amplius recalescere, mortis certum indicium. XVII. A. 180. refrigerationis in morbis causae. XVIII. A. 124. prognosis inde sumenda. XV. 599. XVII. A. 179. 599. XVIII. A. 102. 124. XVIII. B. 120. XIX. 515.

ARUM, radix manditur. VI. 649. ad Cyrenen a nostrate est diversum. VI. 649. ejus facultates. VI. 650. radicis vires et usus. XI. 839. in quibusdam regionibus acrius est. VI. 649. radices in confinio sunt boni malique succi. VI. 794. radix plus habet virium quam folia. VI. 646. succus qualis. VI. 770. *Arum* pro dracontio. XIX. 728.

ARUNTIUS Aquila quonam usus sit acopo. XIII. 1036.

ARUSPICES qui. IX. 831. XV. 441. quid commententur. XV. 442.

ARUSPICINA quid sit apud *Hippocratem*. XV. 441.

ARYTAENOIDEA cartilago. III. 553.



ARYTHMI pulsus quales. VIII. 516. XIX. 411.

As, vide ASSARIUS.

ASAPHIA, quid sit. XVI. 592. signum phreniticum est. XVI. 592.

ASARUM. Ejus herbae et radicis facultates. (confer. ACORUS.) XI. 840. menses provocat. XI. 775. urinam movet. XI. 747. XIII. 277. XIX. 695. *Asarum* per urinam deducit vitiosos humores. XIII. 155. radix substituitur acoro. XIX. 724. radix pro bryonia. XIX. 726. pro *Asaro* zingiber. XIX. 725.

*Ἀσάρου* quid sit apud Hippocratem. XIX. 86.

ASBESTUM, succedanea ei. XIX. 725.

ASCALABOTA sanat a scorpio ictos. XII. 366.

ASCALABOTI fel pro felle cameli. XIX. 746.

ASCARIDES quales vermes ab Hippocrate vocentur. XIX. 86. (confer. *Lumbrici teretes*.) descriptio. XIV. 755. pueris sunt familiares. V. 695. putredine fiunt. XVII. B. 635. cur iis pueri maxime sint obnoxii. XVII. B. 635. sunt tenues lumbrici in parte inferiore crassi intestini procreati. XVII. B. 635. si cum alvo exonerantur circa crisin, optimum. XVIII. B. 138. expellendi ratio. X. 1021. educit bovis talus cum lacte potus. XIV. 241. succus calaminthae enecat. XII. 6. clysteres educunt. XVI. 146.

ASCIA, definitio. XVIII. A. 466. 787. XVIII. B. 727. qualis sit fascia, unde nomen habeat, et quomodo applicetur. XVIII. B. 565. quale sit fabris lignariis instrumentum. XVIII. B. 727.

ASCITES *hydrops*, definitio. XIX. 424. humor collectus alienus a corporis substantia est. X. 987. unde nomen acceperit. XVII. B. 670. ejus causa frigiditas. XVII. B. 670. quomodo cognoscatur. VIII. 951. causa ejus est serosi excrementi redundancia. VII. 224. exhibent contra eum chamaeleontis albi radicem. XII. 154. in eo hydragogum dandum. XI. 348.

ASCLEPIADAE ex Tricca generis sui originem ducunt. XIII. 273. diaetetica non usi sunt. V. 869. medicinam posteris tradiderunt. XIV. 676. *Asclepiadarum* sententia de vacuatione per

purgationem et sanguinis missionem. XI. 327.

ASCLEPIADES *Bithymus* rationali sectae addictus erat. XIV. 683. in aliquot Hippocratis libros commentaria scripsit. XVIII. B. 631. ejus scripta aliquot Moschion correxit. VIII. 758. *Asclepiades Metrodorus* adstringentia refrigerare dicit. XI. 442. de causa opinio, propter quam Aethiopes celeriter senescant. XIX. 344. refutatio ejus, alterationem negantis et opera naturae in atomos et moles referentis. XIV. 250. in angina laryngotomiam commendavit. XIV. 734. animae generationem respirationis usum vocavit. IV. 471. in aqua et aëre inania spatia dari putabat. XVII. B. 163. reprehenditur ab *Archigene*, quod in arthritide nervum citra dolorem affectum dixerit. VIII. 90. calorem non insitum sed adscititium putat. VII. 614. concoctionem in ventriculo locum habere negat. XV. 247. ridiculus est, quum dicit, nec in ructibus, nec vomitionibus, nec dissectionibus concoctorum ciborum qualitatem unquam apparere. II. 165.

*Asclepiadis* Bithyni theoria coctionis. XIX. 373. medicamenta, quae ad coli affectiones prodidit. XIII. 281. quando cor et arterias distendi dicat. VIII. 748. commentarium de elementis scripsit. I. 487. elementa corporis ab eo accepta. XIV. 698. lapsus est, quod de elementis corporis male sensit. X. 124. docere conatur, nihil ad bonam valetudinem exercitia conferre. VI. 39. de febris essentia opinio. VII. 615. foetum dormientibus similem statuit. XIX. 452. quanto tempore foetus in utero formentur opinio. XIX. 337. de causa generationis geminorum et trigeminorum. XIX. 326. opinio de causa generationis maris aut feminae. XIX. 324.

*Asclepiades*, cognomento Pharmacion, decem praeter theriacas et gynaecaeas scripsit. XIII. 441. permulta medicamenta scripsit. XIII. 463. de remedium actione sententia. I. 499. Bithynus moles incompactas principia rerum ducit. XIX. 244. unam omni morbo causam tribuit. XIV. 728. ejusdem Phylophysicus. XIII. 102. quomodo projectionem (*ῥιζήσιν*) apud Hipp. explicuerit. XVI. 196. quid de causa diversae a reliquis vasorum pulmonalium structurae scripserit. III. 466sq.

(sed reprehenditur. III. 467sq.) pulsus definitio. VIII. 714. VIII. 757. quam causam pulsus vehementis statuerit. VIII. 646. discipulorum ejusdem pulsus definitio. VIII. 757. exprimitur ob sententiam suam de purgantium facultate. XI. 324. Bithyno fides non habenda dicenti: quum homo jam purgatur, tunc etiam humores statim aliquam subire mutationem. XIV. 223. de causa respirationis sententia. XIX. 317. de urinae secretionem theoria. II. 31 sq. de urinae in vesica collectione scripsit absurda. VIII. 19. venaesectione usus est. XI. 163. vesicae felleae et urinariae, renibus et uteri collo attractricem facultatem denegat. II. 187.

*Asclepiades* quae acopa et myracopa conscripserit. XIII. 1009. remedia ad aegilopas. XII. 822. ut *Asclepiades* praescribit Andromachi Aegyptia ad vulnera cruenta. XIII. 643. *Bithyni* alopeciae medendi methodus. XII. 410—414. remedia ad ani prolapsus. XIII. 312. quae in quinto Asonis tradiderit ad virulentorum animalium noxas. XIV. 168. anodyna remedia. XIII. 97. mirabilis potio anodyna. XIII. 93. ab eo conscripta antidota. XIV. 135. antidota ad eos, qui lethalia biberunt. XIV. 138. ad aphthas praecepta. XII. 994. quae arida conscripsit. XIII. 843 sq. aridum cicatr. ducens cineritium. XIII. 849. medicamenta arida ab eo ad oculos conscripta. XII. 730. arteriacae, quas descripsit. XIII. 47. medicamenta, quae ad arthriticos affectus conscripsit. XIII. 341. quae scripsit attrahentia emplastra. XIII. 933. auriculares compositiones, ab eo in primo externorum scriptae. XII. 633. quae ad capitis dolorem in primo externorum scripsit. XII. 579. praecepta ad recentes capitis dolores. XII. 556. remedia ad carbunculos. XIII. 855 sq. cataplasmata ab eo ad oculos conscripta, item agglutinatoria et inunctilia. XII. 743. quae ad catarthum et tussim scripsit compositiones. XIII. 56. siccum remedium ad laxatas columellas. XII. 984. ut *Asclepiades* cyzicenum. XIII. 818.

*Asclepiades*, quae in primo externorum ad dentes scripsit. XII. 866. quae ad dysenteriam conscripta sunt. XIII. 301. quae medicamenta ad dyspnoicos scripsit. XIII. 108. quae de

aegyptio emplastro conscripsit. XIII. 903. emplastra alba quae scripsit. XIII. 442. emplastra catagmatica ab eo tradita. XIII. 535. quae scripsit emplastra discutientia. XIII. 936. emplastra epulotica quae tradidit. XIII. 524. emplastra polychresta. XIII. 801. ut *Asclepiades* emplastrum pus vacuans sine ruptura. XIII. 932. epithemata ejusdem et emplastra ad recentes splenis inflammationes. XIII. 244. emplastra ad ulcera callosa. XIII. 734. quae ad haemoptoem scripsit. XIII. 82. quae ad haemorrhoides scripsit. XIII. 313. ab *Asclepiade* conscriptae confectiones hepaticae. XIII. 206. quae ad hirudines devoratos commendavit. XIV. 143. quae medicamenta conscripsit ad hydropicos in quarto externorum, quae Marceliae inscribit. XIII. 257. ab *Asclepiade* conscripta remedia compos. ad ictericos. XIII. 231. malagma ejusdem. XIII. 967. malagma, quod *Asclepiadem* dolore liberavit. XIII. 986. malagma hieraticon. XIII. 183. philophysici malagma. XIII. 179. Marci Telentii malagma. XIII. 973. de iis, quae naribus induntur et de sternutatoriis et apophlegmatis quae caput purgant, veteri lippitudini conveniunt, faciunt ad comitalem morbum, ducuntque multam humiditatem. XII. 583. ab *Asclepiade* conscriptae nephriticae compositiones. XIII. 326. ad ozaenas et polypos narium ejusdem compositiones. XII. 681. ad ozaenas remedium, quo usus est *Meges*. XII. 684. pastilli. XIII. 824 sq. ab *Asclepiade* ad podagram et arthritidem prodita remedia. XIII. 355. medicamenta ad sanguinis eruptiones e naribus. XII. 693. conscripta medicamenta potabilia ad splenicis. XIII. 241. ab *Asclepiade* in quarto externorum conscripta medicamenta ad splenicis et hydropicos. XIII. 248 sq. stercore ad multos saepe affectus utitur. XII. 291. ab *Asclepiade* stomachica medicamenta in primo internorum conscripta. XIII. 140. illitiones stomachicae. XII. 947. stomaticum ex hirundinibus ad anginas. XII. 942. compositio ad tussim. XIII. 67. quae ad ulcera curatu difficilia scripsit. XIII. 675. vino utitur in enstasi. XVIII. A. 152.

ASCLEPIADEUM medicamentum. XIII. 973. *Asclepiadeum* Paccii. XII. 772. ASCLEPIAS, de hac *Galenus* quoad



facultates nulla pericula fecit. XI. 840.

ASCLEPIUS dictus pastillus ad nomas. XIII. 841.

ASCUNTIANUM inscriptum acopon. XIII. 1015.

ASCYRON et ASCYROEIDES quid. XI. 829.

ASELLI quales sint pisces. VI. 721. ad saliendum inepti. VI. 746. carnis bonitate cum saxatilibus contendunt. VI. 721. non semper sunt optimi. VI. 723. non multum differunt inter se quoad habitacula. VI. 723. qualem carnem habeant et quales succos creent. VI. 720. utiles sunt calidis et siccis. X. 548. ex jure albo in siccitate datur. X. 481. pleuriticis conducunt. XV. 481. in aquariis vasis nascuntur. XII. 623. in aquariis vasis nati ad cephalaeam. XII. 565. sub hydriis quales. XIII. 111. sub aquariis vasis nascentes ad anginam. XII. 977. aselli ex sterquiliniis. XIII. 113. aselli etiam axes vocantur apud Hippocratem. XVIII. A. 522. XVIII. B. 593.

ASIA natura omnium ab Europa differt. IV. 798. 799. Asiae ab Europa differentiae secundum Hippocratem. XVI. 317. vina, quae ibi reperiuntur. VI. 275. 337. X. 835.

ASIAE petrae floris qualitates. XI. 696. Asiae petrae flos cathaereticum remedium est. XI. 756. omnium terrestrium est subtilissimum. XIII. 568.

ASIANI cur infirmiores et minus bellicosi. IV. 799. alii sunt strenui, alii ignavi et imbecilles, quod pendet ab anni temporum mutatione. IV. 800.

ASIANUM emplastrum Neapolitae. XIII. 938. panicum italico pejus est. VI. 524.

ASINUM lac. VI. 682. quomodo ab illo caprae differat. VI. 346. minimum habet pinguedinis. VI. 684. contrarium est lacti ovillo. VI. 765. caseum non facit. XII. 265. tenue est. VI. 765. tenue et serosum. VI. 346. expurgare potest et temperare. XV. 898. inter purgantia mitissimum est. XV. 888. ut purgans commendatur ab Hippocrate in causo. XV. 746. raro in ventriculo coagulatur, si calidum fuerit epotum. VI. 684. facit multum dejicere. VI. 684. seri plurimum habet. VI. 766. ad febres hecticas valet. X. 726. constitutioni, quae renum calculos gignit, convenit. VI. 435.

cocti usus in sanguinis stagnatione qua medicamenti purgantis. XV. 785. phthisicis utile. VII. 701. usus in ventriculi labore. X. 475. siccis concedendum. VI. 435. exhibendi modus. X. 727. ab ubere dabat in siccitate Galenus. X. 474. asina quomodo tractanda, ut lac probum exhibeat. X. 477. ad hyoscyamum sumtum valet. XIV. 139. ad meconium. XIV. 138.

ASINUS et equa qualem foetum procreant. IV. 604. et equa procreant animal mixtum. III. 170. non percipit lyram. V. 64. Asini duplicem habent cognitionem, cognoscunt et recordantur. VIII. 638. X. 139. musculorum temporalium eorundem conditio. III. 844. de asini umbra proverbium. VIII. 638. Asinis quinam sint cibi. VI. 567. Asinorum caro in Alexandria editur. VI. 486. agrestium caro cervinae propinqua est. VI. 664. etiam domesticorum caro editur, et qualis sit. VI. 664. iis non nisi homines asinini vescuntur. VI. 664. carnes sanguinem melancholicum generant. VIII. 183. unguium et inde parati cineris usus. XII. 341.

ASIRACUS exhibetur iis, qui a scorpio percussi sunt. XII. 366.

Asirou qui dicantur Graecis. XVII. A. 74.

ASIUS lapis, unde veniat, ejus natura, vires et usus. XII. 202 sq. ei succedanea. XIX. 734. ex asio emplastrum. XIII. 938. (confer Asiae petrae flos.)

ASPALATHUS, ejus vires et usus. XI. 840. pro eo succedit erices fructus aut viticis semen. XIX. 725.

ASPARAGUS, ejus facultates. VI. 641 sq. 652. Athenienses Asparagus dicunt. XI. 841. Asparagi radix calculos destruit. XIX. 694. radix pro sio. XIX. 742. Asparagus myacanthinus s. petraeus, ejus vires et usus. XI. 841. palustris. VI. 643. regius. VI. 643. regii radix urinam movet. VI. 643. XI. 748. aliud genus. VI. 643.

ASPASH catapotium ad dysenteriam. XIII. 302.

ASPERA arteria vide TRACHEA.

ASPERITATIS praeter naturam causae. VII. 33. Asperitates laevigantia. XIII. 62. adeps. XI. 495. conifructus. XII. 55. chondrus, lac et ptisanas. XI. 494. lenit glycyrrhizae ra-

dix ejusque succus, XI. 858. gummi, XII. 35. smegma, XII. 489.

*Asperitas faucium*; causae. XVII. A. 900. aër frigidus inspiratus. XVII. A. 949. aquilonia constitutio. XVI. 415. XVII. A. 33. laevigant ova sorbilia. VI. 706. fauces exasperando tussim excitantia alimenta. XVIII. A. 574. *Asperitas linguae* in febre hyberna quid significet, secundum Hippocratem. XV. 827. asperitas et ariditas phrenitidis signum. XVI. 507. asperitas et siccitas siccitatis immoderatae nota est. XVI. 508. *Asperitas oculorum*; causae. VII. 33. collyria ad eam. XII. 775 sq. *Asperitas palpebrarum*; definitio. XIV. 770. XIX. 437. ad eam *Rassi artemonijum*. XII. 780. *Erasistrati* compositio. XII. 735. flores aeris in collyriis. XII. 242. haematitis, si quidem phlegmonae asperae sint redditae, ex ovo ipsum diluens, aut per decoctum foenigraeci, sin vero citra phlegmonem, ex aqua. XII. 195. *Asperitas tracheae*. XVII. A. 900. causa est aër frigidus inspiratus. XVII. A. 949. ad eam remedia parabilia. XIV. 364. 508. Arteriaca *Apolloni* et *Alcimionis*. XIII. 31. (confer. etiam ARTERIACA reliqua.) cancani radix ejusque succus. XII. 8. glycyrrhizae radix ejusque succus. XI. 858. Symphytum petraeum. XII. 134.

ASPERUM laevi opponitur. XVIII. B. 832.

ASPHALARTHESII acopon. XIII. 1035.

ASPHALTUS, ejus facultates. XII. 375. ejus, qui in mari mortuo occurrit, facultates. XII. 375. potestate calidus est. I. 649. judaicus optimus. XIV. 60. qui ex Medea apportatur, liquidus est, plurimum oleosae naturae continet, et refrigeratos calefacit. XI. 520. pro pice brutia liquida sumitur. XIX. 740. ex eo emplastra barbara vocantur. XI. 126. *Asphalto* substituenda. XIX. 725.

ASPHALTIUM a quibusdam Triphylum vocatur. XII. 144.

ASPHARAGUS vide ASPARAGUS.

ASPHODELUS. Ejus radix figura et amare scillae similis. VI. 651. ejusdem *Hesiodi* laus. VI. 652. radicis facultates et usus. XI. 842. radix pro rosis siccis. XIX. 741. pro ejus radice cinarum rad. XIX. 741. *Asphodelo* succedit Betae succus. XIX. 726.

ASPHYXIA pulsum affectionum symptoma. VII. 63.

ASPIDIS species tres: ptyas, chersaea h. e. terrestris et chelidonia. XIV. 235. virus aliter agit extrinsecus et intrinsecus applicatum. I. 664. senile exuvium visum acutum reddit. XIV. 242. ab *Aspide* morsi subito animam efflant. IV. 779. Marsi iis vescuntur et quomodo ad hunc usum praeparent. XI. 143. ad *Aspidis* ictum theriace. XIV. 90. 300. theriaca *Andromachi*. XIV. 33. antidotus *Antipatri*. XIV. 160. theriaca *Euclidis Palatiani*. XIV. 162. ex aspidibus emplastrum. XIII. 927.

ASPIDOTROPHI cur Marsi vocentur. XI. 143.

ASPLENUM utile ad hepatis et lienis obstructiones. XI. 746. ejus facultates et usus. XI. 841. lienem conuenit. X. 920. ad lienem purgandum. XIV. 759. radix ad lienis scirrhum. X. 108.

ASPREDUM totius corporis morbus virilis est. V. 696. (vide *Asperitas*.) palpebrarum, definitio. XIX. 437. (vide *Asperitas palpebrarum* et *Palpebrae*.)

ASSA magis corroborant, quam elixa. XV. 413. omnia hyeme conducunt. XV. 177.

ASSARIUS. XIX. 760. quot drachmas habeat. XIX. 769. XIX. 772.

ASSATIO quomodo cibos mutet. XI. 673.

ASSIMILATIO, definitio. II. 19. unde dicatur. XV. 230. est facultatis nutricis actio. ibid. ejus ab adhaerentia diversitas. II. 24. a nutritione nomine, nec tamen opera diversum. VII. 125. XV. 351. quando recte fiat. XV. 232. quomodo fiat. II. 20 sq. 24.

ASTACI, nec collum iis nec caput est. III. 609. tenuem et mollem testam habent. VI. 735.

ASTAINUS *Icodoti* compositione obturatione sedis liberatus est. XIII. 311.

ASTAPHIS uva, ejus facultates et usus. XI. 842.

ASTER, terrae fit mentio. XII. 762. appellatum remedium. XIII. 91. inexuperabilis ad doloris vexationes, pustulas, staphylomata, ulcera sordida et serpentina; facit et ad inveteratos affectus et cicatrices extertit. XII. 761. *atticus*, alii *Bubonium* cur vocent. XI. 841. ejus facultates et usus. XI. 842. 852. *samius* emplasti-



cum remedium est. XI. 634. ejus usus medicus. XII. 178. *stomachicus*. XIII. 164. alius. XIII. 165.

ASTERIS medicamentum ad ulcera callosa. XIII. 735.

ASTEROPEUM gladium *Homerus* peridexiam vocat. XVIII. A. 147.

ASTHMA, confer. DYSPNOEA et ORTHOPNOEA, definitio. XVII. B. 633. XIX. 420. quid *Hippocrates* dicat. VII. 957. *Hippocrates* eam tantummodo spirandi difficultatem vocare consuevit, in qua frequentior et celerior respiratio fieri solet. XVIII. A. 77. qualem dixerint, qui post *Hippocratem* vixerunt, affectum. XVIII. A. 78. unde nomen acceperit. XVII. A. 596.

*Asthmate* laborant, qui dense respirant thoracemque multopere distendunt. XVII. A. 415.

*Asthmatis* causae. XVI. 385. XVII. B. 623. acuti causae. XVI. 662. fit ex succis crassis. VI. 814. autumnalis morbus. V. 694. autumno potissimum fit. XVI. 27. puerilis morbus est. V. 695. cur pueris sit familiaris. XVII. B. 633. aetate proveci magis quam juvenes eo corripuntur. XVII. B. 645. cur frequentissime eo senes laborent. XVII. B. 649. orthopnoeae in eo causa. XVI. 677. respirationis in eo conditio. XVII. A. 360. respiratio parva est et densa. VII. 853. ex *asthmate* gibbi ante pubertatem intereunt (*Hippocrates*) XVIII. A. 74.

*Asthma* respiciendum est in purgationibus per superiora. XVI. 119. humorum pituitosorum purgatione indiget. XI. 345. in senibus incurabile. XVII. B. 539. proprie sic dicto medicamenta convenientia. XIII. 107. 111. XIV. 442. aristolochiae radix rotunda. XI. 836. prodest bolus armenia. XII. 190. 191. prodest calamintha. XII. 6. catapotium. XIII. 109. fructus Cissanthemi. XII. 52. quidam radicem siccam Cyclamini exhibent. XII. 51. myrrha. XII. 127. quidam remediis, quibus utuntur, nasturtii semen commiscent. XII. 12. egere apte possumus sanguine noctuae. XII. 257. prodest *Phlomis* compositio. XIII. 113. adjuvat pix humida. XII. 101. Smyrni semen. XII. 128. Sphondylii fructus. XII. 135. theriaca *Andromachi* sen. praecipue in veloci. XIV. 34. juvat pulmo vulpinus. XII. 335.

ASTHMATICI quinam. XIII. 106.

ASTES glandulosus, *Herophilus* nomen ei dedit. IV. 190. ad coitum non incitat. IV. 643. ejus ductus excretorii vasa spermatica vocantur. IV. 190. eorum usus. IV. 643. 648. semen non generat. IV. 648. sq. 565. liquorem semini similem continent. IX. 182. ejus usus. IV. 189. similis est semini muliebri. IV. 189. num semen contineat. IV. 642. quod si est, cur animalia castrata generare nihil possint. IV. 643. *varicosus*. IV. 565. 567. 582. in foemina non adest. IV. 597.

ASTRA quae dicantur. XVII. A. 16. XIX. 274. ex puteis profundis conspiciuntur sole non in meridie locato. III. 777. quidam animalia esse putant. XIX. 336. singula mundus XIX. 271. figura. XIX. 271. essentia. XIX. 270. unde illuminentur. XIX. 273. motus. XIX. 272. ordo. XIX. 272. moventur, neque apparet hoc. VIII. 722. *Astrorum* ortus et occasus in evacuationibus sunt respiciendi. XVI. 118. XVII. A. 16. ortus et occasus consideratio necessaria ad medicinam faciendam. XVII. A. 16. in terram nostram influxus. IX. 901 sq.

ASTRAGALUS (frutex), ejus facultates et usus. XI. 841. magna copia crescit in Pheneo Arcadiae. XI. 841.

ASTRAGALUS (os). II. 775. XVIII. B. 453. os principale est ad pedem movendum. III. 205. formae ejusdem utilitas. III. 200. situs. III. 204. situs ejus inter tibiā et calcaneum causa. III. 205. quadrio vocata ejus pars. II. 775. male etiam vocatur tibiā et fibulae pars inferior. II. 775.

ASTROLOGIA et divinatione tantum utuntur divites, quantum ad providendum faciat, quorum haeredes esse debeant. XIV. 604. *Astrologiae* in medicina dignitas. XIX. 530 sq.

*Αστρογον* quid apud Graecos significet. XVII. A. 16.

ASTRONOMI inter rationales numerantur. V. 103.

ASTRONOMIA medico maxime necessaria. I. 53. innititur arithmeticae et linearum scientiae. V. 80. ejus methodus quae. V. 68. acuit animum. V. 64. callebat eam *Galenus* pater. V. 42. a nonnullis condemnebatur. II. 29.

ASTUTORUM forum Athenis, XVII. A. 614.

- ASTYDAMANTES**, XIV. 181.
- ATABULUS** vocatus ventus in Apulia fiat. XVI. 400.
- Ἀτέλαια** quae dicantur apud Hippocratem. XIX. 86.
- ATHANASIA** vocata antidotus. XIII. 203. dicta antidotus Mithridatis. XIV. 148.
- ATHARA** fit ex zeia trita. VI. 517.
- Ἀθήραι** quid significet apud Hippocratem. XIX. 70.
- ATHENA** vocatum emplastrum. XIII. 494.
- ATHENAEUS** augur erat celebris. XV. 444. elementa, quae statuit. I. 457. XIV. 698. infusum pro dysentericis. XIII. 296. pulsus definitio. VIII. 756. quam causam pulsus vehementis statuerit. VIII. 646. pulsum vocat contractionem. VIII. 751. pro semeiotice materiam tanquam partem medicinae constituit. XIV. 689. statuit, accedere quippiam foetui a matre in coitibus animalium diversi generis. IV. 603. fides ei habenda non est tradenti, ut in maribus mammas, sic in foeminis partes seminales dispositas esse. IV. 599. cur neget feminae semen esse. IV. 621. venaesectione usus est. XI. 163. *Attalensis* definitiones medicas scripsit. XIX. 347. de medicinae elementis opinio. XIX. 356. rigorem et tremorem non distinxit. VII. 609. *Attalensis* asseclae pneumatici vocantur. VIII. 749.
- ATHENIENSIBUS** Pallas leges dedit. XIX. 179.
- ATHENIPION** panchrestum. XII. 789.
- ATHENIS** multi ex coturnicum esu musculorum distentionibus correpti sunt. XVII. B. 307. astutorum forum. XVII. A. 614. mysteria sunt, quo tempore Romae Septembér mensis est. VI. 287. *Athenis* in Thesmophoriis mulieres agnum castum sibi substernunt. XI. 898. pestis ibi grassans. VII. 101. 290.
- ATHEROMA**, definitio. X. 985. XIX. 440. nomen inde accepit, quod in eo puliculae simile quid reperitur. VII. 718. membrana obducitur. ibid. — causa humorum fluxus est. VII. 22. prius non sunt, sed fiunt praeter naturam. XV. 347. in ea superfium deponitur. VII. 35. cura chirurgica. XIV. 782.
- Ἀθήη** quid significet apud Hippocratem. XIX. 70.
- ATHLETAE**, quid de illis *Euripides* sentiat. I. 23. — eorum affectio non est secundum naturam, melior est habitus salubris. I. 25. habitus salubris melior athletica affectione non naturali. V. 820. prospera valetudine non utique gaudent. I. 27. quidam ad summam repletionem deducti repente interierunt. XVII. B. 363. ad omnia negotia sunt inutiles. V. 894. a suis ingenio non differunt. V. 894. eorum vitae ratio. I. 27 sq. alimentis utuntur optimi succi, sed crassi et viscosi. VI. 487. graves quinam dicantur. VI. 487. graves quale officium habeant. VI. 487. potissimum carne suilla vescuntur. VI. 661. vescuntur soli fere carnibus suillis et pane. VI. 488. qualis panis iis maxime sit commodus. VI. 485. cur multo alimento indigeant. XVII. B. 417. ad lumbos iis plumbum laminatum ponitur, ubi Veneris somniis vexantur. XII. 232. *Athletarum* affectio naturalis non est. XV. 397. summae euexiae, si ad extremum processerint, cur periculosae. XVII. B. 361 sq. exercitatio paulo ante *Platonis* tempora orta est. V. 870.
- Athletarum* gymnasticen damnat et *Plato*, V. 874. et *Hippocrates*, V. 875. et *Galenus* ipse. V. 876. habitus ad summum bonus periculosus. V. 820. habitus cur nequaquam bonus. IV. 754. habitus periculi plenus est. IV. 752. eum et *Plato* damnat. IV. 754. emplastrum trypherum. XII. 844. studium fufile, et adolescenti evitandum. I. 20. de arte *athletica* scriptores. V. 898.
- Ἀθώητος** qui dicatur apud Hippocratem. XIX. 70.
- Atlas**. Ejusdem descriptio. II. 757. in parte anteriore apophysin parvam habet. II. 758. cur condyloideas cavitates habeat duas. IV. 22. processum spinosum non habet. II. 455. cur non habeat processum spinosum. IV. 82. cur solus obliqua acceperit foramina ad nervorum transitum. IV. 84. 94.
- Atlantis* motus. IV. 94. et epistrophei motus quinam. II. 460. cum epistropheo articulatio ejusque usus. IV. 23. consideratio quoad ejus cum capite articulum. IV. 15.
- ATOMUS** ex *Epicuri* definitione. I. 246. dicitur a quibusdam spiritus primus in mundo. XIX. 160. nullam habet qualitatem. I. 246. *Atomus* omnes,



omni prorsus qualitate vacant secundum *Democritum*. I. 418.

*Atomos* primus invenit *Leucippus* *Abderites*. XIX. 229. multitudine infinitos quinam putent. XIX. 259. *Democritus* principia omnium rerum statuit. XIX. 244. ex *Atomis* corpora non constare probatur. I. 416. ex *atomis* et vacuo secundum *Epicuri* et *Democriti* opinionem constant omnia. XIV. 250.

ATONIAE definitio. (cf. *Imbecillitas*) X. 279.

*Ἀτροφία* homo qualis. VIII. 515.

ATRACTYLIS aut *Cnicus* *agrestis*, ejus facultates. XI. 842. alimentum est. XI. 612. caliditate a grano *cnicidio* differt. XI. 610. seminis vires. XII. 32.

ATRAMENTUM indicum pro *Armenio* lapide. XIX. 725. *librarium* et *memphiticum*. XII. 799. *scriptorium*, ejus vires et usus. XII. 226. *sutorium* (confer. *CHALCANTHUS*) summe adstringens est. X. 926. XI. 591. simul adstringit et mordicat. XI. 641. ejus loci nativi, vires et usus. XII. 238—240. quomodo in *Cyro* fuerit paratum. XII. 239.

ATRAPHAXIS vide ATRIPLEX.

ATRETI, cura eorum per operationem. XIV. 787.

ATRIPLEX, specierum ejusdem et partium facultates et usus. XI. 843. ejus facultates. VI. 633. perhumidum et lentum est. VI. 465. inter bonum et malum succum media est. VI. 794. calcificandi vim non habet. VI. 808. et blitum aquosiora sunt, quam alia olera. VI. 633. frigidus cibis est. XVII. B. 303. manditur ex oleo, garo et aceto. VI. 634. parum nutrit. VI. 634. viscosos et crassos humores generat. XI. 368. ejus caulis siccus est. VI. 642. cur facile descendat, et ventrem subducatur. VI. 465. in ossium fracturis utilis. XVIII. B. 406. in febre dari potest. VI. 298. danda pro cibo in tertiana febre. XI. 34. ut cibus in cancro. XI. 143. semen supprimit. XI. 777.

ATROPHA omnia magis exsanguia sunt. XVIII. B. 893.

ATROPHIA, definitio. (confer. *TABES*.) XV. 236. a quibusdam morbus non judicatur. X. 68. tum symptoma est, tum alius symptomatis supervenit. VII. 73. nutritionis privatio est. VII.

211. eam praecedentia symptomata. VII. 70. typum non habet. VII. 463. nervos laxat. VIII. 95. in *Atrophia* nutritio ex defectu frustratur. VII. 225. eam necessario inducit actionis digerendi in corpus alimenti sive privatio, sive imbecillitas. VII. 270. *Atrophia* nutritionis laesae symptoma. VII. 63. in ea pulsus durior. IX. 388. ex stomachi dissolutione curata est vino ex absinthio. XIV. 218. *Atrophiae* causae. VII. 70 sq. obnoxii sunt, quibus hepar inflammatur. IX. 164. ea laborantes juvantur vespertina frictione. VI. 231. quomodo ea laborantes carne impleverit *Galenus*. VI. 319. *Atrophiae* infantum prodest *Nicerati* eclegma. XIII. 98.

*Atrophia oculi*, definit. XIV. 769. XIX. 435. *pilorum*, definitio. XIX. 430.

ATTAGENES aves laudabiles. XIX. 686. neque crassum faciunt, neque extenuant. VI. 762. caro concocta facilis. VI. 700. quibus conveniat. VI. 435. stomachicis utilis. XIII. 173. *Attagenarum* caro utilis constitutioni, quae renem calculos gignit. VI. 435.

ATTALICA compositio ex *Mantia* formula. XIII. 162.

ATTALICI emplastrum album. XIII.

419.

ATTALUS et *Ptolemaeus* reges inter se certamen habuere de comparandis libris. XVII. A. 606. *Attalus* rex omnigenorum medicamentorum studiosus. XIII. 416. quae ambitiosissime ad experientiam conquireret. XII. 251. et *Mithridates* omnium simplicium, quae venenis adversantur, vim experti sunt in condemnatis. XIV. 2. *Sorani* discipulus, quomodo *Theagenum* philosophum curaverit. X. 910. *Attali* et *Herac* emplastrum ex pipere, album. XIII. 414. *Attalus* primus emplastrum ex pipere album composuit. XIII. 415. *Attali* emplastrum *Asclepiades* vocat *Pamphilion*. XIII. 446.

ATTENUANS victus ratio; de ea *Galenus* librum scripsit. XVII. B. 465. usus ejusdem in menstruis decoloribus. XVII. B. 826. corpus gracile reddit. X. 994. (confer. *VICTUS tenuis*).

ATTENUANTIA qualia sint remedia. XI. 778. et quaenam. XIII. 141. 276. eorum officium. VI. 760. gracili corpori sunt inimicissima. VI. 434. *Attenuat* corpus acetum et acetum mul-

sum. XIII. 141. anisum. XIII. 276. apii semen. XIII. 276. exercitatio acuta. VI. 321. radix asphodeli. VI. 652. daucus. XI. 862. XIII. 276. ferulae semen. XII. 85. galium. XI. 856. mel. XII. 70. petroselinum. XIII. 276. pulegium. XI. 857.

ATTENUATA quomodo deligentur. XVIII. B. 890. corpora quomodo sint curanda. X. 997. XVII. B. 461. XVIII. B. 893.

ATTENUATIO quid sit, et quot fiat modis. XVII. B. 80. ejus causae. XVII. B. 83. 519. signum imbecillitatis est. XVII. B. 520. curae scopi. VII. 688.

ATTENUATIS conveniens victus ratio. X. 997.

ATTICA cera alba est. XIII. 411. natura amara est. XI. 635. lingua quadam ex parte utitur *Hippocrates*. XVIII. B. 319. lingua tempore *Galenii* multum a proprietate sua recederat. XIII. 408. *Atticam* locutionem non curat *Galenus* in scientiis. XIX. 61. *attici sermonis affectatores* taxat *Galenus*. VI. 584. de *Atticismo* non curant medici. VI. 584.

*Atticum* mel. IV. 82. antidotis optimum. XIV. 22.

ATTOLLENS musculus: brachium attollens ad exteriora. XVIII. B. 972. brachium attollens, sed ad interiora inclinans. XVIII. B. 972. brachium sursum per rectam lineam attollens. XVIII. B. 972. brachium sublime attollentes. IV. 135. caput retrorsum attollentes. IV. 33. octo caepe attollentium situs. IV. 31. testem attollentes. XVIII. B. 997. scapulam attollentes. II. 468. IV. 139. sedem attollens. III. 392. tibiam attollens. III. 257.

ATTONITUS morbus, quem Graeci apoplexiam vocant, est morbus acutus sine febre. XIV. 730. XVII. B. 490. pulsus in eo qualis. VIII. 487. IX. 193. (Vide *Apoplexia*.)

ATTRACTIO quid sit. V. 708. *Attractionis* genera duo. II. 206.

ATTRACTRIX facultas. XI. 759.

ATTRAHENTES musculi, vide *Musculi* attrahentes.

ATTRAHENTIA remedia etiam attractoria et allicientia vocantur. XI. 761. attrahentium natura et facultates. XI. 759. attrahentium exempla. XI. 759. 760. *Asclepiadis*. XIII. 933. *cicer orobiaeum*. XI. 876. emplastrum aegyptium. XIII. 903. *Cyrti* empla-

strum. XIII. 928. *Harpali* emplastrum. XIII. 928. 929. emplastrum attrahens album. XIII. 933. attrahens emplastrum quo usus est *Andromachus*. XIII. 935. emplastrum attrahens *Lucii*. XIII. 934. emplastrum attrahens nigrum. XIII. 934. emplastrum attrahens et discutiens ad multa. XIII. 930. fermentum. XI. 760. xiphii radix. XII. 87. terebinthina. XII. 113.

ATTRITUS juvat emplastrum Aegyptium. XIII. 903. ad attritus calcementorum coria vetera usta. XII. 343. femorum ex itinere sola juvat lithargyrus cruda. XIII. 395. emendat lithargyrus non cocta per se. XIII. 405. malagma *Andreae didymaea*. XIII. 346. emplastrum. XIII. 718.

ATYMETRI collyrium. XII. 771.

*Αἰαυοῖς* senium est in plantis. VI. 6.

AUCTIO corporis quid. II. 3. II. 11. XV. 230. XIX. 373. ex naturae operibus primariis est. II. 20. *Auctionis* a generatione differentia. II. 88.

AUCTRIX facultas, ejus proprietates. II. 16. officium. XV. 226.

AUDACITATIS causa bilis flava. XIX. 492.

*Αἰδῆ* quid significet. XVII. A. 757.

AUDITORIUS meatus externus. XIV. 701. non solum usque ad cerebri duram membranam pertinet, sed etiam nervum contingit, qui in ipsum a cerebro descendit. X. 455. qua varia ratione obstrui possit. VII. 103. in eo callosum quid, aut carnosum saepe concrevit. VII. 103. interni finis respondet lenti crystallinae. VII. 103.

AUDITORIUS nervus sive acusticus. II. 838. qua ratione eum a potentiis nocivis externis natura tuita sit. III. 645 sq. cur durior sit, quam pro actione conveniat. III. 546. laesus causa surditatis existit. XVI. 191.

AUDITUS definitio. XIX. 379. aëris sensus est. VII. 122. theoriae. XIX. 309. instrumentum aëreum est. V. 627. organon aëri simile natura constituit. II. 862. 864. quae vox ei molestissima et quae iucundissima. VII. 121. fatigato quae vox amica. VII. 121. aegrotanti quae. VII. 121. *Auditu* animi (XVI. 318.) et corporis molestiae contrahuntur. XVI. 330. in *Auditu* sonitus aut strepitus praeter naturam futurum morbum indicant. I. 363. *Auditus* ad diagnōsin morborum utilitas. XVIII. B. 649. *Auditus*



morbi futuri nota. XVI. 224. *Auditum* infestantes res. VII. 117.

*Auditus*. Eum exacuit aquilo. XVI. 413. XVII. B. 609. cur aquilone acuat. XVII. B. 570. acuentia remedia oxyecoa vocantur. XI. 779. si deficiat in febre continua, existente corpore debili, lethale. XVII. B. 729. deletur ex magnis tonitribus. VII. 117. hebes, futuri morbi nota est. I. 361. hebetudinem producit auster. XVII. A. 33. laesio cerebrum affectum docet. XVI. 713. laesiones qua via et ratione noscendae. VIII. 234. difficultatem parit auster. XVI. 412. eam curandi ratio. XII. 609. ad *auditum* difficilem praecepta. XII. 550. quae Apollonius in primo parabilium ad auditus gravitatem medicamenta conscripsit. — Ad auditus gravitatem repentinam et ex dolore capitis obortam. Fomentationes. XII. 651. Colutiones. ibid. — Archigenis praecepta. XII. 655. ad *Auditum* difficultatem Theriaca. XIV. 271. gravitas senibus familiaris. XVII. B. 648. gravitatis causae. XVI. 191. gravitas unde accidat. VII. 102. gravem cur auster gignant. XVII. B. 570. ad *Auditum* gravem remedia. XIV. 405. 545. ad *Auditum* gravem s. audiendi difficultatem praecepta. XIV. 333. remedia parabilia. XIV. 493. compositio. XII. 631. cur imminuatur in senibus. XVII. B. 651. obtundit eum auster. XVII. B. 609. pravatus in febribus letale signum. XVII. B. 729. *Auditum* et visum turbat pulvis foliorum Platani, ubi in oculum aut aures incidit. XII. 104.

*Auditum* animi (XVI. 318.) et corporis molestiae contrahuntur. XVI. 330.

AUGERI et ali naturae opera sunt. XV. 225. qui *augentur*, plurimum nativi caloris habent, et plurimo alimento egent. XVI. 252.

AUGMENTUM morborum quidam incrementum vocant. VII. 411. quando fiat in morbis. XV. 512. in febribus intermittentibus. VII. 421. in inflammationibus quando contingat. VII. 444.

AUGURALEM disciplinam Hippocrates vaticinandi scientiam vocat. XV. 441.

AUGURES qui dicantur. XV. 441. Galeno visi sunt inter se discordes. XV. 443.

AUGURIA a quibusdam condemnabatur. II. 29.

AUGUSTUS e longo morbo, pectore multum costisque male affectus brevi convalescente dicitur antidoto *Damocratis*. XIV. 120.

AURA epileptica. VIII. 194.

AURELI dentificium. XII. 891.

AURICULA. XIV. 701.

AURICULAE cordis, earum descriptio. II. 615. cur ita sint vocatae. III. 484. cur sint tenues simul et nervosae. III. 484. nervosiores ac magis cuticulares ipso cordis corpore manifesto apparent. II. 615. peculiarem habent structuram. II. 609. earum conditio, quum contrahitur cor, aut dilatatur. III. 480. auricularum usus. III. 482. auriculae cordis colore nigriores sunt. — Cur sint concavae et cuticulares. — Cur duae. II. 616. in dextram descendit vena cava inferior. II. 786.

AURICULA muris, ejus facultates et usus medicus. XI. 823. XII. 80. herba condensans remedium est. XI. 751.

AURICULARES COMPOSITIONES: Aegyptia ad inveteratos affectus, etiamsi sint connati. XII. 639. alia valde commoda. XII. 630. *auriculares* compositiones *Andromachi*. XII. 624. *auricularis* compositio ex libris *Galli*, qua utitur *Andromachus*. XII. 625. *Antipatri*. XII. 630. *Archigenis* ad diversos aurium affectus. XII. 640. *Arii Tarsensis*. XII. 636. ab *Asclepiade* in primo externorum scriptae. XII. 633. Chalcedonia, ad inveteratos affectus. XII. 638. *Charixeni* ad corruptiones et foetores. XII. 638. *Charixeni* ad inflammationes cum exulceratione. XII. 635. *Chrysanti Gratiani*. XII. 631. *Cimonis* ad purulentas aures cum dolore. XII. 637. *Cleonis* ad inflammationes cum fluxu. XII. 636. *Claud. Damonici* ad purulenta et inveteratos affectus. XII. 637. alia divi *Gaji* compositioni consona. XII. 628. *Aelii Galli* ad inflammationes et intensos dolores aurium. XII. 625. *Harpocratonis*, et alia huic consona. XII. 629. *Harpocratis*. XII. 631. *Heraclidis Tarentini* ad carnum incrementum. XII. 638. ad sanguinis ex auribus eruptiones *Heraclidae Tarentini*. Facit, ne in grumos coeat. XII. 639. *Herae* ad omnem dolorem omneque ulcus aurium; qua in fe-

briente quodam usus est, et ob dolores delirante, et feliciter successit. XII. 610. ad foetorem compositio Hispanica. XII. 637. compositio *Luodici* regis. XII. 626. ad abscessus in profundo Ant. Musae. XII. 636. *Nicerati*. XII. 634. ad phlegmonas et purulenta. XII. 632. *Prytanidis*, quae cum *Harpali* compositione concordat. XII. 627. *Soloni* Dietarii. XII. 630. *Spendusae*. XII. 631. ad siccas et non humentes ulcerationes. XII. 635. *Xenocratis*. XII. 627. ad desperata, *Zoili*. XII. 632.

AURICULARIS, *digitus*, vide *Dreitus* minimus.

AURIGA quos motus sciat, et circa quos sit ignarus. VI. 155. auriga fascia. XVIII. A. 817.

AURIGINOSA febris, qualis. XIX. 400.

AURIGO, vide *Icterus*.

AURIPIGMENTUM tum subtile tum calidum. XIII. 568.

AURES externae, earum situs. XIV. 701. structura et functio. XIX. 359. functio. III. 644. cur mollis, cartilaginosa et complicata sit. III. 893 sq. cur promineat. III. 894. cur duae sint. III. 422. cartilagineae sunt, sine carne et parum sanguinis continent. XVIII. B. 29. cur extrinsecus gibbae, intrinsecus autem convexae sint et multos habeant flexus. III. 897. qua ratione natura earum pulchritudini prospexerit. III. 897. alae ejusdem. XIV. 701. in homine et sumia fere immobilis. IV. 295. nervi ad eam pervenientes in homine exigui. IV. 296. habent unum genus nervorum. III. 634. quales habeant nervos. IV. 271. 274. unde nervos accipiant. IV. 296. circa aures et faciem venae quae. II. 805. post aures venae quaedam sunt grandiores, in ipsis vero auribus per exiguae vixque spectabiles, et plerumque non conspicuae. XVII. B. 283. ad audiendum necessitas. III. 895. partes. XIV. 701. actiones. V. 446. cur animalia semper circumagant. III. 896. in pluribus animalibus moveri possunt. V. 644. non moventur in hominibus, vel est motus minimus. III. 896. circa *Aures* musculi quomodo sint inventendi. II. 445. rudimenta tantummodo musculorum adsunt. IV. 296. a secundo cervicalium nervorum ramos accipit. IV. 296. in *auris* finis meatus prope nervum dilatati respondet lenti crystallinae. VII.

103. substantia magna est et facile moventur ab animalibus, quibus temporalis musculus magnus est. IV. 295. cur breves sint equis bellicosis. III. 896. cur nihil offendantur a pileis et galeis. III. 892.

*Aures* animalium ut alimentum. VI. 788. cartilago et cutis quale sit alimentum. VI. 788. cartilago, si nudari incipiat, coitumque habeat purulentum ac mucosum, res infestissima est. XVIII. A. 490. ceruminis usus. XII. 308. ad *Aures* contusas Archigenis praeccepta. XII. 661. emplastrum *Serapionis*. XIII. 883. epithemata ad eas. XII. 662. cataplasmata. XII. 663. curta fit et manca ex ustione. XVIII. A. 486. deligationes iis convenientes. XVIII. A. 797 sq. extenuatae videntur in elephantiasi. VII. 29 sq. ad *aures* externas exulceratas ex plaga et fractas. XII. 664. fracturae cura. XVIII. A. 481 sq. cura, si ex fractura pus contraxerint. XVIII. A. 486. frangi possunt, aegerrime vero in pristinam figuram reducuntur. XIV. 792. frigidae et contractae malum signum. XVIII. A. 103. XVIII. B. 26. cur facile frigeant et contrahantur. XVIII. B. 29. in *Aures* illapsus cannae flos auditum saepe vitiat, surditatemque efficit. XII. 8. externae incidendae non sunt, propter cartilaginem. XVIII. A. 485. restitui possunt. X. 1014. sicca medicamenta requirunt. XVIII. A. 489. signa inde petita physiognomica. IV. 797. parvae malos mores docent, magnae et erectae indices sunt stultitiae aut loquacitatis. IV. 797. externae suppurantis cura. XVIII. A. 485. internae constructionis usus. III. 645. sensus causa nervos magnos acceperunt. III. 378. nervos accipiunt et duros et molles. IV. 271. per *aures* cerebrum purgatur. X. 527. XVI. 126. per *aures* cur in pueris etiam cerebrum purgetur. XV. 332.

*Aures*. Earum morbi. XIV. 778. ad morbos earundem remedia. XIV. 765. remedia ad diurna earum vitia. XIV. 407. post *aures* abscessus quibus fiunt, quales iis urinae sint vitiosae. XVI. 816. ad *aures* abscessus qualis faciei color prognosticet secundum quosdam. XVI. 8. circa *aures* abscessus quando in febris oriantur. XV. 812. quando sit secundum *Hippocratem* expectandus. XVI. 833. circa *aures* ex pulmonis morbo abscessus



quibus fiunt, evadunt. IX. 756. circa aures pulmonum inflammationem judicant. XVI. 464. circa aures abscessus fiunt in febribus laboriosis. XVII. B. 765. post aures abscessus futuri critici signa quae. XVI. 229. *Aurium* abscessus dolentes citra crisin sensim dissipati damno sunt. XVI. 839. post aures abscessum indicant capitis dolores cum comate et surditate. XVI. 838. abscessus facti die judicatorio, bonum. XVII. B. 711. ad aures quibus abscessus fiunt in peripneumonia, et suppurantur, ii evadunt. IX. 756. ad aures abscessus facti peripneumoniam tollunt. XVIII. B. 209. quomodo hi sint praevidendi. XVIII. B. 210. 214. abscessus post aures sanant ciceres. XI. 877. post aures abscessum evacuant tussiculae. XVI. 837. ad *aurium* abscessus in profundo *Ant. Musae* compositio. XII. 636. ad aurium affectiones, quae in meatu auditorio fiunt remedia. XIV. 403. ad *aurium* affectus remedia. XIV. 403 sq. adeps vulpinus. XII. 331.

*Aures.* Remedia ad corpuscula iis illapsa, ab *Archigene* prodita. XII. 656. ab *Apollonio*. XII. 658. ad pulices et vermiculos. XII. 658. destillatione laborantes, qualem humorem emittant. XVI. 191. dolor s. Otagia definitio. XVIII. B. 261. variae eorundem species. XII. 599. causae. XIV. 330. dolores cur aestate potissimum grassentur. XVII. B. 619. dolores aestate potissimum fiunt. V. 694. XVI. 27. dolor in febre continua et vehementi gravis. XVIII. B. 261 sq. dolor septimo die aut etiam citius juniores interimit, senes vero multo tardius. XVIII. B. 262. dolorum ex refrigerio cura. XII. 600. quidam dolore aurium correpti interiire, cerebro in consensum vocato. XVIII. B. 262. nonnunquam erant etiam delirii causae. XVIII. B. 262. dolorum cura. XIV. 519. 551. *Galenii* ratio iis medendi. XII. 610. *Apollonii*, Herophili sectatoris medendi methodus refutatur. XII. 612. cura secundum *Hippocratem*. XVII. B. 266. *Apollonii* praecepta ad eos. XII. 614—620. Quae *Archigenes* ad eos scripsit remedia. XII. 620—624. (*Galenii* de iisdem ratiocinatio. XII. 624.) auriculares compositiones, quae apud *Andromachum* leguntur. XII. 624 sq. doloris ex aqua medicata cura. XII. 601. ex inflammatione obortitura. XII. 610. *Herae* compositio ad eos. XII. 660. ad aurium dolores absque humiditate et purulentia. XII. 660. ad aurium dolores absque ulcere. XIV. 405. ad aurium dolores a frigore obortos remedia. XIV. 330. ex aqua immissa. XIV. 331. doloris cura, qui ex spiritu flatuoso in febribus oritur. X. 867. doloris ex flatulento spiritu aut crassis et viscosis humoribus cura. XII. 605. ad aurium dolores acopon. XIII. 1050. anodyna. X. 817. *Archigenis* remedia. XII. 620. *Critonis* arteriaca. XIII. 36. ad aurium dolores ab obstructione natos cannabis succum expressum quidam commendant. XII. 8. medicamentum ex castoreo et papaveris succo. X. 867. collyrium diagraucium. VI. 440. collyrium diarrhodon. VI. 440. XI. 780. collyrium diarrhodon Nili. XII. 765. ad auris dolorem gravissimum eucurbitula. XVII. A. 477. fomentationes ab *Apollonio* conscriptae. XII. 653. ad aurium dolores phlegmonosos succus helxines. XI. 874. lac. XVII. A. 471. ad inveteratos dolores exhibent succum marrubii s. prasii. XII. 108. contra eos succus ramentorum eucurbitae cum rosaceo utilis est, quando simul phlegmone adest. XII. 34. scarabaeus in oleo coctus. XIV. 243. silphae in oleo coctae et millepedes. XII. 366. theriace. XIV. 93. vermes terrae in oleo cocti ex *Apollonii* sententia. XII. 367. sanare dicitur adeps vulpinus. XII. 331.

*Aures fluentes* qui habent, his palatum concavum est, et dentes perversa serie positi (*Hippocrates*). XVII. A. 815. per aures quae flunt, per nares derivantur. X. 316. XVI. 151. aures, quum ex capitis excrementis laborant, quomodo curandae. VI. 439. si larga fluxio e capite ad aures fiat, quid agendum. VI. 440. ad aurium fluxiones *Echinus* herba. XI. 880. aurium fluxus vetustiores sanat succus hederæ. XII. 30. aurium foetor ut symptoma. VII. 75. ad aurium foetorem compositio. XII. 637. *Charixeni*. XII. 638. aurium gravitas virilis morbus est. V. 696. ad aurium haemorrhagias *Heraclidas* Tarentini compositio. XII. 639. aurium humiditas puerulis familiaris. V. 694. XVII. B. 628. ad aures humiditas compositiones. XII. 649. aurium

incendium, h. e. igneum ardorem in auditorio meatu acetum cum rosaceo juvat. XIV. 332.

*Aures.* Inflammatio; in ea non laxantur manus, sicut inflammato crure. I. 91. inflammationis cura. XII. 601 sq. ad aurium inflammationes et dolores remedia. XIV. 331. 403. 404. 406. 407. acetum cum oleo rosaceo. I. 91. X. 905. *Charixeni* compositio. XII. 635. compositio *Arii Tarsensis*. XII. 636. ovum cum rosaceo. XII. 352. in aures *instillationes*. XIV. 333. ad *aures purulentas*. XII. 660. *Apollonii* praecepta. XII. 647. ad *aures purulentas* cum dolore *Cimonis* compositio. XII. 637. *Damonici* compositio. XII. 637. *Erasistrati* compositio. XII. 735. *Harpocratonis* compositio. XII. 629. *aurium purulentos* mucos exsiccat limacis mucus. XII. 323. ad *aures* pus fundentes Lycium. XII. 63. ad *aures*, quae longo jam tempore pure fluxerunt, Scoria ferri, ad laevorem redacta in aceto acerrimo, et posthac cocta. XII. 236. ad *aures purulentas* *Spendusae* compositio. XII. 631. et alia. *ibid.* alia. XII. 632. *auribus pure fluentibus* injicitur decoctum *Stoebes*. XII. 130. injiciunt urinam humanam. XII. 285.

*Aures.* Robur earum argentia remedia. VI. 439. remedia, quando sanienem emittunt. XIV. 403. 406. 407. per *aures sanguinis*, puris aut aquae eruptio capitis dolorem vehementem solvit. XVIII. A. 20. *aurium sonitus* in morbis causae. XV. 599. quot modis fiant. XII. 642. sonitus quid significet. XVI. 589. ad *aurium sonitum* remedia. XII. 642. compositiones ad eum ab *Archigene* conscriptae. XII. 644. — quas *Apollonius* conscripsit. XII. 646. compositiones aliae. XII. 631. XIV. 404. 405. 545. ad *aurium sonitum* a morbis. XII. 659. sonitus repente obortos curantia medicamenta. XIV. 332.

*Aures.* Sordes in iis natura, cerebri excrementa purgante, colliguntur. XVII. B. 240. sordes unde oriantur. XVI. 217. ad poronychias facere dicuntur. XII. 308. sordes dulces quando fiant, et quid tunc indicent. XVII. B. 280. sordes in morbis spectare jubet *Hippocrates*. XVI. 190. sordes surditatis causae. XVI. 191. sordes devorandas praecipit *Xenocra-*

*tes*. XII. 249. sordes medici quidam degustant, ut exinde conjecturam faciant. XVI. 217. ad *aurium sordem* *Apollonii* praecepta. XII. 659. ad eas educendas remedia. XIV. 407.

ad *Aures suppurantes* florida *Magni*. XIII. 856. pastillus *Arei*. XIII. 829. pastillus *Aristarchi* Tharsei. XIII. 824. pastillus *Threpti*. XIII. 828. ad *aurium terebines* remedia. XIV. 404. *aurium tinnitus* in febre ardente quomodo fiant. XVI. 554. tinnitus in febre ardente mentis alienationem indicat. XVI. 553. tinnitu qui laborant, purgandi non sunt. XV. 901. ad *aurium tinnitum* remedia. XIV. 405. juxta aures circa crisin exorta *tubercula*, sin minime suppuraverunt, iis subsidentibus reversio fit. XVI. 483. *tubercula* quae evanuerunt, quoniam decubuerint. XVII. A. 170. post *aures tumores* *Hippocrates* eparmata vocat. XVII. B. 121. circa aures obortos tumores, neque cessante febre suppuratos, solvit diarrhoea. XVII. B. 192.

*Aures.* Ulcus in iis quomodo a quodam Thessali sectatore sit curatum. X. 352. et quomodo *Galenus* ejus vitia correxerit. X. 353 sq. iis medendi methodus. XII. 608. *Herae* compositio ad ea. XII. 610. ulcerum cura, quae jam diutius duraverant. X. 355. *aurium* ulcera sanantia medicamenta. XII. 641. XIV. 332. *Apollonii* praecepta. XII. 647. *Charixeni* compositio. XII. 635. aliae. XII. 635. stomaticum *Critonis* ex musto. XII. 934. medicamentum *Machuero-*  
*nis*. XIII. 797. ulceribus prodest polygonum. XII. 105. ulceribus dju-turnioribus convenit floris Sphondylii succus. XII. 135. bilis suum domesticorum. XII. 279. ad *aurium vermes* medicamenta. XII. 642. XIV. 334. 406. calamintha. XII. 6. caparidum succus. XII. 11. cedrea. XII. 17. *Aurium vulnera* tractandi ratio. XII. 661.

AUREUM aridum *Andromachi*. XIII. 842.

AURISCALPIUM ad extrahenda ea, quae in nares illapsa sunt. XII. 688. ad corpora illapsa in aures. XII. 656. ad dentes. XII. 883. per auriscalpium fomentum ad dentes corrosos et dolentes. XII. 882.



AURUM igne, num adulteratum sit, exploratur. XIV. 288. *auri* substantia qualis. X. 657.

AUSPICES qui dicantur. XV. 441.

AUSTER cur dicatur. XVI. 407. contra aquilonem flat. XVI. 444. a meridie spirat. XVI. 399. 407. duplicis generis est. XVI. 410. plerique eum leuconotum vocant. XVI. 410. aestuosus est. XVI. 409. calidus est. XVII. A. 33. calidus et humidus est. XVI. 411. *austrum* quidam semper putant humidum, quod non est. XVI. 410. XVII. A. 653. multas pluvias gignit. XVI. 441. ejus in corpus humanum effectus. XVI. 412. XVII. A. 165. quales morbos gignat secundum *Hippocratem*. XVII. A. 33. adversatur temperamento calido simul et humido. I. 327. *austri* cur graviorem auditum et visum caliginosum gignant. XVII. B. 570. *austri* vocantur aquilones, qui a meridie flant. XVI. 398.

*Austrinae* constitutionis in corpus nostrum effectus. XVII. B. 609.

*Austrini* status, si diutius durent, putredinem inducunt. XVII. A. 59.

AUSTERA (confer ACERBUM et ADSTRINGENS), definitio. VIII. 114. XI. 452. definitio secundum *Platonem*. XI. 446. *austera* et acerba adstringere dicuntur. XI. 639. quomodo ab acerbis differant. VI. 595. XI. 452. omnia terrenam naturam habent cum facultate refrigerandi. XVIII. A. 693. *austerorum* usus siccitatibus maxime contrarius est. X. 471.

AUSTERI fructus quo pacto processu temporis fiant. XI. 648. austeri fructus et dulces simul qui. XI. 648.

AUSTERUM quid significet. XIII. 698. idem est quod acerbum. VI. 475. acerbum exolutum est. XI. 647. austerum intense acerbum est. X. 298. est, quod adstringit. VI. 475. 778. X. 298. minus adstringit, quam acerbum. VIII. 114. a veteribus adstringens vocabatur. XI. 448. 639. omne quidam calidum vocant. XI. 412.

AUSTERUM vinum natura frigidum est, ac terrestre. XVIII. B. 568. *austera* vina sensim austeritatem deponunt. XI. 655. caput maxime tentant, et distributionem non promouent. X. 836. excretionem omnes colibent. XV. 647. inveterata stomacho sunt utilia. X. 834. urinas

movent. XV. 640. ventriculum roborant. X. 836. qua de causa iis utamur. VI. 802. quibusnam in morbis sint vitanda. XV. 646. *austera*, crassa et nova in syncope fugienda sunt. X. 836. *austera* simul et dulcia quae. XI. 648. quae mediocriter alba et crassa sunt, non ad distributionem per corpus sunt idonea. X. 834. *austerum* vinum pro rhodio. XIX. 738.

AUTHEMERON vocatum malagma ad splenis inveteratas indurationes. XIII. 251. aliud. XIII. 253.

AUTOCRATOR hologrammatus liber a *Menecrate* scriptus. XIII. 995.

AUTORRHYTAE resinae h. e. sponte fluentes. XIII. 626.

AUTUMNUS omnibus aetatibus et naturis malus. XVII. B. 614. aquilonius et pluviarum expers quibusnam conducatur, et quales morbos generet. XVII. B. 594. qualem habere debeat constitutionem. XVI. 355. cur, quem admodum ver, jucundissimum sit evacuationis tempus. XVI. 427. febres quartanas gignit. IX. 659. febricitantibus autumno qualis victus praescribendus. XVII. B. 432. frigidus et siccus est secundum quosdam. I. 522. quibus *Galenus* contradicit. I. 527. frigidus et humidus est. XV. 183. cur dicatur malus. XIX. 582. medius trygetum vocatur. XIV. 103. morbos acutissimos affert et letales. XVII. B. 576. si aestati aequalis, morbos aestivos gignit. XVI. 376. morbis ex corruptione ortis similis est. XVII. B. 432. si non in tempore, sed repente hibernat, tunc morbi autumnales non assidue excitantur et cur. XVI. 384. respondet vesperae. XVI. 424. quando salutaris sit, expectandus. XVI. 440. siccus est, et hominem jam refrigerat. XV. 85. siccus et frigidus est. XIX. 486. tabidis nocet. XVII. B. 577. cur tabidis sit adversissimus. XVII. A. 719. victus ratio in eo servanda. XV. 183.

*Autumni* constitutio. XVI. 371. XVII. A. 29. in corpora effectus. XVI. 432. initium et finis. XVI. 383. initium arcturus facit. XVI. 433. XVII. A. 17. 29. XVII. B. 599. medio num pulsus maximus. VIII. 865. pulsus. IX. 473. XIX. 632. inaequalis temperies eum morbiferum efficit. I. 527.

*Autumno* respondet aetas declinans. XVI. 345. 424. bilis acida superat. XVI. 292. XVII. A. 31. bilis atra plurima gignitur et vehementissima. XV. 85. bilis atra redundat. II. 131. V. 689. - XV. 242. XVI. 420. cur caprae pessimam habeant carnem. XV. 882. cibos difficillime ferunt. XV. 180. XVII. B. 432. corpora coguntur atque densantur. XVII. B. 434. medio cur crebritate et celeritate moderati sint pulsus. IX. 126. lumbrici et cardialgia maxime vexant (*Hippocrates*). XVII. A. 304. melancholicis cibis et siccantibus est abstinendum. VI. 528. cessant morbi, qui vere fiunt. XV. 100. potissimum grassantes morbi. V. 694. XVI. 27. 292. 293. XVII. B. 621. grassantes morbi cur non oriantur, si autumnus repente liberat. XVI. 384. morbi autumnales quando sint expectandi. IX. 648. XVI. 355. quando sint secundum *Hippocratem* expectandi. XVII. B. 568. eorum causae. XVII. B. 568. expectandi sunt, si ver autumnus similis est. XVI. 355. autumnus quando fiant morbi iudicatione vacantes et inconstantes. XVI. 387. secundum *Hippocratem* grassantes morbi aliqui. XVII. A. 858. quomodo se pulsus habeat. VIII. 465. sanguis modicus generatur. XV. 84. sanguis paucissimus gignitur. XV. 85. senes optime se habent. XVII. B. 308. senex aequiparandus. XVI. 26. succum melancholicum colligunt, qui multum laborant. VI. 249. simile ver cum fuerit, autumnales morbi expectandi sunt (*Hippocrates*). XVI. 355.

**AUXILIARIA** signa quae. XIX. 395.

**AUXILIUM**, definit. X. 736. XIX. 396. *auxilium* ad omnia. XIII. 840.

**AVELLANA** nux quae. XII. 15. ejus facultates. VI. 610. usus. VI. 609.

**AVENA** ubinam occurrat. VI. 522. jumentorum, non hominum alimentum est. VI. 523. ejus facultates. VI. 523. XI. 815. 855. panis inde parati qualitas. VI. 523.

**AVIS** aegyptia (*Ibis*) clysterem sibi exhibet. XI. 168.

**AVES** veteres omnia volucra vocabant, nunc solas gallinas. VI. 700. cur collum longum habeant, et rostrum. III. 848. omnes pronae sunt. III. 182. aridiore quam homines gau-

dent natura. XVII. B. 211. siccis temporibus cur rectius valeant. XVII. B. 211. cibis aridioribus vescuntur, et paucis potu sunt contentae. XVII. B. 211. quales praestent optimum alimentum. VI. 701. quoad praeparationem differentiae in avibus pro alimento sumendis. VI. 701. quae extra stagna et paludes degunt, senibus non conducunt. VI. 340. seleucidae locustas, quibus aluntur, celeriter excernunt. VIII. 397.

**AVIUM** alae quale exhibeant alimentum. VI. 703. alae concocti sunt faciles. VI. 773. omnium genus alimentum praebet paucissimum. VI. 700. amor erga pullos, ejusque causa. IV. 152. caro facile assimilatur. I. 655. cerebrum ut alimentum. VI. 705. quarundam coecum duplex cur sit. III. 333. coeci intestini situs. III. 334. differentiae ad usum cibarium, quatenus stagnatiles sunt aut agrestes etc. VI. 702. de differentia, quae est in partibus earum. VI. 703. sanguis ut alimentum. VI. 708. meatus seminalis sunt amplissimi. IV. 568. ejusque rei usus. IV. 568. succus bonus. VI. 795. testes intra peritoneum locati sunt. IV. 567. omnes testes habent intra peritoneum prope septum transversum in spina firmatos. IV. 579. situs testium in alto ad generationis velocitatem semini contulit. IV. 569. venter crassus, durus et concocti difficilis. VI. 788. ex *avium* volatu vaticinium augures edunt. XV. 442 sq.

**AVULSA** in ossibus quanam dicantur ab *Hippocrate*. XVIII. B. 887.

**AVULSIO** continuitatis solutio in ligamentis est. X. 232. *avulsione* a partibus liberatum esse quid significet. II. 476. *avulsiones*. VI. 872.

**AXILLA** quomodo formetur. II. 478. ejus glandularum usus. IV. 331. glandulae unde venas accipiant. II. 788. glandulae cur in ulcere digiti manus intumescant. X. 881. nervos ibi positos *Hippocrates* *rovovs* vocat. XVIII. A. 380. ustio quomodo in humeri luxatione sit adhibenda. XVII. A. 376. cura post eam. XVIII. A. 390. cur hic frequenter phymata oriantur. XVII. B. 636. ad *axillas* pili cur longi crescant. III. 907. *axillarum* foetor ut symptoma. VII. 75. ad *axillarum* tetros odores remedia. XIV. 449.



*Acillaris* arteria. II. 391. XV. 390. vena ejusque rami. II. 375. 788. XV. 530. 531. XVI. 137.

AXIOMA conclusum secundum Chrysippum. XI. 499.

AXIOMH excoriatorium lichenum. XII. 841.

AXIS, ejus usus in ossium fracturis. XVIII. B. 593. *axis oculi*. III. 816. in nervos opticos incidit. III. 828.

AXUNGIA confer. ADEPS. pro vulpina sumi potest ursina. XIX. 724.

AZANITAE emplastrum. XIII. 784.

## B.

BACCAR lauri desiccant et calefaciunt. XI. 863. pro canchry sumuntur. XIX. 731. iis succedens remedium. XIX. 727. ex baccis lauri malagma. XIII. 979. baccae myrti acerbae simul et dulces. XI. 648. earum facultates. VI. 592. XII. 81 sq.

BACCHUS in aliquot *Hippocratis* libros commentaria scripsit. XVIII. B. 631. sextum *Hippocratis* de popularibus commentatus est. XVII. A. 794. *Bacchi* pulsus definitio. VIII. 732. de pulsus causa verba. VIII. 749. rhythmus definitio. XIX. 408. malagma, quo *Caesar* usus est. XIII. 987.

BACHUS summos honores sibi conquisivit, quod nos docuit vitium colendarum rationem. I. 22.

*Βάχου* unguentum quoddam Lydium est. XIX. 87.

BALAEAE inter cetacea numerantur. VI. 737. aërem respirant. III. 444. ubinam oculos habeant. III. 631. cutim summe duram habent, et fere insensibilem. III. 245. duram carnem habent. VI. 728. sanguinem melancholicum generant. VIII. 183.

BALANINUM oleum. XI. 870.

BALANUS *myrpsica*, sive glans unguentaria, ejus facultates et usus medicus. XI. 844 sq. adfertur ex barbarica regione. XI. 845. utuntur unguentarii succo carnis ejus. XI. 845. caro ex mulsa potni data ad promovendum vomitum facit. XVI. 143.

BALAUSTIUM flos est agrestis punicae. XI. 847. ejus facultates et usus medicus. XI. 847. ex tertio genere siccantium est. XI. 788. ad haemorrhagias valet. X. 329. contra ulcera interna adhibetur. X. 298. *balaustio* substituenda remedia. XIX. 726.

*Βαλβίς* concavitas oblonga est. XIX. 87.

BALBI sunt, quibus caput magnum et oculi parvi. XVII. A. 473. lingua

celeris, melancholici et valde biliosi sunt. XVII. A. 473. longa diarrhoea corripuntur (*Hippocrates*). XVIII. A. 50. *balbis* instrumentorum locutionis aliquod laesum est. VIII. 272.

BALBUTIES, causae. XVIII. A. 51.

BALBUTIRE linguae, non vocis vitium. XVIII. A. 51.

BALNEUM (confer. AQUA) apothecariae pars est. VI. 184. ubi simpliciter dicitur, intelligitur balneum aquarum dulcium. XIII. 6. quemadmodum eo sit utendum, ne noxa inde oriatur. VI. 185 sq. ex aqua bituminosa corpus aequaliter vacuat. XVII. B. 657. ex aqua dulci vocis organorum morbis convenit. XIII. 6. utendi tempus determinatur. XV. 722 sq.

aluminosae aquae cutim densat. VI. 219. ex aqua aluminosa infestissimum iis, qui ex meatuum obstructione febricitant. X. 535. quos oblectat, eos, etiamsi bis die laveris, nihil aberraveris. XV. 722. minimum juvare eos, qui solo utuntur potu, dicit *Hippocrates*. XV. 724. casus juvenis, ex intempestivo balnei usu necati. XVIII. B. 6. non symptomaticum remedium est, sed totum affectum sanat. X. 819. post balneum caput spongia (seu potius linteo) est resiccandum. XV. 716. calidum omnibus haemorrhagiis noxium. XI. 181. ad cibi distributiones peragendas praestantissimum remedium est. VII. 702. tum corpus totum vacuat, tum quod fumidum est et fuliginosum, discutit. X. 804. cutis excrementa evocat. VI. 184. excrementa ad motum incitat. VII. 181. excrementa mordentia vacuat. X. 710. frigidum quando sit concedendum juveni. VI. 185. frigidum corpus roborat, et cutim densam duramque efficit. VI. 185. in febris declinatione utile. X. 710. cur in febris principio non sit adhibendum. X. 710. omnes febres diarias

curat. XI. 14. utile in febribus ex putrescentibus humoribus ortis. VII. 691. utile in hecticis simplicibus. VII. 691. X. 706. sub quibusnam conditionibus in febre hectica non conducit. VII. 697. non nisi frigidum in ea utile. X. 718. ad omnes squa-lentes febres utile. VII. 693. hepate, pulmone etc. imbecillos laedit. X. 804. adversissimum est humoribus crudis laborantibus. X. 828. infantibus ma-xime conducit. VI. 49. in marcore utile. VII. 690. quibusnam in mor-bis acutis praesertim sit utile. XV. 718. *Hermiae* ad dolores oculorum et inveteratas ophthalmias. XII. 754. tollit oculorum dolores. X. 171. ad oculorum dolores. X. 819. ad ocu-lorum inflammationem. X. 937. ad ophthalmiam. XVIII. A. 45. pletho-ricis noxium. XVIII. A. 152. pletho-ram nonnunquam curat. X. 288. re-frigerat. IX. 225. salubre iis, quibus calor mordax fumida excrementa gi-gnit. VI. 373. ad somnum conducit. VI. 259. succos crudos foras pellit. VI. 277. temperatum quale. VI. 22. non tutum est temperamento calido et humido, nisi prius corpus sit inani-tum. VI. 376.

*Balnei* salubres effectus. X. 712. 714. vires. X. 708 sq. contra aestum et frigus summa utilitas. III. 38. usus in capitis affectionibus in febribus. XV. 805. statim post coenam sumti effectus. VII. 702. utilitates in diver-sis febribus. X. 718. usus in febri-bus hecticis. X. 706. usus in febre marasmode. X. 722. usus post itinera peracta. X. 715. frigidi usus quibus non conducit. XI. 716. tepidi usus juveni sano perexiguus. VI. 184. in-temperies quaeenam. XVIII. A. 201.

*Balneo* aluminoso densatur cutis. VI. 219. aquae potabilis frequenti ca-pitis temperamentum melius redditur. VI. 423. butyro in eo utuntur, ubi oleum deest. VI. 684. a balneo ca-lido se cur in aquam coniciant sani. XV. 711. a balneo nec sorbere nec bibere convenit. XV. 717. ex balneo horroris causa. X. 711 sq. ex balneo in Albulae aquis febre quidam correptus est. X. 536. balneo utendi tem-pus aptissimum. XIX. 692.

*Balnea* rigentes calefaciunt, aestu-antes frige faciunt. XI. 565. quomodo se habere debeant aegroti post bal-neum. XV. 716 sq. commodissima

sunt, si venter defluxione tentatur. XI. 52. quae vel contactu refrige-rant, vel facultatibus stipationem ad-ducunt. X. 601. non conducunt in animi deliquio et humorum multitu-dine. XI. 53. adversissima sunt, qui-bus ex sudoris copia anima deficit. XI. 53. frequentiora arteriam mol-lem reddunt. IX. 269. ex aquis dul-cibus, non marinis, vocis organorum morbis conducunt. XIII. 6. quod ca-pit humectant, somnos conciliant. VIII. 162. crebra dulcium aquarum humidor. morbor. causae. VII. 20. evacuatio per ea magna non est. XVI. 126. non sufficienter excremen-ta humida purgant. XVII. B. 600. sub quibusnam conditionibus in febre ardente conducant. XV. 727. humo-res foras trahunt. XVI. 75. 105. qui-busnam in morbis acutis non condu-cant. XV. 720. arctos transitus ali-menti in hepate habentibus obstructio-nes efficiunt. XV. 194. pulsus alte-rant. IX. 2. sanguinis eruptionem irritant. XI. 53. sanguinem fundere quidam putant. XVIII. A. 152. et calidas et frigidas siccitates iuvant. VII. 696. sitim accendunt et tollunt. VII. 696. ad vigiliis valent. XVI. 434. calida aquarum dulcium senium cor-rigunt. VI. 319. calida quomodo pul-sum immutent. VIII. 468. calida aut immodica quomodo mutant pulsus. IX. 145. frigida arteriarum constri-ctionem efficiunt. IX. 248. frigida quomodo pulsum immutent, ejusque mutationis causae. IX. 147. frigida pulsum durum reddunt. IX. 249. mari-na, sulphurea, aluminosa morbis vocis organorum non conducunt. XIII. 6.

*Balnearum* strigmenta modice emol-liendi vim habent. XI. 858. utilitas. IX. 146. usum frequentem non ha-bebant veteres. VII. 189. inopia tem-pore *Hippocratis* erat. XVIII. B. 900. nomina secundum *Quintum*. VI. 228. quatuor partes. X. 708. 709. aqua tres habet caloris gradus. I. 594. utilitas in febribus. X. 802 sq. fri-gidorum usus et effectus. IX. 147. usus in intemperie sicca. X. 472 sq. usus in morbis acutis ex *Hippocratis* mente. XV. 705. aegrotus quomodo se habere debeat in iis et quomodo sint administranda. XV. 710. in re-spirationem influxus. VII. 772.

*Balnea* multis per aestatem, per hiemem paucis utendum. XV. 191.



crebro a cibis utentes quotidianae fe-  
bri sunt obnoxii. XI. 23. iis super-  
sedere extenuat. XV. 195. ex *bal-*  
*neis* calidis pulsus mutationes, earum-  
que causae. IX. 145. quomodo pul-  
sus a calidis et frigidis immutetur.  
VIII. 468. ex *balneis* frigidis muta-  
tiones, earumque causae. IX. 147.  
in *Balneis* cur frigidum mejanus, fo-  
ris vero calidum. XI. 554. in *balneis*  
qua de causa diutius versantes mo-  
riantur. IV. 494.

BALSAMUM quid sit. XII. 554. aro-  
matibus adnumeratur. X. 466. *Ga-*  
*lenus* e Palaestina Syria exportavit.  
XIV. 7. *Balsami* facultates. XI. 846.  
adulterationes, earundemque cognitio.  
XIV. 62. fructus pro ejus succo. XIX.  
738. succus non valde calefacit. XIII.  
568. succo substituitur myrrhae suc-  
cus. XIX. 726. *Balsamo* substituitur  
violae albae radix. XIX. 726.

BAPHULLI remedium ad rabiosorum  
morsus. XIV. 173.

ex BARATHRIS charoneorum morbi  
epidemicus. XVII. A. 10.

BARBA viri decus et ornamentum.  
III. 899. cur malae et nasus non ha-  
beant barbam. III. 899. animalis  
masculi pars est. IV. 628. gibbosita-  
tis in eam effectus. XVIII. A. 509.  
*barbam* segnius et tardius enascere  
vetat abrotanum. XI. 806. *barbae*  
quando exasperatio contingat. XVII.  
A. 901. ad *barbae* alopeciam reme-  
dia parabilia. XIV. 413. ad *barbam*  
augendam remedia. XIV. 580. ad  
*barbae* capillos defluentes remedia.  
XIV. 502. ad barbam denigrandam  
remedia. XII. 436.

BARBARA emplastra. XI. 126. bar-  
bara emplastra ex bitumine. XIII. 555.  
aliud ex emplastris *Galli*. XIII. 556.  
barbarum *Galenus*. XIII. 560. *barbara*  
*Herae*. XIII. 557. barbarum *Juliani*.  
XIII. 557.

BARBARICUM vinculum. VIII. 90.

BARBARUS. XIV. 629.

BARBANA, ejus vires et usus. XI. 837.

BARLAMAE monachi remedium ad  
capitis dolores. XIV. 548.

BARYCOIA vide AUDITUS difficultas  
s. gravitas.

BASILICA vena. II. 373. 376.

BASILICE ad rabiosorum morsus.  
XIV. 174.

BASILICUM collyrium. XII. 782.  
malagma. XIII. 184.

BASILIDION psoricum. XII. 788.

BASILIS liquida reparatrix. XII. 738.

BASILISCUS bellua subflava, et tri-  
plici frontis apice munita homines,  
qui ipsum viderint et audierint, occi-  
dere dicitur. XIV. 233. eum nunquam  
vidit *Galenus*. XII. 250.

BASILII Icti melitini victus ratio  
ad notarium regis Grammaticum.  
XIV. 552. ejus ad roborandum ven-  
triculum pituita refertum et capitis  
dolorem afferentem. XIV. 553.

BASSA, *Marii* uxor, qua compositione  
a calculo liberata sit. XIII. 324.

BASSUS quoniam acopto a paralysi  
sit curatus. XIII. 1018. *Bassi* aco-  
pon. XIII. 1017. *Bassi* artemonium  
collyr. XII. 780. catapotium. XIII.  
60. (*Pomponii*) collyrium ad incipien-  
tem suffusionem. XII. 781. *Bassi*  
Stoici acopton. XIII. 1033.

*Bassus* quid significet apud *Hip-*  
*pocratem*. XVIII. B. 351.

BATHMIDES Hippocratis. III. 142.  
usus. III. 143.

BATINUS rubi fructus vocatur. VI.  
589. eorum facultates. VI. 589. pa-  
rum alimenti habent, et pravi succi  
sunt. VI. 621.

BATON vide *Rubus*.

BATRACHIUM, ejus facultates et  
usus medicus. XI. 849.

BDELLIUM aromatibus adnumera-  
tur. X. 466. arabicum et scythi-  
cum, eorum qualitates et facultates.  
XI. 849 sq. arabicum calculos renum  
destruit. XI. 850. XIX. 694. scythi-  
cum scirrhus emollit. XI. 738. scy-  
thicum arabico praestantius est ad  
emolliendum, praecipue novum et mol-  
le, quod etiam pingue nominant.  
XIII. 957. utrumque praesertim scy-  
thicum ad scirrhus. X. 957. indur-  
ata mollit. XI. 106. 728. Ulceribus  
non convenit. XIII. 665. *Bdellio* sub-  
stituitur Calamus odoratus. XIX. 726.

*Bdello* quid sit apud *Hippocratem*.  
XIX. 88.

BECHAE tussis et orthopnoea est.  
XI. 850.

BECHICA remedia bifariam dicun-  
tur. XI. 769.

BECHIUM (tussilago) unde sit vo-  
catum. XI. 850. ejus partium fa-  
cultates et usus. XI. 851. XII. 154.  
modice siccat, et propterea ulceribus  
convenit. XVIII. A. 694.

*Bexelos* oves sunt apud *Hippocra-*  
*tem*. XIX. 88.

ut BELCHTONIUS dicit antidotum

*Aelii Galli* a Caesare acceptum. XIV. 170.

BELLARIA concoctu sunt difficilia. VI. 342.

BELLEROPHONTES melancholicus describitur. XIV. 741.

BELLUAR multorum capitum comparat *Plato* animam concupiscibilem. V. 515.

In BELLO germanico nihil didicerunt medici. XIII. 604. in bello contra Romanos carthaginensis dux ollas multas serpentibus repletas, qui confestim interimere solent, in hostes ejaculatus est. XIV. 231. bello intestino aegrotant civitates. V. 442.

*Belonoides* processus vide *styloideus*.

BENEOLENTIA quae dicantur. XI. 699.

BERENICUM nitrum tenuibus partibus constat. X. 569. XIII. 568.

BEROSI opinio de causa lunae defectus. XIX. 281.

BERRHOEA urbs Syriae. VI. 612.

BERYLLUS pro hyacintho. XIX. 735.

BERYTH pastillus aromaticus. XIII. 303. pastillus ad dysentericos et coeliacos. XIII. 290.

BERYTIUM medicamentum quo usus est *Straton Berythius* ad epiphoras maximas. XII. 749.

BESASA est ruta sylvestris. XII. 101. *besasan* Syri vocant rutam sylvestrem. XII. 82. ex *besasa* Stomaticum *Heracle*. XII. 940. ex *besasa* illitio stomatica ad anginas. XII. 938. ei substituenda. XIX. 726.

*Βησσαυζή* ex *Bessis* in Thracia. XIX. 88.

BESTIAE iracundia plenae et rationis expertes. V. 500. *bestiarum* venenatarum ictus quae curant, alexiteria vocantur. XI. 764. morsos a bestiis juvat agarici radix. XI. 812. *bestiis* adversari medicamenta iudicata amara sunt. XIV. 29. *bestiarum* morsibus ulceri illita *Betonica* auxiliatur. XII. 24. ad *bestiarum* virulentos morsus theriace. XIV. 90. *bestiarum* marinarum cotia aspera ad tubercula exasperanda. XVII. A. 902.

BETA, ejus vires et usus. XII. 138. est potius medicamentum, quam alimentum et opsonium. VI. 630. *agrestis* lapathum est. VI. 634. nulla *agrestis* est. VI. 630. alba et nigra qualis. XII. 138. albae radix sumi potest pro rosmarino. VI. 291. multa indiget alteratione, antequam sanguis fit. II. 22. facile nutrit, sed parum.

X. 545. numeratur inter cibos convenientes stomachicis. XIII. 173. facultatem habet phlegmoni adversam. XII. 138. in ossium fracturis utilis. XVIII. B. 406. valet in dearticulatione. XVIII. A. 694. ex *beta* et lente *Heracleides* Tar. compositionem parabat. VI. 529. radix plus virium habet quam folia. VI. 646. semen pro loti semine. XIX. 735. succi ejus facultates. VI. 630. succus tenuis et tergendis facultate praeditus. VI. 629. succus caput per nares purgat. XVI. 148. succus substituitur asphodelo. XIX. 726.

BETONICA (cestrum, psychotrophon), ejus vires medicae. XII. 23. calculos destruit. XIX. 694. renibus conducit. XIV. 228. *Betonicae* radix urinam movet, et ad callosas s. tophaceas consistentias incidendas idonea est. XI. 748. est immiscenda vino pro calciosis senibus. VI. 339.

*Βιαιός* apud *Hippocratem Galenum* per *σφοδρώς* explicat. XVI. 660.

BIBENDI appetentia quibus noctu est, iis admodum sitiensibus, si obdormierint, bonum. XVII. B. 816.

*Bibendum* non est post coenam, antequam cibus fuerit concoctus. X. 491.

*Bibentes* amphoras integras, et ad proportionem mejentes, nihil in separando impediuntur. III. 304. et edentes necessario excrementa gignunt. VI. 8. *bibentes* tempore *Galenii* invicem propinabant, et de poculorum magnitudine certabant. X. 3. *bibentes* parum, et magno intervallo, *βραχυπύτοι* vocantur. XVII. A. 755. *bibentes* multum, multum mingunt. II. 213.

*Bibere* copiosius et dilutius vere convenit. XV. 181. copiosius iis convenit, quibus alvus adstricta est, parcius quibus humidior. XVII. B. 779. a nemine discimus, sed in nobis facultatem habemus, quae hoc citra docentem perficit. VI. 7. *bibere* et *edere* cur sint necessaria. VI. 8. 63. *bibere* noctu non convenit. X. 493. quam minimum hieme decet. XV. 177. plene post quadragesimum annum licet. IV. 809. *bibere* vinum, quantum convincere possunt, febrientibus ex lassitudine concedendum est. XI. 15.

BIBLIOTHECA magna Alexandriae. XVII. A. 606. bibliothecae palatii ingenti incendio conflagravit. XIII. 362.



**BIBLIOPOLIA** Romae erant in Sandalario vico. XIX. 8.

**BICOLORE** emplastra qualia. XI. 127. XIII. 497.

**BIENNII** confectio ad hydropicos. XIII. 266.

**BIENNITAE** antidotus ad nephriticos. XIII. 330.

**BILIOSA** eructantes lavare non convenit. XV. 166. in febre biliosa regius morbus quando salutaris et quando letalis. XV. 859.

**Biliosi** repentinam a victu ad inediam digressionem aegrius ferunt quam pituitosi. XV. 564. famem non ferunt. XII. 550. omnes propter utramque bilem insomnes agunt. VII. 576. ex utraque bile insomnes sunt. XVI. 222. quomodo ceteroquin sani fiant. X. 585. per inferiora purgandi sunt. XVI. 119. quale habeant temperamentum. XVII. A. 724. biliosi cibi corpus biliosius reddunt. XVII. A. 852. cibi calidiores biliosi sunt. II. 117. status diagnosis. I. 632. *Biliosis* hiems convenit. XVII. B. 613. in *biliosis* gustus amarus. VII. 105. *biliosis* mel non convenit. II. 123. biliosis et sanguinis inopia laborantibus cibi parcitatis neque lassitudinem sedat, neque sitim exstinguit. XVII. B. 78. quaeenam vina conducant. VI. 803. conducunt vina dulcia, et quae ventrem molliunt. VI. 410 sq. quaeenam victus ratio commodissima. VI. 411. incommodum vinum dulce. V. 771.

**Biliosior** mas quam femina. XVII. A. 1008.

**Biliosius** corpus reddentes causae. XVII. A. 852.

**BILIOSUM** quomodo reddatur animans. VI. 41. redditur corpus marcescentium. XVII. B. 92. corpus redditur aestate. XV. 198.

**Biliosum excrementum** herpes gignit. X. 291. hepar expurgati VII. 222. interdum bonum, interdum spumans, educit mulsa. XV. 657 sq. multas vigilias gignit. XVI. 434. quomodo augeat aqua mulsa meracior. XV. 660. nidorosas ciborum corruptelas gignit. VII. 209. concoctionis in venis excrementum est. XVI. 300.

**Biliosus** habitus ex longo jejunio fit. X. 680. XI. 674. morbus qui fit. XIX. 516. aestate potissimum fit. XV. 82. vigilias, deliria, phrenitides efficiunt. VIII. 161. biliosi

morbi optimum remedium. XIII. 131.

**Biliosus humor.** Ejus index lingua viridis. XVII. B. 277. biliosum humorem gignit ira. XVI. 357. generatur in siccitatibus. XVII. B. 602. differentiae. VI. 463. significat eum calor pallidior. XV. 275. animi acumen gignit et solertiam. XV. 97. causa est aciei animi atque intelligentiae. XVI. 317. anginae causa. XVII. B. 623. inflammationes erysipelaceas gignit. IX. 693. patrescens febres ardentis accendit. VIII. 348. herpes gignit. X. 1005. acutos morbos semper efficit. XVII. A. 130. causa vigiliarium est. XVI. 669. et pituitosus in vigilante comate abundat. VIII. 163. aegros sitibundos reddit, insomnes, cibos aversantes. XVII. A. 281. eum evacuat thlaspi semen. XI. 887. per egestionem infernam propellit et per urinas purgat absinthium. XI. 844. per superiora purgamus. XI. 347. in ventriculo quibus est, cibi facile corrumpuntur. VI. 568. aestate eum colligunt, quos multus labor exercet. VI. 249. quibusnam corporibus mel gignat. XI. 676.

**Biliosus vomitus** in febre quando sit exspectandus. XVI. 572. quando sit secundum Hippocratem in febre exspectandus. XVII. A. 155. XVIII. B. 284. cur aestate frequentissime fiant. XVII. B. 619. praecedat cardialgiae. III. 356. cur capitis fracturas sequatur, quum ad mehingens pervenerint. III. 179. cur caefebri vulnera comitetur. XVIII. A. 85. et vulnera durae matris. XVIII. A. 86. horrore saepe provocatur. XVIII. B. 287. pure biliosus quid significet. XVIII. B. 166. exigui, biliosi, malum, tum alias, tum si pervigilia supervenerit. XVI. 668. letale signum habetur. XVI. 218. ad vomitum biliosum remedia. XIV. 564. antidotus Aristarchi. XIII. 103. eum in febrilibus accessionibus sedat theriaca. XIV. 302.

**BILIS** nomen simpliciter positum significat flavam bilem, reliquae differentiae cum adjectione vocantur. VI. 742. VII. 722. XII. 275. XV. 77. XVII. B. 129. proprietates, facultates et usus. XII. 275. humor tennis et calidae substantiae est. X. 946. tum flava tum pallida abundat in temperamento calido et sicco. VI. 390. utriusque differentia secundum Platonem. V. 683.

*Bilis meatus, (ductus choledochus)* III. 298. ejusdem in duodenum insertio. I. 631. III. 348. 390. cur in duodenum, nec in ventriculum abeat. III. 354. aliis geminus est, aliis unicus. I. 631. nonnunquam variat, ita ut portio ejusdem ad ventrem prodeat. XV. 570. in eo *Asclepiades* bilem flavam gigni putat. II. 40. aliud est cysticus. III. 298. *bilis* et *pituita* putrescens permista quales febres generet. VII. 350 sq. salsum in ea nihil neque acre exhibendum est. XV. 747. sine ebullitione caneros gignit, et cum ulcere si acrior facta est. VII. 720. copiosioris in ventriculum influxus noxae. III. 357. ductuum excretoriorum angustiae unde progignantur. VI. 71.

*Bilis abundantia* in juvene quales effectus exserat. XIX. 489. ex *bilis* abundantia os amarescit. XV. 567. *bile* abundante succi pallidiores fiunt. VI. 253. *bile* quibus os ventriculi redundat, lavandi non sunt. XV. 722. in *bilis* redundantia humores pallidiores apparent. XV. 274. *bilis* ubi redundat, color corporis pallidior aut flavior est. XVI. 9. *bilis acrimoniam* mitigat ac frangit vinum. VI. 55.

*Bilis* aestate in corpus attollitur. XV. 84. aestate se extollit et in autumnum usque pertinet. XVI. 420. aestate superat. XVI. 292. XVII. A. 30. amaror os amarum reddit. XV. 746. conditio in aepsia laborantibus. XIX. 488. aucta si fuerit intus relicta, lienosi fiunt. XVI. 377. augetur in ira. XVI. 174. calida est. XI. 646. ad caput recurrens delirii causa. XV. 741. colore variat, quatenus animal aut bibit aut sitit. XII. 277. critica nonnunquam ad cutim fit effusio, hepate non affecto. VIII. 355. exsuperans iracundiae causa. XVI. 357. hominibus copiosissima suboritur anni tempore, quod *opora* dicitur. XIV. 103.

*Bilis* gignitur pauca incipiente hie-me. XV. 86. causa febris aestivae. XV. 828. in febris calore cognoscitur. VII. 377. causa est februm acutissimarum et ardentissimarum. V. 699. herpes procreat. X. 1005. quanam sit imbecillima. XII. 279. incocta quando necessario ad ventrem confluat. XV. 597. in ipsis inediis amarior redditur. XV. 568. inflammationis causa secundum *Platonem*.

XV. 346. morbos quot accipiant *Cnidii*. XV. 363. 427. recursus effectus. XV. 688. nimia quantitas in ventriculo sitim magnam provocat. II. 129. quibus deorsum subit, intestinum ad excretionem proritat. XV. 567. supernatans stomachum mordicat. XV. 567. tauri usus. XII. 277. vomitum provocat. VII. 168. (confer. *Biliosus vomitus*.)

*Bilem* humorem principale esse unde quidam concludant. XV. 76. ex intestinis non per corpus distribui, argumenta. III. 360. quidam hominem totum dicunt. XV. 33. per X literam *Hippocrates* significat. XVII. A. 613. detergunt cataclysmata. XV. 199. ducens remedium immoderate sumtum, quid efficiat. XV. 77. ducens remedium erysipelatis optimum. XI. 341. ducentia remedia in erysipelate adhibenda. X. 950. educit empetron. XI. 875. evomunt tristitia affecti. V. 276. maxime generat mel. XV. 638. generant vina dulcia. XV. 638. in ictericis per sudorem ejicit radix *Cyclamini*. XII. 51. indicat febris ardens. XIX. 622. inutilem esse animalibus *Erasistratus* affirmat. II. 78. quibus pectus procreat, ii balbi, furiosi et calvi sunt. XVII. A. 476. praevalere indicit color pallidus aut flavus. VI. 254. nigram praevalere indicat color nigrior. VI. 254. purgat peplus. XVII. A. 428. per sedem reddebat *Eudemus* philosophus. XV. 565.

*Bile* sola evacuata nullus unquam in purgationibus immodicis mortuus est. XV. 77. a *Bile* oriuntur morbi calidi. II. 118.

*Bilis acida* autumnum superat. XVI. 292. XVII. A. 31.

*Bilis aeruginosa* unde dicta sit. V. 110. aeruginosa quoad caliditatem qualis. IX. 460. aeruginosae indicium alvi excrementum viride. -IX. 592. XVI. 187.

*Bilis amara* in quibus abundat, cutis meatus quemadmodum in febris, quae ex cute stipata oriuntur, patent. X. 584. amara abundans causa febris synticticae. XVII. A. 350. amara, in cerebro vel stomacho collecta, causa deliriorum. XV. 598. amara rigoris causa. XVII. A. 167. amarae in ventrem confluentis indicium excrementum rufum. XVI. 187. *bilem* amaram quinam coacervet. XVI.



351. ad *bilem* amaram humores dulces omnes idonei sunt. XV. 637. *bile* amara scatentibus non idoneum vinum dulce. XV. 630.

*Bilis atra* sive *nigra*: de atra bile liber. V. 104—148. quinam scriptores de ea tractaverint. V. 104. atrae et flavae differentiae. XII. 275. sanguinis veluti sedimentum ac faex est, proptereaque sanguine frigidior. I. 603. quoniam de ea *Galeno* longa experientia cognita sint. V. 144. qua in re a sanguine differat. V. 110. tum ex crasso sanguine generatur, tum ex bile flava combusta. XVII. B. 322. sive nigra quaedam sanguini similia si summe extenuatis superveniat, postridie moriuntur. XVII. B. 687. quomodo a nigris dejectionibus differat. XVII. B. 687. quatuor differentiae. XIX. 490. flava malignior est acriorque. II. 132. quo anni et vitae tempore abundet. V. 689. XVI. 41. 420. in media et declinante aetate exuberat. XIX. 374. abundat autumno, et ea aetate, quae vigori succedit. II. 131. abundantiae effectus. VII. 576. redundantis signa. XVII. B. 659. abundantiam denotat alvi excrementum nigrum. IX. 592. redundare eam qualis color significet. XVI. 10. atra acida quibus abundat, famelici sunt. VII. 577. atra redundans qualia deliria provocet. XIX. 493. a *bile* atra qui oriuntur affectus, omnes statim ab initio evacuantibus curantur. V. 144. contumacem affectum generat. XVIII. B. 175. acerba est, acida et contrahit ventriculum. III. 361. acida est. XI. 675. XIX. 490. aegre alteratur. VII. 741. XV. 295. causa alphi nigri. XV. 348. nullum animal, ne mures quidem eam gustant. X. 973. autumno tum plurima est tum vehementissima. XV. 85. caloris particeps est. VII. 246. si putredine corripitur, calorem possidet. VII. 190. causa cancrorum existit. V. 678. VI. 875. gignit carbunculos. V. 116. VII. 719.

*Bilis atra*. Ejus proprius color. XIX. 490. in corporis colorem effectus. XVII. B. 659. color totius corporis nigrior inde redditur. V. 126. in culpa est, si cruda deorsum secedunt. XVIII. A. 186. consistentia crassa est. XIX. 490. pallida et flava perpetuo crassior est. XV. 66. quomodo ab ea dysenteria oriatur.

III. 381. causa est animi demissionis. VII. 576. dysenteria si ab ea coeperit, letale. III. 381. V. 122. VII. 935. XVII. B. 688. provocat elephantiasin. V. 116. elephantiasin et cancrum procreat. VII. 224. excretionis suppressionis causae. VI. 71. frigida est. VII. 190. frigida et sicca. V. 676. VII. 21. frigida, quod terrestris est. VII. 246. frigida et sicca ut autumnus est. XV. 87. post pituitam frigida. VII. 741. XV. 295. ferociores reddit et impudentiores. XIX. 493. sine fervore cancrus gignit, cum fervore, cancrus cum ulcere. XV. 330. causa febris quartanae. XIV. 745. conditiones, sub quibus generatur. V. 126. unde oriatur. XVI. 368. ex eo fit, quod in sanguine crassum est, quando immodice calefactum exaruit. IX. 694. quomodo generetur. VII. 246. XVI. 534. gemina ejus datur generatio, XVI. 512. generationis modi. XVIII. A. 91. generantes cibi. XI. 142. ad eam generandam quinam sint aptissimi. XIX. 707. gignitur ex sanguine assato aut crasso. XV. 569. omnium humorum glutinosissimus. XV. 167. et humor melancholicus differunt. V. 147.

*Bilis atra*. Ejus humor siccus est. IX. 460. quos occupat, eos haemorrhoides juvant. XVI. 457. causa haemorrhoidum. XVI. 453. XVII. B. 647. quomodo per insomnia cognoscatur. XVII. A. 214. in liene sedem habet. XIX. 364. melancholiae causa. XVI. 386. XVII. B. 624. metum gignit. VIII. 191. qualium morborum causa secundum *Platonem*. V. 684. quales morbos procreat. IX. 693. XV. 369. XVI. 15. XVII. B. 659. si in principio morbi vel infra vel supra exierit, letale. IX. 571. in quibusnam morbis sit, evacuanda. XVI. 125. si movetur, intermittens quartana fit, quum firmata est, quartana continua. IX. 663. atram exquisitam qui deiciebant in peste aliqua, omnes interierunt. V. 116. quae ex flava superassata gignitur, pernicioiosa. V. 112. atram praedominare significat corporis color nigrior. XV. 275. atrae proprietates. II. 135. qualitates. V. 111. sanguine splendidior. VII. 245. serum infestissimum. XV. 346. XVII. A. 984. sicca et frigida, acida et gravissima est. XIX. 364.

quales somnos adducat. VI. 832. nigram indicat sputum nigrum. XVII. B. 129. atra in sputo, alvi excrementis aut urina, letale signum habetur. XVI. 218. sursum aut deorsum si subierit, letale. VII. 935. atra incipientibus morbis sursum aut deorsum prodiens letale. XVII. B. 684 sq. terrae respondet. V. 676. XVI. 25. in terram effusa effervescent. XVI. 661. tumoris canerosi causa. XI. 139. causa urinae nigrae. XVI. 511. in ventrem confluentis indicium excrementum nigrum. XVI. 188. ventriculi actionem juvat. III. 362. infestatis remedia sunt haemorrhoides. XI. 158. eam procreantes et vomentes juventia medicamenta. XIV. 373. nigram sursum educit acetum. XV. 693. ducit amaracus et cunila. XIX. 712. humorem ejus ex ventriculo purgat epithimum atticum. XIV. 223.

*Bilis cocta* pallida et minimam male olens est. XV. 597. *cruda* et flava admodum est, et acris et male olens. XV. 597.

*Bilis flava* et pallida vocatur. XII. 276. in quibusnam animalibus vel pallida vel flava obveniat. XII. 276. quibusnam medicamentis admisceatur. XII. 276. quorumnam animalium bilis ad usum medicum inserviat. XII. 277 sq. flava et pallida et amara dicitur. XV. 565. flava apud *Hippocratem* per litteram § significatur. XVII. A. 613. gigni eam incholedochis meatibus dicit *Asclepiades*, sed reprehenditur. II. 40. secretionis theoriae recensentur. II. 78 sq. ad vesiculam felleam, atra ad lienem defertur. XIV. 718. per ductum choledochum ad duodenum fertur. III. 348. et cur in hoc neque in ventriculum. III. 354. in hepate, atra in liene exuperat. XIV. 726. flavae sex differentiae. XIX. 365. flavae septem sunt, quoad colorem, species. XIX. 490. ex quibusnam succis generetur. II. 136. gignitur ex sanguine in se plus calefacto. XV. 569. fit ex eo, quod in sanguine pingue et tenue est. IX. 694. et flava et atra, sanguis atque pituita, elementa sunt hominis atque animalium sanguine praedictorum. I. 492. flava aliquando in atram transit. IX. 694. quomodo pallida fiat. V. 700. flavae mutatio, ubi supra modum assatur. XVI. 534. flava a quovis

in ipsam agente alteratur. XV. 295. si resolvitur, crudorum ovorum vitellis similis apparet. V. 109. de *Bile flava* quid *Erasistratus* scripserit. V. 123.

*Bilis flava* saepe vehementer humescit et pallida fit. XV. 66. quomodo sursum fluctuare possit. XV. 570. flavae sincerae excretio letale signum judicatur. XVI. 218. flavae usus. XIX. 364. in corpore effectus secundum *Platonem*. V. 700. iracundos, truculentos, audaces efficit. XIX. 492. flavae temperies. XI. 771, amara est. XI. 675. XIX. 490. sanguine longe calidior existit. I. 603. e calido nascitur. II. 122. facultate calida est et sicca. VII. 21. calida est. VII. 633. calidissima. VII. 741. calida et sicca est. V. 676. XIX. 486. calida et sicca ut aestas. XV. 87. natura est calidissima. XV. 295. calida et sicca est, acris et mordax. XIX. 364. exsiccandi vim habet. IX. 202. admodum mordens est. III. 356. temperamento sicca est. XV. 185. flavae humor siccus simul et calidus. IX. 460. flavae humor est calidissimus et siccissimus. XI. 32. flavae ichor minus est infestum. XV. 346. *bilem* flavam quae accumulunt. I. 633. XIX. 488.

*Bilis flava* aestate abundat. V. 689. XV. 242. XVI. 376. 377. quae aetate maxime abundat. XVIII. B. 281. autumno redundat. XV. 242. abundat in febre tertiana. V. 698. in juvenibus exuberat. XIX. 374. quibusnam in morbis redundat. XVI. 14. XVII. B. 658. redundantis signum est per somnum videre incendium. XVI. 219. abundantiae effectus. VII. 577. redundans qualia deliria provocet. XIX. 493. excretio quomodo moretur. VI. 70. quotidie evomuit *Paulus* rhetor. XV. 565. levi momento alteratur. VII. 741. igni respondet. V. 676. XVI. 25. flavae indicium urinae rufae et atrae. XVII. A. 534. quomodo per insomnia se prodat. XVII. A. 214. pulsus. XIX. 641. quales somnos adducat. VI. 832. flavam sputum pallidum indicat. XVII. B. 129. causa sputi flavi est. XVIII. B. 175. tenuis est et levis et sursum tendens. XIX. 490. in vasis generatur. V. 109. num a venis secernatur. III. 304. in ventriculum confluit in exercitatis et tristitia affectis. V. 276. a *Bile flava* originem habent morbi calidi. XVI. 40.



*Bilis flava* qualium morborum causa secundum *Platonem*. V. 684. XVIII. A. 262. quosnam morbos producat. V. 123. arquatam morbum producit. XI. 74. in ventriculo contenta, causa capitis doloris. VIII. 189. capitis doloris causa. XVI. 49. flavae vapor ad caput ascendens causa caliginis ante oculos et capitis doloris. XVIII. B. 285. in cerebro exsudans delirii causa. XVII. A. 533. erysipelas gignit. V. 121. gignit erysipelata et herpes. V. 678. VI. 875. IX. 693. tumores erysipelatos gignit. X. 879. causa est tumoris erysipelacei. XV. 330. nimis assatur ex febre. XVI. 534. si febre accendit, et intra vasa manet, febre ardentem gignit, per totum corpus autem delata, tertianam. IX. 663. febris acutae causa. XVIII. B. 175. febres et ardentem et tertianas gignit. XVII. A. 113. et febris ardentis et phrenitidis causa. XVII. A. 175. XVII. B. 737. causa sanguinis eruptionis in febre ardente. XVII. A. 170. putrescens febre intermittentem tertianam generat. VII. 335. causa impetiginis. XV. 348. insaniae causa. XIV. 740. causa phrenitidis. XVI. 496. flavae exuperantiam in pleuritide denotant sputa pallida. VII. 376. et rigorem efficit, et febre in tertiana. VII. 350. rigoris causa. XVII. B. 736. ex *bile flava* os ventriculi infestante syncope cura. X. 830. flava acris et asata causa timoris in morbis. XVII. A. 179. subvertere ventriculum nata est. III. 361. flavae retentionis cura. VI. 74. flavae conducit acetum. XV. 693. *bilem flavam* expurgat radix pycnocomi. XII. 110. scammon. trahit. XIV. 223.

*Bilis fusca* et aeruginosa etiam *glastea* vocatur. XV. 35.

*Bilis glastea* unde dicta. V. 110.

*Bilis isatodes* qualis. XVII. B. 271.

*Bilis pallida* fit ex flava, aqueam substantiam accipiente. XVII. B. 271. pallida et flava gignitur melle. VI. 742. aestate abundat. XVII. A. 43. pallidae humor siccus simul et calidus. IX. 466. Phrenitis quam pallida genuit, mitior, vehementior autem, quam provocavit flava. VIII. 178. quum in toto corpore redundat, regium morbum creat. VII. 223.

*Bilis porracea* in ventriculo gignitur. V. 110. porraceae generationis causa. XVIII. B. 168.

*Bilis rubra* quae. XVII. B. 271. rubra a quibusdam vocata, quae consistentia sanguini tenui proxima est. V. 110.

*Bilis vitellina* definitio. II. 135. V. 109. vitellina cur dicatur. XV. 277. vitellina qualis. XVIII. B. 165. vitellina flava spissescit gignitur. XVII. B. 271. saepe vitelli modo crassescit, eoque vocatur vitellina. XV. 66.

*Bimestres* quae sine causa abortiunt, iis acetabula mucore sunt plena neque possunt foetum prae gravitate retinere, sed abrumpitur. IV. 233.

*Bipedem* esse cur homini fuerit melius. III. 174.

*Bipes* et gressibile addita rationali anima, speciem hominis constituunt. X. 149.

*Biscoctus* panis purgatorius est. XIV. 537.

*Bistocus* Mithridatem gladio jugulavit, quum venenis interfici non posset. XIV. 284.

*Bisulca* veterum, definitio. XIV. 708.

*Bithyniae* urbes. VI. 515. in *Bithynia* vina aquosa crescunt. XV. 649. zeopyrum occurrit. VI. 515. e Bithynia vinum aminaeum quale. VI. 337.

*Bithyni* pingues a quibusdam dicuntur. XI. 511.

*Bithynum* emplastrum. XIII. 260.

*Bithynus* Demetrius. XIII. 722. pastillus. XIII. 836.

*Bitinis* ciclicisi et trochisci vel tauri recipiunt. XII. 276.

*Bitumen*, ejus facultates. XII. 375. ejus, quod in mari mortuo occurrit, facultates. ibid. — quale sit et quomodo eo utaris. XIII. 555. potestate calidum est. I. 649. calidum et siccum est in tertio ordine, ut triphylum. XII. 144. calidissimum est. XI. 442. judaicum adulterari nequit. XIV. 7. judaicum optimum. XIV. 60. judaico comparatur bilis atra. VII. 245. judaicum theriacam ingreditur. XIV. 41. quod ex Medea exportatur, liquidum est, et plurimum oleosae naturae possidet, et refrigeratos calefacit. XI. 520. pro doloribus internis ex frigore. XI. 489. pro pice brutia liquida sumitur. XIX. 740. ex bitumine emplastra barbara vocantur. XI. 126. ex bitumine quae remedia componantur. XVIII. A. 702. quae ex bitumine componuntur re-

media, cruenta, *βραιμα*, vocantur. XVIII. B. 537. ex bitumine et aceto remedium. X. 342.

*Bituminosae aquae* capiti calido sunt inimicissimae. VI. 423. pravae sunt. XVII. B. 155. non sunt frigidae. XI. 387. balnea ex talibus aquis corpus aequaliter vacuant. XVII. B. 657. bituminosae, nitrosae, salsae, sulfurosa in hydrope anasarca perutilis. XI. 393. compositae sunt ex pugnantis qualitatibus. XI. 428. quibusnam sint pravae. VI. 423. exsiccant. VI. 35. XIII. 6.

*Bituminosum trifolium* ad morsum viperarum et muris aranei. XIV. 491.

*Blaesi* unde fiant. XVII. A. 187. ad genu quinaam fiant. III. 211. *Blaesis* instrumentorum locutionis aliquod laesum est. VIII. 272.

*Blasti arteriaca* quatuor. XIII. 17.

*Blattae* domesticae cum rosaceo ad aures exulceratas. XII. 641. domesticarum detractis pennis meminit. XII. 632. pistrinariae ad dentium dolores. XII. 861.

*Blenna* secundum *Hippocratem*. IV. 645. *Blennae* antiquis mucus vocabatur. XV. 325.

*Blepharoptosis*, ejus operatio. XIV. 783.

*Βλητοι* qui dicantur. XVIII. B. 18.

*Blitum* olus est esculentum humidae frigidaeque temperiei. XI. 851. ejus facultates. VI. 633. viscosos et crassos humores generat. XI. 368. semen supprimit. XI. 777. frigidus cibus. XVII. B. 303. qualis succi sit. VI. 794. in ossium fracturis utilis. XVIII. B. 406.

*τὸ βλίτρον* pulsationem quandam significat. VIII. 662.

*Boëthius* (Flavius) anatomes curiosus, cui Galenus libros de administratione anatomica dedicavit. II. 215 sq. vir consularis erat. XIV. 627. *Boëthi* cometae definitio. XIX. 286. *Boëthi* filium quomodo clam cibum sumere *Galenus* deprehenderit. XIV. 635. *Boëthi* uxorem uteri profluvio laborantem praeter spem aliorum sanat *Galenus*. XIV. 641 sq.

*Boeotia* vecors. I. 15. in *Boeotia* multi ex coturnicum esu musculorum distentione correpti sunt. XVII. B. 306.

*Boeotios* olim vocabant suos secundum Pindarum. I. 15.

*Boleti* in aqua elixi ad cibos in-

sipidos accedunt. VI. 655. alimenti ex iis qualitas. VI. 656. succus qualis. VI. 770. in nonnullis choleram provocarunt. VI. 770. casus cujusdam, qui ejus usu symptomata gravia perpessus est. VI. 656.

*Bolus armenia*, ejus vires. XII. 189. et usus. 190.

*Boni* et mali qua ratione fiamus. IV. 812. *Boni* Romae non fiunt mali, sed qui mali jam sunt, rerum materiam hic et quaestum multo uberiores quam ii, qui in externis urbibus agunt, inveniunt. XIV. 621.

*Bonitatis* Dei perfectissimae specimen est, quod cultu conveniente exornaverit omnia, nihilque suis beneficium privatam esse voluerit. III. 237.

*Bonorum* species diversae. I. 27.

*Bonum*, definitio. XIX. 231.

*Bonus* quomodo potens et locuples fiat. V. 13.

*Borborygmi*: causa, varietates, et quae denotent. VII. 241 sq. (confer. *FLATUS* et *SPIRITUS flatulentus*.)

*Boreas*, qui siccus et frigidus ventus est, omnia siccatur et refrigerat. I. 513. caelum serenum efficit. VII. 240. *Boreae* in corpus nostrum effectus. XVII. B. 609. a borea, euro et subsolano tutus est sinus inter Surrentum et Neapolim. X. 364. ad boream pisces meliores. VI. 708.

*Borealis aer* tenuis, non calidus. XI. 425. boreales constitutiones faciunt fructus tenuis essentiae et frigidus. XI. 665 sq.

Bos cur manus non habeat nec bipes sit. III. 175. et species et genus dici potest. IV. 641. sue est sicior. VI. 662. medium locum obtinet inter prona exacte, et plane recta animalia. III. 181.

*Boscadae columbae* quales. XIII. 515.

*Botalli arteriosus ductus* jam *Galenus* notus. II. 828.

*Bothria* alveoli sunt. II. 754.

*Bothrion*, definitio. XIV. 774. XIX. 434.

*Botryitis*, quid sit. XII. 220.

*Boves*. Pingue eorum corporibus durioribus convenit. XIII. 949. ungulas habent solidas. III. 186. coxae articulum laxiorem habent. XVIII. A. 586. ultima hieme maxime marcescunt, et tunc femur facile luxatur. XVIII. A. 353. quod testatur



*Homerus.* XVIII. A. 355. cur hieme marcescant. XVIII. A. 355. boves in dorsi medullae initio vulnerati sanguinem in cordis ventriculis habent. V. 183. cur iis testes eximantur. VI. 675. labia crassa habent, malas autem hebetes et crassas. XVIII. A. 356. qua de causa pedem magis circumvolvant, quam reliqua animalia. XVIII. A. 357. lienem habent nigriorem. V. 127. musculorum temporalium eorundem conditio. III. 844. se-vum, non adipem generant. XII. 324. sine noxa ervo vescuntur. VI. 567. ervo vescuntur, in aqua dulcorato. VI. 546. cur exiguis herbis vesci nequeant. XVIII. A. 356. ne aegrotent, remed. par. XIV. 525.

*Bovis* caro non conducit pulmonum tuberculis laborantibus. XVII. B. 131. adeps qualis. XI. 734. bilis qualis. XII. 277. (bovis caro, vide *BUBULA* caro.) cerebrum in magnis civitatibus venditur. II. 708. cornu foenum graecum vocatur. VI. 537. medulla emollit. XI. 105. pinguedo acris est. XI. 635. stercus, ejus vires et usus medicus. XII. 300 sq. armentariae stercus ad hydropes. XIII. 262. stercus aridum ustum hydropicos juvat. XIV. 241. talus educit rotundos lumbricos, lienem consumit, leucas tollit et medicriter venereus est. XIV. 241. dentes vacillantes confirmat. XIV. 240. *bove* taurus exacte est calidior. XII. 327.

*BRABYLA* parum nutriunt et pravi succi sunt. VI. 621. ex brabylis, et prunis et cornis stomatica fiunt medicamenta. XII. 919.

*BRACHIA*, exercitia eorum. VI. 146. resolutionis causa spinae concussio. XVIII. A. 564. quibus gracilia sunt, quomodo sint curandi. VI. 329. a medulla spinali nervos accipiunt. IV. 276.

*BRACHIALE* (carpus) definitio. II. 790. XIV. 704. ossa. XIV. 723. ejus ossa tria mutua symphysis deligata sunt. XIV. 723. octo ossibus constat. II. 770. XVIII. B. 433. nisi diligenter inquiretur, ex uno osse constare videtur. III. 121. ossa ejus cur sint plurima. III. 121. 125. 129. os octavum ejus, constructio et usus. III. 134. os nonum. III. 137. cur ea ossa magis constricta sint quae ad cubitum, quam quae ad carpum posita sunt. III. 129. cur in duos ordi-

nes disposita. III. 130. non per symphysis, sed synarthrosin inter se junguntur. II. 770. eorum motus. III. 124. formae diversae usus. III. 121. 126. articulatio duplex. III. 133. articuli figura media quae. IV. 452. articulus cur crassa habeat ligamenta. III. 161. quatuor ejusdem motus. III. 102. cur in ipso musculi nulli repariantur. III. 48. moventes musculi infigunt se epiphysi excavatae radii et cubiti. III. 119. moventium tendinum insertio. III. 138. extendens musculus unus. II. 245. III. 107. extendentes musculi. XVIII. B. 980. in cubito sunt. IV. 395. flectentes musculi duo. II. 244. XVIII. B. 985. flectentium musculorum origo. II. 260. situs et adhaesio. III. 102. actio. III. 103. flectentium musculorum dissectio. II. 252. invertens musculus. III. 100. reflectens musculus ubinam oriatur. II. 257.

*BRACHIALIS* diarthrosin intro vertens musc. II. 245. musc. carpum versus magnum digitum inflectentis tendo ubinam inseratur. II. 271.

*BRACHIUM* definitio. XIV. 704. XVIII. B. 418. ex uno osse constat. IV. 427. ab humeri articulo incipit. II. 358. totius manus pars est maxima. IV. 426. quomodo extendatur et flectatur. IV. 428. et qui utriusque motus finis. ibid. brachium vel crus ubi tenditur, et violenter convellitur, unius semper nervi partem moventis laesio est. VII. 145. extantum duobus fit motibus, virtute sorsum attollente, et naturali pondere pessum trahente. VII. 151. corpus deorsum trahit, virtus attollit ac sustinet. VII. 152. extenti habitus est ex actionum et motuum genere. VII. 151. et crus qui in altum sustulerunt, deinde ita, ut habent, servant, immotos esse ne arbitreris. VII. 592. in brachio tres quietes quomodo a diversis fiant, et in aliis membris. VII. 153. immobilitas secundum naturam fit a vi animali. VII. 153. habet caput imum, unde similitudo trochleae. III. 142. XVIII. B. 349. quomodo cum cubito dearticuletur. XVIII. B. 349. quomodo sint curandi, quibus saepe brachii caput excidit. XVIII. A. 374. hi sibi ipsis reponere possunt. XVIII. A. 317. incommoda, quae iis accidunt, quibus non reponitur. XVIII. A. 397.

*Brachii et cruris analogia.* II. 347. XVIII. B. 431. brachio puncti pueri casus emplastico curati, qui periit. XIII. 605.

*Brachii arteriae.* II. 373. 375. 391. 818. IV. 331. brachiali arteria laqueo intercepta pulsus in manu quidem, nec tamen motus et sensus deficit. V. 150. brachialis arteria in venae-sectione laesa mortem saepe attulit. XI. 313.

*Brachii articuli.* Utrumque cum humero jungitur articulo. XIV. 723. brachii articulus ad *scapulam*. IV. 129. XVIII. A. 306. quomodo secundum *Hippocratem* sit lustrandus. XVIII. A. 313. cur sit laxior. III. 161. IV. 17. ligamenta ejusdem. IV. 130. quibusnam musculis et tendinibus firmitur. XVIII. A. 314. eum moventes musculi. XVIII. B. 966. cur sit luxationi maxime expositus. IV. 18. XVIII. A. 310. Brachii articulus ad *cubitum*. III. 141. XIV. 723. figura media quae. IV. 452. quomodo sit lustrandus. II. 272. cum illo genu comparatur. XVIII. B. 616. ligamenta. III. 149. 161. cur difficilius luxetur quam ille genu. XVIII. B. 624.

*Brachii atrophici cura.* XVIII. B. 896. 911. *caput* cur sit rotundum. IV. 129. caput imum *γγυλιμοειδες* apud *Hippocr.* vocatur. XVIII. B. 349. caput attollens musculus. XVIII. B. 973. *cutis* unde nervos accipiat. II. 852. inferioris finis constructio. III. 142. IV. 427. XVIII. B. 349. fines. IV. 426 sq.

*Brachii fracturae.* *Hippocrates* contra eos loquitur, qui brachium intantum devinciunt. XVIII. B. 348. noxae, quae ex ejusmodi deligatione oriantur. XVIII. B. 353. quomodo curandum, ne ossium fines pervertantur. XVIII. B. 429. qua directione extensio sit et deligatio instituenda. XVIII. B. 336 sq. 422. quomodo in deligatione sit figurandum. XVIII. B. 421. deligatio ipsa. XVIII. A. 829. XVIII. B. 427. 763. quadraginta diebus sanantur. XV. 410. XVIII. B. 429. os quibus cutim excedit, non evadunt. XVIII. B. 604. et quomodo hi sint curandi. XVIII. B. 606.

*Brachii musculi.* IV. 133. musculos dissecandi ratio. II. 244. musculus unus licet duo habeat capita. II. 238. moventes musculi undecim sunt.

XVIII. B. 966. moventium musculorum situs. IV. 430. extrorsum abducens. IV. 135. oblique ad exteriora abducens. XVIII. B. 972. a latere adducens musculi ante *Galenum* erant incogniti. II. 231. totum pectori adducens musculus. IV. 133. XVIII. B. 973. pectori adducens deorsumque detrahens. XVIII. B. 973. sursum adducens. IV. 133. thoraci adducens musculus. II. 478. elatius thoraci admovens musculus. II. 481. brachii anterior. II. 274. ad exteriora attollens musculus. XVIII. B. 972. attollens et interiora versus inclinans musculus. XVIII. B. 972. sublime attollentes. IV. 135. sursum per rectam lineam attollens. XVIII. B. 972. biceps. II. 238. 274. 275. ad exteriora et posteriora circumagentes musculi. XVIII. B. 973. partim scapulam deprimens. IV. 138. extrorsum et deorsum circumagentes. IV. 135. circumagentes cur tendines habeant robustissimos. IV. 137. magnus brachii. IV. 380. a condylo externo orti. II. 257. ab interno. II. 260. musculus humilis deductionis auctor. II. 480. deprimens ipsumque retro agens. IV. 135. qui efficit, ne brachium, dum deprimitur, ullam in partem inclinet. IV. 135. extendentes et flectentes. IV. 433. musculos dissecandi methodus. II. 244. ad latera detrahens musculus. XVIII. B. 973. ad costas thoracis expandens musculus. II. 479. thoraci adducens. II. 478. thoraci elatius admovens. II. 481. ad costas rectum extendens musculus. XVIII. B. 973. sursum tendentes musculi qui. IV. 335. triceps. II. 276.

*Brachii nervi.* II. 851. V. 193. nervi subcutanei. II. 356 sq. 852. nervi unde oriantur. XVIII. A. 380. nervi unde veniant. XVII. A. 489. nervos dissecandi ratio. II. 354 sq. 359.

*Brachii os, descriptio.* II. 767. ossa inaequalia sunt. XVIII. B. 620. ossis ad articulum cum ulna apta constructio. IV. 429. ossa ad manum, si adjecto ulcere luxentur, quid accidat, et quid sit agendum. XVIII. A. 704. si perforatum esset, quid accidisset. IV. 429. cur extrinsecus sint gibbera, intrinsecus verosimilia. III. 151. condylorum inferiorum constructio, ejusdemque



utilitas. III. 148. os utrumque fractum si fuerit, breviora fiunt. XVIII. B. 540.

*Brachii* ad reliquas partes proportio. IV. 354.

*Βραχίων* humerus est. XVIII. A. 313.

*Βραχίωνος* quinam dicatur. XVII. A. 754 sq.

*Βραχίωνοι* qui dicantur. XVII. A. 755.

BRADYPEPSIA defin. VII. 166. in *Bradypepsia* imperfecta concoctio consistit. VII. 210. *Bradypepsia* quando fiat. XV. 235. concoctionis symptoma. VII. 62. tandem maciem inducit. VII. 172.

BRANCHIAE piscibus pulmonum loco sunt. III. 443. *Branchiarum* structura et usus. III. 443.

BRANCHUS vide RAUCITAS.

BRASSICA *esculenta*, vires ejus medicæ, et morbi, contra quos in usum vocatur. VI. 630. XII. 42. ejus humores mordaces præparatione auferri debent, si de ejus substantia, quæ alit, vis judicium ferre. XVII. B. 487. calefacit et siccatur. XV. 179. nutrit, sed parum. X. 545. male *ῥάπωνος* vocatur. VI. 633. crudum, crassum et frigidum humorem gignit. VI. 771. sanguinem melancholicum gignit. VIII. 184. stomachicis convenit. XIII. 173. magis siccatur quam blitum, malva, atriplex, lapathum et lactuca. VI. 351. vapores resiccatur. XII. 516. XIV. 318. nunquam erit humectantis naturæ. VI. 808. brassicæ, careæ et buxi halitus vicinum aërem inquinant. XVII. A. 563. cum brassicæ succo aloës pilulæ conficiuntur ad solvendam alvum senibus, quod *Galenus* vituperat. VI. 354. XII. 496. elixa phthisicos juvat. XIV. 517. brassica et porrum datur in arteriæ affectione. XIII. 12. eam plerique ut opsonium mandunt. VI. 630.

*Brassica agrestis*, vires, differentia quoad eas a domestica s. *esculenta*. XII. 43. *bis cocta*. VI. 632. *marina*, ejus vires. XII. 43. solvendæ senuum alvo idonea est. VI. 354.

*Brassicæ* germen minus siccatur quam brassica ipsa. VI. 642. semen pro cumino. XIX. 733. silvestris semen ex maxime attenuatoriis est, et quæ multum siccatur et discutere possunt. XIII. 277. facultates succi ejus. VI. 631. succus expressus aut sours

aut cum melle purgat. XI. 575. sin fuerit cocta, ventrem adstringit. XI. 575. succus nitrosus est et alvum subducit. VI. 770. succus alvum movet. XIV. 226. succus alvum perturbat, olus autem contrarium efficit. XVII. A. 403. alvum cohibet, ejus humor movet. XV. 338. pravum est edulium. VII. 285. aërem vitiat. XVI. 360. sanguinem melancholicum gignit. VIII. 184. olus et carnes ventrem comprimunt. XIV. 226.

BRATHY, vide *Sabina*.

BREGMATIS s. *sincipitis* ossa duo dantur. XVII. B. 3. eorum conjunctio cum aliis ossibus. XVII. B. 3 sq. situs. III. 936. quadrilatera sunt. II. 744. rarissima et infirma sunt. II. 745. sutura lambdoidea, et coronalis et squamosa terminat. II. 744. ex cerebri comminutione arescunt. XVII. B. 5. *Galenus* cuidam excidit, isque servatus est. X. 453.

BRENITI colica. XIII. 288.

BREVILOQUENTIA veteribus consueti. VII. 909.

BREVISPIRUS qui dicatur. XVII. A. 754 sq.

*Brevissimæ* res, indivisibiles et elementum idem sunt. V. 661. brevissimæ sunt proprii capitis motiones. XVIII. B. 941.

*Brevitas Chrysippo* insueta est, et cur ea utatur. V. 313. brevitati studuerunt veteres. X. 275. brevitate perpetuam proficitur *Galenus*. VIII. 682. inter brevitate et prolixitate mediam viam proficitur *Galenus*. V. 361.

BREXANTES ranae, quæ? XII. 262.

BRILLESUS mons, versus *Callimachi* de eo. IX. 368.

BRITANICA, ejus herbae et succi vires et usus. XI. 854.

*Britanniæ* incolarum corpora cur sint densiora. XIX. 345. incolæ cur tarde senescant. XIX. 344.

in BRITTO (Mysia agro) nascitur mel, attico simile. XIV. 23.

*Βρόζα*, ex ea panis fit gravis odoris et ater. VI. 514.

BROMUS, ubi obveniat. VI. 522. jumentorum, non hominum alimentum est. VI. 523. ejus facultates. VI. 523. ex leguminibus est; ejus facultates et usus. XI. 855. panis inde parati qualitas. VI. 523.

BRONCHIA defin. III. 535. XIV. 716. vocantur a dissectoribus tracheæ

cartilagineae sigmoideae. VIII. 284. cartilaginosa tracheae corpuscula sunt. XIII. 2. humore crasso lentoque repleta esse unde concludatur. VIII. 284.

BRONCHITIS (vide TRACHEAE inflammationem.)

BRONCHOCELE, definitio. XIX. 443. ad bronchoceleum bdellium. XI. 850. bronchoceleus i. e. faucium tumores sanat emplastrum catagmaticum Moschionis. XIII. 537. ad bronchoceleum catagmaticum Moschionis. XIII. 647. emplastrum discutiens. XIII. 926. emplastrum discussorium ex sale. XIII. 943.

BRONCHUS vocatur arteria aspera. II. 590. ejus constructio et usus. III. 518 sq.

Bronchus cur sit medius inter arteriam et venam. III. 543. qualia vasa in collo accipiat. VIII. 3. superior ejus terminus larynx vocatur. IV. 379. divisio et distributio in pulmonibus. III. 520. V. 229. ejus substantia nulla alia in parte reperitur. X. 344. ex cartilaginibus literae C imaginem referentibus constat. II. 602. cur cartilagineae anteriores, membranosa pars posterior sint positae. III. 530. partis membranosae utilitas. III. 591. cur non ex toto sit cartilagineus, sed alternis cartilaginibus et membranis constet. III. 521. cur cartilagineae non perfectos forment circulos. III. 522. intus eum ambit membrana crassa. III. 533 sq. XIII. 2. quae non est odoratus instrumentum. II. 867. nervi. IV. 289. musculi. XVIII. B. 949. 959. functio. XIV. 713. XVI. 677. (vide TRACHEA.)

Bronchi caput larynx etiam vocatur. II. 590. caput cur larynx etiam dicatur. III. 551. (vide LARYNX.)

circa BRUMAM eurus fiat. XVI. 409.

BRUTA an prorsus sint rationis expertia. I. 1. sunt expertia artium. I. 2.

BRYON vide Alga et muscus s. Splanchnon. XI. 855. XII. 152.

BRYONIA proprie vocatur vitis nigra. XI. 827. ejus facultates et usus. XI. 826. ejus germina edi solent. XI. 826. radix tenuium partium est, et calculos renum atterit. XII. 607. radix in aqua cucumeris agrestis cocta ad tumores. XI. 122. radix ad nervos vulneratos. XIII. 644. bryo-

niae cauliculi urinam ducunt. XIX. 695. oleum pro veteri oleo adhibuit Galenus. XIII. 897. ei succedit asari radix. XIX. 726.

Bq̄iva. VI. 579.

BUBO. VII. 729. glandula tumens vocatur. X. 881. glandulae inflammatio est. VII. 296. XI. 77. XVII. A. 410. inguinis morbus est. XIV. 779. febres omnes inde ortae malae praeter diarias. XVII. B. 733. cura. XI. 85. a bubone ortae febres ad ephemeratas pertinent. XI. 6. ex bubone ortae febres ab iis, quae ex humorum putredine fiunt, differunt. VII. 296. ex bubone febris diariae signa. IX. 700. XI. 13 sq. ex bubone qui febricitant, medicos non consulunt. X. 580. in bubone quare ratione sanguis corrumpatur. VII. 375. bubones vocat Hippocrates tonsillas inflammatas. XVII. A. 375. vocantur glandulae tumescentes. X. 881. ventriculi coctionem non laedunt. II. 119. sub alis quando erumpant. VII. 385. excitat ulcus digiti. X. 881. habet motus alterationem, et naturalis caloris exsuperantiam. II. 119.

Bubone quidem laborabunt, qui praeparati ad sanitatem ad unguem sunt, si modo eorum corpus ab utroque excrementorum genere vacet, et eo, quod in quantitate consistit, et eo quod in qualitate. II. 306. bubones febribus succedentes, si in acutis statim ab initio remiserint, perniciosi. XVII. A. 410. in pestilenti statu malignis febribus oboriuntur. XVII. A. 411. sanare creditur aster atticus, unde et Bubonium vocatur. XI. 841 sq. 852. relaxantibus curantur. X. 910. curat butyrum. XII. 273. emplastrum Galeni ex chalcitide s. phoenicinum. XIII. 380. ad bubones diuturniores stercus caprinum aliis cataplasmatibus digerentibus mixtum. XII. 299. sudor cum rosaceo. XII. 284. ad incipientes terra Samia cum oleo rosato. XII. 180. ex bubonibus febres omnes malae. VII. 296.

BUBONIUM cur aster atticus dicatur. XI. 841 sq. 852. ejus vires. XI. 852.

BUBONOCELE, defin. VII. 730.

BUBULA caro tardissime alit. XVII. B. 484. majorem requirit digerendi vim quam suilla et avium caro. I. 665. nutrit quidem, sed generat sanguinem crassiorem. VI. 661. sangui-



nem melancholicum generat. VIII. 183. quibus maxime conveniat. VI. 662.

*Bubulum lac* crassissimum est ac pinguisimum. VI. 681. 683. 765. 766. potus dysentericis utilis. XIV. 241. contra meconium sumtum valet. XIV. 138. *stercus*, ejus vires et usus medicus. XII. 300 sq.

*Bubulus adeps* crassus et terrenus magis est. XI. 734. discutit, sed non aequè morsu caret. XIII. 696. *sanguis* concoctu est difficilis. VI. 699.

**BUBULCI** et opiliones qua in re convenient, et in qua differant. V. 752.

**Bucca** s. mala, (*γυάθρον*) qualis pars. XVIII. A. 423. *buccam* moventes musculi ante *Galenum* erant incogniti. II. 231. 418. una cum labiis moventes musculi, quiescente maxilla. II. 421. 423. 429. musculus buccas cum labris movens in simiis evidentius apparet. II. 429. moventes musculi unde nervos accipiant. II. 838. 847. 849. IV. 99. buccas cum labiis ad latera abducens musculus unde nervos accipiat. II. 848. buccae ad alteram partem avulsae, quibusnam musculis incaute discissis efficiantur. II. 418. *buccarum* partes tenues unde nervos accipiant. III. 745.

*Buccina* media sunt inter animal et plantam. IV. 670. pro ostreis. XIX. 739. stomachicis conveniunt. XIII. 174. ex iis fit album emplastrum. XIII. 450. duram habent carnem. VI. 734. crassi succi sunt. VI. 769. cinis valide exsiccatur. XIII. 440. testae ustae pro ulceribus exsiccandis. XIII. 663. testae usus medicus. XII. 344. usta, lotio bovis castrati extincta contra penis erectionem. XIV. 487.

**BUCRANION** apud *Hippocratem* *βυκράνιον* vocatur. XIX. 82.

**BUGLOSSAE** pisces neque crassi nec tenuis succi sunt. VI. 762.

**BUGLOSSUM**, ejus vires et usus. XI. 852. vinis injectum laetitiae et hilaritatis causa creditur. XI. 852.

**BULBUS** sativus concoctu difficilis est et flatuosus et venerem provocans. XI. 851. vomitorius multo est calidior quam bulbus sativus. XI. 852. pro scilla. XIX. 743. *bulbi* tarde alunt. XVII. B. 485. eduntur. VI.

652. succus qualis. VI. 770. semen producunt. XI. 777.

**BULIMUS**, definitio. VII. 131. XI. 721. XIX. 418. qualis sit morbus. XVII. B. 501. animi deliquium est. XI. 48. causae. VII. 132. 136. fit excrementis e capite delatis. VI. 422. in ore ventriculi consistit. VIII. 397. pulsus in eo conditio. IX. 198. 480. contra eum remedia. XI. 721. *Archigenis* praecepta. XIII. 175. remedium vini potio est. XVII. B. 499. quae nam vina ei maxime conducant. XVII. B. 500. ad *Bulimum* in itinere, aut alio modo abortum remedia. XIV. 374.

*Bullae* in urina quomodo generentur, et quid significant. XVIII. A. 134. XIX. 613. etiam in ambustis oriuntur. VI. 719. eas prohibent terra Samia et Chia et Selinsia. XII. 181.

**BUNIADAE** rapae sunt. VI. 622.

**BUNIAM**, alii arcticum vocant, ejus facultates et usus. XI. 852. menses provocat. XI. 775.

**BUPHTHALMUM** a floribus ita vocatur. XI. 852. ejus facultates et usus. XI. 853. *Buphtalmi* herbae meminit *Diocles* in libro de oleribus. XVIII. A. 712.

**BUPRESTIDES**, earum usus medicus. XII. 364. dyspnoeae causae. VII. 139. iis substituenda remedia. XIX. 726. ad *buprestim* sorptam remedia. XIV. 141. iis vescuntur viperarum. XIV. 264.

**BUTYRUS** aut **BUTYRUM**, parandi ratio, vires et usus. XII. 272. ex lacte vaccarum paratur. VI. 683. ejus vires. *ibid.* eo in balneis utuntur, ubi oleum deest. VI. 683. quid sit. XII. 270. emplasticum est. XI. 735. maxime temperatum est. XI. 677. utile ad tracheitidem. XIII. 10. ei substituenda. XIX. 726.

**BUXEUM** emplastrum ad recentia vulnera. XIII. 515.

**BOXUS** aërem vitiat. XVI. 360.

**BYCIUM** vinum quale. VI. 802.

**BYSSINI** medicamentum ad vesicae ulcerationem valet. XIV. 749.

**BYTHINUM** vinum album quomodo progressu temporis mutetur. VI. 805. *Bythinus* pastillus. XIII. 836.

## C.

**CABBALICE** qualis ars a Laconicis vocetur. V. 893.

**CACALIAE** radices et succi vires. XII. 8.

**CACHEXIA** malus corporis habitus est. IV. 750. X. 263. morbus virilis est. V. 696. aquea in carnibus quibus est, iis lens utilis cibus. VI. 526 sq. sanguinis conditio. XIX. 487.

*Cachectis* prodest erinacei terrestriis caro desiccata. XII. 321. ad *cachexiam* theriaca. XIV. 276.

**CACOCYMLIA**, definitio. X. 891. unde oriatur. I. 663. qualia ulcera procreet. I. 664. quomodo a plethora differat. X. 891. species ejusdem. VI. 409. adducit eam lac pravam. VI. 685. producit lien tumens. II. 133. ad quosnam morbos nos reddat proclives. IV. 743. ut causa internorum morborum. VI. 407. pulsus conditio. VII. 578. ea laborantes non sunt valde alendi. XVII. B. 466. causa est lassitudinis ulcerosae. XVII. B. 459. causa est ulcerum chironiorum et telephiorum. I. 664. praegnantium causa. XVII. A. 362. in *cacochymia* medendi methodus generalis. XII. 896. cura. X. 892. ei succurritur, dum probi humores generantur. VI. 488 sq.

**CACOËTHE** *ulcera* sive maligna qualia sint. XII. 988. XIII. 449. ab iis differunt, quae cicatricem aegre inducunt. XIII. 423. ulcera, quae omnibus rite, decenterque factis non sanantur, *cacoëthe* s. / maligna vocantur. X. 275. lien interdum male affectus in culpa est. XIII. 668. *cacoëthe* et gangraenosa et depascentia causae animi deliquii. XI. 49. ex lolii usu orta. VI. 553. ex varicibus incisis. V. 119. iis medendi methodus. XI. 88. *Thessali* praecepta. X. 250. eorundemque *Galenii* examen. X. 252. necessaria iis est qualitas medicamentorum austeri. XIII. 771. *Asclepiadis* medendi methodus. XIII. 675. aridum cicatricem ducens. XIII. 839. aridum *Harpocratis*. XIII. 841. brassica esculenta. XII. 42. capparidis cortex sub forma cataplasmatum. XII. 10. ciceres cum melle. XI. 877. *Diphryges*. XII. 214. emplastrum. XIV. 198. emplastra alba. XIII. 449.

emplastra ab *Andromacho* ad ea tradita. XIII. 681. emplastrum ex *chamaeleonte*. XIII. 516. 715. emplastrum *diabotanon* h. e. ex herbis. XIII. 746. emplastrum ex lithargyro et oxelaeo. XIII. 402. emplastrum ex salicibus. XIII. 740. emplastrum *Tharsei* indum. XIII. 741. farina tritarum testarum buccinorum et purpurarum. XII. 344. ferrum candens et caustica. XVII. B. 326. isatis tinctoria. XI. 890. isis cephalica. XIII. 747. compositiones aliae. XIII. 671. *lemnia* terra. XII. 175. decoctum lupini. XI. 885. cortex radices *Panaces heraclei*. XII. 94. *petasites*. XII. 99. *polium siccum*. XII. 107. *solanum hypnoticum*. XII. 146. *Valeriae Secundillae* remedia. XIII. 707. *Zenonis* theriaca. XIV. 163. (vide etiam **ULCERA**.)

**CACOCRITI** qui. XVII. B. 694.

**CACOPHONIAE** differentiae. VII. 59. (confer. **VOX**.)

**CACOREMATA** s. scopae. XII. 93.

**CACOSPHYXIA** pulsus affectionis symptoma. VII. 63.

**CACATROPHIA** vide *Nutritio vitiosa*.

**CACOEZELUM** quid significet. XVIII. A. 179.

**CADAVERA** super scordium jacentia non computruerunt. XIV. 61. ex cadaverum dissectione multa, quae manu administrantur, apud primos medicos inventa esse videntur. XIV. 675. in cadavere post ossium inspectionem ad musculorum dissectionem properandum est. II. 226. cadavera sepulchris dissolutis inspexit *Galenus*. II. 221. humana lustrandi facultas *Galenii* tempore perexigua erat. II. 385.

**CADMIUM**, ejus praeparatio; in Cyro nativo modo occurrit. XII. 219. combustam alii *botryitin*, alii *placitum* vocant. — ejus vires et usus. XII. 220. quomodo praeparanda sit, ut ulceribus malignis inspergi possit. XIII. 660. emplasticum remedium est. XI. 634. quomodo lavari oporteat. XI. 497. XIII. 407. modice exsiccat. XIII. 659. ad cava ulcera. X. 177. vino elota et sicca ad ulcera glandis penis et sedis. X. 382. cremata pro *pompholyge*. XIX. 740. succedanea ei remedia. XIX. 731.



ex *cadmia* emplastra epulotica. XIII. 524.

CADMIAM victoriam vincere, proverbium. IX. 799.

CAECIAS ventus ab ortu aestivo fiat. XVI. 408. humidus est. XVI. 409.

Caecitas, ejus causa humor est melancholicus et pituitosus. XVIII. A. 95. in senibus causae. XVII. A. 159. ex solis contutu. VII. 91. (vide VISUS.)

CAEPA vid. CIPA.

CAESAR usus est malagmate *Bacchi*. XIII. 987. *Caesaris* Titi meminit. XIII. 360. *Caesaris* Tiberii pastillus ad herpetes. XIII. 836. *Caesari* theriacam praeparavit *Galenus*. XIV. 25.

CAESIUS oculus quomodo fiat. I. 330. *Caesios Sabinus* tabi obnoxios dicit. XVII. A. 726.

CAJI Neapolitani emplastrum croceum. XIII. 830. pastillus. XIII. 825.

CALAMINTHA minthe non odorata vocatur. XI. 882. romanis nepita audit. XIV. 43. bunisae meminit. XIV. 547. ejus temperies, qualitates, conditiones physicae, vires, morborumque in quibus adhibenda, recensentur. XII. 4 sq. vires. XI. 883. decoctum ejus in aqua mulsa est discussorium. XII. 928. si calamintha in oleo ebullierit, facit ipsum evacuare et emolliere. XI. 63. ex calamintha cretica *Galenus* compositio ad viscerum abscessus. X. 986. numeratur inter obsonia, quae sponteveniunt. VI. 657. detergit. X. 567. calida est. I. 682. menses provocat. XI. 775. radix cocta utilis hydropicis. XIII. 264. ei succedanea remedia. XIX. 731. pro damasonio. XIX. 727. pro mentha. XIX. 730. pro salvia. XIX. 729.

CALAMUS aromaticus: qualitates, vires et in morbis adhibendi modus. XII. 6 sq. quod multos meatus aëre plenos habeat, unde cognoscatur. XI. 406. indicus et iam aromaticus vocatur. XI. 405. aromatico succedit sphagnus. XIX. 731. odoratus pro aromatico sumi potest. XIX. 725. odoratus pro myrrha troglodyte. XIX. 743. odoratus bdellio succedit. XIX. 726. *Calamorum* viridium sapor qualis. XI. 633. *Calami phragmitis* radicis, herbae et corticis vires. XII. 7. flos vitandus. XII. 8. *Calamos* in Alexandria ad scribendum adaptant. II. 731. *Calamus* scriptorius cerebri.

II. 731. ad *Calami* ictum remedia. XIV. 537. *Calamos* aridos ignis cecleriter exurit. XI. 406.

CALCANEUS sive *calc.* II. 776. os tarsi est maximum. XVIII. B. 433. sustinet talum et crus et fert corpus ubi stamus. XVIII. B. 433. ad pedis firmitatem contribuit. III. 205. formae ejusdem utilitas. III. 200. quae de causa sit anteriore in parte angustior. III. 198. situs. III. 205. conjunctionis cum reliquis ossibus ratio. III. 207. XVIII. B. 433. saltando ex superiori loco diducitur. XVIII. B. 445. movent eum tres musculi. III. 131. ei inseritur tendo Achillis. XVIII. B. 448.

CALCARIA muscula sunt organa. IV. 628.

CALCEAMENTA plura duobus habere alienum est. V. 47. ad *Calceamentorum* attritiones coria vetera usta. XII. 343. ad calceamenta mulierum polienda ageratus lapis. XII. 983.

CALCEI *ἄρβύλη* quales. XVIII. A. 680. *calceus* Cretensis qualis, ejusque in varo curando usus. XVIII. A. 682. *calcei* e plumbo ad varos curandos. XVIII. A. 678. item *calcei* qui *πλοκατίδες* vocantur. XVIII. A. 679. *calceus* docet, quomodo quis ingrediatur. XVIII. A. 681. qualibus venatores utantur. XVIII. A. 682. 683. *calceos* facientes et fractos emendant artifices. V. 812.

CALCULATOR fieri qui cupit, quid huic sit agendum. V. 222.

CALCULI in renibus, vesica et in colo nascuntur. VIII. 47. *Calculi* facile ex erudo humore gignuntur. XVI. 54. puerilis morbus. V. 695. pueris ob universi corporis calorem procreantur, sed viris ob corporis frigus non generantur. XV. 153. cur iis pueri sint obnoxii. XV. 156. XVII. B. 634. XIX. 651 sq. causa est lienis affectio. XVI. 369. sub quibusnam conditionibus gignantur. VI. 697. quibusnam in corporibus et qua ex causa generentur. XVII. A. 325.

*Calculi renales* unde generentur. X. 956. XVII. A. 831. et topi articulorum eandem generationem habent. XVII. A. 835. renum calculi topiacei unde oriuntur. VI. 760. renales fiunt ante mictum. XVII. B. 44. color eorum variat. XIX. 660. quomodo dolorem procreare valeant. XIX. 657. variae causae. XIX. 426.

647. causa casens est frequenter comestus. XVII. B. 47. ex quanam victus ratione oriatur, et cur non omnibus accidat. X. 999. in renibus gigni quibus suspicio est, quale vinum iis conducatur. VI. 338. calculos etiam in renem carnibus generari quidam perhibent. XVII. A. 831. ex lactis usu fiunt. VI. 344. lac caseosum in culpa est. VI. 687. gignit eos casus. VI. 697. in nephritide quomodo oriatur. XIII. 993. gignit eos, quae ex itriis parantur. VI. 492. eorum diagnosis. X. 1000. XIV. 748. XIX. 653. quomodo a coli affectione dignoscatur. XVI. 367. unde cognoscatur, quoniam in rene calculus haereat. XIX. 654. sq. signa et symptomata, ubi renes egreditur, et ureteres transit. XIX. 658. in calculorum creatione et exitu renes acerbissime dolent. XVII. A. 830. cur crurum stupor ei sit adjunctus. XIX. 655. testes cur retrahantur. XIX. 655. pudendi tiffillatio adest. XIX. 656. cur calculo renem laborantes dolorem stupidum in crus descendentem persentiant. XVII. A. 837. renem calculo laborantes quando sanguinem mingant. XVII. A. 837. constitutio calculis renem obnoxia quomodo sit curanda. VI. 435. qui calculum in renibus facile generant, iis alica cocta vitanda est. VI. 497. cura. X. 1000. XIX. 661. rumpit althaeae semen. XI. 867. bdellium. XI. 850. Betonica. XII. 24. ciceris arietini decoctum. XI. 876. damasonii decoctum. XI. 861. expurgat Carpesium. XII. 15. comminuendi vim habentia remedia. X. 110. 840. XIX. 694. lapis Judaicus efficax est. XII. 199. extrahit panacea *Musae*. XIII. 104. frangit Sion. XII. 124. theriaca. XIV. 272. comminuit fructus Triboli terrestris. XII. 144. cura praeservativa. XIX. 673. quale vinum conducatur. VI. 338.

*Calculi vesicae*; generatio calculorum in vesica lithiasis vocatur. XIX. 425. generandi ratio. XVI. 366. in pueris generationis causae. XVII. B. 43. 45. cur sit pueris peculiaris et familiaris morbus. XVII. B. 634. XIX. 652. concrescunt post mictum. XVII. B. 44. quinam iis sint obnoxii. X. 917. cur puellae vix iis laborent. XIX. 652. cur non generent senes. XVII. B. 635. causae variae. XVI.

365. aquae. XVI. 364. 438. quae vina eos gignant. VI. 308. quibusnam signis cognoscatur. VIII. 10. XIV. 719. 749. signa sunt arenosa urinae sedimenta. VIII. 47. XVII. B. 775. XIX. 612. differentiae eorundem. XIV. 749. cura. XIV. 750. aquae et vina quae conducant, et quae sint noxia. XIX. 674. non aetatis lapsu, sed chirurgia tantum curari possunt. XVII. B. 289. quae in principio valde calefaciunt, dare nullo modo convenit. VI. 437. vesicae, quomodo tractandus. I. 391. operatio. XIV. 787.

*Calculi vesicae*. Remedia praeter operationem in usum vocanda. XIV. 383. 472. 474. 571. 572. topicum calculosis imponendum. XIV. 473. conterentia remedia. XIX. 694. frangit adiantum epotum. XI. 812. adianti decoctum. XIX. 694. atterens remedium. XIV. 571. 573. atterit antidotus ex lapidibus. XIII. 330. antidotus *Philonis*. XIII. 267. antidotus tyrannis dicta. XIV. 165. *Aphrodae* catapotium anodynum. XIII. 95. frangit asplenium. XI. 841. frangit *Biennitae* antidotus. XIII. 330. iisdem calculis vesicae curantur. XII. 290. compositio, qua *Bassa* uxor *Marii* curata est. XIII. 324. confringere putantur folia Cotyledonis cum radice manducata. XII. 41. prosunt radices Cyperi. XII. 54. diuretica. XIV. 576. frangit foeniculum agreste s. hippomarathrum. XII. 68. frangere solet graminis decoctum. XI. 811. confringere gummi prunorum cum vino potum a quibusdam perhibetur. XII. 33. adjuvat gummi cerasi cum vino epotum. XII. 23. hippomarathri radix et semen. II. 68. utuntur contra eos lapide Judaico, nihil autem proficit. XII. 199. comminuere eos lapides, qui in spongiis reperiuntur, verum non est. XII. 205. frangit cortex radicis lauri. XI. 863. frangit *Macedonis* compositio. XIII. 324. medicamentum commodum. XIII. 327. comminuit murium stercus in potu sumtum. XIV. 241. frangit cortex Ononidis. XII. 89. conterit Ophites et vitrum ex vino albo tenui epotum. XII. 206. frangit paliuri succus. XII. 94. XIX. 695. detrahens pastillus. XIII. 329. peponum semen. VI. 564. remedium inspersione. XIII. 328. Scorpius assus et cum pane comestus. XIV. 242. idem facit terrae in-



testinum ex vino sumtum. XIV. 242. theriaca. XIV. 304. frangit Tragi-um. XII. 143. alia compositio XIII. 325.

CALEFACERE convenit, quibus memoria perdita est. VIII. 165. confertim etrepente noxium. XVII. B. 556.

CALEFACIENTIA medicamenta quaelia. XI. 775. eorum secundum Galenum quatuor sunt ordines. XIII. 368. ea medicamenta, quae, ubi ignem attigerunt, facile accenduntur, nos quoque calefacere videntur I. 650. conducunt et doloribus colicis et iis, qui a calculis fiunt. VIII. 83 sq. ecchymoses sanant. XVI. 161. spiritum attenuant et corpora reddunt rara. VII. 600. calefacientium et exsiccantium immoderatus usus tertianam gignit. VII. 334.

*Calefacientia singula:* absinthium. XI. 844. aliquantum acetum. X. 701. XI. 413. 415. 421. 426. acria. XII. 161. adstringentia. XI. 412. acoponjnt *Cas-tus*. XIII. 1037. apace. XI. 844. aquae dulces calfactae. VI. 183. nonnunquam etiam frigida. I. 689. artemisia utraque. XI. 839. aspalathus. XI. 840. modice atractylis s. Cnicus agrestis. XI. 842. atramentum sutorium. XII. 238. balaum myrepsica. XI. 845. balsamum. XI. 846. brassica. XV. 179. bunium. XI. 852. castoreum. I. 649. 681. XII. 337. chalcitis. XII. 241. conyza. XII. 35. dauci semen. XI. 862. daucus. XI. 862. draconium. XI. 864. lignum ebeni. XI. 867. elaphoboscus. XI. 873. elenii radix. XI. 873. in tertio gradu epithymon. XI. 875. eruca. VI. 639. erysimum. XI. 877. euphorbium. I. 649. foenum graecum. VI. 537. helleborus et albus et niger. XI. 874. lauri folia et fructus. XI. 863. et siccata lenticula. XV. 179. leontopetalon. XII. 57. leucacanthon. XII. 58. multum lini semen. VI. 550. omnes liquores probi. XIII. 567. sq. lolium. XI. 816. lotus agrestis. XII. 65. mentha. XI. 883. misy. I. 649. myrrha. XII. 127. oleum. XI. 529. Oleum laurinum. XI. 520. pastinaca, daucus, carum. VI. 654. peucedani radix. XII. 99. pinguedo omnis. III. 286. piper. XI. 421. pulegium. XI. 857. resinae omnes. XIII. 368. ruta. I. 682. salvia. XI. 873. Sandaraca. XII. 235. Sapores omnes amari. XI. 685. schini flos. XII. 136. serpyllum. XI.

877. sulphur. XII. 217. thapsia. XI. 885. thymus. XI. 887. zingiberis radix. XI. 880.

CALEFACTIO saepe dolores tollit. XVII. B. 326. horroris ex frigore externo oborti remedium est. VII. 188.

CALIDA quanam sint et quae potestate calida. I. 649. et sicca temperies hirsuta est. I. 612. putrescunt facile. VII. 287. moderate grata sunt et amica, 'at sensim et haec molesta evadunt. XI. 624. in calida natura refrigeratio, aqua, quies. X. 544.

*Calida remedia:* calidum parum, frigidum plurimum et tenuium partium est acetum. X. 701. XI. 413. 415. 421. 426. XII. 465. calidum etiam adipem esse unde probetur XII. 326. calidum et siccum in quarto ordine allium. XII. 126. calidum in primo ordine est anethum. I. 682. XI. 832. apium calidum est. XII. 118. calidus est asiae petrae flos. XI. 696. XIII. 568. calidum et siccum in secundo ordine est bitumen maris mortui. XII. 375. calida et sicca est in tertio ordine chamaedrys. XII. 153. calidus et humidus est canis testiculus, s. orchis. XII. 92. calida et sicca in tertio ordine est cardamine. XII. 124. calida in quarto ordine est cepa. VII. 6. XII. 48. calida in secundo ordine est chamaeleontis radix. XII. 154. calida est in tertio ordine chamaeleuce. XII. 154. calida in secundo ordine chamaepitys. XII. 155. calidum et siccum in tertio ordine chelidonium majus. XII. 156. calidum in quarto ordine chelidonium minus. XII. 156. calida in tertio ordine colocynthis. XII. 34. calidum est Crocodilii semen. XII. 47. calidus in secundo ordine est crocus. XII. 48. calidum tertio ordine est cyminum. XII. 52. calida est Cyperi radix. XII. 54. calidus et tenuis est cyrenaicus succus. XIII. 567. calidum est in secundo ordine elaterium. XII. 122. calidum in primo ordine est ervum. XII. 91. XV. 457. calidus et tenuium partium est euphorbii succus. I. 649. XI. 879. calidum in tertio ordine est foeniculum. XII. 67. calidum in secundo ordine est foenum graecum. XII. 141. XV. 457. calida valde est ficus arbor. XII. 133. calidi in primo ordine sunt ficus fructus. XII. 132. calidum in tertio

ordine est galbanum. XII. 153. calidum et siccum est Garum. XII. 377. calidum est in tertio ordine hypericum. XII. 148. calidum in tertio ordine est hyssopum. XII. 149. calidissima sunt lauri folia. XI. 863. calida in tertio ordine est leucas: XII. 58. calidum in quarto ordine est lepidium. XII. 58. calidum est lybisticum. XII. 62. calidum in primo ordine est lini semen. XII. 62. calida in secundo ordine est lychnis coronaria. XII. 65. calida in tertio ordine est majorana. XII. 118. calida est mastiche. XII. 68. calida est medulla. XII. 331. calidum in secundo ordine est mel. XII. 70. calida magis quam frigida melilotus est. XII. 70. calidum in tertio ordine est meum. XII. 78. calida est milax laevis. XII. 78. et milax aspera. XII. 78. calida est in secundo ordine myrrha. XI. 520. XII. 127. calidum in tertio ordine est moly. XII. 101. calida in secundo ordine est myrrhis. XII. 81. calidum in quarto ordine est napy. XI. 421. XII. 85. calida in tertio ordine est nigella. XII. 69. calidum est in secundo ordine ocimum. XII. 158. calida in tertio ordine est nigella. XII. 69. calidum est in secundo ordine ocimum. XII. 158. calida in tertio ordine est ononis. XII. 89. calidum est opobalsamum. XII. 568. calidum in tertio ordine est opopanax. XII. 94. calidus est origanus. I. 682. XII. 91. calidus est liquor panacis. XIII. 629. calidum in primo ordine est pentaphyllum. XII. 96. calidum in tertio ordine est petroselinum. XII. 99. calida in tertio ordine est peucedani radix. XII. 99. calida est phaleris. XII. 149. calidum est piper album. XII. 97. calida in secundo ordine est pix sicca. I. 649. XII. 101. XIII. 709. calidum in secundo ordine est polium minus. XII. 107. calidum in secundo ordine est polycnemon. XII. 107. calidum est polygalum. XII. 105. calida est in secundo ordine propolis. XII. 108. calida in secundo ordine est ptarmice. XII. 108. calidus in tertio ordine est raphanus. XII. 111. calida in secundo ordine est radix rhodia. XII. 114. calida in tertio ordine est rhododaphne. XII. 86. calida in quarto ordine est ruta agrestis. XII. 100. calidum est sagapenum.

XII. 117. calida in secundo ordine est scandix. XII. 124. calida in secundo ordine est scilla. XII. 125. calidus in secundo ordine est scolimus. XII. 125. calida in tertio ordine est scorpioides. XII. 126. calidum in secundo ordine est scriphum. XII. 119. calidum in secundo ordine est sisaron. XII. 124. calidum in tertio ordine est smyrnium. XII. 128. calida in primo ordine est spica nardi. XII. 84. calida in tertio ordine est stachys. XII. 129. calidum in quarto ordine est struthium. I. 649. XII. 131. calidum in secundo ordine est telephium. XII. 140. calida in secundo ordine est terebinthus. XII. 137. calidum in secundo ordine est tencrium. XII. 138. calidum medicriter thus est. XII. 60. calidi sunt in quarto ordine tithymali. XII. 141. calidum in tertio ordine est tragion. XII. 143. calidum est triphyllum. XII. 144. calidum est in tertio ordine trifolium. XII. 72. 118. calidum in primo ordine est triticum. XII. 111. calida sunt omnia vina. I. 669 (confer. VINUM) calida sunt unguenta comptoria et foliatum. X. 574.

*Calidae* naturae conducentia. XVII. B. 307.

CALIDI per se et per accidens definitio. I. 672. significationes diversae. I. 552. virtutes. XVII. B. 807. sq. et sicci ab integra vacatione laeduntur. XI. 45. diutissime permanent, qui ex affectibus convulsivis moriuntur. IX. 251. natura qualem pulsum habeant. VIII. 463. IX. 472.

*Calidis* respiratio major est et densior. IV. 501. calidis naturis utilis est in otio agere, quam exercitari. VI. 368. *calidis* naturis refrigeratio fit cibo exhibitio. X. 545. in *calidis* cur mel succum biliosum creet. XI. 676. *calidis* conducit frigidae potio et quies. XV. 220.

*Calidissimus* locus est circa diaphragma. IV. 196.

CALIDITAS, definitio. I. 553. qualitatum efficacissima. XV. 368. eam arteriae nutriunt. III. 46.

CALIDIUS non simpliciter apparet, quod citius accenditur. XI. 409.

*Calido* frigidum medetur. XVII. B. 254. nutritionem, concoctionem, humorum generationem etc. fieri demonstratur. II. 89. in *calido* indicatio est refrigerandi. X. 658.



*Calidorum* facultates. VII. 600.

*Calidum*, ejus significatio apud diversos auctores. I. 536. definitio. XVII. B. 404. potestate quid significet. I. 653. in animalibus activum est. IV. 158. quidam omne dicunt, quod viscosum est. XI. 412. perpetuo attrahit. XI. 759. esse a diversis variis substantiis contribuitur. XI. 412. rarefacere, fundere, coquere, movere quidam dicunt. XI. 550. geminum in animali corpore *Hippocrates* agnoscit. XVII. B. 203. plurimum habentes vocalissimi sunt. XVII. B. 200. quibusnam partibus sit amicum. XVII. B. 803. modo suppuracionem promovet, modo prohibet. XVII. B. 808.

*CALIGO* in somno visus ab atra bile oritur. VI. 832. numeratur inter morbos longos. XIV. 738. ante oculos in febre ejus malignitatis est indicium. XVI. 663. *Caliginis* oculorum in febribus causa vapor flavae bilis ad caput adscendens est. XVIII. B. 285. *caliginem* per insomnia videre quid indicet. XVII. A. 214. per *caliginem* quasi videmus, si cornea humidior et crassior est. VII. 99. *caligines* ante oculos in morbo comitiali occurrunt. XIV. 740. ad oculorum caligines remedia parabilia XIV. 522. semen lactucae agrestis. XI. 887.

*CALLAINA* testa ad dentes denigratos. XII. 866.

*CALLIANACTES* Herophilus commemoratur. XVII. B. 145.

*CALLIBLEPHARA*, qualia remedia. XII. 211. calliblepharon medicamentum. XII. 734.

*CALLICEROS* foenum graecum nominari videtur. XII. 426. substituitur ei foenum graecum. XIX. 731.

*CALLICREAS* idem quod pancreas. II. 781.

*CALLIMACHI* de monte *Brilleso* versus. IX. 368.

*CALLINICI* malagma. XIII. 984.

*CALLIONYMI* piscis bilis cataractam incipientem digerere dicitur. XII. 279.

*CALLIS* quid sit. XVIII. B. 749. quomodo inveniri possit. XVIII. B. 750. *Callis* incedentis, sedentis et decumbentis ubi. XVIII. B. 749.

*Calliste* dicta antidotus. XIV. 176.

*CALLUS*, definitio. XIX. 442. *Calli* in arthritide quomodo oriantur. XIII. 993. cura chirurgica. XIV. 791. *Cal-*

*los* incidentia remedia quomodo sint comparata. XI. 748. aegyptia ad callos. XII. 737. *callos* excindens emplastrum epuloticum ex ladano. XIII. 525. *callos* consumit emplastrum *Heracleae*. XIII. 765. *callos* discunt isis viridis. XIII. 794. *callos* excindit melinon Lucii. XIII. 850. ad *callos* pastillus cephalicus. XIII. 545. cinis corticis salicis. XI. 892. *Callos* in *fistulis* detrahit coracine sphragis. XIII. 826. emplastrum pamphilion XIII. 527. helleborus niger immisus. XI. 874. eximunt Tithymalli. XII. 142. tollit radix Sphondylii rasa. XII. 135. ad *Callos oculorum* compositio. XII. 736. sq. ad oculorum callos *Evemerii* collyrium. XII. 777. *Pyrami* collyrium. XII. 777. *Lyncei* collyrium. XII. 778. alia remedia. XII. 779. callos palpebrarum qui acibus pharmacis tractant, male agunt. III. 810.

*Callosa* consumit aridum cephalicum ex silphio. XIII. 846. *Callosas* duritias emollit emplastrum ex herbis *Critonis*. XIII. 863.

*Callosa ulcera*; eorum differentiae secundum *Asclepiadem*. XIII. 734. cura. XIII. 734. *Asteris* medicamentum. XIII. 735. *Amphionis* emplastrum. XIII. 736. *Andreae* emplastrum. XIII. 735. *Turpilliani* emplastrum. XIII. 736. *Archigenis* praecepta. XIII. 730. *Asclepiadis* emplastra. XIII. 734.

*Callosum* corpus cerebri. II. 718.

*CALLUS* ossium. Origo. I. 387. eo fracturae ossium persanantur. *ibid.* quatenam vitae ratio ad eum generandum necessaria. I. 388. unde generetur. XVIII. A. 409. XVIII. B. 397. cur facile in clavicula fracta accrescat. XVIII. A. 409. quid agendum, ut bonus producat. X. 438. sq. victus ratio eo tempore servanda, quo callus gignitur. X. 440. qualis esse debeat, ut dici possit bonus. X. 440. quid agendum sit, ut, si minor justo proveniat, promoveatur, aut si immodice crescat, inhibeat. X. 440. momenta, quae ejus generationi adversa sunt. XVIII. B. 400. quomodo nutriatur. XVIII. B. 401. quo minus generetur, quatenam impediunt. XVIII. B. 398. ossibus fractis idem, quod lignis, quae glutinantur, gluten. XVIII. B. 398. etiam in fracturis calvariae gignitur. X. 452.

**CALOR** corpus est. XIX. 473. secundum Hippocratem operum naturae omnium causa. V. 702. calor et frigus in animalibus et plantis magis sunt efficaces, quam humor et siccitas. XV. 226. primum est naturae instrumentum. IV. 161. accenditur in parte inflammata, putrescentibus excrementis. VII. 387. qualis hic sit. VII. 389. num aciditatis causa. XI. 661. alterare potest. I. 252. augetur et iratis, et perturbatis et pudore affectis. VI. 138. calculi renum causa. XIX. 648. a corde ad reliquas partes per arterias et venas fluit. V. 159. sq. ejus in corpora effectus. IV. 340. differentiae unde petantur. VII. 275. extinguuntur in timore. VII. 193. exuperante eo qua ratione cibi corrumpantur. VII. 213. flatuum generationis causa. VII. 240. morbi, qui eo superante fiunt. XV. 369. morbi sedem indicat. XVII. B. 718. intus movetur in moeroribus. VII. 844. respirationem magnam et densam facit. VII. 849. per quem sanguis creatur, in hepate est. XVII. B. 252. supervenit sanguini per aestum, pestilentem constitutionem et omnes febres. VII. 375. per somnum interiora magis petit. XVII. B. 173. circa umbilicum frequens aegrum afflicta, si stercora in jejuno et gracilibus intestinis colliguntur. XVI. 146.

**Caloris** causae. VII. 3. in caput effectus. XVII. A. 43. conditio in phrenitide. XVII. A. 883. copia furibundos efficit atque iracundos. IV. 804. in corpore humano duplex genus est. XVII. B. 178. custodiendi causa adest pulsus. V. 161. exuperantia causa est majoris viri prae femina perfectionis. IV. 161. ab humoribus ad spiritum translatio facilissima. VII. 277. incrementum in corpore qualis pulsus denotet. IX. 276. justus modus ut servetur, cibus et potionibus opus est. XV. 246. mutatio Hippocrati terminus est sanguinis missionis. XVI. 140. noxae. XVII. B. 800. opera. XVIII. A. 229. principium respiratione intercepta noxam percipit. V. 157. in respirationem influxus. VII. 768. tuendi causa pulsus generati sunt. IX. 5. copiosi pulsus. IX. 333.

**Calorem** quidam putant non solum qualitatem, sed etiam essentiae quantitatem indicare, sed falluntur. XVI.

18. sq. aequalem super totum corpus excitat balneum. X. 712. quandoque aqua frigida provocat. XI. 382. auget omne alimentum. XV. 289. circa thoracem auget allium. XV. 871. auget exercitia. VI. 137. auget densata respiratio. XV. 487. extinguunt humores crudi, si perspirationem laedunt. X. 845. movet omnis frictio. VI. 110. praebent testes. IV. 578. citra calorem nullum potest in halitum solvi corpus. X. 657.

**Calore** multo, in organis respirationis acervato, spiritus fit densus et magnus. VII. 911. calore in carnibus excitato nutriendi vis augetur. VI. 417. a calore vaporum copia provenit. XI. 698.

**Calor adauctus** valenter alterat. VII. 261. XV. 267. adauctum sitis significat. XVI. 195. caloris aestivi auctor sol est. XV. 87. XVI. 430. aestuosi indicia urinae est sedimentum farinae hordeaceae simile. IX. 603. florentium aetate subacre quiddam habet, nec suave; puerorum vero halituosus est, copiosus et tangenti blandior. I. 594. in pueris florentibusque aequalis est. I. 597. alienus qui. XV. 297. alienus (externus) sanguinem putrefacit. VII. 374. alienus, ac praeter naturam in corporibus excitatus quid efficiat. X. 754. Caloris ambientis in corpus effectus. XVII. A. 32.

**Calor animalis** qua ratione sit a primo ortu ad senectutem usque comparatus. VII. 674. num cum flamma sit comparandus. VII. 674. sq. fons cor est. III. 436. materiam, unde accenditur, sanguinem habet. IV. 490. qua ratione extinguatur. IV. 491. intro forasque defertur animi perturbationibus. VII. 191. excitat eum animi excaescentia. VII. 941. conservatur pulsu et respiratione. VII. 15. medicamentis calfacientibus quasi alimentis uti videtur. I. 652. extinguuntur arteriis nimium repletis. VII. 14. immoderatus febris est. VII. 4. Calorem animalium omne nutrimentum qua tale auget. I. 660.

**Calor cerebri** et siccitas mentis motionis causa XVII. A. 390. auctus causa vigiliae. XVII. B. 457. Caloris cerebri signa. I. 324. congeniti focus cor. XVII. B. 200.

**Calor cordis.** I. 332. 334. 335. V. 158. et ejus ventriculorum. V. 159.



cur ipsi prae ceteris partibus major sit necessarius. V. 159. specie duplex. IX. 337. unde augetur et imminuitur. XVI. 130. ad iram excitandam datus est. XV. 289. XVII. B. 252. pulsus variat. IX. 337. ejus moderator respiratio. II. 884. ad eum refrigerandum cerebrum non factum est. III. 615. in corde et pulmone flagrantis ex respiratione signum. VIII. 251. caloris in corde fervorem quidam iracundiam definiunt. V. 582.

*Calor externus* non innatus putredinem efficit. X. 753. externus causa humorum putredinis. XVII. A. 669.

*Calor febrilis* qualis. XVII. B. 403. febrilis qualitas indicium humoris febre excitantis. VII. 377. in febribus varia conditio. XVII. A. 873. conditio in febre hectica cum marcore. VII. 317. mordax est in febribus putridis. VII. 307. omni febre est inimicus. X. 712. ingestio cibo in febre hectica accenditur. VII. 320. quum exuperat febris adest. VI. 849. februm hecticarum et putridarum qualis. XVII. B. 408. ejus qualitas maximum est februm putridarum indicium. VII. 307.

*Calor igneus* in ventriculo unde dignoscatur. VIII. 36. immodicus causa animi deliquii. XI. 50. immodicus, qui universum corpus occupat, febris est. IX. 165. immoderatus unitatem solvit. VII. 745. immodici motus causa. X. 930. immodicus in ventriculo et intestinis febre gignit. X. 571. immodici effectus. XVI. 51. *Caloris* per sanguinis profluvia immoderata mutatio. XVII. A. 342.

*Calor innatus*, definitio. XI. 731. innati fons et origo cor. XV. 362. innati fons est facultas vitalis. XV. 293. innatus et natus spiritus vocatur. XI. 730. innati substantia aërea est et aquea. XVII. B. 407. ejus generatio sec. *Platonem*. V. 706. innatus pueris plurimus est. XV. 154. plurimum eos in se habere qui crescunt, *Hippocrates* statuit. V. 703. innatus plurimus in iis est, qui augentur. XV. 155. innati plurimum habent, quae augentur. XV. 406. innatus non solum moderate calidus, sed praeterea humidus est. XV. 156. innati causa non est spiritus tunicis arteriarum attritus. V. 702. innatus temperatus est. V. 703. ejusdem partium senibus inest secundum *Hippo-*

*cratem*. V. 703. innati custodia pulsus est. IX. 459. innatus in hepate continetur, cujus ope sanguis gignitur. XV. 289. innatus officium habet ut concoquat. XV. 297. innati fervorem per iracundiam in corde fieri quidam putant. V. 292. innatum hebetat alimentum copiosius. XV. 266. innati incrementum efficit exercitatio. VI. 138. XIX. 691. innati refrigerationem *Philistion* et *Diocles* pro usu respirationis habuerunt. IV. 471. innati augmentum aut decrementum non eundem semper pulsum generat. IX. 8. innati commoderationem conservat respiratio. IV. 466.

*Calor*, eum varii auctores non insitum sed adscitium vocant. VII. 614. *Caloris* insiti motum a profundo extorsum concitat exercitatio. X. 717. insiti conservatio respirationis principalissimus usus. VII. 761. insitus quibus multum refrigeratus, respiratio fit parva et tarda. VII. 810. insitus verecundis augetur. VI. 138.

*Calor natus* quomodo oriatur. VII. 616. nati initium cor *Hippocrates* putat. V. 582. nati principium ventriculus cordis sinister. III. 545. natus in sanguine sedem suam habet. XVI. 130. natus num crescentibus sit plurimus. XVIII. A. 230. nati recens nati plurimum habere dicuntur. XVII. B. 410. nati conditio in pueris et aetate florentibus. XVII. B. 408. nati affectus rigor. VII. 614. 618. nati ad igneum conversio febris ortus est. XV. 456. nati conditio in ira, tristitia et angore. XVI. 174. natus causa perspirationis insensibilis. XVII. B. 421. nati in corpus vis. XV. 236. natus temperatus et modice humidus sanguinis auctor est. XV. 262. natus squalidus et acer quibus est, alimenta mitiorem reddunt. X. 545. natus quum aut ex fatigatione et nimia siccitate ad alimentum se convertit, somnus fit. IX. 140. nati symmetriam servat respiratio. XV. 288. nativum adauget calidum modice adhibitum. XVII. B. 809. nati conservationi praest pulsus IX. 210. natus inspiratione roboratur. XVII. B. 316. natus in extinctionis periculum agitur venarum oppletionem. XV. 775. nativum intercepti deficient pulsus. V. 157. nati extincti signum lividitas. XVI. 205. XVIII. B. 126. nati refrigerandi causa inspiratio est.

V. 713. nativum a refrigeratione victum esse docet ignorantia et oblivio. XVI. 648. nativi extinctionem denotat extremorum frigus et livor. XVII. A. 599.

*Calor naturalis* in sanguine consistit. XVII. B. 299. naturalis ex sanguine perseverantiam obtinet. XI. 262. causae, quae eum alterare possunt. XI. 262. quomodo servetur. VI. 41. auctio et diminutio et pulsus mutat. VI. 149. cur hieme augeatur. XVII. B. 416. extinctio mors est. I. 582. laeditur respiratione et transpiratione laesa. X. 754. ubi languet, perspiratio invisibilis visibilis fit. X. 175. perfrigeratio quomodo respirationem mutat. VII. 779. si servatur in cordis corpore per respirationem, putredo non accedit. X. 753. naturalis supra modum siccatus, vigilias inducit. IX. 140. praeter naturam febris est essentia. VII. 275. magnam animantibus affert utilitatem. XV. 369.

*Calor moderatus*; ejus utilitas. IV. 505. coctionem accelerat. XIX. 508. *molestus* erodens et mordax ex bile consistit. VII. 377. *mordax* natura quibus est adeo, ut fumida gignat excrementa, vivendi ratio. VI. 373. *mulierum* qualis. IX. 114. *multus* siccus temperamentum reddit. VI. 390. perfrigerati ex respiratione signum. VII. 813. itemque redundantis. VII. 814. puerorum et aetate florentium qualis. VII. 258. sanorum qualis. XVII. B. 408. summus igni inest. XV. 51.

*Calor urens* febris ardentis signum. XVII. A. 690. in frigido ambiente exiguam salutem in febr. putridis promittit. X. 760. *vaporosior* et minus molestus in febribus indicium est sanguinis exuperantis. VII. 377. ab initio vaporosus deinde acrimoniam habens, ex pituita putrescente consistit. VII. 377.

*CALVARIA* qualis sit pars. II. 739. III. 688. *Calvariae* ossa septem. XIV. 720. cur ex multis ossibus composita. III. 751. ossa pericranio teguntur. XIV. 711. membrana externa (pericranium) continua est super totum caput, et propterea tota doloribus affici potest. Idem etiam est cum interna. XII. 522. cerebro formam tribuit. II. 219. qui hoc putant, errant. III. 672. evolutio in foetu. IV. 541. sensu caret. X. 935. quo loco sit tenuissima et rarissima. X. 934. in

sincipite subtilissima et plurimis meatibus pervia est. XVII. A. 808. venae. II. 807. fissurarum, quae ad secundam usque laminam perveniunt, cura. X. 445. *fracturarum* differentiae. X. 445. differentiae duae. XIV. 777. operationes chirurgicae, ad eas facientes, enumerantur. XIV. 783. quae ad meningem pervenerunt, cura. X. 446. usus terebellae. X. 447. fracturae cum comminutione cura. X. 450. facit ad eas sanguis turturis et columbae. XII. 256. etiam callum ducunt. X. 452. *vulnus* ad calvariam usque quomodo curandum. XII. 521.

*CALVI* nonnulli fiunt, quibus a primo ortu cutis siccior erat. I. 620. cutis capitis in iis conditio. XVII. B. 5. cur aliqui fiant citius. I. 621. his varices magnos non oriri *Hippocrates* dicit; quibus vero calvis varices succedunt, ii rursus capillati fiunt. XVIII. A. 55. casus cujusdam calvi. XVII. A. 762. calvi non fiunt eunucli. XVIII. A. 40. quid sit agendum, si calvus dolore capitis laboret. XII. 509. fiunt, qui in prima aetate nigri et crispi erant. I. 625.

*CALVITIES* unde contingat. XII. 381. cutis capitis affectus est. XIV. 777. in senibus accedit, et cur in sincipite magis. I. 621. cerebrum siccum indicat. I. 634. *Calvitiei* causae. X. 1015. XIX. 370. a cerebri exsiccatione oritur. XVII. B. 5. cura X. 1015. XII. 382. 386. ad *Calvitium* praeter aetatem remedium. XII. 421. aliud. XII. 422. *Andromachi* junioris remedia. XII. 438. remedium *Cleopatras*. XII. 405.

*CALVITIUM* affectus insanabilis. XVIII. A. 55. feminis non accedit. XVIII. A. 41. male dicit *Hippocrates* tolli abortis varicibus. XVIII. A. 55.

*CALX* sive calcaneus, os. II. 776. formae ejusdem utilitas. III. 200. qua ex causa sit in anteriore parte angustior. III. 198. os tarsi est maximum. XVIII. B. 433. ejusdem situs. III. 205. sustinet talum et crus et fert corpus ubi stamus. XVIII. B. 433. ad pedis firmitatem contribuit. III. 205. ei inseritur tendo Achillis. XVIII. B. 448. ejus cum aliis ossibus conjunctio. III. 207. XVIII. B. 433. movet eum tres musculi. III. 131. saltando ex superioribus locis diducitur. XVIII. B. 445. symptomata cum hoc casu conjuncta ibid.



*Calx pedis*, definitio. XIV. 708. si corrumpitur, curationem non recipit, sed malum totam per vitam durat. XVIII. B. 455. sq. symptomata mala, quae calcis corruptioni superveniunt. XVIII. B. 457. sq. eorumque cura. XVIII. B. 460. sq. corrumpi etiam potest ex longiori situ. XVIII. B. 456. quomodo vinciat. XVIII. B. 452. sq. *Calx ferulas* non patitur. XVIII. B. 509. *Calcem* tegens cutis, si dura et crassa est, quomodo tractanda in ossium pedis diductionibus. XVIII. B. 449. sq.

*Calx* absolute dicta significat viyam. XIII. 699. terrena est consistentiae. XI. 687. 688. calce, cinereque crassiora sunt ferrum et lapis, itemque calidiora. XI. 688. calcem animal nullum esitat. XI. 690. calx frigida dicenda non est, licet sit alba ut nix. XIV. 221. calida est. XI. 606. calx aqua perfusa ebullit, idemque hecticis contingit sumto cibo. VII. 324. *Calx cineris*, ejus vires. XII. 140. *Calx cineris*, ejus vires. XII. 140. oleo mixta ad nervorum puncturas. X. 394. quomodo lavetur. X. 394. ex aqua elota ad alphas et lepram. XVII. A. 472. ad ulcera maligna. XI. 88. substitui ei potest terra eretria. XIX. 745. non extincta medicamentum est crustificum. X. 325. adstringendi vim non habet. X. 325. thebaica succedit eretriae terrae. XIX. 727.

*Calx viva* quaenam dicatur. XIII. 699. extincta mediocre est medicamentum, elota prorsus laeve et mordicationis expers. XIII. 681. adurit. XI. 88. XIV. 765. ejus vires. XII. 237. in aqua elotae vires. XII. 237. ejus lixivii vires. XII. 237. calx viva valde digerens et siccans medicamentum est. XIII. 705. ex calce viva emplastr. discuss. XIII. 944. ex calce etsorde balnei medicamentum. XI. 115.

*CAMAROSIS*, definitio. X. 449. XIX. 432. fracturae calvariae species est. XIV. 777. 782.

*CAMELUS* cornibus caret, et ruminat, et multos ventres habet, quoniam spinosum ligneumque alimentum depascitur. II. 546. *Cameli* cerebrum arefactum et ex aceto potum comitialibus morbis medetur. XIV. 240. oris ejus interior facies cur sit aspera, et ea, quae ventribus obducta est similiter. II. 547. lubenter junco vesicatur. XIV. 74. fel pro felle muste-

lae. XIX. 746. fel pro felle simiae. XIX. 747. pro ejus felle fel ascalaboti. XIX. 746. *Camelorum* carnes concoctu sunt difficiles. VI. 664. in Alexandria eduntur. VI. 486. carnes maxime sanguinem melancholicum generant. VIII. 183. *Camelarum* lac liquidissimum ac minime pingue. VI. 681. lac seri plurimum habet. VI. 766. urina ad achoras. XII. 476.

*CAMERA* vocata fascia. XVIII. A. 789. *Glaucii* vocata fascia. XVIII. A. 790.

*CAMINORUM* aer vitandus. X. 843.

*CAMPAE* quinam sint vermiculi et quemnam habeant usum. XIV. 430. in *CAMPANIA* fuit *Galenus* VI. 434.

*Canalis lacrymalis* usus. III. 809. *canalis* noxae in fractura femoris, qui non ultra poplitem pertingit. XVIII. B. 528. sed qualis utilis. XVIII. B. 529. toti cruri potius quam dimidio admovendus est. XVIII. B. 848. *Canales* cur in tibiae fractura non sint adhibendi. XVIII. B. 499. glossocomo similes. XVIII. B. 504. ex tilia conficiendi sunt. XVIII. B. 505. utilitas, si homo ex uno lecto ad alterum transferendus est. XVIII. B. 505.

*CANCANI* radix et succus quasnam habeat vires, et quibus in morbis propinentur. XII. 8.

*CANCELLI* parva sunt animalia flavo colore, minimis cancris similia. VI. 721.

*CANCRI* humidi sunt, cutemque habent siccam. I. 639. in pectore cerebrum habent. III. 629. nec collum nec caput habent. III. 609. 614. oculorum situs. III. 631. palpebris egent. II. 879. fluviatilis tritus et illitus spicula et surculos extrahit. XIV. 242. usti, eorum usus medicus. XII. 356.

*CANCER*, (morbus) definitio. X. 976. XIX. 443. unde nomen suum accepit. XI. 141. a similitudine ad animal nomen accepit. X. 83. descriptio. X. 975. sq. XI. 139. differentiae. XIV. 779. venarum in iis conditio. VII. 720. cum inaequali intemperie consistit. VII. 751. maxime in mulierum mamnis fit, menstruis cessantibus. XI. 139. ab alvi perturbatione aut tussi ubi abortus est, os amarescit. XVII. A. 477. et cum et sine ulcere fit. VI. 875. senibus potissimum contingit. XVIII. B. 283. cancri et phagedaenae herpetibus respondent, et erysipelatibus ex flava bile ortis. VII. 345.

ab atra bile ortum ducit. V. 116. 678. VI. 875. VII. 224. 720. 724. 726. IX. 693. XI. 139. XV. 330. 369. XVI. 15. XVII. B. 659. ex cacochymia oritur. I. 664. gignunt eum haemorrhoides retentae. XVI. 795. humorum fluxus. VII. 22. humores vitiosi. VII. 211. XV. 365. fit ex lentibus largius comestis. VI. 526. ex succis malis melancholicis. VI. 814. sine ulceratione ejus causa est bilis atra moderatior. VII. 726.

*Cancer*, Chirurgica operatio. X. 979. XIV. 786. XVIII. A. 59. sq. communis ejus et propria curatio. X. 976. XI. 142. sq. quo minus augeatur, evacuantia prohibent. V. 144. in eo atra bilis purganda est. XVI. 125. *cancros* eliquare creditus est dracunculi fructus. XI. 865. plumbum, et plumbeus quidam succus, a *Galeno* descriptus. XII. 231. idonea etiam est pompholyx. XII. 235. medicamenta ex pompholyge et chalcitide confecta. XI. 143. solani succus. XI. 143. theriaca. XIV. 34. urtica. XI. 818. in *cancro* purgamus per remedium atram bilem vacuans. XI. 348. exulcerati cura. X. 1006. *cancer* incipiens sanari potest, ad notabilem vero magnitudinem perductum nemo sine chirurgica sanavit. XV. 331. incipientes sola purgatione sanavit *Galenus*. XI. 341. *cancer* in summo corporis consistens si difficulter aut potius non sanari potest, eo minus curari potestis, qui in intestinis est, per quae faeces transeunt. XVII. B. 688. ad *cancrum* aquis oberrantem theriaca *Andromachi* sen. XIV. 34. *cancer* latens quomodo oriatur. V. 116. occultus in alto latens qui dicatur ab *Hippocrate*. XVIII. A. 59. occultus curam omnem respuit; curati namque cito intereunt. XVIII. A. 59. eum non permittunt curari medici magnae auctoritatis. XVIII. A. 61. ad *Cancros* occultos cataplasma ex erysimo cum aqua et melle. XI. 878. emplastrum *Critomis* ex herbis. XIII. 863. exulceratus prorsus est insanabilis. XVII. B. 688.

*Cancer mammarum* ut plurimum fit menstruis cessantibus. XI. 139. XV. 331. ab excremento melancholico originem habet. XV. 331. incipiens sanabilis, posthac vero citra chirurgiam non curabilis. XI. 141. in mammis *cancrum* habentem mulierem *Galenus* singulis annis purgavit, et ita sanavit. XI. 344. XVIII. A. 80.

*Cancer uteri*, definitio. XIX. 430. causa est menstruatio retenta. XVII. B. 854. versa vice ab uteri cancro imminuuntur menstrua. XVII. B. 854. *Cancrosa* sunt omnia, quae ab atrabilario succo indurantur. XI. 737. *cancrosa* ulcera sunt insuppurabilia. XVII. B. 809. *cancrosorum* ulcerum cura. XIII. 733. sq. iis serum lactis conducit, medicamentis anodynis mixtum. XII. 268. pompholyx. XII. 235.

CANCERY calidum est. XI. 421. solum non convenit ulceribus. XIII. 665. ei succedanea remedia. XIX. 731.

CANDIDAE mulieres carne molli praeditae sunt. XIII. 662. quoniam sint candidae et molles. XVII. A. 842. candidiores mulieres juvantur malleolorum scarificatione. XI. 283.

*Candidi* succum melancholicum in se non habent. VIII. 182. melancholicum humorem non continent. XVI. 17.

*Candidum* emplastrum *Telephanis*. XIII. 532.

CANICULAE ortus quando fiat. VI. 558. XVII. A. 387. ante *caniculae* ortum et sub ea medicamenti exhibitio difficilis. XIV. 285. *caniculae* ortus oporam inchoat. XVI. 433. hoc tempore viperarum et serpentes furiant. VIII. 133.

*Canina fames*, defin. VII. 131. XI. 721. XVII. B. 501. XIX. 418. animi deliquium est. XI. 48. causae. VII. 132. 136. VIII. 354. XVI. 300. fit excrementis a capite delatis. VI. 422. in ore ventriculi consistit. VIII. 397. est lienis affectio. VIII. 378. pulsus in ea conditio. IX. 198. 480. contra eum remedia. XI. 721. *Archigenis* praecepta. XIII. 175. remedium vinum est. XVII. B. 499. quoniam vina potissimum conducant. XVII. B. 500. ad famem caninam in itinere, aut alio modo obortam, remedia. XIV. 374. theriaca. XIV. 302.

*Canini dentes*. XIV. 722. unde nomen habeant. II. 754. inferiore basi lati, superna acuti sunt, et frangunt dura. III. 869. unam radicem habent. II. 753. cur homo habeat utroque in latere unum, quum leones, lupi ac canes multos utrinque possideant. III. 877.

*Caninus morbus*, symptomata et cura. XIX. 719.



*Canis* (sidus) a quibusdam Sirius vocatur. XVII. A. 17. inter eum et arcturi ortum maxima est caliditas. XI. 44. ortus distinguit ventos etesias et prodromos. XVI. 411. sub canis ardoribus succus rosarum opobalsamo mixtus refrigerii causa inungitur. XI. 559. sub *cane* vena non secunda est. XI. 44. XVI. 481. XVII. B. 116. post canem flare incipiunt etesiae. XVII. A. 30. XVII. B. 581. sub eo et ante eum purgationes molestae. XVII. B. 664. eo oriente semper febres ardentes grassantur. XVII. A. 102. circa canis ortum aestus febrem gignit. VII. 278. pluviae nullae eo tempore accidunt. XIII. 887.

*Canis* (piscis) ad cetacea numerandus est, et carnem habet duram et excrementitiam. VI. 728. marinus nihil habet commune cum cane reliquo, nisi nomen. X. 129. marini carnes sanguinem melancholicum generant. VIII. 184. marini adeps pro crocodili adipe. XIX. 733.

*Canis* et vulpes qualem foetum procreant. IV. 604. *Canis* et lupus et vulpes procreare possunt animal mixtum. III. 170.

*Canes* cur sint graciles et minime pingues. XI. 514. in larynge commixtio est nervorum recurrentium cum nervis a sexta conjugatione ortis. IV. 288. cur dentes caninos plures habeant. III. 877. cur vertant aures ad sonos et voces. III. 896. satis evidentem commissuram habent in maxilla inferiore. II. 440. musculos temporales magnos et valde nervosos habent. III. 844. coecos catulos parunt. IV. 639. juvenes ac pingues eduntur. VI. 664. nigrum lienem habent. II. 573. quomodo conditos vulgares homines comedant. VI. 728. *Galenus* frequenter vidit vomitum sibi provocantes. XI. 168. celerrime interimit apocynum. XI. 835. *Canum* stercus ut medicamentum. XII. 291. simile est medicamentis extergentibus, maxime si vescantur ossibus. XI. 760. stercus pro lupi stercore. XIX. 733. ad anginam. XII. 291. quomodo *Galenus* quidam praeceptor effecerit, ut canes aptum stercus deponerent. XII. 291. ad oris crustas. XII. 955. album ad ictericos. XIII. 234.

*Canis* testiculus (orchis), radicis vires medicae. XII. 92.

*Canis* etiam morbus quidam faciei est. VIII. 573.

*Canis* solus rabie afficitur. VIII. 423. rabidi descriptio. XIV. 279. rabidi venenum pededentim agit, non subito necat. XVII. A. 760. canis rabidi saliva rabiem excitat, si hominem tetigerit. VIII. 423. rabidi spuma non parem vim habet soli cuti applicata vel intro sumta. I. 664. quae symptomata faciat morsus canis rabidi. XIV. 195. temporis spatium, quod morsum et hydrophobiae exordium intercedit. XVI. 621. rabidi hepatis usus medicus. XII. 335. a *cane* rabido morsi hydrophobi dicuntur. X. 627. (confer. HYDROPHOBIA).

*Canis rabidi* morsus quomodo tractandus. I. 74. 88. vulnere ab eo facto rationalis medendi methodus. XIV. 280. remedia ad canis rabidi morsum parabilia. XIV. 516. 517. 573. 574. medicamentum specificum. XIII. 630. praeservans remedium. XIV. 168. *Canis rabidi* morsus juvat alysson. XI. 823. ad *Canum* rabiosorum morsus antidota. XIV. 195. sq. 206. *Aelii Galli* antidotus. XIV. 158. 170. *Basilice* antidotus. XIV. 174. *Baphulli* vel *Herae*. XIV. 173. *Claudii* Apollonii. XIV. 171. *Cratippi*. XIV. 170. *Damocratis*. XIV. 191 — 201. *Herae*. XIV. 170. *Menelai*. XIV. 173. *Menippi*. XIV. 172. *Zenonis Laodiceae*. XIV. 171. *Aeschrius* usus est cancris ustis. XII. 356. itemque *Pelops*. XII. 358. a cane rabido morsi medicamentum certum ex cancris. XIV. 437. carnes variorum animalium. XII. 322. emplastrum aniceton. XIII. 878. gilyum *Haliei*. XIII. 646. 802. hydrophobiam praeservans emplastrum *Herae* candidum. XIII. 431. emplastrum *Hicesii*. XIII. 788. hicesium nigrum. XIII. 781. hepar canis rabidi. XII. 335. isis. XIII. 774. *Machaerionis* medicamentum. XIII. 797. rabiem, a canis rabidi morsu ortam sanare *Galeno* tradita est lemnia terra cum juniperi fructu in vino diluto epota. XII. 174. theriaca. XIV. 90. 300. *Andromachi* sen. XIV. 36. viridia et nigra medicamenta. XIV. 764.

CANIRUBUS est frutex silvestris. VI. 619. fructus, facultates. VI. 589. vires medicae et usus. XII. 52. fructus parum alunt, et pravi succi sunt. VI. 621. fructu rustici vescuntur.

VI. 620. germina eduntur. VI. 644. semen pro hyoscyami semine. XIX. 745. ei succedaneum remedi. XIX. 733.

CANNABIS, semen, ejus facultates et utendi modi. VI. 549. semen et succum adhibendi ratio. XII. 8.

CANNAE radicem cum bulbis aculeos et stipites ex alto extrahere quidam tradidere. XII. 7. herbae vires ibid. cortex combustus calidus et siccus quonam gradu? XII. 7. sq. flos, *anthele* vocatus, vitandus et cur. XII. 8.

CANITIES, definitio. XIX. 431. frigidi humidique temperamenti cerebri signum. I. 634. turpis nequaquam. XII. 439. remedia quae eam retardant. XII. 441. XIV. 391. ad calvitium remedium, quo usus est *Andromachus*. XII. 438.

CANON cur vocata sit *Polycleti* statua. I. 566.

CANTHARIDES, earum vires, et usus medicus. XII. 363. sq. quoniam optima. II. 364. iis vescuntur viperarum. XIV. 264. terrenae consistentiae sunt. XI. 688. parce sumtae renes expurgant. XI. 689. nobis in toto sunt contrariae. III. 541. erosione aut putrefactione interimunt. XI. 681. XII. 269. alexipharmacis admiscuntur. XI. 609. centesima drachmae particula non nocet. XI. 609. urinam cientibus remediis, et alexipharmacis miscuntur. XI. 609. contra symptomata venenosa, ab iis producta, *Galenus* propinavit Lemniam terram cum successu. XII. 174. sq. vesicam peculiariter afficiunt. XIV. 227. eam exulcerant. XIV. 248. vesicam exulcerant, et hydericis prorsus. I. 667. vesicam exulcerant quidem, verum ubi paucum ex illis miscetur bonis atque utilibus, illa quidem velut manu ducunt, rodere tamen nequeunt. XI. 609. mixta vero aliis vesicae sunt auxilio et urinam copiosam provocant. XIV. 248. casus letalis ex earum usu. XV. 913. ad *cantharides* deglutitas antidota. XIV. 141. lac. XII. 269. ad *cantharidum* ulcera theriaca galene dicta. XIV. 33. iis substitui possunt phalangia. XIX. 731.

CAPHURA antidotum scammonaeae. XIV. 761.

CAPILLI (conferantur PILI), Aethiopiae parvi quidem sunt, sed difficile defluunt. III. 910. albi unde fiant. I. 621. ad eos dealbandos remedia.

XIV. 391. cani ut nigri fiant, remedia.

XIV. 391. ne cani fiant prohibens remedium. XIV. 391. quomodo fiant crispi. I. 616. XVI. 89. modice flavi et crispi temperamenti moderati signa sunt. I. 342. flavi redduntur ab ea *Phlomi* specie, quae aurei coloris flores obtinet. XII. 150. ad *capillorum* in capite generationem *Cleopatrae* remedium. XII. 432. alia compositio ejusdem generis. XII. 433. graciles, rectos et rufos quinam habeant. XVI. 90. unde fiant nigri, flavi, albi. XVI. 89. nigri et frequentes cerebrum bene temperatum docent. I. 634. nigri temperamentum calidum monstrant. I. 343. nigros, siccus, crispus et fragiles quinam habeant. XVI. 90. ut flavi fiant remedia. XIV. 392. eos denigrantia remedia *Archigenis*. XII. 443. ad eos nigros reddendos oleum *Herae* valet. XII. 430. plani, nec prorsus calvescentes, cerebri humidi indicia sunt. I. 326. recti, rufi, stabiles, qui longe post ortum nascuntur, tenues, et male ab initio nutriti, frigidi temperamenti signa sunt. I. 325. recti et subflavi, quique non facile calvescunt, signa sunt temperamenti calidi et humidi simul. I. 327. robustissimi, celerissime post partum nascentes, crispi et cito calvescentes cerebri siccioris indicia sunt. I. 326. cur sint subrubi fere in pueris. I. 619. subrubi temperamenti humidi et frigidi signum. I. 626. aegre nascentes, male nutriti, rufi et cito calvescentes temperamenti frigidi et sicci sunt indicia. I. 328. qui celerissime nascuntur, uberrime aluntur, magni ac crispi sunt, indicia sunt temperamenti calidi et sicci. I. 326. editis in lucem qui celeriter nascuntur, deinde nigri et robusti et crispi fiunt, signa sunt cerebri caloris. I. 324.

*Capillorum* usus. III. 910. ad *capillos* conservandos ac augendos *Critonis* praecepta. XII. 435. item *Heraclidæ* Tarentini. XII. 435. ad eos augendos remedia. XIV. 580. restituentia remedia. XIV. 503. unde corrumpantur. XII. 381. duplex affectio iis accidit, altera est defectus, altera in alienum colorem mutatio. XIV. 325. tonsura medico qualis esto. XVII. B. 150. tincturae. XII. 439. XIV. 390. sq. earum noxae maximae. XII. 442.

*Capillorum defluivium*, definitio. XIX. 431. ejus causae. X. 1015. XII. 426.



defluunt ex alimentī indigentia. XV. 366. defluvium in phtisi letale. XVII. B. 796. tabidis accidit ad extrema redactis. XVIII. A. 116. defluentes retinet Ladanum. XII. 28. loti lignum. XII. 65. defluvium sanant varices. XVIII. A. 55. cura. X. 1015. curandi methodus generalis. XII. 426. remedia simplicia in usum vocata. XII. 428. sq. remedia composita. XII. 430. sq. ad defluvium capillorum. XIV. 322. 393. ad defluvium, quod iis accidit, qui reficiuntur ex morbo. XIV. 393. ad capillos tum e capite tum e barba defluentes remed. XIV. 502. ad eorum profluvium et ut plures orientur. XIV. 503. *Archigenis* remedia. XII. 431. *Cleopatrae*. XII. 432. *Critonis*. XII. 435. *Herae* compositiones. XII. 430. compositio ex oleo, quae et nigros eos facit. XII. 430. remedium *Cleopatrae*, efficacissimum. XII. 404. sq. *Heraclidae* Tarentini. XII. 436. 438. delapsos citius resituit essentia cepae, quam aleyonium. XII. 48.

*Capillorum mictus* (capillitium): capillis similia corpora nonnunquam cum urina ejiciuntur. VIII. 392. *Galeni* de eorum generatione sententia. VIII. 393. hujus affectionis causae. XVII. B. 768. et cura. XVII. B. 769.

CAPISTRA varia. XVIII. A. 793. sq.

CAPITO *Hippocratis* interpres. XV. 359. *Hippocratis* libros edidit, quae editio apud Adrianum in pretio habita est. XV. 21. verba multa in *Hippocrate* mutavit. XIX. 83. veteres scripturas (*Hippocratis*) audacissime pervertit. XVII. A. 795. librum de humoribus *Hippocratis* quidem, sed non magni illius judicat. XVI. 2. *Capitonis* aridum remedium ad lippitudines siccas et oculos humentes ac angulos circumrosos et palpebras siccas. XII. 731. — ejusdem medicamentum ex lapide haematite ad scaras palpebras. XII. 732.

CAPITONES pisces vivunt in aqua salsa et dulci. VI. 795. maritimorum caro quomodo differat ab ea degentium in aquis vitiatas. VI. 797.

CAPNELAEON, quid in Cilicia significet. XIII. 626.

CAPNOS sive *Capnios*, vires, morborumque, in quibus exhibetur recensensus. XII. 8. sq. succus XII. 9. Plebeji cujusdam eo utendi ratio. XII.

9. in CAPPADOCIA hordeum nudum (*gymnocrithon*) occurrit. VI. 520.

CAPPARIS planta est fruticosa, in Cypro proveniens. VI. 615. facultates ejusdem. *ibid.* — radice cortex — ejus qualitates et vires. XII. 9. sq. fructus, foliorum, caulium et succi vires. XII. 11. quaeenam validiora. XII. 11. folia pro lepidii radice. XIX. 734. cortex ad obstructiones hepatis et lienis. XI. 746. cortex lieni convenit. X. 920. ex oxymelite vel aceto et oleo sumta citra calorem extenuat. VI. 274. fructus aurium vermes sua amaritudine occidit. XII. 11. Aegyptiae radix calculos destruit. XIX. 694. radice cortex ad lienis scirrhum. XI. 108. radici succedanea. XIX. 731. pro ejus radice substituendum remedium. XIX. 741. ex oxymelite ad lienis scirrhum. X. 921. ex oxymelite ad renum calculos. X. 1000.

CAPRA minus sicca quam bos. VI. 663. quaedam causa fuisse dicitur operationis cataractae instituendae. XIV. 675. gravidam viventem dissecuit *Galenus*, et quid in ea observaverit. XVII. B. 245. *Caprae* cur castrentur. VI. 676. uteri cum placenta per vasa connexio. IV. 226. alimoniam optimam iis quaeenam herbae largiant. XV. 881. datum elaterium pullum purgat. XVII. B. 305. si scammoniae germina aut tithymalum ederint, lacpurgatorium habent. XVII. B. 306. capram si aries ineat, capella molli pilo generatur. IV. 605.

CAPRAE pinguedo acris est. XI. 635. adeps crassus et terrenus. XI. 734. adeps capra, et tauri phlegmonis frigidioribus magis congruunt. XI. 733. pingue snillo validius, corporibus durioribus convenit. XIII. 949. adeps caprius et taurinus indurata mollit. XI. 728. caro magni usus est. VI. 555. praeter succum vitiosum acrimoniam habet. VI. 663. difficulter concoquitur. VI. 486. sanguinem melancholicum generat. VIII. 183. editur rure cum fabis elixis. VI. 531. est inutilis senibus. VI. 340. cornu foenum graecum vocatur. VI. 537. cornuum usus medicus. XII. 334. jecoris usus medicus. XII. 280. hepar ad nyctalopas. XII. 336. lac quale. VI. 765. mediae consistentiae est. VI. 346. 682. et asininum alternis vicibus est sumendum. VI. 346. nec immodice pingue

H

nec crassum. VI. 765. minus quam vaccarum habet pinguedinis. VI. 684. ad psilothrum haustum. XIV. 142. ex eo non fit butyrum. XII. 272. minime tuto sumitur sine melle. VI. 766. sanguine quidam vescuntur. XII. 259. sanguinem in cibo jucundum esse *Homerus* non ignoravit. VI. 700. sanguis cum melle utilis in hydrope anasarca. XII. 259. *sevim* non adipem generant. XII. 324. *sevim* ad dysenteriam. XVII. A. 352. *stercus*, ejus vires medicae. XII. 297. *stercus* ad hydropem. XIII. 263. competit lieni duro et parotidi induratae. XII. 671. *stercus* pro asio lapide. XIX. 734. unguis, usus. XII. 341. vesica usta ex posca bibenda ad eos, qui se in somno permingunt. XIII. 319.

CAPREOLI vitium sternendi in cubiculo febricitantium. X. 697. pro herpete exedente. XI. 86.

CAPRIFICUS s. *Ficus* agrestis, ejus vires. XII. 133. ex caprifico fit *lixivium*. XIII. 569.

CAPRIZANS pulsus. VIII. 553. 556. XIX. 412. quando fiat. IX. 546. quomodo fiat. IX. 488. ex genere est illorum, qui in quiete intercipiuntur. IX. 303. qua in re cum *dicroto* conveniat, et qua in re differat. IX. 80. XIX. 640. si cum eo conjuncta fuerit aliqua morbi concoctio, *crisin* bonam nunciat. IX. 488.

CAPSULA cordis, vide *Pericardium*. — pulmonis, vide *Pleura*. — lentis. III. 787.

CAPULARIS senectus. VI. 380.

CAPUT, vocatur tota pars supra collum. V. 353. cur sit a natura conditum. III. 633. ossis quid vocetur. IV. 410. ossis ejusque differentiae. II. 736. in eo anima rationatrix locum obtinet. V. 288. ejusdem articuli consideratio. IV. 11. 15. duplex est ejusdem dearticulatio. XVIII. B. 941. articulus cur tutissimam habeat constructionem. IV. 12. articulus ad functiones suas obeundas utilissimus. IV. 19. articuli ligamenta. IV. 12. arx quaedam corporis est ac domicilium sensuum. XIV. 313. secundum *Hippocratem* augetur ex victus intemperantia, quoad ossa firma constiterint. XVII. A. 450. cerebri in ejus magnitudinem influxus. XVII. B. 55.

Caput num cerebri causa sit factum. III. 614. non cerebri causa factum est. III. 626. *capitis* et colli partes

communes quae. IV. 1. *cutis* quomodo se habeat in diversa aetate et sexu diverso. XVII. B. 4. *cutis* sensu non caret. VIII. 258. *cutis* mulieribus, pueris et eunuchis humida est. XVII. B. 4. *cutis* conditio in calvis. XVII. B. 5. duplex ejus est dearticulatio. XVIII. B. 941. propria figura. I. 320. optima figura quae. XVII. A. 819. formae diversitas, et quid significet. XVII. A. 819. sq. foramina nervorum et vasorum causa adsunt. II. 745. primo formari in foetu putat *Alcmaeon*. XIX. 331. animae sedes sec. aliquos. XIX. 315. mentis et rationis sedes secundum *Hippocratem*. XIX. 315. ossa ejusdem sex sunt. II. 744. septem sunt. XIV. 720. ossa septemdecim sunt praeter maxillam inferiorem. IV. 40. ossa cur sint cavernosa. III. 689. os sensu caret. X. 935. post omnia alia ossa concresecunt. IV. 673. ossa remedia habet *Xenocrates*. XII. 248. (confer. *Calvaria*.) cur in eo multi generentur pili. XIX. 369.

CAPUT. Ejus motus duplex. II. 756. motus quot. IV. 13. musculi ad eos necessarii quatuor. IV. 15. moventes musculi. XVIII. B. 941. musculi moventes octo et viginti sunt. IV. 30. naturae artificium in eorum constitutione. IV. 29. sq. 36. eorum actio. IV. 37. diversi motus quomodo peragantur. II. 460. cum vertebra primis conjunctio, indeque pendentes capitis motus. II. 460. motus brevissimi et duplices sunt. XVIII. B. 941. moventium musculorum constructionem aliam meliorem excogitari non posse probatur. IV. 36. ad latera abducentes musculi. XVIII. B. 946. abnuendo moventes musculi. XVIII. B. 946. oblique abnuendo moventes. XVIII. B. 947. recte abnuendo moventes. XVIII. B. 947. quibusnam partibus attollatur atque deprimatur. IV. 23. attollentium et inclinantium musculorum situs. IV. 31. musculi motus recti anctores. IV. 31. retrorsum attollentes musculi. IV. 33. in anteriorem partem circumagens musculus. XVIII. B. 943. clavicularis et pectori committentes musculi. II. 463. movent musculi dorsales. IV. 33. flectentes musculi. IV. 33. cum cervice flectentes musculi. XVIII. B. 948. in posteriora flectentes musculi. II. 456. sq. retrorsum inflectentes musculi. II. 452. a quibusnam declinetur in obli-



quum. II. 453. oblique moventes musculi. II. 458. ejus motum obliquum efficientes musculi. IV. 32. musculi qui caput pectori et claviculae committunt. II. 463. obliquum sensum efficientes, et in anteriora convertentes musculi. IV. 33. recti capitis. IV. 31. obliqui capitis. IV. 32.

*Caput.* Ejus anterior pars unde nervos accipiat. II. 846. posteriores regiones unde nervos suos accipiant. II. 846. cur ex nervo cervicali secundo neque primo accipiat ramos. IV. 97. regiones. XIV. 700. robustum fit ex calore. XVII. A. 43. velut sphaera quaedam praelonga est. III. 751. venae superficiales a venis jugularibus externis veniunt. XV. 530. quaedam animalia non habeant. III. 609. 626. lacertae, usus medicus. XII. 334. leporum, ejus facultates. XII. 334. maenidum sale conditum, vires ejus et usus. XII. 333.

*Caput acuminatum* qui habent, et validam cervicem, tum ceteris tum ossibus robusti sunt. XVII. A. 815. forma capitis acuta mendosa et improba plerumque, nonnunquam bona. XVII. A. 819. vitiosum semper est ex comminuta prominentia mucronatum caput. XVII. A. 820. ex adaucta prominentia mucronatum non semper malum. XVII. A. 820. intemperatae naturae fit adeo, ut multa excrementa gignat. VI. 420. excrementa ejus in os, nares, oculos, aures etc. illabuntur. VI. 420. ibique varios morbos excitant. VI. 422. eorum morborum cura. VI. 422. sq. si frigeat ventre et lateribus calentibus, malum. XVIII. B. 119. in quo occipitis eminentia major est illa faciei, bonum. XVII. A. 820. quae circa *caput* existunt rubicundiora et calidiora, cerebri caloris signa sunt. I. 324. calidum et rubrum ad vigoris usque aetatem, signum est temperamenti calidi et sicci. I. 326. frigidum et decolorum temperamenti frigidi et sicci indicium. I. 328. exiguum, et thorax latus, maximum caloris cordis signum, vice versa frigidioris maxime propria nota est. I. 333. parvum vitiosae constitutionis cerebri proprium est indicium. I. 320. magnum, quid significet? ibid. exiguum semper pravum. XVII. A. 818. magnum quibus est, et oculi parvi, ii balbi et iracundi sunt. XVII. A. 473. magnum nonnunquam bonum

est. XVII. A. 818. sq. *Percles* Atheniensis quali capite praeditus fuisse dicatur. XVII. A. 819. capite tantum sudare in febribus bonum signum non est. XV. 831. capite acuto praediti ab *Hippocrate*  $\varphi\omega\zeta\omega\iota$  dicuntur. XVII. A. 822.

*Caput*; ardor ejus vigiliis, refrigeratio soporem inducit. VIII. 161. caput qui copiosis balneis calidis lavant, profundius dormiunt. VII. 141. calefaciunt caput baccae juniperi. VI. 590. quibus vehementer calidum, praestat aestate rosaceo ungi. VI. 424. ex capitis consensu venti flatum quidam cognovit. XIV. 254. totius constitutio signum temperamenti est. I. 319. et quomodo. I. 320. exsiccans pulvis. XIV. 511. ferit foenum graecum, et variae eo utendi rationes. VI. 538. ferit lini semen. VI. 550. feriunt uvae in vinaceis conditae, si largius sumantur. VI. 577. feriunt vina fulva. X. 837. ferit vinum odorum. VI. 802. ferit vinum robustum. XV. 630. 702. *capitis* frigore affecti signa. XIV. 314. ex capite gravedinosi qui dicuntur. XVII. B. 24. halitu repleti remedium est sternutatio. VII. 172. ad *caput* yergentes humores retrahunt acria in intestina data. XI. 319. impletur vaporibus, si cibis expleti exercitantur. VI. 413. cura hujus affectionis. ibid. — ejus incalescentia phrenitidis causa. XVII. A. 112. infirmum est, quibus dolet. XV. 125. capiti lac non est accommodatum. VI. 687.

*Caput* laedunt validi odores. II. 884. circa caput morbos accidentes, medicamentum alvum dejiciens sanat. X. 903. ejus morbum indicantia symptomata. XVI. 535. noxia ei vina quae. X. 835. perfusionis utilitas in febribus. XVIII. A. 145. qua in regione perfusiones imprimis sint adhibendae. X. 934. e capite per os pituitam educuntur medicamenta. XIV. 326. e capite pituitam detrahens apophlegmatismus. XIV. 500. e *capite* pituitam provocat capparitis. XII. 10. e *capite* pituitam detrahens gargarismus. XIV. 571. ad *capitis* posteriorem partem faciunt paeonia et stoechas. XIV. 759. ad anteriorem sampsuchus. ibid. capitis pulsus ab initio febrium quid significant. XV. 804. pulsus caloris multi sunt symptomata. XV. 805. eorum cura. XV. 806.

*Caput* purgantia per nares, errhina vocantur. XI. 769. quae per nares purgant, sputa evacuant. XVI. 168. purgantia remedia per nares quae. XVI. 147. purgatur aut per palatum, aut nares, aut per utrumque. XV. 323. purgat succus hederæ. XII. 30. purgantia sternutatoria *Heracidae* Tarentini. XII. 583. 584. purgat vinum squilliticum. XIV. 570. replent exercitia vehementia. XI. 363. replet cibum aut potum statim post balneum sumere. XV. 718. replet inedia. XI. 243. repletum somnum affert. VII. 141. ejus temperamentum quomodo melius reddatur. VI. 423. nihil caput tusses juvant. VII. 172. vehemens usio delirium infert. VIII. 128. peruri in iis videtur, qui ab aestu febricitant. VII. 331. caput morbi obsident plures hieme. XV. 198. capitis vaporibus male affecti signa. XIV. 314.

*Capitis achores, vide ACHORES capitis.*

*Caput: variae ejusdem affectiones.* XIV. 313. *capitis* affectus quomodo judicentur. IX. 709. curandum est in diurnis oculorum fluxionibus. X. 939.

*Capitis affectus* quomodo deprehendantur. VI. 828. *caput* affectum ostendit surditas in morbis. XVI. 223. calidi affectus causae melancholiae sunt. VIII. 193. exteriores affectus. XIV. 777. ad *capitis* affectus externos remedia parabilia. XIV. 321. ad *capitis* affectus omnes ex fluxione obortos remedia. XIV. 501. *capite* affecto crura scarificamus. XI. 321. *capite* affecto copiosa vini potio mala. XVII. A. 586. ad *capitis* clavos remed. par. XIV. 500. *caput* curandum est in diurnis oculorum fluxionibus. X. 939.

*Capitis dolor, definitio.* XIX. 417. inveteratus et aegre cedens, cephalaea vocatur. (confer. *cephalaea*). XII. 561. non inveteratus cephalalgia, inveteratus cephalaea vocatur. XIX. 417. caput affectum esse indicat. XVI. 535. caput affectum, non opisthotonum indicat, ut vult *Hippocrates*. XVI. 683. hieme potissimum fit. V. 694. XVI. 27. quando hieme sit expectandus. XVII. B. 590. inclinationem humorum ad caput declarat. XVI. 831. obnoxii ei maxime sunt caput acutum habentes. XVII. A. 822.

*Capitis doloris causae.* VIII. 207. XVI. 49. XVII. B. 755. repente in sanis orientis causa. XVIII. A. 88. quomodo eum solvat febris succedens. XVIII. A. 88. dolores tensivi unde oriantur. VIII. 206. parit eum fructus agni casti. XI. 807. fit ex aquae potu, praesertim vitiosae. VI. 807. quale vinum huic auxilietur. VI. 808. causae sunt aromata. XVII. B. 818. flava bilis in ventriculo contenta. VIII. 189. qualis inde oriatur. VIII. 189. bilis recursus. XV. 688. flavae bilis vapor in caput descendens. XVIII. B. 285. cedri fructus. VI. 591. movent cedrides, quando comeduntur. XII. 19. infert eruca. VI. 639. gignit redundantia humorum acrium, crassorum etc. XVI. 49. causa insolatio est. XII. 504. oritur ab intemperie tum calidiore, tum sicciora et frigidiore. XIV. 315. lac excitat. XVII. B. 873. citat lolium. VI. 553. provocat lora. VI. 580. movet radix Mei, si plusculum sumatur. XII. 78. commovet memecylum. XII. 34. ex menstruis suppressis fit. VIII. 435. excitat mespili fructus. XI. 876. afferunt palmae fructus. VI. 607. gignit refrigeratio. XVII. B. 626. excitat rubi fructus. VI. 589. doloris et gravitatis causa tumor est in utero ex abortu factus. XVII. A. 799. sq. excitat unedo. VI. 620. causae sunt venae flatibus impletae. XIX. 516. inducit vinum falfum et dulce. VI. 804. afferunt vina odora et fulva. X. 835. affert vinum siculum aminaeum, quod in parvis servatur lagunculis. X. 835. ex ventriculo fit, qui humorum vitiosorum vapores transmittit. VI. 807. talis dolor vinis pauciferis sanatur. VI. 807.

*Capitis dolor* aliquando crisis futurae signum. IX. 614. cum excreatu violento convulsivum quid habet. XVI. 742. qui eo laborant, his palatum concavum est, et dentes perversa serie positi. XVII. A. 815. coma et surditas in eo abscessum post aures eructant. XVI. 838. cum sopore et gravitate mali sunt secundum *Hippocratem* utero gerentibus. XVI. 736. sq. cur subversio stomachi et morbus eum aliquando sequatur. VIII. 179. vomitus aeruginosi cum surditate et vigilio insaniam significant. XVI. 534. a plenitudine gravitatis sensum affert. VIII. 206. repentinus signum



decretorium est. XVII. B. 396. totius capitis dolor pulsatorius insolationis symptoma est. XIV. 314. dolores aut adsunt aut aderunt, quibus urina jumentosa est. VII. 934. quibus sanis derepente oriuntur, et muti fiunt et stertunt, intra dies septem, nisi febris successerit, intereunt. XVIII. A. 87. signa diagnostica ejus speciei, quae ab insolatione oboritur. XII. 505. signa diagnostica capitis doloris ob frigiditatem, et cura generalis. XII. 511. praesentis aut futuri signum urina jumentosa est. XIX. 611.

*Capitis doloris* in febribus causae. XI. 61. sq. cura. XI. 62. sq. in febribus quibusnam individuis maxime accidant. XVIII. B. 289. dolores et gravitates cum febribus et citra febres oboriuntur. XVII. A. 151. in febribus quandonam desinat. XVIII. B. 287. sq. vehemens in febre, si ultra vigesimum diem durat, sine signis malis, quid indicet. XVIII. B. 259. sq. in febre non lethali, et tenebrae ante oculos bilis vomitum futurum docent. VIII. 21. si ex eo vocis interceptio fiat, febriente aegro cum sudore, et absque arbitrio superflua excernant, morbus prolongatur. XVI. 711. quibus alvus simul intercepta est in febre, hos *Hippocrates* convulsivos fieri dicit. XVI. 759. in febre qualis urina indicet. XVII. B. 753. in capitis dolore, si quis cibum fastidiat et stomachi rosiorem sentiat, bilem evomit. XI. 61. cum gravitate conjunctus multitudinem humoris significat. XI. 61. cum morsu denotat humoris vel vaporis acrimoniam. XI. 61. cum pulsu inflammationem. XI. 62. cum distensione ac pulsu membranaceae substantiae inflammationem. XI. 62. cum distensione et gravitate retentam in membranis multitudinem denotat. XI. 62. in vehementi venae temporales pulsantes et quasi vibrari videntur. XVI. 732. vehementes et continui cum febre, si aliquod mortiferum signum praeterea accesserit, admodum sunt perniciosi. XVIII. B. 259. vehementes et continui cum febre, si quidem aliquod signum mortale ad fuerit, valde est exitiale. IX. 756. unde vehementissimi exoriantur. XII. 499. eorundem sedes diversae. XII. 500. — quae ad affectus hujus cogni-

tionem eximie faciant (*Diagnosis*). XII. 501. in vehementi a vino abstinendum est. XV. 701. vehementem solvit pus, aqua, sanguis per nares, os aut aures effluens. XVIII. A. 20.

*Capitis dolores*: non omnes ab una eademque causa oriuntur et propterea etiam curandi ratio diversa esse debet. XII. 498. in quonam capitis loco remedia aptissime adhibeantur. XII. 507. casus medici, qui eo laborans sibi ipsi venam secuit. X. 814. incipientes sedat cucurbita in cervice aut cum aut sine scarificatione. XI. 306. pars posterior capitis si dolet, recta vena in fronte secta prodest. XVI. 152. XVII. A. 955. XVII. B. 883. quando sternutamenta indicata sint. XVI. 175. dolores calidos et spirituosos arteriae post aures sectio tollit. XI. 313. cura, si quis sine manifesta causa eo vexetur. XIV. 317. continua *Apollonii* doctrina ad temporum et totius capitis dolores citra manifestas causas. XII. 528. sq. (quomodo *Apollonius* ea in re peccaverit. XII. 529). ad capitis dolores ab aestu solis remedia parabilia. XIV. 314. remedia, quae *Apollonius* scripsit ad dolorem capitis, qui ab ardore (insolatione) provenit. XII. 502. doloris, qui ex bilioso humore oritur, signa. XII. 558. et cura. XII. 559. si in calvo contingat, quomodo sit curandus. XII. 509. doloris ex consensu cura. XII. 559. ad capitis dolorem ex confusione praecepta. XIV. 320. cura ex crapula, vini meracis hemina orti. XVII. A. 478. sin ex alia causa ortus fuerit, panis calidus cum vino meraco prodest. XVII. A. 478. praecepta, quae *Apollonius* ad capitis dolorem ex ebrietate et meri potu tradidit. XII. 514. *Galenus* contra hanc capitis doloris speciem in usum vocata medendi methodus. XII. 515. ad capitis dolorem ex ebrietate *Archigenis* remedia. XII. 572. ad capitis dolorem ex ebrietate et solis aestu remedia parabilia. XIV. 321. ad capitis dolorem ab edulis crudis ventriculi remedia parabilia. XIV. 317. quibus dolet ob exercitationes, itinera, res venereas etc. ii purgandi non sunt. XV. 900. ad capitis dolorem ex refrigerio. XII. 503. 512. ad capitis dolorem a frigore remedia parabilia. XIV. 316. dolor, quum mali causa humor frigidus et pituitosus est, quo modo

guretur. XVI. 175. ad capitis dolorem ex ictu et casu ab alto praecepta. XIV. 319. doloris ex imbecillitate cura. XI. 63. doloris ob solis aestum aut febrium ardorem cura. XVII. B. 327. ratio medendi generalis ei capitis doloris speciei, quae ab insolatione s. ardore provenit. XII. 505. ratio medendi inveteratis capitis affectibus calidis et frigidis. XII. 512. dolor ex plaga aut lapsu, qui inflammatione intra calvariā terminatur, periculosus est. XII. 522. nec minus is, qui conjunctus est cum ruptura. XII. 522. eum curandi ratio. XII. 523. dolor ex plaga, inflammatio est. XII. 521. et conjunctus esse potest cum vulnere aut contusione; et hisce conditionibus medendi methodus adaptanda est. XII. 521. *Apollonii* ratio curandi dolorem capitis ex plaga aut casu. XII. 520. *Galenii*. XII. 521. sq. *Archigenis* praecepta ad capitis dolores citra febrem obortos. XII. 533. (*Galenii* de iis ratiocinatio. XII. 534) et eos, qui ex stomacho oriuntur. XII. 537. cura capitis doloris, qui in principio febrium occurrit. XII. 560. ex multo flatuoso spiritu ortum tollunt sternutationes. XVII. B. 334. cura ejus, qui ex stomacho s. laesa digestionē oboritur. XII. 535. sq. *Archigenis* ei medendi methodus. XII. 537. de iis, quae *Archigenes* porro ad eam affectionem scripsit, et *Galenii* eorundem censura. XII. 541. dolores a surrectione levant statim cibi assumpti. XIV. 317. dolorum ex vaporibus ichorum in ventrem defluxorum cura. VI. 425. ad capitis dolorem a vaporibus remedia parabilia. XIV. 316. ad capitis dolorem ex vini potu. XIV. 317. 502.

*Capitis dolor*: remedia contra enim in usum vocanda. XIV. 500. ad capitis dolorem remedia. XIV. 398. sq. XIV. 544. XIV. 557. remedium sat efficax. XII. 596. aliud. XII. 597. acopon metasyncriticum. XIII. 1029. *Alexandri* remedium. XII. 557. amuleta, quibus usus est *Archigenes*. XII. 573. *Antigoni* remedia. XII. 557. apoplegmatis, et quae naribus infunduntur secundum *Archigenem*. XII. 582. 587. aristolochiae radix in vino data. XIV. 464. *Asclepiades* utitur contra recentes irrigatione *Nicomedis*. XII. 556. quae ex *Nicomede* et *Charicle*, *Asclepiades* praecepta ad recen-

tem capitis dolorem scripsit. XII. 579. aster stomachicus. XIII. 164. 165. *Barlammae* monachi remedium. XIV. 548. cataplasmata ad eos facientia. XII. 568.

*Capitis dolor*: *Chariclis* epithema ad inveteratum. XII. 558. 581. *Chariclis* remedium. XII. 556. quae *Crito* ad eum scripsit. XII. 587. clysteres acres. XVI. 145. elaterium cum lacte in nares infusum. XII. 122. emplastrum aegyptium. XIII. 903. emplastrum ex cote. XIII. 874. emplastrum ex dictamno sacrum. XIII. 804. emplastrum sacrum inunctum, rosaceo dilutum. XIII. 779. emplastrum Pamphilion. XIII. 527. ad capitis inveteratos dolores iberis. XIII. 353. ad dolores diurnos malagma. XIII. 985. medicamenta ex *Heracle* libris petita. XII. 593. sq. lac in eo male adhibetur. XVII. B. 872. sq. valet contra eum lupinum. XIV. 579. malagma *Protiae Pelusiotae*. XIII. 338. nasturtii semen. XII. 12. pastilli *Alexandri*, *Antigoni*, *Antonii*. XII. 580. *Antonii* Herbarii pastilli. XII. 557. pastillus *Socratis*. XIV. 501. ruta. XIV. 543. veterem tollunt sternutatoria *Ptolemaei*. XII. 584. dolores diurnos juvat theriaca. XIV. 271. torpedo tota capiti admota. XII. 365. Ex frigore capitis dolores curandi ratio. XII. 503. sq. vinum meracius. XVII. B. 332.

*Capitis fluxionum* differentiae. XV. 788. fluxio quonam tendat. VII. 263. defluxiones causae tabis. XVII. A. 61. fluxio multa et glutinosa e capite ad venas jugulares anginae causa secundum *Hippocratem*. XV. 786. fluxio ex capite calida et nitrosa causa est anginae alterius. XV. 791. fluxio a capite ad pulmones tabem affert. XVII. A. 62. fluxio a capite causa bulimi. VI. 422. a capite quibus fluxio fertur, iis veratrum dandum est. XV. 865. (confer. CATARRHUS.)

*Capitis fissuras* parvas et contusiones *Archigenis* curandi methodus. XII. 576.

*Capitis fracturae*: *Hippocrates* de iis integrum librum scripsit. X. 444. differentiae. X. 445. XIV. 777. quinque genera. XIV. 782. octo differentiae. XIX. 431. fracturas, quum ad meningas pervenerunt, cur biliosi vomitus sequantur. VIII. 179. fracturae quomodo tractandae secundum *Hippocratem*. XVII. A. 469. operationes



chirurgicae, ad eas facientes enumerantur. XIV. 783. indicata in iis eccepe. XIV. 781. etiam callum generant. X. 452. ad capitis fracturas emplastrum ex scilla. XIII. 870. earum, quae ad meningas pertingunt, cura. X. 446. usus terebellae *Abaptistae*. X. 447. convenientia emplastra vide *Emplastra cephalica*. fracturae cum comminutione cura. X. 450. utilitas sanguinis columbae et turturis. XII. 256.

*Capitis furfuratio*, quid sit, et unde oriatur. XII. 459. fit ab ichoribus, pruritus concitantibus. XV. 348. mendi methodus. XII. 459. remedia ad eam parabilia. XIV. 323. remedia simplicia in usum vocanda. XII. 460. *Archigenis* composita medicamenta. XII. 461. smegma compositum. XII. 489. urina humana. XII. 285.

*Capitis gravitas*: auget eam allium. XV. 871. gravant anodyna. XI. 767. gravitatis causa auster. XVI. 412. XVII. A. 33. XVII. B. 609. ex coitu intermisso. VIII. 417. causa est humorum redundantia. XVI. 115. a pituita abundante fit. XVI. 15. 165. XVII. B. 660. causa sanguinis stagnatio. XV. 781. adducit somnus multus et insuetus. XV. 625. fit ex inconsueto vini meraci potu. XV. 577. futurae haemorrhagiae indicium. XVI. 798. universi capitis gravitas quid in febris secundum *Hippocratem* indicet. XVII. A. 115. gravitas, surditas et hypochondrii tensio signum epistaxeos futurae. XVI. 812. gravitas, quae sine mordaci consistit dolore, somnolenta et cataphorica est. VIII. 161. gravitatem solvit balneum. XV. 719. levare videtur sternutatio. XVIII. A. 159. gravitates, et inveteratos ex plenitudine dolores levare solet venae sectio in fronte. XI. 306. levat vomitus. XVI. 143. in capitis gravitatibus ex febre a vinis austeris abstinendum est. XV. 646.

*Capitis pediculi*, remedia ad eos parabilia. XII. 462. XIV. 323. ad *porriginem* capitis remedia. XIV. 395. ad capitis *psyracia*, exanthemata et pustulas ulcerosas remedia. XII. 496. ad capitis *rheumatismum* cataplasma. XIV. 528. remedia alia. XIV. 499. *Capitis tremor*; cui caput tremit, si super molle aliquod supinum reclines, non amplius tremet. VII. 156. ad capitis tremorem remedia. XIV. 398.

ad capitis tumores, talpas vocatos remedia. XIV. 542. ad capitis *ulcera* pastilli gilvi *Hieracis* Thebani. XIII. 829.

*Capitis vulnera* ex plaga aut lapsu quomodo tractanda. XII. 521. purgatio per alvum in iis prodest. X. 289. XVI. 113. vulnera glutinat myrrha. XII. 127. vulnera cum ossium praecisione curat isis. XIII. 774. plagam in capite acceptam si sequatur stupor aut desipientia, malum. XVIII. A. 114. ictus saepe carus sequitur. VIII. 128. concutientia portendunt epistaxin. XVI. 805. concussione *Justus* multos hypopios sanavit. X. 1019. laesiones causae apoplexiae et vertiginis. XVII. B. 626. *luxatur*, si prima cervicis vertebra coarctatur ad secundam. XIV. 795.

*Capiti* conveniens *deligatio*. XVIII. B. 732. 765. fasciae simplices, ad hoc deligandum aptae. XVIII. A. 782. universum obtegens fascia. XVIII. A. 785.

CARABI caro qualis. VII. 226. tardissime nutriunt. XVII. B. 484. nec collum nec caput habent. III. 609.

CARBUS toline. XIV. 564.

CARBO terra est. XI. 406. carbones plerosque esse flavos probatur. XI. 461. sunt prius urendi, quam coquantur medicamenta. XIII. 398. extinctos appetunt nonnunquam mulieres gravidae. VII. 133. carbonum vapore quomodo mors accidat. III. 540. IV. 495. caliditas causa temporariae desipientiae. XVI. 531.

CARBUNCULUS, definitio. XI. 77. XIII. 854. XVI. 461. XIX. 442. est ulcus crustosum, cum magna vicinarum partium inflammatione. XVIII. A. 72. sq. descriptio. X. 979. morbus est instrumentalis. VII. 206. quando ulcus vocetur. XV. 342. quomodo oriatur. VII. 719. IX. 273. cur orti sint in *Cranone*. XVII. 579. quaedam foeda carbunculorum lues in Asia grassavit. II. 803. in carbunculis pesilentibus, qui in Asia grassabant, cutis circa pustulas statim excoriata est. X. 980. et qui iis corripuntur, necessario febricitant. X. 980. semper cum ulcere complicatus est. VI. 874. in *carbunculis* sanguis vehementer fervefactus in humorem melancholicum mutatur. VII. 376. carbunculus cum inaequali intemperie consistit. VII. 751. naturalis color immutatur.

VII. 75. calorem argent. VII. 5. crusta nigra est. VII. 719. fervorem aestumque denotant. VII. 618. aestivi. I. 530. in pudendis. I. 532. oculi. XIV. 777. oculi, definitio. XIX. 434. remedia ad eum parabilia. XIV. 498.

*Carbunculi causae*; ex pravis alimentis fit. VI. 750. ab atra bile originem ducit. V. 116. *carbunculi* ex cacochymia. I. 664. ex calido quidem fervore, sed crassa materie constituitur. XVII. A. 703. calore superante oritur. XV. 369. febris accedit. VI. 860. fit excrementis retentis et putrescentibus. III. 686. causa fluxio est. VII. 22. causae sunt humores vitiosi. VII. 211. XV. 365.

*Carbunculi cura*. X. 980. XI. 88. ad carbunculos remedia parabilia. XIV. 498. citra dolorem exterens remedium. XIII. 752. refrigerat acetum. XI. 419. *Apionis* medicamentum. XIII. 856. remedium *Apollonii*. XIII. 856. ab *Asclepiade* scripta remedia ad eos. XIII. 855. sq. refrigerat ceratum humidum. XI. 391. ceratum simplex cum aceto. XI. 439. quidam contra eos utuntur cupressi foliis. XII. 53. emplastrum *Attalici* album. XIII. 422. emplastrum *Hicesii*. XIII. 787. emplastrum *Pamphionis*. XIII. 447. emplastrum sacrum. XIII. 778. emplastrum *Telamonis*. XIII. 528. florida *Magni*. XIII. 856. fomenta ex foliis Cypri. XII. 54. *Massaliotae* medicamentum. XIII. 855. nucum oleum. XII. 14. panacea *Heracleae*. XIII. 767. sabina. XI. 854. *Tithymalli*. XII. 142.

In CARCERE qui diu sunt conclusi pereunt, si prohibeantur ambulare, ungi et lavari. VI. 370.

CARCHARODONTA animalia. III. 616. musculos temporales validos habent. III. 844.

CARCHEDONIUS ollas feris, quae repente possunt occidere, refertas, adversus hostes projecit, lique protinus collapsi interierunt. XIV. 231.

CARCHESIUS duplex ad reponendam humeri luxationem. XVIII. A. 351. *Carchesii* funes ii sunt, qui in summo malo reperiuntur. XVIII. A. 522.

CARCINOMA, (confer. CANCER) definitio. XIX. 443. differentiae. XIV. 779. cura chirurgica. XIV. 786. ad *carcinomata* emplastrum *Critonis* ex herbis. XIII. 863. carcinoma uteri, de-

fin. XIX. 430. causae menstrua tentata. XVII. B. 854.

CARDAMINE, ejus vires. XII. 124. pro ocimo. XIX. 747.

CARDAMOMUM quasnam possideat facultates. XII. 12. lumbricos interficit et psoras detergit. XII. 12. calidum est. XIII. 337. non est calidum ut nasturtium. XII. 12. acre est. XII. 815. ingreditur theriacam. XIV. 41. discutit. XII. 924. ei succedanea remedia. XIX. 731. pro cyperi. XIX. 733. pro sinapi. XIX. 742. *Babylonicum* succedit rutae sylvestri. XIX. 725.

CARDAMUM vel *Nasturtium* pravum est edulium. VII. 285. opsonium, non alimentum est. VI. 630. calidum est. XI. 421. natura vitiosum est. XV. 365. seminis qualitates et vires. XII. 11. herbae facultates. XII. 12. nasturtium pro sinapi. XIX. 742. semen pro napy. XIX. 737.

CARDIA vide VENTRICULI OS.

CARDIACA affectio qualis sit morbus ejusque causae. XIX. 420. Syncope cardiaca, quales cordis affectiones sequatur. VIII. 302. causae. VII. 137. causa est venarum oppletio. XV. 775. nonnunquam mortis causa est. VIII. 301. ob dolorum proprietatem exolutionem inducit. VIII. 342. quales affectiones eam sequantur. VIII. 302. ex balneo quando sit metuenda. XV. 721. cura ejus speciei, quae fit ex flava bile. X. 830. *cardiacus* affectus est morbus acutus. XIV. 730. *cardiacus* morbus, definitio. XIV. 735. cura. XIV. 735. *cardiaci* frigent quidem sed non rigent. VII. 607. ad *cardiacos* remedia parabilia. XIV. 532. theriaca. XIV. 273. *cardiacis* in extremis degentibus theriaca. XIV. 305.

CARDIALGIA, definitio. XVI. 572. XVII. B. 677. 745. quinam solummodo vocetur ventriculi oris dolor. V. 275. XVII. A. 316. oris ventriculi affectus est. VIII. 343. est oris ventriculi mordicatio. III. 356. praecedit eam vomitus biliosus. III. 356. sequitur eam vomitus. XVI. 229. eam et cardiogmum vocant. XVII. A. 314. autumno maxime vexat. XVII. A. 304. XVII. A. 858. qui a corde eam oriri putant, a situ argumentantur. V. 274. causa est rigoris. XVII. B. 300. vehemens labii inferioris concussionem efficit. XV. 602. a humoribus pravis causa est vertiginis. XIX. 417. ex



cruditate ortae in febris continuis cura. XI. 42. morbi futuri signum. I. 361. sub quibusnam conditionibus imprimis oriatur. V. 276. causae. VII. 238. XVI. 794. causa est bilis affluens. III. 357. XV. 567. XVI. 14. humor acris ventriculi os mordens. XVII. A. 316. inedia ciborum. X. 544. lumborum doloribus accedens quid doceat. XVI. 792. in febris quid secundum Hippocratem significet. XVII. A. 155. laborantis mulieris casus. XVII. A. 313. contra eam adipson catapotium. XIII. 145. aqua frigida confert. XI. 54. cotyledon. XII. 41. hiera antidotus *Themisonis*. XIII. 158. *Archigenis* praecepta. XIII. 168. ad eam sine bilis vomitu. XIV. 450. Asclepiadis remedia. XIII. 158. pastillus Amazonum. III. 152. panis calidus cum vino meraco. XVII. A. 471. ejus sensum efficiunt palmae fructus. VI. 607. punicae. III. 604. obtundunt uvae passae dulces. VI. 582. radix Spicae nardi. XII. 84. in muliere succo mali granati, polentae insperso sanata est. V. 275. in ea per superiora purgandum est. XV. 335. cuidam mulieri pollis hordeaceus, in mali punice succum inspersus medebatur. XVII. A. 313. casus, punice curatus. VI. 604.

CARDINIS constitutio. XVIII. B. 349.

CARDIOGOMOS, definitio. XVI. 572. XVII. B. 746. 677. vomitus signum est. XVI. 572. quibus fiat. II. 184. i. q. cardialgia. XVII. A. 314. signum decretorium. XVII. B. 396. (confer. *Cardialgia*.)

CARDUI radix urinas crassas ducit. XIX. 695. decoctum ejus urinas crassas, lentas foetidas et copiosas a venis, renibus, ureteribus et vesica educunt. XIX. 676.

CAREA aërem vitiat. XVI. 360.

CAREBARIAE, definitio. XVII. B. 810. iis medetur calidum. XVII. B. 810.

CARICAE (sive *ficus*): aridarum et viridum vires. XII. 132. cum ruta et nucibus alexiterium ad venena sunt. VI. 793. maturae immaturas non mediocriter antecellunt. VI. 571. maturae innoxiae. VI. 792. et morbificae sunt et salubres. VI. 792. siccatae reponi possunt. VI. 786. XI. 367. alvum solvunt. VI. 353. 355. si quis largius esitaverit, offenditur. VI. 571. seni-

bus hieme sunt prae ceteris fructibus eligendae. VI. 352. esus suum hepar ad voluptatem praeparat. VI. 704. decoctum. XIII. 8. 879. decoctum ad buprestim sorptam. XIV. 141. decoctum ex oleo ad psilothrum haustum. XIV. 142. cum nucibus et amygdalis optimum cibum exhibent. VI. 793. succus lana exceptus sanguinem sistit. XV. 914. ustae pro cypli. XIX. 833.

CARIDES tenuem testam habent. VI. 735.

CARIES lignorum, ejus vires et usus. XII. 118. quercina ad sedis ficosas eminentias. XIV. 495.

CARIES ossium in corrosione ossis consistit. I. 239. continuitatis solutio est. VII. 37. livida conditio in ea malum. XVIII. A. 10. causae. VII. 34. quibus impendet, purgatio per alvum prodest. X. 289.

CARIS i. e. squilla piscis cum bryoniae radice pota, lumbricos educit. XIV. 242. tenuem testam habet. VI. 735. convenit stomaclicis. XIII. 174. digeritur difficile. XVII. B. 484.

CARMIONE, Cleopatrae famula. XIV. 235.

CARNEADES philosophus. XIX. 226.

CARNIVORA pedibus anterioribus pro manibus utantur. III. 176.

CARNIVORORUM pedes cur sint multifidi. III. 175.

CARNOSAE partes inflammatione obsessae leviter sunt exsicandae. XI. 90. sq.

CARNOSI homines quam in regione sint. XVI. 92. pulsum parvum habent. IX. 531. in *carnosis* pulsus qualis. XIX. 632.

CARO, definitio. XIX. 367. quid proprie vocetur. VI. 772. est maxime communis partium animantium. XII. 310. secundum *Platonem* propugnaculum est ac tegmen adversus aëstem, frigus et lapsus. III. 37. calida pars est. VII. 744. humida est. XV. 253. cur calidam humiditatem intra se habeat. III. 37. similis pars est. XV. 8. XVI. 33. an unum specie sit elementum, quod eam procreavit, an multae, quot hae, et quae sint, et quinam compositionis modus existat. I. 246. cute humidior, ea tamen calidior. I. 570. sola sanguinea est. XVIII. A. 237. ex sanguine non magno negotio fit. II. 21. multum habet sanguinem et calida est. I. 568.

sanguine perfusa, mollis et calida est. XVI. 33. absumta regeneratur. IV. 552. causa hujus regenerationis. IV. 553. attrita circa costas quomodo sit curanda. XVIII. A. 573. 575. attrita in costis, si negligitur, mucosa fit. XVIII. A. 578. haec quomodo sit curanda. XVIII. A. 579. 581. velut in callum durata cutis est. XI. 758. caraborum et polyporum qualis. VII. 226. castratarum victimarum suavior est. IV. 573. colliquata qualem colorem habeat. V. 701. durescens cutis naturam induit, et cicatrix fit. XVII. A. 903. nimium elixa difficile concoquitur. VI. 302. recens generata mollis est, compacta sanguine nuper concreto, et similis nuper coacto caseo. XVIII. B. 842. gracilior fit, sed firmior exercitatione, ignavis vero abundat, sed mollis est. XVIII. A. 597. gracilium mucosa magis quam plenorum. XVIII. A. 361. quomodo fiat mucosa. XVIII. A. 579. pituitosior fit ex sanguine pituitosiore. VII. 225. ubi producenda est, cur maxime abstinendum ab adstringente medicamento. X. 192. in carne continui solutio quomodo a Graecis vocetur. XVIII. A. 482. aliquo telo tum confusa tum caesa si sit, huic ita medendum est, ut quam celerrime suppuret. X. 280.

*Carnis* colliquationem in febre qualis urina indicet. XVII. A. 430. colliquationem qualis urina indicet. XIX. 589. conditio in mulieribus. IX. 111. corruptionem quibusnam nominibus *Hippocrates* significet. XVIII. B. 455. diversitates pro organis, in quibus occurrit. II. 610. divisio ulcus vocatur. XVIII. B. 419. et reliquorum omnium elementa. I. 253. supercrescentis cura. X. 200. sq. ad carnem excrescentem pastillus *Arei*. XIII. 829. alia remedia. XI. 696. carnis excrescentiam reprimat pastillus *Aristarchi* Tharsei. XIII. 824. excrescentiam reprimat pastillus *Threpti*. XIII. 828. supercrescentis cura. X. 988. generandae substantia sanguis est. X. 174. generandae opifex natura. X. 174. in ejus generatione duplex provenire excrementum necesse est. X. 175. incrementum provocat frictio mediocris. VI. 108. livida conditio propter ossis cariem, malum. XVIII. A. 104. in manu utilitas. III. 36. minimum inest extremis animalium partibus. VI.

773. usus praeter consuetudinem multus quid efficiat. XV. 574. ad *carnis* mutationem alimenti facultas. VII. 227. *Carni* generandae prodest emplastrum ex scilla. XIII. 870. nigrae simul et callosae ab elephantum nomen fecerunt. VII. 227. quomodo oriatur. VII. 227.

*Carnem* auget frictio mediocris. VI. 93. prave affectam et resectam procreare possumus, quoniam e sanguine orta est. I. 241. ad carnem conglutinandam remedia parabilia. XIV. 526. detrahit et liquat squama aeris et helitis. XII. 224. detrahente nata remedia saepe epulotica vocantur. XI. 757. dissolvit et liquat frictio mollis multa. VI. 96. fungosiorum creat ptisana fabarum. VI. 529. laxam et flaccidam gignunt uvae. VI. 574. liquat chrysocolla. XII. 242. colliquat vitis agrestis. XI. 683. generat aqua calida. XVIII. B. 841. sq. facit aridum cephalicum ex *Serapiade* inscriptum. XIII. 847. producens remedium fit ex cera, oleo et aerugine. X. 167. generat emplastrum aniceton. XIII. 878. genuinam generat emplastrum *Herae*. XIII. 765. producit emplastrum viride Hecatondrachmon cum cerato mixtum. XIII. 491. ad carnem instaurandam picari egregium medicamentum est. X. 997. producere potest thus in humida natura, in sicca non. X. 178. creat in quibusdam ulceribus thus, in aliis non. X. 179. remittit et facile contractibilem reddit frictio mollis pauca. VI. 96. replet emplastrum melinum. XIII. 940. sublaxam ac subinanem generant ficus. VI. 571. tenellam colliquantia, idque absque dolore, quae. XI. 756. tenuem habentibus aquae frigidae potio non conducit. X. 624. urit, liquat et corrumpit faex usta. II. 137.

*Carne* implet laxa et fluida frictio mollis mediocris. VI. 96. molli praediti quinam. XIII. 662. ex carne pus. XV. 414. carne tenera praedita corpora facile phlegmonem recipiunt. XIII. 662. a carne abstinendum in ossium fracturis. XVIII. B. 406. in carne continuitatis solutio ulcus, vulnus, ruptio et contorsio est. X. 160.

*Carnes* quomodo procreentur secundum *Empedoclem*. XIX. 337. ex sanguine generantur. IV. 551. XV. 74. a semine feminae fieri *Hippocrates* putat. XIX. 323. quando in foetu



orientantur. IV. 550. quoad facultates alendi singulae recensentur. VI. 661. quaedam nutriunt, quaedam lethales et venenosae sunt. XII. 311. alimoniae in earum bonitatem effectus. XV. 882. deuruntur ex cedrea. XII. 17. num dolores fusos et laxiores inducant. VIII. 104. sq. cur ad recipiendas fluxiones sint promptissimae. XVI. 469. humiditas habentibus conducit fames. XVIII. A. 172. minuunt exercitationes. XVII. B. 8. sal constringit, quae in eo condiuntur. XI. 694. refrigerantur ex sanguinis inopia. XVII. B. 708. sanguine nutriuntur. II. 212. quomodo in statu suo normali seruentur. X. 742. quae sanguinem melancholicum generant. VIII. 183. sq. siccant et incorruptas servat muria et aqua marina. II. 129. ulceribus supercrecentes adstringunt aloë et aeris squama. XIV. 226. e ventre introrsus extrorsusque tractioes sunt. II. 61. XVII. B. 311. differentiae earum, quando sale conditae sunt. XII. 321. assatarum et in aqua elixarum differentiae. XII. 321. differentiae, quoad praeparandi modos. VI. 667. in aqua coctae humidius alimentum exhibent. VI. 667. assatae alimentum siccus dant. VI. 667. assatae calefaciunt. XV. 179.

*Carnes*, earum differentiae pro animalibus, unde petuntur. XII. 320. animalium, probe coctae optimum sanguinem gignunt. VI. 661. animalium agrestium et sale conditae siccant et calefaciunt. XV. 179. juniorum animalium ab ea annosorum valde quoad alendi vires differunt. VI. 704. animalium castratorum sunt praestantiores. VI. 663. senum pessimae. VI. 663.

*Caro agnina* qualis. VI. 774. humidissima et glutinosa est. VI. 663. humida, glutinosa et mucosa est. VI. 789. facit crassum sanguinem cum bono succo. XVII. B. 69. senibus non conducit, nam humida, rancosa, glutinosa et pituitosa est. VI. 340.

*Caro anatis* dura est. VI. 700.

*Caro anguillae*, ea abstineant senes. VI. 340.

*Caro anserum* qualis. VI. 703. 704.

*Caro asinina* editur in Alexandria. VI. 486. agrestium caro cervinae propinqua. VI. 664. domesticorum caro editur, et qualis sit. VI. 664. ea non nisi vescuntur homines asinini. VI.

664. sanguinem melancholicum generat. VIII. 183.

*Carnes avium* ut alimentum. VI. 700. sq. facile assimilantur. I. 655. avium minore, suilla majore, bubula hac majore indiget digestionem. I. 655.

*Carnes bubulae* quomodo sint praeparandae, ut molestias non gignant. XV. 879. tardissime alunt. XVII. B. 484. majorem requirunt digerendi vim quam suilla et avium caro. I. 665. bubula difficulter alteratur. XV. 413. nutrit quidem, sed generat sanguinem crassiorem. VI. 661. sanguinem melancholicum generat. VIII. 183. bubulae secundum Hippocratem melancholicas affectiones augent. XV. 879. bubulas duras, si coquendis adduntur, friabiles et teneras faciunt folia Fici. XII. 133. liquor ex iis defluens, quum assantur, ad aurium vermes. XIV. 334. etiam ad aurium dolores. XII. 634. non conducit pulmonum tuberculis laborantibus. XVII. B. 131. quibus maxime conveniat. VI. 662. quidam facile concoquunt. X. 493. in aliquibus facilius digerantur, quam pisces saxatiles. X. 460.

*Caro camelina* in Alexandria comeditur. VI. 486. concoctu est difficilis. VI. 664. maxime sanguinem melancholicum generat. VIII. 183.

*Caro caprina* qualis. XV. 880. cur aestate optima, autumno vero pessima. XV. 881. magno in usu est. VI. 555. difficulter coquitur. VI. 486. cum caprina et ovilla carne rure editur faba. VI. 532. praeter succum vitiosum habet acrimoniam. VI. 663. choleram gignit. XV. 881. senibus est inutilis. VI. 340. caprina quando noxia et quando conducat secundum Hippocratem. XV. 880.

*Caro cervina* succum generat vitiosum. VI. 664. qualis. XIX. 686. senibus est inutilis. VI. 340. caro columbarum concoctu est facilis. VI. 700. quae in pafinis condiuntur, inter coctas et assatas sunt mediae. VI. 667.

*Carnes* quomodo simpliciter condiuntur. XI. 373. excrementitiae quales vocentur. VI. 745. frigidae cur sint, ubi ventriculus calidus est. XVII. B. 206. gallorum tenera et mollis est. XI. 294. concoctu facilis. VI. 700. gallorum veterum caro alvum sistit. XI. 576.

*Carnes hircinae, taurinae et sale conditae sanguinem nigriorem gignunt.* V. 115. sanguinem melancholicum generant. VIII. 183. deterrima est ad bonum succum generandum. VI. 663. *hoedina* qualis. VI. 775. XIX. 687. non incommoda senibus. VI. 340. humanae remedia sunt ex *Xenocratis* sententia. XII. 248. humidus condire et servare potest *chalcanthus* s. atramentum sutorium. XII. 238. inanitae quales noxas afferant. VI. 486. *leonis* a quibusdam eduntur. VI. 664. siccae et calidae sunt. I. 255. *leonis* sicciior et calidior est, humidior, frigidiorque ovis, media inter utramque hominis; atque inter ipsos homines *Dionis* caro e. g. calidior est, frigidior autem *Philonis* I. 255. *leporum* gignit sanguinem crassiorem. VI. 664. luxuriantes quibusnam ulceribus superveniunt, quibusve non. X. 281. luxuriantes quomodo in universum tractandae. I. 261. ad carnes luxuriantes *Philoxeni* remedium aridum. XII. 731. *nulli* piscis dura est. VI. 727. ostrearum crassi succi est. VI. 769. caro ostrearum mollissima. VI. 734. ostrearum caro ventrem reprimat. XI. 576. ab iis senibus est abstinendum. VI. 340.

*Caro ovilla juvenibus, nec tamen senibus est commoda.* VI. 340. humidior et frigidior est. I. 255. excrementosior est et succi deterioris. VI. 663. adipositas danda. XVII. B. 12. non conducit tuberculis pulmonum laborantibus. XVII. B. 130. caro phasianii illi gallinarum est similis. VI. 700. *reptilium* veris tempore gigni cernuntur. VII. 225. *porcelli* recens nati et porci vetustissimi est deterrima. XV. 883. *porcelli* cur prava. XV. 882. Carnes piscium, differentiae, quatenus in stagnis, fluminibus aut mari degunt. VI. 711. durae carnis pisces quales. VI. 726. durae carnis pisces aegre digeruntur. VI. 730. molli carne praediti quale alimentum praebent. VI. 720. mollis carnis pisces condi nequeunt. VI. 746. boni succi sunt, praeter illorum, qui in stagnis degunt. VI. 795. sq. cartilaginei quales habeant. VI. 737. saxatiles qualem carnem habeant. VI. 720. facile digeruntur. XVII. B. 489. pleuriticis conducit. XV. 481. *ψαθυραι, σαγραι, εὐλαί* quales sint. XVI. 761. salitae tarde nutriunt. XVII. B. 485. salsae sanguinem melancholicum generant. VI. 528. salsae causae febris ardentis. XV. 739.

*Caro suilla humanae est similis.* XII. 254. suilla optima est. XV. 882. praesertim ab iis, qui mediam aetatem sunt assequuti. XV. 883. suilla optima montana est. X. 549. castratorum suum suavissima. VI. 676. suilla maxime nutriens est. X. 482. succum glutinosum et crassum generat. X. 482. suilla bonum quidem, sed viscosum sanguinem generat. XI. 373. suilla pinguis minus bona est. XV. 884. suilla non conducit senibus. VI. 339. ea et pane soli fere athletae vescuntur. VI. 488.

*Caro viperarum, ejus virtutes et usus.* XII. 312. aestate sitis efficacem est, secessus tempore sicca, frigida et alimenti expers. XIV. 45. (Carnes ceteroquin animalium singulorum quod attinet, conferantur animalia ipsa).

*Carnium immodici incrementi causa cutis adstrictio.* XVII. B. 2. esus rariori habitui et hirsutis convenit. XV. 218. usum quatenam corpora facilius ferant. XVI. 92. quoad alendi vires differentiae pro parandi ratione. XVII. B. 487.

in *Carnibus* cachexia aquea quibus est, lens utilis cibus est. VI. 526. *carnibus* flaccidis humidisque prodest emplastrum ex salicibus. XIII. 800.

CARNIVORA animalia superiores et inferiores dentes habent. XVIII. A. 358.

CAROTIDES *arteriae*. II. 819. origo et decursus. V. 195. decursus et rami inde prodeuntes. IV. 332. dividitur in externam et internam inter sextam et septimam vertebrae. IV. 332. V. 196. utriusque in cranio decursus. V. 155. decursus, et formatio plexus retiformis. III. 305. 697. sq. V. 607. hujus plexus peculiaris situs. III. 696. V. 607. et usus. III. 305. 399. IV. 323. V. 608. externae rami. IV. 333. internae decursus. IV. 334. cor cum cerebro connectunt. V. 263. ligatio nihil impedit respirationem. IV. 503.

CARPASI succus pro succo balsami. XIX. 738.

CARPESIMUM, descriptio et usus medicus. XII. 15. loci nativi ibid. et XII. 16. *ponticum* *Laertio* efficacius videtur. XII. 15. simile generi plu appellato. XII. 15. XIV. 72. plurimum in *Side* Pamphiliae gignitur. XII. 606. XIV. 72. frequenter in Syria



occurrit. XII. 16. ad antidota loco cinnamomi usurpatum a *Quinto*. XIV. 71. miscetur medicamentis auricularibus. XII. 606. pro damasonio. XIX. 727.

**CARPUS (brachiale)** definitio. II. 790. XIV. 704. analogia cum tarso et differentiae. III. 203. ossa II. 770. XIV. 723. octo ossibus constat. II. 770. XVIII. B. 433. nisi diligentius inquiratur, ex uno osse constare videtur. III. 121. ossa cur compluria. III. 121. 125. 129. os octavum; ejus constructio et usus. III. 134. os nonum. III. 137. ossa cur magis constricta sint ea, quae ad cubitum, quam quae ad carpum posita sunt. III. 129. cur in duos ordines disposita. III. 130. ejus ossa tria mutua symphysis deligata sunt. XIV. 723. non per symphysin sed synarthrosin inter se conjunguntur. II. 770. eorum motus. III. 124. variae formae eorum utilitas. III. 126. singularis structurae usus. III. 121. et tarsi differentiae, ejusdemque utilitas. III. 203.

*Carpi* articulatio duplex. III. 133. articuli figura media quae. IV. 452. articulus cur crassa habeat ligamenta. III. 161. quatuor motus. III. 102. cur in eo musculi nulli. III. 48. ossa ne luxentur, quomodo natura praeviderit. III. 123. luxati repositio. XIV. 796.

*Carpi musculi*: extendens musculus unus. II. 245. moventium tendinum insertio. III. 138. quinam extendant musculi. IV. 395. XVIII. B. 980. moventes musculi infigunt se epiphysi excavatae radii et cubiti. III. 119. 138. extensoris musculi situs. III. 107. extendens musculus unus. II. 245. flectentes musculi duo. II. 244. XVIII. B. 985. flectentium musculorum situs et adhaesio. III. 102. actio. III. 103. origo. II. 260. musc. carpi et digiti majoris unus. II. 241. dissectio. II. 252. reflectens musculus ubinam oritur. II. 257. carpi diarthrosin intro vertens musculus. II. 245. musculi, carpum versus digitum magnum inflectentis tendo ubinam inseratur. II. 271. carpum invertentis musculi origo. III. 100. flexor carpi ulnaris, origo. II. 257.

*Carpum* infestantes morbi. XIV. 778. arteria ad carpum insolitum nonnunquam habet decursum. IX. 323. in carpo cur minimi sint obliqui motus, sursum autem ad brachium maximi.

III. 165. in carpo nervi vulneris casus in juvene, philosophiae studioso, ejusque cura. X. 403.

**CARTERI** compositio valentissima ad haemoptoen. XIII. 80.

**CARTHAGINENSIVM** lex de vini potu, ejusque praestantia. IV. 810.

**CARTHAMI** semini succedaneum. XIX. 732.

**CARTILAGINIFICA** facultas. II. 13.

**CARTILAGO**, definitio. XIX. 368. similariis pars est. XV. 8. elementum est. I. 467. inter primas partes est, quae generantur. V. 674. ultima pars est, quae perficitur. I. 578. quam habeat qualitatem. I. 602. ossis vicem gerit. II. 501. cartilago, nervus, ligamentum, nunquam in se invicem transeunt. IV. 5. cutis est durior. I. 602. frigida est. XV. 253. sicca quidem, sed minus quam os. I. 569. mollior osse, sed durior quam aliae partes. III. 519. ossis imago. XIX. 368. quando confici possit, et quando non. VI. 671. ejus nutrimentum. II. 212. nutritur muco ei circumfuso. XV. 255. cartilaginum in articulis usus. III. 42. 928.

*Cartilaginis* usus. IV. 61. 268. cur superfluum sit, ut sensum habeat et motum. IV. 268. cartilaginis substantia ad subjecta instrumenta tegenda ac defendenda est idonea. IV. 61.

*Cartilagine* nervos nullos accipiunt. IV. 268. patiuntur quidem, sed non dolent. I. 249. non regenerari eas in confesso est. XVIII. A. 31. cur non palpitent. VII. 594. affectus earum aut insanabiles sunt, aut sanatu difficiles. III. 533. persectae nec auge-scunt nec coalescunt. XVIII. A. 30. ad cartilagine in alto corpore putrescentes *Damocratis* emplastrum. XIII. 821. ad praecisas emplastrum barbarum *Herae* nigrum. XIII. 557. unctionis cujusdam usum articulis praestant. III. 42. IV. 6. 111. XVIII. A. 98.

*Cartilagine singulae*: aryaenoidea. III. 553. aurium. III. 893. XVIII. B. 29. XIX. 359. cricoidea. III. 552. costarum. II. 654. costarum utilitas. III. 598. ensiformis sterni usus. III. 598. epiglottidis. III. 587. usus. III. 586. XIV. 713. 716. laryngis, descriptio. III. 551. sq. usus. III. 557. cur non ex una cartilagine constet larynx. III. 557. sed ex pluribus. III. 554.

ex tribus constat. V. 233. nasi. III. 918. ossea. II. 654. scutiformis (thyreoidea) laryngis. III. 551. tracheae, utilitas. III. 529. formam habent litteram C referentem. II. 602. cur cartilagineae in anteriore parte sint positae. III. 530. cartilagineae cur non perfectos forment circulos. III. 522. 531.

*Cartilaginei* pisces ut alimentum. VI. 737. cutis eorum aspera est et noctu splendens. VI. 737.

CARUM, medicae ejus facultates. XII. 13. flatus extinguit et urinas cit. XII. 13. *cari* radices facultates. VI. 654.

CARUNCULA lacrymalis, ejus usus. III. 809. pudendi muliebris defin. XIV. 706. vesicae cervici innata quomodo cognoscatur. VIII. 12. quibus in urina crassa carunculae parvae aut veluti capilli exeunt, iis a renibus excernuntur. IX. 577. XIX. 612. *Carunculae* in urina renum exulcerationem denotant. VIII. 392. parvae aut piliformes in urina a renibus veniunt. XV. 165. in urina renes affectos docent. XVII. B. 767.

CARUS, (confer. SOPOR) definitio. VIII. 231. XVI. 645. XVII. B. 788. quomodo differat ab apoplexia. VIII. 231. differentia a catalepsi, catococho et comate vigili. VIII. 232. et somno XVI. 646. an possit appellari coma. XVI. 646. est functionis imaginatricis laesio. VII. 60. generationis theoria secundum Hippocratem. VIII. 231. in eo et memoria et ratio perditur. VIII. 161. respirationis conditio. VIII. 232. palpebrarum conditio. VIII. 232. vox quoque laeditur. VIII. 270. sopor altus est. X. 931. causae. VIII. 231. sq. causa in febris insultu. VIII. 134. causa est capitis refrigeratio. VIII. 161. extrema constipatio. VII. 14. dorycnidium parce sumtum. XI. 864. viscidus humor. VIII. 232. hyoscyamus sumtus. XII. 147. causa erat maxillae luxatio non reposita. XVIII. A. 447. causa est sensuum principium humectatum et frigescens. VII. 576. saepe sequitur fortes ictus capiti adactos. VIII. 128. concitant eum temporum plagae. III. 850. stomachi imbecillitas. VII. 137. ex immodico vini usu gignitur. I. 661. eo laborantes Hippocrates mutos vocat. XVII. B. 788. ubique malus. XVI. 644. quandonam sit bona tum causa, tum signum. XVI. 645. gravis post ea-

pitis dolorem abscessum post aures futurum indicat. XVI. 229. in morbis sine coctionis notis pessimus. XVI. 259. pereunt, quibus voces deficiunt, post judicationem. XVI. 693. in eo perfusiones capitis calfacientes utiles sunt. XIV. 732. sternutamenta conveniunt, et solis aspectus e directo. II. 883.

CARUS *ventus* aliquando siccus esse videtur. XVII. A. 653. frigidus manifesto videtur. XVII. A. 654.

CARVI radix in confinio est boni et mali succi. VI. 794.

CARYA idem quod NUCES.

CARYEDON, fracturae spec. XIV. 780.

CARYINUM *oleum*, ejus qualitates et vires. XI. 871. eas noscere medico necessarium. XI. 483. *vinum* dulce et nigrum. VI. 801. XV. 632. *Galenii* amicus ex sola descriptione cognovit. VIII. 774.

*Caryotae*. VI. 607.

CASROSUM quod est in lacte, emplasticum est. XI. 635. prodest in dysenteria et omni ventris acri fluxione. XII. 267. lactis multum potum nocet, hepar obstruit, et renum calculos gignit. VI. 687.

CASEUS est lac coagulatum. XII. 269. quo lacte paretur. XII. 265. praeparationis modo, aetate etc. differentiae. VI. 698. vires et facultates. VI. 696. 765. XII. 269. ejus facultates et usus medicus. XII. 269. pinguis, quomodo fiat. XII. 270. album exacte cohibet. XI. 575. XIV. 226. emplasticum remedium est. XI. 635. omnis crassi succi est. VI. 765. VI. 767. facit crassum sanguinem cum bono succo. XVII. B. 69. flatum et adstrictionem et ciborum incendium efficit. XV. 873. plurimum habet lac crassissimum. VI. 682. non facit lac asininum. XII. 265. multus non conducit senibus. VI. 339. cum pane comestus nocet. VI. 486. a putredine conservat dracontium. XI. 865. durus tarde nutrit. XVII. B. 485. edere eum repletos in potu deterri- mum est. XV. 873. usus ad gignendum calculum aptissimus. XVI. 366. immodice comestus calculorum in renibus causa. XVII. B. 47. optimus quomodo cognoscendus. VI. 698 sq. oxygalactinus omnium praestantissimus. VI. 697. oxygalactinus comeditur cum pane typhino. VI. 518. oxygalactinus conglutinat vulnera. XII.



272. salsus recens ad sugillationes. XII. 808. vatusicus optimus. VI. 697. vetus mali succi est. VI. 768. vetus sanguinem melancholicum generat. VIII. 184. vetus utilis ad arthritidem. XII. 270. creditum est, caseum humidum, si foliis dracontii tegatur, a putredine conservari. XI. 865.

CASSIA, diversae ejus species enumerantur, et cujuslibet virtutes exponuntur. XIV. 257. quasnam habeat facultates et quomodo agat. XII. 13. optima descriptio. XIV. 258. optima in cinnamomum degenerat. XIV. 56. cinnamomo proxima. XIV. 70. quae nam antidotis injicienda. XIV. 72. menses provocat. XI. 775. fistula pro cinnamomo. XIX. 732. ei succedanea remedia. XIX. 781. rotunda pro malabathro. XIX. 735.

CASSII colica. XIII. 276. colica dolorem sedans. XIII. 286.

CASTANEA fructus magis dulcis quam acerbus. XI. 648. alibiles et crassi succi sunt, minime tamen mali. VI. 792. omnium sunt praestantissimae. VI. 621. adstringentem qualitatem imbecillam possident. VI. 779. ventrem minus adstringunt. VI. 779. cibus sunt crassus. VI. 777. Sardiannae et Lencenae a regionibus appellantur, in quibus crescunt. VI. 778.

CASTIGARE quid antiqui dixerint. V. 28.

ad CASTITATEM confert agnus castus. XI. 808. castitatis in quodam noxius effectus. VIII. 451. (confer. COITUS et VENERIS abstinentia).

CASTOR et POLLUX stellae essentia. XIX. 273.

CASTORIS testiculi convulsionibus medentur. XIV. 241.

CASTORES a quibusdam vocantur parotides. XIX. 440.

CASTOREUM, (testiculus castoris) ejus vires et usus medicus. XII. 337 — 341. liquatur sapa. X. 867. est simul et nutrimentum et medicamentum calidum. I. 681. concoquit. XII. 702. adstringit, concoquit et discutit. XII. 713. calidum est. I. 649. contrarium est opio. XIII. 156. usus in cerebri phlegmone. X. 799. olfactu uteri strangulatus efficit. XIII. 320. hellebori antidotum. XIV. 761. ad hysteriam. XIII. 320. usus in lethargo. X. 932. usus in phrenitide. X. 929. ex castoreo remedia ad palpitationem

adhibent. VII. 601. ad aurium, oculorum et dentium dolores. X. 868. ad coli dolores. X. 869. ei succedanea remedia. XIX. 731. pro styrace. XIX. 744. ex castoreo acopon. XIII. 1018. de castorei usu *Archigenes* librum scripsit. XII. 337. ex castoreo compositio utilis ad rigores et quartanas. VII. 636.

CASTRATI quomodo se habeant. IV. 572. *castratorum* animalium caro suavior est. IV. 573. VI. 663. *Castrationis* in cor reactio. IV. 575.

ut CASTUS acopon calefaciens. XIII. 1037.

ut CASTUS discutiens emplastrum. XIII. 931. *Casti* gangraenicum emplastrum. XIII. 739.

CASUS a fortuna differentia. XIX. 262.

CASUS s. *historiae aegrotorum*. Casus abscessus in gula. VIII. 337. narratur, quo deformis, qui formosum puerum volebat procreare, depinxit puellum elegantem jussitque uxorem inter coeundum illum inspicere. XIV. 253. sq. cujusdam, qui ob laborem in studiis atque vigiliis memoriam paene amiserat. VIII. 165. adolescentum duorum, quorum alter febre continente citra putredinem, alter cum putredine laboravit. X. 608. adolescentis, febre illegitima tertiana laborantis. XI. 27. adolescentis cum febre rubidam proluviem non paucam secernentis. XVI. 623. adolescentis in mendacium foro decumbentis et febre ardente correpti. XVII. A. 614. adolescentis, in quo implicatio tertianae febris cum quotidiana continua erat. VII. 355. — adolescentis, qui ex refrigeratis spiritus instrumentis tussim contraxerat, et sanguinem respuebat. X. 371. adolescentis, qui in primo articulo medii digiti dextrae manus tendinem ex contusione putrescentem habebat. XIII. 574. 577. adolescentis, cum febre proluviem rubicundam non paucam secernentis. XVI. 623. adolescentis phrenitici. XVII. A. 790. adolescentis alopecia laborantis, quem *Galenus* curavit. XII. 384. 399. adolescentis dolore oculorum laborantis, quem *Galenus* balneo liberavit. XVIII. A. 46. et alius, quem vino liberavit. XVIII. B. 49. adolescentis epileptici, cui tibia videbatur veluti aqua frigida. VIII. 194. adolescentis, qui in pancraticum digitorum

indicem morsus erat, et tam male se habuit ex usu emplastri albi ex pipere, ut in periculo esset, ne pars tota morsa putresceret. XIII. 418. aegri, ex lapsu spina vertebrali laborantis. XVIII. B. 768. *Agesis* filiae tuberculis pulmonum laborantis. XVII. B. 126. *Arriae*, stomachi dissolutione affectae. XIV. 218. sq.

*Casus* cujusdam, qui ex usu aquae Albulae aluminosae febricitavit. X. 536. *Anaxionis* febre ardente laborantis. XVII. A. 769. *Anaxionis*, pleuritide laborantis. XVII. B. 392. anginae, ex laesione vertebrae primae a *Hippocrate* descriptus. VIII. 238. sq. anginosae, quae apud *Bitonem* decumbat. XVII. A. 593. animi deliquii aliquot recensentur. XVII. B. 540. *Antigenis* uxoris. XVII. A. 359. *Antipatri*, nephritico affectu infestati. XIV. 218. morbi quo periit, historia. VIII. 293. sq. *Antonini* imperatoris. XIV. 651. anus atheniensis, quae vel ex maxima sumptae cicutae copia nullam noxam persensit. XI. 601. *Apoloni* hepaticide laborantis. XVII. A. 782. *Aristaei* uxoris fratris. XVII. A. 326. cujusdam, qui ex boletorum esu symptomata gravia perpessus est. VI. 656. cujusdam, cui caecitatis imminabat periculum. XI. 299. *Calvi*. XVII. A. 762. *Cambysis*. XVIII. A. 156. casti cujusdam male affecti. VIII. 451. catochici. XVI. 684. cerebri vulneris Smyrnae in Jonia observatus. XVIII. A. 29. humoris a cerebro in ventriculo defluentis. X. 520. quidam lethales ex cantharidum usu. XV. 913. *Chaerionis* febre ardente laborantis. XVII. A. 588. *Clazomenii*. XVII. A. 289. *Cleonactidis* febre ardente, eaque erratica laborantis. XVII. A. 279. colicos dolores simulantis. XIX. 2. *Critonis* plenitudine synanchica laborantis. XI. 206. *Critonis* febre ardente laborantis. XVII. A. 288. cursoris, cui M. tibiam extrorsum abducens erat abruptus. II. 298. sq. cujusdam, qui bile multa abundabat. VIII. 374. cantharidum devoratarum letalis. XV. 913. *Dealeis* uxoris, quam ex moerore febris prehendit horrida et acuta. XVII. A. 786. in *Dealcis* horto jacentis. XVIII. A. 131. *Diodori* grammatici, qui ex fame epilepsia correptus est. XI. 242. divitis cujusdam, qui medicamentum sumserat, et fallere *Galenum* quaerebat. IX. 218. doloris

capitis ex insolatione. XII. 502. doloribus colicis vexati. VIII. 41. alius dolorum colicorum ex medicamento sumto. VIII. 42. quadragenarii, dolentis ob mordaces succos, in tunicis intestinorum impactos. X. 856. dolentis in regione renum. VIII. 406. dolentis circa vesicam. VIII. 407. *Dromedae*, febre ardente correptae. XVII. A. 293. *Dysodis* ab *Hippocrate* breviter commemoratus. XVI. 659. elephantiasi laborantis, qui casu sanatus est. XII. 312. elephantiasi laborantium. XII. 312. XVIII. A. 80. epileptici, paeoniae radice curati. XI. 859. grammatici, qui in epilepsiam ob oris ventriculi consensum incidit. VIII. 340. epileptici ex jejunio. XI. 177. *Epicratis* uxoris, febre ardente laborantis. XVII. A. 274. *Erasini*, febre ardente laborantis. XVII. A. 286. erysipelatis in crure. XI. 105. *Eudemii* peripatetici. XIV. 605. filiae *Eurygnaetis* febre ardente laborantis. XVII. A. 590. exolutorum aliquot. XVII. B. 540. exsiccati a medicis. X. 470. cujusdam, qui ex balneo in Albulae aqua febricitavit. X. 536. alius, qui ex usu aquae aluminosae febricitavit. X. 535. febris acutae casus *Pythionis*. XVII. A. 483. febris, quam *Galenus* quartanam esse statim cognovit. XIV. 606. febre et hydrope anasarca laborantium. XVII. B. 426. febris puerperalis. XVII. A. 785. febris, quae sine ulla coctionis signa finita est. IX. 720. febris cum crisi in septimo die. IX. 808. judicatae die sextodecimo. IX. 807. cum crisi letali. IX. 747. sanati a febre acuta, transmissa per cutem bile flava. VIII. 374. febris horridae in muliere. IX. 675. febris complicatae in adolescente. IX. 680. habentis motum febris tardiozem in primis diebus. IX. 722. febrientis decima hora diei. IX. 800. febrientis ex coena copiosa. X. 581. duorum febricitantium in diversis regionibus. X. 593. febris synochalis ex putredine. X. 609. febris semiteriana. IX. 677. febre ardente correpti. VIII. 145. febre ardente correpti, qui in *Dealcis* horto jacebat. XVII. A. 561. febre ardente laborantis, et in mendacium foro decumbentis. XVII. A. 614. febris in adolescente cum virium prostratione. X. 671. sq. galli, tumore scirrhuso pericardii laborantis. VIII. 304. genu, quod facile rigebat. XIII.



574. cujusdam, cui rotula avulsa est. III. 253. hepatis phlegmonis. X. 792. hepatis inflammationis in *Glaucone* philosopho. VIII. 361. *Hermocratis*, febre ardente correpti. XVII. A. 528. *Herophontis* febre ardente laborantis. XVII. A. 266. *Heropyti*. XVII. A. 772. sq. herpetis in muliere Romae vivente. X. 1007. *Hippostrati* uxoris, quae ex annua quartana hypochondrii sinistri tumorem habebat. XVII. A. 432. hominis, febre ardente correpti, qui incalescens coenavit et bibit liberalius. XVII. A. 295. alius, qui colis palpitatione laborabat. VIII. 449. qui longo tempore a coitu abstinuit. VIII. 450. penis tumidi ex coitus intermissione. VIII. 451. *Casus* hominis intemperie calida simul et sicca ventriculi laborantis. X. 504. alius. X. 506. hominis febre ardente correpti, qui incalescens coenavit liberalius. XVII. A. 295. hominis qui sensu carebat in digitis manus. II. 343. humeri luxati, quem alii medici non cognoverant. XVIII. B. 641. sq. aegri vitiosis humoribus laborantis. X. 857. alius. X. 858. infantis ex lactis vitiosi usu ulceribus laborantis. VI. 686.

*Casus* ex scamnoneo intestinorum doloribus vexati. X. 858. juvenis, febre correpti, qui ob multa erat siccissimus. X. 671. juvenis, qui incidit in lassitudinem ulcerosam. VI. 257. juvenis, in primo articulo medii digiti dextrae manus totum locum circa nervum tam humentem habentis ex contusione, ut computresceret. XIII. 574. juvenis *Meliboeae*. XVII. A. 790. juvenis ex ira febricitantis et aquae frigidae potu sanati. X. 688. juvenis ex meatuum obstructione febricitantis. X. 671. juvenis sanati senio ex morbo laborantis. X. 721. juvenis, quem amare *Galenus* ex pulsu cognovit. XIV. 631. 633. XVIII. B. 40. juvenis odoratus hebetudine ex diuturna gravedine et destillatione laborantis. II. 868. juvenis in digito morsi. XIII. 418. juvenis ex medici errore interfecti. XVIII. B. 6. juvenis, ex intempestivo balnei usu necati. XVIII. B. 6. juvenis oculorum inflammatione laborantis. XVIII. A. 46. *Larissae*. XVII. A. 762. 779. *Martii* qui evacuato melancholico humore a *Galeno* curatus est. XVI. 456. cujusdam, qui non poterat movere manus ad partes externas. III. 156. sq. cu-

jusdam, qui trium digitorum sensum amiserat. VIII. 56. cujusdam, qui per reliquas manus partes ita resolutus erat, ut neque sentiret, neque moveretur, sed in tribus digitis sensum haberet integrum. VIII. 61. cujusdam qui in manu stilo vulneratus est. X. 390. cordis nudati in puero *Marylli* mimographi, qui sanatus est. II. 631. 632. sq. in manu stylo vulnerati, et *Thessali* inepta ejus cura. X. 390. cujusdam qui sensu deficiente in brachio et manu laboravit. VIII. 255. medici, qui dolore capitis laborans, nocte sibi ipsi venam secuit. X. 814. quotannis melancholia laborantis. XVIII. A. 79. *Melidiae*. XVII. A. 301. memoriae perditae. VIII. 147. *Metonis* febre laborantis. XVII. A. 283. mictus pilosi, ubi corpora pilosa dimidium cubitum excedebant. XVII. B. 768. *Mosci*. XVII. A. 325. mulieris, partu a stranguria liberatae. XVII. A. 355. sq. mulieris coxendicum dolore laborantis, qui post partum destitit. XVII. A. 357. mulieris, cancerosum in mammis tumorem habentis, quae sanata est. XVIII. A. 80. mulieris enixae in *Mendacium* foro. XVII. A. 641. enixae nec purgatae apud aquam frigidam. XVII. A. 746. mulieris gemiparae. XVII. A. 785. mulieris, cui menstrua purgatio erat suppressa, et quae sola inedia a medicis curabatur. XI. 187. 190. sq. mulieris, cardialgicae. XVII. A. 313. mulieris quae propter annonae caritatem cleribus sylvestribus usa, ulceribus malignis correpta est. VI. 686. mulieris tertio mense gravidae et febre correptae. XVII. A. 297. mulierum furoris, ex collectione sanguinis in mammis. XVII. B. 832. mulieris herpete in malleolo laborantis. X. 1007. mulieris, menstruorum profluvio nimio laborantis. XIV. 641. mulieris morosae. XVII. A. 777. mulieris febre ardente post partum laboriosum correptae. XVII. A. 641. mulieris ileo laborantis. XVII. A. 625. mulieris ex abortu febre ardente correptae. XVII. A. 629. alius. XVII. A. 634. mulieris febre hectica laborantis. X. 687. mulieris tertio a partu die febre ardente correptae. XVII. A. 746.

*Casus* circa os sacrum nervorum laesorum. VIII. 257. *Nicodemi*, ex venere et potu febre correpti. XVII

A. 775. palpitatione cordis laborantis. VIII. 305. *Parii* febre acuta laborantis. XVII. A. 737. partus pueri carnosus quadripollicaris et sine osibus. XVII. A. 359. *Pausaniae* Syri. VIII. 213. *Periclis* subsplenicis et febre acuta correpti. XVII. A. 766. percussus in peritoneo, qui urinam reddere non poterat. VIII. 13. peripneumoniae. VIII. 255. *Philini* uxoris, decimo quarto a partu die febre correptae. XVII. A. 269. *Philisci*. XVII. A. 195. XVII. A. 253. *Philistae* febre ardente laborantis. XVII. A. 585. phrenitidis acutissimae. VIII. 226. XVII. A. 759. sq. pleurifici. VIII. 141. XVIII. A. 13. podagrici, qui a remedio valde laedato male affectus est. XI. 433. priapismo laborantis et curati. X. 970.

*Casus* puellae chiensis ab Erasistrato descriptus et curatus, cui menstrua suppressa erant. XI. 200. pueri, qui ex lactis vitiosi usu ulceribus scatebat. VI. 686. pueri brachio puncti, qui periit. XII. 605. pueri puncti in pupilla. VII. 100. pueri, cujus cor denudatum erat, et qui nihilominus restituebatur. II. 632. V. 181. pueri, qui invitus alvum deponebat. VIII. 64. pueri, in quo aura epileptica observabatur. VIII. 194. ejus cura. VIII. 198. pulmonum morbo laborantis. VIII. 292. sq. pulsus celeris. VII. 470. duorum adolescentum, qui vario modo didicerunt pulsus. VIII. 762. *Pythionis*, febre ardente laborantis. XVII. A. 752. *Pythionis* febre acuta correpti. XVII. A. 480. sq. resoluti omnibus partibus, excepta facie. VIII. 211. resoluti in omnibus partibus demptis manibus. VIII. 212. rustici, qui a vipera morsus, amputato digito, servatus est. VIII. 197. sanguinem respicientis. VIII. 262. X. 366. 368. sanguinem per nasum dextrum regit *Galenus* praecognovit. XIV. 665. sanguisugae deglutitae. VIII. 265. cujusdam, qui sanguisugam in naribus habebat. VIII. 265. scirrhi in femore ex male curato erysipelate contracti. XI. 105. *Scopi* febre continua correpti. XVII. A. 426. a scorpione morsi. VIII. 195. *Secundi* diaphragmatis imbecillitate laborantis. VIII. 254. circa sedem et vesicam refrigerati. VIII. 256. senis, qui invitus alvum deponebat. VIII. 64. ex semine retento affecti. VIII. 418. servi genu dolores vehementissimos simulantis. XIX. 4. *Simonis*,

cui per hiemem latae pustulae effluerunt. XVII. A. 959. *Sileni*, febre ardente laborantis. XVII. A. 259. simiae cum cordis tumore. VIII. 303. sincipitis ossis fracturae. X. 452. sinuum a *Galeno* sanatorum. XVIII. B. 798. *Stesiani* VIII. 356. *Stymargi* uxoris, quae ex diuturna seditione abortum passa est. XI. 161. XVII. A. 324. suppuratione in alterius natis regione laborantis. VIII. 256. complicationis tertianarum trium. IX. 681. *Theagenis* hepatis inflammatione laborantis. X. 914. vertebrarum luxationis. VIII. 406. 407. virginis febre ardente correptae. XVII. A. 779. abderitanae virginis febre ardente laborantis. XVII. A. 768. cujusdam, qui viperam devoraverat, et siti inexplebili periit. VII. 135. a vipera morsi, qui colorem porri referebat. XVI. 451. de voce amissa casu ex alto. VIII. 50. 61. vocis vitiatæ ex nervi recurrentis refrigerio. VIII. 54. vocis amissionis ob strumas. VI. 869. *Zoili* febre ardente laborantis. XVII. A. 403. sq.

CATACLASIES sive CATACLISIES. XVII. A. 893.

CATACLIDA acromion vocant. II. 766.

CATACLYSMATA, quomodo parentur. XV. 198. aestate iis sunt adhibenda, qui tennes crassiores evadere cupiunt. XV. 198. pro individui habitu sunt modificanda. XV. 199.

CATAGMA ossium fractura est. X. 423. XVIII. B. 323. *Catagmatica* deligatio. XVIII. B. 726. emplastra sive fracturis convenientia. XIII. 534. *catagmatica* fascia. XIII. 384. *catagmaticum Andromachi*. XIII. 549. *catagmatica* ab *Asclepiade* tradita. XIII. 535. *catagmaticum Herae*. XIII. 546. *catagmaticum Moschionis*. XIII. 537. 646. sq. *catagmaticum nigrum*. XIII. 550. *catagmaticum nigrum ariston*, s. optimum. XIII. 535. *catagmaticum Oenanthe*. XIII. 540. *catagmaticum Pythionis*. XIII. 536.

CATALEPSIS idem quod *Catochos* et *Catoche*. VIII. 485. IX. 189. definitio XVI. 826. XVII. B. 457. definitio et tres ejus species. XIX. 414. sopor altus est. X. 931. est imaginatricis functionis laesio. VII. 60. cerebri affectus est. XVI. 827. a comate vigili quomodo differat. XVII. A. 640. *catalepseos*, cari, apoplexiae et soporis



differentiae. VIII. 232. quanam cerebri pars in ea maxime sit affecta. VIII. 232. fit ex refrigeratione primae partis sensitivae cum siccitate. XVII. B. 457. oculorum in ea conditio. XVI. 684. palpebrae apertae sunt. VIII. 232. pulsus, ejusque causae. VIII. 485. IX. 189. respirationis conditio. VIII. 232. vox laeditur. VIII. 270. in ea secundum Hippocratem vocis interceptiones sunt perniciosae. XVI. 715. cum exolutione prava est. XVI. 716. causa est stomachi imbecillitas. VII. 137.

*Cataleptici* etiam detenti vocantur. VIII. 485. casus. XVI. 682.

CATAPHORA definitio. VII. 643. XVI. 494. ab Hippocrate coma vocatur. VII. 644. 653. XVI. 495. XVII. A. 540. symptomata. VII. 658. XVII. A. 540. comes est cerebri refrigerationis cum humiditate. IX. 407. functionis imaginatricis laesio est. VII. 60. quando fiat. XVI. 646. quandoque somnolenta, quandoque vigil est. VII. 654. *Cataphora* somnolenta a quibusdam coma vocatur. VII. 643. somni conditionis in ea causa. IX. 140. lethargicam aliqui coma vocant. VII. 643. somnolenta phrenitidis et lethargicis non propria est, sed aliquando fit. VII. 655. 656. tremula et lethargica sequitur febrem quotidianam inveterascentem. VII. 466. vigil definitio. XVII. A. 694. in ea humor pituitosus abundat. VIII. 163. vigil et lethargicis et phrenitidis accidit. VII. 654. 656. vigil a profunda differt. XVII. A. 640. insomnis quando vocetur. XVI. 494. XVII. A. 390. insomnis species duae. VII. 657. insomnis quid significet. XVI. 707. insomnis quomodo a comate phrenitico insomni differat. VII. 658. commune ambarum, et differentiae a somnolenta. VII. 652. 657. in febris insultu nonnunquam oboritur. VIII. 134. ejus causa, ibid. et sq. raro febres arden-tes comitatur. XVII. A. 687. quando sit febris exacerbantis indicium. XVI. 705. pigra quae. VII. 659. cur in ea oculi clausi sint. XVI. 684. pulsus conditio. XVII. A. 541. pulsus languidus et magnus esse solet. IX. 481. in capitis dolore abscessum post aures significat. XVI. 838. parotidis futurae signum. XVI. 831.

*Cataphorae* causae. XVI. 706. XVII. A. 540. causae in febris insultu. VIII

134. causa est cerebri compressio. XVII. A. 522. immoderata humiditas. VII. 143. XV. 741. XVI. 222. 526. cerebri frigiditas et humiditas nimia. VIII. 131. XVII. A. 390. 660. gignit eam lactuca. VIII. 161. materiae crassitudines. XVII. A. 713. efficiunt morbi pituitosi et frigidi. VIII. 161. inducit papaver liberalius sumtum. VI. 548. ex pituita fit. XVI. 669. expectanda est, si pituitosi exiguam vomatur. XVI. 669. causa est pituita, in cerebro acervata. XVI. 780. XVII. B. 660. stomachi imbecillitas. VII. 137. immodicus vini usus. I. 661. ad *Cataphoram* remedia. XIV. 320. castoreum, ex rosaceo capiti colloque impositum. XII. 341.

CATAPHRACTUS dicta fascia. XVIII. A. 816.

CATAPLASMA ad remedia evacuantia pertinet. XI. 46. differentiae. XIV. 732. ad abortum impellens. XIV. 480. ad alopeciam. XII. 397. ex althaea anadendromalache vocatur. X. 960. sq. *Antonii* Musae ad hydropem. XIII. 263. ex arnoglosso, lenticula, pane et rosaceo ad rheumatismum. XI. 82. ab *Asclepiade* ad oculos conscripta. XII. 743. ad aures contusas. XII. 663. ad capitis dolores. XII. 568. ad capitis fluxionem. XIV. 499. 528. detergentia aut validius calefacientia siccant quidem, sed pus non movent. XI. 729. ex cruda farina ad erysipelas, quando inflammatio jam desiit. X. 951. ex farina triticea emplasticum est remedium. XI. 736. ex farina triticea et hydrelaeo pus movet. XI. 732. ex farina triticea magis convenit phlegmonis calidioribus. XI. 733. ex farina triticea noxium in rheumatismo. XI. 81. ex triticea farina in oleo et aqua coctum ad suppurationem inducendam. XI. 84. indicationes et contraindicationes in febris putridis. X. 780. sq. ad necandum foetum citra noxam ullamque suspicionis notam. XIV. 481. hepatica. XIII. 219. laxantium effectus. X. 804. ad lienem praestans. XIV. 524. aliud ibid. ad lienem valde bonum. XIV. 574. lip-pientium ad doloris vexationes ac maxime epiphoras, quibus usus est *Heraclides Tarentinus*. XII. 743. ex lini semine aqua et oleo coctum ad hypochondria in febris jactatoriis. XV. 816. ex lini semine usus in lateris dolore. XV. 857. ex lixivio stilla-

titia et cruda lysi, ad nervorum vulnera. XIII. 574. ex malvis ad erysipelas. VI. 629. ex milio ad quid utile. XII. 16. *Musae* ad hydropem. XIII. 263. oculorum. XIV. 346. ad oculorum fluxiones. XIV. 346. ad oculorum rheumatismum. XIV. 522. ex oxymelite et fabacea farina ad nervos contusos valet. X. 408. ex pane difficulter cedentibus phlegmonis idoneum. XI. 733. ex pane magis discentem vim habet, quam quod ex tritico fit. XII. 111. ad pedum laborem ex offensione vel casu vel aliquo alio acri dolore. XIV. 535. ex plantagine ad carbunculos. X. 981. ex sempervivo et malicorio in vino decoctis ad rheumaticam inflammationem. XI. 81. ad splenem. XIV. 378. stomachicis utile. XIV. 520. qualia in ventriculi et hepatis phlegmone in usum sint vocanda. X. 792. ad recentia vulnera ex ense vel ligno. XIV. 578.

CATAPOTIA. Catapotium ad ipsam ad stomachi ardorem. XIII. 145. *Andreae*, paeonium dictum ad splenem. XIII. 242. anodynum *Aphrodae*. XIII. 95. ad dysenteriam *Aspasii*. XIII. 302. *Bassi*. XIII. 60. *Chariventis* ad sanguinis rejectionem. XIII. 85. coeliacis et dysentericis utilia. XIII. 302. dolorem sedans. XIII. 60. dyspnoicis et asthmaticis conveniens. XIII. 109. febrem sedans *Darii*. XIII. 69. *Flaviani* Cretensis ad plethysin. XIII. 72. *Galenii* ex aloë, scammonia et colocynthide. XII. 385. Harmonia dictum. XIII. 61. hepaticum. XIII. 208. *Hevaclidae Tarentini*. XIII. 328. diversa ex *Hippocrate*. XV. 917. ad stomachi subversiones *Origeniae*. XIII. 143. Paeonium dictum *Andreae* ad splenicis. XIII. 242. Panacea. XIII. 60. concoctorum ex libris *Perigenis* ad tussim et destillationem. XIII. 69. *Platonis* ex marrubio. XIII. 60. album *Prytanis* et *Apollinis*. XIII. 73. resicatorum. XIII. 68. *Scribonii Largi* ad plethysin et alios morbos. XIII. 99. immodicam sitim, ex nimio ardore extinguentia. XIV. 371. quaedam, quae sub lingua continentur, sputa eracuant. XVI. 168. *Scribonii* ad tussim. XIII. 67. ad stomachi ardorem. XIII. 145. ad tussim *Crispi Liberti*. XIII. 67. ad tussim *Galenii*. XIII. 64. ad tussim statim auxilians. XIII. 71. ad tussim humidam. XIII. 68. ad

tussim recentem. XIII. 59. ad tussim ex libris *Perigenis*. XIII. 73.

CATARACTA, definit. XIV. 775. et quomodo a glaucomate differat. XIX. 438. in quonam oculi humore locum habeat. XVIII. B. 73. oritur vaporibus ichorum, in ventrem defluxorum. VI. 426. stomachicum symptoma eam esse, unde cognoscatur. VIII. 223. sq. diagnosis ejus speciei, quae ab ore ventriculi male affecto fit, et ejus, quae vera est. VIII. 222. ejus symptoma in affectibus stomachicis nunquam accidit, et cur. VIII. 137. in ea obstruitur solaris luminis meatus. V. 635. aliquae species. VII. 95. ejus initium. VIII. 223. centralis effectus in visum. VII. 95. partialis in visum effectus. VII. 95. interjacet humorem crystallinum et corneam, et visum impedit. III. 760. quae corpora habet inter se non conjuncta crassa, qua ratione visum turbet. VII. 96. similia symptomata oriuntur, ubi exhalationes a ventriculo ascendunt. VII. 97. VIII. 137. 221. 223. causa usus remedium ineptorum. X. 171. signa quibus dignoscatur, an suffusi, detracta cataracta, visum recepturi sint, nec ne. VII. 89. quonam signo deprehendatur, an salva sit videndi facultas. V. 615. in eam incidere solent, qui lucem noctu vident in somnis, patefactis celeriter palpebris. V. 615. melancholiæ causa nonnunquam est. I. 282.

*Cataractae* cura. VI. 426. X. 987. XII. 801. remedia ad eam facientia. XII. 724. XIV. 414. 498. ad incipientem remedia. XIV. 349. ad incipientem antidotum zopyrion. XIV. 205. *Aetii Galli* compositio. XII. 738. *Cassii* compositio. XII. 738. initia ejusdem digerere dicitur bilis. XII. 279. principia juvant caules *Chamaesyces*. XII. 155. contra eam adhibetur succus cepae. XII. 49. succus cyclanini cum melle illitus. XII. 50. quaenam collyria utilia sint. XII. 257. *Hermophili* collyrium thalasserum. XII. 781. *Pomponii Bassi* collyrium. XII. 781. ad *Cataractam* incipientem collyr. *Proteus*. XII. 787. *Foeniculum*. XII. 67. *Hyaenae fel*. XIV. 241. ad incipientem *Indicum basilicon*. XII. 782. incipientem nonnunquam discit myrrha, cui opocalpason admixtum est. XIV. 58. piscium adipem laudant. XII. 331. prodest *Sagapenum*.



XII. 117. quidam utuntur sanguine columbino, protinus videlicet atque ex animali mactato effluit, affunduntque venis ad alas incis. XII. 256. ex ictu ortam juvant folia Stoebes viridia illita. XII. 130. operatio. XIV. 784. operatio inde inventa, quod capra, ea affecta, junco aculeato in oculum impacto, visum recepit. XIV. 675. operatio plenam lucem exigit. XVIII. B. 681. curati cur quidam non videant. V. 615.

CATARRHUS (confer. DESTILLATIO et Fluxio e capite.) definitio. XIV. 742. XVIII. B. 180. XIX. 418. unde nomen acceperit. VII. 263. vocatur, quum excrementum in os deduit. XVI. 171. cerebrum frigidum humidumque indicat. I. 634. in eo vox rauca fit. III. 535. VIII. 268. quando raucitas sequatur. XVI. 171. cerebri processuum mammillarium obstructio in eo locum habet. VII. 107. quinam levi ex causa eo corripiantur. XVIII. A. 10. obnoxii sunt podagrici. XVII. A. 431. facile corripiuntur temperamento frigido praediti. I. 325. qualitas et quantitas excretorum capitis affectio nem declarat. VIII. 165. virilis morbus est. V. 696. tussiculoso, cur senes laborent. XVII. B. 648. conditio respirationis in vehementi. VIII. 276. ad pulmones transiens viginti diebus suppuratur. XVIII. A. 141. quomodo noceat pulmonis morbis superveniens. XVIII. B. 180. brevi me-cans qui apud Hippocratem vocetur. XVII. B. 588. sq. ex plenitudine oritur. VI. 375. ex catarrho sanguinem qui rejiciunt, quomodo curentur. X. 368. casus ejusmodi narratur. ibid. certo tempore in ventriculum defertur. X. 513. causae. XIV. 742. causa cerebrum. VII. 262. XVI. 171. excitant nix et glacies. XVII. B. 813. omnis a pituita fit. XV. 346. omnis secundum Platonem a pituita generatur acida et salsa. XVIII. A. 261. ubi concoquitur, pituita crassa evadit. XVI. 74. auxilium febris. XVII. B. 343.

Catarrhi cura. XIV. 742. ad catarrhum remedia parabilia. XIV. 510. 512. 514. in catarrho anodyna indicata sunt. X. 817. Lycopodis anodynum. XIII. 92. antidotus Philonis. XIII. 268. arteriaca Critonis. XIII. 36. aster dictum remedium. XIII. 91. aster stomachicus. XIII. 164. Perigenis

catapotium concoctorium. XIII. 69. harmonia dictum medicamentum. XIII. 61. melanthium calidum in linteo admotum, atq. assiduo olefactum. XII. 69. melanthium frixum. XI. 860. Nicerati mysterium. XIII. 96. panacea Antonii Musae. XIII. 57. Comonis panacea. XIII. 56. panacea Mithridatis. XIII. 55. papaver. VI. 548. styrax. XII. 131. terra Armenica. XII. 190.

CATATASIS definitio. XIX. 461.

CATELLI nuper pati potius imperfecti, quam coeci sunt dicendi. IV. 639. incitantur ad mordendum, licet validos dentes non habeant. IV. 692. parvi ventri impositi concoctionem juvant. XI. 724.

CATHAERETICA medicamenta quae, eorumque usus. XI. 756. ex accidenti cicatricem inducunt. XI. 758. usus in haemorrhagus. X. 324.

CATHEMERINUM non invenitur apud graecos scriptores et propterea febris etiam non cathemerina sed amphemerina dicenda. VII. 354.

CATHARTICA remedia confer. purgantia, cholagoga, hydragoga, phlegmonagoga, melanagoga etc.

CATHEGETES Lucius, ejus emplastrum epuloticum ex cadmia. XIII. 524.

CATHETER, descriptio et adhibendi ratio. XIV. 788. graecis metrenchytata vocatur. XIII. 316. ab Erasistrato in urinae retentione adhibebatur. XIV. 751. ejus applicatio et situm et figuram totius vesicae perspectam habere requirit. X. 301. adhiberi debet oborta urinae retentione ex immoderata vesicae tensione. I. 158. usus in vis urinary obstructis. VIII. 10.

CATHOLICEUS fascia. XVIII. A. 785.

CATOCHA quae dicantur. XVI. 696.

CATOCHA, (confer. CATALEPSIS) sive Catoche sopor altus est. X. 931. vocem laedit. VIII. 270. cum catoche vocis interceptiones secundum Hippocratem sunt perniciosae. XVI. 715. cerebri affectus est. XVI. 827. sq. quae cerebri pars in ea maxime sit affecta. VIII. 232. cum exolutione prava. XVI. 716.

CATOCHI et detenti vocantur. VIII. 485.

CATOCOS fascia. XVIII. A. 785.

CATOCUS idem est quod Catalepsis. IX. 189.

CATOTERICA remedia quae. X. 527.

**CAUCALIS**, eür etiam Daucus sylvestris vocetur, ejus vires medicæ. XII. 15.

**CAUDAE** animalium quale alimentum præbeant. VI. 788. equina (herba) vel *Hippuris*, ejus vires et facultates. XI. 889. piscium, et partes ei proximæ magis nutrire dicuntur. XIV. 239. hirudinum præcidenda est, ut diutius sugat. XI. 318. viperarum abjiciuntur. XIV. 238.

**CAULEDON**, fracturæ ossium species qualis. X. 424. XIV. 780. XVIII. B. 888. ejus deligatio. XVIII. B. 759.

**CAULES**, radices, folia, fructus, semina unius ejusdemque plantæ habent diversas sæpè facultates. VI. 457.

**CAUPONES** aves impinguescunt adversas constitutioni, quæ renum calculos gignit. VI. 435. quomodo vendant vina recentia pro vetustis. VI. 806.

**CAURUS** ventus. XVI. 406.

**CAUSA** eadem, diversos efficit affectus. I. 159. causæ et principii differentia. XIX. 244. definitio. VII. 45. 49.

*Causæ morborum*, defn. II. 365. VI. 860. sq. VII. 1. X. 65. 90. XV. 305. XIX. 343. 392. causæ morborum generales. IV. 742. morbi cujuscunque secundum *Asclepiadem*, *Erastriatum* et *Hippocratem*. XIV. 728. causæ secundum *Hippocratem*. XVII. A. 8. secundum *Platonem*. V. 666. *Platonis* locus ex *Timæo* huc pertinet. XVIII. A. 260. quid iis proprium. X. 90. genere plures sunt. VII. 47. multa genera sunt. XV. 301. 363. sq. XVI. 109. morbi duplicis generis sunt. XVI. 357. effectrices duplices sunt. XV. 125. omnium triplex genus est. IX. 1. XVII. A. 2. tres primitivæ quæ. X. 66. earum genera quatuor. XIX. 244. enumerantur et illustrantur. XIV. 691. morborum quomodo cognoscantur. XIX. 494. eas investigandi necessitas. XIV. 691. noscere eas methodici superfluum ducunt: reprehenduntur autem. XIV. 278. cognitio maxime necessaria ad curam eorum. I. 279. XV. 303. ablatiis, morbi sanantur. XVII. B. 502. ablatio quomodo fiat. XVII. B. 502. omnium, facultates lædentium inventionis summa quæ. VII. 205.

*Causæ abditæ* quæ. XV. 303. adjutricis definitio. XIX. 393. antecede-

tes et primitivæ. X. 66. antecedentes quæ. XIV. 692. XV. 112. XV. 302. XIX. 392. coadjutricis. XIV. 692. concausæ. XIV. 692. XV. 303. continentes. XIV. 691. XV. 302. XIX. 393. evidentes, definitio. XIX. 392. evidentes s. primitivæ quæ dicantur. XIV. 691. XV. 112. effectrices duplicis generis sunt. XV. 125. per se finientes. XV. 302. manifestæ quæ. XV. 303. XIX. 394. non manifestæ. XV. 303. XIX. 394. morbosæ quæ. I. 375. ad tempus obscuræ. XIX. 394. perfectæ seu per se finientes. XIX. 393. procatacticae. VI. 361. VII. 302. procatacticae s. primitivæ non curationis indicatrices sunt. X. 242. 246. recentes quæ. XV. 162. salubres, harum differentia. I. 365. 376. alias morbosæ esse possunt. I. 369. morborum cum caloris incommodatione. VII. 2. sq. morborum frigidorum. VII. 10. sq. morborum humidorum. VII. 19. morborum organicorum. VII. 26. sq. morborum siccorum. VII. 19.

*Causæ morborum*: actionis noxa et affectus, qui hanc creat, morborum causa est. X. 116. causæ morborum sunt: alimenti nimia copia. XV. 365. alimentum, ubi præter naturam plus ejus ingestum est. XV. 284. alimenta pravi succi. VI. 749. caloris immoderatio. VII. 2. sq. cibus præter naturam copiosior ingestus. XVII. B. 475. cibi glutinosi et crassi. VII. 287. cruditas. VI. 814. dolores atque gravitates. XVI. 471. edulia corrupta. XV. 365. habitus et temperamentum mutationes. XV. 570. num, quemadmodum *Julianus* proposuit, in humoribus sitæ sint. XVIII. A. 272. sq. humores. V. 678. humorum redundantia. V. 120. robur vel imbecillitas facultatis expultricis. XV. 126. humores, si quantitate excedunt, et in qualitate peccant. XV. 242. humorum intemperies et asymmetria. XIX. 491. alimenti indigentia. XV. 366. quidam causam morborum putant iram Deorum. XVIII. B. 17. intemperies. II. 121. mutationes repentinae. XVI. 315. 421. morbi alii. VI. 860. odores coenosi et palustres. XVI. 361. plenitudo aut defectus. XV. 284. situs mutationes. VII. 35. sq. anni tempora. V. 693. XVI. 313. 445. XVII. B. 563. venti. XVI. 394. victus ratio. XV. 117. 552. (de cau-



sis singulorum morborum conferantur morbi ipsi).

CAUSTICA medicamenta quae dicantur, eorumque natura. XI. 754. in corpore demum facultatem suam accipiunt. XI. 614. usus in ulceribus malignis. XVII. B. 326.

Causticum est auripigmentum. XIII. 568. euphorbium. XI. 879. pyrethri radix. XII. 110.

CAUSUS vide FEBRIS *ardens*.

CAUTERIA qua ratione sanguinem sistant. XI. 415. ad aegilopas utilia. XII. 821. ad dentes perforatos. XII. 861. ad crustas in ore. XII. 959. ad animalium venenatorum morsus. X. 896. *ignitum* quando sit utile in ulceribus malignis. XVII. B. 326. quibusnam in haemorrhagiis utile. X. 325. usus in iis, quibus humerus saepe excidit. XVIII. A. 375. usus in auris suppuratione a fractura. XVIII. A. 486. usus in carne mucosa facta. XVIII. A. 581. mambrium pannis est involvendum. XII. 266.

CAUTIO medicis maxime necessaria. XVI. 77.

CAVA Syria: in ea nascitur bitumen. XII. 375.

Cava ulcera: cavum ulcus quomodo a pleno differat. X. 188. impleri postulant. X. 285. replentur carne, quae ex sanguine ortum habet. X. 197. duplex in iis curationis scopus. X. 162. 174. medendi iis methodus. X. 167. adversissimum iis medicamentum oleum est. X. 166. *Hippocratis* iis medendi methodus. X. 173. siccati quidem postulant, minime autem adstringi. X. 194. qualia remedia iis convenient. X. 177. cava simul et sordida quomodo curentur. X. 218. replet ea aridum cephalicum *Lucii*. XIII. 846. sarcotica remedia requirunt. I. 261. X. 163. cava aperta, quae aperistata vocantur, quomodo curentur. XIII. 464.

Cava vena unde nomen accepit. IV. 668. *Hippocrates* eam jecoriam vocat. IV. 669. V. 658. XV. 435. et alimenti veliculum. XV. 266. a hepate oritur. IV. 541. V. 541. 659. principium ejus cor non est. V. 658. ad ultimam spinae vertebrae arteriae subjacet. IV. 325. a spina fuleitur. XVIII. A. 544. descriptio. XV. 135. truncus est omnium corporis venarum II. 780. V. 532. XV. 389. duas quidam accipiunt, alteram a hepate, al-

teram a liene. XVI. 783. situm habet optimum. III. 342. decursus et propages. II. 785. sq. IV. 669. XV. 139. 143. XVI. 136. directio. II. 59. descendens s. superioris rami. II. 787. adscendentis rami. II. 786. 808. adscendens s. inferior inseritur auri dextrae cordis. II. 786. III. 274. inferioris decursus. III. 418. sq. quomodo natura decursum ejus tutum effecerit. III. 419. inferioris scissio. II. 811. per diaphragma decursus. III. 312. et vincula, quibus ibi alligatur. III. 313. in foetibus in arteriam venosam et in aortam est pertusa. IV. 243. valvulae ejusdem (trisleae dictae) V. 548. respondet aortae. IV. 339. XV. 389. respondet plantarum medullae et canali. XVI. 343. ex utroque termino tripartita est. XV. 143. quibusnam partibus sanguinem mittat. V. 535. XV. 529. officium. III. 272. sanguinis in ea conditio. III. 272. XV. 243. omnibus partibus alimentum tribuit. XV. 243. etiam cordi. V. 280. molle substerniculum ei est lobus pulmonis quintus. III. 421. quartum est alimenti principium. XV. 387. in ea primum sanguis ab excrementis purus relinquitur. XV. 387. utilitas, quam cordis auricula ei praestat. III. 482. utrinque ei renes adhaerent. II. 59. III. 273. et ad utrumque vas emittit. IV. 169. vulneratam eam sequitur mors. III. 313.

CAVITAS sigmoidea ulnae. III. 142. sigmatoidea ulnae. II. 769. Cavitates partium, quae causae efficiant, ut intereant penitus vel oblaedantur. VII. 31.

CEBI, musculorum temporalium eorundem conditio. III. 844. minimam maxillam habent. III. 847.

CECIS vide GALLA.

CECROPIDAE Athenienses vocantur. XIII. 273.

CEDMATA definitio. XVII. B. 283.

CEDREA (oleum cedri) ejus vires medicae. XII. 16.

CEDRIAE succus caput per nares purgat. XVI. 148. substitui ei potest cedri bacca. XIX. 731.

CEDRIDES (cedri fructus), vires medicae. XII. 19.

*Cedrium* oleum, ejus vires. XII. 16. calefacit. XI. 520. XIII. 568. qualitates. XI. 871. exsiccat. XI. 530. dolores sedat. XVII. B. 327.

**CEDRUS**, ejus species, earumque, et olei vires medicae. XIII. 16. fructus (*zedoicis*) figura, qualitates et facultates. VI. 591. bacca pro cedria. XIX. 731. et pro iis ladanum. *ibid.* fructus pro costo. XIX. 733. fuligo qualis. XII. 62.

**CELE**, definitio. II. 507. XIX. 448. (*idem quod hernia et ramea*).

**CELER pulsus**: VIII. 461. 824. 879. XIX. 406. quomodo differat a crebro. XIX. 638. causae. VII. 762. VIII. 502. 511. IX. 8. 9. 33. 267. 292. 333. 498. 545. quomodo cognoscatur. VIII. 882. 885. IX. 113. 451. 456. quid significet. IX. 256. 272. 292. **celer et creber** quid significet. IX. 257. quid **celer et mollis**. IX. 259. quid **celer, mollis et vehemens**. IX. 260. quid **celer et vehemens**. IX. 259. extrema celeritas minus est periculosa. IX. 545. celerem in stomachicis omnibus esse, quidam putant. VIII. 835.

**Celerrimus pulsus** quando fiat. IX. 11. modice periculosus est. IX. 294. 546. **celerrimus et creberrimus** quid denotet. IX. 334.

**CELERI Primipilario** compositum est myracopon regium. XIII. 1031.

**CELERITAS** et elegantia faciunt artifices. XVIII. A. 768. celeritas et elegantia chirurgi necessariae in fasciis applicandis. XVIII. A. 769. 771.

**CELLA** vinaria quomodo fieri possit calida. XIV. 17. secundum quosdam in aedibus ad aquilonem est exstruenda. XI. 662.

**CELTAE** pingues a quibusdam dicuntur. XI. 511. etiam *Galatae et Galli* vocantur. XIV. 80. cutis conditio. I. 627.

**Celtica nardus**, ejus vires. XII. 85. ex ea medicamentum ad hepaticos. XIII. 209.

**CENCHRAMIS** fici semen est. VI. 556.

**CENCHRIA** herpetis genus. X. 1009.

**CENCHRUM** vide MILIUM.

**CENEON** ob abscessum malignum mortuus est. XVII. A. 323.

**CENTAURI** crura quatuor habent simulque et manus. III. 169.

**CENTAURIUM majus**, qualitates et vires radices ejusdem. XII. 19. et morbi in quibus adhibendum. XII. 19. sq. utuntur eo vice Licii. XII. 20. **Centaurium minus**, radices, caulium et foliorum vires medicae. XII. 20. tenae ad sinus curandos. XI. 135. minus ad nimiam obesitatem. X. 994. ad

renes purgandos. XIV. 759. substitui potest aloae indicae. XIX. 724. substituitur Agallocho. XIX. 723. rheo succedit. XIX. 741. pro symphyto. XIX. 744.

**CENTRUM** definitio. III. 815.

**CEPA** pravyum est edulium. VII. 285. ejus et succi vires, qualitates et facultates medicae. VI. 658. XII. 48. sq. opsonium, non alimentum est. VI. 630. natura vitiosa est. XV. 365. flatum discutit. X. 866. bis cocta. VI. 632. radix acris est. VI. 646. acrimoniam habet. XI. 632. aperiens est. XI. 750. calorem insitum auget. VII. 6. mali succi est. VI. 794. ad obstructions ex cibis valet. VI. 341. calido ventriculo nocet. XVII. B. 285.

**CEPHALAEA**, definitio. VIII. 204. XII. 562. XIX. 416. sq. capitis morbus est. VIII. 204. internus capitis dolor est. XIV. 739. symptomata. VIII. 204. XII. 562. sq. cephalalgiae affinis est sed differt ab ea. VIII. 205. quinam ei sint obnoxii. VIII. 205. differentiae. VIII. 205. ea laborantes *Galenus* saepe sola purgatione sanavit. XI. 341. metastasis ad ventriculum nonnunquam fit. X. 513. cura. XII. 564. sq. XIV. 739. num apoplegmatismi in usum sint vocandi. XII. 566. adurentia in ea utilia sunt. XIV. 765.

**CEPHALALGIA** vid. **CAPITIS dolor**.

**CEPHALICA** emplastra: cur ita sint dicta. XIII. 541. eorum virtutes. XIII. 542. cephalica *Herae*. XIII. 543. cephalicum viride ex collectaneis *Aphrodae*. XIII. 551.

**CEPHALICA** remedia, quomodo componantur. X. 445. eorum usus. XIV. 765. arida non solum ossibus denuclatis in capite, sed in aliis etiam partibus conveniunt. XIII. 844. sq. **Cephalicum Deileontis**. XIII. 744. **Dionysii Samii**. XIII. 745. **Philotae**. XIII. 745. aridum. XIII. 839. aridum, quo usus est *Lucius* praeceptor. XIII. 846. ex sulphio *ibid.* ex ervis, *Xenocratis* *ibid.* quod ex *Serapiade* inscribitur. XIII. 847. **Tryphonis** *ibid.* melanchloron h. e. ex nigro viride, quo usus est *Tryphon* *Archaeus*. XIII. 745.

**Cephalica vena**. II. 376. 790.

**Cephalicus pastillus**. XIII. 544.

**CERA**, ejus facultates medicae. XII. 25. candida, quae *tyrrhenica* nominata est, non sponte nascitur, quare



nullam evidentem habet acrimoniam. XIII. 411. dulcis mitigans est. XI. 496. quomodo lavetur. XI. 496. quae nam ad lavandum apta. XI. 636. elota acrimoniam deposuit. XI. 635. fugienda est, quae ex acri et thymoso melle conficitur. XI. 636. mordacitatis expers quae. XI. 490. *pontica* alba est, et licet aliunde veniat, ita vocata, quod plurima in Ponto alba nascatur. XIII. 411. *pontica* natura amara est, ex absinthio nata. XI. 635. unguentaria s. myrepsice. XIII. 639. sola ulceri imposita, illud sordidum reddit. XIII. 466. apta est phlegmonis ferventibus. XI. 734. ei succedaneum. XIX. 732.

CERAMIUM denotans sign. XIX. 759.

CERANITIS usus multiplicis. XIII. 836.

CERASA vel

CERASIA, figura et facultates. VI. 588. frigida sunt. XI. 645. quando edi commode possint, et quando non. VI. 811.

ad CERASTAE ictum theriaca. XIV. 90. theriaca *Andromachi* sen. XIV. 33.

CERASUS, vires medicae fructuum et ejus gummi. XII. 22. sq.

CERATIA, (ceratoniae siliquae fructus) eorum facultates. VI. 615. et vires medicae. XII. 23.

CERATIUM vel siliqua idem est quod granum. XIX. 759. 768. secundum *Dioscoridem*. XIX. 775. significans character. XIX. 749. 758. quot contineat aereos. XIX. 771. quot grana. XIX. 752. 764.

CERATOIDES (cornea) oculi tunica: quidam a cornu nomen accepisse putant. III. 771. sq. ejus structura. III. 772. XIV. 711. color. XIV. 712. cur versus anteriora convexa. III. 780. tenuis, alba et pura est. III. 643. quomodo sit a natura munita contra externas laesiones. III. 790. in senibus fit rugosa. III. 783. sq. VII. 100. et cur. III. 784. ejus usus. III. 773. si a statu normali recedit, visum obscurat. VII. 87. sq. densa aut crassa, si immodice humida, tenebras oculis offundit. VII. 100. crassitiem ejus detergit acori radix. XI. 820. ob erosam hanc tunicam uvea saepe laxatur. VII. 36. pars pupillae obversa, si mutata fuerit, visum laedit. VII. 98. morbi si magni sunt, visum prorsus impediunt. VII. 101. acrimonia eam exulcerat. XVI. 51. ulcera visum tur-

bant et caecitatem adducere possunt. VII. 99. ulceribus medendi methodus. XII. 716. vulnus penetrans caecitatem affert. VII. 100.

CERATOMALAGMATA. XIII. 1006.

CERATONIA, vires ejus medicinales. XII. 23.

CERATUM, duplex parandi methodus. XVIII. B. 365. mite quidem, sed novae carnis loco sordes parit in ulceribus. XIII. 367. simplici si acetum admisceas, longe frigidius fit. XI. 439. ad alvi fluxum quodnam optimum. X. 574. tum capiti tum collo admotum adversus anginam. XV. 787. ad ischiadicos *Herac* Cappadocis. XIII. 338. usus in laterum dolore. XV. 857. ex aqua ad erysipelas. X. 951. candida quomodo ab emplastris albis differant. XIII. 455. ex euphorbio. XIII. 588. *Galeni* ad ventriculi oris inflammationem. XIII. 119. humidum quomodo paretur. XI. 391. humidum, ejus usus in diversis morbis. XI. 391. humidum, ejus usus in fracturis ossium, ne phlegmone superveniat. X. 435. humidum, si ex aqua frigida subactum calido alicui affectui imponatur, protinus refrigerat. XI. 391.

*Ceratum* liquidum ex cera et resina paratur. XIII. 480. liquidi usus ad inflammationem in fracturis obviam sistendam. XVIII. B. 364. sq. ex melino utile, si ventriculus intus uritur, et phlegmonae similis affectus fit. X. 574. ex oesypo ad hypochondrii phlegmonas. X. 965. ex oleo dulci ad ventris mordicationes. XI. 489. picum. XVIII. B. 365. cum pice lenit dolorem et pus movet. XVIII. B. 538. cum pice ulceribus commodum. XVIII. A. 691. cum pice quando in ulcere conducat. XVIII. B. 538. rosaceum ad dysentericas dejectiones. X. 813. ex rosaceo et adipe infusum, succurrit ventris mordicationi. XI. 488. rosaceum ad dysenteriam. XVII. A. 352. rosaceum, cui immixtum est calcis aliquid, quidam ad erysipelas propinant. X. 952.

CERAUNIO substituitur leucographis. XIX. 731.

CERCHNOS tussim praecedit. VII. 173. ejus causae. VII. 173.

CERCIDAS citatur. X. 406.

CERDO calceos fractos emendat. V. 812.

CEREBALIA qualem terram requirant. XII. 165. indomita quae. VI. 784.

*Cereali* fructuum natura eadem manet. VI. 559.

CERELAEON, quomodo oriatur. XIII. 953. humidissimum acopon est. XIII. 1006.

CEREBELLUM quid. III. 637. XIX. 358. aliae ejusdem denominationes. II. 714. quidam medici cerebrum posterius vocant. I. 321. cerebelli forma, et compositio ab illa cerebri differt. III. 673. epenorans ab *Erasistrato* vocatur. III. 673. durae matris duplicatura a cerebro cur dirimatur. III. 637. ejus arteriae. IV. 334. verae. II. 714. processus ad cerebrum coronae vocati. XIV. 720. crura ad corpora quadrigemina, usus. III. 682. canali ex ventriculis anterioribus in posteriorem cohaeret cum cerebro. III. 665. ex *cerebellis* medicamentum ad sedem. XIII. 309

CEREBRA bubula venduntur. II. 708.

CEREBRUM in capite locatum est propter oculos. III. 635. vocatur *ἰσφαλοῦ* propter situm. III. 627. 628. quidam encranidem et encranium vocant. III. 666. corpus simplex est, praecipuum et princeps. XIV. 710. actionum voluntariarum principium. XV. 362. rationalis animae domicilium est. III. 700. V. 288. 521. 606. 649. VI. 73. VIII. 159. 174. X. 636. XV. 293. 360. avium exiguum est. VI. 705. tanto pedestrium est praestantius quanto est durius. VI. 705. quoad formam calvariae respondet. II. 219. cameli itemque mustelae affectum et ex aceto potum comitialibus morbis medetur. XIV. 240. cancris in pectore est. III. 629. ejus causa caput non factum. III. 626. aëre semper calidius. III. 618. 620. a cerebello dura matre duplicata dirimitur. III. 637. a cerebello utraque parte processus obtinet, coronae vocatos. XIV. 720. ejus conditiones et peculiaritates. XIX. 358. non, ut putaverunt quidam, caloris causa, qui cordi inest, ut eum refrigeret, factum. III. 615. 620. cordi connectunt tria vasorum genera. V. 263. non a corde habere facultatum suarum originem probatur. V. 265. qui a cranio ajunt formari, errant. III. 672. duplex cur sit, mollius anterius, reliquum durius. III. 637. cor et hepar facultatum nos regentium sunt principia. V. 506. animalis facultatis fons et principium. IX. 492. XIX. 459. facultatis ratio-

natricis sedes. V. 521. in eo etiam ratio et sensibilibus imaginum memoria est. VIII. 175. cur in foetu excellat. IV. 241. in foetu triginta dierum clare apparet. IV. 662. a calvaria formam habet. II. 219. functionum voluntariarum principium. XVI. 598.

*Cerebrum* hirundinis ad suffusiones oculorum. XIV. 240. homo maximum habet, non absolute, sed respectu animalium. XVIII. A. 235. leporis, ejus usus medicus. XII. 334. a pia matre continetur et constringitur. III. 657. medullam spinalem producit. IV. 541. quidam habuerunt medullae spinalis propaginem. III. 671. sed errant. III. 672. quid medulla spinalis cum eo habeat commune, et quid proprium. XV. 263. medulla spinali humidius. I. 570. humidius est et calidius quam medulla spinalis. I. 600. *Philotimus* omnino, alii per ambages inutile censuerunt, ut *Aristoteles*. III. 625. quidam medullam vocant. VI. 678. et motus et sensus origo. V. 520. motus voluntarii fons. V. 239. omnibus partibus sensum et motum tribuit. V. 644. principium est nervorum omnium moventium. I. 234. nervorum et medullae spinalis principium. II. 831. est sensus et nervorum principium. III. 242. IV. 11. nervorum principium. V. 210. 522. nervorum mollium origo est. III. 741. XV. 257. nervi substantia est simillimum. III. 636. sed mollius. III. 637.

*Cerebrum* ovillum ad dentitionem infantum utilissimum. XIV. 240. palmae vertex ejus dicitur. VI. 623. palmae cibus est. XI. 672. phoenicis arboris esui aptum est. XII. 151. posterius quidam medici cerebellum vocant. I. 321. in puerulis humidissimum. XVII. B. 629. pulsare quidam dicunt. VIII. 701. alii hoc ab arteriis pendere statuunt ibid. sensorium non est sed sensoriorum sensorium. VII. 139. prope cerebrum cur sensoria omnia esse debeant. III. 635. sensu praeditum est. VII. 531. similis pars est. XV. 252. fons spiritus animalis. X. 839. spiritu a corde allato non valde habet opus. IV. 503. crassi succi est. VI. 774. omnium vasorum originem putabat *Pelops*. V. 527. 544. habet ingentes ventriculos, qui pronis meatibus evacuantur. XI. 276. ad ejus ventriculos per nasum viam esse de-



monstratur. II. 867. virtutis in eo degentis opera. V. 600.

*Cerebrum* affectum esse docent: auditus laesio, manus tremulae etc. XVI. 713. cervicis dolor cum comate. XVI. 718. surditas. XVI. 574. male affectum visum laedit. VII. 86. affligunt laeduntque anodyna. XI. 767. ut alimentum. VI. 676. austerum quid in se continet. VI. 677. a succis gravatum cataphorae causa. XVI. 706. catarrhi et coryzae causa. VII. 262. catarrhi et gravedinis causa. XVI. 171. humidum coma efficit. XVI. 222. a pituita repletum causa comatis. XVI. 646. comesum juvat ex *Xenocratis* sententia. XII. 248. ortum praebet epilepsiae. VIII. 173. fluxioni facile patet. XI. 275. ad suscipiendam fluxionem promptum. XVI. 470. sed facile etiam ejicit ibid. multum humectatum comatis causa. XVII. A. 540. humiditate refertum causa sputationis in morbis. XVI. 540. humiditate repletia. VII. 141.

*Cerebrum* illaesum esse demonstrat mentis constantia. XVII. B. 529. laesum indicat delirium. XVII. A. 179. si laeditur, omnes partes statim insensibiles et impotentes redduntur. VII. 111. saepe muco evacuato purgatur. XV. 325. perfrigeratum esse quoniam symptomata doceant. VII. 201. pituita repletum causa apoplexiae. XVII. B. 626. purgatur per nares, palatum, aures, suturas capitis et forte per oculos. VI. 73. per palatum, nares et aures vacuatur. X. 527. per palatum, gurgulionem, nares et aures purgatur. XI. 93. XVI. 126. purgatur per processus olfactorios. XIV. 710. cur in pueris etiam per aures purgetur. XV. 332. cur quiete et virium instauratione egeat. VII. 141. sideratum quibus est, hi intra tres dies intereunt, quos si effugerint, sani evadunt. XVIII. A. 155. in somnis quiescit, in vigilis agit. VII. 141. nunc spiritum trahit, ut refrigerium capiat, nunc reddit, ut noxia a se expellat. II. 870. spiritus in ejus cavis contentus primum animae instrumentum. XVII. B. 248. spiritum trahere ut se refrigeret docetur. II. 885. succus atrae bilis in eo abundans deliria inducit ferina. VIII. 178. qua parte nervus acusticus oritur, laesum, surditatis causa. XVI. 191. ventriculo suas affectiones transmittit. VIII. 178.

vulneratum interdum sanatur. XVIII. A. 29. cum oleo et garo conditum totum sibi pugnans efficitur. XV. 463. *Cerebri* brevis descriptio. XIV. 711. anatomie traditur ab *Erasistrato*. V. 602. sq. anatomica cerebri administratio. III. 708. 717. partium aliae duriores, aliae molliores. III. 725. qua parte spinali medullae jungitur, durius est. III. 725. pars, quae quemadmodum tectum supra ventriculorum cavitatem est, testudinea et fornicata (fornix) cur vocetur. III. 667. posterior pars durior est anteriori. IV. 369. actiones. XVIII. B. 123. calidam affectionem qualis faciei conditio significet. XVI. 8. affectiones humidae comatosae sunt et somniculosae. XVI. 525. sq. primaria affectione principes animae functiones laeduntur. VIII. 166. affectus quando siccus dicatur. XVI. 200. arteriae. V. 196. calamus scriptorius. II. 731. calor et siccitas mentis emotionis causa. XVII. A. 390. caloris signa. I. 324. calor auctus causa vigiliae. XVII. B. 457. in capitis magnitudinem influxus. XVII. B. 55. cum cerebello connexio per meatum, qui ex ventriculis anterioribus ad posteriorem ducit. III. 665. causa num collum factum. III. 614. commissurarum meminit. II. 730. compressionis symptomata. XVII. A. 522. compressi in vivo animali symptomata. V. 185. concussionis periculum. XVIII. A. 171. consumptio apud *Hippocratem* quid significet. XVII. B. 4. sq. corpus callosum. II. 718. corpus conoideum. II. 722. quomodo inveniendum. II. 723. excrementa quoniam via eliminantur. II. 859. excrementa per nares desluunt. III. 649. crassa excrementa purgantes meatus. III. 693. excrementa maxima per sinciput diffiliari solent. XVII. A. 808. formationis tempus. IV. 672. fornix quomodo detegatur. II. 724. fornix usus. III. 668. frigidi indicia. I. 325. frigiditas causa cataphorae. XVI. 707. frigiditas et humiditas comatis causa. XVII. A. 390. humidioris signa. I. 326. humiditatis symptomata. IX. 407. humiditate conjuncti affectus comatosi et somniculosi sunt. XVI. 221. humiditatem vel frigus indicat torpor. XVI. 653. humiditas et refrigeratio causa comatis soporosi. XVII. A. 665. infundibulum quomodo et alias vocetur. II. 709. morbosae intemperie

symptomata. IX. 406. sq. intemperies sequitur facultatis animalis imbecillitates. IX. 548. intemperies quales pulsus generet. IX. 539. laesiones magni sunt momenti. IV. 508.

*Cerebri* pia mater ejusque usus. III. 656. sq. meatus tum per palatum in os, tum per narium corpus ejus excrementa crassa purgant. III. 687. viae a natura paratae ad vaporosa. III. 687. sq. 689. membranae duae. XIV. 710. meninges cur duae. III. 659. sq. membranae non sunt nervorum origines. V. 602. membranas pulsare quidam ajunt. VIII. 700. *Cerebri* membranis vulneratis animal statim immobile reddi *Erasistratus* putabat. V. 609. in *Cerebri* membranis lethargus constituitur. XIV. 741. ejusque membranarum phlegmones cura. X. 798. membranarum morbi signa quaeenam. XVI. 210. et ejus membranarum affectionis signa quaeenam dentur. XVI. 502. morbi quinam sicci dicantur. XV. 473. morborum diagnosis unde petenda. I. 355. morbi, in quibus obstructio locum habet. VII. 107. motus in recens natis tangi et cerni possunt. IV. 673. nates et testes s. gemelli. II. 729. *Cerebri* nates. III. 677. et testes. III. 678. nutritio. XV. 264. opus. X. 525. pars ea, quae oculis inest, ad pupillam coalescit. III. 644. partem putat semen *Alcmaeon*. XIX. 321. plenitudinis aut inflammationis signum rubor albi oculi. XVIII. B. 47.

*Cerebri* principium in foetu. IV. 541. processus ad nasum. II. 859. processus si obstruuntur, odoratus laeditur. VII. 107. refrigerationis perpetuum symptoma. IX. 407. item refrigerationis cum humiditate. IX. 407. refrigeratio mixta humiditati lethargus, siccitati vero, catalepsis vocatur. XVII. B. 457. sicci indicium. I. 326. siccitas et caliditas causa vitiiarum. XVI. 646. XVII. A. 665. substantia proxima adipi humiditatis ratione est. I. 600. substantiam *Plato* medullam vocat. III. 627. alii *Cerebri* s. cerebralem. *ibid.* temperamentum quomodo cognoscatur. I. 634. tendines. II. 730. torporem indicat oculorum statio. XV. 778. ad *Cerebri* transpirationem suturae. III. 691. usum *Aristoteles* ignoravit. V. 647. vasa, naturae providentia, quam in eorum

cursum observavit. III. 705. vasorum in eo distributio. III. 701. venae. II. 713. 806. sq. venae quae sinus vocantur, non habent propriam membranam. II. 711. vitiosae constitutionis indicium caput parvum est. I. 320.

*Cerebri ventriculi* figurae rotundae utilitas. III. 669. ventriculos exacte jam novit *Erasistratus*. V. 603. sq. ventriculi animae sedes secundum *Hierophilum*. XIX. 315. ventriculi odoratus sunt instrumenta. II. 869. ventriculus odoratus sensorium. VII. 104. XI. 698. in iis sanguis non continetur, nisi ex vase rupto. V. 183. ventriculi praeparant spiritum animale. III. 663. ventriculi cur duo. III. 663. ventriculus spiritus animalis organon. IV. 501. sq. spiritus in eo animae principium est. IV. 509. ventriculi animali spiritu repleti sunt. V. 154. spiritus in iis per arterias et venas gignitur. V. 356. spiritus in iis contentus rationis et memoriae instrumentum. VIII. 175. *ventriculorum* sectio. II. 719.

*Cerebri ventriculi* cur tanta vasorum copia sint praediti. V. 606. in eos venae secernunt superflua, arteriae spiritum respirant. III. 701. pituitosi humoris in ventriculis collectio apoplexiam et epilepsiam gignit. VII. 201. pituitosus humor in iis collectus cataphoram vel soporem inducit. VIII. 135. spiritus in iis contentus num animae domicilium an anima ipsa. V. 606. ventriculis prius laesis, dein iterum conjunctis, sensus et motus redit. V. 606. *Galenus* docet, non prius in animali vivo sensum et motum perire laeso cerebro, nisi ad aliquem ventriculum veneris. V. 605. ventriculi laesi in animali vivo motus sensusque expertia animalia reddunt. V. 605. ventriculo compresso sopor fit sine convulsione. VIII. 232. ejus velliculum totum corpus est, et pes. III. 243.

*Cerebri ventriculi* anteriores quamnam functionem habeant. III. 663. in iis olfactus instrumentum situm est. III. 647. XV. 325. ex anteriori nervi optici oriuntur. IV. 276. ventriculi anteriores cur in unum coeant. III. 667. ventriculi anteriores paulatim ad figuram conii coarctantur. II. 832. ventriculi priores quibus ab aestu, frigore vel humore oppleti sunt, odoratus depravatur. VII. 107. ven-



tricus posterior cur duplex esse non poterat, magnus vero admodum sit. III. 665. posterior cur anterioribus minor. III. 670. adolescens ventriculo altero anteriore vulneratus, superstes fuit. III. 664. ventriculus tertius et quartus quomodo detegantur. II. 728. quartum qui accipiunt, eum principaliorem judicant. III. 667. ventriculum quartum quid nonnulli anatomici vocent. III. 666.

*Cerebri* excrecentia vermiformis. II. 729. vermis usus. III. 677. vulnus cum febre et vomitu bilis conjunctum est, et cur. XVI. 535. XVIII. A. 84. vulnus in totum corpus reagit. V. 520.

in *Cerebro* anima rationalis sedem habet. XVI. 93. eo non eget foetus ab initio. IV. 672. a cerebro quod destillat, non pituitam quis recte appellet, sed mucum et gravedinem. II. 139. frigidum ei inimicum. XVII. B. 803. ex cerebro quibus morbi oriuntur, qualia symptomata superveniant. XV. 222. in cerebro non obscura solum gravitas, sed manifesta etiam apparet. VII. 531. cerebro quales affectiones oboriantur. VIII. 164. cerebro liquescente aurium sordes dulces fieri dicunt. XVII. B. 280. cerebro nocent multa pocula et Veneris abusus. XVII. A. 791. in cerebro consistere omnes principum animae actionum affectus omnes concedunt. VIII. 166. sq. in cerebro redundans humor si frigidus sit, insensibilitas et immobilitas hominem opprimunt, sin calidus est, perpetuus motus. X. 929.

*CERIA* vocatur longa lataque taenia. X. 1004.

*CERINE* ex aphonitro, a quibusdam *Dionysia* dicta, qua *Largus* usus est. XIII. 938. *Ctesiphontis*. XIII. 936. qua usus est *Menecrates*. XIII. 937.

*CERNUAE* durae carnis sunt. VI. 727.

*CERUMEN aurium*, in auribus colligitur natura, cerebri excrementa purgante. XVII. B. 240. unde oritur. XVI. 217. ad paronychias valere dicitur. XII. 308. dulce quando fiat, et quid hoc significet. XVII. B. 280. in morbis spectare jubet *Hippocrates*. XVI. 190. surditatis causa existere potest. XVI. 191. medici quidam degustant, ut exinde conjecturam faciant. XVI. 217. ad educendum remedia.

XIV. 407. *Apollonii* praecepta. XII. 659. devorandum esse scribit *Xenocrates*. XII. 249.

*CERUSIANA* antidotus. XIII. 105.

*CERUSSA* paratur in *Dicaearchia*, quae nunc vocatur Puteoli. XIII. 416. XIV. 9. ejus vires et usus. XII. 243. sq. adusta in sandica abit. XII. 244. quomodo lavetur. XIII. 407. siccatur et adstringit modice. X. 196. cum haec et argenti spuma comparatur molybdaena. XIII. 424. emplasticum remedium est. XI. 634. emplastris albis vel coloris causa admiscetur, vel ut quandam adstringendi et refrigerandi vim medicamento concilietur. XIII. 409. ex cerussa et lithargyro emplastrum alba. XIII. 409. Mensurae substantiarum in ea introeuntium. XIII. 413. rhodiaca. XIII. 415. inspersa in ulcus nihil valet. X. 196. dyspnoeam inducit. VII. 139. ad cerussam potam remedia. XIV. 144. ei substituenda remedia. XIX. 747. pro plumbo cremato. XIX. 736.

*CERVIX* (conter. *Collum*), definitio. XIV. 703. idem quod collum. II. 756. capiti jungitur. II. 755. valida cur robusta dicatur. XVII. A. 816. quibusnam graecis nominibus insignitur valida cervix. XVII. A. 816. dilatur in iis, qui tibiam canunt, et vocem acutissimam edunt. VI. 175. gibbositatis in ejus constitutionem effectus. XVIII. A. 503. manus et crura inaequaliter dispersa et nuda habere malum. XVIII. B. 61. cum pulmone interire videtur in animalibus. III. 610. quomodo exerceatur in parvae pilae ludo. V. 902. longa vitiosa est. XVII. A. 816. venas suas a jugularibus externis habet. XV. 530. posteriores ejus partes unde venas accipiant. XVI. 137. si intorqueatur in febre, et deglutitio impedita sit, letale. XVII. B. 708.

*Cervicis* posteriores partes proprie tendines vocantur. XIV. 703. cum pulmonibus commercium. III. 610. vertebrae ejus cur septem. IV. 105. dolor cum comate cerebrum affectum docet. XVI. 718. dolor aliquando criseos futurae signum. IX. 613. dolor malum quidem in omni febre, sed pessimum, quibus insania speratur. XVI. 663. dolores futurae haemorrhagiae indicia. XVI. 799. fiunt ex menstruis suppressis. XV. 327. dolor secundum *Hippocratem* menstruum pur-

gationem portendit. XVI. 804. dolores et gravitates cum febris et citra febres oboriuntur. XVII. A. 151. remedia ad eos parabilia. XIV. 517. 574. emplastrum sacrum. XIII. 779. morbi. XIV. 778. tumor obortus anginam solvit. XVIII. A. 58. partem alteram devinciens deligatio. XVIII. A. 821. perfrictiones secundum Hippocratem convulsionem indicant. XVI. 754. vertebrae septem sunt. II. 755. 756. vertebrarum luxationis symptomata. VIII. 238. moventes musculi. XVIII. B. 962. ad latera cum parva inclinatione moventes musculi. IV. 34. posteriores musculi unde nervos accipiant. II. 846. 849. in anteriora ducentes musculi. XVIII. B. 964. cervicis proprii musculi. XVIII. B. 962. oblique in priora flectens musculus. XVIII. B. 963. cum cervice caput flectentes musculi. XVIII. B. 948. rectam efficientes musculi. XVIII. B. 964. nervorum dissectio. II. 426.

*Cervice* valida et capite acuminato qui sunt, ii ossibus robusti sunt. XVII. A. 815. in cervice abscessus quando in febris constat. II. 812.

*Cervix femoris*. III. 210. sq. *ossis*, definitio. II. 736. *scapulae*. II. 766.

*Cervix uteri* (s. collum) foramen habet, diversis temporibus quoad magnitudinem diversum. II. 897. musculo-losa substantia, carne dura et cartilaginea constat. II. 897. *Herophilus* eam gutturis summae parti comparat. II. 897. intro est via spiritus, foras vero foetus. XV. 352. cur in pudendum muliebri desinat. IV. 146. clauditur, quum animal concepit. IV. 146. in coitu functio. IV. 146. quomodo extra coitus tempus se habeat. IV. 149. cur sit nervosa ac dura. IV. 146. cur non semper sit aperta. IV. 150. semen non valet intro trahere. II. 187. manus quasi est uteri, semen intro ducens. IV. 523. utilitas. IV. 192. ei semen familiarissimus succus. IV. 192. uteri cervicis et virilis pudendi analogia. IV. 635. humore perfundunt obstetrices, si liquor amnios jam defluit. IV. 234.

*Cervus* animal timidum. III. 2. velox habet corpus sed inerme. III. 2. qualem ligaturam habeat in matrice. IV. 226. adeps, ei substitui potest anserinus. XIX. 743. adeps, ei succedit suillus. XIX. 729. adeps pro ejus medulla. XIX. 736. caro

succum generat vitiosum. VI. 664. qualis. XIX. 686. senibus est inutilis. VI. 340. cornua ex abundantia excrementorum gignuntur. VI. 647. masculi modo cornua habent. IV. 629. cornuum usus medicus. XII. 334. cornu rasura adusta et cum vino trita, vacillantes dentes confirmat. XIV. 240. medulla blandissimum est medicamentum. XIV. 241. medulla pro medulla vituli. XIX. 736. medullae succedanea. XIX. 736. medulla pro ovi vitello cocto. XIX. 747. sanguis non coagulatur. IV. 792. in cervis quomodo vasorum umbilicalium productiones cum utero sint connexae. IV. 226.

*CESTRUM* vel *Betonica* vel *Psychotrophon*, ejus vires medicae. XII. 23. calculos destruit. XIX. 694. renibus conducit. XIV. 228. radix urinam movet, et ad callosas s. tophaceas consistentias incidendas idonea est. XI. 748. est immiscendum vino pro calculosis senibus. VI. 339.

*CETACEA*, quae nam vocentur animalia. VI. 737. duram carnem habent et pravi succi. VI. 738. crassi succi sunt. VI. 769. omnia sanguinem melancholicum generant. VIII. 184. salita evadunt meliora. VI. 746. coria aspera ad tubercula exasperanda. XVII. A. 902. iis canis est adnumerandus. VI. 728.

X character quid significet apud Hippocratem. XVII. A. 613.

*Chalcum*, i. e. aereum significat. XIX. 749. 757.

*CHAERBAE* molaris compositio. XII. 877.

*CHAEREMON* augur erat celebris. XV. 444.

*CHAERIONIS* febre ardente laborantis casus. XVII. A. 588.

*CHALASTICA* remedia qualia. XIII. 991. laxantia sunt. X. 303. plurima eorum dantur. XI. 741. ecclymoses curant, in fluxu ad aliquam partem non sunt adhibenda. X. 786. in hepatis et ventriculi oris inflammatione vitae discrimen adducunt. XIV. 367. cholastica sunt althea. XI. 867. oleum sabinum. VI. 287.

*Chalaza*, definitio. XIV. 770. XIX. 437. cura. X. 1019. ad *Chalazia* compositio. XII. 742.

*CHALAZOSIS*, definitio. XIV. 770.

*CHALCANTHUM*, ejus loci nativi, vires et usus. XII. 238. sq. quomodo in Cypro sit paratum. XII. 239. sq.



valenter adstringit. X. 926. XI. 591. simul adstringit et mordicat. XI. 641.

CHALCEDON, pro eo cyaneus lapis. XIX. 735.

CHALCEDONIA compositio ad inveteratos aurium affectus. XII. 638.

CHALCIDEI emplastrum. XIII. 803. in CHALCIDE Euboeae maris angustus locus. XVII. A. 651.

CHALCITIS ferro lapidique ignito similis. XI. 688. ejus facultates medicae. XII. 241. adstringit. X. 927. simul adstringit et mordicat. XI. 641. subtilis, calida et paulum adstringens est. XIII. 568. valenter siccatur. X. 199. ad carnes supercrescentes. X. 202. cruda crustas concitat, usta vero ulceribus cicatricem inducit. XIV. 289. ad epistaxin. XV. 914. ad ulcera maligna. XI. 88. combusta ad ulcera maligna. XIII. 660. ulcera non glutinat. XI. 440. nonnunquam in chalcanthum mutatur. XII. 238.

*Χαλκίτις στυπτηρία* quid sit apud Hippocratem. XIX. 154.

CHALCOS cecaumenos aes ustum est. XII. 242.

CHALCUM significans character. XIX. 749. 757.

CHALYBIS squama, ejus vires et usus. XII. 223.

CHAMAE i. e. liatulae, sunt admodum crassi succi. VI. 769.

CHAMAECISSUS, ejus vires. XII. 153.

CHAMAEDAPHNE ex genere asparagi est. VI. 643. germina edisolent. XI. 863. urinam ducit. XIX. 695.

CHAMAEDRYS, vires ejus et usus. XII. 153. Romae eam invenit Galenus. XIV. 31. in Italia nascitur, et quando sit optima, et quando aequalis illi, quae in Creta occurrit. XIV. 59. secundum Chrysippum aquam non educit, sed gignit. II. 42. ei succedaneum remedium. XIX. 746. pro stoechade. XIX. 743. pro teucro. XIX. 745.

Chamaeleon, nigri radices vires. XII. 154. niger pro visco quercino. XIX. 730. succus, ei salicis succus substitui potest. XIX. 746. nigri succus pro succo thapsiae. XIX. 730. ex Chamaeleonte emplastrum. XIII. 516. 715. ex Chamaeleonte medicamentum, quo Philoxenus usus est ad ulcera vix sanabilia. XIII. 738.

CHAMELAEA, ejus vires. XII. 154. radix pro polypodio. XIX. 740. succus, ei substituitur salicis succus. XIX. 747. pro columbario. XIX. 740.

CHAMAELEUCE vel *Tessilago*, ejus vires medicae. XI. 851. XII. 154. cur bechium vocetur. XI. 850. modice siccatur, et propterea ulceribus convenit. XVIII. A. 694. pro columbario. XIX. 740.

CHAMAEMELON, i. q. anthemis, ejus vires et usus. XI. 833. soli ab Aegyptiis consecratum est. XI. 562. rarefacit. XI. 750. fundere ac digerere per halitum potest, haudquaquam contrahere. XI. 588. tenuitate rosae persimile est, calore vero ad olei vires accedit. XI. 562. usus in morbis. XI. 562. parti inflammatae impositum quid faciat. XI. 588. ei anthemis succedit. XIX. 746. ex Chamaemelo medicamentum pro priapismo. X. 970.

CHAMAEMELI oleum, eo utimur in frigidis. XII. 560. humores lentos et crassos in carne et cute evacuat. VI. 290. mitigatorium est in puncturis nervorum. XIII. 644. rarefacit. XI. 750. proximum rosaceo, quando vehementem frigiditatem inducere veremur in capitis dolore. XII. 507.

CHAMAEPITYS, ejus vires et usus. XII. 155. unde optima adportetur. XIV. 79. curat nervos vulneratos. XIII. 634. curat etiam ulcera maligna. XIII. 769. pro equisetis. XIX. 731. pro eupatorio. XIX. 729.

CHAMAESYCE, ejus vires et usus. XII. 155.

CHANNAE piscis venter in os rapitur aviditate perurgente. II. 174.

CHARACIAS, valentissima est Thythymallorum species. XII. 143.

CHARACTERES, pondera ac mensuras declarantes. XIX. 749. characterum apud Hippocratem occurrentium Galeni explicatio. XVII. A. 600. 606. 610. sq. de characteribus scripserunt Zeno et Apollonius Biblas. XVII. A. 618.

*Χαράδριος* confertim est. XIX. 154.

*Χαράδριος* apud Hippocratem est: effluvium et exitum habent. XIX. 154.

*Χαράδριος* est exacerbato ob characterem. XIX. 154.

CHARICLIS anodyna compositio. XIII. 94. epithema ad inveteratum capitis dolorem. XII. 558. 581. irrigatio ad recentes capitis dolores. XII. 579. medicamentum ad dyspnoeam. XIII. 109. pastillus ad arenosas urinae subsidentias et vesicae ulcerationes. XIII. 329. remedium ad capitis dolores.

XII. 556. remedium ad coli inflationes. XIII. 282.

CHARILAMPI historia morbi narratur. XIV. 624.

CHARITONIS circulatoris antidotus ad phalangiorum morsus. XIV. 180.

CHARIXENIS arteriaca. XIII. 48. alia. 49. alia. 50. catapotia ad sanguinis rejectionem. XIII. 85. compositio ad aurium inflammationes et exulcerationes. XII. 635. ad aurium foetores et corruptiones. XII. 638. ad dyspnoeam. XIII. 108. ad peripneumoniam etc. XIII. 102. medicamentum ad haemoptoen. XIII. 82. pastillus ad ictericos. XIII. 233. ad polypos narium. XII. 685.

CHARMES, antidotus, qua usus est. XIV. 114. 126. sq. discipuli ejusdem alia compositio. XIV. 128.

in CHARONIS barathris quomodo aliqui moriantur. XVII. A. 10.

CHARTA papyraea, medicamentum ex ea usta ad ulcera glandis penis. X. 382. usta ad pudendi ulcera. XIII. 315.

Χαοκόν quid significet apud Hippocratem. XIX. 154.

Χειμὴν frigus, rigor est. XIX. 154.

Χειμώσσα refrigerata, rigentia sunt. XIX. 154.

Χειρῖδες quid significet. XVIII. B. 407.

CHIRONIA morbos creant, quod aërem corrumunt. XVI. 359.

Χειρὴν quid sit apud Hippocratem. XIX. 155.

CHELIDONIA species aspidis. XIV. 235.

CHELIDONI majoris et minoris vires et usus. XII. 156.

CHELIDONIUM collyrium. XII. 783.

Χηλιδόνιον quid sit apud Hippocratem. XIX. 154.

Χηλώμα quid sit. XIX. 155.

CHEMA sive CHEME est cyathi quarta pars. XIX. 779. secundum Dioscoridem. XIX. 776. quantum pendeat. XIX. 763. magna et parva quantum pendeat. XIX. 769. magna et parva quot habeat drachmas. XIX. 772. eam significans character. XIX. 749. 757. olei. XIX. 777. mellis. XIX. 778.

Χήμη Χημῆς quid sit. XIX. 155.

CHEMOSIS, definitio. XIV. 773. XIX. 436. pupillam tenebrat. VII. 101. ejus cura. XII. 793. ad chemosin libianum collyrium. XII. 762. sedans collyrium. XII. 757. collyrium try-

peron s. delicatulum. XII. 758. nectarium Marci. XII. 758. Olympionici fuscum remedium. XII. 753.

CHERSAEA species aspidis. XIV. 235.

ad CHERSYDRUM theriaca Andromachi sen. XIV. 34.

Χη echemen significat. XIX. 749. 757.

CHIA est Mastiche candida, ejus vires medicinales. XII. 68. ejus vires et usus. XII. 180.

Chiasma nervorum opticorum, ejus usus. III. 813. sq.

CHILIODYNAMION Cappadoces Polemonium vocant. XII. 106.

ad CHIRAGRAM acopon Flavii Clementis. XIII. 1026.

CHIRON Centaurus medic. et herbarum experientiam quandam habuit. XIV. 675.

CHIRONIA ulcera qualia sint. XIII. 676. chironia et telephia ex cacochymia nascuntur. I. 664. sunt insuppurabilia. XVII. B. 809. ad ea medicamentum. XIII. 675. aliud. XIII. 679. ad chironia, vetusta, cicatricem non inducentia compositiones. XIII. 733. emplastrum Herac. XIII. 765. epuloticum Dioscoridis. XIII. 694. panacea Herac. XIII. 767. plumbum lotum tum per se, tum medicamentis cicatricem ducentibus admixtum. XII. 233.

CHIRURGIA, definitio. XV. 425. 780. XIX. 358. species. XIV. 780. primariae ejus actiones. XIV. 780. communitates. XIV. 681. sq. a quibus, per quae et in quibus occupetur. XVIII. B. 667. 675. anatomes in ea dignitas. II. 283. musculorum actionis cognitio ad eam maxime necessaria. II. 228. quomodo curet. XIV. 694. operationum conspectus. V. 844. XIV. 784. in ea administranda lucis dignitas. XVIII. B. 677. sq. organica ejus pars quaenam. XIX. 460. ad chirurgiam spectantia in officina medici. XVIII. B. 665. 667.

CHIRURGUS digitos quomodo componere debeat. XVIII. B. 710. 712. 713. qualem positionem habere debeat in operationibus chirurgicis instituendis. XVIII. B. 690. quali vestitu uti debeat. XVIII. B. 693. in operationibus concinnam positionem habere debet. XVIII. B. 690. in operationibus omnibus, exceptis iis, quae in oculis fiunt, splendidissima lux eligenda est. XVIII. B. 683. operationem



facientis et quidem sedentis habitus. XVIII. B. 695. sq. habitus stantis. XVIII. B. 699. operationes exercere debet utraque manu. XVIII. B. 716. ad manus habere debet omnia instrumenta. XVIII. B. 717. ungues quomodo comparati esse debeant. XVIII. B. 709. vestimentum quale habere debeat. XVIII. B. 692.

CHIUS insula est in mari aegeo, quae unam solam civitatem habet ex nomine insulae. XII. 172. in Chio nascitur ariusium vinum. XIV. 28.

*Χλορά λαρά* qualia sint olera. XIX. 155.

*Χλοιάρ* quid significet. XIX. 155.

*Χλοῦς* quid sit. XIX. 155.

*Χλωρά* significat et aeruginem et pallidum colorem. XVI. 727.

*Χλόρωμα* quid sit. XIX. 155.

*Χλωρός* color qualis. XVIII. B. 30.

CHLOROSIS ex nimia menstrua purgatione. XV. 328.

*Χυ* choenicem significat. XIX. 749. 757.

*Χο* choam significat. XIX. 749. 757.

CHOAM significans character. XIX. 749. 757.

CHOANAE narium, usus. III. 889.

CHOENIX quantum pendeat. XIX.

766. 770. italus quantum. XIX. 765.

quot habeat cotylas atticas. XIX. 762.

778. quot libras. XIX. 762. quot sextarios. XIX. 755. significans character. XIX. 749. choenicem significans character. XIX. 749. 757.

*Χοι* choenicem significat. XIX. 749.

*Χοῖρον* veteres appellabant porcum valde parvum. XV. 883.

CHOLAGOGA remedia quae dicantur.

XVII. B. 658. vide *Bilem* ducentia.

*Cholagogon*. XI. 325.

CHOLERA definitio. XIX. 421. morbus acutus est. XIV. 730. morbus peracutus est. XVII. B. 384. juvenibus magis familiaris. XVII. B. 645. virilis morbus est. V. 696. simpliciter vocatam *Hippocrates* ab arida distinguit. XV. 885. duplex secundum *Hippocratem*, humida et sicca. XIV. 736. symptomata, causae. XIV. 736. pulsum efficit vermiculantum. IX. 313. musculorum surae saepe observantur contractiones. XVII. B. 783. ventriculus et per superiora et inferiora contenta ejicit. VII. 217. animi defectus in ea causa. XI. 47. et cura. XI. 50. causa tremoris. VII. 601. aliquibus certis intervallis omnem cor-

pōris abundantiam educit. X. 513. in ea per venas ad intestina et ventrem pertinentes totum corpus vacuatur. II. 192. humida fit ex acribus humoribus, eduliorum corruptione procreatis. XV. 885. obnoxios reddit succus peponum. VI. 564. boleti nonnullis attulerunt. VI. 770. generant carnes caprinae. XV. 880. sanguinis multitudo post membrum amputatum orta. XVIII. A. 727. cura. XIV. 736. ad choleram. XIV. 452. 453. ad choleram, si sine febre et intempestiva purgatione eveniat, remedia. XIV. 370. antidotus Attalica. XIII. 162. aster stomachicus. XIII. 165. pastillus Amazonum cum frigida. XIII. 152. theriaca. XIV. 273. 305. *Erasistratus* vinum, aqua frigida temperatum exhibet. XI. 171. sicca s. arida qualis sit. XV. 878. siccam gignit laerpitium, cum multo aut caseo aut bubularum carniū edulio mixtum. XV. 877. arida fit a spiritu flatuoso acri. XV. 885. aridae symptomata. XV. 885. aridae cura secundum *Hippocratem*. XV. 886.

*Χολήιον* bilem educens est remedium. XIX. 155.

*Χάλωμα* quid significet. XVIII. A. 678.

CHONDRILLA. VI. 627. ejus vires medicae, XII. 119. 156. est sereos species. XII. 119. comeditur. VI. 622. mali succi est. VI. 794. frigidus cibus. XVII. B. 303.

CHONDROSYNDESMOS est ligamentum cartilagineum. I. 569.

CHONDROS ex genere euchymorum est. XI. 495. ejus vires et usus. XII. 157. *Hippocrates* ejus meminit. XV. 455. crassi bonique succi est, et humorum acrimoniam frenat. XV. 898. emplasticum remedium est. XI. 634. farina triticea sicciore est et lentus. XI. 736. vires quidem roborat, non autem humectat. XV. 480. nocet in hepatis obstructione ab humoribus glutinosis. XV. 459. ex chondro sorbitio humectat quidem, sed et supinat os ventriculi. XV. 461. chondri succus ad ventris mōrdicationem. XI. 489.

CHORDAE in musicis instrumentis quando rumpantur. VII. 153. VIII. 172. tendineae cordis. V. 206. earum actio. III. 440.

*Chordapsus*, qualis morbus ejusque causae. VIII. 388.

K

**CHORION** quid dicatur. IV. 538. XIX. 454. quomodo cum utero cohaereat. II. 902. 904. ejus structura. II. 902. est vasorum multitudo, membrana tenui connexorum. IV. 232. cur duplex sit. IV. 224. usus. IV. 224. vasa. IV. 655. origo eorum. IV. 656. frondosum. IV. 224. sq.

**CHOROIDEA** cerebri. XIV. 710. tunica oculi, cur a sclerotica circumdetur. III. 767. ejus usus. III. 763. 778. ejus principium est meninx tenuis, III. 763. cur sit coloribus tincta. III. 778. asperitatis, quae intus est, usus. III. 779.

**CHOROIDES** plexus. II. 719. hos *Herophilii* sectatores vocant convolutiones secundarum instar effigiatas. II. 719.

**CHRYSANTI** *Gratiani* compositio auricularis ad inflammationes et exulcerationes. XII. 631. sq.

**CHRYSERMI** pastillus. XIII. 243. pulsus definitio. VIII. 741.

**CHRYSIPPUS** proavus sectae *Archigenis*. VIII. 631. in Cilicia natus graecam linguam non callebat, et legem Graecis dare voluit de nominibus. VIII. 631. libri jacturam subire periclitantur. XI. 221. Cnidium sectatur in omnibus *Erasistratus*. XI. 197. de affectibus scripsit. V. 271. mentis affectus in thorace et corde sentiri dicit. V. 268. (reprehenditur. V. 269. sq.) anatomes peritus. XV. 136. animae definitio. V. 287. animam ex sanguine nutriri dixit. V. 283. opinioni *Aristonis* de animae virtutibus obsistit. V. 596. liber de principe animae facultate versibus scatet, qui affectus in corde contineri affirmant. V. 308. libros de curandis animi affectibus scripsit. V. 3. statuit animi affectus rationatricis facultatis quaedam esse judicia. V. 429. de animi passionibus scripsit, unum de curandi ratione librum, et tres alios, qui logicas continent quaestiones. VIII. 138. in quaestionibus logicis de animi perturbationibus scripsit. IV. 820. et scripsit de virtutum discrimine. ibid. ubi animi affectus, inquit, ibi etiam principatus. V. 651.

*Chrysippus* quid axioma conclusum vocet. XI. 499. ventriculos cerebri vitali spiritu plenos dicit. V. 185. spiritum in cordis ventriculis contineri statuit. V. 182. qua ratione demonstrat, cor esse animi principatum. V.

214. sq. omnes cupiditates in corde existere assumit. V. 321. et alii, qui cor primum generari et tum venarum, tum nervorum originem esse statuerunt, reprehenduntur. IV. 674. in libro de substantia de elementis egit. I. 488. de voce, *ego*, falsam etymologiam exhibuit. V. 214. fati definitio. XIX. 262. tradit Minervae ortum ex Jovis capite. V. 350. sq. de nominibus diligentius egit quam Solon de numis. VIII. 631. de differentia inter phantasia, phantastum, phantasticum et phantasma. XIX. 305. Cnidius venaesectionem ex omni remedium numero tollendam censuit. XI. 252. sententia de origine vocis. V. 242. sq. laudatur ab *Erasistrato*, quod venaesectionem in sanguinis rejectione non adhibuerit. XI. 230. sq. *Zenonis* sententias suscepit. XIX. 227. a *Chrysippo* Cnidio doliare vaporarium in hydrope est laudatum. IV. 495.

**CHRYSITES** terra. XII. 184.

**CHRYSITES** s. *Chrysocome*, radicis vires et usus. XII. 157.

**CHRYSOBALANOS** discutit et corroborat. XIII. 155. ex chrysobalano medicamenta fugienda sunt. XII. 147.

**CHRYSOCOLLA**, ejus vires et usus. XII. 242. sq. praeparandi ratio. XII. 243. 286. septicum est. XI. 756. subtilis est. XIII. 568. tenuium partium est citra calorem. XIII. 568. plus pice exsiccat. XIII. 712. ulceribus malignis idonea. XIII. 662. ad ulcera vix curabilia. XIII. 748. sq.

**CHRYSOCOME** s. *Chrysites*, radicis ejus vires et usus. XII. 157.

**CHUS**. XIX. 770. mensura et pondere quantum. XIX. 779. quot habeat choenicas. XIX. 778. quot libras. XIX. 776. quot sextarios. XIX. 752. Italicorum quantum pendeat. XIX. 766.

**CHYLIFICATIO**, ejus cum effervescencia vini comparatio. III. 270. aquae ad eam utilitas. III. 273.

*Xυλός* definitio. XI. 450. ab Atheniensibus et Jonibus *Xυμός* vocatur. ibid.

**CHYLUS** venis ad hepar ducitur, ibique in sanguinem convertitur. III. 269. sq. *Chylti* undam surdam concitat theriaca *Andromachi* sen. XIV. 34.

**CHYMETHLA** digitorum manus et pedis morbus. XIII. 778. ad ea remedium. XIV. 566. medentur iis fotus, linimenta, abrasiones. I. 159. radix *Arctii lappae*. XI. 837. cinis unguum



asinorum. XII. 341. emplastrum *Galenii* ex chalcitide s. phoenicinum. XIII. 380. 383. emplastrum sacrum. XIII. 778. ad ulcerata emplastrum. XIII. 718.

Χυμὸς a quibusdam gustandi facultas dicitur. XI. 449.

CHYMOSIS s. Chemosis, definitio. XIV. 345. 773. XIX. 436. pupillam tenebrat. VII. 101. ejusdem cura. XII. 793. XIV. 345. libianm collyrium. XII. 762. sedans collyrium. XII. 757. collyrium trypheron s. delicatulum. XII. 758. nectarium *Marci*. XII. 750. *Olympionici* fuscum remedium. XII. 753.

CHYMUS, definitio. XIX. 457.

Χυμλάζεσθαι quid significet. XIX. 154.

Χυμλοῦσθαι quid significet. XI. 532.

Χυμωδία et χυμωδίων ollula est. XIX. 154.

CIANUS, qui et *Prusias* dictus est, rationali sectae addictus. XIV. 683. qui CIBANTUR parcius, iis viscera pendere, et calidum et viride mejere dicit *Hippocrates*. XV. 554.

CIBARIA sicca ad uteros et foetus nutritionem conducunt. XV. 210.

CIBUS assumptus somnum altiozem reddit. VII. 141. boni succi qualis. XIV. 373. nutriet bene coctus, concoquetur si medioeris; immodicum enim non posse concoqui novimus. V. 45. bene non concoctus vitiosum humorem in venis parit. V. 46. ubi non concoquitur, aut acescit, theriace utilis est. XIV. 92. quum coctionem subit, ejus forma mutatur. XV. 242. praeter naturam copiosior ingestus morbum creat. XVII. B. 475. corruptu et evaporatu difficilis qui. VI. 458. in exacerbationibus subtrahendus. XIX. 204. glutinosus in lassitudine ulcerosa et ea, quae phlegmones sensum refert, cavendus. VI. 203. humidus arteriam mollem reddit. IX. 269. quibus in intestinis oclusus est, nisi quis alvum prius ducens sorbitionem dederit, vehementer laedet. XVII. A. 832. si interclusus est, et eo non vacuato sorbitionem dederit, dolorem, si adest, auget, si non adest, inducit. XV. 485. quanto jucundior fuerit, tanto magis nutriens est. VI. 394. largus pulsus inaequales et inordinatos excitat. IX. 149. moderatus quomodo pulsum afficiat. IX. 149. pituitosus refrigerat. IX.

226. restituit, quicquid siccioris substantiae defluit. XV. 296. semicoctus saepe in hepatis affectionibus excernitur. VII. 244. (excretionis sub hac conditione natura. VII. 244.) num vinum vocari possit. VI. 743.

*Cibi* cum iis medicamentis habent similitudinem, quibuscum sapore conveniunt. VI. 475. sq. melancholici et siccantes quando in usum sint vocandi et quando non. VI. 528. humectantes et refrigerantes aestate conducunt. VI. 528. medii temperamenti vere. VI. 528. quales junioribus, aetate vigentibus et senibus conducant. XV. 406. quibus acescant in ventriculo, qualia remedia prosint. XIV. 369. acres calore insum augment. VII. 6. acres ventriculo calido non conducunt. XVII. B. 284. administrandi optimum in declinationibus est. XV. 511. celeriter et tarde alentes quinam. XVII. B. 484. sq.

*Cibi appetentia* (confer. *Appetitus*) definitio. XLX. 372. vel major vel minor morbi futuri signum. I. 360. appetentia in ore ventriculi locum habet. XVII. B. 495. appetentiam intensam coercet theriaca. XIV. 302. quibus assuevimus, facile feruntur, etiamsi natura non boni, et sic contra. XV. 573. non consuetam abstinentiam facilius ferunt pituitosi. XV. 567. quales in confinio sint attenuantium et incrassantium. VI. 762. quales autumnis sumendi. XV. 183. biliosi corpus biliosius reddunt. XVII. A. 852. calidiores biliosi sunt. II. 117. frigidiores pituitosi, ibid. quidam celeriter, alii tarde digeruntur. XVII. B. 310. assumptio in calidis naturis refrigerationem efficit. X. 545.

*Cibi corrupti febriis* causae. XVII. B. 300. crassi succi quales. VI. 764. 767. sq. crassi succi calculos generant. X. 917. crassi et acerbi omnes tardi sunt transitus. VII. 237. crassi et sicci sanguinem nigriorem gignunt. V. 114. insatiabilis cupiditas. V. 45. defectus cordis intemperiem siccam gignit. IX. 388. depravatio in ventriculo duplex. VII. 206. ad cibi distributionem balneum praestantissimum est remedium. VII. 702.

*Cibi inoportio* quales. XVIII. B. 35. qua ratione exuperante calore vitentur. VII. 213.

*Cibi fastidium*, causae. XIV. 751. fastidium a coitu neglecto oritur. VIII.

418. creat non nutrir. XV. 291. fastidium efficit pituita cruda. VII. 576. *Cibi* fastidium in mulieribus quando sit conceptionis signum. XVII. B. 859. persaepe febres ardentis comitatur. XVII. A. 688. cur gravidis accidat. XVII. B. 860. fastidium in morbis diuturnis malum signum. XVIII. A. 106. fastidium interdum quartanae symptoma. VII. 470. fastidium inducentia *ἀποστεινὴ* vocat *Hippocrates*. XIX. 84. fastidium in dysenteria longa malum. XVIII. A. 11. *Cibi* fastidii cura. XIV. 752.

*Cibi* quales in febribus vitandi. XV. 457. flatulenti causae lumborum et coxarum dolorum. XV. 867. frigidi et flatulenti palpitationis causae. VII. 600. frigidissimi secundum *Hippocratem* quinam. XVII. B. 302. glutinosi et crassi morbos accelerant. VII. 287. glutinosi gignunt humorem lentum. X. 880. humectantes somnos conciliant. VIII. 162. humidi et glutinosi facilius permeant. XVII. 237. humidi morborum humidorum causae. VII. 19. imbecilles qui. XVII. B. 180. 282. corpus refrigerant. XVII. B. 180. imbecilles vitam brevem efficiunt secundum *Hippocratem*. XVII. B. 282. indicatio ex morbo ipso desumenda. XV. 511. intempestivae et frequentes sumptiones quid efficiant. XV. 239. intempestive assumti laedunt, tempestive assumti prosunt. (*Erastistr.*) XV. 698. mali succi nocent. XI. 367. medii dieti. VI. 747. molles ac friabiles ad sanitatem maxime conducunt. VI. 726. molliores et pauciores vere conducunt. XV. 181. *ἀποστεινὴ* *ἀσθὴ*.

*Cibi* natura concocti faciles corrumpuntur celeriter in iis quibus biliosus humor aut primum excrementum in ventriculo congeritur. VI. 568. necessarii modis a sano facile cognoscitur. VI. 131. tardissime nutrientes. XVII. B. 484. paucitas sanguinis redundantiam mitigat. X. 288. paucitas quibusnam lassitudinem tollat. XVII. B. 78. pingues ac lentis celeriter implent, et appetitum evertunt. VI. 716. pituitam generantes. XV. 90. sq. pituitam generantes in epilepsia sunt vitandi. XI. 367. pravi febris causae. VII. 279. sunt quomodo pulsum immutent. VIII. 469. qualitas et quantitas in senibus exacte est consideranda. VI. 331. rejectio vid. *Fomitibus*. sale conditi quale alimentum

exhibeant. VI. 745. qui semen generant. XI. 776. semicocti qui. XI. 665. spatio egentes, ut assimilentur et corpus nutriant, frigus potius, quam calorem provocare videntur. I. 659. suaves aegrotis sunt exhibendi. XVII. B. 137. taedium contraindicat purgationem. XVI. 654. 657. uberiores hieme, pauciores aestate appetuntur et concoquantur. XVII. B. 416. in urinam effectus. XVII. B. 276. valentes qui. XVII. B. 180. valentes calesfaciant corpus. XVII. B. 180. in ventriculo quibus corrumpuntur, iis testacea durae carnis conducunt. VI. 735. voluptas non tanta, quanta prius fuit, futuri morbi est nota. I. 361.

*Cibum* assumere adhuc ab exercitiis anhelantes, efficit, ut celeriter impleantur. XV. 194. semel bisve de die sumere assuetis repentinae mutationes morbos inducunt. XV. 552. quomodo curentur. XV. 556. bis die sumere qui assueverunt, nisi pransi fuerint, quomodo afficiantur. XV. 559. qui bis sumere consueverunt, iis bis etiam ptisana sumenda. XV. 468. statim post balneum sumere caput replet. XV. 718. boni succi quoniam alimenta exhibeant. VI. 759. capiens a morbo si non roboretur, copiosiore eget, si vero alimentum copiose non sumenti hoc acciderit, evacuatione eget. XVII. B. 462. si quis fastidiat, febrem non habens, per superiora purgandus est. XV. 335. infarctum *Hippocrates* stercus ad merdam vocat. XV. 486. insani non petunt, nisi moniti. VII. 790. semel per diem (modice) sumere, attenuat. XV. 195. sq. qui sumpserunt, parum et frequenter respirant. IV. 501. aliquem nutrire unde cognoscatur. XVII. B. 485.

*Cibo* supra modum expletis respiratio laeditur. VII. 781. a cibo celeres exercitationes obstructionum hepatis causae. XV. 194. a cibo nullus lavandus est. XV. 717. in cibo medicamentum. VI. 467.

*Ciborum* in ore alteratio. II. 163. auctio in acutis modice fieri debet. XV. 584. aversatio quid significet et unde oriatur. XVII. A. 552. aversionis causa humorum redundantia. XVI. 115. concoctio improspera febres accendit et exacerbant. X. 788. corruptelae unde fiant. VII. 208. sq. morbi qui inde fiant. VI. 415. corruptionis



tres primae ac veluti generalissimae differentiae. VIII. 33. intempestivae exhibitionis effectus. XV. 599 sq. gustus diversus. VI. 475. immoderatus usus morborum frigidorum causa. VII. 13. incendium caseus efficit, et sitim auget. XV. 873. multitudo generationis pituitae in ventriculo causa. XVII. A. 833. multitudo causa aciditatis. XV. 555. multitudo si ventrem gravet, quid sit agendum. XV. 558. in ventriculo alteratio. II. 164. alterationis causa. XV. 244. in ventre corruptio quomodo curanda. VI. 413. sq. in ventriculo non bene concoctorum signa. VIII. 35. sq. in ventriculo in nidorem aut acidam mutationem abeuntium causa. VIII. 37. ex ciborum diuturniore abstinentia cardialgia. V. 276.

*Cibos duplici respectu vocat Hippocrates.* XVII. A. 832. aestate et autumno difficillime ferunt, per hiemem facillime, mox vere. XV. 180. non appetentes quomodo Graeci vocent. XVII. A. 74. aversantes quomodo Graeci vocent. XVII. A. 74. aversantur impransi. XV. 560. crassi et glutinosi succi quinam capere sine noxa possint. VI. 763. crudos et incoctos reddit vigilia. XV. 624. elixatio et assatio suaviores reddit, et mutat in aliam speciem. XI. 673. sq. qui postridie eructant, iis somnus longior confert. XV. 218. fomites vocat Hippocrates. XVII. B. 413. intempestivos sequuntur vigiliae. XV. 597. labores praecedant. VI. 84. ac potus experiri oportet, an aequae diu morerentur. VI. 464. prorsus subtrahere saepe conducit, ubi aeger sufficere potest, donec morbi vigor accedit. XV. 586. vomere quibus incommodum est, crebro die cibum sumere et omnis generis cibariis uti confert. XV. 207. revomere quibusnam conducat. XV. 208.

*Cibis in ventriculo corruptis probus sanguis non fit.* XV. 249. repleti multo tempore qui sunt, tremuli fiunt. VII. 158. pulsus qualis fiat a cibis. VIII. 664. ex cibis praenotio quomodo pendenda. XVII. A. 207.

*CICADAe siccae, earum usus medicus.* XII. 360.

*CICATRIX et CICATRICES:* cuti similis quidem, non tamen plane cutis. X. 197. 1003. pilos non edit. X. 1004. fit caro durescens. XVII. A. 903. ejus

durities musculorum motum impedit. IV. 393. dura partes pervertit. VII. 30. nigrae fiunt, ubi lien aegrotat. II. 133. ulcera quomodo cicatrice obducantur. X. 197. XVII. A. 903. ad cicatricem adducitur ulcus ex gignenda cute. X. 197.

*Cicatricem inducentia remedia.* XI. 756. inducens medicamentum. XIII. 682. malignas delet Andreae malagma didymaea vocatum. XIII. 346. inducens aridum. XIII. 839. inducentia arida. XIII. 847. *Asclepiadis* ciceritium, ex *Magni* medicamentis. XIII. 849. ut *Heliodorus*. XIII. 849. *Magni*. XIII. 849. *Ptolemaei*. XIII. 849. ex pumice. XIII. 849. rutum. XIII. 849. diachylon *Meneoratis*. XIII. 1001. ulcera cicatrice obducit aloë. IV. 770. XI. 822. lapis aegyptius. XII. 198. aes ustum. XII. 242. malagma *Andreae*. XIII. 343. cathaereticum. XI. 756. chalcitis usta. XIV. 289. plumbum lotum. XII. 233. fructus spinae aegyptiae. XI. 819. ulcera, quae cicatricem aegre ducunt, dysepulotica vocantur. XIII. 380. ad ulcera maligna cicatricem non ducentia compositiones. XIII. 733. aliud remedium. XII. 233. emplastrum. XIII. 690. medicamenta in iis vitanda sunt, quae Hippocrates malthacodea, h. e. mollicina vocat. XIII. 664. emplastra *Andromachi*. XIII. 803. sq. radices Cyperi. XII. 54. *Erasistrati* compositio. XII. 735. sq. decoctum florum Leucoji. XII. 59. radix lili, tosta, et cum rosaceo contrita. XII. 46. sicca remedia quomodo conducant. XIII. 655. *Asclepiadis* praecepta. XIII. 743. chrysocolle. XII. 286. cicatricem in ulceribus inveteratis inducit radix astragali. XI. 841. folia bardanae. XI. 837. emplastra. XIII. 726. 727. emplastrum *Heracidae*. XIII. 717. emplastrum nigrum, ex duabus aristolochiis. XIII. 782. gilvum *Haliei*. XIII. 645. 802. folia lili. XII. 47. emplastrum ex lythargyro et hydrelaeo. XIII. 399. (confer. ULCERA).

*Cicatricem inducentia emplastra vel Emplastra epulotica.* Generaliora quaedam circa ea. XIII. 522. epuloticum ut *Alcimion*. XIII. 529. *Andromachi*. XIII. 529. arete h. e. virtus appellatum. XIII. 531. quae *Asclepiades* tradidit. XIII. 524. ex cadmia, quo *Lucius* Cathegetes usus est. XIII. 524. aliud ex cadmia ibid. candidum epulo-

icum. XIII. 526. candida *Andromachi*. XIII. 530. candidum *Telephanis*. XIII. 532. *Dioscoridis*. XIII. 694. *Euphranoris*. XIII. 525. epuloticum ex hordeo. XIII. 529. ex ladano. XIII. 525. 529. 708. sq. epulot. *Moschionis*. XIII. 528. *Pamphalion*. XIII. 527. *Publii* ex vino. XIII. 533. epulot. pyricauton. XIII. 525. *Telamonis*. XIII. 528. ducens emplastr. XIII. 932. ducit emplastrum aniceton. XIII. 878. ducit emplastrum ex herbis *Critonis* cum myrteo cerato duabus vel tribus partibus. XIII. 863. ducens emplastrum *Herae*. XIII. 765. ducit emplastrum melinum. XIII. 940. ducit emplastrum ex scilla. XIII. 870. cicatricibus atris candorem reddit et sugillata digerit calamintha. XII. 5. inducunt folia viridia hyperici. XII. 148.

CICATRIX oculi defin. XIV. 775. quae in superficie oculorum fit, nebula vocatur, quae vero profundum petit, albugo. XIV. 411. ejus cura. XIV. 411. extenuant anemona. XI. 831. exterens aster inexuperabilis. XII. 761. solvit cedrea. XII. 18. crassas detergunt caules chamaesyces cum melle. XII. 155. collyrium *Evemeris*. XII. 777. *Evemeris* psoricum. XII. 788. crassas extenuant flores siccati *Leucoji*. XII. 58. in oculo libianum remedium. XII. 762. collyrium ex cornu cervi. XII. 762. collyrium *Lyncei*. XII. 778. sq. collyrium isochryson. XII. 785. collyrium *Lucii* melinum. XII. 787. *Philoxeni* compositio. XII. 736. collyrium *Pyrami*. XII. 777. collyrium *Proteus*. XII. 787. expurgat atque extenuat *Sagapenum*. XII. 117. extenuare potest *Thyites Dioscoridis*. XII. 199. ad oculorum veteres cicatrices. XIV. 497.

CICER agreste, ejus facultates. XI. 877. arietinum maxime urinam movet. XI. 876. facultates. VI. 533. orobianum, facultates. XI. 876. ejus facultates et usus. XI. 876. ab initio qualitatis expert, posthac dulces fit. XI. 672. farina exsiccat, sed pus non movet. XI. 729. flatuosum est. XI. 373. flatum inducit secundum *Hippocratem*. XV. 876. semen generat. XI. 777. mali succi est. VI. 791. utendi rationes, et facultates. VI. 532. sq.

CICERCULAE, usus et facultates. VI. 540. quomodo eas exploraverit *Galeni* pater. VI. 784.

CICES vide *Ricinus*.

CICHORIUM, ejus vires et usus. XII. 119. comeditur. VI. 622. qualis sit succi. VI. 794.

CICI semen pro colocynthide. XIX. 732.

CICILICES veterinariorum. XIX. 773.

CIGINDELAE caput non habent. III. 626. oculorum situs. III. 631.

CICINI oleum in Aegypto provenit ex fructu ricini. XI. 870. ejus facultates. XI. 870. rarefacit. XI. 750. ventrem subducit. XI. 871. usus in obstructione cutis. VI. 220. raphanino succedit. XIX. 729. quaenam olea ei substitui possint. XIX. 728.

CICLISCI *Andronis*, *Bitinis*, *Pasionis*, *Polyidae* fel tauri recipiunt. XII. 276.

CICONTAR crura longa habent, eandemque ob causam collum et rostrum longa. III. 876. *Ciconiarum* stercus, num ad comitalem morbum valeat. XII. 305.

CICUTA, ejus vires medicae. XII. 55. etiam animalium nutrimentum est. VI. 395. frigida est. I. 649. XI. 421. madefacit simul et refrigerat. XVIII. A. 693. herba condensat. XI. 751. sturno nutrimentum est, homini medicamentum. I. 684. VI. 567. sturnos non refrigerat et enecat. XI. 551. sturnos nutrit, homines interficit. XIV. 227. pota cur subito animam efflet. IV. 779. quomodo sit letalis. XI. 596. qua de causa hominem necet, sturnos non. XI. 600. hominem refrigerat, sturnum nutrit. XI. 382. vehementi frigore enecat. VII. 14. anus *Atheniensis* historia, quae nullum detrimentum vel ex magna copia persensit. XI. 601. igni admota vim suam amittit. I. 674. in hydropo utilitas. XV. 917. vino mixta oculos necat. XI. 603. ad *Cicutam theriace galena* dicta. XIV. 33. *Cicutae* succedanea remedia. XIX. 733.

CILIA. XIV. 702. ex tarsis oriuntur. — cur recta sint et semper tensa. III. 793. eorum usus. III. 790. 794. 904. XIV. 702. cur semper ejusdem magnitudinis permaneant. III. 902. 906. ad *Ciliis* depilatos remedia. XIV. 348.

CILICES petroselinum id modo vocant, quod natum est in *Amano*, sed id *smyrnum* potius. XII. 99. *Smyrnum* petroselinum vocant. XII. 128. in *CILICIA* vina aquosa crescunt. XV. 648.



- CIMICUM** usus medicus. XII. 363.
- CIMOLIA** terra; ejus vires. XII. 181. 187. trita cum cerato myrteo ad ani pruritus. XIII. 315. succedit terrae stellari. XIX. 727.
- CIMONIS** compositio ad aures purulentas cum dolore. XII. 637.
- CINARA**, usus ut alimentum. VI. 636. spondyli etiam vocata ejus capita manduntur. VI. 637. radix pro lapathi radice. XIX. 741. et pro ea radix asphodeli. *ibid.*
- CINGULUM** diaphragma vocatur. XIX. 360.
- CINIS**, quid ita vocetur. XII. 222. reliquiae lignorum vocantur. VII. 389. abrotini omnibus ulceribus mordax est. XI. 806. foliorum oliuae substituitur cinerulae cypriae. XIX. 743. lignorum, in eo fomes quidam igneus per exiguas partes dispersus est. XI. 629. combustorum lignorum, ejus vires et usus. XII. 138. sq. differentiae pro lignis. XII. 139. differentiae ejus calcis. XII. 140. sarmentitius cum nitro ad testiam sarcocelen. XIII. 318. sarmentitii colatura ad gypsum sumtum. XIV. 142. tamaricis combustae, ejus vires. XII. 81. crassos viscososque humores secat. XI. 686.
- CINNABARIS**, ejus vires. XII. 221. ei succedaneum. XIX. 732.
- CINNAMOMIS** differt a cinnamomo. XII. 26.
- CINNAMOMUM**, vires ejus medicinales. XII. 26. species enumerantur singularumque virtutes explicantur. XIV. 257. optimi dignotio. XIV. 63. differentiae ejusdem pro aetate. XIV. 64. duplum pro cassia. XIX. 731. in Cinnamomum Cassia optima degenerat. XIV. 56. euphorbii antidotum est. XIV. 761. menses provocat. XI. 775. vires Carpesium non habet. XII. 15. ei substituenda remedia. XIX. 732. pro xylocarpaso et xylocasia. XIX. 738.
- CIONIS** a quibusdam etiam uvula vocatur. XII. 960.
- CIRCEA**, vires radice et seminis ejusdem. XII. 26.
- CIRCUITUS**: alii numero quodam dierum constant, alii mensium. IX. 913. sq. qui dierum numero constant, septimani sunt, et lunae modo incedunt. IX. 914. qui mensium, ad solem referuntur. IX. 914. februm. VII. 412. februm quot diebus constant. XVIII. B. 241. ab initio statim eos praenoscere, difficile est. XVIII. B. 243. quotnam febres tertianae judicentur. XVIII. B. 246. lunaris dimidium quodnam. IX. 914. morbi quid. VII. 475. zodiacus. IX. 932.
- CIRCULUS**, definitio. III. 815. lacteus, de eo philosophorum sententiae. XIX. 284. zodiaci obliquitatis inventor qui. XIX. 270.
- CIRCUMCISIO**. XIV. 781.
- CIRCUS** ossa dura habet et densa. III. 926.
- CIRRI** vocantur ab *Eudemo* uteri cornua. II. 890.
- CIRSI** omnes venae, quae dilatantur, vocantur. VII. 730.
- CIRSOCELE**, definitio. XIX. 448. cura chirurgica. XIV. 789.
- CISER**, vide **PUMEX**.
- CISSAMPELOS**, ejus facultates. XI. 875.
- CISSANTHEMOS**, Cyclamini species, ita vocata, quod hederæ flori sit assimilis, fructus ejus efficacia. XII. 51.
- CISSUS** vid. **HERERA**. (XII. 29.)
- CISTATUS** i. q. *Cistus*.
- CISTHUS** s. *Ladanum*. XII. 28.
- CISTUS**, ejusque partium vires et usus medicus. XII. 27.
- CITHAROEDI**, quum vocem oblaeserint, quomodo eam in integrum restituant. XIII. 6.
- CITHARUS** piscis qualem carnem habeat. VI. 724.
- CITRAGO** vid. *Melissophyllum*.
- CITRIEM** est fructus mali medicae, ejus vires. XII. 77. etiam malum medicum vocatur. VI. 617. facultates singularum ejus partium. VI. 618.
- CITRULI** quomodo siccentur. VI. 785.
- CLAVICULA**, descriptio anatomica. II. 767. XIV. 703. quatenam animalia habeant hominis modo claviculam. II. 430. ossa. XIV. 722. cur non recta, sed angulosa. IV. 127. ejus cum sterno et scapula conjunctio. IV. 128. cum sterno per diarthrosin conjungitur. II. 656. cum scapula articulationis usus. IV. 122. prope humeri articulum supernat. XVIII. A. 413. curvari eam expertus est *Galenus*. XVIII. A. 401. est finis superior thoracis. II. 653. simiae humanis similis. II. 219. IV. 126. ejus motus exiguus est ad sternum. XVIII. A. 412. ad claviculam costam primam adducens *Musc. subclavius*. XVIII. B. 956. sub clavicula positi musculi. XVIII. B. 955. claviculae usus. IV. 125. ad claviculam

productos dolores solvit fomentum emolliens. XV. 525.

*Claviculae fractura* quomodo sit ut plurimum comparata. XVIII. A. 413. sq. quoniam reponatur, si pars acromialis subjaceat. XVIII. A. 414. reponendi ratio, si pars sternalis subjacet. XVIII. A. 417. reponendi modus, si hac vel illa parte in latere erumpat. XVIII. A. 418. 421. si ex toto fracta est, facilius curatur, si in longitudinem, aegrius. XVIII. A. 404. fracta restitui saepe non potest. XIV. 792. fracta cur cito sanescat. XVIII. A. 407. cur facile in ea callus increcat. XVIII. A. 409. temporis spatium, intra quod sanatur. XVIII. A. 416. viginti diebus coalescunt. XV. 409. deformitatem gignit, principio maximam, deinde minorem. XVIII. A. 406. deligandi modus. XVIII. A. 416. 813. deligandi modus secundum *Hippocratem*. XVIII. A. 407. sq. in ea tribus spleniis quadruplicatis utitur *Galenus*. XVIII. B. 822. ad clavicularum regiones deligatio. XVIII. A. 816.

*CLAVUS*, definitio. XIV. 775. XIX. 449. *Clavi* pedum docent, qualis ingressus homini sit consuetus. XVIII. A. 681. iis medicamentis, quae clavos ejiciunt, admiscetur cantharides. XII. 364. cura chirurgica. XIV. 791. ad clavos remedia. XIV. 501. remedium probatum. XIV. 500. cinis corticis salicis. XI. 892. emplastrum *Hicesii*. XIII. 787. in manibus et pedibus emplastrum catagmaticum *Moschionis*. XIII. 537. *Moschionis* catagmaticum. XIII. 647. lacertarum caput. XII. 334. stercus ovillum. XII. 302. ad clavos capitis remedia parabilia. XIV. 500.

*CLAZOMENII* casus. XVII. A. 289. *CLEANTHES* animam ex sanguine nutiri statuit. V. 283. stellas conicas putat. XIX. 271. de ortu stellarum. XIX. 272. versus aliquot ejusdem. V. 476. *Zenonis* sententias suscepit. XIX. 227.

*CLEMATIS*, ejusque partium vires medicinales. XII. 31. arida pro aristoloehia. XIX. 725.

*CLEMATITIS*, ejus vires et usus. XI. 835.

*CLEMATOIDES* Dioscoridis. XII. 31.

*CLEMENTIS* (Flavii) acopon. XIII. 1026. ut *Clemens Sertorius* acopon viride. XIII. 1037. emplastrum discut. quo *Clemens Sertorius* curatus est. XIII. 926.

*CLEMENTIAM* in morbis immutantes causae. XVI. 540.

*CLEOBULI* compositio. XIII. 854.

*CLEON*, ejus compositio ad inflammationes aurium cum fluxu. XII. 636.

*CLEONACTIDIS* febre erratica laborantis casus. XVII. A. 279.

*CLEONIACI* malagma boni coloris. XIII. 987.

*CLEOPHANES* opin. de causa generationis maris aut feminae. XIX. 324.

*CLEOPHANTI* pinguis compositio ad sedem. XIII. 310. malagma ad hydropicos. XIII. 262. 985. ut *Cleophantus* mithridatica. XIV. 108.

*CLEOPATRA* quatenam in libro eorum, quae ad corporis ornatum pertinent, ad alopecias scripsit. XII. 403. quae in libro de ornatu scripsit ad defluos capillos. XII. 432—434. quae ab ea in libro de ornatu ad achoras capitis scripta. XII. 492. reginae mortis historia. XIV. 235. ex ejus cosmeticis libris de ponderibus et mensuris expositio. XIX. 767.

*CLEPSYDRAE* inventio. V. 84. constructio. V. 85.

*CLETHI Abascanti* potio ad tabescentes. XIII. 71.

*CLIDION* aphrodisiacum. XIII. 87. ad dysentericos. XIII. 290. 291.

*CLINOPodium*, vires ejus medicinales. XII. 30. sq. ei succedaneum. XIX. 732.

*CLITOMACHUS* philosophus. XIX. 227. contentiosus dicitur. XIX. 234.

*CLYSTERES* multis modis conficiuntur. XVI. 144. acres conficiendi modi. XVI. 145. acres quomodo alvi dejectiones mordaces curare possint. XVII. A. 913. acrium usus medicus. XVI. 145. usus in doloribus colicis. VII. 348. mitiores adversus meconium. XIV. 138. molles quomodo parentur. XVI. 144. molles quibusnam exhibeantur. XVI. 145. indicatio unde sumatur. XV. 509. usus ab ibide profectus esse dicitur. XIV. 675. quando iis utamur. XVI. 114. per *Clysteres* alvus evacuat. XVI. 120. alvus iis ducenda, quibus os amarum est. XV. 746. ex aqua salsa quando sint necessarii. XVI. 146. nonnullis ita adscenderunt, ut revomerint. VII. 219. sibi ipsi applicat avis aegyptia. XI. 168. usus in cholera sicca. XV. 886. benefaciens coxendicis doloribus. XIV. 527. quando secundum *Hippocratem* sint in febris applicandi. XV.



823. ex aqua mulsa et oleo ad evacuos humores putridos. X. 756. usus in obstructione a stercore duro. I. 391. ad renum affectus. XIV. 526. de iis scripsit *Mantias*. XI. 795.
- CNEORI semen pro filice. XIX. 740.
- CNICIUM a quibusdam triphyllum vocatur. XII. 144.
- CNICUS alimentum est. XI. 612. caliditate a grano cnidio differt. XI. 610. agrestis, vid. *Atractylis*. XI. 842. seminis vires. XII. 32.
- CNIDE urtica est. VI. 639.
- CNIDIAE sententiae. XV. 418. sq. sententiae aliae conscriptae sunt, quae nonnulla prorsus eadem, quaedam vero addita, alia detracta et immutata continent. XV. 424.
- CNIDIUM medici secundum *Hippocratem* plus quam deceat scripserunt. XV. 427. eorum illis medendi methodus, qui in pulmone pus habebant. I. 128. medicos accusat *Hippocrates* tanquam speciales et generales morborum differentias ignorantes. V. 761. numerum partium corporis ad numerum morborum accommodant. XV. 363. 427.
- CNIDIUM granum s. *Coccus Cnidius* ejusd. vires medicae. XII. 32.
- CNIDOSPERMUM, ei succedaneum. XIX. 732.
- COAGULUM lactis diversorum animalium, ejus vires et usus. XII. 274. leporinum, equinum, phocae, eorum vires. XII. 274.
- COCALOS est fructus Coni. XII. 55.
- COCCALUS *Hippocratis* quid. XV. 848.
- Coccus baphicus et Cnidius, vires medicae utriusque. XII. 32.
- COCOYMELEA vid. *Prunus*. XII. 32.
- COCHLEAE cibi succi crassi sunt. VI. 768. difficulter alterantur. XV. 413. tardissime nutriunt. XVII. B. 484. sanguinem nigriorem gignunt. V. 115. non conducunt senibus. VI. 339. carnis usus. XII. 322. marinarum succi alvum ducunt. XIV. 226. mucus cum thure sine morsu siccat. XVIII. A. 485. succus salsus est, et ventrem solvit, caro autem reprimat. XI. 576.
- ex COCHLEIS medicamentum hepaticum. XIII. 212.
- COCHLEARIIUM mensura. XIX. 752. quantum pendeat. XIX. 760. quot drachmas. XIX. 769. habet drachmam unam. XIX. 772. quot scrupulos. XIX. 779. quot stadia. XIX. 763. veteraniorum. XIX. 772.
- COCTA medicari et movere non cruda neque in principiis, nisi turgeant. IX. 584. purgare convenit et movere, non cruda, neque in principiis, nisi turgeant. VII. 443.
- Coctio debilis quae. IX. 625. manifesta signum perfecti principii. IX. 634. 635. perfecta quae. IX. 625. crisis celeritatem denotat. IX. 616. celeritatem iudicii et securitatem sanitatis ostendit. IX. 562. initium quae-nam urinae doceant. XVII. A. 537. privatio secundum *Galenum* lienteria est. XVIII. A. 2. signa quae. IX. 577. 611. signa non ab initio morbi invadunt. XVII. B. 391. signa determinant morbi principium. IX. 580. signa nisi apparuerint, victus ratio mutanda non est. XV. 580. signum urina quae-nam. IX. 613. *Coctioni* perpetuo calidum confert, frigidum vero adversatur. XV. 682.
- Coctionem* adjuvat myracopon regium. XIII. 1030. imperfectam qualis urina indicet. XIX. 584. imperfectam quae-nam indicet urina. IX. 593. morborum juvant balnea, si vacuato corpore adhibentur. XV. 727.
- Coctiones* quomodo cognoscendae. IX. 706. crisis celeritatem significant. XVII. B. 397. ex urinis, alvi excrementis et sputis crisis instantem significant. IX. 705.
- CODAMI emplastrum. XIII. 929.
- CODII *Tuci* antidotum, quo et *Craterus* usus est. XIV. 147.
- COECITAS in plurimum accidit ex vulnere corneae penetrante. VII. 100. coecitatis periculum est, si ulcus versus pupillam pergit, et humor aqueus effluit. VII. 99.
- COECUM. XIV. 715.
- COELIACA affectio, definitio. XIX. 421. minime est mordax. VIII. 388.
- COELIACI morbi causa interiorum refrigeratio. XVII. B. 291. ad coeliacos remedia. XIV. 389. 494. 560. ad coeliacos, sistit fluxum confestim. XIII. 294. radix acanthi albae. XI. 819. anodyna compositio. XIII. 92. antidotum. XIV. 164. antidotus *Aristarchi*. XIII. 103. antidotus *Attalica*. XIII. 162. antidotum *mithridation*. XIV. 165. antidotum *zopyrium*. XIV. 150. aphrodisiacum *Clidion*. XIII. 87. ex libris *Antipatri* medicamenta. XIII. 292. coagulum lactis equini. XII. 274.

catapotta. XIII. 302. affectus sterco columbinum. XII. 303. compositio e *Cornelio* medico. XIII. 292. confectio ex fructibus. XIII. 142. 289. affectus sanat cornu cervi ustum. XII. 335. prodesse dicitur *Coronopodis* radix. XII. 40. epithemata utilia. XIII. 306. convenit medulla *Ferulae*. XII. 85. hypocisthis valet. XII. 27. lentescit. VI. 525. *Lentiscus* aut per se, aut cum aliis medicamentis. XII. 136. cortex *Libanoti*. XII. 60. linctus. XIV. 466. rasurae ligni *Loti*. XII. 65. macer cortex. XII. 66. adhibetur *Lycium*. XII. 64. malagma *Asclepiadae* et *Galli Marci*. XIII. 179. mori fructus immaturus. XII. 78. *Nicerati* malagma. XIII. 180. *Nicerati* mysterium. XIII. 96. panacea *Musae*. XIII. 104. pastillas. XIII. 301. pastillus *Amazonum* cum baccarum myrti decocto. XIII. 152. pastillus amarus ex libris *Aphrodae*. XIII. 135. pastillus aromaticus *Berytii*. XIII. 303. pastillus *Aristarchi* *Tharsei*. XIII. 825. pastillus *Berytii*. XIII. 290. pastillus dolorem sedans. XIII. 302. alius. 303. pastilli ex succino. XIII. 86. potiones. XIV. 466. rheum. XII. 112.

COELOMATA, definitio. XIV. 773.

COELUM ab *Hippocrate* vocatur aer ad nubium usque regionem. XVII. A. 90. quod astronomi coelum vocant, a lunae loco exorditur. XVII. A. 90. exquisite purum Graeci aetherem dicunt. XVII. B. 185. caliginosum, aut nubibus opacum aerem vocare solent Graeci. XVII. B. 185. generari ex aere *Empedocles* statuit. XIX. 266. parvum palatum vocatur. XIX. 368.

Coeli divisio. XIX. 269. essentia. XIX. 269. mutationes repentinae quomodo evitentur. XVII. B. 76. status in morbis indicationem praebet. X. 652. status calidissimus et siccissimus quo sit anni tempore. X. 686. status siccus et calidus nimium ad humores discutiendos propensus. X. 625. status ad indicationem remedium confert. X. 634. statu calido, frigido et humido quae vina conducant. VI. 803. zonae. XIX. 270.

COENA: in coena cicer elixum vel fruxum protragematibus sumitur. VI. 498. in coena cibos valentiores cur accipiebant *Athletae*. VI. 487. 661. in coena exhibendos esse valentiores cibos probatur. X. 490. ex coena febricitantis casus. X. 581.

COENATI, qui impransi sunt, quomodo afficiantur. XV. 560. gravantur, qui impransi manserunt praeter consuetudinem. XV. 562. et quomodo iis auxilium feratur ibid. qui coenaverunt praeter consuetudinem, quomodo afficiantur. XV. 552. et quomodo curentur. XV. 556.

COERULEUM ex albo et splendido coeuntibus efficitur. VII. 120. oculis jucundissimum. VII. 118. corrigit visus fatigationes moderatas. VII. 120. coeruleus color oculo jucundissimus. VII. 120.

COEUNDI appetentiam excitare creditur eruca. VI. 639. cupiditas unde oriatur. IV. 616. desiderium auget cicer. VI. 791. facultatem addit asparagus. VI. 653.

COGITARE multum quibus adversum. VI. 373.

COGITATIO, definitio. XVII. B. 263. XIX. 381. quibusnam sit utilis. XVII. B. 263. *Cogitationis* symptoma oculorum cavitas. XI. 12. *Cogitationes* corpus biliosius reddunt. XVII. A. 852. extenuationis causae. XVII. B. 84.

*Cogitator* cur dictus sit *Socrates*. XVII. B. 263.

COGNITU alia facilia sunt alia difficilia. V. 730.

COITUS: idoneum aetatis tempus, quo illo uti conveniat. I. 372. quot agendi facultates habeat uterus in coitibus. XIX. 362. aetati demum florenti conducit. VI. 84. quibus maxime salutaris sit, et quibus non. V. 911. exsiccatur. XVII. B. 284. inimicus temperamento sicco et frigido. VI. 402. frequens cur sit conceptionis mutilatae causa. XIX. 325. innoxius est calidis et humidis. VI. 402. cur maxime exolvat. IV. 588. pituita laborantibus secundum *Hippocratem* utilis. XVII. B. 284. plethoram oriri non sinit. XVII. A. 520. *Democritus* epilepsiam parvam vocavit. XVII. A. 521. intermissi sequelae. VIII. 417. sq. quidam horrore tentantur, quum incalescunt. XVII. B. 74. cum equa non potest procreare *Centaurum*. III. 170. ad coitum non stimulat *Orchis*, reprimit potius et cohibet. XII. 92. ad coitum femina semine incitatur. IV. 188. 190. ad coitum promptitudinem adducentia remedia. XIV. 488. ejus impetum cohibet agnus castus. XI. 808. cohibet ruta. XII. 101. XIV. 543. cohibere creditur viticis semen.



- VI. 550. *theriaca Andromachi senioris*. XIV. 35. ne quis exercere queat, remedia. XIV. 543. non appetunt castrati. IV. 572. commoderatio in eo necessaria iis, qui succos crassos congerunt. VI. 410. non appetunt feminae, quae ovaria non habent. IV. 622. cur cum eo maxima sit voluptas conjuncta, et cupiditas stimulans. IV. 179. stomachum exsolvit. XVII. A. 520. purgationem non postulat. XVI. 110. scopi in ejus usu sequendi. V. 914. rarius simul et imbecillius, frigidius et siccus reddit corpus. V. 914. quibusdam, quum eo utuntur, inflatur venter. XVII. B. 25. ad coitum incitat asparagus. VI. 653. bulbos sativus. XI. 851. ciceres. VI. 533. radix et semen dauci. XI. 862. eruca. XI. 808. gongylidis semen et radix. XI. 861. mentha. XI. 883. satyrium. XII. 118. urticae. XI. 817. pituita laborantibus utilis. XVII. B. 284. 289. in eo spasmus genitalium quasi accidit. IV. 187. quando re vera conducat. I. 371. ejus utilitates et noxae. V. 911. sq. secundum *Epicurum* nullus ejus usus est. I. 371. V. 911. XVII. B. 521. abstinentia stomachum roborat. XVII. A. 520. eo abstinere debent mulieres lactantes. VI. 46. exercitia qualia post coitum sint adhibenda. VI. 221. 225. a coitu lassati quomodo sint curandi. VI. 223. sq. qui diu abstinent, interdum priapismo corripiuntur. VIII. 450. immoderati noxae. V. 912. XVII. A. 791. immoderate utentes cur imbecilliores reddantur. IV. 588. immoderatus usus morbum futurum indicat. I. 360. quinam morbi eo augeantur. XVII. B. 288.
- COLA nominantur crassa intestina. XVII. B. 134.
- COLES, definitio. IV. 140. XIV. 760. pudendum virile vocatur. IV. 194. (cf. *Penis*) ejus partes. XIV. 706. glans. XIV. 706. qua ratione nervosus dici queat. XVII. A. 804. quidam eum nervum carnosum vocant. XVII. A. 805. cur ex ossibus pubis oriri debuerit. IV. 218. 219. apta ejus in medio positio. IV. 219. cur in coitu erectus esse debeat. IV. 221. erectionis causa. VIII. 441. sq. ejus erectionem provocantia remedia. XIV. 487. musculi, eorumque usus. IV. 222. musculi carneis partibus inseruntur. IV. 380. cur nervos multos
- acceperit. IV. 204. cur intendatur, et titillationis sensus in eo oriatur praesente in renibus calculo. XIX. 656. affectionum diagnosis. VIII. 438. ulceris indicium. VIII. 438. glandis ulcerum cura. X. 381. ad ejus dolorem et inflammationem remedia. XIV. 578. ad colem roborandum. XIV. 562. ne cui arrigi possit, remedia. XIV. 486.
- COLICA sive COLICUS dolor, definitio. XIV. 736. XIX. 422. symptomata prodroma. VIII. 85. est morbus acutus. XIV. 730. saepe duobus diebus detinuit. VII. 195. dolorum cum ea conjunctorum causae. VIII. 387. indicia. VIII. 384. conditio alvi dejectionum. VIII. 385. qua in re differat a nephritide calculis oborta. VIII. 390. incurabilis in senibus. XVII. B. 539. ex indigestione et refrigerio proficisci solet. XIX. 3. simulatae casus. XIX. 2. ex *colica* animi deliqui cura. XI. 60. *Hippocratis* de ea curanda sententia. XIV. 737. cura. XIV. 737. quosdam ea laborantes sanavit *Galenus* dato in potu medicamento ex aloë. VIII. 40. sola purgatione aliquando sanavit *Galenus*. XI. 341. potandum quidam dabat lupinum stercus, non tantum in ipsis paroxysmis, sed etiam intervallis, siquidem phlegmone vacarent. XII. 295. ad *Colicos* remedia. XIV. 379. XIV. 467. XIV. 469. remedia ano immitenda. XIV. 470. alauda in jure elixa. XII. 360. alauda usta et comesa. XIV. 243. anodyna. X. 817. antidotus *Philonis*. XIII. 267. stercus caninum album. XIV. 457. cicadae siccae. XII. 360. clyisma acre pituita evacuata. VII. 348. clysteres. XVI. 146. apta compositio. XIII. 327. eclegma nectareum. XIII. 282. epithema. XIV. 470. quidam medicus Mysius bibendum stercus gallinaeum exhibuit. XII. 304. malagma *Antipatri*. XIII. 983. malagma ex *Areo*, in ipsis vexationibus impositum. XIII. 347. theriace. XIV. 91. 273. 301.
- COLICA vocata medicamenta. XIII. 266. remedia quomodo ab anodynis differant. XIII. 89. remedia cur vocentur. XIII. 273. (confer. *anodyna*). admirabilis ad volvulosos et qui stercus sursum evomunt in magnis doloribus. XIII. 278. efficax ad omnem inflationem. XIII. 279. *Abascanti*. XIII. 278. ab *Andromacho* conscripta. XIII.

276. *Apollonii*. XIII. 279. quam admiratus est *Ariston*, ut *Diophrantus* Lycius. XIII. 281. *Breniti*. XIII. 288. *Cassii*. XIII. 276. dolorem sedans *Cassii*. XIII. 286. *Euschemo Spadoni* inscripta. XIII. 287. *Lingonis*. XIII. 286. *Lucii*, Sicula inscripta. XIII. 287. ut *Nicostratus*, Isotheos appellata. XIII. 279. *Paccii Antiochi*. XIII. 284. ut *Publius* in *Putiolo et Apollonio*. XIII. 281. *Scribonii Largi* ex salice. XIII. 284. ut *Scribonius*. XIII. 280. *Sigonis*, qua usus est *Valens*. XIII. 285. *Tarentii Valentis*. XIII. 279. *Tullii*. XIII. 278. *Tullii* bona. XIII. 280.

COLLA, ejus vires. XII. 33. volucrum quale alimentum. VI. 788.

COLLAPSUS totius corporis indigentiae signum. XIV. 729. *Collapsus* in morbis quando oriatur. XVI. 238. quid indicet ibid. signum in exercitationibus sudor vehemens. XVII. B. 18.

COLLICLES empiricus. X. 142.

COLLINITIO podagricorum ac arthriticorum ex sale confecta. XIII. 1019.

COLLIQUATIO idem est quod fluor. I. 183. et excretio aegre dijudicatur. I. 184. quomodo plerumque fiat. XVI. 289. corporis causa abscessuum. XVI. 288. ejusdem causae. XVI. 288. sq. causa est humorum tenuitas et entis raritas. XVII. B. 522. adipis totius corporis indicantes urinae. XIX. 588. carnis in febre qualis urina indicet. XVII. A. 430. XIX. 589. signum alvi dejectio exigua, tenax, alba. XVI. 184. signa alvi dejectiones pingues. XVII. A. 708. signum est alvi excrementum pingue. IX. 593. XVI. 188. ex urina cognoscitur. XVI. 290. qualis urina indicet. XVII. B. 276. indicium urinae farinae hordeaceae similes. IX. 603. signum est urina, cui pinguedines innatant. XIX. 610. indicium pinguedines urinae supernatantes araneosae. XVIII. B. 161. signum urina oleosa. IX. 604. signum urina pinguis. XVIII. A. 135. quidam pro maximo signo febris ardentis habent. XVII. A. 695.

COLLISIO quid? I. 239. *Collisionis* partium causae. VII. 38. sq.

COLLUM (confer. CERVIX) definitio. II. 756. XIV. 703. capiti jungitur. II. 755. quatenam animalia non habent. III. 609. plerisque animalibus manus utilitatem praebet. III. 613.

animalia, quae collum longum habent et cartilagineas tracheae siccas, vocem clangorosam edunt. III. 535. collum et claviculas hominis modo habentia animalia. II. 430. breve datum quibusnam animalibus. III. 876. longum quibusnam animalibus et cur datum. III. 847. sq. longum cur habeant animalia unguibus fissis. III. 876. longum habent grues et ciconiae. III. 876. longum quatenam habeant animalia. III. 613. hominis tantae magnitudinis est, quanta pharyngi erat necessaria. III. 613. nervorum etiam originis causa adest. III. 613. pharyngis causa factum. III. 612. 613. simiae illi hominis simillimum. II. 845. simiae breve est. II. 219. quibus deest animalibus, haec muta sunt. III. 611. cum pulmone interire videtur. III. 610. dilatatur in iis, qui tibiam canunt et vocem acutissimam edunt. VI. 175. gibbositatis in ejus conditionem effectus. XVIII. A. 503. manus et crura inaequaliter dispersa et nuda habere malum. XVIII. B. 61. ad latera cum parva inclinatione moventes musculi. IV. 34. validum cur robustum dicatur. XVII. A. 816. venas suas a jugularibus externis habet. XV. 530. si intorqueatur in febre, et deglutitio impedita sit, letale. XVII. B. 708.

*Colli* et capitis partes communes quae. IV. 1. musculi. XVIII. B. 962. posteriores unde nervos habeant. II. 846. 849. ad latera cum parva inclinatione moventes musculi. IV. 34. in anteriora ducentes musculi. XVIII. B. 964. colli proprii musculi. XVIII. B. 962. oblique in priora flectens musculus. XVIII. B. 963. cum collo caput flectentes musculi. XVIII. B. 948. rectum efficientes musculi. XVIII. B. 964. nervorum dissectio. II. 426. cum pulmonibus commercium. III. 610. posteriores partes unde habeant venas. XVI. 137. vertebrae septem sunt. II. 755. 756. vertebrae cur septem sint. IV. 105. vertebrarum luxationis symptomata. VIII. 238.

*Colli* morbi. XIV. 778. abscessus quando in febribus oriatur. XV. 812. dolor, crisis aliquando futurae signum. IX. 613. dolor cum comate cerebrum affectum docet. XVI. 718. dolor malum quidem symptoma est in omni febre, sed pessimum, in quibus insania instat. XVI. 663. dolores



futurae haemorrhagiae sunt indicia. XVI. 799. dolor secundum *Hippocratem* menstruam purgationem portendit. XVI. 804. dolor et gravitas cum febris et citra febres oritur. XVII. A. 151. dolores ex menstruis suppressis. XV. 327. ad *Colli* dolores remedia parabilia. XIV. 517. 574. emplastrum sacrum. XIII. 779. tumor anginam solvit. XVIII. A. 58. partem alteram devinciens deligatio. XVIII. A. 821. perfrictiones secundum *Hippocratem* convulsionem indicant. XVI. 754. *Collo* privati quinam vario sensu dicantur. V. 384.

**COLLUTIONES** Archigenis ad apthas. XII. 1000. ad dentium molarium dolores. XII. 867. dentium. XIV. 357. gingivarum. XIV. 357.

**COLLYRIUM** et **COLLYRIA**, aerianum *Diomedii* ad epiphoras et veteres et recentes oculorum affectus. XII. 759. ex floribus aeris extergunt sycoses s. asperitates magnas palpebrarum. XII. 242. aestivum. XII. 760. arida. XII. 725. sq. arida ab *Asclepiade* conscripta. XII. 730. aridum ex psoricis *Heraclidae* ad circumrosos oculorum angulos. XII. 730. psoricum *Aelii*. XII. 730. ex libris *Philoxeni* aridum acharistum. XII. 731. *Philoxeni* ad lippitudinem siccam et sycosin, putrescentia et excrescentem carnem. XII. 731. *Capitonis* ad lippitudines siccas et oculos humidos ac angulos circumrosos et palpebras sycosas. XII. 731. ejusd. ex lapide haematite ad scabras palpebras. XII. 732. *Sosandri* ad palpebrarum defluvia, inveteratos affectus, et ad encanthidas. XII. 733. *Philoxeni* ad pruriginosos et erosos oculorum angulos. XII. 735. aromaticum. XII. 784. artemonium *Bassi*. XII. 780. ad asperitutes. XII. 775. 776. *Atymetri*. XII. 771. basilidion psoricum. XII. 788.

**Collyrium** chelidonium. XII. 783. cinnabarinum *Stoli* ad corrosos angulos, ophthalmias ad malum habitum adductas, intensos pruritus et inveteratos affectus. XII. 786. ex cornu cervi ad ulcera, pustulas, cicatrices oculorum. XII. 762. croceum *Antigoni*, leuculus appellatum. XII. 773. croceum *Asclepium* oxydercicum. XII. 785. croceum puerile, ad epiphoras et molestias doloris et ad affectus ex plagis. XII. 770. crocoides ad aurium robur. VI. 440. diaglaucium ad aurium

robur. VI. 440. *δια ῥόδων*. XI. 780. diarrhodon ad aurium robur. VI. 440. diarrhodon *Nili*, velut *Andreas* tradit ad dolores, fluxum uberem et tenuem, pustulas, prolapsus. XII. 765. diarrhodon *Tarentini*. XII. 766. *διαπομφόλυγος*. XI. 780. diasmyrnum *Synerotis* ad rhyadas et aegilopas. XII. 774. Diocleum, ad doloris molestias et epiphoras, oculos suppuratos, pustulas, ulcera. XII. 758. *Dionysii*. XII. 760. dolorem sedans, fluxum omnis generis, ulcera, papulas, tubercula, prolapsus, chemoses et omnigenos affectus. XII. 757.

**Collyrium** ad epiphoras, dolores et fluxiones oculorum *Moschionis*. XII. 745. euelpidium, diasmyrnum appellatum. XII. 767. *Evemeri* ad cicatrices et callos oculorum. XII. 777. *Evemeri* ad dolores et affectus. XII. 774. *Evemeri* psoricum. XII. 788. flammeum. XII. 745. fulvum pancrestum ad scabros et circumrosos angulos ac intensos pruritus et palpebras ficosas. XII. 783. *Gaji*. XII. 771. *Gemadii*. XII. 760. harmatium, quo usus est *Ptolemaeus* rex. XII. 779. *Heraclidae* aromaticum croceum ex haematite. XII. 785. *Hernophilii* thalasserum ad suffusiones et ad omnem hebetudinem visus. XII. 781. *Hygion* appellatum. XII. 761. *Hygioni* aureum ad angulos corrosos et scabros. XII. 788. indicum aerianum. XII. 781. Indicum basilicon, ad incipientem suffusionem et omnem visus hebetudinem. XII. 782. isochryson, ad corrosos angulos, scabros affectus, inveteratas ophthalmias, asperitates, ficosas eminentias, cicatrices et callos. XII. 785. libianum ad pustulas, inustiones, rupturas, leucomata, oculos purulentos, chemosies, staphylomata. XII. 762.

**Collyria** liquida: *Aelii* Galli et *Cassii* ad suffusiones. XII. 738. *Ant. Musae* ad pilos pungentes in palpebris enatos. XII. 740. *Ant. Musae* ad parvos instar hordei oblongos circa pilos palpebrarum abscessus, crithias et posthrias. XII. 741. *Musae* visum acuens et ad glaucedinem. XII. 737. ad callos et omnem eminentiam. XII. 736. *Erasistrati* ad asperitutes ac omnes ophthalmias. XII. 735. ad sycosas eminentias ac omnem extuberantiam carnis, ad encanthidas et incipientes ophthalmias *Philippi*. XII. 735. *Largi* visum acuens. XII. 738. *Heraclidae*

*Tarentini* agglutinaria pilorum. XII. 741. ad glaucos oculos, ut pupillae nigrae reddantur. XII. 740. *Philoxeni* visum acuens, cicatrices et callos exterens. XII. 736. compositio aegyptia ad callos, leucomata et pelliculas. XII. 737. *Dionysii Milesii* ad pilos palpebrarum pungentes. XII. 741. ad crithas, chalazia et aegilopas. XII. 742. *Lucii* melinum ad scabros et corrosos angulos, intensos pruritus, oculos humectos, visus hebetudinem, cicatrices et callos. XII. 787. lysioponium *Diomedii* ad oculorum dolores. XII. 771. malabathri oxydereicum. XII. 790. melinum atarachum ad visus hebetudinem. XII. 786. melinum delicatum ad pustulas, prolapsus, fluxum acrem ac largum, inestionesque. XII. 769. monohemera vocata quae. XII. 713.

*Collyria* ex myrrha ad pus in oculis discutiendum. X. 1020. ad collyria myrrha, cui opocalpason admixtum, optimum est remedium. XIV. 57. *Naucratis*. XII. 764. *Neapolitae*. XII. 763. nectarium. XII. 773. ad oculorum fluxiones additur pompholyx. XII. 235. oculorum fluxiones desiccantibus admiscetur cornu cervi usum. XII. 335. quae ex opio fiunt, vehementissimos oculorum dolores curant. X. 869. *Galli oxyderici* m. XII. 784. oxydereicum ex haematite ad callos et cicatrices oculorum. XII. 779. *Asclepiadeum Paccii*. XII. 772. ex terra Samia *Paccii* ad oculorum affectus intensos. XII. 769. scabritiei palpebrarum commodum. XII. 709. pancrestum Athenipion. XII. 789. *Phlori*, quo usus est in Antonia Drusi matre, quae parum abfuit, quin ab aliis medicis excaecaretur. XII. 768. ex phrygio lapide ad oculorum robur facit. VI. 439. *Pomponii Bassi* ad incipientem suffusionem. XII. 781. Proteus, ad incipientem suffusionem et omnem visus hebetudinem, cicatrices et callos. XII. 787. *Pyrami* ad cicatrices et callos oculorum. XII. 777.

*Collyrium* ex rosis *Nili*, quo usus est *Gallio*. XII. 766. ex rosis tempestivum. XII. 766. ad scabrities orbitales cicatrices et callos. XII. 777. ex libris *Scribonii Largi* *Asclepios* Machaonis ad veteres affectus et oculos suppuratos. XII. 774. *Scribonii Largi*, psittacium inscriptum. XII. 764. ad suffusionem (catractam) sunt plurima,

et quaedam. XII. 257. terrenum ex Samia terra, ad epiphoras et affectus. XII. 757. album trypheron ad epiphoras. XII. 757. trypheron h. e. delicatulum ad epicaumata, pustulas, chemoses, maxime in iis, qui nullam mordacitatem perferre possunt. XII. 758. ex vino ad aurium robur. VI. 440. ex violis albis ad epiphoras. XII. 768. viride *Anthaci*. XII. 764. viride. XII. 763. aliud viride *Zoili*. XII. 763. *Zoili* ad ophthalmias antiquas, myocephalos, staphylomata et fluxiones antiquas. XII. 771. sq. ad collyria sicca adhibetur *Stimmi*. XII. 236.

COLOBOMATI qui. X. 1002. cura ibid.

COLOCYNTHIS, ejus vires medicinales. XII. 34. ei succedanea. XIX. 732. *Colocynthidis* semen pro novemfolio. XIX. 729. et epithymo ibid. antidotum est oleum amygdalinum. XIV. 761. pro scammonio. XIX. 743. ex *Colocynthide* remedium usus in pleuritide. XV. 539.

COLON quidam ventrem inferiorem vocant. XV. 896. hominis illi canis simile. XVII. B. 133. venae ejusdem unde veniant. II. 784. pluribus in animalibus validis vinculis superne deorsum porrectis constrictum est. III. 331. stercoris in eo collecti signa. XVI. 146. pulsus ubi exagitat, theriaca *Andromachi* senioris utilis est. XIV. 34. affligitur excrementis e capite defluentibus. VI. 422.

*Coli* affectio quomodo a renum calculo dignoscatur. XVI. 367. affectionis indicia. VIII. 384. ad *Coli* affectus pastillus amarus. XIII. 135. medicamenta, quae *Asclepiades* tradidit. XIII. 281. malagma *Damocratis*. XIII. 223. ad coli inflationes antidotus theriaca, quam *Gallus* Caesari donavit. XIV. 203. *Charictis* remedium. XIII. 282. medicamentum inspersile *Antonii* pharmacopolae. XIII. 281.

in *Colo* abscessus latentes juvat emplastrum aniceton. XIII. 878. in *Colo* etiam calculi nascuntur. VIII. 47. in *Colo* qui mordicationes perpatiantur, iis potius caprinum sebum quam suillum injicitur. XII. 325.

COLOPHONIA resina, ejus peculiaritates et vires. XIII. 475.

COLOPHONIUM siccissima resina est. XIII. 589.

COLOR. Definitiones secundum philosophos. XIX. 257. genera primaria.



XIX. 258. animalium unde oriatur. XIX. 258. bonum inducit confectio quaedam *Asclepiadis*. XIII. 223. corporis a humoribus pendet. XVI. 9. sq. excitat eum iracundia. IV. 793. corporis sanguini proportione respondere *Hippocrates* statuit. XVII. B. 216. corporis cur in lienis vitii ad nigrius vergat. XVI. 300. totius corporis mutatio mala, si et alia accedant signa pernicioosa. XVI. 7. in universo corpore ad diagnosin dignitas. VIII. 47. corporis superficiei immutationes variae ex hepatis affectione. VIII. 357. tum cutis tum capillorum ratio in temperamento frigido. I. 343. in facie, oculis, lingua et urinis praecipue ad dignotionem morborum facit. XVI. 20. faciei qualis malum sit signum. XVIII. B. 27. faciei, qui ad nigrum tendit, pessimus. XVI. 6. faciei vividus in febre hectica letalis. VII. 316. faciei, qui ad viride vergit, minus est periculosus quam niger. XVI. 6. in febribus ejus differentiae et quid significant. XVII. A. 886. differentiae in ulceribus, quatenus hic vel ille humor praevalet in corpore. XVI. 6. exuperanti humori respondet. XVI. 57. haud raro propter humorum conversionem commutatur. XV. 297.

*Color* humorum diversorum. XIX. 490. in iis, qui crudorum humorum copia abundant. X. 821. humoris abundantis index. XVII. B. 359. dignitas ejus in morbis cognoscendis. XVI. 297. 449. sq. In colore moveri quid. II. 2. *Coloris* immutatio ut symptoma. VII. 74. mutationis causae. VII. 267. XVI. 449. mulieris prodit, utrum marem an feminam gestet. XVII. B. 834. sq. notas suppeditat, ex quibus temperamentum noscamus. XVI. 6. noxae magnitudinem indicat. XVI. 6. de remediorum facultatibus certiore parum reddit. XI. 762. vitii causae. VII. 72. variat ex anni temporibus, aëris constitutione, aetatibus. XVI. 449. per repercussionem ab iis, quae videntur, ad nostrum visum venit. V. 639. proprium visus sensile est. V. 625. colore solus visus alteratur. III. 641.

*Color* albus temperamenti frigidi indicium. XVII. A. 723. albus et viridis abscessum in hepate demonstrat. XVI. 301. corporis in atrum propendet ex lienis imbecillitate. VIII. 377. coeruleus gratissimus oculo. VII. 120.

flavus bilem abundantem docet. XVI. 14. nativus contabescens quid significet. XVI. 238. niger praeter naturam similis ei, qui secundum naturam existit. I. 178. praeter naturam de loco affecto nos certiores reddit. XVI. 116. praeter naturam convulsionis futurae signum. XVIII. B. 294. corporis nigrior a nigro humore in sanguine contento pendet. XVI. 16. in nigrum mutatus cur pessimus. XVIII. B. 30. pallidus aut lividus quid significet. XVIII. B. 295. plumbeus, et ex albo-lividus quid significet. XVI. 10. porraceus a porris mutuatur. XVIII. B. 167. praerubro praediti facile in melancholicam intemperiem incidunt. VIII. 183. ruber quid significet. XVIII. B. 295. rubens calidum temperamentum denotat. XVII. A. 723. cutis ex rubro candidoque mixtus temperamenti moderati signum. I. 342. subruher temperamentum frigidius indicat. XVII. A. 723. viridantiss pallores affecti hepatis signum. VII. 952. viridis et niger abscessum in liene esse docet. XVI. 301.

*COLUMBAE* caro concoctu est facilis. VI. 700. boscaedae quales. XIII. 515. nomades a domesticis differunt. XII. 302. gregales, quae in turribus nidificant, utiles constitutioni, quae renum calculos gignit. VI. 435. vesicam felleam nullam habent. V. 147. sanguinis earum vires et usus. XII. 256. sanguis editur. VI. 708. sanguinem Pergami, et per totam fere Asiam, qui capitis ossa fracta perforant, in crassum cerebri involucrum infundunt; alii etiam turturis et palumbi sanguine usi sunt. XII. 255. 256. stercus, ejus vires et usus medicus. XII. 302. stercus putre *Galeus* vidit accensum. VII. 3. stercus acre est. XIII. 633. stercus attrahit. XI. 760. sylvestrium stercus calidum est. XI. 606. stercus pro illo vulturis. XIX. 727. 733. et turturis ibid. stercorei succedanea. XIX. 740. ex columbarum stercore medicamentum ad tendinum vulnera. XIII. 633. ex columbino stercore domus in Mysia incendium. I. 657.

*COLUMBARIUM*, ei substituenda. XIX. 740.

*COLUMELLA*, vide *UVULA*.

*COLUMNA* (in ore) idem est quod *uvula*. XII. 960. (vide *UVULA*).

COLUMNIFORMIS processus, vide PROCESSUS styloides.

COLYMBAS herba ad vini conservationem aptissima. XIV. 18.

COMA, quid sub eo intellexerit Hippocrates. XVII. A. 540. (confer. CARUS et CATAPHORA). definitio. VII. 643. XVI. 494. ab Hippocrate omnis cataphora vocatur. XVI. 495. ἀπὸ τοῦ κομάειν nomen accepit. VII. 645. vocare consuevit Hippocrates cataphoram. VII. 644. sq. 653. functionis imaginatricis lacsio est. VII. 60. quando fiat. XVI. 646. ejus praecipua symptomata. XVII. A. 540. somni conditionis in eo causa. IX. 140. humiditatis cerebri symptoma est. IX. 407. cur oculi in eo clausi sint. XVI. 684. pulsus conditio. XVII. A. 541. in capitis dolore abscessum post aures denotat. XVI. 838. parotidis futurae signum. XVI. 831. per raro febres ardentes comitatur. XVII. A. 687. quibus spumosis prodeuntibus oritur, febris exacerbatur acuta. XVI. 705.

Coma vigiliae adjunctum quid significet. XVI. 707. aliquae ejus causae. XVII. A. 540. causa in febris insultu. VIII. 134. sq. ex cerebri frigiditate et humiditate fit. XVII. A. 390. causa est cerebrum a multo humore gravatum. VII. 143. fit, si cerebrum humidum est. XVI. 222. causa est materiae crassitudo. XVII. A. 713. stomachi imbecillitas. VII. 137. ex immodico vini usu gignitur. I. 661. phreniticum insomne quomodo a cataphora insomni differat. VII. 658. phreniticis per se accidit, in febre ardente per accidens. XVII. A. 713. profundum a vigili distinguit Hippocrates. XVII. A. 640. profundum aliquam habet ad catochen Archigenis et Philippi communitatem. XVII. A. 640. non somnolentum quando vocetur. XVII. A. 390. non somnolentum Hippocrates quodnam vocet. XVI. 494. soporosum ab humiditate et refrigeratione cerebri fit. XVII. A. 665. in febre malignitatis ejus indicium. XVI. 663. vigil, definitio. XVII. A. 694. vigilans, in eo pituitosus et biliosus humor abundat. VIII. 163. ad coma remedium. XIV. 251.

COMARUM, ejus vires medicae. XII. 34. ei succedaneum. XIX. 732.

COMATOSAE sunt cerebri affectiones humidae. XVI. 526.

COMATOSI affectus quinam sint. XVI. 221. affectus frigidae causae soboles sunt. VIII. 131. quomodo fiant simul delirantes. XVII. A. 391. et vigiles ebrii sunt. VII. 664. erant potissimum phrenitici, et qui febre ardente laborabant in quadam epidemia, quam Hippocrates describit. VII. 647. qui in principio sunt, cum capitis, lumborum, hypochondrii et cervicis dolore, vigilantes num phrenitici sint. VII. 644.

COMBUSTA remedia omnia utrum ex aliorum sententia se ipsis efficiantur frigidiora, ex aliorum augeant caliditatem; ambo falluntur, et cur? XII. 163.

COMBUSTIO domus alicujus in Mysia, media aestate et sine igne ex stercore columbino. I. 657. in ventre quando oritur. XV. 895.

COMEDERE qui bis die consueverunt, si non prandant, aegrotant. X. 544.

COMETAE quales stellae. XIX. 285.

COMITIALES vide Epileptici.

COMITIALIS morbus vide Epilepsia.

COMMEMORANS signum quale. XIX. 396.

COMMISSURAE cerebri. II. 730.

COMMODERATIO duplici ratione accipitur. VI. 13. commoderationis differentia duplex. VI. 842.

COMMODUS Adriano in imperio successit. XIV. 65. faucium inflammationem Galemus ex pulsu cognovit. XIV. 661. febricitantis casus. XIV. 650.

COMMUNITATES, definitio. XIX. 353. vocant Methodici, quae particularia omnia comprehendunt. I. 80. de iis medici inter se dissentiunt. X. 35. apparentes Themison invenit. X. 35. Thessali nemo accepit philosophorum. XVIII. A. 270.

COMPAGES ad unguem i. q. Sutura. II. 737.

de Componendi et dividendi methodo Platonis verba. V. 754.

COMPOSITIO in animalium corporibus est triplex. VI. 841. compositio chirurgicae species. XIV. 781. compositio ad cruditatis abundantiam in venis. VI. 268. Damocratis ad achores humidos et inveteratos. XII. 486. pinguis ad achoras, psyracas, papulas fervidas, intertrigines et vitia



sedis. XII. 485. pinguis ad sedis achoras et psoras. XIII. 310. aliae ibid. in *compositione* sophismata quae? XIV. 583.

ad *Computationem* profecturo allium conducit. XV. 871.

COMPREHENSIBILE idem est quod cognoscibile. I. 42.

COMPREHENSIONIS organa optima sunt digitorum summitates. III. 13.

COMPRESSIO magis fiat linteorum multitudine, quam pressu. XVIII. B. 881.

COMPTORIAE medicinae ab exornatoria differentia. XII. 434.

CONARIUM cerebri. II. 723. quomodo inveniendum. ibid. ejus usus. III. 674.

CONATELI cannae vocantur. XIV. 503.

CONCAUSA definitio. XV. 303. XIX. 393.

CONCAVI quinam vocentur. XIV. 703.

CONCEPTACULUM *Hippocrates* uterum vocat. XVII. B. 280.

CONCEPTIO sive CONCEPTUS a semen concipere nomen habet. IV. 515. quando accidat. IV. 515. sq. quid in eo contingat. IV. 147. quomodo fiat. XIX. 323. necessarium est, ut semen in utero remaneat. IV. 188. post menstrua fieri *Hippocrates* accipit. XVII. A. 442. causae. XIX. 454. cur non fiat, secundum *Hippocratem* causae. XVII. A. 453. facta quomodo cognoscatur. XVII. A. 444. factam esse, unde concludatur. XVII. B. 859. uteri ore clauso cognoscitur. XVII. B. 843. secundum *Hippocratem* signum. XVII. B. 833. mulieres post eam uterum in se ipsum recurrere sentiunt. II. 149. marium et foeminarum in quam uteri parte fieri dicatur. XVII. A. 443. tempus vel incipientibus vel cessantibus menstruis est. II. 902. sq. juvantia remedia. XIV. 475. 476. XVII. A. 478. adjuvat antidotum diascincum. XIV. 152.

CONCEPTUS foetus vocatur primis duobus mensibus. VII. 133. quando foetus a *Hippocrate* dicatur. XVII. A. 345.

CONCHA auris. XIV. 701. fluvialis pro lepore marino. XIX. 734. magna et parva. XIX. 769. *Conchae* praeparatae. XII. 233.

CONCLAX nunquam existit. XI. 798.

CONCHYLIORUM jus iis conducit, qui doryceniur hauserunt. XIV. 140.

non *Concipiunt*, quae duros frigidisque uteros habent. XV. 47. uteros humidos habentes. XVII. A. 442. quatenam mulieres non concipiant. XVII. B. 860.

CONCOCTA medicari oportet, non cruda. VI. 264. purgare atque movere oportet, non cruda. XVI. 260. educenda sunt. XVII. B. 441.

CONCOCTIO; brevis ejusdem descriptio. III. 268. sq. VI. 303. definitio. VII. 66. XV. 237. 246. XVI. 69. ciborum, definitio. II. 155. quid sit. XIII. 194. XVII. A. 139. sq. quid sit, et quomodo fiat. XIX. 372. alteratio est. II. 89. VII. 256. diversae invicem se excipiunt. XV. 233. prima in ventriculo est, secunda in hepate, tertia in singulis partibus. XV. 233. propria est ventriculi actio. III. 358. in ventriculo locum obtinet. XIV. 717. ventriculi conditio, dum ea peragitur. II. 152—157. secunda in hepate et venis absolvitur. VI. 786. tertia in partibus singulis, quae nutriuntur. VI. 786. quaedam et in intestinis locum habet. III. 323. in jejunio. III. 349. in somno. IX. 132. elixationi eam similem esse Erasistratus statuit. II. 166. calido potissimum fit. II. 89. deterior iis est, quibus gracile est corpus ventriculi, quam quibus carnosum. III. 388. in dormientibus efficacius peragitur. XVII. B. 169. cur hieme et vere melior. XVII. B. 416. cur hieme optime procedat. XVII. B. 422. imperfecta in bradypepsia consistit. VII. 210. improspere febres accendit et exacerbant. X. 788.

*Concoctio* mala ventriculi proprius morbus. XIV. 752. in quibus optima. VII. 256. perfecta et imperfecta unde cognoscenda. XVI. 258. prava in ventriculo unde fiat. XVI. 131. pravae in sanguinem influxus. XVII. B. 206. senum. VII. 259. per somnum optime procedit. VII. 140. sequitur somnos. XV. 598. tarda, definitio. VII. 207. turbatur ex nimis menstruis. XV. 328. turbatur ventriculi intemperie. XVII. B. 205. unde fiat vitiosa. XV. 249. quomodo iis, qui ea carent, concilianda. XIV. 731. morbi qua in re consistat. XVI. 73. in febribus deterior est. II. 118. et cur. II. 119. criseos celeritatem, salutisque securitatem significat. I. 295.

XVII. A. 142. eorum, quae praeter naturam sunt, est morbi maturatio. XVI. 69.

*Concoctionis* generalior significatio. XV. 596. alterationes. VII. 206. earumque causae. VII. 207. defectum indicat sedimentum urinae rubeum. XIX. 586. in excrementorum qualitates effectus. XVI. 74. mancae causae. XV. 235. necessitas. XV. 246. privatio citra corruptelam unde. VII. 209. progressum denotat urinae color. VI. 89. signa quae. XVI. 211. ejus signa sunt excrementa. XVI. 70. XVII. A. 140. signa semper bona sunt. XVI. 211. signum semper bonum quid significet. XVI. 237. signum indicat morbum brevem fore et salubrem. XVI. 236. symptomata morbosa. VII. 62. tardae definitio. XIII. 195. tardae causae. VII. 209. tarditatem efficit fluxio frigida. VI. 422. tarditatem corrigentia remedia. VI. 413. *Pelusiota* compositio. XIII. 133. hiera antidotus *Themisonis*. XIII. 158. sed sub certis conditionibus. XIII. 161. ex concoctionis tarditate, in qua ructus sentiuntur acidi, fumidus vapor nunquam excitatur. X. 579. theoria *Platonis*. V. 705. quae in venis fit, tria sunt excrementa. VII. 222. XVI. 300.

*Concoctioni* noxiae sunt uvae acidae et austerae. VI. 578.

*Concoctionem* accelerantia momenta. XIX. 598. alvi dejectiones indicant. XVI. 70. malam indicat alvi excrementorum foetor. XVI. 217. similem esse elixationi *Aristoteles* statuit. XV. 247. labefactat fluxio in ventriculo facta. VI. 422. quomodo indicet urinae sedimentum. XIX. 585. in ventriculo fieri unde colligatur. XV. 247. juvantia remedia. XI. 724. XVII. A. 141. juvat remedium ventriculi orificio et dorso illitum. XIII. 1031. aegram juvat antidotum milturidation. XIV. 165. idoneum est antidotum *Aetii Galli*. XIV. 159. adjuvat cortex citri. VI. 618. inedia. XVII. B. 69. juvant mala post cibum cum pane comesta. VI. 597. ad eam roborandam medicamentum, quod ex malorum cotoneorum succo conficitur. VI. 450. somnus profundus multum confert. VI. 487. juvare dicitur struthionis ventriculus. VI. 705. ad difficilem et imbecillum theriaca. XIV. 273. ad vitiatam theriace. XIV. 92. juvantia

vina. VI. 275. prodest vinum mediocriter sumtum. IV. 778. in ventriculo et venis conducunt fulva vina. X. 837. adjuvant vina nobilia. X. 486. laesa ea etiam alteratur sanguificatio. XV. 249.

*CONCOCTORIUM* est remedium eclegma rectareum. XIII. 282.

*CONCOCTRIX* facultas. II. 9. ejus debilitatis signum urina est aquosa. XVIII. B. 157.

*CONCOCTUM* alit. XV. 245.

*CONCOQUENTIA* remedia quae? XIV. 764. peptica vocantur. XI. 779. qualia sint. XII. 702. eorum usus in diversis morbis. XIV. 762. usus quando sit idoneus. XVII. B. 69. usus in morbis oculorum. XII. 702. *Concoqui* quae opus est, occludi convenit. XVII. A. 962. *Concoquit* anethum. XI. 832. astaphis uva. XI. 842. butyrum. XII. 273. canchrys. XIII. 879. catapotium ex libris *Perigenis* ad tussim et distillationem. XIII. 73. castoreum in lethargo. XII. 713. crocus. XII. 48. eclegma concoquens. XIII. 281. ficus arida. XII. 132. lanarum sordes. XII. 348. lotus domestica. XII. 65. melilotus. XII. 70.

*CONCRETIO* puerulis magis post mictum. XVII. B. 41. ad *Concretiones* callosas in renibus *Onesidemi* compositio. XIII. 328.

*CONCUPISCENTIA* et motus et actio est. V. 511.

*CONCUPISCIBILES* animae actiones. V. 27. concupiscibilis s. nutricis s. vegetantis pars est hepatis temperamentum. IV. 782. in hepate sedem habet. VIII. 160. XIX. 459. eam *Plato* comparat belluae multorum capitum. V. 515. quomodo ab irascibili sit diversa. V. 491. sq. concupiscibilis *Platonis*. V. 521.

*CONCUSSIO* parvum in morbo rigore sine voluntate efficitur. XV. 374. contra *concussiones* rigoresque per circuitum repetentes calamintham quidam adhibuerunt. XII. 4.

*CONDIMENTA* edulia non sunt. XI. 673.

*CONDYLOMATA*, definitio. XIX. 446. in ano fiunt. XV. 329. ad *Condylomata* remedium. XIII. 309. compositio praestantissima. XIII. 312. aridum *Majae*. XIII. 840. emplastrum ut *Aphrodas*. XIII. 738. emplastrum *Attalici* album. XIII. 422. ad inflammata emplastrum barbarum. XIII. 560. emplastrum ex chamaeleonte. XIII.



516. 715. ad *Condylomata phygethla* emplastrum *Hicesii*. XIII. 787. licesium nigrum. XIII. 781. emplastrum melinum *Menoeti*. XIII. 512. emplastrum Pamphilion. XIII. 447. pastillus. XIII. 837. pastillus *Apolloniani*. XIII. 831. pastillus *Arei*. XIII. 829. pastillus *Aristarchi* Tharsei. XIII. 824. pastillus *Magni*. XIII. 831. pastilli *Menesthei*. XIII. 830. pastillus *Petronii* virtus dictus. XIII. 831.

CONDYLUS ossis, definitio. IV. 410. utilitas. III. 922. a *Condyllo* externo brachii quot musculi oriuntur. II. 257.

CONFECTIO acetii squillitici ex Galeno. XIV. 567. anodyna. XIII. 88. sq. *Apollonii* ad tusses. XIII. 65. 70. aromatica *Mithridatis*. XIII. 52. *Bismii* ad hydropicos. XIII. 266. diacodion, iuxta veterum et *Galenii* traditionem. XIII. 37. ex fructibus ad dysenteriam. XIII. 289. alia ibid. ex fructibus ad stomachi subversionem, coeliacos et dysentericos. XIII. 142. gari *Joachi* martyropolitae. XIV. 546. hypoglossis aromatica ex filice *Andromachi*. XIII. 53. hypoglossis *Dioscoridis*. XIII. 51. hypoglossis *Scribonii* Largi. XIII. 51. Isotheos vocata ad tussim et tabem. XIII. 65. ad ixiam epotam. XIV. 141. ex marrubio et iride in pleuritide utilis. XV. 481. *Nicodemi* euaphion. XIII. 314. *Pamphili* febrem liniens. XIII. 68. panchrestus dicta. XIII. 101. ex capitibus papaveris usus. XIII. 42. *Andromachi* ex capitibus papaveris. XIII. 38.

Confectio ex capitibus papaveris *Critonis*. XIII. 38. ex capitibus papaveris *Damocratis*. XIII. 40. ex capitibus papaveris *Galenii*. XIII. 43. ex capitibus papaveris *Herae*. XIII. 39. ex capitibus papaveris *Sorani*. XIII. 42. *Pasicratis*, quae multam urinam ducit. XIII. 213. *Proveni* ad tusses inveteratas. XIII. 61. renales ab *Andromacho* ad renem et vesicae affectiones conscriptae. XIII. 322. ex sapa *Galenii*. XIII. 45. ex seminibus tussiculares. XIII. 266. stomachicae *Andromachi*. XIII. 126. thespesiana. XIII. 99. ad tussim ab *Andromacho* conscriptae. XIII. 62. urinam ciens, ad indurationes hepatis, ad splenicos etc. XIII. 213. vini perspicui et cocini. XIV. 552. vini scillitici ex *Galeno*. XIV. 569.

CONFECTUM ut *Eunomus*. XIII. 851.

CONFORMATIO ex his est, quae necessario accidunt. III. 26. in animalium corporibus est triplex. VI. 841. *Conformationis* vitia. I. 376. vitia unde oriuntur. VII. 26. ex conformatione et alteratione fit generatio. XV. 230.

CONFORMATRIX facultas. II. 15.

CONFUSIO omnium non est affectus ullius, sed malorum ex affectu pravo nascentium indicatorium. XVII. B. 7. humorum oculi. XIV. 776. oculi, definitio. XIX. 435. ad oculi confusio-nem Psittacinum *Scribonii* Largi. XII. 764. febrinum. VII. 367.

CONGELARI est durescere prae frigore. XI. 411. congelata pluvia fit grando et congelata nube nix. XIX. 289.

*Congelatum* a frigore quod est, excalescentia postulat. XI. 720.

CONGIUM s. CONGIUS. XIX. 765. 770. mensura. XIX. 752. quantum pendeat. XIX. 762. quot habeat sextarios. XIX. 760. 773. *Congius* olei. XIX. 777. mellis. XIX. 778.

*Conglutinantia* remedia: acetum non est. XI. 439. bulbus sativus. XI. 851. centaurium minus. XII. 19. oxyceratium. XI. 439. folia piceae. XII. 103. pyrites. XII. 200. emplastra: quidam ea sanguinaria et vulneraria vocant; eorum actio. XIII. 551. ulcera conglutinantia emplastra: emplastrum album ariobarzanion. XIII. 439. album *Damocratis*. XIII. 455. fuscum aegyptium. XIII. 899. Hygini. XIII. 512. melinum *Menoeti*. XIII. 511. ex chalcitide s. phoenicinum. XIII. 375. melina emplastra. XIII. 504. Vulnere conglutinantia remedia: XIV. 519. 549. 550. anagallides. XI. 829. aloë. IV. 770. XI. 822. bitumen. XII. 375. brassica esculenta. XII. 42. britannicae herbae folia. XI. 854. caseus recens. XII. 271. caseus oxygalactinus. XII. 272. emplastrum Chalcidei. XIII. 803. Cisti folia. XII. 27. emplastrum gilvum *Galenii*. XIII. 520. emplastrum humores et abscessus expressorium. XIII. 932. *Andreae* emplastrum. XIII. 735. 765. emplastrum gilvum *Haliei*. XIII. 645. 802. *Herae* candidum. XIII. 432. emplastrum *Hicesii*. XIII. 787. emplastrum barbarum *Juliani*. XIII. 557. emplastrum fuscum aegyptium. XIII. 899. emplastrum *Serapionis*. XIII. 883. emplastrum melinum *Serapionis*. XIII. 509. emplastrum tyrium.

XIII. 916. decoctum foliorum hederæ. XII. 30. licesium nigrum. XIII. 780. hippuris. XI. 889. isis. XIII. 774. folia liliæ aceto condita. XII. 46. lysimachios. XII. 64. millefolium. XII. 81. pastillus *Aristarchi* Tharsei. XIII. 824. *Pelusiote* compositio. XIII. 134. Peristereon s. verberna. XII. 98. pharmacæ fuscæ coloris. XIV. 764. polyænemon. XII. 107. pix arida. XII. 102. pyra. XI. 834. sq. folia rubi. XI. 848. Sabina non. XI. 853. sarco-colla. XII. 118. stratiotes terrestres. XII. 131. vinum nigrum et austerum. XVIII. B. 567. emplastrum ex lithargyro et oxelæo. XIII. 402. polygonum. XII. 105. salicis folia. XI. 891. in vino austero cocta androsæma. XI. 830. herba centaurii minoris. XII. 21. herba viridis chamaepitydis. XII. 155. coccus baphicus. XII. 32. folia corni. XII. 42. cupressi folia. XII. 52. emplastrum viride *Andromachi*. XIII. 477. emplastrum hecatondrachmon. XIII. 491. isatis. XI. 890. narcissi radix. XII. 85. polium viride. XII. 106. scordium. XII. 126. decoctum Stoebes. XII. 130.

CONGRUS duram carnem habet. VI. 729.

CONI quondam apud Atticos vocabantur nuces pineæ. XIII. 10.

CONIA vide *Livium ex cinere*. XII. 222.

CONJECTATIO, definitio. XV. 419.

CONJECTURA, definitio ex veterum sententia. XV. 419. multas habet species. XII. 642. artificiosa, definitio. IX. 583. artificiosa media est inter exactam cognitionem et omnifariam ignorantiam. VIII. 14.

CONII semen cuiam substituatur. XIX. 732.

CONJUGATIONES nervorum: *cerebratum* prima. II. 832. III. 722. secunda. II. 833. III. 722. tertia. II. 834. III. 715. 722. 744. 864. VIII. 229. 233. quarta. II. 834. III. 722. quinta. II. 835. III. 723. sexta. II. 837. 841. III. 724. 727. 729. 731. septima. II. 837. III. 732. VIII. 229. 233. *cervicatum* prima. II. 844. 845. secunda. II. 845. IV. 97. sq. tertia. II. 846. IV. 99. quarta. II. 850. IV. 99. quinta. IV. 99. sexta. II. 851. IV. 100. septima. II. 851. IV. 101. octava. II. 851. IV. 101.

CONJUNCTIVA oculi tunica, brevis ejusdem descriptio. III. 792. usus. III. 768.

CONISALON quid? XII. 283.

CONNATA quæ sunt in homine, si quid eorum defecerit, is utique vivere nequit. XV. 95.

CONNIVENTIA definitio. VI. 218.

Connivere quid sit. XVII. B. 234.

CONOIDES cerebri corpus. II. 722. quomodo inveniendum. II. 723.

CONSENTIENTIA omnia. XV. 356.

SENSUS imbecillus, definitio. V. 59. peccati, definitio. V. 59.

CONSERVATRIX artis medicæ pars. VI. 1.

CONSISTENTIA, definitio. V. 788.

CONSICTIONEM qualem anni partem quidam dicant. XVII. A. 18.

CONSONANTES dividuntur in semivocales et mutas. X. 25.

CONSTANTES ætate quinam vocentur ab *Hippocrate* et *Thucidide*. XVII. B. 402.

CONSTANTIA generatur ex melancholico humore. XV. 97. a melancholico humore venit. XVI. 317.

CONSTIPATIO caloris causa esse potest. VII. 4. constipationis causæ. VII. 18. ustio. X. 666. febris principium, ubi cum horrore invadit. X. 666. febris causa. X. 666. quibusnam febribus sit inseparabilis et quibus non. X. 667. constipationis extremæ effectus. VII. 14.

CONSTITUTIO aëris a vento flante pendet. XVI. 444. humidior ad quotidianam febrem prædisponit. XI. 23. et pulsum et respirationem afficit. VI. 771. ex morbis in posterum præsagire licet. XVI. 435. aquilonariæ in corpus effectus. XVI. 449. (confer. *Aër*.) arteriæ, definitio. IX. 527. communis omnium corporum. IV. 773. quæ communis est omnibus hominibus optimæ constitutionis notio. IV. 739. tres dantur. XVI. 392. quæ calculos gignit et topbos, quomodo curetur. VI. 433. sq. quæ deterior em reddunt, causæ morbosæ dicuntur. I. 375. inæqualis trifariam fit, prout compositio corporis nostri triplex est. VI. 420. quænam morbis maxime sit obnoxia. VI. 693. optima, quænam nomina ab aliis ei sint imposita. IV. 738. corporis nostri quænam optima. IV. 737. sq. VI. 30. optima qua in re consistat. IV. 749. quænam optima. VI. 760. optima



difficillime vexatur morbis. IV. 742. optimae corporum signa indicantia. I. 335. organorum tot sunt, quot functionum differentiae. VI. 16. ejus principium. XIX. 234.

CONSTRICIONIS arteriae causae. IX. 248.

Constrictores sedis et vesicae. II. 588.

Constringit leviter helxine. XI. 874. confer. *Adstringentia* remedia.

CONSUETA longo tempore, etiamsi deteriora, insuetis minus molesta esse solent. XVII. B. 553.

CONSURTUDO natura est acquisita. IV. 452. in diaeta praescribenda observanda est. VI. 361. haud levis scopus est ad remedia invenienda. X. 654. magni momenti est in morbis curandis. XVI. 100. ejus utilitas ad modum evacuationis constituendum. XVI. 124. in morborum constitutionem influxus. XVII. B. 386. prava animi mores turbat. IV. 820. repentinae ejus mutationes, earumque effectus quomodo curentur. XV. 556. sq. in cibo potuque mutationis effectus. XV. 552.

CONSUMPTIO vide TABES.

CONTAGIOSI morbi enumerantur. VII. 282.

CONTEMPERANTIA sunt: lac asinum. VI. 682. vina fulva. X. 837.

CONTEMPLATIONIS rationalis utilitas. V. 810.

CONTENTIO unde oriatur. XI. 741. quando fiat. XVII. A. 51. XVII. B. 729. quibusnam ex causis fiat. XVII. A. 891. sq. arteriarum causa. IX. 248. dolorum causa. VII. 116. VIII. 79. vehementioris effectus. VII. 549. corporis in febribus acutis malum. XVII. A. 891. sensus ejusdem sine exercitiis plethora est. VII. 547. sensus in lassitudine unde fiat. VI. 192. cura est laxatio. XI. 741. ad eam aeopa. XIII. 1005.

Contentio vitalis. VIII. 802. Contentionis vitalis vim *Athenaeus* vehementis pulsus causam statuit. VIII. 646. studium animi affectus est. V. 35. Contentiones corporis *Hippocrates* inter mala signa refert. XVI. 200.

CONTENTA quae. VII. 278. XIV. 697.

in CONTEXTU abscessus qualis. XIX. 445.

CONTINENS quinam sit dicendus. XVI. 305.

Continentes causae. XIV. 691. XV. 302. XIX. 393. febres vide FEBRES continentes.

CONTINENTIA quid. VII. 278. XIV. 696. ad temperantiam viam parat. V. 33.

quod *Continet*, spirituosam substantiam, materialem, quod continetur, appellant. VII. 525.

CONTINUAE febres, vide FEBRES continuae.

CONTINUI solutio quomodo a Graecis in carne et quomodo in osse vocetur. XVIII. A. 482. solutionis species. VII. 37. sq. solutio diversa habet nomina in diversis partibus. X. 232. 385. partium solvitur sectione, erosione, contusione et tensione. I. 357. solutioni communis medendi methodi scopus. X. 659. quod eam solvit, cujus naturae esse debeat. X. 855.

CONTORSIO continuitatis solutio est in parte carnosa. X. 160.

CONTRACTA, quae diducenda sunt, deligationis modus. XVIII. B. 811.

Contractionem spiritus efficit. VII. 597.

ad *Contractiones* cyzicenum *Herae*. XIII. 815.

*Contracturae*, causae. VII. 30. sq. 845.

*Contractum* refrigerantia. VII. 600.

CONTRARIA sunt, quae sub uno genere plurimum inter se distant. X. 770. contrariorum sunt remedia. I. 71. 261. VI. 34. 361. X. 557. 761. 767. XIV. 678.

CONTRARIETAS maximus curationis scopus est. X. 650. morborum omnium curationis communis scopus est. X. 735.

Contrarium quidquid est, id inimicum et noxium. VII. 746.

quae *Contundunt*, dolorum causae sunt. VII. 116.

CONTUSIO, definitio. I. 239. VII. 39. *Contusionis* sensus in lassitudine unde. VI. 193. *Contusiones* causae sunt musculorum inflationis. X. 964. causae. XVIII. B. 882. sanguinis missionem postulant. X. 287. deligatio. XVIII. B. 881. venaesectionis utilitas. XVIII. A. 576. ad *Contusiones* medicamentum. XIII. 1023. emplastrum. XIII. 537. emplastrum aegyptium. XIII. 903. emplastrum anice-ton. XIII. 878. emplastrum *Galeni*

ex chalcitide s. phoenicinum. XIII. 380. 385. emplastrum *Hicesii*. XIII. 787. emplastrum sacrum. XIII. 778. ad contusiones *auris Archigenis* praecepta. XII. 661. emplastrum *Serapiomis*. XIII. 883. epithemata. XII. 662. cataplasmata. XII. 663. ad contusionem *capitis* praecepta. XIV. 320. musculorum contusiones eorum actionem laedunt. IV. 368.

**CONUS**, fructuum ejus facultates medicae. XII. 55. semen generat. XI. 777.

**CONVALESCENTIA** non sanitas est, sed inter morbum et sanitatem media. VI. 330.

*Convalescentes* aegre, acopon juvat. XIII. 1048. ad aegre a morbo convalescentes confectio. XIII. 223. *Convalescentium* cura generalis. I. 301. 405. XIX. 509. juvat eos analeptice. VI. 330. *Convalescentibus*, si quae pars laboraverit, illic abscessus oriuntur. XVII. B. 699. quibusnam alvus humectetur. XVII. B. 692. si alvus obstipa fit, oleum prodest. VI. 356.

**CONVELLI** coriaceis omnibus commune est. XVIII. B. 30.

**CONVULSIO**: eam perliteram *o Hippocrates* significat. XVII. A. 613. *Convulsio*, definitio. VII. 639. XIX. 413. diversitates. VII. 150. natura. VII. 152. frigidi superantis affectus est. VII. 618. fit musculis ad propria capita convulsis. XVIII. A. 62. est affectus involuntarius. XVIII. A. 62. nervorum voluntariorum, non colligantium affectus est. VIII. 169. membri nervorum, qui ad ipsum perveniunt, affectus est. VIII. 169. universi autem corporis primae spinalis medullae partis ibid. continuitatis solutio est. VII. 40. voluntariae functionis laesio est. VII. 149. *Praxagoras* eam arteriarum affectum putat. VII. 598. VIII. 723. in diversis corporis partibus ubinam fontem habeat. VIII. 170. primariae ejusdem sedis cognitio. VIII. 212. cur pueri ei maxime obnoxii. XVII. A. 118. 157. XVIII. B. 293. senes ea facillime corripuntur. I. 582. qua in re a motu voluntario differat. VIII. 171. quomodo a tremore differat. XVII. A. 514. qui ea moriuntur, diutissime permanent calidi. IX. 251. pulsus in ea qualis. VIII. 486. pulsus ejusque causae. IX. 190. etiam per *sympathiam* fit. XVII. B. 783.

*Convulsio* quando sit praedicenda in morbis acutis, quae aestate et autumno fiunt. XV. 841. futurae signa. XVIII. B. 294. indicia sunt cervicis et dorsi perfrictiones apparentes; spumosae mistiones cum animi deliquio et oculorum hebetudo. XVI. 754. quibus in convulsione oculi fixe relucet, non apud se sunt, et diutius aegrotant (*Hippocrates*) XVI. 780. indicat eam secundum *Hippocratem* lumborum, capitis, cordis dolor cum excreatu violento. XVI. 742. (sed *Galenus* huic contradicit. XVI. 743). nota est spiritus collidens. XV. 600. significat eam in febribus spiritus intercisus. VII. 886. denotat in febribus spiritus illidens. VII. 932. XVII. B. 749. indicia secundum *Hippocratem* turbulentae et ferocissimae et somno excitationes sunt. XVI. 753. fieri solet in febribus, si e naribus multus spiritus feratur. XV. 827. fit in febre iis, qui sudant, caput dolent, et quibus alvus intercepta est. XVI. 759. cur sit juncta febribus vehementibus. XVII. B. 746. quinto die in febribus accedens quid denotet. XV. 829. in febre continua causa est immodicus frigidae usus. X. 622. in febribus continuis ejus cura. XI. 43. febris si ei accedat, periculi expers est, imo eam solvit, in febre autem convulsio letalis. I. 138.

*Convulsio* quartanae medetur. XVII. B. 885. phreniticis fit. XVII. A. 152. denotant in phreniticis crebrae permutationes. XVI. 564. a convulsione fieri febrem melius quam a febre convulsionem statuit *Hippocrates*. XVI. 673. ardores vehementes sequens malum. XVIII. A. 113. letalis in ebris, qui obmutuerunt. XVII. B. 787. moriuntur, qui ebris repente obmutuerunt. XVI. 777. ex haemorrhagia aut purgatione copiosa malum. XVII. B. 786. ex haemorrhagia malum. XVIII. A. 109. in hystericis sine febre facilis est. XVI. 772. in ileo malum signum. XVIII. A. 110. ex purgante remedio letalis. XVIII. A. 124. ex repletionem mala secundum *Hippocratem*. XVI. 828. ab repletionem nec acutissima nec periculosa. XVII. B. 885. quando esse possit salubris. XV. 782. ex siccitate nunquam sanatur. VII. 641. per somnum in febre malum. XVII. B. 747.

*Convulsio* ex uteri inflammatione periculosa. XVI. 774. a vacuatione



natae semper damnat *Hippocrates*. XVIII. A. 123. ex vacuatione acutissima et periculosissima. XVII. B. 885. ex veratro letalis. XVII. B. 781. (quomodo oriatur. XVII. B. 782.) ob vigiliam malam. XVIII. A. 118. si vox die impari solvatur, liberat. XVII. A. 474. vulnere succedens periculosa. XVII. B. 785.

*Convulsio* unde exoriatur secundum *Hippocratem*. XII. 338. *Convulsionis* causae. VII. 640. X. 872. XVIII. B. 294. causae secundum *Hippocratem*. XVII. B. 783. causa proxima secundum *Hippocratem*. XVII. B. 735. in pueris causae. XV. 210. sine delirio vel caro causa in medulla spinali est. VII. 145. causa, qua partes convelluntur, difficilis dictu est. VII. 145. causa alvi circumtentio ad necessitatem liquida demittens, et cito intumescens. XVI. 723. causa quando ariditas sit, et quando humiditas ducenda. VIII. 172. sq. comatosae aliquae causae secundum *Hippocratem*. XVI. 731. causa in puerulis dentitio. XVII. B. 630. sq. fit diaphragmate inflammato. IX. 164. causa interdum est secundum *Hippocratem* epistaxis copiosa. XVI. 809. ex nimia epistaxi ortae venaesectio conducit. XVI. 810. nimia extensio in fracturis et luxationibus. XVIII. B. 867. famelici ea corripuntur, si cibus assumtis praebuerint. XVII. B. 499. frigoris superantis affectus est. XV. 369. causa frigus est. XVI. 651. XVII. B. 802. cur eam gignat posteriorum partium refrigeratio. XVI. 651. causae sunt haemorrhagiae. XVI. 777. crudus et crassus humor. XVI. 51. humor glutinosus et frigidus in nervis collectus. XV. 258. humor melancholicus et pituitosus. XVIII. A. 95. gignit eam humor acris in ventriculo acervatus. VIII. 199. vel a plenitudine vel a vacuitate fit. (*Hippocrates*). VIII. 171. ex nervorum inflammatione. IV. 370.

*Convulsio* excitatur a nervi aut tendinis punctura. I. 388. causa est purgatio nimia. XVII. B. 782. plethora. XVIII. A. 279. repletio aut vacuatio. XVIII. A. 61. sanguinis stagnatio. XV. 781. inflammatio musculorum ulnae vel tibiae. IX. 415. urinae interceptio secundum *Hippocratem*. XVI. 774. ut plurimum vacuatio et repletio. XVII. B. 514.

nimius vini usus. I. 661. cuidam accidit ob vomitum aeruginosum. XVII. B. 782. oris ventriculi affectio. VIII. 341. causa quando os ventriculi sit. XV. 609. excitat veratrum. XVII. B. 676. causa est vulnus tendinis. X. 403. producunt vulnera tendinum, nervorum, carne vacuorum et locorum osseorum. X. 290. tumores vulnorum repente evanescentes. XVII. A. 460. major metus est in vulneribus nervorum transversis. X. 406.

*Convulsionis* cura: in convulsione universali remedia primae parti medullae spinalis sunt adhibenda. VIII. 169. ex copia et inflammatione quomodo curanda. VII. 641. sq. in ea, quae a puncto musculi capite orta est, musculus, non morbus secundarius est curandus. X. 220. ad convulsionem acanthium. XI. 818. potio seminis acanthi albae. XI. 819. acopon calefaciens ut *Castus*. XIII. 1037. canina affectis acopon ex melle. XIII. 1013. antidotum. XIV. 163. antidotus *Aristarchi*. XIII. 103. antidotus *Phalotis*. XIII. 267. antidotus theriaca, quam *Gallus* Caesari donavit. XIV. 203. calidum. XVII. B. 809. cappar. XII. 10. castoris testiculi. XIV. 241. commendantur erinacei carnes. XII. 321. medela est febris. XVII. A. 364. XVII. B. 343. 735. remedium frigidum. XVII. B. 806. dummodo non sit orta ulceribus. XVII. B. 807. myracopon regium. XIII. 1031. panacea *Musae*. XIII. 104. compositio *Pelusiota*. XIII. 133. rheum. XII. 112. *Galenus* saepe sanguinis detractio curavit. XI. 166. symphytum petraeum cum oxymelite. XII. 134. theriace. XIV. 92. et gignit et sanat vinum. XVII. B. 788.

CONYLE id. q. *Origanus agrestis*, ejus vires. XII. 91.

CONYZA major et minor, vires medicae partium earundem. XII. 35. Folia conyzae, eorum virtutes medicae. XII. 35. calefacit, contra *Apollonium*. XII. 510. oleum sanat rigores. XII. 35.

COPROPHAGI XII. 249.

COPROS vel COPRON vid. STERCUS.

COPULA quid et quale officium habeat. XVII. A. 804. (vide LIGAMENTA).

COR ventriculi os antiqui vocabant. V. 274. VI. 444. VIII. 338. XVI. 473. XVII. B. 677. XVIII. B. 286.

**COR.** Ejus brevis descriptio. XIX. 360. quomodo, vivente adhuc animali citra thoracis sinuum vulneratione de- tegatur. II. 626. 639. et cujusnam sit haec lustratio utilitatis. II. 636. num solum regat animal. IV. 685. sq. est, quod primum alimentum spiritum- que haurit. (*Diogenes*). V. 281. cere- brum et hepar facultatum nos regen- tium sunt principia. V. 506. totius vitae est principium. IV. 121. pars corporis princeps. III. 436. cur non sit rotundum sed conihabeat formam. III. 433. tum omnium animalis par- ticularum maxime sanguineum, tum calidissimum est, minus durum quam cutis sed humidius. I. 570. primo loco formari in foetu, quidam putant. XIX. 331. *Philotimus* opinio, alii per am- bages inutile censuerunt. III. 625. habent animalia tanquam ignis offici- nam. IV. 671. in medio pectore, non in sinistris collocatum est. XVII. A. 1004. medium thoracis spatium oc- cupare unde cognoscatur. II. 605. cur in medio thoracis sit collocatum. III. 415. quidam non in medio thoracis, sed magis ad sinistram locatum esse accipiunt; quos *Galenus* reprehendit. III. 415. extrinsecus a pulmone con- tegitur. V. 229. quia cesset ab agendi munere, animal interire nequit. XI. 599. ut autem cesset, flexi sine ma- xima intemperie nequit. XI. 599. de- bilius circa actiones redditur testibus exsectis. IV. 575. num a testibus de- orsum trahatur. IV. 576. sq.

**Cor** abscessum non patitur. VIII. 47. actionum vitalium principium est. XV. 362. an aërem attrahat in re- spiratione. IV. 473. sq. a pulmone ad se aërem attrahit. IV. 511. ex pulmone aërem per arterias pulmo- nales haurit. V. 525. aërem per pul- mones introductum elaborat. III. 541. aërem cur per pulmones trahere na- tura constituerit. III. 413. ad cor vel nihil, vel parum aëris pervenire docetur. IV. 725. alimenti principium non est. V. 280. alimento non indi- get, nisi prius omnes animalis partes ad extremam devenerint inopiam. VII. 683. est animae principatus secundum *Chrysippum*. V. 288. Stoici putant animae sedem. XIX. 315. num animae principatus. V. 219. num gubernans animae nostrae pars in eo sedem ha- beat. IV. 698. animae facultates, quae in corde sedem habent. IV. 773. in

corde residet anima irascibilis. V. 521. VII. 283. XVI. 93. XIX. 459. cur animae sit irascibilis sedes. V. 573. sedes animae patibilis. V. 219. 288. 655. in corde animae rationalis sedem non esse unde concludendum. VIII. 304. in corde animae facultas virilis et irascibilis locum habet. VIII. 159. in corde sedem habet anima vitalis. X. 635.

**Cor** aortam producit. III. 477. IV. 266. 313. 541. V. 189. VIII. 733. XV. 389. arteriis motum praebere, unde pateat. IV. 679. arteriarum ra- dicatio secundum *Hippocratem*. V. 199. arteriarum principium. II. 780. V. 199. 522. 531. 539. XV. 245. 388. esse arteriarum et venarum principium *Erasistratus* putabat. V. 552. attra- hendi vim maximam habet. XV. 238. cerebro connectunt tria vasorum gena- ra. V. 263. cerebro sensum motum- que non suppeditare docetur. V. 265. calefacit aër calidior circa canis ortum inspiratus. VII. 289. qua de causa jecore calidius evaserit. IV. 670. caloris animalis fons est. III. 436. 545. caloris nativi fontem putat *Hippocra- tes*. V. 582. focus caloris ingeniti. XV. 362. XVII. B. 200. cur prae ceteris partibus majorem calorem ha- beat. V. 159. Casus pueri, cujus cor deudatum erat; et persanabatur. V. 181. puero *Marylli* mimographi erat nudatum, et tamen sanabatur. II. 631. 632. sq.

**Cor** dolere quando dicatur. V. 330. dolent, qui prandere assueti non pran- diunt. XV. 559. excandescit in cor effectus. XVII. B. 258. exiguum creatur ob vitalis potentiae infirmita- tem. XVII. B. 55. exiguum habent alati. XVII. B. 34. quando functio- nem obeat minus plenam, quam pos- tularet usus. IX. 289. omnium facul- tatum principium secundum *Aristote- lem*. V. 337. num omnium facultatum in animalibus principium. V. 279. facultas animosa in corde residet. X. 636. origo facultatum, arterias gu- bernantium. V. 525. facultatis iras- cibilis sedes. V. 521. XIX. 459. sedes vitalis facultatis secundum *Pythagoram*. XIX. 315. facultatis vitalis principium. IX. 492. XV. 292. XVI. 598. causa, cur in foetu pro aliarum partium proportione excellat. IV. 241. galli quidam invenit duobus fastigiatum verticibus. II. 623. irae fontem esse



aliqui versus ex *Homero* demonstrant. V. 296. iracundiae et metus in hoc effectus. V. 520. iracundiae sedes. XVI. 13. ad proprium motum cerebro opus non habet. V. 264.

*Cor* musculus a quibusdam vocatur. VI. 772. quidam musculis annumeraverunt. VIII. 738. quomodo a musculis differat. IV. 377. coctum saporis differentem ab illo musculi habet. II. 611. quovis musculo durius et colore et fibrarum varietate discrepat. II. 612. ex fibris situ diversis conflatur, sed carne simplici singulis ipsis circumhaerente. II. 609. extrinsecus caloris causa mammae tegunt. III. 605. esse nervorum principium *Aristoteles* et *Praxagoras* putarunt. V. 187. inde nervos omnes oriri negatur. VI. 200. nervos multos habet secundum *Aristotelem*. V. 200. quidam nervorum principium dicunt. IV. 674. VIII. 168. qui tamen reprehenduntur. V. 200. nervos nullos habere videtur. III. 500. et cur III. 501. non manifeste habere nervos sensitivos et voluntarios magnitudine vel numero insignes, sed tantum exiguum e cerebro oriundum demonstratur. V. 206. nervos nec multos nec magnos habet. V. 202. cur nervis paucissimis egeat. III. 501. exilium nervum a sexta conjugatione habet. II. 613. a vago nervum accipit. IV. 289.

*Cor* quomodo nutriatur. II. 207. a vena cava nutritur et cur ab hac nutritur. III. 498. V. 280. XV. 243. a hepate nutrir docetur. V. 535. sq. quali sanguine nutriatur. V. 572. cur in quibusdam animalibus os habeat. III. 501. sq. in piscibus thoracem solum occupat. III. 414. piscium dextrum ventriculum non habet. V. 658. pulmoni praeparat alimentum. III. 498. pulsus origo. V. 164. 239. inest ei facultas pulsans. II. 9. pulsus causam esse demonstratur. V. 561. dissecta medulla spinali adhuc pulsat. V. 239. refrigerat respiratio non cerebrum. III. 617. si refrigeratur, animal interit. V. 158. refrigerando medicamenta deleteria interficiunt. XI. 596. respirandi instrumentum. III. 414. laetitia secundum *Hippocratem* relaxat. XVII. B. 259. sanguinis flavi et spirituosi (arteriosi) origo. V. 572. non esse, sed hepar sanguinis nutrientis initium docetur. V. 547. sanguinis, in dextro et sinistro corde contenti

differentia. V. 537. qua ratione sanguinem e vasis attrahat. III. 481. siccus et calidius hepate est. V. 571. XVI. 12. siccus factum, omnes arterias alterat. IX. 387. triplicem sinum habere in magnis animalibus falso putat *Aristoteles*. II. 621. spiritum pulmoni tribuere in embryonibus putant. III. 504. spiritus vitalis fons. X. 839.

*Cor* substantia quidem caro est, fibrosa ac dura, ideoque concoctu difficile. VI. 680. substantia constat visceribus caeteris et duriore et magis fibrosa. VI. 771. supercalefactum quomodo respirationem immutat. VIII. 306. moderato temperamento praeditum pulsus edit vehementem, pravo, languidum. IX. 281. neque in tristitia neque alio aut animae aut corporis affectu affici docetur. V. 274. qua ratione natura, uttueatur, providerit. IV. 121. quatuor vasorum trunci, sese in cor insinuantes. V. 551.

ad *Cor* ducentia vasa valvulis, et cur instructa sunt. III. 479. venarum et sanguinis fons est. IV. 671. sq. venarum originem *Erasistratei* accipiebant. V. 559. venis facultatem suppeditare quidam putant. V. 532. utroque suo ventre sanguine est plenum. V. 182. virtutis in eo degentis opera. V. 603. vitae principium et fons caloris innati. XV. 362. neque ad vocem neque respirationem conferre demonstratur. V. 240. antiqui vocabant ventriculi os. V. 274. VI. 444. VIII. 338. XIII. 121. a veteribus stomachus vocabatur. XIV. 735. veteres ventriculi os vocant. XVII. B. 677. cur vocetur ventriculi os. XVIII. B. 286. ad *cor* facientia medicamenta. XIV. 760.

*Cor*dis actio. III. 490. ab actione cessatio vitae finis est. VII. 681. proprii affectus ab intemperie fiunt. VIII. 302. apicis utilitas. III. 434. arteriae coronariae. II. 817. arteriae et venae coronariae earumque usus. III. 499. sq. arteriae proportionem respondent venis in hepate. IV. 339. auricularum descriptio. II. 615. cur ita sint vocatae. III. 484. auriculae cur tenues simul et nervosae. III. 484. auriculae nervosiores ac magis cuticulares ipso cordis corpore manifesto apparent. II. 615. aures peculiarem habent structuram. II. 609. auriculae; earum conditio cum contrahitur cor, aut di-

latatur. III. 480. auricularum usus. III. 482. auriculae colore nigriores sunt. II. 616. cur sint concavae et cuticulares. ibid. duae sunt. ibid. in aurem dextram descendit vena cava inferior. II. 786. basis vasorum originibus dicata. III. 433. basin quidam caput vocant. II. 595. calidioris signa. I. 332. frigidi signa. I. 333. siccioris signa. I. 334. calidi et humidi signa. I. 335. calidi simul et sicci signa. I. 334. calor. V. 158. et ejus ventriculorum. V. 159. unde augeatur et imminuatur. XVI. 130. sq. cur cor prae ceteris partibus majorem habeat. V. 159. specie duplex est. IX. 337. calor ad iram excitandam datus est. XVII. B. 252. calor pulsus variat. IX. 337. caloris moderator respiratio. II. 884. caloris ejus refrigerandi causa cerebrum non factum. III. 615. 620. caro sicca et calida. I. 601. sunt in ea fibrae, quales in musculis cernimus. I. 601. caro durior et fibris magis variat. II. 610. carnes a musculis discrepant. III. 437. corpus si leviter siccatum sit, senescunt quidem celeriter, sed plures annos trahunt. X. 495. dignitas maxima est. X. 526.

*Cordis dolor quomodo gignatur.* XVI. 50. doloris causa inaequalis aëris temperatura. XVI. 386. ad *cordis* dolorem. XIV. 550. ad eos, quibus cor dolet, remedia parabilia. XIV. 532. erysipelas et inflammationem cardiacae syncopae sequuntur. VIII. 302. facultati quatenam noceant. IX. 245. fibrarum in eo muscularium quoad directionem differentiae. III. 438. fibrae propriam constituunt fibrarum speciem. I. 602. figura et positura. III. 437. *cordis* frigidi et aridi signa. I. 336. quo tempore et unde generetur. IV. 670. principium in foetu. IV. 541. in foetu evolutio. IV. 662. in foetibus triginta dierum clare apparet. IV. 662. in embryonibus conditio. III. 510. quando primum conformationis initium habeat, invenire non licet. IV. 663. post jecur formatur. IV. 664. ab initio magnitudine nihil a milii semine distat aut fabae. II. 87. quomodo posthac crescat. II. 87. male dixerunt quidam primum formari, et venarum et nervorum originem esse. IV. 674. sq.

*Cordis humidioris signa.* I. 334. *humidi et frigidi signa.* I. 336. intemperies pulsus languidos reddunt. IX. 244. frigida intemperies quales pulsus creet. IX. 343. humidae intemperiei causae. IX. 388. inaequalem intemperiem comitatur pulsus bis feriens. IX. 309. intemperies intemperatas semper mors sequitur. VIII. 298. laesiones maximi sunt momenti. IV. 508. ejus marasmus brevi ad mortem ducit. X. 495. congenitum opus memoria est. VIII. 151. morbi unde dignoscendi. I. 355. motus iustrandi ratio. III. 439. motus involuntarius. IV. 442. motus non cessat quamdiu vivit animal, neque voluntarius est. II. 610. motus pulsus ratione actio est, palpitationum respectu affectus. V. 508. orificia quatuor sunt. III. 460. os cartilagineum. II. 619. quomodo sit detegendum. II. 622. palpitatio aut per se evenit, aut cor in humore moveri significat. VIII. 303. palpitatio in metu evidens. V. 331. palpitatio pluribus sine manifesta causa accidit, et ii omnes sanguine detracto servati sunt. VIII. 305. qua ratione in pluribus feliciter curata sit. VIII. 305. sinistra pars cur crassa admodum et dura, dextra vero tennis ac mollis. III. 487. phlegmones cura. X. 904. et pulmonis mutua inter se gratia. III. 444. pulsus qua operatione possit contemplari in vivo animali. V. 562. vis ejus pulsatilis non pendet a nervis. II. 614. refrigeratio, ejus in respirationem effectus. VIII. 306. refrigerationis causa respiratio adest. III. 412. corpus refrigeratum mortem adducit. IX. 545. septum foraminulis esse instructum docetur. III. 497. corpus siccescit in marcescentibus. VII. 668. siccitatis causae. IX. 388. sinus inter se cohaerere probatur. II. 207. sq. situs. V. 228. substantia. II. 609. substantia permultum a musculo differt. II. 610. sq. 614. systole et diastole. III. 439. temperies qua ex causa pereat. VIII. 301. temperamentum animae irascibilis pars est. IV. 782. cum ore ventriculi societas. XVI. 473. valvulae ad ejus orificia non a vena cava veniunt, sed ex ipso corde. III. 460. valvulae semilunares. II. 617. valvulae tricuspidales (trisolcae s. triglochinae) II. 617. valvularum et chordarum tendinearum actio. III. 440. vasa ejusdem nutrientia. II. 618. vena coronaria unde veniat. II. 786.



*Cordis* ventriculorum numerus diversus in diversis animalibus. III. 441. numerus non dependet nec a corporis magnitudine nec parvitate. III. 442. in ejus ventriculis num spiritus continetur. V. 184. ventriculorum calor etiam post mortem aliquamdiu remanet. V. 159. ventriculus dexter deest in animalibus pulmone egentibus. III. 462. ventriculus dexter deest in animalibus, quibus vox et pulmones denegati sunt. III. 442. ventriculus dexter pulmonis gratia factus. III. 442. 462. ventriculo dextro multa animalia sunt destituta. V. 539. ventriculus dexter simul cum pulmone et perit et gignitur in animalibus. V. 540. ventriculum dextrum *Diogenes* sedem animae vocat. XIX. 315. ventriculum dextrum venarum, sinistrum arteriarum principium esse negat *Galenus*. V. 539. sinum dextrum venae cavae principium non esse demonstratur. V. 658. ventriculus sinister caloris nativi est principium. III. 545. ventriculus sinister arteriosus cur vocetur. VIII. 737. in cordis ventriculo sinistro orificium est aortae. III. 477. ventriculus sinister arteriarum origo. II. 816. ventriculus sinister ad summum verticem ascendit, dexter inferius multum cessat. II. 623.

*Cordis* vulnera letalia. I. 113. vulnus num absolute letale. XVIII. A. 28. vulnus ad ventriculum usque penetrans, absolute letale. VIII. 304. vulnere non penetrante quidam per dies adhuc vixerunt ibid.

*Corde* exento respirare adhuc, clamare et sugere animalia docetur. V. 238. non eget foetus in principio generationis. IV. 665. 667. affecto phreniticus quisque fieri potest. X. 928. inflammato, velut ex syncope cardiaca pereunt. VIII. 304. cum corde pectus aut augetur aut minuitur. XVII. B. 55. corde vulneratis promittenda curatio non est, morientur enim. XVI. 654. a corde calor ad reliquas partes per arterias et venas fluit. V. 159. e corde vocem qui petunt, errant. V. 232. in corde cur quaedam animalia os habeant. III. 501. sq. in corde omnes animi affectus sentiri *Chrysippus* dicit. V. 268. in corde ardor quomodo in respirationem agat. VII. 778. in corde plurimum caloris esse, pectus hirsutum indicat. XVI. 92. in corde calor ad iram excitandam agit. XV. 289. si in eo praepolleat elementum frigidum, laeditur facultas. IX. 245. in corde omnes cupiditates oriri *Chrysippus* statuit. V. 321. in corde per iracundiam fervorem caloris innati oriri, quidam putarunt. V. 292.

circa CORACEIUM pestis quaedam pedes aggrediens. III. 188.

CORACINE sphragis. XIII. 826.

CORACOIDES processus scapulae. II. 275. 766. processus etiam vocatur anchoraeformis. XVIII. A. 306. usus ejusdem. IV. 132.

CORALLIO succedanea. XIX. 733. pastillus ex corallio, ut *Niceratus*. XIII. 87.

CORDATI bene quinam dicantur. V. 330.

CORDOLIUM oris ventriculi symptoma est, quod ad sentiendi functionem laesam ab humoribus mordacibus refertur. VII. 136.

CORIA emollit oleum. XI. 507. ad coria deusanda fructus bryoniae faciunt. XI. 827. coria arida, et pelles aqua madefactae et oleo ac sevo delibatae molliora fiunt. XVII. B. 89. vetera, usus medicus. XII. 343.

CORIANDRUM veteres Graeci *Coriannon* vocabant. *Dioscorides* perperam ejus herbam refrigeratorem duxit, ejus verae vires medicae. XII. 36. sq. inter opsonia numeratur. VI. 638. ad coriandrum viride sumtum antidota. XIV. 139. *Coriandron* cum polenta quidam erysipelatis remedium duxerunt. X. 952. ad conceptum juvenum. XVII. A. 478. ad ructus acidos. XIII. 167. cum polenta ad erysipelas. X. 954. *Coriandri* semen pro cicuta. XIX. 733.

CORIANNON veteres Graeci *Coriandrum* vocabant. XII. 36.

CORION i. q. CORIANDRUM. XII. 36.

CORIUM fit ex pelle animalis dupplicem naturam habente. XVIII. A. 456. aegyptium, ejus ad orbis faciendos, fracturis sanandis destinatos, usus. XVIII. B. 576. sq. Carthaginiensis usus in nasi fracturis. XVIII. A. 479. *Coriorum* dissector calceos facit. V. 812.

CORNA comedi possunt. XI. 650. exiguum praebent alimentum, et pravi succi sunt. VI. 621. ex cornis stomachica fiunt medicamenta. XII. 921.

CORNEA oculi tunica. Descriptio. XIV. 711. color. XIV. 712. ejus

structura. III. 772. cur sit versus anteriora convexa. III. 780. quomodo sit a natura munita contra externas laesiones. III. 790. in senibus fit rugosa. III. 783. sq. ejusque rei causa. III. 784. quidam a cornibus nomen accepisse putant. III. 771. sq. tenuis, alba et pura est. III. 643. usus. III. 773. si a statu normali recedit, visum obscurat. VII. 87. sq. densa aut crassa, s. immodice humida, tenebras oculis offundit. VII. 100. ob corneam erosam uvea saepe laxatur. VII. 36. *Corneae* pars pupillae obversa si mutata fuerit, visum laedit. VII. 98. morbi, si magni sunt, prorsus visum impediunt. VII. 101. rugatur in summo senio. VII. 100. ejus noxae. VII. 100. eam acrimonia ulcerat. XVI. 51. ulcera visum turbant, et coecitatem adducere possunt. VII. 99. ulcera curandi ratio. XII. 716. pustulae, et pus inter lamellas corneae situm quomodo curentur. XII. 716. vulnus penetrans coecitatem magna ex parte adducit. VII. 100.

e CORNELIO medico compositio ad dysenteriam, coeliacos et haemopticos. XIII. 292.

CORNIGERA animalia vertebrae magnas habent. II. 845. supernis dentibus ut plurimum carent. II. 546. oris superficiem habent asperam, et ventres asperos. II. 547. sq.

CORNUS est planta agrestis. VI. 619.

*Corni* fructus, folia, germina, eorum facultates. XII. 41. fructus acerbus perseverat. XI. 648. ad dysenteriam. XII. 353. fructuum decoctum pro gargarismate. XII. 961. cornis rustici vescuntur. VI. 620.

CORNUA i. e. Dionysisci. XIX. 443.

*Cornu* et *Cornua*. Arma habet taurus. III. 2. bovis et caprae foenum graecum vocatur. VI. 537. capriaum pro cornu cervi. XIX. 732. ex abundantia excrementorum gignuntur. VI. 647. cava pro cucurbitulis applicata. X. 896. cervi soli masculi habent. IV. 629. cervi et caprae usta, eorum usus medicus. XII. 334. cervi succedaneum remedium. XIX. 732. densa dentes splendidos reddunt. XII. 222. cornu rasura adusta, et cum vino trita vacillantes dentes confirmat. XIV. 240.

*Cornua* uteri. II. 889. 900. eorum usus. IV. 193. 594. *Eudemus* cirros vocat, *Praxagoras* et *Philotimus* sinus.

II. 890. num extra uterum oscula aperta habeant. IV. 594. *Herophilus* ea in collum vesicae, ut in maribus, inserta accipiebat. IV. 597. sed reprehenditur a *Galeno*. IV. 598.

CORONA cubiti pars exterior est. XIV. 704. oculi. III. 768. in oculo, ubi sit. X. 1020. coronae cerebri. XIV. 720.

CORONALIS sutura. II. 740. III. 752. XIV. 720. motum ejus inter mandendum observari a quibusdam statuitur. X. 934. perditur, ubi anterior non adest. II. 741. intromittit potissimum omnes qualitates et substantiam suprapositi medicamenti. X. 933. ei omnes infusiones supraponuntur. X. 934. circa eam cranium est tenuissimum. X. 934. juxta eam sinciput facile recipit alterationes. XII. 506.

CORONOPODIS radix, vires ejus. XII. 40.

CORPULENTI qui sint. I. 607. qui sunt, jejuni vomant a cursu aut celeri deambulatione circa meridiem. XV. 200. succum melancholicum in se non habent. VIII. 82. qua in regione praecipuis reperiantur. XVI. 92. qualem pulsum habeant. IX. 228. 531. XIX. 632. cutis eorum conditio. XVII. B. 85. facti sunt graciles ex unguento dropace. VI. 416. celeris iter facere convenit. XV. 191.

*Corpulentia*, ejus causa. I. 607. 608. humidis est familiaris. IX. 143. inflammationis affectus non est. VII. 708. ejus cura. VI. 322. X. 993. quomodo *Galenus* eam curaverit. X. 995. quanam sit in ea vena secunda. XVI. 136.

CORPUS, definitio. XIX. 247. 356. 464. sq. ex quatuor elementis constat. V. 665. humanum summo artificio exstructum est. XVI. 27. sq. hominis in se sanguinem et pituitam et bilem duplicem continet; et haec sua ipsi natura est corporis et per haec dolet et sanum est. XV. 59. de ortu corporis animantium quatuor opiniones. XV. 356. omne et quotum est et quantum. XIX. 473. animalis ex similaribus et dissimilaribus partibus constat. XV. 252. aestate per superiora, hieme per inferiora est purgandum. XV. 199. augetur, donec ossa corroborantur. IV. 748. quod augetur et ad robur procedit, id calidum esse necesse est. XV. 155. biliosius reddentes causae. XVII. A. 852. quod calefactum est, refrigerari



desiderat, quod refrigeratum, calefieri. XV. 178. calidum aequaliter et molle in morbis acutis optimum. XVIII. B. 121. callosum cerebri. II. 718. conoideis cerebri. II. 722. quomodo inveniendum. II. 723. totum sibi est conspirabile et conflubile. V. 157. contrahit, adstringit, ideoque incrementum impedit cubile durum. XV. 196. quibus rationibus corrumpatur. VI. 10. dissolvit somnus multus et insuetus. XV. 625. durum quodnam. VIII. 689. num ex elementis constet alterationi obnoxius. I. 427. nostrum ex quatuor elementis temperatum est. IV. 740. universum exspirabile est et inspirabile. XI. 402. gracile red dentes causae. X. 994. gracili inimicissima sunt extennantia. VI. 433. sq. habitissimum saluberrimum est. IV. 739. quod cito ad summum incrementum venit, cito etiam senescit. VI. 397.

*Corporis indurat cubile sub dio praeter consuetudinem.* XV. 613. insalubre quibusnam vitiis laboret. I. 336. simpliciter insalubris signa. I. 318. ubi marcescere coepit, et ad exitium delabitur, frigidius evadit. XV. 156. omne unde mortale. VI. 399. quando quiescere, et quando moveri dicatur. II. 2. omne moveri necesse est, si incrementum aut decrementum capit. XV. 225. mulierum quale. IX. 111. neutrum quod. I. 311. nutritionis defectu refrigeratur, alimento calefit. XV. 265. optimum frigida lavandum non est, ne ejus incrementum moretur. VI. 184. optimum triplici ex causa ab optimo isto statu declinat. VI. 319. rarum externis omnibus causis magis opportunum, densum minus. IV. 747. quando primum aut supinum vocetur. XVIII. B. 336. psalidoideis. II. 725. purgant aeris squama et aloë per os sumta. XIV. 226. si praeter consuetudinem multum quieverit, non statim robustius evadit. XV. 612. universim ac repente explere, vel inanire, vel calefacere, vel refrigerare, aut alio quocunque modo movere, periculosum est. (*Hippocrates.*) I. 29. simpliciter salubre quodnam. I. 309. simpliciter salubre differentiam duplicem habet. I. 314. qua in re consistat haec salubritas. I. 315. quodnam saluberrimum. IV. 739. quodnam in

florenti aetate siccum reddatur, et facile senescat. XV. 228. extreme siccum ac frigidum Philosophi *terram* vocant. XII. 166. splendidum reddunt cucumis et maturus et immaturus, ac magis quoque, si quis semine arefacto contusoque atque cribrato, vice pulveris abstersorii utatur. XII. 121. symmetron h. e. moderatum, nec rarum nec densum est, sed inter utrumque medium. IV. 747. qua ratione validum dicatur. XV. 123.

*Corporis aequalitas in morbis bonum signum est.* XVI. 213. totius ariditas arteriarum et venarum siccum morbum denotat. XV. 472. bona varia. V. 832. bonum absolutissimumque quodnam. V. 832. calor a humoribus pendet. XVI. 9. sq. nostri constitutio quatenam sit optima. IV. 737. sq. VI. 30. contentiones *Hippocrates* inter mala signa refert. XVI. 200. cujuslibet dimensiones tres. VIII. 455. totius divisio. XIV. 700. forma signum esse potest in morbis. XVI. 226.

*Corporis habitus: definitio.* IV. 750. XV. 777. XIX. 372. corporis est affectio quaedam stabilis ac perpetua. I. 30. ejus indices oculi sunt. XVII. B. 213. docet, qualis humor in corpore redundet. XVI. 17. sq. a quibusnam partibus demonstretur. I. 341. immutatus futuri morbi nota est. I. 361. ejus cognitio necessaria est, ut, quam in partem morbi effectrix natura repat, cognoscamus. XVI. 297. adscititius pulsum qualem efficiat. VIII. 467. athletarum plenus periculi. IV. 752. *Plato* eum vituperat. IV. 754. cur nequaquam bonus. IV. 754. (vid. *ATHLETAE*). biliosus fit ex longo jejuniis. X. 680. XI. 674. bonus. IV. 780. V. 824. 831. XIX. 382. de bono habitu libellus. IV. 750. bonus quomodo a sanitate differat. XIX. 383. bonus robustas actiones producit. V. 816. boni conservatio num sit gymnastica. V. 813. boni exacta cognitio quomodo concilietur. IV. 753. quibusnam signis se prodat. IV. 754. simpliciter bonus qui. IV. 750. summe bonus athletarum periculosus. V. 820. calidus et siccus qui dicatur, eorumque causae. X. 685. in iis inedia promptissima febris causa. X. 685. habitus corporis, non collapsus morbum mitiorem significat. XVI. 201. corrumpitur in quartana. VII. 470. crassus febris quotidianae est obnoxius.

XI. 23. humiditas est in typo quotidiano. VII. 465. diversus diversam victus rationem postulat. XV. 184. densiori carne praeditus alvi profluvii cibos referentibus saepe tentatur. XV. 213. 215. densus durisque in febre continua venae sectionem postulat. X. 626. malus qui. IV. 750. malus fit ex nimia vacatione. X. 638. mutationes morborum causae. XV. 570. plithisicus. XVII. A. 62. rarum qui habent, febre continente non vexantur. X. 607. rarus quibus est, ii ad succos digerendos sunt propensi. X. 626. rarioris et hirsuti victus ratio. XV. 280. salubris corporis unus est temperatissimus, octo vero intemperati. I. 256. salubris affectu atletico salubrior. V. 820. subhumidum quomodo curemus. XVII. A. 902. temperatus qualis. XV. 184. regionis in habitum influxus. XVI. 92. timoris effectus. XVI. 334. victus rationem constituit. XIX. 683. ejus in luxationes, earumque repositionem influxus. XVIII. A. 353. est in vacationibus respiciendus. XVI. 118. valido propria est febris synochalis. X. 777. eum corroborat frigus. XV. 195. agiliorum reddit vomitus. XVI. 143.

*Corporis* magnitudo non humoris, parvitas non siccitatis indicium est. IV. 748. magnitudo, definitio. XVII. B. 559. ea juveni decora, seni autem incommoda. XVII. B. 559. naturae inservit anima. IV. 763. pars quae libet unde generetur. XIX. 337. exteriorum partium appellationes. XIV. 699. partes loci vocantur. VIII. 1. pigritia pituitam causam habet. XVI. 165. pulchritudo qua in re consistat. V. 449. raritas ad transpiratum iis, quibus plurimum aufertur, salubrius, quibus minus, insalubrius. VI. 53. recens natorum conditio. XVII. B. 629. robur animi fortitudini respondet. XIX. 384. temperies ad indicationem remediorum confert. X. 634. virtutes quae. XIX. 383. vitia animae impetrant. IV. 788. vitiosi status duplex. VI. 384.

*Corpore* immoderatus densato accidit stipatio. X. 601. in corpore intereunte unumquodque ad suam secedit naturam, humidum ad humidum, siccum ad siccum, calidum ad calidum et frigidum ad frigidum. XV. 53.

*Corpora* animalia sunt. VII. 407. omnia ex terra, igne, aqua et aere nata sunt. VIII. 676. quae diurno tempore attenuantur, sensim, quae paucis, celeriter reficere convenit. XVII. B. 461. omnia ex materia et forma constant. IV. 774. animalium constare ex ferente, et eo quod fertur, putat *Diocles*. XVIII. B. 124. aegrotantia dignoscendi ratio. I. 355. quomodo autumno et vere afficiantur. XVII. B. 434. ex quatuor elementis constant secundum *Empedoclem*. I. 248. omnia ex quatuor elementorum temperatura conficari probatur. IV. 762. omnia quae generantur et intereunt, duplici transmutationi sunt obnoxia. I. 473. calida et humida optime nutriuntur. VII. 255. calida et squalida reddit aestas. XV. 182. calidiora calidiorum victus rationem efflagitant. XV. 220. quaenam carniarum usum facilius ferant. XVI. 92. carnosiora evadunt hieme. XVII. B. 422. cerebri didyma. III. 678. glutia ibid. quadrigemina. III. 677. quae multo tempore extenuata sunt, ea segniter reficere oportet, quae brevi, paucis. (*Hippocrates*). X. 496.

*Corpora* frigidiora tenuiorem articularum tractum possident. XI. 598. hirsuta cutim magis raram habent. XV. 218. imbrium in corpora influxus. XVI. 442. impura quo magis nutries, eo magis laedes. VI. 88. XI. 457. XVII. B. 466. quae a prima generatione morbosa sunt, ad senectutem nunquam veniunt. VI. 389. mortua cedrea exsiccant, et a corruptione tuerentur. XII. 17. nostra e quibusnam partibus constant. XIX. 356. quomodo prae-humectentur. XVII. B. 673. primigenia s. similaria quae. IV. 773. si quis velit purgare, bene fluentia facere oportet. XVI. 64. quum quis purgare velit, ea meabilia faciat. XVII. B. 462. rara reddunt calefacientia. VII. 600. rara imbecilliora sunt, et ubi aegrotant, facilius sanescunt; densa vero contra. XV. 377. omnia animantium et sensibilia et patibilia sunt. XV. 356. qua ratione siccantur. XI. 718. sicca humectat oleum dulce. VI. 229. tenuis essentiae prompte tum incalescunt tum refrigerantur. XI. 411. valida validiora etiam sustinent medicamenta. XIII. 467.



*Corporum* omnium communis constitutio. IV. 773. carnosorum, molliorum, rubrorum victus ratio qualis et cur. XV. 183. sq. diversitates. X. 656. duritiei eorum et mollitiei causae. VIII. 677. quae ex terra sunt, substantia qualis. X. 657. sanorum signa. I. 317. solidorum substantia crassissima. VII. 278. solidorum siccitatem, si periret, sequitur frigiditas. X. 496. particularium elementa. XI. 668.

*Corporibus* temperatis status temperati sunt salubres. XVII. A. 97.

**CORROBORATIO** vide **ROBUR**.

**CORRUGATIO** quando etiam in juvenibus occurrit. XVII. B. 90.

**CORRUPTELA** duobus modis dicitur. XV. 294. (res autem corrumpi solent quatuor modis). *Corruptelae* nostri corporis duae sunt. XV. 295. humorum causa. VII. 287. XI. 499. in humorum corruptela vacuatio periculosa est. X. 639. subesse humorum corruptelam, qualis somnus indicet. XVI. 220. ciborum unde fiat. VII. 208. morbi inde oriundi. VI. 415. tres differentiae. VIII. 33. 37. probus sanguis ex iis non generatur. XV. 249. nidorosae unde fiant. VII. 208. acidae. VII. 209.

**CORRUPTIO** definitio. II. 3. *Corruptionem* apud *Hippocratem* character  $\alpha$  denotat. XVII. A. 612.

*Corruptum* quod est, id alienum a natura est, et sui ablationem indicat. X. 639. omne rumpit et tabefacit panacea *Herae*. XIII. 766.

**CORTEX** omnis siccior quam arbor ipsa. XI. 891. citri facultates. VI. 618. radicis mori amarus est. XII. 79. pini cortex ad haemorrhagias. X. 329. et ad ulcera penis humidiora. X. 382. puniceorum quando sit asservandus. XII. 918. adstringunt sufficienter. XII. 918. radicis runcicis hortensis usus. XII. 715. salicis ejusque vires medicae. XI. 892. fluris corticis vires. XII. 60. (de reliquis corticibus videantur arbores, a quibus sumuntur.)

**CORUSCATIONIS** causa. XIX. 287.

**CORYDALIS** herba colicis convenit. XII. 361.

**CORYDOS** alauda est. XII. 360.

**CORYZA** definitio. XIV. 742. XIX. 418. unde nomen acceperit. VII. 263. vocandum est, quod a cerebro destillat. II. 139. XV. 325. dicitur,

quando fluxio fit in nares. XVI. 171. secundum veteres est humor tenuis et crudus per nares excretus. XVIII. B. 180. ex capite qualis. XVII. B. 24. causae. XIV. 742. causa iter est. XV. 867. causa in cerebro est. VII. 262. XVI. 172. hiemalis morbus. V. 694. XVI. 382. cur sit hiemalis morbus. XVII. B. 626. vere potissimum fit. V. 693. XVI. 26. XVII. B. 615. facile laborant temperamento frigido praediti. I. 325. qualitas et quantitas excretorum quid significet. VIII. 165. processus mammillares cerebri in ea laborant. VII. 107. interdum ad ventriculum defertur. X. 513. in ea vox rauca fit. III. 535. ubi concoquitur, pituita crassa fit. XVI. 74. quomodo noceat, pulmonum morbo superveniens. XVIII. B. 180. in valde senibus coctionem non admittit. XVII. B. 538. ea laborantibus lienis vitia minus contingunt. XVII. A. 993. ei superveniens febris firmius eam et certius concoquit. XVII. B. 23. contrarius ei est rerum venerearum usus. XVI. 170. quomodo ei medeantur sternutamenta. II. 882. cura diaetetica in senibus. VI. 349. ab initio sternutamenta nocent. XVI. 170. difficulter curatur in locis ventis subjectis. XVI. 399. ad coryzam melanthium frixum. XI. 860.

**Cos** insula est in mari aegaeo. XII. 172.

**Cos** comp. ad humores aegre eductiles. XIII. 100.

**COSTAE** definitio. XIV. 705. 722. differentiae. II. 765. verae et nothae. ibid. homo habet maxime curvas. XVIII. A. 536. utrinque duodecim. II. 763. ut plurimum duodecim ad sunt in animalibus, nonnunquam vero tredecim aut undecim. II. 652. cum sterno coarticulationes. II. 653. non omnes cum sterno cohaerent. II. 654. minima quatenam. II. 654. omnes sedem duplicem habent, anterius sternum, posterius vertebrae. II. 653. cum vertebrae conjunctio. II. 763. XVIII. A. 535. duplici articulo cum vertebrae cohaerent. II. 654. deorsum versus et oblique feruntur, juxta spinam habentes principium. II. 606. duplicibus articulis cum unaquaque dorsii vertebra committuntur. II. 606. superjecta cutis plerisque laxa est. XVIII. A. 577. prima subclavicula vocatur. XVIII. B. 956. primam ad

claviculam attollit M. subclavius. XVIII. B. 956. arteriae. IV. 315. 319. V. 190. XVIII. A. 573. nervi. II. 853. IV. 104. 469. V. 190. XVIII. A. 573. eos dissecandi ratio. II. 667.

*Costae* octo superiores unde venas accipiant. XVI. 136. unde reliquae quatuor. XVI. 137. venae costarum unde veniant. II. 786. 787. IV. 319. XV. 529. 530. XVIII. A. 573. duodecima nonnullam musculum habet proprium detrahentem. XVIII. B. 989. notitiae sunt, quae ad sternum non pertingunt. II. 655. cartilagineae. II. 654. cartilagineum utilitas. III. 598. intro contrahens stringensque musculus. II. 497. extremas detrahentes musculi. II. 530. abscessus in thoracis cavum erumpunt. VII. 738. quomodo sint excidendae. II. 684. quomodo ex gibbositate afficiantur. XVIII. A. 501. si abruptae sint, quid accidat. XVIII. A. 566. carne circa eas detrita, multi sanguinem spurunt. XVIII. A. 570. et diutius dolore vexantur. XVIII. A. 572. caro attrita, si negligitur, mucosa fit. XVIII. A. 578. haec quomodo sit curanda. XVIII. A. 573. 575. 579. 581. simpliciter fracta expers periculi est. XVIII. A. 567. fractura: qualis victus in ea sit adhibendus. XVIII. A. 568. fracta restitui saepe non potest. XIV. 792. fracta viginti diebus coalescit. XVIII. A. 569. fracturas deligandi ratio. XVIII. A. 569. ad *Costas* deligatio. XVIII. A. 816. 824. costas succin-gens membrana vide *PLEURA*.

*COSTUNUS* Rufinus commemoratur. II. 224.

*COSTUS*, ejus et olei vires medicae. XII. 40. menses provocat. XI. 775. sufficienter calefacit, moderate vero adstringit. XIII. 155. febricitantes laedit. XIII. 229. aromaticum est remedium. XIII. 275. generose dis-cutit. XII. 924. ei succedanea re-media. XIX. 733. pro enula. XIX. 729.

ex *COTE* emplastrum. XIII. 874.

*COTIS* naxiae ramentum manus virginibus suo tempore prohibet tumescere. XII. 206.

*COTONEA* mala, eorum facultates. VI. 602. majora in Asia struthia vo-cantur. VI. 450. stomachum roborant. VI. 431. medicamentorum ex eorum succo praeparatio. VI. 450. succus antidotum est Scammonae. XIV. 761.

austera sunt. VIII. 114. succus cum melle coctus durare potest. XII. 76. in aqua coctum pro hepatis phleg-mone. XI. 793. decoctum adstringit. VI. 450. acerborum decoctum ad-stringens forte pro gargarismate. XII. 964. conveniunt stomachicis. XIII. 469. cremor ad stomachi ardorem cum syncope. XIII. 168. cum vino pro ventriculo imbecillo. X. 466.

*COTERNICES* volunt vincere. V. 459. sine noxa vescuntur helleboro. VI. 367. veratrum iis nutrimentum. I. 684. XI. 612. XIV. 227. *Coturnicum* estis mesclorum distentiones procre-averat alligando. XVII. B. 306. sq.

*COTYLAE* (acetabula) cur non ex-trinsecus sint locatae ubi sunt tubera femorum. III. 213.

*COTYLE*, definitio. II. 736. IV. 410. XIX. 769. etiam tribanum vocatur. XIX. 774. significans character. XIX. 749. 758. mensura. XIX. 752. men-sura et pondere quantum. XIX. 779. graeca olei pendet. XIX. 766. quot habeat acetabula. XIX. 760. magna acetabulo par est. XIX. 762. quot habeat mystra. XIX. 774. quot uncias. XIX. 763. veterinariorum. XIX. 772.

*COTYLEDON*, ejus vires. XII. 41. ad erysipelas. XI. 951. non facit multum succum. XIII. 386. ei succeda-nea. XIX. 733.

*COTYLEDONES*, definitio. XVII. B. 838. in utero humano a quibusdam negantur. II. 905. uteri secundum *Praxagoram* sunt oscula venarum ad uterum euntium. II. 906. mucore pleni sunt in iis, quae bimestres aut tri-mestres abortiunt. IV. 233.

*COXA* *ἰσχυρῶς* Graecis dicitur. XVIII. B. 519.

*COXA*, definitio. XIV. 707. ossa. II. 772. earundem cum vicinis con-junctio. XIV. 724. acetabula. II. 772. eae non ibi sint posita, ubi tuber femoris. III. 213. articulus. II. 328. articulus, quibus ex diuturna ischiade excidit, et rursus incidit, iis mucus colligitur in articulo. XVIII. A. 98. articulus cur sit rotundissimus et laxissimus. IV. 17. articulus in simiis humano non penitus est similis. IV. 252. articuli quales dentur motus. IV. 253. articulum moventes musculi. II. 306. musculi eorumque usus. IV. 250. articulus quibus luxatur, iis crns tabescit, et claudicant nisi urantur. XVIII. A. 99. musculi decem



sunt. XVIII. B. 100. articulum flectens musculus. II. 306. circa articulum sunt venae et arteriae magnae, quae laesae vitae periculum inferunt. III. 212. (de luxationibus in coxae articulo contingentibus vide *Femoris luxationes*). extenuantur, si luxatio tibiae non penitus reponatur. XVIII. B. 493. graciliores fiunt, quibus gibbositas in lumbis est. XVIII. A. 508. latae timidiorem naturam indicant. V. 462.

*Coxarum doloris* (confer. *Ischias*) differentiae ab arthritide. XIV. 755. causae quaedam. XIV. 756. XV. 867. XVI. 385. humorum malignitas et refrigeratio. XVII. B. 623. causus male iudicatus in culpa erat aliquando. XV. 751. ex menstruis suppressis. XV. 327. raro ex sanguinis multitudine fit. XIII. 334. ut crisis causi nothi. XV. 759. solvit dolores superiorum partium. XVII. A. 477. solvit tussim siccam. XVII. A. 470. in senibus incurabilis. XVII. B. 539. liberatus quidam est arteria in malleolo vulnerata. XI. 315. generalis ei medendi methodus. XIII. 333. sq. XIV. 384. 756. remedia ad eum. XIV. 386. 470. 471. acopon. 1014. 1047. acopon metasyncriticum. XIII. 1029. acopon, quo *Aruntius* Aquila sanatus est. XIII. 1036. acopon barbaricum. XIII. 1035. acopon chloracopon. XIII. 1016. acopon, quo usus est *Menius Rufus*. XIII. 1010. acopon *Neapolitae*. XIII. 1020. acopon *polyteles Pompeji Sabini*. XIII. 1027. acopon ex populo. XIII. 1022. acopon viride. XIII. 1046. antidotum diascincum. XIV. 152. antidotum mithridation. XIV. 165. antidotus tyrannis. XIV. 165. Beticana. XII. 24. quidam illinunt calamintham. XII. 5. cataplasma ex farina lupini. XI. 886. decoctum herbae Centaurii minoris. XII. 21. solvit capparidis radicis cortex. XII. 10. cerine *Ctesiphontis*. XIII. 936. *Chamaecissus*. XII. 153. sunt, qui exhibent Chamaeipydis decoctum in melicrato. XII. 155. clysteres acres. XVI. 145. clyisma benefaciens. XIV. 528. stercus columbinum. XII. 303. succus colocynthidis illitus. XII. 34. oleum Costi. XII. 46. elenii radix. XI. 873. inveteratos solvit emplastrum discussorium ex calce viva. XIII. 944. emplastrum, quo usus est *Andromachus*. XIII. 246. emplastrum ex

oote. XIII. 874. emplastrum tonsoris cuiusdam Bithyniensis. XIII. 260. epithema *Andreae*. XIII. 345. garus. XII. 377. *Herac* ceratum. XIII. 338. 339. hypericum. XII. 148. Isotheos dicta confectio. XIII. 66. diuturnos mitigat malagma. XIII. 338. 348. 980. 982. 985. malagma ab *Hera* acceptum. XIII. 986. malagma *Andreae*. XIII. 343. aliud. XIII. 346. malagma, quo usus est *Andromachus*. XIII. 251. 342. malagma *Antiochidis*. XIII. 250. 341. malagma, quo usus est *Antipater*. XIII. 348. quo usus est *Philocalus*. XIII. 349. malagma Pelusiotae. XIII. 338. malagma ex silphio. XIII. 347. myracopon regium. XIII. 1031. nasturtii semen. XII. 12. pastillus conveniens. XII. 597. *Pelusiotae* compositio. XIII. 133. radix Polemonii. XII. 106. rubia flectorum. XI. 878. salsugo. XII. 377. thlaspi semen. XI. 887. per yenaesectionem curatur, ubi ex sanguinis abundantia fit. XI. 305. in *Coxa* fluxiones per yenas poplitis et tali vacuumus. I. 286. ad inflationes remedium. XIV. 483. ad *Coxarum* passiones elenii radix. XI. 873. ad *Coxarum* scissuras remedia. XIV. 482.

COXENDIX, vide COXA.

CRAEPALE (Crapula) qualis sit apud Graecos affectio. XVII. B. 788.

CRAMBE, vide *Brassica esculenta*. *agria* vid. *Brassica agrestis*. thalattia. XII. 43.

CRANIUM, definitio. II. 739. III. 688. ita vocatur, quod quasi galea cerebro superiacet. III. 661. num frustra sit factum cavernosum. III. 691. cur totum sit osseum. III. 599. ossa ejus. XIV. 720. cur ex multis ossibus compositum. III. 751. pericranio tegitur. XIV. 711. et hoc continuum est super totum caput. XII. 522. cerebro formam tribuit. II. 219. III. 672. sensu caret. X. 935. in foetu evolutio. IV. 541. quo loco sit tenuissimum et rarissimum. X. 934. XVII. A. 808. a *Cramio* qui cerebrum putant conformari, errant. III. 672.

*Cranii* fissuras parvas et contusiones curandi methodus *Archigenis*. XII. 576. fissurarum, quae ad secundam laminam penetrant, cura. X. 445. *fracturae*: *Hippocrates* de iis integrum librum scripsit. X. 444. differentiae. X. 445. XIV. 777. 782. XIX. 431. operationes chirurgicae ad eas faci-

entes. XIV. 783. quae ad meningas usque pertingunt, cura. X. 446. cur biliosi vomitus sequantur, quum ad meningas usque perveniunt. VIII. 179. quomodo tractandae secundum Hippocratem. XVII. A. 469. usus terebellae *Abaptistae*. X. 447. etiam calum ducunt. X. 452. fracturae cum comminatione cura. X. 450. indicata in iis eccope. XIV. 781. utilitas sanguinis columbae et turturis. XII. 256. convenientia emplastra: emplastrum ex Scilla. XIII. 870. cephalica emplastra *Herac*. XIII. 543. sq. cephalicum viride ex collectaneis *Aphrodae*. XIII. 551.

CRANON urbs in loco concavo et meridionali. XVII. A. 36. casus mulieris in Cranone curatae. XVII. B. 18.

CRANTOR philosophus. XIX. 226.

CRAPULA, ejus secundum quosdam etymologia. XVII. B. 789. tempus, quo solvitur. XVII. B. 789. doloris lumborum et coxarum causa. XV. 867. ex crapula capitis doloris cura secundum Hippocratem. XVII. A. 478. ex crapula cur somnus profundus fiat. XVI. 646.

CRASSAE nimium cur non concipiunt. XVII. B. 839.

CRASSI supra modum nondum praeter naturam se habent. VII. 705. quomodo tennes reddantur. XV. 193. pulsum parvum cur habeant. VIII. 812. arteriarum et venarum in iis conditio. XVII. B. 547. *Crassos* ad modum Hippocrates celerius mori pronunciat. XVII. B. 547. *Crassioribus* quanam cataclysmata conducant. XV. 199.

CRATAEGONUS, ejus vires. XII. 44.

CRATERAUCHENES quinam dicantur. XVII. A. 816.

CRATERI anodyna compositio. XIII. 95. antidotum *Codii Tuci*, quo usus est *Craterus*. XIV. 147.

CRATEVAS de remedium usu scripsit. XI. 795. 797. in metallicis medicamentis erat peritus. XV. 134. *Cratevae* herbarii meminit. XI. 797.

CRATIPPI, viri celebris et canum altoris antidotus. XIV. 170. ferula. XII. 959.

CREMASTERES musculi. IV. 193. XVIII. B. 997. utrinque unus est, ex musculis ilium exoriens. IV. 635. per cremasteres semen ad testiculos defertur. XIV. 719. *Cremasteris* et

ligamenti uteri rotundi analogia. IV. 635.

CREMOR cocti foenu graeci cum pipere per sedem injectus. X. 857. ptisanae ad concoctionem facilis. XV. 513. non copiose alit. XVII. B. 486. eluit succos mordaces. XVII. B. 329. usum ejus Hippocrates ibi suadet, ubi morbus maturus est. XV. 621. facultates. XV. 462. quando sit propinandus. XV. 512. quando solus sit in morbis acutis adhibendus. XVII. B. 369. quinam eo utantur. XV. 467. quibusnam Hippocrates porrigat. XV. 724. quando in angina dandus. XV. 787. cur in febris initio adhibuerit Hippocrates. XV. 809. usus in capitibus affectionibus in febris. XV. 805. ad crudos humores. X. 827. ad humorem mordentem in intestinis contentum. X. 871. ad humores putrescentes vacuandos. X. 756. utilissimum alimentum est pituita laborantibus. XV. 762. ex aqua decoctus vomitum procreat. XVIII. A. 484.

CRESCENTES num plurimum caloris nativi habeant. XVIII. A. 234.

in CRETA multae herbae salutes credebant. XIV. 9. 211. vina aquosa crescunt. XV. 648. e Creta Romam quotannis mittebantur vasa multa herbis plena. XIV. 9. quae non adulterantur. XIV. 10. Cretae simplicia etiam in Italia nascuntur. XIV. 59. anisum in Creta optimum. VI. 268. optimum est etiam Scordium, in Creta crescens. XIV. 61. in Creta Tragion nascitur. XII. 143.

*Cretensibus* Jupiter leges dedit. XIX. 179.

*Cretensis* calcens, qualis, ejusque in varo curando usus. XVIII. A. 682.

CRETHMON, ejus vires. medicae. XII. 44.

CRETICA terra, ejus vires. XII. 187.

CRETICUM vinum vinosum in tetano lumborum. XV. 862. oleum ab Hippocrate *αυθαιόν* vocatur. XIX. 82. contra uteri durities. XII. 45. pro eo oleum foenu graeci. XIX. 743.

CRIMON ex zea et tritico fit. VI. 517. vide FARINA crassior. XII. 45.

CRINANTHEMUM, ei succedanea. XIX. 733.

CRINOS vel *Lilium*, floris, olei, radices, foliorum et succi facultates medicae. XII. 45. sq.

CRISIS, definitio. XVI. 273. XIX. 459. definitio secundum Hippocratem



XVIII. B. 236. apud *Hippocratem* per characterem  $\times$  significatur. XVII. A. 613. quid in ea cognoscenda sit respiciendum. XVI. 239. sq. spectandum in ea, quo natura vergat. XVI. 229. *Diocles* etiam solutionem crisi vocat. IX. 863. sq. item et *Hippocrates*. IX. 864. unde nomen accesserit. XVIII. B. 231. sola ad sanitatem subita conversio dicitur. IX. 703. qua ratione fiat. IX. 703. 731. quatuor modis fit. XVI. 273. sex modis fit. XVI. 227. in statu morbi fieri solet. XVI. 254. quid significet. XVIII. B. 231. in principii fieri nequit. XVI. 257. omnis cum aliqua manifesta evacuatione vel abscessu fit. XVI. 273. ut plurimum in vigore oritur. XVII. B. 436. quam facultate peragatur. XVI. 278. quibus cunque sit, his nox molesta, quae antecedit accessionem. IX. 752. in ea alvus ducenda non est. XVI. 255. non, sed solutio vocatur, quae paulatim fit. XVI. 228. post eam quae relinquuntur, recidivas faciunt. XVI. 388. non judicantium aliae letales, aliae iudicatu difficiles. XVI. 787. XVII. A. 255. omnibus diebus accidit sed neque paribus, neque ex aequali fide. IX. 774. aliquando vocamus universas quatuor differentias. IX. 814. est quadruplex. XVIII. B. 231. simpliciter dicta. XVIII. B. 231. non omnino hominem servatum iri declarat. XVI. 258. cum insigni aut vacatione aut abscessu provenit. XVIII. B. 231. anni temporum in eam influxus. XVII. B. 385. prope eam vacuare malum. XVI. 279. ad eam praenoscendam maxime necessaria est cognitio morbi status. IX. 729. vel in statu morbi fit, vel parum ante ipsum. IX. 730. quid sit agendum, quum fit, aut facta est. XVI. 231. de eius tempore et modo quomodo aliquid colligendum. IX. 730. an morbum solvat, nec ne, unde cognoscatur. IX. 720. sine crisi perseverant, et paulatim solvuntur, qui status tempus praeterierunt. IX. 726. per initia difficilius est eam praenoscere. XVIII. B. 243.

*Crisis* per abscessum quando expectanda. IX. 549. 756. sq. 759. sq. absoluta quae. IX. 776. 815. per alvum quando expectanda. IX. 763. 766. arduam portendunt rigores, sexto die orti. XVII. B. 693. bona et cum

bonis signis quae. IX. 776. bona et mala quando sit expectanda. XVII. B. 506. bonam quando pulsus caprizans significet. IX. 488. celeritatem ejus adjuvantia momenta. IX. 719. celeritatem aut defectum quae denotent. IX. 616. celeritatem coctiones significant. XVII. A. 142. XVII. B. 397. deficiens quae. IX. 732. 813. quibusnam diebus fiat. XVI. 389. pro accessionum numero fit. XVI. 271. dies quomodo inveniatur. IX. 717. si diebus imparibus accidit, per superiores partes fit. XVI. 272. differentiae. IX. 774. per circuitus septenarios futura a quaternariis indicatur. XVIII. B. 232. accedentis signa. XVIII. B. 299. ejus verus finis. XVII. B. 470. quamnam eum vehementissima pugna fiat. IX. 876. quibus oboritur, iis nox praecedens accessionem moleste fertur, quae vero subsequitur, plerumque levior toleratur. (*Hippocrates*). XVII. B. 469. de indole futurae criseos *Hippocratis* dicta. IX. 752. sq.

*Crisis* qua via sit futura unde cognoscendum. XI. 66. futurae signa. IX. 582. 613. sq. XI. 65. ante eam pulsus alti fiunt. IX. 93. et vehementes. IX. 158. futuram aliquando indicat pulsus vibratus. IX. 504. futura quomodo dignoscatur. IX. 710. sq. qualis sit futura unde cognoscendum. IX. 752. sq. 761. futurae praecognitionis utilitas ad victum salubrem in morbis instituendum. IX. 938. futurae per sanguinis fluxum e naribus praenotio. XIV. 665. futurae nuntii. XVII. B. 755. sq. futura unde cognoscatur. XVIII. B. 250. etiamsi peracta sit, victus ratio tamen accurata est servanda. XV. 477. per vomitum. IX. 762. 764. per vomitum indicat labium inferius agitatam. IX. 758.

*Crisis* cur in morbis acutis imparibus diebus contingat. IX. 921. sq. quo die contingat, quomodo sit inveniendum. IX. 717. quales dies eam potissimum efficiant. XVI. 274. aliquando tertius criticus est. IX. 876. 918. 924. XVIII. B. 238. quartus quando criticus. IX. 834. 875. quintus etiam. IX. 876. 918. 924. XVII. B. 506. quando sexto aut octavo die expectanda. IX. 819. sexti diei qualis. IX. 774. 785. 788. 876. 925. 927. XVII. B. 506. XVIII. B. 235. septimus dies absolute criticus. IX.

775. 784. XVII. B. 509. XVIII. B. 232. quibus septimo die fit, nubecula rubra quarto die in urina apparet. XIX. 611. dies septimus crisin per vacationem movet. XI. 66. septimo die futuram qualis in urina indicet. XVI. 21. septimo die quando expectanda. IX. 720. 785. 808. 819. 875. aliquando nonus dies criticus. IX. 876. 924. XVII. B. 509. diei duodecimi et decimi sexti qualis. IX. 774. 776. die decimo quarto in febre continua tertiana quando speranda. IX. 800. 802. diei decimi septimi casus aliquot ab Hippocrate allati. IX. 848. sq. quibusnam sub conditionibus ante vigesimum diem non sit expectanda. IX. 838. diei vigesimi casus. IX. 852. quando quadragesimo die expectanda. IX. 839.

*Crisis*: circa eam qualis esse debeat alvi dejectio. XVIII. B. 136. si lumbrici teretes una cum alvo subeant, utile. XVIII. B. 138. in diversis morbis diversa. I. 294. quae eam producant, quaeque invertant. I. 295. anni temporum in eam influxus. XVII. B. 385. praecedit eam magna totius corporis perturbatio. IX. 771. morbi quales ut plurimum per abscessum judicentur. XVIII. B. 160. quales per evacuationem ibid. in febribus aequali dierum numero accidit. IX. 870. in febribus futurae signa. XI. 65. sq. sudoribus praecipue fit. IX. 708. XIX. 516. unde cognoscatur, primis quatuor diebus crisin futuram esse. IX. 618. XVII. B. 756. sq. quibus septimo fit, die quarto nubecula rubra in urina apparet. XVII. B. 755. quomodo fiat. XI. 65. crisis propria quae dicatur. XVI. 231. ulcera et tubercula quando critica. XVII. B. 105. in febre ardente quae. VII. 182. IX. 707. XV. 748. XVII. A. 166. 179. et quo die expectanda. IX. 717. 753. 756. quo die in febre continua. IX. 665. 717. 800. in febre intermittente celeriter peragitur. IX. 715. in tertianis et quartanis non ad dierum, sed circuituum numerum fit. XVI. 271. puerperalis febris quando fiat. XVIII. B. 251. in quartanis. IX. 709. quomodo in febre quartana possit praesagiri. XVIII. B. 246. febris quotidiana. IX. 707. 709. febris tertianae. IX. 707. capitis affectuum. IX. 709. in hepatis inflammatione. IX. 708. lethargi. IX. 709. in lienis inflamma-

tionem. IX. 708. in phrenitide. IX. 707. in pleuritide. IX. 707. per haemorrhoidas futurae signa. IX. 767.

*Crisis*: efficit eam facultas naturalis. IX. 549. efficit expultrix facultas. IX. 919. imperfecta, definitio. IX. 703. 732. 776. imperfecta et mala quae. IX. 813. XVI. 228. incerta seu infida quae. IX. 776. instantis symptomata. IX. 705. integra et perfecta quae. XVII. B. 438. intempertivae signa. IX. 747. mala quae. IX. 776. 815. 819. XVI. 228. 693. mala futura quomodo cognoscatur. IX. 747. cur mala, si prius accidat, quam omnia concocta sint. XVI. 278. manifesta quae. IX. 776. per menstrua futurae signa. IX. 767. obscura quae. IX. 776. optima qualis. XVI. 228. 231. 270. ea optima est, quum iam omnia in corpore concocta sunt. IX. 919. optima praesens quomodo dignoscatur. IX. 704. sq. ex partu quomodo in mulieribus contingat. XVIII. B. 250. si perfecta fiat, aut facta sit, naturae omnia committere jubet Hippocrates. XVI. 256. non perfecta morbi non nisi mutatio est. XV. 545. periculosa quae. IX. 776. symptomata eam praecedentia. IX. 704. 731. 771. XVI. 211. 228. 229. tuta qualis. IX. 776. ejus celeritatem maturationes, retardationem cruditas indicat. XVI. 72.

*Crisis praeyeniens* (ante concoctionem accidens) cur mala. IX. 919. sq. signa tantomodo in statu morbi debent apparere. XVI. 259. signa in principio mala. XVI. 259. prosperam aut improbam quando significant signa decretoria. XVII. B. 397. qualis pulsus eam indicet. IX. 421. 548. in plurimis crisis pulsus inaequalis est. IX. 536. interdum indicat pulsus intercurrentis. IX. 290. ad crisin in febribus quid pulsus significet. IX. 535. per sanguinis fluxum. IX. 763. 765. differtem faciunt sanguinis e naribus eruptiones quarto die contingentes. XVII. A. 424. fiunt in morbis paribus diebus, qui paribus exacerbantur, et sic contra. XVI. 270. etiam in exacerbationibus fiunt. XVI. 270. signo carens quae. IX. 751. sine signis quae dicatur. IX. 776. subita est ad mortem aut salutem mutatio. XVII. B. 470. per sudores. IX. 763. quibus symptomatibus fiat. XVI. 228. causae eam turbantes. IX. 822. sq.



tuta quae. IX. 776. tuta quando evadat. IX. 906. per urinam. IX. 762. vehemens, et cum jactatione futura quomodo cognoscatur. IX. 713. paulatim veniens, duos aut tres dies maxima ex parte occupat. IX. 863. victus ratio ante eam servanda. XVII. B. 434. sq. semitertiana. IX. 709. quo die in syncho sit expectanda. IX. 717. 718. morborum thoracis et pulmonum. IX. 708. post *Crisin* quae relinquuntur, recidivas invehunt. XVII. A. 421. XVII. B. 468. ubi in morbis acutis in longum tempus excidit malum. XVII. B. 506. tres morbi modi eorum, qui sine crisi moriuntur. IX. 745.

**CRISPI** Liberti catapotium ad fessum. XIII. 67. odoriferum ad nosas. XIII. 841. malagma generosum. XIII. 984. ad recentes in mento seu alia facie parte lichenes. XII. 831. ut *Crispus* catapotium *Cassii*. XIII. 276.

**CRISTAE** masculorum partes sunt. IV. 628. cristas gallorum gallinaceorum aut rufa si in insomniis videat quispiam, hoc sanguinem redundare significat. XVII. A. 214.

**CRITHE** vide **HORDEUM**.

**CRITHE**, quae et posthia vocatur, definitio. XIV. 771. ad *Critias* Musae compositiones. XII. 741. alia. 742.

**CRITIAS** commemoratur. XVIII. B. 656. vocabuli „morosus“ ejusdem explicatio. XVII. A. 778. sanguinem animam esse putavit. V. 283.

**CRITICA** non judicantia partium mortalia esse, partim difficulter judicare *Hippocrates* dicit. XVI. 211.

**CRITICI** dies, vide **DIES** et **CRISIS**.

**CRITO** scripsit quatuor de ornatu libros simulque index eorundem librorum, quid contineant, exhibetur. XII. 446—449. permulta medicamenta scripsit. XIII. 463. quae de medicamentis ad achoras scripserit. XII. 483—492. quae in tertio libro eorum, quae ad corporis ornatum pertinent, ad alopecias scripsit. XII. 401. ad aphthas. XII. 991. apophlegmatismi. XII. 587. arteriacae. XIII. 35. anricularia remedia ab eo conscripta. XII. 659. quae in primo de medicamentis scripsit ad capitis dolorem. XII. 587. quae naribus indenda ictericis conscripsit. XII. 588. ejus confectio *Gleucini*. XIII. 1040. confectio ex capitibus papaveris. XIII. 38. quae ad crustas oris conscripsit. XII. 953.

quae scripsit ad omnes dentium affectiones. XII. 880. quae de aegyptio emplastro conscripsit. XIII. 903. emplastrum aniceton. XIII. 877. emplastrum ex herbis. XIII. 863. a *Critone* conscripta emplastra polychresta. XIII. 786. emplastrum ex scilla. XIII. 869. ex *Critone* epithema ad hydropeicos. XIII. 257.

**Critonis** medicamenta ad ficosas in mento papulas. XII. 827. ad lichenes in mento praecerta. XII. 830. melina medicamenta. XIII. 515. in tertio libro de ornatu de pediculis capitis, et de remediis contra eos scripsit. XII. 463. psilotara capillorum. XII. 453. quae ad sugillationes recentes medicamenta scripsit. XII. 817. stomaticum ex malis punicis. XII. 933. ex musto. XII. 934. quae scripserit de theriaca in tertio medicamentorum libro. XIV. 103. theriacam componendi ratio. XIV. 310. medicamenta ad ulcera curata difficulta seu chironia. XIII. 708—716. medicamenta ad uyulas. XII. 987. remedia ad varos in facie. XII. 825. febre ardente correpti casus. XVII. A. 288.

**CROCEUM** puerile collyrium. XII. 770.

**CROCODILUM**, seminis, succi caulibus et seminis, et radicis facultates medicae. XII. 47.

**CROCODILUS** vult vincere. V. 460. maxillam inferiorem non movet. II. 422. *Crocodili* adipi succedaneum. XIX. 733. sanguinis usus. XII. 263. a *Crocodilo* laesis ipsius adeps vulneri imposita prodest. XIV. 246. *Crocodylorum* terrestrium stercus, ejus facultates. XII. 307. terrestrium stercus attrahens remedium est. XI. 760.

**CROCOMAGMA** ejus compositio. XIV. 433. ex crocomagmate illinienda frons est in caput dolentibus ex febre. XII. 561. pro croco. XIX. 733. ei succedanea remedia ibid.

**Crocus** adolescens *Croco* plantae nomen dedit. XIII. 269.

**Crocus**, facultates ejus medicae. XII. 48. quinam sit optimus. XIV. 68. coryceus optimus judicatur. XIV. 68. concoquit et roborat. XIII. 155. ad haemorrhagias. X. 329. antidotis alexeteriis additur. XI. 767. adulterati signa. XIV. 69. *Croco* succedaneum remedium. XIX. 733.

**ΚΡΟΤΑΡΗΤΑ** musculi quales. XVIII. A. 429. (vide **MUSCULI** temporales)

CRUDA, acrisias aut dolores aut diurnitatem aut mortem aut reversiones significant. XVII. A. 144. quae deorsum secedunt, ab atra bile sunt. XVIII. A. 186. purgare non convenit. VII. 443. in quosnam morbos abeat. XVI. 72. non purganda ac movenda sunt. XVI. 260. non, sed concocta medicari oportet. VI. 264. movere noxium. XVII. B. 440. sq.

*Cruda aqua* qualis. XVII. B. 157. qualis antiquioribus sit vocata. XVII. A. 339. urina qualis. VII. 457.

CRUDITAS, definitio. VII. 205. XIII. 195. ex *Galenii* sententia est non solum frustrata in ventriculo concoctio, sed in vasis quoque, hepate, corporisque mole universa. I. 272. crisius defectum denotat. IX. 616. abortus causa. XVII. A. 635. assidua quid efficiat. VI. 814. febris causa. VII. 279. febrim ex humore ortarum principium. VII. 445. quales effectus in ea habeat purgatio. XVI. 261. magna nonnunquam animi defectus causa. XI. 47. ventriculi quomodo secundum *Archigenem* curanda. XIII. 168. quomodo sit curanda. XVI. 262.

*Cruditatis* causa in parte ventriculi inferiore affecta latet. VIII. 344. cura in febribus continuis. XI. 42. signa statim in initio morbi apparent, postea nonnunquam etiam adsunt, et tunc mortem denotant. XVII. B. 391. signa quae. XVI. 211. signa semper mala sunt. XVI. 211. signum alvi dejectione perliquida. XVIII. B. 139. signum in febribus urina tenuis. XV. 806. signum quatenam urina. IX. 613. indicium urina fulva et tenuis. XVIII. B. 155. maximae signum urina pelucida alba. XVII. B. 759. urina tenuis et flava. XIX. 579. ad *cruditatis* abundantiam in venis remedia. VI. 268.

*Cruditati* saepissime febres succedunt. X. 571. nidorosa et fumosa, si alvus lubrica sit, minus noxia, sin adstringitur, gravis est. X. 571. obnoxii sunt, quibus ventriculus inflammatur. IX. 164.

*Cruditatem* per litteram *Hippocrates* significat. XVII. A. 613. efficit fluxio frigida. VI. 422. gignunt caprinae carnes. XV. 880. alvi dejectiones indicant. XVI. 70. indicat excrementum liquidum. XVI. 184. morbi quatenam indicent sputamina. IX. 564. humorum in venis denotat urina tenuis.

XV. 322. urina aquosa. XVIII. B. 157. denotantes urinae. IX. 605. indicat urina crassa et alba. XIX. 592. crassa et turbida. XVII. A. 535. jumentosa. XVII. B. 276. rubra. XIX. 599. urinae sedimentum rubeum. XIX. 587. urina tenuis et fulva. IX. 602. XVII. A. 490. XIX. 610. 619. tenuis et rufa. XIX. 619. extremam qualis urina indicet. XIX. 575. extremam indicat urina alba. XIX. 576. summam indicat urina tenuis et talis manens. XIX. 621. summam venosi generis qualis urina indicet. XIX. 603.

ex *Cruditatem* diarrhoea febrem gignit. X. 571. ex cruditate febricitantes sine stipatione sunt. X. 667. ex cruditate febricitantium symptomata et cura. X. 821. ex cruditate synopes cura. X. 829. cruditate laborantes pruritu infestantur. VII. 197. horrore et rigore corripuntur. VII. 633. quidam laborantes dum quiescunt, nihil patiuntur, dum vero moventur, male se habent. VII. 180. laborantes ad purgationes sunt inepti. XI. 351. ex cruditate omnes fere ventriculi morbi oriuntur. XIII. 167. ex cruditate, in qua ructus acidi sentiuntur, fumidus vapor nunquam excitatur. X. 579. in cruditate venae sectio non administranda. XI. 269. *Cruditates* non solum, si quis plura sumat, oriuntur, sed etiam si pauciora. XV. 240. quae cum acido ructu sunt, non sequitur febris. X. 580. nullam crisin, mortem aut recidivas nunciant. I. 295. melancholica symptomata efficiant. VIII. 342. morborum causae recentes sunt. XV. 162. ad purgationem ineptae. XVII. B. 448.

*Cruditatibus* qui abundant ex multitis, crassis aut glutinosis edulis, ad purgationem sunt inepti. XVI. 64. laborantes tremuli fiunt. VII. 158. referti ad purgationem sunt inepti. XVI. 107. sq. ex *cruditatibus* ventriculi oborti capitis doloris cura. XIV. 317. *Crudam Philippus* epialon vocat. VII. 347.

*Crudus* humor, vide *HUMOR CRUDUS*. morbus, vide *MORBUS CRUDUS*. succus vide *SUCCUS CRUDUS*.

CRUENTA medicamenta, vide *Sanguinem sistentia. ulcera: Thessali* indicatio nihili pendenda. X. 388. ad cruenta ulcera *Andrae* emplastrum. XIII. 735. emplastrum ex salicibus. XIII. 800. glutinat graminis semen.



XI. 811. *Cruenta vulnera*: ad ea *Andromachi aegyptia*. XIII. 643. glutinat aloë. IV. 770. emplastrum aniceton. XIII. 878. bitumen maris mortui. XII. 375. medicamentum cirrhum. XI. 131. emplastrum barbarum *Juliani*. XIII. 557. emplastrum fuscum aegyptium. XIII. 899. emplastrum gilvum *Haliæ*. XIII. 645. 802. emplastrum gilvum *Galenii*. XIII. 520. emplastrum ex lithargyro et oxelaeo. XIII. 402. Polygonum. XII. 105. Salicis folia. XI. 891.

CRUS dicta fascia. XVIII. A. 814.

CRUS significat totum infra a cœxa. VII. 735. cur non habeat multas articulationes. III. 252. binis ossibus componitur. XVIII. A. 672. XVIII. B. 472. quae ad pedem inter se iunguntur, et communem appendicem habent. XVIII. B. 473. a natura corporis ferendi gratia factum. XVIII. B. 496. extendere nequeunt, quibus caput femoris luxatum est. VIII. 430. effeminatum apud *Hippocratem* quomodo sit accipiendum. XVIII. A. 598. extenuatur luxatione tibiae male curata. XVIII. B. 493. transferentes musculi et ipsum flectunt. IV. 255. varum quando dicatur. XVIII. A. 668.

*Cruris* totius actio incessus est, et quomodo is fiat. I. 233. 234. atrophici cura. XVIII. B. 896. et brachii analogia. II. 347. XVIII. B. 431. claudicatio ex menstruis suppressis. XV. 327. extensio quomodo fiat. I. IV. 233. et quomodo flexio. I. 234. fractura videtur *Tibiae* fracturae machinae ad eas sanandas aptae. X. 442. *cruris* musculos dissecandi ratio. II. 292. crus moventium musculorum generalis differentia. IV. 253. descriptio et usus singulorum. IV. 254. sq. foras abducens musculus. III. 258. intro adducens. III. 258. extendentes musculi in statione agunt. IV. 255. qui crus flectunt musculi, etiam in eo transferendo agunt. IV. 255. nervorum origo. XVIII. A. 543. 648. decursus. II. 400. 854. IV. 307. 312. ossa nudata sexagesimo die abscedunt. XVIII. A. 717. ossium constitutio secundum *Hippocratem*. XVIII. B. 472. ossibus luxatis accedente vulnere articuli quid accidat. XVIII. A. 683. 687. et quomodo hic casus sit curandus. XVIII. A. 688. sq. stupor renis calculum indicat. XIX. 654.

in *Crure* ulcus si quis habeat, neque sedere, nec obambulare, sed quiescere et otio vacare confert. VII. 590. in *Crure* si ulcus obortum superpositam venam varicosam habeat, quomodo curandum. XIII. 667.

*Crura*, definitio et partes. XIV. 707. cur parva habeant et multa animalia exsangnia. III. 176. animalibus sunt ambulationis instrumenta. IV. 251. cerebelli ad corpora quadrigemina, usus. III. 682. ad ea abscessus in peripneumonia utiles. XVIII. B. 215. quid accidat, si hi dispareant. XVIII. B. 218. abscessus in iis, cum letali eventu, observati sunt ex cantharidum usu. XV. 913. iis, qui liberalius ambulaverunt, calidiora apparent. VI. 849. curva habentes quomodo graece vocentur. XVIII. A. 604. hi firmissime pedibus insident, quam qui recta habent. *ibid.* ad extremam flexionem non sine manuum opera adducere valemus. IX. 451. incurvantur partim iam in utero, partim a prima educatione. III. 215. quibus infirma sunt, quatenam iis exercitationes conducant. VI. 326. sq. inflexa sive explicata mortem significant. XVII. A. 894. intumescunt, si quis dryinum serpentem transgrediatur. XIV. 234. longa habent grues et ciconiae. III. 876. macra temperamentum totius corporis siccum non indicant. I. 638. magnitudinis eorum symmetria. IV. 354. a medulla spinali nervos accipiunt. IV. 276. nervorum in iis decursus. IV. 307. eorum numerus in diversis animalibus. IV. 251. oleo calido inungere in lateris dolore conducit. XV. 857. picari quibus conveniat. VI. 326. scarificamus affecto capite. XI. 321. duplex eorum scopus et ad celeritatem et firmitatis securitatem. III. 217. simiae. III. 264. tubercula in febribus in iis oborta quid significant. XV. 834. in somno multum contracta habere et disjuncta, malum. XVIII. B. 63. *crura*, collum et manus inaequaliter dispersa et nuda habere quid significet. XVIII. B. 61.

*Crurum* actio ambulatio est, cursus et statio. IV. 254. actio incessus. V. 511. X. 45. artificiosa structura. III. 184. dolor ex causa male iudicato. XV. 751. dolor vehemens solvit siccam tussim. XVII. A. 470. exercitatio ambulatio est et cursus. VI. 146. hirsuties secundum quosdam salacita-

tem indicat. XVI. 91. motum ratio regit. IV. 442. nervi unde oriantur. XVIII. A. 543. officium. IV. 451. paralysis ex lapsu ab alto effecta. VIII. 50. sq. resolutionis causa spinæ concussio. XVIII. A. 564. torsionum causae. VII. 28.

*Cruribus* hirtus salax judicatur. I. 624. duobus incedentia animalia. II. 430. imbecilles evadebant in Aeno ex leguminum frequenti usu. XVII. B. 168.

*CRUSTA* ulceris sepiementum. XV. 343. velut operculum fit corporibus sanguinem profundentibus. XI. 411. ex quibus generetur. X. 211. quomodo generetur. XV. 343. interdum laedit interdum juvat. XV. 342. in carbunculis nigra est. VII. 719.

*Crustae* oris: iis medendi ratio. XII. 951. sq. ad eas *Andromachi* compositio. XII. 953. *Archigenis*. XII. 954. *Critonis*. XII. 953. *Herclidis* Tarentini. XII. 957. Musae. XII. 956. *Sorani*. XII. 956. *Pelusiota*e compositio ex passo ut gargarisma. XIII. 134. stomaticum *Andromachi*. XII. 946.

*Crustam* efficit calx viva. XII. 237. chalcites. XII. 241.

*Crustas* inducentia arida: melinum *Lucii*. XIII. 850. aliud, quod inscribitur robustum. XIII. 851. *Dia tesaron* ibid. — aliud valde generosum ibid. — crustam non facit sanguis equi admissarii. XII. 263. *Philoxeni* medicamentum. XIII. 738. concitat chalcitis cruda. XIV. 289. crustas efficientium medicamentorum usus in haemorrhagiis. X. 324. sq. citra dolorem dejicit cyzicenum *Herae*. XIII. 815. aufert emplastrum tyrium. XIII. 916. cito detrahit cortex *Ononidis*. XII. 89. gangraenosas elidentia remedia. XI. 138. ad *Crustas* puerorum in faucibus remedia. XIV. 439.

*CRUSTACEA* quaeenam vocentur animalia. VI. 735. quale alimentum exhibeant. VI. 736. pili in iis non generantur. I. 612.

*Crustaceos* lapides nigros, flammam ex igne admoto edentes Galenus in Coele Syria invenit, iisque ad varios morbos usus est. XII. 203.

*CRYPBORCHIS*, definitio. XIX. 448.

*Crystallinus* humor oculi (lens crystallina). V. 623. XIV. 712. post corneam situs est. III. 644. sensorium est oculi. III. 641. visus est organon.

X. 119. praecipuum videndi instrumentum est. II. 864. III. 760. VII. 86. quoties ex intemperie laborat, laeditur oculorum functio. X. 119. respondet ei in aure internus finis meatus auditorii. VII. 103. cur non exacte sit sphaericus. III. 789. anteriori in facie tunica tenui vestitus est, posteriori vero tunicae expers. III. 787. situs ejus in corpore vitreo. III. 766. humore vitreo nutritur. III. 761. morbi ejusdem per octo intemperies distinguuntur. VII. 86. sedis mutatio quid efficiat. VII. 87. siccitas et concretio glaucosis vocatur. III. 786. glaciem aliquando vocat. V. 623. est pars similis. X. 48. usque ad crystallinum humorem septem circuli. III. 770. ad eum portio quaedam a cerebro mittitur. III. 641. circa crystallinum humorem humor, qualis in ovis. III. 780. post eum spatium est plenum aqua et spiritu. III. 783. solus a coloribus alteratur. VII. 86. potest dividi et pati solutionem continuitatis. VII. 87.

*CTESIAS* Cnidius ex familia fuit Asclepiadarum. XVIII. A. 731.

*CTESIPHONTIS* *Cerine*. XIII. 936. emplastrum dissolvens. XIII. 927.

*CUBARE* quemadmodum sani solent, optimum. XVIII. B. 55. pronus in morbis, si quis ita cubare non consuevit, quid portendat. XVI. 100.

*CUBILE* sub dio praeter solitum corpus indurat. XV. 613. durum ut causa morborum recens. XV. 162. durum corpus molestat, contrahit et adstringit, ideoque in omnem partem incrementum ipsius impedit. XV. 196.

*CUBITUS*, definitio. III. 92. IV. 427. XIV. 704. vocatur totum corpus inter brachium et carpum. II. 768. etiam vocatur ulna. II. 769. proprie dictus. XVIII. B. 362. eum *Dores olecranon* vocant. IV. 430. extensioni et flexioni inservit. III. 139.

*Cubiti* ad reliquas partes proportio. IV. 354. distortus in superiorem aut inferiorem partem quomodo deligandus. XVIII. B. 818. articulus. III. 141. sq. XIV. 723. articuli figura media quae. IV. 452. articulus ad brachium quomodo sit lustrandus. II. 272. articulus cum illo genu comparatur. XVIII. B. 616. articuli ligamenta. III. 149. articulus cur crassa habeat ligamenta. III. 161. articulus cur difficiliter luxetur quam ille genu.



XVIII. B. 624. corona, (olecranon).  
 III. 142. epiphyseos inferioris usus.  
 III. 132. 133. extensionem et flexio-  
 nem articulus ejus peragit. III. 105.  
 circumductionem vero ad latera arti-  
 culus ad radii externum capat. III.  
 105. cum humero junctura describi-  
 tur. XVIII. B. 349. sq. motus quatuor  
 III. 105. motus ad brachium qua  
 ratione lustrandus. II. 272. musculi  
 III. 90. quot sint numero. II. 256.  
 III. 106. et manus musculi sunt. II.  
 ginti tres. III. 90. in cubito musculi  
 sunt quindecim firmiter, septem  
 decim veteranis. XVIII. B. 978. mus-  
 culi quo pacto singuli ossibus ad-  
 nascantur. II. 257. articulum, qui in  
 gibbo cubiti est, moventes musculi.  
 XVIII. B. 975. musculi, quibus ra-  
 dius, ulna et digiti moventur. XVIII.  
 B. 978. articulum flectentes musculi  
 II. 274. III. 137. XVIII. B. 975. ex-  
 tendentes musculi. IV. 395. XVIII.  
 B. 976. quomodo dissecandi. II. 276.  
 articulum movens peculiaris musculus  
 in simiis. XVIII. B. 977. musculi  
 externi. III. 107. XVIII. B. 978. sq.  
 musculos exteriores dissecandi ratio.  
 II. 253. quot sint. II. 256. flecten-  
 tes musculi. XVIII. B. 975. flectens  
 et in exteriora paulatim inclinans. II.  
 276. musculi qui cubitum extendunt  
 et flectunt, in brachio sunt, qui vero  
 convertunt, in ipso cubito. III. 105.  
 sq. musculi moventes eum in humero.  
 III. 152. musculi interiores. II. 243.  
 III. 106. XVIII. B. 984.  
 Cubiti nervi, subcutanei. II. 364.  
 profundi. II. 366. ossa. III. 92. (vide  
 Radius et Ulna). positura recta cur-  
 sit. III. 139. processus styloidei mo-  
 tus. III. 166. cur radius ei incumbat.  
 III. 140. tres modi venae sectionis in  
 cubito instituendae. XIX. 522. et cer-  
 vicis dolores Hippocrates convulsivos  
 vocat. XVI. 756. juncturam afficien-  
 tes morbi. XIV. 778. fracti cura.  
 XVIII. B. 363. sq. deligatio quomodo  
 sit instituenda. XVIII. B. 369. 387.  
 signa, quae deligationem aptam pro-  
 dant. XVIII. B. 386. conditiones,  
 moderationes deligationis requirentes.  
 XVIII. B. 388. deligatio tertio quo-  
 libet die solvenda est, et denno ap-  
 plicanda. XVIII. B. 391. figuratio in  
 deligatione qualis. XVIII. B. 359.  
 quomodo sit in deligatione brachium  
 collocandum. XVIII. B. 367. quomodo  
 collocari debeat aegrotus in repositio-  
 nis et deligationis opere. XVIII.  
 B. 361. quomodo sit brachium sus-  
 pendendum, quum homo jam ambu-  
 lat, hoc est a decimo die. XVIII. B.  
 409. 416. noxae, quae ex prava sus-  
 pensione oriuntur. XVIII. B. 414.  
 ferularum in ea applicandi ratio. XVIII.  
 B. 395. sq. mitellae usus, et quomodo  
 esse debeat comparata. XVIII. B. 410.  
 sq. noxae, quae ex minus apta pro-  
 veniunt. XVIII. B. 411. inflammationi  
 succurrendi methodus. XVIII. B. 364. sq.  
 tempus, intra quod coalescit, triginta  
 ad summum dierum est. XVIII. B. 396.  
 tempus, quo coalescit non sibi con-  
 stat, sed pendet ab aetate, regione,  
 natura aegroti etc. XVIII. B. 399. victus  
 ratio, dum cura durat, adhibenda.  
 XVIII. B. 403. qualia obsonia con-  
 ducant. XVIII. B. 405. a vipe et  
 carne abstinendum. XVIII. B. 406.  
 quid sit agendum, si suspicio fuerit,  
 ossa non recte concurrere. XVIII. B.  
 402. III. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.  
 Cubiti luxationis quatuor species.  
 XIV. 795. repositio. XIV. 796. lu-  
 xati deligatio. XVIII. B. 767. luxati  
 pericula. XVIII. A. 709.  
 Cuboides ossa. II. 776. os tarsi,  
 ejus situs. III. 199. dearticulatur ca-  
 vitati calcanei. III. 204.  
 Cubus terrae principium secundum  
 Pythagorū. XIX. 266. figura primi-  
 tiva terrae est. V. 668. sex bases  
 habet, sessus quadrangulis sex. V.  
 669.  
 Cuculi (pisces) duram habent car-  
 nem. VI. 727. VII. 19.  
 Coccus maturus. I. q. pepon.  
 VI. 565. agrestis, succus fructus,  
 radialis et foliorum ejus sunt in usu.  
 XII. 122. radix emolliens remedium  
 est. XI. 739. radix ad ulcera putrida.  
 XII. 732. e radice parabat Galenus  
 oleum, pro veteri oleo. XIII. 896.  
 e radice in oleo cocta mitigatorium  
 in durioribus corporibus. XIII. 644.  
 radix pro discutiendo tumore. XI. 112.  
 agrestium oleum rarefacit. XI. 750.  
 esculentus, ejus vires et usus. XII.  
 124. caro in oculorum doloribus uti-  
 lis. XII. 794. sylvestris radix ad hy-  
 dropes. XIII. 263. succus elaterium  
 vocatur. XVII. B. 305. radix tenuium  
 partium est, absque morsu et lapidem  
 in renibus atterit. XII. 605. radix ad  
 aurium dolores ex flatuoso spiritu.  
 XII. 606. radix in oleo cocta pro  
 scirrhis. X. 959. radix multum dis-

cutit. XII. 477. radix ad nervos vulneratos. XIII. 634.

*Cucumeris* semen pro strobilis. XIX. 743. semina amara et calida sunt. XI. 646.

*Cucumeres*, eorum facultates. VI. 567. quidam dulces ex amaris fiunt. XI. 671. reponuntur. VI. 786. si non concoquantur in ventriculo, vertuntur in succum lethalibus venenis similem. VI. 793. nihil adstringentis continent. VI. 587. inter fructus numerantur mali succi. VI. 793. humorem pituitosum gignunt. XI. 368. semen supprimunt. XI. 777.

*CUCURBITA*, vires medicae. XII. 33. ejus facultates et qualitates. VI. 561. facultates variarum ejus praeparationum. VI. 563. nihil adstringentis in se continet. VI. 587. cruda insuavis est, stomachum laedit et concoctu est difficillima. VI. 561. elixa nullum evidentem saporem habet. VI. 561. frigidus cibus. XVII. B. 302. siccata in hiemem asservatur. VI. 559. usta ad pudendi ulcera. XIII. 316. semen supprimit. XI. 777. *Cucurbitae* succus valde malus si corrumpatur. VI. 794. humorem pituitosum gignit. XI. 368. quomodo siccarum queat. VI. 785.

*CUCURBITULA* et *CUCURBITULAE*. Earum actio. VIII. 152. indicationes earum et usus. XI. 320. qua sub conditione iis utamur. XIX. 458. ad auris dolorem gravissimum. XVII. A. 477. ad occiput affixae revulsoria medicamenta sunt in capitis doloribus. XII. 570. usus in ecchymosi. X. 303. utilitas in epistaxi. X. 316. usus, praecordiis affixae in epistaxi. X. 926. hepatis aut lieni admotae epistaxin sanant. XI. 51. hypochondriis defixa sanguinis ad nares impetum repellit. XI. 319. XVI. 150. siccarum usus in flatulentia abdominis. XI. 114. magna sicca bis terve ventri applicata ad intestinorum inflationes. X. 964. ad dolorem, qui spiritum flatuosum comitat. X. 869. usus in lienis et hepatis inflammatione. XI. 93. XVI. 157. quando eam hepatis et quando lieni affigamus. XVI. 151. usus, in inguine et pube infixae, ubi menses evocare volumus. X. 926. inguinibus et femoribus admotae curant uterum sursum revulsum. XI. 54. ad lethargum. X. 931. sub mammis defixa menses immod. sistit et uteri haemorrhagias

revulsivo modo. X. 315. sq. ad mammas adhibentur, quum sanguis ex utero profluit. X. 925. mammis admotae ad uteri fluxiones. XI. 51. sub mammis ab utero revellunt. XI. 91. mammis admota revulsorium est. XI. 319. maxima sub mammis affixa sanat uteri haemorrhagiam. XVI. 150. prope mammas revellunt ab utero. XVI. 155. mammae admota menstrua sistit. XVII. A. 476. XVII. B. 842. occipiti quando sit affigenda. XVI. 150. occipiti affixa utilis ad oculorum fluxiones diurnas. X. 926. XVI. 153. in ossium fracturis utilis. XVIII. B. 406. usus in phlegmone. X. 925. usus in pulmonum phlegmone. X. 798. usus in renum calculo. XIX. 667. sicca ad ulcera in glande penis. X. 382. sicca ulceribus conducit humidis. XI. 806. ad virus ex animalium morsu impactum extrahendum. X. 896.

*CULICES* fieri ab eodem artifice, quam homines, *Galenus* negat. IV. 700. quinam conspiciant ante oculos volitantes. VII. 96. non dissecuit *Galenus*. II. 537. *Culicum* morsibus similia exanthemata *Hippocrates* variis in locis commemorat. XVII. A. 394. ad *Culices* necandos remedia. XIV. 537.

*CULMEN* domus apud *Hippocratem* vocatur *αίρωμα*. XVIII. A. 518.

*CUTELLUS* oblongus. II. 682.

*CUMINUM*, seminis ejus vires. XII. 52. semen urinam ducit, et attenuat. XIII. 276. ad conceptum juvenandum. XVII. A. 478. condimentum est. XII. 460. miscetur purgantibus medicamentis. XIII. 119. in eclegmate usus in febre singultuosa. XV. 846. semina ad flatum. X. 578. potu sumtum pallidos reddit. XVI. 337. tritum ad pudendi inflammationes. XIII. 317. aethiopicum ceteris praestat. VI. 265. ei succedaneum remedium. XIX. 733.

*CUNICULUS* in Iberia occurrit, lepori similis. VI. 666.

*CUNEI* usus in ossium fracturis. XVIII. B. 593.

*CUNILA* atram bilem ducit. XIX. 712.

*CUNNUS* quatenam pars. II. 890.

*CUPIDITAS*, *Chryssippi* definitio. V. 380. ea lustratur. V. 381. num sit actio an affectus. V. 506. et actio est et affectus. V. 510. inexplibilis omnium animi dolorum causa. V. 49. stimulans ad coitum cur sit animalibus florentibus innata. IV. 179.



coëundi quomodo oriatur secundum *Empedoclem*. IV. 616. (confer. *Cortus* et *Venus*.)

*Cupiditates* *Plato* mox actiones mox affectus vocat. V. 512. saepe affectiones significant. XVI. 326.

*CUPRESSI* foliorum, germinum, etc. effectus medici. XII. 52. ex cupressi sphaerulis medicamentum. X. 357.

*CUPRUM* vide *CHALCITIS*; ejus *Vitriolum* vid. *CHALCANTHUS*.

*CURA* prophylactica quae. X. 248. sq. prophylactica quomodo a praecautione differat. X. 741. a causis externis nascitur. IV. 742. morborum causa recens est. XV. 162. affectis palpebrae arescunt. XI. 12. vires resolvit. X. 841. flavam bilē auget. XIX. 488. *Hippocrates* saepe eam exercitationem vocat. XVII. A. 148.

*CURATIO*, definitio. XIX. 396. *Curationis* generaliora *Hippocratis* praecepta, eorumque *Galeni* explicatio. XVII. A. 896. sq. quatuor simplices rationes. X. 103. quatuor compositae ibid. rationes admodum sunt diversae. XV. 38. sq. omnis scopus primarius. I. 381. maximus scopus contrarietas est. X. 650.

*CURATRIX* medicae artis pars. VI. 1.

*CURRENTES* cur non subito possint consistere. V. 373.

*CURSORIS* casus, cui *M.* tibiam extrorsum abducens erat abruptus. II. 298. sq.

*CURSUS* definitio. VI. 144. est exercitationis genus. VI. 133. quomodo fiat. IV. 254. crurum exercitatio est. IV. 251. VI. 146. celerrimus nimiam corpulentiam curat. X. 994. ad cursum praeparatio. X. 995. celeres rupto vase jam dudum perdidere. V. 909. non laudatur a *Galeno*. V. 906. *Cursibus* qui defatigantur, eos luctari oportet. XV. 212.

*CURTI* qui. X. 1002. *Curtorum* in naribus, auribus, oculis etc. cura chirurgica. X. 1002. XIV. 791.

*CUTICULA*, defn. XVII. B. 773.

*CUTICULARIS* meninx i. q. dura mater. II. 708.

*CUTIS* definitio et usus. XIX. 370. omnis in primo statim ortu sibi est continua sed temporis spatio perforatur, et plurima nanciscitur spiramenta ritu ciborum. XI. 402. affectus. XIV. 779. ad affectus salia theriaca. XIV. 290. arida est in febre ex lassitudine. XI. 12. artem naturae demonstrat.

IV. 357. brachii unde nervos accipiat. II. 852. cur ex cacochymia afficiatur. I. 664. circa calcem quando sit secunda. XVIII. B. 449. et quomodo extenuari possit. XVIII. B. 452. velut in callum durata caro est. XI. 758. capitis quomodo se habeat in diversa aetate et sexu diverso. XVII. B. 4. capitis conditio in calvis. XVII. B. 5. naturam caro durescens induit, et cicatrix fit. XVII. A. 903. ex cicatrice reproducta cuti similis quidem, non tamen plane cutis. X. 197. color in *Aegyptiis*, *Celtis* et *Scythis*. VI. 21. condensationis causae. IX. 699. conditio de judicatione morbi nos reddit certiores. XVI. 244. conditio in febre ab aestu. VII. 330. conditio in febre hectica cum marcere. VII. 316. sq. conditio infantis, in utero adhuc degentis. VI. 33. conditio in macie. XVII. B. 85. conditio in obesitate. XVII. B. 85. conditio optima. VI. 53. conditio in senibus. XVII. B. 650. conditio in tabe reterrida. XVII. B. 87.

*Cutis* quatenam conditio ad tactum aptissima. III. 110. constipationis variae causae. X. 601. sq. in corrugatione et horrore similiter afficitur. XVII. B. 91. costis superjecta plerisque laxa est. XVIII. A. 577. cura in recens natis. VI. 32. cura in infantibus. VI. 48. adstrictio immodici carni incrementi causa. XVII. B. 2. densa est, horretque in lassitudine ulcerosa. VI. 195. densitas unde. VI. 219. quibusnam causis densetur. XI. 13. densitas febris causa. VII. 284. plethorae causa. VII. 284. densitas, ei conducit frictio mollis cum multo oleo. VI. 230. oleum anethinum. VI. 221. durae conducit mollificatio, tenesae laxatio. XI. 741. (*Hippocrates*). XIII. 991. durior, nigrior et hirsutior temperamenti calidi et sicci signum. I. 626.

*Cutis* quibusnam morbis sensibiliter exasperetur. XVII. A. 900. ubinam excoriari difficillime possit. III. 108. sq. excrementum et sudor et perspiratio insensibilis est. VI. 66. sq. excrementum evocat balneum. VI. 184. nec plane exsanguis, ut nervus, nec sanguine abundans, ut caro est. I. 568. faciei unde nervos habeat. II. 837. III. 744. quomodo frictione afficiatur. VI. 90. frigida in febribus, dum interiora exurantur, letale. XVII.

B. 727. sq. frigida, humida, mollis, alba, pilis nuda Celtis est, Germanis, generi Thracio et Scythico. I. 627. frontis motum habet a musculo frontali. II. 419. circa frontem dura, intenta et arida malum. XVIII. B. 27. in fronte motus causa laxa facta est. III. 913. frontis, motus voluntarii particeps, fibras nervorum sensibiles ac conspicuas cur sit adepta. III. 745. respectu humiditatis considerata. I. 601. etiamsi vehementer inflammata, non edit dolorem pulsatorium. VIII. 79. cum labiorum musculus admiranda commixtio. III. 745.

*Cutis* laxa in extenuatis, extensa in crassioribus occurrit. XVII. B. 83. 85. laxa est gracilibus et senibus. XI. 508. laxationis causa. XI. 741. laxitatis cura est perfictio. VI. 230. in manu tactus instrumentum. I. 563. in manibus cur sit arctius applicata et magis sensibilis. III. 109. meatum plena. VI. 66. meatus reserantia remedia rarefacientia dicuntur. XI. 749. meatum vitium, quo supervacua transmitti prohibentur, adstrictio est. VI. 218. in ejus meatus et in superficiem externam multae aperiuntur et venae et arteriae. XI. 402. mollis et alba temperamenti humidi et frigidi signum. I. 626. quibus mollis et rara est, ab omnibus externis causis facile corripuntur, quibus autem dura et densa, facilius ab internis. XV. 377. musculosae fronti subjectae anatome. II. 444. unde nervos suos accipiat. IV. 272. minus nutrit. VI. 671. obstructio, quomodo se manifestet. VI. 219. cura. ibid. obstructio, condensatio aut contractio quinam dicatur affectus. XV. 379. obstructio qua in re a condensatione differat. XV. 379.

*Cutis* veluti operculum est. VII. 25. palpitatione saepe accidit et musculus ei subjectis. VII. 160. causa, quae in ea palpitationes provocet. VII. 598. affectus num palpitatione. VII. 594. cur vix sensibilis in pede et arcte adhaerens. III. 235. a pedibus excoriatur, ubi quis imprudens supergrediatur dryinum serpentem. XIV. 234. in phlegmone tenditur et quomodo. XIII. 991. in sicca et calida cute pili multi magnique cur generentur. I. 614. pilosa quales nervos accipiat. III. 745. poros contrahens remedium condensans appellatur. XI. 749. pinguium

porcellorum qualem succum generet. VI. 773. pruritus ab atra bile fit. XV. 369. punctura ex acu, quid exigat in curatione. X. 386. raritas et humorum tenuitas causa colliquationis. XVII. B. 522. raritas causa ventris densitatis. XVII. B. 2.

*Cutis*, quae prorsus periit, regioni cur nequeat. X. 197. rhacodes qualis. XI. 132. ruborem excitat frictio dura exigua. VI. 97. rugosa quae dicatur. XVII. B. 90. sicca est in febre ex lassitudine. IX. 698. ut signum. VII. 76. sordes unde. VI. 67. sordes detergentia remedia quae. XI. 744. a cute detergit sordes farina fabarum. VI. 530. squalida, nec humida iis est, qui in sole aut ad ignem calefacti sunt. IX. 215. stipatio vitiosis naturis plurimum incommoda. X. 584. superficies extima callosa est, dura et frigida. XI. 401. temperies non utique subjacentium partium temperiem prodit. I. 627. terrae comparatur. I. 613. quomodo sit tractanda, ne a causa externa facile laedatur. XV. 377. ulcera a phlegmone tuentur tela aranei. XII. 343.

*Cuti* inhaerentium succorum cura. XVII. A. 961.

*Cutem* Plato in Timaeo carnem esse dicit. XI. 716. ad cutem avulsam emplastrum album Damocratis. XIII. 455. cutem densat aer frigidus. X. 698. densat balneum frigidum. X. 709. densat frictio dura. VI. 229. emollit balneum. XV. 719. quod erodit et exulcerat, ut sinapi, salsamentum, allia, cepae, cur non idem in ventriculo, devoratum, efficiat. I. 661. exugit calamintha. XII. 4. exulcerat Chelidonium minus. XII. 156. induratum emollit calidum. XVII. B. 809. pilis glabram reddit dryopteris. XI. 865. rarefacit balneum. X. 709. rumpens emplastrum. XIII. 932. siccantia stipationem adducunt. X. 602. per cutem vacationis causa. X. 658. per cutem ubi notabilis vacuatio est, venaesectio aut non aut modice adhibenda. X. 658.

A *Cute* quid ad intestina et ventriculum ferri posse docetur. II. 193. in *Cute* foramina quaedam sunt, ut supervacua exeant. XV. 253.

CYAMUS vide FABAE: quot habeat uncias. XIV. 763.

CYANUS, ejus vires et usus. XII. 223.



**CYATHUS.** XIX. 769. secundum *Dioscoridem.* XIV. 776. ejus character. XIX. 757. 758. quot contineat chemas. XIX. 753. 774. quot drachmas. XIX. 779. quot minas vel mystra parva. XIX. 764. quot mystra parva. XIX. 760. olei. XIX. 777. mellis. XIX. 778. veterinariorum. XIX. 772. in **CYCLADIBUS** insulis quod mel nascitur, antidotis conficiendis bonum. XIV. 22.

**CYCLAMINUS** aperiens est. XI. 750. succi, radices vires medicae. XII. 50. sq. altera species quam alii propter florem hederæ similem *cissanthemon* vocant, quales habeat vires. XII. 51. sicca cum vino pota mentem perturbat. XII. 561. succus caput per nares purgat. XVI. 147. radix foliis est potentior. VI. 646. radix trita cum vino ad leporem marinum sumtum. XIV. 139.

**CYCLAS** Apollonius. XVII. A. 618. **CYCLISCI** excipiunt bilem. XII. 276. *Cyclisorum* usus in fracturis calvariae. X. 448.

**CYCLOPEM** in magna vena vulneravit lethaliter Ulysses. III. 313.

**CYCNARIA** medicamenta ad incipientes lippitudines. XIV. 765.

**CYDONIA** herba odoramentis admiscetur. XII. 458.

**CYDONIA**, eorum facultates. VI. 602. austera sunt. VIII. 114. *Cydoniorum* succus coctus cum melle durare potest, tametsi ipse per se non ita durare queat. XII. 76.

*Cydonia*: coctorum et struthionemulorum differentia. VI. 602. movent alium sensum in lingua, quam adstringentia. XI. 452. magis adstringit quam aeris squama. XI. 579. in cydonio malo praeparatur scammonium. VI. 476.

**CYEMA** foetus vocatur primis mensibus. VII. 132.

**CYGNUS** ex terra Samia ad ulcera, epiphoras, dolores molestos suppurationsque oculos. XII. 759.

*Cygnos* inscriptus reginae ad maximos oculorum dolores et affectus. XII. 759. Cygni collyria. XI. 708.

**CYLINDRUS**, definitio. XVIII. A. 462.

**CYMINUM** vide **CUMINUM**.

**CYNANCHE**, definitio. VIII. 249. XIV. 733. *Cynanches* et *Synanches* differentia. XVIII. B. 267. quaenam gravissima et celerrime necans. XVII. A. 596. ex plenitudine oritur. VI. 375. vere potiss. fit. XVI. 26.

**CYNARAE** radix pro lapathi radice. XIX. 734.

**CYNICAM** philosophiam invenit Anaximenes. XIX. 227.

*Cynici* philosophi contendunt, placita sua brevem esse ad virtutem viam. V. 71. principium materiale putabant, ex quo omnia sint genita. XIX. 243.

*Cynici spasmi* cujusnam sint musculi affectio. XVIII. B. 930.

**CYNIPS** vitium vide *Scnipae*.

**CYNOCEPHALI** evidentem ossium dissimilitudinem cum humanis nacti sunt. II. 223. *Cynocephalis* similes simiae rostro longiore et dentibus caninis cur ambulare nequeant. II. 222. musculorum temporalium conditio. III. 844.

**CYNOCRAMBE** apocynum vocatur. XI. 835.

**CYNOMORUS** apocynum cur vocetur. XI. 825.

**CYNOSBATUS** (*Canirubus*) est frutex silvestris. VI. 619. fructus facultates. VI. 589. fructus parum alunt, et pravi succi sunt. VI. 621. fructibus rustici vescuntur. VI. 620. germina eduntur. VI. 644. semen pro hyoscyami semine. XIX. 745. ei succedaneum remedium. XIX. 733.

**CYNOSORCHIS**, (*orchis*) radices vires medicae. XII. 92.

**CYPARISSIAS** est tithymali species. XII. 143.

**CYPARISSUS** vide **CUPRESSUS**.

**CYPERIS** attica pro cinnamomo. XIX. 732. *Cyperis* succedanea remedia. XIX. 733.

**CYPERUS**, ejus foliorum et germinum vires et usus medicus. XII. 54. mixtam naturam habet ex contrariis. XII. 472. ejus radices vires et usus medicus. XII. 54. numeratur inter arida moderate adstringentia. XII. 961. pro juniperi baccis. XIX. 725.

**CYPHI** compositio secundum *Damocratem*. XIV. 117.

**CYPHEOS** odores cephalalgiam inducunt. VIII. 207. ei succedaneum remedium. XIX. 733.

**CYPHOIDES** antidotus *Andromachi* ad hepaticos. XIII. 198. (cur ita sit vocata. 199). alia. XIII. 202.

**CYPHOS** Hippocrates gibbos vocat. XVIII. A. 74.

**CYPHOSIS**, definitio. XVII. B. 709. XVIII. A. 553.

ex CYPRINO Aphrodae emplastrum viride. XIII. 494.

CYPRUM Galenus profectus est, ut metalla inde ad theriacam conficiendam exportaret. XIV. 7. in *Cypro* rustici polenta pro pane utuntur. VI. 507.

CYPSSELUS cum adhuc generaretur, et si Bacchiadis non videbatur terrente ipsos spectro. XIX. 180.

CYRENAICA lachryma utilis ad nervorum puncturas. X. 393.

CYRENAICAE philosophiae inventor Aristippus. XIX. 227.

CYRENAICUS succus tenuissimae substantiae calidae est. XIII. 567. succus, usus in columellae phlegmone. XI. 860.

CYRILLUM, Boëthi filium quomodo clam cibum sumere deprehenderit. XIV. 635.

CYRTI emplastrum attrahens. XIII. 928.

CYRTOMA quale tumorum genus. XVIII. B. 145.

CYRTOSES in senibus incurabiles. XVII. B. 539.

CYSSARON rectum intestinum est. XIX. 176.

CYTINUS punicae domesticae flos est. XI. 847. *Cytini* vocantur flores mali granati. XII. 115. in fine veris generantur. XII. 917. adstringunt. XII. 918. punicorum ad ulcera interna. X. 298.

CYTISUS fruticosa planta est, in altum excrescens, myrtis similis. XIV. 22. in colle ad Tabias crescit. X. 365. foliorum ejus facultates medicae. XII. 55. ex *Cytiso* apes mel bonum faciunt. XIV. 22.

CYZICENUM emplastrum. XIII. 742. ut *Asclepiades*. XIII. 818. ut *Philoxenus*. XIII. 819. *Herae*. XIII. 814.

## D.

Δ character apud *Hippocratem* quid significet. XVII. A. 612.

DACTYL SYRIACI pro agria staphide. XIX. 723.

DADINUM oleum ex nigra pice conficitur; ejus facultates. XI. 871.

DAEMONES, de iis philosophorum sententiae. XIX. 253. remedia ad daemones abigendos. XIV. 561.

DAEMONIORUM et decanorum herbae sacrae. XI. 797.

DALMATAE quales capillos habeant. I. 618., a *Dalmatis* quoniam veneno telorum cuspides obducantur. XIV. 244.

DAMAGORAE ex Veneris usu venter inflatus est. XVII. B. 25.

DAMARUM sanguis non coagulat. IV. 792.

DAMASCENA pruna praestantissima. VI. 613. reservantur. XI. 367. secundum *Dioscoridem* ventrem sistunt, quod non est. XII. 32.

DAMASONIUM s. alisma, ejus facultates et usus. XI. 861. *Damasoni* decoctum lapides conterit. XI. 861. XIX. 694. *Damasonio* succedanea. XIX. 727.

DAMOCRATES integrum librum de antidotorum confectione versibus conscripsit. XIV. 260. quam in re ab

*Andromacho* et aliis in conficienda theriaca discrepet. XIV. 260. librum scripsit: *Damocratis* medicinae studiosus. XIII. 40. librum, *Clinicus* inscriptum edidit, in quo versibus jambicis de tribus medicamentis disserit ad *Ischiadicos*. XIII. 349. trimetris versibus diachylon *Menecratis* describit. XIII. 996. usus multiplicis medicamenta. XIII. 915. acoporum compositiones. XIII. 1047. sq. antidotus sanguinis impetum arcens. XIV. 129. confectio ex papaveris capitibus. XIII. 40. dentifricium. XII. 889. (in libello *Pythici* appellato, quem *Damocrates* *Pythicum* inscripsit.) aliud. XII. 891. discussoria. XIII. 940. compositiones ex sale discussoriae. XIII. 942. sq. dysrachitis. XIII. 797. emplastrum album. XIII. 455. ut *Damocrates* emplastrum ex dictamno. XIII. 820. a *Damocrate* conscripta malagmata ad hepar et praecordia. XIII. 220. *Damocratis* malagma. XIII. 988. theriace. XIV. 90. sq. ad venenosorum ac rabiosorum morsus antidoti. XIV. 191—201. ex *Damocratis* traditione antidotus mithridatica. XIV. 115. ex *Damocratis* libris emplastrum gilvum. XIII. 939. aliud. *ibid.*



DAMON musicus. V. 473.

DAMONICI, (Claud.) compositio ad purulentas aures cum dolore. XII. 637. ad *Damonicum* relatum emplastrum ex pyrite lapide. XIII. 740.

DAMOCRATICA compositio ad achoras humidos et inveteratos. XII. 486.

DAPHNE herba, quam et alexandrinam vocant, vires et usus. XI. 863. (confer. LAURUS.)

DAPHNITES cassiae species. XIV. 72.

DAPHNOIDES simile quoad vires Daphnae alexandrinae. XI. 863. idem quod *Clematis*. XII. 31.

DARIU febrem sedans catapotium. XIII. 69. pastillus qui per anum immittitur. XIII. 832.

DARTOS. XIV. 719.

DASYPODIS caput ustum. XII. 877. *Δασυπόδοι* qui. XVI. 509.

DAUCUS a quibusdam pastinaca sativa vocatur. XI. 655. (alias staphylinus) ejus facultates et usus. VI. 654. XI. 862. comeditur. VI. 622. aniso substitui potest. XIX. 725. *sylvestris*, ejus vires. XII. 15.

*Dauci* mali succi sunt. VI. 794. seminis facultates et usus. XI. 862. semen urinam movet. XI. 747. semini succedens remedium. XIX. 727. triti usus in febre singultuosa. XV. 846.

DEALCIS uxoris casus, quam ex moerore febrisprehendit horrida et acuta. XVII. A. 786. in *Dealcis* horto jacentis, et febre ardente laborantis historia traditur. XVII. A. 561. is casus citatur etiam. XVIII. A. 131.

DEBILITARE dicuntur, quae vires imminuunt. XV. 665.

DECEPTIO qua in re consistat secundum *Platonem* V. 729.

DECLINANTES aetate. In iis bilis atra exuberat. XIX. 374. *Declinantium* aetas sicca et frigida. XV. 186. XVI. 101. temperamentum quale. XIX. 374.

DECLINATIO, definitio. IX. 553. optimum cibandi tempus declinatio est. XV. 511. quibusnam symptomatibus fiat. XV. 512. *Declinationis* initium variat. VI. 387. morbi indicia. IX. 555. 556.

DECLIVEM esse decubitum quid significet. XVIII. B. 60. jacere, et ad pedes delabi malum signum. XVI. 198.

DECOCTUM caricarum. XIII. 879. glycyrrhizae, ad crassitudinem mellis attici redactum, ad tracheitidem. XIII. 11.

DECOLORATI ex nimia vaccinatione. X. 638. quinam dicantur. XV. 904. purgandi non sunt. XV. 900. cur purgandi non sint. XV. 904. XVI. 657.

DECRETORIA signa quae. IX. 614. XVII. B. 396. quae non decernunt, partim mortalia sunt, partim vero difficulter decernunt. IX. 612. XVII. B. 398. signa non decernentia mala. XVII. B. 398. si cocto morbo supervenerint, propinquam salubrem, si crudo, improbam crisin indicant. XVII. B. 397.

DECRETORII dies vide *DIES*.

DECUBITUS fit ex diuturniori situ immutato. XVIII. B. 573. aegri signum esse potest. XVI. 198. 226. XVIII. B. 55. decens in morbis bonum signum est. XVI. 213. aegri in latus dextrum aut sinistrum bonum. XVIII. B. 55. qualis sit bonus. XVIII. B. 56. si declivis est, et a calcitra ad pedes delabitur, malum. XVIII. B. 60. pronus in ventrem quid significet. XVIII. B. 64. in somno supinus una cum cruribus contractis et disjunctis malum. XVIII. B. 63. supinus, manibus collo cruribusque porrectis malum. XVIII. B. 58.

*Decumbentis* callis ubi. XVIII. B. 749.

DECURTATUM crus quale. XVIII. A. 596.

DECURTATUS pulsus. VIII. 524. duplex genere est. IX. 314. quid significet. IX. 315. 321. causa. IX. 65. 85. etiam fit, ubi arteria insolitum decursum habet. IX. 322. decurtatus deficiens. VIII. 525. reciprocus. VIII. 524. IX. 65.

DECUSSIONEM nervi optici negat Galenus. III. 814.

DEFATIGATI pulsus. XI. 13.

DEFECTUS num morbi causa. XV. 284. (animi vide ANIMI defectus atque deliquium).

DEFINITIO qualis sit oratio. XIX. 236. ejus differentiae. XIX. 237. ejus definitio. XIX. 348.

DEFLUVIUM capillorum vide *Capillorum defluvium*.

DEFORMIA incrementa prava sunt. XVII. A. 820.

DEFORMITAS comitatur roboris infirmitatem. V. 831.

DEGLUTITIO, definitio. XIX. 372. ejus mechanismus. II. 168. sq. laryngis et pharyngis in ea conditio. III. 591. tracheae peculiaris structurae ad

eam utilitas. III. 531. impedita in febris, nullo tumore existente, letale. XVIII. A. 175.

DEILEONTIS cephalicum. XIII. 744.

DELECTATIO quomodo fiat. VII. 115. omnibus sensibus inest. VII. 115.

DELETERIA medicamenta quae. I. 670. XI. 767. XVII. B. 337. deleteria quae curant, alexipharmaca vocantur. XI. 764. crassarum sunt partium, nec facile moveri possunt. XI. 597. qua ratione interficiant. XI. 596. in naturis calidis citius vim suam exeunt. XI. 596. quae alterant facultates, quamnam naturam habeant. XI. 762. venena deleteria quaedam carnes sunt. XII. 311. deleterium dorycnium est. XI. 864. ad *Deleteria* medicamenta utrum eandem vim habeat medicamentum ex fructu Juniperi et terra Lemnia, Galenum fugit. XII. 175. scordium adversatur. XIV. 61.

ut DELETIVUS *Epagathus* infusum ad dysenteriam. XIII. 300.

DELIGATIO (confer. FASCIA.) differentiae. XVIII. A. 776. variae denominationes. XVIII. A. 776. omnis quomodo comparata esse debeat. XVIII. B. 873. celeriter, sine dolore, promte, concinne facienda est. XVIII. A. 769. ambabus simul manus debet exerceri. XVIII. B. 771. quid sit agendum, si neque comprehensio, neque suspensio linteorum commode se habeat. XVIII. B. 767. sq. semper fiat e regione morbi, qui deligationem postulat. XVIII. B. 755. sq. inclinatio ordinata quando in ea dicatur. XVIII. B. 729. species devinciendae partis affectioni congruere debet. XVIII. B. 732. partim medetur, partim medentibus subservit. XVIII. B. 734. partim ipsa sanat, partim sanantibus subservit. VI. 122. causa maciei partium. XVIII. B. 892. in abscessibus administranda. XVIII. A. 781. aequalis. XVIII. B. 725. articulorum quomodo fiat. XVIII. B. 760. ascia vocata. XVIII. A. 787. XVIII. B. 727. calcis. XVIII. B. 452. sq. capitis. XVIII. B. 732. 765. a duobus capitibus qualis. XVIII. A. 830. catagnatica s. fracturis idonea. XVIII. B. 726.

*Deligatio* claviculae fractae et brachio luxato conveniens. XVIII. A. 813. constructa et quae construitur, quomodo comparatae esse debeant. XVIII. B. 719. sq. 724. constructae species.

XVIII. B. 724. sq. coronaria. XVIII. A. 786. in cubiti fractura adhibenda. XVIII. B. 369. sq. cubiti luxati. XVIII. B. 767. elegans quidem, non autem conveniens nocet. XIII. 666. in quibus expansa contrahere oportet. XVIII. B. 807. sq. extenuatorum. XVIII. B. 890. faciei conveniens. XVIII. A. 797—813. in femoris fractura adhibenda. XVIII. B. 521. filum quid. XVIII. B. 740. in fracturis quomodo facienda. XVIII. B. 741. frontalis, maxillaris, mentina etc. qualis. XVIII. A. 787. genu articuli. XVIII. B. 760. 761. humeri. XVIII. B. 763. humeri fracti. XVIII. B. 427. inguinis. XVIII. B. 763. mala laesionis causa. V. 770. multiplicis utilitatem quidam damnant. XVIII. A. 770. oculus vocata quando sit adhibenda. XVIII. B. 732.

*Deligatio* quaeenam sit optima in ossium fracturis. XVIII. B. 332. sq. XVIII. B. 826. orbicularis. XVIII. B. 726. poplitis. XVIII. B. 760. 761. principia non sunt super ulcus injicienda, sed hinc aut illinc nodus faciendus. XVIII. B. 745. a duobus principiis qualis. XIII. 685. XVIII. B. 758. prolapsorum, laxatorum, avulsorum, perversorum etc. XVIII. B. 886. recta est, quae proba, quae confert, juvatque. XVIII. B. 737. rhombus vocata quando adhibeatur. XVIII. B. 732. semirhombus vocata. XVIII. B. 732. sima quae. XVIII. B. 727. simplex quae. XVIII. A. 772. sinuum. XVIII. B. 793. 797. 801. ejus stabilimenta. XVIII. B. 918. sugillationum, contusionum, tumorum inflammationis expertium. XVIII. B. 881. tertia chirurgicae operationis pars est. XVIII. B. 743. tibiae. XVIII. B. 763. in tibiae ad talum luxatione. XVIII. B. 489. ulcerum. XVIII. B. 792.

*Deligationis* applicandae generaliores regulae. XVIII. A. 778. sq. *Deligationis* duae species, et quae fit, et quae facta est. XVIII. A. 769. XVIII. B. 719. sq. usus. XVIII. A. 780. duplex usus in fracturis. XVIII. B. 364. scopi. XVIII. A. 828. XVIII. B. 763. vires et opera. XVIII. B. 784. pro loco, in quo instituenda, diversitas. XVIII. A. 829. sq. robur quomodo esse debeat comparatum. XVIII. B. 738. pravae effectus. XVIII. B. 788. qualitas optima. XVIII. B. 736. neutiquam ferendae effectus.



XVIII. A. 833. ratio, si contracta diducenda sunt. XVIII. B. 811. stabilimenta sunt ferulae et splenia. XVIII. B. 830. capiti convenientes. XVIII. A. 782 — 796. in fracturis ossium ratio. XIV. 793. nodus quid sit. XVIII. B. 740. nodus quo loco strui debeat. XVIII. B. 749. nodus et filum mollia nec magna sunt. XVIII. B. 752. nodus et filum non ferantur deorsum, sed sursum. XVIII. B. 739.

DELIRANTES, respirationis conditio. VII. 809. non omnes habent respirationem magnam et raram. VII. 836. sq.

DELIRATIO apud Hippocratem est moderata desipientia. XVIII. A. 109.

DELIRIUM quid sit, et qua in re consistat. VII. 60. Hippocrates mentis laesionem vocat. XV. 701. functionis imaginatricis laesio. VII. 60. est symptoma actionis loci delirantis. VIII. 131. quomodo oriatur. XV. 741. citissime supervenit nervosis partibus inflammatis et cur. VIII. 179. laesum cerebrum indicat. XVII. A. 179. promptissime excitat diaphragma affectum. XVIII. B. 89. contraindicat purgationem. XVI. 654. futurum significant sputa rotunda secundum Hippocratem. XVII. B. 106. ex haemorrhagia malum. XVIII. A. 109. quae nam symptomata portendant in morbis acutis aestivo aut autumnali tempore. XV. 841. portendunt faucium partes dolentes, et si os tum cogitum claudi nequit. XVI. 536. portendit, si quis pronus cubet, quum in bona valetudine ita cubare non consuevit. XVI. 100. indicat alvus liquida, bile flava sincera exeunte, et si spumosa fuerint dejectiones. XVI. 593. Delirium num indicet alvus liquida in lassitudine laborante. XVI. 590. signum est dentium stridor inconsuetus. XVIII. B. 66. in febribus futurum esse ex quibus signis cognoscatur. XV. 825. sq. 840. indicare potest lassitudo ulcerosa et phlegmonosa. XVI. 593. num significant rari lateris dolores. XVI. 558. indicat oculi ferocitas. XVII. A. 895. oculi instabiles vel perpetuo motu agitati. XVIII. B. 48. indicant oculi obtorti. XVII. A. 870. indicium est praecordiorum pulsus. XVIII. B. 87. indicat respiratio magna et rara. VII. 814. 815. indicat semper sedere velle. XVIII. B. 66. portendit siccitas in vicinis capitis instrumentis. XVI. 592. indicat situs pronus in

ventrem. XVIII. B. 64. portendit situs cum cruribus contractis et disjunctis. XVIII. B. 63. denotat spiritus magnus. VII. 906. ostendit spiritus magnus et longo tempore inspiratus. XVII. A. 258. denotat magnus spiritus et ex longo intervallo. VIII. 279. denotat spiritus magnus ex intervallis. (Hippocrates). XVI. 520. XVII. A. 918. num portendat spiritus in vocis defecione promptus. XVI. 559. portendit urinae enaeorema, dissipato femoris dolore. XVI. 587. urina non indicat. XVI. 590. vehementis signa in morbis acutis quae. XV. 603.

Delirium lethargicum i. q. typhomania. XIX. 415. fit osse capitis ad cavitatem persecto. XVIII. A. 123. in peripneumonia et pleuritide non proprius est capitis affectus. VIII. 133. a septo transverso continuum. VIII. 331. quomodo hoc ab illo phreniticorum differat. VIII. 331. signum decretorium. XVII. B. 396. solvit febres ardentes, quibus tremores accidunt. XVIII. A. 37. ubi somnus sedat, bonum. XVII. B. 456. ob siccum cerebri temperamentum vigilias solet excitare. XVIII. B. 130. cum vigiliis ex quamnam cerebri intemperie oriatur. IX. 407. ob vigilias malum. XVIII. A. 118. ex vini multo potu malum. XVIII. A. 107.

Delirii differentia pro humore exsuperante, qui provocaverat. XIX. 493. causa auris dolor. XVIII. B. 262. fiunt ex excandescencia et bile amara in stomacho vel cerebro collecta. XV. 598. efficiunt morbi biliosi et calidi. VIII. 161. quomodo producat flava bilis. XVII. A. 176. causa est calor multus. XV. 805. causa calida efficit. VIII. 131. inducit succus atrae bilis, in cerebri corpore abundans. VIII. 178. generatio fit a flava bile in cerebro exsudante. XVII. A. 533. fit ex immodice calida cerebri intemperie. IX. 407. causa est calor immodicus. XVI. 51. vehemens capitis ustio. VIII. 128. Deliria in aestuosis febribus unde fiunt. IV. 507. in febribus ardentibus causa sanguis melancholicus et biliosus. XV. 370. causae sunt odores validi. II. 884. in pleuritide causa. IX. 171. causa inflammatio oris ventriculi. XVIII. B. 89. stomachi imbecillitas. VII. 137. quando os ventriculi causa sit. XV. 609. vulnera tendinum, nervorum et alia. X.

N

290. respirationis in iis rarae et magnae Hippocratis testimonia. VII. 827. respirationem raram et magnam faciunt. VII. 849. quinam eo facile corripiantur. XVII. A. 791. praecedit respiratio frequens et exigua, infestante vero delirio inaequalis fit. VIII. 329.

*Deliria* omnia affecto cerebro oriuntur. XVIII. A. 90. saepe simulantur. XIX. 2. sine febre Hippocrates manias vocat. XVII. A. 159. quomodo differant ea, quae per se, et quae per consensum aut secundarie fiunt. XVIII. A. 90. gravissima sunt, quae ob defectum oriuntur. XVIII. B. 48. omnia in vitiosis humoribus consistunt. VII. 202. audacia periculosissima. XVIII. A. 90. per febrium vigores per consensum fiunt. VIII. 178. melancholica multifaria sunt. VII. 203. XIX. 2. minus periculosa sunt, quae cum risu fiunt. XVIII. A. 90. phreniticorum non quiescunt mitigato febrium vigore. VIII. 178. phreniticorum sedat theriaca. XIV. 271. quae ob septum transversum fiunt, phreniticorum deliriis affinia sunt. VIII. 329. ut signum criseos futurae. IX. 582. cur senioribus fieri consueverint. XVII. A. 159. in quibusnam morbis oriuntur. VIII. 329.

*Deliriis* famelici corripuntur, si cibis assumtis praebiberint. XVII. B. 499.

DELPHINUS aërem respirat. III. 444. sanguinem melancholicum generat. VIII. 184. *Delphini* duram carnem habent. VI. 728.

DELUXATIO, definitio. XIX. 460.

DEMENTIA fit ex humoris vitio. X. 930. *Dementiam* adducunt quaedam remedia anodyna. XI. 767. provocat semen Solani hypnotici, duodecim corymbis hausti. XII. 146. erysipelas ad pulmones conversum. XVIII. B. 270. continua cum febre Hippocrati phrenitis est. XVI. 493. *Dementiae* in morbis signa sunt mala. XVI. 259.

DEMETRIUS Alexandreus. XIV. 627.

DEMETRIUS *Bithynus* chrysocolla, super calente cera excepta usus est ad ulcera. XIII. 722. qua ratione ab *Andromacho* et aliis in theriacae confectione discrepet. XIV. 261. *Demetrio* archiatro *Galenus* theriacen praeparanti semper adstitit. XIV. 4. sq.

DEMOCRATIS collyrium ad cataractam. XII. 257.

DEMOCRITUS, opinio ejus de seminis origine. XIX. 322. mortalem animam putat. XIX. 316. ubi ponat animae sedem. XIX. 315. ea corpora, quae atomos vocat, potestate et specie esse unum statuit, sed reprehenditur. I. 416. atomos omnium rerum principia statuit. XIX. 244. de circuli lactei natura. XIX. 285. coitum epilepsiam parvam vocavit. XVII. A. 521. corporum alterationem concretionem et alterationem esse putavit. XVI. 38. de Deo sententia. XIX. 251. qualia elementa statuerit. XIX. 243. de essentiae necessitate opinio. XIX. 261. facultatem corpus esse dicit. XIX. 322. feminam quoque semen emittere putat. XIX. 322. theoria de foetus nutritione. XIX. 330. opinio de causa generationis maris aut feminae. XIX. 324. hominem ex homine excuti dicit. XIX. 176. de causa incrementi Nili. XIX. 300. de lunae natura. XIX. 279. membrana obductum mundum putat. XIX. 267. mixtionis definitio. XIX. 258. mortis ejusdem definitio. XIX. 340. mundum non animatum putat. XIX. 264. infinitos mundos in infinito vacuo accipit. XIX. 263. de necessitate sententia. XIX. 261. semen a toto corpore secerni vult. XIX. 449. sensus definitio. XIX. 302. plures sensus brutis quam diis et sapientibus inesse dicit. XIX. 303. de solis natura. XIX. 275. de causa somniorum. XIX. 320.

*Democriti* theoria, quomodo imagines speculi fiant. XIX. 308. quas stellas cometas dicat. XIX. 286. de motu stellarum. XIX. 272. de ordine stellarum. XIX. 272. de terrae figura. XIX. 294. de terrae inclinatione. XIX. 295. theoria de terrae motu. XIX. 295. de terrae motuum causa. XIX. 296. vacuum magnitudine infinitum putat. XIX. 259. visus theoria. XIX. 306. vocis theoria. XIX. 311.

DEMONSTRATIO, definitio. XIX. 238. sq. omnis ab evidentissimis inchoari debet. V. 94. *Demonstrationis* principium. XIX. 234.

*Demonstrativum* signum quale. XIX. 396.

DEMORSUS ventriculi causae. VII. 238. (confer. VENTRICULI MORSUS.)

DEMOSTHENIS locus. V. 503. divites indoctos appellat: *oves onustas aureo vellere*. I. 10. emplastrum ejus viuide. XII. 843.



*Demosthenes Massaliota*. XIII. 856.

*Demosthenes Philaethes* tres libros reliquit de pulsibus. VIII. 727. ejus pulsus definitio. VIII. 727.

DENARIUS quanti aestimetur. XIX. 759. italicus. XIX. 768. veterinariorum. XIX. 773.

DENSA corpora quali alimento indigeant. VI. 798. XII. 9.

DENSANT adstringentia. XIII. 698. aqua calida. X. 472. aquae aluminosae. VI. 219. aquilo. XVII. B. 609. capparitis. XII. 9. refrigerantia. VII. 660.

DENSATA dilatare convenit. XVII. A. 896. et quomodo. XVII. A. 897. fundit balneum. X. 712.

DENSATIO non omnis adstrictio est. I. 177.

*Densiores* qui sunt, in morbos diuturnos ruunt. XV. 610.

DENSITAS corporis ad perspirationem, quibus minus auferitur, morbosum. XV. 376. cutis unde. VI. 219. senibus secundum naturam, pueris praeter naturam est. I. 479.

DENSUM quid proprie significet. VI. 120. rarum ei contrarium. X. 771.

DENS epistrophi, s. processus odontoideus. II. 756. apud *Hippocratem* tota vertebra secunda vocatur. II. 757. XVI. 681. ab *Hippocrate* vocatur processus odontoideus epistrophi. XVII. A. 371. alii apophysin pyrenoidem vocant. IV. 24.

DENTES, definitio. XIX. 368. aper arma habet. III. 2. sedecim in utraque maxilla sunt. II. 753. habemus triginta, quaque in maxilla sexdecim. III. 869. numerus et varietates. XIV. 722. etiam inter ossa numerari debent, id quod *sophistis* quibusdam non placet. II. 752. et superiores et inferiores animalia habent carnivora. XVIII. A. 358. in alveolis apta collocatio. III. 873. gomphosi junguntur alveolis. II. 738. XIV. 722. eorum positio ad officia sua peragenda optima. III. 870. sq. quod superiores inferioribus et dextri sinistris sint aequales, aequitatis summae specimen est. III. 874. canini. XIV. 722. canini unde nomen habeant. II. 754. canini inferiore basi lati, superna acuti, qui frangunt dura. III. 869. canini unam radicem habent. II. 753. caninum cur homo habeat utraque in parte unum, quia leones, lupi ac canes multos utrinque habeant. III. 877.

*Dentes incisivi*. XIV. 722. incisivi unde sic dicti. II. 754. incisores quatuor sunt. II. 753. incisivi cur quatuor quavis in maxilla. III. 877. incisivi acuti et lati, ut morsu possint incidere. III. 869. molares. XIV. 722. molares unde nomen habeant. II. 754. molarium numerus non est definitus, ut plurimum sunt quinque. III. 877. maxillares sen molares utrinque quini, triradices qui in superiore, biradices qui in inferiore maxilla. II. 753. maxillares nonnunquam quatuor tantum aut sex adsunt. II. 753. molares medii cur maximi, qui vero in utraque parte, minores. III. 872. molares, si in parte anteriore essent locati, quid eveniret. III. 870. maxillares s. molares, asperi, lati, duri ac magni, qui laevigare ac terere plane queant. III. 869. alios nervos habere, alios nullos, molarium radices, quod hi magni sint, exiguos, reliqui vero magnos. III. 866. participes sunt nervorum. II. 754. nervi unde veniant. II. 837. nervos accipiunt a tertia conjugatione. II. 743. sq. cur nervos molles acceperint. IV. 271.

*Dentes* ad loquelam conducunt. VIII. 267. ad loquelam maxime necessarii. XVI. 204. ad vocem articulatam conferunt. VIII. 272. jactura et esum et loquelam turbat. VI. 866. cur parvi unam, majores autem duas aut tres habeant radices. III. 871. omnes quidam amisit ex lactis usu. VI. 344. cibos extenuant moliantque. XIV. 714. receptacula duo. XIV. 721. cur in infante nascantur. IV. 249. perversa serie positos habent, qui caput dolent, et aures finentes habent. XVII. A. 815. quibus plures, si diuturnae sunt vitae. XVII. A. 473. superiores quae non habent animalia, his ventriculi plures sunt. II. 544. in temperamento calido et frigido, et humido et sicco citius eduntur. VI. 390. in *Dentium* intervallis quod per totam noctem relictum est cibi, propriam formam non servat. XV. 242. acuti multi ac fortes sunt dati animalibus fortibus. III. 875. arma habet aper. III. 2. exerti mascula sunt organa. IV. 628. frigus iis inimicum. XVII. B. 803. serratos habentia animalia carcharodonta vocantur. III. 616. simiarum, ad cynocephalos accedentium, quales sint. II. 534. in senibus laxantur et decidunt. cur. XII. 851. cura. XII. 851. se-

cundum *dentes* abscessus *Hippocrates* commemorat in pestilente constitutione. XVII. A. 677. utrum dolere possint. XII. 848.

*Dentium morbi.* Quidam evidentes apparent, quidam non. XII. 848. 850—853. Generalia circa eorum curam. Recensentur nobiliores eorum. XII. 851. sq. nihil offendit lac acidum. VI. 689. nocet assiduus lactis usus. VI. 688. ad hoc praesidia. *ibid.* et sq. helleborus niger prodest cum aceto colluentibus. XI. 874. ad dentium affectiones remedia parabilia. XIV. 354. abstergunt salia theriaca. XIV. 290. ut albi reddantur, odorati, et ab erosione serventur. XII. 889. ad dentes dealbandos. XIV. 426. 432. 523. candidos efficit aristolochiae radix rotunda. XI. 836. ad dentium candorem cornua cervi et caprae usta. XII. 334. ad dentes splendidiore reddendos cinis ostreiorum. XII. 346. testa Sepiae. XII. 347.

*Dentium caries; remedia Archigenis.* XII. 859. ad dentes cariosos praeservativum. XII. 868. ad dentes cariosos. XII. 880. fomentum Critonis. XII. 882. cariosi ne vacillent neque foetorem faciant remedia. XII. 865.

*Dentium collutio.* XIV. 357. ad dentes concussos et dolentes remedia. XIV. 427. ad dentes ex ictu concussos. XIV. 430. ad dentes corrosos remedia parabilia. XIV. 526. ad dentes debilitatos tum alios tum molares. XII. 873. ad dentes ab ictu decidentes remedia. XIV. 496.

*Dentium dolor, quomodo exoritur.* XII. 849. in culpa sunt ejus nervi. XII. 849. aut gingivae. XII. 854. exoritur mox in dentis corpore, aliquando in nervo. XII. 855. Curandi ratio. XII. 855. a doloribus praeservantia remedia. XII. 876. XIV. 357. citra dolorem dentem tollens remedium. XII. 864. ad dentium dolores remedia. XIV. 432. 496. 522. 549. 576. dolentes juvat radix acanthi albae, si decocto ejus colluantur. XI. 819. ad dentium dolores amuleta. XII. 874. *Andromachi* praecepta. XII. 877. *Apollonii* praecepta. XII. 864. remedia, quae in dolore dentium naribus infunduntur. XII. 865. *Apollonii* compositio, e vestigio dolores dentium sedans. XII. 858. apophlegmatismi. XIV. 356. remedia, quae *Archigenes* ad eos conscripsit. XII. 855.

*Archigenis* ad dentium dolorem ex eorum perforatione remedia. XII. 859. sq. *Archigenis* apophlegmatismi. XII. 862. *Aristocratis* Grammatici remedia. XII. 879. *Critonis*. XII. 882. radix et semen arctii lappae cocta. XI. 837. asparagus myacanthinus s. petraeus. XI. 841. aster cavernae inditus, tritus ac galbano exceptus aut fici succo. XIII. 165. radix batrachii. XI. 849.

*Dentium dolores* mitigat quidem cedrea, sed dentes confringit. XII. 18. *Chelidonii* majoris radix mansa. XII. 156. mitigat clematis. XII. 31. collutio radices ephemeris. XI. 879. collutio ad molarium dolores. XII. 867. masticatoria ad eosdem. XII. 868. aliud remedium ad dentes erosos dolentes. XII. 869. *Dioclis* remedia. XII. 880. emplastrum ex cote. XIII. 874. emplastrum molare. XII. 869. epithemata. XII. 862. Fomenta. XII. 862. XIV. 355. infusum in nares. XIV. 356. remedia, quae naribus infunduntur, *Apollonii*. XII. 582. dentium dolores, quando erosi sunt, sistere dicunt hepar lacertae. XII. 336. cortex radices Ononidis in Oxycrato cocta. XII. 90. cariosorum dolores cavitati impositus sedat profinus *Peucedanus*. XII. 100. *Phlomi* radix. XII. 150. radix plantaginis (*arnoglossi*). XI. 839. cortex platani in aceto coctus. XII. 104. ex refrigerio obortos mitigat radix pyrethri. XII. 110. senecta serpentis. XII. 342. suffimentum. XIV. 428. sanat decoctum *Tamaricis*. XII. 80. sanat radix *Tithymalli* maxime cariosorum, et liquores in foramina ipsa dentium induntur; qua in re autem, ne vicinae partes corrodantur, summa cautio habenda. XII. 141.

*Dentium erosiones* fiunt fluxione e capite facta. VI. 422. ad dentes erosos remedia. XIV. 358. ad dentes exesos remedia. XIV. 429. extergunt et splendidos reddunt pumex, smiris testa, aut cornua deusta. XII. 222. *mobiles et prominentes*: qui citra plagam mobiles redduntur, in iis nervus per multam humiditatem laxatus est. XII. 871. Cura prominentium ope limae. XII. 871. Operandi ratio ipsa. XII. 872. *Archigenis* scripta, quae mobiles dentes corroborant. XII. 873. ad dentes motos et labantes remedia. XIV. 429. moti ut confir-



mentur. XIV. 358. ad dentes motos *Aristocratis* remedia. XII. 879. *Pythii*. XII. 879. alia. 881. *Heraclidae* praecepta. XII. 867. ex ictu motos stabilis isis viridis. XIII. 795. panacea *Mithridatis*. XIII. 55. ad dentes denigratos remedia. XII. 866. XIV. 356. 575. ad dentes labentes remedia. XIV. 495.

*Dentium lentor* in febris quid significet. XVII. B. 732. ut bene oleant remedia. XIV. 428. ad dentes, qui pessum eunt, remedia, ut citra dolorem excutiantur. XII. 870. dentes praeservans compositio. XII. 892. praeservativa remedia. XII. 875. ad dentes purgandos pumex et smyris. XII. 205. ad dentes putridos, et nigros dealbandos remedia parabilia. XIV. 528.

*Dentium stridor* quomodo generetur. XVIII. B. 66. stridor a natura similis hippo oculorum. XVIII. B. 67. invitus stridor masseterum convulsio est. VII. 150. stridor signum abundantiae sanguinis. XV. 778. stridor, si non consuetus est, insaniae et mortis signum. XVIII. B. 66. stridor in jam delirantibus valde perniciosus. XVIII. B. 66. stridor in febre, quibus a pueris non consuevit, insaniam mortemque significat. XVI. 100. stridor perniciosus, quibus non per sanitatem est aduetus. XVI. 612.

*Dentium stuporis* tum nomen tum symptomata tactricis facultatis est insigne. VII. 108. stupor quando accidat. VII. 108. causae. VIII. 86. quibusdam stupent, si molas atteri audiant. XVI. 330. stuporis ex austero aut acido curam portulaca efficit. XVI. 331. ad dentium stuporem remedia. XII. 874. XIV. 430. stuporem sanat andrachne portulaca. XI. 831. portulaca. I. 127. VI. 634.

*Dentium titubatio*: ad dentes titubantes infirmosque lavatio. XIV. 427. vacillantes confirmat rasura cornu cervi. XIV. 240. item bovis talus. XIV. 241. vitiosi odoris tetri ex ore causae. XVI. 215. ad dentium vulnus remedia parabilia. XIV. 523. ut digitus evellantur. XIV. 431. quomodo eximantur. XIV. 785. ad dentes eximendos sine ferramento et absque dolore. XIV. 430. 431. *Dens* molaris, ut citra dolorem tollatur. XII. 883. ut sponte excidant. XIV. 430.

*DENTIFORMIS* apophysis epistrophei. vid. pyrenoides. II. 756. (vide *DENS* epistrophei et *EPISTROPHUS*).

*DENTIFRICIA*. XIV. 357. 426. *Dentifricium* optimum. XII. 889. *Damocrati*. XII. 889. aliud. 891. *Aurelii*. XII. 892. *Galenii*. ibid. *Dentifriciorum* compositio, quibus *Galenus* utitur. XII. 884. (aliud ad dentes mobiles. XII. 886). ad dentes mobiles dentifricium *Galenii*. XII. 886. ad dentium dolorem dentifricium *Timocratis*. XII. 887. dentifricium *Timocratis*. XII. 887. ad dentes molares mobiles et concussos dentifricium *Timocratis*. XII. 887.

*DENTITIO puerorum*. Dentientibus infantibus, si doluerint, canino lacte gingivas obline. XII. 874, aut si leporino cerebello illiveris, cito dentes proveniunt. XII. 874. morbi ex ea originem ducentes. XVII. B. 629. eam adjuvat capparidis cortex cum aceto aut vino coctus, aut etiam solus dentibus mansus. XII. 10. ad *dentitionem* infantum cerebrum ovillum utilissimum. XIV. 240. ad *dentitionem* difficilem remedia. XII. 875. ad *dentitionem* primam remedia parabilia. XIV. 541.

*DEOBSTRUCTIO* obstructioni contraria. X. 775: *Deobstruentia* medicamenta, definitio. XIV. 759.

*DEPASCENTIA* ulcera qualia. XII. 988.

ad *DEPILATIONEM* medicamenta. XII. 366. 450. sq. 454. dryopteris. XI. 865. succus tithymallorum inunctus. XII. 142. arrhenicum. XII. 212.

*DEPLETIO*, eam vocat *Hippocrates* vasorum vacationem. XVII. B. 358.

*DEPLORATI* cur e medio tollendi. IV. 815.

*Δεψών* quid significet. XVIII. A. 437.

*DERIVARE* quando conveniat. XVII. A. 905.

*DERIVATIO*, definitio. X. 315. definitio secundum *Hippocratem*. XVII. A. 905. quomodo fiat. XVI. 149. sq. XVII. A. 905. dignitas ejus in morbis curandis. XVI. 148. sq. ejus finis. XVI. 149. quomodo a revulsionem differat. XVI. 150. medela est humorum, qui jam partem occuparunt. XI. 91. XVI. 155.

*DESCRIPTIO* qualis sit oratio. XIX. 349.

DESICCANTIA remedia qualia. X. 199. 282. XIII. 401. incommoda sunt excretioni ex pectore et pulmone. XI. 776. sine morsu desiccantia quae. XVIII. A. 485. semen corrumpunt. XI. 776. cordis intemperiem siccam gignunt. IX. 388. ad ulcera maligna quae. XIII. 712. remedia metallica. XIII. 659. *Desiccet* absinthium. XI. 844. acetum. XII. 90. adstringentia. XI. 748. androsace. XI. 830. aphace. XI. 844. arctium lappa. XI. 837. modice artemisia utraque. XI. 839. et refrigerat aspalathus. XI. 840. astragalus. XI. 841. atractylis s. cnicus agrestis. XI. 842. balaustium. XI. 847. balsamum. XI. 846. bdellium arabicum. XI. 850. brassica. XV. 179. Bromus. XI. 855. bulbus sativus. XI. 851. calx elota. XII. 237. castoreum. XII. 337. centaurii minoris radix. XII. 20. cyprus. XII. 54. dipsaci radix. XI. 864. echinus herba. XI. 880. elaphoboscus. XI. 873. epithimum. XI. 875. folia fagi et ilicis illita. XI. 866. galium. XI. 856. faba. XII. 49. filix femina. XII. 108. galla. X. 199. gingidium. XI. 856. herbae recensentur. XIII. 663. sq. hippuris. XI. 889. Isatis tinctoria. XI. 890. iagopus. XII. 56. lana usta. XII. 348. lauri folia et fructus. XI. 863. lentacula. XV. 179. liliium. XII. 45. sq. lentis corpus. XII. 149. macer. XII. 66. mastiche. XII. 68. moly. XII. 101. myrtus. XII. 81. nymphaeae radix. XII. 86. pira. XI. 834. platani pilulae. XII. 104. polemonium. XII. 196. polenta ex hordeo. VI. 501. 507. XV. 898. poterii radix. XII. 86. quercus. XI. 867. Sabina. XI. 853. flores salicis. XI. 891. smiris. XII. 205. tamarix. XII. 80. Thalictri folia. XI. 885. uvae acini. XI. 856. motus, inedia, vigiliae, vacuatio et omnes animi affectiones. I. 373. exercitatio multa. VI. 322. carnes animalium agrestium sale conditae. XV. 179.

DESIDENDI cupiditatem majorem cur habeant tenesmo laborantes quam dysenterici. XVII. A. 729. in *Desidendi* crebra cupiditate clysteres. XVI. 146.

DESIDES inaequaliter respirant. VII. 801.

DESIDERIUM intempestivum futurum morbum nunciat. I. 360.

DESIDIOSI fiunt, qui prandere non assueti prandiunt. XV. 552. quomodo curentur. XV. 556.

DESIPIENTIA moderata apud *Hippocratem* vocatur deliratio. XVIII. A. 109. symptoma ejus est respiratio magna et rara. VII. 830. 876. eam significat spiritus magnus et per multum tempus. VII. 831. 901. 906. signum est spiritus magnus et rarus. XVI. 520. temporariae causae. XVI. 531. in phrenitide desipientiae debilitatorum pessimae. XVI. 531. quae paucio tempore ferox fit, ferina est. XVI. 561. ferina quoniam ab *Hippocrate* vocetur. XVI. 562. ferinam quamnam *Hippocrates* dicat. XVI. 780. ferinae causa humor melancholicus. XVI. 780. a menstruis retentis secundum *Hippocratem* ferina. XVI. 779. cui opinioni contradicit *Galenus*. XVI. 780. tremula, obscura et contractibilis valde sunt phreniticae. XVI. 577. ob capitis plagam acceptam malum. XVIII. A. 114. praedebilitatorum pessima. XVI. 531. in ileo malum signum. XVIII. A. 110. ex phrenitide lethalis. XVI. 531. cum rigore malum. VII. 613. cum voce clangente indicium mentis alienationis. XVI. 555.

DESTILLATIO vide *Catarrhus*. *Destillationes* a capite in pulmonem descendentes quando sint maleficae. XVII. B. 56.

DETENTI catochi etiam vocantur. VIII. 485.

DETERGENDUS nullus aeger est, nisi sordeat et pruritu vexetur. XV. 707.

DETERGENTIA medicamenta: X. 569. XI. 743. XIII. 499. (confer. *ABSTERGENTIA* medicamenta) semen et radix altheae. XI. 867. detergit marrubium. XII. 108. mel et aphronitrum extra applicatum. XII. 270. mel hymettium. X. 569. oxymeli. XV. 762. ptisana. VI. 503. radícula ex oxymelite. X. 567. <sup>11</sup>sapo. X. 569. trachomatica. X. 1018.

DETERSIO quomodo fiat. XV. 707.

DETRACTIO solidorum quomodo peragatur. XVII. B. 7.

DEUS a *Platone* bonus vocatur. IV. 815. genitus nunquam est, sed perpetuus, haud creatus et sempiternus. IV. 815. mundi opifex secundum *Platonem*. V. 791. XIX. 242. similia similibus jungit. XIV. 225. aliquis corporis nostri conditor. V. 789. 791. de Dei essentia philosophorum sententiae. XIX. 241. sq. *Dei* laus ex constructione hominis petenda. III.



237. de Deo philosophorum opinio-  
nes. XIX. 250. sq.

*Deorum* pater mundum regit. XIX.  
179. ira secundum quosdam morbo-  
rum causa. XVIII. B. 17. naturam  
quomodo cognoscamus. XIX. 252.  
deos quinam philosophi ignoraverint.  
XIX. 250.

*Deveqlas*, definitio. VI. 580.

DEUXIPPUS in febre non vinum, ne  
aquam quidem dedit. I. 144.

DEXTRI lateris atque sinistri ana-  
logia. V. 786. sq.

DIABETES: variae ejus denomina-  
tiones. VII. 81. qualis morbus. XIX.  
627. qua in re consistat. IX. 597.  
renum affectus est. VIII. 394. *Gale-  
mus* bis eum observavit. VIII. 394.  
similis est intestinorum laevitati. VIII.  
394. *Diabeti* similis morbus a cibus,  
qui celeriter dissipantur. VIII. 400.  
causae proximae. VIII. 395. 396.

DIACALAMINTHE, compositio. VI.  
282. vires. VI. 285. usus ad hepa-  
tis dolorem. VI. 393. in biliosis tem-  
peramentis cavere oportet ejus assi-  
duum usum. VI. 393. ad obstructio-  
nem ex cibus. VI. 340.

DIACHALCITEOS medicamentum ad  
nervorum vulnera. X. 405.

DIACHYLON vocatus pastillus. XIII.  
831. medicamentum *Menecrates* invenit.  
XIII. 995.

DIACINEMA, definitio. XIX. 461.

DIACODION confectio, juxta veterum  
et *Galenii* traditionem. XIII. 37. sq.

DIACOLOCYNTHIDIS hiera. XIV. 327.

DIACOPAE quanam vulnera ab *Hip-  
pocrate* vocentur. XVIII. A. 29.

DIADAPHNIDON emplastr. XIII. 928.

DIAETA, definitio. XV. 425. XVII.  
A. 660. qua in re consistat. V. 872.  
in varias partes divisio. XIV. 690.  
sanorum non solum ut pars medicinae,  
sed tanquam potior ea, quae mede-  
tur, ei praeponitur. XIV. 692. sani-  
tatem tuetur, et morbos invadentes  
longius arcet. XIV. 693. humida fe-  
brientibus convenit. XVI. 427. in-  
fantum. VI. 48. ita est administranda,  
uti morbus postulat. XVI. 429. (con-  
fer. VICTUS ratio).

*Diaetas Hippocrates* alimenta vocat.  
XIX. 191.

DIÆTETICE. VI. 77. definitio. XIX.  
351. sq. *Plato* antiquos *Asclepiadeos*  
hac doctrina non valde usos esse  
affirmat. V. 869. *Diaeteticos* summa  
secundum *Hippocratem*. XV. 898. sq.

DIAGNOSIS, definitio. XVIII. B. 24.  
morborum quomodo fiat. I. 355.  
sensuum externorum omnium ad eam  
complendam necessitas. XVIII. B. 648.  
sq. 652. affectum medico maxima  
necessaria. I. 274. generalia prae-  
cepta. VIII. 1. sq. finis et utilitas.  
XVIII. B. 634. sq. ad *Diagnosin* quae-  
nam necessaria. VIII. 16.

DIAGNOSTICA insalubria, quae  
morbum praesentem indicant. I. 313.  
salubria sunt, quae praesentem indi-  
cant sanitatem. I. 313.

*Διαγνωσται* quid significet. XVIII.  
A. 742.

DIALECTICAE philosophiae auctor  
*Euclides Megarensis*. XIX. 227. *Dia-  
lecticorum* munus. IX. 789.

DIAPÉDESIS, definitio. VII. 234.  
continuitatis solutio est. X. 233. causae.  
ibid. sub quibusnam conditioni-  
bus accidat. X. 311. cura. X. 332.

DIAPHANES, Romanis specularis  
dictus lapis ex iis est, quae leniter  
ac sine morsu exsiccant, et ustus ul-  
ceribus malignis conducit. XIII. 663.

DIAPHORESIS, definitio. X. 919.

DIAPHRAGMA, Phrenes, Septum  
transversum, definit. XIX. 360. *Aristo-  
teles* hypozoma vocat. VIII. 328.  
apud veteres Phrenes (*φρένας*) voca-  
tur. III. 400. V. 716. VIII. 327. XVIII.  
B. 76. cur sit a veteribus sic voca-  
tum. XVIII. B. 89. *Plato* septum trans-  
versum vocat. III. 314. ejus origo  
pericranium. XIV. 711. ejus descriptio.  
II. 504. 521. IV. 102. sq. usus  
ad faeces expellendas. III. 399. *Hip-  
pocratis* diaphragmatis descriptio. II.

524. administratio anatomica. II. 503.  
520. situs descriptio. XVI. 608. figura  
ejus inter agendum. IV. 460. sq. ex  
cartilaginibus costarum sumit initium.

II. 655. finis inferior thoracis est.  
II. 653. adhaeret hepati, et ab eo  
separari non facile potest. XVII. A.

464. cur arcte ei adhaereant neque  
hepar neque ventriculus. III. 314. et  
supra et infra membrana serosa ob-  
ducitur. II. 522. foramina duo habet,  
alterum pro stomacho et magna arteria,  
alterum pro vena cava. II. 522. haec  
foramina quomodo sint detegenda.

II. 523. et qualis sint figurae. II.

524. non substantia solum, sed usu  
quoque musculus est. II. 657. diffe-  
rentiae a reliquis omnibus musculis.

IV. 102. substantia muscosa est.

III. 596. tunicae ejus duae. III. 597. subsidio ei sunt musculi intercostales. III. 401. a quibusdam putatur animae sedes. XIX. 315. instrumentum animae est. IV. 455. *Plato* hoc putavit esse sedem facultatis appetitivis et irascibilis. II. 503. nervi ejusdem. IV. 468. nervi ejus cur non ex ipso cerebro originem duxerint. IV. 118. neque ex thorace ibid. nervorum origo. II. 692. 850. IV. 102. VIII. 241. nervis discissis fit motus expers. II. 692.

*Diaphragma*: motus ejus perit nervis ejusdem dissectis. II. 678. venas unde accipiat. II. 786. XV. 529. XVI. 136. a vena cava sanguinem accipit. V. 535. thoracis motum gubernat. II. 657. ad respirationem utilissimum. II. 503. 657. III. 289. 290. 314. IV. 443. 466. sq. VIII. 328. usum qualem in respiratione praebet. IV. 467. ejus ad excrementa eliminanda utilitas. IV. 456. circa *Diaphragma* locus est omnium calidissimus. IV. 196.

*Diaphragma*: affectus, qui superno consentiente principio ei adveniunt. VIII. 329. in ejus affectu quaenam sit vena secunda. XVI. 139. affectiones quales pulsus efficiant. IX. 400. 537. angustia dyspnoeam adducit. VII. 137. ejus coarctatio quomodo respirationem turbet. VII. 781. delirium citissime excitat. XVIII. B. 89. dolet in pleuriticis. VIII. 101. sq. dolore vexat spiritus densus. VII. 914. supra *Diaphragma* dolores juvat venaesectio. XV. 769. dolore ejusdem correptis conducit panace ex aceto mulso. XV. 858. in dolore qualis sit vena secunda. XIX. 522. fatigat spiritus densior. XV. 486. inflammatio alia symptomata quam phrenitis habet. VIII. 332. inflammatio ad convulsiones pronos reddit. IX. 164. inflammatum respirationem parvam et densam efficit. VII. 852. inflammatum causa hypochondriorum intus retractionis. XVI. 607. laesio spiritum densum et parvum reddit. VII. 910.

*Diaphragma* palpitat. VII. 160. ab eo coarctatum, quod in ventre continetur alimento, spiritum densum reddit. XV. 601. quibusnam causis tendatur. XVII. A. 587. vulnera ejusnum absolute letalia. XVIII. A. 28. vulnera, in carnis partibus facta, coalescere sunt visa, quae in nervosis ejus haerent, insanabilia sunt. X. 345.

vulneram cura. X. 345. nervosa pars renniri nequit. X. 161. ad *Diaphragma* remedia parabilia. XIV. 470.

sub *Diaphragmate* si dolor est et ad claviculam extenditur, mollire ventrem oportet veratro nigro. XIII. 149. sub diaphragmate dolor si sit, ad claviculam vero signum non fecerit, emolliendus est venter vel nigro veratro vel peplio, veratro quidem daucum vel seseli vel cuminum vel anisum vel aliud quid odoriferum miscendo, peplio autem silphii succum. (*Hipp.*) XIII. 373.

DIAPHRYNON acopon. XIII. 1023. *Διαφρύγιον* instrumentum. XVIII. A. 479.

*Διαφύγιον* quid significet. XVIII. A. 620.

DIARRHODON euelpidium, diasmyrnum vocatum. XII. 767. ex rosis, magnum appellatum. XII. 767. innoxium. XII. 770. *Nili* collyrium. XII. 765. *Tarentini*. XII. 766.

DIARRHOEA, definitio. V. 46. XIX. 421. *Hippocrates* eam per  $\delta$  significat. XVII. A. 62. quomodo oriatur. II. 159. XVII. A. 349. oritur, si ventriculus acrimonia mordetur, aut copia onustatur. XV. 248. ventriculi proprius morbus. XIV. 752. cur aestate potissimum fiat. XVII. B. 619. cur sit juncta dentitioni. XVII. B. 630. lethalis ex esu fungorum. VI. 771. ex cibis crudis fit. II. 158. causa est coena intempestiva. XV. 555. ex cruditate febres gignit. X. 571. pariunt eam succi pravi in ventriculo congesti. VI. 594. animi defectus causa. XI. 47. ejusque cura. XI. 50. longa balbi maxime secundum *Hippocratem* corripiuntur. XVIII. A. 50. interdum in dysenteriam transit. XVIII. A. 191. vehemens leucophlegmatiam tollit. XVIII. A. 127. peripneumoniam sanat. XVII. A. 364. peculiare symptomata ejus anasarca hydropis, quam phlegmone partium inanum excitavit. XVIII. B. 114.

*Diarrhoea* aliquibus certis intervalis omnem corporis redundantiam educit. X. 513. quos afficit quum exercentur, iis exercitorum pars tertia, ciborum dimidia subtrahenda est. XV. 213. in ophthalmia succedens, malum. XVIII. A. 26. sq. in phthisi malum signum. XVII. B. 797. 799. pleuritidi aut peripneumoniae succedens quando malum. XVIII. A. 25.



- Diarrhoea cura*: ejus curae diversitates. XIV. 752. ad *Diarrhoeam* sistendam remedia. XIV. 494. 573. *adiantum*. XI. 813. *adstringentia*. VI. 596. decoctum radice altheae. XI. 867. *alismatis radix secundum Dioscoridem*. XI. 861. *folia anchusae onocleae cum vino*. XI. 812. *animalia marina testa praedita*. XV. 339. *aphacae*. VI. 551. *aquilo*. XVI. 412. XVII. A. 33. XVII. B. 609. *radix astragali*. XI. 841. *brassica*. XV. 339. eadem in brassicae aqua cocta. VI. 631. brassicae carnes et olus. XIV. 226. XVII. A. 403. *canirubi fructus*. VI. 589. caro testaceorum elixa. VI. 735. caseus. XIV. 226. caseus siccus ac durus. XV. 873. castaneae. VI. 779. crustaceorum caro. VI. 736. femora tauri usta. XIV. 240. *idaeae radix*. XI. 888. lac caseosum. VI. 688. *lagopus*. XII. 56. *laphathi semina*. XIV. 226. *lens*. XV. 339. *lenticula*. VI. 632. *limaces*. VI. 669. *lini semen frixum*. VI. 549. mala post cibum comesta. VI. 597. *mespilus*. IV. 760. *myrti fructus*. VI. 592. *oryza*. VI. 525. *oxylapathum*. XII. 56. *panis siliginis et similagineus*. XIX. 685. *phyllitis pota*. XII. 152. *rubi fructus*. VI. 589. *rumicis semina*. XV. 405. *uvae passae austerae*. VI. 581. *vina austera*. VI. 802.
- DIARTHROSIS*, definitio. II. 735. XVIII. A. 433. XVIII. B. 488. ejus species tres. II. 735.
- DIASMYRNON* optimum est collyrium ad cataractam. XII. 257. appellatum remedium ad achores capitis. XII. 489. *apophorion*. XIII. 967. *Glaucidanum*; parandi ratio et usus. XII. 746. ex haematite. XII. 746. ad hypopion. X. 1020. odorum *Synerotis*. XII. 774.
- DIASPERMATON* malagma, h. e. ex seminibus. XIII. 978. remedium et somnum conciliat, et dolorem levat et siccandi vim habet. X. 372.
- DIASTOLE*, definitio. XIX. 402. ejus magnitudo facillime sensu dignoscitur. IX. 460. quantitas quomodo dignoscenda. IX. 447. sub quibusnam conditionibus major fiat et celerior. IX. 469. usus quando augeatur. IX. 469. usus major evadit, si caliditas copiosior in animalis corpore aucta fuerit. IX. 460. arteriae quando fiat. IV. 711. cordis. III. 439 sq. *Diastoles tumor*, definitio. IX. 523.
- DIASTOLAE*, quales sermones dicantur. XV. 452.
- DIATASIS*, definitio. XIX. 462.
- DIATESSARON*. XIII. 851.
- DIATHESIS*, unde derivetur nomen. VII. 43.
- DIATRIONPEPEREON* simplex. VI. 285. ad alvi obstipationem. X. 576. ad obstructions ex cibis. VI. 340. concoctionem juvat. VI. 413.
- DIATRITON*, i. e. inedia triduana. XI. 6. febres ephemeris saepe reddit aciores. XI. 6.
- in *DICAEARCHIA*, quae nunc vocatur *Puteoli*, aerugo, cerussa, aes, squama aeris parantur. XIV. 9.
- DICAEARCHUS* animam mortalem putat. XIX. 254. quo respectu divinationes admittat. XIX. 320.
- DICHOPHYIA*, definitio. XIX. 430.
- in *DICTAEO*, Cretae monte, Jupiter educatus est. XIII. 271.
- DICTAMNUM*, ejus facultates. XI. 863. menses provocat. XI. 304. 775. *Dictamni* essentia attrahit. XI. 759. ex *Dictamno* emplastrum ut *Damocrates*. XIII. 820. ex *Dictamno* emplastrum sacrum. XIII. 778. ei succedanea remedia. XIX. 728.
- in *DICTIONIS* figura sophismata quae. XIV. 583.
- DIDRACHMA* quot habeat holcas. XIX. 765.
- DIDUCTIO* ossium, definitio. XIX. 461.
- DIDYMAEA* vocatum Andreae malagma. XIII. 346.
- DIDYMA* corpora cerebri. III. 678.
- DIDYMOS* testis s. ovarium est. IV. 193.
- DIES*, et noctem et diem s. horas 24 ita vocamus. IX. 642. anno respondet. XVI. 424. XVII. A. 860. ejus partes anni temporibus respondent. XVI. 345. quotnam habeat apud Romanos quilibet mensis. XVII. A. 22. quotnam annus habeat integer. XVII. A. 22. maximus in Alexandria 14 horarum est, minimus decem. VI. 405. longissimi Romae sunt quindecim horarum, brevissimi infra novem. VI. 405. coincidentes qui. IX. 876.
- Dies critici* qui dicantur. XVI. 273. XVIII. B. 232. quosnam *Hippocrates* maxime valentes ducat. XVI. 274. criseos quomodo inveniatur. IX. 717 sq. in *Diebus* criticis quae cum anxietate absque sudore perfrigerantur, malum;

et quae ex his insuper rignerint, mala sunt secundum *Hippocratem*. XVI. 642 sq. *decretorii* qui. IX. 792 sq. de iis *Hippocrates* duplicem doctrinam instituit. IX. 868. *decretorius* ut cognoscatur, quaenam considerata veniant. IX. 818. *decretorium* inventionis modus duplex. IX. 900. *decretorium* causarum. IX. 901. *decretorium* in morbis acutis causarum. IX. 917. *decretorium* principium a tertio statuendum est. IX. 917. *decretorium* quot sint differentiae. IX. 774. *decretorii* secundum *Hippocratem* qui et paribus decernant et qui imparibus circuitibus. IX. 871. *decretorium* proportio (analogia.) IX. 876. *decretorii* febrium, quae diebus aut paribus aut imparibus iudicantur, qui. XVII. A. 245 sq. *decretorium* quisnam de morbis acutis decernat. IX. 880. mutationes, quae in iis fiunt ad pejora, lethales sunt. IX. 912. *decretorium* natura quaedam propria est et eximia. IX. 782. doctrinae ad morbos curandos maxima utilitas. IX. 784. non *decretorius* qui. IX. 780.

*Dies impares* qui sint. XV. 822. imparibus cur iudicium in morbis acutis contingat. IX. 921. eorum in morbis acutis dignitas. XV. 822. *indices* s. contemplabiles qui. XVI. 274. XVIII. B. 232. quales *Hippocrates* vocet. XVII. B. 510. *integris* neque febrium insultus, neque annus nec mens exacte numerari possunt. XVIII. B. 239. *intercalares* qui. IX. 847. XVI. 275. *judicatorii*. XVII. B. 506. *judiciarii*, de iis variorum auctorum sententiae. IX. 777 sq. *spectabiles* quinam dicantur ab *Hippoc.* XVII. B. 510.

*Dies*: primum *Diocles* *decretorii* adnumerat. IX. 863. *judicatorius* primus in morbis diuturnis qui. XVII. B. 640. tertius aliquos iudicat. IX. 876. IX. 918. tertius etiam inter criticos recensetur ab *Hippoc.* XVIII. B. 238. cur sit *decretorius*. IX. 924. quartus *decretorius* minor et septimi index est. IX. 875. quartus septimi *indicatorius* est. IX. 784. 792. 808. 820. XVI. 21. XVI. 274. XVII. B. 510. XVIII. B. 232. sexti et septimi index est. IX. 792. quartus morbos solvere conatur, qui primo die non cessaverunt. IX. 846. quartus quando in febre acuta *judicatorius*, et

quando dies mortis. IX. 834. quarto qui in pejorem statum recidunt, plerique sexto moriuntur. IX. 785. quarto si evidens quoddam coctionis signum comparuerit, septimo crisis futura est. IX. 819. quarto, si periculosa signa adfuerint, septimo mors sequitur. IX. 819. *quintus* aliquos iudicat. IX. 876. 918. XVII. B. 506. *quintus* cur sit *decretorius*. IX. 924. *sexto* quando crisis exspectanda. IX. 819. sextus raro decernit. XI. 66. pauciores in eo iudicantur et malignior est. IX. 785. sextus malus *decretorius*. IX. 788. 876. sextus etiam decernit. IX. 925. sed male. IX. 927. XVII. B. 506. XVIII. B. 235. sexto iudicantur, sed cum difficilibus symptomatibus, periculo, et sine fide. IX. 774. sexti index quartus. IX. 792. sextum comparat *Galenus* tyranno. IX. 786 sq. sexto iudicatio maximis turbis evenit. IX. 785. sexto moriuntur, qui quarto in pejorem statum incidunt. IX. 785. sexto hominem moriturum unde cognoscatur. IX. 820. 821.

*Dies septimus* potentia et dignitate primus *decretorium*. IX. 784. quartus eum plerumque praenunciat. IX. 784. 792. 808. 820. 875. XVI. 274. septimus *judicatorius*. XVII. B. 506. septimus iudicat absolute et tuto. IX. 775. septimo crisis quando exspectanda. IX. 819. *Dies septimus* *decretorius* fortissimus. IX. 875. XVIII. B. 232. septimum comparat *Galenus* regi providenti. IX. 786 sq. septimus crisis per vacationem movet. XI. 66. septimus peracutorum morborum terminus. XVI. 272. septimus qualis sit, quartus docet. XVI. 21. septimi naturam decimus quartus imitatur. IX. 792. septimo mors sequitur, si quarto periculosa signa adsunt. IX. 819. *octavus* quando sit *judicatorius*. IX. 819. octavo quando mors accidat. IX. 821. *nonus* *judicatorius*. XVII. B. 506. nonus cur interdum *decretorius*. IX. 924. nonus plurimos iudicat. IX. 876. nono quando mors accidat. IX. 821. *decimus quartus* septimi naturam imitatur. IX. 792. *undecimus* morbos solvere conatur, qui septimo non cessarunt. IX. 846. *undecimus* *judicatorius*. XVII. B. 506. *undecimus* *decretorius* minor et decimi quarti index. IX. 875 sq. *undecimus* quarti decimi index. IX. 626.



800. 802. 808. 836. XVI. 274. XVII. B. 510. XV. B. 232. *duodecimo* et decimosexto *Galenus* iudicatum neminem vidit. IX. 774. et si foret, periculosum esset. IX. 776. *decimus tertius* omnium decretoriorum imbecillimus. IX. 876. decimo tertio hora noctis octava si accessio inyat, decimo quarto crisis incipit. IX. 802. *decimus quartus* iudicatorius est. IX. 876. decimus quartus iudicii tempus est morborum acutorum. IX. 914. XVI. 271. si is non decernit, decimo septimo crisis erit. IX. 837. quarti decimi index undecimus. IX. 808. 836. XVI. 274. XVII. B. 510. *decimus septimus*: casus ab *Hippocr.* relati, in quibus erat decretorius. IX. 848. decimus septimus vigesimi index. IX. 837. 847. 876. XVII. B. 511.

*Dies decimus octavus* vigesimi primi index, sed raro. IX. 837. 848. 876. circa *vigesimum* qui superriguerunt, his iudicium quadragesimo confingit. IX. 852. *vigesimus* decretorius, ejusque index decimus septimus. IX. 876. *vigesimus* cur etiam decernat. IX. 928. *vigesimus* decretorius secundum *Hippocratem*. IX. 860. 862. XVIII. B. 233. *vigesimi* index decimus septimus. XVII. B. 511. *vigesimi* et *vigesimi* primi index decimus septimus. IX. 837. *vigesimus* diem habet decimum septimum indicem. IX. 847. *vigesimus* primus cur etiam decernat. IX. 928. *vigesimus* primus decretorius, ejusque index decimus octavus. IX. 848. 876. decretorii post *vigesimum* qui. IX. 815. *quadragesimus* decretorius secundum *Hippocratem*. IX. 860. 862. *quadragesimus* dierum iudicatoriorum primus est in morbis diuturnis. XVII. B. 640. decretorios post *quadragesimum Hippocrates* contemnere videtur. IX. 817. *octogesimus* iudicatorius secundum *Hippocratem*. IX. 862.

*DIEUCHES* anatomicus. XV. 136. passim de medicamentorum usu scripsit. XI. 795. venaesectione utitur. XI. 163.

*DIFFERENTIAE* tactiles, quae. II. 12. *DIFFLATIO*, definitio. XVII. B. 319. arteriarum, definitio. XVII. B. 252. ratione perceptibilis qualis. XVII. B. 193.

*DIGERENTIA* remedia quae? XIV. 764. agarici radix. XI. 814.

*Digerit* althaea. XI. 867. ammoniacum. X. 957. XI. 728. 738. 828. androsace. XI. 830. anethum. XI. 832. anisi semen. XI. 833. anthemis. XI. 833. apocynum. XI. 835. aqua in Lesbo sponte nascens. X. 996. arisarum. XI. 835. leniter astaphis uva. XI. 842. aster atticus. XI. 842. 852. atriplex. XI. 843. et desiccatur bardana. XI. 837. beta. XII. 138. cineres Brassicae esculentae. XII. 43. Bromus. XI. 855. buphthalmi flores. XI. 853. calx. XII. 237. XIII. 705. capparitis. XII. 9. chamaeleontis radix. XII. 154. cicer orobiaeum. XI. 876. cissampelos. XI. 875. citri folia. XII. 77. cyrenaicus. XIII. 567. cytissus. XII. 55. per halitum ephemerum. XI. 879. per halitum erice. XI. 877. fermentum. XI. 882. gladiolus. XII. 87. helle-spontia. XIII. 914. radix hemerocallis. XI. 884. modice herigeron. XI. 884. lamsane. XII. 56. lappae species. XI. 837. leonum adeps. XII. 327. leontopetalon. XII. 57. libanotides. XII. 61. lixivium. XII. 35. lupinus. XI. 885. marrubium. XII. 107. masfiche aegyptia. XII. 69. melilotus. XII. 70. mercurialis. XII. 63. moly. XII. 101. muscus cedrinus. XI. 855. oleum caryinum. XI. 871. oleum laurinum et cedrinum. XI. 871. onobrychis. XII. 89. peucedani radix. XII. 99. folia phlomi albae et nigrae. XII. 150. phorbium. XII. 152. piper. XII. 97. raphanus. XII. 111. rhamnus. XII. 112. salsa qualitas. XII. 373. sion. XII. 123. sordes palaestritarum. XII. 116. sudor et sordes. XII. 283. stercus. XII. 291. terebinthina magis quam mastiche. XII. 113. thus. XII. 60. xanthium. XII. 87. xyris. XII. 87.

*Digerentia emplastra*: *Antipatri*. XIII. 931. cutem rumpens. XIII. 932. melicerides. XIII. 931. attalicum. XIII. 419. candidum *Telephanis*. XIII. 532. *Damocratis* ex calce viva. XIII. 944. melinum. XIII. 940. ut *Scribonius*. XIII. 930. ex struthio. XIII. 930. *Xenocratis*. XIII. 931.

*Digestio* breviter describitur. XV. 386. ejus stadia. II. 200. favet ei somnus. XVII. B. 260. quomodo minuatur. VI. 418. minuenda est in iis, qui immodice obesi sunt. VI. 417. laeditur in senibus. I. 582. (confer. *CONCOCTIO*.)

**DIGITI** manus, eorum nomina. XIV. 704. numeri utilitas. III. 82. cur non sint aequali magnitudine. III. 84. cur non in una recta linea et uno ordine facti sint. III. 12. cur non uno ordine siti sint omnes, sed magnus aliis oppositus. III. 127. optima eorum constitutio. III. 24. in *Digitos* manus cur sit divisa. III. 22. *Digiti* quo pacto ad comprehendendum conspirent. III. 24. eorum summitates optima sunt comprehensionis organa. III. 13. articuli. III. 164. articuli triginta sunt. III. 76. articulationis ratio et usus. III. 41. 43. circa *Digitorum* articulos quae ex toto abscinduntur, plerumque detrimentum non afferunt. XVIII. A. 714. internodia ubi excidimus, in excisorum loca alia crescunt. X. 1003.

*Digitorum* manus motus. III. 53. motus ad latera utilitas. III. 67. quisque proprium parvum habet musculum. III. 93. movens musculus unus est. II. 237. tres majores unus musculus in latus s. ad parvi digiti regionem movet. II. 239. tres digitos parvo adducens musculus. XVIII. B. 979. extensoris situs in cubito. III. 107. extendens unus musculus est. — flectentes vero duo. III. 95. extendens musculus. XVIII. B. 979. extendens musculus unde nervos accipiat. II. 370. quisque ab internis tendonibus flectitur. IV. 395. flectentium tendinum constitutio. III. 58. quatuor flectentis musculi origo. II. 260. situs. III. 106. flectentes musculi. XVIII. B. 954. 985. omnes si flexi sunt, qualem figuram tunc manus habeat. IV. 395. musculi interossei externi quatuor. II. 264. in obliquum ducentes musculi. III. 99 sq. oblique introrsum sursumque moventes musculi quinque sunt. XVIII. B. 952. quilibet quot habeat tendines. III. 51. tendinum in iis utilitas. III. 47. insertiones tendinum moventium centum et viginti. III. 76.

*Digitorum* manus nervi. II. 372. ossa phalanges vocantur. II. 250. ossa quot sint. II. 772. singuli digiti ex tribus ossibus constant. II. 771. ossa cur tria. III. 39. commoditates ex paulatim decrescente magnitudine eorum. III. 39. et forma. III. 40. cur plura habeant ossa digiti nec unum solummodo. III. 33. ossium utilitas. III. 32. ossa cur in articulis labiis

quasi sint cincta. III. 43. ossa arbitratur remedia *Xenocrates*. XII. 248. positio in diversis operationibus chirurgicis. XVIII. B. 710. 712. 713. proportio artificialis. IV. 355. venae. II. 795 sq. unguis cur habeat. III. 14. deficiens restitui nequit. X. 1014. cur maxime calidi sint in febre hectica. XVIII. B. 204. in *digitorum* manus convulsione quid sit agendum. XVII. A. 471. *Digitum* lividi malum. XVIII. B. 125. in interiorem partem luxati, curvari non possunt, in exteriorem, non extendi. XVIII. A. 705. deterius eos moveri et sentire percipit quidam, et veluti cavum sonantes ex usu extenuantium. VI. 434. nigri penitus secundum *Hippocratem* minus sunt periculosi quam lividi. XVIII. B. 126. sensus deperditi casus. II. 343. casus aegroti, quibus sensus in digitis jam ex triginta diebus perditus erat, ejusque curatio. VIII. 56. ad *Digitorum* affectus emplastrum aniceton. XIII. 878. ad *Digitorum* ulcera urina humana. XII. 286.

*Digitum manus: annularis* et parvi usus. III. 83. *indicis* et *medii* usus. III. 82. *indicem* adducens musculus. II. 265. *index* in pancratio adolescenti morsus ex emplastro ex pipere albo tam male se habuit, ut in periculo esset, ne pars tota morsa putresceret. XIII. 418. *magnus* manus anticheir vocatur. XVIII. B. 952. *magnus* cur sit *promanus* vocatus. III. 79. *magnus* manus etiam ex tribus phalangibus constat. III. 130. *magnus* cur aliis opponatur. III. 22 sq. 127. cur non minimo digito, sed *indici* sit adnatus. III. 128. *magni* dignitas ad reliquorum digitorum motum. III. 79. *maximi* motus. III. 51. 54. *tendines* ad eos peragendos. III. 53. *maximi* *tendines*. III. 50. *internus* ejus motus imbecillus, qui in aliis digitis validissimus, vehementissimus autem *lateralis*, qui in illis debilis est. III. 73. *utilitas* motus, quem *oppositionem* vocamus. III. 67. aliis veluti operculum est. III. 83. *similis* est *denegatus*. III. 79. *magno* perdito aliorum potestas perit. III. 82. *magnus* cur *magnam* acceperit *tendinem*. III. 67. *magni* *primam* phalangem nonnulli *metacarpio* tribuunt. III. 130. *magnus* etiam *tendines* a *medii* cubiti accepit. III. 94. *tendo* *tenuissimus* *internus*, *latissimus* *lateralis*.



- III. 73. musculus abducens longus ejusdem ubinam oriatur. II. 264. magnum ab indice abducens musculus. III. 101. ejus situs. III. 108. musculus magnum digitum ab indice abducens. XVIII. B. 952. magni musculus adducens ad indicem. III. 93. magnum extendens musculus. XVIII. B. 981. *medius* cur longissimus. III. 84. minimus musculos accepit abducentes et adducentes. III. 94. *parvum* abducens musculus. XVIII. B. 953. 979. *parvum* abducens musculus ubinam oriatur. II. 257. II. 265. *parvum* manus oblique movens musculus unus. II. 237. nervi ad eum pervenientis decursus. IV. 306. quintus nonnullis deficit. X. 992. sextus nonnunquam nascitur. VI. 862. X. 991. *Digitus* manus et pedis infestantes morbi. XIV. 778.
- Digitus pedis*. XIV. 708. ad ambulandum necessitas. III. 189. cur illis in manibus sint minores. III. 196. 220. nec singuli ejusdem magnitudinis. III. 197. pedis vel manus articuli si cum ulcere luxati sunt, osse a commissura recedente, si reponantur, nervorum distensionis periculum est. XVIII. A. 709. pedis constructionis utilitas. III. 201. fracturarum cura. XVIII. B. 438 sq. ossa. II. 777. quatuordecim ossibus constant. XVIII. B. 433. in simia cur plurimum a sese diducti sint. IV. 251. venae. II. 816. moventes muscoli in tibia siti. XVIII. B. 1014 sq. quatuor extendens musculus. II. 320. musculus extendens. III. 233. XVIII. B. 1020. eos flectunt muscoli tres. III. 131. magnus pedis ex duobus ossibus constat. II. 777. magnum quidam putant primo formari in foetu. XIX. 331. magnum extendens musculus. XVIII. B. 1020. flectens ibid. magnum extorsum ducens musculus. II. 324. magnum flectens musculus. II. 322. magnum oblique leniter sursum trahens musculus. XVIII. B. 1019 sq. *parvum* pedis abducens extorsum musculus. II. 323. XVIII. B. 1021.
- DIGNOTIO valde ad curationem utilis. XV. 421.
- DILATARE densata oportet. XVII. A. 896. et quomodo. XVII. A. 897.
- DIMENSIONES corporis cujuslibet tres. VIII. 455.
- DIMINUTIO definitio. II. 3. corporis. II. 3. *Diminutionis* motus qualis. XIX. 247.
- DINARCHI ex oratione in *Daonem* locus. XVIII. B. 237.
- sub Dro cubile praeter consuetudinem corpus indurat. XV. 613.
- DIOCLEUM collyrium ad dolores, epiphoras, oculos suppuratos, pustulas, ulcera. XII. 758.
- DIACLIS *Chalcedonii* medicamentum. XIII. 87. *Carystius* rationalis sectae ex principibus. XIV. 683. negligentius de alimentorum facultatibus scripsit. VI. 510. libros de administratione anatomica scripsit. II. 282. animalium corpora ex ferente et eo, quod fertur, constare proposuit. XVIII. B. 124. librum scripsit sub titulo: affectio, causa, curatio. VIII. 184 sq. in primo de sanitate tuenda scribit, sola experientia alimentorum facultates nobis notas esse. VI. 455. in libro de oleribus buphtalmi herbae meminit. XVIII. A. 712. opinio, cur frequens coitus expers sit conceptionis. XIX. 325. testatur, ab illuminatione et cursu lunae prognostica veteres solitos fuisse conficere. XIX. 530. primum diem decretoriis adnumerat. IX. 863. diem vigesimum primum decretorium accipit. IX. 816. dolichorum meminit. VI. 541. quomodo vocem *ἵσθαι* (projectionem) quae apud *Hippocratem* est, explicet. XVI. 197. febris definitio. XIX. 343. gymnasticae legitimae auctor. V. 879. de lienteria scripsit. XVIII. A. 7. lysin quoque crisin vocat. IX. 863. descriptio symptomatum hypochondriacae et flatulentiae. VIII. 185. *Galenus* ejusdem illustratio. VIII. 188. terminum acutorum morborum vigesimum primum diem proposuit. IX. 896. de morborum causis opinio. XIX. 344. de causa muli sterilitatis. XIX. 329. oleum poros oblinere dixit. XI. 507. locus ejusdem in *Archidamo* de olei facultatibus. XI. 472 sq. de rebus ad medicam officinam spectantibus scripsit. XVIII. B. 629. ptisanam triticam alicam vocat. VI. 496. usum respirationis putabat caloris innati refrigerationem. IV. 471. remedia ad dolores dentium. XII. 880. passim de remediorum usu scripsit. XI. 795. semen a cerebro et medulla spinali derivat. XIX. 449. sudores praeter naturam esse putabat. XVII. B. 421.

de sudore studiose argumentatus est. XV. 322. thoracis suppurationem memorat, in uretherem apertam, et cum urinis excretam. XIV. 744. uteri cornua cornubus enascentibus comparat. II. 890. venaesectionem adhibet. XI. 163. opinio de causa virorum infocunditatis. XIX. 328.

Diodorus Cronus, ejus de elementis opinio. XIX. 244. Empiricus. X. 143. Grammaticus ex fama statim in epilepsiam incidit: ejus cura. XI. 242.

*Diodori* remedium. XIII. 857. compositio ad lichenes. XII. 834. malagma ad arthriticos. XIII. 361. malagma ad splenicos. XIII. 248.

DIOGAS contra quos morbos usus sit panacea *Musae*. XIII. 104.

DIODES *Apolloniata* aërem elementum duxit. XIX. 243. *Antisthenis* sectator. XIX. 227. *Babylonius* scripsit de anima. V. 241. ejus sententia de voce. V. 241. *Babylonius Chryssippi* discipulus et *Antipatri* praeceptor. XIX. 227. Cynicus, alioqui continentissimus, quomodo libidini indulserit. VIII. 419.

*Diogenes* statuit: quod primum alimentum spiritumque haurit, in hoc principem facultatem animae existere. V. 281. quemnam annum magnum vocet. XIX. 284. theoria auditus. XIX. 309. compositiones ad ulcera in naribus. XII. 686. in ventriculo cordis dextro sedem animae putat. XIX. 315. dictum, cum apud quemdam ad convivium invitatus, omnes res nitidissimas nullum autem vasculum conspiceret, in quod exspueret, in ipsum herum exspuit. I. 19. divites indoctos similes judicat ficis arboribus, in praeceptis locis stanibus. I. 10. foetus inanimatos nasci putat. XIX. 330. theoria gustus. XIX. 310. ut *Diogenes* remedium ad haemorrhoides. XIII. 313. *Diogenes* voluntarii motus causam evaporationem animalem putat. V. 282. de mundi inclinatione opinio. XIX. 268. rationem ex parte animalibus concedit. XIX. 336. sanguinem animam esse dicit. V. 283. de solis conversione opinio. XIX. 277. de essentia stellarum sententia. XIX. 270. stellas cometas putat. XIX. 286.

DROMEI aerianum collyr. XII. 759. lysisponium ad dolores oculorum. XII. 771.

DIOMEDEM rhetorem restituit a morbo *Galenus*. XIV. 625.

DION mensis Macedonum. XVII. A. 20.

DIONIS caro calidior est. I. 255. *Dionem* vocare mos est philosophis substantiam individuam. V. 662.

DIONYSIAS. XI. 830.

DIONYSISCI, definitio. XIX. 443.

DIONYSIUS methodicus erat. XIV. 684. *Dionysii* collyrium. XII. 760.

*Milesii* ad pilos palpebrarum pungentes compositiones. XII. 741. *Samii* cephalicum. XIII. 745. ad *Dionysium* milesium refertur antidotus *Zenonis* Laodicaei. XIV. 171.

DIONYSIDORI alopeciae medendi methodus. XII. 409.

DIOPHANTIS aphra vocatum emplastrum. XIII. 507.

*Diophantus* quo usus est, remedio ad phalangia, scorpiones, et omnis serpentis ictus. XIV. 181. quo remedio usus est ad scorpionem et phalangiorum morsus. XIV. 175. ut *Diophantus Lycius* colica, quam admiratus est *Ariston*. XIII. 281. *Diophanti* emplastrum. XIII. 805. emplastrum ad ambusta et intertriginem. XII. 845.

DIORISMOS, definitio. XIX. 349.

DIOSCORIDES junior commendatur. XIX. 63. peccat, quod laxans emolliens, humectans aut phlegmonem solvens remedium nonnunquam aperiens vocet. XI. 751. quid de alismatis viribus dicat. XI. 861. de asclepiade scripsit. XI. 840. male omnes cineres adstringendi vim habere prodidit. XII. 139. coriandri herbam refrigeratorem scribit, sed perperam. XII. 36. ex lacte ovillo et caprino confici butyrum refert. XII. 272. scribit, *Circaeae* radicem ex vino dulci potam, secundas purgare. XII. 26. epuloticum ad chironia. XIII. 694 sq. refert, *erysimum* conferre oculis cancris. XI. 878. et alii *Gagaten* in Lycia inveniri prodiderunt ad fluvium *Gagatem*. XII. 203. secundum *Dioscoridem* *Gleucini* confectio. XIII. 1041.

*Dioscorides* refert, radicem siccam ad laevorem redactam *glycirrhizae* pterygio aptum esse remedium. XI. 858. *Hippocratis* opera edidit, et multa in iis immatavit. XV. 21. XIX. 83. veteres scripturas *Hipp.* audacissime pervertit. XVII. A. 795. su-



spectis *Hippocratis* locis obeliscum praefixit. XV. 110. librum de humoribus *Hippocratis* quidem, sed non magni illius esse iudicat. XVI. 2. hypoglossis. XIII. 51.

*Dioscorides* alique tradunt, Lemniae terrae admisceri sanguinem hircinum atque inde conformari sigilla ab Sacerdotibus. Quod ut experiretur Galenus, Lemnum profectus est. XII. 171. ejus malagma. XIII. 968. quinque libris materiam medicam absoluit. XI. 794. medicamenta quaedam propterea, quod diarrhoeis et dysenteris medentur, adstringere dicit, sed perperam. XI. 443. descripsit, quae in singulis regionibus praestantissima medicamenta gignantur. XIV. 9. scribit, molae radicem cum farina Lolii appositam, sanare vulvam apertam. XII. 80. regulae ejusdem, quomodo propinandum Periclymeni semen. Memorat etiam, hoc urinam cruentam reddere a sexto die. XII. 98. refert, Polygonum urinam provocare exhibitum stillicidio et stranguria affectis, non tamen exacte dispositionem discriminat, in qua ipsum dari expediat. XII. 105. de ponderibus et mensuris. XIX. 775. exprobratur, quod pruna damascena siccata ventrem sistere dixerit. XII. 32. de resinis sententia. XIII. 590. Tarsus tradidit *Areo* Asclepiadeo med. mirifice sanguinis profluvia comprimens. XIII. 857. de succedaneis scripsit. XIX. 721. significationes graecarum vocum non satis pernovit. XII. 330. zaeae meminit. VI. 516.

*Dioscori* antidotus hepatica. XIII. 204.

*Diospoliticum* medicamentum, compositio. VI. 265. componendi rationes duae *Galeni*. VI. 430. medicamentum alvum deficit, ubi crassum est. VI. 283. ad ciborum in ventre corruptionem. VI. 413 sq. ad ventrem frigidum aut ad frigus propensum. VI. 430.

*Diospyra* parum nutriunt, et pravi succi sunt. VI. 621.

*Diphryges*, ejus vires et usus. XII. 214 sq. adstringit. X. 927. cicatricem inducit. XI. 758. quomodo lavetur. XIII. 407. ulceribus humiditatis vitio aegre ad cicatricem venientibus aptissimum est. XIII. 661. ei succedanea remedia. XIX. 728. pro misy. XIX. 736.

*Diploia* quomodo oriatur. VII. 87. quando oriatur. VIII. 220.

*Dipsacus* i. q. diabetes. VIII. 394. radicis facultates. XI. 864.

*Dipsas* a quibusdam vocatur species viperarum, sed non est. XII. 316. a *Dipsade* commorsi causo febre male afficiuntur. XIV. 234. *Dipsadum* una Cleopatram necavit. XIV. 235. ad *Dipsades* theriaca *Andromachi* sen. XIV. 33. 90.

*Dipyrena*. II. 711. IV. 595.

*Discendi* facilitas signum est cerebri formas facile suscipientis. I. 322. difficultas contrarium indicat. ibid.

*Discussionem Hippocrates* per  $\delta$  significat. XVII. A. 612.

*Discussoria* scripta a *Damocrate*. XIII. 940.

*Discutientia* medicamenta, ubi plenitudo in toto corpore est, implet potius quam vacuant, si partibus applicantur. X. 938. discutit cucumeris radix. XII. 477. adeps bubulus. XIII. 696. adeps vitulinus. XIII. 696. inflationes discutit cucurbitula. X. 964. lolium. XI. 816. myrrha. XII. 127. valenter discutit oleum vetus, ex dulci inveterato. XI. 868. XIII. 696. discutit acetum scirrhus. X. 958. callos discutientia vid. *Callus*. emplastra. XIII. 923. emplastrum discutiens bronchocelen. XIII. 926. emplastrum discussorium ex sale. XIII. 943. discutientia emplastra, quae Asclepiades scripsit. XIII. 936. discutiens ex aspidibus ad strumas et podagras. XIII. 927. discussorium ex calce viva. XIII. 944. candidum, quo usus est *Andromachus*. XIII. 926. meliceridas discutiens. XIII. 929. discutiens ad strumas *Nymphodoti*. XIII. 926. ex terra pelagia. XIII. 928. ut *Scribonius*. XIII. 930. ex struthio. XIII. 930. discutiens *Xenocratis* ut *Castus*. XIII. 931.

*Disparata* quoniam *Hippocrates* vocet. XVIII. B. 887.

*Dispensatio* medicamentorum quid sit secundum *Hippocratem*. XVII. A. 403.

*Distentio*, et ex plenitudine facta ruptio, vasorum ipsorum, non facultatis cujusdam affectus est. VII. 529. *Distentionem* spiritus efficit. VII. 597. *Distentiones* tres accipiunt Cnidii. XV. 364. frigoris superantis affectus sunt. XV. 369.

*Distichiasis*, definitio. XIX. 438.

**DISTINCTIO**, definitio. XIX. 349.

**Distorsiones**: causae. VII. 27. *Distorsionibus* corporis conducit malagma Andreae. XIII. 343.

**DISTRIBUTIO**, definitiones. XIX. 373. ad *Distributionem* quatenam alimenta inepta. VII. 261.

**DITRICHIASIS**, definitio. XIV. 771.

**DIURETICA** vel *Urinam* cientia remedia. XI. 747. XIV. 571. XIX. 695. sunt etiam ea, quae menses provocant. XI. 775. quando conducant, et quando sint vitanda XVI. 148. (confer. *Urinam* moventia remedia.)

de **DIVIDENDI** et componendi methodo *Platonis* verba. V. 754.

**DIVINATIO**, de ea philosophorum opiniones. XIX. 320.

**DIVISIO**, definitio. XIX. 237. *Divisionis* chirurgicae species. XIV. 781. in *Divisione* sophismata quae? XIV. 583.

**DIVITES** indoctos *Demosthenes* appellat: *oves onustas aureo vellera*, et *Diogenes* dixit eos similes ficis arboribus, in praeruptis locis stantibus. I. 10.

**DOCTRINA**, de optima — liber. I. 40. optima doctrina quatenam. I. 40.

**DODECAEDRA** sphaerae universi principium secundum *Pythagoram*. XIX. 266.

**DOGMA**, definitio. XIX. 352.

**DOGMA**TICUS, qui. X. 159. loquens introducit medicus, Empiricos exprorsans. I. 91 sq. *Dogmatici* medici, quomodo in arte exercenda procedant. Ab empiricis theoria quidem, non autem ratione medendi differunt. I. 72. fatentur, nullam scribi posse curationem exactam. X. 182. rationem, qua medicamenta singula composita sint, quibus utuntur, reddere nequeunt. XIII. 463. eos tantum morbos ratione curant, qui organicarum partium sunt proprii. X. 184. a naturae inspectione auspicantur. XIV. 677. *Dogmaticorum* pulsus definitio. VIII. 721.

**DOLET** quicquid, patibile et sensibile esse debet. I. 250.

**DOLIARE** vaporarium hydropicorum. IV. 495.

**DOLICHUS** qualis sit planta, *Theophrasti* de ea sententia. VI. 542. apud quosnam scriptores hoc nomen occurrat. VI. 541. quid *Hippocrates* de dolichis tradat. VI. 543. *Dolichi* num cicerculae. VI. 544. de iis *Dio-*

*clis* verba. VI. 544. num phaseoli. VI. 543. qualis cibus. VI. 791. *Philotimus* et *Praxagoras* eorum non meminit. VI. 545. pisis celerius secedunt, minus flatulenti sunt, et uberius nutriunt. VI. 543.

**DOLOR** et **DOLORES** (de doloribus, singulas partes occupantibus, vide partes ipsas) quomodo fiat. VII. 115. XVII. B. 551. quando oriatur. XV. 61. 62. et actio est et affectus. V. 510. omnis affectus est. V. 35. molestus sensus est. VIII. 71. omnibus sensibus inest. VII. 115. in principatu animae consistit. V. 337. omnes sensus, imprimis autem tactum infestat. VII. 57. aut solutionem continuitatis, aut vehementem subitamque immutationem ostendit. I. 357. extenuationis causa est. XVII. B. 84. quidam dolores ab *Archigene* prodiit, nec cognosci nec intelligi possunt. VIII. 87. num doloris cura. XVII. A. 910. ab intemperie ortus differt ab eo, qui ex cacochymia fit. XI. 489. gignit eum, quicquid per vim aliquid agit. XVI. 118. omnem exacerbat allium. XV. 871. causa est augmentationis bilis. XIX. 488. nullus fit in jam perfecte alteratis. VII. 744. interdum *Hippocrates* vocat ipsam affectionem in qua dolemus. XVII. B. 460. qui eum non sentit, ei mens aegrotat. XVII. B. 460.

**Dolor** quomodo pulsum mutet. VIII. 474. in faucibus gracilibus suffocans convulsivi quid habet. XVI. 738. duorum simul, non in eodem loco orientium alterum vehementior obscurat. XVII. B. 549. pro situs varietate affectum locum ostendit. VIII. 45. vires laedit. X. 812. si vires resolvit, mitigandus est, et vires roborandae. X. 814. in morbis acutis causa virium imbecillitatis. XV. 606. vehemens mortem nonnunquam inducit. VIII. 301.

**Doloris** causae. V. 636. VII. 115 sq. VIII. 79. XV. 515. XVII. A. 763. causa est arteriarum motus. XVIII. B. 923. causa aut continuitatis solutio est aut alteratio aliqua. X. 852. a dissolutione similium partium oboritur. XII. 544. evacuatio eum excitat. XV. 63 sq. concitat frigidum, quod substantiam divellit. VII. 116. ex humoribus sex modis fit. XVI. 54. fiunt, quibus alteratur et corrumpitur natura, non quibus corrupta jam et



alterata est. VII. 176. sunt, dum alteratur ac corrumpitur natura. VII. 115. 620. 739. causae in inflammationibus. VIII. 81. vehementis in inflammationis partibus causae. VIII. 75. causa inaequalis intemperies. VII. 749. internarum partium causa. XV. 779. maligni causae. XVII. B. 335. primae species duae. VIII. 80. variae eorundem species. XII. 545. XIX. 7. colici qui. VIII. 82. eorum natura et differentiae. VIII. 83. a nephriticis differentiae. VIII. 385. colicorum diagnosis. VIII. 384 sq. colicorum cura. VIII. 83 sq. (vide COLICA.) ex eorum differentiis *Archigenes* locos affectos significari putat. VIII. 70. *Doloris* differentias ac species nosse medicum decet. XVII. A. 335. differentiae quomodo dignoscantur. XVII. A. 335. emicans qui. VIII. 94. in quibusnam morbis observetur. *ibid.*

*Dolor* gravis duplici respectu dicitur. XVII. A. 830. gravis in febre continua vacationem non fert. XI. 44. fixus in parte aliqua quid indicet. XI. 261. infixus quibusnam partibus accidat. VIII. 99. frigidi et calidi apud *Hippocratem* quales. XVII. A. 844. ingens spiritus corruptionis causa. X. 841. inhaerens. VIII. 112. lacerans. VIII. 109. laxus nullus. VIII. 104. mediocris in ventre exonerando, vomendo, urina reddenda etc. morbi futuri nota est. I. 362. ostocopi. VIII. 104. pruriginosus solius superficiei est. VIII. 108. pulsatilis qui. VII. 546. pulsativus s. pulsatorius quando oriatur. VIII. 78. in quibusnam partibus non observetur et cur. VIII. 78. pulsatorius magnarum inflammationum symptoma. VIII. 93. pulsatorius neque in peripneumonia neque pleuritide oritur. VIII. 77. punctorius circa membranas imprimis consistit. VIII. 86. est plenitudinis dolor. *ibid.* stimulans non in imo consistit. VIII. 109. stupidus doloris species peculiaris non est. VIII. 71. stupidum in nervis fieri *Archigenes* statuit sed male. VIII. 70. tensivi aut ulcerosi proveniunt a multis exercitationibus. VIII. 103. tensivo quatenam partes afficiantur. VIII. 79. ulcerosi qui. VIII. 107. non in sola cute consistere videntur, sed ad ossa usque descendunt. VIII. 108. circa unguis ex frigore unde oriatur. X.

853. vehementes causae soporis. VIII. 233. vehemens causa syncopes. X. 850. (ejus cura *ibid.* et sq.) vehementia vires prosternit. XI. 49. vehementior alterum obscurat. (*Hipp.*) XVI. 488. vehementissimus quando ex humoribus crassis et glutinosis oriatur, ejusque causae. X. 863. omnem ad ulcerum genus pertinere demonstratur. XVIII. B. 586.

*Dolor* abortus causa. XVII. A. 635. *Dolores* ac febres circa puris generationem contingunt, magis quam ubi jam est generatum. IX. 623. in inflammatione majores fiunt, dum pus generatur. VII. 445. intestinorum mordaces a mordaci humore fiunt. VIII. 85. qui ex lapide in ureteribus impacto fit, quomodo dignoscatur a colico. VIII. 84. quomodo morbos gignat. XVI. 471. respirationem parvam et densam efficit. VII. 849. tolerant eum partes nonnisi sensiles. X. 851. quomodo pulsus mutant et cur. IX. 161. saepe simulantur. XIX. 2. et quomodo deprehendantur simulati. XIX. 4. ventris perturbationis causa est. XVII. A. 324. circa costas spiritum densum et parvum efficit. VII. 910. ad pectus firmatus cum torpore malum. XVI. 653. ad *Dolorem* proclives juvenes. V. 38. *Dolorem* denotat respiratio parva et densa. VII. 814. VII. 815. respiratio frequens. XVIII. B. 76. loci, supra diaphragma siti dolorem denotat spiritus densus. VII. 901. et spiritus frequens. XVII. A. 754.

*Doloris* effectus. VII. 194. in respirationis quodam organo consistentis in respirationem effectus. VII. 778. gradus ad diagnosis et curam morborum valet. XVIII. A. 13. motio affluxum humorum ad eam, quae dolore vexatur, partem excitare consuevit. XV. 780. in morbis quomodo afficiamur dolore sine causa extrinsecus agente. X. 855. ex doloribus animi deliquii cura. XI. 60. ob dolores aegri saepe expertes pulsus evadunt. XV. 611. ob dolorem viribus imbecilles, vacatione interdum magis quam repletionem indigent. XV. 611. ex dolore vocis interceptiones cum cruciatu letales. XVI. 631.

*Doloris* cura generalis. X. 851. doloribus quae medentur, *Homerus* amara esse autumat. XIV. 30. a capite ortis, qui vexantur, quomodo curen-

tur. VI. 425. ad clavicularum productos solvit fomentum emolliens. XV. 525. diutinos fixosque in parte quadam perpassi luto terrae aegyptiae persanati sunt. XII. 177. ad dolores inveteratos in lateribus, scapulis, cervice, lumbis, stercus columbinum. XII. 303. supra septum transversum qui purgatione indigent, per superiora, qui sub septo transverso, per inferiora sunt purgandi. XV. 335. superiorum partium solvunt alii in inferioribus partibus. XVII. A. 477. vehementissimi saepe vacuationem requirunt usque ad animi deliquium. XVII. B. 445. doloris pro causis efficientibus cura. XVII. A. 763 sq. ex animalis punctu morsive cura. X. 895 sq. ex flatuoso spiritu cura. X. 861. quomodo curandi ii, quos frigidus humor in medio intestinorum interclusus excitavit. X. 864. ab infactu aut crassitie crudorum spirituum curat rotunda radix Aristolochiae. XI. 836. ex mole aliqua gravante aut contundente cura. X. 861. ex mordente humore. X. 862. ex sanguinis abundantia cura. X. 861. majoribus attractatio mollis blanda et lenis solatium affert. VII. 125. sedantia remedia. XVII. B. 325. sedantia aut mitigantia aut lenientia remedia anodyna dicuntur. XI. 764. (vide *Anodyna*.) ad dolorem diurnum acopa. XIII. 1005. XIII. 1045. Dolorem sedat anethum in oleo coctum. XI. 832. antidotum *Aelii Galeni*. XIV. 159. ad Dolores internos antidotum. XIV. 206. Dolorem sedans aster. XIII. 165. mitigat chamaemelum. XI. 562. solvit cucurbitula. XI. 321. lenit diaspermaton. X. 372. emplastrum *Hicesii*. XIII. 787. emplastrum fuscum *Isidori*. XIII. 908. ad dolorem omnem Salome dictum emplastrum. XIII. 507. sedans emplastrum *Xenocratis*. XIII. 931. ad Dolores omnes diurniores malagma *Protæ Pelusiotæ*. XIII. 338. ad Dolores magnos pastillus *Petronii* virtus dictus. XIII. 831. ad Dolores sedandos *Philonis* remedium efficacissimum. X. 818. Dolorum medela, purgatio. XVII. B. 678. ad Dolores scarificatio. XI. 321. Dolorem solvit stupor immoderatus. XVII. B. 814. stupor medioeris. (*Hipp.*) VIII. 71. XIII. 865. XVII. A. 904. ad Dolores qui conferunt locorum principum absces-

sus theriaca. XIV. 91. ad Dolores internos *Euclidis Palatiani* theriaca. XIV. 162. Dolores supra diaphragma juvat venaesectio. XV. 769. ad Dolores vehementes venaesectio. XV. 766.

DOMITIO *Nigrino* compositum acopon. XIII. 1021.

DOMUS agrestes Pergamenae quales. XIV. 17. calida ad vinum conservandum quomodo paretur. XIV. 17. combustio media aestate sine igne, ex stercore columbino. I. 657. conditio necessaria in febribus. X. 648. culmen *ἀέρωμα* vocatur apud *Hippocratem*. XVIII. A. 518. tectum quomodo paretur. XVIII. A. 518. quaedam similes sunt frigidis speluncis. XVII. B. 182.

in DORIDE multi ex coturnicum esu musculorum distentione correpti sunt. XVII. B. 306.

DORMIENTES: cur sit inspiratio in iis major. XVII. B. 169. concoctio in iis efficacius peragitur. XVII. B. 169. partes extimae frigidiores, internae calidiores sunt. XVII. B. 169. *Dormientium* actiones non omnes naturales sunt, sed mente fiunt. IV. 440. *Dormientium* anima non quiescit. IV. 439. non sensus expertes sunt, sed difficulter sentientes. IV. 439. *Dormientium* pulsus. IX. 137.

DORMIRE nec die nec nocte malum. XVI. 176. hians lethale signum. XVI. 198. ore aperto mortiferum. XVII. A. 894. XVIII. B. 62. profunde et non profunde unde contingat. VII. 140.

DORMITATIO fit, ubi quis, prandre assuetus, pransus non fuerit. XV. 868.

*Dormiunt* saepe et sedentes et ambulantes. IV. 435.

DOROTHEI *Helij* remedium ad viperarum morsus. XIV. 183. medicamentum, cujuslibet serpentis ictui accommodatum. XIV. 187.

DORSUM, definitio. XIV. 707. tanta est longitudine, quanta thorax. II. 755. devinciens deligatio. XVIII. A. 820. 823. *Dorsi* dolorum causae quaedam. XV. 867. dolores significant, stercus in superioribus intestinibus contineri. XVI. 146. dolores locum mutantes, ex humore defluente fiunt. XVI. 52. ad *Dorsi* dolores croconagma. XIV. 134. *Dorsi* dolorem in peripneumonia lenit balneum.



- XV. 719. *Dorsi* muscatorum dissectio. II. 451. *Dorsi* perfrictiones secundum *Hippocratem* convulsionem indicant. XVI. 754. *Dorsi* vertebrae duodecim dantur. II. 755.
- DORYCNIUM**, ejus facultates. XI. 864. qui hauserunt, quatenam iis conveniant. XIV. 140. ei succedanea remedia. XIX. 728. semen ejus substituitur haliacabo. XIX. 724. pro mandragorae semine. XIX. 736.
- DRACHMA**, XIX. 767. secundum *Dioscoridem*. XIX. 775.
- Drachmae* character. XIX. 750. XIX. 757. XIX. 758. *Drachmae* et *drachmae* dimidia character. XIX. 757. XIX. 780. etiam holec dicitur. XIX. 752. XIX. 765. quot habeat scrupulos. XIX. 759. 765. 771. quot siliquas. XIX. 764. aegyptiaca sexta pars est atticae *drachmae*. XIX. 768. veterinariorum. XIX. 772. 773.
- DRACO** *Hippocratis* filius. XV. 111. XVI. 625. filium habuit *Hippocratem*. XVI. 5.
- Draco* marinus in suum ipsius ictum impositus ei medetur, ut et *Trigla* imposita. XII. 365. *Dracones* duram habent carnem. VI. 727. ad *Draconis* ictus emplastrum *Haliæ* gilyum. XIII. 802. *Draconis* marini venenum ducit isis. XIII. 774. contra *Draconem* sulphur. XII. 217.
- DRACONTIA** varicibus similia sunt, et magnum dolorem, dum paululum moventur, concitant. XIV. 790. cura chirurgica. XIV. 790.
- DRACONTIUM**, ejus facultates. XI. 864. magis quam arum excreationes ex pectore promovet. XI. 839. ejus radix bis terve elixata editur. VI. 650.
- Dracontii* radix plus habet virium quam folia. VI. 646. *Dracontio* succedit arum. XIX. 728.
- DRACUNCULUS**, succus ejus qualis. VI. 770. (confer. **DRACONTIUM**.)
- DRACUNCULUS**, definitio. XIX. 449. *Dracunculi* vocati (*Filaria* medinensis) in Arabia in tibiis hominum latere traduntur. VIII. 393.
- DROMEADAE**, febre ardente correptae casus. XVII. A. 293.
- DROPAX** unguenti utilitas. VI. 416. vicarius. XVIII. B. 898.
- ad **DRYADEM** theriaca *Andromachi* sen. XIV. 33.
- DRYINUS** serpens unde ita vocatus ejusque malignitas. XIV. 234. *Dryi-*
- nos* domat theriaca *Andromachi* sen. XIV. 33.
- DRYOPTERIS**, ejus vires. XI. 865. deleterium remedium est. XI. 767. septicum est. XI. 756.
- DRYS** vide *Quercus*.
- DUCERE** quae oportet, eo ducenda sunt, quo potissimum vergunt per loca convenientia. XI. 160. XVI. 263. XVII. B. 438.
- DUCTUS** arteriosus *Botalli* jam *Galeno* notus erat. II. 828. IV. 243. ejus obliteratio. IV. 245 sq. *choledochus*. III. 298. *choledochus*, ejus insertio in duodenum — aliis geminus est, aliis unicus. I. 631. *choledochi* in duodenum insertio memoratur. III. 348. cur in illud abeat. III. 354. 390. *choledochus* cur non in ventriculum sit insertus. III. 354. *choledochus* nonnunquam variat, ita, ut portio ejus ad ventrem procedat. XV. 570 sq. *Asclepiades* gigni in ductu *choledochi* bilem flavam statuit sed reprehenditur. II. 40. *cysticus*. III. 298. *excretorii* seminis, in utroque sexu differentia. IV. 186. *hepatici*. III. 298. *venosus Arantii*. IV. 243 sq. ejus obliteratio. IV. 244.
- DULCE**, definitio. XI. 454. *Dulce*, definitio secundum *Platonem*. XI. 448. est, quicquid nutrit. XI. 669. omne calidum est. XI. 649. XI. 412. 785. acerbo calidius esse unde cognoscatur. XI. 655. perfectius et calidius esse unde colligatur. XI. 657. non dulce. XV. 375. terrae inest. XV. 79.
- DULCEDO** a moderatione caloris provenit. XI. 655.
- DULCIA** quatenam dicantur secundum *Galenum*. XI. 494. fiunt bifariam. XI. 653. proxime accedunt ad ea, quibus apparent dulcia. XI. 653. simul et acerba crassioris sunt essentiae et frigida. XI. 670. omnia jucunda sunt. XV. 655. multum nutriunt. VI. 651. ex *Dulcibus* omnibus hepar et lien intumescit. X. 908.
- DUODENUM** vocatur *γαστρὸς ἔκφυσις*, quasi quiddam e ventre enatum. I. 631. a *Herophilo* nomen accepit. VIII. 396. alii *ecphysin*, alii cum appendice duodenum vocant. II. 578. *Herophilus* *ecphysin* vocat. II. 780. III. 346. cur non statim in anfractus abeat. III. 345. in illud inseritur ductus *choledochus*. III. 348. et cur. III. 354. venae unde veniant. II. 780.

**DUPONDIIUM** quatuor drachmas habet. XIX. 769. 772.

**DURA** quae dicantur. VIII. 686. a *Platone*. VIII. 687. 926. sunt, quibus caro nostra cedit. XI. 716. mediocriter chamaemelum emollit. XI. 562. omnia an per decoctionem salios succos gignant. VI. 730 sq.

**Dura mater**. XIV. 710. secundum *Erasistratum* origo nervorum. V. 602. ejus utilitas. III. 659. duplicata cerebri a cerebello cur dūimat. III. 637. duplicationum ejus (processuum) usus. III. 707. 711. suturas penetrat et in pericranium abit. III. 662. 707. usus ad venarum decursum regulandum. III. 709. ad cerebrum dividendum et alia. III. 711.

**Dura mater**, vincula (processus) inde enata. III. 661. vincula ejus et quid sit causae, cur in plerisque locis valide, invalide, aut mediocriter, in aliis omnino non cranio sit adnata. III. 749. affecta, quomodo pulsum immutat. IX. 412. in ejus vulnere vomitus biliosus oritur. XVIII. A. 86. vulnera tractandi ratio. XII. 523. medullae spinalis quomodo ab illa cerebri discrepet. IV. 113.

**DURARE** quando conveniat. XVII. A. 902.

**DURITIES** qualitas tangibilis est. VIII. 690. num plenitudo dicenda. VIII. 677. ad *Duritiem* trimestrem quae ex partu profecta erat emplastrum Attalici album. XIII. 422. *Duritiem* dissolvit emplastrum attrahens nigrum. XIII. 934. discutit emplastrum aniceton. XIII. 877. emplastrum discutiens. XIII. 930. medicres emolliunt emplastra melina. XIII. 504. tollit emplastrum *Serapionis*. XIII. 883. solvit malagma *Amythaeonis*. XIII. 967. diasmyrnon apolophonion. ibid. dissolvit malagma *Andreae* didymaea vocatum. XIII. 346. omnem tollit malagma *Dioscoridis*. XIII. 968. dissolvit malagma Nilo inscriptum. XIII. 181. inveteratas discutit compositio discussoria ex sale. XIII. 943. (vide **INDURATIO**.)

**DURUM** est, quod non in se cedit (Arist.) XI. 716. varia ratione dicitur. XI. 715. qua varia ratione fiat. XI. 717. est, quod siccum, non tamen prorsus siccum quod durum. I. 598. quod est, ad agendum est aptum. III. 633. *Durorum* corporum

ad statum naturalem reditus emollitio est. XI. 716.

*Δυσάριος* qui dicatur. XVII. A. 778.

**DYSENTERIA**. Variorum auctorum definitiones. VIII. 85. XIV. 753. XVIII. A. 11. XIX. 421. definitio secundum *Erasistratum*. XVIII. A. 6. est et hepatis imbecillitas, et ulcus intestinorum. XVIII. A. 725. nonnulli solummodo intestinorum ulcerationem vocarunt. VII. 247. proprie intestinorum ulcus significat. VIII. 381. propriae ejus notae. VIII. 382. dolores mordaces eam praecedunt. VIII. 85. arterias exsiccant. VII. 313. in Dysenteria quae excernuntur, symptomata sunt. VII. 170. dejectionum conditio in diversis stadiis. XVII. B. 691. cur sit cum tenesmo juncta. XVII. A. 351. duplex differentia. XVII. A. 350. cruenta. XVII. B. 879. cruentae duplex species. XVII. A. 725. cruentae causae. VIII. 370. cruenta in quibus potissimum accidat. VII. 243. cruentae vere potissimum et aestate oriuntur. XV. 82. cruentas *Hippocrates* iis accidere dixit, quibus artuum aliquis erat abscissus. VII. 243. haec (post amput.) quomodo a vulgari sit distinguenda. XVIII. A. 730. etiam apud *Hippocratem* est alvi dejectio cruenta, post membrum excisum ex multitudine sanguinis orta. XVIII. A. 724.

**Dysenteria** rubra qualis. XVII. A. 460. quomodo fiat. XVII. A. 349. quosnam inprimis infestet. XVII. B. 582. juvenibus magis familiaris. XVII. B. 645. diuturnior cur aestate pro-  
vectis accidat. XVII. B. 646. morbus virilis est. V. 696. quando sit aestate expectanda. XVI. 374. XVII. B. 577 sq. aestate fit ex usu aquae stagnantis. XVI. 436. aestate fit, si hiems squallida et ver pluviosum fuerit. VII. 934. fit ex aquilonia constitutione. XVII. A. 33. cur aquilone flante fiat. XVII. B. 571. morbus autumnalis. V. 694. autumno potissimum fit. XVI. 27. fit, si hiems austri-  
na, ver aquilonare fuerit. XVI. 440. fit, ubi hiems austera et pluviosa, ver aquilonum fuerit. XVII. B. 586. fit putredine per alvum vacuata. XVII. B. 583. non, quod *Hippocrates* vult, siccitates distincte sequitur. XVII. B. 608. vere potissimum et aestate grassatur. V. 690.



- Dysenteriae* causae. XVIII. A. 153. ex sinceris alvi dejectionibus. XVIII. A. 122. causae atmosphaericae. XVI. 386. quomodo ab atra bile oriri possit. III. 381. ab atra bile orta insaniabilis. XVII. B. 688. causa est bilis flava. XVII. B. 688. diarrhoea. XVIII. A. 191. mordax humor. VIII. 25. humores noxii, qui non per menstrua deducuntur. XVI. 806. ex pituita in intestinis collecta oritur. III. 354. tumor vulnere evanescens. XVII. A. 459. ex *Dysenteria* intestinorum lienteria generatur, et quomodo. XIV. 754. quando lienteria in eam transeat. XVIII. A. 4. ei succedit lienteria. XVIII. A. 192. docet, quanti dignitatis sint tunicae intestinorum duae. III. 330. in ea tunica interior saepe putrefacta reperitur. III. 330. animi defectus causa. XI. 47. ejusque cura. XI. 50. sedata tumorem aut abscessum quando faciat. XV. 859. incaute suppressae sequelae. XI. 170.
- Dysenteriae* differentia a hepaticis profluviis. VIII. 383. letalitatis signa ex dejectionibus. XVII. B. 692. quando sit in lienis induratione salutaris. XVIII. A. 67. diuturnae vero hydropes et lienterias efficiunt. XVIII. A. 66 sq. in longa cibi fastidium malum. XVIII. A. 11. si ab atra bile coeperit, letalis. III. 381. V. 122. VII. 935. si a nigra bile incipiat, mortifera est, quae a flava non utique, sed plerique ex ea servantur. II. 131. maniae remedium. XVIII. A. 105.
- Dysenteriae* cura. XVII. A. 352. quae in ejus cura sint observanda. XIV. 379. dejectionibus ubi obsistimus, symptoma curamus. X. 813. ad curam multum interest, nosse, utrum in superioribus aut inferioribus partibus locum habeat. XVII. A. 351. quidam medicus vehementissimo medicamento curans multos uno die sanavit, quosdam jugulavit. X. 815. ei mordentibus medicamentis tum potissimum medemur, quum est gravissima. X. 814. ad *Dysenteriam* remedia. XIV. 370. 380. ad diuturnam remedia. XIV. 381. ad *Dysentericorum* dolores remedia parabilia. XIV. 469. ad *Dysenteriam* remedia per inferiora injicienda. X. 813. aliud quod statim a prima potione cohibet fluxum. XIII. 293. ad *Dysenteriam* alismatis radix secundum *Dioscoridem*. XI. 861. decoctum radices altheae. XI. 867. andrachne portulaca. XI. 831. Ambrosia sacra *Archibii*. XIV. 159. ab *Andromacho* scripta medicamenta. XIII. 289. antidotus *Aristarchi*. XIII. 103. antidotus Attalica. XIII. 162. antidotum zopyrium. XIV. 150. medicamentum ex libris *Antipatri*. XIII. 292. compositio *Apellis* infusum rosaceo. XIII. 853. aphrodisiacum Clidion. XIII. 87. *Philippi* comp. XIII. 88. arnoglossum. XI. 838. quae ab *Asclepiade* conscripta sunt remedia. XIII. 301. aster dictum remedium. XIII. 91. aster stomachicus. XIII. 165. balaustium. XI. 847. Beta ex aceto contusa. XIV. 469. usi sunt quidam sanguine caprarum tosto. XII. 260. sebum caprinum et cur. XII. 325. catapotia. XIII. 302. catapotium *Aphrodae* anodynum. XIII. 95. catapotium *Aspasii*. XIII. 302. cervi cornu ustum. XII. 334. Cisti folia et hypocistis. XII. 27. Clematis. XII. 31. Clidion. XIII. 290. 291. clysteres. XVI. 146. ubi intestinorum ulcera computrescunt, quales clysteres tunc sint adhibendi. XVI. 146 sq. cochleae totae ustae admixta galla omphacitide, piperi albo, quando ulcera nondum computrescere coeperunt. XII. 355. ad *Dysenteriam* compositio. XIII. 79. compositiones. XIII. 288. confectio. XIII. 290. e *Cornelio* medico. XIII. 292. epithemata utilia. XIII. 306. nonnulli contra eam totam fabam cum oxycrato coctam exhibuerunt. XII. 49. *Flavii* pugilis. XIII. 294. confectio ex fructibus. XIII. 142. confectio ex fructibus. XIII. 289. alia. ibid. garus injicitur. XII. 377. membrana glandes quercus obvolvens decocta. XI. 866. gnaphalii folia ex austerorum vinorum quopiam. XI. 861. *Herae* stomachicum ex ruta sylvestri. XII. 941. *Hippocratis* praescriptiones. XV. 916. hippuris. XI. 889. idaea radix tum pota tum imposita. XI. 888. infusa conferentia. XIII. 295. infusum *Faustianum*. XIII. 296. infusum *Isidori*. XIII. 295. infusum *Nicostrati*, quo *Menander* usus est. XIII. 299. Isotheos confectio. XIII. 66. coagulum lactis equini. XII. 274. serum lactis cum aliis remediis. XII. 267. lentis bis coctae. VI. 525. Lentiscus aut per se, aut cum aliis medicamentis. XII. 136. cortex Libanoti. XII. 60.

linctus. XIV. 466. accommodantur rasurae ligni Loti. XII. 65. Macer, cortex. XII. 66. ex scriptis *Lucii*. XIII. 292. Lycium. XII. 64. Lysimachios pota. XII. 64. mala post cibum comesta. VI. 597. mori fructus immaturus. XII. 78. *Nicerati* eclegma. XIII. 98. *Nicerati* malagma. XIII. 180. *Nicerati* mysterium. XIII. 96. Nymphaeae semen. XII. 86. oxylapathum. XII. 56. Leimonii fructus. XII. 57. pastillus. XIII. 301. pastillus dolorem sedans. XIII. 302. alius. 303. pastillus alius, ubi febris non adest. XIII. 305. ad inveteratam pastillus. XIII. 304. pastillus Amazonum cum baccarum myrti decocto. XIII. 152. pastillus *Aristarchi* Tharsei. XIII. 825. pastillus *Berytii*. XIII. 290. pastillus aromaticus *Berytii*. XIII. 303. pastillus ab *Eudemo* seniore. XIII. 291. ad inveteratam pastillus Philippi dolorem sedans. XIII. 304. pastilli ex succino. XIII. 86. Phyllitis pota. XII. 152. radix Polemonii. XII. 106. polygonum. XII. 105. potiones. XIV. 466. potio *Lucii Tarsensis*. XIII. 295. rheum. XII. 112. flos et fructus rubi. XI. 848. salsugo. XII. 377. Sideritis. XII. 121. stercus caninum lacti immixtum. XII. 292. injicitur decoctum foliorum Stoebes. XII. 130. stomachicum remedium. XIII. 142. Symphytum petraeum in vino coctum. XII. 134. terra armenica. XII. 190. exulcerationibus, antequam putrescentes fiunt, prodest Samia terra. XII. 179. theriaca. XIV. 273. 304. vaccini lactis potus. XIV. 241. *Valentis* remedium. XIII. 292. *Xenocratis* anodynum. XIII. 90.

DYSENTERICI quinam vocentur. XIII. 288.

DYSEPULOTA ulcera sunt, quae cicatricem aegre inducunt. XIII. 380. insuppurabilia sunt. XVII. B. 809. generalis iis medendi methodus. XIII.

654. praesidia iis difficulter inveniuntur. XIII. 655. remedia, quae citra mordicationem et exasperationem manifestam exsiccare ea possunt. XIII. 659. (confer. ULCERA cicatricem aegre ducentia.)

DYSODIS casus breviter ab *Hippocrate* commemoratus. XVI. 659.

ad DYSPTHIAM quatenam constitutio optime constituta. IV. 743.

DYSPEPSIA, definitio. VII. 66. concoctionis symptoma. VII. 62.

DYSPHAGIAE causae et symptomata. VIII. 334 sq.

DYSPNOEA, definitio. XIX. 420. qua ratione eveniat. VII. 137. et causae. VII. 137. corripitur plethoricus aut thorace et pulmone affectus, qui velociter exerceri coepit. VIII. 850. magis propter cibum intempestivum, quam ob indigentiam oritur. XV. 600. ad *dyspnoeam* (quae sub *Orthopnoea* citatae sunt compositiones, hic quoque erant in usu.) potio *Antipatri*. XIII. 66. convenit ei centaureum majus. XII. 20. num ciconiae stercus, noctuae sanguis, urina humana etc. valeant. XII. 305 sq. eclegma *Antonii* Musae. XIII. 108. eclegma nectareum. XIII. 282. Isotheos dieta confectio. XIII. 66. panacea Musae. XIII. 104. pastillus. XIV. 532.

DYSPNOICI quinam vocentur. XIII. 410.

DYSRACHITIS *Damocratis*. XIII. 797. *Avothévaroi* quinam dicantur. XVI. 631.

DYSURIA, defin. XIV. 750. XVIII. A. 153. XIX. 425. symptoma est. VII. 80. quomodo fiat. XVII. A. 349. causa est aquilo. XVI. 415. ad *Dysuriam* remedia. XIV. 548. 560. 572. 577. inunctio. XIV. 571. potio. XIII. 322. qualem venaesectio solvat. XVIII. A. 57. eam thorexis et venaesectio solvit. XVIII. A. 153.

## E.

*E* character quid apud *Hippocratem* significet. XVII. A. 612.

EBENUS, ejus facultates et vires medicae. XI. 867. ei succedanea. XIX. 728.

EBISCUS vide *Althaeen*. (XI. 867.) radici succedanea remedia. XIX. 728.

EBRIETAS morborum causa recens. XV. 162. inter generandum in foetus effectus. III. 885. *Ebrietati* dediti fe-



bri quotidianae sunt obnoxii. XI. 23. ad *Ebrietatem* cavendam remedia parabilia. XIV. 540. ab *Ebrietate* juvenes abstineant. IV. 809. ex *Ebrietate* capitis dolorum cura. XIV. 321. ad capitis dolores inde ortos praecepta *Archigenis*. XII. 572.

**EBRII** cur balbutiant. XVIII. A. 52. cur, quid egerint, nesciant. IV. 445. quum repletum caput est, vigiles et comatosi sunt. VII. 664. in iis sphincteres officium suum amittunt. IV. 439. nonnunquam phrenitis et lethargus hisce supervenit. VII. 664. si repente obmutuerint, convulsi moriuntur, nisi febris prehenderit. (*Hipp.*) XVI. 673. 777. XVII. B. 787. ut quis vel uno vini poculo hausto evadat. XIV. 540.

**EBULUS** sambuci species herbacea est. XI. 820.

*Ἐχχυμώσεις* apud *Hippocratem* quid sit. XVI. 160.

**ECCHYMOISIS**, definitio secundum *Hippocratem*. XVII. A. 908. una cum contusione et ruptione incidit. X. 232. accidit etiam ex oris vasorum aperture, quam anastomosin vocant. X. 233. quando accidat. XVIII. B. 446. in ea supervacaneum est, causam efficientem inquirere. X. 243. cura. X. 302. *Ecchymoses* discutit *Ptarmices* frutex viridis contusa. XII. 109.

*Ἐχχυμώματα* quid *Hippocrates* dicat. XVI. 160.

**ECCHYOMATA** scirrhos vicina sunt. VII. 724. senibus ex venis contusis fiunt. VII. 724. cura. XVI. 161. ad *Ecchymomata* commansus panis cum paucis radiculae. XII. 289.

*Ἐχχυμώματα* quid significet apud *Hippocratem*. XVI. 160.

*Ἐχχυμώσθαι* quid significet. XVIII. B. 446.

**ECCOPE**, definitio. XIX. 432. in membris nigrescentibus et capitis fracturis in usum est vocanda. XIV. 781.

**ECHINI** herbae facultates. XI. 880.

*Echini* marini quale alimentum praebeant. VI. 738.

**ECHO** quomodo fiat. XIX. 312.

**ECLAMPSIAE** puerorum cum pubertate in quibusdam mutationes habent. XVII. A. 824.

**ECLEGMA** fit ex pini strobulis. XV. 848. ad educendos ex pectore et pulmone crassos lentosve humores miscetur elenii radix. XI. 873. *Amaranti* ad sanguinis rejectionem. XIII.

84. *Faustianum*. XIII. 36. colicis nectareum. XIII. 282. *Antonii Musae* ad dyspnoicos. XIII. 108. *Nicerati*. XIII. 98. *Origeniae* ad haemoptoën. XIII. 85. hepaticum *Paulini*. XIII. 211. peripneumoniae. XV. 858. pharos appellatum. XIII. 97. ad pleuritidem. XIV. 446. ex vino *Scybelite*. XIII. 36. tussiculare. XIV. 364. ad tussim. XIII. 66.

**ECLIPSEOS** lunae causae. XIX. 281. solis causae. XIX. 278.

*Ἐκμάλειν* quid significet. XVI. 536.

**ECPHANTI** theoria de terrae motu. XIX. 295.

**ECPHYSIS** duodenum est. II. 578. III. 346. ejus situs causa. III. 347. ab *Herophilo* intestinum duodenum vocatur. II. 780.

**ECPHESMA**, definitio. XIX. 432.

*Ἐκπλεξις* quid. VI. 144.

**ECPLEXIS**, definitio. X. 841. XIX. 462.

**ECSTASIS**, definitio. XVI. 631. XIX. 462. quomodo ab *Hippocrate* dici potuerit maniae remedium. XVIII. A. 105.

*Ἐκτασις* quid significet. XVIII. A. 661.

*Ἐκθλίματα* quid significant apud *Hippocratem*. XVIII. B. 510.

*Ἐκθλίματα* *Galenus* derivat ἀπὸ τοῦ ἐκθλίειν. XVII. A. 354.

*Ἐκθυσίον*, eruptionem, ab ἐκθύσειν *Hippocrates* derivat. XVII. A. 865.

*Ἐκτροπίον* quid significet. XVIII. B. 703.

**ECTROPION**, definitio. XIX. 439.

**EDENDI** finis ventriculi impletio. II. 199.

**EDERE** quam plurimum hieme decet. XV. 177.

**EDOMANTIA** medicamenta quaeenam vocentur. XIV. 760.

*Ἐδρα* qualis sit morbus. XVIII. B. 436.

**EDUCATIONIS** in animi mores effectus. IV. 813.

*Educere* quae oportet, quo maxime natura vergit, per commoda loca educito. XVI. 62.

**EDULIA** (confer. ALIMENTA et CIBI) singula vocamus alimenta. XV. 349. num dentur, quae solummodo sint alimenta. XV. 340. non ex ratione, sed experientia judicari convenit. XV. 871. nutriendorum naturae simillima, et dulcedinem summam prae se ferunt. XI. 673. quae remo-

fiorem temperiem nacta sunt, condimentis aut coctione indigent. XI. 673. acida pituitosa sunt et frigida. XVII. A. 436. quae adstringunt, ventriculi os roborant quidem, sed plus etiam exsiccant. XV. 460. quorum natura calidior est, biliosiora sunt. XVI. 39. corrupta quales morbos gignant. XV. 366. pituitosiora sunt, quae calidiora. XVI. 39. in *Edulis* pituitosis pituitae generatio sanguinem perpetuo antecedit. XV. 569. prava quae. VII. 285. pruriginosa calida sunt et biliosa. XVII. A. 436. interdum vitiosa sunt aut natura, aut propter corruptelam aliquam. XV. 365.

*Edulium* acre quod dicitur. XI. 680. dulce omne calidum est. XI. 650. parum ad putrefactum mortificatumque quale dicitur. XVI. 761.

**EFFLATIO**, definitio. VIII. 270. XIV. 629. quid et quibusnam musculis fiat. IV. 459. *Efflationem* quinam musculi efficiant. VIII. 271. musculi abdominales eam adjuvant. II. 584. 587. vehemens exspiratio est. VIII. 271. strepentem efficiunt musculi in faucibus. VIII. 271.

**EFFLORESCENTIAE** vere potissimum fiunt. XVI. 26.

**EFFLUVIA** cohibet somnus. XV. 625.

**EFFLUXIONIS** causa duplex. XV. 369.

*Effluvus* vocantur foetus corruptiones, quae septem primis diebus fiunt. XVII. A. 445.

**EFFEMINATUM** usus roborat. XVIII. A. 599.

*Ἐγγόλαριον* quid significet. XVIII. A. 659.

Eo. *Chrysippum* hac de voce falsam etymologiam proposuisse docetur. V. 214.

*Ἐλαϊοθαύ* quid significet. XVI. 607. XVII. B. 13. 14.

*Ἐλαια* et oliva et olea est. XI. 483.

**ELAEA** vel **OLIVA**. XI. 868. (vide **OLIVA**.)

*Elaeam* inter et *Pergamum* collis est thymis retertus, in quo apes laudatissimum mel conficiant. XIV. 22.

*Ἐλαιον*, oleum est. XI. 483.

**ELAPHOBOSCUS**, ejus facultates. XI. 873.

**ELATE**, quid ita vocetur, ejusque facultates medicae. XII. 151.

**ELATERIUM**, ejus vires et usus. XII. 122. cucumeris silvatici succus est. XVII. B. 305. matri datum pur-

gat puerum. XVII. B. 305. ad cancrum. XVII. A. 477. ad ulcera putrida si crusta non decidat. XIII. 732. *Elaterii* triti succus caput per nares purgat. XVI. 148. succo succedanea. XIX. 729.

**ELATINE** modice refrigerat et adstringit. XI. 873.

**ELATIONEM** spiritus efficit. VII. 597.

**ELELISPHACUS** vide *Salvia*.

**ELEMENTATIO** quid. XIX. 356.

**ELEMENTUM**, definitio. V. 661. XVI. 23. XIX. 356. minima est rei particula. I. 413. neque nostrum corpus, nec aliorum omnium ex uno elemento constat. I. 415. primum num omnis penitus qualitatis expers. I. 417. et principium quomodo a se invicem differant. XV. 30. XIX. 245. non est unum tum forma tum potestate. I. 416. 435. unum esse sententia quomodo sit orta. XV. 28 sq. *Melissi* de eo sententia lustratur. XV. 29 sq. principales ejus figurae secundum *Platonem*. V. 668.

*Elementa*, de iis philosophorum dissensio. XIX. 243. ex *Hippocratis* sententia. I. 492. non modo generationis hominum, sed etiam animalium ceterorum sanguine praeditorum sanguis, pituita et bilis utraque et flava et atra sunt. I. 492. quot dentur, notum non est. I. 426. num alterationi obnoxia. I. 427 sq. quae ab *Athenaeo* accipiuntur. I. 457. *Hippocrates* a qualitatibus denominat. XV. 103. secundum simplices nec mixtas qualitates nuncupantur. XV. 51. ex quatuor qualitatibus oriri statuit *Hippocrates*. XV. 226. iis efficiuntur humores, qui in animantibus et stirpibus consistunt. XV. 226. dicuntur per abusum simplices et primae partes ad compositionem. XV. 102. qui terram, aërem, aquam et ignem judicant, reprehenduntur. I. 443. animalium sanguine praeditorum. XV. 59. eorum commoderatio sanitatem efficit. XV. 60. corporum quae. I. 253. XV. 54. XV. 6. de iis variorum auctorum sententiae. XV. 7 sq. corporum particularium. XI. 668. corporum alterantia et sensibilia. II. 12. corporum quaenam sint ex Philosophorum mente. XII. 166. proportiones eorum, corporum temperamenta constituunt. I. 548. ex quibus quaelibet corporis pars formetur. XIX.



337. quatuor corpus nostrum componunt, et sanitatis morbiq̄ causae sunt. V. 666 sq. hominem constituentia. XIV. 695. in hominis obitu dirimuntur. XV. 53. primus *Hippocrates* contemperi docuit. XV. 49. quomodo *Empedocles* ea in re ab *Hippocrate* differat. XV. 50. de eorum compositione *Empedoclis* sententia. XIX. 258. diversa inveniendi methodus. I. 415.

*Elementa* morborum causae secundum *Platonem*. XVIII. A. 260. inter se mutantur, ut humores procreentur. XVI. 37. mutationis non expertia esse *Empedocles* putat. XVI. 38. ex quibus mundus constat, quae nam sint. XIX. 485. mundi alimenta ex se mutuo obtinent. XV. 95. parum nutriunt. XI. 671. orationis secundum *Chrysippum*. V. 670. sensibilia quae. II. 12. sensibilia ex qualitatum temperatione fiunt. XV. 226.

*Elementorum* quatuor commoderatio sanitatem constituit. XVII. A. 97. institutio duplex genere est. XV. 60. intemperiam morborum causam esse, primus *Hippocrates* docuit. V. 673. commoderatio sanitatem efficit. V. 449 sq.

*Elementis* respondent quatuor humores XVI. 23. de iis in quibusnam libris *Aristoteles* tractet. I. 487. *Chrysippus* in libro de substantia de iis egit. I. 488. de *elementis* ex *Hippocrate* liber primus. I. 413. liber secundus. I. 492.

*ELENIUM*, radices facultates. XI. 873. in *ELEONTE Cherronesi*, juxta monumentum *Protesilae* mel nascitur, quod *Hymettio* simile, tempore in grumum concrevit. XIV. 22.

*ELEPHAS* et *ELEPHANTIASIS*, definitio. XIX. 428. unde nomen accepit. XIV. 756. melancholicus affectus est. VII. 727. malum hoc, dum incipit, satyriasmus vocatur. VII. 728. cur sit in Alexandria frequens. XI. 142. in Germania et Mysia rarissime occurrit. XI. 142. apud lactipotos Scythas nunquam observatur. XI. 142. symptomata. VII. 29. naturalem colorem mutat. VII. 75. nutritio in ea vitiosa est. VII. 211. 225. *Elephantiorum* pulsus ejusque causae. VIII. 491. IX. 202. typum non habet. VII. 464. quidam eam dividunt in species. XIV. 757.

*Elephantiasis* quomodo gignatur. V. 116. XI. 140. causae. XIV. 756.

causa bilis atra per totum corpus distributa. VII. 224. IX. 693. XV. 369. XVI. 15. XVII. B. 659. haemorrhoides retentae. XVI. 795. gignit humor melancholicus. XV. 331. XVI. 442. oritur ex lentibus largius comestis. VI. 526. fit ex solidarum partium mutatione. XV. 347.

*Elephantiasis*. Ejus cura. XIV. 757. atra bilis purganda est. XVI. 125. purgamus per remedium, quod atram bilem vacuat. XI. 348. incipientem quomodo *Galenus* sanaverit. XVIII. A. 80. incipientem sola purgatione *Galenus* sanavit. XI. 341. incipientem *Galenus* venaesectione et purgatione sanavit. XI. 345. nigrorum humorum purgatione indiget. XI. 345. ad incipientem remedia. XII. 827. remedium est calamintha. XII. 5. contra elephantiasin carnes erinacei terrestris exsiccatae, si bibendae praebentur. XII. 321. medicamentum purgatorium, quod atram bilem educit, optime facit. I. 498. theriaca. XIV. 276. vipera mira utilitate vescuntur. XI. 143. carnes viperarum optime respondebant. XII. 312. (historia ejusdem morbi maxime memorabilis narratur sanati): alius casus. XII. 313. tertius. XII. 314. quartus. XII. 315.

*ELEPHANTIS* de remediis ad alopeciam scripsit secundum *Soranum*. XII. 416.

*ELEPHAS*, (animal) proboscidis usus. IV. 348. quasi nasus est. IV. 349. *Elephantis* os cordis maximum. II. 620. intestinum est latissimum. II. 572. *Mnesitheus* ei nullam esse vesicam felleam dicit. II. 569.

*Ἐλεονβεον* quid significet. XVII. A. 838.

*ELIXA* minus quam assa corroborant. XV. 413. potius quam assa vere conducunt. XV. 181.

*ELIXATIO* quomodo cibos mutet. XI. 673.

*Ἐλκος* continui est solutio in carne. XVIII. A. 482.

*ELLEBORUS niger*, succedanea ei. XIX. 729. (vide *HELLEBORUS*.)

*ELLYCHNIUM* tarsicum. X. 954.

*Ἐλλυργα* quid significant. XVIII. A. 530.

*ELUXATIO*, definitio. XIX. 460.

*ELYDRIUM* pro succo thapsiae. XIX. 730.

*ELYMON* vid. *Panicum*.

*Ἐμβολή*, quid significet. XVIII. B. 347.

**EMBROCHE** ex oleo omphacino ad capitis dolorem ab aestu solis. XIV. 314. *Embrochae* calidiores ad capitis dolorem a frigore. XIV. 316.

**EMBRYO** (confer. **FOETUS**.) quali sanguine nutriatur. XV. 74. non respirat per os, sed per vasa umbilicalia. III. 504. cordis ejus conditio. III. 510. cor pulmoni, nec pulmo cordi in eo tribuit spiritum. III. 504.

**EMMOTA** remedia qualia. XI. 125. XIII. 484. *Emmotum* i. e. linimentum. XIV. 280.

**EMOLLIENTIA** remedia quaeenam. XI. 105. 736 sq. 737. quomodo a pus moventibus differant. XI. 727. emollientia et pus moventia omnia calida sunt. XI. 714. calida sunt nec admodum sicca. XI. 727. eorum actio. XI. 727. ea sunt, quae duritiem solvunt. XIII. 991. ea sunt, quae cerati formam referunt, ubi butyro, cera, adipibus oleoque laxante componuntur. XIII. 994. medium quodammodo ordinem inter humectantia et siccantia sortiuntur. XIII. 946. substantiae induratae veluti fusionem quandam molliuntur. XIII. 946. in usum vocantur, tum ut partis duritiem, quae jam in scirrhum degenerat, diffunderent, tum ut per halitum discuterent. XIII. 948. primi ordinis. XIII. 959. secundi ordinis. XIII. 960. generalis differentia ac facultas. XIII. 953. differentia specialis. XIII. 958. usus ad scirrhus curandos. XI. 727.

**Emollientia:** acopa. XIII. 1005. adeps suillus. XII. 327. caprinus et taurinus. XI. 728. ammoniacum. X. 957. 960. XI. 728. 738. bdellium scythicum. XI. 728. 850. buphtalmi flores. XI. 853. cera. XII. 26. frictio cum oleo. XI. 507. hypoglossum. XII. 149. libanotides. XII. 61. liliorum radix. XII. 46. malva hortensis atque agrestis. XII. 66. mastiche. XII. 68. myrrha. XII. 127. et refrigerat oleum hyoseyami. XI. 871. oleum liliorum. XII. 45. oleum lentiscinum, mastichinum, terebinthinum. XI. 871. muscus cedrinus. XI. 855. sesamum. XII. 120. thus. XII. 60. catagmaticum Moschionis. XIII. 537. 647. emplastrum *Mnasaei*. XIII. 962. cyzicenum *Herae*. XIII. 815. emplastrum ex chamaeleonte. XIII. 516. 715. emplastrum discutiens. XIII.

926. emplastrum *Haliei* gilvum. XIII. 802. emplastrum melinum *Menoeti*. XIII. 511. emplastrum ex pyrite lapide. XIII. 740. emplastrum sacrum. XIII. 778. galbanum. XI. 728. gilvum *Haliei*. XIII. 645. hieesium nigrum. XIII. 781. malagmata. XIII. 946. malagma e baccis lauri. XIII. 259. medulla. XII. 331. malagma *Lucii*. XIII. 969. medulla cervina et vitulina. XI. 728. styrax. XI. 728.

**EMOLLITIO**, definitio. XI. 716. cuti durae convenit. XIII. 991. qua varia ratione fiat. XI. 717.

**EMPEDOCLES** citatur. V. 309. versus ejusdem aliquot. V. 627. versus: undique splendens solem calidumque videre. XI. 461. verba: in calidior enim parte terrae masculus fuit. XVII. A. 1002. opinio de causa aestatis et hiemis. XIX. 293. sanguinem animam esse putavit. V. 283. animae sedem in sanguine putat. XIX. 315. auditus theoria. XIX. 309. theoria coctionis. XIX. 373. de coeli essentia opinio. XIX. 269. coloris definitio. XIX. 257 sq. corpora composita ex immutabilibus quatuor elementis quomodo generentur sententia. XV. 32. e minimis corpusculis elementa componi statuit. XIX. 258. quatuor elementa non expertia mutationis putavit. XVI. 38.

*Empedocles* ex quatuor elementis corpora vult constitui, sed quae invicem non transmutentur. I. 248. opinio de elementis, ex quibus quaeque corporis pars generetur. XIX. 337. sententia de elemento, ex quo mundus sit factus. XIX. 266. elementis quatuor amicitiam et litem adjungit. XIX. 243. de essentiae necessitate opinio. XIX. 261. theoria, quanto tempore foetus in utero formentur. XIX. 337. foetum animal esse negat. XIX. 330. de causa, cur sint foetus septimestres vitales. XIX. 331. nihil nec generari nec interire proprie ducit. XIX. 260. de generatione theoria. IV. 616. de causa generationis geminorum et trigeminorum. XIX. 326. opinio de causa generationis maris aut feminae. XIX. 324. de causa similitudinis liberorum cum parentibus. XIX. 327. librum de natura scripsit. I. 487. de lunae figura opinio. XIX. 280.

*Empedocles*, ejus maris definitio. XIX. 298. de causa muli sterilitatis. XIX. 329. opinio de causa monstro-



rum. XIX. 325. de mundo sententia. XIX. 249. de dextra et sinistra mundi parte opinio. XIX. 269. de mundi inclinatione. XIX. 268. de natura scripsit. XV. 5. odoratus theoria. XIX. 310. quomodo augeantur plantae opinio. XIX. 341. opinio de causa primae respirationis. XIX. 316. duos soles accipit. XIX. 275. de solis conversione. XIX. 277. solis cursum mundi circumscriptionem ducit. XIX. 263. de somni et mortis causa sententia. XIX. 339. theoria de causa speculi imaginum. XIX. 307. de essentia stellarum. XIX. 270. nullum dari vacuum putabat. XIX. 258. visus theoria. XIX. 307.

EMPETRON, ejus facultates. XI. 875.

EMPIRIA quam in re consistat. I. 66.

EMPIRICAE sectae praefuit *Philinus* Cous. XIV. 683. *Empiricae* sectae dogmata. XIX. 353.

EMPIRICUS qui dicatur. X. 159. XVI. 83.

*Empirici* vocantur, qui experientiam solam profitentur. I. 65. eorum de medicina theoria. I. 66 sq. rationabiliter fatentur nec inventionis nec doctrinae apud ipsos esse necessarium ordinem. X. 31. neglecta naturarum ratione unum quemque sine artificio curant. XIV. 220. dogmata eorum recensentur. I. 87 sq. XIV. 678. a dogmaticis theoria quidem, non autem ratione medendi differunt. I. 72 sq. apparere quatenam dicant. X. 36. fatentur, nullam scribi posse curationem exactam. X. 182. ne prima quidem elementa potuerunt assequi. X. 170. ex observatione experimentali auspicantur. XIV. 677. per experientiam inveniri omnia contendunt. X. 159. tria experientiae genera esse statuerunt. XVI. 82. ictum se tantum in pulsu sentire, distentionem autem ignorare arteriae. VIII. 776.

*Empirici* medicamentorum inventionem ad casum referunt. XIII. 463. eorum de phlegmone sententia. X. 460. de plenitudine sententiae. VII. 557. quando purgationem praecipiant. XVI. 111. quomodo remediis utantur. XIV. 245. symptomatum congressum concursum vocant. XIV. 691.

*Empiricorum* anatome, casu confingens, prolixum nugamentum. XIII. 604. pulsus definitio. VIII. 721.

EMPLASTICA remedia quae dicuntur. XI. 634. 742. etiam emphractica dicuntur, id est infarcientia. XI. 743. expertia mordacitatis esse debent. XI. 742. terrenae substantiae aut viscosa esse debent. XI. 743. duplicis sunt naturae. XI. 634. succos crassos lentosque reddunt. XI. 746. quando sint adhibenda et quando vitanda. XVII. A. 962. haemorrhagias sistunt. X. 319.

EMPLASTRA ex solis simplicibus medicamentis constare nequeunt. XIII. 372. cur vitanda tunc, ubi phlegmone jam subsedit. X. 885. de *Emplastris* colore similibus communis sermo. XIII. 496.

*Emplastrum acerum Galeni*. XIII. 759. *Acesis* h. e. medela. XIII. 442. adhaesivum. (?) XIII. 400. aegyptium. XIII. 883. 919. aliud. 922. aegyptium *Andromachi*. XIII. 643. aegyptium *Claud. Philoxeni*. XIII. 645. *Emplastrum aeruginosum Mantiae*. XIII. 751. *Aeschrii* ad vulnus ex morsu canis rabidi. XII. 357. alba quae *Asclepiades* scripsit. XIII. 442. alba quae ex lithargyro et cerussa fiunt. XIII. 409. (pondus utriusque substantiae. XIII. 413.) alba quomodo componenda sint ad ulcera cacothae s. maligna, et ea, quae cicatricem difficulter admittunt. XIII. 449. albis vel coloris causa cerussa admiscetur, vel ut quaedam adstringendi et refrigerandi vis iis concilietur. XIII. 409. album aquosum *Magni* circulatoris ad lichenes excoriatos. XII. 844. album *Ariobarzanion* quo *Xenocrates* abscessum jam inalteratum circa tarsum discussit. XIII. 439. album *Damocratis*. XIII. 455. album *Herac* adversus rabiosos morsus. XIII. 431. (ejus *Galeni* censura. XIII. 434.) album, quod ad *Mnaeseum* refertur. XIII. 445. album ex pipere, ut *Attalus Herasque* composuerunt. XIII. 414. *Amphionis* ad ulcera callosa. XIII. 736. *Andreae* ad ulcera callosa. XIII. 735. *Andromachi* album. XIII. 427. aliud. 429. 430. ab *Andromacho* conscripta ad ulcera maligna. XIII. 681. *Emplastrum anicetum*. XIII. 877. *Antipatri*. XIII. 931. *Antonini*, quod *Timocrates* post lichenes excoriatos imponit. XII. 843. ut *Aphrodas*. XIII. 738. *ariobarzanion*. XIII. 750. ex duabus aristolochiis ut *Andromachus*. XIII. 820. quae *Asclepiades* ad ulcera cal-

losa conscripsit. XIII. 734. *Asclepiadae* ad recentes splenis inflammationes. XIII. 244. asianum *Neapolitae*. XIII. 938. ex Asio. XIII. 938. ex aspidibus. XIII. 927. Athena (Minerva.) XIII. 494. athletarum trypherrum. XII. 844. *Attalici* secundum *Andromachum* album, quod minus laedit a rabiosis morsos et nervos vulneratos. XIII. 419. attrahens album. XIII. 933. attrahens, quo usus est *Andromachus*. XIII. 935. attrahentia quae *Asclepiades* scripsit. XIII. 933. attrahens *Cyrti*. XIII. 928. attrahens *Harpali*. XIII. 928. aliud. 929. attrahens *Lucii*. XIII. 934. attrahens nigrum. XIII. 934. attrahens et discutiens ad multa. XIII. 930. *Azaniatae*. XIII. 784.

*Emplastra* barbara. XI. 126. barbara ex bitumine. XIII. 555. barbarum *Galenii*. XIII. 560 sq. aliud ex emplastris *Galli*. XIII. 556. barbara *Herae*. XIII. 557. barbarum *Juliani*. XIII. 557. Buxeam ad recentia vulnera. XIII. 515. candidum *Telephanis*. XIII. 532. *Casti* nominatum gangraenicum. XIII. 739. *catagmatica* s. fracturis convenientia. XIII. 534. *catagmaticum Andromachi*. XIII. 549. *catagmatica* ab *Asclepiade* tradita. XIII. 535. *catagmaticum Herae*. XIII. 546. *catagmaticum Moschionis*. XIII. 537. 646 sq. *catagmaticum nigrum*. XIII. 550. *catagmaticum nigrum* ariston s. optimum. XIII. 535. *catagmaticum Oenanthe*. XIII. 540. *catagmaticum Pythionis*. XIII. 536.

*Emplastra cephalica*, cur ita dicta. XIII. 541. eorum virtus. XIII. 542. *cephalica Herae*. XIII. 543 sq. *cephalicum* viride ex collectaneis *Aphrodae*. XIII. 551. ceratum, quo *Galenus* ad ventriculi oris inflammationem utitur, quomodo componatur. XIII. 119. *Chalcidei*. XIII. 803. ex chamaeleonte. XIII. 516. 715. ex chamaeleonte, quo *Philoxenus* usus est. XIII. 738. obducendis cicatricibus ex collectaneis *Primionis* ad desperata. XIII. 695. cirrha. XI. 126. *Claudii Philoxeni* apellam h. e. hiuleis conveniens. XIII. 539. *Codami* vel *Nicomedis* regis. XIII. 929. ex cote. XIII. 874. *Critonis* ex scilla. XIII. 869. eroceum ex libris *Agathini*, *Andromachi*, *Caii* Neapolitani. XIII. 830. *Ctesiphontis*, quaedam dissolvens, quaedam cogens et detergens. XIII. 927.

*Cyzicenum*. XIII. 742. *cyzicenum* ut *Asclepiades*. XIII. 818. ut *Philoxenus*. XIII. 819. *Cyzicenum Herae*. XIII. 814.

*Emplastrum Damocratis* ex calce viva. XIII. 744. diabotanon quo *Lucius* usus est. XIII. 746. diadaphnidon, h. e. ex baccis lauri. XIII. 928. dichroma. XI. 127. dichromon, h. e. bicolor, quomodo exoriatur. XIII. 497. ex dictamno, s. sacrum ex Vulcani templo in Memphi. XIII. 778. ex dictamno sacrum. XIII. 804. ex dictamno ut *Damocrates*. XIII. 820. digerens *Antipatri*. XIII. 931. digerens, cutem rumpens. XIII. 932. digerens meliceridas. XIII. 931. di halon, i. e. ex salibus, eorum usus. XIII. 501. *Diophanti* ad ambusta, intertrigines et faciem. XII. 845. *Diophanti* chirurgi, quo usus est *Phylacus*. XIII. 805. diprosopa. XI. 127. de emplastris discutientibus et extrahentibus. XIII. 923. discutientia quae *Asclepiades* scripsit. XIII. 936. discutiens ex aspidibus ad strumas et podagras. XIII. 927. discutiens bronchocelen, quo *Clemens Sartorius* curatus est. XIII. 926. discussorium ex calce viva. XIII. 944. ad discutendum *Candidi* quo utitur *Andromachus*. XIII. 926. discutiens meliceridas. XIII. 929. discutiens ad strumas auctore *Nymphodoto*. XIII. 926. discutiens ex terra pelagia. XIII. 928. discutiens ut *Scribonius*. XIII. 930. discutiens e struthio. XIII. 930. discutiens *Xenocratis*, ut *Custus*. XIII. 931. ad duritias. XIII. 930.

*Emplastrum emolliens Mnasaei*. XIII. 962. epulotica s. synulotica h. e. quae cicatricem inducant. — Generalia quaedam circa ea. XIII. 522. epuloticum ut *Alcimion*. XIII. 529. epulotica *Andromachi*. XIII. 529. epuloticum arete, h. e. virtus appellatum. XIII. 531. epulotica quae *Asclepiades* scripsit. XIII. 524. epuloticum ex cadmia, quo *Lucius Cathegetes* usus est. XIII. 524. aliud ex cadmia. ibid. epuloticum candidum. XIII. 526. epulotica candida *Andromachi*. XIII. 530. epuloticum candidum *Telephanis*. XIII. 532. epuloticum *Dioscoridis* ad chironia. XIII. 694 sq. epuloticum *Euphranoris*. XIII. 525. epuloticum ex hordeo. XIII. 529. epuloticum ex ladano. XIII. 525. 529. 708 sq. epuloticum *Moschionis*. XIII.



528. epuloticum Pamphilion. XIII.  
 527. epuloticum *Publii* ex vino. XIII.  
 533. epuloticum pyricauton. XIII. 525.  
 epuloticum *Telamonis*. XIII. 528.  
*Emplastrum* euchromum *Tryphonis*.  
 XII. 843. ex euphorbio. XIII. 588.  
 expressorium humores et abscessus.  
 XIII. 932. extrahens ex sale. XIII.  
 927. extrahens *Sarcocollitae*. XIII. 927.  
 ad fracturas et hydropem. XIII. 548.  
 fuscum aegyptium *Andromachi*. XIII.  
 890 sq. fuscum aegyptium: Quae  
*Asclepiades* et *Crito* de hoc conscripserint.  
 XIII. 903. fuscum *Eubuli*.  
 XIII. 911. fuscum *Isidori* ad dolorem  
 sedandum. XIII. 908. fuscum  
 lite. XIII. 908. fuscum Minerva. XIII.  
 906. fuscum nygmaticum. XIII. 907.  
 fuscum nygmaticum *Andromachi*. XIII.  
 650. fuscum phtheiographi. XIII. 913.  
*Emplastra Galeni* ad ulcera maligna.  
 XIII. 752—762. *Galenii* ex chalcitide.  
 XIII. 375. a palma, quam graeci  
 vocant phoenica, phoenicium. ibid.  
*gilva* s. *dichroma*: generalia quaedam  
 circa ea. XIII. 517. praeparandi ratio.  
 XIII. 518. vires. 519. gilvum  
 ex libris *Damocratis*. XIII. 939. aliud.  
 ibid. gilvum ex metallicis quo *Galenus*  
 utitur. XIII. 519. gilvum *Haliæi*.  
 XIII. 645. 802. *glutinantia*. Quidam  
 sanguinaria et vulneraria vocant. Eo-  
 rum actio. XIII. 551. halicon i. e.  
 salsum ad multa. XIII. 925. halicon  
*Theudæ Sarcophagi*. XIII. 925. *Haliæi*  
 seu piscatoris ex sinopide. XIII. 785.  
 quod hephaestiada vocant, optimum  
 remedium est inducendae cicatrici.  
 XII. 233 sq. ab *Hera* conscripta ad  
 ulcera vix sanabilia. XIII. 747. quae  
 ab *Heraclide* scripta sunt. XIII. 717.  
 ex herbis *Andromachi*. XIII. 885. ex  
 herbis *Critonis*. XIII. 863.  
*Emplastrum Hicesii*. III. 787. Hicesium  
 nigrum *Andromachi*. XIII. 809.  
*Heraclidis* Tarentini. XIII. 811. hicesium  
 nigrum ut Tarentinus *Heraclides*  
 tradidit. XIII. 811. humidum ad  
 nomas. XIII. 886. *Hygini*. XIII. 747.  
 indum *Tharsei* chirurgi. XIII. 741.  
 invictum. XIII. 556. *Irionis*. XIII. 913.  
*Isidori* Antiochei. XIII. 885. Isis vo-  
 catum. XIII. 492. 736. leuce (album)  
 ad humidos achores, aegre tol-  
 lendos, ad papulas fervidas et inter-  
 trigines. XII. 487. lichenica. XII.  
 837. — quod facit ad lichenes ele-  
 vatos. XII. 837. aliud quod eos citra  
 ulcerationem removet. XII. 838. liche-  
 nicum *Platolæ*. XII. 838. ad lienem.  
 XIV. 461. quae ex Lithargyro paran-  
 tur. XIII. 394 sq. 396. quod ex li-  
 thargyro et hydrelaeo conficitur. XIII.  
 399. ex lithargyro et oenelaeo. XIII.  
 404. ex lithargyro et oxelaeo. XIII.  
 401. lutea quomodo fiant. XI. 126.  
*Emplastrum Machaerionis*. XIII. 499.  
 manna. XII. 845. ex mastiche. XIII.  
 940. *Megeti* ad lichenes. XII. 845.  
 melini *Leuci* et *Hygini* ad achores  
 capitis. XII. 488. *melina*, quanam  
 ita dicantur. XIII. 503. eorum usus.  
 ibid. et sq. generalis ea parandi ra-  
 tio. XIII. 504. melinum. XIII. 940.  
 aliud. 941. *melina Andromachi*. XIII.  
 505. *melina Critonis*. XIII. 515. me-  
 linum emolliens, *Diophrantis* aphra  
 nominatum, attrahens et eruens, quo  
 articuli curantur. XIII. 507. melinum  
*Heraclidae*, internos abscessus sine  
 dolore discutiens. XIII. 507. *melina*  
*Herae*. XIII. 511. melinum *Hygini*.  
 XIII. 512. melinum *Menoeti*. XIII.  
 509. 511. melinum *Salome* ad omnem  
 dolorem. XIII. 507. melinum *Sera-  
 pionis* ad vulnera. XIII. 509. Mesta-  
 num. XIII. 877. *Mimitiani* ad stru-  
 mas. XIII. 930. molare. XII. 869.  
*Molochinum*. XIII. 490.  
*Emplastrum nigrum* ex duabus ar-  
 stolochiis. XIII. 781. nigrum ex py-  
 rite lapide vocatum. XIII. 739. nigrum  
 ex salicibus. XIII. 740. oleosum, hoc  
 adhibendi ratio. XIII. 499. Pamphi-  
 lion. XIII. 527. Pamphilion idem est  
 quod Attalicum. XIII. 447. aliud. ibid.  
 pantagathium. XIII. 649. ad paroti-  
 des. XII. 677. phaea. XI. 126. phleg-  
 monas arcens. XIII. 547. phoenici-  
 num a palma, quam Phoenica Graeci  
 vocant dictum, vocatur alias Empla-  
 strum ex chalcitide. XIII. 375. platysma.  
 XIII. 676. polychresta, h. e. multi-  
 plicis usus. XIII. 501. polychresta,  
 quae *Heras* conscripsit. XIII. 765. ad  
 pus discutiendum. XIII. 929. pus  
 vacuans sine ruptura ut *Asclepiades*.  
 XIII. 932. pyciticon h. e. pugillato-  
 rium, quoniam pugiles eo potissimum  
 utuntur. XIII. 510. pyricanton. XIII.  
 525. cum *rho* finientia. XIII. 407.  
*Emplastrum Rhodiaceum* s. discutiens.  
 XIII. 448. ex salicibus. XIII. 800.  
 ex salicibus lite, ut *Herodotus*. XIII.  
 801. contra saniem et morsum canum  
 rabidorum. XIV. 197. sanitas, dige-  
 rens et extrahens ad mammillas ex  
 visco. XIII. 932. ex scilla, differen-

tae ab illo *Critonis*. XIII. 882. *Serapionis*. XIII. 883. strigmentosum. XIII. 806. *Telephanis* candidum. XIII. 532. *Thebaei* ad achores humidos. XII. 489. *Thebano* adscriptum. XIII. 739. tonsoris. XIII. 259 sq. *Turpilliani*, quod Philosophorum dicitur. XIII. 736. tyrium. XIII. 915. aliud. 918. ad ulcera. XIII. 688. aliud. XIII. 690. ad vetera ulcera et callosa. XIII. 726. 727. viridia quomodo fiant. XIII. 496. viride *Alcimionis*. XIII. 493. viride multa promittens *Alcimionis* vel *Nicomachi*. XIII. 807. viride simplex *Andromachi* et facultatis ipsius explicatio. XIII. 470. viride quo utitur *Andromachus*. XIII. 489. aliud. XIII. 490. viride ut *Andromachus*. XIII. 808. viride ex Cyprino *Aphrodae*. XIII. 494. viride *Demosthenis*. XII. 843. viride *Epigoni*. XIII. 492. viride *Epicuri*. XIII. 807. viride *Euangei*. XIII. 806. aliud. XIII. 807. viride *Galenii*. XIII. 469. viride *Galli*. XIII. 472. viride *Hecatondrachmon*. XIII. 491. viride *Herophili*. XII. 843. viride lite. XIII. 495. viride *Pamphili* ad mentagram post rupturam bullarum. XII. 842. viride *Pasionis*. XIII. 493. viride *Potamonis* commemoratur. XIII. 473. venatorum. XIII. 802. Venus. XIII. 883.

EMPLATTOMENA remedia. X. 547.

EMPROSTOTONUS, definitio. VII. 641. XIV. 737. XIX. 414. morbus acutus est. XIV. 730. saepe in a frigore mortuis observatur. VI. 850. et opisthotonus differre quidem videntur, sed cura eadem. I. 156. 157. cura. XIV. 738. confert ad curam olei glucini confectio. XIII. 1042.

EMPYEMA, definitio. XVII. B. 793. quid sub hoc *Hippocrates* intelligat. XVIII. A. 149. passim ab *Hippocrate* tuberculum vocatur. XVIII. A. 108. introrsum ruptus effectus. XVIII. A. 108. morbus diuturnus est. XVII. B. 385. quando expectandum sit in pleuritide. XVII. B. 793.

EMPYI quinam dicantur. VII. 716. IX. 173. quinam potissimum dicantur. XVIII. B. 202. quosnam vocare consueverit *Hippocrates*. XVIII. A. 39. fiunt ex erysipelate ad pulmones converso. XVIII. B. 270. fiunt, si sanies e venis ad pulmones fertur. XV. 151. quibusnam signis cognoscantur. XVIII. B. 201. febris in iis conspicuae conditio. XVIII. B. 202. cur nihil fere

sputi rejiciant. XVIII. B. 203. vomicae ruptio quomodo possit praenosci. XVIII. B. 255 sq. vomicae ruptio num celerius aut tardius fiat, unde sit colligendum. XVIII. B. 206. quomodo possit cognosci, utrum in hoc vel altero latere consistat. XVIII. B. 199 sq. quandonam rumpatur. XVIII. B. 197. quo die rumpatur unde sit dijudicandum. XVIII. B. 255. per urinam purgari vidit *Galenus*. VIII. 412. quomodo hoc fiat. *ibid.* quinam empyi superstites maneant, quique moriantur. XVIII. B. 207 sq. quanam remedia ab *Hippocrate* commendentur. XV. 915. quando ustione egeant. XVIII. A. 39. qui urantur vel secantur, pure confertim effluente intereunt. XVIII. A. 38. si urantur aut secentur pus indicat bonum aut malum eventum. XVIII. A. 149. XVIII. B. 222. ad *Empyicos* catapotium. XIII. 59. *Chariacenis* compositio. XIII. 102. Coni fructus facile extussire et exspuere faciunt. XII. 55. adjuvat pix liquida. XII. 101. sphragis. XIII. 100.

*Ἐμπίοι* qui dicantur. IX. 173.

ENAEMA medicamenta qualia. X. 387. XVIII. B. 536. ea, quae ex bitumine fiunt, detergendi facultate egent. XVIII. B. 538. *Enaemum* cephalicum est emplastrum nigrum ex duabus aristolochiis. XIII. 782.

ENAEOREMA, definitio. XVIII. B.

149. album bonum, nigrum pravam. XVII. A. 493. optimum quodnam sit. XVI. 588.

ENARTHROSIS, definitio. II. 736.

ENCANTHIS, definitio. VI. 870. VII. 732. XIV. 772. XIX. 438. cura. X. 988. ad *Encanthides Philippi* compositio. XII. 735. *Sosandri* remedia. XII. 733. operatione removendae sunt. XIV. 784. operatio plenam lucem requirit. XVIII. B. 681. absurdum in ea, carunculam lacrynalem rescindere. III. 811.

ENCEPHALITIS vid. CEREBRI inflammatio.

ENCEPHALUM cerebrum propter situm vocatur. III. 627. 628.

ENCERIDES, definitio. XIII. 628.

ENCHYMA. VII. 524.

ENCRANIS a quibusdam vocatur cerebellum. III. 666.

ENCRANIUM a quibusdam vocatur cerebellum. II. 714. III. 666.

ENDEMICI morbi qui dicantur. XV. 429. XVII. A. 11.



- Ἐπειοὶ* quinam a Graecis dicantur. XVIII. B. 750.
- ENGEISOMATA, definitio. X. 449. XIX. 432.
- ENNEAPHARMACUM *Heraclicidis* Tarrentini. XIV. 186.
- ENRHYTHMUS pulsus. VIII. 516.
- ENSTASES, ad eas utitur *Asclepiades* vino. XVIII. A. 152.
- ENTEROCELE, definitio. VII. 729. et causae. XIX. 447. in ea laxatur aut rumpitur meatus, qui a peritoneo ad testiculos procedit. VII. 36. *Enterocetes* cura. XIV. 789. *Enterocelicos* juvat cupressus. XII. 52. *Enterocetes* glutinat hippuris. XI. 889. *Enterocelis* imponitur *Symphytum* petraeum. XII. 134.
- ENTEROEPIPLOCELE, definitio. VII. 729. XIX. 448.
- ENTEROPHALI et ENTEROPHALON, definitio. XIV. 786. XIX. 444.
- ENTHUSIASMUS, definitio. XIX. 462.
- ENTROPIMUM, definitio. XIV. 772.
- ENULA campana, vide *Elenium*. (XI. 873.) pro ea costus. XIX. 729. ad ENURESIN. XIV. 577.
- Ἐπίλαι* carnes quales sint. XVI. 761. *Ἐπίλαι* quid significet. XVI. 761.
- EPACMASTICA febris. VII. 337. ut EPAGATHUS Deletius infusum ad dysenteriam. XIII. 300.
- Ἐπαγαλῆσις*. XI. 251.
- EPAPHRODITUS Carthaginensis usus est *Zoili* remedio ad scorpionum ictus. XIV. 178.
- EPARMATA secundum *Hippocratem* quales sint tumores. XVII. B. 121.
- EPENCRANIS ab *Erasistrato* cerebellum vocatur. III. 673.
- EPPECTICA remedia, definitio. XIV. 761.
- EPHELICIS, definitio. VII. 247. X. 361.
- EPHELIS in facie oritur. XV. 348. ad *Ephelidas* faciei remedia parabilia. XIV. 420. 422. *Ephelin* expurgat alysson. XI. 823. purgant amygdalae. XI. 827. purgant radices amygdali coctae atque illitae. XI. 828. balanus myrepsica. XI. 845. juvat semen brassicae esculentae. XII. 42. tollit stercus crocodilorum terrestrium. XII. 308. curat radix Cyclamini. XII. 51. farina fabarum. VI. 530. semen peponum. VI. 564. testa Sepiarum usta. XII. 347. vitis agrestis racemi. XI. 826.
- EPHEMERA febris vide FEBRIS ephemera.
- EPHEMERUM (*Iris agrestis*), facultates et usus. XI. 879. qui potarunt, quatenam juvent. XIV. 140.
- EPHICIANUS *Hippocratis* commentator. XIX. 58.
- Ἐφροδοῦς* quid significet. XVIII. B. 239.
- EPHORUS historicus, ejus opinio de causa incrementi Nili. XIX. 301.
- EPIALA febris. VII. 751. ejus proprietates. VII. 347. causae. VII. 349.
- EPIALON vocabulo quae res designentur. VII. 347.
- EPICAUMA, definitio. XIV. 774. XIX. 434.
- ad EPICHERSUM theriaca *Andromachi* sen. XIV. 34.
- EPICOPON, ejusque usus. II. 685.
- EPICRANUM, in eo secundum *Erasistratum* sedes animae. XIX. 315.
- EPICRATIS uxoris, febre ardente laborantis casus. XVII. A. 274.
- EPICRISIS, definitio. X. 640.
- EPICRISIS. X. 998.
- EPICURUS permultos libros scripsit de natura. XV. 5. refutatio ejus qui alterationem negat, et opera naturae in atomos et moles refert. XIV. 250. ejus de anima sententia. XIX. 254. animam mortalem putat. XIX. 254. 316. sedem animae in pectore putat. XIX. 315. Atheniensis Dogmaticus. XIX. 234. ejusdem atomus. I. 246. statuit, individua ea corpora, quae atomos vocat, potestate et specie esse unum, sed reprehenditur. I. 416. corporum alterationem concretionem et alterationem esse putavit. XVI. 38. de Deorum natura sententia. XIX. 252. Deum habere formam humanam credidit. XIX. 241. divinationem negat. XIX. 320. emplastrum viride. XIII. 807. feminam quoque semen emitere putat. XIX. 322. theoria foetus nutritionis in utero. XIX. 330. fortunae definitio. XIX. 263. nec heroës nec daemones concedit. XIX. 253. locum a receptaculo diversum putat. XIX. 259.
- Epicurus* quomodo magnetis vim ferrum attrahendi explicet. II. 45. mundum animatum non putat. XIX. 264. de mundi compage sententia. XIX. 267. mundum corruptibilem putat. XIX. 265. de mundi figura opinio. XIX. 264. infinitos mundos in infinito vacuo accipit. XIX. 263. nihil nec oriri nec interire proprie dicit. XIX. 260. ejus philosophia. XIX.

228. plantas non animatas esse putat. XIX. 341. opinio de seminis essentia. XIX. 322. sensus definitio. XIX. 302. de solis figura. XIX. 277. de solis magnitudine. XIX. 276. de solis natura. XIX. 276. theoria, quomodo speculi imagines fiant. XIX. 308. theoria terrae motus. XIX. 298. magnitudine infinitum vacuum putabat. XIX. 259. in aqua et aëre vacua spatia dari putabat. XVII. B. 163. veneris usum nunquam salutarem duxit. I. 371. V. 911. XVII. A. 521. visus theoria. XIX. 306. vocis definitio. XIX. 311.

*EPIDAURI* malagma ad lipodermos. XIII. 985.

*EPIDEMIA* perniciosa pestis est. XV. 429.

*EPIDEMICI* morbi qui dicantur. XV. 429. quomodo a vernaculis differant. XVII. A. 2.

*EPIDIDYMIS*, situs. IV. 565. principium est, et radix vasorum seminalium. IV. 592. ejus usus. IV. 208. 590. differentiae a testibus ipsis. ibid. structura. IV. 591. cur apud feminas non manifesto adsit. IV. 209.

*Ἐπιδημήσειν*, passim grassari *Hippocrates* habet. XVII. A. 12.

*Ἐπιεικῶς* quid significet. XVIII. A. 336.

*Ἐπιεικῆς* qui dicatur. XVIII. A. 336.

*EPIGASTRIUM*, definitio. XIV. 705.

*EPIGENES* optimus pilae parvae lussor. V. 899. cometae definitio. XIX. 286. medicamentum ad fistulas. XI. 126.

*EPIGENNEMA* morbi symptoma est. VII. 42.

*EPIGLOTTIS*. III. 553. ejus structura. III. 587. ejus utilitas. III. 586. XIV. 713. functio. XIV. 716. usus in vomitu. III. 588. prohibet, quo minus quid incidat in pulmonem. III. 282. maxime proprium est vocis instrumentum. VIII. 50. talem ac tantam molem habet, quanta pars ea est, quam erat clausura. III. 892. ulceratione saepe deletur. VIII. 289. in adolescentulo ulcere deleta rejiciebatur, sed curatus est. VIII. 3.

*Ἐπιγονάτις* graece patella vocatur. XVIII. B. 626.

*EPIGONATIS* os i. q. *Patella*. II. 775.

*EPIGONI* emplastrum viride. XIII. 492. medicamentum Isis. XIII. 774sq.

*EPILEPSIA*, definitio. VII. 59. VIII. 173. XIX. 414. est corporis totius

convulsio. XVII. B. 343. *Epilepsia* frigoris superantis affectus est. VII. 618. XV. 369. affectus frigidus est. VII. 608. morbus pituitosus est. XVII. B. 602. affectus est apoplexiae vicinus. XVII. B. 548. qua in re ab apoplexia differat. XVII. B. 548. inter soporem et apoplexiam media est. VIII. 231. non desinit in paraplegiam. VIII. 232. quomodo ab aliis convulsionibus differat. VIII. 173. ejus varia synonyma. XVII. B. 341. cur sit vocata herculeus morbus. XVII. B. 341. ortus ejus in cerebro est. VII. 144. VIII. 173. quoniam cerebri pars in ea maxime sit affecta. VIII. 232. interdum ipso capite affecto, interdum aliis consentiente ortum habet. VIII. 193. a ventriculo eam originem ducere, optimi medici statuunt. VIII. 189. ab oris ventriculi affectu ortae historia. VIII. 340. tres ejus differentiae. VIII. 193. brevis descriptio. XIV. 739. longi temporis habet principium. IX. 561. aurae epilepticae fit mentio. VIII. 194.

*Epilepsia*: genitalium in ea affectio. IV. 187. in epilepsia spumae ante os causa. XVII. B. 544. pulsus conditio. VIII. 487. ejusque causae. IX. 193. rationis et memoriae in ea conditio. VIII. 174. vocem laedit. VIII. 270. non est morbus divinus. XVIII. B. 18. mulier ea non tentatur, si recte purgatur. XI. 165. parvam *Democritus* coitum vocavit. XVII. A. 521. in paraplegiam non desinit. XVII. A. 333. circuitus ejus custodit luna. IX. 903. adolescentis epilepsia laborantis historia, cui tibia videbatur velut aqua frigida. VIII. 194. casus epilepsiae ex jejuniis. XI. 177. *Diodorus* grammaticus ex fame statim ea correptus est: ejus cura. XI. 242. pueri historia, in quo tertia differentia aderat. VIII. 194. ejus cura. VIII. 198. generationis modus. XVII. A. 825. 827. morbus adolescentum est. V. 695. autumno fit. XVI. 27. cur autumno fiat. XVII. B. 624. cur a veteribus puerilis affectio sit dicta. XVII. B. 289. non frequenter juvenibus accidit. XVII. B. 642. causae, quae eam in juvenibus etiam provocant. XVII. B. 643.

*Epilepsia* vere potiss. occurrit. V. 693. XVI. 26. 332. XVII. A. 31. XVII. B. 563. morbus vernalis. XVII. B. 615. causae. XIV. 739. XVII. A.



333. XVII. B. 341. causa proxima. VIII. 174. causa frigus est. VII. 13. humor crassus. XVI. 52. humor crassus et frigidus. XVII. B. 548. humor melancholicus. VIII. 177. pituitosi humoris in ventriculis cerebri collectio. VII. 201. ex imbris fit. XVI. 372. XVII. A. 32. fit motu retardato. VI. 41. causa est sanguinis stagnatio. XV. 781. stomachi imbecillitas. VII. 137. vapores ichorum in ventrem e capite delucentium. VI. 426. venarum oppletio. XV. 775. nimius vini usus. I. 661. *Epilepsiae* per consensum causae. VIII. 198.

*Epilepsia*, ejus cura. XIV. 740. ex repletionem secundum *Erasistratum* cura. XI. 239. in epilepsia a cibis cavendum, qui pituitam generant. XI. 367. obnoxii ei venaesectio in cruribus instituenda est. XI. 307. obnoxio prophylactice vena vere secanda est. XVI. 483. praeservatorium remedium venaesectio est. XVIII. A. 79. qui promte in eam incurrunt, iis vena secanda est. XI. 271. quanam sit vena secanda. XVI. 136. ante pubertatem orta, pubertate solvitur, quae vero posthac fit, periculosa. XVII. B. 790. infantum ut plurimum ad pubertatem evanescere solet. XVII. A. 825. laborantibus juvenibus mutationes aetatis, regionum et victus liberationem efficit. XVII. B. 548. pituitam ducentibus purgamus. XI. 349. pituitosorum humorum purgatione indiget. XI. 345. sola saepe purgatione sanavit *Galenus*. XI. 341. ad epilepsiae paroxysmum accersendum multum facit stomachi inanitio. XI. 241. pro puero epileptico *Galenus* consilium. XI. 357. quomodo *Galenus* eam averterit. XI. 344. remedium hoc morbo prostratum confestim excitans. XIV. 402. odorabile remedium ad eam faciens. XIV. 402. suffimentum illam detegens. XIV. 402. potiones quibus dignoscitur, utrum sanabilis sit. XIV. 402. ad *Epilepsiam* remedia. XIV. 400 sq. 402. praestantissimum remedium. XIV. 537. agarici radix. XI. 812. sanguis agnorum. XII. 260. sed male. XII. 261. competunt amara. XI. 683. anthyllis. XI. 833. antidotus tyrannis dicta. XIV. 165. antidotum zopyrium. XIV. 150. aphroselinus. XII. 208. aristolochiae radix rotunda. XI. 836. dicunt curare combustos asinorum ungues. XII. 341. prodest Betonica. XII. 24. hepar ca-

prinum. XII. 336. cerebrum cameli et mustelae arefactum et ex aceto potum. XIV. 240. num curet ciconiarum stercus. XII. 305. clysteres acres. XVI. 145. equorum lichenes. XII. 342. nonnunquam curata est quartana diuturna. XVII. A. 227. sanat eam febris quartana. XVII. A. 364. fustum cum lacte in nares elaterium. XII. 122. sanare dicitur leporis lactis coagulum. XII. 274. mustelae caro. XII. 321. juvare dicitur cinis mustelae. XII. 362. ossa combusta. XII. 342. paeoniae radix ex collo pueris suspensa. XI. 859. pituitam ducentia medicamenta danda sunt. XVI. 125. laborantibus rosmarini decoctum prodest. XII. 61. scilla. XI. 377. juvat scilla. XIV. 569. competit ei Seseli radix et fructus. XII. 120. Sphondylii fructus. XII. 135. theriaca. XIV. 271. 304. vinum squilliticum. XIV. 570.

*Epileptice* moriuntur, quibus consuetae haemorrhagiae retinentur. XVI. 794.

*Epileptici* etiam melancholici fieri consueverunt. VIII. 180.

EPILOGISMUS, definitio. XVIII. B. 26. XIX. 354.

EPIMEDIUM, ejus facultates. XI. 876. *Emuq̄lida*. VI. 619.

EPIMELIS (mespilus). XI. 876.

EPIMENIDES profundissime dormiebat. IV. 440.

EPINYCTIDAS sanat Brassica esculenta. XII. 42. emplastrum *Attalici* album. XIII. 422. emplastrum Pamphilion. XIII. 447. emplastrum *Serapionis*. XIII. 883. pastilli gilvi *Hieracis*. XIII. 829.

EPIPASTA medicamenta vocanturea, quae insperguntur. XIII. 522.

EPIPETRI folia siccant. X. 282.

EPIPHORA, definitio. XIV. 768. ad *Epiphoras* acharistum et Berytium medicamentum. XII. 749. aerianum *Diomedis* collyrium. XII. 759. *Antigoni* lennulus. XII. 773. aster. XIII. 165. cataplasmata *Heracidae Tarentini*. XII. 743. *Moschionis* collyrium. XII. 745. collyrium trypherum. XII. 757. terrenum. ibid. collyrium tryperon s. delicatulum. XII. 758. collyrium ex violis albis. XII. 768. croceum puerile. XII. 770. cygnus ex terra Samia. XII. 759. emplastrum Pamphilion fronti impositum. XIII. 527. Harpocratium remedium. XII. 754. *Neapolitae* remedium compos. XII. 752. Phanion

P

*Neapolitae*. XII. 755. Serapiacum. *Ibid.* phosphorus. XII. 747.

**EPIPHYSES** ossium. II. 733. non omnes medullam in se continent. III. 927. usus. III. 132. 922. quomodo ab apophysibus differant. II. 733.

**EPIPLOON**, ejus descriptio. II. 556. cur epiploi nomen acceperit. II. 556. quoddam est ex cibi instrumentis. II. 547. veluti est operculum, caloris fovendi gratia natum. II. 547. ejus usus. II. 285. ex duabus tunicis, arteriis et venis constat. III. 286. nullam habere utilitatem *Erasistratus* putabat. II. 91. XV. 308. ejus pinguedo. II. 565sq. ejusque utilitas. III. 295. ejus generatio. III. 294. in foetu generatio. IV. 651. maximum habent simiae et homines. II. 556. prolapsus *Hippocrates* necessario putrescere dicit, sed contradicit *Galenus*. XVIII. A. 96. vulnerati symptomata. III. 286. peritoneo vulnerato proci-dit. X. 421. quid sit agendum, quando prolapsus jam liveat aut nigrescat. X. 421. num tuto abscindi queat. X. 422. per vulnus labens peritoneum divisum significat. VIII. 5. *Epiploi* venae unde. II. 782. 783.

**EPIPLOCELE**, definitio. VII. 729. XIX. 448. quomodo oriatur. VII. 36. cura chirurgica. XIV. 789.

**EPIPLOCOMISTAE** saepe homines dicuntur. II. 556.

**EPIPLOOMPHALON**, definitio. XIX. 444.

*Επιπλάζοντος* pro *πλεονάζοντος*. XV. 63.

**EPISEMASIAE**, definitio. XVII. B. 452. XVIII. B. 120.

**EPISTAXIS** qua aetate ut plurimum contingat. XVII. B. 73. cur sit circa pubertatem familiaris. XVII. B. 638. vere potissimum et aestate grassatur. V. 690. vere potissimum et aestate fit. XV. 82. quibusdam superflua evacuat. X. 512. futurae signum in febribus manus tremulae sunt secundum *Hippocratem*. XV. 826. futuram quinam pulsus indicet. IX. 505. quando sit salutaris in morbis acutis. XV. 845. futura quomodo indicetur. XVI. 229. signa, quae futuram indicent, secundum *Hippocratem*. XVI. 812. in febre ardente quando sit exspectanda. XVII. A. 153. XVIII. B. 259. 260. aliqui ex capitis refrigerio deterius se habuerunt. X. 331. copiosa interdum ad convulsiones deducit. XVI. 809.

larga febrem a lassitudine obortam solvit. XVI. 486. in menstruis deficientibus bonum. XVII. B. 822. modica in surditate et torpore molesta, secundum *Hippocratem*; vomitus his confert alvique perturbatio. XVI. 803. in mulieribus quando sit secundum *Hippocratem* exspectanda. XVI. 805. quarto die contingens difficilem judicationem facit. XVII. A. 424. si accidat, quum sudores vel fuerint, vel supervenerint, perfrictionem ferunt, quae malum morbum indicat. XVI. 786. surditatem solvit in febribus. XVII. B. 740.

*Epistaxis* in exsiccatis mala. XVI. 598sq. undecimo die secundum *Hippocratem* difficilis. XVI. 812. critica. XV. 605. plerumque febres ardentes judicat. XVII. A. 166. critica est, ubi causo supervenit. XV. 748. critica est in causo notho et quidem in eo, cujus sedes in pulmone est. XV. 758sq. criticam secundum quosdam color faciei bonus denotat. XVI. 8. critica quando sit exspectanda. IX. 549. critica in febribus ardentibus quando accidat. IX. 753. 756. critica quando sit in febribus exspectanda. XVIII. B. 290. criticae futurae signa. IX. 765. XI. 66sq. XIV. 665. quaenam supprimi nequeat. XIV. 418. eam provocat radix Crocodilii. XII. 48.

ad *Epistaxis* remedia parabilia. XIV. 337. 338. 416. 418. 518. 524. 525. 548. XV. 914. succus hippuridis. XI. 889. curat *Lysimachios*, emplastri modo illita. XII. 64. duplex in ea revulsio est. X. 332. ea laborantes lavandi non sunt, si vero parcius sanguis fluat, lavandi sunt. XV. 721. ea laborantes purgandi non sunt secundum *Hippocratem*. XV. 901. *Heraclidae* ad eam scripta. XII. 689. XIII. 858. *Asclepiadae*. XII. 693. *Andromachi* et *Galenii*. XII. 695. *Aphrodae*. *ibid.* sistit eam cucurbitula, si ex dextra nare, super hepate, sin ex sinistra, super liene, sin ex utraque, super utroque imposita. X. 316. cucurbitae praecordii affixae sunt efficaes. X. 926. cucurbitae hepatis ad lieni admotae. XI. 51. si ex dextra nare contingat, cucurbitula ad hypochondrium dextrum, sin ex sinistra, ad hypochondrium sinistrum sistitur. XI. 296. cucurbitula hypochondrii admota revulsorium remedium est. XI. 319. cohibetur cucurbitulis maxi-



mis praecordiis affixis. XVI. 150. ex dextra nare cucurbitula hepatis affixa, ex sinistra, lieni affixa curatur. XVI. 151. curatur revulsive per venae sectionem. XI. 284. in nimia venaesectio utilis. XVI. 153. 810.

**EPISTROPHEUS** apud *Hippocratem* densus vocatur. II. 757. XVI. 681. *Epistrophei* descriptio et usus. II. 756. dentis usus. XVII. A. 374. dens vocatur apud *Hippocratem* processus odontoides. XVII. A. 371. cur utrinque habeat apophysin acclivem ac praelongam. IV. 23. et atlantis motus quinam. II. 460. cum atlante articulatio ejusque usus. IV. 23. dentem alii apophysin pyrenoïdem vocant. IV. 24.

**EPISYNTHETICAE** sectae auctor erat *Agathinus* Lacedaemonius. XIX. 353.

**EPITHEMATA**: *Epithema Andreae*, ischiadicis et arthriticis auxiliatur confestim. XIII. 345. *Asclepiadae* ad recentes splenis inflammationes. XIII. 244. ad aures contusas. XII. 662. totius capitis in fluxionibus cerebri. X. 940. quo *Charicles* usus est ad inveteratum capitis dolorem. XII. 558. 581. coeliacis et dysentericis convenientia. XIII. 306. colicis et inflatis commodum. XIV. 470. ad dentium dolores. XII. 862. diureticum; prodest et calculosis renibus. XIV. 473. hepaticis commodum. XIV. 454. ad hydropicos. XIV. 463. hydropticis commodum, quod adjacentem humorem absorbet. XIII. 257. aliud ex *Critone*. ibid. ad lienosos. XIV. 460. ad podagram sedans dolorem. XIII. 355. ad podagricos et arthriticos quo usus est *Brasistratus* Sicyonius. XIII. 356. ad scorpionum ictus. XIV. 179. splenicum. XIV. 377. ad splenis tumorem. XIII. 248. ad stomachi hypochondriorumque vitio laborantes. XIV. 450 sq. ventris solutivum. XIV. 472. ad viperarum morsus. XIV. 190. 490.

**EPITHYMUM**, ejus facultates. XI. 875. humorem melancholicum educit. X. 977. atticum atrae bilis humorem ex ventriculo purgat. XIV. 223. agarico substituitur. XIX. 723. ei succedaneum. XIX. 729.

<sup>Ἐπιθῆμα</sup>, definitio. IV. 365.

**ΕΡΟΜΙΣ**. II. 273. XVIII. A. 314. ad epomida musculi, qui brachium attollunt, unde habeant nervos. IV. 304.

<sup>Ἐρωμίς</sup>. VI. 519.

**EPULIDES** carnosus surculi sunt. VII. 731. *Epulidas* in ore dividimus, ubi

suppuratio se ostendit. XIV. 785. cura. XII. 875.

*Epulotica* remedia qualia dicantur. XI. 757. XII. 218. ulcus omne planum cicatrice claudere valent. XI. 758. sicca *Andromachi*. XIII. 728. ad chironia *Dioscoridis*. XIII. 694. ex ladano, *Critonis*. XIII. 708. *Epulotica* alia remedia. XIII. 682. *Andreae* malagma, didymaea vocatum. XIII. 346. aridum. XIII. 839. 847. *Asclepiadis* cineritium, ex *Magni* medicamentis. XIII. 849. ut *Heliodorus*. XIII. 849. *Magni*. XIII. 849. *Ptolemaei*. XIII. 849. ex pumice. XIII. 849. rufum. XIII. 849. diachylon *Menecratis*. XIII. 1001. aloë. IV. 770. XI. 822. lapis aegyptius. XII. 198. aes ustum. XII. 242. malagma *Andreae*. XIII. 343. cathaeretica. XI. 756. chalcitis usta. XIV. 289. plumbum lotum. XII. 233. fructus spinae aegyptiae. XI. 819. compositiones. XII. 233. XIII. 380. radices Cyperi. XII. 54. *Erasistrati* compositio. XII. 735 sq. decoctum fiorum leucoji. XII. 59. radix liliï tosta et cum rosaceo trita. XII. 46. chrysocolla. XII. 286. radix astragali. XI. 841. folia bardanae. XI. 837. folia liliï. XII. 47.

*Epulotica emplastra*. Generaliora quaedam circa ea. XIII. 522. epuloticum. XIII. 690. 726. ut *Alecion*. XIII. 529. *Andromachi*. XIII. 529. 803 sq. arete h. e. virtus vocatum. XIII. 531. *Asclepiadis*. XIII. 524. ex cadmia, quo usus est *Lucius* Catheges. XIII. 524. aliud ex cadmia. ibid. emplastrum Heraclidae. XIII. 717. emplastrum nigrum ex duabus aristolochiis. XIII. 782. gilyum *Haliet*. XIII. 645. 802. emplastrum ex lithargyro et hydrelaeo. XIII. 399. candidum epuloticum. XIII. 526. candida *Andromachi*. XIII. 530. candidum *Telephanis*. XIII. 532. *Dioscoridis*. XIII. 694. *Euphranoris*. XIII. 525. epuloticum ex hordeo. XIII. 529. ex ladano. XIII. 525. 529. 708. epuloticum *Moschionis*. XIII. 528. Pamphilion. XIII. 527. *Publii* ex vino. XIII. 533. epuloticum pyricauton. XIII. 525. *Tetamonis*. XIII. 528. emplastrum aliud. XIII. 932. emplastrum aniceton. XIII. 878. *Critonis* ex herbis cum myrteo cerato. XIII. 863. emplastrum *Herac*. XIII. 765. emplastrum melinum. XIII. 940. ex scilla. XIII. 870.

*EQUA* ab homine non potest fo-

cundari. III. 170. *Equa* et asinus procreant animal mixtum. III. 170. *Equa* et asinus si coeunt, foetum generant, ex utroque parente mixtum. IV. 604. *Equarum* lac. VI. 681. *Equa* ovaria ingentia habet. IV. 596.

**EQUAPIUM** comeditur. VI. 622. ejus facultates. VI. 637.

**EQUI** currentes cur spumam ante os habeant. XVII. B. 544. eorum carnes malae. VI. 664. cur manus non habeant nec bipedes sint. III. 175. corpus fortibus unguis et juba ornatum habent. III. 2. pedes velocitatis causa rotundi. III. 185. unguis habent solidas. III. 186. quali nutrimento utantur. VI. 567. musculorum temporalium conditio. III. 844. quatuor habent simul coercere impense robusta exercitatio est. VI. 140. equorum lichenus usus. XII. 342. ad equorum scabiem. XIV. 526. equorum admissariorum sanguis utrum crustam molliatur et septicus sit. XII. 263. equis admissariis seminis generandi causa ciceres exhibentur. VI. 533.

**EQUISSETUM**, ei succedit chamaepitys. XIX. 730.

**EQUITARE** jam septennes adsuecant. VI. 38.

**EQUITATIO**, crura, visus, collum et viscera in ea imprimis exercentur. VI. 151. vehemens efficit aliquando, ut circa renes aliquid frangeretur, aut alia mala generentur. V. 910.

**ERASINI** casus febre ardente laborantis. XVII. A. 286.

**ERASISTRATEI** ab *Herophili* obitu floruerunt. VIII. 715. quomodo a Peripateticis in explicandis physiologicis objectis differant. II. 90. naturam non semper laudant artificem. XV. 306. meningas nervorum principia statuunt. XVIII. A. 86. de sanguinis missione absurda loquuntur. XI. 175. eorum theoria urinae secretionis. II. 68. *Erasistrateorum* iudicio vacuatio per purgationem et venaesecionem par est. XI. 328. pulsus definitio. VIII. 759 sq.

**ERASISTRATUS** Chiusi rationali sectae addictus. XIV. 683. ejus librorum nullus jam supererat *Galeni* tempore. XI. 221. criminatur *Hippocratem*. XV. 702 sq. sectatur *Chrysippum Cnidium*. XI. 197. quomodo is debeat esse exercitatus, qui affectus probe velit cognoscere. VIII. 14. de alvi affectibus, de resolutionibus, de podagra scripsit. XI. 192. divisionum

libros fecit. XI. 193. theoria de sede animae. XIX. 315. arterias aërem continere putabat. III. 492. false putabat aortam et arterias spiritum continere, non sanguinem. IV. 664. 671. arterias sanguine destitutas putavit. V. 168. arteriam vas spiritus, venam autem sanguinis vocat. XI. 153. bilem inutilem animalibus esse dicit. II. 78. de atra bile scribere omisit. V. 104. quae de flava bile scripsit. V. 123.

*Erasistratus* calorem non insitum sed adscitium censet. VII. 614. catheterem adhibuit in urinae retentione. XIV. 751. cerebellum epencranin vocat. III. 673. ex cerebri membranis vulneratis statim animal immobile reddi putabat. V. 609. inutile putat scire, quomodo cibi in ventriculo concoquantur, et humores gignantur etc. XVI. 39. concoctionis theoria. II. 166. XIX. 372 sq. negat, concoctionem in ventriculo locum habere. XV. 247. et cor et arterias simul pulsare accipit. VIII. 703. libros scripsit de deglutitione, distributione et concoctione. III. 316. libros scripsit de dissectionibus. IV. 718. elementa corporis ab eo accepta. XIV. 697.

*Erasistratus* difficile admodum esse dicit, excretionem et colliquationem discernere. I. 184. tanquam fame necantem aegros accusat *Hippocratem*. XV. 478. febris definitio. XIX. 342. febrem symptoma judicabat. XIV. 729. de febribus scripsit. XV. 435. sententia de febris et inflammationis ortu. XI. 153 sq. de febribus et vulneribus scripsit. XI. 176. in commentariis de febribus affirmat, animale esse in corde, nedum vitalem facultatem. VIII. 760. febres omnes ab inflammationibus ortum habere dicit. XV. 159. de causa generationis geminorum et trigeminorum. XIX. 326.

*Erasistratus* gymnasticae legitimae auctor. V. 879. propriam hepatis substantiam parenchyma putat, nec principalem visceris partem. XIII. 193. putat divisionem venarum in hepate bilis secernendae gratia existere: ea sententia reprehenditur a Galeno. III. 304. humorum vim ignorat. VIII. 191. auctore eo causa hydropis cujusque jecinoris et lienis inflammatio est. XIV. 746. de hydropis anasarca generatione sententia. XVI. 447. inflammationis theoria. X. 461. cura



inflammationum per inediam lustratur. XI. 156. lassitudinem tensivam abundantiam (sanguinis) indicare dicit. VI. 295. lienem sine utilitate esse statuebat. V. 131. de lienteria sententia. XVIII. A. 6. medicinam et scientiam et conjecturam vocat. XIV. 684. de membranis, quae in cordis officio positae sunt, scripsit. V. 206. unam omni morbo causam tribuit. XIV. 728.

*Erasistratus* nos mori dicit, quod neque cor ipsum aërem ex pulmone trahere potest, si respiratio cohibeatur. IV. 473. haec ipsa sententia a *Galeno* lustratur. ibid. et sq. de morte eorum sententia, qui gasibus nocivis, carbonum vapore etc.] e medio tolluntur. III. 540. de causa, cur mulier ex frequenti coitu non concipiat. XIX. 326. musculos, si spiritu impleantur, in latitudine augeri, in longitudine vero minui dicit. VIII. 429. nervos a meningibus oriri putabat. V. 602. senex factus novit, nervorum medullam a cerebro proficisci. (Additur totus huc faciens locus.) V. 602. in libro de resolutione duplicem paraplegiam accipit. XVI. 673. parenchymatis definitio. I. 599. statuit, peripateticos nihil de natura recte statuisse. XV. 307. phlegmonem generari docet sanguine ex venis in arterias incidente. III. 493. in phlegmones substantia lapsus est. X. 119. de plethorae generatione ejusque dignotione. VII. 537. *Galenus* ad haec animadversiones. VII. 539 sq. quae nam de causa vasorum structurae mutationis in pulmonibus dixerit. III. 465. pulsus theoria. II. 597. pulsus definitio. VIII. 714. 716. pulsum solummodo vocare videtur motum arteriarum in inflammationibus. VIII. 761. doctrinam de pulsu parum elaboravit. VIII. 497. de pulsus ortu sententia. IX. 507. de causis mutationis pulsus per somnum. IX. 133. causa vehementis pulsus secundum eum. VIII. 646. ex pulsu adolescentis erga ancillam patris cognovit amorem. XIV. 631.

*Erasistratus* doctrinam de purgantium remedium facultate subvertere studuit. XI. 324. id, quod in urinis febricitantium subsidet, pus esse statuit. XV. 158. de usu respirationis sententia. IV. 471. de sanguinis missione nullam fecit mentionem. XI. 147.

sanguinis rejectioni medendi methodus. X. 377. de sanitatis tuenda scripsit. XI. 179. de sanitatis et morborum causis opinio. XIX. 344. ex capite animale, ex corde vitalem spiritum proficisci affirmat. V. 281. spiritum in arteriis contentum ex aëre procreari putat. IV. 706. qui spiritum solummodo in arteriis accepit, non dicere poterat, cur tantae ad renes accedant. III. 364. spiritu vitali cerebri ventriculum plenum putat. V. 185. splenem frustra adesse putat. III. 315. sententia de suffocationis causa in specibus graveolentibus. IV. 496. de via ac ratione, qua suppurati pus per tussim ejiciant. VIII. 317 sq. in retentione urinae ab immensa vesicae tensione, aphyronitro tetigit extremum ureteris. I. 158. male ulcus sanat. X. 184. de via opinio, qua fluida e thorace resorpta per tussim rejiciantur. VIII. 311. de valvulis in corde tractavit. V. 166. de distributione vasorum per corpus sententia. XI. 153. venaesecione eum usum non fuisse probatur. XI. 199 sq. 216. 220. *Chrysippum* laudat, in libro de sanguinis rejectione, quod loco venaesecionis membra vinculis excipere consueverit. XI. 230. et venarum et arteriarum originem cor habebat. V. 550. venarum valvulas jam novit. V. 548. tractionem ventriculi nullam esse dicit. II. 60. vesicae felleae, utero, vesicae urinariae et renibus attractricem facultatem denegat. II. 187. viscerum carnem parenchyma vocat. XV. 8. Sicyonius, epithema quo usus est ad podagram et arthritidem. XIII. 356. aliud ejusd. XIII. 357. *Erasistrati* compositio ad asperitudines ac omnes ophthalmias, auresque purulentas, et ad ulcera aegre recipientia cicatricem et ad serpentina-oris ulcera. XII. 735 sq.

*ERATOSTHENES* libros fecit de antiqua comedia. XIX. 65. solis iter tempora constituere putat. XIX. 259. *Eratosthenis* opinio de solis ac lunae a terra distantia. XIX. 283.

*EREBINTHUS* vide *CICERO*.

*Ἐρευνός*. VI. 533.

in *ERESO* vinum gignitur et odoratum et dulce. X. 832. in *Ereso* quod vinum crescit, ad antidota bonum. XIV. 28.

*ERETHISMI* nomine quae nam *Hippocrates* significet. XV. 622.

ERETRICA philosophiae auctor *Medemus Eretriensis*. XIX. 228.

ERETRIENSIS terra, vires. XII. 188. quae colore est cinericio illi, quae admodum albida est, praefertur. XII. 189. terrae succedit calx thebaica. XIX. 727.

ERGASTERIA pagus est, inter Cyzicum et Pergamum quadringentis et quadraginta stadiis distans a Pergamo. XII. 230.

ERICE, ejus facultates. XI. 877. ei succedanea remedia. XIX. 729. *Eri-ces* fructus pro aspalatho. XIX. 725. pro fructu succedanea. XIX. 729. radix pro capparidis radice. XIX. 731.

ERINACEI terrestres carnes contra Elephantiasin commendantur et alios morbos. XII. 321. combusti, eorum vires et usus medici. XII. 354.

*Ἐρινάκει* fulcire significat. XVIII. A. 523.

*Ἐρινάκη* apud *Hippocratem* quid. XVIII. A. 523.

EROSIO, si intrinsecus provenit, vitiosi succi soboles est, sin extrinsecus, aut a valentibus medicamentis fit, aut ab igne. X. 233. *Erosione*, quam anabrosin vocant, solvitur continuitas. X. 233. *Erosiones* quomodo curandae, quae in fracturis ossium ex situ membri proveniunt. X. 437.

ERPYLLON, vide SERPYLLUM.

ERRARE, quinam dicatur. V. 3. se, quo modo quis possit cognoscere. V. 6. quinam in paucissimis spectentur. V. 4. quinam vero in plurimis. V. 4. qui diu consuevit, affectus coercere facile non potest. V. 25.

ERRHINA remedia quae dicantur. XI. 769. *Errhinum Nicerati*. XIII. 233.

*Ἐρρίνη* quid sit apud *Hippocratem*. VII. 592. varie a variis explicatur. XVI. 196. *Galenii* hujus verbi explicatio. XVI. 199.

ERRORES prava sunt judicia. V. 372. ob falsam opinionem oriuntur. V. 7. plurimos qui ignorat, honestus probusque. V. 5.

ERUCA, ejus facultates. VI. 639. tam cibus quam medicamentum calidum est. I. 681. lac generat. XI. 772. semen generat. XI. 777. Venerem stimulat. XI. 808. *Erucæ* semen pro polii semine. XIX. 740. semen pro satyrio. XIX. 742. semen pro thapsia. XIX. 730. semini succedit *erysimi* semen. XIX. 729.

ERUPTIONES ulcerosae, iis medendi *Archigenis* ratio. XII. 468.

ERVILLA, rationes ea utendi et facultates. VI. 538sq. 547. *Erviliae* celerius secedunt pisis, sed minus sunt flatulentae et nutriunt uberius. VI. 543.

ERVUM, ejus vires. XII. 91. XV. 523. amarum. VI. 731. calefacit. XV. 457. detergit. XI. 745. subtile est sine calefaciendi potestate. XIII. 569. *Ervum* et legumina in Aeno comedentes, cruribus imbecilli et genu dolentes evadebant. XVII. B. 168. *Ervi* usus assiduus in Aeno genu dolores adducebat. XVII. B. 168. farina moderatissime detergit. X. 569. farina siccatur. XI. 730. farina ad ulcera putrida et nomas. XIII. 731. semen amarum et calidum est. XI. 646. *Ervo* boves vescuntur, homines vero ab eo abstinent. VI. 546. sine noxa boves vescuntur. VI. 567. ex *Ervis* aridum cephalicum *Xenocratis*. XIII. 846.

ERYNGIUM, ejus qualitates. XI. 884. pro damasonio. XIX. 727.

ERYSIMUM, seminis facultates. XI. 877.

*Erysimum*, qualitates et facultates ejus. VI. 548. *Erysimi* semen pro erucæ semine. XIX. 729.

ERYSIPELAS, definitio. XIX. 441. qualis sit affectus. X. 949. vel sine vel cum exulceratione accidit. X. 949. *Erysipelatis* et herpetis differentiae. X. 1005. ejus et phlegmones communia et ab invicem differentiae. X. 946. in cute magis consistit. X. 946. alias est phlegmonodes, alias oedematodes, alias scirrholes. XII. 39. inflammationibus non adnumeratur. XI. 69. inflammatione calidior est et aspectu flavior. XI. 75. calore superante fit. XV. 369. calorem adauget. VII. 5. naturalis color in eo mutatur. VII. 75. pallidum vel flavum, vel ex utroque mixtum colorem habet. X. 946. febris fere semper ei accedit. VI. 860. fervorem aestumque denotat. VII. 618. cum inaequali intemperie consistit. VII. 751. in eo supervacaneum est, causam efficientem inquirere. X. 243.

*Erysipelas*: dolores in eo unde oriuntur. VIII. 81. in eo pulsum cum dolore sentimus. VIII. 75. cum ulcere nonnunquam complicatum est. VI. 874. exactum quid? — differt a phlegmone, et cataplasmate ex pane et coriandro curari nequit. XII. 39. exqui-



situm solius cutis est affectio. XI. 76. exquisitum biliosa fluxio est. XI. 521. malignum cum parvulis ulcusculis in toto corpore, et praesertim circa caput Hippocrates epidemice grassans commemorat. XVII. A. 668sq. phlegmonosum. X. 949. phlegmonodes. XI. 75. phlegmonodes quomodo generetur. VII. 288. in pulmonibus consistentis signa. VIII. 286. purum statim cum coloris mutatione quiescit. X. 951. non purum, sed quodammodo jam phlegmonodes, si plusculum refrigeres, lividam cutim efficit. X. 951. quod anginae succedit, si diebus criticis non dispareat, mortem nunciat. XVIII. B. 268. si ad pulmonem vertatur, dementiam parit, et fiunt aegri suppurati. XVIII. B. 270. ab externis ad interna verti, bonum non est, ab interioribus ad exteriora bonum. XV. 343. foris intro verti, minime bonum, intus vero foras bonum. XVIII. A. 36. ossi nudato superveniens malum. XVIII. A. 119. putredo ab eo aut suppuratio malum. XVIII. A. 119.

*Erysipelas* quomodo oriatur. VII. 722. XI. 75. 265. XV. 736. gignitur, si flava bilis in aliquam partem decubuerit. V. 121. saepe consulto ab externis medicamentis procreatur. XIX. 1. ex cura per adstringentia et refrigerantia scirrhus generatur. XI. 104. causa flava bilis est. V. 678. VI. 875. IX. 693. bilis pallida in partem aliquam delata. VII. 223. oritur excrementis putrescentibus retentis. III. 686. causa est fluxio biliosa. XVI. 132. humor biliosus. VII. 288. X. 946. *erysipelatis* causa est fluxio humorum. VII. 22. *Erysipelas* ex vitio humorum fit. VII. 211. XV. 365. fiunt ex malis succis. VI. 814. ex plethora. XVIII. A. 279. oritur, si sanguis amarae bili miscetur. XV. 337. phlegmonodes ob flavam bilem exuperantem fit. VII. 723.

*Erysipelatis* cura. X. 950. cura, postquam inflammatio et fervor ac biliosum abierunt. XII. 38. in erysipelate refrigerationis indicatio magis urget quam vacuatio. X. 898. in eo oleum manifeste calorem auget. XI. 521. medicamentum ad hoc optimum. X. 702. refrigerat acetum. XI. 419. ad erysipelas mediocre alsine. XI. 823. anchusa lycopsis. XI. 813. bilem educens remedium optimum. XI. 341.

ceratum humidum. XI. 391. ceratum simplex cum aceto. XI. 439. utuntur quidam Cupresso admixta polenta cum aqua, aut oxycrato aquoso. XII. 53. emplastrum ex salicibus. XIII. 800. glaucium. X. 955. XI. 857. ad erysipelas parvum et leve lactuca. XI. 887. ad erysipelas malagma *Nilei* croceum. XIII. 182. malvae cataplasma. VI. 629. radix onocleae anchusae cum polenta illita. XI. 812. oxalis et oxylapathum. XI. 631. pastillus. XIII. 829. pastillus ex *Agathocle*. XIII. 832. pastillus *Andromachi*. XIII. 835. pastillus bithynus. XIII. 837.

*Erysipelas* juvat Polygonum foris frigidum illitum. XII. 105. sempervivum. XI. 813. succus solani quid efficiat. XI. 588. quidam commendarunt crassum in urina sedimentum. XII. 287. non admodum calidum sanat rhamnus. XII. 111. cura si jam livor partem occupavit. X. 951. si jam livorem contraxerit, cura. XI. 84. si jam lividum factum fuerit, quomodo curandum. XIII. 388. et quomodo, ubi jam nigrescit. XIII. 389. oedematosi cura. X. 952. phlegmonodis cura. XI. 85. ad erysipelas phlegmonodes remedia parabilia. XIV. 514. phlegmonodes curat cotyledon. XII. 41. ad phlegmonodes emplastrum *Galenii* ex chalcitide s. phoenicinum. XIII. 385. ex *erysipelatis* immodice refrigeratis scirrhosos tumores habere constat. XIII. 993. scirrhositatis post illud relictæ causa. X. 951. scirrhosi cura. X. 953. induratum ac aegre solubile sanat Brassica esculenta. XII. 42. ad erysipelas scirrhosum glaucium non aptum. X. 955. ex vulneribus cura. XI. 85. si ulceri supervenerit, purgatio totius corporis adhibenda est. X. 278. 291. XVI. 152sq. non ulceratum frigidum juvat, ulceratum laedit. XVII. B. 811 sq. ad unguem (panaritium) non sanare potest cum pane Coriandrum. XII. 38.

ERYTHRAEI Heraclidis definitio. pulsus. VIII. 743.

ERYTHRODANUM (*Rubia tinctorum*). ejus facultates. XI. 878. pro lepidio. XIX. 734.

ERYTHROIDES tunica testis. XIV. 719.

*Eryzaea*. XI. 416.

*Escharam* efficit calx viva. XII. 237. Chalcitis. XII. 241. XIV. 289. meli-

num *Lacti*. XIII. 850. aliud robustum inscriptum. XIII. 851. diatessaron. ibid. *Philoeni* medicamentum. XIII. 738. *Eschuroticorum* usus in haemorrhagiis. X. 324 sq.

ESCULENTA quae fauces exasperando tussim movent, quomodo vocet *Hippocrates*. XVIII. A. 574. et qualia sint. ibid.

*Eopárisoθai* quid significet. XVIII. A. 453.

ESSENTIA, definitio. V. 593. febris. XVII. A. 872.

ESTREATICON macedonicum. XIV. 76.

ESTYMARGEI ancillae cura tremore affectae. VII. 602.

ESURIENTES vehementer, os ventriculi contrahi et convelli sentiunt. III. 728.

ETESIAE opinio de causa ventorum. XIX. 292.

ETESIAE venti quales. XVII. A. 388.

*Etesiae* quando oriantur. XVII. A. 30. quomodo a prodromis differant. XVI. 410. post canem flare incipiunt. XVII. B. 581. inferunt morbosum statum. XVII. A. 733. eorum directio. XVI. 410. perpetuo aestate spiraverunt. XVII. A. 86.

ETHMOIDES os: usus foraminum ad in— et expirationem. III. 654. *Hippocrates* ea spongiosa vocat. III. 652.

ETNOS quid. VI. 782. XII. 45. fabaceum, etiamsi per triduum coxeris, est flatulentum. XV. 465. ex ciceribus. VI. 532. coctum in tetano lumborum utile. XV. 862. fabarum flatulentum est. VI. 530.

EUANGEI emplastrum viride. XIII. 806.

in EUBOEA Chalcide locus maris strictus. XVII. A. 651.

EUBULI emplastrum fuscum. XIII. 911. infusum ad dysenteriam. XIII. 297.

EUCHROUM remedium ophthalmicum. XII. 747. emplastrum *Tryphonis*. XII. 843.

EUCHYMA quae. XVII. B. 876.

ad EUCHYMIAM conferentia. XI. 491. 495.

EUCLIDES contentiosus dicitur. XIX. 234. ejus positio: si duae lineae rectae sese secant, in uno sunt plano, omnisque triangulus in uno est plano. III. 830. terram mundi medium vocat. V. 654. rhombi definitio. XVIII. A. 466. *Euclidis Palatiani* theriaca,

XIV. 162. *Euclides Megarensis* philosophiae dialecticae auctor. XIX. 227.

EUCRASIA difficile et vix in temperamenti incommodationem labitur. IV. 742.

EUEMUS anatomes erat peritus. XVI. 134. philosophus per sedem exercebat bilem. XV. 565. philosophus tribus quartanis laboravit. XVI. 276. XVII. A. 250. habitu erat bilioso. I. 631. 632. metatarsum et metacarpum similiter ex ossibus quinque constare dixit. III. 203. nervorum anatomen scripsit. VIII. 212. nervum opticum meatum vocat. XIX. 30. uteri cornua cirros vocat. II. 890. peripatetici morbus narratur, et quid *Galenus* de eo praedixerit. XIV. 605. emplastrum *Isin* nudatae meningi imponit in fracturis calvariae. X. 454. ab *Eudemo* pastillus ad dysentericos. XIII. 291.

EUDIOS graecis vocata theriaca. XIV. 33.

EUDOXI theoria de causa incrementi *Nili*. XIX. 301.

EUECTICA est boni habitus conservatrix. V. 862. parva magis castigat. V. 863.

EUEMERUS Tegeata Deos ignorat. XIX. 250.

EUETHIA, definitio. XVIII. B. 237.

EUENIA, definitio. IV. 740. 751. 752. absoluta quae. XVII. B. 362. athletarum periculosa. IV. 752. V. 820. cur. IV. 754. athletica cur sit solvenda. XVII. B. 364. ejus solutio evacuatio est. XVII. B. 364. gymnastica quae. XVII. B. 362.

EUGENI composit. ad orthopnoeam. XIII. 114.

EUGERASIAE compositio ad spleneticos. XIII. 244.

ad *Eunochos* teneros emplastrum melinum *Menoeti*. XIII. 511.

EUNOMUS Asclepiades. XIII. 850. ut *Eunomus* confectum. XIII. 851. ut *Eunomus* medicamentum ad nomas. XIII. 852.

EUNUCHI quomodo se habeant. IV. 572. feminis similes evadunt. XVIII. A. 41.

*Eunuchi* carne molli praediti sunt. XIII. 662. humidi sunt. XII. 221. sunt humidi et molles. XII. 1004. casus eunuchi in polypo, qui nihil ferre poterat, et rosis sanatus est. XII. 690. in *Eunuchis* quomodo sit cutis capitis comparata. XVII. B. 4. in eunuchis



vehemens refrigeratio non est inducenda. XII. 507. eunuchis cadmia convenit. XII. 221. *Eunuchi* num nec podagra laborent, nec calvi fiant. XVIII. A. 40. ad Eunuchos emplastrum commodum. XIII. 511.

EUPATORIA herba saepe patienti jecinori auxiliata est. XIV. 227.

EUPATORIOS theriaca. XIII. 909.

EUPATORIS Mithridatis antidotus diascincus. XIII. 152.

EUPATORIUM, ejus facultates. XI. 879. hepatis convenit. X. 920. ei succedit chamaepitys. XIX. 729.

EUPHORBIVM vocatur *Menoetiadae* occisor a Philone. XIII. 270. in occidentibus orbis regionibus nascitur. XIII. 567. plantae cujusdam spinosae in Maurusiorum terra nascentis succus, facultate calidissimus, et de ipso libellus parvus scriptus est *Jubae* regi Maurusiorum. XIII. 271. facultates. XI. 879. calidum est. I. 649. caducum et statim evanescentem calorem habet. XIII. 586. nocentes humores discutit, viscosos extergit, crassos secat et flatus attenuat et educit. XIII. 274. vetus quoad vires recentiori multo inferius est. XIII. 620. aliae differentiae ex aetate ejus provenientes. *ibid.* et sq. ad alopeciam. XII. 389. ad palpitationem. VII. 600. agarico substituitur. XIX. 723. pro struthio. XIX. 744. ei succedanea. XIX. 729. ex euphorbio acopon barbaricum. XIII. 1035. ex euphorbio composita medicamenta ad nervorum vulnera. XIII. 620. ex euphorbio remedium compositum. X. 396. utilitas ejus in nervorum puncturis. X. 396. ex euphorbio emplastrum. XIII. 588.

EUPHORBVS euphorbio nomen dedit. XIII. 270. *Euphorbia*. antidotum cinnamomum. XIV. 761.

EUPHRANORIS emplastrum epuloticum. XIII. 525.

EURIPIDES nihil eorum, quae generantur, perire dicit. XIX. 334. quid de athleticis sentiat. I. 32. ejus dictum de athleticis. I. 23. Deos negasse videtur. XIX. 250. dicit: stellae in coelo sunt ornatus opificis sapientiae. XIX. 253. qualem gladium amphidexium vocet. XVIII. A. 147. ejus locus, quo Theseum loquentem introducit. V. 418. versus. XVIII. B. 8. versus ex Hypsipyle. XVIII. A. 519. dialogus *Herculis* ad Admetum. V. 413. cur Medeam megalosplanchnam voca-

verit. V. 317. versus ex Medea demonstrantes, iram ratione esse compependam. V. 307. ex Oreste versus. XVIII. A. 384.

EURONOTUS ventus qualis. XVI. 400.

EUROPA natura omnium ab Asia differt. IV. 798. *Europae* ab Asia differentiae secundum *Hippocratem*. XVI. 317.

*Europaei* agrestes, duri, feroces et iracundi sunt. IV. 800.

EURUS ventus. XVI. 407. 408. aestuosus est. XVI. 409. ab aurora ruit. XVI. 406. circa brumam flat. XVI. 409. Favonio oppositus est. XVI. 444. siccus est. XVI. 409. ab ortu solis spirat. XVI. 399.

EURYANACTIS filiae febre ardente laborantis casus. XVII. A. 590.

EURYPHON scripsit quaedam, quae *Hippocrati* tribuuntur. VII. 960. anatomes peritus. XV. 136. auctor dicitur libri hippocratici de salubri victu. XV. 455. ejus de febre livida locus. XVII. A. 888. gnidiarum sententiarum auctor dicitur. XVII. A. 886. lac muliebri phthisicis commendat. VII. 701. lac tabificis commendat muliebri. VI. 775. in phthisi lac ex ipsis mamillis sugere suadet. X. 474. multa passim de remedium uso scripsit. XI. 795. de succedaneis scripsit. XIX. 721.

EURHYTHMUS pulsus. VIII. 516. XIX. 409.

EUSCHEMO *Spadoni* inscripta colica. XIII. 287.

EUSTOMACHA remedia, definitio. XIV. 761.

EUTHYMNES, opinio de causa Nili incrementi. XIX. 300.

EUTHYPOROS, instrumentum, ad fracturas cruris aptum. X. 443.

EVACUANTIA remedia, usus eorum in morbis a melancholico humore ortis. V. 144.

EVACUATIO, definitio. XVI. 752. duplex est. VI. 79. quando secundum empiricos sit instituenda. XVI. 111. qua via fieri possit. I. 382. commoda loca quae. XVII. B. 439. quomodo fiat, quo tempore et per quem locum bene considerandum est. XVI. 120. modus bene in morbis est considerandus. XVI. 97. exsiccat corpus. I. 373. citam spiritus efficit. VII. 597. largae pulsum efficiunt vermiculantem. IX. 312. modi varii, quibus ea para-

gi possit. XVI. 147. XVII. B. 657. cautelae in ejus usu adhibendae. XVII. B. 359. autumno et vere potissimum fiat. XVI. 122. jucundissimum tempus ver, deinde autumnus. XVI. 127. hieme aut aestate si necessaria sit, quae sint observandae regulae. XVI. 122. in ea copia non consideranda est, sed qualitas. XVII. B. 443. ad lypothymiam usque quando sit in usum vocanda. XVII. B. 444. quae per totum corpus est, quomodo fiat. XVI. 121. omnis, nisi paulatim fiat, vires prosternit. XVII. B. 14. convulsionis et singultus causa. XVIII. A. 61. consuetudinis dignitas ad ejusdem modum constituendum. XVI. 124. quos morbos excitavit, sanat repletio. XV. 110. immodica vires laedit. X. 812. nimia periculosa. XVII. B. 364. ipsa quomodo dolores concitet. XV. 63. quibusnam in morbis sit periculosa. X. 639. quae per balnea fit, non magna est. XVI. 126. tollit expletionem. XVI. 173. quando conveniat et quando noceat. XVII. B. 358. in febribus ardentissimis et siccissimis caput rei est. VII. 153. citra periculum est in febribus continentibus ex meatuum constipatione. X. 639. quando sit in febribus continuis vitanda. XI. 44. plenitudinis cura. XVII. B. 502. quae nam sit moderata dicenda et quae molesta. XVI. 97. immodica causa faciei Hippocraticae. XVII. B. 87.

*Evacuationis* nomen de solis liquidis dicitur. XVII. B. 7. per vomitum indicationes et contra indicationes. XVI. 142 sq. quantitatem indicant vires. XVII. B. 364. scopi. XVI. 99. indicationem praebet consuetudo. XI. 45. et corporis habitus. XI. 46.

*Evacuationem* quid dicat *Hippocrates*. XVI. 105. quamcunque vocat *Hippocrates* vasorum inanitionem. XVI. 106. quinam affectus requirant. I. 392 sq. XI. 260. per  $\delta$  *Hippocrates* significat. XVII. A. 612. indicantia symptomata. XVI. 115. ad animi deliquium fieri posse unde sit cognoscendum. XVI. 268. per *evacuationem* quinam judicentur morbi. XVIII. B. 160.

*Evacuatione* egemus in qualibet plenitudine. XI. 259. integra laeduntur calidi et sicci. XI. 45. nimia orta animi deliquia curat vinum aqua gelida dilutum. XI. 51. ex *evacuatione* convulsio acutissima et periculosissi-

ma. XVII. B. 855. XVIII. A. 123. ex immodica *evacuatione* morbi. X. 637. in *evacuatione* est etiam ad morbi genus respiciendum. XVI. 124. ex *evacuatione* spasmus fieri *Hippocrates* monet. XIII. 153.

*Evacuationes* naturales si retinentur, astrictio adest secundum *Methodicos*, si autem magis efferuntur, fluor. I. 80. complexus autem morbi est si et retinentur et efferuntur. I. 80. quomodo fiant. XVI. 106. morborum causae. XV. 114. spontaneae quales. XVIII. A. 24. regulae generales in earum administratione servandae. XVII. A. 970. ad quae sit in iis administrandis respiciendum. XVI. 118. pro humorum inclinationibus instituire *Hippocrates* praecipit. XVI. 61. in morbis impetu naturae factas *Thucydides* purgationes vocat. XVII. B. 168. diuturnae arteriarum siccitatem efficiunt. VII. 313. sinceræ desinentes exacerbant. XVI. 752.

*EVEMERI* collyrium ad cicatrices et callos oculorum. XII. 777. aliud. 778. collyrium ad dolores et affectus. XII. 774. psoricum. XII. 788.

*EVENI* ad stomachi subversiones doloresque. XIII. 178.

*EVENOR* commemoratur. XVIII. A. 736.

*Εὐνηθίστερα*, quid significet. XVI. 732.

*EVISCERATI* quinam. V. 313. 316. 318.

*EVULSIO* continuitatis solutio in nervis vocatur. X. 232. et ruptura ejusdem sunt generis. VI. 872.

*EXACERBATIO*, ejus effectus. XVI. 389 sq. in ea alvus ducenda non est. XVI. 255. purgatio in ea quando sit instituenda. XVI. 255. cibus in ea subtrahendus. XVII. B. 379. XIX. 204. cur etiam in iis nonnunquam iudicationes fiant. XVI. 270.

*Εξαισθητῖνοι* tumores quales et quomodo curentur. XVIII. B. 523.

*EXAMEN* cum aegroto instituendum. XVII. A. 995 sq.

*EXANTHEMATA* calicum morsibus similia *Hipp.* variis in locis commemorat. XVII. A. 394. capitis sunt ulcerationes factae in cute subrubicundae et asperae. XIV. 396. quomodo morborum causas doceant. XIX. 495. in uteri affectibus ad cutim erumpentia quid significant. XVII. A. 358. nigra in peste aliqua salutem portende-



bant. X. 367. ad *Exanthemata* balanus myrpsica. XI. 846. radix Cyclamini. XII. 51. pastillus *Threpti*. XIII. 828. ad exanthemata in capite remedia. XII. 496. ad exanthemata in mento remedia. XII. 824. ad exanthemata, sed non ad omnia utile emplastrum *Attalici* album. XIII. 421. (singula exanthemata vide suis sub nominibus.)

EXARTICULATIO vide LUXATIO.

*Ἐξάρθρωσις* quosnam vocaverit *Hippocrates*. XVIII. A. 370.

*Excasperentur* sensibiliter quaenam partes. XVII. A. 900.

*Excasperare* quaenam conveniat. XVII. A. 900sq.

*Excasperata* quomodo curentur. XVII. A. 901.

EXCALEFACIENTIA remedia: qualia sint. XI. 775. postulat id, quod a frigore congelatum est. XI. 720. eorum secundum *Galenum* quatuor sunt ordines. XIII. 368. ea quoque huc pertinere videntur medicamenta, quae, ubi ignem attigerunt, facile accenduntur. I. 650. conducunt et doloribus colicis et iis, qui a calculis fiunt. VIII. 83sq. ecchymoses sanant. XVI. 161. spiritum attenuant et corpora reddunt rara. VII. 600. excalefacientium et exsiccantium immoderatus usus tertianam gignit. VII. 334.

*Excalefacit*: absinthium. XI. 844. acetum aliquantulum. X. 701. XI. 413. 415. 421. 426. acria. XII. 161. adstringentia. XI. 412. acopon ut *Castus*. XIII. 1037. aphace. XI. 844. aquae dulces calefactae. VI. 183. nonnunquam etiam frigida. I. 689. artemisia utraque. XI. 839. aspalathus. XI. 840. atractylis. XI. 842. atramentum sutorium. XII. 238. balanus myrpsica. XI. 845. balsamum. XI. 846. brassica. XV. 179. bunium. XI. 852. castoreum. I. 649. 681. XII. 337. chalcitis. XII. 241. conyza. XII. 35. dauci semen. XI. 862. daucus. XI. 862. dracontium. XI. 864. lignum ebeni. XI. 867. elaphoboscus. XI. 873. elenii radix. XI. 873. epithymon. XI. 875. eruca. VI. 639. erysimum. XI. 877. euphorbium. I. 649. ferulae semen. XII. 85. foenum graecum. VI. 537. helleborus albus et niger. XI. 874. lauri folia et fructus. XI. 863. lenticula. XV. 179. leontopetalon. XII. 57. leucacanthon. XII. 58. lini semen. VI. 550. omnes liquores probi.

XIII. 567sq. lolium. XI. 816. lotus agrestis. XII. 65. mentha. XI. 883. misy. I. 649. myrrha. XII. 127. oleum. XI. 529. oleum laurinum. XI. 520. pastinaca, daucus, carum. VI. 654. peryclimenon. XII. 98. pencedani radix. XII. 99. pinguedo omnis. III. 286. piper. XI. 421. pulegium. XI. 857. resinae omnes. XIII. 368. ruta. I. 682. salvia. XI. 873. Sandaraca. XII. 235. saporis omnes amari. XI. 685. schini flos. XII. 136. scordium. XII. 126. serpyllum. XI. 877. sulphur. XII. 217. thapsia. XI. 885. thymus. XI. 887. zingiberis radix. XI. 880.

EXCANDESCENTIA vehemens causa febris ardentis. XV. 740. febris ephemerae causa. XI. 6. *Excandescenciae* in cor et pulmones effectus. XVII. B. 258. in pulsum effectus. XVII. B. 258. excandescencias sequuntur deliria. XV. 598. ab excandescencia animi deliqui cura. XI. 59.

EXCEREBRATI quinam. V. 316.

EXCESSUS omnis per contrarium excessum sanatur. X. 534.

EXCITARE quando conveniat. XVII. A. 903.

EXCLAMATIO vehemens vocem raucam reddit. VIII. 268.

EXCOCTIO est virium dissolutio. XV. 625.

EXCORDES quinam dicantur. V. 310. 316.

EXCORIABILIA animalia quae. II. 644.

EXCORIATIO, definitio, et qua in re a sectione differat. II. 349.

EXCORIATORIUM lichenum *Apri Phasci*. XII. 841.

*Ariorii*. XII. 841.

*Menecratis*. XII. 846.

*Pamphili*. XII. 839.

EXCRETIONES in febribus non intermittibus lividae, cruentae, foetidae, biliosae omnes malae. XVI. 478. ex pectore et pulmone promovent amygdalae. XI. 827. ex pectore et pulmone contingentibus incommoda sunt desiccantia. XI. 776. ex pectore et pulmone promovetari radix. XI. 839: crocodilii radix. XII. 47. dracontium. XI. 839. faba. XII. 49. isopyri semen. XI. 891. pulegium. XI. 857. thymus. XI. 888. *Excrementibus* aegre theriaca *Euclidis* Palatiani prodest. XIV. 162.

EXCREMENTA et EXCREMENTUM, definitio. VI. 8. quomodo emittantur.

VI. 64. quomodo orientur. VI. 7. eorum egestionem musculi abdominales adjuvant. II. 584. 587. duplicis generis sunt, vaporosa et aquosa. III. 686. cognitio eorum quomodo debeat esse comparata, ut exinde concludere possimus, utrum sint proficua an noxia. XVI. 239. quibusnam causis remorentur, et quo pacto, quod retentum est, extrudatur. VI. 68 sq. si quae intus ad cutim haerent, evocat balneum. VI. 184. alimentorum duplici ratione, qualitate et quantitate noxam afferunt. IV. 742. abundantia eorum lassitudinem gignit ulcerosam. VI. 195. in principio morbi non iudicant. XVI. 259. acria et inaequalia quomodo fiant in iis, qui ventres calidos habent, et quomodo curentur. XV. 895. 898. ictericorum quonam respectu sint alba dicenda. XVI. 542. alba in phrenitide malum signum. VII. 662. XVI. 541. albida quid significant. XVIII. B. 139. albicantia, spumosa et circum biliosa in acutis biliosis malum. XVI. 625. valde aquosa, alba, ex viridi pallida aut vehementer rubra aut spumantia mala. XVIII. B. 139. aquosa, tenuia et serosa humiditatis signum. XVII. A. 708. biliosa *Hippocrates* vocat sinceram. XVII. A. 70. biliosa febris ardentis signa. XVII. A. 695. biliosa non ferunt lactis usum. XVII. B. 875. alba quid denotent. XVI. 184. per alvum eorum dejectiones adstringentia retinent. X. 547. alvi suppressa, aut dura aut pilulata quales morbos denotent. XV. 472. aquosius et pituitosius unde fiat. VII. 223. per balneum vacuantur. X. 710. circum colorata quae dicantur. XVI. 627. crassa quando fiant. XVI. 74. cruda ubi adsunt, purgantia non sunt adhibenda. XV. 901. cruenta unde orientur. XV. 113. XVIII. A. 725. quid significant. XI. 60. biliosum hepar expurgat. VII. 222. biliosa interdum bona, interdum spumantia educit mulsa. XV. 657sq. biliosorum copiam quomodo angeat aqua mulsa meracior. XV. 660. biliosum herpes gignit. X. 291. biliosa multas vigilias gignunt. XVI. 434. bilis atra in iis mortale signum habetur. XVI. 218. eorum dignitas in statu bilioso dignoscendo. I. 632.

*Excrementa* omnia cur boreas ex corpore assumat. XVII. B. 609. ca-

lida et biliosa nidorosas. VII. 209. cerebri qua via eliminantur. II. 859. cerebri purgantur per meatus in os, aut per nares. III. 687. cerebri crassa purgantur meatus. III. 693. cerebri per nares defluunt. III. 649 sq. maxima per sinciput diffili solent. XVII. A. 808. quod a cerebro defluit, non pituita sed mucus s. gravedo dicendum. XV. 325. cibos referentia ubi sunt, quando exercentur, iis exercitii pars tertia, ciborum dimidia subtrahenda est. XV. 213. cocta quae nam *Hippocrates* dicat. XV. 596. cocta non cohibenda sunt. XVI. 194. ubi computrescunt, quales morbos provocent. III. 686. de coctionis conditione certiores reddunt. XVII. A. 140. concoctionem aut cruditatem indicant. XVI. 70. copiosiora, mediocriter cocta indicia sunt temperamenti calidi et humidi simul. I. 327. cruda qualia. XVI. 187. cruda ac tenuia, horrorem et rigorem, non autem febrem concitant. XVI. 186. cruentorum quatuor differentiae. VII. 246. cutis quibus sit acere et mordax. VII. 284. quae per cutim et urinas exeunt, emplotomina cohibent. X. 547. caprinis stercoribus similia quando dicantur, et unde fiant. XVI. 599. carniū recens mactatarum loturis similia signa sunt hepatis affectionis. VIII. 359. nondum in chylum mutata denotant, ventriculum non concoxisse. VII. 446.

*Excrementa* capitis in os, nares, aures et oculos illabuntur. VI. 420sq. morbi inde orti eorumque cura. VI. 422sq. ad ea eliminanda quae nam partes conferant. IV. 456. cruditatem aut coctionem indicant. IX. 611. XVI. 211. 248. expellit exercitatio. VI. 88. expellit facultas expultrix. XV. 246. expellendis viam faciunt vina nobilia. X. 486. naturae ad ea evacuanda varii apparatus. III. 686. num de febre ardente certiores reddant. XVII. A. 690. in decretoriis fiunt plurimum pulsus lati. IX. 93. foetidum quid significet. IX. 593. XVI. 184. 217. XVIII. B. 143. fuliginosorum copiam denotat celeritas contractionis in pulsu. IX. 272. eorum generationis causae. IX. 272. exigua, glutinosa, alba et subpallida malum. XVIII. B. 140. exigua, tenacia et alba colliquationis signum. XVI. 184. uberiorum generatio unde. VII. 230.



gigni prohibet actionum inter se symmetria. IV. 743.

*Ecrementa* ciborum halitosa quae. X. 547. humida quae. X. 547. humidorum exuperantia terminus est inter senectutem et aetatem decrescens. VII. 680. incocta qualia, et quid significant. IX. 592. in ictero quomodo se habeant. III. 360. VIII. 373. immoderationis causae. VII. 223. inflammationum causae. VII. 387. in omni inflammatione putrescunt. VII. 387. invite et intempestive effluunt, quibus sphincter ani resolutus est. III. 335. VIII. 404. XVI. 667. XVII. B. 51. liquidum cruditatem indicat. XVI. 184. ejus causa. XV. 802. XVI. 183. XVIII. B. 134. liquida quomodo esse debeant comparata. XVI. 182. XVIII. B. 133. quando liquida sint commoda et quando non. XVIII. B. 134. liquida nonnunquam iis fiunt, qui praeter consuetudinem coenaverunt. XV. 552. liquida biliosa quarto die in febre quid significant. XV. 840. liquida lutosa hepar affectum docent. XVI. 719. liquida et pallida unde fiant in causo. XV. 740. 760. liquida fiunt in ultimo phthiseos stadio. XVIII. A. 116. liquida omnia sunt deteriora. XVI. 190. perliquida cruditatem significant. XVIII. B. 139. lividum ab atra bile sed modica oritur. XVI. 184. XVIII. B. 142. quid significant. IX. 593. XVI. 188. melancholicum quod dicatur. X. 916. melancholicum ex liene cur non in intestina ano propinqua sed in ventriculum ipsum excernatur. III. 360. melancholicum lien gigni. VII. 222. mera omnia *Hippocrates* reprobatur. XVII. A. 319.

*Ecrementa* mollia et sicca sunt eorum, qui multum edunt, et multum laborant. XVI. 190. mordacia quomodo per clysteres acres possint curari. XVII. A. 913. mordacia duobus modis ad motum incitantur. XVI. 186. mordentium confertim aeternum citatior motus horroris causa. X. 710. naturalia aut praepostera quid significant. IX. 589. nigra qualia. XVII. B. 681. colorem ab atra bile pura habent. XVI. 184. XVIII. B. 142. pessima sunt. XVII. B. 681. quid significant. IX. 592. XVI. 187. nigra quomodo ab atra bile differant. XVII. B. 687. nigra, aut pingua, aut livida, aut aeruginosa, aut foetida malum. XVIII. B. 142. nigra et ster-

corosa cum comate secundum *Hippocratem* parotidis indicia. XVI. 836. nigra in febre mortem denotant secundum *Hippocratem*. XV. 823. nigra aut praerubra a sanguinis eruptione mala. XVI. 786. nigra observata sunt a *Galeno* in pestilenti morbo. V. 115. XVII. B. 683. optima qualia sint. IX. 574. XVIII. B. 130sq. optima qualia secundum *Hippocratem*. IX. 587. 591. XVI. 182. XVII. B. 398. oculorum in nares defluunt. III. 809. palati, narium, oculorum et aurium pauca et concocta, cerebri calidi indicia sunt. I. 324. pallidum quid denotet. XVI. 184. quae in pectore et pulmone continentur, bechicis vacuantur. X. 801. pessima quae. XVI. 183. pingua quomodo fiant. XVI. 184. XVIII. B. 142. quid significant. IX. 593. colligationis sunt indicia. XVI. 188. XVII. A. 708. pituitosa et frigida acidas corruptelas adducunt. VII. 209. per pedes cur non edantur. III. 236. prava nutritionem frustrantur. XV. 235. prava quibus in ventriculo colliguntur, iis cibi facile corrumpuntur. VI. 568. pravitas qua in re consistat. VII. 222. pura quae dicantur. XVII. A. 320. si diutius in corpore morantur, putrescunt. II. 185. putridos morbos procreare possunt. VII. 34. qualitates a calore innato proveniunt. II. 89. quae prius quieverant, ad motum excitantia. VII. 181. rufa quando fiant. XVI. 187. secretio, symptomata inde petenda. VII. 63. secretionem laedentes causae. VII. 221. serosum renes expurgant. VII. 222. serosa ubi redundant, quales morbos procreant. VII. 224. sicca quae. X. 547. a coitu sicciora fieri *Hippocrates* observavit. XVII. B. 295. sicca quando sint in causo. XV. 761. sincera quae dicantur et quid significant. XVI. 185. 617. XVII. A. 70. XVIII. A. 107. 122. haec in morbis diuturnis mala secundum *Hippocratem*. XVIII. A. 106. sincera sequuntur dysenteriam. XVIII. A. 122. variae species. VI. 63. 249. quarum quaelibet evacuationem postulat. VI. 64. spumea et biliosa educit malsa pura. XVI. 186. spumeum quid denotet. IX. 594. XVI. 184. XVIII. A. 128. XVIII. B. 140. febres exacerbant. XVI. 705. 708. XVII. A. 321. spumosa quomodo oriuntur. XV. 658. XVI. 186. XVIII. A. 128. et in qui-

busnam febribus maxime occurrant. XV. 658. *Hippocrates* ea damnat. XV. 661. stridentia quid significant. IX. 593.

*Excrementa* subarenosa qualia *Hippocrates* vocet. XVI. 761. subcalida et putrida ubi vehementius moventur, horrorem, rigorem et febrem provocant. VI. 240. XVI. 186. sublivida et turbulenta suspecta sunt. XVI. 747. subpallida quid denotent. XVI. 184. crassum in ulceribus sordes vocantur; tenuis sanies. X. 176. ut cum urinis excernantur, diureticis opus est. X. 801. vacuatio omni febre utilissima. X. 712. vacuationem efficit balneum. X. 712. varia quid significant. XVIII. B. 143. ex viridi-pallida quid denotent. XVIII. B. 140. in venarum concoctione triplex. VII. 222. concoctionis, quae in venis fit, tria sunt. XVI. 300. viridia quid significant. IX. 592. viridia bilis aeruginosae indicia sunt. XVI. 187. viscosa quid denotent. IX. 593. vitia eorum quae. XVI. 300. vitii medetur vacuatione et alteratione. VI. 242.

*EXCRESCENTIA* vermiformis cerebri. II. 729. ad *excrecentias* emplastrum ex scilla. XIII. 870. epuloticum sicum. XIII. 729. *excrecentias* reprimat haematites in pollinem redactus. XII. 196. ad *excrecentias* Hercules vocatum remedium. XIII. 858. eas emolliendi et liquandi vim habet Silphium. XII. 123.

*EXCRETIO* (vid. *EXCREMENTA*) definitio. XIV. 726. XVII. B. 489. XIX. 363. a calido provocatur. XVII. B. 293. et colliquatio aegre discernuntur. (*Erasistratus*.) I. 184. loturis carniis similis, per inferiora, hepatis imbecillitatem denotat. VIII. 46. *excretionis* organa cur adsint. II. 22. nuncius pulsus altus. IX. 549. *excretio* seminis speciem referens in *Perintho* iudicatoria erat. XVII. A. 979. *excretionis* si biliosae fuerint in faucium morbis aut tuberculis, corpus simul aegrotat. XVII. B. 472. omnes cohibet vinum austerum. XV. 647. decretorias quinam pulsus portendant. IX. 68. decretorias cur pulsus altus simul et celer denotent. IX. 424. locum affectum ostendunt. XVI. 116. quatenus indicent locum affectum et affectiones ipsas. VIII. 44. lividae, eruentae, graveolentae et biliosae in febribus non intermittibus omnes

malae. XVIII. A. 188. lividae, foetidae et cruentae in febribus non intermittibus malae sunt. XVI. 216. partim secundum, partim praeter naturam fiunt. XV. 317. pessimae quae. IX. 428. criticae pessimae quae. IX. 549. eam stimulat acrimonia. XVI. 50. pravae commode exeuntes bonae sunt. XVII. B. 726. *Excretionibus* quinam morbi non juventur. XVII. A. 132.

*Ἐξεβροόγγοι* quinam dicantur. XVIII. A. 504.

*EXEDENS* aridum sine morsu. XIII. 837. aridum *Lecanii Arei* XIII. 840.

*EXEDENTIA* ulcera *Hippocrates* phagedaenas vocat. XVI. 460. ulcera quae exeduntur, tum maligna sunt, tum malorum succorum soboles. X. 291. vide *Cacoethe* ulcera, et *ULCERA* *cacoëthe*.

*EXELCYSMUS*, definitio. XIX. 462.

*Exercitata* quae sunt, aegre immutantur, et valentiora sunt. XV. 414.

*EXERCITATIO* et *EXERCITATIONES*: meridies ad eam aptissima. VI. 127. domus conditio, in qua fit. VI. 127. genera ejus tria. VI. 37. labor et motus an idem. VI. 85. causa est abundantiae bilis. XIX. 488. acuta corpus gracile reddit. X. 994. acuta corpus attenuat. VI. 321. quatenam aestate et quae hieme sit insitunda. XV. 211. quo anni tempore et in quonam orbis loco fiat. VI. 125. brachiorum et manuum. VI. 146. tum animi tum corporis modica, calor naturalis servatur. VI. 41. caloris incrementum inde venit. VI. 137. carniis, adipis et succorum abundantiam minuit. XVII. B. 8. cautelae, qualibet in exercitatione observandae. XIX. 692.

*Exercitatio* celeris. VI. 144 sq. celeris extenuat. VI. 391. ante cibos maxime commendanda. VI. 764. ante cibum cur saluberrima, post cibum noxia. XV. 239. a cibo celeres obstructionum hepatis causae. XV. 194. omnium cognitio gymnastica est. V. 885. in iis collapsionis signum sudor vehementis. XVII. B. 18. ejus commoda. XIX. 690. omni quid commune. VI. 137. consuetae delectant, inconsuetae lassant. VI. 323. qualem poscat optimus corporis status. VI. 156. ad eam qua ratione corpus praeparandum. VI. 90. ad exercitationem quodnam corpus ineptum. VI. 322. flori-



dum corpus reddunt. XVII. B. 17. corpora pinguiora reddunt. XVII. B. 11. corporis respirationem celeriore reddunt. V. 152. crurum. VI. 146. eam Hippocrates saepius curam vocat. XVII. A. 148. ejus effectus. VI. 87. X. 717. excrementa ad motum incitat. VII. 181. exhalationem juvant. VI. 418. exsiccant. XVII. B. 673. evacuant, quae per singulos dies acervantur. XVI. 126. qui omiserunt, maxime febribus corripiuntur. VII. 279. ab exercitiis frigida potio, nisi calidum praebitas, tuta non est. XV. 194. exercitatio habitui corporis est adaptanda. XVII. B. 8. humilis crassum reddit corpus, multa siccata, mediocri obesum reddit. VI. 321. humores foras propellunt. XVI. 75. 105. intermissae effectus. XV. 151sq. discutit lassitudinem ulcerosam. VI. 197. nimia lassitudinem ulcerosam producit. VI. 195. lentae corpus implent. VI. 391. lumborum. VI. 146.

*Exercitatio* mediocri ad meatuum constipationes valet. X. 535. mediocri perspirationem corporis universi salubrem reddit. I. 371. ejus mensura. VI. 129. modicae renum affectibus conducunt. XVII. A. 838. multae dolores tensivos et ulcerosos producant. VIII. 103. ejus in musculorum robur effectus. XVIII. A. 597. musculorum thoracis. VI. 152. natura ejusdem et utilitas. XVII. B. 317. calidis naturis non convenit. VI. 368. nimia extenuationis causa. XVII. B. 84. diversorum organorum. VI. 146sq. ejus ultima pars apothera est. VI. 167. philosophiam eam quidam existimant. XIX. 231. praeparatoria post venerem in usum vocanda. VI. 225. proprietates singularum. VI. 139. pulmonis et thoracis. VI. 147. pulsus per eas mutationes. VIII. 467. IX. 143sq. quomodo pulsus immutent. VIII. 849sq. 852. qualitates s. differentiae. VI. 136.

*Exercitatio*: ejus in respirationem effectus. VII. 772. siccata. X. 346. exercitationes senibus conducentes. VI. 321. quomodo eae perspiciantur. VI. 322. utilitas ad senes calefaciendos et humectandos. VI. 358. sola nonnunquam plethoram sanat. X. 288. species. VI. 133. cognovisse eas is debet, qui hygieinem exercet. VI. 135. succos crudos foras pellit. VI. 277. succos ad cutem ducunt. XVII. B. 304.

temperamento calido et sicco conducentes. VI. 391. tempus ejusque usus. VI. 88. tempus aptum quod. XIX. 692. utendi modi. VI. 136. ad perfectionem quacumque in re utilitas. V. 733. ad sanitatem tuendam utilitas. VI. 86. utilis iis, quibus succi crudi et lassitudo ulcerosa junguntur. VI. 286. valens quae. VI. 139sq. nihil ad bonam valetudinem conferre, *Asclep.* docet. VI. 39. vehemens. VI. 139. vehementes. VI. 145sq. vehementes caput replent. XI. 363. quae post Venerem adhibeantur. VI. 221. quales sunt iis, qui facile vertigine etc. vexantur. VI. 324. vitanda sunt, dum fames urget. XVII. B. 474.

*Exercitatorum* ad summum venientes enexiae periculosae. IV. 752. habitus probus cum sanguinis et carnis repletionem naturalium facultatum robur servat. XV. 217.

*EXFOLIATIO* ossium futura quibusnam signis cognoscatur. XVIII. B. 559. quomodo sit curanda. XVIII. B. 560. et quomodo, si grandius fragmentum ab osse recedat. XVIII. B. 563. *Exfoliationem ossium* juvat radix Peucedani. XII. 100.

*EXHALATIO* (conf. *PERSPIRATIO*.) quomodo augeatur. VI. 418. augenda in iis est, qui immodice obesi sunt. VI. 418. *Exhalationes*, quae a ventriculo ascendunt, similia suffusioni symptomata adducunt. VII. 97.

*EXOLUTIO* vehemens morbum futurum indicat. I. 360. XVI. 224. *Exolutionis* causa omnis evacuatio nimia. XVII. B. 13. nimia sanguinis jactura. XVI. 795. somnus multus et insuetus. XV. 625. sudor immodicus. XVII. A. 972. dolor vehemens. XI. 49. *Exolutionem* gignit, quicquid per vim aliquid facit. XVI. 118. cum *Exolutione* et catoche quae fiunt vocis interceptiones secundum *Hippocratem* sunt perniciosae. XVI. 559. 715. *Exolutos* fieri eos dicit Hipp. qui statis temporibus sanguinem fundunt. XVI. 794. *Exolvuntur*, qui, saepe et vehementer sine manifesta causa, ii derepente exolvuntur. VIII. 303.

*EXOMPHALI* qui dicantur. VII. 730. species et cura. XIV. 786. *Exomphalos*, definitio. XIX. 444.

*EXORNATORIAE* medicinae a comptoria differentia. XII. 434.

EXPASSA quae dicantur, et quomodo sint deliganda. XVIII. B. 807 sq.  
 EXPECTORANS remedium est radix Crocodilii. XII. 47. fabae. XII. 49. amygdalae. XI. 827. eclegma ex nuce pinea. XV. 848. erysimum cum eclegmatis. XI. 878. est myrrhidis radix. XII. 81. pityides s. fructus picearum. XII. 103. pulegium. XI. 857.

EXPERGISCENTIAE causae. XI. 141. *Expergiscentium* pulsus. VIII. 467. IX. 139.

EXPERIENTIA, definitio. I. 131. species. I. 66. difficillima est, et cur. XVI. 80. instrumentum iudicarium. X. 29. inventionis medicinae principium. XIV. 676. periculosa. XVII. B. 346. 347. sola docet ea, quae prorsus, quaeque nocent. XVI. 87. genera tria secundum empiricos. XVI. 82.

EXPIRATIONEM facit latio quae sursum fit. XV. 601.

EXPLETIO tollitur penuria et evacuatione. XVI. 173.

EXPUITIONEM partim viscosorum, partim crassorum humorum promotiva remedia. XV. 635. promovent amygdalae. XI. 827. radix Crocodilii. XII. 47. faba. XII. 49. eclegma ex nuce pinea. XV. 848. myrrhidis radix. XII. 81. pityides s. fructus pinearum. XII. 103. pulegium. XI. 857. butyrum comestum. XII. 273. erysimum cum eclegmatis. XI. 878.

ad EXPULSIONEM quatenus alimenta inepta. VII. 261.

EXSANGUES purgandi non sunt secundum Hippocratem. XV. 900.

*Exsiccant* corpus motus, inedia, vigiliae, vacuatio et omnes animi affectiones. I. 373. *Exsiccantes* herbae recensentur. XIII. 663 sq.

EXSICCANTIA remedia qualia. X. 192. 282. XIII. 401. incommoda sunt exsiccationi ex pectore et pulmone. XI. 776. sine morsu exsiccantia quae. XVIII. A. 435. semen corrumpunt. XI. 776. cordis intemperiem siccam gignunt. IX. 388. ad ulcera maligna quae. XIII. 712. remedia metallica. XIII. 659. absinthium. XI. 844. acetum. XII. 90. adstringentia. XI. 748. androsace. XI. 830. apace. XI. 844. arctium lappa. XI. 837. artemisia utraque. XI. 839. aspalathus. XI. 840. astragalus. XI. 841. atractylis s. cynicis agrestis. XI. 842. balanstium. XI.

847. balsamum. XI. 846. bdellium arabicum. XI. 850. brassica. XV. 179. bromus. XI. 855. bulbus sativus. XI. 851. calx elota. XII. 237. castoreum. XII. 337. centaurii minoris radix. XII. 20. cyprus. XII. 54. dipsaci radix. XI. 864. echinus herba. XI. 880. elaphoboscus. XI. 873. epithymum. XI. 875. folia fagi et ilicis illita. XI. 866. galium. XI. 856. faba. XII. 49. filix femina. XII. 108. galla. X. 199. gingidium. XI. 856. hippuris. XI. 889. isatis tinctoria. XI. 890. lagopus. XII. 56. lana usta. XII. 348. lauri folia et fructus. XI. 863. lenticula. XV. 179. lentis corpus. XII. 149. lilium. XII. 45. macer. XII. 66. mastiche. XII. 68. moly. XII. 101. myrtus. XII. 81. nymphaeae radix. XII. 86. pira. XI. 834. platani pilulae. XII. 104. polemonium. XII. 196. polenta ex hordeo. VI. 501. 507. XV. 898. poterii radix. XII. 86. quercus. XI. 867. sabina. XI. 853. flores salicis. XI. 891. smiris. XII. 205. tamarix. XII. 80. thalictri folia. XI. 885. uvae acini. XI. 856. motus, inedia, vigiliae, vacuatio et omnes animi affectiones. I. 373. exercitatio multa. VI. 322. carnes animalium agrestium sale conditae. XV. 179.

*Exsiccare* quando conveniat. XVII. A. 962. 964.

EXSICCATI a medicis casus, ejusque per Galenum cura. X. 470 sq. victus ratio. X. 481. scopus quantitatis cibi et potus. X. 487. *Exsiccatis* quale vinum maxime conducat. X. 483 sq.

EXSICCATORIUM ad tussim. XIV. 513.

EXSPIRATIO, definitio. XVII. B. 319. 715. quomodo differat ab efflatione. III. 526. exspiratio, inspiratio et respiratio quomodo differant. V. 709. perficitur cerebro aërem foras propellente. III. 654. quoniam muscoli ei praesint. VIII. 271. perficiunt eam muscoli intercostales externi. IV. 467. velut pulsuum systole est. VII. 766. ejus nullus musculus est opifex, sed solus thorax. IV. 458. thorace contracto fit. XIV. 629. vocis propria materia est. VIII. 269. mutationum ejus causae. VII. 770. utilitas. III. 412. usus secundum Hippocratem. V. 713. usus est, ut id, quod veluti fuligo sanguinis est, evacuetur. IV. 492. 493 sq. quomodo co-



hibeatur. VI. 359. ejus difficultates. VII. 796. difficultates unde fiant. VII. 768 sq. frigida perniciosissima. XVII. B. 217. tumosum adustionis excrementum excernit. VII. 766. magna et velox caloris redundantiam significat. VII. 814. febricitantium qualis. VII. 784.

EXSUDANTES in febre cum intercepta alvo, convulsivos fieri *Hippocrates* statuit. XVI. 759. ac potissimum circa caput in acutis submoleste ferentes malum. XVI. 595.

EXSUFFLATIO, definitio. V. 235.

EXTABESCENTES paucis diebus carne implevit *Galenus* frictione cum pinguedine. VI. 320. (vide *TABES* et *TABESCENTES*.)

EXTENSIO, cur a vehementiori pueri minus oblaedantur. XVIII. B. 867. *Extensionem* et in luxatis et fractis reponendis necessariam esse docetur. XVIII. B. 329. *Extensionis* in fracturis gradus. XVIII. B. 866 sq. vehementioris noxii effectus. XVIII. B. 867.

EXTENUANTIA gracili corpori sunt inimicissima. VI. 434 sq. corpus gracile reddunt. X. 994. remedia qualia. XI. 778. et quatenam. XIII. 141. 276. eorum officium. VI. 760. extenuat acetum et acetum mulsum. XIII. 141. anisum. XIII. 276. amari saporis. XI. 698. anisum. XIII. 276. apii semen. XIII. 276. exercitatio vehemens. VI. 321. radix asphodeli. VI. 652. daucus. XI. 862. ferulae semen. XII. 85. gallium. XI. 856. mel. XII. 70. petroselinum. XIII. 276. pulegium. XI. 857.

EXTENUATA quomodo deligentur. XVIII. B. 890. corpora quomodo sint curanda. XVII. B. 461. XVIII. B. 893 sq. *Extenuatos* reficiendi modus. X. 997.

EXTENUATIO quot modis fiat. XVII. B. 80 sq. *Extenuationis* corporis causae. XVII. B. 83. *Extenuatio* corporis, ejus causae. XVII. B. 519. signum imbecillitatis est. XVII. B. 520. *Extenuationis* curae scopi. VII. 688.

EXTERGENTIA remedia qualia. XI. 743. *Extergit* absinthium. XI. 844. modice arctium lappa. XI. 837. arum. XI. 839. asphodeli radix. XI. 842. balanus myrpsica. XI. 845. cicer orobiaeum. XI. 877. dracontii radix. XI. 864. eupatorium. XI. 879. hel-leborus et albus et niger. XI. 874. lignum ebeni. XI. 867. lupinus. XI.

885. et adstringit oleum ex agresfi oliva. XI. 871. rubia tinctorum. XI. 878. *Extergentium* medicamentorum in morbis oculorum usus. XII. 701.

EXTRAHERENTIA emplastra. XIII. 923.

EXTREMITATES corporis quatenam dicantur partes. XVI. 603. anteriores posterioribus similes sunt in animalibus. III. 168. cur nervos postulent durissimos. III. 726. conditio in foetibus junioribus. IV. 543. conditio magni momenti est ad judicationes. XVI. 244. corporis cur difficile in accessionibus recalescant. XVII. A. 126. infantum ne distorqueantur, quid curandum. VI. 38. ad earum dolores remedia. XIV. 560. inunctio. XIV. 557. duritias et contractiones earum *Hippocrates* inter mala signa refert. XVI. 200. fracturarum deformitatis causae. VII. 29. fracturas juvat emplastrum aegyptium. XIII. 903. fracturas cum vulnere curat isis. XIII. 774. ad fracturas malagma *Damocratis*. XIII. 988. inflationis cura. X. 964. livescere neque amplius recalescere mortis certum indicium. XVII. A. 180. circa extremitates phlegmones cura. X. 905. in morbis refrigerationis causae. XVIII. A. 124. refrigeratio a vehementi alvinarum partium dolore malum. XVIII. A. 124. perfrigerationes invadentis febris signa. XIX. 515. refrigerantur, male se habente ventriculi orificio. XV. 599. perfrigerantur iis, qui prandere assueti non prandiunt. XV. 559. frigus in morbis acutis quomodo oriatur. XVIII. B. 120. frigus in morbis acutis malum. XVIII. A. 102. perfrictio in febre ardente symptoma pravum. XVII. A. 179. frigus et livor quid denotent in febribus acutis. XVII. A. 599. quibus per febrim accessiones refrigeratae sunt, anima facile deficit. XI. 48. frigus propellit theriaca. XIV. 302. refrigeratae symptoma causi nothi. XV. 757. refrigeratio signum abundantiae sanguinis. XV. 778. et calorem naturalem ab humorum multitudine gravari ostendit. XV. 779. frigus, dum interiora calent, malum. XVIII. B. 119. corporis in utraque contraria cito permutata, malum. XVI. 602.

EXULCERATIONIBUS dysentericis, antequam putrescentia evadant ulcera, prodest Samia terra. XII. 179.

EXUSTIO, definitio. VII. 5. calorem immoderatum efficit. VII. 5. cur sic-

cis temperamentis vitanda. VI. 398. ad *Exustionem* remedia. XIV. 551. 565. ad *Exustiones* per hiemem remedia. XIV. 541. *Exustos* refrigerat rosaceum. XI. *Exustum*, definitio. XVII. B. 316.

## F.

**FABAE.** Faba suis Arcadicae cur hioscyamus vocetur. XIII. 271. inter cerealia numeratur. XV. 454. facultates ejus medicae. XII. 49. faba siliquas habet. VI. 544. viridis siliqua non est esculenta. VI. 557. usus earum multiplex. VI. 529. ex iis puls conficitur. VI. 529. fabas quomodo expertus sit *Galenus* pater. VI. 784. etiamsi quotidie sumatur, boni succi generationem non impediret, nisi inflationes pareret. VI. 790. fabae recentes quid faciant. VI. 530. cito permeat. VI. 530. cibus crassus est. XVII. B. 768. facit renum passionem, quae dicitur capillitium. XVII. B. 768. quomodo ex aure extrahatur. XII. 657. ab initio qualitatis expers posthac dulcis fit. XI. 672. fabae substantia fungosa ac levis est, quae vim habet detergendi. VI. 530. fabae coctae ad alvi perturbationes. XVII. A. 475. detergunt. XI. 745. flatulentae sunt. VI. 529sq. XI. 373. flatuosam naturam habent. XII. 44. flatuosa est, etiamsi per triduum coxeris. XV. 465. semen generat. XI. 777. nec succum malum procreat, nec meatus infarcit. VI. 790. farina ejus a cute detergit sordes. VI. 530. farina moderatissime detergit. X. 569. farina *Galenus* usus est in nervorum vulneribus. XIII. 576. farina exiecat, sed pus non movet. XI. 729. frixae concoctu sunt difficillimae. VI. 531. puls fabae flatulenta est. VI. 530. succus pro lini semine. XIX. 735. usus multiplex, et effectus. VI. 529. virides minus nutriunt, sed promptius dejiciuntur. VI. 531.

*Faba aegyptia*, ejus facultates alentes. VI. 532. aegyptiae mediocriter refrigerare possunt. XV. 898. fabae aegyptiae magnitudo quantum pendeat. XIX. 780. fresa pro irione. XIX. 729. fresa cum propoli cocta et trita pro cera. XIX. 732. fresa, pro ea struthium. XIX. 729.

*Fabae* vocantur millepedes in globum contortae. XII. 366.

**FABRI** sunt in secunda sede apud Mercurium. I. 7. et sutores et fectores tempore *Galenus* medicinam exercebant. X. 5. fabri tum materiarii tum ferrarii ignorabant vires motuum. VI. 155.

**FABULLAE** Libycae malagma. XIII. 341. compositum ejusdem. ibid. praeparatum malagma. XIII. 250.

**FACIES.** XIV. 700. a maxillis formam suam accipit. II. 219. symphyse novem habet. XIV. 721. cutis ejus unde nervos accipiat. II. 837. III. 738. cutis excoriari vix potest. III. 109. cutis tota a trigemino nervo accipit. III. 744. 864. intumescit in tibiam canentibus. VI. 175. musculi, eorumque usus. III. 732. XVIII. B. 930. arteriae. IV. 335. V. 196. venae. II. 805. IV. 335. simiae rotunda est. II. 219.

**Faciei** conditionis dignitas in morbis acutis. V. 726. in morbis acutis quatenam optima sit et quae mala. XVIII. B. 24sq. signa ex ea desumenda. XVIII. B. 22sq. bona in ingentibus malis bonum signum. XVII. A. 972. color, si multum moestitiae adjunctum habeat, malus est. XVI. 8. color praecipue ad morborum diagnosis valet. XVI. 20. color qualis malum sit signum. XVIII. B. 27. color albus temperamenti frigidi indicium. XVII. A. 723. albus et viridis abscessum in hepate demonstrat. XVI. 301. color flavus bilem abundantem docet. XVI. 14. color bonus quid secundum quosdam significet. XVI. 8. color niger, pallidus, lividus aut plumbeus malum. XVIII. B. 27. color faciei, qui ad nigrum tendit, pessimus. XVI. 6. XVIII. B. 30. color pallidus aut lividus quid significet. XVIII. B. 295. color plumbeus et ex albo lividus quid significet. XVI. 10. colore praerubro praediti facile in melancholiam incidunt. VIII. 183. ruber quid significet. XVIII. B. 295. rubens calidum temperamentum denotat. XVII. A. 723.



color ex rubro candidoque mixtus temperamenti moderati signum. I. 342. color probus, si cum multa tristitia fiat, malum. XVI. 612 sq. subruber temperamentum frigidius indicat. XVII. A. 723. color virescens minus quam niger periculosus est. XVI. 6. color vividus in febre hectica letalis. VII. 316. qui ad viride vergit, minus est periculosus quam niger. XVI. 6. in febribus coloris differentiae, et quid significant. XVII. A. 886. viridantis palloris color male affecti hepatis signum est. VII. 952. viridis et niger abscessum in liene docet. XVI. 301. si convellitur, non solum exortum medullae spinalis, sed cerebrum quoque ipsum curamus. VIII. 170. conditio in febre diaria ex bubone. XI. 14. conditio in febre hectica cum marcere. VII. 316. quum florida videatur, aeger autem moestus sit, quid significet. XVI. 8. florida qualis sit. XVII. A. 329. et quid significet. XVII. A. 330. Hippocratica describitur. XVII. B. 87. hippocratica quomodo generetur. XVIII. B. 27. hippocraticae causae. XV. 608. hippocraticae causa est immodica evacuatio. XVII. B. 87. hippocraticae causae quomodo sint indagandae. XVIII. B. 38 sq. quomodo cognoscendum, utrum facies hippocratica sit ab externa causa, an gravitate morbi producta. XVIII. B. 36 sq. hippocraticae similis fit ex vigiliis et inopia. XVI. 309. hippocratica si vigilia, inedia aut alvi profuvium praecesserit, minus periculosa. XVIII. B. 33. hippocraticae jam primis morbi diebus accedentis causae. XVIII. B. 33. hippocratica non contingit in morbo pituitoso et plethorico. XVIII. B. 34. si statim ab initio nullam externam ob causam accedit, periculosissimum. XVIII. B. 33. ejus partium et motus et sensus nonnunquam laeditur; causae hujus affectionis. VIII. 235. mala in parvis malis malum signum. XVII. A. 972. parotidum futurarum signa praebet. XVI. 836. pessima coloris mutatio est, quae ad nigrum tendit. XVI. 6. in principio morbi si pessima fuerit, quomodo aeger interrogandus. XVIII. B. 32. praerubram habentibus non effuso de naribus sanguine aut paucio abscessus excitatur. XVII. A. 934 sq. rubor signum abundantiae sanguinis. XV. 778. rubor signum decretorium.

XVII. B. 396. rubor plenitudinis nota. XIV. 729. una cum oculis rubens, aliquando crisis futurae signum. IX. 614. subtumida in iis est, qui febre ex pervigiliis laborant. XI. 11. subtumida in febre quotidiana. VII. 466. cum sudore vel sine rigore flammea, malum. XVI. 651. bene valentium faciei similis in morbis bonum signum est. XVI. 213.

*Faciei morbi.* XIV. 778. ad faciei diversas affectiones remedia parabilia. XIV. 420. ad colorem album reddendum remedia. XIV. 421. 422. ad faciei cutis vitiosos colores extergendos ptisana. XV. 459. ad faciei cutim tensam et splendentem reddendam utuntur stercore crocodilorum terrestrium et sturnorum. XII. 308. ad faciem dealbandam remedia parabilia. XIV. 536. in facie ephelis, vari, lentiginis et ossium fracturae fiunt. XV. 348. ad ephelidas faciei. XIV. 420. 422. lentes in ea detergunt pepones. VI. 564. ad faciei lenticulas remedia parabilia. XIV. 420. 422. 423. 540. ad faciem mundam efficiendam. XIV. 536. ad faciei panum. XIV. 423. ad faciendam faciem rubicundam. XIV. 423. ad impediendam solis exustionem et exustam faciem sanandam. XIV. 423. ad splendorem faciei efficiendum. XIV. 422. remedia ad varos in ea obortos. XIV. 352. ad faciei vitiliginis remedia. XIV. 420. 421.

*FACULTAS* diversa relatione accipitur. XV. 292. definitio. II. 7. quid a *Galeno* vocetur. II. 7. actionis et operis causa. II. 9. animae ministra et princeps quae. XIX. 378. omnia auget, et alit et propagat. XV. 415. ejus cognitio unde sumenda. IX. 547. facultatis conservatio alimentum indicat. XV. 506. facultatis essentia singularum partium qua in re consistat. IX. 244. imbecillis a solidis partibus gravatur. VII. 533. imbecillitatis ejus causae. VII. 562. imbecillitatem indicat urina alba. XIX. 604. mulierum infirmior. IX. 114. singulis organis propria inest. II. 9. robur ejus et vigor actionum se invicem sequuntur. VII. 545. robur conservandi methodus. X. 844. symptomata, quae in iis observanda veniunt morbosa. VII. 63 sq. una et non una. XV. 392. facultatem omnem nominare solemus ex potestate efficiendi id, cujus habet potestatem. XV. 291. facultatem cor-

pus esse quinam putent. XIX. 322. facultate validus in functionibus obeundis robustior est. VII. 545.

*Facultates.* De naturalibus facultatibus. II. 1 — 214. animas vocat *Plato*. X. 635. propriae omnis corporis quatuor. I. 654. tres animal gubernant. X. 635. tres in nobis sunt, animalis, vitalis, naturalis. XV. 292. substantiae tot sunt, quot functiones. IV. 769. naturae et primae et maxime propriae. XV. 230. instrumentis egent. XV. 292. servare idem est, quod vitam servare. X. 636. eae in quoque affectu, an validae sint an infirmae, considerandum. VIII. 367.

*Facultatum principia* cor, cerebrum et hepar. V. 506. 523. corpora gubernantium essentia temperamentum existit. VII. 523. speculationem *Archigenes* et *Philippus* attigerunt. VII. 530. diversae species. II. 9. 13. VII. 529. alteratrices quae. II. 13. tot sunt, quot corpus habet partes elementares. II. 14. alteratrices quot. II. 14. 15. alteratrix imbecilla unde cognoscatur. XI. 60. animae concupiscibilis. IV. 772. irascibilis. IV. 772. rationatricis. IV. 770. animae rationis expertes. V. 28. animalia gubernantes. X. 635. animalia quaeenam. XIV. 727. animalis principium cerebrum. IX. 492. animalis in cerebro est nervosque habet instrumenta. XV. 293. animalis fons cerebrum. XIX. 459. animalis imbecillitates cerebri intemperiebus comites sunt. IX. 548. animalis imbecillitas unde cognoscatur. XI. 60. animalis signa animi deliquium et oculorum hebetudo. XVI. 755. animosa in corde sedem habet. X. 636. anodyna alia revera est, alia tantum dicitur. XI. 764. apophlegmatica, definitio. XI. 769. appetens qualis. XV. 292. appetens varia sortita est apud varios auctores nomina. V. 521. facultatis appetentis etiam plantae sunt participes. V. 516. appetitrix vel naturalis, vel alitrix quae. XV. 292. appetens varia sortita est apud varios auctores nomina. V. 521. appetentis sedes. V. 716. X. 635. appetitricis sedem *Plato* diaphragma esse putat. II. 503. appetens in hepate sedem habet. V. 521. attrahentes quae. XI. 759. auctricis officium. XV. 226. coctricis imbecillitatis signum urina aquosa. XVIII. B. 157. concupiscibilis. IV. 772. belluae multorum capi-

tum, irascibilis leoni, rationatrix homini comparatur a *Platone*. V. 515. facultatis concupiscibilis s. nutricis s. vegetantis pars est hepatis temperamentum. IV. 782. facultas concupiscibilis in hepate sedem habet. VIII. 160. XIX. 459. concupiscibilis ab irascibili diversa est. V. 491sq. concupiscibilis corroboratio respiratio est secundum *Praxagoram*. IV. 471. ab irascibili diversa est. V. 491sq. concupiscibilis *Platonis*. V. 521. expultrix excrementa expellit. XV. 246. expultrix crisin efficit. IX. 919. generatrix. V. 521. irascibilis rationi adiutrix est. V. 498. irascibilis fons cor. V. 521. XVI. 93. XIX. 459. irascibilis cur in corde habitat. V. 573. irascibilis sedem *Plato* diaphragma putat. II. 503. irascibilis rationi adiutrix data est. V. 498. irascibilis pars cordis temperamentum est. IV. 782. irascibilis sedes. VII. 283. irascibilis sedem in corde habet. V. 521. irascibilem facultatem *Plato* leoni comparat. V. 515. animae ministra quae. XIX. 378. motricis functiones. VII. 56.

*Facultates naturales:* de substantia facultatum naturalium fragmentum. IV. 757. naturales quae. VIII. 367. XV. 124. naturales sunt quatuor. VII. 63. naturalis principium hepar. IX. 492. XV. 292. naturales quomodo attrahere dicamus familiare, alienum autem secernere. IV. 764. naturalis affectus non est gravitas. VII. 529. naturalis et vitalis imbecillitas deterrima est. XVI. 598. naturalis crisin efficit. IX. 549. naturalis extinctae proprium signum inappetentia. XVII. A. 743. nutricis actio assimilatio est. XV. 230. nutricis s. vegetativae principium hepar. V. 533. 658. nutricis vitium causa est frustratae nutritionis. XV. 235. nutritia *Aristotelis*. V. 521. ophthalmicae quae. XI. 780. oxydercica quae. XI. 778. oxyecoois quae. XI. 779. rationalis secundum *Aristonem* unica est animae facultas. V. 595. *Facultas* rationatrix. V. 595. in cerebro est. III. 700. V. 272. 521. VI. 73. VIII. 159. X. 636. XV. 293. XVI. 93. quibusnam functionibus praesit. X. 636. rationatricem excipere, non omnis corporis species est idonea. IV. 775. eam *Plato* homini comparat. V. 515. rationatricis animae facultates. IV. 770. sedem ejus non in corde esse, unde pateat. VIII. 304. ratio-



natricis sedes in capite est. V. 288. repellentes quae. XI. 759. retentrices quomodo se habeant in siccis, humidis, frigidis etc. VII. 260. retentricis imbecillitatem indicat sudor non iudicatorius. XVI. 719. sanguifica a concoctione pendet. XV. 248. sanguinem comprimens *Andromachi*. XIII. 837. sensitricis functiones quinque. VII. 55. sensitricis evidentissimum signum quod. VII. 532. vegetativa. II. 1. V. 521. vegetans *Aristotelis* aut appetens *Platonis* num foetum formet. IV. 760. vegetans non particeps est cognitionum. IV. 765. vegetantis in nobis instrumenta venae. V. 656. vitam nec plantae nec animalia frigida habent. IX. 549. calida autem habent. IX. 549. vitalis etiam vocatur, quae irascitur, et anima irarum aestu fluctuans. XV. 293. vitalis innati caloris fons est. XV. 295. vitalis principium cor. IX. 492. X. 636. XV. 292. vitalis sedes cor secundum *Pythagoram*. XIX. 315. vitalis quibusnam dissolvatur. VIII. 471. vitalis imbecilla ex pulsus debilitate cognoscitur. XI. 60. vitalem suffocantes affectus. IX. 419. prosternentes affectus. IX. 419. vitalis robur causa pulsus vehementis secundum *Herophilum*. VIII. 645. venenatae spiritum alterant. X. 840.

FAECES vid. EXCREMENTA.

FAECULA, pro ea sandaracha. XIX. 746.

FAEX uvarum i. q. vinacei. VI. 576. aceti calefacit. IV. 414. vini. III. 270. XI. 414. 628. vocatur in vino, quod subsistit. XI. 414. XVII. B. 682. faex vini calefacit. XI. 414. faex vini ad achoras. XII. 473. usta et non usta quomodo differant. II. 137. usta frigida est et sicca. II. 137. vini usta ad fungos venenatos. XIV. 140.

FAGUS vehementius quam quercus adstringit. XI. 866. ad plantas agrestes pertinet. VI. 619. *Fagi* fructus acerbus perseverat. XI. 648.

FALERNUM vinum, quod Faustianum vocant, admodum dulce est. X. 832. gustu hoc dignovit *Galenus*. VIII. 774. siccatur. XIII. 659. biliosis non convenit. VI. 803. capiti noxium est. X. 835. ad herpetem exedentem. XI. 87. senibus convenit. VI. 334. stomachum roborat. X. 832. optimi succi est. VI. 802. ad succi bonitatem et concoctionem facit. VI. 275. in syn-

cope ex crudis humoribus utile. X. 831. adulterationes, earumque notae. XIV. 77. ad antidota optimum. XIV. 19. meconii est antidotus. XI. 604.

FAMELICI qui dicantur. XVIII. B. 473. admodum sunt, quibus atra bilis acida abundat. VII. 577. oblaeduntur, si cibis assumtis praebiberint. XVII. B. 499. *Famelicos* facit pituita acida abundans. VII. 576. XVI. 221.

FAMES definitio. III. 378. quomodo oriatur. VII. 130. *Plato* eam nonnunquam actionem, nonnunquam affectum vocat. V. 512. corpus exsiccatur. XVIII. A. 172. iis conducit, qui carnes humidas habent. XVIII. A. 172. labori non convenit. XVII. B. 101. laborare vetat. XVII. B. 473 sq. ubi fames, laborandum non est. XV. 620. quibus morbus est, vinum non cibus est remedium. XVII. B. 499. curatur cibis oblatis. XVI. 173. ad eam haud parum confert frigus ventriculi. VII. 132. fame qui intereunt, ad verum marcorem prope accedunt. VII. 684. a fame convulsio causam in ariditate habet. VIII. 172. ex fame *Diodorus* grammaticus statim in epilepsiam incidit. Ejus cura. XI. 242.

FAMES canina. VII. 131. XI. 721. XIX. 418. qualis sit morbus. XVII. B. 501. animi deliquium est. XI. 48. causae. VII. 132. 136. fit excrementis e capite delatis. VI. 422. pulsus conditio. IX. 198. 480. in ore ventriculi consistit. VIII. 397. remedia contra eam adhibenda. XI. 721. ad famem caninam *Archigenis* praeccepta. XIII. 175. ad famem caninam in itinere abortam remedia. XIV. 374. caninae remedium vini potio est. XVII. B. 499. quatenam vina ei maxime conducant. XVII. B. 500. *diurna* arterias exsiccatur. VII. 313. *ingens* quatenam sit affectio. XI. 721. *ingens* animi defectus causa. XI. 47. *ingentis* remedia. XI. 721. si modum excedat, mala. XVII. B. 458.

FAMILIARE quod est, necessario jucundum et amicum est. XI. 651.

FARINA crassior, vires ejus medicinales. XII. 45. cruda vocatur hordeacea. X. 951. trita lenta apparet. VI. 510. alicae. XII. 835. ciceris farina exsiccatur, sed pus non movet. XI. 729. ervi moderatissime detergit. X. 569. ervina ad gangraenam. XI. 136. ervi ad cava ulcera. X. 177. fabarum a cute detergit sordes. VI. 530.

fabacea siccatur sed parum. X. 178. fabacea ad gangraenam. XI. 136. fabacea ad cava ulcera. X. 177. glutinosae usus in fractura nasi. XVIII. A. 468. glutinosae usus in auris fracturis. XVIII. A. 482. hordeacea etiam cruda vocatur. X. 951. hordeacea a Galeno lysis cruda vocatur. XIII. 574. moderatissime detergit. X. 569. exsiccat, sed pus non movet. XI. 729. hordeacea in phlegmone dolorem lenit, non autem phlegmonem sanat. X. 283. hordeacea ex aqua et oleo pus movet. X. 281. hordeacea pro oryza. XIX. 739. hordeacea discutit. XI. 121. hordeacea siccatur, sed parum. X. 178. hordeaceae effectus in phlegmone. X. 283. hordeacea ex aqua et oleo pus movet. X. 281. hordeacea ad cava ulcera. X. 177. loliacea ad gangraenam. XI. 136. loliacea siccatur. XI. 730. lupinorum siccatur. XI. 730. milii siccatur. XI. 730. panici resiccatur. XI. 730. pura humida est et calida. XI. 733. tenuis plane et alba et ab omni fure pura facillime digeritur. VI. 508. triticea concoctu difficilis. VI. 499. sed vires nutriendi magnas habet. VI. 500. triticea pus movet, ac concoctionem juvat. XI. 121.

FASCIA idem quod *taenia* (?) XIV. 755.

FASCIAE, (confer. DELIGATIO.) conditio earum qualis esto secundum Hippocratem. XVIII. A. 775. earum materia docetur. XVIII. B. 770. differentiae inter se materia, figura, longitudine, latitudine et structura. XVIII. A. 773. linteae quando sint in usum trahendae, quando laneae, quando membranae. XVIII. A. 773. quales esse debeant. XVIII. B. 790. eas applicandi ratio. XIV. 793. applicandarum generales regulae. XVIII. A. 778. earum applicatio ambabus simul manibus debet exerceri. XVIII. B. 771. semper injicienda est e regione morbi, deligationem postulantis. XVIII. B. 755 sq. quaelibet ad declivia et acuminata fugit. XVIII. B. 753 sq. non laxantur, quod longiores fiant, sed quod membrum extenuatum contrahatur. XVIII. B. 391. earum longitudo et latitudo partibus aequiparanda est. XVIII. B. 772. debent esse in spiram convolutae. XVIII. B. 773 sq. multitudo earum, longitudo et latitudo quanta esse debeat, docetur. XVIII. B. 827 sq.

Fasciae cerato sunt illinendae. XVIII. B. 836. fasciarum usus. XVIII. A. 780. fasciarum subactio in frictione apotherae necessaria. VI. 176. fasciarum spirae tres simplices. XVIII. A. 837. *Glaucii* camera (tholos) dicta. XVIII. A. 790. iis congruens, qui in multis capitis et genarum partibus vulnus habent. XVIII. A. 797. catagmaticae. XIII. 384. cataphractus dicta. XVIII. A. 816. catholceus. XVIII. A. 785. catochos. XVIII. A. 785. idonea iis, quibus alteram cervicis partem devincire volumus. XVIII. A. 821. ad claviculam fractam et lumerum luxatum apta. XVIII. A. 813. iis congruens, quibus clavicularum regiones, scapulas, sternum, metaphrenum aut costas deligare volumus. XVIII. A. 816. consutae. XVIII. A. 774. convolutae quae dicuntur. XVIII. A. 773. utimur iis in membrorum fracturis. XVIII. A. 774. costis deligandis congruens. XVIII. A. 824.

Fascia sex cruribus praedita. XVIII. A. 782. quatuor, octo cruribus constans. XVIII. A. 783. crus dicta. XVIII. A. 814. dorsum devinciens. XVIII. A. 820. grus quasilliformis vocata. XVIII. A. 822. inguini devinciendo destinata. XVIII. A. 825. utriusque humeri laesionibus conveniens. XVIII. A. 815. iis congruens, quibus unica parte ob vulnus aut luxationem aut cynicum spasmus aut aliam causam maxillam devincire volumus. XVIII. A. 793. oculis diuturno rheumatismo exulceratis, diductis partibus coalescentis et vulneribus frontis conveniens. XVIII. A. 790 sq. parasepastra. XVIII. A. 785. ad pectus et dorsum devinciendum congruens. XVIII. A. 823. ad eos, quibus pectus, metaphrenum, latera aut thorax devincire volumus. XVIII. A. 817. rhombus. XVIII. A. 466. rhombus quando in capite adhibeatur. XVIII. A. 838. sceparnus. XVIII. A. 837. scissae quae earumque usus. XVIII. A. 774. semirhombus. XVIII. A. 788. semirhombus. XVIII. A. 797. semirhombus quando in capite adhibeatur. XVIII. A. 838. simplices quae. XVIII. A. 772. simplices, et quidem a) sex; b) quatuor; c) octo cruribus constantes. XVIII. A. 782 sq. ad sinaput et huic proximas partes simul devinciendas. XVIII. A. 791. spica dicta. XVIII. A. 814. Thais dicta.



XVIII. A. 792. theatralis. XVIII. A. 823. tholus. XVIII. A. 788. ad verticem et sinciput simul devinciendum apta. XVIII. A. 788. involvendi sunt recens nati. VI. 33.

FASCIATIONIS scopi. XVIII. A. 828. scopi duo. XVIII. B. 828.

FASTIDIUM, vide CIBORUM *fastidium*.

FATUITAS, definitio. XVI. 696. perpetuum symptoma est cerebri refrigerationis. IX. 407. functionis rationatricis quasi deficiens motio est. VII. 60. ictero succedens mala. XVI. 573. ex refrigeratione. VII. 201.

FATUM necessitas est. XIX. 261. *Fati* essentia secundum philosophos. XIX. 261.

FAUCES, quanam pars. XVIII. B. 962. quanam partes *Galenus* vocet. VIII. 249. qualem locum *Homerus* dicat. XVII. B. 704. quid faciant ad vocem formandam. XVII. A. 187. earum isthmus. XVIII. B. 961. excolens membrana multa humiditate irrigata vocem laedit. VIII. 268. tunica earum non est odoratus instrumentum. II. 867. musculi. XVIII. B. 961. ad fauces oculorum fluxus retrahere convenit. XVII. A. 965. per fauces pectus et pulmo vacuantur. X. 527. per fauces pulmo et thorax purgantur. XVI. 126. fauces humectant glandulae. IV. 647. ubi aegrotant, excretionisque biliosae sunt, corpus simul aegrotat. XVII. B. 471. ad puerorum crustas in faucibus remedia parabilia. XIV. 439. unde exasperentur. XVII. A. 900. exasperat aër frigidus inspiratus. XVII. A. 949. asperae fiunt ex aquilone constitutione. XVI. 415. asperitates fiunt ex aquilonia constitutione. XVII. A. 33.

*Fauces* exasperando tussim excitantia alimenta. XVIII. A. 574. asperitates earum laevigant ova sorbilia. VI. 706. exulceratae cum febre malum. XVIII. B. 263. exulceratae succi erodentis indicia sunt. XVIII. B. 263. dolentes, graciles cum jactatione strangulantesque acute perniciosae. (*Hippocrates*.) XVI. 675. cur aquilone durae fiant. XVII. B. 571. humectare oxymel subacidum *Hippocrates* dicit. XV. 683. inflammatio earum angina est. XI. 77. inflammationes aquilo creat. XVII. A. 719. inflammationem *Galenus* ex pulsu cognovit. XIV. 661. in inflammatione incipiente cavenda

sunt, quae pituitam per os evocant. X. 903. ad faucium inflammationes praecepta. XIV. 359. ad fauces tubercula *Hippocrates* commemorat in pestilenti constitutione. XVII. A. 677. faucium tumores bronchocelae vocantur a Graecis. XIII. 537. faucium ulcus unde cognoscendum. VIII. 45. ulcerum faucium cura. X. 299. in faucibus gracilibus dolores suffocantes convulsivum quid habent. XVI. 738.

FAUSTIANUM eclegma. XIII. 36. infusum. XIII. 296. *vinum* species falerni. XIV. 20. falernum est medicriter dulce. VI. 801. faustianum falernum vinum optimum seni est, qui a balneo veniens vino uti cupit. VI. 338.

FAVILLA flammae gustantibus amara apparet. XI. 688. corpus tenue. XI. 688. favillam animal nullum esitat. XI. 690. favillosa, fuliginosa et fumosa excrementa quae dicantur. VII. 811.

FAYONIUS quinam ventus dicatur a Stoicis. XVI. 396. flat circa solstitium. XVI. 409. contra Eorum flat. XVI. 444. ab occasu solis spirat. XVI. 399. ab occasu aequinoctiali flat. XVI. 407. aestuosus est. XVI. 409. humidus et lenis, minus tamen salubris quam aquilo. XVI. 401.

FAVORINUS librum scripsit de constitutione academica, et alium ad Epictetum. I. 41. argumentationem in utramque partem optimam doctrinam pronunciat. I. 40.

FAVUS, definitio. XIX. 443. qualis sit morbus. XIV. 397. ejus differentia ab achoribus. VII. 728. XII. 464. achoribus similis affectus est majora habens foramina, melleum humorem continentia. XIV. 323. causae. XII. 464. ortum ducit ab excrementoso humore. XIV. 323. humorum fluxus. VII. 22. medendi ei methodus. XII. 465sq. quomodo sint discutiendi. XVII. A. 902. ad favos remedia parabilia. XIV. 323. 397. sanat eos Paronychia. XII. 96. pastillus *Aristarchi* Tharsei. XIII. 824.

FEBRICITANTES in accessionis tempore lavandi sunt. X. 555. ab aestu qui febricitat, calore alterari solet. VII. 295sq. *Petronae* ratio eos curandi. I. 144. *Apollonii et Deuixippi* methodus medendi. I. 144. febricitantibus victus humidus idoneus est. X. 591. in febricitantibus praesagium.

XIV. 519. in febricitantibus cur mel succum biliosum procreet. XI. 676. febricitantibus humidi victus omnes conducunt. I. 114. febricitantibus cur vinum dulce non idoneum. XV. 638. febricitanti clam, antidotus utilis. XIV. 119.

*Febricitare* aliquem unde cognoscatur. IX. 475. ex pulsu cognoscitur. IX. 525.

*Febrire* quinam dicantur. XIV. 529.

**FEBRIS** unde nomen habeat suum graecum *πυρετός*. XVIII. B. 548. de nominis derivatione variae auctororum sententiae. VII. 469. definitio. XI. 265. XIV. 729. definitiones secundum varios. XIX. 342. 398. morbus est calidus simul et siccus. I. 522. appellatur, quum calor exuperat. VI. 849. est caloris animalis immoderata auctio. VII. 4. est calor immodicus, qui universum corpus occupat. IX. 165. veteres affectum per se esse arbitrabantur. XIV. 729. intemperies est, ejusque cura intemperiei hujus depulsio. X. 534. intemperies est per totum corpus diffusa. X. 647. intemperiei febrilis excessus in caloris abundantia est. X. 534. *Hippocrates* eam magnum ignem vocat. XV. 456. *Hippocrates* ignem vocare consuevit. XVII. A. 264. *Erasistratus* non morbum, sed symptoma judicabat. XIV. 729. venosi generis affectus est. XVI. 237.

*Febris* differentiae. X. 533. XVII. A. 228sq. 889sq. differentiae secundum *Hippocratem*. XVII. A. 219. nobiliores quaedam secundum *Hippocratem* differentiae. XVII. A. 871. differentiae secundum earum substantiam sunt; aliae secundum aliquod accidens. VII. 273. in differentiis haece statuendis medici plurimi errarunt. VII. 274. differentiae pro earum causis. XV. 336. symptomatum differentiae tres. X. 811. quinque periodi. VII. 429. temporum differentiae secundum *Hippocratem*. XIX. 183sq. alia exigua est, alia magna, alia media. VII. 468. quaedam plane siccae sunt, quaedam summe humidae. XVIII. A. 200. duae species: continua et intermittens. XIV. 729. divisio secundum *Hippocratem*. VII. 274. essentia. VII. 275. XVII. A. 872. focus. VII. 693. generationis causae. VII. 279. proprium generationis tempus divisum non est. VII. 409. et inflammationis ortus theoria secundum *Erasistratum*. XI. 153sq.

status quatuor. XIX. 388. quando sit symptoma. VI. 851. quando sit morbus. VI. 851. principium, incrementum, status, declinatio quando dicatur. XVI. 71. aestate sicca ut plurimum sine sudore est, si vero pluit, sudores faciliusveniunt. XVIII. B. 305sq. ex obstructione meatuum creata, ultra unum diem progreditur. X. 602. quam vel conaiventia meatuum, vel recens corporum densatio excitat, desistit post primam accessionem recte curata. X. 602. quae nam temperamenta ea imprimis capiuntur. X. 552. num a cura, timore, ira et tristitia sit orta, unde dignoscatur. IX. 697. in febre secundum *Hippocratem* abscessus maxime ad articulos et maxillas fiunt et cur. XVI. 282. quidam per eam melancholicum humorem contraxerunt. VIII. 185. magis a parte ventris inferiore inchoat. XVII. B. 299. causae sunt, quae corpus extenuant. XVII. B. 517sq. in epidemia ab *Hippocrate* descripta grassantes. XVII. A. 714sq. in febre laeduntur animae functiones principes. VIII. 166. in gravidis abortum efficit. XVII. B. 851. in febre ciborum concoctio deterior. II. 118. et cur. II. 119. quae nam in ea observare *Hippocrates* jubeat. XV. 822. febres ac dolores circa puris generationem contingunt, magis quam ubi jam est generatum. IX. 623. abscessus in febrilibus hieme magis contingunt. XVIII. B. 283.

*Febris* accessionis tempus quid vocetur. VII. 399. quid incrementum et ascensus, quid vigor. VII. 399. quid declinatio. VII. 400. accessionum circuitus unde turbentur. VII. 403sq. accessionum futurarum principium praenoscere, maxime utile est. VII. 479. accessurae signum pedum frigus. XIX. 213. in accessionibus cur difficile corporis extrema recalescant. XVII. A. 126. alvus humectatur, quibus hypochondria sublata murmurant. XVII. B. 761. magnam in his vim habet facultatis arteriarum moventis robur. IX. 492. a bubone ortae ad ephemeris pertinent. XI. 6. calor in iis qualis. XVII. B. 408. caloris variae conditiones. XVII. A. 873. calor pravae humores ad caput vehit. XVII. A. 713. caloris qualitas indicium est humoris febrem excitantis. VII. 377. capitis dolor accedens quandonam iterum remittat. XVIII. B. 287sq.



capitis dolores quibusnam maxime accidunt. XVIII. B. 289. quando in iis causa efficiens adhuc perseveret aut abeat. X. 666. circuitus, ab initio eos praenosceret, difficile est. XVIII. B. 243. circuitus quot diebus constant. XVIII. B. 241. circuitu redeuntium causa secundum Hippocratem. V. 697. ex sanguine putrescente tertianae circuitum servant. VII. 376. paucae ad exactam sui cognitionem quartum diem desiderant. XI. 16. complicationes earumque diagnosis. IX. 666 sq. 672sq.

*Febris*: criseos futurae signa. XI. 65 sq. unde cognoscatur, primis quatuor diebus crisin futuram esse. IX. 618. futuram crisin indicantia symptomata. XVII. B. 756 sq. quibus septimo crisis fit, iis urina rubram habet die quarto nubeculam. XVII. B. 755. quae ex partu accidit, crisis quando contingat. XVIII. B. 251. cruditatis signum est urina tenuis. XV. 806. urinae contemplationis dignitas in salute vel morte praesagienda. XV. 817. indicat eam urina rufa. XIX. 604. urinae in iis differentiae. VII. 301. quando oritur urinae hypostasis furfuracea. XIX. 590. quod in urina subsidet, pus putat Erasistratus. XV. 158. quod in iis futurum est, urinis cognosci potest. XIX. 614. quibus septimo die crisis fit, quomodo sit quarto die comparata urina. XIX. 611. in iis urinis maxime mens est adhibenda. XVI. 237. articulorum abscessus qualis urina praevertat. XVII. B. 764. ei proportione respondet ventriculi intemperies calida simul et sicca. X. 504. a febris invasione ventriculi laborantis dignotio. XIV. 657sq. vires laedentes causae. X. 812. haud raro accidit in ea visus obscuratio. XVI. 609. quando sit exspectandus biliosus vomitus. XVIII. B. 284. quando sint vomitus pituitosi ac biliosi exspectandi. XVII. A. 155. in febris vox acuta unde fiat. XVI. 608.

*Febris* causa proxima. XVII. B. 551. nulla causa praecedente nonnunquam fieri Herodotus putat. XIX. 343. tres causae, cur longae fiant. XVIII. B. 273. ab aestu symptomata. VII. 330. omnes fervoris aestusque affectus sunt. VII. 618. causa est adstringentium remedium usus. X. 666. amuleta. VII. 6. procreant morae in apricis locis. VII. 5. excitatae casus cujus-

dam, qui in aquis aluminosis, quas Albulas vocant, se laverat. X. 536. fiunt autumno sicco et aquilonio. XVII. B. 594. febribus patent putredinosi et in quibus bilis amara abundat. X. 584. ortus caloris nativi ad igneum est conversio. XV. 456. causa est immoderatio aeriorum ciborum usus. VII. 6. cibi corrupti. XVII. B. 300. coitus intermissus. VIII. 418. accendit eas et exacerbatur concoctio impropera. X. 788. constipatio. VII. 17. X. 666. non sequitur cruditates, quae cum acido ructu sunt. X. 580. ex cute densata ortae quomodo cognoscantur. IX. 699. quae ex cutis densitate nascuntur, solae adstricta sunt affectio. XI. 13. et tactu deprehendi possunt. ibid. si propter cutis densitatem accenditur, collectio in corpore mordaci effluvio consistit. VII. 284. causa est cutis perspiratio suppressa. VII. 6. oriuntur ex dentitione. XVII. B. 629 sq. ob diarrhoeam ex cruditate. X. 571. causae sunt excrementa subcalida et putrida. XVI. 186. accendunt eam excrementa calida et putrida quando moventur. VI. 240. causa est frigiditas. X. 666. hieme potissimum fiunt. XV. 82. causae sunt humiditates longae. XVII. B. 602. quae in humoribus accenduntur, num a flava bile originem habeant. VII. 333. ex abundantia crudorum humorum symptomata. X. 820sq. ejus cura. X. 821. causa humores et halitus mordaces. X. 679. causae sunt humores corporis ad putredinem idonei. VII. 289. omnis num ex humorum putredine consistat. VII. 295. etiam ex humoribus putrescentibus fit. VII. 747. causae sunt putredines humorum. IX. 272sq. quae fiunt ex putredine humorum, pulsus. IX. 534. oriuntur ex hypochondriis. XVI. 245. longae ex imbribus fiunt. XVI. 372. causae sunt inediae longae. XVII. B. 503. paratissima causa inedia est in calidis et siccis habitibus. X. 685. causae quatenus sint inflammationes. VII. 288. omnes ab inflammationibus ortum habere quidam putant. XV. 159. oritur, si inflammatio in suppurationem abit. XVIII. B. 198. causa est intemperies calida et humida. X. 583. ejus cura. X. 584. ad febres quatenus intemperies sit opportunissima. X. 586. causa ira est. X. 666. febris ex ira qualis. VII. 283. cur ex ira oriatur.

VII. 4. lassitudo. VII. 8. 283. ex lassitudine cutim siccam habet. IX. 698. causa est meatuum constipatio. X. 535. liis infestissima est lavatio ex aqua aluminosa. ibid. ex obstructione meatuum casus. X. 671sq. *Asclepiades* propter quasdam corpusculorum in meatibus obstructions semper constitui febrem dicitat. VII. 615. causae sunt medicamenta acra. VII. 6. moeror. X. 666. quae ex moerore consistit qualis. VII. 283. motus modum excedentes febres sequuntur. VI. 41. cur phlegmonem sequatur. X. 694. ex phlegmone ortae in communi putredinis genere comprehenduntur. X. 694. cur plethoram sequatur. VII. 287. longae oriuntur ex multis pluviiis. XVII. B. 580. excitatur, dum pus generatur. XVII. B. 550sq. ex humorum putredine ortarum differentiae. X. 751. excitant putredines. VII. 5. accendit, quicquid putrescit. VII. 350. fiunt, manente putredine in corpore. XVII. B. 583. quae ex refrigerio oritur, notae. VII. 331. simpliciores fiunt ex mutatione sanguinis. VII. 377. interdum senium adducit. VI. 357. causae etiam sunt succi vitiosi. VII. 288. nstio. X. 666. venae distentae. XV. 221. praesertim in hepate. XV. 222. venena. VII. 6. vigilia. X. 666. vini veteris et acris immoderatus usus. VII. 6. vinum fulvum et dulce. VI. 804.

*Febris abortus causa.* XVII. B. 851. diuturnitatem indicant abscessus, qui eam non solvunt. XVII. B. 730. abscessus ad articulos cur in febre fiant. XVI. 282. abscessus ex febre qualis urina praevertat. XVII. B. 764. quando sit abscessus ad articulum aliquem expectandus. XVII. A. 930sq. XVII. B. 697. 699. quibusnam tales maxime contingant. XVIII. B. 272. 276. XVIII. B. 274. abscessus ad articulum in longa febre salutariter affecto aegro. XVII. B. 272. si fiant die iudicatorio, vel incipiant, bonum. XVII. B. 711. abscessus quando etiam in infernis partibus fiant. XVI. 283. XVIII. B. 259. ex febre abscessus hieme magis contingunt. XVIII. B. 283. abscessus critici quando sint. IX. 429. 753. XV. 844. 846. XVI. 229. in febre a lassitudine quando abscessus sint expectandi. XVI. 486. XVII. B. 697. expectandi sunt in febribus continuis, non intermittenti-

bus. XVIII. B. 277. in febre lassitudine facta, ad articulos, praecipue circa maxillas abscessus oriuntur. XVI. 282. XVII. B. 697. ad aures futuros criticos, color faciei significat. XVI. 8. circa aures quando in febribus oriuntur. XV. 812. XVI. 833. abscessus circa aures fiunt in febribus laboriosis. XVII. B. 765. accessiones stabiles habentes difficile judicantur. XVII. B. 695. alvi profluvia saepius repetentia mala sunt. XVI. 190. qualis mortem denotet et qualis salutem alvi delectio. XV. 823. ex bubonibus omnes malae, excepta ephemera. VII. 296. XVII. B. 733. bubonibus obortae, praeterquam diariae, malum. XVII. A. 410. capitis dolores vehementes et continui cum aliis malis signis perniciosi. XVIII. B. 259. si sine signis malis viginti dies superant, sanguinis e naribus fluxum aut abscessum aut suppurationem promittunt. XVIII. B. 259sq. in febre non letali si cui caput debeat, aut ante oculos tenebrae sint, is bilem evomet. VIII. 21. in febris insultibus quando cerebrum vehementer refrigeratur, sopor et coma evenit. VIII. 134. in omni quidem febre cervicis dolor malum, sed pessimum, quibus insaniam speratur. XVI. 663. si in ea cervix intorqueatur, ac vix deglutiri queat sine tumore, letale. XVII. B. 708. cum comate, lassitudine, lucis caligine, vigiliis et levibus sudoribus malignae. XVI. 663. coloris differentiae et quid significant. XVII. A. 886. fieri febrem a convulsione melius quam a febre convulsionem, dicit *Hippocrates*. XVI. 673. XVII. B. 513.

*Febris in convulsione non modo periculi expers, sed etiam morbum solvit, in febre autem convulsio letalis est.* I. 138. corpora sive permanent magis, quam ratio postulat, sive extenuentur, malum. XVII. B. 518. corporis contensiones et articularum durities malum. XVII. A. 891. dejectiones, in spumosas meras desinentes, exacerbationes excitant. XVII. A. 321. delirium futurum unde cognoscatur. XV. 825sq. dentium stridor in febre, quibus a pueris non consuevit, quid significet. XVI. 100. dysenteriae longae succedens, mala. XVIII. A. 12. quando sit in iis epistaxis critica expectanda. XVIII. B. 290. in febribus exsudantes, caput dolen-



tes, intercepta alvo convulsivi fiunt. XVI. 759. fauces exulceratae malum signum. XVIII. B. 263. glandularum tumores diuturnum affectum significant. XVII. A. 411. quarto die oborientes haemorrhagiae suspectae. XVII. A. 424. in febre ad hypochondria dolores cum vocis privatione, sudore si solvuntur, maligni. (*Hippocrates.*) XVI. 687.

- *Febres*: quomodo in iis deliria fiunt. VII. 202. dierum imparium in iis dignitas. XV. 822. exacerbatur, quibus coma spumosis prodeuntibus oritur. XVI. 705. quae paribus diebus exacerbantur, paribus judicantur, et e contrario. XVII. A. 245. ad crisis eam exacerbari unde cognosci possit. XIX. 613. faciles sunt, et non peracutae, si aestas sit. veri similibus. XVI. 379sq. ejus tempora, quae ex humore citra inflammationem proficiscitur. VII. 445. variae implicationes, ita ut quotidiana, tertiana, quartana quotidiana, tertiana, quartana etc. etc. implicentur. VII. 472sq. indicia. XIV. 729. in ea, quae inflammatoria est, eadem ac in inflammatione sunt tempora. VII. 445. in inflammatione majores fiunt, dum pus generatur. VII. 445. omni inflammationi accedere solent. XI. 71. ex inflammatione partium inflammatarum symptomata sunt. XI. 16. initia, teste *Erasistrato*, inflammationis principium habent. XI. 226. principium, ubi cum horrore invadit, constipationis causa est. X. 666. insultus quibusnam diebus incipiant aut desinant. XVIII. B. 239. in omnibus intemperies inaequalis adest, exceptis hecticis. VII. 750. intermissio, definitio. IX. 552. interstitium, definitio. IX. 680. invasionis signa quae. IX. 476. invadentis signa quae. XIX. 514. judicationes quomodo fiunt. XI. 65. calidae ac ardentes excretionem judicantur. XI. 65. mitiores et velut languentes diutius durant, ac in abscessum plerumque finiuntur. XI. 65. judicationes propriae quae dicantur. XVI. 231. praecipue sudoribus judicantur. IX. 708. diebus numero iisdem judicantur, ex quibus homines tum servantur tum intereunt. XVIII. B. 229. quae diebus paribus judicantur, dies decretorii quinam iis sint. XVII. A. 245. et qui earum, quae diebus imparibus judicantur. XVII. A. 246. aequali

dierum numero judicantur. IX. 870. per sudores solutas iri unde cognoscatur. XIX. 516. ex lassitudine tactu deprehenduntur. XI. 13. omnes ex lassitudine proprium quandam calorem habent in articulis excitatum. XVI. 283. in febre a lassitudine oborta urina crassa alba quarto die interdum liberat. XVI. 485. a lassitudine solvitur largo sanguinis e naribus profluvio. XVI. 486. modos interdum mores vocant. XVII. A. 242. quibusnam morbis saepe superveniat. VI. 860. mortis dies et hora quomodo possit praesagiri. XIX. 512sq. oscitationis eas praecedentis causae. XIX. 515. quae protrahuntur, per abscessum cum oedemate et dolore ad articulos judicantur. IX. 753. protrahuntur, quibus urina tenuis est. XV. 813. praecognitiones earum ex pulsu. IX. 533. omnium inseparabile signum pulsus duritiam *Archigenes* putat. VII. 686. pulsus conditio in iis, in quibus cor calidius est quam vicina ei frigidiora. IX. 361. pulsus durus nec proprius nec inseparabilis. VII. 311. pulsus conditio in accensione et incremento. XIX. 515. omnes perurentes frequentem habent pulsum. IX. 545. quando in iis pulsus fiunt intercurrentes. IX. 289. quid pulsus rarus significet. IX. 480. recidiva quando sit exspectanda. XVII. A. 307. quae extra dies decretorios legitimos judicantur, recidivas faciunt et graves sunt. XVII. A. 247. quatenam recidivas faciant secundum *Hippocratem*. XVI. 389. nisi die impari remiserit, recidivam facit. XVII. A. 471. XVII. B. 740. recidivas facere consueverunt, quae post judicationem relinquuntur. XVII. A. 939. recidivae praenotio et illius per sudorem discessus. XIV. 651. recidivarum causae. XVII. B. 105. minus iis recidivas faciunt, qui gravedine et raucitate laborant. XVII. B. 22. quibus cessant, neque apparentibus solutionis signis, neque in diebus criticis, iis recidiva exspectanda est. XVIII. B. 272. respirationis in iis conditio. VII. 773. exspiratio in iis major simul et calidior. VII. 786. num rigori semper succedat. VII. 188. non semper rigorem sequitur. VII. 751. omnis sanguinem exaestuat. VII. 375. in febre unde signa maxima sumantur. XI. 8. ex solis ardore tactu deprehenduntur.

XI. 13. spirandi difficultatis causae et prognosis. XVII. B. 730. multi sudores quando sint exspectandi. XVI. 379sq. omnes, exceptis continuus vel inordinatis, typum habent. VII. 464. ex hypochondriorum doloribus malignae quaeenam. XVI. 632. ex hypochondriis malignae secundum *Hippocratem*. XVII. A. 580. icterus ante septimum diem ortus, malum signum. XVII. B. 741. post septimum bonum. XVII. B. 744. febre laborantibus in calida et sicca aestate, inedia cur perniciosa. X. 686. lacrymae involuntariae malum signum. XVII. B. 731. lentores dentibus adnati vehementiam indicant. XVII. B. 732. lingua quarto die obturbata quum sermocinatur, et alvus biliosa liquida dejicit, quid significet. XV. 840. longae quibus sunt, iis ad articulos tubercula vel dolores oriuntur. XVII. B. 723. XVIII. A. 178. cum febrium accessionibus non paucis lipothymia accedit. XI. 48. manus si tremulae fuerint, epistaxis futura est. XV. 826. nisi prehenderit ebrium, si repente obmutuerit, convulsus moritur. XVI. 673. quid oedema circa praecordia significet. IX. 757. cum rigore febricitantes, raro abscessus patiuntur. XVII. A. 852. quibus sexto die rigores oriuntur, arduam crisin portendunt. XVII. B. 693. quibus quotidie rigores fiunt, quotidie solvuntur. XVII. B. 743. quibus ex rigore cum lassitudine fuerint, mulieribus his secundum *Hippocratem* menstrua decurrunt. XVI. 804. per febres quibus sanguis eruperit, in reflectibus alvi humectantur. VII. 935. in principio accessionis somnus semper nocet. XVI. 165. per somnos pavores aut convulsiones malum. XVII. B. 747. illis spiritus malus, convulsionem enim denotat. VII. 932. XVII. B. 749. spiritus interciscus malum, convulsionem enim significat. VII. 886. si spiritus multus e naribus feratur, convulsio fieri solet. XV. 827. sudores quando in iis salutare et quando non. XVII. B. 711. sudor non iudicans malus et cur. XVII. B. 734. in febre cum sudoribus non criticis cur defluentia sputa oboriantur. XVI. 778. sudores boni quando sint iudicandi, et quando non. XIX. 517. copiosi sudores exspectandi sunt, ubi aestas veri similis est. XVII. B. 572. sudores frigidi quid denotent. XVII.

B. 715. sudores frigidi quando morbi longitudinem indicent. XIX. 517. sudores frigidi mortem indicant. XIX. 517. si aestas veri sit similis, sudores multi exspectandi sunt. VII. 933. suffocatio superveniens letalis. XVII. B. 702. si tumore nullo in faucibus existente suffocatio repente accidit, letale. XVIII. A. 175.

*Febris*: symptomata, quae secundum *Hippocratem* denotent, suspiciosos morituros aegros esse. XV. 829sq. in febre circa crisin si tubercula iuxta aures fiunt, minime suppurantia, iis subsidentibus reversio fit. XVI. 483. tubercula in cruribus quid significant secundum *Hippocratem*. XV. 834. urina qualis pinguedinis et qualis carnis factam colliquationem indicet. XVII. A. 431. urinae jumentosae capitis dolorem aut esse aut futurum esse docent. XVII. B. 753. urina pelucida alba (aquosa) mala. XVII. B. 759. si in urinis sedimenta crassiorum farinam referentia oriuntur, longum morbum significant. XVIII. A. 130. XIX. 613. circa ventriculum aestus aut morsus malum. XVII. B. 745. per febres ab initio tum vertigines tum capitis pulsus quibus fiunt, ac urina tenuis, in his ad crisin febres exacerbatur. XV. 804. die decimoquarto superveniens vocis interceptio quid significet. XV. 839. cum febre quibus voces deficient, post iudicationem, hi tremantes et soporati pereunt. XVI. 693. in febre si vocis privationes, quae convulsivo modo fiunt, desinant in eam, quae cum silentio sit, ecstasin, malum. XVI. 628sq. si quis per febrem non letalem ait se capite dolere et atrum quiddam ante oculos cernere, biliosus aderit vomitus. XVI. 572.

*Febris* quorumnam sit aliorum morborum remedium XVII. B. 343. solvit capitis dolorem, repente in sanis ortum. XVIII. A. 88. convulsionem et ophthalmiam sanat. XVII. A. 364. sanat convulsiones et tetanum. XVII. B. 735. solvit vehementes hepatis dolores. XVIII. A. 160. iudicant ulcera et tubercula. XVII. B. 105. absurde quidam dicunt per eam ileum juvari. XVIII. A. 69. tollit hypochondrii dolores citra inflammationem ortos. XVIII. A. 64.

*Febris* cura. X. 530sq. indicationes in earum cura persequendae. X. 533.



generalis cura secundum *Hippocratem*. XVII. B. 103. non eadem curatio est tertianae, quartanae et quotidianae. VII. 486. si febris in generatione adhuc est, causa, quae eam accendit, submovenda est. X. 534. 552. omni febrī calor inimicus. X. 712. alii in ea ne aquam quidem propinant; alii per initia ptisanam exhibent, reliqui cavent, ne unquam hordeum devoret aeger. I. 144. in quibus alvus perpetuo liquata est, ad pedes potissimum respici debet. XV. 801. quae causam intus habent, indicatio a causa petenda. X. 662. 664. scopi in cibando habendi. X. 689. omnis qua febris est, humectatio et refrigeratio remedia sunt. X. 647. ei motus vehementiores inimici sunt. XVII. B. 100. sitim in ea prohibere convenit. XVII. B. 103sq. si prehenderit, veteri stercore non subeunte, quies agenda est. XV. 796. — ejus cura medicinalis. *ibid.* et sq. virium rationis habendae dignitas in cura constituenda. X. 664. 812. quomodo *Prodicus* eas tractaverit. XVII. B. 98. cura graviorum symptomatum. X. 810sq. remedium contra febres quales facultates habere debeat. XV. 457. ad febrem finiendam remedia parabilia. XIV. 515. 573. quibus urinae principio tennes, iis alvum subluere confert. XV. 807. ad febres per circuitum repetentes antidotus *Aristarchi*. XIII. 103sq. per circuitum remeantibus antidotum *diascincum*. XIV. 152. aqua cur febris naturae maxime sit conveniens. XV. 499. aquam frigidam cur in ea propinemus, duo scopi. XVI. 82. omnes, (si non a bile ortum habeant) aqua tepida copiose super caput effusa solvi statuit *Hippocrates*. XVIII. A. 145. balnei utilitas. X. 802. in febris declinatione balneum utile. X. 710. in febris principio cur balneum non sit adhibendum. X. 710. omnium putatur remedium chamaemelum. XI. 562. quae ex humoribus biliosis aut cutis densitate veniunt, solvit chamaemelum. XI. 562. citra visceris alienjus inflammationem, solvit chamaemelum. XI. 562. febrem sedans catapotium *Darii*. XIII. 69. qui uruntur in febribus, refrigerat ceratum humidum hypochondriis admotum. XI. 391. quinam cibi in iis sint vitandi. XV. 457. ad febres per circuitum repetentes colica *Sigonis*. XIII. 285. febrem fi-

niens confectio *Pamphili*. XIII. 68. febrem optime sedans confectio *Proxeni*. XIII. 61. 63. prodest diaeta humida. XVI. 253. 427. in febribus cur dulcia non conveniant. XV. 657. surditatem in iis obortam solvit epistaxis et alvus turbata. XVII. B. 740. non ubique in iis fusio utilis est. X. 712. ad febrem illitus. XIV. 516. in febre ex ardore oleum calorem auget. XI. 521. ad febres per circuitum repetentes potio. XIII. 64. purgationes in iis qua cautione sint instituendae. XVII. B. 446sq. in febris accessione per superiora vacuandum est. XI. 349. in remissione per inferiora purgandum est. XI. 350. in febre sopor contraindicat purgationem. XVI. 658. quibus principio urinae nebulosae aut crassae existunt, eos purgare oportet. XV. 806. commoda, quae purgationes in iis praebent. XI. 350. sorbitiones, quum prope judicationes fuerit, non dandae. XV. 811. theriaca febres obliterat, si quis ante earum significationes ter aut quater ea utatur. XIV. 302. ad febres redeuntes theriace. XIV. 91. vomitum biliosum in paroxysmis sedat theriaca. XIV. 302. omni utilissima est vacuatio. X. 712. in accessione vena secunda non est. XIX. 519. quanam victus ratio in iis absurda. XV. 437. victus ratio humida ei convenit. VI. 34. omnis victus rationem humidam frigidamque exigit. X. 589. victus humidus conducit. XVII. B. 426. qualia vina sola conducant. XV. 646. *Petronias* vinum et carnem dedit. XV. 436. cur vinum fulvum pravum sit auxilium. XV. 642. per vomitum purgationem indicantia symptomata. XVII. B. 676.

*Febres*: cura earum, quae ex humore ortae sunt. X. 580. saepenumero ciborum cruditati supervenientium cura. X. 570sq. ex frigore ortarum cura. X. 554. ex inedia ortarum cura. X. 679sq. ex ira ortarum cura. X. 553. ejus, quae lassitudinem phlegmonosam sequitur, cura. VI. 296sq. ejus cura, quae ex meatuum constipatione excitatur. X. 535. cura ejus, quae ex meatuum obstructione oborta est. X. 617sq. febris ex obstructa transpiratione cura. X. 563. ex tristitia cura. X. 553. ex ustione cura. X. 553. ex vigiliis cura. X. 553. cura capitis do-

lorum, qui in principio febrim occurrunt. XII. 560.

*Febris acerrimae et acutissimae causa inedia longior.* X. 542.

*Febris acnastica.* VII. 337.

*Febris acutae et causa et signum perniciosissimum.* XVII. B. 717. quasnam acutas dicat *Hippocrates.* XVII. A. 69. acuta humorum putredinem comitatur. XVII. A. 482. acutae quando sint aestate exspectandae. XVI. 374. acutae aestate fiunt, si hiems squallida et ver pluviosum fuerit. VII. 934. acutae aestate quando sint secundum *Hippocratem* exspectandae. XVII. B. 578. acutae causa bilis flava. XVIII. B. 175. acutae adolescentibus sunt familiares. V. 695. acuta oritur aut putrescente aliquo humore aut parte inflammata. XV. 337. acutas parit iracundia in sicco temperamento. VI. 398. acutae per siccitates (aëris) fiunt. XVII. B. 573. acutae fiunt in squaloribus. XVI. 417. acutae gignuntur ex succis diversis mixtis. VI. 815. acuta cur senes rarius corripiantur. XVII. B. 414. respiratio facilis in iis salutaris. VII. 929. cito judicantur. XVII. A. 939. non acutae, quae revertentes sunt, et diuturnae sunt, et imperfectas solutiones habent. XVII. A. 939. acuta, si quis primo die infestatur, sed in urinis aliqua coctionis nota inventa fuerit, non extra quartum diem morbus solvitur. IX. 834. rigores iudicatorii in iis unde generentur. XVII. A. 851. quibusnam sit haemorrhagia e nare exspectanda. XVII. A. 191. acutae casus *Pythionis.* XVII. A. 483 sq. acutae mala signa: palpebrae circumtensae. XVII. A. 867. si quid in oculis inarescit veluti arida spuma. XVII. A. 868. oculorum hebetatio ac retusio. XVII. A. 868. squalor. XVII. A. 869. palpebrae intro corrugatae. XVII. A. 869. oculi concreti et vix se moventes. XVII. A. 870. extremorum frigus et livor quid significet. XVII. A. 599. convulsiones quando pueris accidant. XVIII. B. 292. in febris acutis involuntariae lacrymae pravae. XVII. A. 867. gemebundae respirationes malum signum. XVIII. A. 92. in acuta sudores frigidi mortem denotant, in mitiori vero diuturnitatem. IX. 635. sudor multus non levans malus. XVI. 636. si multa letalia primo die statim deprehendantur, mo-

ritur aegrotus non extra quartum diem. IX. 834. acuta et ardens quando in hecticam transeant. VII. 326. ad febrem acutam remedia parabilia. XIV. 518. in ea lac nocet. XVII. B. 875. perfusiones capitis refrigerantes utiles sunt. XIV. 732.

*Febris acutissima:* inferunt eam carbunculi et gangraenae. VII. 719. acutissimarum et ardentissimarum causa bilis flava. V. 699. in febre acutissima dolore afficiuntur solidae animantis partes. VII. 176.

*Febris aestiva ex bile fit.* XV. 828.

*Febres aestuosae:* unde in iis deliria fiunt. IV. 507. aestuantes non semper uterum inflammatum comitantur. XVII. B. 274. aestuans, convulsio si in ea oriatur, qua in re ejus sit causa quaerenda. VIII. 172.

*Febris amphimerina.* VII. 354.

*Febris anabatica.* VII. 337.

*Febris ardens* quaeenam proprie dicitur. XV. 737. XIX. 399. est morbus acutus. XIV. 730. ab *Hippocrate* inter acutos morbos relegatur. XIV. 733. quomodo a tertianis differat. VII. 632. IX. 662. 663. *Hippocratis* descriptio. VII. 651. brevis temporis habet principium. IX. 561. ardens acuta. XVI. 252. ardens amarulenta quae. XVII. B. 658. ardens exquisita quae. IX. 663. ardens exquisita intra septimanam necessario iudicatur. IX. 665. ardens exquisite cum intermittente tertiana exquisita analogiam habet. IX. 662. malignae ardentes convulsiones excitant. VII. 641. ardentis nothae symptomata. XV. 753 sq. 757. quomodo iudicetur. XV. 758. et qualis victus ratio sit adhibenda secundum *Hippocratem.* XV. 761. cur in iis singulae accessiones non intermittant. IX. 650. multa detinet, corpusque ab ossearia quasi lassitudine affectum laborat. XV. 738. ardentis arterias exsiccant. VII. 313. ardentis symptomata. XV. 740. ardentis symptomata declaratur in febr. putr. per accessionis vigorem. VII. 309. cum febre ardente et maligna anima nunquam deficit. XI. 48. in febre ardente aurium tinnitus cum visus hebetudine et in naribus gravitate, mente ex melancholia aberrant. XVI. 553. raro eam coma comitatur, fastidium persaepe. XVII. A. 688. coma per accidens in ea contingit. XVII. A. 713. quidam meras biliosas dejectiones et



colliquationes maxima febr. ard. signa existimant. XVII. A. 695. deliria non raro fiunt. VIII. 329. iis ex propriis phrenitidis signis desipientia continua accedit. XVI. 554. quando sit epistaxis exspectanda. XVII. A. 153. horror in ea raro accedit. XVII. A. 688. ardentis signum lingua nigricans. VIII. 47. in febre ardente lingua aspera et sicca convenit. XVI. 508. respirationis et pulsus conditio in iis. V. 152. cur in iis respiratio frequentetur. IV. 499. respirationem habent densam et magnam. VII. 911. ardentis sanguinem nigrum et crassum gignunt. V. 115. unde in iis oriantur sanguinis eruptiones et deliria. XVII. A. 111. sanguinis eruptionis causa bilis flava. XVII. A. 170.

*Febris ardens* plane sicca est. XVIII. A. 200. siccitatis in ea causa. IX. 247sq. sitis in ea inexplabilis. XV. 737. in febribus ardentibus vox clangorosa fit, et cur. III. 535. ardens bilem indicat. XIX. 622. ardentis hecticarum causae. VII. 313. ardens marcoris causa. VII. 327. ardentem quomodo *Hippocrates* cognoscere videatur. XVII. A. 690. num excrementis possit cognosci. XVII. A. 690. sub quibusnam conditionibus oriantur. VII. 651. quando oriatur secundum *Hippocratem*. XV. 734. maxime aestivo tempore abundant. IX. 647. aestate potissimum fiunt. XVI. 26. XVII. A. 304. ardentis et continuae vere potissimum grassantur. V. 694. juvenibus magis familiaris. XVII. B. 645. juvenes cur frequenter invadat. XVII. B. 642. quae apud *Hippocratem* describuntur in tertio epidem. status. XVII. A. 686.

*Febris ardens*: casus aegroti, qui in *Dealcis* horto jacebat. XVII. A. 561. casus adolescentis in mendacium foro decumbentis. XVII. A. 614. casus *Anaxionis*. XVII. A. 769. casus *Chaeirionis*. XVII. A. 588. casus *Clazomenii*. XVII. A. 289. casus *Cratonis*. XVII. A. 288. casus *Dromeadae* conjugis. XVII. A. 293. casus *Erasini*. XVII. A. 286. casus *Euryanactis* filiae. XVII. A. 590. casus *Hermocratis*. XVII. A. 528. casus *Herophontis*. XVII. A. 266. casus *Heropyti*. XVII. A. 772. casus hominis, qui incalescens coenavit et bibit liberalius. XVII. A. 295. casus *Melidiae*. XVII. A. 301. casus *Metonis*. XVII. A. 283.

casus mulieris tertio mense gravidae. XVII. A. 297. mulieris casus, ex abortu ea correptae. XVII. A. 629. alius. XVII. A. 634. mulieris casus, quae ea post laboriosum partum erat correpta. XVII. A. 641. casus mulieris, tertio a partu die ea correptae. XVII. A. 746. *Nicodemi* casus. XVII. A. 775. *Parii* casus. XVII. A. 737. *Periclis* casus. XVII. A. 766sq. casus in *Philini* uxore. XVII. A. 269. casus *Philistae*. XVII. A. 585. *Pythionis* casus. XVII. A. 752. casus *Sileni*. XVII. A. 259sq. virginis casus. XVII. A. 768. *Zoili* casus. XVII. A. 403sq.

*Febris ardens*: causae. VIII. 348. XIV. 733. XVII. A. 113sq. causae secundum *Hippocratem*. XV. 739. horroris et rigoris causa. VII. 632. ardentis fiunt ex usu aquae stagnantis. XVI. 437. ex flavae bilis abundantia fit. XVI. 14. ardentis et tertianae causa flava bilis. XVII. B. 737. ardentis et tertianae a flava bile fiunt, sed differunt locis, in quibus redundans humor acervatur. XVII. A. 113. ardens ex calore tum vasorum tum viscerum adaucto fit. XVII. A. 113. causa est cerebri inflammatio. XVI. 554. ardentis et phrenitidis idem humor facit, sed non eundem locum occupat. XVII. A. 175. ardentis causa est inedia. X. 686. oritur a morsu dipsadis. XIV. 234. ardentis causa vini aqua marina diluti potio. XV. 739.

*Febris ardens*, ejus crisis. IX. 707. quo die crisis sit exspectanda. IX. 717. quando sit crisis per sanguinis profluvium ex naribus exspectanda. IX. 753. 756. quando per vomitus biliosos et pituitosos. IX. 753. 754. qua ratione judicetur. XV. 748. ardentibus maxime proprium est, epistaxi judicari. XVII. A. 166. rigor eas judicare, consuevit. XVII. A. 179. ardentem solvit rigor superveniens. VII. 182. XV. 752. si bene iudicata non est, redit, aut alii morbi oriuntur. XV. 750. quibus tremores oriuntur, eas delirium solvit. XVIII. A. 37. si quis febre ardente affligitur, et rigor superveniat, liberatur. VII. 613. VII. 627. in febre ardente sanguis melancholicus et biliosus ducit ad delirium. XV. 370. ea, quae hieme existit, perniciosior est. XVI. 426. in febre ardente cum aliqua perfrigeratione et aqueis biliosisque deje-

ctionibus, oculorum distorsio signum malum. XVI. 671. superveniens apoplexiae et paraplegiae, solvit hos morbos. XVI. 673. mala in ea locum habentia signa. XVII. A. 179sq. extremorum perfrictio malum signum. XVII. A. 179. accessiones paribus diebus ab initio statim factae quid denotent. XVII. A. 179. oculorum lemae pravum signum. XVII. A. 639. de naribus stilla pravum est signum. XVII. A. 691. accedere diebus imparibus solent: Hippocrates vero observavit accessiones diebus paribus. XVII. A. 692. quos in febre ardente diu tusses aridae irritant, non admodum siticulosi sunt. XVII. A. 946. XVII. B. 733. hieme contractam curatu faciliorem autumant. XVII. B. 530. Galenus vero contrarium statuit. XVII. B. 531. rigor superveniens quomodo eam solvat. XVII. B. 736. quid indicet urina alba et tenuis. XIX. 577. phrenitidem significat urina alba et tenuis. XIX. 621. quando solvatur. IX. 651.

*Febris ardens*: cura. XIV. 733. ardens alvum vacuum habenti oborta quomodo sit curanda secundum Hippocratem. XV. 797. remedia parabilia ad eam. XIV. 533. acetum conducit. XI. 437. cur aqua conveniat. XI. 438. frigidae aquae in ea utilitas. XV. 752. in ea Hippocrates tum aquam tum mulsam coctam, aquosam, quantum desideret, potui dat. XV. 743. etiam balneum conducit. XV. 720. quibusnam ea febre laborantibus conducant balnea. XV. 727. ob salsam pituitam putrescentem orta a versatur balneis. XV. 727. lactis asinini in ea ad alvum ducendam usus. XV. 746. ad febrem ardentem pituita. VI. 825. 826. sorbitio non danda, quoad extra crises fuerit. XV. 748. in febribus ardentissimis et siccissimis vacuatio caput rei est. VII. 153. ardentissimae maximum remedium purgatio est ad animi usque deliquium. XVI. 267. XVII. B. 445. si os amarum fuerit, vomere confert et alvum subluere. XV. 746. in febris ardoribus in venis praesertim hepatis et ventris acervatur. XVII. A. 113.

*Febris assidua* qualis secundum Hippocratem. XVII. A. 328.

*Febris astrictae* definitio. XIX. 400.

*Febris auriginosa*, definitio. XIX. 400.

*Febris biliosa*: febres, quae a bile procreantur, specie quatuor sunt. XV. 166. in febre biliosa regius morbus ante septimum diem cum rigore succedens febrem solvit. XV. 859sq. regius morbus citra rigorem ortus, letalis. XV. 859.

*Febris calida* non a bile aut pituita oborta, quomodo sit secundum Hippocratem curanda. XVII. A. 478sq.

*Febres*, quae causi vocantur, maxima ex parte ex hepatis aut ventriculi inflammatione fiunt. VIII. 348.

*Febris colligans* quomodo a marasmode differat. X. 731. in marasmode transit. X. 732. colligans causa est alvi perpetuo liquidae. XV. 802. cura. X. 733. colliganti maxime conducit frigidae potus. XV. 802.

*Febris composita*, periodi et tempora. VII. 433sq.

*Febres continentes* quatenam dicantur. X. 603. XIX. 399. apud recentiores quae. XVII. A. 220. continentes multas observavit Galenus. X. 615. ejus symptomata. VII. 322. pulsus. X. 607. urina rufa et crassa est cum rubro sedimento. XIX. 620. cur in iis urina sit crassa et rubra. XIX. 599. quid urina significet crassa et rubra. XIX. 593. quinam sint febribus quartanis subsequendis obnoxii. XVIII. B. 280. quandonam in quartanam abeat. XVIII. B. 279. aestate potissimum fiunt. XVI. 26. ex plurima et meracissima bile provenit. XV. 166. causa est corruptio calcis ossis. XVIII. B. 457. excitat putredo per totum corpus diffusa. X. 756. causa est transpiratio obstructa ex humore multo crasso et glutinoso. X. 563. febris continentis sine putredine, et cum putredine casus. X. 608. vel sine, vel cum putredine esse potest. X. 607sq. continentium differentiae tres. VII. 336. X. 604. 605. quinam iis infestentur, quique non. X. 607. continentium diagnosis. XI. 24. indicationes in iis unde sumendae. X. 776. continentium cura. XI. 41. quae cum symptomatis sunt, cura. XI. 42sq. in febribus continentibus ex meatuum stipatione citra periculum vacuatio est. X. 639. si cum alvi profluvio fuerit, alia vacuatione opus non est. XI. 43. in febre continente aqua frigida est aptissima. X. 757. in febre



continente cum putredine, et in qua coctionis notae apparent, frigida danda est. X. 623. maximum remedium venaesectio est ad animi usque deliquium. X. 612. maxima remedia sunt venaesectio et frigidae potio. X. 624. cautiones et conditiones, quae earum usum dehortantur. X. 626. conditiones, quae venaesectionem postulant. X. 626. victus ratio. XI. 41. XIX. 218.

*Febris continua* quae dicatur. IX. 664. 888. XIV. 729. XVII. A. 69. XIX. 398. continuae secundum recentiores quae dicantur. XVII. A. 220. continuas quasnam veteres vocent. XVII. A. 219. continuae maxime aestivo tempore abundant. IX. 647. XVI. 103. fiunt ex hepatis inflammatione simplici. XIV. 745. febres in acutis morbis ut plurimum sunt continuas. XVII. B. 490. in continua morbos acutissimos, gravissimosque et maxime letales contingere Hippocrates censet. XVII. A. 224. continua remittens quotidiana fit ex pituita. IX. 663. continuae quomodo primo statim die cognoscantur. IX. 662. continuae cum intermittente analogia. IX. 662. continuae qua in re ab intermittentibus discrepent. IX. 664. continuarum differentiae duae. VII. 337. continuarum, quae ex flava bile consistunt, duplex species. VII. 336. continuae secundum Platonem ex ignis excessu fiunt. XV. 169. continuae omnes in prima septimana judicantur. IX. 665. quando sit in continua tertia crisis die decimo quarto speranda. IX. 809. auris dolor in ea mala. XVIII. B. 261.

*Febres diurnae* quae. XVII. A. 221.

*Febres diurniores* circa pubertatem oriuntur. XVII. B. 637sq. diurna laborantis, et intempestivo usu antidoti extincti puelli historia. XIV. 286. diurna longior, et quibusdam ad tabem vergit. (Hippocrates.) XVII. A. 236. ubi diurnae fiunt, vires redduntur imbecilles et sanguis fit paucus. VII. 692.

*Febres elodes* summe sunt humidae. XVIII. A. 200.

*Febris epacmastica*. VII. 337.

*Febris epiala* quae. VII. 751. ejus proprietates. VII. 347. epialam gignit pituita acida et vitrea, si quae putredo iis adfuerit. VII. 349.

*Febres diariae (s. ephemerae)* quaedam sint. X. 666sq. apud Hippocratem quales. XVII. B. 734. cur ita dicantur. X. 666. diaria excepta, omnes febres ex bubonibus malae. VII. 296. diariae non subsequi videntur putredinem humorum. VII. 295. sanguine calefacto tantum, non putrescente consistit. VII. 374. sunt tantummodo spiritus affectiones absque humorum putredine. IX. 695. unica est accessio uno ut plurimum die ex sua natura circumscripta. X. 599. quomodo in primo die cognoscantur. IX. 696. solutionem in primo die aut in secundo nanciscuntur. IX. 812. 917. nunquam ad tertium usque diem progredietur, nisi quid delictum circa laborantem sit. X. 601. quibus stipatio febris causa est, iis ultra tres dies accessio porrigi potest. X. 601. licet celeriter finiatur, non tamen acutus morbus est. XVII. B. 490. ephemerarum notae. XI. 7sq. fiunt sine magna perturbatione et non subitas mutationes faciunt. XVI. 231. ex pulsu cognoscuntur. IX. 363. 371. pulsus conditio. VII. 302sq. IX. 533. XI. 14. quando in ea pulsus durus evadat. VII. 312. quibusnam stipatio sit inseparabilis et quibus non. X. 667. urinae conditio. VII. 302. generationis causae. IX. 696. XI. 6. causae sunt humores lenti, crassi aut copiosi, ubi mediocriter obstruxerunt. X. 666. causae, quae eas longius protrahant. X. 667sq. particulares differentiae. X. 669.

*Febres diariae*: diagnosis. X. 564. diagnosis maximam diligentiam exigit. XI. 7. ejus, quae ex bubone fit, signa. XI. 13sq. ex bubone ortae ab iis, quae ex humorum putredine consistunt, differunt. VII. 296. earum, quae ex inflammatione inguinum oriuntur, diagnosis. IX. 700. ex iracundia caloris abundantiam habet. XI. 11. diariarum ex lassitudine signa. XI. 12. diaria ex moerore acrimoniam potius quam calorem habet. XI. 11. solutio qua ratione fiat. X. 668. XI. 10. cessante accessione omnia simul signa abolentur. XI. 10. sine exacta crisi solvuntur. IX. 690. nubecula in urina saepe ad solutionem sufficit. XIX. 597. nonnunquam in alias febris formas transeunt. X. 600. quaedam in continentes transeunt, ejusque transitus causa. X. 665. nonnunquam he-

R

cticas gignunt. VII. 305. transitus hujus indicia. ibid. — quaedam cum hecticis conjunguntur. VII. 691. aqua frigida danda, ubi haec complicatio apparuit. VII. 692. unum ac primum ejus indicium. VII. 302. indicationes in ea unde petendae. X. 661. indicatio, quae a viribus sumitur, exigua est. X. 670. magna in iis, quae diu durant. ibid. in febris diariis simplex est affectus, utpote causis excitantibus non amplius agentibus. X. 661. in quibus causa efficiens adhuc manet, nec affectus nec sanatio simplex est. X. 661. jam facta propria indicatione solvitur, futura vero ne fiat vetandum. X. 661. vetabitur causa efficiente prorsus excisa. X. 661. cura. XI. 6. 14. ejus substantia prope modum ipsa balneo vacuatur. X. 718. victus ratio. X. 590.

*Febris ephemera vide diarria.*

*Febres erraticae*, definitio. IX. 680. erraticae quae vocentur. XIX. 402. antumo potissimum fiunt. V. 694. XVII. B. 622. causa est inaequalis temperatura. XVI. 385. diversorum humorum soboles sunt. XVII. A. 116. erraticae singulas accessiones inordinatas habent, signis tamen earum judicatio praenoscitur. XVII. A. 249. febris erraticae *Cleonactidis* casus. XVII. A. 279.

*Febris fluens*, definitio. XIX. 399.

*Febres fumantes* diuturniores sunt. XVI. 252.

*Febres hecticae* quae dicantur. X. 533. cur ita sint vocatae. VII. 304. earum origo. VII. 313. quinam ea corripiantur. VII. 325. ejus principium quando determinetur. VII. 325. ex siccitate et caliditate ortis solidorum partium affectus candenti ferro similis est. X. 718. hecticae brevis descriptio. XVIII. B. 202 sq. ex quorumnam organorum morbis proveniant. X. 699. nonnunquam ephemeram sequuntur. VII. 305. transitus hujus indicia. ibid. arterias exsiccant. VII. 313. natura calida et sicca est. VII. 314. continua est et fere continens. VII. 322. omnes tum doloris tum sensus expertes sunt. VII. 744. futurae quando sit timor. X. 693. quomodo praeventatur. X. 693. diagnosis. X. 699. indicia manifesta quomodo sunt, refrigerantia utiliter foris adhibentur. VII. 692. hecticarum duo propria signa. IX. 342. maximum

signum. VII. 328. hectica laborantes noctu calore magis vexantur. XVIII. B. 202. cibo et potu sumto vehementior evadit. XVIII. B. 202. hectica parva ex concoctionis laesione et ciborum corruptela fit. VII. 214. eam minime sentit, qui laborat ea. VII. 746. hecticarum calor qualis. XVII. B. 408. marcorum cum calore ei proprius. VII. 668. cuilibet proprium, ut ingesto cibo calor accendatur. VII. 320. et pulsus velox evadat. ibid. pulsus in iis qualis. IX. 342. 371. 379. 534. hectica quomodo ex pulsu dignoscatur. IX. 360. ejus, quae tabi affinis est, proprietates. VII. 322. cum aliis febribus complicatae diagnosis. VII. 328. quid commune habeant cum diariis, et qua in re differant. X. 598. a syncho differentiae. VII. 322. sine magna perturbatione non subito judicantur. XVI. 231. sine exacta crisi solvuntur. IX. 690. indicia. VII. 304 sq. quae facile curari potest, indicia. VII. 319. exquisite hectica quae. VII. 699. hecticae cum marasmo causae. VII. 327. hecticae cum marcore dignotio. VII. 315 sq. hectica tabida quando metuenda. VII. 326.

*Febris hectica: causae.* VII. 693. hectica fit ex diutina inedia. X. 542. 686. *Febris hecticae* casus in muliere. X. 687. hectica causa cordis intemperiei siccae. IX. 388. hecticae cura. VII. 695. ad febrem hecticam remedia. XIV. 579. hectica quando sit curabilis et quando non. VII. 318. si in marasum abierit, difficilis est curatu. VII. 314. qualis aëris ambientis conditio in iis requiratur ad curam. X. 698. cura: remedia extrinsecus adhibenda. X. 701. in febris hecticis andrachne portulaca, ventris osculo imposita aut hypochondriis, utilis. XI. 831. hecticae nec aquam puram frigidam, nec multam desiderant. X. 624. utilitas balnei, ubi simplices sunt. VII. 691. sub quibusnam conditionibus balneum non conducat. VII. 697. balneorum in ea usus. X. 706. in ea *Philippus* balneum noxium putat. X. 706. ea laborantes nonnisi a frigido balneo juvantur. X. 718. cibi frigidi et humidi conducunt. X. 726. in ea cur a melle sit abstinendum. X. 727. hectica laborantes refrigerandi sunt, antequam in marasum incidant. X. 720. complicatae cura. VII. 697.



*Febris hemitritaios* vide *semiter-tiana*.

*Febris hiberna* quae dicatur. XV. 828. hiberna ex pituita fit. XV. 828. in febre hiberna lingua aspera et animi deliquia quid denotent secundum *Hippocratem*. XV. 827.

*Febris homotonos*. VII. 837.

*Febres horridae* quae dicantur. XVII. A. 398. XIX. 401. horridae quales sint, et unde fiant. XVII. A. 68.

*Febres humidae* quae dicantur. XVIII. A. 200.

*Febres jactatrices* quasnam *Hippocrates* dicat, et quomodo secundum eum curentur. XV. 813sq. quosnam morbos hae febres potissimum sequantur. XV. 814.

*Febres inconstantes*, donec constant, sinere jubet *Hippocrates*. XV. 818. inconstantes quas *Hippocrates* vocet. XV. 819.

*Febres intermittentes* quae dicantur. VII. 336. XVII. A. 69. differentiae tres; quotidiana, tertiana et quartana. VII. 336. XVII. A. 715. intermittentes sex species. XIV. 730. intermittentes quasnam veteres vocent. XVII. A. 219. singulorum temporum nomina. VII. 421. totius circuitus alia divisio. VII. 425. celeriter ad crisis properat. IX. 715. intermittens et continuarum implicationes. VII. 351. intermittens cum continua mixtionis diagnosis. IX. 675. quocumque modo intermiserint, periculum abesse significat. XVII. B. 722. quae intermittunt uno die, altero superrigent, ad septimum circuitum perdurant. XVII. A. 425. intermittentes longas solvit antidotus *Aelii* Galli. XIV. 114.

*Febres non intermittentes*: earum differentiae. VII. 427sq. mortem propinquam indicantia symptomata. XVII. B. 729. 730sq. si altum corpus exuratur, cute perfrigerata, letale. XVII. B. 727sq. ejus rei causa. XVII. B. 728. in non intermittente quando sit mors proxime exspectanda. XVIII. A. 190. quaecumque non intermittentes tertio die vehementiores fiunt, periculosiores; quocumque autem modo intermiserint, periculum abesse significant. VII. 420. XVIII. A. 178. in febribus non intermittibus lividae, foetidae et cruentae excretiones malae sunt. XVI. 216. 478. XVIII. A. 188. in febre non intermittente si frigida exteriora fuerint et interna

exurantur, malum. XVI. 530. XVIII. A. 190. non intermittentes tertio quoque die vehementiores malae. XVII. A. 941. in febre non intermittente si fractis jam viribus rigor invadat, letale. VII. 190. 626. XVII. B. 724. non intermittentes tertianae sunt periculosiores. XVII. B. 721.

*Febres laboriosae* quae dicantur secundum *Hippocratem* sint. XVII. A. 949. XVII. B. 124. abscessus circa aures in iis fiunt. XVII. B. 765.

*Febres lentae* lactis usum requirunt. XVII. B. 875.

*Febris lethargica*: causa est humor pituitosus in cerebro acervatus. XVII. B. 646.

*Febres lityrine*, definitio. XIX. 399.

*Febres lividae* quales sint, et quid significant. XVII. A. 887. secundum alios auctores definitio. XVII. A. 889. *Euryphontis* de iis locus. XVII. A. 888.

*Febres longae* ex imbris fiunt. XVI. 417. XVII. A. 32.

*Febris madens* qualis. XIX. 400.

*Febris magna et parva*. VII. 275.

*Febres malignae* et gravissimae quarto vel prius interficiant. XVIII. B. 236. quae malignae sunt, et cum signis gravissimis accidunt, quarto die accidunt vel antea. IX. 619.

*Febres marasmodes* ex earum genere sunt, quae colliquant, sed quomodo differant. X. 731. cura. X. 722. marasmodes curatu est difficillima. X. 729. et cur. X. 730.

*Febris marcida*. VII. 684.

ad *Febres melancholicas* chamaemelum remedium praestantissimum est. XI. 563.

*Febres mitissimae* sunt, quae cum securissimis signis fiunt, quarto die finiuntur, vel prius. IX. 619. 713. XVIII. B. 236.

*Febris nocturna* non admodum letalis sed longa. (*Hippocrates*.) XVII. A. 236.

*Febris nonana*, definitio. XIV. 730. longa est et non letalis. XVII. A. 238. nonansm nullam observavit *Galenus*. XVII. A. 222.

*Febres valde pallidae*, nisi cum rigore et sudore praepudicatae fuerint, tabem inferunt. XVII. A. 887.

*Febris paracastica*. VII. 337.

*Febris pestilens*, definitio. XIX. 400. pestilens putridum calorem habet. XVII. A. 883. pestilentialis causa

secundum *Thucydidem*. VII. 290. pestilens secundum *Thucydidem* tuberculis praedita. XVII. A. 882. pestilentis casus a *Hippocrate* descriptus. IX. 627.

*Febris pemphygodes*, definitio. XIX. 399. pemphygodes quales. XVII. A. 877. 881sq. 882. 885.

*Febres pituitosae*; remedium optimum chamaemelum est. XI. 563.

*Febris producta*, ejus differentiae. VII. 371.

*Febris puerperalis* casus. XVII. A. 269. 785.

*Febres primariae*, tria earum genera. XVII. A. 529.

*Febres putridae* et eae vocantur, quae ex phlegmone oriuntur. X. 694. quae ex putredine humorum fiunt, tria genera sunt. IX. 678. ad febrem putridam praedispositionem quinam habeant et qui non. VII. 291sq. putridae causae. VII. 289sq. putridae et pestilentes fiunt ex esu frumentorum pravorum. VII. 285. putridarum maximum indicium est calor qualitatis. VII. 307. in febre putrida calor mordax est. VII. 307. pulsus qualitatis. VII. 308. febris, quae ex putredine humorum fit, pulsus. IX. 363. 371. quando in iis fiat pulsus durus. VII. 312. urinae conditio. VII. 308. transitus ejus in aliam febrem indicia. VII. 310. febris putridae mala signa. X. 760. per accessionis vigorem declarant symptoma quoddam ardentis febris. VII. 309. indicationes, quibus in iis satisfaciendum est. X. 752sq. 762. indicationes a causis sumendae. X. 773. causa simul et symptoma est transpirationis suppressio. X. 773. causa pariter et affectus putredo est. X. 773. putridarum cura. X. 695sq. quemadmodum causae, quae putredinem excitavit, adhuc manentis remedium facillime inveniatur. X. 755. apparatus medicaminum, quae humores putrescentes purgant. X. 756. quae ex putrescentibus humoribus fiunt, in iis post humorum concoctionem balneum utile. VII. 691. de cataplasmatum et praecordiorum perfundendorum indicationibus. X. 780. putridarum cura etiam praecautionem postulat. X. 740. cura, si vires adhuc valentes sique infirmae sint. X. 777. ex putrescentibus humoribus ortae quomodo curentur. X. 735. putridarum, quae ex

putredine in maximis vasis consistunt, cura. X. 744. in febris putridae cura causae maxime sunt respiciendae. X. 746. victus ratio in iis observanda. X. 747sq.

*Febris quartana* qualis. VII. 508. XIV. 730. XIX. 402. quartana secundum *Hippocratem* securissima, facillima et longissima. XVII. A. 226. quartana laborantes morbo magno non capiuntur. XVII. B. 341. quartana non ab initio statim talis, sed aliis antegressis succedit. XI. 18. quartanae duae et tres saepius invicem complicantur. IX. 677. quartana quando ex continua fiat. XVIII. B. 279. et hae quidem fiunt hominibus, qui triginta sunt annorum et senioribus. XVIII. B. 280. quartana continua quando fiat. IX. 663. quartanae diurnae sunt. IX. 665. XI. 30. diurnae fiunt ex aquae stagnatilis usu. XVI. 436. quartana duplex. VII. 472. exquisita et spuria quomodo distinguantur. XI. 30. longa est, sed vacat periculo. XVI. 103. quartana longissima. XI. 25. quartana quomoda a quotidiana distinguatur. XI. 30. quartanae tanto tertianis sunt longiores, quanto pauciores partem bilis obtinent. XV. 166. quartanae circuitus. VII. 412. quartana quomodo cognoscatur. IX. 658. quartanarum constitutio. XVIII. B. 245. quartanae crisis. IX. 709. quomodo in iis crisis futura possit praesagiri. XVIII. B. 246.

*Febris quartanae* diagnosis. XI. 20. quartana correpti non sunt convulsionibus obnoxii. XVII. B. 885. quartana longissimam habet judicationem. XVI. 251. in iis *Galenus* judicationes ad circuitum numerum fieri observavit. XVI. 271. difficile solvitur, et ad biennium nonnunquam prorogatur. VII. 470. noxae, quae eam ut plurimum comitantur et sequuntur. VII. 470. frequentissime autumno oritur, et solutu est difficilis. VII. 470. XVII. B. 622. pulsus conditio. IX. 653. non primo statim die cum rigore invadit. IX. 652. rigor ex calido et frigido mixtus est. VII. 190. quartanae rigor qualis. IX. 652. quartana nunquam cum vehementi rigore incipit. XI. 18. si cum validis rigoribus accessiones invadant, nihilque remittantur rigores, declinatio prius expectanda non est, quam rigor sedatus fuerit. XVII. A. 847. quartanam



comitantia symptomata. VII. 469. qualis urina abscessus praecaveat. XVII. B. 123. in ejus principio cur sit urina tenuis. XIX. 621. urina crassa et nigra quid significet. XIX. 582. urina alba et tenuis quid in principiis indicet. XIX. 577. quando in abscessum desinant. XVII. B. 124. non sine lienis vitio fit. XI. 18. quartana triplici *Eudemus* laboravit. XIV. 613. XVI. 276. erraticis febribus ob pituitam succedit. XI. 18. quo anni tempore et qua aetate plurimi corripantur. XV. 167. aestate fiunt. V. 694. etiam autumnio. V. 694. IX. 659. XVI. 27. quartanae proprietates. VII. 343 sq. si per aestatem invadat, solutu facilius est. VII. 470. quartanae aestivae magna ex parte breves. IX. 561. quartanae aestivae plerumque breves, autumnales longae, longissimae hiemales. IX. 561. XVII. B. 385. 511. longae, et praesertim quae hiemem attingunt. IX. 561.

*Febris quartana* quomodo fiat. IX. 663. causa bilis atra est. XIV. 745. XV. 369. XVI. 15. XVII. B. 659. secundum *Platonem* terrae excessu fiunt. XV. 169. causa est morbus male judicatus. XVIII. B. 79. ex succis malis melancholicis fiunt. VI. 814. VII. 335. XV. 167. XVII. A. 433. XVIII. B. 278. casus *Hippostrati* uxoris, ex annua quartana tumorem sinistri hypochondrii habentis. XVII. A. 432. aliorum morborum curatrix est. XVII. A. 227. epilepsiam sanat. XVII. A. 364. quartana magnis morbis medetur. XVII. B. 242. quartanae cura. XI. 37. XIV. 745. ad febrem quartanam remedia parabilia. XIV. 524. 561. antidotus *Harpalus*. XIV. 167. theriaca. XIV. 277. theriaca *Euclidis* Palatiani. XIV. 162.

*Febris quintana* qualis. VII. 508. XIV. 730. quintana an detur. VII. 299. quintanam vidit *Galenus* ambiguum. XVII. A. 223. quintana omnium pessima. XVII. A. 240.

*Febris quotidiana* brevis descriptio. VII. 341. quotidiana qualis. XIV. 730. XIX. 402. quotidianam simpliciter nonnulli quando pronunciant. VII. 485. quotidiana ex recentiorum denominatione quae. VII. 354. diurna est. XI. 30. quotidiana duplex. VII. 472. legitima quae sit, et quae non. XI. 30. longa est, et periculo non vacat. XI. 25. quotidiana et intermit-

tens et continua diurnae sunt. IX. 665. tertiana longior. XV. 169. quotidiana continua et simplex. VII. 355. quotidianae circuitus. VII. 412. praecipua symptomata. VII. 465 sq. in iis non antecedit rigor, sed solummodo perfrigeratio. IX. 653. quotidiana quomodo judicetur. IX. 707. 709. longam habet judicationem. XVI. 251.

*Febris quotidiana*: causae. XI. 23. sub quibusnam conditionibus accendatur. VII. 334. quotidianae secundum *Platonem* aëris excessu fiunt. XV. 169. quotidiana a bile, sed pauciore quam continens, generatur. XV. 166. in ea pituita exuperat. V. 698. fit ex pituita. IX. 663. XVI. 15. XVII. A. 116. XVII. B. 660. vix citra oris ventriculi injuriam fit. XI. 18. quotidianae diagnosi. XI. 22. quotidiana quomodo a quartana distinguatur. XI. 30. quotidiana a tertiana primis statim diebus diagnosi. IX. 660. a quartana. IX. 661. quinam praesertim ea corripantur. XI. 23. quotidiana cura. XI. 40.

*Febris refrigerata* quomodo dicatur ab *Hippocrate*. XVI. 529.

*Febris* valde rubra qualis sit. XVII. A. 887. ejus cura. ibid.

*Febres salsuginosae*, ad tactum relatae quales. XVII. A. 877. 884.

*Febres scheticae* quae dicantur. X. 533.

*Febris semitertiana*. VII. 358. semitertiana qualis. IX. 673. 680. XVII. A. 69. 233. semitertiana quando dicenda. XVII. A. 944. cur ita sit dicta. XVII. A. 235. de ea scripsit *Agathinus*. XVII. A. 118. Romae erat familiarissima. XVII. A. 121. duplex generationis modus. VII. 358. generatur etiam ex tertiana producta. VII. 468. semitertianam solent provocare humor crudus et crassus. XVI. 51. semitertiana exquisita. VII. 363. talem *Hippocrates* describit libro *Epidem.* ibid. semitertiana exquisita quomodo oriatur. XVII. A. 121. aliquando ea secundo et tertio die incipit. VII. 468. semitertianam *Archigenes* novit sed male descripsit. VII. 365. semitertiana quomodo cognoscatur. IX. 673. semitertiana magna et parva *Agathini* qualis. XVII. A. 942 sq. semitertiana continua. VII. 367. semitertiana deterrima. VII. 420. semitertiana periculosa est. XVII. A. 945. cur sit periculosa. VII. 467. mox inter conti-

nuas, mox inter intermittentes ponitur. XIV. 730. non semper est continua, sed etiam intermittens. VII. 468. hae et extensae tertianae, tertianae naturam habent. XVII. A. 941. semitertianae cum tertiana complicationis casus. IX. 676. quosnam in primis infestet. VII. 468. si habet bilem flavam aut pituitam superantem, aut ambas aequales, symptomata. VII. 363. casus narratur in adolescente observatus. VII. 355. semitertianae iudicatio. IX. 709. quom solvitur, in tertianam redit. VII. 468.

*Febris septimana*, definitio. XIV. 730. septimanam nullam observavit *Galenus*. XVII. A. 222. septimana longa non letalis. XVII. A. 238.

*Febres siccae* quatenam vocentur. XVIII. A. 200.

*Febris singultuosa* quatenam tantummodo dici queat. XV. 847. singultuosae quomodo iudicentur. XV. 846. singultuosa quomodo curetur ab *Hippocrate*. XV. 846.

*Febres spuriae* non tam longae sunt, quam quartana et quotidiana. XI. 30.

*Febres squalidas* tactu cognoscimus. XI. 13.

*Febris synochus* s. synochalis, definitio. IX. 926. synochos in vires imbecillas non incidit. X. 777. propria est bene habito corpori ac calenti aetati. X. 777. causae. VII. 378sq. synochales ex putrescente sanguine fiunt. XVII. A. 807. in caput mittunt vapores calentes. XVII. A. 807. declinationem apertam non habent, nec universum circuitum. VII. 420. in ea crisis quarto die speranda. IX. 717. quae a coarctatione et putredine orta est, ei aqua mulsa optimum esset remedium, nisi febrem auget. X. 766.

*Febres syntecticae* colliquantur sunt. X. 840. in iis excrementa spumantia praeprimis oriuntur. XV. 658. adversissima est mulsae potio, utilissima aqua frigida. ibid. syntecticae causa bilis amara abundans. XVII. A. 350.

*Febris tertiana* qualis. VII. 508. XIV. 730. XIX. 402. tertiana etiam est ex genere ardentium. V. 699. quomodo statim ab initio dignoscatur. IX. 649sq. XI. 18. quomodo ab ardentibus differant. VII. 632. quomodo a febre ardente dignoscatur. IX. 650. tertiana quotidiana longior est, et a pauciore bile fit. XV. 166. ca-

sus tertianae cum quotidiana continua implicitae. VII. 355. ex flava bile statim ab initio rigorem affert; quomodo hic vero ab illo quartanae differat. IX. 652. mansuetissima est. XI. 25. saepe cum vehementi rigore prima statim accessione incipiunt. XI. 18. tertianae omnium maxime horrorem inducunt. VII. 182. maxime biliosae et calidae sunt. VII. 182. tertio quoque die invadentium differentiae. XVII. A. 233. tertianae decursus descriptio. VII. 413. tertianam comitantia symptomata. VII. 466. vix sine hepatis injuria fit. XI. 18. horrores et rigoris causae. VII. 632. pulsus conditio. IX. 497. 653. urinae conditio. IX. 656. nubecula in urina ad solutionem morbi saepe sufficit. XIX. 597. quid urina tenuis et pallida doceat. XIX. 579. tertianae circuitus. VII. 412. intermissio tempus integritatis est. VII. 420. tertianae tempora sex. VII. 417. sub quibusnam conditionibus cesset. VII. 183. tertiana qua ratione iudicetur. IX. 707. celerem iudicationem habet. XVI. 251. unde cognoscatur, eam quatuor an pluribus circuitibus finiri. IX. 656. cur sudoribus et vomitibus finiatur. IX. 650. septimo circuitu terminatur. XVI. 272. in iis *Galenus* observavit, iudicationes non ad diem sed circuituum numerum fieri. XVI. 271. momenta, ejus generationi faventia. VII. 334. generatio quales causas requirat. IX. 657. quo anni tempore et qua in regione praeprimis generentur. XVI. 356. aestate potissimum fiunt. V. 694. IX. 647. XVI. 26. 103. tertiana aestate quam hieme celerioris iudicationis est. XVII. B. 386. cur juvenes maxime invadat. XVII. B. 642. secundum *Platonem* aquae excessu fiunt. XV. 169. in iis bilis flava abundat. V. 698. tertiana a flava bile fit. XVI. 14. tertianae procreantur bile flava, in totius corporis carnibus redundante. XVII. A. 113. in ea flava bilis et rigorem efficit et febrem. VII. 350. quae tertianae naturam habent, his nox ante accessionem molesta. (*Hippocrates*.) XVII. A. 941. tertiana quotannis correptus non febricitavit, cum per veris initium flava bilis purgaretur. XI. 345. omnes semitertianas appellare videtur. VII. 367. ad febrem tertianam remedia parabilia. XIV. 524. quotannis aesti-



vo tempore redeuntem *Galenus* vernali purgatione sanavit. XVIII. A. 81.

*Febris tertiana* duplex. VII. 472. tertiana duplex quomodo cognoscatur. IX. 677. intermittens exquisita quae. XVII. A. 233. 425. XVII. B. 737. tertianae exquisitae brevis descriptio. IX. 654. exquisita tertianae decursus quaeque in eo occurrunt differentiae. VII. 339. exquisitae nota, rigor. VII. 626. exquisita sine rigore vehementer non contingit. IX. 652. tertiana cum ardente eandem causam habet, bilem flavam. XVII. B. 737. tertiana exquisita duodecim horas non superat. XVII. A. 943. tertiana exquisita cito judicatur et vacat periculo. XVI. 103. XVII. A. 239. quinque, vel septem, vel novem circuitibus judicatur. XVII. A. 425. tertiana exquisita septem circuitibus ut longissime terminatur. VII. 467. IX. 647. XI. 26. XVII. A. 249. XVII. B. 737. XVIII. B. 246. facile in semitertianam transit. VII. 466. raro diuturna est. VII. 467. tertianae exquisitae medendi methodus. XI. 32. non exquisita saepe autumnus incipit, et vere desinit. XI. 26. exquisita quomodo a non exquisita dignoscatur. XI. 27. tertianae non exquisitae cura. XI. 35sq. tertianae illegitimae casus in adolescente. XI. 27. tertiana longa quando dicatur. XVII. A. 943. 944. tertiana producta quae. XVII. A. 233. protensa quae. XVII. A. 942. tertiana simplex et continua. VII. 355. 371. tertiana pura intra septimum circuitum judicatur. IX. 665. tertiana simpliciter quae. XVII. A. 233. 942. tertiana quatenam simplicissima. IX. 656. tertianae triplicis casus. IX. 680sq. tertiana vera acuta est. XI. 30.

*Febris tertianaria* quae. VII. 337.

*Febris tertianigena* quatenam dicatur. XVII. A. 233.

*Febris torpida*, definitio. XIX. 401.

*Febris tritaephyra* qualis. VII. 337. 436. XVII. A. 233. 944. tritaephyrae unde generentur. XVII. A. 123.

*Febris typhodes*, definitio. XIX. 400. typhodes summe humidae. XVII. A. 260.

*Febres vehementer urentes* non prorsus sunt perniciosae. IX. 291.

*Febris vapida* qualis. XIX. 400.

*Febres vehementes* fiunt ex menstrualis suppressis. XV. 327. vehementes cur convulsiones habeant junctas. XVII. B. 746.

FEL, (vide BILIS.) diversorum animalium sibi invicem substituitur. XIX. 746. animalium venenatorum deleterium est. XI. 767. perdicis et vulturis pro aeris aerugine. XIX. 730. taurinum aperiens est. XI. 750. ex felle ursino antidotus ad hepatis affectiones. XIII. 214.

FELICITATIS humanae praecipuum firmamentum. V. 78.

FEMINAE, analogia cum viris quoad genitalia. IV. 158. femina et mas quomodo differant. IV. 628. femina humidior est et frigidior. IV. 624. femina mare est imperfectior. IV. 157. causa hujus rei. IV. 158. 162. utilitas. IV. 162sq. mas ea calidior et siccior est. IX. 107. mare frigidior est. III. 606. mare frigidior, ergo imperfectior. IV. 158. 162. utilitas ejus rei. IV. 162.

*Feminae calvae non fiunt*. XVIII. A. 41. frigiditatis earum usus. IV. 163. cur celerius maribus juventutem, florem et senectutem consequantur. XVII. A. 445. cur viris sint pinguiores. I. 606. etiam pollutiones habent. IV. 601. num semen foecundum emittant. IV. 165. XIX. 322. 450. semen nec viscosum, nec calidum nec crassum generare possunt, et propterea non foecundum. IV. 625. sterilitatis earum causa secundum *Aristotelem*. XIX. 323. 451. earum naturalis urina qualis. XIX. 615. ad venerem excitantur semine femineo. IV. 188. 190. feminam mulier ut generet. XIV. 476. feminae quomodo generentur. XIX. 453. quomodo generentur ex semine, et quomodo mas. IV. 165. quomodo et quomodo mares procreentur. XIX. 324. generantur semine muliebri praedominante. IV. 629. feminas gignunt, quibus in pubertate testis sinister magis tumet. XVII. B. 212. feminae quanto tempore in utero formentur. XIX. 337. feminae in utero notae. XIV. 476. XVII. B. 834sq. feminae ut plurimum in sinistra matrice reperiuntur. IV. 174. 633. XVII. A. 443. XVII. B. 840. cur tardius conformentur et articulentur. XVII. A. 446. primam concretionem 42 die ut longissimo suscipiunt. XVII. A. 446. in generatione corpus et ma-

teriam exhibent. IV. 517. ad feminarum affectus remedia parabilia. XIV. 475. (vide etiam MULIERES.)

FEMORA, definitio. XIV. 708. femoris os. II. 773. XIV. 723. omnium corporis ossium maximum est. III. 210. capitis et colli ejusdem positio ejusdemque utilitas. III. 210sq. quid eveniret, si femur rectum esset. III. 211. universae ejus figurae utilitas. III. 214. femur non omnino rectum, sed a priori et exteriori parte gibbum, sicut e contrario sinum. XVIII. B. 517. femoris articulus ad genu. III. 253. secundum magnitudinem tenuior est quam humeri. XVIII. B. 611. genu articulus femoris et tibiae commissura formatur. XVIII. B. 612. cum illo cubiti comparatur. XVIII. B. 616. simplex est. III. 225. articulum ad genu solum justam naturam habere Hippocrates statuit. XVIII. B. 613. quod a Galeno quoque comprobatur. XVIII. B. 614. figura ejusdem media quae. IV. 452. (de femoris articulo ad coxam vide COXA.) femoris caput qua ratione in acetabulo retineatur. XVIII. A. 732. caput obliquius cum ischii acetabulo committitur in simiis et cynocephalis. II. 222. ejus cum coxa per ligamenta connexio. XVIII. A. 542. per validissimum ligamentum in acetabulo continetur. XVIII. A. 311. ligamenti rotundi utilitas. XVIII. A. 732. si ligamentum rotundum rumpatur, non potest contineri in sua sede. XVIII. A. 733. ei sola tibia committitur in genu. XVIII. B. 511. quomodo cum tibia committatur. XVIII. B. 612. femori in manu brachium respondet. II. 347. femur humero respondet. XVIII. B. 431. femoris processus in sinus tibiae se inserunt. XVIII. B. 511. femoris ad tibiam proportio. IV. 354. cum tibia per diarthrosin jungitur. II. 774. femoris arteriae. II. 412. 822. IV. 327. V. 198. femoris musculi. III. 257. eorum usus. III. 259. musculos dissecandi ratio. II. 292sq. moventium musculorum generales differentiae. IV. 253. musculi interiores unde venas accipiant. II. 814. musculus extrorsum femur abducens. IV. 260. retrorsum magis abducens musculus. XVIII. B. 1002. retrorsum abducendo extendens musculus. II. 311. 312. musculi adducentes. IV. 260. adducens musculus. XVIII. B. 1002. introrsum

retrorsumque adducens musculus. XVIII. B. 1000. introrsum adducens musculus. XVIII. B. 1007. caput circum agentes musculi. XVIII. B. 1006. caput extrorsum circumvertens. II. 312. introrsum circumvertentes. II. 313. quomodo extendatur. IV. 255. femur extendentes musculi. IV. 255. extendens et ad ejus regionem anteriorem caput ipsius trahens. XVIII. B. 1005. caput sursum simul et extrorsum trahens musculus. XVIII. B. 1005. 1006. exacte extendens et in posteriora trahens musculus. XVIII. B. 1003. flectentes musculi. IV. 258. flectens et tibiam attrahens. III. 258. oblique ad interiora ducens musculus. II. 306. interiores musculi unde nervos habeant. II. 814. intro flectens simulque sursum erigens musculus. II. 309. flectens simul et introrsum vertens musculus psoas est. XVIII. B. 1002. ad inguinem quomodo flectatur et quibusnam musculis. IV. 255. invertentes et circumagentes musculi. IV. 260sq. musculus femoris lividus. II. 312. femoris magnus ischii articulum movet. II. 306. femoris nates. II. 773. nervi. II. 398. trochanteres. II. 773. venae. II. 406.

Femoris morbi: attritus ex itinere juvat sola per se cruda Lithargyrus. XIII. 395. femoris doloris repente oborti, et febre ardente terminati casus. XVII. A. 762sq. dolore dissipato si quid in urina innatarit, delirium portendit. XVI. 587. femur effeminatum quomodo sit accipiendum apud Hippocratem. XVIII. A. 598. femoris caput quibus excidit, hi crus extendere nequeunt. VIII. 430. femur quando bobus facile excidat. XVIII. A. 353. multum, quoad ingressum refert, in anteriorem partem articulus exciderit, an in posteriorem. XVIII. A. 603.

Femoris fractura: danda opera est, ut imus calx optime confineatur. XVIII. B. 530. quibus cutim excedit, cur hi fere non evadant. XVIII. B. 604. et quomodo hi sint curandi. XVIII. B. 606. extensionis modus. XVIII. B. 513. fracturae quinquaginta diebus sanantur. XV. 410. deligatio. XVIII. B. 521. canali quomodo in ea sit utendum. XVIII. B. 848. noxae, quae ex canali oriuntur, breviori, quam ut ultra poplitem pertineat. XVIII. B. 528. utilis qualis sit. XVIII. B. 529.



glossocomii utilitas. XVIII. B. 505. quomodo tumores sint curandi, qui sub constringentibus vinculis assurgunt. XVIII. B. 523 sq. ad femorum intertrigines lithargyrus. XII. 225.

*Femoris luxationis modi.* XIV. 796. femur cur non ita facile luxetur. XVIII. A. 310. omnes inmedicabiles. XIV. 796. causa est ligamenti rotundi laxitas. XVIII. A. 734 sq. quid iis accidat, quibus nondum perfectis excidit, neque reconditum est. XVIII. A. 595 sq. femur luxatum repositumque in suo situ contineri docetur. XVIII. A. 735. luxati femoris per utrem reponendi modus. XVIII. A. 763 sq. femore luxato multo magis membrum incremento prohibetur atque emacrescit, si in interiorem, quam si in exteriorem prorumpat. XVIII. A. 606 sq. femur luxatum neque repositum effeminatur atque tenuius fit. XVIII. A. 596. XVIII. B. 493. si non reponatur, quomodo ingressus eorum sit comparatus. XVIII. A. 585 sq. ejusque causae. XVIII. A. 586. quibus jam in utero hoc accidit, aut aetate tenera, potissimum laeduntur. XVIII. A. 599. femoris luxatio in quatuor partes fieri potest. XVIII. A. 582. in exteriorem partem luxati signa. XVIII. A. 610 sq. caro iis, quibus femur in exteriorem partem luxatum est, ab initio dolet, quum premat femoris caput, postea callescit, et commissurae fit similis. XVIII. A. 617. quid eveniat, si quibus aetate jam robustis haec luxatio (in exteriorem partem) non reponatur. XVIII. A. 612. 616. luxatio in exteriorem partem nonnunquam gibbositatis causa est. XVIII. A. 623. in exteriorem partem luxatum femur reponendi methodus. XVIII. A. 759. in interiorem partem luxati signa. XVIII. A. 582. 583. 585—592. in interiorem partem luxatum reponendi methodus. XVIII. A. 731. 737. 758. in posteriorem partem luxati signa. XVIII. A. 626. qua de causa haec luxatio sit rara. XVIII. A. 626. in posteriorem partem luxati, neque repositi sequelae. XVIII. A. 641. quibus in posteriorem partem luxatur, vitiatur non solum articulus luxatus, sed et genu. XVIII. A. 647. in posteriorem partem luxatum reponendi methodus. XVIII. A. 761. luxati in priorem partem signa. XVIII. A. 649. quid ac-

cidat iis, quibus non reponatur. XVIII. A. 653. in priorem partem luxatum reponendi methodus. XVIII. A. 762.

*Femoris morbos duo statuunt Cnidi.* XV. 364. nudatum vidit *Hippocrates* octogesimo die abscedere. XVIII. A. 717. ad femorum scissuras remedia. XIV. 482. sinum in eo quomodo sanaverit *Galenus*. XVIII. B. 798. ad femorum sudores a partu remedia. XIV. 483.

*FERARUM* morsus sanguinem in bilem nonnunquam convertit. VIII. 355. venenatarum morsus quomodo curandi. XI. 764. XIV. 797. ad ferarum venenosarum morsus et ictus remedia. XIV. 502. agarici radix. XI. 812. remedia amara. XIV. 29. ad feras virulentas quaedam antidota proficiunt. XIV. 1. ad ferarum plagas antidotus. XIII. 205. ad feras antidotum *Codri* Tusci. XIV. 147. ad ferarum morsus antidotum mithridation. XIV. 165. *Betonica*. XII. 24. ad ferarum virus jaculantium ictus emplastrum. XIV. 198. ad ferarum morsus emplastrum *anicetoi*. XIII. 878. ad ferarum ictus emplastrum *Hicesii*. XIII. 788. ferarum ictus sanat emplastrum sacrum. XIII. 778. ad ferarum morsus equorum lichenae. XII. 342. ad ferarum omnium morsus adhibetur *Lemnia* terra. XII. 174. 175. ad ferarum morsus *theriaca*. XIV. 90. *theriaca* *Euclidis* *Palatiani*. XIV. 162. feras necat suffitu emplastrum sacrum. XIII. 779. a feris, quae interimere consueverunt commorsus, nullus mortuus est, statim epota *theriaca*. XIV. 214. ferarum morsibus quae medentur, *theriaca* vocantur. XVII. B. 337. feris refertae ollae loco telorum contra Romanos adhibebantur. XIV. 231.

*FERINUM* quid sit apud *Hippocratem*. XVII. A. 932. 948. ferinus morbus apud *Hippocratem* qualis. XVII. A. 858.

*FERMENTATIO* in pane quomodo fiat. XVI. 661. secundum *Platonem*. X. 974.

*FERMENTUM*, ejus vires. XI. 882. attrahit. XI. 760. utile ad tendinum vulnera. XIII. 593. multum panis purissimus, parum furfuraceus requirit. VI. 482.

*FERRUM* igne mollescit, et flexum nobis ad multos vitae usus habile evadit. XIV. 288. in halitum solvi nequit. X. 657. ferri substantia qualis. X.

657. ferrum tingendi modus. X. 717. ferri candentis usus in auris suppuratione a fractura. XVIII. A. 486. ferri candentis usus in carne mucosa facta. XVIII. A. 581. ferri candentis usus in iis, quibus humerus saepe excidit. XVIII. A. 375sq. ferrum candens quando sit in ulceribus malignis adhibendum. XVII. B. 326. ferri formae, quae ad ustionem peragendam in usu sunt. XVIII. A. 376. ferri rubigini succedanea. XIX. 730. ferri scoria, vires et usus. XII. 235. ferri squama, ejus vires et usus. XII. 223.

**FERRULA**, vires medicinales seminis et medullae. XII. 85.

**FERRULAE** deligationis stabilimenta sunt, et fulcimenta. XVIII. B. 830. quomodo comparatae esse debeant. XVIII. B. 832. in quibusnam partibus sint vitandae. XVIII. B. 834. non sunt adhibendae in ossium fractura cum ulcere. XVIII. B. 551. et quomodo, si tamen adhibeantur, sint applicandae. XVIII. B. 551. qua sub conditione *Galenus* iis utatur. XVIII. B. 552. quando sint in humeri fractura adhibendae. XVIII. B. 428. ferulam non patitur calx. XVIII. B. 509. ferularum usus in cubiti fractura. XVIII. B. 395sq.

**FERVOR**, secundum *Platonem*. X. 974.

**FESTUCAE** tenues persimiles sunt surculis cinnamomi. XIV. 72. *Festucas* carpere malum signum. XVIII. B. 71.

**FIBRARUM** genera et temperaturae. I. 602.

**FIBULA**, descriptio. II. 774. XIV. 724. quomodo cum tibia committatur. XVIII. B. 619. tibiae per synarthrosin alligatur. II. 774. ima parte fibula longior est. XVIII. B. 619. cur non cum femore committatur. XVIII. B. 511. situs. III. 246. ejus usus. III. 246. hominem ea omnino egere probatur. III. 246. magnitudinis ejus usus. III. 251.

**FICEDULA** laudabilem carnem habet. XV. 882.

**FICIANUS** *Galenus* praeceptor. XVI. 484.

**FICOSI** tumores in mento, differentiae a varis faciei; curandi ratio. XII. 823. *Critonis* methodus medendi. XII. 827. *Artemidori*. XII. 828. ad ficosos tumores in mento *Archigenis* praecepta. XII. 846. ad ficosas ex-

crescencias in mento remedia. XIV. 353.

**FICUS** arbor, ejus vires et usus. XII. 133. qualitates et facultates ejus. VI. 570.

**FICI** s. *Caricae* aridae et virides, earum vires et usus medicus. XII. 132. domesticarum semina calculos destruunt. XIX. 694. fructus ficus est, cenchramis vero semen. VI. 556. maturae immaturas non mediocriter antecellunt. VI. 571. et morbificae sunt et salubres. VI. 792. maturae innoxiae. VI. 792. alvum solvunt. VI. 353. 355. siccatae reponi possunt. VI. 786. XI. 367. cum ruta et nucibus alexiterium ad venena sunt. VI. 793. quas carycas vocant, reservari possunt. XI. 367. si quis largius esitaverit, offenditur. VI. 571. senibus hieme prae ceteris fructibus sunt eligendae. VI. 352. esus suum hepar ad voluptatem praeparat. VI. 704. earum decoctum. XIII. 8. 879. decoctum ad buprestin sorptam. XIV. 141. decoctum ex oleo ad psilothrum haustum. XIV. 142. cum nucibus et amygdalis optimum cibum exhibent. VI. 793. alvum solvunt. VI. 353. succus lana exceptus sanguinem sistit. XV. 914. succus pro elaterii succo. XIX. 729. ustae pro cyphi. XIX. 833.

**FIGURA**, definitio et differentiae. XIX. 248. de figuris (in motu) *Hippocratis* doctrina etiamnum valet. IV. 418. figura media, duplex musculis in ea inesse debet constitutio. IV. 422. mediae in diversis articulis. IV. 452sq. mediae manus terminus qui. IV. 425. media simpliciter quae sit et quae non. IV. 424. media ea sine dolore est, quae in quiete fit. IV. 423. simpliciter media caret dolore. IV. 434. reliquae quatuor dolorificae sunt. IV. 434. extrema in manu quae. IV. 424. extrema maxillae inferioris. IV. 437. naturalium partium mutationis causa. VII. 268. organorum immutationis causa. VII. 26sq. manus prona quae, et quae inter utramque media. IV. 425. manus supina quae. IV. 424.

**FILARIAE** medinensis meminit. VIII. 393.

**FILIX** femina, ejus vires et usus. XII. 109. ad lumbricos latos (taenias). X. 1021. ei succedanea remedia. XIX. 740.

**FILUM** in deligatione quid. XVIII.



B. 740. molle nec magnum esto. XVIII. B. 752.

FINIS, definitio. XIX. 354. varia significatione dicitur. XV. 271. omnium unus. XV. 270.

FIRMITAS animi causa eorum, quae recte fiunt. V. 403. animi a melancholico venit humore. XVI. 317. ad firmitatem conducit siccitas. VII. 261.

FISSURA orbitalis inferior, nervi per eam transgredientes. III. 719.

FISTULAE aeneae aut corneae usus ad sinus curandos. XI. 125. *Fistulae* (vide *Sinus*.) definitio. XVI. 463. XIX. 446. sinus oblongi et angusti sunt. VII. 718. differentiae. XIX. 447. caeca et occulta qualis. XIX. 447. aliorum morborum remedia. XVI. 464. cura generalis. XVI. 463. nonnisi summa cum cautione sunt curandae. XVI. 464. fistulas juvat cerine *Ctesiphontis*. XIII. 936. dysrachitis. XIII. 798. emplastrum attrahens album. XIII. 933. emplastrum attrahens *Andromachi*. XIII. 935. emplastrum *Azaniae*. XIII. 785. emplastrum catagmaticum *Pythionis*. XIII. 536. fistulas adstringit, exsiccat et claudit emplastrum gilyum *Galenii*. XIII. 520. ad fistulas emplastrum halicon *Theudae Sarcophagi*. XIII. 925. emplastrum *Hicesii*. XIII. 787. emplastrum ex pyrite lapide. XIII. 740. emplastrum ex salicibus. XIII. 800. emplastrum viride *Alcimonis* vel *Nicomachi*. XIII. 807. fistulas, quae nondum callum durum habent, curat emplastrum ex lithargyro et oxelaeo. XIII. 402. omnes recentes curat isis. XIII. 774. isis viridis imposita et ut collyrium indita. XIII. 794. ad fistulas aegre sanandas ostrea combusta. XII. 346. fistulis medetur panacea *Herae*. XIII. 767. ad fistulas pastillus *Aristarchi Tharsei*. XIII. 824. pastillus bithynus. XIII. 836. pastillus cephalicus. XIII. 545. utuntur *Stratiote* terrestri. XII. 131. fistulis callum exterit coracine sphragis. XIII. 826. callum exterit emplastrum *Pamphilion*. XIII. 527. callum in iis detrahit helleborus niger immixtus. XI. 874. callos tollit radix *Sphondylii* rasa. XII. 135. eximunt *Tithymalli*. XII. 142. fistulae in ano etiam oriuntur. XV. 329. earum operatio chirurgica. XIV. 789. fistula in parotide, ex suppuratione ejus relicta, sanatur emplastro ex lithargyro et oxelaeo. XIII. 402. fistu-

lae in pulmonis inflammatione salutaris. XVI. 464.

FLAMMA et pruna ignis sunt genera. XI. 626. aer accensus est. XI. 406. tenuium partium est. XI. 423sq.

*Flamma* exigua, si ad solem fervidum ponitur, obscuratur et denique extinguitur. XI. 663. flamma quibus extinguitur et angeatur. VII. 11sq. ad incrementum suum motu eget adventitio. VII. 13. qua ratione extingui possit. VII. 15. flammae nutrimentum oleum. I. 660. oleo nimis affuso extinguuntur. XVII. B. 413. aere privatae pereunt. IV. 487. et cur. IV. 489. omnes duplici motu moveri videntur. IV. 488. favilla gustantibus amara apparet. XI. 688. flammam edunt lapides attriti. I. 658. FLATULENTA materia tumores flatuosos gignit. X. 879.

*Flatulenti* cur non fiant admodum icterici. XVII. B. 887. purgandi non sunt secundum *Hippocratem*. XV. 900. *Flatulentis* antidotum convenit. XIV. 164. ad flatuosos malagma. XIII. 982.

FLATULENTIA, ejus symptomata a *Diocle* scripta. VIII. 185. quando adsit. VIII. 192. flatulentiae effectus. VIII. 342. flatulentia causa torminum. XVII. B. 669. flatulentiae cura. X. 869. XI. 112. in ea lac nocet. XVII. B. 874. flatulentiam cur sequatur tristitia melancholica. VIII. 179. ad flatulentiam vehementem castoreum. XII. 340. ad flatulentiam theriaca. XIV. 273. theriaca *Andromachi* senioris. XIV. 34.

*Flatuosi* fiunt, qui a morbis immodice se satiant. VII. 213.

*Flatuosum* furfurosis simul causa est. (*Hipp.*) *Galenii* explicatio. XVII. B. 32sq.

FLATUS, definitio. XI. 111. etiam ventus vocatur. XVI. 394. affectus frigidus est. VII. 608. indicium sonitus in praecordiis. XVIII. B. 145. sonitus in intestinis efficiunt, indicant, quale quantumque sit excrementum, ac quo maxime loco volvatur. VII. 241. sequuntur imbecillam ventriculi comprehensionem. VII. 67. a sole comprimuntur et excitantur. XVI. 399. colibentur, si colon intestinum male affectum sit. XVI. 146. naturae providentia in utriusque expulsionem. XVII. B. 244. in ventriculo generationis causa. VII. 239sq. ventris perturbationis causa. XVII. A. 324. quomodo

per somnum detegatur. XVI. 220. quomodo per insomnia cognoscatur. XVII. A. 214. torminum causae. XVII. B. 834.

*Flatus* ut signum. XVIII. B. 143 sq. qualis optimus habendus. XVIII. B. 143 sq. cum, aut sine crepitu cedens, quid doceat. XVIII. B. 144. retentus recurrit. VII. 220. vaporosus in musculis causa oscitationis. XVI. 166. iis distenta hypochondria ad purgationem sunt inepta. XVI. 108. generatio. XVII. A. 397. quando gignantur. XVI. 171. excitat alium secundum *Hippocratem*; sed contradicit *Galenus*. XV. 871. bulbi excitant. VI. 654. gignit bulbis sativus. XI. 851. gignunt caprinae carnes. XV. 880. procreant castaneae. VI. 779. excitat caseus recens et mollis. XV. 873. citant ciceres. VI. 533. excitat cicera. VI. 791. gignit cicera. XI. 876. gignit radice dauci. XI. 862. excitant fabae. VI. 529. excitat pultaceum fabaceum. XV. 465. excitant ficus. VI. 571. in quibusnam lac gignat. VI. 687. gignit laserpitium. XV. 878. excitant legumina omnia. XV. 875. excitat Linum. XII. 62. gignit maza praeter morem comesta. XV. 574. gignit mel non despumatum. VI. 741. citat mustum. VI. 576. 804. gignunt palmae fructus. VI. 608. concitat ptisana, si mulsae superbibatur. XV. 674. excitat rapae radix crudior sumta. VI. 649. gignit vinum aquosum, praeter morem epotum. XV. 575. 577. gignit vinum dulce. XV. 630 sq. cur gignant vina dulcia. XV. 638. a vino dulci profectus facile penetrabilis non est, sed circa praecordia immoratur. V. 771. gignit zythus. XI. 882.

*Flatus* cura. X. 577. cura eorum, quibus ventriculus iis distenditur. XIV. 373. 374. ad flatus, qui longo tempore ventriculum infestant, antidotus. XIV. 122. flatibus distenta hypochondria purganda non sunt. XVII. B. 448. ex flatibus abortorum aurium dolorum cura. XII. 605. ex flatibus dolor sanatur cucurbita. X. 869. flatus quomodo extrudantur. XVI. 218. flatus ventris discutit agnus castus. XI. 807. discutit allium. X. 866. discutit apium. XII. 118. crudorum discursus sanat bdellium arabicum. XI. 850. extinguit cannabis semen. XII. 8. extinguit carum. XII. 13. cepa. X. 866. ducit cepa manducata. XII.

49. expelluntur diospolitico. VI. 430. extinguunt Libystici radix et semina. XII. 62. discutit mel despumatum. VI. 266. extinguit melanthium intro sumtum. XII. 69. discutit oxymel subacidum. XV. 684. excutit peplium. XV. 535. discutit peplus. XVII. A. 428. extinguit petroselinum. XII. 99. solvit piper longum. VI. 265. attenuat et educit pyrethrum, euphorbium, piper. XIII. 274. extinguit ruta. XII. 101. sanare dicunt talum suillum ustum. XII. 342. valde dissipat viticis semen. VI. 550.

*FLAVI* homines facile in intemperiem melancholicam incidunt. VIII. 183. saepe in melancholicam temperaturam incidunt. XVI. 18.

*FLAVIANI* Cretensis catapotium ad phthisin. XIII. 72.

*FLAVII* pugilis ad dysenteriam remedium. XIII. 294.

*FLOCCOS* legere malum signum. XVIII. B. 71.

*FLORENTIUM* aetas sicca et calida. XV. 186. XVI. 101.

*FLORES* non solum ad coronas, sed ad alia omnia *Hippocrates avθρα* vocat. XIX. 81. aeris, eorum vires et usus. XII. 242. conyzae, eorum vires medicae. XII. 35.

*FLORIDA Magni*. XIII. 839. 856.

*FLORIDUM Hippocrates* vocat, quod subcruentum est. XVII. A. 329. corpus unde evadat. XVII. B. 17.

*FLOS* petrae Asiae quid, ejusque usus medicus. XII. 202. asiae petrae cathaereticum est. XI. 756. petrae asiae tenuis est, sed aphronitro minus calidus. XI. 696. picis. XII. 441. vini. III. 270.

*FLUCTUATIONES* in ventriculo cum sonitu quando fiant. VII. 215. in ventriculo quando oriantur. XVI. 171. earumque effectus. XVI. 171.

*FLUOR*, ex Methodicorum mente ejus definitio. I. 80. 183. idem est ac colliquatio. ibid. cura. I. 80. albus, definitio. XIX. 429. muliebris, definitio. XIX. 429. niger, definitio. XIX. 429. ruber, definitio. XIX. 429. rufus, definitio. XIX. 429. fluori obnoxia repurgat emplastrum nigrum ex duabus aristolochiis. XIII. 782.

*FLUXIO* per litteram *φ* significatur ab *Hippocrate*. XVII. A. 613. (vide *RHEUMATISMUS*.) causa inflammationum est. XI. 78. fluxionum causa. II. 191. fluxio biliosa gignit ignem



sacrum. XVI. 132. fluxiones biliosae exquisita erysipelata sunt. XI. 521. fluxiones ex bile pura ortas laedit oleum. XI. 521. fluxionum, quae ex capite fiunt, differentiae. XV. 788. fluxio a capite quonam tendat. VII. 263. (vide *Caput*.) multa et glutinosa e capite ad venas jugulares, anginae causa secundum *Hippocratem*. XV. 786. ex capite calida et nitrosa causa anginae alterius. XV. 791. a capite ad pulmones tabidis causa. XVII. A. 62. quibus a capite fertur, iis veratrum dare oportet. XV. 865. si cessarit, et in membro fixa est, derivandum est. XVI. 153. diutina, quaenam remedia Thessali sequaces ad eam adhibeant. XI. 782. frigida concoctionis tarditatem efficit et cruditatem et acidus ructus. VI. 422. in gurgulionem uvulam creat. VII. 263. quae inflammationem efficit, vel flavae bilis est, vel atrae, vel pituitae. IX. 693. inflammationis inde oriundae cura. XI. 78sq. quae phlegmonem commisit, si consistentia sit tenuis, et curatio per medicamenta siccantia et calfacientia fiat, nihil scirrhusi relinquit. XIII. 993.

*Fluxio* melancholica. VII. 726. fluxiones in crura decumbentes cedmata *Hippocrates* vocat. XVII. B. 283. fluxioni maxime obnoxiae partes quae. XI. 275. fluxiones in pulmones quales pulsus efficiant. IX. 395. qualem respirationem. IX. 396. fluxiones in ventre et intestinis consistentes desiccant nardi spica ut et eas, quae in thorace et capite contingunt. XII. 85. fluxionibus obnoxium est temperamentum humidum et calidum. VI. 374. fluxionis coctiones quomodo fiant. XVII. A. 94. fluxio quomodo revelatur. XVI. 153. fluxiones diversas generalis curandi methodus. I. 286sq. ad fluxiones omnes incipientes, quae aut in inguina aut pedes, aut in alium articulum decumbunt, optimum remedium plumbum est. XII. 231. omnes desiccant coma amaranthi. XI. 824. maxime biliosas et calidas repellit andrachne portulaca. XI. 830. ad fluxiones arnoglossum. XI. 838. aspalathus. XI. 840. ex alto transfert et siccant cucurbitula. XI. 321. ad acres et mordaces lac. XII. 264. fluxiones omnes cohibet fructus *Oxyacanthi*. XII. 90. sistit polygonum. XII. 105. ad fluxum internos potio. XIII. 294sq.

fluxiones repellunt pyra sylvestria. XI. 835. ad fluxiones jam confirmatas scarificatio. XI. 321. ad fluxum omnes congruunt *Triboli* species. XII. 144. ad fluxiones omnes ventris acres serum lactis. XII. 267.

*Fluxus muliebris* qualitas diversa. VII. 265. causae. VII. 80. animi defectus causa. XI. 47. comitatur eum pulsus vermiculans. IX. 313. interdum in hydropem anasarca terminavit. XVI. 447. in purgationibus per inferiora est respiciendus. XVI. 119. muliebrem nobilis mulieris Romanae sola purgatione sanavit *Galenus*. XI. 341. ad fluxum muliebrem potio. XIII. 70. ad fluxum muliebrem sistendum potio ut *Apollonius*. XIII. 295. fluxum muliebrem juvat Samia terra. XII. 179.

*Fluxus pilorum*, definitio. XIX. 431. (vide *Capillorum defluviu*.)

*Fluxum* pituitosum denotant sputa spumea. XV. 324. biliosum flava. ibid. — biliosum simul et serosum rufa. ibid. — melancholicum nigra. ibid. pituitosus causa tumoris laxi. XVI. 132. tenuis a capite ad asperam arteriam quibus destillat, non permittens dormire ob consequentem tussin, iis confectio conducit ex capitibus papaveris. XIII. 45. in ulceribus exsiccant aloë et aeris squama. XIV. 226.

*Focus febris*. VII. 693.

*FODERE* valens et robusta exercitatio est. VI. 140.

*FOECUNDA* an sit mulier quomodo cognoscatur. XVII. B. 857. foecundae quaenam sint mulieres. XV. 48. XVII. B. 860sq.

*Foecunditas*, gibbositatis in eam effectus. XVIII. A. 509.

*FOENUM graecum*, aliae ejus denominationes, utendi modus, facultates. VI. 537. ejus vires et usus. XII. 141. si quis frequenter eo utatur, succi boni non est. VI. 790. calefacit. XV. 457. pro callicero. XIX. 731. pro malva. XIX. 735. foeni graeci decoctum maxime omnium, quae oculis applicantur inflammatis sine offensione discutiens. X. 938. farina exsiccat sed pus non movet. XI. 729. succus magis quam sanguis columbinus valet ad suffusiones. XII. 257.

*FOENICULUM* nascitur sponte, et in hortis colitur. VI. 641. condendi et utendi ratio. VI. 641. editur. VI.

622. lactis secretionem auget. XI. 772. semen urinam movet. XI. 747. agreste, ejus vires. — Cur etiam Hippomarathrum audiat. XII. 68. domesticum, ejus vires medicae. XII. 67. itidem agrestis. XII. 68.

**FOETIDA** semper pernicioosa sunt. XVI. 216. in foetido loco versari per insomnia quid significet. XVII. A. 214.

**FOETUS** primis duobus mensibus conceptus vocatur. VII. 133. *Hippocrates* primum vere de eo scripsit. IV. 653. sex dierum observavit *Hippocrates*. IV. 653. quoniam in stadio ab *Hippocrate* genitura vocetur. IV. 542. quando ab *Hippocrate* foetus vocetur. IV. 542. et quando puer. IV. 543. foetura quando foetus a *Hippocrate* dicatur. XVII. A. 345. foetus in utero num sit animal. XIX. 329. 451sq. primo et secundo tempore nondum animal vocari debet, sed velut planta ortum habet. XV. 403. lege eum et per accidentia animal esse probatur. XIX. 178. infantulus qui dicatur. XVII. A. 630. 635. eandem cum stirpibus dispensationem in prima generatione obtinet. IV. 667. velut planta omnem generationem et formationem a semine habet. IV. 543. congressu seminis utriusque, et foeminae et maris, progignitur. IV. 167sq. ex menstruo et motivo ex viro principio constituitur secundum *Aristotelem*. IV. 519. 529. non solum parentibus, sed proavis etiam similes redduntur. XIV. 253. num matri magis an patri similis. IV. 603sq. recens similis recens coagulato lacti. IV. 632. formationis ratio. I. 578. de foetus formatione libellus. IV. 652sq. formari ab anima vegetante aut appetente docetur. IV. 700. generatur ab anima, quae per totum mundum diffusa extensaque est. IV. 701.

**Foetus** evolutionis quatuor stadia. IV. 542sq. XV. 400. forma prima. XVIII. A. 236. quoto tempore perficiatur. XVII. A. 440. quanto tempore in utero formetur. XIX. 337. efformatus quo celerius movetur, eo tardius et diutius incrementum habet. (*Hippocrates*.) XVII. A. 444. nec manifestae conformationis, nec motionis, nec editionis in lucem definitus terminus est. IV. 653. XV. 407. quatuor tempora dantur. XVII. A. 345. conformationis tempus est dierum

35—45. XV. 407. foetui *Hippocrates* ad conformationem 35, ad motum 70, ad perfectionem 210 dies concedit. XVII. A. 440sq. perfectionis tempus secundum alios. XVII. A. 449. requisita ad ejus perfectionem. IV. 162sq.

**Foetus** alimentum. IV. 625. animae et rationis particeps est. XIX. 168. ubi sanguine est repletus, tria sunt principia, cor, cerebrum, hepar. XV. 361. cerebrum ejus. IV. 241. cor. III. 510. IV. 241. cor pulmone, nec pulmo cordi in eo tribuit spiritum. III. 504. corruptiones, quae primis septem diebus fiunt, effluxus vocantur. XVII. A. 445. quae ad quadraginta dies usque fiunt, abortus dicuntur. XVII. A. 445. figurae s. positiones quatuor dantur. XIX. 455. genus ab initio dijudicari nequit. IV. 169. hepatis conditio. IV. 241. quando imbecillus evadat. IV. 178. imbecillus fit, si lac gravidae copiose fluat. XV. 402. imbecillus fit menstruis in gravidis fluentibus. XVII. B. 858. imbecillum significat galactorrhoea in gravidis. XVII. A. 457.

**Foetus** membranis continetur. IV. 524. membranae eum cingentes. II. 902. IV. 224. membranarum ortus. IV. 526. membranae e semine generantur. IV. 536sq. ex cornibus primum oriuntur, et deinde reliquo utero junguntur. IV. 537. monstrositatis causa semen vitiosum est. XIX. 177. motus primi quando contingant. XVII. A. 447. motus tempus duplum est ejus, in quo formatur. XV. 407. motiones qui utero tribuunt, errant. XVII. A. 811. cur octavo mense convertatur in utero. XVII. A. 811. nervorum ortus. IV. 540. numerus uberibus est aequalis. IV. 151. per vasa cum gravida commercium. IV. 656. mater quasi terra est. IV. 625. nutritio. IV. 658. XIX. 166sq. 176. 330. nutrirum eum per os quoque demonstrat. XIX. 167. 170. 176. non per os sed per umbilicum alitur. XIX. 451. ad foetus nutritionem conducunt cibaria sicca et potus meraciores. XV. 210. sanguinem et spiritum trahit per vasa umbilicalia. XV. 388. per secundas alimentum excipit. XIX. 451. uteri sanguine nutritur. XI. 164. quali sanguine nutriatur. XV. 74. ipsius propriae partes. IV. 657. quanam ejus partes primum in conspectum ve-



niant. IV. 541. XIX. 331. futuri partes partim in masculo, partim in foemineo semine contineri, et in generatione uniri, *Empedocles* putat. IV. 616. cur portae duae adsint. IV. 668.

*Foetus* respirare dicitur. XIX. 666. 170.

*Foetus* respirare in utero putatur. XIX. 330. non respirat per os, sed per vasa umbilicalia. III. 504. sanum demonstrant mammae solidiores. XVII. A. 476. sanus non esse potest, si menstrua in graviditate fluant. XVII. A. 439. excrementa in duplicibus membranis reponit. VII. 134. sudorem amnios excipit. IV. 547. urinam recipit allantois. IV. 224. 232. (experimentum hoc probans. IV. 239.) 547. cur per urachum urina eat. IV. 237. vasa e semine generantur. IV. 540. vasorum systema. II. 824. vasorum conditio. IV. 242sq. in utero novem menses moratur. II. 147. cum utero cohaeret, ut fructus cum planta. XVII. B. 652. facile a quovis vehementiori motu ejiciuntur. XVII. B. 653.

*Foetus* ubi ita est perfectus, ut per os nutririque queat, partu editur. IV. 246. caput ut plurimum reliquis partibus viam parat in partu, nonnunquam vero et aliae partes, non caput, primae apparent. IV. 247. a natis differentia. IV. 241. transeunt in eum peccata matris, utero gestantis. III. 885. valere non potest, si purgationes uterum gerenti procedant. XV. 402. neque arteria, nec pulsu, nec corde eget in principio generationis. IV. 665. unius aut duorum mensium facilem, trium vero, aut quatuor difficilem abortum faciunt. XVII. A. 346. caprae dissectae gravidae exemitus ambulare coepit. XVII. B. 245. foeminei motus fit circa nonagesimum diem. XVII. A. 445. foemineus cur longiori quam mas tempore efformetur. XVII. A. 444. foemineus cur tardius conformetur et articuletur. XVII. A. 446. masculus cur sit secundum *Hippocratem* solidior, biliosior et sanguine plenior factus. XVII. A. 1008. masculus foemineo non solum calidior, sed et sicciore est statim ab initio. IV. 631. masculus et foemineus quomodo generentur. XIX. 453. masculi in quam uteri parte inveniuntur, et in qua foeminei. XVII. A. 1001sq. mares in dextris,

foeminae in sinistris magis sunt. IV. 153. VIII. 437. XVII. B. 840. masculus foemineo citius confirmatur et movetur. XVII. A. 1006. masculus trigesimo die ut longissimo concrevit. XVII. A. 446. masculus breviori tempore effingi ac formari dicitur. IV. 631. masculus cur breviori tempore efformetur. XVII. A. 444. masculi circa septuagesimum diem fit motus. XVII. A. 445. masculus cur tertio, foemineus quarto moveatur. XVII. A. 446. masculus facilius paritur quam foemina. XVII. A. 445. duodecimemestres etiam notat. XIX. 334. trimestris aut quadrimestris sine periculo ejicitur. XIV. 481. quadrimestres corrumpit antidotum diascincum. XIV. 154. trimestres educit idem. XIV. 154. octavi mensis et vitalem esse, sed imbecillem quidam statuunt. XIX. 332. septimestres cur sint vitales. XIX. 331. septimestres cur vivant, octimestres non. XIX. 454. emoritur, facta in utero inflammatione. XVII. B. 836.

*Foetus* corruptus ejicitur. VII. 167. ad foetum in utero mortuum. XIV. 562. ad foetum mortuum extrahendum. XIV. 477. foetus sine dolore ejicit antidotus *Aetii* Galli. XIV. 114. ad foetus ejiciendos *Orbani* Indi antidotus. XIV. 109. foetus expellit antidotus tyrannis dicta. XIV. 165. foetum elicit centaurii minoris succus. XII. 22. foetus ejici dicitur ex usu florum conyzae. XII. 35. foetum ejicit lupinus, cum myrrha et melle impositus. XI. 886. foetum evellit thymus. XI. 887. ad foetum citra noxam ullamque suspicionis notam necandum. XIV. 481. foetum interimit et ejicit calamintha. XII. 6. foetum viventem cedrea apposita interimit, mortuum ejicit. XII. 18. foetum interimit succus Cyclamini ventri illitus aut in pessa appositus. XII. 51. foetum interimit elaterium appositum. XII. 122. foetum vivum necat, mortuum ejicit filix femina. XII. 109. foetum enecat et ejicit myrrha. XII. 127. foetus necare et ejicere creduntur folia *Onosmatis* in vino pota. XII. 89. foetum viventem necat et mortuum educit sabina. XI. 854. foetum necat thlaspi semen epotum. XI. 887. foetus emortuos educit antidotum diascincum. XIV. 152. foetus emortuos educit antidotum zopyrium. XIV. 150. foetum

mortuum evellit, vivum corrumpit et ejicit centaurium majus. XII. 19. foetus emortuos ejicere dicitur lac caninum. XII. 269. foetus emortuos elicit decoctum florum Leucoji. XII. 58. potiones. XIV. 480. mortuos ejicit theriaca. XIV. 302. ut foetus retineatur. XIV. 476sq.

FOMENTA non symptomatica remedia sunt, sed affectum sanant. X. 819. fomentum ex milio idoneum iis, quae citra morsum exsiccare postulant. XII. 16. fomentationes ad auditus gravitatem repentinam, et ex dolore capitis abortam. XII. 651. ad aurium dolorem ab Apollonio conscripta. XII. 653. ad dentes cariosos et dolentes. XII. 882. ad dentium dolores. XII. 862. XIV. 355.

Fomentum multae calidae aquae pus movet. X. 281. tollit oculorum dolores. X. 171. ad oculorum dolores. X. 819. ad ophthalmiam utile. XVIII. A. 45. usus in sanguinis stagnatione. XV. 784. ex hordeo et ervo, aceto acriori maceratis, ad pleuritidem. XV. 522sq. si diutius in pleuritide adhibeatur, pulmonem siccatur et suppurationem creat. XV. 526. ad fomentationes uteri aristolochiae longae radix. XI. 836. artemisiae. XI. 840. fomenta calami aromatici ad uteri phlegmonem. XII. 7. fomentum ad morsum viperarum et muris aranei. XIV. 491. fomenta calida quae, eorumque qualitates. XV. 518. fomentum calidum optimum quale. XV. 518. fomenta calida humores foras trahunt. XVI. 75. calidorum usus in angina. XV. 787. aquae calidae extremorum dolores tollit. XVII. B. 326. fomenta calida ad lateris dolorem in pleuritide. XV. 516. fomenta calida succos erudos foras pellunt. VI. 277. fomentum emolliens dolores etiam ad claviculam productos solvit. XV. 525. fomentis frigidis juvantur, qui ab aestu febricitant. VII. 331. fomenta frigida ad capitis dolorem. XII. 508. humida phlegmonis, a biliosiore humore factis idonea. XV. 519. non mordacia mordacibus humoribus quadrant, mordacia crassis et glutinosis. XV. 519. siccum ex milio ad intestinorum dolores. X. 866. sicca phlegmonis respondent, a tenui et aquoso sanguine abortis. XV. 519. sicca ex sale et milio torrefactis ad pleuritidem. XV. 525.

FOMITES cibos vocavit Hippocrates. XVII. B. 413.

FONS medicatus in Allianis. VI. 424. in Prusa. VI. 424. in Lycetis. VI. 424.

Fontes cur sint hieme calidiores, aestate frigidiores. XVI. 362.

FORAMINA capitis nervorum et vasorum causa adsunt. II. 745.

Foramen coecum in meatu auditorio interno. II. 838. cur ita sit vocatum. — recipit nervum facialem. III. 723. ethmoidalium usus. III. 649sq. infraorbitale nervum transmittit. III. 719. intervertebralia, eorumque usus. IV. 84sq. XVIII. A. 533. intervertebralia adsunt ad nervos, arterias et venas transmittendas. IV. 115. magnum occipitis. II. 744. mentalia, eorumque usus. II. 432. obturatorium Graecis θυροειδής vocatur. II. 414.

FORMA corporis in aegro signum esse potest. XVI. 226. formas hominum et mores regionis naturam imitari. IV. 799sq.

FORMICA sicca est. I. 540. formicae prudentes. IV. 793. thesauros et labyrinthos fabricant non ratione sed natura ductae. III. 7.

in Formicantibus pulsus densissimus. VII. 155.

FORNIX cerebri, unde ita vocatus. III. 667. quomodo inveniatur. II. 724. usus. III. 668.

FORTUNA, philosophorum ejus definitio. XIX. 262. quomodo se gerant ii, qui eam sequuntur, et quanam sequantur. I. 5sq. quomodo prisci hanc nobis ob oculos posuerint, et cur. I. 3. fortunae a casu differentia. XIX. 262.

FOTUS vide FOMENTATIO et FOMENTUM.

FOVEAS veteres curat isis. XIII. 774.

FRACTURA, definitio. I. 387. XVIII. B. 330. ossium est continui ossis solutio. I. 238. VI. 872. VII. 37. X. 160. 232. differentiae quinque. X. 424. XIV. 780. quaenam dicatur abrupta. XVIII. B. 888. fractura ἀλφειηδός dicta. X. 424. XVIII. B. 408. comminuta a farina dicitur ἀλφειηδός. XVIII. B. 408. fracturas artuum cum vulnere curat isis. XIII. 774. brassicaefim'facta qualis. XVIII. B. 888. fracturae calvariae quinque species. XIV. 777. fracturae calvariae differentiae. X. 445. XIV. 777. operationes chirurgicae, ad eas facientes. XIV. 783.



cura ejus, quae ad meningas usque pervenit. X. 446. usus terebellae. X. 447. fracturae calvariae cum comminutione cura. X. 450. facit ad eas sanguis turturis et columbae. XII. 256. hae fracturae etiam callum ducunt. X. 452. fracturae in capite octo differentiae. XIX. 431. Hippocrates de his integrum librum scripsit. X. 444. differentiae. X. 445. XIV. 777. 782.

*Fracturae*: deligandi methodus doctur exacte in doctrina de cubiti fractura. (vid. *Cubiti* fractura.) quales caledon factae dicantur. X. 424. XVIII. B. 888. quae raphanedon factae. X. 424. quae schidacedon factae. X. 424. eam speciem, ubi comminuto osse nihil integrum relinquitur, et frustula nullo modo inter se cohaerent, quomodo vocent Graeci. XVIII. A. 451. causae generales. XVIII. B. 436. fractura *κατὰ πρὸς ἄνω* quando contingat. XVIII. B. 437. qualis membri positura sit necessaria. XVIII. B. 843. ad curam osteologiae cognitio maxime necessaria. II. 732. cura. XIV. 792. X. 426. XVIII. B. 330. quanam curam non recipiant. XIV. 792. quanam extendi maxime desiderent. XVIII. B. 866. quae vero minus. XVIII. B. 867. fracturarum conformatio quid sit. XVIII. B. 330. et quomodo peragatur. XVIII. B. 332. extensionem ante repositionem requirunt. XVIII. B. 329. ossium generalis medendi methodus. I. 387. anni temporis, regionis, victus etc. in ejus sanationem influxus. XV. 410. osmium, ut callo inducantur, de octo radicis Ulmi utuntur. XII. 109. ulceribus complicatae cura secundum Hippocratem. V. 768. methodus inflammationem coercendi. XVIII. B. 365 sq. fractura male curata, quomodo tractanda. I. 391. fracturis in quibus os cutem excedit, Hippocrates vinum austerum nigrum adhibet. XVIII. B. 366. remedia. XIV. 561.

*Fracturis* convenientia emplastra vel *Emplastra catagmatica*. XIII. 534. catagmaticum *Andromachi*. XIII. 549. catagmatica ab *Asclepiade* tradita. XIII. 535. catagmaticum *Herae*. XIII. 546. catagmaticum *Moschionis*. XIII. 537. 646 sq. catagmaticum nigrum. XIII. 550. catagmaticum nigrum aristum s. optimum. XIII. 535. catagmaticum oenanthe. XIII. 540. catagmat. *Pythionis*. XIII. 536. ad fracturas aegyptia *An-*

*dromachi*. XIII. 643. emplastrum aniceton. XIII. 878. emplastrum *Hicesii*. XIII. 787. emplastrum *Galenii* ex chalcitide sive phoenicinum. XIII. 380. isis viridis. XIII. 795.

*Fracturae* deligatio. XVIII. B. 726. 741. 826. quae deligatio sit optima. XVIII. B. 332 sq. ferulae quomodo esse debeant comparatae. XVIII. B. 832. et ubinam sint vitandae. XVIII. B. 834. laudantur, qui post septimum diem devinciunt. XVIII. B. 588. etiamque hujus methodi noxae docentur. XVIII. B. 590. reprehenduntur, qui tertio et quarto die vinculum accommodant. XVIII. B. 583. fasciae ad fracturas necessariae. XIV. 793. fasciae cerato molli et laevi sunt impraegandae. XVIII. B. 836. multitudo fasciarum, longitudo et latitudo quales esse debeant. XVIII. B. 827 sq. splenia quomodo comparata esse debeant. XVIII. B. 822 sq.

*Fracturae*: machinae, quae in cura adhibentur. X. 442. machinationes, ad eas maxime facientes. XVIII. B. 593. ex distentione in rectum restituntur, ex deligatura callo obducuntur. XIV. 791. non per coalitum, sed per callum uniuntur. X. 334. callus unde generetur. XVIII. B. 397. (cfer. *CALLUS*.) quid agendum, ut callus sanus proveniat. X. 438. erosiones quomodo curandae, quae in fracturis saepe occurrunt. X. 437. quomodo prohibeatur, ne phlegmone fiat. X. 435. pruriginis, quae eam comitatur, causae. XVIII. B. 399. victus ratio, inter curam fracturarum inchoanda quae. X. 439. utilissimum calidum. XVII. B. 810. aquae calidae perfusionis utilitas. XVIII. B. 838. 843. venae-sectionis utilitas. XV. 766. cura ossium, quae contracta multifariam sunt. X. 441. transversae cauliformis (caledon) cura. X. 428. repositio in ea quomodo administranda. X. 430. et deligatura. X. 431. 433. cura longitudinalium. X. 441. cura fracturarum, in quibus ossa cutem excedunt: — in his nervorum distentio saepe fit, si restituntur. XVIII. B. 594. quomodo ergo sint curandae. XVIII. B. 595. quando sit necessarium, os exstans praecidere. XVIII. B. 602. et quid agendum, si abscessurum est. XVIII. B. 603. quomodo curentur, in quibus ossa fracta e cute excedentia restitui nequeunt. XVIII.

B. 590. machinae huic scopo accommodatae. XVIII. B. 593. cum ulcere cura secundum *Hippocratem*. XVIII. B. 547. cura ulcerum, quae in ipsa fracturae cura ex pressione aliave de causa orta sunt. XVIII. B. 553.

*Fracturae* cum ulcere: quomodo sint ulcera curanda, quae jam nigrescunt, sordida sunt, et e quibus tendines excidere minantur. XVIII. B. 554. vulnus ipsum quomodo curetur. XVIII. B. 570. et quidem et aestate et hieme. XVIII. B. 571. unde cognoscatur, subjectum os vitiatum esse, et exfoliationem futuram. XVIII. B. 559. et quomodo tunc ulcus ipsum curandum. XVIII. B. 560. 563. noxae, quas mala harum vinctura affert. XVIII. B. 544. a ferulis abstinendum aut certe cum cautione adhibendae sunt. XVIII. B. 551. fracturas cum vulnere deligandi ratio. XIV. 794. cum vulneribus quomodo tractandae, si aliquid fracti ossis nudetur, et os exfolietur, aut nihil hujusmodi accadat. XVIII. B. 533 sq. reprehenduntur, qui male ulceri medentur, in quo nihil nisi ulcus restat, si os compositum est. XVIII. B. 535. *Galenus* in iis fracturis, quibus vulnus longitudinale accedit, ferulas adhibet utrimque a lateribus vulneris. XVIII. B. 552. ad osium fracturas cum vulnere catagmaticum *Moschionis*. XIII. 647. victus ratio servanda. XVIII. B. 552.

**FRAGILITAS** siccis et duris inest. VI. 799.

**FRATERNALIS** secundum *Hippocratem* quae. XVII. A. 453.

**FRENULUM** linguae, ejus usus. III. 883.

**FRIBILITAS** quibusnam corporibus insit. VI. 799.

**FRICTIO** quomodo instituenda. VI. 90. et qua directione. VI. 92. *Theonis* gymnastae de ea sententia. VI. 96. de ejus vi *Hippocratis* sententia. VI. 93. quo anni et diei tempore, et quali in domo sit instituenda. VI. 127. aëris, in quo fiat, qualis sit temperies. VI. 125. frictiones quales sint adhibendae ante balneum frigidum. VI. 187. frictio quam diu continuanda. VI. 128. post exercitationes adhibenda, apotheraia vocatur. VI. 116. in apotheraia quomodo administranda. VI. 170. frictionis novem conjugationes. VI. 112 sq. conjugationes quando in usum trahendae. VI. 117.

numerus. VI. 129. quantitas semper cum qualitate coaptanda. VI. 96. frictiones, quae viscera agitant. VI. 151. frictio qualis in puero bene valente sit adhibenda. VI. 115. frictiones eorum genere sunt, quae faciunt. VI. 107. frictiones partibus infirmis, quo tempore laborant, non conveniunt. VI. 325. frictionis effectus. VI. 122. XVIII. B. 871. vires secundum *Hippocratem*. VI. 93. attollit primum, postea contrahit ac purgat corpus. VI. 128. omnis calorem provocat. VI. 110.

*Frictio* distributionem nutrimenti et nutritionem promptiorem reddit. VI. 321. frictiones humores foras pellunt. XVI. 75. humores evacuat. XVI. 105. frictionis in musculorum robur effectus. XVIII. A. 597. per eam floridus rubor per totam cutim diffunditur. VI. 90. uberior somnum conciliat. X. 823. succos crudos foras pellit. VI. 277. frictionis usus in macie partium. XVIII. B. 893. usus post repositionem humeri luxati. XVIII. A. 364. utilitas secundum *Hippocratem*. XVIII. A. 365. frictio corporis infantibus maxime conducit. VI. 49. frictiones exercitii loco sunt in imbecillis. XI. 364. ejus utilitas in iis, qui ex humorum crudorum copia febricitant. X. 821. frictiones ad vigiliis valent. XVI. 434.

*Frictionis* diversitates ab auctoribus proditae recensentur. VI. 94 sq. frictionis durae species et vires. VI. 96 sq. dura adstringit. VI. 93. dura cutim densat. VI. 229. matutinae et vespertinae usus ad sanitatem tuendam. VI. 228 sq. hujus indicationes. VI. 229. matutina quibusnam utilis. VI. 229 sq. matutina concoquit crudum succum, et corpoream molem animantis nutrit. VI. 281. mediocris notae rubor et tumor. VI. 128. mediocris carnem auget. VI. 93. mediocris carnis incrementum gignit. VI. 108. 109. mollis triplex opus efficit. VI. 96. mollis quid efficiat et quomodo peragatur. XVIII. A. 364. mollis per halitum evocat. VI. 229. mollis solvendi vim habet. VI. 93. multa fragilitatem gignit. VI. 108. multa minuit. VI. 93. obliqua. VI. 92. multa cum oleo dulcissimo (*Sabino*) lassitudo tollitur ulcerosa. VI. 196. cum oleo copioso tepido valet contra las-



situdinem cum phlegmone sensu. VI. 200.

*Friccio* ex largo oleo lassatis voluptatem adducit. VII. 125. cum oleo nequaquam inaequalis, ut *Diocles* vult. XI. 507. ex oleo magis quam sicca lassitudinem aufert et corpora emollit. XI. 507. praeparatoria. VI. 117. 122. quomodo instituenda. VI. 123. praeparatoriae meta finisque. VI. 129. rotunda. VI. 93. rotundae conveniunt cruribus infirmis. VI. 328. rarefaciens utilis in meatuum obstipatione. X. 535. recursoria. VI. 122. post exercitationem recursoria vocatur. VI. 122. qualis senibus conducit. VI. 320. 325. sicca uti Graecis *ξηραλειφειν* dicitur. XI. 532. sicca inaequalis, dura laboriosa est. XI. 508. siccam *Archidamus* illi cum oleo praetulit. XI. 471. sed hoc reprobatur a *Galeno*. XI. 477. subrecta. VI. 92. subtransversa. VI. 92. transversa. VI. 92. vespertina quibusnam conveniat. VI. 230 sq.

FRIGIDITAS succedit siccitati corporum solidorum, si perdurent. X. 496. contrahendi vim habet. XVII. B. 37. febris causa. X. 666. immoderata causa animi deliquit. XI. 49. respirationem parvam et raram efficit. VII. 849. cerebri causa cataphorae. XVI. 707. *Frigiditatis* foeminarum usus. IV. 163. frigiditatis indicium est urina, sedimentum nigrum et lividum. XIX. 587 sq. frigiditatis cum siccitate conjunctae cura. X. 496 sq. ad frigiditates quae unguenta conducant. VI. 220.

*Frigidis* respiratio minor est et rarior. IV. 501.

*Frigidam* qui intempestive biberunt, pulsus durus fit. VII. 312. (vid. *Aquam frigidam*.)

in *Frigido* indicatio est calefaciendi. X. 658.

*Frigidum*, ejus definitio diversa. I. 553. aliquid esse non exinde cognoscitur, quod facile congelatur. XI. 409. calido minus est activum. IV. 158. calido medetur. XVII. B. 254. omne contrahere, constipare, et substantiam reddere immobilem aut aegre mobilem quidam dicunt. XI. 549. partim delectat, partim dolorem affert. VII. 620. quod substantiam divellit, dolorem concitat. VII. 116. tum imbecillius est tum torpidum. VII. 260. qua ratione mordax sit. XI. 622. quibusnam partibus sit mordax. XI. 621.

mordax quomodo dicatur. XVII. B. 805. ejus in ulcera effectus. XVII. B. 805. utile in convulsione. XVII. B. 806. nervis (tendinibus) inimicum. (*Hippocrates*.) XIII. 565. perpetuo repellit. XI. 759. ulceribus mordax. (*Hippocrates*.) XI. 426. venas frangit et tussim citat. XVII. B. 36.

*Frigidi* superantis effectus. VII. 618. utilitas et noxa diversis in morbis. XVII. B. 811.

FRIGUS per  $\psi$  litteram *Hippocrates* significat. XVII. A. 613. et calor in animantibus et stirpibus magis sunt efficaces quam humor et siccitas. XV. 226. frigoris auctor cui sol. XV. 87. XVI. 430. ejus in corpora effectus. IV. 340. frigoris vehementioris effectus in corpus humanum. VI. 850. symptomata, sub quibus mors sequitur. ibid. ambientis in corpus effectus. XVII. A. 32. XVII. B. 36. 802. frigoris superantis effectus qui. XV. 369. frigus nulli functioni utile. VII. 261. XV. 267. quibusnam partibus sit inimicum. XVII. B. 803. aquae inest. XV. 51. arteriarum constrictiones adducit. IX. 248. functionibus animae adversatur obstatque. IV. 787. insitum calorem auget. VII. 5. comatis causa. XVII. A. 540. convulsionem gignit. XVI. 651. frigore valido densatur cutis. VI. 219. frigus dolorem concitat. VII. 116. febris causa. VII. 279. ex frigore febres cum stipatione sunt. X. 667. frigoris usus in haemorrhagiis. XVII. B. 36. frigus absolutum halitum non facit. VII. 239. quemnam effectum in humores exerceat. XVI. 9. humorum reciprocationem efficit. XV. 275. morbi sedem indicat. XVII. B. 718. frigoris morbos causa triplex. XI. 719. frigus nervorum distensionem excitat. XVIII. A. 693. oculorum dolores excitat. XVII. A. 94. frigoris in thoracem et pulmones effectus. XVII. A. 43. frigus torporem inducit. VII. 109. recens quos affligit, segniores ad motum sunt. VI. 130. ex frigore segnities. X. 930. frigus, si cum humiditate multa accesserit, somnolentia et soporosas affectiones constituit. VIII. 162. frigore stipatio accidit. X. 601. frigus validum causa tremoris. VII. 601. immoderatum unitatem solvit. VII. 745. externum causa vasorum finium constipationis. X. 746. a fri-

gore capitis doloris remedia parabilia. XIV. 316.

**FRIXA** omnia flatum deponunt, sed difficiliter coquantur. VI. 534.

**FRONS.** XIV. 700. quoniam sit faciei pars. IV. 796. magna tarditatem, parva mobilitatem, lata mentis acutiem, rotunda iracundiam significat. IV. 796. *Frontis* cutis dura, intenta et arida malum. XVIII. B. 27. cutis motum habet a musculo frontali. II. 419. cutis motus causa laxa facta est. III. 913. muscosa structura consideratur. III. 913. cutis muscosa. II. 444. muscosa natura. XVIII. B. 932. cutis nonnunquam convulsione tentatur. VIII. 170. cutis excoriari vix potest. III. 109. frons tota unde nervos accipiat. III. 744. frons cur pilos non habeat. III. 901. frontis vasorum distentio insolationis symptoma est. XIV. 314. frontis vulneribus conveniens fascia. XVIII. A. 790sq. frontis os. XIV. 720. quomodo os frontis terminetur. II. 745. frontis ossis fracturae viginti diebus coalescunt. XV. 409. in fronte venaesectio, ejusque usus. XVI. 151. venaesectio in fronte ubinam sit instituenda. XVI. 134. et quando sit instituenda. XI. 306.

**FRUCTUS** omnes circa anni horam constant. VI. 558. omnes ante maturitatem quales habeant facultates. VI. 531. quinam ad reponendum sint idonei. VI. 785. et arborum germina inter se quoad facultates sunt similia. VI. 643. a seminibus differentia. VI. 556. arborum qui. VI. 569. qualitates et facultates eorum, quibus homines vescuntur. VI. 570. cum acerbitate habent aciditatem. XI. 667. acerbi simul et dulces qui. XI. 648. qui acerbi perseverent. XI. 648. antequam maturuerint, cur acescant. XI. 666. arborum, quotquot nobis, ubi maturuerint, dulces apparent, nuper enati acerbi et sicci sunt. XI. 636. sunt, qui non in arboribus, sed postea, quum decerpti conditique aliquandiu fuerint, dulcedinem accipiunt, cujus causa calor est. XI. 637. quo pacto principio acerbi quum sint, processu temporis dulcescant, aut acescant aut austeri fiant. XI. 648. prope omnes arborum, qui ab initio acerbi sunt, posthac aciditatem occupant. XI. 660. austeri simul et dulces qui. XI. 648. autumnales humorum pravorum co-

piam efficiunt. XVII. B. 577. boni succi et mali. VI. 791. cerealium natura eadem manet. VI. 559. consistentiae humidae facile corrumpuntur. VI. 559. qui ex amaris dulces evadunt, non repente ita mutantur. XI. 671. qui fugaces vocantur, omnes mali succi sunt. VI. 792. fugaces corrumpuntur in ventriculo, nisi velociter subsideant. VI. 562sq. fugaces, eorum usus effecit, ut *Galenus* saepius in morbum acutum incideret. VI. 756sq. horarii. VI. 558. qui tantummodo sunt oleosi, edendo sunt et dulces, quibus vero amaror advenit, edi nequeunt. XI. 649. pingues. XI. 649. cum putamine lignoso mali succi sunt. VI. 793. quinam in theriacem immittantur. XIV. 83. auget et incrassat luna. IX. 903. ne ab arbore amittantur. XIV. 549. stirpium aquae et ignis recrementa esse *Empedocles* putat. XIX. 341.

**FRUMENTA** depravata quales morbos inducant. VII. 285.

**FRUTICES** quomodo et quando considerandae, colligendae et ad usus medicos asservandae. XIII. 570. fruticum et arborum germina inter se quoad facultates sunt similia. VI. 643.

*Fuca* piscis ut alimentum qualis. VI. 718.

*Fucam* mulierem lavari jussit *Phryna*. I. 26.

**FUCUS**, (confer *Cerussa*.) ejus vires. XII. 152. ei substitui potest anchusa. XIX. 746.

**FUGACES** fructus vide **FRUCTUS** fugaces.

**FULCIMENTA**, definitio. XVIII. B. 921. quomodo Graecis dicantur. XVIII. B. 874.

**FULGORES** puerorum cum pubertate evanescent. (*Hipp.*) XVII. A. 824.

**FULIGO** quomodo a fumo differat. XVIII. A. 205. vapor terrestris est. X. 579. ejusque specierum usus medicus. XII. 61.

ad **FULLONEM** nemo portat vellus, *Archisilai* dictum. VIII. 624. fullo-num terra emplasticum remedium est. XI. 634.

**FULMINA**: eorum ortus. XVII. B. 187. causa. XIX. 287.

**FULVI** qui sunt, acuto naso et oculis parvis, pravi. XVII. A. 468. simi et magnis oculis boni. XVII. A. 468.

**FUMUS** mixtio quaedam est ex terrestri et aquea substantia. X. 579.



quomodo a fuligine differat. XVIII. A. 205. in somno visus ab atra bile. VI. 832. fumum per insomnia videre quid indicet. XVII. A. 214.

**FUNCTIO** quaevis trifariam laedi potest. I. 357. functionis voluntariae laesiones quae. VII. 149. functiones omnes ex borea melius peraguntur. XVII. B. 610. functiones ubi peraguntur recte, sanitas obtinet. VI. 836. functiones secundum naturam se habentes sanitatis signa sunt. VI. 12. functiones principes a partibus similibus, secundariae ab organicis perficiuntur. XVI. 114. functionum arbitrariarum instrumenta musculi. XVI. 519. functionum imbecillitas nondum morbus est. VI. 19. functionum laesio unde fiat. VIII. 20.

**FUNES** in summo malo carchesii vocantur. XVIII. A. 522.

**FUNGI** nonnulli tota substantia deleteri sunt. XI. 767. eorum qualitates et vires. XII. 79sq. ut alimenta. VI. 655. pessimi cibi sunt. XI. 368. eorum succus qualis. VI. 770. dyspnoeae causa. VII. 139. unde mali cognoscantur. VI. 785. venenati, symptomata ex eorum esu orta. VI. 771. venenati, ad eos remedia. VI. 656. XIV. 388. ad fungos venenatos acetum. XVII. B. 336. ad fungos sumptos antidota. XIV. 140. ad fungos suffocantes rusticus quidam uti solet Aphronitro cum successu. XII. 225sq. contra fungos venenatos stercus galinaceum. XII. 303.

**FUNGI** durae matris. VIII. 6.

**FUNICULUS** umbilicalis nervos nulos habet. V. 557.

**FURENTES** sunt, quibus vena in cubito pulsatur. IV. 803.

**FURFUR** minus calidus, et magis desiccat. XI. 733. furfures nec probe possunt concoqui nec distribui. VI. 508. furfures aceto macerati ut fomenta in pleuritide. XV. 523.

**FURFURATIO** capitis, quid sit, et unde oriatur. XII. 459. medendi methodus. XII. 459. remedia simplicia in usum vocanda. XII. 460. Archi-

genis composita medicamenta. XII. 461. furfures capitis fiunt ab ichoribus, pruritus concitantibus. XV. 348. ad furfures capitis remedia parabilia. XIV. 323. smegma compositum. XII. 489. urina humana. XII. 285.

**FURFUROSI** quinam apud *Hippocratem* dicantur. XVII. B. 33.

**FURIOSI** sunt, quibus arteria in cubito vehementissime movetur. IV. 804.

**FUROR** oritur in pleuritide, ex bilioso humore, ubi dolor evanescit. XVI. 716sq. furoris causa seminis abundantia. IV. 789sq. furor febris ephemeræ causa. XI. 6.

**FURUNCULUS**, definitio secundum *Hippocratem*. XVI. 461. generatio, varietates, (alii variosi, duri, alii inflammati.) XII. 824. cura. XII. 825. mitis est, quum in cute sola consistit; malignus, quum magis ab alte surgit. VII. 728sq. quomodo a tuberculo differat. VII. 729. a furunculis immunes sunt, qui haemorrhoidas patiuntur. XVI. 453. XVII. A. 327. XVII. B. 107. et cur. XVI. 460. furunculos solvit emplastrum *Critomis* ex herbis. XIII. 863. emplastrum sacrum. XIII. 778. emplastrum tyrium. XIII. 916. sanat Mastiche nigra. XII. 69. discutiunt folia *Pycnocomi*. XII. 110. duros discutit stercois ovillum. XII. 302. maturat triticum. II. 163. rustici imponunt triticum aut panem manducatum. XII. 289.

**FUSCA** Aegyptia *Andromachi*. XIII. 890.

**FUSCAE** multiplicis usus. XIII. 886.

**FUSCUM** ex albo et nigro mixtis efficitur. VII. 120. corrigit visus fatigationes. VII. 120. cur oculis jucundum. VII. 118. *Eubuli*. XIII. 911. aliud. XIII. 912. lite fuscum. XIII. 908. Minerva. XIII. 906. fuscum *nygmaticum*. XIII. 907. *Andromachi*. XIII. 650. fuscum *Phtheirographi*. XIII. 913. *Olympionici* ad maximos oculorum dolores, et chemoses. XII. 753.

**FUSIO** in febris non ubique utilis. X. 712.

## G.

**G** character apud *Hippocratem* quid significet. XVII. A. 612. scrupuli nota est. XIX. 750. 758.

**GABIANUM** vinum in Italia nascitur. VI. 334.

**GAGATES**, ejus characteres, locus

nativus, vires et usus medicus. XII. 203.

GAGI collyrium. XII. 771.

GALACTITES cur ita vocatus. Ejus vires. XII. 195. 197.

GALATAE Celtae vocantur. XIV. 80. sicut frigidae regionis sunt incolae, ita in universum sunt pingues. XI. 513. pingues esse a quibusdam dicuntur. XI. 511.

GALBANUM quid ejusque vires medicae. XII. 153. discutit simul et emollit. XIII. 957. indurata mollit. XI. 728. scirrhus emollit. XI. 738. ad hysteriam. XIII. 320. et nucleus pineus ex melle attico eclegma est in peripneumonia. XV. 858. ex melle usus in febre singultuosa. XV. 846. ei substituenda. XIX. 746. pro saganepeno. XIX. 742.

Γαλῑ felis est. XVIII. A. 395.

GALENA dicta theriace ex viperis *Andromachi* senioris. XIV. 32sq. *Galene* dicta theriaca *Andromachi* jun. XIV. 42.

GALENUS educatus fuit apud Graecos. VIII. 567. patria ejus temperata est. I. 627. natus est Pergami in Asia. XII. 272. disciplinam a patre suo primam accepit. V. 41. pater et mater moribus inter se discrepabant. V. 40. patris describitur modestia. V. 17. pater quomodo alimenta probaverit. VI. 784. pater geometriae, architecturae, logisticae, arithmeticae etc. operam navavit summam. VI. 755. pater arithmeticae, supputatoriae et grammaticae speculationis erat peritus. XIX. 59. pater adamussim tenebat graecam linguam, eratque doctor et paedagogus graecus. VIII. 587. statim ab adolescentia philosophiae studium sequutus est. X. 609. pater plurimum erat in geometria, arithmetica, architectura et astronomia exercitatus. V. 42. pater somniis admonitus eum aetate 17 annorum ad philosophiam et medicinam adduxit. X. 609. XIX. 59. patris insomniis admonitus in medicinae studium incubuit. XVI. 223. praeceptor ejus erat *Pelops*. V. 112. VIII. 194. *Satyrus* ejus praeceptor. II. 224. praeceptores *Satyrus* et *Picianus*. XVI. 484. praeceptores *Satyrus* et *Pelops*. XVI. 524. *Satyrus* et *Phecianus*. XVII. A. 575. praeceptor *Stratonicus*. V. 119. in palaestra acromii avulsionem perpessus est. XVIII. A. 401. 402. adole-

scens quoniam exemplo iracundiam odisse coeperit. V. 16. in adolescente, quartana laborante statum morbi et solutionis tempus praefatus est. XIV. 624. in puerili aetate atque pubertate et adolescentia, morbis nec pancis nec levibus pressus est. VI. 309. quomodo aliquando quem amore captum esse cognoverit. XVIII. B. 40. animi conditio. V. 43sq. artem sanitatis tuendae observans nunquam aegrotavit. VI. 309. insomniis ductus ad arteriam incidendam inter indicem et magnum digitum dextrae manus devenit. XVI. 222. Aesculapium colebat, quod ejus ope abscessu erat liberatus. XIX. 19. cum Aquileiam esset ingressus, invasit pestilentia. XIX. 18. quomodo ex pulsu amorem clandestinum cujusdam mulieris cognoverit. XIV. 631. 633. quomodo *Cyrrillum* Boëthi filium clam cibum sumere deprehenderit. XIV. 635. uxorem *Boëthi*, uteri profluvio laborantem sanat. XIV. 641sq. causo semel laboravit. VII. 638. excepta diaria quadam febre ex lassitudine, nullo per multos annos morbo tentatus est. VI. 308sq. libros de morbis popularibus non *ἐπιδημίων*, sed *ἐπιδημίων* inscribendos censet. XVII. A. 797. faucium inflammationem ex pulsu cognovit. XIV. 661. febrem describit quam perpessus est, in qua phantasmata ante oculos ipsi apparebant. VIII. 226. ex esu fructuum fugacium in morbum acutum pluries incidit. VI. 756sq. in juventute quater febre tertiana laboravit. VII. 638. mulierculae jam octo menses menstruorum retentione laboranti quomodo restituerit. XVII. B. 81. musculum detexit, qui intra articulationem abditus poplitem incurvat. XVII. B. 235. ejus curandi ratio nervorum vulnera. XIII. 563. anno aetatis vigesimo octavo nervorum vulnerum curationem excogitavit. XIII. 599. et multos sanavit. XIII. 600. qua ratione perisiam de ossibus sibi comparaverit. II. 221. a peste se liberavit venaesectione. XIX. 524. vocabuli projectionis (*ῥήσις*) explicatio. XVI. 198. attica, aeolica, dorica et ionica nomina bene callebat. V. 869. videtur etiam, Galenum linguam latinam scivisse. VII. 758. adolecens despexit multos praeceptores. V. 73. Curam gladiatorum Pergamenorum sibi a pontifice commissam



fuisse docet. XVIII. B. 567. et quoniam cum successu eam gesserit, docetur. XIII. 574. in praesagiendis et curandis morbis suminus. IX. 636. docuit, quomodo respiratio et vox fieret. XIV. 627. pulsus definitio. VIII. 714.

*Galenus* nullam sectam professus est. V. 43. siticulosus aliquando ex aestivo itinere comperit nullam contra sitim utilitatem ex vini veteris meracioris potu. XV. 736. exprobratio *Thessali*. X. 8. exprobrat *Xenocratem*, de urinae, stercoreis, seminis hominis et animalium usu medico scribentem. XII. 249—251. ex Coele Syria crustaceos lapides nigros apportavit, iisque ad varios morbos usus est. XII. 203. in Cyprum profectus est, ut inde metalla varia deportaret. XIV. 7. in Cyprum navigavit videndorum, quae in ea sunt, metallorum gratia, et Syriam cavam Palaestinae partem bituminis et aliorum inspiciendorum, deinde in Lemnum quoque, ut videret Lemniae terrae praeparationem. XII. 171. et edoctus est, istam a vulgari opinione longe recedere. XII. 173. in Germaniam proficisci recusavit. XIX. 18. iter in Lemnum, Cyprum, Palaestinam Syriam fecit, ut ibi vim cognosceret Lemniae sphragidis, pompholygis, opobalsami et lycii indici. XII. 216. in Lemnum navigatus est, ut Lemniam terram sibi compararet. XIV. 8. Romam perventus *Eudemii* peripatetici philosophi morbi exitum praedixit. XIV. 605sq. in Christianos et Iudaeos acerrimus. VIII. 579. post trigesimum et secundum annum Romae degebat. XVIII. A. 347. Romae et praedictiones et curationes magna laude dignas molitus est, sed magnam quoque invidiam reliquorum medicorum sibi contraxit. XIV. 625. ex Roma in patriam reditus, ejusque ab imperatoribus revocatio. XIV. 648. explicatio antidoti *Philonis*. XIII. 267. antidotum hecatontamigmaton. XIV. 155sq. medicamentum aridum ad tuendam oculorum valetudinem. XII. 727. ejus usus. XII. 729. catapodium ad tussim. XIII. 64. ad stomachicos compositio ex succo malorum coto-neorum. XIII. 176. confectio aceti squillitici. XIV. 567. confectio ex capitibus papaveris. XIII. 43. confectio vini scillitici. XIV. 569. emplastrum

acutum h. e. sine cera. XIII. 759. emplastrum barbarum. XIII. 560sq. emplastrum ex chalcitide. XIII. 375. emplastrum gilvum ex metallicis. XIII. 519. emplastra ad ulcera maligna. XIII. 752—762. emplastrum viride. XIII. 469. malabathrinum ad dolores oculorum et affectus in declinatione. XII. 756. medicamentum ad ani prolapsum. XII. 313. opobalsamum e Palaestina Syria sibi comparavit. XIV. 7. theriacae vires in gallis expertus est. XIV. 215. *Antonino* theriacam praeparavit. XIV. 64. itemque *Severo*. XIV. 65. vigiliarum remedium lactuca erat. VI. 626.

*Galenus* liber de libris propriis. XIX. 8sq. causae cur hunc conscripserit. ibid. enumerat opera a se conscripta. I. 407—412. quo ordine sua opuscula legere suadeat. XIX. 49sq. de affectibus partium corporis se scripturum promittit. XI. 124. de anatomie *Hippocratis* scripsit. IV. 154. anatomicas administrationes quando scripserit. XIX. 20. de administratione anatomica librorum conspectus. XIX. 23sq. scripsit librorum anatomicorum *Marini* XX epitomen in II libris. XIX. 25. *Lycii* librorum anatomicorum epitomen duobus libris. XIX. 25. de animae speciebus librum scripsit. IV. 701. de animi peccatis et perturbationibus scripsit. XVI. 335. scripsit de bonitate et vitio succorum. XVI. 48. de comate librum scripsit. XVI. 705. commentarios de consuetudinibus scripsit. IV. 768. librum scripsit de conjectura et signo. XV. 420. libros duos scripsit de definitionibus. VIII. 764. commentatus est secundum librum *Aristotelis* de demonstratione. VIII. 765. de demonstratione commentarios scripsit. VII. 671. scripsit de demonstratione et de *Asclepiadis* placitis. XI. 257. de dissectione *Hippocratis* scripsit. IV. 537. scripsit de dissensione, quae in anatomis est. III. 463. de *Erasistrati* anatomie libros III. scripsit. XIX. 13. commentaria scripsit in *Erasistrati* librum de sanguinis sputo. XVIII. A. 570. scripsit librum: nullum errorem esse commissum in eo aphorismo, cuius initium est: crescentes plurimum habent innatum calidum. XVII. B. 203. de medica experientia scripsit. XIX. 16. de bono corporis habitu. VI. 13. scripsit librum sub titulo: quod etiam

in aliis operibus *Hippocrates* eandem habere opinionem quam in libello de natura hominis videatur. XV. 107. commentarium scribere voluit, in quo qui veri quique spurii *Hippocratis* libri sint, exponeret. XVI. 3. scripsit de *Hippocratis* dissectione. VII. 851. scribere librum voluit: quod recte ab *Hippocrate* dictum sit, contrariorum contraria esse remedia. XVII. A. 914. libros de *Hippocratis* anatome et *Erastri* absolvit, cum *Boethus* Romae adhuc degeret. II. 216. quo tempore libr. VI. de *Hippocratis* et *Platonis* decretis scripserit. XIX. 15. scripsit de *Hippocratis* anatome libros VI. XIX. 13. scripsit ignoratorum *Lycu* in dissectionibus commentarium. XIX. 22. scripsit de marasmo. VI. 357. jam ante libros, qui nunc de compositione medicamentorum per genera exstant, priores eorundem libros scripserat, sed cum aliis in apotheca, quae ad viam sacram est, relicti intercidere, quum *Pacis* delubrum totum et ingentes *Palatii* bibliothecae incendio delerentur. XIII. 362. quid in iis contentum fuerit, exponitur. XIII. 363 sq. scripsit librum de fine medicinae. XV. 421. magnum opus de universa curandi ratione conscribere voluit. XI. 145. de moribus commentarium scripsit. V. 27. de dubiis motibus scribere voluit. III. 808. librum de recto nominum usu scripsit. V. 214. librum de medicis nominibus scripsit. VII. 45. scripsit de medicis vocabulis. XV. 7. scripsit nominum atticorum expositionem in 48 libris. XIX. 61. de arte opsonandi scripsit. VI. 670. de plenitudine scripsit. VI. 238. scripsit de pulmonis et thoracis motu, dum *Smyrnae* erat. XIX. 17. scripsit librum de dignoscendis oculorum affectibus. VIII. 229. de oculorum morbis scripsit. X. 943 sq. dignotionis affectionum, quae in oculis sunt, librum parvum juveni oculos curanti. XIX. 16. de *Thucydidis* peste scripsit. VII. 851. de plenitudine. XI. 257. quae opera de pulsibus scripserit. VII. 310 sq. opus scripsit in *Archigenis* commentariis de pulsibus. VII. 365. VIII. 685. IX. 381. de respirationis causis scripsit. V. 236. ad *Salomonem* medicorum principem opus scripsit. XIV. 389.

*Galenus* cur librum scripserit de optima secta. XIX. 51. liber de se-

ctis ad eos qui introducuntur, quibus sit legendus et quae contineat. XIX. 12. de optimo corporis nostri statu scripsit. VI. 13. librum de theriaca dicat *Pisoni*, *Andromachum* commendat, et causam operis conscribendi aperit. XIV. 210. scripsit de *Themisonis* et *Thessali* secta. XI. 783. de thoracis et pulmonis motu tres commentarios adolescens exaravit. II. 217. summa libri de thoracis et pulmonis motu. V. 236. scripsit librum *Thrasylubus* inscriptum. VI. 12. commentarium in *Timaeum* scripsit. XVI. 48. commentaria scripsit in vanam opinionem de urinarum secretionem. V. 130. librum scripsit de urinis. XVI. 21. cur de usu partium opus scripserit. III. 20 sq. librum primum de usu partium quando scripserit. XIX. 15. de usu partium quando opus scripserit. XIX. 19. scripsit de attenuante victu. VI. 409. 762. XI. 303 sq. XVII. B. 465. item de vivis dissecandis, de mortuis, de respirationis causis et de voce. II. 217. scripsit de vivorum dissectione. VIII. 140. de voce scripsit. V. 236. vulvae dissectionis parvum scripsit librum obstetrici cuidam, et quo tempore. XIX. 16. (Confertur ceteroquin de vita *Galenis*, ejus rebus gestis et scriptis, tam genuinis quam spuris et deperditis, quorum tamen tituli passim in ejusdem operibus leguntur, historia literaria CL. *Galenis*, primo volumini hujus editionis praefixa.)

*Γαλειοὶ* et *γαλειώνμοι*, pisces e genere mastelorum. VI. 727.

GALERITA, vide ALAUDA.

GALEXIA piscis ex genere est mastelorum. VI. 727. mollem carnem habet. VI. 727.

*Γαλιέγωνες* quinam dicantur. XVIII. A. 394. 609.

GALLA, vires ejus medicinales. XII. 24. ejus adhibendi ratio in diversis morbis. XII. 25. gallae quomodo differant a myricae fructu et cortice. XII. 80. galla medicamentum potius quam cibus est. XI. 650 sq. summe adstringens est. XI. 591. adstringentem saporem habet. XI. 632. ad ulcera interna. X. 298. ulcera non glutinat. XI. 440. ei succedanea. XIX. 732. immatura ad haemorrhagias. X. 329. immatura modice siccata. X. 199.



immatura pro erice. XIX. 729. immatura pro uva acerba. XIX. 738. nigra cum melle ad reduviam. XVII. A. 478. omphacitis acerba est. VIII. 114. omphacitis cicatricem inducit. XI. 756. omphacitis ex tertio ordine siccantium est. XI. 788. trita cum alumine ad scroti ulcera ex sudoribus. XIII. 317.

GALLINACEORUM adeps phlegmoni familiarissimus. XI. 733.

Gallinaceum stercus, ejus vires et usus medici. XII. 303.

Gallinas solas Graeci aves vocant. VI. 700. gallinarum alae optime nutriunt. VI. 704. gallinae jus, usus ejus medicus. XII. 361. gallinarum ova ut cibus. VI. 706. gallinarum pinguedo calidior est. XI. 635. gallinarum sanguis editur. VI. 708. XII. 259. gallinarum stercus attrahit. XI. 760. gallinarum ventriculus optimus habetur. VI. 788.

GALLI etiam Celtae vocantur. XIV. 80.

GALLIO, oculus medicus citatur. XII. 766.

GALLIUM vocatur, quod lac coagulat. XI. 855. odoris boni est et coloris lutei. XI. 856.

GALLUS ex Arabia profectus, Caesari antidotum theriacam donavit, qua multos servavit. XIV. 203. Galli aromaticum antidotum ad omnia faciens. XIV. 159. (Ael.) antidotus, qua Caesar et Charmes utebantur. XIV. 114. ex libris Galli antidotus cyphoides ad hepaticos. XIII. 202. antidotum ad rabidorum morsus. XIV. 158. aliud ejusdem ad affectus interiores. ibid. antidotum ad rabiosorum morsus, ut Belchionius ajebat, a Caesare acceptum. XIV. 170. aridum ad pterygia. XIII. 838. collyrium oxydericum. XII. 784. compositio auricularis, qua utitur *Andromachus*. XII. 625. compositio ad fluxiones et sanguinis rejectionem. XIII. 77. pinguis compositio ad sedem. XIII. 310. stomachica compositio. XIII. 138. et *Alceti* ejusdem mutatio. ibid. compositio ad suffusiones. XII. 738. emplastrum barbarum. XIII. 556. emplastrum viride. XIII. 472. *Galli Marci Asclepiadei* malagma. XIII. 179. *Galli theriaca* antidotus. XIV. 189. *Galli (Aelii) theriaca* egregia. XIV. 161. alia ibid.

GALLI, gallinaeque sanguinis usus XII. 260. bilis cataractam incipientem digerere dicitur. XII. 279. teneram mollemque carnem habent. XI. 294. gallinaei caro concoctu est facilis. VI. 700. cor quidam invenit duobus fastigiis verticibus. II. 623. gallinaei levia habent ossa et laxa. III. 926. pericardium scirrhosum. VIII. 304. pennae utiles ad verrucas. X. 1012. temperamento humidiores sunt. XVII. A. 726.

Gallorum cristae et palearia quale alimentum exhibeant. VI. 704. cristam per somnum videre quid significet. XVI. 220. XVII. A. 214. veterum jus ventrem ducit, caro sistit. XI. 576. vetulorum jus alvum movet. XIV. 226. testes et suavissimi sunt, et laudabile corpori praebent alimentum. VI. 675. in gallis *Galenus* theriacae vires expertus est. XIV. 215.

GAMMARI tardissime nutriunt. XVII. B. 484. palpebris egent. II. 879.

GANGLION, definitio. XIX. 441. *Ganglia* in quibusnam partibus et quibusnam causis oriuntur. XVIII. A. 489. in metacarpio oriuntur, et mulieribus lana victum quaerentibus. XIV. 785. provocat frigus. XVII. B. 37. causa est humorum fluxio. VII. 22. in gangliis supervacaneum a natura deponitur. VII. 35. gangliorum cura chirurgica. XIV. 785. ganglia saepe aperiuntur, sed sine noxa. XVIII. A. 489. bractea tenuis ex plumbo et illicata, ipsa dissipat. XII. 232. ad ganglia cerine *Ctesiphontis*. XIII. 936. cyzicenum *Herae*. XIII. 815.

*Gangliorum* sympathici nervi fit mentio. IV. 290sq.

GANGRAENA, definitio. XI. 135. XIX. 449. partis affectae mortificatio est. VII. 720. mortificatio est. VII. 726. cum inaequali intemperie consistit. VII. 751. quomodo oriatur. VII. 719. XIX. 449. media est inter magnam inflammationem et sphacelum. XVIII. A. 687. naturalis color mutatur. VII. 75. causa est humorum fluxus. VII. 22. humores vitiosi. VII. 211. XV. 365. oritur, si inflammatio non solvatur. VII. 458. inflammationes magnas sequitur. VII. 720. accedit, si crure luxato simul articuli vulnus fit. XVIII. A. 687. symptomata et pericula. VII. 721. completa non, incompleta sanabilis. XVIII. A.

156. venarum, definitio. XVIII. B. 460. cura. XI. 136. ad gangraenam emplastrum *Azanitae*. XIII. 785. emplastrum *Isidori Antiochei*. XIII. 885. gangraenam coërcet isis, ne latius serpat. XIII. 775. ad gangraenas decoctum lupini. XI. 885. nucum oleum. XII. 14. gangraenam juvant aliquantum Tithymalli. XII. 142. ad crustam solvendam et pus movendum apta remedia. XI. 138. remedia, quae partem sanam ab aegrotata separent. XI. 138. gangraenosa sanat urtica. XI. 818.
- GARGAREON, definitio. XIX. 368. idem est quod uvula. XII. 960.
- GARGARISMA calidum ad anginas. XV. 787. ad pendulam uvulam. XII. 981. 983. 984. quo qui sumptus e stomacho pituitam gargarizatus e capite detrahit. XIV. 571.
- GARRIRE doctus, verum ineptus dicere. VIII. 653.
- GARUS, ejus facultates et usus. XII. 377. *Gari* confectio *Jonchi* martyropolitae. XIV. 546.
- GASTRITIS, (vide *Ventriculi* inflammationio.)
- GASTRORRHAPHIA, definitio. X. 411. quomodo administratur. X. 416. 418. *Γαστρὸς ἔκφυσις* duodenum vocatur. I. 631.
- ex GAUDIO ingenti nonnulli interierunt. VII. 193.
- Γαῖος* quid significet. XVIII. B. 517.
- GEMELLI infusum ad dysenteriam. XIII. 299.
- Gemelli* cerebri. II. 729. etiam testes vocantur. ibid. *Gemellorum* alter ejicitur, si altera mamma gracilescit. XVII. B. 828. gemellus alter abortu rejicitur, si una alterave mamma gracilescat. IV. 153.
- GEMINI quomodo generentur. XIX. 326. 453.
- GEMITUS unde oriatur. V. 346.
- GENAE, definitio. XVIII. A. 423. genarum musculi cur parvos et molles nervos accipiant. III. 733. ad genarum papulas. XIV. 354.
- GENERATIO, definitio. II. 3. 10. 19. est ex alteratione et conformatione conflata. XV. 230. quomodo fiat. II. 11. animalium quomodo eveniat. II. 10. ex alteratione et conformatione subjectae substantiae fit. II. 11. non uno fit. XV. 43. non, nisi duo individua ejusdem sint generis, locum
- habet. XV. 46. id quod verum non est. ibid. ut locum habeat, uterque conjux consentaneum temperamentum habere debet. XV. 48. futura nulla est, nisi calidum cum frigido, et siccum cum humido aequaliter se habeant. XV. 47. ad generationem animalium substantia menstruum est, ut *Aristoteles* dixit, principium motus vero ex semine accedit. IV. 612. ad generationem foecundam quae requirantur. XVII. A. 443. generationis principia mas et femina. IV. 516. principia sanguis et semen. VI. 3. principium quando semen fiat. IV. 183. generationis theoria *Empedochis*, qui omnes foetus partes jam praeformatas accipit, ejusque reprehensio. IV. 616sq. generatio pilorum eadem quae plantarum. XII. 379. generatio plantarum. IV. 666.
- GENETHLIACI vates vocantur. XV. 441.
- GENISTA, ejus vires. XII. 129.
- GENITALIA organa, eorum utilitas. IV. 144. apta eorum constructio. IV. 145. nervos unde accipiant. IV. 203. nervos exiguos accipiant. IV. 204. unde vasa accipiant. IV. 200. prima eorum evolutio. IV. 637. in eorum evolutionem gibbositatis effectus. XVIII. A. 509. proprio quodam et eximio sensu afficiuntur et cur. VII. 126sq. genitalium in coitu turgor. IV. 187. genitalium in epilepsia affectio. ibid. ad genitalium vim reconciliandam remedia parabilia. XIV. 534. genitalium putredines quando aestate oriuntur. XVII. B. 620. putredines aestate potissimum fiunt. V. 694. muliebria cur intus sint posita. IV. 640. mulierum iis virorum sunt imperfectiora. IV. 162. genitalium virorum et foeminarum analogia. IV. 158sq. 635. genitalia virilia aptam habere positionem et structuram docetur. IV. 213sq.
- GENITURA, (confer. SEMEN.) est aut uterus, aut genitales partes in universum. II. 889. quomodo a semine differat. XIX. 450. quonam in stadio foetus ab *Hippocrate* vocetur. IV. 542. genituram semen virile *Xenocrates* vocat, eamque, quae ex sinu muliebri post coitum effluxit, illitam juvare multum dicit. XII. 250. in iis extinguitur, quae uteros humidos habent. XV. 48. genitura ab utrisque si permanserit in utero mulieris, primum quidem miscetur, ut mulieri



non quiescente. IV. 595sq. genitura aetatis signum. XVI. 338. geniturae profluvium cohibet semen lactucae potum. XI. 887. genituram exiccat cannabis semen majori dosi propinatum. XII. 8.

GENIUS homini insitus qualis. V. 469.

GENNADII collyrium. XII. 760.

GENTIANA, radices vires. XI. 856. ad nimiam obesitatem. X. 994. nascens in Italia, quando sit aequalis illi, quae nascitur in Creta. XIV. 59. medicamentaria, et calida facultate praedita est. XIII. 229. incidit et digerit. X. 994. radix ad nervos vulneratos. XIII. 634. ei succedanea. XIX. 726. radici succedanea. XIX. 727.

GENU, definitio. XIV. 708. vocatur prior articuli genu pars. XVIII. B. 512. ad abscessus circa genu emplastrum Attalici album. XIII. 423. in genu abscessus extrahens emplastrum sine incisione. XIII. 932. articulatio. III. 253. articulus femoris et tibiae commissura formatur. XVIII. B. 612. articulus cum illo cubiti comparatur. XVIII. B. 616. in genu simplex articulus. III. 225. genu articuli figura media quae. IV. 452. genu articulum solum justam naturam habere Hippocrates docet. XVIII. B. 613. quod a Galeno quoque comprobatur. XVIII. B. 614. articulus non, nisi una cum coxae articulo, extendi potest. XVIII. A. 630. articuli ligamenta. II. 329. genu articulum extendentes musculi. II. 302. flectentes. II. 304sq. genu articulum moventes musculi novem sunt. XVIII. B. 1007. genu articulus cur facilius luxetur quam cubiti, et facilius reponatur. XVIII. B. 624. genu articuli luxati pericula. XVIII. A. 707. luxationis modi varii, et repositio. XIV. 796. XVIII. B. 626. cura genu luxati. XVIII. B. 627. genu articuli deligatio. XVIII. B. 760. 761. ad genu debilitatem remedia. XIV. 559. genu dolores sequuti sunt usum assiduum ervi in Aeno. XVII. B. 168. genu dolores vehementissimos simulantis casus. XIX. 4. ad genuum dolorem remedia. XIV. 561. genu fluxione tentati cura. XI. 80. genu gravitas infestat aestate. XV. 198. genu inflammatum laxandum est. I. 80. ad genu inflationes crustacei lapides ex Coele Syria. XII. 203. genu morbi. XIV. 779. ad genuum rheumatismos

discutiendos remedia parabilia. XIV. 535. ad genu tumorem habens inveteratum et aegre solubilem cataplasma ex farina hordeacea per oxycratum addito stercore caprino. XII. 298.

GENUBEOS est sterces caninum album. XIV. 457.

GENUS foetuum ab initio discerni nequit. IV. 169. ne periret, quomodo natura praevидit. IV. 151.

GEOMETRAE quomodo procedant in suis rationibus. XI. 256. numerantur inter rationales. V. 98. occupant primam sedem apud Mercurium. I. 7.

GEOMETRIA secundum Hippocratem medicis necessaria. I. 53. in geometria Galeni pater excellebat. V. 42. animum acuit geometria. V. 64. in geometria est methodus certa. V. 68. geometria astronomiam praecedat. I. 53. geometria et arithmetica tantum utuntur divites, quantum exstruendis aedibus et computandis expensis conducit. XIV. 604. in geometria Posidonius excellebat. V. 390.

GERMANI cutem habent frigidam humidamque, ideo mollem, albam pilisque nudam. I. 627. quales capillos habeant. I. 618. a nonnullis flavi vocantur, sed potius rufi sunt. XV. 185. animosi, audaces et praecipitis consilii sunt. I. 628. apud eos infantes probe non nutriuntur. VI. 51. recens natos statim ad flumen deferunt lavandos. VI. 51. temperamento humidiores sunt. XVII. A. 726. in Germania elephantiasis rarissima. XI. 142. in germanico bello nihil didicerunt medici. XIII. 604.

GERMINA arborum ac fruticum oleorum asparagis proportionem respondent. VI. 644. inter se quoad facultates sunt similia. VI. 643. quatenam sint praestantissima. VI. 644. pariunt succos malos. VI. 750. ubi vel muria vel oxhalme condiuntur, sanguinem melancholicum generant. VIII. 184. vescuntur iis urgente fame. VI. 644.

GEROMICAE quid, ejusque scopus. VII. 681. doctrina est, quae senum sanitati prospicit. VI. 330.

GIBBI quidam fiunt ob luxationem femoris in exteriorem partem. XVIII. A. 622. qui ex asthmate aut tussi fiunt, ante pubertatem intereunt. (Hippocrates.) XVIII. A. 74. gibbos Hippocrates vocat hybos et cyphos. XVIII. A. 74.

**GIBBOSITAS**, definitio. VIII. 242. XVIII. A. 493. ejus effectus. VIII. 242. si corpore jam robusto fiat, morbum tunc existentem solvit. XVIII. A. 509. in genitalium evolutionem, barbam et foecunditatem effectus. XVIII. A. 509. gibbositatis causae. XVIII. A. 75 sq. 552. causae sunt tubercula cruda et dura in pulmone secundum *Hippocratem*. VII. 922. causa situs, quo jacere consueverunt. XVIII. A. 511. in ea tubercula plerumque dura et cruda oriuntur in pulmone. XVIII. A. 505. causa tubercula sunt. XVIII. A. 505. ictus. XVIII. A. 506. renum et vesicae vitia superveniunt, abscessus ad ilia et inguina. XVIII. A. 507. affecti multi usque ad senectutem hoc malum sustinent, pauci tamen ad sexagesimum annum pervenerunt. XVIII. A. 519. effectus ejus in pueris. XVIII. A. 509. supra septum transversum consistentis in costas effectus. XVIII. A. 501. gibbositatis thoracis in varias functiones effectus. XVIII. A. 501. gibbositas quibus in lumbis est, his coxae graciliores sunt, quam quibus ad pectus. XVIII. A. 508. gibbositatis cura generalis. I. 262. si causa casus ex alto est, paucis ita convalescit, ut dirigatur. XVIII. A. 513. quae supra diaphragma fit, difficilis curatu est. XVIII. A. 496 sq. quae infra septum transversum quomodo nonnunquam sanetur. XVIII. A. 497. gibbositatis cura chirurgica. XVIII. A. 553 sq.

**GIBBUM** apud *Hippocratem* *zypov* vocatur. XVIII. A. 493.

**GIGARTA**, eorum vires et usus. XI. 856.

**GILVA** emplastra; generaliora quaedam circa ea. XIII. 517. praeparandi ratio. XIII. 518. vires. XIII. 519. gilvum ex libris *Damocratis*. XIII. 939. aliud. ibid. — gilvum ex metallicis, quo *Galenus* utitur. XIII. 519. gilvum *Haliæ*. XIII. 645. 802.

**GINGIDIUM**, facultates et usus. VI. 640. XI. 856. plurimum in Syria provenit. VI. 640. comeditur. VI. 622. mali succi est. VI. 794.

**GINGIVAE** appellantur carnes, quae dentes comprehendunt, ubi primum e locellis emergunt. XII. 852. unde nervos accipiant. II. 432. 836. nervos accipiunt a tertia conjugatione. III. 743 sq. nocet iis assiduus lactis usus. VI. 688. quomodo noxa illa

prohibeatur. ibid. et sq. ad gingivarum abscessus compositiones. XII. 958. gingivas albas reddit aristolochiae radix rotunda. XI. 836. ad gingivarum carnem instaurandam remedium aridum. XIV. 523. gingivarum collitio. XIV. 357. ad gingivas corrosas remedia parabilia. XIV. 432. ad gingivas corrosas remedia. XIV. 495. 496. ad gingivas cruentas remedia parabilia. XIV. 433. ad gingivarum defluxiones clysteres acres. XVI. 145. ad gingivas denigratas et putridas remedia parabilia. XIV. 433. gingivarum dolorum cura. XII. 874. ad gingivarum dolores *Aristocratis* praecepta. XII. 879. ad gingivas emollitas cornua cervi et caprae usta. XII. 334. gingivarum fluxione laborantibus et corrosis cum tumore et dolore remedia. XII. 875. gingivarum inflammationum cura. XII. 874. gingivarum cura. XII. 853. cura, quando ex inflammatione dolent. XII. 853. ad gingivarum inflammationem remedia parabilia. XIV. 433. ad gingivas humore praegnantem panacea *Mithridatis*. XIII. 54. gingivarum laxitatem molliemque desiccant ostrea usta. XII. 347. ad gingivas laxas, putrescentes et cruentas *Timocratis* dentifricium. XII. 887. gingivas madentes resiccant coracine sphragis. XIII. 826. ad gingivas madore laxas. XII. 879. humore gravidas et subcorruptas. XII. 879. gingivarum nomis pastillus *Aristarchi Tharsei*. XIII. 825. ad gingivas praegnantem et foetentes. XII. 956. gingivarum pruriginem quam aetate veniant. V. 695. gingivarum pruritus in dentitione accedit. XVII. B. 629. ad gingivas puerorum remedia parabilia. XIV. 541. gingivas puerorum dentientium assidue illitum butyrum, dentium exitus adjuvat. XII. 273. gingivae putrescentes odoris tetri ex ore causae. XVI. 215. ad gingivas tumidas et carnis incrementum. XIV. 433. ad gingivas ulceratas. XII. 881.

*Γυγγυμοειδής* apud *Hippocratem* est imum caput humeri. XVIII. B. 349.

**GINGLYMUS**, definitio. II. 736. ejus differentiae. II. 737.

**GITH** vocatur melanthium. XI. 870.

**GIZI** cassiae species. XIV. 72.

**GLABRI** humorem melancholicum non generant. XVI. 93.

**GLABRITIES** qualis sit affectus. XVI. 88. ut signum. ibid. quid significet.



XVI. 90. frigidiorum et mansuetam naturam significat. XVI. 91. denotat temperamentum justo frigidius. XVII. A. 722.

GLACIALIS humor nonnunquam vocatur lens crystallina. V. 623. (vide *Crystallinus* humor et *Lens* crystallina.)

GLACIES, ejus in thoracis organa effectus. XVII. B. 813. in somno visa quid denotet. VI. 832. XVI. 219. XVII. A. 214.

GLADIATORES quotidie utuntur ptisana fabarum. VI. 529. in patella vulneratos et in tendine lato tenuique supra illum, perditos vidit *Galenus*, qui enim superstites, claudi erant. XIII. 564. casus, transversam divisionem in priore et inferiore femoris parte habentis. XIII. 601. gladiatorum cura *Galenus* tradita. XIII. 600. gladiatorum vulnera gravia quomodo *Galenus* Pergami curaverit. XVIII. B. 567.

*Gladiolus*, (*Xiphium*) radices facultates medicae. XII. 87.

*Gladius* qualis optimus. III. 30. vel ceram secundo hebetatur. XI. 597.

GLANDIUM i. q. *Thymus*.

GLANDULAE: universam earum naturam *Hippocrates* vocavit *ὀβλομελῆρ*. XVIII. A. 379. de glandularum natura *Hippocrates* librum conscripsit, sed hic non amplius exstat. XVIII. A. 379. quae, quod in medio vasorum in diversas partes diductorum habetur, implent, earum haud magnus usus est. X. 983. earum induratarum cura. ibid. quae vel salivam, vel lac, vel genitale semen, aut pituitesum humorem quendam generant, earum major usus est. X. 983. harum induratarum cura. ibid. quoniam a quibusdam glandulosa corpora, non glandulae vocentur. X. 983. omnes exsanguis et frigidae. XVII. B. 833. in diversis regionibus enumerantur. VI. 674. ut alimenta. VI. 673. glandulas antiadas dissipat myrtus, liquido alumine ac melle mixtus. XIV. 438. glandulae circa aures unde nervos accipiant. III. 745. axillares unde venas accipiant. II. 788. axillarium usus. IV. 331. glandulae inflammatio bubo dicitur. XI. 77. tumescentes bubones vocantur. X. 881. glandularum affectus bubo, phyma et phygethlon est. XI. 77. glandulae in

in vicinia orto. X. 881. glandulae humectant fauces. IV. 647. cur facile fluxiones suscipiant. X. 880. cur sint ad suscipiendam fluxionem promptissimae. XVI. 469. glandularum inflammationes phygethila vocantur. VII. 729. ad glandularum inflammationes panacea *Mithridatis*. XIII. 54. glandulae inguinales arteriae cruralis sunt fulcimenta. IV. 327. in inguinibus et alis cur intumescant ex ulcere in manus aut pedis digito. X. 881. glandulae lacrymales, usus. III. 811.

*Glandulae* linguales, functio. VI. 673. circa laryngem glandulae sunt. VI. 674. quae laryngi adjacent, usus. III. 589 sq. glandulae Meibomianae, usus. III. 792. mesenterii, duplex differentia. IV. 647. mesentericarum usus. III. 338. mesentericae unde venas accipiant. II. 785. meseraicas *Herophilus* jam novit. III. 335. cur nervos nullos accipiant. IV. 268. 269. glandulis phlegmone tentari incipientibus saepe solum oleum satis est. X. 905. glandularum phlegmone cura. X. 882. in glandularum phlegmone victus ratio. X. 905. glandula pituitaria extra duram matrem posita est. III. 696. pituitaria cerebri cava est et cur. III. 694. usus ejus. III. 674. 695. glandulae pylori in animalibus obviae. III. 281. glandulae cur excipiendis recrementis idoneae. XI. 275. robur plane nullum habent. X. 881. salivam generant. IV. 647. glandularum scirrhusa phlegmone struma dicitur. X. 881. 982.

*Glandulae* quaedam sensus sunt expertes. VII. 531. glandularum morbus struma est. XVII. B. 637. glandulae ubi scirrhus contraxerunt, struma vocatur. VII. 729. secretorium substantia rara et cavernosa est. IV. 647. glandulae succus qualis. VI. 774. glandulae ad succos animalium utiles generandos quae sunt comparatae, nervos habent, arterias et venas. IV. 269. glandularum tumores quid significant in febribus. XVII. A. 411. tumores sine ulcere aut manifesta causa admodum sunt suspecti. XVII. A. 410. glandularum usus. IV. 269. glandularum omnium duplex usus est secundum *Marinum*. IV. 646. collo vesicae adjacentes prope ad testium naturam accedunt. VI. 675. utraque parte colli vesicae locatae, humorem continent semini similem, sed tenuio-

rem. IV. 182 sq. in coitu una cum semine ejicitur in maribus, in feminis in muliebri pudendum defluit. IV. 189. usus ejusdem. ibid.

GLANS penis, definitio. XIV. 706.

GLANDES castaneorum sunt praestantissimae. VI. 621. (alii hasce *λοπιμους* vocant. VI. 621.) quernae glandibus castaneorum sunt deteriores. VI. 621. quercuum sibus nutrimento sunt. VI. 620. aliquando etiam prae fame ab hominibus edebantur. VI. 620. aequae nutriunt ac frumentacia edulia. VI. 621. castaneis magis sunt acerbae. VI. 779. inter crassi succi cibos pertinent. VI. 777. rustici iis vescuntur. VI. 620. diversarum arborum partium hominibus, partim sibus alimentum sunt. VI. 778. per glandes alvus evacuat. XVI. 120. glandis magnitudo pendet drachmam dimidiam. XIX. 780.

GLANS unguentaria vide BALANUS myrpsica. XI. 844 sq.

GLAUERDO quid. III. 786. cur senibus frequens sit. XVII. B. 651. ad glaucedinem *Musae* compositio. XII. 737.

GLAUCIAS empiricus. X. 142. in *Hippocratem* commentaria scripsit. XVI. 196. sextum *Hippocratis* de popularibus commentatus est. XVII. A. 794. quomodo locum aliquem *Hippocratis* de morum cognitionis dignitate in morbis cognoscendis explicet. XVI. 325. librum de humoribus *Hippocratis* esse judicat quidem, non autem magni illius. XVI. 1 sq.

GLAUCII camera (tholos) vocata fascia. XVIII. A. 790. illinitiones ad oculorum dolores. XII. 743. pastillus. XIII. 835.

GLAUCIUM, ejus facultates et usus. XI. 857. solum, super cote tritum, ad aurium robur. VI. 439. ad erysipelata. X. 955. ad phlegmones incipientes. X. 955. ad oedema. X. 954. substituitur aloae indicae. XIX. 724. pro myrobalano. XIX. 737. substituitur sambuco. XIX. 724.

GLAUCOMA, definitio. XIX. 435. quomodo a suffusione differat. XIX. 438. virilis morbus est. V. 696.

GLAUCONI libros de medendi methodo dicavit. XI. 1. ejusdem admiratio *Galenii* propter medici casum, jecoris inflammatione laborantis. VIII. 364.

GLAUCOSIS quid sit. III. 786. XIV. 775.

GLAUCUS durae carnis est. VI. 727.

GLAUX herba, ejus facultates. XI. 857.

GLENE ossium quid sit. II. 736. IV. 410.

*Γλήγων* vid. Pulegium. (XI. 857.)

GLEUCINI confectio ut *Heras*. XIII. 1042. confectio *Critonis* in secundo de ornatu. XIII. 1040. confectio juxta *Andromachum*. XIII. 1039. confectio secundum *Dioscoridem*. XIII. 1041. mustei unguenti confectiones. XIII. 1039.

GLEUCINUM unguentum prorsus acopon est et relaxans. VI. 220. vim habet calfactoriam et remittentem. XIII. 1041.

GLOEOS modice emolliendi vim habet. XI. 858.

GLORIAE cupiditas animi affectus est. V. 35. gloriam vanam Graeci ambitionem vocant. VI. 415.

GLOSSITIDIS casus. X. 972.

GLOSSOCOMON. X. 442. descriptio et agendi ratio. III. 573. structura et usus. XVIII. B. 505. num sit in cruris fracturis necessarium. XVIII. B. 499 sq. vocatur ab Atticis arcula. XVIII. B. 502. quale esse debeat ad cruris fracturas commodum. XVIII. B. 502. quando sit commodum. XVIII. B. 503.

GLOTTIS, descriptio et usus. III. 560 sq. vocatur et lingua s. lingula laryngis. III. 562. quomodo in ea vox oriatur. III. 561 sq. usus ejus in spiritus cohibitione. III. 562. eam claudentes musculi. III. 568. nervus eorum, ibid. — nervi eam aperientium musculorum. III. 569 sq. 575. humida semper sit necesse est. III. 566.

GLUTAEI musculi. XVIII. B. 1003.

GLUTEN, ejus vires. XII. 33. taurinum, ei substitui potest ichthyocolla. XIX. 745. volucrum quale alimentum. VI. 788. piscium ulceribus malignis idoneum. XIII. 662.

GLUTIA corpora cerebri. III. 678.

GLUTINANTIA remedia: (Confer. *Conglutinantia* remedia.) bulbus sativus. XI. 851. hicesium nigrum. XIII. 781. myrrha. XII. 127. narcissi radix. XII. 85. pix arida. XII. 102. folia piceae et tedae. XII. 103. polygonum. XII. 105. polium. XII. 106. polycnemon. XII. 107. sarcocolla. XII. 118. stratiotes. XII. 131.

GLYCELAEUM prodest fractis. XIV. 793.



GLYCOPHYLLUM pro thermuntiade. XIX. 730.

GLYCYRRHIZA, ejus facultates. XI. 858. refert *Dioscorides*, siccam radicem ad laevorem redactam pterygiorum esse remedium. XI. 858. etiam radix dulcis vocatur. XIII. 11. optima in Creta nascitur. XIV. 59. exasperata lenit. XIII. 51. succus pro ipsa radice ex Creta apportatur. XIII. 47. succus tempore dureseit. XII. 963. glycyrrhizae succo succedanea. XIX. 727.

GLYCYSIDA s. pentorobos s. paeonia, ejus facultates et usus. XI. 858 sq.

GLYTI acopon, ut *Philoxenus* grammaticus. XIII. 1036.

GNAPHALIUM unde nomen accepit; ejus facultates et usus. XI. 861.

Γνώθος quatenam dicatur pars. XVIII. A. 423.

GNIDIAE sententiae *Eriphonti* medico adscribuntur. XVII. A. 886.

Γνώμη apud *Hippocratem* qua significatione occurrit. XVI. 174. XVIII. B. 656.

Γο unciam significat. XIX. 750. 756. 758. 780.

GOBIO littoralis piscis est; quale praebeat alimentum. VI. 719.

Gobiones qualem carnem habeant. VI. 724.

GOMPHOSIS, definitio. II. 738.

GONGRI arborum. XVII. B. 38.

GONGRONAE apud *Hippocratem* quid sint. XVII. B. 38. causae. XVII. B. 39.

GONGYLIS, seminis et radicis facultates. XI. 861.

GNORRHOEA, definitio. VIII. 438. XIX. 426. nomen unde sit derivatum. VIII. 439. spermaticorum vasorum affectio est. VIII. 441. in gonorrhoea vasa spermatica afficiuntur. IV. 188. gonorrhoeae differentia. VII. 150. gonorrhoeae causae. VII. 267.

GORGIAE librum de natura scripsit. I. 487.

GORTYNIATES Tryphon. XIII. 246.

GRACILE ab *Hippocrate* interdum dicitur ad partium praeter naturam tumentium oppositionem. XV. 793.

GRACILES fiunt ventriculo calido praediti. XVII. B. 203. 209. admodum facile abortiunt. XVII. B. 836. et aridi omnes, qui regiones calidas incolunt. XI. 512. plerumque biliosi sunt. XVII. B. 665. eorum caro mu-

cosior quam plenorum. XVIII. A. 361. cutis laxa est. XI. 508. febre continente non vexantur. X. 607. ad humorem melancholicum generandum sunt aptissimi. XVI. 17. 93. crassis tardius mori *Hippocrates* pronunciat. XVII. B. 547. obesi facti sunt ex unguento dropace. VI. 416. lenius iter facere iis convenit. XV. 191. natura qualem pulsum habeant. VIII. 464. corpore, ceterum robusti, qualem pulsum habeant. VIII. 812. graciliores quales pulsus habeant eorumque causae. IX. 117. gracilium pulsus longus videtur. IX. 228. graciliorem hominem factum esse qualis pulsus denotet. IX. 233. graciles, eorum pulsus. IX. 472. 531. XIX. 632. graciles et facile vomentes superius purgare, caventes hiemem, confert. XV. 335. graciles et ad vomendum faciles per superiora sunt purgandi. XVII. B. 664. gracilioribus quatenam cataclysmata conducant. XV. 199. in gracilibus quatenam sit vena secunda. XVI. 136. graciliorum victus ratio. XV. 202 sq. gracili corpori inimica sunt extenuantia. VI. 433 sq. gracilia omnia magis exsanguia sunt. XVIII. B. 893.

GRACILITAS, definitio. XV. 236. deficiens nutritio est. VII. 211. quomodo fiat. VI. 416. fit ex frictione multa. VI. 108. 109. quomodo ex pulsu cognoscenda. IX. 522. temperamento sicco familiaris. IX. 143. gracilitati conueniens victus ratio. VI. 417. gracilitatis remedium pix habetur. VI. 416.

GRACULI quale alimentum praebeant. VI. 729. sale condiuntur. VI. 746.

GRAECI quid sub terra intellexerint. XII. 165. 168.

GRAMINIS radicis, herbae, seminis facultates. XI. 810. semen ex *Parasso* desiccatorium et acerbum. XI. 810. decoctum calculum frangere dicitur. XI. 811. radicis decoctum lapides conterit. XIX. 694. recentis sapor qualis. XI. 633.

GRAMMATICA, definitio. XVIII. A. 215. ars nobilis est. I. 39. callebat eam *Galenus* pater. VI. 755. didicit eam a patre *Galenus*. XIX. 59. grammaticae, dialecticae et rhetoricae tantam cognitionem habebant *Galenus* tempore nonnulli medici, quantam asinus lyrae. IX. 789.

GRAMMATICI inter rationales numerantur. V. 98. occupant primam sedem apud Mercurium. I. 7.

Grammatici historia, qui ex vini potu in balneo deliravit et periit. VIII. 132. casus, qui ob oris ventriculi consensum incidit in epilepsiam. VIII. 340. Grammaticorum munus. IX. 789. ad Grammaticum Basilii victus ratio. XIV. 552.

GRANA Cnidia et tinctoria, vires eorundem medicae. XII. 32. granum cnidii qua in re a cnico differat. XI. 610. granum cnidii rarius alimentum evadit. XI. 612. granum cnidii pituitam et totum aquosum humorem evidenter educit. XIV. 223. granum cnidii pro lathyri. XIX. 734. grana purgantia: eorum compositio. XIV. 531.

GRANDO quomodo fiat. XIX. 289. grandinem quales venti gignant. XVI. 409. grando in somno observatas quid denotet. VI. 832. XVI. 219. XVII. A. 214.

GRAPHOIDES processus ossis temporum. II. 745. ulnae. II. 769.

GRAVEDO, definitio. XIV. 742. XIX. 418. unde nomen acceperit. VII. 263. vocandum est, quod a cerebro destillat. II. 139. XV. 325. dicitur, quando fluxio fit in nares. XVI. 171. secundum veteres est humor tenuis et crudus per nares excretus. XVIII. B. 180. ex capite qualis. XVII. B. 24. causae. XIV. 742. causa iter est. XV. 867. causa in cerebro est. XVI. 171. hiemalis morbus. V. 694. morbus hibernus est. XVI. 382. cur sit hiemalis morbus. XVII. B. 626. vere potissimum fit. V. 693. XVI. 26. morbus vernalis. XVII. B. 615. facile laborant temperamento frigido praediti. I. 325. in gravedine qualitas et quantitas excretorum quid significet. VIII. 165. processus mammillares cerebri in ea laborant. VII. 107. causa cerebrum est. VII. 262. interdum ad ventriculum defertur. X. 513. in gravedinibus vox rauca fit. III. 535. ubi concoquitur, pituita crassa evadit. XVI. 74. quomodo noceat, pulmonis morbo superveniens. XVIII. B. 180. gravedines in valde senibus coctionem non admittunt. XVII. B. 538. ea laborantibus lienis vitia minus contingunt. XVII. A. 993. gravedini superveniens febris ipsas firmius et certius concoquit. XVII. B. 23. grave-

dini contrarius rerum venerearum usus. XVI. 170. gravedini quomodo medeantur sternutamenta. II. 882. gravedinis in senibus cura diaetetica. VI. 349. gravedines ab initio laedit sternutatio. XVI. 170. gravedo difficulter curatur in locis, ventis subjectis. XVI. 399. ad gravedinem melanthium frixum. XI. 860.

GRAVEOLENTIA quae dicantur. XI. 699. graveolentiae ut morborum symptomata. VII. 75. ad graveolentiam oris remedia. XIV. 357. graveolentiam alarum et totius corporis sanat scolymos. XII. 125.

GRAVIDAE pica saepe afficiuntur. VII. 133. cur cibi fastidio et pica laborent. XVII. B. 860. XIX. 455. qua de causa vitiosis humoribus impleantur. XVII. A. 749. parum et frequenter respirant. IV. 501. cacochymiae earum causa. XVII. A. 362. cur menstruorum expertes. XIX. 455. gravidarum pulsus qualis. VIII. 466. IX. 131. XIX. 632. 636. gravidae si lac copiose mammis profluat, foetum imbecillum reddit. IV. 178. XV. 402. XVII. A. 457. XVII. B. 843. quando sint purgandae. XVII. B. 819. gravidas quando purgare Hippocrates praecipiat. XVII. A. 346. XVII. B. 653. 819. gravidae si purgantur, foetus aegrotat. XVII. B. 858. gravidam acuto morbo corripit letale. XVII. A. 440. XVII. B. 820. abortus causae. II. 183. XVII. A. 438. 635. XVII. B. 838. 846. alimenti indigentia abortum causatur. XV. 366. ex venae sectione abortit. XVII. B. 821. abortiunt ex incauta purgatione. XVII. B. 652. 655. gravida abortit ex alvi profluvio. XVII. B. 823. abortit, si mulier transgrediatur amphisbaenam. XIV. 243. abortit ex decocto florum leucoji. XII. 58. gravidae, si mammae derepente extenuentur, abortit. IV. 178. VIII. 437. XVII. A. 307. XVII. B. 827. tenesmus in iis abortus causa. XVIII. A. 125. gravidae si purgatio prodeat, foetus sanus esse nequit. XV. 402. XVII. A. 439. XVII. B. 858. marem an feminam gestent unde cognoscatur. XVII. B. 834. utrum abortum fecerit unde cognoscatur. XIV. 480. gravidae peccata in foetum transeunt. III. 885. febre correptae aut extenuatae periculose pariunt, aut abortiunt. XVII. B. 851. uteri erysipelas letale. XVII. B.



835. febre si corripantur, abortiunt. XVII. B. 851. abortum efficit stachys. XII. 130. causa abortus in *Stigmargi* uxore erat diutina seditio. XVII. A. 324. (confer. *Abortus*.) gravidæ gemellos gestanti si altera mamma gracilescat, alter foetus ejicitur. IV. 153. XVII. B. 828. non gravidæ si lac habeant, menstrua iis cessant. XVII. B. 829.

**GRAVIDITAS**, cur in ea menses cessent. IV. 177. graviditatis tempus varium et dubium. XVII. A. 448. tempus medium septimus mensis. XVII. B. 653. uteri conditio in ea. II. 899. graviditatis signum est uteri orificium citra duritiem clausum. VIII. 433. graviditas inter lactandum oborta infanti et lacti nocet. VI. 46.

**GRAVITAS** manifesta apparet in cerebro. VII. 531. nullus ejus sensus in partibus sensu vacuis. VII. 531. num comes plenitudinis an plenitudo gravitati praeat. VII. 533. ubi aliqua in parte est, non etiam in illa humorum est plenitudo. VII. 533. evidentissimum signum plenitudinis sensitivis facultatis. VII. 532. naturalis facultatis affectus non est. VII. 529. in motu morbum futurum indicat. I. 360. gravitatis sensus ut signum morbi futuri. XVI. 224. gravitas totius corporis comitatur febrem quotidianam. VII. 466. gravitatis sensus in parte paralytica. VII. 533. gravitatis sensus nonnunquam in pulmone, hepate et renibus est. VII. 530. (gravitas capitis, vide *Capitis gravitas*.)

*Γρίπον* quid significet. XVI. 728.

**GROSSI**, eorum vires medicinales. XII. 88.

**GRUES** crura longa habent, eandemque ob causam collum et rostrum longa. III. 876. habent vocem clangorosam. III. 535. *Gruum* caro qualis. VI. 703.

**GRUMUS** acervata sanguinis concretio est sensibilis. VII. 710. grumos sanguinis liquare dicitur coma amarantli. XI. 824. grumi, qui in intestinis, ventriculo atque thorace continentur, quatenam symptomata provocent. VIII. 409.

**GRUS** quasilliformis vocata deligatio. XVIII. A. 822.

**GULA**, os et ventriculus primum est alimenti principium. XV. 387. spinæ superjacet, per collum et pectus deorsum usque ad ventriculum por-

recta. X. 923. excipit excrementa e capite in os delata. VI. 421. maxime a devoratis dulcibus delectatur. XV. 656. abscessus in ea concoctu difficilis unde cognoscendus. VIII. 337. affecta quomodo curanda. XVII. A. 474. affecti cur in dorso etiam dolores sentiant. VIII. 337. adeo vehementer ex frigidae usu afficitur, ut vix deglutiat. X. 621. ex gulæ vasis ruptis haemorrhagiæ diagnosis. VIII. 337. inflammata vocem laedit. VIII. 269. gulæ inflammationis cura. X. 922. gulæ indulgentes febri quotidianæ sunt obnoxii. XI. 23. ex gula sanguis vomitu rejicitur. VIII. 264. in gula ulceribus remedia convenientia. X. 299.

**GULOSA** animalia magnum habent hepar. II. 570.

**GUMMI**, usus ejus in fracturis nasi. XVIII. A. 474. pro tragacantha. XIX. 745. vires ejus medicinales. XII. 34. viscosum et glutinatorium est. XIII. 81. arabicum antidotum scamoneæ est. XIV. 761. *gummi cerasi*, vires medicæ. XII. 23. *gummi prusi*, vires ejus medicæ. XII. 33.

**GURGULIO** vide *UVULA*.

**Gustandi** facultas a compluribus *ζεύμωσ* vocatur. XI. 449.

**GUSTUS**, definitio. II. 857. XIX. 380. theoriae. XIX. 310. organon lingua. XIX. 359. gustus et odoratus sensus sunt congeneres. VII. 122. gustus et odoratus inter se consentiunt. XI. 697. gustus instrumentum liquidum. V. 627. gustus humidæ naturæ sensus. VII. 122. sensilia per humiditatem et humores in cognitionem veniunt. V. 634. gustu quatenam corporum qualitates explorari queant. XI. 445. gustui sano quales sapes jacundissimi. VII. 122. gustus per nervum lingualem tertiæ conjugationis producitur. II. 837. gustui aegroti et vitiatu quales sapes amici. VII. 122. gustus amarus est in biliosis. VII. 105. gustus nonnunquam alteratur. VIII. 229. gustus depravatur referto extraneo quopiam humore lingua. VII. 105sq. depravatus futuri morbi nota est. I. 361. 362. gustus organon divellitur, quatenus tactus est particeps. VII. 116. gustum laedit intemperies membranae linguam ambientis. VIII. 234. gustus perit lingua arefacta. V. 634. plures qualitates sunt. XI. 669. gustus instrumen-

T

tum laborans reficit theriaca. XIV. 271. gustus morbi futuri nota. XVI. 224. gustus docet aliud medicamentum esse salsum, vel acidum, aliud amarum vel dulce. XIV. 224. gustus ad diagnosis morborum utilitas. XVIII. B. 649. gustus indicat humores supervacaneos. XVII. B. 278. symptomata ex eo petenda. VII. 76. symptomata morbosa in eo apparentia. VII. 104.

GUTTA cavat lapidem saepe cadentis aquae. VIII. 27.

GUTTUR (confer. LARYNX.) vocis instrumentum etiam est. VIII. 267. in gutture vocis generatio est. XV. 793. guttur et musculi hoc moventes ad vocalia instrumenta pertinent. XVI. 204. gutturis musculi proprii. XVIII. B. 950. gutturis musculis nervuli tenuissimi inseruntur. XIV. 628. gutturis inflammatio ab initio venae-sectione in cubito, postea sub ipsa lingua curatur. XI. 305. ad gutturis inflammationem stercus humanum. XII. 293. guttur resolvitur vocalibus nervis vel incisivis vel laqueo interceptis. VIII. 53. ad gutturis rheumatismum remedia. XIV. 579. per guttur simul cum tussi thorax purgatur. XV. 323. gutturis ulcus unde dignoscatur. VIII. 45.

HABENA vinculum ab effectu nomen habet. XVIII. A. 777.

HABENDI avida libido omnium animi dolorum causa. V. 49.

HABITUDINES corporis adscititiae causae pulsuum mutationum. IX. 142.

HABITUS corporis, definitio. IV. 750. XV. 777. XIX. 372. est affectio quaedam stabilis ac perpetua. I. 30. habitus corporis docet, qualis humor in eo redundet. XVI. 17 sq. habitus corporis quibusnam partibus demonstratur. I. 341. cognitio ejus necessaria est, ut, quam in partem morbi effectrix natura repat, cognoscamus. XVI. 297. indices ejus sunt oculi. XVII. B. 213. adscititi, pulsuum in iis conditio. VIII. 467. athletarum ad summum bonus periculosus est. V. 820. athletarum periculi plenus. IV. 752. eum *Plato* vituperat. IV. 754. athletarum cur nequaquam bonus. IV.

GYMNASIUM quid, et ad quid instructum. VI. 85.

GYMNASTAE quomodo corpora carne impleant. XV. 197. magister paedotriba. VI. 156.

*Gymnastes* vocatur, qui gymnasiis praeest. VI. 135. omnium exercitationum vires pernoscit. VI. 156.

GYMNASTICA ars, definitio. V. 885. nomen *Homeri* tempore nondum repertum erat. V. 870. neque apud *Platonem* frequenter reperitur. *ibid.* paulo ante *Platonis* tempora exorta est. V. 870. gymnasticae legitimae auctores qui. V. 879. gymnasticae finis num boni habitus custodia. V. 813. gymnasticae pars num sit hygieine. V. 806 sq. gymnasticam athletarum damnat *Plato*. V. 874. itemque *Hippocrates*. V. 875. et *Galenus*. V. 876. *Gymnastica* euexia, definitio. XVII. B. 362.

GYMNOCRITHON hordeum est nondum ac corticis expers. VI. 520.

GYNAECOMASTHON, definitio. XIX. 444.

GYPSUM, ejus vires et usus. XII. 212. dyspnoeam gignit. VII. 139. ad gypsum sumtum remedia. XIV. 142. gypsum ustum, ejus vires. XII. 214.

GYRIS sicca pro amylo. XIX. 724.

## H.

754. biliosus fit ex longo jejunio. XI. 674. in picrocholis biliosus fit ex longa inedia. X. 680. bonus, definitio. IV. 740. V. 824. 831. XIX. 382. de bono habitu libellus. IV. 750 sq. bonus quomodo a sanitate differat. XIX. 383. bonus robustas actiones producit. V. 816. boni conservatio num gymnastice. V. 813. boni exacta cognitio quomodo comparetur. IV. 753. quibusnam signis se prodat. IV. 754. simpliciter bonus qui. IV. 750. summe bonus athletarum periculosus. V. 820. calidi et sicci qui dicantur. X. 685. eorumque causae. *ibid.* in iis inedia paratissima febris causa. X. 685. corporis non collapsus, morbum mitiorem significat. XVI. 201. corrumpitur in quartana. VII. 470. crassus febris quotidianae obnoxius. XI. 23. humiditas est in typo quotidiano. VII. 465. corporis diversus diversam vi-



etus rationem postulat. XV. 184. densiori carne praeditus, alvi profluvijis cibos referentibus saepe tentatur. XV. 213. 215. densus durusque in febre cont. venaesectionem postulat. X. 626. malus qui. IV. 759. malus ex nimia vacuatione. X. 638.

*Habitus* mutationes morborum causae. XV. 570. phthisicus. XVII. A. 62. rarum qui habent, febre continente non vexantur. X. 607. quibus rarus est, ad succos digerendos sunt propensi. X. 626. rarioris et hirsuti victus ratio. XV. 218. salubris corporis unus est temperatissimus, octo vero intemperati. I. 256. salubris affectu athletico salubrior. V. 820. sub-tumidum quomodo curemus. XVII. A. 902. temperatus qui dicatur. XV. 184. regionis in eum influxus. XVI. 92. timoris in eum effectus. XVI. 334. victus rationem constituere debet. XIX. 683. ejus in luxationes, earumque repositiones influxus. XVIII. A. 353. est in evacuationibus respiciendus. XVI. 118. corporis valido propria est febris synochalis. X. 777. habitum corroborat frigidum vinum. XV. 195. habitum totius corporis agiliorem reddit vomitus. XVI. 143.

*HADRIANUS* consul, qui auditum difficilem habebat, manus cavas auribus obtendit. III. 895.

*HAELURORUM* salitorum caro, ad laevorem contrita, palos et spicula educere dicitur imposita. XII. 321.

ad *HAEMALOPIAS* remedia. XII. 796. XIV. 347.

*HAEMATICUM* *Synerotis*. XII. 775.

*HAEMATITES*, a colore ita vocatus, ejus vires. XII. 195. ad ulcera penis calidiora. X. 382. ad haemorrhagias. X. 330. leviter adstringit. X. 330. ulceribus humentibus convenit. XIII. 316. ex lapide haematite medicamenta. XII. 732. 775.

*HAEMATURIA*, vide *MICTUS* cruentus.

*HAEMODIA*. VIII. 86. ejus tum nomen tum symptoma tactricis facultatis est insigne. VII. 108. quando accidat. VII. 108. causae. VIII. 86. quibusdam fit, dum molas atteri audiunt. XVI. 330. cui causa est austerum et acidum, hanc curat portulaca. XVI. 331. remedia ad eam. I. 127. VI. 634. XI. 831. XII. 874. XIV. 430.

*HAEMORHOBI* qui dicantur. X. 627.

*HAEMOPTOES* periculosissima. VIII.

261. morbus adolescentum est. V. 695. cur juvenibus familiaris. XVII. B. 642. per anastomosin causae. VIII. 289. ab erosione quando accidat. VIII. 289. ex ruptura vasorum quomodo dijudicanda. VIII. 287. earumque rupturarum causae. *ibid.* sq. comitatur eam suppuratio et tabes. XIV. 743. tabidis causa. XVII. A. 61. saepe simulatur. XIX. 2.

*Haemoptoë*, ejus causae. VIII. 261 sq. XIV. 742. carnes circa costas detritae. XVIII. A. 570. dysenteriae et haemorrhoidum incauta suppressio. XI. 170. haemorrhoides suppressae. XVI. 458. sanguinis redundantia post membri amputationem orta. XVIII. A. 728. ejus diagnosis. VIII. 262. quomodo differat a vomitu cruento. XIV. 743. si sputum parvis eam sequatur, malum. XVIII. A. 115.

*Haemoptoës* cura. X. 341. XIV. 743. generalis ei medendi ratio. XIII. 73 — 75. in muliere solvitur, si menstrua superveniant. XVI. 150. obnoxiiis ei prophylactice vere vena secanda est. XVI. 483. qui curati eam sortiti sunt conditionem, ut facile vas aliquod rumpatur, iis vere ineunte vena secanda est. XI. 271. qui ea laborat, caveat et ab exercitiis et omni calefactione. XI. 185. in haemoptoë utile est neque clamare, nec vehementer spiritum ducere aut mittere. XVI. 175. in ea mees adhibenda, utrum sanguis mittendus sit secta vena an secus. XVI. 481. eam arcet venaesectio praeservativa. XVIII. A. 79. sanguinis detractionem contraindicantia. XVII. B. 116. in haemoptoë *Erasistratus* venam secare prohibet. XI. 225. *Chrysippus* laudatur ab *Erasistrato*, quod loco venaesectionis membra vinculis excipere consueverit. XI. 230 sq. amara noxia sunt. XI. 683. in haemoptoë medicamenta adstringentia toti thoraci undique apposita, nocent. I. 288. in haemoptoë nocere vidit *Galenus* refrigerationem thoracis. X. 331. haemoptoë laborantibus suffumigatio non conducit. XVI. 147.

ad *Haemoptoën* remedia. XIV. 365. 442 sq. 443. 444. 506. 508. 509. 513. 532. 533. compositionum usus. XIII. 80. remedium quod statim a prima potione cohibet fluxum. XIII. 293. medicamenta *Acacii*. XIII. 79. *Amaranti* eclegma. XIII. 84. remedia,

quae *Andromachus* scripsit. XIII. 76. compositio anodyna. XIII. 92. antidotus. XIV. 119. 163. antidotus *Philonis*. XIII. 267. antidotus *Aristarchi*. XIII. 103. antidotus *Arrhabiani*. XIII. 83. antidotus thespesiana. XIII. 102. antidotum zopyrium. XIV. 150. Aphrodisiacum Clidion. XIII. 87. remedium *Apollonii*. XIII. 76. 78. terra Armenica. XII. 190. remedia, quae *Asclepiades* scripsit. XIII. 82. aster stomachicus. XIII. 164. 165. aster dictum remedium. XIII. 91. balaustum. XI. 847. catapotium *Bassi*. XIII. 60. *Carteri*. XIII. 80. *Charixenis* catapotia. XIII. 85. contra eam valet centaureum majus. XII. 19. *Charixenis* compositio. XIII. 102. *Charixenis* medicamentum. XIII. 82. compositio e *Coruelio* medico. XIII. 292. *Crateri* anodyna compositio. XIII. 96. crocogramma. XIV. 134. *Dioclis* Chalcedonii compositio. XIII. 87. emplastrum barbarum *Herae* nigrum. XIII. 557. medulla *Ferulae*. XII. 85. medicamentum *Galli*. XIII. 77. haematites in cote tritus. XII. 196. remedium *Herophili*. XIII. 79.

ad *Haemoptoën* hippuris. XI. 889. sanguinis hoedorum usus nihil proficere videbatur. XII. 261. hypoglossis ex filice *Andromachi* aromatica. XIII. 53. isopyri semen non est adversum. XI. 891. *Leimonii* fructus. XII. 57. *Lentiscus*. XII. 136. cortex *Libanoti* s. *Thuris*. XII. 60. remedium *Magni* Philadelphi. XIII. 80. *Mithridatis* antidotus. XIV. 148. confectio aromatica *Mithridatis*. XIII. 52. panacea *Mithridatis*. XIII. 55. panacea *Origeniae*. XIII. 85. alia panacea. XIII. 49. panacea *Musae*. XIII. 57. pastillus ex corallio *Nicerati*. XIII. 87. pastillus haemoptoicus. XIII. 85. pastillus ex mandragora sphragis dictus. XIII. 100. pastillus *Neapolitae*. XIII. 86. pastillus ex succino. XIII. 86. *Pelusiotaë* compositio. XIII. 133. compositio *Philippi*. XIII. 88. compositio *pitularum*. XIII. 84. potio. XIII. 70. 289. quercus glandium membrana interna. XI. 866. pastilli ex succino. XIII. 86. rheum. XII. 112. rubi flos et fructus. XI. 848. *Samia* terra. XII. 178. *Scribonii Largi* catapotium. XIII. 99. sphragis. XIII. 100. theriace. XIV. 92. theriaca. XIV. 271. 303. theriaca *Euclidis* Palatiani. XIV. 162.

HAEMOPTOICI etiam *Anaphorici* vocantur.

*Ἀιμοόρραγιον* verbo *Hippocrates* saepe uti videtur de epistaxi. XVI. 799.

HAEMORRHAGIAE. (de haemorrhagiis singulis vide partes ex quibus contingunt.) Hipp. sub ea intelligit epistaxin. XVII. A. 50. definitio. XIX. 456. quomodo a haemorrhoidae differat. XIX. 456. omnes praeter naturam sunt, excepta menstruatione. VII. 232. XV. 320. modi, quibus producantur. VII. 79. X. 311. XIX. 456. haemorrhagiae species. XVI. 475sq. vere potissimum occurrunt. XVI. 26. XVI. 382. XVII. A. 31. XVII. B. 615. sine vulnere quomodo oriatur. XV. 127. ex erosione (per diabrosin) non est larga, sed exigua. X. 330. remedia ad eam apta. ibid. haemorrhagiae indicia sunt ventris palpitationes cum hypochondrii tensione. XVI. 806. haemorrhagia ventris perturbationis causa. XVII. A. 324. ex haemorrhagia rigores longi. XVI. 814. haemorrhagiae, ex gulae vasis ruptis factae, diagnosis. VIII. 337sq. haemorrhagiae e gula et ventriculo vomitione fiunt. VIII. 261. ex respirationis organis tussi fiunt. VIII. 261. ex faucibus et gurgulione screatu fiunt. VIII. 261. in haemorrhagiis per os succedentibus, quae cautiones sint habendae, ne inter se confundantur. VIII. 265. haemorrhagia in ventriculum interdum fit a hepate et liene. VIII. 345.

*Haemorrhagiae*: causae. VII. 233. X. 311. balnea. XI. 53. calor. XVII. B. 801. causa est imbecillitatis virium in morbis acutis. XV. 607. causa nix et glacies est. XVII. B. 813. ex plenitudine oritur. VI. 375. utilis interdum est, interdum noxia. XV. 344. ad signa decretoria etiam pertinet. XVII. B. 396. quando crisin efficiant et quando non. IX. 577. criticae qualis pulsus indicet. IX. 536. criticae futurae signa. IX. 765. in principio morbi non iudicat. XVI. 259. iudicat praecordiorum inflammationem. XVIII. B. 291. per febres quibus aderat, alvus humectatur. XVII. B. 692. futurae indicia sunt, si qui in horroribus iudicatorie sudaverint, postridie inhorruerint, et praeter rationem vigilent. XVI. 813. XVII. A. 111. haemorrhagiarum in febris ardentibus causae. XVII. A. 170. fu-



turae in morbis signa. VIII. 21. criticam qualis pulsus indicet. IX. 536. haemorrhagiae ex contrario malae. XVI. 782. copiosa quibus est nigrorum dejectio et alvi contentio, hi sanguinem profundunt alvo dolentes. XVI. 802. frequentes quibus sunt, iis procedente tempore alvus male afficitur, nisi urinae concoctae fuerint. XVI. 796. vehementes in iudicatoriis perfrictionibus pessimae. XVI. 797. copiosas ferre non possunt, qui septentrionem inhabitant, nec qui Aegyptum aut meridionalem plagam, optime autem, qui medii his sunt. I. 90. ex ventriculo quibusnam certo tempore fiat. X. 513. delirium aut convulsio inde orta malum. XVIII. A. 109. in ulceribus vehementer pulsantibus oborta malum. XVIII. A. 120. abortus causa. XVII. A. 635. ex ore aut naribus animi defectus causa. XI. 47. convulsionum causa. XVI. 777. ex copiosa convulsio aut singultus, malum. XVII. B. 786. extenuationis causa. XVII. B. 84. causa faciei hippocraticae. XVIII. B. 35. hydropis causa. XVII. B. 503. maciei causa. XVI. 289. haemorrhagiam e naribus futuram quinam pulsus indicet. IX. 505. ex haemorrhagia animi deliquii cura. XI. 50. haemorrhagia medetur lienis tumori, et solvit hypochondriorum contentiones. XVII. A. 421. per diapedesin difficile curatur. XIX. 457. ex arteriis difficilius quam ex venis sanatur. XIX. 457.

*Haemorrhagiae*: cura eo peragenda, ut aut non amplius confluet sanguis, aut quod oclusa divisio erit, aut etiam utroque simul. X. 326. ad contrarium per communes venas avertimus. X. 926. difficulter curantur in locis ventis subjectis. XVI. 399. ex vase laeso citissime sistitur vase transversim secto. II. 681. in haemorrhagiis internis remedia quae extrinsecus adhibentur, ut adstringentia et frigida, Galenus non probat. X. 331. haemorrhagiae, quae ex profundo erumpunt, quomodo curandae. X. 327. haemorrhagiae ex abundantia sanguinis, indeque orta vasis ruptura, cura. X. 313. in haemorrhagia sanguinis detractio quando sit secundum Hippocratem utilis et quando non. XVI. 480. haemorrhagiae per diapedesin cura. X. 332. ad haemorrhagias erosione factas arnoglossi succus. X. 329.

ex erosione putrescentis alicujus ortae, escharotica et cauteria ignita requirunt. X. 324 sq. haemorrhagias pulmonum suppressere quidam prodiderunt lactis leporini coagulum. XII. 274. ad haemorrhagiam ex vulnere optimum remedium. X. 320. haemorrhagiae ex vulnere quomodo sistantur. X. 314. haemorrhagias vulnere sistendi modi mechanici. X. 317. ad haemorrhagias ex vulnere remedia. XIV. 339.

ad *Haemorrhagias* omnes remedia parabilia. XIV. 443. 535. 543. haemorrhagias juvat radix acanthi albae. XI. 819. secundum quosdam sistit acetum propter caliditatem. XI. 415. sistit andrachne portulaca. XI. 831. sistuntur animi deliquio, revulsione, derivatione et refrigeratione. X. 327. anodyna potio. XIII. 95. *Asclepiadis*, *Lucii* praeceptoris medicamentum. XIII. 857. aster stomachicus vino myrtite dissolutus. XIII. 165. balneum calidum noxium. XI. 181. qua ratione cauteria sistant. XI. 415. haemorrhagiam Galenus suppressit aliquando cinere ex acerbis lignis. XII. 139. haemorrhagiam sistere referunt cinerem ranarum ustarum inspersum. XII. 362. ad haemorrhagias compositio. XIII. 77. 78. cucurbitula. XI. 324. haemorrhagiam sistit cornu cervi ustum. XII. 334. ad haemorrhagias *Dioscoridis* Tarsei medicamentum. XIII. 857. emplastrum barbarum *Herae* nigrum. XIII. 557. emplastrum *Hicesii*. XIII. 788. frigoris usus. XVII. B. 36. frigidum conducit. XVII. B. 812. sistunt gallae. XII. 25. flos gallii. XI. 856. haemorrhagiis accommodatis remediis miscetur gypsum. XII. 212. *Hercules* vocatum remedium. XIII. 858. alia ibid. hypocisthis. XII. 27. idaeae radix. XI. 888.

ad *Haemorrhagias* isatis tinctoria illita. XI. 890. Isotheos dicta confectio. XIII. 66. an sistat lichen? XII. 57. sistere potest Lysimachios. XII. 64. ad recentes mentha. XI. 883. sistit panacea *Herae*. XIII. 767. *Pebusiotae* compositio sicca cum aceto. XIII. 134. apte possunt imponi partibus iis affectis folia Perseae. XII. 97. sistit polygonum. XII. 105. pyrites. XII. 200. refrigerantia simul et adstringentia remedia. XI. 838. Samia terra. XII. 178. Sideritis. XII. 121. spongia usta. XII. 376. spon-

giae ustae cinis. XIV. 289. sistunt folia Stoebe viridia, si illinantur. XII. 130. quidam utuntur Stratiote terrestri. XII. 131. levat symphytum petraeum. XII. 134. taurini cornu rasura cum aqua pota. XIV. 240. theriaca. XIV. 274. suppressa venaesectionem requirit. XI. 282. immodicam venaesectionem cohibet. XVI. 153. vehementis auxilium venaesectionis est. XVI. 810. ad haemorrhagias vinum crassum. XI. 52.

**HAEMORRHUS** et **HAEMORRHOIS** serpens: eo percussus, sanguine per os et nares totoque corpore effuso intereunt. XIV. 234.

**HAEMORRHOIDES**, definitio et differentiae. XIX. 446. unde nomen acceperint. V. 117. quomodo ab haemorrhagia differant. XIX. 456. cuius aetatis sint propriae earumque causae. XVI. 453. viris sunt familiares. V. 696. propriae sunt affectiones aetatis decedentis. XVII. B. 647. causae. XVII. B. 287. fiunt ab atra bile ad sedis venas cumulatius decumbente. XVII. B. 647. ex plenitudine oriuntur. VI. 375. ex succis malis melancholicis. VI. 815. haemorrhoidum indicium est hypochondrii tensio cum capitis gravitate et surditate. XVI. 812. exspectandae, si lumborum dolori cardialgia superveniat. XVI. 792sq. per haemorrhoides iudicatio futura quomodo cognoscatur. XVI. 230. in purgationibus per inferiora sunt respiciendae. XVI. 119. protinus cessantes malae. XVI. 500. largae pulsum reddunt vermiculantem. IX. 313. morbum futurum indicant. I. 361. per haemorrhoidas immodica evacuatione turgentes effectos, ac tumidos novit *Galenus*, qui luto terrae aegyptiae non obscure sunt adjuvi. XII. 177. plerisque superflua vacuare consueverunt. X. 512. quibus fluunt, hi immunes a morbis sunt, quibus vero retinentur, gravissimis conflictati sunt. XI. 166. qui his laborant, a quibusnam morbis hi sint incolumes. XVI. 453. quosnam alios morbos arceant. XVII. A. 327. haemorrhoidibus laborantes qualibus morbis non corripiantur et cur non corripiantur. XVII. B. 107. bile atra infestatis remedio sunt. XI. 158. melancholiam curant. XVI. 454. 459. melancholicae constitutioni medentur. XVII. B. 108. 286. melancholiam praeventunt, et si facta

est, remouent. XVII. B. 344. medentur melancholiam. XVII. B. 690. XVIII. A. 33. melancholicis et nephriticis salubres. XVIII. A. 21. animi defectus causae. XI. 47. et cura ejusdem. XI. 50. diuturnae hydropem generant. II. 109. immoderate abortus causae. XVII. B. 636. immoderate hydropis causa. VIII. 354. IX. 416. male curatarum sequelae. XI. 170. incaute curatis succedit hydrops aut tabes. XVIII. A. 21. suppressiois sequelae. XV. 328. praecusarum effectus. XVI. 454. morbi, ex earum suppressione oriundi. XVI. 458. XVI. 795. suppressae hydropis anasarca causae. XVI. 447. suppressae causa insaniae. XVII. B. 286. suppressae causae intemperiei melancholicae. VIII. 183. suppressae causae melancholiam. XVIII. A. 80. XIX. 708.

*Haemorrhoidum* cura qualis inepta. XVII. B. 109. ad haemorrhoides remedia. XIV. 551. ad haemorrhoides composita remedia varia. XIII. 313. arida varia. XIII. 838. aridum *Apolonii* Tharsei. XIII. 843. decoctum radicis altheae. XI. 867. medicamenta ex *Heraculis* libris. XIII. 858. extractorium *Magni Tarsensis*. XIII. 313. insessus *Phanii*. XIII. 840. *Polyxeni* compositio. XII. 684. ad haemorrhoides phlegmone tentatas emplastrum *Hicesii*. XIII. 787. haemorrhoides aperit bilis tauri. XII. 278. aperit tum apposita cepa, tum cum aceto inuncta essentia ejus. XII. 48. si cohibere eas velis, in brachio, si promovere, in cruribus venae secandae sunt. XI. 307. haemorrhoides cohibet cyzicenum *Herae*. XIII. 815. cohibitarum cura. XVI. 459. fluentes sistunt *Hieracites* et lapis Indicus. XII. 207. sistit panacea *Herae*. XIII. 767. occoecatas aperiunt unguentum irinum et amaracinum. XI. 750. retentae venaesectionem requirunt. XI. 271. in haemorrhoidibus suppressis crura scarificamus. XI. 321. ad haemorrhoidas suppressas theriaca. XIV. 274. haemorrhoides quibus suppressae sunt, his sanguis mittendus est. XVI. 133. haemorrhoidum cura chirurgica. XIV. 789. haemorrhoides vix proidentem extrahens remedium ex *Largi* scriptis. XIII. 314. haemorrhoides deligandi methodus secundum *Hippocratem*. XV. 915. haemorrhoides reserat succus cyclamini. XII. 50.



**HALES** ex viperis assatis, parandi ratio. XII. 319.

**HALICACABUS**, facultate hortensi solano similis, fructum habet ciendae urinae idoneum et valet ad jecur, vesicam et renes. XII. 145. remedia ei substituenda. XIX. 724. *Halicacabi* semen pro canirubo. XIX. 733.

**HALICAE** usus in marcore. VII. 702.

**HALICON** i. e. salsum emplastrum ad multa. XIII. 925.

**HALIET** acopon. XIII. 1025. aliud. 1026. acopon viride. XIII. 1032. gilvum emplastrum. XIII. 645. XIII. 802. emplastrum ex sinopide. XIII. 785.

**HALITUS**, definitio. VII. 122. odoratus sensus est. VII. 122. duplicis generis est. XVI. 396. calidi inspiratio in pleuritide bona. XV. 522. mordens horrores et rigores facit, ex quibus, cute stipata, febres accenduntur. X. 679. ad halitus fervidos remedia. XIV. 371. in halitum sensibilem solvuntur humida et calida. X. 657. in halitum solvi nullum corpus potest citra calorem. X. 657. per halitum digerendi vim habent acria tenuis substantiae. XI. 684.

**HALLUCINATIONES** aliquando crisis futurae signum. IX. 613.

**HALOSACHNE** est spuma salis. XII. 374.

**HALOSANTHOS**, ejus vires. XII. 374.

**HALUX** ex duobus ossibus constat. II. 777. cur non ut reliqui pedis digiti tres habeat phalanges. III. 201. putant quidam, eum primum formari in foetu. XIX. 331. extendens musculus. XVIII. B. 1020. flectens. ibid. musculus extrorsum duceas. II. 324. musculus flectens. II. 322. musculus oblique leniter sursum trahens. XVIII. B. 1019 sq.

**HAMIAE** pisces molles carne. VI. 720. etiam durae carnis. VI. 727.

**HARMOLA** a quibusdam vocatur ruta sylvestris. XII. 82. XIII. 257.

**HARMATIUM** collyrium, quo usus est *Ptolemaeus* rex. XII. 779.

**HARMONIA**, definitio. II. 737. dictum medicamentum. XIII. 61. harmoniae vocantur commissurae capitis, mutuo contactu se tangentes. XVIII. B. 922.

**HARPALI** emplastrum attrahens. XIII. 928. aliud. 929. ut *Harpalus* antidotus ad quartana laborantes. XIV. 167.

**HARPOCRAS**, stomaticum tradit remedium ex hirundinibus. XII. 943. ut *Harpocras* malagma. XIII. 978. ut *Harpocras* sanguinem colibens remedium. XIII. 838. *Harpocratis* aridum carnes cicatrice obducens citra erosionem. XIII. 841. compositio ad affectus et dolores aurium. XII. 631. ut *Harpocrates* epuloticum siccum. XIII. 729.

**HARPOCRATIONIS** compositio ad aures purulentas. XII. 629.

**HARPOCRATIUM** remedium ad epiphoras et dolores. XII. 754.

**HARUSPICINA** ab *Hippocrate* ars immolandi vocatur. XV. 441.

**HEBDOMADES** quomodo numerare *Hippocrates* jubet in morbis. XVI. 274.

**HEBETUDO** visus, definitio. XIV. 776. amblyopia est. XI. 779. ab humorum crassitie, medetur cedrea. XII. 18. hebetudo oculorum secundum *Hippocratem* convulsionis indicium. XVI. 754. oculorum hebetudo signum futurae epistaxeos. XVIII. B. 291. oculorum hebetatio ac retusio in febre acuta malum. XVII. A. 868. ad hebetudinem oculorum accipiter in susino unguento decoctus. XIV. 242. prodest succus rapae inunctus. XII. 49. quae ab humorum crassitie oritur, removet Sagapenum. XII. 117. prodest theriaca. XIV. 271. causae sunt lentae saepius comestae. VI. 526. lens et brassica. VI. 632. cornea crassior et densior. VII. 99. cur austeri eam gignant. XVII. B. 570. in febre ardente mentis alienationem indicat. XVI. 553. visus hebetudo et obscuritas morbi futuri nota est. I. 361. ad eam remedia parabilia. XIV. 498. caules chamaesyces. XII. 155. collyrium *Lucii* melinum. XII. 787. *Ptolemaei* remedium. XII. 789. collyrium *Proteus*. XII. 787. *Hermophili* collyrium thalasserum. XII. 781. Indicum basilicon. XII. 782. melinum atarachum. XII. 786.

**HECATONDRACHMON** emplastrum viride. XIII. 491.

**HECTICA** febris vide *Febris hectica*.

**Hecticus** spiritus est, qui lapides continet. XIV. 726.

**HECTOR** dabat typham equis suis. VI. 515.

**HECUBA** ante partum formidasse Alexandrum dicitur. XVII. B. 180.

**HEDERA** in colle ad Tabias crescit.

X. 365. *Hederae vires medicinales*. XII. 29. immatura pro ericis fructu. XIX. 729. pro ejus succo, succus persicus. XIX. 732. ad haemorrhagias. X. 330. terrestres, ejus vires. XII. 153.

HEDIOSMUS vide MENTHA.

HEDYCHROI confectio. XIV. 51. 306. pastilli secundum *Magnum* compositio. XIV. 262.

HEDYSARUM, seminis descriptio et vires. XI. 883. semen amarum et calidum est. XI. 646.

HELICYSMA est argenti scoria. XII. 236.

HELNIUM a Dacis et Dalmatis telorum cuspidibus circumspargitur et venenificum effectum in vulnera delatum efficit, comestum vero nihil mali profert. XIV. 244. pro costo. XIX. 733. succedit gentianae. XIX. 726. odoratum pro iride illyrica. XIX. 731.

HELIODORUS atheniensis tragicus poeta de compositis medicamentis libris scripsit. XIV. 144. 145.

HELIOTROPIUM pro clinopodio. XIX. 732. pro rapa. XIX. 727. semini succedit rapae semen. XIX. 730.

HELITIS squama, ejus vires et usus. XII. 223.

HELLEBORI antidota. XIV. 761.

HELLEBORUS Anticyricus quid. XII. 120. ejus facultates et usus. XI. 874. quando dandus secundum *Hippocratem*. XV. 865. quibusnam suppuratis dandus non sit secundum *Hippocratem*. XV. 865. usus ejus in dejectionibus acerbis eorum, qui ventres calidos habent. XV. 895. albus pro struthio. XIX. 744. niger pro papyri radice. XIX. 739. nigri radix pro struthii radice. XIX. 744. helleborum qui assumpturi sunt, eorum natura prius exploranda est, quomodo ad vomitum se habeat. XI. 346. helleboro utuntur coturnices sine noxa. VI. 567. de helleboro propinando *Archigenes* librum scripsit. XVI. 124.

HELLESPONTIA ut *Andromachus*. XIII. 914. *Herae*. ibid.

in HELLESPONTI parellelo veris, aestatis, autumnus, hiemis finis et initium. XVII. A. 17.

HELMINTHES vide VERMES intestinales.

HELMINTHIASIS, cura. X. 1021.

HELXINE, varia ejusdem nomina, facultates et usus. XI. 874.

HEMEROCALLIS, radicis descriptio et vires. XI. 884.

HEMICRANIA, definitio morbi, causae, varietates. XII. 591.

*Hemicraniae* differentiae. VIII. 206. cura generalis. XII. 592. medicamenta ex libris *Herae* ad eam facientia. XII. 593. ad *hemicraniam* remedia. XIV. 500. 516. celebre medicamentum. XIV. 502. aliud. ibid. — *elenii* radix. XI. 873. pastillus *Socratis*. XIV. 501. remedium quod efficax est. XII. 596. aliud. 597. stercus columbinum. XII. 303. vinum meracius. XVII. B. 332.

HEMINA quantum contineat. XIX. 755. i. e. cotyle quot habeat uncias. XIX. 776. libra est. VI. 287. aequalis est uncis novem librae romanae. XIII. 429. est unciarum novem, aliis duodecim. XIII. 749. constat aliis novem uncis romanae librae, aliis duodecim. XIII. 893. alius sedecim uncis romanis constare tradit. XIII. 894. heminam significans character. XIX. 749. 751. 758. hemina olei. XIX. 777. mellis. XIX. 778.

HEMIONITIS, ejus vires et usus. XI. 884.

HEMITRITAEUS, definitio. XIX. 402. media et magna qualis. XIX. 402.

HEPAR, definitio et brevis descriptio. XIX. 360. administratio ejus anatomica. II. 575sq. de hepate *Herophili* locus citatur. II. 570. hepatis corpus quid a *Galeno* vocetur. II. 201. hepatis propriam substantiam *Erasistratus* parenchyma putat, et non principalem visceris partem. XIII. 193. urbi aut aeibus magnis comparandum est. XV. 145. hepar pecus veluti agreste secundum *Platonem*. III. 309. principium est earum actionum, quae ad nutritionem pertinent. XV. 367. cur ventriculum ambeat. III. 284. quae habent animalia, etiam lienem habent. II. 569. alimenti maximam alterationem molitur. XV. 386. omnibus praeparat corporis partibus alimentum. XV. 233. alimenti in eo redundantia efficit, ut animal non esuriat. XV. 234. adfert alimento purificationem. III. 269. tertium est alimenti principium. XV. 387. in eo animae facultas concupiscibilis sedem habet. VIII. 160. sedes est animae nutritivae. X. 635. unde arterias accipiat. IV. 319. arteriarum situs et parvitatis causa. III. 307. propter frigiditatem minus attrahit. XVII. B. 495.



auget vinum dulce. V. 771. in hepate calor innatus continetur, cujus ope sanguis gignitur. XV. 289. hepatis calor ad sanguinem generandum creatus est. XVII. B. 252. hepatis caro post illam renem densissima. XVI. 157. hepatis caro cute humidior et calidior. I. 601. hepatis caro sanguini simillima. III. 298. hepatis caro erit effecta, si sanguis concrevit. XV. 250. cava pars deiectione purgatur. X. 527. cava per intestina purgatur. X. 923. in hepate secunda concoctio perficitur. VI. 786. XV. 233. hepatis convexa pars diaphragmati annexa est. XVI. 284. hepar, cor et cerebrum facultatum nos regentium sunt principia. V. 506. corde humidius, rubrum magis et mollius. V. 571. XVI. 12. non cordis minister. V. 534. 537. hepatis dexum diaphragmati annexum est. XVII. A. 924. hepar a liene expurgatur. V. 127. hepatis excrementa quae. — hepar biliosum excrementum expurgat. VII. 222. excrementa ex eo educit oxymel subacidum. XV. 685. hepatis excrementum aliud lieni, aliud vesicae felleae, aliud renibus est jucundum. II. 178. hepar fons facultatis alteratricis. XV. 292. facultas attractrix affecta qualia symptomata producat. VIII. 367. facultatis appetentis sedes. V. 521. concupiscentis facultatis fons est. XIX. 459. facultatis naturalis principium. IX. 492. facultatis nutritivae fons. V. 658. nutritivae facultatis et sanguinis origo. V. 533. facultatis retentricis affectae signa. VIII. 369. ficutum quod vocatur, praestantissimum alimentum est. VI. 679. principium in foetu. IV. 241. 541.

*Hepatis functiones.* XIII. 193. XIV. 718. hepar functionum naturalium principium. XVI. 598. ex sanguine generatur. IV. 658. generationis tempus. IV. 662. hepatis gibba pars per urinas, sima per alvum purganda est. XI. 93. gibba per renes purgantur, cava per ventrem inferiorem. XVI. 234. gibba per urinas purgantur. X. 923. pars gibba per medicamenta dejectoria purgatur. X. 527. quidam carnem circa gibbas hepatis, quam parenchyma vocant, sensibilem accipiunt, at nervus nullus ei inseritur. VII. 531.

*Hepatis gibbi venae unde oriuntur.* II. 786. humorum noxiorum in eo

acervatorum vacuandi rationes. XVII. B. 440. hepatis ligamenta eorumque usus. III. 311. lobi non pares in cunctis animalibus. II. 569. nec magnitudo eadem. II. 570. hepar magnum quaedam animalia habeant, quaeque parvum. II. 570. membrana ejus externa velut cutis quaedam est. III. 300. cur minimum nervum acceperit. III. 308. 382. in hepatis substantiam nulli distribuuntur nervi. III. 500. nervos molles accipit. IV. 271. a vago ramos accipit. IV. 289. exiguis nervis praeditum est. XVI. 668. XVII. A. 832. nutritionis ratio. III. 320. quali sanguine nutriatur. V. 572. XV. 381. venis nutritur. III. 495. palpitat. VII. 160. parenchymatis hujus et splenis differentiae, ejusque causae. III. 319sq. unde concludi queat, hepar parvum esse, et angustos meatus habere. I. 354. portae ejusdem. III. 268. portae cur duae in foetu. IV. 668. in portis omnes venae conveniunt. XV. 144. ad hepatis portas omnes venae ex intestinis, ventriculo, liene et omento veniunt. XV. 385. portae functio. I. 285. nervi, portae qui inseruntur, exiles sunt. VII. 531. purgantia organa. III. 382. simae partis inflammationum judicatio. IX. 708.

*Hepatis situs.* II. 571. situs tutus. III. 311. situs causa. III. 278. omnibus infra diaphragma positus partibus sanguinem largitur. V. 535. sed et superioribus. V. 536. hepatis ad sanguinis absolutam generationem dignitas. III. 269. sanguinis nutrientis initium esse demonstratur. V. 547sq. V. 565. XIX. 489. sanguinis rubri origo. V. 572. structura breviter delineata. I. 285. substantia qualis. XI. 91. substantia singulis venis adnascitur. IV. 661. 667. crassi succi est, ac concoctu difficile. VI. 679. 771. terminus est supernarum et infernarum corporis partium. XVI. 284. hepatis temperamentum animae est concupiscibilis pars. IV. 782. temperamentorum diversorum signa. I. 337. hepar trahit, quum indiget alimento. XV. 353. hepar interdum, interdum ventriculus valentius trahit. XV. 233. ad hepar ducunt venae chylum ex concoctione. III. 268. venas ex mesenterio excipit. II. 575. venam cavam producit. IV. 541. vasorum et nervorum hepatis usus. III. 300. venarum principium. III. 297. num ve-

narum principium. V. 522. principium simul et finis omnium venarum. V. 564. 565. venarum radicatio. V. 199. 531. 657. venarum radix. XV. 245. 388.

*Hepatis* quatenam pars sit venarum principium et generationis sanguinis causa. III. 297. 298. 299. venae distributio secundum *Hippocratem*. XVII. A. 463. venae singulas fibras ejusdem comitantur. II. 785. cur magnus in eo sit venarum plexus. XV. 277. venae proportionem respondent arteriis cordis. IV. 339. venae cur in plures iterum dividantur, postquam in porta coiverint. III. 303. 305. 306. venae cujuscunque tunica admodum tenuis est. II. 576. in hepate voluptas sedem habet. XVI. 93. hepar ex caricarum pastu ad voluptatem praeparatur in subibus. VI. 704. virtutis in eo habitantis opera. V. 601.

*Hepar* anserum quomodo jucundissimum reddatur. VI. 704. canis rabidi, ejus usus medicus. XII. 335. caprinum, hircinum, lacertae, lupinum eorundem usus medicus. XII. 336. humanum remedium est ex *Xenocratis* sententia. XII. 248. lupinum utile hepaticis. XIII. 212. muli propter voluptatem a gulosis expetitur. VI. 716. suillum ficatum quod. VI. 771. hepate affigimus cucurbitulam in epistaxi ex dextra nare. XVI. 151. a hepate in lienem metastasis non periculosa. XVII. A. 957.

ad *Hepar* remedia. XIV. 550. hepar abstergit resina terebinthinae. VI. 355. hepate convenit radix *Nardi spicae* tum pota tum extrinsecus imposita. XII. 84. hepate prodest antidotus *Damocratis*. XIV. 120. prodest cortex radicis lauri. XI. 863. hepar purgant baccae juniperi. VI. 590. *Balanus myrepsica*. XI. 845. abstergitque *Betonica*. XII. 24. purgant ciceres. XI. 877. purgat glans unguentaria. XVI. 143. isopyri semen. XI. 891. expurgat decoctum lupini. XI. 886. rubia tinctorum. XI. 878. sandala. XIV. 759. hepar roborant pistaciae. VI. 612. hepatis morbis convenit *Chrysocome* s. *Chrysites* in melicrato cocta. XII. 158. in hepar si supervacuum fluxerit, adstringentibus utendum. X. 787. hepar laedit frigida potio ab exercitiis. XV. 195.

*Hepatis* morbi diversi. VIII. 345. morbi quibusnam symptomatibus sint

dignoscendi. I. 356. hepar cur morbos non luculenter sentiat. III. 310. pulsuum conditio in hepatis morbis. IX. 399. hepar occupantes morbi quando sicci vocentur. VI. 828. hepatis abscessum indicat color albus et viridis. XVI. 301. hepatis affectionum maxima varietas et quomodo fiant. XIII. 192. in hepatis affectibus excernitur saepe cibus semicoctus. VII. 244. excretionis hujus natura. VII. 244. hepatis affectionum plurimarum decursus. XIII. 195. hepatis affectiones comitantur urinae subsidentiae oroboides aut sandarachodes. XVII. A. 834. hepatis affectuum diagnosis. VIII. 125sq. affecti signa diagnostica. VIII. 348. affectionis efficacissimum signum. VIII. 359. hepar prius male affectum esse prodit alvus sicca aut suppressa. XV. 472. affectum docet alvus liquida subluta. XVI. 719. affecti signum color corporis. VIII. 47. dysenteria. VIII. 85. pallor viridans. VII. 952. tumor durus et circumscriptus in dextro hypochondrio. VIII. 45. hepar ubi male affectum est, malsa non convenit. XV. 655. affectum icteri causa. XVI. 297. in hepatis affectibus interdum dejiciuntur excrementa tum odore tum colore pessima, expurgante se viscere. VIII. 372. hepatis affectio causa icteri. XVII. B. 742.

*Hepatis* affectiones: Generalis iis medendi methodus. XIII. 187sq. (qua medicamenta composita variorum recenset.) ad hepatis affectus remedia parabilia. XIV. 374sq. medicamenta selecta. XIV. 529. ambrosia sacra *Archibii*. XIV. 159. affectus aquosos curat emplastrum discussorium ex calce viva. XIII. 944. affectus juvat radix papaveris corniculati, in aqua decocta ad dimidium. XII. 74. quibus in hepate causi radix est, iis interdum alvus liquida interdum sicca. XV. 761.

*Hepatis compressi* effectus. V. 520.

*Hepatis colliquatio* ex calida ejus intemperie nascitur. XIII. 196.

*Hepatis dolor* qualis. VIII. 110. dolores oriuntur, quum a cibo nos exercitaverimus vel laverimus. XV. 221. doloris vehementis causae. XVIII. A. 161. doloris effectus. VIII. 112. dolor respirationem qualem reddat. VII. 788. dolor holcimos qui. VIII. 111. in hepate cur dolor pulsatorius non



observetur. VIII. 78. dolores vehementes venaesectio juvat. XV. 769. in hepatis dolore quaenam vena sit secunda. XIX. 522. ad hepatis dolorem apta victus ratio. VI. 393.

*Hepatis empyema* noctu quotidie accessionem habet. XVII. B. 385.

*Hepatis erysipelatis* symptomata. VIII. 348.

*Hepatis gravitas*: nonnunquam gravitatis sensus hepatis innascitur. VII. 530. gravitatis causa humorum redundantia. XVI. 115.

*Hepar hydatidibus* saepe obsidetur. XVIII. A. 165. quae si ruptae sint, et aqua in ventre colligatur, mors accidit. XVIII. A. 165. hydrops inde orti symptomata subsequiva. XVIII. B. 116.

*Hepatis induratio* vide *Hepatis scirrhus*.

*Hepatis inflammationes* in gibbo facile dignoscendae. VIII. 346. inflammatio gibbae partis spiritum densum et parvum efficit. VII. 910. gibbae partis inflammationes tribus modis crises obeunt. IX. 708. inflammationis quae in simis ejus partibus fit, signa. VIII. 349. phlegmone affectum aeruginosum humorem generat. XVI. 535. in inflammationibus hepatis anima facile deficit. XI. 48. coloris corporis mutatio ejus symptoma est. VII. 74. doloris conditio inflammationis sedem demonstrat. XVIII. A. 14. pulsus conditio in hepatis inflammatione. IX. 537. respirationis conditio. IV. 501. respiratio multa et parva est. VII. 852. inflammatio singultum excitat. XVII. B. 855. quomodo singultus in ea oriatur. XVIII. A. 117. singultus in ea oboriens malum. XVIII. A. 117.

*Hepatis inflammationis* causae: ab atra bile oritur. V. 123. ex abusu cataplasmatum. X. 784. causae sunt lentae cum sapa comestae. VI. 527. inflammatio causa hydrops. XIV. 746. inflammationes simplices febres continuas afferunt. XIV. 745. febres, quas causas antiqui vocant, gignit. VIII. 348. quibus inflammatur, hi atrophiae obnoxii sunt. IX. 164. inflammationes, si in pus vertuntur, corpus consumunt. XIV. 745. haud recte curatae marcor succedit. VII. 326. inflammatio complicatur nonnunquam cum imbecillitate. VIII. 361. phlegmone casus. X. 792. casus *Apol-*

*lonii*. XVII. A. 782. *Hepatis* inflammatio quomodo judicetur. IX. 708. alvus erumpens malum signum est. XVI. 692. ex perversa ei medendi ratione methodicorum quorundam, plurimi ea laborantes e medio tolluntur. XIII. 117.

*Hepatis inflammationis* cura *Attai* in *Theagene* philosopho instituta. X. 910sq. in hepatis phlegmone incipiente quibusnam remediis non sit utendum. X. 905. incipiens, si purgatione curatur, maxima sit. X. 903. si humores concocti fuerint, qua via purgatio sit instituenda. XI. 349. in ejus inflammatione, ubi concocta est, alvum ducimus, quando in simis ejus partibus consistit, per urinas vero, quando in gibbis est. XVI. 62. ficus et caricae noxae sunt. VI. 572. cur malsa sit inutilis. X. 800. phlegmone cura. X. 790sq. phlegmone incipientis cura. X. 901. *Hepatis* phlegmone cura per medicamenta. X. 907sq. inflammationes quaenam requirant remedia. XIV. 367. absinthium ponticum. X. 789sq. inflammatio adstringentia requirit medicamenta. XIII. 117. in hepatis phlegmone alicui cur noxia. X. 906. cucurbitularum utilitas. XI. 93. quando sint cucurbitulae applicandae. XVI. 157. ad hepatis inflammationes malagmata. XIII. 182. 219. inflammationibus convenit mastiche candida s. chia. XII. 68. prodest schini flos. XII. 136. venaesectio utilis. X. 904. quaenam sit vena secunda. XVI. 156. victus ratio in ea servanda. X. 905.

*Hepatis imbecillitas*: causa est nimia vacuatio. X. 638. imbecillum hepar ex balneo laeditur. X. 804. in hepatis imbecillitate loturis carniū similia per inferiora vacuantur. VIII. 46. hepatis imbecillitatibus et phlegmonis convenit mastix. XII. 113.

*Hepatis intemperiei* causae. VIII. 351. intemperiei effectus. VIII. 358. calidae intemperiei effectus. VIII. 360. frigidae. VIII. 360. calida intemperies et frigida quosnam morbos inducant. XIII. 196.

*Hepar* quibus *invalidum* est, his conducit medicamentum ex succo malorum cotoneorum. VI. 451.

*Hepatis obstructio*: hepar obstructioni maxime obnoxium tum ob structuram, tum ob ejus actionem. I. 285.

quibus facile obstruatur. VI. 687. obstructio quomodo fiat. VIII. 351. oritur ex impedimento distributionis alimentorum. VI. 759. in culpa sunt humores crudi, aëre frigido incrassati et impacti. X. 829. celeres a cibo exercitationes et balnea. XV. 194. hepar obstruit lac caseosum. VI. 687. obstructionis ex lacte ortae historia. VI. 344. obstructiones gignunt lentes cum sapa. VI. 527. obstructiones sequuntur motus segnes. VI. 41. meatus obstruunt, quae cum melle ex itris parantur. VI. 492. obstruunt palmae fructus. VI. 608. facile obstruit palmularum succus. VI. 780. panis siligineus et similagineus. XIX. 685. placenta ex similagine cum butyro. VI. 343. obstructiones sequitur gravitatis sensus. VIII. 346. obstructio icteri causa. VII. 78. XVIII. A. 66. urina in ea tenuis. XIX. 621. quibus facile obstruitur, alicae coctae usus est vitandus. VI. 497.

*Hepatis obstructio* quomodo curanda. I. 286. quomodo eam *Galenus* curaverit. VIII. 375. obstructioni generalis medendi meth. I. 398. obstructiones removensia remedia. VI. 413. ad hepatis obstructiones remedia. XI. 746. XIV. 374sq. crassorum viscosorumque humorum in extremis vasis impactorum obstructiones abunde expurgant et expediunt amygdalae. XI. 828. curat agarici radix. XI. 812. radix arnoglossi (plantaginis.) XI. 839. asparagus myacanthinus s. petraeus. XI. 841. atriplicis semen. XI. 843. beta magis quam malva aperit. VI. 630. calamintha et amara. XII. 6. capparides. VI. 616. obstructiones optime curat succus centaurei minoris. XII. 22. obstructione liberat Chamaecissus. XII. 153. Chamaepitys. XII. 155. obstructiones et debilitates solvit capnios. XII. 9. diacalaminthe ex oxymelite. VI. 393. eupatorium. XI. 879. aliis medicamentis junctae ficus. VI. 572. hepar ab obstructione liberat marrubium s. prasium. XII. 108. obstructiones juvat herba Osiridis. XII. 93. paeoniae radix. XI. 859. obstructiones solvit pistacium. XII. 102. ad ejus obstructiones ex humoribus glutinosus ptisana. XV. 459. (e contrario chondrus nocet. *ibid.*)

*Hepatis ponderis sensus* aut distentionis observatur in iis, qui cibo im-

pleti exercitantur. VI. 413. cura hujus conditionis. *ibid.*

*Hepatis substantia scirrhis* maxime opportuna est. X. 916. scirrhus qualis morbus. XIX. 423. scirrhi causae pulsus duri. IX. 248. scirrhus quale pulsum efficiat. IX. 415. scirrhi causa haemorrhoidum praecclusio. XVI. 454. succi crassi. VI. 814. scirrhi diagnosis. VIII. 350. induratio in ictero malum. XVIII. A. 66. scirrhi cura. X. 921. XI. 109. ad hepar induratum agni casti semen. XI. 809. *Asclepiadis* quatuor medicamenta. XIII. 213sq. Balanus myrepsica. XI. 845. emplastrum ex cote. XIII. 874. scilla. XIV. 569. theriaca. XIV. 304.

*Hepar suppuratum* si aduritur et pus purum albumque fluxerit, evadunt. XV. 345. hepate suppurato qui uruntur, et pus purum et album fluat evadunt, si vero qualis amurca, perent. XVIII. A. 150.

*Hepatis tumores*: hepar omnibus dulcibus intumescit. X. 908. in hepatis tumoribus aegroti manifestam sursum ad claviculas tensionem et gravitatem sentiunt. VII. 532. si in eo ingens tumor, inflammatio aut scirrhus oriatur, dolor venam cavam sequitur. VIII. 102. tumor circa hepar respirationem quomodo turbet. VII. 781. in hepate turgente sanguinis eruptio ex sinistra nare non fert utilitatem. XI. 296. hepatis tumorem gignit vinum dulce. XV. 630. 633. tumoris letalis casus. XVII. A. 369.

*Hepar ulceratum* qualis urina indicet. XIX. 591.

*Hepatis vitium* cum febre tertiana conjunctum est. XI. 18. vitium ut causa, quominus ulcus ad cicatricem adducitur. X. 255.

*Hepatis vulnera* num absolute letalia. XVIII. A. 28.

*Hepatica affectio* quaenam dicatur. XIII. 197. hepatica antidotus athanasia vocata. XIII. 203.

*Hepaticus homo* quinam dicatur a medicis. XIII. 198.

*HEPATICI* qui dicantur. VIII. 361. XIX. 423. humoris conditio, quem multi eorum per alvum reddunt. X. 973. hepaticorum propria symptomata. VIII. 360. ad hepaticos remedia parabilia. XIV. 454. remedium quod non fallit. XIV. 552. amuleta credita. XIII. 256. medicamenta ab *Andromacho* conscripta. XIII. 198.



anodyna potio. XIII. 95. antidotum. XIV. 164. antidotus ut *Aristocles*. XIII. 205. athanasia antidotus. XIII. 203. antidotus cyphoides. XIII. 198. antidotus cyphoides alia ex libris *Galli*. XIII. 202. 203. *Dioscori* remedia. XIII. 204. antidotus hepatica qua *Pharmaces* usus est. XIII. 204. antidotus hiera *Themisonis*. XIII. 158. antidotum mithridation. XIV. 165. *Mithridatis* antidotus. XIV. 148. antidotus a *Nearcho* laudata. XIII. 204. nectarea antidotus. XIII. 203. antidotus *Philonis*. XIII. 267. antidotum zopyrium. XIV. 150. 205. *Archigenis* in secundo medicamentorum secundum genus praecepta. XIII. 217. cataplasmata. XIII. 219. catapotium hepaticum. XIII. 208. medicamentum hepaticum ex cochleis. XIII. 212. *Sigonis* colica. XIII. 285. confectiones quas *Asclepiades* conscripsit. XIII. 206. ad *Hepaticos* diasmyrnon apolophonion. XIII. 967. eclegma hepaticum *Paulini*. XIII. 211. emplastrum barbarum nigrum *Herae*. XIII. 557. emplastrum ex dictamno sacrum. XIII. 804. epithema commodum. XIV. 454. *Eugenii* compositio. XIII. 114. eupatoria herba. XIV. 227. ex foeniculo compositum. XIII. 211. hepar lupinum. XIII. 212. hypoglossis ex filice *Andromachi* aromatica. XIII. 53. *Macedonis* compositio renalis. XIII. 324. malagma. XII. 981. malagma *Andromachi*. XIII. 220. malagma *Apolophanis*. XIII. 220. malagmata a *Damocrate* conscripta. XIII. 220. malagma melinum aromaticum. XIII. 182. malagma Nilo inscriptum. XIII. 181. *Musae* medicamentum. XIII. 206. medicamentum ex Nardo celtica. XIII. 209. panacea ex aceto mulso fervere facta. XV. 858. pastillus. XIII. 233. pastillus hepaticus amarus. XIII. 209. potio. XIII. 205. XIV. 92. 272.

HEPHAESTIAS urbs, ubi sita in insula Lemno. XII. 173.

HEPHAESTIAS emplastrum optimum remedium est inducendae cicatrici. XII. 233sq.

HEPSEMA. X. 868. Graecis vocatur sapa. VI. 667. XVII. B. 322. sapa in Asia vocatur. X. 404. 867. in Asia quod vocatur, *Siraenum* vocant atticisantes. XIII. 8.

HERACLEA a quibusdam helxine vocatur. XI. 874.

HERACLEIUS lapis, ejus vires. XII. 204.

HERACLIANUS, quocum *Galenus* Alexandriae versatus est, anatomes cultor. XV. 136.

HERACLIDES, *Hippocratis* filius auctor aphorismorum et praesagiorum dicitur. XVII. A. 678. apnoi nomine librum scripsit. VIII. 415. librum stratioten, h. e. militem dictum, scripsit. XIII. 725.

*Heraclidae* aridum remedium ad circumrosos oculorum angulos. XII. 730. aromaticum croceum ex haematite. XII. 785. arteriaca. XIII. 33. ad capitis et menti ficosos tumores, atque aliis partibus eminentia ulcuscula. XII. 847. remedium ad inflammatam columellam. XII. 983. compositio. XIII. 854. praecepta ad dentes motos. XII. 867. emplastra ad ulcera. XIII. 717 — 728. emplastrum melinum. XIII. 507.

*Heraclides Hippocratis* commentator. XVI. 196. in omnia *Hippocratis* opera commentarios scripsit. XVI. 1. XVIII. B. 631. librum *Hippocratis* de humoribus spurium esse judicat. XVI. 1. *Heraclidae* litus lichenicus. XII. 835. ad eruptiones sanguinis e naribus ad Antiochidem. XII. 691. *Heraclides* stellam singulam mundum putat. XIX. 271. ejus theoria de terrae motu. XIX. 295. ex *Heraclidis* libris medicamentum ad haemorrhoidas. XIII. 857. ex *Heraclidis* scriptis pastillus. XIII. 826.

*Heraclides* Empiricus. X. 143.

*Heraclides Erythraeus* sextum *Hippocratis* de popularibus commentatus est. XVII. A. 793.

*Heraclides Ponticus* quid *ἀπρον* vocet. VII. 773. Pontici cometae definitio. XIX. 286. liber commemoratur, cui titulus est *Aprou*. VIII. 415. Ponticus principia rerum facit moles quasdam non compactas. XIX. 244.

*Heraclides Tarentinus*, *Mantiae* discipulus; eum non solum in medicamentorum usu imitatus est, sed etiam in victus ratione docenda. XIII. 462. ejus agglutinatoria pilos remedia. XII. 741. agglutinatoria pilorum palpebrarum. XII. 741. secundum *Soranum* de remediis ad alopeciam scripsit. XII. 416. remedium contra alopeciam inveteratam. XII. 402. compositio ad aurium haemorrhagias. XII. 639. et alii nonnulli non ex quovis

lapide calcem fieri volunt, sed ex sola petra. XII. 194. conservativa capillorum remedia. XII. 435. ejusdem ad capillos nigros reddendos. XII. 436. cataplasmata lippientium ad doloris vexationem et epiphoras. XII. 743. catapotia, dissolvunt vesicae toplos, conferunt et ad stranguriam. XIII. 328. compositio ad incrementum carni in auribus. XII. 638. remedia, quae ad crustas in ore scripsit. XII. 957. ex lente et beta compositionem parabat. VI. 529. ennea-pharmacum. XIV. 186. locus, quo docet, femur luxatum repositumque manere in sua cavitate glenoidea. XVIII. A. 735. de materia medica scripsit. XI. 795. de medicamentorum praeparatione et probatione scripsit. XI. 795. ad phalangia remedia. XIV. 182. in opere ad *Astydamantem Apollodori* remedium ad phalangia inscribit. XIV. 181. psilothrum, quod e vestigio pilos tollit. XII. 454. pulsus definitio. VIII. 720. librum *Herophili* de pulsibus confutat. VIII. 726. sternutatoria caput purgantia. XII. 583.

**HERACLITUS** quem annum magnum vocet. XIX. 284. de fati essentia opinio. XIX. 261. ignem elementum duxit. XIX. 243. de causa lunae defectus. XIX. 281. de lunae figura. XIX. 280. de lunae illuminatione. XIX. 281. de lunae natura. XIX. 279. de minimis opinio. XIX. 257. de natura scripsit. XV. 5. de solis defectu. XIX. 278. de solis figura. XIX. 277. de solis magnitudine. XIX. 276. de solis natura. XIX. 276. unde nutriantur stellae opinio. XIX. 273. quo tempore homo perfectionem adipiscatur. XIX. 338.

**HERACLIUS** lapis magnes vocatur. VIII. 422.

**HERAS** librum de facultatibus scripsit. XIII. 441. composita remedia descripsit utilia. XIII. 462. acopa quae scripsit. XIII. 1045. remedium ad aegilopas. XII. 819. remedia, quae ad alopecias scripsit. XII. 398. aliud ejusdem remedium ad alopeciam, pueris aptum. XII. 400. Cappadox quo usus est, antidotum. XIV. 170. ab *Hera* conscriptae antidoti theriacae. XIV. 201sq. medicamenta ex ejus libris ad capitis dolorem. XII. 593. catagmatica et cephalica ab eo scripta remedia. XIII. 543sq. compositio auricularis ad dolores et ulcera au-

rium, qua usus est feliciter in febriente quodam, et ob dolores delirante. XII. 610. compositiones medicamentorum ad defluvium capillorum. XII. 430. confectio ex capitibus papaveris. XIII. 39.

**HERAS** emplastrum Attalici album ex rhodino vel myrteo, vel myrrhino dilatum mederi ambustis igne tradit. XIII. 420. *Herae* et *Attali* emplastrum ex pipere. XIII. 414. *Herae* emplastrum album s. candidum adversus rabiosos morsus. XIII. 431. ejusdem *Galenii* censura. XIII. 434. emplastra barbara. XIII. 557. emplastrum Cyzicenum. XIII. 814. emplastra melina. XIII. 511. emplastri ex pipere albi meminit in libro, quem nonnulli narthecem, h. e. ferulam inscribunt, alii tonon dynameon, i. e. robur virium. XIII. 416. quae emplastra polychresta conscripserit. XIII. 765. emplastrum ex scilla. XIII. 882. emplastra ad vix sanabilia ulcera. XIII. 747. ut *Heras* gleucini confectio. XIII. 1042. *Herae* hellespontia. XIII. 914. infusum ad dysenteriam. XIII. 297. Cappadocis ad ischiadicos ceratum. XIII. 338. aliae compositiones. XIII. 339sq. ab *Hera* Cappadoce acceptum malagma ad coxendicum dolores. XIII. 986. *Herae* panacea, sanitas vocata. XIII. 766. remedium ad rabiosorum morsus. XIV. 173. praeparatum stomachicum ex moris. XII. 929. stomachicum ex ruta silvestri, praeparatio et usus. XII. 941. remedium ad sugillationes, aufert, ut *Heras* inquit, tribus horis. XII. 819.

**HERBA** exigua melior quam grandis. XVIII. A. 357. *Herbae* quomodo et quando considerandae, ut de earum natura certiores reddamur, quando decerpandae et quomodo ad usus medicos praeparandae. XIII. 570. recensentur, quae ultra siccandi etiam adstringendi facultatem habent. XIII. 663. lactis secretionem promoventes. XI. 772. quatenam aquas vitient. XVI. 363. ex herbis emplastrum *Critonis*. XIII. 863sq. ex herbis medicamentum ad tendinum vulnera. XIII. 634.

**HERBIVORORUM** alia ungulas habent solidas, alia scissas; nec ita sunt fortia quam carnivora. III. 175.

**HERCULES** quo pacto dictus fuerit robustissimus. XV. 123. absolute bo-



nae habitudinis erat. IV. 751. in utero jam terrorem adversariis movisse dicitur. XIX. 180.

*Hercules Erythraeus* sexti Epidemiorum interpretis. XVII. B. 288.

*Hercules* vocatum remedium ad sanguinis eruptiones. XIII. 858.

HERCULEUS morbus cur sit vocata epilepsia. XVII. B. 344.

HERIGERON, ejus facultates. XI. 884.

HERMACHUS philosophus. XIX. 228.

HERMAPHRODITUS, definitio. XIX. 453.

HERMIAE balneum appellatum ad maximos dolores, eodem die ad summum auxilians. XII. 754.

HERMOCRATIS febre ardente laborantis casus. XVII. A. 528.

HERMOGENES alias sectas omnes praeter eam ab *Erasistrato* fundatam, pravas statuit. XI. 432.

HERMONIS sacri scribae emplastrum. XIII. 776.

HERMOPHILI collyrium thalasserum. XII. 781.

HERMOZYGAE UXOR insania correpta muta obiit. XVI. 552.

HERNIA, definitio. II. 507. XIX. 448. nullum animal ea, simia excepta, laborat. II. 556. differentiae et generatio. VII. 730. quomodo oritur. VII. 36. causa est lieni affectio. XVI. 369. inguinalem incisam fuisse a medico, et stercus sequutum esse narrat. VIII. 5. umbilicalis, species et cura. XIV. 786. qui eas secant, post operationem emplastrum *Galenii* ex chalcitide cum irrigationibus et cataplasmatibus imponunt. XIII. 380. 384. in *Herniosis* etiam aliquid peritonaei exciditur. X. 988.

HERODICUS lac muliebri phthisicis commendat. VII. 701.

HERODOTUS amyllum et piper adstringere dicit. XI. 442. emplastrum *Hicesii* Critoni communicavit. XIII. 789. ut *Herodotus* emplastrum ex salicibus. XIII. 801. febres vel sine causa agente fieri putat. XIX. 343. medicamenta quaedam propterea, quod diarrhoeis et dysenteris medentur, adstringere dicit sed male. XI. 443. quid de medicinae inventionem scripserit. XIV. 675 sq. lac muliebri tabificis commendat. VI. 775. *Herodoti* opinio de causa incrementi Nili. XIX. 300. *Herodotus* in phthisi lac ex ipsis mammillis sugere suadet. X. 474. alias sectas omnes praeter eam, quae spiritibus

omnia tribuit, pravas reputat. XI. 432. de *Zea* scripsit. VI. 516.

HEROES, de iis philosophorum sententiae. XIX. 253.

HERONIS psittaces, ad dolores et fluxum largum oculorum, e vestigio somnum inducit. XII. 745.

HEROPHILII sophistae sunt et loquaces homines fere omnes. VIII. 929. Alexandri, *Phitalethis* cognomine, pulsus definitio. VIII. 725 sq.

HEROPHILUS rationali sectae adductus. XIV. 683. anatomes erat peritus. XV. 134. Carthaginensis de usu partium scripsit. III. 21. quo in loco ponat sedem animae. XIX. 315. arteriam venae crassitudine sextuplam definivit. III. 445. emplastrum viride. XII. 843. vitalis facultatis robur affirmat esse causam vehementis pulsus. VIII. 645. foetui motum naturalem, non animale concedit. XIX. 330. gymnasticae legitima auctor. V. 879. de hepate locus. II. 570. intestinum duodenum ephysin vocat. II. 780. medicinae definitio. XIV. 688. XIX. 351. mensuras scripsit, quae sunt secundum tempora diastoles et systoles. IX. 463. nervosas ejus tenuitates nervos esse probatur. V. 206. vocat nervos opticos poros. III. 813. nervum opticum meatum vocat. VII. 89. XIX. 30. nervorum anatomem scripsit. VIII. 212. quam affectionem neutram vocet. VI. 388. neutra tripliciter explicat. XI. 421. de ovaris scripsit. IV. 596. palpitationem a pulsu separat. VIII. 716. putabat palpitationem esse musculorum affectum. VII. 594. sed reprehenditur a *Galenio*. VII. 605. prostatae nomen dedit. IV. 190. parastatas nihil ad seminis generationem conferre dixit. IV. 565. ad phthisin salsamentum cum pane exhibet. XIV. 444. plexus reticularis descriptio. V. 155.

*Herophilus* praenotionem a praedictione distinguere conatur. XVI. 489. distinguit inter praenotionem et praedictionem. XVIII. B. 12. *Praxagoram* redarguit. VII. 585. de pulsibus librum fecit. VIII. 592. 726. pulsus definitio. VIII. 717. omnem arteriarum motum pulsum vocat. VIII. 498. a corde pendere arteriarum pulsum putat. VIII. 703. pulsum differentias generatim protulit. VIII. 625. pulsui caprizanti nomen dedit. VIII. 556. interdum insigniter magnum pulsum

moderatum vocat. VIII. 853. de pulsu pleno non scripsit. VIII. 956 sq. pulsum pueri magnum Archigenes parvum vocat. IX. 452. passim de remediis usu scripsit. XI. 795. respirationis theoria. XIX. 318. de rhythmis pulsuum scripsit. IX. 278. rhythmos frequenter ad praesagiendum adducit. VIII. 911. compositio ad sanguinis educationem. XIII. 79. ut *Herophilus* ad sedem. XIII. 308. de natura somniorum. XIX. 321. testem didymon vocat. IV. 193. lenon s. torcular. II. 712. torcular, ejus usus. III. 708. male ulcus sanat. X. 184. cervicem uteri summae gutturis parti comparat. II. 897. cornua uteri dimidiati circuli revolutioni comparat. II. 890. quid in utero statim post conceptionem observaverit. II. 150. dicebat, venas meseraicas in glandulosa corpora desinere. III. 335. ventriculorum, qui posteriori cerebro inest, principaliorem putat. III. 667.

HEROPHONTIS febre ardente laborantis casus. XVII. A. 266.

HEROPYTI casus. XVII. A. 772.

HERPES, definitio. XI. 74. XIX. 440. definitio secundum *Galenum*. XVI. 461. herpetis et erysipelatis differentiae. X. 1005. ejusdem generis est cum exulcerato erysipelate. X. 1004. inflammationibus non adnumeratur. XI. 69. vocantur ulcera, quae extremitatem et cutem occupant. XV. 342. non semper ulcus nonnunquam vero cum exulceratione est. X. 83. fervorem aestumque denotat. VII. 618. calorem auget. VII. 5. naturalis color mutatur. VII. 75. febris accedit. VI. 860. cum inaequali intemperie consistit. VII. 751. magni in epidemia ab *Hippocrate* descripta. XVII. A. 704. herpetes et cum, et sine ulcere fiunt. VI. 875. casus in muliere Romae degente. X. 1007.

*Herpes* quomodo generetur. VII. 722. causa bilis flava. V. 678. bilis pallida. VII. 223sq. a bilioso excremento ortum habet. X. 291. 1005. calore superante fit. XV. 369. herpetes fiunt excrementis retentis et putrescentibus. III. 686. causae sunt humorum fluxus. VII. 22. ex vitio humorum fiunt. XV. 365. fiunt ex inanis succis. VI. 814. herpetes depascentes *Hippocrates* edentes vocat. IX. 273. causa est putredo humorum. IX. 273. erodentes ex cacochymia

oriuntur. I. 664. esthiomeni qui. X. 277. esthiomenus h. e. depascens quomodo fiat. VII. 722. exedens, definitio. XI. 74. exedentis cura. XI. 86. ad herpetem exedentem calidum. XVII. B. 810. miliaris. XI. 74. miliaris cura. X. 1008.

*Herpetis* cura. X. 1006. XI. 85. qui summam cutem tantum exulcerat, cura. XI. 87. ad herpetes purgatio per alvum valet. X. 289. refrigerat acetum. XI. 419. sanat *Brassica* esculenta. XII. 42. refrigerat ceratum humidum. XI. 391. ceratum simplex cum aceto. XI. 439. quidam ad eum utuntur *Cupressi* foliis. XII. 53. ad herpetes emplastrum *Mantiae* aeruginosum. XIII. 752. emplastrum viride ut *Andromachus*. XIII. 808. lycium. XII. 63. *Orchis*. XII. 93. pastillus *Arei*. XIII. 827. pastillus bithynus. XIII. 837. pastillus *Tiberii* Caesaris. XIII. 836. rhamnus. XII. 111. sempervivum. XI. 813.

HESIODI aliquot versus. X. 6. 7. versus ex theogenia de *Minervae* generatione. V. 350. versus aliquot, qui demonstrant, cor esse irae fontem. V. 300. *Hesiodus* asphodelum laudat. VI. 652. plaustrum centum elementa memorat. XV. 103.

HETEROCRANIA, definitio. XIV. 739. XIX. 417. cura. XIV. 739.

HIANS dormire letale signum. XVI. 198.

HIARE quinam musculi efficiant. IV. 437.

HIATULAE parvae duram habent carnem. VI. 734. crassi succi sunt. VI. 769. in *Hiatulis* ventriculus nonnunquam in ore invenitur. II. 173.

HICSI emplastrum. III. 787.

HICESIUM nigrum. XIII. 780. nigrum *Andromachi*. XIII. 809.

HIEMS quomodo oriatur. XVI. 398. qualem constitutionem habere debeat. XVI. 355. aetati vigenti utilissima. XVII. B. 613. biliosis convenit, ibid. si australis fuerit et pluviosa quinam morbi vere sequente tunc oriuntur. XVII. B. 585. si incipit, bilis pauca gignitur, at pituita augetur. XV. 86. austrina, pluvia et clemens si fuerit, abortus patiuntur mulieres. XVI. 440. exercitia per eam instituenda quae. XV. 211. ad febrem quotidianam praedisponit. XI. 23. frigida et sicca est ex *Athenaei* sectatorum sententia. I. 522. reprehenduntur ii a Galeno.



I. 526. humidissima et frigidissima. IX. 648. humiditate et frigiditate excellit. XVI. 291. 371. XIX. 486. incipiens quomodo pulsum mutet. IX. 126. respondet nocti. XVI. 424. palpitationis causa. VII. 600. si fuerit pluvia et austrina, ver squalidum, abortum mulieres vere faciunt. XVI. 374. sicca si fuerit, ver pluviosum, quales morbi sint sequente aestate expectandi. XVII. B. 577. squallida et borealis si fuerit, ver autem pluviosum, aestate febres acutae et lipituidines et dysenteriae fiunt. VII. 934. squalida cum sit, ver pluviosum et austrinum, quales morbi tum aestate sint expectandi. XVI. 374. solvit aestivos morbos. XVII. A. 733. victus ratio per eam observanda. XVII. B. 431. XIX. 680. quae vina expetat. VI. 803.

*Hiemis causa.* IX. 904. ratio in ea observanda et ejus causa. XV. 177. causa. XIX. 293. constitutio. XVII. A. 29. initium et finis. XVI. 384. initium vergiliarum occasus. XVII. A. 17. XVII. B. 599. medio num pulsus minimus. VIII. 865. morbi aestate solvuntur. IX. 883. IX. 914. pulsus. IX. 473. XIX. 632. ad *hiemis* adustiones inunctio. XIV. 557.

*Hiemi principium dat vergiliarum occasus.* XVI. 433. equiparanda est senectus decrepita. XVI. 26. respondet senectus. XVI. 345. 424.

*Hiemem* quidam in tres partes secant. XVII. A. 17. per hiemem balneis paucis utendum. XV. 191.

*Hieme* quoniam naturae se male, quaeque bene habeant. XVI. 423. optime se habet aetas media. XVII. B. 308. cur aqua fontinalis sit calida. XVI. 362. cur calor naturalis augeatur. XVII. B. 416. quibusnam cibis potissimum utendum. XV. 90. plus cibi dandum est. XVI. 429. uberioribus cibis homines appetunt et concoquunt. XVII. B. 416. corpus cur calefaciendum sit et siccandum. XV. 178. febres potissimum fiunt. XV. 82. ex febre abscessus magis contingunt. XVIII. B. 283. cur frigoris auctor sol. XV. 87. cur omnes functiones melius peragantur. XVII. B. 422. celeriter incidendum est. XV. 190. optime se habent qui media sunt aetate. V. 696sq. melancholicis cibis et siccantibus est utendum. VI.

528. juvenes melius se habent. XVII. B. 567.

*Hieme morbi qui increscunt, aestate desinunt et contra.* XV. 99. quales morbi sint expectandi, ubi aestas sicca et aquilonia, autumnus pluviosus fuerit. XVII. B. 590. morbi potissimum grassantes. V. 694. XVI. 27. XVI. 293. XVII. B. 625 sq. oedemata oriuntur. XV. 81. pituita abundat. V. 689. XV. 81. 242. XVI. 292. XVI. 420. XVII. A. 30. 43. cur pituita exuperet. XV. 87. XV. 90. XVI. 293. quomodo se pulsus habeat. VIII. 465. per inferiora evacuandum est. XVI. 122. inferiores, aestate superiores ventres sunt purgandi. XI. 347. purgare oportet inferiores ventres. XV. 335. per inferiora corpus purgandum. XV. 199. urinae plus habent sedimenti quam aestate. XVII. B. 422. et in universum urinae copia augetur. XVII. B. 422. secundum *Hippocratem* venter inferior purgandus est. XVII. B. 663. IX. 129. XV. 89. XV. 180. et vere ventres calidissimi et somni longissimi. V. 704. XVI. 252. ventres calidissimi et somni longissimi. XVII. B. 205. 416. vestes puras inducere convenit. XV. 192.

*Hiera amara.* VI. 354. ex aloë, praeparatio. XIII. 129. qua *Andromachus* utitur ad stomachicos. XIII. 126. *Antipatri* ad stomachicos. XIII. 136. utilitas in pleuritide. XV. 539. ventri ducendo optimum remedium. XI. 354. diacolocynthidis. XIV. 327. dialoës. VI. 354.

*Hieracis* ad asperitudines oculorum remedia. XII. 775. pastilli gilvi. XIII. 829.

*Hieracites*, ejus usus. XII. 207.

*Hieracium* ad obtusum visum et scabros affectus. XII. 783. aliud ad cicatrices et callos. XII. 783.

*Hieraticon* malagma *Asclepiadis*. XIII. 183.

circa *Hieropolin* aër vitiosus est. VI. 58.

*Hilare* theriaca graecis vocata. XIV. 33.

*Hilares* reddit sanguis. XIX. 492.

*Hilaritatis* causa creditur buglossum vino injectum. XI. 852.

*Hipparchus* integro libro demonstravit, menstruum tempus non triginta diebus constare, sed minus unius diei fere dimidio. IX. 907. *Hip-*

*parchi* intercalandi ratio. XVII. A. 23. visus theoria. XIX. 307.

**HIPPASUS** Metapontinus ignem elementum duxit. XIX. 243.

**HIPPICUS** *Centaurus* dicebat: ad sanguinis sputum proficit urticae succus ex vino epotus. XIV. 443.

**HIPPO** Rheginus ignem et aquam elementa duxit. XIX. 243. semen tribuit feminis, sed non ad generationem aptum. XIX. 323.

**HIPPOCAMPUS** istus, ejus usus medicus. XII. 362.

**HIPPOCRATES** vocabatur et *Thessali* et *Draconis* filius. XVI. 5. *Heraclidae* filius, auctor cujusdam libri Hippocratici. XV. 456. *Gnosidici* filius nihil scripsit, quidam autem ei attribuunt librum de fracturis et articulis. XV. 456. rationalis sectae auctor et princeps. XIV. 683. *Polybus* et *Euryphon* quaedam scripsit huic tributa. VII. 960. editio ab *Artemidoro* et *Dioscoride* curata in pretio habetur. XV. 21. sed uterque transcribendo immutavit multa. *ibid.* scripta genuina quae. VII. 891. ab aliis accusatur, quod aegros fame enecat, ab aliis, quod nimis impleat. XV. 478. alimenti definitio. II. 26. anatomiam medicinae libris immiscet. II. 282. de angina ejusque differentiis locus. VIII. 247. descriptio anginae, ex primae vertebrae laesione obortae. VIII. 238sq. *Galenii* in eam paraphrasis. VIII. 240sq. animi sedem cerebrum duxit. XIV. 710. aphorismorum et praesagiorum ejus filius *Heraclides* auctor dicitur. XVII. A. 678. *Julianus* in aphorismos ejus 48 libros commentariorum scripsisse dicitur. XVIII. A. 248. in aphorismos *Lycus* commentarios scripsit. XVIII. A. 197. in aphorismos explanationem edidit *Nemesianus*. XVI. 197. de apoplexiae cura sententia. XIV. 737. aquam quamnam levissimam dicat. XI. 411. de athletica arte opinio. I. 25. athletarum gymnasticam vituperat. V. 875. astronomiam et geometriam medicis necessarias putat. I. 53. de atra bile primus scripsisse videtur, quod ad artis opera conducit. V. 104.

**Hippocrates** quid blennam vocet. IV. 645. carnem putrescentem quibusnam nominibus insigniat. XVIII. B. 455. casus *Antaxionis* in Abderis. IX. 627. species duas cholerae, alteram humidam alteram siccam acci-

pit. XIV. 736. accusat medicos *Cnidios*, tanquam speciales generalesque morborum differentias ignorant. V. 761. coctionem fieri a calido innato putat. XIX. 372. de comate sententia. VII. 644sq. commentatores. XVI. 196. XVIII. B. 631. XIX. 57. *Zeuxis* in eum commentarios scripsit. XVI. 636. in Hippocratis opera omnia commentarios scripserunt *Zeuxis* et *Heraclides*. XVI. 1. cor arteriarum, hepar venarum radicationem nominat. V. 199. cor vocat os ventriculi. V. 275. quatuor corporum qualitates accipit. II. 5. totum corpus inspirabile et expirabile vocat. IV. 506. a quibusdam accusatur, quod dixerit, quae crescunt, plurimum habere caloris innati. XI. 730. loca de crisis futurae indole in diversis morbis. IX. 752sq.

**Hippocrates** deligationis ulcerum inventor. XIII. 686. duplicem dierum decretoriorum doctrinam instituit. IX. 868sq. de dolichis sententia. VI. 543. de doloris origine sententia. VII. 115. dicit: dysenteria, si ab atra bile coeperit, letalis. III. 381. dysenterias cruentas iis accidere dixit, quibus artus aliquis erat abscissus. VII. 243. elementa a qualitatibus denominat. XV. 103. demonstrat, nec corpus nostrum, nec aliorum omnium ex uno constare elementorum genere. I. 415. quibusnam elementis homo secundum eum constet. XIV. 695. quatuor in nobis elementa esse comprobavit. XVI. 25. primus elementa contemperari docuit. XV. 49. non iis concedit, qui aërem, aquam, ignem etc. sola elementa dicunt. XV. 19. 21. in Epidemiorum libris dies omnes in singulis aegrotantibus adusque solutionem extremam memoriae prodidit. XIV. 657. epidemion libri prius quam prognostica et aphorismi scripti sunt. IX. 872.

**Hippocrates** in primo epidemion febrem semitercianam exquisitam describit. VII. 363. epidemion libros scripsit, dum theoremata adhuc experimentis exploraret, nec generatim sententiam de iis proferre auderet. IX. 781. librum sextum de popularibus morbis multi explanatores corruperunt. XVII. A. 793. commentatores sexti libri *ἐπιδημιῶν*. XVII. A. 793. in epidemiorum libris febrem magnam ignem vocare consuevit. XV. 456. hi-



storia *Dealcis* uxoris ex tertio epidemiorum. VII. 841. primus et tertius epidemicorum soli putantur ab *Hippocrate* scripti, ut emitterentur. XVII. A. 796. secundus, quartus et sextus ab aliis ipsius *Hippocratis* putantur. VII. 854. quidam a *Thessalo* conscriptos quinque libros putant, duos esse magni *Hippocratis*. VII. 855. epidemion librum 2, 4 et 6 *Thessalum Hippocratis* filium scripsisse quidam putant. VII. 890. epidemion liber secundus, quartus et sextus an *Hippocratis* sit aut ejus filii *Thessali*, ambiguitur. IX. 859. quintus et sextus spurii putantur. XVII. A. 796. quintus junioris *Hippocratis* habetur, *Draconis* filii. VII. 854. sextum de popularibus *Thessalum* conscripsisse ajunt. XVII. A. 796. liber VII. manifeste spurius, recantior et interpolatus videtur. VII. 854. de *Estymargi* ancilla historia. VII. 602. in exolutis fausto cum successu exandescentiam concitare consuluit. XIV. 252. febrium divisio. VII. 274. ejus filii duo. XV. 110 sq. filios habuit *Thessalum* et *Draconem*. XVI. 5. 625. foetum masculum breviori tempore effingi ac formari dicit, foeminam longiori. IV. 631. quonam in stadio foetum genituram vocet. IV. 542. in quo foetum. ibid. et quo puerum. IV. 543. foetus sex dierum observatio. IV. 653. commentarius ad hunc locum. IV. 655. de fracturis capitis integrum librum scripsit. X. 444. de vi frictionum sententia. VI. 93. de glandularum natura librum scripsit, qui tamen non exstat. XVIII. A. 379. liber de glandularum natura, qui exstat, spurius est. XVIII. A. 379. gymnasticae legitima auctor. V. 879. tempore homines non luxuriose vivebant. XVIII. B. 463. dicit: ego vero dico, si homo unum esset, haudquaquam doleret. I. 247.

*Hippocrates* contra eos, qui hominem solum sanguinem, aut unum aliud quodvis dicerent, pugnavit argumentis. XVI. 34. librum de humoribus cur genuinum non esse quidam statuunt. XVI. 66. humores quatuor, sanguinem, pituitam et bilem utramque generandi hominis elementa accipit. I. 494. 506. liber de humoribus: Auctorum de gennitate hujus libri dissensio. XVI. 1. aquosum humorem nutrimenti vehiculum vocat.

III. 272. quatuor humores secundum naturam in nobis esse demonstrat. V. 686. duas hydropis species accipit. XIV. 746. quid vocet hypopion. XII. 804sq. apud eum *κίγγος* et *δέγγος* idem significat. VII. 924. lac menstruo germanum vocat. IV. 177. lienteriae definitio. XVIII. A. 8. opera de luxat. et fracturis quidam conjuncta fuisse putant. XVIII. B. 323. lysin etiam crisin vocat. IX. 864.

*Hippocrates* docet, cur manus in digitos sit divisa. III. 22. medicinae definitio. XIV. 687. XIX. 350. multa de medicamentorum usu passim scripsit. XI. 795. medicamentorum modos et vires cognovisse, necessarium ducit. XIV. 228. omnem ad medicationem viam aperuit. X. 632. medicinae rationis initium primum natura est. XIV. 677. medicum vocat naturae ministrum. XV. 309. ejus methodus. XV. 102. liber de morbis a *Dioscoride Thessalo* adscribitur. XVII. A. 888. morborum secundum eum differentiae. XIX. 388. morbi acuti definitio. XIX. 388. quales morbos acutos vocet. VII. 937. libros morborum vulgariarum non *ἐπιδημίων*, sed *ἐπιδημίων* inscribendos censet *Galenus*. XVII. A. 797. quasnam morborum omnium causas accipiat. XIV. 728. omnes morbos ulcera esse dicit. VII. 745. librum scribere promittit de singulorum acutorum morborum curatione. XV. 705.

*Hippocrates* naturam justam vocat. IV. 264. naturam perpetuo laudat. XV. 309. de natura humana librum quidam non genuinum esse putant. XV. 9. ejus libri contenta enarrantur. ibid. et sq. prima pars sane *Hippocratis* est. XV. 11. *Plato* genuinum statuit. XV. 12. librum de natura hominis esse genuinum *Platonis* testimonium. XV. 104. libri de natura hominis pars posterior non *Hippocratis* esse videtur. XV. 108. finem libri de natura humana non *Hippocratis* esse docetur. XV. 172. duas habet oculi membranas. XIV. 711. libri de officina medici summa. XVIII. B. 632. *Gnosidici* filio adscribunt quidam librum de officina medici. XVIII. B. 324. sententia, in toto corpore omnia organa compati, lastratur. III. 17 sq. os, stomachum et ventriculum alimenti principium accipit. V. 280. 281. ossa cribriformia spongiosa

vocat. III. 652. de ossium fracturis non ubique lucide scripsit. X. 425sq. patria temperata est. VI. 127.

*Hippocrates* quosnam paucibilibos dicit. VII. 791. pestis cura, quae ex Aethiopia Graecos infestavit. XIV. 281. pituitam et bilem atram pro causa epilepsiae accipit. XIV. 739. de plenitricorum cura. XI. 160. XIII. 149. praedictionum liber non *Hippocratis* est. XVI. 202. praedictionum libros quidam cur spurios ducant. XVI. 511. cur in praenotionibus nihil ad prognosin pertinentis proposuerit. VII. 935. de procreatione maris aut foeminae ex turgore huius vel alterius testis dependentis sententia. IV. 172. liber prorrheticorum *Draconis* aut *Thessali* esse quidam perhibent. XVI. 625. de ptisanæ facultatibus opinio. VI. 822. pulsus definitio. IV. 804. doctrinam de pulsu parum elaboravit. VIII. 497. de causis mutationis pulsus per somnum. IX. 133. si qualia convenit purgare, purgantur, conducit, et facile ferunt. I. 184.

*Hippocrates* quatuor accipit qualitates, quae mutuo in se agant. II. 5. primus scripsit: in renem dolor gravis. VIII. 79. de usu respirationis sententia. IV. 471. de respirandi difficultate quae pronunciaverit. VII. 825. de difficili respiratione in praenotionum libris quid scripserit. VII. 901. conjugationes difficili respirationis quatuor facit. VII. 893. nec parvam et raram, nec calidam respirationem omisit. VII. 927. quam respirationem sublimem vocet. VIII. 279. jam multis testatur, respirationem raram et magnam esse delirantibus. VII. 827. interpret *Sabinus*. XV. 161. casus cantricus, cui saltando semen defluxit. IV. 525. de seminis usu et facultate sententia. IV. 512. spasmus fieri ex repletionem et evacuationem dicit. XIII. 153. de spinae luxatae symptomatibus. VII. 921sq. dictum: stupor medioeris dolorem solvit. XIII. 865.

*Hippocrates* supinum jacere, et hiare damnat, et laudat decubitus in latere. IV. 437. tabis meminit, ischiadicam quam vocat. XIV. 745. quid tendinem vocet. V. 209. *Thessali* in eum maledicta. X. 8. de diagnosi ulcerum vesicae et renem locus. VIII. 4. primi sanandorum ulcerum scopi. X. 277sq. de unguium

utilitate verba. III. 15. de uteri errore locus. VIII. 430sq. de oris uteri conditione post conceptionem quid scripserit. II. 150. quemnam affectum uvam vocet. VII. 731. venarum descriptio. V. 578. liber de venis non ejus est. XV. 146. venam cavam jecorariam vocat. IV. 669. de venaesectionis scopis. XIX. 527. de vertebrarum luxatione ejusque effectibus sententia, et *Galenii* commentatio. IV. 51. liber de victu in acutis genuinus est. VII. 913. spiritum densum in eo commemorat. VII. 914. liber de victu salubri *Aristoni* et *Philistioni*, et *Pherecydi* adscribitur. XVIII. A. 9. librum de victus ratione quidam inscribunt ad Cnidias sententias, quidam de ptisana; utriusque male. V. 762. ei adscriptus liber de ratione victus non ejus est. VI. 511. de salubri victus ratione privatorum *Polybi* esse dicitur. XV. 175. librum de victus ratione in acutis primum de ptisana inscribunt. XV. 452. quae in eo post balnea scripta sunt, *Hippocratis* non esse plurimi statuerunt. XV. 732. cui tamen sententiae *Galenus* contradicit. ibid. et seq. in libro de victus ratione dolichorum meminit. VI. 541. in libro de victus ratione in morbis acutis quae ad dolorem sub septo transverso praecipiat. XIII. 373. in opere de victus ratione in acutis multos medicos accusat. XV. 23. liber de salubri victu ejus non est. XV. 455. expositio de vini differentia et usu. V. 771. quale vinum vinosum dicat. X. 484. dictum: vita brevis, ars longa. VIII. 636.

*HIPPOLAPATHUM*, ejus vires medicae. XII. 56.

*HIPPOMARATHRUM* vocant Foeniculum agreste, propter magnitudinem. XII. 68. ejus facultates. XI. 890.

*HIPPONAX*, ejus opinio de causa generationis maris aut feminae. XIX. 324.

*HIPPOTAMI* cutis usta tubercula discutit. XIV. 241.

*HIPPOSELINUM*, ejus vires et usus. XII. 119. agreste quid ejusque vires et usus. XII. 128.

*HIPPOSTRATI* uxoris casus. XVII. A. 432.

*HIPPURIS*, ejus vires et usus. XI. 889.



**HIPPUS**, definitio. XIX. 436. oculorum interdum connatus est. XVIII. B. 67.

**HIRCIRE** quid significet. IV. 172. XVII. B. 73.

**HIRCI** adeps morsibus medetur. XI. 488. molliendo digerit. X. 957. adeps ventris mordicationi medetur. XI. 489. valentior est adipe caprarum. XI. 728. calidior est quam adeps caprarum. XII. 327. succus ad dysenteriam. XVII. A. 352. fel ad tubercula in pudendis. XIII. 317. carnes hircinae et taurinae, praesertim sale asservatae sanguinem crassum et nigrum generant. V. 115. carnes sanguinem melancholicum generant. VIII. 183. caro deterrima ad bonum succum generandum. VI. 663. hepar idem potest quod caprarum. XII. 336. pingue et corporibus et affectibus validioribus convenit. XIII. 950. medulla acrior et sicciior. XII. 332. pinguedo acrimoniam multam et igneam habet. XI. 635. testes insuaves sunt. VI. 675. sebum valet in dysentericorum dejectionibus, ubi vehementer rodunt. X. 813.

**HIRSUTI** ad bilis atrae generationem sunt aptissimi. XIX. 707. hirsutis carni es convenit, labores si magis sustinent, et diutius in bona corporis habitudine perseverant. XV. 218. melancholicum humorem in se habent. VIII. 182. ad humorem melancholicum generandum sunt aptissimi. XVI. 17. 93. calidae et siccae temperiei sunt. I. 612.

**HIRSUTIES** calidiorum et iracundam naturam denotat. XVI. 91.

**HIRTUS** cur mox melancholicus. I. 641.

**HIRUDINES** quidam venantes includunt, ac in multis ipsis utuntur. XI. 317. applicandi ratio. XI. 317 sq. loca, quibus adhaeserant, quomodo dein tractanda. XI. 318. utimur iis in vicem cucurbitularum. XI. 318. caudae earum praecidendae sunt, ut diutius sugant. XI. 318. hirudine deglutita interdum vomitus cruentus fit. VIII. 265. XVI. 477. ad hirudines devoratas remedia. XIV. 143. 440. 538. 576. hirudines deglutitas ejicere dicuntur cimices cum aceto sumti. XII. 363. substitui possunt buprestidi. XIX. 726.

**HIRUNDINES**, stomaticum ex eis.

XII. 942. ut *Harpocras* tradit. XII. 943. cerebrum ad suffusiones oculorum facit. XIV. 240. hirundines ustae, earum usus medicus. XII. 359.

**HISTORIA**, quam de causa illa utantur empirici. I. 143. maxime utilis est ad medendum. ibid. fit autem vel praesentium vel praeteritorum, nunquam autem futurorum. ibid. — estque eorum enarratio, quae subinde in iisdem comperta sunt. I. 144. — non ubique utilis est in arte medica, cum medici non utique consentiant, sed haud raro contraria etiam opinentur. I. 144. at iudicatorium instrumentum praebet. I. 145. inutilis et impossibilis ex Empericorum mente. I. 142. (de morborum historiis passim occurrentibus vide **CASUS**.)

**HIULCIS** conveniens emplastrum s. apelum *Claud. Philoxeni*. XIII. 539.

**HOEDORUM** caro qualis. VI. 774. sanguinis usus ex Xenocratis sententia. XII. 261.

**HOLCE** quot contineat siliquas. XIX. 752. 764. quot habeat uncias. XIX. 760. drachma etiam dicitur. XIX. 752. 765

**HOLCAM** significans character. XIX. 750. 757. 758.

**HOLCIMOS** quid significet. VIII. 111. *Holoschoenus*, (Schoenus mariscus) ejus vires. XII. 137.

**HOMERUS**: versus aliquot ejusdem VIII. 715. XV. 19. XVIII. B. 675. versus ex Iliados principio. XV. 442. versus de Aegyptiorum medicina. XIV. 675. dictum: vos aqua, vos tellus cunctos aliquando tenebit. XIV. 696. Homerus bobus hieme femur luxari facile contendit. XVIII. A. 355. quomodo aquilonem nominet. XVI. 406. Homeri versus citantur de Borea vento. I. 513. Homerus caprarum sanguinem jucundum esse non ignorat. VI. 700. ex Homero collecti versus qui demonstrent, cor esse irae sedem. V. 296. 302. secundum Homerum Deus similia similibus jungit. XIV. 225. Homerus omnia, quae doloribus medentur, amara esse autumat. XIV. 30. *Homeri locus*, ubi *ἰθὺς* verbum pro posse usurpat. XVIII. A. 651.

**HOMERUS** gladium asteropaeum peridexium vocat. XVIII. A. 147. grunum vocem describit. III. 535. Homeri versus: hominem vicissim impetere

quum quis prior molestus fuerit. XIV. 626. versus qui iram ratione compescendam esse monstrent. V. 304. versus de medici dignitate. V. 869. Homerus mystacem vocat hypenen. XIV. 703. ab eo inventa sunt verba *προροῖσθαι* et *προβόια*. XVIII. B. 8. versus: unicus ille sapit, tibi mens involvitur umbris. VIII. 602. Homerus quid tendinem vocet. V. 209. versus ejusdem de Tityo. V. 342. 554. versus: triticum enim vobis primum praedulce ferebam. VI. 522. versus: et venam praecidit, quae dorso incumbens in collum fertur utrinque. XV. 139. ventos quatuor accipit tantum. XVI. 407. versus: vinumque eructat etc. XVII. B. 704. versus, quibus significet, quam sint inutiles viri forma praestantissimi. I. 17. 18. versus de vita senili. VII. 682.

HOMO, definitio. XIX. 355. nec aër, nec ignis, nec aqua, nec terra. (*Hippocrates*.) XV. 17. animal est omnium perfectissimum. IV. 161. sapientissimum animal. III. 5. animam habet artibus destitutam. III. 8. bipes solus est, quia manus habet. III. 168. calidus est per exuperantiam. XI. 549. cur non habeat quatuor erura, et praeterea manus sicut Centauri. III. 169. communionem habet cum Diis, et cum brutis. I. 21. cum equa cur non possit procreare prolem. III. 170. num propterea erectus, ut coelum adspicere possit. III. 182. solus ad gressum erectum constitutus. III. 179. ensarcos s. quadratus qui. I. 567. solus manus habet. III. 168. in ejus obitu elementa dirimuntur. XVI. 53. cur habeat oculos molles nec prominentes. III. 632. pectus habet latissimum. XVIII. A. 536. quomodo perfectionem exordiat. XIX. 338. reliqua animalia ratione antecellit. Argumenta pro hac sententia. I. 2. quinam maxime temperatus. I. 576. optime temperatus qui; ejusque notae. I. 565. temperie medium in toto animalium genere est. I. 541. si unum esset, haudquaquam doleret. I. 247. si unum esset, neutiquam doleret. XV. 35.

*Hominis* prae reliquis animalibus praestantia. III. 4. et animalium sanguine praedictorum elementa. I. 492. stercus, ejus vires et usus in arte medica. XII. 293. stercus canibus sua-

vissimum. II. 178. stercus attrahit. XI. 760.

*Homini* natura manus dedit arma et instrumenta. III. 3. convenit, ut sit sapientissimus. I. 565. venenum est apocynum. XI. 835.

*Hominem* aërem, aquam, ignem terram esse quidam statuunt. XV. 27. aërem dicit *Anaximenes*, aquam *Thales*, terram *Xenophanes*. XV. 25. unum esse unde quidam conjecerint. XV. 76. quidam sanguinem, quidam bilem, quidam denique pituitam dicunt. XV. 33. constituentia secundum *Hippocratem*. VII. 597. constituentia elementa. XIV. 695.

*Homines* omnes existimare, sese ab erroribus omnino esse immunes, vel parum per rationem falli. V. 3. omnes natura vitiosos esse quidam philosophi statuebant. IV. 818. saepe dicuntur epiploocomistae. II. 556. feroces et iracundi leones vocantur. V. 310.

*Hominum* carnis proprietates et temperamentum. I. 255. morsus aliis ulceribus admodum similes. XIII. 419. ad hominum morsus emplastrum aniceton. XIII. 878. emplastrum *Hicessii*. XIII. 788. *Halici* emplastrum gilvum. XIII. 802. emplastrum sacrum. XIII. 779. isis. XIII. 774.

HOMOMERIAE partes num ad elementa sint referendae. I. 425.

HONESTUS evadere qui vult, quid huic peragendum. V. 5.

HOPLOMACHICUS motus. VI. 154. *Hora* anni quid sit. VI. 558. XVII. B. 184.

HORDEA bene nutrita et magna a quodam *Achille*, agricola Babronii, apud *Hippocratem* vocantur *ἀχιλλήϊδα κριθά*. XIX. 87.

HORDEOLUM, definitio. XVII. A. 326. XIX. 437. cura. XII. 803. ad hordeolum in oculis oboriens remedia. XIV. 350. 413. 499. *Musae* compositiones. XII. 741.

HORDEUM, vires ejus medicae. XII. 44. ejus facultates. VI. 501. facultates partium ejus singularum. VI. 819 sq. album est. VI. 522. nequaquam calefacit. XIII. 569. detergit. XI. 745. ab initio qualitatis expertus posthac dulce fit. XI. 672. frigidus cibus. XVII. B. 303. refrigerat et exsiccatur, habet etiam aliquid detergens et fluidum. VI. 819. nudum (*gymnocrithon*) in Cappadocia occur-



rit. VI. 520. optimum quale. XV. 482. temperamento frigidum est. XV. 484. ex corruptela vitiosum. XV. 365. panis ex eo parati qualitates. VI. 504. tenuem et detersorium succum gignit. VI. 501. ante praeparationem durum, postea molle. VI. 782. quale ad ptisanam utile. VI. 820.

*Hordei farina a Galeno lysis cruda vocatur.* XIII. 574. farina moderatissime detergit. X. 569. discutit. XI. 121. siccatur sed parum. X. 178. farina exicat, sed pus non movet. XI. 729. farina in phlegmone dolorem lenit, non autem phlegmonem sanat. X. 283. farina ex aqua et oleo pus movet. X. 281. farina ad cava ulceram. X. 177. farina pro oryza. XIX. 739. pollis in mali punici succum inspersus liberavit aliquam mulierem a cardialgia. XVII. A. 313. sapor qualis. XI. 633. ex hordeo emplastrum epuloticum. XIII. 529. ex recenti modiciter frixo laudatissima fit polenta. VI. 506. ejus facultates. VI. 507.

*HORMINUM, ejus vires.* VI. 549.

*HOROLOGIORUM* descriptiones architectonica complectitur. V. 80. solariorum constructio. V. 82. eorum per aquam comprobatio. VI. 82. cur in horas duodecim sint divisa. V. 83.

*HORROR*, perfrictio et rigor quomodo differant. VII. 612. unde oriatur. VI. 278. XVIII. A. 168. affectus est pravorum humorum per cutem discurrentium. XVI. 166. extensus et auctus rigor vocatur. VII. 552. in causis et tertianis unde oriatur. VII. 632. in febre ardente raro accidit. XVII. A. 688. inflammationem sequitur, si in abscessum transit. VII. 627. et difficilis respiratio in laboribus tabida signa sunt. XVII. A. 400. succos crudos intro pellit. VI. 278. gignit eum aliquid auditu et spectatu horrendum. VII. 628. post sudorem non utilis. XVIII. A. 105. saepe vomitum bilis provocat. XVIII. B. 287.

*Horroris* causae. VII. 182. 187. IX. 651. X. 709. febrilis causae. X. 680. causa inaequalis aeris temperatura. XVI. 386. ex balneo causa. X. 711 sq. causae sunt excrementa calida putrida et cruda. XVI. 186. causa inflammatio in suppurationem cedens. XVIII. B. 198. pro causis excitantibus variantibus varia remedia contra eum

sunt adhibenda. VII. 188. in cutim effectus. XVII. B. 91.

*Horrori* medetur vinum, aequali portione cum aqua mixtum. XVIII. A. 169. vinum dilutum et lac. XVII. A. 477.

*Horrorem* adducunt excrementa subcalida et putrida ubi vehementer moventur. VI. 240.

*Horrore* corripuntur cruditate laborantes, aut vitioso humore pleni etc. VII. 633. corripuntur omnes mali succi pleni, cum vehementer calefiunt. XVII. B. 75. cur ut plurimum tabidi laborent. XVII. A. 400. tentantur, qui venerea aggrediuntur, cum incallescunt. XVII. B. 74.

*Horrores* fiunt ex aquilonaria constitutione. XVII. A. 33. crebri ex dorso frequentes et celeriter redeuntes quid indicent. XVI. 664. signa sunt invadentis febris. XIX. 514. facit humor et halitus mordens. X. 679. menstruorum eruptionis indicia. XVII. A. 399.

*HORTORUM* aer cur sit vitandus. XVI. 360.

*HOSTIAE* quae dicantur. XV. 441.

*HUMECTANT* aquae calidae. VI. 183. et nutrit vinum, quod immodice siccatum est. VI. 55. humectantia remedia quaedam efficacissima. XI. 595. humectantia poscit, quod resiccatum est. XI. 720. humectantia ecchymoses curant. XVI. 161. (confer. *Medicamenta humectantia*).

*HUMECTATIO* et refrigeratio febris remedium. X. 647.

*HUMERUS*, definitio. XIV. 703. quid significet apud veteres. XVIII. B. 418 sq.

*Humeri* articulus consideratur. IV. 129. articulus quomodo secundum *Hippocratem* sit lustrandus. XVIII. A. 313. articulus cur laxior. III. 161. articuli ligamenta. IV. 130. articulus quibusnam musculis et tendinibus firmetur. XVIII. A. 314. articulum moventes musculi. XVIII. B. 966. musculi a condylo externo humeri ortum ducentes. II. 257. a condylo interno orientes. II. 260. musculi circa humeri articulum siti, et tendinibus suis eum firmantes. IV. 133. musculi a sterno ad humerum euntes unde venas accipiant. II. 788. musculus parvus, qui in humeri dearticulatione positus est. XVIII. B. 974. cum scapula articulatio. XVIII. A. 306. XVIII.

A. 315. articulus cur laxissimus et rotundissimus. IV. 17. articulus luxationi maxime expositus. IV. 18. articulus cur facillime luxetur. XVIII. A. 310.

*Humeri* caput inum *γυγλυμοειδές* apud *Hippocratem* vocatur. XVIII. B. 349. caput inum duo a lateribus tubercula habet, unde similitudo trochleae. XVIII. B. 349. — quomodo cum cubito inartuleatur. XVIII. B. 349. caput cur sit rotundum. IV. 129. condylus externus: musculi inde ortum ducentes. II. 257. interni musculi. II. 260. respondet ei in crure femur. XVIII. B. 431. extremitas inferior. III. 142. rotulae. III. 142. qui ex vitio nativo humerum breviorum habent, quomodo hi vocentur. XVIII. A. 394.

*Humeri* morbi. XIV. 778. avulsio quomodo cognoscatur, et qua in re a humeri luxatione differat. XVIII. A. 398. brevior fit iis, qui suppurationes juxta humeri caput patiuntur. XVIII. A. 395. hi tamen brachio uti possunt. XVIII. A. 396. ad humeri dolorem emplastrum sacrum. XIII. 779. ad humerorum duritias remedia parabilia. XIV. 539. quomodo ii sint curandi, quibus saepe humeri caput excidit. XVIII. A. 374. caput quibus saepenumero excidit, ipsi per se restituere possunt. XVIII. A. 317. caput, quibus jam robusta aetate erupit, neque restitutum est, quid his accidat incommodi. XVIII. A. 397.

*Humeri fractura* triginta diebus sanatur. XV. 410. fere quadraginta diebus coalescit. XVIII. B. 429. quomodo curandum, ne ossium fines pervertantur. XVIII. B. 429sq. deligatio. XVIII. B. 427. 763. deligatio. XVIII. A. 829. ferulae quando sint adhibendae. XVIII. B. 428. brachium figurandi ratio. XVIII. B. 421. extensio quomodo sit facienda. XVIII. B. 422. humeri os quibus cutem excedit, hi plerumque non evadunt. XVIII. B. 604. et quomodo hi sint curandi. XVIII. B. 606.

*Humeri luxatio*: causa, quam ob rem nonnullis facile articulus excidat ac sine magno negotio reponatur, nonnullis contra magno negotio restituatur. XVIII. A. 351sq. motus lenioris utilitas post inflammationem sedatam. XVIII. A. 366. cognoscendi rationes. XVIII. A. 366sq. 371. signa.

XVIII. B. 644. 646. luxationis et repositionis modi. XIV. 795. luxationis modum unum novit *Hippocrates*, nempe in alam (axillam). XVIII. A. 304. in superiorem vero locum aut anteriorem nunquam se vidisse affirmat. XVIII. A. 305. etiam in alias regiones quam in alam excidere posse, *Galenus* contra *Hippocratem* demonstrat. XVIII. A. 346. luxationem in anteriorem partem nunquam vidit *Hippocrates* et fieri posse negat. XVIII. A. 307. luxationem ad exteriora prohibentia momenta. XVIII. A. 311. in priorem partem qua sub conditione accidat. XVIII. A. 350. luxationem in priorem partem quater observavit *Galenus*. XVIII. A. 347. luxationem versus superiora quomodo natura averterit. IV. 122. luxatio versus superiora, exteriora et anteriora cur minus facile accidat. XVIII. A. 306. luxari etiam in utero potest. XVIII. A. 394. qui fiat, ut non a quolibet vehementiori motu luxetur. IV. 130. luxati casus, quem plures medici non cognoverant, detexit autem *Galenus*. XVIII. B. 641sq. cura post ustionem instituenda. XVIII. A. 390.

*Humeri luxatio*: reponendi methodus. XVIII. A. 323. alia. XVIII. A. 326. has tamen *Hippocrates* secundum naturam non esse statuit. XVIII. A. 328. methodus per calcem reponendi. XVIII. A. 329. alia, qua super summum humerum alterius aegrotus collocatur. (*δὲ τοῦ καταμορφῶν.*) XVIII. A. 332sq. reponendi methodus si alligatur super gradum rotundum aliquid, quod alae sinui conveniat (per scamnum). XVIII. A. 338. reponendi modus, si recens est luxatio, nempe super magnum sedile Thessalum. XVIII. A. 344. luxatum in alam reponendi modus *Hippocratis*. XVIII. A. 318. modus *κατὰ πρὸς ἄνω*. XVIII. A. 322. luxatum in priorem partem reponendi methodus. XVIII. A. 349. luxationem inveteratam reponendi methodus. XVIII. A. 342. reponendi methodus per pistillum. XVIII. A. 335. quae post repositionem sint agenda, ut inflammatio tollatur. XVIII. A. 361sq. 364. et quaenam sit adhibenda deligatio. XVIII. A. 362. deligatio conveniens. XVIII. A. 813. 815. quibus reponi non potuit, si adhuc crescunt, hume-



rus non angetur, et altero brevior redditur. XVIII. A. 394.

**HUMIDA** quae corpora dicantur. I. 539. et calida quae sunt, eorum substantia celerrime in ambientem dissipatur. X. 657. conducunt humidis. VI. 394. putrescunt facile. VII. 287.

**Humidae** nostri corporis partes quae. XIX. 357.

**Humidi** humida alimenta postulant. VII. 258. maxime, maxime sunt longaevi. VI. 400. ad succos corporis digerendos sunt propensi. X. 626.

**Humidiora** omnia causae pituitae accumulationis. XIX. 488.

**Humidis** autumnus aquilonius et siccus conducit. XVII. B. 594. quae nam cataclysmata conducant. XV. 199.

**HUMIDITAS** abundans longos profundosque somnos efficit. VIII. 162sq. redundans ab *Hippocrate* *πλάσος* plerumque vocatur. XVII. A. 105. alimenti vehiculum. XV. 416. non cibus est, sed cibi vehiculum. XV. 666. copiosior, quibus intus enutrita corpora, quae circa articulos sunt, humectarit, his artuum capita facile exiliunt. IV. 4. immoderata causa cataphorae. XV. 741. quando sit convulsionis causa ducenda. VIII. 173. putredinem adjuvat. XVII. B. 582.

**Humiditatis** aëris in corpus effectus. XVII. A. 32. XVII. B. 574. utilitates et noxae. VII. 261. ex diutina desidia cura. VI. 227.

**Humiditati**, ex nimio potu sicca frictio. VI. 230.

**Humiditatem** in superiore ventre gignit vinum aquosum, praeter morem epotum. XV. 575.

**Humiditates** absorbet malagma poterium. XIII. 258. sunt ad nutritiones accommodatissimae. XVI. 267. in corde nocent ejus facultati. IX. 245. corporis quomodo emendare conveniat. VI. 226. ex immodico vini usu emendatio. VI. 227.

**Humidum** vario modo definiri potest. I. 553. id quod aqueum. VII. 678. in aqua et aëre est. I. 538. sano vicinum non est. X. 278.

**HUMOR** et succus non idem est. XVI. 23.

**Humores** quatuor elementis respondent. XVI. 23. quatuor *Hippocrates* accipit, qui ad ortum, alimentum incrementumque corporis nostri faciunt. I. 494. 506. V. 128. quatuor secun-

dum naturam in nobis esse *Hippocrates* demonstrat. V. 686. in quolibet animali sanguineo sunt quatuor universales. XII. 275. humani quatuor, sanguis, pituita, bilis utraque et flava et atra. XIV. 696. 726. sunt, qui unum solum secundum naturam esse confirmant. XV. 34. quatuor esse in corpore ab invicem distinctos monstratur. XV. 65. quatuor ad morum idoneorum generationem conducunt. XV. 97. quatuor in nobis sunt secundum naturam. XV. 242. ex quibus animal constituitur, quatuor dantur. XIX. 363. corporis animalis qualis. XIX. 486. qui in animantibus et stirpibus consistant, elementis efficiuntur. XV. 226.

**Humores** id in animalibus sunt, quod in mundo elementum, et in anno tempestas. XIX. 484. omnes in venis et arteriis continentur. V. 119. omnium generatio calido fit. II. 89. animalium, eorum usus in arte medica. XII. 253. humor aëri inest. XV. 51. humorum aequalitas et symmetria sanitatem efficit. XIX. 491. humores ex alimento alterato generantur. XV. 278. humorum alteratione fit morborum concoctio. XVI. 73. humores animae actiones alterant. VIII. 191. medicamentis attenuandi sunt, ubi eorum exspectanda est concoctio. XVI. 64. attenuat vinum scilliticum. XIV. 569. attenuatus halitus est. VII. 122. ad humorum bonitatem conferunt vina fulva. X. 837. humor in cerebro frigidus insensibilitatem et immobilitatem, calidus perpetuum motum efficit. X. 929sq. humorum, qui e cerebro per palatum et nares defluunt, conditio in diversis morbi stadiis. VII. 447. humores calorem extinguunt, si perspirationem obstruunt. X. 845.

**Humores** varii sunt et coloribus et facultatibus. XV. 274. a forma naturali recedentes, coloris mutationis causae. XIV. 449. humorum color, ubi non refluunt sunt humores, similis efflorescit. (*Hippocrates*.) *Galeni* de genuitate hujus dictionis dubitatio. XVI. 4sq. diversorum colores. XIX. 490. conditionis index somnus. XVI. 220sq. congeries tubercula procreat. XVII. A. 431. in humorum constipationibus animalia ob putredinem febribus tentantur. VII. 287. humores contenta vocat *Hippocrates*. VII. 597.

humorum copia pro anni temporibus variat. XV. 91. copia causa abscessuum. VI. 288. copia variorum symptomatum causa. XVI. 115. copia vacationem postulat. XI. 261.

*Humores* propter humiditatem facillime corrumpuntur. XV. 296. crassitudo vel lentor obstructionis organorum causa. VII. 222. qui ad cutem vergunt, per cutem esse evacuandos *Hippocrates* censet. XVI. 159. per cutem discurrentium affectus horror est. XVI. 166. humorum decubitus quid sit. XVII. A. 421. defluxio causa tumorum. XVI. 299. differentiae quoad consistentiam. XIX. 490. quoad saporem differentiae. XIX. 490. differentiae eorum, qui in abscessibus occurrunt. X. 985.

*Humores* diffundit lotio calida. XV. 203. et vinum meracius. *ibid.* digerunt et discutiunt remedia penitus calida et tenuia. XI. 594. discutiunt medicamenta pus moventia. XI. 722. ad humores discutiendos quatenus aetas et qui coeli status propensi. X. 625. qua ratione dolores gignere possint. XV. 63. dolores ex humoribus sex modis fiunt. XVI. 54. effusi intro non sunt revellendi, sed ejectionum viae siccandae sunt secundum *Hippocratem*. XVI. 158. humorum evacuatio, qui sua qualitate molesti sunt, purgatio est. XVI. 106. evacuatio accuratissima quomodo fiat. XVI. 105. evacuatio per picram ex aloë optima. XIII. 131. humores evocans emplastrum. XIII. 932. expressorium emplastrum. XIII. 932. extrahit emplastrum attrahens *Andromachi*. XIII. 935. valenter ex alto extrahit et crassos digerit viscum. XI. 888. humorum fermentationem qualis urina indicet. XIX. 609. fluxio tumoris organorum causa. VII. 222. fusio causa gravissimae pleuritis. XVII. B. 424.

*Humores* per halitum digerunt aquae calidae. VI. 183. humorum in hepate noxiorum vacationis viae. XVII. B. 440. humores humectat et mediocriter incidit vinum aquosum. XV. 642. qui in jecoris venis sunt, per urinas evacuantur. XV. 323. tardius ignem concipiunt a succenso spiritu. VII. 277. facile immutantur. XIX. 487. impactos scarificatio dissipat. XI. 322. pro eorum inclinationibus evacuationem instituendam esse, *Hippocrates*

praecipit. XVI. 62. quando se in infimas partes recipiant. XVI. 9. introferentia momenta. XVI. 75. humorum loci ortus, permansionis et motus. XIX. 489. maturationes foras aut intro repunt. XVI. 68.

*Humores* morborum causae. V. 678. morborum causae sunt, si quantitate excedunt et in qualitate alterati sunt. XV. 242. XVIII. A. 260. morbi hi ex robore vel imbecillitate facultatis expultricis ortum habent. XV. 126. eorum in mores influxus. XIX. 492. ad aptos mores gignendos sunt accommodati. XVI. 317. qui in muliebri corpore abundant, menstruorum color indicat. XVI. 15. ex humorum multitudine animi deliqui cura. XI. 53. humorem ex naribus excretum tenuem crudum veteres gravedinem vocant. XVIII. B. 180.

*Humores* oculi. XIV. 712. oculi colore mutati visus hallucinationes efficiunt. VII. 99. si pauci sunt, et virium adest imbecillitas, somnus salutaris est. XVI. 166. ad humores in pectore residentes. XIV. 512. 580. humorum plenitudo in corpore gravitatis sensum provocat. VII. 533. plenitudinis indicium sudor copiosus calidus aut frigidus. XVIII. A. 176. primum et elementarem quidam pituitam ducebat. XV. 69. humores ut procreentur, elementa inter se mutantur. XVI. 37.

*Humores* e pulmonibus ac thorace sputis expectorant. VI. 611. humorum pulsus. XIX. 641. humores qua varia via purgantur. XVI. 264. per purgationem statim subire mutationem, ut *Asclepiades* Bithynus retulit, verum non est. XIV. 223. qualitate molestorum vacuatio purgatio vocatur. XVII. B. 358. reciprocatio eorum fit ex animi pathematibus. XV. 275. rigores per circuitus recurrentes, ex crassis aut viscosis humoribus natos, sanat agarici radix. XI. 812. ex humoribus similia quaeque gignuntur. I. 481. humores singulos singulis anni temporibus dominari, testimonia. XV. 99. singulus in quolibet anni tempore superat. XVI. 292. humorum substantia inter tenuem et crassam media. VII. 278. humores supervacuos gustus indicat. XVII. B. 278. humorum translationes in acutis quid denotent. XV. 844. humores vacuandi methodus. XVII. B. 481. vacuatio



exquisitissima est venae sectio. XVII. B. 481. meras vacuationes *Hippocrates* pravas statuit. XVII. A. 319. qui in primis venis sunt, promptius per alym evacuantur. XV. 323. tribus modis in ventriculo degunt. XIX. 365. eorum, qui per vomitum saepe rejiciuntur, sanguini crasso et nigro similes, qualitates. V. 108.

*Humor abundans* ex colore cognoscendus. XVII. B. 359. redundantia ex coloribus dignoscitur. XV. 275. exuperanti respondet color corporis. XVI. 57. redundantia mutatur cum aetatibus. XVI. 57. abundantia duplicem habere videtur speciem in crassitie et tenuitatis differentia. XVII. A. 701. redundantia plenitudo est. VII. 578. abundantia intemperierum causae. XVI. 46. abundantia pustularum causa. XVII. A. 704. redundantiae cura generalis. XVII. A. 898. qui redundant, evacuandi sunt. XVI. 13. abundantia purgationem requirit. X. 288. abundantium purgatio quando in acutis et quando in chronicis morbis sit instituenda. XVI. 64. abundantiam minuunt exercitationes. XVII. B. 8.

*Humoris acidi* descriptio. X. 973sq.

*Humor acer* et tenuis interdum causa est exulcerationis intestinorum in laevitate. XVI. 51. acrimonia partes exasperat. VII. 33. humores acres causae cholerae humidae. XV. 885. humor acris in ventriculo et singultum et convulsiones creat. VIII. 199. acris, exulceratum corpus mordens, doloris causa est. VII. 116. acrium vomitus futurus quo symptomate indicetur. XV. 602. acrimoniae cura. XIV. 731. acrimoniam frenant ova et chondrus. XV. 898.

*Humor aeruginosus* quomodo generetur. XVI. 535.

*Humor aqueus* oculi. XIV. 712. aquei usus. III. 780. VII. 91. argumenta pro ejus praesentia. III. 781sq. usus, ne humor crystallinus atque uvea exsiccentur. III. 786. aquei coloris mutati effectus in visum. VII. 96. aqueus fuscus facit veluti per nebulam hominem videre. VII. 96. aqueus sive angeatur, sive imminuatur, visum laedit. VII. 94. effectus, si crassior sit redditus. VII. 95. aqueo vacuato uvea in se concidit, et pupillam propterea imminuit. VII. 91. aquosus effunditur ulcere versus

pupillam penetrante. VII. 99. aquosum educit granum gnidium. XIV. 223.

*Humor biliosus*: biliosi index lingua viridis. XVII. B. 277. biliosos gignit ira. XVI. 357. biliosiores generantur in siccitatibus. XVII. B. 602. biliosi differentiae. VI. 463. biliosum denotat color pallidior. XV. 275. biliosus animi acumen gignit, et solertiam. XV. 97. biliosus causa aciei animi atque intelligentiae. XVI. 317. biliosi anginae causae. XVII. B. 623. biliosus inflammationes erysipelatosas gignit. IX. 693. biliosi putrescentes febres ardentes accendant. VIII. 348. biliosus herpes procreat. X. 1005. biliosus acutos morbos semper efficit. XVIII. A. 130. biliosus causa vigiliarum. XVI. 669. biliosus et pituitosus in vigilante comate abundat. VIII. 163. biliosus aegros sitibundos reddit, insomnes, cibos aversantes. XVII. A. 281. biliosos evacuat thlaspi semen. XI. 887. biliosos per egestionem infernam propellit et per urinas purgat absinthium. XI. 844. biliosum per superiora purgamus. XI. 347. biliosus in ventriculo quibus est, cibi facile corrumpunt. VI. 568.

*Humor bituminosus* qui. XIX. 364.

*Humores unde calidiores* fiant vel frigidiores. XI. 263. calidorum redundantiam sensus calidissimus insuetus indicat. XV. 275.

*Humorum corruptio* fit ex inedia. XI. 199. corruptelae causae. VII. 287. in humorum corruptela vacuatio periculosa. X. 639. corruptelam subesse qualis somnus indicet. XVI. 220.

*Humor crassus* oppositum habet tenuem. X. 774. crassus quodammodo jam melancholicus magis minusve est. X. 879. crassi acervationis causa. XVII. A. 701. crassos et viscosos generantes cibi. XI. 368. crassi et crudi effectus. XVI. 51. crassi, lenti et frigidi morborum diuturnorum causae. XVII. B. 490. crassi tumores potius quam exulcerationes excitant. XVII. A. 704. crassitudo causa stipationis finium vasorum. X. 746. crassus et lentus calculi causa. XIX. 648. ex humore crasso et fervescente oritur carbunculus. X. 979. et cancer. X. 972sq. crassi glutinosi ignaviae causa. XVI. 543. crassus et fri-

gidus scirrhorum causa. XI. 736. crassus glutinosus scirrhi causa. X. 956. crassi et glutinosi si soli sint, dolorem vehementem non concitant, conjuncti vero cum spiritu halituoso vehementissimum, et cur. X. 863. crassi et glutinosi vias obstruentes tremoris causae sunt. VII. 158. crassus et lentus tumores scirrhosos gignit. X. 879. crassos argens lentes cum salsis carnibus. VI. 528. crassities pulsus alterat. IX. 2.

*Humores crassi*: fermentationem eorum qualis urina indicet. XIX. 603. 620. crassi et glutinosi antequam purgentur, attenuandi sunt. XVI. 108. crassi attenuandi sunt, tenaces incidendi. XVI. 118. crassos lentosque extenuandi vim habentia remedia. XI. 745. crassos et viscosos secantia. XI. 686. crassos et lentos incidit ampe-lop-rason. XI. 825. crassos mediocriter incidunt radices ari comestae. XI. 839. crassitiem incidere et extenuare attenuantium officium est. VI. 760. crassos lentosque per urinam defert, nonnunquam et sanguinolentos capparidis radice cortex. XII. 10. crassitudinem incidit chamaedrys. XII. 153. crassos extenuat radix dracontii. XI. 864. crassos incidit, concoquit et discutit ervum. XV. 523. crassis et glutinosus quadrant fomenta mordacia. XV. 519. crassos extergit et incidit semen isopyri. XI. 891. crassos et viscosos incidit et discutit moly s. ruta sylvestris. XII. 82. crassi et glutinosi ubi exuperant, alienissima sunt remedia torporem inducentia. X. 862. crassos in superioribus intestinis infartos incidit oxymel. XV. 685. crassos e pectore et pulmone educit urtica. XI. 818. ad humores crassos lentosque ex pectore et pulmonibus educendos eclegmatis convenienter admiscetur elenii radix. XI. 873. crassos vel lentos in thorace et pulmone tussi rejicit ari radix. VI. 650. ad humores crassos thoracis et pulmonum expurgandos erva cum melle. VI. 547.

*Humor crudus* qui dicatur. XVI. 52. crudi duo sunt genera. XVI. 53. crudus qua in re a pure differat. XV. 160. crudus pituitae adnumerandus. VII. 575. ejus notae. ibid. saepe per alvum ducitur, qui ab exercitiis abstinerunt. VII. 575. hujus humoris dignotio. VII. 575. crudus frigidus

est. IX. 460. crudi qui non solum, sed etiam corrupti, mali sunt. X. 826. crudos cur pueri maxime congerant. XVIII. B. 280. crudum pueri praesertim facile coacervant. XVI. 54. crudos reddit aqua frigida. XV. 501. crudi non solum, si quis plura sumat, oriuntur, sed etiam si pauciora. XV. 240. crudi alere non possunt. XV. 245. crudum abundare, qualis corporis color denotet. XVI. 11. crudi ubi sunt et copiosi in principio accessionis febris, somnus nocet. XVI. 165.

*Humor crudus* facile calculum gignit. XVI. 54. 366. crudi et crassi convulsionum causae. XVIII. B. 294. ex humorum crudorum copia aegrotantium symptomata et cura. X. 820 sq. cura si simul corrupti sint. X. 826. crudi quando animi deliquia adducant. X. 845. ex humorum crudorum copia febris symptomata. X. 820 sq. ejusdemque cura. X. 821. crudi cur synopes causae. X. 844. synopes inde ortae cura. X. 829. 831. ex humorum crudorum abundantia synopae vina quaenam conducant, et quibusnam sit abstinendum. X. 833. crudi exuperantis signa. XI. 282. crudi, prorsus cocti, animal nutrire possunt. XV. 596. nutrire prius quam sint cocti nequeunt. X. 844. crudi pigri sunt, et ad motum inepti. XVI. 262.

*Humor crudus* somnolentos facit. VII. 576. crudus somniculentos reddit. XVI. 222. *Humor crudus*, qui in urinis subsistit, pituita similis videtur. VIII. 176. cruditatem indicant urinae aquosae. XVIII. B. 157. crudorum copiam indicat urina crassa et alba. XIX. 581. crudis agitatae et perturbatis urinae fiunt fermentatae. XVI. 661. crudorum putredinem in venis qualis urina indicet. XIX. 604. crudorum in venis perturbationem significant urinae subsidentiae privatio. XVI. 575. crudos digeri non sinit somnus uberior. X. 823. cruditas quomodo tractanda. XVI. 262. crudorum copiam quomodo *Galenus* curaverit. XI. 286. quaenam foras propellant. XVI. 75. crudis aversantur balneum et aer frigidior et calidior. X. 828 sq. crudorum concoctionem adjuvat potio calida. X. 829. crudiorum copiam colligentibus quae vina conducant. VI. 803. crudos conco-



quit vinum falernum. X. 832. crudi in lassitudinibus ubi sunt, vomitus imperandus non est. XVI. 75.

*Humor crystallinus oculi.* V. 623. XIV. 712. crystallinus post corneam situs. III. 644. crystallinus sensorium oculi. III. 641. visus est organon. II. 864. III. 760. VII. 86. X. 119. quoties ex intemperie laborat, laeditur oculorum functio. X. 119. respondet ei in aure internus finis meatus auditorii. VII. 103. cur non exacte sit sphaericus. III. 789. anteriori in facie tenni tunica vestitus est, posteriore vero tunicae expers. III. 787. situs ejus in corpore vitreo. III. 766. humore vitreo nutritur. III. 761. morbi ejusdem per octo intemperies distinguuntur. VII. 86. sedis mutatio quid efficiat. VII. 87. siccitas et concretio glaucosis vocatur. III. 786. glacies aliquando vocatur. V. 623. est pars similis. X. 48. ad crystallinum humorem usque septem circuli. III. 770. ad eum portio quaedam a cerebro mittitur. III. 641. circa eum humor, qualis in ovis. III. 780. post eum spatium est plenum aqua et spiritu. III. 783. solus a coloribus alteratur. VII. 86. potest dividi et pati solutionem continuitatis. VII. 87.

*Humores dulces* omnes flavam bilem generant. XV. 637.

ad *Humores aegre eductiles* *Cosi* comp. XIII. 100.

*Humor flatusus* in musculis oscillationis causa. XVI. 166.

*Humorum fluentium* adhuc revulsio, eorum autem, qui jam partem occupant, derivatio medela est. XVI. 155.

*Humor* quisquis fuerit *frigidus* et humidus in corpore, pituita est. VII. 348. frigidorum redundantiam significat sensus frigidus. XV. 275. frigidiores et pituitosiores generantur ex pluviis continuis. XVII. B. 602. frigidiores et pituitosiores fiunt per imbres. XVI. 442. squaloris aëris in eos effectus. XVI. 442. frigidus et pituitosus generatur in tristitia. XVI. 174. frigidus, crassus, viscosus ventriculos cerebri replens quorumnam morborum causa. XVII. A. 333. frigidus et crassus apoplexiae et epilepsiae causa. XVII. B. 548. frigidi redundantia quomodo per insomnia se prodat. XVII. A. 214. frigidi redundantiam imber in somno visus in-

dicat. XVI. 219. frigidorum redundantiae in ventriculo cura. X. 820.

*Humor glutinosus* oppositum habet rhypticon i. e. deterisivum. X. 774. glutinosus ac mucosus causa gangliorum. XVIII. A. 489. glutinosus et mucosus nervorum proprium est alimentum. XVIII. A. 489. glutinosus et crassus scirrhum generat. XI. 104. glutinosi et crassi causae tuberculorum crudorum. XVIII. A. 498. glutinosos cur tussis non expurget. XV. 635. glutinosi et crassi qui abundant, ad purgationes sunt inepti. XVI. 107sq. ad humorem glutinosum ventri infarctum detergendum pituita. XV. 459. glutinosi in ventriculo contenti vomitum indicant. XVI. 167. ad humorem glutinosum a ventriculo abstergendum vomitus. XVI. 142.

*Humores incocti:* eorum crassitiem qualesnam urinae doceant. XVII. A. 537. incoctorum copia causa abscessuum. XVII. A. 131.

*Humor lentus* unde gignatur. X. 880. lenti, crassi et copiosi causae febris diariae. X. 666. lenti et crassi nervorum resolutionis causae. V. 125. humorum malitia causa coxendicum doloris. XVI. 385.

*Humor melancholicus* qui. VIII. 175. melancholici descriptio. X. 974. melancholici differentiae. VIII. 176. quatuor differentiae. XIX. 364. frigidus est. VII. 633. siccus et frigidus est. XIX. 486. melancholicum quinam non habeant. VIII. 182. quinam autem habeant. VIII. 182. quinam generent, et qui non. XVI. 93. ad humorem melancholicum generandum quinam sint aptissimi. XVI. 17. ejus generationis causae. VIII. 183sq. unde generetur. VIII. 182. XIX. 700. duplex est ejusdem origo. XVIII. B. 278. nascitur in carbunculis ex sanguine putrefacto. VII. 376. melancholici diagnosis. VIII. 183. ejus in morbis diagnosis. VIII. 184sq. melancholicum indicat lingua nigra. XVII. B. 277. melancholicus gignit animi constantiam et firmitatem. XV. 97. XVI. 317. melancholici receptaculum lien. XVII. A. 433. melancholicus lienis nutrimentum. XVI. 368. exuperans perniciosissimus est. XV. 372. timorem gignit et animi demissionem. XVI. 357. qui morbi inde ortum ducant. V. 116. causa apoplexiae, con-

vulsionis, caecitatis. XVIII. A. 95. causa desipientiae ferinae. XVI. 780. causa elephantiaseos. XV. 331. melancholicum sequitur febris quartana. VII. 335. melancholicus causa febris quartanae. XVII. A. 433.

*Humor melancholicus* quartanae periodi causa. XVII. B. 659. causa febris quartanae. XVIII. B. 278. inflammationes scirrhosas gignit. IX. 693. leprae causa. XVI. 442. redundantia ejus causa lienis magni. XVI. 385. causa urinae nigrae. XIX. 580. causa varicum. XVIII. A. 499. viae, quibus evacuatur. V. 117. epithimum educit. X. 977. qua ratione possit evacuari. XVI. 457. si abundat, atram bilem purgamus. XVI. 125. per inferiora semper purgandus. XI. 347. abundantia venaessectionem requirit. XI. 282.

*Humor mordax*: quatuor ejus differentiae. VII. 551. mordacis soboles est sensus ulcerosus. VII. 553. mordax efficit, ut affecti pungi, quasi multas spinas haberent infixas, se putent. VII. 178. mordens doloris causa quomodo curandus. X. 862. mordax causa dysenteriae. VIII. 25. febris causa. X. 679. mordaces acresque lassitudinis ulcerosae causae. XVI. 592. mordentis in ore ventriculi cura. X. 871. mordacibus quadrant fomenta non mordacia. XV. 519.

*Humor mucosus* cur in omnibus articulis reperitur. XVIII. A. 528.

*Humor niger*, subducit eum helleborus et peplium. XV. 537.

*Humores nocentes* discutit, viscosos extergit, crassos secat pyrethrum, euphorbium, piper. XIII. 274.

*Humores pituitosi* qui. VIII. 175. IX. 460. in articulis coacervantur. XVIII. A. 98. generationis ex cibus ratio. V. 139. pituitosus congerit aëris humiditas. XVII. B. 574. pituitosi si diu in ventre morantur, quid efficiant. VI. 428. eorumque affectuum cura. VI. 428. pituitosi in cerebro acervati causa febris lethargicae. XVII. B. 646. pituitosum praedominantem significat corporis color candidior. XV. 275. pituitosus causa apoplexiae, convulsionis, caecitatis. XVIII. A. 95. causa cataphorae. XVI. 669. 707. pituitosus in cerebro collectus cataphoram et soporem inducit. VIII. 135. pituitosum sequitur febris quotidiana. VII. 335. pituitosus inflam-

mationes oedematosas gignit. IX. 693. pituitosus habentibus cibi paucitas quomodo conveniat. XVII. B. 78. pituitosus intestinis adhaerens, non est per superiora purgandus. XVI. 123.

*Humoris plenitudo*, num ut vult Julianus, morborum causa. XVIII. A. 272 sq.

*Humores praevalentes* ex lingua cognoscuntur. XVII. B. 277.

*Humores pravos* gignunt fructus autumnales. XVII. B. 577. pravi causae mutationis clementiae in morbis. XVI. 540. pravorum copia causa hydropis anasarca. XVI. 446. pravus pruritus causa. XVII. A. 323. pravi, ventriculum mordentes, causae vertiginis. XIX. 417. pravis qua de causa praegnantem impleantur. XVII. A. 749. ad humores pravos, qui in intestinis sunt, subvertendos, succus elixi foeni graeci cum melle valet. VI. 538.

*Humorum putredo* excrementorum fuliginosorum copiam acervat. IX. 272. putredo in vasis duplex genere est. VII. 299. putredinis causa calor externus. XVII. A. 669. putredo quomodo insomniis se prodat. XVII. A. 214. putredo num febrem omnem procreet. VII. 295. putredinem comitatur febris acuta. XVII. A. 482. humoris corporis ad putredinem idonei febris causae. VII. 289. ex humorum putredine ortarum febrium differentiae. X. 751. putredo, quibusnam scopis et indicationibus usi curationem ejus invenire possimus. X. 753. putridos detergit ptisana. VI. 825. putrescentium vacuatio qua via efficienda et quibus remediis. X. 756.

*Humor sanguineus* omnium mitissimus. XV. 372.

*Humores serosi*; triplex via, qua e corpore eliminantur. XVII. A. 850.

*Humor* quidam *tenuis* inter lentem crystallinam et urveam locatus, et cur. III. 780 sq. tenuium et crassorum abundantiae indicia. XVII. A. 701. tenuitas colliquationis causa. XVII. B. 522. tenues exulcerationem potius quam tumores creant. XVII. A. 704. tenuium et biliosorum malignitas causa maniae. XVII. B. 624.

*Humores* quando *turgere* dicantur. XI. 352.

*Humores vaporosi*: abundantia eorum abscessuum causa. XI. 416.



*Humor viscidus* causa soporis, epilepsiae et apoplexiae. VIII. 232. viscosi nervos obstruentes, tetanum producant. XIV. 738. viscosorum et crassorum excretionem juvat adiantum. XI. 842.

*Humor vitiosus*: pleni eo horrore et rigore corripiuntur. VII. 633. vitiatos indicat alvi excrementorum foetor. XVI. 217. vitiosus in culpa est, si quis continenter aegrotat. XV. 377. vitiosorum symptomata. VII. 197. vitiosus anima laeditur. IV. 789. vitiosi spiritum alterant. X. 840. vitiosis laborantis casus. X. 857. alius. X. 858. morbi inde oriundi. VII. 211. ex humorum vitio quales morbi oriuntur. XV. 365. vitiosos per urinam deducit asarum, aloë vero expurgat et inferne per ventrem evacuat. XIII. 155. ad humores vitiosos picra. X. 857. potio. XIII. 205. vitiosos corrigunt vina fulva et crassa. X. 837.

*Humor vitreus* qualis apud *Praxagoram*. XVI. 11. vitreum *Praxagoras* epialon vocare videtur. VII. 347. vitreus est *Praxagorae* pituita frigida. VII. 634. *Philotimo* pituita admodum frigida est. VII. 138. vitreus a *Praxagora* vocatur similis. VIII. 176. vitreus *Praxagorae* omnium humorum frigidissimus. XVI. 585.

*Humor vitreus oculi*. V. 623. XIV. 712. nutrimentum est humoris crystallini. III. 761. quomodo ipse nutriatur. III. 761. quomodo impediatur, quo minus in partem anteriorem progrediatur. III. 766.

*HYACINTHUS*, radices ejus et fructus vires et usus. XII. 146sq. substitui potest anchusae. XIX. 723, ei succedere potest flos isatidis. XIX. 745.

*Hyacintho* lapidi succedit Beryllus. XIX. 735.

*HYAENAE* adeps, ei substituendi adipis. XIX. 743. bilis cataractam incipientem digerere dicitur. XII. 279. fel cum melle visum acuit, illitum suffusiones tollit. XIV. 241. fel, ei substitui potest fel perdicis. XIX. 746. 747.

*HYBI* apud *Hippocratem* vocantur gibbi. XVIII. A. 74.

*HYBRISTI* Oxyrhinchiti medicamentum ad omnis venenati ictum utile. XIV. 188.

*HYDATIDES* etiam in hepate generantur. XVIII. A. 165. jam *Galenus*

animalia esse perhibet. XVIII. A. 165. oculorum quomodo auferantur. X. 1019. XIV. 784.

*Hydatis* palpebrae, definitio. XIX. 438.

*HYDERI* symptomata sunt in distributione et sanguinis generatione. VII. 62. in hyderis sanguinis conditio. VIII. 355.

*Hyderus* hydrops anasarca est. VII. 231.

*Hyderi* intercutis unde dicti. VII. 213. hyderi causa haemorrhoides tentatae. XVI. 795.

*Hydericis* prosunt cantharides. I. 667. convenit cochlearum caro. XII. 322.

*HYDNUM*, ejus vires. XII. 147.

*HYDRAGOGUM*. XI. 325.

*HYDRARGYRUS* deleterium remedium est. XI. 767. quoad facultates similis ferro et lapidi ignito. XI. 688. nullum ejus fecit *Galenus* periculum. XII. 237.

*HYDRELAEUM* crassiorum partium est, quam ut imbibere penitus possit. XI. 594. ex aqua et oleo compositum est. XI. 594. ad pus movendum optimum. XI. 732. ex hydrelaeo et pane cocto cataplasma ad crustas decidentes. XI. 138. ex hydrelaeo et lithargyro emplastrum. XIII. 399.

*HYDRENTEROCELE*, definitio. XIX. 448.

ad *HYDRUM* theriaca *Andromachi* senioris. XIV. 34. ad hydri ictum theriace. XIV. 90.

*HYDROCELE*, definitio. VII. 729. XIX. 447. humor in ea alienus a corporis substantia tota natura est. X. 987. cura. X. 988. ad hydrocelen bdelium. XI. 850. cura chirurgica. XIV. 788.

*HYDROCEPHALUS*, definitio. XIX. 443. *Hydrocephali* quatuor species.

XIV. 782. cura chirurgica. XIV. 783.

*HYDROCIRSOCELE*, definitio. XIX. 448.

*HYDROMPHALI*. XIV. 786.

*HYDROMPHALON*, definitio. XIX. 444.

*HYDROPHOBI* qui dicantur. X. 627. *HYDROPHOBIA*, definitio. XIX. 418. describitur. XIV. 195. 278. quoniam post morsum canis rabidi tempore eveniat. XVI. 621. ad *Hydrophobiam* antidota. XIV. 195sq. antidotum ex *Aphrodae* commentariis. XIV. 207. ejusdem pilula. XIV. 208. hydropho-

biam ex morsu canis rabidi praeservans emplastrum *Herae* album. XIII. 431. ad hydrophobiam a morsu, hepatis canis rabidi. XII. 335. pilula *Nicostrati*. XIV. 208. praecavens potio. XIV. 170. theriaca. XIV. 277.

**HYDROPIPER**, ejus vires et usus. XII. 147.

**HYDROPICI** rivos oculos habent et calvi sunt. XVII. A. 468.

**HYDROPS**: species tres ex sententia neotericorum: *Hippocrates* duas accipit. XIV. 746. duas differentias accipit *Hippocrates* earumque victus rationem determinat. XV. 890. hypoparacidius (vel episcaracidius) *Hippocratis* qualis. XV. 890. 891. species quidam quatuor accipiunt. XV. 891. affectus frigidus est. VII. 609. morbus diuturnus est. XVII. B. 385. imbecillis morbus est. VII. 260. generationis theoria secundum *Erasistratum*. II. 109. omnem omnino morbum potest concomitare. XVII. A. 666. num sine organicis affectionibus fieri possit. VIII. 379. tussis in eo periculosa. XVIII. A. 153. coloris corporis mutatio symptoma est. VII. 75. pulsus conditio. VIII. 490. pulsus conditiones earumque causae. IX. 200sq. pulsus latus est. IX. 521. pulsus undosi et vermiculantes sunt. IX. 312. respiratio qualis. VII. 781. sanguinis conditio. XIX. 487.

**Hydrops** causae occasionales. II. 109. VIII. 353. XIV. 746. fiunt hydrofici, qui a morbis immodice se satiant. VII. 213. citra viscerum inflammationem causae. IX. 416. causa cordis intemperiei humidae. IX. 388. causa dysenteriae et haemorrhoidum incauta suppressio. XI. 170. haemorrhagiae. XVII. B. 503. haemorrhoides suppressae aut nimium fluentes. XV. 328. haemorrhoides incaute curatae. XVIII. A. 21. lienis vitia. XVII. B. 622. non semper sequitur lienis scirrhum, hepatis autem necessario. IX. 415. causae sunt morbi acuti male judicati. XVIII. B. 79. alba pituita. XVIII. A. 191. pituita per totum corpus distributa. VII. 224. ex quartana. VII. 470. procreationis sanguinis frustratione oritur. XVIII. A. 22. nimia vacuatio. X. 638. quaenam vina efficiant. VI. 338. a hepate orti symptomata subsequitiva. XVIII. B. 116.

**Hydrops** si flavae bilis aut nigrae eliciens medicamentum propinatur, au-

tur morbus. XV. 72. ex acutis morbis omnis malus. XVIII. B. 110. si aqua ex venis in ventrem fluxerit, morbi fit solutio. XVIII. A. 24. ex acutis morbis omnes mali. VII. 935. si ex acuto morbo coepit, omnis malus est. IX. 890. principia, quibus ab ilibus et lumbis fiunt, pedes tument et diarrhoeae diuturnae detinent. XVIII. B. 114. si tumorem in cruribus habeat tussiens, malum. XVII. A. 471. tussis vehemens quomodo curetur secundum *Hippocratem*. XVII. A. 470. tussis succedens malum. XVIII. A. 56. orta in eo ulcera difficile sanantur. XVIII. A. 18. qui uruntur vel secantur aqua confertim effluente intereunt. XVIII. A. 38. maniae remedium. XVIII. A. 105.

**Hydrops** cura. XI. 145. XIV. 747. curant remedia aquam ducentia. XV. 72. in hydrope humor non sine noxa semel totus vacuari potest. XI. 49. incipiens quomodo curetur. XVII. A. 902. statim ab initio purgationem requirit. XVI. 111. ubi constiterit, addenda sunt, quae pituitam per sedem educunt. XVI. 112. nonnunquam *Galenus* eum sanguinis detractioe sanavit. XI. 166. cura chirurgica. XIV. 786. adhibita punctio aquam eliminamus. X. 988. ad hydropeum remedia parabilia. XIV. 379. 539. laborantes Alexandriae *Galenus* vidit aegyptiae terrae luto uti, ita, ut sibi suras, femora, cubitos, brachia, tergum, latera pectusque inungerent, ac perspicue juventur. XII. 177. curat eum aqua mineralis ad Mytilenem. X. 996. bovis stercus aridum ustum. XIV. 241. conducunt cantharides. I. 667. doliare vaporarium commendatum a *Chrysippo*. IV. 495. medicamenta composita ad eum: ex *Andromacho* remedia. XIII. 262. ex *Archigenis* secundo libro medicamentorum secundum genus. XIII. 262. quae *Asclepiades* conscripsit. XIII. 256. medicamenta ab *Asclepiade* conscripta. XIII. 248. ad incipientem catagmaticum *Moschionis*. XIII. 647. confectio. XIII. 223. confectio *Biennii*. XIII. 266. emplastrum attrahens album. XIII. 933. emplastrum, quo usus est *Andromachus*. XIII. 246. emplastrum Bithynum. XIII. 260. ad incipientem emplastrum catagmaticum *Moschionis*. XIII. 537. emplastrum *Hicesii*. XIII. 788. emplastrum tonsoris. XIII. 260.



epithemata. XIV. 463. epithema ex *Critone*. XIII. 257. epithema, quod adjacentem humorem absorbet. XIII. 257. hiera antidotus *Themisonis*. XIII. 158. remedium ab *Hippocrate* praescriptum. XV. 917. *Macedonis* compositio renalis. XIII. 324. malagma. XIII. 982. malagma, quo usus est *Andromachus*. XIII. 251. 342. malagma *Antiochidis*. XIII. 250. 341. malagma ex cedria. XIII. 249. malagma *Cleopantis*. XIII. 985. malagma *Damocratis*. XIII. 224. malagma ex baccis lauri. XIII. 259. malagma ex seminibus, quo *Olympius* usus est. XIII. 261. malagma polyarchion. XIII. 184. malagma poterium inscriptum. XIII. 258. et aliud ibid. ad inveteratos panacea *Musae*. XIII. 104. pastillus Chryserini. XIII. 243. idonea potio (ex cantharidibus). XV. 912. potio. XIII. 205. potiones. XIV. 462. theriaca. XIV. 275. 303. theriaca *Andromachi* sen. XIV. 35.

*Hydrops anasarca*, definitio. XIX. 424. qualis sit morbus et unde oriatur. XVI. 446. quomodo fiat. II. 24. de ejus generatione *Erasistrati* sententia. XVI. 447. morbus est frigidus et humidus. I. 522. pedum oedema conjunctum habet. XVIII. B. 114. autumnalis morbus. V. 694. respirationis conditio. IV. 501. ex primis pluviis, ubi post multam siccitatem futura pluvia est, praedici potest. XVI. 446. variae ejusdem causae. XVI. 447. causa potus aquae stagnantis. XVI. 436. causa aquae vitatae usus. XVI. 364. ex accumulatione excrementi in carnibus fit. VII. 231. excrementi serosi redundantia. VII. 224. haemorrhoides suppressae. XVI. 458. haemorrhagia. XVII. B. 166. humorum crudorum abundantia. XVII. A. 721. humor melancholicus. XVI. 300. anasarca inflammationes adducunt, si crudae et in scirrhi natura permanserint. XIV. 745. causa est lienis affectio. XVI. 369. fit frustrata sanguinis procreatione. XVI. 455. causa est sanguificationis opus vitiatum. XVIII. B. 112. ex pituita habentes quomodo sint purgandi. XVI. 124.

*Hydrops anasarca* cura: non eget venaesectione. XV. 892. quum incipit, interdum eget venaesectione. XV. 892. aquae dulcis potio et lavacrum ei adversissima. XI. 393. aquae nitrosae, sulfurosae et bituminosae sunt

peritiles. XI. 393. ad hydropem anasarca commendantur carnes *Erinaeci*. XII. 321. cochleae tritae imponantur. XII. 355. hicesium nigrum. XIII. 781. sanat Pyrites. XII. 200. quidam commendabant sanguinem caprarum. XII. 259. eo laborantes medicus in Mysia bubulo stercore oblivit et soli dein exposuit. XII. 301. sterces caprinum. XII. 298. theriaca. XIV. 275.

*Hydrops ascites*, definitio. XIX. 424. humor collectus alienus a corporis substantia est. X. 987. unde nomen acceperit. XVII. B. 670. ejus causa frigiditas. XVII. B. 670. quomodo dignoscatur. VIII. 951. exhibent *Chamaeleontis* albi radicem. XII. 154. in hydrope ascite hydragogum dandum est. XI. 348.

*Hydrops ad matellam* s. matulam. IX. 597. idem quod diabetes. VIII. 394. symptoma est. VII. 80.

*Hydrops siccus* i. q. tympania. XVII. B. 669.

*Hydrops tympanias*, definitio. XIX. 424.

HYGIAENI *Hipparchi* compositio ad ischiadas. XIII. 353.

HYGIDION appellatum collyrium. XII. 761.

HYGIENE, quae praesentem sanitatem tuetur, qua in re consistat. I. 301. et quomodo in usum vocanda. I. 302. qua in re consistat. V. 837. et quomodo agat. V. 838. utrum sit medicinae an gymnasticae pars. V. 806. quomodo dividi possit. V. 884. hygieinen qui exercet, exercitationum species cognoscere debet. VI. 135.

HYGIENINUS vocatur, qui hygieinen exercet. VI. 135.

HYGIENI collyrium aureum ad corrosos angulos et scabros affectus. XII. 788. emplastrum ad achores capitis. XII. 488. emplastrum. XIII. 747. XIII. 512.

HYMETTION mel a monte *Hymetto* nomen habet. XIV. 268. ad antidota bonum. XIV. 22.

HYOIDES os. XIV. 721. etiam lambdoides s. hypsiloides vocatur. III. 591. XVIII. B. 957. usus. III. 591. ligamenta, eorumque usus. III. 593. musculi inde ortum ducentes. III. 591. XVIII. B. 957. 958. sursum ad maxillam adducens musculus. XVIII. B. 960.

HYOSCYAMI vires et usus (cfer. al-

*tercum*) XII. 147. herba condensat. XI. 751. anodynum est. XI. 767. frigidus est. XI. 421. stupefacit. XVII. A. 904. semen vocatur a *Philone* faba suis Arcadicae, quandoquidem aprum *Erymanthium Hercules* occidisse fertur, qui in Arcadum terra fuit connutritus. XIII. 271. semen stuporem et torporem efficit. XVII. B. 331. ei substituenda remedia. XIX. 745. pro dorycnio. XIX. 728. in pleuritide non adhibendus. XV. 489. semen qua ratione mortem inducat. XI. 596. hyoscyamus vehementi frigore enecat. VII. 14. ad erysipelas utilis. X. 951. ad hyoscyamum antidota. XIV. 139. theriaca galene dicta. XIV. 33.

*HYPERCOON*, ejus vires. XII. 148.

*HYPELATA* remedia quae. X. 527.

*HYPENE* mystax *Homero* vocatur. XIV. 703.

*HYPERICUM*, ejus vires et usus. XII. 148. ei succedit anethi semen. XIX. 745. *Hyperici* species androsæmon est. XI. 830.

*HYPERSARCOSIS*, ejus cura. X. 200 sq.

*HYPPOCHONDRIA*, definitio. XIV. 705. per *v* litteram *Hippocrates* significat. XVII. A. 613. hypochondrii conditio de morbi natura nos certiores reddit. XVI. 244. hypochondriorum conditio in morbis consideranda est. XVI. 202. optimum (in morbis) secundum *Hippocratem* quodnam. XVI. 244. XVII. A. 581. XVII. B. 533. optima sunt, quae naturalibus quam simillima. XVIII. B. 85. inaequaliter affectum esse quando dicitur. XVIII. B. 87. hypochondrii conditio, ubi facies apparet hippocratica. XV. 623. hypochondria resiccat spiritus densus. VII. 914. ex hypochondriis febres oriuntur. XVI. 245. ad hypochondria ardentia cur sit praestantior succus urvae acerbae, quam acetum. XI. 659.

*Hypochondria*: ardorem non extinguit sed auget dejectio spumosa. XV. 662. hypochondria quibus cibis non coctis attolluntur, longior somnus confert. XV. 218. contentionem submollem qualem *Hippocrates* vocet. XVII. A. 615. 791. contentio cum comate parotides attollit. XVI. 839. dextri contentio quando recidivas facere consueverit. XVII. A. 940. dextri contentio causa recidivarum. XVII. A. 422. hypochondriorum contentiones

saepe solvit haemorrhagia. XVII. A. 421. crassa meliora, macilenta prava. XVII. B. 533. distenta et inflata ad purgationem inepta sunt. XI. 351. flatibus distenta ad purgationem sunt inepta. XVI. 64. 108. XVII. B. 448. ad hypochondriorum distentiones malagma *Nilo* inscriptum. XIII. 181.

*Hypochondria*: ad hypochondrii dolores in febribus cum vocis privatione, sudore si (non) solvantur, maligni. XVI. 687 sq. dolores sine inflammatione ortos tollit febris. XVIII. A. 64. dolores ad testes aut crura delati judicant morbos acutos. — ex hypochondrii dolore febres malignae quatenam sint. XVI. 632. in hypochondrio dolores, qui refrigerata febre relinquuntur, malum. (Hipp.) XVI. 529. ad hypochondriorum dolores malagma *Amythionis*. XIII. 983. hypochondriorum extenuatio non tuta est ad purgationes. XVI. 244. hypochondria hirsuta cor calidum et siccum denunciant. I. 334. inflantur in crudorum humorum abundantia. X. 821. inflat lac. XVII. B. 873. hypochondriis, quae levi ex causa inflantur, lac non conducit. VI. 687. inflatis lac inimicissimum. XVII. B. 873. hypochondrium intenditur, si pedes frigescent. XV. 800. quibus intenta sunt, hi purgandi non sunt. XV. 900. 905. intro trahuntur, quibus vox acuitur. XVI. 606 sq. causae, quae efficiunt, ut intro trahantur. XVI. 607. XVII. A. 587.

*Hypochondria* mollia et dura esse quomodo cognoscatur. XVIII. B. 86. sin phlegmone laborent, aut doleant, aut tensa sint aut ambo non aequaliter se habeant, malum. XVIII. B. 85 sq. ad hypochondrii phlegmonas ceratum ex oesipo. X. 965. hypochondria sublata quibus murmurant, succedente lumborum dolore, alvi humectantur. XVII. B. 761. tensionis causae. XVIII. B. 87. tensio cum capitis gravitate et surditate sanguinis profusionem denuntiat. XVI. 812. sublonga tensio signum sec. *Hipp.* sanguinis eruptionis. XVI. 806. sublonga tensio quomodo fiat. XVI. 807 sq. tumentia (inflammata) venaesectionem ante omnia postulant. XV. 768 sq. tumor circa principia morbi mortem brevi futuram docet. XVIII. B. 92. si vero febris vigesimum diem superet, nec tumor interea considat, in



suppurationem vertitur. XVIII. B. 93. tumor durus et dolorificus pessimus, si totum hypochondr. occuparit, si unam partem minus periculi habet. XVIII. B. 91. tumores cur citius quam qui in ventre sunt, suppurentur. XVIII. B. 100. tumor solvit profluvium ex naribus. XVIII. B. 94. in quibusnam individuis sanguinis profluvium sit expectandum. XVIII. B. 96. tumores dolentes, duri et magni mortis periculum inducunt. XVIII. B. 99. tumores molles, doloris expertes, quique digito cedunt, tardius judicantur, et minus sunt perniciosi. XVIII. B. 97. in quibus, si febris intra 60 dies non solvatur, nec tumor consideat, quid accidat. XVIII. B. 98. tumores molles diuturniores sunt. XVIII. B. 99.

*Hypochondria* fatigat spiritus densior. XV. 486. hypochondriis gratum remedium chamaemelum. XI. 563. amicum est lini semen. XI. 563. hypochondria cataplasmate ex lini semine obducere convenit in lateris dolore. XV. 857. hypochondriis placidum est oxymel subacidum. XV. 683. hypochondriorum visceribus noxia mulsa est, si ptisanæ superbibatur. XV. 674. ad hypochondriorum vitio laborantes remedia. XIV. 450sq. hypochondrii inflammationi non conducit rosaceum. XI. 563. ad hypochondriorum sudores a partu. XIV. 482.

*Hypochondriam* cur sequatur tristitia melancholica. VIII. 179.

*Hypochondriacus* affectus, ejus symptomata. XIX. 708. et cura. 710sq.

*Hypochondriacus* morbus qui. VIII. 192.

*Hypochondriasis*, ejus symptomata a *Diocle* scripta. VIII. 185. ejus effectus. VIII. 342.

*HYPOCHYMA* nullius similarium morbus est, sed oculi totius ut organon. X. 119. cura. X. 990. 1019.

*HYPOCYSTIS*, ejus facultates medicæ. XII. 27. in principio tertii ordinis siccantium est. XI. 788. usus in hæmorrhagiis. X. 329. ad ulcera interna. X. 298. ejus semini et siccoco succedanea remedia. XIX. 745. succus pro olivæ lacryma. XIX. 728. pro balanstio. XIX. 726.

*HYPODESMIDAE*, definitio. XVIII. B. 785.

*HYPOGLOSSIDES confectiones*: *Hy-*

*poglossis* ex filice *Andromachi* aromatica. XIII. 53. aromatica *Mithridatis*. XIII. 52. *Charixenis* ad arteriam exasperatam et vocem interceptam. XIII. 50. confectio *Dioscoridis*. XIII. 51. *Scribonii Largi* ad vocem interceptam. XIII. 51.

*HYPOGLOSSUM*, unde ita vocatum. XII. 148. vires ejus. 149.

*HYPOPHASES*, ἰποφάσεις s. ἰποφάσεις, oculorum unde sit deductum verbum, et quid significet. XVIII. B. 52.

*HYPOPHORA* est ulcus dehiscens. XIII. 870. ad hypophoram emplastrum ex scilla. XIII. 870.

*HYPOPTHALMIUM* id. q. *Hypopion*. XII. 804.

*HYPOPION*, definitio. XIV. 774. quid sit — quid *Hippocrates* et alii eo significant. XII. 804. generalis ei medendi methodus. XII. 805. (confer sugillationes.) cura. X. 1019. quomodo *Justus* medicus oculus sanaverit. X. 1019.

*HYPOSARCIDIUS* hydrops. XVI. 448.

*HYPOSPADIAI* qui, et cur generare nequeant. IV. 221. XIV. 787. cura chirurgica. XIV. 787.

*HYPOSPADIAS*, definitio. XIX. 445.

*HYPOSPATHISMUS*, quomodo peragatur. XIV. 784. in fronte sit, cum oculi fluunt. XIV. 781.

*HYPOSPHAGMA*, definitio. XIV. 773. XIX. 441. hyposphagmate laborantes omnia rubra vident. VII. 99. ad hyposphagmata oculorum remedia. XII. 796. XIV. 347.

*HYPOSTASIS* quando sedimentum urinae vocetur. XIX. 585. (confer *Urinae* sedimentum.)

*HYPOZOMA* ab *Aristotele* diaphragma vocatur. VIII. 328.

*HYPSILOIDES* os vid. Os hypoïdes.

*HYSSOPUS*, ejus vires. XII. 149. in mulso coquens conducit, quibus succi crudi intus copia est. VI. 279. pro pulegio. XIX. 727. ei succedit thymus. XIX. 746. pro ejus cera substitui posset medulla vitulina. XIX. 745.

*HYSTERA* uterus vocatur. XVI. 177. cur dicatur uterus. XIX. 362.

*HYSTERIA*, et uteri suffocatio et spirationis ob uterum ablatio vocatur. VIII. 414. ejus multiplices differentiae sunt. VIII. 414. cognitionis modus secundum *Hippocratem*. XV. 917. quænam mulieres ei sint obnoxiae,

et cur. VIII. 417. num in hystericis subsultibus respiratio cesset nec ne. VIII. 415. symptomata. XIII. 319. XVI. 339. curandi ratio. XIII. 320. ad solum uterum eam pertinere unde concludendum. VIII. 424. symptomata ad uterum referenda sunt. XVI. 179. qua de causa corpus in ea refrigescat. VIII. 417. pulsus ejusque causae. VIII. 489. IX. 197. convulsiones sine febre faciles sunt. XVI. 772. causae. XVI. 178. causa seminis retentio. VIII. 417sq. semen re-

tentum magis quam menstrua eam gignere, argumenta. VII. 424. cura. XVI. 181. ad hysteriam antidotus *Aristarchi*. XIII. 103. aster stomachicus. XIII. 166. Isotheos dicta confectio. XIII. 66. sanare dicuntur opercula purpurarum. XI. 348. ster-nutamentum. XVII. B. 824.

*Hysterica* suffocatio strangulatio non est sed apnoea. XVII. B. 824.

*Hystericæ* quaedam mulieres sensu et motu expertes jacent. XVI. 177. omnes num moriantur. XVI. 177sq.

## I.

I character quid significet apud *Hippocratem*. XVII. A. 613.

JACERE supinum, manibus, collo curibusque porrectis non bonum. XVIII. B. 58.

JACTATIO adest in tertianis. VII. 466. jactationis causae. XVI. 665. cum jactatione et sine vomitu qui exacerbantur, male habent. (*Hipp.*) XVI. 665. jactationis membrorum causae defectiones biliosae et spumosae sunt. XV. 662. jactationes excitat alium. XV. 871. provocat inedia. XI. 199. jactationes phrenitidis indicium. XVI. 562. jactationi vinum dilutum et lac convenit. XVII. A. 477.

JASPIS viridis, ejus vires. XII. 207. substitui potest smaragdo. XIX. 735.

IBERIS a *Damocrate* describitur, videtur esse *Lepidium*, a regione appellatione ducta, in qua amicus ejus curatus est. XIII. 350. de ea etiam *Archigenes* scribit, *lepidium* ipsam appellans. XIII. 353.

IBIGA vide *Chamaepitys*.

IBIS, clysterum usus ab hac ave profectus esse dicitur. XIV. 675. fimus pro aloë sumi potest. XIX. 724. stercus pro erini foliis. XIX. 729.

ICHNEUMONIS fel pro felle viperae. XIX. 746. stercus pro eo aeluri. XIX. 733.

Ἰχνοῦς cutis vocatur, pedi subjecta. XVIII. B. 439.

ICHOR in ulceribus quid. XV. 346. ichoris noxae. XV. 347. ichor, qui sanguinis serum est, mitis, qui vero atrae bilis, quae acida est, ferus.

XV. 345. XVII. A. 983. sanguinis mitissimus. XV. 346.

ICHTHYOCOLLA pro glutine taurino. XIX. 745. ulceribus malignis idonea. XIII. 662.

ICODOTI compositio ad obturationes ani, qua *Astainus* curatus est. XIII. 311.

ICOSAEDRA aquae principium secundum *Pythagoram*. XIX. 266.

ICTERUS definit. XIV. 735. XIX. 423. quatuor ejus species statuunt Cnidii. XV. 364. 428. morbus est acutus. XIV. 730. generationis modi. XVI. 376. ex bilis pallidae per corpus distributione fit. VII. 223. symptomata. XIV. 735. coloris mutatio secretionis est symptoma. VII. 72. 74. excrementorum conditio. III. 360. VIII. 373. defectiones quo respectu sint albae dicendae. XVI. 542. ictero laborantes omnia pallida vident. VII. 99. pulsus conditio. VIII. 491. ejusque causae. IX. 202. sudor amarus in eo est. VI. 250. qui morbus aestivus est, quando auctumno etiam fiat. XVI. 376. quibusnam sub conditionibus vere etiam oriri possit. XVI. 378. futuri indicia secundum *Hippocratem*. XVI. 811. num in eo hepar semper locus sit affectus, an etiam alius quidam affectus hoc symptoma efficiat. VIII. 354sq. a flava bile oritur. V. 123. XI. 74. ejus causa proxima hepatis affectio. XVI. 297. XVII. B. 742. quidam secundum naturam icterici sunt ex prima confirmatione. XVI. 297.



*Icteri* causa hepatis obstructio. VII. 78. XVIII. A. 66. lienis affectio. XVI. 369. *Icterus* criticus. XVII. B. 742. symptomaticus. XVII. B. 749. species ejusdem, quae ob imbecillitatem vesiculae felleae accidit. VIII. 373. a *Galeno* observatus est ex morbo hepatis simul et lienis, peculiaris. VIII. 378. a liene aegrotante ortum trahens, nigrior. II. 133. eo laborantes non admodum sunt flatulenti. XVII. B. 886. fatuitas succedens mala. XVI. 573. (ex inflammatione ortus) si jecur in eo scirrhosum fiat, malum. XVIII. A. 66. in febribus ante diem septimum pravus. XVI. 376. XVII. A. 537, XVII. B. 742. post septimum bonus. XVII. B. 744. cum rigore in febre biliosa eam solvit, sine rigore letalis est. XV. 859. superveniens iis, qui mente alienati sunt, malum. XVI. 573.

*Icteri* cura. XIV. 735. quomodo sit curandus. XVI. 112. eo laborantes in febribus purgandi non sunt. XV. 901. icterici ex febribus, proruente nimirum ad cutem bilioso humore, facile curantur; et quomodo. XIII. 228. icterum ex hepatis obstructione bilem ducens remedium sanat. XV. 73. ictero laborantibus bilem ducentia medicamenta danda sunt. XVI. 125. ad icterum remedia. XIV. 376. 455. 551. 552. ad icterum qui ob vasorum circa hepar obstructionem fit, et eum, qui ex inflammatione fit, medicamenta composita. XIII. 229. medicamenta quae *Andromachus* tradidit. XIII. 230. agarici radix. XI. 812. antidotum. XIV. 164. antidotus *Galli*. XIII. 203. et nectarea. ibid. medicamenta composita quae *Archigenes* conscripsit. XIII. 234. quae *Asclepiades* scripsit in tertio internorum. XIII. 231. athanasia antidotus. XIII. 203. atriplicis semen. XI. 843. calamintha. XII. 6. chamaepitys. XII. 155. ab obstructione hepatis chelidonii majoris radix. XII. 156. cholagogum dandum est. XI. 348.

ad *Icterum* utile ducunt cornu cervi ustum. XII. 335. contra icterum *Critonis* medicamenta naribus infundenda. XII. 588. radix Cyclamini, non solum quoniam hepar expurgat, sed etiam, quae in toto corpore bilis fuerit, eam per sudorem ejiciat. XII. 51. hippomarathrum s. foeniculum agræste. XII. 68. remedium quod in nares fundi debet. XIV. 458. *Nicerati* compositio. XIII. 232. *Nicerati* errhinum. XIII. 233. pastillus quo usus est *Charixenes*. XIII. 238. potio. XIII. 205. Sphondylii fructus. XII. 135. stercora caprina ex vino pota. XII. 299. terrae intestinum. XIV. 242. theriaca. XIV. 302. theriaca *Andromachi* sen. XIV. 34.

*Ictus* in pulsu quid. VIII. 457. 917. in distensione arteriae multorum pulsuum comes est. VIII. 917sq. multorum pulsuum comes est. VIII. 918. ad vim ictus multum refert durities arteriae tunicae. VIII. 801. violentus in pulsu qui. VIII. 918. ictus apum juvat stercus bubulum. XII. 300. malva. XIV. 539. theriaca. XIV. 91. *ferarum* ictus quomodo curandi. XI. 764. XIV. 502. 797. agarici radix. XI. 812. remedia amara. XIV. 29. quaedam antidota. XIII. 205. XIV. 1. antidotus *Codii* Tusci. XIV. 147. antidotus mithridation. XIV. 165. betonica. XII. 24. emplastrum. XIV. 198. emplastrum aniceton. XIII. 878. emplastrum *Hicesii*. XIII. 788. emplastrum sacrum. XIII. 778. equorum lichenes. XII. 342. lemnia terra. XII. 174. theriaca. XIV. 90. theriaca *Euclidis* Palatiani. XIV. 162. ad *phalangiorum* ictus composita *Andrene*. XIV. 180. remedium anodynum. XIV. 176. antidotum. XIV. 203. 204. antidotus *Antiochi*. XIV. 202. remedium ex *Apolladori* commentariis. XIV. 181. *Charitonis* circulatoris. XIV. 180. *Diophanti*. XIV. 175. 181. emplastrum sacrum. XIII. 778. epithema *Simmiae* circulatoris. XIV. 182. 183. *Heraclidis* Tarentini. XIV. 182. *Simmiae* Medi. XIV. 180. theriaca. XIV. 91. theriaca *Andromachi* sen. XIV. 33. theriaca *Antiochi* Philometoris. XIV. 186. ad *scorpionum* ictus *Abascanti* remedium. XIV. 177. anodynum. XIV. 176. antidotus *Antiochi*. XIV. 202. *Diophanti* remedium. XIV. 175. 181. emplastrum sacrum. XIII. 778. epithemata. XIV. 179. antidotus *Galli*. XIV. 203. pastilli. XIV. 176. sapphirus epota. XII. 207. theriaca. XIV. 91. theriaca *Andromachi*. XIV. 33. theriaca *Antiochi*. XIV. 186. vinculum superioribus partibus injectum. VIII. 197. *Zolii* medicamentum. XIV. 178.

*IDAEAE* radices facultates. XI. 888. *IDEA*, definitio. XIX. 248. ideam

*Hippocrates* vocat alimenti formam et speciem. XV. 242.

IDIOTAE qui dicantur. XVI. 176. *Idiotae* medicamentum ad splenitidem. XIII. 245.

ut IDIUS infusum ad dysent. XIII. 297.

JECUR vide HEPAR.

JEJUNI somnia habent conspicua. XVI. 525.

JEJUNIUM quinam facile ferant, et qui non. XVII. B. 400sq. salivae ex eo mutatio. XI. 674. longum habitum biliosum efficit. XI. 674. magnum tremoris causa. VII. 601.

JEJUNUM intestinum unde vocatum. III. 345. circumvolvitur ac flectitur. III. 345. structura et functio. III. 348. XIV. 714. venae. II. 784. affligitur excrementis e capite defluentibus. VI. 422. stercoris in eo collecti notae. XVI. 146. vulnera cur insanabilia. X. 419.

IGNAVIAE causae. XVI. 543.

IGNIS quomodo fiat. XV. 30. ventilatione accenditur. XVII. B. 316. simpliciter calidus est. XI. 549. calidus et siccus est. XIX. 486. plane non congelatur. XI. 411. laudes. XIV. 288. ignem cur quidam elementum ducant. I. 443. qui elementum dicunt, aërem, aquam et terram ex eo generari ducunt. XV. 28. quinam elementum duxerint. XIX. 243. hominis elementum. XIV. 696. esse hominem quidam dicunt. XV. 27. a quibusdam accipitur spiritus primus in mundo. XIX. 160. de eo *Lyci* sententia falsa. XVIII. A. 224. partes secundum *Platonem* pyramidis speciem habent. V. 668. secundum *Platonem* ex minutissimis constat particulis. V. 705. secundum *Platonem* causa omnium naturae operum. V. 702. secundum *Pythagoram* mundi principium. XIX. 266. ex pyramide factum putat *Pythagoras*. XIX. 266. cujusdam aëreae etiam substantiae particeps est. XV. 95. non omnis tenuium partium est. XI. 423. facultates. XI. 399. calor summus inest. XV. 51. in generatione dignitas. VI. 4. haemorrhagias sistit. X. 315. aqua ei adversissima. XI. 412. respondet ei flava bilis. V. 676. XVI. 25. febrem *Hippocrates* vocare consuevit. XVII. A. 264. magnum *Hippocrates* febrem vocat. XV. 456. sacer, definitio. XIX. 441. sacer a biliosa fluxione oritur.

XVII. A. 659. epidemice grassans ab *Hippocrate* commemoratur. XVII. A. 659.

IGNORANTIA apud *Thucydidem* idem est quod fatuitas. XVI. 696. cum rigore malum. XVI. 648. quid doceat. XVI. 648. secundum ignorantiam quando vita gubernetur. V. 596.

Ilei cruciatus autumnalis morbus. V. 694. XVI. 27.

ILEUS et *volvulus* idem morbus. XVII. A. 629. definitio. XIX. 423. morbus acutus est. XIV. 730. quomodo oriatur. XVIII. A. 68. in ilei speciebus privatio adest facultatis ventris excreticis et propultricis. VII. 69. causae. VII. 37. causa est intestinorum motus privatio. VII. 220. ex pituita in intestinis collecta oritur. III. 354. praecipua ejus symptomata. XVII. A. 627. XVIII. A. 68. diagnosis. XVII. A. 628. in ileo stercus vomitu ejicitur. VII. 219. XIII. 148. quomodo stercoris vomitus oriatur. II. 195. graveolens qualis apud *Hippocratem*. XVI. 824. ex ileo graveolente cum febre acuta et hypochondrio sublimi parotides letales. XVI. 822. vomitus, singultus, convulsio aut desipientia in eo malum. XVIII. A. 110. ex stranguria secundum *Hippocratem* letalis. XVIII. A. 68. ileum ex stranguria oriri negat *Galenus*. XVIII. A. 69. absurde quidam eum dicunt febre juvari. XVIII. A. 69. ileo laborantis mulieris casus. XVII. A. 625. ilei mollis cura. XVII. A. 477. ad ileum remedia. XIV. 452. 453. clysteres acres. XVI. 146. colica admirabilis. XIII. 278. *Sigonis* colica. XIII. 285. isotheos confectio. XIII. 66.

ILEX vehementius quam quercus adstringit. XI. 866. ilicis fructus acerbus perseverat. XI. 648. ilicium glandes vitare expedit ut alimentum et cur. VI. 778.

ILIA, definitio. XIV. 705. *Hippocrates* vocat *ἰλιὰς*. XVIII. B. 519. *Hippocrates* *κενὸν* vocat. XVIII. A. 589. quanam corporis regiones vocentur. XVIII. A. 589. *Ilii* abscessus ex gibbositate. XVIII. A. 507.

ILIENA glans parum alimenti habet, et pravi succi est. VI. 621.

LINGUS qui morbus et unde oritur. XVII. B. 611.

LLIUM ossa. III. 772.



ILLAQUEATIO palpebrarum manualis operatio est. XV. 918.

ILLINITIO *Patroclo* Caesaris liberto composita. XIII. 1019.

ILLISIO, definitio. VII. 39.

*Illitiones Andromachistomaticae*. XII. 943. ad aphtas. XII. 1000. ad inflammata columellam *Apollonii*. XII. 979. mordaces, quae e vestigio fluxionem oculorum cohibent. XII. 744. ad dolores oculorum *Glauci*. XII. 743. stomaticae, quas *Asclepiades* scripsit. XII. 947.

ILLITUS ad febricitantes. XIV. 516. coctus ad lichenes inveteratos. XII. 834. lichenicus *Heraclidae Tarentini*. XII. 835. *Dionysii*. XII. 835. *Socratonis*. XII. 835. stomaticus ex semine rutae sylvestris ad anginas. XII. 938.

ILLOSIS quid. III. 806.

ILLOTI pruritu infestantur. VII. 197.

ILLYRII quales capillos habeant. I. 618.

ILLYRIS concoctorium est et attenuatorium medicamentum. XIII. 277.

*ημ* heminam significat. XIX. 751.

IMAGINATRICIS, functionis laesionis quae. VII. 60.

IMAGINATIO (confer *Phantasia*) an sit vera. XIX. 302. imaginationis matris in foetum vis historia insignis. XIV. 253 sq. imaginationes melancholicorum. VIII. 190.

*Imagines* somnis implexas abigit theriaca. XIV. 271.

IMBECILLA vitae negotia quae. XVII. B. 180.

IMBECILLI (s. *imbecilles*) fiunt, qui bis die comedere consueverunt, si non prandant. X. 544. fiunt, qui prandere non assueti prandiunt. XV. 552. 559. quomodo hi curentur. XV. 556. imbecilliores et salubriores existunt, qui probe perspirant. XV. 379. imbecillis quatenus cataclysmata conducant. XV. 199. pisces conducant molli carne praediti. VI. 726. victus ratio. XV. 202 sq.

IMBECILLITAS animi secundum *Chrysippum* causa eorum, quae minus recte fiunt. V. 403. imbecillitatem animi affectibus succumbere demonstrat. V. 406. actionum imbecillitas, sine vasorum evacuatione, malum. XVI. 597. facultatis naturalis et vitalis deterrima. XVI. 598. imbecillitatem facultatis indicat urina alba. XIX. 604. imbecillitas functionum nondum mor-

bus est. VI. 19. summa letalis est. XV. 805. imbecillitas ventriculi, definitio. VII. 67. imbecillitatis virium in morbis acutis causae. XV. 606. imbecillitatem virium indicat urina alba et tenuis. XIX. 577. imbecillitatis signum extenuatio est. XVII. B. 520. signum urina tenuis et pallida. XIX. 578. imbecillitas qualem victum praescribat. XV. 582 sq. (conferantur de imbecillitatibus facultatum et organorum singulorum partim organa ipsa, partim facultates diversae.)

IMBER (confer *Pluvia*) in somno visus quid denotet. VI. 832. XVII. A. 214. per somnum visus frigidam humiditatem indicat. XVI. 219. tempestivus s. temporarius quomodo generetur. XVII. B. 187.

*Imbres* quomodo fiant. XVI. 398. et venti non sunt ejusdem naturae. XVI. 396. imbrium in corpus effectus. XVI. 417. XVII. A. 43. quomodo corpora immutent. XVI. 442. morbi exinde oriundi. XVI. 372. XVII. A. 32. assidui quales morbos generent. XVII. B. 601. plurimi morborum humidorum causae. VII. 20. in imbribus putredines fieri *Hippocrates* dicit. XVII. A. 652. imbribus salubriores, et minus letales cur sint siccitates. XVII. B. 599. imbribus quale anni tempus careat. XVII. A. 42.

IMMOBILITAS symptoma functionum motum edentium. VII. 58. fit ex lumore in cerebro frigido. X. 929.

IMMODERATIO omnis consistit in habitudine ad aliquid. VII. 745.

IMMOLANDI artem cur veteres quidam haruspicinam quoque dicant. XV. 441.

IMMORTALE fieri, quod genitum est, non potest. VI. 63.

IMPELLENTIA medicamenta. XIV. 760.

IMPERII cupiditas animi affectus est. V. 35.

IMPETIGO et *Impetigines*, definitio. XIX. 428. cutis affectio est, ejusque species duae. XV. 348. vere potissimum fiunt. V. 693. XVII. B. 615. duae species. XIV. 757. origo. XIV. 758. oritur a salsa pituita et flava bile. XV. 348. agrestes quales sint. XIII. 880. cura. XIV. 758. ad impetiginem remedia parabilia. XIV. 536. 549. 578. ad impetigines ferinas. XIV. 578. ad impetigines humidae compositiones. XII. 833. de-

coctum caricarum. XIII. 880. emplastrum Hicesii. XIII. 787. salia the-riaca. XIV. 290. impetiginum in mento cura. XII. 824. ad impetigines in mento remedia. XIV. 353.

IMPETUM facientia quae. VII. 278.

IMPIUM definitio. III. 242.

IMPLERI (non) renum affectibus conducit. XVII. A. 839. implet emplastrum ex herbis *Critonis*, cum rosaceo cerato. XIII. 863.

*Impletum* quod est, aut refrigerantia requirit, aut calefacientia, aut quae proprie vocantur siccantia. XI. 720.

IMPOTENS (animo) quinam sit dicendus. XVI. 305.

IMPOTENTIA phrenitidis signum non est. XVI. 594. ad impotentes remedium. XIV. 489.

IMPRANSI coenam edere nequeunt, coenati vero quomodo afficiantur. XV. 560.

*Impransus* manens praeter consuetudinem, coenatus gravabitur. XV. 562. quomodo ius curand. *ibid.*

IMPROBOS odimus. IV. 815.

IMPUDENTIAE signa physiognom. ex oculis petita. IV. 797.

IMPURA corpora, quo magis nutrities, eo magis laedes. VI. 88. XVII. B. 466.

INAEQUALITAS quaedam in gutture proveniens tussim provocat. XI. 501.

INANE quid. XVIII. B. 751.

INANIMATA quaedam. IV. 757.

INAPPETENTES qui. VI. 677.

INAPPETENTIA, definitio. VII. 128. proprium signum extinctae naturalis facultatis. XVII. A. 743. *inappetentiam* inducentia *ἀποουκία* apud *Hippocratem* vocantur. XIX. 84.

INCENDIUM in somnis si quis videat, a flava bile venit. VI. 832. videre in somno flavae bilis redundantiae signum est. XVI. 219.

*Incedendum* quomodo sit quaque anni parte. XV. 190sq.

*Incedentis* callis ubi. XVIII. B. 749.

INCESSUS animalis gressilis actio est. X. 46. crurum actio est. V. 511. X. 45. quomodo eveniat. I. 233. 234.

*Incidentia* medicamenta quae. XIV. 759; *balanus myrepsica*. XI. 844. *cicer orobiaeum*. XI. 877. *ervum*. XII. 91. *eupatorium*. XI. 879. *origanus*. XII. 91. *tamarix*. XII. 80. *thymus*. XI. 887.

INCLINATIO ordinata, definitio.

XVIII. B. 729. sursum aut deorsum quibusnam utilis secundum *Hippocratem*. XVI. 95sq. inclinationis mundi causae. XIX. 268.

INCOCTA quid significant. XVII. A. 144.

INCONSTANTIAE signa physiognom. quae oculus praebet. IV. 797.

INCONTINENS quinam sit. V. 376. VI. 415.

INCREMENTA deformia prava sunt. XVII. A. 820.

*Incrementum* impedit cubile durum. XV. 196. sine humida substantia effici nequit. XV. 227. in quantitate, alteratio in qualitate efficitur. XV. 227. naturalem statum excedens tumorem vocant. VII. 705. substantia ab alteratione diversum. VII. 708. progreditur, usque dum ossa firmata sunt. XV. 227. morborum quidam augmentum, quidam incrementum vocant. VII. 411. in febribus intermittentibus. VII. 421. incrementi inflammationis tempus. VII. 444.

INDEX digitus, nomen habet ab usu. XIV. 704. usus. III. 82. adducens musculus. II. 265. casus indice morbi. XIII. 418.

INDI pilos quales habeant. I. 618.

INDICATIO quid sit. I. 131. et quomodo ab ea utilitas sumatur. I. 126sq. vocatur, quicquid ab experientia se-junctum est. X. 127. in curandis morbis maxime persequenda est. I. 264. quae a morbis sumitur, principium tantum est et tanquam prior impetus medendi methodi, nulla medicinae portio. X. 158sq. cuique affectui propria est. X. 658. curationis unde petenda. X. 101. ex aëre petenda. X. 651. ab affectibus. X. 644. ex viribus petenda quae. X. 642. in phlegmone unde petenda. X. 101. omnium prima contrarietatem indicat. X. 739. per eam fit medendi methodus. X. 127.

*Indicationis* futurae praecognitio. XI. 64sq. jam praesentis cognitio. XI. 65.

*Indicationem* nullam causa pro-catactica praebet. X. 242. ad indicationem inventionis remedium quae conferant. X. 634.

*Indicatione* invenire quid. X. 127.

*Indicationes* diversae in morbis unde sumantur. X. 650sq. non ab affectibus sumendae. I. 125sq. quemadmodum et paucae et multae pro diversa sectione sicut. X. 649. utrum



a communitatibus fieri queant. I. 175. contrariae in uno corpore sin urgeant, potiori est insistendum. XI. 47. in februm cura. X. 533. in febris, quae causam intus habent, unde sumendae. X. 662. 664. et contraindicationes venaesectionis in febre synochali. X. 777sq. in febris continentibus unde petendae. X. 776. unde in febris diariis. X. 661. in febris putridis exequendae. X. 752sq. in febre putrida. X. 762. maximae earum differentiae sunt in inflammationibus. X. 909. a partis inflammationis natura desumendae. XI. 89.

*Indicationum* primae differentiae. X. 178. genera tria sunt. X. 646.

*INDICUM basilicon* ad incipientem suffusionem et omnem visus hebetudinem. XII. 782.

*INDICUS lapis*, ejus usus. XII. 207.

*INDIGENTIA* ciborum num morbi causa. XV. 284. indigentiae signa. XIV. 729.

ad *INDIGESTIONEM* malagma *Damocratis*. XIII. 224.

*INDUM* Tharsei chirurgi emplastrum. XIII. 741.

*INDUCTIO* vera qua in re consistat. XI. 471. nihil ad medicamentorum facultatem extricandam facit. *ibid.* et sq.

*INDURATIO* ex inflammatione quomodo oriatur. XIII. 993. huic et phlegmoni quid sit commune et in quo a se invicem differant. XIII. 950. generatio. XI. 726. duobus modis fit. XVI. 666. nec natura una nec medela. XI. 718. 720. quae ex recta medendi methodo non curata, scirrhum contrahit, quomodo optime curetur. XIII. 947. a frigore pariter ac siccitate ortae, quomodo curandae. XI. 721.

ad *Indurationes* acopa. XIII. 1005. adeps caprinus et taurinus. XI. 728. Ammoniacum thymiama. XI. 728. bdellium. XI. 728. buphtalmi flores. XI. 853. catagmaticum *Moschionis*. XIII. 647. cyzicenum *Herae*. XIII. 815. emplastrum catagmaticum *Moschionis*. XIII. 537. emplastrum ex chamaeleonte. XIII. 516. 715. emplastrum discutiens. XIII. 926. emplastrum *Haliei* gilvum. XIII. 802. emplastrum melinum *Menoeti*. XIII. 511. emplastrum ex pyrite lapide. XIII. 740. emplastrum sacrum. XIII. 778. galbanum. XI. 728. gilvum *Ha-*

*lei*. XIII. 645. hicesium nigrum. XIII. 781. malagmata. XIII. 946. malagma e baccis lauri. XIII. 259. ad indurationes veteres contumacesque malagma Lucii. XIII. 969. medulla. XII. 331. medulla cervina et vitulina. XI. 728. styrax. XI. 728. membranarum oculi remedia. XII. 724.

*INEBRIATO* optimum est allium. XV. 871.

*INEDIA* causa bilis abundantiae. XIX. 488. caput replet. XI. 243. colliquationis causa. XVI. 289. ad concoctionem benefacit. XVII. B. 69. exsiccat corpus. I. 373. causa faciei hippocraticae. XVIII. B. 35. quomodo hoc cognoscatur. *ibid.* et 38. fatigatis quatenus vina non conveniant. VI. 803. in calidis et siccis habitibus paratissima causa febris est. X. 685. 686. inediae in febris effectus. X. 686. inediam facilius ferunt, qui superioribus partibus pituitosi sunt. XV. 568. inediam quando imperemus. XVI. 114. inedia remedium est inflammationis secundum *Erasistratum*. XI. 177.

*Inedia* quibusnam intemperiebus conducat. X. 587. quibusnam vero febrem gignat. X. 587sq. intempesivae effectus. XV. 599. longa num inflammationes curare possit, ut *Erasistratus* putat. XI. 156. longe protractae sequelae. XI. 157. ex inedia longa corporis habitus in picrocholis fit biliosus. X. 680. inediae longae febris causae. XVII. B. 503. inedias longas vigiliae sequuntur. XV. 597. longior causa virium exolutionis in acutis. XV. 607. marcorem efficit. VII. 667. media est evacuationis et nutritionis. XI. 183. multa appetitus depravati cura. XVII. B. 177. in morbis noxae. XI. 199. perpetua quando sit in morbis acutis servanda. XVII. B. 369. diutius protractae effectus. X. 542. protracta causa febris. X. 679. servanda est post sanguinis detractionem. XV. 908. sanguinis redundantiam mitigat. X. 288. comitatur tertianam. VII. 466. ex inedia urina pallida et aquosa. X. 947. inedia non per se vacuat, sed per quandam perspirationem. XVI. 105. vasorum idem est quod vacuatio. XV. 606. post venaesectionem menstrua suppressit. XI. 204.

*INEXERCITATI* tremuli fiunt. VII. 158.

**INFANS** neonatus in summo humidus est, veluti bryon. I. 578. recens natus quomodo tractandus. VI. 32. infantis recens nati victus ratio. VI. 33. infans omnia habet sanguinea. XVIII. A. 238. infantis masculi et foemine quoad pulsum differentia. IX. 114. infanti lactanti graviditas superveniens matris nocet. VI. 46.

*Infantes* alimentum capiunt, ut incrementum trahant et essentiam suam tueantur. XV. 396. ad dentitionem primam solo lacte sunt nutriendi. VI. 47. tum vero qui cibi iis exhibendi. VI. 48. apud Germanos non probe nutriuntur. VI. 51. statim post partum in flumine abluuntur. ibid. quales potus iis sint exhibendi. VI. 56. nutrimentum optimum lac maternum. VI. 35 sq. XV. 394. quam diutissime a vino abstineant. VI. 54. qua ratione dolores indicent. VI. 43. triplicem nutrices excogitaverunt motum. VI. 37. quales motus iis convenient. VI. 38. quam primum liceat, per se moveri. VI. 38. cogendi non sunt ad ambulandum, ne artus distorqueantur. VI. 38. qui optimo corporis habitu sunt, iis animi quoque mores citra vitium esse par est. VI. 39. quomodo boni animi mores, ne vitentur, curandum. VI. 40. quomodo corrumpantur. VI. 40. curandum, ne animi motus immodici incurrant. VI. 42. in functionibus naturalibus omnes aetates superant. VI. 26.

*Infantes* vitales partu edi quibusnam expectari possit. XVII. A. 438. quomodo similes fiant parentibus. IV. 699. purgantur, ubi mater lactans purgatorium sumpsit. XVII. B. 305. quibus tumores in humeris suppurantur, his brevior humerus redditur. XVII. A. 864. cutis cura. VI. 48. diaeta. VI. 48. dolores quomodo compescantur a nutricibus. VI. 36 sq. somnum qua ratione a nutricibus iis concilietur. VI. 37.

*Infantum* neonatorum pulsus. IX. 472. pulsus qualis. VIII. 464. IX. 18. pulsus cur creberrimus. IX. 118. urina naturalis qualis. XIX. 615. atrophicis prodest *Nicerati* eclegma. XIII. 98. oborta tussicula cum ventris perturbatione et febre assidua quid significet. XVII. A. 861. urina aquosa pessima. XIX. 610.

**INFANTIA** propter humiditatem deterior. VI. 26.

**INFANTULI** dicuntur puelli, non multo post conceptionem (abortu) nati. XVII. A. 630. 635.

**INFARCTUS** curat ampeloprason. XI. 825. ab infarctu dolores aut crassis crudisque spiritibus curat rotunda radix Aristolochiae. XI. 836.

**INFERNAE** partes quatenam ab *Hippocrate* dicantur. XVI. 284.

**INFINITIO** (apud *Hippocratem*). XVI. 79.

**INFINITUM** *Anaximander* pro elemento habebat. XIX. 243.

**INFIRMI** aegrotantes vocantur. X. 91. fiunt, qui prandere assueti non prandiunt. X. 544. XV. 552. 559. quomodo hi curentur. XV. 556.

**INFIRMITAS**, definitio. XIX. 390. animi causa eorum, quae minus recte fiunt. V. 403. ex infirmitate convalescentibus conveniens potio. XIII. 205.

**INFIXA** corpora extrahunt anagalides. XI. 829. educit malagma *Andreae*. XIII. 343.

**INFLAMMATIO**, definitio. VII. 853. XI. 101. XIX. 441. veteres eam phlogosin vocabant. VII. 853. phlegmone Graecis dici consuevit. VII. 707. omnes ab *Hippocrate* phlegmonae vocantur. XVII. B. 121. Graeci *Φλόγωση* vocant. XVIII. B. 76. ex genere est tumorum praeter naturam. XVI. 132. quid sit ex Empiricorum mente. I. 97. 98. calidus affectus est. VIII. 122. est, si sanguis impactus in loco fluxioni obnoxio putruerit. IX. 693. XV. 337. omnes affectiones adstrictas esse putant methodici. XI. 79. theoria secundum *Erasistratum*. XI. 154. quomodo fiant. XII. 896. quomodo oriatur secundum *Erasistratum*. III. 493. oriuntur excrementis putrescentibus. III. 686. generationi proprium et peculiare tempus nullum attribuitur ab eo, quod incrementi est, diversum, sed unum est universum. VII. 408. omnes a bile incenduntur. XV. 346.

*Inflammationis* causae. XI. 73. causam *Plato* statuit bilem. XVIII. A. 262. calore superante fiunt. XV. 369. omnis sine vulnere ac collisione excrementis quibusdam decumbentibus ex robustioribus in deteriora existit. VII. 387. haec statim accendit febre. VII. 387. quae in conspicuo est, ejus causa fluxio est. XI. 78.



fluxionis differentia quae eam gignit. IX. 693. ex menstribus diu suppressis fit. XV. 327. causa plethora est. XVIII. A. 279. omnis fit affluxu sanguinis. VIII. 122. symptomata, et causae eorum. VII. 707. XI. 73. supra diaphragma denotat spiritus frequens. XVII. A. 754. in inflammatione loci affecti humor a calefactionibus et exsiccantibus relictus, aliud quod viscosum crassumque retinet. XIII. 993. principium, definitio. XVI. 70. principium in quodam tempore cadat. VII. 444. incrementum, status, declinatio. XVI. 71. vigor. VII. 445. declinationis principium. VII. 445. ea laborans pars secta sanguinem multum effundit. VII. 708. inflammationis affectus corpulentia non est. VII. 708. in loco super septum transversum sito denotat spiritus densus. VII. 901. humoris, qui in aliquam partem decumbens phlegmonem fecit, pars tenuior exsudat. XVIII. B. 183. quae externam cutim obsident, ichores exsulant ab initio tenues, postea crassiores. XVII. B. 394. quando sit habenda concoctu difficilis et diuturna. XVII. B. 394. si in abscessum mutatur, horror et rigor sequitur. VII. 627. fervorem aestumque denotat. VII. 618.

*Inflammatio arteriarum tensionem efficit.* VII. 313. in ea pars calidior evadit, cum tumore, dolore et tensione. VII. 408. calorem auget. VII. 5. caloris causae. VII. 387. nervosarum partium convulsiones gignunt. VII. 640. causa est partium conversionis. VII. 30. quaevis diutina marcoris causa. VII. 327. dolorum causae in iis. VIII. 81. in quibusdam arteriarum motus dolorem efficit. XVIII. B. 923. omnes dolorificae sunt et unde. XV. 39. in omni excrementa putrescunt. VII. 387. febris accedit. VI. 860. quae principes partes tenent, nec digeruntur, horrorem et febrem excitant. XVIII. B. 198. quatenus febrium causa. VII. 288. febris in iis symptoma est. XI. 16. ferventes affligit oleum. XI. 521. graves sequitur pulsus cum dolore. VIII. 76. incrementi tempus. VII. 444. ex inflammatione induratio quomodo explicanda. XIII. 993. ingentis symptoma dolor pulsatorius. VIII. 93. ingentes tensionis arteriarum causae. IX. 248. magnae pulsus durum reddunt. IX.

248. magnas gangraena sequitur. VII. 720. etiam maximae oriuntur cum ulceribus. VII. 709.

*Inflammatio; pulsus in ea mutatio.* VIII. 474. inflammatae partes cur pulsent. VIII. 75. qualem pulsus efficiant et cur. IX. 162sq. pulsus in ea cum dolore sentimus. VIII. 75. quomodo ex pulsu cognoscenda. IX. 378. testimonia, partes inflammatae sanguinis copiam continere. VII. 709sq. in iis sanguis duplici ex causa corrumpitur. VII. 375. sanguis in partibus affectis colorem mutat. XVI. 140. quae adstringentibus et refrigerantibus curantur, facile in scirrhum abeunt. XI. 104. solutiones. VII. 408. in inflammatione quae solvitur, puris generatio vigoris terminus est. VII. 458. quae non solvitur, vel in gangraenam vel putredinem terminatur. VII. 458. transitus in suppurationem indicium. VIII. 47. tensionis causa. XVII. B. 729. in ea urina rubra est. XIX. 604. differentiae. XI. 72. erysipelatosas gignit humor biliosus sanguini mixtus. IX. 693. humida quae. XI. 72. oedematosas humor gignit pituitosus sanguini mixtus. IX. 693. scirrhasas gignit humor melancholicus sanguini mixtus. IX. 693. siccae quae. VI. 828. XI. 72.

*Inflammationis cura generalis.* I. 286. in diversis locis subsistentes, diversis remediis indigent. I. 125. iudicatio sudoribus fit. IX. 709. cura pro partium facultatibus. XI. 96. indicationes in ea. XI. 593. indicationes, quae a partis affectae natura sunt petendae. XI. 89. indicationes, quae a sensibilitate partium sumuntur. XI. 98. omnis integram quietem desiderat. VII. 775.

*Inflammationis cura: quibusnam remediis ad suppurationem ducatur.* XI. 84. non statim ab initio medicamentis est tentanda. IX. 585. medicamenta purgantia statim ab initio propinata quales effectus habeant. XV. 773. dum in abscessum (suppurationem) abeunt, cura. XI. 118. inflammationis ex defluxione cura. XI. 78sq. maxima vacationem ad animi deliquium usque requirit. XVII. B. 445. quatenam remedia in principio, quaeque in vigore sint adhibenda. XI. 564. quum incipit, repellentibus utimur, posthac cataplasmatibus et iis, quae, quod infarctum est, possunt

discutere. I. 137. si febris aut syncope accesserit, non eadem esto curatio, quae in inflammatione sola. I. 136. ex humorum defluxu non sine magno malo scarificantur. XI. 84. cum plenitudine, et quae sine defectu cum virium robore fit, solvitur venae sectione. XVIII. A. 154. tum repellens medicamentorum qualitas primis temporibus, tum discussoria semper ex usu est. XIII. 992. in inflammatione utilis antidotus hiera *Themisonis*, sed ubi ea concocta est et declinavit. XIII. 161. adeps anserinus ex rosaceo. XIV. 241. cucurbitula. XI. 321. emplastrum *Chalcidei*. XIII. 803. frigida aqua. XV. 500. maxime contrarius est frigidae potus. XV. 802. frigidum. XVII. B. 812. cura per inediam secundum *Erasistratum* illustratur. XI. 156. remedium inedia est secundum *Erasistratum*. XI. 177. quando oleum commodum. XI. 592. ad inveteratas panacea *Musae*. XIII. 104. efficacissimum remedium est polygonum. XII. 105. rosa. XI. 592. ad externas utile rosaceum. XI. 563 sq. in inflammationis augmento optimum remedium rosaceum est. XI. 592. scarificatio. XI. 321. venae sectionis utilitas. XI. 223. XV. 769. principium venae sectionem requirit. XVI. 133. maximis praesidium praestantissimum venae sectio ad animi usque deliquium. XIX. 520. ad inflammationes ex venae sectione remedia parabilia. XIV. 539.

**INFLATIO** olim oedema vocabatur. XV. 770. definitio. XIX. 419. *Inflationes* affectus frigidi sunt. VII. 609. causae. VII. 240. fit bifariam. XV. 770. unde et quibusnam in partibus fiant. X. 963. causa est excrementi in carnibus accumulatio. VII. 231. inflatione obsessi purgandi non sunt. XV. 901. cura. X. 963. diversam ab oedemate curam habet. X. 963. ad inflationes antidotum mithridation. XIV. 165. colica. XIII. 279. discutit cucurbitula. XI. 321. epithema. XIV. 470. hiera antidotus *Themisonis*. XIII. 158. *Lucii* Tarsensis potio. XIII. 295. pas illus Amazonum. XIII. 152. *Pelusiotae* compositio. XIII. 133. stercus caninum album. XIV. 457. ad inflationes in coxendicibus. XIV. 483.

*Inflatio* oculi, definitio. XIV. 769. *Inflationes* ventriculi quando fiant.

VII. 215. ventris reprimit anisi semen. XI. 833. ad inflationes ventris antidotum zopyrion. XIV. 205.

**INFOECUNDA** num sit mulier, quomodo cognoscatur. XVII. B. 857.

*Infoecundae* quae sint mulieres. XVII. B. 860 sq. quomodo curandae secundum *Hippocratem*. XVII. A. 470.

*Infoecunditatis* mulierum causae. XV. 48. causa duplex. XIX. 451.

**INFUNDIBULUM** cerebri etiam vocatur pyelon vel scypho. II. 709. glandulae pituitariae cerebri. III. 694.

**INFUSUM** aptha appellatum. XIII. 298. in nares pro dentium dolore. XIV. 356. dysenterii conferentia. XIII. 295. ad dysenteriam *Agathii*. XIII. 299. pro dysenteria *Athenaei*. XIII. 296. ad dysenteriam ut *Deletius Epagathus*. XIII. 300. *Eubuli* ad dysenteriam. XIII. 297. ad dysenteriam *Gemelli*. XIII. 299. *Herae*. XIII. 297. aliud ut *Idius* ad dysenteriam. XIII. 297. *Isidori* ad dysenteriam. XIII. 295. ad dysenteriam *Thamyrae*. XIII. 300.

**INGENIUM** perspicax reddit magis quam somnus vigilia. V. 878. ingenii aciem regionum temperaturam sequi docet *Hippocrates*. XVI. 318.

**INGRESSUS** quomodo fiat. XVIII. A. 586. in diversis diversus. XVIII. A. 680 sq. ingressui accommodati articuli. XVIII. A. 655.

**INGUINA**: morbi. XIV. 779. abscessus ex gibbositate. XVIII. A. 507. glandulae cur in ulcere digiti pedis intumescant. X. 881. inflammatio ex bono sanguine fit. IX. 693. in inflammatione Samia terra praestat Chia et Selinusia. XII. 181. cur hic frequentissime phymata generentur. XVII. B. 636. deligatio. XVIII. A. 829. deligatio. XVIII. B. 763. inguini vinciendo apta deligatio. XVIII. A. 825.

**INIMICUM** naturae, quicquid nimium. VI. 313.

**INION** Aegyptiorum sextarius est. XIX. 769. occiput Graecis est. XII. 506.

**INQUIETUDO**, definitio. XVIII. B. 61. signum est, manus, collum et crura inaequaliter dispersa et nuda habere. XVIII. B. 61.

**INSALUBRIA** quatenam. I. 65. quatenam Graeci vocent. I. 307.



*Insalubris simpliciter corporis definitio.* I. 310. signa. I. 318.

*INSANI* animales actiones negligunt. VII. 789sq. respiratio eorum qualis. VII. 791.

*INSANIA* (confer. *Desipientia*) apud *Hippocratem* per  $\mu$  characterem significatur. XVII. A. 613. omnis immanis ab atra bile fit. XVI. 15. insaniam significat dentium stridor in febre, quibus a pueris non consuevit. XVI. 100. insaniam expectanda, si pulsus in praecordis frequens reperitur. XVIII. B. 88. significat vomitus aeruginosus in capitis doloribus. XVI. 534. portendunt vox clangens et oculi sordidi post vomitum fastidiosum. XVI. 552. autumnalis morbus. V. 286. vere fit. XVI. 382. insaniam similis iracundia. V. 22. in quibus metuenda, pessimum est cervicis dolor signum. XVI. 663.

*Insaniae* causae. XIV. 740. ex usu aquae stagnantis gignitur. XVI. 437. causa est dysenteria et haemorrhoides incaute suppressae. XI. 170. XVII. B. 286. malitia humoris biliosi. XVI. 386. affert eam hyoscyamus, cui semen atrum est. XII. 147. lochiorum retentio. XVI. 669. causa sanguis melancholicus et biliosus. XV. 370. seminis copiosi et viscosi abundantia. IV. 789sq. evanescens vulneris tumor. XVII. A. 459.

*Insaniae cura:* ad insaniam clysteres acres. XVI. 145. insaniam ex haemorrhoidibus levantur. XVI. 459. insanientes acute in febrem relapsi cum sudore phrenitici fiunt. XVI. 545.

*Insanus* est, cui vena in cubito pulsat. XVII. A. 471.

*INSATIABILITAS*, definitio. V. 49.

*INSCALPTA* secundum *Homerum*. XIV. 707.

*INSECTA* quaedam a mare nil, nisi solam facultatem formantem accipiunt. IV. 519. ad *Insecta* theriaca. XIV. 91.

*Insensibile* est, quod sensim et paulatim fit. VII. 619.

*INSENSIBILITAS*, definitio. VII. 56. fit ex humore in cerebro frigido. X. 929.

*INSESSUS* ad haemorrhoidas *Phanii*. XIII. 840.

*INSIPIDA* multum nutriunt. VI. 651.

*INSIPIENTIA* quomodo fiat. XVII. A. 482.

*INSOLATI* ex rosarum odore sanescunt. II. 870.

*INSOLATIO*, capitis dolores ex insolatione ortos curandi ratio. XII. 502sq. causa est, quae corpus biliosius reddit. XVII. A. 852. symptomata. XIV. 314.

*Insomnes* omnes biliosi propter utramque bilem. VII. 575. XVI. 222.

*INSOMNIA* ut signum. XVI. 219. ut signum in morbis. XVI. 219. sed tempus inquirendum, in quo appareant. XVI. 220. a vitioso humore in ore ventriculi acervato. VIII. 342. in phreniticis conspicua, quomodo *Satyros* exposuerit. XVI. 524. quomodo praenotiones possint praebere. XVII. A. 214. futurae haemorrhagiae sunt indicia. XVI. 798.

*Insomnium* febris causa. VII. 279. corporis affectionem indicat. VI. 832. *Galeno* innuit curandi rationem aliquam. XVI. 222.

*INSPIRATIO* cerebro aërem intro trahente perficitur. III. 654. quibusnam musculis peragatur. IV. 459. perficiunt musculi intercostales interni. IV. 467. consimilis pulsus diastolae. VII. 766. celer, magna, densa; et tarda, parva et rara unde fiat. VII. 770. longa oscitationis longae medela. XVII. A. 919. libera, definitio. V. 234. major in dormientibus cur sit. XVII. B. 169. maxima et celerrima unde fiat. VII. 770. parva et tarda perfrigerationem significat caloris naturalis. VII. 813. violenta, quae. V. 234. differentiae secundum aetates. VII. 770. utilitas. III. 412. utilitas secundum *Hippocratem*. V. 713. duplex utilitas. XVII. B. 316. inspirationi confert nasi alarum motus. III. 918. inspirationem fieri thorace dilatato *Galenus* demonstravit. XIV. 629.

*INSTAURATIONIS* modus. XVII. B. 84.

*INSTILLATIONES* in aures. XIV. 333.

*INSTILLATITIUM* *Pacii*. XII. 782.

*INSTINCTUS* a natura inditus. XVII. B. 234.

*Instituta* vitae, definitio. XVII. A. 211.

*Istrumenta* tria, quae corporis forma inter se vicina sunt, functione autem variant. V. 203.

*Istrumenta* alimenti quomodo dissecantur. II. 549.

*INSTRUMENTA* judiciaria quae. IX. 29. iudicii naturalia. V. 723. natu-

ralia, quo humidiora sunt, eo melius nutriuntur. XV. 266. nutritionis triplicis generis sunt. II. 542. *Instrumentariae* partes quoniam dicantur. V. 673. *Instrumenta* spiritalia dissecandi ratio. II. 589.

*Instrumentum*, definitio. X. 47. odoratus num sit nasus. II. 857sq. (vide *Organa singula*.)

INSULTUS in febre intermittente. VII. 426.

INTELLECTUS naturale iudicii instrumentum. V. 723sq. perditio stultitia est. VIII. 164.

INTELLIGENTIA a bilioso humore venit. XVI. 317. intelligentiae hebetudo signum morbi futuri. XVI. 224.

*Intelligibilem* iudex mens. V. 724.

*Intemperanter* viventes quomodo sint curandi. XVI. 308.

*Intemperans* quinam sit dicendus. VI. 415. XVI. 305. *intemperantes* nec purgatione, nec sanguinis detractioe juvantur. XVI. 133.

*Intemperaturae* octo sunt in singulis corporis partibus. XIII. 124. quae ex redondantia humorum magis, quam ex inopia fiunt. XIII. 125. propterea resiccantia medicamenta hic magis juvant. *ibid.* —

INTEMPERIES anni temporum morborum endemicorum causa. XV. 121. morbus est. VII. 73. similarium partium morbi sunt. X. 125. quatuor medici acceperunt. VI. 386. et sanitatis et morbi datur. I. 609. quoad ab optimo temperamento recedunt, etiam ad victus modum ordinandum sunt accipites. VI. 363. quoniam febribus magis vel minus sint obnoxiae. X. 586. quoniam utilitatem ex inedia sentiant. X. 587.

*Intemperies*, ejus causae. VII. 175. ex humorum abundantia fiunt. XVI. 46. intemperiem totius corporis sequitur mentis laesio. XVI. 583. intemperies quomodo sit morborum causa. II. 121. principis partis alienius causa virium exolutionis. XV. 608. principiorum causa syncopes. X. 850.

*Intemperies*, generalis ei medendi methodus. XVI. 46. si corrigere volumus, contraria victus ratione sanantur. VI. 362. curae indicationes. X. 523.

*Intemperies* aequalis sine dolore est. VII. 176. calida, quae per totum corpus diffusa est, febris voca-

tur. X. 647. calida et humida febribus obnoxia. X. 586. calida et humida cur morbis putridis obnoxia. X. 583. calida et sicca ad febres opportunissima. X. 586. calidae pulsus. IX. 333. calidam excitat fluxio in ventriculum facta calida. VI. 421. calidam ex accidenti sanguinis detractio sanat. X. 708. compositae quae. VII. 734. IX. 331. cordis simplices quae. IX. 331. febrilis caloris excessus est, ejusque cura refrigeratio. X. 534. frigida animales actiones torpidas efficit. VIII. 161. frigida et humida saepissime caput ferit. X. 940. frigidam excitantes causae. VII. 158. frigidam excitat fluxio frigida in gulam et ventriculum facta. VI. 421. frigidae quae vina conducant. VI. 803. habituales quae. XVII. B. 671.

*Intemperies* inaequales simplices quandoque in toto corpore fiunt, alias etiam in una parte. VII. 733. earum causae. VII. 733. inaequalis differentiae. VII. 746. inaequalis dolores gignit. VII. 176. 749. inaequalis in parte affecta dolorem gignit. VIII. 79. inaequalis omnibus febribus inest, exceptis hecticis. VII. 750. inaequalis in quibusnam morbis sit observanda. VII. 750sq. sicca, ubi solida ipsa corpora contigit, nunquam ad perfectionem sanabuntur. X. 492. sicca in aegris idem est, quod in sanis senium. X. 470. sicca insanabilis, si prorsus sit consummata. X. 471. sicca quando sit prorsus consummata. X. 471.

INTERCALANDI ratio. XVII. A. 23.

INTERFEMINEUM perinaeum est. XVIII. A. 141.

INTERITUS, eum apud *Hippocratem* character  $\alpha$  significat. XVII. A. 612. de eo philosophorum sententiae. XIX. 260. productionis contrarium est. XV. 225.

INTERMISSIO, definitio. VII. 414. quid vocetur a multis medicis. VII. 427. in febribus, definitio. IX. 552. est tempus integritatis. VII. 420.

INTERNECIO apud *Hippocratem* per litteram  $\nu$  significatur. XVII. A. 613.

INTERPRETIS consilium et scopus. XVII. A. 507.

INTERSTITIUM in morbis, definitio. IX. 680.

INTERTRIGINES, remedia contra hunc morbum. XIV. 563. cicatrice obducit balaustum. XI. 847. curant ci-



neres coriorum ustorum. XII. 343. ad intertrigines compositio pinguis. XII. 485. emplastrum *Diophanti*. XII. 845. Leuce emplastrum. XII. 487. ad intertrigines femorum lithargyrus. XII. 225. ad intertrigines Lycium. XII. 63. piceae cortex sanat. XII. 103. curat pulmo agninus et porcicus. XII. 335.

**INTESTINA**, definitio, quot ulnis constant, et quot sint eorum gradus. XIX. 361. brevis eorum descriptio. II. 572. instrumenta sunt naturae. IV. 455. magnitudine et anfractu numero variant in animalibus. II. 572. tractum progignit vena umbilicalis. IV. 651. tunicae et usus. III. 329. duas tunicas habent. II. 568. ex duabus tunicis constant, atque harum utraque ex transversis fibris facta est. II. 181. tunicae transversos, in circumulum circumactos, villos habent. III. 385. tunica externa a peritoneo venit. III. 331. tunica interna cur minus dura quam ventriculi et oris. III. 283. tunica interna saepe in dysenteria putrefit. III. 330. pleraque circulares habent fibras, quibus paucae rectae superpositae sunt. II. 569. cur simplices fibras habeant. III. 386. motus antiperistalticus. VII. 220. motus antiperistalticus quando fiat. XV. 687. motus fibris muscularibus fieri demonstratur. II. 169. propter concoctionem substantia carnosior est accommodata. IV. 205. anfractus animalia, quae non habent, insatiabilia sunt. III. 327. quemnam usum habeant in iis anfractus. III. 350. gyrorum usus. III. 326. 327.

*Intestina*: mucus glandulis secernitur. IV. 647. substantia parum ab illa ventriculi diversa. III. 324. ecophysis in intestinum. II. 578. 780. III. 346. ejus situs. III. 347. sic dictae valvulae conniventes, earumque usus. III. 331. vacua esse denotans sonus flatuosus. VII. 242. nutritionis rationes. III. 336. unde arterias accipiant. IV. 320. innumerabili quadam multitudine orificiorum venarum intro sciant, quae ex alimentis utilia recipiunt. III. 326sq. nutriuntur venis mesenterii. III. 335sq. cui ad singula accedant venae quam plurimae. III. 283. venae in portam arteriae in aortam transeunt. III. 337. nervos molles accipiunt. IV. 271. in singulos gyros nervi abeunt. III. 382.

constructa propterea sunt, ut quod in ventriculo in chylum erat mutatum, in venas assumatur. III. 324. ciborum quaedam concoctrix facultas iis inest. III. 323. quomodo cibos depellant. VII. 219.

*Intestina* duriora quam caro sunt, et minus nutriunt. VI. 787. animalium ut alimentum. VI. 680. avium quale exhibeant alimentum. VI. 703.

*Intestinorum morbi*: intestinum abradit bilis, quae cum oxymelite descendit. XV. 686. multas eorum affectiones statuunt Cnidii. XV. 364. affectuum diagnosis. VIII. 381sq. ad intestinorum affectiones ex intemperie et mordicatione remedia. XI. 489. per alvum purgantur. XI. 93. asperitatum causae. VII. 33. corroborant lentes bis coctae. VI. 525. cura cur sit facilis. V. 122sq. dejectione vacuantur. X. 527. delectantur dulcibus. XV. 656. dejectiones movet vinum dulce. XV. 630. difficultas causa marcoris. VII. 327. dolor solvitur arthriticum dolorem. XVI. 487. dolorum ex frigido humore inter tunicas recluso, cura. X. 864. ad intestinorum dolores ex frigore oleum calidum aut per se, aut cum anetho, ruta et bitumine. XI. 489. theriaca. XIV. 301. intestinum ad excretionem proritat, quibus deorsum bilis subit. XV. 567. intestina ad excretionem instigat foenum graecum cum melle. VI. 538. intestina exulcerant dejectiones biliosae et spumosae. XV. 662. intestinis frigidum mordax. XI. 621. in intestinis facta haemorrhagia sanguis dejectione alvina emittitur. VIII. 264.

*Intestinorum haemorrhagiae* per clysteres curantur. X. 328. 329. inferiorem partem humentiosem reddit et ramenta inducit oxymel subacidum. XV. 685. adhaerens humor pituitosus non est per superiora purgandus. XVI. 123. imbecillitas causa lienteriae. XVIII. A. 3. imbecillitas dejectionis retardationem efficit. VII. 237. imbecillitati convenit mastiche. XII. 113. inflammatio incipiens non curanda per alvum. X. 903. laxioris inflammatio diuturna causa marcoris. VII. 327. inflammationi competit Mastiche candida s. Chia. XII. 68. inflationes quomodo ab oedemate differant. X. 963. earum cura. X. 964. intemperies et ulcerationes causae lien-

teriae. XVII. B. 671. ad intestini la-  
xioris dolores remedia. XVII. B. 269.  
laesum, nisi protinus mordentium ex-  
cretionem fecerit, ad regionem su-  
periolem ea remittit. XV. 687.

*Intestinorum* laevitates et fluores  
diutini marcoris causae. VII. 327. ad  
laevitates clysteres. XVI. 146. laevi-  
tatem solvit febris. XVII. B. 344.  
laevitate qui laborant, hieme per su-  
periora purgare, malum. XV. 335.  
ea occupantes morbi quando sicci ve-  
centur. VI. 828. morbus siccus unde  
cognoscatur. XV. 472. palpatione iis  
accidit. VII. 160. phlegmone obses-  
sa laedit malsa. XV. 655. cur pro-  
cidant in vulneribus muscutor. abdomi-  
nis rectorum. X. 413. aliquid pro-  
lapsum peritoneum divisum docet.  
VIII. 5. purgatio difficilis, et noxia  
nonnihil occasione cacochymiae ipsi  
animali futura. III. 359. radit oxy-  
meli immodice datum. X. 766. ra-  
mentosa affectio quid sit. XV. 686.

ad *Intestina* remedia. XIV. 760. ad  
intestinorum rheumatismum malagma.  
XIII. 982. rosio et calor immodicus  
febrem gignit. X. 571. ad intestino-  
rum scissuram remedia parabilia. XIV.  
471. spiritus flatulentus in iis colle-  
ctus dolores vehementes excitat. XI.  
112. ejus cura. ibid. seq. stercore  
duro repleta, clysteres molles requi-  
runt. XVI. 145. ad intestinorum tor-  
mina remedia parabilia. XIV. 464. 465.  
theriaca *Andromachi*. XIV. 34. ulce-  
ra in dysenteria ubi computrescunt,  
clysteres ex aqua salsa utiles sunt.  
XVI. 146. ulcerationem solam qui-  
dam dysenteriam vocarunt. VII. 247.  
intestinum ulcere affectum unde co-  
gnoscatur. VIII. 43. et utrum in te-  
nibus aut crassis consistat. VIII. 43.  
ulcera quomodo a hepaticis profluviis  
distinguantur. VIII. 383. ulcerationis  
causa humor acer et tenuis. XVI.  
51. superficialium ulcerationum cau-  
sa. XVII. B. 671. ulcerum cura. X.  
358. ad intestinorum ulcera theriaca.  
XIV. 273. intestinis convenire vinum  
meracius statuit *Hippocrates*. XV. 647.  
intestini vulnus penetrans quomodo  
cognoscatur. VIII. 4. intestinorum ex  
vulnere prolapsorum repositio. X.  
415 sq. vulnere cura. X. 419.  
vulnera sanasse dicitur hippuris. XI.  
889.

*Intestinum coecum*. XIV. 715. in-  
testini crassi principium. III. 333. avi-

bns quibusdam cur duplex. III. 333.  
coeci venae unde. II. 784.

*Intestinum colon* quidam ventrem  
inferiorem vocant. XV. 896. homi-  
nis illi canis simile. XVII. B. 133.  
multis in animalibus validis vinculis  
superne deorsum porrectis constrictum  
est. III. 331. affligitur excrementis  
e capite defluentibus. VI. 422. *Coli*  
affectio quomodo a renum calculo dif-  
ferat. XVI. 367. affectionis indicia.  
VIII. 384. ad coli affectiones pastil-  
lus amarus. XIII. 135. medicamenta,  
quae *Asclepiades* tradidit. XIII. 281.  
malagma *Damocratis*. XIII. 223. ad  
coli inflationes antidotus theriaca,  
quam *Gallus* Caesari donavit. XIII.  
282. medicamentum inspersile *An-  
tonii* pharmacopoeae. XIII. 281. in  
colo abscessus latentes juvat empla-  
strum aniceton. XIII. 878. in colo  
etiam calculi nascuntur. VIII. 47. in  
colo qui mordicationes patiuntur, iis  
potius caprinum sebum quam suillum  
injicitur. XII. 325. stercoris in eo  
collecti signa. XVI. 146. coli venae  
unde. II. 784.

*Intestina crassiora* interdum sola ve-  
teres ventrem inferiorem vocant. XV.  
896. crassum a quibusdam vocatur  
venter inferior. III. 333. ejus prin-  
cipium intestinum coecum est. III.  
333. crassum qua de causa sit pa-  
ratum. III. 332. in voracibus quibus-  
dam animalibus rectum hoc est. III.  
332. latitudinis ejus causa. III. 333.  
crassa cola vocantur. XVII. B. 134.  
ulcerationem in iis quae demonstrant.  
VIII. 3. ulcus unde cognoscatur. VIII.  
382. itidem in superioribus et humi-  
lioribus. ibid. ulcera in iis medica-  
mentis per alvum injectis egent. X.  
297. crassorum vulnera facilia sana-  
tu sunt. X. 419.

*Intestinum duodenum* a *Herophilo*  
nomen accepit. VIII. 396. vocatur  
*γαστρὸς ἐκφυσις*, quasi quidquam e  
ventre enatum. I. 631. alii ephysin  
alii cum appendice duodenum vocant.  
II. 578. *Herophilus* ephysin vocat.  
II. 780. III. 346. cur non statim in  
anfractus abeat. III. 345. in illud in-  
seritur ductus choledochus. III. 348.  
et cur. III. 354. duodeni venae unde  
veniant. II. 780.

*Intestinum jejunum*, unde nomen ac-  
ceperit. III. 345. circumvolvitur ac  
flectitur. III. 345. ejus functio. III.  
348. venas unde habeat. II. 784.



jejuni vulnera cur sint insanabilia. X. 419. intestinorum magnorum venae unde. II. 783.

*Intestinum rectum* cyssaron vocatur. XIX. 176. totum a *Galeno* sedes vocatur. II. 888. rectum ossi sacro insidet. II. 888. sacro ossi superimpositum, et revera laxum est. XVIII. A. 543. rectum claudentes musculi. III. 392. recti extremum cur sphinctere clausum. III. 334. ad intestini recti exulcerationes infusum *Isidori*. XIII. 295. recti inflammatio causa stranguriae. XVII. B. 855. recti inflammatio tenesum generat. XIV. 755. ad intestini recti morbos clysteres. XVI. 146. in intestino recto qui mordicationes patiuntur, iis potius caprinum sebum quam suillum injicitur. XII. 325. recti paralysis accidit nervis ei prospicientibus resolutis. XVII. B. 51. recti prolapsus coercere dicitur torpedo. XII. 365. recti tumores phlegmonodes sponte abortos maxime juvat emplastrum *Galeni* ex chalcitide s. phoenicinum. XIII. 383. recti ulcera quomodo cognoscenda. VIII. 383.

*Intestinum superius* inflat vinum dulce. V. 771.

*Intestinum tenue*, functio et structura. XIV. 714. tenuium venae unde. II. 784. tenue inflammatum respirationem parvam et densam reddit. VII. 853. tenuia reuniri nequeunt. X. 161. tenuia persecta non coalescunt. XVIII. A. 36. stercoris in iis collecti notae. XVI. 146. ulcera in iis medicamenta requirunt et per alvum et per os sumta. X. 297. tenuium vulnera difficilia sanata sunt. X. 419.

qui *Intumescunt*, eos purgare non convenit. XVI. 657.

INTYBUM, facultates. VI. 628. ad erysipelas. X. 951. pro lactuca. XIX. 730.

INUNCTIO, discussio est super unctionis tempore in balneo. XV. 715. acutis in morbis non valde sicca esto secundum *Hippocratem*. XV. 714. ad artuum dolores et intertrimenta manuum pedumque et corruptiones etc. XIV. 557. ad morsus viperarum. XIV. 490.

INVASIO morbi, in ea alvus ducenda non est. XVI. 255.

INVIDIA, definitio. V. 35. invidiam significant supercilia demissa. IV. 796.

Io, vide VIOLA.

IOACHI martyropolitae confectio garr. XIV. 546.

Ἰοβόλα quaenam a Graecis vocentur. I. 404.

IOLLAS scriptor simplicium. XIV. 7. IOLIUM insigniter calefacit. XIII. 569.

Ἰομολόγοις quinam a Graecis dicantur. XVIII. B. 221.

IONES, apud eos *Thales* primus philosophiam introduxit. XIX. 225.

*Ionica* sapientia. XIX. 225.

*Ionici* philosophi principium ab elemento non differre putant. XIX. 245.

ad IONTHOS (varos) balanus myrpsica. XI. 845.

IORDANES fluvius in mare mortuum insinuat. XI. 693.

Ἰσπρος oculorum, definitio. XVI. 611. XIX. 436. interdum connatus est. XVIII. B. 67.

IRA et actio est et affectus. V. 510. in ea caloris nativi et bilis conditio.

XVI. 174. non simpliciter augmentum, sed veluti fervor est caloris in corde. VI. 138. fervor est caloris circa cor. VII. 4. quasi fervor quidam ac motus vehemens est irascibilis facultatis. VII. 283. vehementissimam leones habere dicuntur. V. 310. a ratione contineatur. V. 303. 307. Deorum secundum aliquos morborum causa. XVIII. B. 17. irae causa bilis flava. XIX. 492. cordis calor.

XVII. B. 252. ab angore et tristitia differt in actionibus. XVI. 174. irae effectus. VII. 283. irae in cor, pulmones, caput etc. influxus. XVII. B. 258. quando sit utilis et quando noxia in morbis. XVII. B. 259. flavam bilem auget. XIX. 488. corpus biliosius reddit. XVII. A. 852. biliosos humores gignit. XVI. 357. excrementa quiescentia ad motum incitat. VII. 181.

*Ira* febris causa. VII. 279. cur febrem accendat. VII. 4. febris ephemerarum causa. XI. 6. febris hecticarum causa. VII. 314. ex ira febres sine stipatione fiunt. X. 667. foras agit et calefacit sanguinem et spiritum.

VII. 192. stipationem vasorum finium producit. X. 746. ventris perturbationis causa. XVII. A. 324. vires resolvit. X. 841. oculorum in ea conditio. IX. 698. pulsus conditio. VII. 192. VIII. 473. IX. 16. 541. interdum pulsus inaequalem reddit. IX. 58. in ira pulsus alti fiunt. IX. 93. et cur. IX. 96. pulsus qualis ejusque causae. IX. 157. in morbis, qui mi-

tas quietique ante erant, quid significet. XVI. 326. ut remedium tristitiae. XVI. 175. siccitatis inde ortae cura. VI. 226. ad iram excitandam calor in corde animalibus datus est. XV. 289. ad iram praecipites nos facit vinum. VI. 55. ex ira nemo interit. VII. 193. in ira cur nihil eorum, quae egerimus, posthac meminerimus. IV. 445. ob iram febricitanti non putredo causa. VII. 296.

IRACUNDI pusillanimes sunt. XVII. A. 188. sunt, quibus caput magnum et oculi parvi. XVII. A. 473. sunt, quibus vena in cubito pulsatur. IV. 803. sunt, quibus vena in cubito pulsatur. XVII. A. 471. cur sint ventriculo calido praediti. XVII. B. 209. sunt oculis non nictitantes. XVII. A. 473. sunt orientem habitantes. IV. 798.

IRACUNDIA, definitio philosophorum post *Platonem* viventium. V. 582. actio num sit an affectus. V. 506. et actio est et affectus. V. 510. 511. actio quidem est animae irascibilis, affectus autem corporis. V. 507. in quibusnam maxime excitetur. XVI. 357. in Asia minor. IV. 799. calorem excitat. IV. 793. ob calidam incenditur temperiem. IV. 821. in sicco temperamento febres acutas parit. VI. 398. pleni sunt pueri et bestiae. V. 500. insaniam similis. V. 22. succos crudos foras pellit. VI. 277. temeraria et fera fit ex humore melancholico. XVII. B. 659. quomodo quilibet ab ea se liberare valeat. V. 16. 21sq. ejus in cor effectus. V. 520.

*Iracundiae* exemplum in quodam, quo perterritus *Galenus* ab ea penitus abstinit. V. 16. exempla alia proponuntur. V. 17. in respirationem effectus. XVII. A. 415. sedes cor. XVI. 13. signum pectus latum. V. 462.

*Iracundiam* a ratione diversam esse *Plato* docet. V. 499. indicat hirsuties. XVI. 91. ad iracundiam proclives juvenes. V. 38. per iracundiam fervorem innati caloris in corde oriri quidam putant. V. 292.

ex *Iracundia* febris ephemera caloris abundantiam habet. XI. 11.

*Irasci* quibus adversum. VI. 373.

IRINUM oleum atque unguentum vide OLEUM et UNGUENTUM.

IRON, ei succedanea. XIX. 729.

IRONIS emplastrum. XIII. 913.

Iris oculi. III. 768. XIV. 702. qui-

nam locus in oculo dicatur. X. 1020. coloris varietates et signa inde petita physiognomica. IV. 797. usus. III. 778.

*Iris* planta non abstergit modo, sed etiam exedit et mordicat. XI. 683. detergit. X. 569. ex melle in gangraena. XI. 138. meatus purgat. XI. 745. menses provocat. XI. 775. ad cava ulcera. X. 177. agrestis et ephemerum vocatur. XI. 879. agrestis radix substituitur aconito. XIX. 724. radices et fructus facultates medicae. XII. 87.

*Iris coelestis*, descriptio et quomodo oriatur. XIX. 289. ejus colores. XIX. 290.

*Iris illyricae* radix ad sinus curandos. XI. 135. illyrica, ei succedanea. XIX. 731. quae ex magna Lybia adfertur, valdopere ab illyrica differt. XIV. 59.

*Irrationalis*, definitio. V. 384.

IRRIGATIO apud *Platonem* quid sit. V. 717.

ISATIS domestica s. tinctoria, vires et usus. XI. 890.

ISCHIAS (planta) vires ejus. XII. 58.

ISCHIAS (morbus) definitio. XIX. 426. (cf. Coxae dolor.) in coxendicis articulo latet. XIII. 332. ad arthritidem pertinet. XIII. 331. differentiae ab arthritide. XIV. 755. in senibus incurabilis. XVII. B. 539. a diuturna quibus ischii articulus excidit, et rursus incidit, mucus innascitur. XVIII. A. 98. raro ex sanguinis multitudine fit. XIII. 334. podagra et arthritis morbi ejusdem generis sunt, et eandem tere postulant curationem. XIV. 383sq. ut crisis causi nothi. XV. 759. solvit dolores superiorum partium. XVII. A. 477. sedes. XIV. 756. causae. XIV. 756. XV. 867. XVI. 385. menstrua suppressa. XV. 327. sanguinis multitudo. XIII. 334. humorum malignitas et refrigeratio. XVII. B. 623. causus male curatus aliquando causa erat. XV. 751.

*Ischias*: generalis ei medendi ratio. XIII. 333. 334. in senibus incurabilis. XVII. B. 539. cura. XIV. 384. 756. remedia ad eam facientia. XIV. 386. 470. 471. saepe sola purgatione curavit *Galenus*. XI. 341. liberatus quidam est arteria in malleolo vulnerata. XI. 315. venaesectione in



- cure curata est, ubi ex sanguinis abundantia provenit. XI. 304sq. in ischiade venaesectio ex poplitibus et malleolis exterioribus facienda est. XV. 130.
- ad *Ischiadicos* ab *Andromacho* conscriptae compositiones. XIII. 336. acopon. XIII. 1014. 1047. acopon metasyncriticum. XIII. 1029. acopon quo *Aruntius* Aquila curatus est. XIII. 1036. acopon barbaricum. XIII. 1035. acopon chloracopon. XIII. 1016. acopon, quo usus est *Menius Rufus*. XIII. 1010. *Neapolitae* acopon. XIII. 1020. acopon polyteles *Pompeji* Sabini. XIII. 1027. acopon ex populo. XIII. 1022. acopon viride. XIII. 1046. antidotum diascincum. XIV. 152. antidotum mithridation. XIV. 165. antidotus tyrannis. XIV. 165. *Betonica*. XII. 24. quidam illinunt calaminthiam. XII. 5. cataplasma ex farina lupini. XI. 886. decoctum herbae centaurei minoris. XII. 21. capparidis radiceis cortex. XII. 10. cerine *Ctesiphontis*. XIII. 936. chamaecissus. XII. 153. chamaepitydis decoctum in melicrato. XII. 155. clysteres acres. XVI. 145. clyisma benefaciens. XIV. 528. stercus columbinum. XII. 303. succus colocynthidis illitus valet. XII. 34. oleum Costi. XII. 40. cura a *Damocrate* conscripta ex Iberide. XIII. 349.
- ad *Ischiadicos* elemi radix. XI. 873. emplastrum, quo usus est *Andromachus*. XIII. 246. emplastrum ex cocte. XIII. 874. discussorium emplastrum ex calce viva. XIII. 944. emplastrum tonsoris cuiusdam Bithyniensis. XIII. 260. epithema *Andreae*. XIII. 345. garus injicitur. XII. 377. *Herae* Cappadocis ceratum. XIII. 338. aliae compositiones. XIII. 339sq. *Hygiaeni* Hipparchi compositio. XIII. 353. quidam bibendum exhibent hypericum. XII. 148. Isotheos dicta confectio. XIII. 66. malagma. XIII. 980. aliud. XIII. 982. aliud malagma. XIII. 338. humores ex alto evocans ac transferens, liberansque a tota affectione, malagma. XIII. 348. malagma *Andreae*. XIII. 343. aliud. XIII. 346. malagma, quo usus est *Andromachus*. XIII. 251. malagma *Andromachi*. XIII. 342. malagma *Antiochidis*. XIII. 250. 341. malagma, quo usus est *Antipater*. XIII. 348. malagma, quo usus est *Philvatus*. XIII. 349. malagma *Protae Pelusiotae*. XIII. 338. malagma ex silphio. XIII. 347. metasyncriticum acopon. XIII. 1029. myracopon regium. XIII. 1031. pastillus conveniens. XII. 597. *Pelusiotae* compositio. XIII. 133. radix Polemonii. XII. 106. rubia tinctorum. XI. 878. salsugo. XII. 377. infusum per sedem thlaspi semen, sanguinolenta evacuans. XI. 887.
- Ischii* articulus. II. 328. articulus quibus ex diuturna ischiade excidit, et rursus incidit, iis mucus colligitur in articulo. XVIII. A. 98. articulus cur rotundissimus et laxissimus. IV. 17. articulus in simiis humano non penitus est similis. IV. 252. articuli quales dentur motus. IV. 253. articulum moventes musculi. II. 306. musculi eorumque usus. IV. 250.
- Ischii* os. II. 772. luxatio (spontanea) quibus fit, iis crus tabescit, et claudicant nisi urantur. XVIII. A. 99.
- ISCHNOPHONI qui dicantur. XVII. A. 186.
- ISCHURIA, definitio. VII. 248. VIII. 406. XIV. 750. XIX. 425. causae. VIII. 403. XIV. 750. causa tuberculum in urethra, quo rupto morbus solvitur. XVII. B. 778. ad ischuriam Isotheos dicta confectio. XIII. 66.
- ισχυρτελω* quid significet. XVIII. A. 309.
- ISIDORI Antiochei emplastrum. XIII. 885. emplastrum fuscum ad dolorem sedandum. XIII. 908. ad dysenteriam infusum. XIII. 245. pastillus ad nomas. XIII. 833. 834.
- Isis cephalica. XIII. 747. emmota crustas gangraenosas elidit. XI. 138. a quibusdam *Epigoni* dicta. XIII. 774. vocatum emplastrum. XIII. 492. 736. ad fistulas. XI. 126. viridis. XIII. 794.
- ISOCRATES quid discipulo responderit quaerenti, an tribus annis exercitatus posset de unaquaque re proposita dicere. XIV. 672.
- ISOPYRUM (phaseolus) ejusdem seminis facultates. XI. 891.
- ISOTHEOS appellata colica. XIII. 279. confectio ad tussim, tabem et omnes internas repetentes affectiones. XIII. 65.
- in ISTAMO mel bonum gignitur. XIV. 22.
- ISTHMUS faucium. XVIII. B. 961. qualis pars. XVII. B. 632. unde nomen acceperit. XVII. B. 632.
- ιστολον* quid sit. XVIII. A. 521.
- ιστρος* quid significet. XVIII. A. 521.

in ITALIA vina aquosa crescunt. XV. 649.

*Italicum* genus philosophorum. XIX. 229.

*Itea* vide. *Salix*.

ITER longum febris ardentis causa. XV. 739. qualium symptomatum causa. XV. 867. itinere peracto, si quis non laverit, qualia incommoda hoc adducat. X. 715.

ITRIA, placentae, quae ex iis parantur omnes malae. VI. 492. *Itriorum* species. VI. 491.

JUBAE, regi Maurusiorum, libellus parvus scriptus est de euphorbio. XIII. 271.

JUCUNDUM genere duplex. XI. 652. JUDAICUS lapis, ejus notae et usus. XII. 199.

JUDEX sensibilibus sensus. V. 724. JUDICANDI ratio ducitur a tolerantia facilitate. XVI. 265.

JUDICANTIA in melius non statim appareant. XVI. 257.

*Judicantur*, quae, et judicata sunt integre, non movere oportet sed sinere. (*Hippocrates*) XI. 160. XVI. 68. 254. judicari in principio nullus potest. XVI. 257.

JUDICATIO, (confer. CRISIS) definitio. XVI. 273. quatuor modis fit. XVI. 273. omnis cum aliqua manifesta evacuatione vel abscessu fit. XVI. 273. quam facultate peragatur. XVI. 278. cur mala, si prius accidat, quam omnia concocta sint. XVI. 278. et quando hoc accidat. *ibid.* non omnino hominem servatum iri declarat. XVI. 258. si diebus imparibus accidat, per superiores partes fit. XVI. 272. anni temporum in eam influxus. XVII. B. 385sq. prope eam vacuare, malum. XVI. 279. bona et cum bonis signis quae. IX. 776. absoluta quae. IX. 776. jam facta quum sit, aut fiat, quid sit agendum. XVI. 231. imperfecta qualis. IX. 776. XVI. 228. incerta seu infida qualis. IX. 776. mala qualis. IX. 776. XVI. 228. manifesta qualis. IX. 776. obscura qualis. IX. 776. qualis optima. XVI. 228. 231. 270. si perfecte fiat aut facta sit, naturae omne committere jubet *Hippocrates*. XVI. 256. non perfecta solum morbi mutatio est, sed etiam effatu digna transmutatio. XV. 545. periculosa qualis. IX. 776. sine signis

qualis dicatur. IX. 776. tuta qualis. IX. 776.

*Judicationis* celeritatem maturationes, retardationem cruditas indicat. XVI. 72. signa quae. XVI. 211. signa unde sumantur. XVI. 229sq. signa solummodo in statu morbi debent apparere. XVI. 259. signa in principio non boni quid, sed mali indicant. XVI. 259. per excretionem ex pulsu praesagium. IX. 421.

*Judicationem* interdum indicat pulsus intercurrentis. IX. 280. difficilem faciunt sanguinis e naribus eruptiones, quarto die contingentes. XVII. A. 424. fiunt in morbis paribus diebus, qui paribus exacerbantur, imparibus, qui imparibus exacerbantur. XVI. 270sq. cur etiam in exacerbationibus fiant. XVI. 270. proprie quae dicantur morborum judicationes. XVI. 231. sex modis fiunt. XVI. 227. in statu morbi fieri solent. XVI. 254. quibusnam diebus fiant. XVI. 389. pro accessionum numeratione fiunt. XVI. 271. in tertianis et quartanis non ad dierum, sed circuituum numerum fieri *Galenus* observavit. XVI. 271. quid in iis cognoscendis sit respiciendum. XVI. 239sq. in iis spectandum est; quo natura vergat. XVI. 229. morborum pulsus vehementes inducunt. IX. 158. ante judicationes pulsus alti fiunt. IX. 93. in iis alvus ducenda non est. XVI. 255. non, sed solutiones vocantur, quae paulatim fiunt. XVI. 228. post judicationes quae relinquuntur, recidivas faciunt. XVI. 388. malae quae dicantur. XVI. 693.

*Judicatoria* non judicantia partim letalia sunt, partim difficile judicium afferunt. XVII. A. 255. quaenam judicatu difficilia dicantur. XVI. 787. letalia quaenam sint. XVI. 788. judicatoriorum non judicantium alia letalia alia judicatu difficilia. XVI. 787.

JUDICIA num sint animi affectus. V. 368. 377. 429. in accessionibus fiunt, et cur. XVII. A. 245. prava errores sunt. V. 372.

*Judicii* naturalia instrumenta. V. 723.

*Judicium*, definitio — duplex est, — tribus modis dicitur. XIX. 237. apparentium et latentium diversum est. I. 108. perarduum. XVII. B. 346.



pravum aut rectum quibusnam *Chrysippus* tribuat. V. 403.

**JUGULUM**, (confer. **CLAVICULA**) definitio. XIV. 703. pleuriticus quidam cur doleant. VIII. 101.

*Jujubae*. VI. 614.

**JULI** pedes describuntur. III. 177.

**JULIA** piscis ut alimentum. VI. 718.

**JULIANUS** Alexandrinus octo et quadraginta libros adversus *Hippocratis* aphorismos conscripsisse dicitur. XVIII. A. 248. emplastrum barbarum. XIII. 557. Julianum audivit *Galenus*. X. 53. is erat discipulus *Apollonii Cyprii*. X. 54.

**JULIUS** secundus usus est acopo metasyneritico. XIII. 1029.

*Jumenta* bromo vescuntur. VI. 523. jumentorum urinae similis urina quid indicet. XVII. B. 276. XIX. 611. 620sq. ad jumentorum urinae difficultatem remedia parabilia. XIV. 537. jumentorum urinae similis urina turbida vocatur. XVI. 201. jumentorum lotio similis urina a crudo et crasso humore fit. XVI. 51. jumentosa urina in febribus quid indicet. XVII. B. 753. quibus urinae turbatae velut jumentis, his capitis colores aut adsunt, aut aderunt. VII. 934.

**JUNCUS** (vide **SCHOENUS**), vires et usus. XII. 136. germina eduntur. VI. 644. odoratus pro nardo syriaca. XIX. 737. rotundus arabicus s. junci rotundi flos. XIV. 74. lubentissime eum depascuntur Cameli, et copiosissime crescit in Arabiae viis. XIV. 74.

**JUNIORES** facilius ex aurium dolore intereunt quam seniores. XVIII. B. 262. junioribus quales cibi conducant. XV. 406.

**JUNIPERUS**, ejus facultates medicae. XI. 836. juniperi baccae, (*ἀγροκύνθος*) earum facultates. VI. 590. fructum quod continet e Lemnia terra medicamentum, propterea *διὰ τὸν ἀγροκύνθον* vocatur. XII. 174. baccae succedit cyperus. XIX. 725. baccae pro cyperi. XIX. 733. juniperus magna pro cyperi. XIX. 733.

**JUPITER** Cretensibus leges dedit. XIX. 179. Pissaeus cur vocetur. XIII. 271. Jovem in Dictaea Cretae monte educatum ajunt, occultatum ibi a matre Rhea, ne a patre Saturno devoraretur. XIII. 271. Jovis annus duodecim est annorum. XIX. 283.

**JUPITER** vocatus pastillus ad podagricos et arthriticos. XIII. 358.

**JUS** album. VI. 298. album quomodo conficiatur. VI. 725. conchyliorum iis conducit, qui dorycnium hauserunt. XIV. 140. pinguis gallinae iis, qui aconitum sumserunt. XIV. 139. gallorum veterum ventrem ducit. XI. 576. gallinaceum pingue ad coriandrum viride sumtum. XIV. 139. suillarum carniū ad buprestim sortam. XIV. 141.

**JUSTI** uxoris cura a *Galeno* peracta. XIV. 626.

**JUSTUS**, medicus oculus quomodo hypopion sanaverit. X. 1019.

**JUSTITIA**, definitio. XIX. 384. definitio secundum *Aristonem*. V. 596. pulchritudini similis. XIX. 384. de justitia *Platonis* locus. V. 727.

**JUVENIS** aestati respondet. XVI. 26. 102. 345. Juveni ingenua est et decora corporis magnitudo. XVII. B. 559.

*Juvenes*, bilis abundantiae in eorum temperamentum influxus. XIX. 489. melius degunt siccam alvum habentes. XVII. B. 558. ab ebrietate absterneant. IV. 809. cur vehementius febricitent, in furorem facilius vertantur. XVIII. B. 263. hieme melius se habent. XVII. B. 567. morbi iis maxime familiares qui. XVII. B. 640sq. pulsus intermittentes in iis maxime sunt periculosi quam in senibus. IX. 283. quoad respirationem a senibus quomodo differant. VII. 771. tabi maxime sunt obnoxii. XVII. B. 794. testes non habent laxos. IV. 579. quoniam tremore corripiantur. VII. 158. vere optime degunt. XVII. B. 613.

*Juvenum* aetas quinto septenario circumscribitur. XVII. B. 644. natura facile proclivis ad dolorem, iracundiam et gulam. V. 38. pulsus quales. XIX. 636. pulsus cur vehementissimus. IX. 119. substantia sicca est. XVII. B. 410. victus ratio qualis. XV. 185. in iis flava bilis abundat. XIX. 374.

*Juvenibus* mel non salubre. II. 124

**JUVENTUS** apud *Hippocratem* per litteram *v* significatur. XVII. A. 613. ab anno 25 ad 35 durat. XVII. B. 795. aestati similis. XVI. 424. per juventutem alvum humidam qui habent, iis senescentibus siccescit et contra. XVII. B. 492.

ἰξάλη, quid significet. XVIII. B. 572.

ad IXIAM epotam antidota. XIV. 140.

κ character quid significet apud Hippocratem. XVII. A. 613.

καμπή quid significet. XVIII. A. 661.

καπέτοι, definitio. XVIII. A. 750.

καρδιώσσειν i. q. καρδιαλγείν. VI. 605. XVII. B. 745.

καρφολογείν quid significet. XVIII. B. 74.

κατάβλημα quid significat. XVIII. A. 458.

κάταγμα quid significet. XVIII. A. 482.

καταρτία quid significet. XVIII. B. 703.

κατασκευή quid sit. VI. 169.

κατάστασις quid significet. XVIII. B. 590sq.

κατωμισμοῦ (διὰ τοῦ) reponendi methodus humerum luxatum. XVIII. A. 332sq.

καυληθδὸν qualis sit fracturae ossium species. XVIII. A. 451.

κε siliquam, ceratium significat. XIX. 749. 758.

κέγχρον apud Iones milium est. XVIII. A. 574.

κενεῶν quid significet. XVIII. B. 764.

κενεῶνα apud Hippocratem ilia sunt. XVIII. A. 589.

κερκίς radius est. XVIII. A. 703.

κερχνώδη qualia significet apud Hippocratem esculenta. XVIII. A. 574.

Λ. libram denotat. XIX. 780. transverse positum Δ, drachmam significat, 7 autem semidrachmam. XIX. 757.

καθ' ἕξιν quid Hippocrates vocet. XI. 92.

Ixus vide Viscum.

## K.

κιγκλισμός, quid significet, et unde sit derivatum. XVIII. A. 412.

κνήμη tibia est. XVIII. A. 684. XVIII. B. 473.

κο cotylam s. heminam significat. XIX. 749. 758.

κολυμβάδες. VI. 609.

κομψεύεσθαι quinam ab Atticis dicantur. XVIII. A. 737.

κορώνη s. κόρωνον maxillae inferioris. XVIII. A. 426.

κόσμος cur universum dicatur. XVIII. B. 247.

κοτύλη quid significet. XVIII. A. 343.

κρῖμα quid significet. XVIII. B. 151.

κρμ. ceramium s. amphoram denotat. XIX. 751. 759.

κροκνδλίειν quid significet. XVIII. B. 74.

κροταφτια musculi. VI. 261.

κροταφτια musculi quales. XVIII. A. 429.

κροτάφοι ossa temporum sunt. XVIII. A. 430.

κυ cyathum significat. XIX. 749. 757. 758.

κυλοὶ vari sunt apud Hippocratem. XVIII. A. 604.

κυφὸν apud Hippocratem gibbum est. XVIII. A. 493.

κυρτωσις, definitio. XVIII. A. 494.

## L.

LABIA. XIV. 703. substantia eorum. III. 914. naturam singularem et eximiam obtinent. II. 431. maxillae ossi exacte connascuntur. II. 431.



cutis eorum cum musculis subjacentibus admirabilis commixtio. III. 745. causa hujus rei. III. 746. oris absque osse moventur. IV. 378. eorum musculi. XVIII. B. 930. num verum, utrumque labium a duobus musculis moveri. II. 434. musculorum insertiones et actiones. III. 915. octo sunt eorum motus. III. 916. quatuor sunt ad ea pervenientes musculi. III. 914. et cur. III. 915. musculi cur parvos et minus duos nervos accipiant. III. 733. una cum buccis moventes musculi. II. 421. 423. evidentius in senio confectis et nuper natis animalibus conspiciuntur. II. 425. quandam mixtionem substantiae fungosae in se habent. II. 431. quibusnam musculis moveantur in latera, deorsum, sursumque. II. 432. unde nervos habeant. II. 432. 433. crassa sunt in elephantiasi. VII. 29. saepe convulsione tentantur. VIII. 170. ad loquelam conducunt. VIII. 267. ad loquelam maxime necessaria. XVI. 204. mutilata loquelam laedunt. VIII. 272. perversio in febribus letale signum. XVII. B. 729.

*Labia* perversa, livescentia aut pallida malum. XVIII. B. 54. si pervertantur in febre non intermittente, mors proxima est. XVIII. A. 190. resoluta, suspensa, frigida et alba letale. XVIII. B. 54. restitui possunt. X. 1014. ad labia scissa remedia parabilia. XIV. 530. animalium viscida sunt et glutinosa. VI. 773. ad vocem articulatae faciunt. VIII. 272. pudendi muliebris, utilitas. IV. 223. ad labiorum rimas. XIV. 424. altiores scissuras. XIV. 424. deorsum trahentes musculi. XVIII. B. 931. inferius agitatae aliquando crisin denotat. IX. 614. inferius agitatae, crisin per vomitum indicat. IX. 758. inferius agitatae deeretorium signum. XVII. B. 396. inferioris concussio morsum in ore ventris vehementem denotat, et signum est vomitus acrim humorum. XV. 602. inferius si quaeratur, futurus vomitus indicatur. XVI. 229. inferius interdum concutitur ventris ore ad vomitum concitato. XVI. 572. XVIII. B. 286. superius sursum trahentes musculi. XVIII. B. 931.

LABOR qua significatione apud *Hippocratem* occurrit. XVII. B. 260. apud *Hippocratem* interdum sensum

significat. V. 636. motus et exercitatio num idem. VI. 85. consuetus facilius fertur quam inconsuetus. XVII. B. 552. immodicus cor exsiccatur. IX. 388. multus biliosum vel melancholicum succum generat. VI. 249. ex labore ad quietem qui transeunt, his *Hippocrates* pauciora ingerere praecipit. XV. 620.

*Laborantes* aegroti vocantur. X. 91.

*Labores* articulis et carnibus conveniunt. XVII. B. 260. aversantur pueri. V. 459. cibos praecedant. VI. 84. intempestivi qui dicantur. XV. 902. qui cum multo sudore fiunt, crassius, qui sine sudore, tenuius excrementum generant. VI. 250. qualia excrementa gignant. VI. 249 sq. gignit, quicquid per vim aliquid facit. XVI. 118. a laboribus convulsio ab ariditate oritur. VIII. 172.

*Labores* gravidarum, definitio. XVII. A. 448. tertio et quinquagesimo die, et centesimo sexto oriuntur secundum *Hippocratem*. XVII. A. 447. menstrui in gravidis tertio, quinto, septimo, nono mense et secundo et quarto fiunt secundum *Hippocratem*. XVII. A. 447. ad partum octimestres magni, toleratu difficiles et periculo i. XVII. A. 452.

LAC, ejus proprietates, facultates et usus. XII. 263. quale optimum. XII. 265. non est animantibus, quae non concipiunt, quae concipiunt, lac habent. XI. 165. et sanguis inter se comparantur. I. 495. ut abundet remedia. XIV. 562. in sanis, nisi probe concoquatur, acescit aut in nidorem abit. XVII. B. 873. frequenter aliis acescit, aliis in nidorem vertitur, priusquam probe concoquatur. XI. 491. acescit potius quam amarescit. XI. 677. aestate citius acescit, quam hieme. XI. 666. acidi vires et noxae. VI. 689. adest, quum movetur foetus. XVII. A. 455. ut alimentum. VI. 681. et sanguis alimenti redundantia. XV. 399. est utile alimenti excrementum. XV. 399. alimentum est iis, quibus secundum naturam est, aliis minime. XV. 393. cito, et duplici quidem ratione alteratur. XVII. B. 872. ubi cruditatem in ventre perpatitur, duplicem subit alterationem. XI. 678. quale magis et quale minus alvum subducatur. VI. 682. nunquam amarum efficitur. XI. 677. ad lac attrahendum et crean-

dum remedia parabilia. XIV. 479. ad auris dolores. XVII. A. 471. usus ejus calculorum generationis causa est. XVI. 366. calculos in renibus progenuit. VI. 344. quoad calorem medium inter pituitam et sanguinem est. XI. 771. multum caseosum est periculosum. VI. 687. quale succi nimis crassi. VI. 767.

*Lac* qua ratione coaguletur. VI. 694. gallium coagulat, indeque nomen accepit. XI. 855. coagulatum et cum et sine sero comedunt. VI. 695. ne coaguletur in ventre, quomodo potandum. VI. 767. coagulati diversorum animalium vires et usus. XII. 274. leporini, equini, phocae vires. XII. 274. commoda lactis. VI. 345. probe concoctum alit, et probum humorem creat. XVII. B. 873. quod post editum foetum emulsum fuerit, protinus concrevit super cineres calidos parumper calefactum. VI. 694. quomodo puerulis sit convulsionum causa. XVIII. B. 293. deducit *Nicerati* eclegma. XIII. 98. quidam ex ejus usu omnes dentes amisit. VI. 344. differentiae in variis animalibus. VI. 681. differentiae quoad anni tempora. VI. 682. in gravidis copiose effluens quid significet. XVII. A. 457. gravidis copiose effluens, foetum imbecillum significat. XVII. B. 843. ex genere enchymorum est. XI. 495. evanescit, si mulieri lactanti per uterum sanguis effluat. XI. 164. extinguentia multa sunt. XI. 773. extinguuntur cataplasmate ex farina fabarum. XII. 50. effectrices ejus facultates partim in medicamentis, partim in alimentis sunt. XI. 771. cur ultimis graviditatis temporibus gignatur. XVII. A. 451. ab eduliis et potibus generatur. XVII. A. 450. ante septimum mensem est inutile. XVII. A. 451. ut generetur, qualis sanguis requiratur. XI. 772. ex sanguine exacte cocto generatur. IV. 322. XV. 393. XVII. A. 454. lacti generando utilia sunt, quae non desiccant et modice calefaciunt. XI. 775. secretionem argentia remedia. XI. 772. ad lac plurimum gignendum remedia parabilia. XIV. 541. generat alimum. XI. 821. generat cicer. XI. 876. generationem excitat semen Circae sortum. XII. 26. procreat Foeniculum. XII. 67. generandi vim habet glaux herba. XI. 857. generare videntur fo-

lia Polygali. XII. 106. ad lactis grumos quae conferant. XIV. 142. homoeomeres et simile non esse, unde demonstrandum. XI. 414. qua ratione largius ad ubera ducatur. XI. 771sq. quibus large suppetit, iis menses plane supprimuntur. XI. 774. ad leporem marium sumtum. XIV. 139. post partum est liquidissimum. VI. 682. quo graviditatis tempore liberalius ad mammas fluat. XVII. B. 831. ut a mammis prohibeatur remedia. XIV. 449. ut exsiccentur remedia. XIV. 447. ut ad mammas adducatur remedia. XIV. 448. ex mammis si gravidae copiosius effluat, foetus redditur imbecillus. IV. 178. in marcore maxime utile. VII. 701. ex esu plantarum medicinalium medicamentosas vires accipit. VI. 686. ut medicamentum, quomodo sumendum. X. 366. et menses provocantia et retardantia remedia similia sunt. XI. 774. habenti mulieri, quae nec gravida est nec peperit menstrua cessant. XVII. B. 829. *Hippocrates* menstrui fratrem vocat. XVII. A. 455. lactis et menstrui una eademque substantia est. XI. 164. 773. est menstruo germanum. IV. 177. XV. 402. quibusdam maximas molestias movet. VI. 344sq. in sanis et aegrotis quasnam molestias epotum moveat. XVII. B. 872sq. herbarum nuturam accipit, quibus animalia vescuntur. VI. 345.

*Lac* neonati nutrimentum. IV. 249. quibusnam noceat, et quibus sit utile. XVII. B. 872. noxae, quae ex pravi usu proveniunt. VI. 686. ex coitu odorem gratum in pravum mutat. VI. 46. optimum est, si ex mamillis ipsis potatur. X. 474. ut dotem optimam recipiat, quomodo sint animalia, a quibus petitur, nutrienda. X. 477. quodnam optimum et utilissimum. VI. 688. optimi notae. VI. 47. optimi et vitiosi notae. XV. 394. optimum optimi est succi. VI. 685. succi optimi est. VI. 775. optimi succi quale. VI. 767. primipararum octavo mense complementum adipiscitur. XVII. A. 454. purgatorium reddit scammonium et tithymalus. XVII. B. 306. qualitatem suam ei totius corporis debet. VI. 776. recens coagulato similis est foetus recens. IV. 632. ad lac resiccandum remedia. XIV. 479. in constitutione ea, quae renum calculos gignit, malum. VI. 435.



a partu, quibus restringere consilium est, rosaceum cum sudore convenit. XII. 248. usus ejus in siccitate cum frigiditate. X. 498.

*Lactis serum.* XII. 264. praeparatio. XII. 267. XIX. 712. chalybeatum. XII. 267. liquidissimum serum, crassissimum casei habet plurimum. VI. 682. qua ratione ventris mordicationes sanet. XI. 488. quod multum serum habet, nihil avertit periculi. VI. 686. serum alvum subducit. VI. 684. quod ex coactis caseis defluit, alvum ducit. VI. 768. serum ventrem subducit. XI. 575. XIV. 226. frigidum et humidum est. XI. 677.

*Lactis partes constituentes examinantur.* I. 496. XI. 677. quodque ex tribus substantiis constat. VI. 766. nec tamen in animalibus omnibus aequa earum portio est. VI. 766. etsi similare apparens, ex diversis tamen substantiis et facultatibus est compositum. VI. 691. ex tribus substantiis dissimilium partium componitur. XVII. A. 457. ex caseosa, serosa et pingui parte constat. XII. 266. substantiae contrarias facultates habent. XIV. 226. etiam pinguem succum habet. VI. 683. quod in Tabiis occurrit, maxime commendatur. X. 363. quomodo et in aliis regionibus Tabiano simile gignatur. X. 363. tenue, serosumque, sicut minus alit, ita ventrem subducit magis. VI. 765. aptum ad tracheitidem. XIII. 10. trahunt anemoneae appositae. XI. 831. unum quidem apparet, sed non unum est. XVI. 33. usus in ulcere pulmonum. VI. 775. venenis erodentibus adversatur. XVII. B. 335. lapillis ignitis densatum, ventrem juvat acrium excrementorum demorsu infestatum. VI. 683. in ventre et venis concoctum laud dubie dulcius inveniretur. XI. 678. quale esse debeat, ut ventriculo imbecillo conducat. X. 477. facultatem habet et proritandi et ventrem sistendi. XI. 575. vitiosi notae. VI. 47.

*Lac acidum* dentes nihil offendit. VI. 689. acidum, si in ventriculo non coquatur, nunquam in nidorem vertitur. VI. 692. frigidum est et crassi succi. VI. 692.

*Lac asinum* tenue. VI. 765. tenue et serosum est. VI. 346. 682. expurgare potest et temperare. XV. 898. quomodo ab illo caprae

differat. VI. 346. contrarium est lacti ovillo. VI. 765. inter purgantia mitissimum est. XV. 888. minimum habet pinguedinis. VI. 684. caseum non facit. XII. 265. ut purgans commendatur ab Hippocrate in causo. XV. 746. raro in ventriculo coagulatur, si calidum fuerit epotum. VI. 684. multum facit dejicere. VI. 684. Asina quomodo tractanda, ut lac probum exhibeat. X. 477. ad febres hecticas. X. 726. seri plurimum habet. VI. 766. constitutioni, quae renum calculos gignit, convenit. VI. 435. siccis concedendum est. VI. 435. propinandi modus. X. 727. ab ubere dabat in siccitate Galenus. X. 474. cocti usus in sanguinis stagnatione qua medicamento purgantis. XV. 785. maxime asinum ad hyoseyamum sumtum. XIV. 139. ad meconium. XIV. 138. utile phthisicis. VII. 701. utilitas in ventriculi labore. X. 475.

*Lac bubulum* pingue. VI. 765. crassissimum est et pinguissimum. VI. 681. 683. 765. 766. dysentericis utile. XIV. 241. ad dorycnium sumtum. XIV. 140. concretum succedit butyro. XIX. 726.

*Lac calidum* ad buprestim sorptam. XIV. 141.

*Lac canelaram* liquidissimum ac minime pingue. VI. 681. seri plurimum habet. VI. 766.

*Lac caninum* secundum quosdam pilos in palpebris pronasci prohibet, si prioribus evulsis esset illitum; item celerem pilorum in pudendis exortum reprimere traditur, si ante pubertatem fuerit illitum. XII. 269.

*Lac caprinum* quale. VI. 765. mediocris substantiae est. VI. 346. 682. nec immodice pingue, nec crassum est. VI. 765. potum ad psilothrum haustum. XIV. 142. et asinum alternis vicibus est sumendum. VI. 346. minus quam vaccarum habet pinguedinis. VI. 684. ad psilothrum haustum. XIV. 142. ex eo non fit butyrum. XII. 272. minime tuto sumitur sine melle. VI. 766.

*Lac concretum* dyspnoeam gignit. VII. 139.

*Lac crassum* minus alvum emollit, at magis nutrit. VI. 765. ad calculos generandos aptum putatur. XVII. A. 326.

*Lac equarum* quale. VI. 681.

*Lac maternum* optimum infantum

alimentum. VI. 35sq. matris, nisi ea aegrotet, infantibus est optimum. XV. 394. mulierum in arte medica praestantissimum. XII. 265. 266sq. muliebre utile phthisicis. VII. 701. mulierum phthisicis commendatur. X. 366. muliebre, ex ipsis papillis suctum, ad phthisin a multis commendatur. X. 474sq. muliebre maxime tabificis prodest. VI. 775. muliebre deterius redditur graviditate superveniente. VI. 46. muliebre pro ovi albumine sumi potest. XIX. 747.

*Lac ovillum* crassum est. VI. 765. caprarum lacte crassius. VI. 682. minus quam vaccarum habet pinguedinis. VI. 684. casei plurimum habet. VI. 766.

*Lac vaccinum* circa Tabias quale. X. 365. crassissimum est ac pinguisimum. VI. 681. 683. 765. 766. dysentericis juvat. XIV. 241. ad meconium. XIV. 138.

LACEDAEMONIUS Pythius dedit leges. XIX. 179.

LACERTA viridis pro salamandra. XIX. 742. lacertae capitis usus medicus. XII. 334. hepatis usus. XII. 336.

LACERTI (pisces) medii sunt inter pisces carnis mollis ac durae. VI. 724.

LACONICI qualem artem cabbalicen vocent. V. 893.

LACRYMA cyrenaica, medica aut parthica per se citra incommodum sumi non potest, minori autem quantitate aut cum aliis sumta conducit. I. 666. cyrenaica utilis ad nervorum puncturas. V. 393.

*Lacrymae* unde oriantur secundum *Empedoclem*. XIX. 338. morbose quomodo oriantur. XVI. 217. in morbis nonnunquam fiunt natura supervacuum humorem expellente. XVII. B. 238. in acutis malis spontaneae, bonae, involuntariae malae. XVII. A. 866. in aegrotantibus nonnunquam fiunt modum morborum affectus oculorum sequentes. XVII. B. 238. ab imbecillitate retentricis facultatis fluentes, perniciosum atque letale est. XVIII. B. 46. involuntarius effluxus aliquando crisis futurae signum. IX. 614. invitae fluentes quid in febribus ardentibus indicent. XVII. A. 191. involuntariae signum decretorium. XVII. B. 396. involuntariae in febribus malum signum. XVII. B. 731. lacry-

mas cientia remedia quando in usum veniant. XVI. 148. trahit capni succus. XII. 9.

LACTANTI pustulae eruperunt, quae ubi lactare cessavit, simul abierunt. XVII. A. 354.

*Lactuca hortensis*: eam Graeci thridaca, *agrestem* vero Thridacinem vocant. XIII. 387. ejus virtutes. VI. 625sq. facultates et usus. XI. 887. olus est insipidum. VI. 638. et nutrimenti et medicamenti frigidi habet facultatem. I. 677. in medio est boni et mali succi. VI. 794. moderato esa nutrit, succus autem expressus largiter sumtus ut cicuta interimit. XI. 600. frigida est. I. 649. frigida et humida est. I. 677. frigidus cibus. XVII. B. 303. succus, si integer ad cor accederet, aequae ut cicuta hominem interficeret. XI. 598. succus inter illum malvae et betae est medius. VI. 629. refrigerat, quorum ventriculus aestuat, laedit autem, si refrigeratus est. XV. 281. eos, quibus venter aestuat, manifeste refrigerat atque a siti vindicat, quibus autem refrigeratus est, manifeste laedit. I. 677. ad erysipelas. X. 951. semen suppressit. XI. 777. somnum inducit. VIII. 131. ad somnum conducit et qua ratione. I. 677. cataphoricos inducit somnos. VIII. 161. folia s. succus substitui possunt sempervivo. XIX. 723. substituitur ei intybus. XIX. 730.

LADANUM, ejus origo et vires medicae. XII. 28. Eremborum circa barbas caprarum reperitur. XII. 425. ei succedaneum remedium. XIX. 734. pro Cedri bacca. XIX. 731. pro propoli. XIX. 740. ex ladano emplastrum epuloticum. XIII. 529. ex ladano epuloticum *Critonis*. XIII. 708.

LAERTIUS, sec. eum Ponticum Carpesium reliquis spec. praestat. XII. 15.

LAESIONES corporis nostri ab externis causis, aut alimenti excrementis proveniunt et quomodo. IV. 742.

*Laetitia* causa creditur buglossum vino injectum. XI. 852. animi deliqui causa. XI. 48. ob laetitiam animi defectus cura. XI. 59. laetitiae pulsus. VIII. 473. pulsus qualis ejusque causae. IX. 159.

*Laetitia* secundum *Hippocratem* cor relaxat. XVII. B. 259.



*Laevitatis praeter naturam causae.* VII. 33. (*Laevitas intestinorum vide Intestinorum laevitas.*)

LAGANA. VI. 492.

LAGOPHTHALMUS, definitio. XIX. 439.

LAGOPUS, ejus vires. XII. 56.

LAMBDOIDES OS, vid. *Os lyoides.*

LAMIA duram carnem habet. VI. 729.

LAMINA aerea ejusque in anatomia usus. II. 574. laminae in urina apparentes malae. V. 142.

LAMPONIS remedium ad ozaenas, polypos narium et alia. XII. 682.

LAMPISANA, ejus facultates medicae. XII. 56.

LANA non lota oesyperon, i. e. succida vocatur. X. 965. sordida s. succida, ejus usus medicus. XII. 348. succida apud *Hippocratem* vocatur *δισπηρά*. XVIII. A. 697. succidae vires. XVIII. B. 524. eam quidam vocant *δισπηράν*. XVIII. B. 524.

LANCEOLA, specierum diversarum radices vires. XII. 63.

LANGUOR, definitio. XVII. A. 692. pulsus per eum mutatio. IX. 198. signum malum. XVII. A. 692. languoribus quomodo natura ipsa medetur. XVII. B. 225. languores vinum discentit. XVII. B. 227.

*λαπαρά* vocantur partes, quae inter ilium ossa et nothas costas intersunt. XVIII. B. 763.

LAPARAE quid denotent. XVII. B. 102.

*λαπαρόν* quid significet. XVIII. B. 762. vocat *Hippocrates* interstitia inter costas. XVIII. A. 572.

*λαπάσσεισθαι* quid significet apud *Hippocratem*. XVII. B. 122.

LAPATHUM, ejus facultates. VI. 634. facultates medicae. XII. 56. lapathi folia alvum subducunt, semina eam adstringunt. XIV. 226. agrestis radix pro chamaedryos. XIX. 746. radix pro pyrethri radice. XIX. 740. radix pro sumach syriaco. XIX. 741. radici substituenda remedia. XIX. 734. pro ejus radice cinarae radix. XIX. 741.

*λαπάσσειν* quid significet. XVIII. B. 115.

LAPEN quid *Hippocrates* vocet. XVII. A. 429.

LAPIDES, (confer. *Calculus.*) de lapidum qualitatibus effectricibus. XII. 192. omnes quid commune habeant.

XII. 197. vires eorum, qui in Aegypto nascuntur, et quibus utuntur ad splendorem linteis conciliandum.

XII. 198. quomodo ad usum medicum praeparati esse debeant. XII. 200. omnes quomodo laventur. XIII. 407. qui in spongiis reperiuntur, eorum vires. XII. 205. et eorum, qui ex Cappadocia convehuntur, et quos in Argaeo nasci ajunt. XII. 206. nonnunquam in abscessibus occurrunt. X. 984. attriti flammam edunt. I. 658. si mutuo attritu collidantur, calorem generant. VII. 3. ex intestinis subvehementissimis doloribus rejectos esse, quidam tradunt. VIII. 384. lapidum substantia qualis. X. 657.

*Lapis* in halitum solvi nequit. X. 657. non putrescit. XVII. A. 652. asius unde veniat, ejus natura, vires et usus. XII. 202sq. ex lapide asio emplastrum. XIII. 938. ei succedanea. XIX. 734. Cappadox potenter calculos frangit. XIX. 695. gagates, vires et usus. XII. 203. pro asio. XIX. 734. *haematites* a colore ita vocatur; ejus vires. XII. 195. ad ulcera penis humidiora. X. 382sq. leviter adstringit. X. 330. ulceribus humentibus convenit. XIII. 316. ex lapide haematite medicamenta. XII. 732. 775. *haematites* ad haemorrhagias. X. 330.

*Lapis heraclius magnes* vocatur. VIII. 422. *Iudaeus* potenter calculos frangit. XIX. 695. *phrygius*, quid crudus, quidque ustus praestet. XIV. 289. *phrygius* pro *diphryge*. XIX. 728. specularis. XIII. 663.

LARICIS succus pro succo balsami. XIX. 738.

LARYNGITIS, generalis ei medendi methodus. XIII. 10.

LARYNX describitur. XIV. 628. XIV. 715. definitio. III. 525. IV. 379. definitio. XIX. 359. etiam aspera arteria vocatur. V. 237. etiam vocatur bronchi caput. II. 590. cur et bronchi caput vocetur. III. 551. dicitur et pharynx. III. 611. conditio in deglutitione ejusque causae. II. 170. inter deglutendum sursum tollitur. III. 590sq. conditio in conferentibus factis exsufflationibus. VI. 176. in spiritus colubatione. VI. 176. in iis, qui tibia sonant, aut et acuta et magna voce utuntur. VI. 176. naturae providentia, ne cibi aut potus in eum incidant. III. 586sq. ejus causa

collum factum. III. 612. 613. ejus causa collum e septem vertebrae constat. IV. 106. summa arteriae asperae pars est. VI. 421. XIII. 3. amplius est iis animalibus datus, in quibus vox magna. III. 563. ad functiones suas justam magnitudinem habet. III. 892. cur non ex una constet cartilagine. III. 557. cur ex pluribus cartilaginibus sit constructus. III. 554. ex tribus cartilaginibus et musculis constat. V. 233.

*Larynx*, cartilagineum ejus usus. III. 551sq. 557. glandularum circa eum usus. III. 589sq. ejus lingua s. lingua glottis est. III. 562. ejus motum ab animali voluntate pendere demonstratur. III. 555. musculorum ejus descriptio. III. 555. musculi proprii. XVIII. B. 950. alij musculi claudunt, alij aperiunt. III. 402. musculorum actio. III. 558. musculi unde nervos accipiant. II. 841. IV. 279sq. XIV. 628. nervi a vago, et ejus quidem ramo recurrente ortum ducunt. III. 577sq. nervi recurrentis, et imprimis ejus loci consideratio, ubi recurrit. III. 581sq. orificium secundum voluntatem claudi aut aperi potest. V. 718. tunica interna communis est arteriae et stomacho. III. 554. ventriculi ejus utilitas. III. 563. vocis instrumentum est principalissimum. III. 525. IV. 278. V. 231. VI. 421. VIII. 50. 267. XV. 793. XVI. 204. inflammatio ab initio venaesectione in brachio, postea sub ipsa lingua curatur. XI. 305. ad ejus inflammationem sterces humanum. XII. 293. resolvitur vocalibus nervis vel incisus, vel laqueo interceptis. VIII. 53. ad rheumatismum remedia. XIV. 579. thorax per eum purgatur. XV. 323. quomodo ab excrementis e capite defluentibus vexetur. VI. 421. ulcus quomodo cognoscendum. VIII. 45. ulceris curati casus. X. 366.

*LASERIS* usus praeter consuetudinem multus, quid efficiat. XV. 574. succi in febre singultuosa usus. XV. 846.

*LASEPITIUM* (confer. *Silphium*.) acre est et aestuosum. XV. 878. caulis et succus inassuetis siccam choleram gignit. XV. 877. ad sanguinem taurinum potum. XIV. 143.

*LASSITUDO*: de ea *Theophrastus* in egrum volumen scripsit. VI. 190. notio et symptomata. VI. 190. vocatur

affectus ex vehementi motu corporibus vel totis vel partibus oboriens. XIII. 1005. molesta imprimis iis est, qui moventur. XIII. 1005. variae de ejus essentia variorum auctorum sententiae. XI. 485. cujusque essentia. VI. 192. effectus. VI. 192. 195. quae ex conjunctione priorum quatuor oritur. VI. 216. sicco temperamento est vitanda. VI. 398. locus affectus in ea qui. XVII. B. 698. ex motibus pluribus orta, articularum calorem comitem habet. XVII. B. 698. per febres facta, ad articulos, praecipue circa maxillas abscessus oriuntur. XVII. B. 699. qua pungi putant, et spinas fixas habere, unde oriatur. VII. 178. sub qua ossifrago dolore laborare dicunt, ne minime quidem motum sustinet. VII. 179. lassitudines morborum causae recentes. XV. 162.

*Lassitudo*, quae immodicas exercitationes sequitur, sanorum symptoma est, quae vero sine his est, morbosum. VI. 235. triplex in ea sensus. VII. 178. sensus indicibilis et ulcerosus in ea. VI. 190. de ejus notione septem sententiae. VI. 191. sensum ejus invehit colon male affectum. XVI. 146. duplex ejus causa. VI. 236. antecedens. VI. 236. evidens. VI. 236. a causis externis nascitur. IV. 742. gignit eam stare et ambulare. VII. 590. non ex quovis motu accedit. VII. 7. cum sensu phlegmonoso oritur vitioso succo aut boni abundantia. VI. 237. febrem accendit. VII. 8. 279. ex lassitudine febris signa. XI. 12. febris ephemerae causa. XI. 6. magna cum aestu febris hecticae causa. VII. 314. duplex in ea affectus nascitur, ideoque duplicibus indiget remediis. XI. 531.

*Lassitudo* num lassitudine fuganda. VI. 204. valida quomodo tractanda. VI. 231. de ea curanda diversorum sententiae. VI. 204sq. victus, qui ad eam pertinet. VI. 203. lassitudinem tollentia remedia vide *Acopa*. ad lassitudinem acopum, quod ex abietis semine componitur. VI. 221. acopon ex abiete. VI. 288. acopon ex melle. XII. 1012. ad lassitudinum molestias acopon *Themisonis*. XIII. 1009. aliud 1010. quae succedere immodico exercitio solet, apotherae tollitur. VI. 168. lassitudines tollit balneum. XV. 719. ad lassitudinem chamaemelum. XI. 562. lassitudinem quibus-



nam tollat cibi paucitas. XVII. B. 78. lassitudines sistit in morborum principiis emplastrum aniceton. XIII. 878. quatenam frictio maxime conducat. XI. 532. magis eam aufert frictio ex oleo quam sicca. XI. 507. ubi mollibus frictionibus vel balneo emolito corpore lassati quiescunt, a tactu voluptatem percipiunt. VII. 124.

*Lassitudo*: sensus ejus fugatur hysopo in mulso cocto. VI. 279. cur in ea inunctio cum oleo admodum sit utilis. XI. 531. lassitudines externis partibus ingruentes solum oleum curat. XIII. 1007. ad lassitudinem medicamentum ex populi floribus. VI. 288. lassitudinem ex labore quies statim solvit. XVII. B. 552. ad lassitudinem vehementem unguentum glucinum. VI. 220. in iis crudus humor ubi est, vomitus ne imperetur. XVI. 75.

*Lassitudo*: variae ejus species quoad causas. XVII. B. 697. inflammata qualis. XIII. 5. inflammata, quae in summis arteriae asperae musculis consistit, quomodo generaliter tractanda. XIII. 10. inflammatoria fit ex cacochymia simul et plenitudine. XVII. B. 459. cum inflammationis specie largam sanguinis detractionem cupit. XVI. 266. phlegmonosae cura. VI. 296. tertia, hujus a reliquis differentiae. VI. 200sq. tertia cum sensu phlegmones unde oriatur, effectus, quibus accidat: VI. 199. sanationis tres scopi. VI. 200. quarta species est, quum musculi supra modum siccantur, adeo, ut squallens contractumque corpus appareat. VI. 194. quarta quibus, et unde accidat. VI. 201. cura. VI. 202. spontanea secundum Hippocratem. VI. 237. spontanea qualis. XVII. B. 459. 698. tres ejus reperiuntur differentiae. XVII. B. 459. spontanea morbos denunciat. I. 187. VI. 235. XVII. B. 124. 459. tensiva spontanea qualis et quomodo fiat. VII. 178. ejus sequelae. VII. 179. tensiva unde fiat. XVI. 592. nunquam delirium portendit. XVI. 593. tensiva fit ex plenitudine. XVII. B. 459. cum tensione plethoris subvenit. VI. 237. tensiva abundantiam aliquam indicat, quae animalis solidas partes distendit. VI. 295. cum tensione quibus accidat. VI. 198. speciei secundae (cum sensu tensionis) remedia. VI. 198.

*Lassitudo ulcerosa* unde oriatur. VI. 192. VII. 178. ejus symptomata. VII. 179. ulcerosa ex cacochymia fit. XVII. B. 459. ulcerosa fit ob mordaces acresque humores. XVI. 592. falluntur, qui plethorae sobolem judicant. VI. 238. ulcerosae symptomata. VI. 236. causae. VI. 237. sensus tensionis unde oriatur. VI. 192. sensus contusionis aut phlegmones unde. VI. 193. ulcerosa laborat corpus in febre ardente propter ichorum acrimoniam. XV. 738. ulcerosa in quatenam corpora incidat. VI. 195. ejus remedia. VI. 195sq. ulcerosae cura. VI. 245. ulcerosa complicata per succorum crudorum in solidis partibus copiam, quibus accidat. VI. 279. cura. VI. 280. victus ratio. VI. 281. ulcerosae cum succis crudis in toto corpore complicatae cura. VI. 292.

LATENTIUM et apparentium iudicium diversum est. I. 108.

LATERA si calent dum extrema frigent, malum. XVIII. B. 119. quibus intenta sunt, ii purgandi non sunt. XV. 900.

*Lateris sinistri et dextri analogia*. V. 786. XVI. 29sq. aestus dolorosus signum est phlegmones. XVI. 649. cruciatum fugavit arteriotomia. XI. 315. deligatio. XVIII. A. 817.

*Lateris dolores* cum febre sed sine sputis, quomodo a pleuritide differant. VIII. 327. dolor morbus hymalis. V. 694. dolorum causae quaedam. XV. 867. dolor in pleuriticis quomodo oriatur. XV. 516. dolores fiunt ex aquilonia constitutione. XVII. A. 33. 719. dolor fit ex haemorrhoidibus suppressis. XV. 329. dolor ex lochiorum retentione perniciosus. XVI. 669. doloris acuti causa tumor vulnerum evanescens. XVII. A. 459. dolor rarus quando gignatur. XVI. 558. dolor rarus delirium num significet. XVI. 558. dolor ex sputis biliosis, si absque ratione evanuerit, in furorem aguntur. XVI. 716. dolorum cura. XV. 867. ad lateris dolorem remedia parabilia. XIV. 523. 550. 559. dolorem, sive is per exordia, sive postea abortus sit, tentare calidis fomentis primum dissolvere, non dissentaneum est. XV. 514. sed prius molle quidpiam subjicere oportet. XV. 521. ad lateris dolores amygdala amara. XI. 828. balneum. XV. 719. bdel-

lium arabicum. XI. 850. dolores inveteratos curant cineres ex canlibus Brassicae esculentae combustis. XII. 42. ad lateris dolores clysteres acres. XVI. 145. crocomagma. XIV. 134. emplastrum ex cote. XIII. 874. Salome dictum emplastrum. XIII. 507. ad dolorem malagma. XIII. 987. ad dolores incipientes *Pelusiota* compositio. XIII. 133. dolores ab obstructione et frigore natos sanat Scordium epotum. XII. 126. ad lateris dolores obstructione natos triphyllum. XII. 145. phlegmonem suppuraturam esse unde sit conjiciendum. XVI. 649.

LATIO, definitio. V. 46.

LATHYRIS a quibusdam Tithymali species dicitur; ejus vires medicae. XII. 56. pro scammonio. XIX. 743. ei succedaneum remedium. XIX. 734.

LAURI baccae pro canchry. XIX. 731. baccis succedaneum remedium. XIX. 727. ex lauri baccis malagma. XIII. 979. lauri foliorum, fructus radicisque corticis vires et usus. XI. 863.

Laurinum oleum, ejus qualitates. XI. 871. calefacit. XI. 520. dolores sedat. XVII. B. 327. exsiccat. XI. 530. substitui potest cicino. XIX. 728.

Laurinus succus valde calefacit et tenuis est. XIII. 568.

LAVACRUM corpus calfaciens ad alimentum distributionem et appositionem conducit. XV. 196. veratri purgantes vires anget. XVII. B. 297. lavacri utilitas. X. 713.

LAVATIO ex aqua dulci et temperata ad meatuum constipationem. X. 535. frigida cum cautione est in usum vocanda. VI. 185sq. ad ulcera et dentes titubantes infirmosque. XIV. 427.

LAVER dictum ad hydropem. XIII. 264.

LAXANS pastillus. XIII. 832.

LAXANTIA medicamenta, h. e. quae tensas partes laxant. XIII. 991. chlastica vocantur. X. 303. plures sunt species eorum. XI. 741. in hepatis et ventriculi oris inflammatione vitae discrimen adducunt. XIV. 367. echymoses curant. XVI. 161. in fluxu ad aliquam partem non sunt adhibenda. X. 786. althaea. XI. 867. oleum sabinum. XI. 287.

LAXATIO secundum Hippocratem quando adsit. XVIII. B. 887. unde oriatur. XI. 741. intensae cuti conuenit. XIII. 991. tensorum fit ex bal-

neis. X. 712. frigidius efficit corpus. VII. 18. remedium lassitudinis cum sensu tensionis. VI. 198. laxationis cura fit tensione. XI. 741. laxationem efficientes causae. VII. 18.

LECANII *Arei* exedens aridum. XIII. 840.

LECITHUM quid. VI. 782.

LECTUS praeter consuetudinem molli laborem facit itemque durus. XV. 613.

LEGES, definitio. XIX. 178. ferro inprimis deorum est. XIX. 179. in civitatibus sunt rationes quae ea imperant, quae facienda sunt, prohibentque contraria. XVIII. B. 737. dedit Cretensibus Jupiter, Lacedaemoniis Apollo, Atheniensibus Pallas. XIX. 179.

LEGUMEN intra modum elixum difficile digeritur. VI. 302.

Legumina quae dicantur. VI. 524. flatulenta sunt. XI. 373. omnia flatuosa et coctu difficillima. XV. 875. quae sanguinem melancholicum generant. VIII. 184. edentes curibus imbecilles evadunt. XVII. B. 168.

LEIMONIUM, ejus fructus vires et usus medicus. XII. 57.

λειμοποιες qui dicantur. XVIII. A. 613.

LEMAE oculorum in febre ardente pravum signum. XVII. A. 639.

λεμη apud Graecos quid. XVIII. A. 579.

LEMMATA, apud Graecos quid. V. 213.

LEMNIA terra, quomodo alias etiam vocetur, et qua ratione a sacerdotibus praeparetur. XII. 169. alia species est, quam Lemniam rubricam vocant ob colorem, qua utuntur potissimum fabri; demum tertia species est, quae extergit, et qua utuntur, qui lintea et vestes lavant. XII. 170. ut vero Galenus cognosceret, utrum verum sit, quod Dioscorides aliique tradunt, Lemniae terrae hircinum misceri sanguinem, et mixtionis modum inspicere vellet, Lemnum profectus est. XII. 171. longe antem aliter rem expertus est. XII. 173. morbi, contra quos exhibetur. XII. 174.

Lennium sigillum ad haemorrhagias. X. 329. sigillum ad ulcera interna. X. 298. lennio sigillo substitui potest sandaracha. XIX. 734.

in LEMNUM profectus est Galenus,



nt Iemniam terram sibi compararet. XIV. 8.

LENDES interficit cedrea. XII. 17.

LENON *Herophili*. II. 712.

LENS *crystallina*. V. 623. XIV. 712. visus organon. X. 119. quoties ex intemperie laborat, laeditur oculorum functio. X. 119. praecipuum cernendi instrumentum est. II. 864. primum videndi est instrumentum. III. 760. primum sentiendi est instrumentum. VII. 86. post corneam sita. III. 644. sensorium est oculi. III. 641. quoties ex intemperie laborat, laeditur oculorum functio. X. 119. in aure respondet internus meatus auditorii finis. VII. 103. cur non exacte sit sphaerica. III. 789. anteriori in facie tunica tenui vestita est, posteriori vero tunicae expers. III. 787. situs in corpore vitreo. III. 766. a humore vitreo nutritur. III. 761. morbi per octo intemperies distinguuntur. VII. 86. sedis mutatio quid efficiat. VII. 87. siccitas et concretio glaucosis vocatur. III. 786. glaciem aliquando vocant. V. 623. est pars similis. X. 48. ad eam usque septem circuli. III. 770. ad eam portio quaedam a cerebro mittitur. III. 641. circa eam humor, qualis in ovis. III. 780. post eam spatium est plenum aqua et spiritu. III. 783. sola a coloribus alteratur. VII. 86. potest dividi et pati solutionem continuitatis. VII. 87.

LENS (fractus) siccam edulium est, non frigidum. XVII. B. 304. ex corticatae vires. VI. 526. ejus vires cataplasmaticis modo inflammatis ulceribus superdatae. XVII. B. 304. adstringit et turbationem inducit, si cum cortice sit. XV. 876. non cuique alvum cohibet. VI. 458. alvum cohibet, ejus humor movet. XV. 338 sq. crassum humorem generat. XI. 374. succum malum et melancholicum gignit. VI. 791. visum habet. VI. 632. bis cocta. VI. 632. palustris pro psyllio. XIX. 747.

*Lentis* succus nitrosus est, et alvum subducit. VI. 770. mutatione fit aracum et securinum. VI. 552.

*Lentem* strangulat aparine. VI. 552. ex *Lente* et beta mixtam compositionem *Heraclides* Tarentinus exhibebat. VI. 529.

*Lentes* *Hippocrates* frigidissimum cibum vocat, sed *Galenus* contradicit.

XVII. B. 302. earum facultates. VI. 525. XII. 149. tarde alunt. XVII. B. 485. quibus sint utiles et quibus noxiae. VI. 526. cum salsis carnibus crassos humores gignunt. VI. 528. maxime melancholica edulia sunt. VIII. 184. sanguinem nigriorem gignunt. V. 114. ex iis cum ptisana phacoptisana fit. VI. 526. cum sapa paratae noxiae. VI. 527. non conducunt senibus. VI. 339.

LENTICULA palustris condensat. XI. 751. palustris ad erysipelas. X. 951. calefacit et exsiccatur. XV. 179. frigida et humida et indurans est. XI. 740. ex aceto confecta pleuriticis maxime nocet. XV. 480. ejus decoctum ventres solvendi vim obtinet. XI. 576. utrumque potest efficere, ventris subductionem et cohibitionem. VI. 632.

ad LENTICULAS faciei remedia parabilia. XIV. 420. 422. 423. 540. detergunt eas pepones. VI. 564. balanus myrepsica. XI. 845. semen brassicae esculentae. XII. 42.

LENTICULUS palustris. XII. 149.

LENTIGINES etiam in facie fiunt. XV. 348.

LENTISCUS in colle ad Tabias crescit. X. 365. ejus vires et usus. XII. 135. germina, muria aut oxhalmi condita, sanguinem melancholicum generant. VIII. 184. ad haemorrhagias. X. 330. lentisci caulis pro mastiche. XIX. 736. succus Acaciae substituitur. XIX. 723.

LENTORES in dentibus quid significant in febris. XVII. B. 732.

LEO animal vehemens. VIII. 924. leones vocantur homines feroces et iracundi. V. 310. cur vehementes vocentur. VIII. 669. leoni comparat *Plato* animam irascibilem. V. 515. animoso et feroci animali dentes et ungues dati. III. 2. leonis maxilla, dentes et collum cur valida. III. 930. leones caninos dentes utrinque plures habent. III. 877. leones a poeta caesii vocantur. XVII. A. 724. cur sint graciles et minus pingues. XI. 514. vehementissimam iram habere dicuntur. V. 310. cur manus non habeant nec sint bipedes. III. 175. vescuntur cruda animalium carne. VI. 567. noctu circumnum splendoris in pupilla habent. V. 616. musculos temporales maximos et nervosissimos habent. III. 844. ossa medulla exper-

tia habere creditur. III. 925.

*Leonis* adipis facultates. XII. 327. adeps siccus. XI. 734. adeps in calfaciendo et digerendo valentissimus. XIII. 949. carnes a quibusdam eduntur. VI. 664. caro sicca et calida est. I. 255. lien comedi non potest. V. 134. nigrum lienem habet. II. 573.

*LEONIDES* Alexandrinus methodicae sectae erat adjunctus. XIV. 684.

*LEONTIASIS*, definitio. XIV. 757.

*LEOPARDI* lien comedi nequit. V. 134.

*LEONTOPETALUM*, vires ejus, et usus medicus. XII. 57.

*LEPIDIUM* Iberis a quibusdam dicitur. XIII. 350. 353. vires ejus et usus medicus. XII. 58. radici substituentum remedium. XIX. 734.

*LEPRA*, definitio. XIV. 757. 758. XIX. 427. cutis solius melancholicus affectus est. VII. 727. cur pruritu conjuncta. VII. 197. cur pruritus excitet, si pluvia instat. XVI. 442. leprae quaedam, ubi futurae sunt aquae, pruritus excitant. XVI. 435. vere potissimum fit. VI. 693. XVI. 26. morbus vernalis. XVII. B. 615. gignitur ex humore melancholico. XVI. 442. fit ex solidarum partium mutatione. XV. 347. ex succis malis melancholicis. VI. 814. a lepra immunes sunt haemorrhoidarii. XVI. 453. et cur. XVI. 460.

*Leprae* cura: ad lepram *alcyonia* duo prima. XII. 371. *anchusa* onoclea cum aceto. XI. 812. detrahunt eam *anemoneae*. XI. 831. *Balanus myrepsica*. XI. 845. *batrachium*. XI. 849. *Brassica*, ob abstersorium quid, quod in se habet. XII. 42. *bryoniae* radix. XI. 827. calx ex aqua elota. XVII. A. 472. *cantharides* cum aliis remediis. XII. 363. *emplastrum Attalici* album. XIII. 422. *emplastrum Critonis* ex herbis. XIII. 863. 866. *helleborus* albus et niger. XI. 874. sanatur *Lilio*, sed cum aliis remediis juncto. XII. 46. lepram demit *maligna Damocratis*. XIII. 988. sanare eam dicitur cortex *Platani* combustus cum aqua. XII. 104. *salia theriaca*. XIV. 290. *stercus caprinum* ustum. XII. 298. sanat sulphur cum resina *terebinthinae*. XII. 218. sanat cortex *Ulm*i cum aceto. XII. 109. *urina humana*. XII. 285.

*Leprosus* sanatur. XII. 315.

*LEPUS* velox habet corpus sed in-

erme. III. 2. capitis usus. XII. 334. caro sanguinem gignit crassiorem. VI. 664. cerebri usus medicus. XII. 334. lactis coagulatum comitialem morbum, si cum aceto bibatur, et profluvium muliebri sanare proditum est. XII. 274. sanguis editur. VI. 699. sanguine quidam vescuntur. XII. 259. testiculus in vino odorato fervefactus, et potatus ad eos, qui se in somno permingunt. XIII. 319. leporum esus sanguinem melancholicum generat. VIII. 183.

*Lepus fluvialis* pro lepore marino. XIX. 734.

*Lepus marinus* ut venenum agit. XVII. B. 337. pulmonem exulcerat. XIV. 227. contra symptomata venenosa, ab eo inducta adhibebatur a *Galeno* Lemnia terra. XII. 174sq. ad leporem marinum sumtum antidota. XIV. 139. contra eum lac. XII. 269. marinus, ei substituenda remedia. XIX. 734.

*LESBLAE* dictum, quoad pulchritudinem. I. 16.

*Lesbium* vinum a totius insulae nomine vocatur. X. 832. XIV. 28. in Mytilene paucum, in Eresso et Methymna copiosius et melius occurrit. XIII. 405. siccatur. XIII. 659. fulvum biliosis non convenit. VI. 803. capiti noxium. X. 835. ad distributionem per corpus aptum. X. 835. succos bonos facit, et concoctionem juvat, senibus conducit. VI. 334. ad ventriculi fluxiones valet. XI. 52. meconii est antidotum. XI. 604.

in *Lesbo* aqua mineralis qualis ejusque usus. X. 996.

*LETHALIA* sunt, quae naturalibus adversissima. XVIII. B. 27. medicamenta: generalis iis medendi methodus. XIV. 387sq. ad lethalia antidotum. XIV. 206. 207. antidotus *Aelii Galli*. XIV. 114. qui biberunt, antidota iis prosunt *Asclepiadis*. XIV. 138. antidotus *athanasia Mithridatis*. XIV. 148. antidotum *diascincum*. XIV. 152. antidotum *galene*. XIV. 42. antidotus *mithridatica*. XIV. 107. antidotum *mithridation*. XIV. 165. antidotum ex sanguinibus. XIV. 151. praeservantia *Apollonii Muris*. XIV. 146. *lemnia terra*. XII. 174. *Mithridatis* theriaca. XIV. 154.

*LETHARGUS* (cfer. *Veterinus*.) definitio. IX. 409. 539. X. 931. XIV. 741. XVII. B. 457. XIX. 413. imbe-



illis morbus est. VII. 260. morbus, qui mixtus est ex phrenitide et lethargo. IX. 188. hiemalis morbus. V. 694. XVI. 27. virilis morbus est. V. 695. in lethargo principes animae functiones laeduntur. VIII. 166. est functionis imaginatricis laesio. VII. 60. periculum minatur, et morbus acutus est. XVI. 103. in lethargo et memoria et ratio perditur. VIII. 161. somni in eo conditionis causa. IX. 140. nonnunquam ebriis supervenit. VII. 664. pulsus. VIII. 482. pulsus, ejusque causae. IX. 183. 539. in lethargo quandoque pulsus latus apparet, et cur. IX. 521. pulsus magnus et languidus esse solet. IX. 481.

*Lethargi causae.* XIV. 741. XVII. B. 646. causa est constipatio extrema. VII. 14. ex ipso cerebro generatur. IX. 185. causa est cerebrum a multo humore gravatum. VII. 143. soboles est causae frigidae. VIII. 131. efficiunt eum morbi pituitosi et frigidi. VIII. 161. fit a pituita cerebrum occupante. XVI. 496. 780. gignitur patiente cerebro, in quo princeps animae pars residet. X. 929. cataphora vigil ei accedit, somnolenta non quidem propria, aliquando autem fit. VII. 655. 656. cum cataphora lethargici quomodo se gerant. VII. 658. delirus i. q. typhomania. XIX. 415. contrarius quodammodo phrenitidi est. X. 929. lethargi judicatio. IX. 709. non fluxu sanguinis judicatur. IX. 707. lethargum solvit phrenitidis. XVII. A. 364. XVII. B. 344.

*Lethargi cura:* X. 930sq. XIV. 741. ad lethargum castoreum, ex rosaceo capiti colloque impositum. XII. 341. perfusiones capitis calfacientes. XIV. 732. solis aspectus e directo quomodo esse possit salutaris. II. 883. clysteres acres. XVI. 146. sternutamenta sunt utilia. II. 883.

*LEUCACANTHUS* idem quod acanthus alba. XI. 819. vires ejus. XII. 58.

*LEUCAS*, vires ejus et usus. XII. 58. *LEUCE* vide *Populus alba*.

*Leucae*, definitio. VII. 226. XIX. 440. nutritionis laesae symptoma. VII. 63. in leucis nutritio vitiosa est. VII. 211. naturalem colorem mutant. VII. 75. causae. VII. 228. fiunt ex solidarum partium mutatione. XV. 347. diagnosis. XIV. 758. ad leucas salia

theriaca. XIV. 290. tollit bovis talus cum oxymelite illitus. XIV. 241.

*LEUCENAE* locus est in monte Ida. VI. 778.

*LEUCIUS*, ad ficosas in mento eruptiones XII. 827. *Leucii* collyrium diarrhodon magnum ex rosis. XII. 767.

*Leuci* emplastrum ad humidos achores. XII. 487. — melinum ad eodem. XII. 488.

*LEUCINI* flos, ei succedaneum remedium. XIX. 734.

*LEUCIPPUS* Abderites primus atomorum inventor. XIX. 229. infinitos mundos in infinito vacuo accipit. XIX. 263. membrana inductum mundum putat. XIX. 267. opinio de causa generationis maris aut feminae. XIX. 324. semen corpus esse putat. XIX. 322. sensus definitio. XIX. 302. de causa somni et mortis opinio. XIX. 340. de terrae figura. XIX. 294. de terrae inclinatione. XIX. 294. vacuum magnitudine infinitum putat. XIX. 259.

*Λευκίσχοι* num diversi a mugilum genere. VI. 713. alimenti, quod ab eo sumitur, facultas. VI. 713.

*LEUCOGRAPHIS* qualis vocetur lapis. XII. 198. aegyptia pro cadmia. XIX. 731. pro ceraunio. XIX. 731. aegyptia succedit terrae Samiae. XIX. 727.

*LEUCOJUM*, ejus vires. XII. 58. leucoji radix pro xylobalsamo. XIX. 737. decoctum florum *Leucoji* epotum causa abortus. XII. 58.

*LEUCOMA*, definitio. XIX. 434. enura. XII. 801. ad leucomata remedia. XIV. 349. aegyptia compositio. XII. 737.

*Leucomatum* tincturae. XII. 739.

*LEUCONOTUS* ventus (carus) aliquando siccus esse videtur. XVII. A. 653.

*LEUCOPHLEGMATIA*. XIV. 746. XVII. A. 723. frigidi est temperamenti. XVII. A. 723. imbecillis morbus est. VII. 260. in leucophlegmatia sanguis pituitosus apparet. VIII. 355. causa est pituita per totum corpus distributa. VII. 224. eam solvit vehemens diarrhoea. XVIII. A. 127. in leucophlegmatia medicamento pituitam ducente opus est. XI. 348. ad leucophlegmatiam theriaca. XIV. 275.

*LEUCOPYTRON* malagma. XII. 984.

LEUCORRHOEAE medetur Nymphaeae semen. XII. 86.

LEUNCULUS Antigoni. XII. 773.

LEVIRAJA duram carnem habet et concoctu difficilem. VI. 737.

LEX Adrastae. III. 466. dura quae. VIII. 689.

LEXIPHARMACA quae. XIV. 136.

LEXIPYRETA quae remedia. XIV. 136.

LEXOPYRETON acopon. XIII. 1013.

λ libra denotat. XIX. 756. 758.

LIBANOTIDES, earum vires medicae. XII. 60.

LIBANOTUS vide THUS.

LIBATHRUM, pro eo tractylus. XIX. 734.

*Libellae*: perperam *Philotinus* eas inter pisces durae carnis refert. VI. 729.

LIBERORUM similitudo et dissimilitudo cum parentibus aut avis unde. XIX. 327.

LIBIANUM collyrium. XII. 762.

LIBIDINOSI cur sint melancholici, secundum *Hippocratem*. XVII. B. 29.

LIBONOTUS ventus qualis. XVI. 400.

LIBRA, definitio. XIII. 616. eam significans character. XIX. 750. 756. 758. 780. et hemina dicitur. VI. 287. ponderalis et mensuralis, quomodo differat. XIII. 415. quot habeat holcas. XIX. 760. quot contineat uncias. XIX. 752. 763. 765. 771. quot uncias, scrupulos, obolos etc. XIX. 767. secundum *Dioscoridem*. XIX. 775. veterinariorum. XIX. 773.

LIBYA calida et sicca est. XVII. B. 597. tabiticis convenit. XIV. 745.

*Libyi* graciles et aridi dicuntur. XI. 512.

LIBYSTICI radix et semina, eorum vires. XII. 62.

LICHEN, muscus est, ita vocatus, quoniam lichenes curat. Eiusdem vires et usus medicus. XII. 57.

LICHENES (confer. IMPETIGINES) vere potissimum fiunt. XVI. 26. lichenum equorum usus. XII. 342. lichenes puerorum curant nutrices, dum parvum digitum rigant saliva et cutem affectam conficant. XII. 288. adjuvant alcyonia duo prima. XII. 371. puerorum, contra eos gummi prunorum. XII. 33. foris utuntur radice *Chamaeleontis nigri*. XII. 154. extergunt ciceres. XI. 877. *helleborus albus et niger*. XI. 874. mala

gma *Damocratis*. XIII. 988. pastilli, quibus ad eos utuntur. XII. 832. curat pituita in ore occurrens. II. 163. detergit pix. XII. 101. sanat rheum illitum cum aceto. XII. 112. stercus caprinum ustum. XII. 298. stercus crocodilorum terrestriam. XII. 308. sulphur cum resina terebinthinae. XII. 218. detergunt *Tithymalli*. XII. 142.

*Lichenes faciei, Zeuxidis* ad eos remedium. XII. 834. aliud *Diodori*. XII. 834. illitus coctus ad lichenes inveteratos. XII. 834. *Heracidae* Tarentini litus lichenicus. XII. 358. *Dionysii* litus lichenicus. XII. 835. *Socratonis* illitus coctus. XII. 835. emplastra lichenica, quae citra exulcerationem liberant. XII. 837sq. emplastrum lichenicum *Philotae*. XII. 838. excoriatorium lichenum *Pamphili*. XII. 839. excoriatorium *Axiarii*. XII. 841. excoriatorium *Apiti Phasci*. XII. 841. emplastra viridia lichenica. XII. 842sq. *Tryphonis* emplastrum euchrum. XII. 843. *Antonini*, quod *Timocrates* post lichenes excoriatos imponit. XII. 843. emplastrum album aquosum *Magni*. XII. 844. emplastrum athletarum *tryphenum*. XII. 844sq. emplastrum *Megestis* chirurgi. XII. 845. emplastrum *Diophanti*. XII. 845. Manna emplastrum. XII. 845. compositio *Mene-cratis*. XII. 846. ad lichenes in mento s. facie praecepta *Crispi*. XII. 831. ad lichenes in mento *Critonis* praecepta. XII. 830.

LICINIUS Atticus *Nilei* malagmate croceo usus est. XIII. 182.

LICOCTONUM aconitum est. XI. 820.

LIEN, brevis ejus descriptio. XIX. 361. interior ejus structura. III. 313. declivis apud *Hippocratem* quid significet. XVII. A. 986. ubique adest in animalibus, in quibus hepar. II. 569. frustra conditum esse *Erasistratus* asserit. II. 91. 132. III. 315. V. 131. XV. 308. *Hippocrates* et *Plato* pro sanguinem purgante viscere accipiunt. II. 132. 136. substantia qualis. XI. 91. rarior substantia est, quam hepatis. X. 916. caro cute humidior et calidior. I. 601. caro ea pulmonis densior, hepatis rarior. XVI. 157. carnis ab illa pulmonum et hepatis differentia. III. 319. cur laxum corpus habeat et rarum. III. 373. ejus color et magnitudo in animalibus va-



riat. II. 573. coloris differentiae in variis animalibus. V. 127. hepate semper nigrior existit. V. 127. quorundam animalium comedi nequit. V. 134. gustu non exacte suavis. VI. 679. licet elixus, quippiam acerbum gustui praebet. V. 127. dubium, an sensum habeat. VII. 531. nullos habet nervos. III. 500.

*Lienis situs.* II. 557. situs causa. III. 278. situs causae et utilitas, arteriarum insertio, integumenta et vincula. III. 322. in sinistra parte consistit concavo ipsius in dextram converso. II. 573. ab atra bile alitur. XI. 139. tenuiore sanguine nutritur. III. 319. alitur humore melancholico, ab ipso elaborato. XV. 381. XVI. 368. XVII. B. 682. sanguine nutritur crasso. X. 916. unde arteriam accipiat. IV. 319. arteriarum in eo utilitas. III. 317. 321. venae unde. II. 781.

*Lienis facultates.* II. 177. functiones. II. 202. VIII. 378. XVI. 367. ejus officium et situs in sinistro latere causa. III. 271. ad se trahit, quod crassum ac terreum ex ciborum natura in nutrimento fertur. II. 136. 138. trahit etiam sanguinem, quem venae in epiploa ad se traxerunt. III. 372. purgat limosos et crassos et melancholicos succos in hepate generatos. III. 316. ex hepate in se ipsum velut faecem sanguinis trahit. XIII. 237. jecur expurgat. V. 127. a liene excipitur hepatis excrementum, quod quasi ejus faex est. VI. 65. excrementum melancholicum expurgat. VII. 222. XVI. 300. humoris melancholici receptaculum. XVII. A. 433. melancholicas superfluitates attrahit. V. 135. 140. ab eo sinistra ventriculi pars calefit. III. 284. palpitat. VII. 160. per intestina purgatur. X. 923. per urinas purgatur. XI. 93. XVII. A. 423. in foetu generatio. IV. 651. lieni animalium malus succus inest. VI. 771.

*Lienis affectiones cum dolore spiritum densum et parvum reddunt.* VII. 910. morbi, qui ab ejus affectione procedunt. XVI. 369. morbi autumnio fiunt. V. 694. XVI. 27. convenit iis capparum cortex. X. 920. ad lienem cataplasma valde bonum. XIV. 574. ad lienem praestans cataplasma. XIV. 524. aliud. ibid. lieni affigimus cucurbitulam in coistaxi ex sinistra na-

re. XVI. 151. laxantibus curare non oportet. X. 920. juvat myrobalanus. XIV. 228. morbos solvunt urinae nigrae. XVII. A. 423. abscessum color viridis et niger indicat. XVI. 301. lienem abstergit resina terebinthinae. VI. 355. lienis affectus incurabilis in senibus. XVII. B. 539. male affectus colorem nigriorem toti corpori imperit. V. 127. VIII. 47. lienis affecti nota. VIII. 45. affectus quomodo dignoscantur. VIII. 377. in lienis affectione quaenam sit vena secunda. XVI. 139. liene affecto haud aequè adjuverit circa annularem digitum sinistrae manus incisa vena, atque si internam cubiti secueris. XI. 296. liene affecto juvat sanguinis ex sinistro brachio detractio. XI. 296. lieni affecto prodest venaesectio ex manu sinistra. XIX. 522. ad lienem attendendum remedia. XIV. 575. auctior causa ulcerum malignitatis. X. 255. lienem auget vinum dulce. V. 771. lienes colliquat Chamaedrys. XII. 153. lienem consumit bovis talus cum oxymelite illitus. XIV. 241.

*Lienis dolores:* ad eos amygdala amara. XI. 828. dolor qualis secundum Archigenem. VIII. 110. dolor respirationem parvam et densam reddit. VII. 788. dolor in eo spiritum densum et parvum efficit. VII. 910. flatulenti cura. XI. 108. cur fluxioni maxime obnoxius. XI. 275. cur ad excipiendam fluxionem promptus. XVI. 470. gravitatis causa humorum redundantia. XVI. 115. gravitates solvit venaesectio. XV. 769. vitiosi humoris in ulceribus nonnunquam auctior. XIII. 668. lienis cura, si humor in eo abundet. X. 795. lienis imbecillitatem augent, quae ex iis parantur. VI. 492. si imbecillitate affectus est, corporis color in atrum magis propendet. VIII. 377. lienis induratio sequitur febres quotidianas. VII. 466. celerrime indurari solet sanguine nimirum in venis ipsius obturato, et ob crassitudinem neque excerni neque discuti facile potente. XIII. 237. induratione qui laborant, splenici vocantur. XIII. 239. indurationes generalis curandi ratio. XIII. 237. ad lienes induratos acori radix. XI. 820. agni casti semen. XI. 809. ammoniacum. XI. 828. induratos liquat bryoniae radix tum epota, tum toris cum ficibus imposita. XI. 826.

induratos maxime juvat capparidis radicis cortex. XII. 9. indurato succus centaurii minoris medetur. XII. 22. lienem induratum juvat radix Cyclamini emplastri modo illita, tum recens tum arida. XII. 51. emplastrum ex cote. XIII. 874. haemorrhoides. XVII. B. 344. fructus Iridis agrestis. XII. 87. Lonchitis. XII. 63. ad lienis indurationes inveteratas atheneron vocatum malagma. XIII. 251. aliud. 253. ad lienis indurationes malagma, quo usus est *Tryphon Gortymiates*. XIII. 246. *Peucedanus*. XII. 100. radix Polemonii. XII. 106. scilla. XIV. 569. decoctum radicis, foliorum s. strobulorum Tamaricis, cum aceto aut vino. XII. 80. infirmus iis est, qui vitio in eo laborant. XV. 125.

*Lienis* inflammatio unde cognoscatur. XV. 472. coloris corporis mutatio symptoma est. VII. 74. respirationis conditio. IV. 501. respiratio multa et parva est. VII. 852. gignunt lentes cum sapa. VI. 527.

*Lienis* inflammationem magnam quaenam symptomata doceant. XVII. A. 365. inflammatio et tumor comitatur quartanam. VII. 470. inflammatio quartanam efficit. XIV. 745. inflammatio causa hydropis est. XIV. 746. inflammatio judicatur sanguine e naribus profuente. IX. 708. inflammationes, si in pus vertuntur, corpus consumunt. XIV. 745. ad lienis recentes inflammationes *Asclepiadae* epithemata et emplastra. XIII. 244. *Idiotae* medicamentum. XIII. 245. malagma auri colorem referens. XIII. 245. aliud quo usus est *Andromachus*. XIII. 246. cucurbitulae. XI. 93. quando sint cucurbitulae applicandae. XVI. 157. ficus et caricae noxiae sunt. VI. 572. phlegmone obsessum laedit malsa. XV. 655. in lienis phlegmone cur malsa inutilis. X. 800. quaenam sit vena secunda. XVI. 156. venaesectio in sinistro brachio instituenda est. XI. 92. lienem liquat aspienum. XI. 841. liquat Balanus myrepsica. XI. 845. lienes magni fiunt ex melancholici humoris redundantia. XVI. 385. in liene magno, si dextra ex nare sanguis fluat, malum. (*Hippocrates*.) XVI. 782. a liene in jecur metastases periculosae. XVII. A. 957. lien minuitur, quibus corpus floret. II. 132.

*Lienis* obstructionem parat placenta ex similagine cum butyro. VI. 343. obstructionis et phlegmones cura. X. 920. ad lienis obstructiones remedia. XI. 746. capparides. VI. 616. aliis medicamentis junctae ficus juvant. VI. 572. solvit marrubium s. prasium. XII. 108. obstruunt palmae fructus. VI. 608. lienem purgat Balanus myrepsica. XI. 845. purgant ciceres. XI. 877. purgat glans unguentaria. XVI. 143. expurgat decoctum lupini. XI. 886. purgat rubia tinctorum. XI. 878. purgat scolopendrium. XIV. 759. lienibus prodest fructus Terebinthi, XII. 138. lienes sanat fructus cissanthemi cum vino albo pluribus diebus duobus cyathis potus. XII. 51. Teucrium. XII. 138. crebrius scirrhisos vitiis affligitur. X. 916.

*Lienis* scirrhus qualis morbus. XIX. 424. scirrhus exitiosus et diuturnus est. XVI. 103. scirrhus ex succis crassis fit. VI. 814. scirrhus unde dignoscatur. IX. 496. scirrhus pulsum durum efficit. IX. 248. scirrhus qualem pulsum efficiat. IX. 415. scirrhus affectus non necessario inducit hydropeum. IX. 415. scirrhi cura. X. 921. XI. 108. ad lienis scirrhum ammoniacum thymiana cum aceto. X. 960. acetum. X. 959. theriaca. XIV. 272. 304.

*Lienis* tumor multorum affectuum causa. XVI. 298. tumor multiplex. XVI. 298. tumorem qualem *Hippocrates* vocet *σαραβόρον*. XVI. 299. tumores cur autumno fiunt. XVII. B. 622. tumorum praeter naturam differentiae secundum *Hippocratem*. XVII. A. 990. tumores minus capitis gravidine laborantibus eveniunt. XVII. A. 993. tumores relictii recidivarum causae. XVII. A. 421. tumores quando recidivas facere consueverint. XVII. A. 940. tumor ab atra bile fit. XV. 369. XVI. 15. XVII. B. 659. tumoris causa potus aquae stagnatilis. XVI. 436. omnibus dulcibus intumescit. X. 908. tumoris causa vinum dulce. XV. 630. 633. quibus intumescit, iis corpus minuit et cacochymiam reddit. II. 133. tumor circa eum respirationem quomodo laedat. VII. 781. tumores saepe solvit haemorrhagia. XVII. A. 421. ad lienis tumorem remedia parabilia. XIV. 458. stercus caprinum. XII. 297. epithema ab *Asclepiade* traditum. XIII. 248.



in liene turgente ex dextra nare erumpens sanguis non fert utilitatem. XI. 296. lienes turgidos sanant opercula purpurarum. XII. 348.

*Lienis vitium* cum febre quartana conjunctum est. XI. 18. vitio laborantes purgare convenit. XVI. 110. in lienis vitiiis cur totius corporis color ad nigrius vergat. XVI. 300.

**LIENOSI** (s. SPLENICI) quinam dicantur, et unde fiant. XVI. 368. XIX. 423. proprie ii vocantur, qui induratum splenis affectionem habent. XIII. 239. quarto quoque die accessionem patiuntur. XVII. B. 385. qui dysenteria longa corripuntur, hydrops aut lienteria succedit et intereunt. XVIII. A. 66. dysenteria superveniens quando sit salutaris. XVIII. A. 67. aliquantulum fiunt, si aestas biliosa fiat. XVI. 377. aquae saepe causae sunt. XVI. 364. lienosos vidit *Galenus* Alexandriae luto inungi, et juvari. XII. 177. purgandi non sunt secundum *Hippocratem*. XV. 900. cui contradicit *Galenus*. XV. 904.

ad *Lienosos* remedia parabilia. XIV. 377 sq. 458. 461. 559. remedium quod non fallit. XIV. 552. ad *Splenicos* amuleta credita. XIII. 256. antidotum. XIV. 164. *Mulhridatis* antidotus. XIV. 148. antidotum mithridation. XIV. 165. antidotus *Philonis*. XIII. 267. ab *Archigene* conscripta medicamenta. XIII. 254. medicamenta ab *Asclepide* conscripta. XIII. 248. antidotum zopyrium. XIV. 150. beta cum sinapi sumta. VI. 630. catapotium *Andreae*, paeonium dictum. XIII. 242. confectio. XIII. 213. *diasmyrnon apolophonion*. XIII. 967. emplastrum barbarum *Heræ* nigrum. XIII. 557. emplastrum tonsoris. XIII. 260.

ad *Lienosos* epithemata. XIV. 460. *Eugerasiae* compositio. XIII. 244.

*Lienosis* prosunt folia hederæ cum aceto cocto. XII. 30. hemionitis cum aceto. XI. 884. prodest hypoglossis ex filice *Andromachi* aromatica. XIII. 53. isatis sylvestris. XI. 891. malagma. XIII. 980. si palleant, ac graviter febre laborent, malagma *Damocratis*. XIII. 225. 990. malagma per unum diem sanans. XIII. 247. malagma *Antiochidis*. XIII. 250. 341. ma-

lagma, quod aurei coloris appellamus. XIII. 251. malagma ex cedria. XIII. 249. malagma e baccis lauri. XIII. 259. malagma Nilo inscriptum. XIII. 181. malagma polyarchion. XIII. 184. malagma poterium. XIII. 258. *Tryphonis* Gortyniatae malagma. XIII. 253. malagma, quo *Andromachus* usus est. XIII. 251. malagma *Arii Tarseusis*, quo usus est per intervalla. XIII. 247. malagma *Diodori*. XIII. 248. malagma, quo usus est *Andromachus*. XIII. 342. onocleae anchusae radix. XI. 812. pancea *Musae*. XIII. 104. pastillus Amazonum cum aceto mulso. XIII. 152. pastillus *Aristarchi* Tharsei. XIII. 825. pastillus *Chrysermi*. XIII. 243. pastillus splenicus. XIII. 242. potio. XIII. 205. medicamenta potabilia ab *Andromacho* conscripta. XIII. 239. medicamenta potabilia ab *Asclepiade* conscripta. XIII. 241. *Antipatri* potio, ut *Nilas*. XIII. 239. *Sigonis* colica. XIII. 285. stercus caprinum. XII. 298. theriaca. XIV. 272.

**LIENTERIA**, definitio. XVII. A. 132. 349. XVII. B. 623. 670. XVIII. A. 1. 8. XIX. 422. definitio secundum *Dioclem*. XVIII. A. 7. secundum *Hippocratem*. XVIII. A. 8. secundum *Praxagoram*. XVIII. A. 7. de ea *Erastriati* sententia. XVIII. A. 6. unde nomen acceperit. XIV. 754. cur morbus ita sit vocatus. XVIII. A. 2. autumno potiss. fit. XVI. 27. cur autumno fiat. XVII. B. 623. quomodo fiat. XVII. A. 349. ex dysenteria oritur, et quomodo. XIV. 754. interdum dysenteriae succedit. XVIII. A. 192. fit debilitata facultate retentrice. XVII. A. 705. ex pituita in intestinis collecta oritur. III. 354. causa proxima ventriculi et intestinorum imbecillitas. XVIII. A. 3.

*Lienteriae* causae. XIV. 754. XVI. 386. XVII. B. 623. 647. 671. in lienteris quæ excernuntur, symptomata sunt. VII. 170. lienteria arterias exsiccatur. VII. 313. lienteriae minime sunt mordaces. VIII. 388. ab imbecillitate quomodo dignoscatur ab ea, quæ fit humorum acrimonia. XVIII. A. 4. quando in dysenteriam transeat. XVIII. A. 4. in lienteris diuturnis ructus acidus obortus bonum signum. XVII. A. 363. XVIII. A. 1. animi defectus causa. XI. 47.

*Lienteriae* cura. XI. 50. XIV. 754. in ea hieme per superiora purgare malum. XVII. B. 670. sanare dicitur ructus acilus. XVII. A. 396 sq. remedium, fluxum statim sistens. XIII. 294. ad lienteriam linctus. XIV. 466. potiones. XIV. 466. theriaca. XIV. 273.

**LIGAMENTA**, definitio. II. 233. IV. 369. V. 204. XIX. 367. nominis derivatio. II. 268. similis pars est. XV. 8. a multis pro nervis (tendinibus) habebantur. III. 47. veteribus nervi vocabantur. II. 739. a quibusdam nervi ligantes vocantur. IV. 215. multi medici colligantes nervos vocant. VIII. 168. plurimi medici nervos ligatorios vocare solent. XIII. 163. nervi vocantur, qui ex ossibus oriuntur. XV. 257. a quibusdam nervi copulativi vocantur. XVII. B. 134. nervis similia sunt, duritie tamen multum differunt. X. 409. quomodo a nervis differant. IV. 376. tendinibus simillima sunt. X. 408. eorum conditio. IV. 4. proprietates. V. 203. cute sunt duriora et sicciora. I. 602. sicca quidem, minus tamen quam cartilago. I. 569. omnia insensibilia. IV. 374. X. 962. insensibilia, et ex ossibus, non ex musculis oriuntur. XIII. 604.

*Ligamenta* patiuntur quidem, sed non dolent. I. 249. nervos cur nullos accipiant. IV. 268. nutrimentum eorum. II. 212. aluntur humore inperso lento. XV. 255. continuitatis solutio in iis avulsio vocatur. X. 232. generatio in foetu. IV. 550. quolibet adsunt in articulo. III. 149. eorum utilitas. I. 236. II. 267. IV. 6. V. 203. instrumenta motoria esse nequeunt. IV. 6. quomodo conferant ad motum. IV. 2. sensu carent. V. 203. restitui nequeunt, quoniam e semine orta sunt. I. 241. scirrhi eorum cura. X. 958. quae ab osse ad os tendunt, vulnerata, sine periculo sunt, quae vero in musculum se inserunt, nisi recte curentur, periculum habent. X. 410.

*Ligamenta*, differentiae et usus. III. 43. articuli capitis. IV. 12. transversale Atlantis ejusque usus. IV. 24. dentis epistrophei. II. 757. transversa dentis epistrophei. IV. 24. caput eum primis vertebrae et haec inter se conjungentia. II. 462. carpi. II. 269. carpi volare. II. 267. articuli cubiti

et carpi cur crassa. III. 161. articuli cubiti. III. 149. inter femur et fibiam. II. 773. genu articuli. II. 329. cartilagineum genu. II. 331. hepatis. III. 311. humeri articuli. IV. 130. os hyoides reliquis partibus communicantia. III. 594. interosseum cubiti. II. 258. interspinalium usus. IV. 62. articuli ischii. II. 328. manus, usus. II. 268. mucosum *Hippocratis*. IV. 70. musculorum manus tendines colligans. II. 249. nervicartilaginosa. V. 203.

*Ligamenta* pedis. II. 319. 331. rotundum, tendini oppositum, carpum versus digitum parvum inflectenti. II. 271. femoris rotundum. II. 772. femoris teres. II. 329. teres, in femoris articulo, usus. IV. 17. XIV. 723. XVIII. A. 311. teres femoris brevissimum. XVIII. A. 732. teres, ejus usus. XVIII. A. 732. teres laxum ubi fit, causam praebet femoris luxationis. XVIII. A. 734 sq. uteri. II. 893. uteri, usus. IV. 207. uteri rotunda. IV. 597. uteri rotundorum analogia cum cremastere. IV. 635. spinae vertebrarum, usus. IV. 62. longitudinale anterius spinae vertebrarum. IV. 111. vertebrarum. XVIII. A. 526.

**LIENA** quam multo attritu colliduntur, calor accenditur. VII. 3. viridia congesta flammam facile corripiunt. VII. 4. 8. *Lignorum* caries, ejus vires et usus medicus. XII. 118. fragmenta educit cyzicenum *Herac*. XII. 815.

**LIGNYS** vide **FULIGO**.

**LIGNES** *Hippocrates* vocat *oxaqua*, quibus terram fodimus. XVIII. B. 423.

**LIGUSTICI** radix pro ejus semine. XIX. 735. radix pro suo. XIX. 742. semini succedanea. XIX. 735.

**LIGUSTRUM** vide **CYPRUS**.

**LILIUM**, floris, olei, radices, foliorum eorumque succi facultates medicae. XII. 45 sq. ei succedanea. XIX. 733.

**LIMACES**, ut cibus, praeparandi rationes et facultates. VI. 669. melancholicum sanguinem generant. VIII. 183. toti cum testis usi, eorum usus. XII. 355. maci usus. XII. 322.

*Λίμην* quid apud Thessalos significet. V. 868.

**LIMNESTIA** ad palpitationem. VII. 600.

*Λιμνοβαλάσσιναι*. VI. 709. 711.



**LIMULA Phaedri.** XII. 736.  
**LINAMENTORUM** quinque species. XIV. 795.  
**LINEA** alba abdominis. XVIII. B. 993 sq.  
**LINEAE** definitio. XIX. 247.  
**LINEAMENTA** quales venas veteres dixerint. II. 808.  
**LINCTUS** ad dysentericos, coeliacos et lienteriam. XIV. 466.  
**LINGONIS** colica confectio. XIII. 286.  
**LINIMENTUM** oculorum. XIV. 346.  
**LINGUA** vox diversas significaciones habet. X. 131. linguae arteria. IV. 333. situs in ore ad functiones suas peragendas aptissimus. III. 636. moles ori adaptata. III. 880. gemina quidem est, sed in unam coalita. III. 881. divisa est serpentibus. III. 881. per se gemina, cur coaluerit. III. 715. structura et officium. XIX. 359. carnosa est. XIV. 712. aliquo pacto glandulosa est. VI. 774. ex humidiori corporis substantia constat. II. 862. 864. ne arescat, glandulas ei apposuit natura. III. 883. frenuli utilitas. III. 883. frenulum aliquid ad vocem articulata[m] facit. VIII. 272. diversi ejus motus. IV. 389. musculos pernoscere supra usum artis conducit. II. 284. musculorum magna pars ab osse hyoideo oritur. III. 591.  
**Lingua** non ex uno solum musculo componitur. IV. 383. musculi ejus nullos habent tendines. IV. 377. linguam moventes musculi. XVIII. B. 959. attollentes et curvantes musculi. XVIII. B. 960. nervi. VIII. 233. cur duplex acceperit nervorum genus. III. 634. in eam sex inseruntur nervi. XI. 669. XV. 280. duplex nervorum genus in eam inseritur. XIV. 712. a tertia conjugatione (trigemino) nervos accipit. II. 837. et a septima. II. 839. nervi tertiae conjugationis (par quintum) et tactui et gustui prospiciunt. VIII. 229. sensum a tertia nervorum conjugatione habet. VIII. 236. nervorum origo et in ea distributio. III. 634. nervorum principium duplex. III. 714. cur ex posteriore cerebri parte oriantur. III. 713sq. ejus nervorum decursus descriptio et causa. III. 715. nervi aptissimam originem et decursum habent. III. 734. nervorum in ea distributio. III. 735. cur linguae nervi motores tenuiores sint quam ocu-

lorum. III. 736. cur crassos accipiat nervos. II. 861. sensus causa nervos magnos accipit. III. 378. accipit nervos et duros et molles. IV. 271. cur. IV. 274. nervus cur mollior. III. 647. radix unde nervos habeat. IV. 294.

**Lingua**: motus pendet a septima nervorum conjugatione. VIII. 229. usus. IV. 377. XI. 669. quid ad manducationem conferat. III. 855. actio loquela est. X. 45. ad loquelam maxime necessaria. XVI. 204. ad articulata[m] vocem conducit. VIII. 272. non vocis sed loquela[e] instrumentum est. XVI. 510. a lingua tenduntur venulae saporu[m] nunciae (*Plato*.) XI. 446. ventriculo judex est. VII. 123. linguae ad corpora discernenda utilitas. XV. 279. partibus extimis sapes consequitur. III. 635. venae unde oriantur. II. 806.

**Lingua** animalium pedestrium ut alimentum. VI. 672. quibusnam succis delectetur. VII. 123. delectatur et dulcibus, quae in se ipsa habet. VII. 123. repleta humore gustum depravat. VII. 105. linguam mordicant et acida et amara. XI. 678. valde siccata semitertiana. VII. 467. qua sub conditione alieno colore tingatur. XVII. B. 274. humorum index. XVII. B. 277. conditio in angina secundum *Hippocratem*. XV. 786. conditio in cauro notho. XV. 755. quum quarto febris die obturbata sermocinatur, quid denotet. XV. 840. adusta apud *Hippocratem* sicca[m] significat. XVII. A. 530.

**Lingua** alba est ex pituita. XVII. A. 343. alba fit ab albida pituita. XVII. B. 274. arefacta humorum dignotio corrumpitur. V. 634. arida fit a perurente febre. XVII. B. 273. et ab utero inflammato. XVII. B. 273. aspera in febre hiberna quid denotet secundum *Hippocratem*. XV. 827. aspera et arida phrenitica. XVI. 507. a pera et sicca siccitatis immoderate nota. XVI. 508. fuliginosam qualem *Hippocrates* dicat. XVII. A. 781. fuliginosa non semper exitialis. XVII. A. 781. incontineas, definitio. XVIII. A. 142. num melancholiae signum. ibid. — nigra a nigra fit bile. XVII. B. 273. nigricans febris ardentis signum. VIII. 47. nigra melancholicum succum indicat. XVII. B. 277. rubra est ex sanguine. XVII. A. 343.

XVII. B. 273. siccitas morbos siccos indicat. XVI. 200. sicca et nigra quid indicet. XVII. A. 531. siccitas arteriarum et venarum morbum siccum indicat. XV. 472. sicca nigra et aspera fit in causo. XV. 740. tumefacta ita, ut ore hominis contineri non posset, quomodo a Galeno sit curata. X. 971. viridis qualis. XVII. B. 271. viridis fit ex pallida bile. XVII. A. 343. viridis bilem indicat. XVII. B. 277.

*Linguae* affectus, qui ex communicatione cum cerebro accidunt. VIII. 233. sensus turbatur per tertiam nervorum communicationem. VIII. 233. priorum affectuum diagnosis. VIII. 234. casus supra modum et sine morbo auctae. VI. 869. convulsiones tremulae indicia mentis alienationis. XVI. 555. 556.

*Lingua* nonnunquam convulsione tentatur, ejusque sedes cerebrum est. VIII. 170. inflammationes abortae in pestilenti constitutione. XVII. A. 677. membranae intemperies tangendi et gustandi sensum laedit. VIII. 234. interdum ejus motus, interdum gustus, et cum eo tactus laeditur. VIII. 229. musculorum intemperies motum impedit. VIII. 234. phlegmone incipiens non fert medicamentum, pituitam per os evocans. X. 903. paralysis proprium nomen non habet, et loquelam prorsus adimit. VII. 150. paralysis unde fiat. VIII. 230. paraplegia quomodo fiat. VIII. 230. in podagricis tubercula nascuntur phlyctidae vocata. XVII. A. 431. ad linguae rheumatismum remedia par. XIV. 530. linguae tremoris et convulsionis causae. XVI. 555. 556. linguae tremoris causa in phrenitide. XVI. 555.

*Lingua laryngis* (glottis). III. 562.

*Lingula laryngis* (glottis). III. 562.

LINOSOSTIS vide MERCURIALIS.

LINOSPERMUM i. q. lini semen. VI. 549. caloris tepidi est. XI. 561.

LINUM, ejus vires. XII. 62. lini semen, ejus diaeteticae et medicae facultates. VI. 549. semen emollit, nec manifeste calefacit. XV. 816. semen siccatur et refrigerat. XV. 898. semen generat semen. XI. 777. semen visceribus circa hypochondria gratum est. XI. 563. semini succedaneum. XIX. 735. semen pro ormino. XIX. 739. semen pro sesamo. XIX. 742.

LIPODERMUS, definitio. XIX. 445. ad lipodermos malagma *Epidauri*. XIII. 985.

LIPOTHYMIAM quosdam morbos praeciat. XI. 48. lipothymiae ex supervacuo calore ortae cura. XI. 56. causa dolores. XV. 611. lipothymia omnis immoderatae vacationis symptomata est. XVII. B. 852. ad lipothymiam usque vacuatio quando sit instituenda. XVII. B. 445.

LIPPITUDO membranae corneae adnatae morbus est. VI. 876. 879. lippitudinis causa. XVII. A. 702. lippitudines ex aëris siccitate fiunt. XVII. A. 33. quando sint aestate expectandae. XVI. 374. aestate potissimum fiunt. V. 694. aestate fiunt, si hiems squallida et ver pluviosum fuerit. VII. 934. fiunt, si hiems austrina, ver aquilonare fuerit. XVI. 440. viris sunt familiares. V. 696. aridae in febre hectica cum marcore. VII. 316. tabidae ex anni temporum siccitate oriuntur. XVI. 372. ubi concoquuntur, pituita crassa fit. XVI. 74. remedia contradiuturnam in usum vocanda parabilia. XIV. 343. ad lippitudines incipientes remedia. XIV. 765. lippitudinis cura secundum *Hippocratem*. XVII. A. 476. ad lippientes aegyptia *Andromachi*. XIII. 643. ambrosia sacra *Archibii*. XIV. 159. cataplasmata *Heraclidae Tarentini* ad dolores in ea. XII. 743. prodest emplastrum *Azanitae*, palpebris superpositum. XIII. 785. emplastrum *Hicesii*. XIII. 788. cohibet eam emplastrum tyrium. XIII. 916. ad lippitudinem scabram et aridam illitiones. XII. 744. ad lippitudinem siccam remedium siccum *Philoxeni* et *Capitonis*. XII. 731. contra eam fuligo thuris. XII. 62.

LIQUABILIA medicamenta qualia. XIII. 628.

*Liquidorum* mensurae. XIX. 752.

LIQUOR vocatur tota urina a liquari. XIX. 602. allantoidis. IV. 232. allantoidis qualis. II. 907. allantoidis et amni in ipso partu usus. IV. 234.

*Liquor amnios* qualis. II. 908. usus. IV. 233.

*Liquor prostaticus* semini est similis. IV. 182. usus. IV. 189. 190. similis semini muliebri. IV. 189.

*Liquor urinae* quid. XIX. 574.



**LITE** emplastrum fuscum. XIII. 908.

**LITHARGYRUS** (confer. *Argenti spuma*) ejus vires et usus. XII. 224sq. vires ejus et usus, sub emplastri forma quos exhibeat. XIII. 395sq. quoad facultates ferro similis ignito. XI. 688. cicatricem inducit. XI. 758. siccat et adstringit modice. X. 196. lithargyri crudae usus. XIII. 405. lithargyrus in vulnus inspersa nihil valet. X. 196. quomodo lavari debeat. XIII. 406. quomodo in emplastri formam possit redigi. XIII. 396. pro *molibdaena*. XIX. 736. emplastra, quae ex ea parantur. XIII. 394sq. ex lithargyro et cerussa emplastra alba. XIII. 409. mensurae substantiarum in ea introentium. XIII. 413. ex lithargyro et hydrelaeo emplastrum. XIII. 399. ex lithargyro et oenelaeo emplastrum. XIII. 404. emplastrum ex lithargyro et oxelaeo. XIII. 401. ad lithargyrum remedia. XIV. 142.

**LITHIASIS**, definitio. XIX. 424. proprius puerorum morbus. XVII. B. 634. palpebrarum, definitio. XIV. 771.

**Lithoides** pars ossis temporum. II. 745.

**LITHOSPERMUM** calculos destruit. XIX. 694.

**LITHOTOMIA**. XIV. 787. sic dictam altam fecit *Galenus*. XIX. 659.

**LITRUM** magnum quot stagia habeat. XIX. 763.

**LIVIDA** digerit lupini farina. XI. 886.

**LIVIDITAS** extincti caloris nativi signum. XVIII. B. 126.

**LIVOR** quid indicet. XVI. 205. livores quomodo generentur. VII. 724. ad livores remedia. XII. 817. isis. XIII. 775. serum lactis. XII. 266.

**LIXIVIA**, quae *stacte*, h. e. stillantia dicitur, atque praepimis ea, quae ex materie subtili usta est, cedrinum oleum facultate calcificandi superat. XIII. 569. (parandi ratio ibid.)

**Lixivium**, parandi ratio. XI. 629sq. calcis, quomodo fiat. XII. 237. ex cinere, ejus vires. XII. 223. lapidosum quodnam dicatur. X. 966. spumosum quodnam. X. 967. sarmentitium ad psilothrum haustum. XIV. 142. sarmentitii decoctum ad fungos venenatos. XIV. 140. aquae marinae et muriae comparandum. XI. 630. maxime tum abstersorium tum exsiccatorum illud est, quod ex cinere ficus et tithymallorum efficitur. XII. 35. ad inflationes musculorum. X. 964. sinubus quidam, sed male, infundunt. XI. 129.

torium illud est, quod ex cinere ficus et tithymallorum efficitur. XII. 35. ad inflationes musculorum. X. 964. sinubus quidam, sed male, infundunt. XI. 129.

lo holcam s. drachmam significat. XIX. 750. 757. 758.

**LOBULUS** auris. XIV. 701.

**LOCHIA**, definitio. XI. 162. definitio et causae. XVI. 670. unde nomen acceperint. XVII. A. 749. veteres purgationem nuncuparunt, non evacuationem. V. 137. et cur. V. 138. sanguis qualis per ea excernatur. XVII. A. 749. utilitas. XVII. A. 361. retentionis effectus. XVI. 669sq. ex lochiorum retentione cum febre quibus surditas oboritur, et acutus lateris dolor, hae perniciose insaniunt. XVI. 669. lochiorum suppressio mala causa et malum signum est. XVII. A. 361. suppressionis sequelae. XVII. A. 271. 361. suppressorum casus ex *Hippocrate*. XVII. A. 360. ex lochiorum suppressione febris ardentis casus. XVII. A. 746sq. cura feminae cujusdam ab *Hippocrate* inchoata per venaesectionem, cui non fluxerant. XI. 162.

**LOCUPLES** quomodo bonus et probus fiat. V. 13.

**LOCA** sublimia cur salubria, humilia vero non sint. XVI. 401. in quibus stagna ac paludes sunt, morbosa cur ducantur. XVI. 402.

**Loc** corporis partes vocantur. VIII. 1. ipsi morborum indicia. VIII. 47. mutatio in longis morbis convenit. XVII. B. 281. natura morborum epidemicorum causa. XVII. A. 10. affectorum indicia unde petenda. VIII. 123. coenosorum halitus morborum endemicorum causa. XV. 121.

**Locus** num a receptaculo differat. XIX. 259. affectus quomodo acutiores aut diuturniores morbum portentat. IX. 689. affectus quomodo possit dignosci. VIII. 2sq. 44. XVI. 116. loci affecti notitiam ad curam necessariam esse, exemplo probatur. VIII. 56. loci affecti ex dolorum differentis num dignoscantur. VIII. 70. locus humidior ad febrem quotidianam praedisponit. XI. 23.

**LOCUSTAE** tardissime nutriunt. XVII. B. 484. cura longa habent et gracilia. III. 177. palpebris carent. II. 879. *marinae* cutem habent siccam, temperiem autem humidam. I. 639.

LOCUTIONIS et vocis differentia. VIII. 266.

LOCUTILEJUS *Thersites* vocabatur. XVIII. A. 253.

Λογίατρος veteribus dicuntur sophistae. XV. 160.

LOGICA philosophiae pars. XIX. 231. qualis doctrina. VIII. 138.

Logicus qui dicendus. X. 159.

LONGINES ut alimentum. VI. 736. crassi et glutinosi succi sunt. VI. 769.

LOLIUM, ejus facultates et vires medicae. XI. 816. in tritico saepe reperitur. VI. 551. de ejus generatione patris *Galenii* experimenta. VI. 552. lolii farina siccata. XI. 730. lolii noxae. VI. 553.

LONGICRIS vide *Laenceola*.

LONGAevi maxime, qui maxime humidi. VI. 400.

LOPADES crassi sacci sunt. VI. 769. Λοπίμοι sunt glandes castaneorum. VI. 621.

Loquacitas, ejus indicia sunt aures magnae. IV. 797.

LOQUELA linguae actio est. X. 45. munus est organorum, quae ad sermonem pertinent. XVI. 204.

Loqui aut silere quibusnam in morbis condicat. XVI. 175.

LORA quid. V. 580. ejus facultates. ibid.

LORDOSIS, definitio. VIII. 242. XVII. B. 709. XVIII. A. 493. 553. quomodo fiat. XVIII. A. 75. in senibus incurabilis. XVII. B. 539. ejus effectus. VIII. 242.

LORUM quando uvula dicatur. XVII. A. 379.

Lotio voluptatem lassatis partibus movet. VII. 124. calida totum corpus calefacit. XV. 203. frigida corpori optimo cur sit vitanda. VI. 184.

LOTUS in colle ad *Tabias* crescit. X. 365. arbor, ligni ejus usus medicus et vires. XII. 65. loti lignum pro ebano. XIX. 728. lotus domestica (*Trifolium*) agrestis, plurima copia in *Libya* proveniens et *Aegyptia*, vires medicae. XII. 65. loti semini succedaneum. XIX. 735. sylvestris pro meliloto. XIX. 736.

Lous mensis *Macedonum* nomen. XVII. A. 21.

LUCERNA ardens juxta flammam vehementem aut ad solem posita marcescit. XI. 663.

LUCIUS ab *Antonino* inter *Deos* relatus est. XIX. 18. mortuus est in *Aquileia*, ibi

hibernans. XIV. 650. respuebat ad cutem tonsos. XVII. B. 150. *Cathegetus*, emplastrum epuloticum ex *cadmia*, quo is usus est. XIII. 524. posthac *Verus* appellatus est. XIX. 18. *Lucium*, quem *Severus* in imperii communionem acceperat, *Severum* appellavit. VII. 478.

Lucii aridum cephalicum. XIII. 846. catagmaticum. XIII. 648. colica, *Sicula* inscripta. XIII. 287. ex *Lucii* scriptis compositio ad dysentericos. XIII. 292. emplastrum attrahens. XIII. 934. emplastrum *djabotanon*. XIII. 746. malagma ad *ancylas*. XIII. 969. melinon. XIII. 850. melinum collyrium. XII. 787. odoriferum. XIII. 853. pharmacum confectum. XIII. 829. *Tarsensis* potio ad inflationes. XIII. 295. medicamentum sanguinem sistens. XIII. 857. medicamentum ad *nomas*. XIII. 852.

LUCTA. VI. 142. qui defatigantur, iis currendum est. XV. 212. luctandi studium minima particula est gymnasticae. V. 886.

LUM pestiferam curat *theriaca Andromachi* sen. XIV. 36.

LUMBI definitio. II. 755. vertebrae quinque sunt. II. 755. nervi. II. 854. ex lumbis ad caput et manus recessus quid secundum *Hippocratem* efficiat. XVI. 801. lumborum exercitia qualia. VI. 146. lumbos oleo calido inungere conducit in lateris dolore. XV. 857. ex lumborum recurso oculi perversio malum. XVI. 652.

Lumborum dolores quomodo oriuntur. XVI. 794. dolores morbus hiemalis. V. 694. XVI. 27. doloris causae quaedam. XV. 867. dolor fit ex menstruis suppressis. VIII. 435. XV. 327. doloris causa refrigeratio. XVII. B. 626. dolor cum excreatu violento convulsivi quid habet. XVI. 742. ex lumborum dolore ad os ventriculi recursiones febriles cum horrore, aquosa, tenuia et multa revomentes mente aberrantes etc. moriuntur. (*Hipp.*) XVI. 674. lumbis qui ante doluerint et desipuerint, in iis biliosae dejectiones spumosae malum. XVI. 557. lumborum dolori diurno cum aestu fastidioso si sudor superveniat, malum. XVI. 600. lumbis dolentibus *cardialgiae* accedentes quid doceant. XVI. 792. lumborum tenues et diurni dolores qui ad *hypochondrium* irreficientes ciborum fastidium invehunt



cum febre, hos ad caput dolor appul-  
sus acute et convulsive perimit. XVI.  
727.

*Lumbrorum* gravitas sentitur, si col-  
lon male affectum est. XVI. 146. gra-  
vitas et dolor judicationem per hae-  
morrhoides et menstrua indicat. XVI.  
230. gravitas obsidet aetate. XV.  
198.

*Lumbrorum* tetanus, symptomata et  
cura secundum *Hippocratem*. XV. 861.  
tetanus venaesectione solvitur. XV.  
860.

*LUMBRICI* in intestinis gignuntur.  
VIII. 47. etiam aliis animalibus sunt  
familiares. XVII. B. 635. ex putre-  
dine et calore generantur. XVII. B.  
635. cur iis pueri sint praesprimis  
obnoxii. XVII. B. 635. autumno ma-  
xime vexant. (*Hipp.*) XVII. A. 304.  
lumbricorum, qui intestina excruciant,  
triplex species. XIV. 755. ad lum-  
bricos remedia parabilia. XIV. 514.  
549. 550. lumbricos interimunt abro-  
tanum. XI. 801. interficit semen bras-  
sicae esculentae potum. XII. 42. suc-  
cus calamitinae necat. XII. 6. necat  
cantharides. XIV. 242. enecat  
cardamomum. XII. 12. ad lumbricos  
clysteres. XVI. 146. lumbricos inter-  
ficit lupinus tum illitus, tum addito  
melle linctus, tum ex posca epotus.  
XI. 885. lumbricos necant folia mali  
persicae trita et super umbilicum im-  
posita. XII. 76. lumbricos cur inter-  
imat melandrium, non esum modo,  
sed et foris ventri impositum. XII.  
69. interficit mentha. XI. 883. ad  
lumbricos remedium mirabile. XIV.  
546. lumbricos enecat et ejicit myr-  
rha. XII. 127. lumbricos seriphum  
magis quam absinthium necat, sive  
foris impositum, sive intro in corpus  
assumptum. XII. 120. lumbricos edu-  
cit squilla cum radice bryoniae pota.  
XIV. 242. ad lumbricos theriaca.  
XIV. 272. ad lumbricos alvi reme-  
dia. XIV. 575.

*Lumbrici* lati raro in pueris obvi-  
ant. XVII. B. 636. cura. X. 1021. ad  
lumbricos latos anchusa. XI. 813. la-  
tos enecat radix Chamaeleontis nigri.  
XII. 154. interficit cortex radicis  
mori. XII. 79. necat oleum Costi.  
XII. 41.

*Lumbrici rotundi* quales vermes.  
XIX. 86. descriptio. XIV. 755. pu-  
tredine fiunt. XVII. B. 635. lumbri-  
cos rotundos educit bovis talus cum

lacte potus. XIV. 241. succus cala-  
minthae. XII. 6. clysteres. XVI. 146.  
lumbrici teretes pueris sunt familiares.  
V. 695. et cur. XVII. B. 635. te-  
retes si cum alvo exonerentur circa  
crisin. opium. XVIII. B. 138. ex-  
pellendi ratio. X. 1021.

*Lumbrici* terrestres, eorum vires et  
usus medici. XII. 363.

*LUMES* corpus est. XIX. 473. aver-  
sari ab imbecillitate facultatis viden-  
di provenit. XVIII. B. 45. aversari  
quando sit exitiale signum. XVIII.  
B. 45 sq.

*LUNA* et sol quasi oculi mundi.  
XIX. 161. a sole lucem accipit. IX.  
902. veluti solis hyparchus terram  
gubernat. IX. 937. lunae a terra di-  
stantia. XIX. 283. luna cur terrestris  
appareat. XIX. 282. etiam plantas  
et animalia sed nostris nobiliora ha-  
bet. XIX. 282. campos, montes et  
valles habere creditur. XIX. 279. cir-  
ca solem movetur. XIX. 279. cur  
non omnibus diebus aequalis appa-  
reat, et quibusdam dispareat plane.  
IX. 906 sq. circuitus quocumque temporis  
spatio peragatur. IX. 907. quamdiu  
nobis sit visibilis. IX. 907. lunae  
defectus s. eclipseos causae. XIX.  
281. prorsus deficit lucisque expers  
redditur, ubi terra suo interventu ip-  
sam obtenebrat. IX. 902. plena. IX.  
902.

*Luna*: ejus figura. XIX. 280. di-  
versae formae diversis temporibus.  
IX. 902. septem figuras accipit. XIX.  
280. aequipartium quid. XIX. 531.  
ejus considerationis dignitas in mor-  
bis cognoscendis et curandis. XIX.  
531 sq. quando semilunaris, nova,  
obscurata. IX. 902. dum dimidia est,  
matationes imbecilliores sunt. IX.  
904. lunae tetragonae et diametrae  
stationes in principiis bonis bonas fa-  
ciunt alterationes, in malis malas. IX.  
913. diametra statio validissima. IX.  
904. illuminatio unde veniat. XIX.  
281. magnitudo. XIX. 280. natura.  
XIX. 279. annus triginta dierum est.  
XIX. 283. luna menses disponit. IX.  
902. 908. particulares cujusque men-  
sis dies disponit. IX. 904. ad lunam  
referuntur circuitus dierum. IX. 914.  
effectus ejus quando vehementiores et  
quando imbecilli. IX. 904. lunae in  
aërem nos ambientem effectus. IX.  
908. effectus in crisin tutam. IX. 906.  
in maris recessum et accessum influ-

xus. XIX. 189. 299. in plantas, animalia et morbos influxus. XIX. 188. in terram nostram influxus. IX. 902.

*Luna* non modo aegris, sed etiam sanis, dies quales tandem futuri sint, potest praenunciare. IX. 911. si ad planetas temperatas steterit, salutare et bonos, si ad intemperatas, graves efficit. IX. 912. in bonam molestamve vitam futuram influxus. IX. 912. quum in tauro, leone, scorpio et aquario fuerit, in morbi alicujus initio, morbus pessimus; in ariete autem, cancro, libra et capri cornu levis. IX. 912. si in ariete est, et marti vel soli configuratur, quid aegro accidat. XIX. 533. quid si incipiat in uno signo cum aeger incipit aegrotare, et faciat conjunctionem cum sole, aeger morietur. XIX. 531. quid si est in tauro et Saturnus in ejus est quadrato vel opposito. XIX. 538. quid si est in geminis et Saturnus est cum ipsa. XIX. 541. quid si est in Cancro. XIX. 545. quid si est in leone. XIX. 548. quid si est in virgine. XIX. 552. quid si est in libra. XIX. 555. quid si est in Scorpione. XIX. 558. quid si est in sagittario. XIX. 560. quid si est in capri cornu. XIX. 563. quid si est in aquario. XIX. 565. quid si est in piscibus. XIX. 567.

LUODICI regis compositio auricularis. XII. 626.

LUPA et canis procreare possunt animal mixtum. III. 170.

LUPINUS. XIX. 768. quot siliqua et aereos habeat. XIX. 771.

*Lupinus morbus*, symptomata et cura. XIX. 719.

*Lupinus* edi potest: ejus facultates et usus. XI. 885. succi crassi est, et satis alit. VI. 791. mala gignit minima. XV. 877. lupini semen amarum et calidum est. XI. 646. lupinus agrestis, vires. XI. 886. lupini detergunt. XI. 745. lupinorum farina siccet. XI. 730. Iupini, qui ex cerealibus cibis sunt, aquam amaram efficiunt. VI. 731. eorum ut alimentum multiplex usus. VI. 534. facultates. VI. 535.

LUPUS piscis, quale alimentum exhibeat. VI. 714.

LUPI quomodo et mejant et cacent. XII. 295. dentes caninos plares cur habeant. III. 877. musculos temporales magnos et valde nervosos ha-

bent. III. 844. hepar utile hepaticis. XIII. 212. lien comedi nequit. V. 134. stercoris vires et usus. XII. 295. pro lupi stercore, canis stercus. XIX. 733. lupos interficit aconitum. XI. 820.

LUSCROSIS hirci agrestis bilem prodesset quidam scripserunt. XII. 280.

LUSCITAS, cura. XII. 802.

LUTUM quid Graeci vocitent. XII. 165.

LUX offendit ophthalmia laborantes. III. 776. splendidissima deligenda est in operationibus chirurgicis. XVIII. B. 683. splendidissima quae. XVIII. B. 683. lucis duae species. XVIII. B. 678. artificialis et communis qualis. XVIII. B. 678. utriusque duplex usus sunt, aut ad lucem, aut sub lucem. XVIII. B. 679. directionis dignitas in morbis oculorum dignoscendis et curandis. XVIII. B. 679. 681. splendidae in oculos noxii effectus exempla. III. 775. lucem splendidam oculus non fert sine noxa. VII. 92.

*Luxatio*, (de singulis vide articulos, in quibus contingunt) definitio. XIX. 460. multum eas inter se differre docetur. XVIII. A. 605. luxatio et a causis externis et internis oritur. XV. 126. cuinam habitui corporis facilius aut difficilius accidat, et facilius aut difficilius reponatur. XVIII. A. 353. luxationes in utero jam fieri Hippocrates docet. XVIII. A. 670. luxationum causae. VII. 36. luxationes quando facile fiant secundum Hippocratem. IV. 4.

*Luxatio*, ejus modi diversi itemque repositionis genera. I. 269. 270. ad eas reponendas extensionem ante omnia requiri docetur. XVIII. B. 329. qua ratione natura illam prohibuerit. III. 42. luxationes palaestricae. XIV. 795. luxatio cur in articulis cubiti et carpi rarius quam in humero accidat. III. 161. luxationis vertebrarum causae. VIII. 246. vertebrarum cervicis effectus. VIII. 238. luxationis cura. XIV. 795. luxationum cum ulcere cura. XVIII. A. 711. ad eas curandas ossium cognitio maxime necessaria. II. 732. ad luxationes facit elenii radix. XI. 873. emplastrum. XIII. 547. emplastrum catagmaticum Moschionis. XIII. 537. emplastrum Hiccesii. XIII. 787. emplastrum melinum Herae. XIII. 511. emplastrum nigrum ex aristolochiis. XIII. 782. empla-



strum ex salicibus. XIII. 800. malagma *Andrae* didymaea. XIII. 346. malagma Nilo inscriptum. XIII. 181. venaesectio conducit. XV. 766. in LYCETIS fons medicatus. VI. 424.

LYCHNIS coronaria, seminis ejus vires medicae. XII. 65. agrestis apud *Hippocratem* *ἀραιόφων* vocatur. XIX. 82. lychnidis semen substitui potest acanthii semini. XIX. 723. ei succedanea. XIX. 735.

LYCHNIUM remedium. XII. 744.

LYCIUM s. pyxacanthon, arbor spinosa, ex qua *Lycium* quod vocant, conficitur, id videlicet, quo ad sugillitas utuntur. XII. 63. In Lycia et Cappadocia ut plurimum provenit, sed indicum ad omnia valentius est. XII. 64. substitui potest aloae indicae. XIX. 724.

LYCOCTONON apocynum vocatur. XI. 835.

LYCOMEDIS anodynon. XIII. 92.

LYCOPERSIUM qualis herba. XI. 681 sq.

LYCOPROS vocatae anchusae speciei facultates. XI. 811.

LYCURGUS foetum animal esse legibus suis declaravit. XIX. 179.

*Lycus* Macedo, Quinti discipulus anatomicus. XIX. 22. Macedo in *Hippocratem* de morbis vulgaribus commentarios scripsit. XVII. A. 502. *Lycus* empiricus. X. 143. ad experientiam et observationem refert omnia.

XVI. 82. quinque tantum accipit coxendicis musculos. XVIII. B. 1000. commentaria anatomica scripsit. XV. 136. aliquando *Hippocratem* incusat. XIX. 57. artis Hippocraticae imperitus. XVIII. A. 198. in *Hippocratis* aphorismos commentaria scripsit. XVIII. A. 197. malevolentia in *Hippocratem* suffusus omnia illius cogitata perverse interpretatus est. XVI. 197. de musculis librum composuit. II. 227. pterygoideum musculus ut et latiores colli musculos omisit. II. 449. de musculorum dissectione scripsit. XVIII. B. 926. musculos oculorum quinque tantummodo accipit. XVIII. B. 933. ab oculis in palatum meatum pertinere dicit, illorum excrementa evacuantem. XVII. A. 966. *Lyci* Macedonis urinae secretionis theoria. II. 70. reprehenditur. ibid. et sq. *Lycus* Macedo urinam renum nutrimentum esse duxit. III. 368.

*Λύγγαι* singultus est. XV. 846.

*Λύγμοι* singultus est. XV. 846.

LYNCES, musculorum temporalium eorum conditio. III. 844.

LYNCEUS subterranea intuebatur. V. 99.

LYSIAE arteriaca. XIII. 49.

LYSIMACHIUM, ejus vires medicae. XII. 64.

LYSIPONIUM collyrium ad dolores oculorum. XII. 771.

LYSIS cruda a *Galeno* hordei farina vocatur. XIII. 574.

## M.

M character quid significet apud *Hippocratem*. XVII. A. 613.

MACEDONIA, in ea crescit optimum petroselinum. XII. 99. XIV. 60. XIX. 744.

*Macedonum* mensis Dion. XVII. A. 20. Artemisius et Loius mensis. XVII. A. 21.

*Macedonicum* medicamentum ad ulcerum phlegmones. X. 883.

MACEDONIS compositio renalis. XIII. 324.

MACER, cortex ex India ortus, ejus vires medicae. XII. 66.

MACHAERIONIS emplastrum. XIII. 499. medicamentum. XIII. 796. remedium crustas gangraenosas elidit. XI. 138. medicamentum ad fistulas. XI. 126.

MACHAONIS collyrium. XII. 774.

MACHINAE in ossibus fractis reponendis adhibendae. XVIII. B. 593.

MACIES partis, definitio. VI. 869. cur biliosus in ea corpus reddatur. XVII. B. 92. cutis conditio. XVII. B. 85. maciei partium causa quies et deligatio. XVIII. B. 892. cura.

ibid. et sq. maciem tandem inducit bradypepsia. VII. 72.

MACRAUCHENES quinam dicantur. XVII. A. 816.

MACRI melancholicum humorem in se habent. VIII. 182.

MACROBIOTICE Galeni. VI. 63.

MACULAS ex sole contractas anfert oleum costi cum aqua aut melle. XII. 41.

MADAROSIS, definitio. XVI. 88. casus est pilorum palpebrarum. XIV. 413. ad madarosin remedia parabilia. XIV. 413. fuligo piceae. XII. 103.

*Μαδαρόσις* (alii scribunt *μαδρωσις* a *μαδᾶν*, expertem esse pilorum). XVI. 88.

MADOREM utilem solidis partibus immittit balneum. X. 709.

MAENIDUM caput sale conditum, vires ejus et usus. XII. 333.

MAGNANIMI sunt animosi. XVII. A. 188.

MAGNES, actionis ejus theoria. II. 45 sq. vires ferrum trahendi. VIII. 422. XII. 204. ad ferri naturam accedit inque ferri metallis reperitur. XI. 612. vis ejus ferrum attrahendi quomodo ab *Epicuro* et *Asclepiade* explicetur. II. 45. pro eo substituitur phrygius lapis. XIX. 734. vitreo succedit spuma italica. XIX. 735.

MAGNI nomen admodum late patet. VIII. 839. 841.

MAGNITUDO corporis, definitio. XVII. B. 559.

MAGNUS confirmat, pulsus vehementiam non esse simplicem qualitatem. VIII. 638. 641. qua in re ab *Andromacho* et aliis in theriacae confectione discrepet. XIV. 261. ex *Magni* medicamentis aridum cineritium *Asclepiadis*. XIII. 849. *Magni* florida. XIII. 839. 856. pastillus. XIII. 831. pastilli hedychroi XIV. 262. pulsus definitio. VIII. 756. pulsus languidi et vehementis definitio. VIII. 647. pulsus vehementis definitio. VIII. 640. in *Magnum* disputat *Archigenes* de pulsus celeritate. IX. 8. *Magni* circulatoris emplastrum ad lichenes excoriatos. XII. 844. *Magni* clinici remedium ad ficosas menti papulas. XII. 829. *Magni* Philadelphi compositio ad haemoptoën. XIII. 80. *Magni* Philadelphi pastillus. XIII. 829. *Magni Tursensis* extractorium haemorrhoidum. XIII. 313.

MAJAE s. obstetricis generosum aridum ad condylomata et rhagadas. XIII. 840.

*Μαῖοςθαι* quid significet. XVI. 493.

MAJORANA, ejus vires et usus. XI. 823. XII. 118.

MAIOUNIUM s. maeoulium pro troximo. XIX. 745.

MALA, eorum differentiae. VI. 594. differentiae, qualitates et vires medicae. XII. 75. cur eorum succus durare et vetustatem incolumis assequi possit. XII. 76. specierum singulorum facultates. VI. 595.

*Mala armeniaca*. VI. 593. iis praestantiora sunt praecocia. VI. 594. non possunt sicari. VI. 785. et fructus et arbor etiam praecocion audit. Vires medicae. XII. 77.

*Mala cotonea*, eorum facultates. VI. 602. majora in Asia struthia vocantur. VI. 450. stomachum roborant. VI. 431. succus antidotum scammonae. XIV. 761. medicamenti ex eorum succo praeparatio. VI. 450. austera sunt. VIII. 114. succus cum melle coctus durare potest. XII. 76. in aqua coctum pro hepatis phlegmone. X. 793. decoctum ad haemorrhagias. X. 330. decoctum adstringit. VI. 450. acerborum decoctum adstringens forte pro gargarismate. XII. 961. conveniunt stomachicis. XIII. 169. cremor ad stomachi ardorem cum syncope. XIII. 168. cum vino pro ventriculo imbecillo. X. 466. substituitur melilotum. XIX. 736.

*Malum granatum* s. punicum, ejus et acinorum vires et usus. XII. 115. adstringit. XI. 441. granati putamina sicca cicatricem inducunt. XI. 757. mali granati succus in potentam inspersus cardialgiam in muliere sanavit. V. 275.

*Mala medica*, fructus, seminum, foliorum vires. XII. 77. malum medicum i. q. citrium. VI. 617. mali medici semen amarum et calidum est. XI. 646.

*Mala persica*, facultates eorum. VI. 592 sq.

*Mala punica*, tres sunt eorum differentiae, vires earundem. XII. 919. stomatici remedia ex iis praeparandi ratio. XII. 919 sq. ejus usus. XII. 920. punica austera sunt. VIII. 114. *Andromachi* stomaticum ex malis punicis. XII. 931. Critonis. XII. 933.



mali punici fructus refrigerant. XI. 631. malum punicum ventriculū roborat. X. 674. malorum punicorum putamen ulcera non glutinat. XI. 440.

MALAE. XIV. 703. cur rubeant in purulentis. XVIII. B. 203. nonnunquam vocatur maxilla superior. XVIII. A. 426. *Malarum* ossa sunt crassissima. III. 931.

*Malabathrum*: foliorum facultates medicae. XII. 66. 153. ei succedanea remedia. XIX. 735.

*Malabathrinum Galeni* ad dolores oculorum et affectus in declinatione. XII. 756.

MALACOSTRACA quanam sint animalia et cur ita dicantur. I. 639.

*Malactica* qualia sint remedia. XIII. 946 sq.

MALAGMATA quanam vocentur medicamenta. XIII. 177. 946. malagma usus multiplicis. XIII. 980. *Alcimiomis*. XIII. 973. ex alumine. XIII. 979. *Amythaonis*. XIII. 967. *Amythaonis* ad thoracis, hypochondriorum et stomachi dolores, item ad ancyas valet et abscessus et duritias emollit. XIII. 983. ad ancyas. XIII. 977. *Andreae*. XIII. 343. 982. *Andreae*, didymaea vocatum. XIII. 346. *Andreae* aliud ex *Areo*. XIII. 347. *Andromachi*. XIII. 976. *Andromachi* ad hepaticos. XIII. 220. *Andromachi* ex meliloto. XIII. 186. est emplastrum aniceton, extremarum partium in magnis splenis applicatum. XIII. 878. *Antiochidis* ad splenicos etc. XIII. 250. *Antiochidis* splenicis, hydropicis, arthriticis. XIII. 341. quo usus est *Antipater* ad ischiadicos. XIII. 348. *Antipatri* ad colicos omniaque interiora. XIII. 983. *Apollonii*. XIII. 981. *Apollophanis*. XIII. 979. *Apollophanis* ad hepaticos. XIII. 220. ex libris *Arii* *Asclepiadei*. XIII. 182. *Arii Tarsensis* ad splenicos. XIII. 247. *Aristoclis*. XIII. 977. *Asclepiadis*. XIII. 967.

*Malagma* apud *Asclepiadem* dolorem subito tollens. XIII. 985. *Asclepiadis* ex meliloto hieraticon. XIII. 183. *Asclepiadae*, qui philosophicus dictus est. XIII. 179. ad splenicos ab *Asclepiade* communicatum. XIII. 248. ex lapide *Asio*, podagricis et arthriticis commodum. XIII. 360. aureum ad arthriticos. XIII. 987. aurei coloris ad arthriticos affectus. XIII. 342. auri colorem referens ad splenitidem. XIII.

245. quod aurei coloris appellamus ad splenicos. XIII. 251. authemeron vocatum ad inveteratas splenis indurationes. XIII. 251. aliud. XIII. 253. *Bacchii*, quo *Caesar* usus est. XIII. 987. e baccis lauri. XIII. 259. 979. basilicum. XIII. 184. *Callinici* ex collectaneis *Paccii* ad omnia. XIII. 984. ad capitis dolorem. XII. 594. ex cedria. XIII. 249. ex cicuta et agarico ad arthriticos et podagricos. XIII. 359. *Cleoniaci* boni coloris. XIII. 987. *Cleophantis* ad hydropicos. XIII. 985. boni coloris ad multa accommodatum. XIII. 979.

*Malagma* ad coxendicum, capitis omnesque diurnos dolores. XIII. 984 sq. *Crispi* generosum. XIII. 984. *Damocratis*. XIII. 988. a *Damocrate* conscripta ad hepar et praecordia. XIII. 220. diaspermaton h. e. ex seminibus. XIII. 978. *Diodori* ad podagricos et arthriticos. XIII. 361. ad splenicos *Diodori*. XIII. 248. *Dioscoridis*. XIII. 968. durum et aridum. XIII. 976. (aliter. 977.) est emplastrum melinum *Menoeti*. XIII. 514. ad lipodermos *Epidauri*. XIII. 985. *Malagma Eueni*. XIII. 178. *Galli Marci Asclepiadei*. XIII. 179. ut *Harpocras*. XIII. 978. in hepatis phlegmone. XIII. 219. ad hepaticos. XIII. 981. ab *Hera* Cappadoce acceptum ad coxendicum dolores. XIII. 986. ad hydropicos et lienosos. XIII. 982. ad ischiadicos. XIII. 338. ad ischiadicos, quo usus est *Philocalus*. XIII. 349. ad ischiadicos. XIII. 980. aliud. XIII. 982.

*Malagma* ad laterum dolorem. XIII. 987. leucopyron. XIII. 984. ad lienosos. XIII. 980. *Lucii* ad ancyas. XIII. 969. *Marci Teletii Asclepiadis*. XIII. 973. ex meliloto. XIII. 977. melinum. XIII. 182. *Neapolitae* aromaticum. XIII. 183. *Neapolitani*, praeparatum est *Aquilae Secundillae*. XIII. 976. *Nicerati*. XIII. 180. dolorem sedans *Nicostrati* ad podagram. XIII. 985. *Nilei* crocerum. XIII. 182. *Nilo* inscriptum. XIII. 181. *Pharmianum*. XIII. 975. ut *Phitonides*. XIII. 978. polyarchion. XIII. 184. 185. 186. polyarchion ex epistola. XIII. 980. poterium inscriptum. XIII. 258. *Protae Pelusiotae*. XIII. 338. ad rheumatismum stomachi et intestinorum. XIII. 982. ex sampsucho. XIII. 979. ex seminibus ad hydropem. XIII. 261. ex

silphio ad ischiadicis. XIII. 347. ad splenicis per unam diem sanans. XIII. 247. ad splenicis, quo usus est *Andromachus*. XIII. 251. ex taedis *Titi Caesaris* ad podagricos et arthriticos. XIII. 360. ad splenis indurationes, quo usus est *Tryphon Gortyniates*. XIII. 247. *Tryphonis Gortyniatæ* Cre-tensis ad splenicis. XIII. 253.

MALI num nos omnes natura. IV. 818sq. aut boni qua ratione fiamus. IV. 812.

MALICORIUM modice siccatur. X. 199. ad haemorrhagias. X. 329. ad ulcera interna. X. 298. pro alumine scissili. XIX. 744. pro balastio. XIX. 726. pro uva acerba. XIX. 738.

MALITIAE signa physiognomica ex angulis oculi. IV. 796.

MALLEOLI, definitio. II. 774. male a quibusdam tali vocantur. XVIII. B. 765. malleolorum scarificatio humores evacuat. XVI. 105. malleolorum scarificationes in menstruis suppressis. XI. 283. malleolorum scarificatio mulieribus albidioribus convenit. XI. 283.

MALTHACODEA medicamenta in ulceribus malignis vitanda. XIII. 664.

MALUM, definitio. XIX. 231. adstrictionis cujusdam particeps est. XI. 591. refrigerat. XI. 631.

MALUS, fructuum ejus qualitates et vires medicae. XII. 75. armenica, fructus et arboris ipsius vires medicae. XII. 77. medica, fructus, seminum foliorum vires. XII. 77. persica, ejus vires medicae. XII. 76.

MALVA medium tenet inter succum bonum et malum. VI. 794. crassos et viscosos humores generat. XI. 368. in ossium fracturis utilis. XVIII. B. 406. malvae coctae cum mulsu calida aut oleo ad psilothrum haustum. XIV. 142. malvae caules diligenter incocci ad leporem marinum sumtum. XIV. 139. malvae radix plus virium habet quam folia. VI. 646. malvarum molles radices, maxime quae in Aegypto sunt, eduntur. XI. 672. malvae succus crassus est et lentus. VI. 629. ei succedaneum. XIX. 735. malvae agrestis arborescentis et hortensis vires medicinales. XII. 66sq. malva agrestis vide etiam *Althaea*. (XI. 867.) malvae agrestis folia tum cruda tum cocta emolliunt. XI. 739. malva agrestis a sativa diversa est. VI. 628.

malva arborescens althaea est. XIV. 331.

MAMMAE, diversus earum situs et numerus. III. 602. muliebres cur duae. IV. 153. natura earum glandulosa est. III. 605. glandulosae viris paucis adsunt. IV. 599. cur in maribus non itidem excultae quam in foeminis. III. 607. glandulae ubera vocantur, dum lac in se continent. VI. 774. qualem cibum exhibeant. *ibid.* vasa earundem. III. 604. vasorum origo. IV. 176. arteriae. V. 194. venae. II. 796sq. et uterus quasdam habent venas communes. XVII. B. 828. aetatis signa secundum *Hippocratem*. XVI. 338. cor tegunt extrinsecus. III. 605. in graviditate conditio. IV. 154. extenuatae et crassescentes quomodo se habeant. XVII. B. 95. lactis plenae, et exhausto lacte quomodo se habeant. XVII. B. 95. conditio in non impraegnatis, lactantibus et post lactationem. VIII. 452. pubertatis tempore mutatio. XVII. B. 212. quonam graviditatis tempore lac liberalius ad eas affluat. XVII. B. 831. non perpetuo munere suo funguntur. VI. 673. nonnunquam supra modum increscunt. VI. 869. papillae et rubrum earum si pallidum sit, vasculum aegrotat. XVI. 472. cur in homine pectori adhaereant. III. 603. 606. XV. 399. XVII. A. 456. mammae pinguedinis incrementum praeter naturam. XIX. 444. solidiores foetum sanum demonstrant. XVII. A. 476. mammas inter et uterum commercium. XVI. 339. mammae cum utero per vasa cur sint conjunctae. XVI. 472. mammaram cum utero consensus. IV. 154. XV. 401. XVII. A. 454. hujus consensus causa. IV. 176.

Mammae amplitudinis uteri signa. XVII. A. 451. indicia quomodo sint uteri languentis. XVII. B. 279sq. virgines ad matrimonium aptas demonstrant. XVII. A. 451. mammis virginum illitus sanguis vesperflionum, ab extuberatione tueri dicitur sed falso. XII. 258. mammas virginibus tumescere prohibet cotis Naxiae ramentum. XII. 206. suillae a gulosis expetuntur, ubi lacte sunt turgidae. VI. 674. si lac copiosius in gravida exiis effluat, foetus redditur imbecillus. IV. 178. si graciles in gravida fiant, abortum significat. IV. 178. in gravida si subito extenuentur, abortus



expectandus. VIII. 437. abortientium gracilescunt. XVII. A. 307. derepente extenuatae abortum nunciant. XVII. B. 527. quales foetum imbecillum, et quales validum esse doceant. XVII. B. 843. mammarum altera si in femina gemellos ferenti gracilescit, et dextra quidem masculus, sinistra foemina abortu editur. IV. 153. gemellos gerenti altera si gracilescit, alter foetus ejicitur. XVII. B. 828. in mammis sanguinem colligi maniam praesagit. XVII. A. 479. XVII. B. 832.

*Mammae*: ad mamillas cucurbitam imponimus, quum sanguis ex utero profluit. X. 925. mammis admotae cucurbitulae uteri fluxiones vehementes celerrime compescunt. XI. 51. mammis admota cucurbitula revulsorium remedium est. XI. 319. mammae admota cucurbitula menstrua sistit. XVII. A. 476. XVII. B. 842. ad mammarum affectus remedia parabilia. XIV. 446. ad mammas pendulas flaccidasque extollendas et distendendas. XIV. 446. ut plures annos molles sint. XIV. 447. ut majores non fiant. XIV. 447. ut lac exsiccet. XIV. 447. 449. ad attrahendum lac. XIV. 448. mammas conservantia, quibus diu tensae maneant. XIV. 449. ad mammarum abscessus cerine Ctesiphontis. XIII. 936. ad mammarum abscessus isis. XIII. 774.

*Mammarum cancer* ut plurimum fit mensuris cessantibus. XI. 139. cancri oriri solent, quando mulieres non amplius purgantur. XV. 331. ab excremento melancholico originem habent. XV. 331. cancer incipiens sanabilis, posthac vero citra chirurgiam non curabilis. XI. 141. in mammis cancerum habentem mulierem Galenus singulis annis purgavit et sanavit. XI. 344. XVIII. A. 80.

*Mammarum indurationes*: ad mammas duras inflammatasque remedia parabilia. XIV. 479. ad mammarum durities Menecratis cerine. XIII. 937. ad mammarum indurationes cyzicenum Herac. XIII. 815. ad mammarum durities emplastrum attrahens *Andromachi*. XIII. 935. ad mammarum oborientes indurationes emplastrum gilvum *Haliei*. XIII. 646. mammarum indurationes emollit *Haliei* emplastrum gilvum. XIII. 802. ad mammarum indurationes emplastrum *Haliei* ex sinopide. XIII. 786. empla-

strum Rhodiacum. XIII. 448. ad phlegmonem s. abscessum remedia. XIV. 447. ad mammarum phlegmonas ovum cum rosaceo. XII. 352. ad mammarum scissuras remedia. XIV. 482. ad mammarum tumores remedia. XIV. 579.

MAMMILLAE tot sunt, quot sinus uteri. IV. 151. mammillarum morbi. XIV. 779. ad mammillarum affectus malignos *Andreae* malagma didymaea. XIII. 346. ad mammillas emplastrum sanitas, digerens. XIII. 932. mammillarum inflammationi optimum remedium est *πένος*. XII. 116. ad inflammationes Samia terra praestat Chia et Selinusia. XII. 181.

*Mammillaris* pars ossis temporum. II. 745.

MANDRAGORA, ejus, fructuum et corticis radices vires medicae. XII. 67. anodynum est. XI. 767. frigida est. I. 649. XI. 421. qua ratione mortem inducat. XI. 596. vehementi frigore enecat. VII. 14. stupefacit. XVII. A. 904. igni admota, vim suam amittit. I. 674. in pleuritide non est adhibenda. XV. 489.

*Mandragorae* herba condensat. XI. 751. radix anodynum est. X. 816. radix (comminuta) refrigerat. XI. 404. semen madefacit simul et refrigerat. XVIII. A. 693. semen pro papavere. XIX. 736. pastillus ex ea sphragis dictus. XIII. 100. ei succedaneum. XIX. 736. mandragorae succo succedens remedium. XIX. 736.

MANE venam secare quando praestet. XIX. 519.

MANGONES puerorum. X. 998. cutem circumponunt carnosus particulis. XVII. B. 83. emaciata corpora se reficere posse sperant, quousque cutis protracta sit. XVII. B. 83. ad mangones puerorum ptisana. XV. 459.

MANIA, definitio. XIX. 416. delirium est sine febre. VII. 202. *Hippocrates* vocat delirium sine febre. XVII. A. 159. causae. VII. 202. XVII. B. 624. causae tumores vulnerum evanescentes. XVII. A. 460. quomodo a phrenitide differat. XVII. A. 699. in mania principes animae functiones laeduntur. VIII. 166. nunquam fit a pituitoso humore. XVIII. A. 95. morbus vernalis. V. 693. XVII. B. 615. vere potissimum oritur. XVI. 26. et autumno. XVI. 27. vere potissimum grassatur. XVII. A. 31. XVII. B. 593.

A a

in maniam aliquem lapsurum unde cognoscatur. XVII. A. 479. maniam secundum Hippocratem significat sanguis in mammis collectus. XVII. B. 832. dysenteria, hydrops et ecstasis secundum Hippocratem ejus sunt auxilia. XVIII. A. 105. mania laborantes sola saepe purgatione Galeus sanavit. XI. 341.

*Manna* apud Hippocratem pulvis est ex concusso thure collectus. XVIII. A. 474.

MANNA emplastrum. XII. 845. manna magis quam thus adstringit. X. 322. ad haemorrhagias. X. 329. substitui potest cassiae. XIX. 731. ei succedit thuris cortex. XIX. 736. mannae medicamenti usus post excisionem in parte putrescente factam. X. 887. mannae et corticis thuris paululum est admixtum, unde adstringendi vim habet. X. 888. thuris levi adstrictione est praedita. X. 887. manna thuris ab Hippocrate ad pustulas curandas adhibita. XVII. A. 357 sq.

MANSUETUDINEM indicat glabrities. XVI. 91.

MANTIAS medicus erat ceber. XII. 534. Herophileus primus compositiones medicamentorum complurium laudabilium scripsit. XIII. 462. de rebus ad medicam officinam spectantibus scripsit. XVIII. B. 629. de materia medica scripsit. XI. 795. scripsit de medicamentis secundum locos. XI. 795. scripsit de purgantibus, proptosis et clysmis. XI. 795. *Mantiae* emplastrum aeruginosum. XIII. 751. ex *Mantiae* compositionibus Attalica. XIII. 162. *Mantias* narrat, cuidam oculos procidisse, cum deligata essent caput et facies multiplice deligatione. XVIII. A. 770. venae-sectione utitur. XI. 163.

MANTICAS binas habemus collo proponentes. (*Aesop.*) V. 6.

MANUS, definitio. XIV. 703. partes. XIV. 704. apud Graecos proprium nomen non habet distinctum a brachio. XVIII. B. 431. organon est ante organa secundum Aristotelem. III. 8. homo omnium animalium solus habet. III. 168. quoad eam quae-nam simiae sint hominibus simillimae. II. 532. animalia cur non habeant. III. 175. ejus utilitatem plerisque animalibus collum praebet. III. 613. manus et pedis comparatio. III. 194.

et pedum analogia quoad musculos. III. 234. pedi respondet. XVIII. B. 432.

*Manus* quae-nam commoda a carne innata habeat. III. 36. cutis exco-riari vix potest. III. 109. cutis inferna cur glabra et pilorum expers. I. 621. sunt carnivoris pedes anteriores. III. 176. utilitatem plerisque animalibus collum praebet. III. 613. partes omnes mirabiliter inter se consentiunt. IV. 354. non, sed ratio hominem artes docuit. III. 5. fabrica. III. 22sq. cur cutim habeant arctius applicatam et magis sensibilem. III. 109. cur in digitis divisa secundum Hippocratem. III. 22. cur non sit indivisa et solida sed in digitos fissa. III. 9sq. cur duae homini datae aequales. III. 10. cur sint ad se invicem inclinatae. III. 11. ut extendatur simul et adducatur ad latera quomodo natura effecerit. III. 69. constructio actionibus ejusdem idonea. III. 12. ad comprehensionem optime constituta. III. 10. actio comprehensio est. III. 24. 44. apprehensionis organon est. III. 127. XV. 359. opera omnia a musculorum actione pendent. IV. 395sq. sunt artium organa. III. 5. exercitia earum. VI. 146.

*Manus* functiones. I. 567. ad functiones suas maxime symmetrica. IV. 353. praestantia. III. 4. deorsum fertur quiescentibus omnibus ejus musculis. IV. 397. figura supina quae. IV. 424. quae-nam prona, et quae-nam inter utramque media. IV. 425. figurae mediae terminus qui. IV. 425. pronatio et supinatio quomodo fiat. III. 103. IV. 427. extremae figurae in ea quae. IV. 424. forma, si digiti omnes flexi sunt. IV. 395. summa s. extrema, definitio. II. 347. summae partes. VII. 735. summae exigui musculi. II. 263. sagittariorum quomodo collocentur. XVIII. B. 348. volae cur *ῥέουα* graece dicantur. XVIII. B. 364. quomodo sit applicanda, ut pulsus tangatur. VIII. 803. articulationum ratio. III. 76. 160. ligamenta. II. 268sq.

*Manus* motus non omnis actione musculorum fit, neque omnis immobilitas quiete. IV. 396. extremae musculi. III. 93. musculorum in ea utilitas. III. 61. in manu septem sunt parvi musculi. III. 90. musculorum in summa manu duo genera sunt.



XVIII. B. 951. summae exiguus musculos dissecandi ratio. II. 263. musculus, qui ad cutim manus internae apparet. III. 99. musculorum in vola manus duplex aponeurosis. III. 58. quorum musculorum actione demittatur. IV. 397. musculi pronatores et supinatores. II. 261. pronam reddens musculus. III. 102. IV. 395. XVIII. B. 988. supinam reddens musculus. III. 102. supinam reddentis musculi origo. II. 259. supinam et pronam reddentes musculi. II. 261. *Manum* supinam reddentes musculi. XVIII. B. 983. nervi. IV. 306. nervi unde originem habeant. XVII. A. 380. cur nervos plures habeat, quam pes. III. 243. qua de causa nervos nullos a cerebro acceperint. IV. 276. ossa septem sunt et viginti. XVIII. B. 433. venae. II. 792. 795. unde venas habeat. XV. 530. XVI. 137.

*Manus* ex laboribus calidiores apparent. VI. 849. collum et crura inaequaliter dispersa et nuda habere malum. XVIII. B. 61. ante faciem attollere et quasi muscas venari, aut floccos legere malum. XVIII. B. 71. distentiones signum abundantiae sanguinis. XV. 778. in manibus dolores oborti quibus sunt, ex morbis surgentibus, abscessum futurum indicant. XVI. 285. si frigeant ventre et lateribus calentibus, malum. XVIII. B. 119. manuum gravitas in morbis acutis malum. XVIII. B. 125. manus sensus et motus penitus auferitur medulla circa quintam vertebra affecta. VII. 112. tremulae fiunt ex pravo victu. XV. 602. tremulae nervorum principium laesum esse docent. XVI. 713. in manus ulcere cur alae glandulae intumescant. X. 881. cum vulnere luxatae cura. XVIII. A. 702. in manu stilo vulnerati casus et *Thessali* inepta ejusdem curandi methodus. X. 390. ad manuum callosas excrescentias *Moschionis* catagmaticum. XIII. 647. ad manuum intertrimenta inunctio. XIV. 557.

MARASMUS, vel MARCOR. IX. 733. unde nomen acceperit. IX. 175. est corruptio viventis corporis ex siccitate. VII. 666. quando accidat. VII. 317. quibus accidat. VII. 315. in eo corpus cordis siccescit. VII. 668. cum calore in hecticis febribus conspicitur. VII. 668. lipothymia plerumque eum praecit. XI. 48. pulsus cur sit

durus. VII. 686. causa inedia longior. X. 542. 687. causa est morbus acutus male judicatus. XVIII. B. 79. signa diagnostica. IX. 523sq. qui cum frigore conjunctus est, senescentibus accidit. VII. 668. de marasmo scripsit *Galenus*. VI. 357. qua talis curari non potest. VII. 687. insanabilis. X. 720. de cura ejus *Philippus* positiones. VII. 689. variae species, earumque periculum. VII. 686. X. 495. cordis brevi ad mortem ducit. X. 495. febrilis causae. VII. 326. frigidus, qui senectuti similis est, quomodo fiat. VII. 687. ex senectute inevitabilis. VII. 669. senilis, hunc *Philippus* vocat ex morbo senium. IX. 176. senilis non prohiberi sed levari potest arte, quae gerocomice vocatur. VII. 681. simplicis causae. VII. 667. syncoposus. VII. 686. quomodo oriatur. *ibid.* syncopalis cura. VII. 703. retorridus. VII. 686. quomodo oriatur. *ibid.* torridus siccitatem adducit. IX. 248. torridi, qui ex ardentibus febribus fit, cura. VII. 699 sq.

MARATHRUM vide FOENICULUM. semina ad flatum. X. 578.

MARCELLAE inscripta medicamenta *Asclepiadis*. XIII. 178.

MARCELLI remedia ad lienosos. XIV. 459.

MARCELLINI anodynum. XIII. 90.

MARCESCENTIBUS balneum *Philippus* noxium putat. X. 706. marcescentium pulsus. VIII. 479. marcescentium pulsus differentiae earumque causae. IX. 175. 177. marcescere corpus ubi coepit, frigidum evadit. XV. 156.

MARCOR vide MARASMUS.

MARCUS imperator qua usus est theriaca. XIV. 201. imperator quotidie usus est theriaca. XIV. 216. Marcus Aurelius Antoninus tempore *Galenus* erat imperator. VII. 478. XIX. 18. Marci nectarium, parandi ratio. XII. 750. Marci *Talentii* *Asclepiadis* malagma ad duritiem et tensiones. XIII. 973. Marci *Galli* *Asclepiadis* malagma. XIII. 179.

MARE cur sit salsum. XIX. 298. quomodo fiant aestus maris accedentes et recedentes. XIX. 299. lunae in ejus recessum et accessum influxus. XIX. 189. quomodo in eo spuma generetur. XVIII. B. 177. mortuum unde dictum. V. 111. mortuum,

ubi sit. XII. 375. mortuum aquam amaram habet. XI. 690. mortui aquae aliae peculiaritates. XI. 691. mortui aqua aestate quam hieme amarior. XI. 693. in eo nullum nec animal nec planta reperitur. XI. 693.

*Marina* omnia causae pituitae accumulationis. XIX. 488.

MARINUS laudatur, quod anatomicas administrationes scripserit. II. 283. ejus praeceptor *Quintus*. XV. 136. anatomen coluit. XV. 136. anatomicas administrationes scripsit. II. 280. 283. Marini librorum anatomicorum XX. conspectus. XIX. 25. Marini arteriaca. XIII. 25. Marinus duplicem omnium glandularum usum esse dicit. IV. 646. de musculis scripsit. XVIII. B. 926. musculos pterygoideos partem temporalium putat. XVIII. B. 935.

MARISCAE haemorrhoides sunt. XVII. B. 107. 108.

MARRUBIUM, ejus vires et usus. XII. 107.

MARSI cur vocentur aspidotrophi et theriotrophi. XI. 143. sunt viperarum venatores. XII. 316.

*Marsum* vinum austerum est, facileque, si imprudenter condatur, acescit. XIV. 15. adstringit. XI. 441. austerum est et facile acescit. XIV. 15. Signino est austerius. X. 831. siccit. XIII. 659. urinam movet. VI. 337.

ad *Marsum* epistolam *Archigenes* scripsit, qua ipsi consilium dat, quomodo patri memoriam restituat. VIII. 150.

MARTIALIS duos libros anatomicorum reliquit, et magnopere celebratur. XIX. 13.

MARTIANUS medicus maximus anatomicus habebatur; quos libros scripserit. XIV. 615.

MARTIS annus duorum est annorum. XIX. 283.

MAS foemina calidior et siccior. IV. 624. IX. 107. perfectior quam foemina secundum *Aristotelem*. IV. 157. causa ejus rei. IV. 158. 162. utilitas. IV. 162. marem ut mulier generet. XIV. 476. mas quomodo gignatur. XIX. 453. mares quomodo et feminae procreentur. XIX. 324. mas ex semine quomodo generetur, et quomodo femina. IV. 165. mares generantur semine masculo praedominante. IV. 629. mas in generando formam

exhibet et principium motus. IV. 517. maris in utero notae. XIV. 476. maris concepti signa. XVII. B. 834 sq. mares quanto tempore in utero formentur. XIX. 337. mares ut plurimum in dextra matrice gignuntur. IV. 174. in dextra uteri parte concipi dicuntur. XVII. A. 443. magis in dextra uteri parte gestantur. XVII. B. 840. magis gignunt, quibus in pubertate testis dexter magis tumet. XVII. B. 212.

MASCULUS foemina calidior et siccior. IV. 634. cur generetur, si etiam femina semen emittat. IV. 621. masculi cur in dextro utero gestentur. IV. 633.

*Μασχάλη* quid significet. XVIII. A. 314.

*Μάσησις* quid significet. XVIII. A. 430.

MASSALIOTAE medicamentum ad carbunculos. XIII. 855.

*Μασσητηρες* musculi qui et unde dicantur. XVIII. A. 429.

MASTICATIONEM peragunt musculi masseteres et temporales. III. 854 sq. quid lingua ad eam conferat et buccae. III. 855.

*Masticatoria* remedia ad dentium molarium dolores. XII. 868.

MASTICHE, ejus vires et usus. XII. 113. candida, *Chia* vocata, ejus vires. XII. 68. nigrae s. Aegyptiae vires. XII. 69. ex mastiche emplastrum. XIII. 940. aliud *Neapolitae*. ibid. scammoniae est antidotum. XIV. 761. ei substituenda remedia. XIX. 736. pro terebinthina. XIX. 745.

MASTOIDEA pars ossis temporum. II. 745.

*Mater* dura vide *Dura mater*.

MATER foetui substantiam tribuit. IV. 630. matris cum foetu per vasa commercium. IV. 225. matris imaginationis vis in foetum insignis historia. XIV. 253 sq.

MATERIA artis (medica) definitio. XVII. B. 181. XIX. 352. de materia medica scriptores recensentur. XI. 792 sq.

MATHEMATICI corporum fines principia rerum ducunt. XIX. 244.

ad MATRIMONIUM aptas virgines esse mammae demonstrant. XVII. A. 451.

MATRIX, vide UTERUS. IV. 145. cur dicatur uterus. XIX. 362.



*Μάρτιος* quid significet. XVIII. A. 453.

MATURATIO morbi quid sit. XVI. 69. maturaciones foras aut intro reperere, *Hippocrates* dicit. XVI. 68. maturaciones iudicationis celeritatem et salubrem tutelam indicant. XVI. 72.

MATUTINUM tempus veri respondet. XVI. 424.

MAXILLAE. XIV. 703. maxilla utraque cur habeat secundum longitudinem suturam. III. 932. rubrae succedunt peripneumoniae. VIII. 46. faciei formam tribuunt. II. 219. contractio signum abundantiae sanguinis. XV. 778. ad maxillas abscessus cur maxime in febribus fiant. XVI. 282. abscessus fiunt in febribus ex lassitudine. XVII. B. 697 sq.

*Maxilla inferior*: differentiarum quoad magnitudinem in diversis animalibus usus. III. 847. osteologica descriptio. XVIII. A. 426. secundum alios ex duabus partibus, secundum alios ex una constat. XIV. 722. ex duobus ossibus constat, in mento iunctis. XVIII. A. 460. dividitur in medio et cur. III. 937. e duobus ossibus invicem iuxta imam partem iunctis constare, *Hippocrates* dixit. II. 439. hoc tamen non in omnibus simiis locum habet. II. 440. ei exacte connascuntur labia. II. 431. per symphysin in mento coniungitur. II. 733. articularum ejus conditio. III. 937. processus coronoideus et condyloideus et cum vicinis partibus connexiones. III. 937. ejusdem processus, quos *Hippocrates* capita vocat. XVIII. A. 426 sq. superius duos habet processus. II. 733. medullam habet, non autem epiphysin. II. 733. quidpiam medullae in se habet. III. 927. epiphysin nullam cur habeat. III. 927. 929. cuilibet animali prolixior est, quam simiae. II. 430. brevissimam habet homo, mox simia, lynx, satyrus et cynocephalus. II. 430. actio ejus valentissima manducatio est. XVIII. A. 432. inter manducandum non movetur. XVIII. A. 432.

*Maxilla inferior* cur aliis ossibus sit durior. III. 929. nervi ad eam accedentis decursus. III. 716. non discedit in somno a superiore, nisi si ebrius aliquis aut valde ignavus aut summe defessus dormiat. IV. 436. extremae ejus figurae. IV. 437. motus universi tres. II. 422. eam moven-

tes musculi. XVIII. B. 933. moventium musculorum administratio anatomica. II. 435 sq. sursum trahunt eam temporales. XVIII. B. 933. ad latera adducunt masseteres. *ibid.* deorsum trahentes. XVIII. B. 934. apertus musculus. II. 472. musculi eam a superiore deducunt qui sint, quot, unde producti, et quodnam habeant motus principium. III. 852 sq. superiori eam attrahentes musculi. IV. 438. sursum trahit musculus temporalis. III. 852. in interiori parte sursum trahentes musculi. XVIII. B. 935. movet musculus platysmamyoides. XVIII. B. 929. oblique ad superiora, et retrorsum abducit masseter. II. 437. musculi alterius lateris si resolvantur, altera brevior apparet. XVIII. A. 635. quum in homine sit minima, propterea etiam musculus temporalis, qui eam movet, minimus. III. 849.

*Maxilla inferior*, curandi ratio, si in mento diducatur. XVIII. A. 459. fractura; victus ratio inter curam adhibenda. XVIII. A. 457. temporis spatium, intra quod sanatur. XVIII. A. 457. fracturae viginti diebus coalescunt. XV. 409. fractura quomodo sit liganda. XVIII. A. 452. fractura transversa quomodo sit curanda et liganda. XVIII. A. 453. et quidem si aeger puer sit. XVIII. A. 454. comminuta quomodo sit curanda. XVIII. A. 450. luxari non potest, nisi ore vehementer aperto in latera convertatur. XVIII. A. 427. luxatae signa. XVIII. A. 438. cur raro tantummodo ex toto luxetur. XVIII. A. 423. 424. luxatae repositio. XIV. 795. XVIII. A. 440. luxatam repositam quomodo firmemus. XVIII. B. 920. luxatio si utraque in parte sit, quomodo cognoscenda et reponenda. XVIII. A. 443. 445. quid accidat, si reponi nequeat. XVIII. A. 445. 447. 448. ad maxillae luxationes deligatio. XVIII. A. 794 sq. devinciendae adaptatae fasciae. XVIII. A. 793 sq.

*Maxillae superioris* ossa septem sunt. III. 936. medulla plane cur experts. III. 930. cur ex diversa ossea substantia composita. III. 931. nervi ad eam accedentis decursus. III. 716.

MAZA, de iis *Philotimus* scripsit. VI. 507. fiunt ex polenta humida frixa. VI. 507. mollis aestate edenda est. XV. 182. vere conducit. XV. 181.

praeter morem comesta quid efficiat. XV. 574. adiposus convenit. XVII. B. 12. panibus hordeaceis aegrius concoquitur magisque ventriculum flatu implet. VI. 509. num succos crassos, glutinosos et frigidos generet. VI. 509sq.

*Me* medinnum significat. XIX. 751. 759.

**MEATUS** nervus opticus vocatur. VIII. 219. *Eudemus* et *Herophilus* sic nervum opticum vocant. XIX. 30. cur a quibusdam dicantur nervi optici. II. 833. per quem jecur bilem in ventrem evomit, aliis geminus est, aliis unicus. I. 631. ex ventriculis cerebri anterioribus in posteriorem maximum. III. 665. magis fluxiles reddit aër ruralis. XVI. 360. adapertio interdum prodest, interdum nocet. XVI. 192. constipatio transpirationis cohibitae causa. X. 626. constipatio febris causa. X. 535. ex meatuum constipatione febricitantium cura. X. 535. connivere cogunt refrigerantia. VII. 600. conniventia abortae febres post unam accessionem desistunt. X. 602. ex obstructione eorum abortae febres ultra unum diem protrahuntur. X. 602. ad meatus purgandos quatenus remedia conducant. XI. 744sq. meatus tardius permeant vina fulva et crassa. X. 837. exilibus obstructis vel conniventibus stipatio accidit. X. 601. meatuum a natura alienam confusio sanantia metasyncritica vocantur. XI. 782. meatuum densitudinis causae. X. 669. obstructionis causae. X. 670. in meatuum obstructions animalia ob putredinem febribus tentantur. VII. 287. febris ex meatuum obstructione ortae cura. X. 617sq. exiguorum rarefactio fit ex balneis. X. 712.

*Meatus auditorius* externus. XIV. 701. auditorius non solum usque ad cerebri duram membranam pertinet, sed etiam nervum contingit, qui in ipsam a cerebro descendit. X. 455. qua varia ratione obstrui possit. VII. 103. in eo callosum quid aut carnosum saepe concrevit. VII. 103. interni finis respondet lenti crystallinae. VII. 103. *seminales* in avibus cur amplissimi. IV. 568.

*Mecceus* (*Aelian.*) contra pestem in Italia grassantem theriacam summo fructu in usum vocavit. XIV. 299.

**MECON** vide **PAPAVER**.

**MECONIUM** vocatur papaveris succus. XIII. 387. frigidum est. XI. 421. meconii in hydropie utilitas. XV. 917. meconium si vino mixtum bibatur, ocius necat. XI. 603. meconii antidotum est vinum largiter epotum. XI. 603sq. ad meconium theriace galena dicta. XIV. 33.

*Meconium* foetus excrementum. XIX. 176.

**MEDRAE** medicamentum, quod, quibus illinitur, omnia, ubi in id incidit calor, accendit. I. 658. ad Medrae pharmaca lethalia theriaca galena dicta. XIV. 33. Medeam cur *Euripides* megalosplanchnam vocet. V. 317.

**MEDENDI methodus** in quibus consistat. VI. 78. causae, cur *Galenus* de ea scripserit. X. 1sq. omnis per indicationem fit. X. 127. ex sanorum aegrotorumque corporum affectu incipit. I. 260. delineatio ejus generalis. I. 261–263. in ea administranda necessarium quoque est indicationem exequi. I. 264. deinde in omnibus casibus remedia apta eligere. I. 269. omnium affectuum dignoscendorum facultatem invenire. I. 271. morborum et symptomatum generationes et causas morbos efficientes cognoscere. I. 279. ad commodum remedium usum accurata partis quam curamus, substantiae, conformationis ac situs cognitio necessaria. I. 283. praenotionem ad curandos morbos maxime utilem esse. I. 289. eos, qui a morbis convaluerunt, ad sanum firmiterque virium robur ducere; eos, qui in morbos proclives decidunt, a morbis praeservare, qui citra illam laesionem sanitate fruuntur, in ea conservare. I. 295sq. rationes tot sunt, quot morborum ideae. X. 115. scopi unde sumantur. X. 645.

**MEDICAMENTA**, definitio. I. 64. XI. 380. nihil sunt, nisi utentem eis recte fuerint adepta, et Deorum quasi manus sunt, si is, qui eis utitur, in rationali methodo fuerit exercitatus et cum hoc natura prudens. XII. 966. optimum in alimento ut et malum. XV. 338. de medicamentis scriptores recensentur. XI. 792sq. de medicamentis facile parabilibus scripsit *Apollonius*. XI. 795. de medicamentis secundum locos scripsit *Mantias*. XI. 795. de medicamentorum praeparatione aut probatione scripsit *He-*



*raclides Tarentinus*. XI. 795. medicamentorum complurium compositorum laudabilium primus auctor *Mantias Herophileus*. XIII. 462.

*Medicamenta* sunt potius auxiliorum materia, quam auxilia. XI. 376. medicamenti a nutrimento diversitas. II. 161. ab alimento differentia. XI. 545. 705. medicamentum alterare natum est. XI. 705. medicamentum in cibo. VI. 467. medicamenta quaedam a plantis, quaedam a metallis, nonnulla ab animalibus proveniunt. XIII. 369. medicamentorum materiae cognitio medicis junioribus maxime necessaria. XIII. 570. medicamenta omnia quomodo agant. XV. 40. actiones eorum ex *Aselepiadis* sententia. I. 499. eorum in corpore actio. XV. 79. dispensatio quid sit secundum *Hippocratem*. XVII. A. 403. medicamenta extrema postulant morbi extremi. X. 376. medicamentum quodnam temperatum, quodnam calidum et siccum sit vocandum. XI. 571. quodque sibi proprium humorem trahit. XV. 71 sq. singula sibi familiarem humorem attrahunt. XVII. B. 442. sine justa victus ratione utilitatem nullam habent. XIV. 302. alterationes per ea duplices sunt. XI. 545. medicamentorum adulterationes quomodo cognoscendae. XIII. 570 sq. medicamentorum generalis agendi ratio, indeque natae eorundem species. I. 656. differentiae quoad facultatis qualitatem et quantitatem. XIII. 572. medicamenti exhibitio ante caniculae ortum et sub ea difficilis est. XIV. 285. medicamentorum exploratio quomodo fieri debeat. XI. 641. quatuor excessuum ordines. XI. 787.

*Medicamenta*: eorum facultates sibi contrariae exponuntur. XI. 784. facultates singulae enumerantur. XI. 710 sq. facultates stalticae quales. XI. 781. facultates metasyncriticae quales. XI. 781 sq. temperies non ex odore cognoscendae sunt. XI. 700. facultates detegendi ratio. XI. 485. facultates unde cognoscendae. XI. 382. facultates ratione cognosci possunt. XIV. 223. 224. facultates experiendi ratio recta quaenam sit. XI. 518. ad eorum facultates cognoscendas sensus maxime sunt necessarii. XI. 434. 438. cuius facultatem cognoscere volumus, omnis sit expertus alienae qualitatis. XI. 385. facultates non ex colore co-

gnoscuntur. XI. 383. 462. nec ex odore. XI. 467. nec consistentia, nec laevitas, nec asperitas aut ejus generis quodcunque. XI. 469. nec inductio. XI. 470. facultates noscendae sunt non in genere solum, ut quidam scripserunt, dicentes ea vel calefacere, vel refrigerare, vel siccare, vel humectare, verum definite ex quo sint ordine. XIII. 367. facultates experientia sunt judicandae, idque tum in iis, qui inculcata sanitate fruuntur, tum in iis, qui morbis tenentur. XI. 561. facultates parum ex colore cognosci possunt. XI. 702. facultates sensibus percipiendae. XIV. 221. medicamentorum robur aut imbecillitas odoratu percipitur. XIV. 221. temperiem explorandi ratio. I. 686. medicamenta mediae temperiei mox calefacere, mox refrigerare videntur pro corporis dispositione. XI. 564. si duo conjunguntur, utrumque secundum suam facultatem agit. XI. 589.

*Medicamenta*: quatuor eorum genera recensentur. XV. 269. ad interiores morbos pertinentium duodecim species. XIV. 761. medicamenta febris causae. VII. 279. medicamentorum modos scire convenit. XIV. 228. medicamenta composita: Quae praescire oporteat eum, qui medicamenta probe compositurus est. XIII. 367. composita non servant actionem cuiusque substantiae. X. 165. composita a vera medendi methodo recedunt. X. 166. medicamentorum confectiones ex metallicis ad nervorum vulnera. XIII. 610. compositorum facultates cognosci non possunt, nisi simplicium sint cognitae. XI. 430. medicamentorum compositorum usus. XIII. 371. in medicamentis compositis omnium aliquam unionem effici probatur. XIV. 249.

*Medicamenta*: simplex quod dicitur. XI. 380. simplicia pleraque dissimilium partium sunt. XI. 706. simplicia cur vocentur, quum non sint. XI. 706. eorum usus qualis. XI. 706. omnia, sensu licet simplicia appareant, composita tamen sunt. XI. 574. simplicia plura miscere, quid medicos induxerit. XIV. 229. simplicia non utique sufficiunt morbis curandis, sed composita etiam in usum sunt vocanda. XIII. 372 sq. simplicia plerumque compositas facultates

obtinere, diversas corporis partes et laedere et juvare, diversisque diversa convenire. XIV. 225. omnia os ventriculi laedunt; et quomodo corrigantur. XVI. 117. multa dicuntur secundum partem, cui maxime succurrunt. XI. 780. num, quemcunque humorem contigerint, eum in propriam ipsius speciem immutent. XI. 325. quae in pennis, fomentis etc. vulvae admoventur, duplici ratione agunt. XI. 769 sq. statim ab initio in inflammationibus propinata, quales effectus habeant. XV. 773.

*Medicamenta abscessus maturantia.* XI. 118 sq. adiantum. XI. 812. Aegyptia *Andromachi*. XIII. 643. emplastrum barbarum *Herac* nigrum. XIII. 557. expressorium emplastrum. XIII. 932. emplastrum fuscum aegyptium. XIII. 899. emplastrum *Hicesii*. XIII. 787. emplastrum Pamphition. XIII. 447. emplastrum ex pipere album. XIII. 418. emplastrum sacrum. XIII. 778. mentha. XIV. 543. mentha cum polenta. XI. 883. theriaca. XIV. 219. sanguis ursinus. XII. 262. malagma *Lucii*. XIII. 969. emplastrum *Attalici* album. XIII. 423. thespesiana *Apollonii*. XIII. 67. thlaspi semen. XI. 886. isis. XIII. 774. emplastrum attrahens album. XIII. 933. emplastrum attrahens *Andromachi*. XIII. 935. malagma e baccis lauri. XIII. 259. malagma *Dioscoridis*. XIII. 968.

*Medicamenta vehementer abstergentia.* XIII. 499. (Singula vide sub ABSTERGENTIA medicamenta.)

*Medicamenta acida tenuitate pollent corporis, sed perinde ut adstringentia refrigerant.* XI. 636. medicamentum, quod tantum acidum est, omne id frigidum est. XI. 631. acidorum actio. XI. 785.

*Medicamenta acopa, vide ACOFA.*

*Medicamenta acria, eorum actio.* XI. 785. definitio. XI. 447. 453. 680. XII. 160. illita per halitum discutunt. X. 969. eorum vires generales. XII. 161. quomodo ab amaribus differant. XI. 685. acrium et amarorum discrimen. XIII. 769. calidiora sunt, quam amara. XI. 670. facultates. XI. 684. omnia calida sunt. XI. 682. 684. XV. 457. ignea sunt. XI. 785. aquam acrem reddunt. VI. 732. exiguum alimentum praebent. VI. 591. corpus parcius nutriunt. VI. 651. non

solum linguam mordicant, sed et reliquam carnem. XI. 679. succos crassos incidunt. VI. 596. odoratum movent. XI. 697. in causo iis uti *Hippocrates* vetat. XV. 747. eorum usus in morbis oclorum. XII. 700. acria febrem excitant. VII. 6. acrium in ulcera effectus. VII. 627. acria ulceri imposita rigoris causae. XVII. B. 58.

*Medicamenta adstringentia.* XII. 160. mediocriter adstringentia quae. X. 1002. vires eorum generales. XI. 785. XII. 161. XIII. 698. facultate inter se differunt. XI. 580. differentiae eorum sunt austerum et acerbum. VI. 778. quidam ea calida vocant. XI. 412. refrigerare dicit *Asclepiades*. XI. 442. frigida sunt. XVIII. A. 692. sanguinem crassum faciunt. XVII. B. 69. terrena sunt et crassa, qualitate vero frigida. XI. 636. substantiam in idem cogunt. X. 192. num alvum subducant, quemadmodum quidam putaverunt. VI. 598. refinent excrementorum dejectiones per alvum. VI. 596. X. 547. ut causae febris. X. 666. cur vitanda, ubi caro producenda est. X. 192. quae summe sint adstringentia et quae adstrictionis cujusdam participia. XI. 591. quae paulum adstringunt, facile imbibuntur. XI. 594. utilia sunt in fluxu ad aliquam partem. X. 786. usus in morbis oclorum. XII. 701. scirrhos procreare solent. XII. 993. faciunt ad ventriculi oris et hepatis inflammationes. XIII. 117. 132. valent ad ventriculi resupinitatem, quae non ex humiditate fit. XIII. 141. ventriculi os roborant. VI. 411. adstringentia num propterea, ut *Herodotus* et *Dioscorides* volunt, quod diarrhoeis medentur, dici possint. XI. 443. non semper, ut volunt methodici, statim ab initio morborum in usum sunt vocanda. I. 218. adstringentia num ulcera glutinent. XI. 440. usus in vomitu cruento. XVIII. A. 139.

*Medicamenta adurentia, eorum materia et usus.* XIV. 765.

*Medicamenta alexeteria* quae dicantur. XI. 764. alexeteria et alexipharmaca, eorum facultas duplex. XI. 761.

*Medicamenta alexipharmaca* qualia dicantur. XI. 764. XV. 279. XVII. B. 336. eorum usus. XIV. 762. quomodo agant. IV. 584. putant quidam



mustelam et ejus imprimis ventrem. XII. 362.

*Medicamenta amblotica* qualia sint. XVII. A. 799.

*Medicamenta amara*, definitio. XI. 453. definitio secundum *Platonem*. XI. 446. amara exacte quae. XI. 646. 689. quomodo ab acris differant. XI. 685. XIII. 769. eorum virtutes. XIII. 569. abstergant, expurgant. XI. 683. ad esum sunt inepta. XI. 690. in quibusnam morbis sint utilia aut non. XI. 683. omnia calida sunt. XI. 646. sed acria calidiora. XI. 670. amarum menses provocat. XI. 304. aquam amarum reddunt. VI. 738. omnia, virulentis bestiis adversari judicata, qualitate amara sunt. XIV. 29. sunt injucunda. XV. 656. linguam mordicant. XI. 678. non nutriunt. VI. 651. 670. amarorum actio. XI. 785. non putrescat nec vermes generant. XI. 689.

*Medicamenta anastomotica* qualia sint. XI. 751. anastomoticozum omnium natura. XI. 754.

*Medicamenta anodyna* quae dicantur. XI. 765. anodyna et colica vocata. XIII. 266. generaliora quaedam circa hoc medicamentorum genus. XIII. 88. anodynorum differentiae. X. 818. eorum natura. XI. 764sq. eorum agendi ratio. XI. 766sq. eorum abusus. X. 817. (confer. ANODYNA.)

*Medicamenta*, quae intro sumta pravis affectibus medentur, *antidota* vocantur. XIV. 1. (vide ANTIDOTA.)

*Medicamenta aperientia* quae dicantur. XI. 749. aperientia et anastomotica vocantur. XI. 751. *Dioscorides* nonnunquam, sed male, et emollientia, humectantia, laxantia, phlegmonem solventia dicit. XI. 751. quae dici nequeant. XI. 750sq. aperientium et rarefacientium facultates. XI. 749. aperientium natura. XI. 750. aperientium exempla. XI. 750.

*Medicamenta apodacrytica* h. e. lacrymas fundentia. XVI. 148.

*Medicamenta apophlegmatizantia* quae. XI. 769.

*Medicamenta arida* vide ARIDA.

*Medicamenta arteriaca* vide ARTERIACAE.

*Medicamenta attenuantia* qualia sint. XI. 778. et quatenam. XIII. 141. 276. eorum officium. VI. 760. gracili cor-

pori sunt inimicissima. VI. 434. (confer. ATTENUANTIA.)

*Medicamenta attrahentia* etiam attractoria vel allicientia vocantur. XI. 761. attrahentium natura et facultates. XI. 759. attrahentium facultas duplici ratione fit. XI. 759. attrahentium exempla. XI. 760.

*Medicamenta magnopere austera* et acerba condensando prohibent, quominus humores imbibantur. XI. 594. austera substantiam in idem cogunt. X. 192. (vide AUSTERA.)

*Medicamenta bechica* bifariam dicuntur. XI. 769.

*Medicamenta bilem ducentia* utilia in erysipelate. X. 950. bilem ducente epoto primum aliquis bilem vomit, dein pituitam, postea bilem atram, sub morte vero purum sanguinem. XV. 77. (vide BILIS.)

*Medicamenta calculos* conterentia. XIX. 694. (vide CALCULI.)

*Medicamenta calefacientia*: quatuor ordines eorum *Galenus* statuit. XIII. 368. quibusnam calefactio sit communis. XI. 775. quae, ubi ignem attingerunt, facile accenduntur, nos quoque calfacere videntur. I. 650. attamen post aliquam nonnisi eorum in corpore mutationem. I. 651. et accipiendum, calorem animale eorum modi remediis quasi alimento quodam uti. I. 652. calefacientium et exsiccantium immoderatus usus tertianam gignit. VII. 334. calefacientia et echymoses sanant. XVI. 161. caliditas quando ad ustionem usque procedat. XI. 627. (confer. CALEFACIENTIA et CALIDA.)

*Medicamentum carnem* producens fit ex cera, oleo et aerugine. X. 167.

*Medicamenta cathaeretica* quae eorumque natura et usus. XI. 756. cathaeretica ex accidenti cicatricem inducunt. XI. 758. usus in haemorrhagiis. X. 324.

*Medicamenta catoterica* quae. X. 527.

*Medicamenta caustica* quae dicantur, eorumque natura. XI. 754. (vide CAUSTICA.)

*Medicamenta cephalica*, eorum compositio. X. 445. (vide CEPHALICA.)

*Medicamenta ex charta papyracea* combusta ad ulcera glandis penis. X. 382.

*Medicamenta chalastica* laxantia di-

ountur. X. 303. (vide CHALASTICA et LAXANTIA.)

*Medicamenta cholagoga* quae dicantur. XVII. B. 658. (vide BILEM ductentia.)

*Medicamenta cicatricem inducentia*. XI. 756. (vide CICATRICEM inducentia remedia.)

*Medicamentum cirrhum* ad sinus glutinandos. XI. 131.

*Medicamentum ex columbarum stercore* ad tendinum vulnera. XIII. 633.

*Medicamenta concoquentia* peptica vocantur. XI. 779. qualia sint. XII. 702. (vide CONCOQUENTIA.) concoquentium usus quando sit idoneus. XVII. B. 69. usus in morbis oculorum. XII. 702.

*Medicamentum condensans* est, quod poros contrahit. XI. 749. condensantium agendi ratio. XI. 752. condensantium natura. XI. 750. condensantium exempla. XI. 751.

*Medicamentum constringens* quod. XI. 750.

*Medicamenta* quae callosas et tophaceas consistentias incidunt, caloris parum habent. XI. 748. quae frigida sunt et aquea, debiliter contrahunt et constringunt. XI. 753.

*Medicamenta crustifica* quae. X. 325. (confer. CRUSTAS inducentia.)

*Medicamenta deleteria* s. pernicioosa s. pestilentia quae. I. 670. XI. 767. XVII. B. 337. deleteria quae curant, alexipharmaca vocantur. XI. 764. crassarum sunt partium nec facile moveri possunt. XI. 597. deleteria qua ratione interficiant. XI. 596. in naturis calidis citius vim suam exserunt. XI. 596. quae alterant facultates, quamnam naturam habeant. XI. 762. deleterium dorycnidium est. XI. 864. utrum ad deleteria medicamenta eandem vim habeat medicamentum ex fructu juniperi, et terra Lemnia, Galenum fugit. XII. 175. medicamentorum deleteris scordium adversatur. XIV. 61.

*Medicamenta desiccantia* et refrigerantia semen corrumpunt. XI. 776. (vide DESICCANTIA et EXSICCANTIA.)

*Medicamenta moderatissime detergentia*. X. 569. (confer. ABSTERGENTIA et DETERGENTIA.)

*Medicamenta diaphoretica* quomodo agant. XI. 720.

*Medicamentum diachalciteos* ad nervorum vulnera. X. 405.

*Medicamentum diatrion pepereon* simplex. VI. 285. diatrion pepereon ad alvi obstipationem. X. 576.

*Medicamentum diospoliticum*, compositio. VI. 265. diospoliticum alvum dejicit, ubi crassum est. VI. 283.

*Medicamenta discutientia*, ubi plenitudo in toto corpore subest, implet potius quam vacuant, si partibus applicantur. X. 938. (vide DISCUTIENTIA.)

*Medicamenta diuretica* quae. XI. 747. 769. XIX. 695. diuretica quomodo ab iis differant, quae menses ciunt. XI. 775. sunt et ea, quae menses provocant. XI. 775. agendi ratio. XI. 747sq. qua ratione exhiberi postulent. XI. 748. quando conducant et quando sint noxia. XVI. 148. (confer. URINAM moventia remedia.)

*Medicamenta dolorem sedantia*. XVII. B. 325sq. (confer. DOLOR.)

*Medicamenta dulcia*. XI. 494. actio. XI. 786. omnia sunt jucunda. XV. 655. multum nutriunt. VI. 651. lien iis intumescit. X. 908.

*Medicamentum eccopropticum* aloë est. XI. 822.

*Medicamenta eluentia* succis mordacibus in intestinis conveniunt. XVII. B. 329.

*Medicamenta emmota*. XI. 125. XIII. 484. XIV. 280.

*Medicamenta emollientia* quae dicantur. XI. 105. 736sq. 737sq. emollientia et pus moventia omnia calida sunt et humida. XI. 714. calida sunt nec admodum sicca. XI. 727. emollientia quomodo a pus moventibus differant. XI. 727. eorum actio. XI. 727. ea sunt, quae duritiem solvunt. XIII. 991. et quae cerati formam referunt. XIII. 994. medium quodammodo ordinem inter humectantia et siccantia sortiuntur. XIII. 946. substantiae induratae veluti fusionem molliuntur. XIII. 946. 948. (vide EMOLLIENTIA.) generalis differentia. XIII. 953. specialis. XIII. 958. primi ordinis. XIII. 959. secundi ordinis. XIII. 960. eorum usus ad scirrhus curandos. XI. 727.

*Medicamentum emphracticum*, quale. XI. 743.

*Medicamenta emplastica* qualia. XI. 634. 742. etiam emphractica dicantur, i. e. infarcientia. XI. 743. expertia mordacitatis cur esse debeant. XI. 742. terrenae substantiae aut viscosa esse



debent. XI. 743. emplasticorum duplex est natura. XI. 634. emplastica omnia succos crassos lentosque reddunt. XI. 746. contraria iis, quae poros purgant et infarctu liberant. XI. 743.

*Medicamenta emplastica*: qualia sint. XI. 634. 742. etiam emphractica vocantur. XI. 743. expertia mordacitatis esse debent. XI. 742. terrenae substantiae aut viscosa esse debent. XI. 743. duplicis sunt naturae. XI. 634. succos crassos lentosque reddunt. XI. 746. quando sint adhibenda et quando vitanda. XVII. A. 962. haemorrhagias sistunt. X. 319. emplastica sunt: amylnm. XI. 634. chiondrus. XII. 157. coni fructus. XII. 55. farina triticea. XI. 121. gypsum. XII. 213. lupinus. XI. 885. myagri semen. XII. 79. sarcocolla. XII. 118. sesamum. XII. 120. thus. XI. 735. thus magis quam manna. X. 322. tragacantha. XII. 143.

*Medicamenta emplattonena* qualia. X. 547.

*Medicamenta enaema* qualia. X. 387. XVIII. B. 537. ea, quae ex bitumine fiunt, detergendi facultate carent. XVIII. B. 538. enaemon est emplastrum nigrum ex duabus aristolochiis. XIII. 782.

*Medicamenta epipasta* quaedam. XIII. 522. epulotica quae nonnunquam dicantur. XI. 757. XII. 218. epulotica ulcus omne planum claudere cicatrice valent. XI. 758. (vide EPULOTICA.)

*Medicamenta* quae erosione aut putredine necant, qua ratione hoc faciant. XI. 599. quae erosione et putredine interimunt, tempore perniciosiora redduntur. XI. 605. quae erosione et putredine necant, sub quibusnam conditionibus nullam noxam inferant. XI. 608. quae per erosionem interimunt, ferro lapidique ignito similia sunt. XI. 688.

*Medicamenta errhina* quae dicantur. XI. 769. errhinum *Nicerati*. XIII. 233.

*Medicamentum ex euphorbio*, ejus compositio. X. 396.

*Medicamenta excalescentia*. (vide EXCALESCENTIA.)

*Medicamenta exsiccantia*. (vide EXSICCANTIA.)

*Medicamenta* quae excretionem organorum respiratoriorum inserviunt, omnia extenuandi facultatem habent.

XI. 778. promovent eam amygdalae. XI. 827. ari radix. XI. 839. crocodilii radix. XII. 47. draconium. XI. 839. faba. XII. 49. isopyri semen. XI. 891. pulegium. XI. 857. theriaca *Euclidis* Palatiani. XIV. 162. thymus. XI. 888.

*Medicamenta extergentia* quae dicantur. XI. 743. (vide EXTERGENTIA.)

*Medicamenta extrema* extremis morbis conveniunt. XVII. B. 370.

*Medicamenta* quae facultate ferro et lapidi ignito similia sunt. XI. 688.

*Medicamenta flatuosa* et calida semen generant. XI. 776.

*Medicamenta fortiora*, eorum usus generalis. XII. 590. medicamentorum fortium, ut misy, chalcitis, lithargyrum etc. virtutes augentur exacte diebus pluribus contrita. XIII. 478. frigiditas acida tenuium partium est, adstringens crassarum. XI. 631.

*Medicamenta natura frigida* refrigerant. IX. 226. natura frigida veteres potestate frigida dixerunt. XI. 602. et recte. XI. 603. quae frigida sunt et crassa, omnino nullum introducere humorem queunt. XI. 595. quae frigore interimunt, nullum lethale est genere, sed sola quantitate. XI. 601.

*Medicamentum fuscum* ad doloris oculorum molestias. XII. 747. aliud ad omnem fluxum et ophthalmiam. XII. 748. fuscum *Ebuli*. XIII. 911. aliud. XIII. 912. lite fuscum. XIII. 906. fuscum *Minerva*. XIII. 907. fuscum *Andromachi*. XIII. 650. fuscum *Phthei* rographi. XIII. 913. *Olympionici* ad oculorum dolores et chemoses. XII. 753.

*Medicamentum* ex herbis ad tendinum vulnera. XIII. 634.

*Medicamenta humectantia* poscit, quod resiccatum est. XI. 720. quaedam efficacissime humectant. XI. 595. humectantia ecchymoses curant. XVI. 161. in quibus humiditas inest tenuis et tepida, facile corporum meatus subeunt. XI. 595. humectat et nutrit vinum, quod immodice siccatum est. VI. 55. humectant aquae calidae. VI. 183. humores crassos lentosque extenuandi vim habentia. XI. 745sq.

*Medicamenta humida*: humidum primi, secundi, tertii et quarti ordinis quale. XI. 787. humidum actu est acetum. XI. 414. humidissima omnium aqua. XI. 392. 394. 530. 709. XIII.

399. humidus et frigidus in secundo ordine cucumis. XII. 122. humidus et frigidus est fungus, unde deleterius. XII. 79. humida et frigida in secundo ordine est lenticula palustris. XI. 740. humida et frigida mala. XII. 75. humidum et frigidum in secundo ordine est malum armenicum. XII. 77. humidum et modice frigidum est oleum recens. XI. 513. humidum et frigidum persicum. XII. 76. humida et frigida est platanus. XII. 104. humidum et frigidum plumbum. XII. 230. humidum et calidum polyalon. XII. 105. humida et frigida stratiotes. XII. 131. humidus et calidus est testiculus canis. XII. 92. humidum et calidum est triphyllum. XII. 144.

*Medicamenta hypelota* qualia X. 527.

*Medicamenta indurancia* frigida sunt et humida. XI. 740. quae lac et menses aut promovent, aut supprimunt, similia sunt. XI. 774.

*Medicamenta laxantia*, plures eorum species sunt. XI. 741. qualia sint. XIII. 991. chalastica etiam vocantur. X. 303. laxantia ecchymoses curant. XVI. 161. in hepatis et ventriculi oris inflammatione vitae discrimen adducunt. XIV. 367. in fluxu ad aliquam partem non sunt adhibenda. X. 786.

*Medicamenta lethalia* sunt, quae naturalibus adversissima. XVIII. B. 27. generalis iis medendi methodus. XIV. 387sq. ad lethalia antidotum. XIV. 206. 207. antidotus Aelii Galli. XIV. 114. antidota Asclepiadis. XIV. 138. antidotus athanasia Mithridatis. XIV. 148. antidotum diascincum. XIV. 152. antidotum galene. XIV. 42. antidotus mithridatica. XIV. 107. 165. antidotum ex sanguinibus. XIV. 151. praeservantia Apollonii Muris. XIV. 146. Mithridatis theriaca. XIV. 154. ad medicamenta lethalia adhibetur Lemnia terra. XII. 174.

*Medicamenta liquabilia* qualia. XIII. 628.

*Medicamentum macedonicum* ad ulcerum phlegmonem. X. 883. Machaerionis. XIII. 796.

*Medicamenta malactica* qualia. X. 957.

*Medicamenti ex succo malorum cotoneorum* compositio. VI. 450.

*Medicamenta malthacodea* s. emollientia in ulceribus malignis sunt vi-

tanda. XIII. 664. (vide EMOLLIENTIA.)

*Medicamentum Medae*, quod, quibus est illitum, omnia, ubi in id incidit calor, accendit. I. 658. quodnam medium dicatur. X. 553. quodnam frigidius. ibid. medicamentorum mediorum compositio. XII. 910.

*Medicamenta menses cientia*, vide Menses provocantia. — quomodo a diureticis differant. XI. 775.

*Medicamenta metallica* exsiccantia recensentur. XIII. 659.

*Medicamenta metasyncritica* qualia. XI. 782.

*Medicamenta mitia* ad ulcera quae. XIII. 687. mollientium indicatio. XI. 719. quae ex molybdaena conficiuntur. XIII. 408. mordicantium alia calida facultate, alia frigida sunt. XI. 624. ex musto, parandi ratio. XII. 925. medicamentorum ad nervos vulneratos sumptuosorum confectiones. XIII. 635. nitrosa et amara meatus purgant. XI. 744. obstruens quod ducatur. XI. 750. obstruentia s. stegnotica quae dicantur. XI. 753. occludens quod. XI. 750. ocularia qualem aquam adhibendam cupiant. XVII. B. 185. oleosorum actio. XI. 786. ophthalmica. XI. 780. oxyecoa qualia. XI. 779. oxydercica qualia. XI. 778. peptica qualia. XI. 779. ad medicamenta pernicioso. XIV. 578. phlegmagoga qualia. XVII. B. 660. pituitam ducens: effectus ejus usus immoderatoris. XV. 78. e capite per os pituitam educantia. XIV. 326. ex populi floribus praeparatio et usus. VI. 288. cutis poros occludentium natura. XI. 750. poros infarctu liberantia et expurgantia quae. XI. 743.

*Medicamenta purgantia* cur ita dicantur. XI. 336. duplici sensu intelliguntur. XI. 768. purgans sursum et deorsum, et neque sursum neque deorsum. XV. 334. purgantis optima compositio. XIV. 759. purgantium natura, facultas, exhibendi tempus etc. breviter ab Hippocrate describuntur. XVII. A. 401. alia corpus nutriunt; alia in venenum vertuntur, si forte purgatione frustantur. XI. 611. attractricem facultatem habent. XI. 324sq. purgantia omnia trahendi vim possident. XI. 769. purgans, dum familiarem sibi humorem attrahit, qualia symptomata producat. XI. 343. sanguinem etiam carnesque colliquant ac



absument. XI. 343. purgantia ea atrahunt, quae ipsis similia sunt in corpore. XI. 613. quaedam jam possident idoneam ad attractionem similitudinem, alia in corpore demum accipiunt. XI. 614. quando purgationem nimiam efficiant. XI. 615. causae, cur et alieni humores, qui remedio purganti proprie alieni sunt, simul excernantur. XI. 617. cautiones, quae in eorum usu observandae veniunt in morbis acutis. XV. 539. cur statim post ea ptisana sit propinanda. XV. 540. purgantibus raro et per initia in morbis acutis est utendum. XV. 538. quibusnam in morbis post venae sectionem in usum veniant. XV. 769. dissidium oritur si miscentur, quum aliud celeriter, alterum tarde purgat. XV. 537. quibusdam stomachum subvertunt. XVI. 107. quando sint in usum vocanda in sanguinis stagnationibus. XV. 784. quoniam os ventriculi laedunt, odoratorum admixtionem requirunt. XV. 537. de medicamentorum purgantium facultate liber. XI. 323. de medicamentis purgantibus *Mantias* scripsit. XI. 795. (confer. PURGANTIA.)

*Medicamenta pus moventia* qualia. X. 281. XI. 732. pus moventia quomodo ab emollientibus differant. XI. 727. pus moventium natura. XI. 735. pus movens, quomodo comparatum esto. XI. 725. quae pus movent, humorem discutunt. XI. 722. pus moventium in variis affectibus usus. XI. 724.

*Medicamenta putrefacientia* putridorum morborum causae sunt. VII. 34.

*Medicamenta rarefacientia* quae dicantur. XI. 749. rarefacientia ea solummodo sunt, quae citra molestiam calefaciunt. XI. 754. rarefacientium natura. XI. 750. 753. rarefacientium exempla. XI. 750. *rarum* quodnam dicatur. XI. 405.

*Medicamenta refrigerantia*: unde refrigerare aliquod remedium sit concludendum, et unde calefacere. XI. 641. refrigerantium plura commemorantur. X. 951. quae summe nos refrigerant, acida non sunt. XI. 666. eorum vires. XVIII. A. 692. refrigerantia stipationem inferunt. X. 602. crassarum partium mordicare nequeunt. XI. 627. tenuium vero partium molles animantis partes mordicant. XI. 628. iis adversantur vina vetera

calefacientia. XI. 605. refrigerantium usus in vomitu cruento. XVIII. A. 139. refrigerantia, calefacientia et siccantia requirit, quod repletum est. XI. 720.

*Medicamenta relaxantia*, in fluxu ad aliquam partem non sunt adhibenda. X. 786. (vide LAXANTIA.)

*Medicamenta repellentia*. XI. 63. natura eorum et facultates. XI. 759. repellentia utilia sunt in fluxu ad aliquam partem. X. 786. quid ulceribus praestent. XIII. 412.

*Medicamenta rhyptica* quae dicantur. XI. 743. rubefaciens elenii radix est. XI. 873. *salsorum* actio. XI. 786. sanguinem purgans. XI. 336sq. quae sanguinis profluvium supprimendi vim habent. X. 318. semen generantia et extinguentia. XI. 776sq. semen suppressoria. XI. 777. *septa* et *septica*, quae? XII. 17. septica h. e. putrefacientia quae dicantur, eorumque natura. XI. 755. exempla talium. XI. 756. *siccantia*. X. 199. siccantia incommoda sunt excretioni ex pectore et pulmone. XI. 776. sine morsu siccantia. XVIII. A. 485. *ση-πεδονώδη* qualia. XI. 608. sopientia. (vide ANODYNA.) X. 816. soporem conciliantia qualem temperiem habeant. XI. 766. *stegnotica* quae dicantur et unde nomen acceperint. XI. 753. stomatica omnia oculis molesta. X. 905. *stupefacientia* qualia. XVII. A. 904. XVII. B. 331. *sublingua* qualia. XIII. 7. *suppurantia* quo modo agant. XVII. A. 962. quando non sint in usum trahenda. XVII. A. 962. ut exacte suppuratorium sit, emplasticum etiam esse debet. XI. 729. *symmetrum* quod dicatur. XI. 786. *tenuantia* corpus gracile reddunt. X. 994. penitus tenuia et calida magis digerunt et discutunt humores. XI. 594. quatenam tenuium et quatenam crassarum partium dicantur. XI. 627. *trachomatica* ad pterygia. X. 1018. *urentia* vide CAUSTICA. — ulcera exsiccantia. X. 282. urinam moventia. XI. 747. (vide URINA.) quae efficaciora conficiuntur ad urinas movendas nonnihil habent cantharidis. XI. 689. vacuantia vires laedunt. X. 638. *venenosa* quatenam dicenda. I. 656. *vomitiva* quatenam dicenda. XVIII. A. 484. (confer. VOMITUS.) ad vulnera cruenta. XI. 131.

**MEDICINA**, de constitutione artis medicae ad *Patrophilum* liber. I. 224. num scientia sit an ars. XIV. 684. ars est. XIX. 510. quomodo ab aliis artibus differat. XIX. 511. est artium optima. I. 39. ars est conjecturalis. XIV. 685. ars merito dici debet. XIV. 685. definitio. I. 303. 307. XI. 708. definitiones et descriptiones variae. XIV. 686sq. XIX. 350sq. definitio ex Empiricorum mente. I. 67. definitio secundum Methodicos. I. 175. *Platonis* ejusdem definitio. X. 772. est ex artium factricum et conservatricum numero. I. 115. num definiri possit salubrium et insalubrium scientia. V. 817. longa non est neque difficilis, sed facillima et perspicua ex methodicorum sententia, utpote quae tota sex mensibus promissime edisci queat. I. 83. astrologiae in ea dignitas. XIX. 530. cur nullam plane dari quidam voluerint. XVI. 87.

**Medicinae partes singulae.** XIV. 689. pars una sanitatis conservatrix, altera curatrix appellatur. VI. 1. partes singulae mutuoam opem requirunt. XIII. 604. divisio in quinque partes an necessaria. XIV. 690. duo crura sunt, experientia et ratio. XVI. 81. partes duae summae; speculatio et actio. XIX. 351. partes quinque. XIX. 351. exornatoriae et comptoriae differentia. XII. 434. operationum diversitas. V. 844sq. partes diversae quidem, sed finis omnium idem. V. 848. pars num sit hygieine. V. 806sq. empiricae delineatio. I. 66sq. methodicae delineatio. I. 79sq. rationalis delineatio. I. 69. elementa secundum *Athenaeum* quae. XIX. 356. scopus et finis. I. 64. finis. I. 116. XV. 272. XVIII. B. 633. 665. finis num sanitatis creatio. V. 813. inventionis historia. XIV. 674. principia. XIV. 676. rationis initium primum natura est. XIV. 677. medicina et iis necessaria, qui extra urbes rura et solitaria loca incolunt. XIV. 311sq. medicinam facere qui velit, quid huic sit agendum. XV. 314. medicinae quarundam probatio. XIV. 54. **Medicinae sectae enumerantur.** XIX. 352.

**Medicus** qui et qui non. X. 389. qui dicatur. XI. 708. vocatur, qui morbis medetur. VI. 135. ejus definitio ex Empiricorum mente. I. 67. ex Rationalium mente. I. 69. ex

mente Methodicorum. I. 80. qua medicus sanitati prospicit. V. 751. vitiosum corpus restaurat. V. 835. naturae minister. XVI. 35. naturae minister ab *Hippocrate* dicitur. XV. 309. artis minister. XVII. A. 150. ejus ministri. XVIII. B. 229. secundum aliquos non solum naturae, sed et fortunae imitator esto. XVIII. A. 250. fria capita sunt, in quibus exerceri debet, qui medicus futurus est. XV. 278. maxime in victus ratione instituenda artifex esse debet. XV. 314. manus, vestes, faciem, barbam vestemque purissimas habeto. XVII. B. 138. comparare aegrotum omnia ea debet, quae ipsi sunt jucundissima. XVII. B. 135sq. quomodo se gerere debeat, ubi ad aegrotum accedit, ut sit huic non molestus. XVII. B. 144sq.

**Medicus perfectus** qui. XIX. 355. optimus qui. XIX. 355. quod optimus quoque sit philosophus. I. 53. optimo cuique quid curae esse debeat. I. 58. et quomodo se, si talis futurus est, gerat. I. 59. uno verbo, medicus philosophus esse debet. I. 60. ex iis, quae praedicat, fidem sibi conciliat, se naturam morbi novisse. XVIII. B. 3. praenotionis studium exercere debet. XVIII. B. 1. 3. causas etiam, morbos efficientes, cognoscere debet. I. 279. quandam omnium affectuum dignoscendorum facultatem sibi inveniat necesse est. I. 271. versatus esse debet in materia medica. I. 270.

**Medici dignitas** celebratur ab *Homero*. V. 869. in medici officina ad chirurgiam quaenam spectent. XVIII. B. 664sq. 667. medici functionum primae differentiae. X. 249. officium quale. VII. 294. XVII. A. 148. medici est, animi mores effingere. VI. 40. medici est, respicere ad anni tempora. XV. 101. non omnes sunt, qui ab idiotis ducuntur. XV. 432. acutiores, ratiocinio hebetioribus evadunt probatiores. XV. 582. cur interdum de curatione dissideant. XV. 497. quot modis in praesagiendi ratione delinquant. XV. 313. ab *Hippocrate* arguuntur, qui primis diebus aegros in integra inedia servant. XV. 547. plerique *Hippocratem* quidem laudant, similes autem ei evadere non student, negligentes omnia, quae ab illo medico necessaria praedicantur. I. 53. in causam inquiritur cur ita agant.



I. 55. *cnidici* quomodo eos curaverint, qui in pulmone pus habebant. I. 128. *empirici* ii sunt, qui experientiam solum profitentur, *rationales* ii, qui ratione nituntur. I. 65.

*Medico* quatenus scitu maxime necessaria. I. 259.

*Medicum* praeceptum quomodo constitutum esse debeat. I. 106. medicum decet, non modo qualitatem, sed et quantitatem facultatis medicamenti cuiusdam cognoscere. XIII. 572. oportet tum luxationum tum fracturarum intensiones quam rectissimas facere. XVIII. B. 322. 329.

*Medicorum* primum munus est, morbos solvere. X. 92. inscitia causa transitus febrium diariarum in continentes. X. 665. circa victum errores. XIX. 194. sectae quot, quaeque earum notae. XIV. 678.

*Medicos* quid induxerit, ut plura simplicia commiserent. XIV. 229.

*Medicis* bonis etiam similitudines errores parere. V. 62. cautio maxime est necessaria. XVI. 77. necessarium est, cognoscere, ex quibus quis aut absentem sanitatem restituat, aut praesentem tueatur. I. 64. necessarium est usurpare ea, quae ab aliis prodita sunt remedia composita. XIII. 459. tactus exercitatio maxime necessaria. VIII. 769.

**MEDIMNUS.** XIX. 770. medimnum significans character. XIX. 751. 759. quot libras habeat. XIX. 762. quot semisexta. XIX. 765. 778. quot sextarios. XIX. 762. atticus quantum contineat. XIX. 755.

**MEDIUM** ex contrariis mixtum est totis per tota temperatis. XI. 593.

**MEDIUS.** XI. 197. anatomes peritus. XV. 136. Chryssippi discipulus, venaesectionem e numero remedium auferendam censuit. XI. 252.

**MEDULLA** emollit. XI. 105. pinguedinis minimum habet. VI. 678. quidam eam cerebrum vocant. VI. 678. omnis sensus expers. VII. 531. vetustate acrior et sicrior evadit. XI. 738. cervina et vitulina ad scirrhus. X. 957. tum cervina tum vitulina indurata mollit. XI. 728. cervina modice emollit. XI. 738. bovina emollit. XI. 105. cervina blandissimum remedium. XIV. 241. cervina pro medulla vituli. XIX. 736. cervinae medullae succedanea. XIX. 736. cervina medulla pro ovi vitello cocto. XIX.

747. hircina acrior et sicrior. XII.

332. vitulina modice emollit. XI. 738.

*Medulla ossium* cerebro est dulcior, jucundior ac pinguior. VI. 677. humida est et propemodum fluxilis. IV. 369. in cavernulis ossium continetur. XV. 253. pinguedini similis. IV. 370. pinguis et sensus expers est. XIX. 367. ossium est nutrimentum proprium. II. 212. III. 927. XV. 255. 414. ossa parva cur nullam habeant. III. 924. expertia ossa leo libere creditur. III. 925. ossium medulla ut cibus. VI. 677. medullae ossium vires et usus medici. XII. 331. quatenus optima, et quae non. XII. 332.

*Medulla plantarum*, respondet ei vena cava. XVI. 343.

*Medulla spinalis*; ejus principium cerebellum est. I. 321. eam velut truncum producit cerebrum in foetu. IV. 541. e cerebro oritur. V. 188. cerebri substantiae soboles et propago. V. 645. e cerebro originem ducit. XIV. 711. quae dicatur, et quomodo a cerebro differat. XIX. 358. quidam ejus propaginem cerebrum dixerunt. III. 671. sed errant. III. 672. cerebro est contigua, et ejusdem naturae. VI. 678. cerebro similis est. IV. 369. et cerebri substantia eadem est. IV. 680. cerebro similis, et affectae symptomata eadem, quae affecti cerebri. IV. 51. quid cum cerebro habeat commune. IV. 112. quatenus habeat cum cerebro communia et quae propria. XV. 263. proprietates. IV. 112. *Plato* eam cerebri substantiam vocat. III. 627. alii cerebralem, aut cerebri. *ibid.* cur ita vocetur. VI. 678. humida et calida est, sed non ut cerebrum. I. 600. cerebro humidior, mollior ac pinguior. VI. 678. cute humidior atque frigidior. I. 570. cur diversis in locis sit inaequalis. IV. 58. initium ad stiptis modum in multos ramulos s. 60. ferme nervos dividitur. XII. 506. quo magis deorsum progreditur, eo durior efficitur. III. 725. ad imam spinam finitur. XVIII. A. 531. caudex quasi est nervorum inde prodeuntium. V. 530.

*Medulla spinalis* partibus omnibus sub capite sitis nervos impertit. IV. 267. ex medulla spinali nervi thoracis oriuntur. XIV. 629. ora inferior durissimorum nervorum origo est. XV.

257. nervorum durorum principium. III. 724. 741. XV. 257. sexaginta inde oriuntur nervi. V. 645. in nervos octo et quinquaginta dissipatur. IV. 60. locorum unde nervi progrediuntur ex ea apta constructio. IV. 60. integumenta. XVIII. A. 527. 530. haec ad imam spinam finiuntur. XVIII. A. 531. habet etiam cingentes membranas, illis cerebri quoad usum similes. V. 646. meninges iis cerebri sunt similes. IV. 111. earum usus. IV. 112. cur praeterea tertiam, eamque crassam tunicam habeat. IV. 113. humor viscosus huic tunicae cur circumfusus. IV. 113. integumentorum usus. XVIII. A. 531.

*Medulla spinalis* sensu praedita. VII. 531. quomodo a natura tuita sit contra dentis epistrophei noxios effectus. IV. 24. munimento ei sunt vertebrae. III. 612. constructionis, loci etc. usus. IV. 47. ejus usus. IV. 58. facultatem suam a cerebro habere unde pateat. V. 646. crassi succi est. VI. 774. ejus effluviu *Plato* semen putat. XIX. 321. unde venas habeat. II. 811. cervicalis unde venas accipiat. XV. 530. si non adfuisset, quid accidisset. IV. 46. quomodo sit transversum tota dissecanda. II. 682sq. medullae spinali inimicum frigidum. XVII. B. 803. medullae spinalis primae partes convulsioni totius corporis ansam praebent. VIII. 169. medullae spinalis in variis regionibus dissectae effectus. II. 696sq. incisionis effectus. IV. 371. medulla spinali discissa in aliquo loco, quid accidat. IV. 679. dissectae effectus. VIII. 209. principii laesio quid efficiat. VII. 111. medullae spinalis juxta primam vertebra dissectae symptomata. V. 239. in vertebra prima laesio anginam nonnunquam provocat. VIII. 238sq.

*Medulla spinalis* circa quintam vertebra affecta, manus motum et sensum adimit. VII. 112. infra thoracem laesa paralytin extrem. inferiorum adducit. VII. 111. prope dorsi initium dissectae symptomata. II. 676sq. 678. affecta, omnes partes inferiores resolvuntur, si vero in altera parte laesa sit, altera illaesa manente, resolutio laesioni respondet. VIII. 62. affectio ejus ex vertebrae cujusdam luxatione. V. 748. affectio per vertebra luxatam. XVIII. A. 549. affectuum cognitio difficilis. VIII. 237. affectiones

crura resolvere possunt. VIII. 52sq. affectus quomodo dignoscatur. XVI. 602. concussionis periculum. XVIII. A. 171. imbecillitatis causae. VIII. 252.

MEGALUM unguentum, cur aegyptium vocetur. XII. 570.

MEGALOSPLANCHNI quinam dicantur. V. 317. XV. 651. 659. iis aqua mulsa minus conducit. *ibid.*

*Meges Sidonius* commemoratur. X. 454. ejus remedium ad ozaenas. XII. 684. *Megetis* chirurgi emplastrum ad lichenes. XII. 845.

MEJUM menses provocat. XI. 775.

MEL oritur in plantarum foliis. VI. 739. diu durat incorruptum. XI. 582. differentiae. VI. 809. anomoeomeres quale. X. 476. actaeum atticum est. XIV. 82. atticum antidotis bonum. XIV. 22. cerosum quale. X. 476. despumatum quomodo a non spumato differat. VI. 741. a melle mustum, ad dimidias aut tertias partes incoctum, quomodo differat. XIV. 11. mel hymettion a monte *Hymetto* nomen habet. XIV. 268. hymettion antidotis bonum. XIV. 22. purissimum acerrimumque, quale est Hymettium, dertergit. X. 569. optimum quale. X. 475. optimi signa. XIV. 12. in monte Libano roscidum s. aëreum saepe occurrit. VI. 739. laudatissimum generatur, ubi thymus et aliae herbae calidae et siccae crescunt. VI. 740. ejus vires. *ibid.* — praestantissimum, quod dulcissimum et acerrimum est. XIV. 11. a Cnidio praestantissimum vetustate in vinosam transit qualitatem. XIV. 12. simile quid et Rhodio accidit. XIV. 13. quod in cycladibus insulis nascitur, etiam antidotis conficiendis aptum. XIV. 22. bonum in Isthmo nascitur, quod propterea audit mel isthmiacum. XIV. 22. in Mysia natum, optimum. XIV. 22. quod in colle inter Pergamum et Elaeam urbem nascitur praestantissimum. XIV. 22. quod in Ponto nascitur quibusdam locis, ubi apes ex absinthio congregant, amarum est. XIV. 21. excrementosius, et perfici, concoqui que difficilium quale. X. 476. mellis per thymum injectum adulteratio. X. 477. quod thymum redolet non bonum. X. 477. thymum redolens saepe adulteratum est. XIV. 27. antidotis componendis idoneum. XIV. 20. 22. thasium antidotis bonum. XIV. 22.



*Mel*, vires ejus medicinales. XII. 70. vetustum amarum fit. XI. 653. multa coctione aut vetustate amaritudinem accipit. XI. 671. XIV. 21. plurima coctione amarum redditur. XV. 633. detergit. XI. 745. vinosum quandoque aliquod temperatum evasit, quod praestantissimum ante apparebat. XIV. 21. cur succum generet amarissimum, et cur id maxime aetate florentibus et calidis et febrientibus accidat. XI. 675. coquendo nunquam aciditatem admittit. XI. 678. quibus conducat et quibus non. VI. 742. 809. simplicium plus nutrit, quam vini duplum. XV. 669. maxime bilescent. XV. 638. biliosis non convenit. II. 123. decoctum per se optimum nutrimentum frigido ventriculo est. X. 501. mediocriter coctum sinibus aptum remedium est. XI. 134. despumatum flatum discutit. VI. 266. a melle in febre hectica cur abstinendum sit. X. 727.

*Mel* frigidis affectionibus utilissimum, calidis vero noxium. VII. 702. facile in temperamento frigido succum bonum gignit. XI. 676. quale ventriculo imbecillo conducat. X. 475. in junioribus vertitur in flavam bilem, in senibus in sanguinem. II. 113. optimum ad ulcera putrida et nomas. XIII. 731. copiose sunt vomitum cit. XVIII. A. 484. naturam tauri textura vocatur, quandoquidem ex putrescentibus tauris apes generari traduntur. XIII. 272. mellis pondera et mensurae. XIX. 777. mel vino gravius est. XIX. 753. oleo dimidia parte gravius est. XIX. 753. mellis noxas emendat oxymel subacidum. XV. 683. ex melle acopon. XIII. 1012. pro ovi lateis. XIX. 747. melli succedit sapa. XIX. 736.

MELAENA, materies evomita ab atra bile quam plurimum differt. V. 110.

MELAMPHYLLUM alii acanthum vocant. XI. 818.

MELAMPUS: ei *Chiron Centaurus* medicinam tradidit. XIV. 675. a *Melampode* Proeti filiae furore percitae veratro albo purgatae sunt. V. 132.

MELANCHLORON cephalicum. XIII. 745.

MELANCHOLIA, definitio. XIX. 416. morbus est et frigidus et siccus. I. 522. morbus diurnus est. XVII. B. 385. quinam facile corripantur. XIX.

707. quidam, nisi purgatus fuerit, quotannis corripitur. XI. 344. autumnalis morbus. V. 694. XVI. 27. fit autumno aquilonio et sicco. XVII. B. 594. cur autumno saepe corripatur aetas virilis. XVII. B. 644. vere potissimum fit. V. 693. XVI. 26. 382. XVII. A. 31. XVII. B. 563. morbus vernalis. XVII. B. 615.

*Melancholiae* symptomata. VII. 203. XIX. 701. eorum explicatio. XIX. 705. symptomata post cruditates fiunt. VIII. 342. signa qualia *Hippocrates* vocet. XV. 802. melancholiae principium est taciturnitas, si non fuerit consueta. XVII. A. 213. in melancholia principes animae functiones laeduntur. VIII. 166. quarto quoque die accessio fit. XVII. B. 385. signum *Hippocrates* profert linguam incontinentem. XVIII. A. 142. signa metus et tristitia diu perseverantes. XVIII. A. 35. deliria in ea varii sunt generis. VII. 203. pulsus conditio. XIX. 641. ventriculi in ea conditio. VIII. 189. mentis alienationes unde oriuntur. VIII. 189. ob melancholiam mente aberrantibus tremor superveniens malum. XVI. 544. melancholiae symptomatibus multi afficiuntur ob stomachi affectum vel cerebro consentiente, vel oculis suffusione laborantibus. I. 282. melancholiae species morbus flatuosus s. hypochondriacus est. XVI. 244. species est morbus lupinus. s. caninus. XIX. 719. species est hypochondriacus affectus. XIX. 708. melancholiae tertia differentia, (hypochondriasis.) VIII. 185.

*Melancholiae* causae occasionales. VIII. 193. XIV. 741. causae. XIX. 708. causae secundum *Hippocratem*. VIII. 188. ab atra bile fit. XV. 369. XVI. 15. 386. XVII. B. 624. causa est coitus intermissus. VIII. 418. dysenteriae et haemorrhoidum incauta cura. XI. 170. fit ex flatulento et hypochondriaco malo. VIII. 342. causae sunt haemorrhoides retentae. XV. 329. XVI. 457. 795. XVII. B. 286. XVIII. A. 80. humor melancholicus in ipso cerebri corpore abundans. VIII. 177. XVI. 300. XVII. B. 659. phantasmatum in somnis apparentium causa. XVI. 525. ejus causa sanguis melancholicus. IV. 507. sanguis melancholicus et biliosus. XV. 370. stomachi imbecillitas. VII. 137. succi mali melancholici. VI. 814.

B b

*Melancholiae cura praeservativa:* quomodo *Galenus* eam averterit. XI. 344. melancholiam praeverterit et auferunt haemorrhoides. XVII. B. 344. praeservatorium remedium venaesectio et purgatio. XVIII. A. 79. in melancholiae solutione urinae crassae fiunt et nigrae. XIX. 582.

*Melancholiae cura rationalis.* XIV. 741. XIX. 707. ex cerebro primarie affecto abortae cura. XIX. 709sq. incipientis cura. VIII. 192. in melancholia atra bilis purganda est. XVI. 125. in melancholia purgamus per remedium, quod atram bilem vacuat. XI. 348. melancholiam curant haemorrhoides. XVI. 454. 459. haemorrhoidibus levatur. XVII. B. 286. 690. XVIII. A. 21. interdum varicibus sedata est. XVI. 455. 458. melancholiam curant varices et haemorrhoides. XVIII. A. 33. ad melancholiam theriaca. XIV. 276. veratrum album. V. 132. melancholiae casus in *L. Martio*, qui a *Galeno* sanatus est. XVI. 456.

*Melancholica* sunt, quae modice ferociter mentem concutiunt. XVI. 779.

*Melancholicae* affectiones a bubularum carni esu ingravescent. VI. 661. XV. 879. melancholicae temperatura acetum adversissimum. XI. 438.

*Melancholici* temperamentum signa et causae. I. 641sq.

MELANCHOLICI etiam epileptici plerumque fieri consueverunt. VIII. 180. formidolosi sunt. XVII. B. 30. cur sint libidinosi secundum *Hippocratem*. XVII. B. 29. per inferiora liberalius purgandi sunt. XVII. B. 666. melancholicis propter siccitatem visa in somnis prorsus evidentia apparent. XVI. 221. in melancholicis per venas spirituum interceptiones venaesectio solvit. XV. 860. melancholicis acetum maxime contrarium est. XV. 693. melancholicorum differentiae. VIII. 190. metus et moestitia principalia eorum sunt symptomata. VIII. 190. timor et imaginationes unde. VIII. 190. melancholicos saepe *Galenus* sola purgatione sanavit. XI. 341. melancholicos uberius purgare per inferiora convenit. XV. 335.

*Melancholica* excrementa expurgat lien. XVI. 300.

*Melancholicus* humor et bilis atra differunt. V. 147. melancholici hu-

moris per corpus distributi effectus. XVI. 300. vide *Humor melancholicus*.

MELANTERIA, ejus vires. XII. 226. summe adstringens est. XI. 591. aegyptia pro scoria cyprica. XIX. 743.

MELANTHIUM gith vocatur. XI. 870. ejus vires medicinales. XII. 69. frimum catarrhos et coryzas siccatur. XI. 860. pro cumino aethiopico. XIX. 733. melanthii semen amarum et calidum est. XI. 646.

MELASMATA, scirrhis vicina — senibus ex venis contusis oriuntur, eorum species. VII. 724.

*Μελεδών* (membra edens) a poetis vocatur moeror. XVIII. A. 363.

*Μελέτης* quid significet. XVIII. B. 460.

MELICERIDES nomen habent, quod in iis melli similis substantia reperitur. VII. 718. membrana obducuntur. ibid. prius non sunt, sed fiunt praeter naturam. XV. 347. in meliceridibus supervacaneum a natura deponitur. VII. 35. meliceridum cura. X. 985. XI. 145. cura chirurgica. XIV. 782. ad meliceridas digerens emplastrum *Alexandri*. XIII. 931. emplastrum discutiens. XIII. 929. ad meliceridas magnas emplastrum discussorium ex sale. XIII. 943.

MELICRATUM quod parum aut nihil coctum fuerit, prius deficitur, quam concoqui possit. VI. 741. non cuius alvum ducit. VI. 458. qua ratione ventris mordicationes sanet. XI. 488. in pleuritide quando adhibendum. XV. 498sq.

MELIDIAE casus. XVII. A. 301.

MELITITES, cur ita vocatus, ejus vires. XII. 195. 197.

MELINA emplastra: qualia sint. XIII. 503. eorum usus. ibid. et sq. — parandi ratio. XIII. 504. emplastrum melinum. XIII. 940. aliud. XIII. 941. melina *Andromachi*. XIII. 505. melina *Critonis*. XIII. 515. melinum emolliens, *Diophrantis* aphra nominatum. XIII. 507. melinum *Heraclidae*, internos abscessus sine dolore discutiens. XIII. 507. melina *Heracleae*. XIII. 511. melinum *Hygini*. XIII. 512. melinum *Menoeti*. XIII. 509. 511. melinum Salome ad omnem dolorem. XIII. 507. melinum Serapionis ad vulnera. XIII. 509. melinum delicatum. XII. 769. melina medicamenta *Critonis*. XIII. 515.

*Melinum* collyrium *Lucii* ad scabros et corrosos oculi angulos, in-



tensus pruritus, oculos humectos, visus hebetudinem, cicatrices et callos. XII. 787. melinum atarachum ad visus hebetudinem. XII. 786. melinum delicatum ad pustulas, prolapsus, fluxum acrem ac largum inustionesque. XII. 769. melinum inscriptum malagma. XIII. 182. melinum unguentum recens ad alvi fluxum. X. 573. melinum unguentum ad ventrem roborandum. VI. 426.

MELINE et panicum vocatur. XI. 875.

MELILOTI vires medicae. XII. 70. ex meliloto malagma. XIII. 183. 977. ex meliloto malagma *Andromachi*. XIII. 186. meliloto substituenda. XIX. 736. pro malo cydonio. XIX. 736.

MELISSOPHYLLON in colle ad Tabias crescit. X. 365. marrubio simile est facultate, sed ab eo vincitur; quare est supervacaneum. XII. 71.

MELISSUS philosophus. XIX. 229. unum elementum existimat, non tamen ex quatuor illis, aqua, terra, aëre, igne. XV. 29. nihil nec generari, nec corrumpi putat. XIX. 260. librum de natura scripsit. I. 487. XV. 5. quatuor qualitates corporum statuit. XV. 30. *Melissi* sententia, omnia esse unum, idemque intransmutabile et infinitum, sed reprehenditur. I. 447.

MELITERIUM. XI. 377.

ex MELITI libris stomaticum. XII. 946.

MELITONIS aridum erodens. XIII. 843.

MELOPEONES, qualitates et facultates. VI. 566. nihil adstringentis continent. VI. 587. semen supprimunt. XI. 777. fructus mali succi sunt. VI. 793. sicari nequeunt. VI. 785.

MEMBRANA, definitiones variae. III. 291. similis pars est. XV. 8. adnata inflammata ex accidenti visum impedit. VII. 101. agnata cur etiam vocetur ophthalmica. XII. 711. quae calvariam ambit, propriam habet substantiam continuam per omne caput extensam, et propterea saepe dolore universa efficitur. XII. 522. membranae circosae quales. XIX. 367. faucibus et gutturi communis multa humiditate irrigata vocem laedit. VIII. 268. mucosae nasi duplex usus. III. 920. nasum investiens ejusnam sit naturae, II. 863. non est odoratus instrumentum. II. 866, 870. nasum

investiens num odoratus organon. II. 858. 863. mucosae narium et oris nervorum decursus, et origo ipsius a dura matre. III. 747. mucosae narium inflammatio et odoratum et respirationem impedit. VII. 107. mucosa tracheae, ejus utilitas. III. 533. exulceratio ejus curata difficilis. III. 534. cur tenuis simul et densa et moderate sicca facta sit. III. 534. interossea cubiti. II. 258. succingens, i. q. pleura. II. 591.

*Membranae* omnes cute sunt sicciore. I. 602. tegumenta sunt, nullam aliam actionem aut usum habentes. V. 592. ligamentis molliores sunt. V. 204. quomodo gignantur. XV. 261. cur non pulsant. VIII. 79. cerebri. XIV. 700. cerebri non ex corde originem habent, quod quidam putant. V. 592. circumosae (periosteum) generatio. IV. 550. foetum cingentes. II. 902. earumque usus. IV. 224. (vide etiam *Foetus* membranae.) membranae *oculi*. XIV. 711. quaedam tenues vincula ex dura matre enascuntur. III. 661.

*Membrarum*, quae ossibus adjacent, dolores quales. VIII. 104. dolores non semper sunt inaequales. VIII. 101. nutrimentum. II. 212. ad membrarum vulnera ingentia diachylon *Menecratis*. XIII. 1004.

MEMBRANIFICA facultas. II. 13.

*Membranosa* omnia ex semine ortum habent. IV. 551.

MEMBRUM omne, phlegmone laborans, nisi cutim sibi circumdatam habeat spissam, tenuis saniei foras aliquid dimittit. X. 923. qua ratione validum dicatur. XV. 123. membro aliquo privati interdum sanguinem vomunt. X. 513. membrorum sponte decidentium meminit *Hippocrates*. XVIII. A. 714sq. cura his ipsis sub conditionibus adhibenda. XVIII. A. 720. membrorum extremorum dolorem tollit aquae calidae fots. XVII. B. 326. jactationis causae dejectiones biliosae et spumosae. XV. 662. (confer. *ARTUS* et *EXTREMITATES*.)

MEMECYLUM quid. XII. 34.

MEMORIA, definitio. XIX. 381. in cerebro sedem habet. VIII. 175. signum est cerebri stabilis. I. 322. congenitum cordis opus est. VIII. 151. memoria tenere quid sit. IV. 445. memoria perditur in lethargo et seipore. VIII. 161. deperdita, cum frigi-

dae intemperiei sit, calefacere oportet. VIII. 165. hujus rei casus narratur. *ibid.* deperditae aut laesae curatio secundum Archigenem. VIII. 149. *Galeni* ejusdem lustratio. VIII. 150 sq. memoriae laesio saepe cum laesione quadam rationis fieri conspicitur. VIII. 160. memoriae laesiones fiunt ex frigiditate. VIII. 162. memoriae laesae ob studia et vigilias exemplum. VIII. 165. memoria quibus perit, in iis somnus exacte observandus, ut intemperies causalis detegatur. VIII. 164 sq. memoriam deperditam in aliquo *Galenus* restituit. VIII. 147. memoriae conditio in epilepsia. VIII. 174.

*Μεμωρωμένα* apud *Hippocratem* quid significet. XVI. 696.

MENANDRI fabula commemoratur *ἑαυτὸν τιμωρούμενος*. XVIII. A. 385. carminis fit mentio. V. 412.

*Μενάται*. VI. 605.

MENDESIIUM unguentum (id. q. aegyptium) cur ita vocetur. XII. 570. mendesii unguenti facultas. XII. 530.

MENECRATES librum scripsit, cui nomen est insignium medicamentorum operator. XIII. 502. invenit medicamentum diachylon, i. e. ex succis, phlegmonis nondum vehementer dolentibus; et descripsit in libro autorator hologrammatos. XIII. 995. de theriacae compositione nihil distincte disserit. XIV. 306. Meneocratis cerine. XIII. 937. excoriatorium. XII. 846. stomaticum. XII. 946.

MENECRATUS librum conscripsit, cui titulus est hologrammatos autorator. XIV. 32.

MENEDEMUS Eretriensis auctor philosophiae eretricae. XIX. 228. contentiosus dicitur. XIX. 234.

MENELAUS Helenam occisurus erat, sed gladium abiecit ea visa. V. 405. *Menelai* ad rabiosorum morsus remedium efficacax. XIV. 173.

MENEMACHI meminit. X. 53. *Menemachus* Olympici erat discipulus. X. 54. Aphrodisaeus sectae methodicae auctor. XIV. 684. ad eum refertur compositio quaedam auricularis. XII. 625. *Menemachi* de partibus animae sententia. XIX. 257.

MENESTHEI pastilli. XIII. 830.

MENINGES quales sint partes. XIX. 358. non, sed cerebrum ipsum nervorum origo est. V. 602. *Erasistrati* sectatores nervorum principia statuunt. XVIII. A. 86. meningum usus se-

cundum *Galenum*. V. 604. ad meningum haemorrhagias sistendas optimum remedium. X. 320. ad meningum haemorrhagias quidam usi sunt sanguine gallinaceo. XII. 260.

*Meninx* crassa vid. *Dura mater*. III. 659. crassa ad nasum pervia foraminibus est, per quae cerebri excrementa expurgantur. II. 859. dura etiam cuticularis vocatur. II. 708. dura a tenui quomodo sit separanda. II. 716. tenuis cerebri. II. 716. (vide *Pia mater*.)

MENIPPI medicamentum ad rabiosorum morsus, quo usus est *Pelops*. XIV. 172.

MENODORIOS potio. XIII. 64.

MENODOTUS empiricus. X. 142. empiricam sectam stabilivit. XIV. 683. *Asclepiadis* dogma refellit. II. 52. in sola plethora venaesectionem indicatam esse putat. XV. 766. putabat venam secundam tunc solum esse, ubi multitudo urget. XVIII. A. 575. perperam in sola syndrome plethorica servari venaesectionem dicit. XI. 277.

MENOETI emplastrum melinum. XIII. 509. 511.

MENONI aliquot *Aristotelis* libri adscribuntur, et propterea Menonii dicuntur. XV. 26.

MENS apud veteres id. q. intelligentia et intellectus significat. XVI. 174. in cerebro non est. V. 241. sed in inferioribus partibus, maxime circa cor. V. 242. incolumis non existit, quum rigorem consequitur desidia et ignavia. XVI. 583. intelligibilium iudex. V. 724. quando laedi dicitur in morbis. XV. 701. ventriculi in eam influxus. XVII. B. 209. aegrotat ei, qui dolores non sentit. XVII. B. 460. quaedam adest, quae terras omnes pervadens, in omnes ejus partes extenditur. — unde ad terram profecta. IV. 358.

*Mentis* sedes secundum *Pythagoram*. XIX. 315. cogitationum nuncia vox est. IV. 277. aberrationem secundum *Hippocratem* indicant albae dejectiones. XVI. 765. 768. affectus omnes in corde sentiri Chrysippus dicit. V. 268. ad mentis affectus theriaca. XIV. 276. mentis alienatio phrenitis est. XIV. 732. alienationis species duae. XIV. 740. alienationem indicantia. XVI. 555. alienationis futurae in febre ardente indicia. XVI. 553. alienationes unde in melancholia orian-



tur. VIII. 189. alienatio ex calcis osse corrupto. XVIII. B. 457. alienationes ex nervorum inflammatione oriuntur. IV. 370. alienationis causa pedes frigidi. XV. 800. constantia quid significet in morbis. XVII. B. 529. desipientiae causa humor melancholicus. XVII. B. 659. emotionem portendunt surditas et urinae non subsidentes praerubrae cum suspensis. XVI. 573. emotionis causa cerebri siccitas et caliditas. XVII. A. 390. hebetudo praeter naturam morbi futuri nota est. I. 361. laesio causa est spiritus magni et rari. XVII. A. 259. laesio fit ex cerebri pressu. VIII. 128. laesio sequitur totius corporis intemperiem. XVI. 583. in mentis laesione ex febre vina austera vitanda sunt. XV. 646. mentis pigritia et torpor a pituitae abundantia fit. XVI. 15. pigritiae causa pituita. XVII. B. 660. stuporis causa calor. XVII. B. 801. torpor causam habet pituitam. XVI. 165. vacillationis indicium est taciturnitas consueta sublata. XVII. A. 243. volutationes cogitationes vocantur. XVII. B. 263.

*Mentem mundi Thales deum putat.* XIX. 251. constare recteque se ad ea, quae offeruntur, habere, bonum. (*Hipp.*) XVI. 242. quae modice feceriter concutiunt, melancholica sunt. (*Hipp.*) XVI. 779. minus ferire dicit *Hippocrates* vinum dulce. XV. 637. aperte laedunt multi capitis affectus. VIII. 128. laedit vinum validius. XV. 702.

*Mente constare in morbis bonum, contrarium malum signum.* XVII. B. 527 sq. constare, atque ad ea quae offeruntur, bene se habere, bonum. IX. 615. errantes nesciunt, quum ad ingenium redierint, quae egerint. IV. 446. ob melancholiam oberrantibus tremor superveniens malum. XVI. 544. laeduntur, qui ptisana in pleuritide inepto tempore utuntur. XV. 490. laesa respiratio magna fit. VII. 814. motis solis respiratio cur magna et tarda accidat. VII. 810.

*Mentes infinitas Anaximander Deos putat.* XIX. 251.

*Mensis quilibet quot dies habeat apud Romanos.* XVII. A. 22. ex triginta diebus constat. IX. 642. non integris diebus numeratur. XVIII. B. 240. Artemisius Macedonum. XVII. A. 21. Dion Macedonum. XVII. A.

20. Lous Macedonum. XVII. A. 21. intercalares quomodo inserendi sint, *Hippocrates* docuit. XVII. A. 23. mulus s. imperfectus viginti novem dierum. IX. 907. absolutus triginta diebus constat. IX. 908. mensem luna disponit. IX. 902. 908.

*MENSES S. MENSTRUAE:* menstrua excretio non absolute evacuatio sed purgatio. V. 137. *Hippocrates* muliebria vocat. XVII. B. 817. cur in iis mulieres refrigerentur. IV. 150. vel incipientia vel cessantia conceptionis tempus. II. 903. qualem feminis utilitatem praestent. XIX. 455. cur cedant in gravidis. XIX. 455. cum lassitudine fiunt. XVI. 804. portendit cervicis dolor. XVI. 804.

*Menstrua:* eorum tempus mulieribus luna conservat. IX. 903. color indicat humores, qui in muliebri corpore abundant. XVI. 15. eruptionis indicia horrores. XVII. A. 399. fluxum indicat pulsus undosus cum vibrato aut absolute duro. IX. 505. uteri conditio, quum imminet. II. 899. utilitas ad plenitudinis vacationem. XI. 164. quibus per aetatem non amplius fluunt, lac non edunt. XI. 164. quae provocant aut sedant, lac quoque generant aut extinguunt. XI. 773. quibus mediocriter fluunt, iis lac in mammillis non colligitur. XI. 773. defecerunt, si mulier neque praegnans neque puerpera lac habuerit. VIII. 433. menstrua cessantia graviditatis signum. XVII. B. 859. cur in graviditate cessent. IV. 177. in gravidis unde prodeant. XVII. B. 859. in graviditate prodeuntia male in foetum agunt. XVII. A. 439. cur non statim post partum redeant. XVII. A. 456.

*Menstrua* si copiosiora sint, morbi accidunt; si non fiant, et ex utero morbi existunt. XV. 328. mala sunt, si cum convulsione aut lipothymia conjunguntur. XVII. B. 852. unde male colorata reddantur. XVII. B. 826 sq. decolora attenuante victu sanantur. XVII. B. 826. non prodeuntia sterilitatis causae. XVII. A. 453. purgationis utilitas in decoloribus et irregularibus. XVII. B. 825 sq. aqua laborantibus diutius perseverant. (*Hipp.*) XVII. A. 841. si superveniant in muliere haemoptoica morbus solvitur. XVI. 150. ut causae hysterae. XVI. 178. ubi evocare volu-

mus, in pube et inguine cucurbitam figimus. X. 926. menstruis erumpentibus sanguinem vomenti mulieri solutio. XI. 158. menstrua solvunt vomitum cruentum. XVII. B. 321. solvunt vomitum cruentum in mulieribus. XVIII. A. 251. si mulieri, uterum gerenti procedant, foetus valere non potest. XV. 402.

*Menstrua* nisi defecerint, mulier podagra non corripitur. XI. 165. sola multitudine praeter naturam censentur. XV. 320. revellunt venaesectiones in cubito. XI. 283. per menstrua iudicatio futura quomodo cognoscatur. XVI. 230. menstruationis vitia hydropem adducunt. II. 109. menstruis modo finitis conceptio maxime fit. XVII. A. 443. deficientibus epistaxis salutaris. XVII. B. 822. mensibus eruptis mulieri sanguinem vomenti solutio est. X. 315. menstruis lentas non conducunt et cur. VI. 526. num in ipsa uteri amplitudine continentur. IV. 522. num substantiam praebent in generatione. IV. 612. ex menstruo et motivo ex viro principio foetum constitui *Aristoteles* proponit. IV. 519. 529.

*Menstrua*, lac iis est germanum. IV. 177. XV. 402. menstrui fratrem *Hippocrates* lac vocat. XVII. A. 455. menstrui et lactis una eademque substantia est. XI. 164. menstruorum et lactis communis materia est. XI. 773. potionem commendat *Xenocrates*. XII. 249. menstrua cessant, si lac in mammis gignitur non gravidarum. XVII. B. 829. protinus cessantia mala. XVI. 500. immodica; symptomata quae ea sequantur. VIII. 435. immodica pulsum reddunt vermiculantem. IX. 313. immoderata sequentes morbi. XV. 327sq. nimiorum causae. XVII. B. 854. nimia curamus sursum revellendo. XVI. 150. nimia sistunt cochleae tritae. XII. 322. immodica sistit revulsivo modo cucurbitula sub mammis defixa. X. 315sq. sistuntur magna cucurbitula mammae admota. XVII. A. 476. nimia sistit cucurbita magna sub mammis admota. XVII. B. 842. sistit holo- et oxyschoenus. XII. 137. pauciora unde fiant. XVII. B. 854. retentionis effectus. XVII. B. 854.

*Menstrua* retenta num, quod *Hippocrates* vult, desipientiam ferinam provocent. XVI. 780. retenta causae hysteriae. VIII. 417. saepe iis reten-

tis mictus cruentus accidit. V. 138. retenta causae uteri perversionis. VIII. 432. retenta curat castoreum. XII. 340. diu retenta provocat emplastrum discussorium ex calce viva. XIII. 945. retentionis casus. XVII. A. 777. supprimit post venaesectionem inedia. XI. 204. supprimunt venaesectiones ex cubito. XI. 303. suppressio aut profusio major vel minor, morbum futurum indicat. I. 360. suppressionis causa. VII. 264. suppressio signum morbi futuri. XVI. 224. suppressionis sequelae. VIII. 433. XV. 327. suppressa dysenteriae cruentae causa. VIII. 370. suppressa hydropis causae. VIII. 354. IX. 416. suppressa et immodica hydropis anasarca causae. XVI. 447. suppressa causa intemperiei melancholicae. VIII. 183. suppressa causae melancholiae. XIX. 708. suppressa uteri inflammationis causa. XVI. 180. suppressa ob copiam et crassitiam excrementorum juvat Cassia. XII. 13. suppressa quomodo Romae sint curata. XI. 204. venaesectionis utilitas. XI. 205. in menstruis suppressis venaesectio semper in curibus instituenda est. XI. 307. suppressa non utique venaesectionem requirunt. XI. 283. in menstruis suppressis *Erasistratus* venam non secuit. XI. 193. suppressionis casus in puella chiensi, ab *Erasistrato* descriptus et curatus. XI. 209. suppressionis casus, qui sola inedia a medicis curabatur. XI. 187sq. mulierculae octo menses suppressa quomodo *Galenus* restituerit. XVII. B. 81. menses levat cucurbitula. XI. 321.

*Menses* provocantia remedia. XI. 775. ad menses educendos remedia parabilia. XIV. 477. menses et lac provocantia aut supprimentia remedia similia sunt. XI. 774. mensibus cidentis nata sunt, quae plus calefaciunt, non tamen valenter siccant. XI. 775. menses cientia diuretica unde dicantur. XI. 775.

*Menses* movent amara. XI. 683. amaranthi coma cum vino epota. XI. 824. medicamentum amarum. XI. 304. ampeloprason. XI. 825. anemoneae appositae. XI. 831. antidotus *Aelii Galli*. XIV. 114. antidotum diasciacum. XIV. 152. antidotus hiera *Themisonis*. XIII. 158. Apium. XII. 118. artemisiae folia ex roseo trita. XIV. 481. aster



stomachicus artemisiae decocto dilutus. XIII. 166. Betonica. XII. 24. bunionium. XI. 852. calamintha tum epotatum apposita egregie provocat. XII. 5. calamus aromaticus. XII. 7. caparidis radice cortex. XII. 10. secundum Hippocratem caput concutientia. XVI. 805. centaurium minus. XII. 19.

*Menses* provocat centaurium minus. XII. 22. Chamaedrys. XII. 153. Chamaepitys tum pota tum apposita cum melle. XII. 155. Chrysocome s. Chrysites. XII. 158. cicer. XI. 876. oleum cisti. XII. 40. compositio. XIII. 77. ad menses fortiter ducendos quidam exhibent flores conyzae cum foliis tritos in vino bibendos. XII. 35. menses movet Crocodilii semen. XII. 47. Cyclamini radix aut epota, aut apposita. XII. 51. radices Cyperi. XII. 54. daphne alexandrina. XI. 863. daucus agrestis. XI. 862. dauci semen. XI. 862. diacalaminthes. VI. 285. dictamnium. XI. 304. eclegma nectareum. XIII. 282. elaterium. XII. 122. emplastrum ex cote. XIII. 874. foeniculum domesticum et agreste. XII. 68. gagates lapis suffitus. XIV. 482. hypericum. XII. 148. Leimonii fructus. XII. 57. decoctum florum Lencoji. XII. 58.

*Menses* provocant Libystici radix et semina. XII. 62. radix Lilii. XII. 46. decoctum lupini. XI. 886. marrubium s. prasiium. XII. 108. radix Mei. XII. 78. melanthium, ubi ob crassitiam aut viscositatem humorum retenti erant. XII. 70. radix Myrrhidis. XII. 81. nepeta. XI. 304. paeoniae radix ex melicrato amygdali quantitate pota. XI. 859. fructus Panaces heraclei. XII. 95. panchrestus confectio. XIII. 101. Pastinaca. XII. 129. petroselinum. XII. 99. Polium. XII. 106. pulegium. XI. 304. 857. radícula trita. XIV. 481. rubia finctorum. XI. 878. sabina. XI. 304. 854. malleolorum scarificationes. XI. 283.

*Menses* ducit Schini flos adhibitus s. in fomentatione s. potione. XII. 136. Scordium. XII. 126. cit serpyllum. XI. 877. Sion. XII. 124. Sison. XII. 123. movet smyrnium. VI. 637. Smyrnum s. hipposelinum. XII. 128. Stachys. XII. 130. Styra s. potum. s. admotum. XII. 131. suffitus aromatum. XVII. B. 817. Sym-

phitum petraeum, et cur. XII. 134. theriaca. XIV. 273. 302. thlaspi semen epotum. XI. 887. thymus. XI. 887. Tragium, drachmae pondere potum. XII. 143. venaesectioes ex cure. XI. 303. viri consuetudo. VI. 46.

MENSURA vasis cavitare judicatur. XIX. 748. qua Romani ad emetiendum oleum utantur. XIII. 616. mensurae secundum Dioscoridem. XIX. 775. mensurarum tabula. XIX. 754.

ad MENTAGRAS Apii Phasci exco-riatorium. XII. 841. viride emplastrum Pamphili. XII. 842.

MENTHA (alii Minthen odoratam vocant), ejus facultates. XI. 882sq. agrestis pro ocimoide. XIX. 747. sylvestris pro calaminthe. XIX. 731. succedanea ei remedia. XIX. 730.

MENTUM. XIV. 703. menti morbi. XIV. 777. ad mentum exanthematum s. pustularum cura. XII. 824. 827. ad eos, quibus pili in mento decidunt, remedia parabilia. XIV. 530. ut pili in mento non nascentur, remedia. XII. 421. ad ficosas in mento papulas remedium Artemidori. XII. 828. Magni clinici. XII. 829. Aerei Asclepiadei. XII. 829. Apollonii. XII. 829. Andronis. XII. 830. ad papulas et ficosas eminentias Archigenis praecepta. XII. 846. Heraclidae Tarentini. XII. 847. ad ficosas ejusdem excrecentias remedia. XIV. 353. ad menti impetigines remedia. XIV. 353. ad diuturnas et scabras. ibid. — ad liches in mento Critonis praecepta. XII. 830. Crispi praecepta. XII. 831. ad mentum enascuntur tumores ficosi, eorum cura. XII. 823. cura tumorum impetiginosorum. XII. 824. menti deligatio. XVIII. A. 831.

ut MENCIANUS acceptam tradidit theriaca Zenonis Laodicaei. XIV. 163.

MENYNGOPHYLAX instrumentum. II. 686.

MERCURIALIS, ejus vires. XII. 63.

MERCURII annus duodecim est mensium. XIX. 283. quinam eum sequantur. I. 6. Mercurium, tanquam rationis dominum, omnisque artis auctorem, quomodo prisca repraesentaverint. I. 4. sq.

MERCURIUS vide HYDRARGYRUS.

MERGI venter, ejus usus (sed fictitius). XII. 336.

MERIDIES ad exercitandum optimus.

VI. 127. meridiei aestas respondet. XVI. 424.

MERULA piscis ut alimentum. VI. 718. merularum caro durior est. VI. 700. caro utilis constitutioni, quae renem calculos gignit. VI. 435.

MERA quaedam Hippocrates vocet. XVII. A. 637.

Merum quodnam. XVII. A. 320. copiosius statim exhibitum advers. meconium. XIV. 138.

Μεσαιπολλοι qui a Graecis vocentur. XVIII. B. 221.

MESARAEUM vide Mesenterium. XIV. 715. vocatur mesenterium. II. 561. unde sit ita vocatum. II. 563.

MESARAIICI qui dicantur. VIII. 368. MESES ventus qui. XVI. 408. nivosus est. XVI. 409.

MESENTERIUM etiam mesaraeon vocatur. II. 561. XIV. 715. quomodo ex peritonaeo nascatur. II. 562. unde nomen acceperit. II. 563. ejus exacta descriptio. II. 563 sq. mesenteria continua quidem sunt tenuium atque crassarum intestinorum, sed distinctiones quaedam apparent. XVII. B. 133 sq. mesenteria per venas in ipsis positas separantur. XVII. B. 134. mesenterii appendiculum. II. 566. functio. XIV. 717. arteriae ab aorta proficiscuntur. IV. 718. venae nutriunt intestina. III. 335. vinculum. XVII. B. 134. inflammationis aut erysipelatis diagnosis. VIII. 369. in mesenterio glandulae sunt. VI. 674. mesenterium gignit vena umbilicalis. IV. 661. mesenterium intestino tenui et jejuno adnexum. XIV. 715.

MESIANUM emplastrum. XIII. 877. Μεσοδμη quid significet. XVIII. A. 738.

MESONESTION i. e. mediojejunium non datur. XVII. B. 133.

MESOPLEURIA. III. 597.

Μεσοπλευροι muscoli. XVIII. A. 539.

MESPILA: eorum facultates. VI. 606. in febribus sunt praetermittenda. XV. 457. ventrem restringunt. XII. 41. mespilorum decoctum ad haemorrhagias. X. 330.

Mespilus, cur et Tricoccus audiat. XII. 71. ejus vires medicae. XI. 876. XII. 72. alvum supprimit. IV. 760. ab Italiae incolis vocatur unedon. XI. 876.

in MESSINA in Sicilia maris angustus locus est. XVII. A. 651.

METACARPI motus. II. 270. ossa. XIV. 723. metacarpus ex quatuor ossibus constat, Eudemus vero quinque accipiebat. III. 203. cur ex ossibus quatuor constet. III. 121. 125. 129. ossa cur a se distent. III. 129. ossa cur non sint conjuncta. III. 122. formae eorundem utilitas. III. 123. metacarpi luxati repositio. XIV. 796. metacarpo num planta pedis respondeat. III. 202.

METACARPIUM, definitio. XIV. 704. ejus ossa et conjunctiones. II. 771.

METACERASMA temperatio est. XV. 710.

Μεταχειρῖσθαι quid significet. XVIII. B. 407.

METAGOGUE, definitio. XIX. 462.

METALEPTICE, instrumentum ad fracturas cruris aptum. X. 443.

METALLA, communes eorum rationes, substantiae ac facultates. XII. 208. facultatem suam non in altum corporis extendunt; ideo, ut tenuiora fiant, iis per trituram ex aceto adhibendus est cultus. XIII. 478. ex metallis confectiones ad nervorum vulnera. XIII. 610.

ad METAPHRENUM deligatio. XVIII. A. 817. ad metaphrena remedia. XIV. 760.

METAPOROPHESIS, definitio. X. 268.

METASTASIS, definitio. XVII. B. 790. ejus in nobiliores partes effectus. XVIII. B. 219.

METASYNCRISIS definitio. X. 268.

Metasyncriticum acopon. XIII. 1029.

METATARSI ossa. II. 777. XIV. 725. ossa quinque. III. 203.

Μετῆξτερος quid significet. XVIII. A. 599.

METHODICAE sectae auctor Themison Laodicens. XIV. 684. methodicae sectae dogma. XIX. 353.

METHODICI a methodo sunt revera alieni. X. 169. eorum theoremata. I. 79. eorum dogmata recensentur. I. 85. XIV. 679 sq. cur dogmaticos se non vocarint. I. 81. cur non empiricos. I. 82. ex communitatum indicatione auspicantur. XIV. 677. medicinam scientiam vocant. XIV. 684.

Methodicorum reprehensio, qui morborum causas noscere supervacaneum arbitrantur. XIV. 277. cura rheumatismi. XI. 79.

Methodicus qui dicendus. X. 159. XVI. 83.

in METHYMNA vinum quod crescit,



ad antidota bonum. XIV. 28. in Methymna gignitur vinum et odorum et dulce. X. 832.

METICULOSI excordes vocantur. V. 311.

METONIS febre laborantis casus. XVII. A. 283.

METRENCHYTAE Graecis catheteres vocantur. XIII. 316.

METRETES. XIX. 770. quot contineat sextarios. XIX. 762.

METRIGDORUS omnes sectas praeter asclepiadeam pravus repugnat. XI. 432. philosophus. XIX. 228. opinio ejus de Castore et Polluce. XIX. 273. de circuli lactei natura. XIX. 285. Hippocratem explicavit, sed saepe male. XVII. A. 508. de causa, cur sit mare salsum. XIX. 299. de mundo sententia. XIX. 249. quomodo fiant nubes opinio. XIX. 289. de solis natura. XIX. 275. stellas fixas a sole lumen accipere putat. XIX. 273. de stellis discurrentibus opinio. XIX. 286. de ordine stellarum. XIX. 272. de terrae essentia. XIX. 293. theoria terrae motus. XIX. 297. de causa ventorum. XIX. 292.

METRRRHAGIA pulsum vermiculantem reddit. IX. 313. casus, quaternis diebus accedentis, quae quarto die arnoglossi succo curata est. X. 328. Boëthi uxorem, ea laborantem Galenus sanavit. XIV. 641sq. in praegnante abortus causa. XVII. A. 636. hydropis causa. II. 109. injectionibus curantur. X. 328sq. injectionibus per metrenchytas curantur. X. 328sq. ad metrorrhagias remedia. XIV. 559. cucurbitae ad mammas affiguntur. X. 315. 925. Samia terra. XII. 179. quomodo revulsione curetur. XVI. 150. sanat Lentiscus. XII. 136.

METUS est mali exspectatio. V. 366. et actio est et affectus. V. 510. ejus in cor effectus. V. 520. interdum pulsum inaequalem reddit. IX. 59. refrigerat. IV. 793. diuturnus refrigerat. IX. 226. humorum reciprocatonem efficit. XV. 275. et tristitia si longo tempore perseveraverint, melancholicus est affectus. VIII. 188. XVIII. A. 35. metum gignit bilis atra. VIII. 191. adversus metum utile cerebrum leporis. XII. 334. in metu cordis palpitatio evidens. V. 331.

MEUM, radicis ejus usus et noxae.

XII. 78. urinam movet. XI. 747. XIII. 277. ei succedens remedi. XIX. 736.

MICTIO difficilis (*δυσκολιουσια*) quid apud Hippocratem significet. XVI. 749. copiosa per noctem quid significet. XIX. 612. sanguinis et puris, arenae etc. quid significet. XIX. 612. noctu copiosa paucam dejectionem significat. XVII. B. 779. post mictum concretio puerulis magis. (*Hipp.*) XVII. B. 41.

Mictus cruentus (*Haematuria*) ex mensium retentione. V. 138. efficiunt eum Periclymeni fructus et folia. XII. 98. provocat ervum copiose sumtum. XII. 92. quando in renum calculis eveniat. XVII. A. 837. indicium venarum in renibus ruptarum. XVII. B. 773. causa raptura venarum. XVI. 50. squamulosus et foetens vesicae ulcerationem significat. XVII. B. 777. ad mictum cruentum remedia. XIII. 323. XIV. 571. 572. ad mictum cruentum compositio. XIII. 77.

Mictus pilosus. XVII. B. 768. pilosi causae. XVII. B. 768. et cura. XVII. B. 769.

*Μῆλα* quae partes corporis dicantur. XVIII. A. 423.

MILAX aspera, ejus vires. XII. 78. itidem laevis. *ibid.*

MILIARE, herpetis species. VII. 722. MILIUM Iones *μύζουρον* vocant. XVIII. A. 574. ejus vires et adhibendi ratio. XII. 16. panico simile, sed minus pravam. VI. 791. laeve ac blandum est. XV. 525. frigidus cibus. XVII. B. 302. siccatur et refrigerat. XV. 898. farina ejus siccatur. XI. 730. ex eo etiam panis conficitur, et qualis. VI. 523.

MILLEFOLIUM, ejus vires. XII. 81. MILO plurimum valebat manibus. IV. 140. habitudo ejus bona. IV. 751. Polydamante erat minor. VIII. 843. ille *Crotoniates*, qui taurum in humeris olim per stadium bajulavit, animam nequaquam habebat ullius pretii. I. 34.

MILPHOSIS casus est pilorum palpebrarum. XIV. 413.

MILTON Lemniam quidam vocant Lemniam terram. XII. 169.

MILVI caput podagricis auxiliari dicitur. XIV. 240.

MIMAECYLA parum nutriunt et pravi succi sunt. VI. 621. rustici iis vescuntur. VI. 620. glande querna ad omnia sunt deteriora. VI. 621.

**MINA**, character  $\mu\nu$ . XIX. 756. 758. 780. quantum pendeat. XIX. 763. minae pondus quidam unciarum sedecim, quidam viginti esse volunt. XIII. 749. 789. drachmas habet secundum alios centum aut plures. XIII. 789. mina secundum *Dioscoridem*. XIX. 775. alexandrina uncias habet viginti. XIII. 789. attica, italica, ptolemaica quantum contineant. XIX. 767. attica et italica quot habeat uncias. XIX. 764. 771. attica et ptolemaica quot. XIX. 767. attica et romana quot uncias contineat. XIX. 751. ptolemaica quot uncias. XIX. 771. veterinariorum. XIX. 773.

**MINERVA** emplastrum fuscum. XIII. 906.

de *Minervae* ortu ex Jovis capite opinio. V. 348.

**MINIMA**, de iis philosophorum opinionibus. XIX. 257.

*Minimum* quodnam. V. 662.

**MINISTER** dei Pergami per arteriotomiam a lateris dolore liberatus est. XI. 315.

**MINTHE** odorata est mentha. XI. 882. non odorata calaminthe est. XI. 882.

**MINUTIANI** emplastrum ad strumas. XIII. 930.

**MINYANTHES** a quibusdam triphylum vocatur. XII. 144.

ad *Miserere* colica admirabilis. XIII. 278.

**MISY** ferro lapidique ignito quoad facultates simile. XI. 688. adstringit. X. 927. simul adstringit et mordicat. XI. 644. calidum est. I. 649. tum subtile tum calidum. XIII. 568. valenter siccatur. X. 199. ad ulcera maligna. XI. 88. ulcera non glutinat. XI. 441. ad carnes supercrescentes. X. 202. quomodo lavetur. XIII. 407. pro uto diphryges. XIX. 736. crematum pro diphryge. XIX. 728. cyprum pro ochra. XIX. 747. cyprum, pro eo accipi potest ochra cypria. XIX. 736.

**MISYDIUM**, pro eo ochra. XIX. 736.

**MITELLAE** quomodo comparatae esse debeant, ut utilitatem afferant. XVIII. B. 416. usus in cubiti fractura. XVIII. B. 410sq.

**MITHRIDATICA** antidotus *Andromachi*. XIV. 107. mithridatica ut *Antipater* et *Cleophantus*. XIV. 108. mi-

thridatica ex *Damocratis* traditione. XIV. 115.

**MITHRIDATES** experientiam habere studuit omnium fere simplicium medicamentorum, quae perniciosius venenis adversantur, facultates ipsorum in facinorosis hominibus morte damnatis explorans. XIV. 2. quum lethali medicamento interire potius, quam Romanorum subijci imperio mallet, nihil post Mithridatium sumtum invenit, quod interimere eum poterit. XIV. 3. ex mithridatio antidoto non potuisse veneno potio interire dicitur. XIV. 283 sq. Mithridatis antidotus athanasia dicta. XIV. 148. antidotum diascincum. XIV. 152. ut Mithridates antidotus ex lapidibus ad nephriticos, vesicae affectus etc. XIII. 329sq. Mithridatis arteriaca ad thoracis collectiones. XIII. 23. confectio aromatica. XIII. 52. panacea ad Phonscos. XIII. 54. theriaca, qua semper utebatur. XIV. 154.

*Mithridation* antidotum. XIV. 164.

**Mithridatium** a *Mithridate* inventum. XIV. 2. a lethalibus et delecteriis medicamentis tuetur. XIV. 3. qua cautione sit sumendum, ut a venenis tueatur. XIV. 3.

**MITIGANTIUM** medicamentorum diversitates. XIII. 707. althaea. XI. 867.

**MITIS**, hujus verbi significatio. XVIII. B. 236.

in *MITYLENE* gignitur vinum tum odoratum tum dulce. X. 832.

**MIXTIONIS** definitio secundum varios philosophos. XIX. 258.

*M $\nu$* . minam significat. XIX. 750. 751. 756. 758. 780.

ad **MNAESAUM** quod refertur emplastrum. XIII. 445.

**MNASEAS** methodicus erat. XIV. 684.

**MNASAEI** emolliens emplastrum. XIII. 962. medicamentum phlegmonis incipientibus et incrementibus est contrarium. XIII. 392.

**MNASONI** *Asclepiades* librum aliquem inscripsit. XIII. 206.

**MNEMON** quaestus gratia explicabat characteres. XVII. A. 608. tertium epidemicorum *Hippocratis* librum ex magna Alexandriae bibliotheca, characteribus insignivit. XVII. A. 606.

**MNESITHEUS** de alimentorum facultatibus scripsit. VI. 510. anatomes peritus. XV. 136. quae de partibus plantarum in universum praecepit. VI.



645. Instratur ejus sententia. VI. 646. elephanto vesicam felleam negat. II. 569. ostendit, facultates alias radicibus plantarum, alias caulibus inesse. VI. 457. gustandi facultatem *χρῆμα* vocat. XI. 449. ejus in medicinam merita. XI. 3. rationali sectae erat addictus. XIV. 683. venae sectione utitur. XI. 163.
- MNESTRUM quot habeat stagia. XIX. 763.
- Mo modium significat. XIX. 751.
- MOBILITAS in opinionibus signum est substantiae cerebri calidae. I. 322.
- MOCHLIA, definitio. XIX. 461.
- MODERATUM optimum. V. 7.
- MODIOLORUM usus in fracturis calvariae. X. 448.
- MODIUS aegyptius quot habeat chionicas. XIX. 755. modium significans character. XIX. 751.
- MODUS (*τρόπος*) speciem significat. XVI. 348.
- MOEROR a Graecis poetis *μελεθῶν* vocatur (membra edens.) XVIII. A. 363. morborum causa recens. XV. 162. animi deliquii causa. XI. 48. febris causa. VII. 279. febris ephemerarum causa. XI. 6. febris hecticarum causa. VII. 314. moeroris causae. XVIII. B. 19. moeror ventris perturbationis causa. XVII. A. 324. moerore affectis palpebrae arescunt. XI. 12. ex moerore qui febre ephemera laborant, his acrimonia potius quam calor abundanter inest. XI. 11. moerore fatigatis quatenus vina non conducant. VI. 803. in moeroribus et spiritus et calor intus movetur. VII. 844.
- MOESTITIA, definitio. V. 367. 416. cum vigiliis causa melancholiae. VIII. 193. melancholica fit ex liene affecto. VIII. 378. diu durans melancholiae signum. XVIII. A. 35. moestitiae melancholicae causa humor melancholicus abundans. XVI. 300. ob moestitiam aliqui interierunt. VIII. 302.
- MOLA, definitio. X. 987. i. q. patella. III. 253. quibusdam patella est. XVIII. B. 760. molae radix, ejus vires. XII. 80. molas atteri si audiant quidam, dentes stupent. XVI. 330.
- Molis corporeae in raritate extensionem *Erasistratus* pro causa cuiuslibet morbi accipit. XIV. 728. ex molibus et meatibus constant omnia secundum *Asclepiadem*. XIV. 250.
- ad *Molestias* ex perfrictione medicamentum. XIII. 1023.
- MOLLE varia ratione dicitur. XI. 715. quod est, ad patiendum aptum est. III. 633. vacuum est. VII. 864.
- Molles melancholicum humorem non continent. XVI. 17. circa singulas actiones inaequaliter respirant. VII. 801.
- Mollia quae dicantur. VIII. 686. a *Platone*. VIII. 687. 926. sunt, quae in se cedunt. (*Aristot.*) XI. 716. sunt, quae cedunt carni secundum *Platonem*. XI. 716.
- MOLLICINA medicamenta secundum *Hippocratem* qualia. XIII. 709.
- MOLLIENTIA vide EMOLLIENTIA.
- Mollire quando conveniat. XVII. A. 903.
- Mollities num vacuitas dicenda. VIII. 677.
- MOLLUSCA quatenus animalia vocentur, et quale alimentum exhibeant. VI. 736.
- MOLOCHINUM emplastrum. XIII. 490.
- MOLPIS commemoratur. XVIII. A. 736.
- MOLY est ruta sylvestris. XII. 101. a Cappadocibus ruta sylvestris vocatur, et cur. XII. 82. pro corallo. XIX. 733.
- MOLYBDAENA vide PLUMBAGO.
- MONOHEMERUM remedium *Sergii*. XII. 751.
- MONSTRA quomodo generentur. XIX. 325. 453. differentiae. XIX. 454. eorum causa semen vitiosum. XIX. 177.
- Μόνηχα* animalia quae. XVIII. A. 359.
- MORA, eorum facultates. VI. 586. utendi tempus. VI. 587. corruptelam malam facile experiuntur. VI. 792. refrigerant. XI. 631. semen supprimunt. XI. 777. siccare nequeunt. VI. 785. mororum ut alimentorum facultates. VI. 587. mororum esus stuporem efficit. VI. 689. *Andromachi* stomaticum ex moris. XII. 929. *Herae* stomaticum medicamentum ex moris. XII. 929.
- MORBUS quid sit. (definitio.) VI. 837. VII. 43. 47. 49. X. 50sq. XV. 111. 305. XIX. 386. de morbi definitione medicorum dissensio. X. 79. definitio *Olympici*. X. 54sq. 67. intemperies est. VII. 73. affectio est praeter naturam, actionem laedens.

VI. 21. affectus praeter naturam, qui functioni officiat. X. 116. est, qui affectus functioni officit. X. 154. sanitati contrarius. VII. 43. corporum est accidens. VII. 407. quilibet secundum methodicos est vel astrictus vel fluens vel ex ambobus compositus. I. 80. et pathos inter se differunt. X. 86. sese applicat naturae hominis. XVI. 425. singuli ex sua natura magnitudinem possident, quae vel supra vires est, vel viribus aegri imbecillior. VII. 456. morbos omnes, omni tempore nasci, quosdam vero etiam certis temporibus docet *Hippocrates*. XVI. 26. in omnibus anni tempestatibus oriuntur, nonnulli in certis. XVII. B. 614. omnes *Hippocrates* ulcera vocat. VII. 745. omnes quomodo vocari possint ulcera. XVIII. B. 587. cuiusque proprium est generationis tempus manifestum aut non manifestum; deinde incrementi et vigoris. VII. 453sq. et declinationis. VII. 454. humorum redundantiae in animi mores influxus. XIX. 493. nominum diversitas, quae morbis imposuerunt ipsorum primi auctores. X. 81sq. Iunae in eos influxus. XIX. 188. temperamenti in eos influxus. XVII. B. 386. morbo non facile corripitur bonus habitus. IV. 740. a morbis, qui immodice se satiant, flatuosi et hydropici fiunt. VII. 213.

*Morbus*: accessio quomodo fiat. XV. 512. morbi ipsi declarant, quam inter se accessiones servaturae sint proportionem et quae sit ipsorum conditio. XVI. 251. morbi accessiones et constitutiones ostendunt et anni tempora et circuitum invicem incrementa. IX. 560. morborum accessionum indicia sunt anni tempora. IX. 561. 562. morbi acumen causa virium exolutionis. XV. 610. morbus quando sit appellandus affectus. XVI. 40. ascensus quale tempus dicatur. IX. 581. ascensionis ultimus terminus qui. IX. 586. morbi augmentum quale tempus dicatur. IX. 581. augmenti signa. IX. 553. 556. non omnes eadem tempora habent augmenti, declinationis, principii et status. IX. 559. brevitatibus aut diuturnitatis signa. XIX. 203.

*Morbi causa*, definitio. VI. 860. XV. 305. causae. I. 365. causae generales. IV. 742. X. 65. 90. XV. 05. causae multiplices. XV. 363sq.

occasiones multiplices. XVI. 109. XIX. 343. 392. genere plures sunt. VII. 47. XV. 301. 363sq. XVI. 109. causae effectrices duplices sunt. XV. 125. causarum duplex genus est. XVI. 357. causae tres. IX. 1. X. 66. XVII. A. 2. genera quatuor. XIX. 244. enumerantur et illustrantur. XIV. 691. quomodo cognoscantur. XIX. 494. eas investigandi necessitas. XIV. 691. noscere eas methodici superfluum ducunt, reprehenduntur autem. XIV. 278. cognitio maxime necessaria ad curam. I. 279. XV. 303. ablatiis iis morbi cedunt. XVII. B. 502. ablatio earum quomodo fiat. XVII. B. 502. omnium, facultates laedentium summa quae. VII. 205. causae ab *Asclepiade* et *Erasistrato* acceptae. XIV. 728. omnium morborum causae secundum *Hippocratem*. XIV. 728. XVII. A. 8. secundum *Platonem*. V. 666. *Platonis* ex *Timaeo* locus huc pertinet. XVIII. A. 260. quid iis sit proprium. X. 90. de morborum causis liber. VII. 1. sq.

*Morbi causae* abditae quales. XV. 303. aditricis definitio. XIX. 393. *antecedentes* et *primitivae*. X. 66. XIV. 692. *antecedentes* quae. XV. 112. 302. XIX. 392. *coadjuvantes*. XIV. 692. *concausae*. XIV. 692. XV. 303. *continentes*. XIV. 691. XV. 302. XIX. 393. *evidentes*. XIX. 392. *evidentes* seu *primitivae* quales. XIV. 691. XV. 112. *effectrices* duplicis generis sunt. XV. 125. *per se finientes*. XV. 302. *manifestae*. XV. 303. XIX. 394. *non manifestae*. XV. 303. XIX. 394. *morbosae*. I. 375. *ad tempus obscurae*. XIX. 394. *perfectae* s. *per se finientes*. XIX. 393. *procatarticae*. VI. 361. VII. 302. *procatarticae* s. *primitivae* non *curationis* indicatrices sunt. X. 242. 246. *recentes*. XV. 162. *salubres*. I. 365. 376. *salubres* *morbosae* esse possunt. I. 369. *morborum calidorum* causae. VII. 2. *morborum frigidorum*. VII. 10. *morborum humidorum*. VII. 19. *morborum organicorum*. VII. 26. *morborum siccorum*. VII. 19.

*Morbi causae*: actionis noxa, et affectus, qui hanc creat, morbi causa. X. 116. causae sunt alimenti nimia copia. XV. 365. alimentum, ubi praeter naturam plus ejus ingestum est. XV. 284. alimenta pravi succi. VI. 749. morborum cum caloris incom-



moderatione causae. VII. 2sq. cibus praeter naturam copiosior ingestus. XVII. B. 475. cibi glutinosi et crassi. VII. 287. cruditas assidua. VI. 814. morbi quando fiant propter dolorem aut gravitatem. XVI. 471. causae sunt edulia corrupta. XV. 365. habitus et temperamentum mutationes. XV. 570. num, ut vult *Julianus*, in humoribus sitae sint causae. XVIII. A. 272 sq. causae sunt humores. V. 678. morbi exoriuntur, si in corpore adest redundantia humorum. V. 120 sq. morbi ex humoribus, e robore vel imbecillitate facultatis expultricis ortum habent. XV. 126. causae humores sunt, si quantitate excedunt et in qualitate alterati sunt. XV. 242. humorum intemperies et asymmetria. XIX. 491. alimenti indigentia. XV. 366. quidam causam putant iram Deorum. XVIII. B. 17. quomodo sit intemperies. II. 121. repentinae mutationes. XVI. 315. mutationes potissimum sunt. XVI. 421. odores coenosi et palustres. XVI. 361. plenitudo aut defectus. XV. 284. morborum ex situs mutatione causae. VII. 35 sq. anni temporum in eorum generationem influxus. V. 693. morbos gignunt temporum mutationes. XVI. 313. mutationes celeres temporum. XVI. 445. anni temporum mutationes. XVII. B. 563. ventorum in eos generandos influxus. XVI. 394. causa est repentina victus consueti mutatio. XV. 552. (quomodo curentur tales. XV. 556.) morbi oriuntur partim ex vivendi ratione, partim ex spiritu introducto. XV. 117. saepe a morbo oritur. VI. 860. causae quomodo cognoscantur. XIX. 494. causas noscere methodici ad curam superfluum ducunt; sed reprehenduntur. XIV. 278.

*Morbi calidum affectum pulsus magnus denotat.* IX. 211. ad morborum circuitus antidotum Galene. XIV. 42. (confer. *CIRCUITUS*.) concoctio quid sit. XVII. A. 139. qua in re consistat. XVI. 73. coctionis initium quanam urinae doceant. XVII. A. 537. (confer. *CONCOCTIO* et *COCTIO*.) collectiones qualem conditionem *Hippocrates* vocaverit. XV. 773. in collectionibus venaesectio princeps remedium est. XV. 769. complexus oritur, quando evacuationes et refinentur et efferuntur. I. 80. cruditatem quanam indicent sputamina. IX. 564. (confer. *CRUDITAS*.) declinatio quale

tempus dicatur. IX. 581. declinatio quomodo fiat. XV. 512. declinationis indicia. IX. 555. pulsus conditio in declinatione. IX. 743 sq.

*Morbi differentiae.* XV. 363. XIX. 387. differentiae secundum *Hippocratem*. XIX. 388. differentiae in numero partium simplicium consistentes. VI. 862. differentias medicos *Cnidios* ignorare *Hippocrates* docet. V. 761. secundum aetates differentiae. XVII. A. 31.

*Morbi diagnosis* (confer. *DIAGNOSIS*.) unde petenda. I. 355. modi quomodo cognoscantur. XVI. 349. quomodo dignoscantur. XVII. A. 203. dignotio quomodo sit instituenda secundum *Hippocratem*. XVII. A. 9. ad eos cognoscendos coloris dignitas. XVI. 449 sq. lunae considerationis dignitas ad eos cognoscendos et curandos. XIX. 531 sq. morborum indicia loci ipsi affecti sunt. VIII. 47. cognitio ex loco affecto est. IX. 547. num cito an tarde vigorem subeant, unde cognoscatur. XIX. 200. constitutio et accessiones unde cognoscantur. XVII. B. 380 sq. 387 sq. constitutiones morbi ipsi indicant. XVII. B. 384. ad morbos cognoscendos doctrina de usu partium magnum habet momentum. IV. 363. morbos nunciant lassitudines sponte natae. VI. 235. morbos annuntiant lassitudines spontaneae. XVII. B. 124. morbos denunciant lassitudines spontaneae. XVII. B. 459. num diu perseveret morbus an cito solvatur, unde cognoscendum. IX. 689. mortis aut dies aut hora quomodo praesagiri possit. XIX. 512. quid *Hippocrates*, ut de morbi natura, eventu etc. certiores reddamur, praecipiat. XVI. 103. ex morbis aquas, et ventos, et siccitates, et aeris constitutiones licet praesagire. XVI. 435. exacerbationem quanam alvi dejectio indicet. XVI. 618. morbi futuri signa. I. 358. morbum futurum praesagientia signa. XVI. 223 sq. numerus a variis variis accipitur. XV. 363. morbi principes quatuor, qui calore, frigore, siccitate et humore inter se dissident. II. 118. genera quatuor sunt simplicia et quatuor composita. VII. 2sq. genera sex sunt. X. 126. duplex genus est, alterum in similaribus partibus, alterum in totis organis. XV. 364. omnium sena

sunt genera. XV. 364. morbis duobus vel tribus uno tempore corripri possumus. VII. 459. morborum qualium sit secundum *Platonem* causa bilis utraque. V. 684. pituita. *ibid.* morbis incipientibus, si quid movendum est, move; quum vigent, quiescendum est. I. 137. (*Hipp.*) — morbis incipientibus, si quid movendum est, move; dum vigent autem, quiescere satius est. I. 197. 201. morbis incipientibus sentiunt inaequalitatem quandam, quam, qualis sit explicare nequeunt. VII. 177. morbis incipientibus, si quid movendum, move. VII. 442. morbis incipientibus bilis atra, aut sursum aut deorsum subierit, letale. VII. 935. morbis incipientibus, si quid movendum, move, consistentibus vero melius est quiescere. IX. 571. morbis incipientibus, si quid movendum, move, vigentibus autem quietem agere praestat. XVII. B. 522. morbis incipientibus, si bilis atra sursum aut deorsum prodeat, lethale. XVII. B. 684. morbum incoctum significant urinae tenues. XVII. A. 550.

*Morbi incrementum* quando fiat. XV. 512. initia, quae pessima sint et quae levia et salutaria. IX. 912. intemperies quae. I. 609. qui ex calida et sicca intemperie fiunt, crassum et nigrum sanguinem gignunt. V. 115. iudicationes quatenam proprie dicantur. XVI. 231.

*Morbi iudicatio* non solum est perfecta mutatio, sed etiam effatu digna transmutatio. XV. 545. (confer. *Crisis et Iudicatio*.) anni temporum in iudicationes eorum influxus. XVII. B. 385sq. iudicationem praecedit magna in aegri corpore perturbatio. IX. 771. quales ut plurimum per abscessum iudicentur. XVIII. B. 160. quinam per evacuationem iudicentur. XVIII. B. 160. cuiusque magnitudo tanta est, quantum a naturali statu recedit. XI. 3. morbi maturatio, definitio. XVI. 69. morbi, si maturerint, ad cremoris ptisanæ usum transire praecipit *Hippocrates*. XV. 621. morborum modi secundum *Hippocratem*. XVI. 346sq. morbi quinam inaequales motus habere dicantur. XVII. B. 509. motus celeritatem adjuvantia. IX. 719. morbi mutationes praenoscendi ratio. IX. 690. mutationes, quae diebus decretoriis fiunt ad pejora, letales. IX. 912. na-

tura medica. XV. 310. naturam quo pacto quis in primo die exacte dignoscatur. IX. 642. nomina morborum unde sint petita. XVII. A. 347. morbi, qui ab ipsa parte affecta nomen acceperunt. X. 82. — qui ab symptomate. *ibid.* — qui ab ambobus simul. *ibid.* — qui a causa. *ibid.* — qui a similitudine ad aliud extra positum. *ibid.* — morbi organorum quomodo fiant compositi. VI. 876. morborum omnium organorum genera quatuor. VI. 842. morbi periodus, definitio. VII. 412. periodus i. e. circuitus quid. VII. 475. in periodos divisio. XVII. B. 391. qua ratione eventus morbi infelix aut letalis praesagiri possit. IX. 418. quinam minus periclitentur. XVII. B. 530.

*Morbi principium*, definitio. VII. 441. IX. 570. XV. 603. XVII. B. 391. definitio *Galenii*. XVI. 257. principium quodnam tempus *Hippocrates* vocet. IX. 585. principium quibusnam symptomatibus ingrediatur. IX. 795. cuiusque proprium principium coctionis signis determinatur. IX. 580. quomodo differat a principio per latitudinem. *ibid.* principium secundum latitudinem in prima accessione continetur. IX. 572. principium finitum esse, qualis urina denotet. IX. 626. perfecti principii signum. IX. 634. 635. principii tempus longum futurum unde cognoscatur. IX. 635. principium ad praesidia ferenda conducit. VII. 442. circa principia ac fines omnia symptomata imbecilliora sunt. XVII. B. 524. circa principia et fines omnia debiliora, circa statum fortiora. IX. 571. in principio, si bilis nigra vel infra vel supra exierit, mortale. IX. 571. morbi producantur a cruditate. XVI. 73. morborum proprium. X. 90. morbi, qui pubertate non solvuntur, usque durant. XVII. B. 640. recidivam quae denotent. IX. 616. quando sint recidivae timendae. IX. 769. recidivae quando fiant. XVI. 286. qui sine signis finiti sunt, fere revertentur. IX. 771. sedes ex sudore cognoscitur. XVII. B. 717. et calore aut frigore. XVII. B. 718.

*Morbi signa*. XV. 373. signorum differentiae. XVI. 501sq. qui paulatim finiuntur, solvi dicuntur. IX. 732. solutio simpliciter quae. IX. 732. solutio sine agitatione aut evacuatione fit. IX. 732. solutionem (lysin) et



*Diocles et Hippocrates* etiam *crisin* vocat. IX. 864. *solutionem* firmam *praecedentia* signa. IX. 771. omnes quibusnam viis solvantur. XV. 864. num per *crisin* vel sine ea solvatur, unde cognoscendum. IX. 720. qui non solvantur, duplex natura. VII. 454. modi quibus solvantur. IX. 731 sq.

*Morbi status* quale tempus dicatur. IX. 581. status quomodo fiat. XV. 512. status indicia. IX. 557. status cognitio maxime necessaria ut praecognosceas, num moriturus sit aeger, nec ne. IX. 727.

*Morbi successiones* fiunt tum *perniciosae* tum *judicatoriae*. XVII. A. 216. *successio* quatenam *salutaris* et quae *perniciosa*. XVII. A. 217. morbi *symptomata* saepe pro morbis ipsis habentur. VI. 851.

*Morbi totius tempora* quae. VII. 440. XVI. 70. 257. *stadia* quatuor. I. 193. 195. non autem in omnibus hoc valet. I. 216. omnium periodi s. tempora quatuor. IX. 551. quatuor tempora, auxiliis afferendis dicata. XIV. 731. quomodo haec judicentur atque distinguantur, variorum scriptorum hypotheses. IX. 551. tempora (*stadia*) uno eodemque judicandi instrumento decernuntur. I. 199. tempora ut praenoscat medicus, maxime necessarium. IX. 617. morbos in tempora dividens *Archigenes* post principium statim vigorem ponit, omisso incremento. VII. 409. quomodo bene se habeant ad tempora. XVII. B. 567. optima in iis *urina* quae sit. XIX. 616. *immutabilem* ventrem esse primum. XVII. B. 533. vicissitudines ad perniciem et *judicationem* quomodo fiant. XVI. 247. morbus ubi *viget*, tunc etiam tenuissimo victu uti necesse est. I. 205. *vigentibus* quietem praestat agere. VII. 442.

*Morbi vigor*, definitio. XVII. B. 371. vigor qualem victum requirat. XVII. B. 374. 376. in morbi vigore victus tenuissimus imperandus. XV. 544sq. a morbis surgentibus, quibus statim in manibus aut pedibus dolores oriuntur, in iis abscessus fiunt. XVI. 285. a morbo cibum capiens, si non roboretur, quid significet. XVII. B. 462. a morbo belle epulanti nihil proficere corpus malum. XVII. B. 525. in omni morbo mente constare bonum, contrarium malum. XVII. B.

527. qui ex acuto morbo *hydrops* coepit omnis malus est. IX. 890. morbi quum eodem tempore oriuntur, sua cuique vivendi ratio in causa est. XV. 119. et ad eam causam curatio dirigenda est. *ibid.* sq. morbo uno eodem tempore, si homines plures corripuntur, potissimum rejicienda causa est. XV. 118. morbi a robustissima parte orti gravissimi. XV. 122. morbi, facies bona in gravibus malis bonum, mala in parvis malum signum. XVII. A. 972. morbis senes juvenibus minus obnoxii. XVII. B. 253.

*Morbi* qui ab imbecillioribus partibus ad robustiores veniunt, facilius solvantur. XV. 123. si ad imbecilliorum aliquam ex robustissima deveniunt, difficiles habent solutiones. XV. 123. morbum simulantes quomodo sint deprehendendi. XIX. 1. si somnus in morbo laedit, lethale, si vero juvat, non lethale. XVII. B. 451. morbis, qui mortem afferant, ver minime esse obnoxium *Hippocrates* statuit. I. 527. triplex ratio, qua enecent prius, quam soluti sunt. VII. 455. tres modi, quum aeger moriturus est. IX. 732. 745sq. quartus modus. IX. 741. morbus ipse suae affectionis indicat auxilia. XV. 506. morbi morborum medici. XVII. A. 364. XVII. B. 343sq. morbi, quibus quartana supervenit, sanantur. XVII. B. 341. victus rationis in morbis singulis scopus duplex. XVI. 254. vires aegri indicationem victus praebent. XVII. B. 377. in quibus vigor statim futurus, statim etiam victum tenuem requirunt. XVII. B. 379. morbi *ideae* quot sunt, tot sunt medendi rationes. X. 115.

*Morbi cura*, definitio. XIX. 396. praenotionis ad eam utilitas. XVIII. B. 4. curatio eversio jam obortorum, non autem oborientium est. XV. 421. *Hippocratis* generaliora praecepta, eorumque *Galenii* explicatio. XVII. A. 896. quatuor simplices rationes, et quatuor compositae. X. 103. curae rationes admodum sunt diversae. XV. 38. consuetudinis in cura dignitas. XVI. 100. cura fit per contraria. I. 71. 261. VI. 34. 361. VII. 746. omnium morborum communis curationis scopus contrarietas. X. 557. 650. 735. 761. 767. XIV. 678. ad morborum curam multum confert regionum forma. XVI. 100. morbi qui-

nam difficulter curentur in regionibus, quae ventis subjectae sunt. XVI. 399. qui levi momento oriuntur, et quorum causae cognita sunt faciles, ii securissimi sunt, et eorum cura oppositis causis molienda est. XV. 161. morborum ex abstinentia cura. XIV. 731. qui a humore melancholico proveniunt, quomodo statim ab initio curandi. V. 144. qui ex labore fiunt, quies sanat. XV. 110. quoscunque repletio parit, sanat vacuatio. XV. 110. qui ab evacuatione oriuntur, sanat repletio. XV. 110. morborum ex plenitudine cura. XIV. 728. qualesnam ab excretionibus nihilo juventur. XVII. A. 132. morborum medicatrix natura. XVII. B. 223. 224sq. morbi duo in eodem homine sin indicationes habeant contrarias, quid agendum. XI. 47. indicationes in eorum cura servandae, vide INDICATIONES. curationis indicatio ex apparentibus symptomatibus non pendet. X. 101. morborum curator qui. X. 159. ex abstinentia cura. XIV. 731.

*Morbi acuti* quales. XIV. 730. XV. 427. XVII. A. 875. XIX. 387. definitiones. XIX. 388. quales secundum Archigenem. IX. 888. secundum Dioclem qui. IX. 896. secundum Hippocratem. VII. 937. XVII. B. 507. acuti, peracuti, et diurni quales. XVII. B. 384. acuti simul et continui quales. XIX. 387. acutus exacte et non exacte qualis. IX. 886. ex decidentia acutus qualis. IX. 887. 890. 894. acutus simpliciter qualis. IX. 886. 894. acutus a brevi quomodo differat. IX. 940. morbi acutiem aut diurnitatem quomodo locus affectus portendat. IX. 689.

*Morbi acuti* unde ortum habeant. XVI. 618. urinarum ex refrigeratione interceptio pessima. XVI. 618. acuti pauci sine febre sunt. XVII. B. 490. acuti cum malignis febribus fiunt ex cruditate ciborum mali succi. VI. 814. acuti febris expertes qui. XVIII. B. 79. duplex differentia. XVIII. B. 78. acutorum natura. XV. 456. natura duplex est. XVII. B. 490. acutorum non omnino certae sunt pronuntiationes. XV. 161. iis sopor saepe supervenit. VIII. 231. causa, cur in iis extrema refrigerentur. XVIII. B. 120. acutum qualis urina indicet. XIX. 613. acutos humor biliosus semper

efficit. XVIII. A. 130. acuti a sanguine et fiava bile superfluis oriuntur. XIV. 730. acuti simpliciter non ultra diem decimum quartum progrediuntur non iudicati. IX. 889. celestiter iudicantur, et statim vehementiam habent. XVII. B. 490. quo die potissimum sudore iudicentur. XVII. B. 714. acutorum iudicium cur diebus imparibus contingat. IX. 921. quoniam dierum decretoriorum de morbis acutis decernat. IX. 880. quatuordecim diebus iudicantur. IX. 880. 883. iudicii tempus est dies decimus quartus. IX. 914. XVI. 271. XVII. B. 505. dierum decretoriorum causae. IX. 917. acutorum non omnino certae sunt praedictiones neque mortis neque sanitatis. XVII. B. 490. faciei considerationis dignitas in iis secundum Hippocratem. V. 726.

*Morbi acuti*, si aeger sedere cupiat in morbi vigore quid denotet. XVIII. B. 65. repentina sanguinis destillatio, venarumque contentio quid significet. XV. 841. signa bona secundum Hippocratem. XV. 844sq. optimum est, totum corpus calidum et molle aequaliter esse. XVIII. B. 121. facile converti et in surgendo alacrem esse bonum. XVIII. B. 122. spirandi facilitas permagnam ad salutem vim habet. XVII. B. 528. respiratio facilis salutis est. VII. 929. sudores optimi in iis quales. VII. 936. mala in iis signa. XVIII. B. 22. morborum acutorum non in totum securae sunt praedictiones tum sanitatis, tum mortis. (*Hipp.*) XV. 19. crisis in longum tempus excidere nefas. XVII. B. 506. extremarum partium frigus in iis malum. XVIII. A. 102. si caput, pedes et manus frigeant, ventre et lateribus calentibus, malum. XVIII. B. 119. manuum pedumque gravitas malum. XVIII. B. 125. morbo acuto prehendi, muliebri gravidae mortiferum. XVII. A. 440. XVII. B. 820. hydropes omnes in iis mali. VII. 935. XVIII. B. 110. oculi clausi malum signum. XVI. 674. sitis praeter rationem soluta malum. XVI. 633. post modicam sanguinis eruptionem et nigrorum dejectionem surditas mala. XVI. 792. trismus in iis obortus deliria indicat. XVI. 536. ungues digitique lividi periculosi. XVIII. B. 125. quae in iis vomitorie trahuntur, secundum Hippocratem vitiosa



sunt. XVI. 766. male iudicati in quosnam morbos abeant. XVIII. B. 79.

*Morbi acuti*, aquae in illis usus. XV. 695 sq. sub quibusnam conditionibus aqua mulsa in iis sit utilis. XV. 650. balneorum usus in iis ex mente *Hippocratis*. XV. 705. qua temperatura balneo sit utendum. XV. 711. quomodo se aegroti gerere debeant post balneum. XV. 716 sq. quibusnam balneum non conducatur. XV. 720. raro in iis multa ducenda sunt. XVI. 279. qualis esto corporum inunctio. XV. 715. oxymelitis in iis utilitas. XV. 676. perfusiones in iis celeres sunt faciendae secundum *Hippocratem*. XV. 713. spongiis in iis pro strigilis utendum. XV. 713. ad morbos acutos ptisana. XV. 466. in acutis raro et in principiis utendum purgationibus. VII. 443. IX. 571. XV. 537. XVII. B. 446. in morbis acutis male purgari periculum haud leve est. XI. 350.

*Morbi acuti*: eo ipso die purgatio adhibenda est, quo turgent. XVII. B. 668. in morbis acutis cum febre vehementissima purgatio periculosa est. XVI. 280. quando sit indicata venaesectionis. XV. 763. venaesectionis indicationes secundum *Hippocratem*. XIX. 527. cibum detrahare saepe conducit, donec morbi vigor maturuerit. XV. 586. victus ratio in iis a diversis diversa commendatur. XV. 497. victus ratio pro diversa rerum conditione variare debet. XV. 502 sq. in victus ratione constituenda *Hippocrates* etiam considerare imperat morbi gradum, robur, habitum, consuetudinem. XV. 580. victus species mutanda non est, nisi coctionis signa apparuerint. XV. 580. saepe victum tenuem requirunt. XVII. B. 367. victus ratio in iis, quorum iudicatio intra primum quaternarium futura est. XVI. 250. vina in iis exhibendi scopi. XV. 626 sq. quae vina iis conveniant, quaeque minime. V. 771 sq. vinum fulvum et nigrum austerum sub quibusnam conditionibus in iis locum habere possit. XV. 645.

*Morbi acutissimi* secundum *Hippocratem* quales. XIX. 389. acutissimi et maxime lethales autumnio fiunt. XVII. B. 576.

*Morbi adolescentibus* familiares. V. 695.

*Morbi*, qui siccitate aëris fiunt. XVII. A. 33.

*Morbi aestivales*. V. 694. morbi, qui tempore aestivo maxime abundant, quinam. IX. 647. XV. 82. febres ardentes et phrenitides hoc anni tempore potissimum fiunt. VII. 651. 934. et febres tertianae. VII. 335. febres acutae, lippitudinae, dysenteriae, si hiems squallida, ver pluviosum fuerit. VII. 934. febres continuae et tertianae. XVI. 103. aestivi quinam sint. XVI. 26. 292. cur sint aestate breviores. XVII. B. 513. aestate potissimum grassantes. XVII. B. 619. aestivi quando hieme etiam fiant. XVI. 376. aestivi hieme iudicantur, hiberni aestate. IX. 883. 914. aestivos hiems solvit. XVII. A. 733.

*Morbi aetatibus* diversis familiares. V. 694. ad aetates, tempestates, regiones et victum rationes. XVII. B. 567 sq.

*Morbi albicolores*, atricolores, ilavicolores, rubricolores cur dicantur. XIX. 496.

*Morbus arquatus* vide *ICTERUS*.

*Morbus articularis* fit ex ciborum corruptione in ventre. VI. 415. ex plenitudine oritur. VI. 375. ex libidine. XIV. 692. pori in eo ex humore crasso et glutinoso proveniunt. X. 956. vere et autumnio oritur. XVIII. A. 94. nonnunquam ad ventriculum migrat. X. 513. ex succis crassis fiunt. VI. 814. non tentatur mulier, si menses fluant. XI. 165. per totam vitam durat. VI. 415. senum morbus est. VI. 349. turpe est, virum robustum eo laborare. VI. 311. medicum eo laborare, turpissimum. XVII. B. 150. in eo materiae lapidescunt. X. 956. (confer. *ARTHRITIS*.)

*Morbus annuus* varia ratione accipi potest. XV. 100. morbi omnes in omnibus fieri anni temporibus videntur, quidam tamen magis in quibusdam. XVI. 102. qui anni tempora superavit, hunc annum fore sciendum est. XV. 100. morbi, qui secundum *Hippocratem* vere, aestate, autumnio et hieme potissimum occurrant, enumerantur. XVI. 26.

*Morbus attonitus*, quem Graeci apoplexiam vocant, acutus est sine febre. XIV. 730. XVII. B. 490. causa plenitudo. XV. 285. pulsus in eo qualis. VIII. 487. IX. 193. (confer. *APOPLEXIA*.)

C c

*Morbi quos auster excitat.* XVII. A. 33. XVII. B. 570.

*Morbi autumnales.* V. 694. quinam sint. XVI. 27. 292. autumnno grassantes. XVII. A. 858. XVII. B. 621. sunt acutissimi. XVII. B. 576. autumnales cur non orientur, si autumnus derepente hibernet. XVI. 384. autumnales aestivis similes fiunt, si aestati autumnus aequalis. XVI. 376. autumnales autumnno quando non fiunt. XVI. 384. febres quartanas autumnus gignit. IX. 659. autumnales quando expectandi. I. 527. IX. 648. autumnales quando vel alio anni tempore sint expectandi. XVI. 355. autumnales secundum Hippocratem quando sint expectandi. XVII. B. 568. causae eorum sunt temperaturae mutationes. XVII. B. 568. autumnales expectandi, quum ver autumnno simile sit. XVI. 355. autumnno quando fiant iudicatione vacantes et inconstantes. XVI. 387.

*Morbus biliosus qualis sit.* XIX. 516. biliosi aestate potissimum fiunt. XV. 82. biliosi vigilias, deliria, phrenitides efficiunt. VIII. 161.

*Morbus brevis quomodo ab acuto differat.* IX. 940.

*Morbi calidi causae.* VII. 2sq. calidi in locis calidioribus magis procreantur et minus sunt periculosi. XVII. B. 567. morbus nullus reperitur, qui calidus sit et humidus, ex Athenaei sectatorum sententiis. I. 522. ex cerebro orti, quaedam symptomata prodant. XV. 222.

*Morbi chronici enumerantur.* XIV. 738sq. chronici a pituita et atra bile fiunt. XIV. 730. *colligativi* extenuationis causae. XVII. B. 84. *comitiales* vide EPILEPSIA. *compositorum* differentiae. VII. 21. compositorum compositae sunt causae. VII. 26. ex conformationis vitii causae. VII. 26sq. *congeniti.* VI. 857. 863. congenitus et connutritus non idem est. XVI. 353.

*Morbi continui qui sint.* XIX. 387. cum continuitatis solutione causae. VII. 37. *coxendicus* interdum ad ventriculum migrat. X. 513. crudum denotat urina fulva et tenuis. XVII. A. 490. *crudum* denotat urina tenuis et rufa. IX. 602. crudum et diurnum significat urina tenuis et rufa. XIX. 610. morbi cruditas vigilias sequitur. XV. 598. morbus quibus admodum crudus est, nihil expuunt. XV. 680.

crenorum quatuor dantur genera. XVII. A. 348.

*Morbi, circa dentitionem primam potissimum familiares.* V. 695. cum dentitione puerorum conjuncti. XVII. B. 629. omnium, qui *destillatione* fiunt, fons est pituita. XV. 346.

*Morbi diurni qui sint.* XIX. 387. 389. diurnum *Archigenes* vel eum vocat, qui ante diem quadragesimum cessat. IX. 888. diurnus cum tardo confusus est. IX. 940. diurni causa humores crassi, lenti et frigidi. XVII. B. 490. diurnus quando expectandus. XVII. A. 474. diurnum significat urinae sedimentum rubeum. XIX. 587. diurnior quomodo cognoscatur urina. XIX. 609. in iis humorum concoctio expectanda est, antequam purgetur. XVI. 64. temporis spatium, intra quod in pueris iudicantur. XVII. B. 639. diurnorum dies iudicatorius primus qui. XVII. B. 640. qui prorsus sine periculo sunt, ob delicta diurni esse solent. IX. 828. ciborum fastidium et sincerarum dejectiones secundum Hippocratem malae. XVIII. A. 106. morbos diurnos cur quidam nequaquam iudicari dicant. IX. 863. in morbos diurnos ruunt, qui sunt densioris naturae. XV. 610. in morbis diurnis principii tempus satis longum. IX. 622.

*Morbi elementares, duos Thessalus accipit.* X. 22. 26.

*Morbi endemici qui dicendi.* XV. 429. XVII. A. 11.

*Morbi epidemici quales.* XV. 429. epidemici quomodo a vernaculis (endemis) differant. XVII. A. 2. epidemicorum causa non in aere solum posita. XV. 119. epidemicorum causa non est victus ratio. XVII. A. 9. morbis *excrementitiis* obnoxiae maxime sunt partes infirmiores. XI. 274.

*Morbi exitiales, definitio.* XIX. 390. *extremi* apud Hippocratem quales. XVII. B. 372. — His extrema remedia utilia. XVII. B. 370. *extremi* extrema remedia postulant. X. 376.

*Morbi frigidi causae.* VII. 10sq. frigidi a pituita orientur, calidi a bile. II. 118. XVI. 40. frigidi extremas partes ita saepe infestant, ut demortuae decendant. VI. 850. morbis frigidis facile corripuntur senes.



I. 582. morbis frigidis mel conducit. VI. 809.

*Morbi hiberni* quando vere oriantur. XVI. 356. 381sq. hiemales quales. V. 694. hieme potissimum grassantes. XVI. 293. 382. XVII. B. 625. quicumque hieme augeantur, eos aestate desinere necesse est, et qui aestate increscunt, hieme cessare. XV. 99. hiemales aetas solvit. XVII. A. 733.

*Morbi humidi*: eorum causae. VII. 19. XVII. A. 353. quinam ex vitio humorum oriantur. XV. 365. morbus hypochondriacus s. flatuosus tertia est melancholiae species. XVI. 244. hypochondriaci effectus. VIII. 342. (confer. HYPOCHONDRIA.) ex imbris originem ducentes. XVI. 372. XVII. A. 32. per imbres assiduos procreati qui. XVII. B. 601.

*Morbi incocti* significantur per tenues ut et crassas urinas. XVII. A. 537. incoctus relinquitur et inedia et intempestiva cibi oblatione. XV. 600. sudores in iis nec prosunt, nec bonum sunt signum. XVII. A. 125. *increscentes* quales. XVII. B. 288. morbos ex intemperie elementorum fieri Hippocrates primum docuit. V. 673. *intermittentes* qui sint. XIX. 387. *judicatu* faciles gignunt tempora, si tempestive et ordinate progrediantur. XVI. 370. juvenibus maxime familiaris. XVII. B. 640. qui omni periculo vacant, erroribus commissis lethales fiunt. IX. 828. qui incolumitatem pollicentur, non tamen periculosi symptomatis, ob errata lethales fiunt. IX. 828. in lethalibus signum, quod sine crisi mors subsequatur. IX. 748. in lethalibus mortis dies quomodo praecognoscendus. IX. 748. et quomodo diei hora. IX. 749. lividus qualis secundum Hippocratem. XVII. A. 888. morbi, qui nec locum affectum repraesentant, nec causam efficiunt. X. 82.

*Morbi longioris* indicium alvi dejectio varia. XVIII. B. 143. longitudinem indicat urina sibi non constans. XVIII. B. 146. longorum, quasi annualium iudicii statutum tempus. IX. 914. in longis vertere convenit. XVII. B. 281. longi victum tenuem non ferunt. XVII. B. 367sq. quando in longis purgatio sit instituenda. XVI. 279.

*Morbis lupinus* s. caninus, sympto-

mata et cura. XIX. 719. (vide *Fames canina* et BULIMUS.) re aut specie magnus qui dicatur. XIX. 390. qui ad magnitudinem aut ad partium quantitatem reducuntur. VI. 868. quilibet tribus modis fit magnus. XV. 372. XVI. 112.

*Morbi maligni* quinam dicantur. XVI. 545. XIX. 389. malignissimi et pestilentes ex epidemicorum numero sunt. XVII. A. 11. *medii* definitio. XIX. 389. *melancholicum* juvant haemorrhoides. XVII. B. 286. (vide MELANCHOLIA.) is mitior, in quo totus corporis habitus non collapsus est. XVI. 201. bene moderati et iudicatu faciles et male morati difficilisque iudicii sunt. XVII. B. 574sq. morbi recens natis consueti. XVII. B. 627. morbus *naturalis* quibusdam senectus videtur, sed non est morbus. VI. 388. *nutriti* quinam dicantur. XVII. B. 253. simul nutriti in senecta relinquantur. XVII. B. 253. in totis organis qui. X. 125.

*Morbi organici* vias coarctant. VII. 221. organicorum causae. VII. 26. organici adscititii. VI. 856. morbus *pancoenos* (universales) quosnam Hippocrates vocet. XVII. A. 10. morbus partis, definitio. VI. 847. morbi partium organicarum qui. VI. 855. morbi patrii secundum Hippocratem qui. XVI. 353. morbus *pedicularis*, ejus curandi ratio. XII. 462. *peracutus* qualis. IX. 886. 895. XVII. B. 371. XIX. 387. 389. morbus exacte et non exacte peracutus qui. IX. 886. in peracutis principii tempus peracutum est. IX. 622. peracuti vigor primis statim diebus consistit. XVII. B. 374. morbus si peracutus est, statim etiam extremos labores habet, in quo extrema tenuissima victus ratione utendum est. IX. 835. morbus ubi peracutus est, statim extremos labores habet. IX. 585. morbus ubi peracutus, statim etiam labores extremi adsunt et extreme tenuissimo victu utendum est. IX. 883. peracutorum septimus dies terminus est. XVI. 272. in morbo peracuto victus ratio observanda. IX. 884. morbus peracutus victum tenuissimum requirit. XVII. B. 370sq. *periculosi* et non periculosi definitio. XIX. 390. prorsus periculo vacantes, propter errata fiunt diurni et periculosi. XV. 315.

*Morbi permanentis* definitio. XIX. 391. pestilentes epidemici sunt. XVII. A. 11. pestes quinam nominantur. XVII. A. 667. *pituitosi* per hiemem maxime oriuntur. XV. 81. *pituitosi* et frigidi veterum et cataphoram efficiant. VIII. 161. *pituitosi* per pubertatem mirifice juvantur. XVII. B. 289. *plethorici* quomodo oriuntur. VI. 408. *plethorici*, ad eos commune auxilium est phlebotomia. XVIII. A. 79. *populati* grassantes quomodo a vernaculis differant. XVII. A. 1. *populariter* grassantium causae. XV. 121. morbus ubi populariter grassatur, non victus ratio in causa est, sed aër, et in his victus mutandus non est. XV. 120.

*Morbi primarii* duo qui. VI. 842. circa *pubertatem* potissimum familiares. V. 695. *puerulis* recens natis familiares. V. 694. *puerorum*. V. 695. *pueris* familiares. XVII. B. 631 sq. *puerorum* quo tempore judicentur. IX. 884. *puerorum* judicantur aut intra quadragesimum diem, aut intra septimum mensem, aut intra septimum annum, aut ad pubertatem; qui perdurant, consensescere solent. V. 695. morbis *putridis* quaenam intemperies maxime sit exposita et cur. X. 583. morbus regius symptoma est. VII. 63. ad morbum regium hyacinthi fructus in vino. XII. 147. *theriaca Andromachi* sen. XIV. 34. (vide *ICTERUS*.) *salutaris* definitio. XIX. 390. *securi* definitio. XIX. 390. morbum *semicoctum* esse quaenam urina denotet. IX. 606.

*Morbi* senibus familiares qui. XVII. B. 648. quinam sint in senibus incurabiles. XVII. B. 538. *sicci* quales. VI. 397. 828. *siccorum* causae. VII. 19. morbus *siccior* quomodo cognoscendus. XV. 472. *sicci* unde cognoscantur. XVI. 200. *siccorum* constans indicium est, nihil excrementi excernere. XV. 473. *sicens* in thorace quos vexat, suffumigationes non conducunt. XVI. 147. ex *siccitate* temporum anni oriundi. XVI. 372. per *siccitates* procreati qui. XVII. B. 602. quum similes partes qualitate alterantur. VI. 848. hi morbi difficilius deprehendantur. VI. 849. *similarium partium* intemperies sunt. X. 125. *similarium partium* duo, qui in meatuum commoderatione consistunt. VI. 848. *similes* aut *dissimi-*

*les* ex temporum mutationibus oriuntur. XVI. 373 sq. *sporadici* qui dicantur. XV. 429. XVII. A. 12. XIX. 391. morbi ab immutata structura. VI. 870. morbus *tardus* cum diurno confusus est. IX. 940. temperatus nullus est, intemperati autem omnes. I. 256. ex unitatis solutione. VI. 871. *nisi*am vacationem sequentes. X. 637.

*Morbi vernaculi* definitio. XIX. 391. vernaculi quomodo a populatio grassantibus differant. XVII. A. 1. *vernaculi*. V. 693. XVI. 382. vere potissimum grassantes. V. 693. XVI. 292. XVII. A. 31. XVII. B. 615 sq. quicunque vere fiunt, autumno cessant et contra. XV. 100. *viros* potissimum infestantes. V. 695. quibus visus impeditur. VII. 94. *vulgaris*, definitio. XIX. 391. *vulgaris* quinam nominentur. XVII. A. 667. *vulgarium* impetus cito cognoscere oportet. XVIII. B. 303. *vulgarium* ortus. XVII. A. 32.

*MORDACITAS* quibusnam saporibus sit communis. XI. 679. a tactu proprie, non a gustu sentitur. XI. 679. *mordacitatis* expertium medicamentorum in morbis oculorum usus. XII. 699. *mordicationem* ventris sanantia remedia. XI. 488.

*MORES* interdum febrium modos vocant. XVII. A. 242. animi quod corporis temperamenta sequantur. liber. IV. 767. animi temperaturam corporis sequuntur. XVI. 317. regionum naturam imitantur. IV. 800 sq. regionis in eos influxus. V. 462. regionibus convenire, testatur *Hippocrates*. XVI. 317. in Asia mansuetiores. IV. 798. in septentrionalibus regionibus agrestes sunt. IV. 798. *mores* et in morbis mutantur pro specie humoris exsuperantis. XIX. 493. humorum in eos influxus. XIX. 492. ex forma corporis patent. XVI. 91. *malos* significant aures parvae. IV. 797. *molles* significant supercilia in rectum porrecta. IV. 796. *optimorum* signa aures mediocres. IV. 797. *optimorum* indicium est iris charopa. IV. 797. *oculus*. *ibid.* temperati sunt in regionibus temperatis. XVI. 317. ad *mores* conformandos pituita est inutilis. XVI. 317. ad morum idoneorum generationem humores conducunt. XV. 97. morum cognitio ad morbos cognoscendos utilis. XVI. 320.



- morum meliorum signa physiognom. ex angulis oculi. IV. 796.
- MORIFOLIA pro radice ebisci. XIX. 728. folia pro erini foliis. XIX. 729. succus pro myrsinite. XIX. 737. succus succedit glycyrrhizae succo. XIX. 727. pro eo rubi folia. XIX. 736. fructus maturi et immaturi, quales habeant facultates medicas. XII. 78. (vide *Mora*.)
- MORIENTES mediocriter hiant. IV. 438. non rigent, licet corrumpatur calidum. VII. 621. cum sudore aut sine eo qui sint. XVII. B. 886.
- Μόρφωσις, definitio. XVI. 696.
- MOROSITAS ex bile atra abundante. VII. 576.
- Morosus, definitio hujus verbi secundum *Critiam*. XVII. A. 778.
- MOROXUS, quoniam vocetur lapis. XII. 198.
- MORS naturalis caloris est extinctio. I. 582. in ea calor animalis extinguitur. VII. 674.
- Mors apud *Hippocratem* per characterem  $\theta$  significatur. XVII. A. 601. 612. utrum sit animae an corporis. XIX. 339. inevitabilis ex cordis corpore refrigerato. IX. 545. repentina ex intermittentibus pulsibus fit. IX. 544. accidit secundum *Platonem*, si anima discedit e corpore. IV. 775. animantium corpora ad frigidum siccumque perducit, ex quorundam opinione, proptereaque mortuos vocant *ἀλβάριας*, quasi nihil humidum in se habentes. I. 522. continuo est expectanda, quando unguis et digiti lividi sunt. XVI. 205. septimo die accidit, si quarto periculosa signa observentur. IX. 819. sexto die eveniens unde cognoscatur. IX. 820. 821. sexto die futura unde praesagiri possit. XIX. 513. quando octavo aut nono contingat. IX. 821.
- Mortis frater somnus est. IX. 137. definitio secundum *Empedoclem*. XIX. 340. causae. XIX. 339. morbis supervientis tres modi. IX. 732 sq. 745. quartus modus. IX. 741. praedictiones in morbis acutis non in totum sunt securae. XV. 19. notae in aegrotis. I. 364. signa sunt crudelitatis signa in morbi vigore apparentia. XVII. B. 391. signum, si ulcus lividum aut pallidum aut siccum evadat. XVIII. B. 70. dies in morbis lethalibus quomodo praenoscendus. IX. 748. et quomodo diei hora. IX. 749.
- diem, qui praesagire cupiat, quid huic sit agendum. XIX. 512. subitaneae causa timor et voluptas vehemens. X. 841.
- Mortem inferunt quatuor drachmae Solani hypnotici. XII. 146. indicantia signa. IX. 569. significant secundum *Hippocratem* perniciose sine signis levantia. XVI. 619. instantem pulsus denotat. IX. 384. praesagit pulsus tardus simul et parvus et tenoris vacuus. IX. 498. minatur pulsus inaequalis in uno pulsu intermitens. IX. 546. in febribus acutis indicant sudores frigidi. XIX. 517.
- MORSUS animalium venenatorum quomodo tractandi. X. 895. XIV. 200. 797. morsibus ferarum, quae medentur, theriaca vocantur. XVII. B. 337. morsos a bestiis frigore laedentibus aut compunctos juvat agarici radix. XI. 812. morsibus bestiarum ulceri illita Betonica auxiliatur. XII. 24. ad venenatorum animalium morsus calaminta. XII. 5. ad morsus rabiosos emplastrum *Herac* album. XIII. 431. emplastrum album. XIII. 448. *Herac* emplastrum album *Attalici* convenire dicit; hoc vero cum quadam tantummodo distinctione. XIII. 421. ad morsus malagma *Damocriti*. XIII. 988. morsus a hominibus illatus aliis ulceribus admodum similis est. XIII. 449. ad morsus hominum atque canum isis. XIII. 774. morsus stomachi sanat radix *Nardi spicae*. XII. 84.
- Mortale unde corpus omne. VI. 399.
- Mortificationem ex refrigerio quae urina denotet. IX. 604 sq.
- Mortuos cur *ἀλβάριας* quidam vocent. I. 522.
- Mosus citatur. III. 905.
- Mosci remedium ad alopeciam. XII. 401.
- MOSCHION, pulsus ejusdem definitio. VIII. 758. corrector vocatus, quod *Asclepiadis* scripta quaedam corrigeret. VIII. 758.
- Moschionis arteriaca. XIII. 30. emplastrum catagmaticum. XIII. 537. catagmaticum. XIII. 646 sq. emplastrum epuloticum. XIII. 528. collyrium ad epiphoras, dolores et fluxionem multam. XII. 745. compositio ad nomas. XIII. 853. Moschion in libro de ornatu de remediis ad alopeciam sermonem iniecit. XII. 416.
- Mosci casus. XVII. A. 325.

**MOSYLLON** dictum cinnamomum praestantissimum est. XIV. 257.

**MOTON** cassiae species. XIV. 72.

**MOTUS** efficiens actio est. V. 506.

multi actiones dicuntur. V. 511. agentis actio est. VII. 44. prioris habitus immutatio est. X. 46. definitio secundum philosophos. XIX. 246. labor et exercitatio an idem. VI. 85. ab anima pendet. VII. 605. origo cerebri. V. 520. instrumentum primum tendo. IV. 9. omnis a musculis. I. 233. musculus ad eum constituendum est comparatus. IV. 9. vehiculum facultas est, quae per nervos musculis a principio transmittitur. VII. 586. praesunt ei nervi molles. III. 740. spiritus animalis. XIV. 726. cur non semper cum sensu cedat. VII. 114. principium in generando mas exhibet. IV. 517. omnis cessat articulo capitis deflexo. IV. 11. deficit cerebro presso. V. 185. perit discissis musculis aut tendonibus. IV. 385sq. tollitur, nervo laqueo intercepto. V. 150. laeditur in senibus. I. 582. exsiccat corpus. I. 373. eo turbari corpora navigatio testatur. XVII. B. 674. principium in plantis est. IV. 759. 765. qui actiones non sunt, eorum triplex est diversitas. VI. 150. motus, qui ab alio praestatur, varietates. VI. 38. ex motu ad quietem qui transeunt, minus laeduntur, quam qui contrarium faciunt. XV. 619. ex motu qui in otium transeunt, eos quiescere Hippocrates praecipit. XV. 620. citra motum non est, qui stat. VII. 591.

**Motus** corporum varius est et multiplex, varioque sensu accipitur. II. 2. differentiae. VI. 37. secundum Aristotelem sex nobis insunt. XIX. 366. genera. II. 3. accretionis et diminutionis qui. XIX. 247. activus qui. X. 46. activus actio est. IV. 347. X. 45. activos veteres actiones vocant. X. 89. nonnunquam actiones etiam motus vocantur. V. 511. antiperistalticus intestinorum. VII. 220. antiperistalticus intestinorum quando fiat. XV. 687. arteriarum num a respirationis cohibitione mutetur. IV. 481. arteriae et cordis involuntarius est. IV. 442. capitis quot. IV. 13. musculi ad eos necessarii quatuor. IV. 15. capitis duplex. II. 756. omnis celer sicco temperamento vitandus. VI. 398. celeris et lenti effectus. XV.

191. celeres ac multi producunt lassitudinem ulcerosam. VI. 195. a cibis dammandus. VI. 764. motum erum ratio regit. IV. 442.

**Motus** depravati qui. VII. 58. depravati sunt in tremoribus, convolutionibus rigoribus. VII. 586. ad motum difficilem aeopa. XIII. 1005. motus quales diurnos vocemus et celeres, et quales celeriores. VIII. 830. exiguis lentisque convenit, quibus calor mordax fumida excrementa gignit, celer autem et multas adversissimus. VI. 373. motum faciliorem reddit aquilo. XVII. B. 609. motus hoplomachicus. VI. 154. qui ab imbecillibus supra vires et violenti et ad necessitatem fiunt, tremuli existunt. VII. 587. immodici causa calor. X. 930. impotentis et infirmi symptoma tremor. VII. 593. infantum intempestivi et vehementiores quales noxas afferant. VII. 27. quales infantibus conveniant. VI. 38. mediocris sanitati tuendae conducit. VI. 763. mixti. VI. 151. musculorum. (vide *Musculorum motus*.) secundum naturam qui. V. 507. naturalis arteriis et venis inest. IV. 372. quinque diversi sunt in oris partibus. II. 429.

**Motus** ossium quomodo fiat. IV. 2. causa quaenam ossa existant. III. 922. palpitantium membrorum qualis. VII. 164. omnes, etiam qui secundum naturam se habent, nisi activi sint, passiones vocant. X. 89. passivi quales. IV. 347. VI. 152. X. 46. ad motum peristalticum ventriculi et intestinorum contribuunt peritoneum et diaphragma. III. 290. in rigore qualis. VII. 624. sensibiles, genere duplices, voluntarii et vitales. VII. 585. stellarum. XIX. 272. tardi et languidi quales effectus habeant. VI. 155. transitivus, definitio. XIX. 380. translaticius. III. 572. vegeti corpus roborant. VI. 155. vehementior exercitatio est. VI. 87. vehementior perspirationem invisibilem reddit. X. 175. vehementiores desiderat temperamentum frigidum et humidum. VI. 374. spinae vertebrarum, ex vertebrarum constructione resultans. IV. 79sq. voluntarius definitio. IV. 442. voluntarii instrumenta nervos habent magnos. III. 378. voluntarii causa animalis quaedam evaporatio est. V. 282. voluntarii fons cerebrum. V.



239. voluntarii instrumenta musculi sunt. IV. 367. voluntarius omnis a musculis perficitur. VIII. 59. ad motum voluntarium destinati sunt musculi. IV. 270. motu voluntario differunt animalia a plantis. IV. 372.

*Movendi* difficultas quid. VII. 58. moveri quid. II. 2. moveri multis modis fit. II. 2sq. movendum si quid est morbis incipientibus, move. XVII. B. 524.

*Mucor*: ad ea, quae *mucore* pingui obsessa sunt malagma *Andraee*. XII. 343.

*Mucus*. IV. 645. definitio. XIX. 365. vocandum, quod a cerebro destillat. II. 139. circa articulos magis redundat in gracili quam in pleno. XVIII. A. 360. intestinalis glandulis secernitur. IV. 647. aqueus crudusque quomodo cohibeatur. XVI. 170. juniorum blennae veteribus nuncupabantur. XV. 325. mūcum *Prodicus* vocat, quod ab omnibus phlegma (pituita) dicitur. II. 130. XV. 325.

*MUEIL* qualis sit piscis, — ubinam occurrat. VI. 708. differentiae eorum, qui in mari, et qui in stagnis degunt. VI. 709. caro eorum, qui in aquis limosis degunt, qualis. VI. 709. carnis differentiae, quae per alimenta, quibus hi pisces utuntur, producuntur. VI. 710. utraque aqua, et marina et fluviali, utitur. VI. 712.

*MULA*. IV. 604.

*MULIEBRE* profluvium, vide *Profluvium muliebre*.

*MULIEBRIA* vocat *Hippocrates* menstrua. XVII. B. 817.

*MULIER* (confer. *FEMINA*) amphidextra non fit. XVIII. A. 147. foecunda num sit an infocunda quomodo cognoscatur. XVII. B. 857. utero gerens ex venaesectione abortit. XVII. B. 821. aliae abortus causae. II. 183. XVII. A. 438. 635. XVII. B. 838. 846. alimenti indigentia. XV. 366. incauta purgatio. XVII. B. 652. 655. amphisbaena transgressa. XIV. 243. decoctum florum leucoji potum. XII. 58. gravida abortit, si alvus multoties profluat. XVII. B. 823. gravida abortit, si mammae derepente extenuentur. XVII. B. 827. non gravidae, si lac habeat, menstrua cessant. XVII. B. 829. marem an feminam utrum gestet, unde cognoscatur. XVII. B. 834. utrum abortum

fecerit, quomodo cognoscatur. XIV. 480. uteri morbo laborans, semen emisit. IV. 599. cur ex frequenti coitu non concipiat variorum sententiae. XIX. 325. ut mulier concipiat, remedia. XIV. 561. ut mulier concipiat *Hippocrates* praecepta. XVII. A. 478. mulier, an conceperit, quomodo cognoscatur. XVII. B. 833. ut mulier violata virgo appareat, remedia parabilia. XIV. 478. 486.

*Mulier*, si promte concipiat, sed secundo, tertio aut quarto mense foetum ejiciat, circa uteri acetabula humor pituitosus accumulatur. VIII. 437. si neque praegnans neque puerpera lac habeat, ipsius menstrua defecerunt. VIII. 433. non podagra corripitur, nisi menses defecerint. (*Hippocrates*.) XI. 165. si sanguinem vomat, et menstrua superveniant, morbus solvitur. XVI. 150. pulsus conditio. IX. 472. vesica urinaria quomodo a virili differat. II. 888. mulieris utero gestantis peccata in foetum transeunt. III. 885. febre correpta aut extenuata periculose parit, aut abortit. XVII. B. 851. ad mulieris pallorem a partu remed. XIV. 482.

*Mulieris* cura, ex catarrho sanguinem rejicientis. X. 368sq. casus ex abortu febre ardente correptae. XVII. A. 629. alius. XVII. A. 634. febre ardente post partum laboriosum correptae casus. XVII. A. 641. casus tertio a partu die febre ardente correptae. XVII. A. 746. casus, quae post partum laboriosum gemellarum, primo die febre horrida et acuta correpta est. XVII. A. 785. morbi historia, amore captae. XIV. 631. cardialgia laborantis historia. VI. 604. ileo laborantis casus. XVII. A. 625. casus, cui menses suppressae erant, et quae a medicis sola inedia curabatur. XI. 187sq. casus ex retentis menstruis aegrotantis. XVII. A. 777.

*Mulieri* gemellos gerenti, si altera mamma gracilescit, alter foetus ejicitur. XVII. B. 828. gravidae acuto morbo prehendi, mortiferum. XVII. A. 440. gravidae, si lac ex mammis fluxerit copiosius, foetus redditur imbecillus. IV. 178. XVII. A. 457. utero gerenti, si mammarum altera gracilis evadat, gemellos ferenti, alterum abortu edit. IV. 153. gravidae, si mammae graciles repente fiant, ab-

ortiet. IV. 178. utero gerenti, si purgationes prodeant, foetum sanum esse impossibile. XVII. A. 439. gravidæ, si menstrua fluant, foetus imbecillus fit. XVII. B. 858. uterum gerenti, si purgationes procedant, foetus valere non potest. XV. 402. utero gerenti, si tenesmus oboriat, abortus efficitur. XVIII. A. 125. lactanti, si per uterum sanguis effluit, lac evanescit. XI. 164. lactanti datum elaterium infantem purgat. XVII. B. 305. praegnantem erysipelas uteri lethale. XVII. B. 835 sq. menses decolores neque constanter prodeunt, purgatione opus esse docent. XVII. B. 825. sanguinem vomenti, mensibus eruptis solutio est. X. 315. XI. 158. XVIII. A. 251. uteri strangulati vexatae sternutamentum utile. XVII. B. 823 sq.

*Mulierem* utero gerentem acuto morbo corripit lethale. XVII. B. 820. cui jam octo menses menstrua suppressa erat, quomodo *Galenus* restituerit. XVII. B. 81. cancrasas mammas habentem *Galenus* vacuatione quotannis repetita sanavit. XVIII. A. 80. ad mulierem, quae a partu non purgatur, remedium. XIV. 482.

*Mulieres* quaedam utuntur terra Clia et Selinusia ad faciem. XII. 180. eadem cum viris, ut studia tractent suadet *Plato*. V. 735sq. qualem pulsum habeant. VIII. 463. cur parvum habeant pulsum. IX. 111. cur totum corpus molle sit et sine operimento. III. 900. cur in menstruis purgationibus et partibus refrigerentur. IV. 150. cur viris dysenteriae magis sint obnoxiae. XVII. B. 582. cur frequentius viris tabe corripiantur. XVII. A. 728. cur habeant vocem acutam. XVI. 608. primis diebus post conceptionem uterum in se ipsum recurrere sentiunt. II. 149. podagra non laborare dicit *Hippocrates*, nisi menstruis deficientibus. XVIII. A. 43. quae recte purgantur menstruis, quibusnam morbis non pateant. XI. 165.

*Mulieres*, quibus ad ver partus imminet, ex quacunque causa obortunt. XVII. B. 585. candidae carne molli praeditae sunt. XIII. 662. quatenam sint albae et molles. XVII. A. 842. albidiores juvantur malleorum scarificatione. XI. 283. quatenam nigrae, durae et graciles dicendae. XVII. A. 842. nigriores juvantur venaesectione. XI. 283. athenienses in Thesmopho-

riis agnum castum sibi substernunt. XI. 808. quatenam non concipiant. XVII. B. 860. cur non concipiant, secundum *Hippocratem* causae. XVII. A. 453. mediocriter corpulentae, quae foetum bi- aut trimestrem abortiunt, qua in re sit causa posita. XVII. B. 838. nimium crassae cur non concipiant. XVII. B. 839. hystericae omnes num moriantur. XVI. 177 sq. quae lactant, non purgantur. XI. 164. lactantes a Venere abstineant. VI. 46. non parturientes maxime apnoea prehenduntur. VII. 959. pica laborantes amara appetunt. XI. 651. rusticae, pica laborantes, oxylapatho utuntur. VI. 635. praeter naturam tennes facile abortiunt. XVII. B. 836. uterariae quatenam dicantur. XVII. A. 805.

*Mulierum* corporis conditio. IX. 111. infoecunditatis et foecunditatis causae. XV. 48. sterilitatis causae. XIX. 328. lac in arte medica praestantissimum. XII. 265. pulsus cur sit alius quam virorum. IX. 107. testes, situs, forma etc. II. 899. eorum vasa. II. 900. et ductus excretorii. ibid. urina, qua in re differat ab ea virorum. XIX. 595. victus ratio. XV. 210. ad mulierum affectiones antidotum. XIV. 206.

*Mulieribus* ex abortu oedemata in utero passis, in sincipite dolor excitatur. XVII. A. 799sq. cur longe magis quam viris adversetur acetum. XV. 693. autumnus aquilonius et siccus conducit. XVII. B. 594. in mulieribus quomodo sit cutis capitis comparata. XVII. B. 4. mulieribus cur sint rigores magis familiares. XVII. B. 884. a lumbis magis rigores excitantur. XVII. A. 437. quibus phlegmone intus oborta, acopon conducit. XIII. 1050. quae difficulter purgantur, auxiliatur antidotus *Aelii* Galli. XIV. 114. urina atra pessima. XIX. 610. urinae nigrae deterrimae. XVIII. B. 158.

MULTA unum esse et unum multa *Plato* dicit. X. 139.

MULUS piscis, etiam pelagicus est, — alimentum quale praebet. VI. 715. durae carnis est. VI. 727.

MULUS. IV. 604. muli hepar propter voluptatem a gulosis expetitur. VI. 716. muli cur non ad saliendum accommodi. VI. 747. cur sint steriles. XIX. 329. uteri conditio. XIX. 329.



**MUNDUS** cur sit vocatus, XIX. 161. de eo philosophorum sententiae, XIX. 249. 263. unde alatur, XIX. 265. num sit animal, XIX. 160. parvus quodcunque animal, III. 241. num sit animatus, XIX. 264. animal esse quidam statuunt, XIX. 336. fuit et erit animal quod movetur, XIX. 161. *Plato* immortalis, *Stoici* mortalem duxerunt, XIX. 242. secundum *Platonem* ex igne et terra factus est, V. 635. num sit incorruptibilis, XIX. 265. Deorum patre movetur, XIX. 179. non unus, V. 102. ex integris integer concinnatus est, XIX. 161.

**Mundi** elementa ex se mutuo alimenta obtinent, XV. 95. a quonam elemento sit genitus a Deo, XIX. 266. figura, XIX. 250. 264. inclinationis causae, XIX. 268. interitum duplicem statuit *Philolaus* Pythagoricus, XIX. 265. medium terra est secundum *Euclidem*, V. 654. mentem *Thales* Deum putat, XIX. 251. opifex Deus, V. 791. XIX. 242. ordo, XIX. 267. quoniam sit pars dextra, XIX. 269. substantiam alii unitam, alii vacui implexu divisam esse affirmant, IV. 785. zona ubinam sit, XVI. 398.

**Mundum** ventilatione egere *Aristoteles* statuit, XIX. 259. ex vacuo respirare, Pythagorici dicunt, XIX. 268. de mundo et vacuo philosophorum, V. 101.

**MUR** vocata myrrha, XIV. 563.

**MURAEAE** caro, quae in aquis pravis degit, deterrima, VI. 722. Romae minimo pretio emitur, VI. 722.

**MURIA** carnes et siccat et incorruptas servat, II. 129.

**Murius** ad palpitationem, VII. 601.

**Muricibus** succedunt ostrea, XIX. 732.

**Muris** aranei fel, pro eo simiae fel, XIX. 747. morsus lethales ab ipso in pulverem redacto sanantur, XIV. 246. ad muris aranei morsum emplastrum sacrum, XIII. 778. fomentum, XIV. 491.

**Muris** auricula vide **MYOSOTIS**.

**MURES** domestici sanant scorpii ictum, impositi, XII. 365. murium capita cremata ex melle illita, alopeciam sanant, XIV. 240. domesticorum sanguis utrum verrucas decidere faciat, Galenus non expertus est, XII. 263. stercus, ejus vires et usus medicus, XII. 307. stercus cum aceto tritum alopecias curat, XIV. 241.

**Murmur** intestinorum, XVII. B. 762.

**Murmurillus** humidus excrementi dejectionem denotat, VII. 242.

**MUSA** (Antonius) pluribus libris permulta medicamina scripsit, XIII. 463.

**Musae** praecepta ad anginam, XII. 956. ad aphthas, XII. 992. compositio ad aurium abscessus in profundo, XII. 636. arteriaca ad vocem interceptam, XIII. 47. confectio hepatica, XIII. 206. cataplasma ad hypodropem, XIII. 263. eclegma ad dyspnoicos, XIII. 108. remedium ad gangraenam, XI. 137. remedium ad herpes exedentes, XI. 87. nephritica compositio, XIII. 326. panacea, XIII. 104. panacea dolorem sedans, XIII. 57. pastillus, XIII. 832. ad pilos pungentes in palpebris enascentes compositiones, XII. 740. compositio ad parvos instar hordei oblongos circa pilos palpebrarum abscessus, quos crithas et posthias vocant, XII. 741. ad polypos narium, XII. 685. compositio visum acuens et faciens ad glaucinam, XII. 737.

**MUSCAE** pro muscerda, XIX. 737. muscas venari malum symptoma, XVIII. B. 71.

**Muscerda**, ei succedaneum remedium, XIX. 737.

**MUSCOLI** et **MUSCULUS**: definitio, XIX. 367. de musculis *Lycus* librum composuit, II. 227. auctores, qui de his scripserunt, XVIII. B. 926. quos anatomici ante *Galenum* ignorarunt, II. 231. anatomicorum circa eos dissensio, II. 236. qui tendinem *Achillis* edunt situs, III. 130. generaliora quaedam circa eos, IV. 367. invicem separandis qualis scalpellus sit accommodus, II. 244. ad eos recte cognoscendos simiae anatomen, in aqua suffocatae commendat, XVIII. B. 928. simiae humanis simillimi, II. 219. substantia constituit universam corporis nostri molem, VI. 772. substantia ex carne et fibris constat, I. 341. fibrae nervorum et ligamentorum sunt particulae, I. 602. fibras posita simplices habent, II. 610. propria natura, XVIII. B. 354. proprium corpus fibrae sunt, XVIII. B. 355. extremi nervosi magis sunt, medii vero carnosissimi, XVIII. B. 355. principia duo, fibrae nervosae et carnes, XVIII. A. 597. fibrae exercitatione et frictione robustiores evadunt, otio

contrarium accidit. XVIII. A. 597. agere possunt, quamvis moveri nequaquam videantur. IV. 399.

*Musculi* equis similes sunt, qui habent (nervis) gubernantur. IV. 469. quomodo cordis caro ab illa musculorum discrepet. III. 437. caro rubicundior est ac mollior ea, quae in ventriculo, vulva etc. est. II. 610. a quibusdam cor vocatur. VI. 772. extremae partes cur nervosiores. VI. 772. generatio in foetu. IV. 551. musculum quemque quasi animal esse, quidam putaverunt. IV. 690. nec tamen hoc est accipiendum. IV. 691. musculus quomodo oriatur. IV. 9. sese reliquis partibus adaptat. II. 219. musculorum actio est tensio et in se ipsos contractio. IV. 390. instrumenta sunt motus voluntarii. IV. 367. omnium propria actio quae. XVIII. A. 636. omnes partes ipsas versus proprium principium retrahunt. III. 882. musculorum actionis cognitio in chirurgia maxime necessaria. II. 228. quasnam utilitates homini praestent. IV. 9sq. vectis vim habere videntur. V. 208. musculorum temperatura. I. 343.

*Musculi*, quomodo in dissecandis iis sit procedendum. II. 228. 230. omnes in tendines desinentes, ossa movent. IV. 379. non semper ossa movent, sed partes etiam molles. IV. 377sq. quales sint. IV. 379. magnitudo respondet moli movendorum ossium. IV. 411. ad motum constituendum sunt comparati. IV. 9. ad motum voluntarium sunt destinati. IV. 270. a nervis et motum et sensum habent. IV. 370. motus musculorum perit, si nervi afficiuntur. VIII. 60. musculos movere animae officium est. IV. 443. musculi non, sed animae movere est. VII. 606. cur motus eorum difficulter nonnunquam comprehensibilis sit. IV. 367. motuum causae. I. 233. motus mechanica dilucidatio. IV. 411. motus in agendo potius quam patiendi consistit. VII. 114. quisque duos habet motus. IV. 386. utrum duo motus ab utrisque musculis fiant, an unus quidem ab utroque. IV. 388sq. motus musculorum quatuor differentiae. IV. 397. 403. motus tertius quomodo invenitur. IV. 398. quartus quomodo invenitur. IV. 398. sex iis motus inesse, quod quidam statuerunt, redar-

guitur. IV. 382. motus aequipollens aut non aequipollens quando fiat. IV. 415. Hippocratis doctrinam de figuris, quae in partibus sunt, etiam num valere docetur. IV. 418. musculorum motus nihil efficit, nisi ossa ad eum sunt apta. I. 235. quiescere possunt musculi licet moveantur. IV. 398. motus musculorum differentiae in variis regionibus et partibus. IV. 380. musculi in artibus duplicem motum omnes habent. IV. 381. omnes, exceptis thoracicis, motu abstinunt in somno. VIII. 300. tonici motus musculorum. IV. 400. motus voluntarius. II. 610sq. motum auferentia momenta. IV. 391.

*Musculi*: caput, corpus (venter) et cauda quomodo se habeant. IV. 374. non omnes in tendines desinunt. IV. 377. robori eorum ossium moles respondet. III. 926. ab osse abscissus contrahitur, h. e. suam naturam ostendit. IV. 414. quisque antagonistam habet. IV. 384. aponeuroses tendines vocantur. IV. 368. omnes arterias habent, et venas, quibus alimentum accipiunt. XV. 259. carnes sanguine parum alterato aluntur. XV. 255. media constitutio ubique sine dolore est. IV. 453. dum contrahuntur, conditio. IV. 463. musculis solis accidit convulsio. XVI. 172. musculis exercitationes conveniunt. XVII. B. 260. nervea eorum extrema tendines sunt. II. 233. musculi functionum arbitrariorum instrumenta. XVI. 519. insertionis varietates. IV. 379sq.

*Musculi* plures sunt quam trecenti. IV. 693. concoctioni maxime commodi. VI. 789. quiescentes aut otiosi ab iis, qui contrarii siti sunt, tenduntur. XVIII. A. 319. quiescentes perfecte quando sint. IV. 434. 435. ne dum dormimus quidem penitus otiosi sunt. IV. 435. in figura media, qualis iis insit, constitutio. IV. 422. phlegmones in eorum actionem effectus. IV. 393. scirrhi in geniti. IV. 391. musculi solidiores difficiliter reliquis colliquescent. XV. 414. musculos, si spiritu implentur, in latitudine augeri, in longitudine vero minui et retrahi dicitur. VIII. 329. musculus nervos suscipit, et membra movet. V. 208. musculus generatur nervis per carnes disseminatis. III. 61. musculi nervos magnos accipiunt. III. 378sq. aut a cerebro aut me-



dulla spinali nervos accipiant. IV. 370. nervorum in iis distributio et finis. IV. 371. 375. cur nervis indigeant. XV. 260. nervi, si afficiuntur, motus perit. VIII. 60. musculis discissis motus perit. IV. 385.

*Musculi*: morbi qualem habeant in eorum motum effectum. IV. 368. musculos inter se discernendi rationem motuum differentia praebet. II. 241. musculor. abscessus sub cutem erumpunt. VII. 738. affectio depravatus et inordinatus motus est. VII. 802. affectiones quanam dentur. VII. 803. affectus num sit palpitatio. VII. 594. contusionis cura. X. 965. ad musculos convulsos malagma *Damocratis*. XIII. 988. musculorum distentiones factae sunt aliquando ex esu coturnicum. XVII. B. 306sq. effluxiones superfinitatem custodiunt. IV. 438. effoeminationem gignit calor immoderatio. XVII. B. 800. humor flatuosus aut flatus vaporosus in iis contentus oscitationis causa. XVI. 166. inflationis cura. X. 964. inflationis inveteratae cura. X. 967. muscoli inaequalis intemperies phlegmone est. VII. 737. ad musculorum duritias emplastrum melinum. XIII. 940. ad musculos induratos emplastrum ex lithargyro et oxelaeo. XIII. 404. ad musculos phlegmone induratos malagma *Damocratis*. XIII. 988. musculorum facultatis motricis infirmitas causa tremoris. XVII. A. 331. 482. ad musculorum lassitudinem acopa. XIII. 1047. ad musculos praecisos aegyptia *Andromachi*. XIII. 643. ad musculorum praecisiones emplastrum aegyptium. XIII. 903. musculis praecisis et contusis emplastrum ex dictamno sacrum favet. XIII. 804.

*Musculi*: ruptura et vulsura quid. I. 238sq. rupturae causae. X. 232. scirrhus in iis genitus qualem in eorum actionem habeat effectum. IV. 391sq. in musculorum scirrho acetum utile. X. 959. in musculorum capitibus tumores scirrhus ex pituita crassa imprimis occurrunt. XI. 737. caput vulneratum animi deliquium nonnunquam induxit. XI. 49. ex musculorum vulnere animi deliquii cura. XI. 60. musculos vulneratos glutinat diachylon *Menecratis*. XIII. 1004. musculorum ingentia vulnera sanat diachylon *Menecratis*. XIII. 1004. musculorum ca-

pitum vulnera expostulant succum foliorum Lili. XII. 47.

*Musculi abdominis octo*, eorumque usus. III. 393. abdominales enumerantur. VIII. 346. abdominis quatuor. XVIII. B. 993. eorum usus. XVIII. B. 997. abdominis obliquus externus. II. 507. obliquus internus. II. 508. recti. II. 508. transversi. II. 509sq. obliqui abdominis. III. 393. VIII. 347. XVIII. B. 994sq. recti abdominis. III. 393. VIII. 346. XVIII. B. 993. situs eorum. X. 411. rectorum vulnera quid sequatur. X. 413. tumorum praeter naturam in iis obortorum diagnosis. VIII. 347. transversi abdominis. III. 393. X. 412. XVIII. B. 996. musculorum abdominis figura in quiete et actione. IV. 462. ejusque rei causa. IV. 463. actio. III. 403. actio musculorum abdominis quid efficiat. III. 397. extenduntur, ubi vox editur. V. 232. non solum ad excrementorum egestionem, sed ad efflationes quoque et voces edendas faciunt. II. 584. 587. eorum motus. IV. 382. eorum usus. II. 584. 587. III. 289. thoracis contractionem juvant. IV. 468. abdominis aponeurosis. X. 411. abdominis tendines describuntur. XIII. 602. abdominalium dissectio. II. 504sq. 513. 514sq. abdominalium in partu actio. II. 152. unde venas accipiant. II. 810. abdominis et thoracis inflammationes comitantur febres. IX. 415. musculorum abdominalium inflammationis pulsus. IX. 540. abdominalium imbecillitas causa retardationis dejectionum. VII. 237. ratio in tibiam canentibus aut magnam vocem edentibus. VI. 175.

*Musculi levatores ani*. XVIII. B. 999sq. ani transversus depellit, quicquid in eo reperitur, isumque claudit. III. 404.

*Musculi asperae arteriae quatuor* sunt. XVIII. B. 949. asperam arteriam stringentes. XVIII. B. 959. *arytaenoides* obliqui. III. 556. transversi. III. 557.

*Musculi circa aures quomodo dissecantur*. II. 445. rudimenta tantummodo adsunt musculorum. IV. 296. musculos post aures adnantes nervi. II. 847. brachiale extendens unus. II. 244. brachiale extendentes. XVIII. B. 980. brachiale flectentes. II. 244. XVIII. B. 985. brachiale flectentium origo. II. 260. brachiale flectentium

dissectio. II. 252. brachiale reflectens ubi oriatur. II. 257. brachialis diarthrosin intro vertens. II. 245.

*Musculi brachium* moventes undecim sunt. XVIII. B. 966. brachium moventium situs. IV. 430. brachium extrorsum abducens. IV. 135. brachium oblique ad exteriora abducens. XVIII. B. 972. brachium ad pectus adducens. IV. 133. XVIII. B. 973. brachium pectori adducens deorsumque detrahens. XVIII. B. 973. brachium sursum adducens. IV. 133. brachii anterior (deltoideus), ejus duo capita. II. 274. brachium attollens ad exteriora. XVIII. B. 972. brachium attollens, sed ad interiora inclinans. XVIII. B. 972. brachii caput attrahens. XVIII. B. 973. brachium sursum per rectam lineam attollens. XVIII. B. 972. biceps brachii. II. 274. brachii unicus musculus est, licet duo habeat capita. II. 238. bicipitis brachii origo duplex. II. 275. brachium partim circumagens, partim scapulam deprimens. (latiss. dorsi.) IV. 138. brachium extrorsum et deorsum circumagentes. IV. 135. brachium ad exteriora et posteriora circumagentes. XVIII. B. 973. qui brachium circumagunt, cur tendines habeant robustissimos. IV. 137. brachium latere adducens ante *Galenum* erant incogniti. II. 231. brachium deprimens, ipsumque retro agens. IV. 135. qui efficit, ne brachium, dum deprimitur, ullam in partem inclinet. IV. 135. brachium ad latera detrahens. XVIII. B. 973. brachii humilis deductionis opifex. II. 480. quo brachium ad costas thoracis expanditur. II. 479. ad costas rectum brachium extendens. XVIII. B. 973. brachium thoraci adducens. II. 478. brachium thoraci elasticus admovens. II. 481. magnus in brachio, ejus motus. IV. 380. brachium sublime tollentes. IV. 135. triceps brachii. II. 276 sq. a condylo externo brachii ortum habentes. II. 257. brachium extendentes et flectentes quomodo sese in actionibus habeant. IV. 433. musculos brachii dissecandi methodus. II. 244. musculi, qui in caput brachii inseruntur, sursum ipsum tendunt. IV. 395. musculi buccam moventes ante *Galenum* erant incogniti. II. 231. qui buccas una cum labris movent, inferiore maxilla quiescente. II. 421. 423. 429.

buccas cum labris moventes in simiis evidentius apparet, quam in animalibus prolixiora colla habentibus. II. 429. buccas cum labiis ad latera abducens unde nervos accipiat. II. 848. buccam moventes unde nervos accipiat. II. 838. 847. 848. IV. 99.

*Musculi tres calcaneum* moventes. III. 131. *caput* moventes. XVIII. B. 941. ad capitis motum quatuor sunt necessarii. IV. 15. qui caput movent, octo et viginti sunt. IV. 30. naturae in iis ars. IV. 29sq. qui caput moventi sunt, constructionem aliam meliorem excogitari non posse. IV. 36. actio. IV. 37. caput ad latera abducentes. XVIII. B. 946. caput abnuentes. XVIII. B. 946. caput recte et oblique abnuendo moventes. XVIII. B. 947. caput retrorsum attollentes. IV. 33. caput in anteriorem partem circumagens. XVIII. B. 943. caput cum cervice flectentes. XVIII. B. 948. caput solum flectentes. IV. 33. caput retrorsum inflectentes. II. 452. caput in posteriora flectentes. II. 456 sq. inclinantium et attollentium octo situs. IV. 31. caput oblique moventes. II. 458. obliqui capitis. IV. 32. caput sensim obliquum reddentes, simulque caput in anteriora convertentes. IV. 33. qui caput pectori et claviculis committunt. II. 463. recti capitis. IV. 31.

*Musculi extensores carpi*. III. 107. carpum flectentium situs et adhaesio. III. 102. actio. III. 103. qui carpum extendunt, in cubito sunt. IV. 395. carpum magnum digitum versus inflectentis tendō ubi inseratur. II. 271. qui juxta parvum digitum carpum reflectit, origo. II. 257. flexor carpi ulnaris, origo. II. 257. carpum moventes infigunt se epiphysi excavatae radii et cubiti. III. 119. carpum moventium tendinum insertio. III. 138. carpi et digiti majoris unus, etsi duos tendines producat. II. 241. qui totum carpum invertit, oritur a radio. III. 100 sq. cur ad carpum nulli. III. 48.

*Musculi cervicem* moventes. XVIII. B. 962. cervicem in anteriora ducentes. XVIII. B. 964. cervicem oblique in priora flectens. XVIII. B. 963. qui cervicem rectam efficiunt. XVIII. B. 964. cervicis dissecandi ratio. II. 292. qui sub clavicula positi sunt. XVIII. B. 955.



*Musculi* mentio fit, qui *collum* in priorem partem trahit (longus colli). XVIII. A. 539. colli anteriores, eorum usus. IV. 33. collum ad latera cum parva inclinatione moventes. IV. 34. colli laterales *Lycus*. II. 449. recti colli, in respiratione actio. IV. 467. tenuis sub colli ante (platysmamyoides). XVIII. B. 929. collum cum capite retro erigentes unde nervos accipiant. II. 847. colli posteriores unde nervos accipiant. II. 846. 849. ad collum ex nervis cervicalibus ramos acceperunt. IV. 97. colli et capitis communes unde nervos accipiant. IV. 99. qui collam cum capite retro erigunt, unde nervos accipiant. IV. 99. *costas* intro contrahens, stringensque. II. 497. *coxendicis* articulum moventes decem sunt. II. 306. XVIII. B. 1000. coxae articulum flectens. II. 306. eorum usus. IV. 250. *cremasteres*. XVIII. B. 997. *cricothyraenoides*. III. 556. *cricothyreoidei*. III. 555. *crotophitae* (vide temporales) et *masseteres* quinam dicantur, et qualem functionem habeant. XVIII. A. 429 sq.

*Musculi: crus* moventium generales differentiae. IV. 253. descriptio et usus singulorum. IV. 254 sq. crus foras abducens. III. 258. crus intro adducens. III. 258. extendentes crus in statione agunt. IV. 255. qui crus flectunt, in eo transferendo etiam agunt. IV. 255.

*Musculi cubiti*. III. 90. in cubito, quibus radius, ulna et digiti moventur. XVIII. B. 978. cubiti exteriores dissecandi methodus. II. 253. cubiti quot numero sint. II. 256. cubitum moventes quot sint. III. 106. cubiti et manus sunt viginti tres. III. 90. in cubito sunt quindecim tironibus, septemdecim veteranis. XVIII. B. 978. cubiti externi. III. 107. XVIII. B. 978 sq. cubiti interiores. II. 243 sq. III. 106. XVIII. B. 984. in cubiti articulatione simiis proprius. XVIII. B. 977. cubiti articulum in gibbo moventes. XVIII. B. 975. qui cubitum extendunt. IV. 395. XVIII. B. 976. cubiti articulum extendentes quomodo dissecandi. II. 276. cubiti articulum flectentes. II. 274 sq. III. 157. XVIII. B. 975. cubitum flectens et in exteriora paulatim inclinans. II. 276. cubitum, qui extendunt et flectunt, in

brachio sunt, qui vero convertunt, in ipso cubito. III. 105 sq. cubitum moventes in humero. III. 152 sq. quo pacto singuli musculi cubiti ossibus adnascantur. II. 257. *cucullaris* s. *trapezius*. II. 445. actio. II. 447. IV. 139.

*Musculus deltoideus*. II. 273 sq. deltoidei actio. IV. 134. deltoides quid ad luxationem humeri arcendam valeat. XVIII. A. 306. musculus est diaphragma. III. 596. *digastricus* maxillae inferioris. II. 472. XVIII. B. 934. digastrici situs, usus. III. 860. *digastricus* maxillae inferioris. XVIII. B. 934.

*Musculi: digitos* movens unus est. II. 237. digitos tres majores in latum movens unus. II. 239. digitos moventium tendines quomodo se inserant digitis. II. 250. digitos oblique introrsum sursumque moventes quinque sunt. XVIII. B. 952. *extensor* digitorum unus est. III. 95. 99. *digitos* extendens. XVIII. B. 979. *extensoris* digitorum situs in cubito. III. 107. *digitos* quatuor extendens ubi oriatur. II. 257. *extensor* digitorum, origo in condylo externo humeri. II. 257. *trium* digitorum *extensorum* origo. II. 257. *digitos* manus quatuor extendens musculus unde nervos habeat. II. 370. *digitos* manus flectentes. XVIII. B. 954. 985. *flexores* digitorum duo. III. 95. *flexorum* digitorum situs. III. 106. *quatuor* *digitos* flectentium origo. II. 260. *flexor* digitorum brevis. II. 266. *digitos* manus in obliquum ducentes. III. 99 sq. *indicem* *digitum* adducens. II. 265. *musculus*, quo *digitus* *index* et *medius* ad obliquum moventur, oriatur a cubito. III. 93. 100. *digitum* magnum movens a cubito oriatur. III. 93. 100. *magnum* *digitum* ab *indice* abducens. III. 101. *digitum* magnum abducens longus. II. 264. *adductor* *digiti* *magni*. III. 93. *digitum* *manus* magnum extendens. XVIII. B. 981. *musculi*, qui *majoris* *digiti* *caput* extollit, origo. II. 257. qui *digitos* duos minores a caeteris abducit, origo. II. 257. *tres* *digitos* *parvo* adducentes. XVIII. B. 979. qui *parvos* *digitos* oblique movet, unus. II. 237. *abductor* *digiti* *minimi*. II. 265. *digitum* *parvum* abducens. XVIII. B. 953. 979. ubinam hic oriatur. II. 257. 265. *digiti* *minimi* usus. III. 94. *parvi* in

manu, tendinibus tertium articulum moventibus adnati. II. 264.

*Musculi dorsales*, eorum usus. IV. 33. dorsalium dissectio. II. 451 sq. latissimus dorsi, nervorum ejus ratio. IV. 302. *epigastrii* instrumenta sunt animae. IV. 455. eorum actio. IV. 456. epigastrii ad urinae excretionem conferunt. IV. 238. ad epomida, qui brachium attollunt, unde nervos habeant. IV. 304. *faciei*. XVIII. B. 930. faciei, eorumque usus. III. 732. faciei omnium nervorum principium tertia est nervorum conjugatio. III. 864. *faucium*. XVIII. B. 961. in faucibus strepentem efflationem efficiunt. VIII. 271.

*Musculi in femore*. III. 257 sq. eorum usus. III. 259 sq. femoris dissecandi ratio. II. 292 sq. femur extorsum abducens. IV. 260. femoris caput extorsum circumvertens. II. 312. femoris caput introrsum circumvertentes. II. 313. femoris caput sursum simul et extorsum trahens. XVIII. B. 1005. 1006. femoris caput circumagentes. XVIII. B. 1006. femur retrorsum magis abducens. XVIII. B. 1002. femur exacte extendens et in posteriora trahens. XVIII. B. 1003. femur adducens. IV. 260. XVIII. B. 1002. femur introrsum adducens. XVIII. B. 1007. femur introrsum retrorsumque adducens. XVIII. B. 1000. femur totum retrorsum abducendo extendens. II. 311. 312. femur extendentes. IV. 255. femur extendens et ad anteriorem ejus regionem caput ipsius trahens. XVIII. B. 1005. femur flectentes. IV. 258. femur flectens et tibiam attrahens. III. 258. femur intro flectens simulque sursum erigens. II. 309. femur flectens et introrsum vertens. XVIII. B. 1002. femur invertentes et circumagentes. IV. 260 sq. femoris lividus. II. 312. femoris magnus ischii articulum movet. II. 306. femur oblique ad interiora ducens. II. 306. femoris interiores unde venas accipiant. II. 814.

*Musculi fibulae* circumtensi tendo prodit ad partes, quae ante parvum digitum sunt. III. 227. *frontalis*. II. 444. XVIII. B. 932. frontales jam veteres noverunt, totamque eos superciliorum molem attollere, et cutis frontis motum absolvere. II. 419. *gastrocnemii*. II. 316. XVIII. B. 1015. genarum parvos et minus duos ner-

vos accipiunt. III. 733. *geniohyoideus* ab osse hyoideo oritur. III. 591. *genu* articulum moventes novem sunt. XVIII. B. 1007. genu articulum extendentes. II. 302. flectentes. II. 304 sq. genu flectens et tibiam ad interiora adducens. III. 258 sq. *glottidis* vocem efficiunt. VIII. 271. glottidem aperientes, nervi ad eos accedentes. III. 569 sq. glottidem claudentes, nervi ad eos accedentes, usus. III. 568. *glutaei*. XVIII. B. 1003. *gracilis*. XVIII. B. 1009. gutturis s. laryngis proprii. XVIII. B. 950. gutturis immobiles si redduntur, mutus evadit homo. VIII. 267. extensor hallucis. XVIII. B. 1020. flexor hallucis. XVIII. B. 1020. qui hiatus efficiunt. IV. 437.

*Musculi humeri* articulum moventes. XVIII. B. 966. a condylo externo humeri ortum ducentes. II. 257. a condylo interno humeri orientes. II. 260. circa humeri articulum siti, et tendinibus suis eum firmantes. IV. 133. a sterno ad humerum euntes unde venas accipiant. II. 788. parvus, qui in humeri dearticulatione positus est. XVIII. B. 974. *os hyoides* moventes. XVIII. B. 957 sq. os hyoides posteriora versus abducens. XVIII. B. 958. os hyoides sursum ad maxillam retrahens. XVIII. B. 960. ad imam partem ossis hyoidei nervos a cerebro accipiunt. IV. 294. *hyothyreoidei*. III. 557. usus. III. 559. *hypogastrii*, corpora muscosa ab iis ad testes descendunt. IV. 193. *infraspinatus*, actio. IV. 135.

*Musculi intercostales*. XVIII. A. 539. intercostales apud *Hippocratem* vocantur *μεσοστενιοι*. XVIII. A. 572. intercostales sunt viginti duo. XVIII. B. 988. costarum duo et viginti numerantur. IV. 467. eorum in respiratione usus. ibid. costam duodecimam detrahens proprius. XVIII. B. 989. intercostales interni et externi sunt, fibras contrarias habentes. III. 595. XVIII. B. 988 sq. exteriores dilatant, interiores contrahunt. XVIII. B. 989. externi expirationem, interni inspirationem perficiunt. IV. 467. intercostales thoracem intro contrahunt. III. 401. intercostales efflationem efficiunt. VIII. 271. intercostalium in quiete et actione figura. IV. 462. ejusque causa. IV. 463. intercostales diaphragmati subsidio sunt.



III. 401. intercostalium natura. II. 661. fibris dissectis et vox et efflatus perit. II. 664. intercostalium functio perit nervis ad eos accedentibus dissectis. II. 667. intercostalium nervi. IV. 469. unde nervos accipiant. IV. 102. intercostalium dissectio. II. 498. 681. intercostalium inflammationes quomodo cognoscendae. VIII. 307.

*Musculi interossei* externi quatuor. II. 264. interossei manus. II. 266. *ischii* articulum moventes. II. 306. eorumque usus. IV. 250. *labiorum*. XVIII. B. 930. labiorum quatuor sunt. III. 914. et cur. III. 915. eorum insertiones et actiones. III. 915sq. labiorum cur parvos et minus duros nervos accipiant. III. 733. labium superius sursum trahentes. XVIII. B. 931. labium deorsum trahentes. XVIII. B. 931.

*Musculi laryngis*, descriptio. III. 555. laryngis sunt duodecim. III. 551. laryngis et pharyngis quidam aponeuroses habent, alii non. IV. 380. usus. III. 558. laryngis alii claudunt alii aperiunt. III. 402. laryngis unde nervos accipiant. II. 841. IV. 279sq. *laticissimus* dorsi, actio. IV. 138. *levator* costarum, actio. IV. 468. *ligulam* (glottidem) moventium incisio animal mutum reddit. VIII. 53.

*Musculi linguam* moventes. XVIII. B. 959. linguae multi ab osse hyoideo oriuntur. III. 591. linguae nullos tendines habent. IV. 377. linguae cognoscere nullam habet ad medicinam peragendam utilitatem. II. 284. linguam attollentes et curvantes. XVIII. B. 960. *lumbricales*. II. 264. *lumbricales* in manu. XVIII. B. 952. *pedis*. XVIII. B. 1026. *manducatorii*, eorum ad max. infer. superiori applicandam usus. IV. 438.

*Musculi manus* extremae. III. 93. utilitas. III. 61. summae manus duo genera sunt. XVIII. B. 951. summae manus exigui. II. 263. summae manus exiguos dissecandi ratio. II. 263. musculus, qui ad cutim manus internae apparet (palmaris?). III. 99. musculorum in vola manus aponeurosis duplex. III. 58. manum extendentium principia. II. 276. quinam pronationem manus efficiant. III. 102. IV. 395. XVIII. B. 988. musculi, quorum actione manus demittitur. IV. 397. musculi pronatores et supina-

tores. II. 261. supinam reddentes musculi. III. 102. XVIII. B. 983. eorum origo. II. 259.

*Musculi masseteres*. III. 853sq. eorum functio. II. 436sq. cur ita dicantur. XVIII. A. 431sq. *masseteres Galenus* tantummodo vocat eos, qui buccae superpositi maxillam utrinque movent. II. 422. *masseteres Hippocrates* etiam vocat temporales. II. 422. temporales etiam ita vocantur. XVIII. B. 934. *mansorii* s. *masseteres*, eorum actio. XVIII. B. 933. *masseter* temporali paucis partibus cohaerescit. II. 439. *masseteres trigoni* (zygomatici?). XVIII. B. 936. *masseteres* unde nervos accipiant. II. 836. VIII. 236. XVIII. A. 446. administratio anatomica. II. 438. 441.

*Musculi maxillam* inferiorem moventes. XVIII. B. 933. dissecandi ratio. II. 435sq. maxillam inferiorem aperiens. II. 472. maxillam inferiorem deducentes (os aperiens) qui, quot, unde producti, et quodnam eis motus sit principium. III. 852sq. maxillam inferiorem superiori attrahentes. IV. 438. maxillam in interiore parte sursum trahentes (pterygoidei) XVIII. B. 935. musculorum maxillae inferioris arteriae. IV. 333. maxillam moventem intra os situm (pterygoideum) *Lycus* omisit. II. 449. digastricus maxillae inferioris. III. 852. ejus peculiaritates. III. 856. earumque causa. III. 857. 860. qui bipartito tendine in metacarpum ante indicem et medium digitum inseritur, origo. II. 259.

*Musculi alae nasi*. III. 919. XVIII. B. 931. musculus, qui narium alas movet. II. 435. alas nasi dilatantes. XVIII. B. 931. narium cur parvos accipiant, minusque duros nervos. III. 733. *nates* constituentes quomodo in simiis sese et hominibus habeant. IV. 252. obliquorum situs. X. 412. obliquus cur nullus ex tibia in fibulam. III. 225. *orbicularis palpebrarum*, ejus actio. III. 805.

*Musculi oculorum* eorumque actio. XVIII. B. 932. sex numero sunt. XVIII. B. 933. *Lycus* quinque tantummodo accipit. XVIII. B. 933. oculorum aponeurosibus validis in duram et nervosam tunicam rhagoidi inseruntur. IV. 380. dissecandi ratio. II. 443. oculorum unde nervos habeant. II. 833. oculi motum a secunda nervorum conjugatione habent.

VIII. 236. cur nervos multos acciperint. III. 733. cur unum tantum, sed magnum nervum accipiant. III. 739. oculi recti et obliqui eorumque usus. III. 797. circa radicem oculorum, constringens nervi mollis insertionem, oculum vero attollens. III. 797. oculum moventes paralyti affecti, quomodo oculorum situm invertant. VIII. 219sq. oculum moventium tremorem indicant oculi obtorti. XVII. A. 870. *omohyoideus* ex osse lryoideo oritur. III. 591. actio. III. 592sq.

*Musculi os aperientes et claudentes.* XVIII. B. 933sq. palmaris longus. III. 108. XVIII. B. 984.

*Musculi palpebras moventes.* III. 804. palpebram detrahentes resoluti, eam claudi non sinunt. VIII. 221. levator palpebrae superioris resolutus, blepharoptosin gignit. VIII. 221. *pectoralis*, origo et actio. IV. 133. pectoris dissecandi ratio. II. 475sq.

*Musculi pedem moventes eorumque usus.* III. 227. 231sq. in pede quatuor genera sunt. II. 326. XVIII. B. 1023. musculorum pedis conditio. III. 222sq. pedem retrorsum abducentes. XVIII. B. 1016. pedem retrorsum simul et extrorsum abducens. XVIII. B. 1017sq. pedem extendens. XVIII. B. 1019. 1021. qui indeclinabilem pedis elevationem moliantur. II. 324. pedem retrorsum flectentes. II. 316sq. pedem intorquens. II. 324. pedem retrorsum et extrorsum invertens musculus. XVIII. B. 1017. duo, pedem simul facientes. III. 232. digitos pedis quatuor extendens. II. 320. extensor digitorum pedis. XVIII. B. 1020. ejus situs. III. 233. digitos pedis flectentes. XVIII. B. 1017sq. digitum magnum pedis extrorsum ducens. II. 324. digitum magnum pedis flectens. II. 322. digitum magnum pedis oblique leniter sursum trahens. XVIII. B. 1019. parvum digitum pedis extrorsum abducens. II. 323. XVIII. B. 1021. qui in pede simiae adsunt, in humano autem desiderantur. II. 322sq.

*Musculi penis eorumque usus.* IV. 222. penis carnis partibus inseruntur, non musculis. IV. 380. *perinaei*. III. 392. transversus perinaei, ejusque usus. III. 392. *pharyngis*. XVIII. B. 962. *plantaris*. XVIII. B. 1016. *platysmamyoides*. III. 917. XVIII. B.

929. *platysmamyoidis* propagatio ad labia (risorius *Santorini*). III. 855.

*Musculi pollicem moventes.* II. 264. pollicem abducens. XVIII. B. 952. abductor pollicis brevis. II. 265. abductor pollicis longus. II. 264. abductor pollicis situs. III. 108. abductor pollicis. II. 264. XVIII. B. 953. inter pollicem et indicem digitum pollicem adducit ad indicem. III. 93. *popliteus*. II. 325. XVIII. B. 1014. 1023. *popliteus* flectit genu. III. 259. musculus, qui intra articulationem abditus poplitem incurvat, *Galenus* dedit. XVII. B. 235.

*Musculi pronatores.* II. 261. III. 102. situs. III. 108. 114. IV. 531. XVIII. B. 988. eorum situs in pronatione. IV. 433. pronatores cur duo sint, et cur absque tendonibus. III. 111. *psosae*. II. 527. XVIII. B. 992. 1001. eorum actio. II. 528. XVIII. B. 1002. situs. XVIII. A. 544. situs est ad columnam vertebrarum. IV. 86. ejus summitates procedunt ad extremas thoracis costas. XVIII. A. 539. *psosae* unde nervos accipiat. II. 854.

*Musculi pterygoidei.* XVIII. A. 430. XVIII. B. 935. eorum dissecio. II. 439. 441. pterygoidei unde nervos habeant. XVIII. A. 446. *puclendi*. XVIII. B. 998. *haxtae*, eorum situs. XVIII. A. 533. 540. musculorum, quos rachitas vocant, (dorsales) duplex genus. XVIII. A. 138.

*Musculi radii peculiare.* II. 261. radii peculiare, per quos supina pronaque manus redditur. II. 261. *respirationi* inservientium anatome. II. 475. *respirationi* inservientes. II. 495. *respirationi* dicati cur simul intenduntur in excrementa eliminandi conatibus. IV. 457. musculos ad *respirationem* facientes *Galenus* demonstravit, nervosque ad eos oriri ex medulla spinali. XIV. 629. *rhomboidei*. IV. 139. *sartorius*. II. 294. III. 259. XVIII. B. 1009.

*Musculi scapulam* utramque moventes septem sunt. XVIII. B. 938. qui a capite in scapulas inseruntur. XVIII. B. 936. scapulas ad caput trahentes. XVIII. B. 937. basin scapularum ad caput attrahens. XVIII. B. 938. scapularum basin ad occiput retrahentes. II. 450sq. scapulam deorsum et in priora trahens. XVIII. B. 940. scapulam retro abducentes. XVIII. B. 940.



scapulas in priorem cervicis regionem attrahens. II. 471. scapulam in priorem regionem cervicis adducens. XVIII. B. 939. scapulam ad transversas colli partes adducens. XVIII. B. 939. scapulam abducentes ad spinam. IV. 139. musculor., qui retro ad dorsum scapulam abducunt, nervi. IV. 301. scapulam spinam versus trahentes. II. 468. scapulam sursum ducentes. IV. 139. scapulam deorsum trahens. IV. 139. musculos scapulae dissecandi ratio. II. 466. muscoli scapulae unde nervos accipiant. IV. 292. in simis scapularum situs thoracem dilatans. XVIII. B. 965. scapularum resolvi quomodo possint. II. 679.

*Musculi sedis*, eorum anatome. II. 584. XVIII. B. 999. sedem claudens. II. 587. XVIII. B. 999. duo oblique (levator ani) sedem sursum trahentes. III. 392. sedis unde habeant venas. II. 814. *sphincter ani* unde sit dictus. XVIII. A. 563. ejus proprius motus. IV. 381. ejus functio. VI. 64. actio et usus. VIII. 404. resolutionis effectus. VIII. 404. resolutionis causae. VIII. 65. *sphincter vesicae*. III. 405. sphincter vesicae voluntarius est. VIII. 404. ejus officium. VI. 65. VIII. 404.

*Musculi spinam deorsum flectentes*. II. 528. spinam flectentes. XVIII. B. 992. spinam in posteriora recurvantes. XVIII. B. 991. *spinales*. XVIII. B. 991. spinales cur plures. IV. 53sq. spinales fibras cur habeant obliquas, quum sint ipsi recti secundum spinae longitudinem. IV. 41. spinales culcitra ventriculi sunt, eumque calefaciunt. III. 284. spinales colli, eorum arteriae. IV. 329. spinales unde habeant nervos. II. 849. 853. 854. *sternalis* brutorum describitur. XVIII. B. 989.

*Musculi in sterno*. II. 496. sternocleidomastoideus. II. 464. XVIII. B. 936sq. ejus actio. XVIII. B. 937. ejus nervi. IV. 293. sternohyoideus et -thyroideus. XVIII. B. 949. sternohyoideus ex osse hyoideo oritur. III. 591. actio. III. 592. sternothyroidei. III. 557. usus. III. 559. stylohyoidei ex osse hyoideo proveniunt. III. 592. actio. III. 592. *subclavius*. XVIII. B. 965. subclavius quomodo inveniatur. II. 485. supinator. III. 102. XVIII. B. 983. origo. II. 259. situs. III. 114. supinatores. II. 261. IV. 431. eorum situs in supinatione. IV. 433. supi-

natores cur duo sint et absque tendinibus. III. 111sq. *supraspinatus*, actio. IV. 135. surae non est unus. II. 238. musculorum surae contractio saepe fit in cholera. XVII. B. 783.

*Musculi temporales*: diversitates in hominibus et variis animalibus. III. 843sq. ejus differentiae utilitas. III. 845sq. temporalis in perfectis simiis plurimum attollitur. II. 534. in homine et simia exiguus. IV. 295. in homine cur parvus. III. 846. 849. temporales *γορυγινας* Graeci vocant. XI. 261. temporales vocat *Hippocrates* masseteres. II. 422. XVIII. B. 934. masseteres quodammodo sunt. III. 854. quod tendinem ab omnibus reliquis musculis differunt. III. 856. causa hujus rei. III. 857. temporalis cum pterygoideo coalitus. II. 439. situs dignitati eorum maxime respondet. III. 850. insertio in maxillam inferiorem, et actio. III. 852. actio. IV. 438. temporales duos habent motus. IV. 380. maxillam adducunt. II. 421. temporales maxillam sursum trahunt. XVIII. B. 934. ejus capitis situs. IV. 296. unde sensum et motum habeant. VIII. 236. unde nervos accipiant. II. 836. III. 716. IV. 296. temporalis uterque tres accipit nervos. III. 733. temporales cur a diversis conjugationibus nervos accipiant. III. 736. temporalis administratio anatomica. II. 438. 439. 441. cur solus in capitis ossibus abditus. III. 849. laesi convulsiones, febres, soporem et deliria inferunt. III. 849. cur laesi noxam maximam inferant. III. 849. temporalibus affectis sopor fit. VIII. 231. temporalium inflammationes febrem, deliria, spasmos et sopores frequenter inducunt. IX. 406.

*Musculi testem sursum trahentes*. XVIII. B. 997. *thoracem* contrahentes expirationem efficiunt. VIII. 271. thoracem dilatans. XVIII. B. 963. 965. thoracem dilatantes et contrahentes. XVIII. B. 988. thoracis non omnes eum movent. II. 656. circa thoracem positi. XVIII. A. 538sq. thoracis et abdominis in voce edenda extenduntur. V. 232. thoracis unde nervos accipiant. II. 853. unde venas accipiant. II. 810. thoracem moventium debilitas ex respirationis modo cognoscenda. VIII. 251. thoracis exercitatio spiritus cobibitio est. VI. 152. muscu-

lorum thoracis inflammationis pulsus. IX. 540.

**Musculi**, qui in *tibia* sunt, quibus et pes et digiti moventur. XVIII. B. 1014. tibiā solam moventes octo sunt. XVIII. B. 1001. tibiae quatuordecim sunt, in orbem circumjecti. XVIII. B. 1014. tibiae anteriores tres ab antiquis accipiebantur, sed sex sunt vel septem. III. 232. tibiae exteriores tres. II. 318sq. in posteriore parte tibiae sex sunt. III. 131. non quinque, ut priores anatomici putabant. III. 132. tibiā attollens sursum et totum extendens ipsius genu articulum. III. 257. tibiā extendentes. XVIII. B. 1011sq. tibiā in externam partem abducens. II. 298. (is cursori erat abruptus. *ibid.*) tibiā extrorsum circumvertens. II. 300. XVIII. B. 1010. tibiā introrsum ducens. XVIII. B. 1011. tibiā flectens et ad exteriora invertens. XVIII. B. 1009sq. tibiā ad interiora flectens et sursum attollens (*sartorius*). XVIII. B. 1009. tibiā retrorsum evolvens. II. 297. tibiae omnium situs, multitudinis et magnitudinis causa. III. 131. tibiā sursum trahens simul et femur flectens. IV. 259. qui tibiā ita figurat, sicut pueri eam statuunt, in palaestris crus invertentes, cum alterum femori crus injiciunt. II. 294. cum femore tibiā retrorsum et introrsum ducens. II. 301. tibiae supertensus antrorsum tendinem edit circa magnum digitum affixum. III. 227. qui in tibiā descendunt, in simiis ab illis in homine differentiae. II. 222. quidam in tibiā descendentes in simiis cynocephalis ulterius progrediuntur. II. 222. musculos tibiae disseccandi ratio. II. 315sq.

**Musculi**, qui sunt ad *tonsillas*, nervos a cerebro accipiunt. IV. 294. *transversi*. VIII. 347. *trapezius*, ejus actio. IV. 139. *triceps*? II. 276. *ulnae* vel tibiae, si inflammatae sint, facile convulsione corripiuntur. IX. 415. *accelerator urinae*. III. 406. vesicae cervicis similis orbiculari sedis. II. 587. qui est ad vesicam et anum, officium. IV. 454. instrumenta ejus. IV. 455. collum vesicae constringens. IV. 238. in collo vesicae situs, eamque claudens et urinam propellens. XVIII. B. 998. in collo vesicae, hoc claudens et urinam propellens. XVIII. B. 998. *zygomatici*? XVIII. B. 936.

**Muscus**, qui in quercubus, piceis populis albus crescit, ejus vires et facultates. XI. 855. qui in cedrinis lignis reperitur, digerit et mollit. XI. 855.

**MUSICA** eas novit differentias, quae inter voces acutas et graves sunt. XVIII. A. 215.

**MUSTELAE** vires et usus. XII. 361. caro arefacta juvat comitiali morbo vexatos. XII. 321. fel, ei substituentum remedi. XIX. 746.

**MUSTELI** dura carne sunt praediti. VI. 727. mustelorum plures sunt species. VI. 727.

**MUSTUM** quid. VI. 575. ejus facultates. *ibid.* et seq. ex uvis dulcibus, ad dimias aut tertias partes incoctum, quomodo a melle differat. XIV. 11. ex albo vino eo usque coctum, ut sapa existat, colorem nigrum acquirit. VI. 801. quo diutius in igne versatur, eo tum crassius tum dulcius evadit, et supra modum coctum, amarum. XV. 633. non suo modo, sed et acquisito calore dulce esse videtur. XI. 654. coctum a *Galeno* sapa vocatur. XIII. 45. musti vires. XII. 88. musti qualitates. VI. 804. mustum a quibusdam bibitur ad ventrem deijciendum. VI. 579. stomatici remedia ex eo praeparatio. XII. 925. *Andromachi* stomaticum ex musto. XII. 932. *Critonis* stomaticum. XII. 934.

**MUTA** sunt animalia, quibus collum deest. III. 611.

**MUTATIO** ex qualitatum vicissitudine contingit. XV. 30. mutationes qualescunque, potissimum celeres, morborum causae. XVI. 421. crebrae in phrenitide convulsionem indicant. XVI. 564. paulatim fieri debent. XVI. 313. repentinae cavendae sunt. XVII. B. 76.

**MUTI** quinam dicantur. V. 383. apud *Hippocratem* caro affecti sunt. XVII. B. 788. mutos quosnam *Hippocrates* vocare consueverit. XVIII. A. 87. mutum fieri in febribus bonum signum non est. XV. 831. mutus, si quis subito redditur, venarum interceptiones corpus infestant. IV. 755. mutus evadit homo, si musculi gutturis immobiles redduntur. VIII. 267.

**MUTILATIO**, definitio. XIV. 757. XIX. 442.

*Mu* mystrum significat. XIX. 751. 759.



**MYAERI** seminis facultates medicae. XII. 79.

**MYDESIS**, definitio. XIV. 770.

**MYDRIASIS**, definitio. XIV. 775.

XIX. 435. fit ex usu medicamentorum ineptorum. X. 171. in mydriasi exasperare convenit. XVII. A. 901.

*Μυδῶσα* quid significet. XVIII. B. 455.

**MYGALE** ad suum ipsius morsum adhibetur. XII. 366.

**MYLI** ut alimentum commendantur. VI. 729. sale condiuntur. VI. 603. 746.

**MYOCEPHALON**, definitio. XIV. 774. XIX. 434. ad myocephalos collyrium *Zoili*. XII. 771.

**MYOPES**, definitio. XIV. 776.

*Myopiam* efficit humor aqueus crassior. VII. 95.

*Myopsis*, definitio. XIX. 436.

**MYOSOTIS**, ejus facultates medicae. XII. 80. herba condensans remedium est. XI. 751.

**MYRACOPA** ex acoporum cum unguentis temperatura fiunt, nihilo praestantiora, nisi odoris suavitate. XIII. 1009. myracopon bonum. XIII. 1038. aliud. *ibid.* aliud. XIII. 1039. *Heracae*. XIII. 1054. regium ad inveteratos affectus. XIII. 1030.

**MYREPSICE** est cera unguentaria. XIII. 639.

**MYRICA** vide **TAMARIX**.

**MYRINA**, situs ejus in insula Lemno. XII. 173.

**MYRMECIA**, definitio. XIX. 444. toto genere est praeter naturam. X. 1004. ex solidarum partium mutatione fiunt. XV. 347. cura chirurgica. XIV. 791. cura. X. 1011. myrmeciae quomodo sint discutiendae. XVII. A. 902. myrmecias detrahit batrachium. XI. 849. myrmecias caules *Chamaesyces* teneriores, ut cataplasma admoti, quique ex iis profluit liquor, auferunt. XII. 155. myrmecias ejicit foliorum *Fici* succus. XII. 133. myrmecias ejiciunt grossi crudi. XII. 88. ad myrmecias lacertarum caput. XII. 334. cinis corticis salicis. XI. 892. sterces ovillum. XII. 302. *Tithymalli*. XII. 142.

**MYROBALANUS** lienem adjuvat. XIV. 228. myrobalano succedanea remedia. XIX. 737. myrobalanus pro meo. XIX. 736.

**MYRRHA**, ejus vires medicae et usus. XII. 127. in myrrha optima

opocalpason reperitur. XIV. 56. myrrha propter opocalpason ei admixtum lethalem reactionem habet. XIV. 57. cum vino laevigata ad lithargyrum sumtum. XIV. 142. cicatricem inducit. XI. 758. sine morsu siccat. XVIII. A. 485. myrrhae gutta pro succo balsami. XIX. 738. myrrhae pollen ad sinus curandos. XI. 134. myrrha antidotis alexeteriis additur. XI. 767. myrrha boeotica, vires. XII. 127. liquida calefacit. XI. 520. mur vocata. XIV. 563. troglodytes dicta recte accommodatur antidotis. XIV. 68. a nonnullis vocatur *Minaea*. XIV. 68. ejus notae. XIV. 68. troglodytes, ei substitui potest calamus odoratus. XIX. 743. myrrhae succus pro balsami succo. XIX. 726.

**MYRRHIS**, ejus radices facultates medicae. XII. 81.

**MYRSINITES** est species *tithymalli*. XII. 143. ei succedanea remedia. XIX. 737.

**MYRSINOIDES** id. q. *Clematis*. XII. 31.

**MYRTI** folii formam habens sectio quando instituenda. X. 886sq.

*Myrta* adstringunt. XI. 441.

**MYRTI** fructus, facultates eorum. VI. 592. fructus acerbus simul et dulcis. XI. 648. myrtorum decoctum ad haemorrhagias. X. 330.

**Myrtus**, ejus vires in universum. Folia, germina, fructus, succus inter se quoad vires differunt, et quomodo. XII. 81sq. ad haemorrhagias. X. 330.

**MYRSIA** hellespontia. VI. 334. ad Istrum. VI. 334. in Mysia elephantiasis rarissima. XI. 142. in Mysia, vocant *Britton*, mel attico simile nascitur. XIV. 22. in Mysia *Hellesponti* vinum gignitur, *Surrentino* non ab simile. X. 833.

*Mysium* e Mysia, quae hellespontia dicitur, senibus conducit. VI. 334.

**MYSTAX**. XIV. 703. mystacem nasci prohibere, sed male, sanguis vespertilionis dicitur. XII. 258.

**MYSTERIUM** vocatum remedium *Nicerati*. XIII. 96.

**MYSTRUM** significans character. XIX. 751. 759. magnum, parvum, justissimum quantum pendeant. XIX. 779. magnum et parvum. XIX. 770. magnum quot contineat cyathos. XIX. 760. quot stagia s. uncias. XIX. 764. magnum quot acetabula contineat. XIX. 753. 774. parvum acetabulum

confinet. XIX. 753. parvum quot continet cochlearia. XIX. 760. veterinariorum. XIX. 773.

in MYTILENA vinum, quod crescit,

antidotis bonum. XIV. 28. ad Mytilenē aqua mineralis ejusque usus. X. 996.

MYTULORUM carnis usus. XII. 322.

## N.

N character quid significet apud Hippocratem. XVII. A. 613.

NAERA, Cleopatrae famula. XIV. 235.

NAEVOS in facie quidam Polygonato detergant. XII. 106.

NANACHUAM fit mentio. XIV. 547.

NAPY, ejus vires medicinales. XII. 85. calidum est. XI. 421. proportionē respondet aëri calido. XI. 528. semen cum vino contritum ad toxicum suntum. XIV. 140. sylvestris semina optima ex Creta afferuntur. XIV. 61. succelanea ei remedia. XIX. 737.

NAR fluvius in Tiberim prorumpit. VI. 733. et pisces optimos al t. ibid.

NARCE caput obtinet, quibus morbi ex cerebro oriuntur. XV. 222.

NARCISSI bulbi una cum esculentis dati faciem vomitum reddunt. XVI. 143. bulbos vomitum cit. XVIII. A. 484. radices vires. XII. 85.

NARDINUM unguentum quodnam optimum et ubinam paratur. X. 791. olim duntaxat Laodiceae in Asia praestantissimum parabatur. VI. 439. vehementer calefacit. X. 791. curiose factum ad alvi fluxum. X. 572. ad ventrem roborandum. VI. 426.

NARDUS celtica, ejus vires. XII. 85. ex nardo celtica medicamentum ad hepaticos. XIII. 209. nardus indica etiam spica nardi vocatur. XIV. 73. indica pro sylvestri et celtica pro indica. XIX. 737. nardus montana, et thylacitis et pyritis vocata, ejus vires. XII. 85. nardus ompha. XIV. 74. nardus optima adstringendi vim habet. X. 573. nardo sylvestri succedit nardus indica. XIX. 737. nardus syriaca, ei succedanea remedia. XIX. 737.

Nardi spica, ejus radices vires. XII. 84. valentior est vocata Indica, quae nigrior est quae Syriaca vocata. XII. 85. nardi spica pro nitro rubro. XIX. 737.

NARES quales partes. XIV. 702. cur multis foraminulis pertusae. III. 649sq. ad loquelam conducunt. VIII. 267. ad loquelam maxime necessariae. XVI. 204. ad vocem articulatam contribuunt. VIII. 272. nervosae et cartilagosae sunt odorum participes. XIX. 359. respiratori seruiunt. XIV. 713. perforationis in os utilitas. III. 888sq. acutae aliis sane lethalia symptomata, aliis secundum naturam. I. 178. acutae in tabidis fiunt. VII. 30. si ex palato fracturam accipiunt, simae evadunt et insanabiles. XIV. 792. fractae non recte possunt restitui. XIV. 792. peninis proritatio sternutationis causa. XVIII. A. 158. expurgans remedium. XIV. 518. humectat balneum. XV. 719. quibus humidiores, si morbosiore sunt valetudine, et contra. XVIII. A. 9. ad excrescentem in iis carnem remedia. XII. 687. ad ea, quae in nares illabuntur. XII. 688. *Heracidae* ad eruptiones ex illis praecepta. XII. 689. *Asclepiadae*. XII. 693. *Andromachi*. XII. 695. *Aphrodae*. ibid.

per Nares ad cerebri ventriculum viam esse demonstratur. II. 867sq. per nares purgatur cerebrum. VI. 73. X. 527. XVI. 126. per nares, quae excernuntur, concoctionis, quae in cerebro fit, signum sunt. XVII. A. 140. per nares purgatur caput. XV. 323. per nares, quae caput purgant, ea sputa evacuunt. XVI. 168. per nares caput purgantia remedia quae. XVI. 147. per nares purgantia remedia er rhina vocantur. XI. 769. per nares derivatur fluxio per oculos et aures. X. 316. per nares derivantur, quae per oculos, aures et palatum fluunt. XVI. 151. per nares quae educuntur, eorum sunt indicia, quae in cerebro concoquantur. XVI. 248. per nares puris, sanguinis aut aquae eruptio capitis dolorem vehementem sol-



vit. XVIII. A. 20. per nares materiam extrahentia remedia. XIV. 402. per eas sanguinem ducit radix Crocodilii. XII. 48.

*Narium* choanae, usus. III. 889. num membrana nasum vestiens odoratus organon. II. 858. 863. membrana unde nervos habeat. II. 860sq. membrana interna a trigemino nervos accipit. III. 744. nervorum ei tributorum decursus. III. 747. membrana interna inflammata odoratum et respirationem impedit. VII. 107. generatio ejus est a crassa meninge. III. 747. alae. II. 750. XIV. 702. cur cartilagosae et mobiles. III. 918. alas movens musculus. II. 435. III. 919. alae, quae cum superiore labio coeunt, contrahuntur, nullum ad hoc musculus sortitae. II. 435. musculi cur parvos et minus duos nervos accipiant. III. 733. septum. II. 859. XIV. 702. septum palato nititur. XVII. A. 824.

*Narium* affectiones quales dentur. XII. 678. ad narium affectiones remedia parabilia. XIV. 336sq. 415. narium morbi. XIV. 778. ad narium extuberationes omnes *Scribonii* Largi compositio. XII. 683. narium foetor ut symptoma. VII. 75. ad narium foetorem. XIV. 416. ad narium foetidos odores remedia parabilia. XIV. 517. ad narium foetorem *Apollonii* praecpta. XII. 686. narium gravitatis sensus causa. XVI. 554. narium humiditas quomodo oriatur. XVI. 217. humiditas cur senibus familiaris. XVII. B. 651. humiditas viris familiaris. V. 696. humor excrementis in cerebro collectis accidit. XVII. B. 239. meatus inflammati aut obstructi respirationem per os necessariam reddunt. III. 890. meatus subungentis tunicae duplex usus. III. 920. meatibus obstructis odoratus aboletur. V. 634. ad narium interiores phlegmonas remedia parabilia. XIV. 417. ad narium phlegmonem aloë. XI. 822.

*Narium polypi*, unde generentur. VII. 732. phlegmonodes sunt et humidi. ibid. definitio. XII. 681. narium polypus s. sarcoma, definitio, et unde nomen habeat. XIX. 439. narium polypi vocem laedunt. VIII. 272. medicamenta contra eos in usum vocanda. XIV. 337. 415. 417. ad narium polypos *Antipatri* compositio. XII. 684. *Antonii Musae*, *Charixenis*. XII. 685. *Archigenis* et *Asclepiadis* ad

eos remedia. XII. 681. *Lamponis*. XII. 682. *Philoxeni*. XII. 684. narium ulcera curandi ratio. XII. 680. XIV. 416. 417. remedia ad ea. XII. 685. *Diogenis*. XII. 686. *Apollonii*. ibid. ulcera sanat medicamentum *Muchaerionis*. XIII. 797. pastilli gilvi *Hieracis*. XIII. 829. pastillus *Threpti*. XIII. 828.

*Naribus* inflammatis humor tenuis destillat. XVIII. B. 183. frigidum mordax est. XI. 621. de naribus stillatio (sanguinis) in febre ard. malum. XVII. A. 691. e naribus sanguinis stillatio semper malum signum est. XV. 842. e naribus stillatio in phrenitide malum signum. XVI. 500. ex naribus erumpentem sanguinem *Lysimachios* reprimit, emplastri modo illata. XII. 64. e naribus sanguinem extrahentia remedia parabilia. XIV. 416. (conf. *ERISTAXIS*.) e naribus purgat succus anagallidis. XI. 829. anemone. XI. 831.

*Nasrion* quid significet. VIII. 931.

*Nasturtium* opsonium, non alimentum est. VI. 630. calidum est. XI. 421. natura vitiosum est. XV. 365. pravum est edulium. VII. 285. nasturtii seminis qualitates et vires. XII. 11. ejusdem causticae facultatis est atque napy, et in iisdem adhibetur morbis. XII. 12. herbae facultates. XII. 12. semen pro napy. XIX. 737. semen pro thapsia. XIX. 730. adversus meconium. XIV. 138. nasturtium pro sinapi. XIX. 742.

*Nasus* num sit odoratus instrumentum. II. 857sq. quibusdam semita odorum videtur. II. 858. primum respirationis instrumentum. III. 891. elephantis proboscis est. IV. 349. ad alas tantum carnosus. XVIII. B. 28. septum habet et duo foramina, alterum ad os, alterum ad cerebrum. II. 859. quomodo deorsum trahatur. XVIII. B. 932. nervos molles habet. IV. 275. acutus qualis dicatur, ejusque causae. XVIII. B. 28. acutus in morbis malum signum. XVIII. B. 25. acutus sub quibusnam conditionibus accidat. XVIII. B. 25. adnecus non utique sicci temperamenti signum. I. 636. medius iis considit, quibus os a palato discessit. XVII. A. 823. si pervertatur in febre non intermittente, mors proxima. XVIII. A. 190. perversus in febre lethale signum. XVII. B. 729. restitui potest. X. 1014. si-

mus. XVIII. B. 728. simus efficitur, quibus os perditur, unde dentes proveniunt. XVII. A. 823. simus fit in elephantiasi. VII. 29.

*Nasi* situs et partes. XIV. 702. alae. II. 750. XIV. 702. alae cartilaginosa cur sint, et simul moveri oporteat. III. 918. alae qua ratione contrahantur. XVIII. B. 931. alas moventes musculi. III. 919. XVIII. B. 931. alas dilatantes musculi. XVIII. B. 931. nervi ad eas pervenientes. III. 920.

*Nasi* ossa. II. 750. ossa tenuissima sunt. III. 931. pars sima. XVIII. B. 728. morbi, qui meatum obstruunt, odoratum vitiant. VII. 106. nasus vehementer contusus spiritus viam obstruit. VII. 106. nasi contusiones, deligandi ratio in iis adhibenda. XVIII. A. 468. habitus non temperamenti totius corporis indicium. I. 636. humectationis consideratio necessaria in morbis. XVI. 195. nasus varias fracturas patitur. XVIII. A. 464. nasi ossium fracturas reponendi et curandi ratio. XVIII. A. 475sq. fracturae decem diebus sanescunt. XVIII. A. 477. fracturas deligandi ratio. XVIII. A. 465sq. nasi perversio et distorsio quando fiant. XVIII. B. 817. naso acuto qui sunt, fulvi, et oculis pravis pravi. XVII. A. 468.

*NATES*, definitio. XIV. 707. cerebri. II. 729. III. 677. eorum cum vermi communium. III. 682. femoris. II. 773. nates constituentes musculi quomodo in simia et homine sese habeant. IV. 252.

*NATI* utrique parenti circa partes aliquas similes. IV. 628.

*NATURA*, definitio. XVI. 423. definitio secundum varios philosophos. XIX. 246. definitiones variae. XIX. 371. *Platonis* definitio. XV. 4sq. *Hippocrates* pro temperatura habet. XVI. 423. sagax, justa, artificiosa, animaliumque provida ac consultrix. III. 379. artifex. XV. 306. omni tempore in animali admirabilia commenta machinatur. XV. 311. quomodo in conformandis suis operibus procedat. II. 82sq. acquisita consuetudo est. IV. 452. qua ratione curaverit, ut partes tueantur. III. 118. rationis medicinae initium. XIV. 677. morborum medica. XV. 310. XVII. B. 223. 224sq. mortalis est. XIX. 171. percalida aestivo tempore extenuatur.

XVII. B. 193. quibusnam viribus sanitatem conservet, et aegro sanitatem restituat. XVII. B. 228. quibus alteratur et corrumpitur, dolores fiunt. VII. 115. 620. secundum naturam quid dicatur. V. 507. de natura humana ulterius progredi quam ad medicinam spectat, non conducit. XV. 17.

*Naturae* nomen apud *Hippocratem* multa significat. XV. 570. actiones quae. XIV. 726. animantis tria sunt opera et tres actiones. XV. 229. opera omnibus sunt perspicua. IV. 361. opera sunt ali et augeri. XV. 225. operum omnium causam habet *Hippocrates* calorem, *Plato* ignem. V. 702. opera, dum in utero fingitur animal, et ubi editum, quae. II. 10. vis potentior arte. XVII. B. 223. 235. animalibus vias et impetus ad agendum docet. XVII. B. 223. inerudita congruentia facit. XVII. B. 236. minister medicus ab *Hippocrate* dicitur. XV. 309. XVI. 35. inimicum omne nimium. XVII. B. 556. quid in morborum affectionibus ad animalis salutem molitur. XVII. B. 238. providentia in urinae secretionem, alvi dejectione aliisque functionibus. XVII. B. 242sq. omnium non edoctae. XV. 403. quaedam ad aestatem, aliae ad hiemem bene aut male sunt affectae. XVI. 422sq. humidae et frigidae optime ad aestatem sunt comparatae. XVI. 423. calidae et siccae ad hiemem se optime habent. XVI. 423. frigidae et humidae male hieme se habent. XVI. 424. quaedam calidae dicantur. XVII. A. 188. percalidae secundum *Hippocratem* quae. XVII. B. 172. regionum in eas influxus. XVI. 424. quaedam aestate, aliae hieme bene aut male se habent. XVII. B. 565.

*Naturarum* in animalibus differentia. IV. 160. aliae ad aestatem, aliae ad hiemem bene aut male comparatae sunt. XVII. A. 31.

*Naturis* vitiosis cutis stipatio plurimum incommoda. X. 584.

*NATURALIA*, quae sint secundum *Aristotelem*. XIX. 246. ut naturalia mulierum in concubitu non humescant. XIV. 485. naturalium ulcera curat medicamentum *Machaerionis*. XIII. 797. naturalibus imponenda remedia. XIV. 485.

*NAUCRATITAE* collyrium. XII. 764. *NAUPLIUS* Euboicus. XIII. 270.



NAUPLION *Euboicum* cur pyrethrum vocetur. XIII. 270.

NAUSEA, definitio. II. 193. nauseae facultatis excreticis depravati motus sunt. VII. 217. nauseam Iones *ναυτης* vocant. XVIII. B. 459. nausea olim vocabatur ventriculi subversio. XIII. 122. vomitum praecedit. VII. 173. unde fiat. XVI. 766. nauseae oris ventriculi affectiones sunt. VIII. 343. nauseam patiuntur, quibus flava bilis abundat. VII. 577. nauseam concitat cerebrum comestum. VI. 676. nauseae causa humorum redundantia. XVI. 115. nauseam provocat ossium medulla. VI. 677. nauseae invadentis febris signa. XIX. 514. nausea comitatur stercoris collectionem in jeuno et tenuibus intestinis. XVI. 146. pulsus conditio in nausea. XI. 198. ad nauseam remedia. XIV. 369. 450. ad nauseam theriaca. XIV. 271.

*Nauseabundi* sunt, quibus ventris os pravis humoribus mordetur. XVI. 665.

*Ναυσίωσις* ab *Hippocrate* usurpatur de venis sanguinem fundentibus. XVIII. B. 459.

NAVES speculis ab *Archimede* accensae. I. 657. navium rudentes Graeci *ναυλα* vocant. XVIII. A. 767.

*Navigatio* vomitum cit. XVII. B. 674.

NAXIAE cotis ramentum mammas virginibus suo tempore prohibet tumescere. XII. 206.

*Νεαριχὸς* apud *Hipp.* quid significet. XVI. 533.

NEAPOLITAE acopon. XIII. 1020. acopon, quod *Agrippae* compositum fuit. XIII. 1030. emplastrum asianum. XIII. 938. collyrium ex cornu cervi. XII. 763. siccum remedium ad columellam laxatam et tumentem. XII. 986. remedia ad dolores et fluxum oculorum. XII. 746. remedium ad maximas epiphoras, maxime in oculis, qui aegre rigantur et subalbicant circa inflammationes, ut simile quiddam chemosi appareat. XII. 752. malagma aromaticum. XIII. 183. pastillus. XIII. 86. phanion ad maximas epiphoras et doloris molestias. XII. 755. Sphragis. XII. 751.

NEAPOLITANI malagma. XIII. 976. pastillus. XIII. 825.

a NEARCHO laudata antidotus hepatica. XIII. 204.

NEBULA ad terram defluens, ros vocatur. XVII. A. 45. nebulam quae nam anni tempora gignant. VII. 240. nebula quinam sit oculi morbus. XIV. 411. ejus cura. XIV. 411. 412. per nebulam quasi videmus, si cornea humidior et crassior fuerit. VII. 99. nebulae in urina albae bonae sunt, nigrae autem malae. V. 142. 143.

NECESSITAS, de ea philosophorum sententiae. XIX. 261. necessitatis essentia. XIX. 261.

NECHEPSOS rex memorat in IV. et X. libro, nonnullos Iaspin annulis inserere, in eo scalpere draconem radios habentem, et sic ad os ventriculi admove. XII. 207.

NECROSIS post fracturas ossium cur fiat. X. 433.

NECTAREA antidotus ad hepaticos et ictericos. XIII. 203.

NECTARIUM medicamentum ocularium. XII. 773. nectarium *Marci* ad ophthalmiam, illationem fluxus tenuis, chemosin, tumores, pellicularum eminentias et palpebras crassas. XII. 750.

NEONATUS instinctu quodam ductus papillas mammaram arripit et sugit. IV. 249sq. neonati nutrimentum lac est. IV. 249. ejus conatus ad eum succum capessendum. IV. 249.

NEPETA aquas vitiat. XVI. 363. romanis calamintha est. XIV. 43. menses provocat. XI. 304.

NEPHELION, definitio. XIV. 773. XIX. 434.

NEPHRITIS, definitio. XIX. 424. proprie vocatur lithiasis. XIX. 646. morbus virilis. V. 696. longi temporis habet principium. IX. 561. causa dysenteria et haemorrhoides incaute suppressae. XI. 170. fit ex succis crassis. VI. 814. urinae conditio. VIII. 385. urina alba et tenuis quid indicet. XIX. 577. eam significat secundum *Hippocratem* urina bullosa. XVIII. A. 135. bullae innatantes urinae morbum longum significant. XIX. 613. a calculo quomodo a colica distinguatur. VIII. 390. in nephritide calculi quomodo oriuntur. XIII. 993.

*Nephritis*, curandi ratio. XIX. 661. incurabilis in senibus. XVII. B. 539. nephritides cur sint alias insolubiles, alias aegre solubiles. X. 917. qualis vena sit in ea secanda. XIX. 523. in nephritide vena secanda, quae in poplite est. XI. 303. ad nephritidem stercus columbinum. XII. 303. Iso-

theos dicta confectio. XIII. 66. Symphytum petraeum et cur. XII. 134.

NEPHRITICAE compositiones, quae nam et quomodo inter se differant. XIII. 321 sq. quae ab *Andromacho* conscriptae sunt. XIII. 322. compositiones ab *Asclepiade* conscriptae. XIII. 326. *Antonii Musae*. XIII. 326.

NEPHRITICI dolores quomodo a colicis distinguantur. VIII. 385. post ficum esum multas arenulas excernunt. VI. 571. nephriticus affectus in *Antipatro* curatus theriaca. XIV. 218. ad nephriticos anodyna potio. XIII. 95. athanasia antidotus. XIII. 203. *Biennitae* antidotus. XIII. 330. antidotus hiera *Themisonis*. XIII. 158. antidotus ex lapidibus ut *Mithridates*. XIII. 330. antidotum mithridation. XIV. 165. antidotum zopyrium. XIV. 150. compositio ut *Apollonius*. XIII. 326. succus caulis et seminis *Crocodylii*. XII. 47. *diasmyrnon apollophonion*. XIII. 967. commendantur carnes erinacei terrestres. XII. 321. nephritici haemorrhoides salubres. XVIII. A. 21. ad nephriticos *Macedonis* compositio. XIII. 324. *Onesidemi* compositio. XIII. 327. potio. XIII. 205. theriaca. XIV. 304.

NERIUM s. *Rhododaphne*, vires ejus medicae et noxiae. XII. 86.

NERVOSA laedit oxymeli immodice datum. X. 766. corpora quae. XVII. B. 783.

*Nervosae* partes, quum multum excrementi genuerint, humoris lenti causae sunt. X. 880.

*Nervifica* facultas. II. 13.

NERVI: nervorum anatomen primi post *Hippocratem* scripserunt *Eudemus* et *Herophilus*. VIII. 212. nervorum dissectionem pinguedo obscurat. II. 426. definitio. II. 233. IV. 369. V. 204. definitio, tres differentiae. XIX. 366. in macilentis magis sunt conspicui quam in obes. II. 352. a nervis quomodo differant ligamenta. III. 47. antiquis tendines sunt. III. 47. XIII. 575. quidam et nervos proprie dictos et tendines ita vocant. XVII. A. 804. animae domicilium. XIX. 169. ex calido, frigido, sicco et humido compositi sunt. XV. 54. nervus cerebri pars est. V. 642. nervi habent similes sunt. IV. 469. sensu praediti sunt. IV. 374. nervus pars similis est. XVI. 33. nervus cur totus vocetur. IV. 369.

*Nervi* structura. IV. 369. substantia cerebro respondet. V. 621. cerebrum substantia est nervis simillimum. III. 636. sed mollius. III. 637. substantia eadem, quae cerebri. IV. 680. quisque e cerebro ortus triplici praeditus est substantia. V. 602. nervus omnis exacte tenuis. V. 203. nervorum medullam ex cerebro proficisci jam *Erasistratus* novit. V. 602. nervus omnis exsanguis est et frigidus. I. 568. nervi, si in naturali habitu sunt, exsanguis existunt. V. 135. exsanguis sunt; in statu normali. XV. 258. exsanguis sunt, et quia frigidi facile a refrigerantibus medicamentis afficiuntur. XV. 694. sanguinis expertes duri et frigidi. XVI. 33.

*Nervi*: species eorum duae. XIV. 710. tria genera accipiebant veteres, et quae. II. 739. tria genera: sensitivi, colligantes, tendinosi. V. 205. XV. 257. voluntarii qui dicantur. XV. 257. qui ex ossibus oriuntur, ligamenta vocantur. XV. 257. qui ex musculis oriuntur, tendines vocantur. XV. 257. genera tria: molles, duri et medii inter utrosque. III. 740. duri ad motum optime sunt comparati. II. 613. III. 740. molles sensifici sunt. II. 613. III. 741. qui medium tenent inter molles et duos, motorii quidem sunt, sed multum a durorum actione recedunt. III. 741. a cerebro producti quales sint. XIX. 366. ex ossibus producti (ligamenta) quales. XIX. 367. a musculo orti quales. XIX. 367. nervi num dentur sensorii et motorii. II. 613. molles ad sensum aptiores. II. 613. duri ad motum aptiores. II. 613. motorii omnes sensus tactus sunt participes. V. 622. sensorii proprie qui dicantur. V. 621. sensorii molliores reliquis sunt. V. 621. 622. sensorii, quantum a cerebri natura recedunt, tantum etiam ab ipsius facultate. V. 621.

*Nervi* partibus pro natura sua, situ et actionibus sunt impertiti. IV. 272. et sensui et motui prospiciunt. IV. 270. nervos quae nam partes acceperint. IV. 270. quae nam partes acceperint molles, quae duos, quaeque utrumque genus. IV. 270 sq. quantum habent mollitiei, tantum et sensus habent. IV. 6. imbecillior est, quam ut artum movere posset. IV. 6. nervi alimentum quale praebeant. XV. 258. minus alunt. VI. 671. elixati



aut putrescentes quomodo mutantur. XV. 258. nervus nullus in ossa, cartilagine, ligamenta, glandulas abit. IV. 268.

*Nervi*: origo eorum. V. 188. principium cerebrum. II. 831. III. 242. IV. 11. V. 210. 522. origo non cerebri membranae, quod putabat *Erasistratus*, sed cerebrum ipsum. V. 602. principia *Erasistrati* sectatores statuunt meningas. XVIII. A. 86. principium ubi est, ibi animae principatus. V. 649. nervi omnes aut ex cerebro aut medulla spinali oriuntur. X. 408. mediorum principium ibi est, ubi cerebrum et spinalis medulla conjunguntur. III. 741. nervos esse arteriarum propagines *Praxagoras* statuebat. V. 188. reprehenditur. V. 189. nervorum principium quidam cor esse statuebant. V. 187. VIII. 168. origo num cor. IV. 674. nervos a corde oriri refutatur. V. 200. scopi naturae tres in eorum distributione. III. 378. IV. 203. per carnes disseminati eas musculos efficiunt. III. 61. nervorum in musculis finis. IV. 371. 375.

*Nervi* unde generentur secundum *Empedoclem*. XIX. 337. nervorum foetus origo. IV. 540. nervi non solum magni in alto partes multas corporis permeant, sed in cutem quoque solam distributorum radices sunt. XIII. 608. nervorum nutrimentum. II. 212. alimentum secundum *Erasistratum*. V. 134. nervi quomodo nutriantur. II. 96. nervus in se venas arteriasque habet. II. 96.

*Nervi*, eorum proprietates. V. 203. omnes consistentia sunt duriores. III. 638. nervorum mixtio (anastomosis) in quibusnam locum habeat. IV. 305. nervi etiam quendam spiritum continent; utrum hic sit connatus, an e cerebro effluat. V. 611. nervorum functio. III. 45. V. 204. motus musculorum sunt auctores. VII. 586. nervi non, sed animae movere est. VII. 606. nervi cur non palpitent. VII. 594. nervis frigidum inimicum. XVII. B. 803. nervi organorum nutritionis cur parvi. III. 380. organorum sensoriorum et motuum cur magni. III. 378 sq.

*Nervorum* conjugatio prima (nervi optici) e cerebro. II. 832 sq. III. 722. secunda conjugatio (oculorum motorii). II. 833 sq. III. 722. tertia conjugatio (trigeminus). II. 834. III.

715 sq. 722. tertiae conjugationis origo. III. 722. nervi tertiae conjugationis multifarie finduntur. II. 835. tertiae conjugationis quibusnam partibus ramos exhibeant. III. 744. tertiae conjugationis omnibus musculis faciei nervos impertiunt. III. 864. tertiae conjugationis et tactui et gustui prospiciunt. VIII. 229. tertiae conjugationis se inserunt in linguae tunnicam. VIII. 233. quarta conjugatio (abducens) II. 834. quartae conjugationis origo et decursus. III. 722. quinta conjugatio *Marini* (acusticus et facialis). II. 835. brevis ejusdem descriptio. III. 723. sexta conjugatio (glossopharyngeus, vagus, accessorius). II. 837. 841. origo. III. 724. et decursus. III. 727. nervi sextae et septimae conjugationis ab initio arcte sibi adhaerent, eademque membrana sunt inclusi. III. 729. 731. septima conjugatio (hypoglossus). II. 837. septimae conjugationis origo et decursus. III. 732. septimae conjugationis in linguae musculos abit. VIII. 233. septimae conjugationis motui linguae praesunt. VIII. 229. accessorius a *Galeno* in sexta conjugatione subintelligitur. II. 839.

*Nervi singuli*: acusticus s. auditorius. II. 838. acustici qua ratione a potentiis nocivis externis a natura sint incolumes redditi. III. 645 sq. cur duriores sint, quam actioni ipsi conveniat. III. 546. acusticus laesus causa surditatis. XVI. 191. in artubus neutra in parte, qui intra peritoneum alterutra ex parte spatia habent. XVI. 157. auris externae sunt exigui. IV. 296. brachiales. II. 851. V. 193. brachii unde orientur. XVIII. A. 380. cutanei brachii. II. 356. 852. brachii dissecandi ratio. II. 354 sq. 359. nervum carnosum quidam penis colem vocant. XVII. A. 805. prope arterias carotides (vagi) affecti, animal mutum reddunt. II. 675. nervorum cerebralium inter se anastomoses. II. 839 sq.

*Nervi* cervicales, rami anteriores. IV. 295 sq. rami posteriores. IV. 298. cervicales, eorumque in plexum brachialem conjunctio. V. 193. e medulla spinali originem habentium conjugationis primae egressus et distributio. II. 844. conjugatio prima magna in animalibus serratos dentes habentibus et cornigeris. II. 845. nervi primae

conjugationis parvi sunt in similiis. II. 845. nervi secundae conjugationis. II. 845. eorum origo et decursus. IV. 97sq. cervicalis secundus cur capiti ramos impertiat, nec primus. IV. 97. nervi cervicales secundae conjugationis sese conjungunt cum prima et tertia cerebri. II. 846. nervi tertiae conjugationis. II. 846. eorum origo et decursus. IV. 99. quartae conjugationis. II. 850. IV. 99. quintae conjugationis. II. 850. IV. 99. sextae conjugationis. IV. 100. septimae et octavae. II. 851. sextae. IV. 100. septimae et octavae. IV. 101.

*Nervi colli, dissectio.* II. 426. colligantes ligamenta sunt. VIII. 168. nervus conglobatus (sympathicus). IV. 290. copulativi a multis ligamenta vocantur. XVII. B. 134. nervus nullus cor videtur aggredi. III. 500. et cur. III. 501. multos nervos cor habet. V. 200.

*Nervi crurales.* II. 400. 854. cruralis ejusque rami. IV. 312. ad crura tendentes unde oriuntur. XVIII. A. 543. 648. in cruribus decursus. IV. 307.

*Nervi cubiti subcutanei.* II. 364. profundi. II. 366. nervorum reliquiae, qui dentibus nervos tribuerunt, per foramina mentalia exeunt. II. 432. nervi diaphragmatis. IV. 468. diaphragmatis origo. II. 692. VIII. 241. ad diaphragma euntibus sectis ejus actio aboletur. II. 678.

*Nervi digitorum manus.* II. 372. qui ad parvum digitum venit, decursus. IV. 306. latissimi dorsi musculi. IV. 302. duri et molles. XV. 257. duri sensum efficere nequeunt. III. 725. duri eum principium medulla spinalis. III. 724. 741. XV. 257. duri indigent partes motu voluntario praeditae. III. 633. durissimi cur in extremitatibus esse debeant. III. 726. nervus facialis. II. 838. ejus cum trigemino anastomoses. ibid. facialis conjunctio cum trigemino. III. 738. facialis cur flexuoso illo cursu sit praeditus per canalem Fallopii. III. 737.

*Nervi femoris.* II. 398. genitalium unde oriuntur. IV. 203. glossopharyngeus ad sextam conjugationem pertinet. II. 839. glottidis musculorum origo. III. 575. ad glottidem claudentes musculos. III. 568. 575. ad musculos eam aperientes. III. 569. 575. gustatorius a quibusdam tertia

conjugatio (trigeminus) vocatur. II. 837. ad hepar, renes, lienem nulli adeunt. III. 500. hepatis dati, num sint sensus expertes. III. 300. minimum cur hepar acceperit III. 308. 382. qui portae hepatis inseruntur, exiles sunt. VII. 531. illigantes qui. XVIII. A. 735. infraorbitalis decursus, ejusque usus. III. 719.

*Nervi intercostales.* II. 853. origo et decursus. IV. 104. IV. 469. V. 190. XVIII. A. 573. intercostales dissecandi ratio. II. 667. intercostalium laesionis in vocem effectus. II. 675. nervorum, qui ad intestina imi ventris perveniunt, origo. IV. 290. ischiadicus. II. 402. ischiadici decursus tutus. IV. 308. ejus in poplite divisio. IV. 309.

*Nervi laryngis.* IV. 278sq. laryngis a vago oriundi. III. 577. ligantes, ligamenta sunt. IV. 215. ligatorios vocare solent medici ligamenta. XIII. 163. linguae. XIV. 712. origo et in lingua distributio. III. 635. ad linguam pervenientes, origo et decursus. IV. 294. in lingua distributio. III. 735. eorum decursus causa. III. 715. linguae cur ex posteriore cerebri parte oriuntur. III. 713sq. principium eorum duplex. III. 714. eos habere aptissimam originem, et commodum decursum demonstratur. III. 734. linguae cur molliores. III. 547. radicem linguae adeuntes. IV. 294.

*Nervi lumbales.* II. 854. lumbares et sacrales. IV. 109sq. manus. IV. 306. manus unde originem habeant. XVII. A. 380. 489. ad maxillam inferiorem et superiorem decursus, et ejus causa. III. 716. e medulla spinali sexaginta sunt. V. 645. horum structura similis eorum, qui a cerebro veniunt. V. 645. medullae spinalis partim anteriores sunt, partim posteriores. XVIII. A. 533. ex medulla spinali oriundi ad exteriorem vertebrarum partem procedunt. XVIII. A. 533. e medulla spinali per foramina intervertebralia oriuntium situs tutus. IV. 85. 87sq. mollem cur sensoria postulent. III. 633. mollis in progressu durior, et sic motorius fieri potest. III. 741. molles vocantur illi tertiae conjugationis. II. 834. VIII. 233. mollium cerebrum est principium. III. 741. XV. 257. molles in humiditate et siccitate mediam natu-



ram obtinent non autem in caliditate et frigiditate. I. 569. musculorum scapulam ad dorsum abducentium. IV. 301. musculorum scapulae. IV. 292. sternocleidomastoidei. IV. 293. musculorum ad epomida brachium attolentium. IV. 304. qui ad tunicam, quae nares intus subungit, tendunt, decursus. III. 747. obturatorius. II. 401. occipitalis magnus ex secundo nervorum cervicalium oritur. IV. 97. qui ad oculos pertinent, cerebro quodammodo densiores non autem duriores sunt. III. 639. oculi soli sensibiles meatus in se ipsis habere apparent. III. 639. oculum moturi origo. III. 638. oculi, duri nervi in musculos inseruntur, alii in humorem crystallinum. III. 635. nervi musculis oculi inservientes. II. 833. nervos musculis oculi insertos jam *Pelops* novit. V. 530.

*Nervi* optici: *Herophilus* eos meatus vocat. VII. 89. VIII. 219. *Herophilus* et *Eudemus* meatus vocant. XIX. 30. pori etiam vocantur. III. 639. *Herophilus* poros vocavit. III. 813. cur quidam eos non nervos sed meatus vocent. II. 833. optici cur crassiores quam illi linguae. II. 861. optici meatus habent sensibiles. IV. 275. ad cerebri ventriculum pertingunt. IV. 275. qua de causa sint comparati. III. 647. intus sensibiles meatus habent. II. 833. optici e ventriculis anterioribus oriuntur. II. 832. alii nervi sunt molliores. II. 832. optici molliores longe sunt motorii. III. 717. optici cur non a cerebro eodem in loco oriuntur, et cur deinde coeant. III. 831. diversorum auctorum circa hanc rem theoriae. III. 833sq. *Galenus* ipsius theoria. III. 836. foramen manifestum habent, per quod splendidus fertur spiritus. V. 612sq. origo eius est, ubi ventriculi anteriores in obliquum distorquentur. V. 613. optici cerebro in omnibus respondent. V. 622. inter cerebrum et oculum medii sunt. V. 622. interiorem partem molliorem, exteriorem duriorum habent. V. 622. cur omnium sint maximi. V. 622. nervi optici ad oculum decursus. III. 642. cur non recta via ad oculos procedant, sed jungantur antea, et dein iterum diducantur. III. 813. decussationem negat *Galenus*. III. 814. in oculo expansio. II. 833. V. 624. quae etiam vo-

catur tunica retiformis. V. 624. optici axin oculorum constituunt. III. 828. retina inde oritur. III. 639. eorum causa oculus factus. III. 717sq. optici abruptio. XIV. 776. male affectus visum laedit. VII. 86. opticus ullo modo affectus, visum turbat. VIII. 218. optici meatus obstructos esse unde colligi possit. V. 615.

*Nervi* pedis. II. 404. IV. 309. pericardii. III. 500. peroneus. IV. 309. phrenici. II. 850. phrenici origo ex cervicalibus. IV. 102. causa. IV. 103. phrenici curni ex ipso cerebro ortum duxerint. IV. 118. neque ex thorace. ibid. recurrentis vagi descriptio. III. 578sq. IV. 282. differentiae in decursu in dextro et sinistro latere. IV. 283. 286. ejusque diversitatis causa. ibid. et 284. 285. recurrentes ex vocalibus sunt praecipui. VIII. 267. originem habent ex sexta conjugatione. VIII. 267sq. dissectionis eorum in vocem effectus. VIII. 268. dextri et sinistri diversitates. III. 583. recurrentis vagi ulterior consideratio. III. 581sq. recurrentes in operatione aliqua strumae distracti, mutum reddiderunt puerulum. VIII. 55. recurrentibus vehementer refrigeratis aliquando vox plane perdita est. VIII. 54. recurrentes ubi affecti sunt, vocem intercipiunt. VIII. 53.

*Nervi* renum. III. 377. nervus nullus ex utero ad secundinas transit. V. 557. spinales, locorum, unde e medulla spinali procedunt, tuta compositio. IV. 60. spinales colli quo pacto natura justissime distribuerit. IV. 295. spinales thoracici. II. 851. stomachi unde veniant. XVII. A. 520. sympathicus commemoratur. IV. 290. temporalis. III. 716. thoracis. IV. 303. thoracis ex medulla spinali oriuntur. XIV. 629. tibiae. II. 403. tibialis. IV. 309. ad tonsillae musculum accedentes, e cerebro veniunt. IV. 294. trigeminus (tertia conjugatio). II. 834. quinti paris (trigemini) brevis descriptio. III. 716sq. trigeminum jam *Pelops* cognovisse videtur. V. 530. trochlearis (quarta conjugatio). II. 834. vagus ad sextam conjugationem pertinet. II. 839. vagi decursus describitur. III. 577. vagi ramus recurrens vid. *Nerv. recurrens*. — rami nervi vagi ad ventriculum etc. IV. 289sq. ventriculi. III. 277. ventriculi per thoracem decursus. III. 431. naturae so-

lertia in decursu nervorum ventriculi, ne laedantur. III. 728.

*Nervi vesicae felleae.* III. 375. vesicae urinariae e medulla spinali veniunt. III. 374. nervos magnos cur vesica urinaria accepit. III. 384. nervi vocales quosnam vocet *Galenus*. VIII. 53. nervis vocalibus incisus aut laqueo interceptis guttur resolvitur. VIII. 53.

*Nervorum morbi:* nervos laedit acetum. XV. 694. nervos facile replet vinum. XVII. B. 787. nervi parte medullari dissecta, sensus et motus perit membri, in quod descendebat. V. 646. nervus evacuationem nullam exigit. XV. 258. glutinoso et frigido humore repleti saepe convelluntur. XV. 258. non omnes eorum affectus eos indurant. VIII. 95. nervis frigidum inimicum. XIII. 565. nervis nocent multa pocula et Veneris abusus. XVII. A. 791. nervorum morbi quales effectus exserant in musculos. IV. 370. nervorum voluntariorum affectus convulsio et paralysis est. VIII. 169. nervis affectis motus musculorum perit. VIII. 60. ad nervorum affectus per consensum malagma *Andreae*, didymaea vocatum. XIII. 346. ad nervorum affectus compositio apta. XII. 635. nervos curant vitis agrestis racemi. XI. 826. nervorum compressio qua varia ratione locum habeat. VII. 110 sq. compressio torporem inducit. VII. 109. nervis condolentibus acopon *Themisonis*. XIII. 1009. nervorum contentionis causa interdum uterus. XV. 609. continuitatis solutio in iis evulsio vocatur. X. 232. ad nervorum contractiones acopon ex melle. XIII. 1013. nervorum contractiones juvat emplastrum aniceton, sine perfusione impositum. XIII. 877. nervi contusi cura. X. 407. ad eorum contusiones et ulcerationes farina fabarum ex oxymelite imponitur. XII. 49. et si ex ictu jam phlegmone aderat, cum polenta. XII. 50. convulsiones et a plenitudine et ab inanitione fiunt. VIII. 99. nervus crassior et durior redditus facultatem ipsius laedit. VII. 110. crassior quomodo fiat. VII. 110. ad nervorum curvaturas adeps leonum. XII. 327. nervi dentium, non dentes ipsi doleat. XII. 849.

*Nervorum denudatio* curatur emplastro fusco aegyptio. XIII. 991. nervi discissi in superioribus quidem par-

tibus, quibus cerebro continui sunt, actiones servant, in inferioribus autem pereunt. I. 234. ad nervorum omnem dispositionem acopon polyteles *Pompeji Sabini*. XIII. 1027. nervorum dissectio in simiis faciliorem eam in homine reddit. XIII. 604. nervi dissecti partium perversionem adducunt. VII. 30. nervus dissectus restitui nequit, quoniam ex semine ortus est. I. 241. nervorum distensionis (spasmi) causa frigus. XVIII. A. 693. distensionis causa, tendo *Achillis* inflammatus. XVIII. B. 449. ad nervorum distensionem, quo usus *Arun-tius* Aquila est, acopon. XIII. 1036. nervorum distentio fit ex ossibus fractis, cutemque excedentibus restitutus. XVIII. B. 594. hujus rei causa explicatur. XVIII. B. 596. nervorum dolores *Archigenes* (male) infixos dicit. VIII. 99. dolores eorum magis sunt circumscripti. VIII. 100. dolores utrinque vehementer distendunt. VIII. 98. dolores levant acopa. XIII. 1047. ad nervorum ex consensu dolorem acopon. XIII. 1014. ad nervos dolentes citra causam emplastrum aegyptium. XIII. 919. ad nervorum dolorem ex consensu malagma *Lucii*. XIII. 969. ad nervorum dolores *Aphrodae* potio anodyna. XIII. 94. dolorem stupidum in nervis locum habere *Archigenes* statuit sed male. VIII. 70. ad nervorum per consensum affectionem malagma melinum aromaticum. XIII. 182. basilicum. XIII. 184. ad nervorum per consensum dolorem acopon, quo usus est *Menius Rufus*. XIII. 1010. in nervis ganglia provocat frigus. XVII. B. 37.

*Nervorum imbecillitas* causa convulsionum in pueris. XV. 210. impotentiam calor longus affert. XVII. B. 801. inanitio et revulsio causa convulsionis. XVII. B. 783. nervos incisus glutinat neuras s. poterium. XII. 86. ad nervos incrassatos viridacopon. XIII. 1051. nervorum inflammationes convulsiones et mentis alienationes adducunt. IV. 370. inflammationes convulsionis causae. XVIII. B. 294. nervi fune intercepti aut dissecti quae prodant symptomata. V. 520. nervi laqueo intercepti, immobiles partes et insensibiles reddunt. V. 150. ad nervorum omnem laborem acopon viride. XIII. 1037. in nervorum passione ventos vitamus. XVI. 411. nervus



persectus nec augescit nec coalescit. XVIII. A. 30.

*Nervorum* perturbatio alterationes percipit. V. 636. nervo praeciso pars sentiendi facultatem amittit. VII. 140. nervi in totum praecisi cura. X. 408. ad nervorum praecisiones emplastrum aegyptium. XIII. 903. emplastrum barbarum *Heræ* nigrum. XIII. 558. emplastrum catagmaticum *Moschionis*. XIII. 537. emplastrum *Cyzicenum*. XIII. 742. *Asclepiadis* cyzicenum. XIII. 818. ad nervorum praecisiones emplastrum ex dictamno s. sacrum. XIII. 778. nervis praecisis et contusis emplastrum ex dictamno sacrum. XIII. 804. ad nervos praecisos gilvum *Halici*. XIII. 645. 802.

*Nervorum* punctura convulsionem adducit. I. 388. puncturae cura. X. 391. ad nervorum puncturas emplastrum. XIII. 547. ad nervorum puncturas emplastrum fuscum nygmaticum *Andromachi*. XIII. 650. *Hygii* emplastrum. XIII. 513. punctus juvat emplastrum *Hygii*. XIII. 748. nervi facile cur refrigerentur et in distensionem incidant. XVIII. A. 693. nervorum resolutio i. q. paralysis. VII. 111. ex medulla spinali efferentium resolutio causa paralyseos vesicae et intestini recti. XVII. B. 51. nervorum resolutione senes facillime corripuntur. I. 582. resolutio ex nimio vini usu exoritur. I. 661. resolutionis causa lenti et crassi humores. V. 125. ad nervorum resolutiones acopon *Bassi*. XIII. 1017. acopon viride. XIII. 1046. nervisaucii ii dicuntur, qui in tendonibus vulnus exceperunt. XIII. 575. ad nervorum sympathiam antidotum diascincum. XIV. 152. diasmyrnon apolophonion. XIII. 967. gleucinum. XIII. 1041. ad nervorum ulcera emplastrum ex herbis *Critonis*. XIII. 863. ad nervorum vitia olei gleucini confectio. XIII. 1042.

*Nervorum* vulnera: nervus vulneratus animi deliquium induxit. XI. 49. ex nervorum vulneribus animi deliquii cura. XI. 60. vulnerum sequelae. X. 290. in nervo vulneratum *Galenus* curavit. XIV. 625. nervi caesim vulnerati cura. X. 401. vulneris transversa cura. X. 406sq. nervi vulnus transversum majorem convulsionis metum praebet. X. 406. nervis vulneratis aqua calida inimicissima est. X. 392. nervus vulneratus qualia re-

media postulet. X. 398. ad nervorum vulnera aegyptia *Andromachi*. XIII. 643. nervorum vulnera sanat coccus baphicus s. granum tinctorium. XII. 32. ad nervorum vulnera quidam oleo nucum utuntur. XII. 14. vulnera quae in iis remedia sint fugienda. X. 404. (vide etiam tendinum vulnera.)

NEUTRA secundum Herophilum tripliciter dicuntur. XI. 421.

NEURAS (*Poterium*), vires ejusdem. XII. 86.

NICANDER refert salivam bestiis homines interficientibus esse adversam. XII. 289. ventriculi os cor vocat. V. 275. *Nicandri* versus aliquot. XVIII. A. 537. versus de Cenchrade. VIII. 133. *Nicander* versibus descripsit viperam marem et foeminam. XIV. 265. *Nicandri* versus, qui coitum viperarum pullorumque partum describunt. XIV. 239. *Nicander* meminit versibus aliquot (recitatis) Thracii lapidis, cujus autem in medicina nullus est usus. XII. 204.

NICERATUS quodnam remedium adversus aquae metum recensuerit. XIV. 196. ejus compositiones auriculares ad dolores aurium recentes. XII. 634. compositio ad dyspnoicos. XIII. 110. eclegma. XIII. 98. errhinum ad ictericos, quando reliquum corpus juxta naturam se habet, oculi vero pallidi permanserunt. XIII. 233. malagma. XIII. 180. mysterium vocatum remedium. XIII. 96. pastillus ex corallio. XIII. 87. compositio ciens urinam. XIII. 232.

NICETIS collyrium ex galbano ad dolores et ophthalmias. XII. 764.

ut NICOLAUS pastillus. XIII. 831.

NICODEMI casus ex Venere et potu febre correpti. XVII. A. 775. euphion confectio. XIII. 314.

NICOMACHO Smyrnaeo totum corpus supra modum incrementum cepit. VI. 869.

NICOMEDES rex quo usus est, antidotum ad praeservationem a deleteriis. XIV. 147. *Nicomedis* regis emplastrum. XIII. 929. irrigatio ad recentes capitis dolores. XII. 556. 579.

NICOMACHI emplastrum viride. XIII. 807.

ut NICOSTRATUS colica Isotheos vocata. XIII. 279.

ut *Nicostratus* remedium ad sedem. XIII. 308. *Nicostrati* infusum ad dysenteriam, quo *Menander* usus est.

XIII. 299. malagma ad podagram. XIII. 985. pilula ad aquae metum. XIV. 208. stomachica. XIII. 139. apud *Nicostratum* antidotum mithridation ut *Xenocrates*. XIV. 164. ex *Nicostrati* traditione antidotus incomparabilis. XIV. 112.

NICTITATIO, definitio. III. 806.

NICUS helenium est. XIV. 244.

NIGELLA, vide MELANTHIUM. nigellae paucum ad cerebri ventriculos pervenit. II. 868.

NIGER de medicamentis auctor. XI. 797.

NIGRA revomuntur, quum crebrae in phreniticis cum perfrigeratione sputationes fiunt. (*Hipp.*) XVI. 571sq. qui vomunt purgare non convenit. XVI. 654.

NIGRI ad bilis atrae generationem sunt aptissimi. XIX. 707. melancholicum humorem in se habent. VIII. 182. nigriores ad humorem melancholicum generandum sunt aptissimi. XVI. 17. 93.

ad NIGRITAS contumaces et malignas tibiaram et mammarum praecipua. XIII. 733. medicamenta simplicia. XIII. 731sq. emplastrum *Hicesii*. XIII. 787. emplastrum sacrum. XIII. 778. emplastrum viride *Alcimionis* s. *Nicomachi*. XIII. 807.

NIGRORIS causa frigus. XVII. B. 802. nigrorum dejectio ex copiosa sanguinis eruptione, quid efficiat secundum *Hippocratem*. XVI. 801sq.

*Nigrum* corrigit visus morbos, ex segregatione provenientes. VII. 121. cur oculo non sit jucundum. VII. 119.

NILEUS commemoratur. XVIII. A. 736. *Nilei* malagma crocerum. XIII. 182.

ut NILUS Antipatri potio ad spleneticos. XIII. 239. ut Nilus Antipatri antidotus tyrannis. XIV. 165. *Nili* collyrium diarrhodon ad hypopion. XII. 806. diarrhodon collyrium. XII. 765. aliud ex rosis. XII. 766.

NILUS paludes per autumnum explens aquam ejicit et novam invelhit. XVI. 363. incrementi causa. XIX. 300. aqua limosa composita quadantenus est. XI. 389. per ficilia vasa percolata plane pura efficitur. XI. 390.

NILO inscriptum malagma. XIII. 181.

NIMBUM quicquid est, inimicum

est naturae. (*Hipp.*) I. 29. XVI. 313. XVII. B. 556.

NINUS id. q. *Helenium*. XIV. 244.

NITRUM, ejus vires et usus. XII. 225. ustum ad aphronitrum propius accedit. *ibid.* ejus facultates medicae. XII. 374. amarum est. XI. 632. calidum est. I. 649. XI. 646. detergit. X. 569. extergit. XI. 695. et ejus spuma meatus purgat. XI. 745. crassos viscososque humores secat. XI. 686. ad sanguinem taurinum potum. XIV. 143. cum aceto subactum ad fungos venenatos. XIV. 140. ei succedanea remedia. XIX. 737. *aegyptium* tritum efficit, ut mulier concipiat. XVII. A. 478. *berenicium* tenuibus partibus constat. X. 569. *berenicium* tenuem substantiam habet. XIII. 568. rubrum ad buprestim scriptam. XIV. 141. rubrum, ei succedere potest nardi spica. XIX. 737. nitri flos carnes excrescentes mordicat. XI. 696.

*Nitri spuma* (vide etiam *Aphronitron*). detergentes habet vires. X. 569. omnium salium tenuissimum est. XI. 696. tenuem substantiam habet. XIII. 568. spuma pro nitro. XIX. 737.

NIX, ejus origo. I. 253. quomodo fiat. XIX. 288. in somno visa quid denotet. VI. 832. XVI. 219. ejus in thoracis organa effectus. XVII. B. 813. nivis usus noxius. XIX. 689. nivem albam non esse *Anaxagoras* pronuntiavit. XI. 461. nivem per insomnia videre quid significet. XVII. A. 214. No nonnunquam unciam significat. XIX. 780.

NOBILITATEM generis venditantium vivida imago. I. 11. utilitas unica. I. 12.

NOCTIDIES, h. e. dies. VII. 508.

NOCTURAE sanguine egere possumus ad difficulter spirantes. XII. 257.

NODUS deligationis, definitio. XVIII. B. 740. ubi faciendus in ulcerum deligatione. XVIII. B. 745. quo loco strui oporteat. XVIII. B. 749. mollis nec magnus esto. XVIII. B. 752.

NOMA a *νέμωθαι* (depascere) dicitur. X. 326. quid et unde ita vocetur, profuit Samia et Lemnia terra tum per sedem infusa tum epota. XII. 179. nomae appellantur putrida ulcera, quum ambientes partes depascunt. XIII. 851. ad nomas medicamenta. XIII. 731sq. *Arvi* medicamentum. XIII. 852. aridum *Andromachi*



- XIII. 841. aridum cephalicum. XIII. 839. aliud. *ibid.* *Philini* aridum. XIII. 842. aridum ex plantis et *Alcimionis*. XIII. 842. *Publii* aridum. XIII. 842. compositio *Apellis*. XIII. 853. *Moschionis*. XIII. 853. *Ptolemaei*. XIII. 853. coracine sphragis. XIII. 826. pastillus. *ibid.* emplastrum ex herbis *Critonis*. XIII. 863. emplastrum humidum. XIII. 886. emplastrum melinum. XIII. 506. emplastrum ex scilla. XIII. 870. emplastrum viride *Alcimionis* s. *Nicomachi*. XIII. 807. medicamentum, quo *Eunomus* usus est. XIII. 852. florida *Magni*. XIII. 856. *Lucii* medicamentum. XIII. 852. *Crispi* odoriferum. XIII. 841. *Antipatri*. XIII. 841. ut *Alcimion*. XIII. 841. nomas sistit panacea *Herae*. XIII. 766. ad nomas oris panacea *Mithridatis*. XIII. 55. ad nomas pastillus *Aristarchi* Tharsei. XIII. 824. pastillus *Asclepius* dictus. XIII. 841. pastillus *biethynus*. XIII. 836. pastillus *diachylon*. XIII. 831. *Isidori* pastillus. XIII. 833. 834. ad nomas veteres et *cacothetes* *Isidori* Antiochei. XIII. 885. pastillus *Magni*. XIII. 831. pastillus *stypicus*. XIII. 827. *Publii* et *Arei* medicamentum. XIII. 852.
- NOME quid apud auctores significet. XIII. 288. XVIII. B. 741.
- NOMINA dividuntur in significantia et non significantia. XIX. 237. nomina (in medicina) contemnere oportet. X. 772.
- Nosci secundum Empiricos quid. X. 36.
- NOTIO, definitio. XIX. 381. quomodo fiat. XIX. 304. notiones animae sunt actiones. V. 446.
- Nōros*; quinam dicatur ventus. XVI. 407.
- NOVENFOLIUM, pro eo succedanea. XIX. 729.
- Nox molesta signum decretorium. XVII. B. 396. noctis conditio, quae crisis antecedit et sequitur. XVII. B. 470. nocti respondet hiems. XVI. 424. noctu sitientes, si obdormierint, bonum. XVII. B. 816. noctes et longissimae et brevissimae Romae. VI. 405.
- NOXIA quomodo prodesse interdum queant. XIV. 244.
- Nubecula* quando dicatur urinae contentum. XIX. 606. 617. *nubeculae* urinae, quae deorsum feruntur, bonae, quae sursum malae. XVIII. B. 162.
- NUBES quomodo orientur. XIX. 288. alba quomodo procreetur. XVII. A. 44. quando nullae fiant. XVII. A. 44. unde splendidae aut atrae fiant. XVII. A. 44. 45. pellucidae quomodo fiant. XVII. A. 44.
- Nubes* urinae, definitio. XVIII. B. 149. albae quidem bonae, nigrae malae. XVIII. B. 154. (vide URINA.)
- NUDUM obambulare corpus attenuat. XV. 196.
- NUMENII filio accidit, quod oborta apoplexia febris debilis nihil profuerit. XVI. 672. 673.
- in *Numero* excessus partium quomodo curandus. X. 993.
- NUMESIANUS anatomen coluit. XV. 136. explanationem in *Hippocratis* aphorismos edidit. XVI. 197. *Hippocratem* commentatus est. XIX. 57.
- NUTRICES triplicem infantibus excogitarunt motum. VI. 37. quomodo infantum conciliare studeant somnum et clamores compescant. IV. 56 sq. quomodo puerorum lichenes curent. XII. 288.
- Nutriendi* vis quomodo firmetur. VI. 417.
- Nutrientia* sunt vina fulva. X. 837.
- Nutrit*, quicquid, dulce est. XI. 669.
- Nutritio*, definitio. II. 11. 26. 143. IV. 589. XIII. 194. XV. 230. 232. 246. XIX. 373. alteratio est. VII. 256. expletio est ejus, quod evacuatum est. XV. 240. est evacuati repletio. XI. 651. naturalium actionum prima et maxime necessaria. VII. 224. XV. 235. in ventre, venis, singulis partibus locum habet. VII. 224. nil est, nisi perfecta assimilatio. XV. 268.
- Nutritio* quomodo fiat. VI. 394. XV. 355. fit per familiaria. XI. 651. singularum partium quomodo fiat. XV. 254. calido potissimum fit. II. 89. potu quam cibo celerius peragitur. XVII. B. 467. et assimilatio nomine, non re differunt. XV. 351. partium propria est et praecipua venarum actio. III. 708. foetus in utero. XIX. 330. causa ejus facultas nutritrix. II. 19. partes eorum generat, quae nutriuntur. IV. 559. promptior fit frictione. VI. 321. cur hieme et vere sit prosperrima. XVII. B. 416. in quibus optime procedat. VII. 256. in senibus. VII. 259. laeditur in senibus. I. 582. deficiens gracilitas vo-

catur. XV. 236. quando frustretur. VII. 225. quomodo frustretur. XV. 235.

*Nutritionis* bonae aut malae in animi functiones effectus. XVI. 48. instrumenta multa cur sint et varia. II. 22. 23. 24. instrumenta triplicis generis sunt. II. 542. organa quaedam vocentur. III. 391. naturae in ipsis aequitas. III. 380. cur parvos nervos acceperint. III. 380. defectus corpus refrigerat. XV. 265. privatio atrophica vocatur. XV. 236. vitatae causae. VII. 211. morbi. VII. 211. symptomata morbosa. VII. 63.

*Nutritio* conducit unguentum dropax. VI. 416. noxiae sunt uvae acidae et austerae. VI. 578. ad nutritionem maxime idonea humiditas. VII. 261. XV. 267.

*NUTRIMENTA*, definitio. XI. 380. sunt, quae assimilantur. I. 656. *Hippocraticis* definitio. I. 660. duplicis generis sunt. XI. 650. omnia quae talia animalis calorem augent. I. 660. iusto amplius sumpta perspirationem invisibilem visibilem efficiunt. X. 175.

*Nutrimētum* succi crassi est lupinus. XI. 885. flammae oleum. I. 660. neonati lac est. IV. 249.

*Nutrimēti* a medicamento diversitas. II. 161. XI. 545. distributio facilius redditur frictione. VI. 321. vehiculum aquosus humor. III. 272. insatiabilis cupiditas. V. 45. nutrimentorum depravationes quae. VII. 211.

*Nutrient* parum elementa. XI. 671. vina pallida et flava. VI. 337.

*Nutrix* facultas. II. 19. facultas quaedam requirat. II. 20.

*NUCES* pingues sunt. XI. 649. regiae et ponticae s. avellanae usus. VI. 609. facultates. VI. 610. traditum est, a pharmacis lethalibus nihil magnopere laesum iri, si eae ante cibos cum ruta sumptae fuerint. VI. 610. stomaticum medicamentum ex

nucibus. XII. 905. earum succis possidet maximam adstringendi vim, et propterea ad remedia maxime valida merito refertur. XII. 906. e nucibus inveteratis oleum exprimere licet. XII. 14. nucum putamen ubi inaruit ac ustum est, tenuium partium et excicatorium medicamentum est, morsus expers. XII. 14. putamen oleosum est et tenue facileque exprimi potest. XII. 14. nucis expresso succo quemadmodum mororum et ruborum in melle decocto ut stomachico utimur. XII. 13sq. nux avellana quae. XII. 15. nuces juglandes cum oleo tritae ad psilothrum haustum. XIV. 142. nux pinea vile *CONUS*. — nucis pineae facultates, — appellant Graeci non *κωνον* sed *στροβύλον*. VI. 591. pineae usus. XV. 848. nuces pineae, quae *strobili* vocantur a Graecis, ab Atticis autem *coni* salutares ad tracheitidem. XIII. 10. ex nucis pineae eclegma paratur. XV. 848. nuces Ponticae quid medicae virtutis in se contineant. XII. 14. pontica pendet 3j. XIX. 779. pontica quot siliquas habeat. XIX. 764. regia quantum pendat. XIX. 763. 769. regia quot habeat drachmas. XIX. 772. regia s. basilica aequat 3 vj. XIX. 779.

*NYCTALOPES*, definitio. XIV. 776.

*NYCTALOPIA*, definitio. XIX. 435. ad nyctalopiam remedia parabilia. XIV. 350. 415. hepar caprinum inunctum. XII. 336.

*NYGMATICUM* emplastrum fuscum. XIII. 907.

*ΝΥΜΦΗΑ*. XIV. 706.

*NYMPHAEA*, vires medicae radice et seminis ejusdem. XII. 86. semen supprimit. XI. 777.

*Nympharum* pudendi usus. IV. 223.

*NYMPHODORUS* commemor. XVIII. A. 736.

*NYMPHODOTI* emplastrum discutiens ad strumas. XIII. 926.

## O.

*O* character quid significet apud *Hippocratem*. XVIII. A. 613.

*Ω* character quid significet apud *Hippocratem*. XVII. A. 613.

*OBAUDITIO*, definitio. VII. 105.

*OBESI* succum melancholicum in se non habent. VIII. 182. immodice qui sunt, minuenda digestio est, augenda



vero exhalatio. VI. 417sq. qui sunt, et minime tennes, jejuni vomant a cursu aut celeri deambulatione circa meridiem. XV. 200. facti sunt graciles ex unguento dropace. VI. 416. cutis conditio. XVII. B. 85. pulsus qualis. XIX. 632. in obesitas quaenam sit vena secunda. XVI. 136.

*Obesitatem* adducit exercitatio mediocris. VI. 322. obesitatis nimiae cura. X. 993sq.

*Obesum* qua ratione *Galenus* ad gracilitatem adduxerit. VI. 418.

*OBLITIONES* oculorum. XII. 793.

*OBLIVIO* cerebri constitutionis fluidae signum est. I. 322. insolita morbi futuri nota. I. 361. XVI. 224. in morbis mala. XVI. 647. cum rigore malum. VII. 613. ex abscessu. VII. 200. ex refrigeratione. VII. 201. oblivionis cura secundum *Archigenem*. VIII. 149. (ea reprehenditur a *Galenus*. VIII. 150sq.)

*Oblivisci* quid sit. IV. 445.

*OBOLUS*. XIX. 768. quantum contineat. XIX. 759. oboli magnitudo quantum pendeat. XIX. 780. obolus quot areolos contineat. XIX. 752. 765. quot lupinos. XIX. 771. quot siliquas. XIX. 752. 764. secundum *Dioscoridem*. XIX. 775. obolus significans character. XIX. 750. 758. 781. obolus veterinariorum. XIX. 773.

*OBSERVATIO* quid sit. I. 131. et quomodo ab ea utilitas petatur. I. 126sq. in concursibus esse nequit. I. 135. 139. observationem *Empirici* non in omnibus symptomatibus, sed in quibusdam fieri dicitant. I. 133.

*OBSONIA* hieme conducunt. XV. 177. vere sunt detrahenda. XV. 181. elixa aestate conveniunt. XV. 182.

*OBSTETRICES* quomodo partum administrent. II. 151sq. si liquores jam effluxerint, humores quosdam habent, quibus collum uteri perfundunt, ut lubricetur. IV. 234.

*OBSTRUCTIO* quid sit. X. 762. ei contraria est deobstructio. X. 775. potissimum hepatis accidit, tum propter ejus structuram, tum ob actionem. I. 285. cutis ejus origo. VI. 219. obstructionis organorum causa. VII. 222. obstructio quando morbus, quandoque symptoma sit. VII. 73. obstructionem quando urina alba et tenuis indicet. XIX. 577. ex obstructione levi febres cum stipatione sunt. X. 667.

*Obstructionis cura: generalis* ei mendendi methodus. I. 391. obstructio ex cibis in senibus oborta quomodo curanda. VI. 340. obstructione liberat viscera omnia polium. XII. 106. gallium. XI. 856.

*Obstructiones*, quae ex vino contingunt, mediocres sunt. VI. 339. quae ex cibis nascuntur, qui succum crassum lentumque creant, his non facile succurritur. VI. 339. obstructiones efficit mespilus. XII. 72. fiunt ex plethora. VII. 287. solventia remedia. XIX. 508. solvunt amygdalae. VI. 793. allium. VI. 659. theriaca. XIV. 272. obstructiones in hepate, liene et renibus parant placentae ex similagine cum butyro. VI. 343. obstructiones hepatis solvunt et calamintha et omnia amara. XII. 6. obstructiones, maxime hepatis, attamen etiam thoracis pulmonisque sanat pistacium. XII. 102. obstructiones viscerum extergit *Carpesium*. XII. 15.

*OCCASIO*, definitio. XIX. 396. praiceps. IV. 5. XVII. B. 346. 353.

*Occasiones Hippocrates* interdum causas vocat. XVI. 195. hominum secundum historicos et philosophos quid. XVII. B. 54.

*OCCIPUT*. XIV. 700. quomodo sit temperamenti signum. I. 321. unde nervos suos accipiat. II. 846. non citra molestiam refrigerantia sustinet, et cur. XII. 506. occipitii dolores et incipientes et vigentes incisa vena frontalis juvat. XI. 306. occipitis partibus affectis venaesectio in cubito instituenda. X. 904.

*OCCULTORUM* differentiae. I. 409.

*OCEANUS* alimentum soli suppeditare putatur. XIX. 277.

*OCHRA*, definitio. XVIII. B. 167. urinam movet. XI. 748. cypria pro misy cyprio. XIX. 736. et misydio. ibid. ei substitui potest misy cyprium. XIX. 747.

*OCHRI*, qualis cibus. VI. 791.

*OCHMOIDES* (quidam philetaerium cognominant) radice ejus vires. XII. 158. ei substitui potest mentha agrestis. XIX. 747.

*OCCIMUM* pravum est edulium. VII. 285. ejus facultates. VI. 640. vires medicinales. XII. 158. ei substitui potest sisymbrium. XIX. 747. pro sisymbrio. XIX. 742.

*OCREA*, definitio. XIV. 708.

E e

OCTAEDRA aëris principium secundum *Pythagoram*. XIX. 266.

OCTIMESTRES partus cur non vivunt. XIX. 454.

OCULARES compositiones aridae et liquidae vide *Collyria arida et liquida*. — medicinae: pompholyx. XII. 235. stimmi. XII. 236.

*Ocularia* medicamenta. — mordacitatis expertia. XII. 699. acria. XII. 700. extergentia — putrefacientia — adstringentia. XII. 701. concoquentia. XII. 702. oculariorum medicamentorum vires. XII. 717.

OCULI et lumina dicuntur, situs eorum. XIV. 701. brevis anatomica descriptio. V. 623. partes singulae externae recensentur. XIV. 701 sq. partes singulae breviter enumerantur. XIX. 358 sq. humores. XIV. 712. tunicae earumque usus. III. 759 sq. XIV. 711. album quanam pars vocetur. XVIII. B. 47. ne ab externis violentur, corneae functio est. III. 773. axis. III. 816. axis in nervum opticum incidit. III. 828. partium usus consideratio. III. 759 sq. partes omnes ad visionem conspirant. III. 18. oculorum regio. III. 643. oculi cur in parte corporis anteriori sint collocati. III. 759. cur non in posterioribus etiam partibus extiterint. III. 760. cur mobiles sint. III. 795. cur duo. III. 796. utriusque analogia. XVI. 29 sq. acerrimi sensus sunt. X. 935. quomodo sint a natura muniti. III. 780. cur operimenta acceperint. II. 879. cum aëre ratio. V. 625. cur sint splendidi creati. V. 637. soli sunt simillimi. III. 242. oculos molles homo cur habeat, nec prominentes. II. 632. propter eos frons glabra merito facta est. III. 902. eorum causa cerebrum in capite locatum. III. 635. sensorium habent humorem crystallinum. III. 641. oculorum excrementa in nares defluunt. III. 809. *Lycus* ab iis ad palatum meatum pertinere dicit, illorum excrementa evacuantem. XVII. A. 966. eorum temperamenta diversa. I. 329. alter qua ex causa minor appareat. XVI. 7.

*Oculi* ut alimentum. VI. 788. quot motus habeant. IV. 380. motus sunt quatuor. III. 796. si motum amiserint, ubinam ejus affectionis fons. VIII. 218. motum voluntarium habent sine osse. IV. 378. musculi. III. 796. XVIII. B. 932. sex numero sunt.

XVIII. B. 933. musculos *Lycus* quinque accipit. XVIII. B. 933. musculorum insertio. IV. 380. moventibus muscularis inservientes nervi. II. 833. musculi motum a secunda nervorum conjugatione habent. VIII. 236. musculi cur unum tantum sed magnum nervum accipiant. III. 739. musculi cur nervos multos acceperint. III. 733. musculos dissecandi ratio. II. 443. cingentium musculorum sectio. II. 443. conditio, si musculi eum moventes paralyti laborant. VIII. 219. oculum totum prociduum efficit paralyti musculorum oculum moventium. VIII. 220. sensus causa nervos magnos accipit. III. 378. nervos accipiunt duros et molles. IV. 271. et cur. IV. 274. cur duplex nervorum genus accipiant. III. 633. nervi ad eum decursus. III. 642. nervorum in eo conditio. III. 635. oculis visum suppediat nervus opticus. VIII. 236. oculus nervorum opticorum causa factus. III. 717. oculi cur crassiores quam lingua habeant nervos. II. 861. nervi musculorum cur majores quam illi linguae. III. 736. oculum moturi nervi origo. III. 638. oculi soli temperamenti totius corporis esse non possunt indicia. I. 638.

*Oculi* caesii quomodo fiant. I. 330. caesii quale temperamentum indicent, dissensio inter medicos est. XVII. A. 726. coruscantes unde fiant. XV. 598. oculos mulierum glaucos quanam nigros reddant. XIV. 414. oculus niger quomodo fieri soleat. I. 331. oculi cancris, cicindelis, scarabaeis et omnibus animalibus capitis expertibus super cervices praelongas sunt. III. 631. oculis privata sunt plurima ostreorum genera. IV. 639. oculos splendentes noctu habentia animalia. V. 616. in quibusdam vermibus multi, in aliis sat obscuri. IV. 639. oculi talpae. IV. 638. talpae quomodo se habeant. IV. 160. oculus sensus est certissimus. IV. 273.

*Oculi* visus causa facti sunt. XV. 359. actiones. V. 446. actio visus est. X. 45. dignitas. IV. 273. propter usus dignitatem maximos simul et mollissimos nervos habuerunt. IV. 273. argumenta, quae probent, spiritum aliquem ex cerebro ad oculos deferri. V. 614. altero clauso, alterius pupilla dilatatur. V. 614. cur aliud quippiam cum eo, quod vide-



tur simul apparet, quodque juxta alia videntur omnia. III. 819sq. cur, quod altero inspicitur oculo, non eodem loco appareat, et cur alio denique ubi utroque cernitur. III. 821. cur, si pupilla detracta sit, humiliter objectum appareat, sin autem sursum tracta, contrarium. III. 824. senum rugosi esse videntur. XVII. A. 869. oculis jucundissimum coeruleum. VII. 118. oculorum conditio, ubi vires validae et infirmae sunt. XVII. B. 214. oculorum functio laeditur, quoties ex intemperie laborat humor crystallinus. X. 119. oculorum ex splendida et vehementi luce offensio. III. 775.

*Oculi*: quid iis sit molestissimum. VII. 118. oculis frigidum mordax est. XI. 621. oculos mordet aquilo. XVI. 412. XVII. B. 609. oculos perdunt, qui solem oculis inconniventibus intuentur. III. 777. oculus qua ratione purgetur. VI. 73. oculorum conditio in iis, qui ab aestu febricitant. VII. 331. conditio in catoche, comate et cataphora. XVI. 684. in peste conditio. IX. 359. conditio in iis, qui multum vigilant, tristes sunt etc. IX. 698. ante oculos splendores in somno unde oriantur. XVI. 166. oculi sordes semicocti nutrimenti excrementum sunt. XVIII. B. 48.

*Oculi* indices sunt totius corporis constitutionis. XVII. B. 213. oculi anguli signa sunt physiognomica. IV. 796. 797. oculis non nictitantes iracundi sunt. XVII. A. 473. oculi caesii (*χαροποι*) quale temperamentum indicent. XVII. A. 723. ex oculis maxime discernere licet. XI. 11. in sanis quoque animi mores conjici possunt. XI. 11. ut signum. IX. 697. signa inde depromenda. XVIII. B. 44. lucida aut obscura aut tenebrosa ante oculos versantia signa decretoria. XVII. B. 396. oculorum abjectio quid significet in morbis. XVII. A. 895. albi rubor quid indicet. XVIII. B. 46. album, si nigrum aut lividum fiat, mortis signum. XVIII. B. 47. alba videri rubra malum signum est. XVI. 7. in oculis, si per somnum album appareat, non commissis palpebris, quid significet. XVIII. A. 89. oculi calidi tangentibus qui sentiuntur, facile ac crebro moventur, et venas amplas habent, calidi omnes sunt. I. 329. oculorum caligo unde oritur in febre ardente. XVI. 554.

*Oculi* quibusnam causis cavi reddantur. XVIII. B. 29. cavantur iis, qui prandere assueti non prandiunt. XV. 559. oculorum cavitas quid denotet. XI. 12. oculi concavi malum signum. XVIII. B. 26. concavi alii sane lethalia symptomata, aliis secundum naturam sunt. I. 178. cavi in tabidis. VII. 30. cavi in febre hectica cum marcere. VII. 316. oculorum conditio in tabidis. XVI. 553. oculi clausi in acutis malum. XVI. 674. bene colorati quid indicent. XVII. B. 215. concreti quique vix vertuntur, et intro convoluti, malum in febribus acutis signum. XVII. A. 870. post eorum conversionem in febre laboriosa rigor perniciosus. VII. 626. intus quando corrugantur, quid significet in febribus acutis. XVII. A. 869. oculorum distorsio in febribus ardentibus malum signum. XVI. 671. oculi ferocitas delirium indicat. XVII. A. 895. oculus fixus unde fiat. XVI. 610. fixus in morbis malum signum. XVI. 609. oculi in convulsionibus fixi quid secundum Hippocratem indicent. XVI. 781. oculus hebescens, fixus et caliginosus malum. XVI. 609. in oculis quod inarescit veluti arida spuma, in febre acuta malum signum. XVII. A. 868. oculi infirmi iis sunt, qui in lippitudinem sunt proclives. XV. 125. intractio qualis dicatur affectus. XVII. A. 895. oculi instabiles insaniam denunciant. XVIII. B. 90. instabiles et perpetuo motu agitati delirium vel musculorum oculi tremorem significant. XVIII. B. 48. lemae in febre ardente cum aliis symptomatibus, primum signum. XVII. A. 639. oculi quum lucem fagiunt, et color totius corporis mutatus est, malum signum. XVI. 7. oculorum magnitudo et parvitas quid significant. I. 330. alter, si altero minor appareat, in morbis symptoma mortiferum est. XVIII. B. 46. obscuritas quos occupat, ii purgandi non sunt. XV. 901. obtorti quid significant in morbis acutis. XVII. A. 870. parvi, siccitatis, magni, humiditatis signa judicati sunt. I. 635. parvi, quibus sunt et caput magnum, balbi sunt et iracundi. XVII. A. 473. perversio in febre lethale signum. XVII. B. 729. oculus, si pervertatur in febre non intermittente, mors proxima. XVIII. A. 190. oculorum perversio in morbis primum signum. XVII.

A. 639. perversio a cerebri affectione pendens, malum signum. XVIII. B. 46. perversi ex lumborum recursu malum. XVI. 652. oculus, si prominet, adhuc autem videt, nervus extensus est. III. 798.

*Oculi rubor insolationis symptoma.* XIV. 314. rubor a vomitu cur sit malum signum. XVIII. A. 104. valde rubri futurae haemorrhagiae indicia. XVI. 799. oculi sordem habentes post vomitum fastidiosum quid indicent. XVI. 552. sordidi conspiciuntur etiam in tabescentibus. XVI. 552. ante oculos splendores epistaxin futuram indicant. XVI. 229. oculorum statio (immobilitas) signum abundantiae sanguinis. XV. 778. oculorum statio torporem indicat sensorii. XV. 778. oculi humores colore mutati visus hallucinationes adducunt. VII. 99. venum lae in iis aut lividae aut nigrae malum signum. XVI. 7. oculi propter spiritus visorii imbecillitatem hallucinantur. XIV. 752.

*Oculi affectus recensentur.* XIV. 767. eorum causae. XIV. 340. morbi ex ordine recensentur et definiuntur. XIX. 433—439. oculi partium, quae usum aliquem ei conferunt, morbi. VII. 87. morbi enumerantur, qui operatione chirurgica indigent. XIV. 783. morbi, qui per consensum adveniunt. VIII. 221. de oculorum affectionum diagnosi Galenus librum scripsit. VIII. 229. morborum eorundem loci. VIII. 217sq. lucis directionis dignitas in iis dignoscendis et curandis. XVIII. B. 679. 681. generalis iis medendi methodas. XII. 699—708. conducentia arida medicamenta. XII. 725 sq. (conf. *Collyria arida*.) ad oculorum affectiones remedia parabilia. XIV. 339. 408. *Hippocratis* remedia. XV. 916. medicamenta qualem aquam requirant. XVII. B. 185. ad oculos affectos remedia, ab *Archigene* in primo medicamentorum secundum genus conscripta. XII. 790. oculi diuturno morbo exsiccati lacrymas scientia remedia requirunt. XVI. 148. oculis quo remedio robur adjiciatur. VI. 439. oculum ab omni injuria incolumem servans remedium. XIV. 528. pharmacorum eorundem septem species. XIV. 765. cataplasma. XIV. 346. collyriis, quae ad oculorum fluxiones imponuntur, quaeque pustulas eorum aut ulcera curant,

additur pompholyx. XII. 235. oculorum remedium lapis phrygius ustus. XIV. 289. oculorum linimentum. XIV. 346. oculo oleum noxium, alias partes inflammatas mitigat. I. 125. oculis medicamenta stomatica sunt molesta. X. 905.

*Oculi acies:* ad oculorum aciem composita medicamenta biles diversas recipiunt. XII. 279. oculorum aciem obtusam ab humorum crassitie, emendat succus Libanotidum. XII. 61. ad oculorum aciem acuendam utuntur succo marrubii s. prasii cum melle. XII. 108. conducit capni succus. XII. 9. oculos senum acutos reddens antidotus. XIV. 122. oculis aestuantibus imponuntur violae folia. XI. 889. oculi *albugo*, definitio. XIV. 411. 775. ad oculorum albugines remedia. XIV. 349. 497. 522. cum melle applicant Phorbii semen. XII. 152. oculus in amaurosi quomodo adspicientibus appareat. XVI. 610.

*Oculi anguli impensius minuti vel prorsus perdit cura.* X. 1002. angulo prorsus perdito insanabilis morbus est. X. 1002. ad oculorum angulos circumrosos aridum remedium. XII. 730. ad oculorum angulos putrescentes et erosos *Bassi* artemonium. XII. 780. indicum aerianum. XII. 781. *Capitonis* remedium sicum. XII. 731. ad oculorum angulos scabros et circumrosos, collyrium fulvum panchrestum. XII. 783. collyrium *Hygiemi* aureum. XII. 788. *Evemerii* psoricum. XII. 788. *Ptolemaei*. XII. 789. collyrium isochryson. XII. 785. collyrium malabathri oxydericum. XII. 790. collyrium *Lucii* melinum. XII. 787. *Philoxeni* remedium. XII. 735. *Stoli* collyrium cinnabarinum. XII. 786.

*Oculi asperitatum causae.* VII. 33. ad oculorum asperitatum collyria. XII. 775sq. *atrophia*, definitio. XIX. 435. *caecitatis* in senibus causa. XVIII. A. 159. ad oculorum caliginem remedia parabilia. XIV. 522. (confer. CALIGO.) caliginis causa vapor flavae bilis ad caput adscendens. XVIII. B. 285. ad oculorum callos et eminentias compositio. XII. 736sq. ad oculorum callos *Evemerii* collyrium. XII. 777. *Pyrami*. XII. 777. *Lyncei*. XII. 778. alia. XII. 779.

*Oculi carbunculus*, definitio. XIX.



434. ad oculorum carbunculos remedia parabilia. XIV. 498.

*Oculi cicatrix*, definitio (confer. *Cicatrix oculi*.) XIV. 775. cicatrices, quae in superficie fiunt, nebalas vocant, quae vero profundum petunt, albugines. XIV. 411. earum cura. XIV. 411. ad oculorum cicatrices veteres. XIV. 497. cicatrices extenuant anemona. XI. 831. solvit cedrea. XII. 18. cicatrices crassas detergunt caules *Chamaesyces* cum melle. XII. 155. ad oculorum cicatrices collyrium *Evemeri*. XII. 777. *Pyrami*, ibid. *Elyncei*. XII. 778. alia. XII. 779. ad oculorum cicatrices et callos collyrium isochryson. XII. 785. collyrium *Lucii* melinum. XII. 787. collyrium *Proteus*. XII. 787. *Evemeri* psoricum. XII. 788. oculorum cicatrices crassas extenuant flores siccati *Leucoji*. XII. 58. ad oculorum cicatrices *Philoxeni* compositio. XII. 736. cicatrices expurgat atque extenuat *Sagapenum*. XII. 117. cicatrices recentes extenuare potest *Thyites Dioscoridis*. XII. 199.

*Oculi* morbide clausi sunt aut propter convulsionem palpebrarum, aut earum imbecillitatem. XVI. 656. oculus ferrox aut clausus contraindicat purgationem. XVI. 654. *confusio*, definitio. XIX. 435. conversio musculorum conversio est. VII. 150. etiam convulsione tentantur. VIII. 170. distorsionis causae. XVI. 7.

*Oculi* dolores excitat frigus. XVII. A. 94. dolores ex menstruis suppressis. XV. 327. dolorum in inflammatione causae. X. 937. eorumque cura. ibid. doloris cura. X. 171. XVII. B. 326. 330. doloris cura secundum *Hippocratem*. X. 819. XVI. 85. dolorum, qui ex spiritu flatulento in febre excitantur, cura. X. 867. ad oculorum dolores remedia parabilia. XIV. 346. 496. 498. ad oculorum vehementes dolores remedia ab *Hippocrate* commendata. XV. 916. ad oculorum dolorem. XIV. 544. ad oculorum dolores remedia *Glauci* et *Philoxeni*. XII. 743. *Moschionis*. XII. 745. ad oculorum dolores anodyna. X. 817. arteriaca *Charixenis*, forinsecus imposita lana ex ea madefacta. XIII. 49. *asclepiadeum Paccii*. XII. 772.

ad *Oculorum* dolores aster inextuperabilis. XII. 761. aster stomachicus. XIII. 165. ad oculorum dolores

et vexationes colica *isotheos*. XIII. 279. collyrium croceum puerile. XII. 770. *Atimetri*. — *Diomedis*. XII. 771. dolores sedans collyrium. XII. 757. diocleum collyrium. XII. 758. *Evemeri* collyrium. XII. 774. collyrium melinum. XII. 770. ad oculorum dolores maximos cygnus reginae. XII. 759. ad oculorum dolores circum circa molestantes cygnus ex *Samia* terra. XII. 759. ad dolores diarrhodon ex rosis magnum. XII. 767. medicamentum ex galbano. XII. 765. aliud *Nili*. XII. 765. remedium fuscum *Olympionici*. XII. 753. *Zosimi*. XII. 753. *Hermiae* balneum. XII. 754. aliud. ibid. — *Phanion Neapolitae*. XII. 755. *Malabathrinum Galeni*. XII. 756. in oculorum dolore quatenam sit vena secanda. XVI. 139. XIX. 522. incisio venae lateris affecti intra horam unam sustulit. XVI. 139. dolores gravissimos *Galenus* saepe sectione venae humeralis, quae e directo erat, compeccit. XI. 297. dolores solvit vini potio. XI. 802. meri potio, vel balneum vel fomentum, vel vena incisa, vel purgatio tollit. X. 171. XVIII. A. 45.

*Oculorum fistula* s. *aegilops*, definitio. XII. 820. XIV. 414. 772. cura. XII. 820. XIV. 414. *Archigenis* praecepta. XII. 821. *Asclepiadis*. XII. 822.

*Oculorum fluxus*, definitio. XIX. 433. fluxiones saepe ex capite veniunt. X. 939. earundem causae. ibid. et sq. in oculis fluxiones derivationem per nares habent. X. 316. per oculos quae fluunt, per nares derivantur. XVI. 151. ad oculorum fluxiones remedia parabilia. XIV. 499. fluxu laborantibus in fauces retrahere convenit. XVII. A. 965. diuturnarum fluxionum cura. X. 939. XVII. B. 883. fluxionis *Archigenis* cura. XII. 790. ad fluxionem calidam. XII. 793. agglutinatorium ad eam. XII. 796. pro oculorum fluxionibus secreta *Archigenis* ex compositis medicamentis. XIV. 343. antidotus *Aelii* Galli. XIV. 114. ad oculorum fluxum multum ac tennem *asclepiadeum Paccii*. XII. 772. ad fluxiones antiquas *Bassi* artemonium. XII. 780. pro oculorum fluxionibus calidis remedia. XIV. 345. ad oculorum fluxiones desiccandas collyria cum cornu cervi usto. XII. 335. fluxum largum et tennem *Nili* collyrium diarrhodon compeccit. XII. 765. ad fluxiones antiquas diarrhodon ex rosis ma-

gnum. XII. 767. cataplasmata. XIV. 346. Echinus herba. XI. 880. emplastrum ex dictamno sacrum. XIII. 804. oculorum fluores sistit emplastrum sacrum. XIII. 779. fronti imposita isis sistit. XIII. 775. ad oculorum acres fluxiones serum lactis tum per se, tum cum mollium collyriorum quopiam. XII. 267. fluxiones siccant mucus limacis. XII. 322. ad oculorum fluxum acrem et largum melinum delicatulum. XII. 769. ad oculorum fluxionem multam *Philoxeni* remedia. XII. 743. 744. 745. ad fluxiones antiquas *Zoili* collyrium. XII. 771sq. in oculos infestantibus fluxionibus aut calidis aut spirituosis arteria temporalis secanda est. XI. 312. ad oculorum fluxiones cucurbitae in occipite defixae. X. 926. oculorum fluxiones diurnae sistuntur ex occipite misso sanguine et cucurbitulis admotis. XVI. 153. oculis diurna fluxione vexatis scarificatio prodest. XI. 322.

*Oculi* glaucosis. III. 786. XIV. 775. cura. XII. 802. ad oculos glaucos compositio. XII. 740. ad oculos glaucos, quibus pupillae nigrae reddantur, compositiones. XII. 740.

*Oculorum hebetudo*, definitio. XIV. 776. amblyopia est. XI. 779. convulsionis indicium secundum *Hippocratem*. XVI. 754. causae sunt lentes saepius comestae. VI. 526. lens et brassica. VI. 632. cornea crassior et densior. VII. 99. cur austeri eam gignant. XVII. B. 570. in febre ardente mentis alienationem indicat. XVI. 553. morbi futuri nota est. I. 361. signum futurae epistaxeos. XVIII. B. 291. hebetatio aut retusio in febribus acutis malum. XVII. A. 868. ad eam remedia parabilia. XIV. 498. hebetudini, ab humorum crassitie ortae medetur cedrea. XII. 18. accipiter in susino unguento decoctus. XIV. 242. prodest succus cepae inunctus. XII. 49. caules chamaesyces. XII. 155. collyrium *Lucii* melinum. XII. 787. *Ptolemaei* remedium. XII. 789. collyrium *Proteus*. XII. 787. *Hermophili* collyrium thalasserum. XII. 781. indicum basilicon. XII. 782. melinum atarachum. XII. 786. hebetudini, quae ob humorum pervenit crassitiam, prodest *Sagopenum*. XII. 117. ad oculorum hebetudinem *theriaca*. XIV. 271.

*Oculorum hippus*, definitio. XIX. 436. interdum connatus est. XVIII. B. 67.

*Oculorum humiditas* viris familiaris. V. 696. humiditas cur senibus familiaris. XVII. B. 651. oculos humentes exsiccant aloë. IV. 770. ad oculos humectos collyrium *Lucii* melinum. XII. 787. remedia ab *Hippocrate* commendata. XV. 916.

*Oculorum hydatidum* cura. X. 1019. XIV. 784.

*Oculorum hypophasiae* per somnos quid indicent. XVIII. B. 52.

ad *Oculis* illatos *ictus*, ac proinde oborientes cruentas suffusiones. XIV. 346.

*Oculi imbecilliores* s. scotomatici, venaesectionem requirunt. XI. 271.

*Oculorum tunicae*: ad earum indurationes remedia. XII. 724. ad oculorum inustionem asclepiadeum *Pacci*. XII. 772. ad inustiones collyria. XII. 769. oculos lippientes, lachrymantes et angulos erosos habentes sanat fuligo piceae. XII. 103. ad oculorum livores remedia parabilia. XIV. 410. ad oculos comportata materia quomodo revellatur. XVI. 150sq. oculorum obliationes. XII. 793. ad oculorum obscuracionem remedia. XIV. 349.

*Oculorum oedema*, definitio. XIV. 769. *perturbatio*, definitio. XIV. 768.

*phlegmone*, definitio. XIX. 433. (vide OPHTHALMIA.)

*phthisis*, definitio. XIX. 435. *procidencia*, definitio. XIX. 435.

oculus, *procidentiam* periclitans quomodo sit deligandus. XVIII. B. 732.

ad oculi prolapsus *Nili* collyrium diarrhodon. XII. 765. diarrhodon ex rosis magnum. XII. 767.

melinum delicatum. XII. 769. aliud. XII. 770.

ad oculos purulentos libianum collyrium. XII. 762. ad oculos purulentos diarrhodon ex rosis magnum. XII. 767.

oculorum pus quomodo discutiat. X. 1020. ad oculorum psorophthalmiam remedia. XIV. 348.

ad oculorum *pustulas* asclepiadeum *Pacci*. XII. 772. *Diocleum* collyrium. XII. 758.

melinum delicatum. XII. 769. aliud. XII. 770.

*Nili* collyrium diarrhodon. XII. 765. trypheron collyrium s. delicatulum. XII. 758.

oculus resolutus, definitio. XIV. 771.

*Oculorum rheumatismus* adest, ubi non solum rubet, sed multas quoque lachrymas excernit. XIV. 769. ad ocu-



lorum rheumatismum remedia parabilia. XIV. 521. 522. ad oculorum rheumatismum *Lycomedis* anodynum. XIII. 92. oculis diuturno rheumatismo exulceratis conveniens fascia. XVIII. A. 790sq. ad oculos scabros et aridos remedia. XII. 798. *sordes* circa eos quando malum sint symptoma et quando non. XVIII. B. 47.

*Oculorum suffusiones* ex ictu juvant folia *Stoebes* viridia illita. XII. 130. ad oculorum suffusiones cerebrum hirundinis. XIV. 240. (confer. *Suffusio*.) ad oculorum *sugillationem* remedia. XIV. 350sq. 410. ad sugillationes cum oedemate. XIV. 351. ad recentes sugillationes. XIV. 352. ad oculorum suppuraciones *Diocleum* collyrium. XII. 758. ad oculos suppuratos *Machaonis* collyrium. XII. 774. ad oculos suppuratos cygnus ex *Samia* terra. XII. 759.

*Oculorum sycosis* sanat testa *Sepiarum*. XII. 348. *tabes* ex remediis ineptorum usu. X. 171. *tumor* praeter naturam in magnis eorum angulis ecanthlis vocatur. VII. 732. tumorum cura. XII. 797. ad oculorum tumores nectarium *Marci*. XII. 750. ad tumores ex ictu abortos remedia. XIV. 348.

*Oculorum ulceratio*, definitio. XIX. 433. ulcerationum differentiae. XIX. 433. oculi ulcere laborantes pauca luce offenduntur. XVIII. B. 681. ratio iis medendi. XII. 714sq. ad oculorum ulcera sordida et serpentina aster inexuperabilis. XII. 761. ulcera sedans collyrium. XII. 757. collyrium ex cornu cervi. XII. 762. *Diocleum* collyrium. XII. 758. ad oculi ulcera omnis generis cygnus ex *Samia* terra. XII. 759. oculorum ulcera cicatrice includit haematites. XII. 196. ad oculorum ulcera sordida *Philadelphium* remedium. XII. 756. oculorum ulcera expurgare videtur fumus thuris. XII. 60.

*Oculorum unguis*, definitio. XIX. 434. ejus operatio plenam lucem requirit. XVIII. B. 681. ad oculorum unguis collyrium croceum. XII. 716. pulvis *glycyrrhizae* secundum *Dioscoridem*. XI. 858. unguis eliquat testa *Sepiarum* fossili sale mixta. XII. 347. unguis, si non admodum duri fuerint, extergit Thyites *Dioscoridis*. XII. 199. unguis auferunt *Tithymalli*. XII. 142. ad oculorum ustiones libianum colly-

rium. XII. 762. ad oculorum valetudinem tuendam medicamentum compositum *Galeni*. XII. 727. ejus usus. XII. 729. ad oculorum vertiginem remedia parabilia. XIV. 522. oculorum vitia expurgat succus *dracontii*. XI. 865.

*Oculus* vocata deligatio quando adhibeatur. XVIII. B. 732.

Odio rem prosequi, affectus est. V. 7.

ODONTOIDES processus epistrophei. II. 757. IV. 24. XVI. 681. XVII. A. 371. 374.

Odor, haud tutum est, ut ex illo de sensibilibus temperie conjiciamus. XI. 700. pravus ex ore, si non natura sit, signum est in morbis. XVI. 215. odoris sensus in cerebri ventriculis est. XI. 698. XVI. 214. sensus nullus fit, nisi spiritu naribus attracto. II. 865. ad diagnosis morborum utilitas. XVIII. B. 649. 654. ad odorem suavem ori conciliandum remedia parabilia. XIV. 424.

ODORABILE ad comitalem affectum. XIV. 402. odorabilem in bene olentia et male olentia divisio. XI. 699. odorabilem vaporosa est substantia. XI. 698.

*Odorata* quae sunt, tenuia etiam et calida sunt. XI. 700.

*Odoratus*, definitio. II. 857. sensus ejus halitus est. VII. 122. odoratus et gustus sensus sunt congenere. VII. 122. XI. 697. nullus fit, nisi spiritu naribus attracto. II. 865. ubinam percipiatur. VIII. 215. in cerebri ventriculis fit. II. 869. VII. 104. halitus, quos in se habet, insuaves, aliquando sentit. VII. 124. suaves autem non. *ibid.* — quomodo fiat. XVI. 214. theoriae. XIX. 310. laesio affectus est anteriorum cerebri ventriculorum. VIII. 214. odoratum depravantes aut delentes causae. VII. 106. odoratus aboletur, narium meatibus obstructis. V. 634. perversus futuri morbi nota est. I. 363. XVI. 224. odoratum afficiunt acida et acra. XI. 697. odoratus parum certiores nos de medicamentorum facultate reddit. XI. 702. docet aliud medicamentum calefacere, aliud refrigerare, aliud humectare, aliud exsiccare. XIV. 221. nos docet medicamentorum robur aut imbecillitatem. XIV. 221.

*Odoratus* instrumentum: de eo *Aristotelis* opinio. II. 871. quam repre-

hendit *Galenus*. II. 872sq. instrumentum unum. II. 857. instrumentum num nasus. II. 857sq. instrumentum non est palati, faucium et tracheae tunica. II. 866.

*Odoratus* instrumentum non est membrana nasum vestiens. II. 863. 866. 870. instrumentum cur sit vaporis simile. II. 864.

**ODORES**, semita eorum aliquibus nasus videtur. II. 858. num dignoscatur membrana nasum investiens. II. 858. odorum dignotio laud parum juvat respirationem. III. 654. odores calidi cephalalgiam efficiunt. VIII. 207. odores coenosi aut palustres morborum causae. XVI. 361. foetidi omnes inter symptomata sunt referendi. XVI. 216. quinam grati et qui non. XI. 698. medii sunt inter aërem et aquam. V. 628. validi caput laedunt. II. 884. in signis habet *Hippocrates*. XVI. 226. odorum substantia vaporis similis. II. 865.

*Odoriferum Crispi* ad nomas. XIII. 841. *Lucii*. XIII. 853.

**Oedema**, definitio. VII. 224. XI. 101. XIX. 442. olim vocabantur omnes tumores praeter naturam. XV. 770. secundum *Hippocratem* hujus verbi significatio. XVII. A. 801. vocare *Hippocrates* consuevit omnem praeter naturam tumorem. XVII. A. 323. XVII. B. 31. 877. XVIII. B. 882. quales tumores Graeci ita vocent. XVII. A. 801. qualem tumorem recentiores vocent. XVIII. B. 91. 97. affectus frigidus est. VII. 609. cum inaequali intemperie consistit. VII. 751. prementibus digitis cedit. X. 963. oedema oculi, definitio. XIV. 769. phlegmonodes. VII. 723. oedemati saepe erysipelas supervenit. X. 952.

**Oedematis** causa proxima. XI. 101. oedema symptoma est in hydero, et tabe. XI. 101. in pedibus oritur in hydericis affectionibus et phthois. X. 953. albissima per hiemem oriuntur. XV. 81. causa est excrementi accumulatio in carne. VII. 231. humorum incoctorum abundantia. XVII. A. 721. pituita. V. 678. VI. 875. causa pituita ad aliquam partem delata. VII. 224. 723. IX. 693. X. 953. XVII. B. 660. ptethora. XVIII. A. 279. oedemata saepe decipiendi causa remediis externis excitantur. XIX. 1. oedemata circa praecordia in morbi prin-

cipio mortem significant, si vero ultra XX. dies processerint, ad suppurationem convertuntur. IX. 757. oedematis casus ex ventris perturbatione oborti. XVII. A. 324. oedema causa cordis intemperiei humidae. IX. 388.

**Oedematis** cura. X. 953. XI. 101sq. cura pro partibus affectis variat. X. 961. oedemata mitigat aliamatis radix secundum *Dioscoridem*. XI. 861. contrahit radix illita acanthi albae. XI. 819. oedemata omnia sanat emplastrum ex chalcitide s. phoenicinum *Galenii*. XIII. 384. ad oedema glaucium. X. 954. oedema discitit *Serapias*. XII. 93. oedemata laxa juvat lutum terrae aegyptiae. XII. 177.

**OENANTHE** catagmaticum. XIII. 540. *Oenanthes* ligno succedit vitis lignum. XIX. 738. succo substituenda remedia. XIX. 738.

ex **OENELAE** et lithargyro emplastrum. XIII. 404.

**OENONIAE** radices vires. IV. 777.

**Oenopides** Chius zodiaci circuli obliquitatis inventorem se prodit. XIX. 270. ignem et aërem elementa putabat. XIX. 243.

**OESOPHAGUS**, definitio. III. 267. num musculus. IV. 378. ventris et intestinorum principium. XIV. 751. appetit et deglutit. XIV. 714. duplex usus. VIII. 333. duas habet tunicas, quarum una cibos in ventriculum trahit, altera per vomitum edit. VIII. 332. tunicarum functio. II. 173. vivisectionibus comprobatur. II. 175. justam ad functiones habet magnitudinem. III. 892. situs. XIV. 714. 716. situs et decursus per thoracem accommodatissimus. III. 426. cur spinnae vertebrarum propinquas. III. 426. quatuor primis vertebris thoracis invehitur; prope reliquos octo ad dextram fertur. III. 431. cur non coarctetur dum deglutimus. III. 591. per oesophagum aër ad ventriculum descendit. III. 491. oesophagus cur paucas venas acceperit. III. 283. oesophagi affectuum duo genera. VIII. 333. angustiae causae. VIII. 335. angustiae ab inflammatione symptomata. VIII. 334. diagnosis. VIII. 336. angustiae ob diversas causas diagnosis. VIII. 336. oesophagi imbecillitatis et angustiae diagnosis. VIII. 336. oesophagi ulcerum cura generalis. X. 296. oesophagum omnes stomachum



vocant, qui post *Aristotelem* scripserunt. VIII. 333. ossa et alia corpora aliena inde excutienda methodus. XIV. 439.

OESEPERON. X. 965.

OESEPHON quomodo paretur. XII. 309.

OESEPHUS atticus reliquis praestantior. X. 965. ceratum ex eo ad phlegmonas in hypochondriis. X. 965. pro vituli medulla. XIX. 736.

OFFICIA vitae imbecilla quae. XVII. B. 180.

in OFFICINA medici ad chirurgiam spectantia. XVIII. B. 664sq. 667.

Ωη vid. SOBES.

Οιδημα apud *Hippocratem* omnis tumor praeter naturam. XVIII. B. 91.

Οιουπηρα, quid sit. XVIII. B. 524. lana succida apud *Hippocratem* vocatur. XVIII. A. 697.

OLEAE fructus et succus exacte pinguis. XI. 649. ramorum et fructus vires. XI. 868. surculi thalli vocantur. XIII. 480.

OLEAGO vide CHAMELAEA.

OLECRANON. III. 92. 142. vocat *Hippocrates* et ἀγκών et κίβινον. XVIII. B. 511sq. ulnae Dorae cubitum vocant. IV. 430. cubiti pars exterior est. XIV. 704.

OLEOSA sunt aqua et aërea. XI. 785. quomodo tussim ciere possint. XI. 503.

OLERA agrestia quae. VI. 627. agrestia omnia succi sunt summe mali. VI. 794. exempla hujus rei leguntur. VI. 686. facile digeruntur, ac perspiratione evanescent. XVII. B. 489. iis parce vere utendum. XV. 181. sanguinem melancholicum generantia. VIII. 184. olerum nullum boni succi est. VI. 794.

OLEUM aptissimum flammae quidem nutrimentum, nec tamen eam accendit. I. 660. de ejus natura et qualitate diversorum sententiae. XI. 509sq. de olei facultatibus variorum sententiae. XI. 487. *Archidami* de ejus facultate sententia. XI. 471sq. ea redarguitur. XI. 477. de ejus facultatibus *Galenii* doctrina. XI. 519. alii calidum, alii siccum, alii humidum, alii denique frigidum esse argumentis comprobant. XI. 513sq. quod aliis non misceatur, aliis vero misceatur, variae causae ab auctoribus statuuntur, et quae. XI. 516. olei nomen unum, qualitas et facultas di-

versa. XIII. 480. potestate calidum. I. 649. medium est inter calidum et frigidum. XI. 561. quomodo calidum aut frigidum reddamus. XI. 480. neutrum nec calefacit nec excalefactos offendit. XI. 521. qui ex ardore febricitant, his calorem auget. XI. 521. et sanis et aegris conducit. V. 47. quatenam adstringendi vim habeant. X. 790. quod una cum germinibus conficitur, adstringit. X. 822. emplastici medicamenti vim habet. VI. 417. crassiorum partium est, quam ut imbibere penitus possit. XI. 594. poros oblinere putat *Diocles*. XI. 507. quod apud Aegyptios in pretio est, discutit. X. 822. quod per Cycladas insulas nascitur, quale. XI. 872. quod per Graeciam et Asiam nascitur, quale. XI. 872.

*Oleum*, etsi facile in flammam vertatur, tamen celeriter nos non calefacit. XI. 408. ex genere medicamentorum est, quae aequae nos recalefaciunt. XI. 529. medium videtur inter humectantia nos et resiccantia. XI. 530. corpori appositionem aliquam praebet. XI. 526. medium est nos calefacientium et refrigerantium. XI. 526. duplici ratione calorem auget. XI. 529. diu durat incorruptum. XI. 582. simplicis usus medicus. XI. 487. et simplex et sale mixtum alvum subducit, diversis tamen facultatibus. XI. 487. cum sale purum ventrem radit. XI. 488. pituitosum non. ibid. nunquam et mordicationes sanavit. ibid. quod salem acceperit mordax est. XI. 490. quod sale eget, lenit. XI. 490. cui sal mixtum mordacitatis quidpiam habet. XI. 506. quod salem continet, tanto calidius est, quanto pius ex illo sumpserit. XIII. 480. in oleo quod decidit, amurca vocatur. XI. 414. 504. faex a Graecis amorge vocatur. XVIII. A. 150. quomodo ab amurca liberetur. XI. 504sq. ab amurca liberatum candidum et dulce, minime mordax est. XI. 505. candidum factum ceruae mordacitatis experti est aequale. XI. 490. quomodo lavetur. XI. 496. ex lotionem candidius fit. XI. 497. differentiae. XI. 484. quaedam qualitate mordicantia sunt. XI. 503. ad alvum ducendam aptum. VI. 356. ad defluentes capillos, quod eos et nigros reddat, *Herae* compositio. XII. 430. dolorem levat, et discutiendi vim habet. XVIII. B. 524. in erysipelate ca-

lorem auget. XI. 521. laedit omnes fluxiones, quae ex pura bile ortae sunt. XI. 521.

*Oleum*, in quo ruta dococta est, ad flatum. X. 578. inflammationes ferventes affligit. XI. 521. quando in inflammationibus commodum. XI. 592. lassitudinis remedium est. XI. 485. cur lassus admodum utile. XI. 531. omnium lassitudinem praesidium. XIII. 1006. frictio ex oleo magis quam sicca lassitudinem aufert et corpora emollit. XI. 507. in althaea incoctum ad ligamentorum et tendinum scirrhus. X. 959. oculo noxium, alias partes inflammatas mitigat. I. 125. in rheumatismo noxium. XI. 81. cavo ulceri infusum adversissimum medicamentum est. X. 166. dulcissimum mordicationes ventris sanat. XI. 488. acria lenit ventremque moderate subducit. XV. 888. olei pondera et mensurae. XIX. 777. ad oleum metiendum Romanorum mensura. XIII. 616.

*Oleum amygdalinum*: ejus qualitates. XI. 871. amygdalarum colocynthidis antidotum. XIV. 761.

*Oleum anethi*, facultates. XI. 832. anethinum anodynum est. XI. 766. anethinum cum adipe anserino ad intestinorum affectiones ex intemperie et mordicatione. XI. 489. anethinum dissolvit succos crudos in carne. VI. 291. anethinum satis est ad cutis densitatem sanandam. VI. 220. quod fit circa Anlonem, eandem cum hispano vim habet. VI. 196. *balaninum*. XI. 870.

*Oleum calidum* potestate est. I. 669. calidum quomodo dicatur. I. 685. calidi et frigidi quoad vires differentiae. XIII. 580. calidum ad dolores sedandos. XVII. B. 327. calidum ad intestinorum dolores ex frigore. XI. 489. oleo calido crura inungere in lateris dolore conducit. XV. 857. oleum calidum haud raro sufficit ad glandulas phlegmone tentari incipientes. X. 905. olei calentis focus ad nervorum puncturas. X. 392. oleum calidum potum ad psilothrum hanstum. XIV. 142. *caryini* qualitates. XI. 871.

*Oleum cedri*, ejus vires medicae. XII. 16. cedrini qualitates. XI. 871. cedrinum calefacit. XI. 520. exsiccatur. XI. 530. dolores sedat. XVII. B. 327. *chamaemelinum* discentit. X. 822. chamaemeli rarefacit. XI. 750. ex chamaemelo succos crudos, qui in

carne et cute resident, dissolvit. VI. 290. chamaemelino succedit rosaceum. XIX. 728. *cicinum* in Aegypto provenit ex fructu ricini. XI. 870. cicini facultates. XI. 870. cicinum rarefacit. XI. 750. cicini usus in obstructione cutis. VI. 220. cicinum ventrem subducit. XI. 871. cicinum raphanino succedit. XIX. 729. cicinum pro sophino. XIX. 742. quatenam alia ei substitui possint. XIX. 728. *cilicium* pinguisimum. XI. 871. ex grano *cnidio* quale. XI. 871. *conyzae* sanat rigores. XII. 35. costi, vires ejus medicae. XII. 40. *crudum* etiam omphacinum vocatur. VI. 424. *crudum* ac calidum vacuat et digerit. XI. 63.

*Oleum cucumerum* agrestium rarefacit. XI. 750. *cydoneum* succedere potest rosaceo. XIX. 728. cydoniorum pro myrtino. XIX. 737. pro rosaceo substitui potest cydoneum. XIX. 728. *dadinum* ex nigra pice conficitur. XI. 871. dadini facultates. XI. 871. dulce sicca corpora humectat. VI. 229. dulce mitigans est. XI. 495. *foenugraeci* pro oleo liliaceo. XIX. 743. *gleucini* compositio. XIII. 1042. *hispanici* (ex Iberia apportati) qualitates. XI. 869. hispanum adstringit. X. 790. 822. hispanum ad lassitudinem utile. VI. 196. hispanum squalidum est. XI. 871. *histicum* optimum est, ubi adstringere vehementius est opus. X. 791. *histicum* adstringit. X. 822. *hyoscyaminum*, facultates. XI. 871. *irinum avθινον* vocatur apud Hippocratem. XIX. 82. etiam susinum vocatur. XIX. 82. *isticum* squalidum est. XI. 871. *juniperinum* calefacit. XI. 520. *laurini* qualitates. XI. 871. laurinum calefacit. XI. 520. laurinum dolores sedat. XVII. B. 327. laurinum exsiccatur. XI. 530. laurinum substitui potest cicino. XIX. 728. *lentiscinum* adstringit et emollit. XI. 871. usus in gingivarum inflammatione. XII. 853. *lentiscinum* pro myrtino. XIX. 737. *libycum* pinguisimum est. XI. 871. *lilinum* ab Hippocrate *avθινον* vocatur. XIX. 82. lilii contra uteri durities. XII. 45. liliaceum, pro eo oleum foenu graeci. XIX. 743. lotum minime omnium mordacitatem continet. XI. 869. lotum neque epotum neque infusum morsum efficit. XI. 498.

*Oleum mastichinum* ex Mastiche alba s. Chia conficitur. XII. 69. mastichinum emollit et adstringit. XI.



871. melanthini qualitates. XI. 870. *myrtinum* adstringit et crassarum partium est. XI. 870. *myrtino* succedanea olea. XIX. 737. *ex nucum putamine* inveterato exprimere licet. XII. 14. et extrahere per halitum evaporatorium. XII. 14. recens adstringentis quid habet. XII. 14. ex olivis paratur. XI. 483. quod ex olivis paratur, proprie ita dicitur. XI. 868. hoc humectatorium est et moderate calidum. XI. 868. quod cum germinibus oleae praeparari solet, adstringit. X. 790. ex agresti oliva quale. XI. 871. squalidissimum est. XI. 871. ex oliva immatura adstringit. X. 822. ex maturis oleis pressum calidius est, temporis autem processu calfaciendi vim auget. XIII. 480. quod oleae surculos continet, valentius adstringit. XIII. 480. *omotribes* adstringit et frigidum est. XI. 868. *omotribes* in nervorum vulneribus fugiendum. X. 392. *omphacinum* etiam *omotribus* vocatur. X. 553. *omphacinum* adstringit. XI. 498. adstringit et frigidum est. XI. 868. *omphacinum* frigidius est. XIII. 480. *omphacinum* repellit. XI. 63. *oxyrodinum* repellit. XI. 63. *picatum*. XII. 441.

*Oleum picinum*, ejus vires. XII. 102. *picinum* calefacit. XI. 520. *picinum*, pro eo *pix* liquida. XIX. 740. *pingue* aestimatur judicaturque viscositate. XI. 872. *raphanini* qualitates. XI. 870. *raphaninum* rarefacit. XI. 750. usus in cutis obstructione. VI. 220. quodnam aliud ei substitui possit. XIX. 741. *raphanino* succedit *cicinum*. XIX. 729. *ricini*, ejus facultates medicae. XII. 26. *ricini* dolores sedat. XVII. B. 327. *ricini* pro oleo *raphanino*. XIX. 741. quodnam *rosaceum* vocent veteres. XI. 538. *rosaceum* repellit. XI. 63. *rosaceum* frigidum ad capitis dolores ex vino. XIV. 318. *rosaceum* ad toxicum sumtum. XIV. 140. *rosaceum* substitui potest *chamaemelino*. XIX. 728. *rutae* cum adipe anserino ad intestinorum affectiones ex intemperie et mordicatione. XI. 489. *sabinum* pingue et tenue est. XI. 872. *sabinum* optimum. XI. 869. *sabinum* ad cutis obstructionem. VI. 220. *sabinum* relaxandi vim habet. VI. 287. X. 822. *sabinum*, in quo aliquid sevi anserini est liquatum, utile in alvi obstipatione cum morsu. X. 577. *sabinum* ad fri-

ctiones contra lassitudinem ulcerosam. VI. 196. *sabinum* ad vulnera nervorum utilissimum. X. 392. *sampsychinum* ad idem. VI. 291.

*Oleum sesaminum* adstringit et crassarum partium est. XI. 870. *sicyonicum* discutit. X. 822. *sicyonicum* vultate acrius et siccius evadit. XI. 739. *sicyonicum* substitui potest veteri. XIX. 728. *sinapini* qualitates. XI. 870. *susinum* etiam *irinum* vocatur. XIX. 82. tenue aestumatur, si perluceat, si parum sit, facile inungatur et facile a cute combibatur. XI. 872. tenue, quod rutam habet incoctam ad intestinorum inflationes. X. 964. *terebinthinum* adstringit et emolfit. XI. 871. *vetus* discutit. XIII. 696. *vetus* rarefacit. XI. 750. *vetus* ad ulcera maligna. XIII. 704. *vetus* *cicino* substitui potest. XIX. 728. veteris ex dulci aut crudo inveterato qualitates. XI. 868. adulteratio per adipem suillum veterem, ex oleo communi liquatum, et quomodo detegenda. XIII. 703.

OLFACTORII meatus cur simul sint respiratorii. III. 655.

OLFACTUS, definitio. XIX. 379. instrumentum vaporosum est. V. 627. instrumentum ubinam situm sit. XV. 325. non in narium meatibus, sed in priorum cerebri ventriculorum extremis locum habet. V. 628. sensorium est in cerebri anterioribus ventriculis. III. 647. operimentum cur rarius esse debeat. III. 648sq. olfactum quinam humores infestent. VII. 117. per olfactum remedia iis sunt praebenda, qui celerrima appositione indigent. XV. 414. olfactu mulctatur is, qui dryinum serpentem aggreditur, ita, ut non amplius possit odorari aliam rem. XIV. 234.

OLIVA fructus est, ex quo oleum paratur. XI. 483. olivae lacryma pro mandragora. XIX. 736. lacrymae succedanea remedia. XIX. 728.

*Olivae*, earum facultates. VI. 608sq. quomodo condiantur. VI. 609. *olivarium* qualitates et facultates. XI. 868. reliquiae, quum oleum fuerit expressum, *στέμνυλα* vocantur. VI. 579. oleum vide *Oleum olivarum*.

OLOSTIUM, ejus vires. XII. 88.

OLUS atrum Romae *smyrnum* vocatur. VI. 638.

OLYMPIACAE periodi. VII. 476.

OLYMPIACUS Milesius methodicae sectae addictus. XIV. 684.

OLYMPICI meminit. X. 53. morbi et sanitatis definitio. X. 54. 67.

OLYMPIONICI fuscum remedium ad maximos oculorum dolores et chemoses. XII. 753.

OLYMPIUS, quo usus sit malagmate ex seminibus. XIII. 261.

OLYRA, ejus vires. XII. 88. ejusdem cum zea est generis, sed minus nutrit. VI. 517. qualis cibus. VI. 791. alba est. VI. 522. ubinam frequentissime crescat. VI. 518. ex nobilissima tragus conficitur. VI. 519. panis inde parati post triticeum praestantissimus. VI. 518. olyrae semen i. q. tipha. VI. 512.

OMENTUM: exacta descriptio. II. 556. cur epiploi nomen acceperit. II. 556. quoddam est ex cibi instrumentis. II. 547. veluti est operculum, caloris fovendi gratia praeparatum. II. 547. ejus utilitas. III. 285 sq. ex duabus tunicis, arteriis et venis constat. III. 286. nullam habere utilitatem *Erasistratus* putat. II. 91. sine causa factum est secundum *Erasistratum*. XV. 308. omenti pinguedo. II. 565 sq. pinguedinis in eo utilitas. III. 295. generatio in foetu. III. 294. IV. 651. omentum maximum habent siriae et homines. II. 556. omenti sinistrae partis venae unde. II. 782. dextrae unde. II. 783. omentum prolapsum *Hippocrates* necessario putrescere dicit, sed contradicit *Galenus*. XVIII. A. 96. omenti vulnerati symptomata. III. 286. omentum peritoneaeo vulnerato procidit. X. 421. quid sit agendum, quando jam liveat aut nigrescat. X. 421. num tuto abscindi queat. X. 422. omentum per vulnus elabens peritoneaeum divisum significat. VIII. 5.

Ομιαλα vena quae. XVIII. A. 386.

Ομολειν quid significet. XVIII. A. 316.

Όμοσ quid significet. XVIII. A. 314.

OMPHA dicta nardus quae. XIV. 74.

OMPHACINUM etiam oleum crudum vocatur. VI. 424. (vide *Oleum omphacinum*.)

OMPHACION ex tertio ordine siccantium est. XI. 788.

OMPHACIS succus refrigerat. XI. 630.

OMPHACITIS pro erice. XIX. 729. idem quod Galla. XII. 24. usus in haemorrhagiis internis. X. 329. ulcera non glutinat. XI. 441. ei succedens remedium. XIX. 738. siccum pro succo oenantes. XIX. 738.

OMPHACOCARPUM a quibusdam aparine vocatur. XI. 834.

OMPHATITES, ejus usus. XII. 207.

ONAGRUM, radices vires XII. 89.

ONESIDEMI compositio ad callosas in fenibus concreciones. XIII. 328.

nephritica compositio. XIII. 327.

ONETRI compositio ad orthopnoeam. XIII. 115.

Όπλοχοι apud *Hippocratem* quid significant. XVIII. A. 522.

ONOBRYCHIS, foliorum ejus vires. XII. 89.

ONOCARDIUM pro cotyledone. XIX. 733.

ONOCHEILOS vocatae anchusae speciei facultates. XI. 811.

ONOCLEAE facultates. XI. 811.

ONOCORDIUM, pro eo succedens remedium. XIX. 738.

ONONIS id. q. *Onosma*. XII. 89. radices et corticis vires. XII. 89.

ONOSMA, ejus vires. XII. 89.

ONOTHERA id. q. *Onagrum*. XII. 89.

ONOTHYRIS id. q. *Onagrum*. XII. 89.

ONYCHIS, ei succedit achates. XIX. 734.

Onyx detractus ex conchylio potatus ad hysteriam. XIII. 320.

OPERA naturae, dum animal in utero fingitur et ubi editum est quae. II. 10. (vide *Naturae opera*.)

OPERATIONES chirurgiae enumerantur. XIV. 781. operationum partes. XVIII. B. 743. chirurgus operationes exercere debet utraque manu. XVIII. B. 716. ad manus esse debent omnia instrumenta. XVIII. B. 716. adidentes (famuli) quomodo se gerere debeant. XVIII. B. 718. digitos quomodo chirurgus componere debeat. XVIII. B. 710. 712. 713. qualem positionem habeat, necesse est in operationibus chirurgicis instituendis. XVIII. B. 609. quali vestitu uti debeat. XVIII. B. 693. in operatione concinnam positionem habere debet. XVIII. B. 690. in operationibus omnibus, exceptis iis, quae in oculis



fiunt, splendidissima lux eligenda est. XVIII. B. 683. operationem facientis, et quidem sedentis habitus. XVIII. B. 695. habitus chirurgi stantis. XVIII. B. 699. unguis quomodo comparati esse debeant. XVIII. B. 709. quali vestitu utatur. XVIII. B. 692. habitus et situs inter operationes chirurgicas ab aegrotis servandi. XVIII. B. 700sq. digitorum compositio. XVIII. B. 710sq.

OPERCULA purpurarum, eorum usus medicus. XII. 348.

OPERIMENTI diversorum auctorum definitio. III. 291.

OPHTHĀSIS, definitio. XIV. 757. XIX. 431. unde nomen acceperit. XIV. 325. in ophiasis aliquid deest. X. 1004. nutritionis laesae symptoma est. VII. 63. causa. X. 1015. et cura. ibid.

*Ophiasis* unde contingat. XII. 381. unde nomen acceperit. XII. 382. quanam remedia purgantia iis sint exhibenda, qui hoc malo laborant. XII. 382. adolescentis cujusdam historia morbi traditur. XII. 383. curandi generalis ratio. X. 1015. XII. 386. in ophiasis exasperare convenit. XVII. A. 911. ophiasis varicibus obortis curatur. XVIII. A. 56. remedia ad eam parabilia. XIV. 325sq. non sanat Ladanum. XII. 29.

OPHIOSCORODON allium agreste est, ejus vires. XII. 126.

OPHITES, ejus vires et usus. XII. 206.

OPHTHALMIA, definitio. XII. 711. XIV. 768. inflammatio est ejus membranae, quae corneae adhaeret. XI. 77. cur etiam pellicula, membrana adnata vocetur. XII. 711. quanam remedia huic convenient. XII. 712. stadiorum ejus signa. VII. 447. interdum arida est. XV. 200. ophthalmiae aridae causa autumnus aequilinus et siccus. XVII. B. 594. quaedam contagiosa est. VII. 279. sicca nonnunquam fit. XV. 473. sicca quae et quomodo oriatur. XVII. B. 587. tabifica quae vocetur. XVII. B. 603. ex plenitudine oritur. VI. 375. aestate potissimum accidit. XVI. 27. quando sit aestate exspectanda secundum *Hippocratem*. XVII. B. 577sq. cur aestate plurimae oriantur. XVII. B. 619. ophthalmiae infestant omnes repleto capite. XVII. B. 582. ophthalmia laborantes lux laedit. III.

776. offenditur pauca luce. XVIII. B. 681. humor tenuis in ea destillat. XVIII. B. 183. diarrhoea succedens bona. XVIII. A. 26. ophthalmiae casus in juvene. XVIII. A. 46. casus per venae sectionem curatus. XI. 299sq.

*Ophthalmiae* cura. X. 935. ophthalmias sanat febris. XVII. A. 364. ea laborantibus quanam remedia non conducant. X. 905. incipiens purgatione per alvum curata est. X. 902. ubinam sit venae sectio instituenda. XVI. 156. induratae reliquiae secta, quae ad magnum angulum vena est, mirifice juvantur. XI. 305sq. ophthalmiam sanat febris. XVII. B. 344. ad ophthalmiam incipientem remedia parabilia. XIV. 408. eam concoquentia remedia. XII. 702. ad ophthalmias inveteratas remedium aptum. XII. 734. aloë. XI. 822. cum melle succus centaur. min. illitus ei medetur. XII. 22. clysteres acres. XVI. 145. collyrium ex galbano. XII. 765. collyrium indicum aërianum. XII. 781. ad ophthalmias inveteratas collyrium isochryson. XII. 785.

ad *Ophthalmias* ad malum habitum perductas collyrium *Stoli* cinnabarinum. XII. 786. *Eveneri* psoricum. XII. 788. ad ophthalmias antiquas *Zoili* collyrium. XII. 771sq. ad inveteratas diarrhodon ex rosis magnum. XII. 767. *Erasistrati* et *Philippi* compositiones. XII. 735. *Eveni* medicamentum. XIII. 178. utile est gypsum albuminae mixtum, admixto polline tenuissimo farinae triticeae, qui in parietibus molarum resistit. XII. 213. ad ophthalmias inveteratas *Hermiae* balneum. XII. 754. *Hippocratis* praecepta. XVII. A. 472. impositum lactis serum simul cum rosaceo et ovo. XII. 267. aut lac mulieris recens ex mammis expressum. XII. 268. nectarium *Marci*. XII. 750. opium. I. 125. ovi album. XIV. 331. *Pelusiota* compositio succo menthae aut calaminthae aut solani diluta. XIII. 134. in declinatione Philadelphiae remedium. XII. 756. phosphorus. XII. 747. remedium fuscum s. puerile. XII. 747. pyrites. XII. 200. ad ophthalmias aestivas aridarum rosarum decoctum. XIV. 343. Scylacium medicamentum quod eodem die solvit eas. XII. 755. ad eas thuris fuligo, aliis medicamentis mixta. XII. 61.

ad OPERA artis methodo et exercitatione opus esse. XIII. 886sq.

OPILIONES et bubulci qua in re convenient, et in qua differant. V. 752.

OPINIO anceps qualis. XIX. 354. falsa secundum quosdam est animi affectus causa. V. 390. opiniones falsae, animas hominum praeoccupantes, non solum surdos, sed et caecos faciunt, ita ut videre nequeant, quae aliis conspicue apparent. XIII. 117.

Ὠπισθοτόνισ quid sit. XVIII. A. 493.

OPISTHOTHONUS. VII. 641. definitio. XIV. 737. XIX. 414. opisthotonus et emprosthotonus differre quidem videntur, sed cura eadem. I. 156. 157. morbus acutus est. XIV. 730. saepe in a frigore mortuis observatur. VI. 850. quosnam eo corripit dicat Hippocrates. XVI. 682. Galeni quidam condiscipulus ex nimis studiis eo correptus est. XVI. 684. cura. XIV. 738. ad opisthotonum acopon. XIII. 1014. acopon chloracopon. XIII. 1016. acopon ex melle. XIII. 1013. antidotum diascincum. XIV. 152. malagma Lucii. XIII. 969. olei glaucini confectio. XIII. 1042. sanat, ut ajunt, Satyrium, ex vino nigro austero potum. XII. 118. ad opisthotonum theriaca Andromachi senioris. XIV. 35.

OPIMUM (succus papaveris) ex voce o et pion compositum est. XIII. 272. fortissimum est ex medicamentis, quae sensum stupefaciunt et somnum soporiferum inducunt. XIII. 273. refrigerat. XIII. 155. stupefacit. XVII. A. 904. oculo inflammato congruit. I. 125. in pleuritide adhibendum. XV. 489. ex opio collyria oculorum dolores sedant. X. 869.

Ὠπλά nominant Graeci navium rudentes. XVIII. A. 767.

OPOBALSAMUM Galenus e Syria exportavit. XIV. 7. opobalsami adulterationes, earundemque dignotio. XIV. 62. liquor, qui subtilis etiam est, admodum calefacit. XIII. 568.

OPOCALPASON in myrrha optima reperitur. XIV. 56. lethale est. XIV. 57.

OPOPANAX quid. XIII. 628. unde exoriatur; ejus vires et usus medicus. XII. 94sq. ad nervorum puncturas. X. 393. pro panacis radice.

XIX. 739. pro pice liquida. XIX. 745.

Ὀπόρα apud Hippocratem quid significet. XVI. 432.

OPORA quodnam anni tempus. XIV. 103. XVII. A. 17. est post caniculae ortum. XVI. 433. quale sit alimentum. VI. 792.

Oporae. XVII. B. 599. oporae initium est Sirii ortus. XVII. A. 17.

OPPOSITIO quidnam ab Aristotele dicatur. X. 770.

Ὀψελόντες qui dicantur apud Homerum. XVIII. A. 309.

pro OPSONIO utimur acribus. XI. 680.

OPUS, definitio. II. 6. quid Galeno sit. II. 6.

Ὀρα quale anni tempus vocetur. XVI. 432. XVII. B. 184.

ORATIO quid sit. XIV. 590. animi sensum aperit. XVI. 226. brevissima secundum Platonem quae. V. 662. quatenam sit scientifica. V. 593. orationis elementa secundum Chrysippum. V. 670.

ORBANI Indi antidotus ad foetus ejiciendos. XIV. 109.

ORBES ex corio aegyptio, eorum in fracturis curandis usus. XVIII. B. 576sq.

ORBICULI scillitici. XIV. 49. confectio. XIV. 306. theriaci confectio. XIV. 306.

ORBITAE. XIV. 710.

ORCHIDIS radix, ejus medicae vires. XII. 92.

OROSELINI vires medicae. XII. 119.

ORESTINI remedium ad alopeciam. XII. 402.

OREXIN intensam coercet theriaca. XIV. 302.

Ὀργῶν verbo quo significatu Hippocrates utatur. XVI. 191. quid proprie significet. XVI. 260. XVII. B. 441.

ORGANA quaelibet functiones proprias habere demonstratur. II. 80. quaecunque succum convenientem sibi attrahunt. III. 372. organon quodque actione et usu judicari debet. V. 203. infarcta obstructione liberat ampeloprason. XI. 825. organorum constitutiones tot sunt, quot sunt functionum differentiae. VI. 16. figurae immutationum causae. VII. 26. morbi quomodo fiant compositi. VI. 876. omnium morborum genera quatuor.



VI. 842. rupturæ qua ratione oriuntur. VII. 232. sanitas qua in re consistat. VI. 12. organa omnia ad actiones obeundas consentiunt. XV. 358. excretoria quæ. XV. 386. naturalia qua in re differant ab animalibus. VIII. 66. naturalia quo sunt humidiora, eo magis sunt ad nutriendum idonea. VII. 261. nutritionis. XIV. 714. nutritionis quænam. III. 391.

*Organa* respirationis diversa. IV. 466. calor multus circa organa respirationis acervatus respirationem densam magnamque reddit. VII. 911. organorum respirationis angustiam quænam respiratio demonstret. VIII. 251. organa uropoëtica laborare quænam symptomata doceant. XVII. B. 776. vocalia quænam *Galenus* vocet. XVII. A. 187. organorum vocalium humiditas causa vocis raucae. XVII. A. 685. siccitas vocis clangosæ et acutæ causa. XVII. A. 685. organorum robur efficit exercitatio. XIX. 691.

*Organicæ* partes quæ. XV. 7.

ORGASMUS unde nominatus sit. XVII. B. 441. in morbis bene considerandus est secundum *Hippocratem*. XVI. 191.

ORIBASII sextarium italicum vini et mellis quantum continere dicat. XIX. 755.

ORIENTEM habitantes voce clara præditi sunt, ira et ingenio præstantiores iis, qui ad aquilonem habitant. IV. 798.

ORIGANUM calidum est. I. 682. oponium non alimentum est. VI. 630. origani succus adversus ephemerum potum. XIV. 140. origanum cum vino ad ixiæ epotam. XIV. 141. origanon substitui potest abrotano. XIX. 723. ex origano pastillus. XIII. 827. origanus heracleotica et agrestis, earum vires. XII. 91.

ORIGENIÆ catapotia ad stomachi subversiones. XIII. 143. compositio. XIII. 58. eclegma ad hæmoptoën. XIII. 85.

circa ORIONIS exortum cur venti maxime prouant. XVI. 399.

ORIONIS pectoris acopon bonum. XIII. 1038.

ORITYPEI quinam dicantur. XVII. B. 49.

ORMINUM, ei succedaneum remedium. XIX. 739.

ORNITHOGALUM, ei succedens remedium. XIX. 739.

OROBUS vide ERVUM.

ORPHEUS citatur. V. 309. Theologus de compositis medicamentis lethalibus scripsit. XIV. 144.

ORPHITO compositum acopon, quo usus thoracis affectu molesto et jam inveterato liberatus est. XIII. 1030.

ORTHA arteria aorta est. II. 590.

Ὄρθοκωλος quale sit vitium. XVIII. A. 623.

Ὄρθοκόλλοι qui. XVIII. A. 636.

ORTHOPNOEA, definitio. VIII. 121.

XVI. 677. definitio, causæ, symptomata. XIII. 106. unde nomen acceperit. XVII. A. 596. fit omnibus ob angustiam difficulter respirantibus. VII. 924.

orthopnoeæ causa fluxio ex capite calida et nitrosa. XV. 791. nimia vacuatio. X. 638. orthopnoea cur in pneumonia et asthmate fiat. XVI. 677sq. laborantium pulsus. VIII. 489.

orthopnoeæ acutæ pulsus ejusque causæ. IX. 195. in orthopnoeis respiratio densa et parva. VII. 910.

respiratio parva et densa. VII. 921. siccam quamnam *Hippocrates* vocet. XV. 772. quinam venaesectione egeant. XV. 769. 772.

*Orthopnoeæ* generalis medendi methodus. XIII. 107. ad orthopnoeam clysteres acres. XVI. 145sq. melanthium. XII. 70. rheum. XII. 112. selsi radix et fructus. XII. 120. juvare creditur tussilago, si quis folia arida aut radicem in prunis urens, ascendentem inde fuliginem spiret. XI. 850. orthopnoeæ gratia ebibere urinam pueri, necessarium non est. XII. 288. orthopnoicis proprie sic dictis medicamenta convenientia. XIII. 111. compositum. XIII. 241. ad orthopnoeam pancrestus confectio. XIII. 101. *Alcimi* medicamenta. XIII. 112.

medicamenta, quæ *Andromachus* conscripsit. XIII. 112. *Andronici*. XIII. 114. *Apollonii*. XIII. 114. *Asclepiadis* medicamenta. XIII. 108. *Chariclis* potio. XIII. 109. *Charixenis*. XIII. 108. antidotus *Philonis*. XIII. 267. *Eugenii*. XIII. 114. *Nicerati* comp. XIII. 110. *Onetri*. XIII. 115. *Philoni*. XIII. 114. *Podamitæ*. XIII. 115. *Sosicratis*. XIII. 114. *Valentis*. XIII. 115. catapotium. XIII. 109. eclegma *Antoniae Musæ*. XIII. 108. medicamentum ex sulfure. XIII. 110.

ORTUS est productio ad essentiam. XV. 225. de eo philosophorum opiniones. XIX. 260. de ortu corporis

animantium quatuor opiniones. XV. 356.

*Orus Mendesium* de compositis medicamentis lethalibus scripsit. XIV. 144.

*ORYZA*, ejus facultates. VI. 525. ejus vires. XII. 92. ei substituenda remedia. XIX. 739.

*Os* cur in capite jaceat necesse sit. III. 636. oris forma in homine et animalibus. III. 878. os cur homini parvum sit datum. III. 879. vestientis tunicae eximii usus. III. 887. quando per hoc respirare cogamur. III. 890. gula et ventriculus prima sunt alimenti principia. XV. 387. cibum extenuat. XIV. 714. ventriculo alimentum praeparat. XV. 233. respirationi inservit. XIV. 713. oris motus quinque diversi dantur. II. 429. claudentes et aperientes musculi. XVIII. B. 933sq. aperientes musculi. III. 852. claudunt musculi temporales. III. 852.

*Os* amarum est, quibus flava bilis abundat. VII. 577. amarescit ex bilis abundantia. XV. 567. amarum reddit bilis amaror. XV. 746. amarescit a cancro, ab alvi perturbatione et tussi oborto. XVII. A. 477. amarescit iis, qui prandere assueti non prandiunt. XV. 559. amarum si est, per superiora purgandum. XV. 335. amarum quibus est, vomere confert et alvum subluere. XV. 746. amarum vomere suadet. XVII. B. 676. oris collutiones calidae ad anginam. XV. 787. os humectare oxymiel subacidum *Hippocrates* dicit. XV. 683. oris externis partibus frigidum mordax est. XI. 621. cur vomituris sputo tenui repleatur. XVI. 571. ore aperto dormire mortiferum. XVII. A. 894. os clausum habere in febre sitim prohibet. XVII. B. 104. ore hiante dormire lethale. XVIII. B. 62. spuma ante os unde oriatur et quid significet in morbis. XVII. B. 543sq. per os sanguinis, puris vel aquae eruptio capitis dolorem vehementem solvit. XVIII. A. 20. os uteri definitio. XVII. B. 839. (vide *Uteri os*.) os ventriculi vide *Ventriculi os*.

*Oris morbi*. XIV. 778. ad oris ariditatem rem. par. XIV. 530. ad oris crustas *Pelusiota* compositio ex passo ut gargarisma. XIII. 134. ad oris crustas et inflammationes stomaticum *Andromachi*. XII. 946. ad haemorrhagiam oris. XIV. 425. ad oris om-

nis inflammationes. XIV. 359. oris inflammationem curat butyrum. XII. 273. ad oris inflammationes varias faciunt stomatica diversa remedia. XII. 929. ad oris nomas florida *Magni*. XIII. 856. *Mithridatis* panacea. XIII. 55. oris foetidi odoris causae. XVI. 215. ad oris graveolentiam remedia. XIV. 357. ad oris tetros absque ulcere odores. XIV. 424. oris foetor quomodo curetur. XVII. B. 152. ad oris suavitatem odoris conciliandam remedia parabilia. XIV. 424. in ore phlegmones cura fit derivando ad nares. X. 904. oris phlegmonem aloë. XI. 822. oris phlegmonas serum lactis in ore contentum et collutum gargarizatumque maxime mitigat. XII. 268. ad oris phlegmonas ulcerationesque *Lycium*. XII. 63.

*Oris* putredines sequuntur saniem, quae e capite defluit. VI. 422. ad oris putrefactiones remedia. XII. 957. 958. ad oris putredines. XIV. 361. *Asclepiadae* illitio stomatica. XII. 947. oris ulcera aestate potissimum fiunt. V. 694. oris ulcerationes cur aestate oriuntur. XVII. B. 620. ulcera maxime oriuntur austro flante. XVI. 413. ulcera fluxione e capite fiunt. VI. 422. os exulceratum cito abit in putredinem et cur. XII. 951. oris ulcuscula qualia aptae dicantur. XVII. B. 627. oris ulcerum cura. X. 356. ulcera et putredines. XIV. 425. 426. ulceribus conveniunt radices *Cyperi*. XII. 54. ulcera sponte provenientia sanat decoctum foliorum *Cypri*. XII. 54. ad oris ulcera diphyrges. XII. 215. ad oris putrescentia ulcera diphyrges aut per se, aut cum melle despumato. XII. 215. ad oris ulcera *Erasistrati* compositio. XII. 735sq. folia rubi manducata. XI. 848. ad ulcera putrida salsugo salsorum silurorum et maenidum. XII. 377. ad ulcera putrescentia inprimis competit terra Armenica. XII. 190.

*Oris* ulcera, ut crustis inducantur, curandi ratio. XII. 951sq. *Andromachi* compositio. XII. 953. *Archigenis* praecepta. XII. 954. *Critonis*. XII. 953. *Heraclidis* Tarentini. XII. 957. *Musae*. XII. 956. *Sorani*. XII. 956. ad ulcera stomaticum *Critonis* ex malis punicis. XII. 933. *Herae* stomaticum ex ruta sylvestri. XII. 941. ad oris vitia remedia parabilia. XIV. 424. ad oris vitia omnia *Andromachi* sto-



maticum. XII. 945. pastillus *Threpti*. XIII. 828. ad vitia omnia dentifricium *Timocratis*. XII. 887.

Os et OSSA: definitio. XIV. 703. XIX. 368. durissima corporis pars est. I. 603.

*Ossa dura sunt, frigida, eamque ob causam non facile solvuntur.* IV. 340 sq. durissimae sunt et maxime terrestres animales partes. II. 733. densissima et durissima quibusdam avibus data. III. 926. quibus vero laxa et levia. *ibid.* — os frigida pars est. VII. 744. frigidum quidem et siccum sed minus quam pilus. I. 569. siccum et frigidum est. XV. 253. similis pars est. XV. 8. 252. in corde apud quaedam animalia reperitur, et cur. III. 501sq.

*Ossa humana qua ratione inspicere Galena licuerit.* II. 220. ossium doctrina in Alexandria discipulis cum subjecti inspectione exhibetur. II. 220. doctrina medico maxime necessaria. II. 732. ad ossa cognoscenda simiae faciunt homini simillimae. II. 222. ossa in simiis cynocephalis similibus multum ab humanis differunt. II. 223. plura quam ducenta numerantur. IV. 694. universa eorum compages skeleton vocatur. II. 734. stabilimenta sunt reliquarum partium. II. 733. differentiae eorundem. II. 733. in abscessibus nonnunquam occurrunt. X. 984. duplex eorum compositio. XIV. 720. constructionis duplex naturae scopus. III. 926. os nullum cylindrum mere exhibet. XVIII. A. 462. conjunctionis inter se diversitas. II. 734. conjunctio duplex. XIX. 460. dearticulatio est compositio propter motum voluntarium comparata. IV. 1. ossa quae dearticulantur, capita postulant dura. III. 927. ossium caput quatenam dicatur pars. II. 736. ossium cervices tenues sunt ossium apophyses. II. 736. ossis cavitas articularis cotyle vocatur et glene, devexitas vero caput s. condylus. IV. 410. corone quid. II. 736. magna ossa epiphyses habent. II. 733. epiphysium et condylorum usus. III. 922sq. epiphyses non omnes medullam habent. III. 927. ossium exelcysmus, definitio. XIX. 462. metagoge, definitio. XIX. 462. cavitates profundiores cotylae, superficiae glenae vocantur. II. 736. crassa fragmenta innatantia juvat isis viridis linimenti vel splenii modo im-

posita. XIII. 794. ossa laxa magis et cava data cur sint animalibus imbecillioribus, densiora autem ac pleniora fortibus. III. 924. majora laxiora cur sint et cavernosa. III. 159. in parvorum constructione duo erant naturae proposita. XV. 256. os parvum nullam cur habeat medullam, sed cavernulas duntaxat easque exiles. III. 924. ossa firmantur in parva mole, vel propter materiae penuriam, vel propter siccitatem. XV. 227. nullos nervos accipiunt. IV. 268. cur exiguas venas acceperint. IV. 341. ossium moles musculorum robori respondet. III. 926.

*Ossa motum habent passivum, qui fit a musculis.* IV. 347. ossium motus quomodo fiat. IV. 2. ossa cur non palpitent. VII. 594. ossibus robusti sunt, quibus cervix valida et caput acuminatum est. XVII. A. 815. os restitui potest. I. 241. ossa quaedam sensus expertia videntur. VII. 531. ossa etiam dentes sunt. II. 752. ossibus assimilatur corporis forma. II. 220. os ambiens membrana periosteos Graecis dicitur. XIII. 414. (vide *Periosteum*.) calor, penitus adassans ea et exsiccans, necessarius ad eorum formationem. IV. 550. ossibus inimicum frigidum. XVII. B. 803. ossa usta, eorum usus medicus. XII. 342. ossa quomodo generentur secundum *Empedoclem*. XIX. 338. generatio ex semine in foetu. IV. 540. generantur ex eo, quod ex semine crassius erat, mais terreum et minus tractile. IV. 549. fieri a semine maris putat *Hippocrates*. XIX. 323. ossium in puerulis conditio. XVII. B. 629. nutrimentum quale. X. 427.

*Ossa medulla nutriuntur.* II. 212. medulla cerebro est dulcior, jucundior ac pinguior. VI. 677. medullae ossium vires et usus medicus. XII. 331. quatenam optima, et quae prava. XII. 332. eorum proprium alimentum medulla est. III. 927. XV. 255. ossa cavernulas habent, in quibus est humor crassus et albus ad ossa alenda. XV. 253. quae sinus non habent medulla plenos, ea suis cavernis tale quid continent, quo nutriuntur. XV. 257. ossis alimentum pus. XV. 414. medulla humida et propemodum fluxilis. IV. 369. pinguedini similis est. IV. 370. medulla pinguis est ac sensu vacans. XIX.

F f

367. ossa parva cur medullam non contineant. XV. 256. medulla expertia leo habere creditur. III. 925. ossium medulla ut cibus. VI. 677.

*Ossa singula: os astragali.* II. 774. XVIII. B. 453. os principale est ad pedem movendum. III. 205. formae ejusdem utilitas. III. 200. situs. III. 204. situs ejus inter tibiam et calcaneum causa. III. 205. quadrio vocata ejus pars. II. 775. male ita etiam vocatur tibiae et fibulae pars inferior. II. 775. IV. 268. *ossium* usus. II. 218. 922. cur superfluum ut sensum habeant et motum. IV. 268.

*Ossa brachii*, descriptio. II. 767. brachii inaequalia sunt. XVIII. B. 620.

*Ossis brachii ad articulationem cum ulna* apta constructio. IV. 429. si perforatum esset, quid accideret. IV. 429.

*Os brachii cur extrinsecus gibberosum sit, internis vero simum.* III. 151.

*Os brachii: condylorum inferiorum constructio, ejusdem utilitas.* III. 148. os utrumque fractum si fuerit, brachium brevius fit. XVIII. B. 540.

*Ossa bregmatis* duo sunt. XVII. B. 3. cum aliis ossibus conjunctio. ibid. situs. III. 936. quadrilatera sunt. II. 744. sunt rarissima et infirma. II. 745. termini sunt sutura lambdoidea, coronalis et squamosa. II. 744. ex cerebri comminutione rescunt. XVII. B. 5. *Galenus* haec ossa cuidam excidit, isque servatus est. X. 453.

*Os calcanei.* II. 776. (vide *CALCANEUS* et *CALX*.) sustinet talum et crus, et fert corpus ubi stamus. XVIII. B. 433. ad pedis firmitatem contribuit. III. 205. formae ejus utilitas. III. 200. qua de causa sit in anteriore parte angustius. III. 198. situs. III. 205. movent hoc tres musculi. III. 131. tarsi est maximum. XVIII. B. 433. ejus cum aliis ossibus conjunctio. XVIII. B. 433. calcis saltando ex superiori loco diducitur. XVIII. B. 445. symptomata hoc cum malo juncta. ibid. et sq. ei innectitur chorda (tendo Achillis). XVIII. B. 448.

*Ossa calvariae* septem. XIV. 720. (vide *CALVARIA*.) *capitis* sex sunt. II. 744. *capitis* praeter maxillam in-

feriorem sunt septemdecim. IV. 40. *capitis, digitorum, surae* remedia arbitratur *Xenocrates*. XII. 248. *capitis* cur cavernosa. III. 689. *capitis* post omnia alia ossa concresecunt. IV. 673. *carpi*. XIV. 723. *carpi* unum videntur. II. 270. *carpi* quot. XVIII. B. 433. nisi diligentius inspiciatur *carpus*, ex uno osse constare videntur. III. 121. *carpi* compluria. III. 121. 125. 129. *carpi* octo sunt, in duos ordines conferta. II. 770. conjunctionis inter se modus. ibid. *carpi* octavum. III. 134. *carpi* nonum. III. 137. *carpi* cur in duos ordines disposita. III. 130. *carpi* cur variae sint formae. III. 126. *carpi* compositionis harmonia. III. 121. cur contracta ea magis quae ad cubitum sunt, quam quae sunt ad metacarpum. III. 129. *carpi* ne luxentur quomodo natura praecaverit. III. 123. mutua symphysis deligata sunt. XIV. 723. non per symphysis, sed synarthrosin inter se conjunguntur. II. 770. singularis structurae usus. III. 121. eorum motus. III. 124. os *carpi* cartilagineum. III. 134sq.

*Ossa: os cartilagineum cordis.* II. 619. quomodo reperitur. II. 622. *coccygis*, ex tribus partibus constat. II. 762. *colatoriorum* obstructions odoratum laedunt. VII. 107. *coli* similia s. *colatoria* (ethmoidea) II. 859. *coxae*. XIV. 724. *coxae loxlov* Graecis audit. XVIII. B. 519. *cribriformia*, usus. III. 652. ea *Hippocrates* spongiosa vocat. III. 652. ossium *cruris* constitutio secundum *Hippocratem*. XVIII. B. 472sq. ossibus *cruris* luxatis cum articuli vulnere, quatenam symptomata superveniant. XVIII. A. 682. 687. et quomodo haec sit conditio curanda. XVIII. A. 688sq. *cubiti*. III. 92. (vide etiam *Ulna*.) *cuboides*. II. 776. *cuboides tarsi*, ejus situs. III. 199. *cuboides* dearticulatur cavitati calcanei. III. 204. *cuneiformia* tres cubos ossis naviformis obequitant. III. 204. *cuneiformium* cum aliis conjunctionis utilitas. III. 200.

*Ossa digitorum.* II. 771. XIV. 723. quot sint. II. 772. cur tria. III. 39. *phalanges* vocantur. II. 250. utilitas. III. 32. utilitas magnitudinis eorum et formae. III. 39. 40. utilitas *labiorum*, quae in articulis ea undique



cingunt. III. 43. digitorum pedis. II. 777. *epigonatis* i. q. *Patella*. — *ethmoidalia*, usus foraminum eorum ad in- et expirationem. III. 654. *faciei*. XIV. 721. *femoris*. II. 773. XIV. 723. femoris omnium corporis ossium maximum. III. 210. capitis ejus et colli positio, ejusdemque utilitas. III. 210sq. quid eveniat, si femur rectius foret. III. 211. universae ejus figurae utilitas. III. 214. *fibulae*. II. 774. ejus usus. III. 246. *frontis*. XIV. 720. frontis quomodo terminetur. II. 745. frontis fracturae viginti diebus coalescunt. XV. 409. *hyoideum*. XIV. 721. hyoides etiam lambdoides s. hypsiloides vocatur. XVIII. B. 957. hyoides et yforme vocatur. III. 591. maximi ejus sunt et opportuni usus. III. 591. hyoidei ligamenta membranosa et eorum usus. III. 593. musculi inde ortum ducentes et moventes. III. 591. XVIII. B. 957. musculi, hoc posteriora versus abducentes. XVIII. B. 958. musculus os hyoides sursum ad maxillam retrahens. XVIII. B. 960. *hypsiloides* vide *Os hyoides*. — *ilium*. II. 772. *innominata*. II. 772.

*Ossa*: *os intermaxillare*. II. 750. *ischii*. II. 772. *jugale*. II. 746. XIV. 721. jugale quodnam (zygomaticum) dicatur. XVIII. A. 426. *xyphus* qualia. XVIII. A. 684. *lambdoides* vide *Os hyoides*. — *latum* est os sacrum. IV. 50. XVIII. B. 573. *malarum* sunt crassissima. III. 931. *manus* septem sunt et viginti. XVIII. B. 433. *manus* et pedis cava non sunt. XVIII. B. 432. *manus* et pedis non, nisi gravi vi franguntur. XVIII. B. 435. *maxillae* inferioris duplex est. II. 754. ejus processus. II. 755. *maxillaria* superiora. II. 749. de numero eorum anatomicorum dissensio. II. 751. septem sunt. III. 936. *maxillae* superioris symphysis constant. XIV. 721. suturae in iis reperiundae. II. 746. *metacarpi*. II. 771. XIV. 723. quot sint. ibid. et 772. *metacarpi* cur quatuor. III. 121. 125. 129. *metacarpi* cur a se distent. III. 129. *metacarpi* cur non sint conjuncta. III. 122. formae eorundem utilitas. III. 123. *metatarsi*. II. 777. XIV. 725. *metatarsi* quinque. III. 203. *multiforme*. XIV. 720. 721. *nasi*. II. 750. XIV. 721. *nasi* sunt tenuissima. III. 931. *nasi* fracturae decem diebus coalescunt.

XV. 409. *naviculare*. XIV. 725. *naviculare* tarsi, situs. III. 199. *naviculare* ambit caput astragali. III. 204. *occipitis*. XIV. 720. *occipitis* densissimum et firmissimum. II. 745. *occipitis* quomodo terminetur. II. 744. foramen magnum in se habet. II. 744.

*Ossa oculorum*. XIV. 721. *palati*. XIV. 721. *palati* cur densum et durum. III. 934. eorum processuum alaeformium usus. III. 934. *palati* quibus discessit, iis medius nasus considet. XVII. A. 823. *patellae*. II. 775. *pectoris* vide *Sternum*. — *pectoris* omnium quadrupedum latissimum habet simia. II. 219. ossium numerus *pedis* et *manus* inter se comparatur. XVIII. B. 433. *petrosa*. XIV. 721. *pubis*. II. 772. IV. 199. XIV. 724. *radii* vide *Radius*. — *sacrum*. XIV. 722. descriptio. II. 761. *sacrum* quidam latum vocant. II. 755. IV. 50. XVIII. B. 573. *sacrum* quatuor vertebri constat. IV. 50. *sacrum* velut fundamentum quoddam spinae est, simul vero ossa ischiorum ac ilium recipit. IV. 109. *sacrum* in fine habet apophysin ejusdem usus gratia, cujus sternum habuit. IV. 110. *scaphoides*. II. 776. (vide *naviculare*.) *scapulae*. II. 765. *sesamoidea*. II. 778. *sesamoideorum* utilitas. III. 137.

*Ossa sincipitis* quadrilatera sunt. II. 744. *sincipitis* rarissima et infirma sunt. II. 745. *sincipitis* sutura lambdoidea, coronalis et squamosa terminat. II. 744. *sincipitis* ex cerebri comminutione arescunt. XVII. B. 5. *sincipitis Galenus* cuidam excidit isque servatus est. X. 453. *sphenoides* plurimi superioris maxillae ossibus adnumerant. II. 751. *spongiosa Hippocrati* sunt cribriformia. III. 652. inspiratio et exspiratio per ea belle peragitur. III. 654. *tarsi*. II. 775sq. XIV. 725. *tarsi* quot. XVIII. B. 433. formae eorundem utilitas. III. 199. *tarsi* fracturae cura. XVIII. B. 438sq. *temporalia*. XIV. 720. *trilatera* sunt. II. 744. *temporum Graecis ποταπτα* sunt. XVIII. A. 430. *temporalia* multiformia sunt. II. 745. eorum diversae partes. ibid. — *temporum* quomodo terminentur. II. 744. ossium *temporum* discissiones an convulsiones gignant. XVI. 775. *tibiae*. II. 774. XIV. 724. ejus usus. III. 246. *verticis* duo. XIV. 720. *yforme* (hyoides).

III. 591. *zygomaticum*. II. 748. (vide *jugale*.) *zygomati* usus. III. 851. *zygomati* utilitas ad prohibendam maxillae luxationem. XVIII. A. 439. medullae est expers, densum atque instar lapidis durum. III. 851.

*Ossium morbi*. XIV. 780. morborum definitiones dantur. XIX. 460 sq. os quatuor de causis abrumpitur. XVIII. B. 436. abscessus fit ex consideratione. XVIII. A. 192. os abscedere putandum est, si ulcera diuturna sunt, nec cicatrice obducuntur. XVII. A. 71 sq. os alicui abscedit in capite. XVII. B. 132. *ossium apagma* (abductio) quid. X. 424. caries in corrosione ossis consistit. I. 239. continuitatis solutio est. VII. 37. cariei causae. VII. 34. carnis livida conditio in ea malum. XVIII. A. 104. *ossium caries* quibus impendet, purgatio per alvum prodest. X. 289. *ossis* continuitatis solutio fractura est. I. 387. in osse continuitas soluta caries et fractura est. VII. 37. X. 160. 232. 423. *ossis* continui solutio quomodo a Graecis vocetur. XVIII. A. 482. *ossis* corrumpendi periculum quibus impendet vulneribus, ea utique cum magnitudine phlegmones sunt. X. 290. *ossis* corruptio sphaelus vocatur. XVIII. B. 455. ossa corrupta educit aridum cephalicum *Lucii*. XIII. 846. cephalicum *Deileontis*. XIII. 744. cephalicum melanchloron. XIII. 745. *Philotae* cephalicum. XIII. 745. *cyzicenum Herae*. XIII. 815. emplastrum *Chalcidei*. XIII. 803. emplastrum ex dictainno sacrum. XIII. 804. emplastrum ex herbis *Critonis*. XIII. 863. emplastrum nigrum ex duabus aristolochiis. XIII. 782. ossa e capite educit emplastrum sacrum. XIII. 778. ossa corrupta reducit emplastrum *Turpilliani*. XIII. 736. ossa glutinat et reducit emplastrum viride *Alcinionis* s. *Nicomachi*. XIII. 807. reducit *Hercules* vocatum remedium. XIII. 858. ossa corrupta educit malagma *Andrae*. XIII. 343. ad ossa corrupta pastillus *Aristarchi* Tharsei. XIII. 824.

*Ossium deluxatio*, definitio. XIX. 460. ad ossa devorata aliaque omnia e gutture excutienda remedia parabilia. XIV. 439. *diancinema*, definitio. XIX. 461. *diductio*, definitio. XIX. 461. ossa patiuntur quidem, sed non dolent. I. 249. *ossium dolores* qua-

les. VIII. 104. hi ostocopi vocantur. ibid. dolor in lassitudine. VI. 193. *eluxatio*, definitio. XIX. 460. ossa saepe sensibilibus exasperantur. XVII. A. 900. *ossium exfoliatio* futura quibusnam signis se prodat. XVIII. B. 559. quomodo sit curanda. XVIII. B. 560. et quomodo, si grandius fragmentum ab osse recedat. XVIII. B. 563. exfoliationem juvat radix Peucedani. XII. 100. *ossium fractura*, definitio. I. 387. XVIII. B. 330. est continuitatis ossis solutio. I. 238. VI. 872. VII. 37. X. 160. 232. diversitates. X. 424. differentiae quinque. XIV. 780. quanam vocata sit abrupta. XVIII. B. 888. *alplitedon* factae quales. X. 424. XVIII. B. 408. *brassicatim* factae quales. XVIII. B. 888. quanam *cauledon*, in farcti caulibus modum, dicantur. X. 424. *cauliformes* quales. XVIII. B. 888. quae *raphanedon* factae dicantur. X. 424. *schidacedon*, h. e. assulatim fieri quae dicantur. X. 424. fracturae species, qua comminuto osse nihil integrum relinquatur, et nullo modo inter se cohaereant, quomodo vocentur a Graecis. XVIII. A. 451.

*Ossium fracturae*: causae generales. XVIII. B. 436. *κατὰ περιλάσειν* quando contingat. XVIII. B. 437. qualis in iis positura sit necessaria. XVIII. B. 843. ad *ossium fracturas* curandas osteologiae cognitio maxime necessaria. II. 732. *ossium fracturarum* cura. XIV. 792. cura generalis. I. 387. quanam sit iis medendi vera methodus, quamque ipsa rei natura praescribat. X. 426. cura in eo consistit, ut unitas reducat. XVIII. B. 330. quanam curationem non recipiant. XIV. 792. quanam maxime extendi desiderent. XVIII. B. 866. quaeque minus. XVIII. B. 867. conformatio qualis sit operatio. XVIII. B. 330. et quomodo peragatur. XVIII. B. 332. fracturas extensionem antequam reponi possint, requirere docetur. XVIII. B. 329. anni temporis, regionum, victus etc. in earum curam influxus. XV. 410. ut callo obducantur, decocto radicis Ulmi utuntur. XII. 109. ulceribus complicatarum cura secundum *Hippocratem*. V. 768. methodus inflammationem coërcendi. XVIII. B. 365 sq. fracturae male curatae quomodo tractandae. I. 391. in fracturis, in quibus os cu-



tem excedit; *Hippocrates* vinum austerum nigrum adhibet. XVIII. B. 366. remedia. XIV. 561. emplastra. XIII. 534. catagmaticum *Andromachi*. XIII. 549. catagmatica *Asclepiadis*. XIII. 535. catagmaticum *Herae*. XIII. 546. catagmaticum *Moschionis*. XIII. 537. 646. catagmaticum nigrum. XIII. 550. nigrum ariston s. optimum. XIII. 535. catagmaticum oenanthe. XIII. 540. catagmaticum *Pythionis*. XIII. 536. aegyptia *Andromachi*. XIII. 648. emplastrum aniceton. XIII. 878. emplastrum *Hicesii*. XIII. 787. emplastrum *Galenii* ex chalcitide s. phoenicianum. XIII. 380. isis viridis. XIII. 795.

*Ossium fracturae*: deligatio. XVIII. B. 726. 741. 826. quanam deligatio sit optima. XVIII. B. 332sq. ferulae iis adhibendae quomodo comparatae esse debeant. XVIII. B. 832. in quibusnam partibus sint vitandae. XVIII. B. 834. deligatio conveniens. XVIII. B. 726. deligatio quomodo sit facienda. XVIII. B. 741. laudantur, qui post septimum diem devinciunt. XVIII. B. 588. simul vero etiam noxa hujus methodi docetur. XVIII. B. 590. reprehenduntur, qui tertio aut quarto die vinculum fracturae accommodant. XVIII. B. 583. fasciae ad ossium fracturas necessariae et applicandi ratio. XIV. 793. fasciae cerato molli et laevi sunt imprae-gnandae. XVIII. B. 836. multitudo fasciarum, longitudo et latitudo quanta esse debeat. XVIII. B. 827sq. splenia quomodo ad has comparata esse debeant. XVIII. B. 822sq.

*Ossium fracturae*: machinae, quae in cura adhibentur. X. 442. machinationes, ad eas maxime facientes. XVIII. B. 593. ex distentione in rectum restituuntur, ex deligatura callo obducuntur. XIV. 791. non per coalitum, sed per callum uniuertur. X. 334. callus unde generetur. XVIII. B. 397. (cfer. *CALLUS*.) quid agendum, ut callus sanus proveniat. X. 438. erosiones quomodo curandae, quae in fracturis saepe occurrunt. X. 437. quomodo prohibeatur, ne phlegmone fiat. X. 435. pruriginis, quae eam comitatur, causae. XVIII. B. 399. victus ratio, inter curam fracturarum inchoanda quae. X. 439. utilissimum calidum. XVII. B. 810. aquae calidae perfusionis utilitas. XVIII. B. 838.

843. venaesectionis utilitas. XV. 766. cura ossium, quae contracta multifariam sunt. X. 441. transversae cauliformis (cauledon) cura. X. 423. repositio in ea quomodo administranda. X. 430. et deligatura. X. 431. 433. cura longitudinalium. X. 441. cura fracturarum, in quibus ossa cutim excedunt: — in his nervorum distentio saepe fit, si restituuntur. XVIII. B. 594. quomodo ergo sint curandae. XVIII. B. 595. quando sit necessarium, os exstans praecidere. XVIII. B. 602. et quid agendum, si abscessurum est. XVIII. B. 603. quomodo curentur, in quibus ossa fracta e cute excedentia restitui nequeunt. XVIII. B. 590. machinae huic scopo accommodatae. XVIII. B. 593. cum ulcere cura secundum *Hippocratem*. XVIII. B. 547. cura ulcerum, quae ipsa fracturae cura ex pressione alvae de causa orta sunt. XVIII. B. 553.

*Ossium fracturae* cum ulcere: quomodo sint ulcera curanda, quae jam nigrescunt, sordida sunt, et e quibus tendines excidere minantur. XVIII. B. 554. vulnus ipsum quomodo curetur. XVIII. B. 570. et quidem et aestate et hieme. XVIII. B. 571. unde cognoscatur, subjectum os vitiatum esse, et exfoliationem futuram. XVIII. B. 559. et quomodo tunc ulcus ipsum curandum. XVIII. B. 560. 563. noxae, quas mala harum vinctura affert. XVIII. B. 544. a ferulis abstinendum aut certe cum cautione adhibendae sunt. XVIII. B. 551. fracturas cum vulnere deligandi ratio. XIV. 794. cum vulneribus quomodo tractanda, si aliquid fracti ossis nudetur, et os exfolietur, aut nihil hujusmodi accidat. XVIII. B. 533sq. reprehenduntur, qui male ulceri medentur, in quo nihil nisi ulcus restat, si os compositum est. XVIII. B. 535. *Galenus* in iis fracturis, quibus vulnus longitudinale accidit, ferulas adhibet utrimque a lateribus vulneris. XVIII. B. 552. ad ossium fracturas cum vulnere catagmaticum *Moschionis*. XIII. 647. victus ratio servanda. XVIII. B. 552.

*Os* gravari, sed obscure admodum, quidam percepit. VII. 530. ad os humidum cruentumque detergendum aridum medicamentum. XIV. 523. ossa nonnunquam etiam inflammantur. VII. 714. *Ossium luxatio*, definitio. XIX.

460. (vide LUXATIO.) *mochlia*, definitio. XIX. 461. ossa nudata sponte decidunt. XVIII. A. 717sq. osse nudato erysipelas superveniens malum. XVIII. A. 119. in ossibus denudatis carnem producit medicamentum *Machaerionis*. XIII. 797. os persectum nec augescere nec coalescere *Hippocrates* statuit, sed contradicit *Galenus*. XVIII. A. 30. ab ossis persecutione delirium, si ad vacuum usque pervaserit. XVIII. A. 122. de ossibus praecidendis *Hippocratis* praecepta. XVIII. A. 714sq. cura post hanc praecisionem instituenda. XVIII. A. 715sq. ad ossa praecisa emplastrum barbarum *Herae* nigrum. XIII. 557. ossa putrida qualia appareant. VI. 853. ossium regeneratio. X. 1003. repositio, definitio. XIX. 461. ossis sphaelus quid sit, ejusque causa. X. 433. sphaelici causa. XVIII. B. 455.

OSCITATIO quid sit, et unde oritur. XVI. 166. oscitationis causa. XVIII. A. 168. continuae causae. VII. 940. oscitationis ante febres causae. XIX. 515. signum febris invadentis. XIX. 514. oscitationi similis est pandiculatio. XVII. B. 245. oscitationis utilitas. XVII. B. 240. oscitationes continuas longa spiratio sanat. VII. 939. oscitationis assiduae medela longa spiratio. XVII. A. 417. 919. eam fugat vinum par pari aquae mixtum. XVIII. A. 169. vinum dilutum et lac. XVII. A. 477.

OSIRIS, herbae ejus medicae vires. XII. 93.

OSMAS id. q. *Onosma*. XII. 89.

OSSFICA facultas. II. 13.

OSTEOLOGIA. XIV. 720.

OSTIA urbs commemoratur. XVIII. A. 348.

OSTRACITES, ejus vires et usus. XII. 206.

OSTRACODERMATA qualia vocentur animalia. VI. 734. unde nomen accepierint. I. 639.

OSTRACON vide TESTA.

OSTRELA quidam nuncupant omnia testacea ab *Aristotele* appellata. — In specie autem una tantum est. XII. 343.

*Ostreae* testae ustae usus medicus. XII. 345. cur ostracodermata dicantur. I. 639. propemodum sunt plantae. IV. 160sq.

*Ostrea* multa oculis privata sunt.

IV. 639. qua ratione parata edantur. VI. 734. crassi succi sunt. VI. 769. carnem habent mollissimam. VI. 734. ostreorum succus ventrem solvit, caro autem reprimat. XI. 576. ab iis senes abstineant. VI. 340. combusta cicatricem inducunt. XI. 758. ostreis succedunt buccina. XIX. 739. ostrea pro muricibus. XIX. 732.

OTALGIA, definitio. XVIII. B. 261. (confer. *Auris dolor*.)

*Ὀτειλαί* quid significant. XVIII. A. 378.

OTHONIS *Siculi* medicamentum ad alopeciam. XII. 403.

OTIDIS caro qualis. VI. 703.

OTIOSI pituitam acervant. VI. 249. quibusnam alimentis abstineant. VI. 763. tremuli fiunt. VII. 158. urina cur multam habeat hypostasim. IX. 601. otiosis pisces carne molli praediti utiles. VI. 726.

OTIUM colliquat. XVIII. B. 879. humiditates servat. XI. 347. calidis naturis magis convenit, quam exercitatio. VI. 368. causa est, cur partes neque angeantur, neque alantur. XVIII. A. 596. non per se, sed mediante plenitudine morborum causa. XV. 115. otii in musculorum robur effectus. XVIII. A. 597. ex otio morbi sanantur labore. XV. 110.

*Ὀυρημα* nusquam in *Hippocratis* scriptis occurrit. XV. 164.

OVA ut alimentum. VI. 705sq. differentiae quoad praeparandi rationes. VI. 706. eorum facultates et usus. XII. 349. albuminis. XII. 350. vitelli. XII. 353. (recensentur etiam ova avium variarum.) crassi et boni succi sunt et humorum acrimoniam frenant. XV. 898. cum melle, sale s. garo, differentes habent facultates. XV. 463. sanguinem argent. XIX. 488. dura concoctu sunt difficilia. VI. 706. dura tarde alunt. XVII. B. 485. durata crasso succo constant. VI. 768. favonia aut subventanea. IV. 616. recentia veteribus praestant. VI. 707. sarragine quae fringuntur, mali succi sunt. VI. 768. solida non conducunt senibus. VI. 339. sorbilia concoctu sunt facillima. VI. 769. sorbilia minus nutriunt, sed facile subducuntur. VI. 706. sorbilia ad tracheitidem. XIII. 10. suffocata quomodo parentur, et quale alimentum praebeant. VI. 707. subventanea quomodo generentur. IV. 624. subventanea qua in re differant



a foecundatis. IV. 167. tremula optime nutriunt. IV. 706. tremula facile concoquuntur et optime nutriunt. VI. 769.

*Ovi albumen*, ejus vires et usus medicus. XII. 350. emplasticum est. XI. 634. difficilius quam vitellus concoquitur. XI. 35. albumen ad ophthalmias. X. 936. pro eo lac muliebre. XIX. 747. vitello substitui potest medulla cervi. XIX. 747. velamentorum principium est semen virile. IV. 188. humani recentis descriptio ab *Hippocrate* data. IV. 526. ovi humani sex dierum *Hippocratis* descriptio. IV. 654. commentarius ad hunc locum. IV. 655.

*OVARIA*, situs eorum optimus. IV. 195sq. cur parva, et utero utrinque adhaereant. IV. 195. situs utrinque ad uterum. IV. 593. sita sunt ab utraque parte uteri, plexum pampiniformem habent, et vas seminale. IV. 570. adnata sunt uteri lateribus, paucis differentia a masculis. IV. 596. utrumque seorsim in tenui ac membranosa pellicula contentum, glandulis simile. IV. 596sq. semine sunt plena. IV. 600. cur in uterum per tubas semen ejiciant. IV. 186sq. eorum et testium differentia. IV. 209. vasorum eorum ab illis in maribus differentia. IV. 593. cur ad generandum foetum sint minus apta. IV. 184. si non habent feminae, coitum non appetunt. IV. 622. quibus animalibus extirpata sunt, foemineam naturam amittunt. IV. 569. extirpatio, propter locum, in quo sita sunt, non absque periculo est. IV. 570. equarum valde ingentia sunt. IV. 596.

*OVES* cur castrantur. VI. 676. quod sint frigidiores ideo pinguiore dicuntur. XI. 514. vellere aureo onustas, *Demosthenes* vocat divites indoctos. I. 10. ad ovium scabiem et ricinos oleum cedri. XII. 19. caro humidior frigidiorque est. I. 255. caro excrementosior est et succi deterioris. VI. 663. caro adipositas danda. XVII. B. 12. caro non conducit tuberculis pulmonum laborantibus. XVII. B. 130sq. cerebrum ad dentitionem infantum est utilissimum. XIV. 240. lac caprarum lacte crassius est. VI. 682. 765. lac minus quam vaccarum habet pinguedinis. VI. 684. lac casei plurimum habet. VI. 766. pellis recenter detractae usus. XII. 342. vesica usta

ad eos, qui se in somno permingunt. XIII. 319. stercus, ejus usus et vires medicae. XII. 301. stercus substituitur glaucio. XIX. 724.

*Oxalis* olus silvestre est. XI. 667. in ea sapor amarus sincerus est. XI. 667. oxys etiam vocatur: — refrigerat. XI. 631.

ex *Oxelaero* et lithargyro emplastrum. XIII. 401.

*Oxyacantha* e genere asparagi est. VI. 643. fructus vires. XII. 90.

*Oxybaphum* denotans character. XII. 751. 759.

*Oxycratum* ulcera glutinat. XI. 439.

*Oxydercica* facultas qualis. XI. 778. oxydercicum ex haematite. XII. 779.

*Oxyecchos* facultas qualis. XI. 779.

*Oxygalactinus* caseus, ejus vires. XII. 272.

Ὁ ξυγγλυκός quomodo paretur. XVIII. B. 466.

*Oxylapathum*, qualitates et facultates ejus. VI. 635. vires ejus medicae. XII. 56. oxylapathi sapor sincere acidus est. XI. 667. refrigerat. XI. 631.

*Oxylipe* panis, ejusque virtutes. X. 575.

*Oxymel*, praeparatio. VI. 271. 273. 274. compositio. XV. 677. ex mulsa et aceto constat. XVIII. B. 466. in Graecia et in plerisque insulis etiam ex favis conficitur. XI. 375. incidens, secernens, detergens nec tamen atrahens dici potest. XV. 762. concoctionem juvat. VI. 413. qua temperatura et quomodo sit propinandum. XV. 681. quando solo eo sit utendum. XV. 692. quibus commendandum. VI. 809. subacidum quales effectus exserat. XV. 683sq. tusses eum excitet. XV. 653. utendi opportunitates secundum *Hippocratem*. XV. 678sq. valde acidum interdum sputa educit, interdum magis glutinosa reddit. XV. 678sq. acidi usus in crasis pulmonum sputis. XV. 679. modice acidum in quibusdam intestinum abradat. XV. 689. quando eo uti debeat is, qui sorbitionibus utatur. XV. 689. quando acidiori et quando dulciori sit utendum. XI. 375. maxime acidum ad mellis proportionem quartam habet aceti partem. XI. 374. dulcissimum octavam accipit. ibid.

*Oxymel* quando non sit idoneum.

XV. 690. nocet, ubi nervosae partes vitatae sunt. XVIII. B. 466. immodice dati noxii effectus. X. 766. ad animi deliquium ex humorum multitudine. XI. 54. in animi deliquio ex partis obstructione. XI. 58. ad fungos noxios. VI. 656. ad humores crudos simul et corruptos. X. 827. ad humores putridos vacuandos. X. 756. ad viscosorum humorum expuitionem aptissimum. XV. 635. ad ixiā epotam. XIV. 140. quando in morbis acutis dandum. XV. 500. acutis in morbis saepe perutile est. XV. 676. quibusnam sub conditionibus in morbis acutis bonum non sit. XV. 686sq. usus in febribus jactatoriis. XV. 814. in febre singultuosa usus. XV. 846. usus in febre ex stercore veteri retento. XV. 796. aqua mixtum in hepatis phlegmone. X. 908. pituitae vitio laborantibus utilissimum. XV. 761. usus in pleuritide. XV. 498. pleuritidis medicamentum. XV. 507. pro potu dandum in pleuritide. XV. 498. usus post purgationem in pleuritide. XV. 854.

OXYMYRSINE ex asparagorum genere est. VI. 643.

OXYPHONIA vide Vox acuta.

OXYPHYLLON a quibusdam Triphyl- lum vocatur. XII. 144.

OXYRHEMIAE acidi ructus sunt. XVIII. A. 4.

*Oxyremiodes* raro pleuritide corripi tradit *Hippocrates*. XVIII. A. 53.

OXYRRHODINON. XI. 559. ejus usus in phrenitide. X. 928.

Oxys l. q. OXALIS. XI. 631.

OXYSCOENUS acutus, ejus vires. XII. 137.

OZAENA, definitio. XIX. 440. ex humorum acrium et putridorum influxu generatur, ita ut ulcera maligna producat, non tamen graveolentia. XII. 678. cura generalis. XII. 678. remedia ad eam parabilia. XIV. 336. 415. 417. *Archigenis* medicamenta ad eam. XII. 679. *Asclepiadis* remedia. XII. 681. *Lamponis*. XII. 682. *Philoxeni* remedia. XII. 684. dentifricium *Timocratis*. XII. 887. remedium, quo usus est *Meges*. XII. 684. ozaenas sanat pastillus *Aristarchi* Tharsei. XIII. 824. ozaenae cura chirurgica. XIV. 785.

## P.

PACCIASCLEPIADENM. XII. 772. Antiochici colica. XIII. 284. collyrium ex terra Samia. XII. 760. instillatium in oculos remedium. XII. 782. ex Paccii collectaneis malagma *Calinici* ad omnia. XIII. 984. spheragis. XII. 751.

PACIS delubrum incendio flagravat. XIV. 66.

PAEDEROTA vocant quidam acanthum. XI. 818.

PAEDOTRIBA a gymnasta diversus. VI. 143. gymnasticae minister. V. 892. VI. 156.

*Paedotribica* ars. V. 891.

PAEONIA, ejus facultates et usus. XI. 858sq. ad posteriorem capitis partem purgandam. XIV. 759. paeoniae radix pro serapide. XIX. 742.

PAEONIUM dictum *Andrene* catapotium ad splenicos. XIII. 242.

PAGURUS duram carnem habet. VI.

729. paguris nec collum nec caput est. III. 609.

ex PALAESTINA *Syria* Galenus opobalsamum deportavit. XIV. 7. in Palaestina vina aquosa gignuntur. XV. 648.

*Palaestini* quomodo annum et menses dividant. XVII. A. 23.

in PALAESTRA versantes cur sint calidi. XVII. A. 54.

*Palaestritae*. VI. 487.

PALATUM, definitio. XIX. 368. qualis pars dicatur. XVII. A. 821. palati tunica non est odoratus instrumentum. II. 866. palatum coelum parvum vocatur. XIX. 368. palati os cur densum et durum. III. 934. palatum cur nervos molles accipiat. IV. 275. palati ad vocem edendam utilitas. III. 526. palatum ad vocem articulatam contribuit. VIII. 272. per palatum purgatur cerebrum. VI. 73.



X. 527. XVI. 126. per palatum purgatur caput. XV. 323. per palatum quae fluunt, per nares derivantur. XVI. 151. in palato fluxiones derivantur per nares. X. 316. palati phlegmone incipiens non fert medicamentum, pituitam per os evocans. X. 903. foraminis, quod per palatum ad nares ducit, utilitas. III. 889. palatum concavum iis est, qui caput dolent, et aures fluentes habent. XVII. A. 815.

*Παλινοδρομεῖν* quid significet. XVIII. B. 219.

PALIURUS, ejus radiceis et foliorum vires. XII. 93. fructuum vires. XII. 94. paliuri semen potenter calculos frangit. XIX. 695.

PALLAS Atheniensibus leges dedit. XIX. 179.

PALLIDOS Graeci saepe virides vocant. XVII. A. 343. reddit cuminum potu sumtum. XVI. 337.

PALLOR sequi solet grumos in ventriculo, intestinis, thorace contentos. VIII. 409. viridans affecti hepatis signum. VII. 952.

PALMA vocatur metacarpus, et palma prima carpus. XVIII. B. 433.

*Palma*, ejus partium vires et usus. XII. 151. palmae cerebrum nutrimentum est. XI. 672. fructus, differentiae inter eos. VI. 606. facultates. VI. 607. fructus cibus crassus est. VI. 777. fructus adstringentis dulcisque succi pariceps. VI. 779. fructus austerus simul et dulcis. XI. 648. vertex editur. VI. 623.

PALMULAE syriacae pulpa pro uva passa. XIX. 743.

ad PALOS extrahendos utuntur quidam cochleis totis cum testis ad laevorem tritis. XII. 322. palos educere dicitur caro salitorum haelurorum imposita. XII. 321. palos extrahere dicitur lacertarum caput. XII. 334. palos et alia id genus infixae ad extimam cutem elicit fructus pycnocomi. XII. 110.

PALPEBRAE, descriptio. XIV. 712. inferior prorsus est immobilis. III. 799. inferior cur motus non particeps sit. III. 807. et multo minor sit facta. ibid. — *superior*: quidam motum ejusdem involuntarium statuiebant. III. 800. musculi moventes. III. 804. palpebrae quomodo claudantur. III. 806. quam substantia sint praeditae. III. 791. quomodo cum ossibus

connectantur. III. 791sq. conjunctiva earum ex periostio enascitur. III. 792. nervi unde accedant. III. 744. palpebrarum functio. II. 879. III. 790. XIV. 701. oculus purgatur per eas. VI. 73. clausas quum quis cito iterum aperit, connivere dicitur; ejus utilitas. XVIII. B. 234. tarsorum usus. III. 793. animalia enumerantur, quae palpebris egent. II. 879. claudi non possunt, si musculi eam detrahentes resoluti sunt. VIII. 221. cur claudi penitus nequeant in alvi profluvio, et quid significet. XVIII. A. 89. palpebrae figura curva ac reflexa *Hippocrati* in morbis mali signum est. III. 806. circumtensio malum signum. XVII. A. 867. circumtensio unde oritur. XVII. A. 867. non commissae per somnum malum signum. XVIII. B. 52. humidae sunt iis, qui ex vigiliis febricitant. XI. 12. moerore et cura affectis inarescunt. XI. 12. per-versae aut lividae aut pallentes mortem denotant. XVIII. B. 54. per-versio in febris lethale signum. XVII. B. 729. perversio causa. XVIII. B. 54. rigida emortui caloris signum est. XVIII. B. 54.

*Palpebrarum* morbi. XIX. 436. in palpebris operationes ad lucem sunt instituendae. XVIII. B. 679. illaqueatio (*ἀναβρογχισμός*) manualis operatio est. XV. 918. ad palpebrarum inveteratos callentesque affectus remedia. XIV. 348. palpebrarum aspreo, definitio. XIV. 770. XIX. 437. ad asperitudines *Bassi* artemonium. XII. 780. *Erasistrati* compositio. XII. 735. palpebrarum asperitates (sycoses) extergunt flores aeris in collyriis. XII. 242. palpebris exasperatis uti potest haematite, si quidem quum phlegmonae asperae sint redditae, ex ovo ipsum diluens, aut per decoctam foenigraeci, sin vero citra phlegmonem, ex aqua. XII. 195. palpebrarum calculi quomodo removendi. XIV. 785. palpebrarum callos qui pharmacis acerbis tractant, male agunt. III. 810. concinnatae operatio. XIV. 785. crassae, definitio. XIV. 770. ad palpebras crassas nectarium *Marci*. XII. 750. ad palpebrarum deluvia *Ptolemaei* remedium. XII. 789. *Sosandri* remedium. XII. 733. palpebrae delapsus fit ex resolutione musculi eam sursum trahentis. VIII. 221. palpebris depilatis prodest fuligo ex cono

et foliis et cortice piceae. XII. 103. palpebris exornandis accommodata remedia. XII. 734.

*Palpebrae* extrorsum et introrsum cedentis causae. XVIII. B. 812. palpebrarum fluxus ptilosis vocatur. XIX. 439. ad palpebras glabras s. depiles remedium. XII. 799. ad palpebrarum hordeola rem. par. XIV. 499. palpebrarum humiditates exsiccat aloë. IV. 770. palpebrae hydatis, definitio. XIX. 438. ad palpebrarum pediculos aqua marina tepida. XIV. 415. phthiriasis, definitio. XIX. 437. palpebrarum magnae phlegmones et tumores visum impediunt. VII. 101. ad palpebrarum phlegmonen crudum totum ovum cum rosaceo. XII. 352. palpebrarum pilos agglutinantia remedia. XII. 741. ad palpebris adnascentes noxios pilos remedia. XIV. 349. ex palpebris evulsis pilis inunctus ranarum viridium sanguis prohibet, quominus iterum crescant. XII. 262. itidem lac caninum. XII. 269. ad palpebrarum pilorum incrementum, ubi prae humorum acrimonia partim excidunt, partim vero nec crescant nec aluntur, armeniacum. XII. 211. pilos in palpebris recreans remedium. XII. 799. palpebrarum pilos renasci prohibere quidam statuunt lacte canino. XII. 269. 799. ad pilos in palpebris noxios nascentes remedia. XIV. 349. ad pilos enatos in palpebris pungentes *Antonii* Musae compositio. XII. 740. *Dionysii* Milesii. XII. 741. agglutinatoria remedia *Heracidae*. XII. 741.

*Palpebrarum* pilorum casus mada-rōsis vocatur et milphosis. XIV. 413. XVI. 88. pilorum defluviū cura. X. 1017. ad palpebrarum pilorum defectum remedia. XIV. 348. chondril-lae succus. VI. 627. remedium *Cleo-patrae*. XII. 305. palpebrarum prae-clasio s. phimosi, definitio. XVIII. B. 812. palpebrae relaxatae operatio. XIV. 783. scabies, definitio. XIX. 437. palpebrarum *scabrities*, ei mēdendi methodus. XII. 709sq. medicamenta ad eam facientia. XII. 723. palpebrarum scabritiem tollentia remedia trachomatica vocantur. X. 1018sq. palpebrae scabie obsessae lacrymas cientia remedia requirunt. XVI. 148. ad palpebrarum scabritiem asclepiadeum *Paccii*. XII. 772. *Capitonis* medicamenta ex lapide haematite. XII.

732. ad scabrities orbiculares collyrium. XII. 777. hieracium. XII. 783. collyrium fuscum. ibid. — palpebrarum tubercula detractoriis medicamentis oblinimus. XVII. A. 901. tumores et inflammationes. VII. 101. ad palpebrarum vitia, sc. pilorum defluvia, crassos oculorum angulos humidisque citra phlegmonen, fuligines acriores. XII. 62.

*Palpitantes* per totum, an voce capti intereant. (*Hipp.*) XVI. 570.

**PALPITATIO**, definitio. XVI. 335. XIX. 403. quid sit et quibus partibus accidat. VII. 159. 160. VIII. 723. in quibusnam organis occurrat. XVI. 335. est contractio praeter naturam. VII. 594. num musculorum, cutis et arteriarum affectus. VII. 594. motus membrorum in ea qualis. VII. 164. ejus natura. VII. 163. palpitationem *Aeginius* omnem arteriarum motum vocat. VIII. 498. ab *Aeginio* pulsus vocatur. VIII. 716. *Herophilus* a pulsu separat. VIII. 716. *Praxagoras* eam arteriarum affectum arbitratur. VIII. 723. quomodo a pulsu differat. XIX. 637. quomodo a tremore. VII. 589. eo a tremore differt, quod etiam partibus, quae non moventur, accidit. VII. 593.

*Palpitationis* causae. VII. 160 sq. 600. fluctuatio in ventriculo. XVI. 171. frigidi superantis affectus est. VII. 618. XV. 369. fit ex acribus mordacibusque humoribus. XV. 373. causa est crudus et crassus humor. XVI. 51. spiritus crassus et vaporosus, cui non est transitus. VII. 596. 597. spiritus flatusosus. XVI. 570. causa, quae eam in cute inducat. VII. 598. obnoxiae sunt aetates frigidiores. VII. 599. palpitationem quae-nam tollant. VII. 600. veteres ea remedia adhibere, quae extenuant et calfaciunt. VII. 600.

**PALUDES** Aegyptiae salubres aquas habent. XVI. 363. paludum exhalatio februm putridarum causa. VII. 290. halitus morborum endemicorum causa. XV. 121.

**PALUMBI** caro durior. VI. 700. sanguis quoad usum idem. XII. 255. stercus pro euphorbio. XIX. 729.

**PALUSTRIA** omnia excrementosa sunt. XI. 373.

*Πάπυρος*, significatio. XV. 19.

ad **PAMPHILIANUM** liber de theriaca. XIV. 295 — 310.



PAMPHILION dictum emplastrum. XIII. 447. 527.

PAMPHILUS tractatum de herbis alphabetico ordine scripsit. XI. 792. sed mancum. XI. 793. exprobat ob ea, quae de viribus clematidis scripsit. XII. 31. de remediis scripsit. XI. 796. *Pamphili* confectio febrem finiens. XIII. 68. emplastrum viride ad mentagram post rupturam bullarum. XII. 843. excoriatorium lichenum. XII. 839.

PANACEA ex aceto mulso fervefacta conducit hepaticis. XV. 858. *Andromachi*. XIII. 531. antidotus ex sanguinibus ab Aphrodis accepta. XIV. 111. *Comonis*. XIII. 56. dolorem levans, et inducens somnum. XIII. 59. ad haemopticos. XIII. 57. *Herae* a nonnullis sanitas vocata. XIII. 766. *Galenii* ejusdem lustratio. XIII. 768sq. *Mithridatis* ad phonoscops. XIII. 54. *Antonii Musae*. XIII. 104. dolorem sedans *Antonii Musae*. XIII. 57. *Petini*. XIII. 57.

PANACES *asclepium*, vires. XII. 95. *cheironium*, vires. XII. 95. heraclium v. *Origanus agrestis*, ejus vires. XII. 91. heraclei et *Opopanacis* vires et usus. XII. 94. cur quidam herbam panaca vocent. XII. 95.

PANARITIUM (*Paronychia*) non sanat cum pane *Coriandrum*. XII. 38. *Pelusiota* compositio cum rosaceo. XIII. 134. ad paronychias cerumen aurium. XII. 308. *Hyggini* emplastrum XIII. 512. 747. *Lycium*. XII. 63. sanat *Paronychia*. XII. 96. urina humana. XII. 286.

PANAX non modo abstergit, sed et exedit et mordicat. XI. 683. exsiccatur. X. 177. ad cava ulcera. X. 177. *panacis* liquor subtili facultate praeditus. XIII. 567. liquor *Opopanax* vocatur. XIII. 629. radix detergit. X. 569. radix ad gangraenam. XI. 138. radici succedit *opopanax*. XIX. 739.

PANCHRESTUS dicta confectio. XIII. 101.

PANCRATIATAE. VI. 487.

PANCRATIUM, ejus radice usus. XII. 93.

PANCREAS etiam vocatur callicreas. II. 781. glandula est substrata arteriis venisque. II. 781. usus. III. 344. venae ejus unde veniant. II. 781.

PANDATIO, definitio. XVII. A. 371.

PANDICULATIO oscitationi quomodo

similis. XVII. B. 245. pandiculationis causa. XVIII. A. 168. utilitas. XVII. B. 240. 245. invadentis febris signum. XIX. 514.

PANETES autumno potissimum fiunt. XVI. 27.

PANICUM (vocatur et meline) ejus facultates. XI. 875. ex eo panis fit, et qualis. VI. 523. vitandum perpetuo est ut alimentum. VI. 791. panici farina siccatur. XI. 730.

PANIS, si mazae comparatur, calefacit et exsiccatur. XV. 179. differentia pro tritici qualitate. VI. 483. vires quidem roborat, non autem humectat. XV. 480. fermentatio quomodo fiat. XVI. 661. quinam concoctu facillimi. VI. 484. VI. 791. panici farina siccatur. XI. 730. PANIS, si mazae comparatur, calefacit et exsiccatur. XV. 179. differentia pro tritici qualitate. VI. 483. vires quidem roborat, non autem humectat. XV. 480. fermentatio quomodo fiat. XVI. 661. quinam concoctu facillimi. VI. 484. VI. 791. panici farina siccatur. XI. 730. PANIS, si mazae comparatur, calefacit et exsiccatur. XV. 179. differentia pro tritici qualitate. VI. 483. vires quidem roborat, non autem humectat. XV. 480. fermentatio quomodo fiat. XVI. 661. quinam concoctu facillimi. VI. 484. VI. 791. panici farina siccatur. XI. 730. PANIS, si mazae comparatur, calefacit et exsiccatur. XV. 179. differentia pro tritici qualitate. VI. 483. vires quidem roborat, non autem humectat. XV. 480. fermentatio quomodo fiat. XVI. 661. quinam concoctu facillimi. VI. 484. VI. 791. panici farina siccatur. XI. 730.

PANIS commansus ad furunculos.

XII. 289. cum apio aut ocimo intritus rumpit ac separat in gangraena a sanis partibus. XI. 138. impositus puris coctionem juvat. XI. 732. ex vino ad syncopen ex cruditate. X. 829. species, earumque utilitas et noxae. XIX. 684. ablutus succum habet minimum crassum ac lentum. VI. 494. ex alica plurimi est nutrimenti. VI. 496. *αυτοπύρος*. VI. 483. XI. 120. azymus. VI. 486. bis coctus purgatorius. XIV. 537. ex bromo qualis. VI. 523. calidus devoratus sitim gignit et repentinam plethoram. XV. 574sq. calidus cum vino meraco ad cardialgiam. XVII. A. 471. calidus cum vino meraco ad capitis dolorem. XVII. A. 478. cibarius s. comportatus vilior. XIX. 685. clibanitae optimi sunt. VI. 489. non satis coctus a ventriculo non bene digeritur. VI. 302. confusaneus qualis. VI. 483. XV. 577. confusaneus minus nutrit. VI. 484. dulciarii apti ad tracheitidem. XIII. 10. elotus euchymus est. XI.

495. furfuracei assationem breviorum requirunt. VI. 482. furfuraceus parum fermenti requirit. VI. 482. furfuraceus omnium est imbecillimus. XIX. 685. furfuraceus parum quidem alit, ventrem vero multis excrementis implet. VI. 481. furfuraceus minimum nutrit, et omnium maxime per alvum subsidet. VI. 484.

*Panes* furfuracei sanguinem melancholicum generant. VIII. 184. item panes ex typha et vitiatissimis seminibus. ibid. — furnacei minus sunt boni. VI. 489.

*Panis* hordacens exiguum praebet alimentum. VI. 504. qualitas. VI. 504. differentiae a triticeo. VI. 506. ex lentibus non fit. VI. 525. olyrini post triticeos praestantissimi. VI. 518. quinam optimus. VI. 489. optimus qui. VI. 494. oxylipe ejusque facultates. X. 575. nonnunquam fit ex milio et panico urgente penuria, ejus qualitas. VI. 523. ex panico et milio quum quis edit, arenam propemodum aut cinerem mandere sibi videtur. VI. 782. *porcinus* vide *Cyclaminus*. — puri assationem diuturniorem requirunt. VI. 482. puri cibum praebent boni succi. VI. 759. purissimus siligineus est. VI. 483. purissimus tardissime dejicitur. V. 482. ad eum plurimum fermentum necessarium est. VI. 482. siligineus plurimum alimenti praestat. VI. 484. siligineus plurimi alimenti est, et efficacissimus. XIX. 684. similaceus. VI. 483. similaceus minus nutrit. VI. 484. similagineus minus bonus. XIX. 685. similaginei interna mica ad ulcera putrida et nocua. XIII. 731. subcinericii omnium deterrimi. VI. 489. syncromistus. XI. 120. typhinus. VI. 518. typhinus cum caseo oxygalactino comeditur. VI. 518. concoctus est difficilis, ac tardius per alvum subducitur. VI. 519. panem ex zea nemo affatim citra sanitatis dispendium mandat. VI. 513. panis ex zeopyro praestantior quam ex briza. VI. 515. pro pane quaedam gentes polenta utuntur. VI. 507.

ad PANNOS hellepontia *Herne*. XIII. 914.

PANTHAGATHIUM emplastrum. XIII. 649.

PANTHERIS quidam vescuntur. VI. 665. lien comedi nequit. V. 134.

PANUS, definitio. XVII. A. 410.

ad panum faciei remedia parabilia. XIV. 423.

PAPAVER, ejus facultates. VI. 548. frigidum est. I. 649. vehementi frigore enecat. VII. 14. qua ratione mortem inferat. XI. 596. pro eo mandragorae semen. XIX. 736. (confectiones ex ejus capitibus diversas vide sub CONFECTIO.) papaveris herba condensat. XI. 751. lacryma madefacit simul et refrigerat. XVIII. A. 693. succus opium vocatur, ab ο - et πλω. XIII. 272. succus meconium vocatur. XIII. 387. succus anodynum. X. 816. succus, licet calefactus, refrigerat. I. 674. succus per se potus exitialis est, cum aliis autem remediis juvat. XIV. 248. succus stuporem et torporem efficit. XVII. B. 331. succus antidotis alexeteriis additur. XI. 767. succus mixtus vino ocus necat. XI. 603. ad papaveris succum antidotus. XIV. 138.

*Papaver* album nigro praestat. VI. 548. corniculatum, cur ita vocetur. — vocatur et paralium et cur. Ejus vires medicinales. XII. 74. herculeum, et spumosum vocatur, quod totum candidum est et spumosum exile. Semen habet pituitam expurgans. XII. 74. rhoetas, cur ita vocetur. XII. 72. aliae dantur ejus species v. c. domesticum, sylvestre; earum vires medicinales. XII. 73. sativi semen, quod et *thylacite* vocant, mediocriter somnum conciliat. XII. 73. sativi semeni panibus ut condimentum inspergitur. VI. 548. spurium vide PEPLOS. —

PAPULAE: earum causae. VII. 224. papulam fervidam in capite *Archigenis* curandi ratio. XII. 468. ad papulas fervidas compositio pinguis. XII. 485. Leuce emplastrum. XII. 487. ad papulas in genis. XIV. 354. ad papulas in mento *Archigenis* praecepta. XII. 846 sq. ad papulas in mento alia remedia. XII. 827 sq. *Artemidori*, *Leucii*. XII. 828. *Magni* clinici — *Arei* — *Apollonii*. XII. 829. *Andronis*. XII. 830.

PAPYRUS, ejus usus medicus. XII. 94. papyri radix pro radice ebisci. XIX. 728. radix pro elleboro nigro. XIX. 729. radici succedens remedium. XIX. 739.

PARACENTHESIS abdominis. XIV. 786.



- Παραχθῆναι* quid significet. XVI. 493.
- PARACYNACHE, definitio. VIII. 249. XVII. B. 706.
- Παραπόσει* quid significet. XVI. 493.
- PARALLELAE i. q. zonae. XVII. B. 598.
- Παραληρησαι* quid significet. XVI. 493.
- PARALYSIS, definitio. VII. 111. VIII. 208. XIX. 415. functionis voluntariae laesio est. VII. 149. dicitur potissimum ob motus jacturam. VIII. 213. ejus sensus qualis. VIII. 213. frigoris superantis affectus est. XV. 369. qua in re consistat. VII. 588. non colligantium nervorum, sed voluntariorum affectus est. VIII. 169. quomodo a torpore sit diversa. VII. 111. incipientis symptomata. VII. 159. gravitatis in ea sensus in parte affecta. VII. 533.
- Paralyseos* causa. VII. 152. causa n. mia extensio in fracturis et luxationibus. XVIII. B. 867. pulsus conditio. VIII. 487. pulsus ejusque causae. IX. 192. tymum non habet. VII. 464. diversarum partium diversa nomina habet, et quae. VII. 150. ejus pro parte affecta varia sedes. VIII. 209 sq. paralyseos quaedam apoplexiae dicantur. XVII. A. 332. paralyseos ex apoplexia paraplexias vocat *Hippocrates*. XVII. A. 158. paralysis organorum respirationis apnoea vocatur. VII. 149. paralysis sphincterum causa dejectionum immoderatarum. VII. 239. paralyseos infestatus *Bassus* quo acopo curatus sit. XIII. 1018. ad paralyticos acopon. XIII. 1045. 1046. paralyseos partium solvit theriaca. XIV. 276.
- Παραφορός* explicat *Galenus* per *παρανοοῦντες* et *παρακαλῶντες*. XVI. 655.
- Παραφορονῆσαι* quid significet. XVI. 493.
- PARAPHIMOSIS, definitio. XIX. 455. operatio. XIV. 787.
- Paraplegia*, definitio. XVI. 826. XVII. A. 332. *Erasistratus* duas species accipit. XVI. 673. paraplegiae causa. XVII. A. 333. paraplegiae frigidi superantis affectus sunt. VII. 618. XV. 369. paraplegiae creberrime sequuntur apoplexiam solutam. VIII. 231. XVII. A. 333. paraplegiae causa haemorrhoides suppressae. XVI. 458. sanguinis stagnatio. XV. 781. ex immodico vini usu oriuntur. I. 661. paraplegiae ex pituitosis et frigidis humoribus febris superveniens calida auxiliatur. XVI. 673.
- Paraplexia* secundum *Hippocratem* quinam affectus. XV. 783. XVII. A. 158. quomodo ab apoplexia differat. XIX. 415. affectus frigidus est. VII. 608. causa est dysenteriae et haemorrhoidum incanta suppressio. XI. 170. aut etiam nimia vacuatio. X. 638.
- Πάραρρημα* quid significet. XVIII. A. 458.
- Παράρρημα* quid significet. XVIII. A. 666.
- PARASCEPASTRA fascia. XVIII. A. 785.
- Parastatae*, earum natura et usus. XIX. 362. nihil ad seminis generationem contribuunt. IV. 565. cirsoides. IV. 190.
- PARASYNACHE, definitio. VIII. 249. XVII. B. 706.
- Παρασύνσεις* quid significet. XVIII. A. 370. apud *Hippocratem*. XVIII. A. 584.
- PARDALIS cur sint graciles et minime pingues. XI. 514. noctu circum splendoris in pupilla habent. V. 616. pardalis adeps siccus. XI. 734.
- PARDALIANCHES aconitum est. XI. 820.
- PARDI adeps parum emollit. XIII. 949. pardorum carnes a quibusdam eduntur. VI. 664. pardos interficit aconitum (pardalianche). XI. 820.
- PAREMPTOSIS, definitio. XIV. 777.
- PARENCEPHALIS i. q. cerebellum. II. 714.
- PARENCHYMA, definitio. X. 731. viscerum, quid sit. XII. 311. ex *Erasistrati* definitione. I. 599. XV. 8.
- PARENTES, quomodo iis infantes similes fiant. IV. 699. parenti utriusque nati similes sunt circa diversas partes. IV. 627. parentum similitudo quomodo in foetus abeat. XIX. 327. parentibus non solum, sed proavis etiam infantes similes redduntur. XIV. 253.
- PARDIS saltatoris psilothrum, quod statim pilos aufert. XII. 454.
- PARTI in Thaso morbi historia. VII. 648. casus, febre acuta laborantis. XVII. A. 737.
- PARISTHemia, definitio. XVII. B. 632. cur tonsillae vocentur. XIV.

713. inflammationes corporum sunt, quae in ipsis faucibus consistunt. VII. 731. quomodo fiant. VII. 263. paristhmiorum et ligulae inflammatio plenitudo synanchica vocatur. XI. 206. erosiones fluxione e capite fiunt. VI. 422. ad paristhmia gargarisma cum helxine. XI. 874. lina quibus viperæ praefocatae sunt, posthoc collo obvincta. XI. 860. gargarismata. X. 299.

PARMENIDES sedem animae in pectore putat. XIX. 315. de circuli lactei natura. XIX. 285. nihil nec generari nec corrumpi putat. XIX. 260. de causa similitudines liberorum cum parentibus. XIX. 327. opinio de lunae magnitudine. XIX. 280. opinio de causa generationis maris et feminae. XIX. 324. masculos foetus in dextra, foemineos in sinistra uteri parte locatos esse perhibet. XVII. A. 1002. de mundi compage sententia. XIX. 267. librum de natura scripsit. I. 487. de natura scripsit. XV. 5. de necessitate sententia. XIX. 261. rerum abditarum notitiam adeptus fuisse fertur. XIX. 229. theoria terrae motus. XIX. 297. de situ terrae. XIX. 294.

PARNOPES crura longa habent et gracilia. III. 177.

PARONYCHIA, ejus vires. XII. 96.

PAROTIDES, definitio. XIX. 440. etiam Castores vocantur. XIX. 440. parotidum generatio. XVII. A. 52. e genere inflammationum sunt, fiunt glandulis circa aurem affectis. XII. 664. medendi methodus. XII. 665. si tumor non discutatur. XII. 666. si suppuratae fuerint parotides XII. 667. si durities adsit. XII. 667. ex morbis ortae, ab aliis inflammationibus differunt. XIV. 334. harum varietatum cura. XIV. 334. moderatae secundum Hippocratem ex surditate fiunt. XVI. 824sq. paraplegicis vitiosae secundum Hippocratem. XVI. 826. movent, quae convulsio modo cum catocoe exacerbantur. (Hipp.) XVI. 827. quando criticae et quando non. IX. 577. signa decretoria. XVII. B. 396. in principio morbi non judicant. XVI. 259. pronuntiantia symptomata. XVII. A. 404sq. quibus vigesimo die ortae crisin habuerunt. IX. 852. criticae quibus signis futurae cognoscantur. IX. 758sq. signa, per quae futuras cognoscere possimus secundum Gale-

num. XVI. 821sq. parotidum futurarum indicia secundum Hippocratem. XVI. 817sq. judicant lethargos et capitis affectus. IX. 709. causum nonnunquam, sed non legitimum curant. XV. 750. ut crises in causo notho. XV. 759. lethales sunt secundum Hippocratem, quae fiunt ex volvulis graeolentibus cum febre acuta. XVI. 882.

ad Parotides praecepta. XIII. 733. remedia parabilia. XIV. 408. quae Archigenes ad parotidas conscripsit. XII. 668. (addita est Galeni de iisdem ratiocinatio. XII. 669sq.) curat butyrum. XII. 273. ad parotidas cerine Ctesiphontis. XIII. 936. emplastrum attrahens album. XIII. 933. emplastrum attrahens Andromachi. XIII. 935. emplastrum attrahens nigrum. XIII. 934. emplastrum Azanitae. XIII. 785. emplastrum Hicesii. XIII. 787. discutit emplastrum melinum Menoeti. XIII. 511. emplastrum sacrum. XIII. 778. emplastrum Serapionis. XIII. 883. hellespontia Herae. XIII. 914. hicesium nigrum. XIII. 781. isis. XIII. 774. stercus caprinum, digerentibus cataplasmatibus mixtum. XII. 299. urtica. XI. 817. ad dolentes remedia. XIV. 335. dolore carentes et induratas stercus caprinum cum aceto curret. XIV. 336. ad induratas erysimum. XI. 878. parotidum suppurantium cura. XIV. 335. in parotide suppurata ex febris judicatione, parva relicta fistula, sanatur emplastro ex lithargyro et oxelaeo. XIII. 402.

PAROXIS quantum pendeat. XIX. 764.

PAROXYSMUS neque vim neque motionem, sed quietem et mitigationem indicat. XIX. 182. anticipans signum decretorium. XVII. B. 396. eos morbi ipsi indicant. XVII. B. 384. paroxysmi incipientis ex pulsu diagnosis. IX. 462. victus ratio in iis servanda. XVII. B. 435. XIX. 210sq. in eo cibus subducendus est. XVII. B. 380.

PARS corporis quaelibet functioni cuidam praeest. VIII. 20. omnis, quae robustior sit, trahit, quae imbecillior, evacuatur. XV. 352. imbecilla quae dicatur. X. 805. partis cujusque temperamentum conjectura potius quam scientia invenitur. X. 653. usus quomodo ab actione differat. IV. 346.

Partes quatenam appellantur. III. 2. corporis loci vocantur. VIII. 1. af-



fectae quomodo a quovis possint dignosci. VIII. 1. omnes corporis sibi invicem compatiuntur. III. 18. ad vitam necessariae quae. XIX. 386. partes ad bene vivendum utiles. XIX. 386. corporis omnes in unam actionem conspirant. XV. 359. corporis quatuor differentias praebent. I. 318. corporis aut similes aut dissimiles sunt. XVI. 33. praeter naturam induratas quae emolliunt, malagmata vocantur. XIII. 946. durae cur multae in animalibus sint. VII. 677. emortuae quomodo se prodant. VI. 852sq. flaccidas densant salia theriaca. XIV. 290. infernae quae, et quanam supernae dicantur ab *Hippocrate*. XVI. 284. infirmiores omnium primae excrementitii morbis corripiuntur. XI. 274. organicae ex similaribus componuntur. XV. 252. primae similes vocantur. XV. 252. quanam principes in corpore habendae. III. 435. similes vocantur sensu simplices. IV. 741. similes *Aristotelis*, elementares *Galenii* sunt. VI. 384. (confer. *Similiares partes*.) simplices similes vocantur. XV. 252.

*Partium* excessus in numero quomodo curandus. X. 993. animalium tres primi naturae scopi in iis construendis. IV. 142. corporis exteriorum appellationes. XIV. 699. interiorum anatome. XIV. 709. ex natura gracilescentium cura. X. 998. organicarum morbi qui. VI. 855. organicarum conformatio animi moribus fit. IV. 795. similarium morbi intemperies sunt. X. 125. usus earum ipsi animae est. III. 2. animalium multum inter se differunt. *ibid.* — doctrinae de partium utilitate necessitas. IV. 363sq. usus cognitio ad diagnosin morborum necessarius. VIII. 16. de partium usu inter veteres dissensio. III. 16.

*PARTHENIUM* a quibusdam helxine vocatur. XI. 874.

*PARTURIENTIBUS* aegre, conducens remedium anodynum. XIV. 177.

*PARTURIGINES*, definitio. XIX. 455.

*PARTUS*, causae. II. 184. succedunt ipsius foetus vehementioribus motibus. II. 184. ad ejus facilitatem quanam requirantur. XVII. B. 852. musculorum abdominalium actio. II. 152. in eo patefit os uteri. IV. 246. usus liquoris allantoidis et amnii. IV. 234. administratio obstetricibus con-

sueta. II. 151sq. quando accidat. IV. 246. tempus in homine variat. XVII. A. 445. tempus triplum ejus est, in quo movetur foetus. XV. 408. tempora quatuor dantur. XVII. A. 345. maturi terminus secundum *Polybum*. XIX. 333. plerumque editur capite praeceps, sed et aliis rationibus. IV. 247. difficilis, si caput foetus non praeceat. IV. 247sq. difficilis quot modis et causis fiat. XIX. 455. ad partus difficultatem remedia. XIV. 477. ad partus difficultatem aristolochiae radix in vino data. XIV. 464. sternutamentum. XVII. B. 823. partus ut acceleretur, remedia parabilia. XIV. 478. 479. suffitus ad aegre parientes. XIV. 479. periculosus est, si gravidam febris occupaverit, aut celeriter sit extenuata. XVII. B. 851. de partu tum qui septimo mense, tum qui nono editur, decernendi *Hippocratis* consilium. XVII. A. 449. partus aeger editus uteri inflammationis causa. XVI. 180. pertum per  $\tau$  litteram *Hippocrates* significat. XVII. A. 613. vitalis quibusnam sit expectandus. XVII. A. 438sq. ex partu crises quomodo mulieribus contingant. XVIII. B. 250. in partu cur mulieres maxime refrigerentur. IV. 150.

*PARULIDES* carnosi surculi sunt. VII. 731. fluxione e capite fiunt. VI. 422. cura chirurgica, quando suppuratio se ostenderit. XIV. 785. ad parulides dentifricium *Timocratis*. XII. 887.

*PARYGRON* medicamentum. XIII. 952. continet adipem suillum. XII. 325.

*Παρυγραὶ* quales vestes dicantur. XVIII. B. 791.

*PASCUA* in lactis conditionem agunt. VI. 345.

*PASICRATIS* confectio, quae urinam ducit. XIII. 213.

*PASIONIS* ciclicisci et trochisci fel tauri recipiunt. XII. 276. emplastrum viride. XIII. 493. pastillus ad gangraenam. XI. 137. pastilli ad haemorrhagias ex erosione. X. 330. remedium ad herpetes exedentes. XI. 87.

*PASSER* maxime laudabilem carnem habet. XV. 882. (piscis) solea minus suavis. VI. 724. passerum parvorum caro durior. VI. 700.

*PASSIO*, definitio. VII. 46. motus est in materia, ab agente. VII. 47. 52. ab affectu motu differt. VII. 44.

unde generetur. VII. 44. passionem Graeci permanentem affectum nominant. VII. 45. passiones veteres omnes motus vocant, nisi activi sint. X. 89.

PASTA holicima. VIII. 111. *Achillae*. XIII. 834.

PASTILLUS ad erysipelata ex *Agathocle*. XIII. 832. ad volvulosas subverviones Amazonum. XIII. 150. ab *Andromacho* conscripti. XIII. 832. *Andronis* ad gangraenam. XI. 137. *Andronis* ad haemorrhagias ex erosione. X. 330. *Andronius* inscriptus. XIII. 825. 834. *Andronius* ad carbunculos. XI. 88. *Antonii* Herbarii ad capitis dolorem. XII. 557. amarus ad stomachicos ex libris *Aphrodae*. XIII. 135. *Apollonii* Archistratoris s. *Smilinus*, ut *Alcimion*. XIII. 835. *Apollophanis*. XIII. 831. ex libris *Arei*. XIII. 829. ad serpentina, *Arei* ad herpes. XIII. 827. *Aristarchi* Tharsei. XIII. 824. *Artemidori* ad ficosas menti papulas. XII. 828. *Asclepiadis*. XIII. 824sq. aromaticus *Beryti*. XIII. 303. *Beryti* ad dysentericos et coeliacos. XIII. 290. bithynus in Sicilia confectus. XIII. 836. ad capitis dolorem *Antonii*, *Alexandri*, *Antigoni*. XII. 580. ad capitis dolorem egregie faciens, bis aut ter illitus. XII. 593. cephalicus, triplici mixtura constans. XIII. 544. *Chariclis* educit arenosas subsidentias, et facit ad vesicae ulcerosas affectiones. XIII. 329.

*Pastillus Chrysermi* ad splenicos. XIII. 243. coeliacis et dysentericis. XIII. 301. ad condylomata, ani inflammationem et pterygia. XIII. 837. *Darii*, qui per anum immittitur. XIII. 832. diachylon. XIII. 831. sedans dolorem coeliacis et dysentericis. XIII. 302. alius. 303. dolorem sedans, praecclare inducens somnum, ad inveteratos dysentericos. XIII. 304. alius dysentericis non febrilibus facit confestim. XIII. 305. dyspnoea laborantibus utilis. XIV. 532. ad erysipelata. XIII. 829. ad erysipelata *Andromachi*. XIII. 853. ab *Eudemo* ad dysentericos. XIII. 291. *Glaucii*. XIII. 835. haemopticus. XIII. 85. hedychroi confectio. XIV. 306. hedychroi laudatissima praeparatio secundum *Magnum*. XIV. 262. non solum hemicrania laborantibus commodus, sed et ischiadicis. XII. 597. hepaticus amarus. XIII. 209. ex *Heraclidis* scriptis. XIII. 826.

gilvi *Hieracis* Thebani ex halicacabis s. vesicariis. XIII. 829.

*Pastillus* ad ictericos. XIII. 233. *Isidori* ad nomas. XIII. 833. 834. Jupiter vocatus ad podagricos et arthriticos. XIII. 358. ex collectaneis *Largi*. XIII. 828. ad lichenes. XII. 832. *Lucii*. XIII. 829. *Magni*. XIII. 831. *Magni* Philadelphi. XIII. 829. *Mnesthei*. XIII. 830. ad multa. XIII. 835. *Musae*. XIII. 832. *Neapolitae*. XIII. 86. *Neapolitani*. XIII. 825. ex corallio *Nicerati*. XIII. 87. ut *Nicolaus*. XIII. 831. niger *Andromachi*. XIII. 833. ad nomas. XIII. 826. ad nomas, dictus *Asclepius*. XIII. 841. ex origano. XIII. 827. 833. *Pasionis* ad gangraenam. XI. 137. *Pasionis* ad haemorrhagias per erosionem. X. 330.

*Pastillus Petronii* virtus appellatus. XIII. 831. *Philippi* ad dysentericos inveteratos, sedans dolorem. XIII. 304. ad podagricos et arthriticos. XIII. 358. *Polyidae* ad gangraenam. XI. 137. *Polyidae* ad haemorrhagias ab erosione. X. 330. *Polyidae* ad nervorum vulnera. X. 405. ex rhu. XIII. 833. rosei, substitui potest sinapis. XIX. 741. rosei pro cinnabari. XIX. 732. rosaceus. XIV. 133. scilliticorum compositio. XIV. 49. scillitici. XIV. 94. scillitici praeparatio. XIV. 263. *Pastilli* scillitici confectio. XIV. 306. confectio secundum *Critonem*. XIV. 103. ad sedis eminentias. XIII. 315. ex seminibus ad tussientes. XIV. 529. celebris *Socratis* ad capitis dolorem et hemicraniam. XIV. 501. splenicus, qui splenis tumorem eliquat. XIII. 242.

*Pastillus* ex mandragora, sphragis inscriptus. XIII. 100. ex stirpibus inscriptus. XIII. 826. ex succino. XIII. 86. a *Terentio* stypticus inscriptus. XIII. 827. theriaci quomodo praeparantur. XIV. 45. theriaci, eorum praeparandi ratio. XII. 317. theriacus. XIV. 93. confectio secundum *Critonem*. XIV. 103. *Threpti*. XIII. 828. *Tiberii* Caesaris ad herpes. XIII. 836. tussi commodus, in quibus fluxio ad pectus destillat. XIV. 513. ciens urinam, detrahit calculos et tophosas concreciones. XIII. 329. multiplicis usus et pus educens et laxans. XIII. 832. diversorum usus ad ulcera contumacia. XII. 176. ad vesicae affectus et ulcerationes. XIII. 323. ex



vesicariis. XIII. 833. viperini. XIV. 265 sq.

PASTINACA, facultates. VI. 654. vires. XII. 129. agrestis a quibusdam daucus vocatur. VI. 655. urinam ducit. XIX. 695.

*Pastinacae* semen pro ligustici semine. XIX. 735. *pastinaca* carnem habet mollem ac jucundam. VI. 737. *pastinacae* marinae aculeus nullum foramen habet. VIII. 195. ad *pastinacae* ictus emplastrum *Haliæ* gilvum. XIII. 802. ad *pastinacae* venenum isis. XIII. 774.

PATELLA. XIV. 724. descriptio. II. 775. nomina diversa. III. 253. a quibusdam vocatur mola et rotula. XVIII. B. 760. Graeci eam et *μύλην* et *επιγονατίδα* vocant. XVIII. B. 513. a Graecis cur vocata *επιγονατίς*. XVIII. B. 626. quomodo ad genu articulum firmetur. XVIII. B. 626. usus. III. 253. vulnerati gladiatores plurimi ex perversa curandi methodo, si superstities erant, claudi tamen facti sunt. XIII. 564.

PATHEMATA quales sint Graecis affectus. XVII. A. 67.

PATHOGNOMONICA, definitio. XIX. 351.

PATHOGNOMICUM signum, definitio. XIX. 395.

PATHOLOGIA, definitio. XIV. 690. quid consideret. XIX. 458.

*Πάθος*, significatio hujus verbi. XVI. 295.

PATHOS s. pathema, definitio. VII. 44. definitio *Olympici*, et quomodo a symptomate differat. X. 67. et morbi inter se differentia. X. 86. quid juniores dicant. X. 89. quid veteres. X. 89.

ad *Patiendum* aptum est, quod molle. III. 633.

*Patitur*, quod alteratur. X. 87.

*Πάθος*, quid vocetur. XII. 116.

PATROCLO Caesaris liberti composita illinitio. XIII. 1019.

PAUCIBI qui secundum *Hippocratem*. VII. 791.

PAULINA dicta *Aristarchi* antidotus. XIII. 103.

PAULINI eclegma hepaticum. XIII. 211.

PAULUS. XIV. 629. de cautionibus, in venaesectione observandis. XIX. 525.

PAULO rhetori, cujus habitus erat pituitosus, singulis diebus supernata-

bat flava bilis quam evomebat. XV. 565.

PAUSANIAE Syri historia, qui in digitis sensum nullum habebat. VIII. 213.

PAVONIS caro qualis. VI. 701.

PAVOR per somnum in febre malum. XVII. B. 747. pavores per somnum cur pueris voracibus oriantur. XVII. B. 628. pavoris in somno causae. XVII. B. 748. pavores puerulis frequentissime accidunt. V. 694.

ad *Pavillos* infixos isis. XIII. 774.

PECCARE, quinam dicatur. V. 3.

PECCATUM, definitio. V. 59. peccati consensus, definitio. V. 59. a peccatis mundus esse qui cupiat, quid huic agendum. V. 61. peccatorum maximum in rationibus. V. 62. peccatorum principium falsa de cujusque vitae fine opinio est. V. 77.

PECTEN muliebris, definitio. XIV. 706. pectinis ossa. XIV. 724.

*Pectines* crassi succi sunt. VI. 769.

PECTUS, definitio. XIV. 705. hominis latissimum. XVIII. A. 536. animalia alia magis, alia minus latum habent. XVIII. A. 536. quidam sedem animae putant. XIX. 315. cum corde aut augetur aut minuitur. XVII. B. 55. angustum qui habent, absterneant a vomitoriis purgationibus. XI. 347. gibbositatis in ejus formationem effectus. XVIII. A. 501. hirsutum quid indicet. XVI. 91. hirsutum cordis calidi et sicci signum est. I. 334. imbecille habentibus antidotus *Damocratis*. XIV. 120. imbecillum a balneo laeditur. X. 804. latum iracundiorum naturam indicat. V. 462. afficit aquilo. XVII. A. 719. expurgat *Betonica*. XII. 24. per tracheam et fauces vacuatur. X. 527. si bilem creat, ii balbi, furiosi et calvi sunt. XVII. A. 476. ad pectus deligatio. XVIII. A. 817. 823. in pectus, quibus sanies influit, ii purulenti fiunt. XV. 151. tumor et rubor, si in eo in angina oriatur, bonum. XVIII. A. 154. manus, definitio. XIV. 704. pedis, definitio. XIV. 708. ad pectus remedia parabilia. XIV. 526.

*Pectoris* musculos dissecandi ratio. II. 475 sq. affectibus prodest scarificatio. XI. 322. ad pectoris angustiam et dolorem rosaceum zupha s. hysopi. XIV. 563. cruditatem aut coctionem sputa indicant. XVI. 248. dolor hiemalis morbus. V. 694. dolo-

res irritat aquilo. XVI. 412. dolores fiunt ex aquilonia constitutione. XVII. A. 33. dolorem in peripneumonia lenit balneum. XV. 719. ad pectoris fluxiones theriace. XIV. 92. externarum inflammationum cura. XI. 94. in pectoris inflammatione venaesectio in brachio instituenda est. X. 904. ad humores in eo detentos remedia. XIV. 580. quando sit in pectoris morbis abscessus expectandus secundum *Hippocratem*. XVII. A. 933sq. 938. labem saniosam pellit theriaca *Andromachi* sen. XIV. 35. morbus, si crudus maneat, nihilque malignitatis habeat, abscessus expectandus est. XVII. A. 933. morborum coctionis et cruditatis signa. XVII. A. 933. phlegmones cura. X. 797. 923. interna facies ubi phlegmone premitur, excernitur aliqua sanies. X. 923.

*Pectori* cur mammae adhaereant. III. 603. insitus dolor thoracis inflammationem indicat. XVI. 653.

*Pectore* impense hirtus animosus iudicatur. I. 624. quid vere significet. I. 625. affectus quomodo curetur. XIV. 544. e pectore crassos et viscosos humores educit urtica. XI. 818. e pectore viscosorum et crassorum humorum excretionem iuvat adiantum. XI. 812. in pectore residentes humores depellens remedium. XIV. 512. e pectore puri auxiliantur amara. XI. 683. e pectore excretaiones promovent amara. XI. 827. arum. XI. 839. valenter adjuvat radix *Crocodilii*. XII. 47. *dracontium*. XI. 839. isopyri semen. XI. 891. pulegium. XI. 857. thymus. XI. 888.

*PECUDES* Graeci *πλοῖρα* dicunt. XVII. A. 929.

*PEDESTRIUM* esus sanguinem accumulatur. XIX. 488.

*Πεδάλιον* planta pedis est. XVIII. A. 613.

*PEDIUM*, definitio. XIV. 708. descriptio. II. 777. vocatur ante digitos pars pedis. III. 189. hujus ad gressum utilitas. III. 189.

*PEDICULUS* uvae. VI. 577. pediculorum multitudo ex caricarum largiori usu provenit. VI. 572. pediculorum vim gignunt caricae. VI. 793. pediculos, quos phthiras appellant, salibus theriacis potis evomunt aegroti. XIV. 290. pediculos interimit lachryma (gummi) hederæ. XII. 30. cedrea. XII. 17.

ad *Pediculos* capitis remedia. XII. 462. ad peliculos capitis remedia parabilia. XIV. 323. ad pediculos palpebrarum aqua marina tepida. XIV. 415.

*PEGANUM* vide *Ruta*.

*PELAMIDES* sale condiuntur. VI. 746. sale conditae laudatissimis salisamentis non cedunt. VI. 728.

*PELECINUS* vide *Hedysarum*.

*PELLICULA* etiam ophthalmia vocatur. XII. 711. pelliculas educit *Scribonii Laryi* catapotium. XIII. 99. ad pelliculas in oculis aegyptia compositio. XII. 737.

*PELLIS* ovinæ recentis usus. XII. 342.

*PELOPS*, praeceptor *Galeni*. V. 112. VIII. 194. commentator *Hippocratis*. XIX. 57. *Numesiani* praeceptor. XV. 136. quo usus est *Menippi* medicamentum ad rabiosorum morsus. XIV. 172. caneros ustos ad rabiem caninam commendavit. XII. 358. cerebrum omnium vasorum originem docebat. V. 527. 544. linguae bubulae sedecim musculos accipit. XVIII. B. 959. per solam experientiam medicinam consistere non posse statuebat. XIX. 16. de musculorum dissectione scripsit in tertio hippocraticarum institutionum libro. XVIII. B. 926. *Pelopsis* doctrina de nervis. V. 530.

*PELUSIOTAE*, ut *Lampon*, compositio ad stomachicos. XIII. 133.

*PELVIS*, descriptio. IV. 198sq. glandulae pituitariae cerebri usus. III. 694.

*Πεμψις* vocabulum et in *Gnidii* sententiis occurrit. XVII. A. 886. de vocis hujus significatione. XVII. A. 879.

*PENCINUM* pro myrobalano. XIX. 737.

*PENIS* ejusque partes. XIV. 706. et coles vocatur. IV. 194. colem quidam carnosum nervum vocant. XVII. A. 805. qua ratione nervosus dici queat. XVII. A. 804sq. cur ex ossibus pubis oriri debuerit. IV. 218. 219. apta ejus in medio positio. IV. 219. cur in coitu erectus esse debeat. IV. 221. erectionis causa. VIII. 441sq. ad ejus erectionem provocandam remedia. XIV. 487. musculi eorumque usus. IV. 222. musculi carnis partibus inserantur. IV. 380. cur nervos multos acceperit. IV. 204. cur intendatur, et titillationis sensus in eo oriatur praesente in renibus cal-



culo. XIX. 656. affectionum diagnosis. VIII. 438. ulceris indicium. VIII. 438. glandis ulcerum cura. X. 381. ad penis dolorem et inflammationem. XIV. 578. ad penem roborandum. XIV. 562. penis ne cui arrigi possit, remedia parabilia. XIV. 486 sq. in pene ulcerum citra phlegmonem cura. X. 381. per penem injicere medicamenta in vesicam saepe necesse est. X. 301.

PENTAPHYLLI radices vires et usus. XII. 96.

PENURIA tollitur expletione. XVI. 173.

PENTOROBOS vide *Glycysida*. (XI. 858.)

*Πεφλέθου* quid significet. V. 699.

*Πέπυρον* (το) quid significet. VI. 565.

PERLIUM, succus et semen quales habeant vires. XII. 97. vires. XVII. A. 428. flatus magis excutit. XV. 535. usus in pleuritide. XV. 535.

PERLOS s. papaver spurium, vires ejus fructuum. XII. 96.

PEPO cucumeralis. VI. 565. pepones fructus mali succi sunt. VI. 793. frigidae sunt et humidae. — facultates. VI. 564. siccari nequeunt. VI. 785. semen supprimunt. XI. 777.

*Πέπων* quid significet. VI. 565.

PERCA quale praebeat alimentum. VI. 718.

PERCALIDA natura aestivo tempore extenuatur. XVII. B. 193. percalidi: somnus ab iis capiatur in frigore, sint tamen bene tecti. XVII. B. 172. percalidis qualis vivendi ratio conducatur. XVII. B. 171.

PERDICIS caro concoctu facilis. VI. 700. caro convenit iis, quorum constitutio renum calculos gignit. VI. 435. perdicis bilis cataractam incipientem digerere dicitur. XII. 279. perdicis fel pro aeris aergine. XIX. 730. perdicis fel pro felle hyaenae. XIX. 746. 747.

in *Peregrinationibus* theriaca maxime utilis. XIV. 283.

PERFECTUM, quid significet. I. 646.

PERFORATIO thoracis quanam dicatur operatio. II. 635. ad perforationem emplastrum *Serapionis*. XIII. 883.

PERFRICTIO (vide *Frictio*.) insensibilis paulatim fit, cita autem cum sensu. VII. 619. horror et rigor quo-

modo differant. VII. 612. ex perfrictione molestias sanans remedium. XIII. 1023. in perfrictione judicatoriae sanguinis eruptiones vehementes pessimae. XVI. 797. perfrictiones cum ardore *Hippocrates* pravas vocat. XVI. 763. ad perfrictiones olei gleucini confectio. XIII. 1042.

PERFRIGERATA calfacit continua respiratio. VII. 941.

PERFRIGERATIO completa et sensum et motum tollit. VIII. 71. immodica tensionis causa. XVII. B. 729. ex rigore non recalescens mala. XVI. 648. cum duritie cur signum malum. XVI. 666. ad perfrigerationes *Hygiaeni* Hipparchi compositio. XIII. 353. perfrigeratos juvat *Charixenis* arteriaca. XIII. 50.

PERFRIGERIUM causa alvi et urinae involuntariae dejectionis. VIII. 64sq.

PERFUSIO frigidae aquae, quae calorem efficit, tetanum curat. VII. 125. perfusionis capitis in febris utilitas. XVIII. A. 145. perfusiones secundum *Hippocratem* celeres sunt faciendae in morbis acutis. XV. 713. perfusiones capitis quonam imprimis loco sint instituendae. X. 934. perfusionum laxantium effectus. X. 804.

PERGAMENAE domus agrestes quales. XIV. 17.

PERGAMENI columbae sanguinem, quando capitis ossa confracta perforant, in crassum cerebri involucrium effundere solent. XII. 255.

inter *Pergamum* et *Elaeam* urbem collis est thynis refertus, in quo apes landatissimum mel componunt. XIV. 22.

*Pergami* aquae optima reperuntur. XVII. B. 159.

PERIAERESIS ubinam sit in usum vocanda. XIV. 781.

PERICALAMITIS quid. XII. 424.

PERICARDIUM, ejus descriptio. II. 595. descriptio et usus. III. 488sq. pars ignobilis est, et per se affectum nullum periculum infert. VIII. 306. sterno connexum est. II. 593. non ubique cordi connexum. II. 596. nervi. III. 500. venae unde. II. 786. a vena cava sanguinem accipit. V. 535. qua ratione anatomice sit lustrandum. II. 603. scirrhum in gallo observatum. VIII. 304. in eo saepe maxima seri quantitas reperitur. VIII. 303. tumor inventus est in simia post mortem, humorem in se continens,

qualem pustulae hydatides emittunt. VIII. 303sq.

*PERICHARIA* quid. X. 841.

*PERICLES* Atheniensis quale caput habuerit. XVII. A. 819. Olympius nondum natus et jam Graecos ob insomnium terrebat. XIX. 180. *Periclis* casus. XVII. A. 766.

*PERICLYMENI* fructus, folia, semen, vires eorum et adhibendi modus. XII. 98.

*PERICRANIUM*. XIV. 711. definitio. XIX. 358. quid, et quomodo oriatur. III. 662. pericranii generationis causa factae sunt suturae. III. 922.

*PERIDEXIUM* gladium *Homerus* asteropaemum vocat. XVIII. A. 147.

*PERIGENIS* arteriaca. XIII. 33. catapotium concoctorium ad tussim et catarrhum. XIII. 69. catapotia ad tussim. XIII. 73.

*PERINAEUM* qualis sit regio. XVIII. A. 741. ex perinaei percussione urinae suppressio orta est, et curata. VIII. 13.

in *PERINTHIA* qui tussi et angina laborabant, iis abscessus fiebant. XVI. 286.

in *Perintho* excretio seminis speciem referens iudicatoria erat. XVII. A. 978.

*PERIODUS*, definitiones. XIX. 401. periodi olympiaca et pythica. VII. 476. periodi voce ordinem et typum significarunt. VII. 476. quidam periodum tempus vocant. VII. 476.

*Periodus morbi*, definitio. VII. 412. 475. periodi (morbi) vicissitudo, definitio. XIX. 459.

*PERIOSTEUM*, definitio. XIX. 367. Graecis dicitur membrana, os ambiens. XIII. 414. etiam vocatur membrana circossea. XIX. 367. periostei generatio in foetu. IV. 550. dolores quales. VIII. 104.

*PERIPATETICA* philosophia unde nomen habeat. XIX. 230.

*Peripatetici* quomodo ab Erasistrateis in explicandis physiologicis objectis differant. II. 90. naturam ut artificem ornant laudibus. XV. 306.

*PERIPNEUMONIA*, definitio. XI. 77. XIV. 734. XIX. 419. est morbus acutus. XIV. 730. XVII. B. 384. hiemalis morbus. V. 694. hieme potissimum fit. XVI. 27. 382. XVII. B. 626. morbus siccus est. VI. 828. vere fit, si hibernum est. XVI. 381. virilis morbus est. V. 695. brevis temporis ha-

bet principium. IX. 561. aetate pro-  
vecti magis quam juvenes corripuntur. XVII. B. 645. non corripuntur haemorrhoidarii. XVII. A. 327. XVII. B. 107. non tentatur mulier, si recte purgatur. XI. 165. qui facile ea corripuntur, iis prophylactice vena secanda est. XI. 271.

*Peripneumoniae* causae. XIV. 735. ex usu aquae stagnantis fit hieme. XVI. 437. ex plenitudine oritur. VI. 375. peripneumonia dignoscitur, si nihil expuitur. XV. 472. in peripneumonia deliria fiunt. VIII. 329. in peripneumonia delirium non est capitis proprius affectus. VIII. 133. in peripneumonia cur non adsit dolor pulsatorius. VIII. 77. symptoma sunt maxillae rubrae. VIII. 46. orthopnoeae in ea causa. XVI. 677. peripneumoniae pulsus qualis, ejusque causae. VIII. 482. IX. 180. peripneumoniam denotat, si pulsus in majorem crebritatem mutantur. IX. 171. si periculum adest, pulsus intercurrentes fiunt. IX. 289. respirationis in ea conditio. VIII. 254. 275. in peripneumonia respiratio densa et parva. VII. 909. respiratio multa et frequens. VII. 852. symptoma habet spirandi difficultatem. XVII. B. 730. sputa qualia. VIII. 122. quando in ea sputum sanguinis exigui locum habeat. XVIII. B. 184. sputum tenue morbi principium denotat. VII. 446. quale sputum lethalem morbi exitum denotet. VII. 457. quale sputum salutare et quale noxium. XVI. 169. in peripneumonia quomodo tempora definienda. IX. 626. cruditatis signum quaedam. IX. 626. peripneumoniam empyema comitatur. IX. 173.

*Peripneumonia* fluxu sanguinis non iudicatur. IX. 707. ex ea quinam superstities evadant. XVIII. B. 209. bona ejusdem signa et mala. XVIII. B. 193sq. prava signa. XV. 857. sputo adhuc bilioso, si suppuratio fiat, exitialis est. XVIII. B. 188. maxime vero, si ab hoc sputo septimo die suppuratio eveniat. XVIII. B. 189. et tunc mors die XIV. expectanda. XVIII. B. 190. quid in ea sputum valde foetidum denotet. XVI. 215. sputum flavum et sanguine mixtum quando sit in ea salutare, et quando non. XVIII. B. 182. vomicae situs quomodo cognoscatur. XVIII. B. 199sq. eam in suppurationem abiisse unde



cognoscatur. XVIII. B. 201. in suppuracionem eam abire quando sit conjiendum. XVIII. B. 187sq. suppurationes quando rumpantur. XVIII. B. 195. ex ea suppurati quinam potissimum moriantur. XVIII. B. 221. in qua nihil expuitur, gravissima. XVII. A. 491. unde abscessus ad aures etc. futuros esse colligatur. XVIII. B. 210. quibus abscessus circa aures fiunt et suppurantur, ii evadunt. IX. 756. utrum in superioribus an inferioribus partibus abscessus fiat, unde cognoscatur. XVIII. B. 214. abscessus ad crura facti, omnes sunt utiles. XVIII. B. 215. quid accidat, si hi dispareant. XVIII. B. 218. diarrhoea succedens malum. XVIII. A. 25. post pleuritidem malum. XVIII. A. 111. phrenitis eam concomitans malum. XVIII. A. 112. residere velle pessimum signum. XVIII. B. 65.

*Peripneumoniae cura.* XIV. 735. cura secundum *Hippocratem*. XV. 850sq. solvunt eam diarrhoea et pleuritis. XVII. A. 364. quum ad statum pervenerit, nisi repurgetur, auxilium non admittit. XV. 857. in peripneumonia quatenam sit vena secanda. XVI. 139. XIX. 522. ad peripneumoniam antidotus *Aristarchi*. XIII. 103. antidotum *Mithridation*. XIV. 165. magis huic quam feбри ardenti idoneum est balneum. XV. 718. ad peripneumoniam confectio aromatica *Mithridatis*. XIII. 52. butyrum. XII. 273. *Charixenis* compositio. XIII. 102. *Chrysocome* s. *Chrysites* decocta in melicrato. XII. 158. clysteres acres. XVI. 145. eclegma. XV. 838. *Eugenii* compositio. XIII. 114. malagma *polyarchion*. XIII. 184.

*Περίπνευμονία* quid significet. XVIII. A. 420.

*PERISCYTHISMUS*, definitio. XIV. 784. in syncipite et praeputio nigricante indicatus est. XIV. 781.

*PERISTEREON*, unde ita vocatum. Ejus vires. XII. 98.

*PERITOME*, definitio. XIX. 446.

*PERITONAEUM* ex duplici membrana constat. X. 412. peritonaei quatenam sit substantia, quemque usum animalibus praebet. III. 288. cur a quibusdam tunica vocetur. II. 554. unde nomen acceperit. II. 550. quasnam partes obducat. II. 550. circum quendam refert, qui in quibusdam partibus laxos processus, in qui-

busdam foramina tantum habet. II. 551. telis latis araneorum simillimum. II. 511. simplex est, et tenuè insin-gniter. II. 511. origo ejus pericranium. XIV. 711. propagationis ejusdem exacta descriptio. II. 553sq. decursus. III. 292sq. intestina extrinsecus obducit. III. 331. renes cum colo copulat. XVII. A. 833. tegit vasa seminalia et meatus abinde quovis in latere fit maximus ad testes descendens. IV. 566. in ejus duplicatura cur vasa decurrant. III. 338. obvolvitur vasa nutrientia testis. IV. 198. unde venas suas habeat. II. 811sq. qui sub peritonaeo aperitur abscessus, pravus. VII. 738.

*Peritonaeum* affectum spiritum densum et parvum efficit. VII. 940. peritonaei inflammationem sequitur respiratio multa et frequens. VII. 852. peritonaei aliquid in herniotomia exciditur. X. 988. peritonaei vulnera periculosa. X. 290. eo vulnerato plerumque omentum excidit. X. 421. vulnerato vel rupto herniae oriuntur. VII. 730. peritonaei vulneris notae. VIII. 5.

*PERITUS* quomodo ab imperito differat. XVIII. B. 245.

ad se *PERMINGENTES* in somno. XIII. 349.

*PERNICIOSA* sine signis levantia secundum *Hippocratem* mortem significant. XVI. 619.

ad *PERNIONES*. XIV. 566. per-nionibus medetur fotibus, linimentis, abrasionibus etc. I. 159. ad per-niones radix *Arctii lappae*. XI. 837. per-niones sanare dicitur cinis unguium asinorum. XII. 341. emplastrum *Galeni* ex chalcitide s. phoenicinum. XIII. 380. etiam ulceratis. XIII. 383. emplastrum sacrum. XIII. 778. ad per-niones ulcerosos emplastrum. XIII. 718.

*PERNOCTATIONES*. XVII. B. 192.

*PERONE* a Graecis quodnam os dicitur. XVIII. A. 672.

*PEROSIS*, definitio. XIX. 427.

*PERSAEA* arbor in sola Alexandria a *Galeno* visa est; alii *Persion* vocant, et ajunt, ejus fructum *Persis* esse lethalem. XII. 569.

*Perseae* folia, eorum vires et usus. XII. 97.

*PERSICA*, ejus vires medicae. XII. 76. siccati nequeunt. VI. 785. in *Perside* lethalis, in *Aegyptum* autem

translata, non. VII. 228. persicae foliis siccis succedunt rosae folia. XIX. 740. (vide *Mala persica*.)

**PERSIUM** in Alexandria occurrit, apud Persas tam est noxium, ut, qui hoc comederint, eos interimat. VI. 617.

**PERSPIRATIO**, definitio. V. 710. VI. 67. XV. 180. XIX. 375. bona aut mala quanti sit momenti. XV. 379. impeditae effectus. XV. 379. per insensibilem totum corpus evacuatur. XVI. 121. invisibilis excrementum est tenuius per universum corpus proveniens. X. 175. insensibilem calor natus molitur. XVII. B. 421. insensibilis variat pro aetate, anni tempore, studiis etc. XVII. B. 194. fit per meatus, qui sensum nostrum efiugiunt. XV. 240. invisibilis quando fiat visibilis. X. 175. pro aëris temperie variat. XVII. A. 44. provocatur frictione molli. VI. 229. cutanea. XV. 323. quomodo retineatur. VI. 72.

*Perspirationis* copiae copia alimenti respondere debet. XV. 367. facilitas ad morbos tollendos multum valet. IX. 284. quantitati debet respondere alimenti quantitas. XV. 240. raritas quibus major, salubrior, quibus minor est, secus. IV. 746. raritas et densitas quid efficiant. XV. 376. suppressae cura diaetetica. VI. 75.

*Perspirationem* corporis universi salubrem reddit mediocri exercitatio. I. 371.

*Perspiratus* causa factae sunt suturae. III. 922.

**PERTURBATIO oculi**, definitio. XIV. 768.

**PERUSTIS** qualia vina non conducant. VI. 803.

**PERVERSA** quanam dicantur. XVIII. B. 888.

*Perversiones* quomodo oriantur. XVIII. B. 816. et quomodo curantur. XVIII. B. 817sq. perversionum causae. XVII. B. 729.

*Pervigilem* aliquem esse unde cognoscatur. XVIII. B. 37.

**PERVIGILIUM** febris ephemeræ causa. XI. 6. ex pervigiis viribus privatos opium restituit. XIV. 248.

**Pes** vocatum instrumentum, quod praecones canunt, commemoratur. XVII. B. 201. mensura etiam est. XIV. 708.

*Pes* cruris postremum vocatur, II.

347. ambulandi organon est. III. 127. manui respondet. XVIII. B. 432. ejus constructio pro operibus, quae habet peragenda, optima reperitur. III. 242. mediae in eo cavitatis utilitas. III. 190. cur concavus. III. 208. cutis in eo conditio. III. 235. quatuor ei convenientes motus. III. 226. musculi, qui in pede sunt, quatuor genera constituunt. XVIII. B. 1023. quae de causa non exacte utraque ex parte sit aequalis. III. 197. simiae quomodo ab humano discrepet. II. 322.

*Pedis* et manus comparatio. III. 194. articuli plures sunt. XVIII. A. 668. cutis dura a Graecis *ἔζρος* dicitur. XVIII. B. 439. digiti cur minores quam illi manuum. III. 196. nec singuli ejusdem magnitudinis. III. 197. digiti cur illis in manibus minores. III. 220. digiti quatuordecim ossibus constant. XVIII. B. 433. digiti cur in simia plurimum a se diducti sint. IV. 251. digitorum ad ambulandum necessitas. III. 189. digitos extendens musculus. III. 233. digitos flectant musculi tres. III. 131. digitum magnum quidam putant primo formari in foetu. XIX. 331. digitorum fracturae cura. XVIII. B. 438. intra quoddam tempus sanetur. XVIII. B. 442. deligatio. *ibid.* et 443. ex pedis digiti ulcere cur inguinam glandulae intumescant. X. 881. pedis divisio. III. 194. elevationem immobilem efficiunt musculi. II. 324. nervi. II. 404. III. 243. IV. 309. ligamenta. II. 331. morbos quinque statuunt *Cnidii*. XV. 364. motus musculi actio est. I. 235. motus quanam perficiant articulationes. III. 205. motus quatuor et principia quinque. III. 221.

*Pedis* partes omnes mirabiliter inter se consentiunt. IV. 354. partes internae cur externis altiores. III. 216. partem summam occupantes morbi. XIV. 779. ossa saltando ex superiori loco diducuntur; hujus mali symptomata. XVIII. B. 445. et quomodo curetur. XVIII. B. 449sq. planta quomodo graece vocetur. XVIII. A. 613. medium naturaliter cavum est. XVIII. A. 613. plantae structura prava. XVIII. A. 613. planta num metacarpo respondeat. III. 202. plantae cutis cur pilorum sit expers. I. 624. plantae cutis excoriari vix potest. III. 109. planta incedentis callis est. XVIII. B. 749. simiae descriptio. III. 208. ten-



dinum distributio quomodo ab illa in manibus differat. III. 223.

*Pedem* moventes musculi in tibia siti. XVIII. B. 1014sq. moventes musculi eorumque utilitas. III. 227. retrorsum abducentes musculi. XVIII. B. 1016. retrorsum et extrorsum invertens musculus. XVIII. B. 1017. retrorsum flectentes musculi. II. 316sq. retrorsum simul et extrorsum abducent musculus. XVIII. B. 1017sq. extendens musculus. XVIII. B. 1019. intorquens musculus ut simus evadat. II. 324. in pede quatuor musculorum genera sunt. II. 326.

*Pedes* proprie dicti. XIV. 708. incessus causa facti. XV. 359. etiam sunt quodammodo organa apprehensionis. III. 192. hominis cur adeo longi, quam nunc sunt, et lati et cavi etc. III. 187. per eos cur natura non constituerit, effluere excrementa. III. 236. cur tales homini dati sint, quales habet. III. 184. qua de causa nullos nervos a cerebro acceperint. IV. 276. differentia in carnivoris et herbivoris. III. 175. anteriores carnivoris sunt pro manibus. III. 176. multos cur habeant et parvos animalia exsanguia. III. 176. animalium sanguineorum pedestrium. III. 177. equi velocitatis causa rotundi. III. 185. quanam simiae pedibus sint homini simillimae. II. 532. animalium ut alimenta. VI. 669. ut eibus sunt inepti. VI. 704. si frigeant in febre ardente, nec potus nec sorbitio danda est. XV. 799. frigidi abscessum in supernis futurum indicant. XVI. 283. si frigidi sunt, ventriculus calidus sit necesse est. XV. 800. si frigeant ventre et lateribus calentibus, malum. XVIII. B. 119. fissos quae habent animalia collum breve habent. III. 876. ex frigore sphacelosi. VIII. 72. nigri penitus minus sunt quam lividi periculosi secundum *Hippocratem*. XVIII. B. 126. podagricis invalidissimi sunt. XV. 125. aggreddens pestis in Pamphylia. III. 188.

*Pedum* a manibus diversitas. III. 196. et manuum analogia quoad musculos. III. 234. usus ad standum et ambulandum. III. 187. ad pedum callosas excrescentias *Moschionis* catagmaticum. XIII. 647. pedem simum faciunt musculi duo. III. 232. pedum calor abscessum in infernis partibus fieri indicat. XVI. 283. ad pedum do-

lores *Amaranti* grammatici compositio, qua ipse usus est. XIV. 208. alia. XIV. 209. pedum cura in febris, in quibus alvus perpetuo liquata est. XV. 801. frigus plerumque febris accessurae signum est. XV. 799. XIX. 213. refrigerationis in febre ardente effectus. XV. 800. gravitas in morbis acutis malum. XVIII. B. 125. ad pedum inflationes remedia. XIV. 566. ad pedum intertrimenta inunctio. XIV. 557. ad pedum laborem ex offensione vel casu etc. cataplasma. XIV. 535. pedum oedema hydropi anasarca conjunctum plerumque est. XVIII. B. 114. ad pedum scissuras. XIV. 566. pedum tumor ex nimis menstruis. XV. 328.

*Pedibus* nudis jacere, nec tamen multum calidis, malum. XVIII. B. 61. a pedibus cutis exoriatur, si quis imprudens supergrediatur serpentem dryinum. XIV. 234.

*Pessi* componuntur ex vitulina et cervina medulla, uteros emollientes. XII. 332. pessulus emolliens est emplastrum *Azanitae*. XIII. 785. pessus emolliens est emplastrum *Herpe* candidum. XIII. 432.

*Pestiferam* luen curat theriaca *Andromachi* sen. XIV. 36.

*Pestilens* constitutio sanguinem exaestuat. VII. 375. pestilentis constitutionis *Hippocratis* descriptio. XVII. A. 647sq.

*Pestilentia*, definitio. XIX. 391. in pestilentia pulsus ab initio ad finem usque probus est. IX. 341.

*Pestis*, definitio. XV. 429. qualis morbus. XVII. A. 667. est epidemia pernicioosa. XV. 429. morbus perniciosus est. XVII. A. 12. respiratione potissimum ejus contagium attrahitur. VII. 289. in peste cutis color. IX. 357. pestis sanguinem nigrum et crassum gignit. V. 115. pestis ejusdam symptomata describuntur. V. 115. ejusdam descriptio, in qua omnes, quibus exanthemata nigra in toto corpore apparuerunt, sanati sunt. X. 367. saeva in summos pedes grassans in Pamphylia. III. 188. causae. VII. 289sq. causae secundum *Thucydidem*. VII. 290. causa aëris temperies calida et humida. VII. 291. causa est prava quaedam aëris ad corruptionem prompta mutatio. XIV. 281.

*Pestis* quibusnam signis dignosca-

tur. IX. 358. quinam facile ea corripantur et qui non. VII. 291sq. periculosum, cum iis versari, qui ea laborant. VII. 279. quidam, qui ex peste atheniensi evaserant, se ipsos et cognatos ignorabant. VII. 101. pestis ex Aethiopia Graecos invadentis cura ab *Hippocrate* inchoata. XIV. 281. pestem in Asia *Galenus* per venae sectionem in se ipso curavit. XIX. 524. contra pestem in Italia grassantem *Aelianus Meccius* theriacam in usum vocavit. XIV. 299. vir honestus urinam puerorum bibit et hinc servatum se credidit. XII. 285. in peste ejusdem indolis, quae *Thucydidis* memoria grassabatur, quotquot bolo armenia utebantur, celeriter curati sunt, XII. 191. ad pestem theriaca. XIV. 280.

PETASITES, ejus usus. XII. 99.

PETINI panacea ad ulcerationes et suppurationes in profundo. XIII. 57.

PETRAE asiae floris qualitates. XI. 696. petrae asiae flos cathaereticum remedium est. XI. 756. omnium terrestrium est subtilissimus. XIII. 568.

PETRONAS carnes suillas tostas et vinum nigrum meracius praebet febricitantibus, vomere cogit, frigidamque potui exhibet, quantum volunt. I. 144. vinum et carnem febricitantibus dabat. XV. 436.

PETRONII pastillus virtus appellatus. XIII. 831.

PETROSA pars ossis temporum. II. 745.

PETROSELINUM, totius plantae et seminis vires. XII. 99. Cilices id modo ita vocant, quod natum est in Amano, sed id smyrnium potius est. *ibid.* Cilices vocant Smyrnum. XII. 128. estreaticum, adulteratio ejusque diagnosis. XIV. 76sq. differentiae ab aliis petroselinis. XIV. 78. macedonicum. XIX. 744. macedonicum optimum. XIV. 60. ad nimiam obesitatem. X. 994. petroselini semen urinam movet. XI. 747. radix succedit gentianae. XIX. 726.

PEUCEDANI radices, et succi vires et usus. XII. 99sq. remedia, quae substitui possunt. XIX. 740.

ϕ character quid significet apud *Hippocratem*. XVII. A. 613.

PHACOPTISANA quomodo paretur. VI. 526. ex cicerculis. VI. 540.

PHACUS vide LENTICULA palustris.

PHAEDON Eliensis socraticus philosophus. XIX. 228.

PHARDRI limula. XII. 736.

PHAGEDAENA, definitio. VII. 727. XIX. 419. 443. a herpete differentia. VII. 727. quatenam ulcera vocet ita *Galenus*. XVI. 460. significatio apud *Hippocratem*. XVI. 460. a symptomate vocatur. X. 83. ulcus est depascens, aut exedens. X. 83. phagedaenae ulcera sunt, quae carnem corrumpunt. XV. 342. XVIII. A. 72. cum inaequali intemperie consistit. VII. 751. ex pravis alimentis fit. VI. 750. ex atra bile. IX. 693. ex cacochymia. I. 664. multorum ciborum esus a quibusdam causa habetur. XVII. B. 108. causa est humorum fluxus. VII. 22. humores vitiosi. VII. 211. phagedaenae ex vitio humorum fiunt. XV. 365. phagedaena non corripuntur, qui haemorrhoidibus sunt obnoxii. XVI. 453. XVII. A. 327. XVII. B. 107. et cur. XVI. 460. phagedaenae cura. X. 1006. eam sola saepe purgatione *Galenus* sanavit. XI. 341. ad phagedaenas remedia simplicia. XIII. 731sq. flores et fructus Panaces asclepii melle mixti. XII. 95. pastillus *Aristarchi* Tharsei. XIII. 824.

PHALANGES ossa digitorum vocantur. II. 250.

PHALANGIA pro cantharidibus. XIX. 731. ad phalangiorum morsus remedium *Andreae*. XIV. 180. remedium anodynum. XIV. 176. antidotum. XIV. 203. aliud. 204. *Antiochi* philometoris. XIV. 202. ex *Apollodori* commentariis. XIV. 181. *Cheritonis* circulatoris. XIV. 180. remedium, quo *Diophantus* usus est. XIV. 175. 181. emplastrum sacrum. XIII. 778. epithema *Simmiae* circulatoris. XIV. 182. aliud. XIV. 183. *Heraclidis* Tarentini. XIV. 182. *Simmiae* Medii. XIV. 180. theriace. XIV. 91. theriaca *Andromachi* sen. XIV. 33. theriaca *Antiochi* Philometoris. XIV. 186.

PHALANGITES, unde nomen accepit, et usus. XII. 150.

PHALANGOSIS, definitio. XIV. 771.

PHALERIS, ejus vires. XII. 149.

PHANII insessus ad haemorrhoidas. XIII. 840.

PHANION Neapolitae ad dolores et epiphoras. XII. 755. serapiacum. *ibid.*

PHANTASIA, definitio et unde nomen habeat. XIX. 305.



- PHANTASMA**, definitio. XIX. 306. ratione indiget. XIX. 305. non accidit animalibus. XIX. 305. phantasmata ante oculos saepe per consensum oriuntur. VIII. 221.
- PHANTASTICUM**, definitio. XIX. 306.
- PHANTASTUM**, definitio. XIX. 306.
- PHAON** auctor dicitur libri hippocratici de salubri victu. XV. 455.
- PHARMACIA**, quomodo curet. XIV. 694. duplex. XIV. 761. apud *Hippocratem* quid significet. XVIII. A. 124.
- PHARMACON** vide **MEDICAMENTUM**. *Φαρμακείον Hippocrates* solummodo de purgantibus remediis dicit. XV. 334. quid significet. XVII. B. 441. 654.
- PHARMACEUTICE**, definitio. XV. 425.
- PHARMACOPOSIA** apud *Hippocratem* quid. XVIII. A. 124.
- PHARMIANUM** malagma. XIII. 975.
- PHARNACES** herbarius, qua is, cum aegrotaret, antidoto usus est. XIII. 204.
- PHAROS** appellatum eclegma. XIII. 97.
- PHARYNX**. XIV. 715. definitio et usus. XIX. 359. qualis pars dicatur. XVIII. B. 962. quamnam partem *Hippocrates* ita vocet. XVIII. B. 264. dicitur etiam larynx. III. 611. inter deglutendum deorsum fertur. III. 591. pharyngis constrictores. XVIII. B. 962. circa pharyngem glandulae sunt. VI. 674. ob pharyngis asperitudinem qui tussunt, conducit buglossum coctum in melicrato. XI. 852.
- PHASGANIUM** vel *Xanthium*, ejus vires. XII. 87.
- PHASELI** quibusdam sunt cicerculae. VI. 542. parandi ratio ut ediqueant, et facultates. VI. 538sq.
- PHASIANORUM** caro illi gallinarum est similis. VI. 700. ova ut alimentum. VI. 706.
- PHASEOLI** seminis descriptio et vires. XI. 891.
- Φάυλον*, quomodo veteres hoc verbum usurpaverint. XV. 341.
- PHECIANUS** *Galenii* praeceptor. XVII. A. 575.
- PHEREA** apud *Hippocratem* quid significant. XVII. B. 38.
- PERECYDES** Syrus terram ducebat elementum. XIX. 243. auctor dicitur libri *Hippocratis* de victu salubri. XVIII. A. 9.
- PERU**, ejus vires. XIV. 72.
- PHIDIAE** artes celebrantur. III. 238. et naturae differentia in condendis rebus. II. 82. Phidias Palladis simulacrum effinxit. XI. 359.
- PHIGETHLIS** incipientibus cataplasmatibus ritu illita helxine. XI. 874.
- PHILADELPHIUM** remedium ad declinationes ophthalmiarum, ulcera sordida et pustularum eruptiones, e vestigio auxiliatur. XII. 756.
- PHILANTROPON** a quibusdam aparine vocatur. XI. 834.
- PHILETAERIUM** quidam Polemonium vocant. XII. 106.
- PHILINUS** Cous sectae empiricae princeps. XIV. 683. *Philini* aridum ad nomas. XIII. 842. compositio ad asthma et dyspnoeam. XIII. 113. uxoris casus, decimo quarto a partu die febre correptae. XVII. A. 269.
- PHILIPPUS** quid senectam ex morbo vocet. VII. 315. IX. 176. X. 495. quid marcidam febrem vocet. VII. 685. *Philippi* de cura marcoris positiones. VII. 689. Philippus hecticis et marcescentibus balneum noxium putat. X. 706. facultatum speculationem attigit. VII. 530. sola experientia medicinam consistere posse putabat. XIX. 16. *Philippi* Macedonis ambrosia ad lethalia venena, et cujusvis virulenti ictum. XIV. 149. a Philippo data *Trallianis* antidotus cerusiana. XIII. 105. *Philippi* pastillus ad dysenteriam, sedans dolorem. XIII. 304. in Caesariae compositiones ad sicoses, encanthidas et incipientes ophthalmias. XII. 735. medicamentum ad dysenteriam et haemoptoën. XIII. 88.
- PHILISCI** casus. XVII. A. 195. 253.
- PHILISTAE** casus febre ardente laborantis. XVII. A. 585.
- PHILISTION** auctor dicitur Hippocratici libri de salubri victu. XV. 455. XVIII. A. 9. usum respirationis putabat caloris innati refrigerationem. IV. 471. de succedaneis scripsit. XIX. 721.
- PHILO** philosophus. XIX. 227. *Philonis* caro frigida est. I. 255. antidotus. XIII. 267. (*Galenii* ejusdem explicatio. XIII. 269.) medicamentum dolores obtundit. VIII. 84. remedium ad dolores sedandos efficacissimum. X. 818.

**PHILOCALUS**, malagma ad ischiadicum, quo usus est. XIII. 349.

a **PHILOCLE** acceptum acopon. XIII. 1034.

**PHILOLAUS** Pythagoricus duplicem mundi interitum statuit. XIX. 265. Philolai opinio de solis natura. XIX. 275. de terrae motu. XIX. 295.

**PHILONIDES** Siculus de medicina libros scripsit. VIII. 748. ut *Philonides* malagma. XIII. 978.

**PHILONIUM** medicamentum stuporis sensum infert. XVII. B. 331. philonio medicamento simile quomodo oritur. XIV. 6.

**PHILOPHYSICUS** *Asclepiadae*. XIII. 102.

**PHILOSOPHIA** medicis maxime necessaria est. I. 62. exercitatio est. XIX. 231. philosophiae historia. XIX. 225. finis. V. 597. partes. XIX. 232. pars logica. XIX. 231. principium quoddam. XIX. 234. inventionis causa. XIX. 235. oratoriam artem adunxit *Protagoras* abderites. XIX. 229. cognomina unde. XIX. 229. philosophia qualis fuerit ante *Socratem*. XIX. 222. qualis sit efficacissima et exactissima. XII. 166. in tres partes eam *Socrates* dividit. XIX. 223. philosophiae contentiosae princeps *Zeno Eleates*. XIX. 229. philosophiam cynicam invenit *Antisthenes*. XIX. 227. cyrenaicae inventor *Aristippus*. XIX. 227. dialecticae auctor *Euclides Megarensis*. XIX. 227. eretricae auctor *Menedemus Eretriensis*. XIX. 228. peripatetica unde nomen habeat. XIX. 230. scepticae auctor *Pyrrho*. XIX. 228. Stoicae inventor *Zeno Citieus*. XIX. 227.

**PHILOSOPHI** quinam. XIV. 585. substantiam individuum *Dionem* vocare consueverunt. V. 662. terram vocant elementum corporum. XII. 166. ionici principium ab elemento non differre statuunt. XIX. 245. naturales unde dicti. XVI. 423.

**Philosophorum** de elementis dissensio. XIX. 243. genera. XIX. 228sq. sectae. XIX. 233. successio. XIX. 225.

**PHILOTAE** aphroditarium. XII. 752. cephalicum. XIII. 745. emplastrum lichenicum. XII. 838.

**PHILOTIMUS**: ejus sectatores de humoribus copiose scripserunt. V. 104. de quibusdam alimentis copiose, de aliis jejune scripsit. VI. 511. arterias

ex se ipsis pulsare putat. V. 561. calorem non insitum, sed adscititium putat. VII. 614. cerebrum et cor inutilia pronuntiavit. III. 625. cerebrum putabat medullae spinalis propaginem. III. 671. (erravit. III. 672.) dolichorum non meminit. VI. 545. gymnasticae legitimae auctor. V. 879. in libro de alimentis de mazis scripsit. VI. 507. de rebus ad medicam officinam spectantibus scripsit. XVIII. B. 629. quae de piscibus durae carnis scripserit. VI. 726. quae de piscibus molli carne praeditis scripserit. VI. 720. pituitam admodum frigidam humorem vitreum vocat. VII. 138. pituitam dulcem succum vocat. VII. 124. ptisanam triticeam alicam vocat. VI. 496. succos crudos citra lassitudinem curat, et propterea vomitum commendat. VI. 279. putat succum crassum, glutinosum ac frigidum ex omni maza generari. VI. 509. uteri cornua sinus vocat. II. 890. venae sectione utitur. XI. 163.

**PHILOXENI** Chirurghi ad polypos, ozaenas, omnem excrescentem carnem, haemorrhoidas, et quibuscunque crustam inducere velis remedium. XII. 684. ut *Philoxenus* acopon *Glyti*. XIII. 1036. *Philoxeni* aegyptium. XIII. 645. *Philoxeni* aridum achariston. XII. 731. ejusdem ad lippitudinem siccam et sycosin, putrescentia et excrescentem carnem siccum remedium. XII. 731. *Philoxenus* quo usus est, medicamentum ex chamaeleonte ad ulcera vix sanabilia. XIII. 738. *Philoxeni* liquida compositio visum exacuens et cicatrices et callos exterens. XII. 736. emplastrum apelum, h. e. hiuleis conveniens. XIII. 539. ad *Philoxenum* relatum emplastrum cyzicenum. XIII. 819. ex *Philoxeni* collectaneis emplastrum ad ulcera maligna. XIII. 742. *Philoxeni* illinitio ad fluxionem oculorum multam et dolores. XII. 743. ad pruriginosos et circumrosos oculorum angulos. XII. 735.

**PHIMOSIS**, definitio. XIX. 445. palpebrarum. XVIII. B. 812.

*Φλάσματα* apud *Hippocratem* contusiones sunt. XVIII. B. 882.

**PHLEBORRHAGIA** *Hippocratis* venarum ruptio est. XV. 866. ex ea qui suppurati sunt, iis elleborus dandus non est. XV. 865sq.

**PHLEBOTOMIA** vide *Venesectio*.



**PHLEGMA** quid significet. II. 130. quod ab omnibus dicitur, *Prodicus* mucum vocat. XV. 325.

**PHLEGMAGOGA** remedia quae. XVII. B. 660. phlegmagogum. XI. 325.

**PHLEGMONE**, definitio. X. 949. XI. 69. XIX. 441. phlogosis a multis vocatur. VII. 911. phlegmonen veteres saepe phlogosin vocant. X. 875. XI. 69. XVIII. B. 548. quid significet ab *Erasistrati* temporibus. XVIII. B. 548. phlegmonae olim vocabantur omnes tumores praeter naturam. XI. 265. XV. 770. ab *Hippocrate* omnes inflammationes vocantur. XVII. B. 121. quales tumores a recentioribus *Hippocrate* vocentur. XVII. B. 121 sq. theoriae ejusdem variarum sectarum. X. 876. theoria *Erasistrati*. X. 461. *Erasistratus* in ejus substantia lapsus est. X. 119. *Galenii* theoria. X. 877. phlegmones et erysipelatis differentiae et communitates. X. 946. XII. 39. erysipelatodes. XII. 39. phlegmone laborantibus et indurescentibus quidnam commune sit, et quam in re differant. XIII. 950. ejus color ruber est. X. 946. alia admodum rubra est, alia paulo magis quam pro naturali habitu rubra. X. 975. omnibus quid commune. X. 975.

*Phlegmone* erysipelatodes quomodo oriatur. VII. 288. erysipelatodes sanguine superante fit. VII. 723. X. 949. XI. 75. ad phlegmonem erysipelatoden emplastrum *Galenii* ex chalcitide s. phoenicium. XIII. 386. erysipelatodis cura. XI. 85. erysipelatodes curat cotyledon. XII. 41. glaucium. X. 955. phlegmone *oedematodes*. VII. 723. *scirrholes*. VII. 723. *scirrholosa* quae. XIII. 950. *scirrholes* qua sub conditione oriatur. XVIII. B. 94. in phlegmone repletio praedominat. VII. 152. phlegmone obsessae partis conditio. X. 875. ratione duplici a naturali statu recedit. X. 898. febres accedere omni solent. XI. 71. eam propter humorum putredinem, qui in ea habentur, febris sequitur. X. 694. fluxionis sanguinis ad partem phlegmone correptam causa duplex. X. 890. conjuncta est cum tumore renitente, qui dolorem pulsatilem infert. I. 113. multiplicis in ea alterationes. VII. 741.

*Phlegmone* laborare idem est quod uri, inflammari et succendi. XVIII.

B. 86. laborantes partes quando maxime calefiant. VII. 740. in phlegmonis cutem tendi convenit ejusque tensionis causae. XIII. 991. phlegmone quales effectus habeat in musculos et tendines. IV. 393. musculorum eorum actionem laedit. IV. 368. est inaequalis musculi temperies. VII. 737. phlegmones magnae proprium symptoma pulsatio. X. 946. phlegmone in ductibus biliferis bilis excretionem moratur. VI. 71. phlegmonae in columella (uvula) aut tonsillis tolluntur decoctis prunis. XII. 33. siccae sunt in ulceribus, si nulla sanies effluit. XV. 472. saepius simulantur, et arte fiunt. XIX. 1. phlegmones substantia non partis inflammatae durities est, sed humiditas. XIII. 992. phlegmones sensus in lassitudine unde. VI. 193. sanguinis e vena missi conditio. XI. 292. phlegmones augentur, quum calefacti et liquati humores ad ipsas confluunt. X. 712. phlegmone alte magis in corpus demittitur. X. 946. in phlegmone quando nihil scirrholosi relinquatur. XIII. 993. phlegmonem facile quaeenam corpora recipiant. XIII. 662.

*Phlegmone* quomodo oriatur. X. 695. XVIII. B. 107. calidae et copiosae fluxionis soboles est. XI. 387. ex plenitudine fit. VI. 375. a sanguine. VI. 875. oritur, ubi humor sanguineus in partem decurrit. VII. 288. generatio fit ex sanguinis affluxu copiosioris, quam pars postulat. X. 877. omnis e sanguinis confluxu consistit. X. 876. concoctionem sequuntur puris generatio et abscessus. VII. 738. phlegmonas ferventes irritat et acerbatur *Telephium*, quae vero minus sunt calidae et magis durae, eas discutendo curat. XII. 141.

*Phlegmone* quomodo praevortatur. X. 881. in ea indicationes. X. 897 sq. indicatio unde petenda. X. 101. in phlegmone indicationum maxima differentia est. X. 909.

*Phlegmones* cura. X. 282. phlegmones et scirrholi generatio et cura quodammodo eadem. XIII. 992. generalis medendi scopus. VII. 738. X. 876. curandi scopus non in omni parte idem. X. 926. in ea remedia tantummodo adstringentia sunt adhibenda, quibus nulla corruptrix admixta vis est. X. 926. phlegmones cura, quae ab affectu partis pendet, in qua

consistit. X. 894. quae in generatione adhuc est, duplicem admittit curandi scopum. X. 876. phlegmone obsesas partes calida frequenter affusa non exsiccat, sed potius humectat. I. 643. repente curari nequit. XVIII. A. 284. in ea opus non est, in causam efficientem inquirere. X. 243. jam genitae medela. X. 899. vacuatio quadruplex est. X. 899. omnis curationis scopus vacuatio est. X. 890. vacuationis scopus cur refrigerationis indicationem praecedat. X. 898. cucurbitae usus. X. 925. venaesectionis utilitas in principio phlegmones. XI. 273. quae adhuc in generatione est, cura. X. 890. ab initio refrigerare et adstringere noxium. X. 905. incipientes revulsu evacuare oportet, inveteratas ex ipsis affectis partibus. XI. 305. in phlegmone discutienda remedio nullo prius fidenter uti potes, quam donec totum corpus vacuaveris. X. 939. phlegmone in fracturis ossium quomodo arceatur. X. 435. phlegmone ex calida fluxione cum existat, quaenam remedia requirant. I. 690. phlegmones dolentis cura generalis. XIII. 994.

*Phlegmone*: remedia contra eam in usum vocanda: acetum. XI. 449. proprie dictis adeps suillus et vitulinus et gallinaceorum familiarissimus. XI. 733. ad phlegmones leves ageratum. XI. 812. phlegmones levat althaea. XI. 867. phlegmonas in mollibus partibus concoquit et digerit butyrum. XII. 273. phlegmonis aptum cataplasma. XI. 732. difficulter cedentibus aptum cataplasma ex pane. XI. 733. calidioribus utilis est cataplasma ex farina triticea. XI. 733. contra eam cataplasma ex galla. XII. 24. cataplasmatibus ad eas commisceri solet sebum caprinum. XII. 325. eam refrigerat ceratum humidum. XI. 391. ceratum simplex cum aceto. XI. 439. ad phlegmonas absque ulceribus emplastrum aegyptium. XIII. 919. phlegmonas arcens emplastrum. XIII. 547. phlegmoni curandae convenit emplastrum ex chalcitide s. phoenicinum. XIII. 375. sed quomodo eo utendum, XIII. 381. emplastrum *Hicesii*. XIII. 787. emplastrum melinum. XIII. 940. hellespontia *Herac*. XIII. 914. hordei farina dolorem lenit, eam non curat. X. 282sq. flores leucoji. XII. 58. lichen. XII. 57. sedat et glutit-

nat sideritis. XII. 121. stercus bubulum humidum vere collectum. XII. 301. Chia et Selinusia terra sunt inferiores Samia. XII. 182. Triboli species. XII. 144.

*Phlegmones cura*, ubi ejusdem fervor jam subsedit. X. 884. cura, ubi ex irritantibus remediis vehementior est reddita. X. 886. phlegmonae a biliosiore humore factae foti humidi, a tenui sanguine factae sicci conducunt. XV. 519. ad phlegmonas crudas folia virentia bechii s. tussilaginis. XI. 851. calidas mediocriter refrigerat succus ramentorum cucurbitae. XII. 34. ad phlegmonas calidas lactuca. XI. 887. calidas juvat Polygonum foris frigidum illitum. XII. 105. ad calidas violae folia tum per se, tum cum polenta. XI. 889. ad ferventes alsine. XI. 823. ferventibus apta cera est. XI. 734. ad phlegmonas a fluxione natas sempervivum. XI. 813. frigidioribus magis congruunt tauri et caprae adeps. XI. 733. phlegmonas ab initio ad statum usque sanat helxine. XI. 874. ad phlegmones incipientes glaucium. X. 955. atriplex hortensis. XI. 843. vigentes, agrestis. XI. 843. incipientibus et increscentibus contrarium est *Mnasei* medicamentum. XIII. 392. phlegmonas nascentes adjuvant folia Platani viridia trita et illita. XII. 104. ad incipientes quercus fructus. XI. 866. jam induratas ac aegre solubiles sanat Brassica esculenta. XII. 42. ad induratas aegilops. XI. 813. quae in scirrhum abierunt, glaucium non sanat. X. 955. magnae quomodo curandae XIII. 951. mediocrem sanant emplastra melina. XIII. 504. parvae, quum scirrhusa durities mixta fuerit, cura. XIII. 951. parvae medetur parygron medicamentum. XIII. 952. ejus, quae in suppurationem abiit, cura. X. 886. earum, quae ulcera sequuntur, cura. X. 881sq. phlegmones in ulceribus cura. XIII. 733. veteres juvat lutum terrae aegyptiae. XII. 177. ex ea relictis scirrhusi cura. X. 885.

*PHLOGOSIS* phlegmone s. inflammatio est. VII. 853. 911. X. 875. XVIII. B. 76.

*PHLOMIS* est Phlomi species. XII. 150.

*PHLOMUS* vide *VERBASCUM*.

*PHLONITIS* id, q. *ONOSMA*. XII. 89.



PHLORI collyrium, quo usus est in Antonia, Drusi matre. XII. 768.

PHLYCTAENA, definitio. XIV. 774.

PHLYCTIDAE, definitio et causae. XVII. A. 431.

PHLYCTIS, definitio. XIX. 434.

PHLYZACIA est phlyctaenula. XV. 837.

PHOCAE carnem duram habent. VI. 728. coagulatum, ejus usus. XII. 274sq. in PHOENICIA vina aquosa gignuntur. XV. 648.

PHOENICIAS ventus. XVI. 408.

PHOENIX, ejus partium vires et usus. XII. 151. Apollonii. XII. 776. Φοινικοβαλάνοι. VI. 779.

ad PHONOSCOS arteriaca Charixenis ante et post certamen data. XIII. 50. Mithridatis panacea. XIII. 54.

PHORBII semen, ejus vires. XII. 152.

in PHORTE acopon, quo Heras usus est. XIII. 1046.

PHOSPHORUS ad dolores oculorum, omnem inflammationem et epiphoras. XII. 747.

Φοσφοί quinam dicantur. XVII. A. 822.

PHRENES etiam diaphragma apud veteres vocatur. III. 400. V. 716. VIII. 327. XVIII. B. 76. 89.

Phreniticae vehementer affectiones tremulae desinunt. XVI. 533.

PHRENITICI qui dicantur. XVI. 493. num comatosi. VII. 645. paucibilibi. VII. 941. XVI. 551. pauculum bibentes levi strepitu cum turbantur, tremuli. (Hipp.) XVI. 550. caloris conditio. XVII. A. 883.

Phreniticorum adpectus qualis. XVI. 553. pulsus. VIII. 483. pulsus, ejusque causae. IX. 184. deliria non quiescunt, mitigato febrium vigore. VIII. 178. deliria curat succus papaveris. XIV. 248.

Phreniticis deliria sedat theriaca. XIV. 271. phreniticis obscuros quosnam Hippocrates dicat. XVI. 579. in phreniticis nervorum distentiones. IX. 753. qui aeruginosa evomunt, cito saepe intereunt. IX. 753. phreniticis convulsiones fiunt. XVII. A. 152. cataphora vigil accidit, somnolenta vero ei non propria, sed aliquando fit. VII. 655. 656. in phreniticis alba dejectio malum. VII. 662. sphincteres officium suum amittunt. IV. 439. quibus diaphragma phlegmone laborat, durus pulsus est. IX. 496.

PHRENITIS, definitio. VII. 202.

XIV. 732. XVI. 517. XIX. 412. Hippocratis ejus definitio. XVI. 493. per φ literam Hippocrates significat. XVII.

A. 613. veternum vocat. XVII. B. 344. phrenitidis descriptio Hippocratis et Galeni in eam explanatio. XVII.

A. 697sq. qua in re a mania (insania) distinguatur. XVII. A. 699. ejus tres differentiae. VIII. 225. est morbus acutus. XIV. 730. XVII. B. 384.

calidus et siccus morbus est. VII. 260. XVI. 555. morbus, qui mixtus est ex phrenitide et lethargo. IX.

188. acutissimae exemplum. XVII. A. 759. ejusdem prodromi. VIII. 329.

signa. XIV. 732. XV. 802. symptomata, ubi phrenitis accedit. VIII. 330.

propria nota, quod ne in declinatione quidem delirium quiescat. VIII. 329.

in phrenitide alvus liquida nonnunquam symptoma est. XV. 803. futurae signa sunt secundum Hippocratem jactationes et sudores superiorum partium. XVI. 563. insomnia. XVI.

524. lingua aspera et arida. XVI. 507sq. urinae decolores, nigra suspensa ferentes cum sudoribus. (Hipp.)

XVI. 511. secundum Hippocratem fiunt phrenitici, insanientes acute in febrem relapsi cum sudore. XVI. 545.

signum est screatas frequens, cum aliis signis conjunctus. XVI. 527.

num morbus sit judicandus, in quo sopor adest cum capitis, lumborum cervicis dolore. XVI. 491.

phrenitidem significat in causo et febre urente alba et tenuis urina. XIX. 578. eadem urina, si adest in phrenitide, mortem indicat. XIX. 578. in febribus ardentibus denotat urina alba et tenuis. XIX. 621. indicare quidam putant ventrem murmurantem cum inanibus surrectionibus. XVI. 748.

indicium plurimi medicorum vigilias posuerunt. XVI. 494. propria est vigilia turbulenta. XVI. 528. vigiliarum in ea causae. IX. 140. familiare coma est. XVII. A. 713. valida convulsiones excitat. VII. 641. in phreniticis convulsionis causa ariditas est. VIII. 173. principes animae functiones laeduntur. VIII. 166. a cerebro phreniticis spiritus magnus est et ex longis intervallis. VIII. 331. nonnunquam suffusionis symptoma habet. VIII. 225. tertio quoque die plerumque accessiones fiunt. XVII. B. 385. quomodo Hippocrates eam cognoscere

videatur. XVII. A. 690. juvenibus magis familiaris. XVII. B. 645. virilis morbus est. V. 695.

*Phrenitis* sub quibusnam conditionibus oriatur. VII. 651. quomodo generetur. XVI. 496. causae. VII. 202. XIV. 733. flava bilis. XVII. A. 176. capitis incalescentia. XVII. A. 112. cordis affectio. X. 928. fieri diaphragmate affecto antiquiores putabant. VIII. 331. nonnunquam ebrietas. VII. 664. gignitur ex tenui meninge et ex septo transverso. IX. 185. causae sunt morbi biliosi et calidi. VIII. 161. sanguis biliosus. IV. 507. phrenitis, quae a pallida bile orta, interdum mitior, vehementior autem, quam flava bilis eam peperit. VIII. 178.

*Phrenitis* periculum minatur, et morbus acutus est. XVI. 103. malum signum est, per initia moderatum esse, sed crebro permutari. XVI. 539. aeruginosa quidam vomunt, ex hisque nonnulli celeriter intereunt. XVII. A. 152. alba dejectio malum. XVI. 541. desipientia ex ea lethalis. XVI. 531. e naribus stillatio malum signum. XVI. 491. 500. a peripneumonia malum. XVIII. A. 112. crebrae permutationes secundum *Hippocratem* convulsiones indicant. XVI. 564. rigor in ea pessimus. XVI. 541. rigor non semper lethalis. XVI. 544. somnia quomodo sint comparata, et quid indicent. XVI. 221. sputatio frequens mala. XVI. 539. crebrae cum refrigeratione sputationes si fiunt, nigra revomuntur. XVI. 571. urinae, quae non recordantibus nec admonitis efflaunt, perniciosae. XVI. 568. urina perspicua alba mala. XIX. 611. urina qualis lethalis. XVII. B. 759. adolescentis casus ea laborantis. XVII. A. 790. *Dealcis* uxoris casus. XVII. A. 786 sq. lethargum tollit. XVII. A. 364. ut causa melancholiae. VIII. 193. phrenitidis judicatio quae. IX. 707.

*Phrenitidis* cura. X. 930sq. XIV. 733. veterum ei medendi ratio. XII. 524. (ea refutatur. 525.) capiti oxyrrhodinum applicant. X. 928. cum oxyrrhodino capitis perfusio. XI. 559. ad phrenitidem perfusiones capitis refrigerantes. XIV. 732. curat eam venter. XVII. B. 344.

*Φρενιτις* quid significet. XVI. 493.

*PHRYGES* omnes ex igne nondum

genito calamitates acceperunt. XIX. 180.

*PHRYGUS* lapis pro magnete. XIX. 734. pro eo argyrites vel pyrites. XIX. 735.

*PHRYNE* quod fecerit, cum in convivio esset, quo ludus hic agebatur, ut singuli per vices imperent conviviis, quae vellent. I. 26.

*PHTHEIROGRAPHI* emplastrum fuscum. XIII. 913.

*Φθίσειν* quid significet. XIX. 420.

*PTHIRIASIS*, definitio. XIV. 771. palpebrarum. XIX. 437. ad phthiriasin folia theriaca. XIV. 290.

*PTYSIS* qui dicantur. XVII. A. 62.

*Phthisicus* habitus. XVII. B. 666.

*PTYSIS*, definitio. XIX. 419. quomodo a phthoë differat. XIX. 419. per *φ* litteram *Hippocrates* significat. XVII. A. 613. cur juvenibus saepe oriatur. XVII. B. 642. 794. pleuritiidis transitus in eam quando sit exspectandus. XVII. B. 799. pulmonalis diuturna et incurabilis. VIII. 290sq. pulmonalis purulentae descriptio. XVIII. B. 201sq. quando sit in quibusdam hieme exspectanda. XVII. B. 590. capillorum defluvium et humida dejectio phthisicis consueta. XVIII. A. 116. pulsus. VIII. 481. pulsus qualis ejusque causae. IX. 179. pulmonalis excrementis e capite defluentibus fit. VI. 421. haemoptoën sequitur. XIV. 743. cura. XIV. 744. causa haemorrhoides sunt retentae. XVI. 795. morbi acuti male iudicati. XVIII. B. 79. nonnunquam sequitur quartanam. VII. 470. causa est sanguis in pulmonem aut inter eum et thoracem extravagans. V. 679. phthisi saepe correpti sunt, qui sputa rotunda habebant. XVII. B. 106. fit a sputo puris. XVIII. A. 116. causa est vomitus cruentus. XVIII. A. 193. mala symptomata. XVII. B. 796sq. 799.

ad *Phthisin* remedia parabilia. XIV. 443. 444. 507. antidotus *Aristarchi*. XIII. 103. antidotus *cerusiana*. XIII. 105. antidotus *thespesiana*. XIII. 102. terra *Armenica* s. bolus, quia ulcus desiccet. XII. 190. aster stomachicus *marrubii* succo dissolutus. XIII. 165. catapotium *Scribonii Largi*. XIII. 99. *Charivensis* compositio. XIII. 102. *Flaviani* catapotium. XIII. 72. lac utile. XVII. B. 875. lac muliebre.



VII. 701. X. 366. lac ex ipsis papillis mulieris suctum a multis commendatur. X. 474. *Nicerati* mysterium. XIII. 96. panacea *Musae*. XIII. 104. pastilli. XIII. 98. incipienti pastillos *Aristarchi Tharsei*. XIII. 825. pastilli ex succino. XIII. 86. pastilli *Neapolitae*. ibid. ad incipientem potio. XIII. 70. theriaca *Andromachi* sen. XIV. 35. phthisici ab omnibus destituti, saepe scilla pristinae valetudini redditi sunt. XIV. 509.

*Phthisis oculi*, definitio. XIX. 435. pupillae, definitio. XIV. 776.

*ΠΥΘΟΣ* quomodo a phthisi differat. XIX. 419. morbus diurnus est. XVII. B. 385. *Hippocrates* phthisin vocat. XVIII. A. 116.

*PHU* h. e. *Valerianae*, carpesium simile. XII. 15. ejus vires et usus. XII. 152. adstringentem saporem habet. XI. 632. urinam movet. XI. 747. ei substituendum remedium. XIX. 746.

*PHYGETHON*, definitio. XIX. 445. phlegmonodes erysipelas est aut inflammatio erysipelatodes glandularum. XI. 77.

*Phygethla* sunt glandularum inflammationes. VII. 729. calorem augent. VII. 5. ex humorum fluxu fiunt. VII. 22. cura. XI. 85. refrigerat acetum. XI. 419. ad phygethla ceratum humidum. XI. 392. ad phygethla incipientia atriplex hortensis. XI. 843. ad vigentia agrestis. XI. 843.

*PHYLACUS* quo usus est, emplastrum *Diopanti*. XIII. 805.

*PHYLLITIS*, ejus vires et usus. XII. 152.

*PHYMA* glandularum affectus est, qui et celeriter augetur et ad suppurationem festinat. XI. 77.

*Phymata*, definitio. XVII. B. 636. cur Graeci tubercula vocaverint. XVII. A. 855. quinam dicantur tumores praeter naturam. XV. 330. videntur in abdomine et thorace nasci. XV. 330. eorum differentiae. XIII. 437. XV. 330. vere potissimum fiunt. V. 694. cur frequentissime in inguine et axillis generentur. XVII. B. 636. qua ratione sanguis in iis corrumpatur. VII. 375. causa est venarum hepatitis distentio. XV. 222. phymata glandularum citra ulcus etiam accidunt. X. 884.

*Phymatum* cura. XI. 85. digerentia et concoquentia. XIV. 764. con-

coquit althaea. XI. 867. ad phymata emplastrum *Azanitae*. XIII. 785. emplastrum *Galenii* ex chalcitide s. phoenicinum. XIII. 380. emplastrum *Herae* candidum. XIII. 432. emplastrum *Hicesii*. XIII. 787. emplastrum melinum *Menoeti*. XIII. 511. emplastrum *Serapionis*. XIII. 883. folia ephemerii. XI. 879. isis. XIII. 774. phymata dura curat lupini farina. XI. 886. discutunt folia recentia *Onobrychidis*, ad morem cataplasmatis illita. XII. 89. curant, quae non admodum sunt calida, radix et folia *Paliuri*. XII. 94. ad phymata flores et fructus *Panaces asclepii* melle mixti. XII. 95. pastillus cephalicus. XIII. 545. folia *Pycnocomi*. XI. 110. phymata cruda digerunt sordes e gymnasiarum stautis. XII. 116. urtica. XI. 817.

*PHYMOSIS*, cura. XIV. 787.

*PHYSEMA* pinguitudinis expert admodum exsiccatur. XIII. 955. pityinum, ejus vires et cum aliis resinis comparatio. XIII. 475. strobilinum et pityinum, ejus vires et facultates. XIII. 627. physematum causa bilis flava. XVIII. A. 262.

de *PHYSICA* philosophorum sententiae. XIX. 240sq.

*PHYSIOGNOMIA* ab *Aristotele* petita proponitur. IV. 796sq. animi mores repraesentat. IV. 795.

*Physiognomica* pars est astrologiae. XIX. 530.

*PHYSIOLOGIA*, definitio. XIX. 351. divisio. XIV. 689.

*ΠΙ* apud *Hippocratem* significat *πικρὸν*, probabile. XVII. A. 611.

*PIA* mater, ejus utilitas. III. 656sq.

*PICA*, ejus causae. VII. 133. oris ventriculi affectio. VIII. 343. pica cur gravidis accidat. XVII. B. 860. XIX. 455. etiam viris accidit. VII. 134. laborantes mulieres appetunt amara. XI. 651. laborantes mulieres rusticarum oxylapatho utuntur. VI. 635.

*PICARI* commodum extenuatis est. X. 997. ad carnem instaurandam egregie valet. X. 997.

*Picatorum* remedii utilitas in ventriculi frigida intemperie. X. 501sq.

*PICAE* cortex, ejus vires medicae. XII. 103. fructus s. pityides, eorum vires. XII. 102. tetae cortex, ejus vires. XII. 103.

*ΠΙΚΡΟΣ* quid significet. XVIII. A. 703.

**PICRA** ex aloë quae. XIII. 129. utilis est expurgans humiditatem. XIII. 131. quae Romae paratur. VI. 429. *Galenii* praeparationes duae. VI. 429. ad vitiosos humores purgandos. X. 857. ad symptomata suffusionis ex affectione oris ventriculi. VIII. 224.

**PICROCHOLI**. X. 544. quinam apud *Hippocratem* vocentur. XV. 693. deorsum qui dicantur. XV. 565. sursum qui dicantur. XV. 565. **PICROCHOLIS** sursum quae symptomata accidunt. XV. 566. **PICROCHOLI** qui non praeferant, quid patiantur. X. 544. **PICROCHOLIAE** causae. X. 585. **PICROCHOLIS** temperamentum calidum et siccum est. XVII. A. 724. **PICROCHOLIS** acetum utilissimum. XI. 438. magis quam melancholicis conducit aceti acor. XV. 692. minus conducit aqua mulsa. XV. 650. noxia mulsa sinceram. XV. 699. vinum dulce non convenire dicit *Hippocrates*. XV. 637. in **PICROCHOLIS** corporis habitus ex longa inedia fit biliosus. X. 680.

**PICTORUM** visus saepe turbatur, quando in albis coriis laborant. III. 776. quomodo recreetur. III. 776.

**PIETAS** vera quae sit. III. 237.

**PIGRI** qua in regione homines sint. XVI. 92. **PIGROS** reddit pituita. XIX. 492.

**PIGRITIA** corporis pituitam causam habet. XVI. 165.

**PILAE** parvae exercitatio omnes alias antecedit. V. 899. 910. optimus lusor *Epigenes*. V. 899. lusi utilitates. V. 900. lusus non indiget apparatu. V. 900. omnium uberrimum esse docetur. V. 902. lusus solus omnes corporis partes aequissime movet. V. 903. ad bonam corporis valetudinem atque animi prudentiam plurimum valet. V. 904.

**PILUS** siccissimum et frigidissimum in corpore. I. 569. 603.

**Pili**, definitio. XIX. 369. — quot ob causas in homine oriuntur. XIX. 369. cur in capite multi generentur. *ibid.* — cur aetate vigentes densos habeant, pueri raros. *ibid.* — quot ob causas calvi fiant. XIX. 370. unde originem habeant. VI. 67. generationis ratio. I. 614. XVI. 89. generatio eadem est, quae terrae nascentium. XII. 379. generatione ubinam opus sit et ubi non. IV. 358. pilis generandis cutis certa quaedam con-

stitutio favet. I. 612. pilos qualis humor progignat. X. 1015. ad pilos excrementorum abundantia confert. VI. 647. pilorum quoad aetatem differentiae. I. 618. causae pilorum differentiarum pro aetate, regione et corporis natura. I. 618. coloris diversi causae. I. 616. quomodo fiant varie colorati. XVI. 89.

**Pili nigri** et frequentes cerebrum bene temperatum indicant. I. 634sq. **crispi** unde fiant. I. 616. quibusnam sub conditionibus generentur multi et magni. I. 614. qui ex humidis ac mollibus partibus emergunt, longi sunt; qui vero ex duris atque aridis, exiles et nullius incrementi. III. 907. calidis naturis cur plurimi, frigidis autem nulli omnino aut paucissimi. III. 909. in capite, axillis et pudendis cur longi crescant. III. 907. cur frons nullos habeat. III. 901sq. eorum alimentum. III. 901. in pilos alimentum venit. XV. 351. pilorum in diversis corporis regionibus dignitas. XII. 380. tum genarum tum capitis usus. III. 899. 901. ad genas maxillas operiunt, et decus et ornamentum afferunt. III. 899. cur nulli in malis et naso. *ibid.* in abscessibus occurrunt. X. 984.

**Pili** in cicatrice non crescunt. X. 1004. patiuntur quidem, sed non dolent. I. 249. plurimi per totum corpus et in capite quidem plurimi incrementi, nigri et crispi prima aetate, in proveciori autem calvities, calidi et sicci temperamenti signum. I. 625. ex pilis licet corporis temperaturam cognoscere. XVI. 89. pilis nuda omnia sunt frigidi temperamenti. I. 612. pilis vacans corpus quid significet. XVI. 92. pilis similia corpora, teste *Hippocrate* nonnunquam cum urina ejiciuntur. VIII. 392. *Galenii* de eorum generatione sententia. VIII. 393. pili mictio ejusque causa. XVII. B. 768. cura. XVII. B. 769.

**Pilorum** affectiones. XII. 380. XIV. 777sq. novem sunt affectus. XIX. 430. ariditas lanuginosa, definitio. XIX. 431. atrophica, definitio. XIX. 430. fluxus s. defluvium, definitio. XIX. 431. defluvii causa. X. 1015. (vide *Capillorum* defluvium.) defluvii cura. X. 1015sq. pilos defluentes cohibet *Loti* lignum. XII. 65. menti quibus decidunt, ad hos remedia parabilia. XIV. 530. pilos delap-



sos citius restituit essentia cepae quam alcyonium. XII. 48. pilos attenuantia remedia. XII. 456. pilos corrumpentia medicamenta (attenuatoria, penitus extirpantia, psilotura) eorundemque differentiae. XII. 450sq. pilos auferentia remedia. XII. 454. pilis glabram cutim efficit dryopteris. XI. 865. pilos tollit succus Tithymallorum inunctus. XII. 142. ad denudandam pilis partem utuntur Arrhenice s. Arrhenico. XII. 212. pilos regenerat viperæ cutis in pulverem redacta. XIV. 242. ad pilos servandos et nigros reddendos remedia. XII. 436.

*Piliusti*, eorum usus medicus. XII. 349.

*PILULAE* ex aloë. XIV. 327. *Aphrodae* ad aquae metum. XIV. 208. aliter a *Nicostrato*. XIV. 208. ad haemopticos. XIII. 84.

*PINDARUS* Hyperbolium et Cleonem vocabat boeoticos sues. I. 15. homo ea, quae subter terram sunt, et ea, quae supra coelum sunt, contemplatur. I. 2. de Centauris versus. III. 169. versus ex Pleiadibus. XVIII. A. 519.

*PINGUE* apud *Hippocratem* etiam dulce significat. XVII. B. 272. 323. ipsum dulce fortassis est. XI. 651. omne reliquis humoribus invehitur. XVII. A. 740.

*PINGUIA*, definitio. XI. 454. omnia frigidiora animalia a quibusdam dicuntur. XI. 514. fauces exasperando tussim movent. XVIII. A. 574. pinguiora corpora reddunt exercitationes tardae. XVII. B. 11.

*PINGUEDO*, definitio. XII. 324. XIX. 367. res calida est. III. 286. humida quaedam res est. VI. 678. humida et calida est. XV. 253. mitigans est. XI. 495. nervos nullos requirit. IV. 169. ejus usus. IV. 269. generatio ex sanguine. IV. 269. alii in calidis, alii in frigidis temperamentis produci eam statuunt. XI. 511. regeneratur. IV. 552. obscurat nervorum dissectionem. II. 426.

*Pinguedinis* generatio in nostro corpore secundum quosdam quae. XI. 514. copia in omento. II. 565sq. cur semper in nervosis partibus abundet, et iis, qui otiosam vitam agunt. II. 566. in peritoneo utilitas. III. 295. colligationem in febre qualis urina indicet. XVII. A. 430. nutritio. XV. 261.

pinguedinis omnis facultas. XII. 326. quae nondum ullam nactae sunt acrimoniam emplasticam facultatem habent. XI. 635.

*Pinguedines* in urina quid significant. V. 143. innatantes similes araneorum telis reprehendendae sunt. XVII. A. 725.

*PINGUES* a quibusdam omnes dicuntur esse, frigidioris regionis incolae. XI. 512. melancholicum humorem non continent. XVI. 17. pulsum parvum habent. IX. 531.

*PINI* cortex ad haemorrhagias. X. 329. cortex ad ulcera penis humidiora. X. 382. erucae, iis substituenda remedia. XIX. 740. resina pro terebinthina. XIX. 745. strobuli, ex iis eclegma paratur. XV. 848.

*PINNA* auris. XIV. 701. pinnae exteriores narium partes sunt. XIV. 702. pinnae crassi succi sunt. VI. 769. pinnae usus in myrmecis curandis. X. 1011sq.

*PIPER* acre est. XV. 747. et nutrimentum et medicamentum calidum est. I. 632. calidum est. XI. 421. proportione respondet aëri calido. XI. 528. solidum non calefacit. XI. 398. non adstringit. XI. 442. purgationem adjuvat. XVI. 129. liberalius sumtum singultum efficit. VII. 217. in multis singultum gignit. VIII. 199. quomodo adulteretur, et quomodo adulteratio cognoscatur. VI. 269. ei substitui potest zingiber. XIX. 740. album, longum, nigrum, eorum vires et usus. XII. 97. album stomacho commodius est et acrius quam nigrum. XIII. 271. album ventriculum roborat. VI. 265. album ad obstructions ex cibis. VI. 341. pro albo nigri duplum. XIX. 740.

*Piper* longum quomodo a herba quadam flava, quae a Xene adfertur, dignoscatur. XIV. 55. longum conducit, si praecordia inflata sunt. VI. 265. longi adulteratio ejusque diagnosi. XIV. 258. pro longo albi duplum. XIX. 740. nigrum quale optimum. VI. 270. nigrum majus est alio pipere, et corticem habet tenuiorem minusque rugosum. XIV. 75. humores nocentes discutit, viscosos extergit, crassos secat et flatu attenuat et educit. XIII. 274. ad lithargyrum sumtum. XIV. 142. cum vino adversus meconium. XIV. 138. ad palpitationem. VII. 600. convenit pituito-

H h

- sis humoribus in ventre. VI. 428. pleurítico conducit ab initio. XV. 858. ex pipere emplastrum album, ut *Attalus Herasque* composuerunt. XIII. 414.
- PISA**, qua in re a fabis differant. VI. 532. minus inflant, sed magis per alvum secedunt. VI. 543. pisum flatus quidem expers, non tamen, ut faba, abstergit. VI. 790.
- PISCATORUM** ulcera cur sicca sint. XI. 393.
- PISCIS** vocatus coeli speculator. III. 182.
- Pisces** caput quidem, nec tamen collum habent. III. 609sq. 613. cur nec collo nec pedibus egeant. III. 876. in thorace solum cor habent. III. 411. piscium cor ventriculorum dextrum non habet. V. 658. pisces non habent pulmonem. V. 659. nec pedes habent nec manus. IV. 161. piscibus pulmonum loco branchiae datae sunt. III. 443. piscium respiratio. III. 443. pisces sanguine aut carent, aut paucum habent. III. 444. pisces cur sint sine voce. III. 411. piscibus vocem inutilem esse docetur. III. 443. piscium partes caudae proximae magis nutrire dicuntur. XIV. 239. piscium carnis differentiae, quatenus in stagnis, fluminibus aut mari gignuntur. VI. 711.
- Pisces** durae carnis: de iis *Philotimus* quae scripserit. VI. 726. durae carnis aegre conficiuntur. VI. 730. molli carne praediti quale alimentum praebeant. VI. 720. mollis carnis sale condi nequeunt. VI. 746. piscium succus bonus, si exceperis eos, qui in stagnis et paludibus degunt. VI. 795sq. pisces cartilaginei ut alimentum. VI. 737. cutis eorum aspera est et noctu splendens. VI. 737. pauci fluviatiles mare ingrediuntur, omnes autem marini fluviis gaudent. VI. 712. fluviales autem et stagnales mari. VI. 712. marini fluviatilem aquam fugiunt. VI. 711sq. saxatiles quales vocentur. VI. 718. saxatiles carnem qualem habeant. VI. 720. saxatiles facile digeruntur et perspiratione evanescent. XVII. B. 489. saxatiles pleuriticis conferunt. XV. 481. in stagnis et fluviis spinarum pleni sunt. VI. 712. tiberini. VI. 722. ad pisces capiendos in aqua stagnali uti solent foliis et fructibus *Tithymallorum*. XII. 142. teneri in ossium fracturis utiles. XVIII. B. 406.
- PISISTRATUS** tyrannus jam terrebat nondum natus. XIX. 180.
- PISONIS** filium, abscessu laborantem, theriaca ad sanitatem perduxit. XIV. 219. Pisoni cur librum de theriaca *Galenus* dicaverit. XIV. 210.
- PISSAEUS** cur vocetur *Jupiter*. XIII. 271.
- PISSELAEUM**, ejus vires. XII. 102.
- PISTACIAE**, locus natus, qualitates et facultates. VI. 612.
- PISTACIUM** in Syria ubere nascitur. Usus ejus medicus. XII. 102.
- PITUITA** (*φλέγμα*) a *πέπλεσθαι* vocatur. V. 699. qualis sit succus. II. 130. vocatur, quisquis fuerit humidus et frigidus humor in corpore. VII. 348. non est vocandum, quod a cerebro destillat. II. 139. sanguis et bilis elementa sunt hominis et animalium sanguine praeditorum. I. 492. omnis qualitatis expers. V. 108. alba est. XIX. 490. alba secundum *Platonem* ex ampullis constat, vix videntis. V. 699. 700. secundum *Platonem* ex colliquata carne fit, hoc vero absurdum. V. 699. 701. crassitie variat. XV. 67. consistentia crassa est. XIX. 490. superante succi albidiores fiunt. VI. 253. XV. 274. pituitam praevalere indicit color albus. VI. 254. ubi praevalet, color corporis candidior est. XVI. 9. aquae respondet. V. 676. XVI. 25. frigiditatis particeps est. XI. 771. quamvis jam humor sit, atque ex cibis in ventre non concoctis frequenter nata, nihilominus frigida tangentibus sentitur. (*Hipp.*) I. 673. frigida, humida, salsa et glutinosa est. XIX. 363sq. frigida est et humida, quasi semicoctum quid; quare evacuanda non est, sed alterari debet. XV. 278. frigida et humida. V. 676. VII. 21sq. IX. 460. XV. 87. XIX. 486. qua ratione humida et frigida dicatur. XV. 96. humidissima et frigidissima. I. 568. 603. VII. 741. XV. 81. 295. crudus succus est et frigidus, non tamen crassus. VI. 488. pituitae humor temporis processu coctus sanguis efficitur. XV. 568. pituitam quidam primum et elementarem humorem putabant. XV. 69. unde quidam hoc concluderint. XV. 76. quidam hominem totum dicunt. XV. 33. *Praxagoras* et *Philotimus* eam dulcem succum vo-



cant. VII. 124. admodum eam frigidam *Praxagoras* humorem vitreum vocat. VII. 634. pituitam tenuem, albam et viscosam *Hippocrates* Lapen vocare solet. XVII. A. 429. *Prodicus* mucum vocat. II. 130. pituitam accumulantes causae. XIX. 488.

*Pituita* quomodo generetur. V. 701. ex cibus fit. I. 642. generantes cibi. XV. 90sq. quomodo ex cibus generetur. V. 139. fit ex sanguine nondum perfecto. VI. 255. generatio fit in stomacho. XIX. 490. gignunt eam testacea mollis carnis. VI. 735. vinum recens. XV. 91. in coctionibus crassa fit. XVI. 74. generatio in pituitosis edulis sanguinem perpetuo antecedit. XV. 569. pituitam colligit, qui in umbra et otio vivit. XVI. 351. quo coeli statu copiose generetur. XVII. B. 586. aestate se ipsa longe imbecillior est. XV. 84. hieme abundat. V. 689. XV. 81. 86. 87. 198. 242. XVI. 292. (et cur. XVI. 293.) 420. XVII. A. 30. 43. cur hieme exuperet. XV. 87. 90. vere adhuc valida est. XV. 82. in senibus abundans quales effectus habeat. XIX. 489. senibus exuberat. XIX. 374. pituitam indicat sputum spumose. XVII. B. 129. pituitae pulsus. XIX. 641.

*Pituita* in capite exuperat. XIV. 726. in ventriculo unde generetur. XVII. A. 833. pituitae in ventriculo et intestinis abundantiae symptomata. III. 352. cura. III. 353. ad pituitam in ventre detergendam capparides. VI. 616. pituitam ventris et intestinorum detergunt cataclysmata. XV. 199. pituita num inter ventriculum et septum transversum consistere possit. XVIII. A. 163. pituitae usus. XIX. 364. pituita quanam utilis et quae inutilis. XV. 326. pituitae pars, quae dulcis est, ea utilis, quae vero acida et salsa non. XV. 263. pituita animal nutrire potest. XV. 596. ad mores formandos inutilis. XV. 97. XVI. 317. pituitae oris vires medicinales. II. 163.

*Pituitae* differentiae. VI. 463. variae species et qualitates. VII. 348sq. VIII. 176. XIX. 365. sapor valde diversus. XI. 675. saporis tres differentiae. XIX. 490. alia salsa est, alia dulcis, alia acida. XV. 80. acida cruda est. XV. 263. acida famelicis roddit. VII. 576. XVI. 221. acida per-

fecte incocta et propterea praeter naturam est. XV. 326. acida et salsa et dulcis vomitum nonnunquam excitat. XV. 320. acida et salsa morborum omnium, qui destillatione fiunt, fons est. XV. 346. acidae et salsae soboles phlyctidae sunt. XVII. A. 431. acida et salsa omnium defluxionum causa secundum *Platonem*. XVIII. A. 261. acris et salsa in animam effectus exercet. IV. 789. crassa et viscida sedimentum quale gignat in urinis. XVII. A. 835. cruda appetitum delet. XVI. 221. cruda cibos fastidientes reddit. VII. 576. cruditas ejus ubinam accipienda. II. 140. dulcis animali naturale et salutare, acida et salsa vero crudum et putridum. II. 140. dulcis utilis est, et secundum naturam. XV. 326. dulcis somnolentos facit. VII. 576. XVI. 221.

*Pituita* admodum frigida quae. VII. 137. quomodo eam *Praxagoras* nominet. VII. 138. frigidae generatio arteriarum constrictionem efficit. IX. 248. frigidam quales somni denotent. VI. 832. frigida redundans quomodo per insomnia possit cognosci. XVII. A. 214. frigidam redundare somnus docet. XVI. 219. praegelida qualem rigorem producat. XVII. A. 848. putrescens cum bilioso humore permixta quales febres producat. VII. 350sq. putrescens in febribus calore deprehenditur. VII. 377. salsa computruit. XV. 263. computruit, et propterea praeter naturam est. XV. 326. saliae et nitrosae soboles achor in capite est. VII. 728. salsa causa impetiginis. XV. 348. salsa sitibundos reddit. VII. 576. XVI. 221. vitrea causa rigoris vehementis. XVII. A. 848.

*Pituitae species*, morbi, qui a singulis generantur. VII. 349. qualium sit morborum causa secundum *Platonem*. V. 684. morbi, qui ex ejus abundantia oriuntur. XVI. 15. a pituita originem habent morbi frigidi. XVI. 40. originem inde ducentes affectus. XVI. 165. XVII. B. 660. morborum causa secundum *Platonem*. XVIII. A. 261. a pituita oriuntur morbi frigidi. II. 118. causa alphi albi. XV. 348. in cerebro acervata causa cataphorae et lethargi. XVI. 780. ex pituita cibi fastidium. XIV. 751. redundans qualia deliria efficiat. XIX. 493. causa febris hibernae. XV.

828. in febre quotidiana exuperat. V. 698. febris quotidianæ causa. VII. 335. XVII. A. 116. febres gignit et quotidianas intermittentes et continuas. IX. 663. horror ex ea etiam oritur. VII. 634. hydropem leucophlegmatiam et oedema producit. VII. 224. alba hydropis causa. XVIII. A. 191. pituitæ accumulationem in intestinis sequentes morbi. III. 354. cerebrum occupans causa lethargi. XVI. 496.

*Pituita* oedematis causa. V. 678. VI. 875. tenuis oedema generat. VII. 723sq. IX. 693. X. 953. pigriores et stupidiore reddidit. XIX. 492. laborantes raro pleuritide laborant. XVIII. A. 54. pituitæ exuperantiam in pleuritide indicant sputa spumosa. VII. 376. pituita in ventriculo acervata acidum ructum gignit. XV. 555. pituitæ serum in sanguine contentum timiditatem gignit. XVII. A. 985. pituita tumores oedematodes gignit. X. 879. XV. 330. ex capite defluens ventriculi imbecillitatis causa. I. 630. prava vomitum cit. VII. 568. pituitam per inferiora purgare convenit. XI. 347. cur ad eam expurgandam nulum natura condiderit instrumentum. II. 139. in venis non eget evacuatione. II. 140. pituitæ vitio laborantibus qualis potus conducat. XV. 761. et qualis cibus. XV. 762. laborantibus Venus secundum *Hippocratem* utilis. XVII. B. 284.

*Pituitam* attenuat vinum scilliticum. XIV. 569. educit empetron. XI. 875. educit granum gnidium. XIV. 223. extenuat diospoliticum. VI. 430. evacuat vomitus. XVI. 143. purgat pepus. XVII. A. 428. e ventriculo purgare veteres medici quovis mense præcipiebant, et cur. III. 358. expurgans quid semen papaveris herculei habet. XII. 75. ducentia remedia danda sunt in epilepsia. XVI. 125. ducens remedium immoderate sumtum, quales effectus habeat. XV. 78. ad pituitam e capite detrahendam apophlegmatismi faciunt. XII. 566. ex capite detrahens apophlegmatismus. XIV. 500. e capite ducit astaphis agrestis. XI. 842. e capite evocat capparitis. XII. 10. e capite detrahens gargarismus. XIV. 571. grana purgantia. XIV. 531. detrahentia medicamenta ab *Aenea* tradita. XII. 589. detrahens vomitorium. XIV. 531. per

os e capite educentia medicamenta. XIV. 326.

*Pituitosus* cibi non consuetam abstinentiam facilius ferunt. XV. 567. per superiora purgandi sunt. XVI. 119. aestate optime degunt. XVII. B. 613. pituitosorum temperamentum. XVII. A. 723. pituitosis mel salubre. II. 124. VI. 809. quæ vina conducant. VI. 803. pituitosum quomodo reddatur animal. VI. 41.

*PITYIDES* s. fructus picearum, eorum vires. XII. 102sq.

*PITYINON physema*, ejus vires et comparatio cum aliis resinis. XIII. 475. siccum est. XIII. 589.

*Πιτυλλίσειν*, quid. VI. 144.

*PITYOCAMPÆ*, vires et usus. XII. 364.

*Pityocampe* deleterium remedium est. XI. 767. septicum est. XI. 756.

*PITYUSA*, ejus vires. XII. 103.

*Pix*, ejus vires. XIII. 709. potestate calida. I. 649. cera est calidior. XVIII. B. 558. pus movet. XI. 734. gracilitatis remedium a quibusdam commendatur. VI. 416. quomodo lavetur. XI. 496. brutia. XIII. 629. liquida brutitia succedit asphalto. XIX. 726. ei substituenda remedia. XIX. 740. cedria ad leporem marinum sumtum. XIV. 139. domestica pro pice brutitia liquida. XIX. 740. liquida pro oleo picino. XIX. 740. pro liquida opoponax. XIX. 745. siccae et humidæ qualitates medicinales. XII. 101.

*Picis* flos, definitio. XI. 520. XII. 441. refrigeratos calefacit. XI. 520.

*PLACENTA*, vasorum per eam distributio. V. 555.

*Placentæ* azymæ. VI. 491. ex simlagine cum butyro cibus est omnibus adversus. VI. 342. ejus noxæ. VI. 343. cibus crassus. VI. 768. diversæ, parandi ratio et qualitates. VI. 490sq.

*PLACENTULA* ad tussin. XIII. 58.

*PLACITIS* quid sit. XII. 220.

*PLADAROTES*, definitio. XIV. 770.

*Πλάδος* ab *Hippocrate* redundans humiditas vocari solet. XVII. A. 105.

*PLAGÆ* temporibus inflictæ graves sunt et soporem inducentes. XVI. 776. plagarum cura. XIV. 526. ad plagas internarum partium *Pelusiotæ* compositio. XIII. 133.

*PLANETARUM* motus. XIX. 273.



PLANITIES recta aequalis est. XVIII. B. 727.

PLANTA pedis, definitio. XIV. 708. pedis quomodo ab Hippocrate vocetur. XVIII. A. 613. ejus structura naturalis et praeternaturalis. XVIII. A. 613. pedis num proportione metacarpo respondeat. III. 202. incedentis callis est. XVIII. B. 749. tendo membranaceus a Galeno detectus. II. 231. ad plantae pedis vitia emplastrum aniceton. XIII. 878.

Planta quomodo ab animali differat. IV. 372. plantae num sint animalia. XIX. 340. plantae et animalia quae habeant similia. XVI. 343. differentiae ab animalibus quoad nutritionem. III. 276. e terra radicem ope alimentum trahunt. VII. 129. participes sunt animae concupiscibilis. V. 516. facultatem vitalem non habent. IX. 549. frigidae sunt. IV. 757. quomodo generentur et dispensentur. V. 523. quomodo augeantur. XIX. 341. succorum in iis differentiae. VI. 648. lunae in eas influxus. XIX. 188. motus principium in se habent et familiarium sensum atque alienorum. IV. 759. 765. sensionis genus in iis est diversum. IV. 764. quaedam cur folia amittant, quaedam non. XIX. 342. de discrimine, quod partibus plantarum esculentarum inest. VI. 645. quae in terra dura et arida proveniunt, generationem et interitum habent difficilem. III. 909. agrestes quae. VI. 619. agrestes omnes pravi sunt succi. VI. 624. spinosae quae. VI. 623. vescuntur iis rustici, e terra nuper emersis. VI. 635. plantae huc pertinentes enumerantur. VI. 636. quae in colle Tabiano crescunt. X. 365.

Plantarum partibus diversis alias facultates inesse docetur. VI. 457. ex regionum mutatione alteratio. VII. 228. differentiae. XVIII. A. 207. generatio. IV. 666. humores dolorum medicinae. XVII. B. 327. proprietates, II. 1. temperamentum docet olfactus et gustus. VI. 647. plantas animalibus prius generatas esse. XIX. 341. plantis humor ex terra alimentum est. IV. 625.

PLANTAGO (confer. *Arnoglossum*) ejus semen et succus cum vino ad hysteriam. XIII. 320. succus iis, qui ephemerum potarunt, XIV. 140. ex plantagine cataplasma ad carbunculos. X. 981.

PLATANISTINA. VI. 597.

PLATANUS, foliorum et corticis usus medicus. XII. 104.

PLATO sectae erat Socraticae. XIX. 226. profert, aliquos sine morbo ex locorum temperie vel praesidium ad sapientiam vel incommodum reportare. IV. 805. actiones nonnunquam affectus vocare solet. V. 512. verba de alimentorum distributione. V. 705. dicit: caecutit amans circa id, quod amat. V. 6. animae definitio. XVII. B. 250. locus ex Sophista de anima. V. 451sq. locus, ubi de animae natura considerat. XV. 103. definitio animae, morbi, turpitudinis, sanitatis et pulchritudinis. V. 451. verba de animae natura invenienda. X. 13sq. animam immortalem dixit. IV. 775. XIX. 255. 316. moveri animam putat. XIX. 315. quam partem putat animae sedem. XIX. 315. animae sedem cerebrum habet. XIV. 710. triplicem animam accepit. V. 288. animam in tres partes divisam putat. V. 514. tres accipit animae partes. XIX. 256. in Timaeo locus de animae facultatibus. V. 516. verba ex Timaeo de facultate animae, quae ex hepate oritur. V. 580. de animae substantia sententia. XIX. 254.

Plato rationes brutorum animas esse putat. XIX. 336. regioni multum in animi mores influxum tribuit. XVI. 319. utrum animal vocat, prolis generandae cupidum. VIII. 425. quatuor animalium genera accipit. XIX. 336. animata semper vocat animalia. IV. 757. in Timaeo videtur indicare, arterias sanguinem, nec spiritum continere. IV. 671. artis constituendae methodus. X. 659. de artium constitutione verba prodita. XVIII. A. 209. in tertio de re publica athletarum habitum vituperat. IV. 753. V. 874. theoria auditus. XIX. 309. de bilis utriusque differentia opinio. V. 683. de carnis utilitate sententia. III. 37.

Platonis catapotium. XIII. 60. cerebri substantiam medullam vocat. III. 627. chyni definitio. XIX. 457. coloris definitio. XIX. 258. verba de corde. V. 531. cor sanguinis, qui per omnia membra vehementer rapitur, (arteriosi) fontem habet. V. 573. 581. dicit: quaecumque proprio vitio corrupta sunt, horum omnium dictionem corrumpit. XIV. 589. de Deo sen-

tentia. XIX. 251. Deum generationis expertem primum et maximum esse dicit, bonum tamen vocat. IV. 815. Deum incorporeum statuit. XIX. 241. Deum mundi opificem laudat. V. 791. a Platone diaphragmatis nomen pro phrenis in usum venit. VIII. 327. de dividendi et componendi methodo. V. 754. divinationem introduxit. XIX. 320. quae de doloris et delectationis generatione scripserit. VII. 115. duri et mollis definitio. XI. 716. quae dura et quae mollia vocaverit. VIII. 687. 926. de elementorum figura opinio. V. 668. locus, quo demonstrat, corpus nostrum ex terra, igne, aëre et aqua constare. V. 665. facultas concupiscibilis. V. 521. facultates animas vocat. X. 635. de fati essentia opinio. XIX. 262. locus ubi statuit, febres continuas ex ignis, quotidianas aëris, tertianas aquae, quartanas terrae excessu gigni. XV. 169. fervor s. fermentatio qualis affectus. X. 974. foetum animal esse putat. XIX. 329. fortunae definitio. XIX. 262. ad generationem necessarium ducit, virum et mulierem aequalis temperamenti esse. XV. 48. locus, quo gustabiles differentiae exponit. XI. 446sq. gymnasticae legitimaes suavor. V. 879. hepar veluti pecus quoddam agreste dicit. III. 309. de Hippocrate sententia. X. 13. in *Phaedro* locus, demonstrans, librum de natura humana *Hippocratis* esse. XV. 12. vitiosos corporis humores animae parere malignitatem confitetur. IV. 789.

*Platonis* de ichoribus sententia. XV. 345. in *Timaeo* ichoris definitio. XVII. A. 983. ideas effecit magnitudinis et parvitas. VIII. 597. ideas quaerendas esse in mente et cogitatione Dei putat. XIX. 248. in *Timaeo* dicit: in corde vim iracundiae incendi. V. 292. locus ex libro de republica quo docet, iracundiam a ratione differre. V. 499. locus ejusdem quo de justitia tractat. V. 727. de causa lunae defectus. XIX. 282. de lunae natura. XIX. 279. medicinae definitio. X. 772. mixtionem trium tantum elementorum accipit. XIX. 258. ex *Timaeo* locus de morborum causis. XVIII. A. 260. de morbis ex bile, pituita etc. oriundis. V. 684. loci de morbis, qui ex singulis humoribus oriuntur. XV. 346sq. locus, quo eadem mulieribus cum viris studia tractare praeci-

pit. V. 735. multa unum esse et unum multa dicit. X. 139. de mundo sententia. XIX. 249. de mundi compage idea. XIX. 267.

*Platonis* opinio de mundi nutritione. XIX. 265. mundum corruptibilem putat, sed non interituum. XIX. 265. orientalem partem dextram mundi dixit. XIX. 269. naturae definitio. XIX. 371. ex *Phaedro* locus, qui tum, quod naturae nomen significet, tum quomodo ipsius substantiam inspicere oporteat, docet. XV. 4sq. de necessitatis essentia opinio. XIX. 261. dictum: contemnere nomina oportet, non autem scientiam rerum. X. 772. odores medios aëri et aquae habet. V. 629. omnia opinabilia non sensibilia putabat. XVIII. B. 651. ossis definitio. XIX. 368. dictum: quaecunque partes ejusmodi in succis deferuntur terrestres, eae liquefactae contrahunt atque exsiccant humidam linguam sensibiles partes. XI. 638. partes similes primigenias vocat. XV. 8. vel sensuum actiones passiones vocat. X. 89.

*Plato* quomodo pathema definierit. VII. 44. pituitam et bilem atram pro causa epilepsiae accipit. XIV. 739. dicit, genus sensationis in plantis diversum est. IV. 764. potum in pulmonem deferri putat. V. 713. et quodam respectu etiam *Galenus*. V. 718. differre principium ab elemento statuit. XIX. 245. ejus dictum: puer omnium est ferarum intractabilis maxime. XV. 240. de redundantiae et defectionis effectibus locus. XV. 285. de rhetorica, quomodo quis optime ipsam constituat. V. 756. respirationis theoria. V. 710. scientiam regium quiddam et dominatorium dicit. V. 407. semen incorporeum putat, corpoream vero materiam ejectam. XIX. 322. semen medullae spinalis effluviu ducit. XIX. 321. semen ex cerebro et medulla spinali derivat. XIX. 449. sensus definitio. XIX. 302. de solis inversione. XIX. 278. de solis natura. XIX. 275. de somni causa. XIX. 339. de essentia stellarum. XIX. 270. de stellarum motu. XIX. 273. de ordine stellarum. XIX. 272. de stellarum significatione. XIX. 274.

*Plato* stellas a se ipsis nutriri putat. XIX. 273. stirpes animatas esse putat. XIX. 340. de tempore opinio. XIX. 259. de temporis essentia opi-



nfo. XIX. 260. theoria terrae motus. XIX. 297. dicit: thesaurus est parentum virtutes. I. 12. tremorem cum rigore confundit. VII. 608. de usu unguum sententia. III. 16. locus, quo uterum animal vocat, creandae proli cupidum. XVI. 179. vacuum nullum accipit. XIX. 268. circa vini potum praecepta. IV. 809. virtutem unam accipit. V. 599. visus theoria. V. 630. vocis definitio. XIX. 310. theoria vocis. XIX. 307. vocem incorpoream dicit. XIX. 312.

*Platonis* comici ex Cinesia citatus locus. XVIII. A. 149.

PLATONICUM philosophum *Galenus* audivit. V. 41.

*Πλειάδα* et *πλειάδας* Graeci vergilias vocant. XVII. A. 15.

*Πλεερά* quid. XIV. 9.

PLEN cujusdam loci nomen habetur. XVII. B. 107.

PLENILUNIUM, in eo vehementiores eveniunt mutationes. IX. 904.

PLENITUDO, definitio. X. 891. humorum est in corpore redundantia. VII. 578. bifariam fit et dicitur. XI. 259. plenitudinis nomen cuius rei tribuendum. VIII. 677. variae circa eam auctorum sententiae ejusque essentiam. VII. 514sq. de plenitudine empiricorum sententiae. VII. 557. rationalium de ea doctrina. VII. 561. duae ejus notiones et relationes. VII. 522. duplicis generis est. XI. 265. XV. 112. 282. XVI. 281. utriusque quantitas ex propriorum signorum magnitudine definitur. XI. 268. utriusque qualitas unde cognoscenda. XI. 268.

*Plenitudo* ad vasorum capacitatem etiam ad affusionem vocari solet. XVIII. A. 278. ad vasorum capacitatem duplex est. XVIII. A. 279. morbi inde oriundi. XVIII. A. 279. species, quoniam in totum corpus aequabiliter humoribus diffusa fuerit, quomodo distinguendae. VII. 574. *κατὰ τὸ ἕγγυα*. XI. 258. synanchica. XI. 206. plenitudinis ad venas signum *Galenus* nullum invenit. VII. 530. plenitudinis notae. XIV. 729. signa secundum nonnullos medicos. VII. 515. humorum gravitatis sensum provocat. VII. 533. num ejus comes gravitas, an ei praecedens. VII. 533. plenitudinis, quae sensitricae facultate aestimatur, evidentissimum signum gravitas est. XV. 283. humorum non

ubique, ubi gravitas. VII. 533. rubor non simpliciter plenitudinis, sed sanguineae nota est. VII. 570. plenitudinis sensitricae facultatis signum evidentissimum quod. VII. 532. majorem indicat tumor cum tensione, minorem sine tensione. VII. 569. plenitudo num in sanguine solo an aliis etiam humoribus consistere nata sit. VII. 548. plenitudinem quaedam organa aut non, aut parum sentiunt. VII. 530. ex plenitudine ortum habentes morbi. VI. 375. XV. 283. 285. plenitudo in causa est, si quis continenter aegrotat. XV. 377. a plenitudine convulsio. VIII. 171. ex plenitudine alii inflammationem experiuntur, alii sanguinem profundunt. I. 160. plenitudo causa lassitudinis tensivae. XVII. B. 459. ex plenitudine quae partes continentes distendit, fit lassitudo tensiva spontanea. VII. 178. plenitudo tremoris causa. VII. 601. ex plenitudine distentio et ruptio vasorum, non facultatis cujusdam affectus est. VII. 529. ex plenitudine laborantium cura. XIV. 731. variae methodi ei succurrendi. XVII. B. 482. plenitudinis cura secundum *Erasistratum*. XI. 236sq. quae ad vires est, continue sanari cur non possit. XVI. 116. cura est evacuatio. XVII. B. 502. signis extantibus, si valentes facultates fuerint, vena secunda. XI. 269. venaesectionem requirit. XVI. 133. quando indicet venaesectionem. XVI. 132. et quando non. XVI. 133. morbi quos corripunt aestivo tempore a plenitudine profecti, iis sanguis mittendus est. XVI. 133. a suppressis mensibus orta per crura vacuanda. XI. 283.

PLENUM quid significet. VIII. 671.

PLETHORA, definitio. VI. 238. 442. X. 891. XI. 180. est tensionis sensus sine exercitio. VII. 547. nondum est sanguinis incrementum ut venae amplius distendi non possint. VII. 547. quid secundum *Erasistrati* sectatores sit, et unde exoriat. XII. 505. duplex est. XVIII. A. 279. saepe in venis et arteriis est ob vasorum confluentiam. VII. 573. plethorae generatio secundum *Erasistratum*. VII. 537. ejusdem de dignotione sententia. VII. 538. hujus ipsius sententiae *Galenus* lustratio. VII. 539. *Erasistrati* iudicio incidentiae causa est, in qua inflammationes consistant, quamque

febris consequitur. VII. 541. quibusnam signis possit dijudicari. VII. 582. signa secundum Hippocratem. XV. 778. plethorae nota non est ulcerosus sensus. VII. 547. signum venarum tumor. VII. 564. plethorae causa cutis densitas. VII. 284. plethoram repentinam gignit panis calidus devoratus. XV. 575. plethoram oriri Venus non sinit. XVII. A. 520.

*Plethora*: morbi inde oriundi. XVIII. A. 279. plethorae morbi quomodo oriuntur. VI. 408. plethora febris causa. VII. 279. cur eam febres sequantur. VII. 287. oritur in ea lassitudo cum tensionis sensu. VI. 237. plethora, et vitioso succo laborantia corpora ad phlegmonem inclinant. XIII. 662. plethora ulcera vexat. X. 256. plethora ut causa internorum vitiorum. VI. 407. plethorae cura. X. 891. XII. 896. plethoricis balneum et vinum noxium. XVIII. A. 152. plethora qui aestate corripit solent, iis venaesectio vere instituta conducit. XI. 271. plethorae cura sine sanguinis missione. X. 288. cura citra venaesectionem. XV. 766. in plethora sola *Menodotus* venaesectionem indicatam esse putat. XV. 766. victus ratio. VI. 407.

*Plethorici* ad motum sunt segniore. VI. 130. plethoricus qui est, simul ut coepit velociter exercitari, in dyspnoeam incidit. VIII. 850.

*Plethrum* sexta pars stadii est. VI. 144.

*Πλευραὶ* costae sunt. XVIII. A. 535.

*PLEURA*, descriptio. II. 592. eam dissecandi ratio. II. 592. ejusdem synonymia. II. 592. origo pericranium est. XIV. 711. pulmonalis. III. 518. a vena cava sanguinem accipit. V. 535. pleurae saccorum utilitas. III. 416. ad pleurae dolores theriaca. XIV. 301. pleura quomodo causa esse possit hypochondriorum retractionis. XVI. 607. pleurae inflammationis imago. I. 274—278. pleuram vulneratam significat spiritus e thorace efflatus. VIII. 5.

*PLEURITIS*, definitio. VIII. 326. XI. 77. XIV. 734. XIX. 420. membranae costas succingentis morbus est. VIII. 77. IX. 170. XV. 488. est morbus acutus. XIV. 730. XVII. B. 384. morbus siccus est. VI. 828. hiemalis morbus. V. 694. XVI. 27. 382. XVII. B. 626. virilis morbus est. V.

695. non obnoxios esse dicit *Hippocrates* acidum eructantes. XVIII. A. 53. aetate proveci magis quam juvenes corripuntur. XVII. B. 645. a pleuritide immunes reddunt haemorrhoides. XVI. 453. et cur. XVI. 460. haemorrhoidarii ea non corripuntur. XVII. A. 327. XVII. B. 107. raro corripuntur qui pituita abundant. XVIII. A. 54. non tentatur mulier, si recte purgatur. XI. 165. venaesectio iis prophylactice facienda est, qui facile ea tentantur. XI. 271.

*Pleuritidis* differentiae. XV. 581. XVIII. A. 208. pleuritis cruda. VIII. 326. quomodo dignoscatur ab aliis thoracis affectibus cum dolore stipatis. VIII. 327. exquisita quando sit. VIII. 308. ejus diagnosi. VIII. 308. febris in ea cur vehemens. VIII. 308. pulsus conditio. VIII. 308. unde cognoscatur. VIII. 124. suspicanda est, si nihil expuitur. XV. 472. locus affectus quomodo cognoscendus. IX. 685. sine sputo quando oriatur. IX. 686. num pituitosus sit vel biliosus humor, qui eam accenderit, unde cognoscatur. IX. 686. brevis temporis habet principium. IX. 561. sputum tenue morbi principium denotat. VII. 446. secunda accessio quo die fiat. IX. 574. quomodo tempora singula sint definienda. IX. 626. vigentis inflammationis notae. XV. 488. tertio quoque die plerumque accessiones fiunt. XVII. B. 385.

*Pleuritidis* symptomata. VIII. 121. IX. 563. XIV. 734. symptomata ejus inseparabilia. VIII. 326. signa pathognomonica. XVII. B. 398. signa assidentia. XVII. B. 399. in pleuritide deliria fiunt. VIII. 329. delirii causa. IX. 171. delirium non proprius est capitis affectus. VIII. 133. quidam ea laborantes cur jugulum doleant. VIII. 101. cur in ea dolor pulsatorius non reperiat. VIII. 77.

*Pleuriticorum* pulsus qualis, ejusque causae. VIII. 477. IX. 168. semper duriores pulsum habet quam in peripneumonia reperitur. IX. 537. quibus diaphragma phlegmone laborat, durus iis pulsus est. IX. 496. symptomata habet spirandi difficultatem. XVII. B. 730. respiratio parva et densa. VII. 788. densa et parva. VII. 909. multa et frequens. VII. 852. sputa qualia. VIII. 122. pleuristici interdum sanguinem spumoso expu-



unt. XVIII. A. 130. sputa crassa reddunt concoctio. XVI. 74. cruditatis signum quodnam. IX. 626. crudissima quando sit. XVII. B. 394. 395. cruditatis quatuor tempora. XVII. B. 394sq. imperfectae signum sputum adhuc tenue. XVII. B. 395. terminum criseos ut plurimum habet diem decimum quartum. XVII. B. 393. quo modo solvatur. IX. 707. coctionis signa, si circa tertium aut quartum diem apparuerint, morbus non ultra septimum diem progreditur. XVII. B. 395. coctionis perfectae signum sputa sunt. XVII. B. 395.

*Pleuritidis* causae. XIV. 734. dysenteria et haemorrhoides incaute suppressae. XI. 170. XVI. 458. gravissima ex humorum fusione generatur. XVII. B. 424. ex plenitudine fit. VI. 375. causa est sanguinis redundancia post membri amputationem orta. XVIII. A. 728. cum pallidis et flavis sputis, bile oritur. XVIII. A. 53. cum sputis spumosis ex pituita oritur. XVIII. A. 53. cum sputis nigris ex melancholico humore. XVIII. A. 53. cum sputis rubris ex sanguine. XVIII. A. 54. bona in ea signa quae. IX. 567. quae contra mala. ibid. mitissima est, in qua cruenta sputa ejiciuntur. XVII. B. 398. in ea, si sputum statim appareat, morbum facit breviorum. IX. 562. sin minus, longum. IX. 562. 633. XV. 475. dolores statim sponte desinunt, quum aliquid effatu dignum tum expuere, tum expurgare coeperint. XV. 479. si humoris biliosi transitus ad caput fuerit, in furorem aguntur aegroti. XVI. 717. qui intra XIV. dies non judicantur, iis empyema oritur. XVII. B. 793. transitus in phthisin quando sit exspectandus. XVII. B. 799. si inflammatio non discutitur, suppuratio fit. XV. 527. si dolor fomentis non solvatur, iis abstinendum, quoniam pulmones exsiccant et suppuratum creant. XV. 526.

*Pleuritidis* perniciosae nota ex pulsu. IX. 538. exitialis signum. IX. 401. sputa quaedam optima et quae pessima. IX. 687. in qua nihil expuitur, gravissima. XVII. A. 491. sputum quale non bonum et quale perniciosum. XVII. B. 395. sputum quale salutare et quale noxium. XVI. 169. sputum malignum mortem in-

dicat. IX. 564. sputum quale mortis signum. VII. 457. sputa, quae ejiciuntur spumosa, pallida aut rubra, quid denotent. VII. 375. interdum nigra sunt. VII. 376. quid in ea sputum valde foetidum denotet. XVI. 215. diarrhoea succedens malum. XVIII. A. 25. peripneumonia succedens malum. XVIII. A. 111. aptysta qualis sit. XVII. A. 55. peripneumoniam sanat. XVII. A. 364. peripneumoniam remedium. XVII. B. 344. *Anaxionis* casus. XVII. A. 772. XVII. B. 392.

*Pleuritidis* cura pro morbi gradu describitur. XIV. 445. 734. cura secundum *Hippocratem*. XI. 160. *Hippocratis* ei medendi methodus. XIII. 149. XV. 850sq. cura secundum *Hippocratem*, in qua dolor sub thorace est. XV. 854. difficulter curatur in locis ventis subjectis. XVI. 399. in pleuritide primum sputa, deinde urinae sunt considerata. XVI. 237. aliqua cibus est, oxymel medicamentum, ptisana utrumque. XV. 507. si sub septo fuerit dolor, alvus ducenda est. XV. 535. ob dolorum mitigationem juvatur a balneo. XV. 719. utendum est in potu aceto mulso, et si multa sitis fuerit, etiam aqua mulsa et aqua. XV. 498. lateris dolor in ea primum fomentis calidis fugare tentandus est. XV. 516sq. ad pleuritidem fomentum ex hordeo et ervo in aceto maceratis. XV. 522sq. sicca fomenta ex sale milioque torrefactis. XV. 525. siccae et expuitionis experti idonea est halitus inspiratio. XV. 522. in pleuritide maxime nocet lenticula ex aceto confecta. XV. 480. ad pleuritidem ptisana. XV. 480. ptisanae noxae, si stercus in tractu intestinorum infarctum est. XV. 486. in ea, vigente inflammatione, nocet ptisana. XV. 488. ptisanae incaute adhibitae noxa. XV. 490. ante sorbitionem praeparationes sunt faciendae. XV. 545. si aegrum corripuit non multo tempore ante cibatum, sorbitio huic non danda, antequam alimentum ad finem tractus intestinorum pervenit. XV. 497. spongia magna ex aqua calida expressa. XV. 521sq. quando venae-sectionem non requirat. XVI. 482. venaesectio ubinam instituenda. XVI. 139. XIX. 522. venaesectio e directo laborantis lateris convenit. XI. 297. venaesectio non peraeque dolo-

rem solvit, nisi ad claviculariam pertin-  
gat. XV. 526. vena secanda in cu-  
bito interna, nec verearis multum de-  
trahere, donec rubrior flaviorque mul-  
to fluat. XI. 292. quodsi dolor ad  
claviculam, perveniat aut brachium,  
aut mammam vena secanda in cubiti  
flexu est. XV. 527.

ad *Pleuritidem* remedia parabilia.  
XIV. 445. 518. ambrosia sacra *Ar-  
chibii*. XIV. 159. *Andromachi* anody-  
num. XIII. 89. antidotum. XIV. 206.  
antidotum mithridation. XIV. 165. an-  
tidotus *Philonis*. XIII. 267. butyrum.  
XII. 273. eclegma nectareum. XIII.  
282. emplastrum ex dictamno sacrum.  
XIII. 804. hypoglossis ex filice *An-  
dromachi* aromatica. XIII. 53. Iso-  
theos dicta confectio. XIII. 66. ma-  
lagma pharmanum. XIII. 975. non  
sanat opium, hyoscyamus et mandra-  
gora. XV. 489. peplium cum laseris  
succo. XV. 535. piper et veratrum  
nigrum per initia. XV. 858. pisces  
saxatiles, et aselli. XV. 481. potio.  
XIII. 205. theriaca *Andromachi* sen.  
XIV. 35. theriaca *Euclidis Palatiani*.  
XIV. 162. unguentum bonum. XIV.  
446. veratrum nigrum cum dauco,  
seseli, cumino aut aniso. XV. 535.

PLEXUS brachialis. II. 851. bra-  
chialis conformatio ex diversis nervis  
cervicalibus. IV. 101. choroidei. II.  
719. choroides cerebri, ejusque usus  
ad spiritum discernendum. V. 606. cho-  
roides in cerebri ventriculis unde ori-  
atur. IV. 334. choroideus quid et ejus  
usus. III. 657. hederiformis s. pamp-  
piniformis, ejus in seminis genera-  
tione usus. IV. 555. arteriarum re-  
tiformis in cerebro utilitas. III. 305.  
pampiniformis in meatu quodam pe-  
ritonaei generatur. IV. 566. pampi-  
niformis utilitas. III. 305. reticularis  
*Herophili* usus. V. 155. retiformis  
(rete mirabile) situs, peculiaris ejus-  
dem. III. 696sq. usus. III. 699. va-  
sorum retiformis in capite ad basin  
cranii. V. 607. ejusque usus. IV. 323.  
V. 608. variciformis (pampiniformis)  
usus. III. 699.

*Πλῆξας* quanam sit corporis re-  
gio apud *Hippocratem*. XVIII. A. 741.

PLISTONICUS passim de remediorum  
usu scripsit. XI. 795. venaesectione  
utitur. XI. 163. *Plistonici* sectatores  
de humoribus copiose tractarunt. V.  
104.

PLUMUS idem quod Phlomis aut  
Verbascum. XII. 150.

*Πλωδης* quid significet. XVIII.  
A. 415.

PLUMBAGO, ejus vires et usus. XII.  
229. conspexit eam in via, quae ad  
Ergasteria ducit a Pergamo. XII.  
230. ad ulcera glandis penis. X. 382.  
ex plumbagine medicamenta. XIII.  
408. ei succedaneum. XIX. 736. pro  
terra molli s. ampelotide. XIX. 727.

PLUMBUM, ejus vires et usus me-  
dicus. XII. 230. praeparandi ratio ad  
usum medicum. XII. 231. 232. in la-  
minam diductum per se athletarum  
sese exercitantium lumbis insternitur,  
ubi Veneris somniis vexantur. XII.  
232. ustum pro cerussa. XIX. 747.  
combustum ulceribus malignis ido-  
neum. XIII. 662. crematum, ei suc-  
cedens remedium. XIX. 736.

*Plumbi* recrementum probe siccatur,  
et propterea ad ulcera maligna ido-  
neum. XIII. 663. scoriae substituen-  
dum remedium. XIX. 743. scoria pro  
cerussa. XIX. 747.

PLUVIA quae larga et quae magna  
dicatur. XVII. A. 89. hydropem fu-  
turum praedicere potest. XVI. 446.

*Pluviae* causae. XIX. 288. futura  
unde cognoscatur. XVI. 441. utrum  
tertia quoque aut singulis diebus aut  
per alios circuitus contingant, *Hip-  
pocrates* cognoscere jubet. XVI. 443.  
futurae ubi sunt, cur dolores circa  
articulos orientur. XVI. 442. multae  
tribus modis fiunt. XVII. A. 37. mul-  
tae, si auster fiat. XVI. 441. multae  
in humores influxus. XVII. B. 602.  
multae quales morbos generent. XVII.  
B. 580. pluviarum principium hali-  
tus, qui plus habet humoris. XVI.  
396. sanguinem augment. V. 690.

PNEUMATIAS quid et unde oriatur.  
VII. 951.

PNEUMATICI unde dicti. XIV. 699.  
*Athenaei* Attalensis asseclae sunt. VIII.  
749. arterias putant in contractione  
attrahere, in distentione excernere.  
VIII. 713.

PNEUMATODES quos *Hippocrates*  
vocet. VII. 951. 953.

*Πνευματομέρους* quosnam  
*Hippocrates* vocet. XVI. 833.

PNEUMATOMPHALI. XIV. 786.

*Pneumatomphalon*, definit. XIX. 445.

PNEUMONIAM sanant ructus acidi  
et pleuritis. XVII. B. 344.



**PNIGITES** terra, ejus differentiae a Cimolia, et vires. XII. 189.

**PODAGRA**, definitio. XIX. 427. ischias et arthritidis morbi ejusdem generis sunt, et eandem fere postulant curationem. XIV. 383sq. ad arthritidem pertinet. XIII. 331. morbus haereditarius est. XVIII. A. 43.

*Podagrae* cognitio et generalis cura. XIII. 333. generatio incipit ex uno articulo, et progreditur in omnes. XIII. 332. ejus causa proxima. ibid. sedes, causae, cura. XIV. 756. quomodo oritur. XVI. 49. XVIII. A. 41. fluxione fit, in pedum articulos decumbente. XVIII. A. 82. terminum *Hippocrates* facit diem quadragesimum. XVIII. A. 84. fit ex ciborum corruptione in ventre. VI. 415. qualem humorum redundantia potissimum gignat. XVI. 49. ex succis crassis fit. VI. 814. in lingua tubercula nascuntur, phlyctidae vocatae. XVII. A. 431. *Hippocrates* tempore cur pauci ea laborarint. XVIII. A. 42. coitu in pejus vertitur. XVII. B. 288. interdum ad ventriculum migrat. X. 513. non laborare eunuchos *Hippocrates* sed male dixit. XVIII. A. 40sq. mulier non corripitur, nisi menses defecerint. (*Hipp.*) XI. 165. XVIII. A. 43. nec ea laborant pueri ante Veneris usum. XVIII. A. 44.

*Podagra* vere at auctumno plerumque oritur. XVIII. A. 94. quomodo possit evitari. XVI. 49. *podagram* incipientem quomodo *Galenus* annis multis fieri prohibuerit. XI. 344. *podagram* prohibuit *Galenus* evacuatione. XVIII. A. 78. *podagrici* casus, qui a remedio valde laudato male affectus est. XI. 433. victus ratio in ea observanda. VI. 436.

*Podagrae* cura: ad *podagram* multa frigida affusa. XVII. B. 813. *podagra* laborantes vere sunt purgandi. XI. 272. in senibus incurabilis. XVII. B. 539. *podagram* discutunt varices. XVII. B. 344. venaesectio in cubito instituenda est. XI. 307. remedia ad eam facientia. XIV. 385sq. 563. 566sq. *acopon Flavii Clementis*. XIII. 1026. *acopon*, quo usus est *Menius Rufus*. XIII. 1010. *Neapolitae* *acopon*. XIII. 1020. *acopon polyteles Pompeji Sabini*. XIII. 1027. antidotum diascincum. XIV. 152. antidotus tyrannis dicta. XIV. 165. *aristochiae radix rotunda*. XI. 836. *aster*

*stomachicus gentianae decocto dilutus*. XIII. 166. *cerine Olesiphontis*. XIII. 936. *collinitio ex sale*. XIII. 1019. *dysrachitis*. XIII. 798. *emplastrum ex aspidibus discutiens*. XIII. 927. *emplastrum Attalici album*. XIII. 422. *emplastrum barbarum*. XIII. 560. *emplastrum ex cote*. XIII. 874. *emplastrum Galeni ex chalcitide s. phoenicinum*. XIII. 380. *emplastrum ex herbis Critonis*. XIII. 863. *emplastrum Oenantha catagmaticum*. XIII. 541. *epithema Asclepiadis*. XIII. 355. *epithema*, quo usus est *Erasistratus Sicyonius*. XIII. 356. aliud. XIII. 357. saepe usus est *Galenus* fabis ex aqua coctis et adipi suillo admixtis. XII. 49. *hellespontia Herae*. XIII. 914. *malagma ex cicuta et agarico*. XIII. 359.

ad *Podagram* malagma ex lapide Asio. XIII. 360. aliud *Diodori*. XIII. 361. *malagma Nicostrati*. XIII. 985. *malagma Titi Caesaris ex taedis*. XIII. 360. *milvi caput*. XIV. 240. *cinis mustelae cum aceto illitus*. XII. 362. in ipsis accessionibus pastillus. XIII. 358. *pastillus cephalicus*. XIII. 545. *Jupiter vocatus pastillus*. XIII. 358. *Polystomi medicamentum*. XIII. 931. *scilla*. XIV. 569. *terrae intestinum*. XIV. 242. *terra Samia cum oleo rosato*. XII. 180. quando *theriaca* usum praestet. XIV. 274. *vinum scilliticum*. XIV. 570. *viridacopon*. XIII. 1051.

*Podagrici* in omni nervoso genere aegrotant. XVII. A. 431. *catarrhis* sunt obnoxii. XVII. A. 431. *repleti cerebri excrementis* sunt. XVII. A. 431. *podagricis pedes invalidissimi* sunt. XV. 125. in *podagricis metastasis* saepe versus *pulmones* fit. XIV. 275.

**PODANITAE** compositio ad dyspnoeam. XIII. 115.

**PODARCE**, cui titulus *Pompeji* pretiosa *Sabernio Valenti* composita. XIII. 1021.

ad *Podicis* inflammationes *Pelusiotae* compositio cum rosaceo aut vino *Aminaeo*. XIII. 134. *podicis ulcera* sanat *emplastrum Galeni* ex *chalcitide s. phoenicinum*. XIII. 383. **POETAE** amorem *dulcamarum* cognominant. XI. 586.

**POLEMO** rhetor Romam vocabat *terrae habitatae compendium*. XVIII. A.

347. jurabat in verba *Platonis*. XIX. 226. erat *Crantoris* praeceptor. *ibid.*

**POLERMONIUM**, ejus vires et usus medicus. XII. 106.

**POLENTA** laudatissima fit ex recenti hordeo mediocriter frixo. VI. 506. ejus facultates. VI. 507. ex frixo hordeo siccatur. VI. 501. hordeacea, cum vino pota ventrem desiccatur. VI. 507. hordeacea siccatur et refrigerat. XV. 898. recentem *Hippocrates* vocat potaenias Ionum et antiquiorum more. XV. 577. triticeae contemperant. XV. 898. multo plus quam hordeum desiccatur. XII. 45. quaedam gentes pro pane utuntur. VI. 507. polentae non assuetis molestias gignunt. XV. 575. polenta ad inflammationem rheumaticam. XI. 81. ex polenta humida frixa mazae fiunt. VI. 507.

**POLIUM**, ejus vires et usus medicus. XII. 106. *itidem* Polii minoris. XII. 107. amarum est. VI. 731. siccatur. X. 282. vires adhuc lactis secretionem auget. XI. 772. ad nimiam obesitatem. X. 994. radix urinam movet. XI. 748. semini substituenda remedia. XIX. 740.

**POLLEX** unde vocatus. XIV. 704. pollicem moventes musculi. II. 264. musculus abductor longus. II. 264. abducens musculus. XVIII. B. 952. adducens musculus. XVIII. B. 953.

**POLLUTIONES** mulierum. IV. 601. ad pollutiones nocturnas praecepta. VI. 446. lactucae semen epotum. XI. 887.

**POLLUX** et *Castor* stellae essentia. XIX. 273.

**POLYAEMIA**, VII. 564.

**POLYARCHI** malagma. XIII. 185, 186.

**POLYARCHION** malagma. XIII. 184. ex epistola. XIII. 980 sq.

**POLYBUS** scripsit quaedam, quae *Hippocrati* tribuuntur. VII. 960. discipulus *Hippocratis* auctor esse dicitur libri de natura humana. XV. 11. ei adscribitur *Hippocratis* liber de salubri victus ratione. XV. 175. *Hippocratis* gener, librum de humoribus scripsisse putatur. XVI. 3.

**POLYCHRESTA** medicamenta quae. XIII. 763. polychrestum quod est multiplicis usus medicamentum. XIII. 501.

**POLYCLETI** regula. IV. 352. statua cur canon appellata. I. 566.

**POLYCNEMON**, ejus vires et usus. XII. 107.

**POLYDAMAS** Milone erat major. VIII. 843.

**POLYEIDO** *Chiron Centaurus* medicinam tradidit. XIV. 675.

**POLYGALUM**, vires foliorum. XII. 105 sq.

**POLYGONATUM**, vires ejus. XII. 58. ejus vires et usus medicus. XII. 106.

*Polygonoides* idem quod *Clematis*. XII. 31.

**POLYGONUM** in colle ad *Tabias* crescit. X. 365. ejus vires et usus medicus. XII. 104 sq. polygoni succus iis conducit, qui *ephemerum* potarunt. XIV. 140. succo substituendus succus. XIX. 740.

**POLYIDAE** ciclicisci et trochisci tauri bilem recipiunt. XII. 276. pastillus ad gangraenam. XI. 137. pastilli ad haemorrhagias ex erosione. X. 330. pastillus nervis denudatis convenit. XIII. 613. pastillus ad nervorum vulnera. X. 405. remedium ad herpes exedentes. XI. 87. sphragis. XIII. 834.

*Πολύφθαλμος* vocatur apud *Hippocratem* buphthalmus. XVIII. A. 712.

**POLYPI** narium, definitio, cura. XII. 681. (cfer. *Narium polypi*.) narium unde nomen habeant. XIX. 439. in naribus quomodo generentur. VII. 732. phlegmonodes sunt et humidi ob loci naturam. VII. 732. narium respirationem impediunt. VII. 106. in naribus vocem laedunt. VIII. 272. polypos eliquare creditus est fructus dracontii, XI. 865. ad polypos narium remedia in usum vocanda. XII. 687. XIV. 337. narium operatio. XIV. 785.

*Polypi* ut alimentum. VI. 736. polyporum caro qualis. VII. 226. polypi parvi edendi sunt, ut mulier concipiat. XVII. A. 478. crassi et glutinosi succi sunt. VI. 769. semen generant. XI. 777. polyporum acetabulis similia sunt oscula vasorum. IV. 537.

**POLYPODIUM**, ejus vires et usus. XII. 107. ei succedanea remedia. XIX. 740.

**POLYPOSIA** quid sit. XVIII. A. 107.

**POLYSPASTUM**, usus ejus ad luxationes reponendas. XVIII. A. 747. *Ar-*



- chimedus* ejus inventor dicitur. XVIII. A. 747.
- POLYSTOMI medicamentum ad podagram. XIII. 931.
- POLYTELES acopon *Pompeji Sabini*. XIII. 1027.
- POLYTRICHUM a quibusdam adiantum vocatur. XIV. 503. polytrichi loco absinthium sumendum est. XIX. 740.
- POLYXENAE mortis historia. XIV. 236.
- POMA, quae domi reservari possunt. XI. 367. pituitam gignunt. XI. 368. stomachum ventremque roborant. VI. 793. refrigerantia arteriarum constrictionem efficiunt. IX. 248. refrigerantia pulsum durum reddunt. IX. 249. pomorum succus ut vinum fervescit. XI. 654.
- POMPEJI pretiosa podarce. XIII. 1021. *Sabini* polyteles acopon. XIII. 1027.
- POMPHOLYX, ejus parandi ratio. XII. 234. vires et usus. XII. 235. tenuium partium est, et citra calorem manifestum. XIII. 568. emplasticum remedium est. XI. 634. ejus usus in morbis oculorum. XII. 699. sedat optime dolores ex pudendorum exulceratione. XIII. 316. ad cava ulcera. X. 177. ad ulcera penis et sedis. X. 382. ex pompholyge medicamentum ad caneros. XI. 143. ei substituendum remedium. XIX. 740. pro spodio. XIX. 743.
- PONDERA secundum *Dioscoridem*. XIX. 775. pondus gravitate judicatur. XIX. 748.
- PONTICI pingues esse a quibusdam dicuntur. XI. 511.
- PONTICUM Arrhabiani medicamentum. XIII. 83.
- PONTUS frigida regio est. XVII. B. 598.
- POPLES, quod a posteriori parte genu opponitur. XVIII. B. 512. poplitis flexura quomodo fiat. II. 304. in poplite conditus musculus. II. 325. in ea situs parvus musculus. XVIII. B. 1014. 1023. poplitis morbi. XIV. 779. poples quomodo sit deliganda. XVIII. B. 760. poplites, definitio. XIV. 708.
- POPULUS alba, ejus vires medicae. XII. 59. nigra, florum et foliorum facultates medicae et vires. XI. 814. ei substitui possunt dactyli syriaci.
- XIX. 723. populi gemmis substituitur sampsuchus. XIX. 723. ex populi floribus medicamenti praeparatio et usus. VI. 288sq. ex populo acopon. XIII. 1022.
- PORCELLI recens editi carnem mucosam praebumidamque habent. I. 579. recens nati caro deterrima. XV. 883. porcellorum caro qualis. VI. 774. caro concoctu facilissima. VI. 789. carnes cur pravae. XV. 882. pinguium cutis qualem succum generet. VI. 773. pedes quomodo ad cibandum praeparantur. VI. 670.
- PORCI alimentum nobis praebent excrementosius, et minus nutriunt. VI. 663. caro salsa vetusta illota ad ulcera putrida et nomos. XIII. 731. musculorum temporalium conditio. III. 844. vetustissimi caro deterrima est. XV. 883. ne aegrotent remedia parabilia. XIV. 526. porcum valde parvum veteres appellabant *χοιγορ*. XV. 883. porcorum adeps emplasticus est. XI. 735.
- PORI nervi optici a quibusdam vocantur. III. 639. vocat *Herophilus* ita nervos opticos. III. 813. in morbo articulari ex humore crasso et glutinoso proveniunt. X. 956. poros cutis reserantia et contrahentia remedia quomodo vocentur. XI. 749.
- POROCELE, definitio. XIX. 448. cura chirurgica. XIV. 788.
- POROMPHALON, definitio. XIX. 445.
- PORRA, facultates. VI. 659. porrum agreste. XI. 825. bis coctum. VI. 632. opsonium, non alimentum est. VI. 630. pravum est edulium. VII. 285. natura vitiosum est. XV. 365. calorem insitum auget. VII. 6. porri radix acris est. VI. 646. radix mali succi est. VI. 794. succus pro elaterii succo. XIX. 729.
- PORTAE hepatis in foetu cur duae. IV. 668.
- PORTULACA, ejus vires et facultates. VI. 634. media inter succum bonum et malum. VI. 794. condensat. XI. 751. indurat. XI. 740. portulacae virtutes ad dentium stuporem ex acido solvendum. XVI. 331. portulaca in dentium stupore utilis. I. 127. ad erysipelas. X. 951.
- POSCA aquosa ad herpes exedentes. XI. 87. usus in ulceribus, in quibus subjectae carnis intemperies humida adest. X. 237.
- POSIDONIUS *Antipatri* erat discipu-

lus. XIX. 227. a Stoicis nullam laudem sibi comparavit. IV. 819. ejus dogmata. IV. 820. contra *Chrysippum*. V. 397. scripsit de affectibus. V. 416. de animi affectibus sententia. V. 429. quoniam animi affectus vocet. V. 377. animae facultates unius substantiae ex corde proficiscentis putat. V. 515. fati definitio. XIX. 262. cura melancholiae. XIX. 710. 717.

**POSTHIA**, definitio. XIV. 771. XVII. A. 326. (hordeoli) cura. XII. 803. ad posthias *Musae* compositiones. XII. 741.

ad **POSTHUMUM** liber de praenotione. XIV. 599.

**POTAMOGETON**, ejus vires et usus. XII. 107. ei substituendum remedium. XIX. 740. pro enneaphyllo. XIX. 729. pro serpyllo. XIX. 729.

**POTAMONIS** emplastri viridis mentio injicitur. XIII. 473.

**POTENS** quomodo probus et bonus fiat. V. 13.

**POTERIUM**, alias *Neuras*, ejus vires. XII. 86. vocatum malagma. XIII. 258.

**POTESTATIS** definitio. I. 646. potestate esse dicitur quod ei, quod ex accidenti dicitur, ex adverso positum. I. 649. potestate calida quoniam sint. I. 649. calidum quod est, huic nondum quidem natura sua calidum frigidum praepollet, sed in propinquo est ut praepollet. I. 653.

**POTIO** calida danda in syncope ex cruditate. X. 829. crudorum succorum concoctionem adjuvat. X. 829. frigida ab exercitiis, nisi calidum praebibas, tuta non est. XV. 194. potiones per quas dignoscitur, utrum comitialis morbus sanabilis sit. XIV. 402. anodynae. XIII. 88sq.

**Potio Antipatri** ad tussim, dyspnoeam et alia. XIII. 66. ad fluxum muliebrem sistendum, ut *Apollonius*. XIII. 295. *Cletii Abascanti* ad tabem. XIII. 71. ad dysentericos, coeliacos et lientericos. XIV. 466. ad internos fluores, foris etiam cum melle coctum impositum facit. XIII. 294sq. ad omnem fluxum *Lucii Tarsensis*. XIII. 295. foetum mortuum aut non ritu naturali exeuntem ejiciens. XIV. 489. ad hepaticos, spleniticos, nephriticos, hydroxicos. XIII. 205. hydroxi idonea *Hippocratis*. XV. 912. ad hydroxicos. XIV. 462. ad ictericos. XIII. 232. potio ad muliebrem

profluvium. 'XIV. 484.' a rabiosorum morsu praeservans. XIV. 168. alia. ibid. ad renem et vesicae affectus inflammatorios et exulcerationes. XIV. 383. *Ripali*, qua *Galenus* utitur ad phthisin. XIII. 64. ad tussim, incipientem phthisin et haemoptoem. XIII. 70. ad uteri dolorem. XIV. 483. alia. XIV. 484.

**POTUS** et oscas experiri oportet, an aequae diu morentur. VI. 464. aquae frigidae contrarius phlegmonae, utilis febris colliquatoriae. XV. 802. appetentiae diversitates, earumque causae. VII. 134. pravos quidam appetunt et cur. VII. 135. restituit, quicquid substantiae humidioris defluit. XV. 296. potum statim post balneum sumere caput replet. XV. 718. potus in urinae colorem effectus. XVII. B. 276. qui pueris maxime conducunt. VI. 56. potum in pulmonem ferri *Plato* putat. V. 713. et quodam respectu etiam *Galenus*. V. 718. potus quidpiam semper per tracheam in pulmones defertur. XI. 502. potum insani non petunt, nisi moniti. VII. 790. potu quam cibo refici facilius est. XVII. B. 467. potu quali autumno utendum. XV. 183. a potu nemo statim lavandus est. XV. 717. ex potu repletis caseus deterrimum est edulium. XV. 873.

**Potus** acres ventriculo calido non conducunt. XVII. B. 284. copiosus et dilutus aestate convenit. XV. 182. crudos et incoctos reddit vigilia longa. XV. 624. frigidus convenit siccis. VI. 398. liberalioris, parcioris, frigidi aut calidi cupedo futurum morbum indicat. I. 360. aut ejus non appetentia. I. 361. meraciores ad uteros et foetus nutritionem conducunt. XV. 210. suaves aegrotis sunt exhibendi. XVII. B. 137. uberius morborum humidorum causa. VII. 19.

**PRAECAUTIO** quomodo a cura prophylactica differat. X. 741.

**PRAECEPTA** consistunt vel in apparentibus, vel in iis, quae ab aliis sumuntur, vel prius demonstratis, vel in evidentibus. I. 112. praeeceptum unumquodque verum esse debet, utile et propositis principiis consentaneum. I. 106. notae veritatis. I. 108. utilitatis. I. 110.

**PRAECOCIA**, eorum facultates. VI. 594. siccarum nequeunt. VI. 785.



**PRAECOCION** est et malus armenica ipsa et ejus fructus. XII. 77.

**PRAECONES**, quum vocem oblaeserint, quomodo eam in integrum restituant. XIII. 6.

**PRAECORDIORUM** perfusionis indicationes et contraindicationes in febre putrida. X. 778sq. tensio sine dolore signum est sanguinis fluxus critici ex naribus. IX. 765. tensio citra dolorem signum futurae epistaxeos. XVIII. B. 291. ad praecordiorum tensiones malagma *Amythaonis*. XIII. 967. diasmynon apolophonion. XIII. 967. ad praecordia distenta emplastrum, quo usus est *Andromachus*. XIII. 246. ad praecordia distenta malagma, quo usus est *Andromachus*. XIII. 251. 343. ad tensa piper longum. VI. 265. malagmata a *Damocrate* conscripta. XIII. 220sq. praecordiorum duritiem tollit emplastrum discussorium ex calce viva. XIII. 945. praecordiorum calidae et acutae inflammationes quomodo judicentur. IX. 768. inflammationem judicat fluxus sanguinis. XVIII. B. 291. oedema in febris quid significet. IX. 757. oedematis cura. X. 961. pulsus unde oritur. XVIII. B. 88. pulsus perturbationis vel delirii indicium. XVIII. B. 87. sonitus flatus indicium. XVIII. B. 145. tumorem sine inflammatione sonus in iis citatus solvit. XVIII. B. 145.

**Praecordialia** vitia qualia sint. XVII. B. 29.

**PRÆDICTIO**, definitio. XIX. 395. secundum *Herophilum* a praenotione differt. XVIII. B. 12. ejus et praenotionis differentia. XVI. 490. praedictiones in acutis non omnino certae sunt. XVII. B. 490.

**PRAEGRANTES** (confer. MULIER et GRAVIDAE) qua de causa vitiosis humoribus impleantur. XVII. A. 749. cur pica laborent. XIX. 455. parum et frequenter respirant. IV. 501. quando sint medicamentis purgandae secundum *Hippocratem*. XVII. A. 346. quando purgare liceat et quando non. XVII. B. 652sq. 819. incauta purgatio causa abortus. XVII. B. 652. 655. tempus praegnationis medium septimus mensis. XVII. B. 653. quo tempore purgandae sint. XVII. B. 819. praegnantium pulsus qualis. VIII. 466. IX. 131. XIX. 636. purgatio incauta causa abortus. XVII. B. 652. 655.

**Praehumectentur**, quomodo, corpora. XVII. B. 673.

**Praescere** vulgus medicorum non potest. XIV. 599.

**PRÆNOTIO**, definitio. XIX. 395. praenotionis vocabuli explicatio. XVIII. B. 8. verbum ab *Homero* inventum. ibid. *Herophilus* eam distinguit a praedictione. XVIII. B. 12. praenotionis et praedictionis differentia. XVI. 490. praenotio duplex est. XVIII. B. 13. quomodo fiat. XIX. 304. ex aegro duplici modo fit. XVII. A. 206. ex cibis quomodo petenda. XVII. A. 207. quibusnam momentis possit firmari. XVII. A. 206. criseos futurae per epistaxin. XIV. 665. febris recidivae et illius per sudorem discessus. XIV. 651. ad curationem morborum maxime utilis. I. 289. XV. 421. in qua re consistat. I. 290. unde petenda. I. 293. medico ejus studium maxime necessarium. XVIII. B. 1. 3. ad curam morborum necessitas. XVIII. B. 4. utilitas in eo etiam consistit, quod medico non vitio datur, si aegrotus moriatur. XVIII. B. 6. ad praenotionem doctrina de usu partium maxime est necessaria. IV. 364.

**PRÆPUTIUM**. IV. 159. definitio. XIV. 706. pelliculosa excrescentia est, intus cava. IV. 636. praeputii et muliebris pudendi analogia. IV. 636. praeputium uniri nequit. X. 162. praeputii solito brevioris cura. X. 1000. putrescentia ex parte corrupti cura. X. 1001. ulcera inveterata cicatrice inducit anethum ustum. XI. 832. ulcerum cura. X. 381. restauratio solito brevioris ex vitio congenito. X. 1002.

**PRÆRUBRI** saepe in melancholicam temperaturam incidunt. XVI. 18.

**PRAESAGIA** ex pulsu. IX. 421. praesagiendi ratio a morbis ipsis sumenda. XVI. 103. praesagientia signa duplicis generis sunt. XVI. 223. praesagium de aegrotantibus. XIV. 543. in febricitantibus. XIV. 519.

**PRAESEPIOLA** quid. III. 872. XIX. 369.

**Praeservatrix** communitas. XIV. 682.

ad **PRAESTIGIA**. XIV. 561.

**PRANDERE** qui consueti non pransi fuerint quomodo afficiantur et curentur. X. 544. XV. 868. qui non consueverunt, si prandeant, male afficiuntur. XV. 552. XVI. 314. quomodo

hi curentur. XV. 556sq.

PRANDIUM in valida lassitudine vel immodica siccitate quomodo sit comparatum. VI. 231. consuetum, si intermittatur, quales noxas afferat. XV. 559.

PRASINI equorum sectatores studiosi stercora odorantur, ut intelligant, quomodo alimenta concoxerint. X. 478.

PRASIONIS compositio. XIII. 854.

PRASIUM, ejus vires et usus. XII. 107.

PRASOEIDES empetrum vocatur. XI. 875.

PRAVITATIS notae physiognomicae ex angulis oculi. IV. 796.

PRAXAGORAS Cous ex rationalis sectae principibus. XIV. 683. gymnasticae legitimae auctor. V. 879. affectus arteriarum esse palpitationem, tremorem et convulsionem putat. VIII. 723. humores in arteriis contineri negat. VIII. 941. spiritum in arteriis crassum et abunde vaporosum esse dicit. IV. 707. arterias nervos fieri statuit. V. 188. sed a Galeno reprehenditur. V. 189—200. omnem arteriarum motum pulsum vocat. VIII. 498. arterias ex se ipsis pulsare putat. V. 561. arterias vi propria pulsare putat. VIII. 702. calorem non insitum sed adscitium vocat. VII. 614. cerebrum putabat medullae spinalis propagine. III. 671. (erravit. III. 672.) cor nervorum principium accipiebat. V. 187. dolichorum non meminit. VI. 545. inter acutarum febrium differentias quales recenseat. XVII. A. 889sq.

Praxagoras qualem humorem vitreum vocet. XVI. 11. humorem vitreum epialon vocare videtur. VII. 347. humorem vitreum pituitam admodum frigidam vocat. VII. 634. de inedia usu abunde scripsit. XI. 177. de licentia. XVIII. A. 7. de naturalibus scripsit. XVII. B. 838. putabat palpitationem esse cutis arteriarum et musculorum affectum. VII. 594. 598. reprehenditur a Galeno. VII. 605. pituitam dulcem succum vocat. VII. 124. pituitam admodum frigidam humorem vitreum vocat. VII. 138. (Nicarchi fil.) non recte de pulsu, palpitatione etc. sentire videtur. VII. 584. Herophilus ejus discipulus eum redarguit. VII. 585. pulsum arteriis tribuit, et palpitationem, tre-

morem et convulsionem. VII. 598. passim de remedium usu scripsit. XI. 795. respirationem vocat animae corroborationem. IV. 471. semen a toto corpore secerni vult. XIX. 449. Nicandri filius tres libros scripsit de signis assidentibus. XVII. B. 400. succos undecim accipit. II. 141. crudos succos citra lassitudinem curat, et propterea vomitum commendat. VI. 279. salsum succum ex iis, quae supra modum calefiunt, generari tradit. VI. 730. quem succum vitreum vocet. VI. 255. 509. de supervenientibus scripsit. XVIII. A. 56. uteri cornua sinus vocat. II. 890. oscula venarum uteri acetabula vocat. II. 906. venaesectione utitur. XI. 163. Praxagorae sectatores de humoribus copiose scripserunt. V. 104.

PRAXITELIS, Phidiae et naturae differentia in condendis rebus. II. 82.

PREMIGENES mitylenaens, nisi lavabatur, in febrem incidebat. VI. 365. Galeni in causam hujus rei inquisitio. VI. 366.

PRIAPISMUS. VII. 728. definitio et causa. VII. 266sq. VIII. 439. XIII. 318. colis est symptoma. VIII. 441. priapismus unde dicatur. VIII. 439. 968. ex inflationum genere est. X. 968. unde fiat. X. 968. quibusnam imprimis accidat. X. 970. causae proximae. VIII. 448sq. XIII. 318. corripuntur, qui a concubitu abstinent. VIII. 450. cura. X. 969. XIII. 318. curati casus. X. 970.

PRIMARIAE partes quatenam dicantur. V. 673.

Primigenia corpora quae Plato vocet. IV. 773. primigenias partes Plato similes vocat. XV. 8.

PRIMIONIS, ex collectaneis — medicamentum obducendis cicatricibus. XIII. 695.

PRIMIPARARUM lac ab alimento mutationem, octavo mense complementum adipiscitur. XVII. A. 454.

PRINCEPS animae facultas quae. XIX. 378. principes partes quatenam in corpore dicantur. III. 435. principia corporis quae. I. 319.

PRINCIPIUM, definitio. XV. 361. principii et causae differentiae. XIX. 244. principium et elementum quomodo a se invicem differant. XV. 30. principii et elementi differentia. XIX. 245. principium omnium unum et finis omnium unus et idem finis et



principium. XV. 270. circa principia et fines omnia imbecilliora sunt. VII. 443. principia tria quae. XV. 362. principium magnum cor est. XV. 362. principium tribus modis dicitur. XIX. 234. causale quodnam. XIX. 234. constituendi quodnam. XIX. 234. demonstrationis quodnam. XIX. 234. inflammationis quando statuendum. VII. 444. XVI. 70. morbi, defin. VII. 441. XV. 603. XVII. B. 391. *Galenii* definitio. XVI. 257. principiorum intemperies causa syncopes. X. 850. principium philosophiae. XIX. 234sq.

PROAVIS nonnunquam infantes similes. XIV. 253.

PROBABLE apud *Hippocratem* per characterem  $\pi$  significatur. XVII. A. 601. 611.

*Πρόβαρα* quid significet. XVIII. A. 356.

PROBUS evadere qui vult, quid huic peragendum. V. 5. quomodo potens ac locuples fiat. V. 13.

PROCELLAE quales venti dicantur. XVII. A. 90.

PROCESSUS ancyroides s. coracoideus. II. 275. 766. usus. IV. 132. coracoideus scapulae etiam anchoraeformis (*ἀγκυροειδής*) vocatur. XVIII. A. 306. coracoidei scapulae usus. IV. 132. dentiformis, s. odontoideus s. pyrenoides epistrophei. II. 756. durae matris. III. 662. durae matris usus. III. 711. ensiformis sterni prope os ventriculi est. III. 416. ensiformis sterni utilitas. III. 598. spinosorum apta figura. IV. 63. cur magnitudo eorum inaequalis. IV. 64. 66. spinalium vertebrarum usus. IV. 61. ligamentorum inter eos usus. IV. 61. vertebrarum cur in aliis sint praelongi ac duplices, in aliis simplices ac breves. IV. 73. vertebrarum diversitas. IV. 75sq. spinosus cur atlanti denegatus. IV. 83. cur in dorsi decima vertebra sectus. IV. 83. styliformes, facti ad faucium divisionem. XIV. 721. styloideus et graphoideus vel belonoides vocatur. III. 592. styloides ulnae. II. 769. styloidei cubiti motus. III. 166. styloideus ossis temporum. II. 745. vocatur et belonoides et graphoideus. ibid. transversi vertebrarum, eorum usus. IV. 67. foramina in iis vasorum gratia constituta. IV. 117. transversi cur crassi in vertebra thoracis, tennes in lumbis, crassi et bifidi in

collo. IV. 68. vermiformis cerebri usus. III. 677. vertebrarum. II. 758sq. vertebrarum obliqui. XVIII. A. 532.

PROCIDENTIA oculi, definitio. XIX. 435. contra eam cataplasma ex gallis. XII. 24.

PROCLUS. X. 52. methodicus erat. XIV. 684.

PRODICUS febrientes quomodo tractaverit. XVII. B. 98. librum de natura scripsit. I. 487. in opere de hominis natura quid phlegma vocet. II. 130. id, quod ab omnibus phlegma vocatur, mucum appellat. XV. 325. in phthisi lac ex ipsis mamillis sugere suadet. X. 474. similia similibus adhibere videtur. XVII. B. 100.

PRODROMI venti. XVI. 410.

PRODUCTIO, ortus est ad essentiam. XV. 225.

*Προσηρηγρυσθαί* quid ab *Hippocrate* dicatur. IX. 920.

*Προσηρημειν* quid significet. V. 417.

PROETI filiae furore percitae a Melampode veratro albo purgatae sunt. V. 132.

PROFLUVIA sanat oxylapathum. XII. 56. hepatica, eorum et dysenteriae differentiae. VIII. 383.

*Profluvium* muliebri unde accidat. VIII. 436. muliebri immoderatum hydropis causa. VIII. 354. ad muliebri profluvium remedia parabilia. XIV. 484. ad profluvium muliebri andrachne portulaca. XI. 831. balanstium. XI. 847. stercus caprinum cum thure appositum. XII. 299. ciematis cum vino pota. XII. 31. ad rubrum hippuris. XI. 889. rubrum sistit holo- et oxyschoenus cum vino. XII. 137. sistit hypocisthis. XII. 27. idaeae radix. XI. 888. lentis. VI. 526. lactis leporini coagulum. XII. 274. accommodantur assulae derasae ligni Loti. XII. 65. sanat Lycium et *Lysimachios*. XII. 64. sistit polygonum. XII. 105. Pyrites. XII. 200. quercus glandium membrana interior. XI. 866. Sideritis. XII. 121. radix spinnae aegyptiae. XI. 819.

*Profluvia* sanguinis sistunt gallae. XII. 25. profluvia ventris aut alia immodica cohibet *Nymphaeae* radix aut semen. XII. 86.

PROGNOSIS, verbi huius derivatio et significatio. XVIII. B. 10. (confer. *Praenotio*.) maxime necessaria est ad morbos curandos. I. 289. qua-

nam in re consistat. I. 290. unde petenda. I. 293. quomodo exliberi possit. XIX. 501. astrologiae in ea dignitas. XIX. 530. morborum vulgariarum cognitionis ad eam necessitas. XVIII. B. 305. necesse etiam est scire, quod quovis anno et quavis anni tempore mala malum et bona bonum denunciant. XVIII. B. 306. regionum cognitionis ad eam utilitas. XVIII. B. 313. mortis dies aut hora quomodo cognoscatur. XIX. 512. bonae contingunt, quomodo optimis medicus fecerit medicinam. XIX. 500.

**PROGNOSTICA** salubria sunt, quae futuram sanitatem praenunciant. I. 313. insalubria, quae futurum morbum praenunciant. *ibid.* antidotus. XIV. 134. *Hippocratis* theoremata. XVII. A. 203sq.

**Prognosticae** artis totius generaliora praecepta. XVIII. B. 298sq. 303. 306sq. artis *Galenii* exempla. XVIII. B. 300sq. prognosticam artem constituit qui velit, quid sit huic agendum. XIX. 497. prognosticum signum, definitio. XIX. 395.

**PROJECTIONIS** vocabuli explicatio secundum *Galenum*. XVI. 199. projectio, quae apud *Hippocratem* occurrit, a variis varie explicatur. XVI. 196.

**PROLAPSA** quatenam *Hippocrates* vocet. XVIII. B. 887.

**PROLAPSUS**, gallae cataplasmata contra eos. XII. 24. ani. XV. 329. prolapsus ani curat *Lentiscus*. XII. 136. prolapsus vaginae sanat *Lentiscus*. XII. 136.

**PROMANUS**. III. 50. cur sit digitus magnus vocatus. III. 79.

**PRONAM** manum reddentes musculi. II. 261sq. XVIII. B. 988.

**PRONATIO** manus quomodo fiat. III. 103. IV. 427. pronationem quinam musculi efficiant. IV. 395.

**Pronatores** musculi. II. 261.

**Προνοείσθαι** quid significet. XVIII. B. 8. *Homerus* verbum hoc invenit. *ibid.*

**Πρόνοια** apud *Hippocratem* quid significet. XVIII. B. 8. verbum ab *Homero* inventum. *ibid.*

**PRONUS**, si quis jacet, et ad pedes delabatur, malum. XVII. A. 894. pronum in ventrem cubare quid significet. XVIII. B. 64. pronum jacere quando corpus dicatur. XVIII. B. 336.

**Πρόφασις** quid apud *Hippocratem* significet. XVII. A. 52.

**PROPHYLACTICA** quid. I. 296. V. 863. quomodo instituenda. I. 298. eius finis. VI. 437. qua in re consistat. XIX. 504sq.

**PROPOLIS**, ejus vires et usus. XII. 108. ad nervorum vulnera. X. 393. pinguis vaporosam spiritus crassissimi, humoresque superfluos elicit. XIII. 592. ei succedanea remedia. XIX. 740. propoleos essentia attrahit. XI. 760.

de **PROPOTISMIS** scripsit *Mantius*. XI. 795.

**PROPTOSIS**, definitio. XIV. 769. XIX. 435.

**PRORITATIO** vide **ERETHISMUS**.

**PRORHETICA** *Hippocratis* utrum genuinos ejus libros sint referenda. XIV. 620.

**PROSARTESIS**, definitio. XIX. 440.

**Προσηρθεύσθαι** id quod δηρθεύσθαι. XVIII. A. 535.

**Προσφύρεσθαι**, significatio. XV. 122.

**PROSTATA** (confer. *Adstes* glandulosus), ejus ductus excretorii et vasa spermatica vocantur. IV. 190. *Herophilus* iis nomen dedit. IV. 190. liquorem semini similem continet. IV. 182. qui una ejaculatur et ejus usus. IV. 189. similis est semini muliebri. IV. 189.

**PROSTRATORIA** ars. V. 892.

**PROTAE** *Felusiota* malagma ad coxendicum et capitis dolores. XIII. 338. rhetoris historia, cui alvum dejectiebant poma et pira austera. VI. 598.

**PROTAGORAS** abderites oratoriam artem philosophiae junxit. XIX. 229. Eleus Deos ignorat. XIX. 250.

**PROTERVUS** quinam sit. V. 376.

ad **PROTESILAI** monumentum mel nascitur, in grumum concreescens. XIV. 22.

**PROTEUS** collyrium. XII. 787.

**PROTIBIALE** id quod anticnemium. II. 774.

**PROTORRHYTAE** resinae h. e. primitivae. XIII. 626.

**Προδύρον**. VI. 619.

**PROXENI** confectio ad tusses inveteratas. XIII. 61.

**PRUDENTIAE** definitio. XIX. 384. causa nam siccitas. IV. 786. prudentiam qualem scientiam *Ariston* vocet. V. 596.



PRUMNUM, quaenam planta in Asia ita vocetur. XII. 33.

PRUNA et flamma ignis sunt genera. XI. 626. ignis quidem est, sed non tenuium partium. XI. 424. facultates et usus. VI. 613. alvum solvunt. VI. 353. quaenam praestantissima. VI. 613. damascena reservantur. XI. 367. damascena secundum Dioscoridem ventrem sistunt, sed male. XII. 32. hispana damascenis praestant. VI. 354.

*Prunus*, fructuum ejus vires. XII. 32 sq.

PRURIGINIS, quae ossium fracturas concomitatur, causae. XVIII. B. 399.

PRURITUS, definitio. XVII. B. 629. pruritus concitant, quae humores mediocriter rodunt. VII. 551. pravi humoris soboles. XVII. A. 323. quibusnam morbis sit conjunctus et cur. XVI. 442. quosnam infestet. VII. 197. pruritu cur frequenter laborent senes. XVII. B. 650. ad pruritus remedia parabilia. XIV. 520. 551. pruritus sanat Aphroditum. XII. 212. ad pruritus Balanus myrepsica. XI. 845. pruritus ex desquamazione sanat emplastrum ex lithargyro et hydrelaeo. XIII. 399. ad pruritus in facie remedia. XII. 827. ad pruritus intensos. XII. 787.

in PRUSA fons medicatus. VI. 424.

PRUSIAS vel *Cianus* rationali sectae addictus. XIV. 683.

PRYTANIS, ejus catapotium album ad tussim. XIII. 73. compositio auricularis. XII. 627.

PSALIDORIDES corpus. II. 725. *Ψαλιδοραϊ* quid significet. XVI. 760.

*Ψεφα* (tenebrae) apud *Pindarum* occurrunt. XVI. 763.

PSUDOBUNUM, ejus facultates. XI. 852.

PSUDOCASSIAE a vera differentiae. XIV. 258.

PSUDOCINNAMOMUM quid. XII. 26. gustu et odore cinnamomo est inferius. XIV. 257.

PSUDODICTAMNUM, ejus facultates. XI. 863. et vires. XII. 158.

PSILOTHRA. XIV. 394. medicamenta qualia. XII. 450. — a Critone conscripta. XII. 453. aliud, quod e vestigio laeve reddit corpus. — Psilothrum Heraclidis Tarentini, quod e vestigio pilos tollit. — Paridis Sal-

tatoris psilothrum, statim pilos auferens. XII. 454. (bryonia) ejus facultates et usus. XI. 826. ad psilothrum haustum remedia. XIV. 142.

PSITACES *Heronis*. XII. 745.

PSITTACIUM *Scribonii Largi*. XII. 764.

PSOAS musculus. XVIII. B. 1001. ejus actio. XVIII. B. 1002. in psosae doloribus ubinam instituenda venae sectio. XV. 131.

PSORA, definitio. XIV. 758. cutis solius melancholicus affectus est. VII. 727. psora ex succis malis melancholicis fit. VI. 814.

*Psorae* cura. XII. 46. psoras adjuvant alcyonia duo prima. XII. 371. ad psoram astaphis agrestis. XI. 842. Balanus myrepsica. XI. 845. batrachium. XI. 849. bryoniae radix. XI. 827. cantharides cum aliis remediis. XII. 363. stercus caprinum ustum. XII. 298. cardamomum cum aceto. XII. 12. ad psoras foris utique utitur radice *Chamaeleontis nigri*. XII. 154. psoras extergunt ciceres. XI. 877. ad psoras compositio pinguis. XIII. 310. emplastrum Pamphilion. XIII. 447. helleborus albus et niger. XI. 874. decoctum lupini. XI. 885. curat eas citra exulcerationem malagma ex *Areo*. XIII. 347. ad depascentes pastillus. XIII. 829. testa *Sepiarum* usta. XII. 347. sulphur cum resina terebinthinae. XII. 218. terebinthina. XII. 113. Tithymalli. XII. 142. urina humana. XII. 285.

PSORIASIS, definitio. XIX. 449.

PSORICUM, parandi ratio, vires. XII. 244. attrahit. XI. 760. subtile citra calorem manifestum. XIII. 568.

PSOROPHTHALMIAE cura. XII. 717. ad psorophthalmiam a sole et pulvere obortam remedia. XIV. 348.

PSYCHE herba pro onocordio. XIX. 738.

PSYCHROPHI qui dicantur. X. 627.

PSYCHOTROPHON vide *BETONICA*.

PSYDRACIA, definitio. XIV. 773. parva sunt tubercula in capite vesicis similia. XIV. 396. remedia ad ea. XIV. 396. ad psydracia remedia. XII. 496. compositio pinguis. XII. 485. emplastrum ex cote. XIII. 874. pastilli gilvi *Hieracis*. XIII. 829.

PSYLLI, qualis gens. XIV. 193.

PSYLLIUM indurans, et propterea frigidum et humidum est. XI. 740.

igni admotum, vim suam amittit. I. 674. condensat. XI. 751. ad erysipelas. X. 951. ei substitui potest lens palustris. XIX. 747. seminis vires. XII. 158. psyllii semen pro cicuta. XIX. 733. succus refrigerat. XIII. 155.

PTARMICE, ejus vires et usus. XII. 108.

PTOLEA vide ULMUS.

PTERYGIUM, definitio. VII. 732. XIX. 439. qualis oculi sit morbus. XIV. 410. pupillam tenebrat. VII. 101. visum turbat. VI. 862.

*Pterygii* cura. X. 1018. XII. 802. ad pterygia remedia parabilia. XIV. 350. 410. aridum *Galli*. XIII. 838. collyrium *Paccianum* s. croceum. XII. 714. alia remedia. XII. 717. florida *Magni*. XIII. 856. pulvis glycyrrhizae secundum *Dioscoridem*. XI. 858. *Hercules* vocatum remedium. XIII. 858. pastillus *Arei*. XIII. 829. pastillus *Aristarchi* Tharsei. XIII. 824. alius. XIII. 837. Tithymalli. XII. 142.

*Πτερυγιάδες* quinam vocentur. I. 623. XVII. A. 62. 727.

PTERYS filix vide FILIX femina.

PTILOSIS, definitio. XIV. 771. XIX. 439. in ptilosi aliquid deest. X. 1004. cura. X. 1017.

PTISANA, parandi modus. VI. 817. 821. ad eam optima aqua sumenda est. VI. 817. ex hordeo a multis male paratur. VI. 502. pessima prae-paratio. VI. 503. probe paratae utilitates. VI. 503. quale hordeum ad eam necessarium. VI. 820. ex optimo hordeo confici debet, et optime coqui. XV. 481. optima quomodo cognoscatur. XV. 482. quomodo, an bona sit, probetur. VI. 784. ex hordeo, ejus facultates. VI. 501. optimae facultates et qualitates. VI. 822. XV. 483. et usus. VI. 824sq. ptisanae laudes. XV. 458. ptisana optimi succi cibus. VI. 789. ex genere euchyrorum est. XI. 495. non diligenter cocta flatulenta est. XI. 374. plurimum cocta, flatus expers efficitur. XV. 464. ejus viscositas lenis, continua, jucunda, lubrica et modice laxa est. XV. 205.

*Ptisana* sub quibusnam conditionibus mordicationem producat. XI. 493. nec exiguos cutis meatus obturandi, nec adstringendi vim habet. X. 547. ptisanae inest et lubricum et detergens. XV. 459. ptisanae lentor hu-

mectans est. XV. 460. ptisana quo respectu dicatur infirmissima. XV. 484. ptisanae indicationes. XV. 467. distinctiones, quae in ejus usu observandae sunt. VI. 827. largiori copia danda, si crisis instat. XV. 476. ptisana tota quinam uti debeant. XV. 466. totam quibus *Hippocrates* porrigat. XV. 724. ab initio parva copia danda est. XV. 470. bis danda iis, qui bis die cibum sumere consueverunt, semel primo die, qui semel die cibantur. XV. 468. ptisanae utilitas et vires. XV. 452. nocet, si primae viae impurae sunt. XV. 486. recte praefertur triticeis eduliis in acutis. XV. 455. ante, vel post mulsam in usum vocata, quid efficiat. XV. 674. cur mulsa tardius descendat. XV. 675. statim per morbi initia danda. XV. 544. danda iis, qui probe expurgantur. XV. 474. in hepatis phlegmone adhibenda. X. 908. usus in marcore. VII. 702. in ossium fracturis. XVIII. B. 406. optimum nutrimentum picrocholis. X. 547. cur in pleuritidis optima adhibenda sit. XV. 482. pleuritidis tum cibus est tum medicamentum. XV. 507. in pleuritide nocet, priusquam dolor aut venaesectio aut alvi vacatione solutus est. XV. 489. incaute adhibitae noxae in pleuritide. XV. 490. post purgans remedium cur sumenda. XI. 354. statim post medicamenta purgantia sumenda. XV. 540. 542. sitim arcet, facile descendit, non adstringit, non vellit, neque in ventre tumescit. XV. 205.

*Ptisanae* cremor ad concoctionem facilis. XV. 513. cremor non copiose alit. XVII. B. 486. cremor eluit succos mordaces. XVII. B. 329. cremoris usum *Hippocrates* jubet, ubi morbus maturaverit. XV. 621. cremoris facultates. XV. 462. cremore quando sit utendum. XV. 512. cremor quando solus sit in morbis acutis propinandus. XVII. B. 369. cremore quinam utantur. XV. 467. cremorem quibusnam *Hippocrates* porrigat. XV. 724. cremor quando in angina dandus. XV. 787. cremorem cur a febris initio *Hippocrates* exhibeat. XV. 809. cremoris usus in capitis affectionibus in febris. XV. 805. cremor ad crudos humores. X. 827. cremor ad humorem mordentem in intestinis contentum. X. 871. cremor ad humores



putrescentes vacuandos. X. 756. cremor utilissimus pro alimento pituitae vitio laborantibus. XV. 762. cremor ex aqua decoctus vomitum cit. XVIII. A. 484.

*Ptisanae* succus aestate citius accescit quam hieme. XI. 666.

*Ptisana* ex alica. VI. 496. ex fabis gladiatores utuntur. VI. 529. triticea quibusdam alica vocatur. VI. 496.

PTOLEMAEUS, rex Aegypti, librorum cupidissimus. XVII. A. 606. *Ptolemaei* remedium. XIII. 849. aridum cicatricem ducens. XIII. 849. compositio ad nomas. XIII. 853. remedium ad scabros et corrosos angulos, intensos pruritus, defluvia palpebrarum, visum hebetem. XII. 789. sternutatoria ad capitis dolorem veterem. XII. 584.

PTYAS species aspidis. XIV. 235.

PTYELON vide *Saliva*.

PUBERTAS, mutationes corporis illi junctae. XVII. B. 212. tempus, quo ea contingat. XVII. B. 637. est a quarto ad vigesimum quintum annum. XVII. B. 792. morbi circa eam praecipue obvi. V. 695. XVII. B. 637. multi morbi per eam curantur. XVII. B. 289. pubertas epilepsiae (nonnunquam) medetur. XVII. B. 790 sq.

PUBES, definitio, aqualiculus quoque vocatur. XIV. 705. puerorum farina sabacea illita glabra s. impubis manet. XII. 50.

*Pubis* ossa. II. 772. ad pubem dolor contraindicat purgationem. XVI. 654.

*Pubescere* aliqui incipiunt anno quarto decimo expleto, alii serius. VI. 387.

PUBLII aridum ad nomas. XIII. 842. 852. emplastrum epuloticum ex vino. XIII. 533. ut *Publius* colica. XIII. 281.

PUDENDA (confer. *Genitalia*). IV. 145. pudendum muliebre quatenus pars dicatur. II. 890. muliebrium partes. XIV. 706. pudendi muliebris et praeputii analogia. IV. 636. pudendi virilis et uteri colli analogia. IV. 635. musculi. XVIII. B. 998. venae. II. 813. IV. 326. livor ut crisis in causo notho. XV. 759.

*Pudenda* vehementer retracta quid significant. XVIII. B. 128. ad pudendorum affectus. X. 903. pu-

dendorum affectibus auxiliatur vomitus revellendo agens. X. 903. pudendorum exulcerationis cognitio ex manifesto circa ea dolore contingit. XIII. 315. — generalis iis medendi methodus. XIII. 315. ad pudendi dolores remedium. XIII. 316. ad pudendi fissuras et rimas remedia. XIII. 317. ad pudendi inflammationes. XIII. 317. ad pudendum intumescens. XIII. 316. ad pudendi phlegmonem aloë aqua subacta. XI. 822. ad pudendorum phlegmonem ab initio medicamentum optimum. X. 702. in pudendi phlegmone venaesectio ubinam instituenda. X. 904. pudendorum putredines aestate potissimum fiunt. XVI. 27. pudenda cur levi ex causa putrescant. X. 325. ad pudendi tubercula pyri semen et fel hircinum. XIII. 317. pudendi ulcera praesertim oriuntur austero flante. XVI. 413. ad pudendi ulcera aloë. XI. 822. ad ulcera humida anethum ustum. XI. 832. ulceribus conducit eucurbita sicca et usta. XI. 806. ulcera sanat Diphryges. XII. 215. emplastrum *Galenii* ex chalcitide s. phoeniciaum. XIII. 383. ad ulcera optimum remedium pompholyx. XII. 235. serum lactis. XII. 268. in pudendis cur pili longi crescant. III. 907. 910. pudendis puerorum quidam sanguinem vesperilionis illinunt, ut impubera maneat. XII. 259. et lac caninum. XII. 269.

PUERORUM humorum reciprocationem efficit. XV. 275. pudore calor insitus augetur. VI. 138.

PUELLAE saepe patri sunt simillimae. IV. 629 sq. cur vesicae calculo vix laborent. XIX. 652.

PUELLI non multo post conceptionem nati infantuli dicantur. XVII. A. 630. historia ex intempestivo antidoti usu extincti. XIV. 286.

PUER quoniam tempore foetus vocetur ab *Hippocrate*. IV. 543. XVII. A. 345. veri respondet. XVI. 26. 102. cur haud raro sit matri simillimus. IV. 630, quo respectu adulto calidior. XVII. B. 42. urinas crassissimas reddit. XVII. B. 43. omnium est ferarum intractabilis maxime. XV. 240. qui decimum quartum annum nondum attingit et febre synochali corripitur, ei vena secunda non est. X. 778. venaesectionem non fert. XV. 764. senex a puero longe magis raritate quam celeritate pulsus distat. IX. 124.

agricolae filius, circiter 15 annorum, qui fistulam per menses sex in parotide ex febris judicatione suppurata habebat, sanatus est emplastro ex lithargyro et oxelaeo. XIII. 402. pro puero epileptico *Galenii* consilium. XI. 357.

*Pueri* primo dierum decursu calidissimi sunt, postremo frigidissimi. XV. 154. quomodi sint educandi secundum *Platonem*. V. 466. veri respondent. XVI. 345. cur pluribus alimentis indigeant. XVII. B. 417. alimentum sumunt, ut incrementum capiant. XV. 396. num calidiores sint, quam qui aetate florent. I. 583. calor eorum conditio. VII. 258. calor innati plurimum habent. XV. 154. non absolute calidi sunt. XVI. 101. ob innatum calorem auferuntur. XV. 155. calor nati conditio. XVII. B. 408. recens nati plurimum calidi innati habere dicuntur. XVII. B. 410. eorum corpus terreae substantiae minimum in se continet. XVII. B. 409. functionum omnium in iis vigor. I. 584. quo anni tempore optime se habeant. V. 696. optime se habent vere et extrema aestate. XVII. B. 308. vere optime degunt. XVII. B. 613. quo anno pubescere incipiant. XVII. B. 637. a secundo septenario ad expletum tertium vivendi ratio. VI. 61. optimis moribus sunt imbuendi. XVI. 323. eorum impetus a ratione non moderantur. V. 459. plures et vehementiores animi affectus habent quam adulti. V. 459.

*Pueri* tantum inter se animarum substantiis differunt, quantum actionibus et affectibus. IV. 769. carne molli praediti. XIII. 662. cur in iis cerebrum etiam per aures purgetur. XV. 332. cur facile exhauriantur. XV. 777. cur non sint exsiccandi. XVI. 101. alteratricem facultatem valentiores habent, attractricem vero imbecilliores. VII. 258. gulosi oxylapathum crudum manducant. VI. 635. ad discutiendos corporis humores natura sunt propensi. X. 625. facile coacervant crudum humorem. XVI. 54. difficile ferunt inedia. XVII. B. 401. iracundia pleni sunt, rationis minime compotes. V. 500. peccantes pudefiunt, gaudentque honestis. V. 460. cur pilos raros habeant. XIX. 369. pulsum *Archigenes* parvum, *He-*

*rophilus* magnum vocat. IX. 452. pulsus cur celerrimus. IX. 118. quoad magnitudinem medius. IX. 119. cur ex pulsu intermittente minus periculi percipiant. IX. 284. cur plus et frequentius quam puberes respirent. IV. 500. ne gustent vinum ad usque annum decimum octavum. IV. 809. cur habeant vocem acutam. XVI. 608. inclinant ad voluptates aversanturque labores. V. 459. ad annum decimum quartum vena secanda non est. XI. 290. XIX. 520. sine molestia venae sectionem non ferunt. XI. 46. a primo septenario ad secundum temperamentum, et quodnam postulet victus genus. VI. 59. temporis spatium, intra quod morbi diuturni judicantur. XVII. B. 639. cur balbutiant. XVIII. A. 51.

*Pueri* cur calculo obnoxii. XV. 156. XIX. 651sq. calculorum ortus in iis causae. XVI. 365. calculi ob corporis calorem generantur. XV. 153. calculi in vesica ob urinae crassitudinem laborant. XVII. B. 43.

*Pueri* cur convulsionibus facillime corripantur. XVII. A. 118. 157. XVIII. B. 292. 293. quomodo curandi, ne a convulsionibus tententur, et magis adolescant et coloratiore evadant. XV. 209. cur a vehementiori extensione minus oblaedantur. XVIII. B. 867. nati minores febribus quotidianis obnoxii. XI. 23. nasus resimus non utique humidi temperamenti signum. I. 636. cur frequenter singultiant. XIII. 154. urina cur multam habeat hypostasim. IX. 601. urina qualis esse debeat. XIX. 595. quoniam urina in iis pessima. IX. 606. cur tenesmo saepius corripantur. XVII. A. 705. ante Veneris usum podagra non laborant. XVIII. A. 44. a septimo anno ad decimum quintum vesicae phlegmonae maxime obnoxii. XVIII. B. 227. casus, qui stylo in interiore brachii regione supra medias ipsius partes punctus, inde mortuus est. XII. 605. historia, qui stylo in pupillam fuerat compunctus. VII. 100. historia et sanatio, cujus thorax a normali structura haud parum aberat. VI. 358.

*Puerorum* aetas humida et calida. XV. 186. XVI. 101. animae conditio varia. V. 37. calor halitusus est, copiosus et tangenti blandior. I. 594. aequalis autem in florentibus.



- I. 597. capilli quomodo se habeant. I. 619. corpora cur facile diffentur et resolvantur. XVIII. A. 239. corpus etsi humidius, non tamen siccandum est. XV. 187. institutio stirpium culturae similis. V. 40. pulsus qualis. VIII. 464. XIX. 635. pulsus parvus. VIII. 869. quidam parvum esse statuerunt. IX. 121. urinae aqueae perniciosae sunt. XVI. 74. urina cur sit crassissima. XVII. B. 47. urina aquosa deterrima. XVIII. B. 158. qualis urina sit naturalis. XVIII. B. 159. substantia omnium facillime discutitur et cur. X. 657. substantia humida est. XVII. B. 410. cur vacuum praesidio minus egeant. X. 658. morbi. V. 695. ab anno quinto ad decimum tertium familiar. morbi XVII. B. 631sq. nuper genitis quales morbi sint familiares. XVII. A. 31. morbi quo temporis spatio ut plurimum judicantur. V. 695. affectus plurimi diebus quadraginta judicantur, quidam septem mensibus, aliqui septem annis, nonnulli ad pubertatem perveniunt. IX. 884. plurimi affectus judicantur aut intra quadragesimum diem aut septimum mensem aut septimum annum. XV. 101. ad puerorum alopeciam remedium *Herac.* XII. 400. ad puerorum crustas in faucibus remedia parabilia. XIV. 439. eclampsiae cum pubertate in quibusdam mutationes habent. XVII. A. 824. ad puerorum mangones ptisana. XV. 459. puerorum pubes farina fabacea illita, plurimo tempore glabra, seu impubis permanet. XII. 50. puerorum pudendis alii vespertilionum sanguinem inunt, credentes, ita diutissime eas partes a pube posse servari immunes. XII. 259. et lac caninum. XII. 269.
- Pueros omnes infantes dici Zeusis et Herophilus perhibent.* XVII. A. 826. servare impuberes diutissime valet Hyacinthi radix cum vino illita. XII. 147.
- Pueris concoctio et nutritio optime procedit.* VII. 256sq. et cur. VII. 257. dentientibus utile cerebrum leporis attritum et esum. XII. 334. post mictum concretio. XVII. B. 41. in pueris capitis cutis quomodo sit comparata. XVII. B. 4. pueris victus humidus conducit. X. 591. XVII. B. 425sq. cur facile succus crudus accumuletur. XV. 239. pueris, si spina gibba fiat, his corpus ad spinam non augetur. XVIII. A. 500. voracibus pavores per somnum cur oriantur. XVII. B. 628.
- Puerilis affectio cur a veteribus sit dicta epilepsia.* XVII. B. 289.
- PURRITIA* ob humiditatem somnolenta est. VIII. 162. veri similis. XVI. 424.
- PURPERA* febricitans et dolens, quomodo curanda. XVII. A. 474. purperarum urinae quales. XVII. A. 749. purperarum a partu purgatio cur lochia sit vocata. XVII. A. 749.
- PURULI* recens nati corporis totius conditio. XVII. B. 629. ut plurimum humores crudos habent. XVIII. B. 280. recens natis consueti morbi. XVII. B. 627. omne genus nervosum infirmum est. XVIII. B. 293. recens natis familiares morbi. V. 694.
- PUGILES.* VI. 487.
- PULCHRITUDO*, definitio. XIX. 383. 384. vera quae. III. 24. corporis qua in re consistat. V. 449. comitatur bonum habitum. V. 831. formae parvi aestumanda. I. 15sq. partis vera referenda est ad usus successum. III. 899. pulchritudinis comites. XIX. 383.
- PULEGIUM* opsonium, non alimentum est. VI. 630. facultates et usus. XI. 857. calidum est. I. 682. calculos destruit. XIX. 694. pulegii coma in hysteria. XVI. 181. pulegium ad leporem marinum sumtum. XIV. 139. menses provocat. XI. 304. 775. pulegio succedens remedium. XIX. 727. pulegium pro dictamno. XIX. 728.
- PULCERS* cruris artificiosa structura. IV. 362. ad pulices fugandos remedia. XIV. 537.
- PULMENTARIUM* fabaceum substantia flatulentum est. XV. 465.
- PULMONES*, brevis descriptio. XIX. 359. in pectore siti, respirationi praesunt. V. 713. structura. III. 517. structura secundum *Platonem*. V. 713. caro minus humida quam adeps. I. 570. caro laxissima et levissima est et ex spuma concrevit. XV. 381. caro rara est. XI. 91. XVI. 157. corpus leve est, rarum et velu. ex spuma sanguinea conditum. III. 450. parenchymatis ab illa splenis differentia. III. 319. substantia proxima adipi ratione humiditatis est. I. 600.

*Pulmo* lobos habet in sinistra duos, in dextra tres. III. 421. in utroque latere lobi duo sunt, quintus vero in dextro latere, qui venae cavae sub-sterniculo est. III. 518. lobis suis cor amplectatur. III. 433. loborum utilitas. III. 550. quintus lobus quemnam usum praestet venae cavae. III. 420. cur acceperint asperam arteriam. III. 518. ambit membrana tenuis, quae nervos accipit. III. 518. nervus vagus distribuit in pulmones ramos. IV. 289. ejus vasorum origines. III. 517. cur vasa habeant reliquis contraria. XV. 383. vasa nutritia cum trachea ad eum adeunt. III. 536. vena cur maxima. IV. 341. motu peculiari destituti, thorace solummodo moventur. III. 448. contrarium corpori alimentum trahit. XV. 381. nutritionis ratio. III. 320. 451. adjumenta tria ad ejus nutritionem. III. 452. XV. 384. quali sanguine nutriatur. III. 450. XV. 381. 382. arteriis nutritur. III. 495. cur magno egeat nutrimento. III. 448. pulmoni cor praeparat alimentum. III. 498. an sensum habeat, dubium. VII. 531. sensus fere expers. VII. 786. VIII. 77. quasi manus quaedam existit, quae sursum crassos humores secum fert. XV. 635. potum in eos ferri *Plato* putat. V. 713. et quodam respectu etiam *Galenus*. V. 718. in pulmones semper quidpiam potus per tracheam defertur. XI. 502. spiritui destinatus, ut ventriculus cibus. IV. 466. ejus dilatationem et contractionem thorax gubernat. IV. 466. per tracheam aëre impletur. III. 548. aëris in eum tracti mutatio. III. 541. vocis simul et respirationis instrumentum. III. 411. ejus causa ventriculus dexter adest. III. 462. statuunt quidam, in embryonibus spiritum non ex pulmone in cor, sed ex corde in pulmonem ferri. III. 504. cur in iis, qui adhuc utero geruntur, sit ruber, non autem, ut in perfectis animalibus, subalbus. IV. 242.

*Pulmo* ex potu colorato etiam coloratur. V. 719. per arteriam asperam et fauces vacuatur. X. 527. ne ex aëre frigido refrigeretur, naturae opificium. III. 889. a pulmone ad renes transitus facilis. VIII. 412. pulmonis agnini, porcini et vitulini usus medicus. XII. 335. concoctu est facilis. VI. 680. cum eo collum per-

ire videtur. III. 610. animalia quae non habent, ventriculo cordis dextro egent. III. 462. plures quam duos nonnulla habent animalia. III. 423. piscibus desunt. V. 659. nullos habent pisces, et propterea muti sunt. III. 411. eorum loco piscibus branchiae datae sunt. III. 443. omnia insunt, quae ad celerem evacuationem pertinent. IV. 340. succos crassos expurgant erva cum melle. VI. 547. humorum in eo consistentium sternutatio remedium. VII. 199. ad pulmonum lentos pituitososque humores quaenam remedia faciant. XI. 746. ad humores in pulmone morantes educendos idoneum vinum aquosum. XV. 642. pulmonem abstergit resina terebinthinae. VI. 355. per tracheam et fauces purgandi sunt. XVI. 126. per tussim est purgandus. XI. 93. pulmonem expurgat *Betonica*. XII. 24. e pulmone crassos et viscosos humores educit *urtica*. XI. 818. e pulmone excreationes juvat *adiantum*. XI. 812. e pulmonibus humores sputis expectorant *amygdalae*. VI. 611. e pulmone excreationes promouent *amygdalae*. XI. 827. *eclegma* ex nucis pineae. XV. 848. *erysimum* cum *eclegmatis*. XI. 878. *isopyri semen*. XI. 891. *pulegium*. XI. 857. *thymus*. XI. 888. ad pulmonis inveteratos affectus arteriaca bona. XIII. 27. pulmonem refrigerat *gurgulio* exsectus. VI. 864. siccant fomenta. XV. 526. resiccat spiritus densus. VII. 914. exiccat spiritus densior factus. XV. 486. pulmoni nonnunquam gravitatis sensus innascitur. VII. 530. pulmonem compressum habentes abstineant a vomitoriis purgationibus, praesertim ex *veratro*. XI. 347. pulmones frigore afficiuntur. XVII. A. 43. pulmoni lac conducit. VI. 687. incenditur in angina ex fluxione acris. XV. 794. metastaseos anginae in eos effectus. XVII. B. 795. a vinis crassis non laeditur. XV. 634. pulmonem emollit aqua mulsa. XV. 651. 660.

*Pulmonum* morbus, si crudus maneant, nihilque malignitatis habeat, abscessus expectandus est. XVII. A. 933. morborum coctionis et cruditatis signa. XVII. A. 933. morbi sputis judicantur. IX. 708. sicci morbi cognoscuntur, si nihil expuitur. XV. 472. in pulmonis morbis malum est gravedines et sternutamenta praeces-



sisse. XVIII. B. 180. in pulmonis morbis quando sit, secundum *Hippocratem*, abscessus exspectandus. XVII. A. 933sq. 938. in pulmonis morbis vana austeria sunt vitanda. XV. 646. ad pulmonem facientia medicamenta. XIV. 759. pulmones affectos docet sanguinis spumantis rejectio. XVII. B. 797sq. affectionis signa sputa sunt. XVI. 210. 502. pulsus quando pulmo affectus est, qualis. IX. 536. affectui vehemens dolor nunquam supervenit. VIII. 283. affectus quaeenam symptomata habeant, et quomodo singuli dijudicentur. VIII. 283sq. affectus interdum tabem inducunt. VII. 327. affectus tabidis causae. XVII. A. 61. ad pulmonis affectus oxymel subacidum. XV. 684. alterationes facile, ob vicinitatem, ad cor accedunt. IX. 392sq. abscessum color albus indicat. XVI. 301. abscessus in eo ortus nonnunquam per renes expurgatur. VIII. 412. quomodo hoc fiat. *ibid.* quibus computrescit, pulsus vermiculans fit. IX. 313. ad defluxiones in pulmones remedia parabilia. XIV. 440. dolores cur remissiores. VIII. 263. dolores qui sputis, vacuatione, venaesectione etc. non solvuntur, in suppurationem abeunt. XVIII. B. 187sq. erysipelatis signa. VIII. 286. pulmo fluxioni recipiendae promptissimus. XI. 275. cur sit fluxioni excipiendae promptissimus. XVI. 469sq. fluxiones in eos quales pulsus efficiant. IX. 395. 537. circa pulmonem ubi consistit copia fluoris ex capite, confectio ex melle valet. XIII. 46. imbecillus a balneo laeditur. X. 804.

*Pulmonis* inflammatio peripneumonia vocatur. XI. 77. inflammatio est, ubi cum spirandi difficultate, angustia et gravitate febris accedit acuta. VIII. 286. inflammationis signa. VIII. 120sq. inflammationis causa calor immodicus. XVI. 51. causa sanguinis redundantia, post membri amputationem orta. XVIII. A. 728. inflammatio febres ardentes gignit. VIII. 348. quibus inflammatur, suffocationibus sunt obnoxii. IX. 164. inflammationes abscessus circa aures ac fistulae sanant. XVI. 464. inflammationem haemorrhoides prohibent. XVI. 453. (et cur. XVI. 460.) inflammatio humiditatem quandam in spatia sua effundit et tussi ejicit. XVIII. B. 183. in pulmonis inflam-

matione concoctio sputa crassa reddunt. XVI. 74. ad pulmonum inflammationes. XIV. 558. pulmonis affectus ob intemperiem quomodo cognoscendi. VIII. 286. pulmone intemperiem affert aer frigidus inspiratus. XVII. A. 949. intemperies quales pulsus generet. IX. 393sq. intemperiei calidae signa. IX. 394. intemperiei frigidae signa. IV. 394. frigidae intemperiei respiratio. IX. 396. intemperies sicca aut phlegmone qualem pulsum efficiat. IX. 537. intemperiei siccae signa. IX. 394sq. intemperiei humidae signa. IX. 395. siccae et calidae intemperiei saepe supervenit febris hectica. X. 699. oedematosa affectio pulsus. IX. 537.

*Pulmonis* phlegmone cura. X. 904. in phlegmone cur abstinendum ab adstringentibus. X. 798. prolapsus thoracem confossum esse monstrat. VIII. 5. in pulmone pus habentes, quomodo Cnidici medici curaverint. I. 128. puri ex pulmone auxiliantur amara. XI. 683. ad pulmonis rheumatismum Aesculapius medicamentum. XIII. 986. tubercula saepe in gibbis. VII. 922. suntque gibbositatis causae. *ibid.* tuberculorum causa gibbositas. XVIII. A. 505. tuberculis laborantes a quibusnam cibis abstineant. XVII. B. 132. tuberculorum casus *Agessis* filiae. XVII. B. 126. tumores, pulsus. IX. 537. in iis ulcera frequentissima fiunt, curatu difficilia. VIII. 264. pulmo exulceratur excrementis e capite defluentibus. VI. 421. pulmonem exulcerat lepus marinus. XIV. 227. ulcera sine sensu consistunt. VIII. 290. quaedam huius rei exempla. *ibid.* et sq. ulceratio unde dignosci possit. VIII. 2. exulcerationem significat particula huius visceris cum tussi rejecta. VIII. 289. suppuratus parvam reddit respirationem. VII. 784. ii solum insanabiles *Galeno* videntur, qui ex succi vitiosi erosionem ulcera possident. X. 373. conditio eorum sputorum. X. 373. ulcera cur difficiliorem habeant curationem. X. 338. 343. 358. 360. ulceribus destinatis remediis mel admiscendum. X. 300. ad pulmonis ulcera arteriaca *Galli*. XIII. 28. ad pulmonis exulcerationes confectio aromatica *Mithridatis*. XIII. 52. pulmonis ulcera lac solum sanare dicitur. VI. 775. vasorum ruptiones

quomodo cognoscantur. VIII. 287. vultus unde cognoscatur. X. 341. pulmonis lobus saepe in thoracis vulneribus excidit. VII. 36. pulmonum signa quoad temperamentum. I. 350.

*Pulmonariis* respiratio parva et densa. VII. 853.

**PULS** quid. XII. 45. ex ciceribus fit. VI. 532. cocta in tetano lumborum utilis. XV. 862. fabarum flatulenta est. VI. 530.

**PULSATIO** magna phlegmones proprium est symptoma. X. 946. in ulceribus inflammatis quomodo fiat. XVIII. A. 120. pulsationes signa abundantiae sanguinis. XV. 778.

*Pulsifica* facultas. II. 9.

**PULSUS**, definitio. IX. 435. definitio, ejusque partes. XIX. 375. 629. cur ita dicatur. XIX. 630. definitio integra quomodo faciendae. VIII. 712. nulla definitio prorsus essentialis. VIII. 708. qualis esse, debeat. VIII. 713. est motus arteriarum et cordis. VIII. 697. 699. pulsum et palpitationem *Herophilus* distinguit. VIII. 716. definitiones variorum auctorum. VIII. 699 sq. *Aegimius* vocat palpitationem. VIII. 716. quemvis motum arteriarum pulsum vocat. VIII. 498. *Agathinus* contractionem vocat. VIII. 751. definitio *Agathini*. VIII. 750. definitio *Apollonii*. VIII. 760. definitio *Apollonii Muris*. VIII. 744. definitio *Apollonii Stratonis filii* tres. VIII. 759. definitio *Archigenis*. VIII. 754. definitio *Aristoxeni*. VIII. 734. definitio *Asclepiadis*. VIII. 714. 757. definitio discipulorum *Asclepiadis*. VIII. 757. definitio *Athenaei*. VIII. 756. definitio *Bacchi*. VIII. 732. definitio *Chrysermi*. VIII. 741. definitio dogmaticorum. VIII. 721. definitio empiricorum. VIII. 721. definiunt quidam empirici memoriam affectuum tactus ex arteriarum motu. VIII. 776. definitio *Erasistrati*. VIII. 714. 716. theoria secundum *Erasistrateos*. II. 597. definitio variorum *Erasistratei* discipulorum. VIII. 759 sq. definitio *Galen*. VIII. 714. definitio *Erythraei Heraclidis*. VIII. 743. definitio *Heraclidis Tarentini*. VIII. 720. definitio *Herophili*. VIII. 717. definitio *Herophili Alexandri*, *Philaletis* cognomine. VIII. 725 sq. secundum *Hippocratem* definitio. IV. 804. definitio *Magni*. VIII. 756. definitio *Moschionis*. VIII. 758. secundum *Aegimium*,

*Praxagoram* et *Herophilum* omnis arteriarum motus pulsus est. VIII. 498. definitio *Zenonis*. VIII. 736.

**Pulsus**: disquisitiones historicae circa eum. VIII. 497. quid veteribus dictum fuerit. IV. 804. quid vetustiores et recentiores vocaverint. VIII. 75. qualem arteriarum motum vocaverint veteres. XVI. 203. nomen primum *Hippocrates* literis mandavit. VIII. 497. primus omnium *Hippocrates* motum arteriarum omnium pulsum vocavit. XVI. 203. auctorum de nominibus pulsum disceptatio. VIII. 494. non reperitur in animalibus exsanguibus. IV. 671. pulsum arteriis tribuit *Praxagoras*. VII. 598. scriptores, qui post *Herophilum* de pulsu scripserunt, prope omnes reprehenduntur. VIII. 643. pulsum veteres vocant dolorem in partibus inflammatis in motibus percipiendum. XV. 778. de ejus ortu *Erasistrati* sententia. IX. 507. qua ratione oriatur. V. 172. generationis causae. IX. 4. 6. 458 sq. causae efficientes quot duntur. XIX. 638. origo cor est. V. 164. 239. num a corde solo pendeat an a solis arteriis. V. 561. in arteriis ipsis causam habet. V. 170. arteriarum cur sit. VII. 15. num arteriis propria vi innata accidat, an a corde pendeat, variorum auctorum sententiae. VIII. 703. infra arteriam ligatam intercipitur. IV. 679. essentia. VIII. 707. quomodo a palpitatione differat. XIX. 637. cum respiracione comparatio. V. 163.

**Pulsus** respiracioni respondet. VII. 766. calidis solum inest animalibus. IV. 671. pulsu non eget foetus in principio generationis. IV. 665. pulsus diastolae inspiratio, systolae exspiratio respondet. VII. 766. venarum gignit vinum meracum praeter morem potum. XV. 575. eo orbatae partes non detrimentum inde capiunt. V. 149. pulsu privati qui dicantur. VIII. 725. pulsus quatuor partes. VIII. 908.

**Pulsus** genera sunt decem. XIX. 634. quomodo cognoscantur. VIII. 780. quae in eo dignoscendo sint consideranda. VIII. 769. de iis dignoscendis veteres nihil oratione dignum scripserunt. VIII. 929. quomodo manus sit applicanda ut tangatur. VIII. 803. num distentio atque contractio arteriarum tangi possit. VIII. 805. externa et interna arte-



riae quies quomodo tactu cognoscenda. VIII. 819. ex pulsu quomodo praenoscamus. V. 151. quanam requirantur, ut quispiam ex pulsu praesagire possit. IX. 206. variae commixtiones. VIII. 795. conjugationes. IX. 515. quot sint, qui in diastole arteriae conspiciantur. IX. 490. diastoles quantitas quomodo dignoscenda. IX. 447. dimensionis quantitas exacte non potest dignosci sensu. VIII. 889sq. genus, definitio. XIX. 376. ictus quid. VIII. 457. 917. multorum pulsuum comes est. VIII. 918. ictus violentus in eo qui. VIII. 918. ad vim ictus multum refert durities arteriae tunicae. VIII. 801. intervalum quid. VIII. 457. 510. perturbatio ordinis secundum *Archigenem* quid. VII. 626. qualitates secundum *Archigenem*. VIII. 576. quae recensentur a *Galeno*. ibid. et sq. quantitas triplici dimensione constare videtur. XIX. 634. remissio et cessatio a motu. VIII. 510.

*Pulsus rhythmus*, definitio. VIII. 909. 910. XIX. 408. rhythmus quid sit, et quomodo generetur. VIII. 511sq. de eo *Herophilus* scripsit. IX. 278. de rhythmo duae sectae extiterunt. IX. 124. rhythmus quomodo cognoscendus. VIII. 901. rhythmus non nisi in vehementioribus pulsibus cognosci potest. VIII. 907sq. rhythmum speculatio quomodo fiat. IX. 445. rhythmum inaequalitates. VIII. 556sq. rhythmorum mutationum causae. IX. 102. alii arteriae systolen sensilem, alii insensilem dixerunt. IX. 443.

*Pulsus usus*. V. 179. IX. 5. 210. calor in quaque parte custodiendi causa adest. V. 161. cordis ut possit conspici, qua opus sit operatione in animali vivo. V. 562. arteriarum modum conservat substantiae igneae. XV. 296. usus innatae caliditatis custodia est. IX. 459. bifariam aboletur. IX. 318. affectionum symptomata. VII. 63. ex aquae potu parum mutatur. VIII. 470. capitis ab initio febrium quid significant. XV. 804. in capite calor multi sunt symptomata. XV. 805. ejus cura. XV. 806. indicium est, cibum jam nutrire. XVII. B. 485. colon ubi exagitat, theriaca *Andromachi* senioris conducit. XIV. 34. pulsus expertes saepe evadunt aegri ob dolores. XV. 611.

praecordiorum unde fiat. XVIII. B. 88. in praecordiis perturbationis vel delirii indicium. XVIII. B. 87. ex pulsu *Erasistratus* adolescentis amorem erga ancillam patris cognovit. XIV. 631. 633. omnes, qui longe a naturali mediocritate discesserunt, boni non sunt. IX. 293. quinam venae sectionem suadeat. XI. 291. omnes, qui a naturali symmetria multum recedunt, boni non sunt. IX. 546. alterationes in remissionem et vehementiam et solae fiunt frequentes et ab una causa. IX. 265. ab una causa, sed non solae. IX. 266. quinam pessimus. XIX. 640. ut signum criseos futurae qualisnam erit. IX. 763. quinam crisin indicet. IX. 548. ex pulsu praesagia. IX. 421. quot sint instrumenta iudicandi de pulsibus. XIX. 638. ut prognosis in morbis. IX. 544sq. quomodo iudicationem per abscessum praesagiat. IX. 429. et respirationis differentiae. VII. 773.

*Pulsus differentiae* pro aetate, sexu, tempestate etc. XIX. 631. mutationis causae. VI. 149. causae quae variant, aliae generationis causae sunt, aliae alterationis. IX. 1. alterationis causae. IX. 2. causae, quae pulsum immutant. IX. 209. differentiae quoad aetates. VIII. 464. IX. 118. 472. XIX. 635. neonatorum qualis. IX. 472. infantum. IX. 18. infantum cur creberrimus. IX. 118. juvenum qualis. XIX. 636. juvenum cur vehementissimus. IX. 119. puerorum qualis. XIX. 635. pueri cur celerissimus. IX. 118. quoad magnitudinem medius et paulo major. IX. 119. puerorum quidam parvos esse dixerunt. IX. 121. pueri *Archigenes* parvum, *Herophilus* magnum vocat. IX. 452. puerorum et senum parvus. VIII. 869. in senibus. V. 175. IX. 472. XIX. 635. senum cur languidissimus. IX. 119. senis cur rarissimus, tardissimus, minimus. IX. 118.

*Pulsus alterationes* percipiunt ex anni tempore, frigoris et calor mutatione. V. 175. differentiae pro anni tempestatibus. VIII. 464. differentiae quoad anni tempora eorumque causae. IX. 125. 473. XIX. 632. in aestate. IX. 473. mutationes aestate ineunte. IX. 126. in autumno qualis. IX. 473. autumno medio cur crebritate et celeritate moderati. IX.

126. hiemis. IX. 473. mutationes hieme incipiente. IX. 126. veris. IX. 473. cur vere medio crebrior et ceterior. IX. 126. medio vere cur maximi et vehementissimi. IX. 125 sq. quidam veris medium et autumnii efficere maximos pulsus, hiemis et aestatis minimos putant. VIII. 865.

*Pulsus* mutationes ex causa externa quomodo discernendae. IX. 214. mutationes ab externis causis quomodo discernendae. IX. 540. major fit ab immodicis alimentis. V. 152. amoris. XVI. 310. mutationes ex balneis calidis earumque causae. IX. 145. quomodo a calidis, et quomodo a frigidis balneis immutetur. VIII. 468. mutatio ex balneis frigidis earumque causae. IX. 147. nativi caloris incrementum aut decrementum non eundem semper pulsus generat. IX. 8. calorem auctum sequentes. IX. 9. calori copioso proprii. IX. 333. affectio ex cibis sumtis. VIII. 469. 664. in defatigatis. XI. 13. mutatio per excandescitiam. XVII. B. 258. conditio in exercitatione et balneo. V. 152. per exercitia mutationes. VIII. 467. immutatio ab exercitationibus, balneis, potu cibusque etc. VIII. 848. 852. mutatio ex exercitationibus. IX. 143 sq. expergiscentium qualis. VIII. 467. expergiscentium. IX. 139. humorum. XIX. 641. conditio in iratis. VII. 192. VIII. 473. IX. 16. 157. 541. laetitiae qualis ejusque causae. VIII. 473. IX. 159. in obesitas et carnis qualis. XIX. 632. sanguinis. XIX. 641. inter somnum. V. 174. VIII. 466. mutationes ex somno earumque causae. IX. 131. XIX. 632. in somno *Archigenes* plenissimos, *Apolonides* maxime vacuos esse statuit. IX. 138. conditio in timentibus. VII. 192. VIII. 473. timoris qualis, ejusque causae. IX. 160. in tristitia. VIII. 473. tristitiae qualis ejusque causae. IX. 160. mutatio ex vini potu. VIII. 469. IX. 16. per vinum mutationes earumque causae. IX. 152.

*Pulsus* differentiae quoad regiones. VIII. 466. IX. 130. XIX. 635. differentiae quoad sexum. VIII. 463. IX. 472. mulierum, quomodo ab illo virorum differat et cur. IX. 107 sq. 472. gravidarum qualis. XIX. 632. pulsus praegnantium qualis. VIII. 466. IX. 131. XIX. 636. virorum. IX. 472. mutationes ex tempe-

ramentis adscititiis. IX. 143. quomodo per adscititias habitudines mutantur. VIII. 467. in calidis naturis qualis. VIII. 463. temperamentum calidi qualis, ejusque causae. IX. 115. eorum, qui natura sunt calidiores. IX. 472. mutationes ex adscititiis corporis habitudinibus. IX. 142. qui nativi caloris defectum comitantur. IX. 12. in calido et frigido temperamento qualis. XIX. 631. quales ex intemperie sicca et humida oriuntur. IX. 386 sq. in gracilioribus qualis. VIII. 464. qualem habeant graciles corpore, ceterum robusti. VIII. 812. graciliorum corporum quales, eorumque causae. IX. 117. 472. XIX. 632. mutatio per varios morbos. VIII. 472. conditio in agonia. VII. 192. angina laborantium. VIII. 488. anginae ejusque causae. IX. 193. in metastasi anginae in pulmones qualis. XVII. B. 795. apoplecticorum. VIII. 487. in atrophis. IX. 388. attonitorum, ejusque causae. IX. 193. flavae bilis. XIX. 641. in bulimo. IX. 198. in cacochymice affectis. VII. 578 sq. in cataphora ejusque causa. IX. 481. catochorum. VIII. 485. catochorum, ejusque causae. IX. 189. alterationes ex inaequali cerebri intemperie pendentes. IX. 407. 538. in comate. XVII. A. 541. comitialium. VIII. 487. convulsorum. VIII. 486. convulsorum, ejusque causae. IX. 190. quos cor intemperatum calore creat. IX. 343. quos cordis frigida intemperies creat. IX. 343. conditio, si cor calidius justo sit, arteriae autem frigidiores. IX. 338. in declinatione bona et lethali qualis. IX. 743 sq. in affectionibus diaphragmatis. IX. 400. 537. mutatio per dolorem. VIII. 474. quomodo dolores mutant et cur. IX. 161. mutatio ex dura matre affecta. IX. 412. elephantiasis laborantium. VIII. 491. elephantiorum, ejusque causae. IX. 202. epilepticorum, ejusque causae. IX. 193.

*Pulsus* quando epistaxin futuram indicet. IX. 549. ex pulsu *Galenus* faucium inflammationem cognovit. XIV. 661. *Erasistratus* solummodo in febribus adesse statuere videtur. VIII. 761. conditio in febribus, in quibus cor calidius est quam vicina ei frigidiora. IX. 361. in febribus quid ad crisin significet. IX. 535. eorum, qui ob maximam crudorum



humorum copiam febricitant. X. 821. conditio in febris accessione et incremento. XIX. 515. qua ratione febris invasionem prodant. IX. 476. signum invadentis febris. XIX. 515. in febris ardentibus. V. 152. in febre continente. VII. 322. X. 607. in febre diaria ex bubone qualis. XI. 14. in febre ephemera qualis. VII. 302sq. IX. 363. 371sq. 533sq. 696. in febre ephemera ex inflammatione inguinum. IX. 700. in febris hectica. VII. 306. IX. 342. 360. 371. 379. 534. in febre hectica cum marcere. VII. 317. in febre hectica ex sumto cibo velox redditur. VII. 320. in febris putridis. VII. 308. februm, quae ex putredine humorum fiunt. IX. 363. 371. 534. februm quartanarum. IX. 653. XI. 20. in tertianis legitimis. IX. 497. 653. in febre tertiana caloris tempore. VII. 414. intermissionis tempore. ibid. — in febre tertiana dum frigus durat. VII. 413. in fluxionibus in pulmōnes. IX. 395. 537. in hepatis affectionibus. IX. 399. in hepatis phlegmone. IX. 537.

*Pulsus* hydropicorum. VIII. 490. conditiones in hydropē, ejusque causae. IX. 200. in ascite ejusque causae. IX. 200. hysteriae (suffocationis uterinae) ejusque causae. IX. 197. ictericorum. VIII. 491. IX. 202. mutationes per inflammationes, earumque causae. IX. 162sq. 378. ab inflammatione tendinis manus aut pedis. IX. 415. in languore. IX. 198. lethargicorum. VIII. 482. IX. 183. 481. 539. in marcere torrido et syncooso. VII. 686. marcescentium. VIII. 479. marescentium differentiae, earumque causae. IX. 175sq. melancholiae. XIX. 641. ubi muscoli abdominis et thoracis inflammati sunt. IX. 415. 540. in inflammatione musculorum ulnae et tibiae qualis. IX. 415. in nauseis. IX. 198. in orthopnoea. VIII. 489. orthopnoeae acutae, ejusque causae. IX. 195. paralyticorum. VIII. 487. IX. 192. peripneumonicorum. VIII. 482. peripneumonicorum mutationes, earumque causae. IX. 180. phreniticorum. VIII. 483. pulsus phreniticorum, ejusque causae. IX. 184. in phrenitide obscura qualis. XVI. 579. affectus, qui mixtus est ex phrenitide et lethargo qualis ejusque causae. IX. 188. phthisicorum. VIII. 481. phthi-

sicorum qualis, ejusque causae. IX. 179. pituitae. XIX. 641. in pleuriticis. VIII. 308. 326. 477. IX. 168. ut signum pleuritidis perniciosae qualis. IX. 538. alterationes a pulmonis intemperie pendentes. IX. 393sq. in pulmone morbose affecto. IX. 536. mutatio ut terminus sanguinis missionis. XVI. 12. in scirrhis. VIII. 475. ex scirrbo hepatis et lienis. IX. 415. in senio ex morbo. VII. 685. in singultu. IX. 198. stomacho affectorum. VIII. 489. mutationes in stomachi affectibus, earumque causae. IX. 197. suppuratorum. VIII. 479. IX. 172. in testis inflammationibus qualis. IX. 416. 540. conditio in morbis thoracis. IX. 398sq. in thoracis intemperie. IX. 537. ex tumoribus in costis aut pulmone. IX. 537. mutatio ex inflammatione tunicae erythroidis. IX. 540. in tympanitide, ejusque causae. IX. 200. uterinae suffocationis. VIII. 489. in suffocatione uteri. XVI. 339. mutationes in ventriculi affectibus. IX. 401. 538. in ventriculi oris imbecillitate. IX. 538. in oris ventriculi vellicatione. IX. 198. eorum qui veratrum sumserunt. VIII. 491. mutationum causae, qui veratrum sumpserunt. IX. 203sq. in vomitu. IX. 198. qui mortem instantem denotat. IX. 384.

*Pulsus* universae differentiae viginti septem sunt. IX. 437. tot sunt primae et generales differentiae, quot sunt causarum. IX. 7. differentiarum prima genera male *Archigenes* qualitates vocavit. VIII. 634. differentiae, ubi non solum usus, verum etiam facultas mutatur, et quidem in debiliore et calida facultate. IX. 26. in imbecilli et frigida. IX. 28. ubi simul calor increscit et facultas. IX. 28sq. ubi coierint robor facultatis et caloris defectus. IX. 29. differentiae, qui una in parte aequalis est, et quem *Archigenes* dicrotum vocat. VIII. 537. unius inaequalitatis differentiae. VIII. 526. in qua fit, ut abs quiete motus interpellatur. VIII. 527. quum continuus motus est. VIII. 528. quum nonnunquam recurrit. VIII. 530. differentiae ex inaequalitate crebritatis, raritatis et rhythmī. VIII. 556. quot sint differentiae in ejus diastole. XIX. 638. qui in una diastole, sed in differentibus arteriae particulis inaequalitatem habent. IX. 508. differentiae,

quae in arteriae corpore consistunt. VIII. 508. differentiae ex inaequalitate corporis arteriae. VIII. 547. differentiae ex inaequalitate roboris vitalis. VIII. 546. differentiae, quae a sede arteriae proficiscuntur. VIII. 549. differentiae, quae in arteriae quiete consistunt. VIII. 514. differentiae a motu petitae. VIII. 502. mutationes in celeritate et tarditate. IX. 256 sq. earum complicationes cum aliis. IX. 258.

*Pulsus* differentiae in trinis simul dimensionibus. VIII. 503. tabula ejus doctrinae. VIII. 504 sq. differentiae in distentionis quantitate. VIII. 502. differentiae a facultatis differentiis pendentes. IX. 7. ietus propriae differentiae. VIII. 455. differentiae in ietuum intervallo. VIII. 456. differentia in longitudine. IX. 228. differentiae in longitudine, latitudine et altitudine. IX. 435 sq. differentiae ex infusa materia in arteriae cavitatem. VIII. 548. differentiae ex differentiis instrumentorum pendentes. IX. 31. differentiae quoad intervallorum tempora. VIII. 509 sq. differentiae motus interrupti. VIII. 544. differentiae, quae secundum naturam sunt. IX. 471 sq. differentiae quoad qualitatem et inaequalitatem, et quoad ordinem et ordinis perturbationem. VIII. 517 sq. differentiae quantitatis distentionis. VIII. 455. differentiae quoad rhythmum. IX. 445. differentiae quoad robur. VIII. 508.

*Pulsus singula genera*: abolitio unde fiat. VII. 137. abolitio, definitio. IX. 66. *aequalis*. VIII. 461. 518. XIX. 408. aequalis absolute. VIII. 518. 519. 526. celeritate aequalis. VIII. 457. aequalis inaequalitatum differentiae. VIII. 523 sq. inaequales inaequalitates. VIII. 524. aequalitatem in qua re ponat *Archigenes*. VIII. 626. *altus*. VIII. 455. 461. 775. IX. 94. 436. 493. altus unde fiat. IX. 517. altus quid significet. IX. 528 sq. altus excretionis nuncius. IX. 549. altus secundum *Archigenem*. VIII. 603. alti in ira et ante iudicationes fiunt. X. 93. et cur. IX. 96. altus et celer cur excretionis decretoriae significet. IX. 424. altus simul et latus raro occurrit. IX. 235. altus simul et magnus quando fiat. IX. 94. altus, reliquis dimensionibus moderatus, quid significet. IX. 236. altus et

vehemens omnis excretionis est nota. IX. 535.

*Pulsus angustus*. VIII. 455. 503. angustus quando fiat. IX. 516. angustus, altus et moderate longus quid significet. IX. 237. angustus, humilis et moderate longus quid significet. IX. 237. *arhythmus*. VIII. 516. XIX. 409. *araneosus* qualis. XIX. 411. *brevis*. VIII. 455. 503. IX. 228. brevis corpulentis familiaris. IX. 228. brevis quando vocandus. IX. 516. brevis quomodo fiat. IX. 101. brevis, angustus et humilis quid significet. IX. 239. brevis, altus et latitudine moderatus quid significet. IX. 238. brevis, latus, humilis et altus quid significet. IX. 238. brevis, reliquis dimensionibus moderatus, quid significet. IX. 238. brevis, latus et profunditate moderatus quid significet. IX. 238. *bis ferientium* tres differentiae. IX. 307. bis feriens ex inaequali proficiscitur corporis cordis intemperie. IX. 350. bis feriens comitatur inaequalem cordis intemperiem. IX. 309.

*Pulsus cacorhythmus* qualis. XIX. 409. *calidus* qualis. XIX. 405. quales ubi praepollet calor et mollities. IX. 36. *caprizans*. VIII. 553. 556. XIX. 412. caprizans quomodo gignatur. IX. 488. caprizans quomodo fiat. IX. 546. caprizans ex genere est illorum, qui in quiete intercipiuntur. IX. 303. caprizans qua in re cum dicoto conveniat, et in qua differat. IX. 80. caprizans quomodo differat a dicoto. XIX. 640. caprizans, si cum eo conjuncta fuerit aliqua morbi concoctio, crisin bonam nunciat. IX. 488. *celer*. VIII. 461. XIX. 406. celer quomodo differat a crebro. XIX. 638. celer est, qui pauco tempore motum finit. VIII. 824. celer unde fiat. VII. 762. celeris causae. IX. 267. 498. 545. celer ut fiat tria causarum genera requirit. IX. 9. celer. VIII. 879. quomodo cognoscendus. VIII. 882. 885. celer secundum *Archigenem* non robore, sed potius facultatis imbecillitate proficiscitur. IX. 8. celeriores mollitie arteriarum fiunt. IX. 33. celer fit, quum pauco tempore movetur arteria. VIII. 502. 511. celeritas incrementum habet a facultate valida. IX. 292. celerior calidum temperamentum denotat. IX. 256. celeres esse in stomachicis omnibus, quidam contendunt. VIII. 835.



celer quoad contractionem quid significet. IX. 272. errores plurimorum in eo cognoscendo. IX. 113. celer quomodo dignoscatur. IX. 451. celeritatis dignotio. IX. 456. celer qualem prognosin exhibeat. IX. 292. celer intemperiei calidae non proprius est. IX. 333. celer et creber quid significet. IX. 257. celer et mollis quid significet. IX. 259. celer, mollis et vehemens quid significet. IX. 260. celer et vehemens quid significet. IX. 259. extrema celeritas minus est periculosa. IX. 545. celerrimus quando fiat. IX. 11. celerrimus modice periculosus. IX. 294. celerrimus modice periculosus. IX. 546. celerrimus et creberrimus quid significet. IX. 334.

*Pulsus circummuens.* VIII. 479. circumnuentes quomodo generentur. IX. 86. 514. *circumnutans* interdum fit a conformatione nativa. IX. 323. *compressio* quid. VII. 306. *confusus* qualis. XIX. 407. *committens* cum humiditate, secundum *Archigenem* ab humidore cibo potissimum recente fit. VIII. 663. *convulsivus.* VIII. 554. convulsivus quomodo fiat. IX. 87 sq. convulsivus quomodo a vibrato differat. XIX. 639. convulsivus violenter ferit. VIII. 922. *crassus* et plenus vocatur. IX. 439. *crassus* id. q. *turgidus.* VIII. 507. *creber.* VIII. 457. 461. 507. 511. XIX. 635. *crebriores* fiunt, si durities arteriae refrigeratione superior est. IX. 35. de ejus crebritate duae sectae extiterunt. IX. 124. *creber* quomodo differat a celeri. XIX. 638. *crebritas* non causa est ejus celeritatis. VIII. 828. *creber* quid significet. IX. 289. *creber* intemperiei calidae non proprius est. IX. 333. ex anticipatione et magnitudine distentionis *crebrior* quid significet. IX. 276. si in majorem crebritatem mutantur, aut peripneumoniam aut synopen annunciant. IX. 171. *creberrimi* generatio. IX. 12. *creberrimi* fiunt ex facultate imbecilli et calore magno. IX. 26. *creberrimus* quid significet. IX. 334. *cunctans.* VIII. 654. *debilitas* denotat facultatis vitalis imbecillitatem. XI. 60.

*Pulsus decurtatus,* ejus duplex genus est. IX. 314. quid significet. IX. 315. 321. *decurtati* causa. IX. 65. 85. *decurtatus* etiam fit, ubi arteria insolitum decursum servat. IX. 322.

*decurtatus* deficiens. VIII. 524. 525. *decurtatus* reciprocus. VIII. 524. IX. 65. *deficiens,* definitio. IX. 66. XIX. 411. *densissimus* in formicantibus. VII. 155. *depravatus* unde fiat. VII. 137. *dicrotus.* VIII. 537. *dicrotus* est pulsus quidam vibratus. IX. 306. *dicrotus* qualis et quando fiat. IX. 78. 546. XIX. 410. *dicrotus* quomodo differat a caprizante. XIX. 640. *dicrotus* est ex genere intro retractorum. IX. 303. *dicrotus* non vibratus quando generetur. IX. 348. 349. *dicrotus* aliquando et vibratus fit. IX. 503. *dicrotus* simul et vibratus unde fiat. IX. 79. *dicrotus* non unicus est, qui bis ferit. IX. 306. sed tres sunt. IX. 307. cum dolore in quibusnam morbis sentiamus. VIII. 75. cum dolore sequitur inflammationes graves. VIII. 76. *durities* est arteriae tunicae qualitas. VIII. 456. *duritiem* omnium febrium inseparabile signum *Archigenes* judicat. VII. 686. quales ex durities et refrigerii conjugio fiunt. IX. 34 sq.

*Pulsus durus.* VIII. 508. 547. 776. XIX. 405. *durus* non proprie, sed per accidens dicitur. VIII. 693. *durus* quibus causis fiat. VIII. 310. *duri* effectrices causae. IX. 247 sq. 248. 495. 523. *durus* a vehementi quomodo dignoscatur. IX. 449. *durus* evenit, si corpus arteriae durum est. IX. 31. *durus* fit ab arteriae tunica dura. IX. 264. *durus* fit is, qui frigidam intempestive biberunt. VII. 312. *durus* originem habet ex vasorum repletione. VII. 312. ex instrumentorum duritie. IX. 7. *durus* a vino quomodo cognoscatur. IX. 249. *duri* quando mollibus evadant rariiores. IX. 34. *duros* quinam affectus faciant. IX. 538. *durus* quid significet. IX. 264. 494. 524. *durus* sicci cordis signum. I. 334. *durus* crisin per vomitum indicat. IX. 535. *durus* per vomitum crisin futuram indicat. IX. 763. *durus* absque vibratione quid significet. IX. 253. *durus* eitra vibrationem atque summe creber quid significet. IX. 334. *creber* cum eo frequentissime cohaeret. IX. 34. *duri* dignotio qua in re sit posita. VIII. 927. *durus* cur in atrophis observetur. IX. 387 sq. *durus* sub quibusnam conditionibus in febribus observetur. VII. 311 sq. *durus* nec proprius nec inseparabilis culpam

generi febrium. VII. 311. durus ex sicca intemperie et phlegmone pulmonum. IX. 537. durus fit, quibus phreniticis aut pleuriticis diaphragma phlegmone laborat. IX. 496. durus, magnus, celer et frequens signum est cordis calidi et sicci. I. 334. durus et parvus cor frigidum et aridum significat. I. 336. *durissimus* ut mollissimus est periculosus. IX. 293. *durissimus* periculosus. IX. 294. 546. *durissimi* causae. IX. 293. *ecrhythmus* VIII. 515. IX. 471. XIX. 410. *ecrythmi* quid significant. IX. 471. *ecrhythmus*. VIII. 516. XIX. 409. *euctoni* sunt, qui tenore praediti. IX. 448. et vehementes vocantur. *ibid.* *formicans*. VIII. 460. XIX. 412. *formicans* quomodo differat a *vermiculante*. XIX. 640. *formicans* *vermiculanti* succedit. VIII. 553. unde nomen acceperit. VIII. 553. qualis sit. *ibid.* — *formicantem* *formicae* gressui comparat. VIII. 835. *formicans* non celer sed exigui temporis est. IX. 456. *formicans* omnium pessimus. IX. 506. *Archigenis* de eo sententia. VIII. 827. *formicantem* male *Archigenes* pro celeri habet. IX. 293. 546. *formicantem* *Archigenes* celerem, *Herophilus* non celerem dicit. IX. 452. *formicantis* celeritatis causa. VIII. 828. *formicans* difficillime dignoscitur. VIII. 826. *formicans* qua est brevitatem apertam cognitionem facit. VIII. 834. *formicanti* tremor similis. VII. 155.

*Pulsus frequens*. IX. 444. 451. XIX. 407. *frequens* duplici ratione fit. IX. 511. *frequentis* causae. IX. 532. *frequentem* omnes habent febres perurentes. IX. 545. *frequens* et *tardus* quid significet. IX. 543. *frequentissimus* periculosus. IX. 546. *frigidus* qualis. XIX. 406. *gracilis*. IX. 439. et *tenuis* vocatur. *ibid.* — *gracilis* diverso modo vocatur. VIII. 506. *gravis* secundum *Archigenem*. VIII. 651. 655. *gravis* nomen tantum est, res vero nulla. VIII. 657. *hecticus*. VIII. 460. *hecticus* omnibus *marcescentibus* est. VIII. 480. *hecticus* omnibus *marcescentibus* est. IX. 178.

*Pulsus heterorhythmus*. VIII. 515. IX. 471. XIX. 410. *heterorhythmi* quid significant. IX. 471. *humidus* qualis. XIX. 405. *humilis*. VIII. 455. *humilis* quomodo cognoscendus. VIII. 899. *humilis*, reliquis dimensionibus

*moderatus*, quid significet. IX. 237. *imbecillus* qui. XIX. 634. *imbecilli* causa. IX. 230. *imbecillus* fit ex imbecillitate et refrigeratione. IX. 28. *inordinatus*. VIII. 458. *inaequalis*. VIII. 461. 518. IX. 445. XIV. 671. XIX. 408. *inaequalitas* qua in re consistat. IX. 546. *inaequalitas* est imparitas pulsuum in aliqua succedentium differentiarum secundum *Archigenem*. VIII. 626. *inaequalis* secundum *Archigenem*. VIII. 627. *inaequalium* duplex genus est. IX. 279. *inaequalis* quomodo ab *inordinato* differat. XIX. 639. *inaequalitatis* causae. IX. 167. 279. *inaequalis* simplex qua varia ratione fieri possit. VIII. 457sq. *inaequalitas* unde fiat. VIII. 799. IX. 56sq. *inaequalitas* quomodo ex situ arteriae fiat. IX. 87. *inaequalis* sub quibusnam conditionibus oriatur. IX. 476. *inaequalitas* ex instrumentorum vitiis. IX. 61. *inaequalis* fit ex sanguinis copia. IX. 63. aliae causae. VIII. 64. *inaequales* et *inordinati* fiunt ex cibis largis. IX. 149. ex modicis celeres, crebri, vehementes. *ibid.* *inaequales* quomodo facultas affecta reddat. IX. 59. *inaequalis* fit ab ira retenta, angore et timore. IX. 215. *inaequales* comites sunt *inaequalis* temperiei cordis. IX. 56. iram, si quis reprimere velit, fit *pulsus* *inaequalis*. IX. 215. *inaequalitas*, quae in uno *pulsu* intermittit, gravissima. IX. 546. *inaequalis* in plurimis *crisibus* fit. IX. 536. *inaequalitas* omnibus febribus communis est. XI. 14. *inaequalis* quales *crises* indicet. IX. 764. *inaequales* ex *inaequalibus* *diastolis* quid significant. IX. 483sq. *inaequalis* absolute. VIII. 518. 519. 526. *inaequalitates* collectivae. VIII. 523. IX. 56. XIX. 636. *inaequales* compositi. VIII. 460. *inaequalitas* decurtata et mutila unde accidat. IX. 65. *inaequalis* deficiens. VIII. 525. *inaequalis* magnitudine. VIII. 520. unius *inaequalitatis* differentiae. IX. 68.

*Pulsus innuens*. VIII. 479. *innuens* quomodo fiat. IX. 86. 514. *inordinatus*. VIII. 519. IX. 445. XIX. 407. 636. ejus causae et usus. XIX. 637. *inordinatus* quomodo ab *inaequali* differat. XIX. 639. *inordinati* causae. IX. 101. *inordinatus* quid significet. IX. 327sq. *inordinatus* absolute. VIII. 521. *inordinatus* in ma-



gnitudine. VIII. 521. *integritas* bonum signum. XVI. 212. *interceptus* causa caloris nativi defectus. V. 157. *interciscens* qualis. XIX. 411. *interciscus* quomodo differat ab intermittente. XIX. 639. *intercurrens*. VIII. 525. *intercurrens* quomodo fiat. IX. 482. *intercurrens* fit ex crebritate inaequali. IX. 289. fit ex inaequali frequentia. IX. 545. quid significet. *ibid.* *intercurrens* quid significet. IX. 289. *intercurrentis* ab intermittentibus differentiae. IX. 290. *intercurrentes* contraria affectio est intermittentium. IX. 67. causae. *ibid.*

*Pulsus intermittens*. VIII. 525. XIX. 411. *intermittens* quomodo fiat. IX. 482. *intermittentis*, sed naturalis dignotio. XIV. 669. *intermittens* quomodo differat ab interciso. XIX. 639. *intermittentis* ab intercurrente differentiae. IX. 290. *intermittentes* quomodo a raris differant. IX. 282. 286. *intermittens* qua in re a raro differat. IX. 544. *intermittens* necessario inaequalis fit. IX. 544. *intermittentium* differentiae. IX. 67. causae. *ibid.* et sq. *intermittentes* unde fiant. IX. 280. *intermittentes* cur pueris minus quam juvenibus periculosi. IX. 284. *intermittens* periculosissimus, sed quoad singulas species gradus periculi variat. IX. 294sq. *intermittens* pessimus. XIX. 640. *intermittentes* cur pulsum inaequalium periculosissimi. IX. 285. *intermittentes* mortem inducunt. IX. 544. *intermittit* in syndrome plethorica. XI. 59. *intermittens* diutius, quam unus ictus tempus requirit, quid portendat. IX. 282. *intermittentes* minus habent senes quam juvenes perniciosos. IX. 283. *semper intermittens* pessimus, si aliquando, minus malus. XIX. 584.

*Pulsus languidus*. VIII. 508. 669. IX. 265. *languidus* est, qui remissam habet contentionem, nec incitatum ictum. VIII. 650. XIX. 406. *languidus* secundum *Agathinum*. VIII. 938. *languidi* definitio secundum *Magnum*. VIII. 647. *languidus* ex facultatis infirmitate. IX. 7. *languidus* infirmae facultatis opus est. IX. 13. *languidus* fit ex facultatis imbecillitate. IX. 264. ex pravo cordis temperamento. IX. 281. *languidus* quomodo dignoscendus. VIII. 775. *item languidus* simul et magnus. *ibid.* —

*quinam talem habeant*. VIII. 806. *languidus* quomodo tangendus. VIII. 893. *languidus* quid significet. IX. 281. 421. *languidus* nunquam sine periculo. IX. 545. *ita languidus*, ut sensum fugiat, periculosissimus. IX. 318. *languidissimi periculosissimi* sunt. IX. 290. 293. 546. *languidissimus simul et frequentissimus pravus est*. IX. 481.

*Pulsus latus*. VIII. 455. 461. 503. IX. 436. 493. *latus* secundum *Archigenem*. VIII. 603. *lati* causae. IX. 98. *lati* fiunt plurimum in decretoriis excrementis. IX. 93. *latitudo* quomodo cognoscenda. VIII. 896. *latus* num in recens judicatis fiat. IX. 520. *latus* in hydrope apparet et lethargicis. IX. 521. *latus*, humilis et moderate longus quid significet. IX. 235. *latus*, longus et moderate profundus quid significet. IX. 235.

*Pulsus longus*. VIII. 455. 461. 503. IX. 228. 436. 493. *longus* videtur in gracilibus. IX. 228. *longus* secundum *Archigenem*. VIII. 603. *longus* quomodo fiat. IX. 100. 515. *longitudo* quomodo tactu cognoscenda. VIII. 892. *longior* quid significet. IX. 522. *longus*, in reliquis duabus vero dimensionibus moderatus, quid significet. IX. 233. *longus*, altus et moderatus quid significet. IX. 232. *longus*, angustus et altus quid significet. IX. 233. *longus*, angustus et humilis quid significet. IX. 234. *longus*, angustus et quoad profunditatem moderatus quid significet. IX. 234. *longus simul, latus et humilis* unde fiat. IX. 230sq. *longus et humilis*, latitudine vero moderatus quid significet. IX. 233. *longior et latior factus* quid significet. IX. 229. *longus et latus*, quoad profunditatem autem moderatus quid significet. IX. 230. *longus, latus et in profunditate humilis* quid significet. IX. 230. qui quoad longitudinem moderati sunt, profunditatem autem et latitudinem immutant, quid significant. IX. 234.

*Pulsus magnitudo* et parvitas consistit in quantitate diastoles. VIII. 456. *magnitudo* generatim dicitur, obtinet enim magnitudinem et parvus pulsus et magnus. (*Archig.*) VIII. 591. *magnitudinem Archigenes* esse dicit tumorem assurgentis arteriae. VIII. 598. *magnitudo ultima*, si conjuncta cum mollitie morbosa, pericu-

lum creat. IX. 291. extrema magnitudo cum morbosa mollitie periculosa. IX. 545. magnitudine aequalis qui. VIII. 457. *magnus*. VIII. 455. 461. 506. 775. 877. XIX. 404. 634. magnus quibusdam dicitur, si multum in cavitate arteriae vacui sit. VIII. 928. magnus vocatur, qui tribus dimensionibus auctus est. IX. 231. magnum dicimus, qui a mediocritate deflectit. VIII. 843sq. magnus non facile commiscetur cum duro sed quibusnam fiat. VIII. 802. magnus unde cognoscatur. VIII. 921. magnus, qui naturali major est. IX. 13. magnus ut fiat, tria causarum genera requirit. IX. 9. magnus non solum requirit calorem excellentem, sed instrumenta etiam mollia et facultatem validam. IX. 333. magnus quomodo differat a vehementi. XIX. 638. magnitudo ex vino et cibo diuturna est. IX. 214. magnus quomodo dignoscatur. IX. 454. ab ira pulsus magnus adjunctam habet vehementiam. IX. 214. magnus quoad crisin quid significet. IX. 535. magnus quid significet. IX. 211. magnus plenitudinis nota. XIV. 729. magnus crisin per sanguinis profluvium indicat. IX. 763. magnus, quem ira concitat, adjunctam habet vehementiam. IX. 214. magnus fit iratis et judicandis. IX. 93. magnus simul et languidus quomodo fiat. IX. 94. magni et celeres unde fiant. IX. 36. magnus, celer et creber quid significet. IX. 334. magnus simul et languidus quomodo cognoscendus. VIII. 775. magnus, rarus et laxus in febre quotidiana. VII. 466. absolute magnus qui. IX. 223. *maiores* a mollitie arteriarum fiunt. IX. 33. *maximus* qui. IX. 492. *maximi* generatio. IX. 12. *maximus* quomodo cognoscatur. VIII. 800. *maximus* modice periculosus. IX. 294. 546. *maximus*, *celerrimus* et *creberrimus* quid significet. IX. 334. *maximus* et *vehementissimus* quibus accidat. VIII. 799. *mediocri* minor, non tamen tardus aut rarus, cordis frigiditatem denunciat. I. 333. *medius* crebri et rari. VIII. 511. *medius* velocis et tardi. VIII. 511. *minimus* quid significet. IX. 294. *minimus* periculosus. IX. 546. *minores* justo et tardiores quando fiant. IX. 34sq. *minores* et *tardiores* a duritie arteriarum fiunt. IX. 33.

*Pulsus moderatus* qui. VIII. 877. IX. 91. 436. *moderatus* quadratis et moderatis proprius. IX. 228. *moderatus* fit, quum mediocri tempore movetur arteria. VIII. 502. *moderatus* quomodo sit inveniendus. VIII. 844. *moderatus* quot modis observetur. XIX. 639. ejus notitia ante omnia necessaria ad reliquas differentias cognoscendas. VIII. 860sq. *moderati* consideratio in quibusnam instituat primum, ut de aliis quoque certiores evadamus. VIII. 857sq. *moderatum* *Herophilus* interdum insigniter magnum vocat. VIII. 853. cur *Archigenes* eum parvum vocet. ibidem. *modulum* servans VIII. 515.

*Pulsus mollis*. VIII. 461. 508. 547. XIX. 405. *mollis* non proprie, sed per accidens dicitur. VIII. 693. *mollis* causa. IX. 230. 269. 388sq. *mollities* est tunicae arteriae qualitas. VIII. 456. *mollis* evadit, si corpus arteriae molle est. IX. 31. 264. *mollis* ex instrumentorum mollitie fit. IX. 7. *quales*, ubi *mollities* et *frigiditas* concurrunt. IX. 37. cum *mollibus* raritas cohaeret. IX. 34. *mollis* humidioris cordis signum. I. 334. *mollis* quid significet. IX. 264. *mollis*, *magnus*, *celer* et *creber* cor calidum et humidum denunciat. I. 335. *mollissimi* causae. IX. 293. *mollissimus* periculosus. IX. 293. 294. 546. *mutulus*. VIII. 524.

*Pulsus myurus* qualis. IX. 509. XIX. 410. causae. IX. 511. *myuri* deficientes. IX. 511. *myuri* recurrentes. IX. 511. *myrizans* qualis. XIX. 410. *naturalis* qui. VIII. 455. IX. 13. *nutans* interdum fit a vitio conformationis. IX. 324. *obliquatus* qualis. XIX. 410. *obscurus*. VIII. 651. 659. XIX. 406. *ordinatus*. VIII. 461. 519. IX. 445. XIX. 407. *ordinatus* absolute. VIII. 521sq. *ordinatus* absolute secundum *Archigenem*. VIII. 626. *ordinatus* per circuitus. VIII. 521. *ordinatus* magnitudine. VIII. 520. *ordinati* causae. IX. 101. ordo qualis status dicatur. XIX. 407.

*Pulsus pararrhythmus*. VIII. 515. IX. 471. XIX. 409. *pararrhythmi* quid significet. IX. 471. *parvus*. VIII. 455. 506. IX. 223. XIX. 404. *parvus* unde fiat. VII. 137. *parvus* quando dicendus. VIII. 877. *parvus* dicitur, qui naturali minor. IX. 13.



parvum dicimus, qui a mediocritate deflectit. VIII. 843. parvi tres differentiae. IX. 222. parvi causae. IX. 226. parvus unde fiat et quomodo cognoscendus. IX. 223. XIX. 632. quinam parvum habeant. VIII. 806. parvus cur crassis sit. VIII. 812. parvus est in carnis et pinguis. IX. 531. parvus mulierum ex corporis earum habitu pendet. IX. 111. parvus nativi caloris defectum comitatur. IX. 12. parvus nunquam vacat periculo. IX. 291. 545. parvus et frequens in tertiana. VII. 466. parvi et inaequales, si collectio humoris pravi ac mordentis in ore ventriculi est. VII. 307. parvus, infirmus et vehementer inaequalis in iis, qui ex humorum crudorum copia laborant, signum malum. X. 824. parvi et languidi quid significant. IX. 282. parvus ac velox ab initio febrium putridarum. VII. 308. parvi fiunt, si facultas imbecillis et calor magnus est. IX. 26.

*Pulsus plenus.* VIII. 508. 509. 548. IX. 439. XIX. 404. plenus et crassus vocatur. IX. 439. plenus quinam vocandus. VIII. 674. pleni essentia secundum *Agathinum*. VIII. 936. de pleno *Archigenis* sententia. VIII. 931. plenus a *Herophilo* nullus vocatur. VIII. 956. plenus et vacuus commune habent genus; hoc nonnunquam plenitudo vocatur. VIII. 591. *privatio* quinam affectus dicatur. IX. 227. profunditas quomodo cognoscenda. VIII. 900.

*Pulsus rarus* qui. VIII. 457. 511. IX. 444. 451. XIX. 407. 635. rari quomodo ab intermittentibus differant. IX. 282. 286. raritas quomodo ab intermissione diversa. IX. 544. rarus quomodo differat a tardo. XIX. 638. rarus unde fiat. IX. 479. rari quid significant. IX. 287sq. rarus quid in febribus significet. IX. 480. quid significet in morbis. IX. 480. rarus fit ex nativi caloris defectu. IX. 12. rarus minime bonus, multo autem deterior est, quando intermitit. IX. 479. raritas perniciosa. IX. 545. raritas nunquam vacat periculo. IX. 291. 545. rariores fiunt, si refrigeratio duritiem vincat. IX. 35. rarus pessimus. XIX. 640. rarissimus pessimus. IX. 294. rarissimus omnium deferrimus. IX. 546. extrema raritas quando accidat. IX. 545. *reciproci* qui. IX. 319. qui ab amisso motu minime reciprocantur, pessimi. IX. 319. reciproci decurtatus. VIII. 524. reciproci deficientes. VIII. 526. *recurrens* qualis. XIX. 412. *regula moderatus* vocatur. IX. 92. *remittens* nunquam vacat periculo. IX. 291.

*Pulsus serratus.* VIII. 474. *siccus* qualis. XIX. 405. extrema *tarditas* quando accidat. IX. 545. tardus qualis. VIII. 880. XIX. 406. quomodo cognoscendus. VIII. 882sq. 885. tardus est, qui multo tempore motum finit. VIII. 824. tardi causae. IX. 267. 498. tardus quomodo differat a raro. XIX. 638. tardus fit, si multo tempore movetur arteria. VIII. 502. 511. tardus fit ex nativi caloris defectu. IX. 12. tardi fiunt, si facultas imbecillis et calor magnus est. IX. 26. item in refrigeratione. IX. 28. tardus quomodo cognoscatur. IX. 451. tardus quid significet. IX. 260. tardior frigidus temperamentum indicat. IX. 256. tardus qualem prognosin habeat. IX. 292. tardiores magis quam minores quando fiant. IX. 35. tardi et bene rari fiunt, si robur facultatis adest et caloris defectus. IX. 29. tardus, durus et languidus quid significet. IX. 262. tardus et durus quid significet. IX. 261. tardus et languidus quid significet. IX. 261. tardus simul et parvus et tenoris vacuus quid praesagiat. IX. 498. tardissimus pessimus. IX. 293. 546.

*Pulsus tenoris* vacuus synopes periculum indicat. IX. 549. tenuis et gracilis vocatur. VIII. 507. IX. 439. *tremulus* qualis. XIX. 410. tremulus imperitis interdum videtur vibratus. IX. 326. quando talis appareat; — quid significet. IX. 326sq. *turgidus.* VIII. 775. turgidus multis simul generale nomen est. VIII. 506. *undosus.* VIII. 460. 549. quomodo a vermiculante differat. VIII. 550. undosus cur ita dictus. IX. 83. 505. undosus quid praesagiat. IX. 310. 505. qualesque morbos comitetur. IX. 312. undosi causae. IX. 312. undosi generationis causae. IX. 81. undosus quomodo fiat. XIX. 639. undosus et altus quid significet. IX. 505. undosus et mollis insigniter sudores indicat. IX. 535. undosus et mollis sudores criticos indicat. IX. 763. *va-*

*cuus*. VIII. 508. 509. 548. XIX. 404. vacuus quomodo interpretandus. VIII. 673. vacuus secundum *Agathinum*. VIII. 936. vehementer ferientes qui. VIII. 922. *vehemens*. VIII. 461. 508. 776. IX. 265. 494. XIX. 406. 634. quid significet. IX. 494. *vehemens* etiam *eutonus* vocatur. IX. 448. *vehementes* quales multi medici dicant. VIII. 919. *vehemens* secundum *Agathinum*. VIII. 937. *vehementia* qua in re consistat secundum *Archigenem*. VIII. 932. *vehementis Magni* definitio. VIII. 640. 647. *vehementiam* non esse simplicem qualitatem affirmat *Magnus*. VIII. 638. 641. *vehementiam* qua varia ratione alii vocaverint. VIII. 644. *vehemens* quomodo differat a magno. XIX. 638. *vehemens* fit ex facultatis robore. IX. 7. *vehemens* *validae* facultatis opus est. IX. 13. *vehemens* a facultatis robore fit. IX. 264. *vehementia* et *remissio* posita in quo. VIII. 456. *vehementiae differentiae* secundum *Archigenem*. VIII. 628. 651. *vehementis causa* secundum *Herophilum*. VIII. 645. secundum *Athenaeum*. VIII. 646. secundum *Asclepiadem*. VIII. 646. secundum *Erasistratum*. VIII. 646. *vehemens* fit ex moderato cordis temperamento. IX. 281. *vehementem* et magnum omnes habent sani et boni. VIII. 799. per bonas iudicationes *vehementes* fiunt. IX. 158. *vehemens* quomodo cognoscatur et causa ejusdem. VIII. 668. *vehemens* non dignoscitur, nisi prematur arteria. VIII. 775. *vehemens* et languidus et medius. VIII. 591. *vehementissimus* optimus. IX. 294. 546.

*Pulsus vermiculans*. VIII. 460. IX. 505. *vermicularis* non obscure quidem est tardus, sed si quis alius, abunde perspicuus. VIII. 834. unde sit ita vocatus. IX. 83. enim *vermis gressui* comparant. VIII. 835. *vermiculans* quomodo differat a *formicante*. XIX. 640. quomodo ab undoso differat. VIII. 550. ei succedit *formicans*. VIII. 553. *vermiculantis* generationis causae. IX. 81. 312. facile transit in *formicantem*. IX. 506. *vermiculans* quid significet. IX. 310. 506. qualesque morbos comitetur. IX. 312. *vibratus*. VIII. 554. *vibrans* violenter ferit. VIII. 922. *vibrati origo*. IX. 503. quandoque et fit di-

*crotus*. *ibid.* ejus causae. *ibid.* quomodo cognoscatur. *ibid.* *vibratus* cur videatur *dicrotus*. IX. 307. *vibratus* quomodo a convulsivo differat. XIX. 639. *vibratus* unde fiat. IX. 76. 527. *vibrati absolute* causae. IX. 349. *vibratus* non *dicrotus* quando generetur. IX. 348. *vibratus* quid significet. IX. 252. 296. 504. *vibratus* simul et *dicrotus* quomodo fiat. IX. 79. *volans*. VIII. 661.

*PULVIS* cephalicus rheuma sedans. XIV. 511. pinguis. VI. 328sq.

*PUMEX*, ejus facultas et usus. XII. 205. num metallum, num lapis, aut terra. XII. 222. levis. XI. 407. ad tubercula exasperanda. XVII. A. 902. pro osse *sepiae*. XIX. 742. substituenda. XIX. 732. ex *pumice* aridum *cicatricem* ducens. XIII. 849.

*PUNCTA* lacrymalia, usus. III. 811. ad puncta et *aeram* vocatam absque *cicatrice* et *uicere* remedia parabilia. XIV. 419.

*PUNCTIO* s. punctura vulnus est acuto et tenui instrumento inflictum. I. 239.

*PUNCTUM*, definitio. XIX. 247.

*PUNCTUS* animalium cura. X. 895. ad punctus *emplastrum Serapionis*. XIII. 883. *isis Herae*. XIII. 774. *isis viridis*. XIII. 794. quae *pungunt*, dolorum causae sunt. VII. 116.

*PUNICA*, facultates. VI. 603. stomachum roborant. VI. 431. ventriculum roborant. VI. 793. *punicae* *agrestis* *filos balaustium domesticarum* *cytinus* est. XI. 847. *punico* *rum cytini* ad *ulcera interna*. X. 298. *punicum bilis* *meatus* obstruit. X. 908.

*PUPILLA*. XIV. 702. ad *pupillam* coalescit *cerebri pars* ea, quae oculis inest. III. 644. *pupillae* *locum* *opplet spiritus aëreus*. III. 780. *argumenta* pro ea *sententia*. III. 781. *pupillae* *usus*. III. 779. *pupilla* ex *parvo uveae prolapsu* *detorta visum* *parum impedit*. VII. 88. *pupillae dilatatio* quomodo fiat. III. 783. *pupilla dilatatur* *altero oculorum clauso*. III. 785. V. 614. *dilatatur*, *quum altero oculo connivemus*. VII. 89. *imminuitur* *humore aqueo evacuato*. VII. 91. *respectu morbi* *cur imminuta* *multo deterior efficiatur* *quam mediocris*. VII. 90. *pupillae imminutio* in *utero contracta* *actissimi*



visus est, quae vero post accidit, pravi. VII. 88. incrementum, sive ob ortu sive posthac, visum laedit. VII. 88. pupillae laxitas cur semper visum obscuret, angustia non semper. VII. 88. laxitas nativa bona non est, nec ea praeter naturam. VII. 92sq. laxitatis causa. VII. 93. ad pupillae obfuscationem succus ex salice elicitus. XI. 892. pupillas obscurantia extergere creditur lignum ebeni. XI. 867. ut abstergente remedio utuntur Lycio ad ea, quae pupillam obtenebrant. XII. 64. pupillas expurgare dicitur Ostracites ex aqua inunctus. XII. 206. pupillam quae obtenebrant absque phlegmone, v. c. cicatrices recentes, attenuare potest Thyites *Dioscoridis*. XII. 199. pupillae parvitas praeter naturam molesta, bona quae congenita est. VII. 92. pupillae parvitas causa uveae relaxatio. VII. 93. pupillae phthisis, definitio. XIV. 776. pupillae synizesis tabes vocatur. III. 784. pupillam tenebrant chemoses et pterygia. VII. 101. ad pupillas nigras reddendas compositiones. XII. 740.

*Purganda* sunt exercitationibus, quae per singulos dies in nobis acervantur. XVI. 126. purgandum corpus est in ulcere, cui ignis sacer supervenit. XVI. 153.

PURGANS quodque an certum humorem attrahat. V. 128. 145.

*Purgantia* remedia quoniam vocentur. XIV. 760. cur ita dicantur. XI. 336. duplici sensu intelliguntur. XI. 768. purgans sursum et deorsum et neque sursum neque deorsum. XV. 334. purgantis optima compositio. XIV. 759. purgantium natura, facultas, propinandi tempus etc. secundum *Hippocratem*. XVII. A. 401. alia corpus nutriunt, alia in venenum vertuntur, si forte purgatione frustrantur. XI. 611. attractricem facultatem habent. XI. 324. purgantia omnia trahendi vim habent. XI. 769. purgans, dum familiarem sibi humorem attrahit, qualia symptomata producat. XI. 343. sanguinem etiam carnesque colliquant et absorbunt. XI. 343. purgantia ea attrahunt, quae ipsis similia sunt in corpore. XI. 613. quaedam jam possident idoneam ad attractionem similitudinem, alia in corpore demum accipiunt. XI. 614. quomodo pur-

gationem nimiam efficiant. XI. 615. causae, cur et alieni humores, qui remedio purganti proprie alieni sunt, simul excernantur. XI. 617. cautions in eorum usu observandae in morbis acutis. XV. 539. cur statim post purgantia sumta ptisana sit propinanda. XV. 540. purgantibus raro et per initia in morbis acutis est utendum. XV. 538. quibusnam in morbis post venaesecionem in usum veniant. XV. 769. dissidium oritur, si miscentur, quum aliud celeriter, aliud tarde purgat. XV. 537. quibusdam stomachum subvertunt. XVI. 107. quando sint in usum vocanda in sanguinis stagnationibus. XV. 784. quoniam os ventriculi laedunt, odoratorum admixtionem requirunt. XV. 537. de medicamentorum purgantium facultate liber. XI. 323. de medicamentis purgantibus *Mantias* scripsit. XI. 795. omnia calida sunt. XI. 350. omnia ventriculum infestant. XI. 355. causae, cur nunquam speratum effectum non exserant. XI. 355. quando sint in morbis acutis adhibenda. XVII. B. 446sq. vel per superiores partes agunt vel per inferiores. XIV. 763. post remedii purgantis potionem cur abstergens remedium sumendum. XI. 354. non purgant, theriaca prius sumta. XIV. 215.

*Purgantia* grana, compositio. XIV. 531. purgantia ad alopeciam, calvitiem, ophiasin. XII. 381sq. purgantium quodque familiarem sibi humorem attrahit. V. 128. purgantium medicamentorum optima compositio. XIV. 759.

*Purgantia singula*: aeris squama. XI. 577. aes ustum. XI. 577. aloë. XI. 578. (confer. *Aloë*.) brassicae succus. VI. 631. XI. 575. chamaelae. XII. 154. colocynthis. XII. 34. dracontii radix. XI. 864. empetron. XI. 875. ficus arbor. XII. 133. gallium. XI. 856. helleborus sesamoides. XII. 120. hiera. XIII. 129. XIV. 327. lathyris. XII. 56. mercurialis. XII. 63. peplus. XII. 96. peplium. XII. 97. pithyusa. XII. 103. polium. XII. 106. scamnoneum. IV. 760. XVII. B. 306.

*Purgare* qualia convenit si purgentur, conducit, et facile ferunt. (*Hipp.*) I. 184. cocta convenit, non cruda. VII. 443. convenit, quibus in febris

initio urinae nebulosae et crassae sant. XV. 806sq. quosnam non conveniat secundum *Hippocratem*. XVI. 654. 657. 658. oportet aestate superiores potius, hieme inferiores ventres. XV. 335. si quis corpora velit, ea meabilia faciat. XVII. B. 462. XVIII. A. 188. in morbis acutis raro et in principiis convenit. VII. 443. prope judicationem malum. XVI. 279. non oportet sanos, et eos, in quibus nihil redundat. XVI. 117.

*Purgari* corpus oportet in ulcere omni, cui erysipelas supervenit. X. 291. quae convenit, si purgentur, facile tolerant. (*Hipp.*) XVII. B. 167. quae decent, si purgentur, tum confert, tum aegri facile ferunt, si vero contra, difficile. XVII. B. 450.

PURGATIO, definitio. XVI. 106. 752. XVII. B. 358. *Hippocrates* quid sub ea intelligat. XVI. 105. omnium humorum, qui in venis sunt, mutatio et alteratio num sit. XI. 326. qua in re a venaesectio differat. XI. 326. de anni tempestate et regionibus, in quibus purgatio est instituenda. XI. 347. quam ob causam adhibeatur. X. 288. XVI. 111. in purgatione instituenda quaenam cautelae sint observandae. XVI. 107. tum humorem purgandum, tum locum per quem vacuandus est, morbi constitutio indicat. XI. 349. indicationem praebet et morbi accessio. XI. 349. quando ea utamur. XVI. 114. indicationem urinae praebet conditio. XIX. 614. purgationis contraindicationes. XVII. B. 448. incauta in praegnantibus causa abortus. XVII. B. 652. 655. purgatio in quibusnam non sit instituenda secundum *Hippocratem*. XV. 900. cur nonnulli statim, alii post eam sitiunt. XVII. B. 679. qua via fiat in gracilibus et ad vomitum facilibus. XVII. B. 664. in iis, qui difficile vomunt, qua via fieri debeat. XVII. B. 665. in tabescentibus quomodo instituenda. XVII. B. 666. qualia educere debeat secundum *Hippocratem*. XVII. B. 655. generalia, quae medico in ea administranda sunt observanda. XVII. B. 656sq. in ea num alere conveniat. XVI. 127. quibusnam morbis conveniat secundum *Hippocratem*. X. 289. purgationem non ferunt, qui ex humorum crudorum copia febrici-

tant. X. 821. purgatione quinam facile exsolvantur. XVII. B. 535. male afficiuntur aegroti. XVII. B. 536.

*Purgatio* per superiora aut inferiora quando conveniat. XIV. 763. per inferiora indicationes. XVII. B. 680. per inferiora in quibus non sit instituenda. XVI. 128. purgatione inferna opus habent tormina sine febre. XVI. 193. purgationes, quae per inferiora fiunt, ad quae in iis sit respiciendum. XVI. 119. purgatio per superiora fit in pituitosis, per inferiora in biliosis. XVI. 119. in ea considerandum, quomodo fiat, per quem locum et quo tempore. XVI. 120. purgationis per superiora indicationes. XVII. B. 676. purgationem per superiora *Hippocrates* suadet in doloribus supra, et per inferiora in iis infra septum transversum. XVII. B. 678. purgatio ventris superioris aestate, inferioris hieme fieri debet secundum *Hippocratem*. XVII. B. 663. ad quid sit respiciendum in iis, quae per superiora fiunt. XVI. 119. purgatio nimia convulsionem excitare potest. XVII. B. 782. purgatio mala haud levis periculi est in morbis acutis. XI. 350. purgatio ad animi defectionem quando sit utilis. XVI. 266. in morbi cruditate quales habeat effectus. XVI. 261. in exacerbationibus quomodo sit instituenda. XVI. 255. quibus confert, hi vere purgandi sunt. XVIII. A. 78. ad eam tuta non est hypochondriorum extenuatio. XVI. 244.

*Purgatio* humorum abundantium quando in acutis et quando in chronicis morbis sit instituenda. XVI. 64. in acutis solum in principiis utilis. XVI. 279. in acutis morbis raro et in principiis utendum. IX. 571. in valde acutis instituenda, quo die turgent. XVII. B. 667. in longis morbis quando adhibenda. XVI. 279. non symptomaticum remedium est, sed totum affectum sanat. X. 819. totius corporis adhibenda est, cui erysipelas ulceri supervenit. X. 278. quando sit adhibenda in gravidis et quando non secundum *Hippocratem*. XVII. B. 652sq. in melancholicis qua via instituenda. XVII. B. 666. purgationis utilitas in menstruis docoloribus et irregularibus. XVII. B. 825sq. ai oculorum dolores. X. 171. 820. d



oculi inflammatione. XVIII. A. 45. purgatione per alvum curatur saepe oculorum phlegmone incipiens. X. 902. purgatio plethoram curat. X. 288. purgatio in praegnantibus quando sit administranda et quando vitanda. XVII. A. 346. purgatio per alvum quibusnam ulceribus et vulneribus conducit. XVI. 113. purgatio ventriculi facillima, intestinorum autem tum difficilis tum noxia. III. 359. cavenda in morbis acutis et cum febre vehementissima. XI. 353. vitanda in morbo acuto cum vehementissima febre. XVI. 280. praeservativa quibusnam morbis sit. XVIII. A. 79. purgatio ut prophylacticum remedium. XI. 344sq. ante eam, si omnibus modis processura sit, quid agendum. XI. 345. effectus noxii, si antequam humores praeparati sint, purgetur. XI. 346. praegnantium incauta abortus causa. XVII. A. 635. XVII. B. 652. 655. purgationi nimiae accedens convulsio et singultus malum. XVII. B. 786. purgatione sola multos *Galenus* sanavit. XI. 340sq. a purgatione ptisanae minus dari jubet *Hippocrates*. XV. 543. purgationis levamen non propterea, statuit *Asclepiades*, evenire, quod id vacuetur, quod infestabat, sed ex communi potius evacuationis ratione. I. 499.

*Purgationes* appellare consuevit *Hippocrates* non solum a medicamentis, sed etiam a natura factas. XVII. B. 167. *Thucydides* et evacuationes in morbis impetu naturae factas vocat. XVII. B. 168. nimias Graeci *ἐπιγαστράγου* vocant. XI. 614. quando eae supervenire soleant. XI. 615. et qui sint earum effectus. XI. 616. verno tempore cur sint optimae. XVI. 127. sub cane et ante canem molestae. XVII. B. 664. quomodo fiant. XVI. 106. qua varia ratione sint administrandae. XI. 347. per inferiora aut superiora quando instituendae. XV. 335. quando sint perutiles. XVI. 113. immodicae animi defectus causae. XI. 47. validae pulsum reddunt vermiculantes. IX. 313. ad purgationes quinam inepti. XI. 351. XVI. 64. 107sq. purgationum ineunte vere utilitas ad morbos averteudos. XI. 344. ex purgationibus animi deliquii cura. XI. 60.

**PURGATORIUM** duplici significato

gaudet. XI. 763. est agarici radix. XI. 812.

*Purgatorius panis* bis coctus. XIV. 537.

**PURPURA** tyria adstringendi vim habet. X. 573. ex purpura marina panniculus. X. 573. ex purpura tyria panniculus. X. 573. purpurae duram habent carnem. VI. 734. crassi succi sunt. VI. 769. purpurarum operculorum usus medicus. XII. 348. testae usus medicus. XII. 344.

**PURULENTI** quinam dicantur. VII. 716. IX. 173. XVIII. B. 202. fiunt ex erysipelate ad pulmones converso. XVIII. B. 270. fiunt, si sanies e venis ad pulmones fertur. XV. 151. quibusnam signis cognoscantur. XVIII. B. 201. febris in iis conspicuae conditio. XVIII. B. 202. cur nihil fere sputi rejiciant. XVIII. B. 203. vomicae ruptio quomodo possit praenosci. XVIII. B. 255sq. vomicae ruptio num celerius aut tardius fiat, unde colligendum. XVIII. B. 206. quinam superstites maneat, quique moriantur. XVIII. B. 207sq. purulentis quatenus remedia *Hippocrates* commendat. XV. 915. purulentis, quae in thorace et pulmone sunt, facile extussire et expuere expedit Coni fructus. XII. 55. purulentos adjuvat pix liquida. XII. 101. purulenti qui uruntur, puris conditio docet utrum serventur necne. XVIII. B. 222.

*Purulentum* ex sanguine. XV. 414.

**PURUM** quoddam dicatur. XVII. A. 320.

**PUS** quomodo a crudo humore differat. XV. 160. putat *Erasistratus* esse, quod in urina subsidet. XV. 158. graveolens est et lentum. VI. 488. causa, cur sit album. XVIII. B. 108sq. quomodo generetur. XVII. B. 550. generatur e carne. XV. 414. dum generatur, dolores febresque magis fiunt, quam confecto. VII. 445. fit in phlegmonis, quae concoquantur. XV. 596. optimum, quod album, aequale, laeve et minime foetidum, quod autem e contrario se habet, deterrimum. XVIII. B. 105. optimum quando generetur. XV. 345. in ulcerum coctione crassum fit. XVI. 74. in pus conversio coctio est. XI. 732. pus venae et arteriae alimentum. XV. 414. ulceris alimentum. XV. 414. confertim evacuatum est

sit noxium. XVIII. A. 40. prodest, quom fit superante natura, quom fit illa superata, nocet. XV. 344.

*Pus* aut sanguinem mejere quid significet. XVII. B. 765. ulceri maximum securitatis signum. XVII. B. 809. copiosum qui citra febrem spunt, et quibus absque dolore pus multum in urina subsidet, his eadem ex causa morbi oriuntur. XV. 151. quibus inter thoracem et pulmonem collectum est, suppurati vocantur. VIII. 276. in pulmone habentes quomodo Cnidii medici curaverint. I. 128. in thorace pulmoneque collectum expurgare potest *Symphytum petraeam*. XII. 134. et consistentia grumosa in spatii intermediis musculorum nata, per halitum digeruntur a *Pyrite*. XII. 200. quibus in ventre, intestinis, arteria aut pulmone, integra vacnatione indigent. I. 392. citra rosionem discutit *myrrha* cui opocalpason admixtum. XIV. 58. ad pus discutiendum emplastrum. XIII. 929. pus maturat *hellespontia Herae*. XIII. 914. movens medicamentum et emplasticum esse debet. XI. 729. moventium medicamentorum natura. XI. 735. moventia medicamenta. X. 281. XI. 732. pus movet ceratum cum pice. XVIII. B. 538. pus evacuans emplastrum *Asclepiadis*. XIII. 932. pus educens pastillus. XIII. 832. educit *Philini* aridum. XIII. 842. in quibusdam ulceribus thus movet. X. 179. movet farina triticea. XI. 121. trahentia medicamenta *pyulca* vocantur. XIII. 500. moventium remediorum in variis morbis usus. XI. 724. reddentibus *theriace*. XIV. 92.

*Puris* generatio vigoris terminus in inflammationibus, quae solvuntur. VII. 458. differentiae. VII. 301. optimi notae. VII. 301. optimi et mali notae. XV. 345. concoctionem promovet farina triticea. XI. 121. excretio per sedem in acutis bonum signum. XV. 844. crassi exputio critica. XV. 605. exputio ex thorace quae remedia adversa. XI. 747. conditio in empyis indicium boni aut mali omnis. XVIII. A. 149. collectio in thorace post pleuritidem unde dijudicanda. VIII. 285. sputum a haemoptoe malum. XVIII. A. 115. sputum sequitur *tabes* et fluxus, et si sistatur,

mors. XVIII. A. 115. puri ex pectore aut pulmone auxiliantur amara. XI. 683. ex pure pars nulla alimentum accipit. XV. 596.

*PUSTULAE*, definitio. XVII. A. 354. qua in re a tuberculis differant. XVII. A. 959. pustularum succus admodum crassus et frigidus est. XVII. A. 961. pustularum generatio. XVII. A. 959. pustulae fiunt, quom natura partes corporis intimas expurgat. XVI. 51. fiunt ex edulis corruptis. XV. 366. superfluis humoribus generantur. XVII. A. 704. quae a calido humore gignantur, cito judicantur, et minime latae sunt, quae vero a frigido, et latae sunt et diuturnae. XVI. 164. ulcus gangraenosum praecedunt. VII. 719. atrae ex atra bile oriuntur. XVII. B. 659. biliosae erumpentes bilem flavam abundantem demonstrant. XVI. 14. latae secundum *Hippocratem* vehementem pruritus non excitant. XVI. 164. latae quae ratione gignantur. XVI. 164. latae raro sunt pruriginosae. XVIII. A. 19. elatiores fiunt humore calido, humiliores frigido. XVIII. A. 19. pustulae nigrae in corpore universo apparentes in peste quadam, si dejectiones nigrae non erant factae. V. 115. scabiosae et leprosa ex usu frumentorum depravatorum oriuntur. VII. 285. ulcerosae vere potissimum fiunt. V. 694. XVII. B. 615. ad pustulas ulcerosas in capite remedia. XII. 496. pustulae veluti ambustis, urentesque in *Cranone*. I. 530. pustulae recurrentes malae. XVI. 500. pustularum cura. XVII. A. 960sq. pustularum in mento cura. XII. 824. 827. ad pustulas in oculis aster inexasuperabilis. XII. 761. ad pustulas oculorum *libianum collyrium*. XII. 762. aliud ex cornu cervi. XII. 762.

*PUSILLANIMES* sunt iracundi. XVII. A. 188.

ex *PUTEIS* profundis stellae conspiciantur, quando sol non est in meridie. III. 777.

*PUTROLI* aerugo, cerussa, aes, squama aeris parantur. XIV. 9.

*Putredinosi* febribus, quae ex cute stipata oriuntur, patent. X. 584.

*PUTREDO* ab alieno calore profiscitur. XV. 297. putredinis causa austrini status, diutius durantes. XVII. A. 59. putredo omnis fieri videtur ex materia humida. XVII. A. 651.



causa est calor externus, non innatus. X. 753. causae sunt, quae glutinosa et crassa existunt. VII. 288. putredo in humidis corporibus magis fit. XVII. B. 582. ex imbris fit. XVI. 372. XVII. A. 32. 652. putredinis causa pluviae multae. XVII. B. 580. putredines cur sequantur imbres multos. XVII. B. 602. putredinis partium causae. VII. 34. putredinis occasio fit, quidquid in ventre corrumpitur. VI. 399. putredinis natura quae. X. 753. putredines musculorum eorum actionem laedunt. IV. 368. putredinis in corporibus, quae non vivunt, decursus. X. 754. putredine non corrumpitur perfecte siccum. XVII. A. 651. putredini quaeenam maxime obnoxia. VII. 287. X. 745. putredo in sanis unde dignoscatur. X. 583. putredinis indicium alvi dejectio foetida. XVIII. B. 143. putredinem indicant postremae vomituum, in meraciore desinentes. XVII. A. 319. putredinis signum urinae odor gravis. IX. 604. urina foetida. XIX. 591. vomitus lividus et graviter olens. XVIII. B. 169. putredines in corpore alias calorem augent, alias febrem excitant. VII. 5.

*Putredo* in febre putrida et causa est et morbus. X. 773sq. ex humorum putredine ortarum febrium differentiae. X. 751. in humidis et calidis corporis locis, qualis os est, cito accedit; ejus rei causae. XII. 951. in morbis putridis cur sol sit vitandus. XVI. 411. humorum quomodo per insomnia cognoscatur. XVII. A. 214. humorum, quibusnam indicationibus usi eam curare possimus. X. 753. ab erysipelate malum. XVIII. A. 119. a putredine corpora mortua tuebantur super scordion jacentia. XIV. 61. ex putredine, praesertim seminum et stercoreum calor accenditur. VII. 3. in ea opus non est, in causam efficientem inquirere. X. 243. putredinis causa, quae adhuc restat, quomodo curanda. X. 755. in vivis corporibus cura. X. 754. totius corporis cura. X. 756. cura in partibus singulis. X. 786. quae in maximis vasis consistit cura. X. 744. cura consistit in excretionem, refrigerationem et ventilationem. X. 775. adjuvant anagallides. XI. 829. sanat radix rotunda aristolochiae. XI. 836. ad putredines arnoglossum. XI. 838. aspalathus. XI. 840. succus herbae britannicae. XI. 854. emplastrum aniceton. XIII. 878. emplastrum *Critonis* ex herbis. XIII. 863. emplastrum *Isidori* Antiochei. XIII. 885. emplastrum sacrum. XIII. 778. lycium. XII. 63. florida *Magni*. XIII. 856. isis. XIII. 775. sabina. XI. 853. salsugo. XII. 377. isatis sylvestris. XI. 891.

**PUTREFACIENTIA** remedia, usus eorum in morbis oculorum. XII. 701.

**PUTREFACTIONEM** quaenam alvi excretio indicet. IX. 593. indicat urina graveolens. XIX. 625. ad putrefactiones oris et reliqui corporis. XII. 957. ad putrescentes partes emplastra. XIII. 859sq.

*Putrescere* quid dicatur. XI. 755. quaenam soleant. VII. 375.

**ΡΥCΝΟCΩΜΙ** radice, foliorum et fructuum vires et usus medicus. XII. 110.

**ΡΥCΤΙCΟΝ** emplastrum h. e. pugilatorium, quoniam pugiles eo potissimum utantur. XIII. 510.

**PYELL** X. 473.

*Pyelon* i. q. infundibulum cerebri. II. 709.

*Πηλοπατιδες* calcei quales. XVIII. A. 680.

**PYLORUS**, functio. XIV. 714. conditio dum cibos concoquit ventriculus. II. 156. 157. III. 281. glandulosa ejus structura in animalibus. III. 281. clauditur in concoctione. III. 303. venas unde habeat. II. 781.

**PYRA**, eorum facultates. VI. 603. XI. 834. aliquantulum nutriunt. VI. 605. stomachum roborant. VI. 431. 793. pituitam gignunt. XI. 368. sylvestria comedi pessunt. XI. 650. sylvestria in febris sunt praetermittenda. XV. 457.

**PYRAMI** collyrium ad cicatrices et callos oculorum. XII. 777.

**PYRAMIS** ex quatuor aequaliteribus triangulis constat. V. 669. figura primitiva ignis est. V. 668. ignis principium secundum *Pythagoram*. XIX. 266.

**PYRENOIDES** processus epistrophei. II. 756.

**PYRETHON** edunt. VI. 622. cur a *Philone* Nauplius euboicus vocetur. XIII. 270. acre est. XV. 747. calidum est. I. 649. proportionem respondet aëri calido. XI. 528. nocentes humores discutit, viscosos exter-

git, crassos secat et flatu attenuat et evacuat. XIII. 274. pituitam e capite deducit. XIV. 326. ad palpitationem. VII. 600. pro eo zingiber sumi potest. XIX. 741. pro canchry. XIX. 731. pro serpyllo. XIX. 729. pro zingibere. XIX. 730. pyrethri radices vires et usus. XII. 110. radix pro lapathi radice. XIX. 734.

*Πυρεθός*, titio. XI. 205.

PYRGITAE, passerulli, qui in turribus nidificant. VI. 435.

*Πυργίαι* quid significet. XVII. B. 101.

PYRIASTUM. VI. 694.

PYRICAUTON dictum emplastrum. XIII. 525.

PYRIEPHTUM. VI. 694.

PYRITES, ejus vires et usus. XII. 199 sq. pro diphryge. XIX. 728. pro phrygio lapide. XIX. 735. pro eo pyrobolus. XIX. 734. ex pyrite lapide emplastrum. XIII. 739.

PYRITIS vocatur Nardus montana. XII. 85.

PYROBOLUS pro pyrite. XIX. 734. ad PYROSIN aster stomachicus. XIII. 164. contra eam betonica. XII. 24. cotyledon. XII. 41.

PYRRHO Scepticus dicitur. XIX. 234. philosophiae scepticae auctor. XIX. 228.

PYRI facultates. XI. 834. sylvestris facultates. XI. 834. agrestis fructus acerbus simul et dulcis est. XI. 648.

*Pyrum* refrigerat. XI. 631. adstrictionis ejusdam particeps est. XI. 591. pyri semen inspersum ad tubercula in pudendis. XIII. 317.

PYTHEAE Massiliensis de causa maris accessus et recessus opinio. XIX. 299.

PYTHAGORAS italicae philosophiae auctor. XIX. 229. Samius dogmaticus erat. XIX. 234. nihil scripsit. XV. 68. immortalem animam putat. XIX. 316. rationales animalium ani-

mas statuit. XIX. 336. circuli zodiaci obliquitatis inventor. XIX. 270. quomodo coelum dividat. XIX. 269. de Deo sententia. XIX. 251. sedem facultatis vitalis et mentis quo in loco ponat. XIX. 315. haruspicinam non tollit. XIX. 320. ignem mundi accepit principium. XIX. 266. de lunae natura. XIX. 279. de causis morbi. XIX. 344. orientalem partem dextram mundi dixit. XIX. 269. numeros principia rerum statuit. XIX. 244.

*Pythagoras* mundum quid vocaverit. XIX. 263. mundum corruptibilem putat, sed opificis providentia non interitum. XIX. 265. de necessitate sententia. XIX. 261. rerum et ortum et interitum statuit. XIX. 260. a Pythagora quod de scilicet virtutibus scriptum est. XIV. 567. Pythagorae opinio de seminis essentia. XIX. 321. semen incorporeum esse, corpoream vero materiam, quae ejicitur, putat. XIX. 322. semen etiam feminas emittere putat. XIX. 322. de solis conversione. XIX. 278. de tempore opinio. XIX. 259. vocem incorpoream dicit. XIX. 312. solidorum corpora esse putat mathematica. XIX. 266.

PYTHAGOREI, theoria, quomodo speculi imagines fiant. XIX. 308. extra mundum vacuum statuunt. XIX. 268. in mundo vacuum dari putabant. XIX. 258. coloris definitio. XIX. 257.

PYTHICAE periodi. VII. 476.

PYTHII compositiones ad motos dentes, gingivas humore gravidas et subcorruptas. XII. 879.

PYTHONIS febre acuta correpti casus. XVII. A. 480 sq. febre ardente correpti casus. XVII. A. 752. emplastrum catagmaticum. XII. 536.

PYULCA sunt pus trahentia medicamenta. XIII. 500. pyulci usus ad curam fistularum. XI. 125.

## Q.

QUADRANGULUS ex quatuor re-  
ctangulis procreatur. V. 669.

QUADRATI acopon. XIII. 1034.

QUADRIO vocata astragali pars. II.  
775.

ad QUADRUPEDUM ictus morsus-



que emplastrum venatorum. XIII. 802.

QUAESTIONEM ζ character apud *Hippocratem* significat. XVII. A. 612.

QUALITATES quatuor *Hippocrates* et *Aristoteles* accipiunt. II. 5. primae quatuor sunt. XV. 226. quatuor, quae mutuo in se agant, accipit *Hippocrates*. II. 5. ex earum temperatione elementa fiunt. XV. 226. et partes omnes. *ibid.* tactiles quae. II. 11.

in *Qualitate* moveri quid. II. 3.

QUARTARIUS quot uncias habeat. XIX. 776. olei. XIX. 777. mellis. XIX. 778.

QUERCUS, ejusque partium facultates. XI. 865. omnes succi mali sunt. VI. 791.

QUIES corporis omnimoda maximum est ad tuendam sanitatem incommodum. VI. 763. coctionem accelerat. XIX. 508. convenit caput dolentibus ex vino. XIV. 318. diu-

turna causa maciei partium. XVIII. B. 892. humectat. XVII. B. 673. humiditates servat. XI. 346. longa refrigerat. IX. 225. sanat morbos, qui a labore fiunt. XV. 110. ex quiete multa ad laborem multum transitus noxius. XV. 618. quietis in respirationem influxus. VII. 772. quietem desiderat omne inflammatum. VII. 775.

*Quiescere* quid. II. 2.

QUINTUS, praestantissimus sui temporis medicus urbe ejectus est, tanquam aegrotantes interimeret. XIV. 602. vir summe anatomicus. XIX. 22. *Marini* praeceptor. XV. 136. *Satyri* praeceptor. II. 225. nihil scripsit. XV. 68. *Hippocratis* mentem non exacte est assecutus. XIX. 57. quid responderit, quum, quam vim unctio habeat, interrogaretur. VI. 228. antidotis carpesium injiciebat loco cinnamomi. XIV. 71. loco cinnamomi *Carpesium* adhibebat. XII. 15.

## R.

*P* character quid significet apud *Hippocratem*. XVII. A. 613.

RABIES: ea solus canis afficitur. VIII. 423. rabiem excitat saliva canis, si hominem tetigerit. VIII. 423. rabiem caninam sanare *Galeno* a quodam tradebatur in vino diluto epotam Lemniam terram cum Juniperi fructu, ulceri autem ex aceto impense acri impositam. XII. 174. ad rabiem alysson. XI. 823. ad rabiosorum morsus antidotum. XIV. 206. *Aelii Galli* antidotum. XIV. 158. 170. *Claudii Apollonii*. XIV. 171. *Baphulli* vel *Herac*. XIV. 173. *Basilice*. XIV. 174. antidotus *Cratippi*. XIV. 170. *Damocratis* antidoti. XIV. 191—201. quo usus est *Herac* Cappadox. XIV. 170. *Menelai*. XIV. 173. *Menippi*. XIV. 172. *Zenonis Laodicacae*. XIV. 171. caneri usti secundum *Aeschriion*. XII. 356. secundum *Pelopem*. XII. 358. canis rabidi hepar. XII. 335. a rabiosorum morsu praeservans potio. XIV. 168. aliae. *ibid.*

RACHIAEI aut rachitae musculi, eorum duplex genus reperitur. XVIII. A. 138. 533.

RADICATIO, definitio. V. 531.

RADICULA (s. *Raphanus*) ad edendum praeparandi ratio. VI. 656. vomitum movet. XVIII. A. 484. nonnunquam etiam comeditur. VI. 622. radicae radix opsonium magis est, quam alimentum. VI. 657. ejus facultates. VI. 657. mali succi sunt. VI. 794. radicem habent caule et foliis acriorem. VI. 646.

RADIUS. III. 92. quomodo pronationem et supinationem efficiat. IV. 427. radii ossis descriptio. II. 769. articulatio cum brachio. IV. 427. radius suo cum capitulo externo condylo brachii adhaeret. III. 148. radii epiphyseos inferioris usus. III. 132. 133. peculiare musculi. II. 261. positura obliqua merito est. III. 139. radius conversionibus ad latera inseruit. III. 139. cur cubito incumbat. III. 140.

RADIX dulcis glycyrrhiza vocatur. XII. 11. oenopia. IV. 777. radicis in plantis utilitas. V. 524. radices omnes concoctu sunt difficiles. VI. 645. quatenam esculentae. VI. 645. radices stirpium, quae olera-

ceae sunt, omnes malae. VI. 794. utiles intentum habere corticem, non rancidum oportet; id namque macrae radice est indicium. XIV. 83. quae nam in theriacam immittantur. XIV. 83.

*Ραιβοι* vocantur, qui curvis cruribus sunt. XVIII. A. 604.

RAJA durior est, concoctu difficilis. VI. 737. rajae torpedinis virium fit mentio. IV. 497.

RAMENTOSA intestinorum affectio quid sit. XV. 686.

RAMENTUM ulceris quid significet. VIII. 6.

RAMEX, definitio. XIX. 448. i. q. hernia. II. 507. ad ramicem aquosam remedia parabilia. XIV. 541.

RANAE ustae, earum utilitates in medicina. XII. 362. ranarum viridium sanguinis usus. XII. 262.

RAPA, seminis et radice facultates. XI. 861. crassos succos habet et male concoquitur. XI. 368. rapae semen pro heliotropii semine. XIX. 730. succedanea remedia. XIX. 727. folia et caulis nonnunquam pro cibo adhibentur. VI. 622. radix qua ratione esculenta fiat. VI. 648. facultates. VI. 649. radix plus virium habet quam folia. VI. 646. raparum radices in confinio sunt boni et mali succi. VI. 794.

RAPHANEDON factae quae nam dicantur ossium fracturae. X. 424. XIV. 780.

RAPHANIDIS fructus pingues. XI. 649.

RAPHANUS male a quibusdam brassica vocatur. VI. 633. ejus vires et usus. XII. 111. raphani crudi ad fungos venenatos. XIV. 140. raphani oleum rarefacit. XI. 750.

RAPI semen pro napy. XIX. 737.

RARA corpora quali alimento indigeant. VI. 798. rariores natura qui sunt, exhauriuntur et in syncopen facile ruunt. XV. 610.

RARITAS corporis ad perspiratum quibus major adest, salubrior, quibus minor est, secus. IV. 746. corporis ad transpiratum iis, quibus plurimum auferitur, salubrior, quibus minus, insalubrior. VI. 53. 407. XV. 376. pueris secundum naturam est, senibus praeter naturam. I. 179.

RARUM, definitio. XIX. 354. quid proprie significet. VI. 120. et quid per metaphoram. ibid. corpus fa-

cilius quam densum accenditur. XI. 406.

RATIO, definitio. V. 372. in cerebro sedem habet. VIII. 175. ejus primum instrumentum. ibid. soli homini data. IV. 161. affectui repugnat. V. 376. non est affectuum causa. V. 390. ars est ante artes. III. 8. non manus hominem artes docuit. III. 5. facultatum ministra. IV. 675. instrumentum judicarium. X. 29. intelligibilium iudex. V. 724. animi intempestivum impetum cohibet. XVI. 303. ab iracundia differt. V. 499. iram contineat necesse est. V. 303. 307. perditur in lethargo et sopore. VIII. 161. principium est redigendi medicinam in artis constitutionem. XIV. 676. interior quomodo fiat. XIX. 304. peccans a quibusdam animi affectus causa praedicatur. V. 390.

Rationis conditio in epilepsia. VIII. 174. duae sumptiones. V. 601. expertes animae facultates. V. 28. expertes pueri sunt et bestiae. V. 500. expertia non sunt animantia bruta. I. 1. homo autem longe caeteris animantibus antecellit. I. 2. laesio et memoriam nonnunquam alterat. VIII. 160. mediocres noxae ex refrigerio accidunt. VII. 201. sedes secundum Pythagoram. XIX. 315.

Rationi adiutrix data est facultas irascibilis. V. 498. rationem quidam et animalibus adscribunt. XIX. 336. ratione et consequentia et repugnantia cognoscimus. XVI. 174. rationes veras requirendi methodus. V. 73.

RATIOCINATIO, definitio. XIX. 353.

RATIONALIS qui dicatur. XVI. 83. contemplationis utilitas. V. 810. sectae definitio. XIX. 353. sectae dogmata. XIV. 678. sectae principes. XIV. 683.

RATIONALES medici sunt, qui ratione nituntur. I. 65. eorum dogmata. I. 69. quidam medicinam partim scientiam, partim conjecturam vocant. XIV. 684. doctrina eorum de plenitudine. VII. 561.

Rationatricis functionis laesiones. VII. 60.

RAUCEDO (s. *Raucitas*) oritur, quando vocis organa moderatius sunt humectata. XIII. 5. morbus inflammatorius est. XIII. 5. quomodo fiat. XVI. 171. catarrhis supervenit fau-



cibus humore imbutis. VII. 263. morbus vernalis. XVII. B. 615. hiemalis morbus. V. 694. XVI. 382. cur hieme quoque oriatur. XVII. B. 626.

**Raucedines** quando hieme sint expectandae. XVII. B. 590. vere potissimum fiunt. V. 693. XVI. 26. raucedinis causa iter. XV. 867. raucedini superveniens febris eam firmiter et certius concoquit. XVII. B. 23. raucedine senes facillime corripuntur. I. 582. raucedines in senibus coctionem non admittunt. XVII. B. 538. in senibus victus ratio comoda. VI. 349. causae. XIV. 742. ad raucedines remedia parabilia. XIV. 509. ad raucedinem ovum sorbibile. XII. 354. raucedinibus prodest Styra. XII. 131. raucedinosi purgandi non sunt. XV. 900. et cur non. XV. 904. raucos purgare convenit. XVI. 110.

**RECEPTACULUM** nunc a loco differat. XIX. 259.

**RECIDIVAE** in morbis quando sint timendae. IX. 769. XVI. 286. quando accidant in febribus. XVII. A. 307. recidivas faciunt, quae post iudicationem relinquuntur. XVI. 388. XVII. A. 421. 939. recidivam febris facit, nisi die impari remiserit. XVII. A. 471. recidivas adducunt, quae post crisin relinquuntur. XVII. B. 468. recidivarum in febribus causae. XVII. B. 105.

**Reconvalescentia** (confer. *Convalescentia*) non sanitas, sed inter morbum et sanitatem medium est. VI. 330. ei prospicit analeptice. VI. 330. reconvalescentiae ex morbis cura. I. 301. XIX. 509. in reconvalescentia, si alvus obstipatur, oleum conducit. VI. 356.

**RECORDATIO**, definitio. XIX. 381. recordationis deletae cura secundum *Archigenem*. VIII. 149.

**RECTUM** intestinum. XIV. 715.

**REDUPLICATIONE** in febribus compositis. VII. 433.

ad **REDUVIAM** galla nigra cum melle. XVII. A. 478.

**REFECTIONES** ad extremum ductae periculosae. XVII. B. 365. refectrix medicinae pars. V. 863. refici facilius est potu quam cibo. XVII. B. 467. reficiendi modus corpora attenuata. XVII. B. 461.

**REFRIGERARE** confertim et repente noxium. XVII. B. 556. refrigerari est, frigidam accipere qualitatem. XI. 411.

**Refrigerantia**. IX. 225. utilia principio febris hecticae. VII. 692. refrigerantium facultates. VII. 600. refrigerantium vicinia causa morborum frigidorum. VII. 10. refrigerantia occipiti non conveniunt et cur. XII. 506. refrigerat alga. XI. 855. refrigerat et desiccatur arnoglossum. XI. 838. refrigerat aspalathus. XI. 840. aster atticus. XI. 842. balaustium. XI. 847. elatine. XI. 873. moderate epimedium. XI. 876. glaucium. XI. 857. herigeron. XI. 884. papaver. VI. 548. primo ordine uvae acinorum nuclei. XI. 856.

**REFRIGERATIO** (s. *Refrigerium*) imbecillior est, quae ab uvae acerbae succo, quam quae ab aceto provenit. XI. 658. excalefactionem requirit. XVII. B. 804. corporis quomodo fiat. XV. 265. causa est alimenti indigentia. XV. 366. in calida natura aqua, quies. X. 544. in calidis naturis cibus efficitur. X. 545. refrigerationes ex sanguinis stagnatione fiunt. XV. 781. aurium doloris ex refrigeratione cura. XII. 600. ex refrigerio febris notae. VII. 331. refrigeratio febrilis intemperiei cura est. X. 534. refrigeratio et humectatio febris remedium. X. 647. refrigerium morborum causa recens. XV. 162. articularum concretionem efficit. VII. 313. convulsionis causa. XVIII. B. 294. causa coxendicium doloris. XVI. 385. dyspnoeam efficit. VII. 137. fatuitatis et oblivionis causa. VII. 201. scirrhus procreare solet. XIII. 993. causa stranguriae. XVI. 385. causa uteri inflammationis. XVI. 180. ventrem durat. (*Hipp.*) XVII. B. 290sq. causa. XVII. B. 293. refrigerii causa inungitur sub canis ardoribus succus rosarum opobalsamo mixtus. XI. 559. refrigeratos sanat vinum vetus meracius. XI. 604.

**REGIO** oculorum. III. 643. regionis cognitio ad artem prognosticam stabiliendam necessaria. XVIII. B. 313. regio morborum causa. XVI. 346. 353. morborum causas docet. XIX. 495. ad indicationem remedium confert. X. 634. in morbis indicationem praebet. X. 652.

*Regionis* forma multum ad morborum curam confert. XVI. 100. considerandae dignitas in morbis curandis. XVI. 100. regiones anni temporibus comparari possunt. XVI. 102.

*Regionis* in corporis habitum influxus. XVI. 92. in homines influxus. IV. 800sq. in animi facultates imperium. IV. 805. in mores influxus. V. 462. XVI. 317sq. temperatae morum temperaturarum causae. XVI. 317. pulsus differentiae quoad regiones. VIII. 466. IX. 130. XIX. 635. in respirationem influxus. VII. 771. aestuosae incolae siccis, graciles et veluti torrefacti fiunt. VI. 126. frigidioris incolae quomodo comparati. VI. 126. frigidae palpitationis causae. VII. 600. frigida quaeenam vina requirant. VI. 803. regionis mutatio epilepsiae remedium. XVII. B. 549.

REGULA Polycleti. IV. 352.

in REIS cum theriaca experimenta sunt instituta. XIV. 215.

RELAXANTIA remedia vide LAXANTIA.

REMEDIA (confer. MEDICAMENTA) vocantur, quae absentem sanitatem reducant. I. 64. ad commodum eorum usum partis, quam curare studemus, substantiae, conformationis ac situs cognitio necessaria. I. 283. alia incipientibus, alia vigentibus adhibentur. I. 137. succedanea quaeenam dicantur et quinam de iis scripserint. XIX. 721. metallica vide *Metalla*. — remedium cognitio medico maxime necessaria. I. 270. exteriorum undecim species. XIV. 763. inveniendorum initium ex morborum ipsorum natura sumenda. X. 157. tempora idem iudicandi instrumentum non habent. I. 199. unde capiuntur. I. 201. de remediis parabilibus libri quem ad usum sint compositi. XIV. 311sq. remedium unum esset, si homo esset unum. XV. 36. sed nunc multa sunt, quum multa in corpore existant. XV. 37.

REMISSIO in febribus intermittentibus. VII. 427.

RENES: structurae brevis descriptio. II. 579. XIX. 361sq. quidam inter glandulas numerant. VI. 675. pravi sunt succi et concoctu difficiles. VI. 675. crassi succi sunt. VI. 771. figura. XIX. 644. renum caro cute humidior et calidior. I. 601. renum caro densissima. XVI. 157. re-

num substantia densissima est. XI. 91. XIX. 643. situs. XIV. 718. qua corporis parte siti sint. XIX. 644. intestino laxo (colo) per peritoneum copulantur. XVII. A. 833. dexter in omnibus animalibus elatior. II. 579. venae cavae utrinque adhaerent. II. 59. cur dexter superior, sinister inferior. III. 363. 367. XIX. 644. cur duo. III. 368. XIX. 645.

*Renum* nutritionis modus. III. 373. nutrimentum *Lycus* Macedo urinam esse dixit. III. 366. nervi. III. 377. ipsi nervos nullos habent. III. 500. exiguis nervis praediti sunt. XVII. A. 832. dubium, an sensum habeant. VII. 531. vasa eorundem. II. 580. vasorum origo. III. 373sq. arteriae et venae eorum. XIX. 645. arteriae. IV. 320. cur ex aorta veniant. IV. 320. cur arteriae venis aequales. III. 364. venae unde orientur. II. 808. XV. 142. venas suas et vena cava, arterias ex aorta accipiant. IV. 169. venarum in iis conditio. XVII. B. 774.

*Renum* usus et situs. III. 273. actio s. functio. XIX. 646. ad urinam secernendam constructi sunt. III. 362. quomodo urinam trahant. II. 59. renum functio est sanguinem purgare. V. 536. multum quidem bilis flavae attrahunt, multum vero et sanguinis. III. 372. perfecte serum sanguinis purgant. III. 370. excrementum serosum expurgant. VII. 222. serosum excrementum expurgant. XVI. 300. iis ab *Asclepiade* urinam secerendi facultas denegatur. II. 30sq. ad se trahunt, quicquid in venis serosum ac tenue sanguini admixtum est. XIX. 649. renum nutritionis excrementum urinam esse dicit *Lycus*. II. 70. per renes purgantur hepatis gibba. XVI. 234. ad renes a pulmone transitus facilis. VIII. 412. ad renes quomodo urina perveniat. II. 57.

*Renēs* per urinas purgantur. X. 527. 923. XI. 93. XV. 323. per renes quando sit purgandum. XVI. 264. renum scincorum usus. XII. 341. ipsorum affectus nephritis dicitur. XIX. 646. renum affectuum diagnosis. VIII. 390sq. renes affectos urina docet. XVI. 601. renum affectus qualis urina indicet. XVI. 290. difficultas, renum affectus discernendi. XIV. 748. affectus enumerantur. XIV.



748. renum affectus quando indicet urina ervosa. XIX. 623. affectiones senibus difficile sanantur. XVIII. A. 17. affectuum cura secundum *Hippocratem*. XVII. A. 830. 838. renum affectibus medetur radix anchusae onocleae. XI. 812. ad renum affectiones quae *Archigenes* scripsit medicamenta. XIII. 331. clyster. XIV. 526. malagma *Damocratis*. XIII. 223. affectus diabetes est. VIII. 394. affectio causa stranguriae. XVII. A. 355. affectus quo tenuis sanies sanguinis mejicitur; ejus causae. VIII. 394.

*Renum* morbos quatuor statuunt *Cnidii*. XV. 364. 427. morbos comitatur urinae subsidentia rufa. XVII. A. 834. morbum et diurnum significat urina pinguis. XVIII. A. 137. ad renum morbos clysteres. XVI. 146. renes abstergit resina terebinthinae. VI. 355. renibus conducit saxifraga et betonica. XIV. 228. prod est antidotus *Damocratis*. XIV. 120. renes purgat cantharis parce sumta. XI. 689. purgant ciceres. XI. 877. purgant ficus et carices maturae. VI. 572. purgant baccae juniperi. VI. 590. a renibus derivatio fit per alvum. XVII. A. 905. abscessus quando sint exspectandi in exterioribus aut interioribus partibus. XVIII. A. 138. renum abscessus quibusnam signis dignoscatur. VIII. 391. abscessus rupti indicia ex urina. VIII. 410.

*Renum* calculi et topi articularum eandem generationem habent. XVII. A. 835. calculi tophacei unde oriantur. VI. 760. calculorum color diversus. XIX. 660. calculi quomodo dolorem procreare possint. XIX. 657. calculi quomodo generentur. XVII. A. 831. fiunt ante mictum. XVII. B. 44. calculos etiam in renum carnibus generari quidam perhibent. XVII. A. 831. calculorum generationis causa. X. 956. calculus ex quam victus ratione oriatur, et cur non omnibus accidat. X. 999. calculi causae. XIX. 426. 647. calculus ex lactis usu. VI. 344. renes offendit lac caseosum, et calculos gignit. VI. 687. calculos gignit caseus. VI. 697. XVII. B. 47. fit ex lactis usu frequenti. VI. 344. calculos gignunt, quae ex itriis parantur. VI. 492. eorum diagnosis. X. 1000.

et cura. *ibid.* in nephritide quomodo oriatur. XIII. 993. calculus quomodo a coli affectione dignoscatur. XVI. 367. unde cognoscatur, quoniam in rene calculus haereat. XIV. 748. XIX. 653. 654 sq. signa et symptomata, ubi renes egreditur, et ureteres transit. XIX. 658. renes in calculorum creatione et exitu acerbissime dolent. XVII. A. 830. cur crurum stupor ei sit junctus. XIX. 655. testes cur retrahantur. XIX. 655. signum est pudendi titillatio. XIX. 656. calculo laborantes cur dolorem stupidum in crus descendentem persentiant. XVII. A. 837. calculo laborantes quando sanguinem mingant. XVII. A. 837. calculis obnoxia constitutio quomodo curanda. VI. 435. qui calculum in iis facile generant, iis alica cocta vitanda. VI. 497. calculorum cura medicinalis. XIX. 661. cura praeservativa. XIX. 673. quale vinum iis conducatur, quibus renum calculos fieri suspicio est. VI. 338. calculos comminandi viam habentia remedia. XI. 110. 840. ad eos facientia remedia. XIV. 473. XIX. 694. rumpit Betonica. XII. 24. expurgat Carpesium. XII. 15. lapis Judaicus. XII. 199. extrahit panacea Musae. XIII. 104. frangit Sion. XII. 124. purgat theriaca. XIV. 272. comminuit fructus triboli terrestres. XII. 144. calculos frangit semen althaeae. XI. 867. aqua, in qua decocta est radix alismatis. XI. 861. mediocriter commodae sunt artemisiae. XI. 840. bdellium arabicum in potu sumtum. XI. 850. ciceres. VI. 533. calculis gravatos expurgat Carpesium. XII. 15. calculos frangit cicer arietinum. XI. 876. ad renum calculos lapis Judaicus efficax est. XII. 199. calculos rumpunt lapides, qui in spongiis reperiuntur. XII. 206. semen peponum. VI. 564. radix rubi. XI. 849. Sion. XII. 124. theriaca. XIV. 272.

*Renes*: ad callosas in iis concretiones remedium *Onesidemi*. XIII. 328. ad renum cruciatus theriaca *Ambromachi* sen. XIV. 35. renum dolor excrementis in intestinis productus, tollitur iis eliminatis. XVII. A. 832. dolor ex sanguine in venis coacervato, venaesectione non statim tollitur. XVII. A. 833. doloris gradus ad diagnosis affectionum eorum va-

let. XVIII. A. 14. quales dolores in morbis efficiant. VIII. 110. dolores ex haemorrhoidibus suppressis. XV. 329. in renibus cur dolor pulsatorius non observetur. VIII. 78. ad renum dolores remedia. XIV. 471. 581. amygdala amara. XI. 828. crocomagma. XIV. 134. cum ulcere aut cum calculis theriace. XIV. 91. renum exulceratio causa stranguriae. XVII. B. 855. ulceris certissima signa. VIII. 392. XIV. 748. ulcerationem indicat sanguinem aut pus mejere. XVII. B. 765. exulcerationem qualis urina indicet. XIX. 612. ulcera quomodo ex urina ab illis vesicae possint dignosci. VIII. 4. ulcerum cura. X. 300. ad renum exulcerationes potio. XIV. 383. renum frigidae invaletudinis signum urina bullosa. XVIII. A. 134. gravitatis sensus nonnunquam iis innascitur. VII. 530. ex renibus, haemorrhagia oborta, sanguis cum urina emittitur. VIII. 264. imbecillitatis signa. XIV. 748. infarctu liberat asparagus myacanthinus s. petraeus. XI. 841.

*Renum inflammatio fit ex ciborum corruptione in ventre. VI. 415. inflammatio diuturna causa marcoris. VII. 327. inflammationis signa. XIV. 748. renes quibus inflammantur, hi urinae suppressioni sunt obnoxii. IX. 164. inflammatio incipiens non fert remedia urinam cientia. X. 903. ad renum inflammationes potio. XIV. 383. in inflammatione ubinam venaesectio sit instituenda. X. 904.*

*Renes cur saepe obstruantur et calculos generent in senibus. XVII. B. 649. obstruit panis siligineus et similagineus. XIX. 685. renum obstructionem parat placenta ex similagine cum butyro. VI. 343. urina tenuis est. XIX. 621. ad renum obstructionem remedia. XIV. 383. radix arnoglossi (plantaginis). XI. 839. ad renes obstructos paeoniae radix. XI. 859. ad renes purgandos centaureum et thlaspi. XIV. 759. ad renum robur restituendum remedia parabilia. XIV. 534. renes scirrhis sunt obnoxii. X. 917. renum spissitudinis causae. III. 371. 373. venae ruptiois causae. XVII. B. 774. venulas in iis ruptas esse qualis urina doceat. XVII. B. 773. venulas in iis ruptas esse quomodo ex urina cognoscatur. XIX. 612. renum vitia fiunt ex gib-*

*bositate. XVIII. A. 507. renum vitii causae haemorrhoides suppressae. XVI. 458. vitium indicat urina oleosa. XIX. 588. vitium quando indicet urinae sedimentum oroboides. XIX. 589. ad renum vitia. XIV. 552.*

*RENITENS, definitio. XI. 718.  
REPELLIT echini herba. XI. 880. ephemerum. XI. 879. radix hemerocallis. XI. 884.*

*REPETITIO in febribus compositis. VII. 433.*

*REPLENTIA remedia, eorum usus. XIV. 764.*

*Replere confertim et repente noxium. XVII. B. 556.*

*REPLETIO immoderata immodica vacatione curatur. I. 392. nimia periculosa. XVII. B. 365 sq. in phlegmone praedominat. VII. 153. utilis est visceribus inferioribus inanitis. XVI. 94. convulsionis et singultus causa. XVIII. A. 61. convulsio inde orta nec acutissima nec periculosa. XVII. B. 885. quos morbos haec generavit, sanat vacuatio. XV. 110. spiritus efficit. VII. 597. ex repetitione convulsionem Hippocrates malam ducit. XIII. 153. XVI. 828.*

*REPOSITIO ossium. XIX. 461.*

*REPRIMIT aster atticus. XI. 842.*

*REPTILIIUM carnes vere gignuntur. VII. 225.*

*REPURGANTIA remedia, eorum usus. XIV. 764.*

*RESERENTIA medicamenta, definitio. XIV. 759.*

*RESICCAT paeoniae radix. XI. 859. resiccatum quod est, humectantia poscit remedia. XI. 720.*

*RESIDERE velle in morbi vigore in omnibus acutis malum, in pneumonia pessimum. XVIII. B. 65.*

*RESINA quomodo lavetur. XI. 496. pus movet. XI. 734. resinarum vires et usus. XII. 113. resina potestate calida. I. 649. resinae omnes calefaciunt. XIII. 368. omnes calefaciunt et exsiccant, sed quaedam magis, aliae minus. XIII. 475. (vires singularum exponuntur. ibid. et sq.) resinarum quoad siccitatem et humiditatem differentiae. XIII. 589. quoad virtutes secundum Dioscoridem recensio. XIII. 590. autorrhytae, sponte fluentes in Lacedaemone ac aliis regionibus protorrhytae, primifluae, in Cilicia capnelaeae vocan-*



tur. XIII. 626. resina fricta s. Colophonia omnium siccissima. XIII. 589. laricis duplex est. XIII. 476. pini sicca pro sagapeno. XIX. 742. sponte fluens refrigeratos recalefacit, exastuantes vero summe excruciat. XI. 520sq. cum rosaceo trita ad pudenti fissuras et rimas. XIII. 317. syncomiste quae. XIII. 626. terebinthinae alvum solvit. VI. 354sq. substituenda remedia. XIX. 741.

RESINOCERUM h. e. resina cum cera juncta. XIII. 879.

RESOLUTIO partis alicujus, definitio. VIII. 208. frigidi superantis affectus est. VII. 618. de resolutione *Erasistratus* commentarios scripsit. XVI. 673. resolutio quomodo fiat et cognoscatur. VIII. 60sq. causa est intempestiva vacuatio. XI. 44. resolutionem praecedit lipothymia. XI. 48. resolutionis signum est supinum jacere. IV. 437. resolutis prodest oleum Costi. XII. 40. antidotum diascincum. XIV. 152. pyrethri radix. XII. 110. rubia tinctorum in potu cum melicrato. XI. 878.

RESPONSIO ex moderato ferox malum. XVI. 605.

RESPIRATIO, definitio. VII. 75. XV. 180. definitio et ejus partes. XIX. 375. quodammodo fit motu voluntario. IV. 442. 448. casus servi narratur, qui hoc testatur. ibid. et sq. actio voluntaria est. XIX. 170. partim voluntaria partim non est. XIV. 727. actio est diaphragmatis et musculorum thoracis. IV. 443. respirationis exercitationes. VI. 147. respirationis duo sunt motus. XVII. B. 750. instrumentum est tracheae pars mobilis. III. 527. instrumentum pulmones. III. 411. de ea *Hippocratis* et *Platonis* inter se dissensio. V. 707sq. *Hippocrates* vocat spiritum. XV. 487. quae per cutim agitur, transpiratio vocatur. X. 754. respirationis et pulsus comparatio. V. 163. omnis pulsuum proportioni respondet. VII. 766. caloris in eam effectus. VII. 768. respirationis rhythmus, definitio. VII. 812. rhythmum mutat aequalis pulmonum intemperies. VIII. 286. principium aër est. IV. 466. cur in pueris frequentior et celerior quam in adultis. V. 500.

*Respiratio* embryonis. III. 504. piscium. III. 443. quanam pessima.

XVII. A. 415. respirationis partes quatuor sunt. IV. 468. via. IV. 466. causae. IV. 465. VII. 761. 819. XIX. 317. primae causae. XIX. 316. initium a nervis pendet a cerebro ad thoracis musculos pervenientibus. XVI. 519. qui eam a corde fieri putant propter situs vicinitatem reprehenduntur. V. 240. quomodo in ea se habeant arteriae. V. 712. quibusnam partibus peragatur. VIII. 241. respirationem efficit diaphragma. II. 657. III. 314. diaphragmatis et musculorum in costis in ea utilitas. IV. 467. respiratio musculis fit et nervis. V. 234. huic inservientes musculi. II. 495. musculorum ei inservientium anatome. II. 475. nares et os inserviunt. XIV. 713. praesunt pulmones. ibid. per os quando fiat necessaria. III. 890. nasus primum ejus instrumentum. III. 891. instrumentum thorax. IV. 121. odorum dignotio eam adjuvat. III. 654. respirationis theoria secundum *Platonem*. V. 710. in respiratione quidam aërem nec in corpore ingredi, nec in expiratione egredi putabant. XV. 69. an cor aërem attrahat. IV. 473sq. insiti caloris gratia eam fieri, acceptissimum est. IV. 492. 493sq. servat naturalem calorem. X. 754.

*Respiratio* nativi caloris symmetricam conservat. XV. 288. nec cerebrum cor refrigerat. III. 617. num refrigerationis gratia existat. IV. 485. restituit, quicquid aëreae substantiae defluit. XV. 296. num animale spiritum nutrire possit. IV. 501sq. spiritus vitalis fons. XV. 263. spiritus vitalis nutrimentum. X. 839. maxima viscera agit. VI. 152. respirationis utilitas. II. 884. III. 412. 544. IV. 466. 470sq. (variae circa hanc rem scriptorum sententiae. IV. 471.) 510. V. 161. VII. 761. usus duplex. V. 153. triplex usus. V. 709.

*Respirationis* organa diversa. IV. 466. organa dissecandi ratio. II. 589. organon diaphragma. IV. 466sq. VIII. 328. organorum apta structura et positio. III. 432. organorum excreationem juvantia omnia extenuandi facultatem habent. XI. 778. organorum affectionum signa sputa sunt. XVI. 210. instrumenta principalissima. II. 589. organorum intemperiei causae. VII. 175. organorum paralysis apnoea vocatur. VII. 149. or-

ganis refrigeratis tussis fit. VII. 174. organorum concoctionem sputa indicant. XVI. 236. num in mediam thoracis pulmonisque regionem feratur, quomodo sit experimento enucleandum. II. 698sq.

*Respirationis differentiae*: doctrina *Hippocratis* de respirationis differentiis in praenotionibus. VII. 901. ejus et pulsus differentiae. VII. 773. differentiae secundum aetates. VII. 771. in senibus. IV. 500. 501. qualis in calidis et frigidis. IV. 500. differentiae quoad anni tempora et regiones. VII. 771. post ciborum sumptionem. IV. 501. conditio in exercitiis et quiete. VII. 772. in somno. V. 174. VII. 772. lavacri in eam influxus. VII. 772. ejus differentiae quid denotent in morbis. VIII. 280.

*Respiratio* acceleratur in iis, qui exercitantur, et balneo utuntur. V. 152. *anhelosa* quae, quibus accidat, et qua de causa. VII. 945. *brevis* quatenam sit. XVII. A. 417. *brevis* sanitatis signum. VII. 941. *brevis* et frequens quid denotet. XVII. A. 755. *brevis* sanat abhorrentes a potu et vix bibentes. VII. 939. *celeris* causae. VII. 762. 765. *continua* ventilare simul et calefacere potest refrigerata. VII. 941. *crebra* phlegmonem in partibus supra diaphragma significat. XVII. A. 918. *defectu* mulier non tentatur, si recte purgatur menstruis. XI. 165. *densa*, parvae causa est. VII. 916. *densa* quae dicatur. XV. 494. *densa* unde fiat. XV. 601. 794. simpliciter *Hippocrates* densam vocat. VII. 957. *densa* fit ex sputis retentis. VII. 926. *densae* causae. VII. 914sq. *densam Hippocrates* memorat in libro de victu in acutis. VII. 914. *densam* reddit animi excandescencia. VII. 942. *brevitas* quietum, raram vero longitudo. VII. 758. *densam* facit sputum retentum. XV. 493. *densa* sputum agglutinatum et defluere prohibet. XV. 493. *densatae* effectus. XV. 487. *densior* facta quomodo noceat. XV. 486. *densa* glutinosum sputum reddit et elabi prohibet. VII. 926. *sputorum* egressum prohibet. XV. 492. *densa* existens dolorem aut inflammationem significat in locis super septum transversum sitis. VII. 901. 905. *densa* et magna quando accidat. VII. 911. *densam* vel magnam valde prave ci-

batis fieri asserit *Hippocrates*. XV. 601. a densa et multa pneumatiae fiunt. VII. 951. detentio tusses ab intemperie ortas curat. VII. 175. densa et parva quibusnam morbis accidat. VII. 909sq. densa simul et parva aut magna quid denotet. VII. 815. detentio singultus medela. XVII. A. 418.

*Respiratio difficilis*, ejus differentiae. VII. 897sq. *difficilis* ex esu boletorum. VI. 656. ob instrumentorum spirabilium angustiam. VIII. 275. *difficilis* conjugationes. XVII. A. 413. conjugationes quatuor ponit *Hippocrates*. VII. 893sq. *difficilis* propter debilitatem signa. VIII. 275. *difficilis* ob plurimum calorem signa. VIII. 275. *difficilis* apoplexiae symptoma. VIII. 232. *difficilis* in peripneumonia malum signum. XV. 857. ad respirationem difficilem remedia parabilia. XIV. 532. *Hippocratis* de difficultate in praenotionum libris sententiae. VII. 901. *difficultas* respirationis quaedam laesio est. VII. 753. *difficultatem* procreantes affectus. VIII. 249. ex frigidae immodico usu in febribus. X. 622. *difficultas*, quae ob solum ardorem oritur, qualis. VII. 778. ob refrigerationem naturalis caloris qualis. VII. 779. quae in ejus rhythmo et consonantia consistit, ejusque causae. VII. 812sq. *difficultas* epistaxin nonnunquam indicat. XVI. 229. *difficultates* compositae. VII. 796sq. *difficultatum* compositarum notio ad diagnosin utilissima. VII. 815. quatenam compositiones nihil ad eam faciant. VII. 814. in ea purgationes non sunt adhibendae secundum *Hippocratem*. XV. 900. de respirationis difficultate quae *Hippocrates* pronunciaverit. VII. 825. ad respirationis difficultatem remedia. XIV. 442.

*Respiratio extendens* tarda est. VII. 899. *facilis* magnam vim ad salutem habet in omnibus acutis, qui cum febribus sunt et intra quadraginta dies judicantur. VII. 929. secundum naturam in morbis magnam ad salutem vim habet. XVIII. B. 77. *facilis* bonum signum. XVI. 212. *facilem* reddit oxymel. XV. 676. *frequens* quid denotet secundum *Hippocratem*. XVI. 520. *frequens* quid significet. XVII. A. 258. 754. *frequens* dolorem aut partis supra septum



transversum inflammationem significat. XVIII. B. 76. *frigida* perniciose est. VII. 928. *frigida* exitialis. XVII. A. 755. *frigida* ex naribus atque ore exhalans perniciose jam valde existit. IV. 486. VII. 902. 942. XVII. A. 918. XVIII. B. 76. *frigida* exspiratio mala. IX. 615.

*Respiratio gemebunda* in morbis acutis mala. XVIII. A. 92. *gembunda* saepe fit in pueris plorantibus. XVIII. A. 92. *gembundae* causae. XVIII. A. 92. *illidens* unde fiat, et quid significet in febribus. XVII. B. 749. *illidens* in externa eruptione unde fiat. VII. 151. *illidens* quum sursum fertur, densa aut magna. VII. 920. *illisa* in febribus convulsionem significat. VII. 932. *inaequalis* in desidibus et mollibus. VII. 801. *inaequalitates* quae in una actione quacunque consistunt. VII. 809. *inaequalitatis* causae. VII. 798sq. *intercepta* noxam affert caloris principio. V. 157. *intercisa* in febribus malum, convulsionem enim significat. VII. 886. *laesa* calor etiam naturalis laeditur. X. 754. *longa* quatenam dicatur. XVII. A. 417. *longa* oscitationis assidue meliora. XVII. A. 417. *longa* sanat continuas oscitationes. VII. 939. *longa* etiam magna vocatur. VII. 944. *magnae* gemina est differentia. VIII. 277. *magna* et per multum tempus desipientiam significat. VII. 831. 840. 845. 876. 901. 906. VIII. 279. XVI. 520. XVII. A. 258. *magna* et *rara* fit ob mentis laesionem. XVII. A. 259. *magna* et *rara* desipientiae signum. XVI. 520. *magnae* causae. VII. 767. *magna*, *celer*, *frequens* cordis calidi et *sicci* signum. I. 334. *magna* et *densa* calore. VII. 849. *magna*, si cum *densa* et *rara* conjuncta sit, quid significet. VII. 814. *magna* et longo intervallo rediens, delirium ostendit. XVII. A. 918. XVIII. B. 76. *magnam* et *parvam* quomodo quis optime dignoscat. VII. 793. *magna* et *rara* desipientiae symptoma est. VII. 830. 840. 849. *magna* et *tarda* solis mente motis contingit et cur. VII. 810. *magnae* simul et *velocis* causa. VII. 809. *magnitudo* per se respirationis difficultas quidem, non tamen certae cognitionis signum. VII. 814.

*Respiratio moderata* per arterias omnibus partibus contingit. IV. 506.

*multa* et *frequens* quibusnam in morbis observetur. VII. 852. *obscura Hippocrati* parva est. VII. 959. *parvae* causa. VII. 767. *parva* redditur propter meatus angustiam. XV. 794. *parva* et *densa* in quibusnam morbis observetur. VII. 852. *parva* et *densa* fit ex dolore. VII. 849. *parva* et *densa* signum est doloris partium, quae per respirationem moventur. VII. 788. *parva* cum *densa* et *rara* conjuncta quid significet. VII. 814. *parva* et *rara* frigiditate fit. VII. 849. *parva* simul et *rara* quid significet. XVII. A. 755. etiam de hac *Hippocrates* scripsit ut et de calida. VII. 927. *parvae* et *tardae* causa. VII. 810. *parva* fit, *tarda* et *densa*, si thorax inflammatus fuerit. VII. 777. *parvae* et *velocis* causa. VII. 810. *rara* et *magna* delirio fit. VII. 849. *raram Hippocrates* per multum tempus appellat. VII. 831. *raram* et *magnam* in delirantibus jam *Hippocrates* saepius notat. VII. 827. *rara* et *magna* non semper delirio accidit. VII. 836sq. *retenta* oscitationem sanat. VII. 940. *parva* in angina ex fluxione acri. XV. 793. *prompta* qualis *Hippocrati* sit. XVI. 560. *simplex* quae sit, et quae composita. VII. 755.

*Respiratio stertorosa* quibus accidat. VII. 924. *sublimis* secundum *Hippocratem* quae. VIII. 279. XVI. 560. *sublimis* apud *Hippocratem* parva vocatur. VII. 946sq. *sublimem* qualem *Hippocrates* dicat et quibusnam in morbis occurrat. XVII. A. 595sq. *tardae* causa. VII. 767. ab immodicis alimentis retardationis causa. V. 152. *urgens* velox est. VII. 899. respirationis diversae laesiones. VIII. 252sq. laesiones simplices quales existant. VII. 760.

*Respiratio* si cohibetur, suffocatur. IV. 473. *intercipitur* articulo capitis deflexo. IV. 11. perit ex apoplexia musculorum thoracis. VIII. 301. cessat presso cerebro. V. 185. perit medulla spinali juxta primam vertebra dissecta. V. 239. sistitur medulla spinali tertiam inter et quartam vertebra dissecta. II. 696. eam penitus retinere arduum est. IV. 450. respiratione qua diversa ratione privemur. IV. 685. respiratione privati quamprimum morimur. V. 149. respirationem tollit angina. VIII. 54.

- non tollit arteria aspera dissecta. VIII. 54. num circa ejus cohibitionem cor ex pulmone aërem transumere nequeat. IV. 479. num in ejus cohibitione arteriarum motus mutetur. IV. 480. et nihil in ea ex iis evacuetur. IV. 481. num ob penuriam qualitatis alicujus animalia in respirationis cohibitione suffocentur. IV. 484 sq.
- Respirationis instrumentum*, si solum laesum est, urina non, sin vero simul nutritio male habet, urina etiam mutatur. XV. 321. modus eorum, qui suffocantur. XVI. 680. conditio in diversis morbis. VIII. 274. species de affecta parte et de affectus genere conicere concedit. VIII. 251. conditio in angina. XVII. A. 595. conditio in apnoea. VII. 943 sq. in apoplexia intermittens et magna pessima est. VIII. 211. conditio in asthmaticis. XVII. A. 360. 596. in catalepsi et sopore. VIII. 232. affectio ex ardore in corde enato. VII. 778. conditio, quando cor frigidum est. I. 333. immutatio ex cordis refrigerio. VIII. 306. immutatio ex corde supercalefacto. VIII. 306. conditio in delirantibus. VII. 808 sq. ante et in delirium. VIII. 329. in affectione diaphragmatis. VIII. 331. cur in exercitationibus et febribus ardentibus frequens. IV. 498. affectiones ex doloribus. VII. 788. in febribus. VII. 773. 786. in febribus ardentibus. V. 152. conditio in gibbis. XVIII. A. 501. in hydropse anasarca et in inflammationibus. IV. 501. num in hysterico subsultu cesset. VIII. 415. insanorum qualis. VII. 791. ejus per iracundiam mutatio. XVII. A. 415.
- Respirationis impedimenta ex nasi meatibus obstructis*. VII. 106. conditio in orthopnoea. XVII. A. 596. in peripneumonia. VIII. 254. 275. in peripneumonia facilem reddit balneum. XV. 719. in pleuritide. VIII. 326. affectio ex pulmonum abscessu. VII. 784. in fluxionibus in pulmones. IX. 396. in frigida pulmonis intemperie. IX. 396. in senio ex morbo. VII. 685. ex luxatione spinæ depravatio. VII. 922. in suffocationis periculo. XVII. A. 598. conditio in iis, quibus trachea plurima defluxione repleta est. VIII. 276. conditio, si organa respirationis tubercula cruda, tenaces aut crassi humores occupaverint. VII. 781. ex vitiiis circa thoracem affectio. VII. 782. affectio ex vulneribus thoracis. III. 417. conditio in vocis interceptione. XVI. 560. ad eos, qui recta cervice respirant. XIV. 442.
- RESUPINITAS stomachi, ejus cura*. XIII. 140 sq.
- RETE mirabile, situs, constructio*. III. 696. arteriis efficitur. III. 697. usus. III. 699. V. 155 sq.
- RETENTIO non omnis adstrictio est*. I. 177. retentionem character e apud *Hippocratem* significat. XVII. A. 612.
- RETENTRIX facultas*. II. 145. ejus finis. II. 149. quomodo se habeat in siccis, humidis, frigidis etc. VII. 260. retentricis imbecillitatem indicat sudor non judicatorius. XVI. 719. in quibusnam corporis partibus adeo evidens sit, ut ipsis sensibus agnoscere ejus actio possit. II. 146 sq.
- RETIFORMIS tunica oculi*. V. 624. XIV. 712.
- RETINA*. XIV. 712. non tunica vera est. III. 762. ejus usus. *ibid.* — nutritionis ratio. III. 763. ex nervo optico oritur. III. 639.
- REVELLERE quando conveniat*. XVII. A. 958.
- REVELSIO, definitio*. X. 315. definitio secundum *Hippocratem*. XVII. A. 905. quomodo fiat, ejusque usus. XI. 319. quomodo a derivatione differat. XVI. 150. quomodo peragatur. XVI. 151. e directo fieri debet. XVI. 154. quando sit secundum *Hippocratem* administranda. XVI. 151. fit ad loca contraria. XVI. 153. non a substantia, sed a curandae partis situ praestatur. X. 972. in iis, quae supra sunt, deorsum agitur, sursum in iis, quae sunt infra. X. 316. confluentium adhuc humorum remedium est. XI. 91. XVI. 155.
- RHACODES cutis qualis*. XI. 132.
- RHACOSIS, definitio*. XIX. 448.
- RHAEA, definitio*. XIX. 437.
- RHAGAS, definitio*. XIX. 446. ad rhagades aridum *Majae*. XIII. 840. emplastrum catagmaticum *Moschionis*, butyro dilutum. XIII. 537. 647. ad rhagades contumaces emplastrum ut *Aphrodas*. XIII. 738. ad rhagades ani emplastrum ex chamaeleonte. XIII. 715. ad rhagades digitorum emplastrum ex chamaeleonte. XIII. 516. rhagades aufert emplastrum *Heracleae candidum*. XIII. 432. emplastrum



- melinum *Menoeti*. XIII. 512. pastillus *Apollophanis*. XIII. 831. pastillus *Arei*. XIII. 829. pastilli gilvi *Hieracis*. XIII. 829. pastillus *Magni*. XIII. 831. pastilli *Menesthei*. XIII. 830. pastillus *Petronii* virtus dictus. XIII. 831.
- RHAMNUS**, ejus vires et usus. XII. 111.
- RHAPIA** nonnunquam comeduntur. VI. 622.
- RHEGINUS**. X. 52.
- RHEGMA**, definitio. XIX. 462.
- RHETORICA**, quomodo quis eam optime constituat secundum *Platonem*. V. 756.
- Rhetorum* munus. IX. 789.
- RHEUM**, ejus vires et usus medicus. XII. 112. adulteratio ejusque diagnosis. XIV. 75. centaurium succedit. XIX. 741.
- RHEUMA**. XI. 79. ventris perturbationis causa. XVII. A. 324.
- Rheumatismi* oculi signa. XIV. 769. quomodo generentur. XI. 275. metastasis ad ventriculum. X. 513. cura. XI. 78sq. adhibetur centaurium minus, aliis substantiis junctum. XII. 21. ad rheumatismos internos compositio. XIII. 77. compositio ex *libris Galli*. XIII. 77. emplastrum atrahens album. XIII. 933. emplastrum *Galenii* ex chalcitide s. phoenicinum. XIII. 380. optimum est. XIII. 389. pastillus ex mandragora, sphragis dictus. XIII. 100. pastillus *Neapolitae*. XIII. 87. potio. XIII. 70. pulvis cephalicus. XIV. 511. sphragis dictum medicamentum. XIII. 91. aster dictum. *ibid.* theriace. XIV. 93. ad rheumatismum thoracis catapotium. XIII. 68. ad rheumatismum ventriculi aphrodisiacum *Clidion*. XIII. 87. aster dictum remedium. XIII. 91.
- RHEXIS**, definitio. XIV. 775.
- RHODACINI** succus pro *myrsinite*. XIX. 737.
- RHODIA** radix, quae in Macedonia nascitur, vires ejus. XII. 114.
- Rhodiaceum* s. *discutiens* emplastrum. XIII. 448.
- RHODODAPHNE** etiam *Nerium* vocatur, ejus vires. XII. 86. venenum est et hominibus et pecoribus. XII. 115.
- RHOE**, usus ad haemorrhagias. X. 320. rhois succus ad ulcera interna. X. 298.
- RHOEAS**, definitio. XIV. 772. (vide *MALUM granatum*.)
- RHOEME**, definitio. XIX. 431.
- RHOMBI** definitio secundum *Euclidem*. XVIII. A. 466. rhombus vocata deligatio quando sit adhibenda. XVIII. B. 732. fascia quando in capite adhibeatur. XVIII. A. 838.
- RHOPALOSIS**, definitio. XIX. 430.
- RHU** succus cum melle et adstringit et abstergit. XI. 574. succus cum scammonio mixtus ventrem solvit. XI. 577. pro coquinario sicco substitui potest *sampsuchus*. XIX. 742. ad inflammationem rheumaticam. XI. 81. pro rhu tinctorio *ricini* fructus. XIX. 742. succus pro *omphacio*. XIX. 738.
- RHUS** fruticosa cur a medicis *coriaria* vocata sit. XII. 115. fructum ejus et succus vires et usus. XI. 116. summe adstringens est. XI. 591. medicamentum potius quam cibus est. XI. 650sq. ex tertio ordine siccatum est. XI. 788. coquinarium siccum pro *sampsucho*. XIX. 742.
- RHYADICI** quomodo curandi. XIV. 787.
- RHYAS**, definitio. III. 811. VI. 870. secundum *Lycum* tribus modis fit. XVII. A. 966. rhyadum cura. X. 1002. ad rhyadas *diasmyrnon* *Synerotis*. XII. 774.
- RHYEMATA**. VI. 492.
- RHYPUS**, ejus vires et usus. XII. 116.
- RHYTHMUS** pulsus quid sit et quomodo generetur. VIII. 511sq. definitiones. VIII. 909. XIX. 408. 910. 913. *Herophilus* frequenter ad praesagiendum adducit. VIII. 911. rhythmus in pulsu quomodo cognoscendus. VIII. 901. in solis vehementissimis pulsibus dignoscitur, in aliis aut prorsus incognitus, ut in languidis, aut longe ab absoluta notitia abest. VIII. 907. inaequalitates. VIII. 556. mutationum causae. IX. 102.
- RHYTIDOSIS** ex usu remediorum inepto. X. 171.
- RICINI** fructus, herbae, olei facultates medicae. XII. 26. fructus pingues. XI. 649. fructus pro rhu tinctorio. XIX. 742. semen pro *colocythide*. XIX. 732. semen pro scammonio. XIX. 743. succedant sordes a palaestra. XIX. 732. contra *Ricinos* ovium oleum cedri. XII. 19.

*Rigentibus* inaequalis intemperies est. VII. 750.

Rigor quid sit. VII. 606sq. nativi caloris affectus est. VII. 614. qualis sit caloris nativi affectus. VII. 618. rigorem per *ρ* literam Hippocrates significat. XVII. A. 613. inaequalis est universi corporis concussio et turbatio. VII. 145. appellatur horror extensus et auctus. VII. 552. num perfrictio. VII. 607. 610sq. subita est perfrictio in statum praeter naturam perducens. VII. 620. perfrictionem cum tremore quidam eum vocarunt. VII. 612. horror et perfrictio quomodo differant. VII. 612. quomodo a tremore differat. VII. 607sq. cur in eo externae omnes partes refrigerentur. VII. 194. unde oriatur. VI. 278. XVII. B. 884. humorum reciprocaionem efficit. XV. 275. a ventre superiore inchoat. XVII. B. 299. inter signa decretoria etiam pertinet. XVII. B. 396. cur mulieribus sit frequentior. XVII. B. 884. incipit mulieribus ex lumbis per spinam potius, sed et viris potius retro quam ante. VII. 613. mulieribus a lumbis inchoat magis et per dorsum ad caput fertur. XVII. A. 437. motus in eo qualis. VII. 624. anethermantos. VII. 637. XVII. A. 847. ejus causa. ibid. et 848.

*Rigor* morbosus quinam dicendus. VII. 613. morbosus perfrictio dolorifica est cum quadam inaequali totius corporis concussione et agitatione. VII. 614. aestuosus quadantenus perniciosus et flammea facies cum sudore in eo mala. XVI. 650. judicatorius in morbis urinae suppressione praesagitur. XVII. A. 849. longus ex haemorrhagia. XVI. 814. perniciosus in febre laboriosa post ocalorum conversionem. VII. 626. spontaneus qualis. XVII. A. 276. eum necessario sequi febres, veteres putabant. XVII. A. 276. vehementissimus unde praenoscat. XVII. A. 849. rigori num febris semper succedat. VII. 188. rigorem non semper febris sequitur. VII. 751. rigor, si febre non intermittente fractis jam viribus invadat, lethale. VII. 190. XVII. B. 724. tertianae exquisitae nota. VII. 626. si incidat febre non intermittente, aegro jam debili, lethale. VII. 626. superveniens ardente febre laboranti, morbum solvit. VII.

182. superveniens febres ardentes solvit. IX. 651. concussio partium in eo sine voluntate efficitur. XV. 374. quanto vehementior, tanto brevioris temporis est. VII. 195.

*Rigor* minime antecedit febrem ex pituita dulci putrescente. VII. 349. si causo superveniat, bonum. VII. 613. 627. febres ardentes judicare consuevit. XVII. A. 179. febre ardenti superveniens solvit. XVII. B. 736. in febribus quotidie ortus quotidie febrem solvit. XVII. B. 743. in quartanis mixtus ex calido et frigido est. VII. 190. una cum febre in inflammationibus in suppurationem transitus indicium. VIII. 47. sexto die difficile iudicium notat. VII. 613. sexto die in febribus ortus arduam crisin portendit. XVII. B. 693. aestui lateris doloroso superveniens quid indicet. XVI. 649. si crisin non intulerit, malus. XVI. 650. in phrenitide non semper lethalis. XVI. 544. post rigorem refrigeratam non recalescitur iterum, malum est. VII. 626. cum rigore desipientia, malum. VII. 613. quemnam effectum in humores exerceat. XVI. 9. cum rigore qui febricitant, iis raro abscessus fiunt. XVII. A. 852. ex rigore perfrigerationes non recalescentes malae. XVI. 648. ex rigore torpores non valde apud sese existunt. XVI. 583. rigor ex vini multo potu malum. XVIII. A. 107.

*Rigoris* quae causa sit efficiens, quas causas comitetur, et quibus superveniat affectionibus. VII. 614. causae. VII. 182. causae aliae. VII. 633. IX. 651. num merito omnes rigorem frigidae causae attribuant. VII. 626. causae sunt abscessus suppurantes. XVII. B. 58. ambustio. XVII. B. 58. aliquid auditu et aspectu horrendum. VII. 628. bilis. XVII. A. 167. bilis flava. XVII. A. 176. XVII. B. 736. excrementa calida et putrida mota vehementer. VI. 240. excrementa calida, putrida et cruda. XVI. 186. acris et calidus humor. VII. 629. humor et halitus mordens. X. 679. rigorem sine febre infert pituita acida et vitrea. VII. 349. ex frigida pituita oritur. VII. 634. causa est acre remedium ulcери superpositum. XVII. B. 58. succus mordax in ore ventriculi. XVII. B. 300. ulcera. XVII. B. 58. vulnus. XVII.



B. 58. rigor inflammationem sequitur, si in abscessum abit. VII. 627. rigoris febrilis causae. X. 680. febrilis causa frigus. XVII. B. 802. judicatorius in febribus acutis bile flava excitatur. XVII. A. 851. in causis et tertianis unde oriatur. VII. 632. rigoris in febre ardente causae. XV. 752. rigor sistit largas sanguinis eruptiones. XVI. 814.

ad *Rigorem* remedia. XIV. 546. rigores veteres tollens remedium. XIV. 534. rigores per circuitus recurrentes ex crassis aut viscosis humoribus natos sanat agarici radix. XI. 812. ad rigorem clysteres acres. XVI. 145. contra rigores per circuitum repetentes quidam adhibent calamintham et quomodo. XII. 4. ad rigores pyrethri radix ante periodum cum oleo confricatur. XII. 110. rigorem propellit theriaca. XIV. 302.

RIPALI potio, qua *Galenus* utitur ad phthisin. XIII. 64.

ROBUR, definitio. V. 832. XIX. 384. animi causa eorum, quae recte fiunt. V. 403. corporis cum testium excisione perit. IV. 571. corporis quibus ex morbo laboravit, iis tremuli motus sunt. VII. 587. cur afferat boreas. XVII. B. 610. quibus exercitiis augeatur. VI. 140sq. minuitur post ipsam summi vigoris aetatem. VI. 387. virium minuit tremor. VII. 587. vitale quibus infirmum, animi substantia facile dissolvitur. VIII. 301. roboris vitalis solutio causa animi deliqui. XI. 50. vitale solutum causa tremoris. VII. 601. roboris infirmitas et imbecillitas, definitio. V. 831. ad robur conducit siccitas. VII. 261. ad robur valent siccitates. XV. 267.

*Roboris* species fagus et ilex. XI. 866. fructus acerbus simul et dulcis est. XI. 648.

ROBUSTI testes non habent laxos. IV. 579. robustum quid significet. XV. 124.

Rogos, si quis per insomnia viderit, a flava bile infestatur. XVII. A. 214.

*Ροιβοειδέα* quid significet. XVIII. A. 537.

*Ροιβοει* vocantur, qui curvis cruribus sunt. XVIII. A. 537. 604.

ROMA a Polemone rhetore vocatur terrae habitatae compendium. XVIII. A. 347.

*Romae* argenti spuma paratur. XIV. 9. maximi dies ac noctes paulo majores quindecim aequinoctialibus horis sunt, contra minimi paulo infra novem. VI. 405. fontium elegantia et multitudo bonae aquae est admirabilis. XVII. B. 159. semitertiana exquisita familiarissima. XVII. A. 121.

ROMANI argentum purgatum candidum vocant. XIV. 49. Romanorum ad oleum metiendum mensura. XIII. 616. Romanos contra belli historia solis ollis feris, quae occidere possunt refertis, gesti. XIV. 231.

Ros vocatur nebula ad terram defluens. XVII. A. 45. intemperatum est. VII. 176.

ROSAE florum vires et usus. XII. 114. rosa adstrictionis cujusdam particeps est. XI. 591. rosae cur calidae dicantur. XI. 550. rosae folia pro persicae foliis siccis. XIX. 740. rosarum odor in solutis salubris. II. 870. rosae substantiae dissimilares sunt. XI. 700. succi tria excrementa sunt. XI. 701. rosarum succus exquisite tenuis essentiae est. XI. 561. rosarum succus caloris tepidi est. XI. 561. rosae succus refrigerat. XIII. 155. succus opobalsamo mixtus sub canis ardoribus refrigerii causa inungitur. XI. 559. succus ad ulcera interna. X. 298. rosas qui calidas dicunt, quod rubrae sint, tribus modis peccant. XI. 465. rosis siccis substituenda. XIX. 741.

ROSACEUM quodnam veteribus dicitur. XI. 538. constat ex oleo et rosarum succo. XI. 538. ejus facultates. XI. 538. in primo recessu et ordine refrigerantium est. XI. 561. pauculam adstrictionem habet. XI. 594. nec summe calidum, nec summe frigidum est. XI. 421. qua ratione neutrum dici possit. XI. 422. mediam habet temperiem inter oleum et succum rosarum. XI. 565. cum aceto oxyrhodinon est, et refrigerat. XI. 559. in profundum penetrat, et corpora arentia magis quam oleum humectare potest. XI. 594. ad caput inungendum quibus vehementer calidum est. VI. 424. in inflammationum augmento optimum est remedium. XI. 592. utile ad inflammationes externas. XI. 563 sq. in hypochondrii inflammationibus non utile. XI. 563. easdem vires praebet post trepana-

fionem, quas columbinus sanguis. XII. 257. zupha s. lyssopi. XIV. 563.

ROSIO in ventriculo febrem gignit. X. 574.

ROSMARINUS, decoctum ejus regium morbum curat. XII. 61.

ROSTRA animalium ut alimenta. VI. 669. rostrum longum habent grues et ciconiae. III. 876.

ROTULA id. q. patella. III. 253. XVIII. B. 760.

Rotulae ex scilla. XIV. 49.

RUBIA passiva i. q. tinctorum. — ejus facultates. XI. 878.

RUBUS in colle ad Tabias crescit. X. 365. *caninus* vide *Cynosbatus*. — rubi folia pro mori succo. XIX. 736. rubi foliorum, radices, floris, fructus et radices facultates et usus. XI. 848. fructus batinus appellatur. VI. 589. ejus facultates. VI. 589. fructus parum alimenti habent et pravi succi sunt. VI. 621. rubi germina eduntur. VI. 644. germina in aqua cocta ad haemorrhagias. X. 330. germina ad herpes. XI. 86. germina sale aut oxhalme condita, sanguinem melancholicum generant. VIII. 184. radix urinam movet. XI. 748. rubi refrigerant. XI. 631.

Rubor non plenitudinis simpliciter, sed sanguineae nota est. VII. 570.

RUBOR frictionis mediocris nota est. VI. 128. pectoris si in angina oriatur, bonum. XVIII. A. 154. faciei plenitudinis nota. XIV. 729. in senibus perit. I. 582.

RUCTUS quomodo oriatur. VII. 240. quibusnam conveniant. XVII. A. 968. stomachum imbecillum corroborare dicuntur. XVII. A. 396. ut symptoma. VII. 76. ructuum conditio signum in morbis esse potest. XVI. 216. ructus acidi et nidorulentis unde oriuntur, et quomodo carentur. VIII. 40. acidi quando oriuntur. XI. 665. acidi causa. VII. 214. XV. 555. XVII. A. 436. XVIII. A. 5. ructus movent caprinae carnes. XV. 880. ructus acidus efficit fluxio frigida. VI. 422. acidi causa pituita. XVI. 165. acidi fiunt ex pituita in ventre redundante. XVI. 15. acidi ex tarditate concoctionis aut cruditate, fumidum vaporem non creant. X. 579. acidi fiunt, ubi praeter consuetudinem coenaverunt. XV.

552. acidi imbecilli et infirmi ventriculi signa. I. 629. acidus lienteriam sanare dicitur. XVII. A. 397. acidus in lienteris diuturnis signum bonum. XVII. A. 363. XVIII. A. 1. acidus habentes, non admodum pleuritici fiunt. XVIII. A. 53. acidi oxyregmiae vocantur. XVIII. A. 4. nidorosi vel fumosi immoderatum et igneum in ventriculo calorem nuntiant. I. 629. acidus et nidorosus edentes, stomachici vocantur. XIII. 128. ad ructus acidus antidotum zopyrium. XIV. 150. coriandrum mensura cochlearis ante cibum, et merum bibendum. XIII. 167. acidi sanant pneumoniam. XVII. B. 344.

RUDENTES navium Graeci *ὄπλα* vocant. XVIII. A. 767.

RUFUS Ephesius de herbis versibus hexametris quatuor libros scripsit. XI. 796. de atra bile praestantissime scripsit. V. 105. Rufi Ephesii versus citantur, de ladano Eremborum, circa caprarum barbam reperiendo, qui versus simul explicantur. XII. 425sq. quomodo *Hippocratis* projectionem (*ἰσσοφίαν*) explicaverit. XVI. 196. cura melancholiae. XIX. 710. Rufus Cyphi compositum docuit. XIV. 119. Rufi potio dolorem sedans. XIII. 92.

RUGOSUM corpus quale dicatur. XVII. B. 90.

RUGITUS, qui ventrem et colon perturbant, tollit antidotus *Damocratis*. XIV. 122.

RUMEX qualis succi sit. VI. 794. rumicis folia alvum subducunt. XV. 405. semen alvum cohibet. XV. 405.

RUMINANS animal est, quod dentes superiores non habet. II. 546. ruminantia inferiores tantum dentes habent. XVIII. A. 358. ruminantium animalium quatuor ventriculorum functio. II. 545.

RUPTA, plures indicationes in eorum cura concurrunt. X. 301.

RUPTIO continuitatis solutio est in parte carnosa. X. 160. ex plenitudine vasorum ipsorum, non facultatis cujusdam affectus est. VII. 529. organorum quomodo oriatur. VII. 232. citra vulnerationem fit. X. 160.

RUPTURA vocatur in carnis musculorum partibus unitatis seu continui solutio. I. 238. continuitatis so-



Intio est. VII. 40. rupturae proprie dictae definitio. XVIII. B. 882. ruptura et evulsio ejusdem sunt generis. VI. 872. rupturae causa. VII. 40. in vasis et musculis, causae. X. 232. ad rupta antidotum. XIV. 163. antidotus *Aristarchi*. XIII. 103. antidotus theriaca, quam *Gallus* Caesari donavit. XIV. 203. aristolochiae radix rotunda. XI. 836. bdellium arabicum. XI. 850. cappar. XII. 10. emplastrum. XIII. 547. myracopon regium. XIII. 1031. panacea *Musae*. XIII. 104. compositio *Pelusiota*. XIII. 133. rheum. XII. 112. theriace. XIV. 92.

RUSTICI medicamentum a vipera morsi. XIV. 184. a rustico sedis medicamentum. XIII. 309.

RUTAE vires. XIV. 543. ruta calida est. I. 682. magis quam agnus castus calefactoria et desiccatoria. XI. 809. ubi aruerit, exacte amara est et acris. XI. 809. humida vero

subamara. XI. 809. sudori et urinae qualitatem suam tribuit. IV. 584. cum melle lana excepta in anum indita ad hysteriam. XIII. 320. semen suppressit. XI. 777. cum vino ad aconitum sumtum. XIV. 139. trita cum aceto ad fungos venenatos. XIV. 140. in hysteria. XVI. 181. ex ruta compositio ad sedem. XIII. 311. rutae folia, si plusculum siccentur, acria et amara redduntur. VI. 266. rutae oleum cum adipe ad intestinorum intemperiem et mordicationem. XI. 489. rutae semen amarum est. XI. 646. semen ad nimiam obesitatem. X. 994. ruta agrestis et domestica, earum vires et usus. XII. 100. sylvestris, alias harmala, Besasa Syrorum, moly Cappadocum, ejus vires. XII. 82. sylvestris semen pro Besasa. XIX. 726. sylvestris pro cinnamomo. XIX. 732. pro ea succedit Cardamomum Babylonicum. XIX. 725. illitio stomatica ex ejus semine ad anginas. XII. 938.

S.

S romanum quid significet in formulis medicis. XIX. 781.

Σ character quid significet apud *Hippocratem*. XVII. A. 613.

SABERNIO Valenti composita por-darce *Pompeji* pretiosa. XIII. 1021.

SABINA, ejus facultates et usus. XI. 853. menses provocat. XI. 775. variis medicamentis miscetur. XI. 854. pro cassia. XIX. 731. pro cinnamomo. XIX. 732.

SABINUS *Hippocratis* interpres. XV. 161. quomodo *Hippocratis* morbos increscentes explicet. XVII. B. 288. quomodo vocem: *ῥοπή* (projectio) apud *Hippocratem* occurrentem explicet. XVI. 196. caesium tibi obnoxium dicit. XVII. A. 726. locus quo quosdam de elementis reprehendit. XV. 25. tremorem parvam convulsionem vocat. XVII. A. 519. qualem urinam oleosam dicat. XVII. A. 744. oleum nostrae naturae alimentum statuit. XVII. A. 745.

SACCHARUM mellis est species, et

similes vires obtinet. XII. 71. pro glycyrrhizae succo. XIX. 727.

Σαχχαλ carnes quales sint. XVI. 761.

SACULARII sacculares imitantur. X. 19.

SACRA Eleusinia et Samothracia obscure docent, quae profitentur. IV. 361.

SAGAPENUM, ejus vires et usus. XII. 117. verum quomodo ab adulterato dijudicetur. XIV. 55. ex galbano non habet odorem eundem, quem verum. XIV. 57. ad nervorum puncturas. X. 393. pro galbano. XIX. 746. pro liquore Cyrenaico sumitur. XIII. 567. pro resina pinea sicca. XIX. 741. substituenda remedia. XIX. 742. sagapeni essentia atrahit. XI. 760. liquor ex aceto liquescit citra ignem. XIII. 628.

SAGITTARIORUM manus quomodo collocentur. XVIII. B. 348.

SAL, ejus facultates. VI. 745. vires et usus medicus, simulque variarum ejus specierum. XII. 372. dif-

ferentiae ab Aphrolitro. XII. 373. adstringit magis quam purgat. XIII. 501. purgationem adjuvat. XVI. 129. coctum pro nitro. XIX. 737. fossilis minus calidus et subtilium minus partium est. XI. 695. fossilis pro alumine. XIX. 744. sodomeneus qualis ejusque facultates. XI. 694. usti vires. XII. 374. ex combustis viperis potenter extennat. X. 995.

*Salis* flos. XII. 374. flos lienis scirrhum sanat, extrinsecus inpositus. XI. 109. flori substituitur sandarachae. XIX. 724. spuma, quid et quid valeat. XII. 374.

*Sali* ammoniaco substituitur sal Cappadocicum. XIX. 724. omni adstringendi vis inest. XI. 694.

*Sal* amarum habet mare mortuum. XI. 690. ex sale discussoriae compositiones *Damocratis*. XIII. 942sq. ex sale extrahens emplastrum. XIII. 928.

*Salia* ubi proveniant, et vires. XII. 210. theriaca, eorum compositio. XIV. 290. usus medicos. XIV. 287. 290. ratio conficiendi. XIV. 289. salium differentiae. XI. 695.

SALACITAS ex cruribus hirsutis cognosci dicitur. XVI. 91.

SALAMANDRA frigida est. I. 649. ad certum usque terminum ab igne nihil patitur. I. 674. salamandrae combustae usus et vires. XII. 365. succedere potest Lacerta viridis. XIX. 742.

SALAX judicatur, qui cruribus hirsutis praeditus est. I. 624.

*Σαλιεύειν* quid significet. XVIII. A. 622.

SALIENTIBUS viscera agitantur. VI. 151.

SALIVA, ejus vires medicae, differentiae et usus. XII. 288sq. glandulis secernitur. IV. 647. hominis viperae est perniciose. VII. 745. venenatorum animalium deleteria est. XI. 767. bestiis homines interficientibus tota est adversa. XII. 289. canis rabidi, si hominem tetigit, rabiem excitat. VIII. 423.

*Salivae* copia cerebrum frigidum humidumque indicat. I. 634. copia comitatur stercoris collectionem in jejuno. XVI. 146. differentiae. VIII. 176. generatio a natura provide facta est. XVI. 217. ex jejuno mutatio. XI. 674.

*Salivam* multam qui in ventriculo

aggregarunt, quomodo secundum *Archigenem* tractandi. XIII. 170. ad salivam exuberantem e ventriculo remedia. XIV. 372.

SALIVATIO interdum quartanam comitatur. VII. 470.

SALIX, florum, foliorum, corticis vires. X. 891. salicis succus pro succo chamaeleontis. XIX. 746. pro chamaelaeae succo. XIX. 747. ex salicibus emplastrum. XIII. 800. emplastrum nigrum ad ulcera curatu difficilia. XIII. 740.

SALMONEUS Jovem imitatus est. X. 18.

SALOME dictum emplastrum mellinum. XIII. 507.

SALOMO medicus erat princeps, cui *Galenus* librum scripsit. XIV. 389.

SALSA, definitio. XI. 453. definitio secundum *Platonem*. XI. 447.

SALSAMENTUM sardicum. VI. 729. salsamentorum usus immoderatus causa febris ardentis. XV. 739.

SALSUGO piscium salsorum, ejus vires et usus. XII. 377. qua ratione ventris mordicatione sanet. XI. 488.

*Salsuginosum* id. q. salsum. VI. 475.

SALSUM terrae inest. XV. 79. in caso adhibere *Hippocrates* interdicit. XV. 747. id. q. salsuginosum. VI. 475. terrestre calidum est. XI. 785.

SALTATIONIS effectus. VI. 155.

SALTUS abortus causa. XVII. A. 635.

SALUBRIA, eorundem definitio. I. 64. diagnostica, prognostica, anamnastica quae sint. I. 313. quatenam Graeci vocitent. I. 307.

*Salubris* corporis definitio. I. 309.

SALUTARIA sunt, quae naturalibus similia. XVIII. B. 27.

SALUTIS signa quatenam sint. XVI. 211.

SALVIA, ejus facultates. XI. 873. pro dictamno. XIX. 728. salviae semen pro dorycnio. XIX. 728. semen pro satyrio. XIX. 742. succedit ei calamintha. XIX. 729.

SARMATAE quales capillos habeant. I. 618.

SAMBUCUS, facultates medicae. XI. 820sq. altera species arborea, altera herbacea, quam et *Ebulum* vocant. XI. 829. sambuco substituenda remedia. XIX. 724.



**SAMIAE** terrae usus medicus. XII. 178. succedens remedium. XIX. 727. terra ad ulcera interna. X. 298.

**SAMITHRAE** remedium ad sedem. XIII. 310.

**SAMIUS** aster, ejus usus. XII. 178. Samius in suo de scilla libro narrat, se suos congeneres acetii squillitici participes fuisse. XIV. 567. Samius Priscus quo remedio sit usus ad calculos. XIV. 474.

**SAMPUSCHUS** s. majorana, ejus vires et usus. XII. 118. substitui potest populi gemmis. XIX. 723. pro rhu coquinario sicco. XIX. 742. pro ladano. XIX. 734. ei substituenda remedia. XIX. 742. ex sampuscho acopon. XIII. 1034. malagma. XIII. 979.

**SANATIO** quid sit. X. 650.

**SANDALA** ad hepar purgandum. XIV. 759.

in **SANDALARIO** vico plurimae erant librorum officinae. XIX. 8.

**SANDARACA**, ejus vires. XII. 235. septicum est. XI. 756. pro asio lapide. XIX. 734. pro faecula. XIX. 746. pro lemnio sigillo. XIX. 734. pro sulfure vivo. XIX. 730. succedit arsenico. XIX. 725. salis flori substituitur. XIX. 724. ad ulcera maligna. XI. 88.

**SANDIX** est Cerussa usta. XII. 244. (ejus vires, vide *Psimmythium*.)

**SANGUIFICA** facultas. II. 9.

**SANGUIFICATIO**, definitio. XIX. 373. cur hieme et vere melior. XVII. B. 416. laeditur in senibus. I. 582. sanguificationis instrumentum primam hepar. III. 297. 299. theoria secundum *Platonem*. V. 705. opus vitiatum causa hydropis anasarcae. XVIII. B. 112. ei et venae ventriculi et intestinorum prospiciunt. III. 299. sanguificationi conducit vinum moderate sumtum. IV. 778.

**SANGUIS**, definitio. V. 107. humorum optimus et maxime proprius ac domesticus. I. 603. pituita et bilis elementa sunt hominis et animalium sanguine praedictorum. I. 492. et semen generationis sunt principia. VI. 3. ex semine et sanguine animalia generantur. I. 578. generationis nostrae est materia. V. 672. qualis conceptum efformet. XV. 74. ex eo omnes partes formantur. II. 83. omnia carnosa ex eo ortum habent. IV. 551. carnis generandae

substantia est. X. 174. ex eo generantur primariae partes. V. 674. ex ejus parte tenuiore, per tenues venas effusa, generatur pinguedo. IV. 269. duobus modis dicitur. XV. 262. solus homo an sit. I. 501. optimus qualis. V. 107. VI. 45. 715. et quomodo talis comparandus. VI. 46. quomodo ex cibis generetur. II. 117. ex alimento et semine gignitur. XV. 252. anima est secundum quosdam. V. 283. animam eo nutriri quidam statuerunt. V. 283. qualis vocetur medius. VI. 718. mediae consistentiae generatur e piscibus saxatilibus. VI. 718. totus ex hepate principium ducit. XV. 238. generatur in venis, quae ex hepate in ventrem eunt. XV. 387. plus aqueae et terreae substantiae continet. VI. 3.

*Sanguis* in vena cava ab excrementis liber redditur. XV. 243. in variis hominibus variis coloris est. XVIII. B. 470. et lac inter se comparantur. I. 495. duplicis generis est. XV. 73. ruber est. XIX. 490. rubri ejusdem coloris causa secundum *Platonem*. V. 706. in sinistro corde et arteriis contentus quomodo differat ab illo dextri cordis et venarum. V. 537. e variis substantiis constat. XVI. 15. an in arteria contineatur. IV. 703sq. alius coagulatur, alius non. IV. 792. quibusnam organis purgetur. II. 138. pedestrium animalium ut alimentum. VI. 699. ex hepate veniens cur non valide circumferatur. V. 573. rubens effunditur e venis, flavior ex arteriis. V. 106. e vena missus sub quibusnam conditionibus nigrior appareat. V. 114. interdum utiliter, interdum secus effluit. XV. 344. partes recensentur, in quibus sanguis effusus coagulare solet. V. 106. naturae conamina discernere id, quod in eo primum est. V. 117. quicquid pingue et tenue in eo est, fit flava bilis, crassum vero atra. IX. 694. a bilioso humore per vesicam felleam, a seroso per urinariam, et a melancholico per lienem purgatur. V. 140. in adolescentia exuberat. XIX. 374. cibus alitur, et cetera organa alit. XV. 262. omnibus partibus alimentum est. XVI. 130. animae sedes secundum *Empedoclem*. XIX. 315. aquosus quibus animalibus est, timidiora sunt. IV. 793. per inediam arefit. XI. 205.

ciborum inopia arescit et crassior fit. XV. 290. arteriosus subtilior et vaporosior est. III. 319. qui arteriis continetur, tenuior est et vaporosior. XV. 381. arteriosi et venosi natura. III. 491. arteriosus eo, qui ex venis erumpit, et calidior et tenuior et flavus magis est. VIII. 5. augetur a pluvii et diebus calidis. V. 690. autumno modicus generatur. XV. 84.

*Sanguis* per autumnum paucissimus gignitur. XV. 85. ab extranea quadam corruptione nonnunquam in bilem mutatur. VIII. 355. biliosorem reddunt longae vigiliae. XVIII. A. 118. biliosus in vapores vitiosos solvitur. XV. 370. si biliosior sit, facilius excalefit, et deinde corrumpitur. XV. 294. biliosior sputum flavum aut pallidum reddit. XVI. 169. biliosus redditus nonnunquam adeo corrumpitur, ut totus corporis color porri colorem imitetur. XV. 297. calefactus febrem ephemeram gignit. VII. 374. calidissimum in corpore est. I. 568. nec tamen is perinde humidus, ut pituita. I. 569. calidissimus est in lassitudine cum inflammationis specie. XVI. 266. calidus et humidus est. VII. 21. calidus et humidus, ut ver. XV. 87. calidus est, humidus ac dulcis. XIX. 363. 486. qua de causa calidus et humidus dicatur. XV. 262. non calidus et humidus, sed temperatus dici meretur. XV. 88. post flavam bilem calidus est. VII. 741. XV. 295. immodice calidus facile in vapores solvitur. XV. 370. calidioris facti in partes reliquas influxus. XVI. 131. in eo naturalis calor consistit. XVII. B. 299. calor est particeps animali mediocri. XI. 771. calor naturalis perseverantiam ex sanguine obtinet. XI. 262. caro ex eo non magno negotio fit. II. 21. potestate caro est, quoniam minimam mutationem ad carnis generationem requirit. I. 648. si concrevit, caro hepatis erit effecta. XV. 250. solas carnosas partes in embryone gignit. XV. 74. coctus redditur pituita temporis processu. XV. 568. cordis non illi hepatis similis est. XVI. 12. a corde calorem suum accipit. I. 569. qui a corde ad pulmones fertur, qualis. XV. 381. in corde exuperat. XIV. 726. consistentia crassus est. XIX. 490.

*Sanguis* crassior et calidior roboris

efficacior est, tenuior autem et frigidior sentiendi et intelligendi majorem obtinet. IV. 791. quibus crassus est, iis prius lotis venam rescindimus. XVII. B. 297. crassiorem generant carnes bubulae. VI. 661. crudus urina tenui et aquosa cernitur. VI. 252. dulcis ex parte apparet. V. 108. sapore dulcis est. XIX. 490. dulcissimus apparet. XI. 675. causae eum exaestuant. VII. 375. e vasis extravasatus statim fit grumus. IV. 522. detrahendus non est alio fluente. XV. 908. inedia post eam semper administranda est. XV. 908. in febre quibus copiose eruperit, his in refectionibus alvi humectantur. VII. 935. vehementer fervefactus in carbunculis in humorem melancholicum transit. VII. 376. fibrae ejus coagulatae terrae sunt opificium. IV. 792. a fibris secretus, et colore et essentia differt. XVI. 16. hilares reddit. XIX. 492. humidus probus, solidus pravus. XV. 410. quibusnam fiat humidior, calidior aut frigidior et sicior. VII. 579. interdum humidus adeo, ut fluat, interdum crassus admodum apparet. XV. 66. humoris nigri in eo abundantiae effectus. XVI. 16. effectus redundantiae humoris flavi. XVI. 16. tum pituitosus tum mucosus est in hydrope et cachexia. XIX. 487.

*Sanguis* ichoroides secundum Hippocratem qualis. XVII. A. 982. 983. ichoroides malus est. XVII. A. 986. ichoroidis noxae. XV. 347. ichoroides pavidos et vigiles reddit. XVII. A. 984. impactus in loco fluxioni obnoxio ubi computruit, inflammatio oritur. XV. 337. incrassatus exacte hepatis caro efficitur. V. 567. in partibus inflammatis colorem mutat. XVI. 140. duplici ex causa in inflammationibus corrumpitur. VII. 375. bifariam fit naturae inutilis. X. 640. et lac alimenti redundantia. XV. 399. qualis lac et semen generare valeat. IV. 322. qualis esse debeat, ut lac generetur. XI. 772. in mammis collectus maniam significat. XVII. B. 832. melancholicus qualis. VIII. 177. ejus generationis causae. ibid. melancholicus in vapores vitiosos solvitur. XV. 370. melancholicus et biliosus quales morbos producant. IV. 507. melancholicus sputa nigra reddidit aut livida. XVI. 170. menstruus



num foetus sit principium. IV. 528sq. num et arterias, venas et nervos producere valeat. IV. 528sq. menstruus inter graviditatem ad foetus nutritionem consumitur. IV. 641. menstrualis non est prima ac propria gignendi animalis materia. IV. 147. merus qualem Hippocrates vocet. XVII. A. 565. mittendus, si magnus sit morbus, et aeger florenti sit aetate roborque adsit. XI. 277. interdum etiam mittendus sine plethorico concursu. X. 287. carne mollior et calidior est. XVI. 33. morbidus aut amarus aut salsus apparet. XI. 675. in alienum locum veniens morborum lethalium causa. V. 678. quum ob refrigerationem nigrescit, splendorem non acquirit, quin, quem habebat, amittit. VII. 245.

*Sanguis* partibus nutrimentum est. XI. 262. ad caput elatus oculos coruscantes reddit. XV. 598. qui per os vacuatur, dulcis, salsus vel amarus sentitur. VII. 76. paucus fit, si febres diurnae evadunt. VII. 692. e chylo in hepate perfectus redditur. III. 269. in senibus oranis prope modum perit. I. 582. ubi pituitosior, carnis quoque efficitur pituitosior. VII. 225. pituitosior sputum spumeum et candidum reddit. XVI. 169. probus in hepate et venis effici nequit corruptis in ventriculo cibus. XV. 249. in pulmone et eum inter atque thoracem consistens causa phthiseos. V. 679. purus excrementoso est calidior. IV. 171. purus et tenuis cur in arteriis contineatur. III. 496. quonam modo putrescat. VII. 374. putrescens calidior redditur. XVI. 131. redundans unde cognoscatur. XVI. 19. redundans qualia deliria provocet. XIX. 493. saliendo ejaculatus, arteriam vulneratam denotat. VIII. 5. semen continet. IV. 587. simplicitatem et stoliditatem gignit. XV. 97. XVI. 317. in somno ad interiora magis refugit. XVII. B. 298. quibus subtilis est, menstrua diutius perseverant. XVII. A. 841. cur dicatur temperatissimus. XV. 96. qui e thorace tussiendo rejicitur, quomodo cognoscendus. VIII. 262. tumorum inflammatorum causa. XV. 330. tumores phlegmonodes gignit. X. 879. cur in vasis seminalibus exalbescat. XVI. 45. venosus genuinam habet tepidam caliditatem. IV. 671.

in ventrem praeter naturam effusus suppuratur. XVIII. A. 32. in ventre in grumos abiens magni periculi est. V. 679. in ventriculum effusus eum ad vomitum cogit. VII. 235. XV. 320.

*Sanguis* vere abundat. V. 689. XV. 82. 242. XVI. 292. 378. 420. XVII. A. 30. volucrum ut alimentum. VI. 708. si in aliam partem impetum fecerit, non per solitam amplius exit. XVII. B. 114. detractio sanguinis quando his sub conditionibus sit, opportuna. XVII. B. 115. si sursum fertur, malum, si deorsum, bonum. XVII. B. 689. animalis, secundum naturam habentis, ejus vires medicae. XII. 253. caprarum. XII. 259. caprarum ad toxicum sumtum. XIV. 140. cervorum et damarum cur non coaguletur. IV. 792. columbae. XII. 256. crocodili. XII. 263. gallinarum. XII. 259. hoedorum. XII. 261. leporis. XII. 259. palumbi. XII. 255. ranarum viridium. XII. 262. suillus. XII. 254. taurinus. XII. 262. taurorum et aprorum maxime fibrosus. IV. 793. furturis. XII. 255. ursorum. XII. 262. vespertilionis. XII. 258.

*Sanguinis* in diversis hominibus et sub diversis conditionibus differentiae. I. 497. in arteriis et venis differentia. XIX. 364. abundantis signa. XV. 778. abundantiae signum color ruber. XVIII. B. 295. abundantiam indicat urina crassa et rubea. XIX. 581. abundantia, causa doloris, quomodo curanda. X. 861. ad ustionem significat urinae sedim. crinnodes. XIX. 591. auctor est calor nativus temperatus et modice humidus. XV. 262. coagulatio. V. 106. color, ubi secundum naturam est, qualis. XVII. A. 565. quoad colorem et consistentiam differentiae. V. 107. color flavior siccioris sanguinis proprius est. XVI. 12. color ruber humidioris sanguinis proprius est. XVI. 12. circulatio. XIV. 718. in arteriam coincidentiam *Asclepiades* pro morbi cujuslibet causa accipit. XIV. 728. concretio in vivo corpore quando fiat. XV. 782. conditionem urina denotat. VI. 251sq. conditioni respondere colorem corporis Hippocrates asserit. XVII. B. 216. per lochia excreti conditio. XVII. A. 749. conditio in varicibus. XVIII. A. 499.

copia pulsus inaequalis causa. IX. 63.

*Sanguinis* repentina destillatio in morbis acutis quid denotet. XV. 841. detractio quibusnam in partibus fiat. XVI. 134. detractio quando sit in usum vocanda. XIX. 458. detractio cur aestate incipiente administretur. XVII. B. 423. detractio in haemorrhagiis mox utiles sunt mox non. XVI. 480. detractio scopus in succis pravis. VI. 256. detractio ad animi usque deliquium maximum febris continentis remedium. X. 612. detractio ex accidenti calidam aliquando intemperiem sanat. X. 708. detractio in memoria deperdita. VIII. 150. detractio utilis in syndrome plethorica secundum empiricos. VII. 557. detractio utilis in febribus ex meatuum obstructione abortis. X. 617. detractio utilis in vulneribus. X. 293. detractio in haemoptoe. XVII. B. 116. detractio in copiosissimam quinam requirant morbi. XVI. 266. detractio in postulantibus conditiones in febribus continentibus. X. 626. detractio in per veris initium temperamento calido et humido conducunt. VI. 375. detractio in inveteratis capitis doloribus utiles. XII. 570. detrahendi copia deprehendi facile potest et quomodo. XI. 172. effusionem indicat, si qui in horribus iudicatorie sudarint, postridie inhorruerint, et praeter rationem vigilant. XVI. 813.

*Sanguinis* eruptionis in febribus ardentibus causae. XVII. A. 170. eruptionis futurae in morbis signa. VIII. 21. a sanguinis eruptione nigrorum per alvum transitus malum. XVI. 786. sanguinis eruptionem criticam qualis pulsus indicet. IX. 536. eruptiones cohibet cucurbitula. XI. 321. eruptiones ex contrario malae. (*Hipp.*) XVI. 782. eruptiones quomodo in febribus ardentibus fiant. XVII. A. 111. ex sanguinis eruptione copiosa nigrorum dejectio quibus est, et alvi contentio, hi sanguinem profundunt alvo dolentes. (*Hipp.*) XVI. 802. eruptiones plures quibus fuerint, procedente tempore alvus male afficitur, nisi urinae concoctae fuerint. XVI. 796. eruptiones vehementes in iudicatoriis perfrictionibus pessimae. XVI. 797. evacuationes copiosas ferre non

possunt, qui septentrionem inhabitant, nec qui Aegyptum aut meridionalem plagam, optime autem, qui medii hos interjacent. I. 90.

*Sanguinis* expulsio per ventriculum quibusnam certo tempore fiat. X. 513. extravasati sequelae. VIII. 409. extravasati cura generalis. I. 396. exuperantiam in pleuritide denotant sputa rubra. VII. 376. fervescens plenitudo venae sectionem ad animi deliquium postulat. XI. 287. fluentis conditio ut venae sectionis terminus. XVI. 12. largus fluor causa tremoris. VII. 601. fluxus e naso in iis, qui alvum deponunt caprinis stercoribus similem, malum. XVI. 598sq. generationis principium hepatis. V. 533. 565. temperatura humidi et colore rubri prima generatio in hepate est. XV. 12. flavi, tenuis et spirituosus generatio est in sinistro cordis ventriculo. XVI. 13. grumus acervata sanguinis concretio est sensibilis. VII. 710. grumi, qui in intestinis, ventriculo atque thorace continentur, quatenus symptomata efficiant. VIII. 409. grumos liquare creditur coma amarantii. XI. 824. halitus ad nutritionem spiritus animalis indiget. IV. 506. sed qualis esse debeat. IV. 507. multi iactura causa exolutionis. XVI. 795. incrementum, ut venae distendi amplius nequeant, nondum plethora est. VII. 547. indicium in febribus calor est. VII. 377. impetum arcens *Damocratis* antidotus. XIV. 129. alia. XIV. 132. impetum cohibet crocomagma. XIV. 134. inopia causa carnis refrigerationis. XVII. B. 208. limum lien attrahit. XVI. 368. in mammis collectio maniam praesagit. XVII. A. 479. materni temperamentum animi facultates sequi *Aristoteles* putat. IV. 791. mictus vide *Mictus cruentus*. —

*Sanguinis* missionis ut remedii *Erasistratus* non meminit. XI. 147. missionis periculum in corruptela humorum. X. 639. missionis nimiae noxae. X. 637. de sanguinis missione *Erasistratei* absurda nugantur. XI. 175. missio vitanda in iis, qui ob humorum crudorum copiam febricitant. X. 821. mittendi terminum *Hippocrates* coloris mutationem statuit. XVI. 140. mittendi timidi haemophobi vocantur. X. 627.



*Sanguinis* tum in mores tum in sensus effectus. IV. 794. nutrientis initium cor non esse sed hepar demonstratur. V. 547. ortus hepar. XIX. 489. in plexu pampiniformi mutatio in semen. IV. 556. partes constituentes examinantur. I. 496. conditio in phlegmonis. XI. 292. frustrata procreatio hydropis anasarca causa. XVI. 455. profluvium vide *Haemorrhagia*. — profluvia vere fiunt. V. 693. profluvii ex arteria aut vena variae rationes. X. 311. profluvium e naribus quomodo indicetur. XVI. 229. profluvia hydropis anasarca causae. XVII. B. 166. profluvium immoderatum corpus e pallido virescens reddit. XVII. A. 342. profluvia pulsum vermiculantum efficiunt. IX. 313. profluvium futurum indicant capite gravati, ad sinciput dolentes, insomnes. XVI. 798. vigiliae. XVI. 798. cervicis dolor. XVI. 799. oculi valde rubri. XVI. 799. alvi suppressio. XVI. 799. ad caput manusque ex lumbis recessus. XVI. 801. profluvia sistunt gallae. XII. 25.

*Sanguinis* pulsus. XIX. 641. redundantiae variae medendi methodi. X. 287sq. redundantia venaesectionem postulat. VI. 295. rejectio vide *Haemoptoë*. — rejectionis, ex refrigerio spiritus instrumentorum ortae, cura. X. 371. spumosi rejectio quid significet. XVII. B. 797sq. ad sanguinis rejectionem arteriaca *Apollonii* et *Alcimionis*. XIII. 31. Isotheos confectio. XIII. 66. rubri fons hepar, flavi, tenuis, spirituosus cor. V. 572. serum unde gignatur. V. 107. serum renes purgat. III. 370. in singulis partibus aut toto corpore stagnationis cura generalis. I. 394sq. stagnationes et earum effectus quomodo curentur secundum *Hippocratem*. XV. 783sq. stagnationes quales morbos provocent. XV. 781. e naribus stillatio semper malum signum est. XV. 842. stillatio de naribus in febre ardente malum signum. XVII. A. 181. 691. diversae substantiae. XVI. 34. *Θρόμβωσις* quid. XVIII. B. 446. vacuatio consueta retenta quales effectus habeat. XVI. 794. in vena cava conditio. III. 272. conditio, ubi ex mala concoctione vitiatum est. XVII. B. 207. vomitus ex haemorrhoidibus suppressis. XV. 329.

*Sanguini* crasso et nigro similis hu-

mor, qui saepe per vomitum rejicitur. V. 108. generando sunt commodissima vina rubra et crassa. VI. 744.

*Sanguinem* qui habent melancholicum, qualia his alimenta convenient. VI. 798. item qui biliosorem. VI. 798. et qui pituitosum. VI. 798. nimium bonum qui habent, qualia hi alimenta postulent. VI. 798. continent et arteriae et venae. IV. 723. quidam hominem totum dicunt. XV. 33. accumulantes causae. XIX. 488. in homine animam esse unde quidam concludant. XV. 76. augent pallida et fiava vina. VI. 337. bonum habentibus quomodo cibi paucitas conveniat. XVII. B. 78. comprimens facultas. XIII. 837. magna. XIII. 838. *Aphrodae*. XIII. 838. ut *Harpocras*. XIII. 838. detrahit in humorum crudorum copia *Galenus*. XI. 286. effusum quomodo curemus. XVI. 160. fusilem iri putant quidam vini usu et balneorum. XVIII. A. 152. generant venae. III. 46. quidam ipsas venarum tunicas sanguinem efficere putant. V. 566. generare dicunt lactucam. VI. 625. bonum conciliat theriaca. XIV. 298. bonum gignit caro suilla. XV. 883. crassum reddunt adstringentia. XVII. B. 69. leporum carnes. VI. 664. melancholicum quoniam cibi procreant. VIII. 183. melancholicum generant carnes salsae. VI. 528. lien comestus. VI. 680. optimum gignunt carnes animalium probe coctae. VI. 661. plurimum gignit vinum nigrum. XV. 894. serosum aut biliosum aut melancholicum gignit attenuantium frequens usus. VI. 760.

*Sanguinem* tenuiorem gignit lupus. VI. 714. mejere vesicam affectam indicat. XVIII. A. 141. mejunt, qui usi sunt malagmate *Diodori*. XIII. 248. et grumos mejere, stranguria et dolor in ventre et perinaeo quid significet. XVII. B. 776. aut pus mejere quid significet. XVII. B. 765. pus, squamas cum foetore mejere vesicam ulceratam indicat. XVII. B. 777. mittere audemus neque in calidis nec in frigidis admodum regionibus. XI. 44. neque in corpore molli. XI. 46. ad sanguinem e naribus extrahendum remedia parabilia. XIV. 416. 418. per nares ducit radix *Crocodylii*. XII. 48. purgant renes et ve-

sicula fellea. V. 536. purgans remedium. XI. 336sq. in corpore praedominare color rubicundior denotat. XV. 275. praevalere notat color rubicundus. VI. 254. redundare qualis corporis color denotet. XVI. 10. redundare quomodo per insomnia cognoscatur. XVII. 214. redundare qualis somnus indicet. XVI. 220. abundare sputum floridum docet. XVII. B. 129. abundare inconcoctiorem et serosiozem rubra indicat urina. XVII. A. 533.

*Sanguinem* rejicientibus centaurium majus prodest. XII. 19. ex catarrho, qui rejiciunt, quomodo curandi. X. 368. proponitur exempli gratia casus mulieris, tali morbo affectae. ibid. et sq. sistentia medicamenta. XV. 914. spumosum interdum pleuritici exspuunt. XVIII. A. 130. ad sanguinem taurinum epotum. XIV. 143. tenuem habentibus aquae frigidae potio non conducit. X. 624. per urinas evocat Ervum copiose sumtum. XII. 92. per urinas movet sabina. XI. 854. in ventre concretum dissolvit lactis leporini coagulum. XII. 274. vomenti mulieri mensibus eruptis solutio est. X. 315. XI. 158.

*Sanguine* praedita animalia ex materno sanguine ducunt originem. IV. 795. pisces aut carent aut paucum habent. III. 444. augescente simul cum viribus actionis quoque robur augeri num necessarium sit. VII. 544. non solo constare hominem *Hippocrates* argumentis comprobavit. XVI. 34. ex sanguine quae generata sunt, facile regenerantur. IV. 552. sanguine parum alterato viscerum et musculorum carnes aluntur. XV. 255. a sanguine phlegmone. VI. 875. e sanguine purulentum. XV. 414. e sanguine matris omnes sanguineorum animantium partes gignuntur. I. 494. e sanguine generantur similes partes. XV. 252. e sanguine in se plus calefacto flava bilis, ex eodem autem assato atra gignitur. XV. 569. e sanguine spiritus vitalis nutritur. X. 839. in sanguine calor natus sedem suam habet. XVI. 130. e sanguinibus antidotum. XIV. 151. antidotus panacea ab *Aphrodisia* accepta. XIV. 111. antidotus *Damocratis*. XIV. 124.

SANI qui dicantur. VI. 404. et boni habitus qui sunt, qualem pulsum

habeant. VIII. 799. cur purgandi non sint. XVI. 117. si purgantur, celesiter exsolvuntur. XVII. B. 535. quomodo cubare plerumque soliti sint. XVIII. B. 56. etiam utantur theriaca. XIV. 216. corporis signa. I. 317. sanos ut aegrotos victus repentina mutatio laedit. XV. 549sq.

*Σανιδώδεις* qui. I. 623.

SANIES vocatur tenuius excrementum in ulceribus. X. 176. quanto sanguine tenuior, tanto etiam vel magis adhuc spiritu crassior existit. VII. 709.

SANITAS apud *Hippocratem* per characterem v significatur. XVII. A. 601. 612. definitio. IV. 739. 751. V. 440. 449. VI. 2. VII. 47. XVII. A. 7. XIX. 382. definitio secundum diversas sectas. IV. 15. definitio *Olympici*. X. 54sq. est affectus, secundum naturam actionem perficiens. VI. 21. commoderatio quaedam est. VI. 13. est, ubi nec doloribus cruciamur, nec in vitae actionibus impedimur. VI. 18. in similaribus corporibus est justa temperies quatuor qualitatum ipsarum. X. 174. est humorum aequalitas et symmetria. XIX. 491. ex quatuor elementorum commoderatione constat. XVII. A. 97. 386. non est elementorum, ex quibus constamus, proba temperies, sed similarium partium. VI. 12. symmetria est. XVII. B. 458. magis constat in habitu corporis raro. VI. 407. quomodo a bono habitu differat. XIX. 383. instrumentorum qua in re consistat. VI. 12. secundum habitum inter sanitatem secundum affectionem et bonum habitum media. V. 816. secundum affectionem debiles actiones producit. V. 816. quando adsit. V. 120. quam in re consistat. I. 256. IV. 737. VI. 837. quando ea frui homines sibi persuadeant. VI. 836. scopus et finis medicinae est: de eo cogitat, ut absentem restituat, praesentem tueatur. I. 64. varios gradus habet. VI. 14.

*Sanitatis* totius in tres partes divisio. I. 316. contrarium morbus est. VII. 43. causae. XIX. 343. elementorum commoderatio. XV. 60. causa secundum *Platonem*. V. 666. signum respiratio brevis. VII. 941. sanitati accommodatae possessiones. V. 46. futurae notae in aegrotis. I. 364. praedictiones in morbis acutis



non in totum securae. XV. 19. studium non est satiari cibis et impigrum esse ad labores. (*Hipp.*) I. 27. vitae ratio conservandae bonae valetudini accommodata. I. 28. creatio num medicinae finis. V. 813. eam concomitantia. XIX. 382. duplex finis medicis in ea propositus. X. 590. in-temperies quae. I. 609. sanitas senis non absoluta sanitas est. VI. 358. senum querimoniis non vacat. VI. 389. sanitati senum prospiciens doctrina gerocomice est. VI. 330. sanitas vocatum emplastrum digerens. XIII. 932. vocata panacea *Herac.* XIII. 766.

*Sanitatis* conservatio similibus perficitur. VII. 746. ars, quae eam conservat, qua in re consistat. V. 837. quomodo conservetur in iis, qui temperamentum calidius sortiti sunt, caeterum in humiditate ac siccitate modice se habent. VI. 389sq. eam conservantes causae. I. 366. 370sq. sanitatis tuendae ars quomodo agat. V. 838. tuendae ars num pars sit medicinae an gymnasticae. V. 806sq. tuendae ars in quas partes possit dividi. V. 884. tuendae ars quibus inventa. VI. 415. tuendae generaliores regulae. VI. 313. tuendae praecepta varia sint pro vario temperamento et varia constitutione. VI. 368sq. ad sanitatem tuendam balneorum usus. VI. 184sq. exercitationis utilitas. VI. 86. exercitatio ante cibos. VI. 764. optime conducit motio mediocris. VI. 763. tuendae scopi quot sint et quales. VI. 9. tuendae studium in quo consistat. VI. 78. tuendae maximum incommodum quies corporis omnimoda. VI. 763.

*SANTONICUM* unde nomen accepit. XI. 805. species absinthii est. XI. 805. pro eo abrotonum substitui potest. XIX. 742.

*SANUM* quando corpus nostrum sit secundum *Hippocratem*. V. 677. XV. 60.

*SANUS* qui dicatur. X. 41. XIV. 727. quomodo sanus conservetur. XIV. 728. nullus nostrum omnino dicendus. VI. 403.

*SAPA* hepsema etiam in Asia vocatur. VI. 667. X. 404. Graecis vocatur hepsema. XVII. B. 322. a *Galeno* vocatur mustum coctum. XIII. 8. 45. pro melle. XIX. 736. pro ovi luteis. XIX. 747.

*SAPHNUM*, pro eo dari potest oleum cicinum. XIX. 742.

*SAPIENTIA* est anima cognoscens, non autem agens bona et mala. V. 593. Deo similis. V. 11. ionica. XIX. 225. sapientiam a locorum temperie proficisci *Plato* statuit. IV. 805.

*SAPIENTISSIMUS* est, qui se ipsum bene cognoscit. V. 4.

*SAPRO* valenter detergit. X. 569.

*SAPOR*: quae cerebri pars in eo maxime sit affecta. VIII. 232. sapores plurimi sunt; nec numero facile comprehensibiles. XI. 450. alii octo, alii septem, alii pauciores accipiunt. XI. 450. singuli enumerantur. XI. 451. 452sq. diversorum exempli proponuntur, quasi typica. XI. 632. diversorum humorum. XIX. 490. sapores quales gustui sano jucundissimi. VII. 122. quales vitiato, et aegroto. VII. 122. acerbus frigidus est. XI. 638. et terrenus. XI. 639. acerbus magis terrenus est. XI. 638. acerborum tardus est. XI. 639. aciditas in saporibus unde nascatur. XI. 665. acidus magis humidus est. XI. 638. acidus celeriter transit in sentientibus partibus. XI. 639. acris quomodo gignatur. XV. 632. acris omnis calidus est. XI. 682. acrium qualitates. XI. 694. amarum ex nitrosi provenit intensione. XI. 451. amarum non calidum modo, sed et siccum est. XI. 685. amari, acris, dulcis etc. terminus et finis qualis. XI. 682. amari generatio. XI. 698. austeri generatio. XI. 647. austerus et acerbus unus idemque, pro gradu tantum diversus. XI. 451. dulcis quomodo gignatur. XV. 632. dulces *Galeno* sunt, quos alii aqueos vocant. XI. 633. oxalidis et oxylapathi sincere acidus est. XI. 667. pinguis *Theophrasti*. XI. 451. eum omisit *Plato*, ut qui ad gustum pertineat. XI. 452. salsus, definitio. XI. 451. salsus amaro propinquus est. XI. 695. depravatus futuri morbi nota est. I. 362. ad saporis hebetudinem citri media pars cum aceto et garo comesta. VI. 619. in sapore moveri quid. II. 3. saporibus quibusnam sit mordicatio communis. XI. 679. saporum dijudicatrix est membrana mucosa oris. III. 887. saporum nunciae venulae sunt, a lingua ad cor tendentes secundum *Platonem*. XI. 446.

M m

- SAPPHIRUS, ejus vires et usus. XII. 207.  
*Σαπφίρα* quid significet. XVIII. B. 455.
- SAPROTIS, ejus vires et usus. XII. 118.  
*Σαροπρότις* quid significet. XVIII. A. 358. *σαροπρότις* qui dicantur. XVIII. A. 358.
- SARCOCELE scirrhus testis vocatur. VII. 729. ejusdem generis est cum scirrhis. X. 1004. cura chirurgica. XIV. 789. ad sarcocelen remedia. XIII. 318.
- SARCEUTHITAE emplastrum extrahens. XIII. 927.
- SARCOCOLLA lachryma est arboris persicae, ejus vires et usus. XII. 118.
- SARCOMA narium, definitio. XIX. 439. quomodo a polypo differat. XIX. 440.  
*Σαρκομαχοῦντα* animalia quae. XVIII. A. 358.
- SARCOMPHALON, definitio. XIX. 445.
- SARCOSIS uteri, definitio. XIX. 456.
- SARCOTICUS est pulvis abrotani. XI. 799.
- SARDAE sale condiuntur. VI. 746.
- SARDENAE sale condiuntur. VI. 746.  
 circa SARDES aër vitiosus est. VI. 58.
- SARDONYX pro achate. XIX. 735.
- SARDOUM mel, ejus vires. XII. 71.
- SATIETAS, definitio. XVII. B. 476. actiones naturales turbat. VII. 27. febris causa. VII. 279. si modum excedat, mala. XVII. B. 458.
- SATURNI annus triginta annorum est. XIX. 283.
- SATYRIASIS. VII. 728. definitio. XIX. 426. pueris familiaris. V. 695. causa est humorum fluxus. VII. 22.
- SATYRIASMUS principium elephantiasis vocatur. VII. 728. est etiam pudendorum tensio praeter naturam. VII. 728.
- SATYRIUM aut trifolium humidum, ejus vires et usus. XII. 118. semen generat. XI. 777. pro scinco. XIX. 743. pro tribulo. XIX. 745. satyrii semen pro xyphii gleucii radice. XIX. 737. ei substituenda remedia. XIX. 742.
- SATYRUS Galeni praeceptor. II. 224. XVI. 484. commentaria anatomica scripsit. XV. 136. *Hippocratis* commentator. XIX. 57. quomodo *Hippocratis* effatum: insomnia in phreniticis conspicua, explicet. XVI. 524. Satyri praeceptor *Quintus*. II. 225.
- SAXIFRAGA renibus conducit. XIV. 228.
- SAXIFRAGUM quid. VI. 339. calculos destruit. XIX. 694.
- SAVINA menses provocat. XI. 304.
- SCABIES contagiosa est. VII. 279. ab atra bile fit. XV. 369. ex humore melancholico fit. XVI. 442. fit ex solidarum partium mutatione. XV. 347. in scabie pruritibus cur adsit. VII. 197. scabies palpebrarum, definitio. XIX. 437. ad scabiem remedia parabilia. XIV. 520. ad scabiosos affectus emplastrum candidum. XIII. 526. emplastrum Pamphilion. XIII. 527. pastillus diachylon. XIII. 831. smegma, quod ad eam facit. XII. 489. ad scabiem ovium oleum cedri. XII. 19.
- SCABRITIES palpebrarum, vide *Palpebrarum* scabrities. —
- SCALARUM in ascensu quid praestet media pedis cavitas. III. 191.
- SCALPELLUS qualis necessarius sit ad cutem detrahendam, qualis ad musculos separandos. II. 244. scalpelli myrtei usus ad musculorum anatonem. II. 477. scalpelli quales in vulneribus abdominis amplificandis in usum vocandi. X. 415.
- SCALPER auris. XIV. 701.
- SCALPTUS, definitio. XVII. B. 244.
- SCAMMONIAE germina a capra comesta lac purgatorium reddunt. XVII. B. 306. succi antidota. XIV. 761.
- Scammoneum* bilem flavam trahit. XIV. 223. alvi purgandae facultatem habet. IV. 760. casus ex scammono intestinorum cruciatibus vexati. X. 858. ei substituenda remedia. XIX. 743.
- SCAMNUM, ejus usus in luxatione femoris reponenda. XVIII. A. 747. (describitur simul haec machina.) per scamnum reponendi methodus humerum luxatum. XVIII. A. 338.
- SCANDIX, ejus facultates. VI. 640. vires et usus. XII. 124. comeditur. VI. 622. mali succi est. VI. 794.
- Σκάνδικα* apud *Hippocratem* quid. XVIII. B. 423.
- SCAPHOIDES os. II. 776.



**SCAPULA**, definitio. XIV. 707. 723. scapula simiae illi hominis simillima. IV. 126. scapulae post thoracem sitae sunt. II. 765. conjunctio cum thorace. ibid. et sq. — completa descriptio. II. 766. quibus fere sine carne sunt, nudaque plane, et alarum more pronae, *περιγυρόδεις* vocantur. I. 623. naturae solertia in iis construendis. IV. 119. cervix cur adsit. IV. 120. cum clavicula articulationis usus. IV. 122. cum humero articulatio. XVIII. A. 306. cavitas glenoidalis cur sit superficialis facta. IV. 129. acromion avulsum pro humeri luxatione haberi potest; sed quomodo dignoscatur. XVIII. A. 398. processus coracoideus etiam vocatur anchoraeformis. XVIII. A. 306. is luxationem humeri versus superiora arcet. XVIII. A. 306. usus multiplices. IV. 120. spinae usus. IV. 121 sq.

*Scapulam* moventes muscoli. IV. 138. utramque moventes musculi. XVIII. B. 938. in priorem cervicis regionem attrahens musculus. II. 471. ad caput trahentes musculi. XVIII. B. 937. basin ad caput attrahens musculus. XVIII. B. 938. ad caput sursum trahens musculus (trapezius). II. 445. 447 sq. deorsum et in priora trahens musculus. XVIII. B. 940. ad occiput retrahentes musculi. II. 450 sq. in priorem regionem cervicis adducens musculus. XVIII. B. 939. retro abducentes musculi. XVIII. B. 940. spinam versus trahentes musculi. II. 468. ad transversas colli partes adducens musculus. XVIII. B. 939. scapulae musculos dissecandi ratio. II. 466. musculi unde nervos accipiant. IV. 292. musculi quomodo resolvi possint. II. 679. venae. XVI. 137. partes unde venas habeant. XV. 530. prominentes in tabidis. VII. 30. scapulae alarum modo eminentes habitus phthisici signa. XVII. A. 62. 727. ad scapulas deligatio. XVIII. A. 816. ad scapularum dolores emplastrum ex cote. XIII. 874.

**SCAPULIUM**, definitio. XIV. 707.

**SCARABAEI**, oculorum situs. III. 631. scarabaeus in oleo coctus ad auris dolorem. XIV. 243.

**SCARIFICATIO** quando adhibeatur. XVI. 157. ejus usus. XI. 321. usus in abscessibus. XI. 119. usus in gan-

graena. XI. 136. usus et noxa in inflammationibus. XI. 84. usus in phlegmone. X. 883. malleolorum ut evacuans. XVI. 105. malleolorum menses provocat. XI. 283. malleolorum convenit mulieribus albidioribus. XI. 283.

**SCARUS** piscis excellere suavitate creditur. VI. 718. scarum male *Philotimus* piscibus durae carnis adnumerat. VI. 728.

**SCELERATI** cur e medio tollendi. IV. 815.

**SCELETON**, definitio. II. 734.

**SCELOTYRBE**, definitio. XIX. 427.

**SCEPARNUS** fascia. XVIII. A. 837.

**SCEPTICAE** philosophiae auctor *Pyrrho*. XIX. 228.

*Σκεπτορέγνα* quid significet. XVIII. A. 573.

*Σχίσθαι* quid significet. XVIII. A. 437.

*Σχαστήρια* quid significet. XVIII. A. 438.

*Σχίσσις* quid significet. XVIII. A. 354.

**SCHIDACEDON** factae quanam ossium fracturae dicantur. X. 424. XIV. 780.

**SCHINUS**. (vide *Lentiscus*.) XII. 135. schini flos, ejus vires et usus. XII. 136.

**SCHISTUS** quid. XII. 292. ejus vires. XII. 196 sq.

**SCHOENANTHUS** pro nardo syriaca. XIX. 737.

**SCHOENUS** acutus, laevis et mariscus, eorum vires et usus. XII. 136.

**SCIAMACHIAE** brachiorum et manuum sunt exercitia. VI. 146.

*Σχιαστὰ* quid significet. XVII. A. 653.

**SCIENTIA**, definitio. XIV. 684.

XIX. 350. bonorum plurima nomina habet. V. 599. regium quid et dominatorium est secundum *Platonem*.

V. 407. virtus est. V. 593. scientiae cum virtutes sunt, non multae sunt, sed una secundum *Platonem*.

V. 599. defectus est morbum aut malum aliud vereri. V. 596. scientiam qualem vocet *Ariston* temperantiam. V. 595. scientiam bonorum et malorum *Ariston* unicam virtutem animae accipit. V. 595.

secundum scientiam quando vita gubernetur. V. 596.

**SCILLA**, ejus vires. XII. 125. meatus purgat. XI. 745. pruritus excitat. VII. 551. ad hepatis obstructiones et lienis. XI. 746. in orthopnoea et asthmate convenit. XIII. 111. scillae radix plus habet virium quam folia. VI. 646. succus ex aceto factus, medicamentum quidem validum, sed nervis non innoxium. XI. 378. *Galenii* praeparandi ratio. XI. 377. utilitas in epilepsia. XI. 377. pars interior pro scammonio. XIX. 743. ei substitui potest bulbus. XIX. 743. de scilla quod a *Pythagora* scriptum est. XIV. 567. ex scilla acetum urinam movet. XI. 749. ex scilla emplastrum *Critonis*. XIII. 869. emplastrum secundum *Heram*. XIII. 882.

**SCILLITICI** pastilli, confectio. XIV. 306.

**SCINCUS** semen generat. XI. 777. scincorum renum usus. XII. 341. ei substituendum remedium. XIX. 743.

**SCINDAPSUS**. VII. 348. non tantum servi, sed etiam instrumenti cuiusdam nomen est. VIII. 662.

*Σκινδῶς* quid significet. XVII. A. 653.

**SCIRRHOSA** emollit medulla. XII. 331. ad scirrhusa adeps leonina, eique admiscetur taurina. XII. 328. scirrhusi affectus cura. X. 955 sq. scirrhusi tumoris casus in puero in toto femore ex erysipelate male tractato relictus. XI. 105. scirrhusis quomodo generetur. XI. 726. ejus cura generalis. XI. 726. 728. scirrhusis oculi, definitio. XIV. 769.

**SCIRRHUS**, definitio. X. 962. XI. 736. XIX. 442. exquisiti et non exquisiti definitio. XI. 103. tumores duri sunt. XVII. A. 801. renitens tumor est et doloris expers. XV. 770. absque phlegmone et ulcerum phlegmonosorum differentia. XIII. 950. tensionis causa. XVII. B. 729. arteriarum tensionem efficit. VII. 313. partium conversiones efficit. VII. 30. musculorum eorum actionem laedit. IV. 368. pulsus per eum mutatio. VIII. 475. scirrhi in musculo effectus. IV. 391 sq. scirrhi species et quomodo generentur. VII. 724. differentiae et generatio. XI. 736. una species ex pituita crassa et lenta fit. VII. 724. quando gignatur. XVI. 132. quomodo generetur. X. 956. XI. 265.

**Scirrhi** causae. XI. 104. humor melancholicus. XVI. 300. oritur in parte, si sanguis atrae bili miscetur. XV. 337. ex refrigerantium usu in inflammationibus. VII. 712. refrigerantia et vehementer adstringentia scirrhus procreare solent. XIII. 993. scirrhus quando non relinquatur post inflammationem. XIII. 993. superjacens ulcera, quominus sanentur, impedit. X. 255. ex scirrhis constrictio et tensio oritur. IX. 248. in scirrhus non praepollet in affecta parte humiditas, sed durities. XIII. 992. in scirrhus ne abscessus abeat, cura. XI. 122. scirrhi et phlegmones generatio et cura quodammodo eadem. XIII. 992. scirrhus phlegmonodes. VII. 723. phlegmonosus qui. XIII. 950. scirrhi ex phlegmone cura. X. 885. scirrhus quibus in respirationis organis est, respirationem parvam et densam habent. VII. 853. scirrhus adaugent palinulae. VI. 781.

**Scirrhi** cura. XI. 104. scirrhus ex recta medendi methodo non curatus, quomodo tractandus. XIII. 947. exquisitus curationem non admittit. XI. 103. eo summe indurata absolute insanabilia sunt. XIII. 992. scirrhus sanant sola discussoria remedia. XIII. 992. ad scirrhi in morem indurata adeps leonum. XII. 327. ad scirrhus scarificatio. XI. 321. ad scirrhus medicus quidam Mysius adhibebat stercus bubulum. XII. 301.

**SCLERIASIS**, definitio. XIV. 770.

**SCLEROMA** uteri, definitio. XIX. 429.

**SCLEROPHTHALMIA**, definitio. XIV. 769.

**SCNIPAE** vermes sunt, qui ineunte vere, quum germinare vites incipiunt, proveniunt, oculos depascunt; contra eos terra ampelites. XII. 186.

*Σκνιπῶν* quid significet. XVIII. A. 553.

**SCOLIOSIS**, definitio. XVII. B. 709. XVIII. A. 494. 553. in senibus incurabilis. XVII. B. 539.

**SCOLOPENDRA**, pedes ejus describuntur. III. 177.

**SCOLOPENDRIUM** ad indurationes hepatis et lienis. XI. 746. lienem convenit. X. 920. ad lienem purgandum. XIV. 759. scolopendrii radix ad lienis scirrhus. X. 108.

**SCOLOPOMACHAERION** instrumentum, ejusque usus. II. 682. ad acro-



chordonas et myrmecias excidendas. X. 1011.

SCOLYMI radix, ejus vires. XII. 125.

SCOPUS, definitio. XIX. 349.

SCOPI casus febre continua correpti. XVII. A. 426.

SCORDIUM, ejus vires et usus. XII. 125sq. optimum ex Creta nobis advehitur. XIV. 61. urinam movet. XIX. 695. corpora mortua a putredine turbatur. XIV. 61.

SCORIA ferri. XII. 235. et argenti. XII. 236. ejus vires ferri. — pro rubigine. XIX. 739.

SCORODON vide ALLIUM.

SCORODOPRASON, ejus vires et usus. XII. 126.

SCORPIOIDES, ejus vires et usus. XII. 126.

SCORPIO perit, si quis in eum bis terve jejunos conspuat. VI. 754. VII. 745. XII. 289. scorpionis aculeus nullum foramen habet. VIII. 195. scorpiones generare dicitur ocimum, si tritum in ollam novam immittitur, et quotidie soli exponatur. VI. 640. visos stellio frigore sustingit et interimit. XIV. 243. a scorpione icti historia. VIII. 195. ad scorpiones *Abascanti* remedium. XIV. 177. ad scorpionum ictus remedium anodynum. XIV. 176. antidotus *Antiochi philometoris*. XIV. 202. remedium, quo *Diophantus* usus est. XIV. 175. 181. emplastrum sacrum. XIII. 778. epithemata. XIV. 179. antidotus *Galii*. XIV. 203. pastilli. XIV. 176. saphyrus epotus juvare creditur. XII. 207. theriace. XIV. 91. theriaca *Andromachi senioris*. XIV. 33. theriaca *Antiochi Philometoris*. XIV. 186. vinculum superioribus partibus injectum. VIII. 197. *Zoili* medicamentum quo usus est *Epaphroditus* Carthaginiensis. XIV. 178.

SCORPIUS durae carnis est. VI. 727. assus cum pane vesicae calculos conterit. XIV. 242. scorpium marini bilis cataractam incipientem digerere dicitur. XII. 279. scorpium ictum sanatus domesticus impositus. XI. 365, et alia. XII. 366. ad scorpium morsum. XIV. 561. scorpium venenum trahit isis. XIII. 774. scorpium statim necat pituita oris. II. 163.

SCOTODINOS, qualis morbus. XVII. B. 677.

ad SCOTOMATA stercus columbinum. XII. 303.

SCREATUS frequens qua ex causa contingat. XVI. 527. frequens cum aliis signis phrenitidem denotat. XVI. 527.

SCRIBONII LARGI catapotium ad tussim. XIII. 67. colica ex salice. XIII. 284. ut *Scribonius* colica. XIII. 280. collyrium psittacium inscriptum. XII. 764. compositio ad omnem extuberationem narium. XII. 683. compositio visum acuens. XII. 738. elegma. XIII. 98. catapotium. XIII. 99. ut *Scribonius* emplastrum discutiens. XIII. 930. hypoglossis ad vocem interceptam. XIII. 51. medicamentum ad ulcera callosa. XIII. 737. ex *Largi* scriptis remedium, quod vix procedentes extrahit haemorrhoidas. XIII. 314.

SCROTUM, definitio. XIV. 706. 719. scroti et uteri analogia. IV. 635. scrotum occupantes morbi. XIV. 780. scroti affectus tres. XIX. 447. tumores novem dantur. XIX. 447. tumorum, qui illud infestant, septem species. XIV. 788. ad scroti dolores remedium. XIII. 316. ad scroti ulcera a sudoribus galla trita cum alumine inspersa. XIII. 317.

SCRUPULUS. XIX. 768. secundum *Dioscoridem*. XIX. 775. character. XIX. 750. 758. quantum contineat. XIX. 759. quot obolos contineat. XIX. 752. 771. obolum 1 habet, et areolos 4. XIX. 765. quot siliquas. XIX. 764.

SCYLACIUM medicamentum, accommodatum eodem die solvere inflammationes. XII. 755.

SCYPHO cerebri i. q. infundibulum. II. 709.

in SCYRO vina aquosa crescunt. XV. 648.

SCYTTALIDAE vocantur ossa digitorum. II. 250.

SCYTHAE qualem cutim habeant. I. 627. quales pilos habeant. I. 618. temperamento humidiores sunt. XVII. A. 726. apud scythas lactipotos elephantiasis nunquam occurrit. XI. 142.

SE ipsum optimum esse, qui putat in maximis et plurimis errat. V. 4. qui perfecte cognoscit, sapientissimus. V. 4.

quae SECANT, dolorum causae sunt. VII. 116.

**SECRETIO** est ex dividendum genere. VII. 117. secretionum erroris triplex causa. XVI. 299.

**SECTAE**, definitiones. XIX. 352. medicae quae. XIX. 353. medicorum quot, quaeque earum notae. XIV. 678. principales duae medicorum. I. 65. philosophorum tribus modis dicuntur. XIX. 233. quatuor sunt generales. XIX. 233sq. sectarum trium, Rationalium nempe, Empiricorum, Methodicorum communia praecepta. I. 118. propria cujuslibet. I. 119sq. uniuscujusque Sectae dijudicatio. I. 122. sectarum trium, qui principes extiterint. XIV. 683. sectae empiricae fundamenta. XIX. 353. sectam episynteticam constituit *Agathinus* Lacedaemonius. XIX. 353. secta methodicorum, eorum dogmata. I. 80sq. XIX. 353. methodicorum auctoris de aegrotante sententiae. I. 176. rationalis dogma. XIX. 353. de optima secta ad *Thrasylbium* liber. I. 106 — 223. de sectis ad eos qui introducuntur. I. 64.

**SECTIO** quibusnam sub conditionibus dolores sedet. XVII. B. 326. moderata, definitio. II. 349.

**SECUNDINAE**, descriptio. XIX. 454. quidam uteros vocant. XVII. B. 824. arteriae omnes in aortam coeunt. V. 559. venae ex hepate proficiscuntur. V. 555. venae omnes in unam coeunt e jecore profectam. V. 559. vasorum ultimorum fines alimentum ex utero sugunt. V. 556. nervos nullos habent. X. 557. purgatio, si non emineat, quomodo tractanda. XVII. A. 472. a foetu corruptas, aut a partu relictas deducit panchrestus confectio. XIII. 101. ejicit *Cissanthemi* fructus. XII. 52. expellit decoctum florum *Leucoji*. XII. 58. ejicere dicuntur opercula purpurarum. XII. 348. expellit radícula trita. XIV. 481. morantes ejicit castoreum. XII. 340. retentas elucit antidotum diascincum. XIV. 152. antidotus tyrannus dicta. XIV. 165. antidotum zopyrium. XIV. 150. sternutamenta. XVII. B. 824. 841. purgat *Circeae* radix. XII. 26.

**SECURINUM** ex lentis mutatione fit. VI. 552.

**SEDENTES** dormire possunt. IV. 435. sedentis callis ubi. XVIII. B. 750. sedere animalia cur non ut homo possint. III. 179, quatenam par-

tium constructio ad id requiratur. III. 180.

**SEDES** (confer. **ANUS**) vocatur a *Galeno* totum intestinum rectum. II. 888. sedis laxa pars quatenam dicitur. II. 888. venae unde veniant. XV. 141. sedem exulcerant dejectiones biliosae et spumosaes. XV. 662. sedis muscui. XVIII. B. 999. claudens musculus. XVIII. B. 999. musculus circularis sedem claudens. II. 587. musculorum anatome. II. 584. muscoli unde venas habeant. II. 814. per sedem puris excretio in acutis bonum signum. XV. 844sq. sedes cur levi ex causa putrescat. X. 325. per sedem quando sit purgandum. XVI. 264. sedem infestantes morbi. XIV. 780. ad sedis achoras et psoras compositio pinguis. XIII. 310.

**Sedis affectus** diversi. XIV. 381. affectiones ob multas causas difficilem curam accipiunt. XIII. 306. — generalis iis medendi methodus. XIII. 307. — medicamenta composita ad eos facientia. XIII. 307. affectionum causae. XVI. 162. affectionum cura secundum *Hippocratem*. XVI. 162. affectibus familiare calidum. XVII. B. 810. ad sedem faciens et ad pruritum. XIII. 308. ad sedem *Galli* pinguis compositio. XIII. 310. ad sedem pinguis compositio *Cleophanti*. XIII. 310. alia compositio ex novem medicamentis constans. XIII. 310. alia *Xenitae* multi usus. XIII. 311. alia ex ruta. XIII. 311. compositio *Icodoti*. XIII. 311. conscripta ab *Andromacho* remedia. XIII. 307. ad sedem ut *Apollonius*. XIII. 308. medicamentum ex cerebellis. XIII. 309. coracine sphragis. XIII. 826. emplastrum candidum. XIII. 526. *Moschionis* emplastrum. XIII. 528. emplastrum *Pamphilion*. XIII. 527. ad sedem ut *Herophilus*. XIII. 308. ut *Nicostratus*. XIII. 308. ad sedis affectus pastillus *Threpti*. XIII. 828. medicamentum a rustico. XIII. 309. ad sedem *Samithrae* remedium. XIII. 310. a *Tyranno*. XIII. 310. ad sedis dolores ex menstruis suppressis. XV. 327. ad sedis dolores ex ardore topicum remedium. XIV. 381. ad sedis ardentis dolores ovi assati vitellum, vino albo tritum et cerato rosaceo exceptum. XIII. 315. ad sedis internas eminentias, fissuras ficosque remedia parabilia. XIV. 495. pa-



stillus. XIII. 315. ad sedis fissuras utebatur quidam capitibus maenidum. XII. 333. ad sedis inflammationes et rimas remedium. XIII. 309. ad sedem inflamatam et prolapsam compositio. XIII. 314. ad phlegmonas in sede, cum ulcere et rugis, et ad eas, quae in pudendis testibusque et uberibus consistunt, optimum remedium plumbum. XII. 231. ad sedis inflationem fructus spinae aegyptiae. XI. 819. ad sedis obturationes et alia vitia compositio. XIII. 311. alia *Icodoti*. ibid. ad sedis phlegmonas optime conducit emplastrum *Galenii* ex chalcitide s. phoenicinum. XIII. 383. ad sedis phlegmonas ulcerationesque Lycium. XII. 63. ad sedis pruritus cimolia trita et cerato myrteo excepta. XIII. 315. in sede ulcerum contra phlegmonem cura. X. 381. ad sedis ulcera aloë inspersa. X. 382. pompholyx. XII. 235. pro saniei acrimonia dolentia serum lactis. XII. 268. stomaticum *Critonis* ex musto. XII. 934. ad sedis vitia compositum remedium. XII. 485.

SEDILE Thessalum, ejus usus in humero luxato recenti. XVIII. A. 344.

SEDITIO diuturna in *Stymargi* uxore causa abortus. XVII. A. 324.

SEGNITIES ex frigore fit. X. 930.

SEISIS quid significet. XVIII. A. 565. morbus vocatur, ubi vertebrae loco manent, sed earum compago dimovetur. XVIII. A. 496.

*Σελαζία* quae dicantur. VI. 737.

SELEUCIDAE aves celeriter excernunt locustas, quibus vescebantur. VIII. 397.

SELINUSIA terita, ejus vires et usus. XII. 180.

SEMEN, definitio. XIX. 370. 450. quomodo a genitura differat. XIX. 450. causa, cur sit album. XVIII. B. 108sq. album, crassum et viscosum est. IV. 556. veteres ob omniabiens, *Aristoteles* vero ad omne ire a natura aptum esse dicit. IV. 557. utilis est recrementi pars aliqua. IV. 557. spumae comparatur. IV. 531. ubi post coitum excernitur non concipit animal. IV. 515. spirituosum est et spumosum. IV. 183. quando in proprium locum incidit, principium fit animalis generationis. IV. 183. ad roris similitudinem sanguini est admixtum. IV. 587. unde generetur, variorum sententiae. XIX. 449.

ex sanguine exacte cocto generatur. IV. 322. ad ejus generationem testes nihil conferre quidam putabant. IV. 556. 558. 561. ab arteria et vena spermatica generatur. IV. 556. 558. parastatae nihil ad ejus generationem contribunt. IV. 565. ut elaboretur et percoquatur calore opus est. IV. 623. plena eo omnia sunt organa, ubi Venere abstinemus. IV. 587. et sanguis generationis sunt principia. VI. 3. ex semine et sanguine animalia generantur. I. 578. avulsam animae partem esse quinam putent. XIX. 322. jam animal est. XIX. 165. utrum sit corpus. XIX. 322. ejus essentia secundum varios auctores. XIX. 321. quod primum elapsum est, crassius est, quod vero posthac, tenuius et frigidius. IV. 627. seminis speciem prae se ferens excretio in Perintho iudicatoria erat. XVII. A. 979. excretio invita gonorrhoea dicitur. VIII. 438. paucum terreae substantiae, plurimum aëris calidi et humidi continet. XVII. B. 407. seminis effectrices facultates qua in re consistant. XI. 771.

*Semen* testes nutrit. IV. 583. materia est generationis. IV. 147. quis sit ejus usus et quae facultas. IV. 512. principium animalis efficiens. II. 85. virile principium est animalis effectivum, foeminae vero non. IV. 164. quale ad feminam, et quale ad marem generandum sit necessarium. IV. 165. copiosum calidumque qui gignunt, quomodo curentur. VI. 443. utriusque et foeminae et maris congressu foetus progignitur. IV. 167. quod in uterum venit, statim membrana fit. IV. 532. semper quoad temperamentum utero adversum esse debet. XV. 48. in utero manet, quum femina conceptura est. IV. 188. animalia post coitum retineant vel semper excernant, *Galenii* observationes. IV. 513. num in utero dissolvatur. IV. 520. in generatione motus principium existit. IV. 612. substantia, in fistulae modum cavata, vasa foetus efficit. IV. 540. maris origo est ovi velamentorum et vasorum. IV. 188. omnia membranosa ex eo ortum habent. IV. 551. ex semine sanguis gignitur. XV. 252.

*Semen* in terram projectum quomodo mutetur. V. 523. spiritus excretionem *Aristoteles* habet. XVII. B.

29. excretorii vasis in utroque sexu differentia. IV. 186. excernitur in epilepticis. IV. 187. num acervatim allabens menstruum percutiat, et exhibitio motuum principio rursus excernatur. IV. 522. attrahere os ventriculi non valet. II. 61. plus igneae et aëreae substantiae continet. VI. 3. intro trahere non potest collum uteri. II. 187. seminis effluxus cum penis tensione veluti convulsio est. VII. 150. semen excerni *Athenaeus* cur neget. IV. 621. ad se trahit per vasa uteri sanguinem et spiritum. IV. 539. semine quae nata sunt, raro regenerantur. IV. 552. seminis a normali temperie aberrationes quaedam. XV. 48. seminis copiosi et viscosi abundantiae morbosi effectus. IV. 789. semen quibus humidius, ii ad morbos proni. XVIII. A. 9. seminis retentio laedit. V. 9f2sq. seminis retentionis noxii effectus et in mulieribus et in viris. VIII. 417. semen virile extra propria vasa sine corruptione versari nequit. X. 474. vitiosum causa foetus monstrositatis. XIX. 177. generantia et extinguentia remedia eorumque facultates et naturae. XI. 776sq.

*Semen* generat alimum. XI. 821. auget asparagus. VI. 653. generare cicera credita sunt. VI. 533. multum gignit cicer. VI. 791. XI. 876. generare creditur eruca. VI. 639. supprimentia remedia. XI. 777. an foeminae emittant. XIX. 322. 450. foeminae esse quibus argumentis monstraretur. IV. 622. virile et foemineum quomodo differant. IV. 623. tenuius masculo est et frigidius. IV. 536. in coitu emittitur. IV. 601. muliebri ad Venerem excitat, et in coitu delectat. IV. 190. foeminae confert ad animalis generationem. IV. 188. muliebri cur foecundum esse per se nequeat. IV. 625. muliebri per utrumque cornu ejectum obliat vias et semini virili jungitur. IV. 536. foeminarum semini masculo est nutrimentum. IV. 536. 623. muliebris usus. IV. 600. 622. muliebri liquori prostatico simile est. IV. 189. muliebri foetus membranas producit. IV. 536. seminis emissio in femina ex imaginatione eadem voluptate conjuncta erat, quemadmodum in coitu. IV. 599. ut mares foeminae seminis emissiones per somnum patiuntur. IV.

601. muliebri retentum hysteriae causa. XVI. 178.

SEMENTEM qualem anni partem quidam vocent. XVII. A. 18.

SEMIASINUS. VII. 358.

SEMICONGIUS quot libras habeat. XIX. 776. olei. XIX. 777. mellis. XIX. 778.

*Σεμίδαλις* graecum nomen est et antiquum. VI. 483.

SEMIDEUS. VII. 358.

SEMIMEDIMNUS quot contineat libras. XIX. 762.

SEMINA *Hippocrates* aliquando *ἄρθεα*, flores, vocat. XIX. 81. alienigena, quae aliis immixta reperiuntur. VI. 551. quae meliora et deteriora ut alimentum. VI. 783. stirpium humore et calore commoderato externo ad aliquid generandum indigent. XV. 45. saepe non mensem solum, sed etiam annos haud pauca perdurant. XV. 45. quoniam in theriacem immittantur. XIV. 83. seminum a fructibus differentia. VI. 556.

SEMINALE vide POLYGONUM.

SEMINARIUS meatibus equitatus vehemens saepe noxam intulit. V. 910.

SEMIOBOLUS atticus. XIX. 768. 771. semioboli character. XIX. 757.

SEMIOTICE, ejus in tres partes divisio. XIV. 690. necessitas. XIV. 689. 693. semiotices ad curam morborum recte instituendam necessitas. XVIII. B. 633.

SEMIHOMBUS fascia. XVIII. A. 788. 797. quando in capite adhibeatur. XVIII. A. 838. vocata deligatio. XVIII. B. 732.

SEMISEXTARIUS quantum contineat. XIX. 755. quot choas habeat. XIX. 778. quot congios. XIX. 765.

SEMISPIRANS unde animal fiat. VIII. 270.

SEMIVOCALIS quando animal fiat. VIII. 270.

SEMPERVIVI utriusque facultates medicae. XI. 813. sempervivum indurans remedium est. XI. 740. condensat. XI. 751. ad erysipelas. X. 951. quoniam substitui possint. XIX. 723.

SENECTUS s. senecta serpentum quid. XVII. B. 773. ejus vires. XII. 342.

SENECTUS, definitio. XIX. 375. corruptela est, quae ex siccitate fit. XV. 295. nihil aliud est, quam siccum et frigidum corporis tempera-



mentum. VI. 357. non necessaria, sed affectus necessario consequens. VII. 669. hiemi respondet. XVI. 345. 424. quibusdam naturalis morbus videtur, sed non est. VI. 388. stadia ejus tria. VI. 379. cruda s. viridis. VI. 379. capularis. VI. 380. decrepita hiemi respondet. XVI. 26. humida. VII. 680. cur a multis frigida et humida dicatur. XVII. B. 650. num sicca sit. IV. 786. exsanguis et frigida. IV. 810. terminus inter eam et aetatem decrescentem. VII. 680. variae de ejus essentia auctorum opinioniones. VII. 680. marcor senilis non prohiberi, sed ei succuri potest, quae ars *Gerocomice* vocatur. VII. 681. causae secundum philosophos. XIX. 344. quae sit causa, ob quam tum animalia tum stirpes omnes senescant. VII. 672. quid sit ejus principium et quando senescere primum incipiant corpora. VII. 679. marcor ex ea inevitabilis. VII. 669. morbi simul nutriti in ea evanescent. XVII. B. 253. senectutem quidam morbum dicunt. VI. 20.

*Senectus* accidit nonnunquam ex febrili morbo. VI. 357. ex morbo quid. VII. 315. vinum senectutis acerbatis remedium. IV. 809. tremulis affectibus facile corripitur. VII. 158. propter siccitatem et frigiditatem deterior. VI. 26. ad senectutem corpora non veniunt, quae a primo ortu corpora morbosa habent. VI. 389.

*Senis* historia plus quam centum annos nati, cui plurimum nutrimentum caprinum lac erat. VI. 343.

**SENES** juvant acopa. XIII. 1048. ad omnes fere actiones corpus prave affectum habent. VII. 259. maximam partem minus quam juvenes aegrotant; si vero diuturnis morbis corripantur, cum iis fere moriuntur. XVI. 352. quam juvenes rarius aegrotant, quibus vero morbi diuturni accidunt; saepius moriuntur. XVII. B. 253. juvenibus num minus aegrotent. XVII. B. 538. ubi morbis diuturnis vexantur, frequentius moriuntur. XVII. B. 538. aestate melius se habent. XVII. B. 567. optime aestate et autumno se habent. XVII. B. 308. cur aestas iis sit maxime salubris. XVII. B. 613. senum aetas frigida et humida est. XVI. 101. alvus quotidie quomodo ducenda. VI. 353. senibus alvus ut

plurimum siccatur. XVII. B. 558. cur alvus siccior habent. XVII. B. 495. alvus iis siccescit, quibus per juventutem erat humida, et vice versa. XVII. B. 492. ex animi affectibus anima facile deficiunt. XI. 48. quo anni tempore optime se habeant. V. 696. ob oris ventriculi humiditatem frigidam in anorexiam incidunt. XVII. B. 495.

*Senes* non amplius augentur. XV. 396. autumno aequiparandi. XVI. 26. ad senes calfaciendos et humectandos exercitatio maxime utilis. VI. 358. parum caloris innati habent. V. 703. senibus paucus calor natus inest. XVII. B. 404. 413. in senibus quomodo sit capitis cutis comparata. XVII. B. 4. senes paucis cibis indigent. XVII. B. 413. quibusnam cibis uti non conducatur. VI. 339. quales cibi conferant. XV. 496. ciborum qualitas et quantitas iis conveniens. VI. 331. cutis conditio. XVII. B. 650. cutis laxa est. XI. 508. cornea fit ita rugosa, ut nihil aut male videant. III. 783sq. causae. III. 784. in senibus dentes laxantur et decidunt cur. XII. 851. senes tardiores habent diastolen arteriarum. V. 175. consuetis laboribus sunt exercendi, sed tamen vehementia eorum remissa. VI. 323. pluribus, quam juvenes, excrementis humidis redundant. XI. 396. omnia habent exsanguia. XVIII. A. 238. cur non frequenter acuta febre corripantur. XVII. B. 414. qui frigidos humidosque eos putant, errant. VII. 672. frigidissimos etiam esse comprobatur. I. 582. in iis concoctio, digestio, sanguificatio, appositio, nutritio, appetentia, sensus, motus oblaesa sunt. I. 582. num recte a quibusdam medicis humidi appellantur. I. 580. quod negatur, et e contra monstratur senes esse siccos. I. 581. aetas eorum humida et frigida. XV. 186. cur sint humidi, frigidi, pigri, obliviosi. XIX. 489. corpora eorum humida sunt, mollia et frigida. XV. 186. cur aëris calore accedente humorum putredini sint opportiores. XVII. A. 669. inedia facile ferunt. XVII. B. 401. senibus corporis magnitudo incommoda. XVII. B. 559. iis marcor cum frigore familiaris. VII. 668. mel salubre. II. 124. VI. 742. 809. iis familiares morbi. XVII. B. 648.

quinam morbi in iis non solvantur. XVII. B. 538. minima causa maxime mutationis occasio est. VI. 331. oculi rugosi esse videntur. XVII. A. 869. opera, quae arte egent, suscipere nequeunt. VI. 323. senibus qualis panis conducat et qualis sit noxius. VI. 342. 485. senum partes non ipsae humidiores temperamento sunt, sed capacitates, quae inter corpora patent. VI. 396. senibus pisces molli carne praediti utiles. VI. 726. pituita exuberat. XIX. 374. in iis pituita vigenens quales effectus habeat. XIX. 489.

*Senes* prohi nos coërcere ab animi affectibus debent. V. 30. a puero longe magis raritate quam celeritate pulsus distant. IX. 124. senum pulsus. VIII. 464. IX. 472. XIX. 635. pulsus intermittentes in iis minus sunt periculosi. IX. 283. pulsus cur languidissimus. IX. 119. pulsus cur rarissimus, tardissimus, minimus. IX. 118sq. pulsus parvus. VIII. 869. nemo eorum quietem ex toto postulat, sed nec exercitium vehemens. VI. 320. renū et vesicae affectiones difficile sanantur. XVIII. A. 17. cur difficile resolvantur. XV. 777. senum corpora cur non facile resolvantur. XVIII. A. 239. eorum respirationis modus. IV. 500.

*Senes* quoad respirationem a juvenibus differunt. VII. 771. sanitas non absolute sanitas est. VI. 388. sanitas querimonis non vacat. VI. 389. sanitati quae prospicit, gerocomice vocatur. VI. 330. cur sensuum hebetudine laborent. XVII. B. 5. quatenus sicci sint et quatenus humidi. XV. 187. senum temperamentum quale. VI. 397. XIX. 374. testes laxos et debiles habent. IV. 578. cur facile trement. VII. 157. ex imbecillitate ut plurimum tremuli sunt. VII. 587. urinas movere quotidie convenit, non tamen pharmacis, sed apio, melle et vinis. VI. 353. venaesectionem non ferunt. XI. 46. XV. 764. senibus ex venis contusis ecchymomata et melasmata oriuntur. VII. 724. senes cur non generent vesicae calculum. XVII. B. 635. senum vivendi ratio apta. VI. 319. XV. 186. XVII. B. 403. simili ratione iis, qui ex morbo convalescunt, in victu sunt curandi. VI. 331. victus ratio, si raucedo, gravedo, arthritidis etc. eos

infestaverint. VI. 349. ob ariditatem vigiliis vexantur. VIII. 162. vina quatenam utilissima. VI. 334. maxime conveniunt vina, quae urinam movent. VI. 337. usus, qui ex vino senibus redundat. VI. 336. senibus fugienda sunt vina crassa, dulcia et nigra. VI. 339. senes virentes et decrepiti qui. XVII. B. 648.

*SENIO*, definitio. VI. 6. est via ad interitum. I. 582. *Aristoteles* marcenti stirpi comparat. I. 581. quod in sanis est, id sicca intemperies est in aegris. X. 470. non sanitas, sed morbi et sanitatis medium. VI. 330. secundum naturam. VII. 669. quomodo quis possit perpetuo manere, quidam librum conscripsit. VII. 670. et cum ipse propter senectutem irrideretur, de admirabili agerasia editionem tradidit. VII. 670. calor animalis in eo marcescit. VII. 674. indubitato frigidum est, nec tamen indubitato siccum. VI. 349. regulae diaeteticae inde petendae. *ibid.* et sq. frigidum siccumque est. VI. 319. corrigitur per ea, quae calfaciunt et humectant. VI. 319sq. cordis intemperiei siccae causa. IX. 388. in summo cornea rugatur. VII. 100. curationis spinae causa. XVIII. A. 552. extremum nonnunquam et stultitiam et oblivionem adducit. VII. 101. absolutum curari non potest, si nondum absolutum, sed prope accedat, unum habet curationis scopum. VII. 700. ex morbo. VI. 357. VII. 685. non febris est. VII. 685. ex morbo secundum *Philippum*. X. 495. ex morbo *Philippus* vocat marcorem senilem. IX. 176. senio ex morbo laborantis casus. X. 721.

*Senescit* citius corpus, quanto citius ad incrementum venit. VI. 397.

*Senilis* aetas impense sicca, qui a prima generatione ad adolescentiam carnem habent humidissimam. VI. 396.

*Seniores* tardius quam juniores ex aurium dolore intereunt. XVIII. B. 262. oculorum caecitatis in iis causa. XVII. A. 159. senioribus cur rarius ex febre abscessus fiant. XVIII. B. 277. cur deliria fieri consueverint. XVII. A. 159.

*SENSIBILE* quid dicatur. XIX. 378. duplicem habet significationem. VIII. 710. sensibile iudex sensus. V. 724.



**SENSIFICUM** quod dicatur. XIX. 378.

**SENSILE** quod est, necesse est hoc vehementer moveri et tremere subito. VII. 619. sensilia quae dicantur. XVIII. B. 651.

**SENSIONIS** genus in plantis diversum. IV. 764.

**SENSORIA** omnia cur nervum postulant mollem. III. 633. omnia cur prope cerebrum esse debeant. III. 635. instrumenta dissimilia in ipsis sentiendi facultatibus, et in corporibus, per quae facultates feruntur. III. 639. quae motum voluntarium habent, cur duplex habeant nervorum genus. III. 633 sq. sensorio humectato et refrigerato sopor oritur, vigiliae autem eo sicciscente et calefacto. VII. 576.

**SENSORIUM**, definitio. XIX. 378.

**SENSUS**, definitio et quomodo differat a sensorio, sensibili et sensifico. XIX. 378. quid et quot modis dicatur. XIX. 301. organa. XIX. 302. naturalia sunt iudicii instrumenta. V. 723 sq. ministrant animae. XIX. 379. non fit, nisi nervis affectis. V. 622. sensibile iudex. V. 724. sensum interdum *Hippocrates* laborem vocat. V. 636. quot sint. XIX. 303. quinque dantur. XIV. 727. XVIII. A. 222. XIX. 379. sensuum quinque exercitationem vocat *Asclepiades* animam. XIX. 373. 379. sensus quomodo fiat. V. 644. XIX. 304. non est alteratio, sed alterationis dignotio. V. 636. an verus sit. XIX. 302. sensuum domicilium caput est. XIV. 313. sensus principium cerebrum. III. 242. V. 520. praesunt nervi molles. III. 740. principium etiam in plantis est. IV. 759. 765. vegetiores reddit aer ruralis. XVI. 360. sensibus omnibus delectatio et dolor inest. VII. 115. sensus cur non semper cum motu cedat. VII. 114. sensuum perceptiones sophistarum quidam deceptiones vocant. II. 4.

**Sensus** ad medicamentorum facultates cognoscendas maxime necessarii. VI. 434. 438. eorum ad diagnosis morborum necessitas. XVIII. B. 648 sq. 652. sensuum symptomata dolores. VII. 57 sq. hebetudo cur in senectute contingat. XVII. B. 5. sensus causa linguae, oculis, auribus nervi sunt dati. III. 378. certissimus

oculus est. IV. 273. circa pectus sunt animalibus capitis expertibus. III. 615. sensu capitis os caret. X. 935. sensus digitorum deperditi casus. II. 343. in quibus est, sed obscurus, curantur medicamentis humorem incrassatum discutientibus. XIII. 992. sensibus iudicanda, quae inveniri nequeunt. XIV. 221. sensuum alienationes futuri morbi signa sunt. I. 362. sensus non citra alterationem est. VII. 744. sensuum alterationes cur dicantur affectus. XVI. 295. alterationes *Plato* passiones vocat. X. 89. alterationes *Plato* pathemata vocavit. VII. 44. sensus omnis cessat articulo capitis deflexo. IV. 11. debilitantur in sensibus. I. 582. deficit presso cerebro. V. 185. et motus deficit, si terebra in trepanatione cerebrum comprimitur. VIII. 128. expertia organa quae. VII. 531. expertes non sunt dormientes. IV. 439. tollitur nervo laqueo intercepto. V. 150. ad sensum difficilem acopa. XIII. 1005. sensus acres habent, qui temperamento sunt calido simul et sicco. I. 326. calidissimus insuetus calidorum humorum redundantiam significat. XV. 275. contusionis in lassitudine unde. VI. 193. frigidus humorum frigidorum redundantiam indicat. XV. 275. hebetes cerebri humidi indicia sunt. I. 326. hebetes habent temperamento calido et humido praediti. I. 327. indicibilis in lassitudine. VI. 190. phlegmones in lassitudine unde. VI. 193. tensionis in lassitudine unde. VI. 192. ulcerosus in lassitudine. VI. 190. ejus ortus causa. VI. 192. ulcerosus unde nascatur. VII. 547. plethorae nota non est. VII. 547. ulcerosus humoris mordacis soboles est. VII. 553. ulcerosum quomodo gymnastae curent. VII. 553.

**Sentiendi** difficultas, definitio. VII. 56. facultatem spiritus animalis praebet. XIV. 726.

**SEPIAE** ut alimentum. VI. 736. crassi et glutinosi succi sunt. VI. 769. os, ei substitui potest pumex. XIX. 742. sepiarum testae facultates et usus medicus. XII. 347. testae ad tubercula exasperanda. XVII. A. 902.

**SEPTA** et septica medicamenta quae. XII. 17. septica est dryopteris. XI. 865. septicum est aconitum. XI. 820.

SEPTENNES valentiores motus tolerant, ita ut equitare jam assuescant. VI. 38.

SEPTIMESTRES foetus cur sint vitales. XIX. 331. partus cur vivant, octimestres non. XIX. 454.

SEPTIMUM narium. II. 859. XIV. 702. palato nititur. XVII. A. 824. transversum *Plato* diaphragma vocat. III. 314.

SERAPIACUM remedium ad epiphoras. XII. 755.

SERAPIAS, ejus vires. XII. 93. ex *Serapiade* inscriptum aridum cephalicum. XIII. 847.

SERAPIS mulier ex alvo humente intumuit. XVII. A. 322.

*Serapis*, pro ea paeoniae radix substitui potest. XIX. 742.

*Serapion* Alex. empiricae sectae addictus. X. 142. XIV. 683.

*Serapionis* emplastrum. XIII. 883. emplastrum melinum. XIII. 509. remedium ad vitio ventriculi laborantes. XIV. 450. epithema. XIV. 450.

SERES, earum facultates. VI. 628.

SERENI ophthalmici Babylonii remedia ophthalmica. XII. 746. monohemeron remedium. XII. 751.

SERI genera omnia, quae in succis habentur, excrementa sunt. II. 138.

SERIS agrestis et domestica, vires et usus. XII. 119. qualis sit succi. VI. 794.

SERIPHUM argemonae substituitur. XIX. 725. facultates. XI. 806. ejus vires et usus. XII. 119. absinthii species. XI. 805. stomacho inimicum. XI. 801. meatus purgat. XI. 745.

SERMO, definitio. XVI. 205. a mente procedit. V. 241. vacuus qualis. VIII. 672. sermonem graece *ἀδῆρ* vocant. XVII. A. 757. sermones inter signa refert *Hippocrates*. XVI. 226. sermonum agrorum dignitas in morbis cognoscendis et praenoscendis. XVII. A. 212.

SEROSUM excrementum renes expurgat. XVI. 300.

SERPENTIS senectae vires. XII. 342. serpentum senectus quid. XVII. B. 773. serpentes linguam divisam habent. III. 881. ad serpentum ictus remedia parabilia. XIV. 539. ad serpentes fugandos remedia. XIV. 537. ad serpentis ictus remedium anodynum. XIV. 176. antidotus *Antiochi* Philometoris. XIV. 201. ad serpen-

tis cujuslibet ictum morsumque antidotum zopyrium. XIV. 150. ad serpentum morsus emplastrum aegyptium. XIII. 919. remedium, quo *Diophantus* usus est. XIV. 181. *Dorothei* medicamentum. XIV. 187. emplastrum ex *Dictamno*. XIII. 821. emplastrum ex arundinibus. XIII. 739. *Galli* theriaca antidotus. XIV. 189. *Heraclidis* Tarentini remedium. XIV. 182. *Mencelai* remedium. XIV. 173. remedium quo *Simmas* usus est. XIV. 182. theriace. XIV. 90. 300. theriaca *Antiochi* Philometoris. XIV. 185.

SERPYLEM, facultates. XI. 877. aridum pro baccis lauri. XIX. 727. ei substituendum remedium. XIX. 740. succedanea. XIX. 729.

SERRATA structura id. q. *Sutura*. II. 737.

SERUM diversorum succorum qualisnam sit qualitatis. XVII. A. 984. plurimum habet lac liquidissimum. VI. 682. quod ex coactis caseis definit, alvum ducit. VI. 768. lactis, ejus vires. XII. 264. parandi ratio. XII. 267. chalybeatum. XII. 267. praeparatio. XIX. 712. lactis frigidum et humidum est. XI. 677. lactis alvum subducit. VI. 684. lactis ventrem subducit. XI. 575. XIV. 226. lactis qua ratione ventris mordicationes sanet. XI. 488. serum multum lac quod habet, nihil affert periculi. VI. 686.

SERVI, quam male a quibusdam iracundis tractentur. V. 17.

*Servire* quinam dicantur. VI. 83.

SESAMA pinguis. XI. 649. sesamum ex vino tritum ad psilothrum haustum. XIV. 142. sesami herbae, seminis et olei vires medicae. XII. 120. seminis qualitates et facultates. VI. 547. araco substituitur. XIX. 725. ei substituendum remedium. XIX. 742.

SESAMOIDEA ossa. II. 778.

SESAMOIDES sursum purgat. XV. 914. album, ejus seminis vires. XII. 121. magnum, ejus vires. XII. 120. ei substituendum remedium. XIX. 742.

SESELI radiceis et fructus vires. XII. 120. urinam movet. XI. 747.

SEVERUS. XIX. 629. se *Antoninum* nominavit. VII. 478.

SEVUS s. SEVUM, ejus vires et usus medicus. XII. 323. quomodo differat ab adipe. XII. 324. adipe multo sic-



cior. VI. 678. potestate calidum. I. 649. pauci nutrimenti est. VI. 679. injectum dejectionis alvi ex morden-  
tibus humoribus dolores illico miti-  
gat. X. 936. caprinum ad dysente-  
riam. XVII. A. 352. hircinum ad dy-  
sentericorum dejectiones. X. 813. hir-  
cinum, leoninum et taurinum ad scir-  
rhos. X. 957.

SEXTARIUS apud Aegyptios voca-  
tur inion. XIX. 769. apud Romanos  
quantum pendeat. XIII. 435. apud  
Athenienses neque mensura neque  
nomen erat. XIII. 435. quantum pen-  
deat. XIX. 762. mensura et pondere  
quantum. XIX. 779. quot contineat  
cochlearia. XIX. 752. quot habeat  
cotylas. XIX. 760. 774. italicus quot  
habeat draclunas. XIX. 766. quot ha-  
beat heminas. XIX. 755. quot libras.  
XIX. 776. pendet uncias tres. XIII.  
937. olei. XIX. 777. mellis. XIX.  
778. sextarium significans character.  
XIX. 751. 757.

SEXTUS empiricam sectam stabili-  
vit. XIV. 683. Sexti Antonini filii  
morbi historia. XIV. 651sq.

SICCA corpora quae. I. 564. sic-  
cis conducunt. VI. 394.

Siccandi vim habentia remedia. X.  
282. siccantia medicamenta quae-  
nam. XIII. 401. (confer. DESICCANTIA ET  
EXSICCANTIA.) medicamenta ad ul-  
cera maligna quae. XIII. 712. re-  
media metallica. XIII. 659. siccant et  
calefacit brassica. XV. 179. carnes  
animalium agrestium et sale conditae.  
XV. 179. corpus exercitatio multa.  
VI. 322. lenticula. XV. 179.

SICCATIO corporum qua varia ra-  
tione fiat. XI. 718.

Sicci sicca alimenta postulant. VII.  
258. et calidi ab integra vacuatione  
laeduntur. XI. 45. siccis temperie  
corporibus saporem amarum inesse  
unde colligatur. XI. 689. siccis quae-  
nam cataclysmata conducant. XV. 199.

SICCITAS totius corporis quando ac-  
cidat. X. 488. corporum quadruplex  
est. X. 471. austerorum usus omni-  
bus his siccitatibus maxime contra-  
rius est. X. 471. ad robur et firmi-  
tatem conducit. VII. 261. summa  
una cum densitate et frigore terrae  
inest. XV. 52. fit in ardentissimis  
febris, ubi maligne producuntur.  
IX. 248. febris hecticae tabidae pro-  
pria. VII. 322. corporis penuriam  
cibi potusve, aut vigilias, aut vitae

solicitudinem, aut multam frictionem  
aut exercitationem immodicam deno-  
tat. VI. 318. siccitatis immoderatae  
nota lingua aspera et sicca. XVI.  
508. siccitatem indicat urina rufa.  
XIX. 604. siccitates solidarum par-  
tium necessario sequitur frigiditas, si  
perdurent. X. 496. siccitatis aëris in  
corpus effectus. XVII. A. 32. aëris  
in corpus effectus. XVII. B. 574. con-  
vulsiones ex siccitate nunquam sana-  
veris. VII. 641.

Siccitas causa phantasmatum, in  
somnia melancholicorum apparentium.  
XVI. 525. num prudentiae causa.  
IV. 786. stranguriae causa. XVI.  
385. tensionis causa. XVII. B. 729.  
vigilias efficit. VIII. 162. multa cau-  
sa vigiliarum. XV. 741. XVI. 221.  
525. immodica quomodo tractanda.  
VI. 231. siccitatis cura. X. 472. et  
quomodo. X. 488. 495. siccitatis ab  
ira, tristitia et vigiliis cura. VI. 226.  
siccitas valida cur difficilis reddatur,  
cura. X. 497. siccitatis copiosae, cui  
iuncta caliditas est non admodum  
multa, cura. X. 503. cum frigiditate  
conjunctae cura. X. 496sq.

Siccitates imbris sunt salubriores.  
XVII. A. 32. cur imbris sint sa-  
lubriores et minus lethales. XVII. B.  
599sq. magnae quosnam morbos ge-  
nerent. XVII. B. 602. sunt et aq-  
uilonares et austrinae. XVI. 419. hu-  
mores biliosiores reddunt. XVII. B.  
602. ad robur valent. XV. 267. in  
arteriis et venis quomodo deprehen-  
dantur. VI. 828. cordis nocent ejus  
facultati. IX. 245. et calidas et fri-  
gidas juvant balnea. VII. 696.

SICCUM, quid significet. I. 553. XI.  
740. duplex est, vel terreum vel  
igneum. VII. 678. quod est, durum  
etiam est, non tamen durum et sic-  
cum est. I. 598. in solis elementis  
est, terra et igni. I. 538. sano vi-  
cinus est, humidum vero non. X.  
278. exquisite non putrescit. XVII.  
A. 651. et squalidum et aqua va-  
cans idem est. XVI. 419. cura. XI.  
741. siccum ad nomas *Andromachi*.  
XIII. 841.

SICILICUS quot cochlearia contineat.  
XIX. 760. quot habeat stagia. XIX.  
763. parvus quot habeat stagia. XIX.  
764.

SICULA inscripta *Lucii colica*. XIII.  
287.

in *SIDE* Pamphyliae gignitur plurimum Carpesium. XIV. 72.

*SIDERATA* pars, definitio. XVIII. A. 142.

*SIDERATI* quinam antiquis dicti sint. XV. 491. vocabulum pro corrumpi usurpat *Hippocrates*. XVIII. A. 155.

*SIDERITIS* aut *Achillea sideritis*, ejus vires. XII. 121. a quibusdam helxine vocatur. XI. 874.

*SIDERATIO* causa est ossis abscessus. XVIII. A. 192.

*SIDIA* vocantur putamina malorum granatorum. XII. 115.

*SIDUS*, quid apud Graecos significet. XVII. A. 16. a sidere percussorum cura. XIV. 402. siderum ortus et occasus pro regionibus diversis variat. XVII. A. 16.

*SIELON*, vide *SALIVA*.

*SIGILLUM* Lemnium quidam vocant Lemniam terram et cur. XII. 169.

*SIGMATOIDEA* ulnae cavitas. II. 769.

*SIGNA* assidentia: de iis *Praxagoras* Nicandri filius tres libros scripsit. XVII. B. 400. auxiliaria quae. XIX. 395. decretoria quae. IX. 614. XVII. B. 396. decretoria quae non decernunt, partim lethalia sunt, partim iudicatu difficilia. IX. 612. XVII. B. 398. decretoria, si cocto morbo supervenerint, propinqua salubrem, si crudo, improbam crisin indicant. XVII. B. 397. mortifera sunt secundum *Hippocratem* per cutem, nares, calidus vapor. XVII. B. 217. praesentia praesentium qualia. XIX. 396. praesentia futurorum et praeteritorum quae. XIX. 397. praeterita praeteritorum, praesentium et futurorum qualia. XIX. 397. prognostica, definitio. XIX. 395. prognostica ex sensu medicorum veterum quae. I. 314. quibus futurum morbum praesagimus, duplicis differentiae sunt. XVI. 223. salubria et morbosa et neutra quatenam dicantur. I. 365. supervenientia succedentium et praesentium qualia. XIX. 398. quatenam bona. IX. 615. mala quae. IX. 615. mala et bona quae. XVI. 211 sq. morborum quae. XVI. 207. concoctionis et cruditatis quae. XVI. 211. salutis et mortis. XVI. 211. iudicationis. XVI. 211. ex alvi deiectione. XVIII. B. 130 sq. ex toto corpore depromenda. XVIII. B. 55. ex fa-

cie. XVIII. B. 22 sq. ex flatu. XVIII. B. 143. ex oculis depromenda. XVIII. B. 44. ex somno. XVIII. B. 128 sq. ex sputis. XVIII. B. 170. ex urina. XVIII. B. 146. ex vomitu. XVIII. B. 165 sq. signorum in morbis differentiae. XVI. 501 sq. in medicina dignitas. XVI. 209. doctrina de signis in tres partes distribuitur. XVI. 209. signorum temperamenti cuiusque quinque universa genera. I. 319.

*Signum*, definitio. XIX. 394. definitio secundum philosophos. XIX. 235. admonens quodnam. XIX. 236. coctionis semper bonum quod significet. XVI. 237. commemorans quale. XIX. 396. demonstrativum quale. XIX. 396. indicans quodnam. XIX. 235. pathognomonicum, definitio. XIX. 395. salubre quod. V. 818.

*SIGNIFICATIO*, definitio. XIX. 394.

*SIGINUM* vinum minus acescit, inveteratumque optimum redditur. XIV. 15.

*SIGONIS* Colica, qua Valens usus est. XIII. 285.

*SILENI*, febre ardente laborantis casus. XVII. A. 259.

*SILENTIUM* absolutum idem in auditu est, quod in visu tenebrae. VII. 121.

*SILICULA* vide *DRYOPTERIS*.

*Σιλίγγις* graecum nomen non est. VI. 483.

*SILIGO* vide *OLYTRA*.

*SILIQVA* i. q. granum. XIX. 759. 768. secundum *Dioscoridem*. XIX. 775. siliquam significans character. XIX. 749. 758. quot habeat aereos. XIX. 771. quot grana habeat. XIX. 752. 764.

*Siliquae* a *Theophrasto* quatenam vocentur plantae. VI. 543.

*SILPHII* liquor, folia, caulis, radix, ejus vires et usus. XII. 123. succus ventriculo calido nocet. XVII. B. 285. silphium pro castoreo. XIX. 731. ex silphio aridum cephalicum. XIII. 846.

*SIMA* loca quatenam a Graecis vocentur. XVIII. B. 727. nasi pars. XVIII. B. 728. deligatio. XVIII. B. 727.

*SIMIA* hominis ridiculus aemulator. II. 416. III. 80. homini simillima est. III. 844. quod animam habet ridiculam, etiam corpus habet ridiculum. IV. 126. simiae homini simil-



limae quales. II. 532. quaedam ad cynocephalos proxime accedunt. II. 534. perfectae quomodo sint comparatae. II. 534. homini quoad collum simillimae. II. 845. simia tum visceribus, tum musculis, tum arteriis, nervis, ossibus etc. homini simillima. II. 219. cur binis cruribus incedat. II. 219. prioribus artubus ut manibus utitur. II. 219. pectoris os latissimum habet. II. 219. claviculae humanis simillimae. II. 219. facies rotunda est. II. 219. collum breve. II. 219. magnum manus digitum habet. II. 416. III. 79. hominis modo quidem graditur, sed in ipsis principalioribus partibus manca est. II. 416. nec bipes nec quadrupes. IV. 126. post hominem brevissimam habet maxillam. II. 430. quoad scapulas et claviculas homini maxime est similis. IV. 126. simiae non omnes maxillam inferiorem fissam habent. II. 440. constructionis crurum ratio, et usus. III. 264. crura sunt ejusmodi, qualia infanti sunt primum iis uti conanti. IV. 251. fel pro muris aranei, et pro simiae f., fel cameli. XIX. 747. peculiaris musculus in iis adest cubiti articulum exteriora versus inclinans. XVIII. B. 977. musculi temporalis conditio. III. 844. in iis nervorum spinalium conjugatio prima parva est. II. 845. et homines maximum habent omentum. II. 556.

*Simia* habet pectus angustius homine, latius quam cetera animalia. XVIII. A. 536. pedis descriptio. III. 208. pes qua in re ab humano discrepet. II. 322. digitorum pedis, musculorum genu moventium etc. peculiaritas. IV. 251. in iis ventriculus oblique positus est. II. 782. vertebrae sex habet lumbares. XVIII. A. 548. in pericardio alicujus tumor praeter naturam detectus est. VIII. 303. qua in re a homine differant. II. 222. simiae in aqua suffocandae, ne pars colli laedatur. II. 423. simiae quae ad doctrinam de ossibus ediscendam aptissimae. II. 222. ad cynocephalos accedentis peculiaritates. II. 534. in simiis tendinum et nervorum lustratio, ut in homine quoque reperiantur, juvat. XIII. 604.

*SIMILAGO* cocta valenter nutrit. VI. 496. ex similagine placentae cum

butyro cibus est omnibus adversus. VI. 342. ejus noxae. VI. 343.

*SIMILE* et dissimile quid sit, *Hippocratis* et *Platonis* placita. V. 726 sq. 743 sq. quod est, id familiare et amicum. VII. 745.

*SIMILARES* partes quaenam sint. X. 48. XV. 7 sq. 252. XVI. 33. eas *Plato* primigenias vocat. XV. 8. et primae et simplices nominantur. XV. 252. cur ita dicantur. XV. 252. quae et simplices dicuntur, utrum unum sint, an ex pluribus constant, et quis sit earum compositionis modus. I. 241 sq. ex quatuor elementis invicem contemperatis constant. I. 254. ex iis organicae componuntur. XV. 252. ex sanguine gignuntur. XV. 252. simularium partium differentiae. I. 255. tria genera sunt. XV. 252. simularia corpora quae. IV. 773. V. 673. simularium corporum in animalibus tria genera. XVII. A. 803.

*SIMILIA* Graeci vocare consueverunt, quae idem obtinent. V. 752. definitio. XVI. 240. ad ea in morbis maxime esse respiciendum. XVI. 239 sq. similibus curari num utique verum. XVII. A. 911 sq. similibus *Prodicus* adhibere videtur. XVII. B. 100. similium et dissimilium exactae notitiae utilitas. V. 777.

*SIMILITUDO* qua in re consistat. IV. 607. similitudines quinam exacte dignoscant. V. 72. bonis etiam medicis errores parent. V. 62 sq.

*SIMITAS* quaenam nasi conditio dicatur. XVII. A. 824.

*SIMMIAS* quo usus est, epithema ad phalangiorum ictus. XIV. 182. *Simmiae* Medi remedium ad phalangiorum morsus. XIV. 180.

*SIMONIDIS* locus de significatione vocis *σεννυγοῦ*. XVIII. A. 411. *Simonidis* versus. XVII. A. 897.

*SIMONIS* casus, cui hieme latae pustulae eruperunt. XVII. A. 960.

*Σιμοῖοθαί* quid significet. XVIII. A. 662.

*SIMPLICES* partes quaenam dicantur. V. 673. quae videntur, duplices tamen revera sunt. V. 789.

*SIMPLICITAS* ex sanguine generatur. XV. 97. XVI. 317.

*SIMULACRA* quando et cur ante oculos orientur. VII. 96.

*SIMULANTES* morbum quomodo sint deprehendendi. XIX. 1.

**SINAPI** acre est. XV. 747. et medicamentum est et nutrimentum calidum. I. 682. cur non ut cutim, ita et ventriculum corrodant. I. 662. ei substituenda remedia. XIX. 742.

**SINCIPUT**. XIV. 700. sincipitis ossa vide *Ossa sincipitis*. sinciput duobus ossibus constat. XVII. B. 3. ossa ex cerebri comminutione arescunt. XVII. B. 5. per sinciput tenuia et halitosa excrementa cerebri diffiliari solent. XVII. A. 808. in eo suturae laxissimae. XVII. A. 808. calvaria eo in loco subtilissima et plurimis meatibus pervia. XVII. A. 808. sincipitis dolor cur comitetur oedema, ex abortu factum. XVII. A. 801sq. sincipitis dolores ex menstruis suppressis. XV. 327. sincipitis dolor quomodo ab utero affecto generari possit. XVII. A. 807sq. sincipitis dolor futurae haemorrhagiae indicium. XVI. 798. sincipite dolentes confestim liberat medicamentum Aesculapius. XIII. 986. sinciput quidam infirmissimum putant. XVII. A. 802. et verticem simul devinciens fascia. XVIII. A. 788sq. et partes proximas simul devinciens fasciae. XVIII. A. 791sq.

**Σινειν** (nocere) *Iones* pro *βλαπτειν* (laedere) consueverunt dicere. XV. 662.

**SINGULTUS** quid sit. XVI. 559. *λυγγοὶ* et *λυγμοὶ* dicuntur. XV. 846. ventriculi convulsio est. VII. 69. oris ventriculi affectus est. VIII. 343. motus sunt convulsivi stomachi. XV. 846. in singultu convulsivus ventriculi motus vera convulsio non est. XVI. 172. in singultu et vomitu non idem est ventriculi motus. VII. 216. singultus quibusdam convulsio esse videtur. VII. 151. ea rejicit, quae in ventriculi corpore sunt. XVI. 172. pulsus per eum mutatio. IX. 198. quibus accidat. VII. 217. cur pueris frequentissime accidat. XIII. 154. usus. XVII. B. 240. unde oriri dicatur. XVI. 172. ejus causae. XIV. 565. XV. 846. XVIII. A. 23. 104. ex calcis osse corrupto. XVIII. B. 457. causa est hepatis inflammatio. XVII. B. 855. quomodo in hepatis inflammatione oriatur. XVIII. A. 117. causa est repletio aut convulsio. XVIII. A. 61. secundum *Hippocratem* ex repletione et evacuatione oritur. XIII. 153. *Galenus* autem sine his fieri vi-

dit, acerbis humoribus stomachum mordentibus, quibus evacuatis sistitur. XIII. 154. (aliae insuper ibidem ejus causae recensentur.) — ex succis calidis in coctione corruptis. XIV. 372. causae, quae in ventriculo sunt. XIII. 147. causa ventriculus a cibis aut humore acri gravatus. VIII. 199. singultum illico patitur *Galenus*, si quando piperis plusculum ingesserit. VIII. 199.

**Singultus** in febris quinto die accedens quid denotet. XV. 829. ex haemorrhagia aut purgatione magna malum. XVII. B. 786. in hepatis inflammatione oboriens malum. XVIII. A. 116. in ileo malum signum. XVIII. A. 110. ex inanitione insanabilis. XVI. 172. si superpurgatis oriatur, non bonum. XVIII. A. 144. cum vocis interceptione pessimum. XVI. 559. a vomitu malum. XVIII. A. 104. medendi methodus. XIV. 565. si propter inanitionem fiat, curam non recipiunt. XV. 846. qui ab repletione fiunt, quomodo curentur. XV. 846. ex repletione, curabilis. XVI. 172. cura respirationis detentio. XVII. A. 418. singultum sanat spiritus cohibitio. VII. 940. sanare solet sternutamentum. XVII. B. 825. tollunt sternutamenta. XVIII. A. 23. ad singultum remedia. XIV. 371. 374. 451. antidotus *Philonis*. XIII. 268. *Archigenis* praecepta. XIII. 176. aristolochiae radix rotunda. XI. 836. aristolochiae radix in vino data. XIV. 464. ad singultus intensos *Asclepiadis* remedium. XIII. 152. aliud remedium *Asclepiadis*. XIII. 158. singultus ventriculi, ubi a plenitudine, castoreum requirit, non autem ubi a siccitate. XII. 339. ad singultum catapotium. XIII. 146. quidam exhibent semen *Sisymbrii* cum vino. XII. 124.

**SINISTRI** lateris cum dextro analogia. V. 786sq.

**Σινόμοχα** *Hippocrates* saepe noxia vocavit. XV. 662.

**SINONIS** semina ad flatum. X. 578.

**SINOPSIS** pro pastillis roseis. XIX. 741. ex sinopide emplastrum *Haliei*. XIII. 785.

**SINUS**, definitio. XI. 125. XVIII. B. 795. venarum cerebri describuntur. III. 708sq. cerebri non propriam membranam habent. II. 711. quomodo sint dissecandi. II. 712. re-



ctus et obliquus qui. XVIII. B. 797. etiam uteri cornua vocantur. II. 890. quando vocetur. VII. 716 sq. callo obducitur, et durus fit, nisi quis celeriter eum curet. VII. 717. sub quibusnam conditionibus curetur. VII. 717. non omnis simplex divisio est, sed frequenter laceratus. XI. 127. altae partes num coaluerint, unde cognoscendum. XI. 130.

*Sinum* cura qua in re ab abscessuum cura differat. XVIII. B. 805. sinus glutinant remedia refrigerantia simul et adstringentia. XI. 838. quomodo sanaverit *Galenus*. XVIII. B. 798. cura, ubi mediocriter carne repletus est. XI. 126. glutinat aloë. XI. 822. glutinat cerine *Ctesiphontis*. XIII. 936. jungit *Menecratis* cerine. XIII. 937. ad sinus callosos dysrachitis. XIII. 798. sinus jungit *Andreae* emplastrum. XIII. 735. emplastrum attrahens *Andromachi*. XIII. 935. conjungit emplastrum *Chalcidei*. XIII. 803. glutinat emplastrum *Pamphilion*. XIII. 447. 527. exsiccatur *Telamonis* empl. XIII. 528. sanat isis. XIII. 774. ad sinus conglutinandos isis viridis. XIII. 795. ad glutinandum vinum utile. XI. 129. sinuum deligatio. XVIII. B. 793. 797.

*Sion*, ejus vires et usus. XII. 123. comeditur. VI. 622. recens lactis secretionem auget. XI. 772.

*Σηπεδονώδη* quid. XI. 608.

*SIPHATHERIUM*, h. e. arundinis cortex superior ad alopeciam. XII. 408.

*Σηπομένη* quid significet. XVIII. B. 455.

*Σιραιον*. VI. 519.

*Siraeum*. X. 868. in Asia Hepsema vocatur. XIII. 8.

*SIRIUS* a quibusdam vocatur canis. XVII. A. 17. canis maxillae insidet. XVII. A. 17. partis anni, quam oporam vocant, initium est. XVII. A. 17.

*SISARI* radix, ejus vires et usus. XII. 124.

*SISON*, ejus vires et usus. XII. 123. substituenda. XIX. 744.

*SISYMBRIUM*, ejus vires et usus. XII. 124. pro ocimo. XIX. 747. ei substituendum remedium. XIX. 742.

*Σητάριον* quid significet. XVIII. A. 469.

*SITANIAM* triticum est. VI. 496.

*SITARIA* grana sunt. XIX. 752.

*SITIBUNDI* sunt, quibus flava bilis

abundat. VII. 577. sitibundos facit pituita salsa abundans. VII. 576.

*SITICULOSI* secundum *Hippocratem* purgandi non sunt. XV. 900. siticulosos fieri docet *Hippocrates* eos, qui statis temporibus sanguinem fundunt. XVI. 794. siticulosos facit pituita salsa. XVI. 221. siticulosis cur lac sit noxium. XVII. B. 874.

*SITIS* nonnunquam actio, nonnunquam affectus vocatur a  *Platone*. V. 512. origo duplex. XI. 437. duabus ex causis oritur. XVI. 173. fit nobis sicciscentibus. XV. 39. a caliditate et humiditate orta in quibusnam morbis accidat. XI. 437. causae. VII. 131. inexplibilis causae. VII. 135. mortem haud raro induxit. VII. 135. vehementis citra diabetem causa ventriculus est. VIII. 401. longa febris ardentis causa. XV. 739. quomodo prohibeatur in febris. XVII. B. 103. conditio in causo notho. XV. 755. in causo inexplibilis. XV. 737. non admodum urget in febre ardente, si tussis arida sit. XVII. A. 946sq. non intensa est in febre quotidiana. VII. 466. intensa in febre tertiana. VII. 466. cur sit levis in tussi arida. XVII. B. 733. in morbis quid significet. XVI. 195. insatiabilis febris ardentis signum. XVII. A. 690. deficiens in rheumate ad ventrem delato malum signum. XVII. A. 75. celeriter in utramque partem mutatio, mala. XVI. 564. 604. praeter rationem soluta in acutis malum. XVI. 633. si multa fuerit in pleuritide, acetum mulsum dandum est, aut aqua. XV. 498. quos obsidet, iis cibi et labores subtrahendi sunt. XV. 220. ex humiditatis penuria aegre curatur. XVI. 173. ex caliditate tollitur aceto cum aqua epoto. XVI. 173. ut diu sine siti quis servetur, remedia. XIV. 493.

*Sitim* immodicam ex nimio ardore extinguentia catapotia. XIV. 371. qualis ab aceto sedari queat et quibusnam in morbis. XI. 437. sedat aqua dulcis, reliquae sitim augent. XI. 393. cur non sedet aqua. XV. 697. sedat balneum frigidum. X. 714. quibusnam tollat cibi paucitas. XVII. B. 78. sedat glycyrrhiza. XI. 858. arcet lactuca. XI. 887. XV. 281. magis arcet mulsa cocta. XV. 745. sedat oxymel subacidum. XV. 683. tollit polenta hordeacea. VI. 507. ar-

cet ptisana. VI. 824. XV. 205. 461. 483. prohibent pyra. XI. 834. exiguae inter vigilandum excitatae, somnus medela est. XVII. B. 198. sitim extinguit symphytum petraeum mansum. XII. 134. ab aceto epoto mox augetur, mox sedatur. XI. 437. minus, quam dulce vinum infert aqua mulsa. XV. 651. et cur. XV. 652. magnam excitat bilis flava in ventriculo accumulata. II. 129. auget casus siccus et durus. XV. 873. accendunt balnea non sitientibus, tollunt sitientibus balnea. VII. 696. gignit panis calidus devoratus. XV. 575. cur purgatione cieatur. XVII. B. 679. excitat sesamum et erysimum. VI. 548. excitant uvae dulces. VI. 578. sitis a vino crescit. XI. 437. sitim excitat vinum dulce in biliosis. XV. 630. sitim cur vinum dulce faciat. XV. 632. gignit inconsuetus vini meraci potus. XV. 577.

**SITUS** partium quatuor differentiae. I. 377. ad affectam partem commonstrandam idoneus. VIII. 45. aegrorum in lecto ut signum. XVI. 198. XVIII. B. 55. (confer. *Decubitus*.)

**SITUM**, ejus facultates. VI. 637. aquas vitiat. XVI. 363. sui semen pro dauci semine. XIX. 727. semen pro ligustici semine. XIX. 735. ei substituenta remedia. XIX. 742.

**SMARAGDO** substituitur jaspis. XIX. 735.

**SMEGMA** ad achoras, furfures et asperitates. XII. 489. dentium *Galenii*. XII. 880. dentium, quo albi et odorati redduntur et ab corrosione servantur. XII. 889.

**SMILAX** aut taxus arbor est venenosae facultatis. XII. 127.

**SMYRIS**, ejus vires et usus. XII. 205. dentes splendidos reddit. XII. 222.

**SMYRNA** vide **MYRRHA**.

**SMYRNIUM**, vocant quidam hippo-selinum agreste, ejus vires et usus. XII. 128. Romae olus atrum vocatur. VI. 638. Romae maxima copia venditur. VI. 637. ejus facultates. *ibid.* lactis secretionem auget. XI. 772. semen urinam movet. XI. 747.

**SOCRATES** nihil scripsit. XV. 68. ab *Aristophane* in nubibus tanquam inania garriens vituperatur. XVII. B. 263. cogitator vocatus est. XVII. B. 263. philosophiam ab *Archelao* ac-

cepit. XIX. 226. seria semper jocis immiscebat. III. 25. ante Socratem qualis philosophia fuerit, et quas partes ipse addiderit. XIX. 222. philosophiam in tres partes divisit. XIX. 223. Socratis pastillus ad capitis dolorem. XIV. 501.

**SOCRATICAE** sectae principes. XIX. 226.

**SOCRATIONIS** illitus lichenicus coctus. XII. 835.

**SODOMA** quales montes vocentur. XI. 694.

**SOL** annum disponit. IX. 908. caloris aestivi auctor. XV. 87. caloris aestivi et frigoris causa. XVI. 430. optime locatus est. III. 240. ac luna quasi oculi mundi. XIX. 161. oculis molestissimus est. VII. 118. cur visum laedat. VII. 119. fervens stipat cutem. X. 602. flatus comprimit et excitat. XVI. 399. excrementa ad motum excitat. VII. 181. ab solis aestu capitis dolorum cura. XIV. 314. 321. in quibusnam aegrotis sit vitandus. XVIII. B. 684.

**Solis** in animum influxus. IV. 806. annus duodecim est mensium. XIX. 283. conversiones. XIX. 277. cursus mundi circumscriptio secundum *Empedoclem*. XIX. 263. iter *Plato* putat temporis essentiam. XIX. 260. defectus s. eclipsis, causae. XIX. 278. defectus quomodo sint observandi. III. 777. defectu stellae conspici possunt et cur. III. 776. a terra distantia. XIX. 283. figura. XIX. 277. magnitudo. XIX. 276. natura. XIX. 274. ortus non semper idem. XVI. 407. occasus modo aequinoctialis modo solstitialis, modo hibernus dicitur. XVI. 407. splendorem in aëre et aqua ulterius procedere prohibeant causae. VII. 110. in terram nostram influxus. IX. 902. soli alimentum praebere oceanus putatur. XIX. 277. solem ex igne generari *Empedocles* statuit. XIX. 266. fixum esse putat *Aristarchus*. XIX. 279. vitium in putridis morbis. XVI. 411. solis aspectus e directo quomodo esse possit salutaris lethargicis et soporosis. II. 883. solem qui oculis inconviventibus intueri volunt, oculos perdunt. III. 777. solem intuentes visu laeduntur. VII. 91sq. ad solem referuntur circuitus mensium. IX. 914. in sole versari quibus ad-



versum. VI. 373. soles dubs accipit *Empedocles*. XIX. 275.

**SOLANUM** manicum deleterium remedium est. XI. 767. exsiccans et humectans est. XI. 740. raro ut alienum in usum venit. VI. 635. in erysipelate. X. 951. ad haemorrhagias. X. 330. solani esculenti, haliacabi, hypnotici, manici vires et usus. XII. 145sq. semen substituitur haliacabo. XIX. 724. succus, si inflammatae parti imponatur, densari eam et constipari transpiratus videmus. XI. 588. succus ad cancerum. XI. 143.

**SOLEA** (piscis) passere suavior. VI. 724.

**SOLEN** mechanicus. X. 443.

**SOLERTIA** ex bilioso humore gignitur. XV. 97. subtilis substantiae cerebri signum est. I. 322.

**SOLIDA** *Hippocrates* continentia vocat. VII. 597. solidae nostri corporis partes quae. XIX. 356. solidorum nutritio quomodo fiat. X. 742. liquefactionem quando indicet urinae sedimentum crinodes. XIX. 591.

**SOLLICITUDO** cordis intemperiei siccae causa. IX. 388. causa melancholiae. VIII. 193. a sollicitudine convulsio causam in ariditate habet. VIII. 172. sollicitudines colliquationis causae. XVI. 289. temperamento sicco sunt vitandae. VI. 398.

**SOLON** foetum animal esse legibus suis declaravit. XIX. 179. ei dicitur librum secundum de parabilibus medicam. *Galenus*. XIV. 390. *Solonis* Diaetarii compositio auricularis. XII. 630.

**SOLSTITIA** in plagis omnibus eodem tempore fiunt. XVII. A. 16. solstitium manifestum efficit vergiliarum occasus. XVII. A. 30. aestivum fit principio mensis Loi. XVII. A. 21. hiemale quando fiat. XVII. A. 21. circa solstitium favonius flat. XVI. 409.

**SOLUTIO** difficilis, si morbus ex robustiore parte ad imbecilliores deveniat. XV. 123. e contrario facilis. *ibid.* solutiones morborum simpliciter dictae quae. IX. 703. vocantur iudicationes paulatim factae. XVI. 228.

**Solutis** acopon chloracopon. XIII. 1016. acopon, quo usus est *Menius Rufus*. XIII. 1010. acopon ex populo. XIII. 1022. metasyncriticum

acopon. XIII. 1029. myracopon regium. XIII. 1031.

**SOLUM** vertere in longis morbis convenit. XVII. B. 281.

**SOLVENDI** vim habet frictio mollis. VI. 93.

**SOMNIA** vaticinia sunt. VI. 833. quomodo fiant, philosophorum sententiae. XIX. 320. somnium multum et insuetum quid efficiat. XV. 625. somnia quibusnam sanis fiant conspicua. XVI. 525. animae in somniis conditio. VI. 834. visis plena habent temperamento calido et humido praediti. I. 327. phreniticorum quomodo comparata. XVI. 221. somniis libidinis qui vexantur, lactucae semen epotum confert. XI. 887. somniis vacantes quinam affectus sint. XVI. 221.

**SOMNICULOSI** quinam sint. XVI. 221. qua in regione sint homines. XVI. 92. somniculosos reddit humor crudus. XVI. 222. qualis pituita reddat. XVI. 221. ne somniet quispiam remedia parabilia. XIV. 526.

**SOMNIFERA** quae remedia merito vocentur. VII. 143. somniferum papaver est. VI. 548.

**SOMNOLENTA** est aetas puerilis. VIII. 162. somnolenti affectus omnes frigidae causae. VIII. 131. somnolentas affectiones efficit frigus cum humiditate. VIII. 162.

**SOMNOLENTIA** a pituita abundante fit. XVI. 15. ad somnolentiam clysteres acres. XVI. 145. somnolentos facit humor crudus. VII. 576. pituita dulcis. VII. 576.

**SOMNUS**, definitiones. XIX. 381. quomodo fiat. XIX. 339. causae. IX. 140. XVI. 646. XIX. 382. causae pituitae accumulationis. XIX. 488. fons cerebrum dicitur ab *Aristotele*. XVII. A. 540. mortis frater est. IX. 137. an sit corporis aut animae. XIX. 339. et apoplexia quid commune habeant. XVIII. A. 88. animae per eum actio. XIX. 170sq. somni vere et hieme longissimi. V. 704. XV. 89. XVI. 252. XVII. B. 205. 416. calor per eum in interiora corporis abit. XVII. B. 173. concoquit. X. 824. concoctio in eo optime procedit. VII. 140. concoctionis in somno modus. IX. 132. somnos sequitur concoctio. XV. 598. somnus cur concoctionem promoveat. XVII. B. 191. digestionem favet. XVII. B. 260sq. humectat et

spiritum et effluvia cohibet. XV. 625. semper humectat. XVII. B. 177.

*Somnus* humorum conditionum index. XVI. 220sq. pulsus differentiae in somno. VIII. 466. pulsus mutationes ex somno earumque causae. IX. 131. XIX. 632. pulsum qualem *Apollonides* et *Archigenes* statuunt. IX. 138. conditio pulsus et respirationis. V. 174. respirationis in eo conditio. VII. 772. sanguis in eo ad interiora magis refugit. XVII. B. 298. aequales iudicant febrem singultuosam. XV. 846. altior quibus sit. VII. 141. altus humiditatis cerebri symptoma est. IX. 407. brevis, nec profundus temperamenti calidi indicium. I. 324. carodes et cataphoricus in febre quotidiana. VII. 466. exigui nutritionem frustrantur. XV. 235. gravis aliquando crisis denotat. IX. 614. hedraeus. XVII. B. 176. longus qui, eiusque causae. XVII. B. 457. longior confert iis, qui cibos postredie eructant, et hypochondria cibis non coctis attolluntur. XV. 218. longiores succi frigidi sunt indicia. VI. 259. longos profundosque humiditas abundans efficit. VIII. 162. multi mollem pulsum efficiunt. IX. 269. multus cavendus percalidis naturis. XVII. B. 176. multus periculosum morbum esse ostendit. XVI. 749.

*Somni* profundioris causae. VII. 141. profundus multum ad coctionem confert. VI. 487. profundus quomodo sit conciliandus. XVII. B. 176. profundus cur ex crapula fiat. XVI. 646. somnum soporiferum inducit opium. XIII. 273. stabilis qualis. XVII. B. 176. somni tumultuosi ex vitioso humore in ore ventriculi acervato. VIII. 342. somni turbantur ex succis calidis et mordacibus. VI. 259. somnus uberius humores crudos digerit non sinit. X. 823. uberius viscera graviora reddit. X. 823. congruit caput dolentibus ex vino. XIV. 318. quando in morbis salutaris. XVI. 166. XVII. B. 451sq. duplici ratione laedit in morbis. XVII. B. 451. semper nocet in principio febris accessionis. XVI. 165. noxius est, quum abscessus ventrem vexat. XVI. 165. ubi delirium sedat, bonum. XVII. B. 456. pluribus quam ante, visis pleni, morbi futuri notae sunt. I. 361. prolixiores aut suo tem-

pore non advenientes, futurum morbum indicant. I. 360. modum excedens morbus est. XVIII. A. 189. signa inde depromenda. XVIII. B. 128sq. qualis in morbis boni et mali ominis. XVIII. B. 128sq. neque noctu, neque interdiu accedens, pessimum. XVIII. B. 130. per somnos caliginosa videre aut tenebricosis in locis versari quid significet. XVI. 220. in foetido loco videri quid significet. XVI. 220. in somno videre incendium bilis flavae signum est. XVI. 219. si imber videatur, frigida humiditas superat. XVI. 219. si nix aut glacies aut grando videatur, pituita in culpa est. XVI. 219. palpebrae non commissae per somnum malum signum. XVIII. B. 52.

*Somnus* cum ore hianse malum. XVIII. B. 62. crura multum contracta disjunctaque habere, et simul supinum jacere malum. XVIII. B. 63. pavor et convulsio per eum in febribus malum. XVII. B. 747. et vigilia, utraque si modum excesserint, malum. VIII. 162. XVI. 669. XVII. B. 456. vigilia curatur. XVI. 173. siti medetur ex vigilia. XVII. B. 198. per somnum in oculis album conspicendum non commissis palpebris, quid significet. XVIII. A. 89. in somnum propensio quid sit. XVII. A. 540. ad somnum propensio pituitam causam habet. XVI. 165. cur percalidi in frigore, sed bene tecti eum capere debeant. XVII. B. 173.

*Somnum* inducentia remedia. VIII. 131. 162. XIV. 489. 526. 550. conciliat anethum. XI. 832. inducens aster. XIII. 165. ad somnum conducit balneum. VI. 259. conciliat remedium diaspermaton. X. 372. conciliat frictio uberius. X. 823. affert fructus holoschoeni et oxyschoeni. XII. 137. ad somnum conducit lactuca et quomodo. I. 677. ad somnum conciliandum confectio papaveris. XIII. 45. somnum conciliat semen papaveris sativi. XII. 73. inducens pastillus. XIII. 304. accersit Solani hypnotici cortex radice in vino potus et drachmae pondere sumtus. XII. 145sq. e somno indicia succi abundantiae sumenda sunt. VI. 259. e somno turbulentae excitationes convulsivae sunt secundum *Hippocratem*. XVI. 753. e somno erumpens sudor sine causa manifesta quid indicet.



XIX. 518. in somno omnes musculorum actiones exsolvuntur, et sola musculor. thoracis actio servatur. VIII. 300.

SONCHUS, ejus vires et usus. XII. 128.

SONUS undas quasi efficit ad aures pervenientes. III. 644.

SOPHISMATA, definitio. V. 72. XIX. 233. sophismatum sex modi secundum *Aristotelem*. XIV. 582. sophismata in aequivocatione quae. XIV. 583. in ambiguitate. *ibid.* in accentu. *ibid.* in compositione. *ibid.* in dictionis figura. *ibid.*

SOPHISTAE quinam. XIV. 593. sophistas veteres *λογιατρούς* vocant. XV. 160.

SOPHOCLES versus de pemphige. XVII. A. 879.

SOPOR. VIII. 231. variae definitiones. XVI. 647. eo finito bona valetudo magna ex parte subsequitur. VIII. 231. sopores alti quomodo dicantur. X. 931. soporis causae. VIII. 231sq. causa in febris insultu. VIII. 134. soporem efficit capitis refrigeratio. VIII. 161. sopores ex extrema constipatione. VII. 14. soporem affert dorycnidium parce sumtum. XI. 864. soporis causa viscidus humor. VIII. 232. hyoscyamus cum semine atro. XII. 147. sopor ex maxillae luxatione non reponenda. XVIII. A. 447. sequitur sensuum principio humectato et frigescente. VII. 576. soporis generationis theoria secundum *Hippocratem*. VIII. 231. in sopore et memoria et ratio perditur. VIII. 161. respirationis conditio VIII. 232. palpebrarum conditio. VIII. 232. sopor et vocem laedere potest. VIII. 270. in febre contraindicat purgationem. XVI. 658. an ubique malus. XVI. 644sq. quandonam sit bona tum causa tum signum. XVI. 645. gravis post capitis dolorem abscessus secundum aures signum est. XVI. 229. gravis in morbis sine coctionis notis pessimum signum. XVI. 259. soporosi pereunt, quibus voces cum febre deficient post judicationem. XVI. 693. in sopore perfusiones capitis calfacientes. XIV. 732. soporosas affectiones inducit frigus cum humiditate. VIII. 162. soporosis sternutamenta sunt utilia. II. 883. quomodo solis adpectus et directo iis esse possit salutaris. II. 883.

SORANUS Ephesius sectae methodicae auctor. XIV. 684. medicamenta, quae in quarto medicinae, et in unico libro medendi, quem monobibulum inscripsit, tradidit. XII. 493 — 495. ejus alopeciae medendi methodus. XII. 414sq. medicamentum ad columellas. XII. 987. ad oris crustas. XII. 956. Sorani meminit. X. 53. confectio ex capitibus papaveris. XIII. 42.

SORBA adstringunt. XI. 441.

SORBITIO ex alica et trago probe cocta ad tracheitidem. XIII. 10. sorbitionis exhibendae indicationes. XV. 510. exhibendae regulae secundum *Hippocratem*. XIX. 212. sorbitio quo tempore in pleuritide sit adhibenda secundum *Hippocratem*. XV. 855. sorbitiones quasnam *Hippocrates* dicat attractorias. XV. 762. frigidiores, et crassiores conducunt alvo liquidae in febris. XV. 802. tempore judicationum detrahendae sunt. XV. 812.

SORBUS, ejus fructuum vires. XII. 87.

SORDES, quae in summo corpore nostro colliguntur, excrementa sunt. X. 176. in cute unde orientur. VI. 67. aurium devorandas scribit *Xenocrates*. XII. 249. ad sordes aurium educendas remedia. XIV. 407. (confer. *Aurium* sordes.) oculi semicocti nutrimenti excrementum est. XVIII. B. 48. circa oculos in ipsis oculorum morbis nihil habent periculi. XVII. B. 47. ulceris, definitio. X. 176. XV. 346. a gymnasiolorum stautis, in quibus largum oleum inhaeret, earum vires. XII. 116. hominum, earum vires et usus medicus. XII. 308. earum, quae lanis ovium inhaerent, ex quibus oesypon conficitur vires. XII. 309. a palaestra pro ricino. XIX. 732. extergit in balneis Aphroditum. XII. 212.

SORDIDA purgat aridum cephalicum ex silphio. XIII. 846. sordidi pruritu infestantur. VII. 197.

SORY simile quoad facultates ferro et lapidi ignito. XI. 688. quomodo lavetur. XIII. 407. adstringit. X. 927. simul adstringit et mordicat. XI. 641. tritum ad ulcera putrida. XIII. 732.

SOSANDRI ad palpebrarum defluvia, inveteratos affectus et ad encantheses remedia. XII. 733.

- SOSICRATIS** compositio ad orthopnoeam. XIII. 114.
- a **SOSTRATO** commendatum *Apollo-dori* compositum ad viperarum morsus. XIV. 184.
- SPADONES** cur habeant vocem acutam. XVI. 608.
- SPANOPOGONES** vocantur, quibus pili in mento decidunt. XIV. 530.
- SPARGANIUM**, ejus vires. XII. 129.
- SPARTIUM** vid. *Genista*.
- SPASMUS**. (vide **CONVULSIO**.) in coitu venereo. IV. 187. spasmus fieri *Hippocrates* dixit ex repletione et evacuatione. XIII. 153. spasmi cynici cujusnam sint musculi affectio. XVIII. B. 930. ad spasmos tendinum theriaca *Andromachi* sen. XIV. 35. spasmus musculorum surae saepe observatur in cholera. XVII. B. 733.
- SPATHOMELAS**. IV. 595. instrumentum. II. 686.
- SPATIUM** inane quo dicatur respectu. XI. 405.
- SPECULATIO** principium interpretationis medicinae. XIV. 677.
- SPECULI** imagines quomodo fiant. XIX. 307. speculis urentibus triremes hostium ab *Archimede* incendebantur. I. 657. succenditur iisdem et lana, stuppa, ellychnium etc. I. 658.
- SPENDUSAE** compositio ad aures purulentas. XII. 631.
- SPERMA** quidam non semen ipsum vocent, sed ipsius vim et facultatem. XVIII. B. 106 sq.
- SPEUSIPPUS** philosophus. XIX. 226.
- SPHAERAM** universi ex dodecaedra factam putat *Pythagoras*. XIX. 266.
- SPHACELUS**, definitio. VII. 726. XVIII. A. 687. secundum varios significationes. VIII. 92. etiam dicitur, ubi os corrumpitur. XVIII. B. 455. quando ossibus contingat. XVIII. B. 455. completus non, incipiens curari potest. XVIII. A. 156.
- SPHAGNUS** pro calamo aromatico. XIX. 731. pro phu. XIX. 746.
- SPHINCTER** ani, definitio. II. 888. XIV. 706. ejus functio. III. 334. quibus resolutus aut alio modo vitiatas est, invitis effluunt excrementa. III. 335. ani et vesicae officium. IV. 454. instrumenta ejus officii. IV. 455. sphincteres vocantur musculi sedis et vesicae cervicis orbiculares. II. 588. sphincteres et in dormien-
- tibus officium suum perficiunt IV. 439.
- SPHONDYLIIUM**, fructus, radices, floris, succi vires et usus. XII. 135.
- SPHRAGIS** lemnia exsiccata modice. XIII. 659. dictum medicamentum. XIII. 91. *Neapolitanae*. XII. 751. *Pacci*. ibid. inscriptus pastillus ex mandragora. XIII. 100. *Polyidae*. XIII. 834.
- SPICA** vocata fascia. XVIII. A. 814. nardi etiam *Nardus* indica audit. XIV. 73. nardi discutit et corroborat. XIII. 155. nardi pro malabathro. XIX. 735. indica pro malabathro. XIX. 735.
- Spicae* vocantur omnes frumentacei fructus. VI. 543.
- SPICULA** extrahit rotunda radix aristolochiae. XI. 836. extrahit cancer fluviatilis tritus. XIV. 242. educere dicitur caro salitorum haelurorum imposita. XII. 321. extrahere dicitur lacertarum caput. XII. 334. extrahere creditur Phorbii semen. XII. 152. ad spicula pravis medicamentis infecta. XIV. 198.
- SPINA** acuta vide *Oryacanthus*. — aegyptiaca, ejus facultates medicae. XI. 819. quidam arabicam vocant, XI. 819. aegyptiae fructus cicatricem inducit. XI. 757. aegyptiae fructus ad haemorrhagias. X. 329. substituitur acanthi siliqua. XIX. 723. alba vide *Acanthus* alba. — alba, vires ejus. XII. 58. vulgaris vid. *Acanthus*. — ad spinas generandas excrementorum abundantia confert. VI. 647.
- SPINA dorsii**, definitio. XIV. 707. vocatur omnium vertebrarum compositio. XVIII. A. 492. viginti quatuor vertebrae constat. II. 755. cur ex viginti quatuor vertebrae composita in hominibus. IV. 50. cur non ex uno osse composita. IV. 42. cur intus excavata. IV. 42. quomodo dividatur. II. 755. vertebrarum in varias regiones divisio. IV. 50. vertebrarum, ejus figura h. e. variae ejus inclinationes. XVIII. A. 542 sq. recentiores quidam thoracis tantummodo et lumborum vocant vertebrarum compagem. XVIII. A. 493. thoracis magis gibba videtur, propter longos processus. XVIII. A. 546. cur sit circa os sacrum gibba. XVIII. A. 543. cur ab osse sacro ad septum transversum intus paulum curvetur.



XVIII. A. 544. figura media quae. IV. 452. evolutio in foetu. IV. 541. primo formatur in foetu secundum *Aristotelem*. XIX. 331. motus ex vertebrarum constructione resultans. IV. 79 sq. musculi. XVIII. B. 991. spinam in posteriora curvantes musculi. XVIII. B. 991. flectentes musculi. XVIII. B. 992. ligamenta. IV. 111. partes quae ei ab anterioribus adhaerent. IV. 86. constructionis usus. IV. 42. quatuor usus. IV. 48. propugnaculum ventriculi est. III. 284.

*Spinae* scapulae usus. IV. 122 sq. spina vocatur etiam processus spinosus vertebrarum. II. 758. spinae propriae ac praecipuae affectiones. XVIII. A. 75. spinae concussionis effectus. XVIII. A. 564. spinae diversae distorsiones. VII. 28. spinae curvationis variae species. XVIII. A. 493. etiam in sanis pluribus modis curvari potest. XVIII. A. 552. et quomodo tunc curanda. XVIII. A. 553 sq. perversio quaelibet, curvitas, distorsio etc. instaurari non possunt. XIV. 796. quibus magnopere distorta respiratio parva et densa fit. VII. 853. quidam ex tuberculis eam in posteriorem partem compelli putant. XVIII. A. 494. in anteriorem partem luxatae effectus et cura. XVIII. A. 560. luxatio in posteriorem partem qualia symptomata producat secundum *Hippocratem*. VII. 921 sq. luxatae curam per intensionem super scalam *Hippocrates* vituperat. XVIII. A. 514. prepe cervicem cura. XVIII. A. 516.

*Spirandi* difficultas quibusnam in morbis occurrat. XVII. B. 730. difficultas signum decretorium. XVII. B. 396. difficultas signum malum. IX. 615. difficultas in febre non intermittente lethale signum. XVII. B. 730. difficultatis causae in febris. XVII. B. 730. difficultas in peripneumonia et pleuritide adest. VIII. 121. ad spirandi difficultatem remedia. XIV. 366. 572. ad spirandi difficultatem a stomacho remedia. XIV. 513. difficultatem tollit centaurium majus. XII. 20. facilitas salutifera in morbis acutis, quibus febris copulatur. IX. 883. 889. facilitas permagnam ad salutem vim habet in morbis. XVII. A. 528.

*Spiranti* perpetuo theriaca *Andro-*

*machi* senioris. XIV. 37. spirantibus aegre theriaca. XIV. 304.

*Spiratio* arteriarum, definitio. XVII. B. 252. spirationis ob uterum ablatio a quibusdam hysteria vocatur. VIII. 414.

*Spirituosa* vitia qualia. XVII. B. 29. spirituosius quinam interdum vocentur. XV. 905.

*Spiritus* (confer. *Respiratio*.) a Stoicis anima vocatur. IV. 783. vocat *Hippocrates* ea, quae impetu feruntur. VII. 597. ejus effectus. VII. 597. vocat *Hippocrates* respirationem. XV. 487. et ventus dicitur. XVI. 394. veteres duos, animalem et naturalem accipiunt. XIV. 697. Stoici tertium, hecticum addunt. XIV. 697. copiam et subtilitatem causam *Asclepiades* statuit pulsus vehementis. VIII. 646. copia venas tum aperit tum rumpit. XVII. A. 50. substantia quomodo custodienda. X. 838. quomodo nutriatur. X. 742. ad spiritum generandum pulsus conferunt. IX. 6. spiritum primum quod haerit, cor est. V. 281. spiritus per totum corpus ex arteriis emanatio difflatio vocatur. XVII. B. 319. in spiritu virium essentia consistit. X. 838. excretionem *Aristoteles* semen putat. XVII. B. 29. ad alterandum promptus. VII. 740. est ad alterandum facilis. XV. 295.

*Spiritus* alterationis causae. X. 840. alterationis cura. X. 841. eum attenuant calefacientia. VII. 600. intus movetur in moeroribus. VII. 844. animalis in cerebri ventriculi est, primum animae organon ad sensum et motum. VIII. 233. animalis fons. X. 839. animalis num ex corde in capite proficiscatur. V. 281. animalis in cerebro generatur. V. 608. et ex vitali habet originem. *ibid.* — animalis sit ex vitali admodum elaborato. XV. 263. animale praeparant ventriculi cerebri. III. 663. organon ventriculus cerebri. IV. 501 sq. spiritu animali plenum putat *Chrysepus* cerebri ventriculum. V. 185. qui in cerebri ventriculi est, motu consumitur. V. 154. ejus regeneratio. V. 155. animale nutriunt arteriae. III. 46. nutrit plexus retiformis. IV. 323. sentiendi et motus facultatem exhibet. XIV. 726. ejus sedes. *ibid.* mutata quantitas et pulsum mutat. VI. 149. generationi pulsus praest.

IX. 210. substantiam ejus nutrit respiratio. IV. 466. nutrimenti principium quod. IV. 504. nutritioni ejus praeest respiratio. VII. 761. an a respiracione nutriri possit. IV. 501. quibus evacuatur, quomodo respiratio iis turbetur, VII. 770. sanguinis halitu ad nutritionem indiget. IV. 506. sed qualis esse debeat. IV. 507. animali conducit calor moderatus. XV. 369.

*Spiritus in arteriis non contineri docetur.* IV. 704. spiritus, qui in arteriis contineri dicitur, ambiente nos aëre non est tenuior. IV. 706. unde procreetur secundum *Erasistratum*. IV. 706. spiritum arteriarum evacuari in vulnere, et sanguinem eum sequi negatur. IV. 712sq. in arteriis crassus et vaporosus secundum *Praxagoram*. IV. 707.

*Spiritus in ventriculis cerebri animae organon est.* IV. 509. instrumentum primum animae est. V. 606sq. in cerebri cavis contentus, primum animae instrumentum, XVII. B. 248. in cerebri ventriculis contentus num animae domicilium, an forsitan ipsa anima. V. 606. cerebri vasis, et praesertim arteriis secernitur. V. 607. in ventriculis cerebri quatenam vasa progignant, V. 356. in cerebri ventriculis rationis et memoriae primum instrumentum, VIII. 175. cerebri ventriculorum evacuatus non vita privat animal, sed sensus motusque reddit expertus, V. 606. etiam in nervis talem esse, demonstratur. V. 611. num in mediam thoracis pulmonisque regionem feratur, quomodo sit experimentis enucleandum. II. 698sq.

*Spiritus cohibitio* quid, et quomodo fiat. III. 562sq. IV. 461. VII. 940. *detentio* et cohibitio, definitio. VI. 173. ejus in apothera pia usus et effectus, VI. 173. spiritum cohibet somnus. XV. 625. cohibitionis utilitas. VII. 941. cohibitio ad apothera piam idonea ventriculorum attollit. VI. 176. cohibitio exercitatio est musculorum thoracis. VI. 152. laryngis in ea conditio. VI. 176. ad spiritum retinendum prompta curandi methodus. X. 843.

*Spiritus crassus et vaporosus*, qui non transit, causa palpitationis. VII. 596. 597. incrassant, coarctant et turbidum reddunt refrigerantia, VII.

600. dolores a crassis et crudis spiritibus curat rotunda radix aristolochiae. XI. 836.

*Spiritus flatulentus* quinam dicatur. XI. 111. austrino aëri respondet. XI. 111. quomodo generetur. V. 679. gignit gongylidis (rapae) semen. XI. 861. flatulenti generatio quid denotet. XV. 804. flatulentus in capite oboriens aurium sonitum gignit. XV. 599. flatulentus causa capitis doloris. XVI. 49. flatulentus acris causa cholerae aridae. XV. 885. flatuosus inflationem gignit. X. 963. flatulentus collectus in cavitatibus inflationis causa. XV. 770. flatuosus secundum diaphragma collectus, laedit nonnihil mentem. XVI. 584. flatuosus causa palpitationis. XVI. 570, partes et loci, qui ab eo ut plurimum infestantur. XI. 111. flatulenti inordinata motio causa vertiginis tenebricosae. XV. 804. ejus cura. XV. 806. doloris inde orti cura. X. 861. ob spiritum flatuosum dolores vacationem postulant. XI. 261. colligitur aliquando etiam in carnosissimis partibus sine dolore, — ejusdem affectus cura. XI. 115. tumorum inde ortorum cura. XI. 111. flatulenti in ventre aut intestinis collecti cura. XI. 111sq.

*Spiritus halituosus* unde gignatur. X. 968. halituosus et crassus et frigidus est, et tardi motus. X. 863. *innatum* Stoici animae substantiam dicunt. XI. 731. innati duplex species naturalis et animalis, cui addunt alii tertium, hecticum. XIV. 726. interceptiones in venis, de quibus loquitur *Hippocrates*, quomodo sint accipiendae. XV. 779. interceptiones per venas venaesectio solvit. XV. 860. nativus calor innatus vocatur. XI. 731. naturalis in nobis aquiloniae aëris constitutioni similis est. XI. 111. naturalis animantia et stirpes nutrit. XIV. 726. ejus sedes. ibid. obscurus *Hippocratis* parvus est. VII. 959. turbidus nusquam apud *Hippocratem* occurrit. XVI. 201. turbidus quid apud *Hippocratem* significet. XVI. 595sq. vaporosus et crassus in muscularis oscitationem continuam efficit. VII. 940. *vitalis*, ejus fons, sedes et nutritio. X. 839. *vitalis* ex corde proficiscitur secundum *Erasistratum*. V. 281. *vitalis* in arteriis generatur. V. 608. *vitalis* in arteriis et corde



gignitur, et spiratione ortum ducit. XV. 263. vitali plenum putat ventriculum cerebri. V. 185. angustiae comitantur stercoris acervationem in superioribus intestinis. XVI. 146. quibus sursum trahitur, vox autem suffocans est, et vertebra intro considet, his in fine velut contrahentis cujuspiam spiritus redditur. (*Hipp.*) XVI. 678. et quomodo hoc sit explicandum. *ibid.* et sq. spiritum inter exspirandum collidi et quasi sisti tum angustiae tum convulsionis nota est. XV. 600. intro ferri prohibet sputum impactum, extra vero ferri cogit. XV. 493. in vocis defectione veluti iis, qui strangulantur, malus. XVI. 559.

SPLANCHNON vide *Muscus*. (XI. 855.)

SPLEN vide LIEN.

SPLENDORIS SENSUS VISUS EST. VII. 122. splendores maximi visum corumpunt. VII. 117.

SPLENIA, eorum constructio qualis esse debeat. XVIII. B. 821. numerum indicat fracturae magnitudo. XVIII. B. 822. tria *Galenus* adhibet in claviculae fractura. XVIII. B. 822. eorum usus, XVIII. B. 823.

SPODIUM tenne est citra calorem manifestum. XIII. 568. parandi ratio. XII. 234. ei substituendum remedium. XIX. 743.

SPONDYLI cinariae manduntur. VI. 637. marini tardissime nutriunt. XVII. B. 484. semen amarum et calidum est. XI. 646.

SPONGIA non cava, sed cavernosa est. VIII. 672. sicca levis. XI. 407. magna ex aqua calida expressa ut fomentum. XV. 521. spongius ad aegros detergendos non utuntur hodierni medici. XV. 715. spongia pro strigili utendum est in lavacris aegrotorum. XV. 713. ea tamen hodierni medici non utuntur. XV. 715. usta, ejus facultates et usus medicus. XII. 376. spongiae ustae cinis sanguinis fluxionem inhibet. XIV. 289.

SPONTANEA quae dicantur. XV. 299.

SPORADICI morbi qui dicantur. XV. 429.

SPUMA quomodo generetur. XVIII. B. 177. spumae causa. XVI. 557. generationis duplex modus. XVII. B. 543. unde fiat solutu difficilis et stabilis. XVII. B. 543. ante os con-

sistens quando oriatur, et quid significet. XVII. B. 543 sq. italica pro magnete vitreo. XIX. 735. nitri vide *Aphronitron*.

*Spumosis* prodeuntibus quibus coma oritur, febris exacerbatur. XVI. 705.

SPUTAMEN, definitio. IX. 562. sputamina quatenus cruditatem significant. IX. 564. quae prava sint. IX. 564 sq.

SPUTATIO frequens in phrenitide mala. XVI. 539. sputationis in morbis causae. XVI. 540. sputationes crebre, si fiant in phrenitide cum refrigeratione, nigra removuntur. XVI. 571.

SPUTUM quid proprie dicatur. IX. 564. quatenus salubria et quae non. I. 280. sputum quale bonum esse debeat. XVII. B. 398. sputa concoctionem organorum respirationis indicant. XVI. 236. sputorum sapor diversus. XVI. 217. sputum quodnam facile excludatur. VIII. 288. sputum pro humoris redundantis qualitate diverse coloratum est. XVI. 21. sputi in morbis duplex indicatio est. XVI. 168. sputum in lateris dolore morbum brevem fore indicat. XVI. 236. sputa ut symptomata morborum. VII. 76. ut signa. IX. 575. signa inde depromenda. XVIII. B. 170. quibusnam in morbis signa sint. XVI. 502. ut signa coctionis aut cruditatis. IX. 611. coctionis aut cruditatis signa sunt. XVI. 211. optimum quale. XVIII. B. 173. optima quae dolorem sedant. XVIII. B. 185. omnia mala, quae dolorem non sedant. XVIII. B. 185. bilis atra in iis mortale signum habetur. XVI. 218. quae facile educuntur, bona, quae contra, mala. IX. 565. nullum exspui malum. XVIII. B. 179. sputo multo in bronchiis detento respiratio deterior redditur. VII. 916. sputum quodnam in morbis pectoris salubre secundum *Hippocratem*. IX. 565. quodnam vero malum. X. 566 sq.

*Sputa* cruditatem aut coctionem in pectore aut pulmone indicant. XVI. 70. 248. in omnibus doloribus pulmonum facile excreari et flavescencia esse debent. XVI. 169. in omnibus doloribus pulmonum et pleuritide celeriter et facile exspui oportet. XVIII. B. 170. in peripneumonia aut pleuritide valde foetida quid denotent.

XVI. 215. signa sunt affectionis pulmonum, thoracis, tracheae. XVI. 210. crisis constituunt in morbis thoracis et pulmonis. IX. 708. de thoracis pulmonisque conditione certiores reddunt. XVII. A. 140. conditio in iis, qui ulcere pulmonum ex succi vitiosi erosione laborant. X. 373. in peripneumonia et pleuritide. VIII. 122. in pleuritide rejecta quid. VII. 375. in pleuriticis causam morbi indicant. IX. 686. qualia coctionis perfectae in pleuritide signa. XVII. B. 395. qualia cruditatem perfectam indicent. XVII. B. 395. si in pleuritide statim appareant, morbum faciunt breviorum. IX. 561. 633. sin minus longum. ibid. et XV. 475. quatenam in pleuritide optima, quaeque pessima. IX. 687. qualia in pleuritide et peripneumonia lethalem exitum denotent. VII. 457. in pleuritide maligna mortem indicant. IX. 564. phthisicorum, si carbonibus injecta graviter oleant, lethale. XVII. B. 796. eorum conditio in tabe maligna et in moderata. XVII. A. 72. quando leviter educantur. XVIII. B. 170. ad sputum. XIV. 563. quomodo evaerentur. XVI. 168.

*Sputa* mediocriter educit aqua mulsa. XV. 651. magis educit aqua mulsa diluitor. XV. 660. maturat educitque in peripneumonia balneum. XV. 719. promovet confectio ex marrubio et iride. XV. 481. educit oxymel subacidum. XV. 633. sursum ducit oxymel. XV. 676. magis educit vinum dulce quam vinosum. V. 771. secundum *Hippocratem* vinum dulce potentius educit. XV. 641. minus educit vinum siticulosum et cur. XV. 642. cur non educat aqua. XV. 697. inhibet papaver. VI. 548. egressus prohibetur a spiritu denso. XV. 492. agglutinat et profluere prohibet spiritus densus. XV. 493.

*Sputorum* differentia. XV. 323. album unde fiat. XVIII. B. 175. album, glutinosum et rotundum inutile. XVI. 169. album et viscidum et rotundum inutile. XVIII. B. 175. *ἀνθράξ* qualia sint apud *Hippocratem*. XIX. 81. adhuc bilioso existente, si suppurationes fiant, admodum exitiosa sunt. XVIII. B. 188. 189. ex sputis biliosis in pleuritide, si celeriter evanescat, quid fiat. XVI. 716 sq. concocta sunt, quae puri si-

millima. XV. 857. crassa reddit concoctio. XVI. 74. admodum crassa difficulter eliminantur. XVIII. B. 171. crassa detergit (interdum) oxymel. XV. 679. crassa vehementer glutinari, nihilque ab oxymelite juvari quibusnam contingat. XV. 680. quando fiant flava aut pallida. XVI. 21. — quando spumosa et alba. — quando nigra aut livida. ibid. flava aut pallida quomodo fiant. XVI. 169. flava unde fiant. XVIII. B. 175. flava biliosum fluxum sincerum indicant. XV. 324. flavum, fulvum, aut quod multam tussim excitat, neque valde commixtum, deterius. XVII. A. 319. flava sincera periculosa sunt. XVI. 169. flavum, si sincerum fuerit, periculosum. XVIII. B. 175. flavum sanguine mixtum in peripneumonia quando sit salutare et quando non. XVIII. B. 182. florida quatenam sint. XVII. A. 329. floridum sanguinem abundare docet. XVII. B. 129. glutinosum reddit et elabi prohibet. VII. 926. glutinosum medicamentum abstergens postulat. XV. 653. impactum spiritum intro quidem ferri prohibet, celeriter vero extra ferri cogit. XV. 493. lividum, aeruginosum aut atrum perniciosum est. XVII. B. 395.

*Sputa* nigra aut livida a quali sanguine fiant. XVI. 170. nigrum nigram bilem indicat. XVII. B. 129. nigra fluxum melancholicum esse docent. XV. 324. nigrum deterrimum. XVIII. B. 179. nigrum omnium perniciosissimum. XV. 324. nigra pessima. XVIII. B. 185. nigrum mortem portendit. IX. 569. pallidum indicium est flavae bilis exuperantiae. VII. 376. pallidum bilem pallidam abundare docet. XVII. B. 129. puris tabes et fluxus sequitur. XVIII. A. 115. purulentum tracheae ulcus significat si exiguum, si multum vero pulmonis. VIII. 289. puris a sanguinis sputo malum. XVIII. A. 115. retentum spiritum densum facit. VII. 926. XV. 493. rotunda quomodo generentur. XVII. B. 106. rotunda saepe in phthisin trahunt. XVII. B. 106. rotunda delirium futurum significant secundum *Hippocratem*. XVII. B. 106. rubrum quando appareat. XVI. 170. rubrum sanguinis. VII. 376. rubra plurimum sanguinis, sed parum amarae bilis habere humorem testantur.



XV. 324. rufa biliosum quidem fluxum denotant, sed non parum esse serosi excrementi cum flava bile commixtum. XV. 324. sputi sanguinis meri causae. XVIII. B. 184. sanguinis exigui quando in peripneumonia locum habeat. XVIII. B. 184. sanguinis cur sit reformidabile. XVIII. B. 184. spumeum et candidum quando fiat. XVI. 169. spumosum quomodo fiat. XVIII. B. 177. spumosum pituitae indicium. VII. 376. spumea pituitosum fluxum indicant. XV. 324. XVII. B. 129. tenue aegre expulitur. XVIII. B. 171. tenue in pleuritide coctionis imperfectae signum. XVII. B. 395. tenue in pleuritide et peripneumonia principium morbi significat. VII. 446. tenuia, salsa, calore sincero tincta et pauca sequuntur morbi cruditatem. XV. 593. 600. viride admodum et spumeum malum. XVI. 169. viride et spumosum malum. XVIII. B. 176. ad sputa viscosa et glutinosa, eliminanda *Nicerati* eclegma. XIII. 98. *Cosi* compositio. XIII. 100.

*Σπυράθους* vocant dejectiones caprarum similes. XVI. 599.

SQUALIDUM et siccum et aqua vacans idem est. XVI. 419.

*Squalentibus* lens noxius cibus est. VI. 526.

SQUALOR secundum *Hippocratem* quid significet. XVII. A. 40. squalores sunt imbris salubriores. (*Hipp.*) XVI. 417. XVII. A. 653. febres acutas gignunt. XVI. 417. in febre acuta mali. XVII. A. 869. corpora sicciora reddunt. XVI. 442. corporis morbos siccos indicant. XVI. 200. corpora sicciora reddunt. XVII. A. 43.

SQUAMA aeris, ferri, helitis et chalybis, vires et usus. XII. 223. squamas tollit aridum cephalicum *Lucii*. XII. 846. tollit aridum cephalicum ex *Serapiade* inscriptum. XIII. 847. *Tryphonis* cephalicum. XIII. 847. tollit emplastrum ex herbis *Critonis*. XIII. 863. removet *Hercules* vocatum remedium. XIII. 858. ad squamarum abscessus *Isis* viridis. XIII. 794.

SQUATINA durae carnis est et concoctu difficilis. VI. 737.

SQUILLA piscis *Caris* audit. XIV. 242.

STABILIMENTA deligationis. XVIII. B. 918.

STABILITAS gignitur ex melancholico humore. XV. 97.

STACHYS frutex, ejus vires. XII. 129.

STACTE vocata lixivium valde calefacit. XIII. 569. (parandi ratio. *ibid.*) calefacit. XI. 520.

STAGIUM denarium unum pendet. XIX. 763. quot pendeat siliquas. XIX. 764.

STAGNA maritima *λιμοσθαλάττας* vocant. VI. 709. 711. stagnorum exhalatio febris putridae causa. VII. 290. halitus morborum endemicorum causa. XV. 121.

STALTICAE facultates. XI. 781. ad STANDUM usus pedum. III. 187.

STAPHISAGRIA pituitam e capite deducit. XIV. 326.

STAPHYLE male vocatur uvula, quoniam ita vocatur quaedam ejus affectio. XII. 960. morbus est uvulae, ubi ejus extremum majus et lividum factum est. XII. 971. ejus affectus cura. XII. 972.

STAPHYLINUS agrestis et sativus, eorum herbae, radices et seminis vires. XII. 129. a quibusdam daucus vocatur. XI. 862.

STAPHYLOMA, definitio. XIV. 774. XIX. 435. 439. staphylomata alia solo situ, alia affectione praeter naturam sunt. VII. 732. cura. XII. 801. excidenda sunt. XIV. 784. ad staphylomata aster inexcuperabilis. XII. 761. diarrhodon ex rosis magnum. XII. 767. emplastrum. XIII. 738. libianum remedium. XII. 762. *Zoili* collyrium. XII. 771sq.

STARE non convenit iis, qui ulcus in crure habent. VII. 590. lassitudinem gignit. VII. 590. ulceribus minime conducit. VII. 590.

STATI tempora quoniam secundum *Hippocratem*. XVI. 387.

STATER. XIX. 768. vocatur tetradrachmos. XIX. 772. assarios duos continet. XIX. 760. quot drachmas habeat. XIX. 772. quot habeat stadia. XIX. 763.

STATIO quomodo fiat. IV. 254. quinam muscoli in ea agant. IV. 255.

STATUA *Polycleti* cur canon appellata. I. 566.

STATUS gastrici brevis delineatio,

III. 352. vitiosi corporis duplex. VI. 384. in statu morbi tenuissimo victu est utendum. XVI. 427.

STEA TOCELE, cura chirurgica. XIV. 788.

STEATOMA, definitio. X. 985. XIX. 440. vocatur ita, quoniam in eo sevo simile quid reperitur. VII. 718. membrana peculiaris ea saepe componit. VII. 719. steatomata prius non sunt, sed fiunt praeter naturam. XV. 347. causa est humorum fluxus. VII. 22. in steatomata supervacaneum a natura deponitur. VII. 35. cura. X. 985. steatomata in cervice quomodo removeantur. XIV. 785. steatoma uteri vide *Uteri* sarcosis.

Στεγνόν, definitio. XI. 753.

STEGNOTICA remedia quae. XI. 753.

STELECHIAEA vena. II. 574.

STELLA quid significet. XVII. A. 16. stellae ex puteis profundis conspiciuntur, sole non in meridie locato. III. 777. stella singula mundus. XIX. 271. stellarum figura. XIX. 271. essentia. XIX. 270. stellae unde illuminentur. XIX. 273. stellarum motus. XIX. 272. ordo. XIX. 272. stellas *Diogenes* cometas vocat. XIX. 286. stellarum significatio. XIX. 274.

STELLIO scorpiones visos frigore perimit. XIV. 243.

Στεμφυλίτης, definitio. VI. 580.

Στέμφυλα. VI. 579.

Στενυγοζωρή quid significet, et unde compositum sit. XVIII. A. 411.

Στενυγρόν ab Ionibus το στενόν, angustum, dicitur. XVII. A. 897.

STERCUS, definitio. XIX. 363. ejus vires et usus medici in universum. (singulorum animalium stercora vide apud animalia ipsa.) XII. 290 sq. in anfractibus intestinorum impactum deorsum ferri excrementa prohibet. VII. 220. quod aut supra aut infra continetur, quomodo cognoscatur. XVI. 146. in volvulis vomitu ejicitur. VII. 219. vomitur transitu in ileo praeccluso. II. 193. et quomodo. II. 195. in intestinis induratum molles clysteres requirit. XVI. 145. exuritur iis, qui prandere assueti non prandiunt. XV. 559. stercore veteri non subeunte febris exorta quomodo curanda secundum *Hippocratem*. XV.

796. variorum animalium attrahit. XI. 760. columbinum acervatum calidum est. XI. 606. caprinum parotides induratas juvat. XIV. 336. humanum canibus suavissimum. II. 178. humanum, oris et gutturis partibus inunctum, aut devoratum, valere scribit *Xenocrates*. XII. 249. pecudum per se accensum. VII. 298.

STERILITATIS utriusque sexus causae. XIX. 451. mulierum et virorum causae. XIX. 328. causae secundum *Hippocratem*. XVII. A. 453. feminarum causae. XVII. B. 862. feminarum causa secundum *Aristotelem*. XIX. 323. virorum causae. XVII. B. 869. sterilitatem adducit cedrea. XII. 18. sterilitatem parere dicitur epimedium, si potu haeriat. XI. 876. sterilitatem ajunt efficere semen *Petriclymeni*. XII. 98. ad sterilitatem vel maris vel foeminae cognoscendam remedia. XIV. 546. sterilitatis mulorum causae. XIX. 329.

STERNUM, definitio. XIV. 705. 722. στήθος vocat *Hippocrates*. XVIII. A. 412. quot ossibus constet. II. 653. ossa septem a *Galeno* numerantur. II. 763. cur ex septem ossibus constet. III. 599. figura. II. 764. cur etiam xyphoides dicatur. II. 765. superior finis cum prima costa coartulatur. II. 656. pars ejus inferior cartilago ensiformis prope os ventriculi est, superior prope clavicularem compagem. III. 416. sibi ipsi continuatur, et per costas cohaeret cum spina. XVIII. A. 413. cartilaginis ensiformis utilitas. III. 598. ad sternum deligatio. XVIII. A. 816.

STERNUTATIO vehementiorem quam tussis spiritus habet impetum. VII. 172. causae. VII. 172sq. XVIII. A. 158sq. omnis promovetur ex capite percalefacto cerebro aut perhumectato capitis vacuo (*Hippocrat.*) XVIII. A. 157. narium purgamentum. XVIII. A. 159. sternutationis utilitates. VII. 199. XI. 501. quando sit in capitis dolore utilis. XVII. B. 334. maximum remedium capitis halitu repleti est. VII. 172. ex cerebro initium habens, capitis gravitatem levare videtur. XVIII. A. 159. gravedines ab initio laedit. XVI. 170. quomodo noceat pulmonis morbis supervenias. XVIII. B. 182. ad tormina et omnes internas affectiones proficit. XIV. 464. sternutatione protruduntur, quae



nares irritant. VII. 169. sternutationem provocat radix batrachii. XI. 849. flores Ptarmices. XII. 108. Struthii radix. XII. 131.

STERNUTAMENTA opera sunt quidem naturae, sed ab affectibus morbosus proveniunt. XVII. B. 239. adhibenda sunt in capitis dolore, ubi humor aqueus causa est. XVI. 175. sternutamenti utilitas ad uteri strangulationem et partum difficilem. XVII. B. 823. sternutamenta ad capitis dolorem a vaporibus. XIV. 316. quomodo gravedini medeantur. II. 882. lethargicis utilia. II. 883. et soporosis. II. 883. ejiciunt secundinas. XVII. B. 824. singultum sanare solent. XVII. B. 825. singultum quando tollant. XVIII. A. 23. in tempore facta sedant singultum. XIV. 372.

STERNUTATORIA in lethargo. X. 931. sternutatorium ita exhibitum, ut nares deinde comprimantur, ad secundinas expellendas. XVII. A. 472. sternutatorii utilitas ad secundinas expellendas. XVII. B. 841. caput purgantia *Heraciidae* Tarentini. XII. 583. *Ptolemaei* ad capitis dolorem. XII. 584.

STERTOR unde oriatur. IV. 436. quibusnam accidat. XVIII. A. 87. stertorem inducit respiratio densa. XV. 492. ad stertorem remedia parabilia. XIV. 419.

STESIANI, abscessu in musculis abdominalibus laborantis historia. VIII. 356.

STESICHORUS citatur. V. 309. *Στήθος* quid significet aequat *Hippocratem*. XVIII. A. 412. planta pedis est. XVIII. A. 613.

STHENELI dictum: atqui nos patribus longe praestamus avisque. I. 12.

STIBIUM copticum, ei substituendum remedium. XIX. 743.

STICHUS ab aliquibus vocatum medicamentum. XIII. 60.

STIGMATA leprosis digerit batrachium. XI. 849.

STILLATIO e naribus semper malum signum. XVI. 500.

STILLICIDIUM vesicae vide STRANGURIA.

STILO vulnerati in manu casus, et inepta *Thessali* cura ejusdem. X. 390.

STILPO *Euclidis* discipulus. XIX. 227.

STIMMI, ejus vires et usus. XII. 236. quomodo lavetur. XIII. 407.

STIPAT balanus myrepsia. XI. 845. stipatio quomodo fiat. X. 601. in vasorum finibus quomodo accidat. X. 746. quibus febris occasio est, iis ultra tres dies accessio porrigitur. X. 601.

STIPULAE aridae facile accenduntur. VII. 4. 8.

STIRPES num sint animalia. XIX. 340. quomodo augeantur. XIX. 341. quomodo generentur et dispensentur. V. 522. quando marcescere dicantur. VII. 668. omnes neonatae humidae. VII. 673. stirpium differentiae. XIV. 30. quoque generatio ex quatuor elementis est. V. 671. in stirpibus calor et frigus magis sunt efficaces quam humor et siccitas. XV. 226.

STOEBE id. q. tomentum. IV. 8. herba ad vini conservationem aptissima. XIV. 18. stoebes fructus et folia, eorum vires et usus. XII. 130.

STOECHAS, ejus vires et usus. XII. 130. copiosissime provenit in Creta et Cycladibus, optima cretensis. XIV. 76. a putrefactione vindicat et attenuat. XIII. 277. ad posteriorem capitis partem purgandam. XIV. 759. ei substitui potest chamaedrys. XIX. 743.

STOICAE philosophiae inventor *Zeno* Citieus. XIX. 227.

STOICI refutantur, qui in rebus inutilibus logicam speculationem abunde exercent. V. 225. aërem continuum nec vacuum et ex atomis compositum putant. XIX. 312. aërem frigidum esse dicunt, *Aristoteles* calidum. XI. 510. de causa aestatis et hiemis. XIX. 293. affectus in partibus affectis collocant. XIX. 319. animae definitio. XIX. 355. de anima sententia. XIX. 254. animam immortalem putant. XIX. 255. mortalem animam putant. XIX. 316. animam spiritum dicunt. IV. 783. sedem animae in corde putant. XIX. 315. nulum brutum aut concupiscere aut irasci dixerunt. V. 213. de circuli lactei natura. XIX. 285. Dei definitio. XIX. 252. de Dei essentia sententiae. XIX. 241. divinationem introducunt. XIX. 320. quatuor elementa accipiunt. XIX. 243. causas omnium partium ad *Aristoteles* quatuor elementa referunt. II. 8.

theoria foetus nutritionis in utero. XIX. 331. foetum animal non esse statuunt. XIX. 330.

*Stoici* totum corpus simul creari in foetu putant. XIX. 331. fortunae definitio. XIX. 263. de causa generationis geminorum aut trigeminorum. XIX. 326. quo tempore homo perfectionem adipiscatur. XIX. 338. quid ideas vocent. XIX. 248. de causa similitudinis liberorum cum parentibus. XIX. 327. locum a receptaculo diversum putant. XIX. 259. de causa lunae defectus. XIX. 282. de lunae figura. XIX. 280. de lunae magnitudine. XIX. 280. de lunae natura. XIX. 279. de causa, quae efficit, ut mulier ex frequenti coitu non concipiat. XIX. 325. eorum de mundo sententia. XIX. 249. opinio de mundi figura. XIX. 264. mundum corruptibilem putant. XIX. 265. naturam vocant, quae stirpes regit, animam, quae animalia. XVII. B. 251. plantas non animatas putant. XIX. 341. spiritum innatum animae substantiam dicunt. XI. 731. hecticum spiritum praeternaturalem accipiunt. XIV. 697. seminis definitio. XIX. 450. de senectutis causis. XIX. 344. quomodo sensus fiat theoria. XIX. 304. quot sensus accipiant. XIX. 303. de solis conversione. XIX. 277. de solis figura. XIX. 277. de solis natura. XIX. 275. de somni causa. XIX. 339. unde nutriantur stellae opinio. XIX. 273.

*Stoici* stellas rotundas putant. XIX. 271. de causa sterilitatis. XIX. 328. de temporis essentia opinio. XIX. 260. tenebras videri contendunt. XIX. 308. de terrae motuum causis. XIX. 296. de causa tonitru. XIX. 288. universum a toto putant. XIX. 263. nullum vacuum dari in rerum natura perhibent. XVII. B. 163. intra mundum nullum extra infinitum vacuum statuunt. XIX. 259. ventus definitio. XIX. 292. de solis ventorum nominibus disputant. XVI. 396. vocem corpus dicunt. XIX. 313.

*Stoicum* philosophum *Galenus* audivit. V. 41.

*STOLI* Britannici collyrium cinnabarinum. XII. 786.

*STOLIDITAS* ex sanguine gignitur. XV. 97. a sanguine gignitur. XVI. 317.

*STOMACHICI* quinam dicantur. XIII.

127 sq. frigent, non autem rigent. VII. 607. stomachicorum pulsus. IX. 198. stomachici quidam in omnibus pulsum celerem esse putant. VIII. 835. stomachicis cur suffusionis symptoma nonnunquam accidat. VIII. 137. stomachici haud raro ex perversa medendi methodo in animi deliquium incidunt. XIII. 117. stomachicis a surrectione capitis dolores oriuntur, quos ciborum assumptio statim levat. XIV. 317. stomachicis quinam cibi convenient. XIII. 173. remedia quae dolorem iis eximant. XIII. 174. ad stomachicos. XIV. 559. medicamenta, quae foris ori ventris imponuntur. XIII. 177. remedium quod non fallit. XIV. 552. radix acanthi albae. XI. 819. quidam bibendum dant Alabastriten. XII. 205. hiera, qua *Andromachus* utitur. XIII. 126. malagma *Andromachi* ex meliloto. XIII. 186. antidotum. XIV. 164. antidotus Attalica. XIII. 162. quibus cibis acescit *Mithridatis* antidotus. XIV. 148. antidotum mithridation. XIV. 165. antidotum zopyrium. XIV. 150. hiera *Antipatri*. XIII. 136. *Galenus* hanc reprehendit. XIII. 137. pastillus amarus ex libris *Aphrodae*. XIII. 135. *Apollonii* compositio. XIII. 136. non tamen tute adhibetur secundum *Galenum*. XIII. 137. aliud ex libris *Arii Asclepiadei*. XIII. 182.

ad *Stomachicos* quae *Asclepiades* conscripsit medicamenta. XIII. 140. quae *Asclepiades* tradidit. XIII. 178. aliud *Asclepiadis* remedium. XIII. 152. aliud basilicum inscriptum. XIII. 184. cataplasma. XIV. 520. colica isotheos. XIII. 279. emplastrum ex cote. XIII. 874. medicamentum *Galenus* ex succo malorum cotoneorum. XIII. 176. *Galli Marci Asclepiadei*. XIII. 179. *Galli* compositio. XIII. 138. *Herae* stomaticum ex ruta sylvestri. XII. 941. malagma ex meliloto hieraficon inscriptum. XIII. 183. cortex Libanoti. XII. 60. aliud melinum inscriptum aromaticum. XIII. 182. juvare dicitur venter mergi et interna tunica gallinarum. XII. 336. aliud *Neapolitae* aromaticum. XIII. 183. *Nicerati*. XIII. 180. *Nicostrati* compositio. XIII. 139. malagma *Nilei* crocerum. XIII. 182. malagma *Nilo* inscriptum. XIII. 181. *Pelusiota* compositio. XIII. 133. malagma Po-



Iyarchion. XIII. 184. malagma *Polyarchi*. XIII. 185. 186. potio. XIII. 205.

STOMACHUS. (confer. *Ventriculus*.) definitio. III. 267. stomachum appellant oesophagum. VIII. 332. stomachus os ventriculi est. VII. 127. VIII. 339. XIII. 118. vel gula dicitur, vel os ventriculi. X. 922. quidam anguntur ex esu fructuum rubi. VI. 589. stomachum juvant asparagi. VI. 643. juvat gingidium. VI. 640. stomacho utilia vina quae. X. 834 sq. stomachus mordet ex baccis juniperi largius sumtis. VI. 590. stomachum mordicant cedri fructus. VI. 591. stomacho inimicum abrotanum. XI. 801. gratum absinthium. *ibid.* male habet a bilis recursu. XV. 688. stomacho infensus est memecylum. XII. 34. est noxium ocimum. VI. 641. nocet unedo. VI. 619. ad stomachi ardorem adipson catapotium. XIII. 145. ardorem aliud *Asclepiadis* medic. XIII. 158. ad stomachi ardorem pastillus Amazonum. XIII. 152. (vide *Ardor* ventriculi.) ad stomachi compressionem. XIV. 559. ad stomachi debilitatem et cibi rejectionem remedium. XIII. 146. stomachum imbecillum ructus corroborare dicuntur. XVII. A. 396. stomachi morsus indicat vomitum esse administrandum. XVII. B. 676. stomachum roborantia remedia *Eustomacha* vocantur. XIV. 761. stomachi resupinitas unde. XIII. 140. quomodo curanda. XIII. 141. ad stomachi subversiones antidotus *hiera Themisonis*. XIII. 158. *Asclepiadis* compositiones. XIII. 142. catapotium. XIII. 145. foenum graecum. VI. 538. confectio ex fructibus. XIII. 142. stomachum subvertunt graveolentia, corroborant odorata. XIII. 149. subversum restituit confectio ex fructibus. XIII. 289. ad stomachi subversiones *Origeniae* catapotia. XIII. 143. ad stomachi volulosos affectus aliud remedium *Asclepiadis*. XIII. 158. *Asclepiadis* praeccepta. XIII. 148. pastillus Amazonum. XIII. 150.

STOMATICA remedia quae. XIV. 762. stomaticum optimum. XIV. 360. stomatica remedia sunt, quae ad uvas, tonsillas ac omnes, quae in ore sunt, inflammationes conveniunt. XII. 928. medicamentum est mororum maturorum succus. XII. 79. ex

musto. XII. 925. remediū ex malis punicis et malis aliisque compositio. XII. 919. ex cornis brabyliis prunis. XII. 921. medicamentum ex nucibus. XII. 905. remedium rhus est. XII. 922. confectiones eorum. XII. 928. ex moris juxta *Heram*. XII. 929. *Andromachi* ex moris. XII. 929. *Andromachi* ex malis punicis. XII. 931. *Andromachi* ex musto. XII. 932. *Critonis* ex malis punicis. XII. 933. ejusdem ex musto. XII. 934. *Aristoclis* ad anginas et reliquas in ore affectiones, quo et *Antipater* usus est. XII. 936. stomatica illitio ex rutae sylvestris semine ad anginas. XII. 938. *Herae* ex ruta sylvestri. XII. 941. ex hirundinibus *Asclepiadae*. XII. 942. ex hirundinibus ad anginas ut *Harpocras* tradit. XII. 943. *Andromachi* stomaticae illitiones. XII. 943. ad columellam laxatam. XII. 944. ejusdem ad omnia vitia oris. XII. 945. illitiones stomaticae ad putredines oris *Asclepiadae*. XII. 947. *Andromachi* odorum tenerum ad inflammationes et crustas oris. XII. 953.

STRABISMUS, definitio. XIX. 436. oculi musculorum convulsio est. VII. 150.

STRANGURIA, definitio. XIV. 750. XVII. B. 855. XVIII. A. 153. XIX. 425. morbus autumnalis. V. 694. cur autumnis fiat. XVII. B. 622. puerilis morbus. V. 695. virilis morbus. V. 696. symptomatica accidit uteri, intestini recti et renum inflammationi. XVII. B. 855. causae. VII. 250. VIII. 388. 402. XVII. A. 355. XVII. B. 607. XVIII. A. 153. symptomaticae causae. XVII. B. 607. causa imbecillitas et urinae acrimonia. XVII. B. 855. ex aëris siccitate fit. XVII. A. 33. causa est coeli siccitas. XVI. 372. siccitas et refrigeratio. XVI. 385. tribus distinctionibus e siccitate provenit. XVII. B. 605. eam *Damocrates* observavit quasi criticam. XVII. A. 356. vesicae ab ea affectio. XVII. A. 496. cur vesica ad urinarum excretionem continuo incitetur. XVII. A. 356. symptoma est. VII. 80. casus mulieris, quae partu ab ea liberata est. XVII. A. 355. ex stranguria volvulus secundum *Hippocratem* lethalis, nisi febris accidat. XVIII. A. 68. negat *Galenus*. XVIII. A. 69. ad stranguriam

remedia. XIV. 550. 572. 577. catapotia *Heraclidae Tarentini*. XIII. 328. strangurias sanant folia siccata *Onobrychidis* cum vino cocta. XII. 89. *Polygonum* sanare refert *Dioscorides*. XII. 105. solvit venaesectione. XVII. A. 477. eam thorexis et venaesectione solvit. XVIII. A. 153.

STRATIOTES aquaticus et terrestris, vires. XII. 131.

STRATO philosophus. XIX. 228. quem in locum ponat animae sedem. XIX. 315. cometae definitio. XIX. 286. facultatem corpus esse dicit. XIX. 322. opinio de causa monstrorum. XIX. 325. qualitates principia rerum statuit. XIX. 244. de causa somniorum. XIX. 320. suis in commentariis curationes citra phlebotomiam moliri videtur. XI. 197. venaesectionem grave quid esse autumat. XI. 151.

STRATON *Berylius*, eius remedium ad maximas epiphoras. XII. 749.

STRATONICUS masculinum animal ex masculae generatae dominio generari, muliebri ex muliebri dicit. IV. 629. quomodo ulcera inveterata sanaverit. V. 119. praeceptor *Galenus*. V. 119.

STRIDOR nomen poeticum non civile. VIII. 647. celeritatem motus significat. VIII. 648.

STRIGILLI ad aegros detergendos non utuntur hodierni medici. XV. 745.

STRIGMENTA gymnasiarum ad inflationes. X. 967. balnearum modice emolliendi vim habent. XI. 858.

Strigmentosa saepe per alvum deiciuntur. XVIII. A. 183.

STROBILLUS Coni fructus est. XII. 55. strobili vocantur nuces pineae. XIII. 10. succus qualis. VI. 771. is succedit semen cucumeris. XIX. 743.

Strobilina resina longe calidissima est. XIII. 475.

Стробино quid significet. XVIII. A. 342.

STRUMA, definitio. X. 881. XIX. 443. est scirrhosa bubonis conditio. VIII. 31. glandularum morbus. XVII. B. 637. est, ubi glandulae scirrhum contraxerunt. VII. 729. pueris familiaris. V. 695. functionum laesionem efficit. VI. 869. strumae, quas choeradas vocant. X. 982. existunt glandulis in scirrhos mutatis, ibid. — earum cura. ibid. et sq. operatio.

XIV. 785. excisionis casus, in quo intus reddebatur homo nervis recurrentibus distractis. VIII. 55. cura. XI. 145.

ad Strumas praeccepta. XIII. 733. ad strumas remedia parabilia. XIV. 408. strumas digerit adiantum. XI. 812. per thalium digerit ammoniacum. XII. 828. digerere dicunt ungues asinorum oleo Anaceratos. XII. 341. ad strumas Mysias quidam medius adhibebat stercus bubulum. XII. 301. strumas et tumores duros digerit Capparis cortex. XIII. 111. ad strumas cerine *Ctesiphontis*. XIII. 936. *Menecratis* cerine. XIII. 937. strumas cum lomento secundum *Dioscoridem* *Coriandrum* discutit. XII. 40. ad strumas emplastrum ex aspidibus discutiens. XIII. 927. emplastrum attrahens album. XIII. 933. emplastrum attrahens *Androniachis*. XIII. 935. emplastrum attrahens nigrum. XIII. 934. emplastrum catagmaticum *Pythionis*. XIII. 536. emplastrum ex cote. XIII. 874. emplastrum discussorium ex calce viva. XIII. 944. emplastrum discutiens *Nymphodoti*. XIII. 926. ad strumas contumaces emplastrum discussorium ex sale. XIII. 943. emplastrum halicon *Theodae Sarcophagi*. XIII. 925. emplastrum *Nicesii*. XIII. 787. emplastrum melinum. XIII. 940. emplastrum melinum *Herae*. XIII. 511. emplastrum melinum *Menoetii*. XIII. 511. emplastrum *Minutiani*. XIII. 930. emplastrum sacrum. XIII. 778. emplastrum viride *Aletionis* s. *Nicomachi*. XIII. 807. hellespontia *Herae*. XIII. 914. cyzicenum *Herae*. XIII. 815. asis. XIII. 775. lupinorum farina. XI. 886. mustela. XIV. 401. strumas ad suppurationem perducit et exprimit emplastrum *Critonis* ex herbis. XIII. 863.

STRUTHIA mala cotonea sunt. VI. 450.

STRUTHIOMELA, eorum facultates. VI. 602. struthiomelorum succus permanens est. VI. 602.

STRUTHIONUM nomen veteribus non consuetum. VI. 702. ova ut alimentum. VI. 706. struthionis partes durae et concoctu difficiles. VI. 788. ventriculum laudant ut medicamentum, quod concoctionem juvat. VI. 705.



- Struthiorum succus*, cum melle coctus durat, per se autem non. XII. 76.
- Struthion* calidum est. I. 649. struthii radix, ejus vires et usus. XII. 131. radix pro elleboro nigro. XIX. 729. struthio substituenda remedia. XIX. 744. struthium pro faba fresa. XIX. 729. pro irione. XIX. 729. pro leucini flore. XIX. 734. ex struthio emplastrum discutiens. XIII. 930.
- STRYCHNUM id. q. *trychnum*. XII. 145.
- STRYPHNA. X. 547.
- STUDIA nimia morborum causa. XVI. 311. studii signum oculi cavitas. XI. 12.
- STULTITIA, definitio. VIII. 160. intellectus perditio est. VIII. 164. functionis rationatricis quasi deficiens motio est. VII. 60. saepe simulatur. XIX. 2. fit ex frigiditate. VIII. 162. ex morbo in abscessum abeunte. VII. 200. stultitiae indices sunt aures magnae. IV. 797.
- STUPEFACERE quando conveniat. XVII. A. 903.
- Stupefacientia* medicamenta quae. XVII. A. 904.
- STUPIDUS affectus inter resolutionem et valetudinem medius est. VIII. 76. stupidi sunt, quibus vena in cubito non pulsatur. IV. 803. stupidos reddit pituita. XIX. 492. stupidos juvat pyrethri radix. XII. 110.
- STUPOR, definitio. XVIII. A. 114. paulo minus est quam sensus privatio. XI. 765. affectionis nomen, non sensus aut doloris est. VIII. 71. refrigeratio in signis est et ideo et sensus et motus difficultatem inducit. VIII. 71. frigidi superantis affectus est. VII. 618. XV. 369. non ad nervos pertinet. VIII. 73. a frigido affectu oritur. VIII. 70. fit, quibus ad caput manusque ex lumbis fit recessus. XVI. 801. ex tactu torpedinis. VIII. 72. ob capitis plagam acceptam malum. XVIII. A. 114. stupore facillime senes corripuntur. I. 582. ex usu lactis acidii. VI. 689. dentium, causae. VIII. 86. stupor mediocris dolorem solvit. (*Hipp.*) VIII. 71. XIII. 865. stupor moderatus dolorem solvit. XVII. A. 904. XVII. B. 814.
- STURNI sine noxa cicuta vescuntur. I. 684. VI. 567. XI. 382. cicuta eos non refrigerat et enecat. XI. 551. cur cicuta non necet. XI. 600. cicuta nutrit, homines interficit, XIV. 227. sturnorum caro utilis constitutioni, quae renum calculos gignit. VI. 435. stercus, ejus usus. XII. 308.
- STYLOIDEUS processus ossis temporum. II. 745. styloides processus ulnae. II. 769.
- Στύλοϋς *Hippocrates* vocat scalae columnas. XVIII. A. 342.
- STYMARGI uxor ex ventris perturbatione intumuit. XVII. A. 324. ex diuturna seditione abortum passa est. XVII. A. 324.
- STYPTERIA alumen dicitur. XIII. 877.
- STYRAX antidotis alexeteriis additur. XI. 767. ex Pamphylia optima ad antidota. XIV. 79. odores ejus cephalalgiam inducunt. VIII. 207. ejus vires et usus. XII. 131. anodynum est. X. 816. indurata mollit. XI. 728. scirrhus emollit. XI. 738. lumentior sicco utilior est ad scirrhus. X. 957. ei succedens remedium. XIX. 744.
- SUBCLAVICULA dicitur costa prima. XVIII. B. 956.
- SUBFASCIOLAE quae. XVIII. B. 785.
- SUBJECTUM est, quod mutatur. XV. 30.
- SUBLIGATIO, definitio. XVIII. B. 785. 825. ejus usus. XVIII. B. 786.
- SUBLINGUIA medicamenta quae. XIII. 7.
- SUBRECTUM, definitio. VI. 92.
- SUBSIDENTIA in urina vide *Urina*.
- SUBSOLANUM ventum quemnam Stoici vocent. XVI. 396.
- SUBSPLENICI *Periclis* casus. XVII. A. 766.
- SUBSTANTIA tenuis omnis facilius quam crassa alteratur. VII. 278. substantiae facultates tot sunt, quot functiones. IV. 769. substantiam individuum *Dionem* vocare philosophi consueverunt. V. 662.
- SUBTRANSVERSUM, definitio. VI. 92.
- SUBVERSIONES ventriculi olim vocabantur, tum appetitus defectus, tum nauseosae dispositiones, in quibus aliquando vomitus contingunt. XIII. 122. 140. ad subversiones volvulosas pastillus Amazonum. XIII. 150. *Asclepiadis* remedia. XIII. 148.
- SUBVOLA manus, definitio. XIV. 704.

SUCCEDANEA remedia, quatenam dicantur et quatenam auctores de iis scripserint. XIX. 721.

SUCCESSIO morborum, quatenam sit salutaris et quae pernicioiosa. XVII. A. 217.

SUCCINGENS membrana est pleura. II. 591.

SUCCINUM, pastilli ex eo praeparatio. XIII. 86.

SUCCI in plantis, differentiae. VI. 648. diversi sibi invicem succedentes, et pro iis alia succedanea. XIX. 738.

*Succus cyrenaicus*, medicus et syriacus, vires. XII. 90sq. cyrenaicus attrahit. XI. 760. cyrenaicus qua ratione columellam phlegmone affectam juvet. XI. 860. medicus et cyrenaicus celerrime urinae qualitatem suam tribuit. IV. 584. medicus attrahit. XI. 760. et humor quomodo a se invicem differant. XVI. 23. undecim *Praxagoras* accipit. II. 141. succi albidiores fiunt, si pituita superat. VI. 253. conditio ex colore cognoscitur. VI. 254. exsiccati in omnem corporis partem feruntur. VI. 264. ad succos digerendos propensi sunt, quicunque natura sunt humidi. X. 626. de succorum generatione quatenam egregie scripserint. II. 117. succi abundantes, scopi, quos tenere quoad sanguinis missionem debemus. VI. 257. abundantiae cura. VI. 256sq. abundantiae indicia plerumque ex somno et vigiliis patent. VI. 259. succorum abundantiam minuunt exercitationes. XVII. B. 8.

*Succus* (confer *Humor*) acris facilius sensibilibus corporum meatibus transit, quam acidus. XI. 658. succorum cum maxime amarum cur mel generet. XI. 675. succus ater quid ab antiquis sit vocatum. II. 136. biliosum aestate colligunt, quos multus labor exercet. VI. 249. biliosum in quibusnam mel procreet. XI. 676. atrae bilis, qui praecassata flava bilis nascitur, ferina deliramenta indicat. VIII. 178. bonos quales cibi efficiant. VI. 759. ad succi bonitatem facientia vina. VI. 275. signa ex urina petenda quoad eorum conditionem. VI. 252sq. succi calidi, calidum cumque insuetum sensum gi-gnunt, frigidi frigidum. VI. 253. calidi et mordaces vigilias proycant. VI. 259. corrumpentes et totum et partes et foris et intus. XV. 294. succos crassos gignit lac caseosum. VI. 688. crassum et glutinosum generat caro suilla. X. 482. crassus quales morbos generet. VI. 814. crassi simul et boni sunt ova et chondrus. XV. 898. crassos incidunt acida et acris. VI. 595sq. crassos et lentos incidunt amygdalae. VI. 611. crassos ac lentos tenuat juniperi fructus. VI. 590. crassos tenuat lac serosum. VI. 688. crassos lentosque incidit et extenuat nitrum. XII. 225. crassos qui congerunt, iis alvi dejectio utilis. VI. 410.

*Succus crudus proprie qui vocetur*. VI. 488. crudi ex cibis ineptis oriuntur. VI. 301sq. crudus nec graveoleus nec lentus. VI. 489. non solis aegrotis in urina subsidet, sed et sanis, qui post multos labores cibos duros edunt. VI. 489. crudi ex sanguine fiunt supra justum modum percocto. VI. 255. crudus qua ex causa accumulatur et quibus. XV. 239. succum crudum acervat rapa. VI. 649. crudus gignitur ex testaceis durae carnis. VI. 735. crudos gignunt *razzyltas*. VI. 494. crudi ex colore iudicium. VI. 255. causae, quae eos foras deferant. VI. 277. eos introferentes causae. VI. 277. crudi, in solidis corporis partibus complicatio cum lassitudine ulcerosa, quibus accidat. VI. 279. cura. VI. 280. victus ratio. VI. 281. crudus in corpore lasso, cui sanguis bonus exiguus est, quomodo curandus. VI. 263. crudi in toto corpore cum lassitudine ulcerosa cura. VI. 292. crudi quibus intus sunt, iis hyssopum in mulso coquens conducit. VI. 279. vomitus in iis non sanandus. VI. 276. et quidam. VI. 277. *Praxagoras* et *Philotinus* commendant. VI. 279. crudos concoquit frictio matutina. VI. 281. ad succos crudos in partibus solidis acopon ex abiete. VI. 286. apomeli. VI. 274. diacalaminthe. VI. 281. mel dicamentum diospoliticum. VI. 265. oleum anethinum. VI. 291. oleum ex chamaemelo. VI. 290. oleum sampsychinum. VI. 291. oxymel. VI. 271sq. piper album. VI. 265. piper longum. VI. 265. vinum. VI. 275. zingiber. VI. 271.

*Succus dulcis secundum Praxagoram et Philotinum* pituita est. VII. 124. frigidus quibus in ventre est,



segniores ad motum sunt. VI. 130. frigidi veterum et longiores somnos inducunt. VI. 259. mali generationis causae. VI. 243 sq. cura. VI. 245. malos auget non nutrire. XV. 291. malorum species. VI. 249. ad succi mali generationem quatenam maxime faciant. VI. 814. melancholicus qui. VIII. 177. causa epilepsiae est. Bid. ad eum generandum idonei sunt cibi crassi et sicci. VI. 526. melancholicum gignunt aplicae. VI. 551. melancholicum autumnu acervant, qui multum laborant. VI. 249. malos gignunt vina crassa et nigra. VI. 276. melancholicus malus quosnam morbos gignat. VI. 814. succorum malorum soboles ulcera maligna sunt. X. 291. succis mordacibus in intestinis eluentia conveniunt. XVII. B. 329. succi pallidiores fiunt bile abundante. VI. 253. succum pituitosum acervant otiosi. VI. 249. succus pravus alimentorum ad morborum procreationem confert. VI. 749. succus salsus ex his generatur, quae supra modum calefiunt. VI. 730. succos tenues habentes sic, ut ocissime exhalent, quomodo curandi. X. 846. succi varii et coloribus et facultatibus. XV. 274. succum vitiosum mediocriter gignunt pastinaca, daucus, carum. VI. 654. succi vitiosi ad quosnam morbos reddant proclives. IV. 743. succi vitiosi febrium causae. VII. 285. succus vitiosus, qui in tumoribus ventriculi est receptus, quomodo curetur. XI. 515. succus vitreus secundum Praenitorum qui. VI. 255. 509.

**SUCCLAE** sidus sunt. XVII. A. 16.

**SUDAMINA** qualis morbus sit et unde oriatur. XVII. B. 620. non si

*Sudantes* a principio leviter urinis concoctis male habere Hippocrates dicit. XVII. 734. parum vigiles, recalescentes malum. XVI. 651.

*Sudatunculi* quid demonstret, et cur prava. XVI. 785.

**SUDOR**, definitio. VI. 66. XIX. 365. apud Hippocratem per significatur. XVII. A. 613. ejus origo, facultates, usus, proprietates, differentiae pro animalium temperie et coeli. XII. 281 sq. ex eadem, qua urina, gignitur materia. XV. 322. praeter naturam esse Diocles statuebat. XVII. B. 421. gustus salsus saepe persentitur in morbis. XVI. 216.

saporem habet. XVII. A. 367. post validissimos labores et vehementissimum aestum plane flavus. VI. 250. sudores autumno potissimum fiunt. XVI. 27. graviter olent, qui interperie calida et humida laborant. X. 583. per sudorem evacuantur humores, qui in toto corporis habitu sunt. XV. 323. sudor utilis moderatus esse debet. XVI. 122. sudores qualitates medicamentorum facile accipiunt. IV. 584. sudorem foetus amnios excipit. IV. 547. sudores resolutio corpore interdum eveniunt. VII. 252. sudores unde oriatur. XV. 323. unde fiant secundum Empedoclem. XIX. 338. differentiae. VII. 252. causae. XVII. B. 718. ad sudores provocandos remedia parabilia. XIV. 515. 534. 573. sudorem multum movet athanasia antidotus. XIII. 203. provocat calamintia. XII. 4. sudores ex potu radicis Cyclamini proficiuntur. XII. 51. excitat emplastrum discussorium ex calce viva. XIII. 945. elicit Onobrychis cum oleo juncta. XII. 89. provocat vinum. VI. 55. sudoris potionem commendat Xenocrates. XII. 249.

*Sudor in palaestris exercitium*, quem conisalon vocant, tumores praeter naturam digerit. XII. 283. per sudorem evacuatio est, quae per totum corpus fit. XVI. 121. sudores medici quidam gustant, ut exinde conjecturam faciant. XVI. 217. sudor morbi sedem indicat. XVII. B. 717. succorum, qui in corpore abundant, nota est. VI. 251. per sudorem quando sit purgandum. XVI. 264. sudores ut symptomata. VII. 252. XVI. 224. inter signa decretoria pertinent. XVII. B. 396. in principio non judicant. XVI. 259. sudore quibus diebus morbi acuti potissimum judicentur. XVII. B. 714. per sudores solutam tri febrem unde cognoscatur. XIX. 516. sudor non judicatorius qual indicet. XVI. 719. sudor cum non judicaverit, malignitatem morbi indicat. XVI. 651. sudor morbum solaturus, quomodo esse debeat comparatus. XIX. 517. sudores qui coeperunt, sed protinus cessaverunt, mali. XVI. 500. sudorem futuram indicat pulsus undosus. IX. 505. sudores quando in aestu sicco sint exspectandi. XVIII. B. 305. sudor erumpens ex somno sine causa

manifesta quid indicet. XIX. 518. sudores incoctis morbis nec prosunt, nec bonum sunt signum. XVII. A. 125. sudore, si (non) solvuntur hypochondrii dolores in febre, maligni sunt. XVI. 687sq. sudores in morbis acutis optimi si sunt, qui in diebus iudicatoriis oboriuntur. VII. 936. sudores causae virium exolutionis in morbis acutis. XV. 607. sudoris copia, ut causa animi deliquit, balnea non fert. XI. 53. sudor in facie sola aut solo capite in febribus malum signum. XV. 831. horror post eum succedens non utilis. XVIII. A. 105. sudores superiorum partium phrenitidis sunt indicium secundum Hippocratem, ubi cum iactationibus conjunguntur. XVI. 562sq. in sudore spūta defluentia febrienti aegro levia insueta. XVI. 777. tremores convulsivos abortos redire dicit Hippocrates. XVI. 740. per sudores citra refrigerationem vacuare valet balneum. X. 709.

*Sudor* in acutis morbis quinam bonus, et qui praeus. XVIII. B. 81. qui circa caput tantum et faciem et cervicem oritur. XVIII. B. 81. circa caput, cum aliis signis phrenitidem indicat. XVI. 513. circa caput et thoracem perpetuo malus. XVI. 601. circa cervicem et caput praeus. XV. 857. circa cervicem sequitur cruditatem. XV. 600. copiosus sanat languores. XVII. B. 225. copiosi expectantur sunt in febribus, ubi aestas veri similis est. XVII. B. 572. copiosus ex somno, citra manifestam causam quid significet. XVII. B. 719. copiosus frigidus aut calidus semper fluens quid significet. XVII. B. 720. copiosus, calidus aut frigidus semper fluens quid significet. XVIII. A. 176. quando crisin efficiat, et quando non. IX. 577. criticos qualis pulsus indicet. IX. 535. decretorii robustam naturam indicant. VII. 252. decretorium promittit pulsus qualis. IX. 310. exiguus iis superveniens, qui diuturno lumborum dolore cum aestu fastidioso laborant, malum. XVI. 600sq.

*Sudores* in febribus quando salutaris et quando non. XVII. B. 711. in febribus boni quando sint habendi et quando non. XIX. 517. in febribus quinam boni non sint. XVI. 530. omnibus febribus proprii ut crises, praecipue ardentibus. IX. 708. et in-

flammationibus. IX. 709. in febribus multi exspectandi, si aestas sit veri similis. VII. 933. febrem non levans cur sit praeus. XVII. B. 734. iudicat febres ephemeram. XI. 10. iudicant febrem singultuosam. XV. 846. frigidus quomodo oriri possit. XVII. B. 715sq. frigidi ex esu boletorum. VI. 656. frigidi in febre prognosis. XVII. B. 715. frigidi periculum ex febris vehementia est distinguendum. XVIII. B. 83. frigidi pessimi. XVIII. B. 81. 83. frigidus in acuta febre mortem nuntiat. XIX. 517. frigidi in febre acuta mortem significant, in mitiori vero diuturnitatem. IX. 635. sudantes, si frigidiores quam conveniunt, fiant, rursusque febricitent, in periculo versantur. XVI. 649. animi deliquium indicant sudores frigidi circa caput tantum et faciem et cervicem. XVIII. B. 83. sudoris immodici noxa. XVII. A. 972. sudores immodici animi deliquit causae. XI. 49. Immodicus vires dissolvit. XVI. 122. legitimi crises sunt febris ardentis. XV. 749. leves in febribus earum malignitatis sunt indicia. XVI. 663. qui mihi instar prodent, et solo in colle emergunt mali. XVIII. B. 81.

*Sudores* multi in febribus aestate quando sint exspectandi. XVI. 379sq. multus in febribus acutis, qui eas non solvit, malus. XVI. 635. nimii extentionis causae. XVII. B. 84. plures aut parviores futurum morbum indicant. I. 360. praeus comitatur pulsus vermiculans. IX. 313. profusi colliquationis causae. XVI. 289. vehemens in exercitationibus collapsus signum. XVII. B. 18. sudoris retentionis causae. VII. 253. retentionis aut immodicae excretionis causae. VII. 80. conditio in ictericis. VIII. 373. in ictericis amarus. VI. 250. sudoris qualitas in succorum vitis. VI. 250. ad sudores foetidos et axillarum tetros odores remedia. XIV. 449. ad sudores ventris, hypochondriorum, femorumque a partu. XIV. 482sq.

*SUFFIMENTUM*. XIV. 506. comitalem morbum detegens. XIV. 402. ad dentes dolentes. XIV. 428.

*SUFFRITUS* aromatum muliebris educit. XVII. B. 817. ad tussim. XIV. 441. fugantes venenosa animalia. XIV. 490.



**SUFFOCATIO**, definitio et causae. XVII. B. 703. repentina in gutture locum habet. XVII. B. 705. num ob inopiam qualitatis alicujus in respirationis cohibitione oriatur. IV. 484sq. non ob inopiam aeris accidit. IV. 480. 483. num inde oriatur, quod cor pulmonis influxu est privatum. IV. 477sq. ob immoderatum calorem fit. IV. 510. quomodo in graeculentibus specubus, et recens calce oblitis domibus eveniat. IV. 496. quae inducunt, in quibusnam organis consistant. IX. 548. respirationis conditio. XVI. 680. XVII. A. 598. suffocationi obnoxii sunt, quibus pulmo inflammatur. IX. 164. suffocatio calidiores potissimum comitatur fluxiones in pulmones. IX. 397. sine tumore febris accedens lethalis. XVII. B. 702. cum dentium stridore pessima. XVI. 612. suffocationis medela. IV. 480. ad suffocationem prope patientes remedia parabilia. XIV. 439. ad suffocatu periclitantes antidotes tyrannus dicit. XIV. 165. ad suffocationem aster dietum remedium. XIII. 91. suffocatio hysterica apnoea est. XVII. B. 824. suffocationis uterinae pulsus ejusque causae. IX. 197. in suffocatione, quae ex utero fit tum sensus tum motus vacuitas est. XVI. 339.

**SUFFUMIGATIO** quibusnam sit utilis. XVI. 147.

**SUFFUSIO** vide CATARACTA.

**SUGILLATIO**, definitio. XVIII. B. 882. definitio, et methodus medendi. XII. 804sq. sugillationum deligatio. XVIII. B. 881. ad sugillationes cum inflammatione remedia. XII. 816. ad sugillationes inveteratas remedia. XII. 815. ad sugillationes cum pertusione. XII. 816. ad sugillationes cum tumore remedia *Apollonii*. XII. 815. ad sugillationes recentes et lividas *Apollonii* remedia. XII. 814. ad sugillationes *Archigenis* remedia. XII. 807. *Aristarchi* remedia. XII. 818. ad sugillationes recentes *Critonis* remedia. XII. 817. ad sugillationes profundas *Critonis* praecepta. XII. 817. ad sugillata emplastrum *Attalica* album. XIII. 422. emplastrum Pamphilion. XIII. 527. *Herac* compositio. XII. 819. *Galei* compositio. XII. 819. sugillationes digerit herba viridis una cum fructu, *Hydropiperis*, cataplas-matis in modum imposita. XII. 147. ad sugillationes serum lactis. XII. 266. *Lycium*. XII. 63. commansa panis et alia. XII. 289. sugillationes discutit frutex *Ptarmices*, si contundatur viridis. XII. 108. *Raphanus*. XII. 112. ad sugillationes oculorum remedia. XIV. 351sq. ad recentes. XIV. 352.

**SUILLUS** adeps emplasticum est. XI. 635. adeps mollissimus et humidissimus, eoque aliorum imbecillimus fit, ut teneris corporibus conveniat. XIII. 949. adeps suillus phlegmonis familiarissimus. XI. 733. adeps suillus pius movet. XI. 733. suillus adeps pro cervino. XIX. 729. suillus adeps vetus pro adipe vitulino. XIX. 743. suillae carnes bubulas lentore antecedunt. VI. 662. carnes quibus maxime conveniant. VI. 662. suilla caro maxime omnium nutrit. VI. 661. suilla caro majorem requirit operam ut assimiletur, quam avium caro. I. 655. caro optimi succi est. VI. 759. optima. XV. 882. suillae carnis cum humana similitudo. VI. 663. suis carnes humanis sunt similes. XII. 254. carnes obesae ad saliendum sunt aptae. VI. 746. suilla caro non danda est adiposis. XVII. B. 12. suillae carnes tostae exhibendae iis, quibus repente magna detractio facta est. XVII. B. 16. suillae carnes diuturno tempore ex toto corpore per transpirationem discutiuntur. XVII. B. 489. suilla caro non conducit tuberculis pulmonum laborantibus. XVII. B. 131.

**SOLPHUR**, ejus vires et usus. XII. 217. tum subtile tum calidum. XIII. 568. cum oleo mixtum ad nervorum puncturas. X. 593. ad palpitationem. VII. 600. vivo substituitur sandaracha. XIX. 730.

**SUMACH** syriaco substitui potest lappathi radix. XIX. 741.

**SUMEN**, definitio. XIV. 705.

**SUMPTIONUM** quatuor genera. V. 273.

**SUPERCILIA**, eorum situs. XIV. 700. attollit cutis frontis. III. 745. attolluntur a musculis frontalibus. II. 419. interstitia eorum secundam *Stratonem* sedes animae. XIX. 315. unde nervos accipiant. III. 744. causa, cur semper iidem maneant. III. 907. sibi ipsis mutuo concidunt. III. 793. eorum usus. III. 790. 794. usus. III. 902. signa physiognomonica exinde

petenda. IV. 796. ex pravo victu gravitatem sortiri asserit *Hippocrates*. XV. 602. supercilium, si pervertatur in febre non intermittente, mors proxima. XVIII. A. 190. ad supercilia pilosa remedia parabilia. XIV. 414. ad supercilionum pilorum lapsum remedia parabilia. XIV. 413.

**SUPERFICIES**, definitio. XIX. 247.  
**SUPERGENUALIS** id. q. patella. III. 253.

**SUPERNAE** partes quatenus ab *Hippocrate* dicantur. XVI. 284.

**SUPERPURGATIS**, si singultus oritur, non bonum. XVIII. A. 144. de **SUPERVENIENTIBUS** *Praxagoras* scripsit. XVIII. A. 56.

**SUPINAM** manum reddentium musculorum origo. II. 259. manum redentes musculi. II. 261 sq. XVIII. B. 983.

**SUPINATIO** manus quomodo fiat. III. 103. IV. 427. supinationis musculi. II. 261. quomodo in ea musculi se habeant. IV. 433.

**SUPINIS** pectus in spinam incumbit, et sic spiritus difficiliter trahitur. XVIII. B. 65.

**SUPINITATES** ex vitiatas humoribus obortas picra confectio celerrime sanat. XIII. 146.

**SUPINUM** jacere quando corpus dicitur. XVIII. B. 336. jacere signum resolutionis est. IV. 437. jacere manuum signum. XVI. 198. jacere manibus curvibusque extensis minus bonum. XVII. A. 893. jacere manibus collo curvibusque porrectis non bonum. XVIII. B. 58. jacere et crura contracta et multum disjuncta habere malam. XVIII. B. 63.

**SUPPURANTIS** partis quae computruit cura. X. 886. suppurat (quod) non revertitur. XVI. 74.

**SUPPURATI** quinam dicantur. VIII. 276. IX. 173. fiunt, quum magna ad costas inflammatio suppurat. IX. 173. respirationis in iis conditio. VIII. 276. ex peripneumonia quinam potissimum moriantur. XVIII. B. 221. qui inter thoracem et pulmonem pus continent, tussi rejiciunt. VIII. 310. via ac ratio, qua fieri hoc possit. VIII. 311 sq. 317 sq. 322. de via ac ratione, qua si pus per tussim ejiciant. VIII. 317 sq. puris quantitas, quam saepe ejusmodi aegroti rejiciunt. VIII. 321. qui uruntur aut secantur, si pus purum albumque fuerit,

evadant, isin subruentum ac foetidum, moriuntur. XV. 345. suppuratorum pulsus. VIII. 479. pulsus qualis, ejusque causae. IX. 172. ad suppuratos aster stomachicus marrobii succo dissolutus. XIII. 165. suppuratio parva et densa. VII. 853. antidotus *Aristarchi*. XIII. 103. antidotus *cerusiana*. XIII. 105. antidotas *thespesiana*. XIII. 102. confectio aromatica *Mithridatis*. XIII. 52. quibusnam secundum *Hippocratem* dandus helleborus non sit. XV. 865 sq. malagma *Andrene*. XIII. 343. *Nicerati* eclegma. XIII. 98. panacea *Musae*. XIII. 104. panchrestus confectio. XIII. 101. pastilli ex succino. XIII. 86. pastillis *Neapolitae*. *ibid.*

**SUPPURATIO** (cfer. *VOMICA*) variorum auctorum definitio. VII. 716. concoctio simul et judicatio est. (*Hipp.*) XVI. 74. ab erysipelate malum. XVIII. A. 119. suppuratio nis causa sunt morbi acuti male iudicati. XVIII. B. 79. instantis indicium. VIII. 47. ruptura quomodo possit calculari. XVIII. B. 197. symptomata, eam ab initio concomitantia. XVIII. B. 197. suppurationem quomodo medicamenta suppurantia efficiant. XVII. A. 962. suppurationem in altero latere esse quomodo cognoscatur. XVIII. B. 199. suppurationem calidam interdum promovet, interdum prohibet. XVII. B. 808. in suppurationem quando abeat hypochondriorum tumor. XVIII. B. 93. in suppuratione humiditas alteratur. XI. 723. suppurationem provocant fomenta, si diutius adhibentur. XV. 526. suppurationes brevioris temporis quomodo cognoscendae. XVIII. B. 205. suppurationes sub diaphragmate. XIV. 744. quandonam rumpantur. XVIII. B. 195. si fiant spatio adhuc bilioso existente malum. XVIII. B. 188. 189. ad suppurationes in profundo *Pelvi* compositio. XIII. 57. suppurationibus umbilicus terminus, quibus suppuraturis ventres turbantur. XVII. A. 989.

**SURA** (vide *fibula*), definitio. XIV. 708. surae ossa remedia arbitratur *Xenocrates*. XII. 248. surae musculus non unus censetur, licet in unum tendinem abeat. II. 238. suram occupantes morbi. XIV. 779.

**SURDI** simul et muti *ερεοδ* vocantur a Graecis. XVIII. B. 750.



**SURDITAS** unde accidat. VII. 102. cerebrum affectum indicat. XVI. 574. morbum in capite esse monstrat. XVI. 535. surditatem saepe efficit flos cannae in aures illapsus. XII. 8. surditas in morbis unde oriatur. XVI. 223. sarditatis causae. XVI. 191. surditatis in febribus causa. XVII. B. 740. et medela ope naturae. ibid. surditatis in morbis causae. XVI. 577. surditas in morbis quid significet. XVI. 223. repente oborta abscessum post aures futurum indicat. XVI. 229. ob humorem in auditorio meatu impactum nihil malignum habet. XVI. 577. in acutis et turbulenti consecraria malum. XVI. 577. in capitis dolore abscessum post aures indicat. XVI. 838. cum capitis gravitate et hypochondrii tensione epistaxeos futurae signum. XVI. 812. ex loquorum retentione perniciosa. XVI. 669. mentis emotionem portendunt. XVI. 573. in acutis post modicam sanguinis eruptionem et nigrorum dejectionem mala. XVI. 792. sanguinis dejectio in his mala, sed surditatem solvit. ibid. — indicat secundum Hippocratem parotides fore mediocres. XVI. 824. superveniens dejectiones biliosas solvit. VIII. 22. ei medentur dejectiones biliosae. XVII. B. 693. ad surditatem naturalem remedia. XIV. 405. 493. ad surditatem ab Archigene conscripta remedia. XII. 655. quando ex capitis dolore erat oborta. XII. 656.

**SURRECTIONES** frequentes et paucae icteri indicia secundum Hippocratem. XVI. 811.

**SURRENTINUM** vinum ante viginti annos adhuc crudum est. XIV. 15. Falerno viribus persimile. XIV. 15.

**SUS** bene habitus pastusque multum habet adipem. XII. 524. suis bilis imbecillima. XII. 279. sues glandibus vescuntur. VI. 620. aqua assidue prolui et pota repleti cupiunt. XVII. B. 211. boeoticos vocabant quondam teste Pindaro, Hyperbolum et Cleonem. I. 14sq. quod frigidiores sint, pinguiores fieri dicuntur. XI. 514. foeminae castrantur, ejusque operationis effectus. IV. 570. castratorum caro suavior fit. VI. 676. hepar eorum ex caricarum esu ad voluptatem praeparatur. VI. 704. lienem habent non admodum nigrum. V. 127. quibus ovaria exenta sunt, coitum non appetunt. IV. 622. suum pedes meliores sunt quam rostrum, et hoc, quam aures. VI. 671. suum juniorum sanguis editur. VI. 699. suis sanguis, ejus usus in arte medica. XII. 254. eandem cum humano vim exserit. XII. 254. suum testes cibi causa secantur. VI. 676. suis testes non pensiles sunt et substricti. IV. 579. suum stercus attrahit. XI. 760. eorum uterus. IV. 150. suis uterus multos sinus habet. II. 891. vulva pampiniformis et sinuosa est. II. 891.

**SUSINUM**, ei substituenda remedia. XIX. 743.

**SUSPENSUM** quando dicatur urinae contentum. XIX. 606. 616.

**SUSPIRIOSIS** theriaca. XIV. 271.

**SUSPIRIUM** quomodo oriatur. III. 562. sanat febris. XVII. B. 343.

**SUTURAE** capitis ossium. XIV. 720. unde nomen acceperint. III. 689. capitis unde dictae. XVIII. B. 922. definitio. II. 737. dicitur etiam serrata structura et ad unguem compages. II. 737. earum et positura et numerus variat pro capitis figura. II. 740. capitis rotundi quam figuram habeant. III. 752. omnium figura literae H maxime similis. II. 740. tres figuram habent literae H similem. III. 751. capitis sphaerici literae X sunt similes. III. 753. capitis non habentes eminentiam in occipito quales. III. 753. cur una per medium caput recta, duae autem transversae sint. III. 751sq. in sinapite laxissimae sunt. XVII. A. 808. utrum in occipite, fronte, palato existant inter anatomicos lis est. III. 932. juxta eas multa sentientia corpora sita sunt. XVII. A. 808. cranii facile intro admittunt remedia, si tenuis substantiae sunt. X. 933. suturarum in capite ortus. III. 689. usus. III. 691. 922. usus est, ne fracto uno osse totum cranium frangatur. III. 751.

**Suturæ** cerebri excrementa transmittunt. II. 859. per eas purgatur cerebrum. VI. 73. capitis viae sunt vinculorum a dura matre ortorum. III. 662. facile diducuntur. XVIII. B. 922. ad suturas luxatas deligatio rhombus vocata. XVIII. B. 732. suturarum diductioni congruens deligatio. XVIII. A. 787. quinque dantur. II. 742. a vertice ad frontem cur sit addita. III. 751. coronalis. II. 740. III. 752. XIV. 720. coronalis motum

inter mandendum observari perhibetur. X. 934. coronalis perditur, ubi anterior non adest. II. 741. lambdoidea. II. 740. III. 752. XIV. 720. lambdoideae protensio. II. 742. lambdoideae usus. III. 707sq. lambdoidea quando aboleatur. II. 741. lepidoides vide squamosa. — longitudinalis. II. 740. sagittalis. XIV. 720. squamosa s. lepidoides. II. 741sq. squamosae. III. 755. temporales. XIV. 720. transversa. II. 741. in maxilla superiore. II. 746. suturam in medio longitudinalem cur habeat utraque maxilla. III. 932. penis definitio. XIV. 706. ventris s. abdominis gastrorrhaphia vocatur. X. 411. quomodo administratur. X. 416. 418.

**SYCAMINA** vide **MORA**.  
**SYCOMORA**, locus natus, forma, facultates. VI. 616. unde nomen acceperint. VI. 617.

**Sycosis** definitio. XVI. 770. sycoses s. asperitates palpebrarum magnas extergunt collyria ex floribus aeris. XII. 242. palpebrarum detractoris medicamentis oblinimus. XVII. A. 901. cura secundum *Galenum*. XVII. A. 902. ad sycosin palpebrarum collyrium fulvum panchrestum. XII. 783. ad sycosin collyrium isochryson. XII. 786. ad eam remedium collyrium Paccianum aut croceum. XII. 746. aliud. XII. 717. *Philippi* compositio. XII. 735. remedium aridum *Philoxeni*. XII. 731. Capitonis. XII. 731. ad sycoses in oculis testasepiarum. XII. 348.

**SYLLOGISMUS**, definitio. XIX. 236. 354. syllogismi quo respectu demonstrationes dicantur. XIX. 239.

**Συμμετρία** quid significet. XVIII. B. 213. *IVX* *τετραμετρίας* *βίαι* *μετ*  
**SYMMEONOS** dictum medicamentum *Proxeni*. XIII. 61.

**SAMPYRSIS** duae ejusdem dantur differentiae. II. 738. ossium unio naturalis est. II. 734.

**SYMPHYTUM** magnum, ejus vires et usus. XII. 134. petraeum, ejus vires et usus. XII. 133. ad sinus curandos. XI. 135. pro corallio. XIX. 733. ad substituendum remedium. XIX. 744.

**SYMPTOMATA**, definitio. VII. 50. 51. 53. 54. X. 70sq. XIX. 395. symptoma epigenema etiam dicitur. VII. 42. symptomatis a patho differentia

secundum *Olympicum*. X. 67. quid iis proprium. X. 90. symptomatum cognitio necessaria. XIV. 691. symptomata quaedam se invicem sequuntur, quaedam non. VII. 269. quae in distributione alimenti in hepar et exinde in totum corpus accidunt, eorumque causae. VII. 221. quae secundum naturam sunt, cum his, quae praeter naturam, multam habent similitudinem. I. 178. symptomatum in febribus continuis cura. XI. 42sq. symptomata omnia circa principia ac fines morborum imbecilliora. XVII. B. 524. symptoma symptomatis causa. VII. 70. symptomata saepe pro morbis ipsis habentur. VI. 831. symptomatum differentiae. I. 273. symptomatum triplex differentia. VII. 53. assidentia interdum simul cum morbo invadunt, interdum superveniunt, nonnunquam absunt. XVII. B. 390. coctionis nunquam prima morbi periodo invadunt. XVII. B. 391. cruditatis non solent cum morbi initio invadere. XVII. B. 390. cruditatis cum primo morbi principio invadunt, postea interdum apparent, et mortis signa sunt. XVII. B. 391. decretoria non solent in morbi initio accedere. XVII. B. 390. pathognomonica una cum morbo invadunt. XVII. B. 390. *τὰς βίονδας* *σημῶνας* *καὶ*  
**Symptomata** astruat Methodici, quoniam vel nihil indicant, vel nihil utile, imo potius incommodum et noxium, inutilia esse. I. 163. contrariam probatur. I. 165. ab actionum laesione. VII. 55. ex laesis actionibus. VII. 231. ad principes actiones spectantia. VII. 200. quae in corporis affectionibus consistent. VII. 74. principis animae facultatis. VII. 60sq. ex naturalibus functionibus petita. VII. 62sq. morbosa in gustu. VII. 104. a motu petita. VII. 58. in tactu organo locum habentia morbosa. VII. 108sq. ex ventriculi facultate retentiva sumta. VII. 215. quae ventriculi os obsident. VII. 127.

**SYMPTOSIS**, definitio. XIV. 777.

**SYNANCHE**, definitio. VIII. 249. 249. synanches et synanche morbus peracutus est. XVII. B. 267. XIX. 744. ex plenitudine oritur. VI. 375. ad synanchen hirundines ustae venam non secujt. XI. 193.



*Synanchici*, ob neglectam venae sectionem, multi obierunt. XI. 190. synanchicis pastillus *Aristarchi* Tharsei. XIII. 825. *synanchica plenitudo*. XI. 206. *SYNAPIUM turpethi antidotum*. XIV. 761. *SYNARTHROSIS*, definitio. II. 735. XVIII. A. 433. *synarthroseos* tres differentiae dantur. II. 737. *synarthroseos tres species*, sutura, symphysis et gomphosis. XIV. 720. *SYNCOMISTE*, resina quae. XIII. 626. *SYNCOPE*, definitio. VII. 252. praecipue virum lapsus est. X. 837. cur ventriculi os facile eam patiat. X. 844. causae diversae. X. 844. causae aliae. X. 850. causa inedia longior. XI. 542. causa improba vacuatio in calida aëris constitutione in febre continua. XI. 44. *syncope* infertio ventriculi, ubi facultatem vitalem ad sympathiam trahit. XV. 609. *syncope* denotat, si pulsus in majorem crebritatem mutantur. IX. 171. pulsus crebri sunt. IX. 289. crebri pulsus propter remissionem sunt periculosi. IX. 290. *syncope* correpti pulsus parvum et languidum habent. VIII. 806. *syncope* periculum imminet, si pulsus tenoris vacuus. IX. 549. *syncope* obnoxii sunt, quibus ventriculi os inflammatur. IX. 164. *syncope* facile ruunt, qui sunt rarioris naturae. XV. 610. *syncope* praecit lipothymia. XI. 48. in *syncope*, si jecur aut ventriculus phlegmone tentatur, malum. IX. 846. *syncope* accessio quomodo praevortatur. X. 844. *syncope* ex flava bile, os ventriculi infestante cura. XI. 830. *syncope* exi cruditate cura. X. 829. *syncope* cura, quae ex vehementi dolore oritur. X. 850 sq. ad *syncope* penlex stomachi aut cordis affectu. *syn* vinas vetera meracia. XI. 605. *syncope* ex tennitate saccorum ortae cura. X. 846. ad *syncope* omnem vinum. X. 830. *syncope* periculum ex crudis humoribus quibus est, quia lia vina iis conferant. X. 831. in *syncope* fugienda omnia vina, austera, crassa et nova. IX. 836. quae vero eligenda, ibid. *Syncope* quibus ex abundantia crudorum humorum incidit, vina crassa noxia, aquosa fugienda, eligenda flava et calida. X. 833. *syncope*

cardiacas quales cordis affectiones sequantur. VIII. 302. *cardiacae causae*. VII. 137. *cardiacae causa venarum oppletio*. XV. 775. *syncope stomachica nonnunquam mortis causa*. VIII. 301. *stomachica ob dolorum proprietatem exolutionem inducit*. VIII. 342. *stomachicas quales affectiones sequantur*. VIII. 302. *stomachica ex balneo quando metuenda*. XV. 721. *SYNCRIMATA*, definitio. XI. 783. *SYNDESMOSIS* vide *SYNNEUROSIS*. *SYNDROME*. VI. 218. VII. 516. X. 101. XI. 59. XIX. 395. est congeries symptomatum in febricitantibus. I. 72. *syndromae pathognomonicae*. VIII. 14. *plethorica communes cum obstructione pulsus inaequalitates obtinet*. XI. 59. *plethorica, utilis in ea sanguinis detractio secundum empiricos*. VII. 557. *plethorica sola secundum Mendotum venae sectionem requirit*. XI. 277. *plethorica, venae sectio non ut evacuatorium, sed ut revulsorium adhibetur*. XI. 285. *SYNEROTIS diasmyrnium*. XII. 774. *haematicum*. XII. 775. *SYNNEUROSIS*, definitio. II. 738. *Synoxos* nusquam apud *Hippocratem* occurrit. XV. 172. *SYNOCHI* quatenam dicantur febres. X. 603. (confer. *Febris continens*.) eorum differentiae. X. 604. 605. pulsus. X. 607. *synochos* multos observavit *Galenus*. X. 615. *accessionis circuitus in iis non accidunt*. IX. 711. et febris hecticae differentiae. VII. 322 sq. *synochus continens*, definitio. VII. 336. *SYRINGOTOMA*. X. 415. *Syringotoma* quid significet. XVI. 464. *SYRINGSIS*, definitio. XVIII. A. 484. *SYRSARCOSES*, definitio. II. 738. *SYSTOLE*, definitio. XIX. 403. *arteriarum quando fiat*. IV. 711. in *systole* num arteriae impleantur. V. 162. *systole arteriae alii sensilem, alii insensilem dixerunt*. IX. 443. *systoles magnitudo sensu vix dignoscitur*. IX. 461. *systoles usus unde intendatur*. IX. 469. *systoles usus major evadit, si fumosum aut fuliginosum excrementum in corpore auctum fuerit*. IX. 460. *systole cordis*. III. 439 sq.

**SYSTEMMATA**, definitio. XVII. A. 431. *Συρτηξεοθαι* quid significet. XVII. B. 517.  
**SYSTROPHAE**, definitio. XVII. A. 431. **SYNOLOTICA** emplastra vide emplastra epulotica. XIII. 522.  
**T** character quid significet apud **Hippocratem**. XVII. A. 613.  
**TABES**, definitio. XIV. 744sq. pars alicujus, definitio. VI. 869. nutritionis frustratio est. VII. 63. *Hippocrates* etiam ita vocat *plthisin ulcerosam*. XVII. B. 796. formas eorum, qui *tabificis morbis* corripiebantur, *Hippocrates* enarrat. XVII. A. 722. qua aetate maxime contingat. XVII. B. 794. *morbus adolescentium* est. V. 695. *morbus autumnalis*. V. 694. XVI. 27. cur autumno praecipue observetur. XVII. B. 622. *morbus diuturnus* est. XVII. B. 385. tres ejus species statuuntur. *Comidii*. XV. 364. 428. duae maximae. XVII. A. 61. constitutiones sequitur. XVII. B. 603. maxime ea corripiantur. XVII. A. 62. ad tabem proni sunt. XVII. B. 53. *Sabinus* dicit caesium. XVII. A. 726. *tabes* quotidie noctu accessionem habet. XVII. B. 385. signa ejus sunt horror et respiratio difficilis. secundum *Hippocratem*. XVII. A. 400. ad oculi sordidi sunt. XVI. 552. adunci redduntur. XVI. 205.  
*Tabis* causa aëris siccitas. XVII. A. 33. febris pallida. XVII. A. 887. haemoptoën sequitur. XIV. 743. XVII. B. 642. causae sunt haemorrhoides incaute curatae. XVIII. A. 21. quomodo fiat ex haemorrhoidibus colibitis. XVI. 455. sequitur sputum puris. XVIII. A. 115. *tabificos* reddat secundum *Hippocratem* vitiosus humor, qui a capite defluerat in fauces, et pulmones. XVII. A. 663. periculosum est cum *tabe* affectis versari. VII. 279. quatenam aëris mutationes infestissimae. XVII. A. 719. in maligna et cui prope mors est, sputa non coquantur. XVII. A. 72. *ischiadica*. XIV. 745. *nephritica*. XIV. 745. *pulmonum fit excrementis e capite defluentibus*. VI. 421. *pupillae est immixta pupilla*. III. 784. *retis torrida, cutis conditio*. XVII. B. 87. *Tabis* cetera. XIV. 745. in ea vitanda sunt per urinas vacantia recerosa. XVI. 148. *difficiliter curatur* in locis ventis subjectis. XVI. 399. ad *tabem* remedia. XIV. 365. anti-dotus *Aelii* Galli. XIV. 114. ad *tabem* diascincum. XIV. 152. ad *tabem* *Philonis*. XIII. 267. *arteriaca delingibilis*. XIII. 32. *aster stomachicus*. XIII. 164. *Cleti abascanti* positio. XIII. 71. *Crateri anodyna compositio*. XIII. 96. *Eugenii* compositio. XIII. 114. *hypoglossis ex filice* *Andromachi aromatica*. XIII. 53. *isochintheos confectio*. XIII. 65. *Jucunda* *compositio*. XIII. 94. *lac mulalebre*. VI. 775. *confectio aromatica Mithridatis*. XIII. 52. *panchrestus confectio*. XIII. 101.  
**TABIAE**, aëris circa eas conditionis singularis causae. X. 365. plantae, quae in colle ad *Tabias* crescunt. X. 365. **TABIDI** qui dicantur. XVII. A. 62. cur ut plerimum horrore laborent. XVII. A. 400. *tabidorum symptomata*. VII. 30. *tabidis spiritus obscuri*. VII. 959. *ungues* *is adunci* fiunt. VIII. 47. *tabidorum genus laeve est*. *pituosum subrubrum, caesium*. XVI. 91. *perimit febris quartana*. XVII. A. 240. *tabidis autumnus malus*. XVII. B. 577. in *tabidis* cavendae sunt purgationes per superiora. XV. 335. *tabidi* nunquam per superiora sunt purgandi. XVII. B. 666. *tabidis proficiens remedium*. XIV. 506. *tabidis lac utile*. XVII. B. 875.  
**TACITURNITAS** aegri praeternaturalis quid indicet. XVII. A. 213. *taciturno non tacere, sed plura quam*



consuetum sit loqui, mentis vacillationem portendit. XVII. A. 213.

**TACTUS**, definitio. XIX. 380. organon manus. III. 244. dignotio certissima manibus est. III. 378. instrumentum cutis, praesertim quae in manu est. I. 563sq. ad tactum quae nam cutis conditio requiratur. III. 110. tactus solus calidi et frigidi corporis iudex est, humidum autem et siccum una cum illo ratio. I. 598. tactus consistit in patiendi magis quam agendo. VII. 114. tactu quae nam corporum conditiones explorari queant. XI. 445. tactus arborum est mollis et durus. VIII. 686. tactus solidi corporis sensus est. VII. 122. sensilia per renixum percipit. V. 634. instrumentum terrestre. V. 627. instrumentum durum est et terrestre. II. 864. cur sit terrestre organon. V. 635. participes cur sint omnes nervi motorii. V. 622. ad diagnosin morborum necessitas. XVIII. B. 649. alienationes, morbi futuri notae sunt. I. 363. exercitatio medicis maxime necessaria. VIII. 769. magnae mutationes unde. VII. 115. pathemata. VII. 44. qualitatum nomina. VIII. 692. symptomata morbosa. VII. 108sq.

**TAENIA** raro in pueris obvia. XVII. B. 636. ad taeniam remedia parabilia. XIV. 515. taeniam latam interficit filix femina. XII. 109. cortex radice mori. XII. 79. theriaca. XIV. 272. taeniarum signum cucurbitae seminibus similia excrementa. VIII. 47.

*Taeniarum* quomodo parentur. VI. 490. earum qualitates. VI. 491.

**TALI** a quibusdam male vocantur malleoli. XVIII. B. 765.

**TALIUS** *Aetius*. XIII. 885.

**TALPAE** oculi quomodo se habent. IV. 160. oculorum lineamenta intus quidem expressa sunt, verum foras emergere non poterant. IV. 638. ad talpas vocatos capitis tumores. XIV. 542. 558.

**TALUS**, definitio. XIV. 708. false etiam vocatur tibiae pars inferior. II. 775. a quibusdam male vocantur extremae partes rotundae tibiae et fibulae. XVIII. B. 474. eum perpetua chorda ab interiori parte continet. XVIII. B. 474. fibulae insidet eique firmiter coaptatus est. XIV. 724. luxatus aegre reponitur. XIV. 796.

**TAMARIX**, facultates ejus partium et usus medicus. XII. 80. cineris ejusdem usus. XII. 81. tamaricis radix ad obstructions hepatis et lienis. XI. 746. radix ad lienis scirrhum. XI. 108. radix pro capparum radice. XIX. 731. 741. fructus pro galla. XIX. 732.

**TANITRUS** *Asclepiadis* scripsit de materia medica. XI. 794.

**TARDARUM** caro qualis. VI. 703.

**TARDITAS** ad motum morbum futurum indicat. I. 360. intellectus substantiae cerebri crassae signum est. I. 322.

**TARENTII** *Valentis* colica. XIII. 279.

**TARENTINI** diarrhodon collirium. XII. 766.

**TARSUS**, definitio. XIV. 708. unde nomen accepit. III. 201. ejus et carpi differentiae, ejusdemque utilitas. III. 203. ossa. II. 779sq. XIV. 725. octo ossibus componitur. XVIII. B. 433. ossium formae utilitas. III. 199. tarsi ad currendum utilitas. III. 189. ossium fracturae cura. XVIII. B. 438. intra quoddam tempus absolvatur. XVIII. B. 442. deligatio. *ibid.* et 443. circa tarsum abscessum altum feliciter discussit *Xenocrates* emplastro albo *Ariobarzani*. XIII. 439. tarsi palpebrarum. XIV. 701. eorum usus. III. 793. pertusi foraminibus, ex quibus palpebrarum pilae emicant. III. 793. cartilaginum usus. III. 804. 806.

**Taurus** penis, definitio. XIV. 706. cornua arma habet. III. 2. taurum Graeci sidus vocant. XVII. A. 16. taurus animal veniens. VIII. 924. tauri enim non facile ab hominibus domantur. VI. 676. tauri unde iracundi. IV. 793. taurorum adipis facultates. XII. 327. tauri pinguedo acrimoniam multam et igneam possidet. XI. 635. taurorum pingue et corporibus et affectibus validioribus convenit. XIII. 950. tauri adeps, utpote acrior phlegmonis frigidioribus magis congruit. XI. 733. tauri bilis, ejus vires. XII. 277. carnes sanguinem melancholicum generant. VIII. 183. cornu rasura cum aqua pota sanguinis eruptionem colibet. XIV. 240. testes insuaves sunt. VI. 675.

**Taxus** arbor est venenosae facultatis. XII. 127.

**TELA** aranearum, usus. XII. 343. educit cyzicenum *Herae*. XIII. 815. ad

tela extrahenda emplastrum *Hicesii*. XIII. 788. tela extrahit emplastrum ex dictamno sacrum. XIII. 804. educit emplastrum sacrum. XIII. 778. telorum cuspides quoniam veneno obducantur a Dalmatis. XIV. 244.

TELAMONIS emplastrum epuloticum. XIII. 528.

TELEPHANIS emplastrum candidum. XIII. 532.

TELEPHEIA ulcera ex cacochymia oriuntur. I. 644. vid. *Ulcerata*.

TELEPHIUM, ejus vires et usus. XII. 140.

TELEPHUS grammaticus centum fere annos vixit, ejus vivendi ratio. VI. 333.

TELLINAE salsae ustae, vires. XII. 362.

TEMERE nihil in arte medica est accipiendum. XVII. A. 951.

TEMPERAMENTA: de temperamentis liber. I. 509sq. temperamenta variant. I. 509. philosophorum et medicorum de temperamentis opiniones. I. 511. eae recensentur. I. 519. temperamenta qualitibus fiunt. IV. 762. primam generationem et victus legem sequuntur. IV. 821. anni temporum quoad animi mores. IV. 798sq. temperamentum animae mortalis species. IV. 782. temperamenta animae functiones immutant. IV. 779. quod animi mores corporis temperamenta sequantur. *Galenus* liber. IV. 767. temperamentum alterat animae actiones. VIII. 491. temperamentum an calidum et frigidum animae facultates immutat, siccum autem et humidum non. IV. 780. probum unde comparatur. IV. 768. temperamentis diversis alimenta diversa conducunt. VI. 469. temperamenta ex elementorum proportionibus manant. I. 549. temperamenta num dentur tantummodo quatuor. I. 518. quinque accipit *Galenus*. I. 520. commodam singularum partium essentia facultatis est. IX. 244. cujusque partis conjectura potius quam scientia invenitur. X. 653. agnoscere conanti quomodo progrediendum. I. 559.

*Temperamenta* sensibus exploranda, nec alia ulla ratione. I. 589sq. temperamentum non ex habitu singulorum organorum, sed ex toto corporis habitu dijudicandum. I. 635sq. temperamenti signa ex totius capitis constitutione. I. 319sq. ex capillis.

I. 323. ex colore. XVI. 6. temperamentum monstrat pulsus magnus. IX. 241. temperamenti cujusque quinque universa genera signorum sunt. I. 319. temperamenti proprietates facultatum corpora gubernantium essentia. VII. 523. temperamentum naturale conservat anni tempus moderatum. XV. 735. temperamenta aetatum diversarum. I. 578sq. aetate vigentium. XIX. 374. adolescentum. XIX. 374. pueri a primo septenario ad secundum quale. VI. 59. declinantium quale. XIX. 374. senum quale. XIX. 374. optimum quale. I. 523. quomodo praeditus est, quomodo conservet. I. 373. temperamenti mutationes morborum causae. XV. 570. temperamentum, si quis mutare velit, quomodo hoc efficiat. I. 374. temperamenta alimentorum scire necessarium. VI. 473sq. temperamento cuilibet victus ratio accommodanda. VI. 364. cum utraque oppositione, ejus proprietates. VI. 390. temperamenti in morbos influxus. XVII. B. 386. temperamenta indicationem in morbis praebent. X. 652. diversitates tot sunt, quot sunt functionum differentiae. VI. 15.

*Temperamenta* cerebri, quibusnam signis cognoscantur. I. 324. 634. oculorum. I. 329. cordis. I. 331. hepatis. I. 337. testium. I. 339. muscularum. I. 343. pulmonum. I. 350. temperamenti ventris signa. I. 348. temperamenta adscititia, quomodo pulsus mutant. IX. 143. alimenti species, temperamento bilioso conducens. VI. 393. abstinendum in bilioso a diacalaminthe. VI. 393. temperamenti calidi indicia ex capite. I. 324. calidi signa. I. 343. calidum color rubens denotat. XVII. A. 723. calidi pulsus qualis. IX. 115. calidius denotat pulsus celerior, frigidius tardior. IX. 256. calidius majores et vehementiores pulsus efficit. XIX. 631. calidi tres differentiae. VI. 377. calidum quibus est, si animosi sunt, certaminis avidi. VI. 130. calidius qui sortiti sunt, caeterum in humiditate, ac siccitate modice se habent, quomodo iis sanitas conservetur. VI. 389sq. calidum furibundos efficit et iracundos. IV. 804. calido an vinum conducat. VI. 376. calido *Hippocrates* vinum prohibet. X. 556. impense calido antiquum vinum est inimicum,



album vero et tenue idoneum. VI. 392. impense calido conducit vinum album et tenue. VI. 392. calido aqua potius quam vinum convenit. VI. 808. justo calidioris ex ira *Aesculapii* cura. VI. 41. calidi et frigidi solus tactus iudex est. I. 590sq. humidi autem et sicci una cum tactu ratio. I. 598. calidi et humidi signa. I. 344. temperamenti calidi et humidi signa ex capite. I. 326. calidi simul et sicci indicia. I. 326. quibusnam morbis pateant. I. 327. calidi et sicci signa. I. 344. 612. 625. X. 652. calidum et siccum biliosum est in vigoris aetate. VI. 391. in calido et sicco bilis abundat tum pallida tum flava. VI. 390. calidum et siccum picriocholis est. XVII. A. 724. calidius et siccus corpus gracile reddit. X. 994. calidius et siccus non medio vere, sed ante habet suos maximos pulsus. VIII. 866. calido siccoque quales cibi conducant. VI. 396. calida et sicca inedia vehementer laedit. X. 685. exercitationes convenientes. VI. 391. calido et sicco humidus et frigidus status operam fert. XVII. A. 98.

*Temperamenti commoderati signa.* I. 342. cordis animae irascibilis pars est. IV. 782. dyscrata quae. XVII. A. 565. eucratum et optimum quodnam. XVII. B. 565. frigidi signa. I. 343. frigidioris indicia ex capite. I. 325. frigidius denotat color subruber. XVII. A. 723. frigidum indicat color albus. XVII. A. 723. frigidioris indicium glabrities est. XVI. 91. frigidum pulsus tardos habet et minores. XIX. 631. frigidi tres summae differentiae. VI. 401. frigidum segnes, tardos, graves et ad motum difficiles reddit. IV. 804. frigidius redditum est ex nimia vacuatione. X. 637. frigidum febre continente non infestatur. X. 607. frigido mel conducit. VI. 742. in temperamento frigido mel facile in bonum succum convertitur. XI. 676. frigidi, ejusque specierum cura diaetetica. VI. 402. victus ratio huic conveniens. VI. 401. frigidi et humidi signa. I. 345. frigidi et humidi signa ex capite. I. 329. frigidum et humidum adversissimum ei est, quod calidum et siccum. VI. 374. frigidum et humidum maxime fluxionum morbis tentatur. VI. 402. quomodo huic succurratur. VI. 402. frigido et humido conve-

niens vivendi ratio. VI. 374. frigidi et sicci signa. I. 345. frigidi simul et sicci signa ex capite. I. 328. frigidum et siccum seni temperamento simile. VI. 374.

*Temperamenti humidi indicia ex capite.* I. 326. humidum laudabile est. VI. 400. humidum quomodo servetur. V. 399. humido corpulentia familiaris. IX. 143. humido sunt, qui supervacuis excrementis onerantur. VI. 393. humidum carnosus reddit, molles, rubicundos. XV. 184. humido quinam cibi conducant. VI. 395. victus ratio huic praescribenda. VI. 400sq. humidum et calidum quibus morbis obnoxium. VI. 399. et calidum fluxionum vitis obnoxium. VI. 374. vivendi ratio ei conveniens. ibid. humidi et frigidi signa. I. 626. humidius et frigidius longe ultra medium ver, ineunte jam aestate, maximos pulsus habet. VIII. 867.

*Temperamenti melancholici signa et causae.* I. 641. quinam facillime in hoc incidant. VIII. 183. melancholicum affectu melancholico prehenditur ex largiori carnis bubulae usu. VI. 661. moderatum tranquillum est. IV. 821. senuum siccum est. VI. 397. sicci signa. I. 343. sicci indicia ex capite. I. 326. siccum est gracilibus, fulvis et nigris. XV. 185. siccus reddit calor multus. VI. 390. sicco gracilitas familiaris. IX. 143. si siccus evadat, anima fit intelligentior. IV. 786. sicco victus ratio conveniens. VI. 397. sicco quales cibi conducant. VI. 395. siccum et calidum sanguinem nigriorem gignit. V. 114.

IV. TEMPERANS quinam sit. V. 376. XVI. 305.

*Temperari partes aequaliter quid.* VI. 384.

TEMPERANTIA, definitio. XIX. 383. temperantiam aequalem scientiam *Ariston* vocet. V. 595. temperantia quomodo concilianda. V. 313sq. ad temperantiam continentia viam parat. V. 33.

*Temperati homines qui dicantur.* XV. 184. temperatis corporibus temperati status salubres sunt. XVII. A. 97. temperatissimus homo quibusnam praeprimis cognoscatur. I. 576.

*Temperatum exacte quod.* IV. 745.

*Temperatus status qualis.* I. 520. ejus proprietates. I. 521.

*Temperatura* aëris inaequalis quosnam morbos producat. XVI. 386. temperata optima. XVI. 422. temperatura conditio in diversis anni temporibus. XVII. A. 29sq. temperatura interperatae octo dantur. XVI. 422. temperatura corporis ex pilis cognosci potest. XVI. 89. morborum causa. XVII. B. 568.

TEMPERIES optima in adolescentia est. VI. 387. proba duplex est. VI. 25. ex calido, frigido, sicco et humido commoderata, sanitas est. IV. 737. siccior et calidior corpus exile reddit. X. 993. tempestates annum constituentes quae. XIX. 485. tempestatis in morbos procreandos effectus. XVII. A. 4.

TEMPORA. XIV. 700. temporis definitio secundum philosophos. XIX. 259. tempora totius morbi quae. VII. 440. Archigenes peccavit, dum in temporibus morborum definiendis incrementum omitteret. VII. 409. istata quae. XVII. B. 575. istata quae nam secundum Hippocratem. XVI. 387. temporis essentia. XIX. 260. temporum mutationes maxime morbos pariunt. XVI. 343. sola ex universo capite musculos habent. XVIII. B. 29.

*Tempora* collapsa malum signum. XVIII. B. 26. collapsus causa. XVIII. B. 29. collapsa tabis symptoma. VII. 30. temporum gravitas aliquando crisis futurae signum. IX. 613. temporum plagae lethales sunt et earum concitant. (Hipp.) III. 850. temporibus plagae inflectae graves sunt et soporem inducentes. XVI. 776. tempora palpitant iis, qui prandere assueti non prandiunt. XV. 559. temporum pulsus ex vini meracitate in concupiscentibus. III. 47. cur secundae phalangi in dolores remedia. XIV. 399. riantur. III. 48. cur hi tam longi

TEMPLENTIA febris causa. VII. 279. febris ephemeracae causa. XI. 6.

TENDO et TENDINES: definitio. II. 233. V. 204. XIX. 367. tendines a beat quilibet digitus. III. 51. digi veteribus nervi vocabantur. II. 739. X. 575. ab Homero et Hippocrate tendinum in digitis utilitas. III. 47. nervosum corpus vocatur, quod ex tendines digiti maximi. III. 50. nam musculo enascitur. V. 209. tendines tura quomodo prosererit, ne nudi vocantur nervi, qui ex musculis veniunt. XV. 257. musculi nervosus. III. 49. quadrifariam applicati hi sunt. finis est. V. 203. musculorum ner-

vosae propagines sunt. XI. 107. ab recentioribus vocantur aponeuroses musculorum. IV. 368. non omnes coeuntes cutim contingunt. XIII. 599.

musculi habent. IV. 377. 379. tendinum vaginae ligamenta vocantur. II. 268. tendines quomodo a ligamento differant. IV. 376. tendines proprie vocantur partes cervicis posteriores. XIV. 703. quomodo oriuntur. IV. 9. eorum proprietates. V. 203. natura. IV. 373. tendo tanto durior est nervo, quanto ligamento mollior. IV. 374. cute duriores sunt. I. 602. nonnulli eorum seu membranae tenues atque sunt, quales in femorum terminis ad genua spectantibus. XIII. 598. ex nervo facti et ligamento. IV. 375. tendinum propriam alimentum. XVIII. A. 489. in foetu generatio. IV. 551. usus. IV. 376. motus instrumentum primum. IV. 9. rationem habet extremae vectis partis, quae pondera tangit. V. 209. quatenus nervi participes sunt, eatenus ex cerebro oriuntur. X. 409. nec insensilis, nec ita sensibilis ut nervus. IV. 374. num alii sint validiores aut graciliores propter motum quem exserunt aut a motu. III. 74. quoad aetates differentiae. III. 75. frigidum inimicum. XIII. 565. tendinum illustratio in similibus faciliorem eam in homine reddit. XIII. 604.

TENDO (Achillis) calcis, ex sura descendens admodum robustus, ex tribus nervosis exporrectionibus compositus apparet. XIII. 603. Achillis usus. III. 228. musculorum, unde origine inducitur. III. 130. Achillis ossi calcis inseritur. XVIII. B. 448. unde oriatur. ibid. Achillis inflammatus causa nervorum distentionis. XVIII. B. 449. tendines in cerebro.

II. 730. tendines musculorum abdominis describuntur. XIII. 602. ad carporum omnes a cubiti musculis veniunt. III. 47. cur secundae phalangi in dolores riantur. III. 48. cur hi tam longi

TENDINES musculorum digitorum. II. 250. quoniam haec sunt. III. 51. digi veteribus nervi vocabantur. II. 739. X. 575. ab Homero et Hippocrate tendinum in digitis utilitas. III. 47. nervosum corpus vocatur, quod ex tendines digiti maximi. III. 50. nam musculo enascitur. V. 209. tendines tura quomodo prosererit, ne nudi vocantur nervi, qui ex musculis veniunt. XV. 257. musculi nervosus. III. 49. quadrifariam applicati hi sunt. finis est. V. 203. musculorum ner-

vosae propagines sunt. XI. 107. ab recentioribus vocantur aponeuroses musculorum. IV. 368. non omnes coeuntes cutim contingunt. XIII. 599.



in summis manibus aut pedibus inflammatus quales pulsus efficiat. IX. 415. musculorum manuum moventium quomodo natura tuta sit a laesionibus. III. 119. tendines musculorum manus colligans ligamentum. II. 249. tendines in pede cum minores quam in manibus. III. 219. tendinum distributio in pedibus et manibus dissimilis. III. 223. duo eorum genera in pede solummodo adsunt. III. 220. tendinis plantae pedis ortus. II. 231sq. tendines ad pudendorum constructionem conferre possunt. IV. 215. tendinum capita in tibia tredecim sunt. III. 226. ad tendinum contractiones malagma *Lucii*. XIII. 969. ad tendinum crassitiem malagma *Democriti*. XIII. 988. in tendinibus deodatis admodum tenuia et exedentia cavenda sunt. XIII. 612. 613. tendinibus discissis motus partium tollitur. IV. 386. ad Tendines praecisos et cum contusione divisos catagmaticum *Moschionis*. XIII. 647. tendinum distensiones quomodo fiant. XVIII. A. 637. tendinum inflammatio causa convulsionum. XVIII. B. 294. phlegmones in ejus actionem effectus. IV. 393. ad tendinum phlegmonas diachylon. XIII. 1005. tendinum puncturas curandi ratio. XIII. 607. tendines in manu per quos digiti flectuntur extendunturque, vel contusos, vel punctos trescentes ex perversa curandi ratione conspicit ita *Galenus*, ut in aqua diutius coctis similes apparent. XIII. 564. tendinis puncturae medendi methodus generalis. I. 388. tendinis in brachio stylo percussi cum lethali eventu historia. XIII. 606. in tendinibus tumores scirrholosi ex pituita sic potissimum occurrunt. XI. 737. scirrhus in eo natus, quid ad ejus functiones faciat. IV. 391sq. scirrhi curatio. X. 958. XI. 107. ad tendinum spasmos theriaca *Andromachi* sensus affectus est. XVII. A. 705. morbus est XIV. 35. tendine vulnerati *Servisavi* intestini recti. XIV. 755. fit in recti vocantur. XIII. 575. ex tendinum vulneribus animi deliquit cura. XI. nomen accepit. XVIII. A. 126. quomodo tendinum vulnera dolores, vigiliam, convulsiones et deliria inducunt. *Hippocrates* adolescentibus pituitosis vulsionem gignit. X. 403. Tendinum vulnera: quis communis ea curandi modus, et quae medica-  
 ibid. quae ex alto humores educere, digerereque possunt, tendinum vulneribus ex usu sunt. XIII. 594. quibus mederi vult, partium structurae peritus esse debet. XIII. 598. medicamenta omnia liquida et mollia esse convenit. XIII. 592. ad tendinum vulnera aegyptium *Philoxeni*. XIII. 645. aegyptia *Andromachi* commendatur, ab *Galeno* autem reprehenditur. XIII. 643. medicamentum ex columbarum stercore. XIII. 633. *Halii* gilvum emplastrum. XIII. 645. medicamenta ex euphorbio composita. XIII. 620. medicamentum ex herbis. XIII. 634. medicamentum ex liquidibus paratum. XIII. 628. confectioes ex metallicis. XIII. 610. medicamentorum sumptuosorum confecturae. XIII. 635. *Galeni* curandi haec rationem praecepta generaliora. XIII. 573. 579. curationem *Galenus* juvenis adhuc, quum ex Alexandria in patriam reverteretur, annos viginti octo natus, excogitavit. XIII. 599. *Galeni* curandi methodus rationalis. XIII. 565. *Galeni* ad ea composita remedia. XIII. 596. medicamenta, ab aliis medicis prodita. XIII. 640. tendine lato tenuique supra patellam vulnerati gladiatores plurimi claudi facti, ex perversa curandi methodo. XIII. 564. tendinum in manibus vulneratorum in quadam historia. XIII. 581. TENEBRAE utrum videantur. XIX. 308. profundae in somno visae ab *Galeno* dicitur. VI. 832. tenebras profunde tenebris eruti curare videre nequeant. VII. 120. TENESEMUS, definitio. VIII. 383. definitio. XVI. 119. XIX. 422. tensiones sunt vehementes et intestini recti ulcera scirrhus in eo natus, quid ad ejus functiones faciat. IV. 391sq. scirrhi curatio. X. 958. XI. 107. ad tendinum spasmos theriaca *Andromachi* sensus affectus est. XVII. A. 705. morbus est XIV. 35. tendine vulnerati *Servisavi* intestini recti. XIV. 755. fit in recti vocantur. XIII. 575. ex tendinum vulneribus animi deliquit cura. XI. nomen accepit. XVIII. A. 126. quomodo tendinum vulnera dolores, vigiliam, convulsiones et deliria inducunt. *Hippocrates* adolescentibus pituitosis vulsionem gignit. X. 403. Tendinum vulnera: quis communis ea curandi modus, et quae medica-  
 evadit. XVII. A. 347. tenesmus cum dysenteria ejusdem generis, tensiones tamen habet multo vehementiores.

VII. 247. tenesmo laborantes cur desidendi cupiditatem vehementiorem habeant quam dysenterici. XVII. A. 729. in tenesmis quae excernuntur, symptomata sunt. VII. 170. respiciendus in purgationibus per inferiora. XVI. 119. tenesmus gravidae accidens abortus causa. XVIII. A. 125. causae. XIV. 755. ex pituita in intestinis collecta oritur. III. 354. cura. XIV. 755. ad tenesum seyum caprinum et cur. XII. 325.

*Τένοντες* quasnam partes *Hippocrates* vocet. XVIII. A. 428.

TENSA remittit chamaemelum. XI. 562.

TENSIO unde oriatur. XI. 741. XVII. A. 51. causae. XVII. B. 729. tensionis arteriarum causae. IX. 248. tensio dolorum causa. VII. 116. VIII. 79. tensionis vehementioris effectus. VII. 549. tensionis sensus sine exercitiis plethora est. VII. 547. sensus in lassitudine unde. VI. 192. tensionis cura fit laxatione. XI. 741. ad tensionem acopa. XIII. 1005.

TENTIO, definitio. XIX. 461.

TENUARE omnibus renum vitio laborantibus utile. XVII. A. 840.

TENUES quomodo crassiores fiant. XV. 196. praeter naturam facile abortiunt. XVII. B. 836.

TEPEFACTORIA, eorum usus in laterum dolore. XV. 857.

TEPHRA vide CINIS.

TEREBELLAE usus in fracturis calvariae. X. 446. abapfistae. X. 447.

TEREBINTHINA, ejus vires et usus. XII. 113. pinea et strobilina. XII. 114. picea et abietina. XII. 114. lentiscina, cyparissina. XII. 114. quae nam praestantissima. XIV. 78. liquida ad ulcera putrida et nomos. XIII. 731. moderatissima resina est. XIII. 475. resina optima. XIII. 590. ad vulnera nervorum. X. 393. pro galbano. XIX. 746. pro mastiche. XIX. 736. pro tragacantha. XIX. 745. ei substituenda remedia. XIX. 745.

TEREBINTHUS, corticis, foliorum et fructuum vires et usus. XII. 137. terebinthi germina in aceto vel muria condita eduntur. VI. 644. germina aut oxhalme condita, sanguinem melancholicum gignunt. VIII. 184. fructus parum nutriunt et pravi succi sunt. VI. 621. turiones appetitum promovent. VI. 624.

TEREDO quid et unde nomen habeat. XIX. 443. ad teredines emplastrum halicon *Theudae* Sarcophagi. XIII. 925. pastillus *Aristarchi* Tharsei. XIII. 824. aurium, remedia. XIV. 404.

TERENTII pastillus stypticus. XIII. 827.

TERMINTHI, definitio. XVI. 461. qualis sit morbus. XVII. A. 327. et unde nomen acceperint. XVII. B. 108 sq. a terminthis immunes sunt haemorrhoidarii. XVI. 453. et cur. XVI. 460. terminthis non corripiuntur haemorrhoidarii. XVII. A. 327. terminthis non sunt obnoxii haemorrhoidarii. XVII. B. 107.

TERRA hominis elementum. XIV. 696. terram esse hominem quidam dicunt. XV. 27. terram cur quidam elementum statuunt. I. 443. eam *Phercydes* Syrus elementum omnium rerum habuit. XIX. 243. terram esse hominem secundum *Sabinum Xenophanes* statuit, sed *Galenus* hoc negat. XV. 25. terram mundi medium vocat *Euclides*. V. 654. terra putatur mundi principium. XIX. 266. terram quamnam vocent philosophi exactissimam. XII. 166. terram quid ceteri homines, praeter philosophos vocent. XII. 167.

Terrae partes cubicam figuram habere *Plato* docet. V. 668. terram ex cubo factam putat *Pythagoras*. XIX. 266. terrae vox a philosophis usurpata, quid significet. XII. 166. differentiae, ab iis usurpatae, qui de colendis agris conscribunt. XII. 165. quae nam requiratur ad triticum, hordeum et alia cerealia — ad vites, ficus, oleas etc. XII. 165. arboribus quod est, id venter animantibus. XVI. 340. inest ei acidum, et amarum et dulce et salsum. XV. 79. terra insipida est. XI. 671. sicca et frigida est. XIX. 486. terrae siccitas summa cum densitate et frigore inest. XV. 52. terra crassiorum partium est. XI. 626. terrae respondet bilis atra. V. 676. XVI. 25. terra quomodo fiat. XV. 31. quomodo secundum aliquos generetur ex aqua aut igne. XV. 28. terrae intestinum ex vino sumtum calculos vesicae conterit. XIV. 242. terra accensa pruna fit. XI. 626. de ea *Philosophorum* opiniones. XIX. 293. terrae divisio. XIX. 296. figura. XIX. 293. inclinatio. XIX. 294. motus. XIX. 295.



motus s. concussiones. XIX. 296. situs. XIX. 294. de differentiis nominatae passim terrae. XII. 168sq. earum differentiae. XII. 165. res duae sunt, quae terrae vocabulo significantur, earumque distinctio. XII. 165. cujuslibet vires. XII. 183. proprium. XII. 184. lotionis ratio. XII. 178. terrae aegyptiae vires et usus. XII. 177. ampelites, unde ita vocata. XII. 186. ejus vires. XII. 187. ampelitis succedit asphalto. XIX. 726. arenosa ab agricolis inutilis judicatur. XII. 166. cimolia, vires. XII. 181. 187. cimolia emplasticum remedium est. XI. 634. cretica, vires. XII. 187. cretensis emplasticum remedium est. XI. 634. cretica pro pumice. XIX. 732. eretriensis, vires. XII. 188. lemnia vide *Lemnia* terra. medicamentosa quae. XII. 186. ex terra pelagia emplastrum discutiens. XIII. 928. terrae Samiae usus medicus. XII. 178. Chia et Selinusia, earundem vires. XII. 180. stellari succedit terra Cimolia. XIX. 727.

TERROR abortus causa. XVII. A. 635. terrores graves mortem nonnunquam inducunt. VIII. 301.

TESTA, ejus vires et usus. XII. 233. testae nonnunquam in abscessibus occurrunt. X. 984.

TESTACEA ut alimentum. VI. 733. erassi succi sunt. VI. 769. durae carnis carnem habent corruptu difficilem. VI. 734. exhibentur, quibus cibi in ventriculo corrumpuntur. VI. 735. testaceorum succo alvus subducitur. VI. 770.

TESTICULUS canis vide ORCHIS.

TESTICULI s. TESTES, definitio. XIV. 706. 719. structurae et usus brevis descriptio. XIX. 362. *Herophilus* didymos vocat. IV. 193. glandulosi sunt et molles. IV. 591. corde sunt praestantiores. IV. 573. qua de causa non in peritoneo siti sint, sed extra corpus. IV. 567. cur extra ventrem sint collocati. IV. 195. corpora muscosa a musculis hypogastrii ad testes descendunt. IV. 193. sursum trahentes muscoli. XVIII. B. 997. vasorum spermaticorum inde ortum ducentium tutus situs. IV. 198. ad testes cur arteria longo intervallo accedat. IV. 322. et cur multifarie implicatae. IV. 323. eorum venae unde veniant. II. 809. cur magnis

nervis non egeant. IV. 203. semine toti sunt pleni. IV. 582. cur in urethram semen emittant. IV. 186. bene vivendi sunt principium. IV. 574. maris tanto sunt majores, quanto mas est calidior. IV. 164. a semine nutriuntur. IV. 583. per ipsos totum corpus alteratur. IV. 573.

Testes cur in feminis habeant ductus excretorios breves, in maribus autem longos et tortuosos. IV. 194. 197. num cor deorsum trahant. IV. 576sq. cur retrahantur ejus lateris, in quo renes calculo laborant. XIX. 655. differentiae ab epididymide. IV. 209. ab ovariis differentiae. IV. 209. et ovariorum analogia. IV. 635. pubertatis tempore mutationes. XVII. B. 212. in pubertate dexter, si promineat, mares, sinister feminae magis procreantur. XVII. B. 211. dexter cur sinistro calidior. IV. 171. dexter corpulentior. IV. 633. masculorum generator est. IV. 633. dexter, si tumuerit, mas producit, sinister, foemina. IV. 172. sinister gracilior foeminarum generator. IV. 633. sinister cur sanguinem impurum accipiat, et quid inde accidat. IV. 171. sinister dextro ut plurimum est varicosior. IV. 173. testium officium. IV. 184. propter conservandam seminalium vasorum reduplicationem factos *Aristoteles* putabat. IV. 575. usus optime post eorum exstirpationem cognoscitur. IV. 569. semen trahunt ex vasis seminalibus. IV. 587. ad seminis generationem nihil conferre *Aristoteles* credebatur. IV. 556. 558. 561. nihil ad seminis generationem conferre, alii quoque et probabilibus demonstrationibus docuerunt. IV. 563. ejusmodi usum seminalibus vasis exhibere quidam docuerunt, qualem lapides appensi circa rectas feminarum telas. IV. 564. 576. non lapidum affixorum more agere, argumenta. IV. 568sq. testium temperamentorum diversorum signa. I. 339. testes vehementer retracti quid significant. XVIII. B. 128. quid eorum exstirpationem sequatur. IV. 569. simul cum eorum excisione et robur corporis perit. IV. 571. cor ipsum iis exsectis debilius circa actiones redditur. IV. 575. qui perdidit, perfrigerantur. IV. 572. depiles fiunt non circa mentum solum, sed circum totum corpus. IV. 572.

P p

ut alimentum. VI. 675. 676. crassi succi sunt. VI. 771.

*Testes* novellarum victimarum quales succos procreant. VI. 774. etiam femina habet, ad uteri latera multo minores. II. 810. mulierum, eorum situs, forma etc. II. 899. eorum vasa. II. 900. mulierum unde vasa accipiant. II. 895. (confer. *Ovaria*.) in juvenibus et robustis adstricti. IV. 578sq. in senibus laxi sunt et debiles. IV. 578. cerebri. II. 729. III. 678. etiam gemelli vocantur. II. 729. in avibus situs. IV. 579. avium intra peritonaeum locati sunt. IV. 567. situs altus in avibus ad celerioresem seminis generationem confert. IV. 569. gallorum gallinaceorum suavissimi sunt ad edendum. VI. 675. gallorum praestantissimi ut alimentum. VI. 704sq. juvenibus suis ac bobus apud nos exsecant. VI. 675. in suis substricti sunt et non pensiles. IV. 579. saepe ex tussibus in abscessum abeunt. XVI. 339. abscessus interdum a tussi fit. XVII. A. 332. excrescentem carnem cinis samentitius cum nitro et aqua subactus sanat. XIII. 317. ad testium contusionem emplastrum catagmaticum *Moschionis*. XIII. 537. 647. testiculus distentus judicatorius est in causo notho. XV. 759. distentionis causae. XV. 759. testis dolor vehemens solvit tussim siccam. XVII. A. 470. in testium doloribus venaesectio ubinam instituenda. XV. 131. testes nonnunquam praeter modum increasunt. VI. 869.

ad *Testes* induratos ciceres. XI. 877. erysimum. XI. 878. testes inflammati cur febrem accendant. IX. 416. inflammationis pulsus. IX. 540. testium phlegmonas sanare dicitur *Ostracites* ex aqua innectus. XII. 206. ad testium inflammationes *Samia* terra praestat, *Chia* et *Selinusia*. XII. 181. testium morbis cataplasma aptum est ex farina fabarum. XII. 50. vehementer perfrigerati aut alio modo laesi steriles reddunt viros. IV. 564. testis scirrhus sarcocele vocatur. VII. 729. tumefactus in tussi documentum est affinitatis cum pectore, mammis, genitura, voce. XVII. B. 112. puerorum tumescere prohibet cotis *Naxiae* ramentum. XII. 206. ulcere aphthae non absimili apprehensus, ex terra cimolia cum aqua

oblinito. XIII. 317. varix solvit vocis exilitatem. XVII. A. 468.

*TESTUDO* cerebri quid. III. 667. lacustris amyda vocatur. XIV. 321.

*TETANUS*, definitio. IV. 404. VII. 641. XIV. 737. XIX. 413. morbus acutus est. XIV. 730. morbus peracutus est. XVII. B. 384. 790. qui quartum diem superaverunt, sanescunt. XVII. B. 789. tres species. XVII. B. 735. saepe in a frigore tactis observatur. VI. 850. tetani frigidum superantis affectus sunt. VII. 618. tetani causa frigus. XVII. B. 802. tetani causa nimius vini usus. L. 661. lumborum symptomata et cura secundum *Hippocratem*. XV. 861. tetanus lumborum venaesectio tollitur. XV. 860. tetanus ardores vehementes excipiens, malum. XVIII. A. 113. cura. XIV. 738. calore curatur. VII. 125. tetanos mitigat calidum. XVII. B. 809. tetani medela febris. XVII. B. 735. tetano frigidum medetur. XVII. B. 806. theriaca XIV. 276. ad tetanum theriaca *Andromachi* sen. XIV. 35.

*TETRADRACHMOS* i. q. stater. XIX. 772.

*TETRAMYRON* acopon. XIII. 1013.

*TETRAPHARMACON* quid. XII. 601. e quibusnam constet. XII. 328. remedium ex cera, resina, pice et adipe componitur. I. 452. pus movet. X. 281. ad ulcerum phlegmōnen. X. 882.

*TEUCRIUM*, ejus vires. XII. 138. ei substitui potest *chamaedrys*. XIX. 745.

*TEUTHLUM* vide *BETA*.

*TEUTHRAS*, condiscipulus *Galeni*. XI. 193.

Θ apud *Hippocratem* significat *Θάνατος*, mortem. XVII. A. 612.

*THALAMUS* nervorum opticozum. IV. 276.

*THALES* primus philosophiam apud Iones introduxit. XIX. 225. aquam elementum ducebat. XIX. 243. aquam dicit hominem. XV. 25. quomodo coelum dividat. XIX. 269. de Deo sententia. XIX. 251. ejus locus, quo docet, elementa inter se mutari, ut humores procreentur. XVI. 37. de lunae illuminatione. XIX. 281. unum mundum statuit. XIX. 263. necessitatem validissimam statuit. XIX. 261. de causa incrementi Nili. XIX. 300. de causa eclipseos solis. XIX. 278.



de essentia stellarum. XIX. 270. stirpes animatas esse putat. XIX. 340. unam terram esse putat. XIX. 293. de terrae figura. XIX. 293. de terrae motuum causa. XIX. 296.

THALICTRUM, foliorum forma et vires. XI. 884sq.

THALLI sunt oleae surculi. XIII. 480.

THAMYRAE infusum ad dysenteriam. XIII. 300.

THAPSIAE vires et facultates. XI. 885. thapsia remedium deleterium est. XI. 767. illita, si quis uratur, ardor aceto extinguitur. XI. 418. si illinas, partem calidioram videbis. VII. 384. vitanda ad alopeciam, propter acritudinem, apta autem, si ceratum ex oleo addas. XII. 387. ad renem calculos. X. 1000. essentia attrahit. XI. 760. thapsiae succedanea. XIX. 730. adversus eam acetum valet. XVII. B. 336. contra thapsiam lac. XII. 269.

ad THAPSUM theriaca Galene dicta. XIV. 33.

THARSEI chirurgi emplastrum Indum. XIII. 741.

THASIUM mel antidotis bonum. XIV. 22.

THASUS, aëris constitutio ibi grassans, morbiq; inde oriundi. XVII. A. 1sq. situs. XVII. A. 36.

THEATRALIS deligatio. XVIII. A. 823.

THEBAEI emplastrum ad achores humidos. XII. 489.

THEBANO adscriptum medicamentum ad ulcera aegre curabilia. XIII. 739.

THELYPTERIS vide *Filix femina*.

THEMISON Laodiceus sectae methodicae auctor. XIV. 684. communitates apparentes invenit. X. 35. qua ratione aliquem febricitare comprehenderit. IX. 476. quo usus est, acopon. XIII. 1009. confectionem ex capitibus papaveris praeparavit. XIII. 40. Themisonis antidotus hiera ad stomachi subversiones. XIII. 158.

THEMISTOCLIS dictum, quum probro objiceretur, quod nothus esset. I. 13. Themistocles quomodo a Thucydide describatur. XVII. B. 237.

*Θερακα* cur volae manus dicantur. XVIII. B. 364.

THEOCRITI versus quidam. XVIII. A. 537. locus citatur de galeritis. XII. 361.

THEODAS empiricus. X. 142.

THEODORUS Cyrenaicus Deos ignorat. XIX. 250.

THEODOTION phlaciannum, Harpocratium inscriptum, ad maximas epiphoras et dolores, liberat citra venesectionem. XII. 754.

THEAGENTI philosophi memorabilis cura. X. 909.

THEOGNIDIS de vino sententia. IV. 778.

THEOLOGIAE perfectissimae principium. IV. 360.

THEON Alexandrinus quatuor libros de particularibus exercitiis scripsit. VI. 182. primum athleta erat, deinde ad gymnasticen se contulit. VI. 114. de athletarum arte scripsit. V. 898. gymnastes de frictione rectius sensisse visus est quam Hippocrates. VI. 96.

THEOPHILI delirium. VII. 60.

THEOPHRASTUS Aristotelicae sectae addictus. XIX. 228. Theophrasti de aceti caliditate sententia. XI. 629. Theophrastus scripsit de calido et frigido. XVII. B. 405. de dolichis quid scribat. VI. 542. de via ac ratione demonstrandi scripsit. V. 213. gongrorum meminit in arboribus. XVII. B. 38. gustandi facultatem *χρυσόν* vocat. XI. 449. de lassitudine volumen integrum scripsit. VI. 190. meminit zaeae. VI. 516.

THEOREMA, definitio. XIX. 354.

THEOTRAPUS medicamentum ad nomas. XIII. 852.

THERAPEUTICE, definitio. XIX. 352.

THERAPIA dividitur in dietam, chirurgiam et pharmaciā. XIV. 690. 694.

THERIACA quae dicantur. XV. 279. vocantur, quae ferarum morsibus medentur. XVII. B. 337. salia, eorum compositio. XIV. 290. salia, usus medicus. XIV. 287.

THERIACE s. THERIACA unde originem habeat. XIV. 1. quomodo praeparetur. XIV. 32 sq. compositio. XIV. 267. 308. optima quomodo componatur. XIV. 5. ex plurimis optimisque medicamentis praeparata est. XIV. 230. quae ingrediuntur, singula diligenter exploranda sunt. XIV. 255. vinum quodnam injiciendum. XIV. 29. viperas primus admiscuit *Andromachus*. XIV. 232. cur viperam, nec aliam serpentem

*Andromachus* admiscuerit. XIV. 233. cur non integra viperis immisceatur. XIV. 237 sq. theriaca *Andromachi* optima est. XIV. 262. quomodo *Andromachus* praeeparaverit. XIV. 259 sq. quae de ea *Crito* in tertio medicamentorum libro scripserit. XIV. 103. *Critonis* modus componendi. XIV. 310. *Damocrates* in simplicium mixtorum mensuris discrepat. XIV. 260. theriacae alterius confectio *Damocratis*. XIV. 99. *Demetrii* differentiae. XIV. 261. *Magni* solo cinnamomo variat. XIV. 261. quomodo *Xenocrates* ab *Andromacho* in compositione discrepat. XIV. 260. *Aëlii Galli*. XIV. 161. alia. ibid. theriacen agrestem *Galenus* alium vocat. X. 866. theriaca *Andromachi*. XIII. 909. ex viperis *Andromachi* senioris, Galena dicta. XIV. 32 sq. Galene dicta ex viperis *Andromachi* junioris. XIV. 42. *Antiochi* Philometoris. XIV. 185. secundum *Damocratem*. XIV. 90 sq.

*Theriaca* ad internos dolores, *Euclydis Palatiani*. XIV. 167. eupatorios. XII. 909. qua usus est *Marcus* imperator. XIV. 201. *Mithridatis*. XIV. 154. *Zenonis* Laodicaei, ut *Menicianus* acceptam tradidit. XIV. 163. theriacae commendatio et dignotio principumque romanorum hac in re studium. XIV. 214. theriaca *Antonino* imperante a plerisque divitibus praeeparabatur. XIV. 24. per *Marcum* imperatorem vulgo innotuit. XIV. 217. ab imperatoribus lubenter et benevole omnibus, qui ea indigent, propinatur. XIV. 217 sq. etiam sani utuntur ad corporis conservationem. XIV. 216. qua ratione Romae summates utantur. XIV. 298. bonum sanguinem conciliat. XIV. 298. recens manet per annos triginta sex. XIV. 300. adulterationes. XIV. 6. num adulterata sit, dignotio. XIV. 215. virtutes. XIV. 214 sq. vires expertae sunt in reis ad mortem iudicatis. XIV. 215. *Galenus* in gallis eas exploravit. XIV. 215.

*Theriaca* a ferarum morsibus venenatis tuetur. XIV. 214 sq. unde vires suas accipiat. XIV. 247. quantum et quando et a quibus sit accipienda. XIV. 284 sq. theriacae aetas. XIV. 268. probatio. XIV. 269. dosis. XIV. 270. multiplex usus. XIV. 298 sq. theriaca quibusnam in morbis in usum veniat. XIV. 270. ad abscessus. X. 986. antidotus in elephantiasi. XI. 144. antidotus ex viperis ad obstructions. VI. 341. ad viperarum morsus praestantior quam *Mithridatum*. XIV. 3. antidotus ad viperarum morsus. XIV. 189. curatus affectus nephriticus in *Antipatro*. XIV. 218. sanata *Arria* est stomachi dissolutione affecta. XIV. 218 sq. *Pisonis* filium, abscessu laborantem, sanavit. XIV. 219. de theriaca librum cur *Pisoni Galenus* dicaverit. XIV. 210.

*Theriaci* pastilli quomodo praeeparantur. XIV. 45. orbiculi, confectio. XIV. 306.

Theriotropi cur Marsi vocentur. XI. 143.

Therme siliquam unam aequat. XIX. 764.

Thermuntiaes, ei succedit glycophyllum. XIX. 730.

Thermus vide Lupinus.

Thersites locutulejus dicebatur. XVIII. A. 253.

Thespiana antidotus. XIII. 102. confectio. XIII. 99. *Apollonii* ad internos abscessus. XIII. 67.

in Thessalia multi ex coturnicum esu musculorum distentionibus correpti sunt. XVII. B. 306.

Thessalum sedile, ejus usus in humeri luxatione recenti. XVIII. A. 345.

Thessalus, sectae methodicae auctor, in aegrotante inquit, adstrictionem percipere licet inde, quod corpora aegre diffentur. I. 176. *Hippocratis* filius. XV. 110. XVI. 625. *Hippocratis* filius librum de humoribus scripsisse putatur. XVI. 3. librum de chirurgia scripsit. X. 250. filium habuit *Hippocratem* vocatum. XVI. 5. auctor libri *Hippocratis* de natura humana non est. XV. 12. Thessalo adscribitur a *Dioscoride Hippocratis* liber de morbis. XVII. A. 888. Thessalo quidam V ex libris epidemiorum *Hippocratis* tradunt. VII. 855. epidemion libros 2, 4 et 6 scripsisse traditur. VII. 890. tanquam aegros replentem accusat *Hippocratem*. XV. 479. Thessali male dicta in *Hippocratem*. X. 7. scripta quaedam enumerantur. X. 7. novam sectam condidit. X. 8. Archelao regi Macedoniae familiariter convixit. XV. 12. *Galenus* ejusdem exprobratio. X. 8. nullum esse medicamentum censet



hepaticum, nephriticum aut pleuriticum. XI. 749. Thessali communibus nemo adnuit. XVIII. A. 270. Thessalus morbos elementares duos accipit. X. 22. 26. vitium commisit, quod omnes in victus ratione morbos in duos affectus contulit. X. 124. definire morbum non aggressus est. X. 52. male in principiis morbi contrahere jubet. IX. 558. medicae artis operum inexpertus. XIII. 393. Thessali indicatio ulcerum cruentorum nihilli pendenda. X. 388. ulceribus malignis medendi methodus. X. 250. *Galenus* in eam excursus. X. 252. Thessalus alium quendam nullum priorum medicorum vidisse communitates apparentes dixit, sed male. X. 35. quodnam vitium gravissimum commiserit. X. 124.

**THEUDAE** Sarcophagi emplastrum halicon. XIII. 925.

**THEUTRA** medicus, cui *Galenus* librum de definitionibus medicis dicavit. XIX. 346.

**THLASMA**, definitio, XIX. 432.

**THLASPI**, nominis origo, locus natalis, et descriptio. XIV. 81. seminis vires. XI. 886. ad renes purgandos. XIV. 759.

**Θσλερον** quid significet. XVI. 698.

**THOLUS** fascia. XVIII. A. 788.

**THORAX**, definitio, ambitus. III. 411. definitio. XIV. 704. constructio et usus. XIX. 359. vocatur, quod a costis circumscibitur. II. 652. scopi, quos natura in ejus fabricatione est secuta. IV. 106sq. thoracem veteres interdum ventrem superiorem vocant. XV. 896. thorax apud *Hippocratem* venter superior vocatur. XVIII. A. 141. universus latissimus in hominibus calidis et siccis. I. 625. thoracis finis elatior s. superior claviculae. II. 653. inferior diaphragma. ibid. thoracis terminum inferiorem prisci phrenas appellarunt. VIII. 327. a *Platone* diaphragma vocatur. VIII. 327. thoracis indumenta interna, eorumque usus. III. 416. thoracem membrana simplex intus investit, et telae araneorum similis. II. 522. thorax qua de causa nec totus osseus, neque cartilagineus factus sit. III. 599. thorax per pleuram in geminos sinus dividitur. XVIII. B. 200. thorax cur in quadrupedibus acutus, in homine

autem latus. IV. 124. in thorace quidam animae sedem acceperunt. V. 288. circa thoracem animae irascibilis sedes est. V. 288. thorax respirationis instrumentum. IV. 121. thoracis in inspiratione et expiratione conditio. III. 595. exercitationes. VI. 147. thoracis duplex motus. III. 412. XIX. 319. thorax pulmonis motum gubernat. IV. 466. thoracis motum gubernat diaphragma. II. 657. thorax latus cordis calorem, parvus frigiditatem denunciat. I. 333.

**Thoracis** musculi non omnes eum movent. II. 656. thoracem dilatantes et contrahentes musculi. XVIII. B. 988sq. a quibusnam musculis et quomodo moveatur. IV. 467. thoracem continent et intro contrahunt musculi intercostales. III. 401. dilatant et contrahunt musculi in costis. IV. 467. thoracem difatans musculus. XVIII. B. 963. 965. thoracem dilatant musculi intercostales externi, contrahunt interni. XVIII. B. 989. thoracis musculi extenduntur, ubi vox editur. V. 232. thoracis musculorum exercitatio spiritus cohibitio est. VI. 152. thorax quomodo totus immobilis reddatur solis nervis laqueo circumdatis. II. 690sq. thoracis musculi unde venas accipiant. II. 810. partes ejus unde nervos accipiant. IV. 303. evolutio in foetu. IV. 541.

**Thorax** angustus et glaber temperamentum humidi et frigidi signum. I. 626. asymmetricus in puero quomodo restitutus. VI. 358. hirsutus quid significet. I. 625. quomodo firmetur. XVIII. B. 920. in eo resorptio fluidorum fit ibi contentorum, iique per tussim ejiciuntur. VIII. 309sq. thoraci adversarius aquilo. XVII. A. 719. XVII. B. 609. thoraci inimicissimae nix et glacies. XVII. B. 813. thoraci saepe noxam intulit vehemens equitatus. V. 910. thorax afficitur frigore. XVII. A. 43. thoracem refrigerat gurgulio exsectus. VI. 865. thorax purgatur per guttur simul cum tussi. XV. 323. in thoracem erumpunt abscessus costarum. VII. 738. thoracis deligatio. XVIII. A. 817. thoracis partes plerumque a nutricibus invertuntur. VII. 28. thorax angustus ad habitum phthisicum pertinet. XVII. A. 62. XVII. B. 666.

*Thoracis* proprii affectus quidam in musculis, quidam in pleura consistunt, quomodo dignoscantur. VIII. 397. morborum pulsus. IX. 398sq. affectionis signa sputa sunt. XVI. 502. morbi sputis iudicantur. IX. 768. in iis quaenam consideranda, ut crisin instantem detegamus. IX. 706. siccus morbus quibus est, suffumigatio non conducit. XVI. 147. thorax per tussim est purgandus. XI. 93. thoracis affectionis signa sputa sunt. XVI. 210. thoracis affectus quomodo curentur secundum *Hippocratem*. XV. 910. thorax per tracheam et fauces purgandus est. XVI. 126. ad thoracis lentos pituitososque humores quaenam remedia faciant. XI. 746. in thoracis diuturnis citra febrem affectionibus foenum graecum cum palmulis pinguibus. VI. 538. e thorace humores sputis expectorant amygdalae. VI. 611. ad thoracis succos crassos purgandos erva cum melle. VI. 547. ad thoracis inveteratos affectus arteriaca bona. XIII. 27. thoracis partibus omnibus lac utile. VI. 687. ad thoracis affectus oxymel subacidum. XV. 684. thorax quibus male affectus est, conducit suffumigatio. XVI. 147. in thoracis morbis vina austera sunt vitanda. XV. 646. ad thoracis affectus remedia. XIV. 365. ad thoracem facientia medicamenta. XIV. 760.

*Thoracis* abscessus evacuant tussiculae. XVI. 837. abscessus rumpere creditur bechium s. tussilago. XI. 851. ad thoracis collectiones arteriace *Mithridatis*. XIII. 23. thoracis confossi signa. VIII. 5. ad thoracis defluxiones remedia parabilia. XIV. 440. thoracis dolores cur sint intensiores. VIII. 263. ad thoracis dolores malagma *Amythaonis*. XIII. 983. ad thoracis expuitionem eclegma ex nucis pineae. XV. 848. thoracis inflammationem indicat pectoris dolor insitus. XVI. 653. thorax inflammatus, si moveri cogatur, tardius et multo minus quam oporteat dilatabitur. VII. 776. respirationis ea ex causa affectio. VII. 777. thoracis intemperiei in pulsum effectus. IX. 537. thoracis obstructions solvit pistacium. XII. 102. thoracis perforatio quaenam dicatur operatio. II. 635. thorace perforato cur vox perdat. VIII. 54. ex thorace puris expuitioni

quaenam adversa remedia. XI. 747. thoracis refrigeratio in haemoptoe noxia. X. 331. ad thoracis rheumatismum Aesculapius medicamentum. XIII. 986. catapotium. XIII. 68.

*Thoracis* ulcera cur curatu difficiliora. X. 358. thoracis ulceribus destinatis remediis mel admiscendum. X. 300. thoracis vitiorum signa. I. 356. ad thoracis vitia antidotus cyphoides *Andromachi*. XIII. 198. thoracis vomicas per alvum purgari vidit *Galenus*. VIII. 412. vulnerum ejus in vocem et respirationem effectus. III. 417. thoracis vulnera semispirantes et semivocales reddunt. VIII. 270. pulmonis lobus saepe in iis excidit. VIII. 36. vulnera penetrantia periculum afferunt. X. 290. thorace vulnerati injectam per vulnus aquam mulsam ilico per tussim ejiciunt. VIII. 309. 322. via, ac ratio qua hoc fieri possit. VIII. 310sq.

THORESSOMENI qui. XVII. B. 499.

THOREXIS quid. XVIII. A. 154. usus in stranguria et dysuria. XVIII. A. 153sq. apud *Hippocratem* vini potio est. XVII. B. 498.

Θοροδον quidam vocant semen. XVIII. B. 106.

THRACES pingues esse a quibusdam dicuntur. XI. 511. qualem cutim habeant. I. 627.

THRACIAE loca, quae a mari sunt remota, qualem constitutionem habeant. XVI. 393. loca a mari remotiora humida et frigida sunt. XVII. B. 597.

THRACIUS lapis, meminit ejus *Nicander*, non autem in usu est medico. XII. 203.

THRASCIAE ventus qui. XVI. 408. grandinem gignit. XVI. 409.

THRAUSIS, definitio. XIX. 430.

THREPTI pastillus. XIII. 828.

THRIDACINE a Graecis lactuca agrestis appellatur. XIII. 387.

Θριδακτυλη. VI. 626.

THRIDAX. (vide *Lactuca*.) a Graecis lactuca hortensis vocatur. XIII. 387.

Θρομβος sanguinis, definitio. V. 106.

THROMBUS, definitio. XVIII. B. 446.

THRYALLIS est *Phlomi* species. XII. 150.



**THUCYDIDIS locus.** V. 503. Thucydides de causis febris pestilentialis sententia. VII. 290. purgationes et expurgationes quid vocaverit. XVI. 106. et evacuationes in morbis impetu naturae factas purgationes vocat. XVII. B. 168. quosnam vocet aetate constantes. XVII. B. 402. scribit in peste illa notabili aegrotos sui compotes non fuisse. IV. 788. Thucydides locus, quo testatur, tabercula in febre pestilenti occurrere. XVII. A. 882. Thucydides quomodo *Themistoclem* comparatum fuisse scribat. XVII. B. 237. Thucydides tempore in magno solis defectu stellae cernebantur: quomodo hoc explicandum. III. 776. Thucydides ventriculi os cor vocat. V. 275.

**THUNNI** qualem carnem habeant. VI. 728. sanguinem melancholicum generant. VIII. 183.

**THUS**, ejus et partium vires medicae. XII. 60. thuris temperamentum. X. 179. thus moderate calet. X. 178. emplasticum est. XI. 735. quam manna magis emplasticum est. X. 322. in humida corporis natura carnem producere potest, in sicca non. X. 178. in quibusdam ulceribus et naturis pus movet, carnem non producit, in quibusdam etiam carnem producit. X. 179. sine morsu siccatur. XVIII. A. 485. puris movendi facultatem obtinet. X. 887. ad ulcus cavum sanandum prodest. X. 177. thuris cortex pro cinnamomo. XIX. 732. pro manna. XIX. 736. fuligine utitur, ad oculos dicatas medicinas mixta, ad oculos phlegmone tentatos. XII. 61. etiam fluxione vexatos et ulcera habentes, ut et ad calliblepharas. XII. 62. pollen ad sinus curandos. XI. 134. pulveris usus in nasi fracturis. XVIII. A. 474. thuri substituendum remedium. XIX. 734.

**THYITES** *Dioscoridis*, ejus vires et usus. XII. 198sq.

**THYLACITE** est semen papaveris sativi, vires ejus. XII. 73. vocatur *Nardus montana*. XII. 85.

**THYMBRA** calida est. I. 682.

*Θυμὸς* apud *Hippocratem* quid significet. XVII. B. 116.

**THYMUS**, situs et usus. III. 424. propter venam cavam adest. III. 420. in nuper natis maxima, in adultis ipsa

decrescit. VI. 674. thymi venae unde veniant. II. 787.

**THYMUS** (morbi species), definitio. XIX. 444. thymi carnosissimi sunt. VII. 731. in sede quomodo curentur. X. 988. cura chirurgica. XIV. 791. thymos efficiunt grossi erudi. XII. 88. ad thymos stercus ovillum. XII. 302.

*Thymus* (planta), vires et usus. XI. 887sq. opsonium, non alimentum est. VI. 630. calidus est. I. 682. ex aqua tritus ad gypsum sumtum. XIV. 142. Thymi pars, vino soluta ad ephemerum sumtum. XIV. 140. pro hyssopo. XIX. 746.

**TIBERII** Caesaris pastillus ad herpetes. XIII. 836.

**TIBENUM** mel. XIV. 22.

**TIBIAM** canentes, laryngis in eis conditio. VI. 176. canentibus collum dilatatur, et facies intumescit. VI. 175.

*Tibia*, definitio. XIV. 708. 724. tibiae ossis descriptio. II. 774. tibiae ossium constitutio secundum *Hippocratem*. XVIII. B. 472sq. tibia vocatur tum tota cruris pars inter genu et talum, tum tibiae os. II. 774. tibia cur exteriora versus magis sit curva. III. 215. tibiae magnitudinem tum ad femur, tum ad pedem esse symmetricam docetur. III. 250. tibia superiori parte fibula longior est. XVIII. B. 619. tibia cur fibulam habeat consortem. III. 246sq. tibia cur femore minor. III. 249. tibiae finis, femori junctus. XVIII. B. 475. tibia sola in genu cum femore committitur. XVIII. B. 511. quomodo cum femore committatur. XVIII. B. 612. tibiae ad pedem proportio. IV. 354. ejus usus. III. 246.

*Tibiae* musculi quatuordecim sunt. XVIII. B. 1014. in tibia positi musculi pedem et digitos moventes. XVIII. B. 1014sq. musculi exteriores tres. II. 318sq. tibiam solam moventes musculi octo sunt. XVIII. B. 1001. tibiam extendentes musculi. XVIII. B. 1011sq. tibiam cum femore retrorsum et introrsum ducens musculus. II. 301. tibiam ad interiora flectens et sursum attollens musculus (sartorius). XVIII. B. 1009. flectens et ad exteriora invertens musculus. XVIII. B. 1009sq. extrorsum invertens musculus. XVIII. B. 1010. tibiam extrorsum circumver-

tens musculus. II. 300. tibiam retrorsum evolvens musculus. II. 297. in externam partem abducens. II. 298. (is cursori erat abruptus. ibid.) introrsum ducens musculus. XVIII. B. 1011. tibiae musculos dissecandi ratio. II. 315 sq. in tibia tredecim capita sunt tendonum. III. 226. tibiae nervi. II. 403. venae. II. 408 sq. arteriae. ibid. et 412.

*Tibiae* ossis portio saepe venit excidenda. X. 1003. ossis unius fracti cura. XVIII. B. 507. fracturis in iis curandis machinationibus optus est. XVIII. B. 574. orbium usus. XVIII. B. 576 sq. ossa utraque fracta si fuerint, breviora fiunt. XVIII. B. 540. ossis utriusque fracturae cura. XVIII. B. 494 sq. cur uti non debeamus canalibus. XVIII. B. 499. glossocomii utilitas. XVIII. B. 505. temporis spatium, intra quod coalescit. XVIII. B. 507. fracturae quadraginta diebus sanantur. XV. 410. ossium ad talum luxatio. XVIII. B. 476. cura. XVIII. B. 477. extensio quomodo facienda. XVIII. B. 477 sq. repositionis modus. XVIII. B. 487. deligandi ratio. XVIII. B. 489. situs membri posthac servandus. XVIII. B. 490. victus ratio. XVIII. B. 491. tempus, quod ad curam requiritur. XVIII. B. 492. — quid accidat, si ossa non penitus reponantur. XVIII. B. 493. deligatio. XVIII. A. 829. XVIII. B. 763. ad tibiaram nigritias malignas praecepta. XIII. 733. tibiam varices occupant. XIV. 779. vulnus in tibia qui habet, et post quietem ambulat, male curatur. XV. 615.

*TIBURTINUM* vinum austerum est, et facile, si imprudenter condatur, aescit. XIV. 15.

*Τηγαίραι* quomodo parentur. VI. 490. earum qualitates. VI. 491.

*TIMAEUS* et duodecimestrem foetum dicit in utero gestari. XIX. 334. de causa maris accessus et recessus. XIX. 299.

*TIMIDA* animalia magnum habent hepar. II. 570.

*Timidi* excordes vocantur. V. 311.

*TIMIDITAS*, definitio. V. 597. timiditatem serum pituitae facit. XVII. A. 985.

*TIMOCRATIS* dentifricium ad gingivas madore laxas putrescentes et cruentatas, mobiles molares, concus-

sos, ozaenas, putrefactiones, parulidas et omnia oris vitia ac dentium dolores. XII. 887.

*TIMONIS* versus: quid vis? pauca caro, ossa multa. XVII. A. 989.

*TIMOR* num affectus sit. V. 392. melancholici humoris causa. XVI. 357. ob timorem animi deliqui cura. XI. 59. in timore calor extinguitur. VII. 193. timor causa convulsione in puerulis. XVIII. B. 294. timor naturalem habitum immutat et affectiones gignit. XVI. 334. timor intro et ad principium tum sanguinem tum spiritum adducit. VII. 192. timor minuit virium robur. VII. 587. pulsus conditio. VII. 192. VIII. 473. timoris recentis et inveterati pulsus, ejusque causae. IX. 160. timor pulsum inaequalem reddit. IX. 215. timor diurnus parum a tristitia differt. IX. 160. timore subitaneo nonnulli mortui sunt. VII. 193. timor subitus et vehemens saepe mortis celeris causa. X. 841. timoris indicium coxae latae. V. 462. timores in morbis unde originem habeant. XVII. A. 179.

*Τιμορῆσαι* tum apud *Hippocratem*, tum apud antiquos saepe pro *βοηθησαι*, auxiliari dicitur. XV. 485. 494.

*Τιμορῆουσαι* quid significet. XVIII. A. 384.

*TINEAS* interficit cedrea. XII. 17.

*TINCTURAE* albuginum, (leucomatum.) XII. 739. capillorum. XIV. 390 sq.

ad *TINNITUM* aurium remedia. XIV. 405. (vide *Aurium timitus*.)

*TIPHA*, quid *Theophrastus* de hac planta scripserit. VI. 516. *Mnesitheus* tertio loco post triticum et hordeum ejus meminit. VI. 510. ubi nam frequentissime crescat. VI. 518. exile triticum dici meretur. VI. 522. et olyra secundum *Mnesitheum*. VI. 512. de ea *Mnesitheus* sententia. VI. 513. nutrit admodum, nec magno negotio conficitur. VI. 513. tiphae semen describitur. VI. 519. qua varia ratione ea utatur. VI. 519. triticis sunt flaviores. VI. 522. panis ex ea facti qualitas. VI. 518. alia semina huic similia. VI. 520.

*TITHYMALLUS* characias optimam praebet lixiviam stacte vocatam. XIII. 569. a capra comestus lac purgatorium reddit. XVII. B. 306. tithymal-



lorum vires et usus medicus. XII. 141. liquor subtili facultate praeditus. XIII. 567.

TITI Caesaris malagma ex taedis ad podagricos et arthrit. XIII. 360.

TITILLATIO fit ex digitorum contactu. XV. 373.

TITYUS cur jecore arrosus ab aquila in inferis fingatur. V. 554.

TLEN vocatus ventus, qui pedes manusque laedit, ad eum inunctio. XIV. 557.

TMOITES vinum a colle, cui Tmolus nomen est, denominationem habet. XIV. 28.

a TMOLO colle vinum tmoites nomen accepit. XIV. 28.

TOLERANTIA facilis bonum signum. XVI. 213.

TONITRU causa. XIX. 287. tonitrua quomodo fiant. XVII. B. 187. magna auditum saepe deleverunt. VII. 117.

Torois apud Hippocratem quid. XVIII. A. 380.

TONSILLAE quatuor sunt. XIV. 713. etiam paristhymia vocantur. XIV. 713. tonsillae glandularum ad fauces inflammationes sunt. VII. 731. tonsillas inflammatas Hippocrates bubones vocat. XVII. A. 375. tonsillarum inflammatio morbus puerilis. V. 695. quomodo oriatur. VII. 263. fit fluxione e capite facta. VII. 263. ad tonsillarum vitia remedia parabilia. XIV. 513. ad tonsillarum abscessus remedia parabilia. XIV. 437. tonsillis inflammatis aut ulceratis convenientia remedia. XII. 972. ad tonsillarum inflammationes remedia. XIV. 360 sq. 436. 510. ad tonsillas inflammatas arteriaca *Charitrenis*. XIII. 50. aster. XIII. 165. ad tonsillarum phlegmonas coracine sphragis. XIII. 826. *Herac* stomaticum ex ruta sylvestri. XII. 941. mitigat serum lactis. XII. 268. phlegmonem tollunt pruna cocta. XII. 33. ad tonsillas faciunt varia stomatica medicamenta. XII. 929. ad tonsillarum tumores remedia parabilia. XIV. 437. tonsillarum naturam excedentium cura chirurgica. XIV. 785.

TONSORIS emplastrum. XIII. 259 sq. TONSURA qualis optima medico. XVII. B. 150.

TONUS nervus est, et cur ita vocetur. IV. 369.

TOPHI quomodo orientur. VI. 495. XIII. 332. v. c. in articulo morbis, quomodo generentur. XVII. A. 835. eos incidentia remedia quomodo comparata sint. XI. 748. ad topophos epithema *Erastriati* Sigeyonis. XIII. 357.

TORCULAR *Herophili*. II. 712. usus. III. 708.

TORDILI semen amarum, et calidum est. XI. 646.

TORMINA tarda et mollia et quando contra sint secundum *Hippocratem*. XVI. 193. autumalis morbus. V. 694. causae. XVII. B. 669. 834. XVIII. A. 500. torminum causa purgatio intempestiva. XVII. B. 536. tormina ventris concitantur aestate. XV. 198. excitant bulbi. VI. 654. gignuntur ex maza, praeter morem comesta. XV. 574. moxet purgatio in morbo adhuc crudo. XVI. 261. violenta adsunt, si intestinum colon male affectum est. XVI. 146. intestinorum a flava bile saepe sanantur, ab atra insanabilia sunt. XV. 331. citra febrem interna purgatione opus esse significant. XVI. 193. tormina purgationem per inferiora faciendam indicant. XVII. B. 681. ex torminoso sedimentum liminosum sublividumque malum. XVI. 818. ad tormina intestinorum remedia parabilia. XIV. 464. 465. 471. aster stomaticus. XIII. 164. quidam exhibent semen *Sisymbrii* cum vino. XII. 124. sanare dicunt talum suillum ustum et deinde epotum. XII. 342. theriaca *Andromachi*. XIV. 34. *Xenocratis* anodynum. XIII. 90. aliud. XIII. 91.

TORPEDINIS mira facultas. VIII. 421. usus. XII. 365. vires torporem inducentes. IV. 497. torpedo carnem habet mollem ac jucundam. VI. 737. torpedinis attactus stuporem efficit. VIII. 72. torpedinis tactus torporem inducit. VII. 109.

TORROR, definitio. VII. 144. voluntariae functionis laesio est. VII. 149. levis quaedam paralysis. VII. 151. qua in re a paralyse differat. VII. 111. ut signum morbi futuri. XVI. 224. causa. VII. 152. torporem excitat auster. XVII. A. 33. torporis causa pituita. XVII. B. 660. plagae temporibus inflictas. XVI. 776. torpores ex rigore non valde apud sese existunt. XVI. 583. torpor cerebri humiditatem vel frigus indicat.

XVI. 653. torpor extremitatum unde accidat. VII. 109.

TOTUM ab universo differre Stoici putant. XIX. 263.

ad TOXICUM antidota. XIV. 139.

TRACHEA etiam larynx vocatur. V. 237. quondam arteria *κατ' ἐξοχήν* vocabatur, et arteria vera vena pulsans. XIII. 2. ejus constructio et usus. III. 519. cur inter arteriam et venam media sit locata. III. 543. cur ad dorsum pone eam sit vena, anteriore vero parte arteria. III. 543. comites habet vasa nutritia pulmonum. III. 536. qualia vasa in collo accipiat. VIII. 3. tracheae superior terminus larynx vocatur. IV. 379. divisio et distributio in pulmonibus. III. 520. ramificationes. V. 229. substantia nulla alia ibi parte reperitur. X. 344.

*Trachea* ex cartilaginibus literae C imaginem referentibus constat. II. 602. cur cartilaginee anterieus, membranosa pars posterior positae sint. III. 530. partis membranosae utilitas. III. 591. cur non tota sit cartilaginea ut membranosa, sed alternis cartilagine et membrana constet. III. 521. cur cartilaginee non perfectos forment circulos. III. 522. 531. ambit eam intrinsecus crassa pellucula, quam aliqui tunicam vocant. XIII. 2. cur membrana mucosa intus tecta. III. 533. membrana mucosa cur tenuis simul et densa et moderate sicca facta sit. III. 534. tracheae tunica non est odoratus instrumentum. II. 867. quomodo natura curaverit, ne pulveres, aliaque corpora aliena inspiratione in eam delabantur. III. 889sq. tracheae ramos impertit nervus vagus. IV. 289. tracheae musculi quatuor sunt. XVIII. B. 949. tracheam adstringentes musculi. XVIII. B. 959. trachea dilatatur, quoties thoracem cum collo recte extendimus. XVI. 677. tracheae functio. XIV. 713. usus. XIV. 716.

*Trachea* respirationis via. IV. 466. tracheae pars mobilis respirationis, immobilis vocis est instrumentum. III. 527sq. et ad utrumque ea optime constructa est. III. 529. per tracheam pulmonem aëre impleri. III. 548. trachea excipit excrementa e capite ad os delata. VI. 421. per tracheam pectus et pulmo vacuantur. X. 527.

per tracheam pulmo et thorax purgandi sunt. XVI. 126. per eam ad pulmones semper potus quidpiam pervenit. X. 502. quomodo sanguis ex thorace in eam transmittatur. X. 341sq. posca in thoracem injecta per eam rejicitur. X. 342sq. offendit pulvis foliorum Platani, ideoque vitandus. XII. 104.

*Tracheae* morborum signa diagnostica. I. 356. affectionis signa sputa sunt. XVI. 210. 502. ad tracheae affectus remedia. XIV. 504. ad tracheae affectus confectio aromatica *Mithridatis*. XIII. 52. arteriaca *Galli*. XIII. 28. *Charixenis* arteriaca. XIII. 49. tracheae angustia vocis tenuis causa. XVII. A. 186. trachea saepe sensibiliber exasperatur. XVII. A. 900. tracheam exasperat frigidus aër inspiratus. XVII. A. 949. ad tracheae asperitatem remedia. XIV. 364. ad tracheae asperitatem laborantes remedia parabilia. XIV. 508. arteriaca *Apollonii et Alcimionis*. XIII. 31. tracheae asperitates solvit cancani radix ejusque succus. XII. 8. glycyrrhizae radix ejusque succus. XI. 858. Symphytum petraeum. XII. 134. causae, quae fuliginosorum excrementorum acervationem producant. IX. 274. ad tracheam a capite quibus fluxus tenuis destillat, et tussim conciliat, conducit confectio ex capitibus papaveris. XIII. 45. trachea incisa vox deficit. V. 231. tota incisa vox perit. VIII. 54. incisa vocem quidem laedit, nec tamen respirationem tollit. VIII. 54.

*Tracheae* inflammatio non suffocat. XVII. B. 705. inflammatio ab initio secta vena in cubito, posthac sub ipsa lingua curatur. XI. 305. inflammatae generalis medendi methodus. XIII. 6sq. laesio coarctatio quaedam est. VII. 802. siccus morbus cognoscitur, si nihil expuitur. XV. 472. tuberculum premens et coarctans parvam, densam et celerem respirationem facit. VII. 782. exulceratio membranae curatu difficillima. III. 534. ulceratio ex fluxione fit acri ex capite. XV. 794. ulceratio unde dignosci possit. VIII. 2. 45. 289. ulceris casus. X. 361. ejusque cura. ibid. et sq. X. 299. 360. ad tracheam exulceratam remedia parabilia. XIV. 508. gargarisma. XIII. 77.



- TRACHEITIS, ei medendi methodus. XIII. 6sq.  
 Trachomaticum. X. 1018.  
 TRACHURUS duræ carnis est. VI. 727.  
 TRACHYPHONI qui dicantur. XVII. A. 187.  
 TRACTYLUS pro libathro. XIX. 734. pro malabathro. XIX. 735.  
 TRAGACANTHA, ejus vires. XII. 143. ejus in tracheitide usus. XIII. 10. pro hypocystidis semine. XIX. 745. ei substituenda remedia. XIX. 745.  
 TRAGASIAE aquae vires. XII. 372.  
 TRAGEMATA quae vocentur. VI. 550.  
 TRAGI folia, fructus et lachryma, eorum vires et usus. XII. 143.  
 TRAGORIGANUM vide *Origanon*. (XII. 144.) ejus vires. XII. 91.  
 TRAGUS appellatus ex zea fit. XV. 455. tragum conficiunt ex nobilissima olyra. VI. 519. qua ratione comedatur. VI. 520. tragus alica ipsa aegrius in ventriculo concoquitur. VI. 761. ex genere euchymorum est. XI. 495. tragi semen alicae simile, nutrit autem minus quam zea. VI. 517. tragi succus ad dysentericorum dejectiones. X. 813.  
 TRAHIT id, quod valentius est. II. 189.  
 TRAJANUS vias in Italia refecit. X. 633.  
 TRALLIANUS a *Philippo* data antidotus cerusiana. XIII. 105.  
 TRALLIANUS sectam methodicam absolvit. XIV. 684.  
 TRANSPIRATIO respiratio est, quae per cutem agitur. X. 753. modica optima. VI. 53. servat naturalem calorem. X. 754. laesa ea calor naturalis laeditur. X. 754. insensibilis differentiae. XVIII. A. 206. transpirationem retinentia momenta. X. 551. cohibentia momenta. X. 626. cohibet solani succus inflammatae parti impositus. XI. 588. quae prohibent, morborum putridorum causae sunt. VII. 34. obstructio unde cognoscatur. X. 566. ejus obstructionis magnitudinis dignosio. X. 567. obstructa interdum febres continentes generat. X. 564. suppressio in febre putrida causa simul et symptoma est. X. 773. obstructa quomodo curetur. X. 563. prohibitio quomodo curanda. X. 755. ad transpirationem cerebri suturae paratae sunt. III. 691. transpirationes cur non promoveat aqua. XV. 697.  
 TRANQUILLITAS animi fit ex temperamento. IV. 821.  
 TRAUORIZARE quid sit, et unde oriatur. XVIII. A. 51.  
 TREMENTES pereunt, quibus voces cum febre deficient, post judicationem. XVI. 693.  
 TREMOR voluntariae functionis laesio est. VII. 149. impotentis et infirmi motus symptoma est. VII. 593. motus est partium praeter voluntatem. VII. 594. ex duobus perficitur motibus. VII. 154. formicanti pulsui similis. VII. 155. quomodo a convulsione differat. XVII. A. 514. a palpitatione quomodo differat. VII. 589. a palpitatione differt, quod haec partibus etiam, quae non moventur, accidit. VII. 593. quomodo a rigore differat. VII. 607. *Sabinus* eum parvam convulsionem vocat. XVII. A. 508. 519. *Fragagoras* arteriarum affectum putat. VII. 598. VIII. 723. affectus frigidus est. VII. 608. quomodo fiat. XVI. 332. XVII. A. 509sq. facultatis corpus velentis moventisque infirmitate oboritur. VII. 586.  
 Tremoris causae. VII. 156sq. 587. 601. XVII. A. 331. 510. 511. causa alimenti indigentia. XV. 366. animi perturbatio. XVI. 332sq. fluctuatio in ventriculo. XVI. 171. causa in febribus continentibus est modicus frigidæ usus. X. 622. causa est muscularum facultatis imbecillitas. XVII. A. 482. causa in eo, qui prope locum præcipitem iter facit. XVI. 331. causa plethora. XVIII. A. 279. locus affectus unus necessario non est. VII. 605. tremorem muscularum oculi indicant oculi obtorti. XVII. A. 870. tremore senes facillime corripiuntur. I. 582. tremores quibus in febre ardente oboriuntur, eos delirium solvit. XVIII. A. 37. tremor superveniens mente ob melancholiam oberantibus malum. XVI. 544. tremores ab instrumentorum siccitate orti prorsus sunt incurabiles. XVIII. B. 48. post phrenitidem remanet. XVI. 533. tremores convulsivos in sudoribus contingentes reverti solere dicit *Hippocrates*. XVI. 740. tremuli quinam secundum *Hippocratem* fiant phrenitici. XVI. 550.

*Tremoris cura.* VII. 602. tremulis acopon chloracopon. XIII. 1016. acopon, quo usus est *Menius Rufus*. XIII. 1010. metasyncriticam acopon. XIII. 1029. acopon polyteles *Pompeji Sabini*. XIII. 1027. acopon ex populo. XIII. 1022. antidotum diascincum. XIV. 152. conveniens miagalna. XIII. 348. myracopon regium. XIII. 1031.

TRÉPANATIO describitur. X. 446 sq. XIV. 783. post trepanationem Pergami sanguinem columbarum aut turturis, aut palumbi infundunt in doram matrem. XII. 255. 256.

TRIANGULUS aequilateris ex reetangulis duobus procreatur. V. 669.

TRIBLYUM, quot habeat uncias. XIX. 763.

TRIBOLUS, ejus vires et usus. XII. 144.

TRIBULUS viridis condensat. XI. 751. tribuli folia et radix ad hydrophem. XIII. 264. et substitui potest satyrium. XIX. 745.

TRIBULUS quid significet. XVIII. A. 343.

ex TRICCA *Asclepiadae* generis sui originem ducunt. XIII. 273.

TRICHIASIS, definitio. XIX. 437. ejus tres differentiae. XIX. 438. trichiasi *Hippocritis* medendi methodus. XV. 914. ad trichiasm remedia. XII. 799. XIV. 349. mucus lithacum. XII. 323. *Antoni Musae* compositio. XII. 740. post pilorum evulsionem, sanguis ranarum viridium, sed nihil praestat. XII. 262.

TRICHOMANES, ejus vires. XII. 145. calculos conterit. XIX. 694.

TRICOCCLUS cur mespilus vocetur. XII. 71.

TRIFOLIUM humidum, ejus vires et usus. XII. 118. medium odoratum, ejus vires medicinales. XII. 72. quidam Lotum domesticam vocant. XII. 65. trifolii decoctum sanis partibus applicatum, similes dolores provocat iis, quos morsus ferarum inducunt. XIV. 227. trifolii herba decocta morsibus aranei, viperae ex aquae fotu adhibita medetur, et dolores statim sedat. XIV. 226. trifolii folia cruda siccant. X. 282.

TRIGEMINI quomodo generentur. XIX. 326. 453.

TRIGLA sanat draconis marini ietum. XII. 365.

TRIGLOCHINAE valvulae. II. 617.

TRIGONOS vocata anodyna potio. XIII. 93.

TRIMESTRES quae sine causa abortiunt, iis acetabula mucore sunt plena. IV. 233.

TRIPHONIS orbicularare remedium. XII. 784.

in TRIPHYLLINO colle quomodo vinum conservetur. XIV. 19.

TRIPHYLLUM, quomodo ab aliis vocetur, ejus vires et usus. XII. 144 sq.

TRIPOLIUM, ejus vires. XII. 144.

TRIPOLIS quid significet. XVIII. A. 365.

TRISMOS (tenuis in intestinis sonus est) quid indicet. VII. 242.

TRISMOS deliria in morbis acutis indicat. XVI. 536.

TRISTES fiunt aegri tum ob inediam, tum cibum intempestivum. XV. 598.

TRISTITIA, definitio. V. 416 sq. recens est mali praesentis opinio. V. 366. et timor gradu tantum differunt. VII. 193. variae causae. XVI. 325. a causis externis nascitur. IV. 742. sine ratione atrae bilis effectus est. VII. 576. tristitiae signum oculorum cavitas. XI. 12. oculorum in ea conditio. IX. 698. pulsus conditio in ea. VIII. 473. pulsus qualis ejusque causae. IX. 160. in tristitia calor nativus contrahitur. XVI. 174. tristitia cardialgiam generat. V. 275. ea affecti bilem evomunt. V. 276. cor siccatur. IX. 388. causa faciei hippocaticae. XVIII. B. 35. ex tristitia febres sine stipatione fiunt. X. 667. humorum reciprocationem efficit. XV. 275. diuturna ut causa melancholiae. VIII. 188. melancholica cur hypochondriacas et flatulentas affectiones sequatur. VIII. 179. siccus reddit corpus. VI. 225. cura hujus affectus. VI. 226. succos crudos intro pellit. VI. 278. vires resolvit. X. 841. ob tristitiam animi defectus cura. XI. 59. tristitia quomodo curanda. XVI. 175. post tristitiam apothera. VI. 225.

TRITICUM etiam sitanium vocatur. VI. 496. maxime frumentum vocatur. XV. 452. tritici genus *ovyratroy* dictum. XVIII. A. 469. in Asia antequam moletur, rigatur aut lavatur. XVIII. A. 470. optimum quodnam. XVIII. A. 473. ignobile quodnam. XI. 120. generosum quodnam. XI.



120. quodnam plurimum alimenti habeat. VI. 481. quodnam farinae plurimum exhibeat. VI. 481. bonum farinam multam, panem vero malum praebet. VI. 784. subflavum est. VI. 522. sapor ejus qualis. XI. 633. ab initio qualitatis expers posthac dulce fit. XI. 672. ante praeparatum durum postea molle. VI. 782. et amyli ex eo confecti vires et usus. XII. 111. amyli ex eo facultates. VI. 500. crassum ac lentum succum gignit. VI. 501. in aqua elixum editur a quibusdam. VI. 498 sq. grave et concoctum difficile est edulium. VI. 499. ex corruptela vitiosum. XV. 365. nigrum vocatum ex tritici mutatione generatur. VI. 553. semiputridum morborum communium causa. XV. 119. mansum furunculis applicatum, mutat eos et concoquit. II. 163. manducatum ad furunculos. XII. 289. farinae, aqua subactae et glutinosae usus in nasi fracturis. XVIII. A. 469 sq.
- TROCHANTERES** femoris. II. 773.
- TROCHISCUS** hepaticus. XIV. 374. trochisci *Andronis*, *Bitinis*, *Pasionis*, *Polyidae* fel tauri recipiunt. XII. 276. *Τροχισμα* quid significet. XVIII. A. 443. *Τροχισματα* apud *Hippocratem*. XVI. 790. XVII. B. 265. *Τροχισκος* quid significet. XVIII. B. 457. *Τροχος* quid significet. XVI. 348. quid apud veteres significet. XVII. A. 212.
- TROXIMUS**, ei substituenda remedia. XIX. 745.
- TRULLAM** denotans character. XIX. 751. *Τρου* tryblium (trullam) denotat. XIX. 751. tryblium denotat. XIX. 759.
- TRYBLIUM** ejusdem est mensurae ac cotyle. XIX. 769. quot habeat acetabula. XIX. 762. quot contineat uncias. XIX. 752. tryblium significans character. XIX. 751. 759. tryblium parvum quot mystra contineat. XIX. 752.
- TRYCHNON** vide **SOLANUM**. *Τρυχνα*. VI. 579.
- TRYGETUM** medius autumnus est. XIV. 103.
- TRYPHERUM** medicamentum. XIII. 85. s. delicatulum collyrium. XII. 758.
- ΤΡΥΦΗΝ** de athletarum arte scripsit. V. 898. *Archaeus* quo usus est cephalicum melanchloron. XIII. 745. *Gortyniades* quo usus est malagma. XIII. 246. Tryphonis Gortyniatae malagma ad splenicis. XIII. 253. Tryphonis emplastrum euechroum. XII. 843. *Τρυφεν* stridere est. XVIII. B. 134.
- TUBAE** Fallopianae dictae commemorantur. II. 900. IV. 594. nam extra uterum oscula aperta habeant. IV. 594. Herophilus eas in collum vesicae, ut in maribus insertas putabat. IV. 597. qua in re a *Galen* reprehenditur. IV. 598. usus. IV. 193.
- TUBER** succo modice crasso praeditum est. VI. 771.
- Tubera**, eorum facultates. VI. 655. terrae, eorum vires. XII. 147.
- TUBERCULUM**, definitio. XVII. A. 410. *Hippocrates* etiam empyema vocat. XVIII. A. 108.
- Tubercula** qua in re a pustulis differant. XVII. A. 959. Graeci a plantis phymata vocaverunt. XVII. A. 855. quales tumores dicantur. XVII. A. 855. qualia *Hippocrates* bona dicat. XVII. A. 855. generatio eorum in abdominae atque pectore est. XVII. A. 856. circumdura quae nam *Hippocrates* dicat. XVII. A. 856. declivia quae nam secundum *Hippocratem*. XVII. A. 857. bifida quae. XVII. A. 857. vere oriuntur. XVII. B. 615. in acutum fastigiata a qualinam succo gererentur. XVII. A. 961. tuberculorum duplex differentia. XVIII. A. 19. tubercula fiunt, quum natura partes corporis intimas expurgat. XVI. 51. procreat humorum congeries. XVII. A. 431. venae distentae. XV. 221. tubercula recurrentia malum signum. XVI. 500. febres judicant. XVII. B. 105. in corpore ubi oriuntur, excretionisque biliosae sunt, corpus simul aegrotat. XVII. B. 471.
- Tubercula** dura concoquuntur fici. XII. 132. discutit cutis hippopotami usta. XIV. 241. discutit viperae cutis in pulverem redacta. XIV. 241. in ano fiunt. XV. 329. circa crista juxta aures exorta, si minime suppurarunt, iis subsidentibus reversio fit. XVI. 483. crurum in febribus oborta quid significant. XV. 834. ad fauces commemorat *Hippocrates* in pe-

stilentis constitutione. XVII. A. 677. tumentia in extrema iliam parte ex mensuris suppressis. XV. 327. cruda ab Hippocrate vocata. VIII. 247. cruda quibusnam humoribus generentur. XVIII. A. 498. cruda orta esse unde concludi possit. VIII. 284. pulmonum cruda causae gibbositatis. VII. 922. cruda spinae distorsionis causae. XVIII. A. 494. pulmonum causa gibbositas. XVIII. A. 505. respirationis inde affectio. VIII. 277. cruda quibus in thorace et pulmone sunt, respirationem parvam et densam habent. VII. 853. carnosa nonnunquam in stomacho oriuntur, viam obstruunt. VII. 218. in urethra causa ischuria. XVII. B. 778. in urethra, si suppurata rumpuntur, dolor solvitur. XVIII. A. 169.

**TOLLII** colica. XIII. 278. colica bona. XIII. 280.

**TUMENTIA** reprimunt folia virentia anagiri fruticis. XI. 829.

**TUMOR**, definitio. L. 185. VII. 705.

**Tumores** praeter naturam sunt inflammationes, scirrhi et oedemata. I. 357. praeter naturam olim omnes oedema et phlegmone vocabantur. XV. 770. omnes praeter naturam Hippocrates oedema vocare consuevit. XVII. A. 323. 801. XVII. B. 877. XVIII. B. 882. quales phlegmonae vocentur. XVII. B. 121sq. praeter naturam omnes, cur dolorifici. XV. 39. tumorem durum, renitentem, dolore plenum et calidum vocant Empirici inflammationem. I. 97. 98. frictionis mediocris nota est. VI. 128. diastoles quid. IX. 523. praeter naturam quomodo oriatur. XV. 127. tumoris praeter naturam generatio. XI. 265. XVI. 132. tumoris organorum causa. VII. 222. tumorum praeter naturam causae. VII. 576. tumoris majoris causae. VII. 707. tumorum causa. XVI. 299. tumores in nervosis membris frigus excitat. XVII. B. 37. tumorum causa humores crassi. XVII. A. 704. praeter naturam causa plenitudo. XV. 285. ex plenitudine quomodo oriuntur. X. 948. tumor in angina, si in pectore oriatur, bonum. XVIII. A. 154. tumores quibus ulceribus superveniunt, non convelluntur neque insaniunt. XVII. B. 878. tumores in vulneribus a convulsionibus arcent. XVII. A. 459. tumores, si in pravis vulneribus non appareant, malum. XVII. B. 880. tumor, qui cum tensione oboritur, majorem indicat plenitudinem, sine tensione minorem. VII. 569. tumores desistere quid significet, et qua ex causa fiat. XVIII. B. 219. tumor laxus fit, ubi fluxio est pituitosior. XVI. 132.

**Tumores** omnes praeter naturam curandi scopus. X. 950. tumores crudos et incoctos concoquit anethum. XI. 832. ad tumores aqua frigida affusa. XVII. B. 813. tumores duros adjuvat capparidis cortex. XII. 11. tumores induratos digerit cataplasma ex herba hydropiperis. XII. 147. tumores resolvit cerine Ctesiphontis. XIII. 936. tumorem omnem reprimat emplastrum discussorium ex calce viva. XIII. 944. tumores duros grossi cocti discutiant. XII. 88. duros et incoctos omnes pix concoquit, cataplasmati addita. XII. 101. praeter naturam digerit sudor in palaestris exercentium. XII. 283. nonnunquam evanescent recta victus ratione adhibita. XVII. B. 255.

**Tumores** praeter naturam, qui chirurgice curantur. X. 986sq. tumorum deligatio. XVIII. B. 881. tumores praeter naturam post aures Hippocrates eparmata vocat. XVII. B. 121. tumores circa aures obortos, neque cessante febre suppuratos solvit diarrhoea. XVII. A. 192. tumor in capite depascens alicui per alumen ustum sanabatur. XVII. B. 132. tumor in faciei cute parvus durusque varus vocatur. XIV. 352. tumores in humeris quibus infantibus suppurantur, his humeri breviores redduntur. XVII. A. 864. tumor durus et circumscriptus in dextro hypochondrio jecinoris affecti nota. VIII. 45. tumor praeter naturam oritur in ilibus suppressis mensuris. VIII. 434. tumores praeter naturam in meatu auditorio nati surditatis causae. XVI. 191. tumorum, qui scrotum infestant, septem species. XIV. 788. tumores praeter naturam in spiritalibus viis, vocem laedunt. VIII. 269. tumor sub umbilico consistens raro in pus convertitur. XVIII. B. 100. tumores praeter naturam circa ventrem, hepar, splenem etc. quomodo respirationem afficiant. VII. 781. tumorum omnium praeter naturam varietas ex ejus, quod influit, natura na-



scitur. X. 879. tumores praeter naturam variant, pro natura ejus quod influit. XV. 330.

*Tumorum differentiae.* X. 972. triplex differentia. XVII. B. 704. ruber subesse sanguinem indicat. X. 973. flavus et pallidus bilem subesse indicat. X. 973. subalbidus et laxus pituitam indicat. X. 973. erysipelacei sunt, ubi flava bilis in causa est. XV. 330. erysipelatodes unde fiat. X. 879. *Σαυρωπέοι* quales et quomodo curentur. XVIII. B. 523. ficosi enascuntur in mento, differentiae a variis. XII. 823. curandi ratio. XII. 824. *Critonis.* XII. 827. *Artemidori.* XII. 828. flatuosi sunt, ubi materia flatuosa copiose affluit. XV. 330. flatuosi quando fiant. X. 879. tumorum ex flatulento spiritu cura. XI. 111. tumores frigidi humorum pituitosorum purgatione indigent. XI. 345. ad tumores ex ictu natos et difficile dissolubiles cochleae tritae. XII. 356. tumorum impetiginosorum in mento cura. XII. 824. tumores inflammationis participes sunt, ubi sanguis affluit. XV. 330. unde phlegmonodes fiant. X. 879. inflammatos discutit althaeae radix. VI. 646. tumoribus inveteratis adeps leonum. XII. 327. tumores molles boni, crudi (duri) pravi. XVII. B. 882. oedematodes unde fiat. X. 879. oedematosorum causa pituita. XV. 330. oedematosi a pituita abundante fiunt. XVI. 15. XVII. B. 660. oedematodes digerit et reprimit isatis tinctoria. XI. 890. scirrhusi aut pituitosae sunt substantiae, aut atrabilariae aut ex utraque mixti. XI. 737. scirrhusos quomodo oriatur. X. 879. XI. 265. scirrhusi fiunt ex erysipelatis immodice refrigeratis. XIII. 993. scirrhusi ex pituita siccata prognati, ubinam praesertim occurrant. XI. 737. scirrhusorum causa crassus lentusque humor. XV. 330. scirrhusi ab atrabilario succo, cancerosi omnes sunt, et ab emollientibus exasperantur. XI. 737. scirrhusos discutiendi methodus. XI. 122. ad tumorem scirrhusum acopa. XIII. 1005. Mysius quidam medicus adhibebat stercus bubulum. XII. 301. tumoribus ad scirrhorum modum induratis convenit stercus caprinum. XII. 297.

*TUNICA* et *TUNICAE* partium elementa sunt. II. 13. organorum, ve-

luti ventriculi, gulae, intestinorum et arteriarum, elementa sunt, atque in utraque tunica quaedam alteratrix vis est, quae ex menstruo matris sanguine eam particulam generavit. II. 13. externae organorum abdominis, quae a peritonaeo veniunt, pro usu aut tenuiores sunt aut crassiores. III. 384. musculorum oculum moventium aponeurosis. III. 768. arteriarum non solum exsanguis sunt, sed etiam frigidae, contactu vero sanguinis calefiunt, et ad mediam temperiem veniunt. I. 569. choroides cur a sclerotica circumdetur. III. 767. choroides oculi, usus. III. 763. 778. principium est meninx tenuis. III. 763. cur coloribus tincta. III. 778. asperitatis, quae intus est, usus. III. 779. conjunctiva, usus. III. 768. cornea, quidam a cornu nomen accepisse putant. III. 771sq. ejus structura. III. 772. usus. III. 773. cornea cur versus anteriora convexa. III. 780. cornea quomodo sit a natura munita contra externas laesiones. III. 790. cornea in senibus fit rugosa. III. 783sq. causa. III. 784. erythroides testis. XIV. 719. erythroides inflammata quomodo pulsum mutet. IX. 540. tunicae intestinorum et usus. III. 329. oculi earumque usus. III. 759sq. os vestientis eximii usus. III. 887. retina s. retiformis oculi. V. 624. retinae ex nervo optico ortus. III. 639. scleroticae usus. III. 767. succingens i. q. pleura. II. 591. uvea unde vocata et ejus usus. III. 779. uveae substantia spongiae madidae similis est. III. 786. ventriculi earumque functio. III. 282. *TURBINIS* causa. XIX. 287sq.

*TURBORUM* caro durior est. VI. 700. caro utilis constitutioni, quae renem calculos gignit. VI. 435.

*TURDUS* piscis ut alimentum. VI. 718.

*TURGENTES* quinam dicantur. VIII. 106.

*Turjere* quid proprie significet. XVI. 260. vocabulum unde sit desumptum. XVII. B. 653. unde ad humores sit translatum. XVII. B. 668. in morbis quid denotet. XVI. 260.

*TURGOR* unde nomen acceperit. XVII. B. 441. totius corporis plenitudinis nota. XIV. 729.

*TURPETHI* antidotum synapium. XIV. 761.

**TURPILLIANI** emplastrum, quod Philosophorum dicitur. XIII. 736.

**TURTUR** marinus, adversus eum sulphur. XII. 217. turturis caro durior. VI. 700. sanguis columbae similis viribus. XII. 255. stercus pro columbi stercore. XIX. 740. ejus stercore succedit stercus columbi. XIX. 733.

**TUSSICULA** nonnunquam adest in quartana. VII. 470. tussiculæ cum spiratione existentes abscessum post aures evacuant. XVI. 837.

**Tussiculares** confectiones quænam. XIII. 266.

**Tussiculosi** unde fiant. XVII. A. 77.

**TUSSILAGO**, ejus vires. XII. 154. cur bechium dicatur. XI. 850. ejus facultates et usus. XI. 851. modice siccatur et propterea ulceribus convenit. XVIII. A. 694. pro columbario. XIX. 740.

**Tussiri** vehementer non potest, sine vehementi thoracis contractione. VIII. 286.

**Tussis** et **Tussis**, definitio. VII. 171. excitat eam abscessus. XVI. 286. XVII. A. 331. puerulorum morbus. V. 694. oritur ex aquilonea constitutione. XVI. 415. XVII. A. 33. 719. aquilo cur procreet. XVII. B. 570. excitat frigus. XVII. B. 36. hiemalis morbus. V. 694. XVI. 27. 382. cur hiemalis etiam sit morbus. XVII. B. 626. hieme quando sint expectandæ. XVII. B. 590. excitat nix et glacies. XVII. B. 813. vere potissimum fiunt. V. 693. oriuntur, si ver hibernum est. XVI. 381. morbus vernalis. XVII. B. 615. non malignæ causæ occasionales. XVII. A. 948. etiam abscessus excitant. XVI. 286. exacerbatur aëre frigido inspirato. XVII. A. 949. moventia alimenta fauces exasperando. XVIII. A. 574. durioribus corporibus excitantur. XVII. B. 40. excitatur inaequalitate quadam in gutture proveniente. XI. 501. et tussendi cupiditas fit ex tumore hepatis et quomodo. XVIII. B. 116. tussim qua ratione mordacia, oleosa et pinguis generent. XI. 503. excitat oxymeli immodice datum. X. 766. cur oxymel excitet. XV. 653. excitat inaequalis pulmonum intemperies. VIII. 286. ab organorum respirationis intemperie causæ. VII. 174. ex organorum respi-

rationis intemperie et faucium asperitate oriuntur. XVI. 415.

**Tussis** quomodo fiat. VII. 169. in tussi omnes ventriculi partes id expellunt, quod iis molestum est. XVI. 172. tusses ab intemperie spiritus retentione vincuntur, violentæ non. VII. 174sq. tusses respiciendæ sunt in purgationibus per superiora. XVI. 119. caput nihil juvant. VII. 172. sine tussi crassi et viscidii humores eliminari nequeunt. VIII. 286. tussis cur humores glutinosos non expurget. XV. 635. ex tussi gibbi ante pubertatem intereunt. (*Hipp.*) XVIII. A. 74. tussis hydropicis succedens malum. XVIII. A. 56. in hydrope periculosa. XVIII. A. 153. testiculorum ex ea affectio. XVI. 339. abscessus in testibus causa. XVII. A. 332. testiculorum in ea intumescencia quid significet. XVII. B. 112. tussim cerchnos (stridulus impetus) præcedit. VII. 173.

**Tussis** duplicis generis est. XI. 502. arida qualis sit. XVII. A. 931. aridæ vel siccae quæ. XVII. B. 733. aridæ causæ. XVII. B. 733. aridæ unde excitentur. XVII. A. 55. aridas quidam excitare ajunt vermes intestinorum. XVII. A. 932. 948. aridæ, si diutius perseverent, abscessus in articulis expectandi sunt. XVII. A. 931. aridæ cur sitim adauctam conjunctam non habeant. XVII. B. 733. arida signum cruditatis est. XVII. A. 933. arida in febre ardente quos diutis irritant non admodum sicciculosi sunt. XVII. A. 946. diuturna multorum abscessuum soboles. XVII. A. 331. ferina apud *Hippocratem* qualis. XVII. A. 932. 948. sicca in peripneumonia et pleuritide cruditatem notat. IX. 626. sicca solvitur dolore ad coxas, crura aut testes. XVII. A. 470. sicca laborantes purgandi non sunt secundum *Hippocratem*. XV. 900. vehementissima unde fiat. VII. 172. validissima et celerrima thoracis contractione excitatur. VIII. 326. ejus finis et usus. VII. 171. utilitas. XI. 501. XVII. B. 240. tussis difficulter curatur in locis ventis subjectis. XVI. 399. in senibus incurabiles. XVII. B. 539. remedia parabilia. XII. 869. XIV. 440. 441. 503. 506. 508. 509. 510. 513. 550. 551. 579. 580. ad tussim confectiones, ab *Andromacho* libro



de confectionibus internis conscriptae. XIII. 62. antidotus cyphoides ex libris *Galli*. XIII. 202. *Antipatri* potio. XIII. 66. *Apollonii* confectio. XIII. 65. 79. aqua mulsa. XI. 651. antidotus *Aristarchi*. XIII. 103. aster stomachicus vino dilutus. XIII. 165. ex pharyngis aspritudine buglossum in melicrato coctum. XI. 852. catapotium statim auxilians. XIII. 71. aliud. XIII. 72. *Comonis* panacea. XIII. 56. catapotium *Crispi Liberti*. XIII. 67. arteriaca *Critonis*. XIII. 36. eclegma. XIII. 66. XIV. 364. *Eugenii* compositio. XIII. 114. exsiccatorium. XIV. 513. catapotium *Galenii*. XIII. 64. *Isotheos* confectio. XIII. 65.

ad *Tussim Nicerati* mysterium. XIII. 96. pastillus. XIV. 532. pastillus in quibus fluxio ad pectus destillat. XIV. 513. pastillus ex seminibus. XIV. 529. *Perigenis* catapotium concoctorium. XIII. 69. catapotia *Perigenis*. XIII. 73. antidotus *Philonis*. XIII. 268. placentula. XIII. 58. potio. XIII. 205. catapotium album *Prytanidis* et *Apollinis*. XIII. 73. catapotium *Scribonii*. XIII. 67. catapotium *Asclepiadae*. XIII. 67. sphragis dictum medicamentum. XIII. 91. styrax. XII. 131. theriaca *Euchidis* Palatiani. XIV. 162. tussilago facere creditur fuligine ejusdem inspirata. XI. 850. rosaceum zupha s. hyssopi. XIV. 563. diuturna infestatis *Mithridatis* antidotus. XIV. 148. ad diutinam quidam etiam exhibent succum helxines. XI. 875. ad diutinam et recentem pastillus e succino. XIII. 86. ad tussim humidam catapotium. XIII. 68. *Themisonis* confectio. XIII. 40. ad tussim nocturnam. XIV. 441. ad tussim puerorum. XIV. 440. ad tussim recentem catapotium. XIII. 59. theriaca. XIV. 301. ad tussim recentem et veterem *Charixenis* arteriaca. XIII. 59. ad tussim siccam remedia. XIV. 365. in tussi vehementi anodyna. X. 817. ad vehementem tussim anodyna. XIII. 266. ad tussim veterem remedia. XIV. 505. ad tusses veteres arteriaca delingibilis. XIII. 32. inveteratae convenit centaurium majus. XII. 20. ad tussim veterem *Charixenis* compositio. XIII. 102. panacea *Mithridatis*. XIII. 55. myrrha ad eam remedium est. XII. 127. ad tusses extremas et inveteratas panacea *Musae*. XIII. 57. ad tussim veterem panacea *Musae*. XIII. 104. *Nicerati* eclegma. XIII. 98. panchrestus confectio. XIII. 101. *Proxeni* confectio. XIII. 61.

TYLOSIS, definitio. XIV. 770.

TYMPANIA, definitio. XIX. 474. qualis morbus. XVI. 448. et hydrops siccus vocatur. XVII. B. 669.

TYMPANITIS ab aliquibus hydrops vocatur. XV. 891. tympanitidis diagnosi. VIII. 951. pulsus conditio. IX. 200. non eget venae sectione. XV. 892.

TYPHOMANIA, definitio. VII. 655. XVI. 497. XIX. 415.

TYPOSIS, definitio. XV. 407.

TYPUS, definitio. VII. 463. XIX. 401. typi vocabulum recentiores introduxerunt. VII. 476. typum non absolute universum tempus vocant, sed quod integris diebus et noctibus circumscribitur. VII. 476. typus febris, eum statim cognoscere maxime utilitatis est. VII. 480 sq. pauci morbi non habent et quales. VII. 463. plures habent quidem, sed rarius. VII. 464. de typis qui scripserunt, videntur nihil curare praesidium, quod ex ipsis in victus rationem et praenotionem pervenit. VII. 487. de typis variorum doctrina. VII. 489 sq. typi genus quomodo inveniendum. VII. 493. multitudo quomodo deprehendatur. VII. 496. circuitus nonnulli ad 15 dies procedere statuunt, aut ad mensem aut ad duos tresve menses. VII. 500. qui in 15 dies portigunt, non vere dicunt. VII. 501. typorum conjugia. VII. 502. primi, secundi consistentes, mobiles, praecursorii posteriores, simplices, compositi. VII. 464. quinam duplicentur. VII. 472. typi anticipantes. IX. 553. quartanus. VII. 465. quartanum comitantia symptomata. VII. 469. quartanus quotidiano implicatur. VII. 472. quartanus duplex. VII. 472. quotidianus. VII. 465. symptomata eum comitantia. ibid. et sq. quotidianus tertiano implicatur. VII. 472. quotidianus, tertianus et quartanus implicatur. VII. 472. quotidianus duplex. VII. 472. semitertianus. VII. 467. tardantes. IX. 553. tertianus. VII. 465. sym-

ptomata eum comitantia. VII. 466. tertianus duplex. VII. 472. tertianus quartano implicatur. VII. 473. tertianus, quartanus et quintanus. VII. 473. tertianus cum semitertiano. VII. 473.

TYRANNIS dicta antidotus ut *Nilus Antipatri*. XIV. 165.

a TYRANNO ad sedem medicamentum. XIII. 310.

TYRIUM emplastrum. XIII. 915. aliud. XIII. 918.

*Τύρσις* turris est apud *Hippocratem*. XVIII. A. 518.

TYRTAEI versus: iram ferventis gestans in corde leonis. V. 309.

## U.

UBERA, eorum numerus illi foetuum est aequalis. IV. 151. cibum crassum praebent. VI. 774. ac multum et bonum alimentum. VI. 775. uberibus illitum servare potest epimedium. XI. 876. uberum duritiem discutit herba viridis *Chamaepitydis*. XII. 155. ad uberum duritiem antiquum *erysimum*. XI. 878. ubera inflammata, cataplasmatibus ex farina fabarum curantur. XII. 50. uberum phlegmonas sanare dicitur *Ostracites* ex aqua inunctus. XII. 206. ad uberum phlegmonas sudor in palaestris exercentium. XII. 283.

ULCUS, ejus definitio. I. 239. continet solutio est in carne. VII. 38. solutio continuitatis est. VII. 745. continuitatis solutio in parte carnea est. X. 160. carnis divisio est. XVIII. B. 419. ulcera *Hippocrates* omnes morbos vocat. VII. 745. vocari quomodo possint omnes morbi. XVIII. B. 587. dolor omnis ad horum genus pertinet. XVIII. B. 586. distinguenda sunt ea, quae cicatricem aegre ducunt a cacoethibus. XIII. 423. ulcerum nomina. X. 83sq. variae denominationes. XVIII. A. 72. alimentum pus. XV. 414. coloris diversitates, pro differentia humorum, qui in corpore praevalent. XVI. 6. ichor in iis tenue excrementum vocatur. XV. 346. ulcera; inflammationes maximae etiam cum iis oriuntur. VII. 709. ulcus lacrymare quo respectu *Hippocrates* dixerit. XVIII. B. 545sq. ulceris ramentum quid significet. VIII. 6. in ulceribus tenuius excrementum sanies vocatur. X. 176. ulceris sepimentum crusta. XV. 343. ulceris sordes quae dicantur. X. 176. XV. 346. ulcerum sta-

dia diversa. VII. 446. causae. VII. 34. quaedam sponte oriuntur, quaedam a causa externa. XV. 342. fiunt, ubi quis non purgatus laboraverit. XVII. B. 304. ulcus in cute excitat post longiorem externum usum *calamintha*. XII. 4. ulcera externa quando sicca inflammatione tententur. XVI. 200. carnis subjectae intemperies quomodo cognoscatur. X. 238.

Ulcus ex tenui excremento humidum redditur. X. 176. cum ossium exfoliatione conjunctum esse quomodo cognoscatur et curetur. XVIII. B. 559sq. 563. ulcera febres judicant secundum *Hippocratem*. XVII. B. 105. rigoris causae. XVII. B. 58. ulceribus mordax est abrotoni cinis. XI. 806. ulceribus frigidum mordax. (*Hipp.*) XI. 426. 621. XVII. B. 804. ulcus interdum laedit, interdum juvat, aut neque laedit neque juvat. XV. 342. ulcerum cicatrices nigrae, quae a liene aegrotante ortum duxerunt. II. 133. ulcera quaecunque non probe expurgata, semper prius pululare incipiunt, iis maxime caro supercrescit. X. 281. quae probe expurgata sunt, iis caro ut plurimum non supercrescit. X. 281. quibus tumores superveniunt, non convelluntur, neque insaniunt. XVII. B. 878. ulcus, si in aegro quodam est, signum praebet, nam si lividum, siccum aut pallidum et siccum evadat, mors instat. XVIII. B. 70. ulcus in cornea visionem laedit. VII. 99.

Ulceribus medendi methodus generalis. I. 389. X. 185sq. ulcerum sanandorum primi scopi secundum *Hippocratem*. X. 277sq. XVIII. B. 537. qui sanare aggreditur, quid huic sit considerandum. X. 214. causa, quae



adhuc remansit, primum respicienda est. X. 255. causae, quae, quominus cicatrice inducatur, prohibent. X. 255. indicationes saepe in una curatione considerandae sunt contrariae. X. 215. indicationes curationis, quae a situ et conformatione partium exulceratarum sumuntur. X. 296. indicatio, quae ex sensus acumine aut hebetudine sumitur. X. 296. curae synopsis. X. 306sq. ulcus omne tum siccarum debet, tum etiam adstringi. X. 194. ulceris, qua ulcus est, sanatio, mediocris siccatio est. X. 279. ulcerum cura non nisi prophylactica est. X. 248. in ejus cura supervacuum est causam efficientem inquirere. X. 243. 247. ulcerum omnium curatio generalis quantum per singulas animalis partes speciatim immutetur. X. 346. ulceribus in principio medicamenta repellentia prosunt, ne phlegmone corripiantur; si phlegmone non adsit, transpirationis gratia, si adsit, ut citius dissolvatur. XIII. 412. ulcera madefacere, quaecumque ea fuerint, nisi vino, non oportet. X. 278. subjecta caro temperata ad ulcera tum glutinanda tum carne implenda esse debet. X. 235. ulcerum carnes supercrescentes adstringunt aloë et aeris squama, et fluxus sub ipsis ortos exsiccant. XIV. 226. sanguis etiam, qui affluit, et bonus et commoderatus esse debet. X. 236. ex ulcere, si sanguis fluat, prius sanguis cohibendus est. XV. 343. ulcus minus phlegmone tentabitur, si sanguis largiter effluerit. X. 293. si fluxio restitit atque in parte inhaesit, derivare per vicina magis expedit. X. 291. ulcus quo est humidius, eo magis medicamento siccante indiget. X. 178. ulceribus plurimis purgatio per alvum prodest. X. 289. ulceribus plurimis confert purgatio per alvum. XVI. 113. in ulcere omni, cui ignis sacer supervenit, purgandum corpus est. XVI. 153.

*Ulcus*, si in superioribus consistat, per inferiora purgandum est, sin autem in inferioribus, per superiorem ventrem. X. 291. in superioribus partibus per inferna purgamus, in inferioribus per superiorem ventrem. XVI. 153. si quis in crure habet, neque sedere, nec ambulare, sed quiescere et otio vacare confert. VII. 590. ulceribus stare minime conducit. VII. 590. qua ratione cicatrice obducamus. XVII. A. 903. remedia quae ea pura reddant. XIII. 669. si ab interna causa, hepate, liene, cacochymia etc. oriuntur, quomodo curanda. XIII. 668. ulcus quodcumque acuto telo caesim, percussimve divisum est, medicamentum cruentis aptum ac siccans et quod suppurare valet, admittit. X. 278. cura consensualium. X. 242. carnis subjectae intemperiei, si squallens et sicca videatur, cura. X. 237. si humida, frigidior aut calidior. X. 237. quod carnem supercrescentem habet, cura. X. 201. ulceri, quod cicatrice induci postulat, medendi methodus. X. 197. ulcerum ex ustione per ferrum candens cura. XVIII. A. 390. cura, quae per intemperiem aliquam a naturali statu recesserunt. X. 240sq. labra, si decolorata et dura plusculum sint, quomodo curentur. X. 238. cura, quae in ossium fracturis sub cura ipsa orta sunt. XVIII. B. 553. si ambientes partes phlegmonodes sint, quomodo tractentur. XIII. 666. ulcerum, si phlegmone adest, cura. XIII. 733. phlegmones sequentis cura. X. 881sq. ulcus, ex quo sanies profluere cohibetur, quomodo curandum. X. 229. ejusdem deligatio qualis. X. 229. quod in sicciore, et quod in humidior corpore est, quomodo curandum. X. 178. quae malos succos continent, cura. X. 239. cura, si vermes adsint. XIII. 733. affectuum cura, qui majus ulcus reddere valent. X. 234. acrium remedium iis applicatorum effectus. VII. 627.

*Ulcerum deligandi ratio.* XIII. 666. XVIII. B. 745. 792. deligationis *Hippocrates* inventor est. XIII. 686. ad ulceris labra cogenda deligatio. XVIII. B. 732. sanationem prohibentes conditiones. X. 235. aquae, quae ea exasperant. XI. 393. si quod coire nequit, humecta caro causa est. X. 279. quaecumque probe et opportune purgata, semper ad siccus promoventur, nisi si contusa sunt. X. 279. in hydrope orta non facile sanantur. XVIII. A. 18. cur aegre sanentur in senibus. XVII. B. 650. in vehementer pulsantibus haemorrhagia oborta malum. XVIII. A. 120.

*Ulcerum complicationes, eorumque cura.* X. 211sq. 217sq. in complicatione aliqua, ante omnia complicatio sananda est. X. 279. cum phlegmone complicati cura. X. 212. si cum intemperie quadam complicantur, cura. X. 212. cum tumore praeter naturam complicatorum medela. X. 238. ulceris, quod in summa carnosae parte est, curationis scopus unio est. X. 162. ulceris cum fractura ossium conjuncti cura. XVIII. B. 535sq. per longitudinem musculorum facti, cura. X. 230. transversorum cura. X. 230. ulcerum cura pro eorundem diversa indole. XIV. 764. ulcerum circularia, si subcava sint, circulo praecidere qua abscesserunt oportet. X. 284. cui caro supercrevit, hanc sibi detrali postulat. X. 285. ulcus duplici medicamento eget; ut sordidum purgantibus, ut humidum siccantibus. X. 176. ulcera curantibus medicamentis miscetur adeps suillus. XII. 325. ulcus omne sanat, quod et humidius est et non facile cicatricem admittit. XIII. 414.

ad *Ulceras*: abrotani cinis omnibus mordax est. XI. 806. ulceribus conducunt amari sapes. XI. 683. ceratum cum pice. XVIII. A. 691. quando ceratum cum pice conveniat. XVIII. B. 538. omne emplastrum album Ariobarzianon. XIII. 439. emplastrum album *Damocratis*. XIII. 455. emplastrum fuscum aegyptium. XIII. 899. *Hygini* emplastrum. XIII. 512. epulotica. XI. 757. haematites cote contritus. XII. 196. lithargyrus ex aceto s. vino trita et siccata. XIII. 405. emplastrum melinum *Menoeti*. XIII. 511. flores et fructus melli mixti Panaces asclepii. XII. 95. ad ulcera in profundo *Petini* compositio. XIII. 57. utilis est *Stratiotes* terrestris. XII. 131. tus-silago. XVIII. A. 694. ulceris omnis, qua ulcus est, optimum remedium vinum. X. 193. vini nigri et austeri in iis utilitas. XVIII. B. 567. in ulceribus quibusdam thus carnem gignit, in aliis pus movet. X. 179. ad ulcera, carnis impletionem poscentia et in oculis et in toto corpore, magnopere humida aut putrescentia in corporibus mollibus, qualia sunt eunuchorum puerorum, mulierum, cadmia adjuvat. XII. 221.

carnes eorum molles nimiumque humidas eliquat lana usta. XII. 349.

*Ulceras* cicatrice obducit aloë. IV. 770. ad cicatricem inducendam in mollibus corporibus utuntur lapide Aegyptio. XII. 198. pulcherrimum est remedium ulceribus cicatrici inducendae aes ustum. XII. 242. ad cicatricem perducit malagma *Andreae*. XIII. 343. ad ulcera carne implenda radix longa *Aristolochiae*. XI. 836. ad ulcerum excrescentium cicatricem inducendam cathaeretica. XI. 756. cicatricem inducit chalcitis usta. XIV. 289. ad ulcera implenda et ad cicatricem perducenda plumbum lotum. XII. 233. ad cicatricem ducit fructus spinas aegyptiae. XI. 819. ulcerum relictas tuniculas exedit aridum cephalicum ex silphio. XIII. 846. ulcerum glutinatorium acetum non est. XI. 439. num glutinent adstringentia. XI. 440. glutinat centaurium majus. XII. 19. ad ulcera glutinanda emplastrum ex chalcitide s. phoenicinum. XIII. 375. validius reddatur quomodo. XIII. 380. ulcera glutinant et cicatricem inducunt emplastra melina. XIII. 504. glutinatorium oxycratum est. XI. 439. ulcera glutinant folia piceae. XII. 103. ad ulcera glutinanda, cicatrice claudenda, carne implenda *Pyrites*. XII. 200. ulcera siccantia remedia. X. 282. ulcera, quae fluxionibus tentantur, aquae albulae aluminosae facile exsiccant. XI. 393. siccant aquae marinae. XI. 392. ulcera eximie exsiccant bolus armenia. XII. 191. testa *Sepiarum*. XII. 347. ulcerum sordes detergentia remedia quae. XI. 744. ulcerum sordem non solum aufert vitis agrestis, sed et carnem colliquat. XI. 683.

ad *Ulceras* irritanda residuum cedreae. XII. 18. ad ulcera in auribus et pudendo *Critonis* arteriaca. XIII. 36. ulceribus a mordente cane inflictiis carnes mytilorum conveniunt. XII. 322. ad ulcera cantharidum theriace galene dicta. XIV. 33. ulceribus internis opitulancia remedia. X. 298. ea exhibendi modus. X. 299. piscatorum cur videantur sicca, ac si forent salita. XI. 393. ulcera senum juvat, et eorum, qui mollem habent cuticulam emplastrum album ex pipere *Herac* et *Attali*. XIII. 414. cor-



porum siccorum sanat amurca. XI. 825.

*Ulcera* propriae differentiae, et cum aliis affectibus complicationes. X. 193. 221sq. XV. 342. differentiae, quae ex profunditate spectantur, unde oriuntur. X. 1006. species eorundem. XIV. 779. ob quas causas cicatricem difficulter admittant. XIII. 652. ad ulcera nondum maligna, sed cicatricem aegre inducentia emplastrum. XIII. 690. ulcera, quae cicatricem aegre ducunt, *dysepulota* vocantur. XIII. 380. cicatricem aegre admittentia et maligna respuunt medicamenta, quae *Hippocrates* malthacodea h. e. mollicina vocat. XIII. 664. aegre ad cicatricem ducenda sanat aloë. XI. 822. emplastra ab *Andromacho* conscripta. XIII. 805sq. ad ulcera, quae prae nimia humiditate cicatricem difficulter admittunt, mirifice valent radices Cyperi. XII. 54. ad ulcera aegre cicatriscantia *Erastriati* compositio. XII. 735sq. curat decoctum florum Leucoji. XII. 59. radix Lili tostata, et cum rosaceo contrita convenit. XII. 46. in ulceribus aegre ad cicatricem decenibus quomodo remediis siccis utendum. XIII. 665. ad ulcera, quae nunquam coeunt, praecepta *Asclepiadis*. XIII. 743sq. ad ulcera sanatu difficilia chrysocolia. XII. 286. ad ulcera curatu difficilia emplastrum. XIII. 738. ad ulcera curatu difficillima emplastrum *Galeni* ex oleo cicino dilutum. XIII. 520. ulceribus difficile curatu emplastrum viride ex cyprino *Aphrodae*. XIII. 495. ad ulcera vix sanabilia ab *Asclepiade* scripta. XIII. 738. ab *Hera* scripta emplastra. XIII. 747. emplastra *Hygini*. XIII. 747. emplastrum *Aribarzanion*. XIII. 750. emplastrum *Mantiae* aeruginosum. XIII. 751. emplastrum *Galeni*. XIII. 752. aliud. XIII. 753. alia. XIII. 754sq. vix sanabilia curat emplastrum viride *Andromachi*. XIII. 477. medicamentum ex chamaeleonte, quo usus est *Philoxenus*. XIII. 738. *Thebano* adscriptum medicamentum. XIII. 739.

ad *Ulceras abrasas* emplastrum *Herae* candidum. XIII. 432. *aequabile* cicatrice induci postulat. X. 285. ex *pravis alimentis*. VI. 750. *igni ambusta* protinus illitum juvat atramentum scriptorium, et multo magis, si

acetum habeat. XII. 226. *aperistata* s. *aperta* mordicat emplastrum viride *Andromachi*, et propterea ei admiscendum est ceratum liquidum. XIII. 480. *cacoëtha* s. maligna quatenam. XIII. 449. ab iis differunt, quae cicatricem aegre inducunt. XIII. 423. callosorum differentiae secundum *Asclepiadem*. XIII. 734. callosorum cura. XIII. 734. ad ulcera callosa Asteris medicamentum. XIII. 735. *Amphionis* emplastrum. XIII. 736. emplastrum *Andraeae*. XIII. 735. *Turpilliani* emplastrum. XIII. 736. ad ulcera, quibus callus obduci non potest, et vetera, *Archigenis* praecepta. XIII. 730sq. ad ulcera callosa *Asclepiadis* emplastra. XIII. 734sq.

*Ulceras cancras* sunt insuppurabilia. XVII. B. 809. cancrorum cura. XIII. 733sq. cancrorum serum lactis convenit medicamentis anodynis mixtum. XII. 268. ad ulcera cancras, et alia omnia maligna pompholyx idonea. XII. 235. *cavum* quomodo a plano differat. X. 188. *cavum* impleri postulat. X. 285. *cavum* repletur carne, quae ex sanguine ortum habet. X. 197. *cavo* adversissimum medicamentum oleum. X. 166. *cavum* curandi methodus. X. 167. si cum cavitate fit, duplex curationis scopus est. X. 162. in ulcere *cavo* quae sint regulae observandae. X. 174. ulcera *cava* Hippocratica vera sanandi methodus. X. 173. *cavum* in carne siccari quidem postulat et abstergi, minime autem adstringi. X. 194. *cavo* qualia sint remedia admovenda. X. 177. *cavum* simul quod est et admodum sordidum, quomodo curetur. X. 218. *cavum* sarcoticum remedium requirit. I. 261. *cavum* sarcotico medicamento sanare *Thessalus* praecipit. X. 163. *cava* aperta, quae *aperistata* audiunt, quomodo sanentur. XIII. 464.

*Ulceras chironia* quatenam. XIII. 676. medicamentum ad ea. XIII. 675. aliud. XIII. 679. *chironia* et *telephia* ex *cacoëthymia* nascuntur. I. 664. *chironia* sunt insuppurabilia. XVII. B. 809. ad ulcera *chironia*, vetusta, cicatricem ducentia compositiones. XIII. 733. emplastrum *Herae*. XIII. 765. epuloticum *Dioscoridis*. XIII. 694. *panacea Herae*. XIII. 767. ad *chironia* cancras, putrida tum plumbum lo-

tum per se, tum medicamentis ad cicatricem ducentibus commixtum. XII. 233.

*Ulcerum circumglabra* maligna. XVIII. A. 12. ad ulcera *contumacia* chryso-colla. XII. 243. radix dracontii. XI. 864. Lycium. XII. 63. contumacia et sordida juvant folia et flores *Papaveris corniculati*, rejicere autem oportet ulceribus jam expurgatis, quoniam puras carnes eliquant. XII. 74. arida radix *Peucedani* illita. XII. 100. squama ferri et chalybis. XII. 224. ulcerum *cruentorum* indicatio *Thessali* nihili pendenda. X. 388. ad ulcera eruenta *Andreae* emplastrum. XIII. 735. emplastrum ex salicibus. XIII. 800. cruenta glutinat graminis semen. XI. 811.

*Ulcus depascens* quod. XII. 988. *desperata* quae. XIII. 695. *diuturna* fiunt, quum quis solam ipsis curationem inducit, ut ulcera sunt. X. 275. diuturna, et quae deliganda sunt, per alvum purganda sunt. X. 289. diuturna si sunt, os abscedit. XVIII. A. 71. ad ulcera diuturna cephalicum *Deileontis*. XIII. 744. ad ulcera diuturna et vix sanabilia cephalicum *melanchloron*. XIII. 745. *Philotae*. ibid. ad ulcera diuturna, praeter modum maligna oleum vetus. XIII. 704. ad ulcera diuturna, multamque saniem pusque fundentia bilis ovium. XII. 280.

*Ulcerum dulcia* quaedam vocentur. XIII. 734. *dysepulota* h. e. cicatricem vix admittentia quaedam. XIII. 449. *dysepulotica* insuppurabilia sunt. XVII. B. 809. generalis iis medendi methodus. XIII. 654. praesidia iis difficulter inveniuntur. XIII. 655. remedia, quae citra mordicationem et exasperationem manifestam exsiccare ea possunt. XIII. 659. ad ulcera epulotica sicca *Andromachi*. XIII. 728. ulceri, cui *erysipelas* supervenerit, purgatio totius corporis adhibenda est. X. 278. in ulcere omni, cui *erysipelas* supervenit, purgari corpus oportet. X. 291.

*Ulcerum excrescentia* aerugo sanat. XII. 218. *exedentia* *Hippocrates* *phagedaenas* vocat. XVI. 460. quaecunque exeduntur, tum maligna sunt, tum malorum succorum soboles. X. 291. ex aquae calidae perfusionibus fiaccida efficiuntur. XI. 395. ad ulcera fluentia *Andreae* emplastrum,

XIII. 735. ad ulcera fluentia vetera et vix sanabilia emplastrum attrahens *Andromachi*. XIII. 935. ad ulcera fluentia et chironia emplastrum ex arundinibus. XIII. 739. ad ulcera fluentia, diuturna, maligna Isis vocatum emplastrum. XIII. 736. emplastrum sacrum. XIII. 778. ad ulcera fluentia *Casti* gangraenicum, XIII. 739.

*Ulcus humidum* est, sanum autem siccum. X. 278. humidum fit ex tenui excremento. XV. 346. ulceribus nimis humidis et mollibus prodest anethum ustum. XI. 832. humidis cucurbita sicca usta. XI. 806. in quibus acre et mordax est humidum, emplastra alba ex aqua trita. XIII. 452. ulcera humida expurgat impletque *Caries* lignorum. XII. 118. ad ulcera humida et sordibus et impuritate scatentia, ut et putrida urina humana. XII. 285. in *inflammatione* quomodo pulsatio oriatur. XVIII. A. 120. ulceribus inflammatis conducunt cataplasmata ex lente. XVII. B. 304. *interna* respicienda sunt in purgationibus per superiora. XVI. 119. quaedam sint *insuppurabilia*. XVII. B. 809. quae convulsionem afferunt, sunt insuppurabilia. XVII. B. 809. ad *interna* *Acacia*. X. 298.

*Ulcerum inveterata*: conducit id agere, ut sanguis crebro effluat. (*Hipp.*) X. 274. *ulceribus* inveteratis confert, ut assidue sanguinem effluere facias. X. 277. ab iis, ut sanguis crebro fluat, efficere prodest, tum ab ipsis ulceribus, tum a circumpositis partibus. X. 293. vetera cicatrice inducit radix astragali. XI. 841. ad ulcera vetera folia bardanae. XI. 837. ad ulcera vetera et callosa emplastra. XIII. 726. 727. emplastrum *Heracidae*. XIII. 717. ad ulcera antiqua, callosa, depascentia emplastrum nigrum ex duabus *aristolochiis*. XIII. 782. ad ulcera vetera, cicatricem aegre inducentia et fluentia gilvum *Haliei*. XIII. 645. ulceribus vetustis et cicatricem aegre ducentibus emplastrum *Haliei* gilvum, XIII. 802. ad ulcera vetera et quae cicatricem aegre ducunt emplastrum *Haliei* ex *sinopide*. XIII. 786. emplastrum *Pamphilion*. XIII. 447. emplastrum sacrum. XIII. 778. ulcera vetera et sordida, cortex *Platani* combustus sanat illitus. XII. 104. ad



ulcera inveterata stercus caninum. XII. 292. folia thalictri. XI. 885. *latum* consumit epidermidem. X. 188.

*Ulcerata magna*, saepe generantur in iis novae venae. IV. 558. magnorum, parvorum et profundorum cura. X. 230. quae omnibus rite decenterque factis non sanantur, cacoëthe s. *maligna* vocantur. X. 275. lien interdum male affectus vitiosi humoris auctor. XIII. 668. *maligna*, gangraenosa et depascentia causae animi deliqui. XI. 49. *maligna* ex lolii usu exorta. VI. 553. *maligna* ex varicibus incisis, qui e melancholico sanguine originem ducunt. V. 119. *malignis* medendi methodus. XI. 88. *malignorum Thessali* cura. X. 250. *Galenii* in eam excursus. X. 252. ulceribus *malignis* necessaria est qualitas medicamentorum austera. XIII. 771. ad ulcera *maligna* ab *Asclepiade* relata medicamenta. XIII. 675. *maligna* sanat Brassica esculenta. XII. 42. capparum cortex cataplasmatibus sub forma. XII. 10. sanant ciceres cum melle. XI. 877. Diphryges. XII. 214. emplastrum. XIV. 198. ad ulcera *maligna* et cicatricem aegre inducentia (dysepulota) quomodo emplastra alba comparanda. XIII. 449. emplastra ab *Andromacho* ad ea conscripta. XIII. 681. emplastrum ex chamaeleonte. XIII. 715. *malignis* cicatricem inducit emplastrum ex chamaeleonte. XIII. 516. emplastrum diabolitanon h. e. ex herbis. XIII. 746. curat emplastrum ex lithargyro et oxelaeo. XIII. 402. emplastrum ex salicibus. XIII. 740. *Tharsei* indum emplastrum. XIII. 741. farina tritarum testarum Buccinorum et Purpurarum. XII. 344. ferrum candens et caustica. XVII. B. 326. isatis tinctoria. XI. 890. Isis cephalica. XIII. 747. compositio medicamentorum emplastris similium ad ea. XIII. 671. ad ulcera *maligna* et *putrida* Lemnia terra magnifice profuit; cautela, sub quibus exhibenda. XII. 175 sq. decoctum lupini. XI. 885. cortex radicis Panaces heraclei. XII. 94. Polium siccum. XII. 107. ulcera *maligna* et depascentia curat Solanum hypnoticum, emplastri modo exhibitum. XII. 146. ad ulcera *maligna* in *Valeria secunda* medicamentum. XIII. 707. *Zenonis* theriaca. XIV. 163.

*Ulcerata mollia*, nimis humida et putrida sanat hypericum siccum contusum. XII. 148. nimis *mollia* et diuturna, et quae aegre ad cicatricem perducuntur, sanantur succo foliorum Lili. XII. 47. *parva* cicatrice inducit emplastrum ex lithargyro et hydrelaeo. XIII. 399. *putrida* ac dura, quae oras crassas, callosas, multaque attenuationem requirentes habent, emplastra alba ex aceto et vino laevigata. XIII. 452. phagedaenica quae dicantur. VII. 727. phagedaenica sunt insuppurabilia. XVII. B. 809. phagedaenica ex succorum diversorum mixtione oriuntur. VI. 815. quidam foliis Pastinacae viridibus cum melle, quo pura reddant, illinunt. XII. 129. ad ulcera phagedaenica petasites. XII. 99. illita radix chamaeleontis nigri. XII. 154. phagedaenica juvant Tithymalli. XII. 142. ulcerum *phlegmonosorum* cum scirrhis absque phlegmone media quaedam est dispositio doloris quidem expertis, si digitos non inprimas, dolens autem, si id facias. XIII. 950. ad ulcera *praetumida* dura et cava epuloticum ex ladano *Critonis*. XIII. 708. *planum* qua in re a cavo differat. X. 188. *putrida*, si ambientes partes depascunt, nomae appellantur. XIII. 851. in iis calidum pus non procreat. XVII. B. 808. ad ulcera *putrida* remedia. XI. 136. XIII. 731 sq. putrescentia sanat herba recens Chamaepitydis. XII. 154. 155. garus. XII. 377. ostrea usta. XII. 347. tegumentum germinis Phoenicis. XII. 151. putrescentia in dysenteria coluit atque desiccatur salsugo. XII. 377. *putrida* sanat Telephium. XII. 141. *πυρετῶδες* quale. XVIII. B. 548. ad ulcera *rebellia* arnoglossum. XI. 838. plumbum. XII. 231. plumbum combustum. XII. 233. ad ulcera recentia et vetera remedia refrigerantia simul et adstringentia. XI. 838. dracontii folia. XI. 865. recentia glutinat Papyrus, oxycrato vinove macerata, et in circulum imposita. XII. 94. *rheumatica*; in iis calidum supurationem non promovet. XVII. B. 808. ad *rheumatica* emplastrum attrahens *Lucii*. XIII. 934. ad ulcerum rheumatismum emplastrum Pamphilion. XIII. 527. ad ulcera *saniosa* serum lactis. XII. 266. ulcera *senilia* sanat emplastrum *Serapionis*. XIII.

883. ulcerum serpentium causae humores vitiosi, VII. 211. ad ulcera serpentia putrida *Lamponis* compositum. XII. 682. pastillus *Arei*. XIII. 829. pastillus *Threpti*. XIII. 828.

*Ulcerata sicca* quae. VI. 828. sicca dicuntur, si nulla sanies effluit. XV. 472. *simplex*, cavum et purum mediocriter siccantibus curatur. XIII. 711. ad ulcera *sinuosa* glutinanda utuntur melle. XII. 70. *solitarium* est, quum nec affectus ullus simul adsit, nec symptoma. X. 186. solitarii curatio, X. 186sq. *sordidum* fit excremento humido. X. 176. *sordidum* fit ex crasso excremento. XV. 346. quod sordidum est, abstergeri postulat. X. 285. sordida expurgant anemona. XI. 831, ad ulcera sordida rotunda radix *Aristolochiae*. XI. 836. ulcera admodum sordida, et maximas crustas habentia, cum melle *Chamelaeae* purgare potest. XII. 154. sordida quodnam emplastrum viride optime curet. XIII. 471. sordida purgat emplastrum viride *Hecaton-drachmon*. XIII. 491. ad ulcera sordida *Erinacei* combusti. XII. 355. sordida expurgat, et putrescentia et sanitati restituit *Orchis* s. *Serapias*. XII. 93. sordidum et malignum et oris praetumidis ac duris, sed carne iuxta cutem fluida, validissime siccantia requirit. XIII. 711. *spontanea* id peculiare habent, ut humor, qui ea provocat, sistitur in exitu. X. 1006. supra modum *squalida* et sicca pura aqua humida et flaccida reddat. XI. 392. *telephia* sunt insupparabilia. XVII. B. 809.

*ULMUS*, foliorum, corticis, radicis vires et usus. XII. 109.

*ULNA*. III. 92. descriptio. II. 769. in ulna duo sunt ossa, ulna et radius. IV. 427. articuli eorum. IV. 427. termini ejus. IV. 427. articulatio cum brachio. IV. 427. ulnae superior finis ad articulationem cum brachio paratus. IV. 428. ulnae processus *styloides*. II. 769.

*ULTIONIS* appetentia accidens quoddam irae est, non ejus substantia. VI. 138.

*ULYSSES* in vena cava lethaliter vulneravit *Cyclopem*. III. 313.

*UMBILICUS* nihil est, nisi vasorum conjunctio. II. 907. ilium medium occupat. XIV. 705. antiquioris alimentii principium est per abdomen.

XV. 387. in eo sunt quatuor vasa, duae arteriae et duae venae. XV. 387. per eum vasa umbilicalia transeunt. IV. 227. circa umbilicum animae appetitricis sedes est. V. 288. sub umbilico tumor raro in pus convertitur. XVIII. B. 100. umbilici inflammationes puerulis sunt familiares. V. 694. XVII. B. 628. ad umbilicum prominentem remedia. XIV. 483. ad umbilici prolapsum remedia. XIV. 463. umbilicus ut a partu magnus ac elegans fiat. XIV. 483. umbilicus suppurationibus terminus. (*Hipp.*) XVII. A. 989. umbilicus *Veneris* vide *Cotyledon*. — Umbilici regio media corporis est. V. 230.

*UMBRAE*. VI. 724. umbrosum qua significatione Graeci accipiant. XVII. A. 653.

*UNCIA*. XIX. 767. duodecima librae pars est. XIII. 616. secundum *Dioscoridem*. XIX. 775. quot drachmas habeat. XIX. 752. 771. quot drachmas habeat apud Atticos et Italos. XIX. 765. unciam plerique septem drachmas et semissem valere malunt, alii septem duntaxat, reliqui octo. XIII. 789. quot scrupulos habeat. XIX. 765. quot habeat stagia. XIX. 763. quot contineat stateres. XIX. 760. unciam significans character. XIX. 750. 756. 758. 780. unciae ponderales gravitatem corporum, mensurales molem decernunt. XIII. 416. uncia veterinariorum. XIX. 772.

*UNCTIO*, de ejus usu *Quinti* responsum. VI. 228. calfaciens succos crudos foras pellit. VI. 277.

*UNEDO*, ejus facultates. VI. 619. ab Italiae incolis mespilus vocatur. XI. 876.

*UNGUINIS* articulorum usus. III. 42.

*UNGUENTA* quomodo *Galenus* calefaciat. X. 573. unguentorum omnium subsidentiae aperientes sunt. XI. 750. unguentum aegyptium etiam *Mendesium* et *Megaleum* audit, et cur. XII. 570. amaracinum, in *Cyzico* confectum. XIV. 53. amaracinum aperiens est. XI. 750. haemorrhoides occoecatas aperit, ibid. amaracinum valde calfacit. VI. 220. bonum ad pleuritidem. XIV. 446. commagenum valde calfacit. VI. 220. dropax nutritioni conducit. VI. 416. ex euphorbio. XIII. 588. foliata ad alvi flu-



xum. X. 574. foliatum ad aurium robor. VI. 440. foliatum ad ventrem roborandum. VI. 427. gleucinum prorsus acopum est et relaxans. VI. 220. irinum aperiens est. XI. 750. irinum valde caefacit. VI. 220. liliinum *Hippocrates* vocat *ἀνθινόν*. XIX. 82. mastichinum ex mastiche alba s. Chia conficitur. XII. 69. mastichinum ad alvi fluxum. X. 574. mastichinum ad ventrem roborandum. VI. 426. melinum recens ad alvi fluxum. X. 573. melinum ad ventrem roborandum. VI. 426. *Mendesii* facultas. XII. 530. myrtini adstrictio cur non idonea in hepatis et ventriculi phlegmone. X. 791.

*Unguentum* ex nardo compositum quodnam optimum et ubinam paratur. X. 791. nardinum olim duntaxat Laodiceae in Asia praestantissimum fiebat. VI. 439. nardinum vehementer calefacit. X. 791. nardinum curiose factum ad alvi fluxum. X. 572. nardinum ad ventrem roborandum. VI. 426. quod Neapoli conficiunt, nomine tantum nardinum est. X. 791. rosaceum quodnam veteribus dicebatur. XI. 538. spicata ad alvi fluxum. X. 574. spicatum ad aurium robor. VI. 440. susinum calidius et relaxans est. VI. 220. vocat *Hippocrates* *ἀνθινόν*. XIX. 82.

UNGUES (testacea) duram habent carnem. VI. 734.

*Ungues*, definitio et usus. XIX. 369. *Plato* et *Aristoteles* reprehenduntur, quod negligentius de iis scripserint. III. 16. unguium natura. II. 334. quidam eos ex osse, nervo et cute concrevisse putant. II. 335. eorum cum tertia digitorum phalange conjunctio. II. 336. nervi, arteriae et venae eos intrant. II. 337. usus. II. 338, III. 14. 28. cur natura mediocriter duos eos fecerit. III. 29. munimenti gratia factos *Aristoteles* scribit. III. 16. cur rotundi undique. III. 31. unde generentur secundum *Empedoclem*. XIX. 338. ad ungues alimentum venit. XV. 351. in pedibus, eorum usus. III. 234. quomodo comparati esse debeant chirurgo. XVIII. B. 709. quanti medico esse oporteat. XVII. B. 150. in abscessibus occurrunt. X. 984. ad unguem compages i. q. *Sutura*. II. 737. unguis hominis cur molliores quam aliorum animalium, III. 31. caprarum

et asinorum, eorum usus. XII. 341. firmos et curvos carnivora habent. III. 176. eorum constructio in fortibus animalibus. III. 875.

*Ungues* in animalibus mansuetis et fortibus quomodo et cur ita comparati. III. 879. et digiti, si praeter gravitatem lividi sint, mors est continuo expectanda. XVI. 205. lividi mali. XVIII. B. 125. adunci fiunt in tabidis. VIII. 47. adunci redduntur tabidis. XVI. 205. cur adunci fiunt in purulentis. XVIII. B. 204. toti cadunt, quando cantharides imponuntur cum psorodeis idoneis ceratis aut emplastris. XII. 363. divellit batrachium. XI. 849. ad unguem erysipelas (panaritium) non sanat cum pane Coriandrum. XII. 38. unguis leprosus eximit pix cum cera mixta. XII. 101. ad unguis putridos emplastrum aerginosum *Mantiae*. XIII. 752. ad unguis scabiem. XIV. 563. ad unguis scabros remedium divinisimum. XIV. 535. unguis scabros eiecit Chelidonium minus. XII. 156. unguis ex offendiculo vacillantes vel confirmat vel extrudit isis viridis. XIII. 795.

UNGEUS oculi, definitio. XIV. 772. XIX. 434. unguem oculorum pharmacis acribus colliquantes male agunt. III. 810. oculi praecidendus est. XIV. 784. ad unguis in oculis remedia parabilia. XIV. 350. unguem oculorum eliquat testa Sepiarum cum fossili sale mixta. XII. 347. oculorum, si nondum induruerint, extergit *Thyites Dioscoridis*. XII. 199. auferunt *Tithymalli*. XII. 142.

UNITAS mundi. XIX. 160. unitatis aut continui solutio quid. I. 238. solutio unionem postulat. X. 160. solutio in osse fractura dicitur. X. 160. solutio in carnosa parte ulcus vocatur, vulnus et ruptio et contorsio. X. 160. in unitatis solutione praecipua curationis intentio. I. 385.

UNITIO communis est continuitatis solutionis curae scopus. X. 659.

Universum cur *κόσμον* vocent, XVIII. B. 247. a toto differre Stoici putant. XIX. 263.

UNGULA oculi qualis sit morbus. XIV. 409. ad eam remedia parabilia. XIV. 409. unguis equis solidae sunt, bobus bisulcae. III. 186. unguis fissas habentia animalia aut

bifidas, collum longius cur habeant. III. 876.

UNUM si homo esset, nequiquam doleret. XV. 35.

URACHUS. IV. 657. XIV. 719. unde nomen, et qualem functionem habeat. IV. 131. in medio vasorum umbilicalium positus. II. 907. inter arterias et venas umbilicales situs est. XV. 387. cur per eum urina deferatur. IV. 237. principium est allantoidis. II. 907. allantoidem cum vesica conjungit. II. 907. nullum habet musculus prohibentem, ne urina perpetuo affluat. IV. 240.

URENDI vim habet astaphis agrestis. XI. 842.

URETER unicum peculiarem tunicam habet. II. 581. his orta inter anatomicos utrum sit vena an arteria dicendus. II. 581. ejusdem structura. II. 581. ex eadem substantia, ex qua vesica, constat. III. 389. ureterum substantia propria est. XIX. 644. eorum in vesicam mirabilis insertio. III. 390. ureteres cur oblique in vesicam sint inserti. III. 405. renes vesicae jungunt. III. 362. urinam in vesicam deferre, experimentis in animalibus visis captis probatur. II. 36sq. quidam pro seminabilibus meatibus accipere. II. 35. ad ureteris dolores remedia. XIV. 572. ureteres quando exulcerentur. XVII. B. 766.

URETHRA, definitio. XIV. 706. qualis pars. XVII. B. 778. urethrae figura et cursus in utroque sexu. III. 407. urethra qua varia ratione constipari queat, quominus urinam permittat. VIII. 9. et quomodo variae hae rationes cognoscantur. VIII. 10. in ea si tubercula procreantur, iis suppuratis et ruptis dolor solvitur. XVIII. A. 169. urethrae ulcus unde cognoscatur. VIII. 45.

URINA, definitio. XIX. 363. ejus efficiens causa. XIX. 363. ex venis venit. XVII. B. 772. renes secernunt. III. 362. urinae secretio, naturae in ea providentia. XVII. B. 244. secretionis theoria *Asclepiadis*. II. 31sq. theoria *Erasistrateorum*. II. 68. theoria *Lyci Macedonis*. II. 70. reprehenditur. *ibid.* et sq. quomodo ad renes perveniat. II. 57. per ureteres in vesicam deferri ligatura eorundem probatur. II. 36. urinae viae clandestinae *Asclepiadi* acceptae. II.

30sq. 38. mittendi ratio et subsidia. III. 405. ad urinam mittendam quae nam partes conferant. IV. 238. urinam expellit musculus collum vesicae circumjacens. XVIII. B. 998. urinae excretio fit vesicae contractione. VIII. 16. *Lycus Macedo* eam renum nutrimentum dixit. III. 366.

*Urina* liquor vocatur a liquari. XIX. 602. naturalis conditio. IX. 599. naturalis modice pallida est. XVIII. B. 155. quae nam in naturali veniant consideranda. XIX. 596. quae secundum naturam est, qualis. XIX. 605. sanorum hominum qualis optima. XIX. 615. urinae excretio copiosa est, dum vesica ex plenitudine tenditur. VII. 519. paucissima quidem sed frequentissima dum gravatur. VII. 519. urinae copia hieme augetur. XVII. B. 422. urinae per hiemem plus habent sedimenti quam aestate. XVII. B. 422. cur frigidam mittamus in balneis, calidam vero foris. XI. 554. qualis sit aetate florentibus naturalis. XVIII. B. 159. foetus cur per urachum eat. IV. 237. urinam foetus ad partum usque recipit allantois. IV. 224. 232. 547. experimentum quod hoc probat. IV. 239. infantum naturalis quae. XIX. 615. mulierum sanarum quomodo a virili differat. XIX. 595. feminarum naturalis qualis. XIX. 615. qualis pueris sit naturalis. XVIII. B. 159. puerorum qualis esse debeat. XIX. 595. urinas crassissimas pueri reddunt. XVII. B. 43. puerorum cur sit crassissima. XVII. B. 47. puerperarum qualis. XVII. A. 749. per urinas evacuantur humores in hepatis venis contenti. XV. 323. per urinam renes purgantur et vesica. XV. 323. per urinam vacuandum, ubi hepatis inflammatio in gibbis est. XVI. 63.

*Urina* qualitates medicamentorum facile recipit. IV. 584. quales effectus in eam exercent sitis et fames, aut potio. XII. 277. ejus natura. XII. 283. proprietates, et vires diversorum animalium et hominis. XII. 284. humana, ejus vires. XII. 284. pueri urinam bibit, quum peste laboraret in Syria. XII. 285. urinae potionem commendat *Xenocrates*. XII. 249. urinae per catheterem emissio. XIV. 788. ei nonnunquam, quod comestum est, similis. XVII. B. 275. urinae differentiae primae sunt duae,



liquor et contentum. XIX. 574. urinae liquor quid. XIX. 574. contentum quid. XIX. 574. pro morbi natura variat. VII. 457. de quibusnam morbis nos certiores reddat. XVI. 590. urinas movere in senibus convenit apio, melle et vino. VI. 353. urinam insani non excernunt, nisi moniti. VII. 790. urina magnas saepe noxas affert vesicae, si non repente excernatur. III. 383. urinae acrimoniae causa. XVII. B. 607. 855. acrimonia stranguriam gignit. VII. 250. XVII. B. 607. 855. urina large fluit, quibus ex cerebro morbi oriuntur. XV. 222. urinae in febribus praesertim mens adhibenda. XVI. 237. urina in ephamera. IX. 696. urinae coctio statim primo die febris ephemeratae proprium signum. VII. 302. urinae conditio in solutione febris ephemeratae. XI. 10. post perfectam coctionem qualis. IX. 599. in coctione ipsa quomodo se habeat. IX. 599. urinae initio febris tenues quibus sunt, iis alvum subluet. XV. 807. quomodo in febribus denotet, crisin primis quatuor diebus futuram. IX. 618. urina qualis crisin septimo die futuram indicet. XVI. 21. si undecimo die in febre continua coloratio evadit, et quasi albae nubeculae in ea innatant, spes est, die decimo quarto morbum solum iri. IX. 801. nisi copiose fluat, recidivarum causa est. XVII. A. 423. qualis articulo- rum abscessus praeventat ex febribus. XVII. B. 764. in urina quod in febribus subsidet, Erasistratus pus putat. XV. 158. urinae conditio in febribus putridis. VII. 308. in febre synochali. XIX. 620. in febre tertiana. IX. 656. in ictericis. VIII. 373. in nephriticis ab initio diluta et pura, deinde cum sedimento aspero. VIII. 385. phreniticorum qualis lethalis. XVII. B. 759. urinae dignotio valde utilis est. XV. 321. XVI. 195. in ea judicanda considerandum, anae vesicae morbus in culpa sit. XVIII. B. 163.

*Urina ut signum.* IX. 594. XVIII. B. 146sq. signa et mala et bona, quae inde desumi possunt, secundum Hippocratem. V. 141sq. quando bonum et quando malum signum exhibeat. IX. 575. signum phreniticum non est. XVI. 514. indicat, quomodo succi arteriarum et venarum se

habeant, XVI. 514. eorum succorum nota est, qui in vasis continentur. VI. 251. signa exinde petenda quoad succorum conditionem. VI. 252sq. ut signum coctionis et cruditatis. IX. 611. XVI. 211. color concoctionis progressum notat. VI. 89. quanam coctionis signum. IX. 613. qualis perfectae coctionis signum. IX. 625. qualis coctionis debilis signum. IX. 625. qualis morbum semicoctum significet. IX. 606. quanam coctionem imperfectam indicet, IX. 595. quanam cruditatis signum. IX. 613. qualis morbi principium finitum esse denotet. IX. 626. colliquationis index. XVI. 290. qualis colliquationem indicet. XVII. B. 276. in urina nullo signum est, quod delirium indicet. XVI. 590. humorum tenuium abundantiae indicium. XVII. A. 701. quae non recordantibus nec admonitis effluit, perniciose. XVI. 568. quoad colores differentiae. XIX. 575sq. sibi non aequalis quid significet. XIX. 609.

*Urina alba quid significet.* XIX. 604. alba extremam cruditatem indicat. XIX. 576. alba et crassa quid significet. XIX. 592. ex inedia diuturna aquosa et pallida. X. 947. aquosa tenuem consistentiam habet et colorem album. XVIII. B. 157. aquosa quid significet. IX. 597. XVIII. B. 157. aquosam vasis inesse concoctionem infelicem significat. VII. 446. aquosa in pueris pessima. IX. 606. puerorum aquea h. e. incocta, perniciose. XVI. 74. aquosa pueris deterrima. XVIII. B. 158. aquosa infantibus pessima. XIX. 610. aquosa, crudum adhuc in venis indicat succum. VI. 89. aquea et alba est, si aqua aut vinum tenue epotum est. XVII. B. 275. aquosa, absque albis suspensis, incoctum morbum indicat. XVI. 832. aquosa et subpallida imperfectam coctionem indicat. XVI. 258.

*Urina arenosa quid significet.* XIX. 612. arenosa signum renum calculi. XIX. 653. arenulae vel lapilli in urina quibus subsident, iis per initia tubercula ad crassam venam enata sunt, et suppurata. XV. 163. XVII. A. 830. arenulas multas excernunt nephritici ex ficuum esu. VI. 571. (conf. *Urinae sedimentum.*) ἀσβόλος. XVI. 623. atra viris et mulieris

bus pessima. XIX. 610. *biliosa* secundum *Hippocratem* mala. XVI. 625. *biliosior* iis est, qui multum laborant, et paucis vescuntur. IX. 602. *bilis atra* in ea apprensens mortale signum habetur. XVI. 218. *bullae* in ea quomodo generentur, et quid significant. XVIII. A. 134. cui *bullae* innatant quid significet. XIX. 613. quibus supra modum calida et ignea est, ii sunt ad purgationes inepti. XI. 351. XVI. 64. 108. XVII. B. 448. *cocta* forsitan ab *Hippocrate* dicitur crassa et alba. XVI. 735. non coctae, quae jumentorum modo turbatae sunt. XVI. 736. celeriter et exigue cocta, deinde cessans vitiosa. XVI. 816. quatenam cocta optime dicitur. IX. 595. cocta est, ubi sedimentum subrubrum habuerit, quale ervum est. XV. 857. *conturbata*, sed dum deposita est, subsidens, quid significet. XVII. A. 537. copiose fluens pulsum reddit vermiculantem. IX. 313. copiosa per noctem, exiguum dejectionem significat. XIX. 612.

*Urina crassa* duplici ratione dicitur. XIX. 603. crassam reddit concoctio. XVI. 74. mediocriter crassa renes aut vesicam affectos docet. XVII. B. 772. crassa si mejatur, et permaneat crassa quid indicet. XIX. 575. 603. crassa, quae tenuis dein redditur, quid indicet. XIX. 575. crassa cum colore naturali quid indicet. XVIII. B. 158. crassa micta, si talis maneat, quid significet. XIX. 620. crassa micta et postea desistens quid significet. XIX. 621. quibus in urina crassa carunculae parvae, aut veluti capilli exeunt, iis a renibus excernuntur. IX. 577. XIX. 612. in urina crassa carunculae parvae piliformes quibus prodeunt, eas a renibus et arthriticis prodire nosse oportet. XV. 165. crassamentum album habens quid significet. XIX. 604. crassa et acris judicat febres singul-tuosas. XV. 846. crassa et alba quid doceat. XIX. 581. crassa, alba in quartanis abscessu liberat. XVII. B. 123. multa crassa et alba ab abscessibus liberat. XIX. 611. crassa alba in febribus, lassitudine obortis, quarto die interdum liberat. XVI. 485. crassa et nigra quid significet. XIX. 582. 593. crassa et furfuracea quasi vesicam scabiosam indicat. XVII. B. 772. crassa, grumosa, pauca quibus

prosit. VII. 934. crassa jumentosa quid significet. XIX. 600. crassas multasque et sanguinolentas vacuat rubia tinctorum. XI. 878. si crassior pallidiorque fuerit, melior; si tenuior et nigrior, deterior in febribus est. XV. 817. crassa et rubra quid indicet. XIX. 581. 593. et crassa et tenuis morbum incoctum significat. XVII. A. 537. crassa et turbida quid significet. XVII. A. 535. crassam ducentia remedia. XIX. 695. crassam educit antidotus tyrannis. XIV. 165.

*Urina cruda* qualis. VII. 457. simpliciter cruda qualis. IX. 569. quatenam cruditatem significet. IX. 605. *cruenta* ex mensium retentione. V. 139. quibus solum cruenta est, his venae laborarunt. XV. 163. *densata* qualis. XVI. 713. *disparata* quid significet secundum *Hippocratem*. XVIII. A. 133. quibus *divulsa* est, iis magna fit in corpore perturbatio. XIX. 613. *elaeochroa* quid significet. XIX. 588. *elaeodes* qualis sit et quid significet. XIX. 588. *elaeophanes* quid significet. XIX. 588. *fermentata* ab *Hippocrate* dicta qualis sit. XVI. 661. et quando fiat. *ibid.* *flava* est in tertiana. VII. 467. flavior est epoto vino vetusto fulvoque. XVII. B. 276. flava quid indicet. XIX. 604. valde foetens et pinguis perniciosa est. XVI. 215. foetida quid indicet. XIX. 591. foetida, aquosa, nigra, crassa lethalis. XVIII. B. 157. *fulva* et tenuis morbum crudum denotat. XVII. A. 490. XVIII. B. 155. ea-que noxia etiam esse potest. XVIII. B. 156.

*Urina furfuracea* quid significet. XIX. 612. furfuracea mala. XIX. 610. geniturae similis per  $\gamma$  apud *Hippocratem* significatur. XVII. A. 612. geniturae similis qualis sit. XVII. A. 429. *graveolens* quid significet. XIX. 625. odor gravis putrefactionis signum est. IX. 604. male olens et aquosa et atra et crassa lethalis. XIX. 610. *incocta* plane quid significet. IX. 596. jumentorum urinae similis *turbida* vocatur. XVI. 201. jumentorum lotio similis, a crudo et crasso humore fit. XVI. 51. jumentorum lotio similis quid indicet. XVII. B. 276. jumentosae quid significant. XIX. 611. 620sq. jumentosa in febribus quid significet. XVII. B. 753. quibus turbata velut jumentis, his ca-



pitis dolores aut adsunt aut aderunt. VII. 934. *laboriosa* mala. XVI. 636. *laboriosae*, et *rubrae* ex his efflorescentiae, si retinentur, et aeruginosae malae. XVI. 639. *larga* alvum sicciorem reddit. XVII. B. 779. *lethalis* quae. VII. 457. *livida* quid denotet. IX. 604. *nebulosa* quae. XV. 808. *nebulosa* apud *Hippocratem* qualis. XVII. A. 493. quibus a principio *nebulosa* vel *crassa*, ii purgandi sunt. XV. 806. XIX. 614.

*Urina nigra* unde fiat. XVI. 512. XIX. 576. 580. 605. *nigrior* et *crassior* est epoto vino crasso. XVII. B. 275. *nigra* quid doceat. XVII. A. 181. XIX. 625. *pessima* denigrata. IX. 604. *nigra* non cruda solum, sed et *lethalis* est. IX. 569. *nigra* periculosissima. XVI. 236. *nigra* malum signum. XVI. 595. *nigra* pessima in viris et mulieribus. IX. 606. XVIII. B. 158. *nigra* quo fuerit *crassior*, eo deterior. XVIII. B. 158. *nigricans* cum *rubra* quadam sanie in menstruis suppressis. VIII. 435. *nigra* cur principii alterius affectionem indicet. XVI. 713. in *vigilantibus* *nigra* docolor, phrenitidem indicat. XVI. 511sq. *nigra* solvit *lien*is morbos. XVII. A. 423. *oleacea* mortem minatur. VII. 457. *oleaginae* differentiae. XIX. 588. *oleosa* qualis sit apud *Hippocratem*. XVII. A. 741. *oleosa* cuiusnam sit coloris. XVII. A. 742. non quidem est salubris, sed magnopere non etiam *perniciosa*. XVII. A. 743. *oleosam* qualem *Sabinus* vocet. XVII. A. 744. *oleosa* unde fiat. XIX. 622. *oleosa* quid denotet. IX. 604. *oleosa* *colliquationis* initium indicat. XVI. 290. *oleosa* *perniciosa* est. XVI. 215.

*Urina* quanam optima. V. 141. IX. 594. 598. 605. qualis secundum *Hippocratem* optima. XVI. 638. XVII. B. 397. optima in quibusnam hominibus reperitur. XIX. 595. 609. boni coloris et mediocriter *crassa* omnium est optima. VII. 456. optima in morbis quanam sit *judicanda*. XVIII. B. 146. XIX. 596. 616. quanam in morbis secundum *Hippocratem* optima. XVI. 176. optima (*critica*) in febre ardente quae. XV. 749. sanae similis optima. XVIII. A. 180. *pallida* quomodo fiat. XIX. 576. *pallida*, si *alba* fiat, *crisin* indicat. XVI.

22. quae *modice* pallet, *peractae* modo *secundae* coctionis est signum. VI. 89. *pauca* in febris quid doceat. XVII. A. 181. *pellucida* *alba* mala: nam *extremae* *cruditatis* signum est. XVII. B. 759. quanam *perniciem* minetur. IX. 605. *perspicua* *alba* in phreniticis improba est. XIX. 611. *pilosa* corpora habens. XVII. B. 768sq. *pinguem* quidam *oleosam* putant. XVII. A. 739sq. *pinguis* quid significet. XVIII. A. 135. XIX. 610. *pinguis* *colliquationem* indicat. XVII. A. 725. *pinguedines* *superatantes* *araneosae* *colliquationis* indicium. XVIII. B. 161. *pinguis* et in colore et *sedimento* oleo *consimilis* quid denotet. XVII. A. 430.

*Urina praerubra* ex renibus munere suo male fungentibus oritur. XVI. 574. quanam sit *prava*. XVI. 235. XVII. A. 71. XIX. 594. *prava* *stranguriae* causa. XVII. A. 356. *prava*, et velut *furfuracea* quibus est, iis *vesica* *scabiosa* existit. XV. 165. *purulenta*, album et laeve habens *sedimentum*, solvit *vesicae* *phlegmonen*. XVIII. B. 225. si pus contineat, ex symptomatibus praegressis *diagnoscendum* est, unde veniat. VIII. 410. *rubra* quomodo fiat. XIX. 576. *rubra* quid significet et quomodo oriat. XIX. 599. *rubra* unde fiat, et in quibusnam morbis occurrat. XIX. 605. *rubra* indicium *sanguinis* *incoctioris* et *serosioris* *abundantis*. XVII. A. 533. *rufa* quomodo fiat. XVIII. B. 155. XIX. 576. 620. *rufa* quid significet. XIX. 604. 619. *rufa* *febrem* *ephemeram* indicat. XI. 11. donec *rufa* ac *tenuis* fuerit, *morbum* *crudum* significat. IX. 602. *rufa* et *atra* indicium *bilis* *flavae* *abundantis*. XVII. A. 534. *rufa* et *biliosa* *succum* *concoctum* monstrat. *ibid.* *sanguine* *tincta* quomodo fiat. XVI. 50. *sanguineam* efficiunt *Periclymeni* *fructus* et *folia*. XII. 98. *sanguine* *mixta* quid significet. XIX. 612. *sanguinem* et pus *continens* quid significet. XIX. 612. *splendens* qualis dicitur. XIX. 576. *spumosa* unde oriat. XVI. 755. *spumosa* secundum *Hippocratem* *convulsionem* indicat. XVI. 754. *subnigra* quando in *nigram* transeat. XVI. 715. *subpallida* quid denotet. IX. 598. *subrubens* secundum *Hippocratem* *bona*. XVI. 640. *subrubra* quid significet

secundum Hippocratem. XVII. A. 533. XVIII. B. 151. subrubra, cum sedimento subrubro laevi quid significet. XIX. 609. subrubra et subsidentia subrubra salutaris. V. 142. subrubra et sedimentum subrubrum et laeve salutaris. XVIII. B. 150. non subsidens praerubra cum suspensis, mentis emotionem portendit. XVI. 573.

*Urina tenuis* bifariam dividitur. XIX. 575. tenuis duplici ratione sumitur. XIX. 603. tenuis eruditatem humorum venis contentorum significat. XV. 322. tenuis cruditatis signum. XV. 806. tenuis morbum crudum indicat. XV. 817. tenuis morbum inconcoctum significat. XVII. A. 550. tenuis non secundum naturam venas se habere docet. XVII. B. 772. tenuis quae mejitur, et manet tenuis, quid indicet. XIX. 575. tenuis quae mejitur et manet, summam cruditatem venosi generis indicat. XIX. 603. 621. tenuis ab initio februm quid significet. XV. 804. quibus tenuis est, iis febris protrahitur. XV. 813. quibus ab initio est tenuis, non purgandi sunt. XIX. 614. tenuis quando postero die sit expectanda in morbis acutis. XV. 841. 843. tenuis simul et alba quid significet. XIX. 577. tenuis et alba in febribus ardentibus quid significet. XIX. 621. tenuis et alba prava est, et cur. IX. 598. tenuis et alba admodum mala. XIX. 610. tenuis, aquosa, et in qua nihil subsidet, sanguinis crudi nota. VI. 252. tenuis et aquosa suspecta. XVI. 747. tenuis, si modice crassa fiat, crisin indicat. XVI. 22. qui mejunt tennem ac crudam multo tempore, abscessus iis ad loca sub diaphragmate expectandus est. IX. 758. tenuis et cruda diuturna quid significet. XIX. 610. tenuis et cruda diutius reddita quid secundum Hippocratem significet. XVII. A. 536. tenuis et cruda perpetuo abscessum futurum indicat. XVIII. B. 160. tenuis et flava quid indicet. XIX. 579. 599. tenuis et fulva quid indicet. XIX. 619. tenuis et pallida quid significet. XIX. 578. 598. tenuis et rufa quid indicet. XIX. 578sq. 610. tenuis primum, deinde turbata, quid significet. XIX. 599. tenuis quae mejitur et postea turbatur, quid significet. XIX. 603. 620.

*Urina turbida* quae dicitur. XVI. 201. turbidae tres differentiae. IX. 595. turbida erudis refertas humoribus venas denotat. VI. 252. quae turbulenta mejitur et hypostasim bonam habet, quid significet. IX. 596. quae similis vino maxime tenui et albo, unde fiat, et quid denotet. IX. 598. *viridis* quid denotet. IX. 604. *vitiosae* et pravae quae. XIX. 607. carunculis similia corpora evacuata renum ulcus denotant. VIII. 4. XVII. B. 768. cum urina, quae excernuntur, laminarum speciem referentia vesicae ulcus significant. VIII. 4.

*Urinae contentum* quid dicitur. XIX. 605. contentum quando nubecula dicitur. XIX. 606. quando suspensum, quando sedimentum. XIX. 606. contentum, si album sit et supremum locum occupet, sed inaequale, quid indicet. XIX. 582. quid si album sit, inferiorem locum occupet et divulgum sit. ibid. quid si sit aequale et inaequale divulgum. XIX. 583. *enaeorema*, definitio. XVIII. B. 149. enaeorema nigrum tantum habens, nigra est deterior. XVI. 513. in urina si quid innatarit, dissipato femoris dolore, delirium portendit. XVI. 587. nubecula quando vocetur ejus contentum. XIX. 606. nubecula quid significet. XIX. 606. nubecula in superiori parte quid significet. XIX. 585. nubecula in febre tertiana et ephemera quid indicet. XIX. 597. nubes albae bonae, nigrae vero pravae. XVII. A. 493. nebulae suspensae albae bonae, nigrae malae. XIX. 610. nubeculae sursum quae feruntur malae, quae deorsum bonae. XVIII. B. 162. XIX. 611. urina cum nubecula et subnubilata est incoctior. XIX. 616. nubeculam rubram quarto die habent, qui septimo die judicantur. VII. 934. cum nubecula rubra die quarto, crisin die septimo futuram indicat. XVII. B. 755. nubes, definitio. XVIII. B. 149. nubes in ea albae bonae, nigrae malae. XVIII. B. 154.

*Urinae sedimentum* quando dicitur urinae contentum. XIX. 606. sedimentum quid significet. XIX. 606. hypostases quatenus salubres. IX. 602. et quae perniciosae. IX. 603. in pueris, et otiosam vitam habentibus cur multam habeat hypostasim. IX. 601. ex crudis humoribus orta



plurimum habet sedimenti. XVIII. B. 148. hypostasis quomodo perfectam aut imperfectam indicet coctionem. XIX. 585. tenuis et alba sedimentum habere nequit. XIX. 592. sedimentum album bonum quomodo a pure dignoscatur. XIX. 597. sedimentum, cuius substantia dissolvitur, hepar ulceratum significat. XIX. 591. cum sedimentis connexiones quid significant. XIX. 591. subsidentiae privato quid indicet. XVI. 574. quae non subsident, ultra flatuosam turbationem quid significant. XVII. A. 537. sine ullo prorsus sedimento quando appareat. XVIII. B. 148. sedimentum aut nullum aut paucissimum habentes in quibusdam febribus locum habeant. XVII. A. 71. nullum habentes sedimentum malae. XIX. 608. nec sedimentum nec suspensum nec nubeculam habens, quid significet. XIX. 617. quod in ea subsidet et puri simile, succus crudus proprie dicitur. VI. 488. succus crudus et in sanis subsidet, qui post multos labores cibos duros edunt. VI. 489.

*Urinae sedimentorum differentiae, eorumque generatio.* XVII. A. 834sq. sedimentum aequale et inaequale divisum quid significet. XIX. 583. album in urina bonum signum. V. 141. album, laeve, aequale et continuum perfectam concoctionem indicat. XVI. 258. coctum et album sed medium, non infimum locum obtinens, quid indicet. XIX. 584. modo liquidum modo album habens quid indicet. XVIII. B. 146. 148. album magis habet in morbis, a crudis humoribus ortis. XVIII. B. 148. arenosum quomodo fiat. XVII. A. 836. arenosum calculum indicat. VIII. 47. XVII. B. 775. arenulae et tunc oriuntur, quando crassus et viscosus humor tarde egrediens ab vesicae calore exiccatus cogitur. XV. 163. quibus arenulae vel lapilli subsident, iis per initia tubercula ad crassam venam enata sunt ac suppurata. XV. 163. XVII. A. 831. ad urinae arenosas subsidentias *Chariclis* pastillus. XIII. 329. biliosum supra tenuia habens, quid secundum *Hippocratem* significet. XVIII. A. 130. habens biliosas hypostases, superne autem tenuis, quid significet. XIX. 613. cinereum quando sit. XVII. A. 835. crinodes quid significet. XIX.

591. ervosum sedimentum habens quid significet. XIX. 623. quae farinae hordei crassioris speciem habet, prava. V. 142. sedimentum farinaceum crassum quid significet. XVIII. A. 130. farinam crassiorem accumulans unde oriatur. XVIII. B. 152. crassiori farinae simile quid indicet. XIX. 624. farinosum malum. XIX. 610. farinam crassam aut quasi bracteolas praesentans malum. XVIII. B. 151. hypostases farinae hordeaceae similes quid denotent. IX. 603. in biliosis morbis quod subsidet, flavum magis est. XVIII. B. 148. furfureum quid denotet. IX. 603. furfuraceum quid indicet. XVIII. B. 154. cum sedimento furfuraceo quid significet. XIX. 623. furfuraceum pessimum. XVIII. B. 151. laeve quodnam *Hippocrates* vocet. XIX. 615.

*Urinae sedimentum liminosum sublividumque ex torminoso malum.* (*Hipp.*) XVI. 818. lividum quid indicet. XIX. 588. nigrum quid denotet. IX. 603. XIX. 587. oroboides quid significet. XIX. 589. oroboides hepatis affectiones comitatur. XVII. A. 834. petaloides quid significet. XIX. 590. cum pingui hypostasi et accumulata quid significet. XIX. 613. pingue sedimentum cum inaequali et bilioso colore quid doceat. XVII. A. 430. pityroides (furfuraceum) quid significet. XIX. 590. rubrum unde fiat, et quid significet. XIX. 586. rufum renum affectus comitatur. XVII. A. 834. sandarachodes hepatis affectiones comitatur. XVII. A. 834. squamosum quid denotet. IX. 603. XIX. 624. squamosum malum. XIX. 610. subrubrum salutare. V. 142. tenue et album quomodo oriatur. XVIII. B. 153. tenue et album vitiosum. XVIII. B. 151. quae statim residet, sed quid turbulentiae servat, quid significet. IX. 596.

*Urinae suspensum quando dicatur contentum.* XIX. 606. suspensum quid significet. XIX. 606. urina, quae suspensum habet album, laeve et aequale deterior. XIX. 616.

*Urinam moventia remedia.* XI. 747. frequenter moventia remedia. XIX. 695. movent et ea, quae menses provocant. XI. 775. per urinas vacuantia remedia quando conducant, et quando sint vitanda. XVI. 148.

per urinas sanguinem movet sabina. XI. 834. c. medicamenta singula. XIV. 571. acori radix. XI. 820. acria tenuis essentiae. XI. 684. allium. XV. 871. amii semen. XI. 824. ampelopsos. XI. 825. fructus androsacces. XI. 830. anisi semen. XI. 833. antidotus hiera *Themisonis*. XIII. 158. apium. VI. 637. XII. 118. Olearionum dicitur aqua. XV. 697. confectio, quam dicitur *Sclepades* exhibere. XIII. 1213. *Rasiatatis*. VIII. 761. asparagi. VI. 643. balneum. XV. 749. bellium arabicum. XI. 859. biddice. movent bryoniae geminae. XI. 826. biffum. XI. 852. moderate movet calamus aromaticus. XII. 761. copiosam provocat catharis, cum aliis mixta. XIV. 248. biliosam multamque provocat capnis. XII. 81. movet Carpesium. XII. 15. carum. VI. 654. XII. 132. movet et sale ad repositionem conditori caucalis. XII. 15. provocat chaufedrys. XII. 153. chamaepitys. XII. 155. coiger. VII. 876. cissanthemio fructus. XII. 61. oleum costil. XII. 40. movere dicuntur folia cotyledonis cum radice manducata. XII. 41. crocodilii semen. XII. 47. minus quam pepones. movent cucumeres. VI. 567. movet cucumis esculentus. XII. 121. radices Cyperi. XII. 54. Daphne alexandrina. XI. 863. daucus. VI. 654. daucus agrestis. XI. 862. dauci semen. XI. 862. *Umbellae* *scissurae*. *Urium* movet diacalambithe. VI. 285. diospoliticum tenue. VI. 283. valde promovet emplastrum discussorium ex calce viva. XIII. 944. equapium. VI. 637. epithema. XIV. 473. Foeniculum domesticum et agreste. XII. 68. fructus Halicacabum. XII. 146. herbae. XI. 58. hypericum. XII. 148. *Idiotae* medicamentum. XIII. 245. fructus Iridis agrestis. XII. 87. mediocriter juniperi fructus. VI. 590. Libystici radix et semina. XII. 62. movet, sed parum; lini semen. VI. 549. lambrii terrestres cum melle poti. XII. 363. *Macedonis* compositio. XIII. 324. malagma ex cedria. XIII. 249. radix Mei. XII. 78. mel despumatum. VI. 741. minus movent melopepones. VI. 566. movet moly s. ruta sylvestris. XII. 82. magis mulsa aquosa cocta. XV. 745. vehementer mulsa, nisi viscerum affectio prohibeat. XV. 655. radix Nardi spicae. XII. 84. *Nicerati* compositio. XII. 232. cortex Ononidis. XII. 89. oxymel subacidum. XV. 684. panacea *Musae*. XIII. 104. ciens pastillus *Chrysermi*. XIII. 243. pastinaca. VI. 654. XII. 129. pepones. VI. 564. petraselinum. XII. 99. radix Phu, et plus quidem, quam aut Indica aut Syriaca nardus, perinde ut Gallica. XII. 152. Polium. XII. 106. ruta. XII. 101. Scandix. XII. 125. Schini flos. XII. 136. copiosam graveolentem elicit Scolymi radix. XII. 125. movet Scordium. XII. 126. serpyllum. XI. 877. Seseli radix et fructus. XII. 120. Sion. XII. 124. Sisari radix. XII. 124. movet et concoquit Sisom. XII. 123. Sium. VI. 637. smyrium. VI. 637. smyrium s. hipposelinum. XII. 123. semen Solani hypnotici. XII. 146. fructus Terebinthi. XII. 138. thymus. XI. 887. vinum. VI. 55. inventia. VI. 275. 337. XV. 639. vina aquosa. X. 837. vina aquosa et substantia tenui. VI. 800. vinum dulce quam vinosum. V. 771. vina nobiliora. X. 486. vinum scillicum. XIV. 570. *Urina* renes affectos docet. XVI. 601. qualis renum affectiones indicet. XVI. 290. urinae in vesica accumulationis nimiae causa. VIII. 375. effectus. VIII. 376. quibusdam aegre fluit ex menstruis suppressis. XV. 327. urinae vias laborare, quatenus symptomata doceant. XVII. B. 776. urinae difficultas accidit, quibus ex crapulis et cibis flatulentis lumborum et coxarum dolores oboriuntur. XV. 867. difficultas vesicae inflammatae signa. XIV. 749. difficultatis quatuor genera statuunt *Cnidii*. XV. 364. 427. ad urinae difficultatem jumentorum remedia parabilia. XIV. 537. ad difficultatem remedia. XIV. 383. 472. 475. antidotus *Philonis*. XIII. 267. theriaca. XIV. 272. *Urinae* fluor i. q. diabetes. VII. 81. urinae nimius fluxus colliquationis causa. XVI. 289. ad urinae exsistentis sistendam exuberantiam. XIV. 475. urinae incontinentia qui laborant, purgandi non sunt. XV. 901. ad urinae incontinentiam remedia parabilia. XIV. 474. 562. 572. praeter voluntatem fluens voluntariae actionis laesio est. VII. 150. involuntarie secedentis causae. VIII. 64sq. urinae involuntaria missio unde fiat



VIII. 404. XVII. B. 51. involuntaria missio ex vertebra luxatis. VIII. 407. ad urinae in somno involuntariam missionem. XIII. 319. ad urinam impeditam theriaca *Andromachi*. XIV. 35. urinae interceptio convulsivi quid habet. XVI. 774. urinarum in morbis acutis ex refrigeratione interceptiones pessimae. XVI. 618. urinae profluvium i. q. diabetes. VIII. 394. urina quot modis reprimatur et retineatur. XIX. 425.

*Urinae retentio*, ob causas ejus diversas, diversas etiam medendi methodos exposcit. I. 158. si quidem ex calculo orta, excisionem ejus molimur. *ibid.* si ex inflammatione, cataplasmata obducimus. *ibid.* si ex immoderata vesicae tensione, cathetere utimur, vel, quemadmodum *Erasisstratus* aegrotante in genua erecto, aphronitro extremum ureteris attingimus. I. 158. urinae retentionis casus, oleosis unguentis feliciter curantur. IV. 191.

*Urinae stillicidium*, definitio. XVII. B. 855. stillicidii variae causae. VIII. 402. stillicidia autumnum potissimum fiunt. XVI. 27. stillicidium, quod ob ejus acrimoniam fit, symptoma vesicae est, non morbus. VIII. 402.

*Urinae suppressio* qualis dicatur ab *Hippocrate* conditio. XV. 757. fit in casu notho et cur. XV. 757. suppressionis variae causae earumque diagnosis. VII. 248. VIII. 9sq. urina supprimitur, alvo multa excernente. XVII. A. 850. suppressio ex inedia fit. XI. 199. suppressio a grumo sanguinis aut pure crasso urethram obstruente. VIII. 408. suppressio a nimis diuturna urinae retentione. VIII. 407. urina supprimitur ex medulla spinali laesa. VIII. 65sq. ob spinam a casu luxatam. VIII. 406. 407. suppressio apnoeae et aphoniae simile quid indicare videtur. VII. 150. suppressiones rigorem judicarium in morbo futurum praesagiunt. XVII. A. 849. suppressionem indicat horror creber ex dorso. XVI. 664. cum rigore suppressae malae. XVI. 817. suppressioni sunt obnoxii, quibus renes inflammantur. IX. 164. suppressionis historia ex inflammatione, percussione in perinaeo oborta, ejusque cura. VIII. 13. per urinam fluxus quomodo revellatur. XVI. 151. per urinas fluxio per alvum derivatur.

X. 316. per urinas revellenda sunt, quae per alvum fluunt. X. 316. XVI. 151.

URINACULUM vide URACHUS.

URNA quot habeat libras. XIX. 776. olei et mellis. XIX. 777.

URSI quod sunt frigidiores, etiam pinguiores dicuntur. XI. 514. *Ursi* quomodo statim post partum sint comparati. XIV. 255. simile animal in Lucania et Italia est. VI. 666. urorum genus etiam cruribus incedit. II. 430. adipem alopecias curare proditum est. XII. 331. adeps pro vulpino. XIX. 743. carnes a quibusdam eduntur. VI. 664. ex ursi felle antidotus ad hepatis indurationes. XIII. 214. ursi lien comedi nequit. V. 134. sanguinis usus. XII. 262.

URTICA, ejus facultates. VI. 639. pravam est edulium. VII. 285. herbae, fructus, foliorum vires medicae. XI. 817. semen meatus purgat. XI. 745. semen pro filice. XIX. 741.

USTIO, ejus indicationes. XIV. 782. quando sit ad dolores sedandos adhibenda. XVII. B. 326. nonnunquam corporis habitum constipat. X. 666. ustionis usus in iis, quibus humeri articulus saepe excidit. XVIII. A. 374. usus in luxatione ischii ex diuturna ischiade. XVIII. A. 99. ustio febris causa. VII. 279. ex ustione febres cum stipatione sunt. X. 667.

USTORIUM columellae apponendum. XIV. 434.

Usus partis quomodo ab actione differat. IV. 346. cuique parti proprius. II. 14. partium omnium triplex. III. 435. roborat. XVIII. B. 879.

UTER, per utrem luxationes repouendi methodus docetur a *Hippocrate* licet eam non probet. XVIII. A. 763sq.

*Uterariae* mulieres quae dicantur. XVII. A. 805.

UTERUS apud *Hippocratem* per characterem  $\mu$  significatur. XVII. A. 613. *Hippocrates* vocat conceptaculum. XVII. B. 280. aliqui hysteram vocant. XVI. 177. cur dicatur hystera. XIX. 362. cur matrix dicatur. XIX. 362. quidam secundinas uteros vocant. XVII. B. 824. quidam vulvam vocant. XV. 326. uterum *Plato* animal vocat proli generandae cupidum. VIII. 425. uterus animal arbitratur, quod gignendae

R r

prolis desiderio trahatur. XVI. 179. nec animal est, nec per corpus vagatur. XVI. 179. brevis ejus descriptio. XIX. 362. uteri corpus constituentes membranae. II. 896. uteri tunicae non semper eandem crassitudinem servant. II. 898. uterus cur ex una solummodo tunica constet. IV. 206. uteri cum vicinis partibus conjunctio. II. 892. situs. II. 887. situs inter vesicam urinariam et intestinum rectum. IV. 199. situs utilitas. IV. 207. cur inter vesicam et intestinum rectum collocatus. IV. 207. uterus cur ventri subjectus. IV. 145. superior fundus umbilico propinquus. II. 889. inferius extremum ad muliebrem pudendum est. II. 889. a pudendo distat undecim digitos. II. 889.

*Uteri figura.* II. 890. ejus processus laterales s. cornua (tubae Fallop.) II. 890. eorum usus. IV. 193. cornua *Eudemus* cirros vocat. II. 890. *Praxagoras* et *Philotimus* sinus. ibid. ligamenta. II. 893. ligamenta rotunda jam *Herophilus* novit. IV. 597. ligamentorum usus. IV. 207. uterus hominis acetabulis s. cotyledonibus carere dicitur a quibusdam. II. 905. duos habet sinus. IV. 150. et cur. IV. 151. mulierum a quibusdam bisinuatus, aliorum vero animalium multiparorum multisinuatus vocatur. II. 890. uteri vasa. II. 894sq. vasorum in eo distributio. IV. 180. 183. vasa, quum femina conceptura est, aperiuntur. II. 902. ejus arteriae. IV. 326. venae. II. 812. 813. venas plurimas et maximas habet. XVII. A. 807. vasa seminaria ex ovarii in eum inserta (tubae). II. 900. uterum omnes fere anatomici nervosum dicant. XV. 694. uterus a quibusdam nervosa pars dicitur. XVII. A. 802. utrum hoc sit verum. XVII. A. 803. qua ratione nervosus dici queat. XVII. A. 804. cur magnis nervis non egeat. IV. 203. collum vero tales acceperit. IV. 204. nervos quidem habet, sed exiles. XVII. A. 805.

*Uteri os, definitio.* XVII. B. 839. ejus conditio post conceptionem et graviditatis tempore. II. 150. os clauditur iis, quae conceperunt. XVII. B. 843. orificium citra duritiem clausum, graviditatis signum est. VIII. 433sq. cum duritie morbi. VIII. 434.

oris conditio, si vivit foetus, sique mortuus est. II. 151. oris conditio partu accedente. II. 151sq. os toto praegnationis tempore clausum, patet, quum tempus partus accedit. IV. 246. orificium et semen recipit et foetui via est. II. 187. os connivet, quibus durum est. XVII. B. 850. oris phlegmone arrepti conditio. II. 150. cervix foramen habet, diversis temporibus diversae magnitudinis. II. 897. cervix musculosa, carne dura et cartilaginea constans. II. 897. eam *Herophilus* gutturis summae parti comparat. II. 897. collum intro est via spiritus, foras vero foetus. XV. 352. collum cur in pudendum muliebrem desinat. IV. 146. clauditur, quum animal concepit. IV. 146. in coitu functio. IV. 146. collum quomodo extra coitus tempus se habeat. IV. 149. collum cur sit nervosum ac durum. IV. 146. collum cur non semper sit apertum. IV. 150. collum semen non potest intro trahere. II. 187. collum manus quasi est, intrudens semen. IV. 523. colli utilitas. IV. 192. ei semen familiarissimum succus. IV. 192. colli et virilis pudendi analogia. IV. 635. collum humore perfundunt obstetrices, si liquor amnios jam effluxit. IV. 234.

*Uteri conditio in iis, quae enixae sunt, et in praegnantibus.* II. 889. uterus minor iis, quae nunquam conceperunt, aut Venerem exercuerunt. II. 889. conditio statim post conceptionem. II. 149sq. conditio in graviditate. II. 899. graviditatis tempore tenuissimus. IV. 208. in partu conditio. VII. 166. praegnantis mulieris. II. 902. quum menstruorum purgatio colligitur. II. 899.

*Uteri functio.* II. 147sq. quot agendi facultates habeat in coitibus. XIX. 362. obvolvitur semini, et undequaque ipsum amplectitur. IV. 515. 521. exacte genituram obvolvitur. IV. 521. semini obviam venit. IV. 523. num a semine infletur. IV. 520sq. functionis diutius cessantis sequelae. XVI. 179. qua facultate foetum expellat. VII. 166. expultrix facultas. II. 148. foetum corruptum statim eicit. VII. 167. in eo retentrix facultas maxime conspicua. II. 147. ejus effectus. II. 149. num a loco suo moveatur. VIII. 426. quam ob causam vel sursum vel ad latus retraha-



tur. VIII. 429. dexter cur sinistro calidior. IV. 173. XVII. B. 841. sinister cur impurum sanguinem accipiat, et quid inde accidat. IV. 171. uteri sanguine nutritur foetus. XI. 164. cur in latus et sursum trahatur. XVI. 180. uteri singulis mensibus purgari solent. XVII. A. 442. uteros humidos quae habent, non concipiunt. XVII. A. 442. uterus aetatis signum. XVI. 338. cum mammis cur per vasa sit conjunctus. XVI. 472. uteri mammarumque consensus. IV. 154. XV. 401. XVII. A. 454. cum mammis consensus causa. IV. 176. uterum inter et mammam commercium. XVI. 339. uterus et mammae quasdam habent venas communes. XVII. B. 828. uteri magnitudinis signa mammae. XVII. A. 451.

*Uteri et scroti analogia.* IV. 635. uterus cur in imperfectis animalibus, et senescentibus sit minor. IV. 155. conditio in mulis. XIX. 329. in subibus et aliis. IV. 150. uterus suis multos sinus habet. II. 891. animalium ut alimentum. VI. 680. uterus saepe sursum aut ad latus trahitur non se ipso, sed aliis organis trahentibus. XVIII. A. 637. utero calidum amicum, frigidum inimicum. XVII. B. 811. ad uteri interiora sanguis pervenire non potest. VIII. 329. uteri sanguine complentur purgationibus suppressis aut phlegmone aliqua orta. XVII. A. 807. uterum gestantibus respiratio laeditur. VII. 781. utero sicciori humidius semen, humidiori siccior, calidiori frigidius, frigidiori calidius convenit. XV. 48. uteros frigidos, densos et praehumidos habentes non concipiunt. XV. 47. XVII. B. 860. quales dolores procreet. VIII. 110. interdum apnoeas, interdum nervorum contentiones gignit. XV. 609. uterum gerentibus capitis dolores cum sopore et gravitate mali. XVI. 736. gerenti mulieri, si purgationes procedant, foetus valere non potest. XV. 402. in utero quomodo revulsio fiat. XI. 91. XVI. 155. et quomodo derivatio. XI. 92. XVI. 156. ab utero derivatio quomodo faciendae. XVII. A. 905. per uterum fluxio per urinas aut alvum derivatur. X. 316. per uterum quando sit purgandum. XVI. 264. per uterum revellitur alvi et urinae fluxus. XVI. 151. ad uterum pertinere

hysteriam unde concludendum. VIII. 424. uterus aegrotat, si papillae mammae aut rubrum earum pallidum fiat. XVI. 472.

*Uteri affectus unde cognoscatur.* VIII. 45. ex uteri affectibus animi deliquii cura. XI. 54. morbi, ex retentis menstruis orti. XVII. B. 854. morbo laborans muliercula semen primum in uterum, deinde foras emisit plurimum et crassissimum. IV. 599. in uteri affectibus quid exanthemata ad cutim erumpentia significant. XVII. A. 358. ad uteros sicca cibaria sunt idonea et potus meraciores. XV. 210. ad uteri morbos clysteres. XVI. 146. ad uteri fomentationes aristolochiae radix longa. XI. 836. et artemisiae. XI. 840. ad uteri affectus remedia. XIII. 319. XIV. 549. 562. antidotus *Mithridatis*. XIV. 148. antidotus hiera *Themisonis*. XIII. 158. antidotum zopyrium. XIV. 150. aster stomachicus. XIII. 164. colica Isotheos. XIII. 279. gleucinum. XIII. 1041. hypoglossis ex filice *Andromachi* aromatica. XIII. 53. malagma polyarchion. XIII. 184. radix Lillii. XII. 46. pastillus *Aristarchi* Tharsei. XIII. 824.

*Uteri abscessus quando suspicandus.* XIX. 428. carcinoma, definitio. XIX. 430. carcinomatis causa menstrua retenta. XVII. B. 854. convulsio quomodo cognoscatur. XV. 917. uterus durior quam caro est et minus nutrit. VI. 787. durus densusque suppressionis menstruorum causa. VII. 264. uterum dolore afficit acetum. XV. 693. ad uteri dolores remedia parabilia. XIV. 478. 483. 484. 536. *Aphrodae* potio anodyna. XIII. 94. uteri dolores mitigat clematis in peso. XII. 31. sedat emplastrum sacrum tum illitu tum suffitu. XIII. 779. erysipelas, definitio. XIX. 429. ad uteri duritias remedia parabilia. XIV. 484. duritiam abigit acopon. XIII. 1050. oleum Lillii. XII. 45. uteros emollientes pessi componuntur ex vitulina et cervina medulla. XII. 332.

*Uteri erosio quomodo cognoscenda.* VIII. 436. fluxiones vehementes ad motae mammis cucurbitulae celerrime compescunt. XI. 51. haemorrhagiae pulsum efficiunt vermiculantem. IX. 313. haemorrhagiae casus quaternis diebus accidentis, quae quarto die

arnoglossi succo curata est. X. 328. haemorrhagia laborantem *Bacchi* uxorem *Galenus* sanat. XIV. 641 sq. haemorrhagia in praegnante abortus causa. XVII. A. 636. haemorrhagia hydropis causa. II. 109. haemorrhagiae injectionibus curantur. X. 328. 329. ex utero haemorrhagiae injectionibus per metrenchytas curantur. X. 328. 329. ad uteri haemorrhagias remedia. XIV. 559. eas curant cucurbitae ad mammas adnotatae. X. 315. 925. haemorrhagias juvat Samia terra. XII. 179. haemorrhagia quomodo revulsivo modo curatur. XVI. 460.

Uteri phlegmone definitio. XIX. 428. inflammationis causae. XVI. 180. abortus. XVI. 180. retentio lochiorum. XVI. 670. lochiorum suppressio. XVII. A. 361. menstrua retenta. XVII. B. 854. utero inflammato non semper febres aestuantes superveniunt. XVII. B. 274. inflammationi symptomata. XVI. 180. inflammata pulsus. IX. 538. inflammationis exitus. XVI. 181. inflammatio in praegnante lethalis. XVII. B. 835 sq. ex uteri inflammatione convulsiones periculosae. XVI. 774. inflammatio causa stranguriae. XVII. B. 835. inflammationis cura. XI. 91 sq. inflammatio incipiens non fert remedia uteris devocantia. X. 903. ad uteri phlegmonem fomenta calami aromatici. XII. 7. ad uteri inflammationes diutinas et recentes *Diachylon Menevitis* in posso. XIII. 1091. uteri phlegmonas, potissimum quae diutino tempore ad scirrhi modum indurere, decuctum florum *Leucoji* sanat. XII. 59. in uteri phlegmone venaesectio ubi iam instituenda. X. 904. inflammationes a venis in crure sectis juvantur. XI. 303. ad uteri inflationes malagaria *Marci Terentii Asclepiadis*. XIII. 973.

Uteri inversio in ipso partu. II. 151. uterus languescens ex mammae cognoscitur. XVII. B. 280. palpitatio. VII. 160. perversionis causa. VIII. 432. ad uteri profluvia balneum. XI. 847. praefocatio catochi species. XIX. 414. sarcosis definitio. XIX. 456. scirrhus definitio. XIX. 430. scirrhi causa menstrua retenta. XVII. B. 854. scleroma definitio. XIX. 429. sectiones majori cum difficultate conglutinantur. VIII. 435.

strangulatum et ascensum omnem praecedit lipothymia. XI. 48. strangulatio dyspnoeam gignit. VII. 139. strangulatio quomodo cognoscatur. XV. 917. ad uteri strangulatus remedia. XIV. 181. 483. 546. sternutamentum. XVII. B. 823 sq. suffocatio definitio. XIX. 428. suffocatio hysteria est. VIII. 414. (vide *Hysteria*.) uterum; qua parte ad coxam incumbit; suppuratum *Hippocrates* linimentis curare praecipit. XVII. B. 840. ad uteri tormina a partu, corruptiones et strangulatus. XIV. 483 sq. uteri tumor (h. e. *Bedemus*) ex abortu causa sinepitis doloris. XVII. A. 799 sq. ulcerum causae. XIX. 456. circa uterum exulcerationes quomodo tractandae. XIII. 316. ad uteri ulcera emplastrum *Asmitide*. XIII. 785. utero ulcerato infunditur serum lactis tum per se, tum cum aliis medicamentis. XII. 268. uteri vitis convenit *Ladanum*. XII. 28.

Uva quando columella dicitur. XVII. A. 378. idem est quod uynla. XII. 960. (cf. et *Staphyle*.)

*Hippocrates* sic vocare solummodo eam inflammationem videtur, in qua terminus gurgulionis, acino similis est. VII. 731. uvae gurgulionis inflammationes sunt. VII. 731. ad uvas laxatas coracine spiragis. XII. 826.

UVA vitis fructus, semen vero acinus in iis contentus. VI. 556. uvarum facultates. VI. 573 sq. ex earum carne vinum fit. VI. 574. quibus exiguus succus est, magis nutriunt, quibus vero uberior, minus nutriunt, sed promptius subsident. VI. 576. in causa sunt quod vulpes autumnis optimam carnem habent. XV. 882. differentiae uvarum. VI. 578. in vinacis conditarum facultates. VI. 576 sq. in musto conditarum facultates. VI. 577. uvarum partes solidae, quae musto expresso supersunt, quomodo ab atticis vocentur. VI. 579. in uvis quod crassum subsidet, *robya* vocatur. VI. 579. acinorum vires. XI. 856. acinus refrigerat. XI. 631. pediculus. VI. 577. radices, quae ex palmitate nascuntur, vinacei quibusdam vocantur. VI. 576. reliquiae solidae vinacei vocantur. VI. 576. seminum substantia sicca est, et quodammodo adstringens. VI. 574. uvarum acerbarum quoad acerbiter differentiae.



XI. 660. iis succedanea. XIX. 738. uvae acerbae succus non acidus modo est, sed et acerbus. XI. 660. uvae acerbae succus non solum refrigerat, sed et adstringit. XI. 54. acerbae succus et acetum diversis viribus constant. XI. 657.

*Uvae* generosae quae, VI. 576. immaturae succus potestate refrigerans medicamentum est. VII. 708. immaturarum succus utilis in hecticis. VII. 698. non maturantur in regionibus frigidis. VI. 583. maturae innoxiae. VI. 792. passae eandem cum aliis uvis habent rationem, quam caricae cum ficibus. VI. 581. earum facultates et qualitates. VI. 581. passae quale praebent alimentum. VI. 583. aequalis quantitas harum valentius nutrit quam hyzrum. VI. 584. passae stomachum roborant. XIV. 318. passae quaedam praestantiores. VI. 582. variae earum species enumerantur, et ubi crescant. VI. 582. in frigidis regionibus maturare nequeunt. VI. 583. passae exacinate ad pudendi inflammationes. XIII. 817. iis substituenda remedia. XIX. 743. pensiles, facultates. VI. 577. uva ursi in Ponto nascitur, planta est humilis et fruticosa etc. XIII. 84.

*Uvae*, descriptio. XIV. 712. unde vocata et ejus usus. III. 779. uveae substantia spongiae madidae est similis. III. 786. uvea cur sit colorata. VII. 92. uveae foramen quatuor modis a natura deflectit. VII. 88. foramen si obscuratur, visus impeditur. VII. 87. uvea laxatur ob eburneam erosam. VII. 36. uveae relaxatio pupillae parvitas causa. VII. 93. duplici ratione tenditur. VII. 93. uveae tensio pupillae laxitatis causa. VII. 93. unitatis solutio visum turbat. VII. 94. unus tantum morbus est. VII. 90. in se concidit humore aqueo vacuato. VII. 90sq.

**UVULA**, definitio et usus. XIX. 368. carnosae quaedam caruncula est in ore dependens, quae a veteribus Graecis *gargareon* h. e. *gurgulio*, *columna* vocatur, posteriores omnes fere medici *Cionidem*, i. e. *columellam*, alii *staphylem* h. e. *uvam*, vocant. XII. 960. gurgulio vocatur columella s. uvula secundum naturam se habens. XVII. A. 378. ubi secundum naturam se habet, gurgulio vocatur. XVII. A. 378. si extremum inflammatur, uva vocatur. XVII. A. 378. quum extenuata est, lorum appellatur. XVII. A. 379. quibusdam humoribus liquebitur. XVII. A. 379. uvulae causa. VII. 263. uvula impedit, quominus pulveres etc. in laryngem incidant. III. 891. ejus functio. XIV. 713. in voce edenda quasi plectrum constituit. III. 526. uvulae usus ad vocem. III. 888. vocis ex amputatione ejus affectus. III. 888. ad vocem articulatam facit. VIII. 272. subsecta vena utrinque crassa apparet. XV. 786. affectuum cura. XIV. 492. uvulae demissae s. collapsae cura chirurgica. XIV. 785. aliquando una cum affectu exciditur. X. 988. qua sub conditione sit excidenda. X. 988. uvulae cum periculo exciduntur, prurunt ac resiccantur, quamdiu rubrae fuerint et magis, nam inflammatio ad hoc consequitur, et sanguinis eruptio. (*Hipp.*) XII. 971. XVIII. B. 270. quando e contrario manus sit iis admovenda. XVIII. B. 271. quum radicitus exacta est, et vocem laedit et pulmonem thoracemque refrigerat. VI. 864. uvulae ustorium apponendam. XIV. 434. remedia ad ejusdem morbos facientia, simplicia. XII. 960. composita. XII. 964. commune ad eam et tonsillas. XII. 972. ad uvulae morbos remedia parabilia. XIV. 434. 504. 509. 510. uvulae erosiones ex fluxione e capite. VI. 422. ad uvulam diu induratum utebatur quidam capitibus maenidum. XII. 333. ad uvulae inflammationes praecepta. XIV. 359. 360. 361. 435. ad uvulae inflammationem incipientem. XIV. 492. uvulas phlegmone gravatas evidenter juvat Ageratus lapis. XII. 202. *Apollonii* praecepta. XII. 979. *Archigenis* scripta. XII. 969. *Heracidae* Tarentini remedia. XII. 983. *Herae* stomaticum. XII. 929. pruna cocta. XII. 33. serum lactis. XII. 268. spinae aegyptiae fructus, et alumen fissile. I. 91. ad uvulae inflationem fructus spinae aegyptiae. XI. 819. phlegmone affectam quomodo succus cyrenaeicus juvet. XI. 860. ad uvulae laxationem remedia. XIV. 361. compositio. XII. 944. *Asclepiadis* siccum remedium. XII. 984. ad laxatam et tumensentem *Neapolitae*. XII. 986. coracine sphragis. XIII. 826. panacea *Mi-*

*thridatis*. XIII. 54. ad uvulam pendulam gargarisma. XII. 981. 983. 984. remedia alia. XIV. 493. ad uvulae tumores hirundines ustae. XII. 359. uvulae ulcera ad cicatricem perducit diphryges. XII. 215.

## V.

**VACCARUM** lac crassissimum est ac pinguisimum. VI. 681. plurimum pinguedinis in se continet. VI. 683. pingue est. VI. 765. 766. lactis potus dysentericos adjuvat. XIV. 241. lac ad meconium. XIV. 138.

*Vacuare* confertim et repente noxium. XVII. B. 556.

**VACUATIO** duplex. VI. 79. (vide *Evacuatio*.) vacationis modi. XIX. 458. qua via fieri possit. I. 382. vacationis commoda loca quae. XVII. B. 439. vacuatio exsiccet corpus. I. 373. vacationem citam spiritus efficit. VII. 597. vacationes largae pulsum efficiunt vermiculantem. IX. 312. vacatione integra laeduntur calidi et sicci. XI. 45. ex vacatione nimia orta animi deliquia curat vinum aqua gelida dilutum. XI. 51. vacuatio convulsionis et singultus causa. XVIII. A. 61. convulsio ex ea acutissima et periculosissima. XVII. B. 885. a vacatione ortam convulsionem semper damnat *Hippocrates*. XVIII. A. 123. ex immodica vacatione morbi. X. 637. XV. 114. vacuatio quos morbos generavit, sanat repletio. XV. 110. quibusnam in morbis periculosa. X. 639. quando conveniat, et quando noceat. XVII. B. 358. vacationem indicantes affectus. XI. 260sq. ad vacationis indicationem consuetudo magni momenti est. XI. 49. et corporis habitus. XI. 46. vacuatio in febribus ardentissimis et siccissimis caput rei est. VII. 153. vacuatio citra periculum est in febribus continentibus ex meatuum constipatione. X. 639. vacationes quando sint in febribus continuis vitandae. XI. 44. in ea copia non consideranda, sed qualitas. XVII. B. 443. ad lypothymiam usque quando sit in usum vocanda. XVII. B. 444. immodica vires laedit. X. 812. nimia periculosa. XVII. B. 364. quantitatem vacationis indicant vires. XVII.

B. 364. vacationes meras humorum *Hippocrates* pravas vocat. XVII. A. 319. spontaneae quae. XVIII. A. 24. *Vacuatur* id, quod imbecillius est. II. 189.

*Vacuitas* a vacuo dicitur. VIII. 928. num mollities dicenda. VIII. 677. a vacuitate convulsio. VIII. 171.

**VACUUM** secundum *Democritum*. I. 418. molle est. VII. 864. dari aut non dari in rerum natura. XIX. 258sq. extra mundum quidam statuerunt. XIX. 268. nullum in mundo. VIII. 673. nec intra nec extra mundum quinam accipiant. XIX. 268. in omnibus concretionibus contineri quidam statuunt. VIII. 928. paucum immixtum habere i. q. confertum densumque esse. VIII. 928.

**VALENS** usus est *Sigonis* colica. XIII. 285. *Valentis* compositio ad orthopnoeam. XIII. 115. remedium ad dysentericos. XIII. 292.

**VALENTISSIMUM**, significatio. XV. 123.

**VALERIA** *Secunda*, medicamentum ad ulcera maligna in —. XIII. 707. *Valerio Paulino* datum acopon *Hahei*. XIII. 1025. aliud. XIII. 1026.

**VALETUDO** adversa, definitio. XIX. 390. omnis medicinae finis. XV. 272. ad valetudinem bonam nihil conferre exercitia, *Asclepiades* docet. VI. 39.

**VALGI** unde oriantur. VI. 328. fiunt, quibus in interiorum partem femur luxatum est. XVIII. A. 604. eorum ingressus quomodo sit comparatus. XVIII. A. 605. cura, XVIII. A. 677.

**VALIDUM** a duro differt. VIII. 687. qua ratione dicatur membrum aut corpus. XV. 123.

**VALVULAE** in ostiis vasorum ad cor, eas jam novit *Erasistratus*, earumque usum docuit. V. 548. 552. usus. III. 486. in corde tractavit *Erasistratus*; earum usus. V. 166. ad cordis orificia non ex vena generan-



tur, sed ex ipso corde. III. 461. tricuspidales. III. 478. trisulcae s. triglochinae auricularum cordis. II. 617. semilunares in corde. II. 617. arteriae venosae duae. III. 478. duae cur in solo arteriae venosae orificio adsint. III. 485. valvulas tres habet abrita. III. 477. valvularum arteriae pulmonalis situs et actio. III. 459. valvulae sigmoides arteriae pulmonalis. III. 477. venae pulmonalis tres. III. 477. valvularum in vena pulmonali utilitas. III. 453. 456. valvulae conniventes earumque utilitas. III. 331.

VAPOR humor est extenuatus. XI. 395. qualis dicatur halitus. XVI. 396. calidus in mortis momento quibusnam exoritur. XVII. B. 218. fumidus ex tarditate concoctionis aut cruditate, in qua ructus sentiuntur acidi nunquam excitatur. X. 579. vapores plerique similiter saporibus nos afficiunt. XI. 697. vaporum copia a calore provenit. XI. 698.

VARIX est vena dilatata. VII. 730. X. 943. XVI. 455. XVIII. A. 33. in teste ortus vocis exilitatem solvit. XVII. A. 468. quomodo generetur. XIII. 668. causae sunt haemorrhoides retentae. XVI. 795. originem ducit a sanguine melancholico. V. 118. fit ex succis malis melancholicis. VI. 845. XV. 331. XVII. B. 659. XVIII. A. 499. excisi ulcus insanabile reliquerunt. V. 119. varices nigrescentes ab atra bile fiunt. XVI. 15. magnos calvis non supervenire, quod Hippocrates statuit, verum non est. XVIII. A. 55. qualem sanguinem contineant. XVIII. A. 499. sanare possunt capillorum defluvium. XVIII. A. 55. gibbositatem sanant. XVIII. A. 497. curant interdum melancholiam. XVI. 455. 459. XVIII. A. 33. podagram et articulares dolores discutiant. XVII. B. 344. varicam cura. X. 943. in cruribus cura chirurgica. XIV. 790. varicum incautae suppressionis sequelae. XI. 170.

VARUS in facie, definitio: differentia a ficosis tumoribus in mento. XIV. 352. XV. 348. ejus ortus et cura. XII. 823. ad varos in facie remedia. XIV. 352. Critonis remedia ad eos. XII. 825. ad callosos. XII. 826. aliud. XII. 827.

Varus vocatur, cui crus ad exteriora flectitur. VII. 28. varus est,

cui crus ad interiora flectitur. VII. 28. XVIII. A. 668. vari magis fiunt, quibus femur in exteriorem partem luxatum est. XVIII. A. 604. quando potissimum pes reddatur. XVIII. A. 669. 670. sanabilis est, nisi adultioribus contingat. XVIII. A. 669. vari pedis cura. XVIII. A. 671. 673. varis aptum est emplastrum Atalici album. XIII. 421.

Vas aliquo in loco Hippocrates totum corpus vocat. XVII. A. 899. seminalis (deferentis) decursus. IV. 566. deferens cur longum et flexuosum. IV. 194. 197. seminale mulierum. IV. 594.

VASA quasi sunt aquaeductus. IV. 320. quomodo gignantur. XV. 261. sursum et deorsum progrediuntur. XV. 411. majora minorum principia. V. 525. et nervi cur ubique sese comitentur. IV. 336. chorii. IV. 656. ad cor membranas habent, quae retro ferri materias prohibeant. II. 203. nutriencia cordis. II. 618. foetus e semine generantur. IV. 540. frontis distentio insolationis symptoma est. XIV. 314. genitalium, unde oriuntur. IV. 200. ab intestinis cur in peritonaei stratis decurrant. III. 333. lactea intestinorum et glandulas meseraicas Herophilus jam novit. III. 335. pulmonum unde proficiantur. III. 517. pulmonalia quomodo ab aliis differant. XV. 383. pulsantia jam semen continent. IV. 582. seminalium involutio cur sit facta. IV. 578. sanguis in iis diutius morans cur exalescat. XVI. 45. seminaria in foeminis semine sunt plena. IV. 600.

Vasa spermatica, eorum tortuosus decursus ejusque usus. IV. 184. succus in iis contentus jam albicat et semini similis est. III. 699. quomodo fiat ut semen contineant, quo tempore animalia Venere non utuntur. IV. 589. spermatica in gonorrhoea afficiuntur. IV. 188. quae ad tracheam in collo perveniunt, omnia capillacea sunt. VIII. 3. umbilicalia foetus. II. 824. umbilicalium decursus. IV. 660. umbilicalium in placenta distributio. V. 555sq. umbilicalium venae et arteriae dantur duae. V. 559. umbilicalia respirationis organa sunt in embryonibus. III. 504. uteri, quum femina conceptura est,

aperiuntur. II. 902. vasorum. IV. 338.  
*Vasorum* cur duplex species. III. 495. systema foetus. II. 824. non facultatis cuiusdam affectus distentio est. et ex plenitudine ruffio. XII. 529. brevium functio. III. 317. distributio. IV. 313sq. divisionis stabilimentum glandulae sunt. IV. 269. divisiones quae diversa ratione fiant. X. 312. duritiei causae. VII. 233. evacuatio facta quomodo celerissime curetur. XV. 611. evacuationem *Hippocrates* vocat depletionem. XVII. B. 358. fines qui materiam ad cor ducunt per membranas intro tendentes cordi annexi sunt. III. 279. in vasorum finibus stipatio quomodo accidat. X. 746. vasorum imbecillitas unde in usu purgantium remedium proveniat. XI. 518. immunditiei causa. XVII. B. 2. inanitionem *Hippocrates* vacuationem vocat. XVI. 106. inedia h. e. vacuatio vicium imbecillitatis causa. XV. 606. laxiora reddit lotio calida. XV. 203. et vinum meracius. ibid. mollitiei causae. VII. 233. natura cur in pulmone variaverit. III. 465. omnium originem putabat *Pelops* cerebrum. V. 527. 544. oris apertio anastomosis vocatur. X. 233. ejus causae. X. 233. oscula polyporum acetabulis sunt similia. IV. 537. osculis valvulas adhaerere jam *Erasistratus* novit. earumque usum exposuit. V. 548. oscula ocludentia remedia quomodo vocentur. XI. 749sq. oscula reserantia remedia aperientia dicuntur. XI. 749. ora reserandi vim habeat anemone omnes. XI. 831. omnium principium semen virile. IV. 188. radix definitio. X. 319. ruptionum manifestae causae. VII. 232. X. 232. rupturae in pulmonibus earumque causae. VIII. 287sq. ex abundantia sanguinis repletorum cura. X. 313. substantia corporea quanam sit. II. 601. tenuitatis causa. VII. 234. tumor plenitudinis nota. XIV. 729. tunicae ex sanguine et frigidae. I. 569. vacuationes nec intempestivas nec vehementes moliri licet. XV. 572. vitia in immodica mollitie et duritie et tenuitate consistunt. VII. 233. vulnera iisdemque medendi methodus. X. 311. sanguinem profluentem sistendi modus. X. 314.  
 et auspices. XV. 441. haud raro inter se dissentiunt. XV. 443. vaticinandi scientiam *Hippocrates* vocat auguralem disciplinam. XV. 441.  
 VECORIS usus in ossium fracturis. XVIII. B. 593.  
 VEHEMENTES homines quinam dicantur. VIII. 669.  
 VEHEMENTIA quae dicantur. VIII. 924.  
 VELAMENTA ovi unde originem ducant. IV. 188.  
 VENA definitio. XIX. 365. vas est quod ex sinistro cordis sinu oritur. II. 601. *Erasistratus* vas sanguinis vocat. XI. 153. venarum corporis brevis expositio. IV. 341sq. venarum descriptio *Hippocratis*. V. 578. XV. 150. quae vero falsae iudicantur a *Galieno*. XV. 131sq. earum distributionis brevis descriptio. XV. 390. summaria descriptio. XV. 529. venas *Hippocrates* utriusque generis vasa nominat. VII. 14. venas antiqui et arterias vocabant. XI. 312. XV. 779. quatuor paria sunt in corpore. XV. 130. venarum nomen utriusque vasorum generi tribuerunt. IV. 672. venae ab antiquioribus dicebantur in venas non pulsantes (venas proprie dictas) et in pulsantes (arterias). XIII. 2. venae tunicam unam habent ex multifariis fibris conditam. II. 181. ex peculiari una constant tunica. II. 601. III. 457. tunicas quidam putant sanguinem efficere. V. 566. quando fibrarum ordinem utero et vasculis sunt similes. II. 181. venarum distributio summa aequitate peracta est. IV. 339. venae exactissime apparent si sanguine plenae sunt. II. 353. venas quales veteres lineamenta dixerint. II. 808.  
 Venae omnes truncam habent venam cavam. IV. 338. XV. 389. originem *Pelops* cerebrum putabat. V. 527. 544. originem *Erasistratei* cordis putabant. V. 550. principium dextrum cordis ventriculum non esse. V. 539. raditio hepar. V. 199. 531. 657. XV. 245. 388. principium num hepar. V. 522. quanam hepatis pars venarum sit principium. III. 297. venae cur jam ab initio foetus formentur. IV. 242. venarum initium in utero est. V. 555sq. vena quae partes thoracis inferiores alit exortum VATES vocat *Hippocrates* augures habet extra valvulas. III. 477. ve-



nae saepe in magnis ulceribus novae generantur. IV. 558. venarum propagatio arbori aequiparanda. II. 779 sq. quae in ventrem et intestina eunt, radicibus arboris respondent. II. 780. plurimae in membranis suis et arterias habent. IV. 368.

*Venae* arterias, nisi quid obstat, comitantur. III. 343. ubique fere arterias comitantur. IV. 338. 342 sq. venae quatenam sint sine concomitante arteria. II. 821 sq. cum arteriis communicant. V. 165. cum arteriis anastomosis sunt junctae. II. 207. venarum et arteriarum ubique est mutua anastomosis. III. 455. et arteriarum inter se anastomoseos utilitas. III. 493 sq. venas inter et arterias communia ostiola intersunt. XVII. B. 317. venae et arteriae simul saepe plethora afficiuntur. Ob vasorum confluencem. VII. 222. venarum in foetu generatio. IV. 659. venae quomodo nutriantur. II. 96. alimentum earum vis. XV. 414. venae cur si in musculum aut viscus inserantur, tenues propagines corporibus sibi ad motum mittat. XV. 759. venae apertis osculis in cute externa terminantur. XI. 402. venarum oscula in utero acetabula vocantur. II. 906. venas duas sub jecore emergentes sicut mesenterium. XIV. 711. in venis et arteriis humores omnes una cum sanguine continentur. V. 119.

*Venae* et menstruorum et lactis fontes sunt. XI. 164. velunt paventem endemque caliginosum aërem. III. 491. habent motum naturalem. IV. 372. earum officium. VII. 129. XV. 245. venis ventriculis subservit. VII. 123. venis inest facultas sanguificatio. II. 9. venae utilitatem habent sanguinem generandi. III. 46. sanguinem distribuunt in hepate generatum. XVI. 12. venarum sanguis quomodo differat ab illo arteriarum. VI. 537. venae ex hepate in ventriculum pertinentes, nutritioni praesunt. V. 280. deferunt chylum ad hepar. III. 268. in venis et hepate secunda fit concoctio. XV. 233. venarum propria et praecipua actio est nutritio. III. 708. venae confectum alimentum in omne corpus diffundunt. XV. 386. venarum actionis mutationes unde contingant. VI. 150. concoctionis in iis tria sunt excrementa. XVI. 300. in ve-

nis secunda concoctio peragitur. VI. 786.

*Venae* omnes intestinorum in venam portae abeunt. III. 337. venae liberis finibus in intestinis manent, succosque excipiunt. III. 326 sq. mesenteria a se invicem separant. XVII. B. 134. fune ligatae in partem cui inseritur, effectus. IV. 521. ad ventrem pertinentes radices pancreaticas similes. V. 532. venae per additam suppeditare materiam hepatis quae statim in V. 532. venas amplas habentes ad bilis atram generationem rursus aptissimam. XIX. 707. venarum concoctionis excrementum duplex. VII. 222. Venae etiam calorem partibus imperfectionis. V. 160. in vegetantibus in nobis facultatis instrumentum. V. 656. cur raro regenerentur. IV. 559. venas parvas habent testibus praecipue. IV. 572. venae amplae sunt in abdominibus calidis et citius. I. 625. vena dexi hepatis sistitur ac deorsum procedens truncus bilis est sinus. IV. 266. venarum inter hepatis et ventriculorum duplex functio. III. 188. venae omnes quae in intestinis, ventriculo, liene, omentoque sunt, ad hepatis portas veniunt. XV. 385. per quas a ventre in jecore facta esse digestio rursus ex jecore in ipsum tractantur alimentum in duodeno. III. 400. XV. 352. venas ex mesenterio hepatis excipit. IV. 573. venarum excrementum renes excipiunt. VI. 67. venarum in simis hepatis et gibbis actio. III. 302. venis secca tempore ramenta inhihissima. VI. 598. venae in putridis morbis maxime fiunt conspicuae. III. 803. in ultimo.

*Venae singulae*: arteriosa videtur vena pulmonalis. II. 599. axillaris ejusque rami. II. 375. axillaris decursus. II. 788. XV. 530. 531. XVI. 137. azygos quibusdam partibus ramos largiatur. XV. 529. brachialis. II. 373 sq. subcutaneae brachii. II. 376 sq. 790 sq. brachialis decursus. II. 789. brachii profundae. II. 369. brachialis profundae decursus. II. 794. caelebs. XV. 529. calvam intexentes. II. 807. *Vena cava* unde nomen accepit. IV. 668. *Hippocrates* jecoriam vocat. IV. 669. V. 658. XV. 135. cur ab *Hippocrate* dicatur alimenti vehiculum. XV. 266. a hepate ortum dicit. IV. 541. cava linea recta a hepate surgit. V. 659. principium cor-

non esse demonstratur. V. 658. ad ultimam spinæ vertebram arteriæ subjacet. IV. 325. a spina fulcitur. XVIII. A. 544. descriptio. XV. 135. vel jecoraria truncus est omnium corporis venarum. II. 780. reliquarum omnium truncus est. IV. 338. omnium venarum truncus. V. 532. XV. 389. manifesto ex hepate oritur in plurimis animalibus. V. 541. cavas duas quidam accipiunt, alteram a hepate, alteram a liene. XVI. 783. ejusque ramos situm habere optimum. III. 342. decursus et propagines. II. 785sq. directio. II. 59. IV. 669. propagationes. XV. 139. 143. ejusque ramorum descriptio compendiosa. XVI. 136. descendens s. superioris propagationes. II. 787. ascendens propagationes. II. 786. inferior s. ascendens in dextram cordis aurem fertur. II. 786. inferioris decursus. III. 418sq. quomodo eam natura a potentiis nocivis sit tuita. III. 419. inferioris propagationes. II. 808. inferioris scissio. II. 811. per diaphragma decursus. III. 312. vincula quibus alligatur. III. 313. ejus in cor insertio. III. 274. in foetibus in arteriam venosam est pertusa et in aortam. IV. 243. valvulae (trifulcae dictae). V. 548. respondet aortae. IV. 339. XV. 389. respondet plantarum medullae et canali. XVI. 343. ex utroque termino bipartita. XV. 143. quibusnam partibus sanguinem suppeditet. V. 535. officium. III. 272. sanguinis in ea conditio. III. 272. in ea sanguis ab excrementis liber redditur. XV. 243. ab ea aliae omnes partes et ipsum cor alimentum sumit. XV. 243. quibusnam partibus sanguinem largiat. XV. 529. a vena cava cor alimentum recipit. V. 280. venae cavae molle substerniculum est lobus pulmonis quintus. III. 421. quartum est alimenti principium. XV. 387. in ea primum sanguis ab excrementis purus relinquitur. XV. 387. utilitas, quam cordis auricula ei praestat. III. 482. utrinque renes adhaerent. II. 59. III. 273. ad utrumque renem vas venosum exlibet. IV. 169. vulneratam eam sequitur continuo mors. III. 313.

*Venae cerebelli.* II. 714. cerebri. II. 713. 806sq. venarum in cerebro et cranio distributio, ejusque usus.

III. 708. venas cerebri (sinus) non habere membranas, sed duplicatura durae meningis fieri. II. 711. vena cordis (coronaria) superficiem cingens unde. II. 786. coronariae cordis origo. III. 477. oritur e vena cava. III. 498sq. quae in cor inseritur, cur major, quam quae ab eodem exoritur. III. 497. quae nec ortum a corde habet, nec sanguinem ab eo recipit. II. 209. crassa (in brachio) quae, XVIII. A. 386. cruralis ejusque propagines. II. 814. magna superficialis cubiti. II. 378. diaphragmatis unde. II. 786. septi transversi unde veniant. XV. 529. digitorum manus. II. 795sq. ad digitum parvum tendentis descriptio. II. 380. digitorum pedis. II. 816. epigastricae. II. 813. epiploicae unde veniant. II. 782. 783. faciei. II. 805. earum in facie anastomoses. IV. 335.

*Venae femoris.* II. 406. genitalium muliebrium. XIV. 719. glandularum mesentericarum. II. 785. hepatis distributio secundum *Hippocratem*. XVII. A. 463. hepatis ejusdem fibris pares sunt. II. 785. jecoraria apud *Hippocratem* cava est. V. 658. hepatis quaelibet tunicam habet admodum tenuem. II. 576. hepatis proportione respondent arteriis in corde. IV. 339. venarum plexus in hepate cur sit magnus. XV. 277. hepatis gibbi unde. II. 786. in hepate, quae a venticulo et intestinis veniunt, cur, postquam uniit natura in porta, iterum dein dividerit. III. 303. quae ex porta hepatis oriuntur. II. 780. humeralis. II. 273. humeraria. II. 373. 800. humeraria ex jugulari oritur. XV. 530. humeraria si secatur, partes, supra clavicularum sitas celeriter evacuat. XV. 531. per thoracis latus sub cute ad hypochondria tendens. II. 788. hypogastricae. II. 811. hypogastricae cum mammaria interna conjunctio. II. 797. 813. jecoraria i. q. cava. IV. 669. XV. 135. iliaca. II. 811. XV. 140. 144. intercostales. IV. 319. intercostales unde oriuntur. II. 786. 787. 796. XV. 529. 530. XVIII. A. 573.

*Venae intestinorum* magnorum unde oriuntur. II. 783. omnes ad intestina perreptantes, ex vena portarum oriuntur. II. 547. cur multae ad intestina veniant, paucae ad ventri-



culum et paucissimae ad oesophagum. III. 283. intestini coeci unde. II. 784. intestini coli unde. II. 784. intestini duodeni unde. II. 780. intestini jejuni unde. II. 784. intestinalium tenuium. II. 784. jugulares. II. 798. 801 sq. XV. 130. 140. 144. XVI. 136. unde oriuntur. XV. 529. jugularis communis. XV. 531. jugulares externae. II. 802. internae. II. 806. jugulares externae ad quasnam partes eant. XV. 530. interna ad cerebrum assurgens in calvam excidit per extremum suturae lambdoidis. II. 806. jugulares internae partibus omnibus, quae in alto sitae sunt, sanguinem mittunt. XV. 530. jugulares in capitis dolore vehementer saepe pulsant. XVI. 733. jugularium haemorrhagias sistens medicamentum sine ligatura. X. 322. 323. jugularium vulnerum cura. X. 323. lienis unde veniant. II. 781. linguales unde oriuntur. II. 806. lumbales. II. 811. magnae propagines. II. 780 sq. magna, in quem locum naturae interfuerit, eam deducere. III. 340. cur magis commodum, venas per multas ex ea oriri majores. III. 341. quo perducere et quomodo dividere eam praestiterit. III. 342.

*Venae mammariae.* IV. 327. mammariae internae. II. 796. earum cum hypogastricis conjunctio. II. 797. 813. manus. II. 792. 795. duae in totam manum propagantur. II. 373. manus unde veniant. XVI. 137. medullae spinalis cervicalis unde veniant. XV. 530. mesentericae in glandulosa corpora desinunt secundum *Herophilum*. III. 335. mesenterii nutriunt intestina. III. 335. in oculis turgidae cerebri caloris indicia sunt. I. 324. *Opisthica* quae. XVIII. A. 386. ossium cur exiguae. IV. 341. pancreatis. II. 781. pedis. II. 816. pericardii. II. 786. in peritoneum euntes unde veniant. II. 814 sq. quae ad pollicem fertur, descriptio. II. 376 sq. poplitea quando sit secunda. XIX. 523. portarum. IV. 668 sq. portae ex hepatis gibbis oritur. V. 542. portarum propagines. II. 780 sq. portae in hepate ramificatio. II. 576. pudendi. II. 813. IV. 326. e dextra cordis aure oritur. II. 786.

*Venae pulmonales* easdem cum arteriis tunicas habent. II. 786. pulmonalis arteriosa est. III. 445. ejus

rei usus. III. 446. pulmonalis cur sit arteriosae structurae. III. 465. sententia *Erasistrati*. III. 465. *Asclepiadis*. III. 466. cur tunicam habeant duram. III. 543. cur arteriis respondeant textura. XV. 383. pulmonalis cur maxima. IV. 341. pulmonalis cur habeat valvulas ibi, ubi e corde egreditur. III. 453. 456. pulmonalis tres habet valvulas. III. 477. cur duas habeat valvulas. III. 485. pylorica unde oriatur. II. 781. et arteriae renales cur sibi magnitudine aequales. III. 364. 366. renales cur latae ac breves. IV. 342. renales, quomodo se habeant in renibus. XVII. B. 774. renales unde veniant. II. 808. e cava. XV. 142. origo ex vena cava inferiore. III. 374. renales ad venam cavam deferuntur. IV. 169. renales num urinam in renes mittant. II. 57. renales interdum rumpuntur. XVI. 50. in renibus ruptas esse qualis urina doceat. XIX. 612.

*Venae scapulares.* XVI. 137. scapulae unde veniant. XV. 530. secundarum, propagines sunt venae ex hepate profectae. V. 555. secundarum omnes in unam coeunt, e hepate profectam. V. 559. in secundinis fines alimentum suscipiunt ex utero. V. 556. sedis unde. XV. 141. sparsae, *σποράδιαι*. II. 406. spermatica cur plexum formet sic dictum pampiniformem. IV. 555. spinales. II. 811. IV. 114 sq. splenis ad portas tendunt. III. 271. splenicarum, tunica quam arteriarum tenuior. III. 319. stelechiaea. II. 574. sublingualis quando in angina aperiamus. XVI. 157. temporum non firmatae, si sunt, et non genuinus color sit, in articulis abscessus expectandus est. XVII. A. 930. temporales in capitis dolore saepe solent pulsare. XVI. 733. ad testes euntes. II. 809. tibiae. II. 408 sq. tibialis antica. II. 815. membranarum thoracis. II. 786. thymi unde. II. 787.

*Venae umbilicales.* XIV. 719. decursus. IV. 660. duae sunt. IV. 226. duae in unam coeunt, quae ad hepar tendit. V. 559. ad hepar foetus tendit. IV. 227. et cur. IV. 228. ad concavum jecoris tendunt. II. 824. cur non in gibba hepatis sed in sima inseratur. IV. 230. cur in umbilico solida fiat. IV. 230. ligatae symptomata. III. 511.

*Venae uteri.* II. 812. 813. 894. plurimas et maximas uterus habet. XVII. A. 807. uterina dextra oritur a vena cava. IV. 170 sq. sinistra ex vena renali. IV. 171. quaedam utero et mammis sunt communes. XVII. B. 828. ex hepate in ventrem pertinentes, in quibus primis sanguis gignitur; secundum sunt alimentum principum. XV. 387. in ventriculi concavitate partis. II. 781. ad ventriculi gibba cunctas. II. 783. ventriculi gibbi extrema se mutuo contingunt. II. 784. ventriculi respondent proportione arteriis pulmonalibus. IV. 338. quae ad ventriculum et intestina pertinent, sanguificans facultas inest. III. 299. in ventriculo et intestinis cibos ad portam accipere solent. II. 785. in ventriculo, hinc mesenteria respondent proportionem arteriae pulmonales. III. 338. in vertebrae. III. 788. mesenteria felis lehe et vena portae. III. 375. in testibus. II. 812. vesicae spinariae ortus. III. 375. in testibus. III. 375. *Venae ampliores quibus sunt, ad humorum melancholicum generandum apti dicuntur.* XVI. 93. venas atras habentes tutius per venesectionem curantur. XIX. 520. impletas et tumescentes a flatibus, capitis doloris causae. XIX. 515 sq. quibus latiores sunt, hi calidiores, quibus angustiores, frigidi sunt. I. 605. Atlas qui habent, melancholico succo pleni sunt. VIII. 182. XVI. 17. in cubito quibus pulsat, furentes sunt et iracundi, quibus quiescit stupidi. IV. 803. cui in cubito pulsat, insanus et iracundus est. XVII. A. 471. in manibus pulsantes quid significant. XVII. A. 474. parvae signum temperamenti humidi et frigidi. I. 626. quomodo in cancro appareant. VII. 720. venarum in crassis hominibus conditio. XVII. B. 547. venae laborant solae, quibus urina cruenta est. XV. 163. in venis quando actionis privatio. VII. 210. venae unde tum aperiantur, tum rumpantur. XVII. A. 50. venarum contentio multa in morbis acutis aestiva aut autumnali tempestate quid significet. XV. 841. remedium ad cruditates in iis contentas. VI. 268. dilatata varix est. X. 943. dilatationes earum circi s. varices vocantur. VII. 730. dissectae collabuntur et facile se claudunt. X. 943. ex venis distentis tubercula et

febres oriuntur. XV. 221. venas frangere dicit Hippocrates frigus. XVII. B. 36. 40. gangraena est, ubi ex ingenti inflammatione emoriuntur. XVIII. B. 460. in venis quibus crassus humor est, vinum tenue convenit. VI. 801. venarum interceptiones immodicae sunt repletiones, quum perspirata refrigerio destituuntur. IV. 756. interceptiones Hippocrates vocat oppletiones a plenitudine obortas. XV. 775. oppletionis effectus. XV. 775. interceptiones infestant, quum quis subito autus redditur. IV. 755. in venarum interceptione purgantia non sunt adhibenda. XV. 900. per venas spirituum interceptiones venesectione solvit. XV. 860. venarum morbus siccus quomodo cognoscatur. XXVI. 472. nauisosis defictio. XVIII. B. 459. ad venarum oram quarta emplastrum ex scillae XIII. 870. in venis perturbationem indicat urinae subsidencia privatio. XVI. 574. 575. plenitudinis signum Galenus nullum invenit. VII. 530. pulsum signum vinorum meracius praeter consuetudinem potum. XV. 575. venas rumpi probatur. IV. 755. rumpit frigidam. (Hipp.) VIII. 288. rptionis causa plenitudo. XV. 285. siccitates quomodo deprehendantur. VI. 828. tumor plethorae signum. VII. 564. tumor non est inseparabilis humorum copiae nota. VII. 565. quando sit. VII. 567. vulnerum cura. X. 314. 318. quando sit, necessarium vinculum iis imponere, aut interdum totas praecidere transversas. X. 319. *Vena varicosa in crure excidenda.* XIII. 667. quanam sit in aliquibus morbis secanda bene discernendum est. XVI. 135. quanam postures secanda. XVI. 135. cubitales quales et quando secandae. XI. 298. XV. 532. XVI. 135. 138 sq. recta in fronte secta prodest in capitis posterioris dolore. XVI. 152. in fronte secanda in capitis posterioris partis dolore. XVII. A. 955. XVII. B. 883. quanam in hepatis inflammatione. XVI. 156. quanam sit secanda in lienis inflammatione. XVI. 156. in manu quanam secandae. XVI. 135. quae in oculorum angulis sunt, ubinam secantur. XVI. 135. quanam in oculorum dolore sit secanda. XVI. 139. quanam in pede ad venesectionem



aptissima. II. 815. quae in pleuride, peripneumonia etc. sit secunda. XVI. 139. sublingualis ubiham secunda. XVI. 135. sublinguales sectae phlegmonen in faucibus evadunt. XV. 789. sub lingua quando secernus. XIX. 526. *Venaesectione* qua in urea purgatione differat. XI. 326. de venaesectione Erasistratei absurda nugantur. XI. 175. venaesectionem grave quid esse dicit Apuleius et Strato. XI. 151. venaesectionis ut remedium Erasistrateus non meminit. XI. 147. quidam eam censent laxatorium remedium. XV. 764. venaesectione acenratis sima est humorum evacuatione. XVI. 105. huius magnitudo viribus viriumque robur. XVI. 144. scopi, in urea administranda habendi. X. 640. sq. XI. 212. XI. 250. sq. XVI. 11. 132. XIX. 520. scopi secundum Hippocratem. XIX. 527. scopi in ea administranda semper prossequendi. XI. 267. principales scopi morbi magnitudo sufficit et laborantis robur et aetas non puerilis. XI. 277. primum propositum in ea est morbi magnitudo et robur virium. XVI. 130. quoniam et empirici et rationales adhibuerint. XI. 163. Strato etiam citra eam curationes molitur. XI. 197. venaesectione medici Romani abhorrebant. XI. 187. sq. venaesectione Erasistratei usum non fuisse probatur. XI. 199. sq. 216. 221. venaesectionem ex remedium numeris adferendam censuit Chrysippus. XI. 252. generatioribus Galea circa eam administrandam regulae. XIX. 519. venaesectione conducentis indicatio. X. 642. B. 297. et contraindicationes. XI. 269. sq. indicationes secundum Hippocratem. XIX. 527. indicatio in morbis acutis. XVI. 763. si a lentis tria momenta. XVI. 183. *Venaesectione* semper *ut* *est* *h.* *e.* *directo*, est instituenda. XI. 295. sq. quando instituamus. XVI. 114. instituenda, ubi extantibus valetudinis signis valentes facultates sunt. XI. 268. nisi intestinis purgatis fieri debet. XIX. 525. adhibenda est in vehementi morbo cum virium robore. X. 287. quae vires non dissolvit. XV. 149. in crure in quibusnam non ad symptoma spectat sed totum affectum. X. 849. mulierculis nigrioribus conducit. XI. 283. in sola syndrome plethorica Menodotus eam suadet. XI. 277. necessitas ex pulsu iudicatur. XI. 291. ad animi deliquium indicatio. XVI. 266. sq. ad animi deliquium usque quando sit instituenda. XVII. B. 445. sq. ad animi deliquium, ubi ferventis sanguinis plenitudo est. XI. 287. terminus XVI. 11. sq. regiones variae, in quibus, ea institui possit. XVI. 134. in quo anni tempore ea in febribus continuis institiendum. XI. 444. quibus consenti his venaesectione institui debet. XVII. 788. 1611. in acuto vere instituenda, si a plenitudine operiendis morbis cito ripi solent. XI. 344. in acuto vere quoniam morbi postulent. XI. 277. in ea non nihilere animorum, sed et habitus corporis animus est advertendus. XI. 291. et in septuagenariis instituenda, si pulsus postulet. XI. 291. quantitatem indicant. XI. 280. sanguinis in ea detrahendum, quantitas facillime deprehendi potest. XI. 172. scopi de quantitate sanguinis mittendi in diversis morbis. XI. 286. praestat prior minus detrahendumque eam repetere. XI. 286. ad quoniam sit respiciendum, in ea arteria caedatur. II. 387. cautiones in ea perssequenda. XVI. 78. cautionibus in ea adhibendis secundum Paulinum. XIX. 525. facile est, pulsuum diminutionibus animum adderere. XI. 288. cum ea pulsus agitatione praeparimis observanda est. XI. 141. diem morbi numero habendum quoniam est attendendum. XI. 308. si quavis die aut noctis hora institui potest. XI. 341. sanguis quibus crassus est, si prius lotis venam sectionis. XVII. 278. quoniam animi necessariae scintillae sunt, si innoxie eam obire semper valent. XI. 289. in quibusnam largior et in quibus parcius esse debet. XI. 290. ratio ubi multa evauatione opus est, vires vero sunt imbecilliores. XI. 286. de lotis, in quibus pro diversis partibus affectis instituenda est. XI. 296. sq. locus pro diversis morbis diversus. XIX. 521. sq. quam longissime instituenda est, a locis in quibus dolor fieri consuevit. XI. 303. ad cubitum tres sunt modi. XVI. 139. XIX. 522. in cubito in quibusnam venis et quando instituenda. XV.

532. ex cubito purgationes menstruas comprimunt. XI. 303. quando in interna, externa aut media vena cubiti sit. instituenda. XI. 298. in fronte usus. XVI. 151. in fronte in quam vena sit instituenda. XI. 306. XVI. 134. quoniam vena in pede ad secundum sit aptissima. II. 815. quando sit in poplite adhibenda. XIX. 523. non necessaria in menstruis suppressis. XI. 283.

*Venaesectio* contraindicationes quaedam. XV. 764 sq. argumenta quaedam contra eam a quibusdam prolata. XI. 151. refutantur. XI. 152. contraindicat canis ortus et si homo sit admodum biliosus. XVI. 481. aut non aut modice adhibenda, ubi per cutim notabilis vacuatio fit. X. 658. in morbi cruditate cur non sit instituenda. XVI. 261. contraindicationes in haemoptoe. XVII. B. 116. nec puer nec senex fert. XV. 764. in pueris ad 14 usque annum non instituenda. XI. 290. pulsu alterascente aut in magnitudine aut in quavis inaequalitate, continuo ab ea abstinendum. XI. 292. vitanda in succorum crudorum abundantia et in corpore cum pauco sanguine. VI. 263. ab ea abstinendum, si vires exolutae sint. XI. 310.

*Venaesectio* ut prophylacticum remedium in variis morbis. XI. 271. quibus prophylactice vere sit instituenda. XVI. 483. in quibusnam morbis sit praeservativa. XVIII. A. 79. morbi, contra quos in usum vocatur. XI. 281. morborum catalogus, in quibus instituenda est. XV. 768. anemiae cura secundum Hippocratem. XVII. A. 470. usus in angina. XV. 786. 788. ubinam in angina instituenda. XI. 93. XVI. 156. sanat anginam et lippitudinem. XVII. A. 476. utilitas in contusionibus capitis vehementioribus. XII. 523. utilitas in convulsione ex nimia epistaxi. XVI. 810. utilitas in dysuria. XVIII. A. 57. utilitas in dysuria et stranguria. XVIII. A. 154. ut remedium revulsivum in epistaxi. XI. 284. in sublinguali vena curat faucium phlegmonem. XV. 789. maximum remedium in febribus continentibus. X. 624. quae vero sint in ejus usu attendendae cautiones. ibid. et quando ea plane fugienda. X. 626. saluberrimum remedium in febribus non con-

tinentibus modo, sed etiam putridis. X. 785. indicationes in febribus continuis. XI. 41. in putrida febre, si vires adhuc validae sint. X. 777. sin infirmae, ea abstinendum. X. 777. in quartana intermittente. XI. 38. indicationes et contraindicationes in febre synochali. X. 777sq. quantitatis scopus unde hic sumatur. X. 778.

*Venaesectio* ad animi deliquium in synochis. XVII. A. 887. in diversis fluxionibus diversis in locis instituentia. I. 287. in haemoptoe. X. 341. impedimentum in haemoptoe tempus anni est, pleuritis, bilis. XVI. 481. in haemorrhagiis ex eo cubito instituenda, qui ei ex directo respondet. X. 316. in haemorrhoidibus retentis. XI. 271. usus in haemorrhoidibus suppressis. XI. 282. utilitas in haemorrhoidibus cohibitis. XVI. 459. ubinam in hepatis inflammatione sit instituenda. XI. 92. in dextro cubito ad hepatis inflammationem. X. 901. exquisitissima est humorum vacuatio. XVII. B. 481. praestat in humoris melancholici abundantia. XI. 282. in hydrope anasarca quando instituenda. XV. 892. promptissimum est in inflammatione remedium. XI. 156 sq. ad animi deliquium praestantissimum inflammationis vehementis remedium. XIX. 520. praestantia prae aliis methodis in inflammationibus. XI. 178. circa inflammationum principia est in usum vocanda. XI. 223. sub lingua in inflammatione guttaris aut tracheae. XI. 305. usus in ischiade et coxendicis dolore. XI. 305. in ischiade ubinam instituenda. XV. 130. eam postulat lassitudo phlegmonosa. VI. 296. lethargus et phrenitis. X. 930. in lienis inflammatione ubi instituenda. XI. 92. ex sinistro brachio juvat lienem affectum. XI. 296. in talo profuit Stymargi ancillae, cui lochia suppressa erant. XI. 161. usus in lumborum tetano et spirituum interceptione per venas. XV. 860. utilitas in menstruis suppressis. XI. 205. Galenus restituit mulierculam valde extenuatam, cui per octo menses menstrua retenta erant. XVII. B. 82. tollit oculorum dolores. X. 171. 820. XVII. B. 330. utilitas in oculi inflammatione. XVIII. A. 45. in oculorum inflammatione quando indicata. XIV. 341. ubinam sit in



oculorum inflammatione instituenda. XVI. 156. in ossium fracturis nonnunquam necessaria. X. 439. ad animi deliquium in peripneumonia et pleuritide quando praecipiat *Hippocrates*. XV. 852.

*Venaesectio* in phlegmonis diversis ubi instituenda. X. 904. ejus utilitas in principio phlegmones. XI. 273. revulsiva est adhibenda in phlegmonis incipientibus, ex ipsis partibus affectis in inveterata. XI. 305. in phlegmone sanguinis et in colore et consistentia mutatio observanda. XI. 292. usus in plagis et contusionibus. XVIII. A. 576. in morbis ex plenitudine. XIV. 731. indicatur in plenitudine. XVI. 133. in sola plethora indicatam esse putat *Menedotus*. XV. 766. vel sine plethora quando *Galenus* venam secet. XV. 766. commune est ad morbos plethoricos auxilium. XVIII. A. 79. utilitas in plenitudine. XI. 160. XV. 489. in pleuritide ubinam instituenda. XVI. 139. ex flexu cubiti in pleuritide quando instituenda. XV. 577. ex interna brachii quando in plenitudine et peripneumonia instituenda. XV. 852. in pleuritide in vena cubiti interna est facienda. XI. 292sq. sanguinis quantitatis, qui mittendus est, scopi. XI. 293. in pleuritide non peraeque dolorem solvit, nisi dolor ad clavicularum pertingat. XV. 526. in psoae et testium doloribus ubinam instituenda. XV. 131. in cubito mulierum purgationem revellere solet. XI. 283. utilitas in renum calculo. XIX. 662.

*Venaesectio* in poplite quando in renum affectibus conducat. XVII. A. 839. utilis in ruptionibus (doloribus?) quae ex dorso ad cubiti articulum descendunt. XVIII. A. 34. venaesectionem postulat sanguinis abundantia. VI. 295. in sanguine ob copiam frigidior maximum est remedium. XV. 893. immodicam sanguinis fluxionem cohibet. XVI. 153. utilis in sanguinis rejectione ex pectore. XI. 270. usus in sanguinis stagnationibus. XV. 783sq. ad stranguriam. XVII. A. 477. in syndrome plethorica non ut evacuatorium, sed ut revulsorium adhibetur. XI. 285. instituenda in transpirationis suppressione cum febre. X. 565. in cubito ab utero revellit. XI. 91. 155. in poplite aut malleolis derivat ab utero.

XVI. 156. utilis iis, quibus vox sine febre deficit. XVII. A. 470. abortus causa. XVII. A. 635. XVII. B. 821. ex venaesectioe nimia emortui duo sunt. X. 637. ad mortem usque continuatae casus aliquot. XI. 288. casus aliquot, ex neglecta venaesectioe lethales facti. XI. 190. victus ratio post eam instituenda. XV. 908. post venaesectionem inedia non solum menstrua supprimit, sed etiam purgationes innoxias remorabitur. XI. 204. in venaesectioe si ob aliquam causam fluxus prohibeatur, quid sit agendum. XVII. A. 434sq. ad inflammationes inde factas remedia parabilia. XIV. 539.

VENATIO multo indiget apparatu. V. 901.

VENATORES qualinam genere calceorum utantur. XVIII. A. 682. 683. ad VENEFICIA remedia. XIV. 561.

VENENUM alterat corpus brevissimo tempore. IV. 584. veneni animalium effectus. VI. 754. venena animalium spiritum alterant. X. 840. venenis animalium putriferis succurrere scordium creditum est. XIV. 61. venena quae sint dicenda. XV. 269. febrem excitare possunt. VII. 6. veneni sumti in cadavere notae. VIII. 423. venenum homini est apocynum. XI. 835. venena quasi sunt, si cucumeres, pepones et melopepones in ventriculo corrumpantur. VI. 793sq. venena deleteria quoniam carnes sint. XII. 311. generalis iis medendi methodus. XIV. 387sq. venenis quae adversantur, *Attalus* et *Mithridates* explorare studuerunt. XIV. 2. venenis adversantia, alexipharmaca dicuntur. XVII. B. 337. ad venena omnia alexiterium caricae cum nucibus ac ruta. VI. 793. venena comesta si non constant, quomodo agendum. XIV. 146. ad venena lethalia ambrosia *Philippi* Macedonis. XIV. 149. antidotus. XIII. 205. antidotum *Codii Tusci*. XIV. 147. antidotus *Damocratis* ex sanguinibus. XIV. 124. venenorum lethaliu gratia quaedam antidota offeruntur. XIV. 1. ad venena antidotus prognostica. XIV. 134. ad venena lethalia antidotum zopyrium. XIV. 150. Lemnia terra. XII. 174. ad ea facere dicuntur nuces et regiae et avellanae. VI. 610sq. panacea *Musae*. XIII. 104. ad venena corrodentia lac. XII. 269. ve-

nenis erodentibus obsistit lac: XVII. B. 335. venenis frigore laedentibus resistit allium. XVII. B. 335.

*Venenatorum* animalium morsus quomodo tractandi. XIV. 200. ad venenosorum morsus *Damocratis* antidoti. XIV. 191 — 201.

VENETI, equorum studiosi sectatores, stercora odorantur, ut intelligant, quomodo alimenta concoxerint. X. 478.

*Venosae* partes inflammatione vexatae non multum sunt siccandae. XI. 90. venosi qui dicantur. XVII. B. 209.

VENTER mergi, ejus usus. XII. 336. animantibus est, quod terra arboribus. XVI. 340. cur non ut thorax sit ad partem osseus. III. 601. hominis pro magnitudine angustissimus a posteriori parte in anteriorem. XVIII. A. 551. quando viscera stabiliat et quando non. XVI. 94. ventris superioris varia definitio. XVI. 340. venter superior apud *Hippocratem* thorax est. XVIII. A. 141. ventrem superiorem veteres interdum thoracem vocant. XV. 896. superior interdum dicitur ventriculus. XV. 896. superior quando sit purgandus in sanguinis stagnatione. XV. 784. inferiorem vocant veteres varias partes. XV. 896. inferior quoniam pars a veteribus nominetur. XVI. 340. inferior a quibusdam vocatur intestinum crassum. III. 333. inferiorem veteres quidam dicunt alimenti receptaculum omne, quod sub septo transverso est. XV. 896. inferiorem quoniam alvi excrementa sanum monstrant. IX. 587. inferioris valentis signum alvi excrementum secundum naturam. XVIII. B. 131. ventres hieme et vere calidissimi. V. 704. IX. 129. XV. 180. XVI. 252. XVII. B. 205. 415. cur sint hieme et vere calidissimi. XVI. 430. hieme et vere natura calidissimi, itaque per haec tempora cibi liberalius dari debent. XV. 89.

*Ventris* propria actio est concoctio. III. 358. concoctionem indicantia symptomata. XVI. 236. venter crassus subtilem mentem non parit. V. 878. dulcibus delectatur. XV. 655. ventres duri redduntur ex usu aquae stagnantis. XVI. 436. venter emolliendus in dolore sub septo transverso, et quomodo. (*Hipp.*) XIII.

373. ventrem emolliunt vina dulcia. XV. 638. ventris facultates valentes esse quale alvi excrementum denotet. XVI. 187. ventrem imum fatigat spiritus densior. XV. 486. ventri frigidum mordax. XI. 621. ventrem mediocriter humectant et refrigerant pruna. VI. 613. laedit potio frigida ab exercitiis. XV. 195. mordicat rapae radix crudior sumta. VI. 649. farina triticea oblinere confert ad meconium. XIV. 138. purgare in doloribus convenit. XVII. B. 325. venter vomitu purgatur. XI. 93. ventres inferiores hieme, superiores aestate purgare oportet. XV. 335. per ventrem inferiorem purgantur hepatis cava. XVI. 234. venter superior aestate, inferior hieme purgandus est. XVII. B. 663. ventrem corroborant lentes bis coctae. VI. 525.

*Ventris* robur exolvit vinum dilutum. XV. 564. signa quoad temperamentum. I. 348. ventri quando sit utile vinum nigrum austerum. XV. 645. ventris pars superior rigorem magis, inferior febrem gignit. XVII. B. 299. ventrem celeriter permeat atriplex. XI. 843. ventris sutura gastrorrhaphia vocatur. X. 411. ventri ducendo optimum remedium hiera. XI. 354. ventrem ducit Brassica marina. XII. 43. ventris evacuatio qua ratione peragatur. XVI. 120.

*Ventrem* excitat costus cum vino mulso. XII. 41. ficus. VI. 572. purgat aeris squama. XI. 577. solvit cochlearum et ostrearum succus. XI. 576. solvens epithema. XIV. 472. solvit gallorum veterum jus. XI. 576. solvit lenticulae decoctum. XI. 576. solvit rhu succus cum scammonio mixtus. XI. 577. subducit aloë. XI. 822. aloë illota aptior quam lota. XIII. 130. subducit brassicae succus. XI. 575. subducunt ceratica humida, sicca vero sistunt. XII. 23. subducit Cissanthemi fructus. XII. 51. subducit serum lactis. XI. 575. subducit mori fructus maturus, immaturus autem, ubi aruerit admodum, restringit. XII. 78. subducit oleum cicinum. XI. 871. subducunt phaseli et ervilia. VI. 539. modice subducit urtica. XI. 818. subductio ejus minus fit ab albo vinoso vino. XV. 644.

*Ventrem* adstringit brassica cocta. XI. 575. cohibet caseus. XI. 575. cohibet et evacuat rhu succus cum



melle. XI. 575. cohibent rubi fructus. VI. 589. cohibet *rayyria*. VI. 491. constringunt sorba minus quam mespilus. XII. 88. desiccant milium. XII. 16. desiccant polenta hordeacea cum vino austero pota. VI. 507. durat refrigeratio. XVII. B. 291. causa. XVII. B. 293. durat etiam secundum *Hippocratem* Venus. XVII. B. 295. reprimit cochlearum et ostreorum caro. XI. 576. reprimit gallorum veterum caro. XI. 576. sistit adiantum. XI. 813. sistit Orchis ex vino potus. XII. 93. sistunt radix et folia Paliuri. XII. 94. sistit potus corticis piceae. XII. 103.

*Ventris* symptomata morbosa. VII. 68sq. symptomata ex ejus excreti- ce et propultrice facultate sumenda. VII. 69. ventre calente, dum extrema frigept, malum. XVIII. B. 119. ventres inferiores calidos habentibus dejectiones inaequales et acres fiunt. XV. 895. et quomodo curentur. ibid. et 898. ventris lividae et turbulenta dejectionis pravae. XVI. 747. venter in omni morbo mollis et proba mole donatus esse debet. XVIII. B. 139. in ventrem primum jacere, quid significet. XVIII. B. 64. venter imus tenuis in morbis malus. XVII. B. 533. ventris affectionem indicat alvus inflata. XVI. 719. ventris affectuum symptomata et cura. XIV. 544.

*Ventris* affectus unde cognoscantur. VIII. 41sq. ventrem ubi abscessus vexat, somnus noxius est. XVI. 165. venter quibus aestuat, lactuca refrigerat et a siti vindicat, quibus autem refrigeratus est, manifeste laedit. I. 677. similiter et alia. I. 682. ventri arefacto conducit vinum dilutum. XV. 564. venter quibus biliosus est, iis cibi sint, qui alvum de- jiciant. VI. 410. venter biliosus tristitiae causa. V. 276. combustio in eo quando fiat. XV. 895. in ventre quicquid corrumpitur, id putredinis occasio fit. VI. 399. ventris cruditatem aut coctionem alvi excrementa indicant. XVI. 248. ventrem imum dolore vexat spiritus densus. VII. 914. ventris dolor portenditur, si quis pronus cubet, qui ita cubare non consuevit. XVI. 100. dolorem indicat primum in ventrem cubare. XVIII. B. 64. dolores sublimes levi- ores, profundi vehementiores. XVIII.

A. 18. in ventris dolore quanam sit vena secunda. XIX. 522. ad ven- tris dolores remedia. XIV. 464. 466. 558.

*Ventris* empyemati noctu quotidie accessio fit. XVII. B. 385. erysipe- latosa affectio in eo consistit in fe- bre hectica. VII. 694. partes qua causa sensibiliter exasperentur. XVII. A. 900. venter quibus acrium ex- crementorum demorsu infestatur, lac conducit. VI. 682sq. ventrem ob mul- tam humiditatem exolutum et laxum habentibus conducit *Mantiae* Attali- ca. XIII. 163. causa hujus affectus. ibid. venter iis magis exurit, quibus bilis effusa supernatat. XV. 567. ad ventris inflationes antido- tum zopyrion. XIV. 205. ventris fla- tas disenti agnus castus. XI. 807. venter copiose fluit, quibus recessus ex lumbis fit ad caput, et venter os dolet. XVI. 801. ad ventris pro- fluvium remedia parabilia. XIV. 467. ad ventris profluvia balaustium. XI. 847. venter si fluxione tentatur, bat- nea commodissima sunt. XI. 52. ad ventris profluvia bromus. XI. 855. ad ventris fluxum usi sunt sanguine caprarum tosto. XII. 260. ventrem valenter restringunt corni fructus et mespila. XII. 41. hippuris. XI. 889. ventris fluxus siccat holo et oxy- schoenus, si cum vino bibatur. XII. 137. ad ventris fluxus diuturnos mem- brana glandes quereus obvolvens co- cta. XI. 866. ad ventris fluxiones acres omnes serum lactis. XII. 267. ventris fluxus siccant lentes bis co- ctae. VI. 525. milium. XI. 875. pro- hibet nymphaeae radix et semen. XII. 86. fluxiones desiccant ovum in aceto coctum. XII. 352. profluvia sistit paeoniae radix. XI. 859. fluxum si- stit panicum. XI. 875. sistere pruna Damascena dicuntur, sed perperam. XII. 32. sistunt pruna agrestia. XII. 33. ventrem leniter sistit puls ex zae farina, ac magis, si frigatur. XII. 45. ad ventris profluvia com- petit terra Armenica. XII. 190. uvae acinorum nuclei. XI. 856. cur vinum album austerum idoneum. XV. 640. ad ventrem frigidum aut ad frigus propensum, diospoliticum. VI. 430. venter, si a ciborum multitudine gra- vatus fuerit, quid sit agendum. XV. 558. pituitosi humoris in eo accu- mulationis cura. VI. 428.

*Ventris imbecillitas in tardis quibusdam excrementorum dejectionibus incidit.* VII. 69. imbecillitatem sanantia peptica dicuntur. XI. 779. ad ventris imbecillitates et profluvia rubi fructus et flos. XI. 848. imbecillitates folia Cisti sanant. XII. 47. inflammatio haud recte curata in marcorem abit. VII. 326. inflammationibus competit Mastiche candida s. Chia. XII. 68. venter inflatur aliquibus, cum venere utuntur. XVII. B. 25. ad ventris inflationes. XIV. 525. ventris inflationes reprimit anisi semen. XI. 833. venter si calidam intemperiem ipse habet, et praeterea caput calidam saniem ei transmittit, quomodo tractandus. VI. 427. quomodo, si in calidum ventrem frigida et pituitosa sanies ex capite defluit, vel in frigidum calida. VI. 427. venter quibus intemperanter calidus, cum capite frigido, quomodo curandus. VI. 430. qui caloris intemperie laborat, quomodo curandus. VI. 451. quomodo, qui ventrem medii temperamenti habent. VI. 451. quomodo quibus frigidus. VI. 452. ventris laesio multiplex, si ex multa vasorum vacuatione repente plus justo exhibeatur. XV. 618. ad ventrem lubricandum capnios. XII. 9. ventrem mollientes cibi qui. XI. 365.

*Ventris mordicationes nonnunquam sanaverunt: oleum cum sale, melicratum, salsugo, serum lactis.* XI. 488. et alia. XI. 489. morsus in febre ardente causa. XV. 740. ventrem murmurantem cum inanibus surrectionibus quidam phreniticum symptoma esse statuunt. XVI. 748. ventris palpitationes indiciae sanguinis eruptionis. XVI. 803. perturbationes unde fiant. XVII. A. 324. phlegmone alvi liquidae causa. XV. 802. phlegmone nauseae causa. XVI. 766. phlegmone sistit Schini flos. XII. 136. pituitam et bilem detergunt cataclysmata. XV. 199. refrigerationem indicat alvi excrementum lividum. XVI. 188. sanguis in eo extravasatus magni est periculi. V. 679. venter, sanguis in eum effusus suppuratur. XVIII. A. 32. ad ventris scissuras remedium. XIV. 482. in ventrem superiorem defluxiones viginti diebus suppurantur. XVIII. A. 141. ad ventris sudores a partu. XIV. 482. ventris tormina concitantur ae-

state. XV. 198. ad ventris tormina remedia parabilia. XIV. 494. 525. theriaca. XIV. 301. torpor omnium fere corporis vitiorum causa. XVII. B. 2. circa ventrem tumor respirationem velocem et densam facit. VII. 781. tumor ingens oritur iis, qui prandere assueti non pransi sunt. XV. 868. tumores non tam abscessus faciunt, quam ii praecordiorum. XVIII. B. 100. minime omnium, qui sub umbilico sunt, suppurantur. XVIII. B. 100. judicantur maxime sanguinis profluvio e supernis partibus. XVIII. B. 100. si diutius durant, in suppurationem abeunt. XVIII. B. 101. et quomodo hae sint suppurationes perpendendae. XVIII. B. 102. optimumque, si pus exteriora petit. XVIII. B. 104. immodica vacuatio causa syncopes. X. 850. vulneribus purgatio per alvum prodest. X. 289. vulneribus conducit purgatio per alvum. XVI. 113.

*VENTRICULUS: brevis descriptio et usus.* XIX. 361. constructio quomodo vel sine dissectione praenoscenda. II. 544. pars vocatur, in quam cibum animantia recipiunt. II. 542. interdum venter superior vocatur. XV. 896. causa et usus ejusdem figurae. III. 278. situs causa. III. 277. cur in sinistro latere magis positus. III. 278. ejus fundus cur in dextro latere haereat. III. 278. cur oblique positus et tortuosus sit. III. 432. ei spina est propugnaculum. III. 284. musculi spinales culcitra ipsi praebent et calfaciunt. III. 285. cur eum hepar ambeat. III. 284. cur stomachum habeat amplum; inferne autem, ubi latior est, productio ad intestinum tenuior facta sit. III. 280. cibi et potus appetendi instrumentum. II. 861. instrumentum est naturae. IV. 455. quasi promptuarium quoddam commune, in medio animali collocatum. III. 267. alimentum promptuarium est animalibus. VII. 129. durior quam caro, et minus nutrit. VI. 787. propter concoctionem substantia ejus carnosior est. IV. 205. nec ipse musculus est, nec ejus orificium. VII. 216. musculus non est. XVI. 172. ob diversam actionem diversas etiam fibras habet. III. 387.

*Ventriculi tunicae earumque usus recensentur.* II. 168 sq. duae ejus tunicae dantur. II. 568. tunicarum



differentiae. II. 569. tunicae earumque actio. III. 282. duas habet tunicas. XVI. 343sq. tunicae propriae fibras orbiculatas externa, rectas vero interna habent. III. 385. tunicae externae origo a peritoneo ejusque utilitas. III. 293. tunica interna continua est oris tunica. XVIII. B. 286. tunicae internae conditio. III. 283. tunicae vitioso aliquo excremento imbutae, picam procreant. VII. 133.

*Ventriculi arteriae unde veniant.* IV. 319. venae proportionem respondent arteriis pulmonalibus. IV. 338. ejus concava pars unde venas habeat. II. 781. gibbae partis venae unde. II. 783. gibbae partis venae se mutuo contingunt. II. 784. cur paucae venae ad ventriculi inferiora et os ejusdem accedant. III. 283. venae ex eo alimentum trahunt. VII. 129. nervi. III. 277. cur a cerebro nervos accipiat. III. 727. nervos molles accipit. IV. 271. naturae securitatis cura in eorum decursu observata, ne laederentur. III. 728. nervorum per thoracem decursus. III. 431.

*Ventriculi in foetu generatio.* IV. 651. ventriculus quando sit temperatus et intemperatus. I. 629. ventriculi corpus quibus gracile est, ii deterius concoquunt, quam quibus carnosum. III. 388. lingua ei iudex. VII. 123. in corpore obvii quinam majores et qui minores. III. 670. ventriculi pro animalium generibus differentiae. II. 544. avium ventriculus quale alimentum praebet. VI. 704. avium crassus, durus et concoctu difficilis. VI. 788. in pyloro multis animalibus velut glandulosa quaedam substantia adjacet. III. 281. ventriculus in hiatulis et voracibus nonnunquam in ore invenitur. II. 173. ventriculos plures habet quodlibet animal, dentibus superioribus carens. II. 546. ventriculus animalium quadrupedum durioris carnis. VI. 680. ventriculorum quatuor ruminantium functio. II. 545. ventriculus in simiis oblique positus est. II. 782. curri ad eum portio aliqua ductus choledochi veniat. III. 354sq.

*Ventriculi facultates.* II. 177. III. 275. attractricis facultatis symptomata. VII. 218. inest ei facultas concoctrix. II. 9. retentrix facultas quae

symptomata exhibeat. VII. 215. facultas retentrix imbecillior fit humiditate, robustior siccitate. XVII. B. 495. facultatis retentricis et excreticis morbi saepe miscentur. VII. 216. ventriculus attrahit sibi familiares succos ex cibis. XVII. B. 488. ventriculus interdum, interdum hepar valentius trahit. XV. 233. ventriculus vehementer trahit ex hepate. XV. 353. ventriculi attractio num detur ciborum. II. 168. motus in singultu est veluti convulsio. VII. 216. frigus haud parum ad famem confert. VII. 132. actio dum digerit. III. 281. officia. III. 267. officium in coctione. VI. 303.

*Ventriculi functio et situs.* XIV. 714. 717. ventriculus magis alterat quam os, sed minus quam hepar et venae. XV. 237. hepatis alimentum praeparat. XV. 233. alimentum excipit et praeparat hepatis. XV. 385. in ventriculo prima fit concoctio. XV. 233. ventriculus concoquit ob insitum calidum. XVII. B. 205. in ventriculo concoctionem fieri, unde fiat clarum. XV. 247. actionem ejus juvat bilis atra. III. 362. ventriculus visceribus venisque subservit. VII. 123. etiam ex inferioribus aliquid assumit. VII. 219. ventriculus servat alimentum, donec est coctum. XV. 248. ventriculi conditio, dum digerit cibos. II. 152. 157. 281. vivisectionibus ea comprobatur. II. 157. imbecilli signa. II. 152sq. ventriculus cibus circumdatur et peculiarem sibi humorem eligit. V. 567. ventriculum cibos comprehendere quidem, sed tremule, unde cognoscatur. VII. 69. ventriculus cibos attrahit in iis, qui vehementer esuriunt. II. 180. recusat et rejicit cibos iis, qui eos fastidiunt. II. 180. ventriculi excrementis unde mora contingat. VI. 68. ventriculus residua digestionis rejicit. II. 183. alimentum transmittit et faeces veluti vasculum retinet. XVI. 344. quomodo cibos expellat. XV. 248. etiam aliquando transmittit maturius, aliquando tardius aut parcius. VII. 235sq. causae. VII. 236. quoniam eum ad vomitum incitent. VII. 235. quibusnam momentis ad expellendos cibos incitetur. II. 185. ventriculum non concoxisse indicant dejectiones nondum in chylum mutatae. VII. 446.

ventriculi conditio si vacuus, aut cibis refertus. III. 342. impletio edendi finis. II. 199. ventriculus acinos non concoquit. VIII. 36. concoctio prava in eo quomodo fiat. XVI. 131. causae, cur accepta non contineat. XIV. 752. cura hujus incolumitatis. XIV. 752. morbi exinde originem ducentes. XIV. 752. concoctionis ejus alteratae causae. VII. 207.

*Ventriculi* orificium sensum habet alimenti deficientis, quem famem vocamus. III. 378. orificio cur sensus indigentiae datus. III. 275. orificio male se habente extrema refrigerantur. XV. 599. ostium inferius tumor si obsidet, aut angustia etc. ii per superiora purgandi sunt. XVI. 128. os et gula primum est alimenti principium. XV. 387. cor appellant excipiens alimentum. (*Nicander.*) V. 275. os antiqui cor vocabant. V. 274. os ab antiquis cor (cardia) vocabatur. VI. 444. os cur veteres cor vocaverint. VIII. 338. XVI. 473. XVII. B. 677. XVIII. B. 286. os stomachus vocatur. VII. 127. VIII. 339. XIII. 118. 121. oris brevis descriptio. XIX. 361.

*Ventriculi* os cibos non solum recipit, sed in vomitu etiam rejicit. II. 187. appetitus causa natura fecit. IV. 289. officium habet appetere, non concoquere. XV. 460. in eo sita est cibi appetentia. XVII. B. 495. frigidius copiosiores cibos requirit. XVII. B. 495. ejus nervi. IV. 289. nervi unde veniant. II. 842. XVII. A. 520. sensu acutissimo est praeditum. III. 728. maxima sensibilitate gaudet. XVI. 50. ori cur prae reliquis partibus sensus acutus sit donatus. VIII. 179. os contrahi sentiunt esurientes. III. 728.

*Ventriculi* oris cum corde societas. XVI. 473. os ventriculi non valet semen attrahere. II. 61. dulcibus delectatur. XV. 656. oris morbi recensentur, et generalis medendi methodus exponitur. XIII. 121. ori aestuanti imponuntur violae folia. XI. 889. os obsidentia symptomata eorumque causae. VII. 127. oris affecti symptomata. VIII. 46. oris affectionum diagnosis. VIII. 338sq. oris affectionem denotat dolor in posterioribus. VIII. 46. cur eo affecto labium inferius motu vehementi agitur. XVIII. B. 286. pulsus qua-

lis in ejus affectionibus. VIII. 489. oris affectuum pulsus quales, eorumque causae. IX. 197. os male affectum causa animi defectionis. XVIII. A. 449. os affectum delirium gignit. VIII. 329. oris affectus epilepsiae et aliorum morborum causa. VIII. 340. oris affectio causa virium exolutionis in acutis. XV. 607. os quibus bile redundat, lavandi non sunt. XV. 722. ori, quod ab amara bile vexatur, conducuntia vina. X. 831. oris compressionis causae. IX. 198. oris convulsiva affectio singultus est. XVI. 559. oris dolor qualis dicatur cardialgia. XVII. A. 316. oris dolor non omnis cardialgia vocatur, sed qui ab acerbis humoribus oritur. V. 275. ore dolent, quibus ex lumbis fit ad caput manusque recessus. XVI. 801. dolor cum excreatu violento convulsivum quid habet. XVI. 742. dolor cum hypochondrio distento et dolore capitis malignum. XVI. 659. dolor circa ejus os spiritum densum et parvum efficit. VII. 910. ventriculum aut ejus os, si dolor infestat, respiratio parva et densa fit. VII. 788. exulcerationis signa, ejusdemque cura. XIV. 751. haemorrhagia inde ortae cura. XIV. 751.

*Ventriculi* firmitudinem dissolvunt omnia, quae tepida sunt. X. 573. os quibus amara bile abundat, aut imbecillum est, aut supra modum sensibile ad succos corporis digerendos sunt propensi. X. 626. ex humiditate imbecillum, sputationis causa. XVI. 540. humiditatis cura. XIV. 751. oris affectionis imbecillae pulsus. IX. 538. os quibus aut imbecillum est aut a vitiosis humoribus mordetur, anima facile deficit. XI. 48. ex ventriculi oris imbecillitate animi deliqui cura. XI. 54. oris imbecillitatis cura. X. 573. imbecillitas vomitum non concedit. XVI. 142. os roborant adstringentia. VI. 411. roborant quidem edulia adstringentia, sed etiam exsiccant. XV. 460. roborant mala cotonia, pira et punica. VI. 431. roborat vinum falernum. X. 832. oris inflammatio causa delirii. XVIII. B. 89. inflammationis signa et cura. XIV. 751. ventriculi, ejusque oris inflammatio respirationem efficit parvam et densam. VII. 852. quibus inflammatur, hi syncopis obnoxii sunt. IX. 164. inflammationes



quaenam requirant remedia. XIV. 367. inflammationes adstringentibus egent; et si laxatoria adhiberentur, periculum de vita instat. XIII. 117. ceratum, Galenus quo utitur, forinsecus imponendum. XIII. 119. inflacionis cura. XIV. 751. oris injuria cum febre quotidiana conjuncta est. XI. 18.

*Ventriculi oris morsus* (cfer. *Cardialgia*) in febris quid secundum Hippocratem denotent. XVII. A. 155. morsus sensum efficiunt palmarum fructus. VI. 607. mordet ex bilis affluxu. III. 357. mordicat bilis supernatans. XV. 567. oris mordicatio a succo mordaci causa rigoris. XVII. B. 300. morsus vehemens labii inferioris concussionem efficit. XV. 602. morsus a humoribus pravis causa vertiginis. XIX. 417. morsum sequitur plerumque vomitus. XVI. 229. oris ex cruditate mordente vexati in febris continuis cura. XI. 42. mordicationes obtundunt uvae passae dulces. VI. 582.

*Ventriculi oris paralysis* quid. VII. 218. ventriculi squallore, si corpus aestuat, moris utendi tempus est. VI. 587. oris pressus ex esu boletorum. VI. 656. os quibusdam subvertunt medicamenta purgantia. XVI. 107. os manifeste supinantia quae. XV. 460. os propter exquisitum sensum facile syncopas accersit. X. 844. quum vitalem facultatem ad sympathiam trahit, syncopen infert, quum vero animale, deliria vel convulsiones. XV. 609. oris syncopes ex flava bile cura. X. 830. vellicatio causa anxietatis morbosae. XVI. 166. os a pravis humoribus vellicatum jactationis causa. XVI. 665. ad vomitum citatur graviter affecto cerebro. XVI. 535. ad vomitum ubi concitatur, labium inferius interdum concutitur. XVI. 572. oris vitium affert inedia. XI. 199. vitium Hippocrates per *o* litteram significat. XVII. A. 613. os quaedam anodyna tentant. XI. 767. laedunt omnia medicamenta; et quomodo corrigantur. XVI. 117. ori nocentius est ampeloprason quam porrum. XI. 825. Veneris abusus exsolvit, abstinentia roborat. XVII. A. 520.

*Ventriculi in mentem effectus*. XVII. B. 209. spiritus (aër) ad ventriculum fertur. III. 491. per ventricu-

lum aliquibus certo tempore sanguinis expulsio fit. X. 513. ventriculus frigidior acidum lac non belle conficit. VI. 689. temperatus vero conficit, licet aegre. VI. 689. bilis in eum copiosioris affluxus noxae. III. 357. calidissimo lac acidum utile. VI. 692. frigidiori adversissimum. VI. 692. ventriculo calidi quinam dicantur. XVII. B. 208. ventriculo calidi venosi sunt et iracundiores. (Hippocrates.) XVII. B. 203. ventriculus calidus fit, si pedes refrigerantur. XV. 800. calidus quoniam respectu sit causa carnis frigidae. XVII. B. 206. ventriculo calidis secundum Hippocratem validi cibi et potus non conducunt. XVII. B. 284. ventriculus justo calidior nihil offenditur. VI. 690.

*Ventriculi purgatio* facillima. III. 359. ventriculum purgat sternutatio. VII. 199. cur veteres medici quovis mense pituitam e ventriculo purgare praeceperint. III. 358. vomitu et dejectione vacuatur. X. 527. ad humorem glutinosum ab eo abstergendum vomitus utilis. XVI. 142. ventriculum attollit spiritus eobibitio. VI. 176. ventriculo gratum remedium aloë est. XI. 822. prodest antidotus Damocratis. XIV. 120. acceptum edulium bryoniae germina sunt. XI. 826. amicum gingidium. XI. 856. convenit radix Nardi spicae tum potum extrinsecus imposita. XII. 84. grata sunt pyra. XI. 834. inimicum est Aphronitrum. XII. 225. infesta coma amarantii. XI. 824. ventriculum laedit cucurbita cruda. VI. 561. resupinant et subvertunt armenipica et praecocia. VI. 593. de ventriculi affectibus eorumque remediis. XIV. 367. affectuum laedentium octo differentiae et unde orientur. VI. 69.

*Ventriculi morborum diagnosis*. I. 356. omnes fere ex cruditate oriuntur. XIII. 167. morbi quando sicci vocentur. VI. 828. symptomata morbosae. VII. 65. quid Archigenes ad morbos ventriculi praeceperit. XIII. 167. in ventriculo quibus cibi accescunt, remedia. XIV. 369. ad ventriculi acorem remedia parabilia. XIV. 521. si eum acrimonia mordet, citius alimentum incoctum rejicit. XV. 248. actionis privatio qua in re consistat. VII. 210. quibus aestu fervet, Polygonum foris frigidum illi-

tum prodest. XII. 105. aestus vehemens et morsus malum signum in febris. XVII. B. 745. quibus aestuat cum exolutione aut animi defectu, nisi febricitent, quanam remedia conducant. XIV. 372. ad ventriculum aestuantem nec cibum continentem remedia parabilia. XIV. 521. ventriculi affectus causa melancholiae. I. 282. affectuum diagnosis. VIII. 381. affectio cognoscitur doloris loco. VIII. 46. affectus quomodo pulsus immutent. IX. 401. majores affectiones, quae cum dolore fiunt, et tumore, spiritum densum et parvum efficiunt. VII. 910. male affectus quomodo pulsus mutet. IX. 538. affectio ex in-tempestivo frigidae usu. X. 621. affectiones ex metastasi aliorum morborum. X. 512sq. ventriculus quomodo afficiatur his, qui impransi coenati fuerint. XV. 560. et quomodo curetur. XV. 562. ad ventriculi affectiones *Archigenis* praecepta. XIII. 167. malagma *Damocratis*. XIII. 223. in ventriculi affectione quanam sit vena secunda. XVI. 130.

*Ventriculi* ardori utilis est aqua frigida. XI. 54. cotyledon. XII. 41. hiera antidotus *Themisonis*. XIII. 158. asperitatum causae. VII. 33. ex ventriculo purgat bilem atram epithymum atticum. XIV. 223. ventriculo bilioso optimus cibus qui. X. 674. unde patet, calorem quandam ignem in eo esse. VIII. 36. ventriculo cibos fastidienti aptum est stomachicum ex malis punicis. XII. 920. succus rubi mororum. XII. 920. motus, fere convulsivus in singultu cur non sit vera convulsio. XVI. 172. ad ventriculi cruditatem et inflationem remedium admodum utile. XIV. 521. ventriculi distensio significat, stercus in superioribus intestinis contineri. XVI. 146. dolores ex usu carnis, alliorum etc. praeter consuetudinem magno. XV. 574. inter et septum transversum pituita, si moratur et dolorem movet, his secundum *Hippocratem* per venas in vesicam pituita versa morbi sit solutio. XVIII. A. 163. ex jactatione aut anxietate doloris cura. XIV. 373. ad ventriculi dolorem remedia. XIV. 451. 521. 559. mitigatorium remedium. XIV. 374. *Archigenis* praecepta. XIII. 171. *Eve-ni* medicamentum. XIII. 178. isotheos confectio. XIII. 65. malagma

*Amythaonis*. XIII. 983. *Pelusiota* compositio. XIII. 133. ventriculus excrementa per vomitum purgat, quod subsidet, alvi dejectione. II. 193. ventriculus quibus exolutus est, hi amara appetunt. XI. 651. exolutum roborat asparagus. VI. 652. ad ventriculum exolutum roborandum cydoniorum succus. VI. 603. ventriculo qui exuruntur cum exolutione aut animi deliquio aut appetentia perdita, quomodo secundum *Archigenem* tractandi. XIII. 169. ventriculus, qui intus uritur, et phlegmonae similis affectus adest, quomodo curetur. X. 574. tum refrigerando tum firmando idonea remedia. X. 575.

*Ventriculi* laborantis ab invasione febris dignotio. XIV. 657sq. generationis flatus in eo causa. VII. 239. ventriculus quando flatus gignat. XVI. 171. et quando fluctuationes. ibid. ad ventriculum flatibus distentum remedia. XIV. 373. 374. ventriculus si fluxione tentatur, vinum calidum, v. c. Lesbium, dandum est. XI. 52. fluxione tentati ventriculi cura. X. 514. in ventriculum si supervacuum fluxerit, adstringentibus utendum. X. 787. ventriculi frigiditas acidum ructum gignit. XV. 555. ventriculum frigidiorum sentiunt, quibus omentum laesum est. III. 286. frigido optimum nutrimentum mel est, per se decoctum. X. 501. frigido quale vinum conduceat. X. 501. ventriculi gravitas et tensio oritur ei, qui mazam edere assuetus, panem comedit. XV. 574. gravitatis causa humorum redondantia. XVI. 115. imbecillitas, definitio. VII. 67. imbecillus qui a vulgo dicitur. X. 460. imbecillitatem prodentia signa. I. 629. imbecillitatis causae. I. 630. affectus octo, ejus imbecillitatis causae, et octo medendi rationes, X. 103sq. imbecillitas causa lienteriae. XVIII. A. 3. imbecillitatis causa eximia vacuatio. X. 633. imbecillitas omnium fere morborum causa. XVII. B. 2. imbecillus laeditur a balneo. X. 804. infirmus vomitum non fert. XVI. 168. imbecillitatis cura. X. 465. 466sq. alterationes, quae ex calido et frigido consistunt, cur curatu facillimae. X. 470. quae in humido et sicco constant, aegrius sanantur. X. 470. roborant vina anstera. X. 836. ad ventriculi imbecillitatem remedia. XIV.



450. 451. mastix. XII. 113. vinum calidum. XI. 55. ad ventriculum roborandum. XIV. 563. ventriculum roborat aloë. IV. 770. aloë non elota. X. 515. cortex citri. VI. 618. cucurbitula. XI. 321. roborantes fructus. VI. 793. roborant lentescis coctae. VI. 525. mala cum pane statim post cibum data. VI. 597. olivae. VI. 609. piper album. VI. 265. ad ventriculum roborandum pituita refertum remedium. XIV. 553. roborant uvae passae austerae. VI. 581. XIV. 318. roborant uvae in vinaceis conditae. VI. 577.

*Ventriculi inanitio multum facit ad epilepticum paroxysmum accersendum. XI. 241. inflammatio (confer. Gastritis.) ex abusu cataplasmatum et praecordiorum perfusionis. X. 784. ventriculus quibus inflammatur, cruditati obnoxii sunt. IX. 164. in ventriculi inflammatione saepe anima deficit. XI. 48. inflammatio causum gignit. VIII. 348. inflammatio causa marcoris. VII. 327. respirationis conditio. IV. 501. victus ratio servanda. X. 905. inflammatio incipiens non curanda per alvum. X. 903. phlegmones cura. X. 790sq. ad ventriculi phlegmonem absinthium ponticum. X. 789sq. *Eventi* medicamentum. XIII. 178. Mastiche candida s. Chia. XII. 68. cur mulsa sit inutilis. X. 800.*

*Ventriculi inflationes quando accidunt. VII. 215. inflationes quomodo ab oedemate differant. X. 963. earum cura. X. 964. inflationibus theriacae. XIV. 301. ad ventriculi inflationem remedia parabilia. XIV. 521.*

*Ventriculi intemperies quales effectus habeat. XVII. B. 205. intemperies causa est sitis vehementis. VIII. 401. causa lienteriae. XVII. B. 671. intemperiei causae. X. 512sq. intemperiei maximae indicia. VII. 213. intemperies quomodo curanda. X. 510. medendi methodus, si solidae partes intemperie laborent, pravi succi impacti sint, et in eo contineantur. X. 518. intemperiei ex confluxu humoris in ventriculum ortae cura. X. 511. calida intemperies quomodo dignoscatur. XIV. 368. intemperiei calidae et siccae casus. X. 504. alius. X. 506. ventriculus si propter calidam intemperiem vel multam humiditatem imbecillus est, mala*

*austera prosunt. VI. 595. si succus crassus in eo fuerit, mala acida. VI. 595. intemperiei calidae exsuperantis, cui adjuncta est modo humida modo sicca, sed mediocris utraque, cura. X. 508. intemperiei calidae simul et humidae cura. X. 509. frigida et calida intemperies; remedium aptum pro ea. XIV. 368. intemperiei frigidae simul et humidae cura. X. 509. intemperiei humidae cura. X. 509. siccae intemperiei cura. X. 471sq. intemperiei siccae copiosae simulque pauculum calidae cura. X. 503. ea febri respondet. X. 504. intemperiei siccae simul et frigidae cura. X. 498.*

*Ventriculi in melancholia conditio. VIII. 189. morsus morbi futuri nota est. I. 361. demorsus causae. VII. 238. morsus a bilis flavae redundancia fit. XIV. 14. in ventriculi morsu *Archigenis* praecepta. XIII. 168. ad ventriculi morsus sine bilis vomitu. XIV. 450. ventriculi morsus sanat radix Nardi spicae. XII. 84. ventriculus in frigidioribus niderosas mutationes facit. VII. 209. quibus obrigit, singultiant. VII. 217. ventriculo palpitatio accidit. VII. 160. ventriculum tenaci pituita refertum exasperantibus medicamentis detergimus. XVII. A. 901. pituitosus humor in eo unde generetur. XVII. A. 833. ad ventriculum refrigeratum remedium aptum. XIV. 369. 371. ventriculi resolutio in *Arria* curata per theriacam. XIV. 218sq. resolutum roborat vinum tmolites fulvum austerrum. VI. 802. ad ventriculi rheumatismum aphrodisiacum Clidion. XIII. 87. aster dictum remedium. XIII. 91. malagma. XIII. 982. ventriculi rosio et calor immodicus febrem gignit. X. 571. e ventriculo sanguis vomitu rejicitur. VIII. 264. spiritus flatulentus, in eo collectus, dolores vehementes excitat. XI. 112. eiusdem cura. XI. 112. habitoso spiritu repletur, si cibi temperie calidiore sint. VII. 214.*

*Ventriculi subversio quid olim significaverit. XIII. 122. ad ventriculi subversiones remedia. XIV. 369. 370. 371. ad ventriculi subversionem antidotus *Aristarchi*. XIII. 103. quem admodum curari succus vitiosus debeat, qui in ventriculi tunicis est receptus. X. 515. ventriculi tractionem*

nullam *Erasistratus* esse dicit. II. 60. ventriculi ulcerationes aestate potissimum fiunt. XVI. 27. ulcus quomodo cognoscatur. VIII. 45. ulcerum cura generalis. X. 296. ulcera per ea, quae eduntur et bibuntur, curanda sunt. X. 358. vomitus non sine periculo, ne exulceratus dilaceretur, est movendus. X. 359. ad ventriculi ulcera theriace. XIV. 92. ventriculi vellicationes quomodo pulsuum mutant. IX. 198. vitium causa odoris tetri ex ore. XVI. 215. in ventriculi vitii quatenam sit vena incidenda. XVI. 135. ad ventriculi vitio laborantes remedia. XIV. 450. ad ventriculi vitia ambrosia sacra *Archibii*. XIV. 160. antidotum Galene. XIV. 42. theriaca. XIV. 271. ventriculi vulnus penetrans quomodo cognoscatur. VIII. 5. vulnera num absolute lethalia. XVIII. A. 28. vulnorum cura. X. 419sq. ad ventriculorum. XIV. 549. 550. ad ventriculorum, ejusque os torquem ex Jaspide confectum a collo suspendunt, cui ex regis *Nechepsi* traditione dracones radiatos insculpunt. XII. 207. ventriculo commodum remedium. XIII. 240. XIV. 529. ventriculum curat theriaca *Andromachi*. XIV. 34. ventriculus cerebro affectiones suas transmittit. VIII. 179.

*Ventriculi cerebri* duo sunt, alii unum accipiunt. XIV. 711. animalis spiritu repleti sunt. V. 154. in eos venae secernunt superflua, arteriae spiritum respirant. III. 701. cur sint duo. III. 663. anteriores cur in unum coeant. III. 667. duo anteriores inspirationem et expirationem efflationemque ex cerebro efficiunt. III. 663. anterior olfactus sensorium. III. 647. anteriores cerebri cum posteriore meatu magno connectuntur. III. 665. adolescens superstes mansit vulnere in anteriori accepto. III. 664. posterior cur anterioribus minor. III. 670. quartum quid nonnulli anatomici vocent. III. 666. quartum principalem putant. III. 667.

*Ventriculus laryngis*, ejus usus. III. 563. ventriculus struthionis concoctionem juvare dicitur. VI. 705.

VENTUS quid sit et quomodo fiat. XVI. 398. de ventorum essentia philosophorum dissensio. XVI. 395. ventorum secundum Stoicos nomina. XVI. 396. ventos quatuor tantum *Homerus*

accipit. XVI. 407. venti quatuor sunt aliorum principes. XVI. 399. ventorum octo-differentiae. XVI. 400. venti non ejusdem cum imbribus sunt naturae. XVI. 396. de ejus ortu opinioniones. XIX. 292. venti prodromi. XVI. 410. quales dicantur procellae. XVII. A. 90. ventorum in aquas influxus. XVI. 365. venti quidam universales sunt, alii proprii locorum. XVI. 400. venti, qui ad loca pertinent, naturam sequuntur locorum. XVI. 400. pessimi sunt e paludibus prodeuntes. XVI. 401. quidam salubres sint, quique non. XVI. 400sq. orientales tres sunt. XVI. 406. signales, subterranei et pelagii. IV. 520. cur circa *Orionis* exortum maxime proruant. XVI. 399. quomodo siti sint, et unde orientur, geometrica quadam forma describitur. XVI. 404. ab occasu flantes, frigidiores sunt, ab ortu flantes calidiores. XVI. 408. contrarii flant in contrariis anni partibus. XVI. 409. plurimi a septentrione et meridie spirant. XVI. 397. et cur. XVI. 398. quidam per multos dies flant et inter se oppositi, alii per pauciores et iidem per circuitum. XVI. 443.

*Ventus subsolanus* (*ἀπηνιότης*) ab ortu aequinoctiali flat. XVI. 407. ad ventum Tlen lingua saracenicam dicitur, pedesque manusque laedentem, inunctio. XIV. 557. ventorum influxus in aëris constitutionem. XVI. 444. venti aquas valde variant. XVI. 438. ventus saepe utilitatem, saepe damnum invehit. XVI. 411. ventus cur nullo modo comprimat aut excavet corpus, uti alia solent. VIII. 925. ventorum in formam et mentem hominum influxus. IV. 806. in morbos generandos influxus. XVI. 394. venti locos salubres reddunt. XVI. 398. ventus in quibusnam aegrotis sit vitandus. XVIII. B. 684. venti flatum quidam ex capitis consensu cognovit. XIV. 251.

VENULA calidior ab *Hippocrate* dicitur arteria. XVII. B. 315. hanc sanguis multitudine incalescentem, exustum procreare et secernere dixit *Hippocrates*. XVII. B. 316. venulae in oculis nigrae aut lividae malum signum. XVI. 7. venulas in renibus ruptas esse mictus cruentus docet. XVII. B. 773. venulae resiccatae tempore aestivo ubi acres et biliosas



ichores ad se trahunt, febris ardens fit. XV. 734.

VENUM plethoricis noxium. XVIII. A. 152.

VENUS; e spuma eam natam esse fabula tradit. IV. 531. aetati demum florenti convenit. VI. 84. inimica temperamento sicco et frigido. VI. 402. innoxia est solis calidis et humidis. VI. 402. pituita laborantibus secundum Hippocratem utilis. XVII. B. 284. plethoram exoriri non sinit. XVII. A. 520. stomachum exsolvit. XVII. A. 520. purgationem non postulat. XVI. 110.

Veneris usus praestantia. V. 911. secundum Epicurum nullus usus salutaris est. I. 371. V. 911. quando revera conferat. I. 371. usum nunquam prodesse Epicurus scripsit. XVII. A. 521. idoneum aetatis tempus quo uti conveniat. I. 372. scopi in ejus usu obsequendi. V. 914. rarius simul ac imbecillius, frigidius et siccius reddit. V. 914. quibus maxime salutaris et quibus non. V. 911sq. immoderate noxae. V. 912. nimiae noxae. XVII. A. 791. usus immodicus futurum morbum indicat. I. 360. abstinentia stomachum roborat. XVII. A. 520. a Venere abstinere debent mulieres lactantes. VI. 46. Venerem non appetunt castrati. IV. 572. Veneris commoderatio necessaria iis, qui succos crassos congerunt. VI. 410. ad Venerem semine femina incitatur. IV. 188. 190. Venere, cum aliqui utuntur, inflatur venter. XVII. B. 25.

Veneris impetum cohibet agnus castus. XI. 808. appetitum cohibet ruta. XII. 101. ruta. XIV. 543. Venerem inhibere creditur viticis semen. VI. 550. ad Venerem alacres reddit asparagus. VI. 653. excitat bulbus sativus. XI. 851. incitant ciceres. VI. 533. excitat radix et semen dauci. XI. 862. stimulat eruca. XI. 808. excitat gongylidis semen et radix. XI. 861. excitat mentha. XI. 883. incitat Satyrium. XII. 118. stimulant urticae. XI. 817. post Venerem exercitia quae adhibeantur. VI. 221. post Venerem exercitatio praeparatoria est in usum vocanda. VI. 225. a Venere lassati quomodo curandi. VI. 223sq. ad Veneris cupedinem theiaca Andromachi sen. XIV. 35.

Veneris annus duodecim mensium est. XIX. 283. Veneris umbilicus vide Cotyledon.

VER calidum et humidum. XIX. 486. quomodo sit comparatum. XVI. 291. qualem constitutionem habere debeat. XVI. 355. respondet matutino tempori. XVI. 424. evacuationis jucundissimum tempus. XVI. 127. aquilonare et squalidum et hibernum si fuerit, abortus patiuntur mulieres. XVI. 440. autumno simile factum si fuerit, autumnales morbos expectare oportet. IX. 648. XVI. 355. quum hibernum fiat, quales tunc sint morbi expectandi. XVI. 381sq. si pluviosum fuerit et austrinum, aestate febres acutae et lippitudines et dysenteriae fiunt. VII. 934. si pluviosum, et austrinum fuerit, quales tum aestate sint morbi expectandi. XVI. 374. si pluviosum fuerit et austrinum, hiems sicca, quales tum sint sequente aestate morbi expectandi. XVII. B. 577. saluberrimum, ac minime morbis, qui mortem afferunt, obnoxium. (Hipp.) I. 527. cur. I. 534. saluberrimum et minime exitiale. XVII. B. 576. sanguinem parit. XVI. 420. si siccum et aquilonium fuerit quales morbi orientur. XVII. B. 585. temperatum potius quam humidum et calidum. XV. 83. tum temperatum, tum vero calidum et humidum appellant Athenaei sectatores. I. 522. contradicit Galemus. I. 524.

Veris vera constitutio. XVI. 371. XVII. A. 29. in corpora effectus. XVI. 432. finis vergiliarum ortus. XVII. A. 17. medium ad corpus exercitandum optimum. VI. 127. medium pulsus maximi. VIII. 865. principium in Hellesponto. XVII. A. 17. principium censetur aequinoctium. XVI. 384. 433. XVII. B. 599. pulsus. IX. 473. tempus non integros duos habet menses. XVII. A. 19.

Veri puer respondet. XVI. 26. 345. similis pueritia. XVI. 424.

Vere plus cibi dandum est. XVI. 429. cibi medi temperamenti est utendum. VI. 528. laxari et rara fieri corpora incipiunt. XVII. B. 434. quando sit abortus expectandus. XVI. 374. XVII. B. 585. etiam quibusnam sub conditionibus icterus oritur. XVI. 378. quibusnam morbis potissimum homines corripantur. V.

690. potissimum grassantes morbi. V. 693. XV. 82. XVI. 26. 292. 382. XVII. A. 31. XVII. B. 563. 615 sq. morbi qui fiunt, autumno cessant. XV. 100. si frigus et humiditas dominetur, morbi hiberni fiunt. XVI. 356. pituita adhuc valida manet. XV. 82. et prima aestate pueri optime se habent. V. 696. XVII. B. 308. optime degunt pueri et juvenes. XVII. B. 613. quomodo in eo se pulsus habeat. VIII. 464. pulsus conditio. XIX. 632. medio cur pulsus maximi et vehementissimi. IX. 125 sq. progrediente pulsus cur fiant celeriores et crebriores. IX. 126. purgandi sunt podagrici et arthritici. XI. 272. sanguis abundat. V. 689. XV. 82. 242. XVI. 292. 378. XVII. A. 30. venaesectio iis adhibenda est, quibus confert. XVIII. A. 161. ineunte quinam morbi venaesectionem prophylacticam postulent. XI. 271. et hieme ventres calidissimi et somni longissimi. V. 704. IX. 129. XV. 89. 180. XVI. 252. XVII. B. 205. 416. victus ratio vere observanda. XV. 181. XIX. 681.

*Vera* loquentem, omnes ut oderint, mos est. V. 10.

**VERATRUM**, ejus facultates et usus. XI. 874. et peplium inter se mixta congeneris sunt facultatis. XV. 535. etiam animalibus quibusdam nutrimentum est. VI. 395. coturnici nutrimentum est, homini medicamentum. I. 684. XI. 612. XIV. 227. quomodo, qui potaverit, habeat se necesse sit. XVII. B. 674. ad veratrum praeparandi sunt homines. XVII. B. 672. veratrum, si exhibetur, humores crassi antea sunt attenuandi et incidendi. XI. 345. qui sunserunt, quomodo iis pulsus immutetur. VIII. 491. IX. 203 sq. epotum si celerius purgare velis, lavare et cibum sumere oportet. XVII. B. 296. dare oportet, quibus a capite fluxio fertur. XV. 865. convulsiones gignit in sanis. XVII. B. 676. convulsio ex eo lethalis. XVII. B. 781. causa ejus convulsionis. XVII. B. 782.

*Veratri* vires quomodo angeantur et sistantur. XVII. B. 675. veratro purgare quando in renum affectibus conducat. XVII. A. 839. veratrum album simpliciter helleborus vocatur. XVII. B. 781. album exhibet *Hippocrates* in calcis diductione. XVIII.

B. 462. 465. album ad febres quartanas. XI. 39. albo purgatae sunt *Proeti* filiae furore percitae. V. 132. nigri usus in pleuritide. XV. 535. nigrum per initia dandum in pleuritide. XV. 858.

**VERBASCUM**, ejus vires et usus. XII. 150. coctum siccatur. X. 282.

**VERBENA**, ejus vires. XII. 98.

**VERECUNDIA**, ejus symptomata. VII. 192. verecundis calor insitus augetur. VI. 138.

**VERGILIAE** sidus est. XVII. A. 16. duae sunt, quas Graeci et *πλειάδα* et *πλειάδας* vocant. XVII. A. 15. vergiliarum occasus. XVII. A. 15. 21. occasus hiemis initium. XVI. 384. 433. XVII. A. 17. XVII. B. 599. occasus solstitium manifestum efficit. XVII. A. 30. ortus aestatis principium est. XVI. 384. 433. XVII. B. 599. ortus veris finis et aestatis initium est. XVII. A. 17.

**VERITAS** quomodo a vero differat. XIX. 238. cujuscunque, quod inquitur, quomodo inveniatur. V. 721. veritatem quinam et qui non sint assecuturi. V. 65. 70.

**VERMICULI** qui campae vocantur, ad dentes sponte excidendos. XIV. 430.

**VERMIS** cerebri usus. III. 677. conjunctus cum natibus. III. 682. humidus est. I. 540. vermes quidam oculos non habent, quidam vestigium obscurum. IV. 639. in amaris substantiis raro generantur. XI. 689. ad vermes aurium remedia. XII. 642. XIV. 334. 407. 551. vermes aurium, aut in ulcere maligno necat calamintha. XII. 6. capparum succus. XII. 11. in auribus interficit cedrea. XII. 17. intestinales, tres species recensentur. XIV. 755. quidam iis tussim aridam excitari perhibent. XVII. A. 932. 948. ad vermes in ulceribus, cerussa et pulium aequali pondere cum pice liquida. XIII. 733. vermes panarii pro buprestide. XIX. 726. panarii viscera pro castoreo. XIX. 731.

**VERMIFORMIS** excrescentia cerebri. II. 729.

**VERRUCAE** pueris familiares. V. 695. quomodo sint discutiendae. XVII. A. 902. ad verrucas remedia parabilia. XIV. 501. verrucas an decidere faciat murinum domesticorum sanguis. XII. 263. verrucas, quas



acorchordonas vocant, fugant Tithy-nalli. XII. 142. quas myrmecias vocant, ejicit foliorum Fici succus. XII. 133.

VERTEBRAE cur gradatim a superioribus inferiora versus fiant majores. IV. 55. capacitas earum (canalis spinalis) medullae spinali adaequata. IV. 57. medullae spinali munimento sunt. III. 612. quomodo in diversis regionibus munimentum nervis ex medulla spinali oriuntibus praebeant. VI. 85. 87 sq. cur ita multae sint factae, et multis modis inter se commissae. IV. 45. duram habent carnem. VI. 734. ab interiori parte, qua ad ventrem spectant, inter se sunt aequales. XVIII. A. 525. a posteriori parte habent processum acutum, extrema parte cartilaginosa. XVIII. A. 525. vertebrarum inter se connexio. XVIII. A. 526. vertebrarum omnium compositio spina vocatur. XVIII. A. 492. spinae constructionis usus. IV. 42. vertebrae cur crassae sint in thorace, tenues in lumbis, crassae et bifidae in collo. IV. 67. quoad magnitudinem consideratae. XVIII. A. 547 sq. cartilagineae earum. IV. 111. etiam vasa nutritia accipiunt. IV. 116. qua parte committuntur, foramen est, per quod nervi trahuntur. XVIII. A. 533. foraminum intervertebralia aptus locus. IV. 84. foramina in processibus transversis vasorum gratia constituta sunt. IV. 117. processus varii. II. 758. cur non omnes processus in vertebrae dorsi sibi sint aequales. IV. 66. processuum diversarum vertebrarum numerus. IV. 75. et constructio. IV. 76 sq. processuum spinalium usus. IV. 61. figura apta. IV. 63. processus spinales cur inaequali sint magnitudine. IV. 64. processus spinosi extrema in parte sunt cartilaginei. XVIII. A. 534. processus transversi soli perforati sunt in cervice. II. 758. processuum transversorum usus. IV. 67. usus, quos ex spondylis utroque posteriore loco inter se dearticulatis percipimus. IV. 73. cur aliis apophyses sint prae-longae, ac duplices, aliis simplices ac breves. IV. 73. in posteriori parte cardinis modo inter se cohaerent. XVIII. A. 532. articuli sunt in processibus, a lateribus sitis (obliquis). XVIII. A. 549. articulatio proces-

sum obliquorum inter se. IV. 74 sq. articuli cur laxi esse non poterant. IV. 22. quid accidisset, si immobiles fuissent. IV. 46. costarum cum iis conjunctio. XVIII. A. 535.

Vertebrae primae s. atlantis descriptio. II. 757. primae cur majores esse non poterant, quam nunc sunt. IV. 41. prima processum spinosum non habet. II. 455. primae cum capite articulationis usus. XVII. A. 374. primae et secundae motus quinam. II. 460. secunda ab Hippocrate dens vocatur. XVI. 681. secundae pyrenoides s. odontoides processus ejusque usus. II. 756. sexta cur major reliquis. IV. 333. dorsi decima cur processum spinosum acceperit rectum. IV. 83. cervicis quomodo a reliquis differant. II. 756 sq. cervicis septem sunt. II. 755. IV. 50. colli cur septem. IV. 105. cervicis duae priores per diarthrosin junguntur, reliquae in anteriore parte per symphysin. II. 756. colli quinque superiores moventes musculi. IV. 33. dorsi. XIV. 722. dorsi duodecim. II. 755. IV. 50. una nonnunquam deest aut superest. II. 759. earum peculiaritates. ibid. lumbalium a reliquis differentiae. II. 760. lumborum constructio. IV. 65. lumborum quinque. II. 755. IV. 50. lumbares homo quinque habet, simia sex. XVIII. A. 548. ossis sacri quatuor. IV. 50.

Vertebrarum concussionis effectus. XVIII. A. 564. multae si emotae fuerint, malum; si vero una exiliierit, exitiosum. (Hippocrates; Galeni simul reprobatio.) IV. 51. cervicis primae laesae anginam saepe excitant. VIII. 238 sq. luxationis causae. VIII. 246 sq. luxationis in medullam spinalem effectus. XVIII. A. 549. luxatio cum compressione medullae spinalis insanabilis. XVIII. A. 550. cervicis in anteriorem partem luxatio vocem laedit. VIII. 269. in anteriora luxatio, ejus causae et symptomata. V. 748. in anteriorem partem luxatae symptomata subsecutiva et cura. XVIII. A. 560. eorum errores, qui vertebrae intro luxatas reposuisse sibi persuadent. V. 749. vertebrarum ad occipitium intro luxationes frequentes in pueris. XVII. B. 631. 633. vertebrae in occipite sitae luxatio puerilis morbus. V. 695. casus aegri ex lapsu male laboran-

tis. XVIII. B. 768. pandatio, definitio. XVII. A. 371 sq.

VERTEX. XIV. 700. verticem et sin-  
ciput simul devinciens fascia. XVIII.  
A. 788. vertex palmae comeditur.  
VI. 623.

VERTIGO, definitio. XV. 804. XIX.  
417. vertigines tum epilepsiae tum  
apoplexiae proximae. XVII. B. 611.  
morbi-comitialis symptoma. XIV. 740.  
vertigo morbus hiemalis. V. 694.  
XVI. 27. cur saepius in senibus con-  
tingat. XVII. B. 649. morbus viri-  
lis. V. 696. vertigines excitat auster.  
XVI. 412. capitis laesiones sequun-  
tur. XVII. B. 626. vertiginis causa  
purgatio intempera. XVII. B. 536.  
vertigines fiunt ex sanguinis stagna-  
tione. XV. 781. vertigini obnoxii qui  
sunt, iis vena secunda. XI. 271. ver-  
tigines ab initio in febribus circa cri-  
sin febrem exacerbari significat. XV.  
804. remedium vertiginosis aptum.  
XII. 597. in vertigine arteria post  
aures secunda. XI. 313. ad vertigi-  
nes sterco columbinum. XII. 303.  
venaesectio in cruribus instituenda  
est. XI. 307.

Vertigo tenebricosa, definitio et  
quomodo fiat. VIII. 201. XV. 804.  
XVII. B. 677. XIX. 417. tenebricosa  
ilingus vocatur. XVII. B. 711. quan-  
do et a quibusnam causis oboriatur.  
VIII. 202. XIX. 417. causa proxima  
et primaria sedes. VIII. 203. tene-  
bricosae causa auster. XVII. B. 609.  
aliquando crisis futurae signum. IX.  
613. ejus cura. VIII. 202. tenebri-  
cosa contraindicat purgationem. XVI.  
657. tenebricosam sanavit Galenus  
sola purgatione. XI. 341. in verti-  
gine tenebricosa per superiora pur-  
gandum est. XV. 335. ad vertigines  
tenebricosas theriaca. XIV. 271. ver-  
tigo tenebricosa vomitum suadet in  
febribus. XVII. B. 676.

VERUM, definitio, quomodo a ve-  
ritate differat. XIX. 238.

VERUS imperator se Antoninum no-  
minavit. XIX. 18.

VESICA communis quaedam corpo-  
ris sentina. XVII. A. 423. vesicae  
unam tunicam habent. III. 386. ve-  
sicarum tunica rectos ac rotundos et  
obliquos habet villos. III. 385. cor-  
pora cur dura et vix patibilia. IV.  
205. vesicae durae et dolentes ma-  
xime sunt exitiales. XVIII. B. 224.  
quomodo solvantur. XVIII. B. 225.

VESICA fellea proprius bilis locus.  
XIX. 489. situs ubique constans. II.  
569. non omnibus data est animalibus.  
II. 569. in quibusdam animalibus  
non est. III. 298. columbae non  
habent. VI. 147. tunica externa a  
peritoneo cur robustior quam ipsius  
hepatis. III. 384. vasorum ejus et  
nervorum origo et insertio. III. 375.  
vasa in eam totam dispersa ad fun-  
dum usque veniunt. III. 376. ner-  
vos perpaucos habet. II. 185. sen-  
sum paucum habet, quum nunquam  
laesionem a contentis persentiat. III.  
383. eodem collo bilem et recipit et  
vacuat. II. 187. ejusdem colli actione  
et impletur et vacuatur. XV. 352.  
ductus excretorius in jejunum abire  
dicitur. V. 534. ductus in duodenum  
insertio. II. 578. pororum in ea uti-  
litas. III. 300. recipit flavum super-  
fluum. III. 271. bilem attrahit in-  
numeris finibus. III. 372. et fellea et  
urinaria sanguinem a bilioso humore  
et seroso expurgant. V. 140. felleae  
functio est sanguinem purgare. V.  
536. fellea expurgat biliosum excre-  
mentum. XVI. 300. felleae retentrix  
facultas. II. 158.

VESICA urinaria, ejus descriptio  
brevis et usus. XIX. 362. ossibus  
pubis subjacet. IV. 199. receptaculum  
urinae. III. 362. mulierum quo-  
modo a virili differat. II. 888. cer-  
vici innata caruncula quomodo co-  
gnoscatur. VIII. 12. colli situs. III.  
407. quoad collum in utroque sexu  
differentia. IV. 222 sq. collum mus-  
culosum est. III. 334. ne intempe-  
stive ex ea efflueret urina, musculus  
fabricatus est. III. 362. ad os ejus oc-  
cludendum peculiaris musculus con-  
structus est. III. 405. collo circum-  
jectus musculus, ejusque officium.  
XVIII. B. 998. vesicae collum con-  
stringit musculus, ne involuntarie  
urina effluat. IV. 238. 240. in foetu  
musculus ille sua functione nondum  
fungitur. IV. 240. claudi etiam sine  
musculo potest. III. 404. ejus orifi-  
cium oclusum urinam supprimit. VII.  
248. membranarum conditiones. II.  
32. ureterum in eam insertionis mo-  
dus. III. 390. cur ureteres oblique  
in eam inserantur. III. 405. fibrarum  
varietas et maxime obliquae prohi-  
bent, quominus continuo urina eli-  
minetur. III. 405. sex vasa accipit  
in collum ejus intrantia. III. 375. va-



sorum in ea decursus. III. 376. ejus arteriae. IV. 326. venae. II. 813. vasa et nervi. III. 374. nervos a spinali medulla accipit. III. 374. cur magnos nervos acceperit. III. 384.

*Vesicae urinae functio.* XIV. 718. quibusnam momentis ad expellendum lotium incitetur. II. 185. frigida est. XVI. 366. XVII. B. 46. ei calidum amicum, frigidum inimicum. XVII. B. 811. ex aquilone laeditur. XVI. 415. qua via purgetur. X. 527. purgatur per urinam. XV. 323. nimis repleta quum mejere punderet, urinam excernere posthac non valebat. VII. 250. a vesica derivatio fit per alvum. XVII. A. 905. nimiae urinae accumulationis causa. VIII. 375. haec accumulatio vires ejus prosternit. VIII. 376. vesicae facultas retentrix labefactata causa stranguriae. XVII. B. 607. noxam infert medulla spinalis laesa. VIII. 65sq. vesicam peculiariter afficit cantharis. XIV. 227.

*Vesicae morbos duodecim statuunt Cnidii.* XV. 364. 427. affectus enumerantur. XIV. 748. affectuum diagnosis. VIII. 402. partes aegrotare unde cognoscatur. XVIII. A. 141. affectio alia est quum humoris plurimum, alia quum paucum continet, aut quum gravatur. VII. 519. affecta cur alvi suppressio accidit. XVIII. B. 225. vesicae affectio ex resolutione nervorum ad eam accedentium. XVII. B. 51. affectio in stranguria. XVII. A. 496. affectiones senibus difficile sanantur. XVIII. A. 17. ad vesicae affectus compositio apta. XIII. 327. alia compositio. XIII. 324. circa vesicam affectus antidotus *Aristarchi*. XIII. 103. antidotum zopyrium. XIV. 150. aster stomaticus. XIII. 164. quidam commendant cicadas siccas. XII. 360. ad vesicae morbos clysteres. XVI. 146. ad vesicae affectus colica *Sigonis*. XIII. 285. cyzicenum *Heracleae*. XIII. 815. hypoglossis ex filice *Andromachi* aromatica. XIII. 53. ad vesicae symptomata omnia *Macedonis* compositio. XIII. 324. circa vesicam affectus malagma polyarchion. XIII. 184. antidotus *Mithridatis*. XIV. 148. circa vesicam affectus tollit confectio panchrestus. XIII. 101. ad vesicae affectus et ulcerationes pastillus. XIII. 323.

*Vesicae calculorum generandi ratio.* XVI. 356. (vide *Calculus vesicae*.)

calculus proprius cur sit puerorum morbus. XVII. B. 634. cur sit puerilis morbus. XIX. 652. calculo cur puellae vix laborent. XIX. 652. calculum cur non generent senes. XVII. B. 635. calculus quibusnam signis cognoscatur. VIII. 10. calculi signa. XIV. 749. calculi signum urina arenosa. XVII. B. 775. calculum qualis urina prodat. XIX. 612. ad vesicae calculos utuntur lapide Judaeo, nihil autem proficit. XII. 199. calculos conterit atque confringit Ophites et vitrum ex vino albo et tenui epotum. XII. 206. calculos non comminuunt lapides, qui in spongiis reperiuntur. XII. 206. calculus manu curari debet. XVII. B. 289.

*Vesicae morbosae dolores quales.* VIII. 110. ad vesicae dolores remedium. XIII. 323. crocomagma. XIV. 134. utiliter potari creduntur Phaleridis herbae tum succus, tum semen tum folia. XII. 149. ad vesicae dolores cum ulcere aut cum calculis theriace. XIV. 91.

*Vesicae haemorrhagiae injectionibus curantur.* X. 328. 329. ex vesica oborta haemorrhagia sanguis cum urina emittitur. VIII. 264. ad sanguinis profluvia ex vesica. XIII. 323. circa vesicam iliosis antidotum. XIV. 164. imbecillitatis causae. VIII. 403. imbecillitatis signa. XIV. 749. imbecillitas stranguriam gignit. VII. 250. imbecillitas urinae suppressionem efficit. VII. 248. inflammatae notae. XIV. 749. cura. ibid. inflammatae pulsus. IX. 538. inflammatio diuturna causa marcoris. VII. 327. inflammatio incipiens non fert remedia urinam cientia. X. 903. in vesicae phlegmone ubinam sit venaesectio instituenda. X. 904. phlegmone quando sit periculosa. XVIII. B. 226. phlegmonae quinam maxime sint obnoxii. XVIII. B. 227. ad vesicae inflammationes et ulcera compositio. XIII. 324. potio. XIV. 383. obstructionis causae. VII. 249.

*Vesicae palpitatio accidit.* VII. 160. paralyseos effectus. VIII. 9. refrigeratio quomodo fiat. XVI. 619. eam scabiosam esse qualis urina doceat. XVII. B. 772. scabiam qualis urina indicet. XIX. 612. scabiosa est, quibus urina pura et furfuracea est. XV. 165. scabiei causae. XVII. B. 772sq. ad vesicae scabritiem glycyrrhizae ra-

dix ejusque succus. XI. 858. ex vesica sanguinis profluvium remedium sistens. XIII. 323. suppurationis in ea consistentis indicia. VIII. 411. ad vesicæ tophos catapodia *Heraclidæ* Tarentini. XIII. 328. pastillus. XIII. 329.

*Vesicæ* ulcera quomodo ex urina ab illis renum possint dignosci. VIII. 4. vesicam exulcerant cantharides. I. 667. XI. 609. XIV. 248. exulceratio aut imbecillitas causa stranguriae. XVII. A. 355. ulceris signa. XVII. B. 775. exulcerationem qualis urina indicet. XIX. 612. signum mictus cruentus et squamulosus et foetens. XVII. B. 777. exulceratio demonstratur, si quis sanguinem aut pus mejat aut squamulas. XIX. 612. indicat sanguinem aut pus mehere. XVII. B. 765. exulcerationis signa et cura. XIV. 749. cura. X. 300. circa vesicam exulcerationes quomodo tractandæ. XIII. 316. ad vesicæ ulcera. XIV. 273. *Biennitæ* antidotus. XIII. 330. *Chariclis* pastillus. XIII. 329. potio. XIII. 322. XIV. 383. theiaca *Andromachi*. XIV. 35.

*Vesicæ* vitia fiunt ex gibbositate. XVIII. A. 507. vitium quando indicet urina furfuracea. XIX. 590. vitium quando indicet urinae sedimentum petaloides. XIX. 590. vulnus num absolute lethale. XVIII. A. 28. vulneratæ casus. VIII. 4. vulnera sanasse dicitur hippuris. XI. 889.

*VESPAE* in cedris putrefactæ pro pinorum crucis. XIX. 740. vesparum morsus juvat stercus bubulum. XII. 300. ad vesparum ictus theiaccæ. XIV. 91.

*VESPERAE* respondet autumnus. XVI. 424.

*VESPERTILIONUM* sanguis, ejus usus. XII. 258.

*VESTES* quales hieme, et quales aestate inducendæ. XV. 192. *παρὰ* quales. XVIII. B. 791.

*Vestimentum* quale Chirurgo esse debeat. XVIII. B. 692.

*VESUVIUS* mons ignivomus. X. 364.

*VETERAMENTARIA* ars quæ. V. 812. veteramentarius calceos fractos emendat. V. 812.

*VETERINARIORUM* pondera et mensurae. XIX. 772.

*VETERNOSI* affectus causæ frigidæ soboles sunt. VIII. 131.

*VETERNUS* (confer. *Lethargus*) periculum minatur, et morbus acutus est. XVI. 103. veterini ex constipatione extrema. VII. 14. veternum efficiunt morbi pituitosi et frigidi. VIII. 161. phrenitis sanat. XVII. B. 344. ad veternum clysteres acres. XVI. 146.

*VIA* sursum, deorsum una. XV. 411. viarum in Italia conditio earumque per Trajanum relectio. X. 633. vias reserantia medicamenta, definitio. XIV. 759. urinae clandestinas *Asclepiades* jam accipit. II. 30sq. 38.

*VICIAE* nomen tritum est, attici vero fabam vocant. VI. 551.

*VICTUS*, definitio. XVII. A. 660. ejus in morbos influxus. XVII. B. 567. ejus duplex significatio. XV. 117. salubris scopi. VI. 9. scopi tres, ad perfecte et absolute victum praescribendum. XVII. B. 382. scopi, unde ejus indicationes petantur. XVII. B. 428. instituendi capita tria. XVII. B. 435. indicatio ab aegroti viribus sumenda. XVII. B. 377. repentina mutatio et sanos laedit. XV. 549sq. mutatio nonnunquam est epilepsiae remedium. XVII. B. 549. medicorum circa eum errores. XIX. 194. alexandrinus citatur. XVII. B. 492. attenuans, de eo *Galenus* librum scripsit. XVII. B. 465. usus in mensuris decoloribus. XVII. B. 826. ratio humida. VI. 397. humidus quibusnam conducatur secundum *Hippocratem*. XVII. B. 425. humidi omnes febricitantibus conducunt. I. 114. ratio humida febricitantibus utilis, praecipue vero puellis. VI. 34. humidus omnibus febricitantibus est idoneus, potissimum pueris et qui ita cibari sunt consueti. (*Hipp.*) X. 591. XVI. 253. ratio humida et frigida in febre requiritur. X. 589. moderatus conservat vires. XVII. B. 368. omnis mollis morborum humorum causa. VII. 19. plenus vires auget. XVII. B. 368. ex victu pravo obortis affectibus antidota quaedam. XIV. 1. victus siccus diuturnus cordis intemperiem siccam gignit. IX. 388. tenuis qui sit. XVII. B. 368sq. tenuans corpus gracile reddit. X. 994. tenuis simpliciter quando sit adhibendus. XVII. B. 369. tenuis statim exhibendus, quibus vigor statim adest. XIX. 204. tenuis saepe in



acutis necessarius est. XVII. B. 368. tenuis terminus. XVII. B. 368. tenuis noxius iis, qui ob vasorum vacuationem imbecilles sunt. XV. 612. tenuis et exquisitus quando conducit. XVI. 427. tenuis in morbis longis secundum Hippocratem semper vitandus. XVII. B. 367. tenuis vigiliis inducit. VIII. 132. tenuis immittit vires. XVII. B. 368. in victu tenui delinquentes laeduntur. XVII. B. 370. summe tenuis qualis. XVII. B. 368. summe tenuis quando sit adhibendus. XVII. B. 369. tenuissimus in morbis peracutis necessarius. XVII. B. 370. tenuissimus quando sit instituendus. XIX. 191. tenuissimus in morbis peracutis. IX. 835. tenuissimus servandus in morbi vigore. XV. 544sq. in summo tenuissimus inedia est. XVII. B. 369. vitiosus semper similis minus laedit, quam subito mutatus. XV. 551.

*Victus ratio* salubris est, quae valetudinem conservat. I. 64. optimum ejus praesidium alimentum est. XIX. 190. quomodo naturae hominis sit adaptanda. XVI. 427. in ea constituenda medicus artifex maxime esse debet. XV. 314. pro aetate variare debet. XVII. B. 401. XIX. 683sq. rationis instituendae scopi anni tempora sunt. XVII. B. 415. indicationes fiunt ab anni temporibus. XVI. 428sq. ab aetate, consuetudine et regione. XVI. 432. pro aetate, tempestate, consuetudine, regione, loco, corporum habitu instituenda est. XV. 190. pro corporis habitu varia esse debet. XIX. 683. scopi sunt aegri robor aut imbecillitas. XV. 605. accurata vel tunc observanda, ubi crisis jam peracta est. XV. 477. justa ad remedium actionem requiritur. XIV. 302. cuilibet temperamento accommodanda. VI. 364. causa non est morborum epidemicorum. XVII. A. 9. morborum causas docet. XIX. 494. plurimis in morbis causa est, et eam ante omnia necesse est in cura respicere. XV. 119. magis laedit, quam ex multa inedia repente multum ingeritur, quam si ex multo cibo ad inediam commutatio fuerit. XV. 619. mutatio repentina noxia. XV. 547sq. 549. mutatio in eos cibos et potus, qui insigni facultate praediti sunt, nemo, qui laedentem corpora viderit, mirabitur, verum eam mirabitur

mutationem, quae fit neque sine laesione in cibaria facultatibus parva. XV. 574. de victus ratione veteres an quidquam effatu dignum non scripserint. XV. 425. rationis in morbis singulis scopus duplex. XVI. 251.

*Victus ratio* in morbis, quibus perstatis circuitus accessiones oboriuntur. XIX. 210. in acutis, de ea medici inter se valde dissentiunt. XV. 438. 440. in morbis acutis a diversis diversa commendatur. XV. 497. in acutis ex Hippocratis sententia. XIX. 182sq. scopum in acutis morbis compendio declarat Hippocrates. XV. 621. Hippocratis multorum medicorum circa eum reprehensio. XV. 23. victus rationi in acutis decenter praescriptae, Hippocrates etiam roboris et morbi modum et naturam consuetudinemque adjicere imperat. XV. 580. mutanda non est, nisi coctionis signa apparuerint. XV. 580. rationis pravae in morbis acutis effectus. XV. 594. ratio mutari quidem debet in morbis, non tamen temere id agendum est. XV. 594. in acutis cibum augere paulatim debemus; detrahere autem prodesse potest. XV. 584sq. in acutis variare debet, pro diversa rerum conditione. XV. 502sq. aegrorum in acutis, quorum judicatio intra primum quaternarium futura est. XVI. 250. aetate observanda. XV. 182. in alvi fluxu. X. 575. in diversis anni temporibus servanda. XVII. B. 431. eorum, qui articulorum dolore ex febre laborant. XVII. B. 723. eorum, qui articulorum vitis laborant. VI. 436. autumnis servanda. XV. 183. Basilii icti ad notarium Grammaticum. XIV. 552. 554. calidorum corporum. XV. 220. iis conveniens, qui ob calorem mordacem fumida excrementa gignunt. VI. 373. in cancro. XI. 143.

*Victus ratio* eorum, qui calculos gignunt et tophos. VI. 433. calculosis observanda. XIX. 674. qualis sit diversis sub conditionibus habenda. XIX. 680. carnosorum, molliorum et rubrorum qualis et cur. XV. 182sq. in casu secundum Hippocratem. XV. 743. eorum, quos, quum exercentur, diarrhoeae infestant, et alvi excrementa cibos referentia et incocta sunt. XV. 212sq. quam Galenus puero epileptico praescripsit.

XI. 360. in exacerbationibus. XIX. 204. in exsiccatis adhibenda. X. 481. extenuatis reficiendis habenda. X. 997. in febribus scopi. X. 689. eorum, qui febre ardente laborant sine alvi ex faecibus repletionem. XV. 799. in febribus continentibus. XIX. 218. in febribus continuis. XI. 41. in febre diaria. X. 555. in febribus intermittentibus. XI. 25 sq. in febre intermittente quartana. XI. 38. in febre intermittente quotidiana. XI. 40. in exquisite tertiana. XI. 34 sq. in intermittente tertiana spuria. XI. 37. in febribus putridis. X. 747 sq. eorum, qui ex fatigatione febricitant. XI. 15. in febre, ex meatuum constipatione orta. X. 535. eorum, qui febre laborant ex stercore veteri retento post purgationem. XV. 797. in febribus quaenam absurda. XV. 437. eorum, qui flatibus laborant. X. 871. in fractura costae simplici administranda. XVIII. A. 568. frigida qualis. XVII. B. 180. in glandularum aut partium circa artus phlegmone. X. 905. gracilitati conveniens. VI. 417. gracilium, fulvorum et nigrorum quae. XV. 184 sq. graciliorum et imbecilliorum. XV. 202 sq. in hepatis inflammatione. X. 905. per hiemem. XV. 177 sq. per hiemem observanda. XIX. 680.

*Victus ratio idiotarum (privatorum) secundum Hippocratem.* XV. 175 sq. victum qualem imbecillitas praescribat. XV. 582. qualem robur. XV. 583. victus imbecillis qualis. XVII. B. 179. ratio infantum recens natorum. VI. 33. contraria intemperies sanat. VI. 362. in diversis intemperiebus. X. 588. juniorum corporum. XV. 185. lassitudinibus adhibenda. VI. 203. in luxatione tibiae. XVIII. B. 491. post membri praecisionem servanda. XVIII. A. 727. mulierum. XV. 210. in cura ossium fracturae administranda. X. 439. XVIII. B. 403. in fracturis gravissimis et cum vulnere. XVIII. B. 552. in paroxysmis. XIX. 210. ratio in paroxysmis et ante crisin administranda. XVII. B. 434 sq. in pectoris phlegmone. X. 797. qualis esto in morbis peracutis. IX. 884. percalidorum. XVII. B. 171. picrocholis conducens. X. 548. in plethora. VI. 407. in pleuritide et peripneumonia secundum Hippocratem. XV. 850 sq. in pueris adhi-

benda. XV. 209. in pueris inter septimum et decimum quartum annum. VI. 60. a secundo septennio usque ad expletum tertium. VI. 61. refectoria. X. 488 sq. renutritoria. X. 488 sq. senum. XV. 186. XVII. B. 403. in siccitate, frigiditati junctae. X. 498. temperamento frigido et humido conveniens. VI. 374. in iis, qui a Venere lassati sunt. VI. 224. in ventriculi inflammatione. X. 905. in frigida ventriculi intemperie. X. 502. vere habenda quae. XV. 181. XIX. 684. in iis, quibus serius vigor futurus est. XIX. 204. eorum, quibus viscerum dolores aut ab exercitatione aut itinere oriuntur. XV. 221.

*VIDERE* e tenebris eruti cur nequeant. VII. 120.

*VIDUAE* maxime apnoea prehenduntur. VII. 959. cur hysteriae obnoxiae. VIII. 417.

*VIGILES* et comatosi ebrii sunt. VII. 664. parum sudantes, recalescentes malum. XVI. 651.

*VIGILIAE* definitio. XIX. 382. vigilia quomodo edax dici possit. XVII. B. 191. vigiliae puerulorum morbus. V. 694. recens natis non sunt consuetae. XVII. B. 627. vigilia senibus familiaris. XVII. B. 650. vigiliis vexantur senes cur. VIII. 162. vigiliae commune signum est cavitas oculorum. IX. 698. vigiliae viris potissimum accidunt. V. 696. vigiliarum signum oculorum cavitas. XI. 12. capitis affectionem indicant. XVI. 535. discutiunt. X. 824. discutiunt et siccant. I. 373. XV. 625. semper exsiccant. XVII. B. 177. 284. totum corporis habitum siccant, et propterea infestissima est siccitate laborantibus. X. 493. siccus reddunt corpus. VI. 225. cura hujus affectus. VI. 226. extenuationis causae. XVII. B. 84. vires laedunt. X. 812. magis quam somnus perspicax ingenium reddunt. V. 878. vigiliam refrigerare corpus asserunt. XVII. B. 175.

*Vigiliarum* causae. VII. 144. VIII. 132. IX. 140. XVI. 646. a causis externis nascuntur. IV. 742. vigiliam efficit ariditas. VIII. 162. vigiliae causa utraque bilis. XVI. 165. multae ex biliosis excrementis proveniunt. XVI. 434. biliosos consequitur humores. XVI. 669. causae bilis abundantia. XIX. 488. causa calida eas efficit. VIII. 131. efficit ca-



pitis ardor. VIII. 161. vigiliae causa delirium, ob siccum cerebri temperamentum. XVIII. B. 130. calor immodicus. XVI. 51. fiunt, quum cerebrum exsiccatur. XVI. 222. causa est calor cerebri. XVII. B. 457. cerebri siccitas et calor. XVII. A. 665. creber desidendi labor. XVI. 183. inediae. XI. 199. longae inediae et cibi intempestivi. XV. 597. vigiliis inducunt morbi biliosi et calidi. VIII. 161. gignit sanguis ichoroides. XVII. A. 984. vigiliis sequuntur sensuum principii siccitas et calor. VII. 576. causa est multa siccitas. XV. 741. XVI. 221. 525. vigiliae accidunt in calidis et mordacibus succis. VI. 259. vehemens potus cibosque tum crudos tum incoctos efficit. XV. 624.

*Vigilias* indicat urina pallida et tenuis. XIX. 579. vigiliae vehementes signa decretoria. XVII. B. 396. a plurimis medicis ut signum phrenitidis accipiuntur. XVI. 494. corpus biliosius reddunt. XVII. A. 852. vigilia utrique causo, et legitimo et notho communis. XV. 757. vigiliae cur in causo orientur. XV. 741. colliqutionis causae. XVI. 289. a vigiliis convulsio causam in ariditate habet. VIII. 172. causa convulsio-num in puerulis. XVIII. B. 294. diu-tinae causae cordis intemperiei sic-cae. IX. 388. causae febris arden-tis. XV. 740. ex vigiliis febres sine stipatione sunt. X. 667. futurae haemorrhagiae indicia. XVI. 798. causa faciei hippocraticae. XVIII. B. 35. quo-modo hoc cognoscatur. *ibid.* et 38. eas sequitur morbi cruditas. XV. 598. anxias *Hippocrates* vidit causas par-otidum. XVI. 821. longae sangui-nem biliosiore reddunt. XVIII. A. 118. spiritus corruptionis causa. X. 841. causa syncopes. X. 850. cau-sae virium exolutionis in morbis acu-tis. XV. 607. yigilias immoderatas cur sequatur convulsio et delirium; utrumque vero malum. XVIII. A. 118. maximam vacuandi et exsic-candi vim habent. XVIII. A. 118. modum excedentes morbus. XVIII. A. 189. aliquae crisin denotant. IX. 614. coma adjunctum quid signifi-cet. XVI. 707. prolixiores futuri morbi sunt signa. I. 360. semper pravae. XVII. A. 179. vigilia et som-nus, si modum excesserint, malum. VIII. 162. XVI. 669. XVII. B. 456.

vigilias longas ferre nequeunt, qui sunt temperamentum calidi simul et sicci. I. 327. ex vigiliis indicia succ abundantis sumenda sunt. VI. 259.

*Vigiliae* sicco temperamento sunt vitandae. VI. 398. in morbis sine coctionis notis pessimae. XVI. 259. morborum causae recentes. XV. 162. si aegrotum infestant in febribus con-tinuis vacnationes multas vitare oportet. XI. 44. in febre ejus maligni-tatis sunt indicia. XVI. 663. siti medentur ex somno. XVII. B. 198. somnum curant. XVI. 173. turbu-lentae quando dicantur. XVI. 528. tur-bulenta phreniticorum propria. XVI. 528. in vigilia partes extimae cali-diores, internae frigidiores. XVII. B. 169.

ad *Vigilias* remedia parabilia. XIV. 498. ambrosia sacra *Archibii*. XIV. 159. anodyna. X. 817. balnea et frictiones. XVI. 434. lactuca. VI. 626. *Themisonis* confectio. XIII. 40. post vigiliis apotherapia. VI. 225.

*Vireor* morbi, definitio. XVII. B. 371. morbi cito an tarde adoriatur, unde cognoscatur. XIX. 200. morb-qualetem victum requirat. XVII. B. 374. 376. quibus statim adest, iis sta-tim tenuis victus adhibendus; quibus postea advenit, iis in ipso et ante tenuiter vivendum. VII. 426. in fe-bre intermittente, definitio. VII. 421. in eo crises ut plurimum eveniunt. XVII. B. 436. quibus statim in mor-bis est, statim in his etiam victus tenuis administrandus. XVII. B. 379. XIX. 204. quibus vero serius, qua-lis sit adhibendus. XIX. 204.

*Villi* intestinorum facti sunt ad propellendum. III. 282. in ventriculo. III. 282.

*VINACEI* reliquiae solidae uvarum vocantur. VI. 576. vinaceorum di-lutum *ρῆμα* vocatur. VI. 580. alii sic vocant uvarum radicem, quae ex palmitate nascitur. VI. 576.

*VINCULUM* vide *FASCIA*.

*VINIGALLA* quid. XII. 25.

*Vinosi* nec purgatione nec sangui-nis missione juvantur. XVI. 133.

*VINUM* et *VINA*: vires. XII. 88. fit ex carne acinorum uvarum. VI. 574. ab uvis expressum crudum est, solis autem aestu coctum suavissi-mum. XIV. 289. nuper expresso quid contingat. III. 270. adstrictionis cu-jusdam particeps est. XI. 591. ad

T t

adulteram qualitatem regio multum confert. XIV. 16. oleo gravius. XIX. 761. colore tali esse debet, ut vermiculum quaerere possis, ad antidota. XIV. 27. ex tempore mutationes. XV. 628. tempore colorem flavum acquirunt. VI. 804. diu incorruptum durat. XI. 582. herba stoebe ad vini conservationem aptissima. XIV. 18. quomodo in colle triphylino conservetur. XIV. 19. qualibus in dolis diutius sincerum servetur. XVII. B. 164. quomodo in Asia asservetur. XI. 663. quod rigorem perpersum est, acidius profinus redditur, ac si prorsum refrigeretur, penitus acescit. XI. 656. imbecilliora et aquatissima aut vehementer austera, acescentia ubi primis annis exacerant, reliquo tempore permanent. XIV. 14. quae igni admoventur, statim et temporis progressu dulciora evadunt. XI. 656. causa, propter quam vinum natura frigidum atque invalidum ab extrinseco calore arguatur. XI. 662. vinosae partes, dum in acetum transit, refrigerantur, quae nam facile acescant. XI. 656. vinis, ne acescant, in frigidis regionibus resina immittitur. VI. 583. vini acescentiae num caliditas causa. XI. 661. vina vehementer mota, et in navigiis advecta facile acescunt. XI. 661. quaedam acescunt promte, ubi in meridians et soli expositis locis reposita fuerint. XI. 662. ne acescant, dolia in aedibus ad aquilonem ponuntur. XI. 662. causa, cur ex frigore acescat. XI. 657. plane acida facta non rursus ad vini naturam redeunt. XVII. B. 483. vinorum communis effectus. XVII. A. 624sq. incrementum in se habet crassarum partium. XI. 628. vini prae aqua praestantia. XVII. B. 191. vinorum differentiae in colore, gustu, consistentia, odore, facultate. XV. 626sq.

*Vinum* potestate est calidum, quod facile fiat sanguis. I. 669. humectat nimium, et calefacit corpus, et caput halitu replet. VI. 54. humectat et nutrit, quod immodice siccatum est. VI. 55. siccare potest, repellere et concoquere, mollire et digerere. XVIII. B. 524. facile replet nervos. XVII. B. 787. convulsiones et gignit et sanat. XVII. B. 788. eo exhilarari se *Zeno* dicebat. IV. 777. ut assimilatur, mutationem requirit

minimam, quare et nutrit et roborat celerrime. I. 655. nam cibus sit vorandum. VI. 743. aliis alimentum, aliis non est. XV. 393. confertissime alit. XVII. B. 484. in alendo differentiae. VI. 744. vini duplum epotum minus alere dicit *Hippocrates* quam mellis simplum. XV. 669sq. vini parum calefacientis potus concoctionem accelerat. XIX. 508. vinum, quod ex Nicomedia affertur, stomacho utile. X. 834. vini potio thorexis apud *Hippocratem* vocatur. XVII. A. 498. vinum bibere quibusnam apud Carthaginenses non erat licitum. IV. 811. legis hujus praestantia. IV. 812. vini potio quatenus sit famis medela. XVII. B. 498sq. potus quomodo pulsum afficiat. VIII. 469. IX. 16. in pulsum effectus, ejusque caesae. IX. 152. acrimonia est cum calore manifesto. XIV. 14. vinum senibus est utilissimum. VI. 334. (recensentur species.) frigidum habitum corroborat. XV. 195. sudores et urinas provocat. VI. 55. quae nam urinas moveant. XV. 639. vini larga potio mala, moderata commoda. IV. 778. vinum temperamento calido prohibet. X. 556. vina inveterari quid significet. XIV. 14. vini faex. III. 270. (conf. *Faex*.) XI. 414. faex usta ad fungos venenatos. XIV. 149. flos. III. 270. flos, dum vinum fervet, supernatat, deinde subsidet. XI. 628. vina boni succi. VI. 800. 802.

*Vineta* quale antidotis aptum. XIV. 13. 27. in Ereso quod provenit ad antidota bonum. XIV. 28. in Methymna natum ad antidota bonum. XIV. 28. in Mytilena nascens ad antidota bonum. XIV. 28. quodnam theriacae injiciendum. XIV. 29. ut antidotum. XVII. B. 335. vini virtutes. IV. 778. vini in animum effectus. IV. 812. eo abstineant pueri. VI. 54. neque jam adultis, nisi modice sumtum, utile est. VI. 55. vinum ne gustent pueri ad annum decimum octavum. IV. 809. ad annum trigesimum moderate utantur. IV. 809. conducit senibus. VI. 319. quae urinam movent, senibus maxime conveniunt. VI. 337. senibus inde usus contingens. VI. 336. in tempore exhibitum et temperanter epotum recte valentibus prodest. XVII. B. 227. num temperamento calido conveniat. VI.



376. excretionem omnes putridorum humorum promovet. X. 757. sanguinem fundere quidam putant. XVIII. A. 152. respectu ad morbos acutos. XV. 626sq. quoniam in morbis acutis conveniant, quaeque minime. V. 772. aqua gelida dilutum curat animi deliquium ex nimis vacationibus. XI. 51. vini, aequali portione aquae mixti, usus contra anxietudinem, oscitationem, horrorem. XVIII. A. 168. bilis acrimoniam frangit. VI. 55. quoniam biliosus non conducant. VI. 803. quoniam calculosis sint apta et inepta. XIX. 674. vina, quae melle conduntur senibus conducunt, quibus calculi suspicio est in renibus. VI. 338. eo utitur *Asclepiades* in enstasi. XVIII. A. 152. quale reficiendis exsiccatis maxime conducant. X. 483. qualia ad famem caninam maxime valeant. XVII. B. 500. qualia sola febrim conducant. XV. 646. vini usus in febre diaria. X. 556. usus in febribus ephemeris. XI. 15sq. usus in fistularum cura. XI. 129. usus in fracturis, cum nudatis ossibus, secundum *Hippocratem*. XVIII. B. 366. in inflammatione arteriae asperae ipsa non, quum vero inflammatio moderata est, conducit. XIII. 11. languores discutit assumptum ubi opus est. XVII. B. 227. usus in frigido marcere juvat, in torrido fugiendus, medius in syncopali. VII. 703.

*Vinum* tollit oculorum dolores. X. 171. 819. XVI. 85. remedium adversus senectutis acerbiteriam. IV. 809. usus in siccitate, frigiditati juncta. X. 498. aqua diluti modica portio somnum inducit. VIII. 131. 162. vinum ad syncopen omnem. X. 830. ad syncopen ex cruditate. X. 829. quoniam in syncope ex crudorum humorum copia fugienda et quae eligenda. X. 833. quoniam in syncope adhibenda. X. 830. omnis ulceris, qua ulcus est, optimum remedium. X. 193. usus in ulceribus, in quibus subjectae carnis intemperies humida adest. X. 237. quale frigidum ventriculo conducant. X. 501. ubi plus bibitur, quam vinci potest, tantum abest ut animal calefaciat, ut etiam frigidiora vitia gignat, v. c. apoplexias, paraplexias etc. I. 661. immodicus usus quosnam producat morbos. I. 661. potentis ac copiosi usus

laedit. XVI. 49. a vino quando in morbis acutis sit abstinendum. XV. 700sq. vinum, si post balneum statim bibatur, caput conscendit. XV. 194. liberalius epotum vel meracius capitis dolores gignit. VIII. 207. vini copiosa portio in capitis affectione mala. XVII. A. 586. portio causa temporariae desipientiae. XVI. 531. vinum aqua marina dilutum causa febris ardentis. XV. 739. a vino abstinendum in febre a bubone. XI. 15. ex ejus usu immodico humiditatis cura. VI. 227. noxae magnae in inflammationibus. XI. 51sq. potus praeter morem molestias gignit. XV. 575. 577. valde nutrientia in obesitate fugienda. X. 997. a vino abstinendum in ossium fracturis. XVIII. B. 406. vinum picrocholis non commodum esse *Hippocrates* dicit. XV. 637. vini portio intempestiva pulsum durum efficit. IX. 249. ex vini multi potu rigor et delirium malum. XVIII. A. 107. vinum largius sumtum somnum profundiorum efficit. VII. 141. vinum temperamento calido non, nisi tenue convenit. VI. 803. vini multi noxas removet vomitus. XVI. 143. ad vini noxam remedia. XIV. 557. vinum ut odio sit remedia parabilia. XIV. 540.

*Vini* differentiae. XII. 473. de vini differentia et usu *Hippocratis* expositio. V. 771. *Abates* austerum simul et dulce. VI. 800. *acribum* a Graecis struphtum vocatur. XV. 644. *acre* ac vetustum quibus utile. VI. 801. adrianum aquosae consistentiae. X. 833. adrianum urinam movet. VI. 275. adriaticum ad herpetem exedentem. XI. 87. aegaeates crassum est. X. 833. adstringit. VI. 337. *Aegis* quale. VI. 800. alba: inter ea dulce nullum. VI. 801. album minime calidum. VI. 336. X. 834. alba diutissime servata ex pallido flaventia fiunt, non penitus flava. VI. 336. alba, si inveteraverint, flavedinem aliquam contrahunt. VI. 336. album austerum quando ventri utile. XV. 645. album austerum minime calidum est, et propterea ventris fluxionibus idoneum. XV. 640. album et crassum difficulter, album et tenue facile alteratur et consumitur. XV. 413. alba et crassa parcius quidem quam nigra, sed magis quam tenuia nutriunt. XVII. B. 486. album et te-

nue temperamento impense calido idoneum. VI. 392. album, tenue et pauciferum malsa interdum valentius est, interdum imbecillius. XV. 669. album vinosum dulci magis ad vesicam penetrat secundum Hippocratem. XV. 643. albanum aquosae consistentiae. X. 833. albanum urinae movet. VI. 275. albates crassum est, X. 833. austerum simul et dulce. XI. 648. aminaeum e Bithynia movet urinas. VI. 337. aminaeum quam primum bibi potest. VI. 806. aminaeum adstringit. XI. 441. aminaeum neapolitanum aquosae consistentiae. X. 833. in Sicilia vocatum aminaeum siccatur. XIII. 659. anabates austerum simul et dulce est. XV. 645. antiquius vinosius est et vehementius. X. 484. antiquum inimicum impense calido temperamento. VI. 392. aparachyta quae dicantur. X. 832. aparachyton i. e. originale. XIII. 721.

*Vinum Aphrodisium.* XIII. 659. aphrodisiense ad distributionem per corpus aptum. X. 835. aqua frigida temperatum Erasistratus in cholera exhibet. XI. 171. aqua alimentum exiguum corpori praebent. XVI. 433. aqua per urinas facillime secedunt. XVI. 433. aquosum quod dicatur. X. 484. XV. 631. aquosa quae et ubi crescunt. XV. 648. aquosa vocantur alba et tenuia. XVII. B. 467. aquosa vocantur alba colore tenuique substantia, et non multae inter temperandum aquae indiga. XIV. 14. aquosae consistentiae quae. X. 833. aquosa nonnunquam perseverant. XIV. 15. aquosum imbecillum dicitur. XV. 628. aquosum facultate aquae simile est. XV. 631. aquosum cuius sit qualitatis. XV. 669. aquosa facile in contrarias qualitates mutantur, vel acidam, vel amaram. XIV. 16. aquosa urinas movent. X. 837. aquosa urinas promouent, sed minimum nutriunt. XVII. B. 467. aquosa celerime per urinam excernuntur. XVII. B. 486. aquosa paucissime nutriunt. XVII. B. 485. aquosa obesis utilia. X. 997. aquosum et maxime frigidum quibusnam utile. XV. 220. aquosum ad eorum, quae in pulmone sunt, eductionem idoneum est. XV. 642. aquosum praeter consuetudinem repente epotum in superiore ventre humiditatem excrementitiam, in inferiore flatum inducit. XV. 575. 577.

ariusium locis quibusdam in Chio provenit. X. 832. ariusium in Chio nascitur et quale. XIII. 405. ariusium nascitur in Chio. XIV. 28. ariusium, in Chio natum, siccatur. XIII. 659. ariusium ad distributionem in eorum aptum. X. 835. ariusium succos bonos facit et concoctionem iuvat. VI. 275. ariusium biliosis non convenit. VI. 803. ariusium senibus conducit. VI. 334. ariusium meconii antidotus. XI. 604. arsyinum urinae movet. VI. 276. arsyinum aquosae consistentiae est. X. 833. arsyinum recens bibi potest. VI. 806. arsyinum ad reficiendos exsiccatos. X. 483. arsyinum ad herpes exedentes. XI. 87.

*Vinum austerum natura frigidum est ac terrestre.* XVIII. B. 568. austerum sensim austeritatem deponunt. XI. 655. austerum caput minime tentant et distributionem non promouent. X. 836. austerum excretiones omnes cohibet. XV. 647. austerum, ubi inveteraverint, stomacho utilia. X. 834. austerum urinas movent. XV. 640. austerum ventriculum roborant. X. 836. quae de causa iis utamur. VI. 802. austerum quibusnam in morbis sint vitanda. XV. 646. austerum, crassa et nova in syncope fugienda sunt. X. 836. austerum simul et dulcia. XI. 648. austerum, quae medicriter alba et crassa sunt, nullum ad distributionem in corpus est idoneum. X. 834. austerum pro rhodio. XIX. 738. bicyum quale. VI. 802. Bithynum album quomodo progressu temporis mutetur. VI. 805. caecubum in Italia quale. X. 834. natura calida quibus conditionibus celerius concoquantur. XI. 664. calidiora capitis dolores procreant. XIV. 317. calidum ventriculo imbecillo. XI. 55.

*Vinum caryinum dulce et nigrum.* VI. 801. XV. 632. caryinum Galeni amicus ex sola descriptione cognovit. VIII. 774. caurium. VI. 806. ce-cubum quale. VI. 805. cilicium austerum et dulce simul. VI. 800. crassa quae. X. 833. crassa valde nutriunt. VI. 800. crassum ad sanguinis eruptiones. XI. 52. crassum ad reficiendos extenuatos. X. 997. a vinis natura crassis abstinendum, donec novella sunt. VI. 805. crassa, dulcia et nigra senibus sunt fugien-



da. VI. 339. crassa et fulva multum alunt. XVI. 433. crassa et fulva aquosis magis nutriunt. XVII. B. 486. crassum et fulvum difficulter alteratur. XV. 413. crassa et nigra malum succum gignunt. VI. 276. crassa et nigra sanguinem melancholicum generant. VIII. 184. crassa, odorata et vehementiora quibusnam in regionibus crescant. XV. 649. crassa, rubra maxime nutriunt. XVII. B. 467sq. creticum vinosum, utilitas in tetano lumborum. XV. 862. defrutum quod vocatur, ex cocto musto conficitur, quo vino dulcius efficitur. XV. 632. dilutum ventris robur exolvit. XV. 564. dulce qualis ut plurimum sit naturae. XV. 632. dulcia enumerantur. XV. 632. dulce omne et nigrum est. XV. 645. dulce in acuto morbo ad expuitionem idoneum. XV. 635sq. dulce minus quam vinosum caput tentat. V. 771. dulce vinoso minus caput gravat et mentem ferit. XV. 630. dulcia bilem generant. XV. 638. dulce cur amara bile scatentibus non idoneum. XV. 630. dulcia, et quae ventrem mollires possunt, biliosis conducunt. VI. 410sq. dulce mediocriter calefacere videtur. XV. 632. dulce cur febrientibus non sit utile. XV. 638. dulcia cur flatus gignant. XV. 638. dulce cur sitim faciat. XV. 632. dulce ad toxicum sumtum. XIV. 139. dulce secundum Hippocratem potentius educit sputa. XV. 641. vomitus vini dulcis potionem provocatus ad ciborum corruptionem in ventre valet. VI. 414. dulcis potio ad vomitum huius conducit, quibus cibi in ventre corrumpuntur. VI. 414. dulcia et crassa alvum subducunt. VI. 804. durum quod. VIII. 689.

*Vinum falernum*, quod faustianum vocant, admodum dulce est. X. 832. falernum gustu dignovit Galenus. VIII. 774. falernum siccatur. XIII. 659. falernum biliosis non convenit. VI. 803. falernum capiti noxium. X. 835. falernum ad herpetem exedentem. XI. 87. falernum senibus convenit. VI. 334. falernum stomachum roborat. X. 832. falernum optimi succi. VI. 802. falernum ad succi bonitatem et concoctionem facit. VI. 275. falernum in syncope ex crudis humoribus. X. 831. falerni adulteratio et notae. XIV. 77. falernum ad antidota optimum. XIV. 19. falernum meconii antidotus. XI. 604.

*Vinum Faustianum species falerni.* XIV. 20. Faustianum falernum mediocriter dulce. VI. 801. flavus color est praecalidiorum proprius. VI. 336. flavum calidissimum. VI. 336. quae calidissima, flava sunt. X. 834. flava, calida, et odora et consistentiae, quae inter aquosa et crassa sit media, quae. X. 833. florulentum apud Hippocratem quale. XIX. 81. fulvum triplicis generis est. XV. 646. fulva caput feriunt. X. 837. fulvum caput et mentem magis ferit quam nigrum. XV. 646. fulva, cur concoctioni in ventriculo et venis magis conducant. X. 837. fulvum quando in morbis acutis adhiberi possit. XV. 644sq. fulvum cur febris pravum sit auxilium. XV. 642. fulvum albumve ad succi bonitatem et concoctionem facit. VI. 275. fulva et crassa tardius meatus permeant. X. 837. fulva et crassa magis nutriunt quam tenuia. X. 837. vitiosos humores corrigunt. X. 837. fulvum dulceque quibus utile et noxium. VI. 803. fulva flavaque mediocriter dulcia sunt. VI. 801. gabianum in Italia crescit. VI. 334. gaurianum aquosae consistentiae. X. 883. hepsema quod. X. 833. hippodamantium mediocriter dulce. VI. 801. hippodamantium quum inveteravit, ad distributionem. X. 836. inest huic adstrictio manifesta. X. 836. imbecillum aquosum dicitur. XV. 628. italicum pro mendesio. XIX. 736. Lesbium in Lesbo nascitur. X. 832. Lesbium a totius insulae nomine vocatur. XIV. 28. Lesbium in Mitylene paucum in Eresso et Methymna copiosius et melius invenit. XIII. 405. Lesbium odoratum in Ereso et Methymna siccatur. XIII. 659. Lesbium fulvum biliosis non convenit. VI. 803. Lesbium capiti noxium. X. 835. Lesbium ad distributionem per corpus aptum. X. 835. Lesbium succos bonos facit et concoctionem juvat. VI. 275. Lesbium senibus conducit. VI. 334. Lesbium ad ventriculi fluxiones. XI. 52. Lesbium meconii antidotus. XI. 604. marsum adstringit. XI. 441. marsum austerum est, facileque acescit. XIV. 15. marsum Signino austerius. X. 831. marsum siccatur. XIII. 659. marsum urinam movet. VI. 337.

*Vinum mendesium pro italico.* XIX. 738. pro mendesio sumi potest italicum. XIX. 736. meraco qui se repleverunt, tremuli reddantur. VII. 158. meracum potum ad coriandrum xiride sumtum. XIV. 139. meracum ad fungos venenatos. XIV. 140. meracum vigilias inducit. VIII. 132. merum quodnam dicatur. XVII. A. 320. merum causa intemper ei siccae cordis. IX. 388. meri potio ad ophthalmiam. XVIII. A. 45. meracius calefacit. XV. 179. meracius intestinis magis convenire statuit Hippocrates. XV. 647. meracius praeter consuetudinem potum qualia symptomata gignat. XV. 575. 577. meracius ad hemicraniam. XVII. B. 332. meracius humores diffundit et vasa laxiora reddit. XV. 203. quam meracissimum hieme conducit. XV. 177. mortuum quidam acetum vocant. XI. 413. multiferum quale dicatur. XV. 669. mysium surrentino haud ab-simile. X. 833. mysium. XIII. 659. mysium surrentino similes vires habet. VI. 335. nigrum non omne statim et dulce est. XV. 645. nigra veterascencia quomodo se habeant. VI. 805. nigra maxime alunt. XVI. 433. nigra maxime nutriunt. XVII. B. 486. nigrum sanguinem plurimum generat. XV. 894. nigrum et austerum quando in morbis acutis adhiberi possit. XV. 644sq. nigrum et austerum affectas partes inflammari non patitur. XVIII. A. 691. nigri et austeri utilitas in vulneribus. XVIII. B. 567. nigrum, quod citra dulcedinem austerum est, quando sit ventri utile. XV. 645.

*Vinum nobile quodnam.* X. 485. nobilium facultates. X. 485. novella quae sola bona. VI. 806. novellum aquosius, et imbecillius est, aegrius concoquitur, ac magis excrementosum est. X. 484. odora et fulva omnia capitis dolorem excitant. X. 835. odorum ad succi bonitatem praestat, et caput ferit. VI. 802. oligophoron quodnam dicatur. X. 484. pallida aut flava quae crassa sunt, et sanguinem augent, et corpus nutriunt. VI. 337. paucifera quae. VI. 807. pauciferum quale sit. XV. 669. quod Pergami crescit, et in Perperine et Aegis austerum est. XV. 645. Perperinae quale. VI. 800. Perperinae nigrum est. VI. 805. perperinum ad-

stringit. VI. 337. perperinum crassum est. X. 833. purum quale. XVIII. B. 165. rhodium pro syriaco. XIX. 738. pro rhodio austerum. XIX. 738. rubra et crassa sanguini generando sunt commodissima. VI. 744. robustum vinosum appellatur. XV. 628. robustum vehementer et celeriter calefacit et caput ferit. XV. 628. sabinum nobile quod dicatur. X. 485. sabinum aquosae consistentiae. X. 883. sabinum aquosum est, et febricitantibus exhibent. XV. 648. sabinum austerum simul et dulce. XI. 648. sabinum ad reficiendos exsiccatos. X. 483. sabinum ad herpetes exedentes. XI. 87. sabinum urinam movet. VI. 275.

*Vinum sapa* vocatum vino ipso dulcius, nigrius et crassius. XV. 632. scilliticum: eius vires et usus. XIV. 569. et confectio. XIV. 569. scybelites crassum est et valde nutrit. VI. 800. dulce est. VI. 800. scybeliticum solummodo dulce est. XI. 649. scybelites dulce est. XV. 632. scybellites crassum est. X. 833. scybellites nigrum crassumque minus in ventre moratur. VI. 337. Siculum aminaeum, quod in magnis reponitur fictilibus stomacho utile. X. 835. quod vero in parvis, malum stomacho est, et capitis dolorem creat. X. 835. signinum minus acescit, inveteratumque optimum redditur. XIV. 15. signinum austerius est. X. 831. signinum siccatur. XIII. 659. signinum senibus convenit. VI. 334. signinum urinam movet. VI. 337. siraeon crassum. X. 833. siticulosum minus sputa educit, et cur. XV. 642. siraeum solummodo dulce est. XI. 649. struphnum acerbum est. XV. 641. surrentinum ante viginti annos adhuc crudum. XIV. 15. surrentinum mediocriter adstringit. X. 831. surrentinum austerum simul et dulce. XI. 648. surrentinum ad succi bonitatem et concoctionem. VI. 275. surrentinum senibus convenit. VI. 334. surrentinum meconii antidotus. XI. 604. sybates adstringit. VI. 337. pro syriaco rhodium. XIX. 738. tenue quibus utile. VI. 801. tenuia flatus non generant. XV. 638. tenue urinam movet. VI. 275. tenue et vetus et meracius in cholera arida. XV. 886.

*Vinum theracum nigrum crassumque et minus in ventre moratur.* VI.



337. theraeum crassum est, X. 833. theraeum crassum est et valde nutrit. VI. 800. theraeum dulce est, VI. 800. XI. 649. XV. 632. therinum dulce est, XV. 632. therinum dulce et nigrum, VI. 801. thuscum aquosae consistentiae, X. 833. tibecinum aquosae consistentiae, X. 833. tibenum recens bibi potest, VI. 803. tibenum aquosum est, XV. 649. tiburinum nobile adstringit, X. 831. aliud tiburinum est imbecillum, levis adstrictionis particeps, X. 831. tiburinum austerum est, facileque, si imprudentius condatur, aescit, XIV. 15. tiburinum siccat, XIII. 659. tiburinum senibus convenit, VI. 334. tiburinum urinam movet, VI. 337. titacazenum aquosae consistentiae, X. 833. titacazenum urinam movet, VI. 276. titacazenum aquosum est, XV. 649. titacazenum recens bibi potest, VI. 806.

*Vinum tmolites* a colle Tmolus nomen habet, XIV. 28. ejus differentiae, X. 836. tmolites falerno simile est, XIII. 405. (reliquae ejus peculiaritates.) tmolites capiti noxium, X. 835. tmolites ad distributionem per corpus aptum, X. 835. tmolites maxime siccat, XIII. 659. tmolites fulvum et dulce biliosus non convenit, VI. 803. tmolites fulvum dulce optimi succi est, VI. 802. tmolites meconii antidotus, XI. 604. valida austeram albaque cum crassitie etiam post decennium, si bene non fuerint recondita, aescunt, XIV. 15. veteris et acris immoderatus usus febrem accendit, VII. 6. vetus largiter epotum meconii antidotum est, XI. 603sq. vetus, meracius, refrigeratos sanat, XI. 604sq. nimis vetusta fugienda, VI. 805. valde vetusta calida sunt, XI. 646. omnia vetustate fiunt calidiora, XI. 655. vetustissimum ventriculo calido nocet, XVII. B. 285. vinosum quale Hippocrates dicit, X. 484. vinosum robustum dicitur, XV. 628. vinosum album quoddam Hippocrates vocet, XV. 640. vinosum album secundum Hippocratem urinas movet, XV. 640.

*VIOLAE* facultates, XI. 889. albae radix pro balsamo, XIX. 726.

*VIPERAE*: earum coitus, foetumque partus describitur a Nicandro, XIV. 239. foeminae a mare differentia, XIV. 265. viperas venari quando

conveniat, XIV. 45. 264. viperas qui venantur, Marsi vocantur, XII. 316. viperarum carnes, earumque virtutes et usus, XII. 312. quinam iis vescantur, XIV. 264. viperam aliquis devoraverat, et siti inexplebili mortuus est, VII. 135. viperis morsos satiari non posse potando, dicunt, XII. 316. vipera ut non mordeat remedia, XIV. 490. viperae veneni vis diversa quatenus soli cuti applicatur, vel intro sumitur, I. 664. viperarum capita et caudae virulentiores esse videntur, XIV. 45sq. viperas theriacae primus immiscuit Andromachus, XIV. 232. viperae ad theriacam et pastillos theriacos adhibentur, sed caput et cauda abjiciantur necesse est, XII. 317. ad halem, XII. 319. viperae ad theriacam praeparatio, XIV. 265sq. vipera cur non integra theriacae immisceatur, XIV. 237sq. viperam, nec alium serpentem Andromachus theriacae cur admiscuerit, XIV. 233. ex viperis theriace Andromachi senioris, Galena dicta, XIV. 32sq. ex viperis antidotus theriace ad obstructions, VI. 341. viperarum caro aestate satis efficax est; secessus tempore sicca, frigida et alimenti expers, XIV. 45. fel, ei succedit fel ichneumonis, XIX. 746. viperae saliva humana perniciose, VII. 745. contra viperas viperae ipsae contritae et vulneribus applicatae, XIV. 246. viperae mira cum utilitate in elephantiasi eduntur, XI. 143. viperae cutis pulverisata tubercula discutit, XIV. 241. ex viperis combustis sal valenter extenuat, X. 995.

*Vipera* morsus quidem colorem ita mutavit, ut porri colorem referret, XVI. 451. ad viperae morsus anchusa onocheile et alcibiadia, XI. 813. antidotus, XIV. 122. 203. antidotus Aelii Galli, XIV. 114. ad viperas remedia, in quibus Antiochi theriaca continetur, quam Plinius in foribus aedis Aesculapii descriptam fuisse tradit, XIV. 183. remedium Apolladori ex sanguine testudinis, XIV. 184. Dorothei Helici medicamentum, XIV. 183. enneapharmacum Heraclidis Tarentini, XIV. 186. epithemata, XIV. 190. 490. fomentum, XIV. 491. inunctio, XIV. 490. isis, XIII. 774. Isotheos dicta confectio, XIII. 66. Lemnia terra, XII. 174. a vipera morsos juvare dicitur

Omphatites suspensus. XII. 207. rustici medicamentum. XIV. 184. congruere dicitur scorpius. XII. 366. quidam utebatur stercore caprino. XII. 299. theriace. XIV. 90. theriaca antidotus. XIV. 189. 300. theriaca galena dicta. XIV. 33. theriace praestantior quam Mithridatium. XIV. 3. decoctum herbae trifolii. XIV. 226. vinculum superioribus partibus injectum. VIII. 197.

**VIR:** causa majoris perfectionis prae foemina. IV. 161. usus. IV. 162. barba ejus decus et ornamentum. III. 900. viri et foeminae quomodo differant. IV. 628. virorum et feminarum genitalium analogia. IV. 159. viri cutē alba, et qui regionem frigidam inhabitant, humidi pituitosi, molles et albi carne molli praediti sunt. XIII. 662. viri mulieribus plerumque sunt nigriores et hirsuti. XVII. A. 1002. mulieribus sicciiores sunt. XV. 211. virorum sterilitatis causae. XVII. B. 869. XIX. 328. 451. viri qualem pulsum habeant. VIII. 463. IX. 472. mulieribus pulsum fere habent longe tum majorem tum vehementiorem, paulo tardiolem satique rariorem. IX. 107. viris urinae nigrae deterrimae. XVIII. B. 158. urina atra pessima. XIX. 610. calculi non generantur ob corporis frigus. XV. 153.

**VIRES** sunt vita ipsa. X. 643. virium essentia tum in spiritu tum in solidorum corporum temperamento consistit. X. 838. virium conditio quomodo cognoscatur. XVII. B. 382. oculorum conditio, ubi sunt vires infirmae et validae. XVII. B. 214. vires indicationem suppeditant qualem. X. 642. vires aegroti num ad curationem quidpiam conferant, necne. X. 629. aegroti magni momenti sunt in sanatione febrium. X. 664. a viribus indicatio in febribus diariis exigua est. X. 670. magna in iis, quae diutius durant. X. 670. vires quando secundum naturam se non habere dicantur. X. 670. in viribus suspectis quanam sit vena secunda. XVI. 135. viribus oblaesos lavare non convenit. XV. 721. vires respiciendae sunt in indicationibus stabiliendis. XV. 509. earum dignitas. X. 643. respiciendae sunt in cura febrium. X. 812. exercitatae corpus rubicundum reddunt. XVII. B. 102. vacationis quan-

titatem indicant. XVII. B. 364. victum, qui sit adhibendus, indicant. XVII. B. 377. virium custodia vitam in nobis conservat. XV. 290. vires firmant aquae calidae. VI. 183. firmat balneum frigidum. X. 709. auget cibus plenus. XVII. B. 368. quae imminuunt, debilitare dicuntur. XV. 665. virium robur aut imbecillitas aegri scopi sunt graves victus rationis instituendae. XV. 606. imbecillitas in febribus malum signum. X. 690sq. imbecillitas in morbis lethali- bus signum est, mortem sine crisi subsequendam. IX. 748. imbecillitatem indicat urinae sedimentum inaequale. XIX. 582. virium imbecillitatis signum, urina alba et tenuis. XIX. 577.

**Vires**, si ex dolore resolvuntur, atque ex eo periculum impendit, et mitigari dolor et roborari vires debent. X. 814. virium jactura causa aphoniae in morbis. XV. 776. infirmitas comatis causa. XVII. A. 540. lapsus bulimum comitatur. VII. 136. lapsus in longissimis morbis saepe incidit. X. 840. imbecillitatis in morbis acutis causae. XV. 606. praecipuus lapsus syncope est. X. 837. imbecillitatem indicat urina tenuis et pallida. XIX. 578. viribus exoluti pro causis efficientibus varie sunt curandi. XV. 611. vires imbecillas habentes purgare non convenit. XVI. 657. virium prostrationis signa. VII. 592. vires quae prosternant, affectiones. IX. 548. vires frangit abscessus eruptio in ventrem, stomachum aut thoracem. XI. 49. prosternit doloris vehementia. XI. 49. exolvit somnus multus et insuetus. XV. 625. debilitat sudor immodicus. XVII. A. 972. virium robur timor minuit. VII. 587. vires dissolvit sudor immodicus. XVI. 122. prosternit omnis evacuatio, nisi paulatim fiat. XVII. B. 13. vires infirmae redduntur intempestiva vacatione. XVI. 97. laedunt omnia vacatione remedia. X. 638. gravantur venarum oppletionem. XV. 775. tenuis victus imminuit. XVII. B. 368. virium imminutio victus tenuis terminus est. XVII. B. 368. vires quae ratione serventur. X. 642. quomodo custodiantur. X. 742. in morbis quomodo conservandae. X. 843. virium conservatio alimenti scopus. XV. 510. roborat vinum aquosum. XV. 642.



fuetur et conservat victus moderatus. XVII. B. 368.

VIRGAE quomodo oriantur. XIX. 291.

VIRGO ut appareat mulier violata remedia parabilia. XIV. 478. 486. virginis, febre ardente laborantis casus. XVII. A. 768. 779. virgines ad matrimonium idoneas esse unde cognoscatur. XVII. A. 451. virginum uberibus illitus vespertilionum sanguis ab extuberatione ea tueri dicitur sed falso. XII. 258.

VIRIDÆ qua significatione apud Hippocratem occurrat. XVII. A. 828 sq. et pallidum apud quosdam idem significat. XV. 554. modo idem quod pallidum, modo quod aeruginosum est. XVI. 6. virides saepe pallidi vocantur. XVII. A. 343.

Viriles morbi. V. 695.

VIRILITAS, definitio. V. 597. secundum Aristonem. V. 596. perit testibus excisis. IV. 569.

VIRTUS, definitio. V. 468. scientia est secundum Galenum. V. 593. scientia est etiam secundum Platonem. V. 599. unam Ariston accipit, scientiam bonorum et malorum. V. 590. 595. ad virtutem viam brevem putant Cynici placita sua. V. 71. virtutes animi quae. XIX. 383. virtutes animae, de iis Aristonis opinio. V. 595 sq. virtutes quatuor in anima quomodo sint. V. 594. virtus in anima rationali scientia est. V. 594. virtutes in partibus animae irrationabilibus habitus quidam sunt et facultates, in rationali non habitus solum, sed etiam scientia. V. 595. virtutes corporis quae. XIX. 383. animal natum regentes, earumque sedes. V. 600. virtutis in cerebro collocatae opera. V. 600. in corde collocatae opera. V. 600. in hepate collocatae opera. V. 601. virtutes alii dociles putant, alii naturales. V. 776. omnes in medio consistunt. XVI. 105.

ad Virulentis omnis ictum antidotum diascincum. XIV. 152. ad virulentorum omnium ictus antidotus aethanasia Mithridatis. XIV. 148.

VISCERA quanam organa dicat Hippocrates. XVI. 93. et intra et extra ampla spatia obtinent. XI. 91. viscerum plurima moles ex carnibus constat, quam alii parenchyma vult vocare. XII. 311. viscerum carnem Erasistratus parenchyma vocat.

XV. 8. viscerum carnes sanguine parum alterato nutriuntur. XV. 255. viscera quando stabiliat venter et quando non. XVI. 94. viscera cur nervos sensificos acceperint. III. 726. visceribus ventriculus subservit. VII. 123. viscera animalium terrestrium ut alimentum. VI. 679. viscera avium quale exhibeant alimentum. VI. 703. visceribus ampla spatia et intus et extra insunt. XVI. 157. visceribus cibus et somnus convenit. XVII. B. 260 sq. viscera quibus exercitationibus agitentur. VI. 151. visceribus inanitis inferioribus prodest repletio, superioribus alimentum. XVI. 94. viscera dulcedine delectantur. XV. 655. visceribus placidum est oxymel subacidum. XV. 683. viscera graviora reddit somnus uberior. X. 823. abstergit resina terebinthinae. VI. 355. purgant amygdalae. VI. 611. balanus myrepsica. XI. 845. purgat radix dracontii. XI. 864. expurgat Scordium. XII. 126. thymus expurgat. XI. 888. visceribus magnis praeditis noxia est aqua mulsa sincera. XV. 699.

Viscera videri pendere ait Hippocrates iis, qui parcius cibantur. XV. 554. suspensa videri unde veniat. XV. 570. viscerum abscessus quoniam erumpant. VII. 739. dolore ex laboribus et itinere qui corripuntur, quali victu utantur. XV. 221. dolores malagma hieraticon. XIII. 183. ad viscerum indurationes malagma Andraeae. XIII. 343. viscerum infarctus purgat agarici radix. XI. 812. in viscerum phlegmonis cur dulcia non convenient. XV. 657. viscerum inflammatio purgationem non concedit. XI. 351. inflammatio ad purgationem inepta est. XVI. 64. inflammatio purgationem non concedit. XVI. 108. XVII. B. 448. viscus aliquod inflammatum si suppuraverit, suppurati vocantur. IX. 173. ad visceris cujuslibet inflammationem emplastrum discussorium ex calce viva. XIII. 945. viscerum obstructions fiunt ex motu retardato. VI. 41. obstructions extergit carpesium. XII. 15. obstructions expurgat Chamaedrys. XII. 153. ad viscerum obstructionem hedsari semen et germina. XI. 884. viscera obstructione liberat Scandix. XII. 125. obstructions solvit Sison. XII. 123. ad viscerum

scirrhosos affectus myracopon regium. XIII. 1031. ad visceris scirrhum futurum malagma *Damocratis*. XIII. 990.

*Visceratus* quinam dicatur. V. 317.

*Viscerosi* qui dicantur. XVII. A. 365.

*Viscidum* omne quidam calidum vocant. XI. 412.

*Viscosa* omnia causae sunt pituitae accumulationis. XIX. 488.

*Viscum*, vires et usus. XI. 888. quercino succedaneum. XIX. 730.

*Visus*, definitio et quomodo fiat. XIX. 379. oculorum actio est. X. 45. finis colorum dignotio. V. 625. organon ipsum crystallinus humor est. X. 118. splendoris sensus est. VII. 122. organon cur sit igneum. V. 635. organon *Plato* dicit ignis esse purissimi a carbone et flamma variantis. V. 629. organon cur sit lucidissimum factum. II. 862. 864. organon spiritum habet splendidum assidue sibi a cerebro affluentem. IV. 275. organon cur splendidum sit creatum. V. 637. theoriae. V. 618. XIX. 306. theoria mathematica. III. 815 sq. theoria *Aristotelis*. V. 643. theoria secundum *Platonem*. V. 630. visu quanam corporum qualitates explorari queant. XI. 445. visus, quomodo et de magnitudine et figura corporum certiores nos reddat. V. 626. et situm et intervallum corporis cognoscere licet. V. 626. instrumentum pellucidum est splendidumque. V. 627. ejus dignitas. IV. 273. ad diagnosis morborum necessitas. XVIII. B. 649. morbi ortum habent vel quod nervus, vel quod cerebrum male est affectum. VII. 86. pathemata. VII. 44. alteratio morbi futuri nota est. I. 363. mutatio ex oculi conversione a musculorum paralyti pendente. VIII. 220. quibus impeditur, morbi. VII. 94. num recepturi sint nec ne cataracta laborantes, si detracta fuerit, signa. VII. 89. laesio in cataracta centrali. VII. 95. laesio in cataracta partiali. VII. 95. visum impediunt chemoses. VII. 101. si cornea a statu normali recedit. VII. 87. visum laedit corneae pars, quae pupillae obversa est, si aegrotat. VII. 99. visum adimunt vitia corneae varia. VII. 100. visum prorsus impediunt corneae morbi magni. VII. 101.

*Visus* laesio, quando in humore crassa corpora natant. VII. 96. aciem adimit humor tenuis crassior. VII. 95. impeditur humore s. spiritu in uveae foramine constituto. VII. 87. visum ex accidenti impedit membrana adnata inflammata. VII. 101. visus pictonum saepe turbatur, quando coriis albis laborant. Quomodo reficiantur. III. 776. visum et auditum turbat pulvis foliorum Platani, ubi in oculum aut aures incidit. XII. 104. impediunt pterygia. VII. 101. visus laeditur ex solis conspекtionē. VII. 91. visum cur sol laedat. VII. 119. visum corrumpunt maximi splendores. VII. 117. visus affectus maximus, et propemodum phrenitidi similis est tria pro uno videre. IV. 788. visum laedit ulcus. VII. 99. laedit uveae foraminis augmentum. VII. 88. visus si perditur, nullo in oculo malo apparante, nervus affectus est. VIII. 218. visus caliginosus est temperamento calido et humido praeditis. I. 327. caliginem producit auster. XVII. A. 33. caliginosum et nebulosum efficit cornea humidior et densior. VII. 99. visus duplex unde oriatur. VII. 87. visus duplicatus quando oriatur. III. 819. VIII. 220. moderatas fatigationes emendant fuscum et coeruleum. VII. 120. nigrum morbos, ex segregatione provenientes. VII. 121. hallucinationes oriuntur, si oculi humores colore mutati sunt. VII. 99. visum hebetant lentes saepius comestae. VI. 526. hebetant lens et brassica. VI. 632.

*Visus* hebetudo amblyopia est. XI. 779. hebetudinem creat crassior et densior cornea. VII. 99. hebetudinem cur austri gignant. XVII. B. 570. hebetudo in febre ardente mentis alienationem indicat. XVI. 553. hebetudo et obscuritas morbi futuri nota est. I. 361. ad visus hebetudinem remedia parabilia. XIV. 498. visus hebetudini ab humorum crassitie, cedrea medetur. XII. 18. hebetudines, a crassitie natas, juvant caules *Chamaesyces*. XII. 155. ad visus hebetudinem collyrium *Lucii* melinum. XII. 787. *Ptolemaei* remedia. XII. 789. collyrium *Proteus*. XII. 787. *Hermophili* collyrium thalasserrum. XII. 781. Indicum basilicon. XII. 782. melinum atarachum. XII.



786. visus sine suffusione obscurat-  
tionis causa. V. 615. obscuri cura.  
XII. 801. cur in senibus obtunda-  
tur. XVII. B. 651. ad visum obtu-  
sum Hieracium. XII. 783. collyrium  
indicium aerianum. XII. 781. visus  
vitiatur humore aqueo vacuato. VII.  
91. vitiatus in febribus lethale sig-  
num. XVII. B. 729. ad visum vi-  
tium *Philoxeni* remedium aridum.  
XII. 735.

*Visum* acuentia remedia. XIV.  
497. 499. acuentia remedia oxyder-  
mica vocantur. XI. 778. ad visum  
acuendum cineribus hirundinum usta-  
rum utuntur. XII. 360. ad visum  
acuendum *Chelidonii* majoris succus.  
XII. 156. visum an acuat sanguis  
crocodili. XII. 263. visum acuit fel  
hyaenae. XIV. 241. visum acuens  
compositio *Antonii Musae*. XII. 737.  
*Largi*. XII. 738. acuens compositio  
*Philoxeni*. XII. 736. visum acuit ru-  
ta. XIV. 543. acutissimus fit, si pu-  
pillae imminutio in utero facta est,  
post vero laedit. VII. 88. visum acu-  
tissimum reddit aspidis senile ex-  
uvium melle tritum et illitum. XIV.  
242.

VITA ipsa vires aut ipsae sunt,  
aut earum actiones. X. 643. calida  
est et humida. I. 523. vitae totius  
principium cor. IV. 121. XV. 362.  
vitae finis cordis est ab actione ces-  
satio. VII. 681. vita qua ratione ad  
longissimum tempus protrahatur. VI.  
62sq. vita quando gubernetur secun-  
dum scientiam aut ignorantiam. V.  
596. vita brevis, ars longa. VIII.  
637. XI. 793. vita brevis artis com-  
paratione. XVII. B. 346. 348. vita  
non, quemadmodum *Hippocrates* sta-  
tuit, brevis, sed longa, ars autem  
brevis, uti methodicis proferunt. I.  
82. vitam brevem secundum *Hippo-  
cratem* reddunt cibi imbecilli. XVII.  
B. 282. vita ante acta indicationem  
in morbis praebet. X. 652. vita mol-  
lis mollem pulsum efficit. IX. 269.  
vita optima quae. XVII. B. 231.  
optima quae secundum philosophos.  
XIX. 231. otiosa morborum humi-  
dorum causa. VII. 20. otiosa ad fe-  
brem quotidianam praedisponit. XI.  
23. otiosa palpitationis causa. VII.  
600. peristatica quae. XV. 177. e  
vita qui decedunt, omnes pulsum  
parvum et languidum habent. VIII.  
806. vitae diurnae sunt, quibus

plures sunt dentes. XVII. A. 473.  
vitae instituta; definitio. XVII. A.  
211. vitae instituta ad morborum  
praenotionem faciunt. XVII. A. 211.  
vitae instituti influxus in morborum  
constitutionem. XVII. B. 386. vitae  
negotia imbecilla quae. XVII. B. 180.  
vitae ratio qua in re consistat. VII.  
212.

VITELLUS ovi assati, vino albo tri-  
tus et cerato rosaceo exceptus ad se-  
dis dolores ardentis. XIII. 315.

VITEX (vide *Agnus castus*). XI.  
807. unde nomen acceperit. VI. 550.  
viticis germina eduntur. VI. 644. se-  
minis usus et facultates. VI. 550,  
semen pro aspalatho. XIX. 725. se-  
men pro carthami semine. XIX. 732.  
turonis appetitum movent. VI. 624.

VITA omnia extra medium exce-  
dunt. XVI. 105. conformationis. I.  
376. corporis animae imperant. IV.  
788. praecordialia et spiritiosa qua-  
lia sint. XVII. B. 29.

VITIS alba et bryonia vocatur, et  
psilothrum. XI. 826. vites agrestes  
quae vocentur. VI. 619. vitis agre-  
stis et acris valde et calida. XI. 683.  
agrestis, albae et sativae facultates.  
XI. 826. capreoli ad herpes. XI.  
86. sternendi sunt in cubiculo febric-  
itantium. X. 697. germina eduntur,  
VI. 644. lignum, pro eo oenanthes.  
XIX. 738. oculos depascunt scnipae,  
remedium contra eos vermes. XII.  
186. vitis succus pro succo oenan-  
thes. XIX. 738. ad vites custodiendas  
facientia. XIV. 546.

VITILIGO morbus vernalis. XVII.  
B. 615. vitiliginum generatio leucis  
similis. VII. 227. vitiligo naturalem  
colorem mutat. VII. 75. duae spe-  
cies, alba et nigra: causae. XIV.  
758. albae ex pituitoso, nigrae ex  
melancholico sanguine generantur.  
VII. 227. vitilignes albas atrasque  
gignit pituita secundum *Platonem*.  
XVIII. A. 261. albae vere potissi-  
mum fiunt. XVI. 26. vitiligo fit ex  
solidarum partium mutatione. XV.  
347. causa est humorum fluxus. VII.  
22. vitilignes vere potissimum fiunt.  
V. 694. ab ea immunes sunt haem-  
orrhoidarii. XVI. 453. et cur. XVI.  
460. in vitiliginibus nutritio ob pra-  
vitatem frustratur. VII. 225. cura.  
XII. 46. vitilignes detergunt radix  
et semina althaeae. XI. 867. expur-  
gat alysson. XI. 823. sanat anchusa

ónoclea cum aceto. XI. 812. albas juvat rubia tinctorum cum aceto illita. XI. 878. ad vitiligines in facie remedia. XIV. 420. 421. ad vitiligines Balanus myrepsica. XI. 845. caparis cortex. XII. 11. foris utuntur radice Chamaeleontis nigri. XII. 154. stercus crocodilorum terrestrium. XII. 308. draconitii radix cum aceto. XI. 864. emplastrum *Attalici* album. XIII. 422. decoctum lupini. XI. 885. muscerda et fimus caprinus et calamus graecus ex melle illitus. XIV. 349. testa Sepiarum usta. XII. 347. *Te-lephium* cum aceto. XII. 141.

VITIOSITATIS semen nobis innatum esse Posidonius statuebat. IV. 820.

VITRIOLUM, substitui potest aeris squama. XIX. 746. cupri vide *Chalcanthus*.

VITRUM continet terram arenosam. XII. 185. ejus vires et usus. XII. 206. ustum potenter calculos frangit. XIX. 695. ustum urinam movet. XI. 749.

VITULINUS adeps, ejus facultates. XII. 327. adeps pus movet. XI. 733. ei substitui potest anserinus. XIX. 743.

VITULORUM caro qualis. VI. 774. carnes bubulis sunt praestantiores. VI. 662. medulla pro hyssopi cera. XIX. 745. medulla pro cervi medulla. XIX. 736. medullae succedanea. XIX. 736.

*Vitulus marinus* aërem respirat. III. 444. vituli marini sanguinem melancholicum generant. VIII. 184.

VOCALIA instrumenta quae sint. XVI. 204. organa quae sint *Galenus* vocet. XVII. A. 187.

*Vocaliores* cur saepe sint homines percalidae naturae. XVII. B. 201sq.

*Vocalium* distributio. X. 24.

VOCIFERATIONUM utilitas. VI. 359.

VOLA manus, definitio. XIV. 704. quibusnam musculus constructa. III. 93. volae manus, *θέρυγα*, unde nomen habeant. XVIII. B. 364.

*Volatilium* esus sanguinem adauget. XIX. 488.

VOLATIO actio animalis volatilis est. X. 46.

VOLUCRES, alimenta, quae ab iis sumuntur. VI. 700. de differentia, quae est in partibus earum. VI. 703.

VOLUNTAS equi similis, qui ha-

benarum motu equos impellit. IV. 469.

*Voluptaria* philosophia. XIX. 230.

VOLUPTAS affectus dicitur. XVI. 295. praesentis boni est opinio. V. 366. placidus sensus est. VIII. 71. vitalem firmitatem dissolvit. IV. 588. voluptatis differentiae. V. 772sq. voluptas maxima cur sit cum coitu juncta. IV. 179. maxima causa mortis subitaneae. X. 841. voluptatem *Plato* vocat pathema. VII. 44. voluptates amant pueri. V. 459. voluptates arteriam mollem efficiunt. IX. 269. voluptates maximae nonnullos interficiunt. VIII. 301.

VOLVULUS (confer. ILEUS) quinam morbus, ejusque causae. VIII. 388sq. definitio. XIV. 736. XIX. 423. cura. XIV. 737. definitio et causae. XVII. B. 623. morbus acutus est. XIV. 730. autumno potissimum fit. XVI. 27. in volvulo stercus vomitu ejicitur. VII. 219. in eo vomitus fiunt cum magna intentione et violentia, ita ut stercus etiam evomant. XIII. 148. causae. VII. 37. causa est intestinorum motus privatio. VII. 220. graveolens qualis apud *Hippocratem* sit. XVI. 824. ex volvulis graveolentibus cum febre acuta et hypochondrio sublimi parotides lethales. XVI. 822. volvuli mollis cura. XVII. A. 477. ad volvulum remedia. XIV. 452. 453. in volvulo clysteres acres. XVI. 146. ad volvulum colica admirabilis. XIII. 278. *Sigonis colica*. XIII. 285. Isotheos confectio. XIII. 66.

*Vomentes* facile superius purgare oportet, difficulter vomentes inferius. XV. 335.

*Vomere* qui consueverunt, evacuationem per superiora facile ferunt, qui non consueverunt, moleste. XVI. 124. qui bis in mense consuevit, hunc praestat duobus ex ordine diebus vomitum ciere, quam decimo quinto die. XV. 207. cibos quibusnam conducat. XV. 208. cibos quibus incommodum est, iis crebro die cibum sumere, et omnis generis cibariis uti confert. XV. 207. qui velit, quomodo se praeparet. XVI. 143. facilius est sedendo quam erecto corpore. XVI. 144.

VOMICA quomodo cognoscatur, utrum in hoc vel altero latere consistat. XVIII. B. 199sq. vomicae quondam rumpantur. XVIII. B. 197.



vomica num celerius an tardius rumpatur, quomodo sit cognoscendum. XVIII. B. 206. quo die rumpatur, unde concludendum. XVIII. B. 255 sq. vomica pulmonis per urinam purgari vidit *Galenus*. VIII. 412. quomodo hoc fiat. *ibid.* vomicas omnia suppurantia quidam vocant. VII. 716.

Vomitum excretrici facultatis ventriculi motus est. VII. 217. naturalis facultatis symptoma est. VII. 173. nauseae eum praecedunt. VII. 173. physiologia. II. 171. epiglottidis usus, ne quid in tracheam perveniat reiecti. III. 589. vomitu quae expelluntur, praeter naturam sunt. XV. 320. vomitus ea rejicit, quae in ventriculi cavitate continentur. XVI. 172. humoris, qui per vomitum rejicitur, sanguini crasso et nigro similis, qualitates. V. 108. vomitu editorum foetor quid in morbis significet. XVI. 216. vomitu rejecta diversi saporis sunt. XVI. 217. in vomitu et singultu non idem est ventriculi motus. VII. 216. vomitus melancholici sanguinis fit liene affecto. VIII. 378. ex cibis crudis, ejus causae. II. 159. post fortiorem motum statim succedens unde. XIII. 140.

Vomitum causae. VII. 167. aestate fiunt. V. 694. XVI. 27. sequitur ventriculi oris morsum. XVI. 229. pulsus conditio. IX. 198. vomituris cur os sputo tenui repleatur. XVI. 571. vomitus in quibusdam superflua vacuat. X. 512. vomitum sibi provocare *Galenus* saepe canem vidit. XI. 168. vomitus cur recens natis familiaris. XVII. B. 627. puerulorum morbus. V. 694. vomitum inducentia momenta. VII. 235. scientia remedia. XVIII. A. 484. provocat semen anagyri. XI. 829. armeniaca et praecocia. VI. 593. drachma carnis Balani myrepsicae cum melicrato. XI. 845. si movere volumus, cerebrum postremis epulis est dandum. VI. 677. vomitus per helleborum quomodo ciendus. XI. 347. vomitum citat mel largius sumtum. VI. 741. navigatio. XVII. B. 674. non ut pepones, melopepones excitant. VI. 566. vomitus a cibis veteres medici in singulos menses repeti praecipiebant, et cur. III. 358. vomitu quando utamur. XVI. 167. per vomitum quando sit purgandum. XVI. 264.

Vomitum indicationes et contraindicationes. XVI. 141. XVII. B. 676. sex hibernis mensibus iis ciendus est, qui ex tenuibus crassi evadere cupiunt. XV. 198. qua ratione sit in iis instituendus, qui ex crassis tenues evadere cupiunt. XV. 200. quinam secundum *Hippocratem* utilissimus. XVII. A. 320. et quinam pravus. XVII. A. 319 sq. secundum *Hippocratem* conducit, quibus in surditate et torpore epistaxis oboritur. XVI. 803. ante cibum conducit, quibus cibi in ventre corrumpuntur. VI. 414. utilitas ad humorem glutinosum a ventriculo abstergendum. XVI. 142. conducunt iis, qui ixiam epotarunt. XIV. 140. confert, quibus os amarum est. XV. 746. futurus indicatur, si labrum inferius quatitur. XVI. 229. vomitu jactatos lavare non convenit. XV. 721. vomitus terminus. XVI. 144. non sine periculo ne ulceratum dilaceretur, est movendus. X. 359.

Vomitum quando non conferat. XVI. 168. in succis crudis non suadendus. VI. 276. et cur. VI. 277. *Praxagoras* autem et *Philotimus* commendant. VI. 279. imperandus non est in lassitudine cum humore crudo. XVI. 75. ab eo abstinendum, si ventriculus propter imbecillitatem cibos continere nequit. XVI. 142. pudentorum affectus revellendo sanat. X. 903. ut signum. XVIII. B. 165. signum decretorium est. IX. 614. signum cardiognos est. XVI. 572. in principio morbi non judicat. XVI. 259. in morbis expectandus quando. VIII. 21. causa virium exolutionis in morbis acutis. XV. 607. sine vomitu et cum jactatione qui exacerbantur, male habent. XVI. 665. vomitus copiosus signum decretorium. XVII. B. 396. vomituum postremae in meraciora desinentes, putredinem indicant. XVII. A. 319. a vomitu singultus aut oculorum rubor malum. XVIII. A. 104. vomitus stercoris in ileo succedit. XVIII. A. 68. in ileo malum signum. XVIII. A. 110. comoda. XVI. 143. qualis utilissimus. XVIII. B. 165.

Vomitum acres et biliosi comitantur febrem tertianam. VII. 466. acrium humorum futurum quo symptomate indicetur. XV. 602. aeruginosus et pituitosus ut crisis quando accidat. IX.

753. et quando biliosus. IX. 754. aeruginosus quomodo generetur. XVII. A. 152. in phrenitide saepe mortis signum. XVII. A. 152sq. aeruginosus causa convulsionis in quodam. XVII. B. 782. aeruginosus in capitis doloribus insaniam significat. XVI. 534. biliosus in febre quando sit expectandus. XVI. 572. biliosi et pituitosi quando sint secundum *Hippocratem* in febribus expectandi. XVII. A. 155. biliosus quando sit expectandus in febribus. XVIII. B. 284. biliosi cur aestate frequentissime fiant. XVII. B. 619. biliosus cardialgiam praecedit. III. 356. biliosi cur capitis fracturas sequantur, quum ad meningas pervenerint. VIII. 179. biliosus cur cerebri vulnera comitetur. XVIII. A. 85. et vulnera durae matris. XVIII. A. 86. biliosus saepe a horrore provocatur. XVIII. B. 287. pure biliosus quid significet. XVIII. B. 166. exigui, biliosi, malum, tum alias, tum si pervigilia supervenerit; nasus in his stillans perniciosum. XVI. 668. bilis atra in eo apparet lethale signum habetur. XVI. 218. ad vomitum biliosum remedia. XIV. 564. antidotus *Aristarchi*. XIII. 103. vomitum biliosum in febrilibus accessionibus paroxysmis assidentem sedat theriaca. XIV. 302.

*Vomitus* qui colores multos praeter naturam habet, admodum exitialis. XVIII. B. 168. criticus futuri signa. IX. 764. criticus quando fiat. IX. 764. vomitum criticum pulsus durus indicat. IX. 535. vomitus critici ex labiorum inferiorum agitatione praesagium. IX. 758. cruenti causa dysenteriae et haemorrhoidum incauta suppressio. XI. 170. cruentus ex haemorrhoidibus suppressis. XV. 329. cruenti causa haemorrhoides suppressae. XVI. 458. cruentus interdum fit hirudine deglutita. VIII. 265. cruenti causa hirudo epota. XVI. 477. in vomitu cruento venter foris refrigeratus noxam infert. X. 331. cruentus sine febre salutaris, cum febre pravus. XVIII. A. 139. cruentus causa phthiseos et puris per superiora purgationis. XVIII. A. 193. cruentus refrigerantibus et adstringentibus curandus est. XVIII. A. 139. cruento laboranti mulieri menstrua erumpentia morbum tollunt. XVIII. A. 251. cruentum in muliere sanat menstruo-

rum eruptio. XVII. B. 821. ad vomitum cruentum remedia parabilia. XIX. 531. antidotus *Philonis*. XIII. 267. pericula, quae ex difficili redundant. XVI. 142.

*Vomitus* facilis quomodo efficiatur. XVI. 142sq. fastidiosus quomodo oriatur. XVI. 553. ex vomitu fastidioso vox clangens oculique sordem habentes insaniam portendunt. XVI. 552. vomitus frequens causa extenuationis. XVII. B. 84. lividus, si graviter oleat, celerrimam mortem indicat. XVII. A. 318. XVIII. B. 169. longus arterias exsiccat. VII. 313. niger contraindicat purgationem. XVI. 664. nimii colliquationis causa. XVI. 289. pituitosus symptoma quartanae. VII. 469. pituitosus febrem quotidianam comitatur. VII. 465. pituitosus quid significet. XVIII. B. 166. porri colorem repraesentans, vel livens, vel niger malum signum. XVI. 641. porraceus, aut lividus aut niger periculosus. XVII. A. 317. XVIII. B. 166. omnis cum putrido et foetido odore malum. XVIII. B. 169. sinceros atque fastidiosos *Hippocrates* malos vocat. XVI. 644. sponte obortus, si quae oportet, vacuat, confert. XVII. B. 356sq. sponte superveniens ei morbum solvit, quem alvi fluor diutius vexavit. XV. 300. spontaneus solvit alvi profluvium longum. XVIII. A. 24. cum varietate eorum, quae vomuntur, malum signum est. XVI. 641. cum varietate malum. XVII. A. 317. vehementes pulsus reddunt vermiculantem. IX. 313.

*Vomitus* ut facilis sit remedia. XIV. 452. ad vomitum remedia. XIV. 370. ad vomitum sedandum. XIV. 452. 453. vomitorium remedium. XIV. 531. vomitum reprimentia remedia. XIV. 531. ad vomitum remedia parabilia. XIV. 542. ad vomitum ciborum antidotus Attalica. XIII. 162. vomitus solutio aqua calida pota. XVII. A. 471. nonnulli contra eum fabas cum oxycrato decoctas exhibuerunt. XII. 49. ad vomitum ciborum remedium. XIII. 146. ad vomitum *Eveni* medicamentum. XIII. 178. vomitum sistant mala post cibum comesta. VI. 597. ad vomitum *Asclepiadae* malagma. XIII. 179. *Galli Marci* *Asclepiadei* malagma. XIII. 179. ad vomitum ciborum pastillus *Amazonum*. XIII. 152. ad vomitum



volvulosus pastillus Amazonum. XIII. 150. ad vomitum ciborum stomachicum. XIII. 142. ad vomitum idoneus succus peponum. VI. 564. theriaca *Euclidis* Palatiani. XIV. 162. vomitus num vomitu curetur. XVII. A. 913. vomitorium pituitam detrahens. XIV. 531. vomitus ob imbecillitatem gravati stomachi quomodo curentur. XIII. 146. ad vomitum stercoris. XIV. 452. 453. vomitus volvulosus, ejus definitio et cura. XIII. 148sq.

*Voracibus* ventriculus nonnunquam in ore invenitur. II. 173.

VORACITAS causa convulsionis in pueris. XV. 210. quae dedecori est, coercenda. V. 31.

VORTICIS causa. XIX. 288. definitiones. XIX. 310.

Vox, definitio. XIX. 380. vocis theoriae. XIX. 310sq. vocis et lectionis differentia. VIII. 266. vox non idem, quod loquela et sermo. XVI. 204. vox cogitationum mentis est nuncia. IV. 277. de voce *Diogenis* Babylonii sententia. V. 241. vox an sit incorporea. XIX. 312. quomodo efficiatur. XIV. 630. vocis propria materia exspiratio est. VIII. 269. ad vocem articulatae contribuentes partes. VIII. 272. vocem generantes muscoli qui. VIII. 271. muscoli abdominales ad eam generandam conferunt. II. 584. 587. vocis instrumenta quae. VIII. 50.

*Vox* motio est instrumentorum respirationis. XVI. 175. est munus vocalium instrumentorum. XVI. 204. per asperam arteriam procedit. V. 241. 244. ejus rei consideratio. V. 245. vocis instrumentum principalissimum larynx. III. 525. IV. 278. V. 231. VI. 421. quomodo generetur in larynge. III. 527. V. 233. vocem, qui e corde petunt, errant. V. 232. 237sq. vocem a corde fieri propter situs vicinitatem, reprehenditur. V. 240. quid ad ejus generationem fauces conferant. XVII. A. 187. quomodo per glottidem excitetur. III. 561sq. madoris in glottide ad eam provocandam utilitas. III. 566sq. gurgulionis ad eam utilitas. III. 888. vocis generatio in gutture est. XV. 793. palati et uvulae ad eam provocandam utilitas. III. 526. vocis instrumentum pulmones. III. 411. paratur in trachea. III. 526. ad vocem provocandam cartilaginosa tracheae

structura necessaria, III. 522. vocis instrumentum est uvula. XIX. 368. musculorum abdominalium et thoracis ad eam provocandam utilitas. V. 232. vox cur piscibus denegata. III. 411. piscibus cur non necessaria. III. 443. vocis pubertatis tempore mutatio. XVII. B. 212. communis auxiliorum ad vocis organorum morbos materia. XIII. 6. vox quaedam aegrotanti auditui amica. VII. 121. auditui jucundissima ea, quae lenissima et tardissima. VII. 121. quaedam auditui fatigato amica. VII. 121. ut vox canora fiat. XIV. 580. ad vocem clarificandam remedia parabilia. XIV. 514. vocis alteratio post castrationem. IV. 575. vocis instrumentorum paralysis aphonia est. VII. 150. vocis elementa viginti quatuor. IX. 25. voces elementares quomodo exprimitur. IV. 697. vox ut signum. VII. 78.

*Vocis* affectio ex vulneribus thoracis. III. 417. affectiones per excrementa e capite ad tracheam delata. VI. 421. vox admittit, quibus medulla spinalis in cervicē est affecta. VII. 112. deficit aspera arteria incisa. V. 231. deficit presso cerebro. V. 185. deficit nervis vagis affectis. II. 675. casus vocis defectus ex lapsu. VIII. 50. vocis defectu mulier non tentatur, si recte purgetur menstruis. XI. 165. voces quibus cum febre deficient post judicationem, hi tremantes ac soporati pereunt. XVI. 693. voce qui repente sine febre deficient, vena secunda. XVII. A. 470. qua diversa ratione laedatur vox. VIII. 267sq. vocem laedit gurgulio exsectus. VI. 864. laedit pulvis foliorum Platani, ideoque vitandus. XII. 104. perit medulla spinali juxta primam vertebrae dissecta. V. 239. perit musculus intercostalibus aut nervis dissectis. II. 664. 670. 667. perit nervis recurrentibus male affectis. VIII. 53. abrupta fit affecto gutture. XV. 794. abrupta est in angina ex fluxione acri. XV. 793. acutae et clangentes unde oriuntur. XVI. 510. acutae generatio. XVI. 608. acutam cur habeant spadones, pueri, mulieres. XVI. 608. vox quibus acuitur in morbis, his trahuntur hypochondria ad interiora. XVI. 605. vox acuta, clangorosa malum. XVI. 611. aspera unde generetur. XVII.

A. 187. voce aspera loquentes trachyphoni vocantur. XVII. A. 187. vox aspera auditum infestat. VII. 117. celerissima auditum infestat. VII. 117. clangorosa unde fiat. XVI. 553. 555. 611. clangorosa est in animalibus collo longo praeditis. III. 535. cur fiat in febris ardentibus clangorosa. III. 535. clangosa et acuta a siccitate efficitur vocalium organorum. XVII. A. 685. clangens ex vomitu fastidioso quid indicet. XVI. 552. voce clara praediti homines orientem habitantes. IV. 798. voces densae num dentur. XVI. 509. vocis exilitatem varix solvit in teste exortus. XVII. A. 468. voce graciles quinam dicantur. XVII. A. 186. et quomodo fiant. *ibid.* — voces inclusas et coactas quales *Hippocrates* vocaverit. XVII. A. 680. vox ingens quomodo generetur. XVII. B. 201. voce capti an intereant per totum palpitantes. (*Hipp.*) XVI. 570.

*Vocis interceptionis* (confer. ΑΡΗΘΟΝΙΑ) causae diversae. VIII. 52 sq. vox interceptur articulo capitis deflexo. IV. 11. intercepta (s. non posse loqui), ejus causae. XIII. 4. in inflammatione tunicae internae tracheae consistit. XIII. 5. interceptur venarum oppletionem. XV. 775. aliae ejusdem causae. XV. 776. interceptionis causae. XVI. 559. respirationis in ea conditio. XVI. 560. interceptiones ex capitis dolore quid doceant. XVI. 709. 711. interceptiones cum exolutione pravae. XVI. 716. ex dolore interceptiones cum cruciatu lethales. XVI. 631. interceptionis cum exsolutione pessimum. XVI. 559. interceptiones cum exolutione et catochè sunt secundum *Hippocratem* perniciosae. XVI. 715. interceptiones in febris convulsivo modo obortae, si mentis alienationem cum silentio afferant, perniciosum. XVI. 628 sq. interceptio, febrim die decimo quarto superveniens, quid denotet secundum *Hippocratem*. XV. 839. interceptiones cum singultu pessimum. XVI. 559. ad vocem intercisam remedia. XIV. 364. ad vocem interruptam et submissam remedia parabilia. XIV. 438. 508. 514. 580. arteriaca *Antonii Musae*. XVIII. 47. arteriaca *Apollonii* et *Alcimionis*. XIII. 31. arteriaca *Charixenis*. XIII. 48. arteriaca *Critonis*. XIII. 35. *Scribo-*

*nii Largi* hypoglossis. XIII. 51. panacea *Antonii Musae*. XIII. 57. theriaca. XIV. 303. voces magnae et vehementes uno tempore affatim emissae maximorum malorum fuerunt causae. V. 910. vocis magnitudinem *Hippocrate* soli aëris multitudini tribuit, sed male. XVII. B. 202. vocem majorem saepe cur homines percalidae naturae reddant. XVII. B. 201 sq. maxima auditum infestat. VII. 117. voces maximae viscera agitant. VI. 152. obscura et parva qua ex causa fiat. VIII. 267. plorabunda clangorosa difficilior. XVI. 611. raucae causae. XIII. 4. rauca unde fiat. XVI. 555. rauca fit in catarrhis et gravedinibus et cur. III. 535. raucam efficiunt destillationes. VIII. 268. rauca fit excrementis e capite in laryngem delatis. VI. 421. rauca fit ab humiditate vocalium organorum. XVII. A. 685. rauca fit, nervis intercostalibus laesis. II. 675. vox die impari soluta in convulsionibus liberat. XVII. A. 474. vocis suppressio in febris quinto die accedens quid denotet. XV. 829. voces tenues quomodo generentur. XVII. A. 186. voces tremulae mentis alienationis indicium. XVI. 555.

*Vulneratae* partes non contusae quam maxime siccandae sunt. X. 281.

*Vulnerati* stilo in manu casus, ejusdem inepta curandi methodus *Thesali*. X. 390. vulneratorum cura secundum *Erasistratum*. XI. 176 sq.

VULNUS, definitio. I. 239. XVIII. B. 883. continui solutio in carne. VI. 38. X. 160. insigne quo respectu dicatur. XV. 617. magnum quod dicatur. XV. 617. benignum quomodo dicatur. XV. 617. in tibia habens, qui et quiescere et decumbere indigeat, sensim obambulet, laedetur quidem, sed minus quam qui primis diebus quievit ac repente circa quartum ad sextum diem ambulare coeperit. XV. 615. sanguinem fundens, ne madefeceris. XVII. A. 471. securi inflictum *Galenus* sanavit foliis quercus. XI. 866.

*Vulnera* quorumnam organorum sint lethalia. XVIII. A. 27 sq. sine tumore damnat *Hippocrates*. XVII. A. 458. in vulneribus sanguis concurrat (*Hipp.*), quid hoc significet. XVII. B. 264. vulnera animi defectus cau-



sae. XI. 47. ex vulneribus animi deliqui cura. XI. 51. 60. vulneri succedens convulsio periculosa. XVII. B. 785. ex vulneribus erysipelatis cura. XI. 85. vulnera rigoris causae. XVII. B. 58. generalis curandi ratio. I. 385. ab acu quid exigant in curatione. X. 386sq. in vulneribus juxta membri longitudinem factis aut transversis deligatura. XIII. 602. vulnera a phlegmone tuetur diachylon *Mene-cratis*. XIII. 996. 1001. quae suntur, purgationem desiderant. X. 290. ad vulnera conglutinanda remedia. XIV. 519. ad vulnus dulce remedium. XIV. 549. 550. vulnera glutinant anagallides. XI. 829. aloë. XI. 822. Brassica esculenta. XII. 42. britannicae herbae folia. XI. 854. a caseo recenti sanantur. XII. 271. caseus oxygalactinus. XII. 272. Cisti folia. XII. 27. emplastrum humores et abscessus expressorium. XIII. 932. *Andreae* emplastrum. XIII. 735. emplastrum *Herae* candidum. XIII. 432. emplastrum *Hicesii*. XIII. 787. emplastrum *Serapionis*. XIII. 883. emplastrum melinum *Serapionis*. XIII. 509. emplastrum tyrium. XIII. 916. decoctum foliorum hederæ. XII. 30. hicesium nigrum. XIII. 780. hippuris. XI. 889. isis. XIII. 774. folia Lili aceto condita a quibusdam adhibentur. XII. 46. *Lysimachios*. XII. 64. millefolium. XII. 81. pastillus *Aristarchi* Tharsei. XIII. 824. *Pelusiota*e compositio diluta aceto mulso. XIII. 134. *Peristereon* s. *Verbena*. XII. 98. pharmaca fusci coloris. XIV. 764. *Polycnemón*. XII. 107. magis pix arida quam humida. XII. 102. pyra. XI. 834. folia rubi. XI. 848. glutinare nequit *Sabina*. XI. 853. glutinat sarco-colla. XII. 118. *Stratio-tes terrestris*. XII. 131. vini nigri et austeri utilitas in iis. XVIII. B. 567.

*Vulnera capitis*, quomodo tractanda. XII. 521. purgatio per alvum prodest. X. 289. sine contusione quomodo curanda. X. 281. quae cum contusione sunt, iis pus quam primum movendum. X. 281. ad vulnera cruenta *Andromachi* aegyptia. XIII. 643. vulnera cruenta glutinat aloë. IV. 770. ad vulnera cruenta glutinanda bitumen maris mortui. XII. 375. ad vulnera medicamentum cichum. XI. 131. emplastrum barba-

rum *Juliani*. XIII. 557. emplastrum fuscum aegyptium. XIII. 899. emplastrum gilvum *Halii*. XIII. 645. cruenta facile glutinat, magisque in duris corporibus quam mollibus emplastrum gilvum *Galenii*. XIII. 520. emplastrum *Halii* gilvum. XIII. 802. emplastrum ex lithargyro et oxelaeo. XIII. 402. Polygonum. XII. 105. salicis folia. XI. 891. vulnera duræ matris curandi ratio. XII. 523. vulnera ferro facta sanat isis viridis. XIII. 794. vulnera gladiatorum gravia curavit Pergami. XVIII. B. 567. ad vulnera ex ictu emplastrum catagmaticum. XIII. 536. ad vulnera incurabilia. XIV. 558. ad vulnus incurabile in quavis corporis parte remedium. XIV. 542. vulnera statim maligna fiunt, quae in articulis sunt. XV. 372. maligna ad sanitatem adducit decoctum foliorum hederæ. XII. 30. vulnera, quibus corrumpendi periculum impendet, ea utique cum magnitudine phlegmones sunt. X. 290. magna vel suturis vel deligaturis junguntur. X. 290. grandia glutinant in vino austero cocta androsaema. XI. 830. magna herba centaurei minoris recentis illitu glutinantur, et vetusta ad cicatricem perduntur. XII. 21. magna glutinat herba viridis *Chamaepytidis*. XII. 155. ingentia, et illa nervorum sanat coccus baphicus s. granum tinctorum. XII. 32. maxima glutinant folia corni, parvis autem et mollioribus contraria sunt, quoniam nimium ea contendant et plus satis desiccant. XII. 42. magna conglutinant in duris corporibus *Cypressi* folia, germinae, pihulae recentes et molles. XII. 52. ad vulnera glutinanda majora emplastrum viride *Andromachi*. XIII. 477. magna glutinat emplastrum viride *Hecatondrachmon*. XIII. 491. magna corporum durorum glutinat isatis. XI. 890. magna, et maxime quae in capitibus musculorum eveniunt, curantur succo foliorum Lili. XII. 47. maxima conglutinatur *Narcissi* radix. XII. 85. magna glutinat *Polium* viride. XII. 106. majora glutinant pyra sylvestria. XI. 835. magna glutinat *Scordium* viride, sed sordida purgat et contumacia ad cicatricem perducit illitum aridum. XII. 126. magna glutinat decoctum *Stoebes*. XII. 130.

*Vulnera musculorum*, eorum actio-

nem auferunt. IV. 368. ad vulnera nervorum quidam oleo nucum utuntur. XII. 14. vulnera cum ossium fracturis complicata quomodo curentur. XVIII. B. 571. vulnera prava quae. XVII. B. 881. tumorem in iis non apparere malum. XVII. B. 880. vulnere a rabido cane facto medendi methodus rationalis. XIV. 280. vulnere omni recens facto, nisi in ventre sit, expedit ex ipso vulnere statim sanguinem effluere. X. 293. recentis et profundi cura. XI. 127. ad vulnera recentia ex ense vel ligno. XIV. 578. ad vulnera recentia catagmaticum *Moschionis*. XIII. 647. *Cyzicenum Heriae*. XIII. 815. *dracontii* folia. XI. 865. emplastrum. XIII. 718. *buxeu* emplastrum. XIII. 515. emplastrum *Azaniatae*. XIII. 785. emplastrum catagmaticum *Moschionis*. XIII. 537. emplastrum viride *Galenii*. XIII. 469. *Machaerionis* medicamentum. XIII. 797. folia *Ulni*. XII. 109. vulneribus sagittis pharmaco infectis auxilians emplastrum. XIV. 200. vulnera thoracis; effectus in vocem et respirationem. III. 417. vulnera quae intra thoracem penetrant, periculum afferunt. X. 290. tumores supervenientes a convulsione et insania arcent. XVII. A. 459. tumores evanescentes, quales effectus habeant. XVII. A. 459. vulnera sanguinem fundentia cum sudatiunculis, maligna. XVI. 790. ad vulnera tum vetera, tum quae difficile cicatrice obducuntur, utuntur *Lemnia* terra. XII. 174. contra vulnera ovibus dum tudentur, forfice facta, *cedrea*. XII. 19.

VULPES et canis qualem foetum

producant. IV. 604. autumnno ob uvae probatissimam habent carnem. XV. 882. oleo cocti, ad arthritidem valere dicuntur. XII. 367. vulpinum adipem aurium dolores sanare dicitur. XII. 331. pro eo sumi potest ursinus. XIX. 743. vulpinus adeps pro adipe *hyaenae*. XIX. 743. vulpium carnibus autumnno venatores apud nos vescuntur. VI. 665.

VULSIONES, definitio. XVIII. B. 882.

VULSURA est, si fibrae musculorum peraeque tensae rumpuntur. I. 239.

VULTURIS fel pro aeris aeragine. XIX. 730. stercus pro columbi stercore. XIX. 740. stercori succedaneum remedium. XIX. 727. pro ejus stercore illud columbi. XIX. 733.

VULTUS tristis, cum faciei colore probo malum. XVI. 612sq.

VELVA a quibusdam uterus vocatur. XV. 326. scroti conversi similitudinem refert. XIV. 719. suis pampiniformis et sinuosa. II. 891. ad vulvae affectiones duntiusculas *Damocratis* malagma. XIII. 223. vulvam apertam sanare molae radicem, cum farina *Lolii* appositam, scribit *Dioscorides*. XII. 80. ad vulvae dolores colica *Sigonis*. XIII. 285. ad vulvae exulcerationem *Arei* medicamentum. XIII. 852. vulvis flatibus distorsis theriace auxiliatur. XIV. 91. vulvae inflammatio, quae sit vena tum secanda. XIV. 523. vulva scirrhum interdum contrahit ex uteri inflammatione. XVI. 181.

## X.

Ξ character quid significet apud *Hippocratem*. XVII. A. 613.

XANITAE compositio ad sedem. XIII. 311.

XANTHIUM aut *Phasganium*, vires ejus fructus. XII. 87.

Ξξ, xesten s. sextarium significat. XIX. 751. 757. 759.

XENOCRATES *Aphrodisiensis* de ma-

teria medica scripsit. XI. 793. *Xenocratis* liber primus de percipienda ab animalibus utilitate, citatur *verbotenus*, ubi de *hoedis* disserit. XII. 261. *Xenocrates* cum fiducia scribit, quosnam affectus curare valeat comsum cerebrum, aut carnes, aut jecur humanum, quos capitis, surae et digitorum ossa, et usta et non usta,



quae denique et sanguis. XII. 248. recte men dacium calumniatus est, sanguinem v espartilionis enasci sub alis pilos prohibere. XII. 258. genituram, seu semen virile juvare perhibet, quod ex sinu mulieris post coitum viri effluerit. XII. 250. sudoris, urinae, aut mensium mulieris potionem, in primis stercoris oris aut gutturis partibus inunctionem, aut esum, ut et sordium aurium praestare quidquam perhibet. XII. 249. dogmatum platoniorum interpres. XIX. 226. Xenocratis anodynum. XIII. 90. ut Xenocrates antidotum mithridation. XIV. 164. Xenocratis aridum cephalicum ex ervis. XIII. 846. Xenocratis auricularis compositio. XII. 627. emplastrum discutiens. XIII. 931. emplastro albo Ariobarzania abscessum altum circa tarsum discussit. XIII. 439. quomodo ab *Andromacho* in componenda theriaca discrepet. XIV. 260.

XENOPHANES mixtae sectae adductus. XIX. 234. Colophonius princeps philosophiae, quae Elaeae floruit. XIX. 229. opinio de Castore et Polluce. XIX. 273. divinationem negat. XIX. 320. de lunae natura opinio. XIX. 279. de causa solis defectus opinio. XIX. 278. de solis eclipsi opinio. XIX. 278. de solis natura opinio. XIX. 275. de stellis discurrentibus opinio. XIX. 287. de stellarum essentia opinio. XIX. 271. secundum superficiem putat moveri stel-

las. XIX. 272. terram dicit hominem, sed *Galenus* negat, hoc ab illo esse dictum. XV. 25. de situ terrae opinio. XIX. 294. terram et aquam elementa putabat. XIX. 243.

XENOPHON de externis corporis partibus scripsit. XIV. 700. Xenophonis liber oeconomicus postremus est memorabilium *Socratis*. XVIII. A. 301. milites laesi oculis fuerunt, quod per multam nivem iter fecerant. III. 775.

Ξηρολαίπετον est sicca frictione uti. XI. 532.

XEROPHTALMIA, definitio. XIV. 769.

XESTEN significans signum. XIX. 759.

XESTUS vide *SEXTARIUS*.

XIPHI radiceis facultates medicae. XII. 87. pro gleucii radice satyrii semen. XIX. 737.

Ξο oxybaphum significat. XIX. 751. 759.

XYLOBALSAMUM, ei succedaneum. XIX. 737.

XYLOCARRASUM, pro eo cinnamomum succedit. XIX. 738.

XYLOCINNAMOMUM lignosum est, valida habet virgulta. XIV. 257.

pro XYLOCASIA cinnamomum. XIX. 738.

XYPHOIDES os cur sternum etiam dicitur. II. 765.

XYRIS vide *IRIS* agrestis.

Ξύρατα, definitio. XVIII. A. 730.

## Y.

Υ apud *Hippocratem* υγίαν, sanitatem significat. XVII. A. 612.

Υδατόζολα quid apud *Hippocratem* significet. XVII. A. 750.

Υπαγκώνιον quid significet. XVIII. B. 503.

Υπάλειπτον instrumentum, quo *Hippocrates* usus est ad nasi fracturas reponendas. XVIII. A. 478.

Υπερκαθάρσεις, definitio et quando accidant. XI. 615. effectus. XI. 616.

Υποδεσμίδια. XVIII. B. 379.

Υποψάθουρα excrementa qualia *Hippocrates* dicit. XVI. 761.

Υπόρρησεις quid significet. XVIII. B. 702.

Υπόστασις quid significet. XVIII. B. 702.

Υποστρέψαι quid significet. XVIII. A. 334.

Υπριασμός quid significet. XVIII. B. 456.

## Z.

Z character quid significet apud *Hippocratem*. XVII. A. 612.

ZEA: duplex ejus genus. VI. 516. num *βολέα* sit. VI. 514. num zeopyrum. VI. 515. ejus facultates. XI. 880. nutrit hordeo valentius. VI. 517. gravis, concoctu difficilis firma et membranosa. VI. 513. zeaе sapor qualis. XI. 633. panis ex ea fit, qui minus tritico nutrit. VI. 517. ex zea panis gravis est et concoctu difficilis. VI. 513. farina ejus ventrem leniter sistit. XII. 45. ex zea fit tragus appellatus. XV. 455.

Zeaе meminit *Herodotus* et *Dioscorides*. VI. 516. non meminit *Philotimus*. VI. 511. meminit *Theophrastus*. VI. 516.

ZENO alias sectas omnes praeter illam *Herophili* pravas statuit. XI. 432. de anima sententia. XIX. 254. animam ex sanguine nutrire dixit. V. 283. de animi affectibus sententia. V. 429. judicia animi non ipsa animi affectus vocat. V. 377. de characteribus librum scripsit. XVII. A. 618. coloris definitio. XIX. 258. corpus esse semen putat. XIX. 322. feminis semen esse qua tale negat. XIX. 322. pulsus definitio. VIII. 736. rhythmus pulsus definitio. XIX. 409. de vocis origine sententia. V. 241. 244. ejus consideratio. V. 245sq. vino se exhilarescere dicebat. IV. 777. Citieus philosophiae Stoicae inventor. XIX. 227. Stoicus Deum corporeum esse statuit. XIX. 241. Citiei seminis definitio. XIX. 370sq. Citieus substantias totas per totas misceri existimavit. XVI. 32. Eleates philosophiae contentiosae princeps. XIX. 229. Eleates scepticus. XIX. 234. Eleata nihil nec generari nec corrumpi putat. XIX. 260. Zenonis Laodicaei antidotus. XIV. 171. Laodicaei theriaca. XIV. 163.

ZEOPYRUM in Bithynia crescens, ex eo panis fit praestantior quam ex briza. VI. 515. quanto tritico est deterius, tanto Thracia briza est praestantius. VI. 515. tiphae semini simile. VI. 520.

ZEPHYRUS ventus apud *Homerum* occurrens. XVI. 407.

ZEUS vocatus pastillus. XIII. 358.

ZEUXIS Tarentinus sextum *Hippocratis* de popularibus commentatus est. XVII. A. 793. *Hippocratis* commentator. XVI. 196. commentarios in *Hippocratem* scripsit. XVI. 636. in omnia *Hippocratis* opera commentarios scripsit. XVI. 1. XVIII. B. 631. librum *Hippocratis* de humoribus spurium judicat. XVI. 1. compositio ejus ad lichenes. XII. 834. infantes omnes pueros dici asserit. XVII. A. 826.

ZINGIBER quatenus cassia ab indigenis vocetur. XIV. 258. aceto maceratum quomodo condatur. VI. 271. antidotum agarici. XIV. 761. ei succedit pyrethrum. XIX. 730. pro asaro. XIX. 725. pro pipere sumi potest. XIX. 740. pro pyrethro. XIX. 740. Zingiberis radices vires et usus. XI. 880sq.

ZIZYPHA parum nutriunt et pravi succi sunt. VI. 621.

ZODIACI circuli obliquitatis inventor *Pythagoras* putatur. XIX. 270.

ZOILUS *Homeri* statuam flagellavit. X. 18. compositio auricularis. XII. 632. collyrium. XII. 771sq. collyria viridia. XII. 763. medicamentum ad scorpionum ictus, quo usus est *Epaphroditus* Carthaginiensis. XIV. 178. febre ardente correpti casus. XVII. A. 403sq.

ZONAE coeli. XIX. 270. zona mundi ubinam sit. XVI. 393. zona exquisite temperata quae. XVII. B. 598.

ZOPYRIA antidotus. XIV. 115.

ZOPYRION antidotum *Herae*. XIV. 150. 205.

ZOPYRUS per epistolam *Mithridatem* adhortatus est ad antidoti sui probationem. XIV. 150.

ZOSIMI compositio ad dolores oculorum et recentes affectus. XII. 753.

ZUPHA rosaceum. XIV. 563.

ZYME fermentum est. XI. 882.

ZYTHUS, ejus facultates. XI. 882.