

**Debout, E.. - Table général et
alphabétique des matières contenues
dans les volumes quarante-neuvième
à soixantième du Bulletin général de
thérapeutique médicale et chirurgicale**

*Table 1855 – 1861 (vol. 49 à 60). - Paris : Doin,
1862.*

Cote : 90014, 1862, n°tb_49_60






TABLE GÉNÉRALE

ET ALPHABÉTIQUE

des matières contenues dans les volumes XLIX à LX inclusivement

DU BULLETIN GÉNÉRAL

DE

THÉRAPEUTIQUE

MÉDICALE ET CHIRURGICALE.

A

ABCÈS (De l'érysipèle après l'ouverture d') par le bistouri, par M. A. Legrand, LI, 416. — (De l'hépatite avec) s'ouvrant dans les bronches; remarques pratiques sur cette grave maladie, par M. le docteur Max Simon, LVII, 289, 345. — (Etudes pratiques sur le traitement des) par congestion, par M. le docteur Am. Pain, LIII, 21, 110 et 197. — (Observation d'un) de la région lombaire simulant un abcès par congestion et traité avec succès par la ponction et la médication iodée, LX, 326. — *iltaque*. Guérison rapide malgré la sortie des fèces par la plaie, LVI, 196. — *mammaires* chez les vierges et les nouveau-nés, LVII, 329. — *périnéphrétique* spontané, sans lésions des reins, guérison, LIX, 135. — *scrofuleux* (Vaccination comme moyen de hâter la cicatrisation des), LIV, 478, et LVI, 482. — *urinaires* (De la cauterisation dans le traitement des tumeurs et des) par M. le docteur Philippeaux, XLIX, 219, 252, 402, 493, 549. — *urinaires traumatiques*. Guérison par le séjour d'une sonde à demeure, LVIII, 464. — *sinusieux* ou profonds (Canules en ivoire ramollis; leur usage dans le traitement des), LVII, 136.

ABEILLES (Empoisonnement par piqûres d'), LII, 133. — (Mort à la suite d'une piqûre d'), LV, 90.

ABORTIF (Empoisonnement par le camphre employé comme moyen), LVI, 343.

ABSORPTION des médicaments (Des variations que subit l') suivant la nature des maladies, suivant l'âge et le sexe des malades, LIII, 328. — (De l') des substances médicamenteuses et des alcaloïdes du quinquina en particulier, introduits dans le gros intestin sous forme de lavements, LII, 40. — *des corps gras*: influence du travail dans les manufactures de laine sur la santé des ouvriers, LVII, 554.

ABSTINENCE (Guérison apparente d'un anévrisme de l'aorte par le repos, et principalement par l'), mort par rupture du sac trois ans après, LVII, 521.

ACADÉMIE de médecine. Changements apportés à son organisation, L, 286. — Séance annuelle, distribution des prix, XLIX, 524; LI, 562; LIII, 563; LV, 562; LVII, 561; LIX, 520. — *de médecine* (Nomination de membres associés de l'), LIII, 240. — *des sciences*. Prix Montyon de médecine et de chirurgie, LII, 142.

ACCIDENTS (Des) produits par l'introduction des instruments chirurgicaux dans les voies urinaires et de leur traitement, par M. le docteur Ch. Phillips, LV, 203. — *puérpéraux graves* (De l'emploi de l'huile essentielle de térébenthine et de l'opium à haute dose dans le traitement des), par M. le docteur E. Bonfils, LIV, 433.

ACCOUCHEMENT. De l'examen du ventre considéré au point de vue obstétrical, par M. Hubert, L, 125. — De la conduite à tenir à l'égard des femmes en travail, LIII, 554. — (Position assise pour l'), LVIII, 372. — Sur une cause peu connue de lenteur du travail, LVIII, 180. — retards sous l'influence de causes morales, LV, 88. — (Observations témoignant de la possibilité de la rétrocession du travail de l'), indications thérapeutiques, LIV, 127. — Considérations pratiques sur l'emploi de l'uva-ursi considéré spécialement comme agent obstétrical, par M. le docteur de Beauvais, LIV, 12, 61. — (Emploi de l'uva-ursi dans certains cas de lenteur excessive du travail de l'), observation par M. le docteur A. Gauchet, LVI, 523. — (Emploi du tartre stibié en lavements comme moyen d'activer les douleurs de l'), L, 324. — (De l'emploi et de la valeur du seigle ergoté dans les), LIII, 187. — (Indications spéciales de

l'emploi du seigle ergoté et du borate de soude dans les), L, 423; LIII, 42. — à terme chez une femme multipare; inertie de l'utérus; administration de la digitale; terminaison heureuse et naturelle du travail, LVI, 101. — Nouveau fait de version pelvienne facilitée par les inhalations de chloroforme, XLIX, 376. — Manœuvre obstétricale destinée à remplacer l'usage du forceps dans certains cas donnés, LVIII, 84. — Version inopinée par manœuvre externe, LIII, 333. — De la version du fœtus par les manœuvres externes, par le docteur L. Gros, LI, 535. — De la version par manœuvres externes, et de l'extraction du fœtus par les pieds, par M. le docteur L. Gros, LVI, 364. — (Nouveaux faits à l'appui de l'incision de la vulve comme moyen de prévenir la déchirure du périnée pendant l'), XLIX, 129. — Dans les cas de chute de la muqueuse du vagin; prééminence de la version sur l'emploi du forceps, LV, 139. — De l'infusion de la lobélie en injections, et du tartre stibié en lavements comme moyen de triompher de la rigidité du col utérin, LII, 182. — rendu impossible par la rigidité du col utérin, travail durant depuis trente-six heures, rupture des membranes; insuccès; débridement d'un seul côté; terminaison heureuse du travail; guérison, LVI, 534. — (Rigidité du col de l'utérus pendant l'); incisions multiples, LX, 230. — Présentation du bras droit dans deux successifs, version podalique dans les deux cas; premier enfant mort avant le travail; deuxième enfant vivant, par M. Bouzarel, LIV, 35. — Dystocie par rétention d'urine, LX, 39. — Dystocie par rétrécissement du bassin, suite d'enfoncement de la cavité cotyloïde, LX, 93. — (Fracture du sternum produite pendant le travail de l'), LIV, 555. — Danger d'administrer l'ergot de seigle dans le cas de rétention du délivre, LVIII, 324. — Nouveau mode de traitement des déchirures périnéales par l'emploi d'éponges imbibées de solutions de chlorure de chaux, LX, 415. — Pendant combien de temps après la délivrance le médecin doit-il rester auprès de la femme qui vient d'accoucher? L, 557. — Utilité de l'allaitement pour la femme récemment accouchée, L, 183. — (Pleurésie aiguë guérie spontanément par l'), LVIII, 86. — (Kyste de l'ovaire gauche développé simultanément avec la grossesse; ponction simple du kyste pour faciliter l'); seize litres et demi de liquide; guérison radicale par une seule injection iodée, par M. le docteur Lacroix, LIV, 503. — (Influence de la grossesse et de l') sur l'aliénation mentale, LIV, 182. — Une fausse couche est-elle faite ou va-t-elle se faire? LI, 281. — *prématuré artificiel* pratiqué avec succès pour la mère et pour l'enfant, dans un cas d'apoplexie pulmonaire, LII, 322. — *prématurés artificiels* (Nouveaux faits d') obtenus à l'aide des douches utérines, XLIX, 279. — *prématuré artificiel* (Guérison de vomissements incoercibles dans la grossesse par l'), LII, 517. — *prématuré artificiel*, provoque à l'aide du cathétérisme utérin avec des cordes à boyaux, LVII, 555. — *prématuré* (Acide carbonique comme moyen de provoquer l'), LI, 371.

ACÉTATE d'alumine. Son action sur les plaies et les ulcères, LV, 139. — *de morphine* (Delirium tremens traité avec succès par l') à haute dose, LVI, 60. — *de potasse*

(Traitement du rhumatisme par l'), LIII, 90. — *de potasse* à haute dose (Des hydropisies, suites de fièvres intermittentes, et de leur traitement spécialement par l'), par M. le docteur Thibaud, LI, 337. — *de plomb.* Son emploi comme traitement topique du pterygion, XLIX, 559. — *de plomb* comme traitement de l'ulcère scrofuleux, LII, 46. — *de plomb* (Hernie étranglée, réduite par des lavements à l'), LIII, 191.

ACIDES (Remarques sur l'emploi des) et des alcalis dans les diverses formes de la dyspepsie, LIX, 88. — *arsénieux* (Nouvelles remarques sur les effets physiologiques et thérapeutiques de l'), LX, 371. — *arsénieux* (Observation de chorée unilatérale datant de plusieurs années, guérie en quelques jours par l'administration de l'), suivie de quelques remarques sur l'emploi des préparations arsénicales dans le traitement de cette affection, par M. le docteur F.-A. Aran, L, 289. — *arsénieux.* De son emploi dans les congestions apoplectiques, L, 469. — *arsénieux.* Efficacité des hautes doses pour triompher des fièvres intermittentes rebelles, XLIX, 129. — *arsénique* (Influence des corps gras sur la solubilité de l'), conséquences thérapeutiques et toxicologiques, LVIII, 115. — *arsénieux* (Empoisonnements par l') traités avec succès par l'eau-de-vie, LIII, 473. — *arsénieux* (Nouveau procédé de préparation de l'hydrate de magnésie, contre-poison de l'), LV, 172. — *arsénieux* (Observations sur l') et la liqueur de Fowler, LII, 35. — *butyrique* (Bronchite fétide, caractérisée chimiquement par la présence de l') dans les crachats, LV, 278. — *carbonique* (Du gaz) comme agent thérapeutique, LI, 423. — *carbonique* (Inhalation d') comme anesthésique, LIV, 275. — *carbonique* (Influence de l') sur la cicatrisation des plaies (gravures), LVIII, 228. — *carbonique* comme moyen de provoquer l'accouchement prématuré, LI, 371. — *carbonique* (Appareils employés pour administrer les douches d'), par M. Paupert (gravure), LII, 467. — *carbonique* (Troubles généraux qui peuvent être la conséquence des injections d'), LIII, 519. — *chromique.* Son emploi en solution comme caustique dans le traitement des verrues et autres excroissances des organes génitaux, LII, 423. — *chromique.* Son emploi dans certains cas d'ophtalmie granuleuse, LV, 521. — *chlorhydrique* (Indication spéciale de l'emploi de l') dans les dyspepsies liées à des affections chroniques du thorax et de l'abdomen, LIII, 135. — *citrique* (Moyen facile de reconnaître un mélange d') et d'acide tartrique, LV, 257. — *cyanhydrique* (Procédé nouveau applicable au dosage de l'), dans les liquides qui le renferment, et notamment dans les eaux distillées de laurier-cerise et d'amandes amères, LIV, 32. — *gallique* (De l'emploi thérapeutique de l'), par M. Bayes, LII, 529. — *gallique.* De sa valeur, et en particulier dans le traitement de l'hémoptysie et de l'albuminurie, LII, 550. — *hydrocyanique normal* (Note sur un mode de préparation et de conservation de l'), par Dannecy, LIV, 409. — *nitrique* (Substitution des applications d') aux vésicatoires volants dans le traitement de l'hydarthrose, L, 561. — *nitrique.* Son emploi topique comme traitement du prolapsus anal et des hémorrhoides internes, LVII, 559. — Cautérisation en roseau, par M. le docteur Hamon, LVII, 543. — *phé-*

- nique.** Son emploi en solution contre la teigne et la gale, LX, 461. — **sulfurique** (Etudes cliniques propres à déterminer la valeur du traitement par l'alun et par l'), contre les coliques de plomb, par M. Briquet, LIII, 97. — **sulfurique** aromatique dans le traitement du ténia, LX, 143. — **sulfurique** concentré (Gangrène d'hôpital traitée par l'), LVI, 485. — **sulfurique** (Recherches sur la digitaline et les produits de sa décomposition; de l'action de l') sur les glucosides, santoline, galacine, résine de scammonée, LIX, 60. — **tannique** (Névus guéri par une injection avec l'), LV, 525. — **urique.** Son mode de préparation au moyen du guano, I, 223. — **urique** (Formule d'un sirop citro-alcalin contre la diathèse d'), LX, 547. — **valérianique** (Formule pour l'emploi thérapeutique de l') et du valériane d'ammoniaque par M. Pierlot, LI, 359.
- ACNÉ.** Son traitement par les préparations d'iode de mercure, LII, 473. — (Formules pour le traitement de l'), LVII, 269; rectification, LVII, 316. — (Pommade contre l'), LVI, 93 (Voyez *iodure de chlorure mercureux*). — **syphilitique**, guéri sans traitement mercuriel par l'application de petits vésicatoires et les bains alcalins, LV, 422.
- ACONIT** (Sur l') au point de vue pharmacodynamique, XLIX, 375. — Etudes cliniques sur la valeur des extraits les plus usités, par M. Hirtz, LX, 119. — (Effets remarquables de l') contre la céphalalgie nerveuse, LXVI, 537. — (Névralgie intermittente de la face; guérison par l'extract alcoolique d') à haute dose, LI, 320. — Son emploi comme moyen préventif des accès de fièvre consécutifs au cathétérisme urétral, LIV, 377, et LVI, 342. — (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi de l'alcoolature d') et de la solution de sulfate de quinine dans l'infection purulente, LIII, 236, 379, et LIX, 425. — (Anesthésie locale produite par un mélange de chloroforme et de teinture d'), LVI, 436.
- ACRINIE salivaire ou asialorrhée.** Bons effets du nitrate d'argent, LVI, 57.
- ACUPRESSURE.** Nouvelle méthode pour arrêter les hémorrhagies chirurgicales, LVIII, 82.
- ADÉNITES cervicales** chroniques traitées avec succès par l'électricité, LV, 326. — **sous-maxillaires** causées par la dentition, LIX, 377.
- AFFECTIONS aiguës de poitrine** (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi de la véraltrine dans le traitement des), LVI, 109. — **chroniques** des organes respiratoires (Des salles d'aspiration à introduire dans les hôpitaux comme moyen thérapeutique des), par M. Tessier, XLIX, 337. — **de l'appareil cristalloïdien** (Du traitement médical des), LIII, 398, 486. — **pseudo-membraneuses** (De l'emploi du brome dans les), LI, 35. — Formules pour l'emploi du brome, LI, 73.
- AFFUSIONS froides** dans la scarlatine maligne; cas de guérison, LVII, 235.
- AGRÉGATION** dans la Faculté de Paris (Organisation de l'), LI, 432.
- AIGREMOINE.** Son efficacité dans les cas d'angine pharyngienne, LV, 557.
- ALALIE intermittente.** Observation de guérison par le sulfate de quinine, LVIII, 133.
- ALBINISME** (Du traitement de l'), L, 39.
- ALBUMINE de l'œuf.** Son emploi dans certaines formes d'ictère, XLIX, 476.
- ALBUMINURIE** (Cas d') et autres hydropisies; guérison par divers remèdes, par M. le professeur Forget, de Strasbourg, LII, 97, 145. — (De la valeur de l'acide gallique en particulier dans le traitement de l'hémoptysie et de l'), LII, 529, 560. — (Note sur les phénomènes insidieux dus à l') et sur le traitement de la chlorose albuminurique, par M. le docteur Guépin, de Nantes, LVIII, 169. — (Sur l'amaurose considérée comme signe pronostic dans l'), LX, 35. — (De l'amaurose dans l') et dans le diabète, et de son traitement, par M. le docteur Deval, LX, 443. — **rénale** (Bons effets des diurétiques dans le traitement de l'), LIX, 378. — (Observation d') guérie par les purgatifs, les révulsifs locaux et les ventouses scarifiées, L, 423. — (Traitement de l') chez les enfants, LI, 281.
- ALBUMINURIQUE** (De l'amaurose), à propos d'un cas de guérison parfaite de cette affection, par M. le docteur Rava, LX, 10.
- ALCALINS** (Vertiges nerveux sympathiques de troubles gastriques; leur traitement par les) et les amers, L, 368. — Leur emploi en fomentations dans quelques maladies de la peau, LIV, 231.
- ALCALIS** (Remarques sur l'emploi des acides et des) dans les diverses formes de la dyspepsie, LIX, 88. — (De l'emploi des) comme moyen d'obtenir les principes extractifs, par M. Danneccy, LV, 72. — (De l'influence qu'exercent les) et particulièrement la potasse sur les préparations de jusquiame, de stramoine et de belladone, LIV, 72.
- ALCALOIDES** (Nouveau réactif propre à détecter tous les), LIV, 214.
- ALCOOL.** Son emploi comme méthode abortive des fièvres d'accès, LIX, 378. — Empoisonnements dus à l'acide arsenieux, traités avec succès par l'eau-de-vie, LIII, 473.
- ALCOOLÉ d'ergot de seigle** substitué à la poudre de cette substance, LVIII, 516.
- ALCOOLÉS** (De quelques généralités et de quelques considérations applicables à la préparation des) ou teintures alcooliques, par M. Mouchon, LV, 411, 444.
- ALCOOLISME** (Asaret et diverses formules empruntées à la pratique des médecins russes contre l'), LIX, 323.
- ALIÉNATION mentale** (Influence de la grossesse sur le développement de l'), LII, 133, et LIV, 182. — sympathique de la présence des vers intestinaux, L, 40. — avec chorée, dans un cas de rhumatisme articulaire; guérison par le sulfate de quinine à haute dose, L, 520. — compliquant des accès de fièvre intermittente, LIII, 282. — des enfants, et plus particulièrement des jeunes gens, LIV, 556.
- ALIMENTATION** (De l') comme moyen curatif dans le traitement de la fièvre typhoïde, par M. le docteur Monneret, LVIII, 97. — (Exemple de délire calmé par l'), LV, 463. —

- médicamenteuse appliquée au traitement et à la prophylaxie du goitre, LVIII, 517. — des enfants du premier âge (Du lait comme), LIII, 283. — *iodée* comme moyen préventif et curatif dans toutes les maladies où l'iodé est employé à l'intérieur, LV, 375.
- ALLAITEMENT.** Emploi de l'électrisation localisée pour rappeler la sécrétion lactée, XLIX, 327; LII, 89, et LVI, 432. — Du miel comme abortif de la sécrétion du lait, LX, 476. — Action abortive de la belladone sur la sécrétion du lait, LVI, 343, et LX, 329. — Emploi de l'iodure de potassium comme antilaiteux, LV, 38. — Emploi du nerprun alaterné comme moyen d'empêcher ou de suspendre la sécrétion lactée, LI, 232. — Observation à l'appui de l'action antilaiteuse des eaux minérales ferrugineuses, par M. Stanislas Martin, LIII, 554. — Emploi topique de l'huile de chènevis comme moyen de tarir la sécrétion mammaire, LI, 135. — (Utilité de l') pour la femme récemment accouchée, L, 183. — (Effets remarquables de la reprise de l'), LI, 140. — (Conditions de l') à l'égard des enfants, LIII, 284. — (Possibilité de rétablir l') chez un enfant sevré prématurément, LII, 515. — Du traitement des ulcérations et des crevasses du mamelon chez les nourrices par l'emploi du collodion et de la baudruche, L, 419. — Emploi du collodion comme moyen de faire saillir les bords du sein plats et peu développés, LV, 139.
- ALOËS** (Emploi topique de la teinture alcoolique d') contre la blennorrhée, LVII, 426.
- ALTÉRANTS** (Note sur l'emploi thérapeutique des) dans les maladies aiguës et chroniques, par M. le docteur Higgins, LVI, 183, 280.
- ALUMINE** (Du sulfate simple d') et du sulfate d'alumine et de zinc et de leur usage thérapeutique, LX, 284. — (Acétate d'); son action sur les plaies, ulcères, etc., LV, 139.
- ALUMINEUSES** (Pastilles), LVII, 412.
- ALUN** (Etudes cliniques propres à déterminer la valeur du traitement par l') et par l'acide sulfurique contre les coliques de plomb, par M. Briquet, LIII, 97. — (Modes d'administration et applications diverses de l') au traitement des maladies des organes génitaux de la femme, XLIX, 425. — (Hématémèse grave traitée avec succès par la glace à l'intérieur associée à l') et par les applications de glace à l'extérieur, LX, 137. — Formule d'un lavement aluné contre la dysenterie, LVIII, 168. — (Emploi de l') et du tannin en insufflation dans le traitement des angines couenneuses, LIV, 378. — et *tannin* en insufflations dans le traitement de la diphthérie; emploi de la solution alumineuse benzinée, LIX, 466.
- AMANDES** (De l'incompatibilité du calomel et de l'émulsion d'), par M. Delieux, XLIX, 20. — *amères* (Traitement de la coqueluche par l'eau distillée d'), LIV, 428.
- AMAUROSE** et affections diverses de l'appareil de la vision, sympathiques de désordres dentaires, LVI, 337. — (Observation d') guérie par l'emploi de l'électricité d'induction, LVII, 39. — causée par l'emploi de la quinine, LV, 141. — congestive guérie à deux reprises différentes par le séton à la nuque, LII, 509. — survenue brusquement pendant la convalescence d'une pneumonie; guérie son rapide par une émission sanguine, LX, 558. — guérie par l'emploi de l'électricité d'induction, LX, 329. — (Emploi du phosphore dans certains cas d'), XLIX, 375. — (Sur l') considérée comme signe pronostic dans l'albuminurie, LX, 35. — *albuminurique* (Bons effets de la méthode perturbatrice dans le traitement de l'), LIX, 324. — *albuminurique* (De l') à propos d'un cas de guérison parfaite de cette affection, par M. le docteur Rava, LX, 10. — (De l') dans l'albuminurie et dans le diabète et de son traitement, par M. le docteur Deval, LX, 443. — *nerveuse* traitée par la santoline, LVII, 280.
- AMBLYOPIE** (Traitement de l') par les lunettes, par M. le docteur Giraud-Teulon, LX, 345. — (De la valeur de l'ophthalmoscope dans les) symptômes des cachexies albuminuriques et glycosuriques (gravures), LIV, 82. — *presbytique* guérie par l'excision du prépuce, LVII, 40. — *presbytique* des marins, LIV, 517.
- AMÉNORRÉE** (De l') et de la dysménorrhée: diversité des indications thérapeutiques qu'elles réclament, et particulièrement de l'emploi de l'apiol contre ces affections, par M. le docteur Jorel, LIX, 97. — (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi de l'apiol dans le traitement de l') et de la dysménorrhée, par M. le docteur Baillet, LX, 217. — (Épilepsie liée à l') et à des troubles de la menstruation; bons effets de l'iodure de potassium, LIII, 44.
- AMIDON** (Vomissements liés à un catarrhe de l'estomac, emploi fructueux de l'), LVII, 187.
- AMMONIACALE** (De l'heureux emploi de la potion) opiacée dans deux cas de phthisie laryngée accompagnée de symptômes de suffocation et d'asphyxie, par M. le docteur Marotte, LVI, 113. — Valeur thérapeutique de l'inhalation des vapeurs ammoniacales, LVII, 332.
- AMMONIACAUX** (Formules pour l'emploi des sels), par M. le docteur Guépin, de Nantes, XLIX, 312.
- AMMONIAQUE** en lavement dans la fièvre scarlatine, LIX, 36. — (Traitement topique du cancer par l'), LVI, 575. — (Pilules de carbonate d') contre la bronchite chronique, LX, 518. — (Du traitement des céphalalgies nerveuses par l'emploi du chlorhydrate d'), par M. le docteur A. Barrallier, de Toulon, LVI, 395. — (De l'emploi topique du chlorhydrate d') dans les affections broncho-pulmonaires, LIV, 329. — Effets remarquables du sel ammoniac dans un cas d'ictère avec maladie du foie, LI, 285. — (*Gomme*) (Bronchorrhée traitée avec succès par la), LI, 85.
- AMOUR** (L'), par M. Michelet (compte rendu), LVI, 490.
- AMPUTATIONS** (Statistique d') faites avec l'aide du chloroforme, LV, 328. — (Sur les causes de mort dans les), LVII, 551. — (Nouveau mode de pansement des plaies d'), LVI, 435. — (De l'évidement des os comme moyen d'en conserver les formes et les fonctions, et d'éviter les), par M. Sédillot, LIV, 211. — des membres au moyen de la cauterisation, LI, 470. — (Faut-il toujours pratiquer l') d'un membre affecté de gangrène, L, 376. — *secondaires* (Des) à la suite des coups de feu,

- par M. le docteur Jules Roux, LVIII, 399. — de cuisse, pratiquée sans douleur sous l'influence des manœuvres hypnotiques (Observation d'une), LVIII, 80. — de la cuisse (de la valeur relative de la désarticulation du genou et de l'), L, 89. — simultanée des deux jambes et du bras, LX, 473. — de la jambe. A quelle hauteur on doit faire cette amputation? Résumé d'une discussion à la Société de chirurgie, par M. le docteur Goyrand, d'Aix, LI, 398. — de la jambe au niveau des malléoles, L, 374. — *médio-tarsienne* (Ulcération syphilitique des orteils ayant réclamé l'), LI, 561. — Nouveau modèle de tourniquet (gravure), LII, 474. — de la langue, par M. Chassaignac, LI, 305, 352 et 409.
- AMYGDALES.** Leur excision comme traitement de l'angine tonsillaire aiguë, LVIII, 421. — (Nouvelle méthode de traitement de l'angine couenneuse par l'amputation des), LV, 373; LVIII, 181.
- AMYGDALE.** Emission de la voix douloureuse, puis impossible; ablation; guérison, LIV, 90.
- AMYLÈNE.** Nouvel agent anesthésique; résultats des premiers essais dans les hôpitaux de Paris, LII, 126. — (De la composition et de la préparation de l'), destinée à l'anesthésie chirurgicale, LII, 310. — (Expériences à l'appui de l'innocuité et de la valeur anesthésique de l'), LII, 222. — (Recherches sur les effets anesthésiques de l'), par M. le professeur Tourdes, LII, 271. — (Note pharmacologique sur l'), LII, 214. — Rapport à l'Académie par M. Robert, LII, 443. — (Observations sur l'). Règles pour l'administration des agents anesthésiques, par M. le docteur A. Espagne, LIII, 124. — (Cas de mort pendant la durée des inhalations de l'), LII, 374, et LIII, 184.
- ANALYSE médicale** (De l'). Leçon d'ouverture du cours de clinique médicale par M. Teissier, LVII, 385, 433, 481.
- ANAPHRODISIAQUES** (Propriétés) de la belladone, LVI, 153.
- ANASARQUE et ascite** liées à une congestion du foie; guérison rapide par les purgatifs drastiques à haute dose, LI, 369. — *albumineuse* (Bons effets du tannin à haute dose dans l'), LVI, 103, et LVIII, 376.
- ANATOMIE pathologique** (De la réaction qui s'accomplit dans la science contre l'), dans ses rapports avec la thérapeutique, LIII, 5.
- ANÉMIE** (Essais de transfusion comme moyen de remédier à l'), suite de suppurations prolongées, LIX, 578. — chez les très-jeunes enfants; son traitement, XLIX, 426.
- ANÉMIQUES** (Des accidents congestifs dus à la cessation brusque des hémorrhagies habituelles chez les sujets), L, 560.
- ANESTHÉSIE** par l'emploi d'un mélange constant d'air et de chloroforme (gravure), LVI, 430. — Excellente manière de prévenir les craintes et les appréhensions des malades au sujet des opérations, LII, 137. — et sommeil déterminé par la compression des carotides, XLIX, 37. — (Nouvelle méthode d'): l'hypnotisme, LVII, 514, 518. — *locale* (Appareil destiné à produire l') avant l'extraction des dents malades, LII, 93. — produite au moyen de la ligature et du chloroforme camphré, LX, 519. — produite par un mélange de chloroforme et de teinture d'aconit, LVI, 436.
- ANESTHÉSIMÈTRE.** Nouvel appareil pour pratiquer l'inhalation du chloroforme, par M. Duroy (gravures), L, 330.
- ANESTHÉSISQUES** (De l'ivresse comme contre-indication de l'emploi des), LIII, 86. — (Inhalation d'acide carbonique comme), LIV, 275. — Iodoforme employé comme agent, LVI, 390. — Effets locaux du gaz oxyde de carbone, LII, 336. — (Appareil pour l'administration des douches), LIII, 478. — (Nouvel agent, l'amyène (Voyez *Amyène*)).
- ANESTHÉSISQUES** (Observations sur l'amyène, règles pour l'administration des agents), par M. le docteur A. Espagne, LIII, 124.
- ANÉVRISME** (Remarques sur un nouveau cas d') guéri par l'injection d'une solution étendue de perchlorure de fer, par M. Debout (gravures), LVI, 461. — intra-thoraciques; leur traitement, LV, 275. — (Guérison apparente d'un) de l'aorte par le repos principalement et par l'abstinence; mort par rupture du sac trois ans après, LVII, 521. — De la compression digitale comme traitement des), LV, 369, et LIX, 467. — *inguinal* guéri par l'emploi de la compression digitale, LX, 36. — de l'artère innominée traitée par la compression de la carotide et de la sous-clavière, LIV, 183. — *inguino-femorale*, guéri par la compression alternative, exercée sur l'artère iliaque; anévrysme poplité guéri par le même procédé, LVII, 555. — *externe*. Deux nouveaux cas de guérison par la compression indirecte, LVIII, 465. — *artérioso-veineux* du pli du coude; guérison par la compression permanente de la tumeur, L, 325. — *poplité* (Deux cas d'), guéris par la flexion de la jambe sur la cuisse, LVI, 536. — *poplitées*. Danger de leur traitement par la flexion forcée du genou, LVII, 184. — Son traitement par la manipulation, LII, 327. — *cirsoïde* (varices artérielles). Cas de guérison par l'excision de la tumeur, LIV, 130. — *cirsoïde* du coude guéri par le caustique au chlorure de zinc, LIII, 520.
- ANGINE.** De la saignée des veines ranines dans les maladies du pharynx, par M. Mestivier, LII, 12, 55. — De l'emploi de la saignée des veines ranines dans les maladies du pharynx et du larynx, et du meilleur procédé à suivre pour cette petite opération, par M. Aran (gravures), LII, 105. — (De la valeur et des indications de la saignée des ranines dans les diverses espèces d') par M. Charrier, LII, 503. — *tonsillaire aiguë* (Nouveau fait à l'appui du traitement abortif de l'), par la cauterisation avec le nitrate d'argent solide, LI, 282. — *tonsillaire aiguë* (Excision des amygdales comme traitement de l'), LVIII, 421. — *tonsillaire* (Bons effets du gâcé dans l'), LII, 426. — *tonsillaire*, avec menace d'asphyxie (Trachéotomie pratiquée avec succès dans un cas d'), LIII, 232. — (Paralysie aiguë du voile du palais à la suite d'une); guérison spontanée, LIV, 478. — *tonsillaire simple* suivie de paralysie du voile du palais, LIX, 422. — *herpétique* (De l') et de son traitement, par M. le docteur Ch. Féron, LV, 481. — *pharyngienne* (Efficacité de l'aignemoine dans les cas d'), LV, 537. — *granuleuse* cédant une première fois à l'emploi de la glycérine iodée et au traitement thermal par les eaux de Luchon; récurrence;

- mêmes applications topiques et bains minéraux de Pennes; guérison, LII, 510. — *scarlatineuse* traitée par l'iode, LVII, 229. — *gangréneuse* primitive; aphonie complète par la propagation de la gangrène vers les parties profondes; accidents généraux graves; emploi du perchlorure de fer à l'intérieur; guérison, LIX, 324. — *couenneuse*. Etudes sur l'emploi thérapeutique du chlorate de potasse spécialement dans les affections diphthériques, par M. le docteur Isambert, L, 433, 488, 543. — *diphthérique* (Effets remarquables du perchlorure de fer à l'intérieur dans l'), LVI, 196. — *couenneuses* et croups traités avec succès par le perchlorure de fer *intus* et *extra*, LVI, 153. — *couenneuse* et croup. Traitement médical par le tartre stibié à haute dose, LYI, 342. — *couenneuse* et croup. Ancienneté du traitement par le tartre stibié à haute dose, LVI, 388. — *couenneuse* (Observations pour servir à l'étude comparée de l'action du tartre stibié à haute dose et du perchlorure de fer dans les cas de croup et d'), par M. le docteur Ronzier-Joly, LVIII, 505, 542. — *couenneuse* (Bons effets du suc de citron et du suc d'ail dans l'), LV, 327. — *couenneuse* (Exemple des bons effets du suc d'ail et du suc de citron dans les cas d'), par M. Cazin, LV, 368. — *couenneuse* (De l'emploi du bicarbonate de soude dans l'), L, 512. — *couenneuse* (Bons effets de la teinture d'iode dans l'), L, 557. — *couenneuse* (De la teinture d'iode dans l'), par M. le docteur Lecointe, L, 70. — *couenneuse* (Perchlorure de fer employé en topique dans le traitement de l'), LV, 426. — *couenneuse* (Emploi du fer rouge et du cautère Mayor dans le traitement de l'), L, 89. — *couenneuses* (Tannin et alun en insufflation dans le traitement des), LIV, 378. — *couenneuse* (Poudre pour insufflation contre l'), LVII, 166. — *couenneuse* (De quelques moyens simples, glycérine, injections de chlorure de sodium en solution dans l'), LVII, 135. — *couenneuse* (Observation d') et de croup chez un enfant; cathétérisme laryngien, guérison; quelques remarques sur la valeur et les indications thérapeutiques du cathétérisme laryngien, LVIII, 175. — *couenneuses* (Du soufre comme traitement prophylactique des), LV, 423. — *couenneuse* (Nouvelle méthode de traitement de l') par l'amputation des amygdales, LV, 373. — *couenneuse* (Amputation des amygdales comme traitement de l'), LVIII, 181.
- ANGIOLEUCITE** *traumatique* (Bons effets de l'emploi des toniques dans un cas d'), XLIX, 473.
- ANKYLOSE** *de la mâchoire inférieure*. Nouveau procédé opératoire propre à remédier à l'immobilité de l'os, LIV, 378. — (Moyen nouveau et très-simple de prévenir la roideur et les) dans le traitement des fractures, LV, 55, 276. — (Méthode particulière pour obtenir rapidement l') dans le cas de tumeur blanche du genou, L, 188. — de la hanche (De la rupture de l'), fig., LI, 109 et 158. — (Pommade fondante contre les), LIII, 365.
- ANTÉVERSION** et *dysménorrhée* anciennes traitées par la réduction; guérison, LX, 60, 176.
- ANTHELMINTHIQUE** (Médication). Formules pour l'emploi de la spigelle, du chénonopode et de l'huile d'olives, LIV, 459.
- ANTHRAX** (Quelques remarques pratiques sur le traitement de l'), par M. le docteur Hawkesworth-Ledwich, LI, 494. — (Deux observations d') traitées par les grandes incisions, LII, 180.
- ANTIMONIÉ** (Moyen d'obtenir l'hydrogène). Mode de préparation de ce gaz pour l'usage thérapeutique, LVII, 505 et 524.
- ANUS** (De l'état de la thérapeutique concernant les imperforations de l') et du rectum (gravures), par M. Debout, XLIX, 11, 105. — Notes sur l'atésie de l'), par M. le docteur Goyrand, d'Aix, LII, 248. — (Observation de contracture du sphincter de l') avec symptômes insolites, toux rebelle; guérison rapide à l'aide de la dilatation brusque, par M. Blot, LV, 450. — (Traitement des éruptions développées autour de l') chez les enfants, LX, 559. — *artificiel* dans la région lombaire; succès de l'opération constaté plus de quarante-deux ans après, 426. — dans la région périmale constaté quatre ans après, LI, 522. — *artificiel* par la méthode d'Amussat. Des conditions dans lesquelles cette méthode est applicable, LIII, 559. — *contre nature*; hernie inguinale étranglée, ganarène de l'intestin; guérison spontanée, L, 327.
- APEPSIE** ou absence de digestion chez les enfants et de son traitement par la pepsine, L, 90.
- APHONIE** traitée sans succès pendant vingt-deux mois par les médications les plus variées et guérie instantanément par l'excitation électrique du nerf laryngé inférieur, par M. le docteur Philippeaux, de Lyon, LI, 274. — complètes (Observations de mutilé et d') datant de douze années, rapidement guéries par l'application de l'électricité d'induction, L, 42. — *alcoolique* traitée avec succès par les vomitifs. Bons effets de la syncope artificielle dans l'aphonie nerveuse, LVIII, 516. — *nerveuse* traitée avec succès par le vésicatoire sur le cou, LI, 136. — *syphilitique* (Forme peu connue d'), LVIII, 133.
- APIOL** (De l'aménorrhée et de la dysménorrhée; diversité des indications thérapeutiques qu'elles réclament, et particulièrement de l'emploi de l') contre ces deux affections, par M. le docteur Joret, LIX, 97. — (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi de l') dans le traitement de l'aménorrhée et de la dysménorrhée, par M. le docteur Baillot, LX, 217.
- APOPLECTIQUES** (De l'emploi de l'acide arsenieux dans les congestions), par M. le docteur Lamare-Picquot, LVII, 193, 252. — (De l'emploi de l'acide arsenieux dans les congestions), L, 469.
- APOPLEXIE** (De la saignée dans l'), par M. le professeur Forget, de Strasbourg, LVI, 209. — Utilité de la saignée dans certaines indigestions compliquées d'accidents cérébraux de forme grave, LVIII, 136. — (Bons effets de l'adjonction du seigle ergoté aux moyens ordinaires dans l'), suivie de paralysie, LIV, 476. — *nerveuse*. Fréquence des affections des reins dans cette forme d'apoplexie; conséquences pratiques de cette relation, LIV, 232. — *pulmonaire* (Accouchement prématuré artificiel pratiqué avec succès pour la mère et pour l'enfant dans un cas d'), LII, 322.
- APPAREILS** inamovibles (Traitement par les), LIV, 431. — *plâtre* (Pied bot valgus accl-

- dentel guéri par l'immobilisation à l'aide d'un), LIX, 32. — *chirurgicaux* (De l'emploi des tissus élastiques dans les), par M. Clipset (gravures), LIX, 402. — (Note sur un nouvel) pour le traitement des fractures du membre inférieur (gravures), LI, 166. — *de mouvement* dans la déviation de la taille et les dyspnées qui en sont la conséquence, LV, 180. — *lithotriteurs* (Derniers perfectionnements apportés aux), XLIX, 561. — *prothétique* permettant d'écrire, aux malades affectés de tremblement oscillatoire des mains et des doigts, par M. Cazenave, XLIX, 507. — permettant aux amputés du poignet droit d'écrire, XLIX, 334 (Voyez *Prothèse*). — orthopédiques à forces élastiques (gravures), XLIX, 381. — pour le traitement du pied bot (gravures), XLIX, 436. — destiné à lever les malades sans les toucher, XLIX, 237. — très-simple pour suppléer à l'appareil à déplacement de Guibourt et à l'appareil à filtrer de Bonavan, par M. Van Bastelaer, LI, 501.
- ABAN.** Leçons cliniques sur les maladies de l'utérus et de ses annexes (compte rendu), LIX, 229.
- AREOMÈTRE** (Nouvel) de M. le docteur Jeannel, LVII, 410.
- ARGENT** (Épilepsie guérie par le chlorure d'), LVI, 539. (Voyez *Nitrate*.)
- ARGILE** en applications externes dans différentes affections, LIV, 426.
- ARMOISE** (Sur les propriétés médicales de l') commune, LII, 134.
- ARNICA montana** (Emploi de l') contre les épanchements séreux chez les enfants, L, 375. — *montana* (Emploi de l') contre la coqueluche, L, 484. — (Composition chimique des fleurs d'), LX, 356. — (Teinture d'), LV, 413.
- ARSÉNIATE de fer** (Nouveau fait à l'appui de l') dans le traitement des affections squameuses de la peau, XLIX, 555. — *de soude* (De l'emploi de l') contre la scrofule, par M. le docteur Bouchut, LIX, 433. — *de soude* (Sirop d'); rectification, LIX, 504.
- ARSENIC.** Du traitement de la chorée par l'acide arsenieux, par M. le docteur Aran, LVI, 257. — (Nouveau cas de chorée guérie par l'), LVI, 528. — (Remarques sur un cas de chorée aiguë traitée avec succès par l'), par M. le docteur Ronzier-Joly, LVII, 317. — (Deux cas de chorée dans des conditions opposées de l'organisme, traités l'un par l'), l'autre par le fer, LVII, 230. — (De la valeur du zinc, du fer et de l') dans le traitement de la chorée, LVIII, 323. — (Manie intermittente, insuffisance du sulfate de quinine; guérison par l'), LI, 477. — Son emploi contre la bronchite chronique opiniâtre, LX, 558. — (De l'emploi de l') dans les formes chroniques du rhumatisme, LVI, 540. — (Sur la paraplégie causée par l'), LII, 230.
- ARSENIEUX** (De l'emploi de l'acide) dans les congestions apoplectiques, par M. le docteur Lamare-Picquot, LVII, 193, 252.
- ARTÈRE** (Ligatures d'attente dans le cas de dénudation complète d'une); leur utilité, LIX, 90.
- ARTHRALGIE** calcaneo-astragaliennne chez les adolescents, LX, 559.
- ARTHRITE** suppurée (Guérison possible de l') avec conservation des mouvements, L, 424.
- ASARET** et diverses formules empruntées à la pratique des médecins russes contre l'alcoolisme, LIX, 323.
- ASCARIDES lombricoïdes** (Des accidents produits par les) et de leur traitement, par M. le docteur Anciaux, LI, 199, 241, 392. — *lombricoïde* (De la présence d'un) dans les voies biliaires, LI, 521.
- ASCITE.** Guérison spontanée par un flux séreux des mamelles, LI, 233. — datant de quelques semaines; dilatation énorme du ventre; rupture spontanée des parois dans un point situé entre l'ombilic et le pubis; guérison, LIX, 182. — compliquant la grossesse, procédé particulier de paracentèse, LX, 138. — (Sur l'emploi des injections iodées dans le traitement de l'), XLIX, 130. — *et anasarque* liées à une congestion du foie. Guérison rapide par les purgatifs drastiques à haute dose, LI, 369.
- ASPERGES** produisant une blennorrhagie, LVII, 556.
- ASPHYXIE** (De l'emploi des cautérisations linéaires de la région thoracique supérieure dans l'), XLIX, 229. — Considérations sur la nature et le traitement du sclérème et de l'), par M. Legroux, LI, 433, 481 et 529. — (De la saignée de la jugulaire, et en particulier de son emploi dans le traitement de l'), par M. le docteur L. Gros, LIV, 153. — (Quatre observations de trachéotomie pratiquée sur des adultes affectés de lésions provoquant l'). Un mot sur l'anesthésie asphyxique, LVI, 563. — (Tubage du larynx fait avec succès dans un cas d') chez un nouveau-né, LV, 466. — (Note sur l'application de la sonde dans les cas d') par submersion, par M. Paris, LVII, 177. — par le gaz acide carbonique; mort imminente; application du marteau Mayor; retour à la vie; guérison, LVI, 290. — chloroformique traitée avec succès par la faradisation du diaphragme et la compression méthodique du bas-ventre, LVIII, 39.
- ASSA fetida** (Du traitement de la coqueluche, et en particulier de l'emploi de l'), LI, 283.
- ASSOCIATION générale** des médecins de France (Projet d'), LVII, 335. — *générale* (Statuts de l') de prévoyance et de secours mutuels des médecins de France, LV, 280, 382. — *de prévoyance* (Première assemblée générale de l'), LVII, 431. — *générale* des médecins de France. Discours de M. Rayet, LIX, 428. — *des médecins de la Seine* (Séance annuelle de l'), LVI, 160.
- ASTHME nerveux** (Du traitement de l') par les solanées vireuses ou leurs principes actifs, par M. Michéa, LI, 440. — (Recherches nouvelles sur la nature et le traitement de l'), par M. Duclos, LX, 289. — guéri par les injections narcotiques sous-cutanées sur le trajet du nerf pneumo-gastrique, LVII, 471. — (Potion contre les accès d'), LVII, 270. — (Du café dans le traitement de l'), LIX, 379. — (Sur le mode d'action du café dans l'), LVII, 229. — (Appareil très-simple pour faire les fumigations pendant les accès d')

- LI, 427. — Formule pour la préparation des cigarettes antiasthmiques, par M. Dannecy, LIII, 455. — spasmodique (Influence des conditions de l'habitation sur l'), LIV, 91.
- ASTRAGALE** (Fracture et luxation de l'); extraction de cet os en totalité et résection de l'extrémité articulaire inférieure du péroné et du tibia, dont la malléole avait été réduite en fragments; guérison avec conservation des fonctions du membre, par M. Sédillot, LIV, 320.
- ATAXIE locomotrice progressive.** Maladie caractérisée spécialement par des troubles généraux de la coordination des mouvements, LVI, 104.
- ATRESIE vulvaire** (Un mot sur l') chez les petites filles; moyen très-simple d'en triompher, par M. Bouchacourt, L, 75. — *vulvaire* par adhésion des petites lèvres; débridement; guérison, LIII, 138. — *vulvaire* (du décollement comme moyen de guérison de l'), LI, 181. — *vulvaire* (Nouveau cas d') guérie par le décollement, LI, 233.
- ATROPHIE** congénitale de la mâchoire inférieure (De l'), LX, 515. — *musculaire* progressive de nature syphilitique, guérie par l'iodure de potassium, LVI, 248. — de plusieurs muscles des extrémités supérieures; bons effets de l'emploi de l'électrisation localisée, LV, 34. — *nerveuse*; action de l'électrisation localisée, LVI, 576.
- ATROPINE.** Du traitement de l'asthme par les solanées vireuses, ou leurs principes actifs, par M. Michéa, LI, 440. — (Inoculation hypodermique par enchevîlement des substances actives, telles que le sulfate d'), le chlorhydrate de morphine, le sulfate de strychnine, dans le traitement des névralgies, des paralysies partielles, etc., par M. le docteur G.-V. Lafargue, LX, 22, 150. — (Deux observations pour servir à la détermination de la valeur relative des injections d') et de la cautérisation avec l'acide sulfurique dans le traitement de la névralgie sciatique, LIX, 568. — (Tétanos guéri par les injections de sulfate d'), LVIII, 376. — (Tétanos traumatique arrivé à la période d'état, traité avec succès par les injections de sulfate d'), LVIII, 425. — (Tétanos traité avec succès par les injections hypodermiques de sulfate d'), LIX, 577. — (Nouveau cas d'empoisonnement par l') traité avec succès par la potion iodée iodurée, LVIII, 422. — (Action anesthésique de l'application topique du sulfate d') sur la carie dentaire, LIX, 325. — Indications et avantages de cet alcaloïde employé en collyre, LVIII, 83. — (Luxation spontanée du cristallin; réduction au moyen de l'), LIV, 517. — Quantité nécessaire pour dilater la pupille, XLIX, 36. — (Méthode facile pour préparer l'), XLIX, 218. — (Préparation du sulfate neutre d'), L, 266.
- ATTELLES** (Cas de chorée traitée avec succès par les), L, 91 et 181; LII, 284.
- AUSCULTATION** appliquée aux maladies de l'oreille interne, LI, 327.
- AUTOPLASTIE** par adossement des lambeaux et suture enchevîlée en broche, LVIII, 134. — *faciale* (Remarques sur l'), LII, 426.
- AVORTEMENT** provoqué par une tumeur stercorale. Disposition particulière de la muqueuse du rectum à l'intérieur de la tumeur (gravure), LIII, 376. — *provoqué* pour remédier à des vomissements opiniâtres pendant la grossesse, LX, 424.

B

- BAINS** (Bons effets des grands) sinapisés au début du choléra, par M. Aug. Baudon, XLIX, 317. — *d'air comprimé* dans l'asthme, l'emphysème, etc., LIX, 233. — (Emploi thérapeutique des) et douches de gaz acide carbonique, XLIX, 132. — *alcalins* (Acné syphilitique guéri sans traitement mercuriel par l'application de petits vésicatoires et des), LV, 422. — *antisiphilitique*; bains excitants, bains antiporiques (formules), XLIX, 314. — *local chaud* permanent (Application du) au traitement des plaies résultant des lésions traumatiques ou d'opérations chirurgicales, XLIX, 516. — *local permanent* (Ongle incarné et ulcères calleux; leur traitement par le), LX, 142. — *chaud* permanent (Traitement des brûlures par le), LVI, 292. — d'hypochlorite de soude; leur emploi dans le panaris, LVI, 297. — *froids* (Tremblement mercuriel guéri par l'opium, la magnésie et les), LI, 431. — *ferres* artificiels et potion ferrée, LIII, 71. — *huileux* économique (Formule d'un), LVII, 504. — *minéraux* (Action des gaz respirés pendant la durée des), LV, 185. — (Influence exercée par les) sur l'absorption de la peau, L, 134. — *minéraux* de Pennes (Coup d'œil sur les propriétés thérapeutiques des), par M. le docteur Lecointe, LII, 118. — Angine granuleuse cédant une première fois à l'emploi de la glycérine iodée et des eaux de Luchon; récédive, même application topique et guérison, LII, 510. — *de pluie* prolongé dans le traitement de la folie, LIV, 517. — *sulfureux* artificiels (Notice sur les), par M. le professeur Soubeiran, L, 216, 261, 311. — *sulfureux* (De la valeur des) dans la colique de plomb, L, 282. — *sulfureux* (Cas de chlorose chez l'homme, guérie par les ferrugineux et les), LI, 86. — *sulfuro-alcalin*, LVIII, 500. — *de vapeur*. Leur efficacité dans un cas de névralgie iléo-scrotale, LII, 45. — (Observation de tétanos traité avec succès par les émissions sanguines, la belladone et les), LII, 551. — *de vapeurs* térébenthinées (De la valeur des) dans le traitement des névralgies et des affections rhumatismales, goutteuses et catarrhales chroniques, LVI, 483.
- BANDAGE articulé.** Moyen nouveau et très-simple de prévenir la roideur et l'ankylose dans les fractures, par M. le docteur Morel-Lavallée (gravures), LVIII, 202. — *inamovible* (Remarques sur un cas de pied bot valgus guéri par le redressement forcé, suivi de l'emploi d'un), LIX, 32. — *amidonné* (Cautérisation sous le), LIV, 91. — *Burggraave* pour le traitement des fractures, LVIII, 83. — *contentif* (Hernie inguinale congénitale chez une petite fille d'un mois; guérison complète par un), XLIX, 331.

- BARTHEZ.** Nouveaux éléments de la science de l'homme (compte rendu), LIX, 78.
- BASSIN** (Du relâchement pathologique des symphises du) dans l'un et l'autre sexe, et de son traitement par la compression circulaire, par M. Jacquier, LV, 121. — (Rétrécissement du) considéré sous le rapport de l'aptitude au mariage, LX, 179. — (Note sur l'application des connaissances anatomiques et physiologiques de la partie inférieure du petit) à la construction d'un siège nouveau, LIV, 523.
- BAUCHET.** Des panaris et des inflammations de la main (compte rendu), LVII, 512.
- BAUME** *Opodeldoh* (Carie costale traitée avec succès par le), LIX, 233. — *de Tolu* (Teinture étherée de) pour enrober les pilules, LIX, 167.
- BAYLE.** Éléments de pathologie médicale, ou précis de médecine théorique et pratique écrit dans l'esprit du vitalisme hippocratique (compte rendu), LI, 227.
- BAZIN.** 1^o Leçons théoriques et cliniques sur les affections cutanées parasitaires; — 2^o Leçons théoriques et cliniques sur la scrofule considérée en elle-même et dans ses rapports avec la syphilis, la dartre et l'arthritisme (compte rendu), LVII, 367.
- BEC-DE-LIÈVRE** (Nouveau procédé permettant d'augmenter à volonté la hauteur de la lèvre dans les opérations du) et de cheilo-plastie, par M. le professeur Sédillot, I, 352. — (Études sur l'opération du); moyen d'assurer la cicatrisation de la suture labiale, par M. le docteur Goyrand, d'Aix, L, 115, 153. — (Sur la suture entrecoupée substituée à la suture entortillée pour la réunion des bords du) unilatéral simple et de celui qui est compliqué de bifidité des os maxillaires, par M. Mirault, LII, 353. — *compliqué.* Opération faite en plusieurs époques et suivie de succès, LX, 138.
- BEQUEREL.** Traité clinique des maladies de l'utérus et de ses annexes (compte rendu), LIX, 229.
- BEHIER et HARDY.** Traité élémentaire de pathologie interne (compte rendu), LV, 266.
- BELLADONE.** Études cliniques sur la valeur des extraits les plus usités, par M. Hirtz, LX, 119. — Formule du traitement de l'épilepsie, par M. Bretonneau, L, 375. — à dose toxique dans certaines formes du choléra, LVII, 314. — Ses propriétés anaphrodisiaques, LVI, 153. — (Bons effets de l'extrait de) contre l'irritabilité de la vessie, LVII, 329. — (Cas d'incontinence d'urine guérie par l'emploi de la), LIII, 328. — (Observations témoignant des bons effets de l'emploi de la) dans les cas d'incontinence des matières fécales, existant seule ou accompagnant l'énurésie chez les enfants, LV, 134. — (Occlusion intestinale guérie par l'usage interne de la), LIII, 380. — (Traitement des hernies étranglées par l'extrait de) à l'intérieur, XLIX, 133. — (Hernie étranglée réduite par l'administration à l'intérieur de la), LIII, 191. — (Hernie inguinale étranglée; extrait de) à l'intérieur; guérison, LX, 373. — (Bons effets de la) pour provoquer l'expulsion d'un polype muqueux de l'utérus, LIII, 89. — (Tétanos guéri par l'administration de la), LI, 431. — (Observation de tétanos traité avec succès par les émissions sanguines, la) et les bains de vapeur, LII, 554. — (Bons effets du haschich et de la) contre les hallucinations, LI, 283. — (Potion de) comme moyen prophylactique de la variole, XLIX, 26. — (De l'emploi de la) dans l'empoisonnement par l'opium, L, 469. — et opium associés; leurs effets, LIX, 423. — et opium. Nouveaux faits à l'appui de leur antagonisme réciproque, LVII, 46. — (Propriété antitétanique de la), LIII, 188; LVI, 343, et LX, 329. — Son emploi dans l'engorgement lactéux des mamelles, LIII, 378. — (De l'emploi de la) dans la cataracte, LI, 35. — (Cataracte traumatique guérie par l'application de la), XLIX, 184. — (De la microptie due à l'usage local de la), LIV, 427. — (Nouvelles considérations pharmacologiques sur la), ses produits et ses préparations, par MM. Lorei et Jame, pharmaciens, LVII, 160. — (De l'influence qu'exercent les alcalis, et particulièrement la potasse, sur les préparations de jusquiame, de stramoine et de), LIV, 72. — Doses auxquelles on peut l'administrer, LVII, 184.
- BENZINE** contre les parasites de l'homme, et en particulier contre la gale, LIII, 42. — (Intoxication par la); ses effets physiologiques, LX, 91.
- BENZOATE de soude** (Formules pour l'emploi des préparations de silicate et de) unies aux préparations d'aconit et de colchique dans le traitement de la goutte, LI, 311.
- BERCEAU** incubateur pour les enfants nés avant terme, LIV, 525.
- BERGERON.** De la stomatite ulcéreuse des soldats, et de son identité avec la stomatite des enfants, dite couenneuse, diphthéritique ulcéro-membraneuse (compte rendu), LVII, 220.
- BERNARD (Claude).** Leçons sur les effets de substances toxiques et médicamenteuses (compte rendu), LVIII, 313.
- BERNUTZ et E. GOUPIL.** Clinique médicale sur les maladies des femmes (compte rendu), LX, 26.
- BERTHERAND.** Médecine et hygiène des Arabes, etc. (compte rendu), XLIX, 321.
- BERTIN.** Étude clinique sur le bain d'air comprimé dans le traitement de diverses maladies (compte rendu), L, 465. — Essai historique et critique sur les attaques dirigées contre la vaccine (compte rendu), LII, 506.
- BEVILACQUA** (Diverses formules pour l'emploi du) ou hydrocotyle asiatique, XLIX, 116.
- BICARBONATE de soude** (Sirop de). Observation de pharmacie pratique, par M. Martin, LV, 74.
- BICHROMATE de potasse.** Ses effets toxiques, LX, 424.
- BISMUTH** (De la préparation et de l'emploi thérapeutique du sous-carbonate de), LII, 110. — (De l'emploi du sous-nitrate de) dans le traitement de la blennorrhée et de la leucorrhée chroniques, par M. le docteur E. Caby, LV, 193, 259. — (Nouveaux faits à l'appui du traitement de la blennorrhagie par les injections de sous-nitrate de); cause des insuccès de cette médication, LIX, 280. — (Note sur le traitement de la blennorrhagie)

- gie par les balsamiques à faible dose et les injections au sous-nitrate de). Précautions à prendre pour assurer le succès de ces injections, par M. le docteur Dauvé, LIX, 299. — (Remarques sur le lavage du sous-nitrate de), LVI, 474. — (Sous-nitrate de) comme réactif propre à reconnaître la présence du sucre dans les urines des diabétiques, LIII, 548. — (Observation médicale et pharmacologique sur le sous-nitrate de), par M. Stan. Martin, LII, 364. — (Bons effets topiques du sous-nitrate de) comme traitement des plaies produites par les brûlures, LVIII, 230. — (Formule pour l'association du sous-nitrate de) au copahu et au cubèbe, LV, 218. — (Tablettes de sous-nitrate de), XLIX, 172. — (Falsification du sous-nitrate de) par le carbonate de chaux, XLIX, 360. — (Du tannate de); mode de préparation de ce nouveau sel, LVII, 540.
- RISTOURI** (Nouveau modèle de) à chasses tournantes (gravure), LI, 322.
- BITTERA** (Du). Nouveau médicament fébrifuge proposé aux Antilles françaises comme succédané du quinquina, par M. le docteur Delieux, LI, 20, 68, 347 et 465.
- BLENNORRHAGIE**. Préceptes de la médication abortive, LIII, 233. — urétrale suraiguë (Traitement jugulant de la), LIV, 135. — chez l'homme: de sa guérison en un ou deux jours, par M. Paris, LII, 365. — Modification nouvelle dans la manière d'administrer le traitement antiblennorrhagique, LVII, 90. — (Observation témoignant des bons effets du lupulin et du chanvre indien dans le traitement de la), par M. le docteur Delpeuch, L, 315. — (Du traitement de la) par le vin de colchique opiacé, par M. le docteur Eisenmann, LVI, 412. — (Note sur le traitement de la) par les balsamiques à faible dose et les injections au sous-nitrate de bismuth; précautions à prendre pour assurer le succès de ces injections, par M. le docteur Dauvé, LIX, 299. — Nouveaux faits à l'appui de son traitement par les injections de sous-nitrate de bismuth; cause des insuccès de cette médication, LIX, 280. — (Traitement de la) par la cauterisation de la muqueuse urétrale à l'aide du porte-caustique de Lallemand, modifié par M. Demarquay (gravure), LIII, 164. — rebelles traitées par la cauterisation de la fosse naviculaire au moyen du sulfate de cuivre, LX, 425. — (Formules pour l'emploi du chlorure de zinc dans la) et la vaginite, LVII, 25. — (Formule pour l'emploi de l'eau distillée de copahu dans le traitement de la), par M. le docteur Langlebert, LX, 213. — (Nouvelle méthode de traitement local de la) par l'essence de copahu, L, 425. — (Injections de baume de copahu contre la), L, 425. — (Opiat contre la), LIII, 122; LVII, 79. — due à l'usage des asperges, LVII, 556. — chroniques (Bons effets des injections iodotanniques dans le traitement des), LIII, 559. — du nez (Observation de), LII, 377. — (Du rhumatisme symptomatique de la); synovite et iritis blennorrhagiques, LV, 130. — (Sur l'orchite) et son traitement, par M. le professeur Forget, LVII, 535.
- BLENNORRHÉE** (Emploi du sous-nitrate de bismuth dans le traitement de la) et de la leucorrhée chronique, par M. le docteur Caby, LV, 193, 259. — (Observation de) guérie par l'huile essentielle de térébenthine, par M. le docteur Lecointe, LI, 501. — (Emploi topique de la teinture alcoolique d'aloès contre la), LVII, 426. — due à l'étréitesse du méat ou à un rétrécissement de la fosse naviculaire; son traitement par le débridement, LIII, 329.
- BLÉPHARITE ciliaire** (Formules pour le traitement de l'ecchymose des paupières et de l'ecchymose sous-conjonctive et de la), LX, 268. — glandulo-ciliaire. Son traitement par l'avulsion des cils, LV, 376.
- BLÉPHAROSPASME** (Guérison de la photophobie avec) par les inhalations du chloroforme, LVI, 537. — non inflammatoire des enfants (Utilité de la codéine dans le), LIII, 43.
- BLESSURES** (Coup d'œil sur les) produites par les explosions qui ont lieu pendant qu'on charge le canon, LIX, 512. — graves (Sur le hamac ou nouvel appareil à suspension pour les fractures et les) du membre inférieur, par M. Scoutetten (gravure), LI, 302.
- BOINET**. Iodothérapie, ou de l'emploi médico-chirurgical de l'iode et de ses composés, et particulièrement des injections iodées (compte rendu), L, 276.
- BOIS** (De la poudre de vieux), par M. le docteur Devergie, LVI, 277.
- BOISSONS alcooliques**. Leur influence sur la marche de la phthisie pulmonaire, LX, 561.
- BOLS** (Observation pratique sur la confection des) et des pilules, LIII, 314.
- BORATE de soude** (Indications spéciales de l'emploi du seigle ergoté et du) dans les accouchements, L, 423; LIII, 42. — de soude. Deux cas de métrorrhagie rapidement guérie par l'emploi de ce sel à haute dose, LIII, 472. — de soude (Lavement au), LII, 216.
- BOSSU**. Nouveau compendium médical (compte rendu), XLIX, 552.
- BOUCHUT**. De l'état nerveux, aigu et chronique, ou nervosisme (compte rendu), LX, 361. — Nouveaux éléments de pathologie générale et de sémiologie (compte rendu), LIV, 367.
- BOURGEOIS de sapin** (Sirop de); moyens de le préparer, par M. Mouchon, LI, 270. — (Formule pour la préparation du sirop de), par M. Dannecy, LX, 324.
- BOURGOGNE**. Traité de la médication complète du choléra asiatique considéré comme une fièvre paludéenne épidémique très-pernicieuse de l'Inde orientale, etc. (compte rendu), LVII, 129.
- BOUVIER**. Leçons cliniques sur les maladies chroniques de l'appareil locomoteur professées à l'hôpital des Enfants malades (compte rendu), LVIII, 31.
- BRAS** (Présentation du) dans deux accouchements successifs: version podalique dans les deux cas; premier enfant mort avant le travail; deuxième enfant vivant, par M. Bougarel, LIV, 35. — et avant-bras artificiels; modèles de Van Petersen (gravure), LVIII, 46. — et avant-bras artificiels; modèle de M. J. Charrière (gravures), LVIII, 87. —

- artificiel; modèle de M. Mathieu (gravures), LVIII, 138. — artificiel automoteur, par M. le comte de Beaufort (gravures), LX, 378.
- BRIAU.** Chirurgie de Paul d'Egine; texte grec restitué et collationné sur tous les manuscrits de la Bibliothèque impériale, avec traduction française en regard; précédée d'une introduction (compte rendu), XLIX, 122.
- BRIERRE DE BOISMONT.** Du suicide et de la folie suicide, considérés dans leurs rapports avec la statistique, la médecine et la philosophie (compte rendu), L, 317.
- BRIQUET.** Traité clinique et thérapeutique de l'hystérie (compte rendu), LVIII, 367.
- BRISE-PIERRE urétral;** nouveau modèle, LIV, 189.
- BROCA.** Des anévrismes et de leur traitement (compte rendu), LIV, 174.
- BROUMENT.** Corps étrangers de l'articulation du genou (Emploi de la méthode du); guérison (gravures), LI, 465.
- BROMATE et iodate de potasse** (De l'opportunité de l'essai des) dans le traitement des stomatites, par M. E. Gustin, interne en pharmacie des hôpitaux, L, 409.
- BROME.** Son emploi dans les affections pseudo-membraneuses, LI, 35. — Formules pour son emploi, LI, 73. — Son action curative et prophylactique contre les affections pseudo-membraneuses, LVI, 574.
- BROMURE de potassium** (Propriétés thérapeutiques du), LVIII, 322. — *de potassium* (Trois nouvelles observations à l'appui de l'emploi du) dans le traitement de la spermatorrhée, LIV, 39. — *de potassium* (Mode de préparation du), LVIII, 260.
- BRONCHITE chronique** (Des fumigations comme traitement de la). Description d'un nouvel appareil fumigatoire, par M. le docteur L. Mandl, LIII, 433. — (Injections médicamenteuses dans les bronches avec le nitrate d'argent pour combattre la), l'asthme et la phthisie pulmonaire, LIV, 279. — avec emphysème (Effets remarquables de la noix vomique dans un cas grave de), LVIII, 560. — *chronique* (Pilules de carbonate d'ammoniaque contre la), LX, 548. — *chronique* (Emploi de l'arsenic contre la) opiniâtre, LX, 558. — *chronique* (Sirop de scille composé contre la), LVI, 322. — *chronique* (Potion au tannin contre la), LII, 259. — *fébrile* caractérisée chimiquement par la présence de l'acide butyrique dans les crachats, LV, 276.
- BRONCHO-pulmonaires** (De l'emploi topique du chlorhydrate d'ammoniaque dans les affections), LIV, 329.
- BRONCHORRÉE** traitée avec succès par la gomme ammoniacale, LI, 85.
- BRULURES** (Bons effets des applications d'eau distillée de laurier-cerise dans le traitement des), LVII, 330. — (Emploi d'un liniment au chloroforme dans les), LII, 516. — (Bons effets topiques du sous-nitrate de bismuth comme traitement des plaies produites par les), LVIII, 230. — Leur traitement par le bain chaud permanent, LVI, 292. — *de la gorge* (Scarification de l'épiglotte dans le cas de), LVIII, 280.
- BRYONE** (Bons effets de l'opium à haute dose dans un cas d'empoisonnement par les baies de), LIII, 429.
- BRYONINE et colocynthine;** de leur préparation, XLIX, 548.
- BUBON** (Remarques pratiques sur le traitement du), par M. Alph. Guérin, LX, 495. — Son traitement par les applications topiques de teinture d'iode, XLIX, 276. — *suppurés* (De l'emploi du séton filiforme dans le traitement des), LV, 231. — *vénériens suppurés* (Du traitement des), par M. Broca, LI, 208.
- BULLETIN sanitaire**, XLIX, 239, 288, 336, 479. — *sanitaire*. Mesures prises pour la rentrée de l'armée d'Orient, L, 380.

C

- CACHEXIES** (Des) et leur traitement, par M. le professeur Forget, de Strasbourg, LIII, 145, 244.
- CADMIUM** (Action toxique du carbonate de), LIV, 556.
- CADRE-HAMAC.** Nouveau mode de couchage pour les enfants à la mamelle (gravure), XLIX, 190.
- CAFÉ.** Dans le traitement de l'asthme nerveux ou essentiel, LIX, 379. — Son mode d'action dans l'asthme, LVII, 229. — (Sirop de) composé contre la coqueluche, LV, 23. — De son emploi comme diurétique dans les hydrophésies, LVII, 136. — (Hernie étranglée réduite sous l'influence du), LII, 518. — (Nouveaux faits de hernies étranglées réduites sous l'influence du), par M. le docteur Carrière, LIII, 34. — (Nouvelles observations de hernies inguinales étranglées réduites par l'usage du), LIV, 330, et LVI, 248. — (Nouveaux faits relatifs à l'action du) dans les cas de hernie étranglée, par M. Ronzier-Joly, LVI, 94. — (Nouveau fait de hernie étranglée ayant résisté aux taxis, réduite après l'emploi du), LIX, 468.
- CAFÉINE** (Action toxique de la), LII, 560. — *Citrate de* (Sur la non-existence du), par M. le docteur Wittstein, LI, 314.
- CAL difforme** (Observation de) traité avec succès par des perforations sous-cutanées, LV, 516.
- CALANDRE du riz** (Sur un accident produit par la), LX, 36.
- CALCUL** (Remarques sur un cas de) des fosses nasales, par M. le docteur Verneuil, LVI, 474. — (Nouvelle observation de) formé dans les cavités nasales, LV, 557. — dans les glandes du voile du palais; dissolution, LI, 518. — biliaire sorti à travers les parois abdominales; guérison de la maladie, LX, 471. — *urétral* (Extraction d'un) par une manœuvre simple et facile, LIII, 472. — *urétral* chez un enfant nouveau-né; incision; guérison rapide, LVII, 473. — *urinaires* (Simulation de) chez un jeune garçon, LIX,

36. — de la vessie extrait sans opération sanglante, XLIX, 277, et LII, 40. — (Porte-plume métallique introduit dans la vessie d'une jeune fille et devenu le noyau d'un); taille médiane vaginale; fistule; guérison rapide par la cauterisation au fer rouge, LIV, 179. — *résical* (Dystocie causée par un cas de); taille médiane vaginale; application du forceps; guérison rapide (gravures), LIII, 373. — (La cystalgie peut-elle être indépendante de la présence du) qui l'a provoquée? LII, 379.
- CALCULEUX** (Organisation du service des) dans les hôpitaux de Paris, LII, 479.
- CALOMEL** (Vomissements opiniâtres survenant dans trois grossesses successives et cédant chaque fois à l'emploi du), LVIII, 236. — (Bons effets du) à doses réfractées dans deux cas d'éclampsie albuminurique, LIII, 234. — (De l'incompatibilité du) et de l'émulsion d'amandes amères, par M. Delieux, XLIX, 20. — (De l'association de l'iode et du), LIII, 123. — (Fumigations de) contre les affections syphilitiques; nouvel appareil pour cet usage, LII, 285. — (Réactif propre à déceler les plus petites quantités de sublimé, mêlés au), par M. Marchandier, LII, 549.
- CALORIFICATION.** Son influence favorable dans le traitement de la dysenterie, LVII, 522.
- CANONILLE** romaine du commerce (Note sur la), par M. Timbal-Lagrange, LVII, 362. — Son efficacité contre les suppurations graves, LIV, 42.
- CAMPHORATES** à bases alcaloïdes ou camphorates de quinine, de morphine et de strychnine, LX, 215.
- CAMPBRE** (Du) comme antidote de la strychnine, LII, 46. — (Nouveau fait à l'appui de l'emploi du) comme antidote de la strychnine, LIII, 112. — (Empoisonnement par le) employé comme moyen abortif, LVI, 343. — (Formules pour l'usage interne du chloroforme, du) et des huiles essentielles, LX, 506. — Anesthésie locale produite au moyen de la ligature et du chloroforme camphre, LX, 519.
- CANCERS.** Malignité diverse selon leur siège, LIV, 91. — (Exemples de guérison de tumeurs jugées incurables à propos des spécifiques du), LVI, 241. — (Ulère dû à un fragment de dent logé dans la langue et simulant un), par M. Herbert, XLIX, 271. — Observation d'une tumeur abdominale jugée de nature cancéreuse guérie par les mélanges réfrigérants, par M. le docteur Nehoux, LVI, 325. — (Compte rendu des expériences instituées à l'hôpital de la Charité, à propos d'un antidote du), par M. Velpeau, LVI, 348. — Conclusions de la commission chargée de suivre les expériences de M. Landois à la Salpêtrière, I, 421. — (Les guérisseurs de) en Angleterre, LVI, 254. — (Formules pour le traitement général et local du), LV, 186. — Emploi de la suite à l'intérieur et à l'extérieur comme traitement des tumeurs ulcérées du sein, LVIII, 137. — Traitement topique par l'ammoniaque, LVI, 575. — (Emploi du phosphore comme causique dans le traitement du), XLIX, 378. — *du sein* (De l'influence de l'opération sur la durée de la vie des femmes dans le cas de), LII, 134. — *encéphaloïde* du sein; ablation; récidive; chlorure de zinc; guérison, LVII, 88. — *récidive du sein* traitée par le caustique sulfo-safrané, LII, 427. — *de l'utérus* (Bons effets des injections vaginales chloroformées dans le), LII, 561. — *épithéliomæ* (Cancroïdes). Traitement par l'application du cautère actuel, LVII, 280.
- CANCROIDES** (Bons effets de l'emploi topique du chlorate de potasse dans quelques affections chirurgicales, en particulier dans les ulcères variqueux, la pourriture d'hôpital, les), LV, 227. — (Nouveau cas de) guéri par l'emploi topique du chlorate de potasse, LV, 328. — *de la langue*; ablation au moyen de l'écraseur linéaire, LV, 462.
- CANNABIS INDICA.** Voyez *Chanvre indien*.
- CANNELLE** (Utilité des préparations de), principalement dans la métrorrhagie, par M. le docteur Chomier, XLIX, 76.
- CANULES en ivoire ramolli**; leur usage dans le traitement des abcès sinuels ou profonds, LVII, 136.
- CAOUTCHOUC** (Sur les accidents que développe sur les ouvriers en) l'inhalation du sulfure de carbone, I, 558. — *térébenthiné* dans le traitement de la phthisie, LX, 277.
- CAPSULES hématiques.** Nouveau mode d'administration du fer, LVII, 121.
- CARBONATE de soude** (De l'emploi du bi-) dans l'angine couenneuse, I, 515. — *de potasse* (Emploi du) dans le croup, LIX, 469. — *de potasse* (De la prééminence du) comme procédé glycométrique, LIV, 167.
- CARIE dentaire.** Action anesthésique de l'application topique du sulfate d'atropine, LIX, 325. — *dentaires* (Ciments propres à obturer les), LI, 471. — *costale* traitée avec succès par le baume Opodeldoch, LIX, 233. — *vertébrale* avec abcès par congestion; utilité d'une gouttière en fil de fer dans les cas de ce genre, I, 281.
- CAROTIDES** (Compression des) employée avec succès pendant les accès d'épilepsie, LIII, 284.
- CASTORÉUM** (Emploi d'un mélange de teinture de noix vomique et de) contre la dysménorrhée, XLIX, 557.
- CASTRATION** pour la guérison de l'épilepsie, LVI, 249.
- CATALEPSIE** causée par l'usage immodéré du chanvre indien, LVI, 483.
- CATAPLASMES** en vessie pour le traitement des panaris et des phlegmons des extrémités, LX, 177. — *rineux* (Emploi des) contre la pourriture d'hôpital, I, 187.
- CATARACTES.** De l'influence des lésions choroidiennes sur les opacités séniles du cristallin, déductions thérapeutiques qui en découlent, par M. le docteur Bertrand-Dubarry, LVII, 14. — Du traitement médical des affections de l'appareil cristalloïdien, par M. le docteur Guepin, de Nantes, LIII, 398, 486. — *capsulaire* guérie par le traitement mercuriel, LI, 136. — (Formules pour le traitement médical des), LVI, 180. — (De l'emploi de la belladone dans la), LI, 35. — *traumatique* guérie par l'application de la

- belladone, XLIX, 184. — (Repos absolu des paupières et du globe de l'œil après l'opération de la), LVIII, 372. — (Obstruction complète de la pupille naturelle par adhérence de l'iris à la cicatrice cornéenne résultant d'une opération de) par extraction; rétablissement de la pupille naturelle et de la vue par la simple destruction des adhérences, par M. le docteur Cade, LX, 163. — (Heureux effets de la glace appliquée après l'opération de la) par abaissement, XLIX, 278. — De son extraction à l'aide de cuettes, LIX, 186. — (De la méthode galvano-caustique appliquée à la guérison de la), LVII, 429. — Modification au procédé d'extraction par une incision linéaire de la cornée, LIV, 184. — (Instrument nouveau pour pratiquer le deuxième temps de l'extraction de la), LVI, 63. — et pupille artificielle; emploi simultané de deux aiguilles dans certaines opérations pratiquées sur l'œil, XLIX, 85. — *dou-ble congénitale* opérée avec succès à l'âge de dix-huit ans (Cas de), par M. le docteur A. Cade, LX, 569. — *congénitale* (Remarques pratiques sur l'opération de la) et sur le céphalostat, appareil servant à fixer la tête pendant les opérations qu'on pratique sur les enfants, par M. le docteur Sichel (graveur), LIX, 141.
- CATARHTE d'été** (Observation de), LVII, 556. — *de l'estomac* (Vomissements liés à un); emploi de l'amidon, LVII, 187. — *vésical* succédant à une cystite aiguë, guéri à la suite d'injections de perchlorure de fer), LIX, 512. — *utérin* (Note sur l'emploi des lavements purgatifs dans le traitement du), par M. le docteur F.-A. Aran, LIV, 193.
- CATHÉTÉRISME du larynx.** Procédé facile pour pénétrer dans les voies aériennes, les cauteriser, en extraire les fausses membranes et y introduire des agents médicamenteux pour le traitement du croup, LIII, 329. — *du larynx* (Observation de croup traité avec succès par le), par M. le docteur L. Gros, LV, 219. — *de l'œsophage* contre des vomissements rebelles, LIV, 472. — *urétral* (Emploi de l'aconit comme moyen préventif des accès de fièvre consécutifs au), LIV, 377. — *ridules* contre la fièvre urétrale, LVI, 92. — Nouveau mode de se sonder facilement soi-même, LI, 427.
- CAUCHEMAR** intermittent guéri par une impression morale, L, 559.
- CAUSTIQUES** (Phthisie pulmonaire; son traitement par les), LV, 526. — (Fièvre intermittente quotidienne et chronique, causée par une application de) sur le gland, LIV, 92. — (Tétanos mortel survenu à la suite de la cautérisation d'une tumeur par un), LIV, 237. — (Oblitération du col utérin par suite de l'emploi défectueux du), LII, 562. — (De l'emploi de l'acide chromique comme) dans le traitement des verrues et autres excroissances des organes génitaux, LII, 423. — *nouveau*. Son emploi dans le cas de tumeurs épithéliales, LII, 284. — (Des plaques de gutta-percha médicamenteuses et de leurs applications), par M. Maunoury, L, 29. — *à la gutta-percha*. (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi des), LI, 282. — Nouveau crayon préparé avec un sel double de nitrate d'argent et de soude, et modifiant les tissus à différents degrés, LIII, 545. — (Formule d'un collodion, XLIX, 506. — Nouvelle pâte au chlorure de zinc et au gluten, par M. Sommé, LII, 465. — *sulfo-safrané* (Cancer récidivé du sein traité par le), LII, 427. — *de Vienne* (Nouveau), LII, 464. — *de Vienne* (Psoriasis terminé par suppuration; ouverture artificielle du foyer par le) à la région lombaire; injections iodées; régime topique; guérison, LV, 456. — Nouveau procédé pour la préparation de la poudre de Vienne, par M. Danneccy, LIX, 63. — (Nouveau porte-), LV, 430.
- CAUTÉRISÉS** à demeure; leurs bons effets dans le traitement des fièvres intermittentes rebelles, XLIX, 474. — (Névralgie de la grande lèvre guérie par l'emploi d'un), XLIX, 475. — *actuel*. Nécessité de son emploi dans le traitement de la pourriture d'hôpital; bons effets des applications locales d'éther sulfurique après la cautérisation, LII, 556. — *actuel*. De son emploi énergique dans le traitement de certaines affections osseuses, LIV, 135. — *actuel*. Cancers épithéliaux (cancroïdes) (Traitement par l'application du), LVII, 280. — *actuel* (Fistules vesico-vaginales traitées avec succès par le), XLIX, 231. — Mayor (Emploi du fer rouge et du) dans le traitement de l'angine couenneuse, L, 89.
- CAUTÉRISATIONS linéaires** de la région thoracique supérieure dans l'asphyxie, XLIX, 229. — épidermique rachidienne dans le traitement de certaines névroses, LVI, 62. — *potentielle* ponctuée employée avec succès dans un cas de chorée générale grave, LVI, 293. — *ponctuée*. Déformation de l'épaule par atrophie de l'humérus; douleurs périarticulaires; emploi de la), LIX, 87. — de l'hélix de l'oreille dans le traitement des névralgies de la face, LII, 41. — *transcurrente* (Du traitement de la névralgie sciatique par la), LVII, 224. — (Nouveau fait à l'appui du traitement abortif de l'angine tonsillaire par la) avec le nitrate d'argent solide, LI, 282. — comme moyen curatif des accidents qui surviennent à la suite des piqûres anatomiques, LIV, 184. — (La) au fer rouge est le seul traitement préventif de la rage, LVIII, 424. — (De la valeur des divers traitements de la gangrène de la bouche, et en particulier de la), XLIX, 39. — avec le fer rouge dans un cas de gangrène de la bouche, suite de fièvre typhoïde; chlorate de potasse; guérison, XLIX, 227. — (Traitement du strabisme paralytique par la) de la conjonctive scléroticale, LI, 185. — De son emploi dans la kératite pustuleuse, XLIX, 428. — Tumeurs et fistules lacrymales guéries par le caustique au chlorure de zinc, LVIII, 522. — Polype du conduit auditif externe détruit par le caustique au chlorure de zinc, LVIII, 561. — (Lupus ulcéreux graves détruits par la) avec la pâte de Canquoin, LV, 233. — de la guérison des loupes et de quelques autres kystes sans opération sanglante, par M. Courty, LVIII, 490. — répétées comme moyen d'assurer le succès du procédé d'excision appliqué au traitement de la grenouillette (graveur), L, 85. — (Golfre engagé entre le sternum et la trachée artère, traité par la) profonde avec le caustique de Vienne et la pâte de chlorure de zinc; destruction de la tumeur; guérison, XLIX, 371. — *transcurrente* dans le traitement des tumeurs blanches, LIV, 42. — sous le bandage amidonné, LIV, 91. — (Nouveau cas de divi-

- sion congénitale du voile du palais guéri par des) successives, LIX, 183. — (Nouveau cas de restauration du périnée par la) de l'angle de la plaie, LIII, 378. — Du traitement des fistules vesico-vaginales par des opérations non sanglantes. (Quatre observations de fistules guéries par la) avec le fer rouge ou la galvano-caustique, par M. le docteur Debout (gravures), LIII, 353, 407. — *au fer rouge* (Fortie-plume métallique introduit dans la vessie d'une jeune fille et devenu le noyau d'un calcul; taille médiane vaginale; fistule; guérison rapide par la), LIV, 179. — (Prolapsus complet de la matrice; hémiparaphie; guérison, LVI, 441. — (Observations de tumeurs hémorroïdales compliquées de fissures à l'anus, guéries par la), par M. le docteur Amussat fils, L, 413. — (Spermatorrhée produite par la) des bourrelets hémorroïdaux, LIII, 382. — (Traitement de la fistule à l'anus au moyen d'un nouveau procédé de), LX, 232. — (Traitement de la blennorrhagie par la) de la muqueuse urétrale à l'aide du porte-caustique de Lallemand modifié, par M. Demarquay (gravure), LIII, 164. — *du canal de l'urètre* d'après une nouvelle méthode, LVIII, 276. — Emploi de la potasse caustique dans les rétrécissements de l'urètre, LVI, 578. — (De la) dans le traitement des abcès urinaux, par M. le docteur Philipeaux, XLIX, 219, 252, 402, 493, 549. — *potentielle* hypogastrique (Traitement de la cystalgie par la), LVII, 137. — (Amputation des membres au moyen de la), LI, 470. — (Bons effets des) avec la potasse caustique et la poudre de Vienne dans les affections squameuses chroniques de la peau, LVII, 518. — *sèche* comme traitement des envies ou taches pigmentaires de la peau, LII, 42. — *linéaire* (Tumeurs hydatiques renfermant des échinocoques heureusement enlevées à l'aide de la). Observations communiquées à l'Académie des sciences par M. le docteur A. Legrand, LVIII, 70. — *linéaire et destructive* appliquée au traitement de l'enchondrome, par M. le docteur A. Legrand, LX, 551. — *circulaire* (De la), par M. le docteur A. Legrand, LIII, 72. — *indolore* (Du mélange de la poudre de Vienne avec le chlorhydrate de morphine comme moyen de rendre la), LIV, 317. — (De la substitution de l'opium à la morphine pour prévenir la douleur pendant la), LV, 35. — *indolore*. Son traitement dans l'emploi de l'ongle incarné, LV, 141. — (Nouvelle méthode de) dite cauterisation en flèches, LV, 423. — *électrique* (De la), ou galvano-caustique, par M. Broca, LIII, 441, 495. — *galvanique* (De l'opération de la pupille artificielle pratiquée à l'aide de la), LIII, 430. — (Traitement de l'oblitération du canal nasal par la) à l'aide de la chaleur électrique, LVII, 140.
- CAZIN.** Traité pratique et raisonné des plantes médicinales indigènes, deuxième édition (compte rendu), LIV, 550.
- CÉPHALALGIES nerveuses** (Du traitement des) par l'emploi du chlorhydrate d'ammoniaque, par M. le docteur A. Barallier, LVI, 305. — *nerveuse* (Effets remarquables de l'aconit contre la), LVI, 537.
- CÉPHALÉE** (Remède contre la) habituelle, LIV, 111. — (Traitement de quelques formes de) par les sachets de sable chaud, L, 41.
- CÉPHALÉMATOME** (Cas de) épieranien; incision, injections, séton; guérison, LI, 471. — double, disparu spontanément, LIV, 473. — des femmes (Nouvel exemple d'un), LVIII, 322.
- CÉPHALOSTAT** (Remarques pratiques sur l'opération de la cataracte et sur le), appareil servant à fixer la tête pendant les opérations qu'on pratique sur les enfants, par M. le docteur Sichel (gravure), LIX, 141.
- CÉPHALOTRIBES et FORCEPS** (Nouveau modèle de brisure appliquée particulièrement aux), LII, 561.
- CÉPHALOTRIPSIE** répétée; ses avantages, LVIII, 323.
- CÉRAT** (Observation sur le) parfumé à l'amande amère, par M. Stanislas Martin, LVI, 560. — *officinal* (Remarques sur le) parfumé à l'amande amère, et un mot sur le — *laudanisé*, par M. Deschamps, LVII, 79.
- CÉRÉBRALES** (Des complications) et de leur traitement, par M. le professeur Forget, de Strasbourg, LV, 289, 337. (Voyez *Congestions*.)
- CÉVADILLE** (Teinture de), LIX, 123.
- CERVEAU** (Syphilis simulant des affections du), LIII, 562.
- CHAMPIGNONS** (Empoisonnement par les). Instruction du Conseil de santé des armées, LIX, 572.
- CHANCRES** non infectants. Leur destruction à toutes leurs périodes avec la pâte de chlorure de zinc, LIV, 136. — *phagédéniques* (Mode de préparation d'un stéarate de fer destiné au traitement des), LVIII, 460. — ganglionnaire phagédénique, traité avec sucres par le coaltar, LVIII, 40.
- CHANVRE INDIEN.** Son action hypnotique, LIX, 136. — *indien* (Cataplasme causé par l'usage immodéré du), LVI, 483. — *indien* (Tétanos guéri par l'extrait de), LV, 93. — *indien*. Son emploi comme diurétique dans l'hydropisie, LII, 283. — *indien* (Observations témoignant des bons effets du lupulin et du) dans le traitement de la blennorrhagie, par M. le docteur Delpeuch, L, 315.
- CHARBON** (Du) animal comme contre-poison des solanées vireuses, LIV, 168. — *de bois*. Son emploi dans quelques maladies spéciales, LII, 183. — (Bons effets des pansements avec le) dans les cas de plaies suppurantes et avec perte de substance, L, 139. (Fer réduit par le); expériences cliniques, LV, 377. — *caustique* (Du) et des principales applications dont il est susceptible, en particulier au traitement des affections de l'utérus, LIV, 424.
- CHARBONNEUSES** (Emploi de la poudre d'encens dans la pustule maligne et les maladies), LVII, 92.
- CHARDON-MARIE et chardon bœuf** (Expériences cliniques sur l'action antihémorragique des semences de), LV, 36.
- CHARPIE caustique.** Nouveau traitement des ulcères, LIV, 379. — *carbonifère*. Son emploi dans la désinfection des plaies, LVII, 184.
- CHARTROULE.** Traité de la phthisie pulmonaire et de son traitement (compte rendu), LIV, 420.

CHAUFFARD. Instituts de médecine pratique de Jean-Baptiste Borsieri de Shanfield, traduits et accompagnés d'une étude comparée du génie antique et de l'idée moderne en médecine (compte rendu), L, 363.

CHAUX (Emploi médical du saccharate de), LVIII, 84.

CHÉILOPLASTIE (Nouveau procédé permettant d'augmenter à volonté la hauteur de la lèvre dans les opérations du bec-de-lièvre et de), par M. Sédillot, L, 352. — Nouveau procédé par transport du bord libre de la lèvre saine sur la lèvre restaurée (gravure), LI, 36.

CHÉLIDOINE (Sur quelques-unes des propriétés thérapeutiques de la grande), LVI, 436. — Son emploi comme topique vulnéraire, LIX, 468.

CHENOPODE (Médication anthelminthique : formules pour l'emploi de la spigelle, de l'huile d'olive et du), LIV, 459.

CHEVEUX VERTS. Observation chimique, par M. Stan. Martin, XLIX, 549.

CHIRURGIE militaire (Chloroforme ; de son emploi dans la), L, 91.

CHIRURGIENS et pharmaciens militaires (Programme du concours pour les emplois de), XLIX, 142.

CHLORATE DE POTASSE (Etudes sur l'emploi thérapeutique du), spécialement dans les affections diphthériques, par M. le docteur Isambert, L, 433, 488, 513. — (De l'emploi du) comme moyen préservatif et curatif de la stomatite mercurielle, par M. V. Laborde, LIV, 10, 115. — (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi du) contre la stomatite mercurielle, LI, 88. — (Observations sur l'emploi du) dans le traitement de la stomatite mercurielle et de la stomatite ulcéro-membraneuse, par M. le docteur Mazade, L, 337. — (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi du) dans la stomatite ulcéro-membraneuse, LI, 37. — (De la valeur du) dans le traitement des gingivites chroniques, avec ou sans pyorrhée alvéolo-dentaire, par M. J. V. Laborde, lauréat de la Faculté de médecine, LIV, 289. — (Emploi du) comme moyen préservatif de la salivation mercurielle, LI, 180. — Ses bons effets dans le traitement des ulcérations de l'arrière-gorge chez les syphilitiques, LIV, 474. — employé avec succès pour combattre une sialorrhée produite par l'ammoniaque, LII, 231. — Son essai dans le scorbut, LI, 428. — dans le traitement de la phthisie pulmonaire, LX, 564. — (De l'emploi du) dans la grossesse, LIII, 236. — (L'administration du) est-elle toujours sans inconvénient ? LVII, 522. — Ce sel n'a pas la valeur qu'on lui accorde dans le traitement de la fièvre typhoïde, LIII, 473. — (Emploi du) en applications topiques, XLIX, 427. — (Emploi topique du) dans la stomatite ulcéro-membraneuse, L, 524. — et cautérisation avec le fer rouge dans un cas de gangrène de la bouche, suite de fièvre typhoïde ; guérison, XLIX, 227. — (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi topique du), LVI, 575. — (Ozène traitée avec succès par des injections d'une solution de), LII, 430. — (De la destruction absolue de l'odeur de gangrène au moyen du), LVII, 375. — Son

action topique sur les ulcères et les gerçures du sein, LIV, 233. — (De l'emploi topique du) dans les cas d'ulcères cutanés rebelles, LV, 429. — (Bons effets de l'emploi topique du) dans quelques affections chirurgicales, en particulier dans les ulcères variqueux, la pourriture d'hôpital, les cancroïdes, LV, 227. — (Nouveau cas de cancroïde guéri par l'emploi topique du), LV, 328. — en injections dans les cas de leucorrhée et d'ulcérations du col, LVI, 249. — Son administration sous forme pilulaire, LI, 544.

CHLORATE DE SOUDE (Sur les instillations d'une solution tiède et assez concentrée de) dans la trachée des enfants affectés de croup ; indications de l'emploi de ce moyen, par M. E. Barthez, LIV, 461. — (Essais d'injections d'une solution de) dans les bronches des enfants affectés de croup, LIV, 230. — Essais de son emploi contre la stomatite mercurielle, LV, 424. — Ancienne de son emploi médical, LIV, 233.

CHLORE (Préparation extemporanée du) comme désinfectant, LIII, 33.

CHLORÉES (Du traitement de la variole par les lotions), par M. le docteur Eisenmann, LVI, 232.

CHLORHYDRATE d'ammoniaque (De l'emploi du) dans la névralgie, LVI, 62. — dans la céphalalgie nerveuse, LVI, 305. — *de morphine* (Du mélange de la poudre de Vienne avec le) comme moyen de rendre la cautérisation indolore, LIV, 317.

CHLORO-ANÉMIE (Du traitement de la) par la fève de Saint-Ignace seule ou associée au fer, par M. le docteur Eisenmann, LVII, 241.

CHLOROFORME (Note sur les propriétés hypnotiques du), par M. le docteur Fonssagrives, LVI, 401. — Son emploi contre les vomissements chez les phthisiques, LIV, 185. — (Un mot sur le traitement de la colique de plomb par le) *intus* et *extra*, par M. le docteur Aran, LIV, 74. — Son emploi dans les fièvres intermittentes, LII, 322. — (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi du) dans les fièvres intermittentes, LIX, 90. — Son mode d'action lorsqu'il est employé comme fébrifuge, LV, 462. — (Note sur les effets remarquables de l'emploi du) *intus* et *extra* dans le traitement de la contracture spasmodique des extrémités, par M. le docteur Aran, LVIII, 241. — (Effets remarquables de inhalations de) dans les contractures rhumatismales, XLIX, 427. — (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi des inhalations de) dans la coqueluche, L, 231. — (De l'action des inhalations de) dans la photophobie, LIII, 562. — (Guérison de la photophobie avec biépharospasme par les inhalations de), LVI, 537. — (Chorée intense guérie par les inhalations de), par M. Bouchard, XLIX, 29. — (De l'emploi du) dans le traitement de l'éclampsie chez les femmes en couches, L, 57. — en inhalations contre l'éclampsie puerpérale, LVI, 282. — (Eclampsie puerpérale jugulée par l'inhalation du), LVI, 539. — Cas d'éclampsie puerpérale cédant à une chloroformisation prolongée, LIII, 324. — (Tétanos traumatique traité avec succès par les inhalations de), XLIX, 236 ; LI, 90. — (Tétanos traité sans succès par les inhalations de) qui

ont produit de graves accidents ; guérison par l'opium à haute dose, LIII, 46. — (De la valeur de l'opium à haute dose et des inhalations de) dans le traitement du tétanos spontané, LX, 30. — (Tétanos traumatique guéri par le cyanure de potassium à haute dose et le) par la voie de l'estomac et du rectum, LI, 524. — (De l'emploi du) en inhalations comme moyen de prévenir l'ankylose des genoux dans un cas de contracture hystérique des membres inférieurs, ayant duré près de deux ans, par M. le docteur Fonssagrives, LVIII, 352. — (Nouveau fait de version pelvienne facilitée par les inhalations de), XLIX, 376. — (Statistique d'amputations faites avec l'aide du), LV, 328. — De son emploi dans la chirurgie militaire, L, 91. — (Anesthésie par l'emploi d'un mélange constant d'air et de), gravure, LVI, 430. — (Moyen très-simple de prévenir les vomissements qui succèdent aux inhalations de), LX, 372. — (Asphyxie par le) traitée avec succès par la faradisation du diaphragme et la compression méthodique du bas-ventre, LVIII, 39. — (De l'emploi de l'électricité comme moyen de conjurer des accidents graves produits par l'inhalation du), par M. le D^r Jules Lecoq, LVI, 129. — (Trachéotomie pratiquée avec succès dans un cas d'asphyxie par le), LVI, 578. — De l'ivresse comme contre-indication de l'emploi des anesthésiques, LIII, 86. — Son emploi topique contre la gale, LVII, 281. — (Emploi d'un liniment au) dans les brûlures, LII, 516. — (De la cure radicale de la fissure de l'anus par l'action topique du), LII, 44. — (Insuccès du traitement des fissures à l'anus par le), LVIII, 43. — (Bons effets des injections vaginales additionnées de) dans le cancer de l'utérus, LII, 501. — *gélatineux* (Dysménorrhée hystérique guérie au moyen de l'application locale du), LIII, 189. — (Anesthésie locale produite par un mélange de) et de teinture d'aconit, LVI, 436. — (Un mot sur les formules qui ont été proposées pour administrer le) à l'intérieur, par M. Deschamps, XLIX, 72. — (Nouveau mode d'administration du), L, 184. — (Note sur l'emploi du) à l'intérieur, par M. Bonnet, LX, 321. — (Glycérôle au) pour l'usage interne, par M. le docteur Debout, LX, 323. — (Formules pour l'usage interne du), de l'éther, du camphre et des huiles essentielles, LX, 506. — (Sirop de), LX, 507. — Formule de liniment antinévralgique, XLIX, 267. — (Gélatinisation du), L, 407. — *gélatinisé* (Nouvelles remarques sur le), LI, 27. — (De l'infidélité de l'action du) comme réactif de l'urine albumineuse, LIII, 500. — (Un mot sur un nouveau cas de mort par le), LIV, 554. — (Deux nouveaux cas de mort à la suite des inhalations de) survenus dans les hôpitaux de Paris, LVI, 148. — (Deux nouveaux cas de mort par le), LIX, 572. — (Emploi du) dans un cas de luxation de l'humérus ; tentatives infructueuses de réduction ; accidents suivis de mort, LVII, 468. — (Mort apparente à la suite des inhalations de) ; Trachéotomie, respiration artificielle, retour à la vie ; nouvelle chloroformisation quelques jours après sans accidents, LIX, 510.

CHLORO-IODURE mercurieux (Nouveau procédé pour la préparation du), par M. Danecy, LIV, 261.

CHLOROSE (Cas de) chez l'homme, guéri

par les ferrugineux et les demi-bains sulfureux, LI, 86. — *albuminurique*. (Note sur les phénomènes insidieux dus à l'albuminurie et sur le traitement de la), par M. le docteur Guépin, LVIII, 169.

CHLORURE de chaux (De l'emploi du) dans le traitement de la gingivite ulcéreuse chez les enfants, LIV, 268. — *de chaux* (Nouveau mode de traitement des déchirures périnéales par l'emploi d'éponges imbibées de solutions de), LX, 415. — dans le vinaigre au point de vue de la médecine légale, par M. Stan. Martin, XLIX, 315. — *d'oxyde de sodium* contre le ballonnement dans la fièvre typhoïde et de quelques autres moyens de traitement de cette affection, LV, 190. — *d'oxyde de sodium* (Emploi du) dans un cas de gangrène du poulmon ; guérison, LI, 84. — *de sodium* (Traitement par les lavements au) contre les oxyures vermiculaires, LVII, 92. — *d'or et de sodium* (Guérison prompte des névralgies à leur début par l'emploi topique du), par M. B. Charrière, L, 357. — *d'or et de sodium* comme fondant dans le traitement de certaines tumeurs bénignes ou malignes, LII, 329. — *de zinc* (Effets hémostatiques du), LII, 377. — *de zinc* (Épidémie d'inflammation ulcéreuse de l'ombilic chez des nouveau-nés ; effets remarquables de la pâte au) sur les surfaces ulcérées, LIII, 226. — *de zinc* (Chancre non infectant ; leur destruction à toutes leurs périodes avec la pâte de), LIV, 136. — *de zinc* (Injections de) dans le traitement des urétrites, LVI, 200.

CHOLÉRA (Bons effets de l'abstinence absolue de boisson dans le), XLIX, 278. — (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi de la médication saline et en particulier du chlorure de sodium dans le), XLIX, 556. — (Bons effets des grands bains sinapisés au début du), par M. Aug. Baudon, LIX, 317. — (Belladone à dose toxique dans certaines formes du), LVI, 374. — à Gray (Note sur le) et son traitement, par M. le docteur Paris, L, 506. — (Formule de pilules contre la diarrhée et le), L, 181. — (Potion au carbure de soufre contre le), par M. le docteur Pilaski, LVII, 125. — *infantile* (Note sur le), LI, 178.

CHOLÉRINE (Note sur les purgatifs ; un mot sur leur emploi comme traitement de la), par M. le docteur Higgins, L, 458.

CHOMEL. 1^o Dyspepsies ; 2^o Éléments de pathologie générale (compte rendu), LIV, 123.

CHORÉE (Coup d'œil sur l'état de la thérapeutique en ce qui concerne le traitement de la), par M. le docteur Bourguignon, LV, 143, 211. — (Nouvelle formule du traitement de la) par l'emploi de l'émétique à haute dose, par M. le docteur E. Bonfilis, LIV, 241. — (De l'emploi du tartre stibié dans le traitement de la), par M. le docteur Marcolle, LIII, 49. — (Nouveau cas de) traité avec succès par les pilules Debreyne, LX, 92. — intense guérie par les inhalations de chloroforme, par M. le docteur Bouchard, XLIX, 29. — (Du traitement de la) par l'acide arsénieux, par M. le docteur Aran, LVI, 237. — (Nouveau cas de) guérie par l'acide arsénieux, LVI, 538. — aiguë (Remarques sur un cas de) traitée avec succès par l'arsenic, par M. le docteur Bonzier-Joly, LVII, 317. — (Deux cas de) dans des conditions opposées de l'organisme,

- traités l'un par l'arsenic, l'autre par le fer, LVII, 230. — (De la valeur du zinc, du fer et de l'arsenic dans le traitement de la), LVIII, 323. — (De la valeur comparative de la médication stibiée et de la médication arsenicale dans le traitement de la), LIX, 317. — (Observation de) unilatérale datant de plusieurs années, guérie en quelques jours par l'administration de l'acide arsénieux, suivie de quelques remarques sur l'emploi des préparations arsenicales dans le traitement de cette affection, par M. le docteur Aran, L, 289. — à forme hémiplegique liée à la syphilis; emploi de l'iodure de potassium; guérison, LIII, 40. — traitée avec succès par l'application d'attelles sur les membres, L, 91. — (Observation de) générale et violente guérie par l'immobilisation, par M. Nicod d'Arbent, L, 181. — (Nouveau cas de) traitée avec succès par les attelles, LII, 284. — (De l'emploi de l'électricité statique dans le traitement de la), LVII, 395. — Recherches sur l'influence que la faradisation exerce sur les mouvements convulsifs des choréiques, par M. Briquet, LVII, 529. — (De l'état mental dans la), LVI, 389. — et *toux nerveuse* traitées par le tartre stibié à haute dose, LV, 187. — *localisées* dans les muscles de la phonation (aboyeurs), guérie par le valériane d'atropine, LI, 556. — *gesticulatoire* et *tétanos* guéris par l'emploi du seigle ergoté, LVII, 235. — *générale grave*. Cautionnement potentielle ponctuée; guérison, LVI, 293. — *rhumatisme* traitée avec succès par le tartre stibié à haute dose, LX, 519.
- CHOROÏDO-RÉTINITE** aiguë, hydrophthalmie; paracentèse cornéale; guérison, LV, 88.
- CHURCHILL**. De la cause immédiate et du traitement spécifique de la phthisie pulmonaire et des maladies tuberculeuses (compte rendu), LIV, 420.
- CRUTE** de la muqueuse du vagin (Prééminence de la version sur l'emploi du forceps dans les cas d'accouchement compliqué de la), LV, 139. — du rectum guérie au moyen de la ligature, LI, 522. — du rectum. Son traitement par les injections sous-cutanées de sulfate de strychnine, par M. Foucher, LX, 548. — du rectum (Note sur deux cas de) guéris au moyen d'injections sous-cutanées de sulfate de strychnine, par M. Dolbeau, LIX, 538. — du rectum; guérison spontanée par sphacèle de la partie herniée, LVII, 523. Voyez *Prolapsus*.
- CICATRISATION** d'un doigt complètement séparé: nouvelle observation de greffe animale, LIX, 87. — sous-cutanée (Guérison du trichiasis par la), LII, 564.
- CICATRICES** et *moignons douloureux* (Application de la méthode des incisions sous-cutanées au traitement des), LVII, 230.
- CIGUE** (Emploi de la semence de) dans certaines formes de palpitations de cœur, L, 137. — (Tétanos traumatique traité avec succès au moyen de la), LX, 180.
- CILS** (Blépharite glandulo-ciliaire; son traitement par l'avulsion des). LV, 376. — *anormaux*, cause d'ophtalmie, LII, 92.
- CIMENTES** propres à obturer les caries dentaires, LI, 471.
- CINCHONINE** (De l'action physiologique et thérapeutique de la), en particulier contre les fièvres intermittentes, LI, 182. — (Sur le traitement des fièvres intermittentes par le sulfate de): expériences faites en 1854 au Pirée et à Varna, par M. le docteur Michel Lévy, LVIII, 389. — (Sulfate de): nouvelles expériences venant témoigner de ses propriétés fébrifuges, LVIII, 323.
- CIRCUNCISION** (Influence qu'a la) pour préserver de la syphilis, LI, 326. — Phimosis (Procédé de), de M. Ricord, L, 94.
- CITRATE** de magnésie (Nouveau procédé pour la préparation de la limonade au), LVII, 77.
- CITROMEL** et *tartromel* d'iodure ferreux, et moyen très-simple d'assurer la conservation du sirop d'iodure de fer, LIX, 551.
- CITRON** (Action diurétique du), LIII, 43.
- CITROUILLE** (Note sur la composition chimique de la graine de) (*pepo maxima*), remède ténifuge indigène, LX, 19. — (Mode de l'administration de la semence de), ténifuge indigène, LIX, 224. — (Nouveaux faits à l'appui de l'efficacité des semences de) contre le ténia, LV, 234, et LX, 474.
- CISEAUX** (Nouveau modèle de) et de pinces, LIII, 334.
- CLAVICULE** (Luxation sus-acromiale de l'extrémité externe de la) datant de trois mois; réduction facilitée par la section sous-cutanée de la portion claviculaire du trapèze, LX, 375.
- COALTAR** (De l'emploi de la poudre de) et du coaltar saponiné dans le traitement de certaines formes de maladies de la peau, par M. le docteur Bevergie, LX, 316. — (Chancre ganglionnaire phagédénique, traité avec succès par le), LVIII, 40. — (Emulsion de), LX, 129.
- COCA** (Sur les propriétés hygiéniques et médicales de la), LVII, 185.
- COCCYXYDYNIE**. Opération; guérison, LIX, 137.
- CODÉINE** (Action physiologique et thérapeutique de la), LI, 234. — (Utilité de la) dans le blépharospasme non inflammatoire des enfants, LIII, 43. — (Formule d'un sirop de lactucarium et de), par M. Morel, LVIII, 24.
- CODEX universel** (Projet d'un), par M. Deschamps, LVIII, 70.
- CŒUR** (Pilules contre les palpitations et les hypertrophies peu avancées du), LIV, 111. Voyez *Palpitations*.
- COLCHIQUE**. Son emploi dans la goutte et son action sur la sécrétion urinaire, LV, 329. — (Emploi du saccharure de fleurs de) dans le traitement de la goutte et du rhumatisme articulaire, LVIII, 231. — (Du traitement de la blennorrhagie urétrale par le vin de) opiacé, par M. le docteur Eisenmann, LVI, 412. — (Du traitement des rhumatismes par l'emploi du vin de) opiacé, par M. le docteur Eisenmann, LVI, 72, 120.
- COLIQUES nerveuses** promptement guéries par les frictions sèches, LIX, 574. — *nerveuse* endémique des pays chauds, enrayée par le sulfate de quinine, LIV, 43. — *sèche* des pays chauds (Influence du plomb sur la pro-

duction de la), LX, 38. — *hépatiques*. Modification apportée au remède de Durande, LIX, 552. — *hépatique*. (Efficacité de la morphine à haute dose dans quelques maladies graves; dysenterie, et), par M. le professeur Forget, LX, 193. — *hépatiques* (Formules contre les), LIX, 234. — *de plomb* simple (Recherches sur la) et sur un nouveau mode de traitement de cette maladie: l'électrisation cutanée, par M. Briquet, LIV, 51. — *de plomb* (Un mot sur le traitement de la) par le chloroforme *intus* et *extra*, par M. le docteur F. A. Aran, LIV, 74. — *de plomb* (Etudes cliniques propres à déterminer la valeur du traitement par l'alun et par l'acide sulfurique contre les), par M. Briquet, LIII, 97. — *de plomb* (De la valeur des bains sulfureux dans la), L, 282. — *de plomb*. Traitement par l'emploi de la glace à l'extérieur, LX, 329. — *antarmine*. Traitement dit de la Charité modifié, LVII, 90. — *saturnines* survenues chez un ouvrier employé à la fabrication des boîtes de conserves de la marine, LX, 37.

COLLODION (Du traitement de quelques inflammations externes par le), par M. le docteur Eisenmann, LV, 502. — (Métro-péritonite puerpérale, guérie par l'application d'une couche de) sur l'abdomen, LVI, 157. — (Du traitement des ulcérations et des crevasses du mamelon chez les nourrices par l'emploi du) et de la baudruche, L, 419. — (Formule d'un) très-souple contre les engelures et les gerçures, L, 230. — (Engorgement du col de l'utérus; ulcérations; guérison par des applications de), par M. le docteur E. Delpeuch, LI, 176. — Sur son emploi comme moyen de produire le renversement de la paupière dans les cas d'entropion, LI, 37. — (Fistule du conduit de Sténion; nouveau cas de guérison au moyen du), LX, 475. — (Hernies ombilicales chez l'enfant, guéries par l'emploi du), LI, 87. — (Guérison d'un spina bifida par des applications de), LVII, 187. — Son emploi pour la réunion des plaies, LVI, 105. — (Appareil unissant au), de M. le docteur Goyrand, d'Aix (gravures), LVI, 335. — comme moyen d'oblitérer les piqures de sangues, par M. Stanislas Martin, LVIII, 224. — *médicamenteux* (Note sur les), par M. Aran, L, 22. — *caustique* (Formule d'un), XLIX, 505. — Son emploi pour recouvrir les vases pharmaceutiques, LIV, 555.

COLLYRES (Avantages de la glycérine et des sels de morphine substitués au mucilage et au laudanum qui entrent dans la composition des) et des injections, par M. Dannevy, LIV, 338. — (Indications et avantages de l'atropine employée en), LVIII, 83. — *cathédrique* (Formule d'un), LVIII, 168. — *de Lanfranc* (Ulcers vénériens traités par le), LIII, 431. — *gras* (Nouvelles Formules de), LX, 159.

COLOCYNTINE et bryonine. De leur préparation, XLIX, 548.

COLOMBO (Bons effets du) dans la diarrhée habituelle des enfants et des adultes, L, 376.

COLOQUINTE (Leucorrhée des petites filles; traitement par les lavements de), LIII, 331.

COMPRESSEURS (Un mot encore sur les) destinés au traitement de l'incontinence nocturne d'urine (gravure), LIX, 579. — (Nouveaux modèles de) à pression continue et graduée (gravures), L, 135.

COMPRESSION (Coup d'œil sur l'emploi de la) par les appareils élastiques dans le traitement des kystes de l'ovaire, des hernies, des varices, par M. Ph. Bourjeaud (gravures), LII, 489. — (Trois observations de kystes de l'ovaire traités avec succès par la ponction et la), LIX, 461. — (Cas d'hydrocéphalie chronique guérie par la), LVII, 233. — (Hydrocéphalie chronique traitée avec succès par la ponction et la), LVIII, 373. — (Traitement des nævi par une) de courte durée, LIV, 382. — (Emphysème traumatique, suite de blessures de la trachée, traité avec succès par les ponctions multiples et la), XLIX, 86. — (Nouvelle observation de fistule urinaire urétrale guérie par la), LI, 374. — (Fistules lactées, leur traitement par la) de la mamelle, LVI, 199. — (Hygroma préotitien guéri par une simple incision et une) méthodique, L, 258. — (Hémorrhagie dentaire guérie par la) directe et continue, LIV, 140. — (Mode particulier de) pour la réduction des hernies volumineuses, LIII, 558. — circulaire (Du relâchement pathologique des symphyses du bassin dans l'un et l'autre sexe et de son traitement par la), par M. Jacquier, LV, 121. — (Appareil de) destiné à produire l'anesthésie locale pendant l'extraction des dents, LV, 91. — *des carotides* (Sommeil et anesthésie par la), XLIX, 37. — (Traitement de la migraine par la) des carotides, LVII, 91. — *des carotides* (Éclampsie puerpérale guérie par la), LIX, 325. — *des carotides* (Nouvel appareil pour la), XLIX, 45. — de la carotide et de la sous-clavière (Anévrysme de l'artère innominée traité par la), LIV, 183. — *des clavicules* (De la) comme moyen de faire cesser le boquet, LI, 521. — (Anévrysme artérioso-veineux du pli du coude; guérison par la) permanente de la tumeur, L, 325. — Effets avantageux de la) aidée ou non de la flexion forcée du membre dans deux cas de plaies artérielles, L, 44. — (Anévrysme inguino-fémoral guéri par la) alternative de l'artère iliaque externe; anévrysme poplité guéri par le même procédé, LVII, 555. — *indirecte* (Deux nouveaux cas de guérison d'anévrysme externe par la), LVIII, 465. — *digitale* (De la) comme traitement des anévrysmes, LV, 369, LIX, 467. — *digitale* (Anévrysme inguinal guéri par l'emploi de la), LX, 36. — *digitale* (Phlegmon diffus de la jambe, rapidement guéri par la) de l'artère, LV, 278. — *digitale* employée avec succès dans un cas de tumeur blanche, LV, 557. — *digitale* du canal de l'urètre pratiquée durant une demi-heure pour arrêter une hémorrhagie traumatique inquiétante, LVIII, 517.

COMPTEUR A GAZ appliqué à l'étude des maladies du poumon, L, 429.

CONCEPTION (Influence de l'intoxication saturnine sur la), LVIII, 518.

CONDUITS auxiliaires externes (Ophthalmie due à l'obstruction des), LIII, 428.

CONGESTION. — *cérébrale* (De la) apoplectiforme dans ses rapports avec l'épilepsie, LX, 77, 221. — *cérébrales* (Valeur d'un traitement spécifique dans les) apoplectiformes liées à l'épilepsie, LX, 85. — *choroïdienne* (Signes de la) dans les ophthalmies internes, LVII, 42. — *pulmonaires* (Des) de leur diagnostic et de leur traitement, par M. le docteur Belloux, LVII, 5.

CONJONCTIVITE granuleuse (Bons effets de l'iodure de zinc dans la), XLIX, 184. — *scrofuluse*; son traitement à la clinique ophthalmique de Prague, LVII, 282.

CONSUMPTION ultime (Observation d'un cas de) traitée par la poudre nutritive (pepsine acidifiée), par M. le docteur Lecomte, XLIX, 268.

CONSTIPATION (De la fréquence actuelle de la) et de la cause à laquelle on peut l'attribuer; son remède; question économique, par M. C. Saucerotte, XLIX, 26. — (Traitement hygiénique de la), LIII, 43. — (De l'association du seigle et du froment comme moyen de triompher de la), par M. le docteur Saucerotte père, L, 183. — (De l'utilité de l'association d'une substance purgative à la noix vomique dans certains cas de), LIII, 188. — (The de Saint-Germain; remède contre la), LIV, 44. — Formule rectifiée, LIV, 78. — *opiniâtre*; action de l'électrisation localisée, LVI, 576. — *opiniâtre* (étrangement interne déterminé par une), LV, 188. — (De la) comme cause de la rétroversion de l'utérus pendant la grossesse, LIV, 428.

CONSTITUTION médicale régnante (Sur la), LVII, 131. — *medicate* de nos provinces du midi, LVII, 142. — *médicale* (Coup d'œil sur la) des rives du Pô et de la Lombardo-Vénétie, LVI, 542.

CONTRACTURE idiopathique des extrémités chez les femmes enceintes, LIX, 280. — des extrémités (de la) chez les enfants, XLIX, 230. — *spasmodique* (Note sur les effets remarquables de l'emploi du chloroforme *intus* et *extrâ* dans le traitement de la) des extrémités, par M. le docteur Aran, LVIII, 241. — (Observation de) du sphincter de l'anus avec symptômes insolites, toux rebelle; guérison rapide à l'aide de la dilatation brusque, par M. B'ot, LV, 450. — des masseters (véralgie faciale rebelle avec), guérie par l'hydrothérapie, L, 427. — *musculaire de la face*, consécutive à l'avulsion d'une dent, LVI, 59. — *des doigts* et de la main, suite de la lésion d'un filet nerveux dans une saignée; névrotomie sous-cutanée (guérison), LVI, 58. — *hystérique* (de l'emploi du chloroforme en inhalations comme moyen de prévenir l'ankylose des genoux dans un cas de) des membres inférieurs ayant duré près de deux ans, par M. le docteur Fonsagrives, LVIII, 362. — *rhumatismales* (Effets remarquables des inhalations de chloroforme dans les), XLIX, 427. — *simulées*; moyen facile de diagnostic, LVIII, 557.

CONTUSIONS récentes (Huile d'olive; son action résolutive dans les entorses et les), LIV, 475.

CONVULSIONS (Des) chez les enfants au point de vue du diagnostic et du traitement, par M. le docteur A. LeGrand, LVII, 166. — déterminées par le travail de la dentition, guéries instantanément par l'incision de la gencive, LI, 319. — *épileptiformes* et hémiplegie causées par la présence d'un insecte (tule mille-pattes) dans le conduit auditif externe, LIX, 423.

COPAHU (Observations relatives à l'emploi du baume de) dans le traitement du psoriasis, LII, 268. — (Paralysie grave produite

par l'abus du), LV, 525. — (Nouvelle méthode de traitement local de la blennorrhagie par l'essence de), L, 425. — (Formules pour l'emploi de l'eau distillée de) dans le traitement de la blennorrhagie urétrale, par M. le docteur Langlebert, LX, 213. — (Injections de *baume de*) contre la blennorrhagie, L, 425. — (Formules magistrales pour l'administration des corps gras et du), par MM. Jeannel et Moncel, LIV, 71. — (Nouvelles formules pour l'administration du) et du goudron, LX, 507. — (Capsules de) et de matico, LX, 508. — (Formule pour l'association du sous-nitrate de bi-moth au) et au cubèbe, LV, 218. — (Electuaire de cubèbe, de) et de matico, LX, 509.

COQUELUCHE (Emploi de l'arnica-montana contre la), L, 184. — (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi des inhalations de chloroforme dans la), L, 231. — (Du traitement de la) et en particulier de l'emploi de l'assa foetida, LI, 283. — Son traitement par l'eau distillée d'amandes amères, LIV, 428. — (De l'emploi de la morphine à petites doses dans la), LVI, 197. — (Oxyde de zinc contre la), LV, 525. — (Sirop de café composé contre la), LV, 23. — (Formule contre les quintes convulsives de la), LIV, 110. — (Emploi du marum-verum contre les toux spasmodiques et la), LIII, 561. — Son traitement spécialement par les cautérisations de nitrate d'argent, LII, 428. — (Influence de certains produits aëriiformes qui se dégagent dans les usines à gaz contre la), LVI, 345.

CORNÉES (Absorption médicamenteuse par les), applications à la thérapeutique oculaire, LII, 431. — (Nébulums de la); leur traitement par le laudanum de Sydenham, LVII, 185. — (Du traitement des taches de la) par le galvanisme, par M. le docteur Philipeaux, LX, 368, 357. — (Traitement du staphylôme partiel de la) par l'excision, XLIX, 188. — (Scarifications de l'œil dans les cas de nébulosité de la), LIV, 559. — (Staphylôme de la); son traitement par la ligature modifiée, LIV, 531. — (Nouveau procédé opératoire pour l'amputation du staphylôme de la), LIV, 561. — (Modification au procédé d'extraction de la cataracte par une incision linéaire de la), LIV, 184.

CORPS étrangers dans les tissus (Diagnostic des) souvent difficile, LIII, 87. — *étranger* volumineux séjournant depuis six mois dans la profondeur de la face; extraction; guérison, LIV, 429. — *étranger* (Paralysie partielle de la main causée par un), LIX, 468. — *étrangers* métalliques implantés dans les tissus; nouveau procédé d'extraction, LVI, 385. — *étrangers*. Extraction d'un projectile et oblitération de l'ouverture du crâne par la peau renversée, LX, 172. — *étrangers*. Blessure dans la région latérale de la tête; lame de couteau séjournant dans l'épaisseur du cerveau pendant deux ans et huit mois; extraction; guérison, LIX, 328. — *étrangers*. Convulsions épileptiformes et hémiplegie causées par la présence d'un insecte (tule mille-pattes) dans le conduit auditif externe, LIX, 423. — *étrangers* des paupières. Moyen facile de les extraire, LVI, 198. — *étrangers* des paupières. Nouveau moyen de les extraire, LVI, 344. — *étranger*. Fragment de capsule fulminante pénétrant dans l'œil; extraction; guérison, LIV, 233. — *étrangers* des fosses

- nasales; extraction; guérison, par M. le docteur A. Ferrier, LX, 464. — *étranger* (Nouveau cas de) introduit dans les bronches et expulsé sous l'influence de la position décubite, LVI, 154. — *étranger* dans les voies aériennes (Trachéotomie pratiquée avec succès dans un cas de), L, 231. — *étrangers* dans l'œsophage, LX, 38. — *étrangers*, Pince de monnaie de cuivre arrêtée profondément dans l'œsophage; extraction à l'aide du crochet à haseule de Grafe, LII, 135. — *étrangers*, Extraction à l'aide d'un nouvel instrument d'une pièce de cinq francs engagée depuis trois jours dans l'œsophage, LII, 232. — *étrangers*, Calcul biliaire sorti à travers les parois abdominales; guérison de la même, LX, 471. — *étrangers*, Noyaux de cerises expulsés après un séjour de sept ans dans l'intestin, LVIII, 85. — *étrangers* (Sur les) introduits dans l'urètre et dans la vessie, par M. le docteur Foucher (gravures), LIX, 493, 541. — *étrangers*, Extraction d'une épingle à cheveux introduite dans le canal de l'urètre, par M. le docteur Lannay, LIX, 26. — *étranger* (Observation d'un) introduit dans l'urètre et extrait avec succès, après un séjour d'un mois dans ce canal, par M. Comandré, LIII, 388. — *étrangers* (Pince destinée à l'extraction des) de la vessie (gravures), LIX, 239. — *étrangers flexibles* (Pince d'un nouveau modèle pour extraire de la vessie les sondes et autres) (gravure), LI, 430. — *étrangers articulaires* (Nouveau procédé pour fixer les), L, 521. — *étrangers* de l'articulation du genou; emploi de la méthode de broiement; guérison (gravures), LI, 465.
- CORPS gras** (Formules magistrales pour l'administration des) et du copahu, LIV, 71.
- CORS aux pieds** (Emploi de la teinture d'iode contre les), LV, 141.
- CORYZA** idiopathique des nouveau-nés (Bons effets de la toile-bieu dans le), LVI, 249. — des nouveau-nés (Canules d'argent introduites dans les fosses nasales comme moyen de traitement du), L, 282. — *chronique* (Poudre contre le), LV, 355.
- COU** (Un mot sur la constriction du) ou maladie de la cravate, par M. Serre d'Alais, L, 123.
- COUCHES** (Incontinence d'urine après les); son traitement, LIV, 93.
- COUP DE SOLEIL** (Emploi de l'éther acétique dans le traitement du), XLIX, 376.
- COUPEROSE**. Son traitement par l'iodure de chlorure mercuriel, XLIX, 328. — De son traitement topique par la pommade au protoiodure de mercure, L, 135. — (Traitement topique de la), du prurigo, etc., par la pommade au nitrate de mercure, XLIX, 518. — (De l'emploi du chlorure mercuriel dans le traitement des maladies de la peau, et particulièrement dans les diverses formes de) et d'acné, par M. le docteur Devergie, LVI, 497.
- COUSSO** (Remarques sur un nouveau mode d'administration du); granulation de ce médicament, LIX, 221. — (De la résine de), LIX, 223.
- COW-POX** (Expériences nouvelles sur l'origine du), LVIII, 557. — (De l'identité des eaux aux jambes et du), LI, 237.
- COXALGIES** (Sur l'emploi de l'extension continue dans les) par M. le docteur Jacquier, LI, 318. — traitée sans succès par les émissions sanguines, les vésicatoires, les applications calmantes, etc.; emploi de l'extension continue; guérison, L, 518. — *hystérique* (Observation de), L, 185.
- CRAMPES** et contractures (De l'iode comme traitement des), par M. Belloux, XLIX, 241. — (Considérations pratiques sur les) des nourriciers, par M. Verdier, L, 201. — *des écrivains* (Sur les appareils prothétiques destinés à prévenir la production des spasmes pendant l'exercice de la main, et spécialement la), par M. le docteur Debout (gravures), LVIII, 327, 377.
- CRANE** (Extraction d'un projectile et oblitération de l'ouverture du) par la peau renversée, LX, 172.
- CRANIOTOME** (Nouveau modèle de) (gravure), XLIX, 279.
- CRAYATK** (Un mot sur la constriction du cou, ou maladie de la), par M. Serre d'Alais, L, 123.
- CRAYON** ou charbon caustique et des principales applications dont il est susceptible, en particulier au traitement des affections de l'utérus, LIV, 424.
- CRÉOSOTE** (Formules modèles pour l'emploi thérapeutique de la), LIX, 25. — Son emploi dans certaines affections de l'estomac, LIII, 560. — contre la dysenterie, LIV, 379. — Bons effets dans le traitement de la dysenterie, LIX, 424. — (Emploi topique de la) dans l'erysipèle, LI, 235. — De son emploi contre les excroissances verruqueuses, LI, 322. — Gargarismes créosotés, LIX, 306.
- CRESSON de fontaine** (De la présence du chlorure de sodium dans le); observation chimique, par M. Stan. Martin, LI, 170.
- CREVASSES** et engelures ulcérées (Pommade contre les), LVI, 93.
- CROUP**. Présence de l'albumine et sa valeur pronostique, LVI, 60. — (Du traitement médical du) et spécialement de l'emploi du sulfure de potasse et du polygala, LVI, 12. — Son traitement médical par le foie de soufre, LV, 557. — (Emploi du carbonate de potasse dans le), LIX, 469. — Traitement médical par le tartre stibié à haute dose, LVI, 342. — (Ancienneté du traitement par le tartre stibié à haute dose dans l'angine couenneuse et le), LVI, 388. — (Cas de) traité avec succès par le tartre stibié à haute dose, par M. le docteur Ronzier-Joly, LVI, 376. — (Traitement du) par le sulfate de cuivre à haute dose, XLIX, 38. — (De la prééminence du sulfate de cuivre pour provoquer le vomissement dans le traitement du), par M. le docteur Missoux, LV, 555. — (Résultats des premiers essais des inhalations de liquides médicamenteux pulvérisés dans le traitement du), par M. Sales-Girons, LIX, 553. — (Essais d'injections d'une solution de chlorure de soude dans les bronches des enfants affectés du), LIV, 230. — (Sur les inhalations d'une solution tiède et assez concentrée de chlorure de soude dans la trachée des enfants affectés du); indications de l'emploi de ce moyen, par M. Barthez, LIV, 461. — (Cathétérisme du larynx; procédé facile pour pénétrer dans les voies

aériennes, les cautériser, en extraire les fausses membranes et y introduire des agents médicamenteux pour le traitement du), LIII, 329. — (Observation d'angine diphthéritique et de) chez un enfant; cathétérisme laryngien; guérison. — Quelques remarques sur la valeur et les indications thérapeutiques du cathétérisme laryngien, LVIII, 175. — (Observation de) traité avec succès par le cathétérisme du larynx, par M. le docteur L. Gros, LV, 219. — (Tubage du larynx; nouvelle méthode de traitement du) LV, 329. — (Rapport sur une nouvelle méthode de traitement du) par le tubage de la glotte, par M. Trousseau, LV, 401. — (De la valeur de la trachéotomie dans le traitement du); conditions du succès de cette opération, par M. le professeur Trousseau, LV, 491. — (Sur quels signes aux différentes époques du), les internes de l'hôpital des Enfants font-ils la trachéotomie? LV, 519. — (Trachéotomie hâive; emploi du perchlorure de fer et du quinquina comme traitement consécutif du), LVII, 375. — (Trachéotomie pratiquée avec succès dans un cas de) consécutif à une rougeole, LII, 138. — (Recherches statistiques sur la mortalité du) et sur le nombre de guérisons obtenues par la trachéotomie, LV, 419. — (Résultats des opérations de trachéotomie pratiquées dans les cas de) à l'hôpital des Enfants pendant l'année 1856, LII, 471. — Résultats des opérations de trachéotomie pratiquées à l'hôpital des Enfants malades pendant les années 1857-1858, LV, 183. — Ulcérations de la trachée-artère produites par le séjour de la canule après la trachéotomie, LVI, 442. — Des dimensions à donner à la canule, LII, 479. — A quelle époque doit-on retirer la canule? LII, 520. — Nouveau modèle de trachéotome, par M. Marc Sée (gravures), LIV, 479.

CRYPTORCHIDISME (Hydrocèle vaginale compliquée de); son traitement, LIV, 557.

CUBÈBE (Formule pour l'association du sous-nitrate de bismuth au copahu et au), LV, 218. — (Électuaire de copahu, de matico et de), LX, 509.

CUIVRE (Note sur un mode facile d'administration du deuto-acétate de) à l'intérieur. — Utilité de ce sel dans quelques affections, et principalement dans les démangeaisons cutanées, par M. V. G. Lafargue, LIV, 168. —

(Traitement de la pneumonie croupale par l'emploi du sulfate de), LX, 523. — (Traitement du croup par le sulfate de), XLIX, 38. (De la prééminence du sulfate de) pour provoquer le vomissement dans le traitement du croup, par M. le docteur Missour, LV, 555. — (De l'emploi du sulfate de) opiacé comme traitement de la diarrhée occasionnée par la dentition, LVI, 561. — (Du traitement de la teigne par l'emploi topique du carbonate de), LX, 96. — (Traitement de l'hydrocèle par l'injection des sels de), LX, 371. — (Blennorrhagies rebelles traitées par la cautérisation de la fosse naviculaire au moyen du sulfate de), LX, 425. — noir (Nouveau mode de préparation de l'oxyde de), LIX, 305. — (Le) n'est pas un poison et les ustensiles de cuivre ne sont pas dangereux, LV, 237. — (Des meilleurs antidotes du), LI, 137.

CURARE (Du) comme antidote de la strychnine et comme moyen de traitement du tétanos, LII, 183. — (Documents pour servir à l'étude de l'action du), LVII, 372. — (Suite des documents sur le); nouvelle observation d'un tétanos fort grave traité sans succès par cette substance, LVII, 422. — (Coup de feu à bout portant; destruction totale du deuxième orteil droit, tétanos le dix-septième jour; emploi du) administré dans la période la plus aiguë; guérison, LVII, 325. — (Trois observations de tétanos traumatique traité par le), LVII, 274. — (Nouveau cas de tétanos traité sans succès par le), LVII, 478. — (Traitement de l'épilepsie par le), LIX, 516.

CYANHYDRARGYRATE d'iodure de potassium (Note sur le), LI, 222. — d'iodure de potassium (Emploi du) dans les accidents secondaires et tertiaires de la syphilis, LI, 237.

CYANOFERRURE de sodium et de salicine (Valeur fébrifuge du) dans les fièvres intermittentes, LIX, 37.

CYANURE de potassium (Tétanos traumatique guéri par le) à haute dose et le chloroforme par la voie de l'estomac et le rectum simultanément, LI, 524.

CYSTALGIE. Traitement par la cautérisation potentielle hypogastrique, LVII, 137. — (La) peut-elle être indépendante de la présence du calcul qui l'a provoqué? LII, 379.

CYSTITE catarrhale guérie par des injections de strychnine, LV, 37.

D

DAREMBERG. Œuvres anatomiques, physiologiques et médicales de Galien, traduites sur les textes imprimés et manuscrits (compte rendu), XLIX, 32. — Œuvres choisies d'Hippocrate, traduites sur les textes manuscrits et imprimés, accompagnées d'arguments et de notes et précédées d'une introduction (compte rendu), XLIX, 511.

DARTRES. Emploi de l'ortie dans les affections dartreuses, LI, 524.

DATURA stramonium. Etudes cliniques sur la valeur des extraits les plus usités, par M. Hirtz, LX, 119. — (Emploi du) contre la constipation qui accompagne la dyspepsie,

L, 371. — *stramonium* (Empoisonnement par le) guéri au moyen de l'opium, LIX, 424.

DAUVERGNE. Hydrothérapie générale. Du véritable mode d'action des eaux de mer, en particulier des eaux thermo-minérales et de l'eau simple en général (compte rendu), XLIX, 178.

DÉBRIDEMENT dans un cas d'atrésie vulvaire par adhésion des petites lèvres, LIII, 138. — (Blennorrhée due à l'étroitesse du méat ou à un rétrécissement de la fosse naviculaire; son traitement par le), LIII, 329.

DÉFORMATION de l'épaule par atrophie de

- l'humérus ; douleurs périarticulaires, emploi de la cautérisation ponctuée, LIX, 87.
- DELAFOUD.** Traité de pathologie générale comparée des animaux domestiques (compte rendu), LI, 80.
- DÉLIBÉ** calmé par l'alimentation (Exemple de), LV, 463.
- DELIRIUM tremens** (Du traitement du) par la digitale à haute dose, par M. Jones, LIX, 411. — *tremens* (Digitale à haute dose dans le), LIX, 513 ; LX, 278. — *tremens* traité avec succès par l'acétate de morphine à haute dose, LVI, 60. — *tremens* (Emploi de l'huile essentielle de valériane dans la période du collapsus de la fièvre typhoïde et dans le), L, 92. — *tremens* (Digitale à haute dose comme traitement du), de l'épilepsie et de la manie aiguë, LX, 176.
- DÉMANGEAISONS cutanées** (Note sur un mode facile d'administration du deut-acétate de cuivre à l'intérieur ; — utilité de ce sel dans quelques affections, et principalement dans les), par M. Lafargue, LIV, 168.
- DÉMENCE** (Curabilité de la) consécutive aux accès d'épilepsie, LX, 372.
- DENONVILLIERS.** Traité théorique et pratique des maladies des yeux (compte rendu), XLIX, 470.
- DENTITION** (Convulsions déterminées par le travail de la), guéries instantanément par l'incision de la gencive, LI, 319. — (Ophthalmies provoquées et entretenues par le travail de la première et de la deuxième), LVIII, 469.
- DENTS.** Pathologie et thérapeutique de l'odontalgie, LIII, 524. — Amauroses et affections diverses de l'appareil de la vision, sympathiques de de-ordres dentaires, LVI, 387. — (Névralgies guéries par l'extraction d'une racine de), LVIII, 374. — Emploi de l'herbe-au-chat dans les névralgies, XLIX, 430. — (Treize fistules entretenues pendant sept années par une) cariée, LIV, 430. — (Contraction musculaire de la face consécutive à l'avulsion d'une), LVI, 59. — (Méningo-céphalite développée à la suite de l'avulsion d'une) molaire de la mâchoire inférieure, LII, 92. — (Fracture de la mâchoire inférieure par l'application de la clef de Garengeot dans un cas d'extraction d'une), LIII, 426. — (Affection très-commune et non décrite des gencives occasionnant la perte des), LIX, 326. — (Appareil destiné à produire l'anesthésie locale avant l'extraction des) (gravure), LII, 95. — (Appareil de compression destiné à produire l'anesthésie locale pendant l'extraction des), LV, 94. — (De l'électricité comme moyen d'extraire les) sans douleur, LV, 335. — (Application de l'électricité à l'extraction des) ; conditions du succès du procédé, LV, 429. — (Electricité appliquée à l'extraction des) et aux opérations par l'instrument tranchant, LVI, 155. — *de sagesse* (Sur quelques accidents causés par le développement des), LVI, 250.
- DÉRIVATIFS** (Note sur l'action des) dans le traitement de la fièvre typhoïde, par M. le docteur Frémy, LIX, 193.
- DÉRIVATION.** De la méthode lacrymale ou lacrymation, LII, 88.
- DESARTICULATION** du genou (De la valeur relative de la) et de l'amputation de la cuisse, L, 89.
- DESCHAMPS, d'Avallon.** Manuel de pharmacie et art de formuler, contenant les principes élémentaires de pharmacie, les tables synoptiques des substances médicamenteuses tirées des trois règnes (compte rendu), L, 512.
- DESCURET.** La médecine des passions ou les passions considérées dans leurs rapports avec les maladies, les lois et la religion (compte rendu), LIX, 414.
- DÉSINFECTION.** De la destruction absolue de l'odeur de gangrène au moyen du chlorate de potasse, LVII, 375. — (Nouveau moyen de) et de pansement des plaies, LVII, 86. — Nouveau mélange désinfectant, LVIII, 261.
- DESMARRES.** Traité théorique et pratique des maladies des yeux (compte rendu), LVI, 190.
- DEVAY.** Traité spécial d'hygiène des familles, particulièrement dans ses rapports avec le mariage, au physique et au moral, et les maladies héréditaires (compte rendu), LVI, 266.
- DÉVIATION de la taille** (Des appareils de mouvement dans la) et les dyspnées qui en sont la conséquence, LV, 180.
- DÉVIATION de la cloison du nez,** par suite d'un coup de poing ; opération ; guérison, LVII, 376.
- DIABÈTE** (Affection analogue au), LI, 472. — (Sur les diverses espèces de), LIII, 189. — *sucré* (Influence des maladies cérébrales sur la production du), LII, 284. — *traumatique* à la suite de coups portés sur la tête, LV, 37. — (De l'amaurose dans l'albuminurie et dans le) et son traitement, par M. le docteur Deval, LX, 443. — (Sur les avantages du régime mixte dans le traitement du), LIV, 234. — *sucré* guéri par le proto-iodure de fer, LI, 373. — *sucré* (Emploi de la levure de bière dans le traitement du), L, 232. — (Sur les heureux effets de l'huile de foie de morue dans un cas de), L, 92. — *sucré* (Formules contre le), LVIII, 405.
- DIABÉTIQUES** (Remarques sur la constatation du sucre dans les urines des), XLIX, 557. — Modification apportée au réactif de Boettger pour reconnaître la présence du sucre dans les urines, LIV, 73.
- DIAPHRAGMODYNIE** (Rhumatisme du diaphragme ou), LIV, 334.
- DIARRHÉE des enfants** (De l'emploi de la viande dans le traitement de la) après le sevrage, et des huîtres crues dans la lienterie des adultes, LVI, 202. — (De l'emploi du sulfate de cuivre opiacé comme traitement de la) occasionnée par la dentition, LVI, 561. — habituelle des enfants et des adultes (Sans effets du colombo dans la), L, 376. — (Emploi du guarana dans les) rebelles, par M. le docteur Hervé, de Lavaur, LII, 418. — (Sans effets des petites doses de guarana dans les cas rebelles de), LIII, 138. — (De l'emploi de l'ergotine dans la) épidémique de l'armée sarde en Orient, LII, 90. — (Formule de pilules contre la) et le choléra, L, 184. — *chronique* (De l'emploi de la pulpe de viande crue dans le traitement de la), LVI, 449.

- DIASTASE.** Son emploi contre certaines dyspepsies, LVI, 484.
- DIATHÈSES** (Nouveau fait à l'appui de l'emploi des exutoires dans certaines), LI, 234.
- DIDAY.** Exposition critique et pratique des nouvelles doctrines sur la syphilis, suivie d'une étude sur de nouveaux moyens préservateurs des maladies vénériennes (compte rendu), LV, 28; réclamation, LV, 142; réponse, 143.
- DIEMER.** De l'hydrothérapie comme moyen abortif des fièvres typhoïdes (compte rendu), LIII, 514.
- DIÈTÈ lactée** (Hydropisie ascite traitée avec succès par la), LVII, 474. — *lactée* (Manie hystérique intermittente guérie par la), LI, 558. — *lactée* (Heureux effets de la) et du nitrate d'argent à l'intérieur dans l'ulcère chronique de l'estomac, LI, 186. Voyez *Lait*. — *sèche* (De la) ou xérophagie, et de ses applications thérapeutiques, par M. le docteur Fonsagrives, LX, 481, 529. — *respiratoire* (De la) dans le traitement des maladies de poitrine, par M. le docteur Sales-Girons, LX, 68. — *respiratoire*. Modification de l'oxygène de l'air par les émanations du goudron. Lettre de M. le professeur Guibourt, LX, 324.
- DIGITALE** (Sur l'action et les propriétés thérapeutiques de la), LIX, 514; LX, 140. — et ses diverses préparations; leur emploi et leur valeur dans le traitement des maladies organiques du cœur, par M. le docteur Richard l'aff, LX, 97. — dans la pneumonie (Des effets contre-stimulants de la), par M. le docteur Duclos, LI, 97. — unie aux antimonials dans le traitement de la pneumonie, LII, 184. — (Du kermès et de la) à doses progressivement croissantes dans le traitement de la pneumonie, par M. le docteur A. Millet, LVII, 506. — (Recherches sur l'emploi de la) dans le traitement de l'épilepsie; considération sur la nature de cette maladie, par M. le docteur Duclos, de Tours, LIX, 337. — (Du traitement du délirium tremens par la) à haute dose, par M. C. Jones, LIX, 411. — à haute dose dans le délirium tremens, LIX, 513; LX, 278. — à haute dose comme traitement du délirium tremens, de l'épilepsie et de la manie aiguë, LX, 176. — (Bons effets de l'administration de la) contre la métrorrhagie, L, 137; LII, 380. — à haute dose (Observation témoignant des bons effets de la) dans la ménorrhagie, LX, 94. — (Accouchement à terme chez une femme multipare; inertie de l'utérus, administration de la); terminaison heureuse et naturelle du travail, LVI, 101. — (Bons effets du nitrate de potasse à dose modérée, associé à la) dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu, XLIX, 182. — associée au nitre comme traitement de l'hémoptysie, par M. Aran, XLIX, 193. — et seigle ergoté. Nouvelle formule contre l'hémoptysie, XLIX, 466. — (Note sur les bons effets de la) et de la quinine comme traitement de la migraine, par M. le docteur Serro d'Alais, LVIII, 308. — (Teinture de), LV, 415. — (Pilules et teinture de semences de), LII, 547.
- DIGITALINE.** (Métrorrhagies à l'époque des règles, entretenues par des fongosités utérines; abrasion et cautérisation pratiquées sans succès; guérison par la), LVI, 392. — (Un mot sur un nouveau procédé pour l'extraction de la) et sur une nouvelle formule pour préparer le sirop de digitale, par M. Deschamps, L, 27. — (Recherches sur la) et les produits de sa décomposition; de l'action de l'acide sulfurique sur les glucosides: santoline, gayacine, résine de scammonée, LIX, 60. — (Granules de); rectification, par M. Stan. Martin, LX, 409.
- DILATATION forcée** (Fissure à l'anus, traitée avec succès par la) à l'aide du spéculum, LIII, 139. — *brusque* (Observation de contracture du sphincter de l'anus avec symptômes insolites; toux rebelle; guérison rapide à l'aide de la), par M. Blot, LV, 450. — *répétée* comme traitement des fissures à l'anus anciennes, LVIII, 182.
- DIPHTHÉRIE** (Alun et tannin en insufflations dans le traitement de la); emploi de la solution alumineuse benzinée, LIX, 469.
- DIPHTHÉRITE.** Action curative et prophylactique du brome contre les affections pseudo-membraneuses, LVI, 574. — *cutanée*, suite de l'application d'un sinapisme; guérison par le perchlorure de fer, LIX, 137.
- DIURÉTIQUES** (Bons effets des) dans le traitement de l'albuminurie rénale, LIX, 378. — (Utilité des) et en particulier de la digitaline dans la néphrite albumineuse, XLIX, 88. — (De l'emploi du café comme) dans les hydropisies, LVII, 136. — (Action du citron, LIII, 43. — (Formule d'une poudre), XLIX, 267.
- DOCTRINE DERMATOLOGIQUE.** Réclamation de M. Devergie, LVII, 421.
- DOIGT** (Deux observations de réunion de parties presque entièrement détachées du corps, un) et la moitié de la langue, LIX, 134.
- DOUCE-AMÈRE** (Action thérapeutique de la solanine et de la), LVI, 108.
- DOUCHES d'acide carbonique.** Appareils employés pour les administrer, par M. Pauptert (gravure), LII, 467. — *hémostatiques*. Leur emploi dans les opérations sanglantes et principalement dans les ligatures d'artères, LI, 428. — *utérines* (Nouveaux faits d'accouchements prématurés artificiels obtenus à l'aide des), XLIX, 279. — Nouvel appareil (gravure), LII, 428.
- DOULEURS rhumatoïdes.** Formules pour leur traitement, LI, 474.
- DUCHESNE-DUPARC.** Traité pratique des dermatoses ou maladies de la peau (compte rendu), LVII, 545.
- DURAND-FARDEL.** Traité thérapeutique des eaux minérales de France et de l'étranger, et de leur emploi dans les maladies chroniques (compte rendu), LIII, 179.
- DURAND-FARDEL, LEBRET, LEFORT.** Dictionnaire des eaux minérales et d'hydrologie médicale (compte rendu), LX, 270.
- DYNAMOSCOPE** (Le), LIII, 47.
- DYSMÉNORRÉE** (De l'aménorrhée et de la). Diversité des indications thérapeutiques qu'elles réclament, et particulièrement de l'emploi de l'apiol contre ces deux affections, par M. le docteur Jorel, LIX, 97. — (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi de l'a-

pioi dans le traitement de l'aménorrhée et de la), par M. le docteur Baillet, LX, 217. — (Emploi d'un mélange des teintures de castoreum et de noix vomique contre la), XLIX, 557. — *hystéralgique*, guérie au moyen de l'application locale du chloroforme gélatineux, LIII, 189. — *mécanique* produite par le fait d'une membrane fibreuse qui coiffait l'utérus, L, 525.

DYSPEPSIE (De la) et de son traitement, par M. le docteur Bourguignon, LIX, 385. — (Remarques sur l'emploi des acides et des alcalis dans les diverses formes de la), LIX, 88. — liées à des affections chroniques du thorax et de l'abdomen; indication spéciale de l'emploi de l'acide chlorhydrique, LIII, 135. — (Emploi de la diastase contre certaines), LVI, 484. — avec tendance à la diarrhée (Formule d'une poudre contre la), LVI, 91. — (Formule d'un vin contre la), LX, 548. — *cardialgique* (Formules contre la), LV, 308. — *flatulente* (Eau de Carrare contre la), LVI, 322. — (Emploi du datura contre la constipation qui accompagne la), L, 371.

DYSPNÉE (Bons effets des préparations de noix vomique dans certains cas de), LIX, 138.

DYSSENTERIE (Note sur le traitement de la), par M. le docteur L. Hamon, LVII, 271. — (Nouveau mode de traitement de la), LIII, 521. — Traitée par le guarana à petites doses,

LIV, 137. — (Efficacité de la morphine à haute dose dans quelques maladies graves, la colique hépatique, la), par M. le professeur Forget, LX, 193. — (Formule d'une poudre composée, très-efficace contre la), L, 426. — (Bons effets de la créosote dans le traitement de la), LIX, 254, 379 et 424. — (Formules contre la), LVIII, 168. — (Calorification; son influence favorable dans le traitement de la), LVII, 522. — Traitement de la forme chronique par la viande crue et le perchlorure de fer, LVIII, 41. — *chronique* (Emploi de la teinture d'iodole en lavement dans la), L, 568. — *épidémique*. Examen comparatif des divers modes de traitement, LVI, 437. — *aiguë épidémique* (De la médication de la) et de l'emploi des solanées pour arrêter le ténésme, LVII, 97.

DYSTOCIE (Cas de) causée par un calcul vésical; taille médiane vaginale; application du forceps; guérison rapide (gravures), LIII, 373. — par rétention d'urine, LX, 39. — par rétrécissement du bassin, suite d'enfoncement de la cavité cotyloïde, LX, 93. — (Deux cas de) par hydrocéphalie externe, L, 321.

DYSURIE (Observations de) et de rétention d'urine, guéris par l'emploi du sulfate de quinine à hautes doses, par M. Serres, LIII, 418. — *Gravelle*; leur traitement par l'usage de l'alcoolature du thlaspi bursa pastoris, LVI, 538.

E

EAU (Sur une nouvelle thérapeutique respiratoire, et appareil pour la pulvérisation de l'), par M. le docteur Sales-Girons (gravures), LIV, 385. — *distillée* (Moyen de reconnaître si une) est officinale ou préparée extemporanément, LVII, 542. — *distillées* (Procédé nouveau applicable au dosage de l'acide cyanhydrique dans les liquides qui le renferment et notamment dans les) de laurier-cerise et d'amandes amères, LIV, 32. — *distillée alcoolique* de moutarde comme agent révulsif, LIV, 266. — *froide* (Du traitement des fièvres intermittentes rebelles par l') et au moyen des procédés les plus simples et les plus faciles, par M. le docteur Dauvergne, LIV, 145. — *froide* (Vomissements dans la grossesse, cédant à des applications d'), LIV, 237. — (Névralgie sciatique rebelle; guérison par les frictions d'), L, 329. — *tiède* (Etranglement interne, traité avec succès par l'introduction d'un tube en gomme élastique et les injections d'), XLIX, 86. — *gazeuse ferrugineuse* (Décomposition de l'eau par le fer en présence de l'acide carbonique; préparation de l'), LVIII, 118. — *minérales* (De l'action thérapeutique des) au point de vue de leur composition chimique, par M. Deschamps, LV, 466. — *minérales* (De la valeur des) dans le traitement de la paralysie, par M. Durand-Fardel, LII, 337, 385 et 433. — *minérales* (Du traitement de la phthisie pulmonaire par les), par M. Durand-Fardel, LVI, 545. — *de Bourbonne* (A quelle époque faut-il envoyer les fractures aux), LVI, 106. — *minérales ferrugineuses* (Observation à l'appui de l'action antituberculeuse des), LIII, 554.

— *minérales ferrugineuses* (Des indications thérapeutiques des), et en particulier des eaux de Schwalbach dans le traitement des affections utérines, LIX, 88. — *minérales* (Dictionnaire des) et d'hydrologie médicale, contenant la géographie des stations thermales, la pathologie thérapeutique, la chimie analytique, l'histoire naturelle, l'aménagement des sources, l'administration thermale, etc., par MM. Max. Durand-Fardel, Eug. Lebreil, J. Lefort, avec la collaboration de M. J. François, inspecteur en chef des mines (compte rendu), LX, 270. — *phosphorée* (Des propriétés médicales de l') et de sa composition chimique, par M. Stanislas Martin, LIV, 360. — *sulfureuse* pour boisson (Nouvelle poudre destinée à la préparation instantanée de l'), LIX, 549. — *Saint-Jean* (Formule de l'). Topique résolutif et antiméphitique, LV, 354. — *sédative* (Formule d'une), XLIX, 312. — *sédative* (Empoisonnement par l'), LVI, 154. — *de Sedlitz* (Moyen facile de préparer l'), LIII, 417. — *aux jambes* (De l'identité des) et du cow-pox, LI, 237.

ÉCAILLES d'hydre (Remarques sur le traitement de la phthisie pulmonaire par le saccharolé d'), par M. le docteur Despiney, LVIII, 407.

ECCHYMOSE des paupières (Formules pour le traitement de l'), de l'ecchymose sous-conjonctivale et de la blépharite ciliaire, LX, 268.

ÉCLAMPSIE albuminurique (Bons effets du calomel à doses réfractées dans deux cas d'), LIII, 234. — au neuvième mois de la gros-

- resse; débridement multiple du col de l'utérus, LII, 329. — (De l'emploi du chloroforme dans le traitement de l') chez les femmes en couches, L, 57. — Accès combattus avec succès par la respiration artificielle, LIII, 522. — (Emploi de l'opium dans l'), LIII, 384. — *puerpérale* (Observation d'), traitée avec succès par les injections sous-cutanées de morphine, par M. le professeur Scanzoni, LVIII, 193. — *puerpérale* (De l') et de son traitement, LIX, 380. — *puerpérale*, guérie par la compression des carotides, LIX, 325. — *puerpérale* (Chloroforme en inhalations contre l'), LVI, 292. — *puerpérale* jugulée par l'inhalation de chloroforme, LVI, 539. — *puerpérale*. Chloroformisation prolongée; succès, LIII, 324. — *épileptiforme* chez une femme en couches; action du sulfate de quinine, LVI, 198. — *des nouveau-nés*, traitée par l'emploi du courant voltaïque, LIX, 88.
- ÉCOLES préparatoires** (Règlement d'études pour les), LVI, 444. — *de médecine* de Besançon; reorganisation, LII, 384. — *de médecine* de Toulouse; réorganisation, XLIX, 95. — *de Caen*, XLIX, 528. — *de médecine* à Alger (Création d'une), LIII, 240.
- ÉCORCE de grenadier** (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi de l') contre le ténia, LV, 428.
- ÉCRASEMENT linéaire** (Traitement des tumeurs hémorrhoidales par l') (gravure), LI, 128.
- ÉCRASEUR linéaire** (Végétations énormes enlevées au moyen de l'), LVI, 109. — *linéaire*. Ablation au moyen de l') d'un cancer de la langue, LV, 462.
- ECTROPION** (Moyen de s'opposer à la formation de l') dans les cas de pustule maligne, de brûlure ou de sphacèle des paupières, LIX, 574. — Son traitement par la ligature sans excision du lambeau, XLIX, 475. — *sarcomateux* (Note complémentaire sur l'), par le docteur Sichel, LVIII, 533.
- ECZÉMA chronique** (Résumé des premiers essais faits à l'hôpital Saint-Louis de l'hydrocotele asiatica dans le traitement de la lèpre et dans celui de l'), par M. le docteur Alph. Devergie, LI, 294. — *chronique*, guéri promptement par la glycérine, LI, 323. — *chronique* (Bons effets de l'huile pyrogénée de bouleau dans l'), XLIX, 131. — *du nez* (Formules contre l'), LIII, 418. — (Topique contre l') de la face dans l'enfance, LIII, 272. — *chronique* des enfants; de son traitement local, spécialement par l'emploi du savon d'huile de foie de morue, LIV, 45. — *des mains* (Formule d'une pommade contre l'), LV, 501. — *rebelles*, traités par l'iodure de chlorure mercurieux, LI, 520. — (Liniment sédatif contre l'), LIV, 111.
- ECZÉMATEUSES et impétigineuses** (Topiques contre les éruptions): glycérine de goudron et huile cadée, LV, 116.
- ELECTRICITÉ** (Instruction pour l'emploi de l') dans les hôpitaux militaires, publiée par le Conseil de santé des armées (Figures), LVI, 19. — Sur la différence d'action physiologique des pôles positif et négatif dans les courants voltaïques et dans les courants d'induction, LX, 520. — De quelques espèces de rhumatismes peu connus, quoique fort communes, et de leur guérison instantanée par la faradisation, par M. Briquet, LV, 75. — *localisée* (Observation de paralysies de la face, traitées par l'), L, 428. — *localisée* (Atrophie de plusieurs muscles des extrémités supérieures; bons effets de l'emploi de l'), LV, 34. — (Voyez Faradisation). — (Paralysie partielle, suite de commotion électrique reçue dans un poste télégraphique pendant un orage; guérison par l'), LIX, 236. — *cutanée* (Recherches sur la colique de plomb simple, et sur un nouveau mode de traitement de cette maladie, LIV, 54. — Nouvelles recherches à l'appui du traitement de la colique de plomb par la faradisation, par M. Briquet, LVIII, 25. — (Deux observations de névrose de l'estomac, traitée avec succès par l'), LV, 231. — *localisée* (De quelques applications diverses de l'), notamment dans l'atrophie nerveuse, l'atrophie musculaire progressive et les constipations opiniâtres, LVI, 576. — Son emploi pour combattre la constipation opiniâtre, LVII, 377. — *localisée* (Rôle de l') dans un cas d'impuissance, LX, 234. — *localisée* (Remarques sur un cas de torticollis dû à la contracture des muscles splénius droit et sterno-mastoïdien gauche guéri par l') dans les muscles antagonistes, par M. Deboul, XLIX, 61. — *localisée* (De la déformation de l'épaule consécutive à la contracture du rhomboïde et de l'angulaire, et de son traitement par l'), par M. Philippeaux (gravure), LII, 296. — *localisée* (Considérations pratiques sur le pied creux valgus accidentel, et son traitement par l'), par M. le docteur Debout, LIX, 13. — *d'induction* (Observation de mutité et d'aphonie complètes, d'ant de douze années, rapidement guéries par l'application de l'), L, 42. — Aphonie traitée sans succès pendant vingt-deux mois par les médications les plus variées et guérie instantanément par l'excitation électrique du nerf laryngé inférieur, par M. le docteur Philippeaux, de Lyon, LI, 274. — Eclampsie des nouveau-nés, traitée par l'emploi du courant voltaïque, LIX, 88. — (Hémiplégie ancienne de l'enfance et kyste tubo-ovarien; guérison par l'), LIV, 379. — (Paralysie grave des muscles extenseurs de la colonne vertébrale, etc., guérie par l') et la gymnastique suédoise, LVII, 525. — dans le traitement des paralysies de la vessie et de certains catarrhes vésicaux, par M. le docteur J.-E. Pèrrequin, LVI, 508. — *localisée* (Emploi de l'); guérison rapide de l'hématurie; amélioration notable de la paralysie, par M. Morel, LIII, 317. — *sciatique traumatique*, guérie par la faradisation, LX, 376. — *statique* (De l'emploi de l') dans le traitement de la chorée, LVII, 395. — Recherches sur l'influence que la faradisation exerce sur les mouvements convulsifs des choréiques, par M. Briquet, LVII, 529. — Asphyxie chloroformique, traitée avec succès par la faradisation du diaphragme et la compression méthodique du bas-ventre, LVIII, 39. — (Traitement des hallucinations par l'), LX, 231. — (De l'emploi de l'), comme moyen de conjurer des accidents graves, produits par l'inhalation du chloroforme, par M. le docteur Jules Lecoq, LVI, 129. — De la curabilité de la surdité nerveuse par la faradisation de la corde du tympan et des muscles moteurs des osselets, par M. Duchenne (de Boulogne), LX, 106. — *localisée* (Etudes cliniques sur l') pour le diagnostic des surdités curables, par M. le docteur Phi-

- lilpeaux (de Lyon), LIII, 456. — *d'induction* (Observation d'amaurose guérie par l'emploi de l'), LVII, 39, et LX, 329. — comme moyen de rappeler la sécrétion lactée supprimée, XLIX, 322, et LII, 89. — (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi de l') comme moyen de rappeler la sécrétion lactée, LVI, 432. — *localisée*, appliquée au traitement des hémorrhagies utérines, LVIII, 558. — Son utilité dans les métrorrhagies accidentelles, LV, 376. — Du traitement des taches de la cornée par le galvanisme, par M. le docteur J. Philipeaux, LX, 306, 357. — (Observations témoignant des bons effets de l') dans le traitement de l'hypertrophie ganglionnaire, LIV, 474. — Paradoxe dans les engorgements inflammatoires du col utérin, LIX, 575. — (Adénites cervicales chroniques, traitées avec succès par l'), LV, 326. — *localisée* (Gangrène spontanée des doigts, guérie par l'), LVI, 345. — (De l') dans le traitement de l'hydrocèle, LIV, 138, et LVI, 174, 225, 295. — (De l'emploi de l') comme moyen d'extraire les dents sans douleur, LV, 335. — (Application de l') à l'extraction des dents; conditions de succès du procédé, LV, 429. — appliquée à l'extraction des dents et aux opérations par l'instrument tranchant, LVI, 155. — Appareil voltaïque du docteur Duchenne (de Boulogne), L, 139.
- ELECTRISATION** de l'utérus pour le redressement de l'inflexion utérine, LVII, 523. —
- ELECTRO-PUNCTURE** (De l'emploi de l') comme traitement de l'hydrocèle, par M. le docteur Schuster, LVI, 174, 225. — (Emploi de l') pour la guérison des hydatides du foie, LIII, 190. — (Récupération de la parole, perdue depuis vingt-trois ans, par l'), LIX, 139.
- ELÉPHANTIASIS** du pied et de la jambe, traité par la ligature de l'artère fémorale, LIX, 187.
- ELLERORES** (Recherches sur la composition et l'action des), LVII, 186. — *blanc* (Prurit de la vulve; bons effets de l'action topique d'une décoction concentrée d'), LIV, 521, et LIX, 40.
- ELOGE** de M. Chomel, par M. le professeur Grisollet, LV, 467. — de X. Richard, par M. Dubois (d'Amiens), LIX, 520. — de P. Bérard, par M. Gosselin, LIX, 471.
- EMETIQUE** (Nouvelle formule du traitement de la chorée par l'emploi de l') à haute dose, par M. le docteur Bonfils, LIV, 241. — (Deux observations de tétanos idiopathique, traité avec succès par l') à haute dose, par le docteur Bonfils, LIV, 544. — (Accidents survenus dans l'emploi de l'), LIX, 515. — Voyez *Tartre stibié*.
- EMISSIONS sanguines générales** (Considérations pratiques sur l'action dépressive ou mécanique des), par M. le docteur Fonsagrives, LV, 5. — *sanguines*. Dans quel cas doit-on les employer au début des fièvres exanthématiques, LV, 187. — *sanguines* (De la valeur des) dans la fièvre typhoïde, et des avantages des applications de saignées derrière les oreilles, aux diverses périodes de cette maladie, LVI, 54.
- EMMÉNAGOGUE** (Sur un) vulgaire oublié ou inconnu par la thérapeutique de nos jours; la millefeuille, par M. Ronzier-Joly, LII, 260, 313, 550.
- EMOTION MORALE** (Paraplégie, guérie instantanément sous l'influence d'une), LVII, 379. — *morale* (Nymphomanie guérie par une), LVII, 429.
- EMPHYSÈME** (Bains d'air comprimé dans l'asthme et l'), LIX, 233. — *pulsatile* de la face antérieure de la poitrine, du côté gauche; évacuation du foyer avec le trocart; rupture spontanée et persistance d'un trajet fistuleux, LIV, 551. — *traumatique* (Suite de blessures de la trachée, traitée avec succès par les ponctions multiples et la compression), XLIX, 86.
- EMPLATRE** de Vigo (Modification apportée à l'), LVII, 542.
- EMPOISONNEMENTS** par l'acide arsénieux, traités avec succès par l'eau-de-vie, LIII, 473. — *involontaire*, déterminé par l'emploi de feuilles de jusquiame noire, LX, 278. — par le datura stramonium, guéri au moyen de l'opium, LIX, 424. — par l'opium (De l'emploi de la belladone dans l'), L, 469. — par l'opium; résultat remarquable de l'emploi du marteau de Mayor, LI, 373. — (De l'excitation douloureuse de la peau pour combattre les effets de l') par le laudanum, LIV, 275. — à la suite de l'emploi de l'iodure de potassium, LX, 93. — par l'huile de croton tiglium (Nouvelle observation d'), LX, 39. — par l'aron ou pied-de-veau (*arum maculatum* de Lima), LX, 479. — par l'eau sédative, LVI, 154. — (Cas d') par l'ivraie et l'ergot de seigle, LIII, 285. — d'une famille par du cidre contenant des sels de plomb, LII, 380. — par le plomb (Effets remarquables du persulfure de fer dans l'), XLIX, 126. — par les vapeurs d'essence de térébenthine, XLIX, 560. — par un saladier, par M. Stanislas Martin, LVI, 253.
- ENCENS** (De l'emploi thérapeutique de l'oliban ou), par M. le docteur J. Delhoux, LX, 145. — (Emploi de la poudre d') dans la pustule maligne et les maladies charbonneuses, LVII, 92.
- ENCHONDROME** (De l'application de la cauterisation linéaire et destructive au traitement de l'), par M. le docteur A. Legrand, LX, 561.
- ENDERMIQUE** (De la valeur relative de l'emploi de la strychnine par la méthode) et de son administration à l'intérieur dans la paralysie consécutive à une hémorrhagie cérébrale, LI, 140. — (Spasme de la glotte; guérison à l'aide d'applications) de morphine, LVII, 526.
- ENFANCE** (Topique contre l'eczéma de la face dans l'), LIII, 272. — (De l'emploi du seigle ergoté dans la paralysie essentielle de l'), L, 35. — (Phosphate de chaux; son inefficacité dans la dégénérescence atrophique de l'), LI, 430. — (Hémiplégie ancienne de l'), et kyste ovarien; guérison par l'électricité, LIV, 370.
- ENFANTS nouveau-nés** (Nouveaux exemples de la conservation de la vie chez les) sans respiration, XLIX, 377. — *nouveau-nés* (Abcès mammaires chez les vierges et les), LVII, 329. — *nouveau-nés* (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi du massage dans le traitement du sclérème des), LIV, 513. — *nouveau-nés* (Note sur le traitement du sclérème chez les)

par le massage et l'excitation musculaire, par M. le docteur Hervieux, L, 268. — *nouveaux-nés* (Canules d'argent introduites dans les fosses nasales comme moyen de traitement du coryza des), L, 282. — (Bons effets de la toile-dieu dans le coryza idiopathique des nouveau-nés, LVI, 249. — (Nouvel exemple de transmission d'accidents syphilitiques secondaires d'un à sa nourrice, par M. Leforsay, XLIX, 120. — (Traitement mercuriel des parents syphilitiques; influence qu'il exerce sur les), LIX, 92. — (Preuves des avantages de la méthode agissante dans le traitement de l'ophtalmie purulente des), L, 378. — *nouveaux-nés* (Collyre contre l'ophtalmie des), LVII, 456. — *nouveau-né* (Calcul urétral chez un); incision; guérison rapide, LVII, 473. — *à la mamelle* (Cadre hamac; nouveau mode de couchage pour les) (gravure), XLIX, 190. — (Possibilité de rétablir l'allaitement chez un) sevré prématurément, LII, 515. — (Condition de l'allaitement à l'égard des), LIII, 284. — (Du lait comme alimentation des) du premier âge, LIII, 283. — (Traitement des éruptions développées autour de l'anus chez les), LX, 559. — (Fièvres intermittentes chez les), du premier âge; leur traitement par le sulfate de quinine en lavement, XLIX, 330. — (Frictions quiniques chez les), LVII, 473. — (Traitement de l'anémie chez les très-jeunes), XLIX, 426. — (Bons effets de la pepsine dans la diarrhée des très-jeunes), XLIX, 513. — (Apepsie ou absence de digestion chez les), et de son traitement par la pepsine, L, 90. — (Moyen simple et pratique de vaincre la résistance qu'opposent les jeunes à l'ingestion de certains liquides nutritifs ou médicamenteux, par M. le docteur Hervieux, LX, 246. — (Peut-on pratiquer la paracentèse de l'abdomen chez un très-jeune?), XLIX, 235. — (Sur la paralysie douloureuse des jeunes), L, 524. — (Sur l'époque à laquelle il convient de pratiquer la tenotomie dans le pied bot chez les jeunes), L, 285. — (Sur la luxation du fibro-cartilage interarticulaire du poignet, en avant de l'extrémité inférieure du cubitus, lésion très-commune chez les jeunes), par M. le docteur G. Goyrand (d'Aix), LVIII, 265. — (De l'emploi de l'oxy-sulfure d'antimoine comme expectorant dans les maladies inflammatoires des organes respiratoires chez les), par M. le docteur A. Jacobi, LVII, 298. — (Note sur l'emploi de l'iodure de potassium dans le traitement des maladies du cerveau chez les), par M. le docteur John Coldstream, LVIII, 151. — (Effets remarquables du musc dans le spasme de la glotte chez les), L, 330, et LII, 286. — (De l'emploi du chlorure de chaux dans le traitement de la gingivite ulcéreuse chez les), LIV, 268. — (Emploi de l'arnica montana contre les épanchements séreux chez les), L, 375. — (Des convulsions chez les) au point de vue du diagnostic et du traitement, par M. le docteur A. Legrand, LVII, 166. — (Eczémas chroniques des); de leur traitement local, spécialement par l'emploi du savon d'huile de foie de morue, LIV, 45. — (Bons effets du colombo dans la diarrhée habituelle des) et des adultes, L, 376. — (Du tenia chez les), LIII, 476. — (Traitement de l'albuminurie chez les), LI, 281. — (Otorrhée chez les), LVII, 476. — (Traitement de l'hydrocèle chez les) par l'injection alcoolique, LII, 477. — (Poudre contre l'incontinence d'urine nocturne chez les), LVI,

93. — (De la contracture des extrémités chez les), XLIX, 230. — (Emploi du nitrate d'argent dans les maladies des), LVIII, 233. — (Traitement de la chute du rectum chez les) par les injections sous-cutanées de sulfate de strychnine, LIX, 538, et LX, 548. — (Du traitement des flexions traumatiques des os chez les), LIV, 381. — (Luxation sous-pu-bienne du fémur gauche chez un); réduction spontanée, L, 43. — (Hémorroïdes chez un); excision de la tumeur, LII, 286.

ENGELURES (Formules d'un collodion très-souple contre les) et les gercures, L, 230. — (Formules contre les), LVI, 51. — *ulcérées* (Pommade contre les), LVI, 93.

ENGORGEMENT lacteux des mamelles (De l'emploi de la belladone dans l'), LIII, 378.

ENROUEMENT des chanteurs (Traitement prophylactique de l'), LVIII, 324.

ENTÉROTOMIE lombaire et iliaque dans les cas d'imperforation du rectum, par M. le docteur Debout (fig.), LI, 113. — *lombaire et iliaque* (Un mot encore sur l'), par M. le docteur Goyrand d'Aix (gravures), LI, 171. — *iliaque* (de l') (méthode de Littre) dans les cas d'imperforation du rectum (gravure), LVI, 269.

ENTORSE simple. Manœuvres pour la guérison immédiate, XLIX, 349. — (d'après de trois semaines traitée par le massage, LIII, 557. — (Nouveaux faits à l'appui du massage comme traitement des), LV, 424. — (Procédé à suivre pour les frictions et le massage employés comme traitement des), LV, 463. — traitée par le laudanum à haute dose, LVIII, 277. — (Huile d'olive, son action résolutive dans les) et les contusions récentes, LIV, 475.

ENTROPION (Note sur un procédé mécanique simple et facile de remédier à une espèce fréquente d'), par M. le docteur Sichel, LIX, 59. — Si cure radicale sans opération sanglante, LX, 474. — (De l'emploi du collodion comme moyen de produire le renversement de la paupière dans les cas d'), LI, 37. — (Nouveaux faits à l'appui du traitement de l'), par l'application des serres-fines, LI, 374. — (Traitement de l'), et du trichiasis par la ligature, LVIII, 42.

EPANCHEMENTS (Des) du péricarde consécutifs à la scarlatine et de leur traitement, L, 138. — *pleurétique*, remarquable par sa rapide guérison, LVIII, 277. — *séreux* (Emploi de l'arnica montana contre les) chez les enfants, L, 375. — *séreux* (Exemples des bons effets de l'emploi topique de la teinture d'iode dans les cas d') par M. Vaulpré, LII, 80.

EPHÉLIDES ou taches de la peau; traitement par le badigeonnage avec la teinture d'iode, et par le deutochlorure de mercure, LIX, 281. — Leur traitement par la teinture d'iode, LVIII, 42. — (Lotions contre les), LVIII, 361.

EPIDEMIES (Mesures hygiéniques pour prévenir les), suite des inondations, I, 563. — (Un mot sur l') de grippe qui règne à Paris dans ce moment, LIV, 79.

EPIDIDYMITES. Topique résolutif, LVI, 94.

EPILEPSIE. (Etudes sur le lactate de zinc dans l'), par le docteur Herpin (de Genève),

- XLIX, 97, 294, 443.** — (Formule du traitement de l'), par la belladone, par M. Bretonneau, L, 375. — (Du valerianate d'atropine dans le traitement de l'), par M. le docteur Michéa, L, 493. — (Recherches sur l'emploi de la digitale dans le traitement de l'); considérations sur la nature de cette maladie, par M. le docteur Ducloux, LIX, 337. — (Du sélin des marais dans l'), et quelques autres maladies, par M. le docteur Th. Herpin, LVI, 353, 403. — Traitement par le curare, LIX, 516. — (Emploi de l'indigo dans le traitement de l'), XLIX, 39. — guérie par le chlorure d'argent, LVI, 539. — Traitement par les applications hydrothérapiques, LVI, 294. — (Traitement perturbateur des accès d') avec aura, à l'aide de moyens divers et notamment de la ligature des membres et de l'application du cautère actuel, LX, 241. — liée à l'aménorrhée et à des troubles de la menstruation; bons effets de l'iodure de potassium, LIII, 44. — (Castration pour la guérison de l'), LVI, 249. — (Compression des carotides employée avec succès pendant les accès de l'), LIII, 284. — (De la congestion cérébrale apoplectiforme dans ses rapports avec l'), LX, 77, 224. — De la valeur d'un traitement spécifique dans les congestions cérébrales apoplectiformes liées à l'), LX, 85. — (Curabilité de la démence consécutive aux accès d'), LX, 372.
- EPILEPTIFORMES** (Trépanation du crâne pour une blessure par arme à feu avec accidents) et perte de la parole, enlèvement d'une esquille; guérison, LIII, 382.
- EPILEPTIQUE** (Effets remarquables du cyanure de fer sur le vertige), XLIX, 282.
- EPIPLOON** (Quelques considérations sur le traitement des hernies épiploïques; avantages de la résection de l'), par M. Paupert, interne des hôpitaux, LIII, 501. — (Plaie abdominale donnant issue à une portion de l'); guérison par tamponnement épiploïque LIII, 85.
- EPISPASTIQUE**. Emploi de l'écorce de tarton-raire en remplacement du garou, par M. Hetet, LVI, 472.
- EPONGES** (Nouveau mode de traitement des déchirures périnéales par l'emploi d') imbibées de solutions de chlorure de chaux, LX, 415. — comprimée dans le traitement des rétrécissements du rectum, de l'urètre et de certaines tumeurs, etc., LX, 373.
- ERECTIIONS nocturnes** (Formules contre les), XLIX, 360.
- ERGOT de seigle** (De l'emploi de l') dans le traitement de certaines retentions d'urine, par M. le docteur Allier, LIX, 204, 254. — (Polydipsie traitée avec succès par l'), LVIII, 87. — Danger de l'administrer dans le cas de rétention du délire, LVIII, 324. — (Alcool de l') substitué à la poudre de cette substance, LVIII, 516. — (Cas d'empoisonnement par l'ivraie et l'), LIII, 285.
- ERGOTINE**. Son emploi dans la diarrhée épidémique de l'armée sarde en Orient, LII, 90.
- ERUPTIONS arsenicales** (Des) et en particulier d'une éruption papulo-ulcéreuse observée sur les ouvriers qui manient le vert de Schweinfurt, LIV, 139.
- ERYSIPÈLE** (Sur l') et son traitement, par M. le professeur Forget, LIII, 529. — (De la valeur et des indications du perchlorure de fer administré à l'intérieur dans le traitement de l'), LIII, 12. — (Perchlorure de fer et toniques dans l'), LVII, 232. — (Traitement de l') par les toniques et les stimulants, L, 376. — (Application du liniment oleo-calcaire au traitement local de l'), LV, 140. — (Emploi topique de la créosote dans l'), LI, 235. — (Glycérolé d'alun et de précipité blanc contre l') et quelques affections cutanées, LII, 517. — (De l') après l'ouverture d'abcès par le bistouri, par M. A. Legrand, LI, 416. — des membres (Bons effets de la position élevée dans le traitement de l'), LVI, 389 et LVIII, 422.
- ESCARGOTS** (Des préparations d') dans le traitement de la phthisie, LI, 559.
- ESCARRES du sacrum** (Du tannate de plomb comme moyen de prévenir la production des), LV, 232.
- ESCULINE**. Principe actif du marronnier d'Inde; — Son mode de préparation, LV, 555. — Ses propriétés fébrifuges et antinévralgiques, LV, 559. — (Observations à l'appui des bons effets de l') comme traitement des névralgies, par M. Monvenaux, D. M., LVII, 127. — (Sirop d'), par M. T. Mouchon, pharmacien à Lyon, LVI, 374.
- ESSENCE de citron** (Remarques sur la pommade à l'iodure de potassium parfumée avec l'), par M. Stanislas Martin, LVIII, 406.
- ESTOMAC** (Traitement de l'ulcère simple de l'), L, 525.
- ETAT puerpéral** (Emploi du sulfate de quinine contre certains accidents intermittents liés à l'), L, 470.
- ETHER**. — acétique: son emploi dans le traitement du coup de soleil, XLIX, 376. — quinine: Remarques sur le traitement des fièvres intermittentes par les inhalations d'un prétendu, LVII, 178. — quinine (Mode de préparation et caractères de l'), LVII, 502. — sulfurique (Nécessité de l'emploi du cautère actuel dans le traitement de la pourriture d'hôpital. Bons effets des applications locales d'), après la cautérisation, LII, 556. — (Traitement des névralgies par des affusions d'), LVIII, 44. — Note sur un nouveau moyen de traitement de la surdité même congénitale, LVIII, 352. — (Résultats des premières expériences de l'emploi des instillations d') dans la surdité nerveuse LVIII, 419. — (Un mot sur les effets rapides de l') chez un jeune sourd-muet, par M. le docteur Lafargue, LVIII, 463. — (Premiers essais de l'instillation de l') dans les surdités liées à un état rhumatismal, par M. le docteur Delion, LVIII, 413. — sulfurique. Note sur l'emploi de la seringue Charrière-Pravaz pour pratiquer les instillations d') dans le traitement de la surdité nerveuse, par M. le docteur Fonssagrives, LVIII, 462.
- ETRANGLEMENT interne**, traité avec succès par l'introduction d'un tube en gomme élastique et les injections d'eau tiède, XLIX, 86. — interne déterminé par une constipation opiniâtre, LV, 188. — intestinal (Lavement contre l'invagination et l'), LV, 465. — herniaire (De l') et moyen de le faire cesser sans

recourir à l'opération sanglante, par M. Seutin, L, 161 et 206.

EUPHORBIA CÉS (Effets des huiles des); danger qu'il y a à administrer les semences plutôt que l'huile, LX, 163.

EXCROISSANCES verruqueuses (De l'emploi de la créosote dans les), LI, 322. — Emploi de l'acide chromique en solution, LII, 423.

EXOSTOSE éburnée du maxillaire inférieur. Résection de la moitié de l'os; guérison, XLIX, 476. — *sous-angulaire*. Amputation de la phalange dans la partie moyenne; guérison (gravures), LIX, 321. — *sous-angulaire* (Nouveau procédé opératoire de l'), LVIII, 559.

EXPECTATION (Du traitement de la pneumonie par l'), LIV, 333.

EXPOSITION universelle. Compte rendu. Récompenses, XLIX, 476. — Voy. *Appareils*.

EXTENSION continue (Sur l'emploi de l') dans

les coxalgies, par M. le docteur Jacquier, LI, 318. — *continue* (Coxalgie traitée sans succès par les émissions sanguines, les vésicatoires, les applications calmantes, etc.; emploi de l'); guérison, L, 518. — *continue* (Luxation traumatique de la cuisse d'ant de trois mois, réduite au moyen de l'), LIII, 427.

EXTRAITS. — *de Saturne* (Note sur l') de Goulard, par M. le docteur Despiney, LIII, 362. — *médicamenteux* (Du muriate de soude dans les), par M. Stanislas Martin, LVI, 232. — *pharmaceutiques* (Des cristaux qui se forment dans les), LVII, 316.

EXUTOIRES (Un mot sur les), par M. Marotte, XLIX, 433. — (De l'utilité des) à action énergique et prolongée dans le traitement des maladies, L, 97 et 145. — (Nouveau fait à l'appui de l'emploi des) dans certaines diathèses, LI, 234.

F

FACULTÉ de médecine (Séances de rentrée de la), LIII, 432; LVII, 476, et LIX, 471.

FALSIFICATIONS (Un mot sur quelques), par M. Stan. Martin, LIV, 113. — Un mot sur un fromage devenu toxique, LV, 431.

FARADISATION (De la valeur de la) de la corde du tympan et des muscles moteurs des osselets, par M. le docteur Duchenne, de Boulogne (gravures), LV, 105 et 160. — (Remarques sur un cas de surdi-mutité congénitale traitée par la) des muscles des osselets et de la corde du tympan, par M. le docteur Duchenne, de Boulogne, LV, 297. — Voir *Electricité*.

FARCIN chronique chez l'homme (Observation de); guérison par un traitement complexe, LI, 38.

FÉRRIFUGES (Note sur les propriétés antipériodiques et) de l'extrait hydro-alcoolique d'olivier, par M. le docteur Aran, LV, 433. — (Nouvelles expériences venant témoigner des propriétés) du sulfate de cinchonine, LVIII, 323 et 349. — (Mode d'action du chloroforme lorsqu'il est employé comme), LV, 462. — Uraté de quinine (Nouveau sel, LVIII, 137. — (Des propriétés) de la sénéille ou sulfate de chaux, LVIII, 182. — *indigènes* (Valeur et indications des), LV, 331.

FÈCULE (Procédé nouveau pour reconnaître la) dans les chocolats, L, 431.

FER (Les préparations de) insolubles, à quantités égales, ne sont pas absorbées en proportions plus considérables que les préparations solubles, par M. Soubeiran, L, 469. — Action physiologique et thérapeutique des ferrugineux: avantages des préparations solubles sur les préparations insolubles, par M. A. Gélis, LIII, 167 et 209. — (Moyens de reconnaître la présence du) dans le lait: de la valeur relative de la limaille et du lactate de fer au point de vue du passage du fer dans ce liquide, L, 355. — Observation à l'appui de l'action anilaltesse des eaux minérales ferrugineuses, par M. Stan. Martin, LIII, 551. — (Du traitement de la chloro-anémie par la féve de Saint-Ignace seule ou

associée au), par M. le docteur Eisenmann, LVII, 241. — (De la valeur du zinc, du) et de l'arsenic dans le traitement de la chorée, LVIII, 323. — (Deux cas de chorée, dans des conditions opposées de l'organisme, traités, l'un par l'arsenic, l'autre par le), LVII, 230. — (Un mot encore sur la valeur du) réduit par l'hydrogène, LI, 268. — réduit par le charbon; expériences cliniques sur sa valeur, LV, 377. — (Phlébite traitée par l'usage interne du), LIII, 89. — Potion ferrée et bains ferrés artificiels, LIII, 71. — Sirop ferrugineux, LII, 166. — Dragées ferrugineuses, LII, 166. — Vin de quinquina ferrugineux, LII, 167. — (Décomposition de l'eau par le) en présence de l'acide carbonique; préparation de l'eau gazeuse ferrugineuse, LVIII, 118. — (Nouveau mode d'administration du); capsules hématiques, LVII, 121. — (*Cyanure de*). Ses effets remarquables sur le vertige épileptique, XLIX, 282. — (De l'iodure double de) et de quinine, et de son emploi thérapeutique, par M. Bosia, LVII, 449. — (*Sulfate de*) (Traitement du zona par la pommade au), LVI, 579. — (Nouveau persulfate de) soluble, par M. Monsel, LII, 501. — (*Persulfure de*); ses effets remarquables dans l'intoxication saturnine, XLIX, 126. — (Préparation du sirop de persulfure de), XLIX, 117. — (*Persulfure de*) hydraté; son emploi dans un cas d'empoisonnement par le carbonate de plomb, L, 285. — (*Perchlorure de*); son action sur le cœur et son emploi dans les cas de pertes abondantes, LV, 91. — (*Perchlorure de*) administré à l'intérieur dans les cas d'hémorragie, LIV, 277. — (*Perchlorure de*) (Angine gangréneuse primitive; aphonie complète par la propagation de la gangrène vers les parties profondes; accidents généraux graves; emploi du) à l'intérieur; guérison, LIX, 324. — (*Perchlorure de*) (Hématémèse de cause mécanique datant de vingt jours; traitement infructueux; guérison rapide par le), LV, 274. — (*Perchlorure de*) (Traitement de la forme chronique de la dysenterie par la viande crue et le), LVIII, 41. — (*Perchlorure de*); son emploi à l'intérieur dans le traitement des varices et des ulcères variqueux,

- LVIII, 234.** — (*Perchlorure de*) (Hémorrhagie compliquant un catarrhe de la vessie, traitée avec succès par l'administration du) à l'intérieur, LV, 140. — (*Perchlorure de*) (Catarrhe vésical succédant à une cystite aiguë guérie à la suite d'injections de), LIX, 512. — (*Perchlorure de*) (Des applications que l'on peut faire du) à la thérapeutique des maladies de la peau, par M. le docteur Devergie, LVIII, 289. — (De la valeur et des indications du perchlorure de) administré à l'intérieur dans le traitement de l'érysipèle, LIII, 12. — (*Perchlorure de*) et toniques dans l'érysipèle, LVII, 232. — (*Perchlorure de*) (De l'emploi du) dans le traitement du purpura hémorrhagica et de son action sédatrice sur le cœur, par M. le docteur Devergie, LVIII, 441. — (*Perchlorure de*) (Purpura hémorrhagica grave traité avec succès par le), LVIII, 279. — (*Perchlorure de*) (Nævus de la région auriculaire guéri par des applications externes de), XLIX, 518. — (*Perchlorure de*) (Traitement de la gingivite ulcéreuse et pultacée par l'emploi topique du), LV, 425. — (*Perchlorure de*) employé en topique dans le traitement de l'angine couenneuse, LV, 426. — (*Perchlorure de*) (Observations pour servir à l'étude comparée de l'action du tartre stibié à haute dose et du) dans les cas de croup et d'angine couenneuse, par M. le docteur Ronzier-Joly, LVIII, 505 et 542. — (*Perchlorure de*) (Nouveau fait de fistule à l'aune traité avec succès par les injections d'iode et de), XLIX, 185. — (*Perchlorure de*) en injections. Remarques pratiques sur la méthode endorganique, par M. le professeur Alquié, LVIII, 231 et 298. — (*Perchlorure de*) (Accidents mortels produits par les injections concentrées de), LII, 236. — (Des formules modèles pour l'administration du perchlorure de); incompatibilités chimiques, LIX, 408. — *métallique* employé en médecine (Note sur les différences espèces de), par M. Deschamps, LIX, 118 et 163. — (*Acétate de*) (Mode de préparation d'un) à l'état sec et de composition constante), LVI, 231. — *Carbonate de protoxyde de* (Mode de préparation d'un sirop de), LIV, 112. — (*Proto-iodure de*) (Mode d'administration peu dispendieux du), LV, 218. — (*Proto-iodure de*) (Formule et mode de préparation d'un emplâtre résolutif au), L, 503. — (*Proto-iodure de*) (Emplâtre de), LIII, 122. — (*Proto-iodure de*) (De l'emploi du sucre de lait pour la préparation des pilules de), LVII, 364. — (*Pilules d'iodure de*) et de quinine, LIX, 166. — (*Proto-phosphate de*) précipité, (Mode de préparation du), L, 354. — (*Pyrophosphate de*); sa composition, par M. Leras, docteur ès sciences, LV, 118. — (*Tartrate de potasse, d'ammoniaque et de peroxyde de*) liquide; sa préparation, LV, 23. — (*Tartrate de sesqui-oxyde de*) et de potasse (Sur un nouveau procédé de préparation du) par M. Roger, LX, 543. — (Mode de préparation d'un stéarate de) destiné au traitement des chancres phagédéniques, LVIII, 460. — (Pommade au stéarate de), LVIII, 461. — (Sparadrap de stéarate de), LVIII, 461. — (Mode de conservation du sulfate de), LVI, 278.
- FERRUGINEUX** (Des indications des saignées et des) dans la grossesse, LI, 323. — (Chlo-
- rose chez l'homme, guérie par les) et les demi-bains sulfureux, LI, 80.
- FÈVE de Saint-Ignace** (Du traitement de la chloro-anémie par la) seule ou associée au fer, par M. le docteur Eisenmann, LVII, 241.
- FICAIRE**; son emploi à l'intérieur et à l'extérieur dans le traitement des hémorroïdes, LVI, 510. — (Examen chimique de la); préparations pour son emploi contre les hémorroïdes, par M. Stan. Martin, LVI, 518.
- FIEL DE BŒUF** (Action résolutive du) et de son emploi topique contre l'hypertrophie glandulaire, LV, 189.
- FIÈVRES d'accès** (Emploi de l'alcool comme méthode abortive des), LIX, 378. — *éruptives* (Tumeur lacrymale et otite purulente consécutive aux); leur traitement, L, 473. — *exanthématiques* (Dans quel cas doit-on employer les émissions sanguines au début des), LV, 187. — *intermittente* (Aliénation mentale compliquant des accès de), LIII, 282. — *quotidienne hémoptoïque*. Crachement de sang paraissant seul constituer le fait intermittent, LIX, 89. — *intermittente* (Pneumonie associée à la); médication, LVIII, 375. — *pernicieuse pneumonique* (Deux observations de); administration du sulfate de quinine; guérison, LIX, 313. — *intermittente* (Observation de) à forme péripneumonique, traitée avec succès par le sulfate de quinine, par M. Lecointe, LI, 315. — *intermittente pernicieuse gastro-émétique*, sans ulcération à l'estomac, LI, 474. — *intermittente pernicieuse gastro-intestinale*; hémaliémèse, et diarrhée; sulfate de quinine uni à l'opium; guérison, LIII, 523. — *pernicieuse*. De la valeur du sédiment briqueté des urines comme diagnostic de l'intermittence et comme source d'indications thérapeutiques, L, 553. — *pernicieuse éclamptiforme*; médication mixte, quinique et spoliative, LII, 43. — *intermittente pernicieuse* (Mort apparente dans le cours d'un accès de) avec suspension des battements du cœur; rétablissement après quatre heures de soins persévérants, LV, 331. — *pernicieuses* (Supériorité du quinquina sur le sulfate de quinine dans les), XLIX, 585. — *intermittentes* chez les enfants du premier âge; leur traitement par le sulfate de quinine en lavements, XLIX, 330. — *intermittente quotidienne et chronique*, causée par une application caustique sur le gland, LIV, 92. — *intermittentes* (De la valeur spéciale du quinium; indications de son emploi dans le traitement des), par M. Regnaud, LVII, 490. — *intermittentes* (Emploi du chloroforme dans les), LII, 328. — *intermittentes* (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi du chloroforme dans les), LIX, 90. — *intermittentes* (Remarques sur le traitement des) par les inhalations d'un prétendu éther quinique, LVII, 176. — *intermittentes* (De la valeur du sel marin dans le traitement des), LI, 183. — (De l'action physiologique et thérapeutique de la cinchonine en particulier contre les), LI, 182. — *intermittentes* (Sur le traitement des) par le sulfate de cinchonine; expériences faites en 1854, au Piree et à Varua, par M. Michel Lévy, LVIII, 389. — *intermittentes*. Nouveau fébrifuge: le ferrocyanure de sodium et de salicine, LVII, 331. — *intermittentes* (De la valeur fébrifuge du cyanoferrure de

sodium et de salicine dans la), LIX, 37. — *intermittentes rebelles* (Emploi de la teinture d'iode contre les), LIII, 190. — *intermittentes* (Potion iodée contre les), LV, 175. — *intermittentes*. Propriétés fébrifuges de la sélénite ou sulfate de chaux, LVIII, 182. — *intermittente* (Sur l'emploi des ventouses scarifiées dans le traitement de la), LV, 228. — *intermittentes rebelles* (Du traitement des) par l'eau froide, et au moyen des procédés les plus simples et les plus faciles, par M. Dauvergne, LIV, 145. — *intermittentes* (Efficacité des hautes doses d'acide arsénieux pour triompher des) rebelles, XLIX, 129. — *intermittentes rebelles* traitées avec succès par les frictions alcooliques générales, L, 522. — *intermittentes rebelles* (Bons effets des cautères à demeure dans le traitement des), XLIX, 474. — *intermittentes* et rémittentes vernaies (Prises contre les), LIV, 111. — *paludéenne* (Apparition de la glycosurie pendant la durée de la), LVIII, 55. — *urétrale*. Remarques sur quelques accidents fébriles et phlegmasiques qui accompagnent les maladies des organes urinaux, par M. Civala, LVIII, 109. — *pernicieuse* (Maladie des voies urinaires; cathétérisme immédiatement suivi de); mort du malade; autopsie, LI, 557. — *intermittente* symptomatique d'une inflammation chronique avec rétrécissements du canal de l'urètre; impuissance du sulfate de quinine; guérison par la destruction des rétrécissements, 51, 557. — Rétrécissements de l'urètre; cathétérisme; accidents fébriles; urétrotomie; guérison, LVIII, 131. — qui survient après les opérations pratiquées dans l'urètre; traitement, LV, 522. — (Emploi de l'acouit comme moyen préventif des accès de) consécutifs au cathétérisme urétral, LIV, 377. — *urétrale* (Emploi de la teinture d'acouit dans la), LVI, 342. — *urétrale* (Pilules contre la), LVI, 92. — *jaune* (De l'inoculation du venin de la vipère comme moyen prophylactique de la), XLIX, 87. — *jaune* (Sur la valeur de l'inoculation de venin de vipère comme moyen préventif de la), L, 47. — *jaune* (Derniers renseignements sur l'inoculation préservative de la), L, 430. — *puerpérale* (Du traitement et de la prophylaxie de la), LII, 86. — *puerpérale* (Remarques sur la) et sur la valeur de son traitement prophylactique et curatif, par M. Depaul, LIV, 199. — *puerpérale* (Résumé de la discussion à l'Académie de médecine sur la), LV, 41. — *puerpérale* (Considérations sur la nature et le traitement de la), par M. Legroux, LV, 49. — *puerpérale* (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi du sulfate de quinine à haute dose dans la), LI, 283. — *puerpérale* (Traitement de la) par l'opium à haute dose, L, 325. — *puerpérale* de forme maligne. Emploi des sangsues, des vomitifs, des frictions mercurielles et des toniques; guérison, LIX, 84. — *typhoïde* (Propositions sur la), par M. de Larue, LIII, 220. — *typhoïde* (Note sur un accident peu commun dans la), par M. Saucerotte père, LIX, 76. — *typhoïde* (Note sur l'action des dérivatifs dans le traitement de la), par M. Frémy, LIX, 193. — *typhoïde* (De l'alimentation comme moyen curatif dans le traitement de la), par M. Monneret, LVIII, 97. — *typhoïde* (De la valeur des émissions sanguines dans la) et des avantages des applications de sangsues derrière les oreilles aux diverses périodes de cette maladie, LVI, 54. — *typhoïde* (De l'em-

ploi des toniques dans la), LVI, 571. — *typhoïde* (De l'emploi du sulfate de quinine et de la veratrine dans le traitement de la). Méthode antipyrétique, LVIII, 433. — *typhoïde* (Du traitement de la) par le tartrate stibié, suivant la méthode italienne, LIV, 481. — *typhoïde* (Emploi du goudron dans le traitement de la), XLIX, 376. — *typhoïde* (Emploi de l'acétate de zinc dans la période ataxique de la), L, 283. — *typhoïde* (Emploi de l'huile essentielle de valériane dans la période du collapsus de la), et dans le delirium tremens, L, 92. — *typhoïdes* (Un mot sur les pneumonies intercurrentes dans les), LVII, 365. — *typhoïde* (Bons effets des ventouses sèches, appliquées en grand nombre dans la) à forme thoracique, LIII, 424. — *typhoïde* (Péritonite survenue brusquement dans le cours d'une), LII, 331. — *typhoïde* (Chlorure d'oxyde de sodium contre le ballonnement dans la) et de quelques autres moyens de traitement de cette affection, LV, 190. — *typhoïde* (Le chlorate de potasse n'a pas la valeur qu'on lui accorde dans le traitement de la), LIII, 473.

FISSURES à l'anus. De sa cure radicale par l'action topique du chloroforme, LII, 44. — à l'anus. Insuccès du traitement par le chloroforme, LVIII, 43. — à l'anus. Son traitement par la glycérine au tannin, LI, 475; LIII, 139. — à l'anus (Traitement de la) par la pommade au nitrate d'argent et les lavements froids, L, 232. — à l'anus, traitée avec succès par la dilatation forcée à l'aide du speculum uteri, LIII, 139. — à l'anus anciennes; leur traitement par la dilatation répétée, LVIII, 182. — à l'anus rebelle, guérie par les purgatifs, LI, 183. — à l'anus (Observation de tumeurs hémorroidales compliquées de), guérie par la cautérisation, par M. Amussat fils, L, 413.

FISSURE d'origine dentaire. Nouveau moyen de diagnostic, XLIX, 476. — *dentaires* (Nécessité de l'extraction de la dent malade dans les), L, 186. — (Treize) entretenues pendant sept années par une dent cariée, LIV, 439. — du conduit de Sténon. Nouveau cas de guérison au moyen du collodion, LX, 475. — *lactées*. Leur traitement par la compression de la mamelle, LVI, 199. — *stomacale*. guérie par une opération plastique, LVIII, 277. — *lacrymale* (Sur la trepanation de l'os unguis comme traitement de la), à propos d'une discussion de la Société de chirurgie, par M. Dehout (gravures), L, 297. — et tumeur lacrymale. Leur cure radicale par l'excision des conduits, LV, 93. — à l'anus (Nouveau fait de), traitée avec succès par les injections d'iode et de perchlorure de fer, XLIX, 185. — à l'anus (Traitement de la) au moyen d'un nouveau procédé de cautérisation, LX, 232. — à l'anus, guéries par les flèches caustiques de gutta-percha au chlorure de zinc, LVI, 295. — *urétrale* (Nouvelle observation de), guérie par la compression, LI, 374. — *urétrale*, guérie par les injections iodées, LIII, 379. — *consécutives* à un rétrécissement organique de l'urètre, guérie par l'application du chlorure de zinc, par M. Dupierris, L, 357. — *vésico-vaginale*. Porte-plume métallique introduit dans la vessie d'une jeune fille, et devenu le noyau d'un calcul; guérison rapide de la fistule par la cautérisation au fer rouge, LIV, 179. — *vésico-*

- vaginales** (Du traitement des) par des opérations non sanglantes. Deux observations de fistules récentes, guéries à l'aide du pessaire à réservoir d'air, par M. Debout (figures), LIII, 59. — **vésico-vaginale** (Nouveau cas de) récente, guérie par l'emploi d'un pessaire à réservoir d'air, par M. Marvejols, LVII, 217. — **vésico-vaginales** (Remarques sur un nouveau procédé opératoire appliqué au traitement des). Méthode de M. Bozeman (gravures), LVIII, 11, 57. — **vésico-vaginales** (Du traitement des) par des opérations non sanglantes. Quatre observations de fistules, guéries par la cautérisation avec le fer rouge ou la galvano-caustique, par M. Debout (gravures), LIII, 353, 407. — **vésico-vaginales**; leur traitement palliatif, LII, 91. — **recto-vaginales**, traitées avec succès par le cautère actuel, XLIX, 231.
- FLEURS** (Observation pratique pour la conservation et la distillation des) de roses et d'oranger, par M. Stan. Martin, LIV, 502.
- FLEURY**. Traité pratique et raisonné d'hydrothérapie (compte rendu), LIII, 461. — Du traitement hydrotherapique des fièvres intermittentes de tous les types et de tous les pays, récentes ou anciennes et rebelles (compte rendu), LVIII, 172.
- FLEXION** (Deux cas d'anévrysme poplité, guéris par la) de la jambe sur la cuisse, LVI, 539.
- FOIE** (Affection syphilitique du). Cas suivi de guérison, LV, 185. — (Kyste uniloculaire de la surface convexe du), traité par des injections de bile, LIII, 379. — **de bœuf** (Note sur une épidémie d'héméralopie; importance du (pour le traitement de cette maladie, par M. le docteur Schou, LV, 416. — **de morue** (Traitement de l'héméralopie par l'huile), LV, 461.
- FOLIE** (Bains de pluie prolongés dans le traitement de la), LIV, 517. — Hallucinations intermittentes de la vue et de l'ouïe, guéries par le hushisch, LI, 375. — **triste** (bons effets de l'opium dans la), LI, 523.
- FOLLIN**. Leçons sur l'application de l'ophthalmoscope au diagnostic des maladies de l'œil (compte rendu), LIX, 568.
- FONGUS** sein du testicule consécutif à une orchite aiguë, LII, 383. — **hématoïde**, guéri par l'application de la glace, LVII, 253.
- FONSSAGRIVES**. Traité d'hygiène navale ou de l'influence des conditions physiques et morales dans lesquelles l'homme de mer est appelé à vivre, et des moyens de conserver la santé, LII, 421.
- FONTAN**. Recherches sur les eaux minérales des Pyrénées, de l'Allemagne, de la Belgique, de la Suisse et de la Savoie (compte rendu), L, 224.
- FONTERET**. Hygiène physique et morale de l'ouvrier dans les grandes villes en général et dans la ville de Lyon en particulier, pour servir à l'extinction des préjugés et du charlatanisme (compte rendu), LVI, 376.
- FORCE PS** (prééminence de la version sur l'emploi du) dans les cas d'accouchement, avec chute de la muqueuse et du vagin, LV, 139. — Manœuvre obstétricale, destinée à remplacer son usage dans certains cas donnés, LVIII, 84. — (Nouveau modèle de brisure, appliqué particulièrement aux) et aux céphalotribes, LII, 561. — **articulé** (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi du), L, 479.
- FORMULES diverses**, tirées de la pratique du corps médical lyonnais, LIV, 110, et LVIII, 167.
- FOUGÈRE mâle** (Valeur respective de la) et du koussou contre le ténia, XLIX, 89.
- FRACTURES** (Traitement des). De l'influence de la proportion de phosphate de chaux contenu dans les aliments sur la formation du cal, par M. A. Milne-Edwards, L, 399. — (Ramollissement du cal dans les); emploi du phosphate de chaux, LVII, 281. — A quelle époque faut-il envoyer les fractures aux eaux de Bourbonne, LVI, 106. — (Emploi du carton pour la confection des appareils de), L, 233. — (Bandage Burggraave pour le traitement des), LVIII, 83. — De l'emploi des tissus élastiques dans les appareils chirurgicaux, par M. Clipet (gravures), LIX, 402. — (Moyen nouveau et très-simple de prévenir la raideur et l'ankylose dans les); bandage articulé, par M. Morel-Lavallée (gravures), LVIII, 202. — **des mâchoires** (Nouvel appareil pour les) et spécialement de l'inférieure, XLIX, 233. — (De l'emploi d'une nouvelle fronde élastique pour le traitement des) de la mâchoire inférieure, par M. Bouisson (gravures), LV, 13, 62. — (Description de l'appareil en gutta-percha, destiné au traitement des) du maxillaire inférieur. Observations témoignant de ses bons effets, LVII, 33. — **de la mâchoire inférieure** (Cas de), guérie par l'application d'un appareil en gutta-percha, par M. le docteur Foucher, LVI, 145. — double du maxillaire inférieur; extrême difficulté de maintenir la fracture réduite; application de l'appareil de gutta-percha; guérison au bout de six mois, LX, 279. — **de la mâchoire inférieure** par l'application de la clef de Garengot dans un cas d'extraction dentaire, LIII, 428. — **de la clavicule** non consolidée; résection des deux tiers de cet os pratiquée avec succès, XLIX, 131. — du sternum, produite pendant le travail de l'accouchement, LIV, 555. — de la région dorso-lombaire de la colonne vertébrale; leur traitement, par M. Delore (gravures), LII, 391. — du col du fémur; de leur traitement, spécialement par l'emploi de la double gouttière de Bonnet, par M. Philippeaux (gravures), LX, 199. — **transversales** de la rotule; réunion par col osseux, par M. Al. Picindoux, XLIX, 361. — (Note sur un nouvel appareil pour le traitement des) du membre inférieur (gravures), LI, 166. — de jambe (Retraction du tendon d'Achille, consécutive à une); ténotomie; guérison, L, 326. — (Sur le hamac ou nouvel appareil à suspension pour les) et les blessures graves du membre inférieur, par M. le professeur Scoutetten (gravure), LI, 302. — et luxation de l'astragale; extraction de cet os en totalité et résection de l'extrémité articulaire inférieure du péroné et du tibia dont la malléole avait été réduite en fragments; guérison avec conservation des fonctions du membre, par M. Sédillot, LIV, 320. — **non consolidée** du fémur, traitée avec succès par des ligatures métalliques, LVII, 283. — **non consolidées** (bons effets de l'emploi topique de la teinture d'Iode dans les), XLIX, 232. — (Moyen nouveau et très-simple de prévenir la raideur

- et les ankyloses dans le traitement des), LV, 276.
- FRICTIONS.** *Alcooliques* générales (Fièvres intermittentes rebelles traitées avec succès par les), L, 522. — *de tard* (Traitement de la rougeole par les), LV, 141. — *sèches* (Coliques nerveuses promptement guéries par les), LIX, 574. — *stibées* (Dangers des), LIII, 140.
- FROID** (De l'emploi du) comme moyen, de diminuer les dangers de l'opération césarienne, L, 284.
- FRONDE élastique** (De l'emploi d'une nouvelle) pour le traitement des fractures de la mâchoire inférieure, par M. Bouisson (gravures), LV, 43, 62.
- FUMIGATIONS.** De leur emploi comme traitement de la bronchite chronique; description d'un nouvel appareil fumigatoire, par M. Mandl, LIII, 433. — (Appareil très-simple pour faire les) pendant les accès d'asthme nerveux, LI, 427. — du calomel contre les affections syphilitiques; nouvel appareil pour cet usage, LII, 285. — (Note sur l'héméralopie, et spécialement sur son traitement par les), par M. le docteur Boumie, LV, 175.
- FUMIGATOIRES** (Sur la destruction des miasmes par des mélanges) nouveaux, LIII, 312.
- GAIAC** (Electuaire composé de) contre le rhumatisme chronique, LX, 162. — Ses bons effets dans l'angine tonsillaire, LII, 426. — (Mode de préparation de l'extraît alcoolique de), L, 122.
- GALACTORRHÉE** (Observation de guérison d'une), L, 522. — Son traitement par les douches utérines, LX, 177.
- GALE** (Nouvelles recherches sur le traitement de la); avantages de la substitution de la glycérine aux corps gras comme excipient des agents antiporiques, par M. Bourguignon, XLIX, 481. — (Emploi topique du chloroforme contre la), LVII, 281. — (Traitement rapide de la) par le chlorure de soufre, XLIX, 280. — (Benzine contre les parasites de l'homme et en particulier contre la), LIII, 42. — Nouveau traitement par l'emploi de l'huile phosphorée, LX, 177. — (Solution d'acide phénique contre la teigne et la), LX, 461. — (Formule de la pommade de Jaser comme traitement de la), LIV, 500. — Maladie parasitaire des animaux de basse-cour transmissible à l'homme, par MM. Reynal et Lanquetin, LVI, 579.
- GALVANISME** (Du traitement des taches de la cornée par le), LX, 306. — Voyez *Electricité*.
- GALVANO-CAUSTIQUE** (De la), par M. Broca, LIII, 441 et 495. — (De la méthode appliquée à la guérison de la cataracte, LVII, 426. — (Du traitement des fistules vesicovaginales par des opérations non sanglantes; quatre observations de fistules guéries par la cauterisation avec le fer rouge ou la), par M. Debout (gravures), LIII, 353, 407.
- GANGRÈNE** (Faut-il toujours amputer un membre affecté de)? L, 376. — *glycémique* (Nouveaux faits de), LII, 475. — spontanée des doigts, guérie par l'électricité localisée, LVI, 345. — *sénile* (Deux observations de), suivie de guérison, LII, 185. — *de la bouche* (De la valeur des divers traitements de la) et en particulier de la cauterisation, XLIX, 30. — *de la bouche*, suite de fièvre typhoïde; cauterisation avec le fer rouge; chlorate de potasse; guérison, XLIX, 227. — *du poulmon*. Emploi du chlorure d'oxyde de sodium; guérison, LI, 84. — *d'hôpital*, traitée par l'acide sulfurique concentré, LVI, 485.
- GARANCE** (Injection d'une décoction de) comme moyen de diagnostic d'une fistule d'origine dentaire, XLIX, 476.
- GASTRITE.** Mixture réfrigérante, LVI, 323.
- GASTROTOMIE** pratiquée avec succès pour l'extraction d'une barre de plomb introduite dans l'estomac, LII, 189.
- GAZ** *acide carbonique* (Emploi thérapeutique des bains et douches de), XLIX, 132. — (du) *acide carbonique* comme agent thérapeutique, LI, 423. — *acide carbonique* dans quelques affections de l'utérus et des membranes muqueuses, LVI, 61. — *oxyde de carbone* (Effets anesthésiques locaux du), LII, 330.
- GELÉE** (Mode de préparation d'une) de lichen et d'huile de foie de morue, par M. Sauvan, LI, 416.
- GENCIVES** (Affection très-commune et non décrite des; occasionnant la perte des dents, LIX, 326.
- GENTIANE jaune** (Emploi de la racine de) contre l'intoxication paludéenne, LVIII, 134.
- GERCURES** (Formule d'un colloidon très-souple contre les engelures et les), L, 230. — *de la langue*, guéries par l'emploi topique d'un mélange de glycérine et de borax, LII, 381. — *du sein* (Chlorate de potasse; son action topique sur les ulcères et les), LIV, 233.
- GINGIVITE** (De l'emploi du chlorure de chaux dans le traitement de la) ulcéreuse chez les enfants, LIV, 268. — *chroniques* (De la valeur du chlorate de potasse dans le traitement des) avec ou sans pyorrhée alvéolo-dentaire, par M. Laborde, LIV, 289. — *ulcéreuse et putacée*. Son traitement par l'emploi topique du perchlorure de fer, LV, 425. — des tumeurs de cristal et de verre; maladie non encore décrite, LVIII, 466.
- GINTRAC.** Cours théorique et clinique de pathologie interne et de thérapie médicale (compte rendu), LVII, 323.
- GIRAUD-TEULON.** Principes de mécanique animale ou étude de la locomotion chez l'homme et chez les animaux vertébrés (compte rendu), LVI, 331.
- GLACE** (Occlusion intestinale se répétant deux fois à trois années d'intervalle chez la même malade, et guérie chaque fois par l'emploi

- de la), par M. le docteur Pichenot, LII, 531. — De son emploi dans le traitement de l'occlusion intestinale dans la cavité de l'abdomen, par M. Masson, LII, 345. — (Nouveaux cas de guérison d'un iléus par la), LIII, 427. — (Péritonite suraiguë consécutive à une hernie étranglée, traitée avec succès par la) à haute dose, L, 472. — Son emploi topique comme traitement de la colique de plomb, LX, 329. — (Hématémèse grave traitée avec succès par la glace à l'intérieur associée à l'alun et par les applications de) à l'extérieur, LX, 137. — Heureux effets de son application après l'opération de la cataracte par abaissement, XLIX, 278. — (Fungus hématoïde guéri par l'application de la), LVII, 283. — (Traitement de l'orchite par les applications de), L, 329.
- GLAND** (Hypospadias traité avec succès par perforation du) à l'aide d'un trocart, LI, 476.
- GLAUCONE** (L'iridectomie appliquée à la cure du), LIV, 139.
- GLONOÏNE** au nitro-glycérine; ses usages thérapeutiques, LVI, 486.
- GLOSSITE** parenchymateuse mercurielle; imminence de suffocation; incisions larges et multiples; guérison, par M. le docteur Hervieux, LIV, 363.
- GLOTTE** (OEdème de la); son traitement par les scarifications, LVII, 559.
- GLUCOSE** (Du réactif cuivré pour la recherche du), par A. Quevenne (gravures), L, 174. — (Un mot sur le); observations chimiques, par M. Stan. Martin, L, 267.
- GLYCÉRINE** (Des propriétés thérapeutiques et de l'administration à l'intérieur de la), LII, 516. — (De l'inopportunité des essais de la) comme médicament interne, L, 309. — Coup d'œil sur son usage interne, LVI, 438. — Son emploi dans le traitement de la dysenterie, LIII, 521. — (De l'emploi de la) dans le traitement des ophthalmies, par M. le docteur Foucher, LIX, 113. — pour prévenir la formation des cicatrices du visage dans la variole, LVII, 91. — (Gerçures de la langue guéries par l'emploi topique d'un mélange de) et de borax, LII, 381. — (De quelques moyens simples de traitement de l'angine couenneuse; injections de chlorure de sodium en solution, etc.), LVII, 135. — (Emploi de la) dans le pansement des plaies, XLIX, 422. — (De l'emploi de la) simple ou médicamenteuse dans le traitement des maladies de la peau, par M. Devergie, L, 241. — (De la), dans les affections hyperesthésiques de la peau, LV, 89. — (Eczéma chronique guéri promptement par la), LI, 323. — (Avantages de la substitution de la) aux corps gras comme excipients des agents antipsoriques dans le traitement de la gale, par M. Bourguignon, XLIX, 481. — *caustique* contre le loup, LII, 549. — *iodée* (Emploi de la) dans le traitement des maladies de la peau, LI, 139. — *iodée* (Angine granuleuse cédant une première fois à la) et au traitement par les eaux de Luchon; récidive; bains minéraux de Pennes; guérison, LII, 510. — au tannin (Note sur la préparation de la) (et spécialement l'emploi de la) comme pansement de la vaginite, par M. Gustin, L, 537. — au tannin (Fissure à l'anus; son traitement par la), LIII, 139. — au tannin (Cas de fissure à l'anus, guérie par la), LI, 475. — *officinale* (Caractères généraux de la), L, 222. — (Moyen de s'assurer de la pureté de la), LVII, 166. — (Coup d'œil sur les) du commerce, L, 179. — (Préparations médicinales diverses dans lesquelles la) joue le rôle d'excipient ou de dissolvant; glycérines nouveaux, LII, 463. — (Avantages de la) et des sels de morphine substitués au mucilage et au laudanum qui entrent dans la composition des collyres et des injections, par M. Danneccy, LIV, 358. — (Sinapisme liquide à la), LVIII, 261. — (De la) comme moyen de conserver le vaccin, LVIII, 23. — (Saponé d'iodure de potassium à la), LIX, 122. — (Stéarate de quinine et de soude à la), LIX, 123. — (Pommade de stéarates de quinine et de soude à la), LX, 404. — (Glonoine au nitro-); ses usages thérapeutiques, LVI, 486.
- GLYCÉROLÉ** d'aloès; son emploi dans quelques affections de la peau, LII, 475. — d'alun et de précipité blanc contre l'érysipèle et quelques affections cutanées, LII, 517. — antihépatique, LVII, 124. — au chlorate de potasse comme topique désinfectant, LIX, 469. — au chloroforme pour l'usage interne, par M. Debout, LX, 323. — de goudron. Topique contre les éruptions eczémateuses, impétigineuses et huile cadée, LV, 116. — de goudron, LV, 116 (Rectification du mode de préparation du), LV, 449. — de tannin (Guérison rapide de l'herpès par un), par M. E. Vidal, L, 223. — de tannin; son emploi dans la vaginite, par M. Gustin, L, 537, par M. Le cointe, LVI, 547.
- GLYCOMÉTRIE** (Réflexions sur la) par la liqueur de Fehling, L, 174, 504.
- GLYCOMÉTRIQUE** (De la prééminence du carbonate de potasse comme procédé), LIV, 167.
- GLYCOSURIE** physiologique des femmes en couches, des nourrices et d'un certain nombre de femmes enceintes (De la), par M. Blot, LI, 378. — Apparition de ce phénomène pendant la durée de la fièvre paludéenne, LVIII, 85.
- GLYCYRRHIZINE** (De la), ou principe sucré de la racine de réglisse, par M. Stan. Martin, LIX, 270.
- GOFFRES**. Précis iconographique des bandages, pansements et appareils (compte rendu), LVI, 146.
- GOITRE** (Alimentation médicamenteuse appliquée au traitement et à la prophylaxie du), LVIII, 517. — (Du traitement du) par les applications topiques du deutro-iodure de mercure, par M. J. Mill Frodsham, LIX, 57. — De son traitement par le bi-iodure de mercure et l'action des rayons solaires, LIV, 276. — (Baume contre le), LIII, 122. — *suffocants*. De leur traitement, par M. Bonnet (gravures), L, 19, 62. — engagé entre le sternum et la trachée, traitement par l'implantation d'épingles et la cautérisation profonde du kyste; guérison, XLIX, 371.
- GOMME ammoniac**; son emploi dans le traitement de l'hydarthrose, LV, 465.
- GOSSELIN** (Traité théorique et pratique des maladies des yeux (compte rendu), XLIX, 470.

- GOUDRON.** Son action sur l'oxygène de l'air, LX, 324. — (Emploi du) dans le traitement de la fièvre typhoïde, XLIX, 376. — (Des dragées de) et de leur mode de préparation, par M. Danneey, LIII, 312. — (Nouvelles formules pour l'administration du copahu et du), LX, 507. — (*Glycérolé de*), mode de préparation, LV, 416, 449.
- GOUTTE** (Traitement curatif de la), LV, 37. — Nouveau spécifique; les sels de lithine, LIX, 282. — (De l'emploi du colchique dans la); son action sur la sécrétion urinaire, LV, 329. — (Emploi du saccharure de fleurs de colchique dans le traitement de la) et du rhumatisme articulaire, LVIII, 231. — (Formules pour l'emploi des préparations de silicate et de benzoate de soude, unies aux préparations d'aconit et de colchique, dans le traitement de la), LI, 311. — Rhumatisme, crampes et contractures; de l'iode comme traitement de ces maladies, par M. Delieux, XLIX, 241. — (Formule d'un vin contre la), XLIX, 74. — (Mode de préparation d'une huile de laurier composée, destinée à combattre l'élément douloureux dans le rhumatisme et la), LV, 308. — (Préparation de l'huile éthérée de marrons d'Inde; topique contre la) et le rhumatisme, LV, 217. — (Sirop et topique contre la) et le rhumatisme, LVII, 124.
- GOUTTES** (de la prescription des substances médicamenteuses liquides par), par M. Deschamps, LIX, 458.
- GOUTTIÈRE** en fil de fer (Carie vertébrale avec abcès par congestion; utilité d'une) dans les cas de ce genre, L, 281.
- GRANULATIONS** des paupières (de la pierre divine dans le traitement des), LX, 427.
- GRANULES** (Un mot sur les) et les dragées employées dans la thérapeutique médicale, par M. Martin, LX, 356. — Rectification, LX, 409.
- GRATERON** (Effets remarquables du) dans les hydropisies, LV, 378.
- GRAVELLE**, dysurie. Leur traitement par l'usage de l'alcoolature du thlaspi bursa pastoris, LVI, 538.
- GREFFE animale**. Deux observations de réunion de parties presque entièrement détachées du corps, un doigt et la moitié antérieure de la langue, LIX, 134. — *animale* (Cicatrisation d'un doigt complètement séparé; nouvelle observation de), LIX, 87.
- GRENADIER** (Emploi de la racine sèche de) contre le ténia, L, 237.
- GRENOUILLETTE** (Nouveau procédé pour opérer la), LIII, 235. — (Cautérisations répétées comme moyen d'assurer le succès du procédé d'excision appliqué au traitement de la) (gravure), L, 85. — Son traitement par l'extirpation du kyste, XLIX, 325. — (Cas de) traité avec succès par le seton et la ligature des parois du kyste, LIV, 430. — guérie par la rupture répétée du kyste, par M. Ch. Harveng, LIV, 319. — (Nouveaux faits à l'appui du traitement de la) par les injections iodées; importance du lavage préalable de la poche, L, 78.
- GRIPPE**. Un mot sur l'épidémie régnante à Paris, LIV, 79.
- GRISOLLE**. Traité élémentaire de pathologie interne (compte rendu), LIV, 225.
- GROSSESSE** (Sécrétion lactée pouvant induire en erreur comme signe présomptif de la), LVII, 335. — Son influence sur le développement de l'aliénation mentale, LII, 133. — (De l'emploi du chlorate de potasse dans la), LIII, 236. — (De l'époque à laquelle on doit pratiquer la saignée dans la), par M. Silbert, LIII, 241. — (Des indications, des saignées et des ferrugineux dans la), LI, 323. — (Influence du régime alimentaire suivi pendant la) sur le volume de l'enfant, XLIX, 89. — (Observations à l'appui des bons effets de la pepsine dans le traitement des vomissements même opiniâtres de la), par M. L. Gros, LIV, 97. — (Bons effets de la teinture d'iode dans les vomissements de la), LII, 91. — Note sur une cause peu connue des vomissements des femmes enceintes; sur le moyen d'y remédier, par M. Briau, LI, 56. — (Sur une forme grave de vomissements incoercibles pendant les derniers mois de la), LIV, 325. — (Vomissements incoercibles de la); accouchement prématuré artificiel; guérison, LII, 517, et LX, 424. — (Effets curatifs de la) dans la rétroversion et le prolapsus de la matrice, LII, 476. — Deux observations de rétablissement spontané de l'utérus gravide rétroversé, LI, 327. — (De la constipation comme cause de la rétroversion de l'utérus pendant la), LIV, 428. — (Rétroversion de l'utérus pendant la); réduction à l'aide du levier obstétrical, L, 286. — Des ulcérations du col utérin et de la leucorrhée chez les femmes enceintes, par M. Charrier, LX, 54. — Métrorrhée séreuse chez les femmes enceintes, LX, 142. — (Des végétations qui se développent sur les parties génitales des femmes pendant la), L, 474. — (Ascite compliquant la); procédé particulier de paracentèse, LX, 138. — Une fausse couche est-elle faite ou va-t-elle se faire? LI, 281. — *tardives* et des indications qu'elles présentent, LV, 377. — *triple* diagnostiquée *à priori*; issue heureuse pour la mère et les enfants, LVI, 156.
- GUACO**. Son emploi dans le traitement des maladies vénériennes, LV, 524, et LX, 425.
- GUANO** (Mode de préparation de l'acide urique au moyen du), L, 223. — (Des moyens à employer pour apprécier les qualités du), LIII, 366. — Son impuissance comme antisyphilitique, LVI, 439.
- GUARANA** (Note pharmacologique sur le) ou paullinia, LII, 497. — Son emploi dans les diarrhées rebelles, par le docteur Hervé de Lavour, LII, 418. — (Bons effets de petites doses de) dans les cas rebelles de diarrhée, LIII, 136. — (Dysenterie traitée par le) à petites doses, LIV, 137.
- GUÉNEAU DE MUSSY**. Traité de l'angine glanduleuse et observations sur l'action des Eaux-Bonnes dans cette affection, précédées de considérations sur les diathèses (compte rendu), LIII, 132.
- GUÉRIN**. Eléments de chirurgie opératoire ou traité pratique des opérations (compte rendu), LVI, 528.
- GUÉRINEAU**. Du diagnostic des maladies des yeux à l'aide de l'ophthalmoscope et de leur traitement (compte rendu), LIX, 566.
- GUITARD**. De la glucosurie, de son siège, de sa nature, de ses causes et de son traitement (compte rendu), LII, 419.

GUTTA-PERCHA (Plaie perforante de la voûte palatine guérie par l'emploi temporaire d'un obturateur en), LIV, 233. — (Description de l'appareil en) destiné au traitement des fractures du maxillaire inférieur; observation témoignant de ses bons effets, LVII, 33. — (Cas de fracture de la mâchoire inférieure guérie par l'application d'un appareil en), par M. Foucher, LVI, 145. — (Fracture double du maxillaire inférieur; extrême difficulté de maintenir la fracture réduite; application de l'appareil de); guérison au bout de six mois, LX, 279. — (Application nouvelle de la) en chirurgie; plaques caus-

tiques au chlorure de zinc, XLIX, 465. — (Des plaques de) médicamenteuses et de leurs applications, par M. Maunoury, L, 29. — (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi des caustiques à la), LI, 282. — (Dangers de l'emploi des sondes en), XLIX, 331.

GYMNASTIQUE. Exemple des bons effets de l'exercice forcé de l'œil affecté de strabisme, LVII, 559. — (Phthisie pulmonaire; traitement prophylactique et curatif par un exercice particulier), LIV, 519. — *suédoise* (Paralysie grave des muscles extenseurs de la colonne vertébrale, etc., guérie par l'électricité et la), LVII, 525.

H

HALLUCINATIONS (Traitement des) par l'électricité, LX, 231. — *intermittentes* de la vue et de l'ouïe, guéries par le haschisch, LI, 375. — (Bons effets du haschisch et de la belladone contre les), LI, 283.

HAMAC (Sur le) ou nouvel appareil à suspension pour les fractures et les blessures graves du membre inférieur, par M. Scoutetten (gravure), LI, 302.

HARDY. Leçons sur les maladies de la peau professées à l'hôpital Saint-Louis, rééditées et publiées par M. Léon Moysant; dartres, scrofules et syphilis (compte rendu), LVII, 367.

HASCHISCH (Hallucinations intermittentes de la vue et de l'ouïe, guéries par le), LI, 375. — (Bons effets du) et de la belladone contre les hallucinations, LI, 283.

MÉLICHE (De l') ou des préparations d'escargots dans le traitement de la phthisie, LI, 559. — (Nouveau fait à l'appui de l'emploi de l') dans la phthisie pulmonaire, L, 94.

HÉMATÈME de cause mécanique datant de vingt jours; traitement infructueux; guérison rapide par le perchlorure de fer, LV, 274. — grave, traitée avec succès par la glace à l'intérieur associée à l'alun, et par les applications de glace à l'extérieur, LX, 137.

HÉMATOCÈLE *rétro-utérine* (Coup d'œil sur le traitement de l'), par M. le docteur Aug. Voisin, LVIII, 126. — *rétro-utérine*. Traitement antiphlogistique; guérison rapide, LIII, 279. — *rétro-utérine*, traitée avec succès par la ponction avec le trocart, LI, 279.

HÉMATURIE. Emploi de l'électrisation localisée (Guérison rapide de l'); amélioration notable de la paralysie, par M. Morel, LIII, 317. — traitée par les injections astringentes dans la vessie, LI, 284.

HÉMÉRALOPIE (Sur les causes et le traitement de l'), LI, 86. — (Considérations pratiques sur les principales variétés de l') et sur le traitement qui leur est applicable, par M. Ch. Deval, LV, 218, 303. — (Note sur l') et spécialement sur son traitement par les fumigations, par M. Boumie, LV, 175. — (Note sur une épidémie d'). Importance du foie de bœuf pour le traitement de cette maladie, par

M. Neboux, LV, 416. — guérie à l'aide des vapeurs azotées, LV, 90. — Son traitement par l'huile de foie de morue, LV, 464.

HÉMICRANIE. Ses causes et son traitement, LVI, 576. — Voyez *Migraine*.

HÉMIPLÉGIE. (Observation d') de nature syphilitique apparaissant après vingt ans d'infection et dont le diagnostic est posé seulement après quatre années, à partir du début des accidents cérébraux, LX, 167. — (Convulsions épileptiformes et), causées par la présence d'un insecte (jule mille-pattes) dans le conduit auditif externe, LX, 423. — ancienne de l'enfance et kyste tubo-ovarien; guérison par l'électricité, LIV, 379. — Voyez *Paralysie*.

HÉMOPTYSIE (De la valeur des émissions sanguines dans l') et de l'emploi des hémostatiques, en particulier du nitrate de potasse associé à la digitale dans le traitement de cette hémorrhagie, par M. Aran, XLIX, 193. — (Formule nouvelle contre l'); association de la digitale et du seigle ergoté, XLIX, 466. — (Potion sédative), LVI, 323. — (Opium à doses élevées pour combattre l'), LVII, 525. — Son traitement par les préparations d'écorces de mélèze, LVIII, 231. — (De la valeur de l'acide gallique et en particulier dans le traitement de l') et de l'albuminurie, LII, 529 et 560. — (Bons effets de la salicaine dans le traitement de la diarrhée et de l'), LVIII, 280. — produite par le sulfate de quinine, LX, 146.

HÉMORRHAGIES (Des accidents congestifs dus à la cessation brusque des), habituelles chez les sujets anémiques, L, 560. — (Chardon-Marie et chardon benêt; expériences cliniques sur l'action antihémorragique des semences de), LV, 36. — (Du perchlorure de fer, administré à l'intérieur, dans les cas d'), LIV, 277. — *cérébrale* (Remarques pratiques sur le traitement de l') par la saignée, par M. Max Simon, LII, 241 et 289. — *dentaire*, guérie par la compression directe et continue, LIV, 140. — de la luttie (Observation d'), XLIX, 428. — *intestinale* ayant résisté à divers astringents et hémostatiques usuels, perchlorure de fer en potion et en lavement, dans un cas d'), LVI, 63. — (Compression digitale du canal de l'urètre, pratiquée durant une demi-heure pour arrêter une) traumatique inquiétante, LVIII, 517. — compli-

- quant un catarrhe de la vessie, traitée avec succès par l'administration du perchlorure de fer à l'intérieur, LV, 140. — rectales répétées, datant de deux mois, suites d'hémorroïdes, anémie profonde : effets remarquables des lavements de nitrate d'argent, L, 37. — *utérines* (Electricité appliquée au traitement des), LVIII, 558. — *utérine*. Son traitement par les injections iodées dans la cavité utérine, LII, 429. — *utérine* pendant la grossesse. Influence de la position, LIV, 45. — après la délivrance. Injection d'eau froide dans l'intérieur de l'utérus, L, 283. — *utérines* graves (Remarques sur deux observations de syncopes, produites par des) et traitées avec succès par l'emploi du marc de Mayot et les lavements de vin, par M. Debout, LVI, 85. — *puerpérales* (Du traitement consécutif aux) et de l'emploi des lavements vénéux associés à l'opium, par M. Charrier, LVII, 154. — *utérines* graves (De la transfusion du sang dans les cas d') à propos d'un nouveau cas traité avec succès par M. le docteur Dutens, LVI, 77. — (Acupressure ; nouvelle méthode pour arrêter les) chirurgicales, LVIII, 82. — (Hernies étranglées ; manière de les débrider sans craindre d') LX, 476. — (Mouchetures de la tunique vaginale, suivies d') et d'une attaque d'hystérie, LIV, 382. — (Un mot sur les moyens à employer pour combattre les syncopes graves, suites des) qui surviennent après les opérations chirurgicales, par M. Debout, LVIII, 154. — *actives* (Formule d'une potion contre les), LVI, 324.
- HÉMORRHOÏDES** (Du traitement des) non fluentes, par M. Th. Herpin, LX, 392. — (Emploi du piment dans le traitement des), XLIX, 281. — (Emploi de la ficelle à l'intérieur et à l'extérieur dans le traitement des), LVI, 540. — (Examen chimique de la ficelle ; préparations pour son emploi contre les), par M. Stan. Martin, LVI, 518. — Traitement des flux hémorroïdaux trop abondants par l'usage de la mille-feuille, par M. Teissier, LII, 170. — Note sur deux cas de tumeurs guéries par l'emploi de la ligature, par M. E. Regnault, LIV, 262. — (Rétrécissement du rectum, consécutif à la ligature des) internes, LII, 138. — chez un enfant ; excision de la tumeur, LII, 288. — *internes* et prolapsus anal. Leur traitement par l'emploi topique de l'acide nitrique, LVII, 559. — *douloureuses* ; nouveau topique, XLIX, 186. — (Pommade contre les), LVI, 323.
- HÉMOSTATIQUES**. Solution alumineuse benzinée, L, 541. — Formule véritable de l'eau de Brochieri, L, 542. — Effets du chlorure de zinc, LII, 377.
- HÉPATITE** avec abcès s'ouvrant dans les bronches. Remarques pratiques sur cette grave maladie, par M. Max Simon, LVII, 289-345. — (Lavements iodés dans l'), LIX, 141.
- HERBE-AU-CHAT**. Son emploi dans les névralgies dentaires, XLIX, 430.
- HERNIAIRE** ou *turquette* (Propriétés diurétiques de la). Formule pour son emploi, L, 353.
- HERNIES** (Coup d'œil sur l'emploi de la compression par les appareils élastiques dans le traitement des kystes de l'ovaire, les, les varices, par M. Ph. Bourjeaud (gravures), LII, 489. — *inguinale* congénitale chez une petite fille d'un mois ; guérison complète par un bandage contentif, XLIX, 331. — (Nouvel appareil de contention des), LIII, 527. — De la temporisation dans l'étranglement herniaire, LX, 282. — Moyen de détruire les effets de l'action musculaire pendant la réduction des), LII, 478. — *étranglées*. Documents statistiques sur divers points de chirurgie avec observations et commentaires, par M. Verneuil, LX, 249, 398 et 450. — *étranglées* (Traitement des) par l'extrait de belladone à l'intérieur, XLIX, 133. — *étranglée* réduite après l'administration à l'intérieur de l'extrait de belladone, LIII, 491, et LX, 373. — *inguinales étranglées* (Observation de) réduites par l'usage du café, LII, 518 ; LIV, 330 ; LVI, 248. — *étranglées* (Nouveaux faits de) réduites sous l'influence de l'action du café, par M. Carrère, LIII, 34. — *étranglée* (Nouveaux faits relatifs à l'action du café dans les cas de), par M. Ronzier-Joly, LVI, 91. — *étranglée* (Cas de) ayant résisté au taxis, réduite après l'emploi du café, LIX, 468. — *étranglées*. Lavement du docteur Newbold ; infusion de café, LIX, 282. — *étranglée*, réduite par des lavements à l'acétate de plomb, LII, 191. — *étranglée*, réduite au moyen de la strychnine administrée en lavements, LIII, 330. — *étranglée* (Observation de), réduite par l'emploi des réfrigérants, par M. Besnier, L, 510. — *étranglée*, réduite par l'emploi des réfrigérants et de la position déclive, LI, 58. — *étranglée* (Influence de la position sur la réduction dans un cas de), LX, 260. — *étranglée*. Nouveaux faits témoignant en faveur de la position, comme auxiliaire du taxis, LX, 560. — *étranglée*. Traitement par le taxis forcé et prolongé, LVII, 427. — *étranglée*, réduite par le massage du ventre, LVII, 138. — *étranglée*. Moyen de lever l'étranglement sans recourir à l'opération sanglante, par M. Seutin, L, 161 et 206. — *étranglées* (Résultat de deux essais du nouveau mode de réduction des) proposé par M. Seutin, L, 228. — *crurale* résistant au taxis, réduite par le procédé Seutin, par M. le docteur Prestat, L, 274. — *étranglée* (Nouveau cas de), réduite par le procédé de M. Seutin, LI, 137. — *étranglées*. Manière de les débrider sans craindre d'hémorragie, LX, 476. — *étranglée*. Operation de herniotomie chez une femme en couches, LVIII, 43. — *étranglée* volumineuse. Mode particulier de compression ; réduction, LIII, 558. — (Position de l'intestin dans les opérations de la) d'un volume anormal, LVIII, 278. — (Faut-il administrer des purgatifs peu de temps après avoir opéré une) ? LII, 430. — *étranglée* (Remarques sur les bons effets de l'opium, employé à doses fractionnées, comme traitement consécutif à l'opération de la), par M. le docteur Demarquay, LIX, 295. — *inguinale étranglée*. Gangrène de l'intestin ; sous contro nature ; guérison spontanée, L, 327. — *étranglées*. Deux nouveaux faits de perforation de l'intestin suivie de guérison, LIV, 381. — *inguinale* (Cure radicale d'une) au moyen d'un séton, LIX, 410. — *inguinale* (Simplification du procédé de Wutzer pour la cure radicale de la), LX, 428. — *de l'épiploon* (De la), comme accident de la paracentèse abdominale, par M. Forget, LI, 545. — *épi-*

- ptoiques* (Quelques considérations sur le traitement des) et entéro-épiptoiques. Avantages de la résection de l'épiploon, par M. Pauptert, LIII, 502. — *obitratrice étranglée*, opérée avec succès, LII, 233. — *ombilicale*. Son traitement chez les enfants à la mamelle par l'application d'une pelote en caoutchouc d'une forme particulière, par M. Demarquay, LI, 534. — *ombilicales* chez l'enfant, guéries par l'emploi du collodion, LI, 87. — *ombilicales* (Remarques sur deux cas de), guéries chez des enfants par la ligature du sac, LX, 141. — *ombilicale étranglée*, opérée avec succès, LII, 352. — *ombilicale congénitale* par éversion: guérison spontanée, malgré son grand volume (gravures), LIII, 407.
- HERPÈS** (Guérison rapide de l') par un glycérolé de tannin, par M. le docteur E. Vidal, L, 223. — *tonsurant* du cuir chevelu (Traitement de l'), LII, 93.
- HOMÉOPATHIE** (L') devant la Société de médecine de Marseille, XLIX, 95. — (Du quinquina au point de vue de l'), par M. le docteur Briquet, LVI, 203.
- HOQUET** (Moyens de combattre le), LX, 281. — (De la compression des clavicules, comme moyen de faire cesser le), LI, 521. — *essentiel*, guéri par le valériannate d'ammoniaque, par M. Devaux, LI, 225. — *convulsif* (Pilules contre le), LI, 514.
- HOUDART**. Histoire de la médecine grecque depuis Esculape jusqu'à Hippocrate inclusivement (compte rendu), LIII, 223.
- HUILE** et corps gras. De la faculté de l'assimilation de ces substances, L, 471. — *cadée* (Topique contre les éruptions eczémateuses et impetigineuses; glycérolé de goudron et), LV, 116. — *de chénevis* (Emploi topique de l'), comme moyen de tarir la sécrétion mammaire, LI, 135. — *de croton tiglium* (Emploi de l') dans les hydropisies, LX, 560. — *de croton tiglium* (Nouvelle observation d'empoisonnement par l'), LX, 39. — *de croton* (Pommade épispastique à l'), LV, 415. — *de croton tiglium* en frictions sur le cuir chevelu, dans le traitement de la méningite cérébrale aiguë, LIV, 46. — *euphorbiacées* (Danger qu'il y a à administrer les semences plutôt que l'), LX, 163. — *essentielles* (De l'influence de l'opium et des) sur la tolérance et l'action thérapeutique des antimoniaux, par M. Delieux, LII, 481. — *essentielles* (Formules pour l'usage interne du chloroforme, de l'éther, du camphre et des), LX, 506. — *essentielles* (Moyen de découvrir la présence de l'huile de ricin dans les), LX, 269. — *essentielle de térébenthine* (De l'emploi de) et de l'opium à haute dose dans le traitement des accidents puerpéraux graves, par M. Bonfils, LIV, 433. — *essentielle de valériane* (Emploi de l') dans la période du collapsus de la fièvre typhoïde et dans le délirium tremens, L, 92. — *de foie de morue* (Sur la composition chimique et l'emploi des) de raie et de squal, par M. Devergie, LVI, 415 et 452. — *de foie de morue* (De la valeur de l') dans le traitement de la phthisie pulmonaire, L, 12 et 105. — *de foie de morue* (Sur les heureux effets de l') dans un cas de diabète, L, 92. — *de foie de morue* (Cas d'hydrocéphale chronique guéri par l'évacuation spontanée du liquide et l'emploi de l'), LI, 324. — *de foie de morue* (Emploi de l'huile essentielle de térébenthine associée à l') dans les ophthalmies, L, 428. — *de foie de morue* (Sur les difficultés que peut présenter l'administration de l'), et les moyens de la faire supporter par les malades, XLIX, 186. — *de foie de morue* (Mode de préparation d'une gelée de lichen et d'), par M. Sauvan, LI, 416. — *de foie de morue* (Formules diverses pour la gélatinisation de l'), LII, 548. — *de foie de morue* (Un mot sur la désinfection de l'), par M. Grimault, LVIII, 218. — *de foie de morue* (De l'essence d'amandes amères, comme moyen de désinfecter et de parfumer l') et l'huile de ricin, LIX, 23. — (Innocuité des) aromatisées avec l'essence d'amandes amères, LIX, 410. — *cyano-hydrée*. Réclamation par M. Sauvan, LIX, 225. — *de foie de morue ferrée* (Note sur la préparation de l'), LVIII, 459. — *de foie de morue iodo-ferrée* (Sur les médications composées et sur une nouvelle préparation de l'), par M. Devergie, LVIII, 262. — *de foie de morue ozonisée*. Son emploi médical chez les phthisiques, LX, 331. — *de foie de morue panée*, LVI, 522. — *de foie de morue composée*, LIX, 365. — *iodo-ferrée* (Mode de préparation de l'), LI, 363. — *de laurier composée* (Mode de préparation d'une), destinée à combattre l'élément douleur dans le rhumatisme et la goutte, LV, 308. — *de marrons d'Inde* (Préparation de l'), topique contre la goutte et le rhumatisme, LV, 217. — *de naphte* (Traitement de la teigne favéuse par l'emploi topique de l'), LIII, 91 et 287. — *d'olive* (Médication anthelmintique: formules pour l'emploi de la spigélie ou chénopode et de l'), LIV, 459. — *d'olive*; son action résolutive dans les entorses et les contusions récentes, LIV, 475. — *ozonisées* (Remarques sur l'emploi médical des), LVII, 283. — *pyrogénée* (Bons effets de l') de boulevau dans l'eczéma chronique, XLIX, 131.
- HYDARTHROSE**. Son traitement prompt, simple et non douloureux, LV, 465. — (Substitution des applications d'acide nitrique aux vésicatoires volants dans le traitement de l'), L, 561. — (Observation à l'appui de l'emploi de la ponction et de l'injection iodée dans le traitement de l'), LII, 234. — *ancienne* du genou; guérison momentanée par l'injection iodée, LI, 235. — *coxo-fémorale*, guérie par l'application locale de la teinture d'iode, LV, 232.
- HYDATIDES du foie** (Emploi de l'électropuncture pour la guérison des), LIII, 190.
- HYDROCÈLE**. Moyen de reconnaître la transparence du liquide au moyen du stéthoscope, LI, 558. — (De l'électricité dans le traitement de l'), LIV, 138. — (De l'emploi de l'électropuncture comme traitement de l'), par M. le docteur Schuster, LVI, 174 et 225. — guérie par l'électricité d'induction, LVI, 295. — Modification au traitement par les injections iodées, LVII, 428. — Son traitement par l'injection de sels de cuivre, LX, 371. — Guérison prompte par la filtration lente, LIII, 523. — guérie par des frottements exercés sur la tunique vaginale, LVI, 157. — Son traitement par substitution, LIII, 331. — Sa guérison par l'introduction de fils de fer dans la tunique vaginale, LVI, 577. — traitée par le séton de fil de fer, LX, 233. — de la première enfance; son traitement par l'in-

- cision sous-cutanée de la tunique vaginale, LI, 475. — des enfants; traitement par l'injection alcoolique, LII, 477. — Sa guérison tardive chez les vieillards, après l'injection iodée, L, 328. — *vaginale*, compliquée de cryptorchidisme; son traitement, LIV, 557.
- HYDROCEPHALIE aigue** (Nouveaux faits à l'appui du traitement de l') par le mercure à haute dose, par M. Ronzier-Joly, LIX, 481. — *chronique* (Cas de), guérie par l'évacuation spontanée du liquide et l'emploi de l'huile de foie de morue, LI, 324. — *chronique* (Cas d'), traités par la ponction et la compression, LVII, 233, et LVIII, 373. — *externe* (Deux cas de dystocie par), L, 321.
- HYDROCOTYLE asiatica** (Résumé des premiers essais faits à l'hospice Saint-Louis de l') dans le traitement de la lèpre et dans celui de l'eczéma chronique, par M. Devergie, LI, 294. — (Coup d'œil sur la valeur thérapeutique de l') dans le traitement de la lèpre et de quelques affections graves de la peau, par M. Lecocq, LV, 529. — (Note sur l') et ses préparations pharmaceutiques, par M. Eug. Fournier, LII, 255. — (Diverses formules pour l'emploi de l'), XLIX, 116.
- HYDROGÈNE sulfuré** (Causes de l'innocuité de l') introduit dans les voies digestives, LII, 141.
- HYDROMETRIE** (Observation d'), compliquée par la présence de lombrices dans l'utérus, par M. Bedel, LI, 549.
- HYDROPTHALMIE** (De l') et de son traitement par l'injection iodée, par M. Chavanne, XLIX, 385.
- HYDROPSIES** (Des indications et des contre-indications du lait dans les). Nouveau fait relatif à l'emploi de la diète lactée et de l'oignon cru dans l'anasarque de la maladie de Bright, par M. Guinier, LIII, 337 et 391. — *ascite* traitée avec succès par la diète lactée, LVII, 474. — *enkystée* de l'ovaire; emploi de l'oignon blanc; guérison, LIX, 139. — Guérison d'albuminuries et autres par divers remèdes, par M. Forget, LII, 97 et 145. — (Des), suites des fièvres intermittentes, et de leur traitement, spécialement de l'acétate de potasse à haute dose, par M. Thibaud, LI, 337. — (Vin scillitique laudanisé contre les), LVI, 93. — (De l'emploi du café comme diurétique dans les), LVII, 136. — Emploi du cannabis indica comme diurétique, LII, 283. — (Effets remarquables du grateron dans les), LV, 378. — (De l'emploi de l'huile de croton tiglium dans les), LX, 560. — *ascite* (Injection iodée dans la cavité péritonéale pour une); guérison malgré l'introduction de l'air dans le péritoine, LV, 189. — des bourses séreuses sous-cutanées (Emploi du séton dans le traitement de l'), LIX, 237.
- IATRALEPSIE**. Application sous-cutanée des substances médicamenteuses, LII, 330.
- ICTÈRE** (Emploi de l'albumine de l'œuf dans le traitement de certaines formes d'), XLIX, 476. — avec maladie du foie (Effets remarquables du sel ammoniac dans un cas d'), LI, 285. — symptomatique de la présence d'un ascaride lombricoïde dans les voies biliaires, LI, 521. — *typhoïde*. Émissions sanguines, décoction de quinquina, acides; guérison, LIII, 231.
- HYDROTHERAPIE** (Névralgie faciale rebelle avec contracture des masséters, guérie par l'), L, 427. — (Paralysie du bras droit et atrophie du deltoïde traitées avec succès par l'), LIX, 284.
- HYDROTHERAPIQUES** (Traitement de l'épilepsie par les applications), LVI, 294.
- HYDROTHORAX rebelle** compliqué d'un catarrhe bronchique grave, rapidement guéri par l'emploi d'un large séton, par M. Roussin, L, 410.
- HYGROMA prérotulien** guéri par une simple incision et une compression méthodique, L, 258. — Traitement par la teinture d'iode, LI, 87.
- HYMEN** (Imperforation de la membrane), produisant des accidents chez un enfant de deux mois; opération et guérison, LII, 45. — (Rétention du sang menstruel par imperforation de la membrane), LVI, 532. — (Cas d'imperforation de l'); opération tardive; mort, LVIII, 135.
- HYPERTROPHIE congénitale** de la langue. Excision d'un lambeau cunéiforme; guérison, LIV, 277. — *ganglionnaire* (Observations témoignant des bons effets de l'électrisité dans le traitement de l'), LIV, 474. — *glandulaire* (Action résolutive de l'emploi topique du fiel de bœuf contre l') LV, 189. — de la rate, traitée avec succès par les moxas, LIV, 476.
- HYPNOTISME**. Nouvelle méthode d'anesthésie, LVII, 514. — (Observation d'une amputation de cuisse, pratiquée sans douleur sous l'influence des manœuvres d'), LVIII, 80. — Coup d'œil sur les essais tentés dans les hôpitaux; dangers de répéter ces pratiques chez certains sujets, LVII, 548. — (Cas de tétanos; mort brusque après une séance d'), suivant la méthode de M. Phillips, LVII, 36.
- HYPOPHOSPHITES alcalins** (Du traitement de la phthisie pulmonaire par les), LV, 427. — de soude et de chaux; leur inefficacité dans le traitement de la phthisie pulmonaire, LIV, 185. — de soude et de chaux; leur valeur dans le traitement de la phthisie pulmonaire, LVIII, 555.
- HYPOSPADIAS** (Remarques sur quelques variétés de l') et sur le traitement qui leur convient, par M. Bouisson, LIX, 349. — traité avec succès par perforation du gland à l'aide d'un trocart, LI, 476. — Nouveau procédé opératoire, LX, 521.
- HYSTÉROTOMIE vaginale** pratiquée avec succès dans un cas d'occlusion accidentelle du col utérin, LI, 138.
- ILEUS** (Du traitement de l') par les lavements avec la décoction de tabac, par M. Ronzier-Joly, LIII, 385. — traité avec succès par les laxatifs, LVIII, 85. — Son traitement par l'emploi de la glace, LIII, 345, 531. — Nouveau cas de guérison par la glace, LIII, 427.

I

IMMOBILISATION des membres (Chorées traitées avec succès par l'), L, 91 et 181. — Voyez *Atelles*.

IMPERFORATION congénitale de la membrane hymen, produisant des accidents chez un enfant de deux mois ; opération et guérison, LII, 45. — *de l'urètre* traitée avec succès, LIII, 285. — *du rectum* (De la valeur et des résultats des différentes opérations pratiquées pour remédier aux), LIX, 374. — *du rectum*. L'incision est préférable au déchirement de la cloison membraneuse ; succès constaté quatre ans après l'opération, LI, 522. — *du rectum*. Succès constaté plus de quarante-deux ans après la création d'un anus artificiel, LI, 426. — *du rectum* (De l'entérotomie lombaire et iliaque dans les cas d'), par M. Debout (fig.), LI, 113. — Un moi encore sur l'entérotomie lombaire, par M. Goyrand, d'Aix, LI, 171. — *du rectum* (De l'entérotomie iliaque ; méthode de Littré dans les cas d') (gravure), LVI, 269.

IMPUISSANCE. (Rôle de l'électrisation localisée contre l'), LX, 234.

INCISIONS. Quelques remarques pratiques sur le traitement de l'anthrax, par M. Hawkesworth Ledwich, LI, 494. — (Deux observations d'anthrax traité par les grandes), LII, 180. — d'un céphématome épieranien ; injections, selon ; guérison, LI, 471. — *sous-cutanées*. Leur application au traitement des cicatrices douloureuses des moignons, LVII, 230. — *sous-cutanée* de la tunique vaginale (Hydrocèle de la première enfance ; son traitement par l'), LI, 475.

INCONTINENCE d'urine après les couches ; son traitement, LIV, 93. — *des matières fécales*, existant seule, ou accompagnant l'énurésie chez les enfants (Observations témoignant des bons effets de la belladone dans les cas d'), LV, 134. — *nocturne d'urine* (Cas d') guérie par l'emploi de la belladone, LIII, 328. — *nocturne d'urine* (Emploi du lupulin contre les pollutions et l'), LII, 187. — *nocturne d'urine* (Mastic en larmes contre l') ; formule, par M. Debout, LVII, 24. — *nocturne d'urine* (Rhus radicans, employé avec succès dans un cas d'), LVII, 477. — *nocturne d'urine* chez les enfants (Poudre contre l'), LVI, 93. — *nocturne d'urine* ; son traitement par l'exercice réglé de la fonction, LII, 136. — *d'urine* (Coup d'œil sur les instruments compresseurs de l'urètre destinés au traitement de l') et de la spermatorrhée (gravures), LIX, 329. — *nocturne d'urine* (Un mot encore sur les compresseurs destinés au traitement de l'), LIX, 579. — *nocturne d'urine* guérie par l'opération du phimosis, LVIII, 136.

INDIGO. Son emploi dans le traitement de l'épilepsie, XLIX, 39.

INFECTION purulente (Bons effets de l'association de l'alcoolature d'aconit et du sulfate de quinine dans l'), LIII, 236, 379, et LIX, 425.

INFLAMMATIONS (Du traitement topique de quelques-), par M. Eisenmann, LV, 502 et 512. — chronique du tympan (De quelques moyens de traitement de l'), LIX, 37. — *péritonéale* ; symptômes et traitement, par M. Aran, LVII, 61 et 110.

INHALATION des vapeurs ammoniacales (Valeur thérapeutique de l'), LVII, 332. — *anesthésiques* (Mort apparente à la suite des). Trachéotomie, respiration artificielle ; retour à la vie ; nouvelle chloroformisation quelques jours après sans accident, LIX, 510. — *d'hydrogène antimoné* dans les phlegmasies pulmonaires, LVII, 524.

INJECTIONS médicamenteuses par le nez (Observations témoignant des bons effets des) chez les enfants, LVI, 390. — *astringentes* (De l'emploi des) dans la cavité utérine comme moyen de traitement des métrorragies rebelles, LIV, 372. — (Hématurie traitée par les) astringentes dans la vessie, LI, 284. — *de bile* (Kyste uniloculaire de la surface convexe du foie traité par des), LIII, 379. — *de chlorure de sodium* en solution dans l'angine couenneuse (De quelques moyens simples ; glycérine et), LVII, 135. — (Essais d') d'une solution de chlorate de soude dans les bronches des enfants affectés du croup, LIV, 230 et 461. — dans les bronches avec le nitrate d'argent pour combattre la bronchite, l'asthme et la phthisie pulmonaire, LIV, 279. — *médicamenteuses* sous-cutanées ; méthode hypodermique, par M. Behier (gravure), LVII, 49 et 105. — *médicamenteuses* sous-cutanées. Nouveaux faits à l'appui de leur emploi, LVII, 474. — *narcotiques* (Asthme guéri par les) sur le trajet du nerf pneumo-gastrique, LVII, 471. — *narcotiques* (Traitement des névralgies par des) dans le tissu cellulaire, L, 93. — *sous-cutanée* (Névralgie des parois abdominales datant de quatre années ; guérison par l') de morphine, LVIII, 519. — *sous-cutanées* (Observation d'éclampsie puerpérale traitée avec succès par les) de morphine, par M. Scazoni, LVIII, 193. — (Tétanos traumatique arrivé à sa période d'état, traité avec succès par les) de sulfate d'atropine, LVIII, 425 et 376. — *hypodermiques* (Observation de tétanos traité sans succès par le sulfate d'atropine en), par M. Benoît, LIX, 226. — *sous-cutanées* de sulfate de strychnine employées avec succès contre la chute du rectum chez un enfant, LVIII, 556. — (Note sur deux cas de chute du rectum guérie par les) sous-cutanées de sulfate de strychnine, par M. Dolbeau, LIX, 538. — *hypodermiques* (Nouvelle seringue à) (gravure), LIX, 93. — de perchlorure de fer, de tannin, de teinture d'iode ; application de la méthode endorganique, par M. le professeur Alquié, LVIII, 215, 251, 298. — *de teinture d'iode* (Des kystes séreux congénitaux du cou et de leur traitement par les badigeonnages et les), LI, 447. — *iodée* (Observation d'un kyste séreux du palais, guéri par l'), LI, 38. — *iodées* (Nouveaux faits à l'appui du traitement de la grenouillette par les) ; importance du lavage préalable de la poche, L, 78. — *iodées* (Modification du traitement de l'hydrocèle par les), LVII, 428. — *iodée* (Hydrocèle ; sa guérison tardive chez les vieillards après l'), L, 328. — *iodées* (Coup d'œil sur l'état de la thérapeutique concernant le spina bifida ; son traitement par les), par M. Debout (gravure), LIV, 248 et 301. — *iodée* (Remarques sur un nouveau cas de spina bifida traité avec succès par l'), par M. Debout (gravures), LIX, 439. — *iodée* dans la cavité péritonéale pour une hydropisie ascite ; guérison malgré l'introduction de l'air dans

- le péritoine, LV, 190. — *iodée* (Kyste de l'ovaire gauche, développé simultanément avec la grossesse; ponction simple du kyste pour faciliter l'accouchement; seize litres et demi de liquide; guérison radicale par une seule), par M. Lacroix, LIV, 503. — *iodées*. Psoriasis terminé par suppuration; ouverture artificielle du foyer, par le caustique de Vienne, à la région lombaire; régime tonique; guérison, LV, 453. — *iodée* (Hydarthrose ancienne du genou, guérison momentanée par l'), LI, 235. — *iodée* employée avec succès dans un cas de kyste séreux du gros orteil, LIV, 278.
- INOCULATION hypodermique** par enchevillement des substances actives, telles que le sulfate d'atropine, le chlorhydrate de morphine, le sulfate de strychnine, dans le traitement des névralgies, des paralysies partielles, etc., par M. le docteur G.-V. Lafargue, LX, 22 et 150. — *multipliées*. Leur influence sur la marche des accidents consécutifs de la syphilis constitutionnelle, LVIII, 467.
- INONDATIONS** (Mesures hygiéniques pour prévenir les épidémies, suites des), L, 543.
- INSOLATION** de l'œil dans le traitement de quelques affections de cet organe, LVII, 475.
- INTERMITTENCE** (De la valeur du sédiment briqueté des urines comme diagnostic de l') et comme source d'indications thérapeutiques, L, 553.
- INTOXICATIONS alcooliques aiguës**. Traitement, LIX, 140. — *alcoolique chronique*. Nouveau traitement par l'oxyde de zinc, LVII, 186. — *paludéenne* (Emploi de la racine de gentiane jaune contre l'), LVIII, 131. — *saturine*. Son influence sur la conception, LVIII, 518.
- IODATE de potasse** (Préparation de l'), LIV, 260.
- IODE** (Alimentation iodée comme moyen préventif et curatif dans toutes les maladies où l') est employé à l'intérieur, LV, 373. — (Bons effets de la teinture d') dans les vomissements de la grossesse, LII, 91. — (Nouvelle formule pour l'emploi de l') dans les vomissements incoercibles, LIII, 474. — (Emploi de la teinture d') contre les fièvres intermittentes rebelles, LIII, 190. — Potion *iodée* contre la fièvre intermittente, LV, 175. — Mode d'administration propre à assurer l'innocuité des hautes doses, LI, 324. — (De l') comme traitement du rhumatisme et de la goutte, des crampes et des contractions, par M. Delhoux, XLIX, 241. — (Bons effets de la teinture d') à l'intérieur, dans le rhumatisme nouveau, LI, 286. — Rhumatisme goutteux chronique des deux mains et de quelques-unes des articulations des membres inférieurs datant de cinq années, traitement par l') *intus* et *extrâ*; compression méthodique; guérison, LV, 270. — (De la teinture d') dans l'angine couenneuse, par M. Lecointe, L, 70. — (Bons effets de l'emploi de la teinture d') dans l'angine couenneuse, L, 557. — (Emploi de la teinture d') en lavement dans la dysenterie chronique, L, 560. — (Surdité, suite d'otorrhée chronique; guérison par l'emploi de la teinture d'), LIV, 431. — (Traitement de l'ozène par la teinture d') et le nitrate d'argent, LIX, 39. — (Angine scarlatineuse traitée par l'), LVII, 229. — (Spasme de l'œsophage traité avec succès par l'emploi topique de la teinture d'), LV, 92. — (Traitement de la phlébite externe par l'emploi topique de la teinture d'), LIX, 237. — (Effets remarquables des applications topiques de la teinture d') dans la pourriture d'hôpital, LI, 237. — (Exemples des bons effets de l'emploi topique de la teinture d') dans les cas d'épanchement séreux par M. Vaulpré, LII, 80. — (De l'hydropthalmie et de son traitement par l'injection d'), par M. Chavanne, XLIX, 385. — (Remarque sur un cas de kyste hydatique intra-thoracique guéri par la ponction suivie d'une injection d'), XLIX, 157; réclamation, XLIX, 282. — (Observation de péricardite avec épanchement traitée avec succès par la ponction et l'injection d'), par M. Aran, XLIX, 397. — (Sur l'emploi des injections de teinture d') dans le traitement de l'ascite, XLIX, 130. — (Du traitement des kystes de l'ovaire, et en particulier de leur traitement par la ponction abdominale et les injections de teinture d'), LII, 22. — (Traitement de l'hygroma par la teinture d'), LI, 87. — (Observation à l'appui de l'emploi de la ponction et de l'injection d') dans le traitement de l'hydarthrose, LII, 234. — (Hydarthrose coxo-fémorale guérie par l'application de la teinture d'), LV, 232. — (Traitement du bubon par les applications topiques de la teinture d'), XLIX, 276. — (Fistule urétrale guérie par les injections d'), LIII, 379. — (Nouveau fait de fistule à l'anus traitée avec succès par les injections d') et de perchlorure de fer, XLIX, 185. — (Bons effets de l'emploi topique de la teinture d') dans les fractures non consolidées, XLIX, 232. — (Traitement des éphélides par la teinture d'), LVIII, 42. — (Traitement des éphélides par le badigeonnage avec la teinture d') et par le deutoclaurure de mercure, LIX, 281. — (Emploi de la teinture d'iodé contre les cors aux pieds, LV, 141. — (Traitement des ulcères indolents par la vapeur d'), LX, 560. — (De la combinaison de l') avec le principe extractif des plantes; formules, LVI, 279. — (De la combinaison de l') et du soufre par l'intermédiaire de l'huile, LV, 256. — (De l'association de l') et du calomel, LIII, 123. — (Nouvelle préparation d') dans le traitement de la syphilis: saccharure iodée, L, 457. — et *iodure de potassim*. De leur passage par assimilation digestive dans le lait de quelques mammifères, L, 471. — Nouveau cas d'empoisonnement par l'atropine traitée avec succès par la potion iodée iodurée, LVIII, 422.
- IODÉE** (Inefficacité de la médication) dans le traitement de la phthisie pulmonaire, LIV, 141. — (Observation d'un abcès de la région lombaire simulant un abcès par congestion, et traité avec succès par la ponction et la médication), LX, 326.
- IODHYDRIQUE** (Sirop d'acide), L, 69.
- IODOFORME**. Employé comme agent anesthésique, LVI, 390. — (Préparation et formules diverses pour l'emploi de l'), LII, 32.
- IODO-TANNIQUE** (Etude clinique sur la valeur des injections de liquide), par M. Desgranges, XLIX, 173. — (De l'injection de la liqueur) dans les veines comme traitement des

varices, par M. Desgranges, XLIX, 304 et 343. — (Bons effets des injections) dans le traitement des blennorrhagies chroniques, LIII, 559.

IODURE d'amidon. Son emploi topique comme traitement des vieux ulcères, LIII, 475. — **d'ammonium** (Emploi thérapeutique de l'), LIII, 44. — **d'ammonium** dans le traitement de la syphilis constitutionnelle, LVII, 377. — **d'arsenic**. (Sur la préparation de l') et de l'iode double d'arsenic et de mercure, LX, 130. — **de cadmium**. Nouvelle préparation iodique destinée à l'usage externe, LIV, 165. — **de fer** (Diabète sucré guéri par le proto-), LI, 373. — **de fer** (Procédé très-simple de préparation des pilules d'), par M. Perrens, LI, 415. — **de fer** (Mode d'administration peu dispendieux du proto-), LV, 218. — **de fer inaltérable** (Sur une nouvelle préparation du proto-), LX, 458. — **de fer** (Sur la préparation de la solution d'), LIX, 364. — **de fer** (Citromel et tartromel d'iode ferreux. Moyen très-simple d'assurer la conservation du sirop d'), LIX, 551. — **double de fer et de quinine**. Son emploi thérapeutique, LIX, 140. — **double de fer et de quinine** (De l') et de son emploi thérapeutique, par M. Bosia, LVII, 449. — **de chlorure mercurieux** (Traitement de la couperose par l'), XLIX, 328. — **de chlorure mercurieux**. Sa préparation et son mode d'administration, XLIX, 316. — **de chlorure mercurieux**. Rectification, XLIX, 408. — **de chlorure mercurieux** (Sur la préparation de l'), par M. Gobley, LIII, 216. — **de chlorure mercurieux** (Sur les) ou sels de Boutigny, par M. Boudet, LVI, 468. — **de chlorure mercurieux** (Quelques mots encore sur l'), LIII, 218. — **de chlorure mercurieux**. Son emploi dans le traitement des maladies de la peau, et particulièrement dans les diverses formes de couperose et d'acné, par M. Devergie, LVI, 497 et 563. — **de chlorure mercurieux** (Eczéma rebelles traités par l'), LI, 520. — **de chlorure mercurieux** (Sycosis tuberculeux traité avec succès par la pommade à l'), LV, 39. — **de chlorure mercurieux** (Engorgements du col de l'utérus traités par l'emploi de la pommade à l'), LIII, 560. — **de mercure** (proto-) (Considérations générales sur les varus et leur traitement, à propos d'une guérison de varus gutta rosea pustulosus, au moyen d'une pommade au), par M. Dauvergne, LV, 385 et 436. — **de mercure** (proto-) (Traitement de l'acné par les préparations de), LII, 473. — **de mercure** (proto-). Couperose (De son traitement topique par la pommade au), L, 135. — **de mercure** (proto-). Syphilis chez les femmes enceintes; traitement par le), LV, 379. — **de mercure** (deuto-) (Du traitement du goitre par les applications topiques du), LIX, 57. — **de mercure** (deuto-). (Du traitement du goitre par le) et l'action des rayons solaires, LIV, 276. — **de mercure** (sesqui-) en col-

lyre dans la kératite scrofuleuse, LIX, 187. — **de potassium** (Note sur l'emploi de l') dans le traitement des maladies du cerveau chez les enfants, par M. Coldstream, LVIII, 151. — **de potassium** (Guérison d'un lupus vorax par l'), LVII, 41. — **de potassium**. Pityalisme dans la grossesse (Bons effets de l'), LIII, 238. — **de potassium**. Epilepsie liée à l'aménorrhée et à des troubles de la menstruation (Bons effets de l'), LIII, 44. — **de potassium** (Chorée à forme hémiplegique liée à la syphilis; emploi de l'); guérison, LIII, 40. — **de potassium** (Atrophie musculaire progressive de nature syphilitique, guérie par l'), LVI, 248. — **de potassium** (Rhumatisme articulaire aigu; son traitement par l') à hautes doses, LIV, 236. — **de potassium** (Trois cas de rhumatisme articulaire aigu traités par l'), LIV, 325. — **de potassium** (Du traitement des phlegmons péri-utérins chroniques par les tampons avec l'), par M. Gosselin, XLIX, 541. — **de potassium**. Son emploi comme anti-laitéux, LV, 38. — **de potassium** (Empoisonnement à la suite de l'emploi de l'), LX, 93. — (Note sur la préparation de l'), par M. Bechamp, LIII, 30. — **de potassium** (Moyen d'assurer la bonne conservation de la pommade à l'), LIX, 410. — **de potassium** devenu jaune. Moyen de lui rendre sa blancheur, XLIX, 408. — **de potassium** (Remarques sur la pommade à l') parfumée avec l'essence de citron, par M. S. Martin, LVIII, 408. — **de potassium** (Sirop d'), LVIII, 500. — **de potassium** (Note sur le cyanhydrargyrate d'), LI, 222. — **de sodium** (Nouveau procédé pour la préparation de l'), LVII, 216. — **de soufre**. Son emploi dans un cas de morve farcineuse chronique terminée par la guérison, LIII, 517. — **de soufre** (Remarques sur le sirop d'), par M. Deschamps, XLIX, 118.

IPÉCACUANHA (De l'), dans la fluxion de poitrine muqueuse, par M. le docteur Cade, L, 246.

IRIDECTOMIE (de l') appliquée à la cure du glaucôme, LIV, 139.

IRIS (Tumeur fongueuse ou vasculaire de l'); son ablation par la ligature; retour de la vision, LVII, 430.

IRITIS des enfants syphilitiques, LIX, 380. — **chronique** (Nouvelle méthode opératoire pour le traitement de l'), LX, 522.

IRRIGATIONS continues dans le traitement des plaies, XLIX, 516. — (Appareil pour les) continues dans le traitement des plaies, L, 237.

IVRAIE et **ergot de seigle** (Cas d'empoisonnement par l'), LIII, 285.

IVRESSE (De l'emploi du sucre comme traitement de l'), LVIII, 559.

IVROGNERIE (Traitement de l'), LVII, 187.

J

JAMBE (Amputation de la). A quelle hauteur on doit faire cette amputation. Résumé d'une discussion à la Société de chirurgie, par M. Goyrand, d'Aix, LI, 398. — **artificielles** (Enquête sur la valeur des) destinées aux

amputations sus-malléolaires, par M. Debout, LVIII, 472, 522, 562. — **artificielles**. Valeur du point d'appui à la cuisse, par M. Debout, LX, 41 et 236.

JOURNALISME médical (Du), LIV, 142.

JUGULAIRE (De la saignée de la) et en particulier de son emploi dans le traitement de l'asphyxie, par M. le docteur L. Gros, LIV, 153.

JURISPRUDENCE médicale. Le médecin qui, dans une épidémie, obéit à une réquisition de l'autorité administrative pour porter des soins aux malades, est-il fondé à

réclamer des honoraires à cette autorité ? L, 143.

JUSQUIAME (Action physiologique de la) et valeur de ses extraits, L, 43. — (Etudes cliniques sur la valeur des extraits de), par M. Hirtz, LX, 119. — (Empoisonnement involontaire déterminé par l'emploi de feuilles de), LX, 278.

K

KAMALA (Note pharmacologique sur le). Nouvel agent ténifuge, LIV, 310.

KAWA ou **AVA** (Recherches chimiques sur la racine de), LVIII, 64.

KÉRATITE panniforme (Emploi du perchlorure de fer dans le traitement de la), L, 377. — *pustuleuse* (De l'emploi de la cautérisation dans la), XLIX, 429. — *scrofuleuse*. Emploi du sesquiodure de mercure en collyre, LIX, 187. — *ulcéreuse* (Effets remarquables de l'occlusion des paupières dans deux cas de), LI, 429.

KERMÈS (Du) et de la digitale à doses progressivement croissantes dans le traitement de la pneumonie, par M. Millet, LVII, 506.

KOLLIKER. Éléments d'histologie humaine (compte rendu), LIII, 319.

KOUSSO (Valeur respective de la fougère mâle et du) contre le ténia, XLIX, 89. — (Chocolat au), XLIX, 566.

KYSTES (De la guérison des loupes et de quelques autres) sans opération sanglante, par M. Courty, LVIII, 490. — (Grenouillette guérie par la rupture répétée du), par M. Ch. Harveng, LIV, 319. — (Traitement de la grenouillette par l'extirpation du), XLIX, 325. — *sus-orbitaires congénitales* (Un mot sur les), L, 561. — *séreux* du palais (Observation d'un) guéri par l'injection iodée, LI, 38. — *séreux* du cou ; leur traitement, XLIX, 88. — *séreux* congénitaux du cou (Des) et de leur traitement par les badi-

geonnages et les injections de teinture d'iode, LI, 447. — *hydatique intra-thoracique* (Remarques sur un cas de), guéri par la ponction suivie d'une injection iodée, XLIX, 157. — Réclamation de M. Vigla, XLIX, 282. — Réponse, 286. — *uniloculaire* de la surface convexe du foie, traité par des injections de bile, LIII, 379. — *synoviaux tendineux* de la région poplitée (Traitement des), XLIX, 517. — *séreux* (Injection iodée employée avec succès dans un cas de) du gros orteil, LIV, 278. — *ovariques* guéris spontanément, ou sous l'influence d'un traitement médical, LII, 136. — *de l'ovaire* à marche aiguë ; ponction palliative ; guérison, LVI, 107. — *de l'ovaire* (Trois observations de), traités avec succès par la ponction et la compression, LIX, 464. — *de l'ovaire* (Coup d'œil sur l'emploi de la compression par les appareils élastiques dans le traitement des), les hernies et les varices, par M. Bourjeaud (gravures), LII, 489. — De leur traitement en particulier par la ponction abdominale et les injections iodées, LII, 22. — *de l'ovaire* gauche, développé simultanément avec la grossesse ; ponction simple du kyste pour faciliter l'accouchement ; seize litres et demi de liquide ; guérison radicale par une seule injection iodée, par M. Lacroix, LIV, 503. — *de l'ovaire* traité par une méthode nouvelle, L, 371. — *ovariques* (Instrument proposé pour l'exploration de la cavité des), LVI, 440. — *tubo-ovariens* (Observations de), par M. Ad. Richard (gravures), LII, 152. — *sébacés* (Traitement des) par le séton, LI, 184.

L

LACRYMATION. Mode spécial de dérivation, LII, 88.

LACTATE de manganèse. Son mode de préparation, XLIX, 407. — Réclamation de M. Burin du Buisson, XLIX, 467. — *de zinc* (Mode de préparation du) ; formules pour son emploi, par M. Castillat, LI, 120.

LACTUCARIUM (Observations sur les propriétés médicales du), LI, 512. — (Remarques à propos du sirop de), LII, 360. — (Nouveau procédé de préparation du sirop de), LVI, 182. — (Formule d'un sirop de) et de codeïne, par M. Borel, LVIII, 24.

LAIT (Des indications et des contre-indications du) dans les hydropisies. Nouveau fait relatif à l'emploi de la diète lactée et de l'oignon cru dans l'anasarque de la maladie de Bright, par M. Guinier, LIII, 337 et 391. — Hydro-

pisie ascite traitée avec succès par la diète lactée, LVII, 474. — (Ulcère simple de l'estomac ; son traitement, spécialement par l'emploi du), LVIII, 426. — Moyen de le rendre plus digestible, LIV, 93. — (Moyen très-simple de remplacer le), LI, 139. — (Question légale sur le). — Un mot sur quelques falsifications, par M. Stan. Martin, LIV, 542. — (Moyens de reconnaître la présence du fer dans le) ; de la valeur relative de la limaille et du lactate de fer au point de vue du passage du fer dans le liquide, L, 355. — *médicamenteux* (Du) et de la médication indirecte, LVI, 440. — *médicamenteux*. Iode et iodure de potassium ; leur passage par assimilation digestive dans le lait de quelques mammifères, L, 471. — (De la cure du petit-), par M. Aran, LIX, 145.

LAITUE vireuse (Ulcère chronique de l'estomac ; guérison par l'extrait de), LV, 235.

LANDRY. Recherches sur les causes et les indications curatives des maladies nerveuses (compte rendu), LII, 318.

LANGUE (Amputation de la), par M. Chasalgnae, LI, 305, 352, 409. — (Hypertrophie congénitale de la); excision d'un lambeau cunéiforme; guérison, LIV, 277. — (Cléatrisation spontanée de la moitié antérieure de la) presque entièrement détachée, LIX, 134. — (Suture avec une nouvelle aiguille dans un cas de division de la); guérison, LIX, 327.

LA PASSE (Vicente de). Essai sur la conservation de la vie (compte rendu), LVIII, 551.

LARYNGITE spasmodique. Mort apparente; respiration artificielle; guérison, LIX, 235. — *sypilitique* traitée avec succès par la trachéotomie et les inspirations de nitrate d'argent, L, 234.

LARYNX (Nouveau cas de section transversale complète du); guérison rapide, LVIII, 232. — (Ecrasement du) par une roue de voiture; trachéotomie; guérison, LVI, 194. — (Maladies du) Voyez *Saignée des veines rariées*.

LAVEMENTS (De l'absorption des substances médicamenteuses et en particulier des alcaloïdes du quinquina; introduction dans le gros intestin sous forme de), LII, 40. — (Des bons effets des grands) d'eau chaude dans quelques inflammations abdominales, par M. Eisenmann, LV, 542. — contre l'invagination et l'étranglement intestinal, LV, 465. — *froids* (Traitement de la fissure de l'anus par la pommade au nitrate d'argent et des), L, 232. — *de nitrate d'argent* (Effets remarquables des) dans un cas d'hémorragie rectale répétée, datant de deux mois et suite d'hémorroïdes, L, 37. — *iodés* dans l'hépatite, LIX, 141. — *d'éther* (Manie furieuse suspendue par des), LIV, 331. — *camphrés opiacés* (Ophtalmie rémittente à accès quotidiens, rebelle au sulfate de quinine, combattue avec succès par des), LX, 522. — *opiacés* (Mal de mer; son traitement par les), LIII, 475. — *purgatifs* (Note sur l'emploi des) dans le traitement du catarrhe utérin, par M. Aran, LIV, 193. — *de vin* (Remarques sur deux observations de syncopes produites par des hémorragies utérines graves, et traitées avec succès par l'emploi du marteau de Mayor et les), par M. Debout, LVI, 85. — (Du traitement consécutif aux hémorragies puerpérales et de l'emploi des) vineux associés à l'opium, par M. Charrier, LVII, 154. — *de vin* (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi des) dans les maladies asihéniques, XLIX, 235, et L, 378.

LAUDANISÉS (Notes sur les avantages des passements) dans le traitement de certaines affections utérines, par M. Aran, LIII, 481.

LAUDANUM (Note sur le), par M. Deschamps, LIII, 501. — Son emploi dans les cas d'ophtalmie et certains affaiblissements de la vue chez les individus âgés, LV, 466. — (Entorse traitée par le) à haute dose, LVIII, 277. — (De l'excitation douloureuse de la peau pour combattre les effets de l'empoisonnement par le), LIV, 275. — (Nouvelle préparation de), LIII, 416.

LAURIER cerise (Bons effets des applications

d'eau distillée de) dans le traitement des brûlures, LVII, 330.

LAXATIFS (Ils ont été traités avec succès par les), LVIII, 85.

LÈPRE (Résumé des premiers essais faits à l'hôpital Saint-Louis, de l'hydrocotyle asiatica dans le traitement de la) et dans celui de l'eczéma chronique, par M. Devergie, LI, 294. — (Coup d'œil sur la valeur thérapeutique de l'hydrocotyle asiatica dans le traitement de la) et de quelques affections graves de la peau, par M. Lecoq, LV, 529.

LEROUX D'ÉTIOLLES. Des paralysies des membres inférieurs ou paraplégie. Recherches sur leur nature, leurs formes et leur traitement (compte rendu), LI, 508.

LEUCORRÉE (Chlorate de potasse en injections dans les cas de) et d'ulcérations du col, LVI, 249. — (De l'emploi du sous-nitrate de bismuth dans le traitement de la blennorrhée et de la), par M. Cahy, LV, 193 et 259. — des petites filles; son traitement par les lavements de coloquinte, LIII, 331. — (Des ulcérations du col utérin et de la) chez les femmes enceintes, LX, 54. — *utérine* des vieilles femmes (Note sur la) et son traitement, LVIII, 529.

LÈVRE restaurée (Nouveau procédé de chéiloplastie par transport du bord libre de la lèvre saine sur la) (gravure), LI, 36.

LEVURE de bière (Emploi de la) dans le traitement du diabète sucré, L, 232.

LIÉRIER. Clinique médicale des eaux de Plombières (compte rendu), LIII, 276.

LIENTERIE des adultes (De l'emploi de la viande crue dans le traitement de la diarrhée des enfants après le sevrage, et des huîtres crues dans la), LVI, 202.

LIGATURE (Anesthésie locale produite au moyen de la) et du chloroforme camphré, LX, 519. — (Note sur deux cas de tumeurs hémorrhoidales guéries par l'emploi de la), par M. Regnault, LIV, 262. — (Chute du rectum guérie au moyen de la), LI, 522. — (Traitement de l'entropion par la) sans excision du lambeau, XLIX, 475. — (Du traitement du staphylôme de la cornée transparente par la), suivant le procédé de M. Borelli, par M. Ancelon (gravure), LVII, 441. — (Deux nouvelles observations de staphylôme de la cornée guéri par la méthode de la), LIX, 277. — (Remarques sur deux cas de hernies ombilicales guéries chez des enfants par la) du sac, LX, 141. — d'artères (Bouche hémostatiques; son emploi dans les opérations sanglantes et principalement dans les), LI, 428. — (Éléphantiasis du pied et de la jambe, traité par la) de l'artère fémorale, LIX, 187. — Vaste tumeur du crâne et de la face chez un enfant de quatre mois et demi; ligatures successives de la carotide externe et de la carotide primitive, pratiquées le même jour; guérison, LIX, 420. — d'attente dans les cas de dénudation complète d'une artère; leur utilité, LIX, 90. — *métalliques* (Fracture non consolidée du fémur, traitée avec succès par des), LVII, 283. — *extemporanée*; instruments destinés à son exécution, LIV, 563.

LICHEN (Mode de préparation d'une gelée de) et d'huile de foie de morue, LI, 416.

LIMONADE (Nouveau procédé pour la préparation de la) au citrate de magnésie, LVII, 77.

LINIMENT calmant, LIII, 122. — *oléocalcaire*; son application au traitement local de l'érysipèle, LV, 140.

LIQUEUR conservatrice pour les préparations microscopiques, LV, 74. — *des Hollandais* (Préparation facile de la), L, 123. —

LIQUIDE vésicant, XLIX, 312.

LISÉRÉ violacé des gencives (De la valeur du), comme signe d'intoxication saturnine, L, 86.

LIT hydrostatique, matelas flottant (Sur un modèle de), XLIX, 286.

LITHINE (Les sels de). Nouveau spécifique contre la goutte, LIX, 282.

LITHOTRITIE (Résultats cliniques obtenus par la) pendant l'année 1860, LX, 274.

LOBELIE (De l'infusion de la) en injections et du tartré stibié en lavements, comme moyen de triompher de la rigidité du col utérin, LII, 182.

LOCHIES (Considérations sur la suppression des) dans les maladies puerpérales; moyen simple et sans danger pour rétablir cet écoulement, par M. Ronzier-Joly, à Clermont-Ferrand, LV, 356.

LOUPES (De la guérison des) et de quelques autres kystes sans opération sanglante, par M. Courty, LVIII, 490.

LOUTTE (Effets de l'hypostaphylie ou proci-dence de la), L, 45. — (Précaution à prendre lors de l'excision de la), LVIII, 566. — (Observation de l'hémorrhagie de la), XLIX, 428.

LUNETTES (De l'emploi des) considéré dans ses rapports avec le traitement des troubles de la vision, par M. Bonnet, LIII, 289, 345. — (De l'influence des) sur la fonction visuelle, par M. Giraud-Teulon, LVIII, 237. — (Traitement de l'amblyopie par les), par M. Giraud-Teulon, LX, 345. — (Paralysie temporaire du muscle ciliaire, guérie par l'usage des), LX, 476. — (Prolapsus spontané du cristallin; troubles de la vue; guérison par l'usage des), LVIII, 325. — *paucopique*. Ressources qu'elle procure pour le diagnostic de certaines altérations de la vue, LII, 565. — (La) ponticale employée comme ophthalmoscope, par M. Porro, LIII, 144.

LUPULIN (Observations témoignant des bons effets du) et du chanvre indien dans le traitement de la blennorrhagie, par M. Delpeuch, L, 315. — (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi du) dans la spermatorrhée, par M. Pri-

vat, LI, 461. — Son emploi contre les pollutions et l'incontinence nocturne d'urine chez les enfants, LII, 187. — (Sur les propriétés thérapeutiques de l'huile volatile extraite du), LVI, 391. — et *camphre*. Formule contre les érections nocturnes, XLIX, 360.

LUPUS ou *dartres* rongeantes invétérées du visage, guéris par l'inoculation syphilitique, LVII, 557. — (Lotions contre le), LVIII, 405. — (Glycérine caustique contre le), LII, 549. — *vorax*. Guérison par l'iode de potassium, LVII, 41. — *ulcéreux* graves, détruits par la cautérisation avec la pâte de Canquoin, LV, 233.

LUXATIONS de la mâchoire inférieure (Nouvelle méthode pour réduire les), XLIX, 88. — des vertèbres de la région cervicale (Nouveau procédé pour la guérison des), LIV, 186. — *unilatérale* de la troisième vertèbre cervicale; réduction au quatrième jour; guérison, LV, 378. — *sub-acromiale* de l'extrémité externe de la clavicule datant de trois mois; réduction facilitée par la section sous-cutanée de la portion claviculaire du trapèze, LX, 375. — de l'épaule (Réduction des) par le procédé du refoulement uni à l'élévation du bras, L, 136. — de l'humérus. Tentatives infructueuses de réduction; emploi du chloroforme; accidents suivis de mort, LVII, 468. — du coude datant de cinq semaines, réduite par la suspension, LI, 377. — (Sur la) du fibro-cartilage inter-articulaire du poignet en avant de l'extrémité inférieure du cubitus, lésion très-commune chez les enfants en bas âge, par M. Goyrand, LVIII, 265. — du ponce (Nouveau procédé de réduction à l'aide des appareils polydactyles et à compression, par M. Jules Roux, LVIII, 535. — *des tendons* (Sur les) de quelques muscles extenseurs et fléchisseurs des membres, L, 523. — *de la hanche* (Réduction de la) par des manipulations, L, 235. — *traumatiques* sous-pubiennes ou ovalaires du fémur avec conservation immédiate des usages du membre, LX, 234. — *sous-pubienne* du fémur gauche chez un enfant; réduction spontanée, L, 43. — du fémur en haut et en arrière, réduite par la méthode de Colombat, L, 283. — *traumatique* de la cuisse, datant de trois mois, réduite au moyen de l'extension continue, LIII, 427. — (li-marques sur le traitement des) complètes de la rotule en dehors, par M. Philippeaux, LIV, 108. — *complète* du pied gauche avec déchirure; irrigations froides; guérison, LIX, 188. — des trois premiers métatarsiens en bas et en arrière (gravure), LI, 33. — *complète* en haut et en arrière du deuxième métatarsien du pied gauche; réduction à l'aide d'un procédé particulier, LIX, 38. — *spontanée* du cristallin; réduction au moyen de l'atropine, LIV, 517.

M

MACARIO. Leçons d'hydrothérapie professées à l'école pratique de la Faculté de médecine de Paris (compte rendu), LIII, 514.

MACHOIRES (Nouvel appareil pour les fractures des), spécialement de l'inférieure, XLIX, 233. — *inférieure* (De l'emploi d'une nou-

velle fronde élastique pour le traitement des fractures de la), par M. Bouisson (gravures), LV, 13, 62. — *inférieure* (Nouvel méthode pour réduire les luxations de la), XLIX, 88. — *inférieure* (Nouveau procédé opératoire propre à remédier à l'immobilité de l'os de

- la), LIV, 378. — *inférieure* (De l'atrophie congénitale de la), LX, 515.
- MACKENZIE.** Traité pratique des maladies de l'œil, traduit de l'anglais, par MM. Warlomont et Testelin, LIV, 265.
- MAGNESIE** (Nouveau procédé de préparation de l'hydrate de), contre-poison de l'acide arsénieux, LV, 172. — (Sirop de sulfate de), LX, 68. — *calcinée*, comme antidote du phosphore, LV, 524. — *calcinée* (Mode très-simple de la préparation de la), LV, 174. —
- MAL de mer**; son traitement par les lavements opiacés, LIII, 475. — *perforant* du pied (Recherches sur le), par le docteur Leplat, XLIX, 203, 256. — *vertébral*; son traitement par les appareils inamovibles, LIV, 431.
- MALADIES asthéniques** (Nouveaux faits à l'appui des lavements de vin dans les), XLIX, 233. — *du cerveau*. Contributions à l'histoire des affections cérébrales, LX, 224. — Voir *Epilepsie*. — *des yeux* (Valeur des mercuriaux dans le traitement des), LI, 185. — *du cœur* (De l'emploi et de la valeur de la digitale et de ses diverses préparations dans le traitement des), par M. Richard Pfaff, LX, 97. — *du cœur* (Emploi de la veratrine dans les), L, 427. — *du cœur* (Sulfure d'antimoine dans le traitement de différentes), LVIII, 470. — *de poitrine* (De la diète respiratoire dans le traitement des), par M. le docteur Salles-Girons, LX, 68. — *des organes urinaires* (Remarques sur quelques accidents fébriles et phlegmasiques qui accompagnent les), par M. Cliviale, LVIII, 109. — *des poumons* (Compteur à gaz appliqué à l'étude des), L, 429. — *de Bright* (Bons effets de la médication évacuante dans le traitement de la), LIII, 286. — Des indications du lait, LIII, 337 et 391. — *de la peau* et affections utérines; coïncidence de ces deux ordres de maladies, LVII, 332. — *de la peau* (De l'emploi de la poudre de coaltar et du coaltar saponiné dans le traitement de certaines formes de), par M. Devergie, LX, 316. — *de la peau* (Emploi de la glycérine iodée dans le traitement des), LI, 139. — *de la peau* (De l'emploi du chlorure de zinc dans le traitement des), LIX, 189. — *de la peau* (Perchlorure de fer dans le traitement des), LX, 95. — *chroniques* (De quelques phénomènes critiques, considérés comme moyens curateurs dans les), LIII, 37. — *chroniques* (Des). Pratique d'un médecin de province, par M. Neucourt (compte rendu), LX, 467. — *des femmes* (Clinique médicale sur les), par MM. G. Bernutz et E. Goupil, LX, 28. — *de la peau* (Traité des), par M. Félix Rochard (compte rendu), LX, 411. — *de l'organe de la vue* (Iconographie ophthalmologique ou description avec figures coloriées des), comprenant l'anatomie pathologique, la pathologie et la thérapeutique médico-chirurgicale, par M. Sichel (compte rendu), LX, 220. — *vénériennes* (Remarques sur quelques points du traitement des) et en particulier de l'utilité d'un traitement intermittent dans certains cas de syphilis tertiaire, LX, 95.
- MALGAIGNE.** Traité des fractures et des luxations (compte rendu), XLIX, 367.
- MAISONS** récemment bâties. Moyens de juger jusqu'à quel point elles sont assez sèches pour être habitées impunément, XLIX, 430.
- MAMELLES** (Guérison spontanée d'une ascite par un flux séreux des), LI, 233.
- MANGANÈSE** (Effets thérapeutiques de la pommade de), LIII, 237 et LIV, 279.
- MANIE** (De l'administration de l'opium dans la), LVI, 251. — *aiguë* (Nouveau fait à l'appui de l'emploi de l'opium dans la), XLIX, 187. — *aiguë* (Digitale à haute dose, comme traitement du délirium tremens, de l'épilepsie et de la), LX, 176. — *furieuse*, suspendue par des lavements d'éther, LIV, 331. — *hystérique* intermittente, guérie par la diète lactée, LI, 558. — *intermittente*. Insuffisance du sulfate de quinine; guérison par l'arsenic, LI, 477. — *puerpérale*. Effets remarquables de la reprise de l'allaitement, LI, 140.
- MANIPULATIONS** (Réduction d'une luxation de la hanche par des), I, 235. — (Traitement de l'anévrysme par la), LII, 327.
- MARRONS d'Inde** (Préparation de l'huile éthérée de), topique contre la goutte et le rhumatisme, LV, 217.
- MARRONNIER d'Inde** (Esculine; principe actif du); son mode de préparation, LV, 553. — Ses propriétés fébriles et antinévralgiques, LV, 559.
- MARTEAU de Mayor** (Effets remarquables du) dans un cas de pneumonie double avec accidents cérébraux, par M. Aran, LVI, 170. — *Mayor* (Asphyxie par le gaz acide carbonique; mort imminente; application du); retour à la vie; guérison, LVI, 290. — *de Mayor* (Remarques sur deux observations de syncopes produites par des hémorrhagies utérines graves, et traitées avec succès par l'emploi du) et les lavements de vin, par M. Debout, LVI, 85. — *de Mayor*. Résultat remarquable de son emploi dans un cas d'empoisonnement par l'opium, LI, 373.
- MARUM-VERUM**; son emploi contre les toux spasmodiques et la coqueluche, LIII, 561.
- MASSAGE** (Douleur musculaire très-ancienne, guérie rapidement par le), LVIII, 468. — (Traitement du sclérome des nouveau-nés par le), XLIX, 41. — (Note sur le traitement du sclérome chez les nouveau-nés par le) et l'excitation musculaire, par M. Hervieux, L, 268. — (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi du) dans le traitement du sclérome des enfants nouveau-nés, LIV, 513. — employé avec succès dans un cas d'entorse datant de trois semaines, LIII, 557. — (Nouveaux faits à l'appui du), comme traitement des entorses, LV, 424. — (Procédé à suivre pour les frictions et le), employées comme traitement des entorses, LV, 463. — *du ventre* (Hernie étranglée réduite par le), LVII, 138. — (Des manœuvres du), LVIII, 332.
- MASTIC** en larmes contre l'incontinence nocturne d'urine, LVII, 24. — (Note sur le), LIX, 362.
- MASTITE**; son traitement abortif, LII, 502.
- MATICO** (Electuaire de cubèbe, de copahu et de), LX, 509. — (Capsules de copahu et de), LX, 508.
- MAXILLAIRES supérieurs** (Extirpation sous-

- périostique des deux os) nécrosés par le phosphore; guérison (gravure), LX, 421. — *inférieur droit* (Extirpation sous-périostale du), LX, 368. — *inférieur* (De la résection de la portion médiane du) sans incision de la peau, procédé de M. Malgaigne, par M. le docteur Delore, LIX, 155. — *inférieur* (Ablation totale du), nécessité par le développement d'une énorme tumeur fibreuse; guérison, L, 467.
- MEDICINE** (Ce qu'il faut entendre par découverte en), LIV, 190. — *morale* (De la), par M. Devay, LX, 562. — *pratique* (Observations de), par M. Marotte, LI, 73.
- MEDICINS**. La profession médicale, jugée par un magistrat, LVI, 443. — L'ombre de Louis, LVI, 100. — Banquet offert à l'armée d'Orient, LI, 190. — Le médecin qui, dans une épidémie, obéit à une réquisition de l'autorité administrative pour porter des soins aux malades est-il fondé à réclamer des honoraires à cette autorité? L, 143. — Son droit à des honoraires dans les cas où il a été requis par l'autorité municipale, LIV, 191. — *de campagne* (Le), par M. Vaulpré, LI, 478, 527. — *homéopathiques* (Distribution de médicaments par les), LIV, 282.
- MEDICAL** (Du journalisme), LIV, 142.
- MEDICAMENTS** (Des caractères physiques et organoleptiques des) dans leurs rapports avec l'action thérapeutique, par M. Delieux, LVIII, 337. — *composés* (Des). Action corrective de l'opium, par M. Eisenmann, LVII, 26, 81. — (Sur l'usage externe des), LVII, 202. — (Observations sur le prix élevé des) en 1859, par Ch. Ménière, LIX, 286.
- MEDICATION abortive** (Précipités de la) dans le traitement de la blennorrhagie, LIII, 233. — *alcaline* (Traitement de la pneumonie par la), LVIII, 183. — *évacuante* (Bons effets de la) dans le traitement de la maladie de Bright, LIII, 286. — *indirecte* (Du lait médicamenteux et de la), LVI, 410. — *stibée* (De la valeur comparative de la) et de la médication arsenicale dans le traitement de la chorée, LIX, 317.
- MELÈZE** (Traitement de l'hémoptysie par les préparations de l'écorce de), LVIII, 231. — (Bons effets de la teinture d'écorce de) dans le traitement du purpura hemorrhagica, LVI, 393.
- MEMBRES inférieurs** (Prothèse musculaire physiologique des), par M. Duchenne (gravures), LX, 181, 283 et 429. — *inférieurs*. Enquête sur les membres artificiels, par M. Debout (gravures), LVIII, 472, 522, 562; LX, 41, 236.
- MENIANTHE**; son emploi dans les cas de coqueluche habituelle, LIV, 111.
- MENINGITE cérébrale aiguë** (Huile de croton-tiglium en frictions sur le cuir chevelu dans le traitement de la), LIV, 46.
- MENINGO-CEPHALITE** développée à la suite de l'avulsion d'une dent molaire de la mâchoire inférieure, LII, 92.
- MENORRHAGIE** (Observations témoignant des bons effets de la digitale à haute dose dans la), LX, 94. — Voyez *Métorrhagie*.
- MENSTRUATION**; son rôle dans la pathologie et la thérapeutique, XLIX, 557. — (Emploi topique de la véraltrine contre les douleurs de la), LX, 181. — (Épilepsie liée à l'aménorrhée et à des troubles de la); bons effets de l'iodure de potassium, LIII, 44.
- MENTAGRE** (Lotions contre la), LVI, 522.
- MERCURE** (Nouveaux faits à l'appui du traitement de l'hydrocéphalie aiguë par le) à haute dose, par M. Ronzier-Joly, LIX, 481. — (Testicules paraissant nécessiter la castration, guéris par l'emploi du), suivi de salivation, LVI, 159. — Cataracte capsulaire, guérie par le traitement mercuriel, LI, 136. — (Du traitement du goitre par les applications du deutiodure de), par M. J. Mill Frondsham, LIX, 57. — (Ephélides ou taches de la peau; leur traitement par le badigeonnage avec la teinture d'iode et par le deutochlorure de), LIX, 281. — (Bichlorure de), comme moyen de prévenir le tatouage produit par les brûlures avec la poudre à canon, LVI, 296. — (Traitement topique de la couperose, du prurigo, etc., par la pommade au nitrate de), XLIX, 518. — (Emploi du sesquiodure de) en collyre dans la kératite scrofuleuse, LIX, 187. — (Note sur la pommade au stéarate de), par M. Jeannel, LVIII, 460. — (Deutochlorobromure); sa préparation et son emploi thérapeutique, par M. Stanislas Martin, XLIX, 75. — (Sur la préparation de l'iodure d'arsenic et de l'iodure double d'arsenic et de), LX, 130. — (Sirop de biiodure ioduré de) contre les syphilides, LVII, 271. — (Nouveau sel vermifuge; santonate de protoxyde de), LVII, 215.
- MERCURIAUX** (Valeur des) dans le traitement des maladies des yeux, LI, 185. — (Règles générales du traitement de la syphilis et en particulier de l'administration des), XLIX, 42.
- MERCURIEL** (Observations sur un nouveau moyen proposé pour préparer l'onguent), par M. Stan. Martin, L, 503. — (Du traitement de la prostatite chronique par l'onguent) (gravure), LV, 279.
- MERCURIELLES** (De l'utilité des préparations) et des vésicatoires dans la myosite, L, 328.
- MERIC** (De). *Lettsomian lectures on syphilis, delivered before the medical Society of London* (Leçons sur la syphilis, professées à la Société médicale de Londres), LVI, 427.
- MERISE** (De la) et de l'emploi de son principe colorant, par M. Stanislas Martin, LV, 334.
- METHODE opératoire exploratrice** (De la), par M. Alquié, LIII, 102 et 156.
- METROPÉRITONITE** puerpérale, guérie par l'application d'une couche de collodion sur l'abdomen, LVI, 157.
- METRRORRHAGIE** (Utilité des préparations de cannelle, principalement dans la), par M. Chomier (Loire), XLIX, 76. — Bons effets de l'administration de la digitale contre la), L, 137. — (Digitale dans la), LII, 360. — (Deux cas de) rapidement guéris par l'emploi du sous-borate de soude à haute dose, LIII, 472. — à l'époque des règles, entretenue par des fongosites utérines; abrasion et cauterisation pratiquées sans succès; guérison par la digitaline, LVI, 392. — *accidentelles* (Utilité de l'électricité dans les), LV,

376. — *rebelles* (De l'emploi des injections astringentes dans la cavité utérine, comme moyen de traitement des), LIV, 372.
- METRORRHÉE** séreuse des femmes enceintes, LX, 142.
- MIALHE**. Chimie appliquée à la physiologie et à la thérapeutique (compte rendu), L, 130.
- MIASMES** (Sur la destruction des) par des mélanges fumigatoires nouveaux, LIII, 312.
- MICROPNE** (De la) due à l'usage local de la belladone, LIV, 427.
- MICROSCOPE** (Le) : ce qu'il a promis ; ce qu'il a donné, par M. Gallard, LVII, 188, 236, 286.
- MICROSCOPIQUES** (Liquor conservatrice pour les préparations), LV, 74.
- MIEL** (du), comme abortif de la sécrétion du lait, LX, 176. — De l'avantage de le faire intervenir comme excipient dans les masses pilulaires, LII, 78.
- MIGRAINE** (Note sur une formule de traitement de la), par M. Debout, LII, 114 et 217. — (Note sur les bons effets de la digitale et de la quinine, comme traitement de la), par M. Serre (d'Alais), LVIII, 208. — Son traitement, principalement par la quinine, LII, 382. — Bons effets de la quinine brute, LVII, 91. — Son traitement par la compression des carotides, LVII, 91. — (Nouveau remède contre les accès de), LIII, 286. — (Sirop contre la) et les névralgies intermittentes, LVIII, 361. — Voyez *Céphalalgie*.
- MILLE-FEUILLÉE**. Sur un emménagogue vulgaire, oublié ou inconnu par la thérapeutique de nos jours, par M. Ronzier-Joly, LII, 269, 313. — (Nouveaux faits à l'appui de l'action emménagogue de la), par M. Ronzier-Joly, LII, 356. — (Traitement des flux hémorrhoidaux trop abondants par l'usage de la), par M. J. Teissier, LII, 179. — Considérations sur la suppression des lochies dans les maladies puerperales ; moyen simple et sans danger pour rétablir cet écoulement, par M. Ronzier-Joly, LV, 356.
- MILNE-EDWARDS**. Leçons sur la physiologie et l'anatomie comparées de l'homme et des animaux, faites à la Faculté des sciences de Paris (compte rendu), LVIII, 125.
- MOIGNON douloureux**. Guérison par l'association des préparations de morphine et de quinquina, LIX, 331.
- MONNERET**. Traité de pathologie générale (compte rendu), LII, 368.
- MOREL**. Traité des maladies mentales (compte rendu), LIX, 28. — Etudes cliniques ; traité théorique et pratique des maladies mentales considérées dans leur nature, leur traitement et dans leur rapport avec la médecine légale des aliénés (compte rendu), LV, 125. — Traité des dégénérescences physiques, intellectuelles et morales de l'espèce humaine (compte rendu), LIV, 174.
- MORPHINE** (Efficacité de la) à haute dose dans quelques maladies graves, dysenterie, colique hépatique, par M. Forget, IX, 193. — (De l'emploi de la) à petites doses dans la coqueluche, XVI, 197. — (Efficacité de petites doses de) dans le traitement de la coqueluche, de la bronchite chronique et de la phthisie, LII, 518. — (Delirium tremens, traité avec succès par l'acétate de) à haute dose, XVI, 60. — (Possibilité de retarder ou de combattre avec succès les effets toxiques de la strychnine par l'administration de l'atropine ou de la), etc., XLIX, 41. — (Spasme de la glotte, guéri à l'aide d'applications endermiques de), LVII, 526. — (Inoculation hypodermique par enchevillement des substances actives, telles que le sulfate d'atropine, le chlorhydrate de), le sulfate de strychnine dans le traitement des névralgies, des paralysies partielles, etc., par M. Lafargue, LX, 22, 150. — (De la substitution de l'opium à la) pour prévenir la douleur pendant la cautérisation, LV, 35. — (Avantages de la glycérine et des sels de), substitués au mucilage et au laudanum, qui entrent dans la composition des collyres et des injections, par M. Danney, LIV, 358. — (Camphorates à bases alcooliques ou camphorates de quinine, de) et de strychnine, LX, 215.
- MORT** à la suite d'une piqûre d'abeille, LV, 90. — *apparente* dans le cours d'un accès de fièvre intermittente pernicieuse, avec suspension des battements du cœur ; rétablissement après quatre heures de soins persévérants, LV, 331. — *imminente* (bons effets des frictions prolongées dans deux cas de), LIX, 576.
- MORVE farcineuse chronique** (Cas de), terminée par la guérison, LIII, 517.
- MOUCHES** (Moyen de détruire les) dans l'appartement d'un malade, par M. Stan. Martin, LV, 192.
- MOUTARDE** (Des effets physiologiques déterminés par les bains de), par M. Bonfils, LV, 24. — (Eau distillée alcoolique de), comme agent révulsif, LIV, 260.
- MOUVEMENT** (De l'utilité du) dans le traitement de certaines maladies, par M. Rotta, XLIX, 289.
- MOXAS** (Hypertrophie de la rate, traitée avec succès par les), LIV, 476. — (Modification apportée à la confection des), LV, 277.
- MUSC** (Emploi du) dans la pneumonie ataxique, LV, 561. — (Effets remarquables du) dans le spasme de la glotte chez les enfants, L, 330. — dans le spasme de la glotte chez les enfants, LII, 286.
- MUTITÉ** (Observation de) et d'aphonie complètes, datant de douze années, rapidement guéries par l'application de l'électricité d'induction, L, 42. — datant de vingt trois ans, guérie par l'électro-puncture, LIX, 139.
- MYOPIE** et presbytie acquises ; leur traitement hygiénique, XLIX, 134. — Traitement mécanique, LVI, 297. — Voyez *Lunettes*.
- MYOSITE** (De l'utilité des préparations mercurielles et des vésicatoires dans la), L, 328.

N

NŒVUS : son traitement par une compression de courte durée, LIV, 382. — de la région auriculaire, guéri par des applications externes de perchlorure de fer, XLIX, 518. — guéri par une injection avec l'acide tanique, LV, 525. — *artériel* de la région trochanterienne ; vaccination au pourtour de la tumeur ; guérison complète après un mois, LI, 32.

NARCOTISME *extrême*, traité par la respiration artificielle, LVIII, 279.

NECROSE (Utilité d'extraire de bonne heure les sequestres dans les cas de), XLIX, 234. — Extirpation sous-périostique des deux os maxillaires supérieurs nécrosés par le phosphore ; guérison (gravure), LX, 421.

NEPHRITE albumineuse (Utilité des diurétiques, et en particulier de la digitale dans la), XLIX, 38. — *calculeuse* (De la) dans les cas de rein unique, LX, 433.

NERF sus-orbitaire (De la section du) dans le traitement de quelques variétés de spasme des paupières, LVII, 91.

NERFBRUN alatern (Emploi du), comme moyen d'empêcher ou de suspendre la sécrétion lactée, LI, 232.

NERVEUSES (Contributions à l'histoire des maladies) d'origine syphilitique, LVII, 91.

NERVOSISME (De l'état nerveux aigu et chronique ou), par M. Bouchut (compte rendu), LX, 361.

NEUCOURT. Des maladies chroniques. Pratique d'un médecin de province, LX, 467.

NÉURALGIES (Guérison prompte des) à leur début, par l'emploi topique du chlorure d'or et de sodium, par M. Charrière, L, 357. — (Traitement des) par des injections narcotiques dans le tissu cellulaire, L, 93. — Traitement par des affusions d'éther, LVIII, 41. — De leur guérison par un médicament nouveau, le valériannate d'ammoniaque, par M. Déclat, L, 519. — (De l'emploi du chlorhydrate d'ammoniaque dans la), LVI, 62. — (Observations à l'appui des bons effets de l'essence comme traitement des), par M. Monvenou, LVII, 127. — (De la valeur des bains de vapeurs térébenthinées dans le traitement des) et des affections rhumatismales, goutteuses et catarrhales chroniques, LVI, 483. — (Formule des pilules contre les), par M. le docteur Bolon, LVIII, 167. — Mixture antirhumatismale, LVI, 321. — Topique sédatif, LVI, 91. — (Liniment contre les), XLIX, 267. — guéries par l'extraction d'une racine de dent, LVIII, 371. — *dentaires* (Emploi de l'herbe-au-chai dans les), XLIX, 436. — *dentaire* (Mixture calmante contre la), LV, 416. — *dentaires et faciales* (Solution contre les), LIII, 123. — *sus-orbitaire* guérie par la section du nerf à l'intérieur de l'orbite, LII, 286. — du nerf sous-orbitaire ; opérations pratiquées pour y remédier, LIX, 426. — *faciale* (Observations de) traitée avec succès par la section du nerf sous-orbitaire et la cautérisation du nerf dans le canal osseux ; nouveau procédé pour pratiquer cette opéra-

tion, par M. Hergott, LII, 202. — *de la face* (Cautérisation de l'hélix de l'oreille dans le traitement des), LII, 41. — *faciale rebelle* avec contracture des masséters, guérie par l'hydrothérapie, L, 427. — *de la mamelle* chez une femme récemment accouchée ; emploi des narcotiques ; guérison lente, LVI, 478. — des parois abdominales datant de quatre années ; guérison par injection sous-cutanée de morphine, LVIII, 519. — *lombo-abdominales* (Formule d'un lavement contre les), LX, 22. — de la grande lèvre, guérie par l'emploi d'un caustère, XLIX, 475. — *ilio-scrotale*. Efficacité des bains de vapeur, LII, 45. — *sciatique* (Deux observations pour servir à la détermination de la valeur relative des injections d'atropine et de la cautérisation avec l'acide sulfurique dans le traitement de la), LIX, 568. — *sciatique* (Du traitement de la) par la cautérisation transcurieuse, LVII, 221. — *sciatique rebelle* ; guérison par les frictions d'eau froide, L, 329. — *sympptomatiques* (Nouvelle observation à l'appui de l'action du valériannate dans les) ; réponse à M. Legrand, LI, 364. — intermittente de la face ; guérison par l'extrait alcoolique d'aconit à haute dose, LI, 329. — *intermittentes* (Sirop contre la migraine et les), LVIII, 361. — périodique de l'utérus et de ses annexes ; périodicité quotidienne et périodicité annuelle, LV, 38.

NÉVRÔME du plexus brachial extirpé avec succès, XLIX, 188.

NÉVROSES (De l'emploi du valériannate d'ammoniaque dans le traitement des), par M. Legrand, LI, 271. — (De la cautérisation épidermique rachidienne dans le traitement de certaines), LVI, 62. — convulsive épidémique (Nouvel exemple d'une), LVIII, 468. — *de l'estomac* (Deux observations de) traitée avec succès par l'électricité, LV, 231.

NÉVROTOMIE sous-cutanée. Contracture des doigts de la main, suite de la lésion d'un fillet nerveux dans une saignée ; guérison, LVI, 58.

NITRATE d'argent (Heureux effets de la diète lactée et du) à l'intérieur dans l'ulcère chronique de l'estomac, LI, 188. — *d'argent* (Effets remarquables du) administré à l'intérieur dans un cas d'ulcère chronique de l'estomac, LIII, 92. — *d'argent*. Injections médicamenteuses dans les bronches pour combattre la bronchite, l'asthme et la phthisie pulmonaire, LIV, 279. — *d'argent solide* (Nouveau fait à l'appui du traitement abortif de l'angine tonsillaire par la cautérisation avec le), LI, 282. — *d'argent* (Acrinie salivaire ou asiatorrhée ; bons effets du), LVI, 57. — *d'argent*. Son emploi dans les maladies des enfants, LVIII, 233. — *d'argent* (Nouvel emploi du) comme moyen abortif du panaris, par M. Guinier, LIII, 311. — *d'argent* (Traitement de l'onxis par le), LIX, 426. — *d'argent* (Nouveau mode d'emploi du) dans les ophthalmies, LI, 325. — *d'argent* (Examen comparatif entre le sulfate de zinc et le) dans le traitement des ophthalmies chroniques, LII, 235. — *d'argent* (Traitement de la fissure à l'anus par la pommade

- au) et les lavements froids, L, 232. — *d'argent* (Traitement curatif de l'ozène par l'emploi d'une pommade au), LI, 377. — *d'argent* (Ozène; son traitement par la teinture d'iode et le), LIX, 39. — *d'argent acide* (De l'action thérapeutique du), par M. J. Crocq, LVI, 140. — *d'argent et de soude*. Nouveau crayon caustique modifiant les tissus à différents degrés, LIII, 545. — *de potasse* (Bons effets du) à dose modérée, associé à la digitale, dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu, XLIX, 182. — *de potasse* (Nouveau traitement des tumeurs érectiles cutanées par l'emploi topique du), par M. Mangenot, LII, 37. — *de potasse* (Nouvelle observation de tumeur érectile guérie par l'emploi topique du), LVII, 141.
- NITRE** associé à la digitale comme traitement de l'hémoptysie, par M. Aran, XLIX, 193.
- NITRO-BENZINE**. Innocuité de cette substance, LIX, 327.
- NOIR ANIMAL** (De l'emploi du) proposé par M. Dannecy, à titre d'agent modificateur de certains produits. Doit-il être considéré comme utile ou comme nuisible? LVI, 422. — Réponse à M. Dannecy, LVI, 424.
- NOIX VOMIQUE** (Effets remarquables de la) dans un cas d'affection grave des voies respiratoires, LVIII, 560. — (Bons effets des préparations de) dans certains cas de dyspnée, LIX, 138. — (De l'utilité de l'association d'une substance purgative à la) dans certains cas de constipation, LIII, 188. — (Emploi d'un mélange de teinture de castoreum et de) contre la dysménorrhée, XLIX, 557.
- NOLI ME TANGERE** (Guérison spontanée d'un), à la suite d'une rougeole, XLIX, 332.
- NOMA**. Nouveau traitement, LVII, 139.
- NONAT**. Traité pratique des maladies de l'utérus et de ses annexes (compte rendu), LIX, 229.
- NOURRICES** (Considérations pratiques sur les crampes des), par M. Jules Verdier, L, 201.
- NOUVEAU-NÉS** (Epidémie d'inflammation ulcéreuse de l'ombilic chez des). Effets remarquables de l'application de la pâte au chlorure de zinc sur les surfaces ulcérées, LIII, 226. — (Tubage du larynx fait avec succès dans un cas d'asphyxie chez un), LV, 466. — (Ophthalmie purulente des); traitement, LV, 90.
- NOYAUX de cerises** expulsés après un séjour de sept ans dans l'intestin, LVIII, 85.
- NOYER** (Pustule maligne; guérison par l'application topique des feuilles fraîches de), LIII, 141.
- NYMPHOMANIE** guérie par une émotion morale, LVII, 429.
- O**
- OBÉSITÉ** (Sur les propriétés fondantes et résolutives du fucus vesiculosus dans le traitement de l'), LVII, 139.
- OBLITÉRATION du canal nasal**. Traitement par la cauterisation à l'aide de la chaleur électrique, LVII, 140.
- OBTURATEUR** (Plaie perforante de la voûte palatine guérie par l'emploi temporaire d'un) en gutta-percha, LIV, 235. — en caoutchouc, LVII, 380.
- OCCCLUSION des paupières** (De l') dans le traitement des ophthalmies; indications de son emploi, à propos de la discussion à l'Académie de médecine, L, 344. — *des paupières* (Effets remarquables de l') dans deux cas de kératite ulcéreuse, LI, 429. — *palpebrale*. Son degré d'utilité dans le traitement des maladies des yeux, LIV, 280. — *intestinale* guérie par l'usage interne de la belladone, LIII, 380. — *intestinale* (De l'emploi de la glace dans le traitement de l') dans la cavité de l'abdomen, par M. Masson, LII, 345. — *intestinale* se répétant deux fois chez la même malade, à trois années d'intervalle, et cédant chaque fois à l'emploi de la glace, par M. Pichenot, LII, 551.
- ODONTALGIE** (Pathologie et thérapeutique de l'), LIII, 524.
- EDÈME de la glotte**. Son traitement par les scarifications, LVII, 559. — *de la glotte*. Guérison au moyen du sulfate de cuivre, LIV, 140.
- OEIL** (De l'emploi de la santoline dans les maladies internes de l'), par M. A. Guépin, LVIII, 500. — gauche atteint de blessure grave; perte sympathique de l'œil droit, LIX, 284. — devenu impropre à la vision, par suite d'une altération grave; irritation sympathique de l'autre œil, extirpation de l'œil malade; guérison, LIX, 283.
- ESOPHAGE** (Corps étrangers dans l'), LX, 38. — (Pièce de monnaie de cuivre arrêtée profondément dans l'); extraction à l'aide du crochet à bascule de Graefe, LII, 135. — (Extraction, à l'aide d'un nouvel instrument, d'une pièce de cinq francs engagée depuis trois jours dans l'), LII, 232.
- OIGNON blanc** (Emploi de l') dans un cas d'hydropisie enkystée de l'ovaire; guérison, LIX, 139. — *cru* (Des indications et des contre-indications du lait dans les hydropisies; nouveau fait relatif à l'emploi du lait et de l') dans l'anasarque de la maladie de Bright, par M. H. Guinier, LIII, 337, 391.
- OLIBAN** (De l'emploi thérapeutique de l') ou encens, par M. J. Delhoux, LX, 145.
- OLIVIER** (Note sur les propriétés antipériodiques et fébrifuges de l'extraît hydro-alcoolique d'), par M. Aran, LV, 433.
- OMBILIC** (Epidémie d'inflammation ulcéreuse de l') chez des nouveau-nés; effets remarquables de l'application de la pâte au chlorure de zinc sur les surfaces ulcérées, LIII, 226.
- OMBILICALE** (Hernie) congénitale par éversion; guérison spontanée malgré son grand volume (gravures), LIII, 467.
- ONGLE incarné**. Emploi de la cautérisation indolore, LV, 141. — *incarné* guéri par l'emploi d'une pommade au perchlorure de fer, LIV, 519. — *incarné*. Traitement par l'excision

- complète des parties latérales de l'ongle, LIX, 235. — *incarné* et ulcères calleux. Leur traitement par le bain local permanent, LX, 142.
- ONGUENT mercuriel** (Nouvelle préparation de l'), par M. Coidefier, LIII, 271.
- ONYXIS** (Traitement de l') par le nitrate d'argent, LIX, 426.
- OPÉRATIONS** (Excellente manière de prévenir les craintes et les appréhensions des malades au sujet des), LII, 137. — *chirurgicales graves* (Résultat des) dans les hôpitaux de province, LV, 82. — *césarienne* (De l'emploi du froid, comme moyen de diminuer les dangers de l'), L, 284. — *césarienne* pratiquée à sept mois de grossesse, sur une femme morte d'apoplexie; enfant vivant, LIX, 476. — *césarienne* pratiquée avec succès pour la mère et l'enfant, LIV, 332. — *césarienne* (Statistique des résultats fournis par l'), LVI, 251.
- OPHTHALMIES** (Nouveau mode d'occlusion des yeux dans le traitement des), L, 236. — (De l'occlusion des paupières dans le traitement des); indications de son emploi, à propos de la discussion à l'Académie de médecine, L, 341. — Valeur des mercuriaux dans le traitement des maladies des yeux, LI, 185. — (Nouveau mode d'emploi du nitrate d'argent dans les), LI, 325. — (De l'emploi de la glycérine dans le traitement des), par M. Foucher, LIX, 113. — Insolation de l'œil dans le traitement de quelques affections de cet organe, LVII, 475. — (Emploi du laudanum dans les cas d') et certains affaiblissements de la vue chez les individus âgés, LV, 466. — (Cils anomaux, cause d'), LII, 92. — due à l'obstruction des conduits auditifs externes, LIII, 428. — causée par la projection de la chaux éteinte dans l'œil (Effets remarquables de l'emploi du sucre en collyre dans l'), XLIX, 430. — (Emploi de l'huile essentielle de térébenthine associée à l'huile de foie de morue dans les), L, 428. — *chroniques* (Examen comparatif entre le sulfate de zinc et le nitrate d'argent dans le traitement des), LII, 235. — *chroniques* (Collyre contre les), LVI, 92. — *chroniques* (Cataplasmes alumineux contre les), LVI, 222. — *internes*. Signes de la congestion choroidienne, LVII, 42. — *internes*. Collyre pour favoriser la résolution de l'hypopion, LVI, 92. — *spécifiques* (L'état actuel de la science ophtalmologique autorise-t-il l'admission d'), LIV, 333. — provoquées et entretenues par le travail de la première et de la deuxième dentition, LVIII, 469. — *vermineuse* chez la femme, LVI, 200. — *rémittente* à accès quotidiens, rebelle au sulfate de quinine, combattue avec succès par des lavements camphrés opiacés, LX, 522. — *granuleuse ou contagieuse* (Considérations cliniques sur l'); ophtalmie militaire ou des armées, ophtalmie d'Égypte, etc., par M. Deval, LVII, 302, 352. — *granuleuse* (Emploi de l'acide chromique dans certains cas d'), LV, 521. — *purulente* des nouveau-nés; traitement, LV, 90. — (Collyre contre l') des nouveau-nés, LVII, 456. — *purulente* (Nouveau traitement de l') par l'isolement des surfaces, LV, 278. — *purulente* des enfants (Preuves des avantages de la méthode agissante dans le traitement de l'), L, 378.
- OPHTHALMIQUES** (Formules de pierres anti), XLIX, 262.
- OPHTHALMOSCOPE** (De la valeur de l') dans les amblyopies symptomatiques des cachexies albuminuriques et glycosuriques (gravures), LIV, 82. — (De l'). Modèles des instruments de MM. Jæger, Coccius, Desmarres (gravures), LII, 522. — Contre-indication de son emploi, LVII, 42. — (La lunette panfocale employée comme), LIII, 144.
- OPIUM** (Clinique de l'), par M. Forget, XLIX, 49, 145. — (Emploi de l') dans l'éclampsie, LIII, 381. — (Bons effets de l') dans la folie triste, LI, 523. — (Nouveau fait à l'appui de l'emploi de l'), dans la manie aiguë, XLIX, 187. — De son administration dans la manie, LVI, 251. — Son emploi dans les rétentions d'urine et dans les spasmes en général, LVII, 42. — (Tremblement mercuriel guéri par l'), la magnésie et les bains froids, LI, 431. — Fièvre intermittente pernicieuse gastro-intestinale, hématemèse et diarrhée; (sulfate de quinine uni à l'), LIII, 523. — (Remarques sur les bons effets de l'), employé à doses fractionnées comme traitement consécutif à l'opération de la hernie étranglée, par M. Demarquay, LIX, 295. — à doses élevées pour combattre l'hémoptysie, LVII, 523. — (De la valeur de l') à hautes doses et des inhalations de chloroforme dans le traitement du tétanos spontané, LX, 30. — Tétanos traité sans succès par les inhalations de chloroforme, qui ont produit de graves accidents; (guérison par l') à hautes doses, LIII, 46. — à hautes doses dans le traitement des plaies intéressant le péritoine et les intestins, LV, 379. — (Bons effets de l') à haute dose, dans un cas de plaie pénétrante de l'abdomen, L, 473. — à hautes doses dans les rhumatismes fébriles, LIX, 40. — (Traitement de la fièvre puerpérale par l'), à haute dose, L, 325. — (De l'emploi de l'huile essentielle de térébenthine et de l') à haute dose dans le traitement des accidents puerpéraux graves, par M. Bonfils, LIV, 433. — (Du traitement consécutif aux hémorrhagies puerpérales, et de l'emploi des lavements vinueux associés à l'), par M. Charrier, LVII, 154. — (Des bons effets de l') à haute dose contre une des formes les plus rebelles des ulcérations syphilitiques, par M. Rodet, XLIX, 529. — (Ulérations syphilitiques rebelles; leur traitement par l'); de la substitution de la strychnine au vin comme correctif, L, 139. — (De l'influence de l') et des huiles essentielles sur la tolérance et l'action thérapeutique des antimoniaux par M. Deltoux, LII, 481. — (Des médicaments composés; action correctrice de l'), par M. Eisenmann, LVII, 26, 81. — (De l'emploi de la belladone dans l'empoisonnement par l'), L, 469. — et belladone. Nouveaux faits à l'appui de leur antagonisme réciproque, LVII, 40. — (Empoisonnement par le datura stramonium guéri au moyen de l'), LIX, 424. — à haute dose. Ses bons effets dans un cas d'empoisonnement par les baies de bryone, LIII, 429. — (Empoisonnement par l'), résultat remarquable de l'emploi du marieau de Mayor, LI, 373. — Nébules de la cornée; leur traitement par le laudanum de Sydenham, LVII, 185. — *indigène*. Son extraction du pavot-céillette, par M. Bénard, LVIII, 427.
- OPTOMÈTRE**. Instrument pour déterminer le pouvoir d'accommodation des yeux, LI, 562.
- ORANGE amère** (Sirop tonique d'écorce d'), XLIX, 173.

- ORCHITE blennorrhagique** (Sur l') et son traitement, par M. Forget, LVII, 535. — (Traitement de l'), par les applications de glace, L, 329. — Mouchetures de la tunique vaginale suivies d'hémorrhagie et d'une attaque d'hystérie, LIV, 382. — *purulente* (Sur l') et la fonte purulente du testicule amenées par des mouchetures faites sur la région des bourses, par M. Demarquay, LV, 549. — *catarrhale*, LVII, 378.
- OREILLE** (Tumeur fibro-cartilagineuse du lobule de l'); ablation; guérison, LX, 334. — (Réunion du pavillon de l') presque complètement séparé par une blessure, LV, 526. — *moyenne* (Paralysie du nerf facial produite dans un cas de lésion de l'), LIII, 88. — Pommade résolutive dans l'inflammation aiguë de la membrane du tympan, LVI, 560. — Injections contre l'inflammation chronique de la membrane du tympan, LVI, 560. — *interne* (Auscultation appliquée aux maladies de l'), LI, 327.
- ORTHOPÉDIE physiologique** ou déductions pratiques des recherches électro-physiologiques et pathologiques sur les mouvements de la main et du pied, par M. Duchenne (gravures), LII, 400, 451 et 535. — *physiologique* (Revendication de l'), par M. Rigal, LVIII, 187.
- ORTIE** (Emploi de l'), dans les affections dartreuses, LI, 524.
- OS** (Du traitement des flexions traumatiques des) chez les enfants, LIV, 381. — (De l'évidement des) comme moyen d'en conserver les formes et les fonctions, et d'éviter les amputations, par M. Sédillot, LIV, 211. — (Régénération chirurgicale des), observation d'extirpation sous-périostale, LX, 365, 368, 421. — *et périoste* pris sur des animaux morts; leur transplantation, LVIII, 182.
- OSSEUSES** (Goutière actuel; de son emploi énergique dans le traitement des affections), LIV, 135.
- OTITE** (Liniment contre l'), LV, 309. — *aiguë* (Formule contre l'), à son début, LX, 476. — *purulente* et tumeur lacrymale consécutives à la rougeole; leur traitement, L, 473.
- OTOORRHÉE** chez les enfants, LVII, 476. — *chronique*; guérison par l'emploi de la teinture d'iode, LIV, 431.
- OVAIRE** (Kyste de l') à marche aiguë; ponction palliative; guérison, LVI, 107. — Voyez *Kiste*.
- OVAROTOMIE**. Statistique des opérations pratiquées en Angleterre, LV, 559. — Résumé statistique des opérations pratiquées en Allemagne, LV, 560. — (Observation d') tentée à l'hôpital de Strasbourg, LV, 560.
- OVARITE aiguë** d'un diagnostic difficile; guérison, LIV, 94.
- OXALATE de cerium** (De l') dans les affections de l'estomac, et spécialement les vomissements, LX, 40.
- OXYSULFURE d'antimoine** (De l'emploi de l') comme expectorant dans les maladies inflammatoires des organes respiratoires chez les enfants, par M. A. Jacobi, LVII, 298. — *d'antimoine* (Note sur la préparation et la conservation de l'), LVII, 315.
- OXYURES** (De quelques accidents déterminés par les) et de leur traitement, par M. Hervieux, LVI, 216, 352. — *vermiculaires*; de quelques-uns de leurs symptômes et de leur traitement, LVII, 43. — *vermiculaires* chez l'adulte; guérison par le semen-contra à haute dose, LII, 46. — *vermiculaires*; traitement par les lavements au chlorure de sodium, LVII, 92.
- OZÈNE** traité avec succès par des injections d'une solution de chlorate de potasse, LII, 430. — Traitement curatif par l'emploi d'une pommade au nitrate d'argent, LI, 377. — Traitement par la teinture d'iode et le nitrate d'argent, LIX, 39.

P

- PAIN** (Sur l'introduction du riz dans la fabrication du), XLIX, 47. — Son influence sur la fréquence de la constipation, par M. Saucerotte, XLIX, 26.
- PALPITATIONS** (Pilules contre les hypertrophies peu avancées du cœur et les), LIV, 111. — *de cœur* (Emploi des racines de ciguë dans certaines formes de), L, 137.
- PANARIS** (Nouvel emploi du nitrate d'argent comme moyen abortif du), par M. Guinier, LIII, 314. — (De l'emploi des bains d'hypochlorite de soude dans le), LVI, 297. — Phlegmons des extrémités; cataplasmes en vessie, LX, 177. — *syphilitique* (Du), LVIII, 233.
- PANSEMENTS** (Papier huilé pour remplacer le taffetas ciré ou l'étoffe de gutta-percha dans les), LVIII, 183.
- PARACENTÈSE cornéale** (Choroïdo-rétinite aiguë, hydrophthalmie; guérison par la), LV, 88. — *du thorax*, pratiquée avec succès dans un cas de vomissements incoercibles, LV, 236. — *de l'abdomen*. Peut-on la pratiquer chez un très-jeune enfant? XLIX, 235. — *abdominale* (De la hernie de l'épiploon comme accident de la), par M. Forget, LI, 545. — (Ascite compliquant la grossesse; procédé particulier de), LX, 438. — (Nouvel instrument pour prévenir l'introduction de l'air pendant l'opération de la), LVIII, 374.
- PARALYSIE** consécutive à une hémorragie cérébrale (De la valeur relative de l'emploi de la strychnine par la méthode endermique, et de son administration intérieure dans la) LI, 140. — consécutives à l'action des vapeurs de charbon, LII, 235. — causées par les purgatifs drastiques, LX, 230. — grave produite par l'abus du copahu, LV, 525. — (De la valeur des eaux minérales dans le traitement de la), par M. Durand-Fardel, LII, 337, 385, et 433. — *essentielle de l'enfance* (De l'emploi du seigle ergoté dans la), L, 35. — *des membres* (Effets avantageux du seigle ergoté dans la), par M. Saucerotte fils, L, 32. — (Sur la) douloureuse des jeunes enfants, L, 524. — *des muscles de l'œil* (Préparation de

phosphore contre les), LVII, 140 et 456. — *temporaire* du muscle ciliaire guérie par l'usage des lunettes, LX, 476. — du nerf moteur oculaire commun. Du traitement qui lui convient, suivant qu'elle est essentielle ou symptomatique, XLIX, 431. — de la face (Observation de), traitée par l'électrisation localisée, L, 428. — *faciale*; son traitement par la strychnine, LII, 519. — du nerf facial produite dans un cas de lésion de l'oreille moyenne, LIII, 88. — (Angine tonsillaire simple suivie de) du voile du palais, LIX, 422. — *aiguë* du voile du palais à la suite d'une angine; guérison spontanée, LIV, 478. — *diphthérique* guérie par la strychnine, LVIII, 422. — *pharyngienne*; guérison à l'aide de la poudre œsophagienne, LIV, 557. — suite d'apoplexie cérébrale. Bons effets de l'adjonction du seigle ergoté aux moyens ordinaires, LIV, 476. — (De la) des muscles des gouttières vertébrales, LVII, 429. — grave des muscles extenseurs de la colonne vertébrale, etc., guérie par l'électricité et la gymnastique suédoise, LVII, 525. — du bras droit et atrophie du deltoïde traitées avec succès par l'hydrothérapie, LIX, 284. — du poignet chez un compositeur d'imprimerie; empoisonnement local; guérison, LIII, 561. — des extrémités inférieures, produite par l'usage alimentaire de la gesse, LX, 235. — *partielle* de la main, causée par un corps étranger, LIX, 468. — *partielle* suite de commotion électrique reçue dans un poste télégraphique pendant un orage; guérison par la faradisation, LIX, 236. — *partielle* guérie par des frictions d'huile de scille maritime, LIII, 45. — *partielle* des membres (Coup d'œil sur quelques appareils prothétiques destinés aux malades affectés de), par M. Debout, LVIII, 281. — *fonctionnelle* (Note sur le spasme et la), par M. Duchenne, de Boulogne, LVIII, 145, 196, 245. — *générale* (Influence heureuse des suppurations abondantes sur la marche de la), LX, 331. — *générale* (Exemple de) succédant à un rhumatisme articulaire aigu, LVI, 158. — *générale* confirmée. Nouvel exemple de guérison, LVI, 107. — *syphilitique* du nerf oculo-moteur commun, LV, 332.

PARALYTIQUES (Accidents névralgiques et) complexes survenus à la suite d'une saignée; indications thérapeutiques, LVIII, 425.

PARAPLÉGIE chlorotique (Observation de), LX, 332. — (Sur la) causée par l'arsenic, LII, 230. — *nerveuse* guérie instantanément sous l'influence d'une impression vive, LVII, 379. — et *hématurie*. Emploi de l'électrisation localisée; guérison rapide de l'hématurie; amélioration notable de la paralysie, par M. Borel, LIII, 317.

PARASITISME. Argas reflexus, nouveau parasite de l'homme, LIX, 476.

PAROTIDE (Vomissement durant depuis sept mois, guéri par l'éruption d'une), LI, 377.

PAULLINIA. — Voyez *Guarana*.

PEAU (Influence exercée par les bains sur l'absorption de la), L, 134. — (De l'emploi de la glycérine simple ou médicamenteuse dans le traitement des maladies de la), par M. Devergie, L, 241. — (De la glycérine dans les affections hyperesthésiques de la), LV, 89. — (Emploi du glycérolé d'aloès dans quelques affections de la), LII, 475. — (Des

applications que l'on peut faire du perchlorure de fer à la thérapeutique des maladies de la), par M. Devergie, LVIII, 289. — (Bons effets des cauterisations avec la potasse caustique et la poudre de Vienne dans les affections squameuses chroniques de la), LVII, 518. — (Nouveau fait à l'appui de l'arséniate de fer dans le traitement des affections squameuses de la), XLIX, 555. — (De l'emploi de l'iode de chlorure mercurieux dans le traitement des maladies de la), et particulièrement dans les diverses formes de couperose et d'acné, par M. Devergie, LVI, 497 et 563. — (Emploi des alcalins en fomentations dans quelques maladies de la), LIV, 231. — (Solution d'iode de potassium et d'arsenic contre les maladies de la) rebelles, LVI, 324.

PEISSE, La médecine et les médecins : philosophie, doctrine, institutions, critique, mœurs et biographies médicales (compte rendu), LV, 452.

PEMPHIGUS (Étude sur le) du col de l'utérus, LX, 427.

PEPSINE (De la) et de ses propriétés chimiques et physiologiques, LII, 71. — (Apepsie ou absence de digestion chez les enfants, et de son traitement par la), L, 90. — (Bons effets de la) dans la diarrhée des très-jeunes enfants, XLIX, 513. — (Observation d'un cas de consomption ultime traité par la poudre nutritive ou) acidifiée, par M. Leconte, XLIX, 268. — (Observations à l'appui des bons effets de la) dans le traitement des vomissements, même opiniâtres, de la grossesse, par M. L. Gros, LIV, 97. — (Formule d'un nouvel élixir de), par M. Mialhe, LIV, 510. — Nouveau moyen de l'administrer, par M. St. Martin, LV, 258. — (De la préparation des pastilles de), LIII, 178. — (Sirop de), L, 70.

PERCHLORURE DE FER. Son action sur le cœur et son emploi dans les cas de pertes de sang abondantes, LV, 91. — (Du) administré à l'intérieur dans les cas d'hémorrhagie, LIV, 277. — en potion et en lavement dans un cas d'hémorrhagie intestinale ayant résisté à divers astringents et hémostatiques usuels, LVI, 63. — (Nouveau cas de guérison prompt par le) dans un cas de purpura hemorrhagica, LX, 178. — (Traitement de la cuette miliaire par le), LVI, 488. — (Effets remarquables du) à l'intérieur dans l'angine diphthérique, LVI, 196. — (Angines couenneuses et croups traités avec succès par le) *intus et extra*, LVI, 153. — (Emploi du) et du quinquina comme traitement consécutif dans un cas de croup, après une trachéotomie hâtive, LVII, 375. — (Hémorrhagie compliquant un catarrhe de la vessie, traitée avec succès par l'administration du) à l'intérieur, LV, 140. — Son emploi à l'intérieur dans le traitement des varices et des ulcères variqueux, LVIII, 234. — Diphthérie cutanée suite de l'application d'un sinapisme (guérison par le), LIX, 137. — (Recherches sur l'action thérapeutique du) dans le traitement des urétrites aiguës et chroniques, par M. Baruel, LIV, 399. — dans le traitement de quelques affections cutanées, LX, 95. — (Remarques sur un nouveau cas d'anévrysme guéri par l'injection d'une solution étendue de), par M. Debout (gravures, LVI, 461. — (Tumeur érectile de la

- lèvre supérieure; guérison à l'aide de six injections de) à 30 degrés, LX, 524. — (Tumeur sanguine de la paupière traitée par l'injection au); sphacèle de la paupière; guérison, LX, 523. — (Accidents mortels produits par les injections de), LII, 236. — (Ongle incarné guéri par l'emploi d'une pommade au), LIV, 519. — neutre et inaltérable (En mot encore sur le meilleur procédé pour préparer la solution de), LX, 216. — neutre et inaltérable (Procédé nouveau pour obtenir la solution de), LX, 66.
- PERFORATION** de l'intestin (Deux nouveaux faits de), suivis de guérison, LIV, 381.
- PÉRICARDE** (Des épanchements du) consécutifs à la scarlatine, et de leur traitement, L, 138.
- PÉRICARDITE** avec épanchement (Observation de), traitée avec succès par la ponction et l'injection iodée, par M. Aran, XLIX, 397.
- PÉRINÉE** (Nouveau cas de restauration du) par la cautérisation de l'angle de la plaie, LIII, 378.
- PÉRITONITE** (Sur les indications thérapeutiques et le traitement de la), LVIII, 560. — survenue brusquement dans le cours d'une fièvre typhoïde légère, LII, 331. — *suraiguë* consécutive à une hernie étranglée, traitée avec succès par la glace à haute dose, L, 472.
- PÉRONÉ** (Exemple de la régénération du tibia et du), LX, 369.
- PERTES** de sang abondantes (Perchlorure de fer; son action sur le cœur et son emploi dans les cas de), LV, 91.
- PESSAIRES** (Du prolapsus utérin et de son traitement par les), par M. Noeggerath (gravures), LVII, 496. — Prolapsus de l'utérus; contention et guérison au moyen d'appareils prothétiques, LXI, 486. — (Antéversion et dysménorrhée anciennes traitées avec succès par l'emploi d'un), LX, 176. — (Sur un nouveau) contre la rétroversion de l'utérus (figures), LI, 88. — de nouvelle forme (Emploi d'un prétendu) dans un cas de proci-dence de l'utérus, XLIX, 333. — *d réservoir d'air* (Du traitement des fistules vésico-vaginales par des opérations non sanglantes; deux observations de fistules récentes guéries à l'aide du), par M. Debout (figures), LIII, 59. — *d réservoir d'air* (Nouveau cas de fistule vésico-vaginale récente, guérie par l'emploi d'un), par M. Marvejouls, LVII, 217. — *d air* (Renversement de l'utérus datant de douze ans; réduction au moyen de la compression manuelle alternant avec l'emploi du), LVI, 201. — *rectaux*. Coup d'œil sur les instruments compresseurs de l'urètre destinés au traitement de l'incontinence d'urine et de la spermatorrhée (gravures), LIX, 329. — *médicamenteux* (Nouvelle méthode de tamponnement du vagin et), LV, 333.
- PÉTREQUIN**. Traité d'anatomie topographique médico-chirurgicale, considérée spécialement dans ses applications à la pathologie, à la médecine légale, à l'art obstétrical et à la chirurgie opératoire (compte rendu), LII, 370. — et A. SOQUET Traité général pratique des eaux minérales de la France et de l'étranger (compte rendu), LVIII, 514.
- PHARMACIE** (Réorganisation de la chaire de), LVII, 479. — (Exercice de la), L, 381. — *pratique*; conservation des substances toxiques, par M. Stan. Martin, XLIX, 218. — dites *populaires* (Circulaires du préfet de police concernant les), LV, 432.
- PHARYNGORRHÉE** ou sialorrhée pharyngienne (Cas de) à forme intermittente et de nature rhumatismale, guérie par le sulfate de quinine, par M. Hervieux, L, 442.
- PHARYNGOSCOPE** (Du) (gravure), LX, 477.
- PHARYNX** (Maladies du). — Voyez *Saignée des veines ranines*.
- PHILIPPEAUX**. Traité pratique de la cautérisation (compte rendu), LII, 265.
- PHILLIPS**. Traité des maladies des voies urinaires (compte rendu), LIX, 309.
- PHIMOSIS** (Procédé très-simple pour l'opération du), par M. Siebel, XLIX, 468. — (Du); de l'opération qu'il nécessite, par M. Vidal (gravures), L, 252. — Procédé de circoncision de M. Ricord, L, 94. — (Nouveau procédé opératoire simplifiant les cas de), L, 466. — (Incontinence nocturne d'urine; guérison par l'opération du), LVIII, 136. — *congénital* (Procédé simplifié pour opérer le), LI, 559.
- PHLÉBITE** traitée par l'usage interne du fer, LIII, 89. — *externe*; son traitement par l'emploi topique de la teinture d'iode, LIX, 237. — (Vésicatoire dans le traitement de la), LV, 235. — *utérine*. (Formule contre la), LIX, 382.
- PHLEGMASIES pulmonaires** (De la médication antimonial sous forme pilulaire dans le traitement des), XLIX, 235. — *pulmonaires* (Inhalation d'hydrogène antimoné dans les), LVII, 524. — *pulmonaires*. Moyen d'obtenir l'hydrogène antimoné; mode de préparation de ce gaz pour l'usage thérapeutique, LVII, 505.
- PHLEGMON péri-utérin** chronique; son traitement par les tampons iodurés, par M. Gosselin, XLIX, 541. — diffus de la jambe, rapidement guéri par la compression digitale de l'artère, LV, 278.
- PHOSPHATE de chaux** (Ramollissement du col dans les fractures; emploi du), LVII, 284. — *de chaux* (Traitement des fractures; de l'influence de la proportion de) contenu dans les aliments sur la formation du cal, par M. Alph. Milne Edwards, L, 399. — *de chaux*; son inefficacité dans la dégénérescence atrophique de l'enfance, LI, 436. — *de chaux* (Nouveau mode de préparation du) des os, par M. Danneccy, LIV, 216.
- PHOSPHORE**; son action sur le sang, LIX, 91. — *amorphe* (Emploi du) dans certaines maladies de l'utérus, LIII, 192. — (Préparation de) contre les paralysies des muscles de l'œil, LVII, 140 et 456. — Son emploi dans certains cas d'amaurose, XLIX, 375. — Son emploi comme caustique dans le traitement du cancer, XLIX, 378. — Nouveau traitement de la gale par l'emploi de l'huile phosphorée, LX, 177. — (Magnésie calcinée comme antidote du), LV, 524. — Manière de le réduire en poudre, LI, 544.
- PHOTOPHOBIE** (De l'action des inhalations de chloroforme dans la), LIII, 562.

PHTHISIE laryngée (De l'heureux emploi de la potion ammoniacale opiacée dans deux cas de) accompagnée de symptômes de suffocation et d'asphyxie, par M. Marotte, LVI, 113. — *pulmonaire* (Du traitement de la), par M. Hughes Bennet (d'Edimbourg), LX, 337, 385, 438. — *pulmonaire* (Exemples de la curabilité de la), LX, 511. — *pulmonaire* (De la valeur de l'huile de foie de morue dans le traitement de la), L, 12, 105. — (Huile de foie de morue ozonisée; son emploi médical dans la), LX, 331. — *pulmonaire*, guérie nonobstant les progrès de la cachexie tuberculeuse, par M. Forget, LIX, 533. — *pulmonaire* (Du traitement de la) à marche fébrile par le tartre stibié à doses rasoriennes longtemps continuées, par M. Fousaggrives, LIX, 5 et 49. — (Observation témoignant que le tartre stibié à haute dose ne saurait être administré à tous les cas de), par M. Ferrier, LIX, 505. — *pulmonaire* (Un mot encore sur l'emploi de l'émétique à dose rasorienne dans le traitement de la), par M. Ferrier, LX, 131. — Réponse à la thèse précédente, par M. Fousaggrives, LX, 136. — *pulmonaire* (Des conditions propres à assurer les bons effets du tartre stibié dans la) à forme fébrile, par M. Fousaggrives, LIX, 561. — *pulmonaire* (Influence des boissons alcooliques sur la), LX, 561. — *pulmonaire* (Remarques sur le traitement de la première période de la) par le saccharolé d'écailles d'huîtres, par M. Despiney, LVIII, 407. — *pulmonaire*. De l'action des vapeurs d'eau de mer, LV, 191. — *pulmonaire* (Du sulfate de zinc substitué à l'ipéca et au tartre stibié dans le traitement de la), LII, 477. — *pulmonaire* (De l'emploi du seigle ergoté dans le traitement de la), LIII, 526. — *pulmonaire* (Emploi de l'extrait éthero-résineux de seigle ergoté dans la), LIII, 237. — *pulmonaire* (De la médication saturine dans le traitement de la), par M. Jules Lecoq, LVII, 337, 413. — *pulmonaire*. Valeur de son traitement prophylactique par l'emploi du carbonate de plomb, LVII, 44. — *pulmonaire*; son traitement par le chlorate de potasse, LX, 561. — *pulmonaire*. Valeur du traitement par les hypophosphites alcalins, LV, 427. — *pulmonaire* (Hypophosphites de soude et de chaux; leur inefficacité dans le traitement de la), LIV, 185. — *pulmonaire* (De la valeur des hypophosphites de soude et de chaux dans le traitement de la), LVIII, 555. — *pulmonaire* (Nouveau fait à l'appui de l'emploi de l'hélicine dans la), L, 94. — *pulmonaire* (De l'hélicine ou des préparations d'escargots dans le traitement de la), LI, 559. — *pulmonaire* (Sève de pin maritime; de son efficacité dans le traitement de la) et de la bronchite chronique, LVIII, 184. — (Caoutchouc térébenthiné dans le traitement de la), LX, 277. — *pulmonaire* (Inefficacité de la médication iodée-iodurée dans le traitement de la), LIV, 141. — Son traitement par le déplacement des malades, LIII, 475. — *pulmonaire*. Son traitement par les eaux minérales, par M. Durand-Fardel, LVI, 545. — *pulmonaire*. Son traitement par les caustiques, LV, 526. — *pulmonaire* (Traitement prophylactique et curatif par un exercice gymnastique particulier, LIV, 519. — (Immunité de la) chez les mineurs occupés à l'extraction de la houille, LV, 561. — Gelée alimentaire de Carragheen, LVI, 324. — *pulmonaire*. Potion calmante, LVI, 323.

PHTHISIQUES (Emploi du chloroforme contre les vomissements chez les), LIV, 185.

PIED (Recherches sur le mal perforant du), par M. Leplat, XLIX, 203, 256. — *artificiel* s'adaptant aux jambes de bois ordinaires, XLIX, 91. — *bot* (Sur l'époque à laquelle il convient de pratiquer la ténotomie dans le) chez les jeunes enfants, L, 285. — *bot* (Appareils pour le traitement du) (gravures), XLIX, 136. — *plat valgus* douloureux (du), par M. Deforme, LIV, 489 et 536. — *creux valgus* (Considérations pratiques sur le) accidentel et son traitement par l'électrisation localisée, par M. Debout, LIX, 13. — *creux valgus* accidentel guéri par l'immobilisation, à l'aide d'un appareil plâtré, LIX, 32. — *creux valgus* (Remarques sur un cas de) guéri par le redressement forcé, suivi de l'emploi d'un bandage inamovible, LIX, 32.

PIERRE-DIVINE (De la) dans le traitement des granulations des paupières, LX, 427.

PILULES (Observation pratique sur la confection des bols et des), LIII, 314. — *De-breyne* (Du traitement de la chorée par les), LX, 92. — *sédatives* (Formule de), LIX, 63.

PIMENT. Son emploi comme traitement des hémorroïdes, XLIX, 281.

PINCE d'un nouveau modèle pour extraire de la vessie les sondes et autres corps flexibles (gravure), LI, 430. — à pression graduée, comme moyen de réunion des plaies (gravures), L, 186. — (Nouveau modèle de ciseaux et de), LIII, 334.

PIQURES anatomiques (Cautérisation, comme moyen curatif des accidents qui surviennent à la suite des), LIV, 184.

PISTACHIER (Action toxique du fruit du faux), par M. Stan. Martin, L, 224.

PITYRIASIS (Pommades contre le) du cuir chevelu, LVIII, 168, 307. — (Lotions contre le) du cuir chevelu, LVIII, 307.

PLAIES (Irrigations continues dans le traitement des), XLIX, 516. — (Appareils pour les irrigations continues dans le traitement des), L, 237. — (Emploi de la glycérine dans le pansement des), XLIX, 422. — (Nouveau mode de pansement des), ou méthode attractive, LII, 93. — (Application du bain local chaud et permanent au traitement des) résultant des lésions traumatiques ou d'opérations chirurgicales, XLIX, 516. — (Utilité de la ventilation des) et des ulcères, LV, 323. — *contuse* (Ventilation, d'après la méthode de M. le professeur Bouisson, appliquée avec succès à une) du pied droit, LVIII, 45. — (Influence de l'acide carbonique sur la cicatrisation des) (gravures), LVIII, 228. — (Action des désinfectants sur la cicatrisation des), LVIII, 235. — (Nouveau moyen de désinfection et de pansement des), LVII, 86. — (Charpie carbonifère; son emploi dans la désinfection des), LVII, 184. — Nouveau mélange désinfectant, LVIII, 261. — (Emploi du colodion pour la réunion des), LVI, 105. — (Pinces à pression graduée, comme moyen de réunion des) (gravures), L, 186. — *de tête* (Moyen simple d'obtenir le rapprochement des bords de la division dans les), LX, 428. — *de la bouche*; lambeau de muqueuse flottant; application heureuse des serre-fines, XLIX, 478. — perforante de la voûte palatine, guérie

- par l'emploi temporaire d'un obturateur en gutta-percha, LIV, 235. — *transversale* de la région antérieure du cou, intéressant la trachée; suture entortillée; guérison, LIII, 140. — *de poitrine* (Sur le traitement des), XLIX, 134. — *pénétrante* de l'abdomen (Bons effets de l'opium à haute dose dans un cas de), L, 473. — (Opium à haute dose dans le traitement des) intéressant le péritoine et les intestins, LV, 379. — *abdominale* donnant issue à une portion de l'épiploon; guérison par tamponnement épiploïque, LIII, 85. — *suppurantes* (Emplâtre contre les), LIII, 121. — *suppurantes* et avec perte de substance (Bons effets des pansements avec le charbon dans les cas de), L, 139. — *artérielles* (Effets avantageux de la compression aidée ou non de la flexion forcée du membre dans deux cas de), L, 44.
- PLEURÉSIE** (Des indications particulières et du traitement des différentes formes de la) avec épanchement, par M. Dauvergne, LIX, 64, 124, 167. — *aiguë* (Remarques sur un fait de) accompagnée d'épanchement considérable et traitée avec succès par la thoracentèse, par M. Moynier, LIX, 273. — *aiguë* guérie spontanément par l'accouchement, LVIII, 86. — *chronique* avec empyème datant de sept mois; thoracentèse, fistule pleurale, débridement de la plaie; accidents graves; guérison, LVIII, 178.
- PLOMB** (Des accidents consécutifs à l'application des sels de) sur la muqueuse buccale, par M. Deloux, LIII, 193. — (Nouvelles recherches à l'appui du traitement de la colique de) par la faradisation, par M. Briquet, LVIII, 25. — (Du traitement de la pneumonie par l'acétate de), XLIX, 190. — (Phtisie pulmonaire; valeur de son traitement prophylactique par l'emploi du carbonate de), LVII, 44. — De la médication saurine dans le traitement de la phtisie pulmonaire, par M. J. Lecoq, LVII, 337, 413. — (Influence du) sur la production de la colique sèche des pays chauds, LX, 38. — Note sur l'extrait de Saturne de Goulard, par M. Despiney, LIII, 362. — (Acétate de); son usage topique contre la tumeur lacrymale, XLIX, 473. — (Empoisonnement d'une famille par du cidre contenant des sels de), LII, 380. — Accidents produits par les fuscaux en des métiers à la Jacquart, LI, 560. — (Note sur l'iodo-tannate de), LIX, 167.
- PNEUMATOSE** (Ponction de l'abdomen dans la) péritonéale et la pneumatose intestinale, LII, 332.
- PNEUMONIE** (De la méthode antipyrétique et de son emploi dans le traitement des maladies aiguës; de la valeur de la véraltrine dans le traitement de la), par M. Vogt, LVIII, 49. — (Des effets contre-stimulants de la digitale dans la), par M. Duclos, LI, 97. — (Digitale unie aux antimonialaux dans le traitement de la), LII, 184. — (Du kermès et de la digitale à doses progressivement croissantes dans le traitement de la), par M. A. Millet, LVII, 506. — (Traitement de la), LV1, 645. — Son traitement par l'expectation, LIV, 333. — Traitement par la médication alcaline, LVIII, 183. — (Du traitement de la) par l'acétate neutre de plomb, LIX, 190. — (Formule d'une potion contre-stimulante contre les suffusions séreuses et les), LIX, 23. — (De l'emploi du sulfate de quinine dans certaines formes de), LI, 236. — *muqueuse* (De l'ipéacahuana dans la), par M. Cade, L, 246. — *grave*; traitement et guérison rapide par le tartre stibié à haute dose; tolérance jusqu'à la période de résolution; intolérance à partir de cette période, XLIX, 273. — *double* avec accidents cérébraux (Effets remarquables du marteau Mayor dans un cas de), par M. Aran, LVI, 170. — *anormales* (Des) et de leur traitement, par M. Forget, L, 385, 481 et 529. — *ataxique*; emploi du musc; guérison, LV, 561. — *associée* à la fièvre intermittente; indications, LVIII, 375. — *intermittente* (Observation de), par M. L. Gros, LI, 125. — *intercurrentes* (Un mot sur les) dans les fièvres typhoïdes, par M. Ed. Jauzion, LVII, 365. — *fibreuse* (Sur la), XLIX, 378. — *croupale*; son traitement par l'emploi du sulfate de cuivre, LX, 523. — *syphilitique* (Exemple de), LVII, 379.
- POIS d'iris** (Conservation des). Observation de pharmacie pratique, par M. Stanislas Martin, LIV, 217.
- POISONS** (Action physiologique de plusieurs); indications thérapeutiques, LIV, 558. — (Le cuivre n'est pas un) et les ustensiles de cuivre ne sont pas dangereux, LV, 237.
- POIX de Bourgogne** (Pustules malignes, guéries au moyen de l'emplâtre de), LVII, 334.
- POLLUTIONS nocturnes** (Influence des draps en toile sur la production des), XLIX, 559. — Voyez *Lupulin*.
- POLYDIPSIE** traitée avec succès par l'ergot de seigle, LVIII, 87. — datant de quatre ans et guérie par une grossesse, par M. Girard, LIX, 461.
- POLYGALA** (Du traitement médical du croup, et spécialement de l'emploi du sulfate de potasse et du), LVI, 12.
- POLYPE** du conduit auditif, détruit par le caustique au chlorure de zinc, LVIII, 561. — *naso-pharyngiens* (Nouveau perfectionnement apporté à l'opération des), LIX, 284. — *naso-pharyngiens*. Nouveau procédé d'extirpation, dit procédé de la boutonnière palatine, LVII, 234. — *muqueux* de l'utérus (Bons effets de la belladone pour provoquer l'expulsion d'un), LIII, 89. — *fibreux* de la matrice; arrachement facilité par l'emploi d'un traitement médicamenteux, LIV, 520. — *fibreux* de l'utérus. Moyen simple de pratiquer la ligature, LVII, 333. — *fibreux* de l'utérus; procédé pour leur ablation avec la totalité du pédicule, LIV, 95. — de la matrice et du rectum; nouveau procédé d'extirpation, LX, 178. — du rectum (Sur une forme particulière de) et son traitement, LIX, 577.
- POLYURIE**. Efficacité des ferrugineux, LVII, 380.
- POMMADES** (Note sur la substitution des saponines aux), par M. Regnault, LVI, 52. — (Formule d'une) dans les engorgements scrofuleux, XLIX, 313. — au raisin, par M. Pierlot, LV, 554. — *antirhumatismales* (Formule d'une), XLIX, 314. — *antisiphilitique* (Formule d'une), XLIX, 315. — *citrine* (Note pour la préparation de la), LVIII, 220. — *épispastique* à l'huile de croton, LV, 415. —

- (Note sur la) au stéarate de mercure, par M. Jeannel, LVIII, 460.
- PONCTION** (Hydrocéphalie chronique, traitée par la) et la compression, LVIII, 373. — *multiples* (Emphyseme traumatique, suite de blessures de la trachée, traitée avec succès par les) et la compression, XLIX, 86. — (Observation à l'appui de la) et de l'injection iodée dans le traitement de l'hydathrose, LII, 234. — *abdominale* (Du traitement des kystes de l'ovaire, et en particulier de leur traitement par la) et les injections iodées, LII, 22. — de l'abdomen dans la pneumatose péritonéale et dans la pneumatose intestinale, LII, 332. — *vésicale* hypogastrique et cathétérisme forcé. De leur valeur relative dans la rétention d'urine, XLIX, 519.
- PORTE-CAUSTIQUE** (Traitement de la blennorrhagie par la cauterisation de la muqueuse urétrale à l'aide du) de Lallemand, modifié, par M. Demarquay (gravure), LIII, 164.
- POSITION** (Hémorrhagie utérine pendant la grossesse; influence de la), LIV, 45. — (Influence de la) sur la réduction, dans un cas de hernie étranglée, LX, 280. — *déclive* (Hernie étranglée réduite par l'emploi des réfrigérants et de la), LI, 38. — *déclive* (Nouveau cas de corps étranger introduit dans les bronches et expulsé sous l'influence de la), LVI, 154.
- POTASSE** (Bicarbonat de). Nouveau fait à l'appui de son emploi dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu, LII, 188. — (Bons effets du nitrate de) à dose modérée, associé à la digitale, dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu, XLIX, 482. — (Emploi topique du bichromate de) contre les verrues, LVI, 297. — *caustique* (Bons effets des cauterisations avec la) et la poudre de Vienne dans les affections squameuses chroniques de la peau, LVII, 518.
- POTION** fébrifuge du docteur Laine, LIX, 458; rectification 504. — *résolutive* (Formule), LIV, 501.
- POUDRE** antidyseptique, LVI, 91. — *de craie* composée (Remarques sur la variété de composition de la) (hydrargyrum eum creta), LX, 21. — Sa véritable formule, LX, 480. — *de bower* (Emploi de la) contre les sueurs des phthisiques, LX, 40. — *médicamenteuses* (Instrument destiné à porter des) sur le col de l'utérus et dans le vagin, LIII, 383. — *désinfectante* (Expériences cliniques tentées à la Charité avec la), de MM. Corne et Demeaux, LVII, 179. — *dentifrice* alcaline, LV, 449. — dites *insecticides* (Propriétés toxiques des), LV, 47.
- POURRITURE d'hôpital** (Sur le traitement de la), LI, 39. — *d'hôpital* (Effets remarquables des applications topiques de teinture d'iode dans la), LI, 237. — *d'hôpital* (Emploi des cataplasmes vineux contre la), L, 187. — *d'hôpital* (Nécessité de l'emploi du cautère actuel dans le traitement de la); bons effets de l'application locale de l'éther sulfurique après la cauterisation, LII, 556.
- PRÉPUCE** (Amblyopie presbytique guérie par l'excision du), LVII, 40.
- PRESBYTIE** et *myopie* acquises; leur traitement hygiénique, XLIX, 134.
- PRESSION atmosphérique** diminuée; son emploi thérapeutique, LIX, 427.
- PRINCIPES extractifs** (De l'emploi des alcalis, comme moyen d'obtenir les), LV, 72.
- PRIX** de chirurgie expérimentale institué par Amussat (Conditions du), LIV, 48. — Distribution et questions mises au concours, XLIX, 144, 239, 478; L, 96, 336, 479, 480; LIV, 141; LV, 479, 502; LVII, 528, 561; LIX, 526.
- PROLAPSUS de l'utérus**. Contention et guérison au moyen d'appareils prothétiques, LVI, 486. — *complet* de l'utérus; hystérotomie; guérison, LVI, 441. — *complet* de l'utérus avec allongement hypertrophique du col; réduction et contention à l'aide d'un appareil spécial, LVIII, 423. — *du rectum*. Cautérisation nitrique en roseau par M. Hamon, LVII, 543. — *anal* et hémorrhoides internes; leur traitement par l'emploi topique de l'acide nitrique, LVII, 559.
- PROPYLAMINE** (De la). Ses propriétés chimiques et thérapeutiques, par M. Guibert, LX, 60. — De son emploi dans les rhumatismes, LVIII, 325.
- PROSTATE**. Son volume chez les vieillards; influence de cette hypertrophie sur la fonction urinaire, LIX, 190.
- PROSTATITE chronique**. Son traitement local par l'onguent mercuriel (gravure), LV, 279.
- PROSTATORRHÉE** (De la) et de son traitement, LIX, 285.
- PROTHÈSE**. Coup d'œil sur quelques appareils prothétiques destinés aux malades affectés de paralysies partielles des membres, LVIII, 281. — Sur les appareils prothétiques destinés à prévenir la production des spasmes pendant l'exercice de la main, et spécialement la crampé des écrivains (gravures), LVIII, 327, 377. — Enquête sur la valeur des jambes artificielles destinées aux amputations sus-malléolaires, LVIII, 472, 522, 562. — Valeur du point d'appui à la cuisse, par M. Debout, LX, 41, 236. — (Nouveau procédé de) pour remédier à des mutilations de la bouche, par M. Preierre (gravures), LVIII, 92. — Bras et avant-bras artificiels, modèles de Van Petersen (gravure), LVIII, 46. — Bras et avant-bras artificiels, modèle de M. J. Charrière (gravures), LVIII, 87. — Bras artificiel, modèle de M. Mathieu (gravures), LVIII, 138. — Bras artificiel automateur, par M. de Beaufort (gravures), LX, 378. — *musculaire* physiologique des membres inférieurs, par M. Duchenne (de Boulogne) (gravures), XL, 181, 283 et 429. — de la voûte palatine par l'emploi d'obturateurs en caoutchouc, LVII, 350.
- PRURIGO** (Traitement du), LX, 281.
- PRURIT de la vulve** (Bons effets de l'action topique d'une décoction concentrée d'ellébore blanc, LIV, 521 et LIX, 40.
- PSOITIS** terminée par suppuration. Ouverture artificielle du foyer par le caustique de Vienne à la région lombaire; injections iodées; régime tonique; guérison, LV, 456.
- PSORIASIS** (Observation relative à l'emploi du baume de copahu dans le traitement du),

- LII, 268. — *syphilitique* (Formules contre le), LVIII, 167.
- PTERYGION.** Son traitement par l'emploi topique de l'acétate de plomb, XLIX, 559. — Procédé opératoire par excision et torsion simultanées, LIV, 521. — Cure radicale, LIX, 191.
- PTYALISME** dans la grossesse. Bons effets de l'iodure de potassium, LIII, 238.
- PULVÉRISATION** (Sur la) des liquides médicamenteux en vue des affections des organes respiratoires. Comparaison des procédés et des appareils pulvérisateurs, par M. Sales-Girons (gravure), LVII, 457. — Voyez *Thérapeutique respiratoire*.
- PUNAISES** (Procédé très-simple de destruction des), par M. Thenard, XLIX, 480.
- PUPILLE** (Quantité d'atropine nécessaire pour dilater la), XLIX, 36. — *artificielle* (De l'opération de la) pratiquée à l'aide de la cautérisation galvanique, LIII, 430. — *artificielle* obtenue en nouant l'iris, LVII, 141. — *artificielle* (Cataracte et); emploi simultané de deux aiguilles dans certaines opérations pratiquées sur l'œil, XLIX, 85.
- PURGATIFS** (Note sur les). Un mot sur leur emploi, comme traitement de la cholérine, par M. Higgins, L, 458. — (Traitement de la variole par les), XLIX, 189. — (Fissure à l'anus rebelle; guérison par les), LI, 183. — (Faut-il administrer des) peu de temps après avoir opéré une hernie étranglée? LII, 430. — (Observation d'albunurie guérie par les), les revulsifs locaux et les ventouses scarifiées, L, 423. — Formule de l'eau laxative de Vienne, L, 408. — *drastiques* à haute dose (Anasarque et ascite liées à une congestion du foie; guérison rapide par les), LI, 369. — *drastiques* (Paralysies causées par les), LX, 230.
- PURPURA HEMORRHAGICA** (De l'emploi du perchlorure de fer dans le traitement du), et de son action sédative sur le cœur, par M. Devergie, LVIII, 441. — grave, traité avec succès par le perchlorure de fer, LVIII, 279. — Nouveau cas de guérison prompt par le perchlorure de fer, LX, 178. — (Bons effets de l'essence de térébenthine dans le traitement du), XLIX, 40. — (Bons effets de la teinture d'écorce de mélèze dans le traitement du), LVI, 393.
- PUSTULE maligne** (Emploi de la poudre d'encens dans la) et les maladies charbonneuses, LVII, 92. — *malignes*, guéries au moyen de l'emplâtre de poix de Bourgogne, LVII, 334. — *maligne*; guérison par l'application topique des feuilles de noyer, LIII, 141.
- PYORRHÉE alvéolo-dentaire** (De la valeur du chlorate de potasse dans le traitement des gingivites chroniques, avec ou sans), par M. Laborde, LIV, 289.
- PYROPHOSPHATE** de fer et de soude (Sur la composition du), par M. Leras, docteur ès sciences, LV, 118. — (Du) de fer citro-ammoniacal et de ses préparations pharmaceutiques, par M. Robiquet, LII, 163. — de fer et de soude (Un mot sur la valeur thérapeutique du) à propos de l'article précédent, LII, 167. — de fer (Nouvelles remarques sur les) et les métaphosphates, par M. Deboul, LII, 412.
- Q**
- QUININE** (Du traitement de la migraine, principalement par la), LII, 382. — *brute* (Bons effets de la) dans la migraine, LVII, 91. — (Note sur les bons effets de la digitale et de la), comme traitement de la migraine par M. Serre d'Alais, LVIII, 308. — (Amaurose causée par l'emploi de la), LV, 141. — *et fer* comme traitement prophylactique de la fièvre puerpérale, LII, 26. — (Camphorates à bases alcaloïdes, ou camphorates de), de morphine et de strychnine, LX, 215. — (Urate de); nouveau sel fébrifuge, LVIII, 137. — (De l'iodure double de fer et de); de son emploi thérapeutique, par M. Bosia, LVII, 449. — (Pilules d'iodure de fer et de), LIX, 169. — (Santonate de) et de *cinchonine*, par M. Pavesi, LIII, 34. — (Des prétendus accidents produits par l'administration du sulfate de), contre l'intermittence dans les affections des voies urinaires, LI, 325. — (Emploi du sulfate de) contre certains accidents intermittents liés à l'état puerpéral, L, 470. — (Cas de pharyngorrhée ou sialorrhée pharyngienne à forme intermittente et de nature rhumatismale, guérie par le sulfate de), par M. Hervieux, L, 442. — (Alahe intermittente; observation de guérison par le sulfate de), LVIII, 133. — (*Sulfate de*). Son action anthelminthique, XLIX, 380. — (*Sulfate de*) en lavements, comme traitement des fièvres intermittentes des enfants du premier âge, XLIX, 330. — (Deux observations de fièvre pernicieuse pneumonique; administration du sulfate de), LIX, 313. — (Bons effets de l'association de l'alcoolature d'aconit et du sulfate de) dans l'infection purulente, LIX, 425. — (Fièvre intermittente pernicieuse gastro-intestinale, hématomé et diarrhée; sulfate de) uni à l'opium, LIII, 523. — (De l'emploi du sulfate de) et de la véraline dans le traitement de la fièvre typhoïde; méthode antipyrétique par M. Vogt, LVIII, 433. — (Aliénation mentale avec chorée dans un cas de rhumatisme articulaire; guérison par le sulfate de), à haute dose, L, 520. — (Rhumatisme articulaire aigu traité par le sulfate de); accidents cérébraux au huitième jour de la maladie; sangsues derrière les oreilles et vésicatoires sur les articulations malades; guérison du rhumatisme cérébral, LV, 32. — (Hémoptysies produites par le sulfate de), LX, 140. — (Du pouvoir dissolvant d'un certain nombre de sels neutres sur le sulfate de), LVIII, 306. — (Pommade de stéarates de) et de soude à la glycérine, LX, 404. — (Composition et mode de préparation de l'urate de); formules, LVIII, 117.
- QUINQUES** (Frictions) chez les enfants, LVII, 473.
- QUINQUINA.** Note sur une nouvelle préparation de quinquina; extrait alcoolique à la chaux, dosé de M. A. Labarraque, LIII, 450. — (De

la valeur spéciale du); indication de son emploi dans le traitement des fièvres intermittentes, par M. Regnaud, LVII, 490. — (Vin de), LIII, 454. — (Pilules de), LIII, 453.

QUINQUINA (Règles générales de l'administration du) et de ses préparations par M. Briquet, XLIX, 163, 210, 247, 353, 503 et 544. — (Supériorité du) sur le sulfate de quinine dans les fièvres pernécieuses, XLIX, 185. — (Moignon douloureux; guérison par l'association des préparations de morphine et de), LIX, 381. — (Emploi du perchlorure de fer et du), comme traitement consécutif dans un cas de croup; trachéotomie hâtive, LVII, 375. — (Ictère typhoïde; émissions sanguines; décoction de); acides; guérison, LIII, 231. — (Considéra-

tions générales sur les succédanés du), par M. Delloux, LII, 193. — (*Du bittera*; nouveau médicament fébrifuge, proposé aux Antilles françaises comme succédané du), LI, 20, 68, 247. — (Procédé de dosage de la quinine dans le), LV, 353. — (Liquideur de) pour remplacer le vin de quinquina, par M. Deschamps, LII, 417. — (Modification à apporter à la préparation du sirop de), par M. Danneey, LVIII, 22. — (Sur la préparation du sirop de); formule très-simple par M. Chapoteaut, LVIII, 219. — à la chaux (Formule de l'extrait alcoolique de), LIII, 453. — (Du), au point de vue de l'homœopathie, par M. Briquet, LVI, 203. — (Etude médico-littéraire sur le poème de La Fontaine sur le), par M. Foussagrives, LVI, 298, 395.

R

RACLE. Traité de diagnostic médical, ou Guide clinique pour l'étude des signes caractéristiques des maladies (compte rendu), LVIII, 224.

RAGE (La cautérisation au moyen du fer rouge est le seul traitement préventif de la), LVIII, 424. — *spontanée* (Remarques pratiques sur deux cas de) chez l'homme, par M. Jacquier, LIII, 548.

RAISIN (De la cure du), par M. Aran, LIX, 289. — (Pommade au), par M. Pierlot, LV, 554.

RAMOLLISSEMENT du cal dans les fractures; emploi du phosphate de chaux, LVII, 284. — *cérébral* à forme chronique; traitement par la médication tonique, LVI, 346.

RANINES. — Voyez *Saignée*.

RATANHIA (Moyen d'assurer le mélange de l'extrait de) dans les potions, LVIII, 537.

RÉACTIF nouveau propre à déceler tous les alcaloïdes, LIV, 214. — *cultivé* pour la recherche du glucose, par M. Quevenne (gravures), L, 174.

RECTUM (De l'état de la thérapeutique concernant les vices de conformation congénitaux; imperforations de l'anus et du) (gravures), XLIX, 11 et 105. — (De la valeur et des résultats des différentes opérations pratiquées pour remédier aux imperforations du), LIX, 374. — (Traitement de la chute du) chez les enfants par les injections sous-cutanées de sulfate de strychnine, par M. Foucher, LX, 548. — (Chute du) chez un enfant, guérie par deux injections sous-cutanées de sulfate de strychnine, LVIII, 556. — (Prolapsus du); son traitement par l'acide nitrique, LVII, 559. — Cautérisation nitrique en roseau, par M. Hamon, LVII, 543. — (Chute du); guérison spontanée par sphacèle de la partie herniée, LVII, 523. — (Nouveau mode de dilatation des rétrécissements du), LI, 287. — (Décollement profond du) opéré et guéri par la méthode de pincement, LX, 333. — (Polypes de la matrice et du); nouveau procédé d'excirpation, LX, 178. — (De l'emploi du spéculum dans l'exploration du), LVI, 480.

RÉFRIGÉRANTS (Des) dans le traitement des traumatismes, LI, 526. — (Observation de

hernie étranglée réduite par l'emploi des), par M. Besnier, L, 510. — (Hernie étranglée réduite par l'emploi des) et de la position déclive, LI, 38.

RÉGIME alimentaire (Influence du) suivi pendant la grossesse sur le volume de l'enfant, XLIX, 89.

REINS (Absès périnéphrétique spontané sans lésions des); guérison, LIX, 135. — Contusion; guérison, LVI, 487. — (Fréquence des affections des) dans l'apoplexie nerveuse; conséquences pratiques de cette relation, LIV, 232.

RÉSECTION (Observation de névralgie faciale traitée avec succès par la) du nerf sous-orbitaire; nouveau procédé pour pratiquer cette opération, par M. Herrgott, LII, 202. — (De la) de la portion médiane du maxillaire inférieur, sans incision de la peau, par M. Delore, LIX, 155. — de la moitié du maxillaire inférieur affecté d'exostose éburnée; guérison, XLIX, 476. — des deux tiers de la clavicule, pratiquée avec succès dans une fracture non consolidée, XLIX, 131. — (Des) sous-périostées, par M. Ollier (gravure), LVII, 208 et 261.

RÉSOLUTIF (Formule de l'eau Saint-Jean; topique) et antimephitique, LV, 354.

RESPIRATION artificielle produite par la faradiation et la compression méthodique du bas-ventre dans l'asphyxie chloroformique, LVIII, 39. — *artificielle*. Mort apparente à la suite des inhalations de chloroforme, retour à la vie; nouvelle chloroformisation quelques jours après, sans accidents, LIX, 510. — *artificielle*. Laryngite spasmodique; mort apparente; guérison, LIX, 235. — *artificielle* (Accès d'éclampsie combattu avec succès par la), LIII, 522. — *artificielle* (Narcotisme extrême traité par la), LVIII, 279.

RESPONSABILITÉ médicale (De la), LX, 525 et 561. — *médicale*. Choix d'un appareil prothétique, XLIX, 93. — Requisition judiciaire, XLIX, 94. — *civile* des chirurgiens (De la), par M. Cazenave, LIV, 238.

RÉTENTION du sang menstruel par imperforation de la membrane hymen, LVI, 532. — *d'urine* (De l'emploi de l'ergot de seigle dans le traitement de certaines), par M. Al-

lier, LIX, 204 et 254. — *d'urine* (Bons effets du seigle ergoté dans la), LVI, 252. — *d'urine* (Emploi de l'opium dans la) et dans les spasmes en général, LVII, 42. — *d'urine* (Valeur de la ponction vésicale hypogastrique et du cathétérisme forcé dans la), XLIX, 519. — *d'urine* (De l'urétrotomie interne appliquée à quelques cas de), par M. Dolbeau, LX, 258.

RÉTRÉCISSEMENT (Deux observations de) syphilitique de l'ossophage, LVIII, 319. — du bassin considéré sous le rapport de l'aptitude au mariage, LX, 179. — de l'orifice urétral. Procédé opératoire pour empêcher la coarctation de l'urètre après l'incision de cet orifice, XLIX, 333. — de l'urètre dit infranchissable (Considérations pratiques sur le) et sur son traitement, par M. Phillips, LIV, 348, 413, 448. — de l'urètre. Emploi de la potasse caustique, LVI, 578. — multiples; rétention d'urine; ponctions de la vessie; urétrotomie; guérison (gravure), LVI, 244. — (Un dernier mot sur la méthode des grandes incisions intra-urétrales comme traitement des), par M. Civiale (gravures), XLIX, 456. — (Maladie des voies urinaires avec) de l'urètre; cathétérisme suivi immédiatement de fièvre pernicieuse; mort et autopsie, LI, 557. — (Fièvre intermittente symptomatique suivie d'une inflammation chronique, avec rétrécissement de l'urètre; impuissance du sulfate de quinine; guérison par la destruction du), LI, 557. — (Éponge comprimée dans le traitement des) du rectum de l'urètre et de certaines tumeurs, etc., LX, 573. — du rectum consécutif à la ligature d'hémorroides internes, LII, 138. — du rectum. Nouveau modèle de dilateur (gravure), LII, 237.

RÉTROCESSION (Observations témoignant de la possibilité de la) du travail de l'accouchement; indications thérapeutiques, LIV, 127.

RÉTROVERSION utérine. Réduction facile par suite de la position imposée à la malade, LII, 238. — *de l'utérus* (Nouveau pessaire contre la) (figure), LI, 88. — *de l'utérus* dans l'état de grossesse; nouveau procédé opératoire, LVII, 430. — *de l'utérus* pendant la grossesse; réduction à l'aide du levier obstétrical, L, 286. — *de l'utérus* au quatrième mois de la grossesse; réduction par le procédé de Negrier, LIX, 517.

RÉUNION d'un doigt complètement séparé : nouvelle observation de greffe animale, LIX, 57. — de parties presque entièrement détachées du corps : un doigt et la moitié antérieure de la langue, LIX, 131. — du pavillon de l'oreille presque complètement séparé par une blessure, LV, 326. — immédiate du poignet complètement enlevé par un coup de sabre, LII, 533. — immédiate (Nouveaux moyens de contribuer au succès de la) : issue directe des fils à ligature à travers la peau; suturé à plan superposé, par M. Bouisson, LIII, 256 et 300.

REVACCINATIONS (Epidémie de variole arrêtée dans sa marche par des) générales, LII, 524. — dans l'armée; circulaire du ministre de la guerre, LIV, 192. — (De la) et des conditions propres à assurer la réussite de cette opération, par M. Goupil, LIX, 365. — (Etude

sur la variole, la vaccine et les), d'après une enquête sur l'épidémie qui a régné à Genève et dans le bassin du Léman en 1858 et 1859, comparée aux meilleurs documents modernes sur la variole, LVII, 45.

RÉVULSIFS locaux (Observation d'albuminurie guérie par les purgatifs, les) et les ventouses scarifiées, L, 423.

RÉVULSION (De la doctrine de la), au point de vue de l'École de Paris, XLIX, 520.

RHINOPLASTIE (Absence congénitale du nez; procédé nouveau de), XLIX, 559. — *latérale*. Nouveau procédé ayant pour but de conserver la régularité du contour des narines, par M. Bouisson, LII, 62, 157, 208 et 302.

RHUBARBE (De la), par M. Schreff, LI, 168.

RHUMATISMES (De quelques espèces de) peu connues, quoique fort communes; et leur guérison instantanée par la faradisation, par M. Briquet, LV, 75. — (Du traitement des) par l'emploi du vin de colchique opiacé, par M. Eisenmann, LVI, 72, 120. — (De l'emploi de la propylamine dans les), LVIII, 325. — *febrilis*, Opium à hautes doses, LXI, 40. — (De l'emploi de l'arsénite dans les formes chroniques du), LVI, 540. — *chronique et sciatique*, traité avec succès par l'usage externe du soufre et les bains de flanelle, LII, 383. — *chronique* (Électuaire composé de Gaiac contre le), LX, 162. — (Formule d'une mixture contre les), LVI, 324. — goutte, crampes et contractures. De l'iodo comme traitement de ces maladies par M. Delious, XLIX, 241. — *goutteux* chronique des deux mains et de quelques-unes des articulations des membres inférieurs, étant de cinq années; traitement par l'iodo *intus et extra*; compression méthodique; guérison, LV, 270. — De la valeur des bains de vapeurs trébenthinées dans le traitement des névralgies et des affections rhumatismales, goutteuses et catarrhales chroniques, LVI, 483. — (Sirop et topique contre la goutte et le), LVII, 124. — *articulaire-aigu* (Bons effets du nitrate de potasse à dose modérée, associé à la digitale dans le traitement du), XLIX, 182. — *articulaire* (Emploi du saccharure de fleurs de coquelicot dans le traitement de la goutte et du), LVIII, 231. — *articulaire-aigu* (Nouveau fait à l'appui du bicarbonate de potasse dans le traitement du), LII, 188. — (Traitement du) par l'acétate de potasse, LIII, 90. — *articulaire aigu*; son traitement par l'iodure de potassium à hautes doses, LIV, 236. — *articulaire aigu* (Trois cas de), traités par l'iodure de potassium, LIV, 325. — *articulaire aigu* (Piliules contre le), LIV, 112. — *symptomatique* de la blennorrhagie (synovite et irritiv), LV, 130. — *articulaire* (Exemple de paralysie générale succédant à un), LVI, 158. — *cérébral* (Guérison d'un cas de), rhumatisme articulaire aigu traité par le sulfate de quinine; accidents cérébraux au huitième jour de la maladie; sangues derrière les oreilles et vésicatoires sur les articulations malades, LV, 32. — *cérébral*; indications thérapeutiques, LV, 521. — *typhoïde* (Du), LI, 555. — du diaphragme ou diaphragmodynie, LIV, 334. — des gaines synoviales de l'extenseur propre de l'index et du long abducteur du pouce; traitement antiphlogistique; compression et immobilisation; guérison, LII, 38. — *noeux* (Bons effets de la teinture d'iodo à l'intérieur dans le), LI, 286. — *noeux*

- (Bons effets de la teinture d'iode dans un cas de), LIV, 187.
- RUUS RADICANS** employé avec succès dans un cas d'incontinence nocturne d'urine, LVII, 477.
- RIBES**. Traité d'hygiène thérapeutique, ou application des moyens de l'hygiène au traitement des maladies (compte rendu), LIX, 177.
- RICORD**. Leçons sur le chancre (compte rendu), LIV, 465.
- RIZ** (Sur l'introduction du) dans la fabrication du pain, XLIX, 47.
- ROCHARD**. Traité des maladies de la peau (compte rendu), LX, 411.
- ROTULE** (Remarques sur le traitement des luxations complètes de la) en dehors, par M. Philpéaux, LIV, 106. — (Observation d'ablation de la) suivie de guérison, LIX, 185. (Fracture de la) réunie par un cal osseux, par M. Al. Pleindoux, XLIX, 361.
- ROTUREAU**. Des principales eaux minérales de l'Europe : France (compte rendu), LVII, 174. — Des principales eaux minérales de l'Europe : Allemagne et Hongrie (compte rendu), LV, 79.
- ROUBAUD**. De l'impuissance et de la stérilité chez l'homme et chez la femme, comprenant l'exposition des moyens recommandés pour y remédier (compte rendu), L, 416.
- ROUGEOLE**. Son traitement par les frictions de lard, LV, 141. — (Guérison spontanée d'un *noti me tangere* à la suite d'une), XLIX, 332. — et de la scarlatine (Traitement préservatif des accidents qui peuvent survenir à la suite de la), LVI, 394.
- ROUGEUR des pommettes** (De la), comme signe d'inflammation pulmonaire, LIII, 332.
- RUPTURE** du tendon rotulien au niveau de son insertion tibiale; guérison sans claudication, LIII, 525. — de l'utérus (D'un symptôme nouveau de la), LIV, 280.
- S**
- SABIE chaul** (Traitement de quelques formes de céphalée par les sachets de), L, 41.
- SAIGNÉE** (De la) et de ses détracteurs, par M. Saucerotte, LI, 5, 49 et 145. — (De la) dans l'apoplexie, par M. le professeur Forget, LVI, 209. — Remarques sur le traitement de l'hémorrhagie cérébrale, par M. Max Simon, LII, 241 et 289. — (De l'époque à laquelle on doit pratiquer la) dans la grossesse, par M. L. Silbert, LII, 241. — Son utilité dans certaines indigestions compliquées d'accidents cérébraux de forme grave, LVIII, 136. — (Accidents névralgiques et paralytiques complexes, survenus à la suite d'une); indications thérapeutiques, LVIII, 425. — (De la) de la jugulaire, et en particulier de son emploi dans le traitement de l'asphyxie, par M. Gros, LIV, 153. — pratiquée sur la muqueuse nasale; effets et mode opératoire, L, 379. — des veines ranées dans les maladies du pharynx, par M. Mestivier, LII, 12 et 55. — (De la valeur et des indications de la) dans les diverses espèces d'angines, par M. Charrier, LII, 503. — (De l'emploi de la) dans les maladies du pharynx et du meilleur procédé à suivre pour cette petite opération, par M. Aran (gravures), LII, 105. — *locales* contre l'inflammation de l'utérus, XLIX, 477.
- SALICAIRE**. Ses bons effets dans le traitement de la diarrhée et de l'hémoptysie, LVIII, 230.
- SALIGINE** (Valeur fébrifuge du cyanoferrure de sodium et de) dans les fièvres intermittentes, LIX, 37.
- SALIVATION mercurielle** (Emploi du chlorate de potasse comme moyen préservatif de la), LI, 189.
- SANGSUES**. Précautions à prendre pour éviter la pénétration de ces annélides dans la cavité de l'utérus pendant leur application sur le col de cet organe, LX, 375. — (Piqûres de) et collodion. Observation de médecine pratique, par M. Sian Martin, LVIII, 224.
- SANTONATE** de quinine et de cinchonine, par M. Pavesi, LIII, 34. — de protoxyde de mercure (Nouveau sel vermifuge de), LVII, 215.
- SANTONINE** (De l'emploi de la) dans les maladies internes de l'œil, par M. A. Guépin, LVIII, 500. — (Amaurose nerveuse traitée par la), LVII, 280. — (Accidents particuliers attribués à l'administration de la), LVIII, 519. — (Expériences sur l'action de la) et de l'huile essentielle de semen-contra, LX, 284. — Son emploi associé à l'huile de ricin contre les lombrices, LX, 502. — (Du dosage de la) contenue dans les pastilles, LVII, 541. — (Sirop de); formule, LIX, 121.
- SAORIA**. Nouveau fait à l'appui de son action ténifuge, LIV, 95.
- SAPONÉS médicamenteux** (Nouvelles remarques sur les) et sur les services qu'ils peuvent rendre à la méthode iatritique, LVIII, 65. — (Mode de préparation d'un) destiné à remplacer l'huile de jusquiame, LIV, 541. — Note sur la meilleure forme à donner à quelques préparations destinées à l'usage externe, par M. Deschamps, LIV, 510. — d'iode de potassium à la glycérine, LIX, 122.
- SATURNINE** (De la valeur du liséré violacé des gencives, comme signe d'intoxication), L, 86. — Voyez *Plomb*.
- SAVONS narcotiques**, LVI, 375.
- SCANZONI**. Traité pratique des maladies des organes sexuels de la femme (compte rendu), LV, 222.
- SCARIFICATIONS** de l'œil dans les cas de nébulosites vasculaires de la cornée, LIV, 559. — Scarification de l'épiglotte dans le cas de brûlure de la gorge, LVIII, 280. — comme traitement de l'œdème de la glotte, LVII, 559.
- SCARLATINE** (Ammoniaque en lavement dans la fièvre), LIX, 36. — (Des épanchements du péricarde consécutifs à la), et de leur traitement, L, 138. — (Traitement préservatif des accidents qui peuvent survenir

- à la suite de la) et de la rougeole, LVI, 394. — *maligne*. Affusions froides; guérison, LVII, 235.
- SCIATIQUE** *traumatique* guérie par la faradisation, LX, 376.
- SCILLE** *maritime* (Paralysie partielle, guérie par des frictions d'huile de), LIII, 45.
- SCLÉRÈME** (Considérations sur la nature et le traitement du) et de l'asphyxie, par M. Legroux, LI, 433, 481 et 529. — (Note sur le traitement du) chez les nouveau-nés par le massage et l'excitation musculaire, par M. Hervieux, L, 268. — des nouveau-nés; son traitement par le massage, XLIX, 41. — (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi du massage dans le traitement du) des enfants nouveau-nés, LIV, 513.
- SCORBUT** (Chlorate de potasse; son essai dans le), LI, 428. — (Suites éloignées du), LIX, 518. — (Formule contre le), LVII, 25. — (Épidémie de) dans la garnison de Paris, XLIX, 34. — des prisons; sa prophylaxie et son traitement, LIV, 522.
- SCOUTETTEN**. Recherches chimiques, météorologiques, physiologiques et médicales sur l'oxygène électrisé ou ozone (compte rendu), LII, 419.
- SCROFULE** (De l'emploi de l'arséniate de soude contre la), par M. Bouchut, LIX, 433. — (Effets remarquables du tussilage contre plusieurs des manifestations de la), LV, 233.
- SCROFULEUX** (Solution très-utile chez les), XLIX, 313.
- SÉCALINE** (Méthode économique pour obtenir la) ou résine de seigle ergoté, LVII, 216.
- SÉCRÉTION** *lactée* pouvant induire en erreur, comme signe présomptif de la grossesse, LVII, 335. — *lactée* (emploi du nerprun alaterné, comme moyen d'empêcher ou de suspendre la), LI, 232. — *lactée* (Emploi topique de l'huile de chénevis, comme moyen de tarir la), LI, 135.
- SECTION** du nerf susorbitaire dans le traitement de quelques variétés de spasme des paupières, LVII, 94. — *transversale* complète du larynx (Nouveau cas de); guérison rapide, LVIII, 232.
- SEIGLE** (De l'association du) et du froment, comme moyen de triompher de la constipation, par M. Saucerotte père, L, 183. — *ergoté* (De l'emploi et de la valeur du) dans les accouchements, LIII, 187. — *ergoté* (Indications spéciales de l'emploi du) et du borate de soude dans les accouchements, L, 423 et LIII, 42. — *ergoté*. De son emploi dans le traitement de la phthisie pulmonaire, LIII, 526. — *ergoté* et *digitale*. Nouvelle formule contre l'hémoptysie, XLIX, 466. — *ergoté* (Emploi de l'extrait éthéro-résineux de) dans la phthisie pulmonaire, LIII, 237. — *ergoté* (Bons effets de l'adjonction du) aux moyens ordinaires de traitement des paralysies suite d'apoplexie cérébrale, LIV, 476. — *ergoté* (De l'emploi du) dans la paralysie essentielle de l'enfance, L, 35. — *ergoté* (Effets avantageux du) dans la paralysie des membres, par M. Saucerotte fils, L, 32. — *ergoté* (Chorée gesticulatoire et tétanos, guéris par l'emploi du), LVII, 236. — *ergoté*. Son emploi contre quelques affections des yeux, LVII, 94. — *ergoté* (Bons effets du) dans la rétention d'urine, LVI, 252. — *ergoté* (Symptômes graves produits par le), LIII, 142. — *ergoté* (Méthode économique pour obtenir la sécaline ou résine de), LVII, 216. — (Alcoolé d'ergot de) substitué à la poudre de cette substance, LVIII, 516.
- SEINS** (Emploi du collodion, comme moyen de faire saillir les bords des) plats et peu développés, LV, 139. — (Tumeur irritable du); résorption sous l'influence d'un traitement interne, LX, 525. — (Études sur les tumeurs adénoïdes du). Ces tumeurs sont-elles constituées par un tissu de nouvelle formation ou par un lobule hypertrophié de la glande mammaire? Observation propre à éclairer cette question, par M. Goyrand, LIII, 535. — Remarques sur un cas de tumeur due à l'hypertrophie des lobules de la glande mammaire, par M. Lenoir, LIII, 513. — (De l'influence de l'opération sur la durée de la vie des femmes dans les cas de cancer du), LII, 134.
- SEL** *marin* (De la valeur du) dans le traitement des fièvres intermittentes, LI, 183. — *marin* (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi de la médication saline, et en particulier du) dans le choléra, XLIX, 556. — *de cuisine* (chlorure de sodium) (De la présence du) dans le cresson de fontaine. Observation chimique, par M. Stanislas Martin, LI, 170.
- SÉLIN** *des marais* (Du) dans l'épilepsie et de quelques autres maladies, par M. Th. Herpin, LVI, 353, 403.
- SEMENCES** (De la concentration du principe actif des végétaux dans leurs), LVIII, 360.
- SEMIEN-CONTRA** (Oxyures vermiculaires chez l'adulte; guérison par le) à haute dose, LII, 46.
- SERRE-FINES** (Nouveaux faits à l'appui du traitement de l'entropion par l'application de), LI, 374. — (Plaie de la bouche; lambeau de muqueuse flottant; application heureuse des), XLIX, 478.
- SERRE-ŒUJ** (Note sur un) destiné à la staphylorrhaphie, par M. Chezeille, LIV, 281.
- SERVICE** *de santé* militaire (Décret relatif au), LVI, 446. — *de santé* militaire (Décret concernant un concours pour l'admission aux emplois d'élève du), LI, 40. — *de santé* militaire (Programme d'un concours pour l'admission aux emplois d'élève du), LVI, 493.
- SÉTON** (Cas de grenouillette traitée avec succès par le) et la ligature du kyste, LIV, 430. — (Hydrothorax rebelle, compliqué d'un catarrhe bronchique grave, rapidement guéri par l'emploi d'un large), par M. Grousseau, L, 410. — (Vomissement existant depuis dix-huit mois, guéri par l'application d'un) dans la région lombaire droite, LI, 378. — à la nuque (Nouveau procédé pour établir et entretenir le), XLIX, 379. — De ses indications dans les maladies des yeux, L, 562. — (Amaurose congestive, guérie à deux reprises différentes par le) à la nuque, LII, 509. — Son emploi dans le traitement de l'hydropisie des bourses séreuses sous-cutanées, LIX, 237. —

- (Traitement des kystes sébacés par le), LI, 184. — (Cure radicale d'une hernie inguinale au moyen d'un), LIX, 470. — *filiforme* (De l'emploi du) dans le traitement des bubons suppurés, LV, 231. — (Du) en médecine vétérinaire, XLIX, 521. — Voyez *Exutoires*.
- SÈVE** de *pin maritime*. De son efficacité dans le traitement de la phthisie pulmonaire et de la bronchite chronique; préparation, LVIII, 184.
- SIALORRHÉE** (Chlorate de potasse employé avec succès pour combattre une) produite par l'ammoniaque, LII, 231.
- SICHEL.** Iconographie ophthalmologique, ou description avec figures coloriées des maladies de l'organe de la vue, comprenant l'anatomie pathologique, la pathologie et la thérapeutique médico-chirurgicale (compte rendu), LX, 220.
- SILBERT** (d'Aix). Traité pratique de l'accouchement prématuré, ouvrage couronné par la Société de médecine de Marseille (compte rendu), LI, 552.
- SILICATE** (Formules pour l'emploi des préparations de) et de benzoate de soude unis aux préparations d'aconit et de colchique dans le traitement de la goutte, LI, 311.
- SINAPISME** liquide à la glycérine, LVIII, 261.
- SIROPS** médicamenteux (Nouveau mode de préparation de quelques), par M. Danneccy, LVI, 230. — (Sur les) d'aconit, de belladone, de ciguë, de digitale, de jusquiame et de stramonium, par M. Stan. Martin, LI, 459. — *antiscorbutique* (Remarques sur le), vendu par le commerce de Paris, par M. Stan. Martin, LVIII, 512. — de bourgeons de sapin; moyens de le préparer, par M. Mouchon, LI, 270. — (Formule pour la préparation du) de bourgeons de sapin, par M. Danneccy, LX, 324. — *boraté*, L, 457. — (Mode de préparation d'un) de carbonate de protoxyde de fer, LIV, 112. — *citro-alcalin* contre la diathèse d'acide urique, LX, 547. — (Modification à introduire dans les préparations du) de chicorée compose, LIV, 35. — de chloroforme. Nouveau mode de préparation, LX, 507. — de chlorure de sodium, LIX, 306. — de codéine (Mode expéditif pour préparer le), par M. Chapoteaux, LVIII, 537. — *dépurations* (Chlorhydrate d'ammoniaque associé à des), XLIX, 313. — de digitale (sur une nouvelle formule pour préparer le), par M. Deschamps, L, 27. — *tonique* d'écorce d'orange amère, XLIX, 173. — d'éther (Formule du), par M. Boullay, LIX, 457. — de lactucarium (Remarques à propos du), LII, 360. — de goudron sulfuré, par M. Stan. Martin, LI, 460. — (Remarques sur le) d'iodure de soufre, par M. Deschamps, XLIX, 118. — Préparation du) de persulfure de fer, XLIX, 117. — de quinquina (Formule de), par M. Chapoteaux; rectification, LIX, 505.
- SOLANÈES** *vireuses* (Du traitement de l'asthme par les), ou leurs principes actifs, LI, 440. — *vireuses* (Du charbon animal, comme contre-poison des), LIV, 168. — (De la médication de la dysenterie aiguë épiléptique et de l'emploi des) pour arrêter le ténisme, LVII, 97.
- SOLANINE** (Action thérapeutique de la) et de la douce-amère, LVI, 108.
- SONDE** (Note sur l'application de la) dans les cas d'asphyxie par submersion, par M. Paris, LIII, 177. — nouvelle pour limiter les injections dans le canal de l'urètre, LIV, 561. — et *bougies* emplastiques; de leur conservation, par M. Stan. Martin, XLIX, 408.
- SOUDE** (Du muriate de) dans les extraits médicamenteux, par M. Stan. Martin, LVI, 232.
- SOUFRE.** Nouvelle poudre destinée à la préparation de l'eau sulfureuse pour boisson, LIX, 519. — Comme traitement prophylactique des angines couenneuses, LV, 423. — (Du traitement du croup par le foie de), LV, 557. — (Rhumatisme chronique et sciatique traité avec succès par l'usage externe du) et les bandes de flanelle, LII, 383. — (Potion au carbure de) contre le choléra, par M. Pilaski, LVII, 125. — (De la combinaison de l'ode et du), par l'intermédiaire de l'huile, LV, 256. — (*Chlorure de*) (Traitement rapide de la gale par le), XLIX, 280.
- SOURD-MUET** (Un mot sur les effets rapides de l'éther chez un jeune), par M. Lafargue, LVIII, 463. — Voyez *Surd-Mutité*.
- SOUS-CARBONATE** de bismuth. — Voyez *Bismuth*.
- SOUS-CUTANÉES** (Observation de cal difforme traité avec succès par des perforations), LV, 516.
- SPASME** des paupières (Section du nerf sus-orbitaire dans le traitement de quelques variétés de), LVII, 91. — *de la glotte* chez les enfants (Effets remarquables du musc dans le), L, 330; LII, 286. — *de la glotte*. Guérison à l'aide d'applications endermiques de morphine, LVII, 526. — *de l'œsophage*, traité avec succès par l'emploi topique de la teinture d'iode, LV, 92. — (Emploi de l'opium dans la rétention d'urine et dans les) en général, LVII, 42. — fonctionnel et la paralysie musculaire fonctionnelle (Note sur le), par M. Duchenne, de Boulogne, LVIII, 145, 196, 245. — (Sur les appareils prothétiques destinés à prévenir la production des), pendant l'exercice de la main et spécialement la crampe des écrivains, par M. Debout (gravures); LVIII, 327, 377.
- SPÉCIFICITÉ** (De l'élément) en thérapeutique, par M. le professeur Forget, LV, 97, 151.
- SPÉCULUM** laryngien, LIV, 560. — (De l'emploi du) dans l'exploration du rectum, LVI, 480. — *uteri* (Fissure à l'anus, traitée avec succès par la dilatation forcée à l'aide du), LIII, 139. — *bivalve* (Moyen proposé pour remédier aux inconvénients du), LX, 428.
- SPERMATORRHÉE** (Trois nouvelles observations à l'appui de l'emploi du bromure de potassium dans le traitement de la), LIV, 59. — (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi du lupulin dans la), par M. Prival, LI, 461. — (Coup d'œil sur les instruments compresseurs de l'urètre destinés au traitement de l'incontinence d'urine et de la) (gravures), LIX, 329. — Formules contre les érections nocturnes, XLIX, 360. — produit par la cautérisation des bourgeons hémorrhoidaux, LIII, 382. — Influence des draps en toile sur la production des pollutions nocturnes, XLIX, 559.

SPHACÈLE (Chute du rectum ; guérison spontanée par) de la partie herniée, LVII, 523.

SPIGÉLIE (Formules pour l'emploi de la), du chénopode et de l'huile d'olive comme vermifuges, LIV, 459.

SPINA-BIFIDA (De l'état de la thérapeutique concernant le traitement du), L, 448 et 490. — Son traitement par les injections iodées, LIV, 248, 301. — (Remarques sur un nouveau cas de), traité avec succès par l'injection iodée, par M. Debout (gravures), LIX, 439. — Guérison d'un par des applications de collodion, LVII, 187. — (Observation de), traité avec succès par la suture enchevillée, LII, 563.

SPIROMÉTRIE. Application du compteur à gaz à la mesure de la respiration, LI, 287. — (De la). Nouveau spiromètre (gravures), LI, 188.

SPONGIOPILINE. Ses usages en thérapeutique, XLIX, 522.

STAPHYLOME (Du traitement du) de la cornée transparente par la ligature, suivant le procédé de M. Borelli, par M. Ancelon (gravures), LVII, 441. — (Deux nouvelles observations de) de la cornée, guéri par la méthode de la ligature, LIX, 277. — de la cornée; son traitement par la ligature modifiée, par M. Doumic, LIV, 531. — de la cornée (Nouveau procédé pour l'amputation des), LIV, 561. — *partiel de la cornée* (Traitement du) par l'excision, XLIX, 188.

STAPHYLORRHAPHIE (Note sur un serre-nod destiné à la), par M. Chezele, LIV, 281.

STÉARATE de quinine et de soude à la glycérine, LIX, 123.

STÉRILITÉ (Cloison incomplète du vagin venant coiffer le col de l'utérus et produire la), L, 526.

STÉTHOSCOPE comme moyen de reconnaître la transparence du liquide de l'hydrocèle, LI, 558.

STIMULANTS (Traitement de l'érysipèle par les toniques et les), L, 376.

STOMATITES (De l'opportunité de l'essai des bromate et iodate de potasse dans le traitement des), par M. L. Gustin, L, 409. — *mercurielle* (De l'emploi du chlorate de potasse comme moyen préservatif et curatif de la), par M. Laborde, LIV, 10, 115. — *mercurielle* (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi du chlorate de potasse contre la), LI, 88. — *mercurielle* (Observations sur l'emploi du chlorate de potasse dans le traitement de la) et de la stomatite ulcéro-membraneuse, par M. Mazade, L, 337. — *mercurielle* (Essais du chlorate de soude contre la), LV, 424. — *ulcéro-membraneuse* (Emploi topique du chlorate de potasse dans la), L, 524. — *ulcéro-membraneuse* (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi du chlorate de potasse dans la), LI, 37.

STRABISME. Exemple des bons effets de l'exercice forcé de l'œil malade, LVII, 559. — *interne*, opéré il y a vingt ans; abduction consécutive; guérison par la greffe du muscle droit interne à la sclérotique, LIX, 376. — *double*. Opération; guérison, LX, 236. — *paralytique*. Traitement par la cautérisation de la conjonctive scléroticale, LI, 185.

STRAMOINE (De l'influence qu'exercent les alcalis, et particulièrement la potasse, sur les préparations de jusquiame, de) et de belladone, LIV, 72.

STRYCHNINE (Possibilité de retarder et de combattre avec succès les effets toxiques de la) par l'administration de la morphine, de l'atropine, XLIX, 41. — (Inoculation hypodermique par enchevîlement des substances actives, telles que le sulfate d'atropine, le chlorhydrate de morphine, le sulfate de), dans le traitement des névralgies, des paralysies partielles, etc., par M. G.-V. Lafargue, LX, 22, 150. — (De la valeur relative de l'emploi de la) par la méthode endermique, et de son administration à l'intérieur dans la paralysie consécutive à une hémorragie cérébrale, LI, 140. — (Traitement de la paralysie faciale par la), LII, 564. — (Paralysie diphtéritique guérie par la), LVIII, 432. — (Hernie étranglée réduite au moyen de la) administrée en lavements, LIII, 330. — (Cystite catarrhale guérie par des injections de teinture de), LV, 37. — (Ulcérations syphilitiques rebelles; leur traitement par l'opium; de la substitution de la) au vin, L, 139. — (Chute du rectum chez un enfant, guérie par deux injections sous-cutanées de sulfate de), LVIII, 556. — (Note sur deux cas de chute du rectum guérie au moyen d'injections sous-cutanées de sulfate de), par M. Dolbeau, LIX, 538. — (Traitement de la chute du rectum chez les enfants par les injections sous-cutanées de sulfate de), par M. Foucher, LX, 548. — (Camphorates à bases alcaloïdes ou camphorates de quinine, de morphine et de), LX, 215. — (Du camphre comme antidote de la), LIII, 46. — (Nouveau fait à l'appui de l'emploi du camphre comme antidote de la), LIII, 142. — (De la) comme contre-poison du tannin, LIX, 271.

SUC de citron et suc d'ail. Leurs bons effets dans l'angine couenneuse, LV, 327. — *d'ail et suc de citron* (Exemple de leur efficacité) dans les cas d'angine couenneuse, par M. Cazin, LV, 368.

SUCRE. Sur quelques-unes des propriétés physiologiques et pathologiques de cette substance; déductions pratiques, LVIII, 375. — (De l'emploi du) comme traitement de l'ivresse, LVIII, 559. — (Effets remarquables du) en collyre dans l'ophtalmie causée par la projection de la chaux éteinte dans l'œil, XLIX, 431. — (Remarques sur la constatation du) dans les urines des diabétiques, XLIX, 557. — (Note sur la recherche du) dans l'urine, LIX, 334, 382. — (Moyen d'assurer la valeur des divers réactifs employés pour déceler la présence du) dans les urines, LIII, 175. — (Sous-nitrate de bismuth; nouveau réactif pour reconnaître la présence du), LIII, 548. — (Modification apportée au réactif de Boettger, pour reconnaître la présence du) dans les urines diabétiques, LIV, 73. — *de lait* (De l'emploi du) pour la préparation des pilules de proto-iodure de fer, LVII, 364.

SUETTE miliaire. Traitement par le perchlorure de fer, LVI, 488. — *miliaire épidémique* (Cause prétendue de la), LII, 564.

SUEURS profuses (Bons effets de l'oxyde de zinc dans les), LIV, 561. — *profuses* (Potion vinaigrée contre les), LVI, 322. — *des phthysiques* (Emploi de la poudre de Dower contre les), LX, 40.

SUFFUSIONS séreuses (Formule d'une potion contre-stimulante contre les) et les pneumonies, LIX, 23.

SUIE. Son emploi à l'intérieur et à l'extérieur comme traitement des tumeurs ulcérées du sein, LVIII, 137.

SULFATE de cadmiun (Moyen de préparer d'une manière expéditive et à peu de frais le), par M. Bauwins, LI, 124. — *de cuivre* (Oedème de la glotte; guérison au moyen du), LIV, 140. — *de quinine* (De l'emploi du) dans certaines formes de pneumonie, LI, 236. — *de quinine* (Observation de fièvre intermittente à forme péripneumonique, traitée avec succès par le), par M. Lecoq, LI, 315. — *de quinine*. Observation de pneumonie intermittente, par M. L. Gros, LI, 125. — *de quinine* (Urétralgie intermittente; guérison par le), LIII, 239. — *de quinine* (Manie intermittente; insuffisance du); guérison par l'arsenic, LI, 477. — *de quinine* (Colique nerveuse endémique des pays chauds, enrayée par le), LIV, 43. — *de quinine* (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi de l'alcoolature d'acouit et de la solution de) dans l'infection purulente, LIII, 236 et 379. — *de quinine* (Eclampsie épileptiforme chez une femme en couche; action du), LVI, 198. — *de quinine* (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi du) à haute dose dans la fièvre puerpérale, LI, 283. — *de quinine* (Observations de dysurie et de rétention d'urine, guéries par l'emploi du) à haute dose, par M. Serres, LIII, 418. — *de quinine* (Rétention d'urine provoquée par de hautes doses de), par M. Brun, LIII, 272. — *de quinine* (Fièvre produite par une inflammation chronique avec rétrécissements du canal de l'urètre, impuissance du); guérison par la destruction des rétrécissements, LI, 557. — Voyez *Fièvres pernécieuses*. — *de quinine* (Adoltescence du) par le sulfate d'aricine, LIII, 72.

SULFURE d'antimoine dans le traitement de différentes maladies du cœur, LVIII, 470. — *de carbone* (Sur les accidents que développe sur les ouvriers en caoutchouc le), L, 555. — *de chaux bibasique* (Guérison radicale de la teigne en huit minutes par le), LV, 279. — *de chaux* (Inefficacité du) bibasique préconisé comme un moyen curatif rapide de la teigne, LVI, 541. — *de potasse* (Du traitement médical du croup et spécialement de l'emploi du) et du polygala, LVI, 12.

SUPPOSITOIRES (Nouveau mode de préparation des) médicamenteux, par M. Danneey, LVI, 50. — *médicamenteux*; leur emploi dans les affections des organes pelviens et autres, LIX, 428.

SUPPURATIONS graves (Efficacité de la camomille contre les), LIV, 42.

SURDI-MUTITÉ congénitale (Remarques sur un cas de quasi-guérison d'une) par la faradisation des muscles des osselets et de la corde du tympan, par M. le docteur Duchenne, de Boulogne, LV, 297.

SURDITÉ (Note sur un nouveau moyen de guérir la), même congénitale, LVIII, 352. — (Note sur l'emploi de la seringue Charrière-Pravaz pour pratiquer les instillations d'éther sulfurique dans le traitement de la), par M. Fonssagrives, LVIII, 462. — (Résultats des premières expériences de l'emploi des

instillations d'éther dans la), LVIII, 419. — (Premiers essais de l'instillation de l'éther dans les) liées à un état rhumatismal, par M. Delioix, LVIII, 413. — Un mot sur les effets rapides de l'éther chez un jeune sourd-muet, par M. Lafargue, LVIII, 463. — suite d'otorrhée chronique; guérison par l'emploi de la teinture d'iode, LIV, 431. — (Sur le cornet destiné à remédier à la) due à l'occlusion de l'orifice externe du conduit auditif (gravures), par M. Ménière, LIX, 42. — (Emploi d'une membrane du tympan artificielle dans certains cas de), L, 187. — *curables* (Etudes cliniques sur l'électrisation localisée pour le diagnostic des), par M. Philipeux, LIII, 456. — *nerveuse* (De la curabilité de la) par la faradisation de la corde du tympan et des muscles moteurs des osselets, par M. Duchenne, de Boulogne, LX, 105. — *nerveuse*. De la valeur de la faradisation de la corde du tympan et des muscles moteurs des osselets, par M. le docteur Duchenne, de Boulogne (gravures), LV, 105 et 160. — *nerveuse* (Pommade contre la), LIX, 271.

SUSPENSION (Luxation du coude datant de cinq semaines réduite par la), LI, 377.

SUTURE avec une nouvelle aiguille dans un cas de division de la langue; guérison, LIX, 327. — (Nouveau cas de) des tendons extenseurs des doigts, LII, 334. — *enchevilée* (Observation de spina-bifida traité avec succès par la), LII, 563. — *enchevilée* en broche (Autoplastie par adossement des lambeaux et), LVIII, 134. — *entrecoupée* (Sur la) substituée à la suture entortillée pour la réunion des bords du bec-de-lièvre unilatéral simple et de celui qui est compliqué de bifidité des os maxillaires, par M. Mirault, LII, 353. — *entortillée*. Plaque transversale de la région antérieure du cou intéressant la trachée; guérison, LIII, 140. — *à plans superposés*. Nouveaux moyens de contribuer au succès de la réunion immédiate; issue directe des fils à ligature à travers la peau, par M. Bouisson, LIII, 256 et 300. — sur plusieurs rangs, ou multisériées, et emploi des fils métalliques dans ce genre de suture, LVIII, 185.

SYCOSIS tuberculeux traité avec succès par la pommade à l'iode de chlorure mercurieux sans épilation, LV, 39.

SYMBLEPHARON (Observation de) opéré par un nouveau procédé; succès apparent, récidive; valeur des divers procédés opératoires, LII, 325. — (Nouveau procédé opératoire pour le traitement du), XLIX, 560.

SYMPHYSE sacro-iliaque droite (De la suppuration de la); guérison, LI, 89.

SYNCOPE (Aphonie alcoolique traitée avec succès par les vomitifs; bons effets de la) artificielle dans l'aphonie nerveuse, LVIII, 516. — *graves* (Un mot sur les moyens à employer pour combattre les) suites des hémorragies qui surviennent après les opérations chirurgicales, par M. Debout, LVIII, 154. — De la transfusion du sang dans les cas d'hémorragies utérines graves, à propos d'un nouveau cas traité avec succès par M. Butens, LVI, 77. — (Remarques sur deux observations de) produite par des hémorragies utérines graves et traitées avec succès par l'emploi du marteau de Mayor et les lavements de vin, par M. Debout, LVI, 85.

SYNDACTYLIE opérée avec succès par un nouveau procédé, LIX, 519.

SYPHILIDES (Sirop de bi-iodure ioduré de mercure contre les), LVII, 271.

SYPHILIS (Influence qu'a la circoncision pour préserver de la), LI, 326. — (Règles générales du traitement de la) et en particulier de l'administration des mercuriaux, XLIX, 42. — (Lupus ou dartres rongeantes invétérées du visage, guéries par l'inoculation de la), LVII, 557. — traitée sans mercure, LVII, 287. — (Essai sur un nouveau sel de mercure, l'oleo-scarate de), dans le traitement de la, LIV, 47. — Emploi du guaco dans le traitement des maladies vénériennes, LX, 425. — (Du guaco dans le traitement externe de la), LV, 521. — Pommade antisypilitique, XLIX, 315. — (De la prétendue transmission de la) par l'intermédiaire du vaccin; indépendance parfaite du virus sypilitique et du virus vaccin, XLIX, 83. — *secondaire* (sur un prétendu cas de) transmise par l'intermédiaire du vaccin, XLIX, 44. — transmise par la vaccination, LIX, 327. — *constitutionnelle* (Deux observations de) transmise par le vaccin, LVIII, 236. — chez les femmes enceintes; traitement par le proto-iodure de mercure, LV, 379. — Traitement mercuriel des parents sypilitiques; influence qu'il exerce sur les enfants, LIX, 92. — *constitutionnelle* (Inoculations multipliées; leur influence sur la marche des accidents consécutifs de la), LVIII, 467. — (Note sur le traitement de quelques accidents de la) constitutionnelle, par M. Hervieux, LIV, 411 et 529. — (De la valeur des indications des vésicatoires dans le traitement de la), LV, 84. — *constitutionnelle* (Iodure d'ammonium dans le traitement de la), LVII, 377. — *constitutionnelle* (Du traitement de la) par l'inoculation du virus vaccinal, LIV, 526. — simulant des affections cérébrales, LVII, 562. — Observation d'hémiplégie de nature sypilitique, apparaissant après vingt ans d'infection, et dont le diagnostic est posé seulement après quatre années, à partir du début des accidents céré-

braux, LX, 167. — Paralyse sypilitique du nerf oculo-moteur commun, LV, 332. — (Chorée à forme hémiplégique liée à la); emploi de l'iodure de potassium; guérison, LVII, 40. — Atrophie musculaire progressive de nature sypilitique, guérie par l'iodure de potassium, LVI, 248. — (Iritis des enfants atteints de), LIX, 380. — Deux observations de rétrécissement sypilitique de l'œsophage, LVIII, 319. — Affection sypilitique du foie, cas suivi de guérison, LV, 185. — Observation de testicule fongueux sypilitique, LVI, 253. — Du panaris sypilitique, LVIII, 233. — Formules contre le psoriasis sypilitique, LVIII, 167. — *congénitale* (Exemples de contagion de la), LVII, 560. — *congénitale*. Transmission d'un nourrisson à deux nourrices; trois enfants devenus sypilitiques par l'allaitement, LVIII, 521. — *congénitale*. Traitement direct; guérison, LVIII, 520. — Forme particulière de syphilis congénitale tardive, LVIII, 280. — (De la contagion des accidents secondaires de la), LVI, 530. — Accidents secondaires et tertiaires; emploi du cyanhydrargyrate d'iodure de potassium, LI, 237. — *tertiaire* (Remarques sur quelques points du traitement des maladies vénériennes et en particulier de l'utilité d'un traitement intermittent dans certains accidents de), LX, 95. — *invétérées* (Traitement arabe dans les) et dans plusieurs autres maladies diathésiques rebelles, LVIII, 326.

SYPHILITIQUES (Nouvel exemple de transmission d'accidents) secondaires d'un enfant nouveau-né à sa nourrice, par M. Leforsay, XLIX, 120. — (Sur les diverses espèces d'exanthèmes) et sur leur traitement, LII, 233. — (Chlorate de potasse; ses bons effets dans le traitement des ulcérations de l'arrière-gorge chez les), LIV, 471. — (Ulcération des orteils ayant réclamé une amputation médico-tarsienne, LI, 561. — (Les bons effets de l'opium à haute dose contre une des formes les plus rebelles des ulcérations), par M. Rodet, XLIX, 529. — (Contributions à l'histoire des maladies nerveuses d'origine), LVII, 94.

T

TABAC (Du traitement de l'iléus par les lavements avec la décoction de), par M. Ronzier-Joly, LVII, 385.

TABLETTES de sous-nitrate de bi-muth, XLIX, 172.

TACHES pigmentaires de la peau (De la cautérisation sèche, comme traitement des envies ou), LII, 42.

TAILLE médiane vaginale. Cas de dystocie causée par un calcul vésical; application du forceps; guérison rapide (gravures), LVII, 373.

TAMPONNEMENT à la glace (Du) dans le traitement des affections utérines, par M. Aran, LI, 258. — du vagin (Nouvelle méthode de) et pessaires médicamenteux, LV, 333.

TANNATE de bismuth. Mode de préparation de ce nouveau sel, LVII, 510. — de plomb

(Du), comme moyen de prévenir la production des escarres du sacrum, LV, 232.

TANNIN (Emploi du) en insufflations dans le traitement des angines couenneuses, LIV, 378. — et *alon* en insufflations dans le traitement de la diphthérie; emploi de la solution alumineuse benzinée, LIX, 466. — (Solution concentrée de) contre la vaginite, XLIX, 26. — (Note sur le traitement de la vaginite et de l'inflammation superficielle du col utérin par la pommade au), par M. Foucher, LVI, 421. — (Crayons cylindriques au) contre certaines affections de l'utérus, LVII, 365. — (Bons effets du) à haute dose dans l'anasarque albumineuse, LVI, 103. — à haute dose dans l'anasarque albumineuse, LVIII, 376. — contre-poison de la strychnine, LIX, 271.

TARTON-BAIRE (Emploi de l'écorce de) en remplacement du garou, par M. Hétel, LVI, 472.

TARTRATE ferrico-potassique. Sur un nouveau procédé de préparation de ce sel, par M. Roger, LX, 543. — de potasse, d'ammoniaque et de peroxyde de fer liquide; sa préparation, LV, 23.

TARTRE STIBIÉ (Des vomitifs et en particulier du), par M. Forget, LVIII, 481. — (Des accidents consécutifs à l'emploi du) à dose vomitive; de la possibilité de les prévoir et de les prévenir, LI, 230. — (Guérison rapide d'une pneumonie grave par le) à très-haute dose; tolérance jusqu'à la période de résolution; intolérance absolue à partir de cette période, XLIX, 273. — De l'influence de l'opium et des huiles essentielles sur la tolérance et l'action thérapeutique des antimoineux, par M. Bellioux, LII, 481. — De la médication antimoniale sous forme pilulaire dans le traitement des phlegmasies pulmonaires, XLIX, 235. — Note sur la généralisation de l'emploi de la potion rasiérienne dans toutes les affections fébriles des organes respiratoires, par M. Fonsagrives, LVII, 145. — (Du traitement de la phthisie pulmonaire à marche fébrile par le) à doses rasiériennes longtemps continuées, par M. Fonsagrives, LIX, 5 et 49. — (Observation témoignant que le) à haute dose ne saurait être administré impunément à tous les phthisiques, par M. Ferrier, LIX, 505. — Un mot encore sur l'emploi de l'émétique à dose rasiérienne dans le traitement de la phthisie pulmonaire, par M. Ferrier, LX, 131. — Réponse à la lettre précédente, par M. Fonsagrives, LX, 136. — Des conditions propres à assurer les bons effets de cet agent dans la phthisie pulmonaire à forme fébrile, par M. Fonsagrives, LIX, 561. — (Du traitement de la fièvre typhoïde par le), suivant la méthode italienne, LIV, 481. — Voyez *Emétique*. — à haute dose (Traitement médical par le) dans l'angine couenneuse et le croup, LVI, 342. — (Ancienneté du traitement par le) à haute dose dans l'angine couenneuse et le croup, LVI, 348. — (Cas de croup traité avec succès par le) à haute dose, par M. Ronzier-Joly, LVI, 376. — Observation pour servir à l'étude comparée de son action à hautes doses et du perchlorure de fer dans les cas de croup et d'angine couenneuse, par M. Ronzier-Joly, LVIII, 505 et 542. — (De l'emploi du) dans le traitement de la chorée, par M. A. Marcotte, LIII, 49. — (Chorée rhumatismale, traitée avec succès par le) à haute dose, LX, 519. — à haute dose (Chorée et toux nerveuse traitées par le), LV, 187. — (Tétanos traumatique, guéri par le) à hautes doses, LVIII, 471. — (Emploi du) en lavements, comme moyen d'activer les douleurs de l'accouchement, L, 324. — (De l'infusion de la lobélie en injections et du) en lavements, comme moyen de triompher de la rigidité du col utérin, LII, 182.

TATOUAGE (Bichlorure de mercure, comme moyen de prévenir le) produit par les brûlures avec la poudre à canon, LVI, 238.

TAXIS. Moyen de détruire les effets de l'action musculaire pendant la réduction des hernies étranglées, LII, 478. — *forcé* (Traitement par le) dans un cas de hernie étranglée, LVII, 427.

TEIGNES (Traitement des) par l'épilation et les lotions parasitocides, LI, 90. — Son traite-

ment par l'emploi topique du carbonate de cuivre, LX, 96. — Sa guérison radicale en huit minutes par le sulfure de chaux bibasique, LV, 279. — Inefficacité du sulfure de chaux bibasique préconisé comme un moyen curatif rapide, LVI, 541. — (Solution d'acide phénique contre la) et la gale, LX, 461. — Traitement de l'herpès tonsurant du cuir chevelu, LII, 93. — *favéuse*. Traitement par l'emploi topique de l'huile de naphle, LIII, 91 et 287.

TEINTURES alcooliques (De quelques généralités et de quelques considérations applicables à la préparation des alcools ou), par M. Mouchon, LV, 411, 414. — *alcooliques* (Observations et expériences sur la méthode du déplacement, comme moyen de préparer les) et les vins médicinaux, par M. H. Buignet, LIII, 269. — d'iode (Bons effets de la) dans un cas de rhumatisme nouveau, LIV, 187. — d'iode (Effets remarquables des applications topiques de) dans la pourriture d'hôpital, LI, 237. — Voyez *Iode*.

TEMPORISATION (De la) dans l'étranglement herniaire, LX, 282.

TÉNACULUM dilateur pour la trachéotomie, LV, 381.

TENDONS (Sur les luxations des) de quelques muscles extenseurs et fléchisseurs des membres, L, 523. — *extenseurs* des doigts (Nouveau cas de suture des), LII, 334. — *rotulien* (Rupture du) au niveau de son insertion tibiale; guérison sans claudication, LIII, 525.

TÉNÉSME (De la médication de la dysenterie aiguë épidémique et de l'emploi des solanées pour arrêter le), LVII, 97.

TÉNIA (Du) chez les enfants, LIII, 476. — (Des helminthes et spécialement du) en Abyssinie, par M. Courbon, LX, 408. — (Valeur respective de la fougère mâle et du kouso contre le), XLIX, 89. — (Emploi de la racine de grenadier sèche contre le), L, 237. — Nouveaux faits à l'appui de l'emploi de l'écorce de grenadier contre le), LV, 428. — Nouveau fait à l'appui de l'administration de la pâte de semences de citrouille contre le), LV, 231. — (Nouveau fait à l'appui de l'efficacité des semences de citrouille contre le), LX, 474. — (Acide sulfurique aromatique dans le traitement du), LX, 143.

TÉNIFUGES (Des), de l'Abyssinie et des autres plantes médicinales de cette contrée, par M. Courbon, LX, 352 et 405. — Note sur la composition chimique de la graine de citrouille (*pepo maxima*), remède indigène, LX, 19.

TÉNOTOMIE. Rétraction du tendon d'Achille consécutive à une fracture de jambe; guérison, L, 326.

TENTES de gentiane (Traitement des occlusions partielles du col de l'utérus par des), LV, 330.

TÉRÉBENTHINE (Mode d'administration de l'huile essentielle de), LVI, 144. — (Bons effets de l'essence de) dans le traitement du purpura hemorrhagica, XLIX, 40. — (Essence de) dans le tétanos des nouveau-nés, LIV, 188. — (Observation de blennorrhée, guérie par l'huile de), par M. Lecointe, LI, 504. — Bons effets des frictions térébinthées dans le spasme du col de la vessie, LIII, 91. — (Em-

ploi de l'huile essentielle de) associée à l'huile de foie de morue dans les ophthalmies, L, 428. — (Empoisonnement par les vapeurs d'essence de), XLIX, 560. — *ozonisée* (Sur l'huile essentielle de) et sur son emploi en médecine, XLIX, 50.

TESTICULE (De la valeur du poids spécifique comme élément de diagnostic dans les tumeurs du), LIII, 477. — (Sur l'orchite purulente et la fonte du), amenées par des mouchetures faites sur la région des bourses, par M. Demarquay, LV, 549. — (Observation de fongus benin du) consécutif à une orchite aiguë, LII, 385. — paraissant nécessiter la castration, guéris par l'emploi du mercure suivi de saignées, LVI, 159. — *fongueux syphilitique* (Observation de), LVI, 253.

TÉTANOS (Observation de) traité avec succès par les émissions sanguines, la belladone et les bains de vapeurs, LII, 551. — guéri par l'administration de la belladone, LI, 431. — guéri par les injections de sulfate d'atropine, LVIII, 576. — *traumatique* arrive à sa période d'état, traité avec succès par les injections de sulfate d'atropine, LVIII, 425. — traité avec succès par les injections hypodermiques de sulfate d'atropine, LIX, 577. — (Observation de) traité sans succès par le sulfate d'atropine en injections hypodermiques, par M. Benoît, LIX, 226. — *traumatique* traité avec succès par les inhalations de chloroforme, XLIX, 236. — *traumatique*. Guérison par le chloroforme, LI, 90. — *traumatique* guéri par le cyanure de potassium à haute dose et le chloroforme par la voie de l'estomac et du rectum simultanément, LI, 521. — traité sans succès par les inhalations de chloroforme, qui ont produit de graves accidents; guérison par l'opium à haute dose, LIII, 46. — *spontané* (De la valeur de l'opium à haute dose et des inhalations de chloroforme dans le traitement du), LX, 30. — guéri par l'extrait de cannabis indica, LV, 93. — *traumatique* (Cas de) traité avec succès au moyen de la cigüe, LX, 180. — (Deux observations de) idiopathique traité avec succès par l'émétique à haute dose, par M. Bonfils, LIV, 545. — *traumatique* guéri par le tartré stibié à hautes doses, LVIII, 471. — (Du curare comme antidote de la strychnine et comme moyen de traitement du), LII, 183. — *traumatique* (Trois observations de) traité par le curare, LVII, 274. — Coup de feu à bout portant; destruction d'un orteil; tétanos le dix-septième jour; emploi du curare administré dans la période la plus aiguë de la maladie; guérison, LVII, 325. — (Nouvelle observation d'un) fort grave traité sans succès par le curare, LVII, 422. — (Troisième cas de) traité sans succès par le curare, LVII, 478. — et chorée gesticulatoire, guéris par l'emploi du seigle ergoté, LVII, 256. — Hypnotisme suivant la méthode du docteur Philips; mort brusque après une séance de magnétisme, LVIII, 36. — mortel survenu à la suite de la cauterisation d'une tumeur par un caustique, LIV, 237. — des nouveau-nés (Essence de térbenthine dans le), LIV, 188.

TÊTE (Blessure dans la région latérale de la): lame de couteau sejourant dans l'épaisseur du cerveau pendant deux ans et huit mois; extraction; guérison, LIX, 328.

THÉ DE SAINT-GERMAIN. Remède contre

la constipation, LIV, 44. — (Véritable formule du), par M. Pierlot, LIV, 78.

THERAPEUTIQUE. Coup d'œil sur nos travaux, I, 5 et 49. — Résumé sommaire des travaux publiés par le *Bulletin* pendant l'année 1856, LII, 5 et 49. — (Coup d'œil sur les travaux publiés pendant l'année 1857 par le *Bulletin de*), LIV, 5 et 49. — (Revue sommaire des travaux publiés pendant le cours de l'année 1858 par le *Bulletin de*), LVI, 5 et 65. — (Résumé sommaire des principales questions agitées dans le *Bulletin de*) pendant l'année 1860, LX, 5 et 49. — (De la réaction qui s'accomplit dans la science contre l'anatomie pathologique dans ses rapports avec la), LIII, 5. — (De l'expérimentation en matière de), LVIII, 5. — (De l'analyse médicale), par M. Teissier, LVII, 385, 433, 481. — (Éléments des indications), par M. Forget, LI, 193, 289, 385. — (De l'élément spécifique en), LV, 97 et 151. — (Quelques mots sur le vitalisme et l'organicisme pur en regard de la), XLIX, 5. — Examen critique de la théorie de la substitution, par M. Delioix, LIX, 529. — (Des caractères physiques et organoleptiques des médicaments dans leurs rapports avec l'action), par M. Delioix, LVIII, 337. — Absorption des médicaments; des variations qu'elle subit, suivant la nature des maladies, suivant l'âge et le sexe des malades, LIII, 328. — De quelques phénomènes critiques considérés comme moyens curateurs dans les maladies chroniques, LIII, 37. — Des médicaments composés: action corrective de l'opium, par M. Eisenmann, LVII, 26 et 81. — (Action physiologique de plusieurs poisons; inductions), LIV, 558. — Des accidents consécutifs à l'emploi du tartré stibié à dose vomitive; de la possibilité de les prévoir et de les prévenir, LI, 230. — De la médecine morale et de ses applications, LX, 562. — Méthode antipyrétique; de l'emploi du sulfate de quinine et de la vératrine dans le traitement de la fièvre typhoïde, par M. Vogt, LVIII, 433. — Traitement perturbateur des accès d'épilepsie avec aura à l'aide de moyens divers, et notamment de la ligature des membres et de l'application du cautère actuel, LX, 241. — Considérations pratiques sur l'action dépressive ou mécanique des émissions sanguines, par M. Fonssagrives, LV, 5. — La saignée et ses détracteurs, par le docteur C. Saucerotte, LI, 5, 49, 145. — (De la diète sèche ou xérophagie et de ses applications à la), par M. Fonssagrives, LX, 481 et 529. — De l'utilité du mouvement dans certaines maladies, par M. Rotta, XLIX, 269. — Un mot sur les exutoires, par M. Marotte, XLIX, 433. — De l'utilité des exutoires à action continue et énergique dans le traitement des maladies, par M. Max Simon, L, 97 et 145. — Observations de médecine pratique, par M. Marotte, LI, 73. — Des complications cérébrales et de leur traitement, par M. Forget, LV, 289 et 337. — Recherches nouvelles sur la nature et le traitement de l'asthme, par M. Duclos, LX, 269. — Des congestions pulmonaires; de leur diagnostic et de leur traitement, par M. Delioix, LVII, 5. — Note sur la généralisation de l'emploi de la potion rasiérienne dans toutes les affections fébriles des organes respiratoires, par M. Fonssagrives, LVII, 145. — Du traitement de la phthisie pulmonaire, par M. J. Hughes Bennet, LX, 337.

385, 438, 511. — Des pneumonies anormales et de leur traitement, par M. Forget, L, 385, 481, 529. — Considérations sur la nature et le traitement de la fièvre puerpérale, par M. Legroux, LV, 49. — Etudes cliniques sur la valeur des extraits les plus usités, aconit, jusquiame, belladone, datura stramonium, par M. Hirtz, LX, 119. — De l'emploi thérapeutique de Poliban ou encens, par M. Delieux, LX, 145. — Des accidents consécutifs à l'application des sels de plomb sur la muqueuse buccale, par M. Delieux, LIII, 193. — (De la cure) du petit-lait, par M. Aran, LIX, 145. — (De la cure) du raisin, par M. Aran, LIX, 289. — De la valeur comparative de la médication stibée et de la médication arsenicale dans le traitement de la chorée, LIX, 317. — Des effets physiologiques et de l'emploi thérapeutique de l'huile essentielle de valériane, par M. Barailler, LIX, 241. — Note sur l'emploi des altérants dans les maladies aiguës et chroniques, par M. Higgins, LVI, 183 et 280. — Des cachexies et de leur traitement, par M. Forget, LIII, 145 et 244. — *générale* des maladies de l'utérus et de ses annexes (Coup d'œil sur la), par M. Aran, LIV, 337 et 391. — (Du rôle de la menstruation dans la pathologie et la), XLIX, 557. — du choléra infantile, LI, 178. — Moyen simple et pratique de vaincre la réistance qu'opposent les jeunes enfants à l'ingestion de certains liquides nutritifs ou médicamenteux, par M. le docteur Hervieux, LX, 246. — *respiratoire* (Sur une nouvelle); appareil pour la pulvérisation de l'eau, par M. Sales-Girons (gravures), LIV, 385. — *respiratoire*, ou moyen de rendre les liquides médicamenteux respirables par la pulvérisation, par M. Sales-Girons (gravure), LVI, 161. — Sur la pulvérisation des liquides médicamenteux en vue des affections des organes respiratoires; comparaison des procédés pulvérisateurs; troisième lettre, par M. Sales-Girons, LVII, 457. — (Résultats des premiers essais) des inhalations des liquides médicamenteux pulvérisés dans le traitement du croup, par M. Sales-Girons, LIX, 553. — (Des salles d'aspiration à introduire dans les hôpitaux, comme moyen) des affections chroniques des organes respiratoires, par M. Teissier, XLIX, 337. — Sur l'usage externe des médicaments, par M. J.-B. Thomson, LVII, 202. — Note sur la substitution des saponules aux pommades, par M. Regnault, LVI, 52. — Nouvelles remarques sur les saponés médicamenteux et sur les services qu'ils peuvent rendre à la méthode iatropéique, LVIII, 65. — Note sur la meilleure forme à donner à quelques préparations pharmaceutiques destinées à l'usage externe, par M. Deschamps, LIV, 410. — Méthode endermique; injections médicamenteuses sous-cutanées; extrait d'un mémoire lu à l'Académie de médecine, par M. Behier (gravure), LVII, 49 et 105. — Observations témoignant des bons effets des injections nasales médicamenteuses, LVI, 390. — Effets généraux produits par des substances médicamenteuses introduites dans l'urètre, LVII, 431. — *oculaire* (Absorption par les cornées; applications à la), LII, 431. — Du traitement médical des affections de l'appareil cristallinien, par M. Guépin, LIII, 398 et 486. — Nouvelles formules de collyres gras, LX, 159. — De la méthode exploratrice, par M. Alquié, LIII, 102 et 158. —

Études pratiques sur le traitement des abcès par congestion, par M. Am. Pain, LIII, 21, 110, 197. — De la méthode endorganique, par M. Alquié, LVIII, 215, 251, 298. — Nouveaux procédés opératoires, par M. Alquié, LVIII, 451. — Nouveaux moyens de contribuer au succès de la réunion immédiate; issue directe des fils de la ligature à travers la peau; suture à plans superposés, par M. Bouisson, LIII, 256 et 300. — Sur un nouveau moyen de rendre plus faciles et plus sûres diverses applications de la chirurgie des voies urinaires, par M. Civiale, LV, 395. — De la rupture de l'ankylose de la hanche (figure), LI, 109 et 158.

THÉRY. De l'asthme (compte rendu), LVIII, 415.

THLASPI *bursa pastoris* (Dysurie; gravelle; leur traitement par l'usage de l'alcoolature de), LVI, 538.

THORACENTÈSE (Remarques sur un fait de pleurésie aiguë accompagnée d'épanchement considérable, et traitée avec succès par la), par M. Moynier, LIX, 273. — Pleurésie chronique avec empyème datant de sept mois; fistule pleurale; débridement de la plaie; accidents graves; guérison, LVIII, 178.

TIBIA. Régénération chirurgicale des os (Observation d'extirpation sous-périostale de la diaphyse du), LX, 365. — (Exemple de la régénération du) et du péroné, LX, 369.

TIRE-BALLE (Nouveau), par M. Langenbeck, LVIII, 186.

TISSUS fibreux et tendineux; leur sensibilité, LII, 431.

TONIQUE (Ramollissement cérébral à forme chronique; traitement par la médication), LVI, 316. — De leur emploi dans la fièvre typhoïde, LVI, 571. — (Traitement de l'érysipèle par les) et les stimulants, I, 376. — (Perchlorure de fer et) dans l'érysipèle, LVII, 232. — (Bons effets de leur emploi dans un cas d'angioleucite traumatique, XLIX, 473.

TORTICOLIS (Remarques sur un cas de) dû à la contracture des muscles splénius droit et sterno-mastoïdien gauche, guéri par l'électrisation localisée dans les muscles antagonistes, par M. Debout, XLIX, 61. — *congénital ancien* (Observation de), guéri par la section sous-cutanée des deux tendons du sterno-cléido-mastoïdien, par M. A. Girbal, LIX, 307.

TOURNIQUET (Nouveau modèle de) (gravures), LII, 474.

TOUX nerveuse (Formule contre la), par M. Ch. Harveng, LIII, 70. — *rebelle* (Observation de contracture du sphincter de l'anus avec symptômes insolites; guérison rapide à l'aide de la dilatation brusque, par M. V. Blot, LV, 450.

TRACHÉE (Plaie transversale de la région antérieure du cou, intéressant la), suture entortillée; guérison, LIII, 140.

TRACHÉOTOME (Nouveau modèle de) dilateur, par M. Marc Sée (gravures), LIV, 479.

TRACHÉOTOMIE (De la valeur de la) dans le traitement du croup; conditions du succès de cette opération, par M. Trouseau,

- LV, 491. — (Recherches statistiques sur la mortalité du croup et sur le nombre de guérisons obtenues par la), LV, 419. — (Recherches sur l'opération de la), par M. Ch. Hardy, LV, 310 et 345. — (Vote de la Société médicale des hôpitaux sur la question de la), LV, 496. — (Sur quels signes, aux différentes époques du croup, les internes de l'hôpital des Enfants font-ils la), LV, 519. — (Résultats des opérations de) pratiquées dans les cas de croup à l'hôpital des Enfants, pendant l'année 1856, LII, 471. — (Résultats des opérations de) pratiquées à l'hôpital des Enfants malades, pendant les années 1857 et 1858, LV, 183. — pratiquée avec succès dans un cas d'asphyxie chloroformique, LVI, 578. — pratiquée avec succès dans un cas d'angine tonsillaire avec menace d'asphyxie, LIII, 232. — pratiquée avec succès dans un cas de croup consécutif à une rougeole, LII, 138. — (Quatre observations de) pratiquée sur des adultes affectés de lésions provoquant l'asphyxie; un mot sur l'anesthésie asphyxique, LVI, 563. — (dans un cas d'écrasement du larynx par une roue de voiture); guérison, LVI, 194. — pratiquée avec succès dans un cas de corps étranger dans les voies aériennes, L, 231. — (Laryngite syphilitique traitée avec succès par la), L, 234. — Ulcérations de la trachée-artère produites par le séjour de la canule après la), LVI, 442. — (Des dimensions à donner à la canule dans la), LII, 479. — (A quelle époque doit-on retirer la canule après la), LII, 520. — (Nouvelle canule pour la), LVI, 489. — (Nouveau ténaculum dilateur pour la), LV, 381. — par escarification, LII, 188.
- TRANSFUSION** (Essais de), comme moyen de remédier à l'anémie, suite de suppurations prolongées, LIX, 578. — (De la) dans les cas d'hémorrhagies utérines graves, à propos d'un nouveau cas traité avec succès par M. Dutens, LVI, 77.
- TRANSPARATION** anormale des pieds; moyen de la combattre sans danger, LVII, 335.
- TRAUMATISMES** (Des réfrigérants dans le traitement des), LI, 526.
- TREMBLEMENT** oscillatoire des mains et des doigts (Appareil prothétique permettant d'écrire aux malades affectés du), par M. Cazeneuve, XLIX, 507. — *mercuriel* guéri par l'opium, la magnésie et les bains froids, LI, 431.
- TRÉPANATION** du crâne pour une blessure par arme à feu avec accidents épileptiformes et perte de la parole; enlèvement d'une esquille; guérison, LIII, 832. — de l'os unguis (Sur la), comme traitement de la fistule lacrymale, par M. Debout (gravures), L, 297.
- TRICHIASIS**. Son traitement par la frisure des cils, LVII, 527. — Sa cure par la cicatrisation sous-cutanée, LII, 564. — (Traitement de l'entropion et du), par la ligature, LVIII, 42.
- TROCART** (Hématocèle rétro-utérine, traitée avec succès par la ponction avec le), LI, 279. — explorateur (Sur la ponction de la vessie par l'hypogastre, à l'aide du), par M. Lacroix, LI, 27.
- TROUBLES** sérieux de la respiration, dissipés par des moyens simples, LIV, 188.
- TRUMET DE FONTARCE**. Eléments de médecine clinique (compte rendu), LIV, 509.
- TUBAGE** du larynx (Nouvelle méthode de traitement du croup), LV, 329. — du larynx, fait avec succès dans un cas d'asphyxie chez un nouveau-né, LV, 466. — de la glotte (Sur une nouvelle méthode de traitement du croup par le), par M. Trousseau, LV, 401.
- TUMEURS** (De la section mousse immédiate comme moyen d'ablation des), LI, 39. — (Chlorure d'or et de sodium, comme fondant, dans le traitement de certaines) bénignes et malignes, LII, 329. — (Exemples de guérison de) jugées incurables, à propos des spécifiques du cancer, LVI, 241. — *abdominale* (Observation d'une), jugée d'une nature cancéreuse, guérie par les mélanges réfrigérants, par M. Néboux, LVI, 325. — *adénoïdes du sein* (Etudes sur les); ces tumeurs sont-elles constituées par un tissu de nouvelle formation ou par un lobule hypertrophié de la glande mammaire? Observation propre à éclairer cette question, par M. Goyrand, LIII, 535. — *du sein* (Remarques sur un cas de), due à l'hypertrophie des lobules de la glande mammaire, par M. Lenoir, LIII, 543. — *du sein* (Topique pulvérulent contre les) de nature douteuse, LVII, 412. — *irritable du sein*. Résorption sous l'influence d'un traitement interne, LX, 525. — *ulcérées du sein* (Emploi de la suie à l'intérieur et à l'extérieur comme traitement des), LVIII, 137. — de l'isthme du gosier (Observation nouvelle d'un cas de), LI, 186. — *blanches* (Cautérisation transcurrente dans le traitement des), LIV, 42. — *blanche* (Compression digitale employée avec succès dans un cas de), LV, 557. — *blanches* (De l'ouverture des articulations par de larges incisions dans le traitement des), LII, 190. — *blanches* scrofuleuses (Du traitement des), LIX, 40. — *blanche* du coude (Méthode particulière pour obtenir rapidement l'ankylose dans le cas de), L, 188. — *blanche* du genou, guérie par les incisions répétées, par M. Paris, LI, 505. — *érectiles* (Nouveau fait à l'appui du traitement des), par la vaccination sous-cutanée, LIII, 143. — *érectiles* (Nouveau procédé de vaccination dans le traitement des), LVIII, 377. — *érectiles cutanées* (Nouveau traitement des), par l'emploi topique du nitrate de potasse, par M. Mangenoit, LII, 37. — *érectile*. Nouvelle observation à l'appui de l'emploi topique du nitrate de potasse, LVII, 141. — *érectiles* et taches pigmentaires (De la cautérisation sèche comme traitement des), LII, 42. — *érectile* de la lèvre supérieure; guérison à l'aide de six injections de perchlorure de fer à 30 degrés, LX, 524. — *érectile* (Vaste) du crâne et de la face chez un enfant de quatre mois et demi; ligatures successives de la carotide externe et de la carotide primitive, pratiquées le même jour; guérison; LIX, 420. — *épithéliales* (Emploi d'un caustique nouveau dans le cas de), LII, 284. — *fibreuse* (Ablation totale du maxillaire inférieur, nécessitée par le développement d'une énorme); guérison, L, 467. — *fibro-cartilagineuse* du lobule de l'oreille; ablation; guérison, LX, 334. — *folliculaire hypertrophique* (De la) du col de l'utérus, et de son traitement, par M. Martin, LVI, 313. — *fongueuse* ou vasculaire de l'iris; son ablation par la ligature, LVII, 430. — *hémorrhoidales* (Observation

de) compliquées de fissure à l'anus, guéries par la cautérisation, par M. Amussat fils, L, 413. — *hémorrhoidales* (Traitement des) par l'écrasement linéaire (gravure), LI, 128. — *hémorrhoidales* (Note sur deux cas de) guéries par l'emploi de la ligature, LIV, 282. — *hydatiques* renfermant des échinocoques, heureusement enlevées à l'aide de la cautérisation linéaire, par M. A. Le-grand, LVIII, 70. — *hydatique* du muscle grand dentelé, LIII, 332. — *lacrymale* et otite purulente consécutives aux fièvres éruptives; leur traitement, L, 473. — *lacrymale*. Son traitement par l'emploi topique de l'acétate de plomb, XLIX, 473. — et fistule lacrymales; leur cure radicale par l'excision des conduits, LV, 93. — et fistules lacrymales, guéries par le caustique au chlorure de zinc, LVIII, 522. — sanguine de la paupière, traitée par l'injection au perchlorure de fer, sphacèle de la paupière (guérison), LX, 523. — *sanguine* de la cuisse, traitée avec succès par l'incision, L, 46. — *stercorale* (Avortement provoqué par une), disposition particulière de la mu-

queuse du rectum à l'intérieur de la tumeur (gravure), LIII, 376. — du testicule (De la valeur du poids spécifique comme élément de diagnostic dans les), LIII, 477.

TUSSILAGE (Effets remarquables du) contre plusieurs des manifestations de la scrofule, LV, 233.

TYMPAN (Pommade résolutive dans l'inflammation aiguë de la membrane du); formules d'injections contre l'inflammation chronique, LVI, 560. — *artificielle* (Emploi d'une membrane du), dans certains cas de surdité, L, 187.

TYMPANITE ABDOMINALE (Observation de) ayant causé la mort par asphyxie, XLIX, 333.

TYPHOIDE (Du rhumatisme), LI, 555.

TYPHUS (Note du Conseil de santé des armées sur l'apparition possible de quelques cas de) dans les garnisons, LI, 45. — (Sur une épidémie de) à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce, LI, 91.

U

ULCÉRATIONS (Du traitement des), et des crevasses du mamelon chez les nourrices, par l'emploi du collodion et de la baidruche, L, 419. — *syphilitiques* rebelles. Leur traitement par l'opium. De la substitution de la strychnine au vin, L, 139. — *syphilitique* des oreilles, ayant réclamé une amputation médio-tarsienne, LI, 561.

ULCÈRES (Utilité de la ventilation des plaies et des), LV, 323. — (Action de l'acétate d'alumine sur les plaies et les), LV, 139. — dû à un fragment de dent logé dans la langue, et simulant un cancer de cet organe, par M. Herbert, XLIX, 271. — (Chlorate de potasse; son action topique sur les) et les gerçures du sein, LIV, 233. — *cutanés* rebelles (De l'emploi topique du chlorate de potasse dans les cas de), LV, 429. — *indolents*. Leur traitement par la vapeur d'iode, LX, 560. — (De l'iodure d'amidon comme traitement topique des vieux), LIII, 475. — (Charpie caustique; nouveau traitement des), LIV, 379. — simple de l'estomac (Traitement de l'), L, 525. — simple de l'estomac. Son traitement spécialement par l'emploi du lait, LVIII, 426. — *chronique* de l'estomac (Effets remarquables du nitrate d'argent administré à l'intérieur dans un cas de), LIII, 92. — *chronique* de l'estomac (Bons effets de la diète lactée et du nitrate d'argent à l'intérieur dans l'), LI, 186. — *chronique* de l'estomac; guérison par l'extrait de laitue vireuse, LV, 235. — *scrofuleux*. Son traitement par l'acétate de plomb, LII, 46. — *scrofuleux* (Pommade contre les), LIII, 123. — *variqueux* (Influence de la position sur la guérison des), XLIX, 135. — *variqueux* (Emploi du perchlorure de fer à l'intérieur dans le traitement des varices et des), LVIII, 234. — *variqueux* (Bons effets de l'emploi topique du chlorate de potasse dans quelques affections chirurgicales, en particulier dans les), la pourriture d'hôpital, les cancroïdes, LV, 227. —

vénériens traités par le collyre de Lanfranc, LIII, 431.

URANO-PROTHÈSE simplifiée, LVII, 380.

URATE de quinine. Nouveau sel fébrifuge, LVIII, 137.

URÉTRALGIE intermittente; guérison par le sulfate de quinine, LIII, 239.

URÈTRE (Effets généraux produits par des substances introduites dans l'), LVII, 431. — (Fièvre qui survient après les opérations pratiquées dans l'); traitement, LV, 522. — (Rétrécissement de l'); cathétérisme; accidents fébriles; urétrotomie; guérison, LVIII, 131. — (Rétrécissement de l'orifice urétral. Procédé opératoire pour empêcher la coarctation de l'), après l'incision de cet orifice, XLIX, 333. — (Remarques sur un cas de fistule consécutive à un rétrécissement organique de l') guéri par l'application du chlorure de zinc, par M. Dupierris, L, 357. — (De l'appréciation des principales méthodes de traitement de coarctations de l'), par M. Civiale, LIV, 218. — Extraction d'une épingle à cheveux, introduite dans le canal de l'), par M. Launay (Seine-Inférieure), LIX, 26. — (Observation d'un corps étranger introduit dans l'), et extrait avec succès après un séjour d'un mois dans ce canal, par M. Comandré, LIII, 368. — (Sur les corps étrangers dans l') et dans la vessie, par M. Faucher (gravures), LIX, 493, 541. — (Imperforation de l') traitée avec succès, LIII, 285.

URÉTRITES aiguës et chroniques (Recherches sur l'action thérapeutique du perchlorure de fer dans le traitement des), par M. Barudel, LIV, 399. — (Injections du chlorure de zinc dans le traitement des), LVI, 200. — Voyez *Blennorrhagie*.

URÉTROPLASTIE (De quelques perfection-

ments à apporter aux opérations d'), par M. Sédillot, LVII, 405.

URÉTROTONIE interne (De l') appliquée à quelques cas de rétention d'urine, par M. Dolbeau, LX, 258. — (Lettre à M. Civiale sur l'), par M. Robert, XLIX, 410. — Un dernier mot sur la méthode des grandes incisions intra-urétrales comme traitement des coarctations urétrales, par M. Civiale (gravures), XLIX, 456. — (Sur un nouvel et radical perfectionnement apporté à l'), dans les cas de rétrécissements fibreux, par M. Maisonneuve, LX, 534.

URINES (De la valeur du sédiment briqueté des), comme diagnostic de l'intermittence, et comme source d'indications thérapeutiques, L, 553. — (Sur les moyens de rendre les alcalines, LI, 187. — (Des moyens de constater les principales altérations des), LX, 461. — (Note sur la recherche du sucre dans les), LIX, 334 et 382. — (Moyen d'assurer la valeur des divers réactifs employés pour déceler la présence du sucre dans les), LIII, 175. — *albumineuses* (De l'infidélité de l'action du chloroforme comme réactif des), LIII, 500. — (Du sous-nitrate de bismuth comme réactif propre à reconnaître la présence du sucre dans les) diabétiques, LIII, 548. — (Rétention d'); bons effets du seigle ergoté, LVI, 252. — (Observations de dysurie et de rétention d') guéries par l'emploi du sulfate de quinine à haute dose, par M. Serres, LIII, 418. — (Rétention d') provoquée par des hautes doses de sulfate de quinine, par M. Brun, LIII, 272. — (Dystocie par rétention d'), LX, 39.

UTÉRINES (Des indications thérapeutiques des eaux minérales ferrugineuses, et en particulier des eaux de Schwalbach dans le traitement des affections), LIX, 88.

UTÉRUS (Coup d'œil sur la thérapeutique générale des maladies de l') et de ses annexes, par M. Aran, LIV, 337, 391. — Maladies de la peau et affections utérines, coïncidence de ces deux ordres de maladies, LVII, 332. — (Saignées locales dans l'inflammation chronique de l'), XLIX, 477. — (Précautions à prendre pour éviter la pénétration des sangsues dans la cavité de l') pendant leur application sur le col de cet organe, LX, 375. — (Engorgement du col de l'), ulcérations, guérison par des applications de collodion, par M. Delpeuch, LI, 176. — (Faradisation dans les engorgements inflammatoires du col de l'), LIX, 575. — (Vésicatoires sur le col de l') dans le traitement des affections de cet organe, LIII, 93. — (Instrument destiné à porter des poudres médicamenteuses sur le col de l') et dans le vagin, LIII, 383. — (Engorgements du col de l') traités par l'emploi de la pommade à l'iodure de chlorure mercuriels, LIII, 560. — (Du crayon au charbon caustique, et des principales applications dont il est susceptible, en particulier au traitement des affections de l'), LIV, 424. — (Crayons cylindriques au tannin contre certaines affections de l'), LVII, 365. — (Gaz acide carbonique dans quelques affections de l') et des membranes muqueuses, LVI, 61. — (De l'emploi des vésicatoires sur le col de l'), dans le traitement des affections de cet organe, par M. Aran, LI, 13, 59. — (Cloison incomplète du vagin venant coiffer

le col de l') et produire la stérilité, L, 526.

— (Dysménorrhée mécanique produite par le fait d'une membrane fibreuse qui coiffait le col de l'), L, 525. — (Etude sur le pempiphig du col de l'), LX, 427. — (Rigidité du col de l') pendant l'accouchement; emploi des incisions multiples, LX, 230. — (Accouchement rendu impossible par la rigidité du col de l'), travail durant depuis trente-six heures, rupture des membranes, insurcès, débridement d'un seul côté; terminaison heureuse du travail; guérison, LVI, 534. — (Éclampsie au neuvième mois de la grossesse, débridement multiple du col de l'), LII, 329. — (Oblitération du col de l') par suite de l'emploi défectueux du caustique, LII, 562. — (Traitement des occlusions partielles du col de l') par des tentes de genépane, LV, 380. — (Oblitération complète du col de l') chez la femme enceinte; opération qu'elle réclame, LIX, 41. — (Hystérotomie vaginale pratiquée avec succès dans un cas d'occlusion accidentelle du col de l'), LI, 138. — (De la tumeur folliculaire hypertrophique du col de l') et de son traitement, par M. Martin, LVI, 313. — (Note sur les avantages des pansements laudanisés dans le traitement de certaines affections de l'), par M. Aran, LIII, 481. — (Emploi du phosphore amorphe dans certaines maladies de l'), LIII, 192. — (Solution très-utile, surtout dans les engorgements de la matrice, XLIX, 313. — Du tamponnement à la glace dans le traitement des affections utérines, par M. Aran, LI, 258. — (Allongement hypertrophique du col de l'); excision pratiquée avec succès chez une fille vierge, LVI, 573. — (Prolapsus complet de l'), avec allongement hypertrophique du col, réduction et contention à l'aide d'un appareil spécial, LVIII, 423. — (Allongement hypertrophique du col de l'), cause de dystocie; incisions multiples, LVII, 44. — (De la situation normale de l'); déductions pratiques qui en découlent, LIV, 334. — Du prolapsus utérin et de son traitement par les pessaires, par M. Næggerath (gravures), LVII, 496. — (Emploi d'un prétendu pessaire de nouvelle forme dans un cas de procidence de l'), XLIX, 333. — (Effets curatifs de la grossesse dans la rétroversion et le prolapsus de l'), LII, 476. — (Rétroversion de l') réduite facilement par suite de la position imposée à la malade, LII, 238. — (Nouveau cas de renversement de l') réduit au moyen de la pression continue, LIX, 238. — (Coup d'œil sur les causes et le traitement des inflexions de l'), XLIX, 523. — (Electrisation de l') pour le redressement de l'inflexion utérine, LVII, 523. — (Renversement complet de l') réduit d'après la méthode arabe, LV, 280. — (Rétroversion de l') dans l'état de grossesse: nouveau procédé opératoire, LVII, 430. — (De la constipation comme cause de la rétroversion de l') pendant la grossesse, LIV, 428. — *gravide rétroversé* (Deux observations de rétablissement spontané de l'), LI, 327. — (Rétroversion de l') au quatrième mois de la grossesse: réduction par le procédé Négrier, LIV, 517. — (Renversement de l') datant de douze ans; réduction au moyen de la compression manuelle, alternant avec l'emploi du pessaire à air, LVI, 201. — (Traitement des hémorragies utérines par les injections iodées dans la cavité de l'), LII, 429. — (Hémorragies après la délivrance; injection d'eau froide dans l'inté-

rieur de l'), L, 283. — Observation d'hydrométrie compliquée par la présence de lombrices, dans l'), par M. Bédel, LI, 549. — (Bons effets de la belladone pour provoquer l'expulsion d'un polype muqueux de l'), LIII, 89. — Polype fibreux de l'); arrachement facilité par l'emploi d'un traitement médicamenteux, LIV, 520. — (Polypes fibreux de l'). Procédé pour leur ablation avec la totalité du pédicule, LIV, 95. — (Polypes fibreux de l'); moyen simple de pratiquer la ligature, LVII, 333. — De l'in-

flammation péri-utérine, symptômes et traitement, par M. Aran, LVII, 61-110. — (D'un symptôme nouveau de la rupture de l'), LIV, 280. — (Traitement de la galactorrhée par des douches sur le col de l'), LX, 177.

UVA URSI (Considérations pratiques sur l'emploi de l'), considéré spécialement comme agent obstétrical, par M. de Beauvais, LIV, 22-67. — (Emploi de l') dans certains cas de lenteur excessive du travail de l'accouchement; observation, par M. Gauchet, LVI, 523.

V

VACCIN. Nouveau procédé de conservation du virus (gravures), LIX, 93. — (De la glycérine comme moyen de conserver le), LVIII, 23. — (Sur un prétendu cas de syphilis secondaire transmis par l'intermédiaire du), XLIX, 44. — (De la prétendue transmission de la syphilis par l'intermédiaire du). Indépendance parfaite du virus syphilitique et du virus vaccin, XLIX, 83. — (Deux observations de syphilis constitutionnelle transmise par le), LVIII, 236. — Du traitement de la syphilis constitutionnelle par l'inoculation du virus vaccinal, LIV, 526.

VACCINATION (Enquête sur la), par M. Alquié, LII, 139. — (Lettre de M. Ancelon à propos de l'enquête sur la), LII, 239. — comme moyen de hâter la cicatrisation des abcès scrofuleux, LIV, 478. — (Application de la) au traitement des abcès strumeux, LVI, 482. — Nouveau procédé dans le traitement des tumeurs érectiles, LVIII, 377. — *sous-cutanée* (Nouveau fait à l'appui du traitement des tumeurs érectiles par la), LIII, 143. — au pourtour de la tumeur; nævus artériel de la région trochantérienne; guérison complète après un mois, LI, 32. — (Syphilis transmise par la), LIX, 327.

VACCINE (Epoque du pouvoir préservatif de la), XLIX, 561. — (De l'action préservatrice de la); de l'identité du virus vaccinal et variolique; leur transmission aux animaux; analyse des travaux récemment publiés en Allemagne sur ce sujet, par M. Sée, LII, 191. — (Etude sur la variole, la) et les revaccinations, d'après une enquête sur l'épidémie qui a régné à Genève et dans le bassin du Léman, en 1858 et 1859, comparée aux meilleurs documents modernes sur la variole, LVII, 46.

VAGINITE (Un mot sur la préparation de la glycérine, et spécialement sur l'emploi de la glycérine au tannin comme pansement de la), par M. Gustin, L, 537. — (Du glycérolé de tannin dans la), par M. Lecointe, LIV, 547. — Note sur le traitement de la) et de l'inflammation superficielle du col utérin par la pommade au tannin, par M. Foucher, LVI, 424. — (Solution concentrée de tannin contre la), XLIX, 26. — (Formules pour l'emploi du chlorure de zinc dans la blennorrhagie et la), LVII, 25.

VALÉRIANATE d'ammoniaque (Formule pour l'emploi thérapeutique de l'acide valérianique et du), par M. Pierlot, LI, 359. — *d'ammoniaque* (De la guérison des névral-

gies par un médicament nouveau: le), par M. le docteur Déclat, L, 549. — *d'ammoniaque* (De la préparation du); à composition définie, par M. Laboureur, LI, 381; réponse, 383. — *d'ammoniaque* à composition définie; de sa préparation, LII, 312. — *d'ammoniaque* (Un mot sur le); variété des produits livrés par le commerce, LI, 223. — *d'ammoniaque* (Hoquet essentiel guéri par le), par M. Bevaux, LI, 225. — *d'ammoniaque* (Emploi du) dans le traitement des névroses, par M. A. Legrand, LI, 271. — *d'ammoniaque* (Nouvelle observation à l'appui de l'action du) dans les névralgies symptomatiques; réponse à M. Legrand, par M. G. Déclat, LI, 364. — *d'atropine* (Du) dans le traitement de l'épilepsie, par M. Michea, L, 193. — *d'atropine* (Chorée localisée dans les muscles de la phonation (aboyeurs), guérie par le), LI, 556. — *d'atropine* (De la préparation du), L, 121. — *de fer* (Sophistication du), LIV, 460.

VALÉRIANE (De l'emploi topique de la) comme remède anti-périodique, par M. Stanislas Martin, LX, 269. — (Des effets physiologiques et de l'emploi thérapeutique de l'huile essentielle de), par M. A. Barrallier, LIX, 241.

VAPEURS azotées (Héméralopie guérie à l'aide des), LV, 90. — *d'ammoniaque* employées en inhalations dans les phlegmasies chroniques des voies respiratoires, LV, 277. — *d'eau de mer* (De l'action des) dans la phthisie pulmonaire, LV, 191.

VARICES (Coup d'œil sur l'emploi de la compression par les appareils élastiques dans le traitement des kystes de l'ovaire, les hernies et les), par M. Bourjeaud (gravures), LII, 489. — (De l'injection de la liqueur iodotannique dans les veines comme traitement des), par M. Desgranges, XLIX, 304, 343. — *artérielles*. Remarques sur un cas d'anévrisme cirsoïde guéri par l'excision de la tumeur, LIV, 130. — (Emploi du perchlorure de fer à l'intérieur dans le traitement des) et des ulcères variqueux, LVIII, 234.

VARICOCÈLE (Arguments contre l'opération du), palliatif très-simple, LV, 40.

VARIÖLE (Potion de belladone comme moyen prophylactique de la), XLIX, 26. — (Du traitement de la) par les lotions chlorées, par M. Eisenmann, LVI, 232. — (Emploi de la glycérine pour prévenir la formation des cicatrices du visage dans la), LVII, 91. — *confluente* (Note sur les moyens de prévenir la formation de cicatrices difformes

- sur la face dans la), par M. W. Stokes, LVIII, 385. — (Traitement de la) par les purgatifs, XLIX, 189. — (Epidémie de) arrêtée dans sa marche par des revaccinations générales, LII, 521. — (Etude sur la), la vaccine et les revaccinations, d'après une enquête sur l'épidémie qui a régné à Genève et dans le bassin du Léman en 1858 et 1859, comparée aux meilleurs documents modernes sur la variole, LVII, 45.
- VARUS** (Considérations générales sur les) et leur traitement à propos d'une guérison de varus gutta rosea pustulosus, au moyen d'une pommade au proto-iodure de mercure, par M. Dauvergne, LV, 385-436.
- VÉGÉTATIONS** (Des) qui se développent sur les parties génitales des femmes pendant la grossesse, L, 474. — énormes enlevées au moyen de l'écraseur linéaire, LVI, 109.
- VENTILATION** (Utilité de la) des plaies et des ulcères, LV, 323. — d'après la méthode de M. le professeur Rousson, appliquée avec succès à une plaie contuse du pied droit, LVIII, 45.
- VENTOUSES sèches** (Note sur les bons effets des); manière de préparer extemporanément et en tous lieux les vieillues employées pour l'application de ces agents hémospasiques, par M. Hamon, LVIII, 221. — sèches (Bons effets des) appliquées en grand nombre dans la fièvre typhoïde à forme thoracique, LVIII, 424. — scarifiées (Sur l'emploi des) dans le traitement de la fièvre intermittente, LV, 228. — scarifiées (Observation d'albuminurie guérie par les purgatifs, les révulsifs et les), L, 423. — et sangsues mécaniques (Des) (gravures), L, 140.
- VÉRATRINE** (De la méthode antipyrétique et de son emploi dans le traitement des maladies aiguës; de la valeur de la) dans le traitement de la pneumonie, par M. Vogt, LVIII, 49. — (De l'emploi du sulfate de quinine et de la) dans le traitement de la fièvre typhoïde; méthode antipyrétique, par M. Vogt, LVIII, 433. — Nouveaux faits à l'appui de son emploi dans le traitement des affections aiguës de poitrine, LVI, 109. — (Emploi de la) dans les maladies du cœur, L, 427. — Son emploi topique contre les douleurs qui accompagnent la menstruation, LX, 181.
- VERGE** (Section sous-cutanée d'une partie de l'enveloppe fibreuse et de la cloison des corps caverneux, pour remédier à un vice de conformation de la), LVII, 431.
- VERMIFUGE**. Emploi de la santoline associée à l'huile de ricin contre les lombrics, LX, 562. — Vernis du Japon (ailanthus glandulosa); ses propriétés, LVI, 347. — (Nouveau sel); santolate de protoxyde de mercure, LVII, 215.
- VERNIS du Japon** (Ailanthus glandulosa); ses propriétés vermifuges, LVI, 347.
- VERRUES** (Emploi de l'acide chromique en solution comme caustique dans le traitement des) et autres excroissances des organes génitaux, LII, 423. — (Emploi topique du bichromate de potasse contre les), LVI, 297.
- VERS intestinaux**. Des accidents produits par les ascarides lombricoïdes et de leur traitement, par M. Anciaux, LI, 199, 241, 392. — Ictère symptomatique de la présence d'un ascaride lombricoïde dans les voies biliaires, LI, 521. — *intestinaux*. Observation d'hydrométrie compliquée par la présence de lombrics dans l'utérus, par M. Bedel, LI, 549. — De quelques accidents déterminés par les oxyures et de leur traitement, par M. Hervieux, LVI, 216. — *intestinaux* (Aliénation mentale sympathique de la présence des), L, 40. — *intestinaux*. Action anthelminthique du sulfate de quinine, XLIX, 350. — dans l'ophtalmie chez la femme, LVI, 200.
- VERSION** inopinée par manœuvre externe, LVII, 333.
- VERT de Schweinfurt** (Des éruptions arsenicales, et en particulier d'une éruption papulo-ulcéreuse observée sur les ouvriers qui manient le), LIV, 139.
- VERTÈBRE cervicale** (Luxation unilatérale de la troisième); réduction au quatrième jour; guérison, LV, 378. — *de la région cervicale* (Nouveau procédé pour la guérison des luxations des), LIV, 186.
- VERTIGES nerveux** sympathiques de troubles gastriques; leur traitement par les alcalins et les amers, L, 368.
- VÉSICATOIRE** (Aphonie nerveuse traitée avec succès par un) appliqué sur le cou, LI, 136. — dans le traitement de la phlébite, LV, 235. — (Traitement du zona par le), LX, 143. — (Zona; sa guérison rapide par l'emploi du), LIV, 432. — (De la valeur et des indications des) dans le traitement de la syphilis, LV, 84. — (Acné syphilitique guérie sans traitement mercuriel, par l'application de petits) et les bains alcalins, LV, 422. — *répétés* (Remarques sur le traitement du bubon par les), par M. Alph. Guérin, LX, 495. — (De l'utilité des préparations mercurielles et des) dans la myosite, L, 328. — (De l'emploi des) sur le col de l'utérus dans le traitement des affections de cet organe, par M. Aran, LI, 13, 59. — sur le col de l'utérus dans le traitement des affections de cet organe, LVII, 93.
- VESSIE** (Bons effets de l'extrait de belladone contre l'irritabilité de la), LVII, 329. — (Bons effets des frictions térébenthinées dans le spasme du col de la), LVII, 94. — (Hémorrhagie compliquant un catarrhe de la) traitée avec succès par l'administration du perchlorure de fer à l'intérieur, LV, 140. — (De l'emploi de l'électricité dans le traitement des paralysies de la) et de certains catarrhes vésicaux, par M. Pétrequin, LVI, 508. — (Catarrhe de la) guéri par des injections au tannin, par M. Alquié, LVIII, 215. — (Hématurie traitée par les injections astringentes dans la), LI, 284. — (Rétention d'urine, ponction de la); rétrécissements multiples; urétrotomie; guérison (gravure), LVI, 244. — (Sur la ponction de la) par l'hypogastre, à l'aide du trocart explorateur, par M. Lacroix (gravure), LI, 27. — (Opération autoplastique pratiquée avec succès dans un cas d'exstrophie de la), LVIII, 186.
- VIABILITÉ** (De la) dans les vices de conformation congénitaux, LI, 141.
- VIANDE crue** (De l'emploi de la pulpe de)

dans le traitement de la diarrhée chronique chez les enfants, LVI, 449. — *crue* (De l'emploi de la) dans le traitement de la diarrhée des enfants après le sevrage, et des hémorrhées crues dans la lientérie des adultes, LVI, 202. — *crue* (Traitement de la dysenterie, forme chronique, par la) et le perchlorure de fer, LVIII, 41. — *préparée à froid* (Valeur nutritive de la), LII, 94, 565. — *de cheval* (Emploi alimentaire de la), LI, 327.

VICES de conformation congénitaux (De la viabilité dans les), LI, 141. — *de conformation congénitaux*. Absence complète du nez; procédé nouveau de rhinoplastie, XLIX, 559. — *de conformation congénitaux* (De l'état de la thérapeutique concernant les); imperforations de l'anus et du rectum (gravures), XLIX, 11, 105. — *de conformation*. Note sur l'atrésie de l'anus, par M. Goyrand, LII, 248. — *de conformation de la verge* (Section sous-cutanée d'une partie de l'enveloppe fibreuse et de la cloison des corps caverneux pour remédier à un), LIII, 431. — *de conformation*. Cas d'imperforation de l'hymen; opération tardive; mort, LVIII, 135.

VIDAL (de Cassis). Traité des maladies vénériennes (compte rendu), XLIX, 419.

VIERGES (Abscesses mammaires chez les) et les nouveau-nés, LVII, 329.

VIN (Deux observations de syncopes produites par des hémorrhagies utérines graves, et traitées avec succès par l'emploi du martean de Mayor et les lavements de), par M. Debout, LVI, 85. — Du traitement consécutif des hémorrhagies puerpérales et de l'emploi des lavements vineux associés, à l'opium, par M. Charrier, LVII, 151. — (Nouveau fait à l'appui des lavements de), L, 378. — (Nouveaux faits à l'appui des lavements de) dans les maladies asthéniques, XLIX, 233. — *médicinaux* (Observations et expériences sur la méthode de déplacement comme moyen de préparer les teintures alcooliques et les), par M. H. Buignet, LIII, 269. — (Formule d'un) antilymphatique, LVI, 375. — *blanc emmenagogue*, formule du docteur Bonnet, LVIII, 167. — *antigoutteux*, XLIX, 74. — *sibbié* (Remarques sur le) de la pharmacopée belge, LI, 503.

VIPERE (De l'inoculation du venin de la) comme moyen prophylactique de la fièvre jaune, XLIX, 87. — (Sur la valeur de l'inoculation du venin de) comme moyen préventif de la fièvre jaune, L, 47, 430.

VISION (De l'emploi des lunettes considéré dans ses rapports avec le traitement des troubles de la), par M. Bonnet, LIII, 289, 345. — *binoculaire* (Une leçon sur la), par M. Faivre, L, 474. — (Tumeur fongueuse ou vasculaire de l'iris, son ablation par la ligature; retour de la), LVII, 430.

VITALISME (Quelques mots sur le) et l'organicisme pur en regard de la thérapeutique, XLIX, 5.

VOIES respiratoires (Inhalations des vapeurs de l'ammoniaque dans les phlegmasies chroniques des), LV, 277. — *urinaires* (Sur un moyen de rendre plus faciles et plus sûres diverses opérations de chirurgie des), par

M. Civiale, LV, 395. — *urinaires* (Des accidents produits par l'introduction des instruments chirurgicaux dans les) et de leur traitement, par M. Phillips, LV, 203. — *urinaires* (Des prétendus accidents produits par l'administration du sulfate de quinine contre l'intermittence dans les affections des), LI, 325.

VOILE du palais (Nouveau cas de division congénitale du) guéri par des cautérisations successives, LIX, 183.

VOMIQUE phlegmoneuse (Observation de) suivie de guérison, par M. de Larue, LV, 349.

VOMISSEMENTS (Emploi du chloroforme contre les) chez les phthisiques, LIV, 185. — liés à un catarrhe de l'estomac; emploi de l'amidon, LVII, 187. — (De l'oxalate de cerium dans les affections de l'estomac, et spécialement contre les), LX, 40. — (Eau de Carrare contre les), LVI, 322. — (Moyen très-simple de prévenir les) qui succèdent aux inhalations du chloroforme, LX, 372. — durant depuis sept mois guéri par l'éruption d'une parotide, LI, 377. — existant depuis dix-huit mois guéri par l'application d'un séton dans la région lombaire droite, LI, 378. — *incoercibles* (Paracentèse du thorax pratiquée avec succès dans un cas de), LV, 236. — *rebelles* (Cathétérisme de l'œsophage contre des), LIV, 472. — *rebelles*. Formule d'une potion anti-émétique, LVI, 324. — (Note sur une cause peu connue des) des femmes enceintes; sur le moyen d'y remédier, par M. Briau, LI, 50. — (Observations à l'appui des bons effets de la pepsine dans le traitement des) même opiniâtres de la grossesse, par M. L. Gros, LIV, 97. — dans la grossesse cédant à des applications d'eau froide, LIV, 237. — opiniâtres survenant dans trois grossesses successives, et cédant chaque fois à l'emploi du calomel, LVIII, 236. — *incoercibles* (Nouvelle formule pour l'emploi de l'iode dans les), LIII, 474. — *incoercibles* dans la grossesse; accouchement prématuré artificiel; guérison, LII, 517. — *incoercibles* (Sur une forme grave de) pendant les derniers mois de la grossesse, LIV, 335. — (Avortement provoqué pour remédier à des) opiniâtres pendant la grossesse, LX, 424.

VOMITIFS (Des), du tartre stibié en particulier, par M. Forget, LVIII, 481. — (Aphonie alcoolique traitée avec succès par les); bons effets de la syncope artificielle dans l'aphonie nerveuse, LVIII, 516.

VUE (Emploi du laudanum dans les cas d'ophtalmie et certains affaiblissements de la) chez les individus âgés, LV, 466. — (Prolapsus spontané du cristallin, troubles de la); guérison par l'usage des lunettes, LVIII, 325.

VULNÉRAIRE (Emploi topique de la chélidoine comme), LIX, 468.

VULVE. Du décollement comme moyen de guérison de l'atrésie vulvaire, LI, 181. — (Nouveau cas d'atrésie vulvaire guérie par le décollement de la), LI, 233. — (Nouveaux faits à l'appui de l'incision de la) comme moyen de prévenir la déchirure du périnée pendant l'accouchement, XLIX, 129.

W Y Z

WEST. Lectures, etc., ou leçons sur les maladies des femmes (compte rendu), LIX, 229.

YEUX (Aptomètre, instrument pour déterminer la puissance d'accommodation des), LI, 562. — De l'influence des lunettes sur la fonction visuelle, par M. Giraud-Teulon, LVIII, 237. — (Occlusion palpébrale, son degré d'utilité dans le traitement des maladies des), LIV, 280. — (Nouveau mode d'occlusion des) dans le traitement des ophthalmies, L, 236. — (Des indications du séton dans les maladies des), L, 562. — (Fomentations excitantes pour les), XLIX, 312. — (Formules pour le traitement des affections chroniques des), LVI, 182. — (Emploi du seigle ergoté contre quelques affections des), LVII, 94. — Du traitement médical des affections de l'appareil cristalloïdien, LIII, 398, 486.

YVAREN. Epidémies et éphémérides, traduites du latin de Guillaume de Baillou, célèbre médecin du seizième siècle, avec une introduction et des notes (compte rendu), LV, 513.

ZINC (Emploi de l'acétate de) dans la période ataxique de la fièvre typhoïde, L, 283. — (De l'emploi du chlorure de) dans le traitement des maladies de la peau, LIX, 189. — (Formules pour l'emploi du chlorure de) dans la blennorrhagie et la vaginite, LVII, 25. — (De la préparation du chlorure de) en cylindres, LVIII, 499. — (Polype du conduit auditif externe détruit par le caustique au chlorure de), LVIII, 561. — (Anévrisme cirsoïde du coude guéri par le caustique au chlorure

de), LIII, 520. — (Tumeurs et fistules lacrymales guéries par le caustique au chlorure de), LVIII, 522. — (Cancer encéphaloïde du sein, ablation, récurrence; emploi du chlorure de); guérison, LVII, 88. — (Remarques sur un cas de fistule consécutive à un rétrécissement organique de l'urètre; guérison par l'application du chlorure de), par M. Duperris, L, 357. — (Fistules de l'anus guéries par les flèches caustiques de gutta-percha au chlorure de), LVI, 295. — (Plaques caustiques au chlorure de); application nouvelle de la gutta-percha, XLIX, 463. — (Etudes sur le lactate de) dans l'épilepsie, par M. Herpin, XLIX, 97, 284, 443. — (Mode de préparation du lactate de), formules pour son emploi, par M. Castillat, LI, 120. — (Bons effets de l'iodure de) dans la conjonctive granuleuse, XLIX, 184. — (Oxyde de) contre la coqueluche, LV, 525. — (Bons effets de l'oxyde de) dans les sueurs profuses, LIV, 561. — (Intoxication alcoolique chronique; nouveau traitement par l'oxyde de), LVII, 186. — (De la valeur du), du fer et de l'arsenic dans le traitement de la chorée, LVIII, 323. — (Du sulfate de) substitué à l'ipéca et au tartre stibié dans le traitement de la phthisie pulmonaire, LII, 477. — (Examen comparatif entre le sulfate de) et le nitrate d'argent dans le traitement des ophthalmies chroniques, LII, 235.

ZONA (Note sur le traitement du), LI, 153. — Son traitement par la pommade au sulfate de fer, LVI, 579. — Sa guérison rapide par l'emploi du vésicatoire, LIV, 432. — Son traitement par le vésicatoire, LX, 143.

FIN DE LA TABLE.



PARIS. — TYPOGRAPHIE HENNUYER, RUE DU BOULEVARD, 7.