

Bibliothèque numérique

medic@

Table général et alphabétique des matières contenues dans les volumes soixante-treizième à quatre-vingt-cinquième du Bulletin général de thérapeutique médicale et chirurgicale

Table 1867 – 1873 (vol. 73 à 85). - Paris : Doin, 1875.

Cote : 90014, 1875, n°tb_73_85



(c) Bibliothèque interuniversitaire de médecine (Paris)
Adresse permanente : http://www.bium.univ-paris5.fr/histmed/medica/cote?90014x1875xtb_73_85

99014

90014

TABLE

GÉNÉRALE ET ALPHABÉTIQUE

des matières contenues

DANS LES VOLUMES SOIXANTE-TREIZIÈME À QUATRE-VINGT-CINQUIÈME

INCLUSIVEMENT

DU BULLETIN GÉNÉRAL

DE

THÉRAPEUTIQUE

MÉDICALE ET CHIRURGICALE

Cette Table représente les mouvements de la thérapeutique et les acquisitions de l'art
depuis le 15 juillet 1868 jusqu'au 30 décembre 1873.

(12 VOLUMES CONSTITUENT 6 ANNÉES)

PARIS

DOIN, ADMINISTRATEUR GÉRANT

PLACE DE L'ÉCOLE-DE-MÉDECINE, 2, RUE ARTOINE-DUBOIS

—
1875

TABLE
GÉNÉRALE ET ALPHABÉTIQUE
des matières contenues
DANS LES VOLUMES SOIXANTE-TREIZIÈME A QUATRE-VINGT-CINQUIÈME
INCLUSIVEMENT
DU BULLETIN GÉNÉRAL
DE
THÉRAPEUTIQUE
MÉDICALE ET CHIRURGICALE

Cette Table représente les mouvements de la thérapeutique et les acquisitions de l'art
depuis le 15 juillet 1808 jusqu'au 30 décembre 1875.



30014

PARIS
DOIN, ADMINISTRATEUR GÉRANT
PLACE DE L'ÉCOLE-DE-MÉDECINE, 2, RUE ANTOINE-DUBOIS
—
1875



TABLE GÉNÉRALE
ET ALPHABÉTIQUE
des matières contenues dans les volumes LXXIII à LXXXV inclusivement
DU BULLETIN GÉNÉRAL
DE
THÉRAPEUTIQUE
MÉDICALE ET CHIRURGICALE

A

ABCÈS aigu du *tibia*. Trépanation, LXXIV, 522. — du *foie* Voir *Hépatite*, LXXXI. — profonds de l'*avant-bras* (Note sur la pathogénie et la thérapeutique chirurgicale des), par M. le professeur Dolbeau, LXXXII, 158. — du *foie*; ponction à la partie postero-inférieure de la poitrine, LXXXV, 93.

ABLATION (Sur l') du goître, LXXXIV, 524. — (Deux cas d') du cancer du col utérin par la galvano-caustique, LXXXV, 38. — Voir *Lipome*, LXXXV. — du *col utérin* avec ablation partielle du col de l'utérus, par M. le docteur Demarquay, LXXXII, 117.

ABORTIF (Nouvelles observations sur le traitement) des pustules varioïques, spécialement par le coliodion mercuriel et la teinture d'iode, par M. Delioux de Savignac, LXXIX, 97. — (Traitement) de la variole, LXXIX, 479. — (Traitement) des pustules. Voir *Variole*, LXXXIV.

ABSINTHE (Alcool et), épilepsie absinthique, LXXXV, 473. — (Des dangers de l'), LXXXVII, 139, 284.

ABSORPTION (De l') par la vessie, LXXXV, 44. — (De l') par les plaies, LXXXII, 138. — par la peau, iodure de potassium à l'état sec, iodisme, par M. le docteur Ferrand, LXXXII, 517. — (Traitement des lipomes par), LXXXII, 474. — du phosphore (Sur l'), LXXIV, 563.

ACADEMIE de médecine. Prix et médailles, LXXXV, 43. — Prix proposés pour 1874, LXXXV, 190. — (Prix décernés par l') en 1870 et 1871; médailles accordées aux médecins des épidémies, aux médecins inspecteurs des eaux minérales, LXXXII, 330; — aux médecins vaccinateurs, LXXXII, 381.

— Prix proposés pour les années 1872, 1873, LXXXII, 282. — (Séance publique annuelle de l'), LXXXVIII, 93. — des sciences, LXXVII, 46. — Prix décernés pour 1868 et sujets proposés pour 1869, LXXVI, 569. — Prix pour 1870 et 1871, LXXXIII, 524. — Prix proposés pour les années 1873, 1874, 1875, LXXXIV, 91.

ACCIDENTS généraux (Des) qui entraînent la mort après les opérations chirurgicales et des moyens de les prévenir, LXXXII, 211. — graves chez un jeune enfant après l'administration de la sautonine donnée comme vermifuge, par M. le docteur Andant, LXXXII, 78. — (Trois cas d') et un cas de mort causés par l'hydrate de chloral, LXXX, 266. — vénériens (Traitement des) par l'iode-forme, LXXXII, 374.

ACCOMMODATION (Paralysie de l') des deux yeux à la suite d'une angine diphthérique, LXXV, 474.

ACCOUCHEMENT (Sur l'emploi de l'électricité pour faciliter le travail de l'), LXXXII, 271. — Voir *Col Utérus*, *Tractions*, *Allongement*, LXXXII. — (De l'infection consécutive à l'), nouveau cas de guérison, par M. le docteur Cantel, LXXXII, 123. — (Note sur un) ayant duré dix-huit jours, par M. le docteur E. Rey, LXXXII, 224. — (De l'emploi des injections hypodermiques de morphine pour modérer les douleurs de l'), LXXXII, 378. — très-rapide, hémorragie des plus abondantes causée par une rétention par adhérence d'une partie de l'arrière faix, par M. le docteur Hamon, LXXXII, 363. — Physiologie artificielle. Voir *Rétroceps*, LXXIX. — (Emploi du chloral dan

les), LXXXI, 43. — Voir *Chloral*, LXXXV. — (Application de l'électricité au travail de l'), LXXVII, 526. — (Emploi du ballon à air dans les), LXXXIV, 564. — *sérieux* (Deux) terminés heureusement par le rétroceps, par M. le docteur Philippeaux, LXXXIV, 123. — — (Rupture centrale du périnée, pendant le travail de l'), LXXXIV, 332. — (Paralysie de la vessie, à la suite de l'), guérie par l'application interne de l'électricité, LXXXIV, 428.

ACETATE de méthylamine, nouveau tonique, par M. Personne, et de son emploi en thérapeutique, par le professeur Béhier, LXXXVI, 202. — *neutre de potasse* (De l'emploi de l') dans les diarrées gastro-intestinales aiguës et chroniques, par M. le docteur Marotte, LXXXV, 433. — *de plomb* (Bons effets du sous-) dans l'hémoptysie, LXXXV, 427. — en poudre (Fait confirmatif des succès obtenus par l') dans le traitement des hémorroïdes, LXXXIII, 279. — contre les panaris, LXXXIX, 416. — (Intoxication saturnine déterminée par des pilules d'), LXXXIV, 567. — *de potasse* (De l'emploi de l') dans le traitement du croup, LXXXVI, 190. — *de soude* (Sur un nouveau procédé de conservation des substances alimentaires par l'), LXXXIII, 411.

ACIDE acénique (Injection intersituelle d'). Voir *Polype*, LXXXV. — (Traitement du cancerolide par l'), LXXXIII, 463. — (Destruction des verrues et autres hypertrophies papillaires par l'), LXXXII, 187. — Traitement des végétations vulvaires et anales par l'), LXXXIV, 140. — (Cancer du sein guéri par l') et la créosote, LXXXIII, 91. — (Emploi de l') contre les maladies de la conjonctive et de la cornée, LXXXIII, 239. — *arsénieux* (Névrastie sus-orbitaire intermittente guérie par l'emploi de l'), LXXXV, 135. — (Traitement du psoriasis et de l'eczéma chronique par les injections hypodermiques d'), LXXXVIII, 137. — (Traitement de la congestion cérébrale et de l'hallucination par l'), LXXXIII, 286. — *chlorhydrique* (Sur un cas d'empoisonnement par l'), LXXXI, 364. — (De l'emploi de l') dans la dyspepsie, LXXXIII, 377. — *ibre* (Recherche de l') dans un cas d'empoisonnement, par M. Bouis, LXXXII, 411. — *chromique* (De l'emploi de l') comme caustique dans les maladies de la gorge et du larynx, par M. Isambert, LXXXIII, 41. — (De l'emploi de l') dans les affections chirurgicales de la bouche, par Magliot, LXXXVI, 26. — Ses dangers, LXXXI, 143. — (Accidents produits dans une préparation d'), par M. le docteur Mascarei, LXXXV, 26. — *cyanhydrique* (Sur la conservation et le dosage de l'), par M. Petit, LXXXIV, 20, 68. — comme agent thérapeutique dans le *détritum tremens*, LXXXV, 187. — (Etude physiologique et thérapeutique sur l'), LXXXV, 41. — *cytistique* retire du faux ébénier, par M. Stan. Martin, LXXXI, 217. — *gallitique* dans le traitement de l'hémoptysie; mode d'administration, LXXXI, 426. — *hypophosphorique* (Emploi dans l'agriculture de l') pour détruire les insectes, par M. Stanislas Martin, LXXVIII, 47. — *iodique* (De l'emploi de l') en injections hypodermiques, LXXXV, 94. — *lactique* (Traitement local du croup par l'), LXXXIII, 45. — (Diabète guéri par l'), LXXXIII, 170. — (Sur l'emploi de l') dans le traitement de l'angine couenneuse, par M. Dureau, LXXXV, 223. — *opianique*. Voir

Alcaloides tirés de l'opium, LXXXII. — *oxalique* (Empoisonnement par l'), LXXXIV, 44. — *phénique* (Anesthésie locale par l'), LXXXIV, 285. — dans le traitement des affections cutanées, LXXXIV, 379. — Voir *Empoisonnement*, LXXXIV. — en application sur une large surface des téguments (De l'), par M. Léon Danis, LXXVII, 171. — (De la gangrène produite par les pansements à l'), LXXXI, 275. — (Empoisonnement, suicide, par l'), LXXXI, 429. — (Traitement par l') de l'intoxication par le venin de vipère, LXXX, 375. — (De l') dans le traitement des fièvres intermittentes, LXXVIII, 91. — (De l'emploi de l') dans la variole putride, par M. Audouin, LXXVIII, 513. — (Empoisonnement par l'), LXXXV, 283. — (Empoisonnement par application locale d'), LXXIX, 47. — contre les vomissements nerveux, LXXIX, 93. — (Traitement du catarrhe utérin au moyen de l') porté dans la cavité utérine, LXXIX, 423. — (Bons effets de l'emploi local de l') dans le traitement des plaques muqueuses, LXXXIV, 334. — (De l'emploi de l') dans la pratique chirurgicale, LXXXVI, 425. — Faits cliniques et expérimentaux sur la gangrène des extrémités produite par l'application de l', par M. Poncet, LXXXIII, 68. — *phosphorique* étendu (Action physiologique et emploi thérapeutique de l'), LXXX, 371. — *prussique*. Voir *Revue de thérapeutique*, *Atropine*, LXXXIV. — *quinique* (Recherches sur les propriétés physiologiques de l'), LXXXIII, 184. — *racémique*. Voir *Acide tartrique*, LXXXIII. — *sulfureux* (Bons effets de l') dans le pansement des plaies et des ulcères, LXXXII, 329. — dans le traitement de la fièvre typhoïde, LXXXII, 45. — (Emploi de l') pour le pansement des plaies, LXXXV, 184. — (Traitement local d'une ulcération syphilitique par l'), LXXVIII, 379. — (Solution de l') dans l'alcool liquide pour la conservation des pièces anatomiques, par M. le docteur C. Méhu, LXXXIX, 356. — (Emploi de l') dans le traitement de la fièvre de foie, LXXXI, 237. — *sulfurique* (Application locale de l') dans le traitement de la carie et de la nécrose des os, par M. Pollock, LXXX, 302. — *tanaisique*, succédané de la santonine, LXXXI, 411. — *tartrique droit* (Sur la transformation de l'acide racémique, LXXXIII, 404. — *thylique* (Des usages thérapeutiques de l'), par M. le docteur Paquet, LXXXIV, 494. — (De l') comme succédané de l'acide phénique, par M. Bouillon, pharmacien, LXXXIV, 503. — (Du traitement de la gangrène pulmonaire curable par les inhalations d'), par M. Paquet (de Lille), LXXVII, 103. — (Pansement des plaies par l') LXXVII, 476.

ACNÉ sébacée (Glycérine à l'intérieur dans le traitement de l'), LXXIX, 330.

ACONIT (Deux cas de téanos guéris par l'), LXXVI, 417. — (Des préparations pharmaceutiques d') et du choix de la matière première, par M. H. Duquesnel, LXXXI, 505. — (De l'emploi de la teinture d'iode et de l') dans le traitement de l'erysipèle, par M. Delioux de Savignac, LXXIX, 337. — Voir *Empoisonnement*.

ACONITINE cristallisée (De l'), étude chimique, par M. Duquesnel, LXXXI, 121. — (Sur l'action physiologique de l'), par MM. Gréhant et Duquesnel, LXXXI, 158. — (Des

seils d'), étude comparative des différentes acoquillines, LXXXI, 454.

ACTÉA (Traitement du lumbago et du rhumatisme chronique par l'), LXXXV, 137.

ACTION physiologique et propriétés thérapeutiques de l'ergot et de l'ergotine, par M. Baillly, professeur agrégé, LXXVIII, 433, 484, 529.

ACUPUNCTURE (Polype fibreux intra-utérin ; difficulté de son diagnostic d'avec une inversion partielle de la matrice ; résultats défisifs de l') employée comme moyen de diagnostic ; ablation suivie de guérison, LXXIV, 524.

ADÉNITE cervicale (Injections iodées contre l'), guérison, LXXIII, 334. — *inguinale chronique* (Note sur l'étiologie et le traitement de l'), par M. Marcano, interne des hôpitaux, LXXIV, 441. — *suppurées* du cou ; traitement prévenant la disformité des cicatrices, LXXXI, 140.

ADOLESCENCE (Sur le choix des moyens de traitement dans les maladies chirurgicales de l'), par M. le professeur Gosselin, LXXXII, 278.

AFFECTIONS chroniques des voies respiratoires d'origine paludéenne (Etude clinique sur les), par M. le docteur Grasset (compte rendu), LXXXV, 418. — *cutanées* (Traitement des) par la teinture d'iode, LXXIII, 134. — *des voies respiratoires*, leur traitement par les inhalations de chlorhydrate d'ammoniaque, par M. le docteur Libermann, LXXXV, 340. — *diphthériques* (De la valeur des cauterisations dans le traitement des), par M. le docteur Bricheteau, LXXIII, 487. — *gangrèneuse* présentant quelques-uns des caractères du charbon, développée spontanément ; fomentations avec une décoction de feuilles de noyer, guérison, LXXIV, 91. — *nerveuses* (De l'acupuncture dans certaines), LXXXIII, 234. — *typhiques* (Pathogénie et traitement rationnel des), par M. le docteur A. de Beaufort, LXXIV, 506.

AFFUSIONS froides (Des effets physiologiques des), par M. de Lambert, LXXX, 5. — Action thérapeutique des) dans la fièvre typhoïde, par M. Lambert, LXXIX, 49. — (Gas de choler rhumatismales guérie au moyen des), LXXV, 136. — (Gangrène imminente de la main et du tiers inférieur de l'avant-bras par thrombose de l'artère brachiale, traitement par les), LXXIII, 93. — (Des hémorragies intestinales dans la fièvre typhoïde traitée par les), LXXIV, 234.

AIGUILLES introduites dans les tissus à l'insu des malades, LXXIV, 519. — à coudre (Extraction d'une) logée depuis longtemps dans le bras, LXXIII, 239.

AIR comprimé (De la cachexie urbaine et de son traitement par les bains d'), par M. le docteur Le Roy, LXXXII, 193. — (Etude clinique de l'emploi et des effets du bain d') dans le traitement des maladies de poitrine, par M. Bertin (compte rendu), LXXIX, 269. — (Traitement de la coqueluche par l'), LXXV, 42. — (Des effets physiologiques de l') et de ses applications à la thérapeutique, LXXV, 203.

ALBUMINE (Recherche des petites quantités

d') dans l'urine, par M. Petit, LXXXIII, 850. — *de l'œuf* (Sur quelques propriétés de l'), LXXX, 454. — Un mot sur sa dessication, par M. Stanislas Marlin, LXXXII, 552.

ALBUMINURIE consécutive à des frictions de savon vert dans le traitement de la gale, LXXXI, 257. — (Traitement de l') par l'iode de potassium, par M. le docteur Baudon, LXXIV, 465. — Traitement par l'iode de potassium à haute dose ; deux succès, un insuccès, mais guérison prompte par l'iode de calcium, par M. le docteur Baudon, LXXV, 457. — *aliquet* (Traitement par le sulfate de quinine, l'eau de Vichy et les purgatifs, guérison rapide, LXXIII, 286. — Traitement par la diète laitière ; modification spéciale du précipité albumineux ; guérison, LXXIII, 312. — (Du traitement de l'), LXXIII, 315. — *Eclampsie*. Voir *Chloral*, LXXXIV. — métallique. Voir *Chlorure*, LXXXI.

ALCALAINS (De l'action des) sur l'organisme, LXXIX, 478. — (Quelques mots sur l'action des), par M. le docteur Mialhe, LXXXIV, 154.

ALCALOIDES de l'amanita muscaria, LXXX, 361. — *de l'opium* (De l'action physiologique et thérapeutique comparée des), par M. le docteur J.-V. Laborde, LXXXV, 536. — Voir *opium*, LXXXV. — *très de l'opium* (Recherches thérapeutiques sur les substances et les tels que la morphine, la codéine, la narcéine, la thebaïne, etc., par M. le docteur Bouchut, LXXXII, 289, 337.

ALCOOL (De l'emploi de l') dans la fièvre typhoïde et dans le choléra infantile, par M. le docteur Fourrier, LXXXV, 241, 292. — (Injection d') dans les lipomes, LXXXV: 328. — Voir *Pneumonie*, LXXXV. — et absinthe ; épilepsie absinthique, LXXX, 373. — (De l') bus de l') comme cause d'amaurose, LXXXI, 564. — (De l'emploi thérapeutique de l') chez les enfants, par M. le docteur Gingeot, LXXIII, 97, 155. — (Notes sur la recherche de l') dans l'économie, LXXV, 523. — (De l') et de son emploi en thérapeutique, par M. le docteur Gubler, LXXXIV, 49, 97. — (Sur la distribution de l') dans l'organisme, LXXIV, 283. — (Sur l'emploi de l') dans le traitement de la pneumonie ; indications et contre-indications, LXXIV, 422. — (Propriétés antiséptiques de l') dans la fièvre, LXXIV, 427. — (Traitement par l') d'une pneumonie double chez un enfant de six ans, par M. le docteur Cersoy, LXXXIII, 413. — (Solution de l'acide arsénique dans l'), par M. le docteur C. Méhu, LXXVIII, 356. — (De l'emploi de l') dans le traitement de la fièvre typhoïde, LXXVII, 564. — à haute dose (Bons effets de l') dans l'hémorragie puerpérale, LXXIX, 191.

ALCOOLÉ d'ammoniaque anisé (Injections sous-cutanées d'), LXXXIII, 238.

ALCOOLIQUES (Du pronostic des lésions traumatiques et des opérations chirurgicales chez les), par M. le docteur Verneuil, LXXX, 15. — Voir *Convulsions*, *Nouveau-nés*, LXXXIV.

ALCOOLISME (Emploi de la teinture du cannabis indien dans l'), LXXVII, 91. — (Convulsions chez un nouveau-né provenant d') et produites par le régime de la nourrice,

- LXXXV, 42. — (De l'influence de l') sur la vue, LXXX, 234.
- ALCOOMÈTRE** (Sur un nouvel), par M. Lejeune, LXXXIV, 458.
- ALIÉNATION mentale** (Association de la digitale à l'opium contre l'excitation dans diverses formes d'), LXXIV, 238. — et du crétinisme en Suisse (De l'), par M. Lunier (compte rendu), LXXVII, 74.
- ALIÉNÉS** (Traitement de l'insomnie chez les). LXXXI, 43. — (Nouveau mode d'alimentation artificielle des), LXXXI, 564. — (Injections sous-cutanées de morphine chez les) avec sensations périphériques anormales, LXXXI, 44. — (De l'isolement des) considéré comme moyen de traitement et comme mesure d'ordre public, LXXVIII, 429. — (Traitement du refus de manier chez les) sans l'alimentation forcée, LXXIX, 190. — (Commission pour examiner le régime des maisons d'), LXXIX, 335. — (Arrêté pour la constitution de la commission de surveillance des asiles publics d'), LXXIX, 384. — (De l'isolement des) considéré comme moyen de traitement et comme mesure d'ordre public, par M. le docteur Lunier (compte rendu), LXXXII, 42.
- ALIMENTATION** par le nez, LXXXI, 40. — (Note sur l') dans la glycosurie, par M. Mayet, LXXX, 286.
- ALLONGEMENT** (Sur l') odémateux avec prolapsus du col utérin pendant la grossesse et l'accouchement, LXXXII, 91.
- ALUN** (Empoisonnement par l'), LXXXV, 137. — (Effet abortif d'un morceau d') dissois par mésarde dans une tasse de café, LXXX, 132.
- AMANDES amères** (Recherche du chloroforme dans l'essence d'), par M. Stanislas Martin, LXXXIV, 115.
- AMANITA muscaria** (Alcalofide de l'), LXXX, 361.
- AMAUROSE** (De l'abus du tabac et de l'alcool comme cause d'), LXXXI, 564.
- AMBYLOPIE** déterminée par l'onanisme chez un sujet atteint de phimosis congénital, LXXXIII, 325.
- AMBULANCES** (Premiers secours aux blessés sur le champ de bataille et dans les), par M. le docteur Bernard (compte-rendu), LXXIX, 466. — de la presse (Les) (compte rendu), LXXXV, 315.
- AMIDON** (Injections d') contre la bleorrhagie, LXXIV, 94. — (Observation sur la formule du glycérolé d') donnée par le nouveau Codex, par M. le docteur Teissier, LXXVIII, 167.
- AMMONIAQUE**. Voir *Chlorhydrate*, LXXXV. — (Injections hypodermiques d') dans un cas d'empoisonnement par l'aconit ; guérison, LXXIX, 46. — (Carbazotate ou picrate d') Voir *Carbazotate*, *Quinine*, LXXXIII. — (Empoisonnement par l'), LXXX, 278. — (De l'influence de l') dans les ateliers où l'on emploie le mercure, LXXXIV, 281. — (Injections d') dans les veines dans l'empoisonnement par le chloroforme, LXXXII, 44. — (Traitement des morsures de serpents par l'injection d') dans les veines, LXXVIII, 285. — liquide (Rétrécissement progressif de l'oesophage causé par l'ingestion d') ; nouveau moyen de calhétérisme, LXXXIII, 524.
- AMNESIE syphilitique**, LXXV, 136.
- AMPUTATIONS** (Suppression de la compression préalable des artères principales des membres dans les), LXXX, 234. — rectangulaires ou non rectangulaires (Mortalité relative des), LXXIX, 280. — (De l') de la matrice introversée au moyen de la ligature, LXXIX, 283. — (Sur la réunion des plaies d'), LXXXV, 282. — (Sur les) à lambeaux périostiques, LXXXV, 284. — de jambe (Coup d'œil sur les) pratiquées dans la deuxième division des blessés de l'hôpital militaire du Val-de-Grâce pendant le siège de Paris, par M. le docteur Bérenger-Féraud, LXXXI, 316, 394. — de pieds par la galvanocaustique, LXXXI, 474. — de la cuisse au moyen de l'emploi du chlorure de zinc comme caustique, LXXV, 522. — de la jambe (de l') par l'écraseur linéaire, par Bardine (de Limoges), LXXXVI, 494. — *tibio-tarsienne* (De l'immobilisation directe des fragments osseux dans l'), par M. Bérenger-Féraud, LXXVII, 256, 298.
- AMYGDALOTOME** (Nouvel) (gravure), LXXXV, 522.
- ANAGNOSTAKIS** (Procédé d'). Voir *Trichiasis*, LXXXIII.
- ANALGÉSIE localisée** (Application du sulfure de carbone à l'), LXXXIII, 561.
- ANASARQUE** (Traitement de l') et de certaines hydroïdies par la méthode diaphorétique, LXXVII, 567. — du froid, LXXXI, 374. — par réfrigération et albuminurie, LXXVIII, 375. — (Traitement de l') par le drainage au moyen des canules fines, LXXVII, 190. — Voir *Lait*, LXXXIV, 187. — (de la ponction dans), LXXXIII, 187. — *albuminurique* (Bon effet de l'oignon cru et du lait dans un cas d'), LXXXIII, 183.
- ANATOMIE** (Notions d') et de physiologie générales ; de la génération des éléments anatomiques, par M. le docteur Clémenceau, précédé d'une introduction par M. Ch. Robin (compte rendu), LXXXI, 177. — *descriptive* (Nouveaux éléments d') et d'embryologie, par MM. Beauvisis et Bonchard (compte rendu), LXXXI, 514. — *pathologique* (De l') de l'angine couenneuse et du croup, LXXXIII, 133.
- ANCHYLOSTOME duodénal**, entozoaire trouvé chez les sujets atteints de l'anémie des pays chauds, par M. le docteur Delloux de Savignac, LXXXI, 477.
- ANÉMIE** (D'un nouveau mode de traitement de la dyspepsie fonctionnelle, de l') et de la chlorose, par M. le docteur Brown-Séquard, LXXXIV, 149. — des pays chauds. Voir *Anchylosome*, LXXXI.
- ANESTHÉSIE** (Application de l'). Voir *Morphine*, *Injections*, LXXXIII. — (Application de l') par injection hypodermique de morphine, LXXXI, 430. — *locale* par l'acide phénique, LXXV, 285. — (De l'emploi de l'en Angleterre, LXXV, 1237. — (de l') appliquée au traitement du tétanos, LXXV, 332. — *obstétricale* (De l'), LXXV, 235. — par le chloroforme (Emploi de l'électricité contre la syncope survenant dans le cours de l'), LXXVIII, 283. — par le protoxyde d'azote ; signes précisant le moment où doit commencer l'opération, LXXXV, 565.
- ANESTHÉSIQUE** (Sur un) nouveau dérivé du chlorure de carbone, par MM. Dumont-pallier et E. Hardy, LXXXIII, 34. — (Usage du bichlorure de méthylène comme).

XXXIII, 89. — Voir *Ether, Chloroforme*, XXXIII. — (Résultats des grandes opérations avant l'emploi des agents) et depuis leur emploi, LXXIX, 239. — (Des contre indications des) dans la pratique chirurgicale, par M. le professeur Gosselin, LXXV, 406. — (Moyen de combattre les accidents causés par les), LXXV, 524. — (Emploi de l'Hydramie comme), LXXXII, 260. — *nouveau (Mort par un)*, LXXXII, 380.

ANÉVRYSME du creux poplité guéri par la flexion forcée, LXXXVIII, 283. — de l'aorte ascendante traité par l'électro-puncture, LXXVIII, 520. — faux primitif, plaie par arme à feu de l'artère tibiale antérieure, LXXVIII, 424. — (Traitement des) de l'aorte par l'ersot de seigle, LXXVII, 563. — (Nouveau fait favorable à l'emploi des injections hypodermiques d'ergotin dans le traitement des), LXXXI, 327. — (Traitement chirurgical de l'), LXXXIV, 237. — de l'artère fémorelle (Guérison d'un) par la ligature de l'artère iliaque externe, LXXXIV, 523. — (Nouvelles observations servant à démontrer l'efficacité de l'iode de potassium dans le traitement des), LXXXIII, 278. — (Sur le sphynographie dans la cure des), LXXXIII, 379. — volumineux de l'artère fémorelle traité avec succès par la compression de l'aorte abdominale, LXXXIV, 43. — de l'artère fémorelle chez un enfant; ligature de l'artère iliaque externe, LXXV, 138. — (De l'emploi de l'iode de potassium considéré comme cause des), LXXXV, 332. — (Traitement médical des) par l'iode de potassium, LXXV, 378. — (De la compression digitale dans le traitement des), LXXXIII, 418. — *abdominal* (Guérison d'un) par la compression de l'aorte, LXXXV, 524. — *cirsoïde* (Traitement de l') par les injections de perchlorure de fer, LXXXIV, 40. — *de la crosse de l'aorte* (Du danger qu'il y a à réduire les), par M. le docteur Tillaux, LXXXV, 281. — de l'artère poplité guéri par la flexion forcée chez un diabétique, LXXVI, 139. — *diffus* (Considérations sur le traitement de l'), par M. le docteur Tillaux, LXXXV, 348. — consécutif à la rupture spontanée d'une artère athéromateuse; bons effets de la compression digitale, LXXIV, 430. — *externes* (de la compression dans le traitement des), LXXVII, 566. — *internes* (Emploi de l'ergot de seigle contre les), LXXVI, 478. — *poplité* traité par la compression LXXVII, 236. — gauche; compression digitale; guérison, LXXVII, 477. — Compression digitale, guérison en huit jours; gangrène partielle des orteils consécutive; guérison, LXXXV, 478. — guéri par la compression de l'artère fémorelle, LXXV, 235. — Cas d') traité par la compression combinée avec les aspersions d'éther pulvérisé sur la tumeur, LXXIV, 333. — traité avec succès au moyen de la flexion forcée du membre, LXXV, 89. — de l'artère carotide primitive droite guéri par la compression digitale indirecte et intermittente, LXXV, 563. — volumineux de l'artère poplité, guéri en vingt-quatre heures par la compression digitale, LXXXIII, 471. — (Guérison d'un) de la carotide par la méthode de Valsalva, LXXXIII, 540.

ANGINE COUENNEUSE et croup, anatomie pathologique, LXXXIII, 133. — (Avantages de la cautérisation dans le traitement de l'), par Haud (de Luçon), LXXVI, 356. — (Du traite-

ment de l') par la cautérisation, par M. le docteur Cambrelion, LXXVI, 91, 151. — guérie par le cubèbe, par C. Paul, LXXVI, 229. — (Contribution à la thérapeutique de l'), LXXXV, 328. — (Sur l'emploi de l'acide lactic dans le traitement de l'), par M. Dubreuil, LXXV, 223. — traitée par l'hydrothérapie, LXXIX, 379. — *de poitrine* (Emploi du nitrite d'amyle dans l'), LXXIV, 92. — Nitrite d'amyle. Insuccès, LXXIV, 138. — (Deux cas d'), bons effets du nitrite d'amyle, LXXVIII, 479. — asthme et gastralgie; leurs relations pathologiques et thérapeutiques, LXXXII, 473. — *diphthéritique* (Paralysie de l'accommodation des deux yeux à la suite d'une), LXXV, 474. — *laryngée adématueuse*. Trachéotomie par Bouchard (de Saumur), LXXVI, 317. — *phlegmoneuse* (Du traitement de l'), par M. le docteur Lasègue, LXXV, 337. — (Traité des), par M. le professeur Lasègue (compte rendu), LXXV, 417. — (Traitement de l') par Peau de chaux, LXXV, 558. — *pseudo-membraneuse*; emploi du cubèbe; guérison, LXXXIV, 234. — *scrofuleuse* (Sur l'), LXXXII, 84.

ANGIOLEUCITE (Traitement de l') par la compression, par M. Alling, LXXVI, 350.

ANILINE (Accidents graves causés par l'application d'une solution de chlorhydrate d') sur des plaques de psoriasis, par M. le docteur Lallier, LXXXV, 131.

ANKYLOSE de la hanche, section sous-cutanée du col fémoral; guérison, LXXX, 177.

ANTAGONISME de l'opium et de la belladone (De l'), par M. Baldomero Sinió, LXXVI, 126. — (Sur l') du bromure de potassium et de diverses substances, LXXXIII, 378. — de la strichnine et de la fève de Calabar, LXXXIII, 567. — thérapeutique. Voir *Antidotisme*, LXXXIV, 43.

ANTHRAX (Traitement de l') par l'emploi de la ventouse mécanique, LXXXI, 236. — (Traitement de l') par l'aspiration sous-cutanée, LXXXII, 550. — (Du traitement de l'), LXXIII, 332. — Nouveau procédé de débridement, LXXXIV, 43.

ANTIBOTES de la strichnine. Voir *Revue de thérapeutique*, LXXXIV, 517.

ANTIDOTISME (De l') ou de l'antagonisme thérapeutique, par M. le professeur Gubler et le docteur E. Labbée, LXXXIV, 510, 556.

ANTIFERMENTESCIBLES (Les substances antiputrides et), par M. le professeur Gubler et le docteur Bordier, LXXXIV, 265.

ANTIPÉRIODIQUE (Du sulfate de buxine comme), LXXX, 328. — (De l'eucalyptus globulus comme), LXXXIII, 135. — (De l'action) de la santonine, LXXXVI, 382.

ANTIPUTRIDES. Voir *Antifementescibles*.

ANTISEPTIQUE (Un nouvel), LXXX, 137.

ANTISYPHILITIQUE (Traitement) (Guérison d'une paralysie spinale par le), LXXVII, 44.

ANURIE prolongée, LXXVI, 92.

ANUS (Des malformations de l') et du rectum, LXXXII, 181. — (Végétations et fistule à l') opérées par le galvano-caulière, LXXII, 45. — (Moyen d'arrêter l'hémorragie dans les opérations qui se pratiquent sur l'), LXXXV, 93. — *anormal* (Deux cas d') guéri par la suture, LXXIV, 45. — *d l'aïne droite*. Entérotomie iléo-caecale, par M. le professeur

- Laugier, LXXXII, 111. — *artificiel*. Voir *Hernie scrotale*, LXXXV. — Voir *Cautérisation*, *Hémorroides*, LXXXV. — *contre nature* consécutif à une hernie inguinale étranglée et datant de quatre ans. Prolapsus du bout inférieur, excision de la partie invaginée ; destruction de l'éperon à l'aide du caustique et de l'entérotoème. Réunion de l'orifice par la suture métallique, sans manœuvres autoplastiques, guérison, LXXXIX, 319. — *périnéal*. Voir *Résection du coccyx*.
- AORTE** (Guérison d'un anévrisme abdominal par la compression de l'), LXXXV, 524. — Voir *Anévrismes*, LXXXV. — *abdominale* (Anévrisme volumineux de l'artère fémorale traité avec succès par la compression de l'), LXXXIV, 43. — (Ligation temporaire de l'), LXXXVII, 335.
- APHASIE** complète, guérison, LXXXV, 43.
- APOMORPHINE** (Sur l'), LXXXIII, 407.
- APOPHYSE** *maxtoïde* (Trépanation de l'), par M. Collin, LXXXIII, 546.
- APPAREIL** (Nouvel) pour le traitement des fractures du maxillaire inférieur siégeant au niveau de la symphise ou dans son voisinage, LXXXII, 278. — destiné à porter directement sur les muqueuses dans les diverses cavités (pharynx, larynx, vagin, etc.) des solutions médicamenteuses pulvérisées, LXXV, 478. — nouveau pour la compression alternante et élastique des artères, LXXXV, 186. — enregistreur de la respiration (anapnéographie) (gravure), LXXV, 285. — à fractures, LXXXIII, 561. — *amovo-inamovibles* (Application des), LXXIX, 476. — *biannulaire gélatiné lacé* (De l'emploi de l') dans le traitement des fractures de la clavicule, par M. le docteur L. Hamon, LXXXVIII, 468. — *collodionné* pour les fractures des côtes, LXXXIII, 281. — *compreisseur* (Guérison d'un cas d'épilepsie par un) (gravures), LXXIV, 189. — *compressif* (Gangrène séche de l'avant-bras produite par un), LXXXI, 475. — *contentif* (Mémoire sur un nouvel) appliqué spécialement aux fractures communiquantes des jambes par armes à feu, par M. Bonnafont, LXXIX, 406, 452. — de l'*ouïe*. Voir *Électricité*, LXXXIII. — de *Malgaigne* (Cas de fracture de la rotule traitée avec succès au moyen de l'), LXXIV, 331. — de *réfrigération* continue de l'œil (Nouvel) très-avantageusement employé après les opérations de cata-racte, de pupille artificielle et toutes les lésions traumatiques oculaires, par M. le docteur Cade, LXXXII, 79. — en *gutta-percha ferrée* (Note sur le traitement des fractures de la clavicule par l'emploi de l'), de M. le docteur Paquet (gravures), LXXXIII, 443. — *gélatiné lacé*. Voir *Fracture*. — *modelés en toile métallique* pour le traitement des fractures des membres par coups de feu, par M. le docteur Sarazin, LXXXI, 281, 329. — *orthopédique* (Rachialgie compliquée de paraplégie ; emploi d'un) ; amélioration, LXXV, 382. — *pharyngo-laryngoscopique* (gravure), LXXVI, 479. — *plâtres* (De l'emploi des) en chirurgie, par M. le docteur Tillaux, LXXV, 57. — *prothétique*. Exposition internationale des sociétés de secours pour les malades des armées de terre et de mer (gravures), par M. le docteur A. de Beaufort, LXXXIII, 427, 473.
- APPÉCIATION** comparative des divers moyens de traitement des pseudarthroses, par M. Bérenger-Féraud, LXXX, 393.
- AQUAPUNCTURE**, LXXVII, 428. — (De l') dans le traitement des névralgies, par M. le docteur Siredey, LXXXIV, 467. — dans certaines affections nerveuses, LXXXIII, 234.
- ARME à feu** (Blessure de l'artère humérale par) ; guérison spontanée de la plaie artérielle ; absence de suppuration de la plaie des parties molles, LXXX, 83. — (Du traitement des fractures des membres par), par M. Sédillot, LXXXI, 57, 107, 160. — (Des fractures articulaires par) et de leur traitement, LXXXI, 328. — (Plaie par) de l'artère tibiale antérieure, anévrisme faux primitif, LXXVIII, 424.
- ARNICA** (Empoisonnement par l'), LXXVI, 234.
- ARRACHEMENT** du bras et de l'omoplate ; guérison, LXXIX, 328. — du bras par une machine, amputation de l'omoplate, LXXIX, 328.
- ARRIÈRE-GORGE** (Moyen simple d'examiner l'), LXXXI, 46.
- ARSENAL** de la chirurgie contemporaine, par MM. les docteurs Ganjot et Spillmann (compte rendu), LXXXII, 320.
- ARSENIC** contre l'atrophie musculaire progressive, LXXXVIII, 477. — (Traitement du diabète par l'), par MM. Devergie et Foville fils, LXXXVIII, 537. — (Efficacité de l') dans certaines espèces de gastralgie, par Arthur Leared, LXXVI, 49. — (De l'emploi de l') dans le traitement de l'ictère, LXXVI, 237. — (Note sur l'emploi de l') dans certaines affections douloureuses de l'estomac et des intestins, LXXIX, 511. — Voir *Chorde*, LXXIX. — (Le furoncle, ses relations avec l'herpétisme et son traitement par l'), par M. le docteur Deloux de Savignac, LXXX, 529. — dans le traitement de la constipation, LXXXIV, 88. — (Remarques cliniques sur les effets de l') dans la phthisie pulmonaire, par M. Cersoy (de Langres), LXXVII, 78, 373. — (Des modes différents d'action de l') suivant son état physique ou ses combinaisons, par M. Devergie, LXXVII, 49. — (Action de l') dans la phthisie pulmonaire, par M. Isnard (de Marseille), LXXVII, 551. — (De la valeur de l') dans le traitement de la phthisie pulmonaire, mémoire lu à l'Académie de médecine, par M. E. Moutard-Martin, LXXV, 385. — (Etude physiologique de l'), par M. le docteur Lelieur Loliot, LXXV, 481, 529.
- ARSENICAL** (Empoisonnement par un bain), LXXVI, 93.
- ARSÉNIEUX** (Du traitement de la pellagre par l'acide), LXXXVIII, 40.
- ARSÉNITE de cuivre** (Cas d'empoisonnement par l'), LXXVI, 45.
- ARTÉRES** (Anévrisme de l'artère fémorale chez un enfant : ligation de l'), LXXV, 138. — Voir *Torsion*. — (Appareil nouveau pour la compression alternante et élastique des), LXXV, 186. — (Ligation des), précis de médecine opératoire, par M. le docteur Farabeuf (compte rendu), LXXXV, 88. — *carotide primitive gauche* (Ligation de l') pour une tumeur cancéreuse de la région parotidienne comprimant le pharynx, LXXV, 376. — *faciale* (Compression de l') pour arrêter l'épistaxis, LXXXIII, 325. — *fémorale* (Anévrisme de l')

chez un enfant; ligature de l'artère illaue externe, LXXV, 138. — Voir *Anévrisme*, LXXXV. — (Anévrisme volumineux de l'), traité avec succès par la compression de l'artère abdominale, LXXIV, 43. — *humérale* (Blessure de l') par arme à feu; guérison spontanée de la plaie artérielle; absence de suppuration de la plaie des parties molles, LXXX, 83. — *poplitee* (Anévrisme volumineux de l') guéri en vingt-quatre heures par la compression digitale, LXXIII, 471. — *radiale* droite (Plaie de l'); hémorragies secondaires; ligature dans la plaie, guérison, par M. le docteur Tillaux, LXXIV, 508.

ARTHRITE *aigue* (Traitement de l') par la compression, LXXIII, 94. — *du genou* (De l') et de l'épanchement articulaire consécutifs aux fractures du fémur, par M. le docteur P. Berger (compte rendu), LXXXV, 561.

ARTICULATIONS (Observations de plaies pénétrantes des grandes) suivies de guérison, LXXV, 467. — (Plaie pénétrante de l') de l'épaule; guérison rapide, LXXV, 138. — Voir *Plaies pénétrantes*, *Irrigation continue*, LXXIV.

ASCITE Voir *Loit*, LXXXIV. — (Des avantages de la ponction capillaire de l') dans les cas de dilatation de la cicatrice ombilicale, par M. le docteur Leudet, LXXXV, 483. — (De l'emploi des injections et en particulier des injections iodées dans le traitement de l'), par M. le docteur Besnier, LXXIII, 5.

ASHANTEE (Ecorce d') dans la dysenterie chronique, LXXXIII, 47.

ASPHYXIE (Deux cas d') traités par les inhalations d'oxygène, LXXX, 469. — *par le charbon*. Guérison par les inhalations d'oxygène, LXXVI, 519. — *par le gaz d'éclairage* guérie par le gaz oxygène, LXXVI, 517. —

ASPIRATEUR des détritus lithiques (gravures) LXXIV, 441. — (Trocart). Voir *Ponction*, LXXXIII. — (Emploi de l') dans différentes, affections de l'estomac, LXXXV, 476. — *du nez*, par M. le docteur Thénot, LXXXIII, 281. — *de Dieulafoy*. Voir *Rétention d'urine*, LXXXIII. — *pneumonique sous-cutané* (Sur l'), par M. le docteur Philippaix, LXXXI, 219. — *sous-cutané*. Voir *Ponction*, LXXXIII. — (gravure), LXXXII, 429. — [Application de l'] pour résoudre une question de diagnostic, LXXVIII, 380.

ASPIRATION (Du rôle de l') dans les maladies de l'estomac et dans les empoisonnements, par M. le docteur Dieulafoy, LXXXIV, 145. — Voir *Hernie*, *Ponction*, LXXXIV. — des liquides et des gaz intestinaux. Voir *Hernie*, LXXXIII, 516. — (Traitement de l'hydathrose par), LXXXII, 36. — (du diagnostic et du traitement des épanchements aigus et chroniques de la plèvre par), par M. le docteur Dieulafoy, LXXXII, 259. — *des liquides morbides* (Traité de l'), par M. le docteur Dieulafoy (compte rendu), LXXXV, 414. — Voir *Méthode*, LXXXV. — *pneumonique* (De l') sous-cutanée, par M. le docteur Dieulafoy (gravures), LXXXVIII, 324. — Voir *Hernie*, LXXXI. — *sous-cutanée* dans le traitement des bubons, LXXXI, 565. — (Bons effets de l') dans la hernie étranglée, LXXXII. — (Traitement de l'anthrax par l'), LXXXII, 556.

ASSISTANCE publique (Décret concernant l'), LXXXIX, 334.

ASSOCIATION générale de prévoyance et de secours mutuels des médecins de France, LXXV, 92. — des médecins de la Seine, LXXVI, 140. — générale des médecins de France, LXXVI, 332. — générale de prévoyance et de secours mutuels des médecins de France, LXXIV, 143, 191, 286, 335, 382. — française pour l'avancement des sciences, congrès de Bordeaux, LXXXIII, 284. — générale des médecins de France, LXXVIII, 382. — générale des médecins de France, séance annuelle, LXXXIV, 381. — française contre l'abus des boissons alcooliques, LXXXII, 288. — Liste des membres du bureau et du conseil d'administration, LXXXII, 478. — française pour l'avancement des sciences, congrès, LXXXV, 143, 237.

ASTHME (De l'action physiologique du tabac dans le traitement de l'), par le professeur Sée, LXXV, 395. — (Injections sous-entandées de morphine dans le traitement de l'), LXXIV, 186. — (Traitement de l') par l'inhalation du gaz oxygène, LXXIX, 141. — (Traitement de l') par la belladone, LXXIX, 334. — Angine de poitrine et gastralgie, leurs relations pathologiques et thérapeutiques, LXXXII, 473. — (Sur l'emploi des injections hypodermiques de morphine dans le traitement de l'), par M. le docteur Lubanski, LXXIV, 320. — (*Grind de Ha robusta*; son emploi avantageux dans l'), LXXIV, 283.

ASTRINGENTS (Insuccès des moyens) et du tamponnement dans un cas d'épistaxis rebelle. Succès des injections de perchlorure de fer, LXXIX, 188.

ATAXIE locomotrice (Deux cas d') traités par le nitrate d'argent et la faradisation, LXXIII, 183. — *locomotrice progressive*: action thérapeutique du bromure de potassium, par M. le docteur Siredey, LXXXIII, 180. — (Sur l'emploi du phosphore en médecine et en particulier dans l'), par M. le docteur Du-jardin-Beaumetz, LXXIV, 16, 157, 203, 302.

ATHÉROME dégénéré en cancer encéphaloïde; opération, guérison, par M. le docteur Roux, LXXXIII, 262.

ATRÉSIE de l'urètre (Mémoire sur un nouveau procédé d'amputation du pénis destiné à prévenir l'), par M. le docteur Bourquel, LXXIV, 353.

ATROPHIE musculaire consécutive aux congélations, LXXX, 226. — *du membre inférieur* consécutive à une nécrose du tibia: guérison par l'emploi des courants continus, par M. le docteur L. Duménil, LXXXV, 472. — *musculaire progressive*. Guérison par le courant continu, LXVI, 292. — Guérison au moyen des courants continus, LXXXI, 184. — (Arsenic contre l'), LXXVIII, 477.

ATROPINÉ (Empoisonnement par l') traité et guéri par l'opium, LXXXI, 94. — (De quelques effets anormaux de l') sur l'œil, LXXXI, 189. — (Contracture permanente guérie par injection hypodermique d'). LXXVI, 424. — (Bons effets de la morphine dans l'empoisonnement par l'), LXXXV, 42. — (Sur l'action physiologique de l') et l'emploi des vaccinations dans les névralgies faciales, LXXXV, 286. — (Empoisonnement par l') guéri par l'opium, 331. — (De l') comme antidote physiologique de l'action toxique de la fièvre du Calabar, par M. Fraser, LXXX, 333. — (De la

neutralisation des effets de la fièvre de Calabar par le sulfate d'*Opium*, LXXX, 456. — (Tétanos spontané guéri au moyen d'*Opium*) en injections hypodermiques, LXXXV, 134. — (De la répartition de l'*Opium*) dans la feuille et la racine de belladone, par M. Lefort, LXXXII, 407. — (Action de l'*Opium*) et de l'ergot de seigle sur les vaisseaux sanguins, LXXXIX, 330. — contre les grandes névroses, LXXXIX, 427. — *en collyre* (Deux cas d'intoxication par l'*Opium*), LXXVII. — (Empoisonnement par l'*Opium* traité par une injection hypodermique d'*Opium*), LXXVII, 381. — *et opium ou morphine* (antagonisme). Voir *Revue de thérapeutique*, LXXXIV. — *et strychnine*, *ibid.* — *et acide prussique*, *ibid.* — *et physostigmine*, *ibid.*

ATTELLE de Smith (Deux cas d'emploi de l'*Opium*) dans les fractures du fémur (épinarthèctie), LXXX, 274.

AUTOMOTEUR thermal (Nouveau pulvériseur, dit), par M. Mariaud, LXXXVIII, 567.

AUTOPLASTIE conjonctive (Sur un procédé

d'*Opium*) appliquée au traitement du symbiépharon, LXXXV, 284. — *du cou*. Réparation d'une large perte de substance de la région cervicale antérieure à l'aide d'un lambeau pris sur la région thoracique, par M. le docteur Péan (gravures), LXXXV, 302.

AVANT-BRAS (Gangrène sèche de l'*Opium*) produite par un appareil compressif, LXXXI, 475.

AVORTEMENT (Injections sous-cutanées de morphine pour prévenir l'*Opium*), LXXXIV, 525. — Voir *Chloral, Opium*, LXXXV. — (De la délivrance dans l'*Opium*), par M. le docteur Guénio, LXXXIII, 305, 350, 390. — (Traitement préventif de l'*Opium* par congestion utérine, par M. le docteur de Beaufort), LXXXVIII, 75.

AZOTE (Propriétés physiologiques du protoxide d'*Opium*) appliquée aux opérations chirurgicales, par M. Préterre, LXXXIX, 160, 215.

B

BADAMIER (Ecorce de), sa composition chimique, son emploi thérapeutique, par Stanislas Martin, LXXVII, 457.

BAGNOLS. Voir *Vin*, LXXXIV.

BAINS (Emploi des) dans la variole, LXXXIII, 135. — *chauds* (bons effets des) dans les pertes utérines, LXXXVII, 168. — *chauds prolongés* (Tétanos traumatique traité par les) et la sudation ; guérison rapide, LXXX, 275. — *d'air comprimé* (Sur l'emploi des) dans la coqueluche, LXXV, 43. — (Etude clinique de l'emploi et des effets des) dans le traitement des maladies de la poitrine (compte rendu), LXXIX, 269. — *de sable chaud* (gravures), LXXV, 429. — *de vapeur* (Fièvre intermittente, guérison au moyen des), LXXIX, 238. — (Bons effets des) dans l'ictère, LXXIX, 238. — *de vapeur*. Voir *Tétanos*, LXXXIII. — *électrique* (De l'emploi du) dans le tremblement mercuriel et dans le tremblement alcoolique, par M. Chapot-Duvert, LXXX, 385. — *généraux sinapisés* (Des) dans le traitement de la folie, LXXXIII, 45. — *tièdes* (De l'avantage des) dans le traitement de la suette, LXXXIII, 125. — (De l'emploi des) dans quelques maladies de poitrine et en particulier dans la phthisie pulmonaire, LXXXIV, 873.

BALLON à air (Emploi du) dans les accouchements, LXXXIV, 564. — *de Gariel* (Voir *Hernie vaginale*), LXXXIV.

BALNÉATION continue (Pansement simple par), LXXIX, 332.

BANDAGE herniaire. Modification de la poche, LXXVI, 236. — *inamovible gommé* (Emploi du), LXXX, 467. — *plâtres*, LXXXIII, 237.

BARAQUES destinées au traitement des blessés, LXXVII, 141, 285.

BARRURE du bassin. Voir *Rétroceps*, LXXIX.

BAUDRUCHE gommée (Emploi des bandelettes

de) comme topique chirurgical, LXXXIV, 137.

BAUME de Tolu (Sur la préparation des sirops de) et de goudron, LXXXIV, 213. — *opodel-doch* (Savon pour), par M. Bouilhon, LXXXIV, 413. — (Sur le), par le docteur Méhu, LXXXII, 74.

BEAUNIS et BOUCHARD. Nouveaux éléments d'anatomie et d'embryologie (compte rendu), LXXXIII, 514.

BEC - DE - LIÈVRE (D'un nouveau procédé pour l'opération du) compliquée de division dé l'arcade dentaire et de la voûte palatine, LXXXIX, 315. — (Ouate collodionnée, son emploi après l'opération du), LXXXIV, 133. — *compliquée* (De la suture osseuse du tubercule intermaxillaire dans l'opération du), par M. Giraldès, LXXVII, 303. — *double* (De la suture osseuse dans l'opération du), par le docteur Bérenger Féraud, LXXVII, 109. — (Sur l'application de la suture osseuse au traitement du) compliquée de saillie de l'os intermaxillaire, avec deux observations, par M. le docteur Broca, LXXXIV, 416.

BÉHIER. Leçon d'ouverture de la Clinique de l'Hôtel-Dieu, LXXXV, 519.

BELLADONE (De l'action physiologique de la), par M. le docteur Muriot, LXXV, 5, 49. — (Sur l'emploi de l'*Opium* et de la) combinés, LXXV, 39. — (Empoisonnement par le laudanum de Sydenham ; traitement par la teinture de), guérison, par M. le docteur Gorge, LXXXIII, 319. — (Mode d'action de la), par M. le docteur D. de Savignac, LXXXIII, 433. — (Influence de la) sur les sueurs, LXXXV, 567. — Bons effets de l'empâture de contre le symptôme vomissement, LXXXV, 567. — LXXXVIII, 185. — (Traitement de l'asthme par la), LXXXVIII, 24. — (Empoisonnement par la), LXXXVIII, 38. — (Antagonisme de la) et de l'*Opium*, LXXXVI, 126. — (Traitement du zona par la pommade de), LXXXVI,

170. — (Traitement de l'empoisonnement par l'opium et par la), LXXX, 230. — (Empoisonnement par la) appliquée à l'extérieur, LXXX, 330. — (Eruption scarlatineuse déterminée par l'usage externe de la), LXXXIII, 471. — Voir *Empoisonnement*, LXXXIII. — ou atropine et opium ou morphine (Antagonisme). Voir *Revue de thérapeutique*, LXXXIV. — et strychnine, *id.* — et acide prussique, *id.* — et physostigmine, éserine, *id.*
- BENZINE** (Du traitement de la coqueluche par la), LXXXIX, 41.
- BERGERET**. Des fraudes dans l'accomplissement des fonctions génératrices (compte rendu), LXXVII, 462.
- BERNARD** (Cl.). Rapport sur les progrès et la marche de la physiologie générale en France (compte rendu), LXIV, 84.
- BERTIN**. Étude critique de l'embolie dans les vaisseaux artériels (compte rendu), LXXVII, 422.
- BEURRE de cacao** (De l'incompatibilité du) et de la glycérine, LXXIV, 122.
- BICHLORACÉTIQUE** (Acide), nouveau causique, par M. V. Schmidt, LXXX, 315.
- BICHLORURE** de méthylène (Usage du) comme anesthésique, LXXXIII, 89.
- BILE** (Influepce de la) sur les sels de quinine, LXVI, 92.
- BISMUTH** (De l'emploi du sous-nitrate de) dans la dysenterie des pays chauds, LXXV, 560.
- BLACHE** (René). Essai sur les maladies du cœur chez les enfants (compte rendu), LXXVII, 514.
- BLENNORRHAGIE** (De l'emploi de l'extrait hydralcoolique éthére de cubèbe dans le traitement de la), par M. Demarquay, LXXVIII, 277. — (De l'emploi des bougies médicamenteuses dans le traitement de la) et principalement de la blennorrhagie chronique, LXXXIV, 427. — Voir *Inoculation*, LXXXV. — (Traitement de la) par l'essence de santal, LXXIII, 136. — (Injections d'amidon contre la), LXXIV, 94. — chronique (Sur un cas de guérison spontanée de), LXXXIII, 189.
- BLENNORRHAGIQUE**. Voir *Inflammation*, LXXXIII. — (Petite tumeur inflammatoire péristéculaire due à l'inflammation) d'un vas aberrans, LXXXI, 526. — (*Anti-*) (Etude sur l'action) de la digitale, par M. le docteur Bérenger-Féraud, LXXXIII, 145, 202. — (Erections), traitement par les injections hypodermiques de morphine, LXXVIII, 524.
- BLÉPHARO-PHIMOSIS**, nouveau procédé de canthoplastie, LXXXIII, 424. **BLÉPHARO-HÉTIROPLASTIE** (Ectropion guéri par la), LXXXII, 472.
- BLÉPHAROSPASME**. Traitement inefficace pendant trois mois ; section sous-culanée des deux nerfs sus-orbitaires, guérison, par M. Tilloux, LXXXIII, 129.
- BLESSÉS** (Note de M. Sébillot sur l'hygiène spéciale des), LXXIX, 284. — (Sur les baraques destinées au traitement des), LXXVII, 141, 285. — *civils et militaires* de l'armée de Paris (Arrêté concernant l'inspection du service des), LXXIX, 384. — *d'armes à feu* (Méthode nouvelle pour la guérison rapide des), LXXVII, 12.
- BLESSURE** de l'artère humérale par arme à feu ; guérison spontanée de la plie artérielle ; absence de suppuration de la plaie des parties molles, LXXX, 83. — *des doigts*. Voir *Doigts*, LXXXII. — *du métacarpe* Voir *Métacarpe*, LXXXII. — *du poignet* Voir *Poignet*, LXXXII.
- BOISSONS** (Du choix des) dans la fièvre typhoïde, LXXXII, 186. — et aliments liquides (Guérison rapide d'un exsudat pleuretique par la privation des), LXXIX, 282.
- BOLDO** (Sur l'existence d'un alcali organique dans le), LXXXIII, 406.
- BOMBARDEMENT de Paris** (Protestation contre le), LXXX, 45.
- BOSSU**. Nouveau compendium médical à l'usage des médecins praticiens (compte rendu), LXXIV, 35.
- BOTANIQUE** (Nouveaux éléments de), par Ach. Richard, augmenté de notes par M. Ch. Martins et M. de Seynes (compte rendu), LXXXI, 515.
- BOUCHARD**. Des fractures de la rotule compliquées et de leur traitement (compte rendu) LXXXV, 228.
- BOUCHE** (De l'emploi de l'acide chromique dans les affections chirurgicales de la), par M. Magitot, LXXVI, 264, 304.
- BOUCHUT**. Nouveaux éléments de pathologie générale (compte rendu), LXXVII, 326.
- BOUGIES**. Voir *Blennorrhagie*, *Difficulté d'uriner*, LXXXIV. — *toxiques*, par M. Sianis Martin, LXXIX, 218.
- BOURSES muqueuses**. Voir *Rhumatismus*, LXXIX.
- BOUTONNIÈRE périnéale** (Extraction d'une sonde par la). Voir *Rétention*, LXXXI.
- BOUYER**. Notice sur le climat d'Amélie-les-Bains (compte rendu), LXXIV, 36.
- BRAS** (Extraction d'une aiguille à coudre logée depuis longtemps dans le), LXXXIII, 239. — Voir *Arrachement*, LXXIX. — *artificiel* de M. Griouillet, médecin à Montlouis (Indre-et-Loire), LXXVII, 42.
- BREVIAIRE du médecin** (Le), précis de médecine, d'économie et de philosophie médicales, par M. le docteur F. Monin (compte rendu), LXXVIII, 364.
- BRICHETEAU** (Mort de M. le docteur F.), LXXXIV, 481.
- BRISE-PIERRE** (Nouvelles dispositions données aux becs du), note présentée à l'Académie de médecine par M. le docteur Roiquet, LXXXII, 189. — *uréthral* (Nouveau), gravure, LXXIV, 523.
- BROME** (action du) sur l'éserine, par M. Duquesnel, pharmacien, LXXVII, 219. — *et d'iode* (Excrétion de) par la glande mammaire, LXXXV, 567.
- BROMURE de calcium** (Sur l'emploi thérapeutique du), LXXXIII, 424.
- BROMURE de potassium** (Manie intermittente guérie par le), LXXXIII, 165. — (Etude expérimentale sur l'action physiologique du), par MM. Martin-Damourette et Pelvet, LXXXIII, 241, 259. — (Migraine, son traitement par le), LXXXIII, 334. — (Effets nuisibles du), LXXXIII, 475. — (Monographie du), par M. Filières,

LXXXII, 404. — contre les convulsions puerpérales, LXXXIV, 41. — (De l'utilité du) pour combattre les spasmes locaux et réflexes, LXXXIV, 228. — (Du) dans les maladies nerveuses de la grossesse, par le docteur Cersov, LXXXIV, 418. — (Inoxication par le), LXXXIV, 285. — (Sommambulisme guéri par le), LXXXIII, 88. — Son action thérapeutique dans l'ataxie locomotrice progressive, par M. le docteur Siredey, LXXXIII, 180. — (De l'action corrective du) sur l'opium, LXXXIII, 237. — Voir *Tétanos*, LXXXIII. — (Sur l'antagonisme du) et de diverses substances, LXXXIII, 378. — (Empoisonnement par la strichnine ; succès du), LXXX, 233. — (Emploi du) dans le diabète, LXXX, 234. — (Éclampsie pendant la grossesse ; traitement et guérison par le), LXXXIX, 135. — (Sommambulisme guéri par le), LXXXIX, 143. — Chorée rhumatismale ; guérison par le), LXXXIX, 179. — (Deux nouveaux cas d'épilepsie guéris par le), LXXXIX, 331. — (Sur quelques-uns des dangers de l'administration du) à hautes doses, LXXXVIII, 282. — (Sur l'emploi du) et de l'ammoniaque contre les affections spasmotiques des enfants, LXXXVII, 136. — (Empoisonnement par la strichnine traité par le), LXXXI, 372. — (Effets du) employé en lavements dans les vomissements incroyables de la grossesse, LXXXI, 461. — (De l'action du), LXXXV, 330. — (Emploi du) dans l'épilepsie, LXXXV, 331. — (Chorée guérie par le), LXXXVI, 378, 505. — (Traitement de l'épilepsie par le), LXXXVI, 523. — contre l'épilepsie (De l'emploi du), LXXXVI, 40. — (Bons effets du) dans la pneumonie ataxique, LXXXVI, 235. — (Tétanos guéri par le), LXXXVI, 377. — (De l'emploi du) contre les vomissements des phthisiques, LXXXVI, 136. — (Recherches sur le) au point de vue de sa composition, par M. Adrian, pharmacien, LXXXVII, 15. — (Du traitement de l'épilepsie par le), par M. Paul-Max Simon, LXXXVII, 501. — (Application du) à la médecine d'enfance, par M. Moutard-Martin, médecin de l'hôpital Beaujon, LXXXVII, 391. — (Éclampsie puerpérale ; guérison par le), LXXXVII, 283. — (Traitement de l'éclampsie par le), LXXXVII, 136. — (Bons effets du) dans la folie épileptique, LXXXVII, 233. — (Nouveaux succès à enregistrer au profit du), LXXXVII, 284. — (Tétanos traumatique guéri par le), LXXXVII, 88. — dans le traitement du tétanos, LXXXVII, 428. — (Sur l'emploi du) dans les vomissements incroyables de la grossesse, LXXXV, 424. — (Badigeonnage de la gorge avec le), moyen simple d'arrêter les vomissements provoqués par la toux chez les phthisiques, par M. Woillez, LXXXV, 395. — (De l'emploi du) comme adjuvant dans le traitement des fièvres intermittentes, par M. le docteur Vallin, LXXXV, 433. — (Succès du) dans un cas d'hydrophobie, LXXXV, 586. — *de sodium* (Solution, sirop et drageées de), LXXXIX, 132. — *et du chlorure de potassium* (De l'action thérapeutique du) dans l'épilepsie, LXXX, 229.

BROMURES (De l'emploi des) dans les intoxications saturnines et mercurielles, LXXXV, 280.

BRONCHIO - PNEUMONIE (Traitement de la) des enfants à ses deuxième et troisième périodes, par M. le docteur H. Roger, médecin de l'hôpital des Enfants, LXXXVIII, 145.

BRONCHITE (Série de formules pour le traitement de la), par M. Delioux de Savignac, LXXX, 252. — *capillaire* chez les enfants (Des vapeurs d'eau chaude dans le traitement de la), LXXXIII, 186. — *chronique* et son traitement, par M. A. Charrier, LXXXVII, 492.

BRONCHOCÉLÉ (Diagnostic différentiel et traitement de la), par M. le docteur Morell-Mackenzie, LXXXIII, 394, 416.

BROUARDEL. Etude critique des diverses médications employées contre le diabète (compte rendu), LXXXVI, 320.

BRULURE (Epilepsie ancienne guérie à la suite d'une), LXXXI, 47. — (Litarge dans le traitement des), LXXXI, 513. — (Glycérolé calcaire anesthésique pour le traitement des), LXXXI, 523. — (Emploi de l'étope dans le traitement des), LXXXII, 477. — (Traitement des), LXXXIII, 521. — (Traitement des), par M. Legouest, LXXX, 246.

BUBON (Traitement du) par les injections au sulfat de cuivre, LXXXIV, 94. — (Traitement du) par les injections hypodermiques, LXXX, 375. — (L'aspiration sous-cutanée dans le traitement des), LXXXI, 565. — *diphthériques* (Du traitement des), par M. le docteur Bouchet, LXXXV, 289.

BUCQUOY. Leçons cliniques sur les maladies du cœur (compte rendu), LXXXVII, 55.

BULLETIN DE THÉRAPEUTIQUE (Coup d'œil général du) pendant l'année 1869, LXXXVIII, 5.

BUXINE (Du sulfate de) comme antipériodique, LXXX, 325.

C

CACAO au café et au thé, LXXXIX, 262.

CACAOYER (Examen chimique du bois de), par M. Stanislas Martin, LXXXVII, 264.

CACHEXIE *urbaine* (De la) et de son traitement par les bains d'air comprimé, par M. le docteur Raoul Le Roy, LXXXII, 193.

CADAVRES humains (Nouveau moyen de conserver les), par M. Stanislas Martin, LXXXV, 31.

CAFÉ (Utilisation du) sans résidu, LXXXIV, 238. — Voir *Etranglement herniaire*, LXXXIV.

CAFEINE (Action physiologique et médicamenteuse de la), LXXXIV, 375.

CALCANÉUM (Note sur un cas de fracture par écrasement du), par M. le docteur Bérenger-Féraud (gravures), LXXXVIII, 359. — (De l'évidement du), par M. le docteur Tiliaux, LXXXV, 180.

CALCUL (Rétention d'urine par un), uréthrotomie, guérison, LXXXIV, 132. — Voir

Camphre. — bilaire Voir *Occlusion intestinale*, LXXXI. — salvatoire du canal de Wharton; engorgement de la glande sous-maxillaire; opération; guérison, LXXXIII, 425. — *vésical*; taille prérectale avec lithotritie perineale; service de M. le docteur Tillaux, LXXXIII, 274. — *vésicaux* chez une femme. Extraction par l'uréthre, LXXVI, 13. — (Issue spontanée de) au-devant du scrotum, par le docteur Amussat, LXXVII, 543. — arrêté dans l'uréthre depuis onze ans (Boulimière pratiquée pour extraire un), LXXVII, 380. — (De l'extraction de certains) par le périnée, par le docteur Vast, chirurgien de l'hôpital de Vitry, LXXVII, 399.

CALOMEL. Théorie de la dissolution du calomel dans l'organisme, LXXVI, 423. — (Emploi du) dans les ophthalmies, LXXVII, 423. — (Nouvelle observation d'accidents provoqués par le) employé en collyre simultanément avec un traitement ioduré à l'intérieur, LXXXIII, 466. — (Choléra traité par le); guérison, LXXXIV, 91. — Voir *Capsules ténifuges*, *Syphilitiques*, LXXXIV, pris à l'intérieur (Traitement du phagédenisme chancreux au moyen du), par M. le docteur Belhomme, LXXXIV, 535.

CAMPAGNE de 1870, armée du Rhin: camps de Châlons, Borny, etc., les ambulances, par M. le docteur Quesnoy (compte rendu), LXXXIV, 417.

CAMPHRE (Sur les effets physiologiques du), LXXXIV, 379. — en poudre (Traitement du phagédenisme des chancres par le), LXXXI, 475. — (Bons effets du) en poudre dans la pourriture d'hôpital, LXXXII, 93. — (Chancres compliqués du phagédenisme, bons effets du), LXXXII, 431. — en poudre (Emploi du) appliquée en abondance pour la guérison de la pourriture d'hôpital, LXXX, 235, 280. — (Empoisonnement par le), LXXVI, 379. — (Ppansement du chancre par la poudre de), LXXVI, 525.

CANAL de l'uréthre (Dilatation progressive du) chez la femme pour enlever les calculs, LXXXIII, 562. — *lacrymal* (barbe d'épi d'orge dans le), LXXXII, 112. — de Wharton. Voir *Calcul salvatoire*, LXXXIII.

CANCER (Le) considéré comme souche tuberculeuse, par M. le docteur Burdel (compte rendu), LXXXIII, 125. — (Emploi de l'hydrate de chloral dans les douleurs du), LXXXII, 142. — (Guérison spontanée du), LXXXIII, 182. — (Contributions à l'enquête sur la valeur du traitement du) par la méthode de Broadbent, LXXXIII, 423. — (Sur le) primitif du larynx; traitement chirurgical, LXXIX, 381. — (de la curabilité du), LXXIX, 523. — de la langue. Hémorragie, bons effets de la ligature de l'artère linguale, LXXXVI, 564. — du sein guéri par l'acide acétique et le creosote, LXXXVI, 91. — *encéphalotique* (Atherosème dégénéré en); opération; guérison, par M. le docteur Roux, LXXXIII, 262. — *ulcères* (Traitement des), LXXXIII, 427. — du col utérin (Deux cas d'ablation de) par la galvanocausique, LXXXV, 38. — *ulcère de l'utérus* (Nouvelle note sur l'action thérapeutique de l'iodoforme dans le traitement du), par M. G. Voeker, LXXXIII, 493.

CANCÉREUSE (Tumeur) guérie par le suc gastrique, LXXVI, 426.

CANCROÏDE (Du), du *noli me tangere*, de *l'impétigo rodens ulcereux* et de *l'impétigo rodens non ulcereux* envisagés au double point de vue de leur diagnostic différentiel et de leur thérapeutique, par M. le docteur Bevergie, LXXXI, 433. — de la joue, guéri par l'application de la solution de chlorate de potassium, LXXIV, 85. — de la face. Marche lente, récidives, opération avec les flèches de Canquoin, LXXXIII, 326. — (Traitement du) par l'acide acétique, LXXXIII, 463.

CANNABIS indica (Traitement du delirium tremens par le), LXXXIII, 522. — (Du) dans le catarrhe sénié des vieillards, LXXXI, 280. — (Emploi de la teinture du) dans l'alcoolisme, LXXVII, 91.

CANXELLE de Ceylan (Cinnamomine, principe sucré de la), par M. Stanislas Martin, LXXXIV, 217.

CANTHARIDATES alcalins (Expériences sur les), par MM. Delpach et Guichard, LXXXVIII, 24.

CANTHARIDES (Empoisonnement par les), LXXXIX, 233.

CANTHARIDISME réno-vésical (Du) et de la valeur des moyens préventifs généralement usités, par le professeur A. Gubler, LXXXI, 529.

CANTHOPLASTIE (Nouveau procédé de), LXXXIII, 424.

CANULE (d'une nouvelle). Voir *Injections*, LXXXV.

CAOUTCHOUC. Voir *Tubes*, *Injections iodées*, LXXXIII. — *vulcanisé* (de l'emploi de la toile de) dans les maladies dartreuses, LXXXVI, 527.

CAPSULES ténifuges à l'extrait éthéré de sou-gére mâle et au calomel, LXXXIV, 213.

CARBAZOTATE d'ammoniaque (picrate d'ammoniaque); nouveaux faits relatifs à son emploi comme succédané du sulfate de quinine, par M. le docteur Dujardin-Beaumetz, LXXXIII, 385.

CARBONE (Chlorure de). Voir *Anesthésique*, LXXXIII.

CARDIAQUE (Désordres graves de la circulation) et de la respiration par intoxication diphthérique, par M. le docteur Duchenne (de Boulogne), LXXXVIII, 173.

CARDIO-VASCULAIRES (Affections). Voir *Fébratine*, LXXXIII.

CARIE dououreuse des dents (Mixture contre la), LXXX, 82. — (de l'application locale de l'acide sulfurique dans le traitement de la) et de la nécrose des os, par M. Pollock, LXXX, 302. — de l'épine de l'omoplate, évidemment; guérison, LXXV, 329. — Voir *drainage*, LXXXII. — *dentaire* (Du drainage chirurgical dans ses applications à la thérapeutique de la), par M. le docteur Magitot, LXXXIII, 161.

CAROTIDE (Guérison d'un anévrisme de la) par la méthode de Valsalva, LXXXIII, 520. — (Blessure de la) au niveau de sa bifurcation; ligature de la carotide primitive, transfusion du sang, LXXXI, 280.

CASTAN. Traité élémentaire des diathèses (compte rendu), LXXXIV, 418.

CASTRATION. Voir *Hématocèle*, LXXXIII.

CATAPLASME (Traitement des maladies ar-

- ticulaires par le) de M. le docteur Troussseau, LXXIII, 231.
- CATARACTE** (Nouvel appareil à réfrigération continue de l'œil, très-avantageusement employé après les opérations de la), du pupille artificielle et toutes les lésions traumatiques oculaires, par M. le docteur Cadet, LXXIII, 79. — (De l'extraction de la), par M. le docteur Tillaux, LXXXIV, 541. — (Modification légère dans un temps de l'opération de la), LXXXV, 235. — liquides ou molles (Instrument pour aspirer les), LXXXIII, 46. — *tentaculaire traumatique* (Ressortie d'une) sous l'influence d'un traitement médical, par M. le docteur de Lucé, LXXIII, 507. — *traumatique*, iridectomie et extraction du cristallin, guérison, LXXXIV, 236.
- CATARRHES** du larynx (Thérapeutique des), LXXIII, 560. — *utérin* (Traitement du) au moyen de l'acide phénique porté dans la cavité utérine, LXXIX, 423. — *réctal*. Voir *Eaux minérales*, LXXXI.
- CATHÉTÉRISME** (Du) de la trompe d'Eustache, LXXIV, 67. — (Rétrécissement progressif de l'oesophage causé par l'ingestion d'ammoniaque liquide, nouveau moyen de), LXXIII, 524. — *réctal* (Du danger de faire usage de mauvaises sondes pour le) et des inconvénients de laisser les sondes à demeure, par M. Demarquay, LXXXIV, 251.
- CAUSTIQUE** (L'acide bichloracétique, nouveau), par M. V. Schmidt, LXXX, 315. — *de Vienne* (Note sur un moyen de prévenir la douleur dans les applications du), par M. le docteur Lesueur, LXXXIII, 459.
- CAUTÉRIE** *actuel* (De l'emploi du) dans le traitement de la tuberculisation du testicule, LXXXI, 472.
- CAUTÉRISATION** (Du traitement de l'angine couenneuse par la), LXXVI, 97, 151. — (Avantages et inconvénients de la) dans le traitement de l'angine couenneuse, par M. Raud, LXXVI, 356. — (Ablation des lipomes au moyen de la), LXXXV, 521. — (Kyste intrathyroïdien traité par la) au chlorure de zinc, hémorragies graves répétées ; guérison, LXXXIV, 518. (De la valeur de la) dans le traitement de la maladie charbonneuse de l'homme, par M. le docteur Guipon, LXXXIII, 256. — (De la valeur des) dans le traitement des affections diphthériques, par M. le docteur Bricheteau, LXXIII, 487. — *circulaire* (Traitement des nævî materni par la), LXXIX, 238. — *linéaire* de l'anus (Traitement des hemorrhoides par la), LXXXV, 525.
- CAVITÉS articulaires** (La ponction des) à l'aide du trocart aspirateur est-elle inoffensive ? LXXXIII, 422.
- CAZIN**. Traité pratique des plantes indigènes (compte rendu), LXXVI, 275.
- CEPHALÉMATOME** (Observation de), LXXX, 90.
- CEPHALALGIES** (Efficacité du nitrate d'argent à haute dose contre certaines), LXXIV, 274.
- CEPHALÉE** intense et rebelle de cause douteuse ; chloral donné comme hypnotique avec plein succès, LXXX, 282. — (Nouveau remède contre la), LXXIV, 584.
- CEPHALOTRIBE** (D'un nouveau) ; gravure, LXXXIV, 186.
- CÉSARIENNE** (De l'opération) à Paris, et des modifications qu'elle comporte dans son exécution, par M. Guéniot, LXXIX, 70, 115.
- CHAINE porte-caustique**, LXXXIII, 564.
- CHANCRE** (Du pansement du) par la poudre de camphre, LXXVI, 526. — (Traitement du phagédenisme des) par le camphre en poudre, LXXV, 475. — phagédenique serpiginex guéri par un érysipèle provoqué, LXXIX, 332. — compliqués de phagédenisme, bons effets du camphre, LXXXII, 431. — *induit* (Faut-il traiter le) par le mercure ? LXXV, 526. — phagédeniques (Traitement des) par l'irrigation continue, LXXXIV, 133.
- CHANVRE** *indien* (Bons effets du) dans un cas de hoquet rebelle, LXXIII, 560. — (De la valeur du) dans le traitement de la ménorrhagie et de la dysménorrhée, LXXIX, 417.
- CHARBON**. De la maladie charbonneuse de l'homme ; causes, variétés, diagnostic, traitement, par M. le docteur J. - J. Guipon (compte rendu), LXXIV, 131. — (Dyspepsie avec développement anormal de gaz rapidement guérie après trois ans de durée par l'emploi du), LXXV, 184. — comme contre-poison du phosphore, LXXXII, 186.
- CHARCOT** (La goutte, sa nature, son traitement, et le rhumatisme goutteux, par M. Alfred Barrington Garrod, traduit de l'anglais par M. Ollivier et annoté par M.) (compte rendu), LXXXIII, 128.
- CHARPIE hémostatique**, LXXVI, 527. — (Emploi de la), LXXVII, 44.
- CHAUX** (Injections d'eau de) contre le croup, LXXVII, 90. — (De l'emploi de la) à l'intérieur dans le traitement de certaines tumeurs, LXXVI, 377. — (Eau de) dans la maladie de Bright, LXXVI, 427. — (Accidents produits par l'application de la) et du sel ammoniaïque, LXXIV, 282. — *éteinte* (Tétanos traumatique, guérison par la sudation forcée au moyen de la), LXXV, 232. — (Traitement de l'angine couenneuse par l'eau de), LXXV, 588.
- CHEVALIER**. Manuel de l'étudiant oculiste ; traité pratique du choix des lunettes et de l'examen de l'œil à l'aide de l'ophthalmoscope (compte rendu), LXXIV, 515.
- CHEVEUX** (Préparation pour les). Voir *Empoisonnement*, LXXXIV.
- CHIMIE** (La) à l'exposition des produits de l'industrie, LXXIII, 497. — *biologique* (Principes de), par le docteur Ernest Hardy (compte rendu), LXXXI, 518. — *et pharmacie* (revue semestrielle), LXXXIII, 400. — Revue semestrielle, LXXXIV, 449. — *hydrologique* (Traité de), par M. J. Lefort (compte rendu), LXXXV, 469. — *légale* (Précis de), par M. A. Naquet (compte rendu), LXXXIV, 82. — *médicale* (Traité pratique et élémentaire de), appliquée aux recherches cliniques, par le docteur Méhu (compte rendu), LXXXI, 462.
- CHIRURGIE** (Rapport sur les progrès de la), par MM. Félix Guyon et Léon Labbé (compte rendu), LXXIV, 81. — (Contribution à la), par M. Sédiilot (compte rendu), LXXIX, 171. — *clinique* (éléments de), par M. le docteur F. Guyon (compte rendu), LXXXV, 515. — *conservatrice* (Bons effets de la), LXXXV, 527. — *contemporaine* (Arsenal de la), par MM.

les docteurs Gaujot et Spillmann (compte rendu), LXXXII, 320.

CHLORAL (Application du) à la cure de l'hystéricisme, LXXXIX, 95. — (Tétanos traumatisé guéri par le) et les courants continus, LXXXIX, 187. — (Tétanos aigu traité par le), LXXXIX, 282. — (Contribution nouvelle à l'étude thérapeutique du); son emploi dans le traitement des ulcères vénériens, LXXXII, 281. — (Delirium tremens guéri rapidement par l'emploi de l'hydrate de), LXXXII, 329. — (Effets toxiques de l'hydrate de), LXXXII, 91. — (Emploi de l'hydrate de) dans les douleurs du cancer, LXXXII, 142. — (Emploi du) contre l'incontinence d'urine et les pollutions nocturnes, LXXXII, 328. — (Tétanos grave consécutif à la contusion d'un ulcère de la jambe droite par le), LXXXII, 327. — (Tétanos traumatisé traité par le); guérison, LXXXII, 322. — (Des applications externes de l'hydrate de) et du metachloral, par M. le docteur Dujardin-Beaumetz, LXXXV, 49. — (Ulcérations chancreuses, phagedénisme; bons effets d'abord de l'iodoforme, puis état stationnaire; pansements avec une solution d'hydrate de); guérison, LXXXV, 181. — (Des indications de l'hydrate de) dans les accouchements, par M. le docteur Pelliéssier (compte rendu), LXXXV, 321. — (De l'emploi du) comme adjuvant de l'opium dans un cas de menace d'avortement, LXXXV, 524. — (Eclampsie albuminurique et urémie; guérison par l'hydrate de), LXXXV, 526. — Voir *Eclampsie*, LXXXV. — Voir *Opium*, LXXXV. — (Bangers du), LXXXIII, 44. — (Contribution nouvelle à l'étude thérapeutique du), LXXXIII, 44. — Injection intraveineuse de; action physiologique; effets contre les phénomènes tétaniques; déductions cliniques, LXXXIII, 321. — Sur les expériences de M. Liebreich tendant à démontrer que la strychnine est l'antidote du, LXXXIII, 403. — (Note sur le sulfhydrate de), LXXXIII, 405. — (Morts provoquées par le), LXXXIII, 561. — (Albuminurie et éclampsie; guérison par le), LXXXIV, 42. — (Guérison de la chorée par l'hydrate de), par M. le docteur Verdalle, LXXXIV, 219. — Voir *Chorée*, LXXXIV. — (Delirium tremens guéri par le), LXXXIV, 134. — (Le) dans le tétanos, LXXXIV, 235. — (Action amyothénique du) sur la matrice, LXXXIV, 284. — (Hydrate de). Voir *Chorée*, LXXXIV. — Voir *Croton*, LXXXIV. — (Sur les indications du) en chirurgie, LXXXI, 34. — (Emploi du) dans les accouchements, LXXXI, 43. — (Recherches sur l'hydrate de), LXXXI, 237. — (Emploi du) dans le delirium tremens, LXXXI, 427. — (De l'emploi du) dans le cholera, LXXXI, 429. — (Note sur les propriétés physiologiques et thérapeutiques du), LXXXI, 476. — (De l'hydrate de) dans la goutte, LXXXI, 524. — contre le mal de dents, LXXXI, 527. — contre l'incontinence nocturne d'urine, LXXXI, 527. — Voir *Hallucinations*, LXXXI. — (Sur le), par M. Demarquay, LXXVII, 307. — Effets physiologiques et thérapeutiques, LXXVII, 435. — (Du) au point de vue chimique, par M. Duquenne, LXXVII, 357. — (Contribution à l'étude thérapeutique du), LXXVIII, 151. — (Deux cas de tétanos traités par le), succès, LXXVIII, 477. — (Autre cas de tétanos traité par le), guérison, LXXVIII, 566. — (De l'application thérapeutique du),

LXXVIII, 522. — (Emploi du) dans la coqueluche, par le docteur A. Ferrand, LXXVIII, 55. — (Des bons effets du) dans le delirium tremens, LXXVIII, 476. — (Les dangers du), LXXX, 429. — (Trois cas d'accidents graves et un cas de mort causés par l'emploi du), LXXX, 266. — (Le) en obstétrique, LXXX, 43. — (Le traitement du tétanos par le), LXXX, 235, 279. — (Succès du) comme hypnotique contre une céphalée intense, LXXX, 282. — (Emploi du) contre la manie aiguë, LXXX, 251. — (Eclampsie puerperale chez une albuminurique, traitée et guérie par le), LXXX, 276. — (Delirium tremens; insuccès du); bons effets de la morphine, LXXX, 369. — *perle* (Note sur un nouveau mode d'administration du) ou chloral en capsules et drageées, par M. S. Limousin, pharmacien, LXXVIII, 261.

CHLORALUM (Du), LXXXV, 264.

CHLORATE DE POTASSE (Cancroïde de la joue, guéri par l'application de la solution de), LXXV, 85. — (Traitement de l'épithélioma par le), LXXVII, 41.

CHLORHYDRATE D'AMMONIAQUE (Des inhalations de) dans les affections chroniques des voies respiratoires, par M. le docteur Libermann, LXXXV, 310. — *de morphine* (Traitement de l'éclampsie par les injections hypodermiques de), LXXVIII, 375. — *de narcéine* (Sur le), par M. F. Petit, pharmacien, LXXXIII, 507. — *de triméthylamine* (Du) dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu, par M. le docteur Dujardin-Beaumetz, LXXXIV, 337, 395.

CHLOROFORME dans le tétanos, LXXVII, 137. — (Des effets physiologiques de la morphine et leur combinaison avec le), LXXVII, 241. — (Emploi du) dans l'empoisonnement par la strychnine, LXXXI, 372. — et de la morphine (Sur l'action combinée du), LXXXII, 229, 277. — Voir *Empoisonnement*. — (Inhalations de). Voir *Strychnine*, *Empoisonnement*, LXXIX. — (Tétanos traité et guéri par le séjour dans une atmosphère chargée de vapeurs de), LXXIX, 143. — (Emploi de l'électricité contre la syncope survenant dans le cours de l'anesthésie par le), LXXIX, 283. — dans le pansement des ulcères vénériens, LXXIX, 429. — (Des lavements de) en obstétrique, LXXIV, 330. — (De l'emploi du) dans la pratique obstétricale, LXXV, 235. — (Empoisonnement par la strychnine, inhalation de); guérison, LXXV, 137. — (Empoisonnement par la strychnine; guérison au moyen du), LXXV, 428. — (De la mort par le) chez les enfants, par M. le docteur Bouvier, LXXXIII, 109. — (De l'efficacité du) dans le traitement de la pneumonie, LXXXIII, 188. — (Deux cas de mort par le), LXXII, 553. — (Mort subite dans le cours d'une ovariotomie, la malade étant sous l'influence du), LXXVIII, 331. — (Sur l'emploi du), discours de M. le professeur Sédiilot, LXXVIII, 155. — (Syncope par le); électro-puncture du cœur, LXXXIII, 322. — (De la supériorité de l'éther sur le) comme anesthésique, par M. le docteur Morgan, LXXXIII, 543. — Du meilleur appareil à employer pour l'administration du), par M. Demarquay, LXXXIV, 61. — (Recherche du) dans de l'essence d'amandes amères, par M. Stan. Martin, LXXXIV,

115. — Voir *Narcose, Glace*, LXXXIV. — *angtai* (Sur le), LXXXIII, 409.

CHLOROSE (Une formule pour le traitement de la), LXXX, 440. — (La), leçons professées à l'Hôtel-Dieu de Marseille par M. le docteur Augustin Fabre (compte rendu), LXXXIV, 32. — (D'un nouveau mode de traitement de la dyspepsie fonctionnelle, de l'anémie et de la), par M. le docteur Brown-Séquard, LXXXIV, 149.

CHLORURE (Recherches sur les propriétés physiologiques de divers sels du genre). Des albuminuries métalliques, LXXXI, 562. — *d'ammonium*, dans le traitement de l'hépatite et des abcès du foie, LXXXI, 255. — *de calcium* (Action thérapeutique du), LXXXIV, 565. — *de carbone* (Sur un anesthésique nouveau dérivé du), par MM. E. Hardy et Dumontpallier, LXXXIII, 34. — *de potassium* comme succédané du bromure de potassium, LXXVI, 138. — (De l'action thérapeutique du bromure et du) dans l'épilepsie, LXXX, 229. — *de sodium* (De l'emploi du) contre les fièvres d'accès comme succédané du sulfate de quinine, LXXXI, 187. — *de zinc* (l'pansement des plaies au), LXXX, 182. — (Kyste intrathyroidien, traité par la cauterisation du), hémorragies graves; guérison, LXXIV, 518. — (Amputation de la cuisse au moyen de l'emploi du) comme causique, LXXV, 522.

CHOCOLAT au riz comme aliment, LXXXI, 527.

CHOLÉRA (Le), Société médicale des hôpitaux, LXXXV, 273. — (Prophylaxie du), LXXXV, 280. — (Règles d'hygiène à suivre en temps d'épidémie de), LXXXV, 326. — Biologie, prophylaxie, par M. le docteur L. Colin, LXXXV, 329. — Sur les injections intra-veineuses d'eau ou de solution salines dans son traitement, par M. le docteur Du-jardin-Beaumetz, LXXXV, 370. — (Bons effets des injections hypodermiques dans le), LXXXV, 424. — (Potion contre la cholérine et contre le) confirmé, LXXXIII, 32. — (Traitement du), LXXXIV, 235. — (Transfusion du lait dans le), LXXXIV, 566. — (Note sur la situation actuelle par rapport au): communication à l'Académie de médecine, par M. Fauvel, LXXXIII, 92 et 438. — (Traitement du) par les injections sous-cutanées de morphine, LXXXIII, 469. — (De l'emploi du chloral dans le), LXXXI, 429. — (Emploi de l'eucalyptus globulus dans le traitement du), LXXX, 427. — (Contagion du), LXXIV, 188. — (De l'emploi du sulfate de quinine dans le traitement du), LXXIV, 237. — *infantile*. Voir *Alcool*, LXXXV. — traité par le calomel; guérison, LXXXIV, 91. — (Sur la nature et le traitement du), LXXXIV, 189.

CHOLÉRINE (Potion contre la) et contre les premiers symptômes du choléra confirmé, LXXXIII, 32.

CHORÉE traitée par la fève de Calabar, LXXXVI, 370. — guérison par le bromure de potassium, LXXVI, 378, 565. — (Muriate de chaux contre la), LXXVI, 234. — traitée par le suc de cèdre, LXXXVIII, 332. — (Traitement de la) par les aspersions d'éther pulvérisé sur la colonne vertébrale, LXXVII, 524. — rhumatismale grave, traitée et guérie par le bromure de potassium, LXXXIX, 179. — ancienne grave, ayant dégénéré en hystérie; spasmes

des muscles ptérygoïdiens droits pendant trois jours; guérison complète par le courant induit et l'emploi de l'arsenic, LXXXIX, 329. — (Guérison de la) par l'hydrate de chloral, par M. le docteur Verdalle, LXXXIV, 219. — Bons effets des aspersions d'éther pulvérisé sur le rachis, LXXXIII, 333. — générale, provoquée par un accès de colère; troubles intellectuels; hydrate de chloral: guérison, par M. le docteur Bouchut, LXXXIV, 128. — grave pendant la grossesse, traitée avec succès au moyen de l'hydrate de chloral, LXXVII, 427. — *rhumatismale* (Cas de) guérie au moyen des affusions froides, LXXV, 136.

CHROMIQUE (De l'emploi de l'acide). Voir *Acide*, LXXXIII.

CICATRICES (Du traitement des) par la cauterisation, la compression au moyen du colloidion et la gymnastique suédoise, par M. Bourguet (d'Aix), LXXVI, 207. — (Traitement prévenant la disformité des). Voir *Addenites suppurées*.

CIGUE (Sur la synthèse de la conicine, alcaloïde de la grande), LXXXI, 356. — Bons effets de la dans les convulsions, LXXX, 232. — (Sur la valeur médicinale de la), LXXXIV, 415. — Sur la quantité de matière active de la), LXXXII, 314. — et son alcaloïde (Etude de physiologie expérimentale et thérapeutique sur la), par MM. Martin-Damourette et Peivet, LXXXIX, 14, 60, 104, 145, 340, 390, 481. — (Chorée traitée par le suc de), LXXVIII, 332.

CILS. Voir *Trichiasis*, LXXXIII. — *distichiatiques* (Nouvelle méthode pour récliner les), LXXXI, 328.

CINNAMOMINE, principe sucré de la cannelle de Ceylan; par M. Stan. Martin, LXXXIV, 217.

CIRCULATION. Voir *Ergot*, LXXXIV.

CITRATES (Des) et des tartrates de fer et de leurs combinaisons ammoniacales, par M. le docteur Mehú, LXXXV, 79, 119, 167. — *acide de mercure* (empoisonnement mercuriel par la pomme de terre), LXXIII, 422. — *de magnésie*, par M. Stanislas Martin, LXXXIV, 549. — (Préparation et administration des potions purgatives au), LXXIX, 306. — Sur la préparation des limonades purgatives au), par M. Duquesnel, LXXX, 121. — *de potasse* dans le scorbut, LXXXII, 93.

CITRON (Suc de) dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu, LXXX, 329.

CLAVICULE (Extirpation de la), LXXX, 43. — (Traitement des fractures de la), LXXVI, 236. — (Note sur le traitement des fractures de la) par l'emploi de l'appareil en gutta-percha ferré du docteur Faquet (gravure), LXXIII, 443.

CLÉMENCEAU. Notions d'anatomie et de physiologie générales; de la génération des éléments anatomiques, précédé d'une introduction par M. Ch. Robin (compte rendu), LXXIV, 117.

CLIMAT (Notice sur le) d'Amélie-les-Bains, par M. le docteur Achille Bouyer (compte rendu), LXXIV, 36.

CLINIQUE CHIRURGICALE de la Charité, par M. Gosselin (compte rendu), LXXXV, 27. — de la Charité. Clinique du semestre

d'hiver; professeur Séz, LXXXV, 515. — de l'Hôtel-Dieu (Leçon d'ouverture de la); professeur Béhier, LXXXV, 519. — médicale (Leçons de) faites à l'hôpital Lariboisière, par M. le docteur Jaccoud (compte rendu), LXXXV, 557. — (Leçons de) faites à l'hôpital de la Charité, par M. le docteur Jaccoud (compte rendu), LXXXIII, 414. — obstétricale ou Recueil d'observations et statistique, par M. le docteur Mattei (compte rendu), LXXXII, 373. — photographique de l'hôpital Saint-Louis, par MM. Hardy et de Montmeja (compte rendu), LXXXVI, 179.

COALTAR pulvérulent (Note sur le) et son emploi dans les pansements, par M. Magne-Lahens, LXXX, 313. — (Liqueur à base de) et propre à le remplacer dans le pansement des plaies profondes, par M. Magne-Lahens, LXXXV, 122.

COBRA di Capello (Du moyen de combattre le venin de la), LXXXIV, 428.

COCA (De la) et du seigle ergoté dans la parapiege, LXXXIII, 44. — (Note sur la), par M. Posada-Arangio, LXXX, 362.

COCCYODYNIE; opération; guérison, LXXXIV, 139. — (Un cas de), LXXXIX, 493.

COCCYX. Voir Résection, LXXXV.

CODEINE. Voir Alcaloides tirés de l'opium, LXXXII.

CODEX medicamentarius. Voir Commentaires, LXXXV.

COEUR (des indications thérapeutiques et du traitement des malades du), par M. Buequoy, LXXXI, 523. — (Leçons cinquines sur les maladies du), par M. Buequoy (compte rendu), LXXXII, 558. — (Thérapeutique des maladies du), LXXXIII, 137. — Voir *Ventricine*, LXXXIII. — (De l'électro-puncture du) comme moyen de traitement dans la syncope par le chloroforme, LXXXIII, 322. — (Note sur les complications du côté du) dans la variole, et leur traitement, par le docteur Desnos, LXXXI, 385.

COLCHIQUE (Epilepsie chez un goutteux guérie par le), LXXX, 230. — (Action thérapeutique de l'extrait alcoolique de semences de) dans le rhumatisme articulaire, LXXX, 271. — et du bromure de potassium (Traitement du rhumatisme articulaire aigu par l'association du), LXXXIII, 139.

COL fémoral (Section sous-cutanée du) dans un cas d'ankylose de la hanche, guérison, LXXX, 177.

COLIQUE saturnine (Du traitement de la) par le soufre à l'intérieur, par M. le docteur Marguerite, LXXXIII, 339. — hépatique (Etude sur le spasme des voies biliaires à propos du traitement de la), par M. le docteur du-Jardin-Beaumetz, LXXXV, 385. — de miséricorde. Voir *Iléus*, LXXXII. — séches spasmodiques d'angoisse et de coartations intestinales (Pouon émulsionnée contre les), LXXX, 467.

COLLECTION choisie des anciens sphyliographes: 1^{re} Jacques de Beaubecourt, *Nouveau Carême de pénitence et Purgatoire d'expiation*; 2^{re} Fracastor, *la Syphilis, le mal français*, par M. A. Fournier (compte rendu), LXXXII, 224.

COLLEINE (Traitement de l'orchite par la), LXXXIV, 520.

COLLODION (Emploi du), pour limiter la cauterisation par le fer rouge, LXXXIV, 521. — (Note sur le); sa préparation et ses applications, par M. Guichard, LXXX, 411. — Voir *Becc-de-Herve, Ouate*, LXXXIV. — (Traitement de l'incontinence d'urine par le), LXXXI, 189. — (De l'emploi de la compression par le) dans le traitement des cicatrices, par M. Bourguet (d'Aix), LXXXVI, 207. — (Efficacité et mode d'emploi du) dans l'érysipèle, LXXXIII, 428. — *mercuriel* (Nouvelles observations sur le traitement abortif des pustules varioliques, spécialement par le) et la teinture d'iode, par M. Deloux de Savignac, LXXXIX, 97. — *officinal* (Un mot sur le), par M. Stanislas Marun, LXXXIII, 122.

COLLYRES (des eaux distillées employées comme véhicules du), et en particulier de l'eau distillée de lavande, par M. le docteur Deloux de Savignac, LXXXII, 500. — (Nouvelle observation d'accidents provoqués par le calomel employé en) simultanément avec un traitement ioduré à l'intérieur, LXXXIII, 466.

COLOQUINTE (Teinture de) contre la constipation, LXXXI, 190.

COL utérin. Voir *Ablation, Cancer*, LXXXV. — (Sur l'allongement cédermatous avec prolapsus du) pendant la grossesse et l'accouchement, LXXXII, 91.

COMMENTAIRES thérapeutiques du Codex medicamentarius, par M. le professeur Gubler (compte rendu), LXXXV, 176. — par M. le docteur Adolphe Gubler, LXXXIV, 556.

COMMISSION d'hygiène et de salubrité (Exposé sanitaire de la), LXXXIX, 385.

COMPENDIUM médical (Nouveau), à l'usage des médecins praticiens, par M. le docteur Bossu (compte rendu), LXXXIV, 85. — de pharmacie pratique, guide du pharmacien établi et de l'élève en cours d'études, par M. Deschamps (d'Avalon), pharmacien (compte rendu), LXXXIV, 513.

COMPLICATIONS (De quelques) peu fréquentes de la scarlatine et du traitement qu'elles réclament, LXXX, 232.

COMPRESSION (De la) du nerf vague au cou comme moyen d'arrêter le vomissement, LXXX, 133. — de l'artère faciale pour arrêter l'épistaxis, LXXXIII, 325. — Voir *Spina-bifida*, LXXXIII. — (Traitement de l'angioleucite par la), LXXXVI, 550. — (Anévrisme poplité traité par la), LXXXVII, 236. — (Bons effets de la) dans le traitement des tumeurs blanches, LXXXVIII, 187. — (Nouvelle observation témoignant des bons effets de la) dans le traitement du relâchement des symphyses du bassin, LXXV, 45. — de la fémorale (Bons effets de la) dans un cas de contracture dans une jambe fracturée, LXXXI, 141. — (Traitement de l'arthrite aiguë par la), LXXXIII, 94. — (Anévrisme volumineux de l'artère fémorale traité avec succès par la) de l'artère abdominale, LXXXIV, 43. — (Appareil nouveau pour la) alternante et élastique des artères, LXXXIV, 186. — (Cas d'anévrisme poplitique traité par la) combinée avec les aspersions d'éther pulvérisé sur la tumeur, LXXXIV, 333. — (Moyen simple de) pour combattre l'épis-

- taxis, LXXIX, 380. — *de l'aorte*. Voir *Aorte*, *Anévrisme*, LXXXV. — *de l'artère femorale* (Anévrisme poplité guéri par la), LXXIV, 235. — *digitale*. Voir *Anévrisme*, LXXXV. — (Fracture du maxillaire inférieur; hémorragie abondante arrêtée par la) de la carotide primitive, LXXIV, 234. — (Anévrisme diffus consécutive à la rupture spontanée d'une artère atherosclérose; bons effets de la), LXXIV, 430. — (Anévrisme volumineux de l'artère poplité guéri en vingt-quatre heures par la), LXXXIII, 471. — (De la) dans le traitement des anévrismes, LXXXIII, 418. — (Traitement de l'inflammation phlegmonneuse par la), LXXXIII, 525. — (Guérison d'un anévrisme poplité par la), LXXVII, 477.
- COMPTE-GOUTTES** de précision (Sur un), LXXIV, 549.
- CONDUIT auditif externe** (Corps étrangers vivants ayant pris naissance dans le), LXXXII, 219. — (Extraction de corps étrangers du), LXXXII, 553.
- CONGÉLATIONS** (Atrophie musculaire consécutive aux), LXXX, 226.
- CONGESTION cérébrale** (Traitement de la) et de l'hallucination par l'acide arsénieux, LXXIII, 286. — *de l'utérus*: guérison au moyen des irrigations intra-utérines à grande eau, par M. le docteur Hamon, LXXXVIII, 505. — *pulmonaire* (Observation de) lié à une névralgie dorsi-intercostale, LXXV, 185.
- CONGRÈS** de Bordeaux (Association française pour l'avancement des sciences), LXXXIII, 284. — médical international de Paris, LXXXIII, 95, 140, 190. — *medical de France* (quatrième session à Lyon), LXXXIII, 287, 379. — international de Paris, août 1867 (compte rendu), LXXVI, 50. — *de France* (quatrième session, tenue à Lyon). Status et programmes, LXXXII, 282.
- CONICINE**. Voir *Compression*, LXXXI.
- CONJONCTIVE**. Voir *Granulation*, LXXXII. — (Emploi de l'acide acétique contre les maladies de la) et la cornée, LXXXIII, 239.
- CONSEIL général des hospices** (Composition du), LXXX, 141.
- CONSERVATION** (De la) dans le traitement des fractures compliquées, par M. le docteur Poinset (compte rendu), LXXXIV, 503. — *des membres* dans les cas désespérés, LXXVII, 478. — *et durée du fluide vaccinal*, par M. le docteur Baillot, LXXVIII, 558.
- CONSTIPATION** (Teinture de coloquinte contre la), LXXVI, 190. — *de quarante jours* (Cure remarquable d'une), obtenue par l'électrothérapie inductive, par M. Amable Gade, LXXX, 413. — Voir *Podophyllin*, LXXXV. — (Explication de la), succédant aux purgatifs, LXXV, 473. — (Arsenic dans le traitement de la), LXXXIV, 88. — *chronique* (Traitement de la), LXXVIII, 379. — *habituelle* (Traitement de la), par M. le docteur C. Leclerc, LXXVIII, 294. — (Traitement de la), pratique des hôpitaux de Londres; fièvre de Calabar, LXXXIV, 87. — *opiniâtre* (Traitement de la) par la faradisation de l'intestin, LXXIV, 233.
- CONTAGIEUX** (Des principes); peuvent-ils être transportés à distance par une personne malade ? LXXVIII, 169.
- CONTAGION** de la phthisis pulmonaire, LXXX,
274. — (De la) de la fièvre puerpérale, LXXIII, 520.
- CONTRACTION musculaire** (Fracture de l'humérus par) chez un malade atteint de syphilis depuis huit ans, LXXXI, 186.
- CONTRACTURE** dans une jambe fracturée. Voir *Compression*, LXXXI. — permanente du membre supérieur droit guérie par injection hypodermique d'atropine, LXXVI, 424. — *réflexe ascendante* par traumatisme articulaire, LXXX, 88.
- CONTREXÉVILLE**. Voir *Eaux minérales*, LXXXI.
- CONTRIBUTION** à la chirurgie, par M. Sédiot (compte rendu), LXXIX, 171. — à l'*histoire de la variole*: l'épidémie de 1870-1871, spécialement observée au camp de Clermont-Ferrand, par M. le docteur A. Blatin, LXXXIII, 529.
- CONTUSIONS** du *rein gauche*; hématurie, guérison, par M. le docteur Andant, LXXXV, 228.
- CONVULSIONS** chez un nouveau-né, provoquant d'alcoolisme et produites par le régime de la nourrice, LXXXV, 42. — (bons effets de la ciguë dans les), LXXX, 232. — chez un nouveau-né produites par des habitudes alcooliques chez la nourrice, LXXXIV, 329. — *épileptiformes*, durant depuis seize ans, par dépression du pariétal; trépanation, guérison, LXXXI, 191. — *puerpérales* (Bromure de potassium contre les), LXXIV, 41. — *violentes* (Sur l'arrêt immédiat de) par l'irritation de quelques nerfs sensitifs, LXXIV, 91.
- COPAHU** dans l'hydropisie, LXXVIII, 238. — (Hématurie arrêtée par des bois de) et de cuibébe, LXXXIII, 187. — (Emploi du) dans l'hydropisie, LXXIX, 331. — (Nouvelle manière d'administrer le), LXXXIII, 456. — (De l'emploi du) dans le traitement du croup, LXXIV, 379.
- COQUELUCHE** (Traitement de la) par l'air comprimé, LXXV, 42. — (Sur l'emploi des bains d'air dans la), LXXV, 43. — (Preservatif de la), LXXXIII, 237. — (Traitement de la) par les inhalations, LXXIII, 380. — (Emploi du chloral dans la), par M. le docteur A. Ferrand, LXXVIII, 55. — (Du traitement de la) par la benzine, LXXVIII, 41.
- CORDON spermatique** (Inflammation hémorragique du), sans orchite, LXXXIII, 133.
- CORNÉE** (Emploi de l'acide acétique contre les maladies de la) et de la conjonctive, LXXXIII, 239. — (De l'extrait de la fève de Calabar dans les fistules de la), LXXVIII, 189. — (Emploi avantageux du sulfate de soude cristallisé en topique contre les opacités de la), LXXIII, 284. — (Traitement des taches de la) par l'iodure de potassium, LXXIV, 90.
- CORNETS acoustiques** (Sur les), par M. le docteur Bonnafont, LXXXIV, 476.
- CORPS étrangers** (Extraction d'un) logé depuis treize ans et demi dans la cavité nasopharyngienne chez un enfant, LXXIV, 93. — (Extraction d'un), ayant séjourné six mois dans une des fosses nasales chez un enfant, LXXIV, 138. — introduit dans la vessie (Extraction d'un), LXXIV, 552. — (Observation de) dans l'œsophage, LXXXIII, 181. —

extrait du pharynx chez un enfant avec l'aide du laryngoscope, LXXXIII, 137. — Extraction d'une aiguille à coudre logée depuis long-temps dans le bras, LXXXIII, 239. — (Traitement des) sous les ongles, LXXX, 88. — (Des) fixés dans le larynx et de leur extraction, par M. Laboulbène, LXXXIII, 145. — Voir *Oesophagotomie*, LXXXIII. — (De l'extraction des) de l'oreille externe, par M. le docteur Tillaux, LXXXIV, 204. — (Extraction de deux) introduits accidentellement dans la vessie, LXXXIV, 232. — Voir *Fessie*, LXXXIV. — volumineux de l'orbite, LXXX, 131. — solides du conduit auditif externe (de l'extraction des), et particulièrement du procédé de l'épinglage recourbée, par M. E. Vincent, LXXXV, 250. — de l'uréthre; urethrotomie externe; guérison, LXXXV, 236. — (Observation de) venant du dehors introduit et arrêté dans l'uréthre; extraction sans opération chirurgicale, par MM. les docteurs Andant et Loustalot, LXXXV, 458. — dans l'œsophage; œsophagotomie externe, LXXXI, 563.

CORPS étrangers du genou droit. Deux tentatives infructueuses d'opération par la méthode de Goyrand (d'Aix); extraction à ciel ouvert, par M. le docteur Tillaux, LXXXII, 226. — (Extraction en deux temps, par la méthode de Goyrand (d'Aix), par M. Tillaux, LXXXII, 468. — (Extraction du) conduit auditif externe, LXXXII, 553. — de l'œsophage (Pince pour extraire) (gravure), LXXXVI, 380. — (Du traitement des) dans les voies aériennes, par le docteur Guyon, LXXXVI, 15. — fibres sous-peritoneux de l'utérus (Métrorragie très-grave occasionnée par des); excellents effets des irrigations vagino-utérines à grande eau, LXXXVI, 553. — (Hypertrolie générale de l'utérus) engagé dans le sol; tentative d'extraction par M. le docteur Tillaux, LXXXV, 444. — (Du traitement médical des) de l'utérus par M. le docteur Noël Guenecau de Mussy, LXXXIII, 337. — vitre (cysticerque ladinique dans le), LXXXII, 139. — vivants ayant pris naissance dans le conduit auditif externe, LXXXII, 279.

COSTE (Mort de M.), LXXXV, 287.

COTES. Voir *Fractures*, LXXXII.

COTON tordé (Sur le), par M. le docteur Méhu, LXXXI, 28.

COTYLEDON umbilicus (Du suc de) contre l'épilepsie, LXXXIII, 379.

COU (Autoplastie du); réparation d'une large peri de substance de la région cervicale antérieure à l'aide d'un lambeau pris sur la région thoracique, par M. le docteur Pean (gravures), LXXXV, 302.

COUDE (Luxation du) en ayant avec fracture de l'olécrane et plâtre communiquant largement avec le foyer de la fracture; pansement ouaté; guérison, par M. le docteur de Saint-Germain, LXXXIV, 420. — Voir *Résection*, LXXXIV.

COUP de feu dans l'abdomen; perforation de l'intestin et de l'os iliaque; guérison, par M. Bérenger-Féraud, LXXX, 320. — *d'atlas sommaire sur les principaux travaux publiés pendant le cours de l'année 1872* par le *Bulletin de Thérapeutique*, LXXXIV, 5. — Sur les travaux publiés par le Bulletin général de thérapeutique médicale et chirurgicale pendant les années 1870-1871, LXXXII, 5. — de

soleil (Prophylaxie et traitement des) dans les pays chauds, LXXXVIII, 425.

COURANTS continus. Voir *Electrisation*, LXXXIII. — (Bons effets des) dans la paralysie, saturnine par M. C. Chapot-Duvert, LXXX, 270. — Voir *Tétanos*, LXXXIV. — (Tétanos traumatique guéri par le chloral et les), LXXXIX, 187. — (Zona, traitement par les), LXXXIX, 236. — (Bons effets des) dans la névralgie, LXXXV, 47. — Voir *Atrophie*, LXXXV. — (Atrophie musculaire progressive; guérison au moyen des), LXXXI, 134. — (Névralgies traitées avec succès au moyen des), LXXXI, 234. — *électriques continus* (de l'application des) à l'odontalgie, par M. le docteur Bouchaud, LXXXV, 1. — *galvanique constante* (Trois cas de névralgie guéris par le), LXXXII, 556. — *induits.* Voir *Chorée*, LXXXII.

COURTY. Maladies de l'utérus, etc. (Compte rendu), LXXXIII, 557.

COXALGIE (Sur les causes réelles de l'allongement ou du raccourcissement apparents dans la); moyen d'y remédier, LXXXV, 285.

CRANE (Fracture de la voûte du); trépanation; mort, par M. Tillaux, LXXVII, 35. — (Traction pneumatique pour remédier à l'enfoncement des os du), LXXXIV, 189. — plaie pénétrante Voir *Trépanation*, LXXXIV. (Fracture du); épanchement sanguin intracranien considérable; contre-indication du trépan, par le docteur Tillaux, LXXXI, 421. — Voir *Fractures*, LXXXV.

CRAYONS de nitrate d'argent (Formule de) mitigés pour les cautérisations des paupières, par M. Guyot, pharmacien, LXXXIII, 269.

CRÉATION (Histoire de la). Exposé scientifique des phases de développement du globe terrestre et de ses habitants, par M. Burmeister (compte rendu), LXXXIX, 85.

CREOSOTE (Sur l'emploi de la) dans le traitement de la fièvre typhoïde, LXXXIX, 333. — (Epithélioma de la lèvre supérieure guéri par la), LXXXII, 430. — (De l'emploi de la) dans le traitement de la fièvre typhoïde, par M. Pocherol, LXXXVI, 337. — (Cancer du sein guéri par l'acide acétique et la), LXXXVI, 191. — *camphrée* (Gangrène de la bouche; traitement par la), guérison, par M. le docteur Lavit, LXXXIII, 412.

CRISTALLIN (Contribution à la thérapeutique des maladies mentales; guérison de deux hallucinées de la vue par l'iridectomie et l'extraction du), par M. le docteur A. Voisin, LXXXV, 507. — luxé dans la chambre antérieure depuis plusieurs années; ponction; issue de la lentille liquéfiée; retour de la vision, LXXXIV, 520. — Voir *Cataracte*, LXXXIV.

CROTON chloral (Emploi du) dans les névralgies de la cinquième paire, LXXXIV, 286.

CRUOPA (De l'emploi du cubébe et du copahu dans le traitement du), LXXXIV, 379. — Tracheotomie suivie de succès chez un très-jeune enfant, LXXXIV, 566. — (Du traitement du) par l'application de l'eau froide sur le cou des enfants, LXXXV, 40. — (Cas de) guéri par les vapeurs humides et mercurielles, LXXXV, 335. — (Essai du traitement du) par le vaporarium, LXXXV, 280. — (Injections d'eau de chaux contre le), LXXXVII, 90. —

- (De la trachéotomie dans le), par M. Guillon, médecin aux bains de mer de Royan, LXXXVII, 297. — (Le lacto-phosphate de chaux dans le traitement du), LXXXVIII, 422. — (Note sur le traitement du), LXXXVIII, 281. — (Traitement local du) par l'acide lactique, LXXXVIII, 45. — et angine couenneuse; anatomie pathologique, LXXXVIII, 133. — (Du) guéri par l'émeticque, par M. le docteur Bouchut, LXXXVIII, 372. — (Traitement du) par le tartre stibé à haute dose, LXXXVIII, 43. — (De l'emploi de l'acétate de potasse dans le traitement du), LXXXVI, 190. — (Expériences sur la solubilité des fesses membranes du), LXXXVI, 283. — (Du mode d'administration du tartre stibé dans le), LXXXVI, 189. — (Résultats de la trachéotomie dans le), LXXXVI, 329. — (Du traitement du) par les inhalations de vapeurs humides de sulfure de mercure, LXXXIII, 328, 366. — (Insufflation dans le larynx de nitrate d'argent pulvérisé comme moyen de guérison du), LXXXIII, 336. — (Du traitement du) par l'émeticque à haute dose, LXXXIII, 378. — (De la trachéotomie à la période ultime du), LXXXIII, 470.
- CUBÉBE** (Hématurie arrêtée par des bols de copaïa et de), LXXXIII, 187. — (Angine couenneuse guérie par le), LXXXVI, 229. — (De l'emploi du) dans la diphthérie, LXXXVIII, 330. — (De l'emploi de l'extrait hydralcolique éthéré du) dans le traitement de la bleorrhagie, par M. Demarquay, LXXXVIII, 277. — (De l'emploi du) et du copaïa dans le traitement du croup, LXXXIV, 379. — Voir *Angine pseudo-membraneuse*, LXXXIV.
- CUCURBITA pepo.** Voir *Potiron*, LXXXV.
- CUMIN.** Ses propriétés lactogènes, LXXXIV, 236.
- CURARE** (Tétanos guéri par le), LXXXIII, 472. — (Du) contre le tétanos, LXXXVII, 43. — (Essais thérapeutiques au moyen du) et de la curarine; effets physiologiques observés, LXXXV, 475. — (Du) et de son emploi thérapeutique, LXXXVI, 427.
- CURE abortive** de l'érisyphèle au moyen du silicate de potasse, LXXX, 184. — *radicale* (Une nouvelle opération pour la) de l'ongle incarné, LXXX, 276.
- CYANURES** (De l'empoisonnement par les), LXXXVIII, 334.
- CYTISE** (Empoisonnement par les fleurs du), LXXIV, 93.
- CYTISINE** (Sur la). Son extraction, par M. A. Husemann, LXXX, 218.
- CYTISUS laburnum** (Empoisonnement par le), LXXX, 232.
- CYSTICERQUE de l'ail** (Deux cas d'extraction du), LXXXV, 40. — *radique* dans le corps vitré, LXXXIII, 139.
- CYSTITE chronique** (Emploi du sulfite de soude dans la), LXXXVI, 476. — *du coï* (Considérations sur le traitement de la), par M. le docteur Tillaux, LXXXV, 419. — *du col* (Des injections d'azotate d'argent dans la) avec urethrite d'origine traumatique, LXXXIX, 521.
- CYSTOCÈLE vaginal.** Son traitement, par M. Demarquay (gravure), LXXXVI, 59.

D

- DAREMBERG** (Mort du professeur), LXXXVIII, 384.
- DARTREUSES** (De l'emploi de la toile de caoutchouc vulcanisé dans les maladies), LXXVI, 527.
- DATURINE** (De l'hyoscyamine de la), LXXX, 372.
- DÉBRIDEMENT** (Nouveau procédé de) de l'anthrax, LXXXIV, 43.
- DÉCHIRURE** du périnée (De la) et de son traitement, par M. le docteur Putégnat (de Lunéville), LXXXVIII, 60. — (Lettre de M. le docteur Chassagny (de Lyon) sur l'application du forceps dans les), LXXXVIII, 221.
- DÉCORTICATION** (Double hématocèle de la tunique vaginale guérie par la), LXXXIV, 40.
- DÉGENÉRESCENCE palustre** (Sur la), LXXXIV, 422.
- DÉLIRE de faiblesse** (Sur le) au déclin des maladies aiguës, LXXX, 465.
- DELIRIUM tremens** guéri par l'hydrate de chloral, LXXXIV, 134. — (Traitement du) par le cannabis indica, LXXXIII, 522. — (Des bons effets du chloral dans le), LXXXVIII, 416. — (Du traitement du) par l'expectation, LXXXI, 370. — (Emploi du chloral dans le), LXXXI, 427. — (Cas de), guéri rapidement par l'emploi de l'hydrate de chloral, LXXXII, 329. — (L'acide cyanhydrique comme agent thérapeutique dans le), LXXXV, 187. — Insuccès de l'hydrate de chloral; bons effets de la morphine, LXXX, 369.
- DELIVRANCE** (De la) dans l'avortement, par M. le docteur Guéniot, LXXXIII, 303, 350, 390.
- DELMAS.** De l'hydrothérapie à domicile (compte rendu), LXXXVI, 466.
- DÉNONVILLIERS** (Mort du - professeur), LXXXIII, 48.
- DENTITION** (De l'incision des gencives dans les accidents de la), LXXXVII, 90.
- DENTS.** Voir *Fistules dentaires*, LXXXIII. — (Extraction de quatre fausses) tombées et accrochées dans l'oesophage, par le docteur Tillaux, LXXXVII, 378. — (Extraction d'une) bouchon tombé dans le larynx; mort subite, LXXXIII, 46. — (Mixturo contre la carie douloureuse des), LXXX, 82. — (Du chloral contre le mal de), LXXXI, 527. — *artificielles* (Déglutition de), LXXXII, 556. — *gâtées*. Voir *Névralgie*, LXXXV.
- DÉONTOLOGIE médicale.** Devoirs et droits du médecin vis-à-vis de l'autorité, de ses confrères et du public, par M. le docteur Félix Delfau (de Collioure) (compte rendu), LXXXVIII, 364.

- DESARTICULATION** du genou, LXXVIII, 287.
- DESCARTES** considéré comme médecin et comme physiologiste, par M. le docteur Bertrand (de Saint-Germain) (compte rendu), LXXVIII, 321.
- DESCAMPS** (d'Avallon). Compendium de pharmacie pratique, guide du pharmacien établi et de l'élève en cours d'études (compte rendu), LXXIV, 513.
- DÉSINFECTION** des salles de gâteaux, LXXXV, 422.—et conservation des éponges employées au lavage et au pansement des plaies, LXXX, 327.
- DÉVIATIONS** de la taille (Nouvelle méthode de traitement des), basée uniquement sur l'action musculaire, LXXXIV, 282.
- DIABÈTE** (Traitement du) au moyen de l'arsenic, par MM. Devergie et Foville fils, LXXVIII, 537.—(Traitement du) par le peroxyde d'hydrogène, LXXIX, 94.—guéri par l'acide lactique, LXXXIII, 470.—(Bons effets du peroxyde d'hydrogène dans un cas de), LXXV, 89.—(De l'emploi de la givréine dans le), LXXV, 282.—(De l'opium dans le), LXXVII, 521.—(Nouvelle observation relative au traitement du), par le peroxyde d'hydrogène, LXXVII, 565.—Son traitement par le lait écrémé, LXXXI, 236.—(Emploi du bromure de potassium dans le), LXXX, 234.—sucré (Proposition sur le), LXXXV, 37.—(De l'abus du peroxyde d'hydrogène et de l'éther ozonisé dans le traitement du), par M. le docteur F.-W. Pavy, LXXVIII, 443.
- DIACRISSES** (De l'emploi de l'acétate neutre de potassium dans les) gastro-intestinales aiguës et chroniques, par M. le docteur Marrotte, LXXV, 433.
- DIAGNOSTIC** médical (Dictionnaire de), par M. Woillez (compte rendu), LXXIX, 39.
- DIAPHORÉTIQUE** (Méthode) (Traitement de l'anasarque et de certaines hydropisies par la), LXXVII, 567.
- DIARRHÉE** des enfants. Voir *Oxyde de zinc*, LXXXV, — des enfants, LXXIX, 140.—(Cas rare de) datant de vingt ans, traitée avec succès, en Amérique comme en France, par tous les moyens imaginables, suite de cause spécifique primitivement inconnue et guérie par le sulfate de quinine, par M. Jules Simon, LXXX, 223.—chronique datant de neuf mois, traitée par le sulfate de quinine, par M. Ferrand, LXXVII, 20.—de date très-ancienne guérie par le sulfate de quinine, par M. le docteur J. Simon, LXXXIV, 38.—et vomissements des enfants. Voir *Ipécacuanha*, LXXIX.—vermineuse. Expulsion de 203 lombrics en quelques jours, à l'aide de la santonine, LXXXI, 322.
- DIATHÈSE** (Traité élémentaire des), par M. le docteur Castan (compte rendu), LXXIV, 418.—urique (Traitement préparatif et curatif des sédiments de la gravelle, de la pierre urinaire et des diverses maladies dépendant de la), par M. le docteur Auguste Mercier (compte rendu), LXXVII, 181.
- DICTIONNAIRE** (Nouveau) de médecine et de chirurgie pratiques (compte rendu), LXXXIII, 231.—de médecine et de chirurgie pratiques (neuf premiers volumes parus)
- (compte rendu), LXXVI, 509.—(Nouveau) (compte rendu), LXXXV, 471.—de thérapeutique, par M. le docteur Glonov (compte rendu), LXXXV, 516.—encyclopédique des sciences médicales (compte rendu), LXXXV, 519.—(Compte rendu), LXXVII, 27.—(Compte rendu), LXXXIII, 267.
- DIÉTÉ lactée**. Albuminurie (Traitement par la); modification spéciale du précipité albumineux; guérison, LXXIII, 372.—(Traitement de la dysenterie chronique des pays chauds par la), LXXXV, 424.
- DIFFICULTES d'uriner** (Traitement palliatif des) fait sans emploi de sondes et de bougies, LXXXIV, 474.
- DIFFORMITÉS**. Suites de syphilis. Voir *Syphilis*, LXXXIII.
- DIGESTION artificielle des substances fécales**. Voir *Dyspepsie*, LXXXI.
- DIGITALE** (Du traitement de l'hémoptysie par la), LXXXV, 423.—(Cas de hoquet rebelle très-grave, symptomatique de palpitations de cœur guéri par la), LXXV, 375.—(Usage externe de la) comme diurétique, LXXV, 88.—Voir *Fièvre typhoïde*, 84.—(Infusion de feuilles de) dans le traitement de l'orchite, par M. le docteur E. Besnier, LXXVIII, 28.—(Utilité de l'emploi de la) dans les fièvres typhoïdes, LXXVIII, 184.—(Effets diurétiques de la macération de), LXXVIII, 236.—(De l'emploi de la) dans le traitement de la pneumonie, LXXVI, 60.—(De l'utilité de l'emploi de la) dans la fièvre typhoïde, LXXVI, 564.—(De l'emploi de la) dans le traitement de la manie, LXXIII, 42.—(Etude sur l'action antiblennorrhagique de la), par M. le docteur Bérenger-Féraud, LXXIII, 145, 262.—(Note sur les différences d'action des préparations de), par M. Tourdes, LXXIII, 221.—(Emploi de la) dans le *délirium tremens*, LXXX, 233.—(Deux cas de *délirium tremens* dans lesquels, après l'échec de l'opium, la guérison a été obtenue au moyen de la), LXXX, 174.—Epoque de la récolte des feuilles, LXXX, 361.—(Guérison d'une suppression d'urine à la suite de l'emploi externe de la), LXXIX, 95.—(De l'infusion de) dans la phthisie aigüe, LXXIX, 521.—(Conseil médical sur la), par M. Stanislas Martin, LXXIV, 29.—(Association de la) à l'opium, contre l'exaltation dans diverses formes d'aliénation mentale, LXXIV, 238.—(De l'influence de la sur le pouls, par M. le docteur Constantin Paul (gravures), LXXIV, 193.
- DIGITALE pourprée** (Incompatibilité du sulfate de quinine et de la), par M. Stanislas Martin, LXXVII, 171.—(De l'indication de la) dans la fièvre typhoïde, LXXVII, 223.
- DIGITALINE** (Nouvelles observations sur les propriétés de la préparation de la), par M. J. Lefort, LXXV, 451.—(Sur l'action de la) dans le cas de néphrite, LXXXV, 423.—crystallisée (à propos de la), par M. Duquesnel, LXXXIII, 218.—(La). Rapport à l'Académie de médecine, par M. Buijnet, LXXXII, 129.
- DILATATEUR utérin** (Nouveau), LXXX, 234.
- DILATATION** (Nouveau procédé d'opération du phimosis par la), LXXIV, 282.—extrême et rapide de l'urètre chez la femme. Voir

- Urétrite.** — *graduelle* (Vaginisme ; exemple des bons effets qu'on peut obtenir par la), LXXXIII, 424. — *progressive* du canal de l'urètre chez la femme pour enlever les calculs, LXXXIII, 562.
- DIPHTHÉRIE** (Cas de) par inoculation, LXXXIII, 522. — (De l'emploi du cubébe dans la), LXXXVIII, 330.
- DIPLOÉ** du crâne (Cas remarquable d'affection du), témoignant de l'abus des exutoires et soulevant une question intéressante de médecine opératoire, par M. Dauphine père, LXXXIII, 37.
- DURÉTIQUES** (Effets) de la macération de la digitale, LXXXVIII, 236. — (Emploi de l'oignon cru comme), LXXX, 331.
- DOIGTS** (Etude sur les blessures des) par armes de guerre, traitées dans la deuxième division des blessés du Val-de-Grâce pendant le siège de Paris, par M. le docteur Bérenger-Féraud, LXXXII, 490. — (Réunion d'une phalange du) détachée pendant trois quarts d'heure, LXXV, 380. — (Réunion d'une portion de) complètement séparée, LXXIV, 234. — (Cas de réunion d'un morceau de) complètement séparé, par M. le docteur Bérenger-Féraud, LXXXII, 454.
- DOTHIENENTHÉRIE** (De l'utilité de l'essence de térébenthine contre la tympانite et les perturbations nerveuses de la), par M. le docteur Cantel, LXXV, 71.
- DRAINAGE** (du) comme moyen de traitement de la carie et de la névrose, par M. le docteur Giacopetti, LXXXII, 446. — (Traitement des collections muqueuses ou purulentes du sinus frontal par le), LXXXII, 545. — (Procédé fort simple de désobstruer les tubes de) sans exposer les malades à la moindre souffrance dans les cas où les injections sont insuffisantes, par M. le docteur Testeur, LXXXV, 459. — (Tumeur du sein traitée par le), LXXVII, 232. — Voir *Anasarcie*, LXXXIV. — **chirurgical** (du) dans les applications à la thérapeutique de la carie dentaire, par M. le docteur Maglois, LXXXII, 164.
- DUCHESNE** (de Boulogne) ; physiologie des mouvements démontrée à l'aide de l'expérimentation électrique et de l'observation clinique, et applicable à l'étude des paralysies et des déformations (compte rendu), LXXXIII, 227.
- DURAND-FARDEL** (Traité pratique des maladies chroniques (compte rendu), LXXV, 463.
- DYSENTERIE** (De l'emploi de la noix vomique contre la) et contre les paralysies dysenteriques, par M. le docteur de Savignac, LXXXIII, 193. — (Pathogénie et traitement rationnel de la), par M. le docteur A. de Beaufort, LXXXII, 387. — Considérations générales sur le traitement de la), par le docteur Témoin, LXXXI, 412. — (Note sur l'emploi de l'ergot de seigle contre la), LXXXI, 471. — *aiguë* (Considérations pratiques sur la), par M. le docteur Cerisy, LXXXIV, 118. — *chronique* (Écorce d'ashantié dans la), LXXXIII, 47. — des pays chauds (Traitement de la) par la diète lactée, LXXXV, 424. — (De l'emploi du sous-nitrate de bismuth dans la), LXXV, 560.
- DYSMÉNORRHÉE** (Poison contre la), LXXXIII, 33. — (De la) et de son traitement, par le docteur Delioux de Savignac, LXXXI, 49, 97. — (De la valeur du chanvre indien dans le traitement de la ménorrhagie et de la), LXXXIX, 417. — (Du traitement de la), par M. le docteur Siredey, LXXXVIII, 241.
- DYSPEPSIES** (De la maladie et de son emploi dans le traitement des), par M. Coutarel, LXXIX, 220. — (Essai sur les). Digestion artificielle des substances fécales, par le docteur Coutarel (compte rendu), LXXXI, 131. — *stomacale rebelle* guérie par l'emploi du levain, LXXXII, 333. — (De l'emploi de l'acide chlorhydrique dans la), LXXXIII, 377. — avec développement anormal de gaz rapidement guérie après trois ans de durée par l'emploi du charbon, LXXXV, 184. — *dites essentielles*, leur nature et leurs transformations, par M. Willème (compte rendu), LXXX, 455. — *flatulentes* (boudu contre la), LXXV, 314. — *fonctionnelle* (D'un nouveau mode de traitement de la), de l'anémie et de la chlorose, par M. le docteur Brown-Séquard, LXXXIV, 149. — *gastro-entéralgique* (Etude comparative de la gastro-enteralgie et de la), par M. le docteur Guipon, LXXXIX, 481, 529.
- DYSTOCIE** (La) et le rétroceps, par le docteur Hamon, LXXXI, 75, 125.
- DYSURIE.** Voir *Difficultés d'uriner*, LXXXIV.

E

- EAU chaude.** Voir *Vapeur*, LXXXIII. — *de fleurs d'oranger* altérée par du tannin, par M. Stanislas Martin, LXXX, 265. — *de goudron* (Recherches sur la préparation et les propriétés chimiques de l'), par M. J. Lefort, LXXV, 411. — *de Seltz* (Lavements d'). Voir *Étranglement interne*, LXXIX. — *de Vichy* (Lotions d') contre les taches de rousseur, LXXXII, 33. — *de Vichy* (Albuminurie aiguë) ; traitement par le sulfate de quinine d') et les purgatifs guérison rapide, LXXXII, 286. — *de Vichy froide* (Traitement de la fièvre typhoïde par l'), LXXXII, 282. — *de Vichy*. Voir *Fièvre quarte*, LXXXV. — *froide* (Action de l') sur la rate, LXXXV, 523. — *froide* (Du traitement du croup par l'application de l') sur le cou des enfants, LXXV, 40. — *froide* (Héros traité avec succès par l'), LXXV, 41. — *froide* (Traitement du typhus par l') et la quinine à haute dose, LXXV, 231. — *pure* (Efficacité de l') à haute dose dans les empoisonnements, LXXVIII, 235. — *sédative* (Cas de mort subite survenue dans le cours d'un œdème de la glotte, à la suite de l'ingestion d'une petite quantité d'), LXXVIII, 428. **EAUX distillées** (Des) employées comme véhicules de collyres, et en particulier de l'eau distillée de lavande, par M. le docteur Delioux de Savignac, LXXXII, 500. — *minérales* (Leçons sur le traitement de la mélrite chrono-

nique par les), par le docteur Durand-Fardel, LXXXII, 481. — *minérales* (Des de la Savoie, LXXXV, 528. — *minérales* (Question de l'inspecteur des); conclusions adoptées par l'Académie de médecine, LXXXIV, 377. — *minérales de Contrexéville* et de leur emploi dans le traitement de la gravelle, de la goutte, du catarrhe vesical, etc., par le docteur A.-E. Debout (compte rendu), LXXXI, 133. — *potables ou insalubres* (Sur la détermination des proportions de substances végétales dans les), LXXXIII, 412.

ÉCLAMPSIE, *Albuminurie*. Voir *Chloral*, LXXXIV. — (Observation d') guérie par les émissions sanguines et le chloral, par M. le docteur Baudon, LXXXV, 506. — Saignée, accouchement forcé, injections sous-cutanées de bromure de potassium, chloroforme; guérison, par M. Edward Alling, interne des hôpitaux, LXXVIII, 372. — (Traitement de l') par les injections hypodermiques de chlorhydrate de morphine, LXXVIII, 375. — pendant la grossesse (cinq mois et demi). Traitement par le bromure de potassium à haute dose; guérison; accouchement d'un foetus mort, trente-six jours après la fin des accouchements, par M. Vidalie, LXXXIX, 135. — (Traitement de l'), par M. Hailly, agrégé, LXXVII, 145, 201. — guérise par une injection hypodermique de morphine, LXXVII, 520. — (Traitement de l') par le bromure de potassium, LXXVII, 136. — *albuminurique et urémie*; guérison par l'hydrate de chloral, LXXXV, 526. — *albuminurique et urémie* (Bons effets des injections hypodermiques de morphine dans un cas d'), LXXIV, 426. — *puerpérale* chez une albuminurique traitée et guérie par le chloral, LXXX, 376. — *puerpérale*. (Guérison par le bromure de potassium), LXXVII, 283.

ÉCOLES de médecine (Appel des prescriptions du règlement du 7 septembre 1846 sur les examens de fin d'année dans les), LXXV, 141. — *pratique des hautes études*, LXXXVI, 181.

ÉCORCE de chêne comme succédané du quinquina, LXXVI, 422.

ÉCOULEMENT sanguin (De l') dans certaines opérations pratiquées sur la face et des moyens propres à en atténuer les inconvénients, par M. Verneuil, LXXX, 341.

ÉCRASEMENT linéaire (De l'association de la galvano-caustique et de l') dans les opérations; observations, LXXXI, 520. — Voir *Polype*, LXXXIII.

ÉCRASEUR *Encaire* (De l'amputation de la jambe par l'); LXXVI, 494.

ECTROPION guéri par la blépharo-hé�히로plastie, LXXXII, 472.

ECZÉMA invétéré des enfants; son traitement par la vaccination, LXXXIII, 90. — *variqueux* (Du traitement de l'), LXXIV, 40.

EFFET abortif d'un morceau d'alun dissous par mégard dans une tasse de café, LXXX, 152.

ELECTRICITÉ (Application de l') au travail de l'accouchement et à la délivrance, LXXVII, 525. — (Emploi de l') pour découvrir la présence des corps étrangers métalliques dans l'épaisseur des chairs (gravures), LXXVII, 92. — (Emploi de l') dans le traitement des ulcérations scrofuleuses, LXXXV, 93. — (Traitement des kystes séro-sanguins du cou par l'), par M. le docteur Amussat fils, LXXXV, 321.

— Voir *Courants*, *Odontalgie*, LXXXV. — (emploi de l') contre la syncope survenant dans le cours de l'anesthésie par le chloroforme, LXXIX, 283. — Voir *Courants*, *Electrolyse*, LXXXIV. — (Observation d'îlées guéri par l'), LXXX, 150. — (Bons effets de l') dans un cas de gangrène spontanée, LXXXI, 235. — (Bons effets de l') dans les vomissements de la grossesse, LXXXI, 526. — (Guérison par l') d'une névralgie du pneumo-gastrique, LXXVI, 329. — (De l'emploi de l') en chirurgie, par MM. les docteurs Onimus et Blum, LXXXII, 13, 205. — (Sur l'emploi de l') pour faciliter le travail de l'accouchement, LXXXII, 272. — (Granulations de la conjonctive traitées par l'), LXXXII, 94. — (Hoquet continu et persistant depuis seize heures, arrêté au moyen de l'), LXXXII, 518. — (Paralysie traumatique réflexe des muscles de l'avant-bras et de la main guérie par l'), LXXXII, 517. — (Paralysie de la vessie, consecutive à un empoisonnement par l'opium; guérison par l'), LXXXII, 511. — (Bons effets de l') dans l'étranglement et l'engorgement intestinal, par M. Duteuil, LXXXIII, 74. — (Sur un mode d'appliquer l') à l'appareil de l'ouïe, et sur quelques phénomènes nouveaux qui se produisent pendant l'électrification de la membrane du tympan, par M. le docteur Bonnafont, LXXXIII, 326. — (Emploi de l') dans l'empoisonnement par l'opium, LXXIV, 136. — (Paralysie de la vessie à la suite de l'accouchement, guérie par l'application interne de l'), LXXIV, 428. — (Du traitement de la rage par l'), LXXXIII, 45. — (Traitement des névralgies par l'), LXXXIII, 379. — *médicale* (Traité d'), par MM. les docteurs Onimus et Legros (compte rendu), LXXXIII, 512.

ELECTRIQUES (Vertiges nerveux guéris par les courants), LXXXIII, 284.

ELECTRISATION par les courants continus (De l'emploi de l') dans la paralysie essentielle de l'enfance, par M. Bouchut, LXXXIII, 97. — Guérison d'une névralgie du testicule par l'), LXXXV, 566. — *localisée* (De l') et de son application à la pathologie et à la thérapie, par M. Duchesne (de Boulogne) (compte rendu), LXXXIV, 75.

ELECTROLYSE (Bons effets de l') dans un cas de rétrécissement du rectum, LXXXIV, 474.

ELECTRO-PUNCTURE (Emploi de l') dans l'anévrisme de l'aorte, LXXVIII, 520. — (Paralysie de l'oesophage; amélioration par l'), LXXVII, 52. — (De l') du cœur comme moyen de traitement dans la syncope par le chloroforme, LXXXIII, 322. — Voir *Electricité*, LXXXII.

ELECTROTHERMIE. Voir *Galvano-caustie*, LXXXV.

ELECTROTHERAPIE inductive (Cure remarquable d'une constipation de quarante jours, obtenue par l'), par M. Amable Cade, LXXX, 413.

ELEMENTS de thérapeutique et de pharmacologie, par M. le docteur Rabuteau (compte rendu), LXXXIV, 371.

ELEPHANTIASIS des Arabes (Cas d') opéré

- avec succès, LXXXIII, 136. — du prépuce de la peau de la verge, etc., LXXXV, 90.
- ELIMINATION** (De l') des médicaments, par M. le docteur Bordier, LXXXIV, 40.
- EMBOILIES** (Sur le pronostic des): prophylaxie de ce grave accident, LXXXV, 324.
- EMBOLUS.** Voir *Gangrène*, LXXXV.
- EMBRYOTOMIE** (Nécessité de l') dans certaines présentations de l'épaupe; deux cas suivis de succès, LXXX, 366.
- EMETIQUE.** Voir *Fièvre typhoïde*, LXXXV. — (Du traitement du croup par l') à haute dose, LXXXIII, 378. — (Du croup guéri par l'), par M. le docteur Bouchut, LXXXIII, 372. — (De l'action de l'), LXXXVII, 91.
- EMISSIONS sanguines.** — Voir *Stomatite*, LXXIX.
- EMOLLIENTS** (Des), par M. Jeannel, LXXVIII, 555.
- EMPALEMENT** (Cas remarquable d'), LXXXII, 474.
- EMPHYSÈME** (Bons effets de l'application de la glace dans un cas d'), LXXIX, 521. — insolite des deux paupières à droite, LXXX, 131.
- EMPIRISME** (l') et la thérapeutique expérimentale, par M. le docteur C. Paul, LXXXII, 49.
- EMPISONNEMENT** par l'arsénite de cuivre, LXXVI, 45. — par l'arnica, LXXVI, 234. — par un bain arsenical, LXXVI, 93. — par le camphre, LXXVI, 379. — par le pétrole, LXXVI, 378. — par les bains d'un solanum, LXXVI, 270. — par la strychnine, traité par la fève de Calabar, LXXVI, 278. — par les lotions de tabac, LXXVI, 525. — par la strychnine; doses des préparations de noix vomique susceptibles de la produire et moyens de traitement proposés par M. Delinou de Savignac, LXXX, 49, 145, 193. — Voir *Atropine*, *Belladone*, *Opium*, LXXX. — par les fleurs du cytis, LXXIV, 53. — par l'acide oxalique, LXXIV, 44. — (Emploi de l'électricité dans l') par l'Opium, LXXIV, 136. — par le cyanure de potassium, par M. Carrière, médecin à Saint-Bié (Vosges), LXXVII, 458. — par la strychnine; guérison, LXXIII, 133. — par le laudanum de Sydenham; traitement par la teinture de belladone; guérison, par M. le docteur Georges, LXXVIII, 319. — par une préparation pharmaceutique, LXXIII, 328. — mercuriel par la pomade au citrate acide de mercure, LXXVIII, 422. — par Falon, LXXXV, 137. — par des escargots, LXXXV, 423. — Voir *Atropine*, LXXXV. — par la strychnine, inhalation de chloroforme; guérison, LXXV, 137. — (Guérison d'un cas d') par la strychnine, au moyen d'une injection hypodermique de morphine, LXXV, 333. — par la strychnine; guérison au moyen du chloroforme, LXXV, 428. — par l'acide phénique, LXXV, 283. — (Du rôle de l'aspiration dans les maladies de l'estomac et dans les), par M. le docteur Dieulafay, LXXXIV, 145. — Voir *Intoxication*, LXXXIV. — par l'acide chlorhydrique. Voir *Acide*, LXXXII. — par l'acide chlorhydrique (Sur un cas d'), LXXXI, 264. — par l'acide phénique (Suicide), LXXXI, 429. — par l'acide phénique, LXXIX, 47. — par l'acide phénique; contre-poison, LXXXIV, 426. — par des allumettes chimiques; traitement par l'essence de térébenthine; guérison, par M. le docteur Sourrouille, LXXXII, 459. — Voir *Opium*, LXXXII. — par l'ammoniaque, LXXX, 278. — par la belladone; LXXVIII, 58. — par la belladone, traité par l'Opium, LXXVIII, 93. — par la belladone, guérison par l'emploi de la fève de Calabar, LXXVIII, 581. — par la belladone appliquée à l'extérieur, LXXX, 330. — par les cantharides, LXXIX, 235. — par le chloroforme (Injection d'ammoniaque dans les veines dans l'), LXXXII, 44. — par les cyanures, LXXVIII, 334. — par le cytisus taburnum, LXXX, 232. — par les feuilles de l'if, LXXX, 327. — par le fruit de houx commun, LXXX, 327. — par le gaz des fosses d'aisances; guérison par les inhalations d'oxygène, LXXVIII, 142. — mortel par l'huile de térébenthine, LXXXI, 429. — par le nitrate d'argent, LXXXI, 524. — par l'Opium, traité par une injection hypodermique d'atropine, LXXVII, 381. — par le perchlorure de fer, LXXVII, 188. — par le pétrole, LXXIX, 255. — par le phosphore. Bons effets de l'essence de térébenthine, LXXVII, 42. — par le phosphore (Sur le diagnostic de l') au moyen d'un signe fourni par les urines, LXXIX, 517. — par le phosphore, LXXIX, 378. — par le phosphore; emploi de l'essence de térébenthine; guérison, par le docteur Andant, LXXXI, 313. — par le phosphore (Etude de l'essence de térébenthine comme antidote de l'), LXXXII, 94. — par le phosphore (Du traitement de l'), par M. le docteur Rommelaere, LXXXII, 145. — par le phosphore, par M. le docteur Andant, médecin à Dax (Landes), LXXVIII, 169. — par le phosphore (Action de l'essence de térébenthine pour combattre l'), LXXVI, 353. — par le plomb, à la suite de l'usage d'une préparation pour les cheveux, LXXXIV, 286. — par les semences du ricin, LXXVIII, 37. — par la strychnine, traité par le bromure de potassium, LXXXI, 372. — par la strychnine (Emploi du chloroforme dans l'), LXXXI, 372. — par la strychnine, LXXIX, 473. — par la strychnine, traité avec succès par la nicotine, LXXIII, 89. — par la strychnine: succès du bromure de potassium, LXXX, 233. — par le sulfat de l'atropine, traité et guéri par l'Opium, LXXXI, 94. — par le sulfat de cuivre, LXXX, 135. — par la teinture d'aconit; injections hypodermiques d'ammoniaque; guérison, LXXIX, 46. — tellurique (Lettre de M. A. de Courval à M. Colin, professeur au Val-de-Grâce, à propos de l'), LXXVIII, 268. — (Efficacité de l'eau pure à haute dose dans les), LXXVIII, 235.
- EMPYÈME** datant de trois ans, guéri par une seule injection, par M. Roux (de Meximieux), LXXVI.
- ENCEPHALE** (Plaie pénétrante du crâne, suite d'un coup de feu; guérison malgré la présence de la balle dans l'), LXXX, 418.
- ENCEPHALOCÈLE** *congénital* (De l'), par M. le docteur A. Ripoll (gravures), LXXIV, 307.
- ENCEPHALOPATHIE saturnine** (Sur un cas d') guéri par les injections sous-cutanées de chlorhydrate de morphine à haute dose, LXXXI, 467.
- ENCHONDROME** à marche rapide de la mâchoire supérieure, résection partielle des deux maxillaires supérieurs; guérison, LXXIV, 471.

- ENDOMETRITE suppurée** (Des injections intra-utérines dans le traitement de l'), par M. Hervieux, LXXXVII, 97.
- ENDOSCOPE** (Des applications de l'); son utilité dans le traitement des affections de certains organes, par M. Ed. Labarraque, LXXX, 297.
- ENFANCE** (Recherches cliniques sur les maladies de l', par M. le docteur H. Roger (compte rendu), LXXXIII, 356. — Voir *Madies*, LXXXIII.
- ENFANT** (Trachéotomie heureuse chez un) de seize mois, LXXXIII, 132. — (Corps étrangers extraits du pharynx chez un) avec l'aide du laryngoscope, LXXXIII, 137. — (De l'emploi thérapeutique de l'alcool chez les), par M. le docteur Gingeot, LXXXIII, 95, 155. — De la mort par le chloroforme chez les), par M. le docteur Bouvier, LXXXV, 109. — (Effets du tabac à fumer chez les), LXXXV, 87. — (Du traitement de l'impétigo scrofuleux bénin chez les), LXXXV, 284. — (Du traitement du croup par l'application de l'eau froide sur le cou des), LXXXV, 40. — (Sur la meilleure méthode à employer pour ranimer les) en état de mort apparente, LXXXV, 581. — (Application du bromure de potassium à la médecine des), LXXXVII, 333. — (Application du bromure de potassium à la médecine des), par M. Moutard-Martin, médecin de l'hôpital Besujon, LXXXVII, 391. — (Extraction d'un corps étranger logé depuis treize ans et demi dans la cavité naso-pharyngienne chez un), LXXXIV, 93. — (Extraction d'un corps étranger ayant séjourné six mois dans une des fosses nasales chez un), LXIV, 138. — (Omphalorrhagie mortelle chez un) de treize jours, LXXXIV, 271. — (Du traitement de l'érysipèle ambulant chez les), LXXXIV, 477. — (Diarrhée des), LXXXIX, 140. — (Diarrhée et vomissements des). Voir *Ipécauanha*, LXXXIX. — (Sur l'emploi du bromure de potassium et de l'ammoniaque contre les affections spasmodiques des), LXXXVIII, 136. — (Traitement de la bronchio-pneumonie des) à ses deuxième et troisième périodes, par M. le docteur H. Roger, LXXXVIII, 145.
- ENGELURES** (Lotion pour prévenir les), LXXXV, 505.
- ENGOUEMENT** et étranglement intestinal (Bons effets de l'électricité dans l'), LXXXIII, 74.
- ENSEIGNEMENT supérieur** (Rapport présenté à l'empereur par S. Ex. le ministre de l'instruction publique sur l'), LXXXV, 478-527.
- ENTEROTOME** (Nouvel) (gravure), LXXXVII, 526.
- ENTEROTOMIE iléo-cœcale** pour un anus anormal à l'aine droite, par M. le professeur Laugier, LXXXII, 111.
- ENTORSE** (Nouveaux faits de succès du massage dans l'), par M. Berenger-Féraud, LXXXIX, 152, 205.
- ÉNUCLÉATION** (Traitement des tumeurs érectiles par l'), LXXXIV, 142. — du globe de l'œil. Voir *Ophthalmitie*, LXXXIII.
- EPANCHEMENTS**. Voir *Fièvre*, LXXXVIII. — articulaire du genou (Des fonctions évacuantes dans les), par M. le docteur Després, LXXXV, 68. — *articulaire* chronique du genou (Mort à la suite d'une ponction aspiratrice dans un), LXXXIV, 566. — *de sang* (Evacuation d'un). Voir *Genou*, *Arthrite*, LXXXV. — *pleuraux* (Du traitement des par la thoracentèse capillaire), LXXXV, 422. — *pleuropéritonéaux*. Voir *Lait*, LXXXIV. — *purulents de la plèvre* (Considérations sur le traitement des), par M. le docteur Siredey, LXXXII, 385, 433. — *purulents*. Voir *Plèvre*, *Aspiration*, LXXXII.
- ÉPAULE** (Roideurs de l'). Voir *Pétrarthrite*, LXXXIII. — (Plaie pénétrante de l'articulation de l'), guérison rapide, LXXXV, 138. — Voir *Résection*, LXXXIV.
- EPIDROSE unilatérale** de la face, LXXXIII, 377.
- EPICANTHUS bilatérale**; opération, LXXXV, 186.
- EPILEPSIE** (Emploi du bromure de potassium dans l'), LXXXV, 331. — nouveau mode de traitement, LXXXIII, 378. — (Traitement de l'), par M. Voisin, LXXX, 285. — *ancienne* guérison à la suite d'une brûlure très étendue, LXXXI, 47. — (Traitement de l') par le bromure de potassium, LXXXVI, 523. — (De l'emploi du bromure de potassium contre l'), LXXXVI, 40, 186. — (Du suc du cotylédon umbilicus contre l'). LXXXIII, 379. — (Thérapeutique de l') par les préparations de cuivre et de zinc, LXXXVIII, 193. — (Traitement de l') par le bromure de potassium, par M. Paul Max Simon, LXXXVII, 505. — (Deux nouveaux cas de guérison de l') par le bromure de potassium, LXXXIX, 331. — (Guérison d'un cas d') par un appareil compresseur (gravures), LXXXIV, 189. — (Cas d') d'origine syphilitique, guérison, LXXXIV, 378. — *absinthisque* (alcool en absinthe), LXXX, 373. — *chez un goutteux*, guérison par le coléique, LXXX, 230. — *simultanée*, son diagnostic par les caractères graphiques du pouls, LXXX, 88. — Voir *Bromure et chlorure de potassium*, LXXX.
- EPILEPTIFORME**. Voir *Névralgie*, LXXXI.
- EPINGLE** (Extraction d'une grosse) ayant séjourné quatre mois dans l'intestin d'un jeune enfant, par M. Tillaux, LXXXIX, 43. — engagée dans l'uréthre; extraction par le procédé de M. Boinet, LXXXIX, 47. — avalée et ayant cheminé jusqu'à l'extrémité de l'intestin sans déterminer de lésion, LXXXIX, 95. — Nouveau procédé d'extraction des. Voir *Urètre*, LXXXIV. — *recoubrée* (du procédé de l'), pour l'extraction des corps étrangers solides du conduit auditif externe, par M. E. Vincent, LXXXV, 250.
- EPIPLOON** (Hernie ombilicale, rupture des ligaments, excision de l'), guérison, LXXXIV, 431.
- EPISTAXIS rebelle**. Insuccès des moyens asstringents usuels et du tamponnement. Succès des injections de perchlorure de fer, LXXXIX, 188. — (Moyen simple de compression pour combattre l'), LXXXIX, 380. — instantanément arrêtée par la compression de l'artère faciale sur le maxillaire supérieur, LXXXIII, 325. — (Emploi du plâtre pour arrêter l'), LXXXIV, 190.
- EPITHELIOMA** de la lèvre supérieure, guéri par la crésolose, LXXXII, 430. — (De l'effica-

- cité de la liqueur de Fowler employée toniquement contre l', LXXIII, 468. — (Traitement de l') par le chlorate de potasse, LXXVII, 41.
- EPONGES** (Sur l'action nuisible des), comme cause de suppuration dans les plaies, LXXXIV, 236. — employées au lavage et au pansement des plaies. (Définition et conservation des), LXXX, 327. — préparées dans les maladies utérines, par M. Henri Ittehard, interne des hôpitaux, LXXVIII, 496, 545.
- EQUITATION** (Etude médicale sur l'), par M. Rider, LXXX, 91, 136, 185, 235.
- ERCTIONS blennorrhagiques** (Traitement des) par les injections hypodermiques de morphine, LXXVI, 284.
- ERGOT**, *ergotine*, action physiologique et propriétés thérapeutiques, par M. Baily, agréé, LXXVIII, 433, 481, 545. — de scigle (Emploi hypodermique de l') contre les hémorragies puerpérales, LXXXIII, 136. — (l') et les sages-femmes, LXXXIII, 584. — (Action de l') sur la circulation, LXXXIV, 525. — (De l'emploi de l') dans le traitement des maladies mentales, par le docteur Critchton-Browne, LXXXI, 241. — (Des médicaments obstétricaux succédanés de l') et en particulier du tartrate subié, par le docteur Belloux de Savignac, LXXXI, 289, 337. — (Note sur l'emploi de l') contre la dysenterie, LXXXI, 471. — (Action de l') et de l'atropine sur les vaisseaux sanguins, LXXXIX, 330. — contre les anévrismes internes, LXXVII, 478.
- ERGOTINE** employée en injections sous-cutanées contre l'hémoptysie, LXXXI, 190. — (Nouveau fait favorable à l'emploi des injections hypodermiques d') dans le traitement des anévrismes, LXXXI, 327. — (Traitement des tumeurs fibreuses de l'intérieur par les injections sous-cutanées d'), LXXXIV, 380. — (Bons effets de l'), LXXVII, 282.
- ERRATA**. Traitement du psoriasis, LXXX, 332.
- ERREUR** (Des mesures les plus propres à éviter l') dans l'emploi des médicaments, LXXV, 263.
- ERUPTION cutanée** produite par le tartrate subié pris à l'intérieur, par M. le docteur Léon Danis, LXXXIII, 35. — *scarlatinæuse* déterminée par l'usage externe de la belladone, LXXXIII, 471.
- ERYSIPÉLÉ**. Voir *Syphilis*, LXXXV. — (Cure abortive de l') au moyen du siège de potasse, LXXX, 181. — (Traitement de l') par les ioniques, LXXXIV, 41. — (Note sur le rôle, la contagion et la thérapeutique générale de l'), par M. le docteur Pihan Bufeillay, LXXXIV, 57. — (Traitement de l') par le sulfat de soude, LXXVII, 427. — (Deux observations d') spontanée guéri par les applications d'huile essentielle de l'ébénine, LXXXIII, 471. — Efficacité et mode d'emploi du collodion, LXXXIII, 482. — (Thérapeutique de l'), par MM. Gosselin et Maurice Raynaud, LXXXIX, 289. — (De l'emploi de la teinture d'iode et de l'aconit dans le traitement de l'), par M. Belloux de Savignac, LXXXI, 337. — (Du traitement abortif de l'), LXXVI, 421. — *ambulant* (Du traitement de l') chez les enfants, LXXXIV, 477. — *provocqué* (Chancre phagédonique serpiginex par un), LXXXIX, 332.
- ERYTHRO-CENTAURINE** (Recherches de l') dans le canchalague (*Erythraea chilensis*), par M. le docteur C. Méhu, LXXVIII, 409.
- ESCHARES** (Solution du gutta-percha pour prévenir les), LXXXIII, 91.
- ESERINE** (Sur la matière colorante rouge dérivée de l'), par M. Duquesnel, LXXXIII, 71. — (Traitement de l'héméralopie endémique au moyen de l'), LXXVII, 475. — Voir *Phystosigmine*, LXXXIV.
- ESMARCH**. Voir *Procédé, Méthode*, LXXXV.
- ESPÈCE** (De l') et de la classification en zoologie, par Agassiz (compte rendu), LXXXIX, 85.
- ESSENCE de santal** (Traitement de la blennorrhagie par l'), LXXVIII, 135. — de téribenthine (De l'action de l') pour combattre l'empoisonnement par le phosphore, par M. Personne, LXXVI, 353. — antidote du phosphore, LXXVI, 273. — contre les hémorragies, L-XXVII, 429. — (Bons effets de l') dans l'empoisonnement par le phosphore, LXXVII, 428.
- ESTOMAC**. Voir *Maladies*, LXXXI. — Voir *Aspirateur*, LXXXV. — Traite pratique des maladies de l', par M. le docteur Bayard (compte rendu), LXXXIII, 514. — (Du rôle de l'aspiration dans les maladies de l') et dans les empoisonnements, par M. le docteur Dieulafay, LXXXIV, 143. — (Affection de l') caractérisée par le vomissement et la présence de la sarcine dans les matières vomies; bons effets du sulfat de soude, LXXXIV, 428.
- ETAIN** (Vases d') (De quelques circonstances qui peuvent rendre nuisibles les), LXXVI, 92.
- ETAT actuel de la médecine et des médecins en France**, avec un plan de réforme complète d'une situation qui blesse à la fois les intérêts de l'Etat, des médecins et des malades, par M. E. Combes (Franck de Sombec) (compte rendu), LXXXVIII, 361.
- ETHER** (Intoxication chronique par l'), LXXIX, 282. — (Pulvérisation de l') pour réduire les hernies étranglées, LXXVI, 324. — (Mort par l'), LXXIII, 473. — (De l') supériorité de l) sur le chloroforme comme anesthésique, par M. le docteur Morgan, LXXXIII, 543. — ozonisé (De la valeur du peroxyde d'hydrogène et de l') dans le traitement du diabète sucré, par M. le docteur F.-W. Favy, LXXVIII, 443. — phosphore (Observation d'accidents toxiques produits par l'), LXXVIII, 150. — *pulvérisé* (Traitement de la chorée par les aspersions d') sur la colonne vertébrale, LXXVII, 524. — *pulvérisé* (Cas d'anévrisme poplite traité par la compression combinée avec les aspersions d') sur la tumeur, LXXIV, 333. — *pulvérisé* (Emploi de l') dans le traitement du tétanos, LXXIV, 333. — *pulvérisé* (Cas d'hémorragie puerpérante arrêtée par l'), LXXIII, 44. — *pulvérisé* (Nouvel exemple des bons effets de l') dans la métrorrhagie puerpérale, LXXIII, 442. — *pulvérisé*; chorée (Bons effets des aspersions d') sur le rachis, LXXIII, 333. — *pulvérisé* (Nouvel exemple des bons effets de l') pour la réduction des hernies, LXXIII, 472.
- ETHERISATION localisée** (Mauvais effet de l'), LXXIII, 46.
- ETHYLATE de potassium**, LXXXII, 315.
- ETOUPE** (Emploi de l') dans le traitement des

brûlures, LXXXII, 477. — *cordée* (Emploi de l') pour les pansements, LXXXIII, 381.

ETRANGLEMENT d'une hernie crurale; guérison par la glace et l'huile de croton-tiglium, par M. le docteur Phélieux, LXXXV, 124. — et engouement intestinal (cons' effets de l'électricité dans l'), LXXXIII, 74. — *herniaire* (Sur le traitement de l') par la ponction aspiratrice, LXXXIX, 130. — *herniaire* (Nouveau fait d') guéri par le café, par M. le docteur Méplain (et non Méplait, signature inexacte, LXXXIV, 503), LXXXIV, 501. Voir *Hernie*. — *herniaire* (Fièvre-pernicieuse suivie de mort et confondue avec un), LXXXIII, 134. — *herniaire*. Voir *Hernie*, LXXXIII. — *internes* (Du traitement des), par M. le docteur Tilliau, LXXXVIII, 208, 301. — (Deux cas d'). Emploi des lavements d'eau de Seltz, des lavements de tabac et de l'insufflation de tabac; guérison, LXXXIX, 273. — par une bride, avec coïncidence de hernie réductible; opération suivie de succès, LXXV, 427.

ETUDE comparative de la gastro-entéralgie et de la dyspepsie gastro-entéralgique, par M. le docteur Guipon, LXXIV, 481, 529. — de médecine clinique et de physiologie pathologique, par M. P. Lorain (compte rendu), LXXXV, 126. — de physiologie expérimentale et thérapeutique sur la cigüe. Voir ce mot, LXXXIX. — générales ou pratiques sur la phthisie, par M. Pidoux (compte rendu), LXXXIV, 462. — médico-légale sur la folie, par M. le professeur Tardieu (compte rendu), LXXXIV, 123. — comparative sur l'état mental de M. du P., par MM. les docteurs Rousselin et Lumier (compte rendu), LXXXII, 420.

EUCALYPTUS (assainissement des terrains marécageux par l'), par M. le docteur Gimbert, LXXXV, 350. — (l') et ses propriétés fébrifuges expérimentées pour la deuxième fois en Sologne, par le docteur Burdel, LXXXV, 529. — (l') en Sologne, par M. le docteur Burdel, LXXXIV, 409. — (Gangrène des extrémités, traitement par l'oxygène et l'), LXXXIV, 325. — (De l'emploi de l'accolature d') pour le pansement et la désinfection des plaies, LXXXII, 422. — (Des falsifications de l'essence d'); moyens de les reconnaître, par M. Duquesnel, LXXXII, 168. — *globulus* (Traitement des fièvres intermittentes par l'), LXXXV, 184. — *globulus* (Sur l') et son emploi thérapeutique, par M. le professeur Gubler, LXXXI, 145, 193. — *globulus*. Voir *huile de foie de morue*, LXXXI. — *globulus*

(Emploi de l') dans le traitement du choléra, LXXX, 427. — *globulus*, par M. Stanislas Martin, LXXVI, 169. — *globulus* (de l') comme antipériodique, LXXXIII, 135. — *globulus* (Traitement de la fièvre intermittente par l'), LXXXIII, 188, 237. — *globulus* (Sur l'écorce d'), par M. Stanislas Martin, LXXXIII, 453. — *globulus* (Recherches chimiques sur l'), par M. Rabuteau, LXXXIII, 549.

EVIDEMENT. Carie de l'épine de l'omoplate; guérison, LXXV, 329.

EXCISION des branches formant le plexus brachial. Voir *Névralgie*, LXXXIV.

EXOSTASE de l'orbite, ablation; guérison, LXXXIII, 90.

EXPECTATION (Du traitement du delirium tremens par l'), LXXXI, 370.

EXPERIMENTATION physiologique (Sur l') comme fondement de la thérapeutique rationnelle et sur la méthode expérimentale dans ce cas, T. I. LXXXIII, 379.

EXPOSITION internationale des Sociétés de secours pour les malades et blessés des armées de terre et de mer (gravure), par M. A. de Beaufort, LXXXIII, 427, 473. — des produits de l'industrie (La chimie à l'), LXXXIII, 407.

EXSUDAT pleurétique (Guérison rapide d'un) par la privation des boissons et aliments liquides, LXXXIX, 282.

EXTIRPATION d'un rein, LXXXIII, 47.

EXTRACTION de corps étrangers introduits dans la vessie, LXXIV, 552. — (Deux cas d') du cysticerque de l'œil, LXXXV, 40. — (Nouveau procédé d') des épingle. Voir *Uréthre*, LXXXIV. — *des denis* (Sur l'hémorragie consécutive à l'); son traitement, LXXXV, 442. — *des dents grâées*. Voir *Névralgie*, LXXXV, — d'une balle enkystée, etc. Voir *Investigateur électrique*, LXXXIX. — d'une grosse épingle ayant séjourné quatre mois dans l'intestin d'un jeune enfant; guérison, par M. Tilliau, LXXXIX, 43. — d'une épingle engagée dans l'uréthre, par le procédé de M. Boitel, LXXXIX, 47.

EXTRAITS (Des glycéro-extrats ou de la conservation des) par la glycérine, par M. Duquesnel, LXXXIX, 164. — *flaides*, LXXVII, 65. — *sulfo-carboniques* et leur emploi dans la préparation des huiles médicinales (Quelques remarques sur les), par M. Duquesnel, LXXXIX, 314.

F

FABRE. La chlorose. Leçons professées à l'hôtel-Dieu de Marseille (compte rendu), LXXXIV, 32.

FACE (Ephidrose unilatérale de la), LXXXIII, 377. — (Présentation de la); application du rétroscope; excellents effets de cet instrument, par M. le docteur Devaux, LXXXIII, 310. — Voir *Opérations*, LXXX.

FACULTÉ de médecine (Décret concernant la), LXXXIX, 432. — de médecine de Paris. Prix décernés, LXXXIV, 430. — de médecine Thèses récompensées, LXXXI, 238. — de mé-

decine de Strasbourg transférée à Nancy (décret), LXXXIII, 331.

FALSIFICATIONS (Des) de l'essence d'eucalyptus; moyens de les reconnaître, par M. Duquesnel, LXXXII, 168. — (Du miel rosat et de sa), par M. J. Patel, LXXX, 168. — (Un mot sur la menthe poivrée et sur la) de son essence, par M. Stanislas Martin, LXXXIII, 317. — du safran, par M. Stanislas Martin, LXXXIII, 361. — des huiles végétales avec les huiles minérales, par M. Stanislas Martin, LXXXVIII, 126. — de l'essence de

- menthe officinale, par M. Stanislas Martin, LXXXVIII, 126.
- FARADISATION** de l'intestin (Traitement de la constipation opiniâtre par la), LXXXIV, 283. — (Deux cas d'axiale locomotrice traités par le nitrate d'argent et la), LXXXIII, 183. — (Cas d'hydrocèle guéri par la), LXXXIII, 472.
- FARINE de moutarde** (Nouveau moyen d'employer la), par M. Stanislas Martin, LXXXIII, 269.
- FAUVEL**. Le choléra, étiologie et prophylaxie (compte rendu), LXXXVI, 129.
- FAUX ébénier** (Acide cytique retiré du), par M. Stanislas Martin, LXXXI, 217.
- FEBRIFUGES indigènes** (Quelques), LXXX, 330.
- FEMMES** (Leçons sur les maladies des) (compte rendu), LXXXI, 31.
- FEMUR**. Voir *Luxations*, LXXXIV.
- FERT** (Du) contenu dans le sang et les aliments, LXXXIII, 400. — (Sur la répartition du) dans le sang, LXXXIII, 401. — (Perchlorure de) dans le traitement des fièvres muqueuses à forme torpide, LXXX, 133. — (Des succédanés du perchlorure de) et de ses incompatibilités, par M. Boulihon, LXXX, 218. — (Saccharate de), par M. Duquesnel, LXXX, 409. — Voir *Citrates*, *Tartrates*, LXXXV. — rouge (Emploi du collodion pour limiter la cauterisation par le), LXXXIV, 521.
- FERRUGINEUSES** (Du mode de l'emploi des préparations), LXXXVIII, 129.
- FEUILLES de noyer** (Affection gangrénuse présentant quelques-uns des caractères du charbon développée spontanément; fomenteries avec une décoction de), guérison, LXXXIV, 91.
- FÈVE de Calabar** (Empoisonnement par la bellidone, guérison par la), LXXXIII, 581. — *de Calabar* (Etude sur la), par M. le docteur Vincent, LXXXII, 408. — *de Calabar* (Cas de tétanos traumatique traité par les injections sous-cutanées de), LXXXIII, 233. — *de Calabar* (De l'extrait de la) dans les fistules de la cornée, LXXXVIII, 189. — *de Calabar* (Guérison d'un tétanos traumatique par la), LXXXIII, 459. — *de Calabar* (De l'antagonisme de la strychnine et de la), LXXXIII, 557. — *de Calabar* (De l'emploi de la) dans le tétanos des nouveau-nés, LXXXVII, 564. — *de Calabar* (De l'atropine comme antidote physiologique de l'action toxique de la), par M. Thomas-R. Fraser, LXXX, 333. — *de Calabar* (De la neutralisation des effets de la) par le sulfate d'atropine, LXXX, 456. — *de Calabar* dans la constipation, LXXXIV, 87. — *de Calabar* et strychnine. Voir *Révue de thérapeutique, Antidotisme*; Voir *Esérine*, *Physostigmine*, LXXXIV. — *de Calabar* (Nouveau cas de tétanos traumatique guéri par l'extrait de), LXXXIV, 279. — *de Calabar* (Sur le traitement du tétanos par la), par M. le docteur Bouchut, LXXXIV, 363. — *de Calabar* (Note sur le traitement du tétanos par la); nouvel exemple de guérison, LXXXIV, 367. — *de Calabar* (Tétanos traumatique traité par la), insuccès, LXXXIV, 427. — *de Calabar* (Chorée traitée par la), LXXXVI, 370. — *de Calabar* (Empoisonnement par la strychnine traité par la), LXXXVI, 278. — *de Calabar* dans le tétanos (De l'emploi de la), LXXXVI, 42. — *de Calabar* (Tétanos traité par la), LXXXVI, 329. — *de Calabar* (Emploi de la) dans un cas de tétanos, insuccès, LXXXVI, 189. — *de Calabar* (Traitement par la) dans le tétanos traumatique; guérison, LXXXVI, 563.
- FIBROMES** (Des) de l'utérus coexistant avec la grossesse, par M. le docteur Am. Forget, LXXXV, 18.
- FIÈVRE de foin** (Emploi de l'acide sulfureux dans le traitement de la), LXXXI, 237. — *intermittente* (Traitement de la) par la strychnine, LXXXIV, 283. — *intermittente* (Propriétés antiseptiques de l'alcool dans la), LXXXIV, 427. — *intermittente* (Considérations sur la pathogénie et le traitement rationnel de la), par M. le docteur de Beaufort, LXXXIII, 270. — *intermittente* (Injections hypodermiques de sulfate de quinine dans la), LXXXIII, 476. — *intermittente* (Traitement de la) par l'eucalyptus globulus, LXXXIII, 188, 237. — *intermittente*. Guérison au moyen de bains de vapeurs, LXXXIX, 238. — *intermittente* (De l'iode contre la), LXXXI, 277. — *intermittente* (Du chlorure de sodium comme succédané du sulfate de quinine dans la), LXXXI, 187. — *intermittente* (Sur la cause des), LXXV, 43. — *intermittentes* (De l'emploi du perchlorate de potassium contre les), LXXV, 476. — *intermittentes* (Traité des) par M. Colin (compte rendu), LXXXIX, 926. — *intermittentes* (De l'emploi du bromure de potassium comme adjuant dans le traitement des), par M. le docteur Valin, LXXXV, 433. — *intermittentes*. Voir *Eucalyptus*, LXXXV. — *intermittentes* (De l'acide phénique dans le traitement des), LXXXVIII, 91. — *intermittentes* (De l'iode comme remède spécifique contre les), LXXXVIII, 187. — *intermittente larvée* (Fièvre ortie, manifestation d'une); guérison par le sulfate de quinine, LXXXIII, 319. — *muqueuses à forme torpide* (Du perchlorure de fer dans le traitement des), LXXX, 133. — *ortie*. Voir *Fièvre larvée*, LXXXIII. — *patuléennes* (Traitement des), LXXXIII, 92. — *pernicieuse* suivie de mort et confondue avec un étranglement herniaire, LXXXIII, 136. — *puerpérale*, injection d'ammoniaque dans les veines, guérison, LXXXVIII, 475. — *puerpérale* (De la contagion de la), LXXXIII, 520. — *quarre* guérie par le mélange du sulfate de quinine et de l'eau-de-vie, par M. Grimal, LXXXV, 36. — *traumatique* (De la) et de l'injection purulente, par M. Chouffard (compte rendu), LXXXIV, 260. — *traumatique* (Influence de la transfusion du sang dans la), LXXXVII, 379. — *typhoïde* (de l'indication de la digitale dans la), LXXXVII, 223. — *typhoïde* (De l'emploi de l'alcool dans le traitement de la), LXXXVII, 564. — *typhoïde* (Traitement de la) par la créosote, par M. Pécholier, LXXXVI, 337. — *typhoïdes* (Du diagnostic des) par la température, par le professeur Sée (gravures), LXXXVI, 145, 193, 236, 289. — *typhoïde* (Traitement de la) par l'usage de l'eau froide, LXXXIII, 282. — *typhoïde* (Du choix des boissons dans la), LXXXIII, 186. — *typhoïde* (Acide sulfureux dans le traitement de la), LXXXII, 45. — *typhoïde* (Sur le traitement de la), par M. le docteur Témoin, LXXXII, 128. — *typhoïde* (Des réfrigérants dans la), par M. le docteur Ferriand, LXXXIII, 241. — *typhoïde* (Action thérapeutique des affusions froides dans la), LXXXIX, 49. — *typhoïde*. Voir *Créosote*, LXXXIX. — *typhoïdes*

(Utilité de l'emploi de la digitale dans les), LXXXVIII, 184. — *typhoïde ataxique et adynamique*; état des plus graves; mort paraissant imminente; tarte subie à haute dose et en lavage; guérison, par M. le docteur R. Bidard, LXXXV, 312. — *typhoïde*. Voir *Alcool*, LXXXV. — *typhoïde grave*, digitale et sulfate de quinine, par M. le docteur Sorbets, LXXXIV, 26. — *typhoïde* (Sur le traitement de la), par M. le docteur Témoin, LXXXIV, 215. — *typhoïde*. Voir *Affections, Hémorragies*, LXXXIV.

FISSURE du col vésical (De la dilatation forcée dans la), LXXXIX, 521.

PISTULES dentaires (Trois observations de) remarquables par l'obscurité du diagnostic et la gravité des lésions consécutives, par M. Roux, LXXXIII, 120. — *du canal de Ste-nou* (Procédé nouveau pour l'opération de la), LXXXVII, 181. — *et végétations à l'anus* guéries par le galvano-cautère, LXXXI, 45. — *pelvi-rectales supérieures* (Etude sur les), par M. le docteur Pozzi (compte rendu), LXXXV, 320. — *urinaires* (Des) de l'ombilic dues à la persistance de l'ouraque et du traitement qui leur est applicable, par M. le docteur Gueniot, LXXXIII, 299. — *vésico-vaginale* (Nouvelles opérations de) par la méthode américaine suivies de guérison, par M. le professeur A. Courty, LXXXIII, 26.

FLÉCHES de Canquin (Cancroïde de la face; marche lente; récidives; opérations avec les), LXXXIII, 326.

FLEURS d'oranger officinale (Un mot sur l'eau de), par M. Stanislas Martin, LXXXIII, 308.

FLEXION forcée (De la) pour arrêter une hémorragie, LXXX, 184.

FLUIDES élastiques (De l'emploi des) dans le traitement des affections pharyngo-laryngées, par M. le docteur L. Mandi, LXXXII, 318. — *vaccinal* (Conservation et durée du), par M. Baillot, LXXXVIII, 558.

FOIE. Voir *Abcès*, LXXXV. — Voir *Kystes hydatiques*, LXXXII.

FOLIE (Des bains généraux sinapisés dans le traitement de la), LXXXIII, 45. — (Du traitement de la) avec congestion et hallucination par l'acide arsénieux, par M. le docteur Lisle (compte rendu), LXXXIII, 274. — *épileptique* (Du bromure de potassium dans la) Bons effets, LXXVII, 333. — *paralytique* (De l'action du tabac dans ses rapports avec la), LXXXI, 95.

FONSSAGRIVES. Entretiens familiers sur l'hygiène (compte rendu), LXXXIII, 37. — Hygiène alimentaire des malades, des convalescents, ou du régime envisagé comme moyen thérapeutique (compte rendu), LXXIV, 274. — Le rôle des mères dans les maladies des enfants ou ce qu'elles doivent savoir pour secourir le médecin (compte rendu), LXXV, 225.

FONTAINEA Pancheri (Sur le), par M. Heckel (compte rendu), par M. Duquesnel, LXXXI, 458.

FORCEPS. Voir *Tractions soutenues*, LXXXII. — (Lettre de M. le docteur Chassagny (de Lyon) sur l'application du) dans les déchirures du périnée, LXXXII, 221. — *de Levret* modifié. Voir *Polype*, LXXXIII.

FORME (Nouvelle) sous laquelle on peut administrer la viande crue, par M. Danney, LXXXII, 26.

FORMULAIRE officinal et magistral inter-national, par le docteur J. Jeannel (compte rendu) LXXXI, 359.

FOSSES nasales (De l'administration des médicaments par l'intermédiaire de la muqueuse des) par M. le docteur Raimbert, LXXXIII, 301. — *nasales*. Voir *Polypes, Sonde de Bel-lot*, LXXXIV.

FOUCHER. Traité du diagnostic des maladies chirurgicales (compte rendu), LXXXIII, 323.

FOUGERE male. Voir *Capsules ténifuges*, LXXXIV.

FOWLER (Traitément de l'hémorragie utérine par la liqueur de), LXXXII, 94.

FRACTURES (De l'utilité de l'emploi de la diligence dans les), LXXXVI, 564. — compliquées de la jambe traitées par la suture des os, par M. Fauvel (du Havre) LXXXI, 356. — (Du traitement des épanchements sanguins dans les), LXXXVI, 95. — grave de la jambe droite; tentatives de conservation; accidents multipliés, ligature des os; guérison, LXXXIV, 36. — (De la ligature des os dans les) compliquées, par M. le docteur Bérenger-Féraud, LXXXV, 113, 155. — (Note sur un cas de) par écrasement du calcaneum, par M. le docteur Bérenger-Féraud (gravures), LXXXVIII, 359. — (Appareil à), LXXXIII, 361. — Voir *Immobilisation directe*, LXXXI. — *articulaires* (Des) par armes à feu et de leur traitement, LXXXI, 328. — *communautaires des jambes*. Voir *Appareils*, LXXXIX. — *des côtés* (Appareil collodionné pour les) LXXXIII, 281. — *de cuisse* (Du traitement des) chez les enfants nouveau-nés, par M. le docteur Gueniot, LXXXII, 64. — *de cuisse* (Contention des) chez les enfants nouveau-nés, LXXXIV, 231. — *de la clavicule* (Traitement des), LXXXVI, 235. — *de la clavicule* (Note sur le traitement des) par l'emploi de l'appareil en gutta-percha ferré du docteur Pasquet (gravures), LXXXIII, 443. — *de la clavicule* (De l'emploi de l'appareil biannulaire gélatiné lacé dans le traitement des), par M. le docteur L. Hamon, LXXXVIII, 468. — *de jambe* : contracture; bons effets de la compression de la fémurale, LXXXI, 141. — *de l'humérus non consolidée* traitée avec succès par la résection, LXXXIII, 427. — *de l'humérus* par contraction musculaire chez un malade atteint de syphilis depuis huit ans, LXXXI, 186. — *de l'apophyse odontoïde*; issue du fragment par le pharynx; guérison, LXXXIX, 188. — *de la rotule* compliquées (Des) et de leur traitement, par M. le docteur Bouchard (compte rendu), LXXXV, 228. — *de la rotule* (Cas de) traitées avec succès au moyen de l'appareil de Malgaigne, LXXXIV, 331. — *de la rotule du crâne*; trepanation; mort, par M. Tilloux, LXXVII, 35. — *de l'extremité inférieure du radius* (Note sur quelques modifications apportées au traitement des), par M. le docteur Bourguet (d'Aix), LXXXV, 400. — *des membres par armes à feu* (Du traitement des), par M. Sébillot, LXXXI, 107, 160. — *des membres par coups de feu* (Du traitement des) à l'aide d'appareils nouveaux dits *appareils modèles en toile métallique*, par le docteur Sarzin, LXXXI, 281, 329. — *du fémur* (Deux cas d'emploi de l'ol-

telle de Smith dans les), LXXX, 274. — *du fémur*. Voir *arthrite du genou*, LXXXV. — *et des luxations du coude* (du diagnostic des); de la différence du traitement et des suites de ces lésions, par M. le docteur Bauvergne, LXXXV, 11. — *double de la jambe* chez un sujet infirme; application de l'appareil gélatine lace, par le docteur Haapon, LXXXI, 557. — *du crâne* (Trépanation à la suite d'une); guérison, LXXXII, 288. — *du crâne* (De l'opération du trepan appliquée aux accidents primitifs des), par M. le docteur Tillaux, LXXIV, 498. — *du crâne* (Recherches anatomiques et expérimentales sur les), par M. le docteur Félix (compte rendu), LXXXV, 270. — *du sternum* sans déplacement, LXXXIV, 44. — *du maxillaire inférieur* (Nouvel appareil pour le traitement des siégeant au niveau de la symphise ou dans le voisinage), LXXXII, 278. — *du maxillaire inférieur*. Hémorragie abondante arrêtée par la compression digitale de la carotide primitive, LXXXIV, 234. — *malloïdares* (Mécanisme des), LXXXII, 429. — *médiane du maxillaire inférieur* traitée

et guérie par la suture osseuse, LXXXII, 42. — *non consolidées* (valeur thérapeutique du frottement des fragments dans les), LXXIX, 492. — *non consolidées* (Valeur du séton dans le traitement des), LXXX, 58. — *non consolidées* (Des indications de la résection dans les), par M. Bérenger-Féraud, LXXX, 109, 153. — *non consolidées ou pseudarthroses* (Traité des), par M. Bérenger-Féraud, LXXX, 220. — *non consolidées* (Appréciation comparative des divers moyens de traitement des), par M. Bérenger-Féraud, LXXX, 393. — *du bord alvéolair du maxillaire inférieur*; modifications du moule de Morel-Lavallée, LXXIV, 561. — *de l'olécrane*. Voir *Coude*, LXXXIV.

FRANZENSBAD (De l'emploi des sels des bains de boue de), par M. Labat, LXXVI, 217.

FROID (Péritonite guérie par l'emploi du), LXXIV, 564.

FURONCLE (Le), ses relations avec l'herpétisme et son traitement par l'arsenic, par M. le docteur Deloux de Savignac, LXXXIV, 529.

G

GALACTORRHIÈRE. Bons effets de l'ergotine, LXXVII, 282.

GALE (Traitement de la), LXXV, 88. — (Traitement de la), LXXXI, 278. — (Traitement de la) par l'huile de pétrole, LXXXI, 41. — (Albuminurie consécutive à des frictions de savon vert dans le traitement de la), LXXXI, 237. — (Traitement de la) par le styrax, LXXII, 331. — (Traitement de la), LXXXII, 381.

GALEGA officinal (Sur les propriétés nutritives et laçinées du), LXXXV, 183.

GALVANO-CAUSTIQUE. Amputation du pénis par la, LXXXI, 474. — *thermique* (Ablation du sarcocèle encéphaloïde par la), par M. le docteur A. Morpain, LXXVIII, 33. — (De la) ou électrothermie, appliquée aux opérations chirurgicales, par M. le professeur Sédiloff, LXXXV, 162. — (De la), par M. le docteur Boeckel (compte rendu), LXXXV, 319.

GALVANO-CAUSTIQUE (Guérison d'une tumeur érectile par la), LXXXI, 473. — (De l'association de la) et de l'écrasement linéaire dans les opérations; observation, LXXXI, 520. — Voir *Ablation*, *Cancer*, LXXXV. — Voir *Trachéotomie*, *Électricité*, LXXXII.

GALVANO-CAUTERIE (Végétations et fistule à l'avant-bras par la), LXXXI, 45.

GANGRENE (De la) produite par les pansements à l'acide phénique, par le docteur Tillaux, LXXXI, 275. — *des extrémités* (Faits cliniques et expérimentaux sur la) produite par l'application de l'acide phénique, par M. Poncelet, LXXXIII, 68. — Spontanée de la main et de l'avant-bras et des deux tiers inférieurs du bras chez une femme de quarante-cinq ans; guérison, par M. le docteur Cersoy, LXXXIV, 258. — *d'hôpital*. Emploi de l'essence de térbenthine, LXXVI, 181. — Imminente de la main et du tiers inférieur de l'avant-bras par thrombose de l'artère brachiale; traitement par les attouchements froids,

LXXXIII, 63. — (Traitement de la) en général, par M. le docteur M. Hayraud, LXXXII, 520, 557. — *de la bouche*. Traitement par la créosote camphrée; guérison, par M. le docteur Larcet, LXXXIII, 412. — *des extrémités*. Traitement par l'oxygène et l'eucalyptus; guérison, par M. Marcano, LXXXIV, 325. — *du vagin* à la suite d'un tamponnement avec le perchlorure de fer, LXXVII, 333. — *pulmonaire* curable par les inhalations d'acide thyrique, par le docteur A. Paquet (de Lille), LXXVII, 103. — *pulmonaire curable* (Emploi du permanganate de potasse en solution contre la), par M. Charvet (de Grenoble), LXXVIII, 80. — *sèche de la jambe droite* produite par un embolus de l'artère popinée, par M. le docteur Tillaux, LXXXV, 420. — *sèche de l'avant-bras* produite par un appareil compressif, LXXXI, 475. — *spontanée* (Bons effets de l'électricité dans un cas de), LXXXI, 235.

GARROD. La goutte, sa nature, son traitement; ouvrage traduit de l'anglais par M. Ollivier et annoté par M. Charcot (compte rendu), LXXXII, 128.

GASTRALGIE (Traitement de la) par la glace et les revisiels externes, LXXXV, 136. — asthme et angine de poitrine; leurs relations pathologiques et thérapeutiques, LXXXII, 473. — (Doit-on toujours chercher à guérir la)? LXXX, 58.

GASTRO-ENTÉRALGIE (Etude comparative de la) et de la dyspepsie gastro-entéralgique, par M. le docteur Guipon, LXXXIV, 481, 529.

GASTRONOMIE. Voir *Utriculus*, *Rupture*, LXXXII. — pour une occlusion intestinale de trente-trois jours; guérison, LXXVI, 476. — dans un cas de grossesse extra-utérine; guérison, LXXXIII, 562. — (Traitement des grossesses extra-utérines par la), LXXXIV, 526. — Voir *Hystérotomie*, LXXXIV.

- GÉLATINE** (Emploi de la) comme véhicule des médicaments actifs, LXXXII, 379.
- GENOU.** Voir *Corps étrangers*, LXXXII. — (Evacuation d'un épanchement de sang dans l'articulation du) au moyen de l'appareil Dieulafoy, par M. le docteur Marchal, LXXXV, 171. — Voir *Épanchement, Ponction, Arthrite*, LXXXV. — (Bésaricuïdion du), LXXXVII, 287. — (Résultats obtenus dans la résection du), LXXXVI, 133. — Voir *Résection, Ponction*, LXXXIV. — *en dedans* (Sur le redressement brusque du), LXXXV, 234.
- GERGUURES du sein.** Voir *Intoxication saturnine*, LXXXIV.
- GINTRAC.** Cours théorique et clinique de pathologie interne (compte rendu), LXXVII, 272.
- GIRAUD-TEULON.** De l'œil; notions élémentaires sur la fonction de la vue et ses anomalies (compte rendu), LXXV, 271.
- GLACE** (Guérison d'une contracture des extrémités par la), LXXXVII, 234. — (Etranglement d'une hernie crurale; guérison par la) et l'huile de croton-tiglum, par M. le docteur Philippeaux, LXXXV, 124. — (De l'emploi de la) dans l'angine couenneuse, LXXXVIII, 525, 526. — (Traitement de la gastralgie par la) et les révulsifs externes, LXXXV, 136. — (Application de). Voir *Heus*, LXXXIV. — *dans le rectum* pour combattre la narcolese chloroformique, LXXXIV, 329.
- GLANDE lacrymale** (Byste d'un des conduits excreuteurs de la), LXXX, 134.
- GLAUCOME aigu** (Le), LXXXIII, 379.
- GLOSSITE** (Stomatite et) idiopathiques; émissions sanguines; guérison rapide, LXXIX, 468.
- GLUCOSE** (Dosage du), par M. Jean, LXXXII, 27. — (Nouvelle méthode de dosage de la), par G. Knapp, LXXXI, 357.
- GLUTEN.** Voir *Pain*, LXXXIV.
- GLYCÈRE** de sucre de chaux (Sur la préparation du) et son emploi pour la préparation du liniment oléocalcaire, LXXXV, 409.
- GLYCERINE** (Des glycéro-extrats ou de la conservation des extraits par la), par M. Duquesnel, LXXIX, 161. — (Emploi de la) à l'intérieur dans le traitement de l'acné sébacée, LXXIX, 330. — (Ouate imbibée de) pour les pansements, LXXIX, 333. — (De l'emploi de la) dans la diabète, LXXXV, 282. — (Application de la), par M. Duquesnel, LXXVII, 410. — (Considérations générales sur les propriétés de la), par M. Surun, LXXIV, 171. — (De l'incompatibilité du beurre de cacao et de la), LXXIV, 122.
- GLYCERO-EXTRATS.** Voir *Glycérine*, LXXIX.
- GLYCEROLE d'amidon** (Observation sur la formule du) donnée par le nouveau Codex, par M. le docteur Teissier, LXXVIII, 167. — *d'amidon* (Lettre de M. Bouthouon sur le), LXXVIII, 220. — *calcaire anesthésique* pour le traitement des brûlures, LXXXI, 523.
- GLYCOSURIE** (Note sur l'alimentation dans la), par M. Mayet, LXXX, 286. — (Note sur l'alimentation dans la), par M. Mayet, pharmacien, LXXVII, 546.
- GOITRE** Sur l'ablation du), LXXXIV, 524. — *épidémique* (Etude sur le), par M. le docteur Nivet (compte rendu), LXXXV, 419. — *suffocation* (Du) et de son traitement, par M. le docteur Delore (gravures), LXXIV, 212.
- GOITREUX** (Abcès par congestion siégeant à la région cervicale chez un); destruction du bronchocèle dégénéré par les cautérisations répétées; extraction d'une portion de verrière nécrosée; guérison, par M. le docteur Cautelet, LXXXIII, 510.
- GOMME armoniaque** (Mémoire sur la, sur son histoire naturelle, ses propriétés thérapeutiques et son meilleur mode d'administration, par M. le docteur de Savignac, LXXXIV, 385.
- GORGE** (De l'emploi de l'acide chromique comme caustique dans les maladies de la) et du larynx, par M. Isambert, LXXX-II, 41.
- GOUDRON** (Du) en émulsion sucrée, par M. Roussin, LXXX, 124. — (Eau de). Nouvelle préparation, LXXVII, 118. — (Sur la préparation des sirops de baume de Tolu et de), LXXXIV, 213. — *palvocraïent* (Mémoire sur le), par M. Magnes-Lahens, LXXX, 313.
- GOUTTE** (La), sa nature, son traitement et le rhumatisme goutteux, par M. Alfred Barrington-Garrad, ouvrage traduit de l'anglais par M. Auguste Ollivier et annoté par M. Charcot (compte rendu), LXXXIII, 128. — (Traitement de la) et du rhumatisme articulaire chronique, LXXXIII, 529. — (De l'hydrate de chloral dans la), LXXXI, 524. — Voir *Eaux minérales*, LXXXI. — (Nouvelle méthode de traitement de la), LXXVIII, 140.
- GRAISSE de cheval** (Un mot sur la) pour remplacer l'axouge officinale, LXXIX, 510.
- GRANULATIONS de la conjonctive** traitées par l'électricité, LXXXII, 94.
- GRAVELLE.** Voir *Diathèse urique*, LXXXIV. — Voir *Eaux minérales*, LXXXI.
- GREFFES** (Des) cutanées, LXXXII, 325. — *épidermiques* (Sur les), par M. Reverdin, LXXXII, 71. — *épidermiques* (Remarque sur une nouvelle application des), LXXXV, 523.
- GRIENSENGER.** Traité des maladies infectieuses, maladie des marais, fièvre jaune, maladie typhoïde, fièvre pétechiale ou typhus des armes, fièvre typhoïde, fièvre récurrente ou à rechutes, typhoïde, bilieuse, peste, choléra, traduit de l'allemand par M. le docteur G. Lemaitre (compte rendu), LXXV, 321.
- GROSSESSSE** (Des fibromes de l'utérus coexistant avec la), par M. le docteur Am. Forget, LXXV, 18. — (Du prurit général de la) guéri par la fumée de tabac, par M. le docteur Léon Gros, LXXV, 482. — (Traitement des vomissements incoercibles de la), LXXV, 234. — (Vomissements incoercibles pendant la) traités par des lavements nutritifs, LXXXI, 278. — (Effets du bromure de potassium employé en lavements dans les vomissements incoercibles de la), LXXXI, 461. — (Bons effets de l'électricité dans les vomissements de la), LXXXI, 526. — avec hymen intact, LXXXI, 375. — (Du bromure de potassium dans les maladies nerveuses de la), par M. le docteur Cersoy, LXXIV, 416. — Voir *Vomissements incoercibles*, LXXXV. — Voir *Col, Utérus*, LXXXII. — *extra-utérine*. Opération au moyen du caustique, LXXVI, 281. — *extra-utérine* (De la rétoversion de l'utérus dans la), par M. Léon Gros, LXXVI, 66. — *extra-utérine*

(Un cas de); *rupture du gros intestin; opération césarienne; guérison, LXXXIII, 324. — extra-utérines (Des) et de leur traitement par la gastrotomie, LXXXIV, 526. — extra-utérine, gastrotomie, guérison, LXXXIII, 562. — gémellaire, accouchements à terme. Voir Ovariotomie, LXXXIV.*

GUARANA (Du), nouvel aliment nervin; recherches expérimentales, par M. le docteur Paul Mantegazza, LXXXIII, 169.

GUBLER. Leçon d'ouverture du cours de thérapeutique, LXXVI, 241. — (Adolphe). Commentaires thérapeutiques du *Codex médicamentarius*, ou histoire de l'action physiologique et des effets thérapeutiques des médicaments inscrits dans la pharmacie française (compte rendu), LXXXIV, 556.

GUERISON (Trois cas de) de pyémie, LXXX, 179. — (Nouveau procédé pour la) des tumeurs hémorroidaires, LXXX, 233.

GUIDE pratique pour l'analyse des urines et

des calculs urinaires; procédés élémentaires de dosage des éléments normaux et anormaux de l'urine, etc., par M. le docteur Mairais (compte rendu), LXXXIV, 37.

GUINIER. Essai de physiologie et clinique médicales contenant des recherches spéciales sur la forme pernicieuse de la maladie des marais; la fièvre typhoïde, la diphthérie, les pneumonies, la thoracenthèse chez les enfants, le carreau, etc. (compte rendu), LXXXIV, 466.

GUIRON. De la maladie charbonneuse de l'homme; causes, variétés, diagnostic, traitement (compte rendu), LXXXIV, 131.

GUTTA-PERCHA (Solution de) pour prévenir les escharas, LXXXIII, 91. — (Sur l'emploi de la) laminée comme agent d'occlusion, par M. le docteur Cousin, LXXXII, 28.

GUYON (Félix) et **LABBE** (Léon), Rapport sur les progrès de la chirurgie (compte rendu), LXXXIV, 81.

H

HALLUCINATION (Traitement de la congestion cérébrale et de l') par l'acide arsénicus, LXXXIII, 286. — *de la rue et de l'ouie* chez un alcoolique traitée par le chloral, LXXXI, 560.

HANCHE (Résection de la) pour cause traumatique; guérison, LXXXI, 279. — (Ankylose de la), section sous-cutanée du col fémoral; guérison, LXXX, 177.

HASCHISCH (Du) dans l'hydrophobie, LXXX, 372. — (Du) comme hypnotique, LXXXIII, 185.

HEMATOCÉLE double de la tunique vaginale traitée et guérie par la décoloration, LXXXIV, 40. — *de la tunique vaginale*; castration; guérison, LXXXIII, 560. — (Réflexions sur le traitement de l'), par M. le docteur Tillaux, LXXXV, 541.

HEMIATOSINE (Emploi thérapeutique de l'), LXXX, 132.

HEMATURIE produite par l'usage interne du sulfat de quinina, LXXX, 424. — arrêtée par des bals de copahu et de cubèbe, LXXXIII, 187.

HEMERALOPIE (Traitement de l') par l'huile de foie de morue et l'essence de térebenthine, LXXX, 133. — (Traitement de l') au moyen de l'esérine, LXXXVII, 475.

HEMICRANIE (Traitement de l'), LXXXV, 382. — Inefficacité des injections sous-cutanées morphinées, du sulfate et du valérianate de quinine, etc.; excellents effets de la saignée malaire, effectuée à l'aide de la ventouse mécanique, par M. le docteur Hamon, LXXXV, 508.

HEMOPTYSIES (De la pulvérisation d'une solution de perchlorure de fer dans les bronches contre les), par M. V. Cormi, LXXXV, 131. — (Bons effets du sous-acétate de plomb dans l'), LXXXV, 427. — (Du traitement de l') par la digitale, LXXXV, 423. — de nature intermittente, LXXX, 87. — (Ergotine employée en injections sous-cutanées contre l'), LXXXI,

190. — (Acide gallique dans le traitement de l'); modes d'administration, LXXXI, 426. — (A propos des) et de leur traitement par la médication vomitive, par M. Michel Peter, LXXXVII, 337, 481, 529. — *par fluxion* (Efficacité de la médication vomitive dans le cas d'), LXXX, 284.

HEMOBHRAGIE des plus abondantes causée par adhérence d'une partie de l'arrière-faix, à la suite d'un accouchement très-rapide, par M. le docteur Hamon, LXXXIII, 363. — de la ménopause (Le suc d'ortie dans les), LXXXVI, 524. — rectale rebelle; guérison par le repos de l'organe, LXXXV, 139. — (Moyen d'arrêter l') dans l'opération de la taille et dans celles qui se pratiquent sur l'anus, LXXXV, 93. — Voir *Extraction des dents*, LXXXV. — (Essence de térebenthine contre les), LXXXII, 429. — (Flexion forcée pour arrêter une), LXXX, 184. — (Efficacité des injections iodées dans la cavité utérine pour arrêter les) qui suivent la délivrance, LXXX, 425. — (Des) dans les plaies d'armes à feu, par M. Boekel, LXXX, 443. — *interne* (Nouveaux moyens hémostatiques contre l') (gravures), LXXXIV, 526. — *intestinales* (Des) dans la fièvre typhoïde traitées par des affusions froides, LXXXIV, 234. — *puerpérale* (Nouveau cas d') arrêtée par l'éther pulvérisé, LXXXIII, 44. — *puerpérale* (Emploi hypodermique de l'ergot contre les), LXXXIII, 136. — *puerpérale*; bons effets de l'alcool à haute dose dans l'), LXXXIX, 191. — *secondaires*. Voir *Artère radiale*, LXXXIV. — *utérine* (Traitement de l') par la liqueur de Fowler, LXXX, 94. — *utérine* (Transfusion du sang délivré pratiquée avec succès pour une), LXXX, 283.

HÉMORRHOÏDES (Traitement des), par le laïx, LXXXIII, 88. — (Succès obtenu par l'acétate de plomb en poudre dans leur traitement), LXXXIII, 279. — (Petits moyens palliatifs contre les), LXXXI, 44. — (Traitement des), par la cauterisation linéaire de l'anus, LXXXV, 525.

HÉMORRHOÏDAIRES (Nouveau procédé pour la guérison des tumeurs), LXXX, 233.
HÉPATITE et des abcès du foie (Chlorure d'ammonium dans le traitement de l'), LXXXI, 525. — *syphilitique*; traitement spécifique; guérison, LXXXIX, 380.

HÉRÉDITÉ (De l'influence de l') sur la curabilité des maladies nerveuses, LXXXIV, 475.

HERNIES (Traitement médical de l'étranglement des), par M. E. Tartarin, de Bellegarde (Loiret), LXXVI, 221. — Nouvel exemple de bons effets de l'éther pulvérisé pour la réduction des, LXXXIII, 472. — Voir *Etranglement, Ponction*, LXXXIV. — (Etranglement interne par une bride avec coïncidence de) réductible; opération suivie de succès, LXXV, 427. — *crurale* (Etranglement d'une); guérison par la glace et l'huile de croton-liglum, par M. le docteur Phélieppeaux, LXXV, 174. — *crurale étranglée* chez une femme centenaire; opération suivie de guérison, LXXIV. — *crurale entéroïde* non sonore; taxis infructueux, ponction; aspiration de liquide intestinal; réduction, LXXXIV, 425. — *crurale*; ponction aspiratoire; réduction, LXXXIV, 425. — *étranglée*; lymphadite abdominale; bons effets de la ponction de l'abdomen et de la hernie, LXXXV, 225. — *étranglée* (Bons effets de la ponction de l'intestin dans la), LXXX, 368. — *étranglée* (Bons effets de l'aspiration sous-cutanée dans la), LXXXII, 92. — *étranglée*, réduite par la dilatation de l'anneau constricteur opérée avec les doigts, LXXXII, 143. — *étranglée* (Sur la ponction explorative dans la); nécessité d'en établir les indications et contre-indications, LXXXIII, 517. — *étranglée* chez un vieillard de quatre-vingt-deux ans; aspiration pneumatique sous-cutanée, réduction facile; guérison, LXXXI, 139. — *étranglées* (De la réduction des) par la pulvérisation de l'éther, LXXVI, 324. — *étranglées* (Traitement médical de l'étranglement des), par M. E. Tartarin, de Bellegarde (Loiret), LXXVI, 221. — *étranglées* (Réflexions sur quelques points relatifs au traitement des), par M. Tillaux, LXXVI, 541. — *congénitale étranglée*; insuccès du taxis; aspiration des liquides et des gaz intestinaux; réduction facile, LXXXII, 516. — *inguino-interstitielle* (De la); rôle du taxis dans cette hernie, par le docteur Tillaux, LXXXI, 209. — *inguinale congénitale*; étranglement par un repli mesentérique au niveau de l'anneau, par M. le docteur Fourrier, LXXXIII, 456. — *ombilicale étranglée* chez une femme enceinte, LXXXIII, 472. — *ombilicale*. Rupture spontanée des téguments; excision de l'épiphloïon; guérison, LXXIV, 431. — *inguinale étranglée*; bons effets de la ponction, LXXXIV, 424. — *inguinale étranglée* guérie par le traitement médical, LXXXIV, 132. — *scrotale* incarcérée; opération; anus artificiel; guérison, LXXXV, 89. — *vaginale*. Contention au moyen du ballon de Gariel distendu par de l'eau, LXXXIV, 43. — *vaginale droite*. Taxis modéré. Réduction. Mort rapide, par M. Tillaux, LXXXIX, 91. — *inguinale étranglée* chez une petite fille de sept mois; opération suivie de succès, LXXIV, 334.

HERNIOTOMIE (Sur la) sans ouverture du sac, LXXIV, 475.

HERPÉTISME. Voir *Furoncle*, *Arsonic*, LXXXIV. — (L'), pathogénie, manifestations, traitement, pathologie expérimentale et comparée, par M. le docteur Gigot-Suard (compte rendu), LXXXIII, 178.

HERVIEUX. Traité clinique et pratique des maladies puerpérales (compte rendu), LXXXII, 80.

HISTOIRE de la création. Exposé scientifique des phases de développement du globe terrestre et de ses habitants, par M. Burmeister (compte rendu), LXXXIX, 85. — *de la médecine et des doctrines médicales*, par M. le docteur E. Bouchut (compte rendu), LXXXV, 32. — *naturelle médicale* (Programme du cours d') professé à la Faculté de médecine de Paris, par M. Baillon (compte rendu); LXXXI, 516. — *naturelle médicale* (Manuel d'), par M. Bocquillon (compte rendu), LXXXI, 517.

HISTOLOGIE et d'HISTOCHIMIE (Traité d'), par M. H. Frey, avec des notes et un appendice, par le docteur Ranvier (compte rendu), LXXXII, 271. — *pathologique* (Traité d'), par M. le docteur Rindfleisch (compte rendu), LXXXIV, 415. — *pathologique* (Manuel d'), par MM. Cormil et Ranvier (compte rendu), LXXXIX, 374.

HOMME (De la place de l') dans la nature, par Huxley, traduction de M. le docteur Dally (compte rendu), LXXXVIII, 416.

HOMÉOPATHIE (Sur l'), par M. le professeur Gubler, LXXXI, 7.

HOPITAUX (Les) de Londres, LXXXIII, 474.

HOQUET (De l'emploi de la moutarde comme contre-le), LXXXVIII, 239. — continu et persistant depuis seize heures, arrêté au moyen des courants électriques, LXXXII, 518. — rebelle très-grave (Cas de) symptomatique de palpitations du cœur guéri par la digitale, LXXV, 378. — grave ayant duré plusieurs mois, tenant à l'existence de vers intestinaux, LXXXIII, 532. — rebelle (Bons effets du chanvre indien dans un cas de), LXXXIII, 560. — (Traitement du), LXXXIII, 526.

HOUX commun (Empoisonnement par les fruits du), LXXX, 327.

HUILE de croton en frictions sur le cuir chevelu dans les meningites, LXXVII, 470. — *de croton* (ingestion de 3 grammes d') chez un enfant de six ans, sans suite funeste, LXXVII, 43. — *de croton-liglum* (Etranglement d'une hernie crurale; guérison par la glace et l'), par M. le docteur Phélieppeaux, LXXV, 124. — *essentielles de térébenthine*. Voir *Térébenthine*, LXXXIII. — *de foie de morue* (Des différentes espèces d'); de l'espèce et de la variété qui conviennent le mieux pour l'usage médical, par M. le docteur Gatin (de Boulogne), LXXXIII, 448. — *de foie de morue* (De la rosaniline comme réactif de l'), LXXXIII, 561. — *de foie de morue* (Moyen d'enlever à l') son odeur et sa saveur désagréables, LXXXI, 411. — *de foie de morue* (Emploi de l'essence d'eucalyptus globulus pour masquer l'odeur et la saveur de l'), par M. Duquesnel, LXXXI, 556. — *de foie de morue* (De l'utilité des solutions iodo-iodurées et de l') dans le traitement des paraplégiés trop vite réputées incurables, par M. le docteur E. Trastour,

LXXXIV, 289. — *de foie de morue* (Des effets thérapeutiques de l') dans la phthisis pulmonaire, LXXVII, 40. — *de foie de morue* (Nouveau moyen de masquer la saveur de l'), par MM. Carré et Lemoine, LXXXV, 25. — *de foie de morue* (Sur l'usage et le mode d'action de l') en thérapeutique, LXXXIV, 85. — *de foie de morue* (Traitement de l'héméralopie par l'), et l'essence de térébenthine, LXXX, 133. — *de foie de morue* (De la préparation et des caractères du savon calcaire à l'), par M. de Beck, LXXX, 265. — *d'olive* (Oncions avec l') dans les maladies des enfants, LXXX, 329. — *d'olive* (De l'emploi thérapeutique de l'), LXXVI, 91. — *de pétrole* (Accidents produits par l') prise à l'intérieur, LXXIII, 46. — *phosphorée*, par M. A. Méhu, LXXVI, 118. — *de ricin* (Emploi de l') en collyre, LXXXV, 310. — *végétales* (Falsification des) avec les huiles minérales, par M. Stan. Martin, LXXVIII, 126.

HUMERUS. Voir *Fractures*, LXXXIII.

HUMÉURS (Manuel des) précédé de notions sur les principes immédiats, par M. Papillon (compte rendu), LXXIX, 374. — (Leçons sur les) normales et morbides du corps de l'homme, par M. le docteur Robin (compte rendu), LXXXI, 368.

HYDARTHROSE (Traitement de l') par aspiration, LXXXII, 36.

HYDRAMYLE comme anesthésique (Emploi de l'), LXXXII, 280. — (Sur l'), par M. Richardson, LXXXII, 409.

HYDRATE de chloral (Chorée grave pendant la grossesse, traitée avec succès au moyen de l'), LXXVIII, 427. — (Recherches sur l'), LXXXI, 237. — Voir *Chloral*, LXXX.

HYDROCÈLE (Nouveau procédé de traitement de l') et des kystes, LXXXI, 413. — (Cas d') guérie par la faradisation, LXXXIII, 472.

HYDROGÈNE (Traitement du diabète par le peroxyde d'), LXXIX, 94.

HYDROPHOBIE (Succès du bromure de potassium dans un cas d'), LXXXV, 566. — (Du haschisch dans l'), LXXX, 312.

HYDROPISIE (Coprah dans l'), LXXVIII, 238. — (Emploi du coprah dans l'), LXXIX, 334.

HYDROTHÉRAPIE (Angine couenneuse traitée par l'), LXXIX, 379. — (Tétanos par refroidissement ; traitement par l'), guérison, LXXXIX, 426. — (Note sur le traitement de la sciatique par l'), par M. le docteur Ben-Barde, LXXVIII, 289.

HYGIÈNE alimentaire des malades, des conva-

lescents et des valéudinaires, ou du régime envisagé comme moyen thérapeutique, par M. le docteur Fonssagrives (compte rendu), LXXIV, 274. — (Entretiens familiers sur l'), par M. le professeur Fonssagrives (compte rendu), LXXIII, 37. — Enseignement dans les écoles, LXXXII, 48. — étamage, LXXXII, 48. — (Enseignement de l') dans les lycées, LXXXIII, 190. — privé et public (Traité élémentaire d'), par M. A. Bocquerel, avec additions par M. le docteur E. Beauprand (compte rendu), LXXXV, 518. — *spéciale des blessés* (Note de M. Sédillot sur l'), LXXIX, 284.

HYMEN intact (Grossesse avec), LXXX, 375.

HYOSCYAMINE (De l') et de son action dans les névroses spastiques et convulsives, par M. le docteur Oulmont, LXXXIII, 481. — (Sur la préparation de l'), LXXXI, 410. — (De l') et de la daturine, LXXX, 372.

HYPRESTHÉSIE vulaire (Traitement de l') et du vaginisme, LXXXI, 329.

HYPERTROPHIE congénitale de la langue ; opération, LXXXI, 93. — *générale de l'utérus* ; corps fibreux engagé dans le col, tentative d'extraction, par M. le docteur Tillaux, LXXV, 444. — *syphilitique du foie* et de la rate, bons effets du traitement spécifique, LXXV, 199.

HYPNOTIQUE (Du haschisch comme), LXXIII, 185.

HYPOCHLORITE de soude (De l'emploi de l') dans le traitement externe des malades atteints d'affections saturnines, par M. le docteur C. Méhu, LXXVIII, 71.

HYPODERMIQUE. Voir *Injections, Méthode*, LXXIV. — (Emploi) de l'ergot contre les hémorragies puerpérales, LXXXIII, 136.

HYPOSPIADIAS. Opération ; emploi avantageux de la laminaire, LXXXIV, 134.

HYPOSULFITES de magnésie et de soude (De l'emploi des sulfites et des) en thérapeutique, LXXIII, 235.

HYSTERIE (Du traitement de l') par les inhalations de teinture éthérée de valériane, LXXVIII, 90. — (Parallèle de l') et des maladies du col de l'utérus, et autres mémoires, par M. le docteur Dechaux (compte rendu), LXXXIV, 507.

HYSTERICISME (Applications du chloral à la cure de l'), LXXIX, 95.

HYSTEROTOMIE. De l'ablation partielle ou totale de l'utérus par la gastrotomie, par M. le docteur Péan et M. L. Urdy (compte rendu), LXXXIV, 509.

I

ICTÈRE (De l'emploi de l'arsenic dans le traitement de l'), LXXVI, 327. — (Bons effets des bains de vapeur dans l'), LXXIX, 238. — *traumatique*, LXXXIII, 277.

IF (Empoisonnement mortel par les feuilles de l'), LXXX, 327.

IGNIPUNCTURE, LXXXI, 278.

ILÉUS (Du traitement de l') ou colique de

miserere, par M. le docteur Mascarel, LXXXII, 412. — (Observation d') guéri par l'électricité, LXXX, 180. — traité avec succès par l'eau froide, LXXV, 41. — (Douze cas d') traités avec succès par l'ingestion du plomb de chasse, LXXVIII, 426. — Injections forcées d'eau froide ; application de glace à l'intérieur et à l'extérieur ; guérison, LXXXIV, 380.

IMMOBILISATION directe (Traité de l') des fragments osseux dans les fractures, par M. le docteur Bérenger-Féraud (compte rendu), LXXXI, 228.

IMPERFORATION du rectum. Voir *Résection du coccyx*, LXXXV.

IMPETIGO rodens ulcereux (De l') et de l'*impétigo rodens non ulcereux*, du cancroïde et du *noli me tangere*, envisagés au double point de vue de leur diagnostic différentiel et de leur thérapeutique, LXXXI, 433. — *scrofuleux bénin* chez les enfants (Du traitement de l'), LXXXV, 284.

INCISIONS (Note sur une nouvelle méthode de pratiquer des) sans douleur en chirurgie, LXXXVII, 567. — *latéralités* (Des) dans l'uranoplastie, par M. le docteur Tillaux, LXXXII, 557.

INCOMPATIBILITÉS du sulfate de quinine et de la digitale pourprée, par M. Stanislas Marin, LXXVII, 171. — (Sur les) du perchlorure de fer, par M. le docteur Th. Caradec, LXXXIII, 503; réponse par M. Adrian, 505. — (Des succédanés du perchlorure de fer et de ses), par M. Boulhion, LXXX, 218.

INCONTINENCE d'urine (Traitement de l') par le collodion, LXXIX, 189. — (Ligation du prépuce contre l'), LXXIX, 281. — *d'urine des vieillards* (Efficacité de l'iodé contre l'), LXXXII, 381. — *d'urine des vieillards*. Voir *Chloral*, LXXXII, — *nocturne de l'urine*. — de la dilatation mécanique de la vessie comme moyen de traitement; observations, LXXV, 187. — *nocturne de l'urine* (Emploi de l'hydrate de chloral dans l'), LXXXI, 527.

INDEX bibliographique, LXXVI, 86, 566. — *bibliographique*, LXXVIII, 229. — *bibliographique*, LXXIX, 176. — *bibliographique*, LXXV, 33, 325. — *bibliographique*, LXXIV, 324.

INDICATIONS (Des) thérapeutiques et du traitement des maladies du cœur, LXXVI, 529. — (Des) de la résection dans les fractures non consolidées, par M. Bérenger-Féraud, LXXX, 109.

INERTIE. Voir *Uterus*, LXXXIV.

INFECTION *purulente aiguë* (Sur l') et son traitement, LXXXIII, 423. — *purulente aiguë* et mort à la suite de la division d'un rétrécissement de l'urètre, LXXXIII, 323. — *purulente aiguë*, guérison par le sulfate de quinine, par le docteur Rippoll (de Toulouse), LXXVII, 132. — *purulente aiguë* (De la) consecutive à l'accouchement; nouveau cas de guérison, par M. le docteur Caulet, LXXXIII, 123. — *purulente aiguë* (Deux cas d') guérie par les sulfites, LXXVI, 326.

INFLAMMATION blennorrhagique du cor-don spermatique sans orchite, LXXXIII, 134. — *phlegmoneuse* (Traitement de l') par la compression digitale, LXXXIII, 525.

INHALATIONS (Du traitement du croup par les) de vapeurs humides de sulfure de mercure, LXXIII, 328, 366. — (Traitement de la coqueluche par les), LXXIII, 380. — *d'oxygène* (Effets des) sur le pouls, LXXXI, 373.

INJECTEUR uréthral (Nouvel) destiné à porter une solution médicamenteuse quelconque sur un point déterminé de l'urètre, LXXIII, 501.

INJECTION d'ammoniaque dans les veines, dans l'empoisonnement par le chloroforme, LXXXII, 44. — *d'ammoniaque* dans les veines (Fièvre puerpérale, guérison par les), LXXXVIII, 475. — *de chlorhydrate de morphine* dans la vessie (Emploi thérapeutique des), LXXV, 546. — *de chlorhydrate de morphine* à haute dose (Encéphalopathie saturnine guérie par les), LXXXI, 467. — *d'eau chaude* (Des) dans le traitement des inflammations utérines et de la dysménorrhée, par M. A. Després, LXXVI, 444. — *d'eau chaude* (Traitement des érections blennorrhagiques par les), LXXVI, 284. — *hypodermiques* (Des) de chlorhydrate de narcotine, LXXXII, 156. — *hypodermiques* de sublimé corrosif pour le traitement de la syphilis, LXXXII, 230. — *hypodermiques* de sulfate de quinine dans la fièvre intermittente, LXXXII, 476. — *hypodermiques* (De l'emploi des) chez les aliénés, LXXVIII, 88. — *hypodermiques* (Emploi des) dans les opérations obstétricales, LXXXI, 525. — *hypodermiques* (De l'emploi des), LXXIV, 185. — *hypodermiques* (bons effets des) dans le choléra, LXXV, 424. — *hypodermiques* d'ammoniaque dans un cas d'empoisonnement par l'aconit; guérison, LXXIX, 46. — *hypodermiques* (Moyen simple de se procurer ex tempore un solution de morphine très-exactement titrée pour les), LXXIX, 190. — *hypadermiques* (Traitement du bubon par les), LXXX, 375. — *hypodermiques* (Tétanos spontané; guérison au moyen de l'atropine en), LXXV, 134. — *hypodermiques* (Des) de sels de morphine dans le traitement de la manie, LXXV, 334. — *hypodermiques* (Traitement de la syphilis par les), LXXXIII, 382. — *hypodermiques* de morphine (De l'emploi des) pour modérer les douleurs de l'accouchement, LXXXIII, 378. — *hypodermiques de morphine* (Application de l'anesthésie par), LXXXIII, 325. — *hypodermiques de morphine* (Guerison d'un cas d'empoisonnement par la strichnine au moyen d'une), LXXV, 333. — *hypodermique de morphine* (Eclampsie guérie par une), LXXVII, 320. — *hypodermiques de morphine* (Bons effets des) dans un cas d'éclampsie albuminurique, LXXIV, 426. — *hypodermiques de morphine* (Note sur l'instabilité des solutions destinées aux), par M. le docteur Bourdon, LXXIV, 346. — *hypodermiques de morphine* chez les aliénés avec sensations périphériques anomalies, LXXXI, 44. — *hypodermique de morphine* (Application de l'anesthésie par), LXXXI, 430. — *hypodermiques de morphine* dans le traitement des érections blennorrhagiques, LXXVIII, 224. — *hypodermiques* (De la vérarine employée dans les), LXXVIII, 377. — *hypodermiques d'ergotine* contre l'hémoptysie, LXXXI, 190. — *hypodermiques d'ergotine* (Nouveau fait favorable à l'emploi des) dans le traitement des anévrismes, LXXXI, 327. — *hypodermique d'atropine* (Contracture permanente guérie par), LXXVI, 424. — *hypodermiques de perchlorate de fer* (Succès des) dans un cas d'épisialis rebelle, LXXIX,

188. — *hypodermiques de sels mercuriels* dans le traitement de la syphilis, LXXVII, 523. — *hypodermiques de sublimé* dans la syphilis, par M. Liegeois, agréé, LXXVII, 158, 523. — *hypodermiques de teinture d'iode* (Observations de kystes de l'ovaire dans lesquels les) ont été suivies d'accidents, LXXIV, 236. — *hypodermiques de quinine* (Tétanos à la suite d'), LXXXIV, 579. — *hypodermiques de calomel* (Nouveaux cas de maladies oculaires syphilitiques guéries par les), LXXXIV, 287. — *hypodermiques excitantes* (De l'efficacité des), LXXXI, 428. — *de morphine*. Voir *Tétanos*, LXXXI. — *sous-cutanées* de morphine. Voir *Choléra*, LXXXIII. — *sous-cutanées d'alcool de ammonique anisé*, LXXXIII, 238. — *sous-cutanées de morphine* (Cas de violentes douleurs de la tête à la suite d'accidents, traitées avec succès par les), LXXXIII, 283. — *sous-cutanées* (Traitement des maladies mentales par les), LXXXV, 236. — *sous-cutanées* (Emploi des) dans le traitement de l'asthme, LXXIV, 186. — *sous-cutanées d'ergotine* (Traitement des tumeurs fibreuses de l'utérus par les), LXXXIV, 380. — *sous-cutanées*. Voir *Morphine*, LXXXIV. — *sous-cutanées* (Note sur le dosage des solutions destinées aux), par M. le docteur C. Paul, LXXXII, 452. — *sous-cutanées* (Sur la préparation des), LXXXII, 455. — *sous-cutanées de bromure de potassium*; éclampsie; saignée; accouchement forcé; chloroforme; guérison, par M. Edward Alling, interne des hôpitaux, LXXVIII, 372. — *intra-utérines* dans le traitement de l'endométrite suppurée, par M. Hervieux, LXXVIII, 97. (Accidents graves à la suite d'une), LXXIV, 239. — *iodées* (De l'emploi des injections et en particulier des) dans le traitement de l'ascite, par le M. docteur Besnier, LXXII, 5. — *iodées* contre l'adenite cervicale; guérison, LXXIII, 331. — *iodées* (Dangers de l'emploi des tubes en caoutchouc vulcanisé pour pratiquer les); innocuité des tubes en caoutchouc naturel dans les mêmes conditions, par M. le docteur Siredey, LXXXIII, 440. — Voir *Drainage*, *Tumeurs*, LXXXIII. — Voir *Perchlorure*, *Antéryisme*, LXXXIV. — *iodées* (Efficacité des) dans la cavité utérine pour arrêter les hémorragies qui suivent la délivrance, LXXX, 425. — Voir *Acide iodique*, *Laurier-crise*, LXXXV. — *intra-veineuses* (Sur les) d'eau ou de solutions salines dans le choléra, par M. le docteur Dujardin-Baumetz, LXXXV, 370. — *intra-veineuse* (De l'); action physiologique du chloral injecté dans les veines, des effets de cette injection contre les phénomènes tétaniques; deductions cliniques, LXXXIII, 321. — *irritantes* (De l'emploi des) dans les tissus malades, LXXXIII, 331. — *vaginales* (D'une nouvelle canule pour les) et de ses avantages, par M. le docteur Delioux de Savignac, LXXXV, 159. — *de liquide iodo-tannique* (Traitement des varices par les), LXXIII, 380. — *sous-muqueuses* (Des) dans les cas d'odontalgie aiguë, LXXXIV, 425. — *de perchlorure de fer* (Dangers des) dans les tumeurs érectiles, LXXV, 475. — *de permanganate de potassium* (Ozème du sinus maxillaire guéri par des), LXXV, 332. — *mercurielles* (Formule d'une solution soluble pour les), LXXVI, 315. — *de morphine* (Des) dans le traitement des ruptures musculaires partielles,

par M. Alling, LXXVI, 113. — *medicamenteuses* dans le conduit auditif externe (Des), LXXVI, 335. — *de pepsine* (Destruction de tumeurs par les), LXXVI, 475. — *forcées* (Traitement de l'occlusion intestinale par les), LXXIX, 426. — *forcées d'eau froide*. Voir *Iléus*, LXXXIV.

INOCULATION (Cas de diphthérie par), LXXIII, 522. — *post-vaccinale*. Voir *Variolite*, *Vaccin*, LXXXIII. — *bleu-norrhagique* (De l') comme moyen curatif du panus grauleux, par M. Leon Brière, LXXXV, 297.

INSOMNIE (Traitement de l') chez les aliénés, LXXXI, 43.

INSTITUT (Protestation de l') contre le bombardement, LXXIX, 286. — (Protestation de l') contre l'arrestation de M. P. Thénard par les Prussiens, LXXX, 45.

INSTITUTES of medicine, par M. le docteur Paine (compte rendu), LXXXV, 364.

INSTRUMENT pour aspirer les cataractes liquides ou molles, LXXXIII, 46. — *de chirurgie* avec couche de nickel, LXXVIII, 335.

INSUFFLATION dans le larynx de nitrate d'argent comme moyen de guérison du croup, LXXIII, 330. — *de tabac*. Voir *Etranglement interne*, LXXIX.

INTELLIGENCE (De l'), par Taine (compte rendu), LXXXI, 417.

INTENDANCE (L'), la médecine et la pharmacie militaires, par M. Jeannel (compte rendu), LXXX, 416.

INTERNAT (Banquet de l'), LXXVI, 140.

INTESTIN (Tumeurs érectiles de l'), LXXXII, 554. — (Rupture du gros) dans un cas de grossesse extra-utérine; opération césarienne; guérison, LXXXIII, 324. — Voir *Épinage*, *Occision*, LXXIX. — Voir *Obstruction*, LXXXIII. — *grêle* (Elimination d'une portion d') longue de 40 centimètres, dans un cas d'occlusion intestinale; guérison, LXXX, 89.

INTOXICATION chronique par l'éther, LXXIX, 282. — *arsenical chronique* (Sur une cause non encore signalée de l'), LXXVIII, 476. — *diphthérique* (Bézordres graves de la circulation cardiaque et de la respiration par), par M. le docteur Duchenne (de Boulogne), LXXVIII, 173. — *pasture*; convulsions épileptiformes suivies de délire maniaque et de tentative de suicide; sulfate de quinine et antispasmodiques; guérison, par M. le docteur Daga, LXXXV, 454. — *saturine* déterminée par des pustules d'acétate de plomb, LXXIV, 567. — *saturine* suivie de mort chez un enfant, produite par une solution mise sur les gencives du sein de la nourrice, LXXXIV, 44. — *saturine et mercarielle* (De l'emploi des bromures dans les), LXXV, 280.

INVAGINATION intestinale (Guérison depuis dix ans d'une) avec expulsion de 75 centimètres d'intestin grêle, LXXX, 136.

INVESTIGATEUR électrique (Recherche au moyen de l') et extraction d'une balle enkystée depuis quatre mois dans la première côte gauche, LXXIX, 230.

IODE (Nouvelle observation sur le traitement abortif des pustules varioliques, spécialement par le collodion mercuriel et la teinture

d'), par M. Delioux de Savignac, LXXIX, 97. — (De l'emploi de la teinture d') et de l'aconit dans le traitement de l'érysipèle, par M. Delioux de Savignac, LXXIX, 337. — (De l') comme remède spécifique contre la fièvre intermittente, LXXVIII, 187. — (De l'emploi de la teinture d') dans le traitement des métrorrhagies, LXXXI, 329. — Voir *Injections iodées*, *Cauuchouc*, LXXXII.

— (Traitement des affections cutanées par la teinture d') LXXXII, 184. — (De l') contre la fièvre intermittente, LXXXI, 277. — (Efficacité de l') contre l'incontinence d'urine des vieillards, LXXXII, 381. — et de bromé (Excrétion d') par la glande mammaire, LXXXV, 567.

IODÉ (Sur le colon), LXXXI, 28. — (Des préparations) en général et de l'iодure de calcium en particulier appliquées à la thérapeutique de la phthisie pulmonaire, par M. le docteur A. Malet, LXXV, 145. — (Spasmodie guéri par l'injection), par M. le docteur Roux (de Meximieux), LXXVI, 27.

IODIQUES (Action des principaux composés), LXXVII, 334.

IODISME. Absorption par la peau, iodure de potassium à l'état sec, par M. le docteur Ferrand, LXXXIII, 517.

IODOFORME (Nouvelle note sur l'action thérapeutique de l') dans le traitement du cancer ulcéré de l'utérus, par M. G. Voelker, LXXXIII, 493. — (Sur l'emploi de l'), par M. le docteur Besnier, LXXXIII, 551. — (De l') employé comme topique pour cicatriser les plaies et ulcères non cancéreux, par M. le docteur Féreol, LXXIV, 400. — (Ulérations chancreuses, phagédonisme : bons effets d'abord de l'), puis état stationnaire : pansement avec une solution d'hydrate de chloral; guérison, LXXXV, 181. — (Guérison de l'ulcère vénérien chronique au moyen de l'), LXXXII, 141. — (Traitement des accidents vénériens par l'), LXXXII, 374.

ODO-IODURÉES (De l'utilité des solutions) et de l'huile de foie de morue dans le traitement des parapiegies trop vite réputées incurables, par M. le docteur E. Trastour, LXXIV, 289.

IODURE (Deux applications peu connues de l'), par M. le docteur A. de Beaufort, LXXIV, 75. — Réflexions par M. le docteur Cersoy, LXXIV, 274. — (Traitement de l'albuminurie par l'), par M. le docteur Baudon, LXXIV, 465. — (Note sur la dose d') de potassium dans la syphilis, LXXXVIII, 333. — *d'amidon soluble* (Formules pour la préparation de l') et du sirop d'iodure, LXXXI, 74. — *d'ammonium* (Deux formes rares de syphilis traitées l'une par l'), l'autre par l'iodure de potassium, LXXXII, 519. — *de calcium* (Des préparations iodées en général et de l') en particulier appliquées à la thérapeutique de la phthisie pulmonaire, par M. le docteur A. Malet, LXXV, 145. — *de calcium* (Albuminurie, traitement par l'iodure de potassium à haute dose, deux succès, un insuccès, mais guérison prompte par l'), par M. le docteur Baudon, LXXV, 457. — *de fer* (de la préparation des pilules d') et de leur enro-

bage, par M. Magnes-Lahens, LXXXV, 452. — *de potassium* à haute dose (Paraplégie syphilitique, compression de la moelle, guérison par l'), LXXXIII, 90. — *de potassium* (Traitement de la néphrite albuminuse par l'), LXXXIII, 234. — *de potassium* à l'état sec, absorption par la peau, iodisme, par M. le docteur Ferrand, LXXXIII, 517. — *de potassium* (Bons effets de l') dans un cas de paraplégie, LXXV, 188. — (De l') dans le traitement de la *paralysie agitans*, LXXX, 181. — *de potassium* (de l'emploi de l') considérée comme cause des anévrismes, LXXXV, 332. — *de potassium* (Traitement médical des anévrismes par l'), LXXV, 378. — *de potassium* (Albuminurie, traitement par l') à haute dose, deux succès, un insuccès, mais guérison prompte par l'iodure de calcium, par M. le docteur Baudon, LXXV, 457. — *de potassium*. Voir *Syphilis*, *Névraltie*, LXXXII. — *de potassium* (Affection cérébrale guérie par l'), LXXXIII, 45. — *de potassium* (Nouvelles observations servant à démontrer l'efficacité de l') dans le traitement des anévrismes, LXXXIII, 218. — *de potassium* (Méningite syphilitique, bons effets de l'), LXXXV, 187. — *de potassium*. Voir *Lupus*, LXXXV. — *de méthyle* (De l'), LXXIV, 375.

IODURÉ (Nouvelle observation d'accidents provoqués par le calomel employé en collyre simultanément avec un traitement) à l'intérieur, LXXXIII, 466.

IPÉCACUANHA (De l'administration de l') dans les vomissements des femmes enceintes, ainsi que dans les vomissements et la diarrhée des enfants, LXXIX, 429. — (Du sirop saccharure d'), par M. Danneay, LXXXV, 310.

IRIDECTOMIE. Voir *Cataracte*, LXXXIV. — (Contribution à la thérapeutique des maladies mentales ; guérison de deux hallucinées de la vue par) et extraction du cristallin, par M. le docteur A. Voisin, LXXV, 507.

IRITIS après la variole, LXXXIII, 559.

IRRIGATEUR VÉSICAL (gravure), LXXV, 431.

IRRIGATION CONTINUE (Traitement des chancres phagédoniques par l'), LXXXIV, 133. — *continue* (Trois cas de plaies pénétrantes de grandes articulations ; guérison par l'), LXXXIV, 283. — *d'eau tiède* (Traitement de l'otorrhée par les) (gravure), LXXIV, 478. — *froides* (Piègre de mouche ; accidents graves à la suite ; bons effets des), LXXIV, 565. — *spinale* (De l') et du point apophysaire de Troussseau, LXXXIII, 378. — *utérines* à grande eau dans la congestion utérine, par M. le docteur Hamon, LXXXVIII, 505. — *vagino-utérines* à grande eau dans le traitement des métrorrhagies, par M. le docteur Hamon, LXXVII, 413. — *vagino-utérines* (Simple note sur les) à grande eau dans diverses affections de l'organe gestateur. Excellents effets de ce mode de traitement dans un cas de métrorrhagie très-grave, occasionnée par des corps fibreux sous-péritonéaux de l'utérus, par M. Hamon, LXXVI, 553.

ISOLEMENT (De l') des aliénés considéré comme moyen de traitement et comme mesure d'ordre public, LXXXVIII, 429.

J

JACCOUD. Leçons de clinique médicale faites à l'hôpital de la Charité (compte rendu), LXXIII, 558.

JAUMES. Traité de pathologie et de théra-

peutique générales (compte rendu), LXXVII, 180.

JUMEAUX (Opération de la séparation de deux), suivie de succès, LXXIV, 334.

K

KELOTOMIE (du traitement médical consécutif à l'opération de la), LXXIII, 383.

KERATITE ulcéruse avec hypopyon, iritis consécutive ; paracentèse de la cornée, par M. G. Bouchard (de Saumur), LXXVI, 83.

KERMÈS (Accidents produits par l'usage des pastilles de), par M. le docteur Blachez, LXXXV, 134.

KYSTES d'un des conduits exécrateurs de la glande lacrymale, LXXX, 134. — fongueux de la gaine des radiaux, LXXX, 283. — de la région coccygienne ; incision et cauterisation ; guérison, LXXX, 285. — (Nouveau procédé de traitement de l'hydrocèle et des), LXXXI, 473. — *hydatiques* (De la valeur de la ponction aspiratrice dans le diagnostic et le traitement des), par M. Dujardin-Beaumetz, LXXXIV, 97. — *hydatiques du foie* (Traitement des) par la méthode des caustiques, des larges ouvertures et des injections astrigentes alcooliques, LXXXII, 475. — *intrathyroidien* traité par la cauterisation au chlorure de zinc, hémorragies graves répétées ; guérison, LXXXIV, 518. — *ovariques* (Innocuité des ponctions de) ayant l'opération d'ovariotomie, LXXXIX, 46. — *de l'ovaire* (Observations de) dans lesquels les injections de teinture d'iode ont été suivies d'accidents,

LXXIV, 236. — *de l'ovaire* adhérent à la paroi abdominale, renfermant un liquide fétide et des gaz, ouvert à l'aide du chlorure de zinc ; guérison, LXXVIII, 85. — *de l'ovaire* compliquée d'ascite et d'un corps fibreux sous-péritonéal de l'utérus, ovariotomie avec extirpation de corps fibreux ; guérison, LXXXI, 325. — *de l'ovaire unicolaire* ; ponction par le vagin ; sonde à demeure ; injections antiseptiques ; guérison complète, par M. le docteur Tillaux, LXXXIV, 83. — *de l'ovaire* rupture spontanée dans le péritoine ; péritonite aigüe ; guérison, par M. le docteur Tillaux, LXXXIV, 263. — *séro-sanguins* du cou (Traitement des) par l'électricité, par M. le docteur Amussat fils, LXXXV, 321. — *splénique* (Ablation d'un) et extirpation complète de la rate hypertrophie, LXXIII, 558. — *synovial* (Lipome pris pour un). Valeur des phénomènes de la fluctuation et de la crétinose dans le diagnostic différentiel des lipomes et des kystes synoviaux, LXXXIV, 524. — *tendineux* du poignet et de la main ; incision ou extirpation de ces kystes, pansement par l'occlusion inamovible ; guérison rapide sans aucun accident inflammatoire, par M. Poncelet, LXXXV, 496.

KYSTITOME pour l'opération de la cataracte (gravure), LXXVI, 331.

L

LABORATOIRES D'ENSEIGNEMENT (Décret relatif aux) et à la création de laboratoires de recherches, LXXV, 140.

LACS ELASTIQUES (De l'emploi des) dans la réduction des luxations, LXXVII, 425.

LACTOGÈNES (Propriétés du cumin, LXXXIV, 236.

LACTO-PHOSPHATE (Le) de chaux dans le traitement du croup, LXXVIII, 422.

LAIT (Alimentation par le), LXXVI, 46. — artificiel de Liebig (Sur le), LXXIII, 74. — (Bons effets de l'oignon cru et du) dans un cas d'annasarque albuminoïque, LXXVIII, 183. — Albuminurie ; traitement par la diète lactée ; modification spéciale du précipité albumineux ; guérison, LXXIII, 312. — (Sur l'emploi du) comme préservatif des affections saturnines, LXXXIX, 191. — Voir *Transfusion, Choléra, LXXXIV*. — (Traitement par le) de l'anasarque, de l'ascite et des épan-

chements pleurétiques rebelles, LXXXIV, 90. — *écrémé* (Traitement du diabète par le), LXXXI, 236.

LAMINAIRE (Notes sur les avantages des tentes de) pour le diagnostic et le traitement de quelques affections utérines, par M. Tyrne, LXXXI, 21. — (Bons effets de la) dans le traitement des rétrécissements de l'urètre, LXXXIV, 285. — Voir *Hypospadias*, LXXXIV.

LANGUE (Névralgie atroce de la) ; excision du nerf lingual ; guérison, LXXIV, 136. — (Mémoire sur la rétraction de la) dans l'ablation du maxillaire inférieur, par M. le docteur Demarquay, LXXV, 208, 257. — (Sarcome de la), LXXVII, 335. — (Papillome de la). Amputation partielle ; guérison (gravures), LXXVII, 276. — (Ligation des artères de la), LXXIII, 335. — (Hypertrrophie congénitale de la), opération, LXXXI, 93. — (Cancer de la), hémorragies ; bons effets de la ligature de l'artère linguale, LXXVI, 264.

- LARYNGITE** (La feuille d'olivier comme remède de la), LXXVIII, 41.
- LARYNGOSCOPE** (Corps étranger extrait du pharynx, chez un enfant, à l'aide du), LXXIII, 137.
- LARYNX** (Sur le cancer primitif du), son traitement chirurgical, LXXIX, 381. — Voir *Perchlorure*, LXXXIV. — (Extraction d'un dent ; bouchon tombé dans le) ; mort subite, LXXIII, 46. — (Insufflation dans le) de nitrate d'argent pulvérisé comme moyen de guérison du croup, LXXIII, 330. — (Thérapeutique des catarrhes du), LXXIII, 560. — (Plaie du) ; suture, LXXVII, 235. — (De l'emploi de l'acide chromique comme caustique dans les maladies de la gorge et du), par M. Isambert, LXXXIII, 41. — (Des corps étrangers fixés dans le) et de leur extraction, par M. Labouibéne, LXXXIII, 145.
- LASÈGUE**. Traité des angines (compte rendu), LXXV, 417.
- LAUDANUM** (Sur un nouveau) proposé en remplacement du laudanum de Sydenham, par M. le docteur de Savignac, LXXXII, 139. — (Exemple de tolérance remarquable du), LXXVI, 138. — (de Sydenham) (empoisonnement par le) ; traitement par la teinture de belladone : guérison, par M. le docteur George, LXXIII, 319.
- LAUGIER** (Mort de M. le professeur), LXXXII, 191.
- LAURIER-CERISE** (Eau distillée de) comme véhicule des substances narcotiques pour les injections hypodermiques, LXXXV, 436.
- LAVANDE** (Eau distillée de). Voir *Eaux distillées, Collyres*, LXXXII.
- LAVEMENTS** (Observation démontrant combien de temps la vie peut être entretenue au moyen de), LXXV, 281. — *d'eau de Seltz, de tabac*. Voir *Etranglement interne*, LXXIX, — nutritifs ; nouvelle méthode pour nourrir les malades par l'anus, LXXXIII, 518. — nutritifs (Vomissements incoercibles pendant la grossesse traités par les), LXXI, 278.
- LECONS de clinique obstétricale**, par M. le professeur Depaul (compte rendu), LXXXIV, 31. — *faites à l'hôpital des Cliniques*, par M. le docteur Guéniot (compte rendu), LXXXV, 272. Voir *Clinique*, LXXXV. — *sur les maladies des femmes*, par M. West, traduites et commentées par M. le docteur Mauriac (compte rendu), LXXIII, 31.
- LESIONS traumatiques** (Du pronostic des) et des opérations chirurgicales chez les alcooliques, par M. Verneuil, LXXX, 15.
- LEVAIN** (Dyspepsie stomacale rebelle guérie par l'emploi du), LXXXIII, 233.
- LEVY** (Mort de M. Michel), LXXXII, 288.
- LICHEN** provoqué par les vésicatoires, LXXVII, 137.
- LIEBIG** (Sur le lait artificiel de), LXXIII, 74.
- LIGATURE** temporaire de la poorte abdominale, LXXVII, 335. — Voir *Artères radiale, fémorale* ; *Anévrisme*, LXXXIV. — *de l'artère linguale* (Bons effets de la) dans un cas de cancer de la langue, LXXVI, 264. — (Amputation de la matrice introversée au moyen de la), LXXIX, 283. — *des artères de la langue*, LXXIII, 335. — *des artères* (De la torsion substituée à la), LXXXI, 423. — *caustique* (Traitement des tumeurs érectiles par la), LXXV, 234. — *caustique de l'artère carotide primitive gauche* pour une tumeur cancéreuse de la région parotidienne comprimant le pharynx, LXXV, 376. — *caustique de l'artère iliaque externe* ; anévrisme de l'artère fémorale chez un enfant, LXXV, 138. — *caustique* (De la) des os dans les fractures compliquées, par M. le docteur Bérenger-Féraud, LXXV, 113, 155. — *de la carotide*. Voir *Carotide*, LXXXI. — *des os*. Fracture grave de la jambe droite ; tentative de conservation ; accidents multipliés ; guérison, LXXIV, 36. — *du prépuce*. Voir *Incontinence d'urine*, LXXIX.
- LIMONADES purgatives** (Des) au métatarrate de magnésie, LXXXV, 359. — *purgatives* (Sur la préparation des). Voir *Citrate de magnésie*, LXXX.
- LINGUALE** (Artère). Bons effets de la ligature de l') dans un cas de cancer de la langue, LXXVI, 284.
- LINIMENT oléo-calcaire**. Voir *Glycérol de sucre de chaux*, LXXXV. — (Pemphigus bulleux traité par l'ouate et le), LXXXIII, 46.
- LIPOMES** (Traitement des) par absorption, LXXXIII, 474. — (De l'ablation des) ; moyen de prévenir les accidents de septicémie qui arrivent souvent à la suite de cette opération, par M. le docteur Demarquay, LXXXV, 156. — (Injections d'alcool dans les), LXXXV, 328. — (Ablation des) au moyen de la cauterisation, LXXXV, 521. — pris pour un kyste synovial ; valeur des phénomènes de la fluctuation et de la crépitation dans le diagnostic différentiel des lipomes et des kystes synoviaux, LXXIV, 524.
- LIQUEUR de Fowler** (De l'efficacité de la) employée topiquement contre l'épithélioma, LXXVIII, 468. — *todo-tannique* (De l'emploi de la) dans le traitement des varices, LXXIV, 476. — *de Villate* (Deux cas de mort à la suite d'injections de la), LXXIV, 187. — *de Villate* (Sur l'emploi de la), LXXIV, 472.
- LITHINE** (De la), par M. Duquesnel, LXXXIV, 166.
- LITHOTRITIE** (Appareil pour la), LXXXI, 424. — *périnéale*. Voir *Calcul*, LXXXIII. — *périnéale* (De la) ou manière d'opérer les calculs, par M. le professeur Bolbeau (compte rendu), LXXXIV, 78. — *urétrale*, par M. le docteur Amussat fils, LXXXIII, 428.
- LOBÉLIE** (De la) dans le traitement du tétonos, LXXI, 427.
- LOMBRICS**. Voir *Diarrhée vermineuse*, LXXII.
- LORAIN**. De la réforme des études médicales par les laboratoires (compte rendu), LXXIV, 274. — Etudes de médecine clinique et de physiologie (compte rendu), LXXV, 126.
- LOTION antiprurigineuse**, LXXV, 314.
- LOUIS** (Mort de M.), LXXXIII, 192.
- LUMBAGO**. Voir *Actaea*, LXXXV.
- LUNETTES** (Manuel de l'étudiant oculiste ; traité pratique du choix des) et de l'examen de l'œil à l'aide de l'ophthalmoscope, par

M. Arthur Chevaller (compte rendu), LXXIV, 515.

LUNIER. De l'héliotrope mentale et du crétinisme en Suisse (compte rendu), LXXVII, 74.

LUPUS datant de sept ans, guéri par l'iodeure de potassium à haute dose, LXXXV, 41.

LUXATION. Voir *Conde, Poignet*, LXXXIV. — (De l'emploi des bâtons élastiques dans la réduction des), LXXVII, 425. — intracoracoidienne ancienne réduite par l'appareil de MM. Robert et Collin, LXXVII, 561. — (De la réduction des) par la méthode de continuité, LXXVIII, 238. — atrophiques du fémur dites *congénitales* (Observations sur l'étiologie et le traitement des), par M. le docteur Dally, LXXXIV, 356, 401. — *sous-coracoidienne* ancienne réduite par l'appareil

de MM. Robert et Collin, LXXVII, 229. — et des fractures du coude (Du diagnostic des), de la différence du traitement et des suites de ces lésions, par M. le docteur Dauvergne, LXXXV, 11. — de l'humérus (Un cas de) causé par l'éternuement, LXXIX, 428. — de la rotule : réduction par un procédé particulier, LXXX, 44. — du pied compliquées (De l'ablation des malléoles fracturées dans les), LXXIII, 426. — du sternum réduite et guérie par la seule position, LXXIV, 378. — de l'os iliaque, simulant une fracture du bassin, LXXIV, 380.

LYPÉMANIE avec aphasic et amnésie temporaire, en corrélation avec la diathèse rhumatisante ; traitement par les altérants, les toniques, etc., par M. le docteur Raymond, LXXXV, 124.

M

MACHINE à coudre (La) et la santé des ouvrières, LXXIX, 186.

MACHOIRE inférieure. Voir *Résection*, LXXXV. — supérieure (Enchondrome à marche rapide de la), résection partielle des deux maxillaires supérieurs, guérison, LXXIV, 471.

MAGNÉSIE. Voir *Limonade*, LXXXV. — (Cirtrale de), par M. Stanislas Marin, LXXXIV, 549.

MALADIES chirurgicales (Traité du diagnostic des), par M. le docteur Foucher (compte rendu), LXXIII, 323. — de l'adolescence (Sur le choix des moyens de traitement dans les), par M. le professeur Gosselin, LXXII, 378. — puerpérales (Traité clinique et pratique des), par M. le docteur Hervieux (compte rendu), LXXII, 80. — articulaires (Traitement des) par le cataplasme de Trouseau, LXXII, 231. — charbonneuse de l'homme (De la valeur de la cauterisation dans le traitement de la), par M. le docteur Gulpon, LXXII, 256. — des femmes (Traité pratique des) hors l'état de grossesse, pendant la grossesse et après l'accouchement, par M. Fleetwood-Churchill (compte rendu), LXXXV, 462. — des femmes (Leçons cliniques sur les), par M. le docteur Gallard (compte rendu), LXXXV, 553. — des femmes (Leçons sur les), par le docteur West (compte rendu), LXXXI, 31. — des femmes (Le permanganate de potasse dans quelques), LXXXI, 180. — des centres nerveux (Sur l'influence étiologique du tabac dans les), LXXXI, 95. — mentales (Sur l'action de la papavérine dans les), LXXXI, 46. — mentales (De l'emploi de l'ergot de seigle dans le traitement des), LXXXI, 241. — mentales (Traitement des) par les injections sous-cutanées de morphine, LXXIX, 474. — mentales (Traitement des) par les injections sous-cutanées de morphine, LXXV, 236. — mentales (Contribution à la thérapeutique des) : guérison de deux hallucinées de la vue par l'iridectomie et l'extraction du cristallin, par M. le docteur A. Voisin, LXXV, 507. — chroniques (Traité pratique des), par M. le docteur Max Durand-Fardel (compte rendu), LXXV, 463. —

de l'oreille, par M. le docteur Trotsch, traduit de l'allemand par M. le docteur Sengel (compte rendu), LXXV, 273. — des enfants (Le rôle des mères dans les), ou ce qu'elles doivent savoir pour seconder le médecin, par M. le docteur Fonsagrives (compte rendu), LXXV, 225. — des enfants (Onctions avec l'huile d'olive dans les), LXXX, 329. — nerveuses (Métaux électriques dans les), LXXX, 181. — nerveuses (Curabilité des). Voir *Hérité*, LXXXIV. — oculaires syphilitiques. Voir *Calomel, Syphilitiques*, LXXXIV. — de l'estomac, par M. Brinton (compte rendu), LXXXI, 271. — du cœur (Des indications thérapeutiques des), LXXV, 558. — infectieuses (Traité des), maladies des marais : fièvre jaune, maladie typhoïde ; fièvre pétéchiale ou typhus des armées, fièvre typhoïde, fièvre récurrente ou à rechutes, typhoïde bilieuse, peste, choléra, par M. W. Griesinger, traduit de l'allemand par M. le docteur G. Lemaitre (compte rendu), LXXV, 321. — vénériennes (Traité des), par M. J. Rollet (compte rendu), LXXV, 78. — de l'enfance (Traité élémentaire des), par M. A. Vogel (compte rendu), LXXXIII, 77. — de l'enfance (Recherches cliniques sur les), par M. le docteur H. Roger (compte rendu), LXXXIII, 365. — de l'enfance (Applications de la thermométrie à la thérapeutique des), par M. le docteur H. Roger, LXXXIII, 433.

MALFORMATIONS (Des) de l'anus et du rectum, LXXII, 181.

MALLEOLES fracturées (De l'ablation des) dans les luxations du pied compliquées, LXXIII, 426.

MALTINE (De la) et de son emploi dans le traitement des dyspepsies, par M. Coutarel, LXXIX, 220.

MANGANESE (Emploi du perchlorure de fer et de) dans certaines affections chirurgicales, LXXIX, 472.

MANIE (Des injections hypodermiques des sels de morphine dans le traitement de la), LXXV, 334. — (De l'emploi de la digitaline dans le traitement de la), LXXIII, 42. — intermitente guérie par le bromure de potassium,

- LXXXIII, 185.** — *aiguë* (Observation de) définitivement guérie par la saignée occipitale au moyen de la téraphelle, LXXX, 331. — *aiguë* (Emploi du chloral contre la), LXXX, 231. — *aiguë* consécutive à un embarras gastrique, narcéine, par M. Lucé (de Vire), LXXVII, 366.
- MANNITE artificielle** (Sur la préparation de la), LXXXIII, 408.
- MANŒUVRES obstétricales** (Du crochet aigu à pointe cachée dans les), LXXIV, 381.
- MAREY.** Du mouvement dans les fonctions de la vie; leçons faites au Collège de France (compte rendu), LXXV, 126.
- MARIENBAD** (Emploi thérapeutique du sel de), par M. Labat, LXXIX, 30.
- MASSAGE dans l'entorse** (Nouveaux faits de succès du), par M. Bérenger-Féraud, LXXIX, 152, 206.
- MASSÉTÉRINE** (Tumeur gazeuse de la région), LXXXII, 324.
- MASTIC de vitrier** (De l'emploi du) en chirurgie, par M. le docteur de Courval, LXXXV, 203.
- MATE** (Du), par le docteur Marvaud, LXXXI, 374.
- MATIÈRE médicale** (Sur la) des Chinois, par M. le professeur Gubler (rapport), LXXXIV, 135.
- MATRICE introversée** (Amputation de la) au moyen de la ligature, LXXIX, 283.
- MAXILLAIRE inférieur** (Fracture du bord alvéolaire du), modification du moule de Morel-Lavallée, LXXIV, 581. — *inférieur* (Fracture médiane du) traitée et guérie par la suture osseuse, LXXXII, 42. — *inférieur*. Voir *Fractures*, LXXXII. — *inférieur* (Mémoire sur la rétraction de la langue dans l'ablation du), par M. le docteur Demarquay, LXXV, 208, 257. — *inférieur* (Nécrose presque totale du) chez un enfant, guérison, LXXXIV, 86. — *supérieur* (Résection intrabuccale du), LXXX, 233.
- M'CLOUDOU ou Icaya** (Recherches sur les effets toxiques du), poison d'épreuve usité au Gabon, LXXIX, 366.
- MÉCONINE.** Voir *Alcaloïdes tirés de l'opium*, LXXXII.
- MÉDECINE** (Leçons cliniques sur les principes et la pratique de la), par M. J.-H. Bennett (compte rendu), LXXXV, 461. — *clinique* (Etudes de) faits à l'aide de la méthode araphique, par M. P. Lorain, agrégé de la Faculté, médecin de l'hôpital Saint-Antoine (compte rendu), LXXVIII, 509. — *opératoire* (Précis de), par M. le docteur Farabeuf (compte rendu), LXXXV, 88.
- MÉDECINS de France** (Séance annuelle de l'Association générale des), LXXVIII, 382.
- MÉDICAMENTS** (De l'administration des) par l'intermédiaire de la muqueuse des fosses nasales, par M. le docteur Ralmbert, LXXIII, 301. — (De la tolérance des), par le professeur Sée, LXXVII, 97. — (Réflexions sur l'administration des) au moment des règles, LXXIV, 350. — (De l'élimination des), par M. le docteur Bordier, LXXXIV, 49. — (Des mesures les plus propres à éviter l'erreure dans l'emploi des), LXXV, 263. — (Moyen très-simple de préserver certains) de l'hu- midité, par M. Stanislas Martin, LXXV, 313. — *obstétricaux* (Des succédanés de l'ergot de seigle et en particulier du tartere stibié, par le docteur Deloux de Savignac, LXXXI, 289, 337.
- MÉDICATIONS** (Valeur comparée des) employées dans le rhumatisme articulaire aigu, au point de vue surtout des complications du côté du cœur, LXXVII, 385. — *alcaline*, (Traitement de la pneumonie par la), LXXIV, 181. — *antiphlogistique et antipyrrétique* (De la), par M. le docteur Bouchut, LXXXIV, 289. — *arsenical* (De la) dans le traitement des maladies de la peau, LXXIV, 42. — *arsenical* (De la) dans la tuberculose méningitique et péritonéale, par M. Cersoy (de Langres), LXXX, 316. — *offensives* (Des) dans le traitement de la phthisie pulmonaire, LXXIII, 236. — *réfrigérante* (De la valeur de la) dans les pyrexies, par M. le docteur Straus, LXXXII, 241. — *thermo-résinuse* (Sur la), ses indications et ses contre-indications, LXXXIV, 473. — *vomitive* (A propos des hémoptysies et de leur traitement par la), LXXVII, 337, 431, 529. — *vomitive* (Efficacité de la) dans le cas d'hémoptysie par fluxion, LXXX, 284.
- MEMBRANES diphthériques** (Recherches sur la solubilité des fausses), par MM. Brichesteau et Adrian, LXXIV, 72.
- MEMOIRE sur la conservation de la force**, par M. Helmholz, traduit par M. Pérard (compte rendu), LXXVIII, 226.
- MÉNINGITE cérébrale** (Huile de croton en frictions sur le cuir chevelu dans la), LXXVII, 470. — *syphilitique*. Bons effets de l'iode de potassium, LXXXV, 187.
- MÉNORRHAGIE** (De la valeur du chanvre indien dans le traitement de la) et de la dysménorrhée, LXXIX, 417.
- MENTALES** (Traitement des maladies) par les injections sous-cutanées de morphine, LXXIX, 474. — (Papavérine contre les affections), LXXVII, 44.
- MENTHE officinale** (Falsification de l'essence de), par M. Stanislas Martin, LXVIII, 126. — *poivrée* (Un mot sur la) et sur la falsification de son essence, par M. Stanislas Martin, LXXXIII, 317. — *poivrée* (Un mot sur la) cultivée à Gennevilliers, par M. Stanislas Martin, LXXXV, 224.
- MERCURE.** Voir *Oldate*. — (Faut-il traiter le chancre induré par le), LXXV, 526. — (Emploi du sodium contre les effets du), LXXVI, 427. — (Oxyde jaune de) obtenu par précipitation; son emploi pour la préparation des pommades ophthalmiques, par M. Duquesnel, LXXXI, 13. — (Ulcération syphilitique ancienne guérie par le), LXXIII, 138. — Voir *Vapeurs*, LXXXII. — (Influence de l'ammoniaque dans les ateliers où l'on emploie le), LXXXIV, 281.
- MERCURIAUX** (Péritonite aiguë traitée au moyen des), par M. le docteur Kobryner, LXXXV, 265.
- MERCURIELLES** (De l'emploi des bromures dans les intoxications saturnines et), LXXV, 280. — (Cas de croup guéri par les vapeurs humides et), LXXV, 335. — (Frictions) (Paralysie ascendante aiguë guérie par les), LXXVII, 328.

- MÉTACARPE** (Etude sur les blessures du) traitées dans la douzième division des blessés du Val-de-Grâce pendant le siège de Paris, par M. le docteur Bérenger-Féraud, LXXXII, 397.
- MÉTACARPIEN** (Division complète du premier), emploi de la suture métallique, réunion parfaite des fragments, LXXIV, 330.
- MÉTACHLORAL** (Des applications externes de l'hydrate de chloral et du), par M. le docteur Dujardin-Beaumetz, LXXXV, 49. — (Sur l'emploi du), par M. le docteur Féreol, LXXXV, 123.
- MÉTATARTRATE de magnésie.** Voir *Limonades*, LXXXV.
- MÉTAUX** électriques dans les maladies nerveuses, LXXXI, 181.
- MÉTHODE** (Nouvelle) pour nourrir les malades par l'anus, LXXXIII, 518. — (Nouvelle) pour récliner d'une manière durable les cils distichiaques, LXXXI, 328. — (Exposé des différentes) de traitement du larmoiement, de la tumeur et de la fistule lacrymale et des obstructions du canal nasal, par M. le docteur A. Sichel fils, LXXXVII, 342, 397. — (Des diverses) de réunion des plaies intestinales, par M. le docteur Bérenger-Féraud, LXXXVIII, 15, 109. — en thérapeutique (Quelques propositions sur la), par M. le professeur Hirz, LXXXIV, 241. — Voir *Procédé, Urée*, LXXXV. — **aspiratrice** (Documents pour servir à l'étude de la), par M. le docteur Cas-tiaux (compte rendu), LXXXV, 562. — **d'Esmarch** (Résultats obtenus par la) pour éviter les pertes sanguines dans les opérations pratiquées sur les extrémités, LXXXV, 379. — **expectante** (De la) dans le traitement de la pneumonie, LXXV, 471, 459. — **expérimentale**. Voir *Expérimentation. — hypodermique*. Voir *Injections. Strychnine*, LXXXIV. — **hypodermique** (Rapport adressé à la Société médico-chirurgicale de Londres par le comité chargé d'étudier les effets de la), LXXIV, 241. — **hypodermique** (De l'application de la) au traitement de la syphilis, par M. Bricheteau, LXXVI, 297. — **de Broadbent** (Contributions à l'enquête sur la valeur du traitement du cancer par la), LXXXIII, 423. — **de continuité** (De la réduction des luxations par la), LXXVIII, 238.
- METHYLÈNE** (Bichlorure de); son usage comme anesthésique, LXXXIII, 89. — (Le bichlorure de) comme anesthésique, LXXIV, 95.
- METRITE** chronique (De la) et de son traitement, par M. Dauvergne, LXXIX, 193, 211. — **chronique** (Leçons sur le traitement de la) par les eaux minérales, par M. le docteur Durand-Fardel, LXXXII, 481. — **interne** (Traitement de la), par M. le docteur Galliard, LXXXIII, 193.
- METRORRHAGIES** (Traitement des) par les irrigations vagino-utérines à grande eau, par M. le docteur Hamon, LXXVII, 413. — (De l'emploi de la teinture d'iode dans le traitement des), LXXIV, 329. — très-grave occasionnée par des corps fibreux sous-péritonéaux de l'utérus; excellents effets des irrigations vagino-utérines à grande eau, LXXVI, 553. — **puérperale** (Nouvel exemple des bons effets de l'éther pulvérisé dans la), LXXIII, 422.
- MICROSCOPE** (Emploi du) pour la pharmacie, LXXXI, 410. — (Manuel du) dans ses applications au diagnostic et à la clinique, par MM. M. Duval et L. Lereboullet (compte rendu), LXXXV, 347.
- MIEL rosat** (Du) et de sa fabrication, par MM. J. Patel, LXXX, 168.
- MIGRAINE** (Sur le traitement de la) par le sulfate de quinine associé à la digitaline, par M. Gauchet, LXXIX, 370. — Son traitement par le bromure de potassium, LXXXIII, 334.
- MODIFICATIONS** (Sur les) imprimées à la température animale par les grands traumatismes, LXXXI, 324.
- MOELLE des os.** Voir *Transplantations*, LXXXV.
- MORPHINE** (Injections sous-cutanées de) chez les aliénés avec sensations périphériques anormales, LXXXI, 44. — (Application de l'anesthésie par injections hypodermiques de), LXXXI, 430. — (Sur un cas d'encéphalopathie saturnine guéri par les injections de chlorhydrate de) à haute dose, LXXXI, 487. — Voir *Injections. Tétanos*, LXXXI. — (*délirium tremens*; insuccès de l'hydrate de chloral; bons effets de la), LXXX, 369. — (Bons effets de la) dans l'empoisonnement par l'atropine, LXXXV, 42. — Voir *Oléate*, LXXXV. — (Traitement des maladies mentales par les injections sous-cutanées de), LXXV, 236. — (Guérison d'un cas d'empoisonnement par la strychnine au moyen d'une injection hypodermique de), LXXXV, 333. — (Des injections hypodermiques des seins) dans le traitement de la manie, LXXXV, 334. — (De l'emploi thérapeutique des injections de chlorhydrate de) dans la vessie, LXXV, 546. — (Nouvelle méthode de dosage de la) dans l'opium, par M. Miller, LXXXIV, 454. — (Injections sous-cutanées de) pour prévenir l'avortement, LXXXIV, 525. — Voir *Antagonisme*. — (Guérison de l'empoisonnement par la belladone au moyen des injections hypodermiques de), LXXVIII, 38. — (Moyen simple de se procurer extemporanément une solution de) très-exactement titrée, pour les injections hypodermiques, LXXIX, 190. — (Injections sous-cutanées de) dans les maladies mentales, LXXIX, 474. — (Tétanos traumatique traité par les injections hypodermiques de chlorhydrate de), LXXIX, 475. — (Application de l'anesthésie par injection hypodermique de), LXXXIII, 325. — (Traitement du choléra par les injections sous-cutanées de), LXXXIII, 469. — (Des effets physiologiques de la) et de leur combinaison avec le chloroforme, par M. Cl. Bernard, LXXVII, 241. — (Des injections hypodermiques de) dans le traitement des ruptures musculaires, LXXVI, 113. — (Traitement des érections bleorrhagiques par les injections hypodermiques de), LXXVI, 284. — et du chloroforme (Sur l'action combinée de la), LXXIX, 277. — Voir *Alcaloïdes tirés de l'opium*, LXXXII.
- MORSURES de serpent** (Traitement des) par l'injection d'ammoniaque dans les veines, LXXVIII, 285.
- MORT** (Le lendemain de la), par le docteur L. Figuier, LXXXI, 421. — par l'éther, LXXXIII, 473. — (De la) par le chloroforme chez les enfants, par M. le docteur Bouvier, LXXXIII,

109. — (Des accidents généraux qui entraînent la) après les opérations chirurgicales, et des moyens de les prévenir, LXXXIII, 211. — *subite* dans le cours d'une ovariotomie, la maladie étant sous l'influence du chloroforme, LXXXVIII, 331. — *subite* (Cas de) survenue dans le cours d'un œdème de la glotte à la suite de l'injection d'une petite quantité d'eau sédatrice, LXXXVIII, 428. — de M. le docteur Bricheteau, LXXXIV.
- MORTALITE** pendant le siège de Paris, LXXXI, 143.
- MOTARD.** Traité d'hygiène générale (compte rendu), LXXXVI, 353.
- MOUCHE** (Piqûre de) ; accidents graves à la suite ; bons effets des irrigations froides, LXXXIV, 565.
- MOUTARDE** (De l'emploi de la) commune contre le hoquet, LXXXVIII, 41, 239. — *Rigolot* (Encore un mot sur la), par M. Stanislas Martin, LXXXIV, 219.
- MOUVEMENT** (Du) dans les fonctions de la vie ; leçons faites au Collège de France, par M. E.-J. Marey (compte rendu), LXXV, 126.
- MOYEN pratique** de préserver du goût des substances amères, par M. Bouillon, LXXXIX, 80. — simple d'examiner l'arrière-gorge, LXXXIX, 46.
- MUQUEUSE des fosses nasales** (De l'administration des médicaments par l'intermédiaire de la), par M. le docteur Ralmbert, LXXXIII, 301.
- MURIATE de chaux contre la chorée**, LXXXVI, 234.
- MUSC** (Un succédané du), par M. Stanislas Martin, LXXXV, 319.
- MUSCULUS venenosus.** (Antagonisme, antitoxisme. Voir Revue de thérapeutique), LXXXIV, 561.
- MYRRHE** (La) et ses propriétés thérapeutiques, par M. le docteur Delioux de Savignac, LXXXI, 481.

N

- NÆVI materni** (Traitement des) par la cautérisation circulaire, LXXXIX, 238.
- NÆVUS** (Traitement du) par la rupture sous-cutanée des vaisseaux, LXXXIII, 91.
- NAISSANCES** (Constatation des) à domicile, LXXVI, 95.
- NARCÉINE** (Sur le chlorhydrate de), par M. Petit, pharmacien, LXXXIII, 507. — (Des injections hypodermiques de chlorhydrate de), LXXXII, 136. — Voir *Alcaloïdes tirés de l'opium*, LXXXII.
- NARCOSÉ** chloroformique (Glace dans le rectum pour combattre la), LXXXIV, 329.
- NARCOTINE.** Voir *Alcaloïdes tirés de l'opium*, LXXXII.
- NECROSE** presque totale du maxillaire inférieur chez un enfant ; guérison, LXXXIV, 86. — Voir *Drainage*. — *des os* (De l'application locale de l'acide sulfurique dans le traitement de la carie et de la), par M. C. Pollock, LXXX, 302.
- NELATON** (Mort de M.), LXXXV, 287.
- NEOPLASMES nécrosés** (Traitement des) par le suc gastrique, LXXXIX, 233.
- NEPHRITE** (Sur l'action de la digitaline dans les cas de), LXXXV, 423. — *albumineuse* (Traitement de la) par l'iode de potassium, LXXXIII, 234.
- NERF dentaire.** Voir *Nérvalgie*, LXXXIII. — *sensitif* (Sur l'arrêt immédiat de convulsions violentes par l'irrigation de quelques), LXXXIV, 91. — *sus-orbitaires* (Section sous-cuianée des deux). Voir *Blepharospasme*, LXXXIII. — *vague* (De la compression du) au cou comme moyen d'arrêter le vomissement, LXXX, 133.
- NERVOSISME** (Observation de) causé par l'usage du tabac à fumer, LXXXIII, 280.
- NEVRALGIE** rebelle de la cinquième paire, guérison par la trépanation, LXXXIII, 329. — (Traitement des) par l'électricité, LXXXIII.
379. — (Cas de) traités avec succès au moyen des courants continus, LXXXI, 234. — (Trois cas de) guéris par le courant galvanique constant, LXXXII, 556. — (Perles d'essence de térébenthine dans les), LXXXIX, 427. — atroce de la langue ; excision du nerf lingual ; guérison, LXXXIV, 136. — du nerf dentaire (Troubles de la vision produits par une), LXXXIII, 91. — (De l'acupuncture dans le traitement des), par M. le docteur Siredey, LXXXIV, 467. — de la tête et paralysie partielle attribuée à la syphilis et considérablement aménagées par l'extraction de dents gâtées, LXXXV, 40. — *du testicule* guérie par l'électricité, LXXXV, 566. — Voir *Atropine. Courants continus*, LXXXV. — *du pneumo-gastrique* guérie par l'électricité, LXXXVI, 329. — *syphilitique* guérie par l'iode de potassium, LXXXII, 519. — *brachiale* de cause traumatique, traitée par l'excision des branches formant le plexus brachial, LXXXIV, 380. — de la cinquième paire. Voir *Crotou-chloral*, LXXXIV. — *de la face* (Traitement des) par les vésicatoires à la nuque, LXXXVII, 87. — *générale* (De la) et de son traitement, LXXXI, 186. — *épileptiforme* du nerf maxillaire inférieur, résection, guérison, LXXXI, 45. — *épileptiforme* (Du traitement de la), par M. Francis E. Ansie, LXXX, 381. — *dorsal-intercostale* (Observation de congestion pulmonaire liée à une), LXXXV, 185. — *sciatique* (Saignée de la veine saphène dans le traitement de la), LXXXV, 429. — *sus-orbitaire* intermittente guérie par l'emploi de l'acide arsénieux, LXXXV, 135.
- NEVROPATHIE cérébro-cardiaque** (De la), par M. le docteur Krishaber (compte rendu), LXXXV, 269.
- NEVROSES** (Atropine contre les grandes), LXXXIX, 427. — *spasmodiques et convulsives* (De l'hyoscymine et de son action dans les), par M. le docteur Oulmont, LXXXIII, 481.

- NÉVROTOMIE** (Deux cas de téton guéris par la), LXXXV, 185.
- NEZ** (Alimentation par le), LXXXI, 40.
- NICKEL** (Instruments de chirurgie avec couche de), LXXVIII, 335.
- NICOTINE** (De la), LXXVIII, 284. — (Empoisonnement par la strychnine traité avec succès par la), LXXXIII, 89. — (Téton traumatisé traité avec succès au moyen de la), LXXXIII, 470.
- NIEMEYER.** Leçons cliniques sur la phthisie pulmonaire, traduites de l'allemand par M. le docteur Louis Culmann (compte rendu), LXXXIII, 458.
- NITRATE d'argent** (Deux cas d'ataxie locomotrice traités par le) et la faradisation, LXXXIII, 183. — d'argent (Efficacité du) à haute dose contre certaines céphalalgies, LXXXIV, 474. — d'argent (De l'action du) employé comme médicament à l'intérieur, LXXXV, 334. — d'argent (Traitement de l'orchite bleorrhagique par des lotions de), LXXXIX, 142. — d'argent (Empoisonnement par le), LXXXI, 524. — d'argent pulvérisé (Insufflations dans le larynx du) comme moyen de guérison du croup, LXXXIII, 330. — d'amyle (Deux cas d'angine de poitrine ; bons effets du), LXXVIII, 479. — d'amyle (Emploi du) dans l'angine de poitrine, LXXXIV, 92. — de potasse (Traitement du sycosis par le) et le turbith nitreux, LXXV, 361.
- NITRITE d'amyle** dans l'angine de poitrine, insuccès, LXXIV, 138.
- NOIX vomique.** Voir *Strychnine, Empoisonnement, LXXX.* — vomique (De l'emploi de la) contre la dysentérite et contre les paralysies dysentériques, par M. le docteur D. de Savignac, LXXXIII, 193.
- NOUVEAU-NÉS** (Sur une maladie nouvelle chez les), LXXXV, 285. — (Contention des fractures de cuisse chez les enfants), LXXXIV, 231. — Voir *Convulsions, Pemphigus, LXXXIV.*
- NOUVEAUX faits** de succès du massage dans l'entorse, par M. Bérenger-Féraud, LXXIX, 152, 206. — éléments de physiologie humaine, par M. Wundi, traduits par M. Bouchard (compte rendu), LXXXIV, 221.
- NOUVELLE démonstration** de la régénération osseuse après les résections sous-periostées articulaires, par M. Ollier, LXXXIX, 258.
- NOYAUX de cerises** arrêtés à la valvule iléoccale, LXXX, 178.

0

- OBÉSITÉ** (Des causes et du traitement de l'), par M. Schindler, LXXVI, 433.
- OBLITÉRATION** du vagin (De l') comme moyen de guérison de l'incontinence urinaire causée par les grandes pertes de substance de la cloison vaginale, LXXXIII, 186.
- OBSTÉTRICALE** (De l'emploi du chloroforme dans la pratique), LXXV, 235. — (De la saignée dans la pratique), LXXX, 276.
- OBSTÉTRIQUE** (Le chloral en), LXXX, 43. — (Des lavements de chloroforme en), LXXIV, 330.
- OBSTRUCTION** de la trompe d'Eustache (De l') ; des différents modes d'exploration de ce conduit, par M. le docteur Tiliaux, LXXXIV, 303. — *intestinale* (Remède nouveau contre l'), LXXXIII, 188.
- OCCLUSION** (Sur l'emploi de la gutta-percha laminée comme agent d'), par M. Cousin, LXXXII, 28. — *intestinale* (Traitement de l') par les injections forcées, LXXIX, 426. — *intestinale* datant de trente jours ; gastro-tomie ; guérison, LXXVI, 476. — *intestinale*. Lettre à M. le rédacteur par M. le docteur Cautelet, LXXIV, 223. — *intestinale*. Elimination d'une portion d'intestin grêle de 40 centimètres ; guérison, LXXX, 89. — *intestinale* (Histoire d'une) complète par un calcul biliaire ; quelques remarques sur le traitement de ce grave accident, par le docteur Max Simon, LXXXI, 178. — *inamovible*. Voir *Kystes tendineux*, LXXXV.
- ODONTALGIE** (De l'application des courants électriques continus à l'), par M. le docteur Bouchaud, LXXXV, 1. — *aigüe* (Des injections sous-muqueuses dans les cas d'), LXXXIV, 425. — *chronique* très-intense gué-rie par une seule dose élevée de sulfate de quinine, LXXXIV, 426.
- ODONTOÏDE** (Fracture de l'apophyse) ; issue du fragment par le pharynx ; guérison, LXXXIX, 189.
- EDÈME de la glotte.** Deux cas guéris par le traitement médical seul, LXXVII, 378. — *de la glotte* (Trachéotomie dans un cas d') ; emploi du iénaulum dilatateur de Langenbeck, LXXV, 275. — *de la glotte* (Cas de mort subite survenue dans le cours d'un) à la suite de l'injection d'une petite quantité d'eau sédative, LXXXVIII.
- ŒIL.** Voir *Cysticerque*, LXXXV, 428. — (De l') ; notions élémentaires sur la fonction de la vue et ses anomalies, par M. le docteur Giraud-Teulon (compte rendu), LXXV, 271. — (Nouveau procédé d'enucleation du globe de l') ; par M. Tiliaux, LXXXIII, 24. — Voir *Ophthalmitie*, LXXXIII. — (Traité des maladies du fond de l') ; par MM. de Wecker et de Jäger (compte rendu), LXXXII, 31.
- ŒSOPHAGE** (Observation de corps étrangers dans l'), LXXXIII, 181. — (Rétrécissement progressif de l') causé par l'ingestion d'ammoniaque liquide ; nouveau moyen de cathétrisme, LXXXIII, 524. — (Paralysie de l') survenue pendant la grossesse ; amélioration par l'électro-puncture, LXXVII, 82. — (Rétrécissement spasmodique de l') ; guérison par la dilatation forcée, LXXVII, 189.
- ŒSOPHAGOTOMIE** ; corps étranger arrêté au niveau d'un rétrécissement, LXXXIII, 238. — (Sur l') interne dans les rétrécissements cicatriciels de l'œsophage, par M. U. Trélat, LXXVIII, 252. — *externe* ; corps étranger dans l'œsophage, LXXXI, 563.

- interne* (Contribution à l'histoire de l'), par M. le docteur Tillaux, LXXXIV, 14.
- ŒUFS** (Nouveau moyen de conserver les blancs d'), par M. Stanislas Martin, LXXX, 78.
- OFFICINE** (L'), par M. Dorvault (compte rendu), LXXXIV, 35. — Voir *Pharmacie*, LXXXIV.
- OIGNON cru** (Bons effets de l') et du lait dans un cas d'anasarque albuminurique, LXXXIII, 183. — *cru* (Emploi de l') comme diurétique, LXXX, 331.
- OLÉATE** de mercure ; oléate de mercure et de morphine, LXXXV, 361.
- OLÉCRANE**. Voir *Coude*, LXXXIV.
- OLEOSTEARATES** (Des) et particulièrement de l'oléostéarate de zinc, LXXXV, 263.
- OLIVIER** (La feuille d') comme remède à la laryngite, LXXXVIII, 41.
- OLIVIER** (La goutte, sa nature, son traitement et le rhumatisme goutteux, par M. Alfred Barrington Garrod, traduit de l'anglais par) et annoté par M. Charcot (compte rendu), LXXII, 128.
- OMBILIC** (Des fistules urinaires de l') dues à la persistance de l'ouraque et du traitement qui leur est applicable, par M. le docteur Guénol, LXXXIII, 299.
- OMOPLAQUE** (Carie de l'épine de l') : évirement, guérison, LXXV, 329. — Voir *Arrachement*, LXXIX. — (Amputation de l'). Voir *Arrachement*. — (Resection totale de l') avec conservation d'un bras utile, LXXXIX, 475.
- OMPHALORRHAGIE** mortelle chez un enfant de treize jours, par M. le docteur L. Marguerite, LXXXV, 271.
- ONANISME**. Voir *Amblyopie*, I-XXXIII.
- ONGLES** (Traitement des corps étrangers sous les), LXXV, 88. — *incarné* (Traitement de l'), LXXXIV, 234. — *incarné* (Une nouvelle opération pour la cure radicale de l'), LXXX, 276. — *incarné* sans opération (Traitement de l'), LXXVII, 283, 477.
- ONGUENT cérin** (Stomatite mercurielle déterminée par les frictions avec l'), LXXXIII, 135.
- OPERATIONS** pratiquées sur la face (De l'écoulement sanguin dans certaines) et des moyens propres à en atténuer les inconvénients, par M. Verneuil, LXXX, 341. — (Résultats des grandes) avant et depuis l'emploi des anesthésiques, LXXXIX, 239. — *césarienne* pratiquée avec succès, LXXXIII, 524. — *césarienne* (Observations d') suivie de guérison, LXXX, 426. — *césarienne* pratiquée avec succès pour la mère et pour l'enfant, par M. le docteur Causse, LXXV, 551. — *césarienne*. Voir *Grossesse*, LXXXIII. — *césarienne* (De l') à Paris, et des modifications qu'elle comporte dans son exécution, par M. Guénol, LXXXIX, 70, 118. — *césarienne* (Note sur une) pratiquée avec succès pour la mère et pour l'enfant, par M. le docteur Fourrier, LXXXIV, 108. — *césarienne post mortem* avec conservation de l'enfant, pratiquée chez une femme morte d'éclampsie puerpérale, LXXXI, 277. — *chirurgicales* (Des accidents généraux qui entraînent la mort après les) et des moyens de les prévenir, LXXXIII, 211. — *chirurgicales* (Propriétés physiologiques du protoxyde d'azote appliquée aux), par M. Préterre, LXXXIX, 142.
- 160, 215. — *chirurgicale* du varicocèle (Sur une modification de l'), LXXXIX, 236. — *obstétricales* (Emploi des injections hypodermiques dans les), LXXXI, 525.
- OPHTHALMIES** (Emploi du calomel dans les), LXXVIII, 423. — *d'Algérie*, par M. le docteur Cuignel (compte rendu), LXXXIV, 503. — *granuleuse* (Traitement de l') par le sulfate de quinine appliquée localement, LXXXIII, 137. — *intermittente* (Cas d'), LXXXIX, 234. — *militaire* (Thérapeutique de l'), LXXXI, 564. — *sympathique* (Du traitement chirurgical de l'). Nouveau procédé d'enucleation du globe de l'œil, par M. Tillaux, LXXXIII, 24.
- OPHTHALMOSCOPE** à réfraction, LXXXV, 38.
- OPHTHALMOSTAT** (Nouvel) ou écarier des paupières (gravure), LXXXV, 336.
- OPPIACES** dans la péritonite aiguë, LXXXVII, 237. — (Cas de susceptibilité à l'action des), LXXXV, 561.
- OPIUM** (Sur l'emploi de l') et de la belladone combinés, LXXV, 39. — (Tétanos traumatique guéri par de hautes doses de sulfate de quinine et d'), LXXXIII, 184. — (Traitement de l'empoisonnement par l') et par la belladone, LXXX, 230. — (Empoisonnement par l'atropine guéri par l'), LXXX, 331. — (Paralysie de la versie consécutive à un empoisonnement par l'), guérison par l'électricité, LXXXII, 511. — Voir *Alcaloides, Principes immédiats*, LXXXII. — dans le diabète, LXXVII, 521. — (Recherches sur les bases de l'), LXXVII, 139. — (Emploi de l'électricité dans l'empoisonnement par l'), LXXIV, 136. — (Association de la digitale à l') contre l'excitation dans diverses formes d'allévation mentale, LXXIV, 238. — (Traitement des mangeurs d'), LXXXV, 239. — (Des effets physiologiques de l'), LXXVI, 375. — (De l'emploi du chloral comme adjuant de l') dans un cas de menace d'avortement, LXXXV, 524. — (Empoisonnement par l'atropine traité et guéri par l'), LXXXI, 94. — (Nouvelle méthode de dosage de la morphine dans l'), par M. Miller, LXXXIV, 454. — (De l'action corrective du bromure de potassium sur l'), LXXXIII, 237. — (Empoisonnement par la belladone traité par l'), LXXVIII, 93. — Voir *Tétanos*, LXXXIII. — *et strychnine*, LXXXIV. — *et belladone* ou *atropine* (antagonisme). Voir *Revue de thérapeutique*, LXXXIV. — *et de ses alcaloides* (Note sur l'action physiologique et toxique comparée de l'), par M. le docteur Laborde, LXXXV, 351, 492. — Voir *Alcaloides*.
- OPODELDOCH** (Sur le baume), par M. le docteur Mehu, LXXXII, 74.
- ORANGETTES** cultivées dans les serres (Observation chimique sur les), LXXVI, 453.
- ORBITE** (Corps étranger volumineux de l'), LXXX, 131. — (Exostose de l') ; ablation, guérison, LXXXIII, 90.
- ORCHITE** (Traitement de l') par les applications externes de compresses imbibées d'infusion de feuilles de digitale, par M. le docteur E. Besnier, LXXVIII, 28. — (Traitement de l') par la codéine, LXXXIV, 520. — (Traitement du varicocèle et de l') par la suspension du testicule, LXXXI, 41. — Voir *Inflammation*, LXXXIII. — *blennorrhagique* (Traitement de l') par les lotions de nitrate d'argent), LXXXIX, 142.

OREILLE (Traitement des polypes de l') (gravure), LXXXIII, 527. — (Traitement du calcar de l'), LXXXVI, 281. — (Traité théorique et pratique des maladies de l' et des organes de l'audition, par le docteur Bonnafont (compte rendu), LXXXV, 86. — Voir *Corps étrangers*, LXXXV. — *externe* (de l'extraction des corps étrangers de l'), par M. le docteur Tillaux, LXXXIV, 204.

ORILLONS (Sur la nature et le traitement des), LXXXIV, 564.

ORGANES génito-urinaires. Voir *Térebellin*, LXXXV. — *respiratoires* (Traité clinique des maladies aiguës des), par M. le docteur Woillez (compte rendu), LXXXII, 415.

ORTHOPÉDIE (Des ressources nouvelles de l'), par le docteur Dally, LXXXI, 494, 542.

ORTIE (Suc d') dans les hémorragies de la ménopause, LXXXVI, 524.

OS (Des moyens chirurgicaux pour activer l'accroissement des) chez l'homme, LXXXV, 233. — Voir *Moelle, Transplantations*, LXXXV. — (Des moyens d'augmenter la longueur des) et d'arrêter leur accroissement; application des données expérimentales à la chirurgie, LXXXIV, 377. — (Ligature des), fracture grave de la jambe droite, tentatives de conservation, accidents multiples; guérison, LXXXIV, 36. — (De la ligature des) dans les fractures compliquées, par M. le docteur Bérenger-Féraud, LXXV, 113, 155. — *Iliaque* (Luxation de l') simulant une fracture du bassin, LXXXIV, 386. — *Intermaxillaire* (Sur l'application de la suture osseuse au traitement du bec-de-lièvre double compliqué de saillie de l'), avec deux observations, par M. le docteur Broca, LXXXIV, 449.

OSSEINE; possibilité de l'employer dans l'alimentation, LXXXIII, 429.

OSTEITE. Voir *Tumeurs blanches*, LXXXIII.

OSTEOGENIE chirurgicale (De l'), par M. le docteur Tillaux, LXXXIV, 22.

OSTEO-PERIOSTITE alvéolo-dentaire; traitement, LXXXIII, 285.

OTORRHEE (Traitement de l') par les irrigations d'eau tiède (gravure), LXXXIV, 478.

OUATE (Pemphigus bulleux traité par l') et le liniment oléo-calcaire, LXXXIII, 46. — Voir *Pansement*, LXXXIII. — (Du pansement à l'), par le docteur Tillaux, LXXXI, 254, 358. — Voir *Pansements*, LXXXIV. — *imbibée de glycérine* pour les pansements, LXXXIX, 333.

OUIE (Appareil de l') (Sur les moyens théra-

peutiques applicables par l'oreille externe au traitement des maladies de l'), par le docteur Cousin, LXXXVII, 352.

OURAQUE. Voir *Ombilic*, LXXXIII

OVAIRE. Voir *Kyste*, LXXXIV. — (Kyste de l') adhérente à la paroi abdominale, renfermant un liquide fétide et des gaz, ouvert à l'aide du chlorure de zinc; guérison, LXXXVIII, 86. — (Des) et de leurs anomalies, par M. le docteur Puech (compte rendu), LXXXV, 179.

OVARIOTOMIE (Nouvelle opération d'), LXXXIII, 380. — (Nouveau cas d'), suivie de guérison, LXXXV, 44. — (Grossesse gémellaire trois mois après une opération d'), accouchement à terme de deux garçons très-bien développés, LXXXIV, 89. — Voir *Kyste de l'ovaire*, LXXXI. — pratiquée deux fois avec succès; guérison, par le docteur Boinet, LXXXVII, 311. — Innocuité des ponctions du kyste ovarique avant l'opération, LXXXIX, 46. — (De l'), par M. Tillaux (gravures), LXXXVI, 105, 157. —, par M. Isnard, LXXXVI, 509. — suivie de succès chez une enfant de douze ans, LXXXVI, 565. — chez une femme enceinte; succès, LXXXIII, 563.

OXYDE de zinc (Bons effets de l') contre la diarrhée des enfants, LXXXV, 477. — *jaune de mercure* (De l') obtenu par précipitation, son emploi pour la préparation des pomades ophthalmiques, par M. Duquesnel, LXXXI, 73.

OXYGÈNE (Effets des inhalations d') sur le pouls, LXXXI, 373. — pour assainir les salles d'hôpitaux, par M. E. Rabot, LXXX, 376. — (Deux cas d'asphyxie traités par les inhalations d'), LXXX, 460. — (Traitement de l'asthme par l'inhalation du gaz), LXXXVIII, 111. — (Empoisonnement par le gaz des fosses d'aisances; guérison par les inhalations d'), LXXXVIII, 142. — (Gangrène des extrémités; traitement par l') et l'eucalyptus; guérison, par M. Marcano, LXXXIV, 325. — (Application de l') au traitement de la paralysie diphthérique, LXXXIV, 39. — (Asphyxie par le gaz de l'éclairage guérie par le gaz), LXXXVI, 517. — (De l'emploi de l') en thérapeutique, par M. le docteur Constantin Paul (gravures), LXXV, 91. — (Sur la préparation pharmaceutique de l'), LXXXII, 411. — (De l') en thérapeutique, LXXXIII, 321. — (Usage de l') dans les maladies du poumon, LXXXIII, 519.

OXYURES (Accidents cérébraux dus à la présence d') dans le rectum, LXXXVI, 283.

OZÈNE du sinus maxillaire guéri par des injections de permanganate de potasse, LXXXV, 332. — *constituel* (Etude sur l') et les divers moyens thérapeutiques qui conviennent au traitement de cette affection, par M. le docteur A. Cousin, LXXXV, 494.

P

PAIN (Du parasitisme végétal dans les altérations du), LXXXIII, 412. — *de farine torréfiée* pour remplacer le pain de gluten, par M. Danney, LXXXIV, 364.

PALLIATIFS (Petits moyens) contre les hémmorhoides, LXXXI, 44.

PALPATION (Sur la), à travers le rectum, des organes pélviens et abdominaux, LXXXIV, 328.

PANARIS (Acétate de plomb contre le), LXXXIX, 416. — *tendineux* du pouce droit; suppuration de la gaine du muscle long fléchisseur

- propre du pouce ; ouverture de cette gaine ; guérison, LXXX, 37.
- PANCRÉATINE** (La), par M. le docteur Girard, LXXXIII, 309.
- PANNUS granuleux** (De l'inoculation blennorhagique comme moyen curatif du), par M. Brière, LXXXV, 207.
- PANSEMENTS** (Des) des plaies et des ulcères par la ventilation, par M. Bérenger-Féraud, LXXXIX, 303, 357. — (Note sur le coaltar pulvérulent et son emploi dans les), par M. Magnes-Lahens, LXXX, 313. — (Emploi de l'étoope cardée pour les) dans les maladies utérines, LXXVIII, 381, 546. — (De l'influence des) fréquents chez les amputés, LXXVI, 188. — à l'ouate (Les) sont-ils sans inconvénients ? LXXXIV, 284. — à l'ouate. Voir *Coude*, LXXXII. — ouaté (bu), par le docteur Tiliaux, LXXXI, 254. — ouaté (Résultats obtenus par le) à l'hôpital Saint-Louis dans le service de M. A. Guérin, LXXXIII, 81. — ouaté (A propos du); rectification, LXXXI, 358. — à l'acide phénique (De la gangrène produite par les), LXXXI, 275. — des plaies au chlorure de zinc, LXXX, 182. — simple par balnéation continue, LXXIX, 332. — Voir *Ouate*, LXXIX. — et désinfection des plaies au moyen de l'alcoolisation d'eucalyptus, LXXXII, 422.
- PAPAVERINE.** Voir *Alcaloides tirés de l'Opium*, LXXXII. — (Sur l'action de la) dans les maladies mentales, LXXXI, 46. — (Action physiologique de la), LXXVI, 282. — contre les affections mentales, LXXVII, 44.
- PAPIER sinapique**, LXXX, 454.
- PAPILLOME de la langue.** Amputation partielle ; guérison (gravure), LXXVII, 276.
- PARACENTÈSE du péricarde.** Voir *Péricardite*, LXXX.
- PARALYSIE** de l'accommodation des deux yeux à la suite d'une angine diphthérique, LXXXV, 474. — Voir *Strabisme*, LXXXV. — de la vessie, consécutive à un empoisonnement par l'Opium ; guérison par l'électricité, par M. le docteur Pierreson, LXXXII, 511. — de la vessie à la suite de l'accouchement ; guérison par l'application interne de l'électricité, LXXXIV, 428. — diphthérique (Application de l'oxygène au traitement de la), LXXXIV, 39. — intermittente guérie par le sulfate de quinine, LXXVIII, 39. — essentielle de l'enfance ; emploi de l'électrisation par les courants continus, par M. Bouchut, LXXXIII, 97. — agitans (De l'iode de potassium dans le traitement de la), LXXX, 181. — saturnine (Bons effets des courants continus dans la), LXXX, 270. — ascendante d'origine syphilitique guérie par les frictions mercurielles, LXXVII, 328. — spinale. Guérison par un traitement anti-syphilitique, LXXVII, 44. — dysentériques (De l'emploi de la noix vomique contre la dysenterie et contre les), par M. le docteur Delioux de Savignac, LXXXIII, 193. — traumatique réflexe des muscles de l'avant-bras et de la main, guérie par l'électricité, LXXXII, 517.
- PARAPHIMOSIS** (De la réduction forcée du) et de sa supériorité sur l'incision, LXXV, 37.
- PARAPLEGIE** (Bons effets de l'iode de potassium dans un cas de), LXXV, 186. — (Rachialgie compliquée de); emploi d'un appareil orthopédique ; amélioration, LXXV, 332. — (De l'utilité des solutions iodo-iodurées et de l'huile de foie de morue dans le traitement des) trop vite réputées incurables, par M. le docteur L. Trastour, LXXXIV, 289. — (De la coca et du sciuge ergoté dans la), LXXXIII, 44. — *syphilitique* ; compression de la moelle ; guérison par l'iode de potassium à haute dose, LXXXIII, 90.
- PARASITISME végétal** (Du) dans les altérations du pain, LXXXIII, 412.
- PASTILLES de gomme** (Encore une falsification des), par M. Stanislas Martin, LXXXIV, 462.
- PATE de Canquois**, par M. Mayet, LXXXVI, 501.
- PATHOGÉNIE** et traitement rationnel des affections typhiques, par M. le docteur A. de Beaufort, LXXXIV, 506. — (Considérations sur la) et le traitement rationnel de la fièvre intermittente, par M. le docteur A. de Beaufort, LXXXIII, 270. — et traitement rationnel de la dysenterie, par M. le docteur A. de Beaufort, LXXXIII, 387. — (Essai de) et de clinique médicale, contenant des recherches spéciales sur les formes pernicieuses de la maladie des marais, la fièvre typhoïde, la diphthérie, la paumonie, la thoracentèse chez les enfants, le carreau, etc., par M. le docteur Guinier (compte rendu), LXXXIV, 468. — *expérimentale* (Leçons de), par M. le docteur Séc. Premier fascicule : Du sang et des anémies, leçons recueillies par M. le docteur Maurice Raynaud (compte rendu), LXXXIII, 85. — *des tumeurs*. Cours professé à l'Université de Berlin par M. R. Virchow, traduit de l'allemand par M. Paul Aronsohn (compte rendu), LXXV, 510. — *générale* (Nouveaux éléments de), par M. E. Wagner (compte rendu), LXXXII, 368.
- PAUL** (Constantin) (Leçon d'ouverture du cours du docteur), LXXVI, 33.
- PAULLINIA** (Formule de la teinture de), LXXVI, 455.
- PAUPIÈRES** (Emphysème insolite des deux) à droite, LXXX, 131.
- PAVOT** (Observation de médecine pratique sur l'emploi des têtes de), par M. le docteur Stanislas Martin, LXXXV, 506.
- PEAU** (Affections de la); emploi du phosphore, LXXXIII, 518. — (De la médication arsenicale dans le traitement des maladies de la), LXXIV, 42. — (Les tendances médicales du jour envisagées au point de vue de la thérapeutique des maladies de la), par M. le docteur Derville, LXXXIV, 337. — (Absorption par la); iode de potassium à l'état sec ; iodisme, par M. le docteur Ferrand, LXXXIII, 517. — (Emploi du phosphore dans les maladies de la), LXXXII, 327.
- PELLAGRE** (Du traitement de la) par la méthode du docteur Lambroso, LXXXVIII, 40. — (Du traitement de la) par l'acide arsénieux, LXXXVIII, 40.
- PEMPHIGUS bulleux** traité par l'ouate et le liniment oléo-calcaire, LXXXIII, 40. — aigu (Cas de) chez un nouveau-né, par M. le docteur J. Simon, LXXXIV, 183.
- PENIS** (Amputation du) par le galvanocaustie,

- XXXI, 474.** — (Mémoire sur un nouveau procédé d'amputation du) destiné à prévenir l'atrésie de l'uréthre, par M. le docteur Bourguet, LXXIV, 353.
- PEPSINE** (Sur la préparation de la), LXXIV, 284. — (Nouveau mode de préparation de la), LXXXIII, 455. — (D'un nouveau mode de préparer la), par M. Bannecy, LXXVII, 266.
- PERCHLORATE de potassium** (De l'emploi du) contre les fièvres intermittentes, LXXV, 476.
- PERCHLORURE de fer** (Du) dans le traitement des fièvres muqueuses à forme torpide, LXXX, 133. — Voir *Per, Incompatibilités*, LXXX. — (Succès des injections de) dans un cas d'épistaxis rebelle, LXXIX, 188. — (De la pulvérisation d'une solution de) dans les bronches contre les hémoptysies, par M. V. Cornil, LXXV, 131. — (Gangr. 1. 3 injections de) dans les tumeurs érectiles, LXXV, 475. — (Effets remarquables du) dans quelques altérations de l'hémostase et notamment la pyohémie, par M. le docteur Dauvergne, LXXXII, 56. — (Sur les incompatibilités du), par M. le docteur Caradec, LXXXII, 503 ; réponse par M. Adran, LXXXII, 505. — (Traitement de l'anévrisme cirsoidé par les injections de), LXXXIV, 40. — (Injection de quelques gouttes de) dans le larynx ; mort à la suite, LXXXIV, 318. — (*Parvus hemorrhagica* guéri rapidement par le), par M. le docteur Baudon, LXXIV, 174. — (Réduction du) dans l'organisme, LXXXIII, 184. — (Empoisonnement par le), LXXVII, 188. — (Gangrène du vagin à la suite d'un tamponnement au), LXXVII, 333. — *neutre* (Préparation du), par M. Bouilhon, LXXV, 220. — et de manganese (Emploi du) dans certaines affections chirurgicales, telles que nécroses, trajets fistuleux et hydrocéles, LXXIX, 472.
- PERFORATION de la voûte orbitaire** (tumeur fibro-cystique de l'œil gauche) ; guérison, LXXX, 277. — de l'intestin et de l'os iliaque par coup de feu ; guérison, LXXX, 320.
- PERIARTHRITE** (De la) scapulo-humérale, des roideurs de l'épaule qui en sont la conséquence, et du traitement qui leur est applicable, LXXXIII, 426.
- PERICARDE** (Sur la ponction du) avec l'aspirateur sous-cutané, LXXXIII, 469.
- PERICARDITE** ; épanchement de sérosité purulente ; ponction avec l'appareil du docteur Dieulafoy ; guérison, LXXX, 125.
- PERINEE** (De la déchirure du) et de son traitement, par M. le docteur Putégnat (de Luneville), LXXVIII, 60. — (Lettre de M. Chassagny (de Lyon) sur l'application du forceps dans les déchirures du), LXXVIII, 221. — (Rupture centrale du) pendant le travail de l'accouchement, LXXXIV, 332.
- PERINEORAPHIE** (De la) par le procédé de M. Demarquay, LXXXII, 439.
- PERIOSTE** ; de sa conservation dans la chirurgie opératoire, LXXX, 230.
- PERIOSTITE.** Voir *Tumeurs blanches*, LXXXIII.
- PÉRITOINE.** Voir *Kyste de l'ovaire*, LXXXIV.
- PERITONITE.** Voir *Kyste de l'ovaire* ;
- LXXXIV.** — guérie par l'emploi du froid, LXXIV, 564. — *puerpérale généralisée* (Du traitement de la), par M. le docteur Heriveux, LXXIV, 433. — *aiguë* (Opiacés dans la), LXXVIII, 237. — *aiguë*. Voir *Mercuriaux*, LXXXV.
- PERMANGANATE de potasse** (Emploi du) en solution contre la gangrène pulmonaire curable, par M. Charvet (de Grenoble), LXXVIII, 80. — de potasse (Ozène du sinus maxillaire guéri par des injections de), LXXV, 332. — de potasse (Du) dans quelques maladies des femmes, LXXX, 186.
- PEROXYDE d'hydrogène** (Traitement du diabète par le), LXXIX, 25. — d'hydrogène (Bons effets du) dans un cas de diabète, LXXV, 89. — d'hydrogène (De la valeur du) et de l'éther ozonisé dans le traitement du diabète sucré, par M. le docteur F.-W. Pavy, LXXVIII, 443.
- PESSAIRES** (De l'emploi des) en éponge dans les affections utérines, par M. le docteur Noël Guénau de Mussy, LXXIII, 385.
- PETROLE** (Empoisonnement par le), LXXIX, 235. — (Traitement de la gale par l'huile de), LXXXI, 41. — (Moyen pour éviter les inconvénients des lampes à), LXXIV, 518. — (Empoisonnement par le), LXXVI, 378.
- PHAGEDEINISME.** Voir *Iodoforme, Chloral*, LXXXV. — Voir *Chancre, Camphre*, LXXXII. — *chancreux* ; Traitement du) au moyen du calomel pris à l'intérieur, par M. le docteur Belhomme, LXXIV, 535. — des chancres (Traitement du) par le camphre en poudre, LXXXI, 475.
- PHALANGE** (Réunion d'une) détachée du doigt pendant trois quarts d'heure, LXXV, 380.
- PHARMACEUTIQUE** (Empoisonnement par une préparation), LXXXIII, 328.
- PHARMACIE** en Angleterre (Réglementation de la), par M. Bouilhon, LXXVI, 76. — (Aide-mémoire de), *vade-mecum* du pharmacien à l'officine et au laboratoire, par M. Ferrand (compte rendu), LXXXIV, 225. — (Emploi du microscope pour la), LXXXI, 410.
- PHARYNGITE granuleuse** (Sur le traitement de la), par M. le docteur A. Cousin, LXXXIV, 484.
- PHARYNGO-LARYNGEES** (de l'emploi des fluides élastiques dans le traitement des affections), par M. le docteur L. Mandi, LXXXII, 348.
- PHARYNX.** Voir *Sangue*, LXXXIV. — (Sangue dans le), LXXXI, 188. — (Issue par le) d'un fragment de l'apophyse odontoïde ; guérison, LXXIX, 188. — (Corps étranger extrait du) chez un enfant avec l'aide du laryngoscope, LXXXIII, 137.
- PHENATE de potasse**, LXXX, 82. — réactif de la présence de l'eau dans l'éther, LXXX, 83.
- PHENIQUE.** Voir *Acide*, LXXXIV. — (Gangrène des extrémités produite par l'application de l'acide), par M. Poncelet, LXXXIII, 68. — (Empoisonnement par application locale d'acide), LXXIX, 47. — (Traitement du catarrhe utérin au moyen de l'acide) porté dans la cavité utérine, LXXIX, 423.
- PHIMOSIS** (Du traitement du) par dilatation, LXXVI, 44. — opéré par dilatation chez l'adulte,

LXXVI, 43. — (Prophylaxie du), LXXXV, 184. — congénital. Voir *Amblyopie*, LXXXIII. — (Nouveau procédé d'opération du) par la dilatation, LXXIV, 282.

PHLEGMONS (Traitement des) des ligaments larges, LXXIV, 46.

PHOSPHATE de chaux (Transpiration des phthisiques traitée par le), LXXVIII, 140. — *de chaux* (Le) dans l'urine de phthisiques, LXXXIII, 519. — *de chaux officinal* (De la présence du plomb dans les), par M. H. Duquesnel, LXXX, 357. — *de chaux* (Recherches sur l'assimilation du) et son emploi thérapeutique, par MM. Dusart et R. Blache, LXXVI, 75.

PHOSPHORE (Sur l'emploi du) en médecine et en particulier dans l'ataxie locomotrice progressive, par M. le docteur G. Dujardin-Beaumetz, LXXIV, 16, 157, 202, 302. — (Bons effets de l'administration du) dans le tremblement mercurel, LXXIV, 429. — (Sur l'absorption du), LXXIV, 503. — (De l'essence de terebenthine comme antidote du), par M. le docteur P.-E. Andant, LXXV, 269. — (Empoisonnement par le); emploi de la terebenthine ; guérison, LXXIX, 378. — De l'essence de terebenthine comme antidote du), par M. Andant, LXXVI, 273. — (De l'action de l'essence de terebenthine pour combattre l'empoisonnement par le), par M. Personne, LXXVI, 353. — (Charbon comme contre-poison du), LXXXII, 186. — Voir *Empoisonnement*, LXXXII. — (Emploi du) dans les maladies de la peau, LXXXII, 327. — Voir *Empoisonnement*, LXXXI. — (Empoisonnement par le). Bons effets de l'essence de terebenthine, LXXVII, 42. — (De l'emploi du) dans certaines affections de la peau, LXXXIII, 518. — Voir *Empoisonnement*, LXXXIII. — (De l'action physiologique et des effets thérapeutiques du), par M. le professeur Gubler, LXXXIV, 385, 433. — (Empoisonnement par le), par M. le docteur P.-E. Andant, médecin à Dax (Landes), LXXVIII, 169. — *de zinc* (De l'emploi thérapeutique du), par M. Vi- gier, LXXIV, 268.

PHTHISISIE (Contribution à la question de la contagion de la), LXXIV, 519. — (Etudes générales et pratiques sur la), par M. Pidoux (compte rendu), LXXXIV, 462. — Voir *Bain tiède*, LXXXIV. — Voir *Digitale*, LXXIX. — *pulmonaire* (Des préparations iodées en général et de l'iode de calcium en particulier appliquées à la thérapeutique de la), par M. le docteur A. Malet, LXXV, 145. — *pulmonaire* — (De la valeur de l'air senti dans le traitement de la); mémoire lu à l'Académie de médecine, par M. E. Montard-Marin, LXXV, 385. — *pulmonaire* (Contagion de la), LXXX, 274. — *pulmonaire* (moyen simple d'arrêter les vomissements provoqués par la toux chez les malades atteints de), par M. le docteur Woillez, LXXXV, 395. — *pulmonaire* (Remarques cliniques sur les effets de l'arsenic dans la), par M. le docteur Cersoy (de Langres), LXXVII, 78. — *pulmonaire* (Du traitement de la) par le vaporarium (gravure), LXXIII, 49. — *pulmonaire* (Des médications offensives dans le traitement de la), LXXIII, 236. — *pulmonaire* (Leçons cliniques sur la), par M. Félix Niemeyer, traduction de l'allemand, par M. le docteur Louis Culmann (compte rendu), LXXIII, 458. — *pulmonaire*

(Des préparations arsenicales qu'il convient surtout d'employer dans la), par M. le docteur Cersoy (de Langres), LXXVIII, 312. — *suphilitique* (Observations de); guérison, LXXIII, 287. — *tuberculeuse* (Nouveau mode de traitement de la) au moyen de l'huile de foie de morue saponifiée par la chaux, par M. van den Corpul, LXXX, 800.

PHTHISIOLOGIE (Commission de) de la Société médicale des hôpitaux, LXXV, 46.

PHTHISIQUES (La transpiration des) traitée par le phosphate de chaux, LXXVIII, 148. — (Sueurs des) traitées par la lotion vinaigrée, LXXVIII, 565. — (Le phosphate de chaux dans l'urine des), LXXXIII, 519.

PHYSIOLOGIE des mouvements démontrée à l'aide de l'expérience électrique et de l'observation clinique, et applicable à l'étude des paralysies et des déformations, par M. le docteur Duchenne (de Boulogne) (compte rendu), LXXIII, 227. — (Programme du cours supplémentaire de) fait à la Faculté de médecine de Strasbourg, par M. le docteur Beaunis (compte rendu), LXXV, 180. — du système nerveux cérébro-spinal d'après l'analyse physiologique, par M. le docteur E. Fourmier (compte rendu), LXXXIII, 462. — générale en France (Rapport sur les progrès et la marche de la), par M. Cl. Bernard (compte rendu), LXXIV, 84.

PHYSIOLOGY of the Soul, par M. le docteur Paue (compte rendu), LXXXV, 368.

PHYSIQUE biologique; le phénomène physique de la vie, par M. Gavarret (compte rendu), LXXVIII, 81. — *medicale* (Traité élémentaire de), par M. le docteur Wundt, traduit avec de nombreuses additions, par le docteur F. Monoyer (compte rendu), LXXXI, 465.

PHYSOSTIGMINE et atropine. Voir *Revue de thérapeutique*, LXXXIV.

PICROTOXINE (Sur les caractères distinctifs de la), LXXXIII, 407.

PIED bot (Traitement du), LXXIII, 93. — (Apparaît pour les) (gravures), LXXIV, 141.

PIERRE urinaire. Voir *Diathèse urique*, LXXXIV.

PINCE (Nouvelle) pour fixer le globe oculaire (gravure), LXXV, 287. — (Nouvelle) à polypes du larynx, LXXV, 564. — *œsophagienne* (gravure), LXXVI, 428. — porte aiguille (Nouvelle) (gravures), LXXIII, 94. — *urétrale* à double levier et à branches parallèles (gravures), LXXXI, 370.

PIQUE de la scolopendre mordante, LXXX, 435. — *de mouche*; accidents graves à la suite; bons effets des irrigations froides, LXXIV, 565.

PLAIES (De l'iodoforme employé comme topic pour cicatriser les) et ulcères non cancéreux, par M. le docteur Féreol, LXXIV, 400. — (Emploi de l'acide sulfureux pour le pansement des), LXXV, 184. — (De l'absorption par les), LXXIII, 138. — Voir *Acide sulfureux*, LXXXII. — (Pansement des) par l'acide thymique, LXXVII, 476. — *et ulcères* (Pansement des). Voir *Ventilation*, LXXIX. — *par arme à feu* de l'artère tibiale antérieure, anévrisme faux primitif, LXXVIII, 421. — *par arme à feu* (réflexions sur les) observées

- pendant la campagne de France de 1870-1871, par M. Tillaux, LXXX, 241, 259. — *par arme à feu* (Des hémorragies dans les), par M. Bockel, LXXX, 443. — *pénétrantes* de la poitrine et des poumons (Du traitement des), LXXX, 188. — *pénétrantes* du crâne, suite d'un coup de feu ; guérison malgré la présence de la balle dans l'encéphale, LXXX, 418. — *pénétrantes* des grandes articulations (Trois cas de) ; guérison par l'irrigation continue, LXXXIV, 283. — *pénétrantes* de l'articulation de l'épaule ; guérison rapide, LXXXV, 138. — *pénétrantes* (Observations des) des grandes articulations suivies de guérison, LXXXV, 467. — *pénétrantes* du crâne. Voir *Trepanation*, LXXXIV. — *intestinales* (Des diverses méthodes de réunion des), par M. le docteur Bérenger-Féraud, LXXXVIII, 15, 109. — *de l'articulation de la coude*. Voir *Coude*, LXXXIV.
- PLAQUES muqueuses** (Bons effets de l'emploi local de l'acide phénique dans le traitement des), LXXXIV, 334.
- PLATRE** (Emploi du) pour arrêter l'épistaxis, LXXXIV, 190.
- PLEURESIE.** Voir *Thoracentèse*, LXXXIV. — *aiguë*. Analyse du liquide par M. le docteur Méhu, pharmacien de l'hôpital Necker, LXXXVIII, 504. — *aiguë* (De la thoracentèse comme méthode de traitement de la), par le docteur C. Paul, LXXXI, 83. — *purulente* suivie de pyopneumothorax guérie au moyen de la thoracentèse et du lavage de la plèvre, par M. le docteur Laboulbène, LXXXII, 97. — *purulente* avec perforation du poumon et tendance du pus à se faire jour à l'intérieur ; ouverture de la paroi thoracique à l'aide du bistouri et lavage de la plèvre ; guérison, par M. G. Bouchard, LXXXII, 313. — *purulente* (La) et son traitement, par M. le docteur Moulard-Martin (compte rendu), LXXXIII, 418. — *chronique* (De l'emploi du tannin dans la), LXXXIII, 47.
- PLEURETIQUES** (Epanchements). Voir *Lait*, LXXXIV.
- PLEVRE** (Considérations sur le traitement des épanchements purulents de la), par M. le docteur Siredey, LXXXII, 385, 433. — (Du diagnostic et du traitement des épanchements aigus et chroniques de la) par aspiration, par M. le docteur Bieulafoy, LXXXII, 529. — (Lavage de la). Voir *Pleuresie purulente*, LXXXII. — (Etudes sur les liquides épanchés dans la), LXXXIII, 87.
- PLEXUS brachial.** Voir *Névralgie*, LXXXIV.
- PLOMBE.** Voir *Empoisonnement*, LXXXIV. — (De la présence du) dans le phosphate de chaux officinal, par M. H. Duquesnel, LXXX, 357. — *de chasse* (Douze cas d'ileus traités avec succès par l'ingestion du), LXXXVIII, 426.
- PNEUMATOSE** péritonéale et gastro-intestinale ; sur son traitement par la ponction, LXXXI, 141. — *gastro-intestinale* (Ponction de l'abdomen dans la), LXXXVIII, 526. — *intestinale* (De la ponction dans le traitement de la), LXXXIV, 327.
- PNEUMOGASTRIQUE** (Névralgie du) guérie par l'électricité, LXXXVI, 329.
- PNEUMONIE** (De l'emploi de la digitale dans le traitement de la), LXXXVI, 90. — (De l'indication du vératrum viride dans la), LXXXVI, 468. — (Une pratique de quarante ans au sujet de la), par M. le docteur Dauvergne père (de Manosque), LXXXVI, 339, 385, 481. — (Du traitement de la), LXXXVI, 187. — (Saignée et), LXXXVI, 555. — (Traitement de la) par la médication alcaline, LXXXIV, 181. — (Sur l'emploi de l'alcool dans le traitement de la) ; indications et contre-indications, LXXXIV, 422. — (Traitement de la) par la digitale, par le professeur Hirtz, LXXXVII, 289. — (Traitement restauratif de la), LXXXVII, 87. — chez une buvante d'eau-de-vie ; traitement par l'alcool et l'extrait de quinquina, par M. le docteur Cersoy, LXXXV, 84. — (De la méthode expectante dans le traitement de la), LXXXV, 471, 557. — (De la méthode antipyritique dans le traitement de la), LXXXV, 557. — (Des dangers de la méthode expectante dans le traitement de la), LXXXV, 282. — primitive et franche (De l'expectation dans la), LXXXV, 559. — (Traitement de la) à l'hôpital de Boston, LXXXV, 523. — (De l'efficacité du chloroforme dans le traitement de la), LXXXIII, 188. — *ataxique*. Bons effets du bromure de potassium, LXXXVI, 235. — *et saignée* (Un mot sur la), par M. le docteur Dauvergne (de Manosque), LXXXVII, 119. — *double* chez un enfant de six ans ; traitement par l'alcool, par M. le docteur Cersoy, LXXXIII, 413.
- PODOPHYLLIN** (Formules pour l'emploi du) dans le traitement de la constipation habituelle, LXXXV, 83. — Principe actif du *podophyllum peltatum* ; ses propriétés, par M. Stanislas Martin, LXXXV, 360. — Ses effets, LXXXV, 325.
- POELONS en fonte émaillée** ; leur effet toxique, par M. Stanislas Martin, LXXXI, 478.
- POIGNET** (Sur un cas de luxation du) en arrière : quelques considérations au point de vue du diagnostic et du traitement, par M. le docteur Eloy, LXXXIV, 493. — (Etudes sur les blessures du) traitées dans la deuxième division des blessés du Val-de-Grâce pendant le siège de Paris, par M. le docteur Bérenger-Féraud, LXXXII, 302.
- POINT apophysaire** (du) de Rousseau et de l'irritation spinale, LXXXIII, 378.
- POITRINE** (Maladie de). Voir *Bain tiède*, LXXXIV. — (Traité clinique des maladies de la) par M. W.-H. Walshe, traduit et annoté par M. Fonssagrives (compte rendu), LXXXIX, 264. — (Etude clinique de l'emploi et des effets du bain d'air comprimé dans le traitement des maladies de la), par M. Berlin (compte rendu), LXXXIX, 269.
- POIVRE de la Guyane** (Caractères physiques du), par M. Stanislas Martin, LXXXIV, 499.
- POLLUTIONS nocturnes.** Voir *Chloral*, LXXXII.
- POLYPS.** Voir *Sonde de Belloc*, LXXXIV. — laryngé extirpé par la bouche, LXXXIII, 47. — (Traitement des) de l'oreille (gravure) LXXXIII, 527. — *naso-pharyngien* guéri par arrachement après résection préalable du maxillaire supérieur, LXXX, 563. — *naso-pharyngien* (observation) ; procédé nouveau, par M. le docteur Bonnes (de Nîmes), LXXXVII, 364. — *naso-pharyngien* (De l'emploi de la solution indurée caustique de Lugol pour empêcher la reproduction du), par M. le docteur Dauvergne père,

- LXXXIII, 499.** — *naso-pharyngien* (Du traitement du), par M. le docteur Desgranges (gravure), LXXXIV, 115. — *uterin* (Du emploi de la chaux à l'intérieur pour résoudre les), LXXXVI, 377. — *intra-uterin* ; érasement linéaire ; emploi du forceps de Levret modifié par M. le docteur Gallet Lagouey, LXXXIII, 465. — *muqueux du voile du palais* ; récidive rapide après l'excision et l'ablation ; applications caustiques diverses sans succès ; injection interstitielle d'acide acétique ; guérison, par M. le docteur Méplain, LXXXV, 517. — *fibreux intra-uterin*, difficulté de son diagnostic d'une inversion partielle de la matrice ; résultats décisifs de l'acupuncture employée comme moyen de diagnostic ; ablation suivie de guérison, LXXXIV, 524.
- POMADES** contre le prurit et les ulcérations de la variole, LXXXIII, 262. — *ophthalmiques* (de l'oxyde jaune de mercure obtenu par précipitation), par M. Duquesnel, LXXXI, 73. — *mercurelle double* (Préparation de la), par M. Bouilhon, LXXXV, 22. — *au citrate acide de mercure* (Empoisonnement mercuriel par la), LXXXIII, 422.
- PONCTION** ; ses bons effets dans un cas de hernie étranglée et de tympanite abdominale, LXXXV, 235. — Voir *Abcès du foie*, LXXXV. — Voir *Pneumatose*, LXXXI. — (De la) dans l'anasarque, LXXXIII, 187. — (La) des cavités articulaires à l'aide du trocart aspirateur est-elle inoffensive ? LXXXIII, 422. — (Sur la) de péricarde avec l'aspirateur sous-cutané, LXXXIII, 469. — Voir *Spina bifida*, *Fessie*, LXXXIII. — par le vagin d'un kyste de l'ovaire. Voir *Kyste*, LXXXIV. — Voir *Hernie*, LXXXIV. — (Spina bifida) chez un adulte ; guérison à la suite d'une), LXXXIX, 94. — (Innocuité des) du kyste ovarique avant l'opération d'ovariotomie, LXXXIX, 46. — de l'intestin (bons effets de la) dans la hernie étranglée, LXXXI, 268. — du péricarde. Voir *Péricardite*, LXXX. — *aspiratrice* (de la valeur de la) dans le diagnostic et le traitement des kystes hydatiques, par M. le docteur Dujardin-Beaumetz, LXXXIV, 97. — *aspiratrice* (Mort à la suite d'une) dans un épanchement articulaire chronique du genou, LXXXIV, 566. — *aspiratrice*. Voir *Aspiration*, *Etranglement*, *Hernie*, *Genou*, LXXXIV. — *abdominale* (de la) dans la pneumatose gastro-intestinale, LXXXVIII, 526. — *exploratrice* (Sur la) dans la hernie étranglée ; nécessité d'en établir les indications et contre-indications, LXXXIII, 517. — *évacuatrices* (Des) dans les épanchements articulaires du genou, par M. le docteur Després, LXXXV, 66. — *caillaire*. Voir *Ascite*, LXXXV.
- POPLITÉ** (Anévrisme du creux) guéri par la flexion forcée, LXXXVII, 283.
- POTASSE** (Des sels de), par M. Bouilhon, LXXXII, 219.
- POTASSIUM** (Ethylate de), LXXXII, 315.
- POTION phosphorée**, par M. le docteur C. Méhu, LXXVIII, 358. — *nervine*, LXXIII, 548. — *nérrosthénique*, LXXIII, 549. — *cordia*, LXXIII, 550.
- POTIRON.** Voir *Taenia*, LXXXV.
- POUDRES médicamenteuses** (Nouveau procédé pour l'administration des), par M. Li-
- mousin, LXXXIV, 241. — *de Dower* (Rhumatisme musculaire généralisé et rhumatisme des bourses muqueuses ; guérison par le), LXXXIX, 234.
- POULS** (Diagnostic de l'épilepsie simulée par les caractères graphiques, LXXX, 89. — (Effets des inhalations d'oxygène sur le), LXXXI, 373.
- POUMON** (Maladies du) ; usage de l'oxygène, LXXXIII, 519.
- POURRITURE d'hôpital**. Bons effets de l'essence de térbenthine, LXXXV, 140. — *d'hôpital* (Emploi du camphre en poudre appliquée en abondance pour la guérison de la), LXXX, 235, 280. — *d'hôpital*. Bons effets du camphre en poudre, LXXXII, 93.
- PREMIER âge** (Le) ; de l'éducation physique, morale et intellectuelle des enfants, par M. le docteur Siry (compte rendu), LXXXIII, 370.
- PREMIERS principes** (Les), par M. Herbert Spencer (compte rendu), LXXXII, 460.
- PRÉPARATIONS microscopiques** (Des) tirées du régne végétal et des différents procédés à employer pour en assurer la conservation, par MM. Gronland, Cornu et Rivet (compte rendu), LXXXIII, 127. — *arsénicales* (Des) qu'il convient surtout d'employer dans la phthisie pulmonaire ; de leur mode d'emploi ; traitement prophylactique de la phthisie pulmonaire, par M. le docteur Cersoy (de Langres), LXXXVIII, 312. — *arsenicales* (Sur l'emploi des) dans la médecine, par M. Devergne, LXXXVIII, 462.
- PREPUCE** (Ligature du). Voir *Incontinence d'urine*, LXXIX.
- PRESCRIPTIONS médicales** (Du danger de formuler les) en chiffres au lieu de les formuler en toutes lettres, par M. G. Monod, LXXVII, 168.
- PRESENTATIONS de l'épaule** (Nécessité de l'embryotomie dans certaines) ; deux cas suivis de succès, LXXX, 266.
- PRINCIPES de thérapeutique** (Quelques) à propos de la pathogénie des scrofules, par M. Dauvergne père, LXXX, 241. — *immédiats de l'opium* (Recherches sur les propriétés de divers), par M. le docteur Rabateau, LXXXII, 427.
- PRIX** (Distribution des), LXXXV, 189. — (Distribution de) de la Faculté de médecine, LXXXIII, 189, 564. — de la Faculté de médecine, LXXXIV, 430. — décernés par l'Académie des sciences pour 1868, LXXXVI, 568. — de la Faculté de Paris, LXXVII, 190. — proposés pour les années 1870 et 1871, LXXXVIII, 93. — *Rubio*, LXXXVI, 140. — *Guislain*, LXXXVI, 237. — de l'Académie (Rapport général sur les) par le secrétaire perpétuel, LXXXV, 529.
- PROCÉDÉ d'Esmarch** (Application du) à une amputation de jambe et à l'ablation d'une tumeur du bras, par M. le docteur Cauchois, LXXXV, 449. — *d'Esmarch*. Voir *Méthode*, LXXXV.
- PRONOSTIC** (Du) des lésions traumatiques et des opérations chirurgicales chez les alcooliques, par M. Verneuil, LXXX, 15.
- PROPRIÉTÉS thérapeutiques** (Action physiologique et) de l'ergot et de l'ergotine, par

- M. Bailly, professeur agrégé, LXXVIII, 433, 481, 529.
- PROPYLAMINE** dans le rhumatisme, LXXXII, 328. — (De la) et de la triméthylamine dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu, LXXXIV, 227. — Voir *Triméthylamine*, LXXXIV. — rhumatisme articulaire aigu ; guérison, par M. le docteur Bouchard, LXXXIV, 320. — (Rhumatisme polyarticulaire aigu survenu dans le cours d'une dysenterie ; emploi de la) ; guérison, par M. le docteur Marty, LXXXIV, 460. — (Accidents toxiques pouvant résulter de la préparation de la), LXXXIV, 500.
- PROSTATE** (Retention d'urine par hypertrrophie de la), etc. Voir *Retention*, LXXXI.
- PROTOIODURE de mercure** pur (Sur la préparation du), par M. Lefort, LXXXIV, 455.
- PROTOXYDE d'azote** (Propriétés physiologiques du) appliquée aux opérations chirurgicales, par M. Préterre, LXXIX, 160, 215. — *d'azote* (Sur l'action physiologique du), LXXVII, 135. — *d'azote* (Recherches expérimentales sur le gaz), LXXXV, 91. — *d'azote* (Sur la prétendue innocuité du), LXXXV, 378. — *d'azote* (Anesthésie par le) : signes précisant le moment où doit commencer l'opération, LXXXV, 568.
- PRURIT vulvaire** (Lotion contre le), par M. le docteur de Savignac, LXXXIII, 34. — *vulvaire* (Pommade contre le), par M. le docteur Charvet, LXXXIII, 180. — *général* (Du) de la grossesse guéri par la fumée de tabac, par M. le docteur Léon Gros, LXXV, 482.
- PSEUDARTHROSE** (Des points métalliques et de leur application dans les cas de), LXXIV, 140. — (Appréciation comparative des divers moyens de traitement des), par M. Bérenger-Féraud, LXXX, 393.
- PSORIASIS** (Pommade contre le), LXXXV, 314. — (Traitement du) et de l'eczéma chronique par les injections hypodermiques d'acide arsenieux, LXXVIII, 137. — (Traitement du), LXXIV, 488. — (Traitement du), LXXX, 231. — *Errata*, LXXX, 332. — (Accident graves causes par l'application d'une solution de
- chlorhydrate d'aniline sur des plaques de), par M. le docteur Lailler, LXXXV, 131.
- PTERYGION** (Traitement du) par transplantation, LXXXIII, 90.
- PUERPERALE** (Bons effets de l'alcool à haute dose dans l'hémorragie), LXXIX, 191.
- PULVERISATEUR à jet continu** (gravure), LXXVII, 140. — nouveau, dit *automoteur thermal*, par M. Mariand, LXXVIII, 567.
- PULVERISATION** (De la) d'une solution de perchlorure de fer dans les bronches contre les hémorragies, par M. V. Cornil, LXXV, 131.
- PUPILLE artificielle et ses indications**, par M. Galczowski, LXXIX, 17.
- PURGATIFS** (Albuminurie aiguë, traitement par le sulfite de quinine, l'eau de Vichy et les) ; guérison rapide, LXXXIII, 286. — Voir *Sene*, LXXX. — *salins* (des effets des), LXXV, 428. — *salins* (Explication de la constipation succédant aux), LXXV, 473. — *salins* (Sur l'action des), LXXXIV, 522.
- PURPURA** (Quinine cause de). Voir dans un article sur le traitement de la migraine, LXXIX, 373. — *hemorrhagica* guéri rapidement par le perchlorure de fer, par M. le docteur Baudouin, LXXIV, 174.
- PUSTULES varioliques** (Mélange abortif contre les), LXXXIII, 506. — *varioliques* (Traitement abortif des), LXXIV, 253. — *varioliques* (Nouvelles observations sur le traitement par le collodium mercuriel et la teinture d'iode, par M. Deloux de Savignac, LXXIX, 97).
- PYEMIE** (Trois cas de guérison de), LXXX, 179.
- PYOEMIE** (Effets remarquables du perchlorure de fer dans quelques alterations de l'hématose, et notamment dans les), par M. le docteur Dauvergne, LXXXIII, 56.
- PYREXIES** (De la valeur de la médication réfrigérante dans les), par M. le docteur Straus, LXXXII, 241.
- PYROPHOSPHATE de fer** (Pâtes alimentaires au), LXXVI, 272.

Q

- QUININE** (Traitement de la septicémie par la), LXXXI, 428. — Voir *Chlorure de sodium succédané*, LXXXI. — (Etude sur les sels de) ; leur action physiologique et médicale, par M. le docteur Colin, LXXXIII, 5, 49. — (Réflexions théoriques et pratiques sur le mode d'administration des sels de), par M. Briquet, LXXXIII, 289, 357. — (Nouveaux faits relatifs à l'emploi du carbazotate ou picrate d'ammonium comme succédané du sulfate de), par M. Dujardin-Beaumetz, LXXXIII, 385. — (Traitement de l'ophthalmie granuleuse par le sulfate de) appliquée localement, LXXXIII, 137. — (Traitement du typhus par l'eau froide et la) à haute dose, LXXV, 231. — (Préparation du valérianate de), LXXV, 553. — (Etude sur le sulfate de), par M. le docteur Fortin (compte rendu),
- LXXXIV, 420. — (Tétanos à la suite d'injections hypodermiques de), LXXXIV, 379. — Voir *Ostéalgie*, LXXXIV. — Voir *Sulfate*, LXXXV. — (Sulfate de) associé à la digitale. Voir *Migraine*, LXXIX. — *comme cause de purpura*. Voir ce mot, LXXIX. — (Emploi de la) comme topique dans les maladies des yeux, LXXX, 233. — (Effets toxiques produits par la), LXXX, 423. — (Hématurie produite par le sulfate de), LXXX, 424. — (Action de la) sur l'utérus, LXXXII, 280. — (Sur la valeur thérapeutique relative des sels de), LXXXII, 184. — (Influence de la bile sur les sels de), LXXVI, 92. — (Nouveau succédané de la), LXXVI, 567.
- QUINIQUE**. Voir *Acide*, LXXXIII.
- QUINQUINA** (De l'emploi du) à hautes doses,

- LXXVII, 568. — (De la répartition des alcaloïdes dans les écorces de), par M. Carles, LXXXIV, 456. — Voir *Pneumonie*, LXXXV. — (Vin de) selon le nouveau Codex, LXXXIII, 122. — (Etudes sur les), par M. Carles, LXXXII, 406. — (Encore un mot sur les), par M. Stanislas Martin, LXXXIV, 122.

R

- RACHIALGIE** compliquée de paraplégie ; emploi d'un appareil orthopédique ; amélioration, LXXV, 382.
- RACIBORSKI**. Traité de la menstruation (compte rendu), LXXVI, 417.
- RADIUS**. Voir *Fractures*, LXXXV.
- RAGE** (Du traitement de la) par l'électricité, LXXIII, 43.
- RATE** (Action de l'eau froide sur la), LXXXV, 523. — *hypertrophie* (Ablation d'un kyste splénique et extirpation complète de la), LXXIII, 558.
- REACTIF cupro-potassique** (Action du sucre cristallisé sur le), LXXXIII, 410.
- RECHERCHES** cliniques sur les maladies de l'enfance, par M. le docteur H. Roger (compte rendu), LXXXIII, 366. — *au moyen de l'investigateur électrique et extraction d'une balle enkystée*, depuis quatre mois, dans la première côte gauche, LXXIX, 230. — *chimiques et physiologiques* sur la nature des principes purgatifs du séné de la Palte, par MM. Bouchut et Bourgeois, LXXX, 5. — *thérapeutiques sur les substances et les alcaloïdes tirés sur l'Opium*, tels que la morphine, la codéine, la narcéine, la thébaïne, etc., par M. le docteur Bouchut, LXXXII, 289, 337. — *thérapeutiques* sur les propriétés de divers principes immédiats de l'Opium, par M. le docteur Rabuteau, LXXXII, 427.
- RECTOTOME** (gravure), LXXVI, 429.
- RECTUM** (Des malformations de l'anus et du), LXXXIII, 151. — (Perforation de la vessie et du) par une balle, suivie du guérison, LXXXII, 146. — (De l'exploration du) et de la sphinctérotomie anale au point de vue de la thérapeutique chirurgicale, par M. le docteur A. Cousin, LXXXV, 296. — Voir *Imperforation*, *Résection du coeur*, LXXXV. — (Glace dans le) pour combattre la narcose chloroformique, LXXXIV, 329. — Voir *Palpation*, LXXXIV. — (Retraçis-ement du) ; bons effets de l'électrolyse, LXXXIV, 474.
- RÉFLECTEUR** (De l'emploi d'un) dans le traitement des affections de l'utérus, par M. le docteur Amussat, LXXXII, 233.
- RÉFRIGÉRANTS** (Des) dans la fièvre typhoïde, par M. le docteur Ferrand, LXXXIII, 241.
- REFUS de manger** (Traitement du) chez les aliénés sans l'alimentation forcée, LXXIX, 190.
- RÉGÉNÉRATION** (De la) des organes et des tissus en physiologie et en chirurgie, par M. le docteur Demarquay (compte rendu), LXXXV, 560. — *osseuse* (Nouvelle démonstration de la) après les résections sous-périostées articulaires, par M. Ollier, LXXIX, 258.
- REGLISSE** (Falsification du suc de), par M. Stanislas Martin, LXXIV, 465.
- REIN** (Exirpation d'un), LXXXIII, 47. — Voir *Contusion*, *Téribenthine*, LXXXV.
- RELATIONS pathologiques et thérapeutiques** de l'asthme, de l'angine de poitrine et de la gastralgie, LXXXII, 473.
- REMÈDE** contre la céphalée, LXXXIV, 564. — *spécifiques* (Sur les) du tétanos, LXXX, 425.
- RENONCULE** (La) employée contre la sciatique, LXXIX, 443.
- RÉSECTIONS** dans les fractures non consolidées. Voir *Fractures*, *Indications*, LXXX. — de l'articulation de l'épaule et du coude sur le même membre, à la suite de blessures par armes à feu, LXXXIV, 135. — Voir *Fractures de l'humérus*, LXXXIII. — pour la formation d'un anus artificiel, LXXV, 563. — *du coccyx* pour faciliter la formation d'un anus périanal dans les imperforations du rectum, LXXXV, 135. — *de la mâchoire inférieure* (Sur un procédé modifié de), LXXXV, 183. — *de la hanche* pour cause traumatique ; guérison, LXXXI, 279. — *de la hanche* du nerf maxillaire inférieur. Voir *Néuralgie*, LXXXI. — *du genou* (De la valeur de la) en temps de guerre, par M. le docteur A. Cousin, LXXXIV, 155. — *intrabuccale* du maxillaire supérieur, LXXX, 233. — *totale de l'omoplate*, avec conservation d'un bras utile, LXXIX, 475. — *sous-périostées*, LXXX, 231. — *sous-périostée* (Sur la) de l'articulation du coude, résultat de quarante-sept opérations pratiquées sur l'homme, LXXXIV, 131. — *sous-périostées articulaires* (Nouvelle démonstration de la régénération osseuse après les), par M. Ollier, LXXIX, 258.
- RÉSINOÏDE d'iris** (Alcoolé de), succédané de la violette, LXXVIII, 218.
- RÉTENTION d'urine**, six ponctions de la vessie avec l'asppirateur de Dieulafoy ; aucun accident, par M. le docteur Cluzeau, LXXXIII, 512. — *d'urine* par hypertrophie de la prostate ; cathétérisme avec une sonde de femme qui est entraînée dans les parties profondes de l'urètre ; extraction de la sonde par une boutonnière périénale, LXXXI, 232. — *d'urine* par un calcul ; uréthrotomie ; guérison, LXXXIV, 132.
- RETRACTION** (Mémoire sur la) de la langue dans l'ablation du maxillaire inférieur, par M. le docteur Demarquay, LXXV, 208, 257.
- RÉTRÉCISSEMENTS**. Voir *Urètre*, LXXXIV. — progressif de l'œsophage, causé par l'ingestion d'ammoniaque liquide ; nouveau moyen de cathétérisme, LXXXIII, 524. — *de l'urètre*, LXXVIII, 421.
- RÉTROCEPS** (Emploi du) dans un accouchement vieux, par M. le docteur Phélieux, LXXXIII, 175. — (Deux accouchements sérieux terminés heureusement par le), par M. le

docteur Phélieppeaux, LXXIV, 123. — (De l'emploi du), par M. le docteur E. Devaux, LXXIV, 129. — (Sur le), par M. le docteur Phélieppeaux, LXXIV, 219. — (Présentation de la face, application du); excellents effets de cet instrument, par M. le docteur Devaux, LXXXIII, 310. — (Traité pratique du), par M. le docteur Hamon (compte rendu), LXXXV, 517. — (Application du) sur la tête, à la suite de la détrorsection, par M. le docteur Hamon, LXXXV, 174. — (La dystocie et le), par M. le docteur Hamon, LXXXI, 75, 125. — (Un succès du); ses causes; réflexions, par M. E. Devaux, LXXX, 220. — (Travail de cinquante et une heures; obscurité extrême du diagnostic; cloisonnement longitudinal complet du vagin; application du); suites de couches heureuses pour l'enfant et pour la mère, par M. le docteur Hamon, LXXXIV, 172. — (Femme rachitique; barrière du bassin; présentation du pariétal droit; rapide et heureuse terminaison du travail au moyen du). Quelques mots sur l'accouplement physiologique artificiel, par M. Hamon, LXXXIX, 168.

RÉUNION (Cas de) d'un morceau de doigt complètement séparé, par M. le docteur Bérenger-Féraud, LXXII, 454.

REVACCINATION. Voir *Variole*, LXXX.

REVUE de thérapeutique (Des substances antiputrides et antiférentescibles, par MM. le professeur Gubler et le docteur Bordin, LXXXIV, 265. — de thérapeutique (De l'antidotisme et de l'antagonisme thérapeutique), par MM. le professeur Gubler et le docteur Ernest Labbée, LXXXIV, 510, 565. — de chimie et de pharmacie, LXXXIV, 449. — de chimie et de pharmacie, LXXXII, 404.

REVULSEUR de Baunscheidt (De quelques nouvelles applications du), LXXXIII, 44.

REVULSIFS internes (Traitement de la gâtralgie par la glace et les), LXXXV, 136.

REVULSION (De la), par M. le docteur de Beaufort, de Chaillac (Indre), LXXVII, 5.

RHINOPLASTIE par la méthode indienne, LXXXV, 381.

RHINOSCOPE, LXXVII, 527.

RHUBARBES du commerce (Sur la plante qui fournit les), LXXXIV, 457. — (Recherches historiques sur les), par M. Stanislas Martin, LXXX, 34.

RHUMATISME. Voir *Triméthylamine*, *Propylamine*, LXXXIV. — (Propylamine dans le), LXXXII, 328. — *musculaire*. Voir *Poudre de Dover*, LXXXIX. — *cérébral* (Observation de), par M. P.-V. Chaulet, LXXV, 177. — *articulaire* (Action thérapeutique de l'extrait alcoolique de semences de colchique dans le), LXXX, 271. — *articulaire* (Le jus du citron dans le traitement du), LXXX, 329. — *articulaire aigu* (Valeur comparée des médicaments employés dans le), au point de vue surtout des complications du côté du cœur, LXXVIII, 363. — *articulaire* (Traitement du) par l'association du colchique et du bromure de potassium, LXXVIII, 139. — *articulaires*; *endocardite* et *méningite rhumatismales*; *névrète optique*; traitement par la vératriine; guérison, LXXV, 471. — *articulaire*; *propylamine*, par M. le docteur Bouchard, LXXXIV, 320. — *articulaire*; traitement par le chlorhydrate de triméthylamine; guérison, par M. le docteur Fourrier, LXXXV, 412. — *articulaire chronique* (Traitement du), LXXIII, 529. — *chronique*. Voir *Actaea*, LXXXV.

RICIN (Empoisonnement par les semences du), LXXVIII, 37.

RIZ (Le) et le beurre de cacao, par M. Stanislas Martin, LXXIX, 382.

ROBIN. Leçons sur les humeurs normales et morbides du corps de l'homme (compte rendu), LXXXIII, 368. — Anatomie microscopique des éléments anatomiques (compte rendu), LXXVI, 132.

ROGER. Voir *Recherches*, LXXXIII.

ROLLET. Traité des maladies vénériennes (compte rendu), LXXV, 75.

ROSANILINE (De la) comme réactif de l'huile de foie de morue, LXXXIII, 561.

ROTULE (Luxation de la); réduction par un procédé particulier, LXXX, 44.

ROUGEOLE. Importance des indications hygiéniques, LXXVII, 521. — et *scarlatine*. Erreurs et préjugés concernant leur traitement, LXXVI, 39.

ROUTINE (Les systèmes et la); leçon d'ouverture du cours de M. le docteur Axenfeld, LXXX, 193.

BUPTURE de l'utérus. Voir *Utérus*, LXXXIII.

S

SABLE intestinal (Sur le), LXXXV, 522.

SACCHARATE de fer (Du), par M. H. Duquesnel, LXXX, 409.

SAFRAN (Falsification du), LXXX, 360. — (Falsification du), par M. Stanislas Martin, LXXXIII, 364.

SAIGNEE (De la) dans la pratique obstétricale, LXXX, 276. — pratiquée à un albuminurique (Phlegmon du bras à la suite d'une), LXXVI, 181. — et pneumonie, LXXVI, 555. — (De la); effets physiologiques et indications thérapeutiques, par M. le docteur F.

Bricheveau (gravures), LXXV, 241, 289, 341. — *de la veine saphène* dans le traitement de la névralgie sciatique, LXXV, 429. — *dans la pneumonie* (Un mot encore sur la), par M. le docteur Dauvergne (de Manosque), LXXVII, 119. — *occipitale* (Observation de malie aiguë définitivement guérie par la) au moyen de la térébételle, LXXX, 231. — *malaire*. Voir *Hémieranie*, LXXXV.

SALICINE (De la) dans la fièvre typhoïde, LXXX, 466.

SANG. Voir *Fer*, LXXXIII. — (Du traitement

- des épanchements de) dans les fractures, LXXVI, 95. — Voir *Spectres d'absorption*, LXXXI, — (Instrument pour la transfusion du) (gravure), LXXIII, 472. — *défibriné* (Transfusion du); deux cas de succès, LXXVIII, 90. — *défibriné* (Sur la transfusion du), LXXX, 426.
- SANGSUE** dans le pharynx, LXXXI, 188. — — ayant séjourné pendant plus de douze jours dans le pharynx, LXXXIV, 236.
- SANTONINE** (De l'action antipériodique de la), LXXVI, 255. — (Effets physiologiques de la), LXXXIII, 427. — (Acide tanaisique, succédané de la), LXXXI, 411. — Voir *Diarrhée vermineuse*, LXXXI. — (De la coloration en jaune que prennent les objets aux yeux des malades traités par la), LXXIV, 361. — donnée comme vermifuge (Accidents graves arrivés chez un jeune enfant après l'administration de la), par M. le docteur Andant, LXXXII, 78.
- SARCINE**. Voir *Estomac*, *Sulfite de soude*, LXXXIV.
- SARCOCÉLE** encéphaloïde (Ablation du) au moyen de la galvano-caustique thermique, par M. le docteur A. Morpain, LXXVIII, 33.
- SARCOME** congénital de la langue, LXXVII, 335.
- SATURNINES** (Sur l'emploi du lait comme préservatif des affections), LXXIX, 191.
- SAVON calcaire à l'huile de foie de morue** (De la préparation et des caractères du), par M. O. de Beck, LXXX, 265. — vert. Voir *Albaminurie*, LXXXI.
- SCAMMONIÈRE** (empoisonnement d'un enfant par la), LXXV, 554.
- SCARIFICATEUR utérin** (gravures), LXXIII, 94.
- SCARIFICATIONS stibides** (Des), LXXIII, 423.
- SCARLATINE** (de quelques complications peu fréquentes de la) et du traitement qu'elles réclament, LXXX, 232. — et rougeole. Erreurs et préjugés concernant leur traitement, LXXVI, 39.
- SCIATIQUE**. Voir *Renoncule*, LXXIX. — (Note sur le traitement de la) par l'hydrothérapie, par M. le docteur Béni-Barde, LXXXVIII, 289.
- SCOLOPENDRE** (Piqûre de la), LXXX, 135.
- SCORBUT** (Citrate de potassium dans le), LXXXII, 93. — (Sur le) et son traitement, LXXXV, 475.
- SCROFULE**. Voir *Ulcérations*, LXXXV. — (Quelques principes thérapeutiques à propos de la pathogénie des), par M. Dauvergne père, LXXX, 241.
- SECOURS** (Premiers) aux blessés sur les champs de bataille et dans les ambulances, par M. Bernard (compte rendu), LXXIX, 466.
- SECRÉT professionnel** (Du), de son étendue et de la responsabilité qu'il entraîne d'après la loi et la jurisprudence, par M. Ch. Muteau (compte rendu), LXXXIV, 123.
- SECTION sous-cutanée** des deux nerfs sous-orbitaires. Voir *Blépharospasme*, LXXXIII. — *nerveuses* (Supplément de la motilité et de la sensibilité après les), LXXXIII, 378. — *nerveuses* (Traité des), par M. le docteur Letiévan (compte rendu), LXXXV, 551.
- SÉDILLOT**. Contributions à la chirurgie (compte rendu), LXXVI, 226. — De l'évidement sous-périosté des os (compte rendu), LXXVII, 368.
- SÉE**. Leçons de pathologie expérimentale. Premier fascicule : du sang et des anémies, leçons recueillies par M. le docteur Raynaud (compte rendu), LXXIII, 85. — Clinique du semestre d'hiver ; clinique de la Charité, LXXV, 515.
- SEIGLE ergoté** (De la coca et du) dans la paraplégie, LXXXIII, 44. — *ergoté*. Voir *Ergot*, LXXXIV. — *ergoté* (Action physiologique du), importante au point de vue obstétrical, LXXXV, 187. — *ergoté* (Sur les propriétés thérapeutiques du), LXXXV, 476. — *ergoté* (Décret relatif à la vente du), LXXXV, 48. — *ergoté* (Dangers de l'administration du), LXXVII, 522. — *ergoté*. Voir *Ergot*, LXXXIII.
- SEIN** (Tumeur du) traitée par le drainage, LXXVII, 232.
- SEL bromuré**. Solution, sirop et dragées de bromure de sodium, LXXIX, 132. — *de Martenbad* (Emploi thérapeutique du), par M. Labat, LXXIX, 30. — *des bains de boue de Franzensbad* (Emploi thérapeutique des), par M. Labat, LXXXVI, 217. — *de mercure soluble* (Formule d'une solution de) pour les injections hypodermiques, LXXVI, 315. — *ammoniac* (Accidents produits par l'application de la chaux et du), LXXIV, 282. — *de sodium* (De l'usage en thérapeutique du), LXXIV, 476.
- SENÉ** (Pastilles laxatives au), LXXXV, 314. — *de la Palte* (Recherches chimiques et physiologiques sur la nature des principes purgatifs du), par MM. Bouchut et Bourgeois, LXXX, 5.
- SÉPARATION** de deux jumeaux (Opération de la), suivie de succès, LXXIV, 331.
- SEPTICÉMIE** (Moyen de prévenir les accidents de) qui arrivent souvent à la suite de l'ablation du lipome, par M. le docteur Demarquay, LXXXV, 156. — (Traitement de la) par la quinine, LXXXI, 428.
- SERINGUE naso-pharyngienne**, LXXXIII, 189.
- SÉROSITÉ** (Epanchement traumatique de) ; ponction simple ; guérison, LXXIV, 516.
- SÉTON** (De la valeur thérapeutique du) dans le traitement des fractures non consolidées, par M. Hérenger-Féraud, LXXX, 58.
- SILICATE DE POTASSE** (Cure abortive de l'érisyphèle au moyen du), LXXX, 184.
- SINUS FRONTAL** (Abcès du), LXXX, 42. — (Traitement des collections muqueuses ou purulentes du) par le drainage, LXXXII, 515.
- SIROP de violettes** préparé avec la plante sèche, par M. Bouillon, LXXV, 123. — *saccharin* (Des) et en particulier du sirop saccharin d'épécacuanha, par M. Danney, LXXXV, 310. — *antiscorbutique* (Note sur le) par M. Magne-Lahens, LXXXI, 175. — *d'iode* d'amidon, LXXXI, 74.
- SOCIÉTÉ médico-chirurgicale des hôpitaux de Bordeaux** (Mémoires et bulle-

- tins de la) (compte rendu), LXXIV, 31. — *médico-chirurgicale des hôpitaux de Londres* (Rapport adressé à la) par le comité chargé d'étudier les effets de la méthode hypodermique, LXXIV, 241. — *protectrice de l'enfance* (La) et la Société médicale des départements, LXXXI, 563. — *de médecine de Bordeaux* (Concours et prix de la), LXXIX, 384. — *de médecine de Bordeaux, mémoires et bulletins* (compte rendu), LXXXII, 177. — *de secours mutuels* (Arrêté supprimant la commission de surveillance des), LXXIX, 336. — *de chirurgie* (Du traitement de la syphilis ; discussion à la), LXXIII, 15, 67. — *médicale des hôpitaux*. Commission de phthisiologie, LXXV, 46. — *médicale des hôpitaux de Paris*, bulletins et mémoires (compte rendu), LXXXII, 177. — *de biologie*, comptes rendus des séances et mémoires (compte rendu), LXXXII, 175. — *de la thérapeutique*, bulletins et mémoires (compte rendu), LXXXII, 177. — *des sciences médicales de Lyon*, comptes rendus et mémoires (compte rendu), LXXXII, 177.
- SODIUM** (Emolai du) contre les effets du mercure, LXXVI, 427.
- SOLANÉENES VIRÉFUSES.** Voir *Revue de thérapie*, LXXXIV, 518.
- SOLANUM** (Empoisonnement par les baies d'un), par M. Chatin, LXXVI, 270.
- SOLUTION** *iodurée caustique de Lugol* (Emploi de la), pour empêcher la reproduction des polyposes nasopharyngiennes, par M. le docteur Dauvergne, père, LXXXIII, 499.
- SOMNAMBULISME** guéri par le bromure de potassium, LXXXIII, 88.
- SONDES.** Voir *Cathérisme. Difficultés d'uriner*, LXXXIV. — *de Belloc* (Emploi de la) pour l'arrachement des polyposes des fosses nasales, par M. le docteur Hamon, LXXXIV, 550.
- SOUDE** (Sulfovinate de), de sa préparation et de ses propriétés purgatives, LXXXII, 266.
- SOUFRE** (Du traitement de la colique saturnine par le) à l'intérieur, par M. le docteur Marguerite, LXXXIII, 329.
- SOUS-NITRATE de bismuth** (De l'emploi du) à haute dose dans le traitement des affections dysentériques en Algérie, LXXV, 560.
- SPASMES** locaux et réflexes (De l'utilité du bromure de potassium pour combattre les), LXXIV, 328. — *des voies biliaires*. Voir *Colique hépatique*, LXXXV.
- SPECTRES** (Les) *d'absorption du sang*, par le docteur Fumouze (compte rendu), LXXXI, 319.
- SPECULUM nasi** (Gravure), LXXIV, 380.
- SPHINCTEROTOMIE anale** (De l'exploration du rectum et de la) au point de vue de la thérapeutique chirurgicale, par M. le docteur A. Cousin, LXXXV, 296.
- SPHYGMOGRAPIE** de M. Marey (gravures), LXXV, 188. — (Nouveau) de Longuet, LXXVIII, 526. — (De l'emploi du) dans l'étude des agents thérapeutiques, par M. le docteur Bordier (gravures), LXXIV, 105. — (Sur le) dans la cure des anévrismes, LXXXIII, 379.
- SPHYGMOMOMÈTRE** du docteur Poznanski (gravure), LXXVI, 46.
- SPINA-BIFIDA** énorme. Opération par l'injection iodée ; guérison, par M. Roux (de Maximieux), LXXVI, 27. — énorme (analyse d'un liquide de) par M. Petit, LXXXIV, 256. — énorme chez un adulte ; guérison à la suite d'une ponction, LXXIX, 94. — énorme guérie par les ponctions répétées et la compression, LXXXIII.
- SPLENOTOMIE** (Opération de) ; ablation d'un kyste splénique et extirpation complète de la rate hypertrophique, guérison, LXXXIII, 280.
- STERNUM** (Fracture du) LXXXIII, 280. — Voir *Fracture*, LXXXIV, 280.
- STOMATITE et glossite idiopathique** ; émissions sanguines ; guérison rapide, par M. Maximin Legrand, LXXIX, 468. — mercurelle déterminée par des frictions avec l'onguent citrin, LXXXIII, 155.
- STRABISME** (Leçons sur le), les paralysies oculaires, etc., professées par M. F. Panas, rédigées par M. Lorey (compte rendu), LXXXV, 229.
- STRABOMÈTRE binoculaire** (Gravure), LXVI, 330.
- STRYCHNINE** (De l'empoisonnement par la), doses des préparations de noix vomiques susceptibles de la produire et moyens de traitement proposés par M. Deloux de Savignac, LXXX, 145, 193. — (Empoisonnement par la) ; inhalations de chloroforme ; guérison, LXXV, 137. — (Empoisonnement par la) ; guérison au moyen du chloroforme, LXXV, 428. — (Guérison d'un cas d'empoisonnement par la) au moyen d'une injection hypodermique de morphine, LXXV, 333. — (Traitement de la fièvre intermittente par la), LXXXIV, 253. — (Bons effets de la) dans un cas de vomissements incoercibles, LXXXII, 188. — (Empoisonnement par la) guérison par les inhalations de chloroforme, LXXIX, 473. — (Empoisonnement par la) ; guérison, LXXXIII, 133. — (De l'analogisme de la) et de la fièvre de Calabar, LXXXIII, 55. — (Empoisonnement par la) traité par le bromure de potassium, LXXXI, 372. — (Empoisonnement par la) traité avec succès au moyen de la fièvre de Calabar, LXXVII, 278. — (Sur les effets et le mode d'administration de la), LXXXV, 327. — (Inaction de la) administrée par la méthode hypodermique, LXXXIV, 524. — (Antidote de la). Voir *Revue de Thérapie*, LXXXIV, 517. — (Emploi du chloroformé dans l'empoisonnement par la), LXXXI, 372. — et opium, LXXXI, 372. — et solanées viréeuse, tabac, LXXXI, 372. — et fièvre de Calabar, éserine, LXXXI, 372. — et aconitine, LXXXI, 372. — (Sur les expériences de M. Liebreich tendant à démontrer que la) est l'anidote du chloral, LXXXIII, 403. — Voir *Empoisonnement*, LXXXIII.
- STUART MILL.** Système de logique déductive et inductive, exposé des principes de la preuve et des méthodes de recherches scientifiques, traduit sur la sixième édition anglaise par M. Louis Peisse (compte rendu), LXXV, 372.
- STYLET pince explorateur**, LXXIX, 380.
- STYPTIQUE colloïde.** Son emploi avantageux dans le traitement des ulcérations utérines, LXXVII, 384.

- STYRAX** (Traitement de la gale par le), LXXIII, 381.
- SUBLIME** (Le) employé comme réconstituant, LXXVII, 281. — (Des injections hypodermiques) dans la syphilis, par M. Liégeois, agrégé, LXXVII, 158. — *corrosif* (Traitement de la syphilis par les injections hypodermiques de), LXXXII, 230.
- SUBSTANCES amères** (Moyen pratique de préserver du goût des), par M. Bouilhon, LXXIX, 80. — *alimentaires* (Conservation des). Voir *Acétate de soude*, LXXXIII. — *feculentes* (Digestion artificielle des). Voir *Dyspepsie*, LXXXI.
- SUC gastrique** (De l'emploi chirurgical du), LXXVI, 475. — *gastrique* (Traitement des néoplasmes ulérés par le), LXXIV, 233. — *gastrique de chien* (Deux nouveaux cas de l'efficacité du), LXXVIII, 41.
- SUCCEDANES** (Des) du perchlorure de fer et de ses incompatibilités, par M. Bouilhon, LXXX, 218. — *de la quinine* (Nouveau), LXXVI, 567.
- SUCRE** (L'abus du), par M. Bouilhon, LXXX, 263. — *crystallisé* (Action du) sur le réactif cuivre-potassique de Barreswil, LXXXIII, 410.
- SUDATION** (Traitement de la) des pieds et des mains, LXXIX, 142. — *forcée* (Tétanos traumatique ; guérison par la) au moyen de la chaux éteinte, LXXV, 232.
- SUETTE** (De l'avantage des bains tièdes dans le traitement de la), LXXIII, 135.
- SUEURS** (Influence de la belladone sur les), LXXXV, 567. — *des phthisiques* (Traitement des) par la lotion vinaigrée, LXXVIII, 565.
- SULFATE de quinine** (De la valeur du) comme préventif des récidives, par M. Colin, professeur au Val-de-Grâce, LXXVIII, 49. — *de quinine* (Paralysie intermittente guérie par le), LXXVIII, 39. — *de quinine* (Tétanos traité par le), LXXVI, 136. — *de quinine* (Méthode d'administration du) : adjuvants, correctifs, doses par M. Delloux de Savignac, LXXX, 237. — *de quinine* (Tétanos provoqué par l'usage du), LXXX, 424. — *de quinine* (Tétanos traumatique guéri par de hautes doses de) et d'opium, LXXIII, 184. — *de quinine* (Albuminurie aigüe ; traitement par le), l'eau de Viehy et les purgatifs ; guérison rapide, LXXIII, 286. — *de quinine* (Le) ne diminue pas l'urée, LXXV, 475. — *de quinine* (De l'emploi du) dans le traitement, LXXIV, 237. — *du quinine* (Diarrhée chronique de neuf mois guérie par le), par M. Ferrand, LXXVII, 20. — *de quinine* (Infection purulente ; guérison par le), LXXVII, 132. — *de quinine* (Incompatibilité du) et de la digitale pourprée, par M. Stanislas Martin, LXXVII, 171. — *de quinine* (De l'administration du), par M. Duquesnel, LXXXII, 365. — *de quinine* (Injections hypodermiques de) dans la fièvre intermittente, LXXXII, 476. — *de quinine* (Succédané au). Voir *Chlorure de sodium*, LXXI. — *de quinine* (Guérison par le) d'une fièvre ortolée ; manifestation d'une fièvre intermittente larvée, LXXXIII, 319. — *de quinine*. Voir *quinine*, LXXXIII. — *de quinine*. Voir *Intoxication palustre*. *Fièvre quarte*, LXXXV. — *de quinine* (Diarrhée chronique de date très-ancienne guérie par le), par M. le docteur J. Simon, LXXXIV, 38. — *de quinine*. Voir *Quinine*. *Fièvre typhoïde*, LXXXIV. — *de zinc* (Traitement de la chorée par le), LXXXII, 188. — *de fer officinal* (Incompatibilité du) avec certaines infusions végétales, par M. Stanislas Martin, LXXVI, 26. — *de cuivre* (Empoisonnement par le), LXXX, 135. — *de cuivre* (Traitement du buisson par les injections au), LXXIV, 94. — *de cuivre*. Voir *Buxine*, LXXX. — *de soude* (Traitement de l'érysipèle par le), LXXIV, 427. — *de soude* (Emploi avantageux du) cristallisé et topique contre les opacités de la cornée, LXXXIII, 284. — *de magnésie* (Moyen de faire disparaître l'amertume du), LXXV, 554.
- SULPITE** (De l'emploi du) et des hyposulphites de magnésie et de soude en thérapeutique, LXXXIII, 235. — *de soude* dans la syphilis, LXXVI, 426. — *de soude* (Bons effets du) dans une affection de l'estomac caractérisée par le vomissement et la présence de la sardine dans les matières vomies, LXXXIV, 428. — *de soude* (Emploi du) dans la cystite chronique, LXXVI, 476. — *terreux* (De l'emploi des) dans l'infection purulente, LXXVI, 326.
- SULFOVINITATE de soude**, de sa préparation et de ses propriétés purgatives, par M. Limousin, LXXXII, 266. — *de soude* (Du), nécessité d'en constater la pureté par M. Duquesnel, LXXXIII, 117.
- SULFURE de carbone**, moyen de reconnaître sa pureté par M. Stanislas Martin, LXXVII, 505. — *de carbone* (Désinfection du), LXXX, 81. — *de carbone* (Application du) à l'analgésie localisée, LXXIII, 561. — *de mercure* (Du traitement du crupus par les inhalations de vapeurs humides de), LXXIII, 328, 366. — *de mercure* (Sur le traitement du crupus par l'emploi des vapeurs humides de), par M. le docteur Bastard, LXXIII, 366. — *de potasse* (Sur les caractères du), LXXIV, 187.
- SUPPLEANCE de la motilité et de la sensibilité** après les sections nerveuses, LXXXIII, 378.
- SUPPOSITOIRES de gélatine**, LXXXV, 311. — *ragiaux* (Formule de), LXXII, 238.
- SUPPRESSION** (de la compression préalable des artères principales des membres dans les amputations), LXXX, 234. — *d'urine*. Voir *Digitale*, LXXIX.
- SUPPURATION de la gaine** du muscle long déchiseur propre du pouce. Voir *Panaris*, LXXX.
- SUSPENSION du testicule**. Voir *Varicocèle*, *Orchite*, LXXXI.
- SUTURE du tendon long extenseur du pouce**, LXXVI, 420. — (Benz cas d'anus abnormal guéri par la), LXXIV, 45. — *du tendon d'Achille*, par M. le docteur Delore, LXXV, 228. — *osseuse* (Fracture médiane du maxillaire inférieur traitée et guérie par la), LXXXII, 42. — *osseuse* du tubercule prémaxillaire dans l'opération du bec-de-lièvre compliquée, par M. Giraldès, LXXVII, 503. — *osseuse* (De la) dans le traitement du bec-de-lièvre, par M. le docteur Bérenger-Féraud, de la marine impériale, LXXVII, 109. — *des os* (Trois fractures compliquées de la jambe traitées par la), LXXVI, 456. — *métallique* (Division complète du premier métacarpien,

- emploi de la); réunion parfaite des fragments, LXXIV, 330.
- SYCOSIS** (Traitement du), par le nitrate de potasse et le turbith nitreux, LXXV, 381.
- SYNTHÉSE** *EPHARON*. Voir *Autoplastie*, LXXXV.
- SYMPATHIQUE** (du traitement chirurgical de l'ophthalmie). Voir *Ophthalmie*, LXXXIII.
- SYMPHYES** du *bassin* (Nouvelle observation témoignant des bons effets de la compression dans le traitement du relâchement des), LXXV, 45.
- SYNCOPE** survenant dans le cours de l'anesthésie par le chloroforme (Emploi de l'électricité contre la), LXXIX, 283. — par le chloroforme; électropuncture du cœur, LXXXIII, 322.
- SYPHILIDES** *ulcérées circonscrites* (Du traitement des) par le sparadrap de Vigo, par M. Constantin Paul, LXXX, 97.
- SYPHILIS**. Voir *Fracture*, LXXXI. — Voir *Hépatite*, LXXIX. — (Deux formes rares de) traitées, l'une par l'iode de potassium, l'autre par l'iode de potassium, LXXXIII, 519. — (Traitement de la) par les injections hypodermiques de sublimé corrosif, LXXXIII, 230. — (Traitement de la) par les injections hypodermiques, LXXVII, 476. — (Injections hypodermiques des seuls mercuriels dans le traitement de la), LXXVII, 523. — (Du sulfite de soude dans la), LXXVI, 426. — (De l'application de la méthode hypodermique au traitement de la), LXXVI, 29. — (Traité historique et pratique de la), par M. E. Lancereaux (compte rendu), LXXX, 171. — (Du traitement de la); discussion à la Société de chirurgie, LXXXIII, 15, 67. — (Traitement de la), LXXXIII, 93. — (Traitement de la) par les injections hypodermiques, LXXXIII, 382. — (Etude clinique sur l'influence curative de l'érysipèle dans la), par M. le docteur Mauriac (compte rendu), LXXXV, 272. — (Leçons sur la) étudiée particulièrement chez les femmes, par M. le docteur Alfred Fournier (compte rendu), LXXXV, 510. — Voir *Névralgie*, LXXXV. — (Nécessité de n'opérer les malades atteints de déformités suite de) que longtemps après la disparition des derniers accidents, LXXXIII, 279. — (la) dans ses rapports avec le mariage, par M. le docteur Langlebert (compte rendu), LXXXIV, 552. — Son influence dans la production de la tuberculose, LXXXVIII, 526. — acquise (Du traitement de la) par M. le docteur Lancereaux, LXXXV, 61, 97.
- SYPHILITIQUES** (Nouveaux cas de maladies oculaires), guéries par les injections de calomel, LXXXIV, 287.
- SYSTÈMES** (Les) et la routine; leçon d'ouverture du cours de M. le docteur Axenfeld, 193. — de logique déductive et inductive, exposé des principes, de la preuve et des méthodes de recherches scientifiques, par M. John Stuart Mill; traduit sur la 5^e édition anglaise par M. Louis Peisse (compte rendu), LXXV, 372. — *nervous cérébro-spatial*. Voir *Physiologie*, LXXXIII.

T

- TABAC** (Sur l'influence étiologique du) dans les maladies des centres nerveux, LXXXI, 95. — (De l'action du) dans ses rapports avec la folie paralytique, LXXXI, 95. — (De l'abus du) et de l'alcool comme cause d'amaurose, LXXXI, 564. — (Lavements et insufflations de). Voir *Etranglement interne*, LXXIX. — Emploi de l'infusion de feuilles de) dans la vaginité, LXXXII, 555. — (De l'action physiologique du). Application au traitement de l'asthme, par M. le professeur Sée, LXXVII, 385. — (Empoisonnement par les lotions de), LXXVI, 525. — (Essai sur la combustion du). Formation de l'arôme des végétaux, par M. Stanislas Martin, LXXVI, 407. — (Recherches cliniques sur le), par M. le docteur Blatin, LXXVIII, 337, 385. — (Etude des circonstances qui provoquent l'intolérance momentanée ou permanente de la fumée de), par M. le docteur E. Lendet, LXXXV, 425. — (Accidents gastro-intestinaux causés par l'abus du), LXXV, 86. — à fumer (Effets du) chez les enfants, LXXV, 87. — à fumer (Vertige stomacal produit par l'abus du), LXXVIII, 188. — à fumer (Observation de nervosisme causé par l'usage du), LXXIII, 280.
- TACHES DE ROUSSEUR** (Lotions d'eau de Vichy contre les), LXXIII, 33.
- TAILLE** (Moyen d'arrêter l'hémorragie dans l'opération de la) et dans celles qui se pratiquent sur l'anus, LXXXV, 93. — *prérectale*.
- Voir *Calcul*, LXXXIII. — *périnéale*, par M. le docteur Tilloux, chirurgien de l'hôpital Saint-Antoine, LXXVII, 449, 498. — *périnéale* (De la) pratiquée avec le lithotome double d'Amussat, par M. le docteur A. Morpau (gravures), LXXV, 213.
- TAMPONNEMENT**. Voir *Epistaxis*, LXXIX.
- TANNIN** (de l'emploi du) dans la pleurésie chronique, LXXXIII, 47. — (Action diurétique du), LXXXIII, 185. — (Eau de fleurs d'orange altérée par du), par M. Stanislas Martin, LXXX, 265. — (Emploi topique du) dans différents cas, LXXXIV, 565.
- TARTRATES** (Des) et des citrates de fer et de leurs combinaisons ammoniacales, par M. le docteur Méhu, LXXXV, 79, 119, 167.
- TARTRE STIBIÉ**. Voir *Fièvre typhoïde*, LXXXV. — *stibié* (Du mode d'administration du) dans le croup, LXXVI, 189. — *stibié* (Nouveau mode d'emploi externe du), LXXVI, 45. — *stibié* à haute dose (Traitement du croup par le), LXXXII, 43. — *stibié* (Eruption cutanée produite par le) pris à l'intérieur, par M. le docteur Léon Danis, LXXXIII, 35. — *stibié*, Voir *Medicaments obstétricaux*, LXXXI.
- TAXIS** (Rôle du) dans la hernie inguino-interstitielle, par M. le docteur Tilloux, LXXXI, 209. — (Traitement des hémorroïdes par le), LXXXIII, 88. — Voir *Hernie*, *Aspiration*, LXXXII, 510. — (Manière particulière de

pratiquer le), LXXX, 180. — modéré dans un cas de hernie vaginale droite. Réduction. Mort rapide, par M. Tillaux, LXXXIX, 91.

TEINTURE D'OPPIUM. Observation de pharmacie pratique, par M. Stanislas Martin, LXXXVIII, 34. — l'hérée de valériane (Traitement de l'hystérie par les inhalations de), LXXXVIII, 90. — aromatique arnique, tonique et vulneraire, par M. Belloux de Savignac, LXXXIII, 175.

TEMPERANCE (la), compte rendu, LXXXIV, 429.

TEMPERATURE (Du diagnostic des fièvres par la), LXXVI, 146, 193, 256, 289. — (De la) dans les maladies, par M. le docteur Wunderlich (compte rendu), LXXXIII, 314. — animale (Sur les modifications imprimées à la) par les grands traumatismes, LXXXI, 324.

TENDON du long extenseur du pouce divisé; guérison, LXXVI, 420. — d'Achille (Suture du), par M. le docteur Delore, LXXV, 228.

TENETTE A MORS ARTICULES (gravure), LXXVIII, 190.

TERMINA (Du développement du) par suite de l'usage alimentaire de la viande crue, LXXXV, 187. — multiple, LXXXIV, 42.

TERARDELLE (Observation de manie aiguë définitivement guérie par la saignée occipitale au moyen de la), LXXX, 231.

TEREBENTHINE (Essence de). Son emploi dans la gangrène d'hôpital, LXXVI, 181. — Antidote du phosphore, LXXVI, 273. — (Action de la) sur les reins et les organes génito-urinaires, par M. le docteur Martel, LXXXV, 362. — (Formule pour la préparation des pilules d'essence de), LXXXV, 225. — Voir *Empoisonnement*, LXXXI. — (Traitement de l'héméralopie par l'huile de foie de morue et l'essence de), LXXX, 133. — (Etudes sur les propriétés de l'essence de), comme antidote de l'empoisonnement par le phosphore, LXXXIII, 94. — (Guérison d'un empoisonnement par le phosphore au moyen de l'essence de), LXXXII, 459. — Voir *Phosphore, Empoisonnement*, LXXXIII. — (Deux observations d'érysipèle spontané guéri par les applications d'huile essentielle de), LXXXIII, 471. — (Essence de) comme antidote des émanations du phosphore, LXXXV, 137. — (De l'essence de) comme antidote du phosphore, par M. le docteur P.-E. Andant, LXXV, 269. — (De l'utilité de l'essence de) contre la tympanite et les perturbations nerveuses de la dothiénentérite, par M. le docteur Cantel, LXXV, 71. — (Pourriture d'hôpital; bons effets de l'essence de), LXXV, 140. — Voir *Phosphore, Névralgie*, LXXIX.

TESTICULE (Traitement du varicoède et de l'orchite par la suspension du), LXXXI, 472. — Voir *Névralgie, Electrisation*, LXXXV.

TETANIE. Guérison par la glace, LXXVII, 234.

TETANOS (Traitement du) par le chloral, LXXX, 235, 279. — (Sur les remèdes spécifiques du), LXXX, 425. — grave consécutif à la contusion d'un ulcère de la jambe, traité par l'hydrate de chloral; guérison, LXXXII, 327. — guéri par le curare, LXXXIII, 472. — Voir *Chloral, Injection intra-veineuse*, LXXXIII. — (De l'anesthésie locale appliquée

au traitement du), LXXXV, 332. — (Traitement du) par les courants continus, LXXXIV, 41. — (Le chloral dans le), LXXXIV, 235. — à la suite d'injections hypodermiques de quinine, LXXXIV, 379. — (Chloroforme dans le), LXXVII, 137. — (Du curare contre le), LXXVII, 43. — (De l'emploi de la fève de Calabar dans le) des nouveau-nés, LXXVII, 564. — (Traitement du) par des injections de morphine portées profondément dans les muscles contracturés, par M. le docteur Demarquay, LXXXI, 299. — (De la lobélie dans le traitement du), LXXXI, 427. — (Deux cas de) traités par le chloral; insuccès, LXXXVIII, 477. — (Autre cas de) traité par le chloral; guérison, LXXXVIII, 566. — (Emploi de l'éther pulvérisé dans le traitement du), LXXXIV, 333. — (Note sur le traitement du) par la fève de Calabar : nouvel exemple de guérison, LXXIV, 367. — (Sur le traitement du) par la fève de Calabar par M. le docteur Bouchut, LXXXIV, 363. — (Deux cas de) guéris par la névrotomie, LXXXV, 185. — (Deux cas de) guéris par l'acouit, LXXVI, 477. — guéri par le bromure de potassium, LXXVI, 377. — guéri par la fève de Calabar, LXXVI, 329. — (De l'emploi de la fève de Calabar dans le traitement du), LXXVI, 42. — traité par le sulfate de quinine à haute dose, LXXVI, 176. — (De l'action de la) pour combattre l'empoisonnement par le phosphore, par M. Personne, LXXVI, 353. — traité et guéri par le séjour dans une atmosphère chargée de vapeur de chloroforme, LXXIX, 143. — *traumatique* guéri par le chloral et les courants continus, LXXIX, 187. — *traumatique* traité par le chlorhydrate de morphine, LXXIX, 475. — *traumatique* guéri par de hautes doses de sulfate de quinine et d'opium, LXXXIII, 184. — *traumatique* (Guérison d'un), par la fève de Calabar, LXXII, 469. — *traumatique* traité avec succès au moyen de la nicotine, LXXXIII, 470. — *traumatique*, fève de Calabar ; insuccès, LXXVI, 189. — *traumatique* traité par la fève de Calabar ; guérison, LXXVI, 568. — *traumatique* (Nouveau cas de) guéri par l'extrait de fève de Calabar, LXXIV, 279. — *traumatique* traité par la fève de Calabar; insuccès, LXXIV, 427. — *traumatique* guéri par le chloral, LXXVIII, 335. — *traumatique* (Cas de) traité par les injections sous-cutanées de fève de Calabar, LXXVIII, 233. — *traumatique* au début guéri par le bromure de potassium, LXXVII, 88. — *traumatique* (De l'emploi du bromure de potassium dans le traitement du), LXXVII, 428. — *traumatique*; guérison par la sudation forcée au moyen de la chaux éteinte, LXXV, 252. — *traumatique* (Guérison spontanée), LXXV, 379. — *traumatique* traité avec succès par les bains de vapeurs, l'opium et le bromure de potassium, LXXXIII, 239. — *traumatique* traité par le chloral; guérison, LXXXII, 232. — *traumatique*, traitement par les bains chauds prolongés et la sudation ; guérison rapide, LXXX, 275. — *spontané* ; guérison au moyen de l'atropine en injections hypodermiques, LXXV, 134. — *aigu* traité par le chloral, LXXIX, 282. — *par refroidissement* ; traitement hydrothérapeutique ; guérison, LXXIX, 426.

THAPSIA (Application de tasseau de) ayant déterminé une cystite aiguë, LXXVIII, 88. — (Le), son analyse chimique, son action thé-

- rapéutique, par M. Stanislas Martin, LXXXV, 171.
- THEBAINE.** Voir *Alcaloïdes tirés de l'opium, LXXXII.*
- THÉRAPEUTIQUE** (Effet) de l'hématosine, LXXX, 152. — (Contribution à la) des maladies mentales : guérison de deux hallucinées de la vue par l'iridectomie et l'extraction du cristallin, par M. le docteur A. Voinin, LXXXV, 507. — (Des effets physiologiques de Fair comprimé et de ses applications à la), LXXXV, 203. — (Sur la) du tremblement mercuriel, LXXXV, 279. — (Esquisse des travaux publiés pendant le cours de l'année 1868, par le *Bulletin général de médecine et chirurgicale*, LXXXVI, 5. — (Leçons d'ouverture du cours de), par M. le professeur Gabler, LXXXVI, 241. — des maladies du cœur, LXXXIII, 137. — Voir *Thermométrie*, LXXXIII, — (Coup d'œil général du *Bulletin de*) pendant l'année 1869, LXXXVIII, 5. — (Application du chloral), LXXXVIII, 522. — (Esquisse des travaux publiés pendant le cours de l'année 1867, par le *Bulletin général de médecine et chirurgicale*, LXXXIV, 5. — (Introduction du traité de) et de matière médicale, par MM. Troussseau et Pidoux, LXXXIII, 481. — (Quelques propositions sur la méthode *en*), LXXXIV, 241. — de l'erysipèle, par M. Gosselin et par M. Maurice Raynaud, LXXIX, 289. — des maladies de l'appareil urinaire, par M. le docteur Mallez et M. Dolpech, pharmacien (compte rendu), LXXXIV, 419. — de l'épilepsie par les préparations de cuivre et de zinc, LXXVIII, 193. — du chloral (Contribution à l'étude), LXXVIII, 151. — rhumatismale (Sur la), LXXVIII, 185. — rationnelle. Voir *Expérimentation*, LXXXIII. — expérimentale (L'empirisme et *la*), par M. le docteur C. Paul, LXXXII, 49. — chirurgicale (Traité fourni par Goyrand d'Aix, à *la*), par M. le docteur Tillaux, LXXXI, 448.
- THERMOMETRIE** (Application de *la*) à la thérapeutique dans les maladies de l'enfance, par M. le docteur H. Roger, LXXXIII, 433. — médicale, LXXV, 559.
- THÈSES RECOMPENSEES** par la Faculté de médecine de Paris, LXXXI, 238.
- THORACENTÈSE** (*de la*) comme méthode de traitement de la pleurésie aiguë, par M. le docteur C. Paul, LXXXI, 83. — (Augmentation de la mortalité causée par la pleurésie; existe-t-il quelque relation entre cette augmentation et la pratique de *la*), LXXXIV, 554. — Voir *Revue. Éléments*, LXXXIV. — à l'aide de la seringue aspiratrice à trocart capillaire dans un cas d'épanchement pleurétique récent, LXXVIII, 380. — (Pleurésie purulente suivie de pneumothorax, guérison au moyen de *la*) et du lavage de la plèvre, par M. le docteur Laboulbène, LXXXII, 97. — au vingt-deuxième jour d'une pleurésie ; guérison, par M. C. Paul, médecin des hôpitaux, LXXVII, 517. — (Des difficultés que peut rencontrer le liquide dans l'opération de l'empyème, par M. le docteur Potain, LXXVII, 66. — capillaire (Du traitement des épanchements pleuraux par *la*), LXXV, 422.
- THYROÏDE.** Voir *Goître*, LXXXIV.
- TIC DOULOUREUX FACIAL** traité par la section du nerf facial, LXXXVI, 328.
- TOENIA** (Médicaments employés contre *le*), LXXXVI, 44. — (Traitement *du*), LXXXVI, 524. — (Sur une manière simple et commode de faire rendre *le*), par M. le docteur Laboulbène, LXXXV, 145, 193. — (Traitement *du*) par les semences de potiron, par M. le docteur Touchut, LXXXV, 89.
- TOLÉRANCE** du *landanum*, LXXXVI, 138. — des médicaments (*de la*), par M. le professeur Sée, LXXVII, 97.
- TOLU.** Voir *Baume*, LXXXIV.
- TORSION** (*de la*) substituée à la ligature des artères, LXXXI, 423.
- TRACHEOTOMIE** (*de la*) à la période ultime du croup, LXXXIII, 410. — heureuse chez un enfant de seize mois, LXXXIII, 132. — suivie de succès *ch*-*z* un très-jeune enfant atteint de croup, LXXXIV, 566. — pratiquée avec le couteau galvano-caustique, par M. le professeur Verneuil, LXXXII, 470. — au moyen de la galvano-caustique thermique, par M. le docteur Amussat, LXXXII, 472. — (*de la*) dans le jeune âge, LXXV, 82. — dans un cas d'œdème de la glotte ; emploi du ténaculum, dilatateur de Langenbeck, LXXV, 275. — (Résultats de *la*) dans le croup, LXXXVI, 329. — (Sur *la*) dans le croup, par M. Guillou (de Royan), LXXVII, 267.
- TRACTION** pneumatique (Emploi de *la*) pour remédier à l'enfoncement des os du crâne, LXXXIV, 189. — **soutenues** (Méthode des). Le forceps considéré comme agent de préhension et de traction. Preuves expérimentales de la non-identité d'action des diverses espèces de forceps, par M. le docteur Chassagny (de Lyon) (compte rendu), LXXXII, 145.
- TRAITE** historique et pratique de la syphilis, par M. E. Lanceraux (compte rendu), LXXX, 171. — des fièvres intermittentes, par M. Collin (compte rendu), LXXIX, 226. — **clinique des maladies de la poitrine**, par M. W.-H. Walshe, traduit et annoté par M. Fonsagrides (compte rendu), LXXIX, 261. — élémentaire de pathologie externe, par MM. Pollin et Simon Duplay (compte rendu), par M. le docteur Tillaux, LXXXIII, 312. — pratique des maladies de l'utérus, des ovaires et des trompes considérées principalement au point de vue du diagnostic et du traitement, contenant un appendice sur les maladies de la vulve et du vagin, par M. le professeur Courty (compte rendu), LXXXII, 557. — pratique de la folie névropathique, vulgo hystérique, par M. le docteur Moreau (de Tours) (compte rendu), LXXVIII, 127. — de l'immobilisation directe des fragments osseux dans les fractures, par M. le docteur Bérenger-Féraud (compte rendu), LXXXI, 228. — des maladies de l'estomac, par M. W. Brinton, traduit par le docteur Riant, précédé d'une introduction par M. le professeur Lasègue (compte rendu), LXXXI, 271. élémentaire des fièvres, par M. le docteur Castan (compte rendu), LXXXIV, 322. — clinique des maladies aiguës des organes respiratoires, par M. le docteur Wollez (compte rendu), LXXX, 415. — clinique et pratique des maladies puerpérales, suite de couches, par M. le docteur Hervieux (compte rendu), LXXXII, 80. — des maladies des yeux, par M. X. Galezowski (compte rendu),

LXXXII, 322. — *des maladies du fond de l'œil* et atlas ophthalmoscopique, par MM. de Wecker et de Jäger (compte rendu), LXXXII, 31. — *élémentaire de chirurgie*, par M. le docteur Fano (compte rendu), LXXXII, 466. — *de pathologie interne*, par M. S. Jaccoud (compte rendu), LXXXVII, 29. — *de pathologie interne*, par M. S. Jaccoud, LXXXII, 415. — *de pathologie interne et de thérapeutique*, par M. F. de Niemeyer (compte rendu), LXXXV, 127.

TRAITEMENT de la métrite interne, par M. le docteur Gallard, LXXXIII, 183. — (Nouveau mode de) l'épilepsie, LXXXIII, 378. — (Du) de la liole avec congestion et hallucination par l'acide arsenieux, par M. le docteur Lisle (compte rendu), LXXXIII, 271. — de la sciatique par l'hydrothérapie (Note sur le), par le docteur Beni-Barde, LXXXVIII, 289. — (Expose des différentes méthodes de) du larmoiement, de la tumeur et de la fistule lacrymale et des obstructions du canal nasal, par M. le docteur A. Sichel fils, LXXVIII, 342, 397. — de la constipation chronique, LXXVIII, 379. — de la tuberculose (Lettre de M. le docteur A. de Beaufort sur le), LXXVIII, 412. — (Du) des fractures de cuisse chez les enfants nouveau-nés, par M. le docteur Guéninot (compte rendu), LXXXII, 61. — (du) de l'empoisonnement par le phosphore, par M. le docteur Rommelaere, LXXXII, 145. — de l'hypertonie vulvaire et du vaginisme, LXXXI, 329. — Voir en outre *Adénite*, *Gale*, *Pleurésie*, *Thoracentèse*, LXXXI. — (Des indications thérapeutiques et du) des maladies du cœur, LXXVI, 520. — des hernies étranglées (réflexions sur quelques points relatifs au), LXXVI, 541. — *des syphilides ulcérées* (Du) circonscrites par le sparadrap de Vigo, par M. Constantin Paul, LXXX, 97. — *des plaies pénétrantes* de la poitrine et des poumons, LXXX, 183. — *de la phthisie*. Voir *Phthisie*, LXXX. — *médical* (du) consécutif à l'opération de la ketotomie, LXXXIII, 383. — *médical* (Résorption d'une cataracte lenticulaire traumatique sous l'influence d'un), par M. le docteur de Luce, LXXXIII, 507. — *abortif* de l'erysipèle, LXXVI, 522. — *du diabète* par le peroxyde d'hydrogène, LXXIX, 91. — *du diabète* par le lait écremé, LXXXI, 236. — *de la gangrène* en général, LXXXII, 520, 557. — *de l'anthrax* par l'emploi de la ventouse mécanique, LXXXI, 236. — *des anévrismes* par l'ergotine en injections hypodermiques, LXXXI, 307. — *du délirium tremens* par l'expectation, LXXXI, 370. — *de la dysenterie* (Considérations générales sur le), LXXXI, 412. — *de la dysménorrhée*, par M. le docteur Deloux de Savignac, LXXXI, 9, 97. — *des fractures des membres par armes à feu*, par M. le professeur Sébillot, LXXXI, 57, 107, 160. — *des fractures des membres par armes à feu* à l'aide d'appareils nouveaux dits *appareils modèles en toile métallique*, par le docteur Sarazin, LXXXI, 281, 329. — *des fractures articulaires* par armes à feu, LXXXI, 328. — *de la fièvre de foin* par l'acide sulfureux, LXXXI, 237. — *de l'hémoptysie* (Ergotine employée en injections sous-cutanées dans le), LXXXI, 190. — *de l'hémoptysie* (Acide gallique dans le); modes d'administration, LXXXI, 426. — *des maladies mentales* (De l'emploi de l'ergot de seigle dans

les), par le docteur Crichton-Browne, LXXXI, 241. — *de la névralgie générale*, LXXXI, 188. — *de la pneumatose péritonale et gastro-intestinale* par la ponction, LXXXI, 141. — *du tétanos* par des injections d'une solution de morphine portées profondément dans les muscles contracturés, par le docteur Demarquay, LXXXI, 299.

TRANSFUSION (Cas de), LXXXIV, 376. — *du lait* dans le cholera, LXXXIV, 566. — *du sang* dans un cas de blessure de la carotide au niveau de sa bifurcation. Voir *Carotide*, LXXXI. — *du sang* (Instrument pour la), gravures, LXXXIII, 472. — *du sang* dans la fièvre traumatique et la fièvre de suppuration, LXXXVII, 379. — *du sang dé fibriné* pratiquée avec succès pour une hémorragie utérine, LXXX, 283. — *du sang* (Sur la), LXXX, 426. — *du sang dé fibriné*; deux cas de succès, LXXXVIII, 90. — *arterielle*, LXXXVIII, 464.

TRANSPLANTATIONS (Des) de moelle des os dans les amputations sous-periostées; expériences physiologiques; chirurgie, LXXXV, 92. — (Traitement du ptérygion par), LXXXIII, 90.

TRAUMATISMES (Sur les modifications imprimeres à la température animale par les grands), LXXXI, 324.

TREMBLEMENT mercuriel (Sur la thérapeutique du), LXXXV, 279. — *mercuriel*. Bons effets de l'administration du phosphore, LXXXIV, 429. — *mercuriel* (De l'emploi du bain électrique dans le) et dans le traitement alcoolique, par M. C. Chépol-Duvert, LXXX, 385.

TREPAN (Fracture du crâne; épanchement sanguin intracrânien considérable; contre-indication du), par le docteur Tillaux, LXXXI, 421. — (De l'opération du) appliquée aux accidents primutifs des fractures du crâne, par M. le docteur Tillaux, LXXXIV, 498.

TREPANATION de l'apophyse mastoïde, par M. Colles, LXXXIII, 546. — à la suite d'une plaie pénétrante du crâne; extraction d'une balle; guérison, par le docteur Pilate, LXXXIV, 366. — à la suite d'une fracture du crâne; guérison, LXXXIII, 238. — (Névralgie rebelle de la cinquième paire; guérison par la), LXXXIII, 329. — (Guerison par la) de convulsions épileptiformes durant depuis seize ans, LXXXI, 191. — *du crâne* (Etude sur la) dans les lésions traumatiques de la tête, par M. le baron Larrey, LXXXVII, 59. — *du crâne* (Fracture de la voûte du crâne par); mort, par M. Tillaux, LXXXVII, 35.

TRICHIASIS double: ulcération de la cornée; traitement palliatif insuffisant (arrachement des cils); guérison obtenue par le changement de direction des cils au moyen du procédé d'Anagnosakis, par M. le docteur Tillaux, LXXXIII, 420.

TRIMÉTHYLAMINE (De la propylamine et de la) dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu, LXXXIV, 227. — (Du chlorhydrate de) dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu, par M. le docteur Bujardin-Beaumetz, LXXXIV, 337, 395. — (Sur la), par M. A. Petit, LXXXIV, 313. — (Sur les préparations de), par M. A. Petit, LXXXIV, 408.

- TROCART suspenseur à rainure conductrice**, par M. le docteur Mallez, LXXXV, 381.
- TROLTSCH.** Maladies de l'oreille, traduit de l'allemand par M. le docteur Sengel (compte rendu), LXXV, 273.
- TROMPE d'Eustache** (De l'obstruction de la); des différents modes d'exploration de ce conduit, par M. le docteur Tillaux, LXXXIV, 263. — *d'Eustache* (Mémoire sur un nouveau procédé pour injecter de l'air et des vapeurs médicamenteuses dans la) et dans la caisse du tympan, par M. le docteur A. Cousin (gravures), LXXIV, 161.
- TRONCS artériels** (Résistance des) à l'action directe des projectiles sphériques, LXXIX, 522.
- TROUSSEAU** (Eloge de), par M. Pidoux, LXXVI, 285, 332, 379.
- TROUSSEAU et PIDOUX.** Introduction du Traité de thérapeutique et de matières médicales, LXXIII, 481.
- TUBERCULES.** Le cancer considéré comme souche de tuberculose, par M. Burdel (compte rendu), LXXXIII, 125.
- TUBERCULISATION du testicule.** Voir *Testicule*, LXXXI.
- TUBERCULOSE** (Etudes sur la); preuves rationnelles et expérimentales de sa spécificité et de son inocuité, par M. le docteur J.-A. Villemot (compte rendu), LXXIV, 223. (De la miction arsenicale dans la) méningite et périnéale, par M. Cerroy (de Langres), LXXX, 316. — (De l'influence de la syphilis dans la production de la), LXXVIII, 526. — (Lettre de M. le docteur A. de Beaufort sur le traitement de la), LXXVIII, 412. — (Traitement curatif de la), par M. le docteur A. de Beaufort, LXXV, 315, 362.
- TUBES en caoutchouc vulcanisé** (Dangers de l'emploi des) pour pratiquer les injections iodées; innocuité des tubes en caoutchouc naturel dans les mêmes conditions, par M. le docteur Siredey, LXXXIII, 440. — Voir *Drainage*, LXXXIII.
- TUMEURS** (Destruction des) par les injections de pepsine, LXXVI, 475. — détruite par le suc gastrique, LXXVI, 426. — de la région lombaire (Ablation d'une), LXXVI, 188. — (Deux cas de) pour le traitement desquels on a eu recours avec succès à la seringue à injection, LXXXIII, 562. — (Exposé des différentes méthodes de traitement du laryngisme de la) et de la fistule lacrymale, et des obstructions du canal nasal, par M. le docteur A. Sichel fils, LXXVIII, 342, 398. — (Cas d'anévrysme poplité traité par la compression combinée avec les aspersions d'éther pulvérisé sur la), LXXIV, 333. — *blan-*
- ches* (Considérations pathologiques et thérapeutiques sur le traitement des) de l'ostéite et de la périostite, par M. Dauvergne père, LXXXIII, 167, 207, 248. — *du foie* guérie par l'iodeure de potassium, LXXVII, 157. — *lymphatiques* (Traitement des), LXXVII, 190. — *du sein* traité par le drainage, LXXVII, 232. — *inflammatoire* (Petite) péritesticulaire due à l'inflammation bleorrhagique d'un vas aberrans, LXXXI, 526. — *gazeuse* de la région masséterine droite chez un ouvrier verrier; guérison par le repos et la compression, par M. le docteur Tillaux, LXXXII, 324. — *fibrocytique* de l'œil gauche; perforation de la voûte orbitaire; guérison, LXXX, 277. — *érectiles* (Traitement des), LXXV, 91. — *érectiles* (Dangers des injections de perchlorure de fer dans les), LXXV, 475. — *érectiles* (Traitement des) par la ligature caustique, LXXV, 234. — *érectiles* de l'intestin, LXXXII, 554. — *érectile* (Guérison d'une) par la galvanocoïstique chimique, LXXXI, 473. — *érectiles* (Traitement des) par l'enucleation, LXXIV, 142. — *érectile* très-volumineuse de la région thoracique droite; extirpation; guérison, LXXIV, 285. — *érectiles* (Nouveau mode de traitement des) avec un cas de succès, LXXIV, 376. — *érectiles* (Sur le traitement des) par la vaccination, LXXV, 375. — *cirsoïdes artérielles* (Traitement des), LXXIII, 426. — *cirsoïde* traité avec succès par l'ablation au bistouri, LXXIV, 376. — *fibreuse de l'utérus* (Bons effets des injections hypodermiques de morphine dans un cas de) s'accompagnant de douleurs excessives, LXXIV, 284. — *fibreuses* (Mémoire sur la guérison par résorption des), par M. le docteur Guénolé, LXXXII, 254. — *fibreuses* (Traitement des), par M. le docteur Gallard, LXXIV, 329. — *fibreuses* (Traitement des) par des injections sous-cutanées d'ergotine, LXXIV, 380.
- TUNIQUE raginale.** Voir *Hématocèle*, LXXXV.
- TYMPAN** (Mémoire sur un nouveau procédé pour injecter de l'air et des vapeurs médicamenteuses dans la trompe d'Eustache et dans la caisse du), par M. le docteur A. Cousin (gravures), LXXIV, 161. — (Perforation traumatique du) guérie par irrigation d'eau tiède, par M. Prat, LXXVI, 516. — (Membranoïde du). Voir *Électricité*, LXXXIII.
- TYMPANITE** (De l'utilité de l'essence de térbenthine contre la) et les perturbations nerveuses de la dothiénenterie, par M. le docteur Cantel, LXXV, 71. — *abdominale*. Voir *Ponction*, LXXXV.
- TYPHUS** (Traitement du) par l'eau froide et la quinine à haute dose, LXXV, 231.

U

- ULCÉRATION** syphilitique ancienne guérie par le mercure, LXXXIII, 138. — *syphilitique* (Traitement local d'une) par l'acide sulfureux, LXXVIII, 379. — *chancreuse*; phagé-dénisme. Voir *Iodoforme*, *Chloral*, LXXXV.
- *scrofuleuses* (Emploi de l'électricité dans le traitement des), LXXV, 93.
- ULCÉRES** (De l'iodoforme employé comme topique pour cicatriser les plaies et les) non

- éaneéreux, par M. le docteur Féreol, LXXXIV, 400. — (Nouvelle méthode de traitement des), LXXXIV, 191. Voir *Acide sulfureux, Tétanos, Chloral, LXXII*. — (Du traitement des) de l'utérus, par M. A. Després, LXXXIII, 448. — *vénériques* (Chloroforme dans le pansement des), LXXXIX, 429. — *vénériens* (Contribution nouvelle à l'étude thérapeutique du chloral, son emploi dans le traitement des), LXXXII, 181. — *chroniques*; guérison au moyen de l'iodoforme, LXXXII, 141.
- UNITE (L') des forces physiques**, par le R. P. Seccia (compte rendu), LXXVIII, 226.
- URANOPLASTIE** (Des incisions latérales dans l'), par M. le docteur Tilloux, LXXXII, 357.
- URÉE** (Dosage de l') à l'aide du réactif de Millon et de la pompe à mercure, LXXXIII, 401. — (Le sulfate de quinine ne diminue pas l'), LXXXV, 475. — (Des nouvelles méthodes de dosage de l'), par M. le docteur E. Hardy, LXXXV, 503, 545. — (Des nouveaux procédés de dosage de l'), dans l'urine, par MM. Marc Boymond et Yvon, LXXXIV, 449.
- UREMIE.** Voir *Eclampsie albuminurique*, LXXXV.
- URÉTHRE** (Nouveau procédé d'extraction des épingle engagées dans l'), par M. le docteur Rey, LXXXIV, 72. — (Rétrécissement de l') ; bons effets de la laminaria, LXXXIV, 285. — (Rétrécissement de l') ; division, infection purulente et mort à la suite, LXXXIII, 323. — (Dilatation progressive du canal de l') chez la femme, pour enlever les calculs, LXXXIII, 562. — Epingle engagée dans l') ; extraction par le procédé de M. Boisiel, LXXXIX, 47. — (Ulcération de l') et des fissures du col vésical chez la femme, LXXXIX, 520. — *chez la femme* (Innécuile et utilité de l'extrême et rapide dilatation de l') pendant l'anesthésie obtenue à l'aide du chloroforme, prouves par de nouveaux faits cliniques importants, LXXXV, 505. — Voir *Corps étrangers*, LXXXV.
- URÉTHROTOME** (Substitution de la bougie de baleine à la bougie de gomme pour guider la canule de l'), LXXXII, 185.
- URÉTHROTOMIE.** Voir *Calcul, Rétention*, LXXXIV. — interne avec l'instrument de M. Maisonneuve modifié; guérison, LXXXIII, 421. — *externe*. Voir *Corps étrangers*, LXXXV.
- URINE** (De l') dans quelques maladies fébriles, par M. le docteur J. Höffner (compte rendu), LXXXIV, 182. — (De la dilatation mécanique de la vessie comme moyen de traitement de l'incontinence nocturne de l'); observations, LXXXV, 187. — (Incontinence d') causée par les grandes pertes de substance de la cloison vésico-vaginale. Voir *Vagin*, LXXXIII. — (Des opinions nouvelles sur la matière colorante de l'), par M. le docteur E. Hardy, LXXXIII, 257. — (Recherche des petites quantités d'albumine dans l'), LXXXIII, 359. — (D'un signe fourni par les) pour la diagnostic de l'empoisonnement par le phosphore, LXXXIII, 517. — (Le phosphate de chaux dans l') des phthisiques, LXXXIII, 519. — (Emploi du chloral dans l'incontinence nocturne d'), LXXXI, 527. — (Incontinence d'); son traitement par le collodion, LXXXIX, 189. — (Ligature du prépuce contre l'incontinence d'), LXXXIX, 189. — à sédiment violet (Etude sur une), par le docteur Méhu, LXXXI, 260, 307.
- URTICAIRES** dû à une potion stimulante, LXXXVII, 188. — Voir *Fièvre ortisée*, LXXXIII. — (Sur le traitement de l'), LXXXV, 89.
- UTERIN** (Nouveau dilatateur), LXXX, 234. — Voir *Catarrhe, Acide phénique*, LXXXIX.
- UTERINES** (Bons effets des bains chauds dans les pertes), LXXXVII, 188. — (Emploi du stypique colloïde dans le traitement des ulcérations), LXXXVII, 381. — (De l'éponge préparée dans les maladies), par M. Henri Huchard, LXXXVIII, 496, 545.
- UTERUS** (Traitement de l'inertie dans l'), LXXXIV, 284. — (Traitement des tumeurs fibreuses de l'), par M. le docteur Gallard, LXXXIV, 329. — Traitement des tumeurs fibreuses de l') par des injections sous-culées d'ergotine, LXXXIV, 380. — (Du traitement des ulcères de l'), par M. A. Després, LXXXVIII, 448. — (Ablation de l') et de ses annexes, suivie de succès, LXXXIII, 523. — De l'emploi des pessaires en éponge dans les affections utérines, par M. le docteur Noël Guénneau de Mussy, LXXXIII, 335. — (Du traitement médical des corps fibreux de l'), par M. le docteur Noël Guénneau de Mussy, LXXXIII, 337. — (Nouvelle note sur l'action thérapeutique de l'iodoforme dans le traitement du cancer ulcére de l') par M. Voelker, LXXXIII, 493. — (Ablation du col utérin avec ablation partielle du corps de l') par M. le docteur Demarquay, LXXXII, 117. — (Action de la quinine sur l'), LXXXII, 380. — (Sur l'allongement adématieux avec prolapsus du col de l') pendant la grossesse et l'accouchement, LXXXII, 91. — (De l'emploi d'un reflecteur dans le traitement des effections de l'), LXXXII, 233. — (Mémoire sur la guérison par résorption des tumeurs dites fibreuses de l'), par M. le docteur Guéniot, LXXXII, 254. — (Note sur la rétroversión de l') pendant la grossesse, par M. Léon Gros, LXXXVI, 66. — (Métrorrhagie très-grave occasionnée par des corps fibreux sous-péritonéaux de l'); excellents effets des irrigations vagino-utérines à grande eau, LXXXVI, 553. — (Bons effets des injections hypodermiques de morphine dans un cas de tumeur fibreuse de l') s'accompagnant de douleurs excessives, LXXXIV, 281. — (Opération pour la réduction du renversement de l'), LXXXVII, 383. — (Ovariotomie et ablation de l'), LXXXVII, 558. — (Note sur les avantages des tentes de laminaria pour le diagnostic et le traitement de quelques affections de l'), LXXXI, 21. — Voir *Maladies des femmes*, LXXXI. — (Note sur un cas de rupture de l') avec passage du foetus et des annexes dans la cavité péritonéale; gastrotomie le cinquième jour; guérison, par M. Fourrier, LXXXIII, 107. — Voir *Traité pratique*, LXXXIII. — (Des fibromes de l') coexistant avec la grossesse, par M. le docteur Am. Forget, LXXV, 18. — (Hypertrophie générale de l'); corps fibreux engagé dans le col; tentative d'extraction, par M. le docteur Tilloux, LXXXV, 444.

V

- VACCIN** (Nouvelle méthode pour vacciner, par M. Garenzi, conservateur du) dans la province de Turin, LXXV, 188.
- VACCINAL** (conservation du fluide), par M. le docteur Baillot, LXXVIII, 558.
- VACCINE** (De la variole, de la) et de l'inoculation post-vaccinale, LXXXIII, 377.
- VACCINATION** ; son emploi dans le traitement de l'eczéma invétéré des enfants, LXXXIII, 90. — (Sur le traitement des tuméfactions érectiles par la), LXXXV, 377. — *d'atropine*. Voir *Atropine*, LXXXV.
- VAGIN** (Cloisonnement du). Voir *Rétroceps*, LXXXIV. — (De l'oblitération du). Voir *Oblitération*, LXXXIII.
- VAGINALE** (Hernie). Voir *Taxis*, LXXIX.
- VAGINISME** (Traitement de l'hyperesthésie vulvaire et du), LXXXI, 329. — (Sur le), par M. le docteur Scanzoni, LXXV, 319. — Exemple des bons effets qu'on peut obtenir par la dilatation graduelle, LXXXIII, 424.
- VAGINITE** (Emploi de l'infusion de feuilles de tabac dans la), LXXXII, 555.
- VALERIANATE** (Préparation du) de quinine, LXXV, 553.
- VALERIANE** (Traitement de l'hystérie par les inhalations de teinture éthérée de), LXXVIII, 90.
- VALEUR thérapeutique relative** (Sur la) des sels de quinine, LXXXII, 184. — *thérapeutique relative du sétone* (De la) dans le traitement des fractures non consolidées, par M. Bérenger-Féraud, LXXX, 58.
- VALSALVA** (Guérison d'un anévrisme de la carotide par la méthode de), LXXXIII, 520.
- VALVULE iléo-cœcale** (Noyaux de cerises arrêtés à la), LXXX, 178.
- VAPEURS** (des) d'eau chaude dans le traitement de la bronchite capillaire chez les enfants, LXXXIII, 186. — *mercureilles* (Sur la diffusion des), par M. Merget, LXXXII, 409. — *humides* (Cas de croup guéri par les) et *mercureilles*, LXXV, 335.
- VAPORARIUM** (Essai du traitement du croup par le), LXXV, 280. — (Du) traitement de la phthisis pulmonaire par le) gravure, LXXIII, 49.
- VARICES** (Guérison radicale de), LXXIV, 13. — (De l'emploi de la liqueur iodotannique dans le traitement des), LXXIV, 476. — (Traitement des) par les injections iodo-tanniques, LXXXIII, 380.
- VARICOCÈLE** (Traitement du) et de l'orchite par la suspension du testicule, LXXXI, 41. — (Sur une modification de l'opération du), LXXIX, 236.
- VARIOLE** (De la), de la vaccine et de l'inoculation post-vaccinale, LXXXIII, 377. — (Pommade contre le prurit et les ulcerations de la), LXXXIII, 262. — (Emploi des bains dans la), LXXXIII, 135. — (Contribution à l'histoire de la); l'épidémie de 1870-1871 spécialement observée au camp de Clermont-*J* Ferrand, par M. le docteur A. Blatin, LXXXIII, 529. — (Iritis après la), LXXXIII, 589. — (Quelques mots sur la thérapeutique de la), par M. le docteur Cersoy, LXXXII, 504. — Prophylaxie des cicatrices varioliques, LXXV, 40. — (Moyen de prévenir les cicatrices de la face dans la), chez les personnes non vaccinées, LXXV, 282. — (La) et *le vaccin* (Lettre de M. Dauvergne père au bureau de la conférence sur la), LXXIX, 35. — (Nouvelles observations sur le traitement abortif des pustules de la) par le collodion mercuriel et la teinture d'iode, par M. Delioux de Savignac, LXXIX, 97. — (Traitement abortif de la), LXXIX, 479. — (Du traitement prophylactique et curatif de la) par M. Delioux de Savignac, LXXIX, 385, 433. — (Rapport sur l'épidémie de) observé à Paris depuis l'année 1863 jusqu'au 1er juillet 1870, LXXIX, 525. — abortifs des pustules de la face, LXXXIV, 235. — (De la) au point de vue épidémiologique et prophylactique, par M. le docteur L. Colin, LXXXV, 114. — Voir *Pastulus*, LXXXV. — (Note sur les complications cardiaques dans la) et leur traitement, par M. le docteur Desnos, LXXXI, 385. — *mortelle* chez un enfant vacciné depuis dix jours, revaccinations nombreuses avec un vaccin emprunté à cet enfant; succès de ces dernières sans transmission de la petite vérole, LXXX, 86. — *confluente* (Emploi de l'acide phénique dans la), par M. Audouï, LXXVII, 513. — (Nouveau mode de traitement des), LXXVIII, 426. — *noire* (Sur une forme toute particulière de), par M. le docteur Cantel, LXXXIII, 224.
- VARIOLEUX** (De l'isolement et du baraquement des), LXXXIII, 277.
- VEGETATIONS ANALES** et fistule à l'anus opérées par le galvano-cautére, LXXXI, 45.
- VENIN DE VIPÈRE** (Traitement par l'acide phénique de l'intoxication par le), LXXX, 375.
- VENTILATION** (Pansement des plaies et des ulcères par la), par M. Bérenger-Féraud, LXXIX, 303, 357.
- VENTOUSE MÉCANIQUE** (Traitement de l'anthrax par l'emploi de la), LXXXI, 236. — *mécanique*. Voir *Hémicranite*, LXXXV. — *mécanique* (De la). Appareil hémostatique, réviseur, opérateur, par M. le docteur Hamon (gravure), LXXIV, 257.
- VERATRINE** (Emploi de la) dans les affections cardio-vasculaires, LXXXIII, 377. — *Vératrine* (Rhumatismus articulaire aigu, endocardite et méningite rhumatismale; névrite optique; traitement par la); guérison) LXXV, 474. — (De la) employée dans les injections hypodermiques, LXXVIII, 377.
- VERATRUM VÍRIDE** (Action thérapeutique du), LXXV, 525. — *víride* (De l'action du), LXXVI, 91. — *víride* (De l'indication du) dans la pneumonie, LXXVI, 468. — *víride* (Du) et de son action physiologique et thé-

- rapéutique, par M. le docteur Oulmont, LXXIV, 145.
- VERGE** (L'éphantiasis du prépuce de la peau de la), etc., LXXV, 50.
- VERMOUTH** (Etude médicale sur les buveurs du), LXXXIV, 327.
- VERRUES** (destruction des) et autres hypertrophies papillaires par l'acide acétique, LXXXII, 187.
- VERS intestinaux** (Hoquet grave ayant duré plusieurs mois, tenant à l'existence de), LXXIII, 332.
- VERTÈBRE cervicale** (Extrirpation du corps d'une); rétablissement complet, LXXXIV, 188.
- VERTIGES** nerveux guéris par les courants électriques, LXXIII, 284. — *stomacal* produit par l'abus du tabac à fumer, LXXXVII, 188.
- VESICATOIRE** (Nouvelle forme de), par MM. Delpech et Guichard, LXXVIII, 24. — (D'un moyen simple et facile pour éviter aux malades la douleur du), par M. le docteur Bricheteau, LXXV, 481. — (Lichen provoqué par les), LXXVII, 137. — dans la pneumonie et les maladie en général (de l'insensibilité de), par M. le docteur Dauphine (de Manosque), LXXVII, 195. — (Les services du), LXXVI, 253. — (l'ncore les services du), LXXVI, 477. — (Nouveau mode de pansement du), LXXXV, 186.
- VESICO-VAGINALE** (Cloison). Voir *Vagin*, LXXXIII.
- VESSIE** (Extraction d'un morceau de bois introduit dans la), LXXXIV, 188. — Voir *Corps étrangers*, LXXXIV. — Ponction de la), LXXXIII, 562. — Voir *Calcul*, *Rétention*, LXXXIII. — (Paralysie de la) consécutive à un empoisonnement par l'opium: guérison par l'électricité, par M. le docteur Pierreson, LXXXII, 511. — (Perforation de la) et du rectum par une balle suivie de guérison, LXXVII, 448. — (De la dilatation mécanique de la) comme moyen de traitement de l'incontinence nocturne de l'urine. Observation, LXXV, 187. — (De l'emploi des injections de chlorhydrate de morphine dans la), LXXV, 546. — (De l'absorption par la), LXXX, 44.
- VIANDE** (De l'extrait de), LXXIV, 517. — *cruue* (Nouvelle forme sous laquelle on peut administrer la), par M. Darnery, LXXXII, 26.
- VIGO** (Du traitement des syphilides ulcérées circonscrites par le sparadrap de), par M. Constantin Paul, LXXX, 97.
- VILLEMIN** Etudes sur la tuberculose: preuves rationnelles et expérimentales de sa spécificité et de son inoculabilité (compte rendu), LXXIV, 223.
- VINAIGRÉE** (Lotion phthisiques, LXXVIII).
- VINS** (Des usages thérapeutiques, particulier du vin de Bo), — (De l'amélioration du), LXXXIII, 410. — *aroma*, LXXXIX, 365. — *de quinquagénaire* Codex, LXXXIII, 122.
- VIOLETTES** (Sirop de) préparé à la plante sèche, par M. Bouilhon, 1.
- VIRCHOW**. Pathologie des tumeurs professé à l'Université de Berlin, l'allemand par M. Paul Amonsohn (compte rendu), LXXV, 510.
- VISION** (Troubles de la) produits par névralgie du nerf dentaire, LXXXIII, 9. — (Cristallin luxé dans la chambre antérieure depuis plusieurs années; ponction; de la lentille liquéfiée; retour de la), LXXI, 520.
- VOGEL**. Traité élémentaire des maladies de l'enfance (compte rendu), LXXXIII, 77.
- VOIES urinaires** (Traité des maladies des), par M. le docteur Voillemier (compte rendu), LXXIV, 321.
- VOILE du palais**. Voir *Polype*, LXXXV.
- VOILLEMIER**. Traité des maladies des voies urinaires (compte rendu), LXXIV, 321.
- VOMISSEMENT** (Un cas de) opiniatre, LXXXIII, 187. — (Du); contribution à l'étude de l'action des vomitifs, par M. le docteur d'Ornelas, LXXXIV, 163, 244, 295, 318. — Voir *Estomac*, LXXXIV. — (Bons effets de l'empâtrage de belladone contre le symptôme), LXXXV, 567. — Compression du nerf vague au cou comme moyen d'arrêter le), LXXX, 133. — *incoercibles* (Bons effets de la strychnine dans un cas de), LXXXII, 188. — *incoercibles* (Traitement des) de la grossesse, LXXV, 234. — *incoercibles*. Voir *Bromure*, LXXXV. — *incoercibles* pendant la grossesse traités par des lavements nutritifs, LXXXI, 278. — *incoercibles de la grossesse* (Effets du bromure de potassium en lavements dans les), LXXXI, 461. — *de la grossesse* (Bons effets de l'électricité dans les), LXXXI, 526. — *chez les phthisiques*. Voir *Phthisie*, LXXXV. — *nerveux* (Acide phénique contre les), LXXXI, 93. — *des femmes enceintes*. Voir *Ipécacuanha*, LXXXI. — *et diarrhée des enfants*. Voir *Ipécacuanha*, LXXXII.
- VOMITIFS**. Voir *Vomissement*, LXXXIV.
- VUE** (De l'influence de l'alcoolisme sur la), LXXX, 234.
- VULVE** (Rétrécissement cicatriciel de la); débridement; accouchement multiple, LXXX, 41. — Traitement des végétations vaginales et anales par l'acide acétique, LXXIV, 140.

Y Z

- YEUX** (Emploi de la quinine comme topique dans les maladies des), LXXX, 233. — (Traité des maladies des), par M. X. Galezowski, (compte rendu), LXXXII, 322.
- ZINC**, Voir *Oléostéarates*, *Oxyde*, LXXXV.
- ZONA** (Du) et de son traitement par la pom-

made de belladone, par M. le docteur Dauphine, LXXVI, 170. — Traitement par les courants continus; guérison, LXXIX, 236.

ZOOLOGIE (De l'espèce et de la classification en), par M. Agassiz (compte rendu), LXXXIX, 85.

EN VENTE A LA LIBRAIRIE O. DOIN

2, RUE ANTOINE-DUBOIS, 2.

TRAITEMENT RATIONNEL

DE

LA PHTHISIE PULMONAIRE

Par M. le docteur Prosper de PIETRA SANTA

In-8° de 448 pages. — PRIX : 6 fr.

DE LA PNEUMONIE DANS LA GROSSESSE

Par M. le docteur Louis RICAU

In-8° de 53 pages. — PRIX : 1 fr. 50.

RECHERCHES EXPÉRIMENTALES


SUR

LE SPASME DES VOIES BILIAIRES
ET SUR L'ICTÈRE MÉCANIQUE

Par M. le docteur AUDIGÉ

In-8° de 60 pages. — PRIX : 2 fr.

Paris. — Typographie A. Honnuyer, rue d'Arcet, 7.



PARIS. — TYPOGRAPHIE A. HENNUYER, RUE D'ARCET, 7.