

Bibliothèque numérique



L'enseignement de l'art dentaire dans
les principaux pays d'Europe

*In : Presse médicale, 1906, pp.
105-107*
Cote : 100000

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris... 10 centimes.
Dép. et Etr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e LE, ÉDITEURS
 120, boulevard Saint-Germain.
 PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
 Paris et Départements 10 fr.
 Union postale 15 fr.
 Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPERSONNE
 Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
E. BONNAIRE
 Professeur agrégé, Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.
E. DE LAVARENNE
 Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
 Professeur de clinique médicale à l'Hôpital Laennec. Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
 Professeur agrégé, Médecin de l'Hôp. Bon Secours.

J.-L. FAURE
 Professeur agrégé, Chirurgien de l'Hôp. Tenon.

H. ROGER
 Professeur de Pathologie expérimentale à la Faculté de Paris, Méd. de l'Hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
 Médecin de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
 Assistant de gyn. à l'Hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
P. DESFOSSES
 Secrétaire de la rédaction
J. DUMONT — R. ROMME
 Secrétaires

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

J. INGENIEROS. Les prétdendus symptômes de l'hémiplegie histérique.
CH. SOULIGOUX et A. LAPOINTE. Étranglement de l'iléon et de la trompe droite dans une fossette anormale du péritoine pelvien.
FERNAND LÉVY et ALPHONSE BAUDOUIN. Les injections profondes dans le traitement de la névralgie faciale rebelle.

SOCIÉTÉS DE PROVINCE

Société médicale des hôpitaux de Lyon. — Maladie de Stokes-Adams et rétrécissement du trou occipital. — Agrafe fixée pendant cinq mois dans le larynx d'une fillette.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie. — De l'opération césarienne répétée chez la femme; l'influence des adhérences utéro-parietales. — Suite de la discussion sur le diagnostic de l'épithélioma utérin au début.
Société de médecine légale. — Recherches sur la toxicité pulmonaire. — Sur un cas d'anoxémie suite d'un accident du travail. — Pseudo-hermaphrodisme.
Société de thérapeutique. — Action du phosphore et des composés phosphorés organiques sur la circulation. — Méthode de mesure de la pression artérielle avec l'emploi comme témoin du sphymographe de Dudgeon modifié. — Traitement de la tuberculose pulmonaire par les courants de haute fréquence et de haute tension. — Crises alternantes d'angoisse pectoris et d'angospasme chez un même sujet.
Société de chirurgie. — A propos du traitement des kystes hydatiques de la foie. — Guérison des kystes hydatiques par l'injection de quelques gouttes de formol concentré. — Un cas de pancréatite chronique; opération; mort. — Tétanos suraigu consécutif à l'emploi préventif de sérum antitétanique sec. — Ostéochondromes d'origine traumatique du fémur et de l'astragale. — Un nouvel appareil à anesthésie chloroformique. — Rupture du rein; néphrectomie transperitoneale; guérison. — Rein polykystique. — Corps étrangers de l'appendice.

CARABANA PURGE GUÉRIT "Ulmarene"

Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSY PERRIERE ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE (Angine de poitrine)

POUDRE D'ANIODOL Non toxique. Remplace l'Iodoform (Envoi échantillon aux Médecins). SOCIÉTÉ de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, PARIS.

XIV^e ANNÉE. — N° 14, 17 FÉVRIER 1906.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. — **Mme ELIACHEFF.** Matières extractives non dialysables des urines normales et pathologiques.
Pathologie chirurgicale. — **F. TERRIER et CH. DUJARIER.** De la cholerragie dans les kystes hydatiques du foie.
Médecine. — **C. NICOLEAVICI.** Le délire dans les maladies infectieuses.
Gynécologie. — **E. QUÉVY et E. LESOURD.** Des opérations conservatrices dans le traitement des utérus didelphes à corps indépendants.
Pédiatrie. — **B. SALGE.** Contribution à l'étude de l'infection tuberculeuse dans le premier âge.
Neurologie et Psychiatrie. — **J. GRASSET.** Ceux qui sont tristes parce qu'ils pleurent et ceux qui pleurent parce qu'ils sont tristes. — **M. BOUDARD.** Sur la démentie précoce. Considérations cliniques et pronostiques avec observations personnelles.
Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme. — **V. NICASE.** Des indications et de la valeur thérapeutique de la néphrectomie dans le traitement du kyste hydatique du rein (nephrectomie totale et nephrectomie partielle).
Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — **R. FOY.** La surdité verbale congénitale.

CHRONIQUE

G. MANÉ. L'enseignement de l'art dentaire dans les principaux pays d'Europe.

PRATIQUE MÉDICALE

A. M. Traitement de l'adénopathie trachéo-bronchique consécutive à une rougeole chez un enfant de huit ans. — Traitement rapide de la gale (en 1 h. 1/2).

LIVRES NOUVEAUX

H. MENDEL. L'injection trachéale simplifiée. — **A. CHANTEMESSE et F. BOREL.** Mouches et Choléra.

BIBLIOGRAPHIE

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

NOUVELLES

VALÉRIANE liquide de L.PACHAUT
 La plus efficace des Préparations de Valérianes.
 La plus facilement acceptée par les Malades.
 DE 1 à 6 CUILLERÉES À CAFFÉ PAR JOUR.

IODOSOL (Vasogène iodé) 6 p. 100
 PLUS EFFICACE QUE LA TEINTURE D'IODE ET LES IOCURES

LACTAGOL (Spécifique galactogène)
 EXTRAIT DE LA SEMENCE DU COTONNIER
 Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, r. Payenne, Paris.

POUGUES TONI-DIGESTIVE

LÉCITHINE 4⁵⁰ Toutes Pharmacies
 ANÉMIE, NEURASTHENIE, FAIBLESSE G^e
ROGIER

L'ENSEIGNEMENT DE L'ART DENTAIRE

DANS LES PRINCIPAUX PAYS D'EUROPE

L'exercice de l'*art dentaire* en France est régi par la loi de 1892 qui, d'une part, a laissé au médecin le droit d'exercer, au même titre que toutes les autres, cette branche de l'art de guérir et qui, d'autre part, a créé une classe autonome de praticiens, les *chirurgiens-dentistes*, exerçant en vertu d'un diplôme spécial, délivré après examen devant une Faculté de médecine.

L'analogie, on le voit, est complète entre cette situation et celle qui concerne l'*art des accouchements*. Mais une grosse différence existe sur ce point que, pour celui-ci, la Faculté ne borne pas son rôle à faire subir des examens, mais fournit aux deux catégories de praticiens un enseignement qui est peut-être le mieux organisé de tous ceux dont elle a la charge, tandis qu'elle ignore tout de l'enseignement de l'*art dentaire*. Du haut de cette ignorance, elle « examine » les candidats au diplôme spécial. Quant au médecin qui désire user de son droit légal à pratiquer l'*art des dents*, elle s'en rapporte à son honnêteté propre et à son ingéniosité pour l'apprendre où, quand, comment, et aux dépens de qui il appartiendra.

En fait, à l'heure présente, sauf deux exceptions bien peu importantes aux Facultés de Lille et de Nancy, on peut dire que tout l'enseignement dentaire en France est assuré par des établissements libres qui ont reçu, par une sorte de délégation de l'Etat, le droit de délivrer des inscriptions — que la Faculté refuse — pour les examens subis à la Faculté.

Ce système mixte a frappé M. Cavalié, professeur agrégé à la Faculté de Bordeaux, et ancien

La meilleure forme pour l'usage du **COMPRIMÉS ADRIAN**
PYRAMIDON 3 comprimés par crise. Echantillons.

PURGYL LAXATIF IDÉAL Agit sans coliques. Pas d'accoutumance. Le mieux toléré par les enfants. Echantillons gratuits à demander. KÖEHLY, 107, r. Réaumur, Paris.

IODALIA Iodication iodée intensive GRANULE STABLE Agréable, parfaitement tolérée. 5 gr. d'iodé par cuill. à café. Echantillons sur demande. PH. PELLOILLE, 2, Faub. St-Denis, Paris.

SAINT-GALMIER BADOIT

professeur dans une Ecole dentaire de cette ville. Ayant remarqué que le paragraphe de la loi précitée qui prévoyait l'organisation de cet enseignement n'a pas jusqu'ici reçu d'application, il a recherché dans quel état se trouvait la question dans les pays d'Europe voisins du nôtre, en conformité de vie sociale avec lui, et qui ont, comme la France, réglementé l'art dentaire. Il a consigné le résultat de cette étude dans un *Rapport adressé au Ministre de l'Instruction publique*, dont nous extrayons les renseignements suivants.

Tous les pays voisins de la France, Suisse, Allemagne, Autriche et Angleterre ont déterminé d'une façon précise l'organisation et le fonctionnement de l'enseignement dentaire.

Dans tous ceux de ces pays où il existe un *enseignement d'Etat*, l'enseignement dentaire y a sa place tout comme un autre, et sur le même pied. L'Angleterre fait exception, mais en apparence seulement. En réalité, l'Etat anglais, n'assurant pas l'enseignement en général, est resté simplement logique avec lui-même en n'assumant pas plus que les autres l'enseignement dentaire.

Dans tous ces pays, l'enseignement donné aux aspirants dentistes est mixte : les Facultés ou Ecoles de médecine leur donnent l'*instruction médicale générale*, les Ecoles et Hôpitaux dentaires l'*instruction technique*. Cette disposition rend très étroites les relations entre les deux enseignements.

A Genève, l'Ecole dentaire existe parallèlement à l'Université, et relève directement, comme elle, du *département de l'Instruction publique*.

A Zurich, l'Institut dentaire fait partie intégrante de l'Université.

En Allemagne, l'enseignement dentaire est assuré par les Universités d'Etat.

La situation est toute spéciale en Autriche. La dentisterie n'y est pas séparée des autres branches de la médecine, sa connaissance est exigée pour le doctorat en médecine, et les Facultés ont

chacune leur Institut dentaire, dirigé par un membre de leur corps enseignant.

En Angleterre, les diplômes sont délivrés par les Universités, concurremment aux Collèges et Corporations de médecins. La licence qu'elles accordent ne donne droit à la pratique qu'après enregistrement sur un registre d'Etat.

Pour être admis à étudier l'art dentaire, il faut, en Suisse, posséder le *diplôme de maturité* d'un gymnase (baccalaureat) ou passer un examen équivalent. En Allemagne, on exige le *même certificat*, auquel doit être joint un autre certificat de stage chez un dentiste pratiquant ou dans un service d'apprentis d'un Institut dentaire. En Angleterre, les conditions d'inscription des élèves dentistes sont *les mêmes* que celles des étudiants en médecine.

La durée des études est, à Genève, de trois ans et demi, soit cinq semestres. La première année, à la *Faculté des Sciences*, est consacrée aux sciences physiques et naturelles (cet enseignement est commun aux étudiants dentistes et aux étudiants en médecine). La seconde année, à la *Faculté de Médecine*, comprend les éléments des sciences médicales. Enfin la dernière année et demie est réservée à l'enseignement technique, assuré par l'*Ecole dentaire*.

A Zurich, la scolarité est de quatre années, durant lesquelles la combinaison des deux enseignements est ingénieusement réalisée. La première année comprend les sciences physiques (enseignées dans les Instituts de l'Université) et la *prothèse et la métallique dentaires*. La seconde année, plus le premier semestre de la troisième, est consacrée aux sciences médicales (enseignées dans les Instituts correspondants) et à la *prothèse et à la dentisterie opératoire*. Les derniers dix-huit mois sont consacrés à la *sémiose médicale* (à la Faculté de Médecine) et à l'*anatomie, l'histologie dentaire, la dentisterie opératoire, la prothèse et les cliniques spéciales*.

En Allemagne, la durée de l'enseignement est de deux ans seulement, mais il convient de rappeler qu'il a été précédé d'un stage. Il est simultanément double, c'est-à-dire qu'il comprend, dans les quatre semestres, l'instruction médicale générale et l'instruction technique professionnelle. L'enseignement médical général est donné par le personnel des différents Instituts intéressés de la Faculté (Instituts d'anatomie, de physiologie, de pathologie, etc.). L'enseignement technique est assuré par le personnel de l'Institut dentaire.

En Autriche, pour être admis au second examen de doctorat, il faut avoir suivi à l'Institut dentaire un cours de dentisterie d'une durée minimum de trente heures. Mais les obligations s'arrêtent là, et, d'après les règlements officiels, les candidats ne sont même pas examinés sur la dentisterie ! M. Cavalié pense, avec quelque raison, que cette instruction sommaire est loin de former des praticiens répondant aux exigences modernes.

La durée des études dentaires est de *cinq années* en Angleterre, dont trois ans de stage chez un praticien ou dans un atelier d'apprentis, et deux ans de scolarité. Dans la pratique, la dernière année de stage et la première de scolarité se confondent. Les deux années de scolarité comportent : 1^e l'enseignement scientifique et médical donné par l'Université, et spécialement une Faculté ou Ecole de médecine; 2^e l'enseignement technique, donné à l'Ecole dentaire.

Ce qui est à noter dans le système anglais, c'est que, à côté du *diplôme officiel de licencié en chirurgie dentaire*, il existe des *grades délivrés par les Universités* : *bachelier et docteur en médecine, bachelier et maître en chirurgie dentaire*. Pour être admis à obtenir ces grades supérieurs, les étudiants doivent être pourvus d'un brevet supérieur de connaissances préliminaires, et cet examen est le même que celui qu'ont à subir les

CLIN & CIE

MÉTHARSINATE CLIN

(Méthylarsinate disodique chimiquement pur)

Globules de Métharsinate Clin

dosées à 0 gr. 01 par Globule.

Gouttes de Métharsinate Clin

dosées à 0 gr. 01 par 5 Gouttes.

Tubes de Métharsinate Clin pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

dosés à 0 gr. 05 par centimètre cube.

DOSE MOYENNE PAR JOUR : Cinq centigrammes.

Indications thérapeutiques de la Médication Cacodylique en général. etc.

LÉCITHINE CLIN

Phosphore à l'état de Combinaison organisée naturelle.

Pilules Clin

0 gr. 05 de LÉCITHINE par Pilule.

Granulé Clin

D'une administration facile, convient aux Enfants.

Solution Clin pour INJECTIONS HYPODERMIQUES titrée à 0 gr. 05 de LÉCITHINE par cent. cube.

INDICATIONS :

NEURASTHÉNIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — SURMENAGE — RACHITISME — DIABÈTE

NÉOQUININE FALIÈRES

Glycérophosphate de Quinine pur cristallisé.

La NÉOQUININE FALIÈRES est le véritable Sel de Quinine à employer en thérapeutique.

Cachets Falières 0 gr. 25 de NÉOQUININE par Cachet.

Pilules Falières 0 gr. 10 de NÉOQUININE par Pilule.

Suppositoires Falières pour les Enfants.

0 gr. 15 de NÉOQUININE par Suppositoire.

Ampoules Falières pour Injections hypodermiques.

0 gr. 50 de NÉOQUININE par cent. cube.

INDICATIONS : FIÈVRES — MALARIA — NEVRALGIES — INFLUENZA

CAPSULES et DRAGÉES

de Bromure de Camphre

du Docteur CLIN

Les Capsules du Dr CLIN renferment 0.20 centigr. | Bromure
Les Dragées du Dr CLIN renferment 0.10 centigr. | de Camphre
pur.

INDICATIONS : Epilepsie, Hystérie, Chorée, Insomnie, Palpitations de cœur, Erections douloureuses, Spermatorrhée, Éréthisme du Système nerveux.

DOSSES : De deux à cinq Capsules; de quatre à dix Dragées.

CLIN & Cie — F. COMAR & FILS & Cie, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée
AU MILLIARD 1 milliard par 50 gouttes

APPROBATION de l'ACADEMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE
Ph. COMAR & FILS, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES

GRANULES
de DIGITALINE chloroformée
1 à 3 par jour.

aspirants aux grades universitaires pour la médecine.

De plus, les conditions d'admission sont les mêmes que celles qu'on exige pour les aspirants médecins, dans les Facultés ou Ecoles de médecine. Aussi les dentistes, en Angleterre, jouissent-ils d'une considération égale à celle des médecins. Ils ont toute facilité, d'ailleurs, pour acquérir les diplômes de médecine. Leur profession s'en trouve une des plus honorables, et cela tient d'abord à leur niveau d'instruction : leurs connaissances générales sont correspondantes à celles des médecins, et leur instruction technique a semblé à M. Cavalié plus complète qu'ailleurs.

G. MAHÉ.

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement de l'adénopathie trachéo-bronchique consécutive à une rougeole chez un enfant de 8 ans.

1^e Tous les jours badigeonnage de la région interscapulaire avec de la teinture d'iode ou friction prolongée de la même région avec :

Iodure de potassium	3 grammes.
Axonc benzoinée	30 —
Usage externe.	

2^e Vingt jours par mois le matin et à midi au commencement du repas pur ou dans du lait une cuillerée à soupe de la solution suivante :

Arséniate de soude	5 centigr.
Iodure de sodium	5 grammes.
Bromure de sodium	10 —
Chlorure de sodium	20 —
Eau distillée q. s. pour	300 cent. cubes.

ou de

Sirope de rafiot iodé.

3^e Deux fois par semaine grand bain de

100 litres chaud (38°) d'une durée de quinze minutes additionné d'un des paquets suivants :

Carbonate de soude	125 grammes.
Sel marin	1000 —
Pour un paquet n° 12.	A. M.

Traitement rapide de la gale (en 1 h. 1/2).

1^e Friction générale d'une demi-heure avec du savon noir.

2^e Bain alcalin d'une demi-heure.

3^e Friction vigoureuse de vingt minutes de la totalité de la surface cutanée avec :

Essence de verveine } 30	1 gramme.
Gomme adragante. } 30	—
Soufre précipité	100 —
Glycérine	200 —

Usage externe. SABOURAUD.

4^e Bain savonneux de quinze à vingt minutes.

Les vêtements et le linge contaminés devront être désinfectés.

Pendant les quinze jours qui suivront le traitement on prescrira quatre bains d'amidon et en cas d'irritation cutanée de la pommade à l'oxyde de zinc. A. M.

Contre l'insomnie des neurasthéniques.

Trional	1 gramme.
Phénacétine.	0 gr. 25

Pour 1 cachet.

Prendre un cachet le soir avant de se coucher.

LIVRES NOUVEAUX

H. Mendel. — *L'injection trachéale simplifiée.* 1 vol. 80 pages, 22 figures, 1 fr. 50, Paris, 1906. (R. DE RUDEVILLE, éditeur.)

Dans ce manuel écrit pour les médecins non spécialisés, l'auteur se propose de vulgariser la méthode

de l'injection trachéale simplifiée, méthode qui ne nécessite pas d'instruction laryngologique préalable.

Après un exposé clair et précis de la technique, l'auteur présente les médicaments à injecter, et passe aux indications et contre-indications du traitement.

Pas de considérations inutiles, pas de noms d'auteurs qui viendraient obscurcir l'exposé de ce manuel avant tout pratique. Un grand nombre de dessins permettant d'en suivre aisément la lecture viennent contribuer à sa clarté.

ROBERT LEROUX.

Chantemesse (A.), professeur d'hygiène à la Faculté de médecine de Paris, et F. Borel, directeur de la 2^e circonscription sanitaire maritime. — *Mouches et Choléra*, 1 vol. in-16 de 96 pages. Cartonné : 1 fr. 50. (Librairie J.-B. BAUILLIÈRE et fils, 19, rue Hautefeuille, à Paris.)

Il a paraît intéressant à MM. Chantemesse et Borel, de dresser en un petit volume des *Actualités médicales* le bilan des notions nouvelles acquises par la science en matière de choléra depuis la dernière épidémie.

Parmi ces notions, il en est deux qui sont particulièrement remarquables parce que leur connaissance plus complète est de nature à entraîner dans la prophylaxie du choléra des modifications importantes : ce sont le *microbisme latent* et la *dissémination des maladies microbiennes par l'intermédiaire des insectes*. On les trouvera remarquablement exposées dans le livre de Chantemesse et Borel.

P. D.

BIBLIOGRAPHIE

1154. — L. de Schrötter. — *HYGIÈNE DES POUmons.* Traduction du Dr Baradat. 1 vol. in-16 de 158 pages, avec 16 figures. Prix : 2 fr. (J.-B. Baillièvre et fils, éditeurs.)

1155. — E. Kirmisson. — *PRÉCIS DE CHIRURGIE INFANTILE.* 1 vol. in-8^e de x-802 pages, de la Collection de *Précis Médicaux*, avec 461 figures dans le texte, cartonné toile souple. Prix : 12 fr. (Masson et Cie, éditeurs.)

Quassine Frémint

PILULES TONIQUES, APÉRITIVES, DIURÉTIQUES, CHOLAGOGUES
Chaque pilule contient 2 centigr. de Quassine amorphe pure et comme excipient des extraits amers qui augmentent son efficacité. — 1 ou 2 pilules dans une cuillerée d'eau, quelques minutes avant les repas donnent de l'appétit, facilitent la suralimentation et relèvent ainsi très rapidement les forces.

Elles sont souveraines contre l'Anorexie, même pendant la grossesse et l'allaitement, et contre l'Obstruction et la Constipation par atonie de l'intestin.
Le flacon, 3 fr., rue de Rennes, 83, Paris, et les Pharmacies

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE
Combinaison directe et stable de l'Iode avec la Peptone
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Communication au XIII^e Congrès International de Médecine, Paris 1900.

IODÉ PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REPLACE IODE et IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME

Arthrite, Goutte, Rhumatisme, Artérosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphyème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goutte, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

DOSSES MOYENNES : cinq à vingt gouttes pour Enfants ; dix à cinquante gouttes pour Adultes.

Demandez Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Peptoniode.

Pharmacie GALBRUN. 4, Rue Beurepaire, PARIS ET TOUTES PHARMACIES.

KÉPHIR SALIERES

Le Seul Képhir faible en acide lactique, mais riche en levures actives de lactose et en oxydases digestives n'ayant qu'un seul numéro (n° 2) non calibré. — Sa conservation de 4 à 5 semaines au moins, grâce à la pureté de ses ferment (Méthode DUCLAUX, Direct[®] Inst. Pasteur) et son goût agréable rendent possibles et faciles les cures de Képhir en France et à l'Etranger. — DRÉROIDE, prof. agrégé de Pharmacie, Fac. de Lille.

Par jour : 1 à 3 flacons (forme canette à bière), peu et souvent.
Usine : LABORATOIRE SCIENTIFIQUE DE PONTAIS (S. & O.). — Dépôt : ADRIAN, Rue de la Perle, PARIS.
DÉTAIL : Pharmacie LANCOSME, 71, Avenue d'Antin, PARIS.

Le MEILLEUR des HYPNOTIQUES

SOMMEIL PAISIBLE VERONAL RÉVEIL NORMAL

TOXICITÉ NULLE — TOLÉRANCE PARFAITE

DOSSE QUOTIDIENNE : 0 gr. 25 à 1 gr. et plus.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANÇOIS

SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

POUR ÉVITER CONTREFACONS et SUBSTITUTIONS
PRESCRIRE :

TABLETTES MERCK de VERONAL

au Cacao, doses à 0 gr. 50, faciles à désagréger et divisibles par moitié.

Pharmacie du Dr BOUSQUET, Licencié des Sciences, 63, Rue La Boétie, PARIS.

CHAMPAGNE



HEIDSIECK

Maison fondée en 1785

KUNKELMANN & C° - Succ^{rs}

REIMS

BASS & CO'S

POUR LES



NOURRICES

EXTRA STOUT

Prescrit maintenant par tous les Docteurs