

Bibliothèque numérique

medic@

**Chrestian, Guillaume. Philalethes sur
les Erreurs Anatomiques de certaines
parties du corps humain, nagueres
reduictes, et colligees selon la
sentence de Galien par Maistre
Guillaume Chrestian, A l'erudition des
nouveaux Chirurgiens**

*A Orléans, François Gueiart et Jehan Barbou, 1536.
Cote : Académie nationale de médecine D375*



Académie de médecine
Adresse permanente : <http://www.biium.univ-paris5.fr/histmed/medica/cote?extacadd375>


Philalethes sur les

Erreurs Anatomiques de certaines
parties du corps humain , nagueres
reduictes,& colligees selon la senten-
ce de G A L I E N par Maistre Gui-
laume Chrestian , A l'erudition des
nouveaux Chirurgiens .



On les uend en la Boutique
DE FRANCOYS GVEIART
A ORLEANS.





GVIELMO BVDAEO

DOCTORI MEDICO, VIRO

artis huius peritissimo Guielmus

Christianus Aurelius

S. P. D.



VLLA nimirum in hac praesertim nostra re medica, perniciosa usquam aut certè periculosior pestis esse potest, viri amicorum mibi maximè obseruande, quām artis symmystas habere qui se falsis adēd ac reprobis initio disciplinis addixerunt, ut ipsis longè sit facilius patrie proditionem ferre (inquit Galenus) quām tandem ab huīusmodi suis dogmatibus ad certiora. & quadam iam claritate ueritati conformia, discedere: quippe qui turpius esse ducunt si quando se lapsos esse ac planè errasse fatari cogantur, quām honestum ac pulchrum ipsis esse, si ueritatis perpetuò uia consecuti fuerint. Imò uero et ita grauiter scrunt, si quando eos ab errore studeat reuocare, ut te capitali, propè dixerim, prosequatur odio. Id quod haud ita pridem affatim tibi licuit aduertere in probatorum, si dijs placet, quodam, qui in publica corporis humani, cui tum praeerat, dissectione, preter alia quendam que ad Chirurgicen spectant, iactabundus quasi non quidquam magnum per se reperiret, Intestinorū temperiem tante frigiditatis esse palā asseuerabat, ut infusa

A 2 ipfis

ipsis per Clysteres medicamenta in actum de potestate non redigant. Quia sententia quid per deos absidius esse posit, quū & nutriantur intestina & arterias habeant (quod Galenus libello illo De uenarum & arteriarum dissectione docet) quibus calorem uitamque à corde suscipiunt? Adhac concoquitur quidem adhuc in ipso intestinorū transitu cibus, sicut & in uenis omnibus sanguis, ut ait Galenus libro De usu partium quarto. Quinetiam non longè abest, parūq; differt à uentriculo intestinorū substantia. Quare si & eis inesse virtutem alteratricem necessarium fuit, eamq; uentriculo similem, in his quoque cibum concoqui necessariō cōsequitur. Sed nouit prudētia tua cibum nusquam posse concoqui, nisi operante calore. Et quemadmodum cibus nō prius alit corpus quam fuerit probē concoctus & parti nutriende adpositus, nō concoquitur autē nisi ab innato calido alteretur: ita sanē medicamentum nullum antē ad corporis auxilium opera tur quam fuerit à nostra natura ac insito calore quodāmodo alteratum: sed paſsim alteratur, idque quotidie experimentis, educto per Clysteres ex intestinis humore, comprobatur. Redigitur ergo in intestinis medicamentū de potestate ad energēan. Nullum enim medicamentum neque actu calidū dicitur, neque etiam frigidum (ut scribit Galenus libro tertio Temperamentorū) nisi id prius à nobis acceperit. Quod si præterea Medicis iam dōctis omnibus persuasum omnino ac exploratū est, & huinores cōnodiūs per enemata uacuari, & affectus omnes curari, modò sint curabiles, qui in intestinis præter naturā consistunt (quoniam maxime nō potest pharmacum per os inge

os ingestū viribus integris ad inferiora pertingere) non possunt autem neque humores expurgari , neque morbi propelli , nisi que tum illhic operatur a sunt medicamenta , de potestate reducantur in actum , duorum necessariò sequetur alterum , aut sufficientem scilicet intestinis ad hoc messe calorem , aut eò frustra projici medicamenta . Sed quandoquidē Galenus iniecta sibi oleo ruit acco uitreum à Praxagora appellatum humorē excreuerit ipse , ac idem faciendum cum mixtis alijs quandoque pharmacis in posterum censuerit , non frustra fuit . Optimo igitur iure tum Lutetiae tum aliubi praxim exercentes Medici , qui ab intestinis noxijs quidpiam humoris extrahere uolunt , non simplicia modo prescrubunt infundenda pharmaca , sed composita quoque nonnulla , que educendo , pro dispositionis specie , humorī sint cōperta propria . Quale est quod Hierā picra dicitur , et quod vulgo Benedicta , quōdque Catholicon et Diaphoenicon uocant , et huiusmodi alia . Que si nequeā illhic quidquam operari , id est , in actum de potestate redigi (quod perperā hic nostri pertinacissimus assertor ait) multo , per Apollinem , minus operabitur , que subinde medicis non paucis quotidianō propè est in usu . Cassia uocata fistula , quippe que cōmemoratis quibusdā calida facultate cedere uideatur . Que tibi omnia quū iam sunt olim et abundē perspecta , uir doctissime , et ipsa re sic examinissimi cōprobata ut cui maxime , nunc te , quod possum , obnixe rogo , ut , in opprimendis aut prosuis extirpandis istis empiricorum potius quam uerē medicorū erroribus , digneris mihi , pro solita humanitate tua , non adiutor tantum acerrimus esse , sed

A 3 etiam

etiam uindex ac rei totius præses uigilantissimus. Quam
nisi curam deinceps suscipias, futurum recuera crerno, ut
hic genuina legitimaq; medicina parte aliqua deueniat
in grauis excidij discrimen. Quanquam me non latet
alios esse quosdam qui ipsam efferre possint, aut certe ex
cidere non finant, si modo id in animū sustineat inducere.
Verum tu mihi uideris omniū ad hoc præstandū munus,
quod totius interest reipublicæ, pro cruditione autorita-
tateq; tua, quamfacillime idoncus. Quamobrem Philale-
then hunc nostrum (ut paucis finiam) quem nuper de
certis anatomis erroribus in Chirurgorū gratia Gallico
sermone cōscripti, aut uerius ex Galeni scriptis excerpti,
tanquam huius stipulationis testem iure tibi nuncupatū
eadem opera mitto, ut ipsum quoq; probes, et proba-
tum simul ab omnibus istis interim ueterinosis maleuolis
strenue tuearis, dum tibi maiora paro. Vale. Aurelia
Nonis Aprilis.

GENTIANI HERVETI AD CALPHVRNIVM MEDICVM.

Et tibi Calphurni chirurgi plurima debent,
Et tu Guilelmo, qui hoc breue fecit opus.
Debent chirurgi, libri quod causa fuisti,
Corporis et que a te seclio facta fuit.
Debes Guilelmo, tibi quod que oblita fuerunt
In mentem possis haec reuocare tuam.
Cui debes igitur grates persoluere dignas
Soluere si non uis, detrahe que so, nihil.

PHILALETHERS SVR

LES ERREVR S ANATOMIQ VES,
de certaines parties du corps hu-
main , nagueres reduictes & collé-
gees selon la sentence de Galien par
Maistre Guillaume Chrestian A le-
rudition des nouveaux chirurgiens .



PRES Q VE TV
mas eu long temps par
tes prieres presque in-
stantement importune,
Philalethes mon bon
amy, de te declarer &
plus uiuement par es-
cript exprimer selon

la uerite des bons autheurs ce qui me semble de
Lanatomie daulcunes parties du corps humain,
mesmement dung pannicule charneux dont Mon-
din & aultres ont faict mention, & aussi des huyt
muscles de Abdomen que les Grecz appellent
Epigastrion, & certaines aultres parties desquel-
les tu te dys estre en grande double, pource que le
temps passe tu lauoy aultrement pense & apris du

A 4 tien

tien precepteur (duquel ie supprime le nom) que
tu ne mas ouy alleguer de Galien pour la disputa-
tion & contention qui en fut nagueres tenue sur
Lanatomie dont il faisoit la lecture au conuent des
Iacobins de ceste ville Doreleans , & neantmoins
que ie taye souuent assez intentiuement a ce faire
contredic^t, tant pource quil mest moleste de re-
fraischir ceste chose parauenture odieuze avec la-
beur & distraction de mon estude , que ie deue-
roys employer a plus haulte chose , ou a tout le
moins a moy plus proffitable , tant aussi pource
que iestimoys telle noble science pouuoir estre
contemnee, si elle eft faict^e trop vulgaire & com-
mune a ung chascun qui nest adonne a cest art ou
qui na scauoir suffisant des letres Latines, uen quil
fault necessairement que ie le te deduyse en langai-
ge Francoys , pource que tu texcuses ne pouuoir
bien entierement entendre ce que en langue Latine
tresaornee en ont escript & traict^e les bons
autheurs, Toutesfoys considere le grand uouloir
& bon Zele que tu me sembles auoir den congoi-
stre & faire congoistre aux aultres Chirurgiens
la pure & legitime uerite, affin que doreseuant
ilz ne cheminent plus es erreurs tant dommageu-
ses pour

ses pour le corps humain, mais que plus tost ilz ui-
enment a la tresclaire & utile lumiere que Galien
nostre chef & capitaine nous a commandé suyure
par tout le cours de la Medecine, Iay este a la par-
fin contraint de respondre a toutes les demandes
& doubtes que tu mas faictes ainsi que ie trouue
par notables escriptz. Lesquelles iay propose des-
crire cy apres Dieu aydant, puys consequēment a
une chascune dicelles respondray par ordre le plus
briefuemēt quil me sera possible, Car ie ne doute
point quapres que ton dict precepteur ainsi prealle
gue les aura ueues & entendues ne se contraigne
soymesmes de chanter le Palinod, quant la uerite
luy sera clarifiee & remonstreē. Non pas que ie ne
croye fermement que le temps passe il aye assez
bien ueu, leu & entendu ce que iameneray en tes-
moignage recuilly des bons autheurs, & croy que
sil en auoit memoire il ne uouldroit aller contre la
uerite (pourue quil aymast myeulx estre, que
destre seulement ueu scauant Medecin) mais sil
est dauanture immemorable de ce quil peult auoir
ueu & leu, ce nest pas cause que tu ne luy doyues
tout conuenable honneur & reuerence (puys quil
ta enseigne ce quil scaoit) & que tu ne soys fort

A s tenu

temu a luy. Car il fault prendre de la bonne doctrine dung chascun ce quon en peult . Mais on ne se doit pourtant obstiner & tant pertinamment donner a une seulle opinion ou seete que la verite en periclite ou du tout perisse, Ainsi que iadys ont faict les disciples de Erasistratus, Lesquelz a la fin ont par bons argumentz este confunduz de Galien , Mais uenons maintenant a tes demandes qui sont ces quatre icy.

La premiere est , Asscauoir mon si oultre les buyt Muscles de Epigastrion il y ait ung pannicule charneux au dessus de eulx, & lesquelz se doyent premierement inciser.

La seconde, Asscauoir si du Cysti fellis sont tousiours necessairement produytz deux pores, luns au fond du uentricule , laure a l'intestin duodenum ainsi que tu as este enseigne.

La tierce, Asscauoir si Gurgulio quon appelle communement uuula, est ouuppe & bousche la uoye de la respiration quant nous transgloutissons le boire & manger, & en aultre temps sil bousche la uoye de la uiande (ce que affermoit publiquement tondict precepteur) & si il a pas autres utilitez.

La quarte, Asscauoir quant la main a perdu le sentiment

sentiment ou mouvement, si les medicamentz doy-
uent plus tost estre applicquez a la douziesme
spondyle qua la sept & huytiesme. Mais pour sa-
tisfaire a ta demande premiere, il fault preallable-
ment declarer les parties de Abdomen.

Le **ABDOMEN** doncques est appelle des Ara-
bes Mirach & des Grecz Epigastrion, qui est une
partie du uentre contenante & composee selon
Mondin de cinq aultres parties, Cestass cauoir du
cuir, de la gressse, dung pannicule charneux, des
huyt muscles avec leurs tendons, & de peritonæon
dict des Arabes Siphac, Mais selon la uerite tu
congnoistras cy apres quil ya seulement quatre
parties, le cuir, la gressse, les huyt muscles avec leurs
tendons, & le peritonæon. Car en nostre tresfa-
meuse escole de paris a este ia long temps a exacte-
ment exquise la raison de ce pannicule charneux
tant par rigoreux & bien logiques argumentz
que par diligente & entiere dissection du corps
humain, & apres ny auoir trouue aultre apparence
que les huyt muscles dont nous uoulons traicter,
Les Docteurs de la faculte ont assamblement ex-
plode ceste superflue opinion, & comme de nulle
ualeur deiectee, considere aussi que iamais en lieu
quelconque

quelconque Galien n'en a faict mention . Dont il fault conclure quil ny en a point du tout , ou si tu le ueulx prendre, il fault necessairement que ce soit des muscles obliques . Car comme diet Galien au second liure De usu partium, Toute chair est partie de muscle . Si toute chair est partie de muscle, Il ny a donc point de chair en Labdomen autre que celle des huyt muscles . Car si oultre lesdictz huyt muscles y auoit ung pânicule charneux il fauldroit que ce fust muscle, ce qui seroit contre Galien au cinquiesme liure De usu partium, ou est diet, Puis quil ya quatre positions de filamentz en Abdomen par bonne raison aussi ont este faictz autant de muscles en ung chascun coste . Et ne peult raison excogiter quil leur soit adioinct aultre muscle, car ou il seroit situe droict, ou oblique , ou de trauers, & ainsi il seroit superflu, ueu quil ya quatre coniugations desdictz huyt muscles situes ainsi en ces trois manieres . Car si tu en ostes quelcun des transuersans, alors la tention des droictz, qui nauoit opposite tention des transuersans feroit la pression des parties subiectes iniuste & inegalle, tellement que ce qui est contenu au dessoubz seroit poulse aux anches & aux faulses costes . Mais si tu

si tu ymagines que quelcun des droictz soit oste
& les transuersans delaissez, lors tout ce qui est
contenu soubz les anches & iouxte les faulx co-
stes, dela sera poulse au milieu du uentre. Sembla-
blement si tu en ostes des obliques les aultres qui
demourent pouleront les parties subiectes au lieu
de ceulx qui sont ostez. Or il ne fault pas quainsi
soit fait, mais que plus tost de toutes pars ilz
soient egalemēt pressez. Par cecy doncques est
manifeste quil neust pas este meilleur sil y eust eu
moins de muscles que huyt, ne plus aussi, comme a
este demonstre, donc le nombre diceulx est iuste
& ne excede ne deffault de son utilite. Par ce
texte donc Philalethes tu peulx entendre & con-
gnoistre quil ny a pannicule charneux, car il ny fer-
ueroit rien, & nature aussi na rien en uain ne sans
cause fait, ce que tesmoigne souuent Galien aux
liures De usu partium, & ailleurs. Et si ton prece-
pteur ne se ueult contanter de cela, nous aurons
pour plus ample testification ce qu'en a escript &
ueritablement traicté le tresillustre medecin Car-
pus lisant ordinairement a Bonoigne la Medecine
de Chirurgie. Lequel suyuant Galien au plus pres
quil a peu, nagueres a compose une Isagoge de La-
natome

natomie , en laquelle si tu conuerses attentiuement
tu en rapporteras a la fin ce que te promet la di-
ction de Carpus qui en Grec signifie fruct. Or
uiens doncques a ce fruct & en prens tant quil
ten fault, car nostre dicte Escole de Paris ne la
pas contene, aussi elle ne mundiniez point . Apres
la gresse (dict Carpus) il fault ueoir les huyt
muscles de Abdomen qui sont quatre obliques ,
deux longs , & deux larges , tous dilatez & unis
a la semblance d'ung pannicule , qui peult estre ap-
pelle , & aussi est appelle de Auicenne pannicule
charneux comme pensent les Modernes . Lincision
& disquisition diceulx est que les quatre nommez
obliques obuient & soffrent premierement . Des-
quelz , deux sont situez a dextre , & deux a se-
nestre . Lesquelz avecques leurs cordes , que Ga-
lien appellent tendons membraneux , courrent par
deuant tout le uentre depuys le hault iusques au
plus bas & sont portez sur tous les autres sub-
iectz . Car en chascun coste du uentre & deuant
au milieu de Abdomen lung diceulx obliques est
descendens & ung ascendens . Les descendens sont
sur les ascendens lesquelz tu uerras tresbien moiennant
ung bon & docte inciseur . Premierement tu
separeras

Separeras cautement & diligēment les descendens
daueques les ascendēs & tu trouueras en chascun
coste du uentre quilz se mectent en croix entre
eulx, & ceste croix represente la figure de X qui
est la xxij letre des Grecz. Lune croix est a dextre
& lautre a senestre. La partie charneuse di-
ceulx se croise & fait semblablement croix com-
me leur partie nerueuse ou membraneuse. Leurs
filamentz uilles ou fibres (car cest tout ung) ten-
dent tousiours des parties laterales uers le milieu
du uentre, tellement que les cordes diceulx muscles
du coste dextre tendent a la senestre partie du
misme coste dextre. Et au contraire tendent les
cordes des muscles du senestre coste, tellement que
en chascun coste leurs propres cordes se mectent
en croix lune sur lautre. Et les muscles obliques
commencent a faire leurs cordes quant ilz obuient
& rencontrent les muscles longs. Et les cordes des
muscles du dextre coste & aussi du senestre finis-
sent & se terminent la ou les muscles longs sont
contiguz & sentretouchent, Lequel lieu est au
milieu du uentre par une ligne droicte depuys la
cartilage ensiforme iusques a l'os pubis. Les descen-
dens prenent leur origine de la poictine ou tho-
rax.

rax. Mais les ascendens yssent par le devant de la plus haute partie des o^z des anches. Leurs cordes sont de deulx tuniques fort larges difficiles à separer, naissantes des pannicules qui les couurent & des filamentz nerueux dispersez par iceulx. Les deux tuniques des cordes des muscles descendens en chascun coste, & lune tunique des ascendens courent de leur coste le muscle long par dessus depuys le hault iusques au bas. Et aussi lautre tunique des muscles obliques ascendens couvre ou enveloppe par dessoubz le muscle long, cestasscavoir vers la corde du muscle transuersans ou large. Car les muscles longs nont point de propre pannicule qui les couvre comme il apparoist au sens de la ueue. Toutesfoys regarde bien & ueoy toutes les cordes des muscles en faisant diligente incision, lesquelles tu ne osteras pas entierement fors celles qui sont sur les longs muscles, car il fault reseruer celles qui sont dessoubz iusques a ce que tu ayes anatomié lesdictz longs muscles. Et si tu ueulx encores plus amplement congnoistre la uerite des choses predictes, Philalethes mon bon amy, regarde & contemple assez au uif toutes les figures qui sont peintes diceulx muscles en ladicta Isagoge de Carpus

de Carpus, & tu iugeras lors par uraye connoissance que cest toute uanite dalleguer & dire quil y ait ung pannicule charneux oultre lesdictz huyt muscles, ainsi que tu as peu facilement aperceuoir en Lanatomie ou tu estoys presens quant ien fai soys lecture depuis peu de temps. & pour myeulx ten faire foy & affermer les escriptz de Carpus, affin que pareillement ton precepteur lente de & qu'il ne recalcire a lencontre de la uerite, apres que ie tauray icy interprete ce qui en reste au cinquiesme liure De usu partium, ie te deduyray consequemment ce que Galien en commande, enseignant la maniere de Anatomiz er au cinquiesme liure De Anatomicis administrationibus. Car il est bien à presumer que ton dict precepteur ne uouldra & ne pourra desdire Galien, puis que de foys aultre il le allegue si souuent pour son auteur. Apres donc ques que Galien a enseigne au cinquiesme liure De usu partium, que des huyt muscles qui sont à Lepigastrio, Les droictz sont deux naissans & yssans de la poictrine selon la longueur de lanimant, & tendent iusques a los pubis, principalement par le milieu de tout le uentre. Et que les aultres deux transuersans par la largeur faisans avec les precep-

B dens longs

dens longs ung angle droict, couurent alentour tout le peritonæon. Et les aultres quatre obliques, Desquelz deux ont les filamentz tendentz des hypochondres uers les oÿ des anches, & les aultres deux diuisent ceulx cy en la figure de x chi lettre grecque, & s'extendent depuys les costes uers les parties de hypogastre (qui est le petit uentre uulgairement nomme.) Il enseigne tost apres au dict livre que les muscles droictz estenduz selon la longueur du corps ont leur origine den hault des deux costez de la cartilage xyphoïdes ou ensiforme, & procedent se touchans lunc l'autre iusques a los pubis, & ont leurs filamentz droictz descendez depuys le hault iusques au bas. Lesquelz aussi sont entre eulx esgaulx non seulement en longeur, mais aussi en largeur et profundite. Et apres ceulx cy les transuersantz qui sont au dessoubz comprenent lunc la dextre partie du peritonæon, l'autre la senestre, & sont pareillement esgaulx entre eulx de toutes dimensions & aultres choses. Et ont soubmys leur partie nerueuse soubz ledictz deux longs, & la charneuse partie soubz les obliques. Et de rechief les obliques qui sont portez sur tous ceulx cy estendent leur nerueuse temite

nuite, ou pannicule nerveux, ou partie nerveuse,
ou tendon mēbraneux ou tendon simplement (car
en ce n'y a difference ueu que les Grecz en ung seul
nom lappellent aponeurosis) ilz estendent donc
ques leur partie nerveuse uers les muscles du milieu
qui sont les longs, & iamais les dextres ne differēt
en quelque chose & ne se changent dauecques les
senestres, mais ont esgaulx, & du tout semblables
filamēt̄. Desquelz les ungs en chascun coste mon
tent en hault depuys les anches iusques a Lhypochondre,
& les aultres descendant en bas par le
deuant depuys les costes. Tous lesquelz Galien
(comme iay predict) enseigne a Anatomier par
ordre au cinquiesme De anatomicis administratio
nibus, en la maniere qui sensuit. Doncques (dict
Galien) nous auons assez abondement dispute
des huyt muscles de Lepigastre, & ce uoirement
selon la premiere espece de Lanatomique admini
stration diceulx, laquelle iay nagueres exposée.
Mais il fault maintenāt declarer comment, en com
menceāt la a Anatomier, on y doit bien et deue
ment meētre la main. Tu ostes le cuir de Lepi
gastre, Lequel cuir prend son origine au milieu
du dict Epigastre, la ou il n'y a dangier de coupper,

B 2 rompr,

rompre, ou arracher aucune des parties qui sont dessoubz. Car la membrane qui la s'entretient au cuir est derivee & deduyte des muscles subiectz: & quiconques est duryt & mene selon la nature des parties, comme fil fust mené avec la main, ce luy indubitablement est idoyne & peult la separer & arracher le cuir premier adherens, tellement que aussi il ne uitiera ne corrompra aucune des autres parties qui sont au dessoubz. Mais en procedent aux costez iouxte les faulses costes, si tu ny as bon soing & entendement tu arracheras comme la teste du petit muscle, lequel auons afferme paruenir a la ixelle, incongneu aux Anatomicques. Puis quant tu auras descouvert toute la region de Lepigastre, il te convient lors inciser les huyt muscles en ceste maniere. Le corps est diuisé par une ligne droicté en deux parties cestassca uoir en la dextre & en la senestre, Laquelle ligne descend par tout le thorax uers le bas. De laquelle apres que tu auras apriis les signes & euidenz indices que ie te diray presentement, tu auras de toute part une speculation utile. Le premier signe se ra lextremite de la cartilage ensiforme. Puis dela procedens en hault par le milieu de la poictrine, le dernier

dernier bout dicelle ligne est le fest ou sommité de la poitrine , lequel lieu est entour soy figure nuyde des deux o^r nomme^s clef^s & des deux muscles produict^s de la teste , si que aisement on le peult ueoir apres que le cuir est osté. Mais si tu estends ceste dict^e ligne uers le bas , le dernier bout sera la commissure des o^r pubis. Et ce qui est entredeux est le milieu de la region de Lumbilic. Et aussi par ceste mesme raison cest le milieu de linterualle, dont est distante la fin de la cartilage ensiforme . En apres tu doys proceder enuiron le milieu de lumbilic en incisans le premier cuir affin quapres la premiere incision apparoisse au dessous la ligne plus blanche que les aultres parties laterales denuiron , par laquelle tu prendras ung grād signe que lincision aura bien este faict^e . Car les muscles charneux , que iay ung peu par cy devant nomme droict^s , sont distinguez par ladict^e ligne , laquelle est a bon droict plus blanche que les aultres parties denuiron pour ce quelle na point de chair au dessous. Car les tendons membraneux comprenant^s les muscles droict^s , lesquel^s iay dict prendre naissance des obliques , se unient ensemble iouxte la blancheur de ceste dict^e ligne.

B 3 Dere

De rechief doncques tu la inciseras asse^rt legier-
ment & non profondement, affin que tu ne coup-
pes rien des parties qui sont dessoubz, mais que
seullement tu separe lesditz tendons de leur
mutuelle union. Car si tu fais bien & deuement
cela, tu auras desia (comme dict le proverbe) la
moictie du tout, combien que le proverbe entend
que tout commencement soit la moictie de tout
loeuure, ueu que plusieurs commencementz peu-
uent estre promptementacheuez. Mais ce que
iappelle icy le commencement de lincision des
muscles cest ueritablemēt la moictie de tout loeu-
ure. Comme si aussi tu failloys a la bien & droicte
ment faire, tout le reste de la section consequente
seroit confus & trouble. Mais par cela (comme
iay dict) tu congoistras double maniere de faire
Anatomie. Et te sera proffitable dexercer la pre-
miere, qui est la plus facile. Car ainsi iespere que
tu ne fauldras point a ton intention, si quelque foys
apres tu entreprendras faire la plus difficile. La plus
prompte & plus facile est quant tu incises en sepa-
rant peu a peu des parties de dessoubz le muscle
droict, esleue avecques lireigne & crochet, ou re-
duyt au coste avecques la main senestre. Et quel
service

service te aura fait la main senestre en ceste pre-
sente incision, semblablement la dextre, si tu en
incises, le te fera meilleur avecques l'autre, uoire
& en la premiere maniere de toutes danatomizer.
Car plus commodelement en ceste maniere icy tu
feras bonne & droicte incision, si tu commances
a la cartilage ensiforme. Mais le service de la main
soit, que les quatre doys geetez & mys selon la
longueur du muscle, puyz ainsi fichez dedans, le
tirent ung peu a coste. Car si tu fais deuement cela
en tous les deux muscles, le milieu diceulx appa-
roistra plus manifestement en la partie ou nous
avons commandé estre faicté la premiere incision.
Mais quant tu auras bien & droictement sépare
lors une seulle main suffira pour diuertir & mener
ung peu a coste le myicle que tu ueulx inciser. Et
tu pourras aussi faire cela (comme iay dict) avec-
ques lireigne ou crochet. Et ceste administration
sera faicté au lieu de Lombilic iusques a ce que la
partie du muscle descouverte soit notablement con-
gneue. Car au dessoubz gist le Peritoneon avec-
ques les nerueuses tenuitez des muscles transuer-
sans, dauecques lesquelles ont de costume destre
separez les muscles longs. Parquoy aussi ie les sepa-
rc avec

B 4 rc avec

re avec les doys des parties qui sont dessoubz.
Mais il fault faire cecy des le commencement quāt
premierement tu incises. Mais en procedent a Ana-
tomiē apres que lesdīctz muscles sont manife-
stement séparez, affin de plus tost acheuer cest
affaire, il fault meétre les doys dessoubz pour se-
parer et arracher le reste des muscles dauecques
les parties subiectes. Apres que tu auras cela faict,
en couppans le superieur commencement diceulx
de la ou iay dict quil est deduyt et ne, tu tesforce
ras dencliner ung peu et baiffer les muscles pour
plus clairement ueoir leur quantite et circonscri-
ption. Car le tendon extrinseque des muscles obli-
ques, qui leur est commun et porte sur eulx, em-
pesche leur annexation. Et si tu ne ueulx coupper
leurs chefz et testes mais plus tost les garder en-
tiers, arrache dauec eulx ce tendon membraneux
quilz ont dessus soy, lequel ceulx qui ne incisent
pas assez diligemment et studieusement pensent
quil soit peculiere couverture des muscles, en lieu
duquel la plus part diceulx muscles ont mēbranes
propres et alliees avec eulx. Mais tu le separeras
premierement comme tout simple affin que la for-
me et circonscription des muscles longs se puisse
ueoir

ueoir à l'oeil. Puis de rechies tu le separeras dou-
blement, en distribuant l'une partie au premier &
plus grand des muscles, & l'autre partie, qui est
deffoulz ceste cy premiere, au second qui est la-
scendent. Et pour ceste cause aussi ces muscles obli-
ques soient appellez, ceulx la premiers, & ceulx
cy secondz. Soubz ceulx cy est le troisième esté
du selon la longueur, soubz lequel est le muscle
quatrième transversans adherens au peritoneon.
Ainsi doncques il test permys d'appeller, leurs con-
jugations, cestasscauoir la premiere, des plus
grandz muscles obliques qui commancent a la
sixiesme coste du thorax. La seconde, des autres
obliques contraires a ceulx cy, La tierce des longs
& la quarte des transversans. Mais quant tu seras
abondement exercite en ces choses que ie tay di-
ctes, apres que tu auras fait la droicté incision,
commance incontinent des le commancement a se-
parer dauec les longs muscles, premieremēt le ten-
don superficiaire des plus grandz muscles, & puis
apres le second au deffoulz qui naist du second
muscle. Et apres que tu auras monstre quiz sont
entre eulx uniz & liez ensemble lors tu uiendras
inciser les longs muscles. Car ainsi tout leure te

B 5 sera

sera clair tellement quil ny aura rien confus , uen que les muscles seront desja distinguez dauec leurs nerueuses tenuitez . Doncques ce que tu auras fait premierement , commanceant en hault au thorax en la premiere coniugation des muscles , fais le de rechies maintenant , cestasscauoir prenant le tendon membraneux , & apres lavoir ung peu esleue tu descouureras le premier & plus grād muscle iusques au lieu de son origine . Toutesfoys tu ne peux pas en ceste maniere danatomier parvenir du tout iusques au bout , pource que les muscles de la poictrine luy ioingnent & adherent en contre . Tu le inciseras doncques si auant que luy descouvert te peult euidemment monstrer le cours du muscle . Mais les aultres trois muscles tu les peulx coupper uoire sans rien descourir ou mētre a nud des parties qui sont dessus . Car ainsi comme tu as coupe le premier , produict depuys le tendon iusques a son superieur cours en suyuant la continuite des filamentz , ainsi pareillement tu doys inciser le second uenans premierement depuys le tendon iusques a ces filamentz , & puys prenans garde & poursuyuans la continuite d'icelz filaments iusques a leur naissance que iay nagueres
icy

icy devant dict. Et davantage aussi tu feras & me-
neras la section du tiers muscle charneux jusques a
la region de lombilic. Mais depuy la tu uerras que
l'autre muscle se assemble & unyst a cestuy cy es
parties basses, & aussi la plus basse partie de la con-
iugation des transuersans dessoubz qui la se ioinct
& se assemble avecques eulx. Car ceste se flougne
peu a peu du peritoneon & le laisse seul tout nud.
Cest donc assez dict pour le present des muscles
de lepigastrion. Et par ce texte de Galien assez
ample & prolix, qui est escript (comme iay dict)
au cinquiesme De anatomicis administrationibus,
il est tout clair, apparent & manifeste quil n'a
lieu quelconque oultre lesdictz huyt muscles ou
peult estre comprins ce pannicule charneux que
ton precepteur a tant pertinamment soubstenu, &
aussi que Galien ne la mentionne ne touche en lieu
quelconque, ce quil neust delaisse si nature qui ne
faict rien sans cause le nous eust donne. Mais elle
congnoissant que les excrementz du uentre pou-
uoient assez bien estre poulez & mys dehors
avec layde desdictz huyt muscles, & parfaire lo-
peration de la violente expiration aydant au dia-
phragme & aux aultres parties spirituelles quant
il en est

il en est besoing, sans omettre aussi tous autres aydemens a quoy ilz peuvent seruir, ne nous a non lu charger de ce friolle superflu, & tant errone fardeau. Et neantmoins que pour sa deffence & couverture tondict precepteur aye fait apporter en public le livre de la Methode duquel a fait lire ce qui est escript au sixiesme en ceste maniere qui sensuit. Le cuir par le dehors est devant toutes les autres parties & se finist a une membrane. Et apres le cuir enuiron le milieu s'estend doublement comme forme de membrane, la nerueuse tenuite des muscles laquelle est des Grecz appellee Aponeurosis. Toutesfoys il ny a rien la contenu aultre chose que ce que nous avons predict. Mais en lieu de prouuer son intention dung pannicule charneux il na trouue que le tendon mebraneux des muscles obliques, toutesfoys que par sa bonne dialectique il voulloit conclure & faire acroire que nerua tenitas ce fust panniculus carnosus, ce qui ne fut onques oy en bonne Dialectique ne Medecine. Pour ceste cause doncques Philalethes, ueu quil te est ia assez proue & remonstre le contraire de ce quen escript Mondin, & quel ordre on doibt tenir a lincision des muscles, ie desisteray presentement

tement den parler, & viendray a tes aultres demandes & doubtes qui ne sont pas moins absurdes que ceste cy quant a lerreur de tondict precepteur.

Asseuoir si du Cystifellis sont tousiours necessairement produitz deux Pores, Lung au fond du uentricule, Lautre a Lintestin Duodenum.



A SECONDE demande & doute ne pourroit assez estre clarifiee ne solue si premierement tu ne congoys la uertu du fiel, son utilite, & son receptacle. Car autrement nest possible de scauoir, si dudit receptacle uient tousiours necessairement ung conduyt ou pore au fond du uentricule, ou sil y peult nuyre, ou ayder selon nature. Mais affin de le faire brief, Le Cystis fellis, que les Grecs dient Cystis Choliodochos, est le uaisseau auquel lhumeur cholérique est receue & attiree du foye pour mundifier et expurger le sang dudit humeur, lequel uaisseau est situe en la sime partie en lobe milieu dudit foye. Duquel quant la faculte expulsive est irritee par trop grande quantite ou mauuaise qualite de cholere

cholere alors elle sesforce , & la poulse hors par les pores qui sont nommeez Cholagogi . Et puys de la nature sen fert pouraultre utilite que nous uerrons apres que tu auras congneu la uertu dicelle cholere . Laquelle est acre cest adire forte , pungente mordente & mudiante par abstersion , ainsi que dict Galien au cinquiesme liure De usu partium . Et pour ce que la mesmes , & aussi es liures De facultibus naturalibus , il dict que au uentricule & aussi es intestins se accumule tousiours necessairement quelque quantite de phlegme en la premiere digestion , lequel pourroit a la parfin faire quelque nuyssance au corps , nature y a oulu pourueoir en menant dudit Cystifellis le conduyt purgatif de cholere iusques a l'intestin duodenum , ung peu au dessus de ieumum ou elle la infere pour faire passer par la , ladict cholere dedans la capacite des intestins , & de la en passant irriter & inciter par sa mordacite la uertu expulsive des intestins a excrener & meectre hors ledict humeur phlegmatique qui est de sa nature lent & nisqueux . Et ainsi sont mundifiez & nettiez les intestins par ladict cholere , oultre ce quelle donne couleur aux egestions quotidianes . Et cela est l'utilite predicte de la cholere .

lere . Apres laquelle auoir congneue tu uouldras
incontinent inferer que pareillement nature aye
mene ung autre conduyt du Cystifellis au fond
du uentricule,tant pour le mundifier & purger de
la superfluite phlegmatique qui y peult abonder,
que aussi pour reconforter la puissance digestiue
ainsi que dict ton precepteur , & Mondin en son
Anatomie. Mais ne te haste pas tant que tu ayes
entendu ce que a lencontre de cela Galien a des-
cript audit cinquiesme liure De usu partium,ou
il dict en ceste maniere. Qu'il soit doncques (dict
il)necessaire que telle aucune superfluite phlegma-
tique se engendre es intestins & au uentricule il
a este ailleurs demonstre. Mais ce qui y est engen-
dre apparoist & par Anatomie, & par les mala-
dies qui quotidianement aduiennent aux hommes
en telle abondance de superfluite . Et n'a qu'une
seulle curation dicelles qui est ablation par choses
qui peuuet inciser,racler & expurger telles gros-
ses & uisqueuses superfluitez . Doncques nature
les a pourueuz,des le commencement de leur crea-
tion,de cest aydemant qui est humeur acre incisif
absterif & purgatif, lequel deuoit estre du tout
euacue du corps,non pas uers l'intestin qui est pres
la porte

la porte des egestions, Mais uers le premier qui est duodenum appelle des Grecz eophysis, affin que nul des autres intestins qui sont au dessoubz neust iamais besoing daultre ayde exterieur. Et quant si nablemēt les choses qui sont en lanimant sont bien dispensez selon nature tous les iours par la dicte cholere est expurgee ceste superfluite phlegmatique, Mais quāt plus amplement elle est accumulee par quelque mauuaise disposition du corps, lors mesmes les plus doctes Medecins craignent quil naduienne Iliaque passion, Dysenterie, ou Tinesme qui sont les plus cruelles & griesues passions du uentre. Nature doncques na pas faict peu de bien ne uulgaire aux animanç, quant pour leur sante elle a tant bien prouidement applique ce pore ou conduit de cholere a l'intestin duodenū. Mais tu te esmerueilleras plus fort, comme ie croy, de si prouidence, en ce quelle na mene ne plante aucune partie dudit pore au uentricule ueu quil engendre pareillement grande quātite de tel humeur superflu. Car nous ne eslisons pas sans conseil & consideration ce qui est utile & proffitable, combien quil puisse aulcunesfoys plus nuyre a aultres, que seruir aux choses dont nous auons besoing.

Mais

Mais nature na este temeraire en aulcun de ses
euures, & na par legierete & negligence esleu
aulcunesfoys ung grand mal pour ung moindre
bien, mais plus tost iugeans a bonne & iuste me-
sure la quantite dune chascune chose, a tousiours,
auregard de ce qui est mal, faict ce qui est utile &
bening. Et mesmement, sil eust este possible, toutes
ces choses eussent este construictes sans mal aul-
cun. Mais maintenant a propos pource quen nul
mesfier ou art on ne peult eviter la malice ne le ui-
ce de la matiere, ne faire ung euure fort comme
dyamant & du tout impossible, il reste quon le de-
core & honore de telz aornementz quon pourra.
Mais il aduient quen ung art on use dune matiere,
& en ung aultre art dune aultre. Car nous & les
estollois ne sommes pas faictz dune mesme sub-
stance. Il ne fault donc pas chercher une mesme &
semblable puissance de ne souffrir point (ce que
les Grecz appellent apatheia) en toutes choses,
& ne fault aussi blasmer nature si nous uoyons en
aulcun lieu quelque petit nyusement entre tant in-
finies & innombrables utilitez. Mais si premiere-
ment uous monstreuz que nature pouuoit bien evi-
ter ceste petite incommodite, sans ce que plusieurs
C des cho

des choses quelle a bien faictes fussent troublees & confuses, lors il nous est permys la blasmer & accuser de negligence. Car si la cholere influente au uentricule ne luy deuoit par nulle grande moleste porter tristesse, nature auroit a mal negligee telle commodite que nous eust donne par chascun iour cest humeur en raclant & mundifiant ceste usqueuse superfluite. Mais a uray dire, si ceste commodite est tant petite, que par curation & ayde extrinseque ce uice puisse estre suffisamment corrigé, & que les maulx qui aduiennent, apres que la cholere est entree dans le uentricule sont si grandz que du tout soit destruicte l'operation du uentricule, ie ne scay comment on ne sera fort ingrat enuers nature qui a ainsi pourueu a ung chascun, ou comment on ne sera fort enuieux de ses iustes louanges si lon blasme & accuse celle quon deueroit grandement louer. Car qui est celuy qui ne sache bien que la cholere est acre, forte, mordante & par abstersion radente toutes choses? Qui est celuy qui en excernant quelque foys & purgeant tel humeur par a bas na premierement senty preceder une mordication des intestins? Qui est celuy qui ne connoisse que Cardralgia cest adire

dire douleur mordicâte de lorifice du uentricule) & aucunes autres passions necessairement precent le uomissement cholérique? Veulx tu que nous rememorions icy les escriptz de Hippocras & que nous inuoquons ung si grand tesmoing en chose a ung chascun congneue? Car ce seroit chose superflue & du tout uaine. Et a la uerite si la uertu de la cholere est a tous congneue, ce nest pas chose difficile a trouuer que toute l'operation du uentricule est subuertie & destruicte quant elle luy influe. Car par telle raison que la cholere pure tombante es premiers intestins irrite par mordication & engarde que la uiande ny demoure, semblablement le uentricule, pour ce quil a plus exquis sentiment que lintestin Ileum, elle le contraindroit de meectre hors & poulser la uiande en bas devant quelle fust bien cuicte ne digeree. Ce qui tant euidemment apparoist estre faict, quil nest besoing de plus longue demonstration. Car les fortes mordications meectent hors les uiandes toutes crues. Cest doncques chose manifeste & certaine que si la cholere influe largement au uentricule, en quelle disposition que cela aduienne, les uiandes ne se arrestent point la dedans. Car le uentricule mors

C = & pinse

¶ pinse de la force & violence de cest humeur,
est quasi comme indigne & fort fasche, de ce que
par lhumeur est contrainct de si tost faire expul-
sion des choses quil contient. Si doncques tel hu-
meur flotte uers lorifice de lestomach en hault qui
est partie tresfort sensible, ceulx qui sont ainsi pin-
sez & mors de luy sentent douleur uehemente, &
sesforcent a uomir, & uomissent. Mais sil decline
uers le fond, soubdainemēt il descend a bas, et tous
iours avec tel humeur sont excrenez les viandes.
Car quant le uentricule se retracte de toutes pars,
& que lorifice qui est uers lestomach est ouvert,
ou celuy qui est uers le fond, toutes choses qui lors
sont contenues en luy sont semblablement poulez
dehors. Et en cecy est manifeste que si cest humeur
conflue fort audict uentricule , il corrompra &
confondra toute sa propre operation. Mais si la
propre operation diceluy est concoction ou dige-
stion, & que les choses qui la se cuysent & dige-
rent ont besoing de plus long temps , & que cest
humeur ne permet que les viandes demourent
assez au uentricule , Doncques les anciens mede-
cins, avecques autres enseignemens qui apparten-
nent a la sante, conseilloient bien & a bonne rai-
son que

son que par uiandes lon uomist tous les moys, les
ungs estimoient estre asse dune foys, les aultres
dauantage pensoient & disoient estre bon de deux
foys. Toutes foys tous ceulx la conseilloient que
les qualitez des uiandes quon mengeroit fussent
esleues acres fortes & abstensiues, affin que tout
le phlegme du uentricule fust expurge, & que le
corps ne fust blesse de cacochyme. Car toutes les
uiandes qui mordent & raclent par abstersion
sont du tout choleriques & cacochymes. Ilz ont
doncques bien determine que le uentricule fust pur
ge sans nuyre au reste de tout le corps. Car premie
rement aussi nature scauoit bien que la purgation
du uentricule seroit facile, mais celle des intestins
moleste & difficile, & qui pourroit aulcunement
engendrer cacochyme & mauuaises humeurs a la
nimant. Parquoy tu peulx assez amplement & du
tout entendre, Philalethes mon amy, sans te con
struire aultres grandz & diuers argumentz que
ceulx de Galien, que nature seft bien prouidemēt
gardee de mener ung pore du Cystifellis pour por
ter la cholere au uentricule, considere principale
mēt, comme tu as peu congnoistre, quil eust beau
coup plus faict de dommage que de proffit, pource
quelle

quelle le blesse & offense, & que la superfluite phlegmatique dudit uentricule peult assez facilement estre par autre moyen expurgee sans ledict pore par exterieur ayde. Considerer aussi que le uentricule a de sa nature puissance de cuyre & digerer les viandes quil a receues, & que la chaleur du foye, les arteres de la rate qui le embrasse a la senestre, et aussi le cuer qui nest pas loing au dessus luy peuvent donner ung grand & tresbon aydemant, pour parfaire son operation. Cest doncques toute hantie de dire que ladict cholere puisse conforter la faculte digestive dudit uentricule, ueu que plus tost elle luy nuyt ainsi que tu as peu ueoir, quant elle irrite la faculte expulsive a operer devant quil soit temps. Et neantmoins que Galien aye dict au liure De arte parua, Chapitre lxxvij. quil a ueu aultresfoys quelcuns qui uomisoient la cholere par la bouche, combien que leur nature sembloit estre phlegmatique, & quil ne pouuoiet jamais manger iusques a tant quil eussent au matin par eaque ou par uin uomy ceste cholere qui leur uenoit par ung conduit au fond du uentricule, ce nest pas pointant a dire que necessairement cela soit a ung chascun des hommes, & me semble que cela soit

cela soit plus tost chose monstrueuse que naturelle
ueu ce que dessus auons traicté & amene de Ga-
lien . Et affin que tu congoisses plus fort que ce-
dict pore nest a tous necessaire mais plus tost dom-
mageux & moleste, Je te feray icy interpretation
de ce quen a escript Galien au second liure De
Temperamentis, ou il dict enseignans a distinguer
la temperature dung chascun. Dauantage (dict il)
il fault considerer aussi ce qui naduient pas souet,
& ne fault rien negliger ou estimer superflu a di-
re. Car iay ueu moy mesmes que a aulcuns hommes
fort phlegmatiques sassemblloit grande quantite de
cholere au uentricule, Laquelle ueu que par deuant
ilz la deuoient uomir par eauue ou par uin beu, si
premieremēt que de uomir ilz eussent māge quel-
que uiande, elle se corrompoit, & la teste leur fai-
soit mal, & toutesfoys aulcuns les pensoient estre
de nature cholérique . Combien quilz estoient
molz par tout le corps, blancz, sans poil, gras, &
les ueines & muscles peu apparens , & oultreplus
nauoient gueres de sang, & si on les touchoit ne-
stoient gueres chaultz. Len ay ueu daultres qui ia-
mais nont uomy de cholere, qui toutesfoys estoient
graciles, peluz, noirs, les muscles & ueines fort
apparentes

©Académie PHILALETHERS SUR LES
médecine
apparentes, & sembloient bien estre fort chaultz
quant on les touchoit . Et de telle nature estoit le
Philosophe Eudemus . Mais nous tombons icy en
une certaine Speculation Anatomique , cest adire
qui appartient a la dissection des corps , laquelle
quant aulcuns medecins ignorent ilz sont grande-
ment tourmentez en lessperit , pour ce quilz nen-
tendent pas assez bien que le conduit , par lequel
le foye euomyft la cholere au uentre , est aux ungz
double , aux aultres unique & seul , ce quon peult
ueoir aux dissections des bestes brutes . Et le plus
souuent a uray parler , il est tout seul & inseré de-
dans L'intestin qui est milieu dentre le Ieenum &
le pylorus cest a dire lyffue du fond du uentricule .
Et si ledict conduit est double , la plus grande par-
tie est inserée audict intestin , & la plus petite est
trouee au fond du uentricule ung peu au dessus de
pylorus , Mais toutesfoys en bien fort peu de Ani-
mantz La superieure partie est la plus grande , &
L'inférieure plus petite . Oultreplus ceulz qui lont
plus grande , tous les iours a ceulz la sespend une
grande quantité de cholere au uentricule , Laquelle
il fault quilz uomissent devant manger , & sil ne le
faisent ilz se trouer et blessez en male disposition .

Mais

ERREURS ANATOMIQ.
Mais ceulx qui nont que ung seul conduit, a ceulx
la toute la cholere confue & sensua a l'intestin Je-
junum. Parquoy tu peulx desia asse ueritable-
ment iugier que ledict porus tendant au uentricule
est bien peu souuent trouue comme lafferme Ga-
lien, & que si quelque foys on le trouue, ce nest
pas a dire pourtant quil doibue toufours estre trou-
ue en ung chascun, car ainsi nature sembleroit
estre iniuste & improuide, comme a este uiuemēt
demonstre. Or explode doncques & deiecte do-
resenauant telle faulse opinion, & estime que na-
ture na faict telle grande faulte en nous, qui nous
pourroit quotidianement trop fort nuyre. Et te
suffise de ceste probation pour le present, laquelle
est toute fondee en texte & authorite ueritable,
pourneu que nous croyons a Galien nostre chef
& prince, & au certain sens de la ueue qui en de-
montre leffacēt par Anatomie, en laquelle pour
ton exercice & utilite tu doys souuent frequen-
ter & entendre.

C 5

Affcauoir si Gurgulio, quon nomme communement
uuula, estouppé & bousche la uoye de la respiration
quant nous transgloutissons le boire & manger, & en
aultre temps sil bousche la uoye de la viande, & sil a pas
dauantage aultres utilitez.



VRGVLO, qui est dict
en grec Gargareon, est ainsi
comme ung batail de la uoix
situe & pendant a la fin du
palais iouxte la capacite de
ete fauces, et souuent reoit
la distillation des humeurs du cerneau, ce que dict
Paulus Aegineta au sixiesme liure De arte medeni.
Et quant il se augmente oultre sa nature, sil est
faict long & menu, lors il est appelle columella.
Et sil est faict gros & rond, lors il est nomme uua,
prenans ces deux noms lung a la semblance dune
colüne, laultre dernier a la semblance d'ung raisin.
Ce que ie tay ouulu escrire, affin que tu puisses pro
prement user de ces noms quant il en sera besoing.
Mais quant au regard de ce que ton precepteur al
legue & dict quil serue a bouscher lorifice de la
respiration quāt nous trāsgloutissons, & en aultre
temps lorifice de lesophagus, La chose est tant
aliene

alienne de verite & si absurde quelle ne doibt estre tolleree , ueu que ce peult estre au grand preiudice non seulement de toy mais aussi de tous tes autres condisciples qui ainsi lauroient apris , & ce pourroit aussi quelque foys incommoder & dommager aux hommes . Car si ainsi fust que ledict Gurgulio bouschast lorifice de trachea arteria qui est le canal de respiration situe en la partie anterieure deuant lesophagus , & que ledict Gurgulio soit aulcunesfoys du tout coupe pour la malignite de ses maladyes , ainsi que dict Galie au xiiij. liure de la Methode , lors il ny auroit plus rien qui bouschast ledict orifice , & fauldroit necessairement que tout le boire & manger que nous prenons entrast & tombast dedans ladicta trachea arteria , qui seroit trop grande cause de soudainement faire suffocation & corruption de la vie . Semblablement ce feroit aussi es autres animantz , considere quil ny a que lhomme seulement qui aye & soit garny de Gurgulio , ainsi que dict Carpus , & que les autres animantz nen ont point , car la viande leur tomberoit au poulmon , sil ny auroit une autre couverture que ledict Gurgulio . Oultreplus il est impossible de penser aulcune raison comment il puisse

puisse bouscher ledict orifice ou le courrir en aual
lant ueu que plus tost la uiande le peult en passant
pouler & esleuer uers le trou du palais iusques a
ce quelle soit passée dedans ledict esophagus. Car
ainsi que la uiande qui rencontre & obuie a Lepi-
glot droict esleue, et le faict tomber sur lorifice du
canal de respiration pour le courrir & bouscher,
ainsi comme nous dirons tantost, & puys passe par
deffus ledict Epiglot quant nous auallons, comme
si elle passoit sur ung pont, Semblablement aussi
quant icelle uiande obuie & rencontre incontinat
apres ledict Gurgulio en auallant elle le poulse &
soublieue uers le trou du palais iusques a tāt quelle
soit toute passée, tant ya donc a dire quil peulst
bouscher lorifice de respiration. Et fault bien dire
que ton precepteur aye bien oublie ce qui en est
escript en son Mondin, & quil aye pris e telle opi-
nion de quelque autre uieulx resueur comme de
Valescus de tarenta, car Mondin nen feit iamais
mention quelconque. Et pourtant si tu ueulx plus
au long scauoir et congnoistre comment doncques
ce faict que la uiande nentre audict orifice, il te
fault ung peu attendre que ie taye premierement
exprime toutes les utilitez dudit Gurgulio, les-
quelles

quelles Galien enseigne au liure xj. De usu partium, en ceste maniere. Nous auons monstre (dict Galien) aux liures De uoce, que Gargareon cest adire Gurgulio qui est comme le batail dune cloche, proffite & sert a la uoix pour la force & beaulte de la uoix. Et a bonne raison il sert pour toutes les deux choses, affin que lair entrans soit premierement tranche & diuerbere par ledict Gurgulio, & que la uehemence de son impetuosité soit rompue & diminuée, & aussi la uehemence de sa froideur. Car aulcuns qui ont eu le Gurgulio couppe iusques a son origine, non seulement en ont eu la uoix manifestement blessee & gaste, mais aussi ont davantage senty linspiration plus froide. Outreplus aucunesfoys plusieurs de ceulx la en sont mortz, pource que les parties du thorax & des poumons auoient trop este refroidies. Nous auons dict aussi en ces mesmes liures De uoce, quil ne fault pas temerairement & sans grande consultation coupper ledict Gurgulio ne en toute partie, mais fault laisser quelque partie de son fondemēt. Parquoy nous ne parlerons de cela, mais il suffira icy den dire le sommaire des articles quauons dict ailleurs. Nous auons aussi par cy deuant escript des pertuys

pertuys du nez, & combien merueilleusement ilz
sont receuuz en loz qui est situe devant les uentri-
cules du cerueau & est semblant a une esponge, &
comment est faicte la perforation diceulx pertuys
selon & au dessus le palais, cestasscauoir affin que
le commencement de linspiration ne soit au droict
de Trachea arteria, mais que plus tost il se face
ung destour & comme circonuolution devant que
lair paruienne en icelle artere. Car par cela (selon
mon opinion) il deuoit aduenir double bien & uti-
lite , cestasscauoir affin que les parties des pou-
mons & dentour, ne fussent quelque foys trop re-
frigerees, toutes & quantes foys que lair ambiens
souuent est trop refrigere, Et affin ausi que les pe-
tites matieres , comme de cendre de pouldre ou de
quelque aultre semblable , qui sont aulcunesfoys
mesflees avec ledict air ne peruenissent iusques a
lartere. Car en ce destour peult bien lair estre por-
te plus oultre, mais toutes telles matieres y sont
retenues, pour ce quilz rencontrent premierement
les parties denuron ledict destour lesquelles sont
humides, molles & ayans quelque uiscosite par-
quoy ilz peuuent detenir ce qui leur obue . Mais
si quelque chose penetre iusques a la bouche il sera
la retenu

la retenu au palais & au Gargareon. Et la demon-
stration de cecy est tresgrande en ce qui aduent
tous les iours par usage, & a ceulx qui luctent ou
combatent en lieu ou ya force pouldres, & a ceulx
aussi qui cheminēt en telle uoye, car en se mouchat
apres ung peu de temps, & en crachant ilz excre-
nent & mectent hors la pouldre. Mais si les con-
duictz du nez nestoient premierement menez
tout droict uers la teste, & puis quilz ne retour-
nassent obliquement au palais, & quilz neuffsent
la a la fin le gurgulio qui les recoit cest chose tou-
te claire que rien nempescheroit que toutes telles
matieres ne tombassent en lartere. Ce que pour
uray apparoist manifestemēt estre fait apres que
quelquin a respire par la bouche. Car iay ueu plu-
ieurs champions et soubdars estre principalement
a cause de cela uaincuz, pour ce quilz estoient en
grand dāgier destre suffoquez de la pouldre quilz
auoient inspiree par la bouche. Car quant il ya
quelque phlegmon ou scirrhe engendre, ou quelque
aultre disposition qui bousche les conduictz du
nez, lors ilz sont contrainctz de prendre aussi
leur allaine par la bouche quant les conduictz du
nez ne sont pas sains selon nature. Mais ceulx qui
sont

Sont entierement sains nont pas besoing de respi-
rer par la bouche, sinon quilz fussent asthmatiques
cestadire pressez & contrainctz de souuent &
uehementement reprendre leur allaine . Parquoy
est tout apparent (comme aussi nous auons par cy
deuant dict) que le nez est le premier en ordre
des organes respiratoires, & que la bouche nest
aulcunement respiratoire si quelque maladie ne
blesse & afflige Lanimant, & a ce le contraigne.
Mais aux temps que nous auons dict , la bouche
sert aussi quelque chose a Lanimant & lui aide a
respirer. Et aussi il est manifeste que Gurgulio
sert beaucoup pour engarder que la pouldre ou
quelque aultre telle substance ne tombe dedans
lartere. En ceste sorte doncques tu peulx assez
bien connoistre lutilite de cestedictie partie , qui
est la tierce apres les deux utilitez susdictes. Car
tu as ueu comment la grandeur de Gurgulio est
tresfort commode a ces troys utilitez , qui sont
ayder la beaulte & force de la uoix, engarder la
refrigeration des poumons et parties spirituelles,
& deffendre aussi que les pouldres & cendres ne
tombent dedans lartere de respiration. Et pourtant
il ne fault pas penser que sil y en eust eu quelque
aultre

aultre que Galien leust omise ou delaissee . Mais
pource quil ne mentionne point que ledict Gurgu
lio couvre lorifice de Larynx , uenons maintenāt a
considérer par aultre uoye comment nature y aye
pourueu , & ce faisans ne nous eslongnons de Ga
lien nostre chef qui nous a iusques icy conduicte .
Car iespere bien que nous ne fauldrons a trouuer
en ces escriptz ce qui nous est besoing pour ceste
contemplation . Puis doncques (dict il au vij. liure
De usu partium) que Larynx est si exactement
clouz & bousche que non pas seulement le uent
ou air qui uiolentement est exprime & mys hors
du thorax ne la peult ouvrir , il ne fault plus ser
cher aultre cause pourquoy le boyre nest porte
aux poulmens . Et pour myeulx entendre cecy il
te fault premierement congnoistre que cest que
Larynx . Qui est selon Galien au xvij. liure De
usu partium , le premier & plus principal organe
de la uoix compose de troys cartilages , ayans aussi
en soy Lepiglot & quasi uingt muscles qui a ce luy
seruent , & la circonscription de luy par le dehors
de la gorge est ce quon appelle uulgairement le
morceau de Adam . Mais il uaudroit mieulx que
ceulx qui ueoient lorifice de Larynx ayans necef
D faire

faire concuite pour le spece & utilite de lepiglot,
comme nous auons monstre au liure De uoce, ex-
cogitassent & pensassent que la uiande & le boire
se doit la assembler en luy par le temps que nous
auallons, comme conseq̄uēment si le Larynx estoit
ouvert, au temps de linspiration, incontinent tom-
beroit dedans le conduit de respiration non seul-
lement le boire, mais aussi les uiandes. Pour ceste
cause nature a prouidement premys lepiglot com-
me pour couverture a lorifice de Larynx. Lequel
epiglot est tout droict esleue en tout temps que les
animant̄ prenent leur respiration, mais quant il̄
auallent quelque chose il tombe sur lorifice de
Larynx pour le bouscher & courir. Car ce quon
aualle obuie & rencontre premierement la racine
dudit epiglot, puys apres en procedēt oultre uers
lesspine, il le contrainct de se encliner & tomber,
car sa substance est une cartilage assez tenue.
Mais apres que tu auras plus diligēment considere
toute la construction de Lepiglot, ie scay bien
quelle te semblera merueilleuse. Car elle est ronde
& cartilagineuse, & ung peu plus grande que lo-
rifice de Larynx & tournee uers les parties de
esophagus, ayans contraire situation que la tierce
cartilage

cartilage de Larynx , nommee Arytenoëdes &
communement Cymbalaris . Et est pour uray ma-
nifeste quelle nauroit telle situation si elle ne nai-
soit du coste opposite & contraire . Oultreplus
aussi si elle nestoit cartilagineuse elle ne se ouvrir-
roit point en temps de respiration , & sine pour-
roit estre conuertie ne abbatue des viandes . Car
les choses qui sont trop molles tombent tousiours ,
mais celles qui sont trop dures sont difficiles a
tourner & manier . Il fault doncques quelle neye
ne lung ne laultre , mais quelle demoure droictë
esleuee quant nous respirons & quelle tombe sur
ledict orifice quât nous auallons . Mais si elle auoit
toutes ces choses , & quelle fust plus petite &
estroicte que ledict orifice de Larynx il ny auroit
point alors plus grande commodite & ne seruiroit
rien davantage pour sa cheutte & baissement , ne
aussi si elle estoit beaucoup plus grande , car ainsi
elle bouscheroit aussi lorifice de esophagus . Et
tout ainsi que les viandes faisent tomber le pigot
sur ledict orifice de Larynx , ainsi pareillement les
choses quon uomist faisent tomber la cartilage
Arytenoëdes sur ledict orifice . Car ceste cartila-
ge est pareillement tournee uers la capacite de

D 2 Larynx

Larynx. Parquoy limpetuosite des choses que par uomissement on met hors lestomach selon ses parties qui ioingnent au dos rencontra & frappe facilement toute la cartilage & la faict tomber uers le lieu ou elle obeyst qui est lorifice de Larynx. Par cecy doncques Philalethes tu ueois icy dauantage & oultre nostre propos quelle chose empesche quant nous uomissons que rien nentre dedans Larynx, mais pource que cest une mesme doctrine que de lepiglot qui empesche que la uiande ny soit portee, ie ne tax pas uoulu celer ce quen escript Galien, uen quil te peult donner plus ample connoissance daultre chose. Mais du reste tu peulx asséz & ueritablement bien iugier combien est grand labus de ceulx qui si obstinement afferment, que quāt nous auallons quelque chose ce soit uula qui couure lorifice de respiration & en aultre temps quelle couure lorifice de lesophagus. Prens y donc garde dicy en auant, & en toutes aultres choses soys proprement semblable a ton nom, qui te signifie estre amateur de uerite.

Affauoir si, quant la main a perdu le sentiment ou mouvement, les medicamentz doyent plus tost être appliquez a la douzieſme Spondyle que a la ſept & huytieſme.



A Q V A T R I E S M E
& dernière de tes doutes
nest pas sans fable ridicule
& qui peult eſmouvoir riſ
a ceulx qui ont quelque foys
entendu par Anatomie lori
gine dune chafcune des parties du corps humain
& qui pour le preſent ne lont mys en oublie, mais
en ont ferme & entiere memoire. Car tu as bien
peu entendre & ſcavoir que au temps que tondict
precepteur faifoit lecture de Lanatomie dont nous
auons faict mention, & apres que ie luy euſ apart
remonſtre & dict le plus honnêtement que ie
peulz, a luy & moy ſeullemēt, que Galien nauoit
iamais faict mention du pannicule charneux quil
auoit dict & afferme eſtre en labdomen oltre
lesdictz huyt muſcles & leur membranes, il ma
china lors & en grande premeditation forgea le
lendemain ung argument pour me cuyder ſurpren
dre. Ce que toute la compagnie (qui lors eſtoit de

D 3 gens

gens honestes & de bon scauoir) congneut &
manifestement aperceut que par enuye & indi-
gnation auoit este precogite. Et luy comme con-
temnant & desprisant, comme il monstra, les colle-
tant bien reglee de nostre faculte a Paris , pource
quil scauoit que la estoit le cours de mon estude,
subrogea ung sien disciple , qui aultresfoys a este
ton compaignon , pour me proposer ledict argu-
ment. Qui fut tel. Vng certain patient auoit na-
gueres ung bras paralytique duquel il ne se aydoit
aulcunemēt, & pource (disoit ledict disciple) quon
a desja par long temps medicine ledict bras en di-
uerses manieres , car les ungs ont applique sur le
lieu medicamentz chaullz , les aultires medica-
mentz froitz , & les aultires dune autre sorte,
toutesfoys on ny a trouue allegiance ne aydement
aulcun , on a faict a la fin consultation pour y re-
medier rationnellement, le demande (dist il) main-
tenant en quel lieu se doyuent appliquer pour la
curation les medicamentz exterieurs . Pendant
quil disoit ces parolles soudainement il me uint
en memoire ce que Galien en escript a propos au
premier & tiers liure de locis affectis, & au trois-
iesme de Anatomicis administrationibus, ainsi que
je te

je te diray prys apres. Mais pour ce que ie scauoys
bien quil nestoit rien de ce quil alleguoit pour ar-
gument, & quil uolloit seulement tenir le pro-
pos de Galien, en le desguysant toutesfoys, pour
scauoir si ie iauoys ueu & que ien eusse bonne me-
moire, neantmoins quil mestoit bien aduys que ie
feroys aucunement iniure, non pas a moy, mais a
nostredicte faculte & escolle de Paris si ie re-
spondoys a ung tel disciple, considere principale-
ment que des long temps iauoys passe a la rigueur
de lexamen quon fait solennemēt en nostredicte
escole par messieurs les Docteurs a ce deleguez,
ou iauoys solennellement aussi promys & iure de
naderer a telz empiriques mais les contrarier en
leur erreur selon la verite medicinale, Toutesfoys
considerant aussi que tondict precepteur luy fai-
soit faire, & que seulement ledict disciple luy ser-
uoit d'organe a parler, pour lamour aussi des gens
honnests & scauantz qui y estoient en presence, ie
ne differay de uouluntairement luy respondre apres
lauoir premieremēt interroge que cest que paraly-
sie dont il parloit. Car quāt Galiē parle de cecy au
tiers liure de locis affectis , il dict que son patient
estoit seulement priue du sentement de certains

D 4 doys

doys en la main , ce quil nappelle paralytie (combien quil permett a ung chascun de user des noms a leur plaisir , pourueu que la chose soit entendue) mais il dist que paralytie , est resolution des nerfz quant principalement le mouvement est perdu. Ce neantmoins ledict disciple donna sa definition telle ment quelllemet , apres que par long temps son precepteur luy eut souffle en l'oreille. Et combien que ie deusse plus tost enquerir la cause de la maladie quil alleguoit , toutesfoys pour le faire court , & aussi que ie preuoyois et sentoys bien , ou il uouloit tendre & uenir , ie respondz par la doctrine de Galien que les Medecins ou Chirurgies deuoient prendre les medicamentz appliquez sur le lieu & les mettre a l'origine des nerfz qui viennent de lesspine en la main , cestadire en tout le membre. Puis quant il eut demande a la quantiesme spondyle ce deuoit estre fait , & que ieu commanda a dire que en partie a la septiesme , soudainement sans attendre que ieusse finy ma response se ua escrier a haute uoix , comme les petis enfans faisent en leurs questions grammaticales , Carpo te (dist il) cest a la douziesme . Et pour ce quil uociferoit & crioit si hault que ie ne pouuoys estre ouy , ie fuz

fu^r contrainct de differer & ne dire plus rien alors, tant pource quil commancea a parler dudit pannicule charneux pour cuyder couvrir son maistre, que pour l'anatomie quil failloit poursuyure. Mais pour ten donner maintenant la uraye intelligence & plus seure solution, tu prendras bien garde quant le bras ou quelque autre partie aura seulement perdu le sentiment ou le mouvement, ou tous deux ensemble. Car, comme dict Galien au tiers livre de Anatomicis administrationibus, puys que le mouvement & le sentiment des parties ne procede pas toujours d'ung mesme lieu & origine de mesmes nerf^s, ce quon peult connoistre es doys de la main, il fault diuersifier la curation. Et nest pas asse^r de scauoir cela seulement. Car bien souuent le bras ou la main est blessee quil ne fault pas aller chercher le commencement des nerf^s pour y remedier, toutesfoys cela peult apparoistre au sens, ou estre congneu par quelques signes, mais s'il n'apparoissoit au sens ne par signes, lors tu doys suyure le conseil de Galien en l'histoire quil raconte au premier livre de locis affectis. Il mest uenu (dict il) quelcun (nomme Pausanias Syrus Sophiste) me monstrans le medicament quon lui

D 5 auoit

auoit mys sur troys doys de la main, & me dist que depuys trente iours il auoit perdu le sentiment d'ceulx sans que leur mouuemēt fust blesse, mais quil napper ceuoit aucun ayde dudit medicamēt ainsi applique. Doncques ie noubliai pas lors ce que iay constumé de faire en tel cas. Car apres auoir appelle le Medecin qui en auoit pris la cure, ie l'interrogeay quelz remedes il auoit appliquez, lesquelz quant ientendys estre idoynes a ceste chose, ie commençay a sercher la cause pourquoy le patient nauoit este ayde ne allegey desditz medicamentz. Luy demandant doncques les accidētz precedez ie congneuz par luy quil ny auoit eu inflāmation, ne froit, ne coup aucun precedat, mais que peu a peu il auoit perdu le sens desditz doys. Parquoy en me esmerueillat ie lay de rechief interroge, sil auoit point receu de coup en quelquene des parties superieures, il respōdit quil n'e auoit point receu es doys, mais quil auoit eu le cōmēcēt du dos blesse. Puis apres que ie leuz interroge quāt & commēt cela luy estoit aduenu, respondit que quāt il alloit a Rōme il tomba de sa monteure, & puis peu de tēps apres que la maladie de ses doys auoit commance, parquoy ie conjecturay que des nerfz

des nerfs qui premiers uienct de la septiesme uerte
bre quelque partie auoit este enflamee par le coup
de la cheutte , & quelle estoit encore demouree
dure. Mais iay entendu cela pour ce que ie scauoys
par lart danatomiser les corps , que les nerfs par
leurs propres circumscriptions sont ueux naistre
comme les ueines, tellement que tu penseroys ung
chascun diceulx tous ensemble,nestre que ung seul
ainsi que la ueine. Mais incontinent des leur origi-
ne ilz sont plusieurs assemblez & unis qui enue-
loppent & contenuent de communs ligamens naif-
sent des membranes du cerveau . Doncques une
petite partie des derniers nerfs qui procedent du
col peruent es petis doys des mains dispersee par
le cuir qui les enuironne, & aussi par la moictie du
doy du milieu. Mais ce qui admenoit les autres
medecins en fort grande admiration de ce que
seullement la moictie de ce doy estoit interessée,
cela principalement ma persuade que seulement la
partie du nerf, laquelle de luy sortans aux muscles
de los du coulde se finist esdicts doys, estoit bles-
see. Luy commandans doncques de oster le medi-
cament quon luy auoit applique , ie lay myns a la
partie de lesspine ou principalement il auoit este
blessé.

bleſſe. Et ſeſt enſuiry chose merueilleufe & ino-
pinee, comme ont ueu ceulx qui eſtoient prefens,
de ce quapres auoir mys leſdictz medicamentz &
le ſpine, ayent eſte curez & guarys de leur mala-
die leſdictz doys de la main. Mais il ſeſt eſleue
une question entre les medecins, quelle peult eſtre
telle maladie ou diſpoſition de nerfz, que par elle
ſoit perdu le ſentiment, ſans que le mouement ſoit
bleſſe. Et ie reſpondeoyſ lors ce que les anciens &
premiers medecins ont acouſtume de dire, c'eſtaſ-
ſcauoir que ſentir eſt pris pour ſouffrir, & eſtre
mouie pour faire quelque chose, parquoy affin que
quelcun ſe mouue il eſt beſoing de grande force &
puiffance, mais pour ſouffrir ſuffit ung peu de
puiffance. Et quant ilz iugeron que iauoys bien
dict & reſpondu c'eſte parole. Quoy doncques
(diſie) nauez uous iamais ueu aduenir au contrai-
re que le mouement eſt perdu ſans que le ſenti-
ment eſt bleſſe? Lors comme quaſi tous les aultres
ſe diſoient ne lauoir iamais ueu, lung dentre eux
le oſa bien confeſſer: & apres quil eut allegue le
nom du patient, promectoit auſſi dadmener des
teſmoingz. Et combien que cecy ſemblloit eſtre
contraire a la question propoſee des parties qui
ayent

ayent mouvement & toutesfoys ont perdu le sentiment (car quant a ceste raison il est impossible que, apres que le sentiment est perdu, puisse estre garde le mouvement qui uient du commandement de la uoulunte) ilz me prioient de rechief d'exprimer & de duyre la cause pourquoy toutes les deux choses se peuuent faire. Qui est telle qui sensuyt, ainsi que peuuent entendre ceulx qui ont apres la dissection des nerfz. Tout mouvement qui uient de la uoulunte appartient a l'office des muscles, car nulz nerfz de soy sans muscle, peuuent faire aucune telle action es parties de l'animaunce, mais par les muscles ilz peuuent faire tous mouuemens procedens du conseil & de la uoulunte. Mais es parties, qui doyent estre meues, uiennet aulcunesfoys manifestement les muscles mesmes, aulcunesfoys aussi moyennant les tendons (lesquelz aulcuns appellent aponeuroses) cestadire deriuiez des nerfz. Et de ceste maniere sont les tendons qui mouuent les doys, non dissemblables a ceulx que Hippocras nomme toni qui sont rondz. Si doncques il aduiet que les nerfz des muscles souffrent, le mouvement des doys se pert, mais si ceulx qui peruiennet au cuir sont bleffez, le sens de toucher se corrompt.

se corrompt. Mais quant toutes les parties sont resolues cestassauoir quant leur commun commandement est blessee, le sens & mouvement se perdent ensemble. Et alors tu pourras trouuer le lieu souffrant, seulement par la multitude des nerfs blessez, uoire si tu congoys leurs communs commandementz que nous auons traictez en la dissection des nerfs, pource que nul deuant moy nauoit assez diligemment traicté telle dissection, ueu que chascun auant plus que moins y failloit. Celuy seul doncques qui en ce sera exercite pourra entierement considerer, en quel spondyle soit blessee lesspine, soit ou quelle toute, ou lune partie seulement souffre. Car il aduient que la dextre partie seulement est blessee & lautre non, & au contraire que la senestre souffre, & la dextre demoure entiere & saine. Et par ceste raison aulcunesfoys toute la partie senestre est blessee, & la dextre non, aulcunesfoys seulement au contraire la dextre est blessee & resolue. Mais quant lesspine nest blessee mais seulement ung rameau du nerf, lors les parties seulement sont resolues esquelles ce nerf la est distribue. Car il aduient aulcunesfoys que des nerfs deux ou troys rameaux seulement soient

soient blessez sans que le spine le soit. Ainsi estoit blesse celuy qui par toutes les autres parties de la main estoit tellement resolu quil ne sentoit ne mouuoit , mais en trois doys seulement auoit le sentiment entier. Oultreplus a ung certain autre non seulement ces doys la sont demoure entiers & sains , mais aussi a este garde le mouvement des muscles esquelz est distribuee la production des nerfz qui uiet soubz la septiesme uertebre. Et ung autre qui fut grandement afflige pource quil tomba de hault, a eu ces seulz muscles resolu qui receuient les parties de ce nerf. Luymesmes aussi a perdu le sentiment , en ces parties seulement du cuir , esquelles sont enuoyez les petis rameaux du dict nerf. Si tu ueulx doncques scauoir en quelle uertebre est la maladie ou seulement en la propagation & yssue de quelque nerf, ou aussi en la moille de le spine , il fault considerer par science Anatomique les muscles qui sont resolu , & aussi quelle partie du cuir aye perdu le sentiment. Car si la moille de le spine est blessee en quelcune des uertebres,toutes les parties inferieures sont resolues. Mais si lung coste est blesse & lautre sain, les parties seulement qui lui respondent a tel endroit

droict seront resolues. Mais si la racine du nerf est
blessee toutes les autres parties qui sont plus bas-
ses que le lieu souffrant esquelles ung chascun nerf
est distribue seront resolues. Si tu aprens diligem-
ment toutes ces choses, tu nauras pas grande peine
environ les membres resoluꝝ excepte a lesspine.
A laquelle si tu appliques les remedes tu guariras
la partie qui estoit endommagee & interessee.
Semblablement aussi si le nerf est blesse, non pas
environ lesspine, mais en la region qui lensuit, il te
fault chercher les signes partie es muscles partie au
cuir. Or il est facile a congnoistre le cuir car on
le peult ueoir des yeulx. mais on congnoist les
muscles a leur operation qui est perdue. Parquoy
il test necessaire de toy exerciter a Lanatomie des
muscles, affin que tu congnoisses de quelle opera-
tion ung chascun diceulx est instrument. Ainsi
doncques Philalethes tu peulx clairement congnoi-
stre la diuersite des maladyes qui peuvent aduenir
au bras & main, & quil ne fault pas absolument
& simplement respondre a ta dema de que premie-
rement la cause & origine de la maladye ne soit
bien congneue. Mais sil aduenoit ung tel cas que
me t Galien si que le mouuement ou sentiment soit
perdu

perdu il te fault scauoir pour ceste curation l'origine dung chascun nerf qui uient au bras. Et apres que par ordre ie te les auray declarez de Galien tu pourras bien iuger que nul ny uient de la dixiesme ne uniesme uertebre, tant y a adire quil y en uienne de la douiesme, dont ce seroit chose uaine dy appliquer medicament pour la curation du bras. Or entens ung peu avecques diligence ce qu'en dict Galien au xij. liure De usu partium, quant depuys la premiere uertebre iusques a la neuufiesme & dixiesme , il descript les coniugations des nerfs qui yssent de la moille de lesspine. Mais ie commenceray a celle dont premierement uiennent les nerfs aux espaules , puys consequemment suiuray celles dont uiennent nerfs aux bras & mains . La cinquiesme coniugation des nerfs de lesspine (dict Galien) qui uient apres les quatre susdictes comiance au lieu que le quatriesme spondyle se conioinct avecques le cinquiesme . Et est distribuee incontinent apres sa naissance en la maniere que les aultres dessusdictes. Car l'une partie dicelle est portee derriere par le profond es muscles cōmuns du col & de la teste, mais lautre partie procede & sen ua par deuant aux muscles qui doyuent mouir

E noir

uoir les ioues & qui encline la teste. L'autre tierce partie est au milieu desdites deux parties, & s'estend uers la summe des espaules. Mais ceste partie est distribuee aux muscles de ce lieu la & au cuir qui est environ, comme d'ung chascun des dessusdictz peruient tousiours quelque chose au cuir. Mais iouxte la racine des nerfz est meslee quelque partie de cestuy cy a lune & l'autre des coniugations voisines, cestassauoir a la sixiesme & quatriesme. Et le nerf qui descend de la iiii. coniugation uen quil est tenue & petit au pris delle, il apparoist principalement se mesler a la partie de ceste cy ou le nerf du Diaphragme en chascun coste ung, qui est porte en bas soubz les membranes munissantes le thorax (ilz sont communement dites Mediastinum) ha la plus grande portion assemeblee des muscles de celle region. De la sixiesme coniugation, apres ceste cy, qui procede soubz le cinquiesme spondyle, se fait une grande permixtion avecques les deux contigues, mais la plus grande partie dicelle s'espand & peruient a la concave partie des espaules. Mais elle augmente aussi aulcument par le devant le nerf du Diaphragme, ainsi quelle envoie pareillement a tous les autres spondyles

duies de ce lieu quelques petites explanations,
cōme faisen les autres coniugations des nerfz du
col. Desquelz ie manifesteray toute la particuli-
re distribution au propre traicté des nerfz. Mais
iay seulement propose d'exposer maintenant en
brief la somme dune chascune coniugation. Cōme
il est aussi ce, que de la septiesme coniugation qui
naist apres le sixiesme spondyle du trou qui luy est
commun avecques le septiesme, se faict une grāde
permixtion en toutes les deux contigues & uoisi-
nes coniugations, estendant la plus part de soy es
parties du bras. Pareillement aussi de la huytiesme
coniugation qui naist de lesspine du dos apres le
septiesme spondyle, la plus grande partie periuient
es parties du coulde, combien que ceste coniuga-
tion soit semblablement en partie complicee &
meslee avecques les prochaines contigues. Et ainsi
est de la neuftiesme coniugation qui naist apres le
huytiesme spondyle meslee avecques la preceden-
te. Car delle uient une fort grande partie iusques à
lextrēmite des mains, & presque tout le nerf y
uient. Et ces nerfz cy sont iouxte la premiere
espace des muscles intercostaulx ayantz fort pe-
tit lieu, car aussi les premières costes sont fort pe-

E 2 tites

tites. Et pour ceste cause nature a commance a faire & former le thorax, apres le septiesme spondyle, neantmoins que les mains neussent pas encore tout ce quil leur failloit. Car il a este possible a nature de user de la coniugation qui naist apres le huytiesme spondyle, a toutes les deux choses, cest affcauoir au premier intercostal, & a la main. Par quoy donc Philalethes apres que tu auras recueilly ce que Galien enseigne au tiers liure de Anatomie administrationibus, cest quilz sont deux nerfz procedentz de la moille de lespine, qui par propagation de rameaux peruiennent au cuir des mains (mais ie tay desia par cy deuant dict que par les mains simplement tu doys entendre tout le bras depuys les espaules iusques aux doys, sil ny auoit aulcune autre adiection) Et que quatre aultres nerfz par le profond se disseminent & espandent en tous les muscles de tout ce membre, lesquelz enuoyent quelques petis de leurs rameaux au cuir. Tu doys maintenant, considere aussi, ce que dessus est dict, congnoistre & selon la pure uerite iuger a ton proffict quil ne uient nerf aulcun du douziesme spondyle en la main, nō pas de lunziesme. Car comme afferme & bien nous enseigne Galien

au

au quatrième livre de locis affectis, Le thorax est
soubz le col, des spondyles duquel thorax les
nerfz emergeantz & yssantz ne sont pas trans-
mys aux mains mais aux espaces intercostales, ex-
ceptez quelque bien peu qui procedent des pre-
miers. Dont cest chose friolle & absurde de ia-
mais appliquer medicamentz a la douz iefme pour
cuyder guarir le bras. Pour ce garde ten bien dicy
en auant, & ne soys le gier ne temeraire en tes ap-
plications, mais considere premierement avecques
maturee deliberation quelle partie & quelz nerfz
peuuent estre blessez, ou par premiere paſſion ou
par consentement, & ainsi finablement poursuys a
la curation selon que tu ueois icy quil test declare
par exquise tradition Anatomique, que tu pourras
plus uiuement scauoir si tu frequentes a la diffe-
ction des corps, tant humains quaultres quelcon-
ques qui par similitude y approchēt. Je ne te ueulx
en cecy user daultres probations ne argumentz
plus haulz, car il me semble bien que le texte de
Galien te suffist pour te oster & mettre hors de
tout abus & suspicion de telle matiere. Lequel si
tu ueulx ensuyure, comme il en est tresdigne, tu ne
pourras iamais errer, soit en ce cas que tu ueilles
appliquer

appliquer les medicamentz a la sept & huytie me
uertebre, ou a la six & cinquiesme, ainsi que uerras
& iugeras quil en sera besoing selon la maladie
des nerfz & aultres parties qui peruiennent de la,
soit außi en toutes aultres quelconques disposi-
tions du corps, qui aye besoing de medicament,
bon regime, & entretien de saine ualeutde,

F I N.

Lheur men gis au Ciel.

Imprime a Lyon
PAR IEHAN BARBOV,
Dict Le Normand,

M. D. XXXVI.