


Bibliothèque numérique

medic @

**Etablissements Goy. - Usine française
de produits & spécialités
pharmaceutiques : Etablissements
Goy : Extrait du prix courant général
sans engagement**

Juillet 1938. - Paris : Etablissements Goy, 1938.

**PRODUITS &
SPÉCIALITÉS
PHARMACEUTIQUES**



ÉTABLISSEMENTS GOY

23, Rue Beautreillis, 23

:: PARIS ::



::: JUILLET :::

::: 1938 :::

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CONDITIONS D'EXPÉDITION

Pour les Commandes dépassant 300 francs, nous faisons le franco de port et emballage en P. V. gare. Pour les colis postaux et la G. V. nous facturons la différence de port.

Nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. En cas d'avarie, retard ou manquants, le destinataire doit exercer lui-même recours contre le transporteur.

Mode de paiement. — Ces marchandises sont payables à 30 jours, mois d'achat non compris, sans escompte, de préférence par chèques postaux à notre compte Paris 92.80.

Ce mode de règlement est le moins onéreux, et présente le maximum de garanties.

USINE FRANÇAISE
DE
PRODUITS & SPÉCIALITÉS
PHARMACEUTIQUES



ÉTABLISSEMENTS GOY

REGISTRE DU COMMERCE, PARIS N° 2662

Compte Chèques Postaux PARIS 9280
Producteur 4486, Seine C.A.

Siège Social : **23, rue Beautreillis, PARIS (IV^e)**

TÉLÉPHONE :
ARCHIVES 34-68



ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE :
ÉTABLISGOY-PARIS

COMMISSION

EXPORTATION

USINE A BAGNOLET (SEINE). 96, RUE VICTOR-HUGO
174, RUE DE VINCENNES



MÉDAILLES D'OR

LILLE 1902 BIARRITZ 1903 BRUXELLES 1904

EXTRAIT
DU
PRIX COURANT GÉNÉRAL
SANS ENGAGEMENT

Monsieur et Honoré Confrère,

LES ÉTABLISSEMENTS GOY

la Maison du Conditionnement

présentent leur nouveau prix courant. Il vous apporte plusieurs produits réglementés nouveaux : **Antiglaireux Goy, Digestif Goy, Dragées Notal (emménagogues), Jouvence du R. P. Mérit, Nothormone, Ovules aux eaux-mères de Salies-de-Béarn, Pansédatine**, réclamés pour la plupart par notre fidèle clientèle, et sur lesquels vous trouverez tous renseignements utiles dans la deuxième partie de ce prix courant.

Les formules ou les conditionnements de plusieurs spécialités anciennes ont été sérieusement améliorés.

Nos **Pastilles M.B.C.**, par exemple, sont désormais présentées dans une élégante boîte emboutie, qui ne déchire plus les poches et assure une **parfaite conservation des tablettes, enveloppées automatiquement dans une triple enveloppe protectrice.**

Les Etablissements GOY se permettent de vous rappeler qu'ils sont spécialisés depuis 1878 dans le "**Produit conditionné**" et qu'ils possèdent seuls l'outillage, l'organisation et l'expérience permettant de donner satisfaction à tous nos confrères, quel que soit le caractère de leur officine et quelle que soit leur conception de la pharmacie.

AVEC NOS FORMULES, nous pouvons vous livrer.

1° **Des produits conditionnés sans prix marqué** (capsules d'apiol, granulés en vrac, comprimés d'aspirine, ampoules, poudre laxative, etc.) pour la vente au détail et l'exécution des ordonnances.

2° **Des produits conditionnés réglementés (N. R.)** à forte remise, certains de très grosse vente : **Pastilles M. B. C., Digestif Goy, Pâte Bleue, Oxycarbène, Pimpinol, Vermifuge Goy, etc.**

Pour plusieurs de ces spécialités : **PASTILLES M. B. C., GOUTTES MAGALO, HEMOSTATIQUE GOY, MUCILAGE GOY, PASTICAINE, etc.**, une publicité médicale intensive est faite auprès de MM. les Docteurs dont nos confrères veulent bien nous envoyer les adresses.

3° **Ces mêmes produits à votre nom**, minimum 100 unités ; modèles de conditionnement et prix sur demande.

4° **En vrac**, les pilules, capsules, vermicellés, tablettes, granulés, etc.

AVEC VOS FORMULES, nous vous livrerons.

1° **En vrac**, les pilules, capsules, vermicellés, tablettes, granulés, etc.

2° **Conditionnées avec soin** (étiquelles imprimées à notre siège social même, étuis aluminium, cellophane), toutes vos **Spécialités** : conditions de suite.

Pour faciliter les recherches, nous avons divisé le présent prix courant en quatre parties :

- I. — PRIX COURANT GÉNÉRAL.
- II. — FORMULAIRE DES SPÉCIALITÉS RÉGLEMENTÉES, avec tirage à part illustré.
- III. — SPÉCIALITÉS MÉDICALES A FORTE REMISE.
- IV. — SPÉCIALITÉS D'OFFICINE.

Nous avons ajouté de plus un **sommaire alphabétique** et un **index thérapeutique** qui fait suite à la liste détaillée de nos spécialités réglementées.

Espérant être favorisés de vos ordres qui auront tous nos soins, nous vous prions d'agréer, Monsieur et Honoré Confrère, nos meilleures salutations.

Les Etablissements GOY

N. B. — Pour les conditions d'expédition, voir couverture page 2.

SOMMAIRE

	Pages
I. — Prix courant général.	
Ampoules	5
Baumes.....	6
Biscuits médicamenteux	6
Cachets	7
Capsules	7
Chocolats médicamenteux	10
Cigarettes médicinales	11
Comprimés	11
Dragées	14
Elixirs.....	15
Gouttes.....	16
Granules	16
Granulés	17
Ovules et suppositoires.....	19
Pastilles ou tablettes	20
Pâtes.....	21
Pilules.....	22
Pommades	23
Poudres	23
Savons	24
Sirops	25
Solutions	26
Thés et tisanes	26
Vins	26
Produits divers	27
II. — Formulaire des produits spécialisés	29
Index thérapeutique	73
III. — Spécialités médicales à forte remise	78
IV. — Spécialités d'officine	79

PRIX COURANT GÉNÉRAL

AMPOULES ET SÉRUMS STÉRILISÉS

POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES

a) Ampoules titrées et stérilisées de 1 cent. cube 1/3	BOITE de 6	BOITE de 10	BOITE de 12	VRAC les 100
Forme cylindrique à 2 pointes				
Adrénaline 1/2 millig.....	3 20	4 »	4 40	23 40
— 1 millig.....	3 40	4 40	4 95	25 80
Cacodylate de fer 0,05.....	3 10	3 80	4 15	20 »
— de galacol 0,05.....	3 10	3 90	4 30	21 80
— de soude 0,01 ou 0,02.....	3 »	3 60	3 90	»
— — 0,05.....	3 10	3 75	4 »	17 80
— — 0,10.....	3 10	3 90	4 30	21 40
— de strychnine 0,001.....	3 »	3 60	3 90	17 70
Caféine 0,10.....	3 10	3 90	4 10	21 30
— 0,25.....	3 60	4 45	4 95	26 40
Camphre (huile) 0,05.....	3 10	3 90	4 30	21 40
— — 0,10.....	3 20	4 »	4 40	22 »
— — 0,20.....	3 20	4 »	4 50	22 60
— — éthérée 0,20.....	3 20	4 »	4 50	22 60
Cocaïne (Chlorhydrate) 0,01.....	3 90	5 05	5 70	32 25
— — 0,02.....	4 50	6 35	6 75	45 10
Ergotine (1 cc = 1 gr. ergot).....		<i>au cours</i>		
Galacol (huile) 0,05.....	3 10	3 90	4 30	21 40
— — 0,10.....	3 20	4 »	4 50	22 60
Glycérophosphate de soude 0,10.....	3 10	3 80	4 15	20 »
— — 0,20.....	3 10	3 90	4 30	20 80
Glycérophosphate de soude 0,10 et Cacodylate de strychnine 0,0005.....	3 10	3 80	4 15	20 »
Mercure (Benzoate) 0,01 et 0,02.....	3 10	3 80	4 15	20 »
— (Biiodure, solution aqueuse ou solution huileuse).....	3 10	3 80	4 15	20 »
— (Cyanure) 0,01 et 0,02.....	3 10	3 80	4 15	20 »
Méthylarsinates (Mêmes prix que les Cacodylates)				
Morphine (Chlorhydrate) 0,01.....	4 05	5 45	6 15	44 30
— — 0,02.....	4 95	7 05	8 15	51 60
— — 0,01 et Atr. 0,0005.....	4 50	6 35	6 75	45 10
— — 0,01 et Spart 0,02.....	4 50	6 35	6 75	45 10
Quinine (Sel soluble) 0,25 (variable) ..		<i>au cours</i>		
Spartéine (Sulfate) 0,05.....	3 10	3 90	4 30	20 80
Strychnine (Sels) 0,001.....	3 05	3 60	3 90	17 70
b) Ampoules pour inhalations				
		BOITE de 10	VRAC les 100	
Bromure d'Ethyle.....		5 20	43 65	
Iodure —.....		7 80	70 35	
Nitrite d'Amyle (enveloppées).....		6 45	51 60	

c) Sérums artificiels. — Prix sur demande.

STUPÉFIANTS. — Nous rappelons à nos confrères que les ampoules contenant des toxiques du *Tableau B* ne sont délivrées que sur bon régulier portant la date, le cachet et la signature du pharmacien (Décret du 14 septembre 1916).

BAUMES

	PRIX	PRIX du kilo
Baume analgésique (voir pommades).		
— contre les engelures (voir Baume DERMUM aux produits réglementés).		
— dentaire	1 90	
— DERMUM (engelures). (Voir aux produits réglementés).		
— DES JEUNES MÈRES , av. 1 b. de sein et pinc. (Voir aux produits réglementés).		
— GOY analgésique (v. produits réglementés).		
— hydriodate, le 1/2 flacon 4 »... le flacon.	6 75	
— Opodeldoch	1/2 flacon. 3 40	
— —	le — 5 20	
— — chloroformé.....	1/2 — 3 70	
— —	le — 5 30	

BISCUITS MÉDICAMENTEUX

Biscuits purgatifs à la résine blanche pure de Scammonée

PRIX

1° Biscuits contenant 60 centigr. de résine de scammonée. (Dose pour un adulte)	
Douze biscuits en douze boîtes.....	10 10
Douze biscuits en une boîte	6 50
Cent biscuits en deux boîtes	45 25

2° Biscuits contenant 30 centigr. de résine de scammonée.

(Dose pour un enfant)

Douze biscuits en douze boîtes.....	9 35
Douze biscuits en une boîte	5 90
Cent biscuits en deux boîtes	41 40

Biscuits vermifuges à la Santonine

Contenant 5 centigr. de santonine.

Douze biscuits en douze boîtes.....	14 75
Vingt-quatre biscuits en douze boîtes.....	29 65
Douze biscuits en une boîte	11 45
Cent biscuits en deux boîtes	98 »

Biscuits purgatifs et vermifuges au Calomel

Contenant 30 centigr. de calomel.

Douze biscuits en douze boîtes.....	10 10
Douze biscuits en une boîte	6 50
Cent biscuits en deux boîtes	45 25

Biscuits purgatifs pour chiens

à la scammonée (0 gr. 60).

Douze biscuits en douze boîtes.....	10 15
-------------------------------------	-------

Biscuits vermifuges pour chiens

à la santonine (0 gr. 05).

Vingt-quatre biscuits en douze boîtes	29 65
---	-------

CACHETS

PRIX

CALCISAN (voir aux produits réglementés).	
CHOMET (voir aux produits réglementés).	
Digestifs , boîte de 20 cachets	2 70
MISALGINE (voir aux produits réglementés).	
PANSEDATINE , antirhumatismaux (voir aux produits réglementés).	
PURGATIFS GOYER (voir aux produits réglementés).	

N.B. — Exécution de toute formule pour une commande de 500 ou 1.000 unités. — Fabrication automatique par matériel perfectionné. — Dosage rigoureux.

CAPSULES MÉDICAMENTEUSES

Capsules gélatineuses ovales
du poids de 1 gramme environ,
contenant environ 0 gr. 50 de médicament.

PRIX

	la boîte	le flac.	le kilo
	de 40 cap.	de 60 cap.	
CAPSULES			
Antiblennorragiques (Copahu, Santal, Salol)	8 65	14 05	169 50
Baume de Copahu pur			
— et Cubèbe	5 20	9 70	84 25
— Cubèbe, Ratanhia et Fer ...			
— Cubèbe et Essence de Santal	8 65	14 05	169 50
— et Matico (poudre)	5 20	9 70	84 25
Créosote de Hêtre	4 55	8 30	70 70
Essence de Santal (Bombay, Codex 1908) ...	18 70	31 »	364 »
— (Australie, Supp. Codex) .	13 40	23 65	254 80
— salolée	10 30	18 70	213 20
— de Térébenthine	4 40	8 »	64 50
Extrait éthéré de fougère mâle 0.50, fl. de 16 cap.	5 20		180 95
— et calom. 0.05, fl. de 16 cap.	5 20		194 50
Goudron pur	3 05	5 80	37 95
Huile de Chaulmoogra		12 85	135 »
— de Foie de Morue pure	4 25	7 75	63 40
— — créosotée	4 45	8 »	64 50
— de Ricin	4 25		63 40
— phosphorée au 1/1.000°		9 70	90 50
Opiat Balsamique	5 20	9 70	84 25
Potion de Choppart , boîte de 100 caps. 11 70			90 50
— flacon de 100 caps. 12 85			
Térébenthine de Venise	4 50	8 30	71 75
CAPSULES CAMEL (voir aux produits réglementés).			

CAPSULES ÉLASTIQUES MOLLES

	le kilo	PRIX		
		CAPSULES de		
		2 gram.	3 gram.	4 gram.
Huile de foie de morue pure 3 grammes.				
La boîte à compartiments de 12 caps.	2 85			
— — — — — 24 —		5 15		
— — — — — 50 —		9 35		
Huile de foie de morue créosotée (1 %).				
3 gr.				
La boîte à compartiments de 12 caps.			3 30	
— — — — — 24 ou 25			5 80	
Huile de ricin de 2, 3 et 4 grammes..				
La boîte à compartiments de 4 caps.				1 40
— — — — — 6 —			1 70	
— — — — — 8 —	1 80			
— — — — — 12 —	2 85			
— — — — — 24 —	4 80			

CHOCOLATS MÉDICAMENTEUX

CHOCOLAT EN CROQUETTES		PRIX
Croquettes purgatives	au Calomel..... 0.30 à la Scammonée.. 0.30.	
Par boîte de 1 Croquette	la boîte.	0 80
Par — 2 —	—	1 20
La — 12 —	—	4 95
Les 100 Croquettes		37 55
Croquettes vermifuges à la Santonine		
Chaque Croquette contient 0 gr. 05 de Santonine		
Par boîte de 1 Croquette	la boîte.	1 20
Par — 2 —	—	2 »
La — 12 —	—	9 65
Les 100 Croquettes		72 80
CHOCOLAT EN TABLETTES		
1° Grand format		
Chaque Tablette du poids de 12 grammes environ est enfermée dans une boîte		
Tablettes Purgatives à la Résine de Scammonée 0.60	la boîte.	1 10
— Vermifuges à la Santonine 0.05	—	1 35
— Purgat. et Vermifuges au Calomel 0.30	—	1 10
2° Petit format		
Purgatif à la scammonée		
Pour adultes (0.60 de résine)	le cent.	78 65
— — — — —	... la douz. dans une boîte.	7 80
Pour enfants (0.30 de résine)	le cent.	72 30
— — — — —	... la douz. dans une boîte.	7 »
Vermifuge à la santonine (0.05) .	la douz. dans une boîte.	12 40
Purgatif et vermifuge au calomel (0.30)	—	7 80
CHOCOLAT EN PASTILLES		
Pastilles vermifuges à la santonine (0.01). (Variable)	le kilo.	97 60
— — — — — (0.025) —	—	154 80
— — — — — (0.05). —	—	252 30
— purgat. et vermif. au calomel (0.05)	—	58 65

CIGARETTES MÉDICINALES

	PRIX			
	BOITE de 10	BOITE de 20	BOITE de 100	CAISSE (4) de 1000
Antiasthmatiques		2 35	7 »	58 65
de Belladone	1 10	1 60		51 50
de Cannabis indica (botte ovale de 15 ci- garetttes, 2 20)			9 10	77 35
de Datura stramonium et Dat.-Belladone.	1 10	1 60		51 50
d'Eucalyptus	1 20	1 50	5 90	46 90
de Jusquiame	1 10	1 60		51 50
Mentholées (eucalyptus, datura, etc.) .	1 10	1 75	7 60	64 40
Pectorales (Fumigateur)		2 60	9 10	77 35

(1) La caisse en bois de 1000 cigaret. est fact. en plus 3 fr. 50

POIDS du compr. en gram.	DOSAGE	COMPRIMÉS	NOMBRE de comprimés à la botte en 22 faces	PRIX		
				de la botte	du flac.	du kilo
		AGARÉINE		voir aux prod. réglem.		
0,30	0,25	Amido-antipyrine (pyramidon)	30	3 85	4 55	312 »
		ANTIACIDES GOY		voir aux prod. réglem.		
0,25	0,25	Antipyrine (analgésine)	30	2 45	3 10	180 90
0,50	0,50	— —	30	3 85	4 55	177 80
1 »	1 »	— —				175 75
0,62	0,50	Aspirine, le tube de 20 compr. Même prix sous notre marque.			1 70	64 45
		ASPIRINE RIBAL (voir aux produits réglementés).				
0,31	0,25	Aspirine				68 60
		ASPIRINE CAFÉINÉE GOY (voir aux produits réglementés).				
0,65	0,50	Bismuth (sous-nitrate) (variable)	30	3 95	4 55	176 80
		Bismuth et Magnésie. Voir comprimés ANTIACIDES GOY.				
0,35	0,30	Borate de soude	30	1 30	2 »	20 60
0,30		— — 0.15 et chlorate de potasse 0.15	30	1 35	2 »	20 »
0,20	0,01	Calomel (tube de 10)		0 65		
0,20	0,02	— —		0 70		
0,20	0,05	— —		0 80		76 95
0,25	0,25	Carbonate de chaux				19 75
0,50	0,50	— —				17 65
		(botte mét. de 150 compr.) . .		2 95		
0,25	0,25	Cascara Sagrada (poudre)	30	1 45	2 10	41 60
0,50	0,50	— —	30	1 75	2 10	38 50
0,30	0,25	Charbon végétal	30	1 10	1 75	20 20
0,60	0,50	— —	30	1 30	1 95	17 65
1,20	1 »	— —		1 60		9 90

POIDS	DOSAGE		Nombre	la boîte	le sacou	le kilo
Comprimés (suite)						
0,30	0,30	Chlorate de potasse (aromatisés ou non)	50	0 65		11 95
0,30		Chlorate de potasse 0.30 et chlorhydrate de cocaïne 0.001 ...	30	1 30	1 95	47 30
		Codéine (composés) voir comprimés THIOCOSYL et PRIMULYSE aux produits régl.				
		Cyanure de mercure :				
0,50	0,25	Le tube de 10 comprimés			1 60	160 15
0,50	0,25	— 20 —			2 45	
1	0,50	— 10 —			2 45	157 05
1	0,50	— 20 —			3 85	
2	1	— 10 —			3 85	153 85
2	1	— 20 —			7 05	
		En tubes nus 0.10 en moins.				
0,65		Ferment lactique (5 tubes de 10 compr. dans 1 boîte)		4 85		64 50
		Spécialisé sous le nom de :				
		GALACTOZYME				
		(voir aux produits réglementés)				
		Formine (voir Urotropine Goy)				
0,50	0,50	Glycérophosphate de chaux ..				76 95
0,10	0,02	Glycodulcis (compr. de saccharine exclusiv. médicamenteux à circul. libre autor. par la Régie)		3 75		299 50
		INHALATION GOY (voir aux produits réglementés).				
0,30	0,25	Kola (poudre)	30	1 30	1 95	29 10
0,60	0,50	— —	30	1 40	2 10	26 »
0,50		— et Cacao " Kola du Touriste " (boîte métal)	30	1 80		29 10
0,50		Laxatif (podophyllin et cascara).	30	2 55		76 95
0,55	0,50	Magnésie (hydratée), la boîte métal de 100 compr.....				3 10
		Magnésie et Bismuth (voir ANTIACIDES aux produits réglementés).				
		NOTAL, hygiène de la femme (voir aux produits réglementés).				
0,25		Ovarine (0,05 de poudre)	50		6 90	280 80
		Oxycyanure de mercure (comme les comprimés de cyanure).				
	0,40	Parégoriques Bismuthés	25		3 85	234 »
		Voir PARÉGORIQUE GOY aux produits réglementés.				
		PASTICAÏNE (voir aux produits réglementés).				
		PASTILLES RADIEUSES du D ^r PASCAL (voir aux produits réglementés).				
		Permanganate de potasse.				
0,25	0,25	Tube de 10 comprimés		1 »		
0,25	0,25	— 20 —		1 10		36 40
0,50	0,50	— 10 —		1 10		
0,50	0,50	— 20 —		1 20		34 35
1	1	— 10 —		1 20		
1	1	— 20 —		1 60		32 40
		En tubes nus, sans sacoche (0 10 en moins).				

POIDS	DOSAGE		Nombre	la boîte	le flacon	le kilo
Comprimés (suite)						
0,25	0,075	Phénolphtaléine (chocolatée ou non) (voir PURGOSE GOY aux produits réglementés).....				70 70
0,50	0,10	Phénolphtaléine				
		Boîte métal de 30 comprimés (chocolatés)	30	2 35	2 35	54 10
0,80	0,125	Phénolphtaléine (chocolatée ou non)	30	2 40		46 80
		PRIMULYSE (voir aux produits réglementés).				
0,30	0,25	Quinine (sulf. basique) (variable) Le tube de 10 et de 20....				
0,60	0,50	Quinine (sulf. basique) (variable) Le tube de 10 et de 20....				
0,30	0,25	Quinine (chlorhydrate ou bromhydrate) (variable)			Au cours	
		Le tube de 10 et de 20....				
0,60	0,50	Quinine (chlorhydrate ou bromhydrate) (variable)				
		Le tube de 10 et de 20....				
		Rhubarbe de Chine.				
0,25	0,25	Boîte de 100 comprimés 3 10 ..	30	1 10		42 65
0,50	0,50	—	30	2 10		38 50
1	1	—	30	2 90		35 45
SANTONINE GOY (voir aux produits réglementés).						
SÉNECOL						
(voir aux produits réglementés)						
Sublimé corrosif.						
0,50	0,25	Le tube de 10 comprimés			1 60	127 90
0,50	0,25	— 20 —			2 35	
1	0,50	— 10 —			2 35	126 85
1	0,50	— 20 —			3 55	
2	1	— 10 —			3 55	123 75
2	1	— 20 —			6 10	
THIOCOSYL (voir aux produits réglementés).						
0,25	0,05	Thyroïde (correspondant à son poids de glandes fraîches) ...	100		4 70	127 90
1	1	Trioxyméthylène				38 50
0,50	0,50	Urotropine	30		3 45	35 35
(voir UROTROPINE GOY aux produits réglementés).						
Véronal composés (voir SÉDALGOL aux prod. régl.).						
VERRUMAG (v. aux prod. régl.)						
0,25	0,005	Yohimbine (chlorhydrate)	10		2 35	191 35
		— composés (voir				
RÉGÉNÉRATEUR MIRA						
aux produits réglementés).						

DRAGÉES MÉDICAMENTEUSES

NOMBRE de dragées au flacon ou à la boîte		DOSAGE	POIDS de la dragée	PRIX	
				du flacon	du kilo
50	Aloès blanches ou roses	0,05	0,25	2 25	33 95
50	— — —	0,10	0,30	2 30	31 65
50	— — —	0,20	0,35	2 35	29 25
50	Alpes françaises		0,25	1 60	49 20
	Aloès, Gomme-Gutte, Colo- quinte.				
	Anderson ou écossaises.....	0,10	0,30		84 45
50	Antidysentériques (Formule Se- gond : Ipéca, calomel, opium).		0,20	4 95	257 90
50	Antinerveuses (Bromure d'ar- senic et pricotoxine)		0,75	5 35	61 »
20	Antinévralgiques (aconitine, quinium et valériane)		0,15	2 90	462 20
50	Bromure de Camphre	0,10	0,25	3 20	113 85
50	— de fer (Sesqui)		0,20	2 75	42 40
50	— de potassium	0,10	0,25	2 75	42 40
	BUXTOL (grains de). (Voir aux produits réglementés).				
30	Calomel rondes	0,05	0,40	2 55	51 60
50	Cascara sagrada (extrait)	0,05	0,25	2 75	64 55
	Copahu pur, ovales.....	0,25	0,80		46 90
	— composées, ovales.....	0,25	0,80		56 30
40	Emménagogues		0,30	3 55	103 10
30	Ergotine ovales (variable).....	0,10	0,50		
30	— — —	0,15	0,60		
15	— — —	0,15	0,60		
				au cours	
100	Ferrugineuses (oxalate de fer, quina, rhubarbe a.a)	0,05	0,25	3 55	51 60
100	Fer et seigle ergoté (poudre 0.01)	0,10	0,25	3 80	51 60
50	Hamamélis et Capsicum		0,30	2 90	51 60
100	Hémoglobine	0,10	0,30	3 55	38 75
100	Lactate de fer	0,05	0,20	3 55	46 90
40	— — —	0,05	0,20	2 35	46 90
	LEBEL (voir aux produits règle)				
30	Lécithine	0,05	0,30	3 80	193 50
40	Menthol, borate de soude et cocaïne (boîte métal)		1 gr.	2 45	31 20
	NOTAL, emménagogues (voir aux produits réglementés).				
50	Orient (développement poitrine)			3 25	
50	Pancréatine	0,10	0,25	3 65	103 10
100	Protoiodure de fer (roses)	0,05	0,25	6 15	180 60
100	— et manne (ovales).	0,03	0,50	5 15	70 35
100	Protoxalate de fer	0,10	0,25	3 40	38 75
100	— quassine et artémi- sine		0,30	4 40	77 40
50	Purgatives (boîte carton Codex)		0,25	1 95	51 60
25	Purgatives (boîte carton. Codex)		0,25	1 60	
	RÉGÉNÉRATEUR M I R A (voir aux produits réglementés)				
	Santonine rondes (roses ou blanches).	0,01	0,25		193 50

NOMBRE de dragées au flacon ou à la boîte	Dragées médicamenteuses (suite)	DOSAGE	POIDS de la dragée	PRIX	
				du flacon	du kilo
30	Santonine ovales (roses ou blanches)	0,025	0,50	4 40	234 40
30	— — — — —	0,05	0,50	7 70	427 95
	SÈNEÇOL (voir aux produits réglementés).				
	Sulfate de quinine	0,05	0,25	au cours	
	— — — — —		0,10	0,30	
100	Tartrate ferrico-potassique	0,10	0,25	3 85	49 20
50	Terpine	0,10	0,25	2 70	46 80
50	Toniques à l'hématogène, fer, quina, hémoglobine, méthyl- arsinate de soude (dragées ovales roses)		0,30	2 70	58 60
	— — — — —		0,50		46 80
50	Valérianate d'ammoniaque ..	0,05	0,30	3 55	64 55
30	— — — — — de quinine	0,05	0,20	au cours	

ÉLIXIRS		PRIX du flacon
ALIMENTAIRE CHALIN (voir aux produits réglementés) .		
Antiglaireux		7 60
Antilaiteux		4 25
Antinévralgique (voir MISALGOL).		
Antipyrine		8 40
Boldo		5 »
Chlorhydropeptique		8 »
de Santé GOYER éthéré (voir aux produits réglementés).		
Digestif Antigastralgique (pepsine, diastase, cocaine)		6 85
— de Papaine		6 25
— de Pepsine		6 85
Hamamélis et Capsicum		6 25
Hémoglobine		5 90
HISTOGÉNIQUE GOY arsino-nucléinique (voir aux pro- duits réglementés).		
Kola (noix de)		7 05
MISALGOL (élixir antinévralgique) (voir aux produits réglementés).		
Peptonate de fer		7 40
PNEUMONIQUE HUEFF (voir aux produits réglementés).		
Polybromuré		9 15
Salicylate de soude		9 60
Terpine		6 75
Tridigestif (pepsine, diastase, pancréatine)		6 85
Vermifuge à la Santonine		4 05

GOUTTES		PRIX du flacon
Gouttes de boldo.....		4 20
— de cacodylate de fer, ou cacodylate de soude....		4 90
— de méthylarsinate disodique.....		4 90
— DAZUR (voir aux produits réglementés).		
— d'hamamélis.....		3 90
— MAGALO (voir aux produits réglementés).		
— NARIZOLINE (voir aux produits réglementés).		
— NOTAL (voir aux produits réglementés).		
— Peptonate de fer.....	le flacon....	3 55
— —.....	le 1/2 flacon.	3 30
— VOCIS (voir aux produits réglementés).		

GRANULES MÉDICAMENTEUX

(rigoureusement dosés)

NOMBRE au flacon	Fabriqués au Pilulier mécanique*	DOSAGE en milligr.	POIDS du granule	PRIX	
				du flacon	du kilo
100	Acide arsénieux, blancs ou roses	1	0,05	2 10	64 »
100	Aconitine cristallisée et nitrate.	1/10	0,05	2 75	245 »
	— —.....	1/4	0,05		567 »
100	— amorphe.....	1/2	0,05	2 35	193 »
100	— —.....	1	0,05	3 60	373 »
60	Aloïne.....	30	0,10	2 35	89 »
	Arséniate de fer.....	1 et 2	0,05		64 »
100	— de soude, bl. ou roses		0,05	2 10	64 »
100	— de strychnine.....		0,05	2 35	90 »
100	— —.....	1/2	0,05	2 20	77 »
100	Atropine pure.....	1	0,05	2 35	129 »
100	— —.....	1/2	0,05	2 35	103 »
100	— —.....	1/4	0,05	2 20	77 »
100	Boldine.....	1	0,05	7 95	1290 »
	Bromure de camphre.....	10	0,10		77 »
	Brucine.....	1	0,05		77 »
100	Cacodylate de fer.....	10	0,10	2 35	77 »
100	— —.....	20	0,10	2 60	116 »
100	— de soude.....	10	0,10	2 35	77 »
	— —.....	20	0,10		90 »
100	— de strychnine.....	1/2	0,05	2 20	77 »
100	— —.....	1	0,05	2 35	87 »
100	Caféine.....	10	0,10	2 35	77 »
100	Calomel.....	10	0,10	2 10	77 »
100	Chlorhydrate de morphine....	1	0,05	2 35	140 »
100	— —.....	10	0,10	7 60	580 »
	— de pilocarpine..	1	0,05		129 »
100	Colchicine.....	1	0,05	5 60	838 »
100	— —.....	1/2	0,05	3 60	409 »
60	Digitaline amorphe.....	1	0,05	3 25	580 »
60	— —.....	1/2	0,05	2 60	298 »
60	— cristallisée.....	1/4	0,05	9 35	2580 »
60	— —.....	1/10	0,05	4 95	1164 »
100	Dioscoride, blancs ou roses...	1	0,05	2 10	64 »
100	Hydrastinine.....	1	0,05	6 25	838 »
100	Hyoscyamine.....	1/2	0,05	3 25	348 »
100	— —.....	1	0,05	4 95	695 »
	Méthylarsinates (comme cacodylates)				

* Prix spéciaux par quantité.

NOMBRE au flacon	Fabriqués au Pilulier mécanique	DOSAGE en milligr.	POIDS du granulé	PRIX	
				du flacon	du kilo
100	Phosphure de zinc	4	0,05	2 10	64 »
100	Quassine amorphe	1	0,05	2 35	90 »
100	— — — — —	2	0,05	2 35	124 »
100	— — — — — cristallisée	1	0,05	6 10	775 »
100	— — — — —	2	0,05	8 60	1354 »
100	Strophantine	1/10	0,05	2 35	211 »
100	Strychnine	1/2	0,05	2 35	77 »
100	— — — — —	1	0,05	2 35	87 »
100	Sulfate d'atropine	1/2	0,05	2 35	103 »
100	— — — — —	1	0,05	2 35	129 »
100	— de spartéine	10	0,10	2 35	87 »
100	— de strychnine	1/2	0,05	2 20	77 »
100	— — — — —	1	0,05	2 35	87 »
100	Sulfure de calcium	10	0,10	2 10	64 »
100	Vératrine	1	0,05		99 »

GRANULÉS

(Saccharures ou saccharolés)	Dosage	PRIX		
		du flacon granulé semoulé	du tube granulé vermic. n° 1*	du kilo verre en plus
Aspirine	5 %		3 80	14 »
Benzonaphtol	5 %		3 90	15 80
Boldo (extrait hydroalcoolique)	3 %		3 90	15 80
de BUXTOL vitaminé (voir aux produits réglementés).				
Caféine	2 %	4 70	4 15	17 50
Charbon végétal (semoulé 33 %)	50 %	3 40	3 45	10 60
— Benzonaphtol (menthe)			3 90	15 80
— Naphtolé (menthe)			3 55	12 90
CHOMET (voir aux produits réglementés).				
Coca du Pérou (extrait hydroalcoolique)	4 %		4 80	23 40
Colombo (extrait hydroalcoolique)	2 %		3 80	14 »
Condurango	4 %		4 45	21 20
Dépuratif			4 20	16 90
Diurétique (Nitro, Mais, Chiendent, etc.)			4 »	16 90
Glycérophosphate de chaux (Codex).	10 %		3 80	10 60
Glycérophosphate de chaux, fondant, GOY (voir aux produits réglementés).				14 50
Glycérophosphate de fer ou magnésie.	5 %		4 80	24 60
— de potasse ou soude	5 %		4 »	16 90
— composé (Polygly- céro-phosp.)	5 %		4 40	21 20
Hamamélis (extrait hydro-alcoolique).	3 %		3 90	15 80
Hémoglobine	5 %		3 90	15 80
— glycérophosphatée	5 %		4 20	18 20
— et kola	5 %		4 20	18 20

* En flacon, 0 10 de majoration.

Nous livrons également les granulés en boîte de 1 kilo, 500 grammes, 250 grammes et 125 grammes, au prix du granulé vrac avec majoration de :

0 60	par kilog. pour les boîtes de 1 kilog. ;
1 20	— — — — — 500 grammes ;
1 60	— — — — — 250 — — —
2 50	— — — — — 125 — — —

Granulés (suite)

(Saccharures ou saccharolés)	Dosage	PRIX		
		du flacon granulé semoulé	du tube granulé verreulé	du kilo verre en plus
HISTOGÉNIQUE GOY (voir aux produits réglementés).				
Iodotannique phosp. (5 %, 2 % d'iode).			3 90	15 80
Kola (extrait hydroalcoolique) (Codex)..	12 %		4 45	16 35
—	5 %		4 »	14 »
Kola et coca	5 %		4 80	23 40
— et quinquina	5 %		4 40	21 20
— coca et quinquina (glycéroph. ou non)	5 %		4 80	23 40
— glycérophosphatée	5 %		4 20	19 35
— et quina glycérophosphatés	5 %		4 40	21 20
Lécithine. cacao (ou sans cacao, semoulé)	1 %		4 30	21 20
OXYCARBINE (voir aux prod. régl.).				
PANOL (voir aux produits réglementés).				
Purgatif à la phénolphtaléine	2 %		3 80	14 »
SCOLABYL (voir aux prod. réglem.).				
PURGATIF GOY (voir produits réglementés).				
Quinium	1 %		5 25	30 10
Quinquina (extrait mou)	5 %		4 50	21 10
— glycérophosphaté	5 %		4 25	19 35
Rhubarbe (poudre)	5 %		3 55	12 90
Sel digestif			3 55	12 90
Tridigestif (diastase, pancréatine, pepsine)			4 55	15 80
Urotropine	5 %	4 65		16 90
VERMIFUGE GOY (voir produits réglementés).				

GRANULÉS EFFERVESCENTS	PRIX	
	du flacon	du kilo
Benzoate de lithine 5 % Carbonate de lithine 5 % Citrate de lithine 5 %	Flacon avec bouchon-mesure	7 40
— de magnésie anglais (citrotartrate)		3 55
Pipérazine granulé 2,50 %		7 90
		48 90
		17 60
		56 »

PIPÉRAZINE GOY

(Voir aux produits réglementés.)

Sauicylate de lithine 5 %	7 40	48 90
Sel de sedlitz granulé	le flacon	5 15
—	1/2 flacon.	3 80

UROSIDAL

(Voir aux produits réglementés.)

OVULES ET SUPPOSITOIRES

OVULES

à base de Glycérine solidifiée. — Poids de l'ovule, environ 15 grammes.

Boîte carton paraffiné.

	DOSAGE par ovule	PRIX *	
		BOITE de 6 ovules	de 100 ovules en vrac
Simple		4 05	42 65
à l'Acide borique	1	4 15	43 70
à l'Antipyrine	0,50	4 80	52 »
au Borate de soude	2	4 15	43 70
au Chloral (hydrate)	0,25	4 25	44 75
à la Créosote	0,10	4 25	44 75
à l'Ergotine	0,10	au cours	
à l'Extrait de belladone	0,05	4 25	44 75
à l'Hamamélis (extrait)	0,25	4 35	45 75
à l'Ichtyol	0,50	4 25	44 75
— et extrait de belladone (0.05)		4 35	45 75
Iodés		6 15	74 90
à l'Iodoforme	0,50	6 25	83 20
à l'Iodure de potassium	0,25	5 »	56 15
— et extr. de belladone (0.05)		5 05	57 20
à la Morphine (chlorhydrate)	0,02	5 »	56 15
à l'Opium (extrait)	0,05	4 80	52 »
à la Quinine (variable) sulfate	0,50	au cours	
— chlorhydrate	0,50		
au Ratanhia (extrait)	0,25	4 50	52 »
à la Résorcine	0,50	4 50	52 »
au Salol	0,50	4 35	48 90
au Tannin	0,25	4 35	45 75
au Thigénol	0,25	4 90	55 15
—	0,50	5 40	57 20
au Thiocol	0,50	4 50	52 »

* Prix spéciaux pour commandes importantes.

SUPPOSITOIRES

A BASE DE GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE

BOITES DE

SUPPOSITOIRES :

		BOITES DE			
		10 métal	25 carton	50 carton	100 carton
simples	Adultes	2 40	3 80	6 »	10 10
—	Enfants	1 65	2 65	3 75	6 10
—	Bébés	1 25	2 10	3 10	4 15
antihémorroïdaux (hamamélis et ratanhia)	Adultes	3 10	4 50	7 80	13 60
—	Enfants	1 90	2 85	4 05	6 65
vermifuges (calomel)	Adultes	2 90	4 50	7 50	13 10
—	Enfants	2 »	2 95	4 60	7 80

SUPPOSITOIRES AU BEURRE DE CACAO

	BOITES DE			
	10	25	50	100
Suppositoires pleins.				
n° 0 (1 gr.) (ovoïdes)		3 10	5 80	10 50
n° 1 (1 gr. 50) (coniques)	1 90	3 10	5 80	10 50
n° 2 (2 gr. 25) (coniques)		3 55	6 55	14 95
n° 3 (3 grammes) (coniques)	3 10	5 65	10 90	19 30
n° 4 (4 grammes) (coniques)		6 15	11 85	23 40
Suppositoires adultes antihémorroï- daux (extraits hamamélis et ratanhia).	3 10	6 15	11 85	23 40
Suppositoires fébrifuges (voir FÉ- BRIFUGE GOY aux prod. régl.).				
SUPPOSITOIRES GOY ANTIHÉ- MORROIDAUX (voir aux prod. régl.)				
Suppositoires quinine.				
Suppositoires vermifuges (onguent napolitain et quassia)				
Adultes	3 10	6 15	11 85	23 40
Enfants	2 35	3 55	6 55	14 95
SUPPOSITOIRES VERMIFUGES GOYER (voir aux prod. réglementés).				

SUPPOSITOIRES A LA GLYCÉRINE ET AU BEURRE DE CACAO

Codex 1908. Boîtes carton

Mêmes prix que les Suppositoires de Beurre de Cacao.

PASTILLES OU TABLETTES MÉDICINALES

	PRIX		
	1/2 BOITE	BOITE	KILO
Aconit, borate de soude et cocaïne	2 40		16 10
Amyléine (Chl.) (stovaine) 0,001	2 »	2 90	12 30
Baume de Tolu	1 90	2 55	9 10
Bicarbonate de soude (menthe), ovales seulem ^t			8 80
Bismuth (sous-nitrate)			18 20
Bismuth et Magnésie (boîte ovale)		2 45	19 35
Borate de soude (blanches)	2 »	2 70	9 10
Borate de soude et chlorate de potasse	2 »	2 70	9 35
Borate de soude et cocaïne	2 40	3 50	15 35
Iomel 0.05			19 35
Chlorate de potasse	1 90	2 55	9 10
Chlorate de potasse et cocaïne	2 50	3 50	16 10
Cocaïne (chlorhydrate) 0.001	3 »	3 75	20 80
— — — 0.002	3 65	5 05	30 90
Cocaïne chloroboratée, rectangulaires	2 40	3 50	16 10
DIGESTIF GOY (Voir aux produits réglementés).			
Digestives antigestrales (Pepsine, Dias- tase, Cocaïne)		3 05	18 20
Digestives antiseptiques (bismuth et magné- sie), boîte rectangulaire	2 45		21 55
Gargarisme sec (borate et chlorate)	2 05	2 70	9 35
Ipécacuanha	2 35		17 »
Kermès	2 05	2 70	10 20
Kola	2 05	2 80	14 10
Menthe anglaise (Fine London)			13 50
Menthe à la goutte			13 50

Pastilles ou Tablettes Médicinales (suite)

M. B. C.

(Voir aux produits réglementés).

	PRIX		
	1/2 BOITE	BOITE	KILO
Menthol, cocaïne, chl. d'amyléine et borate de soude	2 60		18 60
Pectorales (eucalyptol, kermès, terpine, aconit)	2 »		12 95
Santonine 0.01			51 60
Soufre lavé	2 »	2 55	9 10
Stovaïne (voir amyléine).			
Vichy. Ne se font plus (voir bicarbonate de soude et Vichy-Sel).			

VOCIS (Voir aux produits réglementés.)

PASTILLES VICHY-SEL

Parfumées à la menthe seulement.

Boîte de 50 grs	Boîte de 100 grs	Boîte de 225 grs
Par 20 : les 20 : 17 50	Par 10 : les 10 : 15 »	Par 10 : les 10 : 30 »
— 100 : les 10 : 8 50	— 100 : les 10 : 14 50	— 100 : les 10 : 29 »
— 500 : les 10 : 8 40	— 500 : les 10 : 14 30	— 500 : les 10 : 28 60
Règlém. à : 1 75	Règlém. à : 3 »	Règlém. à : 6 »

Les prix d'échelle sont applicables seulement dans chaque série, sans assortiment.

PATES PECTORALES

	PRIX		
	1/2 BOITE	BOITE	KILO
<i>Formes de fantaisie. — Candies ou lisses en boîtes rondes, ovales ou rectangulaires.</i>			
Aconit et codéine	2 10	2 50	13 »
— et violette	2 10	2 50	13 »
Balsamique, goudron, terpine, menthol et benzoate de soude		2 30	14 »
Présentée également sous le nom de PATE GOYER (voir aux produits réglementés).			
Baume de Tolu et codéine	2 10	2 50	13 »
— — codéine et laurier-cerise	2 10	2 50	13 »
Bleu de méthylène		2 40	

PATE BLEUE GOY

(Voir aux produits réglementés).

Bourgeons de sapin	2 50	13 »
Coca du Pérou	2 50	13 »
Escargots	2 70	14 »
— et codéine	2 70	14 »
Eucalyptol et Galacol	2 80	16 »
Eucalyptus (pâte triangulaire en boîte ronde).	2 50	13 »

GOYER

(Voir aux produits réglementés).

Lactucarium codéine et sève de pin	2 50	14 »
Menthol (eucalyptol-aconit) en boîte métal ronde	2 35	11 75
Pectorales pour diabétiques	3 10	
Pectorales (pastilles) goudron, ipéca, codéine, chlorate de potasse	2 35	18 20
Quatre fruits pectoraux	2 50	11 75
Réglisse goudron (bouton de guêtre), boîte métal	1 35	13 »

PILULES

Nombre au flacon ou la boîte	Toutes nos pilules sont préparées au pilulier mécanique et dosées avec une rigoureuse exactitude.	DOSAGE	POIDS de la pilule	PRIX	
				du flacon ou de la boîte	du kilo
50	Aloès	0,05	0,15	2 45	43 »
50	—	0,10	0,20	2 45	43 »
50	— et savon	0,10	0,25	2 70	45 50
60	Anderson (Codex) ou Ecossaises		0,25	3 45	103 »
50	Antecibum (Codex)		0,30		61 »
	Antianémiques F.M.F.				52 »
	Antidiabétiques F.M.F.				62 50
50	Bleu de Méthylène à 0,03, 0,10.				129 »
	— — — 0,05		0,20	3 20	129 »
	Boldobile F.M.F.				62 50
	Boldo comp. (voir PILULES MAYER aux prod. réglementés)				
100	Carbonate ferreux Codex (Vallet)		0,25	3 20	35 »
100	— — — (Blaud)		0,30	3 20	
50	— — — 1/2 fl.			2 35	
	Cynoglosse 0,05, 0,10, 0,15, 0,20				au cours
100	Dupuytren (Codex)		0,10	5 »	270 »
30	Evonymine	0,025	0,10	3 »	364 »
	Extrait et poudre de belladone àà.	0,01	0,10		77 »
30	Extrait d'opium 0,01, 0,025, 0,05				au cours
	— d'opium 0,015 et extr. de bellad. 0,01		0,10		234 »
	Ferrugineuses F.M.F.				156 »
	(Protosalate de fer)				
100	Ferrugineuses (Quinquina .) àà	0,05	0,25	3 55	58 20
	(Rhubarbe ..)				
50	Fiel de bœuf	0,10	0,25	2 95	62 40
	— Csées (voir prod. réglem. PILULES MAYER).				
100	Grains de santé		0,15	2 50	64 50
50	— —		0,15	2 25	
50	— purgatifs et dépuratifs (1/2 flacon : 2 »)		0,25	2 50	
	Hydragogues, scille, digitale, scammonée àà, 0,05 (Lancereux) ..		0,25		58 20
	Hypotensives F.M.F.				73 »
	IMPALUDOL (voir aux pro- duits réglementés).				
	MAYER (voir produits réglem.).				
100	Méglin (Codex)		0,20	3 65	141 40
50	Podophyllin bellad. Codex	0,03	0,10	3 »	193 50
100	Protoiodure de fer	0,05	0,25	6 10	187 20
100	— de mercure	0,025	0,10	3 50	169 50
100	— —	0,05	0,15	5 40	234 »
100	— de mercure opiacées (Ricord).		0,15	6 45	281 »
	Protoiodure de mercure comp. (Mauriac)		0,20		251 »
	Purgatives savonneuses F.M.F.				78 »
	RÉNALES GOY (v. prod. régl.).				
	Sulfate de quinine	0,05	0,25		au cours
	— — —	0,10	0,30		
50	Terpine	0,10	0,20	2 35	45 »
	— 0,10 et benz. soude 0,10		0,28		56 »
	— 0,10 codéine 0,01		0,20		383 »
	— 0,20 — 0,01		0,25		348 »
	— et baume de Tolu àà.	0,10	0,20		56 »
	Tonicardiaques F.M.F.				75 »
	Veinophiles F.M.F.				200 »

PILULES GLUTINISÉES

Nombre au flacon ou à la boîte	DOSAGE	POIDS de la pilule	PRIX	
			du flacon ou de la boîte	du kilo
64	Baume de Copahu, Cubèbe, Ratanhia et fer.....	1	6 25	70
50	Copahivate, benzoate de soude	0,60	5 75	115
50	Iodure de potassium à 0,25....	0 05	8 70	300
	PANSEDATOL (voir produits réglementés)			

POMMADES

	PRIX	PRIX du kilo ou du litre
Baume analgésique et sédatif (menthol, salicylate de méthyle désodorisé), le tube dans une boîte..... (voir BAUME GOY aux produits réglementés).	3 40	
BAUME DERMUM (engelures). (voir aux produits réglementés).		
BAUME GOY, analgésique et sédatif (voir aux produits réglementés).		
Crème de lanoline.....	1 65	
NARIZOL, pommade nasale (voir aux produits réglementés).		
ONGUENT RIBAL, contre les affections de la peau (voir aux produits réglementés).		
POMMADE DAZUR, affections des paupières et des yeux (voir aux produits réglementés).		
Pommade de Reclus, le tube	1 95	
POMMADE GOY, antihémorroïdale (voir aux produits réglementés).		
RECLUSOL, contre plaies, brûlures, engelures (voir aux produits réglementés).		
RIBALINE, contre les affections de la peau (voir aux produits réglementés).		
VASELINES en tubes *(sans sacoche)		
— neutre ou boriquée	1 15	
— mentholée	1 40	
— au niaouli	1 30	
— à l'oxyde de zinc.....	1 20	
— à l'oxyde rouge de mercure (Pommade de Lyon) ou à l'oxyde jaune.....	1 »	

Sur demande

* Ne se font pas au nom.

POUDRES

	PRIX du flacon ou de la boîte	PRIX du kilo
BAIN GOY (voir aux produits réglementés).		
Café purgatif, le sachet.	0 90	
Charbon végétal	4 50	
Farine lactée française GOY (non chocolatée)	5 »	
— phosphatée (chocolatée)	5 40	
Lait purgatif	1 10	
— les 12 ..	10 75	
— les 25 ..	21 30	
— les 50 ..	42 60	%78.50

Poudres (suite)		PRIX du flacon ou de la boîte	PRIX du kilo
<i>(voir LAIT DE PULLNA aux produits réglementés).</i>			
—	chocolaté	le sachet.	1 10
—	— les 12 ..	11 50
—	— les 25 ..	22 40
—	— les 50 ..	44 80
Magnésie anglaise calcinée, le flacon			2 90
— le demi-flacon			1 90
MAGNÉSIE GOYER (voir aux produits réglementés).			
NOTALINE (voir aux produits réglementés).			
PANOL (Poudre) (voir aux produits réglementés).			
POUDRE	antiasthmatique	la boîte	2 25
—	antigastralgique	le flacon	4 90
—	dépilatoire	le flacon	4 »
—	digestive, phosphat., alcal. le flacon		3 55
—	hygién., antiseptique. la boîte soufflet ..		1 30
—	insecticide	—	1 30
—	—	de 60 gr.	2 90
—	—	de 125 gr.	3 85
—	laxative et digestive	le flacon	4 55
—	—	le tube métal ..	3 75
—	—	la boîte 60 gr.	1 90
nazaline (voir NAZALINE GOY aux produits réglementés).			
—	plastique (antileucorrhéique) —	4 70
—	réglisse composée (Codex) le flacon		3 70
—	stomachique (digestive)	la boîte	2 25
SATURATEUR CHOMET (voir aux produits réglementés).			
STÉRAZINE , poudre adoucissante pour bébés (voir aux produits réglementés).			
VERMINOL , poudre insecticide (voir aux produits réglementés).			

SAVONS MÉDICAMENTEUX ANTISEPTIQUES

Les savons sont livrés en boîte de 3 pains. Chaque savon est enveloppé à part dans un carton recouvert d'une étiquette élégante.

	PRIX	
	la douz.	le savon
Boraté ou Boriqué	20 80	2 10
au Coaltar, au Crétyl	20 80	2 10
au Cyanure de mercure	21 80	2 20
au Formol ou Glycérine	20 80	2 10
au Goudron de Norvège, goudron boraté ou boriqué ..	20 80	2 10
— naphtolé	21 80	2 20
— et Panama, goudron sulfureux	20 80	2 10
à l'Huile de cade ou Ichtyol	21 80	2 20
à la Lanoline	20 80	2 10
au Naphtol, Naphtol-goudron, Naphtol-sulfureux ..	21 80	2 20
à l'Oxyde de zinc, au Panama, Phéniqué	20 80	2 10
à la Résorcine, Salicylé, au Salol	21 80	2 20
au Sublimé	20 80	2 10
Savons antiseptiques :		
Sulfophéniqué ou Sulfureux	20 80	2 10
au Tannin ou tannin-glycérine	20 80	2 10
au Thymol	24 45	2 40

SIROPS

	PRIX du flacon
Bromure de calcium (Trésor de l'enfance)	3 40
— de calcium HUEFF (voir aux produits réglementés).	
CHALIN (voir aux produits réglementés)	
Chloral	3 55
— bromuré	8 10
Codéine	5 80
de Créosote lactophosphatée (Flacon 250 cc.)	6 50
(Voir PECTORAL GOY)	
Dentition	2 65
Ecorces d'oranges amères	4 80
— — bromuré	5 20
— — ioduré	8 50
de Figues composé (laxatif pour enfants)	3 45
FRANCE et FRANCE éphédriné (voir aux prod. réglem.)	
Gaiacol	5 70
Gibert	8 85
GOYER (voir aux produits réglementés).	
GRINDÉLIA GOY contre la COQUELUCHE (voir aux produits réglementés).	
Hémoglobine	8 20
Iodotannique (phosphaté ou non)	5 90
Iodure de fer	6 35
JUVANTOL (voir aux produits réglementés).	
Lactucarium	6 35
PANCALMOL (antirhumatismal, voir aux produits réglem.)	
Papaine	5 80
Pectoral Codex, antiphlogistique, béchique	4 90
— bromoformé (coloré)	5 20
— bromoformé (non coloré), voir Sirop France .	
— bromoformé-phéniqué	5 90
— pour enfants	3 10
— GOY (voir aux produits réglementés).	
— aux escargots	4 80
— SERLA (pectoral enfants, voir aux produits réglementés).	
Phéniqué	4 05
PIMPINOL (voir aux produits réglementés).	
Polybromuré	10 40
de Pommes reinettes	4 95
— — — — — le flacon.	
— — — — — 1/2 —	3 »
(Voir Sirop GOYER aux produits réglementés.)	
Raifort iodé	7 15
Sédatif, au bromure de potassium	7 »
Sève de pin maritime et Stigmates de maïs	6 65
Sulfogaiacolate de potasse (Thiocol)	7 »
Sulfophéniqué	5 »
Sulfureux	5 20
Thiocol composé, voir THIICOSYL , produits réglementés.	
Vermifuge	3 40

SOLUTIONS

	PRIX
adrénaline au 1/1000 le flacon (30 c.c.)..	3 85
ANTIGOUTTEUSE (DES CHARTREUX DE VAL-BONNE). (Voir aux produits réglementés).	
IODOCAFFÉINE GOY (voir aux produits réglementés).	
sulfate de cuivre (antileucorrhéique).....	3 55

THÉS ET TISANES *

	PRIX
Thé MAROCAIN (contre l'obésité, voir aux produits réglementés).	
Thé purgatif des Alpes, d'Alsace, Jean-Bart, Jeanne-d'Arc, St-Germain, St-Martin, des Vosges la boîte	1 90
Tisane antilaiteuse la 1/2 boîte. 1 45	
Tisane dépurative, diurétique, périodique, rafraichissante. la 1/2 boîte. 1 60	2 »
Tisane pectorale la 1/2 boîte. 1 60	2 30
— de santé.....	2 05
Tisanes GALACTAN, GOYER et SERLA (voir aux produits réglementés).	

* Mise au nom pour les thés et tisanes 0,20 par unité.

VINS MÉDICINAUX

	PRIX du flacon
Bidigestif (pepsine et diastase); Caféine ; Coca du Pérou ; Coca et kola ; Coca et quinquina ; Coca quina, écorce d'orange ; Fébrifuge	8 30
Glycérophosphaté	8 85
Hémoglobine ; Iodotannique et Iodotannique phosphaté ; Kola (noix de)	8 30
Kola coca, guarana, cacao et glycérophosphate	10 90
Kola coca glycérophosphaté ; Kola quinquina ; Pepsine (digestif); Peptone ; Quinquina et cacao ; Quinquina ferrugineux ; Quinquina et suc de viande concentré ; Quinium	8 30
Suc de viande concentré et viande fer quinquina, le litre	15 10
— — — la bouteille 750 cc.	12 50
— — — le 1/2 litre	8 85
— — — la 1/2 bout. 400 cc.	7 55
— — — le flacon	7 30
Suc de viande, fer, quinquina et kola. le flacon	8 30
Tridigestif (pepsine, pancréatine, diastase) le flacon	8 30
WILLIAM (voir aux produits réglementés)	

PRODUITS DIVERS

	PRIX	PRIX du kilo ou du litre
Alcool de mélisse (Eau de Mélisse des Carmes). (Voir EAU DE MÉLISSE aux produits réglementés.)		
— de menthe le flacon.	10 10	
— — 1/2 —	5 65	
— — 1/4 —	3 65	
— — 1/4 plat dit "de poche"	3 20	
Anis couvert (rose ou blanc)		12 25
Anticors	2 15	
BAUMES (voir p. 6).		
Benzine parfumée.....	2 75	
Boulettes dentaires le flac. de 15.	2 60	
CACHETS (voir p. 7).		
Café purgatif (voir poudres p. 23).		
Charbon végétal (voir poudres p. 23).		
Coaltar émulsionné par la saponine . le litre nu ...		6 85
— — — le litre cond .	8 20	
— — — le flac. cond .	3 90	
Coton Iodé Codex 8 % le double flac.	6 85	88 40
— — — le flacon.....	5 15	105 50
— — — le 1/2 flacon	4 25	
— — — le 1/4 —	3 »	
Crème lanoline (voir pommades p. 23).		
Dépuratif pour enfants (sirop iod. phosph.)	5 65	
Eau antipelluculaire de Bayle (voir aux prod. régl.).		
Emulsion d'huile de foie de morue le litre nu ...		11 70
— — — le litre cond .	13 50	
— — — 1/2 litre cond.	8 »	
— — — le flacon.....	7 75	
ESSENCES CONCENTRÉES		
Pour vin de Coca, Kola, Kola et coca, Kola-coca- quinquina, Quinquina	2 90	

En flacons de 60 cc.

Majoration de 0 20 pour le conditionnement en sacoché

FARINES (voir poudres, p. 23)		
Fer dialysé le 1/2 flacon 2 35 le flacon.	2 90	
GOUTTES (voir p. 16).		
Graines de lin prép. (triées et anisées) la boîte métal.	4 45	
— — — la 1/2 boîte .	2 90	
— de Psyllium — la boîte métal.		
— — — la 1/2 boîte .		
Grains empoisonnés	1 80	
Injection astringente , au matico.....	3 90	
Iodopeptone en gouttes conc. (1% d'iode). le flacon.	4 40	17 »
Lait purgatif (voir poudres p. 23).		
Levure de bière pure extra (poudre ou granulée) :		
le grand flac. .	5 55	
le moyen —	5 15	
le petit —	3 05	17

Produits divers (suite)		PRIX	PRIX du kilo ou de litre
Liniment antidouleur		6 85	
Liquueur de goudron concentrée	le litre cond..	4 45	
— — — — —	le flacon	3 55	
Liqueurs purgat. à la scammonée (anis, chartreuse, curaçao, orange, rhum, vanille, etc.).	le fl. p ^r une dose.	1 85	
Lotion pétrosulfureuse antipsorique, antiprurigineuse .		3 20	
Magnésie (voir poudres, p. 24).			
Ouate réulsive, pyrogène, calorigène.....	la boîte.	2 45	
Peptonate de fer en gouttes concentrées (voir gouttes p. 17).			
Phénol sodique.....	le litre cond ..	4 40	2 55
— — — — —	le flacon	3 »	
Phénosalyl	le flac. 125 cc.	3 65	
Plasma musculaire.....	le flacon	17 25	
— — — — —	le 1/2 flacon ..	9 70	
POMMADES (voir p. 23).			
POUDRES (voir p. 23, 24).			
Quinquina concassé.....	la boîte de 25 gr. (net).	1 90	
Rob dépuratif.....		6 65	
— dépuratif ioduré		8 20	
Semen contra (couvert rose et blanc).....			27 »
Sinapisme oriental.....	la boîte de 10	2 35	
— — — — —	la boîte de 100	20 »	
Sulfurinodore (bain de Barèges sans odeur) :			
En boîte bois, la dose..		2 90	
Tamarin des Indes (bonbon laxatif)...	la boîte	2 55	
— — — — —	... la 1/2 boîte.	1 45	
THÉS et TISANES (voir p. 26).			
Thymol sodé.....	le lit. cond.	7 »	5 25
— — — — —	le flacon ...	3 15	
Valériante d'ammoniaque.....	le flacon ...	4 50	13 50
Vaselines (voir pommades, p. 23)			

II

FORMULAIRE

des

PRODUITS SPÉCIALISÉS

Réglementés à la Nationale Réglementation

AGARÉINE

Comprimés laxatifs dragéifiés

FORMULE : Diacétyl-dioxyphénylisatine	0.005
Sels biliaires	0.02
Extrait mou de cascara	0.05
Ferments lactiques sélectionnés	0.05
Agar-agar pulvérisé	0.10

Pour un comprimé.

PRÉSENTATION : Tube aluminium avec sacoche, contenant 50 comprimés.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Traitement spécifique de la constipation.

Mode d'emploi. — 1 à 4 comprimés par jour, à prendre de préférence au milieu du repas du soir. Avaler sans croquer.

PRODUIT NOUVEAU

ANTIGLAIREUX GOY

Sirop contre les glaires

FORMULE : Codeinum	0.0166
Uragoga ipecacuanha	0.355
Thymus serpyllum	0.33
Rheum officinale	0.415
Calamus aromaticus	0.415
Juniperus communis	0.415
Polygala senega	0.415
Cassia augustifolia	3.32
Papaver rhoeas	0.80
Kalium nitricum	0.44
Natrium benzoicum	0.83

Pour 100 grammes.

PRÉSENTATION : Flacon de 210 cc. Sacoche décorée originale. Demi-flacon de 100 cc., présentation identique.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES: **Toux, rhumes, bronchites, pneumonies, coqueluches**, chez les enfants de 1 à 12 ans.

Mode d'emploi. — 1 an : Une à deux cuillerées à café.
 2 ans : Deux à quatre cuillerées à café.
 3 à 4 ans : Deux à quatre cuillerées à dessert.
 5 à 7 ans : Une à trois cuillerées à soupe.
 7 à 12 ans : Deux à quatre cuillerées à soupe.

ANTIMUGUET GOY

FORMULE : Borate de soude 5
Mellite de roses rouges 95

PRÉSENTATION : Flaçon 30 cc., dans sacoche, avec pinceau.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : *Traitement du muguet ou stomatite crémeuse* des enfants.

Mode d'emploi. — S'emploie en badigeonnages avec le pinceau contenu dans la boîte.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 459-36.

ASPIRINE CAFÉINÉE GOY

FORMULE : Caféine..... 0.05
Aspirine..... 0.50

PRÉSENTATION : Tube aluminium de 20 comprimés, avec sacoche.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Traitement spécifique des **manifestations rhumatismales et goutteuses**, ainsi que des **névralgies, migraines, gripes, douleurs**, etc.

Mode d'emploi. — De 1 à 5 comprimés par jour entre les repas. A prendre délayés dans un peu d'eau pure, ou mieux dans un peu d'eau sucrée tiède.

ASPIRINE RIBAL

FORMULE : Aspirine 0.50
Pour un comprimé.

PRÉSENTATION : Tube de 20 comprimés, avec sacoche.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Manifestations rhumatismales et goutteuses, névralgies, migraines, gripes, douleurs**, etc.

Mode d'emploi. — Prendre chaque jour entre les repas de 2 à 6 comprimés dans un peu d'eau.

BAIN DE BOUCHE GOY

Antiseptique, anesthésique, décongestif

FORMULE : Menthol 0.05
Chlorhydrate d'amyléine (stovaïne)..... 0.10
Chloramine T 0.25
Borate de soude..... 2
Chloral 5
Eau chloroformée..... 80
Pour 100 grammes.

PRÉSENTATION : Flaçon de 100 cc., avec sacoche.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Antiseptie buccale et postopératoire. Maladies de la bouche et des dents.**

Mode d'emploi. — Deux cuillerées à café dans un verre d'eau chaude, en lavages de la bouche.

Ne jamais employer pur.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 459-43.

BAIN GOY

Hygiénique, stimulant, résolutif
pour bains de pieds et grands bains

FORMULE : Essences de lavande, de romarin et de thym aa.	0.20
Trioxyméthylène.....	0.20
Peroxyde de magnésium	1
Sulfate double d'alumine et de potasse	10
Carbonate neutre de sodium sec	88.20

PRÉSENTATION : Boîte carton solide : 200 grs.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Affections de la peau, engelures, fatigue physique, soins hygiéniques quotidiens, etc.

Mode d'emploi. — Consulter l'étiquette.

BAUME DERMUN

Contre les engelures

FORMULE : Extrait de belladone	1
Baume du Pérou.....	4
Acide borique.....	5
Teintures de benjoin et de Tolu aa.....	5
Eau distillée d'hamamélis	10
Pour 100 grammes.	

PRÉSENTATION : Tube de 12 gr. Sacoche.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Engelures, Crevasses, Gerçures.

Mode d'emploi. — En applications, le soir.

BAUME DES JEUNES MÈRES

FORMULE : Teinture de safran	2
Acide tannique	5
Eau de roses	20
Glycérine	70
Pour 100 grammes.	

PRÉSENTATION : Flacon de 45 cc. avec étui. 1 bout de sein.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Gerçures et crevasses des seins.

Mode d'emploi. — Consulter le prospectus.

BAUME GOY

Analgésique et sédatif

FORMULE : Menthol	1.20
Salicylate de méthyle	16
Pour 100 grammes.	

PRÉSENTATION : Tube de 35 gr. avec sacoche décorée.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Lumbago, maux de reins, goutte, rhumatismes, névralgies et en général tous les cas où il faut intervenir contre l'élément douleur

Mode d'emploi. — En onctions (voir le prospectus).

OBSERVATION : L'odeur désagréable du salicylate de méthyle est fortement atténuée par un excipient approprié.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le N° 459-I.

BROMOSÉDATIF GOY

FORMULE : Extrait mou de valériane	0.25
Acide valérianique	2
Bicarbonate de potasse	2
Alcoolature de passiflora incarnata	3
Bromure de potassium.....	10
Pour 100 grammes.	

PRÉSENTATION : Flacon de 125 cc.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Nervosisme, spasmes, migraines, vertiges, insomnies, toux nerveuses.

Mode d'emploi. — 2 à 6 cuillerées à café par jour ou selon les indications du médecin.

OBSERVATION : Cette préparation très concentrée doit toujours être diluée dans un demi-verre au moins d'eau ou d'une infusion aromatique quelconque, de préférence fortement sucrée.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 459-37.

CACHETS CHOMET

Digestifs

FORMULE : Quassine amorphe	0.001
Noix vomique	0.02
Pancréatine Codex	0.02
Benzonaphtol.....	0.05
Carbonate de chaux	0.13
Pepsine Codex	0.13
Quinquina jaune.....	0.13
Teucrium chamædryes.....	0.13
Pour un cachet.	

PRÉSENTATION : Boîte de 20 cachets.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Affections de l'estomac, du foie et de l'intestin.

Mode d'emploi. — Dose moyenne : un cachet le matin, à midi et le soir avant le repas.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 459-38.

CACHETS GOYER

Purgatif pour adultes

FORMULE : Belladone	0.01
Jalap	0.25
Scammonée	0.30
Pour 1 cachet.	

PRÉSENTATION : Boîte de 2 cachets (Quantité minima 10 boîtes).

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Constipation, ictère, embarras gastrique, etc.

Mode d'emploi. — 2 cachets le matin à jeun.

OBSERVATION : N'occasionne jamais de coliques.

CALCISAN (Cachets)

Reconstituants et reminéralisants

FORMULE : Adrénaline	0.0002
Poudre de thyroïde	0.01
Levure de bière sélectionnée	0.10
Glycérophosphate de chaux	0.10
Carbonate de magnésie	0.20
Carbonate de chaux	0.20
Poudre d'équisetum vulgare	0.20

Pour un cachet.

PRÉSENTATION : Boîte de 40 cachets.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Etats déficitaires de l'organisme, tuberculose, tumeurs, etc.**

Mode d'emploi. — Un cachet à chacun des trois principaux repas.

OBSERVATION : Ces cachets sont préparés d'après les travaux de CZERNY, A. ROBIN, LERICHE, DELBET, etc.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 459-2.

CAPSULES CAMEL

Prophylactiques (préventif contre syphilis et blennorrhagie)

FORMULE : Oxycyanure de mercure	0.10
Thymol	1
Calomel	33
Lano-vaseline stérilisée	65.90

Formule *Mechnikoff* améliorée.

Procédé de fabrication *breveté S.G.D.G.*

PRÉSENTATION : Tube métal unitaire et boîte de 10 capsules.
Prospectus anglais, espagnol ou suédois sur demande

Mode d'emploi. — Consulter le prospectus.

OBSERVATION : **Tableaux-Réclame** (intérieur de l'officine).

CAPSULES NOTAL

à l'Apiol ferrugineux Emménagogues et toniques

FORMULE : Oléate de fer	0.02
Apiol	0.10

Pour une capsule

PRÉSENTATION : Tube aluminium de 30 capsules.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Guérissent et préviennent les troubles de la **menstruation (aménorrhée et dysménorrhée)**.

Mode d'emploi. — Deux capsules le matin et deux le soir (consulter le prospectus).

OBSERVATION : *Sans similaire en France.*

CAPSULES DE PANSÉDATOL

Antiseptiques

FORMULE :	Extrait mou de Pangium edule	0.02
	Extrait mou d'Histerionica Baylahuen	0.03
	Extrait mou de Fabiana imbricata	0.05
	Résorcine	0.05
	Hexaméthylène-tétramine	0.05
	Santalol	0.05

Pour une capsule.

PRÉSENTATION : Boîte métal de 80 capsules.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Maladies des voies génito-urinaires (blennorrhagie, cystites, néphrites, prostatites, etc.).**

Mode d'emploi. — 6 capsules par jour dans les états chroniques et 16 capsules par jour dans les états aigus.

CAPSULES SANVA

Antiseptiques

FORMULE :	Camphre	0.01
	Extrait mou de Kawa-Kawa (benzénique)	0.01
	Salicylate de phényle	0.05
	Essence de Santal	0.05
	Baume de copahu	0.05
	Essence de térébenthine	0.08

Pour une capsule.

PRÉSENTATION : Boîte métallique plate contenant 50 capsules.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Maladies de la vessie et des voies urinaires.**

Mode d'emploi. — 4 à 8 capsules par jour.

CAPSULES SERLA

Balsamiques

FORMULE :	Galacol monoiodé. 0.015	Eucalyptol	0.025
	Créosote de hêtre. 0.025	Terpinol	0.025
	Baume de Tolu .. 0.025	Goudron végétal ..	0.10

Pour une capsule.

PRÉSENTATION : Etui aluminium de 50 capsules.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Traitement des maladies de poitrine et des affections des voies respiratoires.**

Mode d'emploi. — De 2 à 6 capsules le matin ; même nombre le soir, sauf avis contraire du médecin.

OBSERVATION : *Produit très actif et bien supporté* par les malades.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 459-40.

COLLUTOIRE DAZUR

au Bleu de Méthylène

FORMULE :	Bleu de Méthylène	2
	Phénosalyl	2
	Eau de menthe	50

Pour 100 grammes.

PRÉSENTATION : Flacon 30 cc. avec sacoche.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Affections de la bouche et de la gorge (aphtes, stomatites, gingivites, abcès, amygdalites, angines, angines à points blancs).**

Mode d'emploi. — En badigeonnage.

COLLUTOIRE SERLA

FORMULE : Phénosalyl.....	2
Borate de soude	4
Sirop de citron	80

Pour 100 grammes.

PRÉSENTATION : Flacon 30 cc. avec sacoche décorée.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Traitement des **maladies de la gorge et de la bouche (abcès, angines, fluxions, laryngites, gingivites, etc.)**.

Mode d'emploi. — S'emploie pur en badigeonnages.

Comme gargarisme : une cuillerée à café par verre d'eau.

COLLYRE DAZUR

FORMULE : Phtaléine de la résorcine	0.005
Chl. d'amyléine (stovaine)	0.005
Sulfate de zinc	0.10
Acide borique	2
Eau distillée de roses	97.89

PRÉSENTATION : Flacon 100 cc. fermeture automatique, avec sacoche.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Traitement de toutes les **affections oculaires (inflammations, conjonctivite, ophtalmies, etc.)**.

Mode d'emploi. — Lotion matin et soir avec du coton hydrophile imbibé de collyre Dazur tiède.

COMPRIMÉS ANTIACIDES GOY

FORMULE : Kaolin lavé	0.10
Sous-nitrate de bismuth	0.10
Magnésie calcinée	0.40
Bicarbonate de soude.....	0.40
Carbonate de chaux	0.40

Pour un comprimé anisé.

PRÉSENTATION : Tube aluminium contenant 40 comprimés.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Gastrites aiguës ou chroniques, gastralgies, pyrosis, hyperacidité, hyperchlorhydrie, brûlures et aigreurs de l'estomac, etc.**

Mode d'emploi. — 2 à 3 comprimés dans le courant des repas.

COMPRIMÉS NOTAL (effervescents)

Antiseptiques, cicatrisants

FORMULE : Soluté officinal de formaldéhyde.....	0.025
Peroxyde de magnésium	0.05
Sulfate de zinc	0.125
Amidon.....	0.65
Sulfate d'alumine et de potasse	1.50

Pour un comprimé.

PRÉSENTATION : Boîte aluminium plate contenant 30 comprimés enveloppés (60 doses).

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Hygiène intime de la femme.**
Traitement des **métrites, salpingites, etc.**

Mode d'emploi. — Un comprimé pour 2 litres d'eau chaude pour injections vaginales. Un demi-comprimé pour 1 litre.

OBSERVATIONS : Présentation élégante et discrète.

Tableaux-Réclame. Echantillon gratuit sur demande.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 459-3.

CORICIDE "LE DRAGON"

FORMULE : Chloroforme	3
Acide salicylique	6
Huile de ricin	6
Teinture de camphre concentrée	12
Collodion	73

PRÉSENTATION : Flacon de 12 cc. Bouchage hermétique. Sacoche décorée.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Cors, Oignons, Œils de perdrix.**

Mode d'emploi. — En applications matin et soir.

OBSERVATIONS : Flacon deux ou trois fois *plus copieux* que celui des préparations similaires.

DÉPURATIF GOYER

Spécial pour les enfants.

FORMULE : Natrium methylarsenicum	0.05
Arundo phragmites	5
Cochlearia officinalis	5
Viola tricolor arvensis	5
Fucus vesiculosus	10
Nasturtium officinale	10
Smilax medica	10
Juglans regia	20
Lappa major	20

Pour 100 gr.

PRÉSENTATION : Flacon de 210 cc., avec sacoche décorée.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Engorgements glandulaires, lymphatisme, maladies de la peau, rachitisme.**

Mode d'emploi. — De 2 à 5 ans : 2 à 3 cuillerées à café par jour, avant les repas.

De 5 à 10 ans : 2 à 3 cuillerées à dessert.

De 10 à 15 ans : 2 à 3 cuillerées à soupe

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 459-47.

DÉPURATIF RIBAL

Exclusivement végétal

FORMULE : Extrait fluide de cochléaria	1
Extrait fluide de bardane stabilisée	1
Extrait fluide de cresson	2.50
Extrait fluide de salsepareille	2.50
Extrait fluide de pensées sauvages	2.50
Extrait fluide de noyer	2.50
Suc de réglisse	2.50

Pour 100 grammes.

PRÉSENTATION : Flacon de 310 cc. avec sacoche décorée.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Céphalalgies fréquentes, lourdeur générale, manque d'appétit, boutons, acné et toute éruption consécutive.**

Mode d'emploi. — 1 ou 3 cuillerées le matin à jeun (consulter le prospectus).

OBSERVATION : Cette vieille préparation si appréciée par notre clientèle n'a rien de commun avec les produits similaires. Elle est très active et de goût agréable. Tableaux-réclame.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 459-4.

PRODUIT NOUVEAU**DIGESTIF GOY**

Le régulateur de la digestion

FORMULE : Chlorhydrate de l. p.-aminobenzoyl. — 2. diméthyl. —
3. diéthylaminopropanol (chl. de larocaïne)..... 0.05

Diastase	0.50
Pepsine	1
Pancréatine	1
Peroxyde de magnésium	2
Bicarbonate de soude	5

Pour 100 grammes.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Facilite la digestion, prévient toutes les affections du tube digestif, calme les douleurs gastriques, les aigreurs, les gastralgies, l'aérophagie, etc.

PRÉSENTATION : Boîte moderne carton embouti, contenant 5 paquets de 12 pastilles. Enveloppage automatique dans un papier aluminium doublé de papier paraffiné. Boîte luxueusement imprimée, enveloppée cellophane.

Mode d'emploi. — 2 ou 3 pastilles à la fin des repas.

DRAGÉES LEBEL

contre l'obésité

FORMULE : Iodure d'amidon..... 0.025

Glandes thyroïdes desséchées et pulvérisées	0.04
Extrait mou de fucus vesiculosus.....	0.05
Extrait mou de bourdaine.....	0.05

Pour une dragée.

PRÉSENTATION : Etui aluminium de 50 dragées.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Traitement rationnel de l'obésité.

Mode d'emploi. — 2 dragées au milieu des deux principaux repas.

OBSERVATION : A conseiller avec notre *Thé Marocain*.

PRODUIT NOUVEAU**DRAGÉES NOTAL**

Emménagogues

Formule du Formulaire-Médical Français

FORMULE : Sulfate de quinine
 0.01 || Safran | 0.01 |
Ergot de seigle	0.02
Aloès	0.02
Extrait de gossypium	0,03
Extrait de séneçon	0,10

Par dragée.

PRÉSENTATION. — Tube aluminium ovale de 30 dragées. Sacoche.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES. — Retards. Règles douloureuses.
Mode d'emploi. — 5 à 6 dragées par jour, de préférence dans une tasse de tisane (armoise, absinthe, etc.).

EAU ANTIPELLICULAIRE de BAYLE

FORMULE : Bichlorure d'Hg.....	0.02
Aldéhyde formique	0.10
Ethanoïque	0.20
Diméthylcétone	2
Pour 100 grammes.	

PRÉSENTATION : Flacon 375 cc.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Chute des cheveux, pellicules, etc.**
Mode d'emploi. — En frictions, deux fois par semaine.

EAU DE MÉLISSE du COUVENT SAINT-PAUL (Alcoolat de Mélisse du Codex)

PRÉSENTATION : Flacon spécial, enveloppage papier.

ÉLIXIR ALIMENTAIRE CHALIN Reconstituant

FORMULE : Phosphate bicalcique	0.50
Extraits fluides de coca et de kola aa	0.50
Extrait fluide de quinquina	1
Peptonate de fer liquide	1
Extrait mou de viande peptonisée	1
Pour 100 grammes.	

PRÉSENTATION : Flacon de 210 cc. *sans étui.*

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Anémie, affaiblissements de toute nature, maladies de langueur, etc.**

Mode d'emploi. — *Enfants* : de 4 à 8 cuillerées à café par jour.
Adultes : de 4 à 8 cuillerées à soupe par jour.

ÉLIXIR GOY histogénique Elixir arsino-nucléinique

FORMULE : Méthylarsinate de soude.....	0.15
Acide nucléinique.....	0.35
Glycérophosphate de soude dissous	1
Pour 100 grammes.	

PRÉSENTATION : Flacon de 250 cc. avec sacoche.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Anémie, chlorose, rachitisme et toutes les affections provenant d'un vice de nutrition.**

Mode d'emploi. — *Adultes* : Une cuillerée à soupe matin et soir, une heure avant le repas.

Enfants : 2 cuillerées à café par jour.

OBSERVATION : Ne pas dépasser la dose prescrite.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments
 sous le N° 459-5.

ÉLIXIR pneumonique HUEFF

FORMULE : Codéine	0.035
Créosote de hêtre	0.50
Lactophosphate de chaux	1.75
Teinture de salsepareille	20
Pour 100 grammes.	

PRÉSENTATION : Flacon de 310 cc. avec sacoche.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Maladies des bronches et du poumon ayant pour origine une infection microbienne ou bacillaire (bronchites chroniques, rhumes négligés, tuberculose, etc.)

Mode d'emploi. — Adultes : 2 cuillerées à soupe par jour.

Enfants : 1 cuillerée à dessert ou à café suivant l'âge.

ÉLIXIR de santé GOYER

Ethéré

FORMULE : Anis	0.30
Cumin	0.30
Ecorces d'oranges amères	0.30
Fenouil	0.30
Mélisse	1
Menthe	1
Thé vert	1
Liqueur d'Hoffmann	2
Pour 100 grammes.	

PRÉSENTATION : Flacon de 210 cc. avec sacoche.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Crampes d'estomac, spasmes, vomissements nerveux, étouffements, digestions difficiles, etc.

Mode d'emploi. — 1 ou 2 cuillerées à soupe après les repas ou dans le courant de la journée.

EMBROCATIION du Dr WILLIAM

Stimulante et résolutive

FORMULE : Essence de romarin	0.10
Essence de thym	0.10
Acide acétique pur	4
Essence de térébenthine	8
Huile d'olive	8
Pour 100 grammes.	

PRÉSENTATION : Flacon de 155 cc. avec sacoche.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Pour les sportifs et le traitement externe des rhumatismes.

Mode d'emploi. — S'emploie en frictions.

OBSERVATIONS : Produit épais, genre des embrocations anglaises.

EMPLATRES CORICIDES HUEFF

FORMULE : Acide salicylique	20
Emplâtre caoutchouté simple coloré	80

PRÉSENTATION : 6 emplâtres dans une boîte carton.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Cors aux pieds, durillons, œils de perdrix.

Mode d'emploi. — En applications.

FÉBRIFUGE GOY

Suppositoires antipyrétiques

	Bébés	Enfants	Adultes
FORMULES : M. benzamide-semicarbazide	0,05	0,10	0,25
Diméthoxyquinizine	0,05	0,10	0,25
Sulfate de quinine	0,05	0,10	0,25

PRÉSENTATION : 3 suppositoires enveloppés aluminium dans sautoche décorée : bébés (bleue) ; enfants (rose) ; adultes (jaune).

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Angines, bronchites, grippe, toutes fièvres de l'adulte et de l'enfant (scarlatine, varicelle, etc.).

Mode d'emploi. — Consulter l'étiquette.

FER LARCADE

Fer organique

FORMULE : Manganum hydroxydatum..... 0.20
 Ferrum hydroxydatum..... 4
 Pour 100 grammes.

PRÉSENTATION : Liqueur d'un goût agréable et d'une faible teneur en alcool.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Spécifique de tous les états anémiques, des cachexies chroniques. — Particulièrement recommandé dans les troubles de la croissance, les convalescences, suites de couches, de gripes, etc.

Mode d'emploi. — Un verre à liqueur (2 cuillerées à soupe), au commencement des deux repas.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 459-30.

N. B. — Importante publicité médicale. Envoi sur demande d'échantillons au corps médical.

GALACTOZYME

Comprimés de ferments lactiques

FORMULE : Poudre de ferments lactiques desséchés à froid... 0,65
 Pour un comprimé.

PRÉSENTATION : Boîte de 50 comprimés en 5 tubes.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Affections de l'intestin (entérites, colites, dyspepsie et fermentations intestinales). Dermatoses, prurit, etc.

Mode d'emploi. — De 4 à 8 comprimés par jour pour les adultes, de 1 à 3 pour les enfants, à prendre dans une tasse de lait.

OBSERVATIONS : Formule établie d'après les recherches faites dès 1913 dans nos laboratoires.

Comprimés se délitant facilement et particulièrement actifs.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 459-6.

GARGARISME SERLA

Gargarisme liquide, antiseptique et anesthésique

FORMULE : Menthol	0.05
Chl. d'amyléine (stovaine)	0.05
Phénosalyl	0.50
Acide borique	2
Pour 100 grammes.	

PRÉSENTATION : Flacon de 210 cc. avec sacoche.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Affections de la gorge (angines, amygdalites, laryngites, etc.), affections dentaires (maux de dents, gingivite), aphtes.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à soupe dans un verre d'eau tiède toutes les heures.

GLOBULES CHOMET

Régulateur scientifique de l'intestin

FORMULE : Podophyllin	0.01
Extrait de belladone	0.01
Extrait de glandes intestinales	0.01
Extrait de fiel de bœuf	0.02
Jalap pulvérisé	0.02
Ferments lactiques	0.05
Masse pilules savonneuses Codex	0.16
Pour une pilule.	

PRÉSENTATION : Flacon montre avec étui contenant 40 globules.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Constipation, entérite, états bilieux, migraines, etc.

Mode d'emploi. — Sauf indication contraire du médecin, prendre 1 ou 2 globules le soir en se couchant.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 459-8.

GLYCÉRO FONDANT GOY

FORMULE : Glycérophosphate de chaux vermicellé Codex à 10 %, préparé suivant une technique spéciale.

PRÉSENTATION : Flacon verre avec étui carton : 90 gr. environ.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Neurasthénie, rachitisme, phosphaturie, tuberculose, convalescence des maladies graves, faiblesse générale.

Mode d'emploi. — Sauf avis contraire du médecin, donner aux adultes deux cuillerées à café, aux enfants une cuillerée à café, avant les deux principaux repas.

GOUTTES DAZUR

Collyre concentré

FORMULE : Acide borique	0.20
Chl. d'amyléine (stovaine)	0.42
Sulfate de zinc	0.60
Eau de méllot	49.38
Eau de roses	49.40

PRÉSENTATION : Flacon 30 cc. avec étui et compte-gouttes.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Toutes les affections oculaires (inflammations, conjonctivites, ophtalmies, etc.).

Mode d'emploi. — Deux gouttes dans l'œil trois fois par jour après lavage.

GOUTTES MAGALO

Aux chlorures de magnésium et de manganèse
Solution titrée et stabilisée

FORMULE : Chlorure de magnésium pur	50
Chlorure de manganèse pur	0.50
Pour 100 grammes.	

PRÉSENTATION : Flacon 55 cc. avec étui et compte-gouttes.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Affections des voies digestives, asthénies, dermatoses, verrues.

PROPHYLAXIE DU CANCER

Mode d'emploi. — Sauf avis contraire du médecin, prendre XX gouttes avant les repas du matin et du soir dans un peu d'eau sucrée ou non.

OBSERVATION : Préparation économique et de goût agréable.
Envoi sur demande d'échantillons à MM. les Docteurs.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 459-7.

GOUTTES NOTAL

FORMULE : Extrait fluide de séneçon	0.04
Extrait fluide de marrons d'Inde	0.04
Extrait fluide d'anémone pulsatile	0.04
Extrait fluide de viburnum prunifolium	0.04
Extrait fluide d'hydrastis canadensis	0.04
Extrait fluide d'hamamélis virginica	0.80
Pour un cc.	

PRÉSENTATION : Flacon 30 cc. avec étui et compte-gouttes.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES: Troubles de la circulation sanguine (accidents du retour d'âge, varices, phlébites, etc.).

Mode d'emploi. — De X à XXX gouttes, trois fois par jour dans une boisson appropriée. Suivre dans tous les cas l'avis du médecin traitant.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 459-9.

GOUTTES VOCIS

Toux, Coqueluche

FORMULE : Codéine	0,002
Dionine	0,002
Ether de Kay	0,05
Bromoforme	0,10
Teinture d'aconit	0,15
Teinture de belladone	0,15
Teinture de grindelia	0,25
Teinture de primevère	0,295

Pour 1 cc.

PRÉSENTATION : Flacon 30 cc. avec étui et compte-gouttes.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Toux rebelle, bronchite, trachéite, asthme, catarrhe, grippe et coqueluche.**

Mode d'emploi. — Consulter le prospectus.

OBSERVATION : Préparation conforme à la circulaire ministérielle du 25 mars 1932.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 459-33.

GRAINS DE BUXTOL

Médication réparatrice et dynamogène

FORMULE : Méthylarsinate de soude	0,0025
Hémoglobine pulvérisée	0,01
Oxalate de fer	0,025
Poudre de quinquina	0,025
Extraits de quinquina et de séné aa	0,03
Rhubarbe pulvérisée	0,035

Pour une dragée.

PRÉSENTATION : Etui aluminium de 50 dragées.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Anémie, chlorose, neurasthénie, névroses, surmenage, etc.**

Mode d'emploi. — Deux grains matin et soir avant les repas.

GRANULÉ DE BUXTOL (vitaminé)

Médication réparatrice et dynamogène

FORMULE : Vitamine D	0,005
Nucléinate de manganèse	0,10
Glycérophosphate de chaux	1
Phosphate de magnésie	2
Extrait mou de kola	2,5
Carbonate de manganèse	3
Phosphate de chaux	5

Pour 100 grammes.

PRÉSENTATION : Etui aluminium de 100 gr. Cellophane.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Débilité, cachexie, consommation, maladies de la croissance, rachitisme, inappétence, désossification, carie des dents, dénutrition, affections nerveuses, arthritisme, surmenage, lymphatisme, tuberculose, anémie, chlorose, pendant la grossesse et durant l'allaitement.**Mode d'emploi. — *Adultes* : 2 à 3 cuillerées à dessert par jour avant les repas.*Enfants* : 1 à 3 cuillerées à café par jour avant les repas.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 459-48.

GRANULÉ CHOMET

Saturant, Antidyspeptique, Antigastralgique

FORMULE : Belladone pulvérisée	0.20
Essence d'anis.....	0.30
Pepsine et pancréatine aa	2
Sous-nitrate de bismuth	4
Malt pulvérisé	5
Kaolin pur, carbonate de chaux et bicarbonate de soude	10

Pour 100 grammes.

PRÉSENTATION : Tube aluminium 100 gr. environ.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Gastrites aiguës ou chroniques, gastralgies, pyrosis, hyperacidité, hyperchlorhydrie, brûlures et aigreurs de l'estomac, etc.**

Mode d'emploi. — Une à trois cuillerées à café dans un peu d'eau sucrée à la fin des repas ou au moment des douleurs.

OBSERVATION : Le plus *efficace* et le plus *prompt* de tous les sédatifs gastriques.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 459-10.

GRANULÉ GOY histogénique

Granulé arsino-nucléinique

FORMULE : Méthylarsinate de soude.....	0.20
Nucléinate de soude	0.80
Glycérophosphate de chaux.....	2.50

Pour 100 grammes.

PRÉSENTATION : Flacon verre avec sacoche : 180 gr.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Identiques à celles de l'*Elixir Goy*.

Mode d'emploi. — *Adultes* : une mesure matin et soir au milieu du repas dans un peu d'eau.

Enfants : une demi-mesure matin et soir.

GRINDÉLIA GOY

Sirop contre la coqueluche

FORMULE : Extrait fluide grindélia.....	2
---	---

Pour 100 grammes.

PRÉSENTATION : Flacon de 125 cc. Nouvelle étiquette moderne.

INDICATION THÉRAPEUTIQUE : **Coqueluche.**

Mode d'emploi. — *Enfants* au-dessous de 3 ans : 3 cuillerées à dessert par jour.

Enfants au-dessus de 3 ans : 3 cuillerées à soupe.

OBSERVATION : Goût très agréable (sirop de punch).

HÉMOSTATIQUE GOY (interne)

FORMULE : Chlorure de calcium	8
Extrait fluide de seigle ergoté	4
Sirop d'orties grièches.....	20
Pour 100 grammes.	

PRÉSENTATION : Flacon de 100 cc. à fermeture automatique. Cellophane.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Véritable synergie hémostatique. Traitement préventif et curatif des **hémorragies, épistaxis, hématomose, hémoptysies, métrorragies**. Toutes **hémorragies** (capillaires, cérébrales, pulmonaires, post-opératoires).

Mode d'emploi. — Sauf avis contraire du médecin traitant, donner 2 cuillerées à café toutes les heures. Ensuite 1 cuillerée à café toutes les deux ou trois heures.

OBSERVATION : La saveur désagréable de l'ergot et du chlorure de calcium est masquée par un excipient approprié.

Envoi sur demande d'échantillons à MM. les Docteurs.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 459-27.

HÉMOSTATIQUE PENGGA (externe)

FORMULE : Penghawar djambi (Cibotium Baranetz), aseptisé.
(Travaux du docteur Winke).
Gaze à la ferripyrine (12 %).
Coton hydrophile.
Pour 100 grammes.

PRÉSENTATION : Bolte métal. Cellophane.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Hémorragies nasales et dentaires, coupures.**

Mode d'emploi. — Consulter l'étiquette.

IMPALUDOL

Pilules antipaludiques

FORMULE : Sulfate de quinine	0.10
Acide arsénieux	0.0005
Sulfate de strychnine	0.0005
Citrate de fer ammoniacal	0.03
Pour une pilule.	

PRÉSENTATION : Flacon de 50 pilules avec étui.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Véritable spécifique de la **fièvre paludéenne** ou **malaria**.

Mode d'emploi. — Consulter l'étiquette.

OBSERVATION : Pilules se conservant sous tous les climats.

INHALATION GOY (Comprimés)

FORMULE : Thymol	0.08
Essences de thym et de citron aa	0.08
Eucalyptol	0.08
Peroxyde de magnésium	0.16

Pour un comprimé.

PRÉSENTATION : Etui aluminium de 10 comprimés.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Traitement préventif et curatif des rhumes, bronchites, gripes, laryngites, sinusites, etc.

Mode d'emploi. — Un comprimé dans un bol d'eau bouillante en inhalation.

OBSERVATION : Préparation économique et facile à transporter.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 459-11.

INHALATION VOCIS

Liquide, concentrée

FORMULE : Vanilline	0.05
Essences de thym et de citron aa	5
Thymol	8
Eucalyptol, teinture de benjoin et teinture d'eucalyptus aa	10

Pour 100 grammes.

PRÉSENTATION : Flacon de 30 cc., étui avec compte-gouttes.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Voir Inhalation Goy.

Mode d'emploi. — XV à XX gouttes par inhalation.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 459-42.

Echantillon médical.

IODOCAFÉINE GOY

FORMULE : Caféine	1.50
Benzoate de soude	2.50
Iodure de potassium	4

Pour 100 grammes.

PRÉSENTATION : Flacon de 125 cc. avec étui.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Artériosclérose, asthme, affections du cœur et des voies respiratoires.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à café au début des deux principaux repas dans du lait ou dans un demi-verre d'eau.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 459-12.

iodopeptase GOY

Solution de peptone iodée à 5 %

FORMULE : Iode pur.....	5
Peptone	40
Pour 100 grammes.	

PRÉSENTATION : Flacon de 60 cc. avec étui et compte-gouttes.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Affections glandulaires, goitre, lymphatisme, artériosclérose, asthme, emphyème, etc.**

Mode d'emploi. — Prendre V à L gouttes aux repas dans un peu d'eau.

PRODUIT NOUVEAU**JOUVENCE DU R. P. MERIT**

A base de complexe végétal, et de folliculine ovarienne titrée

FORMULE : Extrait fluide d'hydrastis canadensis	0.20
Extrait fluide d'écorces d'oranges amères	0.23
Extrait fluide de viburnum.....	0.23
Extrait fluide de cascara	0.50
Extrait fluide de coca	0.50
Extrait fluide de condurango	1
Extrait mou de noyer	2
Extrait fluide d'hamamélis	3
Folliculine purifiée, rigoureusement titrée..	100 unités souris
Pour 100 grammes.	

PRÉSENTATION : Flacon de 210 cc., avec sacoche décorée moderne

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Maladies de l'appareil circulatoire (hémorroïdes, phlébites, varices, etc.), troubles de la puberté, de la menstruation (règles douloureuses), et accidents de l'âge critique chez la femme.**

Mode d'emploi. — 1 cuillerée à soupe, mélangée à 2 cuillerées d'eau, avant chacun des deux principaux repas.

Remplace la *Tisane du R. P. Mérit*.**JUVANTOL**

Sirop pectoral spécial pour adolescents

FORMULE : Alcoolature de racines d'aconit	0.40
Teinture de belladone	0.40
Teinture de drosera	0.40
Antipyrine	0.50
Teinture de racines de primevère	1
Thiocol.....	1
Benzoate de sodium	1.50
Bromure de sodium.....	1.50
Sirop de codéine	12.50
Sirop de Desessartz	30
Sirop de sève de pin	46.30

PRÉSENTATION : Flacon de 125 cc. Nouvelle sacoche décorée, moderne.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Toux, Rhumes, Bronchites et Coqueluche.**

Mode d'emploi. — De 6 à 10 ans : 3 à 4 cuillerées à café.

De 10 à 15 ans : 3 à 4 cuillerées à dessert dans les 24 heures.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 459-31.

LAIT DE PULLNA**Purgatif**

FORMULE : Scammonée	1.50
Phénolphtaléine	2.50
Poudre de lait	72
Pour 100 grammes.	

PRÉSENTATION : Sachet contenant 20 gr. de poudre.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Purgatif et laxatif.

Mode d'emploi. — Consulter l'étiquette.

NOUVELLE FORMULE**LIMONADE GOY (concentrée)****Purgative au citrate de magnésie**

FORMULE : Hydrocarbonate de magnésie	4
Acide citrique	10
Pour 100 grammes.	

Formule nouvelle, active et ne déposant pas.

PRÉSENTATION : Flacon et demi-flacon.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 459-50.

LINIMENT GOY**Antirhumatismal**

FORMULE : Essence de lavande	0.10
Menthol	0.30
Salicylate de méthyle	4
Essence de térébenthine	30
Huile d'olive	65.60

PRÉSENTATION : Flacon de 75 cc. avec sacoche.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Douleurs, rhumatismes, névralgies, sciatiques, goutte, lumbago, etc.

Mode d'emploi. — En frictions douces sur les parties douloureuses. Recouvrir ensuite de flanelle.

LITHINÉS CHOMET

FORMULE : Carbonate de lithine	0.50
Acide tartrique	40
Bicarbonate de soude	59.50

PRÉSENTATION : Boîte métal de 12 sachets.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Traitement curatif et préventif des affections rhumatismales et goutteuses, des maladies du foie, du rein, de la vessie, etc.

Mode d'emploi. — Consulter l'étiquette.

MAGNÉSIE GOYER

FORMULE : Essence de citron..... 0.30
Magnésie lourde pure 99.70

PRÉSENTATION : Flacon de 60 gr. à fermeture automatique; sacoche décorée.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Constipation et ses conséquences (migraines, insomnies, etc.), météorisme intestinal, affections du foie, etc.

Mode d'emploi. — Consulter le prospectus.

OBSERVATION : Textes français, allemand, anglais et italien.

MISALGINE

Cachet antinévralgique et antigrippe

FORMULE : Chlorhydrate de morphine 0.013
Caféine..... 0.05
Amidopyrine 0.125
Phénacétine 0.25
Carbonate de chaux 0.275

PRÉSENTATION : Sacoche de 1 et 2 cachets et boîte de 10 cachets.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Migraines, céphalées, grippe, etc.

Mode d'emploi. — Un, deux ou trois cachets dans les 24 heures.

MISALGOL

Elixir antinévralgique et antigrippe

FORMULE : Chlorhydrate de morphine 0.013
Caféine et benzoate de soude aa 0.50
Salicylate d'analgésine 1
Teinture de guarana 2
Amidopyrine..... 2.50

Pour 100 grammes.

PRÉSENTATION : Flacon de 100 cc. fermeture automatique. Sacoche.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Celles de la Misalgine.

Mode d'emploi. — Deux cuillerées à café ou une cuillerée à dessert, une, deux ou trois fois par jour.

MUCILAGE GOY

Régulateur scientifique de l'intestin

FORMULE : Poudre de cœcum 2 gr.
Polypode de chêne stabilisé..... 3
Mucilage pur..... 60

Pour 100 grammes.

PRÉSENTATION : Etui aluminium de 125 gr. Cellophane.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Constipation sous toutes ses formes.

Mode d'emploi. — Adultes : Sauf avis contraire du médecin traitant, prendre à la fin des deux principaux repas, une ou deux cuillerées à café du granulé. Placer le granulé dans la bouche sans le mouiller et prendre ensuite quelques gorgées d'eau pour l'avaler.

Enfants : Demi-dose.

Importante publicité médicale.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments
sous le N° 459-44.

NARIZOL

Pommade pour injections nasales

FORMULE : Chl. d'amyléine (stovaïne)	0.50
Menthol, goménol et acétone-chloroforme aa	1
Solution d'adrénaline à 1/1000	2.50
Camphre	1
Pour 100 grammes.	

PRÉSENTATION : Tube décoré de 12 gr. avec *embout spécial*. Sacoche.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Rhume, grippe, maladies infectieuses, maux d'oreilles, coryza, rhinites, laryngites, etc.

Mode d'emploi. — Gros comme un pois, à renifler trois fois par jour.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 459-13.

NARIZOLINE

Huile antiseptique et anesthésique éphédrinée

FORMULE : Ephédrine	0.50
Acétone-chloroforme, camphre, goménol et menthol aa	1
Pour 100 grammes.	

PRÉSENTATION : Flacon de 30 cc. avec étui, compte-gouttes.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Traitement préventif et curatif des affections des voies respiratoires, bronchites, coryza, grippe, laryngite, rhinites, rhumes, sinusites, maladies infectieuses, etc.

Mode d'emploi. — V ou VI gouttes dans chaque narine, plusieurs fois par jour.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 459-34.

Échantillon médical.

NAZALINE GOY

Poudre pour prises nasales

FORMULE : Chlorhydrate de cocaïne	0.10
Chl. d'amyléine (stovaïne)	0.15
Menthol	4
Salol	10
Acide borique	85.75
Pour 100 grammes.	

PRÉSENTATION : Boîte métal avec sacoche décorée.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Coryza, rhinites, sinusites, etc.

Mode d'emploi. — En prises plusieurs fois par jour.

NOTALINE**Poudre pour injections**

FORMULE : Sunoxol (sulfate n. d'o. oxyquinoléine)	0.20
Fluorure de sodium	0.40
Essence de lavande	0.40
Perborate de soude	3
Borate de soude	25
Bicarbonate de soude	71

PRÉSENTATION : Boîte aluminium. Cellophane.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Hygiène intime de la femme.** Traitement des **métrites, salpingites, etc.**

Mode d'emploi. — Une cuillerée à café par litre d'eau bouillie.

OBSERVATION : Cette poudre, qui constitue un **antiseptique puissant**, n'est ni toxique, ni caustique.

PRODUIT NOUVEAU**NOTHORMONE****Gouttes contre les troubles de la circulation**

FORMULE : Celle des *Gouttes Notal* avec addition de 40 gr. d'extrait ovarien folliculaire titré par litre.

PRÉSENTATION : Flacon compte-gouttes hexagonal de 30 cc. Sacoche décorée.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Id. *Gouttes Notal*.

Mode d'emploi. — Id. *Gouttes Notal*.

ONGUENT RIBAL**Traitement externe des affections de la peau**

FORMULE : Résorcine	1
Acide salicylique	1.50
Soufre sublimé	1.50
Huile de cade	5
Oxyde de zinc	5

Pour 100 grammes.

PRÉSENTATION : Pot de 45 avec sacoche.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Eczéma, acné, dartres, psoriasis, prurigo, impétigo, furoncles, ulcères variqueux, etc.**

Mode d'emploi. — En applications matin et soir sur les parties malades.

OROGLYCINE**Spécifique des maladies de l'oreille**

FORMULE : Bichlorure d'hydrargyre	0.033
Essence de thym	0.20
Solution d'adrénaline à 1/1000	0.70
Phénosalyl	3.30

Pour 100 grammes

PRÉSENTATION : Flacon avec étui.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Bourdonnements, écoulements, otites aiguës, otorrhées.**

Mode d'emploi. — Introduire dans l'oreille une mèche de gaze imbibée d'*Oroglycine*.

OUATE THERMOGÈNE "Le Dragon"

Révulsive

FORMULE : Gossypium depuratum 50
Tinctura capsicii minimum et colorant 50
Nouveau procédé de fabrication.

PRÉSENTATION : Sacoche décorée.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Rhumatismes, goutte, névralgies, lumbago, torticolis, points de côté, maux de gorge, bronchites, etc.

Mode d'emploi. — En applications à sec ou mieux, humectée par quelques gouttes d'alcool, d'eau-de-vie ou d'eau vinaigrée.

OBSERVATIONS : Peut être conseillée avec tous les sirops pectoraux, les pastilles M.B.C., le liniment Goy, etc.

Superbes Tableaux-Réclame.

PRODUIT NOUVEAU

OVULES aux EAUX-MÈRES de SALIES-de-BÉARN (En dépôt)

FORMULE : Eaux-Mères concentrées de Salies-de-Béarn, 10 %.

PRÉSENTATION : Boîte carton paraffiné, de 6 ovules.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Vaginites, métrites et ulcérations du col utérin, annexites, salpingites, fibromes, etc.

Mode d'emploi. — Un ovule chaque soir à garder la nuit. (Se garnir).

N. B. — Pour les échantillons médicaux, s'adresser à l'Établissement Thermal de Salies-de-Béarn (Basses-Pyrénées).

OXYCARBINE

Granulé antiseptique

FORMULE : Peroxyde de magnésium 2
Benzonaphthol 3
Urotropine 3
Charbon animal pur 5
Charbon activé 5
Pour 100 grammes.

PRÉSENTATION : Tube décoré de 100 gr. Cellophane.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Antiseptique des voies digestives, biliaires et rénales (aérophagie, auto-intoxication, dyspepsie, entérite, flatulence, hyperchlorhydrie, urticaire, angiocholites, lithiase biliaire, néphrites, prostatites, lithiase rénale, etc.)

Mode d'emploi. — Adultes : 1 ou 2 cuillerées à café à la fin des repas.

Enfants : Demi-dose

Echantillons médicaux sur demande.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 459-32.

Echantillon médical.

PANOL GRANULÉ

Traitement scientifique des affections gastriques

FORMULE : Bicarbonate de soude.....	13
Citrate de soude anhydre	7.02
Phosphate de soude anhydre	6.55
Sulfate de soude anhydre	11
Pour 100 grammes.	

PRÉSENTATION : Tube de 100 gr.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Douleurs, spasmes, hyperacidité, vomissements, dermatoses, affections du foie, etc.

Mode d'emploi. — Une à deux cuillerées à café après les repas ou au moment des douleurs.

OBSERVATION : Préparé d'après les travaux de Bourget, Hayem, Variot, Lichtwitz, etc.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 459-14.

PANOL POUDRE

Traitement scientifique des affections gastriques

FORMULE : Citrate de soude hydraté	8
Phosphate de soude hydraté	33
Sulfate de soude hydraté	50
Bicarbonate de soude.....	44.80
Pour 100 grammes de poudre desséchée.	

PRÉSENTATION : Boîte contenant 5 doses pour un litre : 75 gr.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Voir Panol Granulé.

OBSERVATION : Voir Panol Granulé.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 459-15.

PRODUIT NOUVEAU

PANSÉDATINE

Cachets antirhumatismaux

FORMULE : Belladone	0.01
Scille	0.02
Caféine	0.025
Semences de colchique	0.03
Carbonate de lithine	0.04
Pyramidon	0.15
Bicarbonate de soude	0.20
Salicylate de soude	0.40
Pour un cachet.	

PRÉSENTATION : Boîte élégante de 20 cachets. Cellophane.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Douleurs, rhumatismes, névralgies, sciatique, lumbago, goutte, gravelle, arthritisme et toutes algies.

Mode d'emploi. — 3 cachets par jour entre les repas dans une infusion de tisane diurétique.

PARÉGORIQUE GOY

FORMULE : Camphre	0.002
Acide benzoïque	0.005
Poudre d'opium.....	0.005
Poudre d'anis.....	0.05
Sous-nitrate de bismuth.....	0.25

Pour un comprimé.

PRÉSENTATION : Tube de 20 comprimés avec sacoche.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Coliques, diarrhées, digestions difficiles.

Mode d'emploi. — Pendant la période aiguë un comprimé toutes les deux heures ; ensuite 2 ou 3 par jour.

PASTICAÏNE

Comprimés antiseptiques et anesthésiques

FORMULE : Chl. de 1-p.-aminobenzoyl. — 2. diméthyl. — 3. diéthylaminopropanol (chl. de larocaïne).....	0,00055
Jaune d'acridine	0,0035

Par comprimé.

PRÉSENTATION : Tube de 30 comprimés. Sacoche. Cellophane.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Traitement préventif et curatif de TOUTES LES AFFECTIONS DU PHARYNX (angines, amygdalites, laryngites, etc.) et de la BOUCHE (stomatites).

Mode d'emploi. — 8 à 10 pastilles par jour.

N. B. — Envoi d'échantillons gratuits à tout le corps médical. (Médecins O. R. L., stomatologistes, etc.).

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 459-49.

PASTILLES M B C

Marque déposée

Antiseptiques et anesthésiques

FORMULE : Menthol	0.50
Hydrochlorhydrate de cocaïne	0.02
Chl. d'amyléine (stovaïne)	0.03
Borate de soude	2
Chlorate de potasse	6

Pour 100 grammes.

PRÉSENTATION : Nouvelle boîte moderne, emboutie, ne déchirant pas les poches, contenant 5 paquets de 12 pastilles, enveloppées mécaniquement dans un papier aluminium doublé de papier paraffiné, assurant une conservation parfaite des pastilles. Enveloppe cellophane.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Affections de la gorge (angines, amygdalites, laryngites, etc.). Hygiène de la cavité buccale, du fumeur, de la voix.

Mode d'emploi. — 8 à 10 pastilles par jour.

OBSERVATIONS : Formule créée en 1895 par les Etablissements Goy.

Tableaux-Réclame.

Spécimen gratuit sur demande.

Envoi sur demande d'échantillons à MM. les Docteurs.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments, sous le N° 459-17.

Distributeurs spéciaux à la disposition de nos confrères.

PASTILLES RADIEUSES du D^r Pascal

Comprimés laxatifs et purgatifs

FORMULE : Phtaléine du phénol 0.10
Chocolat 0.40

PRÉSENTATION : Boîte métal de 30 comprimés.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Constipation, entérite, états bilieux, migraines, etc.

Mode d'emploi. — Adultes : une à trois pastilles selon l'effet que l'on veut obtenir. Enfants : demi-pastille.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 459-45.

PASTILLES VOCIS

Antiseptiques et anesthésiques
(sans menthol)

FORMULE : Chl. d'amyléine (stovaïne) 0.05
Alcoolature d'aconit 0.50
Borate de soude 1.50
Chlorate de potasse 1.50
Pour 100 grammes.

PRÉSENTATION : Boîte métal à coins arrondis.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Affections de la gorge (angines, amygdalites, laryngites, etc.). Hygiène de la voix (enrouement).

Mode d'emploi. — 8 à 10 pastilles par jour.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 459-41.

PÂTE BLEUE GOY

Pâte antiseptique au bleu de méthylène

FORMULE : Extrait thébaïque 0,0003
Bleu de méthylène 0,001
Menthol 0,001
Alcoolature d'aconit 0,006
Teinture de belladone 0,006
Sulfogafacolate de potasse 0,02
Pour une pastille.

PRÉSENTATION : Grande boîte métal décorée. Cellophane.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Affections de la gorge et des voies respiratoires.

Mode d'emploi. — Adultes : De 10 à 15 par 24 heures.

Enfants de 8 à 15 ans : Demi-dose.

PATE GOYER (balsamique)

FORMULE : Menthol	0.002
Benzoate de soude	0.0025
Terpine	0.005
Goudron	0.005

Pour une pastille.

PRÉSENTATION : Grande boîte métal.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Affections de la gorge et des voies respiratoires.

Mode d'emploi. — Adultes : 10 à 20 pastilles par jour.

Enfants : 5 à 10 pastilles par jour.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 459-18.

PECTORAL GOY

Sirop pectoral à la créosote lactophosphatée

FORMULE : Chlorhydrate de cocaïne	0.002
Chl. d'amyléine (stovaine)	0.002
Chlorhydrate de morphine	0.013
Codéine	0.013
Créosote de hêtre	0.10
Lactophosphate de chaux	1.00
Alcoolature d'aconit	1.00
Sirop de baume de Tolu	97.87

PRÉSENTATION : Flacon de 250 cc. avec sacoche.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Rhumes, bronchites, catarrhe, asthme, et toutes les affections des voies respiratoires.

Mode d'emploi. — Adultes : 3 cuillerées à bouche par jour.

Enfants : 3 cuillerées à dessert par jour.

Jeunes enfants : 3 cuillerées à café par jour.

PECTORAL SERLA

Sirop pectoral spécial pour les enfants

FORMULE : Bromure de sodium	0.40
Teinture d'aconit	0.40
Teinture de belladone	0.40
Teinture de drosera	0.40
Benzoate de sodium	0.80
Teinture d'eucalyptus	0.80
Sirop de baume de Tolu	48.40
Sirop de Desessartz	48.40

PRÉSENTATION : Flacon de 100 cc. Nouvelle sacoche décorée moderne.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Toux, rhumes, bronchites et coqueluche.

Mode d'emploi :

1 à 2 cuillerées à café pour les enfants de 2 à 6 mois ;

3 cuillerées à café pour les enfants de 6 mois à 1 an ;

3 à 5 cuillerées à café pour les enfants de 1 an à 3 ans ;

5 à 6 cuillerées à café pour les enfants au-dessus de 3 ans.

Ne pas dépasser les doses indiquées.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 459-16.

PILULES MAYER philhépatiques

FORMULE : Podophyllin	0,001
Polypode de chêne	0,05
Extrait de boldo	0,05
Extrait de fiel de bœuf	0,10

Pour une pilule.

PRÉSENTATION : Etui aluminium de 50 pilules.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Toutes affections du foie (congestions du foie, rétention biliaire, jaunisse) et de l'intestin.

Mode d'emploi. — Deux pilules au milieu de chaque repas.

PIMPINOL

Antidiarrhéique pour nourrissons et enfants

FORMULE : Acide lactique	2,50
Alcoolature de pimprenelle	3
Sirop de salicaire	47
Sirop de framboises	47,50

Pour 100 grammes.

PRÉSENTATION : Flacon de 125 cc. avec sacoche.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Diarrhées et gastro-entérites des nourrissons et des enfants.

Mode d'emploi. — Nourrissons : 3 à 4 cuillerées à café par jour.

 Enfants : 3 à 4 cuillerées à soupe par jour.

OBSERVATION : Préparation de goût agréable et très active, établie d'après les recherches des docteurs Dufour, Hayem, H. Leclerc, etc.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 459-23.

PIPÉRAZINE GOY

FORMULE : Pipérazine	2,50
Citrate de soude	50

Pour 100 grammes.

PRÉSENTATION : Flacon verre, sacoche décorée.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Lithiase rénale, goutte, coliques néphrétiques, etc.

Mode d'emploi. — 2 à 10 cuillerées à dessert par jour.

POMMADE DAZUR

Affections des yeux et des paupières

FORMULE : Bleu de méthylène	0,10
M. amido-p.-oxybenzoate de méthyle	0,30
Oxyde jaune de mercure porphyrisé	2
Vaseline pure stérilisée	97,60

PRÉSENTATION : Tube de 10 gr. Sacoche.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Conjonctivites, blépharites, inflammations, granulations, ophtalmies, etc.

Mode d'emploi. — En applications le soir et le matin si nécessaire.

POMMADE GOY

Antihémorroïdale

FORMULE : Adrénaline	0.06
Chl. d'amyléine (stovaine)	0.60
Extrait de cupressus	1
Extrait de belladone	1
Oxyiodogallate de bismuth	1.5

Pour 100 grammes.

PRÉSENTATION : Tube de 35 gr. avec embout. Etui carton.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Hémorroïdes, fistules.

Mode d'emploi. — En applications (consulter le prospectus).

POTION RIBAL

Calmante, antiseptique et astringente

FORMULE : Sirop de krameria triandra	22
Sirop thébaïque	22
Eau chloroformée	40

Pour 100 grammes.

PRÉSENTATION : Préparation de conditionnement simple (flacon de 155 sans étui), destinée à remplacer les préparations habituellement faites dans l'officine.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Diarrhées, coliques et toutes affections intestinales.

Mode d'emploi. — Adultes : 1 cuillerée à bouche toutes les heures.

Enfants (au-dessus de 5 ans) : 1 cuillerée à café toutes les heures.

OBSERVATION : Conservation parfaite.

PRIMULYSE (comprimés)

Traitement de toutes les affections broncho-pulmonaires

FORMULE : Extrait mou d'aconit	0.002
Extrait mou de belladone	0.002
Extrait mou de grindélia	0.01
Codéine	0.005
Dionine	0.005
Bromoforme (en combinaison organique stable)	0.01
Extrait de racine de primevère stabilisée	0.05

Par comprimé

PRÉSENTATION : 25 comprimés dans un étui aluminium plat, très pratique. Sacoche.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Toux rebelles, bronchites, asthme, catarrhe, grippe, etc.

Mode d'emploi. — Adultes : 6 comprimés par 24 heures.

Enfants : 2 ou 3 comprimés selon l'âge.

Ne pas donner aux enfants de moins de 5 ans. Ne pas dépasser la dose prescrite. Avaler, ne pas croquer.

OBSERVATIONS : Cette préparation est conforme à la circulaire ministérielle du 25 mars 1932.

Importante publicité médicale

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 459-28.

PURGATIF GOY (vermicellé)

FORMULE : Phtaléine du phénol 1.40
 Résine de scammonée 2
 Pour 100 grammes.

PRÉSENTATION : Etui métal contenant 30 grammes de granulé vermicellé.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Purgatif et laxatif pour enfants et adultes.

Mode d'emploi. — Comme Purgatif :

Enfants au-dessous de 2 ans : demi-mesure (la moitié du contenu du couvercle).

De 2 à 5 ans : 1 mesure.

De 5 à 10 ans : 2 mesures.

Au-dessus de 10 ans : 4 mesures.

Adultes : Le contenu de la boîte entière.

Comme Laxatif : La moitié des doses indiquées ci-dessus.

OBSERVATION : Produit très actif et de goût agréable toujours bien accepté par les enfants.

PURGOSE GOY

(Chocolatés). — Comprimés laxatifs et purgatifs

FORMULE : Phénolphtaléine 0.075
 Pour un comprimé.

PRÉSENTATION : Boîte métal contenant 25 comprimés.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Constipation, états bilieux, entérite, migraines, etc.

Mode d'emploi. — 1/2 bonbon pour les enfants.

1 à 3 bonbons pour les adultes.

PURGOSE GOY

(Non chocolatés). — Même présentation et même prix.

RECLUSOL

Pommade anesthésique, antiseptique et cicatrisante

FORMULE : Bichlorure d'hydrargyre..... 0.01
 Acide phénique 0.25
 Tétraiodopyrol 0.50
 Salicylate de phényle 0.60
 Essence de niaouli 1
 Acide borique 1.50
 Analgésine..... 2.50
 Pour 100 grammes.

PRÉSENTATION : Tube de 30 grammes avec sacoche.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Contre plaies de toute nature (blessures, coupures, clous, ulcères), brûlures et coups de soleil, piqûres d'insectes, engelures.

Mode d'emploi. — En applications : Plaies et engelures, matin et soir après lavages antiseptiques ; au moment de l'accident pour les brûlures, coups de soleil et piqûres d'insectes.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 459-19.

RÉGÉNÉRATEUR MIRA (Dragées)

Puissant stimulant de la cellule nerveuse

FORMULE : Phosphure de zinc	0.002
Chlorhydrate d'yohimbine	0.005
Extrait mou de turnera aphrodisiaca	0.02
Extrait mou de strychnos nux vomica	0.02
Orchitine	0.03
Glycérophosphate de chaux	0.04
Glycérophosphate de magnésie	0.04

Pour une dragée.

PRÉSENTATION : *Pratique et discrète.* Etui aluminium plat 20 dragées.INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Traitement de la **neurasthénie sexuelle** et de l'**impuissance neurasthénique, physique ou toxique.***Mode d'emploi.* — 3 dragées par jour à distance des repas ; ne pas dépasser 5 dragées dans les vingt-quatre heures.

OBSERVATIONS : Préparation établie d'après les travaux de Brown-Séquard, Barot, Toff, Hellner, Kronfeld, Draggendorff, etc.

RÉNALES GOY (Pilules)

Affections des voies urinaires

FORMULE : Carbonate de lithine	0.05
Extrait de chiendent	0.05
Urotropine	0.05

Pour une pilule.

PRÉSENTATION : 50 pilules dans un étui aluminium.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Affections des reins et de la vessie (gravelle, coliques néphrétiques, hématurie, albuminurie, diabète, etc.).***Mode d'emploi.* — 3 à 9 pilules par jour.**RÉVULSIF ORIENTAL**

Révulsif liquide

FORMULE : Essence de moutarde	8
Teinture de capsicum	55
Alcool camphré	37

PRÉSENTATION : Flacon de 45 gr. avec pinceau, avec étui.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Identiques à celles de la ouate thermogène "Le Dragon".

Mode d'emploi. — En applications selon les indications du prospectus.**RIBALINE**

Traitement externe des affections de la peau

FORMULE, INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES et *Mode d'emploi* de l'Onguent Ribal.

PRÉSENTATION : Boîte métal de 18 grammes avec sacoche.

RICI-GOY**Huile de ricin édulcorée et aromatisée**

PRÉSENTATION : Cartons de 10 et de 20. Flacons de 15, 24, 30, 45, 60.

N. B. — Cette préparation, d'un goût très agréable (mélange de framboise et de cerise), est colorée en rouge *stable*, et ne se décolore pas par exposition à la lumière solaire.**SANTONINE GOY****Comprimés vermifuges chocolatés****Adultes :**FORMULE : Calomel et Santonine aa 0.05
Pour un comprimé.

PRÉSENTATION : Boîte de 12 comprimés.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Vers intestinaux, oxyures, ascari-
rides.

Mode d'emploi. — Consulter le prospectus.

Enfants :FORMULE : Calomel et Santonine aa 0.025
Pour un comprimé.

PRÉSENTATION : Id. adultes.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : —

Mode d'emploi : —

SATURATEUR CHOMET (poudre)**Saturant, antidyspeptique, antigestralgique**FORMULE : Belladone 0.20
Pancreatine et Pepsine aa 2
Sous-nitrate de bismuth 4
Malt pulvérisé 5
Bicarbonate de soude 28
Carbonate de chaux 29
Kaolin pur 29.80
Pour 100 grammes.

PRÉSENTATION : Flacon de 100 gr. avec étui.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Identiques à celles du Granulé
Chomet.Mode d'emploi. — Une à trois cuillerées à café dans un peu d'eau sucrée
à la fin des repas ou au moment des douleurs.OBSERVATION : Le plus actif et le plus prompt de tous les sédatifs gas-
triques.Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments
sous le N° 459-25.

SCOLABYL (granulé)**Cholagogue et antianaphylactique.**

FORMULE : Peptones de poisson et de fibrine aa.....	1
Hyposulfite de magnésium	1
Extrait mou de cynara scolamus	2
Peptone de viande.....	5
Charbon animal.....	5
Sulfate de magnésie sec	20

Pour 100 grammes.

PRÉSENTATION : Tube de 100 gr. Cellophane.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Maladies du foie et des voies biliaires, intolérances alimentaires, troubles digestifs, respiratoires et circulatoires d'origine hépatique, auto-intoxications, migraines, dermatoses, urticaires, eczémas, entérocolite, constipation par insuffisance biliaire.**

Mode d'emploi. — Une à trois cuillerées à café la matin à jeun, dans un demi-verre d'eau tiède, ou selon les indications du médecin.

Rester ensuite un quart d'heure couché sur le côté droit.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 459-46.

SÉDALGOL**Comprimés sédatifs et hypnotiques**

FORMULE : Phosphate de codéine	0.01
Poudre de pavots blancs	0.065
Phénédine	0.10
Diéthylmalonylurée	0.20

Pour un comprimé.

PRÉSENTATION : Tube de 20 comprimés avec étui.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Etats nerveux (épilepsie, hystérie, hallucinations, etc.). Insomnies, mal de mer.**

Mode d'emploi. — Un ou deux comprimés par jour selon les cas (consulter l'étiquette).

OBSERVATIONS : Ne jamais dépasser deux comprimés par vingt-quatre heures.

Ne pas donner aux enfants.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 459-35.

SEL PURGO-LAXATIF GOY

(Ancien sel de Carlsbad)

FORMULE : Chlorure de magnésium	0.30
..... Bicarbonate de soude.....	0.70
..... Sulfate de potassium.....	1
..... Chlorure de sodium.....	1
..... Sulfate de sodium.....	97

PRÉSENTATION : Flacon de 150 gr.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Constipation, Affections du foie et des reins, etc.***Mode d'emploi.* — 1 ou 2 cuillerées à café. Faire dissoudre dans un peu d'eau.**SENEÇOL (Dragées)**

Comprimés antidouleur

FORMULE : Dionine	1 millig.
Triméthylxanthine	0.025
Extrait stabilisé de senecio vulgaris	0.05
Phényldiméthylidiméthylamino-pyrazolone	0.10
Para-acetphénétidine	0.15

Pour un comprimé dragéifié.

PRÉSENTATION. *Entier* : Etui aluminium de 40 dragées avec sacoche.*Demi* : Id. 15 dragées.INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Règles douloureuses et toutes douleurs.***Mode d'emploi.* — 4 à 6 comprimés par 24 heures.

OBSERVATION : Médication nouvelle très active (travaux de Bardet, Dalche, Heim, H. Leclerc, Murrel, etc.)

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 459-29.

SIROP CHALIN

Toni-dépuratif spécial pour les enfants

FORMULE : Méthylarsinate disodique	0.09
Glycérophosphate de soude	1.80
Vin de kola au Malaga	13
Sirop d'Iodure de fer	42.50
Sirop de framboises	42.61

Pour 100 grammes.

PRÉSENTATION : Flacon de 210 cc. avec sacoche.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Affections pulmonaires, pré-tuberculose, croissance, convalescence, anémie, lymphatisme, rachitisme, engorgements ganglionnaires.***Mode d'emploi.* — *De 4 à 8 ans* : 2 cuillerées à café par jour.*De 8 à 12 ans* : 2 cuillerées à dessert par jour.*Au-dessus de 12 ans* : 2 cuillerées à soupe par jour.

OBSERVATION : Goût très agréable : bien accepté par les enfants.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 459-24.

SIROP FRANCE

Pectoral bromoformé (non coloré)

FORMULE : Codéine.....	0.025
Bromoforme.....	0.035
Alcoolature d'aconit.....	0.45
Eau de laurier cerise.....	4.17
Sirop de baume de Tolu.....	80

Pour 100 grammes.

PRÉSENTATION : Flacon de 210 cc. Nouvelle sacoche décorée moderne.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Rhumes, bronchites, coqueluche, catarrhes, influenza, grippe, asthme.

Mode d'emploi. — Adultes : 3 à 4 cuillerées à soupe par jour, dans une boisson quelconque, *Tisane Serla* de préférence, le plus loin possible des repas.

Enfants : au-dessus de 5 ans, 3 à 4 cuillerées à café par jour.

SIROP FRANCE ÉPHÉDRINÉ

Même formule que ci-dessus avec addition d'un gramme de Chl. d'éphédrine par litre.

SIROP GOYER

Aux pommes reinettes
Laxatif pour enfants

FORMULE : Extrait fluide de cascara sans amertume.....	1
Suc de pommes reinettes.....	4.20
Sulfate de soude.....	8
Cassia angustifolia.....	12

Pour 100 grammes.

PRÉSENTATION : Entier 210 cc. et demi-flacon 80 cc. avec sacoche.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Traitement habituel de la constipation si fréquente chez les enfants.

Mode d'emploi. — 1, 2 ou 3 cuillerées à café suivant l'âge pour les tout petits.

Par cuillerée à dessert ou à soupe pour les enfants plus âgés

OBSERVATION : Conservation et activité garanties.

SIROP HUEFF

Calmant pour enfants

FORMULE : Bromure de calcium pur.....	1.70
Sirop de fleurs d'oranger.....	20

Pour 100 grammes.

PRÉSENTATION : Flacon 100 cc. à fermeture automatique, sacoche.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Les maladies de la première enfance : diarrhées, vomissements, coliques, tranchées des nouveau-nés, convulsions, insomnies, prurit dentaire pendant la poussée des dents.

Mode d'emploi. — 1 à 4 cuillerées à café par jour pour les enfants au-dessous d'un an, le double de un à trois ans.

SIROP PANCALMOL

Antirhumatismal

FORMULE : Extrait fluide de coca 0.50
 Salicylate de soude..... 6
 Pour 100 grammes.

PRÉSENTATION : Flacon de 210 cc. avec sacoche.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Douleurs, goutte, névralgies, rhumatismes, etc.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à soupe au milieu des deux principaux repas.

Pour les enfants diminuer la dose de moitié ou plus suivant l'âge.

SODA DARDENNE

Limonade purgative concentrée

FORMULE : Acide citrique 1
 Alcoolature de citron 2.50
 Acide tartrique 15
 Bicarbonate de soude..... 18
 Pour 100 grammes.

PRÉSENTATION : Bouteille quart Vichy à fermeture hermétique.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Laxatif et purgatif.

Mode d'emploi. — Adultes : flacon entier.

Enfants : demi-flacon.

Demi-dose comme laxatif.

OBSERVATION : Conservation garantie. Se prend le matin à jeun.

SOLUTION DES CHARTREUX

DE VALBONNE

FORMULE : Extrait de colchique 0.03
 Iode bisublimé 0.075
 Extrait de maïs 0.30
 Extrait de muguet 0.30
 Benzoate de soude..... 0.60
 Iodure de potassium 1
 Pour 100 grammes.

PRÉSENTATION : Flacon de 310 cc. avec étui.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Arthritisme, goutte, rhumatismes, sciatique, névralgies, etc.

Mode d'emploi. — 1 cuillerée à soupe trois fois par jour.

STÉRAZINE (poudre)

Hygiène de la peau

FORMULE : Essence de thym	0.30
Essence de romarin	0.30
Stéarate de zinc	3
Acide borique	5
Silicate de magnésie	91.40

PRÉSENTATION : Botte poudreuse métal.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Toilette des bébés (érythème fessier), toilette intime, hygiène des alités, rougeurs de la peau (dermites du visage), démangeaisons, tous prurits, sueurs fétides, etc.

SUPPOSITOIRES GOY

Antihémorroïdaux

FORMULE : Adréaline	0.0002
Extrait mou de belladone	0.02
Extrait mou de cupressus	0.02
Chl. d'amyléine (stovaïne)	0.02
Oxyiodogallate de bismuth	0.05
Beurre de cacao	2.15

PRÉSENTATION : Botte de 10 suppositoires enveloppés d'étain.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Identiques à celles de la Pommade Goy.

Mode d'emploi. — Consulter le prospectus.

SUPPOSITOIRES GOYER

Vermifuges

Spécialement recommandés pour le traitement des Oxyures vermiculaires et des Ascarides lombricoïdes.

ADULTES

FORMULE : Assa fœtida.....	0.10
Semen-contra.....	0.10
Tanaïsie	0.10
Onguent napolitain	0.25

Par suppositoire.

PRÉSENTATION : Botte de 9 suppositoires enveloppés.

ENFANTS

FORMULE : Assa fœtida.....	0.05
Onguent napolitain	0.05
Semen-contra.....	0.05
Tanaïsie	0.05

PRÉSENTATION : *Id.* adultes.

A conseiller en même temps que le VERMIFUGE GOY.

THÉ MAROCAIN

Contre l'obésité

FORMULE : Fucus crispus	5
Mélisse	5
Cassia angustifolia	15
Hysope	15
Vigne rouge	25
Thé noir	35

PRÉSENTATION : Bolte carton : 100 gr.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Obésité.**

Mode d'emploi. — 2 à 4 tasses d'infusion par jour (consulter l'étiquette).

N. B. — A conseiller avec nos **Dragées Lebel.****THIOCOSYL (comprimés)**

Comprimés de Thiocol composé

FORMULE : Codéine	0.005
Poudre d'aconit	0.01
Benzoate de soude	0.05
Terpine	0.10
Thiocol	0.10

Pour un comprimé.

PRÉSENTATION : 40 comprimés dans un étui aluminium plat très pratique (sacoche).

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Traitement de toutes les affections broncho-pulmonaires (toux rebelles, bronchites, asthme, catarrhe, grippe, etc.).

Mode d'emploi. — (Sauf avis contraire du médecin). *Adultes* : 6 à 8 comprimés par 24 heures.*Enfants* : 3 à 4 comprimés par 24 heures.

Ne pas donner aux bébés.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 459-20.

THIOCOSYL (sirop)

Sirop de Thiocol composé

FORMULE : Codéine	0.06
Teinture de belladone	1
Benzoate de soude	2
Thiocol	3
Sirop Desessartz	37.94
Sirop de Baume de Tolu	56

Pour 100 grammes.

PRÉSENTATION : Flacon de 155 cc. avec sacoche.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Identiques à celles des comprimés.

Mode d'emploi. — Sauf avis contraire du médecin, donner :

Adultes : 3 cuillerées à soupe par 24 heures.*Enfants* : 2 à 5 cuillerées à café selon l'âge.

Ne pas donner aux bébés.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 459-21.

TISANE GALACTAN

Galactogène

FORMULE :

Cumin	1
Fenouil	1
Menthe.....	1
Anis.....	2
Semences de cotonnier.....	10
Feuilles de guimauve	20
Feuilles de galéga	32
Racine de réglisse	33

PRÉSENTATION : Sacoche 75 gr.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Augmente et régularise la sécrétion lactée.

Mode d'emploi. — Une pincée en infusion par tasse d'eau bouillante : passer, sucrer. Deux tasses trois fois par jour aux repas.

TISANE GOYER

Laxative, purgative, dépurative
véritable tisane de santé

FORMULE :

Carthamus tinctorius	2
Centaurea cyanus	2
Fraxinus excelsior	2
Genista scoparia	2
Hyssopus officinalis	2
Melissa officinalis	2
Mentha officinalis.....	2
Satureia hortensis	2
Pimpinella anisum	4
Anthyllis vulneraria.....	5
Althœa officinalis (feuilles)	11
Parietaria officinalis	24
Cassia angustifolia.....	40

PRÉSENTATION : Sacoche décorée 70 gr.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Constipation, migraines, hémorroïdes, maladies du foie, affections rhumatismales, etc.

Mode d'emploi. — Comme laxatif et rafraîchissant, une pincée. Comme purgatif, 3 à 4 pincées. (Consulter l'étiquette).

TISANE végétale du R. P. MERIT

Remplacée par : Jouvence du R. P. Mérit

TISANE SERLA (pectorale)

FORMULE : Capillaire	13
Fleurs pectorales	13
Hysope	13
Lierre terrestre	13
Scolopendre	13
Véronique officinale	35

PRÉSENTATION : Sacoche 30 gr.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Toux, bronchite, catarrhe, enrrouement** et toutes les affections des organes respiratoires en général.

Mode d'emploi. — Une pincée par tasse d'eau bouillante en infusion. Prendre 4 à 6 tasses par jour.

OBSERVATION : Peut se donner avec tous les sirops pectoraux.

TONIQUE GOY

Extrait pour vin tonique

FORMULE : Méthylarsinate disodique	0.20
Citrate de fer ammoniacal	2
Extrait fluide d'écorces d'oranges amères	2
Extrait mou de viande peptonisée	4
Glycérophosphate de soude dissous	10
Extrait fluide de coca	20
Extrait fluide de kola	30
Extrait fluide de quinquina	31.80

PRÉSENTATION : Flacon de 60 cc. avec sacoche et belle étiquette pour coller sur la préparation.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Identiques à celles du **vin William**.

Mode d'emploi. — Verser le contenu du flacon dans un litre de bon vin de table (sucrez suivant le goût), ou mieux, dans un litre de vin de liqueur : Malaga, Banuyls, etc.

OBSERVATION : Rien de commun avec les macérations ou infusions de plantes, vendues bon marché.

TUELENDE

Remède radical contre les poux

FORMULE : Delphinium staphysagria	2
Eucalyptus globulus	2
Schœnocaulon officinalis	2
Benzène	47
Xylène	47

PRÉSENTATION : Flacon de 60 cc. avec sacoche.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Destruction des poux de tête, du corps et du pubis** : détruit même les œufs ou lentes.

Mode d'emploi. — Mettre des compresses imbibées de **Tuelende** sur la tête ou les parties du corps infectées.

OBSERVATION : *Attention* : Liquide inflammable. Tenir éloigné de toute flamme.

UROSIDAL

**Le plus puissant des dissolvants de l'acide urique.
Le meilleur antiseptique des voies urinaires**

FORMULE : Pipérazine	0.50
Citrate de lithine	1.50
Formine.....	4
Citrate de soude.....	50
Pour 100 grammes.	

PRÉSENTATION : Flacon 80 gr. Sacoche décorée.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Rhumatisme, goutte, gravelle, lithiases biliaire et urique, arthritisme, artériosclérose.**

Mode d'emploi. — 4 à 6 cuillerées à café par jour entre les repas, dans un demi-verre d'eau. Demi-dose pour les enfants.

OBSERVATION : Préparé par *technique spéciale*, assurant une bonne conservation et une grande effervescence.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 459-22.

UROTROPINE GOY

FORMULE : Comprimés contenant 0.50 d'urotropine très pure.

PRÉSENTATION : Tube de 20 comprimés. Sacoche.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Rhumatismes, infections des voies biliaires et urinaires, etc.**

Mode d'emploi. — 1 à 4 comprimés par jour.

VERMIFUGE GOY

Granulé vermifuge

FORMULE	Extrait mou d'absinthe marine	0.35
	Extrait mou de mousse de Corse	0.35
	Extrait mou de petite absinthe	0.35
	Extrait mou de rhubarbe	0.35
	Extrait mou de semen-contra	0.35
	Extrait mou de séné (follicules)	0.35
	Calomel.....	0.60
	Extrait mou de bourdaine.....	1.00
Pour 100 grammes.		

PRÉSENTATION : 30 grammes dans étui aluminium.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Destructeur certain des **vers intestinaux, oxyures vermiculaires, ascarides lombricoïdes, etc.**

Mode d'emploi. — Prendre trois jours consécutifs, le matin à jeun, dans un peu d'eau sucrée ou de lait :

Enfants au-dessous de 5 ans : 1 mesure. (Le contenu du couvercle.)

Enfants de 5 à 12 ans : 2 mesures.

Adultes : 4 à 6 mesures.

N. B. — Se purger le quatrième jour.

OBSERVATION : Produit de goût très agréable.

VERMINOL

Poudre insecticide

FORMULE : Essence de lavande	0.30
Camphre	2.50
Talc	20
Magistère de soufre	77.20

PRÉSENTATION : Boîte carton soufflet : 30 gr.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Remède radical contre la **vermine**.*Mode d'emploi.* — Saupoudrer les parties contaminées ainsi que l'intérieur du vêtement qui touche ces mêmes parties.**VERRUCIDE GOY**

Traitement externe des verrues

FORMULE : Acide chrysophanique	0.30
Extrait étheré de thuya occidentalis	0.35
Acide acétique	1
Acide salicylique	10

Pour 100 grammes.

PRÉSENTATION : Flacon de 12 gr.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Verrues**.N. B. — A conseiller avec **Gouttes Magalo et Verrumag**.**VERRUMAG**

Traitement interne des verrues

FORMULE : Glycérophosphate de chaux	0.10
Thuya occidentalis	0.10
Chlorure de magnésium	0.21

Pour un comprimé.

PRÉSENTATION : Etui aluminium avec sacoche contenant 50 comprimés.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Verrues**.*Mode d'emploi.* — *Enfants au-dessous de 10 ans* : 1 comprimé par jour avant le repas de midi.*Adolescents et adultes* : 2 comprimés par jour au début des repas de midi et du soir.

VIN WILLIAM (de viande du D^r)

Vin toni-nutritif

FORMULE : Extrait mou de noix vomique.....	0.25
Méthylarsinate de soude.....	0.25
Méthylarsinate de fer.....	0.25
Extrait mou de kola.....	1
Extrait mou de coca.....	1
Glycérophosphate de chaux.....	4
Glycérophosphate de soude liquide.....	2
Citrate de fer.....	4
Extrait mou de quinquina.....	10
Extrait mou de viande.....	10
Vin de liqueur.....	967.25

Pour 1 litre.

Formule classée par la Faculté de Pharmacie de Paris.

PRÉSENTATION : Bouteille (750 cc.) et demi-bouteille (400 cc.).

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Faiblesse générale due à la croissance rapide, anémie, chlorose, suite de couches, épuisement par les veilles et le surmenage.

Mode d'emploi. — Un verre à madère à la fin de chaque repas.

OBSERVATION : Le plus agréable et le plus efficace des reconstituants.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments
sous le N° 459-26.

M. H. — A. Guesbier avec Gouilles Mergis et Vertueux.

VERMIFUGE GOY

VERMIFUGE

Traitement interne des vers

FORMULE : Glycérophosphate de chaux..... 0.10

Trioxo-oxalanthranilate de calcium..... 0.10

Chlorure de magnésium..... 0.25

PARÉTIQUE : Eau aluminium avec saccharose contenant 50 comprimés

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Versus.....

Mode d'emploi. — Enfants au-dessous de 10 ans : 1 comprimé par jour

avant le repas de midi.

Adultes et enfants : 5 comprimés par jour au début des repas de

midi et de soir.

INDEX THÉRAPEUTIQUE

DES SPÉCIALITÉS RÉGLEMENTÉES

- ACNÉ.** — Dépuratif Ribal. — Onguent Ribal. — Ribaline. — Stérazine
- AÉROPHAGIE.** — Digestif Goy. — Oxycarbène.
- AIGREURS.** — (*Voir Brûlures de l'estomac*).
- ALLAITEMENT.** — Tisane Galactan.
- AMÉNORRHÉE.** — Capsules Notal. — Dragées Notal. — Misalgine. — Misalgol. — Sénégal.
- AMYGDALITES.** — Collutoire Dazur. — Collutoire Serla. — Gargarisme Serla. — Pasticaïne. — Pastilles M.B.C. — Pastilles Vocis. — Pâte Goyer.
- ANÉMIE.** — Elixir alimentaire Chalin. — Elixir Goy. — Fer Larcade. — Grains de Buxtol. — Granulé de Buxtol. — Granulé Goy. — Sirop Chalin. — Tonique Goy. — Vin William.
- ANGINE.** — Collutoire Dazur — Collutoire Serla. — Gargarisme Serla. — Inhalation Goy. — Inhalation Vocis. — Pasticaïne. — Pastilles M.B.C. — Pastilles Vocis. — Pâte bleue Goy. — Pâte Goyer.
- ANTHRAX.** — Dépuratif Ribal. — Onguent Ribal. — Ribaline.
- APHONIE.** — Inhalation Goy. — Inhalation Vocis. — Pasticaïne. — Pastilles M.B.C. — Pastilles Vocis. — Pâte Goyer.
- APHTES.** — Collutoire Dazur. — Collutoire Serla. — Gargarisme Serla.
- ARTÉRIOSCLÉROSE.** — Iodocaféine Goy. — Iodopeptase Goy. — Urosidal.
- ARTHRITISME.** — Lithinés Chomet. — Pansédatine. — Solution des Chartreux de Valbonne. — Pipérazine Goy. — Urosidal.
- ASTHÉNIE.** — Gouttes Magalo.
- ASTHME.** — Iodocaféine Goy. — Iodopeptase Goy. — Pectoral Goy. — Primulyse. — Solution des Chartreux de Valbonne. — Thiocosyl comprimés. — Thiocosyl sirop.
- BLENNORRAGIE.** — Capsules Camel (préventives). — Capsules de Pansédatoï. — Capsules Sanva.
- BLÉPHARITE.** — (*Voir Yeux*).
- BOUCHE (Affections de la).** — Bain de bouche Goy. — Collutoire Dazur. — Collutoire Serla. — Gargarisme Serla. — Pasticaïne. — Pastilles M.B.C. — Pastilles Vocis.
- BRONCHITE.** — Antiglaireux Goy. — Capsules Serla. — Elixir pneumonique Hueff. — Gouttes Vocis. — Inhalation Goy. — Inhalation Vocis. — Juvantol. — Narizol. — Narizoline. — Ouate Dragon. — Pâte bleue Goy. — Pectoral Goy. — Pectoral Serla. — Primulyse. — Révulsif oriental. — Sirop France. — Thiocosyl comprimés. — Thiocosyl sirop. — Tisane Serla.
- BRULURES.** — Reclusol. — **BRULURES DE L'ESTOMAC.** — Comprimés Antiacides Goy. — Granulé Chomet. — Panol granulé. — Panol poudre. — Saturateur Chomet.
- CACHEXIE.** — Fer Larcade.
- CANCER.** — Gouttes Magalo.
- CARDIOPATHIE.** — Iodocaféine Goy.
- CATARRHE.** — (*Voir Bronchite*).
- CÉPHALALGIE.** — Misalgine. — Misalgol. — Sénégal.
- CHEVEUX (Chute des).** — Eau antipelluculaire de Bayle.
- CHLOROSE.** — Elixir Goy. — Fer Larcade. — Grains de Buxtol. — Granulé de Buxtol. — Granulé Goy. — Tonique Goy. — Vin William.
- COLIQUES.** — *Adultes* : Parégorique Goy. — Potion Ribal.
Enfants : Pimpinol. — Sirop Hueff.
- COLIQUES HÉPATIQUES.** — (*Voir Foie*).
- COLIQUES NÉPHRÉTIQUES.** — Pipérazine Goy. — Rénales Goy. — Urosidal.
- COLITES.** — Galactozyme.
- CONJONCTIVITE.** — (*Voir Yeux*).

- CONSTIPATION.** — Agaréine. — Cachets Goyer. — Globules Chomet. — Lait de Pullna. — Limonade Goy. — Magnésie Goyer. — Mucilage Goy. — Pastilles Radieuses. — Purgatif Goy. — Purgose Goy. — Rici-Goy. — Scolabyl. — Sel Purgo-laxatif Goy. — Sirop Goyer. — Soda Dardenne. — Tisane Goyer.
- CONVULSIONS.** — *Adultes*: Bromosédatif Goy. — *Enfants*: Sirop Hueff.
- COQUELUCHE.** — Antiglaireux Goy. — Fébrifuge Goy. — Gouttes Vocis. — Grindélia Goy. — Juvantol. — Pectoral Serla. — Sirop France.
- CORS.** — Coricide Dragon. — Emplâtres Hueff.
- CORYZA.** — Inhalation Goy. — Inhalation Vocis. — Narizol. — Narizoline. — Nazaline Goy.
- COUPS DE SOLEIL.** — Reclusol.
- COUPURES.** — Hémostatique Penga.
- CRAMPES D'ESTOMAC.** — Elixir de Santé Goyer.
- CREVASSES.** — Baume Dermum.
- CREISSANCE (Troubles de la).** — Fer Larcade. — Glycéro fondant Goy. — Granulé de Buxtol. — Sirop Chalin. — Tonique Goy. — Vin William.
- CYSTITE.** — Capsules de Pansédato. — Capsules Sanva.
- DARTRES.** — **DÉMANGEAISONS.** — Onguent Ribal. — Ribaline. — Stérazine.
- DENTS (Affections des).** — Bain de bouche Goy. — Gargarisme Serla. — Misalgine. — Misalgol. — Pâte Perreau. — Sénécol. — Sirop Hueff.
- DERMATOSES.** — Dépuratif Goyer. — Dépuratif Ribal. — Galactozyme. — Gouttes Magalo. — Onguent Ribal. — Panol granulé. — Panol poudre. — Ribaline. — Scolabyl. — Stérazine.
- DIARRHÉE.** — Galactozyme. — Parégorique Goy. — Potion Ribal.
- DIARRHÉE INFANTILE.** — Pimpinol. — Sirop Hueff.
- DIGESTIONS DIFFICILES.** — Cachets Chomet. — Digestif Goy. — Elixir de santé Goyer. — Granulé Chomet. — Oxycarbène. — Panol granulé. — Panol poudre. — Parégorique Goy. — Saturateur Chomet. — Scolabyl.
- DOULEURS.** — Aspirine Ribal. — Baume Goy. — Embrocation William. — Liniment Goy. — Misalgine. — Misalgol. — Pansédatine. — Senécol. — Sirop Pancalmol. — Solution des Chartreux de Valbonne.
- DOULEURS GASTRIQUES.** — Panol granulé. — Panol poudre.
- DYSENTERIE.** — (*Voir Entérite*).
- DYSMÉNORRHÉE.** — Capsules Notal. — Nothormone. — Senécol.
- DYSPEPSIE.** — Cachets Chomet. — Galactozyme. — Granulé Chomet. — Oxycarbène. — Saturateur Chomet.
- ECZÉMA.** — Dépuratif Ribal. — Onguent Ribal. — Ribaline. — Scolabyl. — Stérazine.
- EMBARRAS GASTRIQUE.** — Cachets Goyer.
- EMPHYSEME.** — Iodopeptase Goy.
- ENFANTS (Hygiène et toilette des).** — Stérazine.
- ENGELURES.** — Bain Goy. — Baume Dermum. — Reclusol.
- ENGORGEMENTS GANGLIONNAIRES.** — Dépuratif Goyer. — Sirop Chalin.
- ENROUEMENT.** — (*Voir Laryngite*).
- ENTÉRITE.** — Galactozyme. — Globules Chomet. — Parégorique Goy. — Pastilles Radieuses. — Pimpinol. — Purgose Goy.
- ÉPILEPSIE.** — Bromosédatif Goy. — Sédalgot.
- EPISTAXIS.** — Hémostatique Goy. — Hémostatique Penga.
- ESTOMAC (Affections de l').** — Cachets Chomet. — Comprimés Antiacides Goy. — Gouttes Magalo. — Granulé Chomet. — Oxycarbène. — Panol granulé. — Panol poudre. — Saturateur Chomet.
- FAIBLESSE GÉNÉRALE.** — Elixir alimentaire Chalin. — Elixir et granulé histogénique. — Fer Larcade. — Glycéro fondant Goy. — Gouttes Magalo. — Granulé de Buxtol. — Sirop Chalin. — Tonique Goy. — Vin William.
- FIÈVRE PALUDÉENNE.** — (*Voir Paludisme*);
- FIÈVRES.** — Fébrifuge Goy. — Impaludol.
- FISTULE** — (*Voir Hémorroïdes*).

- FOIE (Affections du).** — Cachets Chomet. — Globules Chomet. — Gouttes Magalo. — Lithinés Chomet. — Magnésie Goyer. — Oxycarbène. — Panol granulé. — Panol poudre. — Pastilles Radieuses. — Pilules Mayer. — Scolabyl. — Sel purgo-laxatif Goy. — Solution des Chartreux de Valbonne. — Tisane Goyer. — Urosidal. — Urotropine Goy.
- FURONCLES.** — Dépuratif Ribal. — Onguent Ribal. — Reclusol. — Ribaline.
- GASTRALGIE.** — Comprimés Antiacides Goy. — Digestif Goy. — Granulé Chomet. — Oxycarbène. — Panol granulé. — Panol poudre. — Saturateur Chomet.
- GASTRITE.** — (Voir *Gastralgie*).
- GASTRO-ENTÉRITE.** — Pimpinol
- GERÇURES.** — Baume Dermum.
- GINGIVITE.** — Collutoire Dazur. — Collutoire Serla. — Gargarisme Serla. — Pasticaïne. — Pastilles M.B.C. — Pastilles Vocis.
- GLANDULAIRES (Affections).** — Iodopeptase Goy. — Sirop Chalin.
- GOITRE.** — Iodopeptase Goy.
- GORGE (Affections de la).** — Collutoire Serla. — Gargarisme Serla. — Inhalation Goy. — Inhalation Vocis. — Narizol. — Narizoline. — Ouate thermogène Le Dragon. — Pasticaïne. — Pastilles M.B.C. — Pastilles Vocis. — Pâte bleue Goy. — Pâte Goyer. — Révulsif Oriental.
- GOUTTE.** — Aspirine Ribal. — Baume Goy. — Liniment Goy. — Lithinés Chomet. — Pansédatine. — Pipérazine Goy. — Révulsif Oriental. — Sirop Pancalmol. — Solution des Chartreux de Valbonne. — Urosidal.
- GRAVELLE.** — Pansédatine.
- GRIPPE.** — Aspirine caféinée Goy. — Aspirine Ribal. — Capsules Serla. — Gouttes Vocis. — Inhalation Goy. — Inhalation Vocis. — Juvantol. — Misalgine. — Misalgol. — Narizol. — Narizoline. — Pectoral Goy. — Pectoral Serla. — Primulyse. — Sénécol. — Sirop France. — Thiocosyl comprimés. — Thiocosyl sirop. — Tisane Serla.
- HALEINE FÉTIDE.** — Digestif Goy. — Pastilles M.B.C.
- HÉMORRAGIES.** — Hémostatique Goy. — Hémostatique Penga.
- HÉMORROÏDES.** — Gouttes Notal. — Jouvence du R. P. Mérit. — Nothormone. — Pommade Goy. — Suppositoires Goy. — Tisane Goyer.
- HYGIÈNE (Soins d').** — Bain Goy. — Comprimés Notal. — Notaline. — Stérazine.
- HYPERACIDITÉ ET HYPERCHLORHYDRIE.** — Comprimés Antiacides Goy. — Granulé Chomet. — Oxycarbène. — Panol granulé. — Panol poudre. — Saturateur Chomet.
- HYSTÉRIE.** — Sédalcol.
- ICTÈRE.** — Cachets Goyer. — Pilules Mayer.
- IMPÉTIGO.** — Onguent Ribal. — Ribaline. — Stérazine.
- IMPUISSANCE.** — Régénérateur Mira.
- INFLUENZA.** — (Voir *Grippe*).
- INSECTES (Piqûres d').** — Reclusol.
- INSOMNIE.** — Bromosédatif Goy. — Magnésie Goyer. — Sédalcol. — Sirop Hueff.
- INTESTIN (Affections de l').** — Cachets Chomet. — Galactozyme. — Gouttes Magalo. — Oxycarbène. — Pilules Mayer. — Potion Ribal. — (Voir aussi à *Constipation*).
- JAUNISSE.** — Pilules Mayer.
- LARYNGITE.** — Collutoire Dazur. — Collutoire Serla. — Gargarisme Serla. — Inhalation Goy. — Inhalation Vocis. — Narizol. — Narizoline. — Ouate thermogène Le Dragon. — Pasticaïne. — Pastilles M.B.C. — Pastilles Vocis. — Pâte bleue Goy. — Pâte Goyer. — Révulsif Oriental.
- LAXATIFS (voir *Constipation*)**
- LITHIASES BILIAIRE ET URIQUE.** — Globules Chomet. — Oxycarbène. — Pipérazine Goy. — Scolabyl. — Sel purgo-laxatif Goy. — Tisane Goyer. — Urosidal.
- LUMBAGO.** — Baume Goy. — Embrocation William. — Liniment Goy. — Pansédatine. — Révulsif Oriental.

- LYMPHATISME.** — Dépuratif Goyer. — Iodopeptase Goy. — Sirop Chalin.
- MALARIA.** — (Voir **Paludisme**).
- MAL DE MER.** — Sédalgot. — Eau de Mélisse.
- MAUX DE DENTS.** — Misalgine. — Misalgot. — Sénégal.
- MÉNopause.** — Gouttes Notal. — Jouvence du R. P. Mérit. — Nothormone.
- MENSTRUATION (Troubles de la).** — Capsules Notal. — Jouvence du R. P. Mérit. — Nothormone. — Dragées Notal. — Senegol.
- MÉTRITE.** — Comprimés Notal. — Notaline. — Ovules de Salies-de-Béarn.
- MÉTRORRAGIE.** — Hémostatique Goy.
- MIGRAINES.** — Aspirine caféinée Goy. — Aspirine Ribal. — Bromosédatif Goy. — Globules Chomet. — Magnésie Goyer. — Misalgine. — Misalgot. — Pastilles Radieuses. — Purgose Goy. — Scolabyl. — Sénégal. — Tisane Goyer.
- MUGUET.** — Antimuguet Goy.
- NÉOPLASME.** — Cachets Calcisan. — Gouttes Magalo.
- NÉPHRITE.** — Capsules Pansédato. — Oxycarbine.
- NERVOSISME.** — Bromosédatif Goy. — Sédalgot.
- NEURASTHÉNIE.** — Elixir Goy. — Fer Larcade. — Glycéro fondant Goy. — Grains de Buxtol. — Granulé de Buxtol. — Granulé Goy.
- NEURASTHÉNIE SEXUELLE.** — Régénérateur Mira.
- NÉVRALGIES.** — Aspirine caféinée Goy. — Aspirine Ribal. — Baume Goy. — Liniment Goy. — Misalgine. — Misalgot. — Pansédatine. — Révulsif Oriental. — Senegol. — Sirop Pancalmol. — Solution des Chartreux de Valbonne.
- OBÉSITÉ.** — Dragées Lebel. — Thé marocain.
- OPHTALMIE.** — (Voir **Yeux**).
- OREILLONS.** — Fébrifuge Goy.
- OTITE.** — Oroglycine.
- OXYURES.** — (Voir **Vers**).
- PALUDISME.** — Impaludol.
- PARASITICIDES.** — Tuelende. — Verminol.
- PEAU (Affections de la).** — Bain Goy. — Députarif Ribal. — Lithinés Chomet. — Onguent Ribal. — Reclusol. — Ribaline. — Stérazine.
- PELLICULES.** — Eau antipelliculaire de Bayle.
- PHLÉBITE.** — Gouttes Notal. — Jouvence du R. P. Mérit. — Nothormone.
- PHOSPHATURIE.** — Glycéro fondant Goy.
- PIQURES D'INSECTES.** — Reclusol.
- PLAIES.** — Reclusol.
- PROPHYLAXIE ANTIVÉNÉRIENNE.** — Capsules Camel.
- POUMON (Affections du).** — Capsules Serla. — Elixir pneumonique Hueff. — Gouttes Vocis. — Juvantol. — Pectoral Goy. — Pectoral Serla. — Primulyse. — Sirop Chalin. — Sirop France. — Thiocosyl comprimés. — Thiocosyl sirop.
- PROSTATITES.** — Pansédato. — Gouttes Magalo. — Oxycarbine.
- PRURIT, PRURIGO ET PSORIASIS.** — Galactozyme. — Gouttes Magalo. — Onguent Ribal. — Ribaline. — Stérazine.
- PURGATIFS.** — (Voir **Constipation**).
- PYROSIS.** — Comprimés Antiacides Goy. — Granulé et Saturateur Chomet.
- RACHITISME.** — Dépuratif Goyer. — Elixir Goy. — Glycéro fondant Goy. — Granulé Goy. — Sirop Chalin.
- RÈGLES DOULOUREUSES.** — Capsules Notal. — Dragées Notal. — Jouvence du R. P. Mérit. — Nothormone. — Misalgine. — Misalgot. — Senegol.
- RÈGLES PROFUSES.** — Hémostatique Goy.
- REINS (Affections des).** — Baume Goy. — Lithinés Chomet. — Oxycarbine. — Pipérazine Goy. — Rénales Goy. — Sel purgo-laxatif Goy. — Urosidal. — Solution des Chartreux de Valbonne.
- RETARDS des règles.** — Dragées Notal.
- RHINITES.** — Inhalation Goy. — Inhalation Vocis. — Narizol. — Narizoline. — Nazaline Goy.

RHUMATISMES. — Aspirine caféinée Goy. — Aspirine Ribal. — Baume Goy. — Embrocation William. — Liniment Goy. — Lithinés Chomet. — Misalgine. — Misalgot. — Ouate thermogène Le Dragon. — Pansédatine. — Révulsif Oriental. — Sirop Pancalmol. — Solution des Chartreux de Valbonne. — Tisane Goyer. — Urosidal. — Urotropine Goy.

RHUMES. — Antiglaireux Goy. — Capsules Serla. — Elixir pneumonique Hueff. — Fébrifuge Goy. — Gouttes Vocis. — Inhalation Goy. — Inhalation Vocis. — Juvantol. — Narizol. — Narizoline. — Nazaline Goy. — Ouate thermogène Le Dragon. — Pasticaine. — Pastilles M.B.C. — Pâte bleue Goy. — Pâte Goyer. — Pectoral Goy. — Pectoral Serla. — Primulyse. — Révulsif Oriental. — Sirop France. — Thiocosyl comprimés. — Thiocosyl sirop. — Tisane Serla.

SALPINGITE. — Comprimés Notal. — Notaline. — Ovules de Salies-de-Béarn.

SCARLATINE. — Fébrifuge Goy.

SCIATIQUE. — Liniment Goy. — Misalgine. — Misalgot. — Pansédatine. — Senegol. — Solution des Chartreux de Valbonne.

SCROFULE. — (*Voir Lymphatisme*).

SEINS (Crevasses et gerçures). — Baume des Jeunes Mères.

SINUSITE. — Inhalation Goy. — Inhalation Vocis. — Narizol. — Narizoline. — Nazaline Goy.

SPASMES. — Bromosédatif Goy. — Elixir de Santé Goyer. — Panol granulé. — Panol poudre.

STOMATITE. — Inhalation Goy. — Inhalation Vocis. — Pasticaine. — Pastilles M.B.C.

STOMATITE CRÉMEUSE. — (*Voir Muguet*).

SUEURS FÉTIDES. — Stérazine.

SYPHILIS (Préventif de la). — Capsules Camel.

TOUX. — Antiglaireux Goy. — Bromosédatif. — Capsules Serla. — Elixir pneumonique Hueff. — Inhalation Goy. — Inhalation Vocis. — Juvantol. — Narizol. — Narizoline. — Ouate thermogène Le Dragon. — Pasticaine. — Pastilles M.B.C. — Pastilles Vocis. — Pâte bleue Goy. — Pâte Goyer. — Pectoral Goy. — Pectoral Serla. — Primulyse. — Révulsif Oriental. — Sirop France. — Thiocosyl comprimés. — Thiocosyl sirop. — Tisane Serla.

TUBERCULOSE. — Cachets Calcisan. — Capsules Serla. — Elixir pneumonique Hueff. — Glycéro fondant Goy.

TUMEURS. — Cachets Calcisan. — Gouttes Magalo.

ULCÈRES VARIQUEUX. — Onguent Ribal. — Reclusol. — Ribaline.

URTICAIRE. — Oxycarbine. — Scolabyl.

VARICELLE. — Fébrifuge Goy.

VARICES. — Gouttes Notal. — Jouvence du R. P. Mérit. — Nothormone.

VERRUES. — Gouttes Magalo. — Verrucide Goy. — Verrumag.

VERS INTESTINAUX. — Suppositoires vermifuges Goyer. — Santonine Goy. — Vermifuge Goy granulé.

VERTIGES. — Bromosédatif Goy. — Eau de Mélisse.

VESSIE (Affections de la). — Capsules Pansédato. — Capsules Sanva. — Lithinés Chomet. — Rénales Goy.

VOIES DIGESTIVES. — Gouttes Magalo. — Digestif Goy. — Granulé Chomet. — Oxycarbine. — Panol granulé — Panol poudre. — Saturateur Chomet. — Scolabyl.

VOIES RESPIRATOIRES. — Capsules Serla. — Collutoire Dazur. — Collutoire Serla. — Elixir pneumonique Hueff. — Gargarisme Serla. — Inhalation Goy. — Inhalation Vocis. — Iodocaféine Goy. — Juvantol. — Narizol. — Narizoline. — Nazaline Goy. — Pasticaine. — Pastilles M.B.C. — Pastilles Vocis. — Pâte bleue Goy. — Pâte Goyer. — Pectoral Goy. — Pectoral Serla. — Primulyse. — Sirop France. — Thiocosyl comprimés. — Thiocosyl sirop. — Tisane Serla.

VOIES URINAIRES. — Capsules Camel. — Capsules Pansédato. — Capsules Sanva. — Oxycarbine. — Pipérazine Goy. — Utropine Goy.

VOMISSEMENTS. — Elixir de Santé Goyer. — Panol granulé. — Panol poudre. — Sirop Hueff (*Enfants*).

YEUX (Affections des). — Collyre Dazur. — Gouttes Dazur. — Pommade Dazur.

SPÉCIALITÉS MÉDICALES

A FORTE REMISE

Grâce à l'appui bienveillant de nos confrères, la vente de nos **SPÉCIALITÉS MÉDICALES A FORTE REMISE** :

GOUTTES MAGALO.

HÉMOSTATIQUE GOY.

MUCILAGE GOY.

PASTICAÏNE.

PASTILLES M.B.C.

PRIMULYSE.

se développe rapidement.

Vous nous rendrez service et vous développerez dans votre officine la vente de ces spécialités en nous envoyant dès que possible les adresses des médecins de votre secteur ayant une grosse clientèle et prescrivant des spécialités, plus spécialement celles des médecins **nouvellement installés**.

De nombreux confrères nous ont demandé de joindre gratuitement à leurs commandes de petits colis d'échantillons de nos spécialités médicales à forte remise : **Pastilles M.B.C.**, **Gouttes Magalo**, etc., pour qu'il leur soit possible de les remettre eux-mêmes à des médecins locaux.

Nous sommes à votre entière disposition pour opérer de même avec vous, et vous remercions à l'avance de votre bonne collaboration.

Nous vous demanderons simplement le nom de ces médecins, pour qu'il nous soit possible de leur envoyer de temps à autre des lettres de rappel.

Des colis spéciaux contenant des échantillons de **Pasticaïne** et **Pastilles M.B.C.**, pourront être envoyés aux spécialistes O.R.L.

Nous enverrons **gratuitement** une **Pansédatine** à tous les confrères qui voudront bien nous faire parvenir ces listes.

SPÉCIALITÉS D'OFFICINE

La création de SPÉCIALITÉS D'OFFICINE permet seule à nos **CONFRÈRES DE CRÉER ET CONSERVER UNE CLIENTÈLE PERSONNELLE.**

Les Etablissements Goy mettent à leur disposition :

Une expérience de 60 années.

Une installation unique, notamment une **importante imprimerie** installée au siège social même et récemment remise complètement à neuf.

Une série de **nouveaux conditionnements** en lithographie, pour dépuratifs (enfants et adultes), sirops pectoraux (enfants et adultes), etc.

Nous pouvons réaliser ces spécialités :

I. AVEC NOS FORMULES. — Nous rappelons que nous conditionnons **au nom de nos confrères**, par 100 unités, tous les produits de notre catalogue ; modèles de conditionnement et prix sur demande.

Majoration de 0 fr. 10 ou 0 fr. 20 (suivant dimensions), pour application de cellophane sur les spécialités qui n'en comportent pas normalement.

Des **prix spéciaux** seront étudiés pour les **commandes importantes.**

II. AVEC VOS FORMULES. — Prix par retour du courrier.

ENVOI RAPIDE de modèles de conditionnement.

SPECIALITES D'OFFICINE

Les Etablissements GOY ont à leur disposition
une grande quantité de spécialités d'officine
de toutes sortes et de toutes marques.
Ces spécialités sont fabriquées dans nos
usines de Paris et de Lyon.



II. AVEC VOS FORMULES. — Prix par litre de contenu.
Des prix spéciaux seront établis pour les commandes
importantes.

