

*Bibliothèque numérique*

**medic@**

**Etablissements Goy. - Produits & spécialités pharmaceutiques :  
Etablissements Goy : formulaire**

*Juillet 1948. - Paris : Etablissements Goy, 1948.*

48  
**ETABLISSEMENTS GOY**

**PRODUITS PHARMACEUTIQUES**


23, RUE BEAUTREILLIS • PARIS - 4<sup>e</sup>



REG. COM. SEINE 2662 — TÉL. ARC. 34-68 — C. C. P. PARIS 9280

JUILLET 1948

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



PRODUITS & SPÉCIALITÉS  
PHARMACEUTIQUES



**ÉTABLISSEMENTS GOY**

REGISTRE DU COMMERCE, SEINE N° 2662  
Compte Chèques Postaux PARIS 9280

**23, Rue Beautreillis - PARIS (IV<sup>e</sup>)**

TÉLÉPHONE : ARCHIVES 34-68  
ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE : ÉTABLISGOY-PARIS

USINES : 96, RUE VICTOR-HUGO, 174, RUE  
DE VINCENNES, BAGNOLET (SEINE)

MÉDAILLE D'OR : LILLE 1902  
BIARRITZ 1903 BRUXELLES 1904



**FORMULAIRE**

Monsieur et Honoré Confrère,

## LES ÉTABLISSEMENTS GOY

la Maison du Conditionnement

vous présentent leur nouveau formulaire.

Ils se permettent de vous rappeler qu'ils sont spécialisés depuis 1878 dans le "**produit conditionné**", et qu'ils possèdent seuls l'outillage, l'organisation et l'expérience capables de vous donner entière satisfaction.

Ils disposent notamment d'une importante imprimerie personnelle, installée au Siège Social même, avec plusieurs machines automatiques récentes, permettant toutes les réalisations typographiques et lithographiques.

Nous pouvons vous livrer :

1° **DES PRODUITS CONDITIONNÉS RÉGLEMENTÉS (N.R.)** à forte remise, dont certains de très grosse vente : PASTILLES M.B.C. - OXYCARBINE - VERMIFUGE GOY, etc...

Pour cinq de ces spécialités, GOUTTES MAGALO et HÉMOSTATIQUE GOY, notamment, une publicité médicale est faite auprès de Messieurs les Docteurs, plus spécialement auprès de ceux dont nos confrères veulent bien nous transmettre les adresses par lettre ou par communication à nos représentants.

2° **CES MÊMES PRODUITS A VOTRE NOM**, sauf ceux portant une astérisque, pour lesquels nous n'avons pas prévu de conditionnement au nom, avec possibilité d'en étudier un pour les confrères qui seraient intéressés par eux.

3° **D'AUTRES PRODUITS AU NOM**, mettant à la disposition de nos confrères de nombreuses formules actives et intéressantes.

**POUR CES PRODUITS AU NOM** (paragraphe 2 et 3).

Minimum 20 unités : conditionnement passe-partout, avec une mouche portant le libellé de l'officine ;

Minimum 100 unités : conditionnements spéciaux à votre choix.

4° **DES PRODUITS EN VRAC** :

Plusieurs confrères nous ayant demandé de développer le secteur "Produits en vrac", ceci pour leur faciliter l'EXÉCUTION DES ORDONNANCES, nous

livrons de nombreuses formules de comprimés, dragées, pilules, suppositoires, etc...

Pour faciliter les recherches, nous avons divisé le présent Formulaire en deux parties :

I. - FORMULAIRE DES PRODUITS AU NOM ET EN VRAC, p. 5.

II. - FORMULAIRE DES SPÉCIALITÉS RÉGLEMENTÉES, p. 20.

Nous avons ajouté un sommaire alphabétique (p. 4) et un index thérapeutique (p. 34), qui fait suite à la liste détaillée de nos Spécialités réglementées.

Espérant être favorisés de vos ordres, qui auront tous nos soins, nous vous prions d'agréer, Monsieur et Honoré Confrère, nos meilleures salutations.

LES ÉTABLISSEMENTS GOY.

---

P.S. — Nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. En cas d'avarie, retard ou manquants, le destinataire doit exercer lui-même recours contre le transporteur.

# SOMMAIRE

---

|  | Pages |
|--|-------|
| <b>Formulaire des produits au nom</b> . . . . .      | 5     |
| Baumes . . . . .                                     | 5     |
| Cachets . . . . .                                    | 5     |
| Capsules médicamenteuses . . . . .                   | 6     |
| Cigarettes médicinales . . . . .                     | 6     |
| Comprimés . . . . .                                  | 6     |
| Dragées médicamenteuses . . . . .                    | 8     |
| Élixir . . . . .                                     | 9     |
| Gouttes . . . . .                                    | 9     |
| Granulés . . . . .                                   | 9     |
| Liquides divers . . . . .                            | 10    |
| Pastilles ou Tablettes médicinales . . . . .         | 12    |
| Pâtes . . . . .                                      | 12    |
| Pilules . . . . .                                    | 13    |
| Pommades . . . . .                                   | 15    |
| Poudres . . . . .                                    | 16    |
| Sirops . . . . .                                     | 16    |
| Suppositoires (au beurre de cacao) . . . . .         | 18    |
| — (à la glycérine) . . . . .                         | 19    |
| Tisanes . . . . .                                    | 19    |
| <hr/>  |       |
| <b>Formulaire des produits spécialisés</b> . . . . . | 20    |
| <hr/>  |       |
| <b>Index thérapeutique</b> . . . . .                 | 34    |

# FORMULAIRE

## DES

### PRODUITS AU NOM

| <u>BAUMES</u>   | Présentation  |
|---|---------------|
| <b>BAUME ANALGÉSIQUE</b> .....<br>Menthol ..... 0.10<br>Camphre ..... 0.20<br>Anesthésine ..... 0.50<br>Chloroforme ..... 4<br>Salicylate de méthyle ..... 13<br><p style="text-align: center;">pour 100 gr.</p>  | TUBE de 30 g. |
| <b>BAUME ENGELURES</b> .....<br>Extraits de jusquiame et de belladone aa.... 0.25<br>Extrait de noyer, tanin et teinture d'hamamélis aa ..... 1<br>Baume du Pérou et teinture de benjoin aa.... 3<br>Acide borique ..... 4<br>Teinture de tolu ..... 5<br><p style="text-align: center;">pour 100 gr.</p> | TUBE de 12 g. |
| <u>CACHETS</u>  |               |
| <b>CACHETS ANTIGRIPE ET ANTINÉVRALGIQUES</b> .....<br>(Voir la formule aux Produits Réglementés<br>« MISALGINE »)   | 10            |
| <b>CACHETS CALMANTS</b> .....<br>Codéine ..... 0.005<br>Chloralose et phosphate de soude aa..... 0.03<br>Diéthylmalonylurée ..... 0.05<br>Pavots blancs ..... 0.06<br>Phénacétine ..... 0.10<br>Carbonate de chaux ..... 0.225<br><p style="text-align: center;">par cachet</p>                           | 10            |
| <b>CACHETS DIGESTIFS</b> .....<br>Pancréatine et noix vomique aa..... 0.02<br>Benzonaphtol, diastase et quinquina aa.... 0.05<br>Gentiane ..... 0.07<br>Carbonate de chaux ..... 0.45<br><p style="text-align: center;">par cachet.</p>   | 20            |
| <b>CACHETS PURGATIFS</b> .....<br>Belladone ..... 0.005<br>Bourdaïne ..... 0.05<br>Phénolphtaléine ..... 0.10<br>Jalap ..... 0.15<br>Carbonate de chaux ..... 0.195<br><p style="text-align: center;">par cachet.</p>   | 2             |



| <u>CACHETS (Suite)</u>   |        | Nombre de cachets dans la boîte         |                     |                  |
|--|--------|---|---------------------|------------------|
| CACHETS RECONSTITUANTS .....   |        | 40                                      |                     |                  |
| Adrénaline .....   | 0.0002 |   |                     |                  |
| Thyroïde .....   | 0.01   |   |                     |                  |
| Levure de bière, glycérophosphate de chaux<br>et carbonate de magnésie aa..... | 0.10   |   |                     |                  |
| Prêle .....  | 0.20   |   |                     |                  |
| Carbonate de chaux .....   | 0.293  |   |                     |                  |
| par cachet.  |        |   |                     |                  |
| <u>CAPSULES MÉDICAMENTEUSES</u>  |        | Nombre de caps. dans l'étui             | Poids de la capsule |                  |
| CAPSULES ANTISEPTIQUES A L'ESSENCE DE SANTAL<br>(glutinisées) .....            |        | 50                                      | 0 gr 65             |                  |
| Bromure de camphre et camphre aa....   | 0.005  |   |                     |                  |
| Copahu .....   | 0.01   |   |                     |                  |
| Cubèbe et essence de santal aa.....  | 0.02   |   |                     |                  |
| Essence de cèdre et urotropine aa.....   | 0.03   |   |                     |                  |
| Résorcine et salol aa.....   | 0.05   |   |                     |                  |
| Carbonate de magnésie.....   | 0.08   |   |                     |                  |
| Par capsule  |        |   |                     |                  |
| CAPSULES BALSAMIQUES .....   |        | 50                                      | 0 gr 50             |                  |
| Iode .....   | 0.0025 |   |                     |                  |
| Eucalyptol .....   | 0.0025 |   |                     |                  |
| Baume de tolu .....  | 0.025  |   |                     |                  |
| Terpinol .....   | 0.01   |   |                     |                  |
| Créosote .....   | 0.05   |   |                     |                  |
| Goudron .....  | 0.10   |   |                     |                  |
| Par capsule  |        |   |                     |                  |
| CAPSULES TÆNIFUGES - FOUGÈRE MÂLE ET CALOMEL                                   |        | 16                                      | 1 gr.               |                  |
| Calomel .....  | 0.05   |   |                     |                  |
| Extrait de fougère mâle .....  | 0.45   |   |                     |                  |
| Par capsule  |        |   |                     |                  |
| <u>CIGARETTES MÉDICINALES</u>  |        |   |                     |                  |
| CIGARETTES D'EUCALYPTUS (1 gr. env. par cigarette)....                         |        | Boîte de 20                             |                     |                  |
| <u>COMPRIMÉS</u>   |        | Nombre de comp. dans la boîte ou l'étui | Poids du comp.      | Nombre au Kg (*) |
| COMPRIMÉS ANALGÉSIIQUES .....  |        | 20                                      | 0 gr 60             | 1.666            |
| Caféine et chlorhydrate d'éphé-<br>drine aa .....                              | 0.001  |   |                     |                  |
| Narcéine .....   | 0.002  |   |                     |                  |
| Phénacétine .....  | 0.10   |   |                     |                  |
| Aspirine .....   | 0.35   |   |                     |                  |
| par comprimé.  |        |   |                     |                  |

**COMPRIMÉS (Suite)**

|   | Nombre<br>de comp.<br>dans la<br>boîte ou<br>l'étui | Poids<br>du<br>comp. | Nombre<br>au<br>Kg (*) |
|---|---|----------------------|------------------------|
| <b>COMPRIMÉS ANTIACIDES</b> .....                                 | 40  | 1 gr 50              | 666                    |
| Sous-nitrate de bismuth .....                                     | 0.03  |                      |                        |
| Carbonates de chaux et de ma-<br>gnésie aa .....                  | 0.22  |                      |                        |
| Hydrate d'alumine .....   | 0.27  |                      |                        |
| Eicarbonate de soude .....  | 0.37  |                      |                        |
| par comprimé.   |   |                      |                        |
| <b>COMPRIMÉS ANTISEPTIQUES ET ABSORBANTS</b> .....                | 40  | 0 gr 60              | 1.666                  |
| Argent colloïdal .....  | 0.00175   |                      |                        |
| Urotropine .....  | 0.0125  |                      |                        |
| Péroxyde de magnésium .....                                       | 0.04  |                      |                        |
| Charbon animal pur .....  | 0.10  |                      |                        |
| Charbon activé .....  | 0.125   |                      |                        |
| par comprimé.   |   |                      |                        |
| <b>COMPRIMÉS CONTRE LA TOUX (dragéifiés brun)</b> .....           | 25  | 0 gr 55              |                        |
| * (Voir la formule aux Produits<br>réglementés « PRIMULYSE »)     |   |                      |                        |
| <b>COMPRIMÉS DE CALOMEL (à 0.02)</b> .....                        | vrac  | 0 gr 20              | 5.000                  |
| <b>COMPRIMÉS INHALANTS</b> .....                                  | 10  | 3 gr 90              |                        |
| (Voir la formule aux Produits<br>réglementés « Inhalation GOY »)  |   |                      |                        |
| <b>COMPRIMÉS DE LEVURE DE BIÈRE (à 0.30)</b> ..                   | 80  | 0 gr 35              | 2.857                  |
| <b>COMPRIMÉS PARÉGORIQUES BISMUTHÉS</b> ....                      | 30  | 0 gr 60              |                        |
| (Voir la formule aux Produits<br>réglementés « Parégorique GOY ») |   |                      |                        |
| <b>COMPRIMÉS TONIQUES, RECONSTITUANTS ET<br/>VITAMINÉS</b> .....  | 40  | 0 gr 60              | 1.666                  |
| Ergostérine irradiée .....  | 0.00002   |                      |                        |
| Sulfate de strychnine .....                                       | 0.0001  |                      |                        |
| Méthylarsinate de soude .....                                     | 0.002   |                      |                        |
| Bourdaïne .....   | 0.05  |                      |                        |
| Oxalate de fer .....  | 0.05  |                      |                        |
| Phosphate de chaux .....  | 0.30  |                      |                        |
| par comprimé.   |   |                      |                        |

\* Cette indication n'est donnée que pour les comprimés vendus en vrac  
et dans ce cas par 1 kg. minimum.

| DRAGÉES MÉDICAMENTEUSES  | Nombre de dragées dans la boîte ou l'étui | Poids de la dragée | Nombre au Kg (*) |
|--|---|--------------------|------------------|
| <b>COLLUTOIRE SEC</b> .....  | 60  | 0 gr 90            |                  |
| Scurocaïne et anéthol aa .....   | 0.001                                     |                    |                  |
| Menthol .....  | 0.002                                     |                    |                  |
| Soufre colloïdal .....   | 0.003                                     |                    |                  |
| Alcoolature de racine d'aconit et chlorate de magnésie aa.....                   | 0.01                                      |                    |                  |
| Chlorate de potasse .....  | 0.015                                     |                    |                  |
| Teinture d'érysimum .....  | 0.02                                      |                    |                  |
| Borate de soude .....  | 0.03                                      |                    |                  |
| par dragée enrobée jaune.  |   |                    |                  |
| <b>DRAGÉES ANTISEPTIQUES ET PECTORALES AU BLEU DE MÉTHYLÈNE</b> .....            | 50  | 1 gr.              |                  |
| Bleu de méthylène .....  | 0.0003                                    |                    |                  |
| Menthol et terpinol aa .....   | 0.0005                                    |                    |                  |
| Codéine et extrait d'aconit aa....   | 0.0006                                    |                    |                  |
| Eucalyptol et extrait de pavot blanc à 5 % aa .....                              | 0.001                                     |                    |                  |
| par dragée enrobée bleu.   |   |                    |                  |
| <b>DRAGÉES HÉMATOGÈNES FERRUGINEUSES</b> ...                                     | 50  | 0 gr 45            |                  |
| Méthylarsinate de soude .....  | 0.0025                                    |                    |                  |
| Oxalate de fer et quinquina aa..   | 0.025                                     |                    |                  |
| Rhubarbe .....   | 0.035                                     |                    |                  |
| Hémoglobine .....  | 0.01                                      |                    |                  |
| Extrait de quinquina et extrait de séné aa .....                                 | 0.03                                      |                    |                  |
| par dragée enrobée rouge.  |   |                    |                  |
| <b>DRAGÉES PECTORALES CALMANTES</b> .....  | 50  | 0 gr 80            |                  |
| Menthol et terpinol aa .....   | 0.0005                                    |                    |                  |
| Codéine et extrait d'aconit aa....   | 0.0006                                    |                    |                  |
| Eucalyptol et extrait de pavot blanc 5 % aa .....                                | 0.001                                     |                    |                  |
| par dragée enrobée bis.  |   |                    |                  |
| <b>DRAGÉES RÉGULATRICES EMMÉNAGOGUES</b> ..                                      | 30  | 0 gr 50            |                  |
| (Voir la formule aux Produits réglementés « Dragées NOTAL »)<br>(enrobées rose), |   |                    |                  |
| <b>DRAGÉES DE SALICYLATE DE SOUDE à 0.50</b><br>(glutinisées) .....              | 50  | 0 gr 30            | 1.250            |
| <b>DRAGÉES DE QUININE (Chlorhydrate) à 0.25</b> ..                               | vrac                                      | 0 gr 50            | 2.000            |
| (enrobées rose),   |   |                    |                  |
| <b>DRAGÉES DE QUININE (Sulfate) à 0.25</b> .....                                 | vrac                                      | 0 gr 50            | 2.000            |
| (enrobées rose).   |   |                    |                  |

\* Cette indication n'est donnée que pour les dragées vendues en vrac et dans ce cas par 1 kg. minimum.

| <u>ÉLIXIR</u>  |      | Flacon de : |
|--|------|-------------|
| ÉLIXIR FORTIFIANT .....                                      |      | 180 cc.     |
| Extrait mou de noix vomique.....                             | 0.10 |             |
| Chlorure de manganèse .....                                  | 0.25 |             |
| Méthylarsinate et glycérophosphate de soude,                 |      |             |
| Peptone de viande et extrait de kola.....                    | 2    |             |
| extraits mous de coca et de quinquina aa                     | 1    |             |
| Citrate de fer et glycérophosphate de chaux                  |      |             |
| aa .....   | 4    |             |
| pour un litre.   |      |             |
| <u>GOUTTES</u>   |      | Flacons de  |
| GOUTTES RÉGULATRICES .....                                   |      | 30 cc.      |
| Extraits fluides d'hydrastis et de vibur-                    |      |             |
| num aa .....   | 0.01 |             |
| Extraits fluides d'hamamélis et d'anémone aa                 | 0.04 |             |
| Extrait fluide de séneçon .....                              | 0.10 |             |
| Extrait fluide de marron d'Inde .....                        | 0.80 |             |
| par cc.  |      |             |
| GOUTTES SÉDATIVES POUR OREILLES .....                        |      | 10 cc.      |
| Stovaïne .....   | 0.10 |             |
| Phénol .....   | 0.40 |             |
| Résorcine .....  | 0.50 |             |
| Borate de soude .....  | 1    |             |
| Glycérine .....  | 70   |             |
| pour 100 gr.   |      |             |
| <u>GRANULÉS</u>  |      | Étuis de :  |
| GRANULÉ ANTISEPTIQUE .....                                   |      | 100 gr.     |
| (Voir la formule aux Produits réglementée<br>« Oxycarbine ») |      |             |
| GRANULÉ BISMUTHÉ ANTIGASTRALGIQUE .....                      |      | 100 gr.     |
| Belladone .....  | 0.20 |             |
| Pancréatine et pepsine aa.....                               | 1    |             |
| Sous-nitrate de bismuth .....                                | 4    |             |
| Malt .....   | 5    |             |
| Kaolin, carbonate de chaux et bicarbonate de                 |      |             |
| soude aa .....   | 10   |             |
| pour 100 gr. de granulé parfumé à l'anis.                    |      |             |
| GRANULÉ CHOLAGOGUE .....                                     |      | 100 gr.     |
| (Voir la formule aux Produits réglementés<br>« Scolabyl »)   |      |             |
| GRANULÉ PURGATIF .....                                       |      | 30 gr.      |
| Phénoiphtaléine .....  | 1.50 |             |
| Bourdaïne .....  | 4    |             |
| pour 100 grammes.  |      |             |

| <u>GRANULÉS (Suite)</u>   |  | Étuis de :                      |
|---|--|---------------------------------|
| GRANULÉ VERMIFUGE .....   |  | 30 gr.                          |
| (Voir la formule aux Produits réglementés<br>« Vermifuge GOY » granulé)   |  |                                 |
| GRANULÉ VITAMINÉ .....  |  | 100 gr.                         |
| (Voir la formule aux Produits réglementés<br>« Granulé de Euxtol »)   |  |                                 |
| SEL DIGESTIF VERMICELLÉ .....   |  | 100 gr.                         |
| Carbonates de magnésie et de chaux aa..... 10<br>Bicarbonate de soude ..... 15<br>pour 100 gr. de granulé parfumé à la menthe.  |  |                                 |
| <u>LIQUIDES DIVERS</u>  |  | Flacons de :                    |
| ANTICORS .....  |  | 5 cc. et 10 cc.<br>avec sacoche |
| (Voir la formule aux Produits réglementés<br>« Coricide Le Dragon »)  |  |                                 |
| BAIN DE BOUCHE .....  |  | 90 cc.                          |
| Menthol ..... 0.05<br>Chlorhydrate d'amyléine ..... 0.10<br>Chloramine T ..... 0.25<br>Chloral ..... 8<br>Borate de soude ..... 2<br>Eau chloroformée ..... Q. S.<br>pour 100 gr.   |  |                                 |
| COLLUTOIRE GARGARISME .....   |  | 30 cc.                          |
| Phénosalyl ..... 2<br>Borate de soude ..... 4<br>Sirop de citron ..... 50<br>pour 100 gr.   |  |                                 |
| COLLYRE BORICO-ZINCIQUE .....   |  | 90 cc.                          |
| Phtaléine de la résorcine ..... 0.00025<br>Chlorhydrate d'amyléine ..... 0.005<br>Sulfate de zinc ..... 0.10<br>Acide borique ..... 2<br>Eau distillée de roses ..... Q. S.<br>pour 100 gr.   |  |                                 |
| DÉPURATIF VÉGÉTAL .....   |  | 210 cc.                         |
| Arséniat de soude ..... 0.025<br>Iode bisublimé ..... 0.07<br>Tanin ..... 0.30<br>Extraits fluides de bardane et de salsepa-<br>reille aa ..... 1<br>Sel de Glauber ..... 4<br>pour 100 gr.   |  |                                 |
| EXTRAIT TONIQUE .....   |  | 60 cc.                          |
| Extrait fluide de quassia ..... 0.20<br>Arrhénal, glycérophosphate de soude et<br>extrait fluide de noix vomique aa..... 0.50<br>Teinture d'écorces d'oranges amères ..... 1.50<br>Phosphate de soude..... 2<br>Extraits fluides de gentiane et de kola aa.. 7.50<br>pour 100 gr. |  |                                 |

## LIQUIDES DIVERS (Suite)

|  |       | Flacons de : |
|--|-------|--------------|
| <b>HUILE ÉPHÉDRINÉE</b> .....                                    |       | 30 cc. avec  |
| Goménol .....  | 0.10  | compte-gttes |
| Ephédrine .....  | 0.50  |              |
| Menthol .....  | 0.60  |              |
| Acétone-chloroforme, camphre et essence<br>d'eucalyptus aa ..... | 1     |              |
| pour 100 gr.   |       |              |
| <b>HUILE NASALE POUR BÉBÉS</b> .....                             |       | 10 cc. avec  |
| Essence de citron .....  | 0.10  | compte-gttes |
| Eucalyptol et résorcine aa .....                                 | 0.50  |              |
| Goménol .....  | 1     |              |
| Huile végétale .....   | Q. S. |              |
| pour 100 gr.   |       |              |
| <b>INHALATION LIQUIDE</b> .....                                  |       | 30 cc.       |
| Vanilline .....  | 0.05  |              |
| Essence de citron .....  | 1.3   |              |
| Eucalyptol .....   | 2     |              |
| Essence de thym .....  | 2.5   |              |
| Thymol .....   | 4     |              |
| Teinture de benjoin .....  | 10    |              |
| Terpinol .....   | Q. S. |              |
| pour 100 gr.   |       |              |
| <b>LIMONADE PURGATIVE</b> .....                                  |       | 90 cc.       |
| Acide citrique .....   | 2     |              |
| Acide tartrique .....  | 16    |              |
| Bicarbonate de soude .....                                       | 19    |              |
| pour 100 gr.   |       |              |
| <b>LINIMENT ANTIRHUMATISMAL</b> .....                            |       | 60 cc.       |
| Essence de lavande .....   | 0.10  |              |
| Menthol .....  | 0.30  |              |
| Salicylate de méthyle .....                                      | 4     |              |
| Essence de térébenthine .....                                    | 30    |              |
| pour 100 gr.   |       |              |
| <b>LIQUEUR PURGATIVE</b> .....                                   |       | 30 cc.       |
| Scammonée .....  | 1.65  |              |
| Sirop simple .....   | 25    |              |
| Alcool à 90° .....   | 50    |              |
| pour 100 gr.   |       |              |
| <b>PEPTONE IODÉE</b> .....                                       |       | 45 cc.       |
| Iode bisublimé .....   | 1     |              |
| Peptone .....  | 20    |              |
| pour 100 gr.   |       |              |
| <b>POTION CALMANTE</b> .....                                     |       | 150 cc.      |
| Extrait thébaïque .....  | 0.055 |              |
| Extrait de kraméria triandra .....                               | 1     |              |
| Eau chloroformée .....   | 91    |              |
| pour 100 gr.   |       |              |



P A T E S (Suite)

Boîtes de :

|  |        |        |
|--|--------|--------|
| PATE PECTORALE CALMANTE .....                                      |        | 50 gr. |
| Eucalyptol .....   | 0.0002 |        |
| Terpinol, Baume du Pérou et sulfogaiacolate<br>de potasse aa ..... | 0.0003 |        |
| Menthol .....  | 0.001  |        |
| par pastille.  |        |        |

P I L U L E S

|   | Nombre<br>par boîte<br>ou étui | Poids<br>de la<br>pilule | Nombre<br>au<br>Kg (++) |
|---|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| PILULES ANTIANÉMIQUES F M F (*) .....                         | vrac                           | 0 gr 40                  | 2.500                   |
| Fluorure de calcium et méthylar-<br>sinatate de soude aa..... | 0.02                           |                          |                         |
| Bloxyde de manganèse .....                                    | 0.05                           |                          |                         |
| Oxalate de fer .....  | 0.10                           |                          |                         |
| par pilule vernie noir  |                                |                          |                         |
| PILULES ANTIDIABÉTIQUES F M F (*) .....                       | vrac                           | 0 gr 40                  | 2.500                   |
| Sulfate de strychnine.....                                    | 0.0005                         |                          |                         |
| Extraits mous de noyer et de<br>gentiane aa .....             | 0.10                           |                          |                         |
| par pilule vernie noir  |                                |                          |                         |
| PILULES AU BLEU DE MÉTHYLÈNE (à 0.05) .....                   | vrac                           | 0 gr 20                  | 5.000                   |
| dragéifiées bleu  |                                |                          |                         |
| PILULES BELLADONÉES .....                                     | vrac                           | 0 gr 10                  | 10.000                  |
| Belladone et extrait de bella-<br>done aa .....               | 0.01                           |                          |                         |
| par pilule vernie chocolat                                    |                                |                          |                         |
| PILULES BOLDO-BILE F M F (*) .....                            | 40                             | 0 gr 30                  | 3.333                   |
| Podophyllin .....   | 0.002                          |                          |                         |
| Extrait mou de boldo .....                                    | 0.02                           |                          |                         |
| Extrait mou de bile et agar-<br>agar aa .....                 | 0.05                           |                          |                         |
| par pilule vernie noir  |                                |                          |                         |
| PILULES CANINES .....   | 20                             | 0 gr 25                  | 4.000                   |
| Emétique .....  | 0.05                           |                          |                         |
| Calomel .....   | 0.10                           |                          |                         |
| par pilule dragéifiée blanc                                   |                                |                          |                         |
| PILULES DIURÉTIQUES F M F (*) .....                           | vrac                           | 0 gr 33                  | 3.000                   |
| Extrait de mou de scille .....                                | 0.01                           |                          |                         |
| Digitale feuilles et extrait mou<br>de chiendent aa .....     | 0.05                           |                          |                         |
| Nitrate de potasse .....                                      | 0.10                           |                          |                         |
| par pilule vernie noir  |                                |                          |                         |
| PILULES D'ÉTAIN COMPOSÉES .....                               | 50                             | 0 gr 33                  | 3.000                   |
| Étain pulv. et oxyde d'étain aa ..                            | 0.075                          |                          |                         |
| Extrait mou de bardane.....                                   | 0.10                           |                          |                         |
| par pilule vernie noir  |                                |                          |                         |



| PILULES (Suite)   | Nombre<br>par boîte<br>ou étui | Poids<br>de la<br>pilule | Nombre<br>au<br>Kg (++) |
|---|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>PILULES HYDRAGOGUES (Formule Lenceraux)</b><br>Scille, digitale et scammonée aa 0.05<br>par pilule dragéifiée blanc  | vrac                           | 0 gr 30                  | 3.333                   |
| <b>PILULES HYPOTENSIVES F M F (*)</b><br>Extrait mou de muguet..... 0.02<br>Iodure de sodium, scille et extrait<br>mou de gui aa..... 0.05<br>par pilule vernie noir  | vrac                           | 0 gr 40                  | 2.500                   |
| <b>PILULES LAXATIVES</b><br>Podophyllin, extrait de belladone,<br>extraits de glandes intestina-<br>les et de fiel de bœuf aa..... 0.01<br>Extrait mou de bourdaine ..... 0.02<br>Masse de pilules savonneuses Co-<br>dex ..... 0.08<br>par pilule glutinisée | 40                             | 0 gr 33                  | 3.000                   |
| <b>PILULES DE MÉGLIN COMPOSÉES</b><br>Gardénal ..... 0.005<br>Extrait mou de cratægus..... 0.02<br>Extraits mous de jusquiame, de<br>valériane et oxyde de zinc aa.. 0.05<br>par pilule vernie noir   | vrac                           | 0 gr 25                  | 4.000                   |
| <b>PILULES NEURO-CALMANTES F M F (*)</b><br>Extrait de jusquiame ..... 0.02<br>Extrait de valériane ..... 0.05<br>Bromure de camphre ..... 0.10<br>par pilule vernie noir   | 40                             | 0 gr 33                  | 3.000                   |
| <b>PILULES RÉNALES</b><br>(Voir la formule aux Produits<br>réglementés « Rénales GOY »<br>vernies noir  | 50                             | 0 gr 33                  | 3.000                   |
| <b>PILULES DE TERPINE (0.10) ET CODÉINE (0.01)</b><br>(enrobées blanc)  | vrac                           | 0 gr 30                  | 3.333                   |
| <b>PILULES DE TERPINE (0.20) ET CODÉINE (0.02)</b><br>(enrobées blanc)  | vrac                           | 0 gr 35                  | 2.850                   |
| <b>PILULES TERPINE CODÉINE COMPOSÉES<br/>F M F (*)</b><br>Codéine ..... 0.01<br>Terpine, benzoate de soude et<br>poudre de Dower aa..... 0.05<br>par pilule enrobée jaune   | vrac                           | 0 gr 40                  | 2.500                   |
| <b>PILULES TONICARDIAQUES F M F (*)</b><br>Sulfate de spartéine..... 0.01<br>Caféine ..... 0.03<br>Benzoate de soude et scille<br>pulv. aa ..... 0.05<br>par pilule vernie noir   | vrac                           | 0 gr 33                  | 3.000                   |

**PILULES (Suite)**

|  | Nombre<br>par boîte<br>ou étui | Poids<br>de la<br>pilule | Nombre<br>au<br>Kg (++) |
|--|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>PILULES VEINOPHILES F M F (*)</b> .....                         | vrac                           | 0 gr 25                  | 4.00(1)                 |
| Thyroïde .....   | 0.005                          |                          |                         |
| Hypophyse .....  | 0.01                           |                          |                         |
| Surrénine, extraits mous de mar-<br>ron d'Inde et d'hamamélis aa.. | 0.02                           |                          |                         |
| Extrait mou de valériane.....<br>par pilule vernie noir            | 0.05                           |                          |                         |

\* "Formulaire Médical Français".

++ Vente par 100 grammes minimum.

**POMMADES**

|   |       | Tubes de :   |
|---|-------|--------------|
| <b>POMMADE ANTIHÉMORROÏDALE</b> .....                       |       | 30 gr.       |
| (Voir la formule aux Produits réglementés<br>« Pomme GOY ») |       | avec sacoché |
| <b>POMMADE ANTISEPTIQUE</b> .....                           |       | 25 gr.       |
| Essence de thym .....                                       | 0.20  | avec sacoché |
| Tétraiodopyrrol et résorcine aa .....                       | 0.50  |              |
| Salol .....   | 0.60  |              |
| Essence d'eucalyptus .....                                  | 1     |              |
| Acide borique .....   | 1.50  |              |
| Antipyrine .....  | 2.50  |              |
| Lanoline .....  | 10    |              |
| Vaseline .....  | Q. S. |              |
| pour 100 gr.  |       |              |
| <b>POMMADE DERMOPHILE CALMANTE</b> .....                    |       | 25 gr.       |
| Géranol .....   | 0.60  | avec sacoché |
| Résorcine .....   | 1     |              |
| Acide salicyllique .....                                    | 1.50  |              |
| Soufre .....  | 1.70  |              |
| Huile de cade .....   | 3     |              |
| Oxyde de zinc .....   | 5     |              |
| Lano-vaseline .....   | Q. S. |              |
| pour 100 gr.  |       |              |
| <b>POMMADE NASALE</b> .....                                 |       | 10 gr.       |
| (Voir la formule aux Produits réglementés « Narizol »)      |       | avec sacoché |
| <b>POMMADE OCULAIRE</b> .....                               |       | 10 gr.       |
| Bleu de méthylène .....                                     | 0.10  | tube         |
| Amino-oxybenzoate de méthyle .....                          | 0.30  | à embout     |
| Oxyde jaune de mercure porphyrisé .....                     | 2     | avec sacoché |
| Vaseline pure stérilisée .....                              | 97.60 |              |
| pour 100 gr.  |       |              |

| <u>POUDRES</u>   |       | Étuis de    |
|--|-------|-------------|
| <b>BAIN HYGIÉNIQUE</b> .....   |       | 200 gr.     |
| Essences de lavande, de romarin, de thym<br>et trioxy méthylène aa ..... | 0.20  |             |
| Peroxyde de magnésium .....  | 1     |             |
| Sulfate double d'alumine et de potasse....                               | 10    |             |
| Carbonate neutre de sodium sec.....                                      | 88.20 |             |
| pour 100 gr.   |       |             |
| <b>POUDRE BISMUTHÉE ANTIGASTRALGIQUE</b> .....                           |       | 100 gr.     |
| Belladone .....  | 0.20  |             |
| Pancréatine et pepsine aa.....   | 2     |             |
| Sous-nitrate de bismuth .....  | 4     |             |
| Malt .....   | 5     |             |
| Kaolin, carbonate de chaux et bicarbonate de<br>soude aa .....           | 29    |             |
| Pour 100 gr. de poudre anisée  |       |             |
| <b>POUDRE DIGESTIVE</b> .....  |       | 65 gr.      |
| Belladone .....  | 0.10  |             |
| Carbonate de magnésie .....  | 10    |             |
| Phosphate de chaux .....   | 20    |             |
| Bicarbonate de soude .....   | 30    |             |
| Carbonate de chaux .....   | 40    |             |
| pour 100 gr. de poudre parfumée à l'anis.                                |       |             |
| <u>SIROPS</u>  |       | Flacons de: |
| <b>SIROP ANTIGLAIREUX</b> .....  |       | 90 cc.      |
| Codéine .....  | 0.016 |             |
| Serpolet .....   | 0.33  |             |
| Ipéca .....  | 0.355 |             |
| Genièvre, Rhubarbe, Calamus et Polygala aa                               | 0.415 |             |
| Nitrate de potasse .....   | 0.44  |             |
| Sulfate de magnésie .....  | 0.58  |             |
| Essence de cassis .....  | 0.70  |             |
| Coquelicot .....   | 0.80  |             |
| Benzoate de soude .....  | 0.83  |             |
| Séné .....   | 3.32  |             |
| Sirop simple .....   | 77    |             |
| pour 100 gr.   |       |             |
| <b>SIROP AU BROMURE DE CALCIUM</b> .....                                 |       | 90 cc.      |
| Bromure de calcium pur .....   | 1.70  |             |
| Sirop de fleurs d'oranger .....  | 20    |             |
| Sirop simple .....   | 50    |             |
| pour 100 gr.   |       |             |
| <b>SIROP DE DENTITION</b> .....  |       | 15 cc.      |
| Chlorhydrate de méthylbenzoylécgonine gau-<br>ché et safran aa .....     | 0.05  |             |
| Glycérine .....  | 65    |             |
| pour 100 gr.   |       |             |

## SIROPS (Suite)

Flacons de :

|  |       |         |
|--|-------|---------|
| <b>SIROP PECTORAL POUR ADOLESCENTS</b> .....                             |       | 125 cc. |
| Codéine .....  | 0.025 |         |
| Alcoolature de racine d'aconit et teinture de belladone aa .....         | 0.40  |         |
| Antipyrine .....   | 0.60  |         |
| Teinture de racine de primevère et sulfogaïacolate de potassium aa ..... | 1     |         |
| Bromure et benzoate de sodium aa .....                                   | 1.50  |         |
| Sirop de sève de pin .....   | 28    |         |
| Sirop de Désessartz .....  | 30    |         |
| Sirop simple .....   | 12.50 |         |
| pour 100 gr.   |       |         |
| <b>SIROP PECTORAL AU BROMOFORME POUR ADULTES</b> ..                      |       | 180 cc. |
| Codéine .....  | 0.025 |         |
| Bromoforme .....   | 0.035 |         |
| Alcoolature d'aconit .....   | 0.45  |         |
| Eau de laurier-cerise .....  | 2.49  |         |
| Sirop de baume de tolu .....   | 70    |         |
| pour 100 gr.   |       |         |
| <b>SIROP PECTORAL AU SULFOGAÏACOLATE DE POTASSE POUR ADULTES</b> .....   |       | 150 cc. |
| Codéine .....  | 0.02  |         |
| Chlorhydrate d'éphédrine .....   | 0.04  |         |
| Teinture de belladone .....  | 0.40  |         |
| Teinture de racine d'aconit et benzoate de soude aa .....                | 1     |         |
| Sulfogaïacolate de potasse .....   | 1.50  |         |
| Sirop de Désessartz .....  | 15    |         |
| Sirop de baume de tolu .....   | 53    |         |
| pour 100 gr.   |       |         |
| <b>SIROP PECTORAL POUR ENFANTS</b> .....                                 |       | 90 cc.  |
| Bromure de sodium, teintures de serpolet et de belladone aa .....        | 0.40  |         |
| Benzoate de sodium et teinture d'eucalyptus aa .....                     | 0.80  |         |
| Sirop de baume de Tolu .....   | 30    |         |
| Sirop de Désessartz .....  | 40    |         |
| pour 100 gr.   |       |         |
| <b>SIROP DE POMMES DE REINETTE</b> .....                                 |       | 90 cc.  |
| Extrait fluide de bourdaine sans amertume ..                             | 1     |         |
| Suc de pommes de reinette .....  | 2     |         |
| Sulfate de soude Codex et séné aa .....                                  | 8     |         |
| Sirop simple .....   | 77    |         |
| pour 100 gr.   |       |         |
| <b>SIROP RECONSTITUANT POUR ENFANTS</b> .....                            |       | 180 cc. |
| Diéthylarsinate de sodium .....  | 0.09  |         |
| Glycérophosphate de sodium .....   | 1.80  |         |
| Sirop d'iodure de fer .....  | 15    |         |
| Sirop de framboises .....  | 55    |         |
| pour 100 gr.   |       |         |

| <b>SUPPOSITOIRES</b><br><b>(au beurre de cacao)</b>   |  | Nombre<br>de supp.<br>dans la<br>boite | Poids<br>du<br>suppo |
|---|--|--|----------------------|
| SUPPOSITOIRES ANTIHÉMORROÏDAUX .....<br>(Voir la formule aux Produits réglementés<br>« Suppositoires GOY »)                             |  | 10                                     | 2 gr.                |
| SUPPOSITOIRES A LA CRÉOSOTE COMPOSÉE (adultes)  |  | 6                                      | 2 gr.                |
| Novocaïne ..... 0.0001<br>Camphre ..... 0.05<br>Eucalyptol ..... 0.10<br>Créosote ..... 0.20<br>par suppositoire (emballage Rhodembal). |  |  |                      |
| SUPPOSITOIRES A LA CRÉOSOTE COMPOSÉE (enfants)  |  | 6                                      | 1 gr 15              |
| Novocaïne ..... 0.00005<br>Camphre ..... 0.03<br>Créosote et eucalyptol aa ..... 0.05<br>par suppositoire (emballage Rhodembal).        |  |  |                      |
| SUPPOSITOIRES FÉBRIFUGES (adultes) .....  |  | 3                                      | 2 gr 50              |
| Sulfate de quinine, cryogénine et antipyrine aa ..... 0.25<br>par suppositoire (emballage Rhodembal).                                   |  |  |                      |
| SUPPOSITOIRES FÉBRIFUGES (enfants) .....  |  | 3                                      | 1 gr 25              |
| Sulfate de quinine, cryogénine et antipyrine aa ..... 0.10<br>par suppositoire (emballage Rhodembal).                                   |  |  |                      |
| SUPPOSITOIRES FÉBRIFUGES (bébés) .....  |  | 3                                      | 1 gr 15              |
| Sulfate de quinine, cryogénine et antipyrine aa ..... 0.05<br>par suppositoire.   |  |  |                      |
| SUPPOSITOIRES AU GLUCONATE DE CALCIUM (à 1 gr.)   |  | 100                                    | 2 gr 50              |
| SUPPOSITOIRES AU SULFATE DE QUININE (à 0.05).....   |  | 100                                    | 1 gr 30              |
| » (à 0.10).....   |  | 100                                    | 2 gr.                |
| » (à 0.25).....   |  | 100                                    | 2 gr 50              |
| SUPPOSITOIRES VERMIFUGES (adultes) .....  |  | 9                                      | 2 gr 50              |
| (Voir la formule aux Produits réglementés<br>« Suppositoires GOYER adultes »)   |  |  |                      |
| SUPPOSITOIRES VERMIFUGES (enfants) .....  |  | 9                                      | 1 gr 30              |
| (Voir la formule aux Produits réglementés<br>« Suppositoires GOYER enfants »)   |  |  |                      |

SUPPOSITOIRES A LA GLYCÉRINE

|  | Nombre<br>de supp.<br>dans la<br>boite | Poids<br>du<br>suppo |
|--|--|----------------------|
| SUPPOSITOIRES A LA GLYCÉRINE (bébés) ..... | 100                                    | 1 gr.                |
| » (enfants) .....                          | 100                                    | 1 gr 45              |
| » (adultes) .....                          | 100                                    | 4 gr.                |

TISANES

|  | Sacoches de : |
|--|---------------|
| TISANE ANTILAITÉUSE .....  | 30 gr.        |
| Genêt .....  | 0.25          |
| Menthe et mélisse aa .....   | 0.50          |
| Coriandre .....  | 2.25          |
| Pervenche, canne de Provence, chiendent<br>et caille-lait aa ..... | 10            |
| Pariétaire .....   | 11.50         |
| Séné, mercuriale et frêne aa.....                                  | 15            |
| pour 100 gr.   |               |
| TISANE PURGATIVE .....   | 75 gr.        |
| Genêt .....  | 0.5           |
| Menthe et mélisse aa.....  | 1             |
| Pariétaire .....   | 3             |
| Coriandre .....  | 4,5           |
| Séné, mercuriale et frêne aa.....                                  | 30            |
| pour 100 gr.   |               |

# FORMULAIRE

DES

## PRODUITS SPÉCIALISÉS

### AGARÉINE \*

Comprimés laxatifs dragéifiés

*Formule :*

|   |       |
|---|-------|
| Diacétyldioxyphénylisatine .....                                  | 0.003 |
| Agar-agar .....   | 0.012 |
| Sels biliaires, extrait mou de cascara et acide lactique aa ..... | 0.02  |
| Phénolphtaléine .....   | 0.07  |
| par comprimé.   |       |

*Présentation :* Tube aluminium, contenant 50 comprimés.

*Indications thérapeutiques :* Traitement de la constipation.

*Mode d'emploi :* Un à quatre comprimés par jour à prendre de préférence au milieu du repas du soir. Avaler sans croquer.

V 191 — P 16.488

### ARGÉDROL \*

Gouttes nasales à l'argent colloïdal

*Formule :*

|   |    |
|---|----|
| Argent colloïdal .....                              | 1  |
| Solution d'adrénaline au 1/1.000 <sup>e</sup> ..... | 10 |
| pour 100 grammes.                                   |    |

*Présentation :* Flacon de 30 cc, avec étui et compte-gouttes.

*Indications thérapeutiques :* Affections rhino-pharyngées et respiratoires.

*Mode d'emploi :* Cinq ou six gouttes dans chaque narine, quatre ou cinq fois par jour.

ENFANTS : Demi-dose.

V 191 — P 16.573

COLLYRE GOY \**Formule :*

Vitellinate d'argent ..... 2  
Pour 100 gr.

*Présentation :* Flacon de 10 cc avec étui.

*Indications thérapeutiques :* Affections des yeux.

*Mode d'emploi :* Deux gouttes dans les yeux, matin et soir.

ENFANTS : Demi-dose.

V 191 — P 16.608 ET 16.908

COMPRIMÉS NOTAL \*

Antiseptiques - Cicatrisants

*Formule :*

Soluté officinal de formaldéhyde ..... 0.025  
Peroxyde de magnésium ..... 0.05  
Sulfate de zinc ..... 0.125  
Amidon ..... 0.65  
Sulfate de potasse et d'alumine ..... 1.50  
par comprimé.

*Présentation :* Boîte de 30 comprimés enveloppés (60 doses).

*Indications thérapeutiques :* Hygiène intime de la femme : Traitement des métrites, salpingites, etc...

*Mode d'emploi :* Un comprimé pour deux litres d'eau chaude, pour injections vaginales.

Un demi-comprimé pour un litre.

*Observations :* Présentation élégante et discrète.

V 191 — P 16.556 et 16.557.

CORICIDE "LE DRAGON"*Formule :*

Chloroforme ..... 3  
Huile de ricin et acide salicylique aa..... 6  
Teinture de camphre concentrée ..... 12  
Collodion ..... 73  
pour 100 grammes.

*Présentation :* Flacon de 10 cc. Bouchage hermétique. Sacoche décorée.

*Indications thérapeutiques :* Cors, oignons, œils de perdrix.

*Mode d'emploi :* En applications, matin et soir.

V 191 — P 16.564 et 16.565.



## DRAGÉES NOTAL (emménagogues)

*Formule :*

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Safran .....                   | 0.0025 |
| Ergot de seigle .....          | 0.004  |
| Sulfate de quinine .....       | 0.0052 |
| Extrait mou de gossypium ..... | 0.008  |
| Oxalate de fer .....           | 0.01   |
| Aloès .....                    | 0.02   |
| Extrait mou d'armoise .....    | 0.022  |
| Extrait mou de séneçon .....   | 0.10   |

par dragée.

*Présentation :* Etui aluminium de 30 dragées.

*Indications thérapeutiques :* Règles douloureuses, Troubles de la menstruation.

*Mode d'emploi :* Cinq à six dragées par jour, de préférence dans une tasse de tisane (armoise, absinthe, etc...).

V 191 — 5.830.

## GALACTOZYME \*

*Formule :*

|   |      |
|---|------|
| Poudre de ferments lactiques desséchés à froid..... | 0.65 |
|---|------|

par comprimé.

*Présentation :* Etui de 50 comprimés

*Indications thérapeutiques :* Affections de l'intestin (entérites, colites, dyspepsie et fermentations intestinales) ; Dermatoses, prurit, etc...

*Mode d'emploi :* De quatre à huit comprimés par jour pour les adultes. De un à trois comprimés pour les enfants, à prendre dans une tasse de lait.

*Observations :* Formule établie d'après les recherches faites dès 1913 dans nos laboratoires.

Comprimés se délitant facilement et particulièrement actifs.

V 191 — 6.198.

## GLOBULES CHOMET

Régulateurs de l'intestin

*Formule :*

|  |      |
|--|------|
| Podophyllin, extrait de belladone, extraits de glandes intestinales et de fiel de bœuf aa..... | 0.01 |
| Extrait mou de bourdaine .....   | 0.02 |
| Masse de pilules savonneuses Codex .....   | 0.08 |

par pilule.

*Présentation :* Etui de 40 globules.

*Indications thérapeutiques :* Constipation, entérite, états bilieux, migraines, etc...

*Mode d'emploi :* Sauf avis contraire du médecin, prendre un ou deux globules le soir, en se couchant.

**GOUTTES MAGALO** \*

Aux chlorures de magnésium et de manganèse

Solution titrée et stabilisée

*Formule :*

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Chlorure de manganèse pur..... | 0.50 |
| Chlorure de magnésium pur..... | 50   |
| pour 100 grammes.              |      |

*Présentation :* Flacon de 45 cc. avec étui et compte-gouttes.*Indications thérapeutiques :* Affections des voies digestives, biliaires et rénales ; asthénies, dermatoses, verrues, etc...*Mode d'emploi :* Sauf avis contraire du médecin, prendre XX gouttes avant les repas du matin et du soir, dans un peu d'eau sucrée ou non.*Observations :* Préparation économique et de goût agréable.**IMPORTANTE PUBLICITE MEDICALE**

V 191 — P 7.504 et 7.505 — V 191 — 2.213.

**GRANULÉ DE BUXTOL**

(Vitaminé)

Médication réparatrice et dynamogène

*Formule :*

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Ergostérine irradiée .....      | 0.000375 |
| Nucléinate de manganèse .....   | 0.0025   |
| Bioxyde de manganèse .....      | 0.05     |
| Méthylarsinate de soude .....   | 0.10     |
| Glycérophosphate de chaux ..... | 1        |
| Phosphate de magnésie .....     | 2        |
| Extrait mou de kola .....       | 2.50     |
| Phosphate de chaux .....        | 5        |
| pour 100 grammes.               |          |

*Présentation :* Boîte de 100 grammes.*Indications thérapeutiques :* Débilité, cachexie, consommation, maladies de la croissance, rachitisme, inappétence, désossification, carie dentaire, dénutrition, arthritisme, surmenage, lymphatisme, anémie, chlorose, pendant la grossesse et durant l'allaitement.*Mode d'emploi :* ADULTES : Deux à trois cuillerées à dessert par jour, avant les repas.  
ENFANTS : Une à trois cuillerées à café par jour, avant les repas.

V 191 — P 450 et 451 — V 191 - 2.705.

## HÉMOSTATIQUE GOY

*Formule :*

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Extrait fluide de seigle ergoté ..... | 4  |
| Chlorure de calcium .....             | 8  |
| Sirop d'orties grièches.....          | 20 |
| pour 100 grammes.                     |    |

*Présentation :* Flacon de 90 cc. Sacoche décorée.

*Indications thérapeutiques :* Véritable synergie hémostatique. Traitement préventif et curatif des hémorragies.  
Epistaxis, hématomèse, hémoptysies, métrorragies.

*Mode d'emploi :* Sauf avis contraire du médecin traitant, donner deux cuillerées à café toutes les heures. Ensuite, une cuillerée à café toutes les deux ou trois heures.

*Observations :* La saveur désagréable de l'ergot de seigle et du chlorure de calcium est masquée par un excipient approprié.

IMPORTANTE PUBLICITE MEDICALE

V 191 — P 18.209 et 18.210 — V 191 — 2.866.

## HYPOTENSIF GOY

*Formule :*

|   |      |
|---|------|
| Extrait mou de muguet .....                                 | 0.02 |
| Extrait mou de gui, scille, passiflore, iodure de sodium aa | 0.05 |
| par comprimé.   |      |

*Présentation :* Etui aluminium de 50 comprimés.

*Indications thérapeutiques :* Hypertension artérielle et troubles consécutifs, artériosclérose, spasme vasculaire, essoufflement, asthme, angoisse, etc...

*Mode d'emploi :* Deux comprimés par jour à prendre aux repas (vingt jours par mois).

V 191 — P 16.604.

**INHALATION GOY**

Comprimés

*Formule :*

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Essence de citron .....    | 0.01 |
| Thymol .....               | 0.02 |
| Eucalyptol .....           | 0.05 |
| Essence de pin .....       | 0.08 |
| Essence de thym .....      | 0.13 |
| Peroxyde de magnésium..... | 0.16 |
| par comprimé.              |      |

*Présentation :* Sacoche décorée de dix comprimés.*Indications thérapeutiques :* Traitement préventif et curatif des : Rhumes, bronchites, gripes, laryngites, etc...*Mode d'emploi :* Un comprimé dans un bol d'eau bouillante, en inhalation.*Observation :* Préparation facile à transporter.

V 191 — P 16.907.

**IODOCAFÉINE GOY \****Formule :*

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Caféine .....            | 1.50 |
| Benzoate de soude.....   | 2.10 |
| Iodure de potassium..... | 3    |
| pour 100 grammes.        |      |

*Présentation :* Flacon de 125 cc.*Indications thérapeutiques :* Artériosclérose, asthme, affections du cœur et des voies respiratoires.*Mode d'emploi :* Une cuillerée à café au début des deux principaux repas, dans du lait ou dans un demi-verre d'eau.**MISALGINE**

Cachets antinévralgiques et antigrippes

*Formule :*

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Caféine .....              | 0.05  |
| Pyramidon .....            | 0.125 |
| Bicarbonate de soude ..... | 0.15  |
| Carbonate de chaux .....   | 0.175 |
| Phénacétine .....          | 0.25  |
| par cachet.                |       |

*Présentation :* Boîte de 10 cachets.*Indications thérapeutiques :* Migraines, céphalées, grippe, etc...*Mode d'emploi :* Un, deux ou trois cachets dans les vingt-quatre heures.

V 191 — P 16.574.

**NARIZOL**

Pommade pour injections nasales

*Formule :*

|   |      |
|---|------|
| Goménol .....   | 0.05 |
| Essence d'eucalyptus .....                            | 0.55 |
| Chlorhydrate de paraaminobenzoyldiéthylaminoéthanol.. | 0.80 |
| Acétone-chloroforme, camphre et menthol aa.....       | 1    |
| Solution d'adrénaline au 1/1.000° .....               | 2.50 |
| pour 100 grammes.                                     |      |

*Présentation :* Tube décoré de 12 gr. avec embout spécial. Sacoche décorée.

*Indications thérapeutiques :* Rhume, grippe, maladies infectieuses, maux d'oreilles, coryza, rhinites, laryngites, etc...

*Mode d'emploi :* Gros comme un pois, à renifler trois fois par jour.

V 191 — P 16.585 et 16.586.

**NOTHORMONE \***

A base de complexe végétal (hydrastis, hamamélis, viburnum, etc...)

*Formule :*

|  |                    |
|--|--------------------|
| Extraits fluides d'hydrastis et de viburnum aa | 0.01               |
| Extraits fluides d'hamamélis et d'anémone aa   | 0.04               |
| Extrait fluide de séneçon .....                | 0.10               |
| Extrait fluide de marron d'Inde .....          | 0.80               |
| Folliculine purifiée rigoureusement titrée.... | 3,75 unités souris |
| par cc.  |                    |

*Présentation :* Flacon de 30 cc. avec compte-gouttes. Sacoche.

*Indications thérapeutiques :* Maladies de l'appareil circulatoire (phlébites, hémorroïdes, varices, etc...). Troubles de la puberté, de la menstruation (règles douloureuses) et de l'âge critique de la femme.

*Mode d'emploi :* Dix à trente gouttes trois fois par jour dans une boisson appropriée. Suivre dans tous les cas l'avis du médecin.

V 191 — P 16.506 et 16.507

**OVULES AUX EAUX-MÈRES  
DE SALIES-DE-BÉARN \****Formule :*

|  |      |
|--|------|
| Eaux-mères concentrées de Salies-de-Béarn..... | 10 % |
|--|------|

*Présentation :* Boîte de 6 ovules enveloppés de cellophane.

*Indications thérapeutiques :* Vaginites, métrites, ulcérations du col utérin, annexites, salpingites, fibromes, etc...

*Mode d'emploi :* Un ovule chaque soir, à garder la nuit.

V 191 — P 16.502

**OXYCARBINE**

Granulé antiseptique

*Formule :*

|  |   |
|--|---|
| Peroxyde de magnésium .....                  | 2 |
| Benzonaphtol et urotropine aa .....          | 3 |
| Charbon animal pur et charbon activé aa..... | 5 |
| pour 100 grammes                             |   |

*Présentation :* Boîte de 100 grammes.*Indications thérapeutiques :* Antiseptique des voies digestives, biliaires et rénales (aérophagie, auto-intoxication, dyspepsie, entérite, flatulence, hyperchlorhydrie, urticaire, angiocholites, lithiases biliaires et rénales, néphrites, prostatites, etc...)*Mode d'emploi :* ADULTES : Une ou deux cuillerées à café à la fin des repas.  
ENFANTS : Demi-dose.

V 191 — P 75 et 76 — V 191 — 2.252.

**PANSÉDATIVE \***

Cachets antirhumatismaux

*Formule :*

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Colchicine .....           | 0.0001 |
| Scille .....               | 0.02   |
| Théobromine .....          | 0.025  |
| Carbonate de lithine ..... | 0.04   |
| Pyramidon .....            | 0.15   |
| Bicarbonate de soude.....  | 0.23   |
| Salicylate de soude .....  | 0.335  |
| par cachet.                |        |

*Présentation :* Boîte de 20 cachets.*Indications thérapeutiques :* Rhumatismes, névralgies, goutte, arthritisme, etc...*Mode d'emploi :* Trois cachets par jour entre les repas dans une infusion de tisane diurétique (chiendent, maïs, queues de cerises).*Observations :* Tenir au sec.

V 191 — P 16.578 et 16.579.

**PARÉGORIQUE GOY**

Comprimés antidiarrhéiques

*Formule :*

|  |       |
|--|-------|
| Camphre .....  | 0.002 |
| Oplum .....  | 0.005 |
| Acide benzoïque, carbonate et sous-nitrate de bismuth aa | 0.01  |
| Benzonaphtol .....                                       | 0.02  |
| Fenouil .....  | 0.03  |
| Alumine hydratée et kaolin aa.....                       | 0.15  |
| par comprimé.  |       |

*Présentation :* Tube décoré de 20 comprimés.*Indications thérapeutiques :* Coliques, diarrhées, digestions difficiles.*Mode d'emploi :* Pendant la période aiguë, un comprimé toutes les deux heures; ensuite, deux ou trois par jour.

V 191 — P 16.596.

**PASTICAINE\***

Comprimés antiseptiques et anesthésiques

*Formule :*

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Chlorhydrate de larocaïne ..... | 0.00032 |
| Stovaïne .....                  | 0.0008  |
| Jaune d'acridine .....          | 0.0036  |
| par comprimé.                   |         |

*Présentation :* Tube de quarante comprimés.*Indications thérapeutiques :* Affections du pharynx (angines, amygdalites, etc.); de la bouche (stomatites) et du larynx.*Mode d'emploi :* Huit à dix pastilles par jour.

V 191 — P 16.489 et 16.490 — V 191 — 5.081.

**PASTILLES M. B. C.**

Marque déposée

Antiseptiques et anesthésiques

*Formule :*

|   |       |
|---|-------|
| Hydrochlorhydrate de cocaïne .....                        | 0.004 |
| Chlorhydrate d'amyléine .....                             | 0.02  |
| Chlorhydrate de paraaminobenzoyldiéthylaminoéthanol ..... | 0.04  |
| Menthol .....   | 0.50  |
| Borate de soude .....                                     | 2     |
| Chlorate de potasse .....                                 | 6     |
| pour 100 grammes.   |       |

*Présentation :* Soixante pastilles dans une boîte décorée.*Indications thérapeutiques :* Affections de la gorge (angines, amygdalites, laryngites, etc...). Hygiène de la cavité buccale, du fumeur, de la voix.*Mode d'emploi :* Huit à dix pastilles par jour.*Observations :* Formule créée par les Etablissements GOY dès 1895.

V 191 — P 73 et 449.

**PASTILLES RADIEUSES PASCAL\***

Comprimés laxatifs et purgatifs

*Formule :*

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Phtaléine du phénol ..... | 0.10 |
| par comprimé.             |      |

*Présentation :* Boîte carton de 30 comprimés.*Indications thérapeutiques :* Constipation, entérite, états bilieux, migraines, etc...*Mode d'emploi :* ADULTES : Un à trois comprimés, selon l'effet que l'on veut obtenir.

ENFANTS : Un demi-comprimé.

V 191 — P 16.500 et 16.501.

**PASTILLES VOCIS**

Antiseptiques et anesthésiques

*Formule :*

|  |       |
|--|-------|
| Chlorhydrate d'amyléine .....                          | 0.025 |
| Chlorhydrate de paraaminobenzoyldiéthylaminoéthanol .. | 0.075 |
| Alcoolature d'aconit .....                             | 0.50  |
| Borate de soude et chlorate de potasse aa.....         | 1.50  |
| pour 100 grammes.                                      |       |

*Présentation :* 60 pastilles dans une boîte décorée.*Indications thérapeutiques :* Affections de la gorge (angines, amygdalites, laryngites, etc...).*Mode d'emploi :* Huit à dix pastilles par jour.

V 191 — P 16.570.

**POMMADE GOY**

Antihémorroïdale

*Formule :*

|  |      |
|--|------|
| Adrénaline .....                                       | 0.02 |
| Chlorhydrate de paraaminobenzoyldiéthylaminoéthanol .. | 0.75 |
| Extraits de cupressus et de belladone aa.....          | 1    |
| Oxydodogallate de bismuth .....                        | 1.50 |
| pour 100 grammes.                                      |      |

*Présentation :* Tube de 35 grammes, sacoche carton.*Indications thérapeutiques :* Hémorroïdes, fistules.

V 191 — P 16.602.

**PRIMULYSE (Comprimés)**

Traitement des affections broncho-pulmonaires

*Formule :*

|   |       |
|---|-------|
| Chlorhydrate d'éthylmorphine .....              | 0.001 |
| Codéine et extrait mou d'aconit aa.....         | 0.002 |
| Ephédrine .....                                 | 0.01  |
| Bromoforme .....                                | 0.01  |
| Extrait de racine de primevère stabilisée ..... | 0.02  |
| Benzoate de soude .....                         | 0.05  |
| Terpine .....                                   | 0.10  |
| par comprimé.                                   |       |

*Présentation :* 25 comprimés dans un étui aluminium.*Indications thérapeutiques :* Toux rebelles, bronchites, asthme, catarrhe, grippe, etc.*Mode d'emploi :* ADULTES : Six comprimés par vingt-quatre heures.  
ENFANTS : Deux ou trois comprimés, selon l'âge.

V 191 — P 16.504 et 16.505.



**RÉGÉNÉRATEUR MIRA\***

Dragées

*Formule :*

|  |        |
|--|--------|
| Sulfate de strychnine .....  | 0.0005 |
| Phosphure de zinc .....  | 0.002  |
| Extraits mous de turnera aphrodisiaca et de strychnos<br>nux vomica aa ..... | 0.002  |
| Orchitine .....  | 0.03   |
| Glycérophosphates de chaux et de magnésie aa.....                            | 0.04   |
| par dragée.  |        |

*Présentation :* Tube aluminium de 20 dragées.*Indication thérapeutique :* Stimulant de la cellule nerveuse.*Observations :* Préparation établie d'après les travaux de Drown-Séguard, Barot, Toff, Hellner, Kronfeld, Draggendorff, etc...*Mode d'emploi :* Trois dragées par jour, à distance des repas. Ne pas dépasser cinq dragées dans les vingt-quatre heures.

V 191 — P 16.558 et 16.559.

**RÉNALES GOY (Pilules)**

Affections des voies urinaires

*Formule :*

|  |      |
|--|------|
| Urotropine, carbonate de lithine et extrait de chienchien aa | 0.05 |
| par pilule.  |      |

*Présentation :* 50 pilules dans un étui aluminium.*Indications thérapeutiques :* Affections des reins et de la vessie (gravelle, coliques néphrétiques, hématurie, albuminurie, diabète, etc...).*Mode d'emploi :* Trois à neuf pilules par jour.**SCOLABYL (Granulé)**

Cholagogue et antianaphylactique

*Formule :*

|  |    |
|--|----|
| Peptones de poisson, de fibrine et hyposulfite de magnésium aa ..... | 1  |
| Extrait mou d'artichaut et peptone de viande aa.....                 | 2  |
| Charbon animal .....   | 5  |
| Sulfate de magnésie sec .....  | 20 |
| pour 100 grammes.  |    |

*Présentation :* Boîte métal de 100 grammes.*Indications thérapeutiques :* Maladies du foie et des voies biliaires, intolérances alimentaires, troubles digestifs, respiratoires et circulatoires d'origine hépatique, auto-intoxications, migraines, dermatoses, urticaire, eczémas, entérocolite, constipation par insuffisance biliaire.*Mode d'emploi :* Une à trois cuillerées à café le matin à jeun, dans un demi-verre d'eau tiède, ou selon les indications du médecin. Rester ensuite un quart d'heure couché sur le côté droit.

V 191 — P 16.568 et 16.569.

**SENEÇOL**\*

Comprimés entidouleur

*Formule :*

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Dionine .....                | 0.0006 |
| Caféine .....                | 0.01   |
| Extrait mou de sénéçon ..... | 0.05   |
| Antipyrine .....             | 0.06   |
| Pyramidon .....              | 0.10   |
| Phénacétine .....            | 0.15   |

par comprimé dragéifié.

*Présentation :* Etui aluminium de 40 comprimés.*Indications thérapeutiques :* Règles douloureuses, névralgies, céphalées, etc...*Mode d'emploi :* Quatre à six comprimés par vingt-quatre heures.

V 191 — P 16.576 et 16.577.

**SUPPOSITOIRES GOY**

Antihémorroïdaux

*Formule :*

|   |        |
|---|--------|
| Adrénaline .....  | 0.0002 |
| Extrait mou de cupressus, extrait mou de belladone<br>et stovaine aa..... | 0.02   |
| Oxyiodogallate de bismuth .....   | 0.05   |

par suppositoire.

*Présentation :* Boîte de 10 suppositoires enveloppés.*Indications thérapeutiques :* Hémorroïdes, fistules, etc...*Mode d'emploi :* Un suppositoire par jour.

V 191 — P 16.594.

**SUPPOSITOIRES GOYER**

Vermifuges

ADULTES

*Formule :*

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Teinture d'asa foetida .....  | 0.012 |
| Extrait mou de tanaisie ..... | 0.015 |
| Onguent napolitain .....      | 0.25  |

par suppositoire.

*Présentation :* Boîte de neuf suppositoires enveloppés.

V 191 — 4.968.

ENFANTS

*Formule :*

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Teinture d'asa foetida .....  | 0.006  |
| Extrait mou de tanaisie ..... | 0.0075 |
| Onguent napolitain .....      | 0.05   |

par suppositoire.

*Présentation :* Boîte de neuf suppositoires enveloppés.*Indications thérapeutiques :* Pour le traitement des oxyures vermiculaires et des ascarides lombricoïdes.

V 191 — 4.969.

UROSIDAL\*

Antiseptique des voies urinaires

*Formule :*

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Pipérazine .....              | 0.50 |
| Citrate de lithine .....      | 1.50 |
| Héxaméthylène-tétramine ..... | 4    |
| Citrate de soude .....        | 50   |
| pour 100 grammes.             |      |

*Présentation :* Boîte métal de 80 grammes.*Indications thérapeutiques :* Rhumatismes, goutte, gravelle, lithiase biliaire et urique, arthritisme, artériosclérose, etc...*Mode d'emploi :* Quatre à six cuillerées à café par jour entre les repas, dans un demi-verre d'eau.  
Demi-dose pour les enfants.*Observations :* Préparé par technique spéciale, assurant une bonne conservation et une grande effervescence.

V 191 — P 16.493 et 16.494 — V 191, 5.570.

VERMIFUGE GOY

Granulé vermifuge

*Formule :*

|  |      |
|--|------|
| Extrait mou d'absinthe .....                             | 0.05 |
| Extraits mous de mousse de Corse et de Tanaisie aa ..... | 0.35 |
| Rhubarbe .....   | 0.50 |
| Calomel .....  | 0.60 |
| Extrait mou de bourdaine.....                            | 1.35 |
| pour 100 grammes.  |      |

*Présentation :* Etui carton de 30 grammes.*Indications thérapeutiques :* Vers intestinaux, oxyures vermiculaires, ascarides, lombricoïdes, etc...*Mode d'emploi :* Prendre, pendant trois jours consécutifs, le matin à jeun, dans un peu d'eau sucrée ou de lait :  
Enfants au-dessous de 5 ans : Une cuillerée à café.  
Enfants de 5 à 12 ans : Deux cuillerées à café.  
Adultes : Quatre à six cuillerées à café.*N.-B.* — Se purger le quatrième jour.

V 191 — P 16.597 — V 191 — 4.013.

VERRUCIDE GOY*Formule :*

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Acide chrysophanique .....          | 0.30 |
| Extrait de thuya occidentalis ..... | 0.35 |
| Acide acétique .....                | 1    |
| Acide salicyllique .....            | 10   |
| pour 100 grammes.                   |      |

*Présentation :* Flacon de 10 cc. Bouchage hermétique. Sacoche décorée.

*Indications thérapeutiques :* Verrues.

*Mode d'emploi :* Jusqu'à disparition complète des verrues, toucher chacune d'elles, matin et soir, avec un bâtonnet imprégné de "VERRUCIDE". Tenir le flacon soigneusement bouché.

*N.-B. —* A conseiller avec GOUTTES MAGALO ou VERRUMAG.

V 191 — 2.010.

VERRUMAG \*

Traitement interne des verrues

*Formule :*

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Extrait mou de thuya .....  | 0.01 |
| Gluconate de chaux .....    | 0.02 |
| Extrait mou de cyprès ..... | 0.03 |
| Phosphate de chaux .....    | 0.08 |
| Chlorure de magnésium ..... | 0.21 |
| par comprimé.               |      |

*Présentation :* Etui aluminium de 50 comprimés.

*Indications thérapeutiques :* Verrues.

*Mode d'emploi :* Deux comprimés par jour, au début des repas de midi et du soir.  
ENFANTS : Demi-dose.

V 191 — P. 16.503.



# INDEX THÉRAPEUTIQUE

- ACNÉ** : Dépuratif végétal, pommade dermatophile.
- AÉROPHAGIE** : OXYCARBINE.  
Granulé antiseptique au charbon activé, pastilles digestives.
- AIGREURS** (Voir : **BRULURES DE L'ESTOMAC**).
- AMÉNORRHÉE** : DRAGÉES NOTAL, MISALGINE, SENEÇOL.  
Cachets antinévralgiques, dragées régulatrices emménagogues.
- AMYGDALITES** : PASTICAINE, PASTILLES M.B.C., PASTILLES VOCIS.  
Collutoire-gargarisme, gargarisme sec, pastilles antiseptiques et anesthésiques.
- ANÉMIE** : GRANULÉ DE BUXTOL.  
Élixir fortifiant, extrait tonique, dragées hématogènes, granulé vitaminé, sirop reconstituant pour enfants.
- ANGINE** : INHALATION GOY, PASTICAINE, PASTILLES M.B.C., PASTILLES VOCIS.  
Collutoire-gargarisme, comprimés inhalants, gargarisme sec, inhalation liquide, pastilles antiseptiques et anesthésiques.
- ANTHRAX** : Dépuratif végétal, pommade dermatophile.
- APHONIE** : INHALATION GOY, PASTICAINE, PASTILLES M.B.C., PASTILLES VOCIS.  
Comprimés inhalants, gargarisme sec, inhalation liquide, pastilles antiseptiques et anesthésiques.
- APHTES** : Collutoire-gargarisme.
- ARTÉRIOSCLÉROSE** : IODOCAFÉINE GOY, UROSIDAL.  
Granulé antiarthritique.
- ARTHRITISME** : PANSÉDATIVE, UROSIDAL.  
Granulé antiarthritique.
- ASTHÉNIE** : GOUTTES MAGALO.
- ASTHME** : IODOCAFÉINE GOY, PRIMULYSE.  
Comprimés contre la toux, sirop pectoral au sulfogaïacolate, pour adultes.
- BLÉPHARITE** (Voir : **YEUX**):
- BOUCHE (Affections de la)** : PASTICAINE, PASTILLES M.B.C., PASTILLES VOCIS.  
Bain de bouche, collutoire-gargarisme, gargarisme sec, pastilles antiseptiques et anesthésiques.
- BRONCHITE** : INHALATION GOY, NARIZOL, PRIMULYSE.  
Capsules balsamiques, comprimés inhalants, comprimés contre la toux, huile éphédrinée, inhalation liquide, pommade nasale, révulsif liquide, sirop antiglaireux, sirop pectoral pour adolescents, sirop pectoral au bromoforme pour adultes, sirop pectoral au sulfogaïacolate pour adultes.
- BRULURES** : Pommade antiseptique.
- BRULURES DE L'ESTOMAC** : Comprimés antiacides, granulé bismuthé antigastrique, poudre bismuthée antigastrique.
- CACHEXIE** : GRANULÉ DE BUXTOL.  
Dragées hématogènes, élixir fortifiant, extrait tonique, granulé vitaminé.
- CARDIOPATHIE** : IODOCAFÉINE GOY.
- CATARRHE** (Voir : **BRONCHITE**).
- CÉPHALALGIE** : MISALGINE, SENEÇOL.
- CHLOROSE** : GRANULÉ DE BUXTOL.  
Dragées hématogènes/élixir fortifiant, extrait tonique, granulé vitaminé.

**COLIQUES** : adultes : PARÉGORIQUE GOY.

Comprimés parégoriques bismuthés, potion calmante antidiarrhéique.  
Enfants : Préparation antidiarrhéique, sirop au bromure de calcium.

**COLIQUES HÉPATIQUES** (Voir : FOIE).

**COLIQUES NÉPHRÉTIQUES** : RÉNALES GOY, UROSIDAL.

**COLITES** : GALACTOZYME.

**CONJONCTIVITE** (Voir : YEUX).

**CONSTIPATION** : AGARÉINE, GLOBULES CHOMET, PASTILLES RADIEUSES, SCOLABYL.

Cachets purgatifs, granulé cholagogue, granulé purgatif, limonade purgative, pastilles laxatives, pilules laxatives, sirop de pommes de reinette.

**CONVULSIONS** : Sirop au bromure de calcium.

**COQUELUCHE** : Sirop antiglaireux, suppositoires fébrifuges, pour bébés, enfants et adultes ; sirop pectoral pour adolescents ; sirop pectoral au bromoforme pour adultes ; sirop au sulfogaiacolate pour adultes ; sirop pectoral pour enfants.

**CORS** : CORICIDE "LE DRAGON".

Anticors.

**CORYZA** : INHALATION GOY, NARIZOL.

Comprimés inhalants, huile éphédrinée, inhalation liquide, pommade nasale.

**COUPS DE SOLEIL** : Pommade antiseptique.

**CREVASSES** : Baume engelures.

**CROISSANCE** : GRANULÉ DE BUXTOL.

Élixir fortifiant, extrait tonique, granulé vitaminé, sirop reconstituant pour enfants.

**CYSTITE** : Capsules à l'essence de santal.

**DARTRES, DÉMANGEAISONS** : Pommade dermatophile.

**DENTS (affections des)** : MISALGINE, SENEÇOL.

Bains de bouche, cachets antinévralgiques, comprimés antidouleurs, sirop au bromure de calcium, sirop de dentition.

**DERMATOSES** : GALACTOZYME, GOUTTES MAGALO.

Dépuratif végétal, granulé cholagogue, pommade dermatophile.

**DIARRHÉE** : GALACTOZYME, PARÉGORIQUE GOY.

Comprimés parégoriques bismuthés, potion calmante antidiarrhéique.

**DIARRHÉE INFANTILE** : Préparation antidiarrhéique, sirop au bromure de calcium.

**DIGESTIONS DIFFICILES** : OXYCARBINE, PARÉGORIQUE GOY, SCOLABYL.

Cachets digestifs, comprimés parégoriques bismuthés, granulé antiseptique, granulé bismuthé antigestif, granulé cholagogue, pastilles digestives, poudre bismuthée antigestif.

**DOULEURS** : MISALGINE, PANSÉDATINE, SENEÇOL.

Baume analgésique, cachets antinévralgiques, comprimés analgésiques, comprimés antidouleurs, liniment antirhumatismal.

**DYSENTERIE** (Voir ENTÉRITE).

**DYSMÉNORRHÉE** : NOTHORMONE, SENEÇOL.

**DYSPEPSIE** : GALACTOZYME, OXYCARBINE.

Cachets digestifs, granulé antiseptique au charbon activé, granulé bismuthé antigestif, poudre bismuthée antigestif.

**ECZÉMA** : SCOLABYL.

Dépuratif végétal, granulé cholagogue, pommade dermatophile.

**EMBARRAS GASTRIQUE** : Cachets purgatifs.

- EMPHYSÈME** : Peptone iodée.
- ENGELURES** : Bain hygiénique, baume engelures, pommade dermatophile.
- ENGORGEMENTS GANGLIONNAIRES** : Sirop reconstituant pour enfants.
- ENROUEMENT** (Voir : LARYNGITE).
- ENTÉRITE** : GALACTOZYME, GLOBULES CHOMET, PARÉGORIQUE GOY, PASTILLES RADIEUSES.  
Comprimés parégoriques bismuthés, pastilles laxatives, pilules laxatives, préparation antidiarrhéique.
- ÉPILEPSIE** : Cachets calmants.
- ÉPISTAXIS** (Prévention : HÉMOSTATIQUE GOY).
- ESTOMAC (Affections de l')** : GOUTTES MAGALO, OXYCARBINE.  
Cachets digestifs, comprimés antiacides, granulé antiseptique au charbon activé, granulé bismuthé antigastalgique, poudre bismuthée antigastalgique.
- FAIBLESSE GÉNÉRALE** : GOUTTES MAGALO, GRANULÉ DE BUXTOL.  
Élixir fortifiant, extrait tonique, granulé vitaminé, sirop reconstituant pour enfants.
- FIÈVRES** : Suppositoires fébrifuges pour bébés, enfants et adultes.
- FISTULE** (Voir : HÉMMORROIDES).
- FOIE (Affections du)** : GLOBULES CHOMET, GOUTTES MAGALO, OXYCARBINE, PASTILLES RADIEUSES, SCOLABYL, UROSIDAL.  
Cachets digestifs, granulé antiseptique au charbon activé, granulé cholagogue, pastilles laxatives.
- FURONCLES** : Dépuratif végétal, pommade antiseptique, pommade dermatophile.
- GASTRALGIE** : OXYCARBINE.  
Comprimés antiacides, granulé antiseptique au charbon activé, granulé bismuthé antigastalgique, pastilles digestives, poudre bismuthée antigastalgique.
- GASTRITE** (Voir : GASTRALGIE).
- GASTRO-ENTÉRITE** : Préparation antidiarrhéique.
- GERÇURES** : Baume engelures.
- GINGIVITE** : PASTICAINE, PASTILLES M.B.C., PASTILLES VOCIS.  
Collutoire-gargarisme, gargarisme sec, pastilles antiseptiques et anesthésiques.
- GLANDULAIRES (Affections)** : Sirop reconstituant pour enfants.
- GOITRE** : Peptone iodée.
- GORGE (Affections de la)** : INHALATION GOY, NARIZOL, PASTICAINE, PASTILLES M.B.C., PASTILLES VOCIS.  
Collutoire-gargarisme, comprimés inhalants, gargarisme sec, huile éphédrinée, inhalation liquide, pastilles antiseptiques et anesthésiques, pommade nasale, révulsif liquide.
- GOUTTE** : PANSÉDATINE, UROSIDAL.  
Baume analgésique, comprimés analgésiques, liniment antirhumatismal, révulsif liquide.
- GRAVELLE** : PANSÉDATINE.
- GRIPPE** : INHALATION GOY, MISALGINE, NARIZOL, PRIMULYSE, SENEÇOL.  
Cachets antinévralgiques, capsules balsamiques, comprimés analgésiques, comprimés antidouleurs, comprimés contre la toux, comprimés inhalants, huile éphédrinée, inhalation liquide, pommade nasale, sirop pectoral pour adolescents, sirop pectoral au bromoforme pour adultes, sirop pectoral pour enfants, sirop pectoral au sulfogaïacolate pour adultes.

- HALEINE FÉTIDE** : PASTILLES M.B.C.  
Gargarisme sec, pastilles digestives.
- HÉMORRAGIES** : HÉMOSTATIQUE GOY.
- HÉMORROÏDES** : POMMADE GOY, SUPPOSITOIRES GOY, NOTHORMONE.  
Gouttes régulatrices, pommade antihémorroïdale, suppositoires antihémorroïdaux.
- HYGIÈNE (Soins d')** : COMPRIMÉS NOTAL.  
Bain hygiénique, comprimés hygiéniques.
- HYPERACIDITÉ ET HYPERCHLORHYDRIE** : OXYCARBINE.  
Comprimés antiacides, granulé antiseptique au charbon activé, granulé bismuthé antigestalgique, poudre bismuthée antigestalgique.
- HYSTÉRIE** : Cachets calmants.
- ICTÈRE** : Cachets purgatifs.
- IMPÉTIGO** : Pommade dermatophile.
- INFLUENZA (Voir : GRIPPE).**
- INSECTES (Piqûres d')** : Pommade antisoptique.
- INSOMNIES** : Cachets calmants, sirop au bromure de calcium.
- INTESTIN (Affections de l')** : GALACTOZYME, GOUTTES MAGALO, OXYCARBINE.  
Cachets digestifs, granulé antiseptique au charbon activé, potion calmante antidiarrhéique.
- LARYNGITE** : INHALATION GOY, NARIZOL, PASTICAINÉ, PASTILLES M.B.C., PASTILLES VOCIS.  
Collutoire-gargarisme, comprimés inhalants, gargarisme sec, huile éphédrinée, inhalation liquide, pastilles antiseptiques et anesthésiques, révulsif liquide.
- LAXATIFS (Voir : CONSTIPATION).**
- LITHIASES BILIAIRE ET URIQUE** : GLOBULES CHOMET, OXYCARBINE, SCOLABYL, UROSIDAL.  
Granulé antiseptique au charbon activé, granulé cholagogue, pilules laxatives.
- LUMBAGO** : PANSÉDATIVE.  
Baume analgésique, liniment antirhumatismal, révulsif liquide.
- LYMPHATISME** : Sirop reconstituant pour enfants.
- MAL DE MER** : Cachets calmants.
- MAUX DE DENTS** : MISALGINE, SENEÇOL.  
Cachets antigrippe et antinévralgiques, comprimés antidouleurs.
- MÉNOPAUSE** : NOTHORMONE.  
Gouttes régulatrices.
- MENSTRUATION (Troubles de la)** : NOTHORMONE, DRAGÉES NOTAL, SENEÇOL.  
Dragées régulatrices emménagiques, comprimés antidouleurs.
- MÉTRITE** : COMPRIMÉS NOTAL, OVULES SALIES-DE-BÉARN.  
Comprimés hygiéniques.
- MÉTRORRAGIE** : HÉMOSTATIQUE GOY.
- MIGRAINES** : MISALGINE, PASTILLES RADIEUSES, SCOLABYL, SENEÇOL, GLOBULES CHOMET.  
Cachets antigrippe et antinévralgiques, comprimés analgésiques, comprimés antidouleurs, granulé cholagogue, pastilles laxatives, pilules laxatives.
- NÉPHRITE** : OXYCARBINE.  
Capsules antiseptiques à l'essence de santal, granulé antiseptique au charbon activé.



**NERVOSISME** : Cachets calmants.

**NEURASTHÉNIE** : GRANULÉ DE BUXTOL.

Dragées hématogènes, granulé vitaminé.

**NEURASTHÉNIE SEXUELLE** : RÉGÉNÉRATEUR MIRA.

**NÉVRALGIES** : MISALGINE, PANSÉDATINE, SENEÇOL.

Baume analgésique, cachets antinévralgiques, comprimés analgésiques, liniment antirhumatismal, révulsif liquide.

**OPHTALMIE** (Voir : YEUX).

**OTITE** : Gouttes sédatives pour oreilles.

**OXYURES** (Voir : VERS).

**PEAU (Affections de la)** : Bain hygiénique, dépuratif végétal, pommade antiseptique, pommade dermatophile.

**PHLÉBITE** : NOTHORMONE.

**PIQURES D'INSECTES** : Pommade antiseptique.

**PLAIES** : Pommade antiseptique.

**POUMONS (Affections des)** : PRIMULYSE.

Capsules balsamiques, comprimés contre la toux, sirop pectoral pour adolescents, sirop pectoral au bromoforme, pour adultes ; sirop pectoral pour enfants, sirop reconstituant pour enfants, sirop au sulfogaiacolate de potasse pour adultes.

**PROSTATITES** : GOUTTES MAGALO, OXYCARBINE.

Capsules antiseptiques à l'essence de santal, granulé antiseptique au charbon activé.

**PRURIT, PRURIGO et PSORIASIS** : GALACTOZYME, GOUTTES MAGALO.  
Pommade dermatophile.

**PURGATIFS** (Voir : CONSTIPATION).

**PYROSIS** : Comprimés antiacides, granulé bismuthé antigestralgique, poudre bismuthée antigestralgique.

**RACHITISME** : Sirop reconstituant pour enfants.

**RÈGLES DOULOUREUSES** : DRAGÉES NOTAL, MISALGINE, SENEÇOL.

Cachets antinévralgiques, comprimés contre la toux, dragées régulatrices emménagogues.

**RÈGLES PROFUSES** : HÉMOSTATIQUE GOY.

**REINS (Affections des)** : OXYCARBINE, RÉNALES GOY, UROSIDAL.

Baume analgésique, granulé antiseptique au charbon activé, pilules rénales.

**RETARDS DES RÈGLES** : DRAGÉES NOTAL.

Dragées régulatrices emménagogues.

**RHINITES** : INHALATION GOY, NARIZOL.

Comprimés inhalants, inhalation liquide, pommade nasale.

**RHUMATISMES** : MISALGINE, PANSÉDATINE, UROSIDAL.

Baume analgésique, cachets antigrippe et antinévralgiques, comprimés analgésiques, liniment antirhumatismal, révulsif liquide.

**RHUMES** : INHALATION GOY, NARIZOL, PASTICAINE, PASTILLES M.B.C., PASTILLES VOCIS.


Capsules balsamiques, comprimés contre la toux, comprimés inhalants, gargarisme sec, inhalation liquide, pommade nasale, révulsif liquide, sirop antiglaireux, sirop pectoral pour adolescents, sirop pectoral au bromoforme pour adultes, sirop au sulfogaiacolate de potasse, suppositoires fébrifuges pour bébés, enfants et adultes.

- SALPINGITE** : COMPRIMÉS NOTAL, OVULES DE SALIES-DE-BÉARN.  
Comprimés hygiéniques.
- SCARLATINE** : Suppositoires fébrifuges pour bébés, enfants et adultes.
- SCIATIQUE** : MISALGINE, PANSÉDATINE, SENEÇOL.  
Cachets antinévralgiques, liniment antirhumatismal.
- SCROFULE** (Voir : **LYMPHATISME**).
- SINUSITE** : INHALATION GOY, NARIZOL.  
Comprimés inhalants, huile éphédrinée, inhalation liquide, pommade nasale.
- STOMATITE** : INHALATION GOY, PASTICAINE, PASTILLES M.B.C.  
Comprimés inhalants, gargarisme sec, inhalation liquide.
- TOUX** : INHALATION GOY, NARIZOL, PASTICAINE, PASTILLES M.B.C., PASTILLES VOCIS, PRIMULYSE.  
Capsules balsamiques, comprimés contre la toux, comprimés inhalants, gargarisme sec, huile éphédrinée, inhalation liquide, pommade nasale, révulsif liquide, sirop antiglaireux, sirop pectoral pour adolescents, sirop pectoral au bromoforme pour adultes, sirop pectoral pour enfants, sirop au sulfogaïacolate de potasse.
- ULCÈRES VARIQUEUX** : Pommade antiseptique, pommade dermophile.
- URTICAIRE** : OXYCARBINE, SCOLABYL.  
Granulé antiseptique, granulé cholagogue.
- VARICELLE** : Suppositoires fébrifuges pour bébés, enfants et adultes.
- VARICES** : NOTHORMONE.  
Gouttes régulatrices.
- VERRUES** : GOUTTES MAGALO, VERRUCIDE GOY, VERRUMAG.  
Comprimés contre les verrues, préparation contre les verrues.
- VERS INTESTINAUX** : VERMIFUGE GOY, SUPPOSITOIRES GOYER, ENFANTS ET ADULTES.  
Granulé vermifuge, suppositoires vermifuges, enfants et adultes.
- VESSIE (Affections de la)** : RÉNALES GOY.  
Capsules antiseptiques à l'essence de santal, pilules rénales.
- VOIES DIGESTIVES** : GOUTTES MAGALO, OXYCARBINE, SCOLABYL.  
Granulé bismuthé antigestalgique, granulé cholagogue, granulé charbon activé, pastilles digestives.
- VOIES RESPIRATOIRES** : INHALATION GOY, PASTILLES M.B.C., PASTILLES VOCIS, PRIMULYSE.  
Capsules balsamiques, collutoire-gargarisme, comprimés contre la toux, comprimés inhalants, gargarisme sec, huile éphédrinée, inhalation liquide, pastilles antiseptiques et anesthésiques, pommade nasale, sirop pectoral pour adolescents, sirop pectoral au bromoforme pour adultes, sirop pectoral pour enfants, sirop au sulfogaïacolate de potasse.
- VOIES URINAIRES** : OXYCARBINE, RENALES GOY.  
Capsules antiseptiques à l'essence de santal, granulé antiseptique au charbon activé.
- VOMISSEMENTS** : Sirop au bromure de calcium pour enfants.
- YEUX (Affections des)** : COLLYRE GOY.  
Collyre boricozincique, pommade oculaire.



---

N° 179-0005748-G





IMPRIMERIE DES ÉTABLISSEMENTS GOY