

Bibliothèque numérique

medic@

**Etablissements Goy. - Produits & spécialités pharmaceutiques :
Etablissements Goy : formulaire**

Mai 1949. - Paris : Etablissements Goy, 1949.

49

ETABLISSEMENTS GOY

PRODUITS PHARMACEUTIQUES


23, RUE BEAUTREILLIS • PARIS - 4^e



REG. COM. SEINE 2662 — TÉL. ARC. 34-68 — C. C. P. PARIS 9280

jeun. (Consulter

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



21 OCT 1949

ÉTABLISSEMENTS GOY

23, RUE BEAUTREILLIS, PARIS-4^e

Tél. ARCHIVES 34-68 — Reg. Com. Seine 2662 — C. C. P. Paris 2980

S U P P L É M E N T A U F O R M U L A I R E **PRODUITS SPÉCIALISÉS**

CAPSULES NOTAL

à l'Apiol ferrugineux

Emménagogues et toniques

Formule :

Oléate de fer	0.02
Apiol	0.10
par capsule.	

Présentation : Etui aluminium de 15 capsules.

Indications thérapeutiques : Troubles de la menstruation (aménorrhée et dysménorrhée).

Mode d'emploi : Deux capsules le matin et deux le soir.

DÉPURATIF RIBAL

Exclusivement végétal

Formule :

Extrait fluide de cochlearia	1
Extrait fluide de bardane	1
Extrait fluide de cresson	2.50
Extrait fluide de salsepareille	2.50
Extrait fluide de pensée sauvage	2.50
Extrait fluide de noyer	2.50
Suc de réglisse	2.50
pour 100 grammes.	

Présentation : Flacon de 310 cc. - Prospectus, cellophane.

Indications thérapeutiques : Céphalgies fréquentes, lourdeur générale, manque d'appétit, boutons, acné et toutes éruptions consécutives.

Mode d'emploi : 1 à 3 cuillerées, le matin à jeun. (Consulter le prospectus.)

V 191 — P 16.605.

PRODUITS SOUS-CACHET

CAPSULES D'EXTRAIT DE FOUGÈRE MALE ET CALOMEL

Formule :

Calomel	0.05
Extrait de fougère mâle.....	0.45
par capsule.	

Présentation : Etui métal de 16 capsules.

Indications thérapeutiques : Ténia, ascaris, ankylostome.

Mode d'emploi : S'emploie le matin à jeun : 2 capsules toutes les dix minutes.

ADULTES : 12 à 16 capsules.

ENFANTS : Au-dessus de 10 ans : 3 à 4 capsules.

V 191 — P C 8.690.

CIGARETTES D'EUCALYPTUS

Formule :

Feuilles sèches d'eucalyptus	1
par cigarette.	

Présentation : Sacoche de 20 cigarettes, cellophane.

Indications thérapeutiques : Affections catarrhales de l'appareil respiratoire, toux spasmodiques, asthme, antiseptie des voies respiratoires.

V 191 — P C 8.689.

COMPRIMÉS DE SANTONINE AU CALOMEL

ADULTES

Formule :

Santonine	0.025
Chlorure mercureux par volatilisation	0.05
par comprimé.	

Présentation : Boîte métal de 12 comprimés - cellophane.

Indications thérapeutiques : Ascarides, oxyures, vers intestinaux.

Mode d'emploi : 2 comprimés matin et soir, pendant trois jours consécutifs.

V 191 — P C 8.901.

ENFANTS

Formule :

Santonine	0.01
Chlorure mercureux par volatilisation	0.02
par comprimé.	

Présentation : Boîte métal de 12 comprimés - cellophane.

Indications thérapeutiques : Ascarides, oxyures, vers intestinaux.

Mode d'emploi : 2 comprimés, matin et soir, pendant trois jours consécutifs.

NE PAS DONNER AUX ENFANTS DE MOINS DE 30 MOIS

V 191 — P C 8.902.

COMPRIMÉS
SULFATE DE QUININE A 0,25

Formule :

Sulfate basique de quinine 0.25
par comprimé.

Présentation : Etui de 10 comprimés dragéifiés.

Indications thérapeutiques : Antipyrétique et tonique. Paludisme, grippe, névralgies, etc...

Mode d'emploi : 2 à 8 comprimés par jour.

V 191 — P C 8.720.

SUPPOSITOIRES
GLUCONATE DE CALCIUM

ADULTES

Formule :

Gluconate de calcium 1
par suppositoire.

Présentation : 10 suppositoires sous rhodembal - sacoche - cellophane.

Indications thérapeutiques : Reminéralisant calcique (rachitisme, tétanie).

Mode d'emploi : Un suppositoire, au coucher.

V 191 — P C 8.687.

ENFANTS

Formule :

Gluconate de calcium 0.50
par suppositoire.

Présentation : 10 suppositoires sous rhodembal - sacoche - cellophane.

Indications thérapeutiques : Reminéralisant calcique (rachitisme, tétanie).

Mode d'emploi : Un suppositoire au coucher.

V 191 — P C 8.688.

SUPPOSITOIRES
A LA GLYCÉRINE

ADULTES

Formule :

« Codex » 1937.

Présentation : 10 suppositoires sous rhodembal - sacoche.

Indications thérapeutiques : Constipation.

V 191 — P C 8.684.

ENFANTS

Formule :

« Codex » 1937.

Présentation : 10 suppositoires sous rhodembal - sacoche.

Indications thérapeutiques : Constipation.

V 191 — P C 8.685

BÉBÉS

Formule :

« Codex » 1937.

Présentation : 10 suppositoires sous rhodembal - sacoche.

Indications thérapeutiques : Constipation.

V 191 — P C 8.686.

PRODUITS D'HYGIÈNE

STÉRAZINE CRÈME

Formule :

Carbonate de bismuth	1
Anhydride titanique	2
Stéarate de zinc	3
Oxyde de zinc	5
Acide borique	5
Vitamine A	10.000 U.I.
Pour 100 grammes de crème parfumée aux essences.	

Présentation : Tube de 30 grammes - sacoche - cellophane.

Indications thérapeutiques : Coups de soleil, Soins de beauté, Toilette des bébés.

Mode d'emploi : En applications locales, après lavage au Savon Stérazine.

V 191 — H 9.503.

STÉRAZINE POUDRE

Formule :

Carbonate basique de bismuth	1
Anhydride titanique	2
Stéarate de zinc	3
Oxyde de zinc	5
Talc parfumé	Q. S.
pour 100 grammes.	

Présentation : Etui poudreur de 80 grammes - cellophane.
Etui rechange de 80 grammes.

Indications thérapeutiques : Toilette des bébés, Hygiène des alités, Démangeaisons, Prurits.

Mode d'emploi : En poudrage, après lavage au Savon Stérazine et application de la Crème.

V 191 — H 9.294

STÉRAZINE SAVON

Formule :

Anhydride titanique	1
Stéarate de zinc	1.50
Acide borique	2.50
Glycérine	3
Savon blanc parfumé	Q. S.
pour 100 grammes.	

Présentation : Sacoche - cellophane.

Indications thérapeutiques : Toilette des bébés, Soins de beauté, Hygiène des alités.

Mode d'emploi : A utiliser avant emploi de la Crème ou de la Poudre Stérazine.

V 191 — H 9.293

0005-201049 G

PRODUITS & SPÉCIALITÉS
PHARMACEUTIQUES



ÉTABLISSEMENTS GOY

REGISTRE DU COMMERCE, SEINE N° 2662
Compte Chèques Postaux PARIS 9280

23, Rue Beautreillis - PARIS (IV^e)

TÉLÉPHONE : ARCHIVES 34-68
ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE : ÉTABLISGOY-PARIS

USINES : 96, RUE VICTOR-HUGO, 174, RUE
DE VINCENNES, BAGNOLET (SEINE)

MÉDAILLE D'OR : LILLE 1902
BIARRITZ 1903 BRUXELLES 1904



FORMULAIRE

MAI 1949

Monsieur et Honoré Confrère,

Nous vous présentons le nouveau formulaire des

ÉTABLISSEMENTS GOY

la Maison du Conditionnement

Nous nous permettons de vous rappeler que nous sommes spécialisés depuis 1878 dans le « produit conditionné », et que nos Etablissements possèdent l'outillage, l'organisation et l'expérience capables de vous donner entière satisfaction.

Ils disposent notamment d'un atelier de dessin et d'une importante imprimerie personnelle, installés au Siège Social même, avec plusieurs machines automatiques récentes, permettant toutes les réalisations typographiques et lithographiques.

Nous pouvons vous livrer :

- 1° **DES PRODUITS CONDITIONNÉS RÉGLEMENTÉS (N.R.)** à forte remise, dont certains de très grosse vente : ANTIGLAIREUX GOY - PATE BLEUE GOY - PASTILLES M.B.C. - OXYCARBINE - THIOCOSYL SIROP, etc...

Pour cinq de ces spécialités, GOUTTES MAGALO et HÉMOSTATIQUE GOY, notamment, une publicité médicale est faite auprès de Messieurs les Docteurs, plus spécialement auprès de ceux dont nos confrères veulent bien nous transmettre les adresses par lettre ou par communication à nos représentants.

2° **CES MÊMES PRODUITS A VOTRE NOM**, sauf ceux portant une astérisque.

3° **D'AUTRES PRODUITS AU NOM**, mettant à la disposition de nos confrères de nombreuses formules actives et intéressantes.

POUR CES PRODUITS AU NOM (paragraphe 2 et 3).

Minimum 20 unités : conditionnement passe-partout, avec une mouche portant le libellé de l'officine ;

Minimum 100 unités : conditionnements spéciaux à votre choix.

Modèles sur demande.

4° **DES PRODUITS SOUS-CACHET**, de vente très courante, et dont certains sont connus depuis fort longtemps de notre clientèle (savons, comprimés d'aspirine, etc...).

5° DES PRODUITS EN VRAC :

Plusieurs confrères nous ayant demandé de développer le secteur "Produits en vrac", ceci pour leur faciliter l'EXÉCUTION DES ORDONNANCES, nous livrons de nombreuses formules de comprimés, dragées, pilules, suppositoires, etc...

Espérant être favorisés de vos ordres, qui auront tous nos soins, nous vous prions d'agréer, Monsieur et Honoré Confrère, nos meilleures salutations.

LES ÉTABLISSEMENTS GOY.

P.-S. — Nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. En cas d'avarie, retard ou manquants, le destinataire doit exercer lui-même recours contre le transporteur.

SOMMAIRE

FORMULAIRE DES PRODUITS AU NOM, p. 5

FORMULAIRE DES PRODUITS EN VRAC, p. 19

FORMULAIRE DES SPÉCIALITÉS RÉGLEMENTÉES,
p. 23

FORMULAIRE DES PRODUITS SOUS-CACHET, p. 44



FORMULAIRE

DES

PRODUITS AU NOM

<u>BAUMES</u>	Présentation
BAUME ANALGÉSIQUE (Voir la formule « Baume GOY », p. 24)	Tube de 30 g.
BAUME ENGELURES Extraits de jusquiame et de belladone aa.... 0.25 Extraits de noyer, tanin et teinture d'hamamélis aa 1 Baume du Pérou et teinture de benjoin aa.... 3 Acide borique 4 Teinture de tolu 5 pour 100 gr.	Tube de 12 g.
<u>CACHETS</u>	Nombre de cachets dans la boîte
CACHETS ANTIGRIPE ET ANTINÉVRALGIQUES (Voir la formule « MISALGINE », p. 31)	10
CACHETS CALMANTS (Voir la formule « SEDALGOL », p. 39)	10
CACHETS DIGESTIFS Pancréatine et noix vomique aa..... 0.02 Benzonaphtol, diastase et quinquina aa.... 0.05 Gentiane 0.07 Carbonate de chaux 0.45 par cachet.	20
CACHETS PURGATIFS Belladone 0.005 Bourdaine 0.05 Phénolphtaléine 0.10 Jalap 0.15 Carbonate de chaux 0.195 par cachet.	2

<u>CACHETS (Suite)</u>		Nombre de cachets dans la boîte	
CACHETS RECONSTITUANTS		40	
Adrénaline	0.0002		
Thyroïde	0.01		
Levure de bière, glycérophosphate de chaux et carbonate de magnésie aa.....	0.10		
Prêle	0.20		
Carbonate de chaux	0.293		
par cachet.			
<u>CAPSULES MÉDICAMENTEUSES</u>		Nombre de caps. dans l'étui	Poids de la capsule
CAPSULES ANTISEPTIQUES A L'ESSENCE DE SANTAL (glutinisées)		50	0 gr 65
Bromure de camphre et camphre aa....	0.005		
Copahu	0.01		
Cubèbe et essence de santal aa.....	0.02		
Essence de cèdre et urotropine aa.....	0.03		
Résorcine et salol aa.....	0.05		
Carbonate de magnésie.....	0.08		
Par capsule			
CAPSULES BALSAMIQUES		50	0 gr 50
Iode	0.0025		
Eucalyptol	0.0028		
Baume de tolu	0.025		
Terpinol	0.01		
Créosote	0.05		
Goudron	0.10		
Par capsule			
CAPSULES TÆNIFUGES - FOUGÈRE MÂLE ET CALOMEL		16	1 gr.
Calomel	0.05		
Extrait de fougère mâle	0.45		
Par capsule			
<u>CIGARETTES MÉDICINALES</u>			
CIGARETTES D'EUCALYPTUS (1 gr. env. par cigarette)....		Boîte de 20	
<u>COMPRIMÉS</u>		Nombre de comp. dans la boîte ou l'étui	Poids du comp.
COMPRIMÉS ANALGÉSIIQUES		20	0 gr 60
Caféine	0.001		
Chlorhydrate d'éphédrine	0.001		
Narcéline	0.002		
Phénacétine	0.10		
Aspirine	0.35		
par comprimé			

COMPRIMÉS (Suite)

	Nombre de comp. dans la boîte ou l'étui	Poids du comp.
COMPRIMÉS ANTIACIDES	40	0 gr 60
Sous-nitrate de bismuth	0.03	
Carbonates de chaux et de magnésie aa.	0.22	
Hydrate d'alumine	0.27	
Bicarbonate de soude	0.37	
par comprimé.		
COMPRIMÉS ANTISEPTIQUES ET ABSORBANTS	40	0 gr 60
Argent colloïdal	0.00175	
Urotropine	0.0125	
Peroxyde de magnésium	0.04	
Charbon animal pur	0.10	
Charbon activé	0.125	
par comprimé.		
COMPRIMÉS INHALANTS	10	3 gr 90
(Voir la formule « INHALATION GOY », p. 30)		
COMPRIMÉS DE LEVURE DE BIÈRE (à 0.30)	80	0 gr 35
COMPRIMÉS PARÉGORIQUES BISMUTHÉS	30	0 gr 60
(Voir la formule « PAREGORIQUE GOY », p. 33)		
COMPRIMÉS DE SALICYLATE DE SOUDE à 0.50 (glutinisés)	50	0 gr 30
COMPRIMÉS TONIQUES, RECONSTITUANTS ET VITA- MINÉS	40	0 gr 60
Ergostérine irradiée	0.00002	
Sulfate de strychnine	0.0001	
Méthylarsinate de soude	0.002	
Bourdaïne	0.03	
Oxalate de fer	0.05	
Phosphate de chaux	0.30	
par comprimé.		

<u>DRAGÉES MÉDICAMENTEUSES</u>		Nombre de dragées dans la boîte ou l'étui	Poids de la dragée
COLLUTOIRE SEC		60	0 gr 90
Scurocaïne et anéthol aa	0.001		
Menthol	0.002		
Soufre colloïdal	0.003		
Alcoolature de racine d'aconit et chlorate de magnésie aa	0.01		
Chlorate de potasse	0.015		
Teinture d'érysimum	0.02		
Borate de soude	0.03		
par dragée enrobée jaune.			
DRAGÉES ANTISEPTIQUES ET PECTORALES AU BLEU DE METHYLÈNE		50	1 gr.
Bleu de méthylène	0.0003		
Menthol et terpinol aa.....	0.0005		
Codéine et extrait d'aconit aa	0.0006		
Eucalyptol et extrait de pavot blanc à 5 % aa	0.001		
par dragée enrobée bleu.			
DRAGÉES HÉMATOGÈNES FERRUGINEUSES		50	0 gr 45
Méthylarsinate de soude.....	0.0025		
Oxalate de fer et quinquina aa.....	0.025		
Rhubarbe	0.035		
Hémoglobine	0.01		
Extrait de quinquina et extrait de séné aa	0.03		
par dragée enrobée rouge.			
DRAGÉES PECTORALES CALMANTES		50	0 gr 80
Menthol et terpinol aa	0.0005		
Codéine et extrait d'aconit aa.....	0.0006		
Eucalyptol et extrait de pavot blanc 5 % aa	0.001		
par dragée enrobée bis.			
DRAGÉES RÉGULATRICES EMMÉNAGOGUES		30	0 gr 50
(Voir la formule « DRAGEES NOTAL », p. 27)			

<u>ÉLIXIRS</u>		Flacons de :
ÉLIXIR FORTIFIANT		180 cc.
Extrait mou de noix vomique.....	0.10	
Chlorure de manganèse	0.25	
Méthylarsinate et glycérophosphate de soude, extraits mous de coca et de quinquina aa	1	
Peptone de viande et extrait de kola.....	2	
Citrate de fer et glycérophosphate de chaux aa	4	
pour un litre.		
ÉLIXIR HISTOGÉNIQUE ARSINO-NUCLÉINIQUE		250 cc.
Nucléinate de soude	0.15	
Méthylarsinate de soude.....	0.15	
Glycérophosphate de soude dissous.....	1	
pour 100 gr.		
<u>GOUTTES</u>		Flacons de
GOUTTES RÉGULATRICES		30 cc.
(Voir la formule « GOUTTES NOTAL », p. 28)		
GOUTTES SÉDATIVES POUR OREILLES		10 cc.
Stovaïne	0.10	
Phénol	0.40	
Résorcine	0.50	
Borate de soude	1	
Glycérine	70	
pour 100 gr.		
<u>GRANULÉS</u>		Étuis de :
GRANULÉ ANTISEPTIQUE		100 gr.
(Voir la formule « OXYCARBINE », p. 33)		
GRANULÉ BISMUTHÉ ANTIGASTRALGIQUE		100 gr.
Belladone	0.20	
Pancréatine et pepsine aa.....	1	
Sous-nitrate de bismuth	4	
Malt	5	
Kaolin, carbonate de chaux et bicarbonate de soude aa	10	
pour 100 gr. de granulé parfumé à l'anis.		
GRANULÉ CHOLAGOGUE		100 gr.
(Voir la formule « SCOLABYL », p. 38)		
GRANULÉ PURGATIF		30 gr.
(Voir la formule « PURGATIF GOY », p. 37)		

<u>GRANULÉS (Suite)</u>		Étuis de :
GRANULÉ VERMIFUGE		30 gr.
(Voir la formule « VERMIFUGE GOY », p. 42)		
GRANULÉ VITAMINÉ		100 gr.
(Voir la formule « GRANULE DE BUXTOL », p. 29)		
SEL DIGESTIF VERMICELLÉ		100 gr.
Carbonates de magnésium et de chaux aa..... 10		
Bicarbonate de soude		
pour 100 gr. de granulés parfumés à la menthe. 15		
<u>LIQUIDES DIVERS</u>		Flacons de :
ANTICORS		5 cc. et 10 cc.
(Voir la formule « CORICIDE LE DRAGON », p. 26)		
BAIN DE BOUCHE		90 cc.
(Voir la formule « BAIN DE BOUCHE GOY », p. 24)		
COLLUTOIRE GARGARISME		30 cc.
(Voir la formule « COLLUTOIRE SERLA », p. 25)		
COLLYRE BORICO-ZINCIQUE		90 cc.
(Voir la formule « COLLYRE D'AZUR », p. 23)		
DÉPURATIF VÉGÉTAL		210 cc.
Arséniate de soude		
Iode bisublimé		
Tanin		
Extraits fluides de bardane et de salsepa-		
reille aa		
Sel de Glauber		
pour 100 gr. 4		
EXTRAIT TONIQUE		60 cc.
Extrait fluide de quassia		
Arrhénal, glycérophosphate de soude et		
extrait fluide de noix vomique aa.....		
Teinture d'écorces d'oranges amères		
Phosphate de soude.....		
Extraits fluides de gentiane et de kola aa..		
pour 100 gr. 7.50		

LIQUIDES DIVERS (Suite)

	Flacons de :
HUILE ÉPHÉDRINÉE	30 cc. avec
(Voir la formule NARIZOLINE », p. 31)	compte-gttes
HUILE NASALE POUR BÉBÉS	10 cc. avec
Essence de citron	0.10
Eucalyptol et résorcine aa	0.50
Goménol	1
Huile végétale	Q. S.
pour 100 gr.	
INHALATION LIQUIDE	30 cc.
Vanilline	0.05
Essence de citron	1.3
Eucalyptol	2
Essence de thym	2.5
Thymol	4
Teinture de benjoin	10
Terpinol	Q. S.
pour 100 gr.	
LIMONADE PURGATIVE	90 cc.
Acide citrique	2
Acide tartrique	16
Bicarbonate de soude	19
pour 100 gr.	
LINIMENT ANTIRHUMATISMAL	60 cc.
Essence de lavande	0.10
Menthol	0.30
Salicylate de méthyle	4
Essence de térébenthine	30
pour 100 gr.	
LIQUEUR PURGATIVE	30 cc.
Scammonée	1.65
Sirop simple	25
Alcool à 90°	50
pour 100 gr.	
PEPTONE IODÉE	45 cc.
Iode bisublimé	1
Peptone	20
pour 100 gr.	
POTION CALMANTE	150 cc.
Extrait thébaïque	0.055
Extrait de kraméria triandra.....	1
Eau chloroformée	91
pour 100 gr.	

<u>LIQUIDES DIVERS (Suite)</u>		Flacons de :
PRÉPARATION ANTIDIARRHÉIQUE		125 cc.
Acide lactique	2.50	
Alcoolature de pimprenelle	3	
Sirop de framboise	22.75	
Sirop de salicaire	47.25	
pour 100 gr.		
PRÉPARATION CONTRE LES VERRUES		5 cc. et 10 cc. avec sacoché
(Voir la formule « VERRUCIDE GOY », p. 43)		
RÉVULSIF LIQUIDE		30 cc.
Essence de moutarde	8	
Alcool camphré	32	
Teinture de capsicum	60	
pour 100 gr.		
<u>PASTILLES OU TABLETTES MÉDICINALES</u>		Boîtes de :
GARGARISME SEC		60
(Voir la formule « PASTILLES M.B.C. », p. 34)		
PASTILLES ANTISEPTIQUES ANESTHÉSIIQUES		60
(Voir la formule « PASTILLES VOCIS », p. 35)		
PASTILLES DIGESTIVES (parfumées à la menthe)		60
(Voir la formule « DIGESTIF GOY », p. 26)		
<u>PATES</u>		Boîtes de :
PATE PECTORALE BLEUE		50 gr.
(Voir la formule « PATE BLEUE GOY », p. 33)		
PATE PECTORALE CALMANTE		50 gr.
(Voir la formule « PATE DUC », p. 35)		

<u>PILULES</u>		Nombre par boîte ou étui	Poids de la pilule
PILULES ANTIDIABÉTIQUES F.M.F. Sulfate de strychnine..... 0.0005 Extraits mous de noyer et de gentiane aa.. 0.10 par pilule vernie noir. (Se font également en vrac. Voir p. 20)		60	0 gr 40
PILULES AU BLEU DE MÉTHYLÈNE (à 0.05) dragéifiées bleu (Se font également en vrac. Voir p. 20)		50	0 gr 37
PILULES AU BLEU DE MÉTHYLÈNE (à 0.10) (Se font également en vrac. Voir p. 20)		50	0 gr 37
PILULES BOLDO-BILE F.M.F. Extrait mou de boldo 0.02 Podophyllin 0.002 Extrait mou de bile 0.05 Agar-agar 0.05 Par pilule vernie noir (Se font également en vrac. Voir p. 20)		40	0 gr 30
PILULES CANINES Emétique 0.05 Calomel 0.10 Par pilule dragéifiée blanc (Se font également en vrac. Voir p. 20)		20	0 gr 25
PILULES D'ÉTAIN COMPOSÉES Étain pulvérisé..... 0.075 Oxyde d'étain 0.075 Extrait mou de bardane 0.10 Par pilule vernie noir (Se font également en vrac. Voir p. 20)		50	0 gr 33
PILULES LAXATIVES (Voir la formule « BOURDAINE - BILE », p. 45) (Se font également en vrac. Voir p. 21)		40	0 gr 33
PILULES NEURO-CALMANTES F.M.F. Extrait de jusquiame..... 0.02 Extrait de valériane 0.05 Bromure de camphre 0.10 par pilule vernie noir (Se font également en vrac. Voir p. 21)		40	0 gr 33
PILULES RÉNALES (Voir la formule « PILULES HEXAMINE LITHINEES », p. 45)		50	0 gr 33

<u>POMMADES</u>		Tubes de :
POMMADE ANTIHÉMORROÏDALE		35 gr.
(Voir la formule « POMMADE GOY », p. 36)		avec sacoche
POMMADE ANTISEPTIQUE		25 gr.
		avec sacoche
Essence de thym	0.20	
Tétraiodopyrrol et résorcine aa	0.50	
Salol	0.60	
Essence d'eucalyptus	1	
Acide borique	1.50	
Antipyrine	2.50	
Lanoline	10	
Vaseline	Q. S.	
pour 100 gr.		
POMMADE DERMOPHILE CALMANTE		25 gr.
		avec sacoche
Géraniol	0.60	
Résorcine	1	
Acide salicyllique	1.50	
Soufre	1.70	
Huile de cade	3	
Oxyde de zinc	5	
Lano-vaseline	Q. S.	
pour 100 gr.		
POMMADE NASALE		10 gr.
(Voir la formule « NARIZOL », p. 31)		avec sacoche
POMMADE OCULAIRE		10 gr.
		tube
		à embout
		avec sacoche
Bleu de méthylène	0.10	
Amino-oxybenzoate de méthyle	0.30	
Oxyde jaune de mercure porphyrisé	2	
Vaseline pure stérilisée	97.60	
pour 100 gr.		
<u>POUDRES</u>		Étuis de
BAIN HYGIÉNIQUE		200 gr.
Essences de lavande, de romarin, de thym et trioxyméthylène aa	0.20	
Peroxyde de magnésium	1	
Sulfate double d'alumine et de potasse....	10	
Carbonate neutre de sodium sec.....	88.20	
pour 100 gr.		
POUDRE BISMUTHÉE ANTIGASTRALGIQUE		100 gr.
(Voir la formule « SATURATEUR CHOMET », p. 38)		

POUDRES (Suite)

	Étuis de:
POUDRE DIGESTIVE	65 gr.
Belladone	0.10
Carbonate de magnésie	10
Phosphate de chaux	20
Bicarbonate de soude	30
Carbonate de chaux	40
pour 100 gr. de poudre parfumée à l'anis.	

SIROPS

	Flacons de:
SIROP ANTIGLAIREUX	90 cc.
(Voir la formule « ANTIGLAIREUX GOY », p. 23)	
SIROP BROMOFORME A L'ÉPHÉDRINE	210 cc.
(Voir la formule « SIROP FRANCE EPHÉDRINE », p. 40)	
SIROP AU BROMURE DE CALCIUM	90 cc.
Bromure de calcium pur	1.70
Sirop de fleurs d'oranger	20
Sirop simple	50
pour 100 gr.	
SIROP DE DENTITION	15 cc.
Chlorhydrate de méthylbenzoylécgonine gau- che et safran aa	0.05
Glycérine	65
pour 100 gr.	
SIROP LACTOPHOSPHATÉ A LA CRÉOSOTE	250 cc.
Chlorhydrate de cocaine	0.002
Chlorhydrate d'amyléine	0.002
Chlorhydrate de morphine	0.008
Codéine	0.013
Créosote de hêtre	0.10
Lactophosphate de chaux	0.60
Alcoolature d'aconit	1.
Sirop de baume de tolu	90 gr.
pour 100 gr.	

<u>SIROPS (Suite)</u>		Flacons de :
SIROP PECTORAL POUR ADOLESCENTS		125 cc.
Codéine	0.025	
Alcoolature de racine d'aconit et teinture de belladone aa	0.40	
Antipyrine	0.60	
Teinture de racine de primevère et sulfogaiacolate de potassium aa	1	
Bromure et benzoate de sodium aa.....	1.50	
Sirop de sève de pin.....	28	
Sirop de Desessartz	30	
Sirop simple	12.50	
pour 100 gr.		
SIROP PECTORAL AU BROMOFORME POUR ADULTES ..		180 cc.
Codéine	0.025	
Bromoforme	0.035	
Alcoolature d'aconit	0.45	
Eau de laurier-cerise	2.49	
Sirop de baume de tolu.....	70	
pour 100 gr.		
SIROP PECTORAL AU SULFOGAIACOLATE DE POTASSE POUR ADULTES		150 cc.
(Voir la formule « THIOCOSYL », p. 41)		
SIROP PECTORAL POUR ENFANTS		90 cc.
(Voir la formule « PECTORAL SERLA », p. 36)		
SIROP DE POMMES DE REINETTE		90 cc.
Extrait fluide de bourdaine sans amertume	1	
Suc de pommes de reinette	2	
Sulfate de soude Codex et séné aa.....	8	
Sirop simple	77	
pour 100 gr.		
SIROP RECONSTITUANT POUR ENFANTS		180 cc.
(Voir la formule « SIROP CHALIN », p. 40)		

SUPPOSITOIRES

(au beurre de cacao)

	Nombre de supp. dans la boite	Poids du suppo
SUPPOSITOIRES ANTIHÉMORROIDAUX	10	2 gr.
(Voir la formule « SUPPOSITOIRES GOY », p. 40)		
SUPPOSITOIRES A LA CRÉOSOTE COMPOSÉE (adultes)	6	2 gr.
Novocaïne	0.0001	
Camphre	0.05	
Eucalyptol	0.10	
Créosote	0.20	
par suppositoire (emballage Rhodembal).		
SUPPOSITOIRES A LA CRÉOSOTE COMPOSÉE (enfants)	6	1 gr 15
Créosote et eucalyptol aa.....	0.05	
Novocaïne	0.00005	
Camphre	0.03	
par suppositoire (emballage Rhodembal).		
SUPPOSITOIRES FÉBRIFUGES (adultes)	3	2 gr 50
Sulfate de quinine, cryogénine et antipyrine aa	0.25	
par suppositoire (emballage Rhodembal).		
SUPPOSITOIRES FÉBRIFUGES (enfants)	3	1 gr 25
Sulfate de quinine, cryogénine et antipyrine aa	0.10	
par suppositoire (emballage Rhodembal).		
SUPPOSITOIRES FÉBRIFUGES (bébés)	3	1 gr 15
Sulfate de quinine, cryogénine et antipyrine aa	0.05	
par suppositoire.		
SUPPOSITOIRES VERMIFUGES (adultes)	9	2 gr 50
(Voir la formule « SUPPOSITOIRES GOYER », p. 41)		
SUPPOSITOIRES VERMIFUGES (enfants)	9	1 gr 30
(Voir la formule « SUPPOSITOIRES GOYER », p. 41)		

TISANES

Sacoches de:

TISANE ANTILAITEUSE	30 gr.
Genêt	0.25
Menthe et mélisse aa	0.50
Coriandre	2.25
Pervenche, canne de Provence, chiendent et caille-lait aa	10
Pariétaire	11.50
Séné, mercuriale et frêne aa.....	15
pour 100 gr.	
 TISANE PURGATIVE	 75 gr.
(Voir la formule « ESPECES COMPOSEES AU SENE », p. 45) - (Tisane purgative)	



FORMULAIRE


DES

PRODUITS EN VRAC

<u>COMPRIMÉS</u>	Poids du comp.	Nombre au Kilog
COMPRIMÉS ANALGÉSIIQUES (Se font aussi au nom - Voir la formule p. 6)	0 gr. 60	1.666
COMPRIMÉS ANTIACIDES (Se font aussi au nom - Voir la formule p. 7)	1 gr. 50	666
COMPRIMÉS ANTISEPTIQUES ET ABSORBANTS (Se font aussi au nom - Voir la formule p. 7)	0 gr. 60	1.666
COMPRIMÉS DE CALOMEL (à 0.02) (Se font aussi au nom - Voir la formule p. 7)	0 gr. 20	5.000
COMPRIMÉS DE LEVURE DE BIÈRE (à 0.30) (Se font aussi au nom - Voir la formule p. 7)	0 gr. 35	2.857
COMPRIMÉS DE SALICYLATE DE SOUDE à 0.50 (glutinisés) (Se font aussi au nom - Voir p. 7)	0 gr. 80	1.250
COMPRIMÉS TONIQUES, RECONSTITUANTS ET VITAMINÉS (Se font aussi au nom - Voir la formule p. 7)	0 gr. 60	1.666
<u>COMPRIMÉS DRAGÉIFIÉS</u>		
DRAGÉES DE QUININE (Chlorhydrate) à 0.25 (Se font aussi au nom - Voir la formule p. 7)	0 gr. 50	2.000
DRAGÉES DE QUININE (Sulfate) à 0.25 (Se font aussi au nom - Voir la formule p. 7)	0 gr. 50	2.000

PILULES	Poids de la pilule	Nombre au Kg(++)
PILULES ANTIANÉMIQUES F.M.F.	0 gr. 40	2.500
Fluorure de calcium et méthylarsinate de soude aa	0.02	
Bioxyde de manganèse	0.05	
Oxalate de fer	0.10	
par pilule vernie noir.		
PILULES ANTIDIABÉTIQUES F.M.F.	0 gr. 40	2.500
(Se font également au nom - Voir la formule p. 13)		
PILULES AU BLEU DE MÉTHYLÈNE (à 0.05)	0 gr. 37	2.700
dragéifiées bleu.		
(Se font aussi au nom - Voir p. 13)		
PILULES AU BLEU DE MÉTHYLÈNE (à 0.10)	0 gr. 37	2.700
dragéifiées bleu		
(Se font aussi au nom - Voir p. 13)		
PILULES BELLADONÉES	0 gr. 10	10.000
Belladone et extrait de belladone aa.....	0.01	
par pilule vernie chocolat.		
PILULES BOLDO-BILE F.M.F.	0 gr. 30	3.333
(Se font aussi au nom - Voir la formule p. 13)		
PILULES CANINES	0 gr. 25	4.000
(Se font aussi au nom - Voir la formule p. 13)		
PILULES CARBONATE DE FER COMPOSÉES (Pilules Blaud)	0 gr. 33	3.000
Carbonate de potasse	0.075	
Sulfate de fer desséché.....	0.15	
par pilule vernie noir.		
PILULES D'ÉTAIN COMPOSÉES	0 gr. 33	3.000
(Se font aussi au nom - Voir la formule p. 13)		
PILULES DIURÉTIQUES F.M.F.	0 gr. 33	3.000
Extrait mou de scille.....	0.01	
Digitale feuilles et extrait mou de chiendent aa	0.05	
Nitrate de potasse	0.10	
par pilule vernie noir.		
F.M.F. = Formulaire Médical Français		
++ - Vente par 100 grammes minimum		

<u>PILULES (suite)</u>	Poids de la pilule	Nombre au Kg(++)
PILULES HYDRAGOGUES (Formule Lancereaux)	0 gr. 30	3.333
Scille, digitale et scamonée à..... 0.05 par pilule dragéifiée blanc.		
PILULES HYPOTENSIVES F.M.F.	0 gr. 40	2.500
Extrait mou de muguet 0.02 Iodure de sodium, scille et extrait mou de gui àà 0.05 par pilule vernie noir.		
PILULES LAXATIVES	0 gr. 33	3.000
(Se font aussi en produits sous-cachet (Voir la formule « BOURDAINE BILE », p. 45) (Se font également au nom - Voir p. 43)		
PILULES DE MÉGLIN COMPOSÉES.....	0 gr. 25	4.000
Gardénal 0.005 Extrait mou de crataegus 0.02 Extrait mou de jusquiame, de valériane et oxyde zinc àà 0.05 par pilule vernie noir.		
PILULES NEURO-CALMANTES F.M.F.....	0 gr. 33	3.000
(Se font aussi au nom. - Voir p.13).		
PILULES DE TERPINE (0.10) ET CODÉINE (0.01)	0 gr. 30	3.333
(enrobées blanc).		
PILULES DE TERPINE (0.10) ET CODÉINE (0.02)	0 gr. 30	3.333
(enrobées rose).		
PILULES DE TERPINE (0.20) ET CODÉINE (0.02)	0 gr. 35	2.850
(enrobées blanc).		
PILULES TERPINE CODÉINE COMPOSÉES F.M.F.....	0 gr. 40	2.500
Codéine 0.01 Terpine, benzoate de soude et poudre de Dover àà 0.05 par pilule vernie noir.		
PILULES TONICARDIAQUES F.M.F.	0 gr. 33	3.000
Sulfate de spartéine 0.01 Caféine 0.03 Benzoate de soude et scille pulv. àà..... 0.05 par pilule vernie noir.		
F.M.F. = Formulaire Médical Français		
++ - Vente par 100 grammes minimum.		

<u>PILULES (Suite)</u>		Poids de la pilule	Nombre au Kg(++)
PILULES VEINOPHILES F.M.F.		0 gr. 25	4.000
Thyroïde	0.005		
Hypophyse	0.01		
Surrénine, extraits mous de marron d'Inde et d'hamamélis aa.	0.02		
Extrait mou de valériane.	0.05		
par pilule vernie noir.			
<u>SUPPOSITOIRES</u> <u>(au beurre de cacao)</u>		Nombre de supp. dans la boîte	Poids du suppo
SUPPOSITOIRES AU GLUCONATE DE CALCIUM (à 0.50)		100	1 gr. 20
SUPPOSITOIRES AU GLUCONATE DE CALCIUM (à 1 gr.)		100	2 gr. 50
SUPPOSITOIRES AU SULFATE DE QUININE (à 0.05).....		100	1 gr. 30
»	» (à 0.10).....	100	2 gr.
»	» (à 0.25).....	100	2 gr. 50
<u>SUPPOSITOIRES</u> <u>(à la glycérine)</u>			
SUPPOSITOIRES A LA GLYCÉRINE (bébés).....		100	1 gr.
»	» (enfants)	100	1 gr. 45
»	» (adultes)	100	4 gr.
			
F.M.F. = Formulaire Médical Français			
++ - Vente par 100 grammes minimum.			

FORMULAIRE

DES

PRODUITS SPÉCIALISÉS

AGARÉINE

Comprimés laxatifs dragéifiés

Formule :

Diacétyldioxyphénylisatine	0.003
Sels biliaires, extrait mou de cascara et acide lactique aa	0.02
Phénolphthaléine	0.07
Agar-agar	0.10
par comprimé.	

Présentation : Tube aluminium, contenant 50 comprimés.

Indications thérapeutiques : Traitement de la constipation.

Mode d'emploi : Un à quatre comprimés par jour à prendre de préférence au milieu du repas du soir. Avaler sans croquer.

V 191 — P 16.488

ANTIGLAIREUX GOY

Sirop contre les glaires

Formule :

Codéine	0.016
Serpolet	0.33
Ipéca	0.355
Genièvre	0.415
Rhubarbe	0.415
Calamus	0.415
Polygala	0.415
Nitrate de potasse	0.44
Essence de cassis	0.70
Coquelicot	0.80
Benzoate de soude	0.83
Séné	3.32
pour 100 gr.	

Présentation : Flacon de 90 cc. sacoche cellophane.

Indications thérapeutiques : Toux, rhumes, bronchites, pneumonies, coqueluches, chez les enfants de 1 à 12 ans.

Mode d'emploi :

- 1 an : une à deux cuillerées à café.
- 2 ans : deux à quatre cuillerées à café.
- 3 à 4 ans : deux à quatre cuillerées à dessert.
- 5 à 7 ans : Une à trois cuillerées à soupe.
- 7 à 12 ans : deux à quatre cuillerées à soupe.

V 191 — P 8.463 — V 191 — P 16.609 — V 191 — P 16.610

ARGÉDROL

Gouttes nasales à l'argent colloïdal

Formule :

Argent colloïdal	1
Solution d'adrénaline au 1/1.000°	10
pour 100 grammes.	

Présentation : Flacon de 30 cc, avec étui et compte-gouttes.*Indications thérapeutiques :* Affections rhino-pharyngées et respiratoires.*Mode d'emploi :* Cinq ou six gouttes dans chaque narine, quatre ou cinq fois par jour.

ENFANTS : Demi-dose.

V 191 — P 16.573

BAIN DE BOUCHE GOY

Antiseptique, anesthésique, décongestif

Formule :

Menthol	0.05
Chlorhydrate d'amyléine	0.10
Chloramine T.	0.25
Borate de soude	2.
Chloral	8.
Eau chloroformée	Q.S.
pour 100 gr.	

Présentation : Flacon de 90 cc., sous cellophane.*Indications thérapeutiques :* Antiseptie buccale et postopératoire ; Maladies de la bouche et des dents.*Mode d'emploi :* Deux cuillerées à café dans un verre d'eau chaude en lavages de la bouche.

Ne jamais employer pur.

V 191 — P 16.600 - V 191 — P 16.601

BAUME GOY

Analgésique et sédatif

Formule :

Menthol	0.10
Camphre	0.20
Anesthésine	1.
Chloroforme	4.
Salicylate de méthyle.....	13.
pour 100 grammes.	

Présentation : Tube de 35 grammes sous sacoche cellophane.*Indications thérapeutiques :* Lumbago, maux de reins, goutte, rhumatismes, névralgies, et, en général, dans les cas où il faut intervenir contre l'élément douleur.*Mode d'emploi :* En onctions.*Observations :* L'odeur désagréable du salicylate de méthyle est fortement atténuée par un excipient approprié.

V 191 — P 16.607

COLLUTOIRE SERLA*Formule :*

Phénosalyl	2.
Borate de soude	4.
Sirop de citron	80.
pour 100 gr.	

Présentation : Flacon de 30 cc. avec sacoche décorée cellophane.

Indications thérapeutiques : Traitement des maladies de la gorge et de la bouche (abcès, angines, fluxions, laryngites, gingivites, etc.).

Mode d'emploi : S'emploie en badigeonnages.

Comme gargarisme : une cuillerée à café par verre d'eau.

V 191 — P 16.510

COLLYRE DAZUR*Formule :*

Phtaléine de la résorcine.....	0.00025
Chlorhydrate d'amyléine	0.005
Sulfate de zinc.....	0.10
Acide borique	2.
Eau distillée de roses	Q. S.
pour 100 gr.	

Présentation : Flacon de 90 cc., sous cellophane.

Indications thérapeutiques : Traitement des affections oculaires (Inflammations, conjonctivites, ophtalmies, etc...).

Mode d'emploi : Lotion matin et soir avec du coton hydrophile imbibé de Collyre Dazur tiède.

V 191 — P 16.561

COLLYRE GOY*Formule :*

Vitellinate d'argent	2
Eau distillée de roses	Q. S.
Pour 100 gr.	

Présentation : Flacon de 10 cc avec étui.

Indications thérapeutiques : Affections des yeux.

Mode d'emploi : Deux gouttes dans les yeux, matin et soir.

ENFANTS : Demi-dose.

V 191 — P 16.608 ET 16.908

COMPRIMÉS NOTAL

Antiseptiques - Cicatrisants

Formule :

Soluté officinal de formaldéhyde	0.025
Peroxyde de magnésium	0.05
Sulfate de zinc	0.125
Amidon	0.25
Sulfate de potasse et d'alumine	1.50
par comprimé.	

Présentation : Boîte de 30 comprimés enveloppés (60 doses).

Indications thérapeutiques : Hygiène intime de la femme : Traitement des métrites, salpingites, etc...

Mode d'emploi : Un comprimé pour deux litres d'eau chaude, pour injections vaginales.
Un demi-comprimé pour un litre.

Observations : Présentation élégante et discrète.

V 191 - 8798

V 191 - P 16.556 et 16.557.

CORICIDE "LE DRAGON"

Formule :

Chloroforme	3
Huile de ricin et acide salicylique aa.....	6
Teinture de camphre concentrée	12
Collodion	73
pour 100 grammes.	

Présentation : Flacon de 10 cc. Bouchage hermétique. Sacoche décorée.

Indications thérapeutiques : Cors, oignons, œils de perdrix.

Mode d'emploi : En applications, matin et soir.

V 191 - P 16.564 et 16.565.

DIGESTIF GOY

Régulateur de la digestion

Formule :

Chlorhydrate d'amyléine	0.10
Diastase	0.50
Pépsine	1.
Pancréatine	1.
Peroxyde de magnésium	2.
Bicarbonate de soude.....	5.
Sucre et gomme	Q.S.
pour 100 gr.	

Présentation : 60 pastilles dans une boîte décorée, enveloppement automatique.

Indications thérapeutiques : Facilite la digestion, prévient les affections du tube digestif, calme les douleurs gastriques, les aigreurs, les gastralgies, l'aérophagie.

Mode d'emploi : Deux ou trois pastilles à la fin des repas.

V 191 - P 16.605

DRAGÉES NOTAL (emménagogues)*Formule :*

Safran	0.0025
Ergot de seigle	0.004
Sulfate de quinine	0.0052
Extrait mou de gossypium	0.008
Oxalate de fer	0.01
Aloès	0.02
Extrait mou d'armoise	0.022
Extrait mou de sénéçon	0.10

par dragée.

Présentation : Etui aluminium de 30 dragées.*Indications thérapeutiques :* Règles douloureuses, Troubles de la menstruation.*Mode d'emploi :* Cinq à six dragées par jour, de préférence dans une tasse de tisane (armoise, absinthe, etc...).

V 191 — 5.830.

GALACTOZYME*Formule :*

Poudre de ferments lactiques desséchés à froid.....	0.65
---	------

par comprimé.

Présentation : Etui de 50 comprimés*Indications thérapeutiques :* Affections de l'intestin (entérites, colites, dyspepsie et fermentations intestinales) ; Dermatoses, prurit, etc...*Mode d'emploi :* De quatre à huit comprimés par jour pour les adultes.
De un à trois comprimés pour les enfants, à prendre dans une tasse de lait.*Observations :* Formule établie d'après les recherches faites dès 1913 dans nos laboratoires.

Comprimés se délitant facilement et particulièrement actifs.

V 191 — 6.198.

GOUTTES MAGALO *

Aux chlorures de magnésium et de manganèse

Solution titrée et stabilisée

Formule :

Chlorure de manganèse pur.....	0.50
Chlorure de magnésium pur.....	50
pour 100 cc.	

Présentation : Flacon de 45 cc. avec étui et compte-gouttes.

Indications thérapeutiques : Affections des voies digestives, biliaires et rénales ; asthénies, dermatoses, verrues, etc...

Mode d'emploi : Sauf avis contraire du médecin, prendre XX gouttes avant les repas du matin et du soir, dans un peu d'eau sucrée ou non.

Observations : Préparation économique et de goût agréable.

IMPORTANTE PUBLICITE MEDICALE

V 191 — P 7.504 et 7.505 — V 191 — 2,213.

GOUTTES NOTAL

Formule :

Extrait fluide d'hydrastis	0.01
Extrait fluide de viburnum	0.01
Extrait fluide d'anémone	0.04
Extrait fluide d'hamamélis	0.04
Extrait fluide de sénéçon	0.10
Extrait fluide de marrons d'Inde	0.80
pour 1 cc.	

Présentation : Flacon de 30 cc. avec étui.

Indications thérapeutiques : Troubles de la circulation sanguinaire, accidents du retour d'âge, varices, phlébites, etc...

Mode d'emploi : De X à XXX gouttes, trois fois par jour, dans une boisson appropriée. Suivre dans tous les cas l'avis du médecin traitant.

V 191 — P 16.593 — V 191 — P 16.593 bis

*Ne se fait pas au nom des Confrères.

GRANULÉ DE BUXTOL**(Vitaminé)**

Médication réparatrice et dynamogène

Formule :

Ergostérine irradiée	0.000375
Nucléinate de manganèse	0.0025
Bioxyde de manganèse	0.05
Méthylarsinate de soude	0.10
Glycérophosphate de chaux	1
Phosphate de magnésie	2
Extrait mou de kola	2.50
Phosphate de chaux	5
pour 100 grammes.	

Présentation : Boîte de 100 grammes.

Indications thérapeutiques : Débilité, cachexie, consommation, maladies de la croissance, rachitisme, inappétence, désossification, carie dentaire, dénutrition, arthritisme, surmenage, lymphatisme, anémie, chlorose, pendant la grossesse et durant l'allaitement.

Mode d'emploi : ADULTES : Deux à trois cuillerées à dessert par jour, avant les repas.
ENFANTS : Une à trois cuillerées à café par jour, avant les repas.

V 191 — P 450 et 451 — V 191 - 2.705.

HÉMOSTATIQUE GOY **Formule :*

Extrait fluide de seigle ergoté	4
Chlorure de calcium	8
Sirop d'orties grièches.....	20
pour 100 grammes.	

Présentation : Flacon de 90 cc. Sacoche décorée.

Indications thérapeutiques : Véritable synergie hémostatique. Traitement préventif et curatif des hémorragies.
Epistaxis, hématomèse, hémoptysies, métrorragies.

Mode d'emploi : Sauf avis contraire du médecin traitant, donner deux cuillerées à café toutes les heures. Ensuite, une cuillerée à café toutes les deux ou trois heures.

Observations : La saveur désagréable de l'ergot de seigle et du chlorure de calcium est masquée par un excipient approprié.

IMPORTANTE PUBLICITE MEDICALE

V 191 — P 18.209 et 18.210 — V 191 — 2.866.

*Ne se fait pas au nom des Confrères.

HYPOTENSIF GOY

Formule :

Extrait mou de muguet	0.02
Extrait mou de gui, scille, passiflore, iodure de sodium aa par comprimé.	0.05

Présentation : Etui aluminium de 50 comprimés.

Indications thérapeutiques : Hypertension artérielle et troubles consécutifs, artériosclérose, spasme vasculaire, essoufflement, asthme, angoisse, etc...

Mode d'emploi : Deux comprimés par jour à prendre aux repas (vingt jours par mois).

V 191 — P 16.604.

INHALATION GOY

Comprimés

Formule :

Essence de citron	0.08
Thymol	0.08
Eucalyptol	0.08
Essence de pin	0.08
Essence de thym	0.08
Peroxyde de magnésium.....	0.16
Terre d'Infusoires	Q.S.

par comprimé.

Présentation : Sacoche décorée de dix comprimés.

Indications thérapeutiques : Traitement préventif et curatif des : Rhumes, bronchites, gripes, laryngites, etc...

Mode d'emploi : Un comprimé dans un bol d'eau bouillante, en inhalation.

Observation : Préparation facile à transporter.

V 191 — 8.726

V 191 — P 16.907 — P 18.625.

MISALGINE

Cachets antinévralgiques et antigrippes

Formule :

Caféine	0.05
Pyramidon	0.125
Élcarbonate de soude	0.15
Carbonate de chaux	0.175
Phénacétine	0.25

par cachet.

Présentation : Boîte de 10 cachets.*Indications thérapeutiques :* Migraines, céphalées, grippe, etc...*Mode d'emploi :* Un, deux ou trois cachets dans les vingt-quatre heures.

V 191 — P 16.574.

NARIZOL

Pommade pour injections nasales

Formule :

Goménol	0.05
Essence d'eucalyptus	0.55
Chlorhydrate de paraaminobenzoyldiéthylaminoéthanol..	0.80
Acétone-chloroforme, camphre et menthol aa.....	1
Solution d'adrénaline au 1/1.000°	2.50

pour 100 grammes.

Présentation : Tube décoré de 12 gr. avec embout spécial. Sacoche décorée.*Indications thérapeutiques :* Rhume, grippe, maladies infectieuses, maux d'oreilles, coryza, rhinites, laryngites, etc...*Mode d'emploi :* Gros comme un pois, à renifler trois fois par jour.

V 191 — P 6.802 — V 191 — P 16.585 et 16.586.

NARIZOLINE

Huile antiseptique et anesthésique éphédrinée

Formule :

Ephédrine	0.50
Goménol	1.
Menthol	1.
Acétone chloroforme	1.
Camphre	1.
Huile d'arachides	Q.S.

pour 100 grammes.

Présentation : Flacon de 30 cc. avec compte-gouttes, sacoche cellophane.*Indications thérapeutiques :* Traitement préventif et curatif des affections des voies respiratoires, bronchites, coryza, grippe, laryngites, rhinites, rhumes, sinusites, maladies infectieuses, etc...*Mode d'emploi :* Cinq ou six gouttes dans chaque narine, plusieurs fois par jour.

V 191 — 8.831

V 191 — P 16.572.

NOTHORMONE

A base de complexe végétal (hydrastis, hamamélis, viburnum, etc...)

Formule :

Extraits fluides d'hydrastis et de viburnum aa	0.01
Extraits fluides d'hamamélis et d'anémone aa	0.04
Extrait fluide de séneçon	0.10
Extrait fluide de marron d'Inde	0.80
Folliculine purifiée rigoureusement titrée....	3,75 unités souris
	par cc.

Présentation : Flacon de 30 cc. avec compte-gouttes. Sacoche.

Indications thérapeutiques : Maladies de l'appareil circulatoire (phlébites, hémorroïdes, varices, etc...). Troubles de la puberté, de la menstruation (règles douloureuses) et de l'âge critique de la femme.

Mode d'emploi : Dix à trente gouttes trois fois par jour dans une boisson appropriée. Suivre dans tous les cas l'avis du médecin.

V 191 — P 16.506 et 16.507

ONGUENT RIBAL

Traitement externe des affections de la peau

Formule :

Résorcine	1.
Acide salicylique	1.50
Soufre sublimé	1.50
Hulle de cade.....	5.
Oxyde de zinc.....	5.
Vaseline	Q.S.
	pour 100 grammes.

Présentation : Tube de 35 grammes, sacoche cellophane.

Indications thérapeutiques : Eczéma, acné, dartres, psoriasis, prurigo, impétigo, furoncles, ulcères variqueux, etc...

Mode d'emploi : En applications, matin et soir, sur les parties malades.

V 191 — 7.189 — V 191 — P 16.554 — V 191 — P 16.555.

OVULES AUX EAUX-MÈRES DE SALIES-DE-BÉARN *

Formule :

Eaux-mères concentrées de Salies-de-Béarn.....	10 %
--	------

Présentation : Boîte de 6 ovules enveloppés de cellophane.

Indications thérapeutiques : Vaginites, métrites, ulcérations du col utérin, annexites, salpingites, fibromes, etc...

Mode d'emploi : Un ovule chaque soir, à garder la nuit.

V 191 — P 16.502

*Ne se fait pas au nom des Confrères.

OXYCARBINE

Granulé antiseptique

Formule :

Peroxyde de magnésium	2
Benzonaphtol et urotropine aa	3
Charbon animal pur et charbon activé aa.....	5
pour 100 grammes	

Présentation : Etui décoré de 100 grammes.*Indications thérapeutiques :* Antiseptique des voies digestives, biliaires et rénales (aérophagie, auto-intoxication, dyspepsie, entérite, flatulence, hyperchlorhydrie, urticaire, angiocholites, lithiases biliaires et rénales, néphrites, prostatites, etc..)*Mode d'emploi :* ADULTES : Une ou deux cuillerées à café à la fin des repas.

ENFANTS : Demi-dose.

V 191 — P 75 et 76 — V 191 — 2.252.

PANSÉDATINE

Cachets antirhumatismaux

Formule :

Colchicine	0.0001
Scille	0.02
Théobromine	0.025
Carbonate de lithine	0.04
Pyramidon	0.15
Bicarbonate de soude	0.20
Salicylate de soude	0.335
par cachet.	

Présentation : Boîte de 20 cachets.*Indications thérapeutiques :* Rhumatismes, névralgies, goutte, arthritisme, etc..*Mode d'emploi :* Trois cachets par jour entre les repas dans une infusion de tisane diurétique (chiendent, maïs, queues de cerises).*Observations :* Tenir au sec.

V 191 — P 16.578 et 16.579.

PARÉGORIQUE GOY

Comprimés antidiarrhéiques

Formule :

Camphre	0.002
Opium	0.005
Acide benzoïque, carbonate et sous-nitrate de bismuth aa	0.01
Benzonaphtol	0.02
Fenouil	0.03
Alumine hydratée et kaolin aa.....	0.15
par comprimé.	

Présentation : Tube décoré de 20 comprimés.*Indications thérapeutiques :* Coliques, diarrhées, digestions difficiles.*Mode d'emploi :* Pendant la période aiguë, un comprimé toutes les deux heures; ensuite, deux ou trois par jour.

V 191 — P 16.596.

PASTICAINE

Comprimés antiseptiques et anesthésiques

Formule :

Chlorhydrate de laroïcaine	0.00032
Stovaine	0.0008
Jaune d'acridine	0.0036
par comprimé.	

Présentation : Boîte métal de 40 comprimés.*Indications thérapeutiques :* Affections du pharynx (angines, amygdalites, etc.); de la bouche (stomatites) et du larynx.*Mode d'emploi :* Huit à dix pastilles par jour.

V 191 — P 16.489 et 16.490 — V 191 — 5.081.

PASTILLES M. B. C.

Marque déposée

Antiseptiques et anesthésiques

Formule :

Hydrochlorhydrate de cocaïne	0.004
Chlorhydrate d'amyléine	0.02
Chlorhydrate de paraaminobenzoyldiéthylaminoéthanol...	0.04
Menthol	0.50
Borate de soude	2
Chlorate de potasse	6
pour 100 grammes.	

Présentation : 60 pastilles dans une boîte décorée, enveloppage cellophane automatique, par paquets de 12 pastilles.*Indications thérapeutiques :* Affections de la gorge (angines, amygdalites, laryngites, etc...). Hygiène de la cavité buccale, du fumeur, de la voix.*Mode d'emploi :* Huit à dix pastilles par jour.*Observations :* Formule créée par les Établissements GOY dès 1895.

V 191 — P 73 et 449.

PASTILLES RADIEUSES PASCAL

Comprimés laxatifs et purgatifs

Formule :

Phtaléine du phénol	0.10
par comprimé.	

Présentation : Boîte métal de 30 comprimés.*Indications thérapeutiques :* Constipation, entérite, états bilieux, migraines, etc...*Mode d'emploi :* ADULTES : Un à trois comprimés, selon l'effet que l'on veut obtenir.

ENFANTS : Un demi-comprimé.

V 191 — P 16.500 et 16.501.

PASTILLES VOCIS

Antiseptiques et anesthésiques

Formule :

Chlorhydrate d'amyléine	0.025
Chlorhydrate de paraaminobenzoyldiéthylaminoéthanol ..	0.075
Alcoolature d'aconit	0.50
Borate de soude et chlorate de potasse aa.....	1.50
pour 100 grammes.	

Présentation : 60 pastilles dans une boîte décorée, enveloppage automatique.

Indications thérapeutiques : Affections de la gorge (angines, amygdalites, laryngites, etc...).

Mode d'emploi : Huit à dix pastilles par jour.

V 191 — P 16.570.

PATE BLEUE GOY

Pâte antiseptique au bleu de méthylène

Formule :

Extrait thébaïque.....	0.0003
Bleu de méthylène	0.001
Menthol	0.001
Alcoolature d'aconit	0.006
Teinture de belladone	0.006
Sulfogalacolate de potasse	0.02
pour une pastille.	

Présentation : Boîte décorée cellophane.

Indications thérapeutiques : Affections de la gorge et des voies respiratoires.

Mode d'emploi : ADULTES : de 10 à 15 comprimés par 24 heures.
ENFANTS de 8 à 15 ans : demi-dose.

V 191 — P 16.590.

PATE DUC

Pectorale, calmante

Formule :

Terpinol	0.001
Baume du Pérou	0.002
Menthol	0.002
Eucalyptol	0.005
Sulfogalacolate de potasse	0.007
Quatre Fruits pectoraux	0.08
pour une pastille.	

Présentation : Boîte décorée, cellophane.

Indications thérapeutiques : Affections de la gorge et des voies respiratoires.

Mode d'emploi : ADULTES : 10 à 20 pastilles dans les 24 heures.
ENFANTS : Demi-dose.

V 191 — P 16.497.

PECTORAL SERLA

Sirop pectoral spécial pour les enfants

Formule :

Bromure de sodium	0.40
Teinture de primevère	0.40
Teinture de belladone	0.40
Benzoate de soude	0.80
Teinture d'eucalyptus	0.80
Sirop de tolu et sirop de Dessesartz aa.	Q.S.
pour 100 grammes.	

Présentation : Flacon de 90 cc., sacoche décorée, cellophane.*Indications thérapeutiques :* Toux, rhumes, bronchites et coqueluches.

Mode d'emploi : De 2 à 6 mois, 1 à 2 cuillerées à café.
De 6 mois à un an, 3 cuillerées à café.
De 1 à 3 ans, 3 à 5 cuillerées à café.
Au-dessus de 3 ans, 5 à 6 cuillerées à café.
Ne pas dépasser les doses indiquées.

V 191 — 3.790 — V 191 — P 16.508 — V 191 — P 16.509.

POMMADE GOY

Antihémorroïdale

Formule :

Adrénaline	0.02
Chlorhydrate de paraaminobenzoyldiéthylaminoéthanol ..	0.75
Extraits de cupressus et de belladone aa.....	1
Oxyiodogallate de bismuth	1.50
pour 100 grammes.	

Présentation : Tube de 35 grammes, sacoche carton.*Indications thérapeutiques :* Hémorroïdes, fistules.

V 191 — P 16.602.

PRIMULYSE (Comprimés)

Traitement des affections broncho-pulmonaires

Formule :

Extrait mou d'aconit	0.002
Extrait mou de belladone	0.002
Chlorhydrate d'éthylmorphine	0.005
Codéine	0.005
Bromoforme	0.01
Extrait mou de grindelia	0.01
Extrait de racine de primevère stabilisée.....	0.05
par comprimé	

Présentation : 25 comprimés dans un étui aluminium.*Indications thérapeutiques :* Toux rebelles, bronchites, asthme, catarrhe, grippe, etc.

Mode d'emploi : ADULTES : Six comprimés par vingt-quatre heures.
ENFANTS : Deux ou trois comprimés, selon l'âge.

V 191 — P 16.504 et 16.505.

PURGATIF GOY (Vermicellé)

Formule :

Phénoiphtaléine	1.50
Bourdaine pulvérisée	4.
pour 100 grammes.	

Présentation : Etui décoré de 30 grammes de granulé vermicellé.

Indications thérapeutiques : Purgatif, laxatif pour enfants et adultes.

Mode d'emploi : Comme purgatif :
 Enfants au-dessous de 2 ans, une demi-cuill. à café.
 Enfants de 2 à 5 ans, 1 cuillerée à café.
 Enfants de 5 à 10 ans, 2 cuillerées à café.
 Au-dessus de 10 ans, 3 cuillerées à café.
 Adultes, le contenu de la boîte entière.
 Comme laxatif : la moitié des doses indiquées.

Observations : Produit très actif et de goût agréable, toujours bien accepté par les enfants.

V 191 — P 16.606.

RÉGÉNÉRATEUR MIRA

(Dragées)

Formule :

Phosphure de zinc	0.002
Chlorhydrate d'yohimbine	0.005
Extrait mou de strychnos nux vomica	0.015
Extrait mou de turnera aphrodisiaca	0.02
Orchitine	0.03
Glycérophosphate de chaux	0.04
Glycérophosphate de magnésie	0.04
pour une dragée.	

Présentation : Boîte métal de 20 dragées, sacoche, cellophane.

Indication thérapeutique : Stimulant de la cellule nerveuse.

Observations : Préparation établie d'après les travaux de Brown-Séquard, Barot, Toff, Hellner, Kronfeld, Draggendorff, etc...

Mode d'emploi : Trois dragées par jour, à distance des repas. Ne pas dépasser cinq dragées dans les vingt-quatre heures.

V 191 — P 16.558 et 16.559.

SATURATEUR CHOMET**(Poudre)**

Saturant, antidyspeptique, antigastrique

Formule :

Belladone	0.20
Pancréatine et pepsine aa	2.
Sous-nitrate de bismuth	4.
Malt pulvérisé	5.
Bicarbonate de soude	28.
Carbonate de chaux	29.
Kaolin pur	29.80
pour 100 grammes	

Présentation : Etui métal de 100 grammes.*Indications thérapeutiques :* Gastrites aiguës ou chroniques, gastralgies, pyrosis, hyperacidité, hyperchlorhydrie, brûlures ou aigreurs de l'estomac, Dyspepsies de toute nature, embarras gastriques, douleurs des ulcères.*Mode d'emploi :* Une à trois cuillerées à café dans un peu d'eau sucrée, à la fin des repas et au moment des douleurs.*Observations :* Sédatif gastrique, efficace et prompt.

V 191 — P 16.592.

SCOLABYL (Granulé)

Cholagogue et antianaphylactique

Formule :

Peptones de poisson, de fibrine et hyposulfite de magnésium aa	1
Extrait mou d'artichaut et peptone de viande aa.....	2
Charbon animal	5
Sulfate de magnésie sec	20
pour 100 grammes.	

Présentation : Boîte métal de 100 grammes.*Indications thérapeutiques :* Maladies du foie et des voies biliaires, intolérances alimentaires, troubles digestifs, respiratoires et circulatoires d'origine hépatique, auto-intoxications, migraines, dermatoses, urticaire, eczémas, entérocolite, constipation par insuffisance biliaire.*Mode d'emploi :* Une à trois cuillerées à café le matin à jeun, dans un demi-verre d'eau tiède, ou selon les indications du médecin. Rester ensuite un quart d'heure couché sur le côté droit.

V 191 — P 16.568 et 16.569.

SÉDALGOL

Cachets hypnotiques et sédatifs

Formule :

Phosphate de codéine.....	0.007
Chloralose	0.03
Véronal	0.05
Passiflore pulvérisée	0.06
Pavot blanc pulvérisé	0.06
Phénacétine	0.10
Carbonate de chaux	0.193
pour un cachet.	

Présentation : Boîte de 2 cachets, cellophane. Boîte de 10 cachets, cellophane.

Indications thérapeutiques : Etat nerveux (épilepsie, hystérie, hallucinations, etc...), insomnies, mal de mer, mal d'avion, mal d'auto, etc...

Mode d'emploi : 1° Comme sédatif : Un cachet au moment des crises.
2° Comme hypnotique : Un cachet au moment du coucher, dans un liquide chaud.
3° Contre le mal de mer, d'avion ou d'auto : Au moment de l'embarquement, prendre deux cachets avec un peu d'eau. Rester couché, ou allongé le plus possible.

Observations : Ne jamais dépasser deux cachets par vingt-quatre heures. - Ne pas donner aux enfants.

V 191 — P 16.581 et 16.582.

SÉNEÇOL

Comprimés antidouleur

Formule :

Dionine	0.001
Caféine	0.025
Extrait mou de séneçon	0.05
Pyramidon	0.10
Phénacétine	0.15
par comprimé dragéifié.	

Présentation : Etui aluminium de 40 comprimés.

Indications thérapeutiques : Règles douloureuses, névralgies, céphalées, etc...

Mode d'emploi : Quatre à six comprimés par vingt-quatre heures.

V 191 — P 16.576 et 16.577.

SIROP CHALIN

Toni-dépuratif spécial pour enfants

Formule :

Méthylarsinate de soude	0.09
Glycérophosphate de soude	1.80
Vin de kola malaga	13.
Sirop d'iode de fer	15.
Sirop de framboise	55.
pour 100 grammes.	

Présentation : Flacon de 180 cc., cellophane.*Indications thérapeutiques :* Affections pulmonaires, croissance, convalescence, anémie, lymphatisme, rachitisme, engorgements ganglionnaires.*Mode d'emploi :* De 4 à 8 ans : 2 cuillerées à café par jour.
De 8 à 12 ans : 2 cuillerées à dessert par jour.
Au-dessus de 12 ans : 2 cuillerées à soupe par jour.*Observations :* Goût très agréable, bien accepté par les enfants.

V 191 — P 16.562 — V 191 — P 16.563.

SIROP FRANCE ÉPHÉDRINÉ

Sirop pectoral bromoformé à l'éphédrine

Formule :

Codéine	0.025
Bromoforme	0.035
Chlorhydrate d'éphédrine	0.085
Alcoolature d'aconit	0.45
Eau de laurier-cerise	2.49
Sirop de baume de tolu	80.
pour 100 grammes.	

Présentation : Flacon de 210 cc., sacoche dorée, cellophane.*Indications thérapeutiques :* Rhumes, bronchites, coqueluche, catarrhes, influenza, grippe, asthme.*Mode d'emploi :* ADULTES : 3 à 4 cuillerées à bouche par jour dans une boisson quelconque, le plus loin possible des repas.*Observations :* Ne pas donner aux enfants, sauf avis contraire du médecin.

V 191 - 8830.

V 191 — P 16.498 et 16.499.

SUPPOSITOIRES GOY

Antihémorroïdaux

Formule :

Adrénaline	0.0002
Extrait mou de cupressus, extrait mou de belladone et stovalne aa.....	0.02
Oxyiodogallate de bismuth	0.05
par suppositoire.	

Présentation : Boîte de 10 suppositoires enveloppés.*Indications thérapeutiques :* Hémorroïdes, fistules, etc...*Mode d'emploi :* Un suppositoire par jour.

V 191 — P 16.594.

SUPPOSITOIRES GOYER

Vermifuges

ADULTES

Formule :

Teinture d'asa foetida	0.012
Extrait mou de tanaisie	0.015
Onguent napolitain	0.25
par suppositoire.	

Présentation : Boîte de neuf suppositoires enveloppés.

V 191 — 4.968.

ENFANTS

Formule :

Teinture d'asa foetida	0.006
Extrait mou de tanaisie	0.0075
Onguent napolitain	0.05
par suppositoire.	

Présentation : Boîte de neuf suppositoires enveloppés.*Indications thérapeutiques :* Pour le traitement des oxyures vermiculaires et des ascarides lombricoïdes.

V 191 — 4.969.

THIOCOSYL (Sirop)

Sirop de thiocol composé

Formule :

Codéine	0.06
Teinture de belladone	1.
Benzoate de soude	2.
Thiocol	3.
Sirop de Dessestartz	37,94
Sirop de baume de tolu	56.
pour 100 grammes.	

Présentation : Flacon de 150 cc., sacoche décorée, cellophane.*Indications thérapeutiques :* Traitement des affections broncho-pulmonaires, toux rebelles, bronchites, asthme, catarrhe, grippe, etc.).*Mode d'emploi :* (Sauf avis du médecin, donner) :

ADULTES : 3 cuillerées à soupe par 24 heures.

ENFANTS : 2 à 5 cuillerées à café, selon l'âge.

Ne pas donner aux bébés.

V 191 — 2.893 V 191 — P 16.491 — V 191 — P 16.492.

UROSIDAL

Antiseptique des voies urinaires

Formule :

Pipérazine	0.50
Citrate de lithine	1.50
Héxaméthylène-tétramine	4
Citrate de soude	50
pour 100 grammes.	

Présentation : Boîte métal de 80 grammes.

Indications thérapeutiques : Rhumatismes, goutte, gravelle, lithiase biliaire et urique, arthritisme, artériosclérose, etc...

Mode d'emploi : Quatre à six cuillerées à café par jour entre les repas, dans un demi-verre d'eau.
Demi-dose pour les enfants.

Observations : Préparé par technique spéciale, assurant une bonne conservation et une grande effervescence.

V 191 — P 16.493 et 16.494 — V 191, 5.570.

VERMIFUGE GOY

Granulé vermifuge

Formule :

Extrait mou d'absinthe	0.05
Extraits mous de mousse de Corse et de tanaisie aa	0.35
Rhubarbe	0.50
Calomel	0.60
Extrait mou de bourdaine.....	1.35
pour 100 grammes.	

Présentation : Etui carton de 30 grammes.

Indications thérapeutiques : Vers intestinaux, oxyures vermiculaires, ascarides, lombricoïdes, etc...

Mode d'emploi : Prendre, pendant trois jours consécutifs, le matin à jeun, dans un peu d'eau sucrée ou de lait :
Enfants au-dessous de 5 ans : Une cuillerée à café.
Enfants de 5 à 12 ans : Deux cuillerées à café.
Adultes : Quatre à six cuillerées à café.

N.-B. — Se purger le quatrième jour.

V 191 — P 16.597 — V 191 — 4.013.

VERRUCIDE GOY*Formule :*

Acide chrysophanique	0.30
Extrait de thuya occidentalis	0.35
Acide acétique	1
Acide salicylique	10
pour 100 grammes.	

Présentation : Flacon de 10 cc. Bouchage hermétique. Sacoche décorée.

Indications thérapeutiques : Verrues.

Mode d'emploi : Jusqu'à disparition complète des verrues, toucher chacune d'elles, matin et soir, avec un bâtonnet imprégné de "VERRUCIDE". Tenir le flacon soigneusement bouché.

N.-B. — A conseiller avec GOUTTES MAGALO ou VERRUMAG.

V 191 — 2.010.

VERRUMAG

Traitement interne des verrues

Formule :

Extrait mou de thuya	0.01
Gluconate de chaux	0.02
Extrait mou de cyprès	0.03
Phosphate de chaux	0.08
Chlorure de magnésium	0.21
par comprimé.	

Présentation : Etui aluminium de 50 comprimés.

Indications thérapeutiques : Verrues.

Mode d'emploi : Deux comprimés par jour, au début des repas de midi et du soir.
ENFANTS : Demi-dose.

V 191 — P. 16.503.



FORMULAIRE

DES

PRODUITS SOUS-CACHET

COMPRIMÉS D'ASPIRINE

Formule :

Aspirine 0.50

Présentation : 20 comprimés dans un tube aluminium décoré, sacoche décorée.

Indications thérapeutiques : Analgésique, antipyrétique, grippe, douleurs, migraines.

Mode d'emploi : 2 à 6 comprimés par jour, entre les repas.

COMPRIMÉS DE PERMANGANATE DE POTASSE

Présentation :

Tube aluminium de 10 comprimés à 0.25.

>	de 20	>	à 0.25.
>	de 10	>	à 0.50.
>	de 20	>	à 0.50.
>	de 10	>	à 1 gr.
>	de 20	>	à 1 gr.

Indications thérapeutiques : Injections, lavages.

Mode d'emploi : Un comprimé dans un litre d'eau.

COMPRIMÉS SACCHARINÉS

Formule :

Saccharine	0.025
Acide tartrique	0.005
Bicarbonate de soude	Q. S.
pour un comprimé à 0.10.	

Présentation : Boîte de 50 comprimés.

Indications thérapeutiques : Comprimés pour diabétiques.

V 191 — P C 6.747.

ESPÈCES COMPOSÉES AU SÉNÉ

Tisane purgative

Formule :

Genêt	0.50
Menthe poivrée	1.
Mélisse	1.
Pariétaire	3.
Coriandre	4.50
Frêne	30.
Mercuriale annuelle	30.
Séné de l'Inde	30.

pour 100 grammes.

Présentation : Sacoche de 75 grammes.

Indications thérapeutiques : Constipation, migraines, hémorroïdes, maladies du foie, etc...

Mode d'emploi : Faire infuser une pincée de tisane pendant dix minutes.

V 191 — P C — 7.654.

PILULES DE BOURDAINE-BILE COMPOSÉES

Formule :

Extrait mou de belladone	0.01
Extrait de bile de bœuf purifiée	0.01
Résine de podophylle	0.01
Extrait mou de bourdaïne	0.02
Aloès	0.04
Savon médicinal	0.04
Excipient	Q. S.

pour une pilule glutinisée.

Présentation : Tube aluminium de 40 pilules.

Indications thérapeutiques : Constipation, entérite, hémorroïdes, état bilieux, migraines, étourdissements, congestions.

Mode d'emploi : Prendre 1 ou 2 pilules le soir, en se couchant.

V 191 — P C 7.984.

PILULES D'HEXAMINE LITHINÉES

Formule :

Hexaméthylène-tétramine	0.05
Carbonate de lithium	0.05
Extrait de chiendent	0.05
Excipient	Q. S.

pour une pilule.

Présentation : Tube aluminium de 50 pilules.

Indications thérapeutiques : Affections des reins et de la vessie (gravelle, coliques néphrétiques, hématurie, albuminurie, diabète).

Mode d'emploi : Une à trois pilules trois fois par jour, aux repas.

V 191 — P C 7.986.

SAVONS MÉDICAMENTEUX

Le pain de 90 grammes

SAVON A L'ACIDE SALICYLIQUE A 1 %.	(V 191 — P C 7.679.)
SAVON BORATÉ A 3 %.	(V 191 — P C 7.807.)
SAVON BORATÉ AU GOUDRON A 5 %.	(V 191 — P C 7.681.)
SAVON CADIQUE A 2 %.	(V 191 — P C 6.838.)
SAVON A LA GLYCÉRINE A 3 %.	(V 191 — P C 7.469.)
SAVON AU GOUDRON A 5 %.	(V 191 — P C 6.945.)
SAVON A L'ICHTYOL A 5 %.	(V 191 — P C 7.682.)
SAVON A LA LANOLINE A 5 %.	(V 191 — P C 7.470.)
SAVON AU PANAMA A 5 %.	(V 191 — P C 7.680.)
SAVON RÉSORCINÉ A 2 %.	(V 191 — P C 6.942.)
SAVON SOUFRÉ A 5 %.	(V 191 — P C 6.941.)

SOLUTÉ HUILEUX OFFICINAL DE VITAMINE D²

Formule :

Vitamine D² cristallisée 0.025
Hulle d'olive, Q. S. pour 100 grammes.
1 cc. = 10.000 UI.

Présentation : Flacon compte-gouttes de 10 cc., sacoche.

Indications thérapeutiques : Déminéralisation, rachitisme, décalcification, troubles de la dentition, consolidation des fractures, débilité, engelures, acné, etc...

Mode d'emploi : Jusqu'à 1 an, 20 gouttes par jour.
De 1 à 10 ans, 20 à 40 gouttes par jour.
Au-dessus de 10 ans, 40 à 60 gouttes par jour.

V 191 — P C 8516.

SOLUTÉ IODOCAFÉINÉ

Formule :

Caféine	1.50
Benzoate de sodium	2.
Iodure de potassium	3.
Eau distillée	Q. S.
pour 100 grammes.	

Présentation : Flacon de 125 cc., cellophane.

Indications thérapeutiques : Artériosclérose, asthme, affections du cœur et des voies respiratoires.

Mode d'emploi : Une cuillerée à café au début des deux principaux repas dans du lait ou dans un demi-verre d'eau.

V 191 — P C 7.985.

SACCHARURE GRANULÉ DE GLYCÉROPHOSPHATE DE CALCIUM OFFICINAL "CODEX"

Formule :

Glycérophosphate de calcium officinal	100 gr.
Sucre glace	750 gr.
Sirop simple	250 gr.
pour 1 kilo.	

Présentation : Etui carton de 100 gr.


Indications thérapeutiques : Débilité, cachéxie, rachitisme, désossification, déminéralisation, etc...

Mode d'emploi : Enfants : 1 à 3 cuillerées à café par jour avant les repas.
Adultes : 1 à 3 cuillerées à dessert par jour avant les repas.

V 191 — P C 8521.



N° 279-000019549-G





IMPRIMERIE DES ÉTABLISSEMENTS GOY