

*Bibliothèque numérique*

**medic@**

**Etablissements Goy. - Produits & spécialités pharmaceutiques :  
Etablissements Goy : formulaire**

*Janvier 1950. - Paris : Etablissements Goy, 1950.*

50  
PRODUITS & SPÉCIALITÉS  
PHARMACEUTIQUES



# ÉTABLISSEMENTS GOY

REGISTRE DU COMMERCE, SEINE N° 2662  
Compte Chèques Postaux PARIS 9280

**23, Rue Beautreillis - PARIS (IV<sup>e</sup>)**

TÉLÉPHONE : ARCHIVES 34-68  
ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE : ÉTABLISGOY-PARIS

USINES: 96, RUE VICTOR-HUGO ET 174, RUE  
DE VINCENNES, BAGNOLET (SEINE)




MÉDAILLE D'OR : LILLE 1902  
BIARRITZ 1903, BRUXELLES 1904



**FORMULAIRE**

JANVIER 1950



# SOMMAIRE

## SPECIALITES MEDICALES

	Pages
GOUTTES MAGALO (fl. 45 cc.) .....	2
HEMOSTATIQUE GOY (fl. 90 cc.) .....	3
HYPOTENSIF GOY (étui de 50 compr.) .....	3
OVULES SALIES-DE-BEARN (6 ovules) .....	4
SEDALGOL (boîte de 2 cachets) .....	5
— (boîte de 10 cachets) .....	6

## SPECIALITES CONFRATERNELLES

### BAUMES

BAUME GOY (tube de 30 gr.) .....	1
----------------------------------	---

### CACHETS

CACHETS GOYER .....	1
MISALGINE (boîte de 10 cachets) .....	3
PANSEDATINE (boîte de 20 cachets) .....	4

### CAPSULES

CAPSULES NOTAL (étui de 15 capsules) .....	1
CAPSULES SERLA (étui de 50 capsules) .....	2

### COMPRIMES

AGAREINE (étui de 50 comprimés) .....	1
COMPRIMES NOTAL (boîte de 30 comprimés) .....	2
GALACTOZYME (étui de 50 comprimés) .....	2
INHALATION GOY (étui de 10 comprimés), carton et métal .....	3
PAREGORIQUE GOY (tube de 20 comprimés) .....	4
PASTICAINE (boîte de 40 comprimés) .....	5
PASTILLES RADIEUSES PASCAL (boîte de 30 comprimés) .....	5
PRIMULYSE (étui de 25 comprimés) .....	6
SENECOL (étui de 40 comprimés) .....	7
VERRUMAG (étui de 50 comprimés) .....	8

### DRAGEES

DRAGEES NOTAL (étui de 30 dragées) .....	2
--	---

	Pages
<b>GOUTTES</b>	
ARGEDROL (fl. de 30 cc. compte-gouttes) .....	1
GOUTTES NOTAL (fl. de 30 cc. compte-gouttes) .....	3
NARIZOLINE (fl. de 30 cc. compte-gouttes) .....	4
NOTHORMONE (fl. de 30 cc. compte-gouttes) .....	4
<b>GRANULES</b>	
GRANULE DE BUXTOL (étui de 100 gr.) .....	3
GRANULE CHOMET (étui de 100 gr.) .....	3
OXYCARBINE (étui de 100 gr.) .....	4
PURGATIF GOY (étui de 30 gr.) .....	6
SCOLABYL (étui de 100 gr.) .....	6
UROSIDAL (étui de 80 gr.) .....	8
VERMIFUGE GOY (étui de 30 gr.) .....	8
<b>LIQUIDES DIVERS</b>	
BAIN DE BOUCHE GOY (fl. de 90 cc.) .....	1
COLLUTOIRE SERLA (fl. de 30 cc.) .....	1
COLLYRE DAZUR (fl. de 90 cc.) .....	1
COLLYRE GOY (fl. de 10 cc.) .....	2
CORICIDE DRAGON (fl. de 10 cc.) .....	2
DEPURATIF RIBAL (fl. de 310 cc.) .....	2
VERRUCIDE GOY (fl. de 10 cc.) .....	8
<b>PASTILLES OU TABLETTES</b>	
DIGESTIF GOY (boîte de 60 pastilles) .....	2
PASTILLES M.B.C. (boîte carton de 60 pastilles) .....	5
— — (boîte métal de 60 past., en principe pour l'exportation)	5
PASTILLES VOCIS (boîte de 60 pastilles) .....	5
<b>PATES</b>	
PATE BLEUE GOY .....	5
PATE DUC .....	5
<b>POMMADES</b>	
NARIZOL (tube de 12 gr.) .....	4
ONGUENT RIBAL (tube de 30 gr.) .....	4
POMMADE GOY (tube de 30 gr.) .....	5
RECLUSOL (tube 25 gr.) .....	6
<b>POUDRE</b>	
SATURATEUR CHOMET (étui 100 gr.) .....	6

**SIROPS**

Pages

ANTIGLAIREUX GOY (fl. 90 cc.) .....	1
JUVANTOL (fl. 125 cc.) .....	3
PECTORAL SERLA (fl. 90 cc.) .....	5
SIROP CHALIN (fl. 180 cc.) .....	7
SIROP FRANCE EPHEDRINE (fl. 210 cc.) .....	7
THIICOSYL SIROP <del>à 0,25</del> <b>à 0,50</b> .....	7
SIROP GOYER (fl. 90 cc.) .....	7

**SUPPOSITOIRES**

SUPPOSITOIRES GOY (boîte de 10 comprimés) .....	7
SUPPOSITOIRES GOYER adultes (boîte de 9 suppositoires) .....	7
SUPPOSITOIRES GOYER enfants (boîte de 9 suppositoires) .....	7

**PRODUITS SOUS CACHET**

CAPSULES D'EXTRAIT DE FOUGERE MALE ET CALOMEL (étui de 16) ..	9
CIGARETTES D'EUCALYPTUS (boîte de 20) .....	9
COMPRIMES D'ASPIRINE (étui de 20) .....	9
COMPRIMES DE PERMANGANATE DE POTASSE à 0,25 (tube de 10) .....	9
— — — — — à 0,25 (tube de 20) .....	9
— — — — — à 0,50 (tube de 10) .....	9
— — — — — à 0,50 (tube de 20) .....	9
— — — — — à 1 gr. (tube de 10) .....	9
— — — — — à 1 gr. (tube de 20) .....	9
COMPRIMES SACCHARINES (boîte de 50) .....	9
COMPRIMES DE SANTONINE AU CALOMEL (enfants) (boîte de 12) .....	9
— — — — — (adultes) (boîte de 12) .....	9
COMPRIMES DE SULFATE DE QUININE à 0,25 (étui de 10) .....	9
GOUTTES POUR OREILLES (fl. de 10 cc. compte-gouttes) .....	10
HUILE NASALE POUR BEBES (fl. de 10 cc. compte-gouttes) .....	10
INHALATION LIQUIDE (fl. de 30 cc.) .....	10
LIMONADE PURGATIVE (fl. de 90 cc.) .....	10
PILULES BOURDAINE-BILE COMPOSEES (étui de 40) .....	10
PILULES RENALES (d'hexamine lithinées) (étui de 50) .....	10
SACCHARURE GRANULE DE GLYCEROPHOSPHATE DE CALCIUM OFFI- CINAL « CODEX » à 10 % (étui de 100 gr.) .....	10
SAVONS : Boraté au goudron, Boraté, Cadique, à la Glycérine, au Goudron, à l'Ichtyol, à la Lanoline, au Panama, à la Résorcine, Salicylé, Soufré (le pain de 90 gr.) .....	10
SIROP BALSAMIQUE POUR BEBES (fl. de 90 cc.) .....	11
SIROP DE BROMURE DE CALCIUM (fl. de 90 cc.) .....	11
SOLUTE IODOCAFEINE (fl. de 125 cc.) .....	11
— HUILEUX OFFICINAL DE VITAMINE D2 (fl. de 10 cc. c.-gouttes) .....	11
SUPPOSITOIRES A LA CREOSOTE COMPOSES adultes (boîte de 6) .....	11
— — — — — enfants (boîte de 6) .....	11

	Pages
SUPPOSITOIRES FEBRIFUGES adultes (boîte de 3) .....	11
— — — enfants (boîte de 3) .....	11
— — — bébés (boîte de 3) .....	11
SUPPOSITOIRES GLUCONATE DE CALCIUM adultes (boîte de 10 suppos. sous Rhodembal) .....	11
— — — — enfants (boîte de 10 suppos. sous Rhodembal) .....	11
— A LA GLYCERINE adultes (boîte de 10 sup. sous Rhod.)	11
— — — enfants (boîte de 10 sup. sous Rhod.)	11
— — — bébés (boîte de 10 sup. sous Rhod.)	11
TISANE PURGATIVE (espèces composées au séné) (sacoche de 75 gr.) ....	9

### PRODUITS D'HYGIENE

STERAZINE CREME (tube de 30 gr.) .....	12
— POUDRE (étui poudreux de 80 gr.) .....	12
— — RECHANGE .....	12
— SAVON (pain de 90 gr.) .....	12

# PRODUITS

1

DÉNOMINATION	FORMULE
<p><b>* AGARÉINE</b> Comprimés laxatifs dragéifiés. Tube aluminium de 50 comprimés.</p>	<p>Diacétyldioxyphénylisatine 0,003. Sels biliaires, extrait mou de cascara et acide lactique aa 0,02. Phénolphtaléine 0,07. Agar-agar 0,10, par comprimé.</p>
<p><b>* ANTIGLAIREUX GOY</b> Sirop contre les glaires. Flacon de 90 cc. avec sacoche et cellophane.</p>	<p>Codéine 0,016. Serpolet 0,33. Ipéca 0,355. Genièvre 0,415. Rhubarbe 0,415. Calamus 0,415. Polygala 0,415. Nitrate de potasse 0,44. Coquelicot 0,80. Benzolate de soude 0,83. Séné 3,32, pour 100 gr.</p>
<p><b>* ARGÉDROL</b> Gouttes nasales à l'argent colloïdal. Flacon de 30 cc. avec étui et compte-gouttes.</p>	<p>Argent colloïdal 1. Solution d'adrénaline au 1/1.000<sup>e</sup> 10, pour 100 gr.</p>
<p><b>BAIN DE BOUCHE GOY</b> Antiseptique, anesthésique, décongestif. Flacon de 90 cc. et cellophane.</p>	<p>Menthol 0,05. Chlorhydrate d'amyléine 0,10. Chloramine T 0,25. Borate de soude 2. Chloral 8. Eau chloroformée Q.S., pour 100 gr.</p>
<p><b>* BAUME GOY</b> Analgésique et sédatif. Tube de 30 gr. avec sacoche et cellophane.</p>	<p>Menthol 0,10. Camphre 0,20. Anesthésine 1. Chloroforme 4. Salicylate de méthyle 13, pour 100 gr.</p>
<p><b>CACHETS GOYER</b> Purgatifs pour adultes. Boîte de deux cachets.</p>	<p>Belladone 0,01. Jalap 0,25. Scammonée 0,30, par cachet.</p>
<p><b>* CAPSULES NOTAL A L'APIOL FERRUGINEUX</b> Emménagogues et toniques. Etui aluminium de 15 capsules.</p>	<p>Oléate de fer 0,02. Apiol 0,10, par capsule.</p>
<p><b>* COLLUTOIRE SERLA</b> Flacon de 30 cc. avec sacoche décorée et cellophane.</p>	<p>Phénosalyl 2. Borate de soude 4. Sirop de citron 80, pour 100 gr.</p>
<p><b>* COLLYRE DAZUR</b> Flacon de 90 cc. et cellophane.</p>	<p>Phtaléine de la résorcine 0,00025. Chlorhydrate d'amyléine 0,005. Sulfate de zinc 0,10. Acide borique 2. Eau distillée de roses Q.S., pour 100 gr.</p>

\* Produit remboursé par la Sécurité sociale.

# SPÉCIALISÉS

1

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES	POSOLOGIE
Traitement de la constipation.	Un à quatre comprimés par jour à prendre de préférence au milieu du repas du soir. Avaler sans croquer.
Toux, rhumes, bronchites, pneumonies, coqueluches, chez les enfants de 1 à 12 ans.	1 an : une à deux cuillerées à café. 2 ans : deux à quatre cuillerées à café. 3 à 4 ans : deux à quatre cuillerées à dessert. 5 à 7 ans : une à trois cuillerées à soupe. 7 à 12 ans : deux à quatre cuillerées à soupe.
Affections rhinopharyngées et respiratoires.	5 ou 6 gouttes dans chaque narine quatre ou cinq fois par jour. <i>Enfants</i> : demi-dose.
Antiseptie buccale et post-opératoire ; maladies de la bouche et des dents.	Deux cuillerées à café dans un verre d'eau chaude en lavages de la bouche. Ne jamais employer pur.
Lumbago, maux de reins, goutte, rhumatismes, névralgies, et, en général, dans les cas où il faut intervenir contre l'élément douleur.	En onctions. L'odeur désagréable du salicylate de méthyle est fortement atténuée par un excipient approprié.
Constipation, ictère, embarras gastrique, etc.	Deux cachets le matin à jeun.
Troubles de la menstruation (aménorrhée et dysménorrhée).	Deux capsules le matin et deux le soir.
Maladies de la gorge et de la bouche (abcès, angines, fluxions, laryngites, gingivites, etc.).	S'emploie en badigeonnages. Comme gargarisme : une cuillerée à café par verre d'eau.
Affections oculaires (inflammations, conjonctivites, ophtalmies, etc.).	Lotion matin et soir avec du coton hydrophile imbibé de Collyre Dazur tiède.



DÉNOMINATION	FORMULE
<p><b>* COLLYRE GOY</b> Flacon de 10 cc. avec étui.</p>	<p>Vitellinate d'argent 2. Eau distillée de roses Q.S., pour 100 gr.</p>
<p><b>COMPRIMÉS NOTAL</b> Antiseptiques, cicatrisants. Boîte de 30 comprimés enveloppés (60 doses).</p>	<p>Soluté officinal de formaldéhyde 0,025. Peroxyde de magnésium 0,05. Sulfate de zinc 0,125. Amidon 0,25. Sulfate de potasse et d'alumine 1,50, par comprimé.</p>
<p><b>CORICIDE « LE DRAGON »</b> Flacon de 10 cc. Bouchage hermétique. Sacoche décorée.</p>	<p>Chloroforme 3. Huile de ricin et acide salicylique aa 6. Teinture de camphre concentrée 12. Collodion 73, pour 100 gr.</p>
<p><b>* CAPSULES SERLA</b> Balsamiques. Etui aluminium de 50 capsules.</p>	<p>Gaiacol monoiodé 0,015. Créosote de hêtre, baume de tolu, eucalyptol et terpinol aa 0,025. Goudron végétal 0,10, par capsule.</p>
<p><b>DÉPURATIF RIBAL</b> Exclusivement végétal. Flacon de 310 cc. et cellophane.</p>	<p>Extrait fluide de cochléaria 1. Extrait fluide de bardane 1. Extrait fluide de cresson 2,50. Extrait fluide de salsepareille 2,50. Extrait fluide de pensée sauvage 2,50. Extrait fluide de noyer 2,50. Suc de réglisse 2,50, pour 100 gr.</p>
<p><b>DIGESTIF GOY</b> Régulateur de la digestion. 60 pastilles dans une boîte décorée, enveloppage automatique.</p>	<p>Chlorhydrate d'amylcine 0,10. Diastase 0,50. Pepsine 1. Pancréatine 1. Peroxyde de magnésium 2. Bicarbonate de soude 5. Sucre et gomme Q.S., pour 100 gr.</p>
<p><b>* DRAGÉES NOTAL</b> Emménagogues. Etui aluminium de 30 dragées.</p>	<p>Safran 0,0025. Ergot de seigle 0,004. Sulfate de quinine 0,0052. Extrait mou de gossypium 0,008. Oxalate de fer 0,01. Aloès 0,02. Extrait mou d'armoise 0,022. Extrait mou de séneçon 0,10, par dragée.</p>
<p><b>GALACTOZYME</b> Etui aluminium de 50 comprimés.</p>	<p>Poudre de ferments lactiques desséchés à froid 0,65, par comprimé. Formule établie d'après les recherches faites dès 1913 dans nos laboratoires.</p>
<p><b>* GOUTTES MAGALO</b> Aux chlorures de magnésium et de manganèse. Solution titrée et stabilisée. Flacon de 45 cc. avec étui et compte-gouttes et cellophane.</p>	<p>Chlorure de manganèse pur 0,50. Chlorure de magnésium pur 50, pour 100 cc. <b>Spécialité médicale.</b></p>
<p>* Produit remboursé par la Sécurité sociale.</p>	

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES	POSOLOGIE
Affections des yeux.	Deux gouttes dans les yeux, matin et soir. <i>Enfants</i> : demi-dose.
Hygiène intime de la femme. Traitement des métrites, salpingites, etc.	Un comprimé pour deux litres d'eau chaude pour injections vaginales. Un demi-comprimé pour un litre.
Cors, oignons, œils-de-perdrix.	En applications matin et soir.
Traitement des affections des voies respiratoires.	2 à 6 capsules matin et soir, sauf avis contraire du médecin.
Céphalalgies fréquentes, lourdeur générale, manque d'appétit, boutons, acné et toutes éruptions consécutives.	Une à trois cuillerées le matin à jeun (Consulter le prospectus).
Facilite la digestion, prévient les affections du tube digestif, calme les douleurs gastriques, les aigreurs, les gastralgies, l'aérophagie.	Deux ou trois pastilles à la fin des repas.
Règles douloureuses, troubles de la menstruation.	Cinq à six dragées par jour, de préférence dans une tasse de tisane (armoïse, absinthe, etc.).
Affections de l'intestin (entérites, colites, dyspepsie et fermentations intestinales) ; dermatoses, prurit, etc.	De quatre à huit comprimés par jour pour les adultes. De un à trois pour les enfants. A prendre dans une tasse de lait.
Affections des voies digestives, biliaires et rénales ; asthénies, dermatoses, verrues, etc...	Sauf avis contraire du médecin, prendre XX gouttes avant les repas du matin et du soir, dans un peu d'eau sucrée ou non.
<b>Importante publicité médicale.</b>	2.

DÉNOMINATION	FORMULE
<p><b>* GOUTTES NOTAL</b> Flacon de 30 cc. avec étui.</p>	<p>Extrait fluide d'hydrastis 0,01. Extrait fluide de viburnum 0,01. Extrait fluide d'anémone 0,04. Extrait fluide d'hamamélis 0,04. Extrait fluide de séneçon 0,10. Extrait fluide de marrons d'Inde 0,80, pour 1 cc.</p>
<p><b>* GRANULÉ DE BUXTOL (Vitaminé)</b> Médication réparatrice et dynamogène. Boîte de 100 gr.</p>	<p>Ergostérine irradiée 0,000375. Nucléinate de manganèse 0,0025. Bioxyde de manganèse 0,05. Méthylarsinate de soude 0,10. Glycérophosphate de chaux 1. Phosphate de magnésie 2. Extrait mou de kola 2,50. Phosphate de chaux 5, pour 100 gr.</p>
<p><b>GRANULÉ CHOMET</b> Granulé bismuthé antigestralgique. Étui métal de 100 gr.</p>	<p>Belladone pulv. 0,20. Pepsine et pancréatine aa 2. Sous-nitrate de bismuth 4. Malt pulv. 5. Kaolin, carbonate de calcium et bicarbonate de sodium aa 10, pour 100 gr. de granulé anisé.</p>
<p><b>* HÉMOSTATIQUE GOY</b> Flacon de 90 cc. Sacoche décorée. Cellophane.</p>	<p>Extrait fluide de seigle ergoté 4. Chlorure de calcium 8. Sirop d'orties grièches 20, pour 100 gr. <i>Observations</i> : La saveur désagréable de l'ergot de seigle et du chlorure de calcium est masquée par un excipient approprié.</p>
<p><b>* HYPOTENSIF GOY</b> Étui aluminium de 50 comprimés.</p>	<p>Extrait mou de muguet 0,02. Extraits mous de gui, scille, passiflore, iodure de sodium aa 0,05, par comprimé. <b>Spécialité médicale.</b></p>
<p><b>INHALATION GOY (Comprimés)</b> Tube décoré contenant dix comprimés, ou étui carton.</p>	<p>Essence de citron 0,08. Thymol 0,08. Eucalyptol 0,08. Essence de thym 0,08. Peroxyde de magnésium 0,16. Excipient Q.S., par comprimé.</p>
<p><b>* JUVANTOL</b> Sirop pectoral pour adolescents. Flacon de 125 cc. avec sacoche et cellophane.</p>	<p>Alcoolature de rac. d'aconit, teinture de belladone et teinture de droséra aa 0,40. Antipyrine 0,50. Teinture de primèvre et thiocol aa 1. Benzoate et bromure de sodium aa 1,50. Sirop de codéine 12,50. Sirop de Dessesartz 30. Sirop de sève de pin 46,30, pour 100 gr.</p>
<p><b>* MISALGINE</b> Cachets antinévralgiques et anti-grippes. Boîte de 10 cachets.</p>	<p>Caféine 0,05. Pyramidon 0,125. Bicarbonate de soude 0,15. Carbonate de chaux 0,175. Phénacétine 0,25, par cachet.</p>
<p><b>* Produit remboursé par la Sécurité sociale.</b></p>	

INDICATIONS THERAPEUTIQUES	POSOLOGIE
Troubles de la circulation, accidents du retour d'âge, varices, phlébites, etc...	De X à XXX gouttes, trois fois par jour, dans une boisson appropriée. Suivre dans tous les cas l'avis du médecin traitant.
Débilité, cachexie, consommation, maladies de la croissance, rachitisme, inappétence, carie dentaire, dénutrition, arthritisme, sarmentage, lymphatisme, anémie, chlorose, pendant la grossesse et durant l'allaitement.	<i>Adultes</i> : deux à trois cuillerées à dessert par jour, avant les repas. <i>Enfants</i> : une à trois cuillerées à café.
Gastrites aiguës ou chroniques, gastralgies, pyrosis, hyperacidité, hyperchlorhydrie, brûlures et aigreurs d'estomac.	Une à trois cuillerées à café dans un peu d'eau, à la fin des repas ou au moment des douleurs.
Véritable synergie hémostatique. Traitement préventif et curatif des hémorragies. Epistaxis, hématomésis, hémoptysies, métrorragies. <b>Importante publicité médicale.</b>	Sauf avis contraire du médecin traitant, donner deux cuillerées à café toutes les heures. Ensuite une cuillerée à café toutes les deux ou trois heures.
Hypertension artérielle et troubles consécutifs, artériosclérose, spasme vasculaire, essoufflement, asthme, angoisse, etc... <b>Publicité médicale.</b>	Deux comprimés par jour aux repas (vingt jours par mois).
Traitement préventif et curatif des rhumes, bronchites, gripes, laryngites, etc...	Un comprimé par inhalation.
Toux, rhumes, bronchites et coqueluche.	De 6 à 10 ans : trois à quatre cuillerées à café. De 10 à 15 ans : trois à quatre cuillerées à dessert dans les 24 heures.
Migraines, céphalées, grippe, etc.	Un, deux ou trois cachets par 24 heures.

DÉNOMINATION	FORMULE
<p><b>* NARIZOL</b> Pommade nasale. Tube de 12 gr. avec embout spécial. Sacoche décorée.</p>	<p>Goménol 0,05. Essence d'eucalyptus 0,55. Chlorhydrate de paraaminobenzoyldiéthylaminoéthanol 0,80. Acétone-chloroforme, camphre et menthol aa 1. Solution d'adrénaline au 1/1.000<sup>e</sup> 2,50, pour 100 gr.</p>
<p><b>* NARIZOLINE</b> Huile antiseptique et anesthésique éphédrinée. Flacon de 30 cc. avec compte-gouttes, saccoche et cellophane.</p>	<p>Ephédrine 0,50. Goménol 1. Menthol 1. Acétone-chloroforme 1. Camphre 1. Huile d'arachides Q.S., pour 100 gr.</p>
<p><b>* NOTHORMONE</b> A base de complexe végétal (hydrastis, hamamélis, etc.) et de folliculine. Flacon de 30 cc. avec compte-gouttes, saccoche.</p>	<p>Extraits fluides d'hydrastis et de viburnum aa 0,01. Extraits fluides d'hamamélis et d'anémone aa 0,04. Extrait fluide de sénégon 0,10. Extrait fluide de marron d'Inde 0,80. Folliculine purifiée rigoureusement titrée 3,75 unités souris, par cc.</p>
<p><b>* ONGUENT RIBAL</b> Traitement externe des affections de la peau. Tube de 35 gr., saccoche et cellophane.</p>	<p>Résorcine 1. Acide salicylique 1,50. Soufre sublimé 1,70. Huile de cade 5. Oxyde de zinc 5. Vaseline Q.S., pour 100 gr.</p>
<p><b>OVULES AUX EAUX-MÈRES DE SALIES-DE-BÉARN</b> Boîte de 6 ovules enveloppés de cellophane.</p>	<p>Eaux-mères concentrées de Salies-de-Béarn 10 %. <b>Spécialité médicale.</b></p>
<p><b>* OXYCARBINE</b> Granulé antiseptique. Boîte métal de 100 gr.</p>	<p>Peroxyde de magnésium 2. Benzonaphtol et urotropine aa 3. Charbon animal pur et charbon activé aa 5, pour 100 gr.</p>
<p><b>* PANSÉDATIVE</b> Cachets antirhumatismaux. Boîte de 20 cachets avec cellophane.</p>	<p>Colchicine 0,0001. Scille 0,02. Théobromine 0,025. Carbonate de lithine 0,04. Pyramidon 0,15. Bicarbonate de soude 0,20. Salicylate de soude 0,335, par cachet. Tenir au sec.</p>
<p><b>* PARÈGORIQUE GOY</b> Comprimés antidiarrhéiques. Tube aluminium décoré de 20 comprimés.</p>	<p>Camphre 0,002. Opium 0,005. Acide benzoïque, carbonate et sous-nitrate de bismuth aa 0,01. Benzonaphtol 0,02. Fenouil 0,03. Alumine hydratée et kaolin aa 0,15, par comprimé.</p>
<p>* Produit remboursé par la Sécurité sociale.</p>	

## INDICATIONS THERAPEUTIQUES

## POSOLOGIE

Rhume, grippe, maladies infectieuses, maux d'oreilles, coryza, rhinites, laryngites, etc.

Gros comme un pois, dans chaque narine, trois fois par jour.

Traitement préventif et curatif des affections des voies respiratoires, bronchites, coryza, gripes, laryngites, rhinites, rhumes, sinusites, maladies infectieuses, etc...

Cinq ou six gouttes dans chaque narine, plusieurs fois par jour.

Maladies de l'appareil circulatoire (phlébites, hémorroïdes, varices, etc...). Troubles de la puberté, de la menstruation (règles douloureuses) et de l'âge critique de la femme.

Dix à trente gouttes trois fois par jour dans une boisson appropriée. Suivre dans tous les cas l'avis du praticien.

Eczéma, acné, dartres, psoriasis, prurigo, impétigo, furoncles, ulcères variqueux, etc...

En applications, matin et soir, sur les parties malades.

Vaginites, métrites, ulcérations du col utérin, annexites, salpingites, fibromes, etc...

Un ovule chaque soir, à garder la nuit.

Antiseptique des voies digestives, biliaires et rénales (aérophagie, auto-intoxication, dyspepsie, entérite, flatulence, hyperchlorhydrie, urticaire, angiocholites, lithiases biliaires et rénales, néphrites, prostatites, etc...).

*Adultes* : une ou deux cuillerées à café à la fin des repas.  
*Enfants* : demi-dose.

Rhumatismes, névralgies, goutte, arthritisme, etc...

Trois cachets par jour entre les repas dans une infusion de tisane diurétique (chiendent, maïs, queues de cerises).

Coliques, diarrhées, digestions difficiles.

Pendant la période aiguë, un comprimé toutes les deux heures ; ensuite, deux ou trois par jour.

DÉNOMINATION	FORMULE
<p><b>* PASTICAINE</b> Comprimés antiseptiques et anesthésiques. Boîte métal de 40 comprimés et cellophane.</p>	<p>Chlorhydrate de Iarocaïne 0,00032. Stovaïne 0,0008. Jaune d'acridine 0,0036, par comprimé.</p>
<p><b>PASTILLES M.B.C.</b> Marque déposée. Antiseptiques et anesthésiques. 60 pastilles dans boîte décorée. <i>Enveloppement aluminium automatique par paquets de 12.</i></p>	<p>Hydrochlorhydrate de cocaïne 0,004. Chlorhydrate d'amyléine 0,02. Chlorhydrate de paraaminobenzoyldiéthylaminoéthanol 0,04. Menthol 0,50. Borate de soude 2. Chlorate de potasse 6, pour 100 gr. <i>Formule créée par les Etablissements Goy dès 1895.</i></p>
<p><b>PASTILLES RADIEUSES PASCAL</b> Comprimés laxatifs et purgatifs. Boîte métal de 30 comprimés.</p>	<p>Phtaléine du phénol 0,10, par comprimé.</p>
<p><b>PASTILLES VOCIS</b> Antiseptiques et anesthésiques. 60 pastilles dans une boîte décorée, enveloppage automatique.</p>	<p>Chlorhydrate d'amyléine 0,025. Chlorhydrate de paraaminobenzoyldiéthylaminoéthanol 0,075. Alcoolature d'aconit 0,50. Borate de soude et chlorate de potasse aa 1,50, pour 100 gr.</p>
<p><b>PÂTE BLEUE GOY</b> Pâte antiseptique au bleu de méthylène. Boîte métal et boîte carton cellophane.</p>	<p>Extrait thébaïque 0,0008. Bleu de méthylène 0,001. Menthol 0,001. Alcoolature d'aconit 0,006. Teinture de belladone 0,006. Sulfogaïacolate de potasse 0,02, pour une pastille.</p>
<p><b>PÂTE DUC</b> Pectorale, calmante. Boîte décorée, cellophane.</p>	<p>Terpinol 0,001. Baume du Pérou 0,002. Menthol 0,002. Eucalyptol 0,005. Sulfogaïacolate de potasse 0,007. Quatre Fruits pectoraux 0,08, pour une pastille.</p>
<p><b>* PECTORAL SERLA</b> Sirop pectoral spécial pour les enfants. Flacon de 90 cc., sacoche décorée, cellophane.</p>	<p>Bromure de sodium 0,40. Teinture de primevère 0,40. Teinture de belladone 0,40. Benzoate de soude 0,80. Teinture d'eucalyptus 0,80. Sirop de tolu et sirop de Dessessartz aa Q.S., pour 100 gr.</p>
<p><b>* POMMADE GOY</b> Antihémorroïdale. Tube avec embout de 35 gr., sacoche et cellophane.</p>	<p>Adrénaline 0,02. Chlorhydrate de paraaminobenzoyldiéthylaminoéthanol 0,75. Extraits de cupressus et de belladone aa, 1. Oxyiodogallate de bismuth 1,50, pour 100 gr.</p>

\* Produit remboursé par la Sécurité sociale.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES	POSOLOGIE
Affections du pharynx (angines, amygdalites, etc.) ; de la bouche (stomatites) et du larynx.	Huit à dix pastilles par jour.
Affections de la gorge (angines, amygdalites, laryngites, etc...). Hygiène de la cavité buccale, du fumeur, de la voix.	Huit à dix pastilles par jour.
Constipation, entérite, états bilieux, migraines, etc...	<i>Adultes</i> : un à trois comprimés selon l'effet désiré. <i>Enfants</i> : un demi-comprimé.
Affections de la gorge (angines, amygdalites, laryngites, etc.).	Huit à dix pastilles par jour.
Affections de la gorge et des voies respiratoires.	<i>Adultes</i> : de 10 à 15 pastilles par 24 heures, <i>Enfants</i> de 8 à 15 ans : demi-dose.
Affections de la gorge et des voies respiratoires.	<i>Adultes</i> : 10 à 20 pastilles dans les 24 heures. <i>Enfants</i> : demi-dose.
Toux, rhumes, bronchites et coqueluches.	De 2 à 6 mois : 1 à 2 cuillerées à café. De 6 mois à un an : 3 cuillerées à café. De 1 à 3 ans : 3 à 5 cuillerées à café. Au-dessus de 3 ans : 5 à 6 cuillerées à café. Ne pas dépasser les doses indiquées.
Hémorroïdes, fistules.	Hémorroïdes internes : introduire l'embout du tube dans le rectum et presser. Hémorroïdes externes : lotionner plusieurs fois par jour les hémorroïdes au moyen d'une solution antiseptique (eau boricuée, par exemple) et les panser ensuite avec la Pommade Goy.



DÉNOMINATION	FORMULE
<p>* <b>PRIMULYSE (Comprimés)</b> Affections broncho-pulmonaires. 25 comprimés dans un étui aluminium, sacoche, cellophane.</p>	<p>Extrait mou d'aconit 0,002. Extrait mou de belladone 0,002. Chlorhydrate d'éthylmorphine 0,005. Codéine 0,005. Bromoforme 0,01. Extrait mou de grindelia 0,01. Extrait de racine de primevère stabilisée 0,05, par comprimé.</p>
<p>* <b>PURGATIF GOY (Vermicellé)</b> Etui aluminium de 30 gr.</p>	<p>Phénolphtaléine 1,50. Bourdaine pulvérisée 4, pour 100 gr. N.B. : Produit très actif et de goût agréable, bien accepté par les enfants.</p>
<p><b>RECLUSOL</b> Pommade antiseptique. Tube de 25 gr. avec sacoche.</p>	<p>Bichlorure d'hydrargyre 0,01. Acide phénique 0,25. Tetraiodopyrrol 0,50. Salicylate de phényle 0,60. Essence de niaouli 1. Acide borique 1,50. Analgésine 2,50, pour 100 gr.</p>
<p>* <b>SATURATEUR CHOMET (Poudre)</b> Saturant, antidyspeptique, anti-gastralgique. Etui métal de 100 gr.</p>	<p>Belladone 0,20. Pancréatine et pepsine à à 2. Sous-nitrate de bismuth 4. Malt pulvérisé 5. Bicarbonate de soude 28. Carbonate de chaux 29. Kaolin pur 29,80, pour 100 gr.</p>
<p>* <b>SCOLABYL (Granulé)</b> Cholagogue et antianaphylactique. Etui métal de 100 gr.</p>	<p>Peptones de poisson, de fibrine et hyposulfite de magnésium aa 1. Extrait mou d'artichaut et peptone de viande aa 2. Charbon animal 5. Sulfate de magnésie sec 20, pour 100 gr.</p>
<p>* <b>SÉDALGOL</b> Cachets hypnotiques et sédatifs. Boîte de 2 cachets, cellophane. Boîte de 10 cachets, cellophane.</p>	<p>Phosphate de codéine 0,007. Chloralose 0,03. Véronal 0,05. Passiflore pulvérisée 0,06. Pavot blanc pulvérisé 0,06. Phénacétine 0,10. Carbonate de chaux 0,193, pour un cachet. <b>Spécialité médicale et ne pouvant être délivrée que sur ordonnance (Arrêté du 11-1-49).</b></p>
<p>* Produit remboursé par la Sécurité sociale.</p>	

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES	POSOLOGIE
Toux rebelles, bronchites, asthme, catarrhe, grippe, etc...	<i>Adultes</i> : six comprimés par 24 heures. <i>Enfants</i> : deux ou trois comprimés selon l'âge.
Purgatif, laxatif pour enfants et adultes.	<i>Comme purgatif</i> : <i>Enfants</i> au-dessous de 2 ans : une demi-cuillerée à café. <i>Enfants</i> de 2 à 5 ans : 1 cuillerée à café. <i>Enfants</i> de 5 à 10 ans : 2 cuillerées à café. <i>Au-dessus</i> de 10 ans : 3 cuillerées à café. <i>Adultes</i> : le contenu de la boîte entière. <i>Comme laxatif</i> : la moitié des doses indiquées.
Brûlures, coups de soleil, piqûres d'insectes, engelures, plaies diverses.	En applications. Plaies et engelures : matin et soir après lavages antiseptiques. Brûlures, coups de soleil et piqûres d'insectes : au moment de l'accident.
Gastrites aiguës ou chroniques, gastralgies, pyrosis, hyperacidité, hyperchlorhydrie, brûlures ou aigreurs de l'estomac. Dyspepsies de toute nature, embarras gastriques, douleurs des ulcères. Sédatif gastrique efficace et prompt.	Une à trois cuillerées à café dans un peu d'eau sucrée, à la fin des repas et au moment des douleurs.
Maladies du foie et des voies biliaires, intolérances alimentaires, troubles digestifs, respiratoires et circulatoires d'origine hépatique, auto-intoxications, migraines, dermatoses, urticaire, eczéma, entérocélite, constipation par insuffisance biliaire.	Une à trois cuillerées à café le matin à jeun, dans un demi-verre d'eau tiède, ou selon les indications du médecin. Rester ensuite un quart d'heure couché sur le côté droit.
Etat nerveux (épilepsie, hystérie, hallucinations, etc...), insomnies, mal de mer, mal d'avion, mal d'auto, etc... <b>Publicité médicale.</b>	1° Comme sédatif : un cachet au moment des crises. 2° Comme hypnotique : un cachet au moment du coucher, dans un liquide chaud. 3° Contre le mal de mer, d'avion ou d'auto : au moment de l'embarquement, prendre deux cachets avec un peu d'eau. Rester couché, ou allongé le plus possible. <i>Observations</i> : Ne jamais dépasser deux cachets par vingt-quatre heures. Ne pas donner aux enfants.

DÉNOMINATION	FORMULE
<p>* <b>SÈNEÇOL</b> Comprimés antidouleur. Etui aluminium de 40 comprimés.</p>	<p>Dionine 0,001. Caféine 0,025. Extrait mou de sénécon 0,05. Pyramidon 0,10. Phénacétine 0,15, par comprimé dragéifié.</p>
<p>* <b>SIROP CHALIN</b> Toni-dépuratif spécial pour enfants. Flacon de 180 cc., cellophane.</p>	<p>Méthylarsinate de soude 0,09. Glycérophosphate de soude 1,80. Vin de kola malaga 13. Sirop d'iodure de fer 15. Sirop de framboise 55, pour 100 gr. <i>Goût très agréable. Bien accepté par les enfants.</i></p>
<p><b>SIROP FRANCE ÉPHÉDRINÉ</b> Pectoral bromoformé et éphédriné. Flacon de 210 cc., sacoche décorée, cellophane.</p>	<p>Codéine 0,025. Bromoforme 0,035. Chlorhydrate d'éphédrine 0,085. Alcoolature d'aconit 0,45. Eau de laurier-cerise 2,49. Sirop de baume de tolu 80, pour 100 gr.</p>
<p><b>SIROP GOYER</b> Sirop de pommes de reinette. Flacon de 90 cc. avec sacoche.</p>	<p>Extrait fluide de cascara sans amertume 1. Suc de pommes de reinette 4,20. Sulfate de soude 8. Sépé 12, pour 100 gr.</p>
<p>* <b>SUPPOSITOIRES GOY</b> Antihémorroïdaux. Boîte de 10 suppositoires enveloppés sous Rhodembal.</p>	<p>Adrénaline 0,0002. Extrait mou de belladone et stovaïne aa 0,02. Oxyiodogallate de bismuth 0,05, par suppositoire.</p>
<p>* <b>SUPPOSITOIRES GOYER</b> Vermifuges. <i>Adultes</i> : Boîte de neuf suppositoires enveloppés sous Rhodembal. <i>Enfants</i> : Boîte de neuf suppositoires enveloppés sous Rhodembal.</p>	<p>Teinture d'asa foetida 0,012. Extrait mou de tanaïsie 0,015. Onguent napolitain 0,25, par suppositoire. Teinture d'asa foetida 0,006. Extrait mou de tanaïsie 0,0075. Onguent napolitain 0,05, par suppositoire.</p>
<p>* <b>THIOCOSYL (Sirop)</b> Sirop de thiocol composé. Flacon de 150 cc., sacoche décorée, cellophane.</p>	<p>Codéine 0,06. Teinture de belladone 1. Benzoate de soude 2. Thiocol 3. Sirop de Dessesartz 37,94. Sirop de baume de tolu 56, pour 100 gr.</p>

\* Produit remboursé par la Sécurité sociale.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES	POSOLOGIE
Règles douloureuses, névralgies, céphalées, etc...	Quatre à six comprimés par vingt-quatre heures.
Affections pulmonaires, croissance, convalescence, anémie, lymphatisme, rachitisme, engorgements ganglionnaires.	De 4 à 8 ans : 2 cuillerées à café par jour. De 8 à 12 ans : 2 cuillerées à dessert par jour. Au-dessus de 12 ans : 2 cuillerées à soupe par jour.
Rhumes, bronchites, coqueluche, catarrhes, influenza, grippe, asthme.	<i>Adultes</i> : 3 à 4 cuillerées à soupe par jour dans une boisson quelconque, le plus loin possible des repas. <i>Observations</i> : Ne pas donner aux enfants, sauf avis contraire du médecin.
Constipation des enfants.	<i>Bébés</i> : une à trois cuillerées à café suivant l'âge. <i>Enfants</i> : par cuillerée à dessert ou à soupe.
Hémorroïdes, fistules, etc...	Un suppositoire par jour.
Traitement des oxyures vermiculaires et des ascarides lombricoïdes.	Voir l'étiquette.
Traitement des affections broncho-pulmonaires, toux rebelles, bronchites, asthme, catarrhe, grippe, etc...	<i>Adultes</i> : 3 cuillerées à soupe par 24 heures. <i>Enfants</i> : 2 à 5 cuillerées à café, selon l'âge. Ne pas donner aux bébés.

DÉNOMINATION	FORMULE
<p><b>* UROSIDAL</b> Granulé antiseptique des voies urinaires. Boîte métal de 80 gr.</p>	<p>Pipérazine 0,50. Citrate de lithine 1,50. Hexaméthylène-tétramine 4. Citrate de soude 50, pour 100 gr.</p>
<p><b>* VERMIFUGE GOY</b> Granulé vermifuge. Étui carton de 30 gr.</p>	<p>Extrait mou d'absinthe 0,05. Extraits mous de mousse de Corse et de tanaisie à à 0,35. Rhubarbe 0,50. Calomel 0,60. Extrait mou de bourdaine 1,35, pour 100 gr.</p>
<p><b>VERRUCIDE GOY</b> Flacon de 10 cc. Bouchage hermétique. Sacoche décorée.</p>	<p>Acide chrysophanique 0,30. Extrait de thuya occidentalis 0,35. Acide acétique 1. Acide salicylique 10, pour 100 gr.</p>
<p><b>* VERRUMAG (Comprimés)</b> Traitement interne des verrues. 50 comprimés dans un étui aluminium.</p>	<p>Extrait mou de thuya 0,01. Gluconate de chaux 0,02. Extrait mou de cyprès 0,03. Phosphate de chaux 0,08. Chlorure de magnésium 0,21, par comprimé.</p>

\* Produit remboursé par la Sécurité sociale.

## INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

## POSOLOGIE

Rhumatismes, goutte, gravelle, lithiase biliaire et urique, arthritisme, artériosclérose, etc...

Quatre à six cuillerées à café par jour entre les repas, dans un demi-verre d'eau.  
Demi-dose pour les enfants.  
*Préparé par technique spéciale, assurant une bonne conservation et une grande effervescence.*

Vers intestinaux, oxyures vermiculaires, ascarides lombricoïdes, etc...

Prendre, pendant trois jours consécutifs, le matin à jeun, dans un peu d'eau sucrée ou de lait :  
*Enfants* au-dessous de 5 ans : une cuillerée à café.  
*Enfants* de 5 à 12 ans : deux cuillerées à café.  
*Adultes* : quatre à six cuillerées à café.  
*N.B.* : Se purger le quatrième jour.

Verrues.

Jusqu'à disparition complète des verrues, toucher chacune d'elles, matin et soir, avec un bâtonnet imprégné de « Verrucide ». Tenir le flacon soigneusement bouché.  
*N.B.* : A conseiller avec Gouttes Magalo et Verrumag.

Verrues, tumeurs cutanées bénignes.

Deux comprimés par jour, au début des repas de midi et du soir.  
*Enfants* : demi-dose.

# PRODUITS

9

DÉNOMINATION	FORMULE
<p><b>CAPSULES D'EXTRAIT DE FOUGÈRE MÂLE ET CALOMEL</b> Etui métal de 16 capsules.</p>	<p>Calomel 0,05. Extrait de fougère mâle 0,45, par capsule.</p>
<p><b>CIGARETTES D'EUCALYPTUS</b> Sacoche de 20 cigarettes, cellophane.</p>	<p>Feuilles sèches d'eucalyptus 1, par cigarette.</p>
<p><b>COMPRIMÉS D'ASPIRINE</b> Tube décoré de 20 comprimés et sacoche.</p>	<p>Aspirine 0,50, par comprimé.</p>
<p><b>COMPRIMÉS DE PERMANGANATE DE POTASSE</b></p>	<p>Tube aluminium de 10 comprimés à 0,25 ; de 20 comprimés à 0,25 ; de 10 comprimés à 0,50 ; de 20 comprimés à 0,50 ; de 10 comprimés à 1 gr. ; de 20 comprimés à 1 gr.</p>
<p><b>COMPRIMÉS DE SANTONINE AU CALOMEL</b> Boîte métal de 12 comprimés, cellophane.</p>	<p><i>Adultes</i> : Santonine 0,025. Chlorure mercureux par volatilisation 0,05, par comprimé. <i>Enfants</i> : Santonine 0,01. Chlorure mercureux par volatilisation 0,02, par comprimé. Ne pas donner aux enfants de moins de 30 mois.</p>
<p><b>COMPRIMÉS DE SULFATE DE QUININE A 0,25</b> Etui de 10 comprimés dragéifiés.</p>	<p>Sulfate basique de quinine 0,25, par comprimé.</p>
<p><b>COMPRIMÉS SACCHARINÉS</b> Boîte de 50 comprimés.</p>	<p>Saccharine 0,025. Acide tartrique 0,005. Bicarbonate de soude Q.S., pour un comprimé à 0,10.</p>
<p><b>ESPÈCES COMPOSÉES AU SÉNÉ (Tisane purgative)</b> Sacoche de 75 gr.</p>	<p>Genêt 0,50. Menthe poivrée 1. Mélisse 1. Pariétaire 3. Coriandre 4,50. Frêne 30. Mercuriale annuelle 30. Séné de l'Inde 30, pour 100 gr.</p>

\* Tous les produits sous-cachet sont remboursés par la Sécurité Sociale.

# SOUS-CACHET \*

9

INDICATIONS THERAPEUTIQUES	POSOLOGIE
Ténia, ascariis, ankylostome.	S'emploie le matin à jeun. Deux capsules toutes les 10 minutes. <i>Adultes</i> : 12 à 16 capsules. <i>Enfants</i> au-dessus de 10 ans : trois à quatre capsules.
Affections catarrhales de l'appareil respiratoire, toux spasmodiques, asthme, antiseptic des voies respiratoires.	
Analgésique, antipyrétique, grippe, douleurs, migraines.	2 à 6 comprimés par jour entre les repas.
Injections, lavages.	Un comprimé dans un litre d'eau.
Ascarides, oxyures, vers intestinaux.	2 comprimés matin et soir, pendant trois jours consécutifs.
Antipyrétique et tonique, paludisme, grippe, névralgies, etc.	2 à 8 comprimés par jour.
Diabète.	
Constipation, migraines, hémorroïdes, affections du foie, etc...	Faire infuser une pincée de tisane pendant dix minutes.



DÉNOMINATION	FORMULE
<b>GOUTTES SÉDATIVES pour oreilles</b> Flacon de 10 cc. avec sacoche et cellophane.	Stovaïne 0,10. Phéncl 0,40. Résorcine 0,50. Borate de soude 1. Glycérine 70, pour 100 gr.
<b>HUILE NASALE p. BÉBÉS</b> Flacon de 10 cc. avec sacoche et cellophane.	Essence de citron 0,10. Eucalyptol et résorcine aa 0,50. Gomérol 1. Huile végétale Q.S. pour 100 gr.
<b>* INHALATION LIQUIDE concentrée</b> Flacon de 30 cc. avec compte-gouttes. Sacoche. Cellophane.	Vanilline 0,05. Essence de citron 1,3. Eucalyptol 2. Essence de thym 2,5. Thymol 4. Teinture de benjoin 10, pour 100 gr.
<b>LIMONADE PURGATIVE concentrée</b> Flacon de 90 cc. avec cellophane.	Acide citrique 2. Acide tartrique 16. Bicarbonate de soude 19, pour 100 gr.
<b>PILULES DE BOURDAINE-BILE COMPOSÉES</b> Boîte de 40 pilules, sacoche, cellophane.	Extrait mou de belladone 0,01. Extrait de bile de bœuf purifiée 0,01. Résine de podophylle 0,01. Extrait mou de bourdaine 0,02. Aloès 0,04. Savon médicamenteux 0,04. Excipient Q.S., pour une pilule glutinisée.
<b>PILULES D'HEXAMINE LITHI-NÉES</b> Tube aluminium de 50 pilules.	Hexaméthylène-tétramine 0,05. Carbonate de lithium 0,05. Extrait de chien-dent 0,05. Excipient Q.S., pour une pilule.
<b>SACCHARURE GRANULÉ DE GLYCÉROPHOSPHATE DE CALCIUM OFFICINAL « CODEX »</b> Etui carton de 100 gr.	Glycérophosphate de calcium officinal 10 gr., pour 100 gr.
<b>SAVONS MÉDICAMENTEUX</b> Pain de 90 gr.	Savon à l'acide salicylique à 1 %. Savon boraté à 3 %. Savon boraté au goudron à 5 %. Savon cadique à 2 %. Savon à la glycérine à 3 %. Savon au goudron à 5 %. Savon à l'ichtyol à 5 %. Savon à la lanoline à 5 %. Savon au panama à 5 %. Savon résorciné à 2 %. Savon soufré à 5 %.

\* Produit remboursé par la Sécurité sociale.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES	POSOLOGIE
Otalgies. Inflammations et suppurations de l'oreille moyenne.	Quelques gouttes de solution tiède dans l'oreille plusieurs fois par jour.
Antisepsie du rhino-pharynx des bébés : coryza, grippe, sinusite.	Deux gouttes dans chaque narine, trois fois par jour.
Rhumes, bronchites, gripes, laryngites, sinusites, etc.	15 à 20 gouttes par inhalation.
Purgatif pour adultes et enfants.	<i>Adultes</i> : prendre à jeun en deux fois le contenu du flacon mélangé à deux fois autant d'eau. <i>Enfants</i> : suivant l'âge, de 1/4 à 3/4 de la dose.
Constipation, entérite, hémorroïdes, état bilieux, migraines, étourdissements, congestions.	1 ou 2 pilules le soir en se couchant.
Affections des reins et de la vessie (gravelle, coliques néphrétiques, hématurie, albuminurie, diabète).	1 à 3 pilules trois fois par jour, aux repas.
Débilité, cachexie, rachitisme, déminéralisation, etc...	<i>Enfants</i> : 1 à 3 cuillerées à café par jour avant les repas. <i>Adultes</i> : 1 à 3 cuillerées à dessert par jour avant les repas.
Soins de la peau.	

DÉNOMINATION	FORMULE
<p><b>SIROP BALSAMIQUE POUR BÉBÉS</b> Flacon de 90 cc. avec cellophane.</p>	<p>Sirops de b. de Tolu et de Desessartz aa 50, pour 100 gr.</p>
<p><b>SIROP DE BROMURE DE CALCIUM CODEX</b> Flacon de 90 cc. avec cellophane.</p>	<p>Bromure de calcium 2,50. Sirop de fleur d'oranger 10. Sirop simple 86, pour 100 gr.</p>
<p><b>SOLUTÉ HUILEUX OFFICINAL DE VITAMINE D<sup>2</sup></b> Flacon compte-gouttes de 10 cc., sacoché.</p>	<p>Vitamine D<sup>2</sup> cristallisée 0,025. Huile d'olive Q.S., pour 100 cc. 1 cc. de soluté = 10.000 U.I.</p>
<p><b>SOLUTÉ IODOCAFÉINÉ</b> Flacon de 125 cc., cellophane.</p>	<p>Caféine 1,50. Benzoate de sodium 2. Iodure de potassium 3. Eau distillée Q.S., pour 100 gr.</p>
<p><b>SUPPOSITOIRES A LA CRÉOSOTE COMPOSÉS</b> 6 suppositoires sous Rhodembal. Boîte décorée.</p>	<p><i>Enfants</i> : Camphre 0,02. Eucalyptol 0,05. Créosote 0,05, par suppositoire. <i>Adultes</i> : Camphre 0,05. Eucalyptol 0,10. Créosote 0,20, par suppositoire.</p>
<p><b>SUPPOSITOIRES FÉBRIFUGES</b> 3 suppositoires sous Rhodembal. Boîte décorée.</p>	<p><i>Bébés</i> : Sulfate basique de quinine, antipyrine et phénylsemicarbazide aa 0,05, par suppositoire. <i>Enfants</i> : Sulfate basique de quinine, antipyrine et phénylsemicarbazide aa 0,10, par suppositoire. <i>Adultes</i> : Sulfate basique de quinine, antipyrine et phénylsemicarbazide aa 0,25, par suppositoire.</p>
<p><b>SUPPOSITOIRES A LA GLYCÉRINE</b> 10 suppositoires sous Rhodembal. Sacoché décoré.</p>	<p><i>Adultes, enfants, bébés</i> : formules du Codex 1937.</p>
<p><b>SUPPOSITOIRES DE GLUCONATE DE CALCIUM</b> 10 suppositoires sous Rhodembal. Sacoché, cellophane.</p>	<p><i>Adultes</i> : Gluconate de calcium 1, par suppositoire. <i>Enfants</i> : Gluconate de calcium 0,50, par suppositoire.</p>

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES	POSOLOGIE
Toux, rhumes, bronchites, coqueluche chez les bébés.	4 à 6 cuillerées à café par jour.
Calmant pour enfants. Diarrhées, vomissements, coliques, convulsions, insomnies, poussée des dents.	1 à 4 cuillerées à café par jour pour les enfants au-dessous d'un an. Le double de 1 à 3 ans.
Déminéralisation, rachitisme, décalcification, troubles de la dentition, consolidation des fractures, débilité, engelures, acné, etc...	Jusqu'à 1 an, 20 gouttes par jour. De 1 à 10 ans, 20 à 40 gouttes par jour. Au-dessus de 10 ans, 40 à 60 gouttes par jour.
Artériosclérose, asthme, affections du cœur et des voies respiratoires.	Une cuillerée à café au début des deux principaux repas, dans du lait ou dans un demi-verre d'eau.
Antiseptiques et analeptiques cardiaques. Affections broncho-pulmonaires, grippe, bronchites, coqueluche, etc.	1 à 3 suppositoires par jour.
Toutes hyperthermies.	Un suppositoire dès que la température dépasse 38°.
Constipation.	
Réminéralisant calcique (rachitisme, tétanie).	Un suppositoire au coucher.

# PRODUITS

12

<i>DÉNOMINATION</i>	<i>FORMULE</i>
<b>STÉRAZINE CRÈME</b> Tube de 30 gr., sacoche, cellophane.	Carbonate de bismuth 1. Anhydride titanique 2. Stéarate de zinc 3. Oxyde de zinc 5. Acide borique 5. Vitamine A 10.000 U.I., pour 100 gr. de crème parfumée aux essences.
<b>STÉRAZINE POUDRE</b> Etui poudreur de 50 gr., cellophane. Etui rechange de 80 gr.	Carbonate basique de bismuth 1. Anhydride titanique 2. Stéarate de zinc 3. Oxyde de zinc 5. Tale parfumé Q.S., pour 100 gr.
<b>STÉRAZINE SAVON</b> Sacoche, cellophane.	Anhydride titanique 1. Stéarate de zinc 1,50. Acide borique 2,50. Glycérine 3. Savon blanc parfumé Q.S., pour 100 gr.

# D'HYGIÈNE

12

## INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

## POSOLOGIE

Coups de soleil. Soins de beauté.  
Toilette des bébés.

En applications locales, après lavage  
au Savon Stérazine.

Toilette des bébés. Hygiène des alités.  
Démangeaisons, prurits.

En poudrage, après lavage au Savon  
Stérazine et application de la Crème.

Toilette des bébés. Soins de beauté.  
Hygiène des alités.

Cahors, Impr. Coueslant (*personnel intéressé*). — 79.586.

# Les Etablissements GOY

la maison du conditionnement

*sont heureux de présenter leur nouveau formulaire*

Celui-ci comporte la description de tous les produits réglementés actuellement exploités et délivrés aux Pharmaciens, **AVEC DES CONDITIONS CONFRATERNELLES**, sauf quelques-uns d'entre eux (GOUTTES MAGALO, HEMOSTATIQUE GOY, OVULES SALIES-DE-BEARN, HYPOTENSIF GOY, SEDALGOL, etc...), qui font l'objet d'une importante publicité médicale et sont à remise normale.

Tous nos produits peuvent être délivrés également comme produits maison (1), avec une étiquette spéciale portant la dénomination particulière à chaque confrère et aussi le libellé de son officine.

Ces « **produits au nom** » sont délivrés par 100 au minimum, pour la première commande, et par 50 pour les commandes suivantes.

Les **ETABLISSEMENTS GOY** rappellent qu'ils sont spécialisés depuis 1878 dans le « **Produit conditionné** », et qu'ils possèdent l'outillage, l'organisation et l'expérience capables de donner entière satisfaction. Ils disposent notamment d'un atelier de dessin et d'une importante imprimerie personnelle, installés au Siège social même, avec plusieurs machines automatiques récentes, permettant toutes réalisations typographiques et lithographiques.

Les **ETABLISSEMENTS GOY** espèrent que leur fidèle clientèle étudiera avec attention les formules qui lui sont proposées et se tiennent à la disposition des Confrères pour réaliser dans le plus bref délai les projets qui leur seront soumis.

LES ÉTABLISSEMENTS GOY.

---

(1) Voir à ce sujet la notice ci-jointe.



# F O R M U L A I R E DES P R O D U I T S A U N O M

Tous ces produits n'ont pas leurs correspondants dans la liste de nos produits réglementés, ils se font exclusivement au nom de nos confrères comme produits maison **par 100 minimum** pour la première commande, et par 50 pour les commandes suivantes.

**BAUME ENGELURES** ..... Tube de 12 gr.

Extraits de jusquiame et de belladone aa....	0.25
Extraits de noyer, tanin et teinture d'hama- méls aa .....	1
Baume du Pérou et teinture de benjoin aa....	3
Acide borique .....	4
Teinture de tolu .....	5
pour 100 gr.	

**CACHETS DIGESTIFS** ..... Boite de 20

Pancréatine et noix vomique aa.....	0.02
Benzonaphtol, diastase et quinquina aa....	0.05
Gentiane .....	0.07
Carbonate de chaux .....	0.45
par cachet.	

**COMPRIMÉS DE SALICYLATE DE SOUDE à 0.50 (glutinisés)** Étui de 50

**COLLUTOIRE SEC** ..... Boite de 60

Scurocaïne et anéthol aa .....	0.001
Menthol .....	0.002
Soufre colloïdal .....	0.003
Alcoolature de racine d'aconit et chlorate de magnésie aa .....	0.01
Chlorate de potasse .....	0.015
Teinture d'érysimum .....	0.02
Borate de soude .....	0.03
par dragée enrobée jaune.	

**ÉLIXIR FORTIFIANT** ..... fl. de 180 cc.

Extrait mou de noix vomique.....	0.10
Chlorure de manganèse .....	0.25
Méthylarsinate et glycérophosphate de soude, extraits mous de coca et de quinquina aa	1
Peptone de viande et extrait de kola.....	2
Citrate de fer et glycérophosphate de chaux aa .....	4
pour un litre.	

**ÉLIXIR HISTOGÉNIQUE ARSINO-NUCLÉINIQUE** ..... fl. de 250 cc.

Nucléinate de soude .....	0.15
Méthylarsinate de soude.....	0.15
Glycérophosphate de soude dissous.....	1
pour 100 gr.	

LINIMENT ANTIRHUMATISMAL ..... fl. de 60 cc.  
 Essence de lavande ..... 0.10  
 Menthol ..... 0.30  
 Salicylate de méthyle ..... 4  
 Essence de térébenthine ..... 30  
 pour 100 gr.

PATE PECTORALE POUR ENFANTS ..... Boîte de 50 gr.  
 Codéine ..... 0,00625  
 Teinture de tolu ..... 1  
 Eau de laurier-cerise ..... 1  
 (pour 100 grammes de pâte parfumée à la mandarine)

PEPTONE IODÉE ..... fl. de 45 cc.  
 Iode bisublimé ..... 1  
 Peptone ..... 20  
 pour 100 gr.

PILULES AU BLEU DE MÉTHYLÈNE (à 0.05) ..... Étui de 50  
 dragéifiées bleu

PILULES AU BLEU DE MÉTHYLÈNE (à 0.10) ..... Étui de 50

PILULES CANINES ..... Boîte de 20  
 Emétique ..... 0.05  
 Calomel ..... 0.10  
 Par pilule dragéifiée blanc

PILULES D'ÉTAIN COMPOSÉES ..... Étui de 50  
 Etain pulvérisé..... 0.075  
 Oxyde d'étain ..... 0.075  
 Extrait mou de bardane ..... 0.10  
 Par pilule vernie noir

PRÉPARATION ANTIDIARRHÉIQUE ..... fl. de 125 cc.  
 Acide lactique ..... 2.50  
 Alcoolature de pimprenelle ..... 3  
 Sirop de framboise ..... 22.75  
 Sirop de salicaire ..... 47.25  
 pour 100 gr.

RÉVULSIF LIQUIDE ..... fl. de 30 cc.  
 Essence de moutarde ..... 8  
 Alcool camphré ..... 32  
 Teinture de capsicum ..... 60  
 pour 100 gr.

SIROP PECTORAL AU BROMOFORME POUR ADULTES.. fl. de 180 cc.  
 Codéine ..... 0.025  
 Bromoforme ..... 0.035  
 Alcoolature d'aconit ..... 0.45  
 Eau de laurier-cerise ..... 2.49  
 Sirop de baume de tolu..... 70  
 pour 100 gr.

# FORMULAIRE DES PRODUITS EN VRAC

COMPRIMÉS	Poids du comp.	Nombre au Kilog
COMPRIMÉS ANALGÉSIIQUES .....	0 gr. 60	1.666
Caféine .....	0.001	
Chlorhydrate d'éphédrine .....	0.001	
Narcéine .....	0.002	
Phénacétine .....	0.10	
Aspirine .....	0.35	
par comprimé		
COMPRIMÉS ANTIACIDES .....	1 gr. 50	666
Sous-nitrate de bismuth .....	0.03	
Carbonates de chaux et de magnésie aa..	0.22	
Hydrate d'alumine .....	0.27	
Bicarbonate de soude .....	0.37	
par comprimé.		
COMPRIMÉS ANTISEPTIQUES ET ABSORBANTS.....	0 gr. 60	1.666
Argent colloïdal .....	0.00175	
Urotropine .....	0.0125	
Peroxyde de magnésium.....	0.04	
Charbon animal pur .....	0.10	
Charbon activé .....	0.125	
par comprimé.		
COMPRIMÉS DE CALOMEL (à 0.02) .....	0 gr. 20	5.000
COMPRIMÉS DE LEVURE DE BIÈRE (à 0.30).....	0 gr. 35	2.857
COMPRIMÉS DE SALICYLATE DE SOUDE à 0.50 (glutinisés)	0 gr. 80	1.250
COMPRIMÉS TONIQUES, RECONSTITUANTS ET VITAMINÉS .....	0 gr. 60	1.666
Ergostérine irradiée .....	0.00002	
Sulfate de strychnine .....	0.0001	
Méthylarsinate de soude.....	0.002	
Bourdaïne .....	0.03	
Oxalate de fer.....	0.05	
Phosphate de chaux .....	0.30	
par comprimé.		
COMPRIMÉS DRAGÉIFIÉS	Poids de la dragée	Nombre au Kg
DRAGÉES DE QUININE (Chlorhydrate) à 0.25.....	0 gr. 50	2.000
DRAGÉES DE QUININE (Sulfate) à 0.25 .....	0 gr. 50	2.000

<b>PILULES</b>	Poids de la pilule	Nombre au Kg(++)
<b>PILULES ANTIANÉMIQUES F.M.F.</b> .....	0 gr. 40	2.500
Fluorure de calcium et méthylarsinate de soude aa .....	0.02	
Bioxyde de manganèse .....	0.05	
Oxalate de fer .....	0.10	
par pilule vernie noir.		
<b>PILULES ANTIDIABÉTIQUES F.M.F.</b> .....	0 gr. 40	2.500
Sulfate de strychnine.....	0.0005	
Extraits mous de noyer et de gentiane aa..	0.10	
par pilule vernie noir.		
<b>PILULES AU BLEU DE MÉTHYLÈNE (à 0.05)</b> .....	0 gr. 37	2.700
dragéifiées bleu.		
<b>PILULES AU BLEU DE MÉTHYLÈNE (à 0.10)</b> .....	0 gr. 37	2.700
dragéifiées bleu		
<b>PILULES BELLADONÉES</b> .....	0 gr. 10	10.000
Belladone et extrait de belladone aa.....	0.01	
par pilule vernie chocolat.		
<b>PILULES BOLDO-BILE F.M.F.</b> .....	0 gr. 30	3.333
Extrait mou de boldo .....	0.02	
Podophyllin .....	0.002	
Extrait mou de bile .....	0.05	
Agar-agar .....	0.05	
Par pilule vernie noir		
<b>PILULES CANINES</b> .....	0 gr. 25	4.000
Emétique .....	0.05	
Calomel .....	0.10	
Par pilule dragéifiée blanc		
<b>PILULES CARBONATE DE FER COMPOSÉES (Pilules Blaud)</b> .....	0 gr. 33	3.000
Carbonate de potasse .....	0.075	
Sulfate de fer desséché.....	0.15	
par pilule vernie noir.		
<b>PILULES D'ÉTAIN COMPOSÉES</b> .....	0 gr. 33	3.000
Étain pulvérisé.....	0.075	
Oxyde d'étain.....	0.075	
Extrait mou de bardane.....	0.10	
Par pilule vernie noir		
<b>PILULES DIURÉTIQUES F.M.F.</b> .....	0 gr. 33	3.000
Extrait mou de scille.....	0.01	
Digitale feuilles et extrait mou de chiendent aa .....	0.05	
Nitrate de potasse .....	0.10	
par pilule vernie noir.		
F.M.F. = Formulaire Médical Français		
++ - Vente par 100 grammes minimum.		

<b>PILULES (suite)</b>	Poids de la pilule	Nombre au Kg(++)
<b>PILULES HYDRAGOGUES (Formule Lancereaux) .....</b>	<b>0 gr. 30</b>	<b>3.333</b>
Scille, digitale et scamonée à..... 0.05 par pilule dragéifiée blanc.		
<b>PILULES HYPOTENSIVES F.M.F. ....</b>	<b>0 gr. 40</b>	<b>2.500</b>
Extrait mou de muguet ..... 0.02 Iodure de sodium, scille et extrait mou de gui àà ..... 0.05 par pilule vernie noir.		
<b>PILULES LAXATIVES .....</b>	<b>0 gr. 33</b>	<b>3.000</b>
Extrait mou de belladone..... 0.01 Extrait de bile de bœuf purifiée..... 0.01 Résine de podophylle..... 0.01 Extrait mou de bourdaine..... 0.02 Aloès ..... 0.04 Savon médicinal..... 0.04 Excipient ..... Q.S. pour une pilule glutinisée		
<b>PILULES DE MÉGLIN COMPOSÉES .....</b>	<b>0 gr. 25</b>	<b>4.000</b>
Gardérial ..... 0.005 Extrait mou de crataegus ..... 0.02 Extrait mou de jusquiame, de valériane et oxyde zinc àà ..... 0.05 par pilule vernie noir.		
<b>PILULES NEURO-CALMANTE F.M.F. ....</b>	<b>0 gr. 33</b>	<b>3.000</b>
Extrait de jusquiame..... 0.02 Extrait de valériane ..... 0.05 Bromure de camphre ..... 0.10 par pilule vernie noir		
<b>PILULES DE TERPINE (0.10) ET CODÉINE (0.01) .....</b>	<b>0 gr. 30</b>	<b>3.333</b>
(enrobées blanc).		
<b>PILULES DE TERPINE (0.10) ET CODÉINE (0.02) .....</b>	<b>0 gr. 30</b>	<b>3.333</b>
(enrobées rose).		
<b>PILULES DE TERPINE (0.20) ET CODÉINE (0.02) .....</b>	<b>0 gr. 35</b>	<b>2.850</b>
(enrobées blanc).		
<b>PILULES TERPINE CODÉINE COMPOSÉES F.M.F. ....</b>	<b>0 gr. 40</b>	<b>2.500</b>
Codéine ..... 0.01 Terpine, benzoate de soude et poudre de Dover àà ..... 0.05 par pilule vernie noir.		
<b>PILULES TONICARDIAQUES F.M.F. ....</b>	<b>0 gr. 33</b>	<b>3.000</b>
Sulfate de spartéine ..... 0.01 Caféine ..... 0.03 Benzoate de soude et scille pulv. àà..... 0.05 par pilule vernie noir.		
F.M.F. = Formulaire Médical Français		
++ - Vente par 100 grammes minimum.		

<b>PILULES (Suite)</b>		Poids de la pilule	Nombre au Kg(++)
PILULES VEINOPHILES F.M.F. ....		0 gr. 25	4.000
Thyroïde .....	0.005		
Hypophyse .....	0.01		
Surrénine, extraits mous de marron d'Inde et d'hamamélis àà.....	0.02		
Extrait mou de valériane.....	0.05		
par pilule vernie noir.			

<b>SUPPOSITOIRES</b> <b>(au beurre de cacao)</b>		Poids du suppo
<i>Les suppositoires à la créosote composée ne sont délivrés que sous rhodembal par 100 unités minimum</i>		
<i>Les autres formules sont délivrées sous rhodembal ou en vrac, par 100 également, ou multiples de 100.</i>		
SUPPOSITOIRES A LA CRÉOSOTE COMPOSÉE (enfants) .....		1 gr. 50
SUPPOSITOIRES A LA CRÉOSOTE COMPOSÉE (adultes) .....		2 gr. 25
SUPPOSITOIRES AU GLUCONATE DE CALCIUM (à 0.50).....		1 gr. 20
SUPPOSITOIRES AU GLUCONATE DE CALCIUM (à 1 gr.).....		2 gr. 50
SUPPOSITOIRES AU SULFATE DE QUININE (à 0.05).....		1 gr 25
»	» (à 0.10).....	1 gr. 50
»	» (à 0.25).....	2 gr. 50
<b>SUPPOSITOIRES</b> <b>(à la glycérine)</b>		
SUPPOSITOIRES A LA GLYCÉRINE (bébés).....		1 gr.
»	» (enfants) .....	1 gr. 45
»	» (adultes) .....	4 gr.
F.M.F. = Formulaire Médical Français		

++ - Vente par 100 grammes minimum.

N° 358-000531150

