

*Bibliothèque numérique*

medic @

**Etablissements Goy. - Usine française  
de produits & spécialités  
pharmaceutiques : Etablissements  
Goy : produits spécialisés  
réglementés à la N. R.**

*Sans date. - Paris : Etablissements Goy, s.d.*

PRODUITS  
SPÉCIALISÉS  
Réglementés à la  
N. R.

ÉTABLISSEMENTS GOY

*23, Rue Beautreillis, 23*

:: PARIS ::



---

## CONDITIONS D'EXPÉDITION

---

Nos conditions d'expédition restent les mêmes.  
Nous faisons le franco port et emballage en P. V. gare pour *les commandes dépassant 300 fr.*  
En G.V. et pour les colis postaux, nous facturons la différence de port, *pour les commandes dépassant 300 fr.*

---

USINE FRANÇAISE  
DE  
PRODUITS ET SPÉCIALITÉS  
PHARMACEUTIQUES

ÉTABLISSEMENTS GOY

Registre du Commerce, Paris N° 2662

Compte Chèques Postaux PARIS 9280

SIÈGE SOCIAL: 23, RUE BEAUTREILLIS, PARIS (IV<sup>e</sup>)

TÉLÉPHONE:  
ARCHIVES 34-68



ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE.  
ÉTABLISGOY-PARIS

COMMISSION

EXPORTATION

USINE A BAGNOLET (SEINE) 96, RUE VICTOR-HUGO  
174, RUE DE VINCENNES




MÉDAILLES D'OR

LILLE 1902 BIARRITZ 1903 BRUXELLES 1904

PRODUITS SPÉCIALISÉS

RÉGLEMENTÉS A LA N. R.



# PRODUITS SPÉCIALISÉS

Réglémentés à la Nationale Réglementation

## AGARÉINE

Comprimés laxatifs dragéifiés

FORMULE : Extrait mou de cascara ..... 0.01  
 Ferments lactiques sélectionnés ..... 0.03  
 Agar-agar pulvérisé ..... 0.25  
 Excipient q. s. pour un comprimé.

PRÉSENTATION : Flacon montre avec étui, contenant 50 comprimés.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : *Traitement spécifique de la constipation.*

Mode d'emploi. — Dose moyenne, 6 comprimés par jour à prendre au milieu des repas sans les croquer.

Prix : 4 30. — Réglementé N. R. à 10 ».

## ANTIMUGUET GOY

FORMULE : Borate de soude ..... 5  
 Mellite de roses rouges q. s. pour 100.

PRÉSENTATION : Flacon 30 cc., dans sacoche, avec pinceau.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : *Traitement du muguet ou stomatite crémeuse des enfants.*

Mode d'emploi. — S'emploie en badigeonnages avec le pinceau contenu dans la boîte.

Prix : 2 30. — Réglementé N. R. à 5 ».

## ASPIRINE DU D<sup>r</sup> RIBAL

FORMULE : Comprimés d'aspirine à ..... 0.50

PRÉSENTATION : Tube de 20 comprimés avec sacoche.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Manifestations rhumatismales et gouteuses, névralgies, migraines, gripes, douleurs, etc.**

Mode d'emploi. — Prendre chaque jour entre les repas de 2 à 6 comprimés dans un peu d'eau.

Prix : 1 30. — Réglementé N. R. à 3 ».

## BAIN GOY

Hygiénique, stimulant, résolutif  
pour bains de pieds et grands bains

FORMULE : Trioxyméthylène.....	0.20
Essences de thym, lavande et romarin..... aa	0.20
Peroxyde de magnésium.....	1
Sulfate double d'alumine et de potasse.....	10
Carbon. neutre de sodium sec q. s. pour 100.	

PRÉSENTATION : Bolte carton solide : 200 grs.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Affections de la peau, engelures,  
fatigue physique, soins hygiéniques quotidiens, etc.

Mode d'emploi. — Consulter l'étiquette.

Prix : 1 80. — Règlementé N. R. à 4 ».

## BAUME GOY

Analgésique et sédatif

FORMULE : Menthol.....	1.20
Salicylate de méthyle.....	16
Excipient arom. à l'essence de lavande q. s. pour 100	

PRÉSENTATION : Tube de 35 gr. avec sacoche décorée.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Lumbago, maux de reins, goutte,  
rhumatismes, névralgies et en général tous les cas où il faut  
intervenir contre l'élément douleur.

Mode d'emploi. — En onctions (voir le prospectus).

OBSERVATION : L'odeur désagréable du salicylate de méthyle est  
fortement atténuée par l'essence de lavande.

Prix : 2 50. — Règlementé N. R. à 7 50.

## BROMOSÉDATIF GOY

FORMULE : Extrait de valériane.....	0.25
Acide valérianique.....	2
Bicarbonate de potasse.....	2
Alcoolature de passiflora incarnata.....	3
Bromure de potassium.....	10
Excipient anisé q. s. pour 100.	

PRÉSENTATION : Flacon spécial de 180 cc.

INDICATION THÉRAPEUTIQUES : Nervosisme, spasmes, migraines,  
vertiges, insomnies, toux nerveuses, coqueluche.

Mode d'emploi. — 2 à 6 cuillerées à café par jour ou selon les indica-  
tions du médecin.

OBSERVATION : Cette préparation très concentrée doit toujours être  
diluée dans un demi-verre au moins d'eau ou d'une infusion  
aromatique quelconque, de préférence fortement sucrée.

Prix : 5 » — Règlementé N. R. à 12 ».

**CACHETS CHOMET****Digestifs**

FORMULE : Quassine amorphe .....	0.001
Pancréatine et noix vomique..... aa	0.02
Benzonaphtol .....	0.05
Pepsine Codex, Quinquina pulvérisé, Carbo- nate de chaux, Teucrium chaem. pulv. aa	0.13
pour un cachet.	

PRÉSENTATION : Boîte de 20 cachets.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Affections de l'estomac, du foie et de l'intestin.

Mode d'emploi. — Dose moyenne : un cachet le matin, à midi et le soir avant le repas.

Prix : 3 ». — Réglementé N. R. à 7 ».

**CACHET GOYER****Purgatif pour adultes**

FORMULE : Belladone pulvérisée .....	0.01
Jalap pulv.....	0.25
Scammonée pulv.....	0.30
Excipient .....	0.25
Pour 1 cachet.	

PRÉSENTATION : Boîte de 2 cachets (Quantité minima 10 boîtes).

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Constipation, ictère, embarras gastrique, etc.

Mode d'emploi. — 2 cachets le matin à jeun.

OBSERVATION : N'occasionne jamais de coliques.

Prix : 0 60. — Réglementé N. R. à 2 ».

**CALCISAN (Cachets)****Reconstituants et reminéralisants**

FORMULE : Adrénaline .....	0,0002
Thyroidine .....	0.01
Levure de bière sélectionnée.....	0.10
Glycérophosphate de chaux .....	0.10
Carbonate de magnésie, carbonate de chaux et poudre d'équisetum vulgare..... aa	0,20
Pour un cachet.	

PRÉSENTATION : Boîte de 40 cachets.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Etats déficitaires de l'organisme, tuberculose, tumeurs, etc.

Mode d'emploi. — Un cachet à chacun des trois principaux repas.

OBSERVATION : Ces cachets sont préparés d'après les travaux de CZERNY, A. ROBIN, LERICHE, DELBET, etc.

Prix : 5 ». — Réglementé N. R. à 12 ».



## CAPSULES CAMEL

Prophylactiques  
(préventif contre syphilis et blennorrhagie)

FORMULE : Oxycyanure de mercure .....	0.10
Thymol .....	1
Calomel .....	33

Lano-vaseline pur. q. s. pour 100.

Formule *Metchnikoff* améliorée.

Procédé de fabrication *breveté S.G.D.G.*

PRÉSENTATION : Tube métal unitaire et boîte de 10 capsules.  
Prospectus anglais, espagnol ou suédois sur demande.

*Mode d'emploi.* — Consulter le prospectus.

OBSERVATION : **Tableaux-Réclames** (intérieur de l'officine).

*Prix : Tube unitaire 0 70. — Règlementé N. R. à 1 50.*

*Boîte de 10 : 4 40. — Règlementé N. R. à 11 ».*

## CAPSULES NOTAL

Emménagogues et toniques

FORMULE : Apiol et huile ferrée à saturation *a.a.* q. s. pour 0.20.  
Pour une capsule.

PRÉSENTATION : Tube aluminium de 30 capsules.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Guérissent et préviennent les troubles de la **menstruation** (aménorrhée et dysménorrhée).

*Mode d'emploi.* — Deux capsules le matin et deux le soir (consulter le prospectus).

OBSERVATION : *Sans similaire en France.*

*Prix : 3 80. — Règlementé N. R. à 9 ».*

## CAPSULES DE PANSÉDATOL

Antiseptiques

FORMULE : Extrait de <i>Pangium edule</i> .....	0.02
Extrait d' <i>Histerionica Baylahuen</i> .....	0.03
Extrait de <i>Fabiana imbricata</i> .....	0.10
Résorcine : hexaméthylènetétramine .....	<i>aa</i> 0.05
Santalol .....	0.10

Excipient q. s. pour une pilule glutinisée.

PRÉSENTATION : Boîte métal de 80 capsules.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Maladies des voies génito-urinaires** (blennorrhagie, cystites, néphrites, prostatites, etc.)

*Mode d'emploi.* — 6 capsules par jour dans les *états chroniques* et 16 capsules par jour dans les *états aigus*.

*Prix : 6 50. — Règlementé N. R. à 14 ».*

**CAPSULES SANVA****Antiseptiques**

FORMULE : Camphre et extrait benzén. de Kawa-Kawa. . . . . aa 0.01  
 Salol, essence de santal et baume de copahu. . . . . aa 0.05  
 Essence de térébenthine q. s. pour une capsule.

PRÉSENTATION : Boîte métallique plate contenant 50 capsules.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Maladie de la vessie et des voies urinaires.**

Mode d'emploi. — 4 à 8 capsules par jour.

Prix : 5 ». — Réglementé N. R. à 12 ».

**CAPSULES SERLA****Balsamiques**

FORMULE : Iodogafacol . . . . . 0.015  
 Créosote, baume de tolu, eucalyptol, terpinol aa 0.025  
 Goudron pur q. s. pour une capsule.

PRÉSENTATION : Etui aluminium de 50 capsules.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Traitement des **maladies de poitrine et des affections des voies respiratoires.**

Mode d'emploi. — De 2 à 6 capsules le matin; même nombre le soir, sauf avis contraire du médecin.

OBSERVATION : Produit très actif et bien supporté par les malades.

Prix : 3 50. — Réglementé à N. R. à 8 ».

**COLLUTOIRE SERLA**

FORMULE : Phénosalyl. . . . . 2  
 Borate de soude. . . . . 4  
 Glycérine et sirop de citron aa. q. s. pour 100.

PRÉSENTATION : Flacon 45 cc. avec sacoche décorée.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Traitement des **maladies de la gorge et de la bouche (abcès, angines, fluxions, laryngites, gengivites, etc.).**

Mode d'emploi. — S'emploie pur en badigeonnages.

Comme gargarisme : une cuillerée à café par verre d'eau.

Prix : 2 20. — Réglementé N. R. à 6 ».

**COLLYRE DAZUR**

FORMULE : Stovaine . . . . . 0,005  
 Sulfate de zinc . . . . . 0,10  
 Acide borique . . . . . 2  
 Eau dist. de roses et col. bleu, q. s. pour 100.

PRÉSENTATION : Flacon 100 cc. fermeture automatique, avec sacoche.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Traitement de toutes les **affections oculaires (inflammations, conjonctivite, ophtalmies, etc.).**

Mode d'emploi. — Lotion matin et soir avec du coton hydrophile imbibé de collyre Dazur tiède.

Prix : 2 10. — Réglementé N. R. à 5 ».

## COMPRIMÉS ANTIACIDES GOY

FORMULE : Sous nitr. de bismuth..... 0.10  
Magnésie calcinée et bicarbon. de soude... aa 0.40  
Carbonate de chaux..... 0.50  
Riz pulv. et Kaolin pur a.a., q. s. pour un compr. de 1 g. 60.

PRÉSENTATION : Tube aluminium contenant 40 comprimés.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Gastrites aiguës ou chroniques, gastralgies, pyrosis, hyperacidité, hyperchlorhydrie, brûlures et aigreurs de l'estomac, etc.

Mode d'emploi. — 2 à 3 comprimés dans le courant des repas.

Prix : 2 80. — Réglementé N. R. à 7 ».

## COMPRIMÉS NOTAL

Antiseptiques, cicatrisants

FORMULE : Sol. de formaldéhyde..... 0.025  
Peroxyde de magnésium..... 0,05  
Sulfate de zinc..... 0,125  
Amidon..... 0.65  
Sulfate d'alum. et de potasse..... 1.50  
Silicate de magnésie pur et parfumé, q. s. pour un comprimé de 2 gr. 50.

PRÉSENTATION : Boîte aluminium plate contenant 30 comprimés enveloppés (60 doses).

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Hygiène intime de la femme. Traitement des métrites, salpingites, etc.

Mode d'emploi. — Un comprimé pour 2 litres d'eau chaude pour injections vaginales. Un demi-comprimé pour 1 litre.

OBSERVATIONS : Présentation élégante et discrète.

Tableaux-Réclame (intérieur de l'officine). Echantillon gratuit sur demande.

Prix : 3 70. — Réglementé N. R. à 8 50.

## COMPRIMÉS THIOCOSYL

Voir Thiocosyl (comprimés).

## CORICIDE " LE DRAGON "

FORMULE : Chloroforme..... 3  
Acide salicylique, huile de ricin..... aa 6  
Teint. camph. conc. .... 12  
Collodion q. s. pour 100.

PRÉSENTATION : Flacon de 12 cc. Bouchage hermétique. Sacoche décorée. Pinceau. Cellophane.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Cors, oignons, œils de perdrix.

Mode d'emploi. — En applications matin et soir.

OBSERVATION : Flacon deux ou trois fois plus copieux que celui des préparations similaires.

Prix : 2 ». — Réglementé N. R. à 5 ».

**DÉPURATIF RIBAL****Exclusivement végétal**

FORMULE : Extraits fluides cochlearia et bardane stab. . . . . *aa* 1 gr.  
 — — — de cresson, salsepareille comp.,  
 pensées sauvages, noyer. . . . . *aa* 2 gr. 5  
 Suc de réglisse . . . . . 2 gr. 5  
 Vin de Malaga et excipient sucré, q. s. pour 100.

PRÉSENTATION : Flacon de 310 cc. avec sacoche décorée.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Céphalalgies fréquentes, lourdeur générale, manque d'appétit, boutons, acné et toute éruption consécutive.**

Mode d'emploi. — 1 ou 3 cuillerées le matin à jeun (consulter le prospectus).

OBSERVATION : Cette vieille préparation si appréciée par notre clientèle n'a rien de commun avec les produits similaires. Elle est très active et de goût agréable.

Prix : 5 ». — Réglementé N. R. à 12 ».

**DRAGÉES LEBEL****Contre l'obésité**

FORMULE : Iodure d'amidon. . . . . 0.025  
 Thyroïdine . . . . . 0.04  
 Extraits mou de fucus et de bourdaine . . . . . *aa* 0.05  
 Excipient, q. s. pour une dragée.

PRÉSENTATION : Etui aluminium de 50 dragées.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Traitement rationnel de l'obésité.**

Mode d'emploi. — 2 dragées au milieu des deux principaux repas.

OBSERVATION : A conseiller avec notre *Thé Marocain*.

Prix : 3 50. — Réglementé N. R. à 10 ».

**ELIXIR ALIMENTAIRE CHALIN****Reconstituant**

FORMULE : Phosphate bicalcique . . . . . 0,50  
 Extrait de viande . . . . . 1  
 Peptonate de fer liquide. . . . . 1  
 Extr. fl. Coca, Kola et Quinquina. . . . . *aa* 2  
 Excipient alcoolisé, sucré et aromatisé, q. s. pour 100.

PRÉSENTATION : Flacon de 210 cc. sans étui.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Anémie, affaiblissements de toute nature, maladies de langueur, etc.**Mode d'emploi. — *Enfants* : de 4 à 8 cuillerées à café par jour.  
*Adultes* : de 4 à 8 cuillerées à soupe par jour.

Prix : 4 50. — Réglementé N. R. à 10 ».

## ELIXIR GOY histogénique

### Elixir arsino-nucléinique

FORMULE : Méthylarsinate de soude .....	0,15
Acide nucléinique .....	0,35
Glycéroph. de soude 50 % .....	1
Excipient alcoolisé et aromatisé et vin généreux, q. s. pour 100.	

PRÉSENTATION : Flacon de 250 cc. avec sacoche.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Anémie, chlorose, rachitisme**  
et toutes les affections provenant d'un **vice de nutrition**.

Mode d'emploi. — *Adultes* : Une cuillerée à soupe matin et soir, une  
heure avant le repas.

*Enfants* : 2 cuillerées à café par jour.

OBSERVATION : Ne pas dépasser la dose prescrite.

Priz : 5 50. — Règlementé N. R. à 13 ».

## ELIXIR pneumonique HUEFF

FORMULE : Codéine .....	0,035
Créosote de hêtre .....	0,50
Lactophosph. de chaux .....	1,75
Teint. de salsepareille .....	20
Excipient sucré et aromatisé, q. s. pour 100.	

PRÉSENTATION : Flacon de 310 cc. avec sacoche.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Maladies des **bronches** et du **pou-**  
**mon** ayant pour origine une infection microbienne ou bacillaire  
(**bronchites chroniques, rhumes négligés, tuberculose, etc.**)

Mode d'emploi. — *Adultes* : 2 cuillerées à soupe par jour.

*Enfants* : 1 cuillerée à dessert ou à café suivant l'âge.

Priz : 6 ». — Règlementé N. R. à 13 ».

## ELIXIR de santé HUEFF

### Ethéré

FORMULE : Anis, fenouil, cumin, réglisse, écorces d'oranges amères .....	aa 0,30
Thé, mélisse, menthe .....	aa 1
Liqueur d'Hoffmann .....	2
Excipient sucré et alcoolisé, q. s. pour 100.	

PRÉSENTATION : Flacon de 210 cc., sans étui.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Crampes d'estomac, spasmes,**  
**vomissements nerveux, étouffements, digestions diffi-**  
**ciles, etc.**

Mode d'emploi. — 1 ou 2 cuillerées à soupe après les repas ou dans  
le courant de la journée.

Priz : 4 30. — Règlementé N. R. à 9 ».

## EMBROICATION WILLIAM

Stimulante et résolutive

FORMULE : Essences de thym et de romarin .....	0.10
Acide acétique pur .....	4
Essence de térébenthine.....	8
Huile .....	8
Saponine, œufs et excipient, q. s. pour 100.	

PRÉSENTATION : Flacon de 155 cc. avec sacoche.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Pour les *sportifs* et le traitement externe des **rhumatismes**.

Mode d'emploi. — S'emploie en frictions.

OBSERVATION : Produit épais, genre des *embrocations anglaises*.

Prix : 4 ». — Réglementé N. R. à 9 ».

## EMPLATRES CORICIDES HUEFF

FORMULE : Acide salicylique .....	20
Emplâtre caoutchouté simple coloré, q. s. pour 100.	

PRÉSENTATION : 6 emplâtres dans une boîte carton.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Cors aux pieds, durillons, œils de perdrix.**

Mode d'emploi. — En applications.

Prix : 1 60. — Réglementé N. R. à 3 50.

## GALACTOZYME

Comprimés de ferments lactiques

FORMULE : Poudre de ferments lactiques sélectionnés, q. s. pour un comprimé pesant 0,60 environ.

PRÉSENTATION : Boîte de 50 comprimés en 5 tubes.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Affections de l'intestin (entérites, colites, dyspepsie et fermentations intestinales). Dermatoses, prurit, etc.**

Mode d'emploi. — De 4 à 8 comprimés par jour pour les *adultes*, de 1 à 3 pour les *enfants*, à prendre dans une tasse de lait.

OBSERVATIONS : Formule établie d'après les recherches faites dès 1913 dans nos laboratoires.

Comprimés se délitant facilement et particulièrement *actifs*.

Prix : 3 70. — Réglementé N. R. à 9 ».

## GARGARISME SERLA

Gargarisme liquide, antiseptique et anesthésique

FORMULE : Stovalne et menthol..... aa 0.05  
 Phénosalyl..... 0.50  
 Acide borique..... 2  
 Glycérine et eau dist., q. s. pour 100.

PRÉSENTATION : Flacon de 210 cc. avec sacoché.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Affections de la gorge (angines, amygdalites, laryngites, etc.) affections dentaires (maux de dents, gengivite), aphtes.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à bouche dans un verre d'eau tiède toutes les heures.

Prix : 2 70. — Réglementé N. R. à 6 ».

## GLOBULES CHOMET

Régulateur scientifique de l'intestin

FORMULE : Podophyllin : (extraits d'atrop. bell. et glandes intestinales)..... aa 0.01  
 Extrait fiel de bœuf et jalap pulv..... aa 0.02  
 Ferments lactiques..... 0.05  
 Masse pil. savonneuses Codex..... 0.16  
 Excipient q. s. pour un globule glutinisé.

PRÉSENTATION : Flacon montre avec étui contenant 40 globules.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Constipation, entérite, états bilieux, migraines, etc.

Mode d'emploi. — Sauf indication contraire du médecin, prendre 1 ou 2 globules le soir en se couchant.

Prix : 5 ». — Réglementé N. R. à 12 ».

## GLYCÉRO FONDANT GOY

FORMULE : Glycérophosphate de chaux vermicellé Codex à 10 % préparé suivant une technique spéciale.

PRÉSENTATION : Flacon verre avec étui carton : 90 gr. env.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Neurasthénie, diabète, rachitisme, phosphaturie, tuberculose, convalescence des maladies graves, faiblesse générale.

Mode d'emploi. — Sauf avis contraire du médecin, donner aux adultes deux cuillerées à café, aux enfants une cuillerée à café, avant les deux principaux repas.

Prix : 3 70. — Réglementé N. R. à 7 ».

**GOUTTES DAZUR**

Collyre concentré

FORMULE : Acide borique ..... 0.20  
 Stovaine ..... 0.42  
 Sulfate de zinc ..... 0.64  
 Eau de mélilot et eau de roses *aa* pour 100.

PRÉSENTATION : Flacon 30 cc. avec étui et compte-gouttes.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Toutes les affections oculaires (inflammations, conjonctivites, ophtalmies, etc.).

Mode d'emploi. — Deux gouttes dans l'œil trois fois par jour après lavage.

Prix : 2 30. — Réglementé N. R. à 5 ».

**GOUTTES MAGALO**

Aux chlorures de magnésium et de manganèse

Solution titrée et stabilisée

FORMULE : Chlorure de magnésium chimiquement pur ..... 50  
 Chlorure de manganèse chimiquement pur ..... 0.50  
 Excipient aromatisé q. s. pour 100.

PRÉSENTATION : Flacon 55 cc. avec étui et compte-gouttes.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Affections des voies digestives, asthénies, dermatoses,  
**PROPHYLAXIE DU CANCER.**

Mode d'emploi. — Sauf avis contraire du médecin, prendre XX gouttes avant les repas du matin et du soir dans un peu d'eau sucrée ou non.

OBSERVATIONS : Préparation économique et de goût agréable. Echantillon gratuit sur demande.

Prix : 7 50. — Réglementé N. R. à 15 ».

**GOUTTES NOTAL**

FORMULE : Extraits fluides de sénéçon, de marrons d'Inde, d'anémone puls., de viburnum prun., d'hydrastis canad. *aa* 4  
 Extrait fluide d'hamamélis virg., q. s. pour 100.

PRÉSENTATION : Flacon 30 cc. avec étui et compte-gouttes.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Troubles de la circulation sanguine (accidents du retour d'âge, varices, phlébites, etc.).

Mode d'emploi. — De X à XXX gouttes, trois fois par jour dans une boisson appropriée. Suivre dans tous les cas l'avis du médecin traitant.

Prix : 3 ». — Réglementé N. R. à 7 ».



## GRAINS DE BUXTOL

Médication réparatrice et dynamogène

FORMULE : Méthylarsinate de soude .....	0,0025
Hémoglobine pulv. ....	0,01
Oxalate de fer et poudre de quinquina ..	aa 0,025
Extraits de quinquina et de séné .....	aa 0,03
Rhubarbe pulv. ....	0,035
Excipient q. s. pour une pilule dragéifiée.	

PRÉSENTATION : Etui aluminium de 50 dragées.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Anémie, chlorose, neurasthénie, névroses, surmenage**, etc.

Mode d'emploi. — Deux grains matin et soir avant les repas.

Prix : 3 ». — Règlementé N. R. à 7 ».

## GRANULÉ DE BUXTOL

Médication réparatrice et dynamogène

FORMULE : Extraits mou de coca, kola, quinquina et glycérophosphate de chaux.....	aa 1,25
Sucre glace coloré, q. s. pour 100.	

PRÉSENTATION : Etui métal 100 gr. env.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Anémie, chlorose, neurasthénie, névroses, surmenage**, etc.

Mode d'emploi. — Une à trois cuillerées à café par jour aux repas.

Prix : 3 80. — Règlementé N. R. à 8 50.

## GRANULÉ CHOMET

Saturant. Antidyspeptique. Antigastralgique

FORMULE : Atropa bellad. pulv.....	0,20
Essence d'anis .....	0,30
Pepsine et pancréatine Codex .....	aa 2
Sous-nit. bismuth.....	4
Malt pulvérisé .....	5
Kaolin pur, carb. de chaux préc. et bicarb. de soude aa	10
Sucre glace q.s. pour 100.	

PRÉSENTATION : Tube métal 100 gr. env.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Gastrites aiguës ou chroniques, gastralgies, pyrosis, hyperacidité, hyperchlorhydrie, brûlures et aigreurs de l'estomac**, etc.

Mode d'emploi. — Une à trois cuillerées à café dans un peu d'eau sucrée à la fin des repas ou au moment des douleurs.

OBSERVATION : Le plus efficace et le plus prompt de tous les sédatifs gastriques.

Prix : 5 ». — Règlementé N. R. à 12 ».

## GRANULÉ GOY histogénique

### Granulé arsino-nucléinique

FORMULE : Méthylarsinate de soude .....	0.20
Nucléinate de soude .....	0.80
Glycéroph. de chaux .....	2.50
Sucre granulé q. s. pour 100.	

PRÉSENTATION : Flacon verre avec sacoche : 180 grs.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Identiques à celles de l'*Eliazir Goy*.

Mode d'emploi. — *Adultes* : une mesure matin et soir au milieu du repas dans un peu d'eau.

*Enfants* : une demi-mesure matin et soir.

Prix : 6 50. — Règlementé N. R. à 14 ».

## IMPALUDOL

### Pilules antipaludiques

FORMULE : Sulfate de strychnine et acide arsénieux... aa	0,0005
Citrate de fer ammoniacal.....	0.03
Sulfate de quinine.....	0.10
Excipient q. s. pour une pilule vernie.	

PRÉSENTATION : Flacon de 50 pilules avec étui.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Véritable spécifique de la fièvre paludéenne ou malaria.

Mode d'emploi. — Consulter l'étiquette.

OBSERVATION : Pilules se conservant sous tous les climats.

Prix : 6 50. — Règlementé N. R. à 14 ».

## INHALATION GOY

FORMULE : Thymol, essences de thym et de citron, eucalyptol aa	0,08
Peroxyde de magnésium .....	0,16
Excipient q. s. pour un comprimé de 4 grs. env.	

PRÉSENTATION : Etui aluminium de 10 comprimés.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Traitement préventif et curatif des rhumes, bronchites, gripes, laryngites, sinusites, etc.

Mode d'emploi. — Un comprimé dans un bol d'eau bouillante en inhalation.

OBSERVATION : Préparation économique et facile à transporter.

Prix : 2 50. — Règlementé N. R. à 6 ».

## IODOCAFÉINE GOY

FORMULE : Caféine.....	1.50
Benzoate de soude .....	2.10
Iodure de potassium .....	4
Excipient glycériné et aromatisé q. s. pour 100.	

PRÉSENTATION : Flacon de 125 cc. avec étui.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Artériosclérose, asthme, affections du cœur et des voies respiratoires.**

*Mode d'emploi.* — Une cuillerée à café au début des deux principaux repas dans du lait ou dans un demi verre-d'eau.

*Prix : 5 40. — Règlementé N. R. à 12 ».*

## IODOPEPTASE GOY

Solution de peptone iodée à 5 %

FORMULE : Iode pur.....	5
Peptone.....	40
Excipient q. s. pour 100.	

PRÉSENTATION : Flacon de 60 cc. avec étui et compte-gouttes.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Affections glandulaires, goître, lymphatisme, artériosclérose, asthme, emphysème, etc.**

*Mode d'emploi* — Prendre V à L gouttes aux repas dans un peu d'eau.

*Prix : 5 40. — Règlementé N. R. à 12 ».*

## LINIMENT GOY

Antirhumatismal

FORMULE : Essence de lavande .....	0.10
Menthol.....	0.30
Salicylate de méthyle .....	4
Essence de térébenthine.....	30
Huile d'olive q. s. pour 100.	

PRÉSENTATION : Flacon de 75 cc. avec sacoché.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Douleurs, rhumatismes, névralgies, sciaticques, goutte, lumbago, etc.**

*Mode d'emploi.* — En frictions douces sur les parties douloureuses. Recouvrir ensuite de flanelle.

*Prix : 3 ». — Règlementé N. R. à 7 ».*

## MAGNÉSIE GOYER

FORMULE : Magnésie *lourde* spécialement purifiée et parfumée à l'anjs, 100.

PRÉSENTATION : Flacon de 60 grs. à fermeture automatique : sacoché décorée.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Constipation et ses conséquences (migraines, insomnies, etc.), météorisme intestinal, affections du foie, etc.**

*Mode d'emploi.* — Consulter le prospectus.

OBSERVATION : Textes français, allemand, anglais et italien.

*Prix : 4 ». — Règlementé N. R. à 8 50.*

## MISALGINE

### Cachet antinévralgique

FORMULE : Chl. de morphine .....	0,0013
Caféine .....	0,05
Amidopyrine .....	0,125
Phénacétine .....	0,25
Carb. de chaux .....	0,275

PRÉSENTATION : Sacoche de 1 cachet.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Migraines, céphalées, grippe, etc.

Mode d'emploi. — Un, deux ou trois cachets dans les 24 heures.

OBSERVATION : Quantité minima : 10 boîtes.

Prix : le cachet 0 35. — Réglementé N. R. à 0 90.

Les 100 cachets : 33 ».

## NARIZOL

### Pommade pour injections nasales

FORMULE : Stovaine .....	0,50
Menthol, goménol, camphre, acétone-chloroform. aa	1
Sol. d'adrénaline à 1 0/00 .....	2,5
Vaseline stérilisée q. s. pour 100.	

PRÉSENTATION : Tube de 12 grs. avec embout spécial. Sacoche.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Rhume, grippe, maladies infectieuses, maux d'oreilles, etc.

Mode d'emploi. — Gros comme un pois, à renifler trois fois par jour.

Prix : 2 ». — Réglementé N. R. à 4 50.

## ONGUENT RIBAL

### Traitement extérieur des affections de la peau

FORMULE : Résorcine .....	1
Soufre sublimé et acide salicylique .....	aa 1,5
Huile de cade désodorisée et oxyde de zinc. aa	5
Lanoline hydratée q. s. pour 100.	

PRÉSENTATION : Pot de 45 avec sacoche.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Eczéma, acné, dartres, psoriasis, prurigo, impetigo, furoncles, ulcères variqueux, etc.

Mode d'emploi. — En applications matin et soir sur les parties malades.

Prix : 2 60. — Réglementé N. R. à 6 ».

## OUATE THERMOGÈNE "Le Dragon"

Révlusive

FORMULE : Gossypium depur. .... }  
 Tinctura capsic. minimum et colorant q.s. } aa pour 100  
*Nouveau procédé de fabrication*

PRÉSENTATION : Sacoche décorée.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Rhumatismes, goutte, névralgies, lumbago, torticolis, points de côté, maux de gorge, bronchites, etc.**

*Mode d'emploi.* — En applications à sec ou mieux humectée par quelques gouttes d'alcool, d'eau-de-vie ou d'eau vinaigrée.

OBSERVATIONS : Peut être conseillée avec tous les sirops pectoraux, les pastilles M.B.C., le liniment Goy, etc.  
 Superbes **Tableaux-Réclames** (intérieur de l'officine).

Prix : 1 90. — Règlementé N. R. à 4 ».

## PANOL GRANULÉ

Traitement scientifique des affections gastriques

FORMULE : Citrate de soude..... 5  
 Phosphate et sulfate de soude secs ..... aa 12.5  
 Bicarbonate de soude ..... 13  
 Excipient sucré et aromatisé, q. s. pour 100.

PRÉSENTATION : Tube métal de 80 grs.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Douleurs, spasmes, hyperacidité, vomissements, dermatoses, affections du foie, etc.**

*Mode d'emploi.* — Une à deux cuillerées à café après les repas ou au moment des douleurs.

OBSERVATION : Préparé d'après les travaux de Bourget, Hayem, Variot, Lichtwitz, etc.

Prix : 4 ». — Règlementé N. R. à 10 ».

## PANOL POWDRE

Traitement scientifique des affections gastriques

FORMULE : Citrate de soude..... 5  
 Phosphate et sulfate de soude secs ..... aa 25  
 Bicarbonate de soude parfumé au citron, q.s. pour 100

PRÉSENTATION : Boîte contenant 5 doses pour un litre : 75 grs.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Voir **Panol Granulé**.

OBSERVATION : Voir **Panol Granulé**.

Prix : 4 ». — Règlementé N. R. à 10 ».

**PASTILLES M B C GOY**

Marques déposées

Antiseptiques et anesthésiques

FORMULE : Cocaïne hydrochl.....	0.0002
Stovaine .....	0.0003
Menthol.....	0.005
Borate de soude.....	0.02
Chlorate de potasse.....	0.06
Sucre et gomme, q.s. pour une pastille.	

PRÉSENTATION : Nouvelle boîte métal à coins arrondis, artistiquement décorée.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Affections de la gorge (angines, amygdalites, laryngites, etc.). Hygiène de la cavité buccale, du fumeur, de la voix.**

Mode d'emploi. — 8 à 10 pastilles par jour.

OBSERVATIONS : Formule créée en 1895 par les Etablissements Goy.  
**Tableaux-Réclames** (intérieur de l'officine).  
Echantillon sur demande.

Prix : 2 10. — Réglementé N. R. à 4 50.

**PASTILLES RADIEUSES**du D<sup>r</sup> Pascal

Comprimés laxatifs et purgatifs

FORMULE : Phtaléine du phénol.....	0.10
Chocolat q. s. pour un comprimé.	

PRÉSENTATION : Boîte métal de 30 comprimés.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Constipation, entérite, états bilieux, migraines, etc.**

Mode d'emploi. — *Adultes* : une à trois pastilles selon l'effet que l'on veut obtenir. *Enfants* : demi-pastille.

Prix : 1 80. — Réglementé N. R. à 4 ».

**PASTILLES VOCIS**

Antiseptiques et anesthésiques

FORMULE : Stovaine .....	0.0005
Alc. d'aconit .....	0.005
Borate de soude.....	0.015
Chl. de potasse.....	0.015
Sucre et gomme q. s. pour une pastille.	

PRÉSENTATION : Nouvelle boîte métal à coins arrondis.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Affections de la gorge (angines, amygdalites, laryngites, etc.). Hygiène de la voix (enrouement).**

Mode d'emploi. — 8 à 10 pastilles par jour.

Prix : 2 ». — Réglementé N. R. à 4 50.

## PATE GOYER (balsamique)

### Pastilles balsamiques

FORMULE : Menthol .....	0.002
Benzoate de soude .....	0.0025
Terpine .....	0.005
Goudron .....	0.005
Sucre et gomme q. s. pour une pastille.	

PRÉSENTATION : Grande boîte métal.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Affections de la gorge et des voies respiratoires.**

Mode d'emploi. — *Adultes* : 10 à 20 pastilles par jour.  
*Enfants* : 5 à 10 pastilles par jour.

Prix : 1 80. — Règlementé N. R. à 4 50

## PATE PERREAU (dentifrice)

FORMULE : Essence de géranium .....	0.02
Essence de badiane .....	0.20
Essence de menthe .....	0.40
Savon médicinal .....	4
Carb. de chaux .....	40
Excipient savonneux q. s. pour 100.	

PRÉSENTATION : Tube de 45 grs. avec sacoche décorée.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Hygiène dentaire.**

Mode d'emploi. — En brossages matin et soir.

Prix : 2 10. — Règlementé N. R. à 4 50.

## PECTORAL GOY

### Sirop pectoral à la créosote lactophosphatée

FORMULE : Chl. de cocaïne .....	0,004
Chl. de morphine .....	0.013
Codéine .....	0.013
Créosote de hêtre .....	0.10
Lactophosphate de chaux et alcoolature d'aconitaa	1
Sirop de baume de tolu q. s. pour 100.	

PRÉSENTATION : Flacon de 250 cc. avec sacoche.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Rhumes, bronchites, catarrhe, asthme, et toutes les affections des voies respiratoires.**

Mode d'emploi. — *Adultes* : 3 cuillerées à bouche par jour.  
*Enfants* : 3 cuillerées à dessert par jour.  
*Jeunes enfants* : 3 cuillerées à café par jour.

Prix : 5 ». — Règlementé N. R. à 11 ».

## PECTORAL SERLA

### Sirop pectoral spécial pour les enfants

FORMULE : Teintures de drosera, d'aconit, de belladone: bromure de sodium ..... aa 4  
Benzoate de sodium, teinture d'eucalyptus ... aa 8  
Sirops de tolu et d'ipéca comp. q. s. pour 100.

PRÉSENTATION : Flacon de 100 cc. à fermeture automatique, sacoche.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Toux, rhumes, bronchites et coqueluche.**

Mode d'emploi. — De 2 à 4 ans : 3 à 4 cuillerées à café par jour.

De 4 à 6 ans : 4 à 6 cuillerées à café par jour.

Au-dessus : 4 à 6 cuillerées à dessert par jour.

Prix : 2 50. — Réglementé N. R. à 6 ».

## PILULES MAYER philhépatiques

FORMULE : Podophyllin ..... 0,001  
Polyode de chêne pulv. .... 0,05  
Extrait de boldo ..... 0,05  
Extrait de fiel de bœuf ..... 0,10  
Excipient q. s. pour une pilule.

PRÉSENTATION : Etui aluminium de 50 pilules.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Toutes affections du foie (congestions du foie, rétention biliaire, jaunisse) et de l'intestin.

Mode d'emploi. — Deux pilules au milieu de chaque repas.

Prix : 3 ». — Réglementé N. R. à 7 ».

## PIMPINOL

### Antidiarrhéique pour nourrissons et enfants

FORMULE : Acide lactique ..... 2,5  
Alcoolature de pimprenelle ..... 3  
Sirops de salicaire et de framboises aa, q. s. pour 100.

PRÉSENTATION : Flacon de 125 cc. avec sacoche.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Diarrhées et gastro-entérites des nourrissons et des enfants.**

Mode d'emploi. — Nourrissons : 3 à 4 cuillerées à café par jour.

Enfants : 3 à 4 cuillerées à soupe par jour.

OBSERVATION : Préparation de goût agréable et très active, établie d'après les recherches des docteurs Dufour, Hayem, H. Leclerc, etc.

Prix : 3 50. — Réglementé N. R. à 8 50.



## POMMADE DAZUR

**Affections des yeux et des paupières**

FORMULE : Bleu de méthylène.....	0.10
M. amido-p.-oxybenzoate de méthyle .....	0.30
Oxyde jaune de mercure porphyrisé.....	2
Vaseline pure stérilisée q. s. pour 100.	

PRÉSENTATION : Tube de 10 grs. avec sacoche.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Conjonctivites, blépharites, inflammations, granulations, ophtalmies, etc.**

Mode d'emploi. — En applications le soir et le matin si nécessaire.

Prix : 1 50. — Réglementé N. R. à 4 ».

## POMMADE GOY

**Antihémorroïdale**

FORMULE : Adrénaline .....	0.06
Stovalne .....	0.60
Extrait de cupressus.....	1
Extrait de belladone.....	1
Oxyiodogallate de bismuth.....	1,5
Lano-vaseline q. s. pour 100.	

PRÉSENTATION : Tube de 35 grs. avec embout. Etui carton.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Hémorroïdes, fistules.**

Mode d'emploi. — En applications (consulter le prospectus).

Prix : 4 70. — Réglementé N. R. à 11 ».

## POTION RIBAL

**Calmante, antiseptique et astringente**

FORMULE : Sirops de Krameria triand. et thébaïque.....	aa 22
Eau chloroformée glycinée q. s. pour 100.	

PRÉSENTATION : Préparation de conditionnement simple (flacon de 155 sans étui), destinée à remplacer les préparations habituellement faites dans l'officine.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Diarrhées, coliques et toutes affections intestinales.**

Mode d'emploi. — Adultes : 1 cuillerée à bouche toutes les heures.  
Enfants (au-dessus de 5 ans) : 1 cuillerée à café toutes les heures.

OBSERVATION : Conservation parfaite.

Prix : 3 20. — Réglementé N. R. à 7 ».

## PURGATIF GOY (vermicellé)

FORMULE : Phtaléine du phénol ..... 1.40  
Scammonée ..... 2  
Excipient aromatisé et cacaoté q. s. pour 100.

PRÉSENTATION : Etui métal contenant 30 grammes de granulé vermicelle.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Laxatif et purgatif pour enfants et adultes.

Mode d'emploi. — Comme Purgatif :

Enfants au-dessous de 2 ans : demi-mesure (la moitié du contenu du couvercle).

De 2 à 5 ans : 1 mesure.

De 5 à 10 ans : 2 mesures.

Au-dessus de 10 ans : 4 mesures.

Adultes : Le contenu de la boîte entière.

Comme Laxatif : La moitié des doses indiquées ci-dessus.

OBSERVATION : Produit très actif et de goût agréable toujours bien accepté par les enfants.

Prix : 1 70. — Règlementé N. R. à 4 ».

## RECLUSOL

Pommade anesthésique, antiseptique et cicatrisante

FORMULE : Bichlorure d'hydrargyre..... 0.01  
Acide phéniqué ..... 0.25  
Tétraiodopyrrol ..... 0.50  
Salicylate de phényle ..... 0.60  
Essence de niaouli..... 1  
Acide borique ..... 1.50  
Analgésine ..... 2.5  
Vasel. stér. q. s. pour 100.

PRÉSENTATION : Tube de 30 grs. avec sacoche.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Contre plaies de toute nature (blesures, coupures, clous, ulcères), brûlures et coups de soleil, piqûres d'insectes, engelures.

Mode d'emploi. — En applications : Plaies et engelures, matin et soir après lavages antiseptiques ; au moment de l'accident pour les brûlures, coups de soleil et piqûres d'insectes.

Prix : 2 » — Règlementé N. R. à 5 ».

## RÉGÉNÉRATEUR MIRA (Dragées)

Puissant stimulant de la cellule nerveuse

FORMULE : Phosphure de zinc ..... 0,002  
Chl. d'yohimbine ..... 0,005  
Ext. turnera aphr. et strychnos nux vomica aa 0,02  
Orchitine..... 0,03  
Glycérophosphates de chaux et de magnésie aa 0,04  
Excipient q. s. pour une dragée.

PRÉSENTATION : Pratique et discrète. Etui aluminium plat : 20 dragées.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Traitement de la Neurasthénie sexuelle et de l'impuissance neurasthénique, physique ou toxique.

Mode d'emploi. — 3 pilules par jour à distance des repas ; ne pas dépasser 5 pilules dans les vingt-quatre heures.

OBSERVATION : Préparation établie d'après les travaux de Brown-Séquard, Barot, Toff, Hellner, Kronfeld, Draggendorff, etc.

Prix : 7 » — Règlementé N. R. à 20 ».

## RÉVULSIF ORIENTAL

### Révulsif liquide

FORMULE : Essence de moutarde ..... 8  
Teint. de capsicum ..... 55  
Alcool camphré q. s. pour 100.

PRÉSENTATION : Flacon de 45 grs. avec pinceau, sans étui.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Identiques à celles de la ouate thermogène " Le Dragon ".

Mode d'emploi. — En applications selon les indications du prospectus.

Prix : 3 50. — Règlementé N. R. à 7 ».

## SATURATEUR CHOMET (poudre)

### Saturant, antidyspeptique, antigestralgique

FORMULE : Poudre de belladone ..... 0.20  
Pepsine et pancréatine ..... aa 2  
Sous-nitr. de bismuth ..... 4  
Malt pulvérisé ..... 5  
Kaolin pur, carb. de chaux précip. et bicarb. de soude anisé, q. s. pour 100.

PRÉSENTATION : Flacon de 100 grs. avec étui.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Identiques à celles du Granulé Chomet.

Mode d'emploi. — Une à trois cuillerées à café dans un peu d'eau sucrée à la fin des repas ou au moment des douleurs.

OBSERVATION : Le plus actif et le plus prompt de tous les sédatifs gastriques.

Prix : 5 ». — Règlementé N. R. à 12 ».

## SÉDALGOL

### Comprimés sédatifs et hypnotiques

FORMULE : Phosphate de codéine ..... 0.01  
Poudre de pavots blancs ..... 0.065  
Phénédine ..... 0.10  
Diéthylmalonylurée ..... 0.20  
Excipient q. s. pour un comprimé dragéifié.

PRÉSENTATION : Tube de 20 comprimés avec étui.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Etats nerveux (épilepsie, hystérie, hallucinations, etc.). Insomnies, mal de mer.

Mode d'emploi. — Un ou deux comprimés par jour selon les cas (consulter l'étiquette).

OBSERVATIONS : Ne jamais dépasser deux comprimés par vingt-quatre heures.

Ne pas donner aux enfants.

Prix : 3 20. — Règlementé N. R. à 7 ».

**SIROP CHALIN**

Toni-dépuratif spécial pour les enfants

FORMULE : Méthylarsinate disodique .....	0.09
Glycérophosphate de soude .....	1.80
Vin de kola au malaga .....	13
Sirops d'iodure de fer et de framboises, q. s. pour 100.	

PRÉSENTATION : Flacon de 210 cc. avec sacoche.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Affections pulmonaires, pré-tuberculose, croissance, convalescence, anémie, lymphatisme, rachitisme, engorgements ganglionnaires.

Mode d'emploi. — De 4 à 8 ans : 2 cuillerées à café par jour.

De 8 à 12 ans : 2 cuillerées à dessert par jour.

Au-dessus de 12 ans : 2 cuillerées à bouche par jour.

OBSERVATION : Goût très agréable : bien accepté par les enfants.

Prix : 4 80. — Règlementé N. R. à 11 ».

**SIROP FRANCE**

Pectoral bromoformé (non coloré)

FORMULE : Codéine .....	0.025
Alcoolature d'aconit .....	0.45
Eau de laurier cerise .....	2.50
Décoction de baume de tolu .....	7
Eau bromoformée à 4 0/00 .....	7
Sirop de sucre, q. s. pour 100.	

PRÉSENTATION : Flacon de 210 cc. avec sacoche.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Rhumes, bronchites, coqueluche, catarrhes, influenza, grippe, asthme.

Mode d'emploi. — Adultes : 4 à 5 cuillerées à bouche par jour dans une boisson quelconque, le plus loin possible des repas.

Enfants : au-dessus de 5 ans, 3 à 4 cuillerées à café par jour.

Prix : 4 ». — Règlementé N. R. à 10 ».

**SIROP GOYER**Aux pommes de reinette  
Laxatif pour enfants

FORMULE : Extr. am. de cascara sans amertume .....	1
Suc de pommes de reinette .....	4
Sulfate de soude .....	8
Cassia angustifolia .....	12
Sirop de sucre et glycérine q. s. pour 100.	

PRÉSENTATION : Entier 210 cc. et demi-flacon 80 cc. avec sacoche.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Traitement habituel de la constipation si fréquente chez les enfants.

Mode d'emploi. — 1, 2 ou 3 cuillerées à café suivant l'âge pour les tout petits.

Par cuillerée à dessert ou à soupe pour les enfants plus âgés

OBSERVATION : Conservation et activité garanties.

Prix : le flacon 3 70. — Règlementé N. R. à 9 ».

Prix : le demi-flacon 2 30 — Règlementé N. R. à 5 50.

**SIROP HUEFF**

Calmant pour enfants

FORMULE : Bromure de calcium pur..... 1.70  
 Sirop de fleurs d'oranger ..... 20  
 Sirop de sucre et glycérine q. s. pour 100.

PRÉSENTATION : Flacon 100 cc. à fermeture automatique, sacoche.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Les maladies de la première enfance :  
**Diarrhées, vomissements, coliques, tranchées des nouveaux-nés, convulsions, insomnies, prurit dentaire pendant la poussée des dents.**

Mode d'emploi. — 1 à 4 cuillerées à café par jour pour les enfants au-dessous d'un an, le double de un à trois ans.

Prix : 2 50. — Réglementé N. R. à 5 50.

**SIROP PANCALMOL**

Antirhumatismal

FORMULE : Extrait fluide de coca ..... 0.50  
 Salicylate de soude ..... 6  
 Excipient sucré, alcoolisé et parfumé q. s. pour 100.

PRÉSENTATION : Flacon de 210 cc. avec sacoche.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Douleurs, goutte, névralgies, rhumatismes, etc.**

Mode d'emploi. — Une cuillerée à soupe au milieu des deux principaux repas.

Pour les enfants diminuer la dose de moitié ou plus suivant l'âge.

Prix : 5 ». — Réglementé N. R. à 11 ».

**SIROP THIOCOSYL**

Voir Thiocosyl (sirop).

**SODA DARDENNE**

Limonade purgative concentrée

FORMULE : Acide citrique ..... 1  
 Alcoolature de citron ..... 2  
 Acide tartrique. Bicarbonate de soude ..... aa 10  
 Excipient sucré q. s. pour 100.

PRÉSENTATION : Flacon de 135 cc. à fermeture hermétique.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Laxatif et purgatif.**

Mode d'emploi. — Adultes : flacon entier.

Enfants : demi-flacon.

Demi-dose comme laxatif.

OBSERVATIONS : Conservation garantie. Se prend le matin à jeun.

Prix : 3 ». — Réglementé N. R. à 6 ».

## SUPPOSITOIRES GOY

### Antihémorroïdaux

FORMULE : Chl. d'adrénaline ..... 0,0002  
 Stovaine, extr. de cupressus, extr. de belladone *aa* 0,02  
 Oxyiodogallate de bismuth ..... 0,05  
 Beurre de cacao q. s. pour un suppositoire.

PRÉSENTATION : Boîte de 10 suppositoires enveloppés d'étain.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Identiques à celles de la **Pommade Goy**.

Mode d'emploi. — Consulter le prospectus.

Prix : 3 40. — Règlementé N. R. à 8 ».

## THÉ MAROCAIN

### Contre l'obésité

FORMULE : Fucus crispus, Mélisse..... *aa* 5  
 Hysope et cassia ang. .... *aa* 15  
 Vigne rouge ..... 25  
 Thé noir q. s. pour 100.

PRÉSENTATION : Boîte carton : 100 grs.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Obésité**.

Mode d'emploi. — 2 à 4 tasses d'infusion par jour (consulter l'étiquette).

Prix : 3 ». — Règlementé N. R. à 7 ».

## THIOCOSYL (comprimés)

(ancien Thiocodyl)

### Comprimés de Thiocol composé

FORMULE : Codéine ..... 0,005  
 Poudre d'aconit ..... 0,01  
 Benzoate de soude ..... 0,05  
 Terpène ..... 0,10  
 Thiocol ..... 0,10  
 Excipient q. s. pour un comprimé.

PRÉSENTATION : 40 dragées dans un étui aluminium plat très pratique (sacoche).

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Traitement de **toutes les affections broncho-pulmonaires (toux rebelles, bronchites, asthme, catarrhe, grippe, etc.)**.

Mode d'emploi — (Sauf avis contraire du médecin.) *Adultes* : 6 à 8 comprimés par 24 heures.

*Enfants* : 3 à 4 comprimés par 24 heures.

Ne pas donner aux bébés.

Prix : 5 ». — Règlementé N. R. à 12 ».

**THIOCOSYL (sirop)***(ancien Thiocodyl)***Sirop de Thiocol composé**

FORMULE : Codéine .....	0.05
Teinture de belladone .....	0.90
Benzoate de soude .....	1.80
Thiocol .....	2.50
Sirops d'ipéca comp. et de baume de tolu, q. s. pour 100.	

PRÉSENTATION : Flacon de 155 cc. avec sacoché.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Identiques à celles des comprimés.

*Mode d'emploi.* — Sauf avis contraire du médecin, donner :*Adultes* : 3 cuillerées à bouche par 24 heures.*Enfants* : 2 à 5 cuillerées à café selon l'âge.

Ne pas donner aux bébés.

*Prix* : 6 ». — Réglementé N. R. à 14 ».**TISANE des BOËRS (liquide)**

FORMULE : Essences d'anis, de fenouil et de saffras .. aa	0.005
Extraits m. de gentiane .....	0.20
— de podophylle .....	0.40
— de genièvre .....	0.80
— de séné .....	4
Excipient glycérimé et alcoolisé q. s. pour 100.	

PRÉSENTATION : Flacon spécial de 210 cc. avec étui.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Affections du sang et irrégularité des fonctions digestives.

*Mode d'emploi.* — Une cuillerée à café dans un demi-verre d'eau au moment des repas pour en faciliter l'assimilation aux aliments.

OBSERVATION : Agiter afin de bien mélanger le liquide.

*Prix* : 4 20. — Réglementé N. R. à 10 ».**TISANE GALACTAN****Galactogène**

FORMULE : Menthe, cumus, fenouil .....	aa	1
Anis .....		2
Semences de cotonnier .....		10
Feuilles de guimauve .....		20
Feuilles de galéga, réglisse, q. s. pour 100.		

PRÉSENTATION : Sacoche : 75 grs.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Augmente et régularise la sécrétion lactée.

*Mode d'emploi.* — Une pincée en infusion par tasse d'eau bouillante : passer, sucrer. 2 tasses trois fois par jour aux repas.*Prix* : 4 70. — Réglementé N. R. à 4 ».

**TISANE GOYER**

Laxative, purgative, dépurative  
véritable tisane de santé

FORMULE : Mélissa off. Mentha off. Centaurea cyanus. Fraxinus  
excels. Genista scoparia. Hyssopus off. Cartham. tinct. aa 2  
Pimpinella anisum ..... 4  
Anthyllis ..... 5  
Althæa off. .... 11  
Parietaria, off. .... 11  
Cassia ang., q. s. pour 100.

PRÉSENTATION : Sacoche décorée 70 grs.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Constipation, migraines, hé-  
morroïdes, maladies du foie, affections rhumatismales, etc.

Mode d'emploi. — Comme laxatif et rafraichissant, une pincée.  
Comme purgatif, 3 à 4 pincées. (Consulter l'étiquette).

Prix : 1 50. — Règlementé N. R. à 3 50.

**TISANE végétale du R. P. MERIT**

Tisane de Jouvence liquide

FORMULE : Extrait d'hydrastis canadensis ..... 0.10  
Extraits d'écorces d'or. amères et de viburnum aa 0.23  
Extraits de cascara et de coca ..... aa 0.50  
Extraits de noyer, de condur. et d'hamamélis. aa 0.75  
Excipient glycérimé et alcoolisé q. s. pour 100.

PRÉSENTATION : Flacon de 210 cc. avec sacoche.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Maladies de l'appareil circula-  
toires (varices...) et accidents de l'âge critique chez les  
femmes.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à soupe, mélangée à deux cuillerées  
d'eau, avant chacun des deux principaux repas.

Prix : 4 ». — Règlementé N. R. à 10 ».

**TISANE SERLA (pectorale)**

FORMULE : Capillaire, Scolopendre, Hysope, Fleurs pectorales,  
Lierre terrestre ..... aa 13  
Véronique off. q. s. pour 100.

PRÉSENTATION : Sacoche 30 grs.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Toux, bronchite, catarrhe,  
enrouement et toutes les affections des organes respira-  
toires en général.

Mode d'emploi. — Une pincée par tasse d'eau bouillante en infusion.  
Prendre 4 à 6 tasses par jour.

OBSERVATION : Peut se donner avec tous les sirops pectoraux.

Prix : 1 20. — Règlementé N. R. à 3 ».



**TONIQUE GOY**

Extrait pour vin tonique

FORMULE : Méthylarsinate disodique .....	0.20
Citrate de fer ammoniacal .....	2
Extrait de viande .....	4
Glycérophosphate de soude .....	5
Extrait fluide d'écorces d'oranges amères.....	2
Extr. fl. quinquina, kola, coca, q. s. pour 100.	

PRÉSENTATION : Flacon de 60 cc. avec sacoche et belle étiquette pour coller sur la préparation.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Identiques à celles du **vin William**.

*Mode d'emploi.* — Verser le contenu du flacon dans un litre de bon vin de table (sucrez suivant le goût), ou mieux, dans un litre de vin de liqueur : Malaga, Banyuls, etc.

OBSERVATION : Rien de commun avec les macérations ou infusions de plantes, vendues bon marché.

Prix : 2 80. — Règlementé N. R. à 6 ».

**TUELENDE**

Remède radical contre les poux

FORMULE : Schoenocaulon off., Delphinium staph., Eucalyptus globulus.....	aa 2
Xylène et benzène aa, q. s. pour 100 (macération).	

PRÉSENTATION : Flacon de 60 cc. avec sacoche.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Destruction des poux de tête, du corps et du pubis** : détruit même les œufs ou lentes.

*Mode d'emploi.* — Mettre des compresses imbibées de **Tuelende** sur la tête ou les parties du corps infectées.

OBSERVATION : *Attention* : Liquide inflammable. Tenir éloigné de toute flamme.

Prix : 1 70. — Règlementé N. R. à 4 ».

**UROSIDAL**

**Le plus puissant des dissolvants de l'acide urique**  
**Le meilleur antiseptique des voies urinaires**

FORMULE : Pipérazine .....	0.50
Citrate de lithine .....	1.50
Formine .....	4
Excipient effervescent q. s. pour 100.	

PRÉSENTATION : Flacon de 80 grs. avec étui.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Rhumatisme, goutte, gravelle, lithiases biliaire et urique, arthritisme, artériosclérose.**

*Mode d'emploi.* — 4 à 6 cuillerées à café par jour entre les repas, dans un peu d'eau. Demi-dose pour les enfants.

OBSERVATION : Préparé par *technique spéciale*, assurant une bonne conservation et une grande effervescence.

Prix : 6 » — Règlementé N. R. à 13 ».

**VERMIFUGE GOY**

Granulé vermifuge

FORMULE : Calomel .....	0.60
Extrait de bourdaine.....	1
Extrait vermifuge et purgatif s. l. f. Cruveilhier (semen contra, séné, mousse de Corse, etc.)	2
Ess. framboises .....	2
Saccharose q. s. pour 100.	

PRÉSENTATION : 30 grammes dans boîte carton.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Destructeur certain des **vers intestinaux, oxyures vermiculaires, ascarides lombricoïdes**, etc.

Mode d'emploi. — Prendre trois jours consécutifs, le matin à jeun, dans un peu d'eau sucrée ou de lait :

*Enfants au-dessous de 5 ans* : 1 mesure. (Le contenu du couvercle.)*Enfants de 5 à 12 ans* : 2 mesures.*Adultes* : 4 à 6 mesures.

N.-B. — Se purger le quatrième jour.

OBSERVATION : Produit de goût très agréable.

Prix : 1 50. — Règlementé N. R. à 3 50.

**VERMINOL**

Poudre insecticide

FORMULE : Essence de lavande .....	0.30
Camphre .....	2.50
Talc .....	20
Magistère de soufre q. s. pour 100.	

PRÉSENTATION : Boîte carton : 30 grs.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Remède radical contre la **vermine**.

Mode d'emploi. — Saupoudrer les parties contaminées ainsi que l'intérieur du vêtement qui touche ces mêmes parties.

Prix : 0 60. — Règlementé N. R. à 1 50.

**VIN WILLIAM (de viande du D<sup>r</sup>)**

Vin toni-nutritif

FORMULE : Méthylarsinates de fer et de soude : extrait de noix vomique .....	aa	0,025
Extraits de kola et de coca .....		0,10
Glycéroph. de soude .....		0,20
Glycéroph. de chaux et citrate de fer .....		0,40
Extraits de viande et de quinquina .....	1	
Vin généreux q. s. pour 100.		

Formule classée par la Faculté de Pharmacie de Paris.

PRÉSENTATION : Bouteille (750 cc.) et demi-bouteille (400 cc.).

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : **Faiblesse générale due à la croissance rapide, anémie, chlorose, suite de couches, épuisement par les veilles et le surmenage.**

Mode d'emploi. — Un verre à madère à la fin de chaque repas.

OBSERVATION : Le plus agréable et le plus efficace des reconstituants.

Prix : la bouteille 10 ». — Règlementé N. R. à 21 ».

Prix : la demi-bouteille 6 ». — Règlementé N. R. à 13 ».

VERMIEUGE GOY

Grandes Vermieuges

Produit de la maison...  
C'est un produit de la maison...  
qui a été fabriqué...  
dans les meilleures conditions...  
de pureté et de qualité...  
et qui est destiné à être...  
consommé par les personnes...  
qui ont le goût et le discernement...  
de reconnaître un bon produit...  
de la maison Vermieuge Goy.



VIN WILLIAM (de viande de D)

Produit de la maison...  
C'est un produit de la maison...  
qui a été fabriqué...  
dans les meilleures conditions...  
de pureté et de qualité...  
et qui est destiné à être...  
consommé par les personnes...  
qui ont le goût et le discernement...  
de reconnaître un bon produit...  
de la maison William.

Imp. Schneider & Mary - Levallois-Paris

