

*Bibliothèque numérique*


**medic@**


**Etablissements Goy. - Usine française  
de produits et spécialités  
pharmaceutiques : Etablissements  
Goy : formulaire des produits  
spécialisés réglementés par la  
Nationale réglementation**

*Sans date. - Paris : Etablissements Goy, s.d.*



LES ÉTABLISSEMENTS  
**GOY**  
23 . RUE BEAUTREILLIS  
P A R I S





USINE FRANÇAISE DE PRODUITS  
ET SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES

●  
**ÉTABLISSEMENTS**

**GOY**

SIÈGE SOCIAL  
23, RUE BEAUTREILLIS  
PARIS

TÉLÉPHONE: ARCHIVES 34-68  
ADR. TÉL.: ÉTABLISGOY-PARIS  
REGISTRE DU COMMERCE PARIS N° 2662  
COMPTE CHÈQUES POSTAUX PARIS 9280

COMMISSION  
EXPORTATION

USINE A BAGNOLET - SEINE  
96, RUE VICTOR-HUGO  
174, RUE DE VINCENNES



MÉDAILLES D'OR  
LILLE 1902, BIARRITZ 1903, BRUXELLES 1904

**FORMULAIRE DES PRODUITS SPÉCIALISÉS  
RÉGLÉMENTÉS par la NATIONALE RÉGLEMENTATION**

USINE FRANÇAISE DE PRODUITS  
ET SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES

# ÉTABLISSEMENTS


# GOY

SIÈGE SOCIAL  
23, RUE BEAUREGARD  
PARIS

TELEPHONE: 21.12.12  
BOITE 100 - 101 - 102 - 103  
BOULEVARD DE LA VILLE-LÉVELLE  
PARIS

COMMISSION  
EXPOSITION

USINE A BANGALAY - BEIRUT  
25, RUE VICTOR-HUGO  
17, RUE DE VINCENNES



USINE A BANGALAY - BEIRUT  
25, RUE VICTOR-HUGO  
17, RUE DE VINCENNES

FORMULAIRE DES PRODUITS SPÉCIALISÉS  
ÉTABLISSEMENTS GOY

## AGARÉINE

COMPRIMÉS LAXATIFS DRAGÉIFIÉS

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES.** — **Traitement spécifique de la constipation.**

**MODE D'EMPLOI.** — Dose moyenne, 6 comprimés par jour à prendre au milieu des repas *sans les croquer*.

**PRÉSENTATION.** - Flacon montre avec étui, contenant 50 comprimés.

### FORMULE

Extrait mou de cascara.....	0,05	Agar-agar pulvérisé.....	0,25
Ferments lactiques sélectionnés..	0,05		Pour un comprimé.

## ANTIMUGUET GOY

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES.** — **Traitement du muguet ou stomatite crémeuse des enfants.**

**MODE D'EMPLOI.** — S'emploie en badigeonnages avec le pinceau contenu dans la boîte.

**PRÉSENTATION.** — Flacon 30 cc., dans sacoche, avec pinceau.

### FORMULE

Borate de soude.....	5	Mellite de roses rouges.....	95
----------------------	---	------------------------------	----

## ASPIRINE DU D<sup>r</sup> RIBAL

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES.** — **Manifestations rhumatismales et goutteuses, névralgies, migraines, gripes, douleurs, etc.**

**MODE D'EMPLOI.** — Prendre chaque jour entre les repas de 2 à 6 comprimés dans un peu d'eau.

**PRÉSENTATION.** — Tube de 20 comprimés avec sacoche.

### FORMULE

Aspirine.....	0,50	Pour un comprimé.
---------------	------	-------------------

## BAIN GOY

HYGIÉNIQUE, STIMULANT, RÉSOLUTIF POUR BAINS DE PIEDS & GRANDS BAINS

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES.** — **Affections de la peau, engelures, fatigue physique, soins hygiéniques quotidiens, etc.**

**MODE D'EMPLOI.** — Consulter l'étiquette.

**PRÉSENTATION.** — Boîte carton solide : 200 grs.

### FORMULE

Essence de lavande.....	0,20	Peroxyde de magnésium.....	1
Essence de romarin.....	0,20	Sulfate double d'alumine et de	
Essence de thym.....	0,20	potasse.....	10
Trioxyméthylène.....	0,20	Carbonate neutre de sodium sec.	88,20

GOY



# BAUME GOY

ANALGÉSIQUE ET SÉDATIF

## INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

LUMBAGO - MAUX DE REINS - GOUTTE  
- RHUMATISMES - NÉVRALGIES et en  
général tous les cas où il faut intervenir  
contre l'élément douleur.

## MODE D'EMPLOI

En onctions (voir le prospectus).

## OBSERVATION

L'odeur désagréable du salicylate de méthyle est  
fortement atténuée par un excipient approprié.

## PRÉSENTATION

Tube de 35 gr. avec sacoche décorée.

## FORMULE

Menthol .....	1,20
Salicylate de méthyle .....	16
Pour 100 grammes.	



ENREGISTRÉ AU LABORATOIRE NATIONAL DE CONTRÔLE DES MÉDICAMENTS  
SOUS LE N° 459-L.

GOY



## CACHETS MISALGINE

Voir MISALGINE

### CALCISAN (Cachets)

RECONSTITUANTS ET REMINÉRALISANTS

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES.** — Etats déficitaires de l'organisme, tuberculose, tumeurs, etc.

**MODE D'EMPLOI.** — Un cachet à chacun des trois principaux repas.

**PRÉSENTATION.** — Boîte de 40 cachets.

**OBSERVATION.** — Ces cachets sont préparés d'après les travaux de Czerny, A. Robin, Leriche, Delbet, etc.

#### FORMULE

Adrénaline .....	0,0002	Carbonate de magnésie.....	0,20
Poudre de thyroïde .....	0,01	Carbonate de chaux .....	0,20
Levure de bière sélectionnée ..	0,10	Poudre d'équi-étum vulgare ....	0,20
Glycérophosphate de chaux...	0,10	Pour un cachet.	

ENREGISTRÉ AU LABORATOIRE NATIONAL DE CONTRÔLE DES MÉDICAMENTS  
SOUS LE N° 459-2.

### CAPSULES CAMEL

PROPHYLACTIQUES (préventif contre SYPHILIS et BLENNORRAGIE)

**MODE D'EMPLOI.** — Consulter le prospectus.

**PRÉSENTATION.** — Tube métal unitaire et boîte de 10 capsules.  
Prospectus anglais, espagnol ou suédois sur demande.

#### FORMULE

Oxycyanure de mercure .....	0,10	Calomel .....	33
Thymol.....	1	Lano-vaseline stérilisée .....	65,90

Formule *Metchnikoff* améliorée.  
Procédé de fabrication breveté S.G.D.G.

### CAPSULES NOTAL

EMMÉNAGOGUES ET TONIQUES

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES.** — Guérissent et préviennent les troubles de la menstruation (aménorrhée et dysménorrhée).

**MODE D'EMPLOI.** — Deux capsules le matin et deux le soir (consulter le prospectus).

**PRÉSENTATION.** — Tube aluminium de 30 capsules.

**OBSERVATION.** — Sans similaire en France.

#### FORMULE

Oléate de fer .....	0,02	Apiol .....	0,10
Pour une capsule.			

GOY

# COLLYRE DAZUR

## INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

Traitement de toutes les **AFFECTIONS OCULAIRES** (INFLAMMATIONS - CONJONCTIVITE - OPHTALMIES, etc.).

## MODE D'EMPLOI

Lotion matin et soir avec du coton hydrophile imbibé de *collyre Dazur* tiède.

## PRÉSENTATION

Flacon de 100 cc., fermeture automatique, avec sacoche.

## FORMULE

Phtaléine de la résorcine.....	0,005
Stovaine .....	0,005
Sulfate de zinc .....	0,10
Acide borique.....	2
Eau distillée de roses .....	97,89



GOY

## CAPSULES DE PANSÉDATOL

ANTISEPTIQUES

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES.** — Maladies des voies génito-urinaires (biennorrhagies, cystites, néphrites, prostatites, etc.).

**MODE D'EMPLOI.** — 6 capsules par jour dans les états chroniques et 16 capsules par jour dans les états aigus.

**PRÉSENTATION.** — Boîte métal de 80 capsules.

### FORMULE

Extrait mou de Pangium edule ..	0,02	Résorcine .....	0,05
Extrait mou d'Histerionica	0,05	Hexaméthylène-tétramine.....	0,05
Baylahuen .....	0,03	Santalol .....	0,05
Extrait mou de Fabiana imbricata	0,05		Pour une capsule.

## CAPSULES SANVA

ANTISEPTIQUES

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES.** — Maladies de la vessie et des voies urinaires.

**MODE D'EMPLOI.** — 4 à 8 capsules par jour.

**PRÉSENTATION.** — Boîte métallique plate contenant 50 capsules.

### FORMULE

Campbre.....	0,01	Essence de Santal .....	0,05
Extrait mou de Kawa-Kawa (benzénique) .....	0,01	Baume de copahu .....	0,05
Salicylate de phényle .....	0,05	Essence de térébenthine .....	0,08
			Pour une capsule.

## CAPSULES SERLA

BALSAMIQUES

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES.** — Traitement des maladies de poitrine et des affections des voies respiratoires.

**MODE D'EMPLOI.** — De 2 à 6 capsules le matin ; même nombre le soir, sauf avis contraire du médecin.

**PRÉSENTATION.** — Etui aluminium de 50 capsules.

**OBSERVATION.** — Produit très actif et bien supporté par les malades.

### FORMULE

Galacol monoiodé.....	0,015	Eucalyptol .....	0,025
Créosote de hêtre.....	0,025	Terpinol .....	0,025
Baume de tolu .....	0,025	Goudron végétal.....	0,10
			Pour une capsule.

GOY

# DÉPURATIF RIBAL

EXCLUSIVEMENT  
— VÉGÉTAL —

## INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

CÉPHALALGIES FRÉQUENTES - LOURDEUR GÉNÉ-  
RALE - MANQUE D'APPÉTIT - BOUTONS - ACNÉ et  
toute ÉRUPTION CONSÉCUTIVE.

## MODE D'EMPLOI

1 ou 3 cuillerées le matin à jeun (consulter  
le prospectus).

## OBSERVATIONS

Cette vieille préparation, si appréciée par  
notre clientèle, n'a rien de commun avec les  
produits similaires. Elle est très active et de  
goût agréable.

## PRÉSENTATION

Flacon de 310 cc. avec sacoche décorée.

## FORMULE

Extrait fluide de cochléaria .....	1
Extrait fluide de bardane stabilisée .....	1
Extrait fluide de cresson .....	2,50
Extrait fluide de salsepareille .....	2,50
Extrait fluide de pensées sauvages .....	2,50
Extrait fluide de noyer .....	2,50
Suc de réglisse .....	2,50
Pour 100 grammes.	

ENREGISTRÉ AU LABORATOIRE NATIONAL DE  
CONTROLE DES MÉDICAMENTS SOUS LE N° 4594.



GOY

## COLLUTOIRE SERLA

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES.** — Traitement des **maladies de la gorge et de la bouche** ( abcès, angines, fluxions, laryngites, gingivites, etc.).

**MODE D'EMPLOI.** — S'emploie pur en badigeonnages.  
*Comme gargarisme* : une cuillerée à café par verre d'eau.

**PRÉSENTATION.** — Flacon 30 cc. avec sacoche décorée.

### FORMULE

Phénosalyl .....	2	Sirop de citron .....	80
Borate de soude .....	4	Pour 100 grammes.	

## COMPRIMÉS ANTIACIDES GOY

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES.** — **Gastrites aiguës ou chroniques, gastralgies, pyrosis, hyperacidité, hyperchlorhydrie, brûlures et aigreurs de l'estomac, etc.**

**MODE D'EMPLOI.** — 2 à 3 comprimés dans le courant des repas.

**PRÉSENTATION.** — Tube aluminium contenant 40 comprimés.

### FORMULE

Kaolin lavé .....	0,10	Bicarbonate de soude .....	0,40
Sous-nitrate de bismuth .....	0,10	Carbonate de chaux .....	0,40
Magnésie calcinée .....	0,40	Pour un comprimé.	

## COMPRIMÉS NOTAL

ANTISEPTIQUES, CICATRISANTS

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES.** — **Hygiène intime de la femme.** Traitement des **métrites, salpingites, etc.**

**MODE D'EMPLOI.** — Un comprimé pour 2 litres d'eau chaude pour injections vaginales. Un demi-comprimé pour 1 litre.

**PRÉSENTATION.** — Boîte aluminium plate contenant 30 comprimés enveloppés (60 doses).

**OBSERVATIONS.** — Présentation élégante et discrète.  
Echantillon gratuit sur demande.

### FORMULE

Soluté officinal de formaldéhyde .....	0,025	Amidon .....	0,65
Peroxyde de magnésium .....	0,05	Sulfate d'alumine et de potasse ..	1,50
Sulfate de zinc .....	0,125	Pour un comprimé.	

ENREGISTRÉ AU LABORATOIRE NATIONAL DE CONTROLE DES MÉDICAMENTS  
SOUS LE N° 459-3.

GOY

# GOUTTES MAGALO

AUX CHLORURES DE MAGNÉSIUM  
ET DE MANGANÈSE  
SOLUTION TITRÉE ET STABILISÉE

## INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

AFFÉCTIONS DES VOIES DIGESTIVES,  
ASTHÉNIES, DERMATOSES, VERRUES.

PROPHYLAXIE du CANCER



**MODE D'EMPLOI.** — Sauf avis contraire du médecin, prendre XX gouttes avant les repas du matin et du soir dans un peu d'eau sucrée ou non.

**OBSERVATIONS.** — Préparation économique et de goût agréable. Envoi sur demande d'échantillons à MM. les Docteurs.

**PRÉSENTATION.** — Flacon de 55 cc. avec étui et compte-gouttes. Cellophane.

## FORMULE

Chlorure de magnésium pur .....	50
Chlorure de manganèse pur .....	0,50
Pour 100 grammes.	

ENREGISTRÉ AU LABORATOIRE NATIONAL DE CONTROLE DES MÉDICAMENTS  
SOUS LE N° 459-7.

GOY

## COMPRIMÉS THIOCOSYL

Voir THIOCOSYL (Comprimés)

### CORICIDE "LE DRAGON"

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES.** — Cors, oignons, œils de perdrix.

**MODE D'EMPLOI.** — En applications matin et soir.

**PRÉSENTATION.** — Flacon de 12 cc. Bouchage hermétique. Sacoche décorée. Pinceau. Cellophane.

**OBSERVATION.** — Flacon deux ou trois fois *plus copieux* que celui des préparations similaires.

#### FORMULE

Chloroforme .....	3	Huile de ricin .....	6
Acide salicylique .....	6	Teinture de camphre concentrée..	12
Collodion .....	73		

### DRAGÉES LEBEL

CONTRE L'OBÉSITÉ

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES.** — Traitement rationnel de l'obésité.

**MODE D'EMPLOI.** — 2 dragées au milieu des deux principaux repas.

**PRÉSENTATION.** — Etui aluminium de 50 dragées.

**OBSERVATION.** — A conseiller avec notre *Thé Marocain*.

#### FORMULE

Iodure d'amidon .....	0,025	Extrait mou de fucus vésiculosus	0,05
Glandes thyroïdes desséchées et pulvérisées .....	0,04	Extrait mou de bourdaine ....	0,05
		Pour une dragée.	

### ÉLIXIR ALIMENTAIRE CHALIN

RECONSTITUANT

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES.** — Anémie, affaiblissements de toute nature, maladies de langueur, etc.

**MODE D'EMPLOI.** — *Enfants* : de 4 à 8 cuillerées à café par jour.  
*Adultes* : de 4 à 8 cuillerées à soupe par jour.

**PRÉSENTATION.** — Flacon de 210 cc. *sans étui*.

#### FORMULE

Phosphate bicalcique.....	0,50	Peptonate de fer liquide .....	1
Extrait fluide de coca .....	0,50	Extrait mou de viande pepto-	
Extrait fluide de kola .....	0,50	nisée .....	1
Extrait fluide de quinquina ....	1	Pour 100 grammes.	

GOY

# GOUTTES NOTAL

## INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

TRoubles DE LA CIRCULATION SANGUINE  
ACCIDENTS DU RETOUR D'AGE  
VARICES - PHLÉBITES,  
etc..

### MODE D'EMPLOI

De X à XXX gouttes, trois fois par jour dans une boisson appropriée. Suivre dans tous les cas l'avis du médecin traitant.

### PRÉSENTATION

Flacon de 30 cc. avec étui et compte-gouttes. Cellophane.

### FORMULE

Extrait fluide de seneçon.....	0,04
Extrait fluide de marrons d'Inde	0,04
Extrait fluide d'anémone pulsatile	0,04
Extrait fluide de viburnum prunifolium .....	0,04
Extrait fluide d'hydrastis canadensis.....	0,04
Extrait fluide d'hamamélis virginica .....	0,80
Pour 1 cc.	



ENREGISTRÉ AU LABORATOIRE NATIONAL DE CONTROLE DES MÉDICAMENTS  
SOUS LE N° 459-9.

GOY



## ÉLIXIR GOY histogénique

ÉLIXIR ARSINO-NUCLÉINIQUE

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES.** — Anémie, chlorose, rachitisme et toutes les affections provenant d'un vice de nutrition.

**MODE D'EMPLOI.** — *Adultes* : Une cuillerée à soupe matin et soir, une heure avant le repas.  
*Enfants* : 2 cuillerées à café par jour.

**PRÉSENTATION.** — Flacon de 250 cc. avec sacoche.

**OBSERVATION.** — Ne pas dépasser la dose prescrite.

### FORMULE

Méthylarsinate de soude .....	0,15	Glycérophosphate de soude dis-	
Acide nucléinique.....	0,35	sous .....	1
Pour 100 grammes.			

ENREGISTRÉ AU LABORATOIRE NATIONAL DE CONTRÔLE DES MÉDICAMENTS  
SOUS LE N° 459-5.

## ÉLIXIR pneumonique HUEFF

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES.** — Maladies des bronches et du poumon ayant pour origine une infection microbienne ou bacillaire (bronchites chroniques, rhumes négligés, tuberculose, etc.)

**PRÉSENTATION.** — Flacon de 310 cc. avec sacoche.

**MODE D'EMPLOI.** — *Adultes* : 2 cuillerées à soupe par jour.  
*Enfants* : 1 cuillerée à dessert ou à café suivant l'âge.

**PRÉSENTATION.** — Flacon de 310 cc. avec sacoche.

### FORMULE

Codéine.....	0,035	Lactophosphate de chaux .....	1,75
Créosote de hêtre.....	0,50	Teinture de salsepareille.....	20
Pour 100 grammes.			

## ÉLIXIR de santé GOYER

ÉTHÉRÉ

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES.** — Crampes d'estomac, spasmes, vomissements nerveux, étouffements, digestions difficiles, etc.

**MODE D'EMPLOI.** — 1 ou 2 cuillerées à soupe après les repas ou dans le courant de la journée.

**PRÉSENTATION.** — Flacon de 210 cc., avec sacoche.

### FORMULE

Anis .....	0,30	Mélisse .....	1
Cumin .....	0,30	Menthe .....	1
Ecorces d'oranges amères .....	0,30	Thé vert .....	1
Fenouil .....	0,30	Liqueur d'Hoffmann .....	2
Pour 100 grammes.			

GOY

# HÉMOSTATIQUE GOY

## INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES.

Véritable synergie hémostatique. Traitement préventif et curatif des **HÉMORRAGIES - ÉPISTAXIS - HÉMATÈMESE - HÉMOPTYSIES - MÉTRORRAGIES - TOUTES HÉMORRAGIES** - (Capillaires, cérébrales, pulmonaires, post-opératoires).

**MODE D'EMPLOI.** — Sauf avis contraire du médecin traitant, donner 2 cuillerées à café toutes les heures. Ensuite 1 cuillerée à café toutes les deux ou trois heures.

**OBSERVATIONS.** - La saveur désagréable de l'ergot et du chlorure de calcium est masquée par un excipient approprié.

Envoi sur demande d'échantillons à MM. les Docteurs.

**PRÉSENTATION.** — Flacon de 100 cc. à fermeture automatique. Cellophane.

### FORMULE

Chlorure de calcium.....	8
Extrait fluide de seigle ergoté....	4
Sirop d'orties grièches.....	20
Pour 100 grammes.	



ENREGISTRÉ AU LABORATOIRE NATIONAL DE CONTRÔLE DES MÉDICAMENTS  
SOUS LE N° 459-27.

GOY



# INHALATION GOY



## INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Traitement préventif et curatif des **RHUMES - BRONCHITES - GRIPPES - LARYNGITES - SINUSITES**, etc.

## MODE D'EMPLOI

Un comprimé dans un bol d'eau *bouillante* en inhalation.

## OBSERVATION

Préparation *économique* et facile à transporter.

## PRÉSENTATION

Etui aluminium de 10 comprimés.

## FORMULE

Thymol.....	0,08
Essence de thym .....	0,08
Essence de citron .....	0,08
Eucalyptol .....	0,08
Peroxyde de magnésium .....	0,16
Pour un comprimé.	

ENREGISTRÉ AU LABORATOIRE NATIONAL DE CONTROLE DES MÉDICAMENTS  
SOUS LE N° 459-11.

GOY



# JUVANTOL

PECTORAL SPÉCIAL POUR ADOLESCENTS  
CODÉINE - PRIMEVÈRE - THIOCOL - SÈVE DE PIN

## INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

**TOUX - RHUMES  
BRONCHITES ET COQUELUCHE**

### MODE D'EMPLOI

De 6 à 10 ans :  
3 à 4 cuillerées à café.  
De 10 à 15 ans :  
3 à 4 cuillerées à dessert  
dans les 24 heures.

### FORMULE

Alcoolature de racines d'aconit 0.40, Teinture de belladone 0.40, Teinture de drosera 0.40, Teinture de racines de primevère 1, Thiocol 1, Benzoate de sodium 1.50, Bromure de sodium 1.50, Antipyrine 5, Sirop de codéine 12.50, Sirop de Desessart 30, Sirop de sève de pin 46.30



GOY



# NARIZOL

POMMADE POUR INJECTIONS NAALES

## INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

RHUMES - GRIPPES - MALADIES  
INFECTIEUSES - MAUX D'OREILLES  
- RHINITE - LARYNGITE - CORYZA,  
etc.

## MODE D'EMPLOI

Gros comme un pois, à renifler trois fois par  
jour.

## PRÉSENTATION

Tube de 12 gr. avec *embout spécial*. Sacoche.  
Cellophane.

## FORMULE

Stovaine .....	0,50
Menthol .....	1
Goménol .....	1
Acétone-chloroforme .....	1
Solution d'adrénaline à 1/1000 .....	2,50
Camphre .....	1
Pour 100 grammes.	



ENREGISTRÉ AU LABORATOIRE NATIONAL DE CONTROLE DES MÉDICAMENTS  
SOUS LE N° 459-13.

GOY



## GRANULÉ GOY histogénique

GRANULÉ ARSINO-NUCLÉINIQUE

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES.** — Identiques à celles de l'*Elixir Goy*.

**MODE D'EMPLOI.** — *Adultes* : une mesure matin et soir au milieu du repas dans un peu d'eau.

*Enfants* : une demi-mesure matin et soir.

**PRÉSENTATION.** — Flacon verre avec sacoche : 180 grs.

### FORMULE

Méthylarsinate de soude .....	0,20	Glycérophosphate de chaux.....	2,50
Nucléinate de soude .....	0,80		Pour 100 grammes.

## IMPALUDOL

PILULES ANTIPALUDIQUES

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES.** — Véritable spécifique de la fièvre paludéenne ou malaria.

**MODE D'EMPLOI.** — Consulter l'étiquette.

**PRÉSENTATION.** — Flacon de 50 pilules avec étui.

**OBSERVATION.** — Pilules se conservant sous tous les climats.

### FORMULE

Sulfate de quinine .....	0,10	Sulfate de strychnine .....	0,0005
Acide arsénieux .....	0,0005	Citrate de fer ammoniacal....	0,03
			Pour une pilule.

## IODOCAFÉINE GOY

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES.** — Artériosclérose, asthme, affections du cœur et des voies respiratoires.

**MODE D'EMPLOI.** — Une cuillerée à café au début des deux principaux repas dans du lait ou dans un demi-verre d'eau.

**PRÉSENTATION.** — Flacon de 125 cc. avec étui.

### FORMULE

Caféine .....	1,50	Iodure de potassium .....	4
Benzoate de soude.....	2,50		Pour 100 grammes.

ENREGISTRÉ AU LABORATOIRE NATIONAL DE CONTRÔLE DES MÉDICAMENTS  
SOUS LE N° 459-12.

## IODOPEPTASE GOY

SOLUTION DE PEPTONE IODÉE A 5 %

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES.** — Affections glandulaires, goitre, lymphatisme, artériosclérose, asthme, emphysème, etc.

**MODE D'EMPLOI.** — Prendre V à L gouttes aux repas dans un peu d'eau.

**PRÉSENTATION.** — Nouveau conditionnement: Flacon de 60 cc. avec étui et compte-gouttes.

### FORMULE

Iode pur .....	5	Peptone .....	40	Pour 100 grammes.
----------------	---	---------------	----	-------------------

GOY

# PASTILLES M.B.C.

MARQUE DÉPOSÉE

ANTISEPTIQUES ET ANESTHÉSIIQUES

## INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

AFFECTIONS DE LA GORGE (ANGINES - AMYGDALITES - LARYNGITES, etc.). HYGIÈNE DE LA CAVITÉ BUCCALE - DU FUMEUR - DE LA VOIX.

**MODE D'EMPLOI.** — 8 à 10 pastilles par jour.

**OBSERVATIONS.** — Formule créée en 1895 par les Etablissements Goy.

Echantillon sur demande. - Envoi sur demande d'échantillons à MM. les Docteurs. - Prospectus français et anglais.

## PRÉSENTATION

Nouvelle boîte métal à coins arrondis, artistiquement décorée.

## FORMULE

Menthol .....	0,005
Hydrochlorhydrate de cocaïne. ....	0,0002
Stovaine .....	0,0003
Borate de soude .....	0,02
Chlorate de potasse .....	0,06
Pour une pastille.	



ENREGISTRÉ AU LABORATOIRE NATIONAL DE CONTRÔLE DES MÉDICAMENTS  
SOUS LE N° 459-17.

GOY

## LIMONADE GOY (concentrée)

PURGATIVE AU CITRATE DE MAGNÉSIE

Le flacon correspond à la **Limonade purgative au citrate de magnésie** du *Codex*.

Le demi-flacon à la demi-limonade.

## LINIMENT GOY

ANTIRHUMATISMAL

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES.** — Douleurs, rhumatismes, névralgies, sciatiques, goutte, lumbago, etc.

**MODE D'EMPLOI.** — En frictions douces sur les parties douloureuses. Recouvrir ensuite de flanelle.

**PRÉSENTATION.** — Flacon de 75 cc. avec sacoche.

### FORMULE

Essence de lavande .....	0,10	Salicylate de méthyle .....	4
Menthol .....	0,30	Essence de térébenthine .....	30
Huile d'olive .....			65,60

## MAGNÉSIE GOYER

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES.** — Constipation et ses conséquences (migraines, insomnies, etc.), météorisme intestinal, affections du foie, etc.

**MODE D'EMPLOI.** — Consulter le prospectus.

**PRÉSENTATION.** — Flacon de 60 grs à fermeture automatique : sacoche décorée.

**OBSERVATION.** — Textes français, allemand, anglais et italien.

### FORMULE

Essence de citron .....	0,30	Magnésie lourde pure .....	99,70
-------------------------	------	----------------------------	-------

## MISALGINE

CACHET ANTINÉVRALGIQUE ET ANTIGRIPE

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES.** — Migraines, céphalées, grippe, etc.

**MODE D'EMPLOI.** — Un, deux ou trois cachets dans les 24 heures.

**PRÉSENTATION.** — Sacoche de 1 cachet et boîte de 10 cachets.

### FORMULE

Chlorhydrate de morphine ...	0,0013	Amidopyrine .....	0,125
Caféine .....	0,05	Phénacétine .....	0,25
Carbonate de chaux .....			0,275

GOY

# PASTILLES VOCIS

ANTISEPTIQUES ET  
ANESTHÉSIIQUES

## INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

AFFECTIONS DE LA GORGE (ANGINES - AMYGDALITES - LARYNGITES, etc.). HYGIÈNE DE LA VOIX (ENROUEMENT).

## PRÉSENTATION

Nouvelle boîte métal à coins arrondis.



## FORMULE

Stovaïne .....	0,0005
Alcoolature d'aconit. ....	0,005
Borate de soude .....	0,015
Chlorate de potasse .....	0,015
Pour une pastille.	

**MODE D'EMPLOI.** — 8 à 10 pastilles par jour.

GOY

## MISALGOL

ELIXIR ANTINÉVRALGIQUE ET ANTIGRIPE

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES.** — **Celles de la Misalgine.**

**MODE D'EMPLOI.** — 2 cuillerées à café ou 1 cuillerée à dessert une, deux ou trois fois par jour.

**PRÉSENTATION.** — Flacon de 100 cc., fermeture automatique. Sacoche cellophane.

### FORMULE

Chlorhydrate de morphine 0,013	Benzoate de soude ... 0,50	Teinture de guarana... 2
Caféine ..... 0,50	Salicylate d'analésine 1	Amidopyrine ..... 2,50
Pour 100 grammes.		

## ONGUENT RIBAL

TRAITEMENT EXTERNE DES AFFECTIONS DE LA PEAU

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES.** — **Eczéma, acné, dartres, psoriasis, prurigo, impetigo, furoncles, ulcères variqueux, etc.**

**MODE D'EMPLOI.** — En applications matin et soir sur les parties malades.

**PRÉSENTATION.** — Pot de 45 avec sacoche.

### FORMULE

Résorcine ..... 1	Soufre sublimé ..... 1,50	Oxyde de zinc ..... 5
Acide salicylique..... 1,50	Huile de cade..... 5	Pour 100 grammes.

## OROGLYCINE

SPÉCIFIQUE DES MALADIES DE L'OREILLE

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES.** — **Bourdonnements, écoulements, otites aiguës, otorrhées.**

**MODE D'EMPLOI.** — Introduire dans l'oreille une mèche de gaze imbibée d'**Oroglycine**.

**PRÉSENTATION.** — Flacon avec étui. Cellophane.

### FORMULE

Bichlorure d'hydrargyre. 0,033	Solution d'adrénaline	Phénosalyl ..... 3,30
Essence de thym ..... 0,20	à 1/1000..... 0,70	Pour 100 grammes.

## OUATE THERMOGÈNE "Le Dragon"

RÈVULSIVE

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES.** — **Rhumatismes, goutte, névralgies, lumbago, torticolis, points de coté, maux de gorge, bronchites, etc.**

**MODE D'EMPLOI.** — En applications à sec ou mieux humectée par quelques gouttes d'alcool, d'eau-de-vie ou d'eau vinaigrée.

**PRÉSENTATION.** — Sacoche décorée.

**OBSERVATION.** — Peut être conseillée avec tous les sirops pectoraux, les pastilles M.B.C., le liniment Goy, etc.

### FORMULE

Gossypium depuratum ..... 50	Tinctura capsicii minimum et colorant ..... 50
Nouveau procédé de fabrication.	

GOY

# PÂTE GOYER BALSAMIQUE

PASTILLES BALSAMIQUES

## INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

AFFECTIONS DE LA GORGE ET DES VOIES  
RESPIRATOIRES.

## MODE D'EMPLOI

*Adultes* : 10 à 20 pastilles par jour.

*Enfants* : 5 à 10 pastilles par jour.

## PRÉSENTATION

Grande boîte métal.

## FORMULE

Menthol .....	0,002	Terpine .....	0,005
Benzoate de soude .....	0,0025	Goudron .....	0,005

Pour une pastille.



ENREGISTRÉ AU LABORATOIRE NATIONAL DE CONTRÔLE DES MÉDICAMENTS  
SOUS LE N° 459-18.

GOY

## OVULES GOY

Aux principaux médicaments. Conditionnement cellophane.  
Réglementés N. R. au tarif de l'A. G.

### PANOL GRANULÉ

TRAITEMENT SCIENTIFIQUE DES AFFECTIONS GASTRIQUES

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES.** — Douleurs, spasmes, hyperacidité, vomissements, dermatoses, affections du foie, etc.

**MODE D'EMPLOI.** — Une à deux cuillerées à café après les repas ou au moment des douleurs.

**PRÉSENTATION.** — Tube métal de 80 grs.

**OBSERVATION.** — Préparé d'après les travaux de Bourget, Hayem, Variot, Lichtwitz, etc.

#### FORMULE

Bicarbonate de soude.....	13	Phosphate de soude anhydre ..	16,50
Citrate de soude anhydre .....	8	Sulfate de soude anhydre .....	25

Pour 100 grammes.

ENREGISTRÉ AU LABORATOIRE NATIONAL DE CONTROLE DES MÉDICAMENTS  
SOUS LE N° 459-14.

### PANOL POUDRE

TRAITEMENT SCIENTIFIQUE DES AFFECTIONS GASTRIQUES

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES.** — Voir **Panol Granulé.**

**PRÉSENTATION.** — Boîte contenant 5 doses pour un litre : 75 grs.

**OBSERVATION.** — Voir **Panol Granulé.**

#### FORMULE

Citrate de soude hydraté .....	8	Sulfate de soude hydraté.....	50
Phosphate de soude hydraté .....	33	Bicarbonate de soude .....	44,80

Pour 100 grammes de poudre desséchée.

ENREGISTRÉ AU LABORATOIRE NATIONAL DE CONTROLE DES MÉDICAMENTS  
SOUS LE N° 459-15.

### PARÉGORIQUE GOY

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES.** — Coliques, diarrhées, digestions difficiles.

**MODE D'EMPLOI.** — Pendant la période aiguë un comprimé toutes les deux heures ; ensuite 2 ou 3 par jour.

**PRÉSENTATION.** — Tube de 20 comprimés avec sacoche.

#### FORMULE

Campbre.....	0,002	Poudre d'anis .....	0,05
Acide benzoïque .....	0,005	Sous-nitrate de bismuth .....	0,25
Poudre d'opium .....	0,005		Pour un comprimé.

GOY

# PECTORAL GOY

SIROP PECTORAL A LA CRÉOSOTE  
LACTOPHOSPHATÉE

## INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

RHUMES - BRONCHITES -  
CATARRHES - ASTHME et  
toutes les AFFECTIONS DES VOIES  
RESPIRATOIRES.

## MODE D'EMPLOI

*Adultes* : 3 cuillerées à bouche par jour.

*Enfants* : 3 cuillerées à dessert par jour.

*Jeunes enfants* : 3 cuillerées à café par jour.

## PRÉSENTATION

Flacon de 250 cc. avec sacoché.

## FORMULE

Chlorhydrate de cocaïne .....	0,002
Stovalné .....	0,002
Chlorhydrate de morphine ....	0,013
Codéine .....	0,013
Créosote de hêtre .....	0,10
Lactophosphate de chaux ....	1,00
Alcoolature d'aconit.....	1,00
Sirop de baume de tolu .....	97,87





## PASTILLES RADIEUSES du D<sup>r</sup> Pascal

COMPRIMÉS LAXATIFS ET PURGATIFS

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES.** — Constipation, entérite, états bilieux, migraines, etc.

**MODE D'EMPLOI.** — *Adultes* : une à trois pastilles selon l'effet que l'on veut obtenir. *Enfants* : demi-pastille.

**PRÉSENTATION.** — Boîte métal de 30 comprimés.

### FORMULE

Phtaléine du phénol ..... 0,10      Chocolat ..... 0,40

## PATE PERREAU (dentifrice)

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES.** — Hygiène dentaire.

**MODE D'EMPLOI.** — En brossages matin et soir.

**PRÉSENTATION.** — Tube de 45 grs avec sacoche décorée.

### FORMULE

Essence de géranium ..... 0,02      Savon médicinal ..... 4  
Essence de badiane ..... 0,20      Carbonate de chaux ..... 40  
Essence de menthe ..... 0,40      Pour 100 grammes.

## PILULES MAYER philhépatiques

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES.** — Toutes affections du foie (congestions du foie, rétention biliaire, jaunisse) et de l'intestin.

**MODE D'EMPLOI.** — Deux pilules au milieu de chaque repas.

**PRÉSENTATION.** — Etui aluminium de 50 pilules.

### FORMULE

Podophyllin ..... 0,001      Extrait de boldo ..... 0,05  
Polypode de chêne ..... 0,05      Extrait de fiel de bœuf ..... 0,10  
Pour une pilule.

## POMMADE DAZUR

AFFECTIONS DES YEUX ET DES PAUPIÈRES

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES.** — Conjonctivites, blépharites; inflammations, granulations, ophtalmies, etc.

**MODE D'EMPLOI.** — En application le soir et le matin si nécessaire.

**PRÉSENTATION.** — Tube de 10 grs avec sacoche.

### FORMULE

Bleu de méthylène ..... 0,10      Oxyde jaune de mercure por-  
M. amido-p.-oxybenzoate de mé-      phyrisé ..... 2  
thyle ..... 0,30      Vaseline pure stérilisée ..... 97,60

GOY

# PECTORAL SERLA

SIROP PECTORAL SPÉCIAL POUR LES ENFANTS

## INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

TOUX - RHUMES - BRONCHITES ET COQUELUCHES

## PRÉSENTATION

Flacon de 100 cc. à fermeture automatique, sacoché.

## MODE D'EMPLOI

1 à 2 cuillerées à café pour les enfants de 2 à 6 mois.

3 cuillerées à café pour les enfants de 6 mois à 1 an.


3 à 5 cuillerées à café pour les enfants de 1 an à 3 ans.

5 à 6 cuillerées à café pour les enfants au-dessus de 3 ans.

*Ne pas dépasser les doses indiquées.*

## FORMULE

Bromure de sodium .....	0,40
Teinture d'aconit .....	0,40
Teinture de belladone .....	0,40
Teinture de drosera .....	0,40
Benzoate de sodium .....	0,80
Teinture d'eucalyptus .....	0,80
Sirop de baume de tolu .....	48,40
Sirop de Desessartz .....	48,40



ENREGISTRÉ AU LABORATOIRE NATIONAL DE CONTRÔLE DES MÉDICAMENTS  
SOUS LE N° 459-16.

GOY



# PIMPINOL

ANTIDIARRHÉIQUE pour NOURRISSONS et ENFANTS

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES**  
**DIARRHÉES ET**  
**GASTRO-ENTÉRITES DES**  
**NOURRISSONS ET DES ENFANTS.**

## MODE D'EMPLOI

*Nourrissons* : 3 à 4 cuillerées à café par jour.

*Enfants* : 3 à 4 cuillerées à soupe par jour.

## OBSERVATION

Préparation de *goût agréable et très active*, établie d'après les recherches des docteurs Dufour, Hayem, H. Leclerc, etc.

## PRÉSENTATION

Flacon de 125 cc. avec sacoche.

## FORMULE

Acide lactique .....	2,50
Alcoolature de pimprénelle .....	3
Sirop de salicaire .....	47
Sirop de framboises .....	47,50
Pour 100 grammes.	



ENREGISTRÉ AU LABORATOIRE NATIONAL DE CONTRÔLE DES MÉDICAMENTS  
SOUS LE N° 459-23.

GOY

## RECLUSOL

POMMADE ANESTHÉSIQUE, ANTISEPTIQUE ET CICATRISANTE

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES.** — Contre **plaies** de toute nature (blessures, coupures, clous, ulcères), **brûlures** et **coups de soleil**, **piqûres d'insectes**, **engelures**.

**MODE D'EMPLOI.** — En applications : *Plaies et engelures*, matin et soir après lavages antiseptiques ; au moment de l'accident pour les *brûlures, coups de soleil et piquûres d'insectes*.

**PRÉSENTATION.** — Tube de 30 grammes avec sacoche, cellophane.

### FORMULE

Bichlorure d'hydrargyre .....	0,01	Essence de niaouli .....	1
Acide phénique .....	0,25	Acide borique .....	1,50
Tétralodopyrol .....	0,50	Analgésine .....	2,50
Salicylate de phényle .....	0,60	Pour 100 grammes.	

ENREGISTRÉ AU LABORATOIRE NATIONAL DE CONTRÔLE DES MÉDICAMENTS  
SOUS LE N° 459-19.

## RÉGÉNÉRATEUR MIRA (Dragées)

PUISSANT STIMULANT DE LA CELLULE NERVEUSE

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES.** — Traitement de la **Neurasthénie sexuelle** et de l'**impuissance**, **neurasthénique**, **physique** ou **toxique**.

**MODE D'EMPLOI.** — 3 dragées par jour à distance des repas ; ne pas dépasser 5 dragées dans les vingt-quatre heures.

**PRÉSENTATION.** — *Pratique et discrète*. Etui aluminium plat 20 dragées.

**OBSERVATION.** — Préparation établie d'après les travaux de Brown-Séguard, Barot, Toff, Hellner, Kronfeld, Draggendorff, etc.

### FORMULE

Phosphure de zinc .....	0,002	Orehitine .....	0,03
Chlorhydrate d'yohimbine .....	0,005	Glycérophosphate de chaux .....	0,04
Extrait mou de turnera aphrodisiaca .....	0,02	Glycérophosphate de magnésie .....	0,04
Extrait mou de strychnos vomica .....	0,02	Pour une dragée.	

## RÉVULSIF ORIENTAL

RÉVULSIF LIQUIDE

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES.** — Identiques à celles de la **ouate thermogène „ Le Dragon ”**.

**MODE D'EMPLOI.** — En applications selon les indications du prospectus.

**PRÉSENTATION.** — Flacon de 45 grs avec pinceau, avec étui.

### FORMULE

Alcool camphré .....	37	Essence de moutarde .....	8
Teinture de capsicum .....	55		

GOY

# PRIMULYSE COMPRIMÉS

TRAITEMENT DE TOUTES LES AFFECTIONS  
BRONCHO-PULMONAIRES

**PRODUIT NOUVEAU**

## INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

TOUX REBELLES - BRONCHITES - ASTHME  
COQUELUCHES - CATARRHES - GRIPPES, etc.

## OBSERVATION

Cette préparation est conforme à la circulaire ministérielle du  
25 mars 1932.

## MODE D'EMPLOI

*Adultes* : 6 comprimés par 24 heures.

*Enfants* : 2 ou 3 comprimés, selon l'âge.

Ne pas donner aux enfants de moins de 5 ans.

Ne pas dépasser la dose prescrite.

AVALER, NE PAS CROQUER

## PRÉSENTATION

25 comprimés dans un étui aluminium plat, très pratique. Sacoche,  
cellophane.

## FORMULE

Extrait mou d'aconit . . . . .	0,002
Extrait mou de belladone . . . . .	0,002
Extrait mou de grindélia . . . . .	0,01
Codéine . . . . .	0,005
Dionine . . . . .	0,005
Bromoforme (en combinai- son organique stable) . . . . .	0,01
Extrait de racine de prime- vère stabilisée . . . . .	0,05
Par comprimé.	



IMPORTANTE PUBLICITÉ MÉDICALE

ENREGISTRÉ AU LABORATOIRE NATIONAL DE CONTRÔLE DES MÉDICAMENTS  
SOUS LE N° 459-28.

GOY

## RIBALINE

TRAITEMENT EXTERNE DES AFFECTIONS DE LA PEAU

**FORMULE, INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES ET MODE D'EMPLOI de l'Onguent Ribal.**

**PRÉSENTATION.** — Boîte métal de 18 grammes, avec sacoche.

## SATURATEUR CHOMET (poudre)

SATURANT, ANTIDYSPEPTIQUE, ANTIGASTRALGIQUE

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES.** — Identiques à celles du **Granulé Chomet.**

**MODE D'EMPLOI.** — Une à trois cuillerées à café dans un peu d'eau sucrée à la fin des repas ou au moment des douleurs.

**PRÉSENTATION.** — Flacon de 100 grs avec étui.

**OBSERVATION.** — Le plus *actif* et le plus *prompt* de tous les *sédatifs* gastriques.

### FORMULE

Belladone..... 0,20	Sous-nitrate de bismuth 4	Carbonate de chaux... 29
Pancréatine..... 2	Malt pulvérisé..... 5	Kaolin pur..... 29,80
Pepsine..... 2	Bicarbonate de soude.. 28	Pour 100 grammes.

ENREGISTRÉ AU LABORATOIRE NATIONAL DE CONTRÔLE DES MÉDICAMENTS  
SOUS LE N° 459-25.

## SEDALGOL

COMPRIMÉS SÉDATIFS ET HYPNOTIQUES

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES.** — **Etats nerveux (épilepsie, hystérie, hallucinations, etc.). Insomnies, mal de mer.**

**MODE D'EMPLOI.** — Un ou deux comprimés par jour selon les cas (consulter l'étiquette).

**PRÉSENTATION.** — Tube de 20 comprimés avec étui.

**OBSERVATIONS.** — Ne jamais dépasser deux comprimés par vingt-quatre heures.

Ne pas donner aux enfants.

### FORMULE

Phosphate de codéine.. 0,01	Phénédine..... 0,105	Pour un comprimé.
Poudre de pavots blancs 0,06	Diéthylmalonylurée .... 0,20	

## SEL PURGO-LAXATIF GOY

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES.** — **Constipation, Affections du foie et des reins, etc.**

**MODE D'EMPLOI.** — 1 ou 2 cuillerées à café. Faire dissoudre dans un peu d'eau.

**PRÉSENTATION.** — Flacon de 150 grs.

### FORMULE

Chlorure de magnésium..... 0,30	Sulfate de potassium..... 1
Bicarbonate de soude..... 0,70	Chlorure de sodium..... 1
Sulfate de sodium..... 97	

GOY

# SENEÇOL

COMPRIMÉS ANTI-DOULEUR

Préparés d'après les travaux de  
BARDET, DALCHE, HEIM, H. LECLERC, MURREL, etc.

## INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

### RÈGLES DOULOUREUSES

NÉURALGIES — MIGRAINES — CÉPHALÉES  
GRIPPE ET TOUS ÉTATS FÉBRILES

**TOUTES DOULEURS**

#### MODE D'EMPLOI

Sauf avis contraire du médecin,  
prendre 4 à 6 comprimés par  
24 heures, de préférence loin  
des repas, dans de l'eau de  
Vichy ou une infusion chaude.

#### RÈGLES DOULOUREUSES

Commencer le traitement dès  
l'apparition des premières  
douleurs.

#### FORMULE

Dionine.....	1 milligramme
Triméthylxanthine.....	0,025
Extrait stabilisé de Senecio vulgaris.....	0,05
Phényldiméthylaminopyra- zalone.....	0,10
Para-acétylphénétidine.....	0,15

Pour un comprimé.



ENREGISTRÉ AU LABORATOIRE NATIONAL DE CONTRÔLE DES MÉDICAMENTS  
SOUS LE N° 459-29.

GOY



## SIROP GOYER

AUX POMMES DE REINETTE, LAXATIF POUR ENFANTS

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES.** — Traitement habituel de la constipation si fréquente chez les enfants.

**MODE D'EMPLOI.** — 1, 2 ou 3 cuillerées à café suivant l'âge pour les tout petits.  
Par cuillerée à dessert ou à soupe pour les enfants plus âgés.

**PRÉSENTATION.** — Entier 210 cc. et demi-flacon 80 cc. avec sacoche.

**OBSERVATION.** — Conservation et activité garanties.

### FORMULE

Extrait fluide de cascara sans amertume.....	1	Sulfate de soude .....	8
Suc de pommes de reinette ....	4,20	Cassia angustifolia .....	12
		Pour 100 grammes.	

## SIROP HUEFF

CALMANT POUR ENFANTS

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES.** — Les maladies de la première enfance : **Diarrhées, vomissements, coliques, tranchées des nouveaux-nés, convulsions, insomnies, prurit dentaire** pendant la poussée des dents.

**MODE D'EMPLOI.** — 1 à 4 cuillerées à café par jour pour les enfants au-dessous d'un an, le double de un à trois ans.

**PRÉSENTATION.** — Flacon 100 cc. à fermeture automatique, sacoche.

### FORMULE

Bromure de calcium pur .....	1,70	Sirop de fleurs d'oranger .....	20
Excipient .....		.....	78,30

## SIROP PANCALMOL

ANTIRHUMATISMAL

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES.** — **Douleurs, goutte, névralgies, rhumatismes, etc.**

**MODE D'EMPLOI.** — Une cuillerée à soupe au milieu des deux principaux repas.  
Pour les enfants diminuer la dose de moitié ou plus suivant l'âge.

**PRÉSENTATION.** — Flacon de 210 cc. avec sacoche.

### FORMULE

Extrait fluide de coca .....	0,50	Salicylate de soude.....	6
		Pour 100 grammes.	

## SIROP THIOCOSYL

Voir **THIOCOSYL** (sirop).

GOY

# SIROP CHALIN

TONI-DÉPURATIF SPÉCIAL POUR LES ENFANTS

## INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

AFFECTIONS PULMONAIRES - PRÉ-  
TUBERCULOSE - CROISSANCE  
CONVALESCENCE - ANÉMIE  
LYMPHATISME - RACHITISME  
ENGORGEMENTS  
GANGLIONNAIRES

## MODE D'EMPLOI

*De 4 à 8 ans* : 2 cuillerées à café par jour.

*De 8 à 12 ans* : 2 cuillerées à dessert par jour.

*Au-dessus de 12 ans* : 2 cuillerées à bouche par  
jour.

## OBSERVATION

Goût *très agréable* : bien accepté par les enfants.

## PRÉSENTATION

Flacon de 210 cc. avec sacoché.

## FORMULE

Méthylarsinate disodique .....	0,09
Glycérophosphate de soude .....	1,80
Vin de kola au Malaga .....	13
Sirop d'iodure de fer .....	42,50
Sirop de framboises .....	42,61
Pour 100 grammes.	

ENREGISTRÉ AU LABORATOIRE NATIONAL  
DE CONTRÔLE DES MÉDICAMENTS SOUS LE N° 459-24.



GOY

## SODA DARDENNE

LIMONADE PURGATIVE CONCENTRÉE

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES.** — Laxatif et purgatif.

**MODE D'EMPLOI.** — *Adultes* : flacon entier. *Enfants* : demi-flacon. Demi-dose comme laxatif.

**PRÉSENTATION.** — Flacon de 135 cc. à fermeture hermétique.

**OBSERVATION.** — Conservation garantie. Se prend le matin à jeun.

### FORMULE

Acide citrique .....	1	Acide tartrique .....	15
Alcoolature de citron .....	2,50	Bicarbonate de soude .....	18
Pour 100 grammes.			

## STÉRAZINE (poudre)

HYGIÈNE DE LA PEAU

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES.** — Toilette des bbs (rythme fessier), toilette intime, hygine des alits, rougeurs de la peau (dermites du visage), dmangeaisons, tous prurits, sueurs ftides, etc.

**PRSENTATION.** — Bote poudreuse mtal.

### FORMULE

Essence de thym .....	0,30	Starate de zinc .....	3
Essence de romarin .....	0,30	Acide borique .....	5
Silicate de magnsie .....			91,40

## SUPPOSITOIRES GOY

ANTIHMORROIDAUX

**INDICATIONS THRAPEUTIQUES.** — Identiques  celles de la Pommade Goy.

**MODE D'EMPLOI.** — Consulter le prospectus.

**PRSENTATION.** — Bote de 10 suppositoires envelopps d'tain

### FORMULE

Adrnaline .....	0,0002	Stovaine .....	0,02
Extrait mou de belladone ....	0,02	Oxyiodogallate de bismuth.....	0,05
Extrait mou de cupressus ....	0,02	Beurre de cacao .....	2,15

## SUPPOSITOIRES GOYER

VERMIFUGES

**INDICATIONS THRAPEUTIQUES.** — Spcialement recommands pour le traitement des oxyures vermiculaires et des ascarides lombricoides.

**PRSENTATION.** -- Bote de 9 suppositoires envelopps. Cellophane.

**OBSERVATION.** -- A conseiller en mme temps que le Vermifuge Goy.

### FORMULE (Adultes)

Assa foetida .....	0,10
Semen contra .....	0,10
Tanaisie .....	0,10
Onguent napolitain .....	0,25

### FORMULE (Enfants)

Assa foetida .....	0,05
Onguent napolitain .....	0,05
Semen contra .....	0,05
Tanaisie .....	0,05

Par suppositoire.

GOY

# SIROP FRANCE

PECTORAL BROMOFORMÉ (non coloré)

## INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

RHUMES - BRONCHITES - ASTHME  
- COQUELUCHES - CATARRHES -  
INFLUENZA - GRIPPES.

## MODE D'EMPLOI

*Adultes* : 4 à 5 cuillerées à bouche par jour  
dans une boisson quelconque, *le plus loin possible des repas.*


*Enfants* : au-dessus de 5 ans, 3 à 4 cuillerées  
à café par jour

## PRÉSENTATION

Flacon de 210 cc. avec sacoche.

## FORMULE

Codéine.....	0,025
Bromoforme.....	0,035
Alcoolature d'aconit.....	0,45
Eau de laurier-cerise.....	4,17
Sirop de baume de tolu.....	80
Pour 100 grammes.	



GOY

## THÉ MAROCAIN

CONTRE L'OBÉSITÉ

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES.** — **Obésité.**

**MODE D'EMPLOI.** — 2 à 4 tasses d'infusion par jour (consulter l'étiquette).

**PRÉSENTATION.** — Boîte carton : 100 grs.

### FORMULE

Fucus crispus .....	5	Cassia angustifolia .....	15	Vigne rouge .....	25
Mélisse .....	5	Hysope .....	15	Thé noir .....	35

## THIOCOSYL (comprimés)

COMPRIMÉS DE THIOCOL COMPOSÉ

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES.** — Traitement de toutes les affections broncho-pulmonaires (toux rebelles, bronchites, asthme, catarrhe, grippe, etc.).

**MODE D'EMPLOI.** — (Sauf avis contraire du médecin). *Adultes* : 6 à 8 comprimés par 24 heures. *Enfants* : 3 à 4 comprimés par 24 heures. Ne pas donner aux bébés.

**PRÉSENTATION.** — 40 comprimés dans un étui aluminium plat très pratique (sacoche).

### FORMULE

Codéine .....	0,005	Benzoate de soude .....	0,05	Thiocol .....	0,10
Poudre d'aconit .....	0,01	Terpine .....	0,10	Pour un comprimé.	

ENREGISTRÉ AU LABORATOIRE NATIONAL DE CONTRÔLE DES MÉDICAMENTS  
SOUS LE N° 459-20.

## TISANE des BOËRS (liquide)

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES.** — Affections du sang et irrégularités des fonctions digestives.

**MODE D'EMPLOI.** — Une cuillerée à café dans un demi-verre d'eau au moment des repas pour en faciliter l'assimilation aux aliments.

**PRÉSENTATION.** — Flacon spécial de 210 cc. avec étui.

**OBSERVATION.** — Agiter afin de bien mélanger le liquide.

### FORMULE

Essence d'anis .....	0,005	Extrait mou de gentiane .....	0,20	Extrait mou de genièvre .....	0,80
Essence de fenouil .....	0,005	Extrait mou de podophylle .....	0,40	Extrait mou de séné .....	4
Essence de sassafras .....	0,005			Pour 100 grammes.	

## TISANE GALACTAN

GALACTOGÈNE

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES.** — Augmente et régularise la sécrétion lactée.

**MODE D'EMPLOI.** — Une pincée en infusion par tasse d'eau bouillante : passer, sucrer, 2 tasses trois fois par jour aux repas.

**PRÉSENTATION.** — Sacoche 75 grs.

### FORMULE

Cumin .....	1	Menthe .....	1	Semences de cotonnier .....	10	Feuilles de galéga .....	32
Fenouil .....	1	Anis .....	2	Feuilles de guimauve .....	20	Racine de réglisse .....	33

GOY

# THIOCOSYL SIROP

SIROP DE THIOCOL COMPOSÉ

## INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

Traitement de TOUTES LES AFFECTIONS BRONCHO - PULMONAIRES (TOUX REBELLES, BRONCHITES, ASTHME, CATARRHE, GRIPPE, etc.)

## MODE D'EMPLOI

Sauf avis contraire du médecin, donner :

*Adultes* : 3 cuillerées à bouche par 24 heures.

*Enfants* : 2 à 5 cuillerées à café selon l'âge.

Ne pas donner aux bébés

## PRÉSENTATION

Flacon de 155 cc. avec sacoché.

## FORMULE

Codéine.....	0,06
Teinture de belladone.....	1
Benzoate de soude.....	2
Thiocol ..	3
Sirop Desessartz ..	37,94
Sirop de Baume de Tolu.....	56
Pour 100 grammes.	



ENREGISTRÉ AU LABORATOIRE NATIONAL DE CONTROLE DES MÉDICAMENTS  
SOUS LE N° 459-21.

GOY

## TISANE GOYER

LAXATIVE, PURGATIVE, DÉPURATIVE, VÉRITABLE TISANE DE SANTÉ

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES.** — Constipation, migraines, hémorroïdes, maladies du foie, affections rhumatismales, etc.

**MODE D'EMPLOI.** — Comme laxatif et rafraîchissant, une pincée. Comme purgatif, 3 à 4 pincées. (Consulter l'étiquette).

**PRÉSENTATION.** — Sacoche décorée 70 grs.

### FORMULE

Carthamus tinctorius .... 2	Hyssopus officinalis..... 2	Pimpinella anisum..... 4
Centaurea cyanus ..... 2	Melissa officinalis..... 2	Anthyllis vulneraria ..... 5
Fraxinus excelsior ..... 2	Mentha officinalis ..... 2	Althoea officinalis (feuilles) 11
Genista scoparia ..... 2	Satureia hortensis ..... 2	Parietaria officinalis ..... 24
	Cassia angustifolia ..... 40	

## TISANE SERLA (pectorale)

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES.** — Toux, bronchite, catarrhe, enrouement et toutes les affections des organes respiratoires en général.

**MODE D'EMPLOI.** — Une pincée par tasse d'eau bouillante en infusion. Prendre 4 à 6 tasses par jour.

**PRÉSENTATION.** — Sacoche 30 grs.

**OBSERVATION.** — Peut se donner avec tous les sirops pectoraux.

### FORMULE

Capillaire ..... 13	Hysopé..... 13	Scolopendre..... 13
Fleurs pectorales ..... 13	Lierre terrestre..... 13	Véronique officielle ..... 35

## TUELENDE

REMÈDE RADICAL CONTRE LES POUX

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES.** — Destruction des poux de tête, du corps et du pubis : détruit même les œufs ou lentes.

**MODE D'EMPLOI.** — Mettre des compresses imbibées de Tuelende sur la tête ou les parties du corps infectées.

**PRÉSENTATION.** — Flacon de 60 cc. avec sacoche.

**OBSERVATION.** — *Attention* : Liquide inflammable. Tenir éloigné de toute flamme.

### FORMULE

Delphinium staphysagria 2, Eucalyptus globulus 2, Schœnocaulon officinalis 2, Benzène 47, Xylène 47

## VERMINOL

POUDRE INSECTICIDE

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES.** — Remède radical contre la vermine.

**MODE D'EMPLOI.** — Saupoudrer les parties contaminées ainsi que l'intérieur du vêtement qui touche ces mêmes parties.

**PRÉSENTATION.** — Boîte carton : 30 grs.

### FORMULE

Essence de lavande.. 0,30 Camphre... 2,50 Talc..... 20 Magistère de soufre.. 77,20

GOY

# TISANE VÉGÉTALE

## DU R.P. MÉRIT

TISANE DE JOUVENCE LIQUIDE

### INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

MALADIES DE L'APPAREIL  
CIRCULATOIRE (VARICES) et  
ACCIDENTS DE L'AGE CRITIQUE  
CHEZ LES FEMMES.

### MODE D'EMPLOI

Une cuillerée à soupe, mélangée à deux  
cuillerées d'eau, avant chacun des deux  
principaux repas.

### PRÉSENTATION

Flacon de 210 cc. avec sacoche.

### FORMULE

Extrait fluide d'hydrastis canadensis	0,20
Extrait fluide d'écorces d'oranges amères .....	0,22
Extrait fluide de viburnum .....	0,23
Extrait fluide de cascara .....	0,50
Extrait fluide de coca .....	0,50
Extrait fluide de condurango.....	1
Extrait mou de noyer .....	2
Extrait fluide d'hamamélis.....	3

Pour 100 grammes.



GOY




# TONIQUE GOY

EXTRAIT POUR VIN TONIQUE

## INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

FAIBLESSE GÉNÉRALE DUE A LA CROISSANCE  
RAPIDE - ANÉMIE - CHLOROSE  
SUITE DE COUCHES - ÉPUISEMENT  
PAR LES VEILLES  
ET LE SURMENAGE.



## MODE D'EMPLOI

Verser le contenu du flacon dans un litre de bon vin de table (sucrez suivant le goût), ou mieux, dans un litre de vin de liqueur : Malaga, Banyuls, etc.

## OBSERVATION

Rien de commun avec les macérations ou infusions de plantes, vendues bon marché.

## PRÉSENTATION

Flacon de 60 cc. avec sacoche et belle étiquette pour coller sur la préparation.

## FORMULE

Méthylarsinate disodique .....	0,20
Citrate de fer ammoniacal.....	2
Extrait fluide d'écorces d'oranges amères .....	2
Extrait mou de viande peptonisée .	4
Glycérophosphate de soude dissous .	10
Extrait fluide de coca .....	20
Extrait fluide de kola .....	30
Extrait fluide de quinquina .....	31,80

GOY

# UROSIDAL

LE PLUS PUISSANT DISSOLVANT DE L'ACIDE URIQUE  
LE MEILLEUR ANTISEPTIQUE DES VOIES URINAIRES

## INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

RHUMATISME - GOUTTE - GRAVELLE - LITHIASES  
BILIAIRE ET URIQUE - ARTHRITISME - ARTÉRIO-  
SCLÉROSE.

## MODE D'EMPLOI

4 à 6 cuillerées à café par jour, entre  
les repas, dans un demi-verre d'eau.  
Demi-dose pour les enfants.

## OBSERVATION

Préparé par *technique spéciale*, assu-  
rant une bonne conservation et une  
grande effervescence.


## PRÉSENTATION

Flacon de 80 gr. avec étui.

## FORMULE

Pipérazine .....	0,50
Citrate de lithine .....	1,50
Formine .....	4
Citrate de soude .....	50
Pour 100 grammes.	

ENREGISTRÉ AU LABORATOIRE NATIONAL  
DE CONTROLE DES MÉDICAMENTS SOUS  
LE N° 459-22.



GOY

# VERMIFUGE GOY

GRANULÉ VERMIFUGE



## INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

Destructeur certain des **VERS INTESTINAUX - OXYURES VERMICULAIRES - ASCARIDES LOMBRICOIDES, etc.**

**MODE D'EMPLOI** — Prendre trois jours consécutifs, le matin à jeun, dans un peu d'eau sucrée ou de lait :

*Enfants au-dessous de 5 ans* : 1 mesure. (Le contenu du couvercle).

*Enfants de 5 à 12 ans* : 2 mesures.

*Adultes* : 4 à 6 mesures.

*N.-B.* — Se purger le quatrième jour.

**OBSERVATION.** — Produit de goût *très agréable*.

**PRÉSENTATION.** — 30 grammes dans boîte carton.

FORMULE pour 100 grammes.

Extrait mou d'absinthe marine .....	0,35	Extrait mou de semen-contra.....	0,35
Extrait mou de mousse de Corse ...	0,35	Extrait mou de séné (follicules)....	0,35
Extrait mou de petite absinthe .....	0,35	Calomel .....	0,60
Extrait mou de rhubarbe .....	0,35	Extrait mou de bourdaine .....	1,00

# VERRUCIDE GOY

TRAITEMENT EXTERNE DES VERRUES

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES.** — **Verrues.**

**PRÉSENTATION.** — Flacon de 12 grammes avec pinceau.

FORMULE Pour 100 grammes.

Acide chrysophanique .....	0,30	Acide acétique .....	1
Extrait éthéré de thuya occidentalis	0,35	Acide salicylique .....	10

GOY

# VIN DE VIANDE

## DU D<sup>r</sup> WILLIAM VIN TONI-NUTRITIF

### INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

FAIBLESSE GÉNÉRALE DUE A LA  
CROISSANCE RAPIDE - ANÉMIE -  
CHLOROSE - SUITE DE COUCHES -  
ÉPUISEMENT PAR LES VEILLES ET  
LE SURMENAGE.

### MODE D'EMPLOI

Un verre à madère à la fin de chaque repas.

### OBSERVATION

Le plus agréable et le plus efficace des  
reconstituants.

### PRÉSENTATION

Bouteille (750 cc.) et demi-bouteille (400 cc.).

### FORMULE

Extrait mou de noix vomique .....	0,25
Méthylarsinate de soude .....	0,25
Méthylarsinate de fer .....	0,25
Extrait mou de kola .....	1
Extrait mou de coca .....	1
Glycérophosphate de chaux .....	4
Glycérophosphate de soude liquide .....	2
Citrate de fer .....	4
Extrait mou de quinquina .....	10
Extrait mou de viande .....	10
Vin de liqueur .....	967,25
Pour un litre.	

Formule classée par la Faculté de Pharmacie de Paris.

ENREGISTRÉ AU LABORATOIRE NATIONAL  
DE CONTRÔLE DES MÉDICAMENTS SOUS LE N° 459-26.



GOY

# INDEX THÉRAPEUTIQUE

## DES SPÉCIALITÉS RÉGLEMENTÉES

- ACNÉ.** — Dépuratif Ribal. — Onguent Ribal. — Ribaline. — Stérazine. — Tisane des Boërs.
- AIGREURS.** — (*Voir Brûlures de l'estomac*).
- ALLAITEMENT.** — Tisane Galactan.
- AMÉNORRHÉE.** — Capsules Notal. — Misalgine. — Misalgol.
- AMYGDALITES.** — Collutoire Serla. — Gargarisme Serla. — Pastilles M.B.C. — Pastilles Vocis. — Pâte Goyer.
- ANÉMIE.** — Elixir alimentaire Chalin. — Elixir Goy. — Grains de Buxtol. — Granulé de Buxtol. — Granulé Goy. — Sirop Chalin. — Tonique Goy. — Vin William.
- ANGINE.** — Collutoire Serla. — Gargarisme Serla. — Inhalation Goy. — Pastilles M.B.C. — Pastilles Vocis. — Pâte Goyer.
- ANTHRAX.** — Dépuratif Ribal. — Onguent Ribal. — Ribaline.
- APHONIE.** — Inhalation Goy. — Pastilles M.B.C. — Pastilles Vocis. — Pâte Goyer.
- APHTES.** — Collutoire Serla. — Gargarisme Serla.
- ARTÉRIOSCLÉROSE.** — Iodocaféine Goy. — Iodopeptase Goy. — Urosidal.
- ARTHRITISME.** — Urosidal.
- ASTHÉNIE.** — Gouttes Magalo.
- ASTHME.** — Iodocaféine Goy. — Iodopeptase Goy. — Pectoral Goy. — Primulyse. — Thiocosyl comprimés. — Thiocosyl sirop.
- BLENNORRAGIE.** — Capsules Camel (préventives). — Capsules de Pansédator. — Capsules Sanva.
- BLÉPHARITE.** — (*Voir Yeux*).
- BOUCHE (Affections de la).** — Collutoire Serla. — Gargarisme Serla. — Pastilles M.B.C. — Pastilles Vocis.
- BRONCHITE.** — Capsules Serla. — Elixir pneumonique Hueff. — Inhalation Goy. — Juvantol. — Ouate Dragon. — Pectoral Goy. — Pectoral Serla. — Primulyse. — Révulsif oriental. — Sirop France. — Thiocosyl comprimés. — Thiocosyl sirop. — Tisane Serla.
- BRULURES.** — Reclusol. — **BRULURES DE L'ESTOMAC.** — Comprimés Antiacides Goy. — Granulé Chomet. — Panol granulé. — Panol poudre. — Saturateur Chomet.
- CANCER.** — Gouttes Magalo.
- CARDIOPATHIE.** — Iodocaféine Goy.
- CATARRHE.** — (*Voir Bronchite*).
- CÉPHALALGIE.** — Misalgine. — Misalgol.
- OHLOROSE.** — Elixir Goy. — Grains de Buxtol. — Granulé de Buxtol. — Granulé Goy. — Tonique Goy. — Vin William.
- COLIQUES.** — *Adultes* : Parégorique Goy. — Potion Ribal.  
*Enfants* : Pimpinol. — Sirop Hueff.
- COLIQUES HÉPATIQUES.** — (*Voir Foie*).
- COLITES.** — Galactozyme.
- CONJONCTIVITE.** — (*Voir Yeux*).

**CONSTIPATION.** — Agaréine. — Cachets Goyer. — Globules Chomet. — Limonade Goy. — Magnésie Goyer. — Pastilles Radieuses. — Purgatif Goy. — Sel Purgolaxatif Goy. — Sirop Goyer. — Soda Dardenne. — Tisane Goyer.

**CONVULSIONS.** — *Adultes* : Bromosédatif Goy. — *Enfants* : Sirop Hueff.

**COQUELUCHE.** — Bromosédatif Goy. — Pectoral Serla. — Primulyse. — Sirop France. — Juvantol.

**CORS.** — Coricide Dragon. — Emplâtres Hueff.

**COUPS DE SOLEIL.** — Reclusol.

**CRAMPES D'ESTOMAC.** — Elixir de santé Goyer.

**CREVASSES.** — Baume Dermum.

**CROISSANCE (Troubles de la).** — Glycéro fondant Goy. — Sirop Chalin. — Tonique Goy. — Vin William.

**CYSTITE.** — Capsules de Pansédato. — Capsules Sanva.

**DARTES et DÉMANGEAISONS.** — Onguent Ribal. — Ribaline. — Stérazine.

**DENTS (Affections des).** — Gargarisme Serla. — Misalgine. — Misalgol. — Pâte Perreau. — Sirop Hueff.

**DERMATOSES.** — Dépuratif Ribal. — Galactozyme. — Gouttes Magalo. — Onguent Ribal. — Panol granulé. — Panol poudre. — Ribaline. — Stérazine. — Tisane des Boërs.

**DIARRHÉE.** — Galactozyme. — Parégorique Goy. — Potion Ribal.

**DIARRHÉE INFANTILE.** — Pimpinol. — Sirop Hueff.

**DIGESTIONS DIFFICILES.** — Cachets Chomet. — Elixir de santé Goyer. — Granulé Chomet. — Panol granulé. — Panol poudre. — Parégorique Goy. — Saturateur Chomet.

**DOULEURS.** — Aspirine Ribal. — Baume Goy. — Embrocation William. — Liniement Goy. — Misalgine. — Misalgol. — Sirop Pancalmol.

**DOULEURS GASTRIQUES.** — Panol granulé. — Panol poudre.

**DYSENTERIE.** — (*Voir Entérite*).

**DYSMÉNORRHÉE.** — Capsules Notal.

**DYSPEPSIE.** — Cachets Chomet. — Galactozyme. — Granulé Chomet. — Saturateur Chomet.

**ECZÉMA.** — Dépuratif Ribal. — Onguent Ribal. — Ribaline. — Stérazine.

**EMBARRAS GASTRIQUE.** — Cachets Goyer.

**EMPHYSÈME.** — Iodopeptase Goy.

**ENFANTS (Hygiène et toilette des).** — Stérazine.

**ENGELURES.** — Bain Goy. — Baume Dermum. — Reclusol.

**ENGORGEMENTS GANGLIONNAIRES.** — Sirop Chalin.

**ENROUEMENT.** — (*Voir Laryngite*).

**ENTÉRITE.** — Galactozyme. — Globules Chomet. — Parégorique Goy. — Pastilles Radieuses. — Pimpinol.

**ÉPILEPSIE.** — Bromosédatif Goy. — Sédalcol.

**EPISTAXIS.** — Hémostatique Goy.

**ESTOMAC (Affections de l').** — Cachets Chomet. — Comprimés Antiacides Goy. — Gouttes Magalo. — Granulé Chomet. — Panol granulé. — Panol poudre. — Saturateur Chomet.

**FAIBLESSE GÉNÉRALE.** — Elixir alimentaire Chalin. — Glycéro fondant Goy. — Gouttes Magalo. — Sirop Chalin. — Tonique Goy. — Vin William.

**FIÈVRE PALUDÉENNE.** — (*Voir Paludisme*).

**FISTULE.** — (*Voir Hémorroïdes*).

**FOIE (Affections du).** — Cachets Chomet. — Globules Chomet. — Gouttes Magalo. — Magnésie Goyer. — Panol granulé. — Panol poudre. — Pastilles Radieuses. — Pilules Mayer. — Sel purgo-laxatif Goy. — Tisane Goyer. — Urosidal.

**FURONCLES.** — Dépuratif Ribal. — Onguent Ribal. — Reclusol. — Ribaline. — Tisane des Boërs.

**GASTRALGIE.** — Comprimés Antiacides Goy. — Granulé Chomet. — Panol granulé. — Panol poudre. — Saturateur Chomet.

**GASTRITE.** — (Voir **Gastralgie**).

**GASTRO-ENTÉRITE.** — Pimpinol.

**GERÇURES.** — Baume Dermum.

**GINGIVITE.** — Collutoire Serla. — Gargarisme Serla. — Pastilles M.B.C. — Pastilles Vocis.

**GLANDULAIRES (Affections).** — Iodopeptase Goy. — Sirop Chalin.

**GOITRE.** — Iodopeptase Goy.

**GORGE (Affections de la).** — Collutoire Serla. — Gargarisme Serla. — Ouate thermogène Le Dragon. — Pastilles M.B.C. — Pastilles Vocis. — Pâte Goyer. — Révulsif Oriental.

**GOUTTE.** — Aspirine Ribal. — Baume Goy. — Liniment Goy. — Ouate thermogène Le Dragon. — Révulsif Oriental. — Sirop Pancalmol. — Urosidal.

**GRIPPE.** — Aspirine Ribal. — Capsules Serla. — Inhalation Goy. — Juvantol. — Misalgine. — Misalgol. — Narizol. — Pectoral Goy. — Pectoral Serla. — Primulyse. — Sirop France. — Thiocosyl comprimés. — Thiocosyl sirop. — Tisane Serla.

**HALEINE FÉTIDE.** — Pastilles M.B.C.

**HÉMORRAGIES.** — Hémostatique Goy.

**HÉMORROIDES.** — Pommade Goy. — Suppositoires Goy. — Tisane Goyer.

**HYGIÈNE (Soins d').** — Bain Goy. — Comprimés Notal. — Stérazine.

**HYPERACIDITÉ ET HYPERCHLORHYDRIE.** — Comprimés Antiacides Goy. — Granulé Chomet. — Panol granulé. — Panol poudre. — Saturateur Chomet.

**HYSTÉRIE.** — Sédalgot.

**ICTÈRE.** — Cachets Goyer.

**IMPÉTIGO.** — Onguent Ribal. — Ribaline. — Stérazine.

**IMPUISSANCE.** — Régénérateur Mira.

**INFLUENZA.** — (Voir **Grippe**).

**INSOMNIE.** — Bromosédatif Goy. — Magnésie Goyer. — Sédalgot. — Sirop Hueff.

**INTESTIN (Affections de l').** — Cachets Chomet. — Galactozyme. — Gouttes Magalo. — Pilules Mayer. — Potion Ribal. — (Voir aussi à **Constipation**).

**JAUNISSE.** — Pilules Mayer.

**LARYNGITE.** — Collutoire Serla. — Gargarisme Serla. — Inhalation Goy. — Ouate thermogène Le Dragon. — Pastilles M.B.C. — Pastilles Vocis. — Pâte Goyer. — Révulsif Oriental.

**LITHIASES BILIAIRE ET URIQUE.** — Globules Chomet. — Sel purgo-laxatif Goy. — Tisane Goyer. — Urosidal.

**LUMBAGO.** — Baume Goy. — Embrocation William. — Liniment Goy. — Ouate thermogène Le Dragon. — Révulsif Oriental.

**LYMPHATISME.** — Iodopeptase Goy. — Sirop Chalin.

**MALARIA.** — (Voir **Paludisme**).

**MAL DE MER.** — Sédalgot.

**MÉNOPAUSE.** — Gouttes Notal. — Tisane végétale du R. P. Mérit.

**MENSTRUATION (Troubles de la).** — Capsules Notal. — Senecol.

**MÉTRITE.** — Comprimés Notal.

**MÉTRORRAGIE.** — Hémostatique Goy.

**MIGRAINES.** — Aspirine Ribal. — Bromosédatif Goy. — Globules Chomet. — Magnésie Goyer. — Misalgine. — Misalgot. — Pastilles Radieuses. — Tisane Goyer.

**MUGUET.** — Antimuguet Goy.

**NÉOPLASME.** — Cachets Calcisan. — Gouttes Magalo.

**NÉPHRITE.** — Capsules Pansédato.

**NERVOSISME.** — Bromosédatif Goy. — Sédalgot.

**NEURASTHÉNIE.** — Elixir Goy. — Glycéro fondant Goy. — Grains de Buxtol. — Granulé de Buxtol. — Granulé Goy.

**NEURASTHÉNIE SEXUELLE.** — Régénérateur Mira.

**NÉURALGIES.** — Aspirine Ribal. — Baume Goy. — Liniment Goy. — Misalgine. — Misalgot. — Ouate thermogène Le Dragon. — Révulsif Oriental. — Sirop Pancalmol.

**OBÉSITÉ.** — Dragées Lebel. — Thé Marocain.

**OPHTALMIE.** — (*Voir Yeux*).

**OTITE.** — Oroglycine.

**PALUDISME.** — Impaludol.

**PARASITICIDES.** — Tuelende. — Verminol.

**PEAU (Affections de la).** — Bain Goy. — Dépuratif Ribal. — Onguent Ribal. — Reclusol. — Ribaline. — Stérazine.

**PHLÉBITE.** — Gouttes Notal. — Tisane végétale du R.-P. Mérit.

**PHOSPHATURIE.** — Glycéro fondant Goy.

**PIQURES D'INSECTES.** — Reclusol.

**PLAIES.** — Reclusol.

**PROPHYLAXIE ANTIVÉNÉRIENNE.** — Capsules Camel.

**POUMON (Affections du).** — Capsules Serla. — Elixir pneumonique Hueff. — Juvantol. — Pectoral Goy. — Pectoral Serla. — Primulyse. — Sirop Chalin. — Sirop France. — Thiocosyl comprimés. — Thiocosyl sirop.

**PROSTATITES.** — Capsules Pansédato. — Gouttes Magalo.

**PRURIT, PRURIGO ET PSORIASIS.** — Galactozyme. — Gouttes Magalo. — Onguent Ribal. — Ribaline. — Stérazine.

**PYROSIS.** — Comprimés Antiacides Goy. — Granulé Chomet. — Saturateur Chomet.

**RACHITISME.** — Elixir Goy. — Glycéro fondant Goy. — Granulé Goy. — Sirop Chalin.

**RÈGLES DOULOUREUSES.** — Capsules Notal. — Misalgine. — Misalgot. — Senegol.

**RÈGLES PROFUSES.** — Hémostatique Goy.

**REINS (Affections des).** — Baume Goy. — Sel purgo-laxatif Goy. — Urosidal.

**RHUMATISMES.** — Aspirine Ribal. — Baume Goy. — Embrocation William. — Liniment Goy. — Misalgine. — Misalgot. — Ouate thermogène Le Dragon. — Révulsif Oriental. — Sirop Pancalmol. — Tisane Goyer. — Urosidal.

**RHUMES.** — Capsules Serla. — Elixir pneumonique Hueff. — Inhalation Goy. — Juvantol. — Narizol. — Ouate thermogène Le Dragon. — Pastilles M.B.C. — Pâte Goyer. — Pectoral Goy. — Pectoral Serla. — Primulyse. — Révulsif Oriental. — Sirop France. — Thiocosyl comprimés. — Thiocosyl sirop. — Tisane Serla.

**SALPINGITE.** — Comprimés Notal.

**SCIATIQUE.** — Liniment Goy. — Misalgine — Misalgot.

**SCROFULE.** — (*Voir Lymphatisme*).

**SINUSITE.** — Inhalation Goy. — Narizol.



**SPASMES.** — Bromosédatif Goy. — Elixir de Santé Goyer. — Panol granulé. — Panol poudre.

**STOMATITE.** — Inhalation Goy. — Pastilles M.B.C.

**STOMATITE CRÉMEUSE.** — (*Voir Muguët*).

**SUEURS FÉTIDES.** — Stérazine.

**SYPHILIS (Préventif de la).** — Capsules Camel.

**TOUX.** — Bromosédatif. — Capsules Serla. — Elixir pneumonique Hueff. — Inhalation Goy. — Juvantol. — Ouate thermogène Le Dragon. — Pastilles M.B.C. — Pastilles Vocis. — Pâte Goyer. — Pectoral Goy. — Pectoral Serla. — Primulyse. — Révulsif Oriental. — Sirop France. — Thiocosyl comprimés. — Thiocosyl sirop. — Tisane Serla.

**TUBERCULOSE.** — Cachets Calcisan. — Capsules Serla. — Elixir pneumonique Hueff. — Glycéro fondant Goy.

**TUMEURS.** — Cachets Calcisan. — Gouttes Magalo.

**ULCÈRES VARIQUEUX.** — Onguent Ribal. — Reclusol. — Ribaline.

**VARICES.** — Gouttes Notal. — Tisane végétale du R.-P. Mérit.

**VERRUES.** — Gouttes Magalo. — Verrucide Goy.

**VERS INTESTINAUX.** — Suppositoires vermifuges Goyer. — Vermifuge Goy granulé.

**VERTIGES.** — Bromosédatif Goy.

**VESSIE (Affections de la).** — Capsules PansédatoI. — Capsules Sanva.

**VOIES DIGESTIVES.** — Gouttes Magalo. — Granulé Chomet. — Panol granulé. — Panol poudre. — Saturateur Chomet. — Tisane des Boers.

**VOIES RESPIRATOIRES.** — Capsules Serla. — Collutoire Serla. — Elixir pneumonique Hueff. — Gargarisme Serla. — Iodocaféine Goy. — Juvantol. — Pastilles M.B.C. — Pastilles Vocis. — Pâte Goyer. — Pectoral Goy. — Pectoral Serla. — Primulyse. — Sirop France. — Thiocosyl comprimés. — Thiocosyl sirop. — Tisane Serla.

**VOIES URINAIRES.** — Capsules Camel. — Capsules PansédatoI. — Capsules Sanva.

**VOISSEMENTS.** — Elixir de Santé Goyer — Panol granulé. — Panol poudre. — Sirop Hueff (*Enfants*).

**YEUX (Affections des).** — Collyre Dazur. — Gouttes Dazur. — Pommade Dazur.

---

ÉDITÉ PAR LES  
ÉTABLISSEMENTS GOY

---

