

Bibliothèque numérique

medic@


**Institut du Dr. Calvet. Formulaire
médical des produits
pharmaceutiques spécialisés**


Paris : Institut du Dr. Calvet, s.d.





Licence ouverte. - Exemple de l'Ordre national des pharmaciens


Adresse permanente : <http://www.biusante.parisdescartes.fr/histmed/medica/cote?extcnop0020>











FORMULAIRE
MÉDICAL
DES PRODUITS
PHARMACEUTIQUES
SPÉCIALISÉS

INSTITUT DU
DR. CALVET
PARIS

Pour tous les renseignements concernant les produits de
l'Institut du Docteur Calvet et l'envoi
des échantillons, s'adresser à

l'Institut du D^r Calvet

48, Boulevard Saint-Michel

≡ PARIS ≡

EN appelant l'attention de MM. les médecins sur les produits pharmaceutiques de notre Institut, nous nous permettons de leur signaler les principes qui nous ont servi de guide, tant pour le choix des médicaments, tous de qualité irréprochable, que pour leur association méthodique en vue d'obtenir le maximum d'action thérapeutique utile.

Pour atteindre ce but, nous n'avons reculé devant aucun effort, et nous avons constamment mis à profit les dernières données acquises dans le domaine de la pharmacodynamie, de l'expérimentation et de la clinique médicale. Un outillage perfectionné nous a d'ailleurs permis de toujours donner à nos produits la forme la mieux appropriée pour leur bonne conservation et leur facile administration.

Au cours du siècle dernier, la *pharmacodynamie* a tiré le plus heureux parti des méthodes analytiques des sciences exactes pour extraire des médicaments actifs, fournis par la nature et dont le temps avait consacré la valeur pratique, toute une série de principes immédiats, nettement définis, de composition toujours identique, dont elle a pu ensuite entreprendre l'étude systématique au triple point de vue physiologique, clinique et thérapeutique.

Elle a pu ainsi doter l'arsenal médical d'un grand nombre d'armes nouvelles dont plusieurs présentent, outre leur activité incomparablement plus grande, un ensemble de propriétés caractéristiques, parfois nettement différentes de celles du médicament naturel, végétal ou animal, dont elles sont extraites : par exemple, la morphine, la codéine, la quinine, la cocaïne, l'atropine, etc., se sont immédiatement présentées comme des entités nouvelles douées de propriétés particulières très précises, et ont acquis aujourd'hui un rôle si considérable qu'il serait difficile de s'en passer.

Malgré les progrès considérables qu'avait apportés l'*isolement des principes immédiats*, en particulier celui des alcaloïdes, la science dut, pendant une longue série d'années, se borner à extraire ainsi de leur gangue naturelle de substances inertes, des produits préalablement formés par les forces de la nature, principalement au sein des tissus végétaux. Ce n'est que beaucoup plus récemment qu'elle a pu procéder par la voie inverse de la synthèse, et préparer de toutes pièces, en remontant du simple au composé, suivant des règles déjà bien tracées, des composés chimiques entièrement nouveaux et doués de propriétés thérapeutiques utiles.

Mais, si cette *méthode synthétique* présente un tel retard par rapport à la méthode analytique, c'est qu'elle n'est devenue possible qu'après une longue série de travaux, presque exclusivement spéculatifs, visant en premier lieu la constitution intime des principes immédiats, tirés en général des végétaux. On a pu d'abord, par l'étude systématique de quelques produits de laboratoire relativement simples, puis par celle de divers alcaloïdes, sucres, acides végétaux, qui sont déjà beaucoup plus complexes, arriver à établir une sorte d'architecture de la molécule dont les matériaux sont, soit des corps simples, soit des radicaux susceptibles de se déplacer en bloc dans les réactions chimiques. C'est par le déplacement et le transport de ces groupements fonctionnels à un point déterminé de la molécule que l'on a pu arriver à créer, à partir soit des éléments, soit de simples carbures d'hydrogène, de l'alcool, des acides, des éthers, etc., en nombre pour ainsi dire illimité.

Là ne s'est pas borné l'effort de la synthèse chimique, et, après avoir bien disséqué la molécule des premiers corps étudiés, en avoir retourné les éléments de cent manières différentes et avoir fait permuter entre eux les divers radicaux mobiles tout autour d'un groupement central, ou noyau, elle a mis au jour une quantité vraiment prodigieuse d'individualités chimiques nouvelles.

C'est l'industrie des matières colorantes qui a bénéficié en premier lieu de ces nouvelles méthodes de la synthèse, et, par le jeu de groupements chromophores et de groupements chromogènes, elle a pu créer ces gammes merveilleuses de couleurs dont le nombre est presque infini et qui, par leur richesse et leur éclat, sont infiniment supérieures à celles que fournit directement la nature.

Dans le *domaine thérapeutique*, les résultats ont d'abord été moins marqués, un peu parce que les produits utiles, les alcaloïdes notamment, sont de structure plus complexe et plus difficile à reproduire, un peu aussi parce que la consommation plus réduite des médicaments n'a pas aussi rapidement pu couvrir les frais considérables qu'entraînent une installation très compliquée et les longues séries de recherches préparatoires nécessaires pour jalonner la route à suivre. Mais, depuis quelques années, les progrès ont, là aussi, été considérables, et l'on sait bien maintenant dans quelle voie il faut s'engager pour obtenir par synthèse un hypnotique, un antithermique, un anesthésique, etc.

Un des exemples les plus récents et les plus remarquables de ce que peut la synthèse dans la branche thérapeutique est donné par le *dioxydiamidoarsénobenzol*, ou 606, de MM. EHRlich et HATA, produit présentant, sans doute, encore des imperfections, mais dont l'action manifeste sur le tréponème de Schaudinn et sur l'évolution des lésions qui lui sont dues, a, de suite, frappé les milliers de cliniciens qui l'ont expérimenté.

Toutefois, malgré les beaux résultats qu'elle a déjà donnés, cette voie laborieuse n'est pas la seule féconde, et, si elle constitue un heureux complément des méthodes purement analytiques, elle est loin de tirer tout le parti utile que l'on peut attendre des composés originaux qu'elle a su produire.

C'est ainsi que lorsqu'on associe entre eux de façon rationnelle et suivant des données nouvelles bien établies durant ces dernières années, principalement par le *Professeur Bürgi, de Berne*, plusieurs de ces composés préparés si laborieusement, on peut obtenir une augmentation considérable de leur action thérapeutique.

C'est en se basant sur ces diverses acquisitions scientifiques que **l'Institut du Docteur CALVET** a poursuivi méthodiquement une série d'études pharmacologiques et expérimentales qui lui ont permis d'obtenir les quelques spécialités que nous présentons aujourd'hui au public médical, lesquelles se recommandent non seulement par leur préparation soignée et leur présentation essentiellement commode pour l'administration aux malades, mais aussi par le choix judicieux et original de leurs composants qui complètent, corrigent réciproquement leurs inconvénients et exercent à l'égard les uns des autres une action de renforcement si marquée et si bien adaptée aux besoins de la clinique, que le corps médical leur a, de suite, fait l'accueil le plus flatteur. Aussi, encouragés par les témoignages si précieux que nous avons reçus de toutes parts, croyons-nous de notre devoir d'étendre le champ de vulgarisation de nos produits et de les faire connaître à la généralité des médecins praticiens.

Institut du Docteur Calvet, Paris.



PILULES PÉNY

DESCRIPTION. — Les **Pilules Pény** sont composées des éléments suivants : *Oxalate de fer*, *Extrait de Colombo*, *Extrait mou de Gentiane*, *Extrait mou de Rhubarbe*.

Pour éviter une action nuisible sur les dents, les **Pilules Pény** portent un revêtement dragéifié de sucre.

EFFET THÉRAPEUTIQUE. — Le principe actif essentiel des **Pilules Pény** est formé par le protoxalate de fer, préalablement soumis à un traitement chimique, à la suite duquel il devient entièrement assimilable par l'organisme humain.

L'effet thérapeutique des **Pilules Pény** se résume essentiellement en trois points, à savoir :

Elle stimulent l'activité des organes hématopoiétiques et favorisent la formation du sang.

Elles fournissent les éléments nécessaires pour la formation de l'hémoglobine et économisent les réserves de cette matière indispensable.

Elles stimulent l'activité du système nerveux et reconstituent les forces de l'organisme anémié.

Parallèlement à cette action principale, dirigée essentiellement contre l'anémie, les **Pilules Pény** activent la sécrétion du suc gastrique, facilitent ainsi la digestion et augmentent considérablement l'appétit.

Elles suppriment, en outre, la constipation si fréquente chez les personnes anémiques. Sous l'action de l'acide chlorhydrique du suc gastrique, l'oxalate de fer se transforme en protochlorure de fer et libère l'acide oxalique qui est un agent très efficace contre les constipations. De son côté l'extrait mou de Rhubarbe agit dans le même sens.

Un fait essentiel à noter, c'est que, contrairement aux produits ferrugineux habituels, les **Pilules Pény** provoquent l'évacuation normale et douce de l'intestin, sans occasionner de troubles intestinaux.

INDICATIONS. — Les **Pilules Pény** ont une valeur tout à fait exceptionnelle lorsqu'il s'agit de combattre radicalement les diverses formes de l'anémie et de la chlorose. Elles sont surtout indiquées aux convalescents relevant de maladies infectieuses aiguës, aux anémiques tuberculeux, ainsi que dans les cas de neurasthénie consécutive à l'anémie, d'épuisement et de cachexie.

Pour le traitement de toutes ces maladies, constamment accompagnées d'une pénurie de sang, les **Pilules Pény** constituent le produit ferrugineux le plus efficace ; elles sont, en outre, dépourvues des inconvénients habituels aux médicaments de ce genre.

RÉGIME. — Le régime habituel est généralement de 2 à 4 pilules par jour, en deux fois, au moment des repas.

STIMULOL DU DOCTEUR GLAISE

DESCRIPTION. — Les éléments constitutifs essentiels du **Stimulol** sont le *Glycérophosphate de chaux* et l'*Extrait de noix de Kola*.

Les glycérophosphates entrant dans la composition du **Stimulol** sont d'une grande pureté qui les rend très assimilables. Quant à l'extrait mou de noix de Kola il renferme, sous une forme concentrée, tous les principes actifs essentiels de la Kola.

Le **Stimulol** est mis en vente sous forme de granules d'un goût exquis et d'une absorption facile.

EFFET THÉRAPEUTIQUE. — Le **Stimulol du Docteur Glaise** est le meilleur des produits actuels à base de phosphore organique. Il a, sur le système nerveux épuisé, un effet nettement et rapidement bienfaisant.

En fournissant, d'une part, au système nerveux, du phosphore organique sous une forme facilement assimilable, et en provoquant, d'autre part, une assimilation plus parfaite du phosphore contenu dans la nourriture habituelle, le **Stimulol** constitue un élément d'alimentation intensive du système nerveux et combat l'épuisement de ce dernier.

Le **Stimulol** active l'assimilation des matières alimentaires tant en ce qui concerne les combinaisons organiques que les combinaisons inorganiques. Le métabolisme azoté, dans toutes ses phases, est tout particulièrement facilité par le **Stimulol**.


D'un autre côté, ce produit stimule l'activité du système nerveux en supprimant l'état d'oppression qui accompagne généralement l'épuisement nerveux.

Ce qui caractérise enfin plus particulièrement le **Stimulol du Docteur Glaise**, c'est que, grâce à l'heureuse proportion de ses composants et à l'activité réciproque qu'ils exercent l'un à l'égard de l'autre, ce produit a un effet spécifique sur les centres du système sexuel, dont il rétablit et reconstitue l'énergie normale.

A ce point de vue, la valeur du **Stimulol** a été confirmée par de nombreuses expériences. Il donne, dans tous les cas de neurasthénie sexuelle, des résultats durables sans provoquer une excitation artificielle et nuisible du système nerveux.

TRAITEMENT. — L'emploi du **Stimulol du Docteur Glaise** est indiqué dans tous les cas de neurasthénie, phosphaturie, rachitisme, convalescence, épuisement, oppression nerveuse, et surtout de la neurasthénie sexuelle.

RÉGIME. — La dose habituelle est de 2 à 4 cuillerées à café par jour, en deux fois.



CAPSULES MAILLET

DESCRIPTION. — Les **Capsules Maillet** comprennent trois des plus importants éléments dont la thérapie pharmaceutique actuelle se sert contre les maladies des voies respiratoires et qui sont : *le gaiacol, l'eucalyptol et le terpinol.*

L'ensemble de ces trois éléments, réunis dans des proportions exactement déterminées par voie d'expérimentation, forme une combinaison entièrement nouvelle et dont l'effet thérapeutique est tout à fait remarquable.

Le produit affecte la forme de capsules avec une enveloppe en gélatine blanche très pure. L'absorption des **Capsules Maillet** ne provoquant aucune irritation intestinale, elles peuvent être prescrites aux malades les plus difficiles.

EFFET THÉRAPEUTIQUE. — Les **Capsules Maillet** ont un effet nettement bienfaisant sur les foyers tuberculeux : elles facilitent et accélèrent la sécrétion des produits caséux et provoquent une sclérose plus complète des foyers.

Tous les symptômes caractéristiques s'atténuent sensiblement. Les malades fébricitants subissent un abaissement prononcé de leur température. L'expectoration de sang diminue, de même que la transpiration nocturne et la diarrhée. D'autre part, les **Capsules Maillet** exercent sur l'organisation un effet stimulant et augmentent l'appétit.

Les **Capsules Maillet** rendent les plus grands services dans le traitement des maladies des voies respiratoires par leur action puissamment antiseptique et, de ce fait, elles débarrassent les voies respiratoires des excréments bronchiques en même temps qu'elles calment très rapidement la toux.

Grâce à l'emploi exclusif de matières chimiquement pures, les **Capsules Maillet** ne provoquent aucun accident toxique consécutif, n'irritent point l'appareil digestif et sont très aisément supportées par les malades.

INDICATIONS. — Les **Capsules Maillet** sont tout particulièrement indiquées pour le traitement des bronchites aiguës et chroniques, des pneumonies catarrhales, de l'emphysème, de la gangrène pulmonaire, de la tuberculose pulmonaire dans toutes ses phases.

RÉGIME. — La dose généralement recommandée est de 4 à 10 capsules par jour, en deux fois, au moment des repas. Toutefois, le médecin pourra modifier le régime, suivant les besoins de chaque cas particulier et suivant l'état du malade.



KAVANOSE DU DOCTEUR REUNET

DESCRIPTION. — La composition de la **Kavanose** comprend l'essence de Santal et l'extrait de Kawa-Kawa.

L'essence de Santal qui est utilisée pour cette composition provient d'une espèce spéciale de Santal, ce qui garantit l'homogénéité du produit. Cette essence étant soigneusement débarrassée des éléments nuisibles ou simplement dénués de valeur pharmaceutique qui accompagnent habituellement les essences mal purifiées, toute action secondaire est entièrement supprimée, et la teneur en santalol (principe actif de l'essence de Santal) atteint la proportion considérable de 96 %.

L'extrait de Kawa-Kawa est obtenu de la racine du *Piper méthy-ticum* ou *Kawa-Kawa*, plante des Archipels de l'Océan Pacifique. C'est dans cet extrait qu'est concentré le principe actif essentiel de la racine.

La **Kavanose** affecte la forme de capsules de gélatine et son usage ne cause aucune irritation de la muqueuse de l'estomac.

EFFET THÉRAPEUTIQUE. — La thérapeutique reconnaît depuis longtemps l'huile essentielle de Santal comme un des meilleurs agents balsamiques à opposer à la blennorrhagie. Cependant, les produits habituels à base de Santal donnent généralement des résultats très peu satisfaisants et peuvent rarement être utilisés, par suite de la présence de divers éléments nuisibles. A ce point de vue, la **Kavanose** est bien supérieure aux autres produits similaires, car elle a su se libérer des défauts de ces derniers. Elle n'a aucune action nuisible sur les reins, ne provoque point d'irritation des organes digestifs, ne détermine ni exanthème, ni troubles nerveux, ni aucun autre effet secondaire fâcheux.

Grâce à l'association à doses appropriées d'essence de Santal et du Kawa-Kawa, ce produit donne des résultats extraordinairement rapides dans les cas de blennorrhagie.

Sous son influence, la sécrétion perd son caractère purulent et devient simplement muqueuse. Elle diminue rapidement et elle disparaît totalement, dans les cas aigus, au bout de dix ou douze jours. L'analyse microscopique accuse une diminution progressive des gonocoques.

Enfin, on ne saurait trop attirer l'attention sur les qualités sédatives de la **Kavanose**. Elle supprime radicalement les douleurs et les érections souvent si pénibles pour les malades.

INDICATIONS. — L'emploi de la **Kavanose** du Docteur Reunet est indiqué dans les cas de blennorrhagie aiguë ou chronique, ainsi que pour le traitement de toutes les complications consécutives, prostatites, cystites, épидymites, urétrites de toutes sortes. Il donne également les plus heureux résultats contre les arthrites gonococciques.

RÉGIME. — De 8 à 15 capsules par jour, suivant prescription du médecin traitant.



GOUTTÉASE PÉNY

DESCRIPTION. — Ce produit est essentiellement composé de *Diéthylène-diimine, Bicarbonate de soude, Acide tartrique*.

Il affecte la forme de granules facilement solubles dans l'eau avec effervescence et donnant ainsi une boisson gazeuse d'un goût agréable.

EFFET THÉRAPEUTIQUE. — Le principe actif principal de la **Gouttéase Pény** est la diéthylène-diimine, qui a conquis depuis quelque temps une grande place dans la thérapeutique. La diéthylène-diimine est un élément organique spécial dont l'effet essentiel est de dissoudre rapidement l'acide urique et ses sels. En s'unissant, dans une solution aqueuse, à l'acide urique il forme un sel neutre: l'urate de diéthylène-diimine, facilement soluble dans l'eau. C'est là ce qui indique l'emploi de la **Gouttéase** pour le traitement de toutes les maladies qui provoquent une accumulation de grandes quantités d'acide urique dans l'organisme.

La **Gouttéase Pény** assure la dissolution complète de l'acide urique et son action est de beaucoup plus énergique et plus durable que celle des médicaments auxquels on a généralement recours en vue de cette dissolution, car l'urate obtenu sous l'action de la **Gouttéase** n'exige que 47 fois son poids d'eau pour se dissoudre.


La **Gouttéase Pény** est ainsi le plus puissant dissolvant connu des dépôts uriques. La **Gouttéase** dissout très rapidement les calculs néphrétiques et hépatiques, le sable intestinal, ainsi que toutes les productions morbides à base d'acide urique, généralement liées aux accidents de la diathèse arthritique.

Grâce à sa teneur en acide tartrique, la **Gouttéase** possède un pouvoir diurétique remarquable. Elle diminue l'acidité de l'urine et augmente la proportion de l'urée.

INDICATIONS. — **La Gouttéase ne peut être remplacée par aucun autre traitement lors des manifestations de la diathèse arthritique, telles que, la goutte avec ses accès, les calculs néphrétiques, hépatiques ou vésicaux, le rhumatisme chronique.**

L'emploi de la **Gouttéase Pény** donne également de merveilleux résultats dans le traitement des maladies suivantes: **diabète, névralgie, artériosclérose, eczéma**. Dans tous ces cas, la **Gouttéase Pény** ne se borne pas à combattre les causes initiales du mal, elle stimule l'activité du système nerveux et augmente les forces vitales de l'organisme.

RÉGIME. — La **Gouttéase Pény** est tout à fait inoffensive et peut être prise à doses élevées pendant des périodes prolongées. La dose habituelle est de une à deux cuillerées à café par jour.



Imp. Kapp-Louis

