

Bibliothèque numérique

medic@

**Album de l'Internat des Hôpitaux de
Paris 1928-1929**

1928-1929.

Cote : CISC228



(c) Bibliothèque interuniversitaire de médecine (Paris)
Adresse permanente : <http://www.bium.univ-paris5.fr/hist/med/medica/cote?internat08>

ALBUM DE L'INTERNAT

1928
1929

OFFERT

PAR LE LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA
TRICALCINE-PEPTALMINE
CALCOLEOL
ET PAR
LA COMPAGNIE DES EAUX DE POUQUES ET DE CARABANA

BOUCHES-BIROU, 3 PLACE DE LA MADEIRA, PARIS

ANDRAL - BASTION 29 - CLAUDE BERNARD



MICHAUX

LELOURDY

DELALANDE

" Les Eaux Minérales de Pouégues sont les seules régularisant les grandes fonctions qui constituent l'acte capital de la nutrition ".
TROUSSAUX.

HOPITAL BEAUJON



D^r STIEFFEL LAFAILLE BASSET (pr.) LICHWITZ DUVAL FLANDRIN DELMAS MAMOU
 GURAU Mlle ODRU Yves BUREAU Mlle HÉBERT NATIVELLE

" L'introduction pure et simple d'éléments minéraux chez ceux dont le vice nutritif consiste précisément à se déminéraliser ne suffit pas. Il faut trouver un moyen de les fixer dans les tissus "
Professeur ROBIN.

LA TRICALGINE EST DIRECTEMENT ASSIMILABLE PARTICULIÈREMENT SOUS LA FORME DE TRICALGINE OPOTHÉRAPIQUE.


HOSPICES DE BICÊTRE



BÉNASSY GILBRIN ROUQUÈS
GRUMBERG MARTIN WESTER
 MEYER
DELAFONTAINE STÉHÉLIN ROGÈS SÉBILEAU BARRAGUÉ

" Dans les troubles de la croissance, les ostéites, le
CALCOLÉOL
est d'une précieuse indication ".

HOPITAL BICHAT



MIRALLIÉ VAN BOCKSTAEEL GANDY Maurice L. Justin BESANÇON
BOLTANSKY (Méd. d'Or) HUSSENSTEIN

"L'Eau Minérale naturelle purgative de CARABANA m'a rendu de grands services. Je ne saurais trop en faire l'éloge".

Le Roy de Méricourt.

HOPITAL BOUCICAUT



ARONDEL Julien MARIE LERBOULLET GUILLOT
 Henri BOMPART MOUCHET CARTEAUD

" La peptonothérapie préprandiale est une méthode simple et facile à appliquer dans la pratique journalière pour tous les cas d'anaphylaxie digestive chez l'adulte et chez l'enfant ".

LA PEPTALMINE. MÉDICATION ANTIANAPHYLACTIQUE POLY-VALENTE SE PRÉSENTE SOUS LES DEUX FORMES PRATIQUES DE DRAGÉES INALTÉRABLES ET DE GRANULÉS.

HOPITAL BRETONNEAU



BACHELIER GUYOT VANDER ELST LOUVET Est. Rés. VERGEZ HONTA WIDIEZ
Mlle VOGT FAU

"L'Huile de foie de Morue est la médication classique du rachitisme depuis TROUSSEAU et BRETONNEAU. Elle joue un rôle certain dans la fixation du Calcium, rôle démontré expérimentalement par de nombreux auteurs"

LE CALCOLÉOL COMPOSÉ D'HUILE DE FOIE DE MORUE, SOLIDIFIÉE, DE VITAMINES A, B, D., DE SELS DE FER ET DE CALCIUM, EST LE REMINÉRALISATEUR LE PLUS PUISSANT.

HOPITAL BROCA



WORMS THIROLOIX

Mlle BIZOU

FRANTZ SALLÉ

*" Les EAUX DE POUQUES réussissent très bien dans les affections
gastrogiques et douloureuses de l'estomac accompagnées de troubles plus ou
moins prononcés de la digestion ".*

J. LEFORT

HOPITAL BROUSSAIS



BOURGEOIS J. B. CASTERAN R.
PELLÉ ABEL Mlle PAU Céleste LOUVEL J.
Chienne : BISTOUQUETTE

" Les recherches nouvelles s'accordent à confirmer le rôle que jouent les sécrétions internes dans le métabolisme de Calcium. A la base de la plupart des affections qui décaloient en rencontre la déficience d'une ou plusieurs glandes".

LA TRICALCINE OPTHÉRAPIQUE CONTIENT LES PRINCIPAUX FIXANTS DU CALCIUM.

HOPITAL DE LA CHARITÉ



CAIN LONJUMEAU BOMPARD DE SÈZE AUDEMAR
LAENNEC DELARUE RUDAUX MAYER COHEN-DELOORO

" La déminéralisation et plus spécialement la décalcification doivent être considérées comme une cause efficace de la prédisposition humorale à la rechute de la TUBERCULOSE ".

SERGENT.

LA TRICALCINE EST LA MÉDICATION RECALCIFIANTE.

HOPITAL COCHIN



WALLICH LOUVET HEPPE ROUQUÉS
LAYANI THUREL M^{me} ARAGET MOLINE GRAND ROBIN ILLAIRE CUVILLIER ROY VIDAL-NAQUET
CHAUVEAU
LARDENNOIS M^{lle} L'HOIR GANEM M^{lle} VERSINI VESLOT SCHWOB

" Le STROPHULUS, comme l'URTICAIRE, peut être efficacement traité par la peptonothérapie préprandiale.

Nous avons employé une préparation comprenant, en dehors des peptones de viande et de poisson, des extraits d'œuf et de lait. C'est avec celle-ci que nous avons observé les résultats les meilleurs, les plus rapides et les plus durables."

PASTEUR VALLERY-RADOT & BLAMOUTIER.

LA PEPTALMINE COMPOSÉE DE PEPTONES DE VIANDE ET DE POISSON, D'EXTRAITS D'ŒUF ET DE LAIT. RÉALISE LA PEPTONOTHÉRAPIE PRÉPRANDIALE PAR EXCELLENCE.

HOSPICE DES ENFANTS ASSISTÉS



LICHWITZ

Mlle ZIMMER

PLESSIER

Mlle BOEGNER

MAMOU

CALCOLÉOL
HUILE DE FOIE DE MORUE
(CONTROLÉE BIOLOGIQUEMENT)
CONCENTRÉE ET
SOLIDIFIÉE
VITAMINES A. B. D.
SELS DE FER ET DE CALCIUM

HOPITAL HÉROLD



GAVOIS

Mlle A. B. MAAS

J. BERTRAND

"...L'HUILE de FOIE de MORUE constitue un fixateur de premier ordre
et sa valeur prophylactique est constante dans le rachitisme expérimental".

G. MOURIQUAND, A. LEULIER,
M. BERNHEIM et Mlle J. SCHOEN.

LE CALCOLÉOL EST LE SPÉCIFIQUE DU RACHITISME

HOTEL-DIEU



LENORMAND D^r BLUM
 D^r BÉNARD H.
 BOCQUENTIN EVEN DEVAUX BILLET
 GIBERT RUDOLF VÉRAN DUFOUR
 Mlle PAPAIOANNOU BARDIN CADILHAC CAROLI
Mlle BRAUN Mlle WERTHEIMER DELAGE KAUFMANN HESSE

*" Dans le traitement prophylactique de la Goutte, les sels alcalins tels qu'ils se rencontrent dans l'EAU DE POUQUES, jouent un rôle incontestable ".
BOUCHARDAT.*

HOSPICES D'IVRY



CALVET (Ext. Rés.) MARTIN R. H. TRUBERT STÉRIN
MAXIMIM M. Mlle RIOM

" Des malades, migraineux anciens, invétérés, chez qui toutes les thérapeutiques duratives ont été essayées en l'espace de quelques semaines, parfois quelques jours, sous l'influence d'une quantité minime de peptone ingérée un certain temps avant le repas voient leurs accès s'espacer, diminuer d'intensité et disparaître de façon durable pendant des mois "
Ph. PAGNIEZ, PASTEUR-VALLERY-RADOT
et A. NAST.

**LA PEPTALMINE SOUS FORME DE DRAGÉES ET DE GRANULÉS
RÉALISE PARFAITEMENT CETTE MÉDICATION.**

HOPITAL LARIBOISIÈRE



SOURDILLE PÉRARD COLOMBET DIAMANT-BERGER VIALLARD
HAMON CANONNE DULAC BOUILLIÉ JÉHIEL Mlle RAPPOPORT ARMAND TAMBAREAU GUÉDÉ PETIT

LE CALCOLÉOL

apporte le FER et le CALCIUM qu'il fixe dans l'organisme par l'HUILE de FOIE de MORUE et les VITAMINES A. B. et D. dont il est composé.

MATERNITÉ ET CLINIQUE BAUDELOCQUE



LACOMME

BAUMANN
HEPP

TOURNANT

HÉBERT
J. RAVINA

" Les enfants naissent robustes si, pendant la grossesse, la mère s'est recalcifiée par la " TRICALCINE ". Mais il ne faut pas craindre de doubler la dose moyenne "

LA TRICALCINE EST INDISPENSABLE PENDANT LA GROSSESSE ET L'ALLAITEMENT.

HOPITAL NECKER



MAES Mlle LEBERT LUMIÈRE BEAUX GRANDPERRIN BIZE
BÉRARD Mlle ABRICOSSOF ANNA CONTIADÈS
BLANQUINE PATEL POUMEAU-DELILLE ASSELIN

" La méthode de Ferrier rend d'énormes services. Outre qu'elle a l'avantage d'être peu coûteuse, elle n'est pas incompatible avec la continuation du travail ".

LETULLE.

LA TRICALCINE RÉPOND A TOUTES LES INDICATIONS DE LA MÉTHODE DE FERRIER.

HOPITAL DE LA PITIÉ



G. DREYFUS R. LEVY Mlle TISSERAND SUZOR ASDRIEL-COHEN SELIGMAN
POUMAILLOUX DESOILLE ZAGDOUN LECCEUR G. DARFEUILLE
DESSAINT F. BARON VOILLEMIN CHADOURNE B. JEHIEL CROS BOQUEL
MERGER P. VANNIER J. NAGGIAR BONNARD MORUZI

CALCOLÉOL

" Rachitisme, Troubles de croissance, Spasmodicité, Déminéralisation, Avitaminoses "

HOPITAL SAINT-ANTOINE



THOMAS	SICARD	RICHIER	GOROSTIDI	UHRY	ARVISET	DUCHON	MONNEROT-DUMAINE
VAUDOUR	Mlle DESBROUSSES	AVRIL		LEMARIEU		BOQUIEN	
				DUPUY	MIALARET	BAIZE	BUCQUOY

" Chez les hyperuricémiques relatifs, une réaction à l'EAU DE POGUES se constate dès le premier jour de la cure. Cette réaction est constituée essentiellement dans l'urine par une augmentation de l'acide urique calcique et dans le plasma sanguin par un abaissement consécutif du taux de l'acide urique. L'examen comparé de l'urine et du sang donne dans ce cas une preuve indubitable d'une débâcle urinaire évacuatrice d'acide urique survenant dès le début du traitement.

Résumé des communications
à l'Académie de Médecine par
MM. DESGRBY, F. RATHERY et LESCŒUR.
(Bulletin n° 42 du 21 Décembre 1929).

HOPITAL SAINT-LOUIS




SIGWALD
PÉTRIGNANI HOROWITZ GRANDPERRIN LEYDET MAXIMIN R.
LIÈVRE PARIS FRÉDET Mlle GUÉRIN LEBARON BERTON R. BUREAU
J. KIMPEL
GARNIER G. COHEN R. LOTTE Mlle BROSSÉ DELAPORTE ROSSERT

" Il est toute une série de TROUBLES digestifs dus à l'insuffisance protéopexique du foie (Widal, Abram, Lancovesco) qui cèdent sous l'influence des pepto-albumines administrées avant les repas "

LA PEPTALMINE RÉALISE CETTE MÉDICATION PAR LES PEPTO-ALBUMINES.

HOSPICE DE LA SALPETRIÈRE



SCHMITE
BOCQUENTIN

JOSEPH
MOURRUT

CHABRUN (g^l)
PERRIN

JO NESCO
D^r DARQUIER

" Sans bacilles il n'y a pas de tubercules. Sans défatigue du terrain il n'y a pas d'évolution tuberculeuse tout au moins chez l'adulte ".

LA TRICALCINE EMPÊCHE L'ÉVOLUTION DE LA TUBERCULOSE

HOPITAL TENON



OUSMANSKY COLIN SCHIWER de SORIA
Mlle HEIMANN CAHEN R. RAVIER OLLIVIER-HENRY AUGIER LEMAIRE REYT ANDRÉ
HO-DAC MAGDELAIN Mlle BLANCHY

*" Il ne s'agit pas de prendre de la chaux, il faut la garder ".
ERRIER.*

LA TRICALCINE EST DIRECTEMENT ASSIMILABLE.

HOPITAL TROUSSEAU



DIRIART BENOIST LACAPÈRE COUTURAT
Mlle GUÉRY Mlle BÉGOT (pr.) GEORGES Mlle CORBILLON DE GINESTET (pr.)

“ L'Enfant rachitique a besoin de lumière, de phosphore et de calcium ”
LE CALCOLÉOL
avec le PHOSPHORE et le CALCIUM.

ETABLISSEMENT THERMAL DE POUQUES-LES-EAUX (Nièvre)



LE PAVILLON DES SOURCES

