

Bibliothèque numérique

medic @

Album de l'Internat 1930-31

1930-1931.

ALBUM DE L'INTERNAT

1930
1931

OFFERT

PAR LE LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA
TRICALCINE-PEPTALMINE
CALCOLEOL
ET PAR
LA COMPAGNIE DES EAUX DE POUQUES ET DE CARABANA
21, RUE CHAPTAL, PARIS

PHOTOGRAPHIES NADAR, 48, RUE BASSANO, PARIS



HOPITAL AMBROISE PARÉ



TANTIN, ext. résident
BERTRAND Jean Mlle LÉVY Françoise COUDER ROUQUÉS Pierre LEMOYNE Jacques

*"POUGUES mérite de s'imposer de plus en plus dans le traitement
présentif d'un grand nombre d'hépatiques arthritiques et, sans hésiter, dans
le traitement curatif de ceux qui présentent des troubles digestifs et de
l'uricémie".*

ANDRAL - BASTION 29 - CLAUDE BERNARD



Mlle WILM

GUÉDÉ

GAVOIS

MONNEROT-DUMAINE

*" Les Eaux Minérales de **POUGUES** sont les seules régularisant les grandes fonctions qui constituent l'acte capital de la nutrition. "*

TROUSSEAU

HOPITAL BEAUJON



CORMAN JOMAIN DE FONT-RÉAULT
 DE SORIA HERVY MAHONDEAU ROY L. O. CATALETTE
 BERGOUIGNAU CAROLI VESLOT Mlle CHOQUART VANNIER Pierre

" L'introduction pure et simple d'éléments minéraux chez ceux dont le vice nutritif consiste précisément à se déminéraliser ne suffit pas. Il faut trouver un moyen de les fixer dans les tissus ".

Professeur ROBIN

LA TRICALCINE EST DIRECTEMENT ASSIMILABLE PARTICULIÈREMENT SOUS LA FORME DE TRICALCINE OPOTHÉRAPIQUE.

HOSPICES DE BICÊTRE



LOISEL, DE VÉRICOURT, PATTE, STERNE, DELAMARE, Ext. en 1^{er}, ALBEAUX-FERNET, Ext. en 1^{er}
 Ext. résident, Ext. en premier, J.-Th. MARTIN, Abel LAPITTE, TERRASSE, FALAIZE
 DÉROT, Ext. en premier, G. MAURIC, MÉRIGOT

*"Dans les troubles de la croissance, les avitaminoses, le
 CALCOLÉOL
 est d'une précieuse indication."*

HOPITAL BICHAT



WALLICH, médaille d'or BOQUIEN WORMS PADOVANI GUILLY
DUBOIS, Externe en premier
CATTAN HAMELIN-GAPIN VUILLIEME

"L'Eau Minérale naturelle purgative de CARABANA m'a rendu de grands services. Je ne saurais trop en faire l'éloge.

LE ROY DE MÉRICOURT

HOPITAL BOUCICAUT



ALIBERT
JOLY Henri

LECLERC, interne honoraire
LECCEUR
PERGOLA
COUVELAIRE

SANZ
ZADOC-KAHN

" La peptonothérapie préprandiale est une méthode simple et facile à appliquer dans la pratique journalière pour tous les cas d'anaphylaxie digestive chez l'adulte et chez l'enfant. "

**LA PEPTALMINE, MÉDICATION ANTIANAPHYLACTIQUE
POLYVALENTE SE PRÉSENTE SOUS LES DEUX FORMES
PRATIQUES DE DRAGÉES INALTERABLES & GRANULÉS**

HOPITAL BRETONNEAU



TRIAU PORT Mlle JAMMET
BARBÉ MENCIAÈRE
BÈCHET BAUSSAN BOSQUET

" L'Huile de foie de Morue est la médication classique du rachitique depuis TROUSSEAU et BRETONNEAU. Elle joue un rôle certain dans la fixation du Calcium, rôle démontré expérimentalement par de nombreux auteurs".

LE CALCOLÉOL COMPOSÉ D'HUILE DE FOIE DE MORUE, SOLIDIFIÉE, DE VITAMINES A. B. D., DE SELS DE FER ET DE CALCIUM, EST LE REMINÉRALISATEUR LE PLUS PUISSANT.

HOPITAL BROCA



SEIDMANN Mlle BÉGAUD ROQUEJEFFRE Mme ARAGER MORICARD

" Les Eaux de Pougues réussissent très bien dans les affections gastralgiques et douloureuses de l'estomac accompagnées de troubles plus ou moins prononcés de la digestion. "
J. LETORT.

HOPITAL BROUSSAIS



JULLIEN
BAILLET

BUSSON
Mlle BROSSÉ

CHEVALLIER
E. MAISON

MÉVEL
Mlle RIOM

" Les recherches nouvelles s'accordent à confirmer le rôle que jouent les sécrétions internes dans le métabolisme du Calcium. A la base de la plupart des affections qui décalcifient on rencontre la déficience d'une ou plusieurs glandes. "

LA TRICALCINE OPTHÉRAPIQUE CONTIENT LES PRINCIPAUX FIXANTS DU CALCIUM.

HOPITAL DE LA CHARITÉ



POUMEAU-DELILLE STEHELIN
DELINOTTE LIEFFRING AMID
Mlle JACOB Mlle PAPAIOANNOU

" La déminéralisation et plus spécialement la décalcification doivent être considérées comme une cause efficiente de la prédisposition humorale à la rechute de la TUBERCULOSE. "

SERGEANT.

LA TRICALCINE EST LA MÉDICATION RECALCIFIANTE.

HOPITAL COCHIN



BELÈTRE ALLARD ODINET POUMAILLOUX FAUVERT
CORDIER NOMBLOT PRUNET DESBUQUOY
BRISSET PELLÉ CAHEN
CARLOTTI BENAERTS Mlle SAINTON Mlle LASSERY CACHERA EVEN
GAUCHER

“ Le STROPHULUS, comme l'URTICAIRE, peut être efficacement traité par la peptonothérapie préprandiale.

Nous avons employé une préparation comprenant, en dehors des peptones de viande et de poisson, des extraits d'œuf et de lait. C'est avec celle-ci que nous avons observé les résultats les meilleurs, les plus rapides et les plus durables.”

PASTEUR VALLÉRY-RADOT & BLAMOUTIER.

LA PEPTALMINE COMPOSÉE DE PEPTONES DE VIANDE ET DE POISSON, D'EXTRAIT D'ŒUF ET DE LAIT, RÉALISE LA PEPTONOTHÉRAPIE PRÉPANDIALE PAR EXCELLENCE.

HOPITAL DES ENFANTS ASSISTÉS



BOIDOT

BAIZE

ARNAL (ext. en premier)

*"CALCOLÉOL" Huile de Foie de Morue (Contrôlé Biologiquement.
Concentrée et solidifiée. VITAMINES A.B.D. SELS de FER et de CALCIUM".*

HOPITAL DES ENFANTS MALADES



CARTERET LECADRE Mlle J. DELON GARNIER Pierre KREITZ
 GOLDBERG Mlle M.-T. BAGUETTE LEREBoullet
 Mlle Y. BIZOU BERTON Mlle G. DELAHAYE GURAU Mlle M. BLANCHY

" Chez les enfants qu'on sait ou qu'on suppose sensibilisés à plusieurs protéines, il y a avantage à pratiquer la désensibilisation avec un mélange de plusieurs peptones (lait, viande, poissons, œufs) " LESNE.

LA PEPTALMINE, MÉDICAMENT ANTI-ANAPHYLACTIQUE POLYVALENT EST LA MEILLEURE PRÉPARATION DÉSENSIBILISANTE.

HOPITAL HÉROLD



DE PALMA,

Mlle DEVELAY,

PERREAU

*"...L'HUILE de FOIE de MORUE constitue un fixateur de premier ordre
et sa valeur prophylactique est constante dans le rachitisme expérimental.*

G. MOURIQUAND, A. LEULIER
M. BERNHEIM et Mlle SCHOEN.

LE CALCOLÉOL EST LE SPÉCIFIQUE DU RACHITISME

HOSPICES D'IVRY



BRUNEL

FOURESTIER
DE LANGRE

BRIDGMAN

VAN DER ELST

“ Des malades, migraineux anciens, invétérés, chez qui toutes les thérapeutiques curatives ont été essayées en l'espace de quelques semaines, parfois quelques jours, sous l'influence d'une quantité minime de peptone, ingérée un certain temps avant le repas voient leurs accès s'espacer, diminuer d'intensité et disparaître de façon durable pendant des mois.

PH. PAGNIEZ, PASTEUR-VALLÉRY-RADOT
et A. NAST.

LA PEPTALMINE SOUS FORME DE DRAGÉES ET DE GRANULÉS RÉALISE PARFAITEMENT CETTE MÉDICATION.

HOPITAL LAENNEC



ARONDEL
ILL (interne perpétuel)
GAUDIN
BOURGEOIS
BOUËSSÉE
STÉRIN L.
SOURICE
RICHIER
JAME
VAIDIE
AUBERT
DONADY

*“ Parmi les eaux alcalines nous mentionnons en première ligne
L'EAU DE POUQUES : elle excite l'appétit, amène la diurèse, est diges-
tive et tonique. ”*

BAZIN

HOPITAL LARIBOISIÈRE



GUIHÉNEUC MIRALLIE AVRIL Mme DELTHIL CHENNEVIÈRE PERREAU
FAYOT BERNARD Etienne MOURRUT GRIVEAUD
VANIER Jean DELMAS GAULIER MAISLER PRIOLLET LE BARON
Mlle L'HOIR HAMON MILHIET

LE CALCOLÉOL

apporte le FER et le CALCIUM qu'il fixe dans l'organisme par l'HUILE de FOIE de MORUE et les VITAMINES A. B. et D. dont il est composé.

MAISON MUNICIPALE DE SANTÉ



LEPART DECOURT Philippe
BARRIER A. D^r JACQUEMAIRE MICHAUX Léon PERRAULT Marcel
Absente : Mlle ROLLEN

*“ Les malades dont l'estomac trop irritable ne supporte pas la cure de Vichy seront souvent améliorés par l'eau bicarbonatée calcique de **POUGUES** ”*
A. ROBIN

MATERNITÉ ET CLINIQUE BAUDELLOCQUE



GABRIEL BRINON POULAIN PEYTAVIN
TOURNANT TRUBERT
D^r BERNARD Paul-Marie DAVID Pierre
Mlle FAYOT ALBOULKER Pierre

“ Les enfants naissent robustes si, pendant la grossesse, la mère s'est reconstituée par la “ TRICALCINE “. Mais il ne faut pas craindre de doubler la dose moyenne. ”

LA TRICALCINE EST INDISPENSABLE PENDANT LA GROSSESSE ET L'ALLAITEMENT.

HOPITAL NECKER



BEAUX LEPAGE
LEVAXELLAIRE OLIVIER Jean DURBACH
CHAUVEAU Mlle LEBERT
ARNAUD BERNAL SACUTO BARTHES Mlle ODRU
Absents : Mme ROUDIMESCO et DAVIOND.

" La méthode de Ferrier rend d'énormes services. Outre qu'elle a l'avantage d'être peu coûteuse, elle n'est pas incompatible avec la continuation du travail! "

LETULLE.

LA TRIGALCINE RÉPOND A TOUTES LES INDICATIONS DE LA MÉTHODE DE FERRIER.

HOPITAL DE LA PITIÉ



HÉBERT VOILLEMAIN KATCHOURA GOSSET BOCQUEL
MIGET GUYOT Mlle VALENTIN BOCQUENTIN HAUERT THIÉBAUT
DEGOS Mlle CORBILLON GUIBÉ PESCAROLO

CALCOLÉOL

" Rachitisme, Troubles de croissance, Spasmodisme, Déminéralisation, Aitaminoses "

HOPITAL SAINT-ANTOINE



DURUY VAUDOUR RAULT LOUTSCH DELALANDE
 FRESNAIS ORTÉGA MALGRAS FOUQUET MOATTI Mlle LAURENCIN AMPUGNAIN BOQUEL
 POSTEL Mlle ABRICOSSOFF GEORGES MARX THOMAS DE PARIENTE

«Chez les hyperuricémiques relatifs, une réaction à l'EAU DE POUQUES se constate dès le premier jour de la cure. Cette réaction est constituée essentiellement dans l'urine par une augmentation de l'acide urique calcique et dans le plasma sanguin par un abaissement consécutif du taux de l'acide urique. L'examen comparé de l'urine et du sang donne dans ce cas une preuve indubitable d'une débâcle urinaire évacuatrice d'acide urique survenant dès le début du traitement.

Résumé des communications
 à l'Académie de Médecine par
 MM. DESGREZ, F. RATHERY et LESOEUR.
 (Bulletin n° 43 du 23 Décembre 1926).

HOPITAL SAINT-LOUIS



RACINE LEJEUNE BUFNOIR Mile BARNAUD MASSOT BILLET BÉRARD DARFEUILLE
St-PIERRE HOROVITZ KOANG LELOURDY Adrien WEILL VAUTRIN BUCQUOY MOURGUES, Ext
M. le ROUGET QUERNEAU LAFFAILLE JOURDAN Jean WEILL MAES

" Il est toute une série de troubles digestifs dus à l'insuffisance protéopexique du foie (Widal, Abrami, Lancovesco) qui cèdent sous l'influence des pepto-albumines administrées avant les repas.

LA PEPTALMINE RÉALISE CETTE MÉDICATION PAR LES PEPTO-ALBUMINES.

HOSPICE DE LA SALPÊTRIÈRE



Mlle NEVEU THOYER BARRAGUÉ JONESCO BORREY
BERNARD-GRIFFITHS DE SÉZE I. BERTRAND DARQUIER HENRION LAUNAY
Mlle VOGT DESOILLE LONGUET

*" Sans bacilles il n'y a pas de Tubercules. Sans défaillance du terrain
il n'y a pas d'évolution tuberculeuse tout au moins chez l'adulte "*

LA TRICALCINE EMPÊCHE L'ÉVOLUTION DE LA TUBERCULOSE.

HOPITAL TENON



BERTRAND ELBAZ CORD
PERACHON, pr. GUILLOU ROUSSET, pr SÉE MOUCHET Alain MERCKLEN
JAROUSSE DUFOUR KLOTZ LENEGRE ROULIN, pr. LIMOGES, pr. ROUQUÉS
Mme BOCOQUENTIN, pr. Mlle HALLARD, pr. HUSSENSTEIN Mlle GAUTHERON
ALBOT

" Il ne s'agit pas de prendre de la chaux, il faut la garder. "
FERRIER.

LA TRICALCINE EST DIRECTEMENT ASSIMILABLE.

HOPITAL TROUSSEAU



NICOLAS
DIZIART, Int. Hon.

NAULLEAU
Mlle HEIMANN

LIÈVRE

CONTIADÈS
FLANDRIN

ILLAIRE

"L'enfant rachitique a besoin de lumière, de phosphore et de calcium"

LE CALCOLÉOL

À base de PHOSPHORE et de CALCIUM

ETABLISSEMENT THERMAL DE POUQUES-LES-EAUX (Nièvre)



LE PAVILLON DES SOURCES

