

Bibliothèque numérique

medic @

Album de l'Internat 1945

*Laboratoire Scientia, Compagnie des eaux minérales
de Pougues, Laboratoire Mariani, 1945.*

Cote : CISC247

1945

ALBUM DE L'INTERNAT

LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA
TRICALCINE - PEPTALMINE - GLOBEXINE
POLYCALCION - PANCREPAR - IODOCITRANE
COMPAGNIE DES EAUX MINÉRALES DE POUQUES
LABORATOIRE MARIANI

PHOTOGRAPHIE OTTO ET PIROU

COMITÉ INTERNAT

Président
SEYER
Vice Président
BARBIER
Secrétaire
GODLEWSKI
Secrétaire Adjoint
LHERMITTE
Trésorier
LECOINTE
Bibliothécaire
M. ALISON

" Parmi les Eaux alcalines, nous mentionnons en première ligne l'Eau de POUQUES ; elle excite l'appétit, amène la diurèse, est digestive et tonique ".

BAZIN.

HOPITAL AMBROISE PARÉ



CCEILLIEZ ZADIKIAN DUBOIS UMDENSTOCK

" Des malades migraineux anciens, invétérés chez qui toutes les thérapeutiques curatives ont été essayées, en l'espace de quelques semaines, parfois quelques jours, sous l'influence d'une quantité minime de peptone ingérée un certain temps avant le repas, voient leurs accès s'espacer, diminuer d'intensité et disparaître de façon durable pendant le mois".

Ph. PAGNIEZ, PASTEUR VALLERY-RADOT et A. NAST.

LA PEPTALMINE

Sous forme de dragées et de granulés réalise parfaitement cette médication.

HOPITAL BICÈTRE



MALAN P.
BLANCHON
GOSSET
FORTIN
BLANCARD
EMERY
VERDOUX
BRAC
LALLEMAND
ROBERT
BUTET
DESLANDES

POLYCALCION

Association de chlorure de calcium
phosphate di-acide de Ca.-Gluconate de calcium.

Antihémorragique, Déchlorurant

Neuro-sédatif, Récalcifiant.

Se présente en solution agréablement aromatisée (gouttes)

HOPITAL BICHAT



BOUDOT GODLEWSKI CARASSO
VINCENS
JOUBLIN BENEZECH PICHOT ROUGET JAQUEMIN
LANG JOUÉ TALBOT AUREGAN HOURTOULE BONNETTE RICHARD

VIN MARIANI
à la Coca du Pérou

LABORATOIRES A. MARIANI, 10, Rue de Charres, Neuilly-sur-Seine

HOPITAL BOUCICAUT



FOURDINIER CASTILLON Et.
COTEREAU Mr., Chef. VERMEIL ALOIN Et. BLIARD Et.
BOURDY PRÉVOST LAHAM Mr. LABAYLE

" La déminéralisation et plus spécialement
la décalcification doivent être considérées
comme une cause efficiente de la prédis-
position humorale à la rechute de la
tuberculose ".

SERGENT.

LA TRICALCINE

Est la médication récalcifiante classique,
Rachitisme, Primo-Infection, Grossesse
Allaitement, Fractures.

HOPITAL BRETONNEAU



VEYRIERES M^{re} TISSERAND M^{re} CHEZZI Ed.
MASMONTEIL CHASSAGNE M^{re} KERBRAT CHARROUX Ed. TIXIER
PETIT LAFOURGADE CHOUBRAC LEJEUNE Ed.

Le violet de gentiane
dans
Le traitement de l'Oxyurose

OXYURYL
violet de gentiane
en pilules gluténisées


forme adulte
1 pilule à chacun
des trois repas.

forme enfant
1 pilule par jour et
par année d'âge.

deux cures de huit jours séparées par un repos d'une semaine.

LABORATOIRES A. MARIANI, 10, Rue de Chartres, Neuilly-sur-Seine

HOPITAL BROCA



GRANJON
HERVET

HEWITT
GUIMEZANE

“ POUQUES mérite de s'imposer de plus en plus dans le traitement préventif d'un grand nombre d'hépatiques arthritiques et, sans hésiter, dans le traitement curatif de ceux qui présentent des troubles digestifs et de l'uricémie”.

HOPITAL BROUSSAIS



VERRIEZ MOUZON
 GROSS POUSSIER MAZARS PALEY
 MAURICE LEGRAND BOREAU DUBOST REYMOND XAMBEU
 CAMBESSEDES
 DURUPT CHARTRAIN PLUVINAGE REYNAUD
 DECROIX DELBARRE

Traitement de l'oxyurose
par
le violet de Gentiane

forme adultes

forme enfants

OXYURYL

(Violet de gentiane en pilules gluténisées)

"Le violet de gentiane s'est montré éminement supérieur à toutes les autres méthodes thérapeutiques étudiées dans des conditions semblables et contrôlées par les mêmes techniques".

WRIGHT et BRADY.

HOPITAL CLAUDE-BERNARD



RATHERY MASSARD Ph, CRESSON Est et Jr. BENHAIM
TOURNIER BOULARD SIBERTIN BLANC

" Les malades dont l'estomac trop irritable ne supporte pas la cure de Vichy seront souvent améliorés par l'eau bicarbonatée calcique de POUQUES "

A. ROBIN

CITÉ UNIVERSITAIRE



DURAND

MONIÉ ROMAN COMBET
GODLEWSKI

" Le strophulus, comme l'urticaire, peut être efficacement traité par la peptonothérapie préandiale. Nous avons employé une préparation comprenant, en dehors des peptones de viande et de poisson, des extraits d'œuf et de lait. C'est avec celle-ci que nous avons observé les résultats les meilleurs, les plus rapides et les plus durables".

PASTEUR VALLERY-RADOT et BLAMOUTIER.

LA PEPTALMINE

Composée de peptones de viande et de poisson, d'extraits d'œufs et de lait et de farine de blé dans l'enrobage réalise la peptonothérapie préandiale par excellence.

HOPITAL COCHIN



ROMETTI CHEVRET jr. WOIMAND MASCAS Dr. et Ch. DARRIS Dr. et Ch.
BAUCHART BRAILLON DEMASSIEUX COUDERC jr. WEYL. AUBERT BERGERON BERGER
BARBIER Mlle SCHWEISGUTH SALTET DE SABLET TOLA GALAND MONOD-BROCA TOURNEUR LELIÈVRE

" L'Huile de foie de morue est le médicament classique du rachitisme depuis Trousseau et Bretonneau. Elle joue un rôle certain dans la fixation du calcium, rôle démontré expérimentalement par de nombreux auteurs".

LE CALCOLÉOL

Composé d'huile de foie de morue solidifiée, de vitamines A. B. D. de sels de fer et de calcium, est le reminéralisateur le plus puissant.

Primo-Infection, Rachitisme.

HOPITAL des ENFANTS ASSISTÉS



RAYMOND

ROSEY

MANTOUX

GIRAULT

POULAIN

" La méthode de Ferrier rend d'énormes services, outre qu'elle a l'avantage d'être peu coûteuse, elle n'est pas incompatible avec la continuation du travail.

LETULLE.

LA TRICALCINE IRRADIÉE

(Cachets granulés)

Phosphore, Calcium, Vitamine D, Rachitisme
Primo-Infection, Grossesse, Allaitement
Fractures, Caries-Dentaires.

HOPITAL des ENFANTS MALADES



LOUBRIEU DUBEL PIARD RAMADIER POIRIER MAGE LAPRESLE p.
LOUVEAU BOUR p. PICHON POLLIOT BOISSONAT HADENGUE

VIN MARIANI
à la Coca du Pérou

LABORATOIRES A. MARIANI, 10, Rue de Chartres, Neuilly-sur-Seine

HOPITAL HÉROLD



HORVILLEUR

BOISSIÈRE

GUÉNIOT

BÉNÉZECH

Mlle COUSIN

IODOCITRANE

Association d'un nouveau corps iodé original et de citrate de soude (en pilules glutinisées).

Hypertension artérielle, artériosclérose, hyperviscosité sanguine, phlébites, varices, maladies des voies respiratoires, sclérose pulmonaire, maladies de la cinquantaine.

HOTEL DIEU



LEGRAND ARDOUIN DESSERTENNE REGENT ^{Ext.} CECONOMOS ^{Ext.}
BOUDON ^{Ch. de St.} BONVALLET PESTEL CASTAIGNE RICORDEAU ^{Ext.} BUREAU TREVIDIC ^{Ext.}
BOESWILWALD ^{M. de} DEMASSIEUX DANSET ALHOMME BOURQUET GOUJON ^{Pr.}

“ Les enfants naissent robustes si, pendant la grossesse, la mère s’est recalcifiée par la TRICALCINE, mais il ne faut pas craindre de doubler la dose moyenne ”

LA TRICALCINE

Est indispensable pendant la grossesse et l’allaitement.

HOPITAL LAENNEC



MOURET DELATER
HUBER DAVY PERIER BORNICHE
BACH Mlle NOUFLARD FOURNIER BORY BALLADE

Traitement de l'oxyurose
par
le violet de Gentiane

forme adultes

forme enfants

OXYURYL

(Violet de gentiane en pilules gluténisées)

"Le violet de gentiane s'est montré éminemment supérieur à toutes les autres méthodes thérapeutiques étudiées dans des conditions semblables et contrôlées par les mêmes techniques".

WRIGHT et BRADY.

MAISON DUBOIS



BESSIERE

LEGENBRE

Pilules gluténisées

Suppositoires

ANTIMUCOSE

Extrait de bile pure

Traitement ophothérapie des affections du
FOIE et de l'INTESTIN.

MAISON de RETRAITE des MÉNAGES



GARRIGUES

JOLY
LIÉNARD

GUILLEMART

IODOCITRANE

Médication iodo-citratée

Toutes les indications de l'iode et du
citrate de soude.

HOPITAL NECKER



SCHAPIRA COTILLON SEYER TULOUE BOURDIN
PERRAUDIN LE BOURG MATHIEU ROCNON RENAUD ENEL
DURAND BERTHET LEDDET

“Chez les hyperuricémiques relatifs, une réaction à l'Eau de POUQUES se constate dès le premier jour de la cure. Cette réaction est constituée essentiellement dans l'urine par une augmentation de l'acide urique calcique et dans le plasma sanguin par un abaissement consécutif du taux de l'acide urique. L'examen comparé de l'urine et du sang donne dans ce cas une preuve indubitable d'une débâcle urinaire évacuatrice d'acide urique survenant dès le début du traitement”.

Résumé des communications
à l'Académie de Médecine par
MM. DESGREZ, F. RATHERY, et LESCŒUR
(Bulletin n° 42 du 21 Décembre 1926).

HOPITAL PICCINI - MARMOTTAN



HENROT
BURGOT

TIHÉKOFF
JOINVILLE

HANS
COURJARET

GLOBEXINE

Extrait aqueux total du globule sanguin
privé de ses albumines.

Anémies, croissance, grossesse,
états infectieux, hémorragies,
misère physiologique.

HOPITAL SAINT-ANTOINE



BOURGIN
ARNAUD HERUY CARRAUD CAMPAGNE ch. D., ROUSSEAU SOLIGNAC Pr.
TREMOLIERES ISORNI KLOTZ MOUTON ALISON LOLMÈDE BLINDER OUDOT

"Il est toute une série de troubles digestifs dus à l'insuffisance protéopexique du foie (Widal, Abrami, Lancovesco) qui cèdent sous l'influence des pepto-albumines administrées avant les repas".

LA PEPTALMINE

Réalise cette médication par les pepto-albumines dont elle est composée.

HOPITAL SAINT-LOUIS



PIALOUX LEGENDRE^{Pr.} GALMICHE VAYSSE ROBLIN MARIETTE^{Pr.} SCLAFER
SCHNEIDER DUCOURNAU
BÔREAU RUEL HOUSSAY M^{lle} AITOFF MILLOT ROUTIER
CERBONNET^{Pr.}
CECONOMOS^{Pr.} GUINARD FIGUET
FRONVILLE CARILLO J.-L. CHAPUIS LECOINTE ROBIN

Traitement de l'oxyurose
par
le violet de Gentiane

forme adultes

forme enfants

OXYURYL

(Violet de gentiane en pilules gluténisées)

" La Toxicité faible pour les Mammifères et pour l'Homme
des colorants triphenylméthaniques, opposée à leur toxicité
forte pour les invertébrés, et singulièrement les Helminthes,
permet leur utilisation thérapeutique, leur coefficient chimio-
thérapeutique laissant une large marge d'utilisation pratique."

R. DESCHIENS

HOSPICE de la SALPÉTRIÈRE



BRISSET TRICOT BERTHON ch. de D. FAUREL
GUÉRAUD CREPIN JOUVE HAQUIN DAILLY
BASTIN M^{lle} GRANIER SEYER M^{lle} SAULNIER TAPTAS ANCELIN

Pilules gluténisées

Suppositoires

ANTIMUCOSE

Extrait de bile pure

Traitement ophothérapie des affections du
FOIE et de l'INTESTIN.

HOPITAL TENON



L'HIRONDEL PUJOL DAUMET PALEY
VALIN MAIGNE CAMPAGNE VINCENT
CAZE DELAGARDE DANION VERLIAC BIJOUX ISAL CAYROL
NEDEY PÉROL CHADOUTAUD ESTÈVE PALFER COUADE NAUDIN

Le violet de gentiane
dans
Le traitement de l'Oxyurose

OXYURYL
violet de gentiane
en pilules gluténisées

forme adulte
1 pilule à chacun
des trois repas.

forme enfant
1 pilule par jour et
par année d'âge.

deux cures de huit jours séparées par un repos d'une semaine.

LABORATOIRES A. MARIANI, 10, Rue de Chartres, Neuilly-sur-Seine

HOPITAL TROUSSEAU



LAMY ALISON RENAULT LEGER OTEIFA HIVERLET
Mlle GUERET HÉRARD

PANCREPAR

Médication eupeptique

Composé d'extraits pancréatiques et hépatiques,
de bile de bœuf et de boldine, en dragées
glutinisées.

Dyspepsies, manifestations digestives dues à
un trouble de l'assimilation, insuffisance des
ferments digestifs, insuffisance pancréatique,
constipation d'origine hépatique.

HOPITAL de VAUGIRARD



KÉRUZORE

TRAN VAN

RENAUD

Traitement de l'oxyurose
par
le violet de Gentiane

forme adultes

forme enfants

OXYURYL

(Violet de gentiane en pilules glutéinisées)

" La Toxicité faible pour les Mammifères et pour l'Homme
des colorants triphenylméthaniques, opposée à leur toxicité
forte pour les invertébrés, et singulièrement les Helminthes,
permet leur utilisation thérapeutique, leur coefficient chimio-
thérapeutique laissant une large marge d'utilisation pratique."

R. DESCHIENS

DOUGUES-LES-EAUX
(NIÈVRE)



PAVILLON DES SOURCES

