
Bibliothèque numérique
medic@

Avicenne / Gérard de Crémone (trad. latine). - Canon - livre premier

s.d..
Cote : ms2044


PARIS biu Santé

Licence ouverte. - Exemplaire numérisé: BIU Santé (Paris)
Adresse permanente : http://www.biusante.parisdescartes.fr/histmed/medica/cote?ms02044








Mss
2044
AVICENNÆ
OPERA



Mss n°2044
(anc. n° 30)






N° 1

Incipit liber canonis primus quem princeps abbolaÿ ab
auicēna de medicina edidit Translatus a magro gundi
ssalino in toleto de arabico in latīn Verba abbolayab auicē
Primus de grasagem sicut sui ordinis cel
et beneficiorum multitudo meretur c
die
oes eius pbas erunt Et pos dicā q quo
de melioribus amicis ags hereditor cui moribus
pro qbus me deprecatus fuerit facere debeo de rebus posse me
rogauit ut ei librū de medicina faciam cuius regulas ales et practica
ter precedentem ut explanacē cū benignitate meo suggerit Et
plenā assera quātū ei asserendū mihi pauca Ad eād occasionē et
mihi placuit ut primus loquerer de rebus oibus et ulibz ut sit
partis medicine theorice videlicet et practice Postea uo loquar
de ulibus iudiciorū uirtutū medicinarū simplicium et posteā de par
ticularibus eorū Dem legēdo et cētum dimbus qm unaqq; otingit
libro primus tamen incipiā ab anathomia illius libri et ei uniuersa
to | De anathō ōm simplicium librorū et similr eorū uniuersa
libro p̄ uidelicet tunc locutus ero Cū aūt libri anathōm ostendat
mēbris locis demonstrare incipiā primo eius seruiēs uniuersa
Dem sermone absoluto ondam ēgritudines et cas et scientias
cognoscendi eas et uias medicandi eas in sermone ulteriori Postq
aut has res ales explevero ad egritudines redibo particulares
et mēbris locis ecia easū demostrabo primū iudicia ulcerū et ip
causis et signis Dem ad iudicia reuertar particularia Post
ondam regulam itidem in medicando Dem descendā ad medicandum
particulariter cū unaqq; medicina simplici aut composita De illud
aut qd prius dica de iuuamentis medicinarū simplicium in egritudinibus m
libro medicinarū simplicium in tabulis pictis qs esse bonū fieri ut
sicut in discipline mō aspiciat cū ad ipm peruenimus no re
dd mihi medicaremt De mēbris qd corporis aut qm uidebit
dotario melius ponendo uniuersa et qmō miscentur u
qualitatū Placet aut
aliū componē de rebus particularibus

ECOLE DE SANTÉ DE PARIS. BIBLIOTHÈQUE



Ca. 3. de anā ei⁹ qd de capite ē sb ēneo
Ca. 4. de anā ossiū mandibl'e a narū
Ca. 5. quītū de anathoma dencū
Ca. 6. de juuamento dorsi
Ca. 7. de anathoma spondilum
Ca. 8. de uma colli a anā ossiū illi⁹
Ca. 9. de anathō spondiliū pector et eorum uuamentis
Ca. 10. de anā spondiliū reuum
Ca. 11. de anathoia alhobuamsi
Ca. 12. de anathoia alhoscē
Ca. 13. ē sm̄o sic' sigllacō de uma dorsi
Ca. 14. de anathoma costarum
Ca. 15. de anathoma cassi
Ca. 16. de anathoia furcle p'teris
Ca. 17. de anathoma spatule
Ca. 18. de anathoia mot⁹ aductor
Ca. 19. de anathoma serd
Ca. 20. de anathoma cubiti
Ca. 21. de anathoma raschete
Ca. 22. de anathoia pectis man⁹
Ca. 23. de anathoma digitorū
Ca. 24. de Juuamento lingue
Ca. 25. de anathoia ossiū femoris
Ca. 26. de locutōne aggata de uma to ped
Ca. 27. de anathoia ossiū coye
Ca. 28. de anathonna ossiū genu
Ca. 29. de anathoma ossiū gēnū
Ca. 30. de anathoma pedis
Suma scda ē de musculis c⁹ siit 30 capta
Ca. 1. est sm̄o alis de musculis cordis a ligamtis
Ca. 2. de anathoia mscloꝝ faciei

Ca. 3. de anathoia musclorū fron
Ca. 4. de anathoia musclorū altāda
Ca. 5. de anathoia muscloꝝ
Ca. 6. de anathoia muscloꝝ
Ca. 7. de anathoia muscloꝝ
Ca. 8. de anathoia mscloꝝ nar
Ca. 9. de anā mcloꝝ mādibule sirioꝝ aiteꝝ
Ca. 10. de anathō muscloꝝ capitis
Ca. 11. de anathō mscloꝝ epyglotti
Ca. 12. de anā mcloꝝ trachee arterie
Ca. 13. de anā mcloꝝ ossis laude
Ca. 14. de anā mscloꝝ lingue
Ca. 15. de anā mscloꝝ colli
Ca. 16. de anā mscloꝝ pectoris
Ca. 17. de anā mscloꝝ mot⁹ aductō
Ca. 18. de anā mcloꝝ motus alheyd
Ca. 19. de anā mcloꝝ mot⁹ raschete
Ca. 20. de anā mcloꝝ mot⁹ digitoꝝ
Ca. 21. de anā mcloꝝ mot⁹ dorsi
Ca. 22. de anā mcloꝝ uentris
Ca. 23. de anā mcloꝝ testiculoꝝ
Ca. 24. de anā mcloꝝ uesice
Ca. 25. de anā mcloꝝ uuge
Ca. 26. de anā mcloꝝ am
Ca. 27. de anā mcloꝝ mot⁹ core
Ca. 28. de anā mcloꝝ mot⁹ cruris
Ca. 29. de anā mcloꝝ uicis ped
Ca. 30. de anā mcloꝝ digitoꝝ ped
Suma 3 ē de neruis c⁹ ste ser ca
Ca. 1. est sermo ulis de nuis
Ca. 2. de anā nuoꝝ cēb a scitiē ipoꝝ
Ca. 3. de anā nuoꝝ nuche
Ca. 4. de anā nuoꝝ spō

Ca. 5. d anā neruorū catharum
Ca. 6. d anā nuorū nuche allulv; allulvoiss
Summa ē de arteriis c. st. 5. ca. 6
Ca. 1. mū ē de cāsutate arterie
Ca. 2. de anathoma arēie alqūd
Ca. 3. de anā arterie descendētis
Ca. 4. d anā duar arēiar sīcetem
Ca. 5. d anā arterie descendētis
Summa 5. d ueīs c. st. 5. capla
Ca. 1. de cāsutate uenarum
Ca. 2. d anā uene q uocat porta
Ca. 3. d anā uene ocaue; ei ramos ascēd
Ca. 4. d anā uenar q st ī mambus
Ca. 5. d anā uene ocaue descēdētis
Summa 6. ē d ututib; c. st. 6. ca
Ca. 1. ē d genē ututū smoē uti
Ca. 2. de uirtutibus naturalib; q̄b; immixte
Ca. 3. d ututib; ñ lib; mistrantibus
Ca. 4. d uirtutibus aialibus
Ca. 5. d ututib; alib; ab aīa ophedētib;
Ca. 6. d ser uirtutib; motuus
Ca. postremū de opombus
Docēne 6. ē una summa; unū ca.
Ca. est de genere ututū sōe uti
Ca. 1. genes sunt · 9 ·

Fenuero se sūt tres docēne
Docēna 1. est de egritudinbus
Docēna 2. est de causis
Docterna 3. est de sig̃nbus
Docēne p̄me st. ser capitla
Ca. 1. d demonstracōne cause
et egritudims accntibs
Ca. 2. d membr; dispoñ cor. 2 gimb; eg. etudinū
Ca. 3. de egritudinbus 9 pme
Ca. 4. d egritudib; solucōis 9 mutat
Ca. 5. d ētudinbus compositis
Ca. 6. d reb; q cū ētudib; miat
Ca. 7. d tēpibus ul horis ētudīn
Ca. 8. d oplēdo sone ī egritudib;
Docterme 2. due st summe
Summa p̄ma ē d rebus q accent
ab aliq̄ carū cōmunū
Summa 2. ē de numeracōe u
m. 6; cē um. 6; dispoms corpal
Sume aūt p̄me st 10 capa
Ca. 1. ē smo ulis de causis
Ca. 2. est de aere corpi circudnto
Ca. 3. de naturis temporum
Ca. 4. d udiens tpm; 2 ipor mutacō
Ca. 5. de aere bono
Ca. 6. d opōb; q lt aer accn ex tpib;
Ca. 7. d udiens opleēms ām
Ca. 8. d ipressiombus mutacōn
aeriar accentaliū q ñ st grie ēsn ñl
Ca. 9. d ipsiois mutacōn aeriar
malar q st g cursū naturalem
Ca. 10. m smoē d natis uctoū
Ca. 11. d locucōe ieis q accent ex loc bita
Ca. 12. d eis q accent ex motu 2 qete
Ca. 13. d eis q accent ex sōpno 2 ugilns
Ca. 14. d eis q acens ex motib; alib;
Ca. 15. d eis q accent ex ns q cōdūt 2 nb
Ca. 16. de dispombus acq̄rum
Ca. 17. d eis q accent ex ē tēcōe 2 ūtacōe
Ca. 18. d cāis q accent cor. 2 ñ st ncēue m nocē
Ca. 19. d eis q accent ex bal 2 stacōe ī sole
al fricacōe

Summe se sunt 20 capitula
Ca primū est de calefacientibus
Ca 2m de infrigidantibus
Ca 3m de humectantibus
Ca 4m de desiccantibus
Ca 5m de corrupentibus figam
Ca 6m de cāis opilonis z sticture
Ca 7m de cāis dilatacois del largitatis foraminū
Ca 8m de causis asperitatis
Ca 9m de causis lenitatis
Ca 10m de cāis dislocacois
Ca 11m de cāis malicie ulcerata tie cū propinquitate
Ca 12m de cāis malicie ulceratie cum elongacione
Ca 13m de cāis motuū no naturalium
Ca 14m de cāis augmti qntī et mūi
Ca 15m de cāis diminucionis
Ca 16m de cāis solucois otinuitat
Ca 17m de causis ulceris
Ca 18m de causis apostematum
Ca 19m de cāis dolor absolute
Ca 20m de cāis umoꝝ z doloris
Ca 21m de cāis sedentib dolore
Ca 22m de eis q̄ pueūt ex dolore
Ca 23m de causis deliciarum
Ca 24m qmodo ex motu puc dolor
Ca 25m qm puc dolor ex hu mal
Ca 26m qm puc dolor ex uentis
Ca 27m de cāis retencois z incōme
Ca 28m de cāis fastidii z replois
Ca 29m de cāis debilitatis mebrorū

Doctrine z fen 2e sūt 29 ca 2a duc sūme
Ca 1m est sīmo alies de accentib z sig
Ca 2m de sig drie ie ieudmes
et q̄ sūt in communitate
Ca tercū de signis oplonum
Ca 4m de oppēsioe sig eq̄l oploms
Ca 5m de sig ei q̄ ex de ab eq̄litate sistue
Ca 6m de sig significatib replonem
Ca 7m de sig q̄b; significa q̄n q̄l; hu e srāns
Ca 8m de sig significatib opilones
Ca 9m de sig significatib uentositates
Ca 10m de sig significatibus apata
Ca 11m de signis solōms gmuis
Summa prima doctrine z fen 2e
est de pulsu c sūt 19 ca
Ca 1m est locaco ulies de plsibus
Ca 2m de plsu eq̄li et inequali
Ca 3m de spebus plsus oportu
Ca 4m q̄ ex spebus plsus sit nlies
Ca 5m de cāis arū pulsus
Ca 6m de eis q̄ facit cās rete tuas in suis diffimembus
Ca 7m de plsu etatū masclor z fem
Ca 8m de pulsu oplexionum
Ca 9m de pulsu temporum
Ca 10m de plsu regionum
Ca 11m qd oppt in plsu qd coed abis
Ca 12m qd agat sopn z uglia in plsu
Ca 13m de indicns plsus z eius
Ca 14m de indicns plsus balneatorū
Ca 15m de iud plsus mlier z pgnācū
Ca 16m de pulsu dolorum
Ca 17m de pulsu apostematu

Ca. 1° d' iudicis pl' accencū a alia
Ca. 2° d' mutacombz rerū q̄ sint
Ca. 3° d' natura z form̄ pl's ē s̄c̄e uli
Sūma s'a ē d' urina et egestio
ne. q̄ē tridecim capitula
Ca. p'ē s'mo alio de urina
Ca. 2° d' signis color urine
Ca. 3° d' signis substancie urine
et qualitate eius
Ca. 4° d' signis odorie urine
Ca. 5° d' signis q̄ colligūt ex spūa ur̄
Ca. 6° d' signibus spūs rpostas
Ca. 7° d' signibz milti ur̄z ipi' pūa
Ca. 8° ē sūma forme d' urina digā
Ca. 9° de urina etatum
Ca. 10° d' urina uror ac mlierum
Ca. 11° d' rebz urine a alia z q̄modo
ē diūsa ab ur̄ horis q̄bz z tame' me'
Ca. 12° d' rebz liq̄dis que urine silēs
ent et dra meter eas et mi' ur̄z
Ca. 13° de signibus egestionum
Carta ego fen s'e st ℔ 99
F Cn uero tercie ē ca. 1. a docēne
Ca. singlare est de causis sām
tat et egritudis z necitate mortis
Doctr̄ma p'ma est de mutacoe
Doctrma 2a ē d' regie 9. 1. a 12. ām
Docēna 2 d' regie sēmum
Docēna 3ª ē de regie c'lz cor'
Docēna 4ª ē de mutacombz
Docēne p'q̄ē d' mutacoe st' s'ca
Ca. 1° ē d' regimine ex q̄ nasc' usq̄
meabat ambulare
Ca. 2° d' regie albacois manille
Ca. 3° d' ēcitudibz q̄ accid̄ mīantibz
Ca. 4° d' regimine ē p̄ueñit ad p̄uca
Docēna s'a ē de regie q̄ē g'
albalegiis c' sunt 12. capla
Ca. 1° est sūma s'mois de ēcitu
Ca. 2° d' speciebus ēcitū
Ca. 3° d' hora meipiendi ēcacū
et mensurādi et ordinādi ip's
Ca. 4ª ē de fricacione
Ca. 5° d' balneacone z nouacoe cor
Ca. 6° d' ablucone cū aq̄ frigida
Ca. 7° d' regie comestione
Ca. 8° d' regie uīm et aque
Ca. 9° de sōno et uigilia
Ca. 10° de eo q̄d ort ut postremo ē ab h
Ca. 11° d' oforcandis mīs d' bus
Ca. 12° de lassitudine q̄ seq̄ post ēx
citū 13° d' alienabz z oscitacombus
Ca. 14° d' medicacoe lassitudis ēgie
Ca. 15° d' alns dispositibz q̄ ēcacū seq̄ē
Ca. 16° d' mdiene lassi' ap̄ se acāt
Ca. 17° d' regie corpū q̄rū ḡnes no
Docēna 2 d' regie sēmum c' s'
Ca. 1° ē s'o ulis ī regie sēmū
Ca. 2° de comestione sēmum
Ca. 3° de potu sēmum
Ca. 4° de apicone opilois sēmū
Ca. 5° d' fricacoe sēmum
Ca. 6° de ēcitando sēne
Docēna 3ª ē de regie c'lz cor
porū q̄rū ḡnon est bona c' s'
Ca. 1° d' fricacoe ōmis c'ca ē sīs

Doctrina 2ª

Doctrina 5ª de elementis cº

lementa sūt corpora ex quib⁹ sūt partes ꝓme est capᵗ unum

hūam corporis et aliorū q̄ corpora diuersārū formārū

duidi nūne possūt ex q̄rū cōmixtione ꝑfecte diuerse generatiōes fiūt

¶ Medicus aūt ꝓbico credere dz̄ q̄ sūt q̄tuor et non plura quorū duo

sūt leuia et duo grauia ¶ Leuia sūt ignis aer grauia terra et aqua

¶ Terra est corpus simplex cui⁹ locꝰ naturalis in medio uniuersi

m q̄ naturaliter manet quieta et ad ipm cū ab eo separata fuerit natu

raliter mouetur Et hꝫ qd eius grauitas naturalis cū sit natura fri

et sicca Et ipa cū tal' ertat q̄ si dimissa fuerit nz alia res ꝑ necessi cū

quieterit appebit ex ea frigiditas sēnsibilis et siccitas Cuius uere cū

m generatis humanū prestat ad retencōem faciendam ꝑ fixionē

et ad seruandas figuras et formas ¶ Aqua aūt est corpus simplex cui⁹

naturalis locus est ut sit cōtinens terram et cōtinuata aeri cu

m suis sitibus naturalibus permanserit et hꝫ qd est eius ꝑpria

grauitas ꝙ frigida est et humida ꝙ eius natura talis existit Et si

dimissa fuerit sicut est nz ulla ei ꝓsecta ei ꝓpria fuerit apparebit

ex ea frigiditas sēnsibilis et dispo q̄ est humiditas Et ipa qd est genita

m creacōne sua q̄ reddit eam aptam ad expergend et extendendū

pro q̄libet re q̄us sit pauca et recipit oēm figuram q̄ est sed non

retinet cui⁹ cō m generatis humanū prestat ad figurandas formas

q̄s in suis diombus aliq figurare uolūt et ad figurand et lineand

et temperand humid em licet cito formas figurales amittit cito

tamen eas recipit Et ꝙ siccū licet diu recipiat eas diuiter tn retinet

eas Cuiꝙ humid et siccū se ad inuicem temperauerint adipiscuntur

Doctrina tercia de ymbz cōplexo
tria capitula Cāpmū est
ad ostendendū qd sit cplexo

dissimuet q̄ud desiderauerit et posuerit medicinem q̄ nō indige-
¶ Preterea cū medicis in hoc non litigem nec eis sū q̄ cū eis in hoc de-
sceptare debeam nec litigū hoc eis nec illis q̄ contra eos fuit i medi-
cina auxiliabitur hui⁹ aūt certitudo alterius doctrine p̄mittit
nomam medicinā corp⁹ humanū ex parte Ca⁹ 2⁹ de sub
unde sanatur et a sanitate recedit dicetis mediate
et cui⁹ rei scia nō acq̄ritur nec completur cū cā habuerit nisi per suas
causas fiatur Ergo debem⁹ in medicina scire sanitatis et infirmitatis
causas / Et q̄ sanitas et egritudo et cause earū plures sunt musette et
plures occulte q̄ non sentiuntur nisi per signa accidentia q̄ apprehendimus
debem⁹ scia scire in medicina scia q̄ in sanitate accidit et egritudine
¶ Jam aūt declaratū fuit in scientiis ueridicis q̄ rei scia non acq̄ritur
nisi per sciam cause et principia quia causas habuit et p̄ncipia
aut non cognoscitur nisi cognite fuerint eius accidentia et accidentia eius
¶ Cause ūo sunt q̄tuor species materiales efficientes formales et
finales ¶ Cause uere materiales sunt membra sanitatis et egritudinis
sequentur / sūt sīm q̄d p̄ximiora membrum sanitatis et sīm q̄d longiora
humores et eis longiora sunt elementa sīm q̄d p̄ximiora sīm q̄ ponem lucis
sunt cū alteratione / sīm eum aūt respondent alteratione q̄ sic ponitur ad
aliq̄m p̄ducitur umitatem Et hec umitas in huiusmodi reuertitur
multitudo aut est complō aut forma complexio uero est p̄ alteratione
et forma sīm q̄ ponem ¶ Efficientes uero sunt cause primantes et
seruantes corporis humani dispones, sunt sunt actiones et q̄ egritudinem
et euacuatio et retentio et regiones et curatores q̄ eis terminantur
et motus et q̄tes corporei et uitales Et extra sunt scientie et ingenia
et alteratio in etatibus et diuersitatibus mensis et in generibus et in aeribus
et in moribus et in rebus q̄ supponunt humano corpori p̄ter ea q̄ge
sunt sīm q̄ naturam sunt non sunt a natura ¶ Formales ūo sunt dis-
positiones et uirtutes q̄ posteas euenit / ponentes ¶ Cause aut finales sunt
ponentes / Et in sciencia q̄d operi conuenit est sciencia uirtutum celestium
et scia spirituum q̄ sunt uirtutis subiecta q̄d no declarauimus Ergo
sunt sīm doctrine medicinalis bñ aliqs nō erit de corpore
sanatur aut infirmatur ¶ Hui⁹ aūt in sciencia p̄fecti

erit melioris ḡmes c̄ ipm esse oz ¶ Modus aūt septim⁹ est ḡ ḡm unūq̄ mb
ru spes here de m q̄ aliud diuersificatur. Eq̄litas naz ossis est ut siccitas
m eo pl⁹ habūdet. et ardor ut in eo plus caliditatis. et neruorū ut in eo
plus habūdet frigiditas ¶ Modus aut octauus est ḡ mēbri singlis
q̄m cū hūerit erit melioris dispōis q̄m here pt. Cū aūt spes ois
auorm⁹ uacuem⁹ hoem certe eq̄litati ꝓpm̄ orem. Cū regiones ac
tendrim⁹ certificatū nobis erit, q̄ si fuerit locus ḡ meq̄bitur
sub eq̄cōne diei nez aliq̄ de rebus terremis obnuando ipedierit u
delicz montes aut maria. oportebit habitantes ibi eq̄litati ēte
ꝓpm̄ores existere q̄ alie⁹ regionū ¶ Jam aūt nob affirmatū est q̄
opm̄o q̄ accit q̄ excessus ab eq̄litate est cū ꝓpm̄tatis solis. est falsū.
Rectitudo enim solis super capīa mm⁹ ibi malū operatur. et mm⁹
mutat aerem q̄ rectitudīs ꝓpm̄tas ap nos aut ap eos ḡ sūt m
maiori latitudīe q̄ nos licet rectitudiem non ream⁹ ¶ Impluus
oēs dispōnes morāncū m lnea eq̄noctiali sūt simlēs. nz aer ipd⁹
ibi impedīto sensibli. q̄ eorū ḡmbus sūt simlēs. Et ad hanc sen
tenciam affirmandam iam fecim⁹ demonstrac̄ōnē ¶ Post istos aūt
ḡ m q̄rto morantur climate magis exīs temperati. Non enim adaūt
tur ip moram rectitudīs solis super eorū capīa nez elongīnt⁹
ab eis patū q̄ ad sit m tercio et fo climate. Nez ḡelantur sicut acūt
hns ḡ m exēmtate ānti climatis hūānt et ḡ f latitudiem sūt remo
uores ꝓpa q̄ sol ab eorū capitibus est remotus ¶ In mēbe uero
iam mānifestū fiut q̄ mbra p̄ncipalia non sūt eq̄litati certe ml
tū ꝓpm̄ ymo oz ut sciaꝰ q̄ caro est mbrū illi eq̄litati ꝓpm̄⁹ q̄ cēa
mbra. Cutis tamen carne ꝓpm̄or est non enim patitur ab aq̄ eq̄le
temperata c⁹ medietas sit mr et altera medietas aq̄ feruentie. Et
forsitan caliditas uenarū et sanguis neruorū frigiditati m eo eq̄n
tur ¶ Amli q̄s non patitur a corpore q̄d bene temperatū existit et
siccationibus corporibus et humidoribus cū m ea eq̄lia fuerit. Et
nos q̄d scim⁹ q̄ non est causa q̄re⁹ preciatur m si q̄ non sentit illud
nez est tale eq̄le illud m si q̄ ip ipm non patitur m si ei tale eet eq̄le
illud. ip illud pateretur. Res enim q̄ um⁹ sūt origis et in naturis


ces non putatur · Qd aut manu magis existit temperatū est cutis
manꝰ et qd manu manꝰ temperatius est est cutis uole · Et tempa
cuius eius est qd est super digitos · et temperatius eius est qd est
sup indicem · et qd est temperatius eius est qd est in plꝑa ex̄mita
tis eius · et pillud est melioris sensibilitatis · Et qd manu uole manꝰ
existit temperatū est qd in digitorū ex̄mitatibus inuenit · qꝫ ex̄
mitates digitorū aliorū q̄si iudices existūt q̄litatū tactualiū · debz
em iudicis declaratio cālis existere ad unāq̄mq; ex̄mitatū · io ut ex
gressū a medietate percipiat ¶ Debes aūt scire ultra hoc qd sci
usti · q cū dicimꝰ de medicina q est temperata · nolumꝰ dicere q sit
temperata certe qm illud est impossibile · m; uolumꝰ dicere q temp
anto humano in sua ḡne sit temperata · Si em ita esset tūc eet ex ipam;
huant sba · Sz uolumꝰ dicere q cū ꝓp calorē matiale · q in corpore
existit humano pducitur q̄litate afficatur q hois q̄litatē nō super
greditur in aliqm duarū ex̄mitatū ex̄mitatem evedencū · nō g
in ipo operabitur effectu cālitatem exedentem · Consideracone
igitur siue operacome in corpore humano · est cālis · Et simr cum
dicimꝰ q est calida aut frigida · nolumꝰ dicere q in suu sba sit in
ultimo caliditatis aut frigiditatis aut in sua sba sit calidior cor
pore humano aut frigidior · Si em ita esset cꝰ g esset sicut g · esset
temperatū · Sz uolumꝰ dicere q ꝓp ipam in corpore hois ꝓuent
calitas aut fritas maior illa qm er se hēbat · Qꝫ plerūq; medicīa
est frigida huam corporis ꝑaracone et cōparacone corporis
scorpioms · cata · et huam corpis ꝑaratone cātia · et frigida cor
poris serpentis cōparacone · primo ecia qm; una medicina existit
calida cōparacone corporis petri magis q̄ ꝑacone corpis pauli
Joh; precipitur eis q medicatur ut cū ḡnem uoluerint mutare
et unam huerint medicinā q non malerit · ab ea discedant ¶ Postq̄
igitur de cōplone temperata q dicenda erant ꝓpleuimꝰ · ad loc̄m
de ōmbus temperatis rediam · ¶ Dicimꝰ itaq; q cū ḡnes distem
peratas ꝑsiderare debemꝰ · cāle est siue ꝓprehendens ꝑ ꝑacone
spei aut partis · s · spēi aut mēdii aut membri q sūt octo · et sūt ōcs
dantes in hoc q ōm temperate sūt oppōite · et hec octo ꝓuenīt


cerebrū et hūdorū sicut epar et siccor sicut ossa Cū ergo ponderabūtur et eq̄bitur: erit uicm⁹ eq̄lucata certe ¶ Jn oscideracone uero c'cūz membr non mst um⁹ qd est cutis q̄d postea dicem⁹ ¶ Jn coparacone aūt spūs et mbrorū pncipalū ipo⁹ est ipm h⁹ certe eq̄lutati esse ꝓpinquū sed egrediturv ab ea tendene ad calitatem et huditatem ¶ Vite etenim pncipiū sūt cor et spūs ambo q; uehemter calida sūt ad superfluita tem declmancia Et uita q̄d existit per caliditatem et augm̄tū per huditatem: et ecā caliditas huditate existit et ab ea nūtritur ¶ Membra uero pncipalia sūt tria sicut declarbm⁹ ¶ Et ex eis qd im frigidū est qd est cerebrū c'frigiditas non peruenit ad cordis caliditatem temperandam et calitatem epis ¶ Et ex eis umū ē siccū aut siccatiꝓpinquū et ipm est cor: ſz eius siccitas non puenit ad hūtatem cerebri et epis temperandā: nec ecā cerebrū tm est frm nec eadem cor tm est siccū ſz cor coparacone aliorū duor est siccū et cerebrū coparacone aliorū duor est frm ¶ Modi uero tercn latitudo angustior est latitudine modi prmi ſ latitudis eq̄litatis ſpcal' latitudiem tn habet magnā: et est ꝺ q̄ alicui goncui congrua existit ſ coparacoem alic' climatis et alic' aeris: Jndi nacz gnem habentē issimlūm q̄ sūm existūt: et sclauī alium hēnt gnem q̄ degūt sūm: et unaqq; earū per coparacionem ad suā spem, siue spēi gparacone est tepata q̄ gparacone alterius: nō ē tepata: Corpus nacz mdicū, sis gnē sclauī calefiat aut mfirmabitur aut morietur: et sitr sclauus gne mdi q̄le rēdetur erit mala corporis dsp̄o q̄q; igitur spes m terra habitabili comorancū hebit gnem eis ꝑiam aeri sui climatis gentem: et hebit latitudiem c'd q̄d latitudo duas hz ēmtates ſ mltitudis et paucitatis ¶ Quartus aūt mod⁹ est medius qd est inter duas ēmtates latitudinis gnis climatis: et ipm est gplo gnabz spēi tēperacior ¶ Modus uero q̄ntus est angustior ꝑmo et tercio: et est gplo q̄m dz here mdiudum designatū q̄ um et sanū reperit q eadem latitudiem hēt q̄m due terminat mltitudies et paucitatis extremitates ¶ Debes aūt scire q oē mdiduū dz here gnem soluodo ꝑiam sibi m q̄lū associari sibi est ipossible ¶ Tertius aūt mod⁹ est me qd est inter istos duos terminos q est gplo q̄m cū hūerit mdiudum:


Ca 1 d ethicacone ōms c fri e fluxa
Ca 2 d regie cor ōm gato ictu egritu
Ca 3 d dicaussacione maci
Ca 4 d extemacone ex aſi
Ca 5 d regie tpm ei ſubtracte tertie
Ca 6 ad ſuccred ei qd pnoiat
Ca 7 ē ſmo ulis d regie u age cui
Ca 8 d cautela a calore u matu
et q̄mo regendi ſūt m hō calore
Ca 9 d regie eius qui ter ag i frig
Ca 10 d cuſtodiedis ē mtatibz a fri
Ca 11 d cuſtodiedo calore i tēpibz
Ca 12 d cuſtodiendo iter agente
ab impedimtis diuersar agrd
Ca 13 d regie iter agetis i mari
Capl̄i ergo ſen tercie ſt
En q̄rte aut ſūt xi ca
Ca 14 est ſmo ulis i medicado
Ca 15 ad medicad etu male ōms
Ca 16 d q̄litate et ubi a q̄mo et qn
ozit fiat euacuacio
Ca 17 d regiē ōbz uoitu a tāuā
et q̄ uoit aut mē ſolu ātīht ſtflu
Ca 18 d tāmone uētis et regie ei
Ca 19 mē ſolutiē ſtflu te et oſtu
Ca 20 ad ſuccred diſpom illi q
uentus ſuperfluit hactenus
Ca 21 o eo q̄bibit hactenus
Ca 22 d diſpoibz medicar ſolu
Ca 23 deo qd est q̄ro ad ubi d bi ca
Ca 24 de uomitu
Ca 25 deo do facere eu quomit
Ca 26 d uarietie uomitus
Ca 27 de repromto uom ſupfluu
Ca 28 ad ſuccurrendū diſpoibz
que a cru uomitu
Ca 29 deo mquo ſ perfluit uom
Ca 30 de cluſteribz
Ca 31 d apomatibz l liniētibz
Ca 32 de noculebz ebcaēnt
Ca 33 de unctione
Ca 34 de unctoſis
Ca 35 de ſanguiſluxu
Ca 36 d retectione euacuacois
Ca 37 d medicacom q̄litū
Ca 38 d medicacom apitū
Ca 39 ad apiend apitata
Ca 40 ad medicad putfactos
Ca 41 ad medicad ſolūz
Ca 42 ad cautū ad
Ca 43 ad
Ca 44 q̄bz medicam ē capi oīa

Capitulū primū doctrine p̄me lib p d diffinicōne medicine

Jco q medicina est ſcīa qua humam corporis diſpones cognoſcitur et p̄te q̄ ſanatur et ab ea remouetur ut hita ſanitas ofiet et amiſſa recuperetur ꝓ potest aut aliqs dicere q







et maioris ɑ̃litatis ſacuitatis / Et hui⁹ ɑ̃d declarato ſicut dicit ipe
eſt ut omen̄ unam ſolam calitatem m m̄ſura ua ut corpus ſbtle
calin unū m ɔ̃ſtitate et ɑ̃litate m ſtum hudam mltā ſemel pene
traſſe ſicut aq̃ et alia uice penetraſſe m ſtam ſicca paucā ſicut lapis
et cū ſic fuerit ſuenom⁹ aq̃m calam maioris ɑ̃ſtitatis et mollioris
ɑ̃litatis calidtatem lapideam moris ɑ̃ſtitatis et acuciores ɑ̃litatis
et h ita debes agnoſcere talitatem q̃ eſt m pueris et uuemb⁹ puer
em̄ non fuerut generati niſi er ſpmate ɑd eſt mltū calm et huc
calori nond accidit res q̃ ipm extingat puer naq̃ augeri no ceſſat
ſz creſcendo gradit̄ neq̃ adhuc ſtetit nedū q⁹ iam retrocedat · Ju
uemb⁹ uero nichil accit ɑd eoru calorem augmtet matū nz eciam
aliɑ̃d ɑd ipm extingat ſz ille calor m eis ſeruat̄ hutate moris
ɑ̃ſtitatis et ɑ̃litatis ſimil donec ad declinacionem pueat / Nz tamen
hui⁹ hūd tal dīmuēo eſt adhuc dīmuēo q̃ caliditatem retinere non
poſſit nz oīn̄ niſi q̃ augmtū facere non ualet / quia hudtas tmtu
cat ꝑ⁹ q⁹ duas res facere poterat cuſtodire uidz calore et ſupe
eciam ad augmtū faciend / Ad ultim uero ad hedeuenet q⁹ neu
tram duatū retū efficere poterit / Oz ergo ut in medio talis exiſ
tat q⁹ poſſit unam rem efficere et non alteram / falſū aut eſt ut di
cam⁹ ipam poſſe augmtare et no poſſe calorem retinere īnatū / quō
em̄ re augmtū preſtare pt ɑd radicem non ualet cuſtodire / Re
ſtat ergo ut dicam⁹ q⁹ calorem cuſtodire pt et m corpore augmt
preſtare non pt / et ſtatū eſt q⁹ h eſt etas uuentutis ¶ Quod aut
dixit ſecta ſ/a q⁹ augmtū ɑd eſt m pueris non eſt niſi ꝑ hudtate
et non ꝑ calorem · eſt dictio falſa · hutas naq̃ augmti eſt materia
et materia non patitur perſe nez perſe creatur / imo aput oppone
urtutis m ea agentie · Virtus aut n cam agens h · eſt aīa aut n
precepto dei / nz agit niſi cū mſtro · et illud eſt calor matue ¶ Qd
aut dixerut ecia q⁹ uehems deſiderū ɑd eſt m pueris no eſt niſi ꝑ
fratem ɑ̃me eoru / eſt dicto falſa · Cū malo naz deſiderio ɑd eſt ꝑ
fratem ɑ̃me / non puemt ꝑſtimbre nez nutrimtū · pueroru enim
ꝑſtimbre / melior eſt q⁹ eſſo poſſit · eſt m pluribz horis / nz ni cor corb
niſi foret ꝑ hoc de ꝑmutacone eius ɑd coditur pl⁹ puemret

q̄ ſ̄ſ illud q̄d diſſolui. ꝑ q̄d creſcit. Aliqñ uero accid eis malicia ꝓtrarie
ꝑ eoꝝ gulositatem et q̄ eoꝝ cōſtiones malas diſpoñt ordibꝫ
et res malas et mlas a huidas. Et deſup mlas mouent motibꝫ
q̄ ꝑ ſuperfluitatibꝫ plus m eis adunatur. bñ purgatione mdi
gent et precipue eoꝝ patones. Jꝺ eoꝝ anhelitus ſpiſſior et uelo
cior magnitudmoꝝ tamen non hñt eo q̄ uirtus eoꝝ nondum
ad complem tū ꝓueniat. hec eſt dicta de ꝗplone pueritie et iuue
tutis q̄dmodꝺ galienus declarauit et nos ſum⁹ mterpretes.
¶ Preterea ſecundꝺ eſt q̄ caliditas poſt temp⁹ ꝗſiſtendi mmui m
cipit ꝑ q̄ uer ꝯcludim⁹ materiam eius q̄ eſt huiditas exiccat.
Calor q̄q̄ matus q̄ eſt mtus ad hoc aduuat. et labor ꝓuenies ex
motiombus corporeis et aialibus q̄ ſiūt ñcie m uita et deſectus
nature ad reſiſtend illi tot⁹ ſemper. Dcē em uirtutes corporee ſunt
finite. hoc aut iam ratiocinatū fuit m ſcia naturali. eius ergo opo
non ſemper exiſtit m materno. ¶ Amplius ſi hec uirtus infinita for
et ſemp permutatiōem m corpore faceret eq̄l ei q̄d diſſoluitur et
uno modo diſſolui tamen uno modo non ꝯt. pmo q̄ttidie augeret
et corpus diſſolutionem tolerare non poſſet et diſſolui huiditatem
finiret q̄ tomagis cū due res ſe uicem ad mutationem faciendam
et retrocedend. et poſtq̄ ſic eſt. oꝝ ñcīo ut materia deſtruatur et
calor extinguatur. et precipue cū eius extinctione aduenet ꝑ ma
terie deſectū. ¶ Eſt ecia preterea alia cā. et illud eſt huor eq̄ne
q̄ accit aſſidue ꝑ ea q̄ cibus priuatur digone. et aduuat ad ipm
extinguend duobus modis. uno ſuffocando et tegendo. alio. q̄li
tatiue obuiando. hec cā huor eſt flatic⁹ frigidus. et h̄ eſt mors ñ lic
cuiꝝ mdiuiduo deſtmata ſ ſuam primā ḡnem uſq̄ ad termin⁹ q̄m
m ſua potencia hꝫ ad huitatem ꝺſeruandam. Vnūq̄ꝺ em eorum
prefixū termin⁹ habet q̄ m mdiuiduis diuerſificatur ꝑ ḡnū diꝝ
ſitatem et hn q̄d ſunt termini naturales. Sūt uero et aln termini
abbreuiati totū tamen diuino prouenit precepto. ¶ Qd ergo ex
hoc acq̄ſitum⁹ eſt q̄ puerorū et iuuen corpora q̄ ad eq̄litatem
ſūt calida. et corpora ſenū et decrepitorū ſunt frā. Qꝝ puerorum
corpora eq̄litate ſūt huidiora ꝑ augmitū. Et h̄ q̄d nobis iſtmat

expermitu qđ est de mollicie ossū et neruor ipōrū et asideratoe ꝑm
paru est ex q̄ fuerūt spūa et spūs uaporalis ¶ Senes aut a decre
pitu preter hoc q̄ sūt frigidiores adhuc sūt siccriores · Et hoc q̄đ sent
expermto qđ hēnt de duricia ossū eorū et asperitate cutis ipor·
et g̃sideratoe eo q̄ prolixū est tēp⁹ ex q̄ fuerūt sanguis et spūa
et spūs uaporal' Et m pueris q̄đ et mmembri est igneitas eq̄lis
· Q3 m pueris plus hndāt aereitas 2 aq̄itas · Et m⁹ membr⁹ 2 decrepit⁹
plus hndat terrestreitas q̄ m illis duobus et est m decrepitis
plus ¶ Juuentus aut hz ḡnem magis eq̄lem g̃uratoe tamen ꝑ
pueri est eius ꝓpto sicca et sens et decrepitu g̃uratoe est hūda
Decrepitus uero est siccior Juuene et sene m mēbris simplicib⁹
et hudior est utriusq; hūtate cōnea madefaciente ¶ Secdm uero
diuersitatem ḡnū generū femine frigidiores ḡnis exent · oz sūt
m creatura mores masculis · et sūt hudiores · ergo ꝑ ḡnū earū
frūtatem multiplicantur earū superfluitates · et ꝑ paucū car ēcia⁹ ·
Et sua carnū ipārū est rarior · licet uri caro ex parte ꝓpria eius
qđ ei admisceatur sit rarior · sua nāq; spissitudine plus prohibetur
m ipam penetrare qđ a uenis et neruorū ullis ad eam profluit
¶ Cum uero terras mhabitant septētrionales hudiores sūt et
q̄ artes exent aq̄as hudiores exent · Et q̄ ab istis dūsificantur
diuersi exūt ¶ Signa aut ḡnū narrabim⁹ ubi ulia sig̃ et parti
cularia referemus Doctrina ē ca prm̄ doct'ne q̄ ad sciend quid
umor est corp⁹ hūd sit hūor et eius diuisiones
lq̄đ m q̄đ m ꝑmis nutriens gnerat̃ur ¶ Eius uero
hūor est bonus, et est ille de c⁹ ꝑpetate est ut fiat pars ste mēti
solū uel cū alio et assimlari ei solū uel cū alio · et m summo materia
restauratoīs eius qđ ex ea dissoluitur ¶ et eius est superfluitas
et hūor malus · et est q̄ istud agere non ḡsueuit aut raro m bonū
gnerat̃ur hūorem · vñ aut a corpore expelli et proici debet ¶ Di
cem⁹ au[illegible]editatū corporis q̄đ sūt prime q̄đ sc̄ prime sint
q̄ hūores q̄s paulo post notabim⁹ ¶ Secdarū uero due sūt diones ·
aut eni sūt superfluitates aut non superfluitates ¶ Superfluitates
uero m sequentibus nominabi⁹ ¶ Et q̄ non sūt superfluitates · st hūor

ꝙ a principali dispone quersi membris delegati fuerit. Et nond aliam membrorum simplicium opone perfecta pure effecti sūt. Quor sunt .c. spes una est huor m foraminibus paruarū uenarū ꝙtētus mbris simplicibus ꝓpm̄ gru ca ibi benciū. Alia est huor per oia simplicia transiens mbra sicut ros ꝙ m mu. mtū guerti est apt. cū corpus nutrimento careat ut mbra hucetet cū ag̃ ca fortis h motus aut alia ca ersiccauerit. Tercia est huor ꝙ parti ante ꝓ latus fiut et est mtrmtū qđ m membrorū sham ex parte gmis guersū fiut sed ex parte cencie ꝓplete et smlitud mis nondum guersū fiut. Quarta est huor q̃ est mtus m mbris simplicibus a ꝓncipio natiuitatis per q̃m parcū corū ꝙtmutas ersitit .c. ꝓn est ex spermate. Spermatis uero prncipū est ex huoribus. Et dicem. cca q huores huorosi bon et superfluu q̃tor ꝙnet generibus. s. genere sanguis ꝙ oibus melior ersitit et genere flatis et genere colere ru et genere co m. Sanguis uero n calidus ersitit et hud .c. due st spes naturalis et nonaturalis. Naturalis aut est .c. color est rubeus malo carone odore et est ual de dulcis. Nonaturalis uero sunt due dionce. Unus enim est ꝙ a ꝓpone bona fiut mutatus non ꝓpter q ad ca amutū fuit. s. qr eius g̃m se uciata fuerit. verbigr̃a qr aut fuit mfiatus aut calefactus et est alius ꝙ non fuit mutatus msi ꝓp huorē mal ꝙ ca amutus fiut. Quod est p duas dionces aut em huor ad eum de foris uenit et penetrauit m ipm et corrupit ipm aut i ipom fiut generatus hu. b E. aliq̃ pars eius putruit et eius sotle m co ru et spissum m co. mgrum quersum est et remanserunt aut una carū aut ambe m eo. et hui. qđ duulsiones partes fild ad ca amiscetur et ipius spes de spebus flatis et spebus colere rubee. spebus co mgre diuersificantur. ag̃sitatis. polmz ergo fit turbidus et aliq̃n fit subtlis et aliq̃n niger m ita assa tus mgredine et qnq albus. Smlr ag̃ m adore [illegible] mutatur. fit naq amarus aut salsus aut acetosus. Flegmatis aut aliud naturale aliud naturale. Naturale est qđ est aptū ut m aliq̃ tempore fiat sanguis qm est sanguis ne plene coctus

Et est qd modus flatus dulcis qd non est ualde crus sm ymo cor-
poris coquacione est fratis puce. Sanguis uero coquacone
et colere ru est sm. Et est eciam flā dulce qd non est natural'
qd est flā superon non bene qd notabim? qd fit cū accident ut
cū eo mixtetur sanguis naturalis qd mltociens m ventrīs
et m salua sentitur. Dulcis uero natural' dixit galienus
naturam pro receptaculo non fecisse mbrū xpū sadmodum
duabus fecat coleris hnamq; sanguī xp mām hr smlitudīez
et egent eo mbra coq; facit natura ut cū sanguine aadat. Di-
cem? aut q hec mdigencia est xp duas res una est nēcia z
altera est uuatiua. Necia est xp duas res una ut sit uxta
mbra ad hoc ut cū mbra nutrimtū qd ad ipa uenit sicut
amserint qd est sanguis bon? xp reficiendam materiem ei' q'a
sto fit et epe xp alīs causis q accidunt operentur m eo ui-
tutes carū naturales et coquant et digerant et mundent
ex eo. Et sicut calor natus digerit ipm et rectificando facit
ipm sanguinem smlr calor exīneus ipm plm? calefacit et cor-
rapit. Hanc uero necitatis partem non bent duc colere. duc
aut eo flati m hoc non dicant q calor naturalis ipm rectifi-
cat et facit ex eo sanguinem licet m eo dicent ei q calor acci-
dentalis ipm mutat et facit ex eo rem putrīdam et corruptā. Alia
est ut sanguis mixtetur et ipm aptū reddat ad mbra fla-
ticarū smul nutrienda m sanguine cruū qui est nutritiuus
oz flā actualr esse sm mensuram notam sicut est cerebrū et
h qd m duabus repertum non est colericum. Quuatiua ido est
ut humectet uicturas et mb q mitte erunt mecum ne siccatis
eis accidat xp calorem q ex motu putrīmt et frictacone et h qd
est uuamen stans m termino necitatis. Nonatural' aute
flatus aliud est superfluitas diuersi ste usq; ad sensū et est
mucus allagmosus. Aliud est mixtio cōplexionis in sensu et m ueritate di-
uersū et est flā crudum. Aliud est ualde subtile et ipm est aqsum
Aliud est ualde grossum album et illud est qd grecum uocatur et
ipm est cui subtile sunt resolutum ido q m forambus sm uicturis

dm fuit retentū qđ oibus exiſtit groſſius ¶ Et er flate ecia eſt q̄d qđ
eſt ſalſū qđ oibus flatis ſrebus acutus eſt et ſiccus et leuius
¶ Cā uero ſalſugims eſt cauſa ut aq̄ſe huiditati pauci ſaporis
aut priuate eo tercie partes aduſte ōmū ſiccarū et ſaporis
amari eq̄li temperamto mſceantur ¶ Si enim mlte fuerint a
marus prouenet ſapor et er hoc q̄d fuerut ſales et aq̄ ſalſe ¶ Et
eſt eciam cū fit ſal ex cinere et alchar et calce et alns cū m aq̄
coquitur et colantur et coq̄tur aq̄ illa donec m ſalem congletur
aut ita dmuetur donec per ſe congletur ¶ Dmlr q̄ flati temu
qđ ſaporem non hēt aut ē ſapor adeo eſt paruus q̄ non ſuperat
cū eo ſicca ñ ſe mſtuerit aduſta eq̄litatis admixtione ipm fa
ciet ſalſum et tale faciet hoc ig² flā eſt coleriā ¶ Galienus uero
dixit flā hoc ſalſum fieri pp ipius putredinem aut aq̄ſitatem q̄
rei fuit ammxta ¶ Et nos qđ dicm⁹ putredinem ipm ſalſum efficere
io q̄ m eo aduſtionem facit et cinericitatem q̄ cū huiditate ei⁹ mm
ſcentur ¶ Sola aut aq̄ſitas cū ei admſcetur ſalſedinem m ipm efficē
non ualet cū ibi illa ā non fuerit cā ¶ Et mihi q̄d uidetur q̄ iſta
cauſa non permutacois eſt ſed ꝓmutatis cuc em locuco q̄
pleta erit ¶ Et er flate eſt qđ eſt acetoſū et q̄ad dulce eſt ſ ñ
mos dulce pp cem ſuam et aliud pp rem exīneam q̄ ei ammxta
fuit ¶ Dmlr acetoſi acredo ſ duos mos ꝓt bno io q̄ res cīnei ei
ammxta fuit q̄ eſt co m acris q̄m m ſbſeḡti notabm⁹ altero pp
pp cam q̄ m ipomet g̃. et illud q̄d eſt ut fli dulci qđ dixim⁹ ipſo
dulci exīte accidat ſicut accidit ſuccis dulcibus q̄ puc bullūt
et poſtea acreſcūt ¶ Et eſt aliud flā ponticū c⁹ diſpō eſt q̄ad
hec diſpō fortaſſe em erit eius ponticitas pp cam q̄ m ſe uehe
mti mfrigidacone mfrigidatū eſt adeo ut eius ſapor ad ponti
citatem ſit q̄erſus io q̄ eius aq̄ſitas ḡgelata eſt et ad ſiccitatem
paru et terreſtreitatem alterata eſt et neq; fuit calor debilis q̄
ipm bullire faceret et q̄erteret in acredinem nq; calor fortis
q̄ ipm coqueret ¶ Et eſt ſpes flatis uitrei ſpiſſi groſſi uitro li
q̄facto ſimilis m ſui uiſcoſitate et ponderoſitate qđ plmq; eſt
acre et plmq; ſaporem non hebit ¶ Et uidetur q̄ illud ex eo q̄

est grossū saporem nō hns / sit crudū aut querctatur in crudā / Et
h qđ est illa flatus spes q in principio rei erat aq̃sā frigida nez putri
ut ner ves alia ei commixta fuit sed sic remansit recondita donec fuit
ingressata et fritas fuit ei addita ¶ Jam ig declaratū est q corrupti
flatus mor ex parte saporū ipius fuit ℈. Gulsū acre ponticū et in
sipidū / et ex parte sue essencie fuit ℈ dq̃sū autem mustillagios
gipseū / Crudū uero in collectione mucillagiosi ostenditur ¶ Co
lera aut rubea alia est naturalis alia ē q̃ est superfluitas non lis
/ Natural' est spū sanguis c' color est ru clarus / et est leuis acuta
et q̃ stomagis fuerit ca / erit eius rubedo maior / Que cū in corpe
generatur / in duas duid' partes q̃rū una cū sanguie uadit et
altera ad cistim fellis transmittitur / et illud uo qđ de ea uadit
cū sanguie / cū eo penetrat ca necitatis et iuuamti / Necitas
uero est ut sanguis admisceatur ad nutrienda membra in q̃rum
ambus magnam co ru partem esse oz ſ modū q̃m meretur de
dione sicut pulmo / Sz Juuamtū est ut sanguem subtiet et
in utueribus ipm penetrare faciat / Quod uero de ea colatum
est ad cistim transmittitur fellis ca necitatis et utilitatis
/ Necessitas aut est ſ totius corp' q̃ est ipm a superfluitate mu
dare / aut ſ ipius unius membri qđ est fel mutire / Utilitatis
uero duo sut Juuamta / Unius est intestina a stercore et flute usq
so abluere / Et aliud intestina et am musculos pungere ut qđ sit
ei necessariū sentiat / et egestionem emittat / oz sepe accit colica
ca oppilatoms q̃ fit in foramine qđa felle descendit ad intestina
¶ Homaturalis uero colere alia est q̃ a natura egred' ip' cum
excremento q̃ ei admisceatur / alia est q̃ a natura egressa est ip cum in
se q̃ cuius sba non est naturalis partis p̃me / alia est q̃ est sicca
et famosa / et est illa c' exteū illud qđ est admixtū est flā cui ge
neratio magis est in epe / Et alia est q̃ est mortis fame / et est illa
cui exteū qđ admixtū est / est mlia / Nota q̃ famosa aut est colera
citrina aut colera utellina / flā nāq̃ cuicuz admisceatur q̃s est
tenue / et generatur mde pus q̃s est grossū / et generat' mde
fa co q̃ ouoru utellis similis existit / Qđ aut mortis est fame

est illa quocatur co aduſta q̄ aliq̄ duoru generatur moru bn° est ut
co m sc̄ aduratur et accidit mde cmereitas sed eius sbtle non sepa
retur ab eius cmereitate ymo cmereitas m eo gtmeatur et hec
qd peior ¶ Et alius est ut co m ad eam hnsecus uenat et cum
ea mscatur et h̄ qd est melior huius aut spes co color est rubeus
sed non clarus uel floridus ymo est magis smlis sangu sz est
tenuis et plerūq; a suo colore pp aliqs mutatur eas ¶ Qz uero
m sua sba cs naturam est alia ē c° generaco est ab epe et alia ē c°
generaco magis est m sto ¶ Et illa qd c° generaco est ab epe mag
est una spes q̄ est cū qd m sangue sbtle aduritur et c° spissitudo
co est m ¶ Illa q̄ m sto mag generatur duas h̄z partes prassmam
uidelz et auridem ut eruge eris ¶ Et mihi qd uidetur q̄ prassma
ex utellma generatur cū cm aduritur aduſtio m ea efficit m
grediem ex q̄ cū citrmitate mixta generatur auriditas ¶ Zmza
ria uero uidetur mihi q̄ generetur ex prassma cū tm aduritz
donec eius humorositas siccatur et ad albedinem redire incepert
pp suam siccatatem ¶ Calor naq; m humido corpore i primus ingre
diem efficiat deinde demudat ipm ingredine qui omo cs finit hu
miditatem et qm superflut m illo ipm albificat ¶ Et h̄ qd m ligs
actende q̄ pus m carbonem uertitur dem m cinerem ¶ Calor cm
m humido facit ingredinem et m eius grio albedine ¶ fritas i humido
albedinem operatur et ingredinem m eius grio ¶ hec tame iudicia
duo q̄ m prassma et zmzaria indicantur estimatiua sūt iudi
¶ Hec aut spes q̄ dicitur zmzaria oibus colere ru spebus calidior
dicitur et peior et magis pernciosa et dicitur q̄ est de substa
cia uenenoru ¶ Colera aut ingra alia est naturalis alia e su
perfluitas nonaturalis ¶ Naturalis est bonus sanguis fex et tur
bulencia et supfluitas c° sapor inter dulcedinem et pontica
tem existit Qz qd cū m epe generatur in duas separatur ptes
grū una m sanguinem penetrat et alia m splenem trasmittit
¶ Quis aut q̄ cū sanguine penetrat iuuat cū eo cā necessitatis et
utilitatis ¶ Necessitas uero est ut sanguis amiscatur eo° q̄ dz m
matrimonio c°z nimbrora m q̄ grū gmibus magnam melie partem

esse oportet sicut ossa. Vtilitas uero est ut restringat sanguinem et confortet et mspisset ipm et pars eius q̄ ad splenem transmittitur est illud q̄ sanguis non mdigut q̄ ad ipm cā nūtat et utilitatis nadit. Necessitas uero aut est ꝑ totū corp⁹ ꝑ ut a superfluitate mudetur. aut est ꝑ unū mbrū q̄d est ut splene mtriat. Vtilitas uero io accit q̄ mos stoi q̄si mdigendo ꝑfluut. Et h q̄d utilitas duobus modis. uno q̄ os stoi stringit et ꝑfortat et mspissat. alio ut more stoi comocionem ꝑ accrediem faciat et excitet ad famem et faciat desideriū. Debes aut scire q̄ colera tū q̄ ad cistim transmittit fellis est illud q̄ non mdiget sang̃s. et quod a felle egreditur est illud q̄ fel non mdiget. Et smiliter co mgra q̄ ad splenem transmittitur est illud q̄ sanguis non mdiget. Et illud q̄d a splene egreditur est illud q̄ non mdiget splen. Et q̄ad co illa ru postrema eligilat uirtute expulsiuam mferius. sic et colera usta mgra uirtutem appetitiuā eligilat superius. ¶ Melancolia uero nonnatural' non est admodum ꝓpostasis ymo est admod aduſtionis et emercetatis. Res namq; hiude q̄m rebus terrestribus amiscentur. separatur terrestitas ab eis ab aliq̄ duorū morū aut admod ꝓpostasie. et tale q̄le illud de sanguie est mtia naturalis. aut admod aduſtionis q̄d est q̄m resolutur stile et spissum remanet. et tale q̄le illud est de hūoribus est melancolia superfluens. et usta q̄d uocat co mq̄ et nec habet ꝓpostasim nisi sing'. Et flate cm ꝑ sui uiscositatē mchil descendit sicut ex oleo. et ex co ru ꝑ sui sbtilitatē et suc terrestreitatis paucitatē et sui motus assiduitatem et ꝓpea q̄ illud q̄d de sanguie separatur m corpore est parū no dested' res de q̄ sit curand'. Nec ecia cū separatur et mouetur nisi pūr. ꝛ putrefit et aut a corpore expellitur. Et cū putrefit eius sb' tle resolutur. et spissū remanet co. m. adusta et non ꝓpostasiū. ¶ Melancolia aut q̄ est superfluens alia est q̄ est crīs co et q̄d de ea aduritur q̄ est amara. mter q̄m tamen et colerā q̄m aduſtam uocam⁹ existit dria. cui crīs hic sunt admixtus. hic uero no ē nisi crīs per se cogntue cū subtile sunt resolutū. Alia ē crīs

flatus et qđ de eo aduſtū fiat. Et ſi flā ualde ſbtle et aq̄ſū fuerit cms erit ſalſus. Et ſi non trahet ad acredinem aut pontcitatē. Alia eſt q̄ eſt cms ſanguis et qđ de eo eſt aduſtū et h̄ qđ eſt ſalſā ad pau cam dulcedinem trahens. Alia eſt q̄ eſt cms mlie naturalis q̄ ſi ſubtilis fuerit erit eius cms et qđ de ea aduſtū eſt ualde acre ſicut acetū qđ cū ſup terre facie cadit ebullit. et eius odor eſt acē aq̄ muſce ſimilit et aialia. Et ſi groſſā fuerit mōris erit acredis cū pontcitate pauca. Male igitur co. mi ſpes ſiūt tres Col'a ru cū aduritur et eius ſbtle reſoluitur. Et due alie dimes q̄s poſtea dixim⁹. Melencolia uero flatica tardioris eſt mrpednti ꝑ mali cie. Et melācolia colerica eſt forcoris ē malia et uelocioris corrup coms uerūtn eſt ſuſceptibilioris corrupcōis q̄ alie. De alis uero duabus q̄ magis acris eſt deterior exiſtit. Gettn ſi m eius p̄napio auriliū preſto fuerit cicius medicacoē recipiet. Tercia mm⁹ ſup terrā bullit et mm⁹ m membr̄ pētrat tardi⁹ permīt. Et ad reſoluend et maturand et medicacōem recipiend magis eſt effremis. Hec ergo ſiūt ſpes huor n̄lium et ſuperfluencia. Galienus. Qui dicit q huor n̄lis ſolomo eſt ſanguis et alii huores ſiūt ſuperfluitates q̄bz non cgitur no dix uerū. Siem ſolus ſanguis ē cēnl' huor q̄ nutrit membra oia m ſue ḡmbus et uirtutibz ſilia. os namq; carne durius n̄ exiſtit niſi q; ſanguis cui ſba dura melācolica fuit ammixta ipm nutruit. Et nez cerebrū mollius eſt carne niſi q; ſanḡ q ipm nutruit ſba moll' flatica fuit ammixta. Ipm q; ſanguinem uemo alis ammixtū huoribus q ab eo ſeparatur. cū em exhibitur et or dinati ponitur mathm in uſu diſcernitur q; ſeparatur in partem q eſt ſicut ſpuma et eſt co. ru. Et partē q eſt ſicut fex et res turbida et eſt mlia. Et partem q eſt ut ouorū albumen et eſt flā. Et partem aq̄ſam q eſt aq̄ſitas q; ſuperfluitas i urina euacuatur. Aq̄ſitas naz no eſt ex huoribz fixis nez eſt niſi ex eo qđ bibit⁹ et non nutrit. nez eſt nctia niſi mutamenti actenuacoe et penetracone. Huor namq; eſt qđ ex eo qđ bibitur et comedit⁹ et bibitur eſt nutriens. Qđ aūt dico nutiens, volo intelligi qđ

qđ est m potencia simle corpori ¶ Quod aut m potencia corporis .s. corporis hūam simlitudinem habet est corp⁹ mixtū non simp⁹. Et aq̄ qđ est simplex ¶ Sūt aūt qđ hoīm q̄opmantur uirtutem sequi lingue multitudinem et ipius debilitatem seq̄ eue pucitatem .sed non est ita ¶ Qđ uero attend⁹ est dispo q̄titatis ci⁹ q̄ de eo corpus mgreditur ¶ Et sūt qđ q̄opmantur q̄ huores auctfuerit aut dminuta posteq̄ huana corpora s̄ q̄puracoem fuerit qđ⁹ m q̄titate unⁿ ad alterū s̄mtas erit oseruata .ꝫ non est ita. huores namq; preter illud m̄suram m q̄titate here debent oseruatā non m coparacone altorius huoris .imo m m sē cū custodia m̄suracoms q̄m hent m coparacoe unⁿ ad alterū ¶ Ad hoc qđ remansit de rebus huoru questiones q̄ non medicies s̄ tm pertinent physicis ioꝛ eas pretermisi Caᵐ 2ᵐ de q̄litate qꝫ

uerens m masticacone aliq̄m hꝫ digerem .nacoms huoꝛ superficies enim oris superficiei stōi origina cristit ꝙ est ac si una esset superficies .est q; m eo uirtus digestiua ex ipo cū; masticatū rēdigerit aliq̄ ipin ꝓmutabit quer sione Et m hoc qđ auxiliatur salua acq̄sita per digonem m q̄ cadit calor matue .ioꝛ triticū masticatū m matuacoe fructuorū et exi turatū operatur qđ non operatur triticū cū aq̄ tritū nec illud qđ cū aq̄ coq̄tur ¶ Et dicerūt qđ q̄ ligmū ostendens nob q̄ masticatū iam incipit digeri .est q̄ nec ꝓpm⁹ odor nec ꝓpm⁹ sapor m eo uemtur ¶ Dem posteq̄ stom mgreditur mtegra digeritur digere non ꝓp calorem stōi tm .s. ꝓp calorem mēbrorū tm q̄ ipm circūdat ꝛa dēi qđ epar et a sinistra splen ¶ Splen naq; calefacit non ꝓp suā sbam .ꝫ ꝓp uenas multas et arterias q̄ m eo sūt et ab interiori qđ zelb adipm̄ qđ cito suscipit calorem ca adipis et ad stom reducit .Et superius qđ cor Et mediante drafragmate ab eo calefit ¶ Cuq; m ꝓmus mitenes digeritur .fit sua essencia m mitis aliū auxilio cuus qđ ei amiscetur de eo qđ bibitur plerūq; chȳl⁹ et est sba liq̄da preciane m sbā simlis et spissitudine simlis ¶ Dem ei sbele a stō et mteſtinis attrahit et per uas uenarū q̄ mesaraice uocantur ad [illegible] dure uelut

Cuq; per eas ipell ad uena peruent q epis porta uocatur et pene
trat m epar m diombz et ramis porte mtratibus et semoratib;
et sbeliantibus ad mod capillorū occurrentibus orificiis dīoñ
radicis uene q a gilbo epis ascendit Et non facit penetrare m illa
coangustacone msi melior comixtio aq bibite sup illud q mdig;
corp Cū ergo mistarū uenarū ullus duud fit āsi epar totalit
tangat hm mōi chili totalitate et ip illud tuc eius opo est uchemēor
et fortior et uelocior et tuc coqtur In oī aut decocōe q est hm ē
res q est sicut spuma et res q est sicut ypostasis et res q fortasse
erit cū eis aut q ad adustioem ptinent si decoco superflua magis
fuerit aut res q non est bene cocta si decocco mor fuerit q debet
Spuma aut est co ru ypostasis est mlia q amb sūt natural
Adusti uero sbie est mala co ru et eius spissū mlia mala nōnles
Et qd non bñ coctū est est flā Qd aut de hoc toto res colata est
q est bene cocta est sanguis Qm tamen q dm est m epe sbelior
existit q debet ip aqsam fluitatem q ip rem qm dicim est nocia
Illud uero qd est sanguis cū ab epe seperatur ab aqsitate eciam
superflua illico muditur q nocia non est msi ip cim qnd q iam sb
lata est Extrahitur ergo aqsitas a sanguie m uena q ad renes
descendit et fert secū sanguinem q ad renes mulendos sua q tate
et qlitate bon existit Nutritq; renes uctuositas hm aqsitatis et
sanguineitatis Dem illud qd remanet ad uesicam d tendit et p
ad urigam Sanguis aut essencie bone per uenam magnam
a gilbo sitate epis ascendentem uadit et tendit per uenas q ab ea ut
ram sepcantur Dem m gredegil uenarū postea i seuguerise deggua
post m suggentibus seu gea Dem m uems q sūt sicut ulli capilla
ribus postea sang ab earū orificiis reludando labm m mbra ex
parte dīna Sanguis ergo cā efficiens est calor temperatus
et cā material est qd de mulentibus est temperatū et de potib;
boms Et formalis cā ipius est decocco bona Et eius finalis
ca est ut muat corp Efficiens aut co ru cā est igne calor su
perfluus et ip̄e m epe Et eius cā material est qd de mulentib

de decoccone ad supfluitatem procedens. Et eius finalis ca est necitas et utilitas qs noiaum. Melic qd ppostasiue ca eius efficies est calor temperatus. Et ca efficies aduste est calitas qab eqlitate est egressa. Et eius ca materialis est qd de nutrientibus est grossum uchemes. pauce humiditatis. Et ca hui forl est ter ppostasiua simul duorum mor. unde nz labitur nec resoluitur. Et eius ca finalis est necitas et iuuamtu qd noiaum. Melancolia aut fit multa aut pp calitatem epis. aut splem debilitatem. aut pp frigoris uehemiam gelantis. aut pp ostiecomes pseuerancia aut pp etudines qd multu prolixe fuerut. qre pp illud humores facti sue emeres. Cui multa multiplicatur et inter stom et epar stat sanguis et bonorum hui generaco ca ea minoratur. et sanguis minuetur. Debes aut scire q generacoms huor cause caliditas et frigiditas cu alis sint causis. Et calitas eqlis sanguem generat. Et superflua colera gignt ru. multuq supflua nigram generat p superfluitatem adustioms. Et frigiditas qd fla generat. Et multu supflua genat miam per superfluitatem gelacoms. Debes aut attendere uirtutes passiuas cu uirtutu actiuis eqdistancia. Nec oz ut stet credulitas q ois q sibi simle generet et non sui grui peraccns licet non sit per cencia. Complom n. multociens accat ut grui generet frigida nigra. et sicca pleruq generat humitate non pp cem. sz pp digestiue debilitatem. et ho qd gnem hens est ho macer cui ure sint laxe et est leme. sme pil. et ipe est timorosus et fridus tactu et suauis et uene anguste. Et ob hanc cam senectus fla generat licet certa semi q frigida sit et sicca. Debes aut scire q sanguis et qd cu eo labitur terciam hz m uemo digonem. et cu per mbra ut unqq sui recipiat nutrimtu hz digrem grta. Supfluitas ergo digois pme q est m sto per mtestm ord egredia. Et se digois q fit m epe supfluitas pluriu cu ure egred. Qd aut de ea reaet ad splenem et fel tendit. Duaru uero digoru remanenciu superfluitates per resolucem q no scit et per sudorem et per sordiciem et insecu egreduit. Cui pua est qd per foraia eme. [illegible] nares et istrumtu

auditus / aut non sensibilia / sicut per os poros / aut eē naturam / sic' per apta cū aperiuntur / aut qđ nusat̄ ce addicombz m corpibus, sicut pili et ungues ¶ Debes aut scire q si alic' huores sbtles egnt corū euacuatō cū debilitat / Cui mltū nocet m fortitudine sui' oru pororū amplitudo · p̄ea q' resolucoem seq' debilitas / et q huores sbtles ad euacuand et resoluend sūt facles ¶ Cd aut ad euacuand et resoluend est facle · spū facle associari p̄t m sua resolucone cū eo ig' resolutur ¶ Et debes scire q q̄d huores ist m suis generacombz cae hēnt · sic m suis motibus cae hnt ¶ Motus nāq; et res calida sanguem mouent et co · ru / Et fortis mouebit mltam et eam fortem facit ¶ Quies uero frā forte reddit et alīq; mlte spes / Et eaa ipemet estmacem mouet huerbg / sanguez em mouet res mtuem rubeac q̄p p̄hibemus illū ac' naribus fluit sanguis · res splendore hentes rubeum aspicē / hec qđ dicim' de huoribus et cor generacombz ¶ Loqui uero q̄ proteruos et deuates · debent / sapienciaē opifices et non medici

Ca'm p̄mū doctrine q̄nte ad sciend quid sit prima

Embra sunt corpora q̄ ex mēbrū et eius duusi' huorū generantur ommtione / q̄d ones huores sūt corpora q̄ generatur ex p' elementor ommtione · ¶ Membroū aūt alia sūt simplicia alia sūt q sūt compsita ¶ Et simplicia qđ sūt q̄ē q̄cuz sensiblem assupseris partē · erit toti q̄ans m noīe et diffinicōe / sicut caro m suis partibus / et nervus m suis partibus et hmōi / Jōz similū uocat' par' cū ¶ Compsita uero sūt illa / q̄rū q̄cuz assupseris partē · m noīe et diffinicōe q̄ans non erit / sicut man' et facies / pars · n · faciei non est facies / nz pars manus est man' / Et uocant mb' mstruntalia eo q sūt aē mstra ad oplend motus et opones ¶ P̄m igitur membroū similū p̄ciū est os / qđ ducū est creatū · qm ipm est corporis fundamtū et sustentactm motuū ¶ post ipm uero est cartillago q̄ osse existit mollior / nōz flecti potest / Sz est oibus alis mbris durior ¶ Cui' inuamtū i crea'

continuacō · et ut duru cū mollu non absq; medio cōponeretur; ꝙz
esset cōpō ordinata · Duro em molle lederetur et precapue l hō
percussionis et ostruccōis sicut est m osse sinistule et ꝓpōdorū
m ossibus costarū et sicut epiglotal' cartillago et illud qđ est ſb
thorace et ut peripum ecia foret melior uicturar se adiuuc fri
canciū uicinitas ne sua duricie ruperētur et ecia ut cū aliis
m'clis se extendendo ad aliqđ ꝓficit mbrū m q̄os non existat c'
sitatur et a q̄ oforetetur sicut palpebraru m'scli fit ibi sustēt'acl;
et defensio cordis car · Et plm; ecia m multis locis ē nēce aſ
re reiacu ūci q̄ non m ultimo sit dura sicut epiglotis ¶ Postea
sūt nerui q̄ sūt corpora a cerebro orta aut a nucha albi ad flec
tend mollia et ad sēpurand dura ad hoc creati ut per eos mbra
hēant sensū et motū ¶ Post neruos sūt corde q̄ qđ sūt corpa
q̄ ab ēmtatibus m'clōr oriuntur et nerus simulantur et ad mb
tendentes mollia · pleruq; sua retracc̄oe retrahūt mbra ꝑ m'
cu otractoem et aggregacoem et ꝑ retrorsū reductoem et quq;
relaxat ligamto sui ꝑ ea q; m'clis dilatatur cū ad suū redit situ
aut sup̄ mēsurā q̄m hz eius longitudo et sup̄ dispoem q̄m hz cū
m suo naturali exterit situ addit sicut m aliis qđ uidem' m'clis q
· Que qđ ſ plm q̄ poite sūt ex ullis q̄ ad m'clm tendut Et ab al
tera parte egrediūtur et corp̄ibus de q̄bz post cordarū relāz
tractabim' Et hec qđ sūt q̄ ligamta uocatur q̄ ecia ſ usū et tac
tū neruosa ēnt et ab ossibus uemencia ad m'sclm uadut et fi
unt ipa nerui m corde · Qđ ergo est exparte m'scli repletur car
ne · Et qđ ab eo separatur et ad mbrū uadit motū et colligitur ī
seipo et ꝓmutatur uocatur corda ¶ Post eas aut sūt liga
mta q̄ predum' q̄ ecia corpora sūt nerua situa · quor qđ sūt q̄
absolute ligamtū uocatur · et qđ sūt q̄ noie halhahatab appant'
Illud uero qđ ad m'sclm extend' n uocatur nisi ligamtū · Et dld
qđ ad m'sclm no extend' ꝙz non tm qđ est mter duo ēma ossium
uicture otinuat aut mter alia mbra et unā rem ꝛoe alia firmiter
anectit ꝑ h q; ligamtū uocatur q̄ noie halhahacab appatur · li
gamtorū no bina sensū habut ne motū mtū motā et fricacoēz doleret

Juuamtu aut ligamenti ex eo qd premissu est perpendit ¶ Et
post ligamta sut arteric q sut corpa q a corde nascutur .q aua
m longitudine extensa neruosa et in suu situ ligamtali hencia
mocionce dilatando se et ostringendo q ex qetibus discernutur.
que qd ad h fuerut create ut cor cuctetur et fumos? uapor ab
eo expellatur et spus mbris corporis distribuatur ¶ Post sut
ucne q arterus simles ent Ez sut ab epe et sut qete q qd fuert
ate ad hoc ut langues mbris q sut m corpore purciatur ¶ Dem
sunt pamcti q sut corpa de filis neruosis non sensu pceptis
texta quoru spissitudo tenuis existit dilatata alior corporum
superficies cooperiencia et ostmencia ea pp uuamta Ex qbz est:
ut suma corum m sua figura et factura custodiat Et ex eis est:
ut ea ab alus corporibus suspendant et eis anectat mediantibz
nerue et ligamto q fila facta et ex qbz texti fuerut sicut ren a dor
so Et ex eis est ut mbra sp stam su sensu non hencia per ipsos
heant supficie sue essencia sencactem q illud qd a occurit sentit et
accentali sentit qd m corpe accit qd eis uoluti est Et h qd mb
sut sicut plmo et epar et splen et renes hec em m suu situ nullo
sencuit Ez nec sentit illud qd m eis pcussionem facit no qd de
pamctis sup ea existit ¶ Cuz m eis accit uentus aut apa sent?
Ez uctu sentit pamcts accentalr pp extensione q gucit m ipso Apa
uero sentit pncipu pamcti et eius appensionem accentaliter io
q mbru apatis grauitate laxatur ¶ Postea est caro q est lo
cor uacuoru mplecio q m horu mbroru situ m corpore existunt
et iporu fortitudo q sustentantur ¶ In unoq uero mb est uirt?
naturalis q ei res nutrimti opletur et h qd est mimentu attra'
here et retinere et assimilare et unire et superfluitate expellere
¶ Et post h qd mbra duersificatur Sut em qd coru q preter hanc
uirtutem m super aliam uirtutem hent q ab eis ad aliud procedit
et qd sut coru q non hent hoc ¶ Et aliter qd coru sut q preter
hanc uirtutem m super uirtutem hent q eis ab alio m fluit Et
sut cor qd q non Cu ergo compo fiet oscatur mbru q e mbrum

Et mbrū nez suscipiens nez tribuens ¶ De mbri aut suscipientis et tribuentis ucritone non dubitam⁹ ¶ In cerebro naz et epe occ̄ hut medici q unūqz eorū uirtutem uite suscapit et calorē nat̄lē et spm a corde / Et unūqz ceā eorū hz pricapū uirtutis q̄m aln tribuit ¶ Sz cerebrū q̄d prebet sensū s̄ quosd absolute / et s̄ q̄sd non absolute ¶ De membri item suscipientis et non tribuentis et ūtēcōe non dubitam⁹ sicut est caro q̄ senciendi uirtutem et uite suscipit / et non est alic⁹ uirtutis p̄ncipū q̄m aln ullo tribuat ¶ De alns uero duabus dioms partibus In una carū medici a magro phorum diuersificati fuerūt ¶ Philolophorum naq; magnus dixit qua mbrū tribuens et non suscipies est cor ipm em est oū ūtutum p̄ma radix / et oibus alns partibus suas tribuit uirtutes q̄bus nutriūtur et uiuūt et q̄bus ꝙprehendut / et q̄bus mouet ¶ Medici aut et q̄d p̄morū phorū has ūtutes mbs partiti sūt / et no dixūt ꝙ sit cor mbrū tribuens et non suscipies ¶ Et p̄n q̄d sermo cū sbtiliter certificatur est ueracior ¶ Sz medicorū sermo i p̄ms cū attenditur est magis manifestus ¶ Postea m alia dioms p̄te diuersificati sūt medici mter se et p̄n mter se ¶ Una eāī secta dix ꝙ ossa et caro non senciencia et eorū simtia non perdurant nisi per uirtutes p̄as q̄ sūt m eis q̄ non ab alns p̄ncipns eis m fluerūt / sz per illas uirtutes cū mūmentū dlis transmittit⁹ sibi sufficiunt · et nez ipā aln uirtutē rei fbuīt nz ceā aliud mbr̄n eis aliam tribuit uirtutem ¶ Alia uero secta dixit q uirtutes nō sūt eis p̄prie / Sz ab epe et corde m generatōne p̄ncipio eis m fluerunt et m eis q̄ete permanserūt ¶ Medico tamen nō actinet ut m sequendo demonstratiua procedat argumtacōne ¶ Dōn de istis duabus adiuersitatibus ad ueritatem exitus prouemat · nez patet ei semita ad hoc ut mḡ est medicus / nez hoc ipm i aq̄ suarū perscrutacōnū et suarū actionū impedit ¶ Debet aut scire et credere m diuersitate p̄ma / ꝙ non est ei curand utrū s cor sit p̄ncipū senciendi / et mocōne cerebrū / et uirtutis nutritiue epar / aut non sit (Cerebrū namq; siue per se siue per cor habeat p̄ncipū aliū actionū existat [illegible] aliorū mbrorum ·

Et de alia qd diuersitate debet scire et credere q non q ei curad' utru uirtus naturalis in tali ale est os in principio ab epe uene rit aut eam pro suamet gne meretur aut mihil sit cor Sz dz credere q hec uirtus ad os non profluit msi ab epe Iam si mca aia clauderetur et os nutrimtu aptū h'ret eius acco destruce' qd fit m sensu motus cū neruus q prouenit a cerebro cōstrig' Virtus uero illa ossis natural' feta ē du eius pmā serit g. Et tuc qd explanabitur dioms eius hitudo et diuidetur ei mbra principalia et mbra principalibus deseruencia et mbra non principalia absq; seruicio Membra uero principalia sē mbra q prmarū ātutū q in corpore erant q ad hoc sūt nāte ut singlare aut per spes perdurent principia h'ent Secdm uo singlaris durablitatem sūt tria principia Cor qd est principiū uirtutis prime et uite Et cerebru qd est principiū sēnciendi et mouendi Et ep qd est principiū nutriendi Sz sēdm spei durablitate sunt principia hec tria et ecia aliud ārtū qd spei existit ipi Et sunt testicli q unu rei sūt nāti et ad rem aliam sūt imatiui Necitas uero est ad spma generand qd geonologia seruat Juuamtū uo ad hoc est ut complemtū forme detur et q masculma q fēmina oseruetur q spebus aialis accia sūt msepabilia et nec sunt de rebus m alitatis essenciam ingredientibus Membror uero deseruenciū alia sūt q seruitute deseruiūt preparatoria, alia q seruitute latoria Et preparatoria qd seruitus uocatur utilitas Latoria uero seruit' uocat' Seruitus aut ppara toria est ang principale operetur. Et latoria seruitus est post q principale operatur Cordis uero seruiens preparator est sicut pulmo et eius seruiens lator est sicut arterie Cerebri preparator seruiens est sicut epar et alia nulla mb ut ar terie spūs et lator est sicut nerui Epatis uo ppator seruiens est sicut sto et lator est sicut uene Et testicl qd seruiens ppator sūt sicut membra q ang ipi generāt spma Sz cor seruiens lator est sicut urga uirilis et q uene q sūt mb ipsos

cioms impellit. Et mlieres msup hent matem per ām spmatis
opletur utlitas. Galien' aut dix q mbrorū alia sūt q oponem
tm efficere hent alia q uuamta tm et alia sūt q opone sml' et
uuamet hent. Primū est sicut cor secūd' pulmo. 3ū sicut epar
Dico aut q per oponem oz mtelligi illud qd' cū re sōl'modo ce opo
mi m utam singlaris mgrediencā opletur aut m spēi pma
nencia sicut cor in generacōe sps. Et p uuamtū oz mtelligi
illud qd ppetatur ad alterius mbri operacōem suscipiendam
et tūc erit opera opleta ad dandam singlari autā aut spēi pma
nenciam qd' pulmo acrem ppetat. Spm uero epar suā sam
pmo efficit operacōem s. digonem et digom tercie et q̄rte appari
tū prestat. Ergo mg' digez saz adeo pfectā efficit q ad sangem
ad ipminet nutendū sit bon' accōem operatū est. et mg' ope
racōem efficit q m alia opone expectata auxiliatur. uuamtum
effecit. Et eciam denuo dicem' q mbrorū alia sūt q generāt
ex spermate q sūt smilia parcū mbra pter carnē et adipem
Et alia sūt q ex sāguie generantur sicut adeps et caro. Cū
em est preter hec duo ex duobus generatur spmatibus s. mas
culmo spmate et spmate mlieris. 3z s. sermonem q de sapiē tib⁹
uerificaut de spmate masculi generatur sicut caseus geñat'
de coagulo et de spmate mlieris generatur sicut caseus de
lacte generatur. Et sicut coagloms pncipū actiue est m co
agulo ita pncipū generacōis forme est m spmate uiri. Et
sicut pncipū passiue coagloms est m lacte ita pncipū coa
gloms forme s. uirtutis patientie est m spmate mlieris. Et
q̄d' uniq3 duorū coagli uidelicet et lactis est pars sbe ca
sei q fit ex eis ita uniq3 duorū spmatū est pars sbe embōis
Hoc aut uerbū non parū uno mltū uerbis galiem est ārū
Et nāq3 uidetur q' cuicūq3 duorū spmatū mest uirtus coa
gulatiua et uirtus coagloem suscipiens ip hoc non se ꝓhibet
quī dicat q uirtus coagloms m masculis est forcor et uirtus
coagloem suscipiens est forcor i femnis. Qualiter aut sermo

Postea sāg' q̄ m tēpore mīstōr' a mliere sēparbat' fit mūtūt' Ez alu
ps ei' ē q̄ m silitudiem queret' sīe sp̄ēs, 2 mbr̄ q̄ ex eo gen̄at' et erit
mūtū augmtans ipm Et a ps ei' q̄ nō mūtū fit ad hoc ē q̄ eis,
ac cogletur ad ip̄l ēdū loca mbr̄ p̄mor̄ uacua et fit caro et adeps
et alia pars eius ē supfluitas q̄ nlli hūr duar̄ rr̄ ē bō et reacc usq;
ad hōz part' q̄m n̄ utpote supflua expellit Cuz mīans p̄turit'
sanguis q̄m ipi' ep gn̄at hui' sanguis supplet uices Et gn̄at ex eo
qd ab illo sāgne gn̄atur Et caro qd' ex sāgine gen̄at' spisso, q̄m
calitus, 2 siccatas coagl̄at Adeps uo ex ei' tāsitate et ūctuositate
generit' q̄m frigdas coagl̄at' hoz ipm calitas ē solut' Membra aūt q̄
ex sp̄mate fīt' cata ē solidem p̄cauit' ⁊ mutatis certa ⁊ mutate non
restauratur n̄ pauca ex eis 2 ī paucis hītud dbz 2 ī etate p̄ucie sic'
ossa 2 nam uēar' pu Non em̄ magis nz arteriarū Cū em̄ dq̄ ear' ps seu
g' nil loco ei' nasc' et b' qd fīt sic ossa 2 nūi Illa uo q̄ ex sāg' suūt creata
ēnascūt' p̄ pdonem sua 2 renouāt' eti sba' q̄us suūt ip̄a sicut caro Et
ē qd' qd ē gn̄atū ex sāg' ī q̄ adhuc ute' existit sp̄ēs dū nōd' ie ipm 2 sp̄
cēp' ie cessit n̄ puerū illd mb' q̄n toll' nasca uterū p̄ sic dctos ī etate
p̄ucie Cū aūt sāg's ad alia g̃ius fuit gn̄ē no uerū ēnascet Et
dicem' ecia q̄ mbroz̄ sencuciū mobiū, plm̄ sens' et mot' sil' ē pnā'
un' neruus Et plm̄ sēparatur et erit p̄ncapū ē' ututis nu' Et
ecia dic' q̄ oia ie uo q̄ suūt uoluta pāmclis, pāmcl' ex uno pāmclo pret'
aut uētre coopiencū nascetur Ez eor q̄ m pectore suūt pāmclor' origo
sicut diafragmatis et uenar' et arter' et p̄cois cū pāmclo ī teriore
q̄ costis tegit Et mbroz̄ qd et uenarū q̄ suūt m uentre pāmcli oriūt'
excipiat q̄ mteruus uenteris cooperit muscl's Dia q̄ mbra carno
sa aut suūt mlt' ullosa sicut caro q̄ est m mscl's aut ull' carēcia sic' ep'
Et nlls qd' mot' fit msi per ullos Volutar' uo fit ēa ullor q̄ sunt
m mscl's et nl' sicut mot' macies ec uear' Et compoit' sic' mot'
trās glucied' fit ull' p̄ns p̄ foraz exitu lōgitudies 2 latitudies et trās
uersiones Ttractorū uero st' ulli q̄ m longitudie p̄tēdūt' et exp'
suust' ulli q̄ latitudie tēdūt' Constingētes 2 retētorū suūt ulli q̄ ex
trās uiso uadūt Mēbr' aūt q̄ unū hēnt tuica, sic' uear' 2 uesice tres
ullor' sp̄es ad tuicē st' o tertē Et mbroz̄ q̄ st' duas hēnt tunicas

ulli q̄ latitudie tendut ſēp ī cor̄ ⁊ incecā erit tunica/et alīd duor̄ tunicā cor
mīnsecā. Illi tamē q̄ latitudie protendūt ad ſpēciē magē declīnāt ad
ītīnsecā. Que tales creati nō fuerūt. ñ ut attrahendi et expellēdi ulli
simil' erūt/ſ' melius ēēnt ulli atrahēdi ⁊ retinendi ſit ſil' ñ ītestīs. Non
em̄ multa indiget retencōe/ſ atraccōne et expulſiōe. ¶ Et dicem⁹
ecia q̄ mēbror̄ neruoſor̄ corpa a ſiu ſb̄a aliqa ⁊ mēcū/ Alia ſunt
q̄ unā hēnt tunicā/alia q̄ duas. Que aūt duab⁹ erūt tunicis/ nō tales
creata fuerūt msi ꝓp multamta multa/q̄r̄ unū ē/multa nēcitaē multe e
custodie fortitudīs ſiue corporeitatis ne fidatur eā ſiue fortitudīs
motus eius q̄d ⁊ timetur m eis ſicut arterie. 2m̄ est multa nēcitaē
multe custodie/m re corporis q̄d m eis est recōditū/ no ꝝ ſoluat ⁊ egr̄
diatur. ¶ Resolōms ūo timor pueīt eā ſiue raritatis ſi unā hērent
tunicā/et eritus timor ēēt ō q̄ ꝓp hoc ad findēdā cont apte/ Et h q̄d
corp⁹ q̄d ītus ē recōditū/ē sic̄ ſpus ⁊ sāgs q̄ arterius ſūt recōditi/ī
q̄rū custodia ē valde studēdū/ ⁊ de q̄b⁹ timetur ne pro nichilo recēdāt
ſpus. q̄d ꝓp ſolōem et sāgs q̄d ꝓp fissurā. Et h q̄d magis dicēt malū
/ 3m̄ est q̄ eū aliqu mēbr̄ fuerit nēcm̄ ut sit ꝙnue atracēd et expl'sio
motu uehemēti/factū ē unicuiq; cor̄ sigīlatīm̄ mīstrumtū/ sic ꝑmīti
one/et hoc est/ sic̄ ſto⁹ ⁊ ītestī. / q̄m̄ ē q̄m eū uolūtas fuerit ut unaq; mēb̄
tunica operacōi q̄ est ei ꝓpria sit ꝓpurata/et unaq; duarū oꝑōm̄ acci
derit ꝓp ḡne ab altera⁹ ḡne oꝑōs dūsā/ fiat melius mter eas duide.
sicut ſto⁹ m q̄ fiat uolūtas ſenciendi uirtutē esse. Et q̄d no fit/ msi
mēb̄ neruoſū et digēdi q̄d sit/ no fit/ ñ ꝓ mēb̄ carnosū. / Unicuiq; ig
narū duarū uenarū tunicā ꝓsuerūt per se tunica neruosā/ uirtu
ti ſenciendi/et tunicā carnosā digōi. / Et ñ q̄d ītīnsecā tūnicā fec̄ nēuosā/
⁊ ēnsecā carnosā/ potest nāz opd digerētis ad id q̄d digestū ē i pōe
ab occursu pueire/ Sēcies ūo h q̄d sentitur ñ ꝓp sētie/ ñ obuiado et
sēnsu tactus. ¶ Et dicē ecia q̄ st q̄d mēb̄ q̄r̄ ḡ sāgū ō ꝓp mā. / Ño ergo
idiget sāgs ī cor̄ mūmto multocies quertu/sicut carnis. q̄ꝑ ī ea nō
forāa facta fuerīt nō uacūdi ī q̄b⁹ aliq̄to tēpe mūmtū q̄d ei dirigit
/ moret/et dem ex eo cito mūtat⁹ illico ē ei mūmtū occurrit/ i ipā qui
¶ Et st ex mēb⁹ q̄d ſtū ⁊ a sāgūe. ḡne valde ē recta ūo eū nēce fiat

sicut os. Q̃ ipsi creatce aut ũ positu fuit forum q̃d cor mutmitu tãto qn
neat tempꝰ q̃to illud ī eis similitudiem q̃utatur sicꝫ ī osse cruris et ad
utorn / aut foraa mlta ī ipis diuersa sicꝫ m osse madible ī seriorie / et
mbꝝ q̃d q̃ sic fuit ncce ut mutmito apliori q̃ tuc eis sit ncce ꝓpleat ut
paulatī ꝛ paulati predat illud ī siu silitudiem q̃utendo ¶ Cebra aut
forcia supfluitates suas ad mbra debita sibi ucia expellũt sicꝫ cor
ad assellas / et cebꝝ ad loca q̃ suũt post auriclas / et ep ad rnguna Caᵐ pᵐ
sume ꝑme doctrine sf et ē sermo alis de ossibꝰ et iũcturis

Iccmus q ossiũ q̃ suũt m corpe alia suũt sicut fudamtũ q̃m
sup ea est corpus fabcatũ sicut spondles dorsi / Spondles
naz ille corpis st fudamt sup q̃z ipm fabcatũ est q̃d̃ naus super
ligna fabcat et ī ea pmũ ponitur / Et alia suũt q̃ suũt ī corpe sicꝫ clipe
ad tuedꝫ sicut os cranei / Et alia st q̃ st sicꝫ arma q̃bz bellatores ipedi
entes repellãtur sicꝫ ossa q uocat suscma q̃ st sup spondles dorsi q mꝫ
duas exũt patulas spme / Et alia st q̃bz auctiuar uacuitates ꝛptoꝝ
sicꝫ ossa sisamma q̃ s iter ossa digitoꝝ manꝰ exnt / Et st aꝫ q̃ st ad corpꝰ sus
pendeda q̃ suspesice idiget sicut os laude assitatũ q̃d ē mꝫti gucis et
ligue et aliorꝫ suspesoriũ ¶ Ossa aut ossa suũt corpis sustetaclm ꝛ eccō
¶ Et ossa q̃d̃ q̃ ad sustetand tm aut defedd aut ad mbꝝ ad mouedꝫ nec
no exnt / solida facta fuerũt luc ī eis sit uacuitates et foraa parua
et pori q̃ fuit eis ncce ē / Et cor uo q ꝑ motũ ce nco fuerũt ī q̃tita
te ocauitatis augmtũ factũ fuit / Et ipor ocauitas ī medio cor posita
fuit / et ima ne corꝰ eius ceptactis mutmiti patiꝰ ꝛ septus idigerꝛ
qm lasu mde fieret pmo dutũ factũ ē eius corpꝰ et ipius mutmitũ q̃d
ē medta / ī ei itiore ē aggregatũ ¶ Juuam ig addicois ocauital mag
tudis ī ensece est ut sit leue / Et Juuamtũ unitatis ocauitatis ī ē
est ut corꝰ ipi sit duri / et duricies sui corpis Juuam ē / ne ī bo fortul
sior motui ꝛuputur / Et Juuamtũ medle q̃ ī eo est ut mutat ipz sicꝫ
an declarau ꝛ ut ipz scp mollificet ne fragatur uo q motꝰ ipz exsiccat
et ut sit uetrē beneꝛ forte solid sit / Cocauitas uo ē mot ē fortitudo
ē ncciaꝫ et ē maior ē plꝰ ncciaꝫ ē leuitas ¶ Ossa aut porosa cata fuit sicꝫ
mutmitu q̃d notaum ca ꝛ ꝑ addicoꝛ ncitatis cā rei ac q̃ ncce ē ut ī
ea penetret sicꝫ odor q̃ ē aere ath ē osse colatorio sili et ceb ꝛ fluitates q̃

per ipm expellūt. Oīa ūo ossa iucta sūt et iuncta. Nec iter ad os et os ad ipz
seq. magnū existit spaciū. Inter aq tñ cor ueitur spaciū parūū ad car
tillagiosā ipl et ligalia aut cartillagibz smlia q ip uuamt fuer et cata
ph ad cartillagies. Et ubi ad de uuamto illo nō e curad uctura it ea
sic labiatī facta fiut sicut i mādibla mferioru. Vicmtatos ūo q iter
ossa eūt mltis sūt mois. Sut em ossa q rū uicitas uicture laxe est
uicitas. Et sūt alia q uicitas e uicte nō laxe nec mltū stricte. Et st a q
uicitas e uicte mltū stricte uicitas figē ault modrufi i multsach. Et
uictura ad laxa e c un ossiū suoz suis motibus facte pt mouūta q
aliud os nō moueatur sic uicta raschete cū assleyd. Et uictura dura n
ualde stricta c unū ossiū mot per se nō e factis nec est mlt ad moduū
sic uicta q e iter raschetā et pt me aut uictura q e oīa duo ossa pectims
Juctura ūo ualde stricta e illa c ossiū nllo p se pt moueri sicut uicta tho
racis. Et fixa ad e illa c unū ossiū hz additamtū et aliud hz foramen
i q figitur additamtū fixioe mq nō mouetur sic dctes i suis origibz
et alimodi as ad e c unūq ossiū hz uicitates et dentes sic serra et de
tes unt taliter sūt preparati q alius ossis uacuitates ingredūt quad
seriarū et erarū cris tablas opomūt. Et hec ad uicta uocatur serra
crarū sicut sūt ossiū uicture cranei. Et multsach ad a est q i longi
tudie est conera sic uictura q e it duo ossa assleyd. Alia e q i latitudie
sotmuat sic uicture spodliū iferioz ex spondlibz dorsi q sūt i spina
cat em q superi sūt uicture st ualde stricte. Ca m 2m de anathomia
ossium cranei
Primū ad ossiū ossium cranei
cranei uuamtū e q sūt clipeus cerebri ipm coopiecia
et ab oibus malis defedecia. Juuamtū ūo i hoc q mlta cata fuerūt
et nō fiut unū os. i duas partitur simas. Quaz una osideratr. fres
q sūt i oparacone ossis illi et alia osideratr i coparacoe ei ad ipz os col
ligut. Prima ūo sima i duo diditur uuamta. Vnū e q si craneo
ipedimtū i una sui parte ueint fracture aut putfaccois nō erit toti
cranco gs quad cet si unū foret os. Hoc est ne i pribz unius ossis
duūsitas i duricie et mollicie z raritate z spissitudie z sbtilitate z gs
sicue hēat. Et hz ad duūsitas e nccia p itecoem qm i gnāl dicturi sum

cèbri. Vapores cm grossi q̃ ab eo resoluti egredi no ualeret sicet umi os egredi hent ua madoroz q̃ ab eo sepet' et cèbrū ꝑ resolucoes mudificetur. Et est aliud i opuacoe ei⁹ qđ de ull' neruoꝝ a cèbro egđ' q̃ ꝑ mb capis uadit ut ua heant. Et sūt alia duo Juamta ga mt' ossa et mter alias res. Vmū est i opuacoe uenarū et arteriaꝝ mēi⁹ igđuit' m capie ut ua heant. Et aliud ē i opuacoe dure matris spisse ꝛ grue ut ag ei⁹ ptes cū adoroz teneatur et a cèb⁹ eleuetur ne ei guam ifecit. Et huⁱ⁹ qđ ossis naturalis figuraⁿ ē ut sit rotond ꝑ duas rec et duo Juamta. Vnū est m opatone eius ad iteri⁹ figa nāz rotonda est maioris dmnsiome ca cm rectilinee gphedit fige cū car⁹ gphēsioēs ēles fuerit. Et a est i opuacoe ad exteri⁹ qm figa rotonda ꝑ ipulsioes no patitur q̃ ad angtos hentes pacuitur. Et ipm qđ licet sit rotondū m logitudie tn factū est cpn origines neruor a cèbro i longitudine st' pōite et' oz ut non cangustentur. Et duas hz emnecias añ et retro ut nuos defendat q̃ descendut ex duabus ptib⁹ ad mucham ꝛ frontem. Et hec qđ figa trec hz uas adoroz et duas mādosas. Et m ꝑmo una adheret fronti et ḡcanc arcuat' hoc⁹. O. et uocat' coronal' et añ adheret directe transies m longitudiem et duidit caput m duo media. Et per se ōsiderata uocatur sagittal' et mp coronali est gtigua uocat' neruat'. Et huⁱ⁹ qđ figura arcui imitatur m cui⁹ medio lnea recta sicut ꝑpendiclaris ē erecta q̃ est hoc modo. Et adheret t' sicut occiput. Et basim ipius hz exitū c⁹ puncto cū ipā smit secūd figura angli ipius cēmtas sagitalis gtinuat et uocat' adhesiue laude eo q̃ laude lrā grece imlis existit q̃ est ita O cū duabz adoroz q̃s ꝑius notaum⁹ giug sit figura talis ⊃ Due uero adoroz mādosē s capis longitudiem sūt protense ultra eq̃distantes sagittali q̃ m profūditate mtegra m ossibus non profūdant et hee q̃ coronales uocantur. Nomaturales aut capis figure st' trec. Vna car ē ut anterior emnecia minuat' et ꝑ ea qđ de adoroz amutat' adheret coronali. Et a ē ut ꝑior minuat' emnecia et ob hoc adoroz ꝑdat' qđ adheret laude. Et z ē ut ultīa eiencia ꝑdat' et fiat ut spera capt logitudiez ꝛ latitudiez bene eq̃les. De huc qđ figa sūm⁹ medio rū galieno q̃ ꝑ ea dmnsioes q̃ m ea st' eq̃les optuit s eq̃tatem ut

dīones adoroz cent eq̄les. Sz dīones adoroz ī p̄mis crīatim ī longitudīe
et duc ī latitudīe. erit itaz ī hoc adoroz una ī longitudīe z silr adoroz
una ī latitudīe. et er̄ aderch q̄d latitudīal' ī mē latitudīe ab auce ad au
ro sicut logitudīal' adoroz ī mē logitudīe. ¶ Et dic ecia sūm⁹ medicor
galien⁹ ipo. e ecia caput alia ḡra nōnlē no here sita ut sit lōgi⁹ mior
latitu⁹ n̄ d uēedie celbri aut de ipius corpe ad nmuēt. q̄d q̄d ē ḡrū uto
et oīoms p̄hibes bomtate. Et h q̄d p̄mm medicor z pocratis acto coessit
q̄d q̄tuor capie figuras existere tm̄

Cā 3m de anathomia ossium

aput post hec oia q̄m; hz ossa eius q̄d sub craneo q̄st
q̄rū q̄tuor sūt ut parietes. et unū est sicut basis. hm aūt
parietes craneo facti sūt duriores eo q calias z p̄ssiōoz ad eos s̄m
plīm tendūt. Et q nēcn sint ut cneū eēt rarū et medicaillm. Silr cū
p̄ duas res. Una est ut uapores inde egdiat q resoluūt. et alia ne cbro
guam iferat. ¶ Et de parietib; q̄d posterior fact z eo q a sēsiū e stodia e
remotus. p̄m⁹ paries e os frōtis. e supior e limm⁹ aderc corō. Inferior aderc
q̄ ab una eximtate corō. puscens trāsit sup occlos ad supcilia. et oīmu
atur ei⁹ fims alia eximtati corō. Alia uo duo pietes q a dex sūt z sist.
st ossa iqbz st auces. et uōnt ossa petsa p̄ sui dictē. Quor umūqdz eūat sci⁹
aderc corō. et ifi⁹ aderc q̄ procedit a sūmitate aderc laude. et pred⁹ ad
corōlē. Et ab anteriori p̄s corōlis. et posteri⁹ pars laude. Quartū uo pi
etē teriat sinus aderc laude. et iferi⁹ aderc q̄ est os iter cap z palatum
et gug it duo eximia laude. ¶ Basis aūt cēb ē os q̄d oīa sustinet ossa. et
uocat pueillate. Quod q̄d durū p̄ duo juamēta sint creatū. Unum
est q durucies ad portād juuat. Et aliud q durū mm⁹ suscepit pu
trefactoem supfluitatū. Et h q̄d os sub fluitatib; q̄ sup ipm semp
descēdūt poitū e. soz sint meli⁹ ipm ee duū. ¶ In unaq; duarū plea
tipor parte st duo ossa dura q cooperiunt nuū q trāsit ī tipore q̄r sit⁹
ē s̄ logitudiez ex trāsuso. Et uōnt h duo ossa puris.

Cā em de anā

ssiū q̄d mādible z tiporū ossiū mandibularū et naruū
nāū declarabm⁹ adoroz mādible ecia dcīādo. Et dic⁹ q frior
mdibla eūat fri⁹ aderc os it ca z frōtē tūsies. sb sralne tūsies a tipore
ad tipus. Et ifi⁹ tetant ea de cui origines. Et a duab; ptib; aderc a

ẽmtas q̃ē ca⁹ fms udel⁹ q; commendo ad domestica ꝑ up declmat. Et
ecia adert q̃ duudit mter h et mter adert q̃m noiaum⁹ q̃ est illa q̃ m
longitudme sup palatū secat. Isti qd sūt eius n̄ adoro; uo tiõe ei⁹ m
grediẽcū qd ẽ q̃ secat ī longitudme qd ī palato ẽ sup̃m. Et alia adert ẽ
q̃ icipit it duo srcalia et uadit mter duos dentes duales. Et ẽ adoro; q̃ a
pncipio icipit h⁹ adoro; Et descendo dcdat ab ea ad oppone q̃ ẽ mẽ qdru
plū et cmmū adeñ etā q̃t illa illa a sinistra. Et ex eis qd adoro; s. media
et duabus exẽmis iter oppones origiñ dẽcū predictorū sūt duo ossa
anglata. Et triagloꝝ bases non sūt aput dentiū origines. Et q̃m
h sit ī me⁹ adert secãs ẽca basi nariū. Tres em adoro; hãc secantes ī locis
predictis ꝓtraseunt et sūt h duob; triaglis duo ossa ꝗrū alio ī origib;
dẽcū hor anglorū. Et origines dẽcū ctinet bases et duas ꝓtes ado
ro; cẽmar. Et unū os separat ab alio ī qd d mẽ adert descedit. In bno
q̃ ꝗ illoꝝ ossiū sūt duo anguli recti aput hũc adert secatẽ et acut⁹ ob.
aput duos cannos. Et extrinsecꝰ ap̃ nares. Et de adoro; mobile
sriori ẽ adert qd q̃ descedit ab adert ꝗ sriori et ad partem dextr⁹ occli
et cũ puent ad orbitã ī tres sopatur ramos. Quoꝝ unꝰ ꝓgreditur
sub adert q cũ fronte ẽ os et sup occli orbitã dom srcalis ctinuatur.
Et sic ctinuat ꝓ q orbitã no igd. Et alia adert q̃ sic ctinuat postq̃
orbitã ingreditur. Et q̃d de illi ferꝰ existit ī cõpuratõe adert q ẽ
sb srcalis longus ẽ illoꝝ q̃ ī qd ẽ strus tang. Os uo qd adert ꝑma tã
separat ẽ maꝝ et posteꝝ illud qd separat scdã. Nasi aut iuuamta
manifesta sūt q̃ sūt tria. Unū est q̃ ẽ foramme qd est ī eo m odorem
iuuat donec plus aeris m eo ctineatur et ecia tempetur pusq̃ m
cerebro penetret. Licet em plurim aeris q̃ attrahitur ad pulmonem
uadat. mag tamẽ ei⁹ pte per os ad cẽbru uadit. Et cũ aeris attracte cũ
ds odorare uult. multus ī uno loco aer cora instrumto odorat. quig;
ut sit apprehensio pl⁹ et copiosior. In uno ig iuuamto st hec ĩa uua ma
Secm aut est q; ad tras uuat distinguendas et at caꝝ evit⁹ sit facilis ī
icisione. Et ne totus aer ap locũ cui tracũ accit mscisio ꝗmat⁹ si sit
f mesurã. Et hec duo iuuamta ī uno q̃sistut iuuamto. Et tertiũ
est qd facit natue ī misticõe aq̃ hãt tras q̃ ī qd fac foramẽ ꝓpiat ab post
tistulã qd n obturat. Duo ẽ ut sẽflu⁹ a cẽb egdientes ẽgmẽ ī dfẽsiõe a pa-
ribꝰ

beam t. Et ē ecia istrumē Juuamtuū qđ ad ipius excussiendū cū eysufflatōe
nmm. Et ossiū qđ nali compo ex duob; ē ossib; ad mod duor tangloꝝ
qr duo agli supi sūrūt Et basis ap umī agli se dtmgūt et in
duos sepāt anglos Et uñ duor ossiū umeus adoz supi
poitur exmar qs noiaum Et supi duas cor exmitates isteriores
sūt duo cartillagines molles Et rē eaq; s. logitudiem ādert inedi
al. ē cartillago ē srior pe isiore ē durior q tota alis duab; cartilla
gib; durior existit Huius uo medie cartillagis auamī ē ut nasus i da
as pcal nares ito ut cū a cēb sēflutaq; descēdit sp plm ad umī eaꝝ de
clmet et no tota atrahēdi aerē ua obturet q cēb aem desert q qđ ibi
existit de spū euetat Duaꝝ uo cartillagm exmaē Juuamī tres
res ent Vna est Juuamtū oibus cartillagib; q sr ees ossiū ent exmi
tates q q ia creati sum Et sic ē ut expedāt dilatētur si nāt
fiut aerē sēflue atrahē aut expellē Et ē ut ad ua porē execuō
dū cū suo motu et gione timore mm cū exsufflauit Et duo
qđ sbtia narū ossa facta fuāt mmuta et leuia qm leuitas magis
ē h nēcia q firmitudo et precipue qa membro dtmutate sūt sepa
ta q nocumta st recipiēdi et st posita cū custodia sensue Ossiū uo
mandibule inferior forma et Juuamtū secta sūt Ex duob; namq;
qsistut ossibus q secta ib mb gūtu uūctura Et in summitate c
duorū aliorū exmor cor secando facta ē serratura cuius q cū
additamto cigeriose ppurato qpomt qđ ex osse nascit qđ ad eam
puemt qrū unaq; i ligamtis fuit ligata Ca^m li^m de anathoma

entes qđ sūt .32. Est tn cū dtmgit qsđ homes no dēcū
here diequedi q sūt ē exm et tūc no erūt msi .28. Cor
uero duo sūt duales et duo qdrupli sr et totidē isteri adicōnd
et duo caīm supius et duo mferiꝰ ad fragēdū et molares ad
molēd ab utaq; pte sriores et mferiores q tuor aut q; Et huius
tocmē sūma aut .32. aut .28. 2a dual' et 2a qdrupli et 2a caīm
et octo molares Set 2a ueq; qđ s plm nasāt tm tēpis augmta et
h qđ ē p spmatis emissiōes an q sistēcā q q sistēcia ē eta .70. annos ito dētes
illi dētes ss uont Et dēces ecia hent radices 2a capita acuta q i foraī

magnū rotōdū oritur q̄d dentē ꝯcudit et stīng' ā forcia cent ligamta
¶ Vnus dē uo dencū preter molarē unū h; caput ⁊ D; molarium
i iferiori madibla fivorū q̄s ad mm⁹ duo h; capita et ecia q̄ h; plā
et precipue ueguidē q̄ tria hēnt capita D; fivoꝝ ī mādibla sēiori
q̄s ad mm⁹ h; tria capita et fortasse plā et ꝑpē ueguidē q̄ hēnt .v.
capia ¶ Capā uo molaria mlta facta sūt qm sūt magn et qm eaꝝ
operatio est maior et sēioribꝫ q̄d addita sūt eo q̄ sūt suspēsa et q̄ giu
tas facat eos ad opōne ptis capitū suoꝝ declinare ¶ Inferioꝝ suoꝝ giu
tas facit eos ad oppōnē ptis capitū suoꝝ declinare ⁊ Jnfioꝝ uo ponde
rositas mfiviom eoꝝ gria nō existit ¶ Nullū ꝑtēa ossū allo sentit
pē detos ⁊ Galienus em dr̄ q̄ experimtū nob' demostrat cos here ssm
de q̄ natura sollicita fuit et fecat ip; cū ūtute q̄d cēb' pueīt idacto
ut ipi ecia ꝛc calidū et frigidū discernat Ca^m .6^m de anathomia
orsū ꝑ .l'. Juua' fuit eāt Vnū dorsi
e at sit nuche sēita q̄ ī pmanecia āal' ē nēcia ꝑ illd q̄d ī
suo loco d' nuche Juuamto clare narrabm ¶ Huic aūt sūmā aggre
gatā de eo referem⁹ ⁊ Et h; q: si neruu ocs a cēbro nasc̄t ⁊ cēt nam
cap mlto maiꝝ ee q̄ sit ⁊ crescē et giare sī tot' cor ⁊ Neruo q; eet nēcz
grande ptransire spā et lōgū dorī ad eē mor fine pueīret et esset
nocumtus exposītū et ad iciendū ⁊ Et ipi⁹ q̄d longitudo ipi⁹ debilitaz
fortitudiem ad atrahēd' mb' gria ad ipor pncipia ⁊ Deoq; de ē nō
sit benedictū mlter cordīt egit facies partē cēb' q̄ est mchā ad
tficia corpis ꝓcedē sic canales a fonte q̄tm⁹ ex ea nuoꝝ diuisiões a
duobus sinus lat'ib; et eius exīmo sī ei⁹ oppōem et ucitatē ī mbris
egdiat ¶ Postea factū est dorsū sēita ei⁹ et custodia ⁊ Et sī q̄d ē q̄m
dorsū ē custodia seu dipē⁹ mb'rū nobliū q̄ sūt posita cordā ipo ꝓz
m cacoē sēte fuerūt ei spīe et ossa semmaria ⁊ Et .v^m est q̄m dorsū
ēatū fuit ut sit aliq̄rū ossiū pncipiū sic lig' q̄d ī exordio nauis
pmo ponit Cū alia ligna ifigūtur fo et antūt ⁊ Et ō dorsū dū
creatū fuit ⁊ Et ē ut possit homo stare et ad mlitas se mouē ptes ꝓz
dorsū de spondilibus factū est ordinatis non de eē unō nez d' ossib;
magnis ¶ Juctare q̄s sup spondles facte sūt ñ laxe qm standi poss
cia debilitarent mualde ructe qm prohiberent declinare

fuerēt ꝯes sicut dyam⁹ qm̄ nō fiut possibile ut m una q̄z earū spōdliū
eo q̄ sit sbtilis et parua Et foram̄ p qđ trans sit mchā amplū cēt in
ill' q̄s declarabm⁹ et q̄rū demonstrabm⁹ dispes ¶ Junc aūt dicem⁹
q̄ spondlēs colli sūt septē mō hec nāq; mſura m longitudie et nō
fiut eq̄les Et q̄z earū oīa p predēta hēt additamēta preterq̄ pma
s. ſrmeia et duas alas et q̄ additamēta q̄ cētalia sūt sūt aſpicientia
et q̄ mferi⁹ aſpicientia Et una q̄z ala duos hz ramos Et ēt egreſ
sioms nerui mlt⁹ oēs duas spondlēs m̄ q̄ duo mē pma eē spondilus
et sa q̄ſđ hēnt ꝓpetates q̄s non hēnt alie ¶ Jn pmis nō ē sciendum
q̄ motus capitis a dextris ꝛ a sinſtris sit uictura q̄ mt caput et
spondlem pmā exsūt Et postius fit uictura q̄ ē mt illā spōdilem
ſam Et igitur nob⁹ uictura pma ipms loq̄ūr ¶ Dicem⁹ ig⁹ q̄
ſt laboriosam partē spondlis pme a duabus ptibz q̄ſūt sri⁹ create
fuerūt due uacuitates m̄ q̄s duo ossis capis additamēta mgrediūt
et cū amū eor⁹ eleuatur et alterū dep̄mitur deliat cap̄ ad dp̄ssū
Et q̄ m hac spondli alia sit uictura impossibile fiut Jbiq⁹ alia facta
fiut spondlis per sē q̄ est ſa ex q̄ creatur a parte eius anteriore q̄ ē
ad mteriora additamētū longū durū orrifēc q̄ p̄transit et mgre
ditur foramen pme corā mica foraie mter eas q̄ s foraīe qđ aſpos
terioribus ad iteriora anteriora est logius q̄ a dē ad ſinſtrā qm̄ iē
anterius et posterius sūt duo igrediecia q̄ maiorē occupant locum
q̄ amū ex mgredientibz occupet ¶ Latitudo aūt m̄ſat⁹ s amū igre
diens qđ est mai⁹ et h qđ additamētū uocatur dens a q̄ qđ excelta fiut
mchā ligamīe fortibus q̄tm⁹ dētis eēmitas a mche eēmitate se
paretur ne dens i suo motu mchā p̄cuciat et ei cam̄ſtacionem
faciat Dem additamētū h spondli pma eleuatur et uacuitatē q̄ est
m ossē capis mgreditur qđ uacuitas q̄ ē m ossē capis ant⁹ a posius
et posterius ceūdit Et h qđ dens no anterius fiut factus msi ꝓpter
duo juuamēta Quor amū est ut aplus sit custoditiuus Et alter⁹
ut latus spondlis qđ est magis sbtle sit mtūus et exterius Et p̄me
qđ spondilus ꝓpetas ē ne ſrmeia heat iō ne ei m̄ſerāt grauamen
Et ne ꝓ apa nocumētis sit exposita Additamētū nāq; qđ excellt
mg⁹ est forca⁹ ipammet fractura ꝛ nocumēt affert ei qđ ē debli⁹ Et eciā

ne mclos et neruos mltos q̄ m eius ēcutu siūt posti ledat. Et q̄ eciam
paruū mdigem hūs spmis custodientibus hem spondlie ē q̄si sbmersa
et sepulta m custodne q̄ quam a nocumtis custodiūt. Et ꝑ hās q̄d ītē
ciones no ꝑpe facte fuerūt ei ale. Neruor em et musclor plēs i duo
bus eius lateribus pone spissa posti simt ꝑpēa q̄ i pncipio sūt ꝑpīq̄
ior ale locū non hent. Amplius ex ꝑpetatib; hoc cuēnit spondilus
q̄ neru ab ea n̄ per duo ei egreduūtur latera nīs pōr foram ge si p
duo foramina q̄ m ea posterius ad ptem tendūt posteriorem. Quin
neruor egressiones ēent ubi duo capis additamta orificiis suis uī
gintur et ubi motus cor fuit uehemtes. uehemti impedmto cap
mtr q̄; si ēent ubi sa deglutit sua additamta et deglutit suis
duob; additamtis q̄ sup eam mcedūt. Et msi mē ꝑma et sam uicta
sit laxa q̄ amrius et ꝑbri mouet. Nec fuit hens ut anrius et poste
ri egrederetur ꝑ eas q̄s m declaracone ee aliar spondlui declarauim
Nec a duobus lateribus ꝑ ossis ibi ēntis sbtilitatem cadentis. Cū ꝑ
fuit ncē ut paruū sub uictura capis ēent posterius a duab; ptib;
sm medio ei q̄d est mter id q̄d est posterius et latus. Optuit ergo ut
duo foramina ēent parua cū ꝑ ncē fuit neruos fuisse paruos. Cum
uero m spondli sa ipossibile fuit nernorum egressiones fuisse
superius sicut fuit mpossible m hac co q̄ si m ea essent nuorum
suor egressiones sicut m ꝑma timeretur ne ocassarentur et
rāperentur motu ꝑme spondlis sr eā cū cap amri monetur. Nec
ecia fuit possibile ut anterius egrederentur uel posteri illd q̄d
dixim. Nec fuit possible ut a duob; egrederent latib; qm si ita ēet
esset cū prma cōmuns. Et quod mter eas oriretur esset ualde
sbtile nec prmorū corrigerent prauitatem et q̄d ꝑprehendet
essent parua debilia simul uncta. Et sicut ꝑma ēet cōmune.
Jam cognouimus causam prme et que esset corrupcio si ea
a duobus perforarent lateribus ergo oporteret foramina m sa
esse aut duo latera symem duobus ꝑme oppō lateribus qm corp
prme cum eis associabitur non ledens eos. Et dens quid qui
m sa oritur. prme bene est annexus ligamto forti. Et uicta cap
cū ꝑ. Et uicta capis et ꝑma ambe cū secunda sūt laxiores q̄

aliarū ſpondlū uūcture ō q motus qui per cas fiūt ualde ſūt nōn Et ut eſſent firme et manifeſte Et cū cap mouetur uūctura vm ſpondil' alia nāz mſeparablis m alia ſua uūctura ſic oppoīte Et ē cap animus mouetur a poſterius aſtat cū prima ſpondili ac ſiamlo cēnt vnū os Et cum ad duo latera ſme tranſuerſione mouetur Ee fit ſpondilis pma cū ſa ſicut vnū os h eſt q de ſpondlibz colli et carū ꝓpriet atibus narrare uolum° ca^m q^m de ana

Pondiles pectoris ſūt Ille cū quibus tres quī thoma ſpon^lū gūtur coſte et atraccioms acris membr opie ꝓtor et car uua hendūt a otment Et ſūt ſpondiles ſpmeā hēntes et alas Et una q alas non hz Sūt igitur ſpondiles duodecim Earū uero ſpmema non ſūt equalia Quc em ex eis ſūt cora membris q ſūt nobliora mīora ſimt et fortiora Et ſpondlū quid pectoris ale alis duriores exīnt ꝓpea q cū eis coſte uūgūtur Septem aūt ſuprema ſpondlū ſpmeā ſimt mag et carū ale groſſe ut cor fortiſſme tucantur Et ō q carū coporeitas m hoc fuit dmmuta feta ſūt iparū additamta quūctonalia curta et lata Et Illarū quid q ſūt ſup decma additamta quūctonalia q ſurſū tendūt ſūt Illa ex quibus cgre duūtur gilboſitates q uacuitates mgredūtur q̄ū ſpmeā ad mferiora cuātur Decme aūt ſpmemū eſt rectū et non curuū et cuius additamta quūctonalia uēnt hēnt uacuitates q coram buctellis exiſtūt cū ſit° a iſcu° ſmul buctellar ſit recepō Poſtea uero illarū q ſub decma exiſtūt buc celle fime aūt ad ſuperiora et carū uacuitates ad mferiora et carū ſpmeā curuātur ad ſupiora Et nos huⁱ° tocus Juuamtū nomabimus poſt 12^ma uero ſpondit alas non hz cm nāt mīta q cū coſtarū eā erat iā eſt dmmuta Sed huuſmodi firmitudo cū alio uūg uuamto Et huⁱ° q̄d exiſtit declaracio q ſpondiles altarm mma mdigucrūt magnitudme et uūcturarū fortitudme mīta qr ferūt totū quod eſt ſup ipus Ideo nēte fuit ut m uūcturis uacuitates et buccelle plures mo fierent q̄re uūctar carū additamta duplata fucrūt Et fuit nēte ut pars 12^ma q eſt uerſū partem illarū ſimliū illis fieret q̄ eius additamta quūctonalia duplata fuerūt In hns ig additamtis deſtructa fuit res ex q dignū erat ut ale ficrēt Poſt h amplaſſme fuit dilata et quod ex ea ampliatū fuit fere alie ſmle exiſtit Duo q Juuamta ſimt m hac creatura quūcta fucrūt Et hec q̄d duodecma eſt illa cū q dyaſtagmatis ug exīmtas Ille aūt q ſup hanc

existūt spondilem non hac mdigucrūt frimtudme ī mltiplicacōe addita
mterū ouctonalū, vmo quod ex eis oritur de ſpmemis et alnis magficat
fuit. quare caro corporis ab hac occupata fuit. Et ꝓpea q' pectoris ſpm
maiores exſtūt spondilibus colli. non fuerūt ꝓita forāmā mter duas
spondiles ōa cōplter dmsā, sed puclatī fuerūt ordmata. qm m illis q' sūt
superius fuit factū augmtū. et m eis q' sūt mferius fuit facta dmmucio,
donec totū foram m una remīserit. Et huc quid fms m decima exſtit
spondilī. Earū uero q' ex spondilibus pectoris rcānent et spondilum
alcatm cōtolleare potuerūt a dextris et a smſtris ut ī eis fiat foram
completā, fuit ergo m spondilibus a dextris foramen et foram a smſtris
ꝓpea ut nezuus egrederetur. Ca^m 10^m de anathoma spondilū alcatī

uper alcatm uero spondiles sūt ſimema et ale late et ꝓparum
quid additamta ouctonalia mferiora dilatantur et smlātur
alis defendentibus. Et spondiles iste sunt quīq; Alcatm uero cū albomus
est sicut basis tocius dorsi. et ipe quid sustmēt et defert os femoris et
sūt a quibus nezus oritur. Ca^m 11^m de anathoma alhamis

lla alhamuhr sūt tria, q' magis mgemose sūt ouicta, q' oēs spon-
et carū uicture sūt frimores. Et ipārū ale sūt mag ample. Et
nezuus quid qui de foramīe m eis exīte egreditur, non erit a certitudie
duorū laterū, ne anche uicture ipm cōprmat. Sed est magis remotus
et mlto plus mssus ad anteriora et posteriora, et ossa quid alhamuz ossibr
alcathm sunt smlia erunt. Ca^m 12^m de anathoma alhaoseos

lhaoseos est compōitus ex tribus spondilibus carttllagmosis q' nō hēnt
additamta. Et nezuus quid cū foramnibus ulariū quibr oritur sic
est m collo ꝓpea q' sūt parue. Sed a foramīe tercie nezuus egdī mpar-

am locuti fuim de ossibr dorsi. Ca^m 13^m m quo est sermo q' est
ucriba moderata. Nūc aut sicut ulis de Jmamto dorsi
de toto dorso ucriba loquemur sūmā contmencia. Dicemus igitur q'
dorsū totū est sicut una res ꝓpam hens figurā alis figuris melioē que
est circularis. hec nam figura remocior est a recepacone nocumtor ex p
cussione uel Impulsione cuemencia q' omnes alie figure. et sp h capia
corū q' sūt superius ad mferiora fuerūt curuata. et corū q' sūt mferius
ad superiora quīverūt se aput media q' est decima. h uero ad milla curata

fiunt partem io ut supi cā duc smt ōmit curuitas Et decima q̄d ītei sp̄cia
non s̄m̄ūū sed secūd longitudnem media existit Et qua nāte est dorsum
ad aliquod duorū curuari laterū et istud non fit msi ut declmet medū
ad contrariū partis et declmet illud quod est sup̄ ipm et sub ipo ad illam
partem ac si duo ex̄ma dorsi ad sibi obuiand declmarent p̄p̄ea m medio
non facte fuerūt buctelle sed uacuitates tm Et facte fuerūt buctelle super-
iores et mferiores ad ipm declmantes et supiores descendentes et mferi-
ores ascendentes io ut carū albo ad ōrū partis declmacoms facil sit Et
ut superiores curuentur ad mferiora ꝑ mferiores ad superiora Ca m ie m
oste sūt tutamen cuius quod est m mstrumtis de anā costruct
atractōs aeris et ex superioribus mstrumtor mtimenti cre-
cidant Et ip̄e quid non facte fuerūt bmī os ne grauarent et ne si ād
accideret nocumtū foret oē et ut facile dilatari esset ē necessitas add
s illud quod est m natura et mplerentur mteriora mtrimento ꝑ iflacōe
et mdigerent loco magis amplo p̄p̄ aerem q̄ atrahitur ut mt cai m cti
pectoris qui m operacionibus atrahendi aerem uuāt et cuius quod otmu-
atur cū ipo mcederent Et p̄p̄ea q pectus crēdant pulonem ꝑ cor q̄dē
cū eis est nātia fuit cautela uehemtissima m earū defensione cm nocu
mtorū mpressiones q̄ eis acīt sūt maiores et cū hoc earū mmuco bndz
non ea angustat ner eis nocz et ideo bn̄ coste superiores create fuerūt
contmentes illud quod est m eis sibi aput casū obuiates ꝑ membr crēdā
tes p̄ncipale ab oībus partibus Ille uero que ex̄nt m parte mstru-
mtorū mtrimenti create fuerūt sicut posterius mmute ubi sensus no
peruenit usus Sed amius non fuerūt contmuate p̄ paulatm ordiate
fuerūt Cū sectone fuerūt qz superiores propmquius hentes spaciū
mter duo ex̄ma egrediencia et mferiores longm̄qus Et istud ideo
fiunt ut cū tutela mbrorū mtrimenti fepis et splems ꝑ aliorū ampl
itudo loco stomachi ūtigeretur ne cū mplerentur mtrimtis ꝑ mflacio-
mbus oprmeretur Septem uero coste superiores pectoris coste uocat
Q ab uniq̄ parte sūt septem Sed duc q̄ sūt m medio sūt maiores et
longiores et ille que sūt m ex̄mitatibus sūt breuiores hoc em figura ut
oprehens utius cōprehendatur melior existit Et coste quid iste ī p̄mis
sup̄ sm gibositatem ad mferiora melmantur Demde quasi redeūdo

ad superiora mcedūt ꝛ contmuātur cū thorace sicut notabm̄ postea Jō
ut sit carū cōprehensio m locis ampliorꝫ Duo preterea c̄ p carū addita
menta ! duas pfūdas mgreduntur uacuitates q̄ sūt m bnāq; ala q̄ est
sē spondules et pcmt m cruta duplā Et smlr exīt a septem cum
ossibus thoracis Quīz aūt curtate q̄ remanserūt sūt ossa postiora ꝛ
coste falsē · quarū capia cecata fuerūt cū cartillagmbus ǒtmuata ut
sint secure a fractura cū percussiones affuerīt Et ne occurrent membris
lembus ꝛ dpafragmati cū sin duricie ꝛ occurant eis cū corpe q̄ est mē
cas et membra lema exīstit mediū ꝛ inter duricm et lemtatem medi
ocritatem hēat Cap̄m 16m de anathomia thoracis

Thorax ex septem ossibus est compota Ex bno aūt osse non
fiunt creatus p Juuamīntū quod m alns locis scripsi · et ppea ut
sit laxus ut cōuemens sit ei quod colligitur ex membris atzahendi actē
m dilatacone ꝯ cecata fuerūt non solida cū cartillagmbz ōh̄ · ut m
iporū occulto mteriore motu aduuent lz sint eorū uicture firme Que ꝛ
septem cecata fuerūt ſ mūu costarū q̄ cū eis uīgū Preterea cū mferioꝝ
parte thoracis os cartillagmosū lateris contmuatur c̄ mferior extmtas
rotonditatē actmens uocatur epygl̄otalis eo q̄ epigloti sit smlis · Et
ip̄m quid est tutamen oris stomachi et mediū mter thoracē ꝛ membra lē
ō ut contmuitas duri cū lem sit melior q̄d niltoc dr̄m Cap̄m 16m de
mcula est os positū super bnāquāz duarū parcū anū furcale
q̄ m thorace est supremū curuatū corā amberat Et p sui
cōcauitatem actid forām uel spacīū m quo penetrat uena ad cerebrum
subiens ꝛ nerui ab eo descendentes Et declmat ad partem sinistrē Et con
tmuatur cū capē spatula Et cū ipō spatula ligatur et est eis ambobus
aduitorum Cap̄m 17m de anathomia spatule

Spatula creata fuit p duo Juuamīta Vnū est ut aduitoriū et
manus ab ea suspendātur ne aduitoriū cū pectore sit ǒtmuum
qm facilitas motus bmuscī duarū manuū ad alterā destrueret et co
angustacio fieret Ipā uero creata fuit a costis separata et partes motuū
ad eam fuerūt ampliate Et alterū c̄ ut sit defensio firma membroꝝ
q̄ mt pectui cynt ꝛ ut eleuet m loco symetriū spondilū ꝛ alaz ipōr ubi nō fit
spon q̄ percussiōes ꝛpellāt m sensū q̄ eas ꝛcipiāt Spa uo apte situ sibila ꝛ a pte dē

mgrossatur Et super cẽmtatem ipius siluestr fit uacuitas pfunda quam rotonda aductorũ mgreditur cẽmtas Et ipa quid duo hr additamenta vn est ad superiora et posterius et uocatur destructũ a rostrũ eorũ et p ipm liquatur spatula cũ furcula Et ipm est quod zhibet ne aductoriũ ad supiora de suo moueatur loco Et aliud est mterius et ad mferiora qđ ibi zhibet ne caput aductorũ dislocetur Postea sine mterrnissione dilatatur q plus ad partem mcedit domesticam ita ut eius comprehensio sit plus defendens Et ipa quid sup sin dorsũ additamtũ hr sicut triangls c basis est ad partẽ siluestrem et ipius angls ad partem domesticã ne dorsi superficies fracetur Si nforet basis ad partem domesticam eleuaret autem et cũ percussiones adessẽt efficerent dolorem Et h quid additamtũ est ei sicut symeia sprondilis creatũ ad defensionem et uocatur spatule octis Vltma uero spatule est dilatacio ú est cartillago cũ q contmuatur pp cam quã m alns dxm cartillaginibus

Ca^m 18^m de anathomia aductorũ

duotorũ os rotond fuit creatũ ut a nocumtorũ recepcione magis foret remotũ Cui quid superior cẽmtas est gilbosa ut spatule uacuitatẽ mgrediatur cũ uicture laxa non ualde firma qr laxitatis cã uicture h actidit ei frequenter dislocacio Juamtũ uero quod m hac exstit laxitate sũt due res s ncitas et securitas Sed ncitas est facilitas mocionũ ad omnes partes Et securitas est qđ lr aductorio sit ncim ut diuersis mocionibus ad partes possit moueri diuersas Mociones tamen iste nec sint mlte nec perdurãt usq trmeatur ne eius rupatur ligamta et dislocentur primo aductoriũ m plibus dispombus est quctũ Et aliud est quod ex mam est mobile et pp h alie Juncture firmiores facte sũt q aductorũ Aductorium uero uicturã cõplectit ligamta Vnũ eorũ est dilatare pmictare uicturã crudam sicut omnes alie crudãtur uicture Et duo alia ligamta qa rostro eorũ descendũt Quoꝝ imũ est habens cẽmtatem dilatantem et crudat aductoriũ cmũ Et alterũ e mai et durius descendens cũ c quod a descendit ab additamto rostrali p prem cis pparatam Quorũ figura ad latitudinem trahit et ape e aductoriũ tãgit Et ipa qđ solent occultari sb aductorio et contmuari musculis q m occultacione musculi non sũt sequentes a m eius interiore extensi sunt Aductoriũ pretereca ad partẽ domestica est cõcauũ et a parte siluestri gilbosum ut pp h qđ sr ipm ex musculis et nerui et vems dispomtur affirmetur

et ut h bene complēatur quod mult amplecti ꝑ vna manus ad alterā
pcucmat ſcā adutorn exmtatem duo additamta ginnuata opōita
fuerūt ex quibus Illud quod ē ad mteriora ē longius ꝑ ſbtilius cum
nulla ze hens uūcturā qm non ē msi neruor ꝑ venar defensio · ſed cum
eo quod ē ad exiora : opletur uūctura cubiti per buctellā q m eo exiſt
ſ modū que narrabmus , ut mterea ꝓculdubio ſubtilitas exiſtat · Et
m duabus quid hui ſbtilitatis exmtatibus , due ſunt uacuitateꝫ ſu
pius ad anteriora et mferi ad poſtiora · Et earū ſupior domeſtica co
cauitas ē lemficata et non exiſtit ſup ea ſeparacio · Sed ſilueſtris ocauꝰ
ē maior eis et qd ad fiem ſilueſtris ocauitēdit · non ē lemficatū nez ē
ipius perforacio rotonda ſed ē ſicut pazies ueſtus ita ut cū additamt
aſſeyd m ipa ad partem mouetur ſilueſtrem et ad eam pueīt ſtet · Et nos
quid declaracionem mētis earū tito afferemus · has uero duas ocauita
teꝫ duas uocat ypocras lmites

Cam 19m de anathomia aſſeyd

Sſeid ex duobus oſſibus m longitudme cōiūctis ē compoſitū
· et uocantur focilia ſupius et mferi tendencia · Superi uero
ex eis qd ad pollicem tendit ē ſubtilius et uocatur focile ſuperius
· Et mferius ex eis quod uadit ad auriculare ē groſſius qm ē deffereꝫ
et uocatur focile mferius · Superioris aūt focil Juuamtū ē ut per
ipm ſit motus aſſeyd ad ſe torquend et reſurmad · Et mferioris focilꝭ
Juuamtū ē ut per ipm motus aſſeyd ſit ad oſtrmgend ꝑ dilatand · Cuiꝫ
uero earū mediū attenuatū fuit qm groſſitudme non mdigent · ip
Illud quod ex muſculis groſſis ſup ipa Jacet · Et upoꝫ duoꝫ exma mg
ſſata fuerūt ipea q ſuper ipa mlta ligamtoꝝ origo nāta ē eis qua
frequenter eis accīnt uerbera et percuſſiones fortes cū motus ē uūctaꝫ
et ipea q carne denudantur et muſculis · Superi uero focile ē tortū
quaſi uemat a parte domeſtica et paululū tortuoſe ad partem ſilūē
gilboſū fiat · Et Juua m h exiſtit iparamti bomtas ad motū torqndi
· Sed focile mferius ē rectū qm h ad oſtrmgend et dilatand meli exiſt

ubiti uero Cam 20m de anathoīa uūcture cubiti

uūctura ex uūctura focilis ſuperioris ꝑ mferioris cū adiutorio
opomtur · Superius quid focile m ſiu exmtate uacuitatem igeioſe
factā hz m qm buctella ſilueſtris exmtatis adutorn igredit ꝑ ligat

cū ca et ex ipūs excutu m bacuitate illa peruemt motus resuptus et torcioms ¶ Inferius uero focile hz duo additamta mter que existit te-
nuitas q̄ cume grece lr̄e smlatur et est ita ·C· Et huⁱ⁹ qd temutatis cū torquetur superficies illa q̄ est m ipūs concauitate ut bene sit factⁿ ei mtroitus m temuitatem q̄ est m extremo adiutorn quod cōcauū existⁱ
¶ Sed sue concauitatis figura gilbositati exterli smlatur · Et bona igtⁿ mgressione subtilitatis q̄ mter duo focilis mferiorus additamta ī illā mferiorem temuitatē uictura cōponitur cubiti ¶ Cūz temutaⁿ supⁿ tenu-
itatem ad posteriora mouetur ꝛ mferius extenditur manus Et ē pietaⁿ temutas eam refrenat a uacuitate ꝛ buccella tenet eam ꝛ prohibet a di-
latacione superflua ¶ Stant ergo adiutorū et assēd ꝓ rectitudme ¶ Cū uero ima duarū temuitatū super aliā ad anteriora et supius mouetur cōstrāgitur manus donec assēd tangat adiutorū a parte domestica ꝛ ab anteriorib⁹ ¶ Et duo quid focilia superius sml'iugūtur sicut re-
una ¶ Et actū m eis uacuitas ampliacoms cuiⁿ ptimū m focili existit mferiori ¶ Quod aūt superfluit ab hac uacuitate remanet gilbosū siue lemficatū ut sit longm qū a nocumtorū rectepcione ¶ Et posterius qd ex uacuitate focilis mferioris oritur additamtū quod ad longitudmem quād trahit · Et de huⁱ⁹ focili Juuamento loquemur si deⁿ uoluerit

ꝛ Rascheta ex mltis Cap̄m 21 de anathoma raschete

cōpōita est ossibus ne nocumtū si acciderit cē fiat · et ut per ipz planta otmuari possit ē corpora contmendi rotonda uolūtas afficerit · et ē liquida curzencia retmere uoluerim ¶ Et hec quid ossa uicture siue firmmter et bene ad iuicem sūt ligata ne separentur et planta manⁿ debiliter Illud retmeat quod colligitur et qd tenet ita ut si cutis plante excoriaretur iuicmētur oīa ossa cōtmua quorū separacio a sensu fit longmq̄ ¶ et tamen h ligamtū firmmter firmgit vnū cū vno ¶ Sed m
eis existit parū obediencie ad paruā ōtrōnem Et qz peruemt ut īferⁱ⁹ plante cōcauetur ¶ Raschete uero ossa sūt septem · et unū additum
¶ Sed septem radicalia m duabus exīt acriebus ¶ Vna acies est ad ptē assēd · eⁱ⁹ ossa sūt tria qm ꝓpea qz est ad partem assēd oportuit ut essz plus subtilis ¶ Et alterius faciei ossa sūt eⁱ⁹ qm est ad partem pectinⁱ⁹ et digitorū · dñ ꝓ h oportuit ut essi maz ampla ¶ Et tria quid ossa or-

dmata fuerūt / Eorū em capīa q̄ sūt ad partem alterd alterius sūt loca
ta z mm bene collecta z contimata ¶ Octauū āo os non consistit m
duabus zaschete aciebus. Sed fuit creatū ad defendend nerūū qui ē
m planta ¶ Et acies sc fit cūmtas ex quūctone capitū eius ossiū. Et m
greditur uacuitatem quā noiaum q̄ est m cūmtate duorū focilum
fit ergo uūctura dilatacioms z constrictioms additamēt uero predctm
quod est m focili mferioris uacuitatem ossiū zaschete mgred et fit mde
torcoms et zesupmacioms uūctura Ca m 22 m de anathomia plātē
ssa pectims plante sūt q̄ ppea q eū q stmuāt digit. man
Et sūt quūcta a parte q̄ est ad zaschetam io ut eū ossibus q̄ sūt
sicut concxa z quicta bene otmuētur. q̄ m parte digitorū parūp dilatā
ut eū ossibus q̄ sūt distincta z separata bene otmuētur. Et fuerūt aditiora
curuata pp illud quod ia scimstm ¶ Raschete uero uūctura cū pectme opo
per cocauitates q̄ m cūmtatibz zaschete osistūt. ī quas bucelle ossiū pec
tims q̄ am cartillagimbus uestite fuerūt mgrediūtur Ca m 23 m de
Igit stm strumta q̄ ad colligend res juuāt. anathō digitorū
Et ipi quid non fuerūt creati carnei ab ossibus uacu Et sic h
diuersis motibus possent mouer q̄ ad mlti uermū z pisciū potencia debi
Et p iō ne corū operaciones forent debles z ee debliores q̄ nerus ¶ Nec
ee ex bno creati fuerūt osse ne corū operaciones forent difficiles q̄ ad acūt
pacientibus tusses. Et ipis quid tria sufficerūt ossa. qm si m corū numero
adderetur m augmto mū motiū iporū uuiaret Sed debilitas pauldubio
m tenendo illud quod ipos supflua firmtudine oz tenere prouemet
Q si ex pauciorib q̄ ex tribus creati fuissent q̄ ad si creati fuissent ex
duobus ossibus esset firmtudo maior sed motus mmuieretur ab eo qd
suffiat. Et nos qd plus mdigemus motibus diuersis q̄ augmto fortitudis
termmū transcūtis. Ipī uero creati fuerūt ex ossibus quor bases simt
laciores. et iporū capita sūt magis temua et q̄ eis sūt mferiora simt
maiora sordiez ita ut que ī eis sūt subtiliora sūt cūmtates amenul. Et
h quid est pp decoracionem opuacioms q̄ inter portātem existit z portat
Iporū aūt ossa rotonda fuerūt creata tmore nocumtor. Et facta fūnt

et exterius gibosa ꝑpea ut quod tenent melius retineant ꝛ melius fiant et melius premant illd quod fricant et premūt ¶ Inter vnūq̄dq; ꝛ aliud non fiat posita cōcauitas nec gibositas ut ligamta q̄si eos vna ꝯtinuē cū nātitas fuerit ut ex eis ſmamtū um'ossis hēatur ¶ Eorū uero exim sic' polex ꝛ auricularis ꝯgibositatem ad partem m q̄ non est digitus hñt ut sit eorū ſūma cā applicantur ſim' figure rotonde q̄ a nocumtis tuetur ·Et mtrinseca ipōrū pars posita fiat carnosa ut sustentet eos ꝛ ut cederent ei sibi obuiatibus ē ea stimxerūt ·Aliq̄s uero non taliter facti fuerūt ne grauarēt et ut pugnū essꝫ arma dolorē faciens ·Verūtamen m anculꝫ plus carnis poītū fiat ut bene aput curſū q̄si q̄ucta applicentur ·Et medius ex longioribus factus fiat uicturis ꝛ postea amularis et dem mdex et post auricularis ·Jōut ipōrū ex̄mitates aput oꝑhensionem eq̄ntur et non remaneat aperto ꝛ cū hoc ut digiti et plāta sup rotondū ꝯtinuētur ē colligitur ¶ Pollex uero oīū e digitoꝝ iusticia existit q̄si m suo poneret loco eius ſmamtū destrueretur et totius manus ·Si em mtus m plāta poneretur plurīm operacōnū q̄s per plantam hemus destruētur nō ·et si ad partem poneretur auricularis vna manus ad aliā ad tenendū illud m quo uīgūtur non pertinemet ·ad h quid remotius existit q̄m si retro ponē ꝓ pectm pollex non alligaretur ita q̄ longitudo mter ipm et alios digitos non cōiungeretur ¶ Cū ergo aln e digit reliq̄ ab vna parte oꝑhendēt et pollex ab alia parte adiuuaret ·Possibile esset ut planta rem magnā cōꝑhenderet et pollex ab alia parte esset sicut applicans illud qđ planta q̄ſtng et tenet et auricularis et amularis sic' p cooperatorū posterius ·Ossa aūt digitorū ossa ꝯtinuata fuerūt cū temtatibus et cōcauitatibus mtrantibꝫ mter quas hūor exist' uiscosus ¶ Quorū uicturas ligamta oꝑhendūt forcia q̄ sibi obuiāt cū pannis cartillagmosis ꝓ uacuitates qđ mplēt q̄ m uicturis exīt ꝑp augmtū frimitudmis ossa mmuta q̄ ſſaſſama uocatur

ngulus ꝑp e ſmamta ¶ Cap 24 de amato l' uiua vngues

fiunt creata ·Vnū ut carnis ex̄mitatis digitorū pedū tutela existat ne ē ſt' aliq̄ rem pressent debilitetur ·Et aliud ut digitus per cā res mmutas capere possit ·Et tertiū ut per cā ualeat scribē et mūdare ·Et q̄rtū ut qnꝫ sit arma ¶ Tria uero p̄me spēi ſpēi humāne digniꝫ cōuenunt ·Et ārtū ceteris animalibus ¶ Et vngueꝫ qđ ex̄mtas rotonda fiat creata ꝑp

Illud qd scie. Et ipa ex ossibus creata fuit lembus, ut sub eis flectã. q ipam pcucũt nc sm̃ deiectur. Et bngues create sũt semp crescẽtes. ppea q sũt apte ut frangantur. a radãtur. Ca. 24. de anathomia ossiũ

Oram alhamuz sũt duo ossa femoris

a dextris et a simstris. qsi medio firma gtmatur iuctura. a ipa sũt sicut oĩa siozũ ossiũ fundamtũ. et portancia. a mutãcia locatã mferiora. vnũquodz aũt ipozũ m c. duo partes. Illud qd est ad ptẽ silurem uocatur alaytafa. a os pln. Et illud quod est ad mferiora uocatur pyris anche. qz m ipo est concauitas qm capit coxe. q ilbosũ mgreditur et sup hos membra poita sũt mobilia sicut uesica. a matrix. a spmatis receptacla m uiris. a sicis. a mtestinũ rectum. Ca. 26. et est fmo ulis

Oram Juuamenta m duabz. qsitũ de Juramento rigil

rebus. Una est figere. a stare. a h est per pedem. Et altera ẽ mutaõ cũ lis ascendens aut descendens. Et h fit per coxam. a per eius cũ nz pedi nocumẽtũ accideret stare. a figere difficile erit. Sed mutari non msi tm. q ta rectia fiat mutacio mlte furioms. q est ad unũ ped. Cũ aũt m. culis coxe aut cruris nocumẽtũ accideret. figere erit facile. sed moiu difficile

Fmũ ex ossibz. Ca. 25. de anathomia ossiũ coxe

rigil est coxa. Et ipm qd est os maius qd m corpore existit. qz ipm est defluens. Illud qd est sup ipm. a mutanz. Illud qd ẽ sub illo. cz superior extremitas fuit facta rotonda. ut m pyridem anche bene igredẽtur. Et ipm quid est gilbosũ ad partem silurem et curuatũ ad partem domesticam et ad posteriora. Si em ipm esset poitũ s rectitudinem. a pridis cõdistanciã. accideret mde aliquis claudicacoms modus. q ad accidit ei. cz talis est creacio. Nez bene defenderet musculos magnos. et neruos. a uenas. Nez ex h toto recta res generaretur. nez sedendi forma esset bona. Empl sicuruũ ad partem domesticã non fuisset reduct. prouenret mde alterius moi claudicacio. nz stacio illi. s. parti doestice media foret. a non fieret ei gis declinacio. nz esset cõlis stacio. Et m eius extremitate mferiori sũt additamenta duo. q poplitis iuncturã. Nos tamen prius de cruze. a postea de iuctura loquemur. Ca. 28. de ana-

est quadmod assend. et ex duobus thoma ossiũ cruris

domesticū Et uocatur cāna magna · Et aliud est mm̄ 2 breuī Non enim
peruenit usq; ad coxam ymo ab ea abbreuiatur mferius cū peruenit ad
locū ad quem protenditur mai et uocatur cāna mmor Crus etiam
hz gibbositatem ad partem silūrem postea ap̄ mferiorē ex̄mitatem
hz aliā gibbositatem ad partē domesticā ꝓpea ut per eam melior sit
stacio et cāna quid maior coaptatur q̄ pro certo est eius · Et mmor ēata
fuit q̄ cora · Et illud est q̄ ꝓpea q; quiete fuerūt res ꝓ q̄s ei ī magnitu
dme est addendum Et h est figere et defferre quod est sup̄ ipam · Et res
ꝓ q̄m fuit addendū ei m parumtate · et h est facilitas ad motū Et res sa
magis fuit quemens mtencaom pro qua fuit cora facta maior Duo ā
cruris ossa sūt ꝓtitas tempata adeo q; si bmī os adderetur accideret
de duricie motus illud q; hēnti elephantiā 2 uarices accīt · Et si bmī
mmurc accideret de debilitate et duricie motus 2 de mpotencia def
ferendi illud quod est sup̄ ipam illud quod accīt crura hēntibus de
ñ sbtia Et preter h totū sustentatū fuit 2 forcius factū cū cama
more In cāna ꝓtera more alia existūt Juuamēta sicut neruos 2
venas q̄ sūt mter eas cohopcte Et otmutas cāne mnoris ī Jūctā
pedis est ut uelox 2 fortis fiat motus dilatacoms 2 torcome
mctura poplicis Ca^m 29^m de anathoma poplicis
puemt ꝓ migressū duorū additamētorū q̄ sūt sup̄ ex̄mitatē
coxe m duas uacuitates q̄ simt m capite ossis cruris q̄ firmata fuit
ligamto emgente et alio ligamto tendente m pfūd et duobus liga
mtis fortibus a duabus partibus c quid pars anterior facta fuit
cū rascha h est poplicis ecto Et est os ad rotonditatem trahens cuius
Juuamētū est os reffrenare illud quod timetur cū est nāte sup̄ digitos
pedis curuatū stare et suspensū sedere ex ruptura 2 dislocacone et
uctura quid laboriosa sustentata fuit ꝓpea q; suo motu defferet corp
et positus fuit locus eius ad superiora qm̄ plmū qđ ei accīt de labo
re mclmacoms est ad anteriora Non n hz ad posteriora declmacoēz
laboriosam Ad duas tamen partes rem modicā declmaaoms hz
tota uoro cuius declmacio est ad anteriora Et accidit ibi labor m
hora mcidendi 2 standa super digitos pedis cū aliquo quasi sus
pensū curuus stat 2 hoc silū Ca^m 30^m de anathomia pedis

p es cecatus fuit ut sit mst:umtū figendi. Et facta fiut figura ei
ad anteriora ut figura longa ut m stando z m apprximando sup
ipm auxiliū prebeat. Cui m parte domestica temitas creata fuit ut sit
pedis declmacio m hora standi z pprie uacillanti ad ptem ōriā parti pe
dis eleuati qq; reflectet illud quod or ostrmgi ex usu super partem
bene eleuandi pedem eleuatū et ut staco sit temperata. Et ec ut sit
facile calcare super res executes absq; magno dolore z ut pes crcūdet
illud quod gradibus exmntatibus earū per q fit ascensio smlatur. Et
pes quid ex multis ossibus cecatus fuit. pp Juuamta ex quibus est ut
bene retmeat et crcūdet illud sup quod mcedit. qd ad manū retmet illd
ex terra t nocē fiūt. Pes naq; plerūq; tenet illud super quod mced; qd ad
manū retmet illud quod recepit. Et cū tenent suas partes ad aliqm
affectionem mouere potent q retencio fiat melior. Preparatur ut
moueatur suis partibus ad aliqm forām ut per eā retencio fiat melior
erit meliꝰ q ut totū sit bnū frustrū ne figura post figurā figeretur
Et ex eis est Juuamtū toti corpori qe ossa sūt multa. Pedis uero ossa
sūt xxbn. Chaab per quod uīctura cū cure opletur. Et calcaneus
quod est sustentamtū fixioms z nauclare. p qd est temutas. Et ossa
raschete cū quibus pecten otmuatur. Quor bnū est os grandi
nosū exagono smle positū ad partem silurem pp qd pars illa sup fra
bn figitur. Et v pectmi ossa athaab uero humanū est magis sbtiatū
ad exteriora et magis mgrossatū ad anteriora q alchaab oūm aliorum
aīaliū. Et ipm est q si nobtius ossiū pedis m motu uuiatibus sicut
calcaneus est nobtior ossibus pedis m figendo aduuiatibus. Et al
chaab qd mter duo exma positū est a duabus cāis egrediencia ipm
a suis partibus ecūdmaa s a suppmo ipius z a suo loco et a duabus
suis partibus s silucstri et dōestica. Et cui duo exma m duas uac
uitates q sūt m cāis fixe mgrediūtur. Alcahab preterea mr crus
z calcaneū medium existit. per ipm em melius otmuatur. et iuctū
mter ea melius firmatur. et securus fit a dislocacone. Et ipm quid
pro certo m medio est positū licet estiment quid q ad domesticam sit
declmās pp cōcauitatis temutatem. Adachab uero os nauclare ab

posteriori contmuatur · Et anterius cū tubus ossibus raschete a parte
siluri ¶ Os uero q̄randmosū est illud qd smmarius uocatos solitariū et
si volueris pones quartū ossiū raschete ¶ Calcaneus aūt sub alchuab
positus est durus rotondus ad posteriora ut percussiombus a nocimtis
resistere ualeat · Inferius lemficatus ut meluus calcet et pes meluus
coopiat Illud sup quod quiesāt t stat · Cui⁹ q̄titas fuit facta magna ·
ut corpus portare queat · Et factus fuit trianglatus ad longitudiē
· Et sbtiando paulatm protendit⁹ donec fmatur et adnat corū temu
tate ad partem siluren cō ut subtilitatis concauitas sit ordmata ad p̄ri⁹
ad suū tredū ¶ Raschetа uero ad palme raschetam est duasā · qm h est
vna acies et ille due acies q̄ eius ossa sūt mu mltū mous · Et h qd
Juiamtū existit qm m palma motus fuit plus nātus a ꝓhenco q̄ m
pede · Et manus Juiamtū quod m pede existit est figure · Multiplicate
aūt diones et Jucturas m retmendo nocet Et m coopiendo illud sup
quod stat ꝓpea q̄ mde puemt laxitas a apao mlta q̄ad si nulla foret ibi
laxitas noceret ꝓpea q̄ dilatacio ēius q̄ est ꝯgens decēt · Jam n sēū fuit
q̄ cēūdare et retmere cū eo qd est mu maioris est meluus · Et bn stare
et bene deffere cū eo qd est mu mⁱ a maioris q̄titatis est meluus ¶ Pedis
uero pecten de quīq ossibus fuit ccatū ut cū bnaq; ꝯporū quīq digitorū
qui sūt quīq m bna ostituta aac contmentur qm m eis plus fuit firm
tudo nātia q̄ ꝯprehensio et cēūdacio q m ossibus nātm fuit · Quinq n
digitus preter cū pollice ex tribus q̄stit ossibus Jam de ossibus loco
ti fumᵃ q̄ sufficiat ¶ Et h quid ossa cū ꝯputata fuerint erūt · 2 c 8 · p̄t
sissāa et preter os quod laude lutere ḡrece assmlatur Caᵐ p̄mū
sūme se doctrme quīte et est sermo ulis de neruis et musclis

uomam motus uolūtarius et cordis et ligamentis

membus non cōpletur msi uirtute a cerebro eis mediantib⁹
neruis aduemente et nec erat cōuemens ut neruus ossibus ꝯtmuarē⁹
q̄ pro certo sūt membroū nobliū radices m motu ꝑ mtencōnem p̄m
am qr ossa sūt dura et neruus sūt sbtles ꝓpea msericorditer egit de⁹
Et ex ossibus rem neruo smmlem exuit · q̄ onerio a ligamtū uocatur ·
et ipam neruo aduuit Et ex eis q̄ rethe faciēdo q̄ rē bnā essē · et ꝓpea

membra prouemt · non est tm̄ q̄ ab ipius corpore ꝛ grossiae cū est m̄ sua ortu remoueatur tanta longmquitate de q̄ sit curand̄ ꝛ eius corpus cū est ei eius ortus est tm̄ q̄ ipm̄ cerebri corpus et nucha ꝛ capis ocaultas . et neruorū egressiones tolerare possunt tē si neruus membroꝝ motue affirmaretur ipis m̄ sua corporeitate possibili ēntibus ꝛ prope cam diuidūtur ꝛ prohiḃūtur ꝛ ramificantur ī membris et fit illud q̄ eius um accidit membro mlto ſbtilius q̄m radix cū a suo primapio ꝛ ortu elongatur · ēet m̄ h corrupcio manifesta · Sua ergo sapiencia deus ipz gubernaut ꝗ grossiē ei tribuendo q̄ puemt ꝑ cor ex eis ꝛ ligamto ꝗpo ullorū ꝗfusionem · Quorū uacuitates carne Jmpleut · Et h ipm̄ m̄ panclo tevit et ipius medio ꝑpendiclaruter sicut megmax de sba n̄ ui posiut · Et hui ſsima facta est membrū ex neruo ꝛ ligamto et carū ullis et carne mplente et pāneto cooperiente ꝗpo et h quid m̄brū est musculus · Et ipe est qui cū colligitur trahit cordā q̄ ex neruo et ligamto ꝗpo illa · ſ · q̄ ab eis ad membri partem transit et collr ad m̄b̄m ad trahendū · Et cū dilatatur · laxatur corda et elongatur membrū

ex eo qd̄ satur est q̄ musculi faciei Ca^m 2^m de anathō m^i f^o

sūt ſ nim̄ membrorū mobilū que mouēcū q̄ sūt in facie

sūt m̄ face · Membra aūt mobilia q̄ sūt m̄ face sūt frons ꝛ oculi ꝛ palpebre superiores et maxilla m̄ oritate cū labris et labia sola et due auriū cū mtatū ꝛ mandibla mferior Ca^m 3^m de anathō m^i f^o frontis

rons aūt per musculū temē dilatatū ꝛ pāncl̄are mouet · qui ſb cute frontis dilatatur et cū ipa adeo mscetur donec sit q̄ essenac cutis pars et fiat mpo ipi ab eo excoriari Et membo per qd̄ ipm̄ mouetur abſz corda obuiat · q̄m illud per quod ipm̄ tale mouetur est cutis dilatata lems Et mouere q̄le ipm̄ est per cordam non est bonū · Et huius quid musculi motu · eleuatur supralia · Et ē ecia cū ad claudendū oculm Juuat ꝑ suarū uirtutū dmissione et sua laxitatem Ca^m 4^m de anathoma musculorum oculi

musculi uero oculm mouentes · sūt · 6 · Quorū 4^or ī 4^or cō lata consistūt sursū et deorsū · Et duo almathē · Vnusquisq; eorum Illorū ad suā partem mouet et sunt duo m^ti ex transuerso mcedētes qui ſ rotonditatem mouent · Ab oculo uero posteriuſ est musculus

qui nerui ocaiii que post nominabimus sustentat ꝓpea q; cũ eo miscetur et otrahitur et eleuat ipm a ꝓhibet a laxitate ex q; prouenit alibi ꝓpea q; retinet ipm cũ intente mtuetur. Et huiusmõdi musculi pannlis ligamentalibus acquit ex diuisione. Vñ in eius esse ad dubietatem peruentur. Sunt nam; ex anathomicis qui tenent q; est vnus musculus et sunt ex eis qui duo et sunt ex eis qui tres. quocuiz tamen modo sit eius capud vnu existit. Ca^m vi^m de anathomia musculorũ palpebre

Azũ uero inferior motu non indiget in tertio nam; prouenit et cõpletur; motu superiorus sol. Et eo completur occlusio et aperitus qui fit intente. Voluntas enim dei fuit, ut instrumenta q̃to pl^s possibile fuerit sint paucora, cũ non possint impedimentũ. qm̃ in multiplicatione eorũ prouenit ex nocumentis illud qd satis est. Et possibile qd erat ut palpebra superior quieta maneret. et inferior esset mobilis. Sed factoris uolũtas est ut opones suis apponent principalis et cãs ad suos eleuet fines temperatione una a rectiore scita. Superior aũt palpebra neruorũ originem ꝓpinquior existit. Vt nerui cũ ad ipm tendũt reflexione et reuolutione non indigent. Et quia palpebra superior duobus indiget motibus, eleuationis cũ aperitur oculus. et depressionis cũ claud^r. Et clausa indiget musculo trahente ad inferiora. ꝓpea ei fuit datum, ut musculus ei adueniret ad inferiora declinatis et impellens, qui et si unus fuisset. tunc impossibile foret ut contrarietas. Non ꝓtegetur nisi cũ ẽmitate una. Et non peruenirent palpebre cooperture ẽlitere sed transuersaretur. q; clausura in parte ubi esset corda constringeretur ꝓmo et ab alia debilitaretur parte. Et cooptura non eet ẽlis sed similis esset cooperture palpebre hois tortuza pacientis. ꝓhoc uero vn^s ei creatus fuit musculus. sz duo qui a partibus duorũ almethem sunt nascentes. palpebras ad inferiora similiter deponit actione. In aperatione aũt palpebre unus sufficiebat musculus, q; ad medium peruenirent palpebre, et cui^s corde ẽmitas. sup palpebre dilatatur ẽmitatem, a ẽ ꝓtegetur, aperiretur. Et ꝓp h unus ad h creatus fuit. qui p; rectitudinem inter duos descendit, pannlos, et dilatatur et oteritur cũ corpore cartillagim similiter et expendit sup pilos palpeb^s originem. Ca^m vi^m de anathõ m^dis maxille

mferiorus. Et alter est ei cū labio cōis. Motus aūt cā q̄ hz motū alterius membri sequentem sūt musculi illius membri. Et motus qui cū alio membro hz oēm cām est musculus qui est ipius et alterius membri illius oīter. Et iste quid musculus si bnoquoz maxillar pono illius extrit latus q̄ h noīe scitur bmusquisz aūt horū ex q̄ opositus est partibz qm̄ ull' a q̄ ei aduemt locis. Vnus ergo origo ē ex furcula q̄ fines cū extremitate labiorū ad mferiora contmuat et trahūt os mferius ex trāsuerso et sua origo existit inter thoracē z furculā a duabus partibus et ipoū ulli transuersi protendūtur z ille qui a dextris oritur cum eo qui a smistris nasatur transuersando Jūgitur z penetrat z ofit. Ille qui penetrat nasatur a dextris cū mferioi parte extremitatis si mstri labri et ille qui a smistris nasatur eō. Cūz ull' ille colligitur angustatur os et ipm ad anteriora ptrahit sicut in bursa efficit corrugia q̄ bursam claudit. Et tertius oritur ab osse qd rostro corui in patula similatur et ōbitur mferius otmutate ipius musculi et trahit labiū in duas partes ōcrone simli. Et q̄rtus oritur a sine mis colli et transit circa eos auriū et contrarit cū fine maxille et mouet maxillam motu manifestissimo q̄ sequit labiū. Et fortasse ualde apprmatur loco ubi est auris mgressus. Et m pleriscz hoibz otexitur cū ea et mouet aurem. Cap̄m Nm de anathomia mdlor

x musculis uero labri sūt illi quoz diximus ei cā labri maxille oēs esse. Et ex musculis eius sunt q̄ st ipius ꝓpri. Et sūt musculi q̄tor. Per bnū aduemt ad superiorē m rectitudinez duarū genarū maxillarū et otmuatur ꝓpr ipius extmitatē. Et duo ab mferiori. Et hn quid q̄tor ad h ut solū labiū mouetur sufficiūt. Vna q̄z em pars cū mouetur ad partē illā mouet. Cūz duo ad duas mouetur partes ad duas dilatantur partes. Adsūt igitur ei sex oplemtū motus ad q̄tor partes m ullū hz motū msi istos. In bnis quatuor igitur adest ei sufficiencia. Et ista quid q̄tor musculi. Et summa mdez cū corpore q̄ labri mscentur tatz q̄ sensus a substancia labri ꝓpria ipos discernere non balet ꝓpea q̄ labiū est membrū molle carneū os non hens. Cap̄m 6m de anathomia musculoz nasi

ū extremitate leporis duo parua otmuātur musculi fortes.

Parutas aūt exiſtit ne ſuper alios muſculos plus nctios coangustaao
fiat qm membrorū maxille et labn moconcs pluzes ſūt mo a frcq
cius fiūt et plus perſeuerāt a plus ſūt nctio q motus cm̄tatis le
poris ſortes aūt creati fuerūt ut eorū fortitudmc illud qd ei defut
p ossis defectū emendetur Quorū aduentus eſt ex parte gene maxil
le et miſcentur pus eā uillis pomm maxille Non aūt a parte gene ma
xille adducti fuerūt n ut ipm ad eum moueant Ca^m q^m de anatho^
m Andibule mferiou abſ mandibla ſu mandible mferiorie
periozi motus p̄pus actributus fuit p Juuamta ex quibus
eſt q leaiozis motus eſt melior Et ex eis eſt q dmictere ad mouendū
ſuperiorem membra nobtia cōprehendentem io q motus m ipis noui
mentū efficat et eſt dignus et ſalubrius Et ex eis eaā eſt q ſi ſupior
mandibla tali modo eſſet ut ipius motus facilis foret non fieret uic
tura q eſt mtez ipm et caput firma Preterea m madibla mferiori
motus pluzes p̄ tres non fuerūt nām l motus aperiendi os et motus
claudendi ꝫm Et motus maſticandi et molendi Aperiens aūt
mandiblam ad mferiora deſcendere facit et claudens ipam eleuat
et molens ipam circuire facit et ad duas partes declinare Nam
feſtū eſt igitur q oz q motus claudendi ſit per muſculos q a ſupe
rioribus deſcendūt et ad superiora retrahūtur et aperiendi eōuo
et molendi cū transuersione Quap̄ ad claudendū duo creati fue
rūt muſculi qui duo temporis muſculi uocantur Jp̄orū uero q̄ti
tates m homine parue facte fuerūt qm membrū qd per eos moue
m hoīe parue exiſtit q̄ tatis i medio n acutates hens Et eſt i pōde
leue Nam motus q h̄ actnt mbro per duos hos uementes muſculos
mag̃ ſūt leues In ceteris aūt animalibus mferior mandibla e maior
et grauior q̄ ſit m hoīe im per os moueri m motu mordendi et ros
cōedendi duras et ſcindendi et erradicandi eſt difficilius Et bn quod
muſculi duo ſūt molles p̄ra q Juu p̄cipuū exiſtūt qd eſt cerebrum
quod eſt corpus m ultimo molle et nez eſt mlez ipos et cerebrū mſi bn
c Vn cū ūtb tumen ūd illud qd

ex egritudmibus sepeluut cos creator ap ipor origmem et egressionem a cerebro mosse puris et ipos penetrare fecit m cooperturā q smplis ē cana lret est compoīta ex duobus ossibus paris et torturis foramm̄ per q tñsit q cū eis uadūt corū uestientes ei̇ma magno spacio donec pur ptūseat ut cor stā paulatm mdurctur et a loco ubi prius orta fuerūt paulatm elongetur Vmaux aūt horū duor musculorū magna generatur corda q supex mandibule mferioris extremitatem madit et ipam cū otrahit eleuat et hn quō duo musculi ab alis aduti duobus fuerūt musculis qui m mterioribus bucce mtendentes ad mandiblam descendūt mferiorem mformce cum m eleuando graue est nām ipm mgemoso regē et sollicitari pro ipo ōiter plus hēat fortitudms Et corda ccā que ex istis duobus nascatur musculus ex ipor oritur medietate et non ex corū extremitatibus pp firmtudmem Et conde sue nascentes ex istis duobus musculis procedūt ex medio cor et non cor ei̇mitatib; ppter firmtudiem Musculorū uero apercndi et mandiblam descendē facencm nulli ex additamtis nascitur albubeti q retro post aures ccata fuerūt et descendūt z imutur et fiūt vnus musculus et post separā tur et fiūt corda ut firmtudiem augeant Dem̄ iterū rarificatur et carne repletur et fit musculus ne pp sui tenuem ad nocumta recap ienda sit pparata Dem̄ mandible m flexo mto obuiat et cā ōbitur ebit mandiblam retro et descendit pauldubio et ppā naturalis gravitas ī descendendo adiuuat duo suffecerūt et nec adiutorio egucrūt Masticā di uero musculi siūt duo ab vnaq; cm parte um mto emplato cū eius capite positus fiut anglis q ex suis anglis m facie osistit duo protendū latera Vnū ad mandiblam descendit mferioē et alterū ad partē paris ascendit Et mterca basis otinuatur recta z omniscetur q si anglis ei qd ante ipm existit ppea ut musculus iste diuersas m ōbendo hēat partes et non sit ei motus eglis sed diuersis possit mel macaombz io ut per eas molliao z masticacio opleatur

mel mage

Ca^m 10^m de anathoīa nr^i capitis

aput motus habet ppos motus cū quiz spondilibus oes per ḡs est motus cōpositus ex declmacioē capitis et colli sūt Vnus musculi cm duorū motuū ppius et ōs aut erit curuus ant[illegible]

[illegible]mans ad dextr[illegible]

motus generatur oueʒsioms. Musculi aut qui caput ad ſteriora ꝓpe
curuat ſut duo musculi qui a duabus descendut partibʒ qui cū nullis
ſuis mſcentur retro post aures a superioribus et ab osse thoracis ab m
ferioribus eleuantur sicut contmu. Et cē cū quō estmant q' ſut tres
musculi. Duo namʒ vm' corū cēma ramificantur. et fiūt eis duo capia
. Cūʒ unus coꝝ mouetur caput ad mferiora curuatur. Et cū ambo mo
uentur cap ad aīoꝛa moderate curuatur. Musculi uero qui caput
et collū ſimt aīus curuant ſut par sub meri poitū. qd ad partem spon
dilis prme et ſc' uadit et cū eis mſcetur. Cūʒ pars ipius q' est ad ptē
meri contrahitur curuatur cap ſol' ad mferiora. Et si pars cū duabus
spondilibus otmata operatur curuat ad aīoꝛa ꝛ collū. Sed m'di
qui sol' cap ad posteriora curuat q̄tuor sut paria sb' paribus q' notaum'
poita. Et horū q̄dem parū origo sup uictura exisnt. Et ex eis ceā sunt
q' ad ſpmeia peruemūt et ipoꝝ origo est longm'oꝛ medietate q' est postius
. Et sut ex eis q' ad alas peruciūt. quoꝝ origo est a medio. Et ex istis ad
duas prme spondilis alas peruenit super par qd ad ſc' peruenit ſpmenium
. et par c' nullus ex ala prme spondilis oritur et uadit ad spmenū ſc'. Et
cuius quō ꝓpetas est ut capitis declmacionem cū ipm curuatur ad n'le
eleuet dispōnem sui paris transuersione. Et ex eis est par quartum
qd a superioribus incipiens penetrat sub tercio et transuersione ad ptē
silurem et coītatur plene spondilis. Duo prma paria cap posteriis
sine declmacione ā cū decliacōne ualde parua curuat. Et terciū declma
declmacoms rectificat tortura. Et quartū transuersione manifesta ad
posteriora curuat. Et quāʒ tercii aut quarti solus declmauerit medi
nabit caput ad partem suā et cū ambo retrahentur mouebitur cap'
ad posteriora comuersū absʒ declmacione. Musculi uero q' cap cū collo
curuāt ſut paria tria ꝓfonda et par vnū cooperiens. Vnū qdʒ n. par
corū est sicut triangulus. c' basis est posterius os cerebri. et qd ex eo ꝛcāet
ad collū descendit. Sed tnū parū sub eo expmsorū vnū sup duo latera
spondlui descendit et aliud mltū declmat ad alas et aliud per medium
transit mter duo spondlui latera et duo alarū cēma. Musculi aut qui
caput ad duo melmant latera. sut duo paria capitis Juctura coītanea
. Vm' paris corū locaʒ est aīus et ipm ē qd mter cap et ſc' otmat spon

cui⁹ vnū ipz est a dextra et alterū a sinistra. Et par sⁱm eorū est cⁱ locus est posterius et quigit inter spondilem p̄mā cui⁹ vnū impar incedit a dex et alterū a sinistra. et quodāz ex istis cōtrahetur. cap̄ decimab⁹ ad ꝓtem ipius cū transuersione. Et quicāz duo ab una parte ꝯhentur. declīab⁹ caput ad eos absz transuersione. Q⁹ si anteriores mouebūtur. Iuuabūt m curuando caput ad mferiora. Et si posteriores mouebūtur. reducent caput ad posteriora. Et si oēs q̄tuor sim̄l mouebūtur. stabit cap̄ recte. Et hñ quid q̄tuor musculi alīs m⁹lis sūt mōres. Veruīn eis locorū ipoꝝ bomtate et q⁹ sⁱb alīs descendūt musculis restauratū fuit q⁹ alīn ꝑ magnitudiez hent. Iucture preter capitū due res nāturā fuere quibus due mtencaones ōrie erāt oportune. Vna est firmitudo et h̄ qd pendz ex affirmanda ūctura et ut parū motibus obediat. Et altera ē mlitudo nerū motuū et h̄ pendet ex facilitate ūcturaz et laxacione earū. Factū est igitur ut Iucturaz laxitas ptransiret oplē firmitudiz. et q̄ ꝑ mltos m⁹los qui sūt āgēte cas et oxāūdantes acq̄ritur. Due ig⁹ mtencaones eis adquisite fuerūt. Vnde deus oibus factoribus melior sit benedictus. Q⁹ i⁹ de anathomia musculorum epigloti

Epiglotis est membrū cartillagmosū creatū ut uocis sit īstrumentū. qd q̄d ex tribus compositū est cartillagmibus. Vna ē cartillago quā sensus cōprehendit corā gula et sub mento q̄ uocatur poltalis et clipeal, qm̄ uenter eius est cōcauus. a dorsū gibbosū pelte simil⁹ et clipeo parū eius. Et sⁿ est cartillago post illā posita ad partē colli cū ea ligata. et uocatur ea q̄ nomen non hz. est ūctura duplā ꝑ duas uacuitates q̄ sūt in ipa m ḡs duo additamēta non hentis nomen decenter ingrediūtur cū eis ligamētis cōnexa. et uocatur cooptoralis et cībalaris. Et ꝑca q⁹ peltalis qm̄ adūgitur non hēta nomen et qm̄ elongatur ab ea cū epiglotis amplitudo et eius cōgustacō. Et ꝑca q⁹ cībalis cooperit clipealem et ipam cōmitatur. Et ꝑca q⁹ ab ea separatur est epiglotis aperīo. et ipius clausio. Vbi aūt est epiglotis. a corā ipa. est os triangulare lauda uocatū quod laudā lram grecā ſ⁹ et est ita. Λ. In cedando uero os huiⁿ⁹ existit Iucturā ut supius et p̄mapiū ex q̄ ulli m⁹culorū epiglotis oriūtur. Epiglotis preterea musculi fuere nāti q̄ clipealem nomen non hencia plicent. Et musculi q̄ cībalarem aplicēt ipis et

cas cooperiant · Et musculi qui cabalare ab alis duobus elongent ut epiglotis aperiatur // Ex musculis uero epiglotī apientibz est par quod ab osse lauda nascitur et uadit ad anteriora peltal' et continuatur et expanditur sup ipam et cū obtinet trahit cabalare ad anteriora · Et dental' obtinuatur ad anteriora et dilatatur epiglotis · Et par qd numerat inter musculos gule ad inferiora trahentes · Et nb qd uidetur q ipm mictur inter eos qui inter eas sūt occ · C' origo est interius in thorace et uadit ad peltalem · Et uero in multis animalibus motu aliud associatur par · Et duo parua quorū unū ad cabalarem perueniunt posterius et continuatur cū cartilagine cui obtinet · cabalarem eleuat et eam ad posteriora trahit et separat ab applicatione sui cū peltali et dilatatur epiglotis · Et alterius paris musculi ad duos cabalaris margines ueniūt · q ē obtinet ipam a peltali separat et in latitudinem extendit et in dilatando epiglotī adiuuat // Ex minoribus aūt qui epiglotī coangustant est par qd a parte laudis uenit et continuatur cū peltali et postea dilatatur et cingit sup illā q nomen nomen non habet donec duo extrema duorū iparium ipius post illā q nomen non hz unitur et cū contrahitur coangustat · Et ex eis sūt quatuor musculi · Et forte estimatur q sūt duo musculi duppli continuitates peltal' extremitates cū extremitatibz cuius q nomen non hz · Qui ē obtinet inferiora epiglotī coangustant · Et sūt q estimatur q unū par ipor sit occultū et alterū manifestū // Ex situbus uero musculoī q claudit · melior fuit ut in interioribus epiglotis creati fuissent ita ut ē traherentur · cabalarem ad inferiora traherent · et cā claudendo cooperire facerent · Et pp h par creati fuerūt q de radice peltal' nascatur et eleuatur interius ad duo cartilaris extrema et ad radicem cuius q nomen non hz a dex et a sinistra · Et ē obtinet · Iu-ctura sternigūt et epigl' tali clausura claudit · q musculos pectoris et diafragmatis refrenare ualeat · in prohibendo aeris attractionem · Cuiqd parui creati fuerūt · ne inferioribus epiglotis coangustationē facerent · et fortes · ut ipi fortitudine cū impediti fuerint in claudendo epiglotī et prohibendo aeris attractionem · defectus minus corrigatur · q eis ex parnitate aduenit · et iporū una est rectitudinem ascendenciū cū declinatione parua pp qua fit obtinuatio colligens inter peltalem et non hentem nom Et est

cē cā duo inuenīt̄ musculi sub cōbalaū posīti qui h predictū juuāt par

Ca.m 11.m de anathoma musculorū gucturis

guctur m sūma duo hz paria q ipm ad īferiora trahūt. Vnum corū est par qd iā m capto epiglotis noīaum. Et alterū ccā est par ex thorace nascens qd eleuatur et cū lauda quid contmuat primo postea cū gucture et trahit ipm ad mferiora. gucturis uero m culi sūt duo musculi gucturnosi q sūt duo musculi aſp gulā posīti ī transgluciendo adiuuantes

Ca.m 12.m de anathō m.ti lōr laude

auda uero musculos hz q sūt sibi ppīn et musculos ī quibus aliud membrū cū ipō ocat. Sed qui laude sūt ppī tria sunt paria. Vnū par uemt a duobus mandibule margīnbz et cū sneca recta q supez hoc os existit. otmuatur et ipm est quod os ipm ad mā dibulam trahit. Et par quod oritur sub mto et mcedit mferius sub lī gua et ad extremitatem superiorem huius ossis et istud cē trahit hoc os ad partem mandible. Et aliud par oritur ex additamentis sisammis q sūt aput aures et otmuatur cū extremitate mferiore lmee recte q est supez h os. Illi uero quos hz cū alns oēs iam noīati sūt z noīabū musculi uero lmguā

Ca.m 13.m de anā m.ti lōr Lmgue

mouentes sūt. 9. Duo sūt latitudmales ab additamentis si sammis uicientes et cū duobus ipius lateribus otmuatur. Et duo lō gitudmales a supremo ossis laude nascentes qui cū medio lmguc cō tmuātur et duo qui cam m transuersō mouent et nascūtur a latere quod est mferius z duobus ossis laude lateribus et penetrāt m lmgē mter longitudmales et latitudmales. et duo musculi lmguā resupi nantes et cā cōuertentes. quorū loca sub istorum locis quos noīaum existūt. Et ipoz ulli jam expnsi fuerūt sub eis m latitudme et cū toto osse mandible otmuati fuerūt. In sūma preterea musculorum lmguc noīauerūt quid musculū solitariū qui mter līguā et os lau de contmuat et umū ad aliud trahit. Et non est longe q̄m musculus qui lmguā ad exteriora m longitudme trahit mouet eam sic. Inest em ei ut ī extensione m scipa moueatur

Ca.m 14.m de anā m.ti lōr colli

musculi qui collū mouent sūt duo paria. Vnū par a dextra et alterū a smstra. Sed quia eorū otrahetur collū ad

sua partem transuersa mouetur. Et quecuq; duo corū q̄ sūt ab una
parte simul ōhentur. mclmabr collū rectū m parte illa nō ē trāsū-
sione, p̄ cū rectitudme. Et ē oīū e^m simle erit operacio. stabit collum
abs: dcelmacone ag̃

Ca^m vi^m de anathoia mſcloz pectoris

m usculorū qui pectus mouēt quod sūt q̄ tm dilatant ipsū
et non constrngūt ex quibus sūt musculi diafragmatis
mter membra atrahendi aerem, et memb' mlmenti distmgūtis
quod postea noiabm^r. et par quod sub furcta poītū a parte nascatur,
q̄ ad caput protend' spatule, qđ postea noiabm^r. et est otmuū cū costa
prima a dex̄ et a sinistra. Et cū ipo unitur par c^m imū q' ipar est dupp-
lans ipm̄ z faciens ipm̄ duas partes. Quarū superior cū collo otmua'
et mferior earū mouet pectus, et mscetur cū musculo cius q̄m no-
minabm^r. Et ipe est qui est otmuus cū costa q̄nta z sexta, et par quod
est m loco spatule ocauū mfusū cū quo par otmuatur. qđ a spondlib;
ad spatulam descendit, et fuit sicut musculus imus et cū costis otmu-
antur posteriorib; Et par tertiū qđ nascatur a sexta spondlū colli, et
a p̄ma et s^a spondlū pectoris, et otmuatur cū costis thoracis, et isti sūt
musculi dilatantes. Musculorū uero pectus ostrmgentiū alii sunt
q̄ pectus m latitudiem ostrmgūt. et est diafragma. q̄ quiescat. Et alii
sūt qui s' cem. et ex istis est par quod sub radicibus costarū superiorū
est extensū. c^o operacio est constrmgere cauū ap̄ ex̄mitates istius cū thoa
mter epiglotti ale et furcta otmuatū et otmuatur cū musculis uocis
qui sūt recti, et alia duo paria q̄ ipm̄ cooperiūt. Musculi uero q̄ sunt
ostrmgūt et dilatant. sūt musculi q̄ sūt mter costas. Veritū pscrutacio-
nem osiderando cognoscitur q' ostrmgentes sūt a dilatantibus. Int'
em̄ costas duas, omnes sūt ex eis pro certo musculi. hec q̄ dē estimēt q'
sit unus musculus. Et h' quod q̄m unū estimāt m'clm ex nulli obstet
est transuersis. quorū quod extremeca quod qui cooperiūt. Et cor qui
cooperiūt quod sūt q̄ ad partem ex̄mitatis cartillagmose diuisū est
m situ ab eo quod est super aliā ex̄mitatē. Et qn quod h' e^m hentur nulli
mio or ut musculi sint e^m nio, et qui ex eis superius sūt positi. sūt di-
latantes. Et qui ex eis sūt inferius positi sūt ostrmgentes. Et p hoc
itaq; fit oīū musculorū pectoris numerus [illegible]

cū musculos pectoris duos aln̄ juuāt musculi qui a furcula ad scapule
caput vementes ad p̄mū eius otmūatur latus et ipm̄ sursū eleuāt
et dilatando pectus aduuāt Ca^m 2^m de matheria musculoꝝ motu
x musculis motus aductorum duo sub illis qui mouent aductorē
spatule juncturā sūt tres musculi q̄ ei a pectore vemūt et ipz
mouent ad mferiora Et m^us cul' qui mferius sub mamilla oritur ouē
et cū parte aductoris antecedente otmuatur ap̄ antecedentem ptem
margims cartillagims ocautatis et ipe ē q̄ aductorū ad pectus ap-
plicat ē ōitate q̄ spatula ipm̄ sequitur Et m^us qui a supremo tho-
racis nascitur a efficit ut domesticū caput cooperiat aductor et cē
applicans ipm̄ ad pectus ē impulsione pauca et musculus duplus
magnus q̄ a toto oritur thorace otmuato ē mfimo anteriorem aduc-
torē q̄ ē operatur cū nullo q̄ ī ipo superiori eius est aductorū ad pect^o
ducat ipm̄ eleuando et cū alia parte ducit illud ad ipm̄ faciens ipm̄
ad mferiora descendere et cū eis ambobus duat ipm̄ ad pectus s̄ rec-
titudinem et aln̄ duo m^ui ctū q̄ a parte nascūtur yln̄ mag mferius oti-
muati q̄ sit otmutas magn musculi q̄ a thorace ascendit Un^us oriū
est magnus vemens a loco q̄ est aput yliū et a costis posterioribz et ēnt
aductorū ad costas posteriores directe Et alter est sūtilis q̄ nascitur a
cute yln̄ non ab eius osse et declmat magis ad medietatem q̄ ille et
otmuatur cū corde eius q̄ a parte mamille ascendit et profundat^r
Et bn̄ quid operacionem p̄morū efficiūt s̄ motū aductorū sed tamen ad
posteriora parūper declmat Et q̄m musculi q̄ ab osse spatule nascūt^r
un^us musculi eorū ortus est ab osse spatule et mplet illud quod est
mter separans et costam superiorem m illis et penetrat ad partē supe-
riorem capitis aductoris siluestrem declmans parūp ad domesticā Et
ipe cē cū declmacione penetrat ad doēsticā Et duorū m^ui dor ex istis
quis origo est a latere superiore spatule Quor bn^us est maior 2 uaduc
ipius ulli ad mferiores separates partes et mplent ut illud q̄d est
mter separans et latus mferius et otmiatur ualde cū capite aduc-
torū a parte siluri et penetrat cū declmacione ad siluestrem Et alter
est cū hoc p̄mo otmus adeo q̄ est q̄si pars eius et penetrat cū eo et
ipius efficiat operacionem Iste uero non m^ltū pendet a supremo spatle

·Et cuis contmuatas est ſ transuersionem m maifesto et declmat ad
ſilurem ¶Et quartus est musculus q̄ locū ocauū ossis ſpatule mplet
·Cuī corda cū partibus mteriorib⁹ lateris domestica capis aduto
rn otmuatur ·Et cuī operacō ē efficere ut aduitoriū posteriꝰ
dcaī eat ¶Et alter musculus est q̄ ab iferiore cū̄mtate lateris ſpa
tule mferiorꝰ nascitur c' corda supꝰ otmuatur ſ otmutatē magꝰ
ab plio ascendens ·et cuis operacō ē trahere supmī capis aduitorn
ad ſuperiora ¶Aduitoriū preterea alīū habet musculū duo hentem
capita qui duas efficat operacones ꝛ operatorem ḡēm et ipē q̄ ſub
furcta uemt ꝛ a collo deglutiens ex capite aduitorn bucellā et
puemt usꝫ Juī locā otmutatis corde musculi magꝰ a pectore ascē
dens ¶Quod aūt dixerūt q̄ unū capitū ipius mterius ē supꝰ ma
mfestū ſpatule caput eius mſmū et declmat ad exteriora cū trans
uersione pauca ·Et ē operatur duabus partibus elevatur ſ rectitu
dinem ¶ūt preterea hoūi q̄ qui duos addiderūt musculos ſ mſ
clm p̄mū q̄ a mamilla uenit et alīū q̄ m ſpatule Juctura est sepultus
·Et fortasse pomūt cubiti musculos cū eis here ḡitatem Caꝰ 15ꝰ de
m usculoꝝ brachū̄ movencū anathomia mꝰ clōr moꝰ bēhn
aln sūt q̄ ipm ōbūt aln sūt q̄ ipm dilatant ·et isti poiti ſ'
supꝰ aduitoriū ·Aln sūt q̄ ipm gyrant Et aln sūt q̄ ipm resupmāt
et non existūt supꝰ aduitoriū ¶Dilatantes uero sūt bnū cuī ex su
is partibus cū declmacione ad mteriora expanditur ·q̄ cuis ortꝰ
est superius ab ancessione aduitorn et latere ſpatule mferiore
·et otmuatur cū cubito illuc ubi sūt partes eius mteriores ·Et ip
ſ extenditur ad exteriora cū declmacione ·qm ab aduitorn collo ꝑ
uemt ·Et cū exncess cubiti partibus otmuatur ·Cuī amboūt
proculdubio ſ rectitudinem extendūt ¶Constrmgentes uero sunt
par aliud cuī mpar quod est manus trahit ad mteriora cū de
clmacione qm eius origo est a margine cartillagms spatule mfe
riore Et a rostro uncuꝫ quartū ꝑe mest caput m alns ·et declat
ad mferiora musculi ·et otmuatur corda ipius q̄ est nervosa cū
parte focalis superioris antecedente ·Et ſ mpar trahit cū decli
nacione ad exteriora q̄ eius ortus est manifestus aduitorn posn⁹

·et est musculus duo carnosa hens capita ·Quorū un est m posteriorib; aduitorn et alterū m anteriorib; ·Et occultantur hec duo m suo ssō parūper donec ad ancedentem ptem foculis mferioris uadāt ·Et cū eo quidā Jam otmuātur sicut q ipm mclmat trahens ad mteriora mferius ad exteriora Et cū eo q ipm mclmat trahēs frius ad īteriora ut sit tracto melior ·Et cū ist duo musculi m suis oūgūt oppcionib; ſ rectitudmem stat ptil dubio ·Et duos qd mclos dilatantes uestit mclis q os aduitorn cāudat ·Et situs est ut sit pars alterius mcli ostrmgentis ·Facientes uero brachū Jacere suppmū ·sūt par anus vnū ex mparibus est positū m exteriorib; duorū foculū ·et obuiat focili superiori absi corda ·et alterū sbtile est plongatū et nascitur a supiore parte aduitorn ab eo quod eius maifestū sequitur ·Et maior ps eius uadit m assceid et penetrat donec ppmq fiat iuncture zaschete ·Et uenit ad partem foculis supiorus ·et otmuatur cū eo corda pmclarius ·Orantes sūt uero par positū exterius ·cō un ex duob; ipib; a suppmo domestico capis aduitorn mapit et otmuatur cū supiori focili sb iuctura zaschete ·Et alterū est magis curtu ipo et eius ulus ad latitudmem est declinus ·Sed eius extmitas est pl nuosa ·Et mapit ab ipomet superiori focili ·Et otmuatur cū eius extmitate superiore apud zaschete Jūctura Ca m iq m de anathomia usculor uero Jūctura zaschete mouentū, mclor mos zaschete qd sūt ostrmgentes et qd dilatantes ·Et qd grantes ·Et qd zesuppmates sup collū ex dilatatibus uero est musculus t um m culus cū alio ois ac si ambo um esset muscls ·Et istius qd origo est a medio foculis mferioris cō corda cū pollice otmuatur ·per quam poller ab mdice elongatur ·Et alterius origo est a focili supiori cō corda cū pmo ossū zaschete otmuatur ſ posito coram pollice ·Cuius dli duo sml mouētur dilatant zaschetam cū gracione pauca ·Et t ſ solus mouetur ipm facit Jacere zesuppmā ·Et t pm mo solus prolongat mter radicem et pollicem ·Et mcls q iacitur sup focle situs a parte siluri cō ortus est ab mferiore parte capis aduitorn a quo predit corda duo hens capita ·quorū vnū cū medio

est caput mferius sup focile superius aput zascheta et dilatat ad zachetam qū expandendo cū gracione ¶ Constrngentes uero m̄ḷi sūt par sup latus brachn siluē quorū mferior mapit ab mfiori duorū capitū aduitorn et peruent ad pectinem corā auricularj et superior utroru mapit alterius q̄ ille et peruent ibi et est cū eis musculus qui mapit ab mferioribus aduitorn partibus loca predictorū medians qđ duo hr cīma q̄drmaꝫ cruias transuersāt posteā m loco q̄ est inter pollicem et medū ꝺtinuatur · Cūq ambo mouentur ꝺstrigūt zisti quiꝺ ꝺstrngentes et ipm et dilatātes gracē efficiūt et resuppinacionem cū duo oppoīti ex eis ſ trā suersionem mouetur Sed musculus cū pectine cōtinuj coram auricularj c̄ solus mouetur grat plātam · Et c̄ musculus pollicaꝫ quē nominaum ipm aduuat plenarie plata resuppinā facē · Et cū ille qui est cū zacheta omnms corā pollice solus mouetur gr zat ipm puruper Et cū auricularj q̄ notabm effiat gracēs oplā

m usculorū uero digitos mouecū Ca 20 de anathomia quiꝺ sūt q̄ ſ m planta et q̄ꝺ sūt musculoꝝ digitorum qui sūt m brachio q̄ si ōes m planta ouīgerentur ꝑp carnē mltā granates · Et ꝑpea q illi q̄ sūt ex eis m zacheta a digitis elōgati fuerūt corde eorū nēio fuerūt longe ¶ mute q̄ fuerūt pamelis q̄ eis ab oibus eueniūt partibus · Et iporū q̄ꝺ corde rotonde et fortes create fuerūt et non dilatantur msi cū ad membrū puenīt · Ibi igitur dilatantur ut membri motū oprehendat ¶ Omnes autem musculi dilatantes digitos sup brachiū sūt poīti · et smlr ipsos ad mferiora mouentes · Et ex dilatantibus quiꝺ est musculus q̄ m medio manifestr brachn positus nascitur a parte suppma capit aduitorn mferioris · et ōtuor digitis cordas q̄ ipos dilatāt mctit · ex eis uero qui eos ad mferiora decmāt tres m parte ipius sūt ōtmui · Quorū unus a parte media capitis aduitorn siluris mf duo ipius additamta oritur et duas cordas a nulari z auricularj transmctit Et im a sima duorū musclorū duppliorū q̄ sūt duo ex istis tribus oritur sb duobr additamtis aduto[illegible]

margme focilis mferioris · et du[illegible]

mdici, et medius eorū et est ille q̄ remanserit oritur a supremo focili su
periorīs et cordam polica mandat. Et ap̄ hanc uīctura ē musculus
qui est un⁹ duorū musculorū mter motus musculorū et zachyte
noīatorū. et nascitur a loco medio focilis mferiorīs c⁹ corda policem
ab mdice prolongat. Constrmgencū aūt q̄d sūt q̄ sup brachū exēt
et quid qui sup uolam plante, et illi q̄d qui sup brachū. sūt tres m⁹
culi. Quorū un⁹ s aciem m medio sup alū est positus, ex q̄ nobilior ē
mferius est sepultus, et cū osse focilis mferiorīs otmuus. qm ei⁹ oppo
nobilior existit, q̄p optat ut locus eius magis esset custoditus, c⁹
pn⁹ est a medio capitis adutorn silurīs ad mteriora. Dem̄ pene
trat et dilatatur eius corda et m quīq partitur cordas. q̄rū q̄libz
ad mteriora pertēdit digiti. Illarū aūt q̄ ad ex⁹ pducūt, q̄q uīctura
ipius ostrmgit, et z⁹ pmā uero ꝓpea q̄ est ibi qnexa ligamto qd
super eam est emetū. et z⁹ ꝓpea q̄ eius caput pducit ad eam et otmu
atur cū ea. Qd aūt ad pollicē uadit eius sam z z⁹ ostng uīcturam
q̄ non otmuatur msi cū eis. Et s q̄d musculus q̄ est sup istū ē mmor
ipō. Et incipit a capite mg diente qd est unū ex capitibus aduto
et cū focili m superiore parūp otmuatur. et transit p terminū gem
q̄ est mter latus silure et domesticū et superior superficies focilis su
periorīs. Et cū ad ptem pducit pollicis declinat parūp ad mteriora
et uīcturis medijs quatuor digitorū cordas mandat. ut eos ostingat
ad pollicem uero non pertingit msi ramus parius q̄ non est ex hac
corda eius, ymo ab alio loco. Et pm q̄d origo est post pncipiū noīa
tū quod est a capite focilis superiorīs et mferiorīs. et si origo ē a
capite focilis mferiorīs. Tercū aūt, ut pollex factū est uno m⁹cto
m sui mocione fit otentus. Sed q̄tuor duobus ostrmgūtur m⁹dis
qm nobilior ex operacombus quatuor est ostructio. Et ex opombus
pollicis nobilior est ut dilatetur, et ab mdice elongetur. Tercius ā
musclis non est ad ostrmgendū sed eius corda mterius m planta
penetrat et dilatatur desup ad h ut m sentiendo iuuamtū pbeat
[illegible] prohibeat. et ad sustentandū illud odī ītrioribz

m duabus aciebus ordinatim ad inuicem sibi suppoīti. Vna acies est ad
inferiora et interius. Et altera acies est sup autem exteriorē. Quia ā
m acie exīnt inferiore nūo sūt. ʌ. Quorū q̄m digitos ad superiora i
clinat. et qui ex eisd legatus est pollici a p̄n̄o ossis zaschete nascitur
Et sextus est curtus et cuius nullus est trāsiectus. Et ipius caput pe
dct a pectine man⁹ donec perueint in rectitudine medn⁹ c⁹ cordi
cū pollice ordinatur. et ipm ad inferiora inclinat. Et Septim⁹ est
ap auriclarem incipiens ab osse pectinis. q̄ in eius rectitudine exist
et ipm ad inferiora declinat. Nullus uo horū septem est ostringend⁹
Sed q̄m sūt ad eleuand. et duo ad flectend inferius. Illi uero q̄ sunt
m acie sīore sub musclo sup plantā expanso. q̄ qd est musculus q̄m
sol' cognoīt galienus. sūt musculi xi. ex q̄bus sūt 8. horū q̄m duo ē
p̄ma uncturarū e⁹ digitorū ordinatur. s. uno sup alū ut hāc ostring
ant unctura. Sed q̄ ex eis est inferior ostringit cū depssione et reflexione
Et cuius q̄ est ex eis superior est structura cū modico eleuacōne. a ip⁹
ad superiora ascensione. Cū⁹ ouicti fuerīt directe et corū tres pol
lici sūt p̄pi. Quorū vn⁹ p̄mā ostringit unctura et duo sam sic⁹ secunda
Dilatantes ergo q̄m sūt. a de reflectentibus exceptis pollice a annu
lari vnicus inest unus pollici uero et auriculari. s. q̄m vnicus assē
duo. Et de ostringentibus uic⁹ digitorū assūt e⁹. Et de hīs q̄ ad sūora
inclinare faciūt uic⁹ digito adest unus. Ca⁹ 21⁹ de anathomia
m usculorū dorsi aln sūt qui ad posteriora musculor⁹ p̄ moc⁹ dorsi
flectūt ipm. Aln q̄ curuāt ad anteriora. Ex istis n. oēs aln o
rīūtur motus. Ad posteriora uero flectentes. sūt illi q̄ p̄n̄ dorsi uocāt
musculi. Et sūt m⁹cli duo ex q̄bz est matur q⁹ vn⁹ q̄ss corū ex 23 spo⁹
m⁹clis. qm̄ ocurz corū ab unaq̄z spondli aduerīt m⁹cls. Ab ūq̄s spon
nāz aduerīt ei nullus transiectus msi a p̄ma. Et ist q̄d m⁹cli cū in
rectitudine eq̄lr tendūtur. stat dorsū. Et ē superfluc extendū. de
clinat ad posteriora. Et ē illi q̄ sūt in uno latere mouētur. dorsū ad
illud inclinatur. Musculi uero curuātes sūt par suppoītū q̄ sūt
ex m⁹clis cap̄ et collū mouentibus q̄ a duobus mem uenīūt latenib⁹
Quor inferiores extremitates cū q̄m spondlib⁹ pectoris superiorib⁹
ordinātur in aq̄bz poīb⁹ et in plurib⁹ hoīb⁹ cū e⁹. et corū superiores

exmntates ad caput pucūt/et collū/et par qđ sb qō est poitū/ z uōt zena le. Que ambo a decima et xi pectoris mcipūt et ad iferiora descendūt et plezūq; curuāt flectentes/et medio qđ m suis motibus horū mus culorū sufficit iuencio qm̄ m curuacone et declmacone a dex̄ z a smstra duarū exmtatū seq̄ motus Ca^m 22^m de anathoma m^li hor

usculi aūt uentris sūt q^tor q m Juua uentre mentis ōicant/ex qbus ē iuuamtū phere m exp̄mendo i^d quod ex stercore et urma m mteriorib⁹ ǵtinetur/et q̄ m matrıabus et non nata existūt/Et ex eis est quod dyaf:agma sustmēt/Et ip̄z cū eadem exsufflacio q̄ est m constructone aduuāb/Et ex eis ē q̄ mtestma calefacūt et stom̄ p̄cū q ea cooperūt/Ex hns aūt q^tor est umū par rectū qđ s rectitudiem ab epiglotali descendit cartill agme c^o ullus m longitudme usq; ad fem^r extend^r et eius exma m eis q̄ sūt corā ipīs expandūtur (Huius uo paris sba a su p^no usq; ad su fmem carnosa existit/et duo musculi cū ustis m latitu dme secūtur. C-uorū locus est sb pamcto q̄ sup totū expmsus ē uentrem/et sb duobus longitudmalibus. Secto aūt q̄ mtez ustorū duorū et duorū p̄morū ullos acūt. est s anglos rectos/et duo paria q̄ p transuersionē uadūt/qrū umūq̄z est m latē dex̄ et a smstro. et umūq̄z par eorū existit ex duobus musculis sese admod̄ crucis secātibus a cartillagmib⁹ costarū non opletarū exmntate usq; ad femur et ab yio usq; ad epiglotale (Et duorū parū exmtates sibi a dex̄ et a smstra ap femur obuiāt Et aliorū duorū exmtates ap epiglotalem q̄ sup carnosas ptes ab uāq; parte duorū musculorū latitudialiū sūt poite. Et h^z qđ duo paria semp carnosa existūt, donec rectos musculos cū cord latitudmalibus tangāt/q̄ pamctis smulatur/et h^z eciā duo pa ria sb duobus longitudmalib⁹ st poita q̄ sb duobus sūt poita la titudialibus Ca^m 27^m de anathomiā m^li hor testiculorum

estictorū ā urorū musculi sūt, c^os p̄ut testictos custo diāt, at eos a[illegible] lauentur, sed quia testicli h⁹ par

uper os uesice unus existit musclis Ca 2 de anathō mr
q ipam circūdat · cui nullus sup ipius os dilatatur clorum uesice
· Et cuius quantitas est urina usq ad hora uolutatis retinere Et cum
uolutas affuerit expellendi eius laxabitur costrictio et uetus mr cli
uesicam urgebūt et urina expulsiua aduniate expellet Ca 24m
usculi qui urgā mouent de anathoā musclorū urge
duo sūt puria · Duo brm puris mr cli i duobus urge latenib
sūt extensi q cū extenduntur foram dilatant et ipm amplificant et
penetracionem rectificāt et spem i ipi cū facilitate disaurit · Et
aliud uero par est qd a femoris osse oritur et cū radice urge p trās
uersionem otmuatur et ēqtur et cū rectificatur tendit et mstrm p
rectitudiem eleuatur · Et costringit reducit ipm ad posteriora
· Si unus eorū acciderit tencio ad ipius partem declinabit Ca
ueris musculi sūt 26m de anathoā mr clorū siccer
Vnus eorū est musculus q ipius oricatur os et cū eius
carne miscetur q peximetiom mr clor labiorū simulatur · Et ipe
qd cohercet et stringit anū · Et sua expssione stercora reliqas q sūt
in ipo excutit · Et mr cls q est positus magis mfus q iste cst stacio
est p operacone capitis bois · Et existimatur q sit bens duo cm
cm cū radice urge pro certo otmuatur · Et par qd sup hos
oes existit transuersū cui nullus quantū est long surstū eleuare nr
accidit longitudiem egredi msi ip ipius mollificacionem Ca
x musclis cove 27m de anathoma mr clorū cove
maior est ille qui eam extendit · Item ille q ea otrahit
uel recollig · Ex suis naz opacombz nobliores sūt isti duo mot
Verum extensio uel expansio octione nobliorem existit · qm stacio
non queit msi cū extensioe ut expasioe · Postea sūt mr cli q elon
gat · Item illi q appmqre post illi q arcuato facit · Ex mr clis a
cove uncturā expandentibus est um q est oibus corpis musculus
maior · Et ipe est mr cls q os femoris et hanca coopit et sup totā
coram uolutur ab anterioribus et exterioribus a posterioribz
donec ad pollicem pueiat · cui nulli diuersa bent pncipia · q ip
operacones s diuersas specificatur spes · Ex ipius naz nullis

est qui ab mfimo ossis femoris nascitur et declmando ad doestic̄ di
latatur. Et alius ex illis eius est c'ortus est paru̇ alcior ortu isti⁹
qui corā tm ad superiora eleuat. Et est alius ex eis c'ortus ē ualde
alcior ortu isti⁹ q corā ad superiora ad doestic̄ declmatem eleuat
Et est ex eis alius c'orugo est ab osse hanche q sat' corā s' rectitudiez
eleuat et dilatat. Et est ex eis musculus q totā anche uncturam
posterius coopit tria hens capita et ex̄ma duo. Et h' qd capia ab
ylio et ancha et alchoso' nascitur. q̄z duo sūt carnosa et aliud pa
nclare. Duo uo ex̄ma cū posteriore capitis coxe parte otmuā
et si cū uno trahent ex̄mo cū declinacone ad ipm dilatabit. Et
ex eis est m'clis qui a tota ossis ylī superficie et cū suppmo maioris
additamti otmuatur et uo carthamet maior. Et paru̇ ad anteriō
extend' et cū declmacoe ad doestica dilatatur. Et est alius q̄lis
iste q m pmis cū mfimo additamti moris otmuatur. dem de
scendit et illius opacoe operatur. Verumptn opo cuius est parua
dilatacoem et multā efficere declmacoez. c'orugo est ab mfimo
supficiei ossis ylī. Et est ex eis musculus q ab mfimo ossis anche
oritur ad posteriora declmās et dilatat ipam et cā ad post'iora
paru̇ declmare facit et ad doestic̄ sufficienter declmare facit. Ex
musculis uero coxe uncturā ost'ngentibus est m'clis unus q cū de
clmacone ad doestic̄ pua' ostingit. Et est m'clis rectus q a duabz
descendit origibus. q̄rū una cū fine lūboz et altera cū osse ylī ot
nuatur. Et ipe q̄d sūt q cū moze additamto cū doestico otmuat
Et muscls q ab osse femoris nascitur et cū additamti moris
mfimo otmuatur. Et m'clis ad duo latera ipius extensus q est sic'
pars maioris. Et q̄rtus q a re spata post os ylī stante oritur. Et ipe
ex̄ teraq trahit colligendo coram. Ex m'clis uero q ad mteriō dec
lmare facit unus q̄d notata fuerūt ubi dilatacoms et ostrctois ma
onem fecerūt. Et h' quid mouendi spes musculi hz q de osse nascit'
femoris et adeo fit longus ut ad pollicem perueniat. Declinare uo
ad exteriora facientes sūt duo m'cli. et corū unus ab osse lato ueit

·et fiũt carnosi ap̃ locũ pfũdũ cca posteriora additamenta maior
·Et q̃aĩ corũ sol' transeũt ' corã ad sũ partem cũ pauca declinacõe
torquebit Ca^m 24^m de anathomia m^elor^ motecũ uicinas ẽrias
x m^elis ã uncturã poplitis mouentibz, et poplitis
sũt tres m anteriorib⁹ core poiti q̃ mscli ipam̃et corpa
poiti sũt maiores ·et corũ operacio ·est dilatare ·Vnus aũt hor
truñ est sicut duplus duo hens capũ q̃rũ vnũ ab additamto
incipit maiore, et alterũ ab anteriore core, et duo hz ẽrma ·Cum
vnũ est carnosũ et cũ zaſgua ·i· patella ãnq̃ corda fiat ' otinuat'
·et alterũ ·est pannclare cũ doẽstica duarũ core extremitat ·Alior
uo duorũ un^s est ille q̃m inter corã ostingentes noiau^s ·s· a sep̃ate
quod est in osse plñ nascentes, et alter ab additamto siluri q̃d est
in corpa ' oritur ·et isti q̃d duo otinuatur ·et unuñt ' et genatur
ex eis corda una q̃ dilatatur ·et caudat zaſguã ·i· patella ot
ipam cũ eo quod est sba oueienter affirmat ·Dem cũ capite cruris
otinuatur ·et poplitem dilatat et crus ·Dilatacio uo in hz m^elm
q̃ ab obuiacõe ossis femoris nascitur ·et medendo descendit in
latus core doẽstici ·s· transuersionem ·Dem cũ parte uenosa supme
partis cruris otinuatur ·set crus declinas ad doẽstic̃ dilatat ·Et
m^elm aliũ m q̃busd̃ anathoẽ libris ei appositũ in parte siluri q̃
incipit ab osse anche ·et ·s· trãsuersionem in latus siluri tendit
donec ad locũ peruenit uenosũ ·et nez est musculus maioris trans
uersionis ·isto ·et cũ declinacõe ad siluri dilatat ·et cũ ambo di
latant ' est dilatacio recta ·Ex eis uero q̃ crus contrahit ·e· un^s m^
culus longus q̃ ab osse plñ oritur ·et femoris augmen in dilatantis
et ingredientis actemperate ·q̃d est in medio plñ ·Dem ·s· transũ
sionem penetrat ad interiora duarũ ẽrmitatũ poplitis ·postea
egreditur exterius ·et uadit ad eminencia q̃ est in loco poplitis
uenoso ·et cũ ea unitur ·Et ipe q̃d est q̃ crus ad inferiora trahit'
declinas cũ pede ad partem inguis ·2 tres m^eli ·s· domestic^ ·2 siluris
·et medii ·sed domesticus et medius tũ declinacõe ad siluriem q
trahũt ·Et siluris ·ght cũ declinacõe ad domesticũ ·Et domestic^
·ritur ab ase ossis anche, dem transuerse medii per posteriora

coxe donec perueñt ad locū cruris venosū m parte domestica et unitur cū
co^{a} uena color ad uriditatem trahit. Et aliorū duorū ēē origo est a
basi ossis hanche sed decimāt ut cū loco uenosō lateris siluris otmuetur
In uictura ptera poplicis est musculus sicut m flexuositate poplias
sepultus q operacionem efficit. qlis h^{a} medn existit operacio. Et qd
estmāt q^{z} pars eminens musculi dilatatis duplicatis separate est cū ipe
poplicem accidentaliter ostendit et est cū ab cuius origine egred^{r} corda
q anche pvidem tenet et cū ea et cū ipō qd secū ipam otmuatur.

x musculus aūt Ca^{m} 29^{m} d ānā m^{o} clōr pedis uictura mouentib;
pedis uictura mouentibus sūt qd q ipm ad superiora eleuat
et qd q ipm descendē facūt. Ex eis aūt q ipm eleuāt est un^{9} musc^{l}s
magnus q est positus m parte antecedente cane domestice c^{o} pn^{m} est
pars siluris cane domestice. Et ipe qd ē ad exteriora egred^{r} metiab^{r}
sup eius ad partem pollicis uadens. et otmuatur cū co qd radia pol^{l}
est ppmqū. Et pedem ad superiora eleuat. Et alter oritur a capite
siluris ex q nascitur corda q cū eo quod est ux^{r} radicem mmmm oti
muatur et pedem ad superiora eleuat. Et ppe qm cū eo pm^{o} ouemt
musculus, et sunt h^{ss} eqlitatem et rectitudinem. Facienaū uero desce
dere, est un par c^{o} origo est m coxe capie qd postea descendit et ēis
uentē carne replet. ex qbz corda nascitur q ex maioribus existit cord
et ipa qd est corda nerui q cū osse clachabib otmuatur et ipm ad pti
ora trāsiersē ad siluzem trahit. et est h cā flexiom^{z} pedis sup terrā
. Et ipm qd adiuuat m^{o}ls q a capie siluris oritur c^{o} color ē melogin^{o}
et descendit donec ipemet absq; corda q madet. Sed carneus ceamens
otmuatur cū postrema parte achib et sb otmutate quā aīl dnm^{o}
cuz m^{o}lis istis aut ipōrū cordis nocimētū acūt. pes claudicat. Et
musculus ex q due nascitur corde qrū una pedem ostendit et alia
pollicē dilatat. Illud uero est cpm m^{o}clus iste a capie cane domestice
oritur ubi ipa siluri obuiat et descendit mtez eas et m duaz duud^{r}
cordas. Qrū una sb zascheta cī amiore pollicis parte otmuat cū
q ecia corda pedis existit humilitas. Et altera corda est q ex parte isti^{9}

cove silūri oritur muscul⁹ et cū imo duorū mⁱᵉtoꝝ achibaltū ǫtinu
atur dem ab eo sēparatur cū occultē cruris pertrāsit ex q̄ oritur
cordi q̄ ad mferiora pedis pcuemt et sb eo toto dilatatur q̄ admod
facit muscls q̄ sup plante occultū dilatatur ꝑp Juuamtū tale ē̄le
est cuius Cāᵐ 30ᵐ de anathomā musculoꝝ digitorū pedis

x musculis uero pedis digitos mouentib⁹ q̄ st ostingentes
musculi sūt multi ex q̄b⁹ est musculus q̄ a capīe cāno silūris ori
et extensius supez ipm descendit et cordi una trāsmittit q̄ m duas
diuiditur cordas q̄ medū ostringit a medicū Et alter ipo mor cui
ortus est a posteriori cruris c cordā cū ipm trāsmittit m duas div
cordas q̄ mdicem ostringūt et mīmū et diuid ab ūq⁹ duaru pāū
corda q̄ cū eo qd abalia diuid ǫtinuatur et fūt cordā una q̄ ad polli
cem uenit et ipm ostringit Et 3 cordā q̄m ā noiaū a silūri duar
extremitatū q̄ m cāna exīt domestica oritur et mter duas descē
dit cānas Et ex sē partem trāsmittit ad pedem ostingendū et ptē
ad ꝑmū os pollicis Et horū qd mⁱcioꝝ digitos mouencū q̄s noia
umˢ situs est sup cruis posteriꝰ Et illi uero q̄ū situs est superi
pedis plātā decem sūt musculi et mb qd anathomici decepti fue
rūt Sed ꝑmus q̄ illud scīuit fuit galienus Ꝑpī uero cū q̄nq⁹ ǫtinu
atur digitis s cū ūq⁹ duo lacerti a dorī a smstra mouēt ut
ostringāt rectitudiem si smlr mouerīt et ut declinent si unus
mouerit Ex eis qd sūt cr̄ super tarsetam q̄ū unus uauq⁹ digito de
legatus est Et duo q̄ ꝑtē sūt ad ostringendū pollicem a mīmū et
isti qd musculi adeo sūt permixti ut cū imi eoꝝ accidit nocumtū
pueit mde ut zeliq̄ū opo debilitetur q̄ remscrūt m eo qd est ꝑtū Et
ut uicē istius aliq̄modo gerant i eo qd huic est ꝑtū Et hac de cā
difficile est un digitoꝝ pedis ꝑtē abs alius ostingere Et ex musclis
quid pedis sūt q̄nq⁹ supz pedem positi qui ad silurem dectiare solent
Et q̄nq⁹ sub eis positi q̄ū un⁹q⁹ digitū ad illud quod ipm sequtur ēhnt
a parte domestica et ipm cū motu ad partem eleuat dōesticam
Et isti q̄nq⁹ sūt cū duobus q̄ pollici et mīmo s similitudiem septē q̄
sūt m planta pedis et smlr decē ꝑm Oēs igitur corporis mⁱ

Sūma ptercia de nerus cⁱ sunt sex ca

Ca^m p^m Sume z^e doctrine h^e est sermo ulie de neruis

uuamtor neruorū alia sūt q̄ sūt ſ essenciā alia sūt q̄ sūt
peractus / Qd uero est ſ essen^a. ē qd cerebrū eis mediā
tibus oibus alis membris Juuamtū prestat dando eis sensū et
motū / Sed quod est pactus est ad h ut caro corroboretur et corp^s
forcius fiat / Et ex eis est ecia pcipere illud quod ex nocamtis
mbris accidit sensu carentibus sicut epar et splen et pulmo
licet n membra ista sensū non heant sup ea tn cmctoriū posit
est nerosū et pamclo cmcta fuerūt nerosolo Cue ē apata fu
cmt aut ventositate tensa puemet aposi grauedo aut uento
sitatis particio ad cmctoriū et ipius radicem / Et accidit ei mb^o
ex grauedine atzacto et ex uētositate extensio et sentiet ipa
Et neruorū qd pncipiū ſ motus situs est cerebrū / et illud ad qd
ipozū pertinent exma / est supficies cutis ca cute em nulli
mſcentur nmitu et m ipa nerui pacuntur q ei o mbs q ipa
uicmatur / aduenit Qd uero cerebrū dneruorū pncipiū exist
duobus est modis / qm qz d eorū est pn^s ſ sufficiencia et aliorū
est pncipiū mediante mcha q curzut ex eo Et ex nerus qd
q a cerebro egredmtur non Juuatur mbra m senciendo z mouē
do n capis z faciei membra et uscerū mteriorū ſ illa uo mbra
h Juuamta non hent msi a neruis mche / Et galienus qd iam
ondit nobis sollicatudinem magna q nerus a cēb ad viscā descē
dentibus est pua / Creator em de eorū mmicone sollicitus aliq
iposmmut h alios neruos et illud est qm pca q a pncipio elō
gati fuerūt optmt ut sustenarentur supflua affirmacone
a musculis fortibus q eos tegāt ut pamdi / z a corpe ē cen m^s
nerui z cartillagmem est media sili ei quod corpi mu ē torq^t
actit / Et illud qd est ex tribus locis qz im^o est aput epiglotim
et ſ cū ad radices costarū ueimt et terciis ē pectoris et costa
rū locū transeūt / factū est aut ut aln nerus a cerebro pdictes
Tabr existit utilitas m senciendo Juuamtū pstare / penetraret

impressio q̄ manat ex p̄ncipio forcior · Et p̄pea q̄ in nervus sensibilis non q̄ritur de duricie q̄ facit retardatem elongandi a sba cerebi cū extensione, p̄pea ut a sui similitudie in lenitate ordinatur eloget' q̄tū in membs q̄ritur motus, imo q̄to plus fuerint leniores' plꝰ fuerūt virtutem sentiendi dantes · Sed factū est ut motum ad illd ad qd dirigitur cant p' extensiones in q̄bus ipi incedūt p̄pea ut a p̄ncipio elongentur et in duricie ordinetur ¶ In ūq; ce duoꝝ mor ad illud q̄d ex duricie et mollicie in ipo est notum adunxerunt ortū ipoꝝ sibe · plurimū naz eorū q̄ sensū tribuunt ab incessione oriūt' cerebri · Et partis quid q̄ est cerebri incessio' est cen⁴ mollior · Et plurimū toꝝ q̄ motū p̄bent' a postremo oriuntur cerebri · et partis' que est cerebri postremi cen⁴ est magis spissa Ci^m 2^m de anato

cerebro septem nervorū a cerebro egredientiū a eo' unus paria nervoꝝ oriuntur · Primum paris p̄ncipiū est ex fundo duorū ventriculoꝝ cerebri antecedentiū aput duoꝝ additam toꝝ unitatem mamillarū extremitatibus similiū q̄bus fit odoratus · Et ipm q̄d est puri vetrē hens · Et ille q̄ oritur a sinistra dextur · Et ille q̄ oritur a dex sinistratur · Dein sibi sup sectionē cruceam obviatur · Postea ille q̄ a dex nascitur' ad dextrā pupilla penetrat · Et q̄ nascitur a sinistra' ad pupillā sinistrā penetrat · Oz adeo dilatantur orificia' donec humorem q̄ vocatur uveus ophendat q̄d vero q̄ non est · Galienus dix q' ad sectionē cruceā sin flexione penetrat · Et dixerūt q' in hac sectione tria erunt juvamenta · Unū est p̄pea ne sps q̄ ad una currit pupillaz' ad altera re phibeatur · accideret nocumtū · Et p̄ h ūq; duaꝝ plazū cū alt⁹ claudit' occls' in videndo fit forcior et clazior q̄ ipa esset si altera n mtuete mtueretur · Et p̄ h foramis uvee dilatacio augmtatur cū alt⁹ clauditur occls · Et h q̄d est p̄pea q' spus uehemter vadit ad ipm · Accidū vero p̄pea est ut duo occli' hēant unū defficiens q̄ i similie eis afferat et ibi unatur et fit videre duobus oculis unū vid' p̄pea · similacrū in tertio oriuntur oī · Joculus accidit ut ex re una videant

ḡem termmū accidit termm torturo nerui Et ē est ut im ḡl duor
neruoꝝ ab alio sustentetur et illi imtat et fiat ac si ꝑlla ex ꝑmq
uemret Sedm aūt puru neruoꝝ a cerebro ꝓcedncū nascat p
ortū ꝑm paris ꝛ ab eo ad siluze declmat et a foraē ḡd est m orbita
q totū ꝙphendit occlm egred et m mselus partitur occli et h ḡd par
ualde grossū est io ut eius grossiaes sue parificet mollicier ꝙ hec
debuit ꝑea q est cc ꝑncapū Et ostortetur in facendo motū et ꝑcap
uc ē adiutorem non hcat c ꝛ par sit impeditū quezsū qd est madbla
inferior qre non ei zcanet superfluitas ꝙ adiutore alio a se mdigz sic
mo referem Terci uero paris origo est a nuo qi inter ancessionem
cerebri et ipius posticmū basis cebri qd ꝑmū cū ē paru puluiſp mscē
Dem ab eo separatur et m ē ramis ramificat im ram ab mḡssu
egred uene sbechie qm p ea noiabm Et descendo sup ceruicē uad
donec dyaſiag ꝑtraseat Et m uiscezibus q sūt sb dyaſiagte parcat
Et ſ qd partis egressio est a foraē qd m osse existit tmpis q ē egdz
cū neruo otmiatur q a qnto dicr pari c modo noiam dispoem Et
ram terciꝰ m foraē ascendit a q ſ par egdz qm ipius directo est ad
membra m anteriorib facier pōita Et ns fiat ḡens ut m penetcone
ꝑm paris uentre hentis penetiaret qz nobleꝝ neruoꝝ coāgstacē
faceret et ipm ꝙpmeret et uia cooperiretur Et h ḡd pars ē sepat
m tres distributur sectones Ez unā ad partem lacmale declmat
et uadit ad mscłos tmpū ꝛ mastiacū ꝛ supciln ꝛ frontis ꝛ palpebre
Et pars ſ per foram uadit ad occlos creatū Et mde ad nasi tendit i
teriorem supficiem et m tunica aspergitur q m interioribz nasis ē
expansa Paris qz tercia est pars non parua i ocamtate descendens
brachiū q m osse maxille est facta et duobz ramificat rams Vn uad
m anteriora ocamtatis oris et m dentibz sparg Sz illud qd mde ptiet
dentibus est manifestū Ad uo m alns ptinet est usus sic occlus et
m gingiua ecia spargitur superiore Alter aūt ram m mbrū spg
supficiebus q sūt ibi sicut cutis maxille exmtatis nasi ꝛ labn sup
oris hec qd sūt sectones partis tercie paris tricn Quartus uo ram
terci paris uadit penetias a foraē suo qd m mandbla existit s
et uadit ad lingua et m eius manifesta d

sensū ipi ꝑū q̄ est gustus · Et illud q̄d ꝛcanet m denciū thecis mferior
m iporū duūditur gmgnus et m labio mferiore · Sed pars q̄ ad ligūā
peruenit subtilior est q̄ neruus occi q̄m istius duricie et illius mol
liciem temperat grossicies illius et subtilitas istius ¶ Quarti ño
paris origo est post teraū · Sed ad cerebri basim est magis declinas
et cū tercio q̄drmō dūrm mflectitur dein ab eo separatur et ad
palatū uadit et dat ei sensū q̄d q̄d est puū sed est plus durū q̄ z
q̄ palatū et palati pāmdis durior est lmgrie pāmdis · Sed vnūq̄q;
paris q̄nti mpūr cū duobus nascatur medius ꝑ duplū formā ymo
mlti illorū s. anathomicorū tenēt q̄ vnūq̄q; ipōrū mpūr est par
Eius q̄d origo a duobus est · est cerebri lateribus · et pars ꝑma cuiz
paris ipius ad pāmdm uadit q̄ m mteriorib⁹ mstī auditus di
latatus et m eo duūditur totus · Et hō q̄d dicms origo est ꝑcipiū
a parte cerebri posteriore et per ipam est audiendi sensus · Sed
sa dio est maior ꝑma Jpā naq; egreditur a foraīe q̄d m osse pfora
tū est petroso · et sqm est sa dumsio ipe q̄d est q̄ uocatur monocls
et cecus ꝓpea q̄ mltū torq̄tur Et eius uic m obliq̄ combr uel
torturis mcedūt io q̄ uolūtas affuit prolongandi spacū · et ut ei
fms a p̄ncipio remouereture ꝓpea ut nerūus anq̄ mde egredet
a p̄ncipio esset longmq̄ io ut duricies m ei acq̄reretur · Cūz egdi
cū nerūus teren puris mflectitur · Ozū plurm ad maxillā et ad lat
uadūt muscli · et quod ꝛcanet ad musculos ꝓtendit tmporum
¶ Gustus aūt m e creatus fuit ūuo et auditus m q̄nto qm m īstio
auditus fuit nēcm ut esset discoptū ne aeris ua ad ipm clausa
foret · Et īstio gustus fuit nēcm ut esset mmtū al camis ēcūdat
ꝓpea oportuit ut nerūus auditus essent duriores · Et io origo corū
cerebri postremo fuit ꝑmquor · Et ner mclis occi um sufficr nul
Et mctorū tmporū nerūus non mltiplicatus fuerūt n q̄ foramm
occli mlta ncīa fuit amplitudo ꝓpea q̄ nerūus ucrtutem affeēs
usus mlta mdigūt grossitudme jo nēcm ei fuit uctrem hēre
Mlon g os q̄ ad q̄phendend occlm est pforatū multa potuit tollerare
Cerebrum est mmutū vero nerūus mlta fuit duricies ncīa · Sed g

dissicultatem. Et ꝛ egressio ꝗm m osse pctioso duro hent forama pt tolare
mlta. Parueio sextū a postremo oritur cerebri cū ḡnto ot muum
et cū co pmctis ligamtis ligatū ac si essent un⁹ neruus. Deinde
separatur ab eo et egredr a foraīe qđ est m eēmtate dcrt q laude
smilatur. Et ipm quđ añq egressū esset ia m tres diuisū fuit ptes
q oes sml egrediuntur ab h foramine. Vna carū ad gule m⁹clos suo pro
tenditur itmere et ad lingue radicem ꝑpea ut pur vn ipoꝝ aduum
motū et pars s ad musclos descendit spatle et eius q̄d est ca cam
et ipius plmū m mscło sparsitur lato qđ est sup sputlam et h q̄d ps
est magne q̄titatis et suspensa penetrat donec pueiat ad q̄d duis
pars uo tercia q et maior est ex tribus ptibus ad uisceia descend⁹
m ascensione uene sle the et est illi anexa ꝑ cū ea ligata ex q c m ẽ
titudine est epiglotis separatur tam q ad m⁹clos ueit epiglotales
q̄ū capia siit ad superiora q epiglotī et ipius eleuāt cartillagines
cuiꝰ epiglotim pertiāscant et ex eis ascendūt tam qui ad m⁹culos
nadūt capia ad mseriora hentes et ipi siit q ad cibalare claudendum
et aperiendi siit nām cū ad mseriora trahere est nām et ꝑ h uont⁹
neruu retrocedentes. hic aūt neruus retro rediens non egressus fuit
a cerebro et non a nucha. nisi ꝑpea q si a nucha descenderet ab ipo pn⁹
sibrient trāsuersi et non recti et attracto ad mseriora cū eis nō puc
meret sactonem decentem. Et ipi q̄d non de serto puri creati fiunt
nisi ꝑpea q illud qđ ex neruis est molle aut molli ucin sillud q
fiunt ex eis anq sextū ia m musculis faciei et capitis et m eo qđ est
m eis fiunt diuisū. Et septm ecia non sirectitudiem descenderet
q̄admoꝺ sextū descendit ymo pauldubio trāsuersitas eos coitaret⁹
Et ꝑpea illud qđ ascendit et redit qm⁹ mdiꝰ re frima cui mitatur
ad smlitudiem gurgilli et sup ipam reuoluatur ascendens et ex
ea adiuuetur ut sit situs ipius durus et rectus et fortis et lems et
uir poitus non fuit ibi pdoneū sic arteria maior. Et illud qđ ex isti
rams a smstra ascendit hāc smueit arteriā ipa recta et grossa q
sup eam reflectitur non milta mdigens frimtudine. Ad ex uero
ascendenti h non uicmatur arteria ad modū pm sed uicmat⁹ ei
postq ei ia acrit parsitas ꝑ amoꝝ dionem q ia ex eo egressi fuerunt

Cū ecīā ūā desſunt rectitudo m ſitu q; trāſuersātus fuit ad acellam de
clmando fuit ig' nēm ut ip̄i re alīq; affirmaretur cui īmi'entur cū
ligamtis q̄br;am ſtingerentur io ut per ipos illud quod desſunt ex q̄ſ
ſitudīne et re et rectitudīe m ſitu corrigeretur et ſapīa quidē m hos
redeūtes ;amos elongando ē ubi tal' q̄lis est h̄ ſuſpecto ꝓxīm fiant et
ꝑ elongacēm a p̀napio fortitudīem heant et duriacm Ex nerus
aūt redeūtibus forcior est ille q̄ m duabus muſculoīū epiglotis tuas
ſpargitur cū alīs neruoīū adunacōīū ;ams Et postea illud q̄d ex
h̄ rēmet nerus descendit a q̄ ;am separantur q; m pāniclis ſpargū
drafragmatis et pectoris m muſculis ipūs et m corde ī pulmone
et m uems et m arteris q̄ ibi sūt illud uero q̄d remanet penetrat ī
drafrag et assōciatur ei quod ex parte eius descendit et m pāndi-
ſpargitur uſceū et peruenit ad os latū Septim aūt paris origo
est a ēio q̄ q̄ est mter mucham et cerebrū c' plīm procedit se m muſclis
spargendo lnguā mouentibus et m muſculis mter peltalem et os
laude ōbus et est cū ipūs residuū m alīs spargit' m'clis q̄ huic m'clo
sūt uicīm Non tamen semp est istud et ꝓpea q; nerui aln ad alias ro-
ducti fuerūt nēcitates et ne' fuit bonū ut foramē m anteriorib; m
m mferioribus mltiplicentur fuit melius ut ad' ngue motū ñnus
ab hoc loco uenīret q; ipūs sēnſus iam ei ab alī aduēit loco Ca'm 3'm
ezui ex mucha nascentes q̄ per colli d' machomā neruoīū
uadūt spondiles octo sūt paria r achē' colliſ uis eorū
Vmus paris egressio a duobus est spondi' s p̀me foramb; q; m capis
m'clis solū spargitur et est par nīmū q̄m melius fuit ut locus aq̄
egreditur sīt angustus q̄d' m capīo de ossibus dnm Et sēdi q̄d'
paris egressio est mter spondilem p̀mā et s'm' ſ foram m cap' d' ossib;
noīatū c' plurīm capī tangenti sensū offert trāſuerse em id q̄d
m spondilibus est supīm ascendit et ad anteriora reflectitur et super
tunica aurīū cēncerā spargitur Et q; par p̀m um' facit ꝑ suā pu
tatem et albedinacōnem ob q̄m expandi expedite non poterat et
dilatari m locis q̄ sequītur ipm oplete emendat Q; aūt ex h̄ react
paris ad m'clos q̄ sūt m posteriorib; colli et ad m'clm latū ueīt et eis

scdam 23m spondilem. Et musculi eorū inter duos partitur ramos. Ab
imo ramo spurgitur ram in fundo m̄clorū q̄ sūt ibi et ꝓpe cap cū collo
mouencū. Dein ad spondilū ascendūt spinales, et in carū rectitudine
ueniūt, et ad radices retinentur carū. et post ad iparū eleuatur capia
et cū ligamentis inscentur ꝑinctūris q̄ ab illis nascuntur spinales
. Postea ad ptem anteriorē reflectendo penetrāt et in uo homine ad aures
ueniūt, et auriū musculos mouent. Et ramus 5m ad anteriora uadit dein
ad m̄dium pectis latū. Et est h q̄d primū cū nascatur, inscentur uene et
musculi qui ipm coopiūt ꝓpea ut in scipo sit fortior. Et est cōis q̄n cū
musculis inscetur tempoꝝ, et musculis auriū in bestiis plurim tm
spargens ipius non est nisi in musculis mayllariū. Quarti uo paris egs
sio est a foramine q̄d inter tertiā existit et q̄rtā partitur sicut ille q̄ est
an ipm ad partem ancedente et parte posterius osequente, sed pars
eius q̄ ancedit est parua, et io cū q̄nto inscetur. Et q̄d Jam dixerūt
q̄ ab ea penetrāt rami sicut aranee tela extensa sup uenā sibeti dein
ad diafragma pueniūt seperates sup duo latera diafragmatis pectus in duo
media precentis ancedentes. Sed eius pars maior ad posteriora reflec
titur, et in fundo m̄clorū ꝓfundatur, donec ad spinema uadat, et m̄clis
mandat ramos q̄ inter caput et collū sūt ꝓces. Dein iterc sino ad in
teriora reflectendo uadit, et cū m̄clis maxille et auriū ī aialibus ob
mutatur. Et dixerūt q̄ ab eo ad dorsū descendit ram. Quinti aūt
paris egressio est a foraīe q̄d est inter q̄rtā et q̄ntā q̄d ꝑ in duos pti
ramos. Vnus ram. 5m ille q̄ est anus et ipe est maior ad m̄dos pueniit ma
xillariū et ad m̄dos, q̄ caput anuus curuāt, et ad alios m̄clos q̄ capi
ti et collo sūt ꝓces. Et ram. 5m in duos diuidit ramos. Vnus ram. inter
primā et 5m est medius, et peruenit ad spatule supm. Et inscetur cū
eo q̄dam sexti et septimi. Et ram. 5m cū ramis q̄nti et sexti ꝑ septi inscē
et ad medium penetrat diafragmatis. Qui uicio vi et vn ꝑ vm ab
alis 5m ordine egrediuntur foraīa. Sed octauus egressio est a fo
ramine q̄ inter finem spondilū colli et inter primā spondilem dorsi. Et
corū rami uehemti q̄inscentur inferiora. Sed ꝑtim sexti ad spatule
pueniit superficiem. Et pars eius maior parte q̄ est ex q̄nto et min
parte q̄ est ex q̄nto pueniit ad diafragma. Et ꝑtim 7m pueit ad adiuto

ſ; ſmt q̄d ex ipīs ramis q̄ ad muſculos capis cū ramis q̄nti aſſociati uadūt et ad dyafragma puenīt. Sed octauu poſt ommixtionem et ſocietatem oēs ad brachiū et aſſeid peruenīūt. Et nec; eſt aliq̄s eorū q̄ ad dyafrag̃ pueīat. Nec tam ille q̄ ex q̄nto ad ptem manus tendit. non trāſit ſpatulam/et ex ſeptimo non trāſit aduitoriū. Sed ille q̄ a ſpatula pueīt ad brachiū. eſt ex octauo mixto cū p̄mo ramo q̄ naſcatur ex ſpondilibus et ad dorſū uadit. Nerui aūt iſti m dyafrag̃te partiti non fuerūt n̄ nerui muche, ꝓpter ut ad ipm ueniens ab alto foret deſcendens loco, io ut eius particio m ipo eſſet melior. Et precipue q; p̄ma earū diuiſio fuit p̄ncipiū p̄mcli pectus per mediū p̄cientis. Et impoſſibile q̄d erat ut nerui ad ipm a mucha directe uenirent abſq; fractura cū āgulo. Et ſi oēs nerui q̄ ad dyafrag̃ deſcendūt a cerebro protenderent. ipor prolongarentur meſſus. Et nec; horū neruorū oīmutatis cū medio dyafrag̃tis poīta fuit. n̄ ꝓpter q; non fuit oportens ut m ipo ſ iuſtia a et eq̄litatem ſpargerentur, ſi cū exīmtate et non cū medio otinuarētur, aut ſi cū tota contīuarentur cerebro. Et eſſet h̄ cōtrariū uic q̄ eſt nocīua, qm muſculi non facūt aliq̄d mouere niſi m exīmtatibus ſuis. Preterea illud q̄d ex dyafrag̃te mouet. eſt illd quod eſt cauens. Oportuit ergo ut m ipo finirentur nerui et non ut m ipo raperent. Et qm nocīm fuit eos uenire optuit nocīo ut penderent. Optuit ergo ut ipi defferentur, et p̄mcli cū mumace tegerentur. Facti ergo fuerūt p̄mcli cū mumcone deffendente q̄ eis aſſociatur p̄mcl q̄ pectus p̄ mediū partitur ſup qm impi perteterūt. Et q; hui⁹ mbu opaco fuit nobilis. facta fuerūt nerui eius p̄ncipia mlta, ne eius opaco ꝓpter aliq̄d nocumtū un oſeqie p̄m

rum ex ptibz iporū egreſſio eſt inter Ca^m & Em de anū ruor
p̄mam et ſam ſpondilū pectoris muche ſpondilum ꝓtor

q̄d i duabus diuid partibus. Et maior eſt m oibus mcīs ſpargitur coſtarū et m muſculis dorſi. Et q̄d remanet. ſup p̄mas coſtas extenſū p̄cedit et octauo neruorū colli obuiat. Et ſimlr ad manus p̄tēdūt, donec ad aduitoriū et ſpatulam puenerīt. Par uero ſm a forāe exq̄

musculos spatule q̄ super eā sūt poīti descendūt ipius mouentes uūctura et ad musculos pectoris peruenīūt dorsi. Q̄ ex istis nerius spon pectoris oriuntur et ramis q̄ ad spatulam non ptendūtur ad musclos dorsi uadūt et ad musclos q̄ sūt mter costas puras m posterioribus pectoris poītas. Q̄ui uero ex spondilibus falsarū nascūtur costarum ad musclos ueīūt q̄ sūt mter costas et ad mdos uentris. Cū istorū p̄ terea neruorū ramis arterie et uene q̄ete a mucham mgrediūtur per loca ipa vn ipi egrediūtur Ca^m h^m de anathoma neruorū

Cum alchatim m h q̄ant q̄ pars eorū muche alchatī ad dorsi musculos pueīt et pars ad musculos ueītus et ad musculos q̄ sunt m dorsō expansi. Cria ā superiora cū nerius m scentur q̄ a cerebro sūt descendentes et non alia. Et duo paria mseu oria ad ptem cruris miltos transmittūt ramos cū q̄bus ramm tercn paris et ramus nerui p̄mi ex alhomuz mscentur. Sed isti duo rā anche non trāseūt uūcturā sed m ipius spargūtur mdis et illi eos pertranscūt mcedendo ad crura. Neruorū aūt cruris et pedū foī a nerius mamū sepatur m h q̄ non oēs q̄mgūtur et declmant sb mersi mcedendo ad occltū. Non em est foī q̄mutatis admtorn cū spatula sicut foī q̄mutatis coxe cū ancha nz eius q̄mutas cū origine suorū neruorū sic q̄mutas ipius cū neruorū suorū origc Et isti q̄d nerui diuersis tendūt itmeribus ad ptem cruris sūt n ex eis q̄ occultantur et sūt ex eis q̄ mānifestantur. Et sūt ex eis q̄ sbmū gūtur sb mdis coopti. Et qr mdi q̄ sūt a parte ossis femoris orīū uas ad utro sq̄ pedes non hūcūt a posterioribus corpis nec ab occulto corarū ppea q̄ sūt ibi musdi mlti et uene factū fuit ut pars neruorū q̄ sūt p̄ mdor q̄ sūt m pedibus currerct et penetrarct m foramē qd ad testictos descendit donec ad mdos uadit femoris et descendit ad musculos popliteas Ca^m 6^m de anā neruor alhomuz

Primū par ex alhomuz mscetur cū nerius et alhosō altatī sicut dixim? Alia uero paria et mpar qd ab exmo oritur alhosos ī musculis spargūtur siccis et ipius urge et ī mdo uesice et matucis et m pannículis uentris et m partibus dōestic mteriorubus ossis femoris et m muscul q̄ nascūt ab osse al

ENE pulsatiles Ca. primū sūme quarte doctrine quīte
sūt arteue q̄ cecate et est primo ulis de forma arteriarum
fuerūt preter unā carū duas hentes tunicas. Carū durior est occulta
qm ipsa est illa q̄ pulsacoem obuiat et forti motu sbe spūs q̄ celari
nolut et ipsius receptacm custodiendū et corroborand fuit. Arte
riarū aūt origo est a sinistro uentriculorū duorū cordis qm dext cor
cpati est primo q̄ ip optuit ut ipe poneretur occupatus m attahendo
nutrimentū et excercendo ipm Ca. 2m de anathoma arterie
quod m primis a sinistro oritur uentriculo duc Venalis
sūt arterie una ad pulmoem uadit et m ipo partitur ppea ut
aer attahatur et sanguis q̄ pulonem mittit a corde desseratur. Una
transitus nutrimenti pulmonis est ad cor et a corde uadit ad pulmoem
Et hmoi qd partis origo est ex parcū cordis subtliore et ubi uene ad ipz
penetrāt q̄ est unā hens tunicam ab oibus alns arteris diuersa. Et
pp h uocans ipam arteriā uenalem. Exima aūt creata fuit tunica et
fit molliot et ad dilatand et ostingend magis obediens et ad resuda
cioem eius faciendam qd ab ea ad pulmoem resudat ex sanguie sbtli
uaporoso q̄ sbe pluris magis est hens sit apta s. q̄ oplemto diuisois
m corde iam ppmq fuit. Et nez est ei superfluitas digoms necta sicut
ea mdigz sanguis q̄ m uena curzit uentrem hente qm mo notiam
et ppe qm locus eius est uir cor et uadit ad ipm pulmoem eius uirtus
ea facle digerens. Et p qi mbrū m q̄ pulsat est rarū et non timet
cū pulsauerit m illo raro et cū percusserit q eius duriacs ei nocear
Et pp h m corpore ipius non tm grossitiei fiunt nectm q̄to alie mdigne
arterie q̄ sūt membris duris memet. Vena aūt arterialis qm dicā
licet pulmo sit uenā, non tamen ei uenatur msi ipius posteriū a
parte dorsi. Et hec arteria uenalis m antecedente pluris parte spuz
et m ipo submergitur. Cā iā qd m partes et tamen diuersa est. Sed
cū inter duas hmoi arterie neitates oparat fuerit q̄ attendūt s. fir
mitudiem et leuitatem q̄ facit ei dilatacoem factem et ostractoem p
resudacoem eius qd ab ea resudat uenetur q leuitas est magis ei
[illegible] Una aūt arteria q̄ est maior et

ramos ex q̄bus maior m circuitu cordis resolutur · Et m suus oūtit⁹ partibus et mior resolutur et m ventriculo spargitur deī ¶ Q̄ aūt post hos duos ramos ramet ramos o separatur · m duas diuiditur partes ¶ Una pars est maior et ad descendendū est apta ¶ Et altera est mior et ad ascendendū ē apta ¶ Et q̄ est ad descendendū apta · fuit creata ī q̄titate sui sup alium addens q̄m ad membra tendit q̄ mio sūt pluza et q̄titate maiora ¶ Et hec q̄d sūt membra q̄ sb̄ corde sūt poīta ¶ Sup orthy aūt egressioem tres duri existūt pūncti ab anterioribus ad exteriora ¶ Si em unus aut duo fuissent · non p̄berent Juuamtū q̄d m eis q̄itur nr ipius q̄titatem aut iporū q̄titates mag̃ficado et fieret motus ꝑ ipos difficilis ¶ Q̄ si essent · quatuor · fierent ual de puzin et destrueretur Juuamtū eorū · Et si m suus q̄titatibus magm ficrent · uā coangustarent ¶ Venalis aūt arteria duos habz pūnctos ad mteriora dechmantes ¶ Et duo q̄d sufficerūt q̄ non est ibi tantū nēcitatis benefaciendi fōm ꝑ est hic ¶ In sbtliando uero ē ibi plus nēcitatis io ut fuosū uaporem expellere sit facile et sangem ad pulmoem emtē m parte orthy q̄ ex duabus partibus est ascendēs

¶ Dns aūt q̄ ex duabz orthy partibz Cā⁹ 2⁹ de mathoma est ascendens m duas diuid⁹ partes arterie orty ascendētis q̄ū maior ad partem lubuati ascendendo tendit · Dein ad ptem trasuersatur dextrā donec ad partem laxā moralem simlem uemt q̄ est ibi et m tres diuiditur partes ¶ Cū duc sūt due arterie q̄ sb̄ethen uocantur · et a dēx et a sinistra cū duabus ascendūt q̄degis profondis q̄s postea notabm⁹ · et m diuidendo cū eis associatur sicut post referem⁹ ¶ Pars aūt tercia m thorace spargitur · et m costis p̄mis et m dorsondilibus colli supioribz et m partibus furcle donec ad caput peruenit spatule Et postea eo mdo ad manū ptransit membra ¶ Pars uero mior ex partibus orthy ascendens actelle uadit · et diuiditur sicut pars tercia maioris partis Cā⁹ 2⁹ de anū duaū arteriarū q̄ sb̄ethei uocant²

¶ naq̄ duarū arteriarū q̄ sb̄ethen uocatur cū ad collum peruenerit · m duas separatur partes · s · partem anuozem et ptem posteriorem ¶ Anteriot uero pars m duas

partes .s. partem occultam q̄ ad lingua tendit et ad musculos occultos q̄ sūt ex musculis mandibule inferioris et partem q̄ manifestatur et ascendit ad illud quod est corā duabus auribz ad musculos tēporū et ptransit cos postq̄ in eis multos reliquit ramos et ad cacūm capitis tendit et obuiāt sibi dextē earū exīmitates cū exīmitatibus sinistris ipse aūt posterior in duas diuidit partes. quarū mājor plus ad posteriora eleuatur et in musculis q̄ capīs sūt oculmentes et in ūctura spargitur. ex q̄ cā est quod ad huiusm post in cerebri tendit in foramen egrediens magnū qđ ap̄ dert laude. Maior aūt eorū h foramē in foramē petroso ad rethe ingredit primo rethe ex ea texitur .s. ex uenis in uenis et tūcis sup tūcas et rugis sup rugas ita ut nemo ex eis ima solā aphendere possit in cū ap̄ ot mua et cū ea ligatam sicut rethe. Et spargitur ad anteriora et posteriora et ad dextrā et ad sinistrā et uadit per totū rethe. Dem aggreganture ex ea pars sicut erat an. et feratur ei pannic et ascendit ad cerebrū et spargitur in ipo in pannicto subtili. Posteq̄ inter os in cerebro in suis uentriculis et in syphath uētriculorū ipi et ramorū suo orificia sibi obuiāt q̄ ubi ascendūt q̄dmod ramor et uenarū orificia non pulsatilia q̄ descendūt. Non aūt facta fuerūt ista ascendencia et illa descendencia nisi ppter q̄ illa sūt rigancia et fūdencia sanguinem qm melior ex sitibus suor uasor riganciū est ut eorū exīmitates sit capia ad inferiora tentes. Et ista juuamtū prestant in dando spm. Et sps q̄d est subtilus ad superiora mobilis. Et nec est nēce suorū capia ad uasorū ad inferiora reducere donec fūdant primo sibi faceret multa inde effusio sanguis puerret q̄ eis associatur. Et difficilis motus spūs in eis qm ipius motus ad superiora est factior. et ppter illud qđ in spū existit ex motu et subtilitate sufficit in eo qđ ex ipo ad cerebrū uadit illud qđ est nēce et ut calefaciat ipm. Et sb cerebro q̄d non fuit expansū rethe nisi ut redeūdo incedit sanguis q̄ est in arteria et sps q̄ in ea existit et complom cerebri post digestionem sinistretur. Et deinde sequitur diem ad cerebrū uadat et rethe q̄d Ca^m 4^m de anathomia pris inter os et pannic in durū est compositum, orthy descendēs

ars autem orthy descendens ꝓmū ſ rectitudiē mcedit
donec ſup quitā imtatur ſpondlem / cui⁹ ſitus capis cord
ſitu eſt oꝑtus / et ibi qđ eſt plurim⁹ ſiaut accubitaco ꝛ ſbſtenta
mtū ipi adh ut mter ipm et oſſa dorſi ſepicem faaat · Et mery q̄
cū ad hūc peruenerint locū ab eo ad dextrā declmas ꝛ non ſ rectitu
diem trāſit · Demde cū pmctus appensus mcedit cū ad duſtag
puemt ne ipm cangustaret · Et h̄ qđ arteria deſcendens cū ad
ſpondlem q̄ntā peruenerit ad mferiora trahitur extendendo ſe
ſup dorſū donec ad os peruemt qđ eſt ex alhomuz · Et cū eſt ī ꝓtor
rectitudme et transit mde dmittit ibi ram ſbtilem puā ꝛ diſpg
m receptacto ꝓloms qđ eſt ex pectore / et pucūt ipius exma ad cā
na ꝓloms / et ipi qđ non ceſſat dmntendo m oīb⁹ ſpondlib⁹ ꝑ q̄s
uadit ramus q̄ mter coſtas et mucham mcedit · Cuz ptrāſit ꝑt⁹
ex ea duc dđūtur arterie q̄ ad duſtag pucūt et m ipo a dex̄ ſp
gūtur ꝛ a ſmſtra · Dem dmnetit arteriā c⁹ ram m ſto et epe ꝛ
ſplene ſpurgūtur et ipius ram ab epe egrediūtur et ad ueſica
uadūt · Et poſtea oritur arteria q̄ ad guedegul q̄ ſūt m c̄outu
mmutoꝝ mteſtmoꝝ ꝛ colon uadit · Dem poſt h̄ ties ab ea ſep
antur ram q̄ꝝ mor rem ſmſtro ꝓpius eſt et m ipius ſpargit
faſcis / et m corporibus q̄ ipm c̄udant / et eis Juuamtū ꝑbet
m dando eis uitam · Aln aūt duo ad duos uadūt renes ꝫ ut cū
eis renes ſāgūs aq̄ſitatem trahant / qm mltociens a ſtomaco
et mteſtms ſanguem trahūt non purū · Poſtea duc ſepant
arterie q̄ ad teſticulos · Sed q̄ ex eis ad teſticlm pucit ſmſtrum ·
ei ſemp aſſociatur q̄ ad renem v̄ forſitam eſt cū non eſt illud
qđ ad ſmſtrū pucit articlm niſi tm ex rene ſmſtro · Et cuius qđ
q̄ ad dex̄ pucit teſticlm ongo · ſemp eſt ex maiore arteria · et raro
coucit ut cū aliq̄ cuius qđ ad dex̄ pucit renem aſſociatur · Poſtea
ab hac maiore arteria duc ſepirātur arterie q̄ m unꝰ uenaꝝ
ſpurgūtur q̄ m c̄outu recti ſūt mteſtm · Et ram q̄ m mucha
ſpurgūtur et m foramā ſpondlū mgrediūt · et uene q̄ ad d
duo uadūt ylia et alie q̄ ad teſticlos uadūt · Ex iſtius aūt ſūma
pars egreditur parū qđ ad milua uadit ꝑter illud qđ notabim⁹

postea Et illud est m uiris ac mulieribus · Et m scentur cū eis
uene non pulsatiles · postea h̄ maior arteria cū ad fmem pueit
spondilū · duud cū uena non pulsatili q̄ sibi associatur sicut
diccmus m duas partes ſ simlitudiem laude m scriptura gta
hoemodo · ſ Vna pars carū dextratur et alia sinistratur · o z cū
unaq̄z sup os alhomuz eq̄tat, uadens ad coxas Veruth angr ad
coxas p̄ueniant unaq̄z iparū uena diuidit q̄ ad uesicā tendit p
asinen et sibi ap̄ simen obuiat et m uernatis manifeste apparent
· Sed m completis · iparū cr̄ma iā sictata fuerūt et radices carū
remanserc · Et ab ipis q̄d diuidit ramꝰ q̄ m musculis spgit q̄ si
os alhomuz sūt positi et illud quod ex eis ad uesicam pueit n̄ ea pa
titur · eius cr̄ma pueiūt ad urgam et ipius residuū m mlieribz
uadit ad matricem et est p pud · Duc ueio ad pedes descendentes
i coxis m duos diuidit ramos magnos ſ siluestrem z domesticam
· et m siluri ecia est declinacio ad domesticā et ramos q̄ sūt ibi positi
diuidit · postea descendit ex ea ad anteriora ramꝰ magnus mt poli
cem p mdicem et q̄d remānsit occultatur · Et ipe q̄d m plimo pcū
pedis penetrat tense sb ramis uenarū non pulsatilū q̄s p ea
noiabim · Ex hys aūt pulsatilibus sūt q̄ non pulsatilibus non associ
antur sicut duc q̄ ab epo ad simē i corpibus no natorū pueiunt
· Et ramus pulsatililis non pulsatili simlis · Et pulsatilis q̄ ad spon
dilem penetrat q̄ntam · Et ascendens ad lebeti et declinas ad assel
la · Et duc sbethem cū spgitur m rethi et m scaidma et illa q̄ pueit
ad dpafragz et illa q̄ ad epar cū suis penetrat ramis et illa q̄ ad stom
et epar et splenem et mtestina ueīt · et ille q̄ de mrath uenis desce
dūt et uene q̄ sūt m osse ex alhomuz solimodo cuz arteria uene associa
tur non pulsatili sup dorsū eq̄tat arteria sup uenā no pulsatilem ꝓpter
ut inobilius amboꝝ sit defferens nobilius · In membris aūt manife
stis arteria sub uena non pulsatili sbmergitur, ꝛo ut sit magis coo
pta z magis tecta et sit uea non pulsatilis sicut clipeus · Mrtie
aut non fuerūt uems associate insi ip duas res · Vna eoꝝ uene pa
rietis ligentur q̄ sūt coopientes arterias et q̄ escūt uene m illis
mbis mter q̄ uadūt et altera est · ut unaq̄z illarū alteri mbibat

ūi aūt uenaru Completus est sermo de arteriis
quictatū origo Incipit sūmi hr uenis q quiz obiet ca
est ab epe. Et qd i pmis ab Ca pmū sume hr qd ē simo venāe ñplsatliū
epd oritur. sūt due uene una a parte ipius cocaua oritur cuius
manus est Juamtū m atrahendo ad epm mtrmtū. et uocatur
porta. et ulcra oritur a pte gilbosa cui est Juamtū ab epe mbs
deffere et uocatur uentrem hens Ca 2m de anathoma uene
nopiemus uene q porta uocatur que uocatur porta
anathom. Et dicemus q porte exmtas q m epis sbng
uctractis m pmis m qm duuditur partes et ramos a se emtt
doec ad gilbosas epis pueit exmtates Ex qbus una uena ad
fel tendit. et isti qd ram sūt sicut arboris radices q ad fūdū ougms
uasis uadūt. Exmtas uero cuius q ocautatē sequt. t ab epe eg
ditur. m vm duuditur partes. qrū due sūt parue et sex sūt maio
res. Et una qd ex duabus moribus cū parte mtestim otmat
qd duodecim uocatur. ad hūt ab eo mtrmtū atrahat. et ab ea eciā
iam duusi fuerūt ram q separati fuerūt m corpe qd uocat cuchatas
Et pars sa m mfezioribus duuditur stōchi. et ap portanarū qd ē
os stōchi mfezius io ut mtrmtū trahat Una aūt ser reanecū ad
ptem stōchi latā tendit ad ipius superficiem manifestam mtrēdū
. Occultū naz stōchi pmū mtimentū qd est m ipo tāgit. et ex eo per
tactū mtrtur. pars sa ad ptem ueit splens ad splenem mtrendū
. a q ang ad splenem mtruendū pueiat. sequtur ram q corpus quod
cucharas uocatur ex clariore cuius parte qd m ipo penetrat ad sple
nem. mtrunt. Dem pueit ad splenem. et ex ipa cū eo otmia reū
tutur ram magnus q m latus stomachi simstrū ad ipm mtrend
ptitur. et cū illud qd ex ipa penetrat m splene m medio pomtur.
ascendit ex ea pars et descendit ex ea pars Et ex ascendente qd
spargitur ram imediate stōi superiore ad mtruendū ipam et alta
pars m splene ad ipm mtrendū. Et pars altera egredr donec
ad stōchi pueit gilbositatem Dem m duas ptitur ptes. una pars
simst stōi spargitur. et altera ad os stōi sbng ad superfluitatem
pontica acetosam. co mgre ibi placendā q cū superfluitatib egred-

duriores ⁊ autem uena m oppoito cordis aput extensionem cuis tres
dmittit uenas · q̄rū una ab ea ad pulmonem uadit aput arteriarū
origmem nascens uē ſmſtrā et m uentriculo dex̄ ad pulmonem
reflectitur · et ipa q̄d ā creata fuit duas sicut arterie hens tunicas
· et io eam arterialem uocauit ueam ¶ Prim⁹ u⁹ Juuamtū m h̄ ex
istit ut sit illud quod ab ea resudat ' sāguis m ultm⁹ ſt ' s pl
mois ſbe ſmilis puri qm pus est ex quo sangus h̄ a corde ex
m eo talis exiit dīgo q̄lis est cuis qui ad arteriā effluditur ueale
¶ Et ſm existit Juuamtū ut m ea sangus mixtū dīgeratur ⁊ ſa ūo
ex tribus istis partibus m cautu cordis revolutur · postea m mīo
ribus ipius mgreditur ad ipm mutriendū et h q̄d est cū fece uena
uentrem hens uemt ut ſbmīgatur · ap aut dex̄m mtrās ad cor Sed
pars ē m hoibus ꝑpe ad purtem dechmat ſmſtrā dem uadit ad q̄nta
ſpondlū p̄toris et sup ea acubitatur et m octo costis mferioribus
ſpargitur et m eo q̄d ipis sē ex mſtis et alns corpibus ⁊ Ex ea uero
q̄ ex hente uentrem post tres penetrat partes cū partem transit
cordis ascendendo ſpargitur m supmo pmcti pectus per medu
pulmentis et m supmo cassule et m carne laxa q̄ morū uocatur '
partes capillares ¶ Postea aput furcle q̄tuatem duo ab ea sepā
zam · ex⁹ū ambo ad ptem furcle transuerse meedūt et q̄tuus
plus uadit ab iuicem elongantur et fit unusquiſq; zam⁹ ex eis
duo zam⁹ vn⁹ m unoquoq; latere descendentes ſb ex̄mtate thorie
a dex̄ et a ſmſtra donec ad epyglotm puenīt et m ſius utmeribz
zamos dmittit q̄ m m⁹talis ſpgitur qui mter costas existunt
quorū orificia uenarū obuiāt orificns q̄ m eis penetrat · et eḡd
mde collectio ad mſtlm extrmsecū pectoris · Cuz ad epiglotale p
uenit ' egreditur ab eis collectio exterius ad musculos occultos ſpi
tulā mouentes · et ſpargitur m eis ⁊ et alia collectio ſb musclis rectis
descendit ex q̄ m eis ſpgitur ptes · q̄rū ex̄mtates cū ptibus asce
dentibus ꝺtmiatur ueno alhomuz alis ſq̄ modo noiabm ⁊ Sedi
uero umuſc⁹ corū et est pur um⁹ duorū mpiū ⁊ h̄ dumditur
zamos · um⁹ ex eis m pectore ſparg⁹ et ē⁹ supiores nutriūt costas
· Et alter zam⁹ mutrit ſpatulaū locū · Et alter zam⁹ ad m⁹clos ſbmſos

et os titillicat titillacõe desiderũ excitante et ipm ia ante no
maum ¶ Pars uero ex ea descendens m duas dumditur ptes. Vm
quũ zam m mferiore splems medietate dumditur ad ipm mue
endũ. Et altera ad reticlm uadit et m ipo spargitur ad ipm mtẽ
. Et pars tercia ex ser pmis ad latus uadit smstrũ et m oĩbz uns
uearũ q̃ m cautu recti osistũt mtestim spargitur ad suggendũ illud
qd ex reliqs mutimenti est m stercore. Et pars q̃rta est ex ser q̃ ad
capillorũ separatur ul spargitur ex qbus sũt q̃ ex manifesto dẽ gilbo
sitatis stoi oppoiti parti q̃ m smstro a parte splems ad cũ uemt spar
gũtur ¶ Et ex eis sũt q̃ a dẽ reticli parte uadũt et m ipo spgũt oppo
siti parti q̃ a pte smstra uemt ex zamis uene splenetice ¶ Cnta uo
ex ser m gucdegud spaq̃ q̃ sũt m cautu mtestim colon ad mutmtũ
ex eo sumendũ ¶ Et sexta est sicut h̃ et ipius ptim m cautu jeum spg
. Et qd react m cautu tuicarũ mmutarũ z cũ monodo ptinuat et t̃hit
mutmtũ ¶ Am zm de anũ uene hentis uctrẽ et eius qd ex eX
cd uctiem hentis zadux mpmis m ipomcet ascendit
epe collq̃ m partes q̃ sũt capilli ad trahendũ mutmtũ a ptibz
porte q̃ cẽ sicut capilli parcũtur ¶ Partes uero uctiem hentis a gil
bositate epis ad ipius uctiem sũt ucientes. Et zam porte sũt uci
entes a concauitate epis ad eius uentiem ¶ Postea eius stipos ap
epis eleuatur gilbositatem et m duas dumditur partes s una ascẽdẽte
et altera descendentem. Sed ascendens ex ea zũpit dyafragz z pctrat
m ipm et cc n-m dyafragte dnmtit uenas q̃ m ipo spargũtur z dat
ei mutmtũ. Dem cassule cordis opponuntur cui multos trãsmittit
ramos q̃ admodũ capillorũ dumdũtur et ea mutũt. Postea ĩ duas
dumditur partes. q̃rũ una q̃ est magz pueit ad cor et ĩ ipm penetrat
ap dẽm cordis auree et h̃ quid uena uems cordis maior existit. Et
non est h̃ uea alia uems maior msi pca q̃ alie uene sũt ad aerẽ thed
. et h̃ est ad mutmentũ. sed mutmentũ grossius est aere oportuit q̃ ut
eius penetracio esset amplior et illud m q̃ stat esset manus. Et huic
qd cũ cor mgreditur tres creatur pamdi q̃rũ sissure sũt ab exterioribz
ad mteriora pca ut cor atrahat cũ attrahitur ab eis mutmtũ et p̃ca
non reuertatur cũ dilatabitur. Et hn qd pamdi oĩbz alis pamdis sũt

tendit q̄ sūt m collo ad mutriend cos. Et alter ramus penetrat ī fora-
mibus ser spondliū supiorū q̄ sūt m collo et m ad cap transit. Et alt
ramus magnus q̄ oībus illis existit maior ad acellā ab inoquoq;
uadit latere et m ē duād ramos. Prm⁹ m mscłis q̄ sūt sup tho-
racem spurgitur et ist sūt ex illis q̄ sputule uncturā mouet. Et s⁹
m carne laxa et m pmctis q̄ sūt m acella. Et tertius horū dese-
dit mcedens sup latus pectoris ad mtrach. Et q̄rtus oib; illis
est maior et m tres duād ptes. Vna pars spurgitur ī mēto q̄ m
occultate existit sputule. Et altera ī mēto magno q̄ est m assella
. Et tercia est maior ipis oibus sup aduitorū tendens ad manū et
ipa est q̄ acellata uocatur. Et illud quod ex ramis ecact pmis
q̄rū vnū ex mparibus qđ m mltis partitū fuerat partes ad pte
colli ascendit et ang. mltū ascend⁹ m duas duād ptes. Vna est
guidet manifesta et altera est guid; sbtīsa. Et guid; manifesta
illico cū a furcta ascendit m duas duād ptes. Crū una illico cū
separatur ad anuora tendit et ad latus. Et altera uadit primo
ad anteriora et descendit et postea ascendit et reuolutur super
furctam. Dem elcuatur et manifesta ascendit sup collū donec ad
pma ptem pucmt et mscetur cū ea et fit ex eis guid; manifesta
q̄ est sicta. Verūtn ang. cū ea mscetur separatur ab ipa due ptes
q̄rū una ad latitudinem tendit. Dem sibi ap duarū furctarū ob-
uiacionem obuiat. Et ex istis qđ duobus mparibus ramis sequit
aracales q̄ sensu non sbiacent. Ex suma aūt ramorū istius si paris
p̄e tres uene ia sepute fuerūt ssu pcepte q̄rtiatem hentes. Sed alie
sūt non pcepte ssu. Vna uero harū uearū sup spatlam extend⁹ et
ipa est q̄ uocatur spatularis ex q̄ est cephalica. Et due ad duo ipius
spatularis latera ipam usq; ad caput spatle simt otantes. Vna uero
earū ibi torq̄tur ut serpens et non ptransit ea imo ibi spurgit⁹
. Sed sa anterior earū ia ptransit ad caput aduitorū et ibi spurgitur. Spu
tularis quor eas amas pxīmsit ad ptes manus. Et h; guid; mai
festa postq̄ cuis duo mpia mscentur m duas duiditur partes
. q̄rū una occultatur ⁊ sepatur ab ea tam puri et m mandibl
spurgitur supiore. Et alm mltū maiores istis ī mādibla mferiore

spargūtur Ramorū aūt duorū maior partes m̄ cautu lngue spargūtur et m maifesto parciū muſculorū q̄ ibi ſūt poſite et pe altera maifestatur et m locis q̄ ſequūt capt et auzem spargitur Guidz uo ſbm̄ſa cocomitatur meꝛy et aſcendit cū eo directe et m ſuo itmeze dmittit ramos q̄ cū ramis mſcentur q̄ a guidz manifesta ueīūt et oēs m meꝛy et m epiglon et m oīb; ptibus m̄ter pfūdoꝝ ſpargūtur et penetrat ad ex̄mū cuis ad finem dere laude mcedentes ex q̄bus ſeparatur z ſpargitur illic ram a dex̄ q̄ m membris ſpargūtur q̄ ſūt mter ſpondlem p̄ma et ſam et m uadit uena capillaris aput uūctura q̄ eſt mter caput et collū a q̄ ram ſeparatur q̄ ad p̄mclm ueīūt qu eſt coopiens cranciū et ueīūt ad locū ubi cū cranco ſibi obuīāt et ſbmergūtur ibi ī ēneo Quod aūt poſt hanc uenaꝝ transm̄ſſionem ramet ad carnei uetrem penetrat m fine dere laude et mde ſpaꝝ rami m duobus cerebri p̄mclis ad nutriend eos et ad ligand p̄mclm durum cū eo q̄d eſt m ipius cautu z ſup̄ ipm Postea egred ad exteriora z p̄mclm q̄ cooperit cranciū mittit Dem a p̄mclo ſbtli ad cēbru deſcendit et m ipo diſpgitur ſicut arterie diſpgūtur q̄s oēs p̄mclī groſſi replicacio oſtrmgit et eas ad locū āplū q̄ platea uocatur deffert m q̄m ſanguis fūdit z aggregatur Dem ab eo ſeparatur mter duas replicacones et uocatur torcular ſtis q̄z rami cū uentriculo medio p̄me q̄ ſunt eſt rēte ut magne fiāt rame et ex torcłari ſuggant et ex ſuis uems q̄ ab eo ſeparatur Dem a uentriculo medio ad duos anteriores uentriculos tenduntur z arteriis ad locū illū aſcendentibus obuīāt et texitur p̄mcls q̄ rethe uōtur ſcāldmī Ca^m c^m de anathomīa uenaꝝ minuum

rum aūt q̄d ex ſpinali duūditur eſt uena q̄ eſt cephalica cū m rectitudme ſiſtitur adiutoꝝ et m cutem et partes muſculoꝝ ſpargitur manifestas Postea iux cubiti uūctura m tres diuūditur partes q̄ū una eſt brachij finis q̄ ſup manifestū focalis ſuperioris extend Dem ad ſiluze declmat ad focalis mferioris gibositatem declmas et m eo q̄d mferioribus ptibus raſchole ſiluzil z eſt ſpargitur Secda aūt ad cubiti

flexiõem tendit m manifesto asseyd et ramo asselluris cõmisceturet fit mde uena mgra Tercia aũt sbmergitur mpfundo cũ ramo ec acellaris miscetur. Ex acellari uero m ꝑmis cũ oritur pcedit ramꝰ qui ĩ aditoriũ sbmergitur et m miscl̃s q̃ sũt ibi spargũt et ibi finiũtur exepto uno eoriũ qui pucit ad asseyd. Cũr acellaris circa cubitũ pucmt uictura m duas diuiditur partes q̃rũ una sbmergitur et ramo cephalice contmuatur q̃ pfundatur cũ quo pariꝰ mcedit sed postea ab eo sepꝫatur. et decimat una carũ ad domestic donec ad auricularẽ et amulare et ad mediũ medn pucit et pars eleuatur et m partibus manꝰ extrmecrũ q̃ tangũt os. et diuid Secunda aũt pcũ acellaris ap asseyd m ꝙ ptitur ramos quoꝝ unus m mferioribus asseyd diuid ꝛ ad zacheram tendit. Et ſ diuid sup diuisiones ꝑmi ꝙ diones sũt siant illius diones. Et terꝯus smiliter diuid m medio asseyd. Quartus uero est maior eoriũ et ipe est ille q̃ manifestatur ꝛ eleuatus a q̃ pcedit ramus q̃ ad im cephalice pucit ramũ et fit ex eis uena mgra et eius residuũ est basilica q̃ ecia occultatur et sbmergitur alia uce Vena aũt mg a domestico incipit et supra ꝛtius focile eleuatur. Dein ad silure ueit et m duas ad laude q̃ re silutiõ diuid ptes. Cui supior ad eũm supioris focilis tendit et uadit ad zalebetã ꝛ polias dorso spargẽ et mter ipm ꝛ idice et m mdice Pars aũt eius mferior ad eũm focilis mferioris uadit et m tres partitur ramos. Quoꝝ unꝰ ad locũ tendꝫ q̃ est mter mediũ et mdicem et ramo q̃ ad mdice a sperioꝛ pficiscitur parte. ꝯtmuatur et fit mde uca una. Ramꝰ uero ipius secꝰ et ipe ad scylem tendit. et mter mediũ et amulare diꝫ et pꝛe ditur. Terꝯus ad amulare et mmiũ et ifi quigitur ꝛ spargit m digitis Cui hm de anathoma uene ceue uentrem habentis

am ꝙdem compleumꝰ sermoem Descendentic

De parte uene uctrem hentis ascendente q̃ est duariũ paraũ ipius mior sa parte uero descendente ꝑmi qd diuid illius cũ ab epe oritur, angl̃ sup dorsũ appodietur. est ramꝰ capillaris q̃ ad fascias dex temꝰ uadit et spargitur ĩ eis et m eo qd cta eas

exiſtit de mteriorib⁹ ad mutuend' ca. Poſtea pced⁹ ab ea duc⁹ ue-
ne magne q̄ emulgentes uocat⁹ et ad renes uad⁹ ad ſanguis
aq̄ſitatem colanda. Ren.n. non attahit niſi mutatiōtū ſui, q̄d
eſt ſanguis aq̄ſitas. A ſiniſtra aūt duarū emulgentiū duc pced⁹
ue ne q̄ ad ſiniſtrū maſculoꝝ ꝙ fenarū teſticlm uad⁹ ſ modū
que mayores dixim⁹. Non em alteratur mb⁹ m⁹ m h⁹ q⁹ poſt h
diuidūtur duc ue ne q̄ ad duos ꝛcedūt teſticlos. Et illa q̄ ad ſiniſt⁹
uadit ſemp a ſiniſt duarū harū accipit ram et fortaſſis ꝛ aliḡbus
tota cuis origo exit mde. Illa uero q̄ ad dex⁹ tendit raro a dex⁹ harū
duarū emulgentiū accipit ram ymo ſepe nō ei cōmiſcetur, m⁹ m eo
quod a rene ꝓcit ad teſticlos et m foramie ꝙ m q̄ digeritur ſpma
et albificatur cū pus ēt rubeū ꝓp multitudiem tortuoſitatū ſua-
rū uearū ꝙ reuolutiōm ſuarū ꝙ q̄d ad eas ꝙ ꝓcit a corde. Et h⁹
q̄d ue ne plm⁹ m urga et m collo mrcis fiunt q̄ ad oſt ī anatōs
declarauim⁹. Poſtq̄ uero duc emulgentes et caꝝ ram naſcūtur
uctiem hīs uemo ſup dorſū appodiatur et deſtendē incipit ab illa
cora oī ſpondli ſeparatur ram⁹ et m eam mgred⁹ et ſpargitur m
muſculis q̄ ſūt ap eas poſiti et ue ne ſeparatur q̄ ad duo ꝓlia tēdūt
et ad uctris muſculos uadūt. Poſtea ue ne q̄ ꝓ foraīa ſpondlū mḡ-
diūtur ad muchā q̄ ad ex⁹mū ꝓciūt ſpondlū. m duas diuidūt
partes. q̄rū ū ad dex⁹m et alia tendit ad ſiniſtrā. Et unaq̄q; ipar.
ad unā uadit coxā. Ab uūq; tam caꝝ aq̄ ad coxā ꝓcedat. dcc
ſeparat tuice q̄rū una ad duos tendit renes. Sede uo caꝝ ptes
ſbtiles ſt ꝙ cappillares, q̄ ad mſenteria pau ſyphat tendūt. Tercia
aūt m muſculis ſpgitur q̄ ſup coxe os exiſtūt. Et q̄rta ſpgitur ī
muſculis q̄ ſūt m anu et m manifeſto ex albomuz. Quinta uero ad col
lū matricis mtris uadit et m ipo ſpgitur. et m eo q̄d ei gtmua-
ꝙ ad ueſicā tendit. Sed illa q̄ ad ueſicam uadit? m duas diuid⁹ ptes.
Caꝝ ū m ueſica ſpḡ et altera ad ipius tendit collū. Et h⁹ q̄d pars
m uctris eſt ualde mag⁹ ꝓp urgā ſed m mulieribz eſt ꝓua. Sexta
uero ad muſculos ſup os femoris poſitos uadit. Et ſeptima ad
muſculos tendit q̄ q; rectitudie corꝑis ſup uctiem ſūt poſiti. Et h⁹
ad uene cū exmitatibus uearū gtmuatur. q̄s m pectore dixim⁹

ad mrach uems descendere et ex harū ḋd uearū radice mgrediūtur
m mteriubz uene q̄ ad matricem tendūt. Et a duobz ḋd lateribus
uearū q̄ que ad mricem tendūt duidūt uene q̄ ad mamillas a
scendūt per q̄s mamille mrici associantur. Octauaūo ad uirorū
et feārū receptacūm uadit. Et nona quid pueit ad m̄dios eius ḋd
m coxa est occultū et spargitur m eis. Decm uero a pte emergetis
manifesta ueiens ad duo tendit plia et cū ēmitatibus uearum
descendenciū ǫtmiatur et ꝑpue eis q̄ a parte mamillarū descen-
dūt. et fit ex eis pars magna q̄ ad nariū m̄dos uadit. Cue uero
ex istis zeanet ad coxam tendit ubi pueiūt ramī. q̄rū um̄ m
misclis duiditur ą sup̄ ancedentem coxe pte ǫsistūt. Et alius m
misclis eius ḋd m coxa mferius est et m ipius doestico pfūde et
aln mlti ramī m coxe pfūdo sparguūtur. Qd aūt post hoc totum
zeaet, postq̄ poplitis uicturā parū coopit m tres diuiditur partes
. q̄rū siluris sup̄ cāna extendit more usz ad calcanei uicturā et ipa
rū media mflexione poplias extenditur descendens et m lacertis
occulti cruris facat descendere ramos. Et m duas duiditur partes
. Crū una occultatur m eo quod m miteriore cruris parte existit
. Et altera uadit mter duas cānas extensa ad anteriorem pedis pte
et ramo siluris misc̄etur s. q̄m noūaum. Tercia uero et ipa est doe-
stica ad locū cruris uenosū declmat et extenditur ad talab et ad
ex̄mitatem cane maioris gilbosam et ad domestic pedis descend
. et ipa quid est sophena. Iste uero tres facte fuerūt q̄tuor q̄rū duc
silures ad pedem ueiūt a pte cane maioris. Et duarū doestic̄arū
una sup̄ pedem mcedit et m suppmo eius a pte mum spargitur
. Secūda uero est illa q̄ cū domestico ramo siluris pmiscetur ptis q̄m
noūaum et spargūtur ambo m partibus mferiobz. Isti ḋd sūt ue-
narū nerui et iam ḋd mbrorū ǫsimles henciū ptes anathomam
opleum. Compositorū uero mstrumtalium c̄z anathoiam noua
brm̄ m dictione q̄ eorū dispones et medicamta ǫphendit. Hic
aūt de uirtutibus loq̄ incipiemus. Doctrina sexta c̄ est suma
Vna et cap̄ Vnū Suma est de uirtutibz c̄ sūt sex ca
Capitulum prnū sume que est doctrme sexte que est

doctrine sexte q̄ē dicōs p̄ qđ ē de virtutib; s; sex̄ nocūm ulem

rtutū et operacionū ad nuce s'm s'nocem; ulem, alio ex alns cognoscitur. Dis em̄ uirtus opacōs mcaū existit. Nez āq̄ operacio procūt nisi a uirtuto. Jō: utras: agḡuum' m uno capto. Virtutū aūt ḡnera et operacionū ex eis pueniaū ap̄ medicos sūt tria. Qued q̄ sunt ḡnus uirtutū iutaliū et ḡnus uirtutū naturaliū. et ḡnus uirtutū aialiū. Et miltis q̄đ phoru et medicas oib; et precipue galieno uidetur q̄ ūq; uirtutū membrū p̄ncipale h; quod eius existit mmcia, et a q̄ eius procedūt operacones. Et uidetur eis q' uirtutis aialis sedes sit cerebrū et ipius uirtutis ab eo pueiūt operaciones. et q' uirtus naturalis duas hēat spes. et una spes est c' fims est custodire mdumduū et conseruare ipm q̄ mistrat m re mutrimti q̄usq; ad finem crestenae eius mutit corpus. Et huius q̄đ spei sedes et opomū ipius processus est epar. Altera uero spes est c' fims est spem gseruare q̄ est mistrans m re generacons, et sepat ex humoribus corpous spmatis sium. Dem ipm mistrat siu creator precepto. Et huius q̄đ hitacō spei et operacomū ipius pucipus est testicli. Vitalis uero uirtus est q̄ spes esse gsuat q̄ sensus motus uehiclm existit et ipm reddit aptū ad eorū impressiones recipiedas ē ad cerebrū pueneriut et faciat ipm potentem dandi uitā uitaq; expanditur. Et huius q̄đ uirtutis sedes et opomū eius processus est cordibus aut phis maiori uidetur q̄ oiu istaru uirtutū p̄n' est cor. Sed p̄maru opomū earu manifestacio, m hns predctis ex istit p̄ncipns. q̄admodū aput medicos cerebrū est senciendi p̄n' Et post h q̄s sensus p se hz mbrū m q̄ eius apparet opo. Preterea cū gsideraī sicut debent et ētificāt' iueniūt res sicut uidetur aristoteli et non q̄đ ipis uidetur. Et iueniut tractatus suos ērectos ex operibus sufficientibus et non nātis, m q̄bz non assequitur n qđ ex rebus apparet. Medico uero mḡ est medicus, non actmet ut gsideret q̄ sit harū duarū se s'maru ueritas. Sed illud considare phs aūt' physicus dz. Medico uero ē accidituri mlt' h' p̄notata istarū utut p̄n' existē, nō curat ī eo q̄đ de esse medicacois gsidat q̄ ex alns creatur p̄n' q̄ ipis pora ul' no'm illd ex eis existit q̄ phs no ei lema facit

b ututū ūo Cā^m x^m de uurtutib; naturalib; q̄b; mīstrat^r
naturaliū alie sūt mīstantes / et alie s' q̄ sūt mīstate
Et mīstrāciū q̄d duo s' genera Vnū genus mīstrat m re nutrientis
ad ħ ut mdiduū reficat q̄d m duas partitur spes s' nutritiua et cre
scitiua / et alterū gen^s mīstrat m nutriente ad ħ ut reficiat spes
Cd ecia m duas diuiditur spes s' ingenerata et īcorporatiua Virtus
uero nutritiua s' q̄ nutriens m nutriti conuertit similitudiem ip
ut per ipm restauracionem eius reciperet quod dissolutū fuit Vt
aut crescitiua est illa q̄ m toaus corporis drametris addit s' ppor
nalitatem q̄tm^o ipm ad augmti fmem perducat per illud quod
ipm corpus ex nutriente mgreditur Nutritiua uero uirtus, s'
scitiue seruit / eo q' nutritiua q̄m^s affert nutriens ei q̄d dissolutur
cōle q̄m^s mm^o q̄m^s plus Sed crescitiua non erit nisi quod mgred
fuerit plus eo q̄d dissolutur Non tamen tot' quod taliter exist^r
est crescencia Inpigriari n post maciedem m etate o'sistencie
est hm^o secte / non tamen est crescencia Non enim est augmtum
nisi illud q̄d s' naturale ppōrionalitatem m oibus existit drametris
q̄tm^o ipm ad crescencie pducat complemtū Dem uero p^o h nullo
est ibi crescencia / et si sit ibi ipmguacō / q̄admod^o an consistencia
non existit ibi ariditas et si sit ibi maciedo / licet illud longi^o existat
et a nccio magis cruens Et nutritiue q̄d opo tribus ptīcularibus
completur oppombus Vna est pmutacoms sbe o'phensio q̄ est
sanguis aut huor q̄ est m potencia ppmq̄ m effectu similis
mbro quod q̄m^s fallit q̄admod^o m egritudie o^r q̄ atrophia uocat^r
q̄ est nutrimti deffectus Et alia est adherencia q̄ est ut ħ receptū
nutrimtū opleto effectu efficiatur s' ut mbri pars fiat q̄d plm^s
fallit q̄admod^o m ydropisi carnosa o^r et x^a est similitudo q̄ est ut
ħ receptū q̄d iā factū est pars mbri ponat ei ab oibus partib;
similis usi m sua essencia et colore q̄d q̄m^s fallit q̄ad o^r m bazas
et morphea Cāuū em et adherencia iam ibi reperta sed similitu
do non ibi Inuenitur et hāc q̄d oponem efficit uirtus īmutatiua
q̄ est una de uurtutibus nutritiue et est m hoīe ū m genere
et m principio pmo Sed m membris silīū parciū p spes diuisi^r

In unoquoz cm membro exiſtit uirtus ſ ei⁹ complocm q mutm̄tū
ouertit m eius ſmlitudiem ouersā a uirtute q mutm̄tiu m
ſmlitudiem alterius ꝓmutat. Immutatiua uero q̄ eſt m epc oꝓz
efficit toti corpori coem. Generatiue uo uirtutis due ſūt ſpes. Una
eſt ſpes q̄ m masculis et femis ſperm̄ generat. Altera eſt q̄ ūtu
tes duxit q̄ ſūt m ſpmate et ꝓmiſcet eas temꝑando ſ q̄ uau
o⁹ membro dns nexuo ōne gp̄a et arteriꝝ ōnem gp̄a 2 oſſi ōnem
gp̄a. h tamen totū de ſpmate ſimlū ꝑtiū et ſimlis ꝓmutatois
fit. Et hāc q̄d uirtutem uōnt medici uirtutem īmutatiuam
ꝓma. Virtus uero mſoꝛatiua īpmens eſt illa er q̄ ꝑcepto
ſui creatoꝛis proueit m̄broꝝ lmeaco et iporū figuraco et
ocauitates et foꝛama et lemtas et aſperitas et eoꝝ ſitus et
ipoꝝ ōtas. Et ad ultm oꝓnes q̄ er ſmbus dm̄ſionū eoꝝ
pendent. Et huic q̄d uirtuti m̄ſtrantes ſūt q̄ rem nutm̄ti mm
ſtrāt ad ſpem cuſtodiendam et ſūt uirtus nutritiua et creſci
tiua et augmentatiua. Ca⁹ 3⁹ de uirtutib⁹ naturalibus m̄ſtrātib⁹

uirtutes uo naturales q̄ m̄ſtrant tm̄ uirtuti nutritiue
ſūt m̄ſtrates q̄ ſūt 4⁹ uirtutes attractiua retentiua
digeſtiua et expulſiua. Attractiua uo fiunt creata ad athend
nutrim̄tū. Iumatiuū q̄d q̄d operatur h mull' m̄bꝝ m q̄ ipa eſt
ſ longitudiem protenſis. Et retentiua fiunt creata ut Iumatū
retmeat donec uirtutes m eo oꝑrentur īmutates q̄ ab ipſo
alm̄tū ſuſcipiūt. q̄d eq̄d efficit mull' q̄ er tranſuerſo ꝓtendit².
Et eſt ecia cū illis q̄ ſ latitudiem mcedūt auxiliū prebens.
Digeſtiua uero eſt eſt illa q̄ q̄d attraxit attractiua et retinuit
retentiua. m eſſenciā ouertit aptam uirtutū m ea ꝓmutatio
nem faciencū oꝓem 2 onem q̄ ouerſionem nutrientis m eſſit
eſt cōpetens. h eſt eius oꝑacio ī iumatuo q̄ uōtur digo. Et ius
uero oꝑio m ſuꝑfluitatibus eſt ut ſi poſſibile fuerit eas m
hanc mutet diſponem q̄ ecia uocatur digeſtio. aut ut earū
egreſſicem a m̄bro m q̄ ſūt retente factem efficiat cū expulſiue
expulſione earū retemando eēm ſi q̄d ꝓhibz fuerit groſſicies
aut mgroſſando ſi quod ꝓhibet fuerit tenuitas. Aut iadēdo

si quod ꝓhibz ſicut inſcōſitas. Et hꝫ quid opaco uocatur matura
et digeſtio ſrnomme dicitur. ¶ Expulſiua aūt eſt illa q̄ ſup
fluitatem expellit ex mtrīnto ꝛeſiduā q̄ ad nutriend̄ non eſt
coueniens aut q̄ excedit mēſurā q̄ ſufficit ad nutriend̄ aut q̄ non
eſt nēcia aut euacuat m receptacto ſibi apto ſicut urīa ī uesica
Et hꝫ qd urtus has expellit ſupfluitates aut per partes et foa
rma q̄ ſūt eis preparata uel ſi non fuerint ibi forāa ꝓparata a
nobli expellit ad ignoble et a duro ad laxū. Cuz m parte exptoꝛ
fuerit decimaco materiei ſupfluitatatis non querit eam ūtus
expulſiua ab illa ſcīa m q̄ q̄nt' po' fiūt. Hns aūt q̄tuoꝛ ūtuti
bus naturalibus. ē ꝑme ſeruūt q̄lutates. ſ caliditas frigidi
tas huiditas ꝛ ſiccitas. Sed caliditatis ſeruatiū oibz q̄tuoꝛ
pro certo eſt ge. Frigiditatis uo ſuatiū eſt. ē alic̄ earū accidēs
ſeruit et non eſſencialiter. Cū em frītati eſſencialiter meſt. ē
ut oibus urtutibus ſit contraria. qm̄ oīū ūtutū opoes ꝓ moē
exiſtūt et hꝫ qd m atractone et expſſione maifeſtū exiſtit. Sr ī
digeſtione cē qm̄ digo opletur partes eius q̄d fiunt mgroſſatū
et īſpiſſatū parciendo et adūgendo ei quod acternatū fiunt
et ſbtiatū. Et hec q̄d mociones ſūt ſepātes et tempātes. Rete
tiua uero operatur nullos mouendo tranſuerſos ſm figuram
cōpḧenſioms bene factā. Et fītas q̄d eſt paraliticū faciens ꝛ
mortificans ꝛ ab oibz ꝓhibens opombz. Ad retencioem tamen
faciendā ofert qm̄ nullos ſm bone q̄ḧenſioms figurā tenet
. Non g' m opombz urtutū eēncialiter mgreditur. Sed tali ꝓpat
mſtrumtū diſpone qua ipm ſuā cuſtodit opoem. Et expſſia
q̄d cū frāte unuatur. ꝓpea q' uentoſitas ꝓhibet diſſolucaonem
q̄ ad expellendū ē unuat. Et qua m eius auxiliatur groſſicie et
ꝓpoa q' nullū q̄ ſ latitudiem ꝓtenditur exprmentem ꝙtrahit
et mſpiſſat. et h eſt mſtrm ꝓparare. et non eſt ipq̄ opone au
xiliū ferre. Et frigus non mtrat m ſeruatiū harū urtutum
niſi paccidens. Si em m ipiſmet mgrederetur opombz noceꝫ
et mociones debilitaret. ¶ Siccitas uero m trū urtutū opoibz
nēcia exiſtit q̄ ſūt due localiter mutate et ꝛetentiua. Duabus

uero localitez mutatis q̄ sūt atractiua et expulsiua prebet sua auxiliū eo q̄ mltam efficiat eis sustentacoem q̄ m motu est nāt motu uidel spūs q̄ has uirtutes ad suas deffert opones ipulsi one uehemti q̄ et talem q̄lis ipa est huoralis ꝓhibet fluxū cū m sba fuerit sps a mstrī sz retentiue ꝑ ostructoem Diga aut plus mdiget humiditate ꝑ post h̄ cū mter q̄litates actuas + opaueris passiuas mq̄ iste uirtutes eis mdigent repies re tentiuā plus mdigere siccitate q̄ caliditate eo q̄ tempus mq̄ quiescere debet ullus retentiue maior est tempe mq̄ mouere dz ullus q̄ amplitudiem tendit ad ostrīgend Nam tempus q̄d est ad mouend est illud quod caliditate mdiget et est breue et totū reliquū tempus eius opone est ad tenend et ad q̄scend et quia puerorū compto plus declinat ad humiditatem io ut hec m eis est debilis Attractiua uero plus mdiget caliditate q̄ siccitate q̄m caliditas adiuuat m atrahendo ymo eo q̄ a maiori pars sue opone est mouere et plus nāt est ei mouere partes sū mstrūmti q̄ quietas facere et cū siccitate strīgō hec n uirtus non tm mdigz mlto motu sed plmz cō motu mdiget uehemti Et atracco q̄d fit aut uirtute atractiua q̄ ad magnetes atrahit ferrū aut nmplendo uacuitatem sicut aq̄ atrahitur per agitacoem uacui aut calore sicut ī lampade atrahitur oleum Iz hec pars terrea aput certificantes nāo re ducatur ad nmplendū uacuū ymo ipumz existit Cū q̄ uirtus atractiua caliditatis hūt auxiliū atracco fortior erit Ex pulsiua uero mm mdiget siccitate q̄ atractiua et retentiua Non enim mdiget ostructone retentiue nz mspabilitate a tractiue et ostructione eius et cāudacone atracti retinendo ptes mstrī donec ad illas alterius partis atracco pueniat et ad ultm nullo mdiget expulsiua re facente q̄tem sed motu et mspissacone pauca q̄ ad expmendū et expellendū talī adu uet mensura q̄tm per ipam reaneat mstrm figurā expssio nis et constructoris obseruans q̄admodū in retentiua temꝑ longū et in atractiua tempus breue est necessariū dom̄ paū

attractio una applicet alteri / Jo3 siccitate parū mdiget (Que aūt
pluē eis oībus mdig3 caliditate ? est dicta q siccitate no idig3
sed hūditate ut nutriens liq̄d efficiat et ad penetrandū i fortia
et ad figuras recipiendas aptū reddat (Nz pt aliq̄s dicere q si
hūditas m digerendo esset nutritiua / pueri possent duras res
digerere (Non enim proficit pueris non posse istud et nutricib3
posse ꝓp h · sed ꝓp homogeneam et homogenee elongationem · Ex
em ex rebus duris existit / pūorū ōm non est hōgeneū (Vtutes
igitur digestiue eorū m eo non operatur nz ipm recipiūt re-
tentiue sed cito ipm expellūt expulsiue (Juuenū uo ōmb3 est
illud quoniens et ad eos nutriendos quoniens · Et ex h quid collīt
est q retentiua mdig3 ostructione et figurarū ostructionis fixioē
longo tempe et pauco motionis adiutorio · Et attractiua costrictione
mdiget et fixione ostructionis tempe breuissio nz m motu / multo
mdiget auxilio set expulsiue est necessarium tm sm fixione
de q non est curandū et mdiget adiutorio ad motū faciendū
Et digestiue est necessarium et tempore / ioz uirtutes iste q̄li-
tates illas ōtinere meliores operari facūt et eis meliꝰ idigent
uirtutes aūt Ca^m e^m de Virtutibus animalibus
animales mtelligi phi uolūt per illas uirtutem illā q̄ eis
membris retenta fuerit / ꝓparabit ea ad recipiendū uirtutē ſſ
et motus oportunos ut ē q̄bus ēt admiscent tenuis et ito mocos
ꝓpea q m eis reperiūt dilatationem et ostrictionem q̄ accidit spūi
q̄ huic coparatus est uirtuti (Nos aūt hanc explanabimꝰ sūma
et dicem q q̄ ad ex hūorū spissitudie ſ aliqm opportunum sba gena
tur spissa q est membrū aut pars membri ita ex hūorū uapo
ribus et eorū subtilitate ſ aliqm ōnem sba generatur subtilis q
est ſps · Et sicut aput medicos epar ꝓme generationis pncipiū existit
ita cor est generationis ſe pncipiū et hic q̄d spūs ē ſ opportune
pueīt q̄m d: here ad hanc recipiendā uirtutem ꝓparatur · Dem
oia alia mbra ꝓparat ad recipiendū oēs alias animales uirtutes
· Et reliq̄ uirtutes eq̄d animales m spū et mbris non pueīt nſi
postq̄ hec uitalis prouenit uirtus · Jo3 licet uirtutes animales

alicuī mbr̄i destr̄uatur / uuū tamen adhuc existit / msi h̄ uirtus
m h̄ fuerit destructa / Nonne uides q̄ mbr̄ū stupidū aut para-
liticū unūquodq; s̄ hūtudiem est non hēns sēsū nz motū / aut
ꝑ opt̄oem q̄ ꝓhibet ipm eos recipere / aut ꝑ opt̄oem q̄ accidit
mter eos et cerebrū et ipm m nexus q̄d ipm pucūt / et tñ ē
uuū / Et mbr̄ū cui accīt mors / est non hēns sensū nz motū
et accīt ei ut putrefiat et corrūpatur / Jn mbro igitur paliticō
est uirtus q̄ eius custodit uitā dm̄ id recotū fuerit q̄d ꝓhibet ut
ꝑfluat ad ipm uirtus sensus et motus ipm nāq; ꝑparatū erat
ad susapienda eā ꝑ uirtus uitalis samtatem i eo / ꝓhibens
cm̄ non ꝓhibuit / msi ut non eā m effectu reciperet / Sed mbr̄ū n
est sic mortuū / et ꝑms non est uirtus nutriendi tm̄ ita ut dic
amus q̄ q̄dū uirtus nutriendi affuerit / erit uuū / et ē destru
etur / erit mortuū / qm̄ h̄ ipm uerbū uirtuti asserem⁹ nutritiue
fortasse em̄ plm; m aliquo destruetur mbr̄orū eius operacio / et
uuū reuocabit / et fortasse ꝑlm; reuocabit eius opō et membrū
tendet ad mortem / Et si uirtus nutritiua mq̄ est nutritiua /
esset ipa uirtus q̄ ꝑparat ad senaendū et mouendū uegetabilia
preparata forent ad sensū et motū recipiendū / Restat ergo ut
sit ꝑparans res alia q̄ ꝑm̄ seqūtur ōnem q̄ uocatur uirtus uita-
lis / Et ipa q̄d est ꝑma uirtus / q̄ m spū gignit cū sp̄s ex subtilitate
procedit ex sbl hūorū / Dem sp̄s s̄m ꝓm̄ azz ꝑ eā recipit ꝑn̄
ꝑmū et aiam ꝑma / ex q̄ alie ꝑfluūt uirtutes / Harū uero utut
operones non ab h̄ pueīūt spū et ꝑncipio rei / sicut ecia sensus
aput medicos non pueīt ꝑ spm̄ aiatem qui est m cerebro / n
ad cristaloidem penetret / aut ad lmgnia aut ad alia mb̄ / Cū
ergo puis sp̄s i uentriculm pueīt cerebri / ōnem recipiet / et erit
ouciones ut ex eo puciant opones uirtutis / q̄ m ea ꝑmo ꝑpte st̄
/ et smmliter m epe / et smmlz m testiclis / s ap medicos q̄d / msi
postq̄ sp̄s i cerebro ad alia ouertitur ōnem / non ꝑatur ad re-
cipiend aiam q̄ est ꝑncipū sensus et motus / et smmliter m
epe / luc; ꝑma ō iam Jmuerit spm̄ ad recipiendū uirtute ꝑmam
uitalem / et smmliter m aliquo membro Dp eos em̄ unūq̄dq;

operacoīū genus aliā hz aiam/et nec est aīa una ex q̄ virtut' iste pfluūt qm hui' sīme aggregacio est aīa Et si pma q̄dem complo iā adiuuit ad virtute pma recipienda' tūc iā dedit vitalem ū pueīt virtus et sps q̄ sūt eius pfecto Hec aūt vtr ap eos non sola sufficit ut sps p ipam oēs alias virtutes susā piat' nisi ppa pueīt oplo ¶ Preterea dixerūt q' h' virtus p'ea q' ipa est ppaīas vitam' est ecīā motus sbe spūalis sbtilis pncipū ad mbra et pncipū ostrictoīs et dilatacoīs acuꝰ atractī et pulsus' affert em̄ adiutoriū m operacone vite' q̄d est passio' et m coperacone operū aie et pulsus p̄bet auxiliū q'e acto' Et h' q̄d virtus virtutibus naturalibus simlatur io q' non voluītarie pueīt im pfluūt' Et simlatur vītutibus aīalibus' p operū earū diuersitatem ipa n' ostingit 2 dilatat siml' mouet em̄ duobus motibus oīno' Phi aūt cū aīam dīt terrenā' dicere voluīt pfectoīe corpis naturalis mstrumtal' et voluīt dicere pncipū eis virtutis ex q̄ motus pueīūt et operacones diuersē' Erit ergo h' virtus f'phor' simam' vītus aīalis sicut virtutes vles q̄s noīaum' aput eos vocīet' aīal' Ce si nolūnt dicere aīaz hac mtencoem' sed voluīt dicē vītute q̄ est pncipū aphendendi et mouendi q' ex alīq̄ pueīt aphē sione voluītarie et naturalem voluīt dicere pro oī virtute ex q̄ opo m suo corpe pueīt' s' hui' fōre diūsitatem non erit h' virtus aīalis sed erit naturalis 2 alterius alcoris ordinis q̄ sit virtus q̄m medici vocīt vlem' et si naturalē vocuerīt illā q̄rem mtrnīti ostrat et vtit ad h ut reancat vīdu duū sine ut reancat sps' non erit h' vlis' sed erit tercīū genꝰ Et q' ira et timor et corū simlia h' virtutis sūt passioēs' te licet corū pīn sint sensus et estīacoīs 2 virtutes aphendentes, h' tn opate sūt virtuti shui' aūt virtutis declaracoem ētificare et an sit una an plures q̄ im' m sapīa ostitit naturali que phie pars exstit Ca'm 4'm de Virtutibus aīalibz aprehenden'

3 n virtute aūt aīali due aphendūtur vītutes tribus' q̄rū ipa est genꝰ vna est virtus aphensiua et altera

urtus motiua ¶ Et oph̄ensiua q̄d utus est sicut duarū gen⁹ Vna est utus oph̄ensiua manifeste · Et altera utus oph̄ensiua occlte ¶ Et urtus q̄d manifeste oph̄ensiua, est sensibil⁹ q̄ est sicut gen⁹ q̄m urtutū et vm⁹ s. alios · ℭ si diuerūt q̄ sūt q̄m erūt urtus uidendi · p utus audiendi · p utus odorandi · p utus gustandi · p ut⁹ tangendi · ℭ Et si diuerim⁹ q̄ sūt octo erit h⁹ cā q̄ plures certificatoz udetur q̄ tactus sit ꝑles ututes s. q̄tuor · Et pomūt ꝑ̄e unūq̄z q̄tuor gemū tactue urtutem p se licet ī mbro sensibli sit q̄a sicut est gustus et tactus m lmḡ et uisus et tactus m octo · h aūt ctificare est phie ¶ Et utus q̄d occlte oph̄ensiua et non sencaens est sicut gemus q̄m ututū · Vna est utus s⁹ os p fantasia Et ap medicos q̄d · ℭ sed ap certificates q̄ sūt ex phie · st duc ututes ℭ ensus em os est illa q̄ oia sensu pcepta recipit et ꝑ eorum foras patutur q̄ m ipa coꝑtantur ¶ fantasia uo est illa q̄ eas custodit p⁹q̄ q̄mḡūt⁹ et retmet eas post s⁹ absenaā Et q̄ car duaī sit recipiens · alia est a custodiente · h aūt ctificare e phie ℭ z q̄lterius fuerit · eius sedes et opoms ei⁹ p̄n⁹ est anterior cel uentricls ¶ Et secuda q̄d utus est q̄m media cogitacoem uocat ℭ sed certificatores q̄m uocāt ymagiatiuā q̄m cogitatiaz · ℭ si n· ei ipaūt urtus estiatiua aīalis q̄m post nōabm⁹ et ipam ad suā pueīnt ꝯponem · uocāt eam ymagiatiuā · Et si ut⁹ roal ei mpaūt et reduxerit eā ad illud q̄d ei prodest · uocatur co gitatiua · ℭ uocaz tn̄ mo fuerit · mter hāc ututē p p̄mā exist dria · q̄ p̄ma est recipiens p custodiens illud q̄d ad eā pucit de foꝛms sensu pceptis et ista e illa q̄ se exercet m eis q̄ ī pḡma cione recondita sūt exacio ꝯponendi et diuidendi et singlas pcipit foras q̄ad ad eā pueūt a s⁹u et alias foꝛs ab eis duc sas sicut hoiem q̄ m mōte uolat maragdio · ℭ sed fantasia n ꝑt totā rem msi q̄ recep a s⁹u · Et h⁹ q̄d urtutis sedes est uentricls cerebri medius · Et h⁹ urtus est mstim ututis q̄ pcipit m aīali est occlta oph̄ensiua et est estiaco et ipa q̄d est ut⁹ q̄ aīal iudicat q̄ lupus est inmic⁹ et filius est dilectus Et q̄ nouā osuescit p̄bere aīcus a quo non est fugiend Et hoc

udiciū ſ mod exiſtit non zoalem Amicicia em ẋimicicia no
ſenſu ſūt pcepte nez ſſ eas oprehendit nz de eis udicat miſi
uirtus alia et licet oꝑhenſio zoalis non ſit : eſt tamen pcd
aliq̄ aꝑhenſio zoalis . Homo ecia pleūq̄ utitur hac uirtute
m mltis ſuoz̄ udicioz̄ et pcedit m hoc q̄d aial rionale
et h̄ quod uirtus diuiditur a fantaſtica . qm fantaſtica ſſu
pcepta retinet et h̄ m pceptis ſſu mtencones diſcernit no
ſenſu pceptas Et ſeparatur ab ea q̄m ymagnatiuā uōm
et cogitatiuā qm illius opones nullū ſeq̄tur udiciū . Sed
iſtius opones non ſolū udicia ſed ecia udicia ſequit et illi
opones ſūt m ſenſu pceptam ꝓponem facere . Et iſtius opo
m ſſu pceptis udicare mtencones eē ſſm . Et q̄d m aiali
ſſ eſt udicans de formis ſenſu pceptis et ſmliter eſtiatiua
eſt udicas de mtencombz aliaz̄ fōz̄ q̄ ad eſtiacoem puei
ūt et non ad ſenſū Quod aūt hoīū ſūt q̄ ꝓſumūt et hanc
ūtutem pagmacoem uocāt . Sed non mde curam q̄ de
noibus non diſceptam ſed mtencones ꝓ drias mtelligē
debem . Et medico q̄d non eſt curand ut hāc ūtutē ſaat .
Impedīta naz oponū eius impedīta oponū aliarum
ūtutū q̄ ſūt angꝑ iꝑa . ſūt ſeq̄cia ſicut fantaſia ymagnatiua
et memorialis qm poſtea noiabm . Et medicus q̄d nō curat
miſi de uirtutibus ex q̄bus cū m ſuis impedītis accideret
leſio . ꝓuenit egritudo q̄ ſi leſio accederet opom acui uirtutis
cū impedīti q̄d accīt ꝓ opom alterius ūtutis q̄ ei fuerit q̄
ipedītū illud ſequtū malicia q̄ms aut corruꝓcoem q̄pois
alicui mbri ſufficit medico ut ſciat impedītū illd ꝑ ma
liciā q̄ms mbri aut ſuc compoſicoms corruꝓcoem accidiſſe
ad h ut cū medicīa ei ſtruciāt aut ut ꝑm ab eo cuſtodiat et
non curat ſcire diſpoem ūtutis cui q̄d accidit non accīt miſi
alio mediante poſtq̄ ſenuerit diſpoem eius cui accīt illud q̄d
accīt ſine medio Tercia uo illaz̄ q̄s nouīt medici eſt q̄nta
aut q̄rta cū certificauerim q̄ eſt uirtus q̄ſeruatiua ꝓ memo
alis et eſt theſaurus eius q̄d ꝓuenit ad eſtiatiua de mtecombus

mperceptis sensu cē foras eorū ssu preceptas sicut fantasia e thesaurus eius qđ pueit ad ssm ex formis ssu preceptis. Et eius qđ locus est posterior cerebri uentris Hic uero est locus ysideracois physice Vñ uirtus yseruatiua et memorial' et uirtus q̄ reduat illud qđ est absens a memoria ex eis q̄ ab estiatiua sūt reposita fit uirtus Vna aut uirtutes due. Medico tñ non est m curadis qm nociuta q̄ eis q̄ liter eius sint acent sūt homogenea. Sūt et nociuta q̄ uetriculo cerebi posteriori acint ul' de genere ōmis ul' de genere opōms Virtus uero cophensiua q̄ est una de ūtutibz aie coprehensiuis est humana rationalis. Et qz media ūtute estiatiua non ysideraueit̄ pp eam qm dixim? Jo hanc ūtutem no ysideraueit̄. Non n. fuit eorū ysideraco msi m opombz tzū uirtutū tm et non m alns Ca^m 6^m de uirtutibz aīalibus

Otiua uero uirtus est illa q̄ cordis cotrahit et motius larat pp q̄s mouetur membz a mcture dilatacione sua reflexione. Et eius qđ penetraco est m nerus q̄ sūt m lacertis otiuu. Et est genus qđ f specificacionem pncipm motuū specificatur. In bnoz ig̃ mdo est alia natura q̄ est sequens judiciū estiatiue a q̄ pueit ad ssm Ca^m postremū h^i doctrine serui de oparibus

Jcem q̄ opōm smgloz alie st q̄ ab una complentur uirtute sicut uerbigra dico. Alie sūt q̄ a duabus oplet uirtutibus sicut abi desiderium qđ completur a uirtute naturali atractiua et a uirtute sensibli q̄ est m ore stōchi Atractiua uo operatur ex h qz mouet ullū q̄ f longitudiem pteniditur ad q̄rendo illud qđ atrahit et suggendo ex huoribus qđ est sibi pp̄ū Sensibilis aūt operatur m h qz hanc sentit pānem et qz sentit morditacoem colere mg̃ q̄ est exitans desiderium cū ee notaū? et hanc qđ oponem non dicim? duabus opleri uirtutibus msi io qz ei sensibli accideit nociuta destructur intencio q̄ uocatur fames et desiderium nz desideratur cibus liez corpus eo mdigeat Et smliter traslucendi operacio duabus cpletur operacombus. Vna est atractiua naturalis et altera est atractiua uolutatis Et pma qđ sua oplet opone

cis sicut accensus et obustio et subtile separatur et qd graue est de-
scendit m q erunt adustiones et ignertatis reliqe et oes uenti fortes
sicut uidetur sapientibus phoru non meipuit msi a superiori
licet materierii eoru pr ipsu sit ab inferiori principiu uero mo
tuu et exsufflacionu et turbines eoru est a superiori Et hoc
aut est iudiciu q aut s plu nn et hec certificato m parte nli
phie otinetur Et nos qd rm notabim modu ustus capti
m locis habitatis ¶ Mutata uero diuersitates s terra sit qn
alie sut q sut lutose alie st q sut petrose alie sut q sut arenose
alie sut q sut limose fetentes aut enose alie sut sup gru terra
est uirtus metallina sicans et h toti. n eius aere et aq oputur

Mutaciones uero Ca^m 9^m de impressionibz aeriatu
naturā egre ciomu malaz caus atuali
dientes sut aut p quersioem m sba aeris
quersioem m qlitatibus ipus Cd uero m eis
ut eius sba ad maliciā quertatur aut io q aliq
ualde forcor facta fuerit s augmtu uel dim
pestillencia ¶ Et est putrefactio q actit aeri
ciom aq remollicoms fetide Nos naq cu a
lum dicere aerem simplicem medu qm ip
nos arcudat Et si inetus fuerit purus
Et ipe n a imuādz simplicu medoru non
m sua qlitate aut m siu sba in aliud quer
aq quertitur m aerem Cu aut dicm a
msi corpus m sba sua gmetu ex aere cet
aqueis uaporosis et partibus terreis
surgentibus et partibus igneis Et n
aerem msi qmodo dicm aqm mare
licet non sit aq pura simplex sed mix
igne Sed supans m ea est aq hic
et quertitur eius sba ad maliciā sic
putrefit et oitur eius sba ad cā ¶
putrefactio s plurm ouent m pos

Et nos ꝺ noīabm⁹ actā q̄ ex pestillencia m alns locis ꝓue
mūt ¶ ꝺ uero m ipus q̄litatibus est ut ſ calitatem aut
frigꝺitatem ad q̄litatem ꝓducat mtollrablem mtātū ut ꝓ
ipm messes et generacio corrupatur ¶ Et h ꝺ est aut q̄ſio
bogenea sicut rabiesiturie estatis eī forcor fit aut querſio
ḡria sicut frigoris malicia m estate q ꝑ aliquod ꝓuenit aeris
Et ab aere uero ei mutatur ꝓoꝛ ſunt m corꝑibus acta ¶ ī
em putrefit aer putrefiacit hoīes et meipit huorem putre
facere ꝺ a corde caudatus est ꝙ ad ipm ꝓpmquus accedit q̄ ad
aluū ¶ Et ſ fortiter calefit ꝙcauras larat et huores reſoluit ꝙ
m ſuu augmtū prestat ꝙ reſoluit ſpm et deiat uirtutē et
phibet digoem ꝓpea ꝙ calorem matū occultū reſoluit ꝺ est m
ſtrumtū nature ¶ colorem efficit citrmū ꝓpea q̄ huores reſoluit
ſuccuos coloꝛe ubificates ¶ Et q̄ co alios facit ſuꝑare hu
¶ oꝛ calefaat caloꝛe non mato et facit huores fluē
putrefacit et defert eos ad ocautates et mēbra debtia
bus ſams non est bonus ¶ Est tñ aī ꝓpias ofert
as et catarro frigido et ſpaſmo huido et tortuke
uero frigidus calorem matū ad mteriora redi
lem aꝺeptus fuerit fortitudiem ꝓpter q̄m ad m
tur ¶ h naz est mortificatꝰ ¶ ex ꝓtea fuis
materieū fluxū et gtmet eas ſed facit ca
nezuos et tracheam arteriā magꝝ ledit mpe
non fuctiq fortis ꝺigoem efficit forcorem et
opones facit forcores ¶ Et excitabit appetitū
g est ſames ḡens q̄ aer mītr calitatis
ſunt ex parte opeꝝ q̄ ex nezuus pendent
oꝛes et q premt illud ꝺ mtus existit m
ezo hudus plibus ḡmū est bonꝰ et coloꝛē
clarā et reddit eam mollem et poꝛos
ꝺ ad putrefactorem ꝓparat ¶ Et sicus
Ca mo ꝺe naturis uentoꝝ
ꝺispones narraumus

morācū exsiccatur ōnes et ipōrū offuscātur cutes ꝓ exsiccat
et ipōrū cerebris cito adueīt siccitas et eorū estas est ualde
calida et hyems mltū frigida Sermo d locis hītabilibz altis
n locis habitablibus morates altis sūt sam ꝛ fortes
Laborus mltū pacientes et uiuūt diu Smo d loc hīta
n locis habitablibus profūdis morātes sūt pfūdis
semp m uoītu et rdropisi et m uaporositate cēnt
mlta et debilitate cpis Et aqs hndmt non frigidis et ꝓpe
si fuerīt stātes aut aq lacuū aut stagnorū Et q̄dmodū sa
uasti corū acres sūt mali Smo d locis hitablibz petrosis et dis
orū acres sūt m estate ualde calidi coopertis
et hyē mltū frigidi et corū corpora sūt mltū dura
tose et solida et mltorū capillorū forcia et uīcture manifeste et uīcat
resolutiū m eis siccitas et sūt mltū ungulātes Et sūt malorū morū
bedientes et est m eis bellorū fortitudo ꝛ solercia et m
orū
et frig us acutas Sermo de locis hītabilibus montuosis
cū et ad recapie n locis montuosis muosis morācū iudicū est sic
tate uero et siccū dicū aliarū terrarū frārū et corū sūt terre uen
si septētriōlia fuerīt m generatur generatur ī eis bom uēti Sed cū
tas magis temperate tes hent q̄uentes ꝓhibeant fuūt uaporosa
erit econtrario Sermo patur caliditas Smo d loc hītabilibz marims
orū hītablū locorū ꝓp suo hūiditatis ad passioēm mobedien
tatū et temporū frā id quod m ipm penetrat ꝑ hūidi
gendi et exp̄mēdi gradi et m ti ꝑ dubio ad hūiditatē declmā
cito coīs egregati Et solet m eis ris uīcātas et hītacoms
longitudo Et mltiplicatur m eis sanḡ si mezidiōlia fuerī
ꝓp mltā replocm et resolucoms pau hītabilibus septe
est sica
s mlti
m

Epilecia uero non accit: ꝓꝑea q̄ ſūt mterus ſam et q̄ calor eoꝝ
matus eſt mltus q̄ ſi accidat erit fortis q̄m non quemt eis
mſi ꝓ cam fortem m corꝑibus ¶ Preterea eorū ulcera cito
ſanātur ꝓ eorū fortitudiem et ſangūs eorū bomtatem et
ꝓꝑea q exterus non eſt cā q̄ ca lavet aut q̄ ea detegat ¶ Sed
ꝓ mltū calitatis eorū corduī ſūt m eis mores lurpm mu
lieribus ꝓterea eorū accit ne a mſtrus carū ꝓfecte mūdet
q̄m carū mſtrua non ſufficienti fluūt curſu ꝓ uarū ǫſtruc
acem Et qua non eſt ibi quod ipa faciat currere et lavet Et
ꝓ h̄ dixerūt q̄d q̄ ſūt ſterules q̄ carū matrices non ſūt mūde
hoc tamen duerſū eſt ab eo quod m parthorū terus udemus
Ego aūt dico q̄ calozis e mati eoꝝ fortitudo purificatur ci
quod mmutur ex cais q̄ fluere facūt et lavāt exteriorib
Et dixerūt q̄ raro accit eis ut aborſū faciāt Et h q̄ uſez ꝙ ptiſi
demōſtrat q̄ urtutes mozācū m iſtus habitatiblibus
ſūt fortes et partus eis aduemt durus q̄m mbra ee
endi ſūt ſtructa et ſolida Ex uero aborcūt ſ ptm et nullis Et ꝓmo
Earū quoz lac eſt paucū et groſſū ꝓ frugus no
penetrare et currere Eſt ecā cū m hac ter reſſicem Et pius accid
precipue debilz hentibus urtutes ꝙ mlier creſcūt Et puellis accidit
Et eis ꝓꝑe q̄ parūt accit eis ptiſis et cauſe t recedit Obtalma uo raro
hemter ſe exꝑmūt ex duucie partue
pectoris fmdūtur et partes aliq ex
igitur accit ptiſis et ſecūdo cauſen s eſt ſalſū et ſulphureū Et capia
ad fmdendū aput uehemter a materns huidis q̄m meridies
ex aq̄ſa q̄ ab eis rem eorū uētres ſūt ſoluti ꝓ illud q̄d ab eorū
truū et matricū q̄ os deſtendit Membra q̄z eorū ſūt laxa
ed cū accit ē fir
ſūt

m figura/ et non sanꝰ m ḡtitate. aut q̄ est sanus m q̄litatibus duabus passiuus et non sanus m duabus actiuus/ aut mltitudine duarū rerū m duobꝰ tempibꝰ sicut q̄ sanatur m ucre et ifirmatꝰ m reme. ¶ Egtudm uero alie sūt q̄ sūt simplices/ alie q̄ sūt coposite ¶ Simplices aūt sūt q̄ sūt una ex spebus egritudis ōms/ aut una ex spebus ętudis compoms q̄m postea noiabm? ¶ Compoite uo sūt m q̄bus due spes aut ples quigutur ex q̄bus una oporit ętudo ¶ Incipiem? igitur pus loq̄ de egritudibꝰ simplicibus. Et dicem? q egritudm simplicū genera sūt tria ¶ Pmū est genus ętudi mū q̄ m mbris comparatur. q̄rū partes sūt similes et sūt male ōms spes. et ipe q̄d non sūt opurate mbris. msi ro q m pmis accīt similibus ptibꝰ et p eas accīt mbris compositis ita ut possible sit ymagmari eas coprehensas et reperias. i q̄cūq; mbro uolueris q̄rū ptes sūt smiles et non m oportis ¶ Et sm est genus ętudmu mbrorū officialiū q̄ sūt egritudies compoms q̄ mbris opōitis ac cidūt q̄ ex mbris oponūtur q̄rū ptes smlātur/ et accīt iſtrūalibꝰ. Membra aut officialia/ sūt opōnū mſtra ¶ Et tercīū genus est egtudm q̄ū q̄ mbris accīt q̄rū ptes smlātur et accīt mſtr mtalibus iq̄ sūt mſtrumtalia/ ita q̄ non sequatur eas istrumtalibus accidere/ ppea q̄ simplicibus accīt/ Et hec q̄d sūt q̄ otmutatis solucō uocatur/ et iparis dissolucō. Soluco em otmutatis plūz accīt mcture. ita q̄ simplicibꝰ mbris ex q̄bus mctura fuit compōita. nllomo accīt/ et pleūq; accīt neruo aut ossi aut nerus solūmodo ¶ Et ad ultm q̄d ętudm tria sūt gena .s. ętudmes q̄ ōms sequitur malicia/ et egtudmes q̄ sequit malicia opōms. Et ętudies q̄ otmutatis solucone osequtur ¶ Et omnis ętudo q̄ una harū sequitur et per eam exīstit ei opatur ¶ Egtudmes aut ōmū sūt sūt q̄ sūt. 16. q̄s noiandum? Cā" z" d egritu

Ompoms ętudmes dmbus compositionum

q̄tuor ophendūtur generibus .s. ętudmes creature/ egtudmes ḡtitatis/ et egtudmes mū/ et ętudmes situs ¶ Et creature q̄d ętudmes/ ē ophendūtur generibus ¶ Pmū est egritudmes figure. et est ut figura a suo cursu naturali mutet

et ex eius motu puenit m opone nocumtū sicut tortura recti et
rectitudo torti et q̄dratura rotondi z rotonditas q̄drati cuius di
est capis rotonditas cū latitudme ē mde puenerit ipedmtū et
mlta stomachi rotonditas et ut m cristalloyde non sit parua la
titudo ¶ Et sm est ētudies uarū q̄ sūt tres spēs · qua aut dilata
tur sicut dilatatur occls et sicut sebel et uarices · aut ostrmgitur
sicut constrmgitur occls et penetraco atrahendi aerem z mer
· aut claudūtur sicut opilo foramis uice et uenarū epis z aliorū
¶ Et terāū est egritudies receptactorū · q̄rū sūt q^or spēs · q^r aūt sūt
maiora et dilatantur sicut testiclorū dilatatur follicls · aut mmo
rātur z ostrmgūtur sicut morsco et ostricco stōchi uetriclorū cēb
cū est epilencaa · aut opilātur et iplentur sicut opilātur uētcli
cerebri cū est apoplia · aut euacuatur et dem̄itur sicut euacuā
tur uentricli cordis sangue cū mltū gaudiū permaosū adest aut
mltus timor pmaosus ¶ Et q̄rtū est egritudies m supficie mbr̄
· Et sūt q̄n fit lene qđ dr esse aspū sicut stōc et mtestma ē lemut
aut exasperatur qđ dr esse lene sicut trachea arteria q̄n exasperat
¶ Egritudm aūt q̄titatis duc sūt spes · q^r aut sūt ex genere aug
mti sicut elephanaa et magmtudo uirge z ētudo q̄ uōt ther
sm· aut sicut acāt cuid hoī q̄ uocatur mchomacus c^o oīa mbra
adeo excreuerūt q^r se mouere non poterat · aut sūt ex genere di
mmucoms sicut siccitas lingue et pupille aut ptisis ¶ Numi
quoz ētudmes aut sūt ex genere augmti et h qđ augmtū aut est
naturale sicut dens additus aut digitus · aut est nom̄le sicut
glandla aut lap̄ · Aut sūt ex genere dimmucoms z h dmmuco
aut est naturalis sicut cū alicui no creatur digitus · aut nom̄lis
sicut cū de absemditur digitus ¶ Egritudms uero situs sūt duc
spēs · Et situs s· ō · qđ dicit pro loco et dicitur p̄ societate · Pro loco
sūt o^r s· exitus mbri a uētura sua et ut a suo moueatur situ ita
q^r non egrediatur sicut fissura m mtestms q̄ oparatur · aut ut
moueatur motu non s· cursū naturalem nr uolūtarū sic tremor
· aut m suo figuratur loco et non moueatur ab ipo q̄d accidit
cū uicture m egritudme podagre mduratur ¶ Egritudmes uo

societatis oem colligit disponem quā mb̄r hz opatacone sua ad illud mbrū qđ sibi ucm̄ existit siue ei appmāt siue ab eo elongetr nqz ſ cursū naturalem Cet sūt duarū spēr̄ū ſ Vna est ut accidat ei phibico motus sui ad ipm aut ut duriter sit plus q̄ possible erat sicut digitus cū sibi ucm̄ tangē phibetur aut ut sepa retur aut cū acēit ei ut ab eo moueri phibeatur aut ut sepa retur ab eo pluſq̄ erat possible ut sit difficle moueri sicut pal pebre Laxacio et uīcturarū m paralysi et duricies apiendi mā et apiendi oēlm Cap̄m de egritudibus ſolucōms ǫtmutatis

Dlucōms uero ǫtmutatis egritudo plerūq; accidit cuti aut uocatur excoriacō aut ſcarificaco ſ Et plmz acēit carm q̄ est ei ꝑpmā m q̄ nōd fr̄m est pus et uocatur plu ga ſ sed cū fit ibi uocatur ulcus Cfit aūt pus m ea ꝓpter q̄ sup flumtates m eam euacuātur co q̄ est debilis et ꝓpter q̄ sui mit'mē digerere non ualet Et supflumtas m ipm ouertitur ſ Plerūq; tn̄ dē plaga et ulcus soluco ǫtmutatis q̄ acēit cuti ꝓ p̄ carm qnz ec accidit ossi q̄ ipm m duas frāgit partes aut m partes magnas aut paruas aut est cadens ſ longitudiem fmdēs ipz Caut q̄ ut cadat m cartillagmbz ſ tres dimsiones aut ut aēat nerus Sed si latitudm acēit uocatur meisio ſ Et si acciderit ſ longitudmem et eius non fuerit mltus uocatur otisio Cplmz ecā fit m partibus mscli q̄ si m cēmitate acciderit m' culi uocatur atricō siue cadit m nerue siue m corda ſ Et si ſm latitudiem m'eti ꝓuenerit uocatur separacō ſ et si cecideri ſm eius longitudiem et eius mās fuerit parius et fuerit eius ca uitas magna uōtur liquefacco ſ Et si fuerint partes eius mlte et dilatetur et concauetur uō atricō ꝓ dissoluco C Est ecā cū dicitur dissoluco ꝓ liquefacō ꝓ atricō oc qđ m medio mscli q̄cūz mō ǫtmgat C Q si arterns aut uems ceciderit uō apteco C Et si otigerit ſ latitudiem eius uōtur meisio ꝓ sepaco ſ Et si ꝓcesserit ſ eius longitudiem uocatur fissura C Et est cū hoc otigerit ſ medū apcoms orificior̄ corū et uocatur pforaco C Q si arterns accideri et non clausa fuerit et ex ea sangus

ad receptaclm qđ ipa caudat exierit donec receptaclm illud mplea
et cū p̄mtus ad arteriā reuertatur uocatur mater sanguis · Alr
tamen oes oem sanguis egressionem ab arteria matrem sanguis
uocat ¶ Debes aūt scire qp no oe mbrū ipius sequacoem toll
erat · Cor em non tolleret qr p̄us aduerit mors · Et si ī p̄mctis
cadit a m dr̄iagmatibus uocatur ruptura · Et si inter
duas ptes mbri compositi cadit et una alia sepet ita ut mb̄r
simplici non accidat nocamtū ei⁹ separams otmutatē uocat
separaco a dislocaco · Et si accederit neruo q̄ se d̄ suo loco ēmouerit
uocatur ruptura ¶ Et qm̄z ecia fit m foramibus solāco otmu
tatis et dilatantur · Et p̄lm̄z fit m locis ubi non sūt foraia
et facit ibi foraia q̄ non fuerūt · Et soluco qđ otmutatis et
ulceracio et hms simlia cū m mēbro fuerit bone ōms cito
sanatur · Et cū fuerit m membro male ōms longo resistit
tempore ¶ Et oplus cū m corpib⁹ coriū otmgerit q̄ pcutitur
ydropisim aut acq̄sicaome malicā et lepram ¶ Et debes scire
q cū uulnera ista fuerīt stricta prieit ex eis herpestiomen
· Et tu uideres m libris particularitatis perscrutacoem rei so
lucoms otmu Dmittam⁹ ergo usq; ibi Cap̄m de egri
tudinibus aūt compositis tudmbus compositis
Diem pferem⁹ ūtem ¶ Dico ergo q cū egritudmes
diem⁹ compositas non q̄sq; egritudines quictas mtelligi uolu
mus Sed egritudines ex q̄bus oibus cū quigentur p̄uciet
ex eis una q̄ est magnitudo · Et h̄ qđ est sicut apa et emmeaa
m carne cū ex genere est apatis · Et emmōcie sūt apata pua
sicut apata sūt emmeaa magna ¶ Et m apate qđ oīū egri
tudm̄ tria genera reperiuntur · In eo naq; reperitur egritudo
male ōms · Nullū nāq; accīt apa nisi ex ōms malicia cū
materia · Et m ipa ecia inuenitur forc et opōms malicia
· Nullū em̄ fit apa qn cū eo p̄uciat lesio m figura a ī dmsioē
· Et p̄lm̄z ecia adest cū eo egritudo situs · Et mueitur cū eo
egritudo qis q̄ est soluco otmutatis · Nullū n accīt apa
nisi p̄aldubio otmutatis soluatur cū ī mbro apato mat

euacuetur ſupfluctes et inter partes penetret ipius · ſeparonem
inter imas facit et alias et ſibi loca capit Aqui preterea mbs
accit mollibus · Et eſt ecia cū oſſibus accidere res q̄ apati ſim-
latur per q̄m eius ingroſſatur ocultas ꝑ eius augmtat hūdi-
tas Nz eſt mrū ut ſit illud quod nutrīnti ꝯcipit augmtū
ſuꝑfluitatem recipiens · cū in ipo penetrauerit aut in ipo ac
ciderit Et oē q̄d apā quod cām non hz manifeſtam et eius cauſa
corporalis moſtrat materiā de uno mbro ad aliud q̄d eſt ſub eo
fuiſſe mutatā · uocatur catarrus Et eſt cū cā materialis ex q̄
apata ꝑ ēmenciā generatur · eſt in alns ſubmerſa hūoribus
non ſ ſuas ꝯpedientibus q̄litates Cūz hūores illi bon aliquo
euacuacoms mo poſtea ſe euacuauerit aut ūlu ſicut mulieub
accit cū parit aut nō naturali ſicut eis acit q̄ uulnerat
t egreditur ſagus bonus · zeant hūores illi puri mali ſingu-
res et impeditur ꝓpeos natura et expellit eos et eſt cū expul-
ſioms modus eſt ad cutē et facit apata aut bothor Apata
ūo diuerſis dr̄nt dr̄nis · Sed q̄ magis ſūt conſiderade · ſūt diu
q ꝓp corū exiſtū eis q̄ q̄d ſūt materie ex q̄bus generat apata
Materie uero inde fūt apata ſūt ſer · hūores q̄tuor ꝑ aq̄ſitas
ꝑ uentus Et apā q̄d aut erit calidū aut non erit cālidum
Nez eſt eſtimandū q apa calidū ſit illud q̄d ex ſanguie aut
ex colera generatur tm ſed ex q̄cūz materia ſiue ſit calida
ꝓ ſuā eſſenciā ſiue actat ei caliditas ꝓ putrefactone · licet
hec ecia genera ſ ſpēi diuſidem cz materie diuidatur Dig
tam eſt in apūtibus ut in eo ꝓferatur ſpalis dicco Et ſang
uineū q̄d purū · flegmonem appellare conſueuerūt Et q̄d ex co
lera · ru pura herciſipilam ꝑ ex eis compoītū noie compoito fri
gidatis ꝓponendo nomen qnz n · flegoem herciſipiladem dicūt
Et qnz hūſipilā flegoidem · et cū ogregatur uocatur erituca
Cūz erituca in carnibus fit laxis ꝑ ſb accell ꝑ poſt auricalas
· et in egritudibus ꝑ eſt ex genere corrupto q̄d in ſuo ꝓticiaci
loco noiabm uocatur taum Et apata q̄d calida hēnt pri
m q̄ hūor ad exteriora egreditur et apparet q capacitas augtā

et extenditur/postea statim grossitudo ad maiorem pucit sta
tū m q̄ esse dz·Post incipit mmu/ꝑ declinat cc eius aut ad re
solucoem/aut ad puris colleccoem/aut ad q̄utendū m duriae
¶ Non calida uo apāta/sūt aut de materia mlica/aut flica/aut
aquosa/aut uetosa ¶ Et illorū q̄d q̄ de materia sūt mlica/tria
sūt genera· Duricies/ꝑ cancer ¶ q̄rū plima sūt antūpnalia
·Et glandlarū genus ex q̄bus sūt erophule ꝑ nodi ¶ Inter gen⁹
uero glandlarū et mter alia duo genera/est dīa/eo q̄ genera
glandlarū sūt sēparata ab eo m q̄ stant/sicut glandle pure/aut
supficiei eius sūt retete tm̄/sicut scrophule·Sed illa alia duo
sūt mreta ꝑ mfusa/m sba m̄bu m q̄ stāt ¶ Et mter cācrū ecr
ꝑ duricie est dīa/qm̄ duricies est apā q̄tū sēdatū destruens
ssm ꝑ pmanens m mbio m eod statu cū quo non est dolor· Et
cancer est mobilis ꝑ addens/ledens/hīs radices ineras m̄bio
·nz oz ut per ipm̄ destruatur ss eius· Nz mltū distat q̄n dīa
mter cacrū ꝑ duriciem existat ꝓp actū mseparabilia ꝑ non ꝓp
dīas sbales ¶ Apāta uo dura mlica plerūq; a pncipio sue
generacoms incipūt cū duricie/et plerūq; m duriae mutā
et ꝓpe sanguīa·et h est cū h qnz o flicis ¶ fleūticor uo apāt
q̄ m duas dunditur spes·s apa laxū ꝑ glandle molles ¶ Et
hec q̄d dīnt·qm̄ glandle sūt sēpate et uolute m cooptorio
·Et apa laxū est mretū ꝑ non sēpitū ¶ Apāta pterea hyems
sūt fleūtica plerūq; ita ut illorū q̄ sūt calida sūt colores albi
·Et gladle q̄d et fila hīs smlia·a neruorū dīnt nodositate/eo
q̄ nodositas magis sit m suo loco m̄sua et eius tactus sentit
neruosus/et cū figendo tangitur·/spgitur/ꝑ redit ad suū loc
·Et cū forti medicaīe spgitur·/absq; opressione non redit·Et
plurm̄ eius acīt ꝓp laborem·et destruitur ꝓp ponderosa/sic
plūbū ꝑ smlia ¶ Et tibi q̄d sciend est q apāta flica diuīsāt
ꝓp diuersitatē grossiciei fleūtis/ꝑ molicīe eius/ꝑ eius sbtilitate
et laxitatem ipius et duricīe ita ut q̄nz mlicas sit smlia
et q̄nz uideantur uetosa ¶ fleū pterea sbtle mltociens dstēdit
ī reumatismis m uacuitate q̄ est m ullis neruorū/ita ut pueīat

ad mſcios qui ſũt ſb epigloti et ad ea q̃ ſũt ſub iſtis ¶ Aquoſa aũt apta
ſũt ſicut ydropiſis ꝑ ramer aq̃ſã et ſicut apũ quod accit m cancro
de aquoſitate · et horũ ſmilia ¶ Et uentoſa quid apata ſ duas
ſpecificatur ſpes Vna eſt catheria altera eſt mflacõ ¶ Inter ca
teria iõ ꝑ mflacoem exiſtit dria duobus modis Vnus eſt een
ꝑ alteracionem et declinacõ iſtius eſt q uentus ꝑ m cateria
m mbri ſba eſt admixtus · Sed m mflacõe eſt aggregatus et ſe
paratus et non admixtus mbro ¶ Et catexiã quid ũcit ſenſus
molem · Sed mflacõ ſenſu reſiſtit reſiſtencia mlta aut pauca
¶ Amplius bothor ſũt ſ mãm apatũ · Earũ em alie ſũt ſang
uinee ſicut uaziole · Alie ſũt ex colera pura ſicut ſere colerica
et deſudacões · Et alie ſũt ex eis mixte ſicut morbill cũ for
mica et clauꝰ ꝑ ſcabies ꝑ uerruce ꝑ horũ ſmilia · Et plm ſũt
aq̃ſe ſicut ample · Et qm uentoſe ſicut mflature ¶ Tu aũt m
libro q̃to uicies diſmotoem q̃ tibi m diſpombꝫ ſufficiet apta
tũ ꝑ bothor · Dñ ꝺens fit ut m ipo ſit ſi deus uoluerit Cam
ued res ſũt q̃ eã ẽtudies vm de rebꝫ q̃ ex egritudinibꝫ
exiſtũt et cũ eis tamen mãnt et non exeũt ex eis
numeratur · Et res ꝺd iſte ſũt q̃ m decoracõe mgredit q̃ru
alie exũt m pilis alie m colore alie m odore alie m figura
poſt colorem ¶ Et egritudm ꝺd pilorũ ꝙ oſiſtit m allopicia
ꝑ detũcacone ꝑ paucitate ꝑ ut ſint curti ꝑ fmdãtur et ut ſit
ſbtles et groſſi et mlta czriſpitudie et mlta lemtate ꝑ camae
et coloris alteracõ q̃cuz mõ fuerit et nocumtũ coloris mor
otmetur generibus · Vnus eſt genus mutacoms eius ꝓ malia
am ǒms cũ materia ſicut yctericia · aut ſme materia ſic
gipſeitas q̃ fit m colore ꝓ compoem ualde frim ꝑ citms
ꝓ ǒnem ualde calidam q̃ acũt · Et genus mutacoms eius
ꝓ cas manifeſtas ſpãd ſol ꝑ fugus ꝑ uentus mutãt colore
· Et genus expũſioms corum colores hẽnciũ exẽncos ſup cutem
q̃ colore deffert ſicut morphea mgra aut q̃ ibi naſcũtur ſic
lentigines et macte · et genus uestigiorũ q̃ pueũt ex oſolidu
cone ſolucoms otmutatis q̃ accidit ſicut uaziolar uestigia

ot ulcerū foraīna/et nocumta figure (Post col' sūt aut macies
supflua aut grossicies supflua Ca^m .x^m de horis egritudīnis
cire aūt debes q egritudīn plrime sūt q^r hēnt
horas. s. horā pncipn/et horā augmti/z horā status/z
horā declmacoīs. Q uero ex istis sūt de horis sūt sāmtatis
(Cūz dicm^o horā pncipn et horā augmti/non uolum^o mtlligi
duo exīma m qbus egritudīns non manifestatur dispo/ Dz
q unūquodz corū hz temp^o pceptū ssu/qd ppū hz uidicū/Et
hora quid pncipn/est tempus m q egritudo apparet z eius
smmlantur dispones. z nec apparet ī ea augmtū eius/Et hora
augmti eius/est tempus m q manifestatur constrictō oī hora
post hora/ Et hora status/est hora m q egritudo m oibus suis
partibus ē s unā manet disponem/ Et hora declmacoīs/
est temp^o m q eius appet dmmutō. et q^to plus pcedit/eius
mmoratio magis est manifesta (Et hec qd hore qnz actendūt^r
s egritudiem a pncipio ipius usz ad fmem eius m suis pa
roxismis/z uocatur hore ules. qnz osidarat^ur s unūquez pa
roxi^m/z uocantur hore pticulares Ca^m .q^m ad applend sermōem
egritudīns mltis modis m diffōmbz egritudmū
sequūtur nomā/ Aut ī mbris m qbus sūt/ sicut
illa q lateris est. z illa q est ploms/ Aut a suis accntibus/ sic
epī/aut a suis causis/ sicut dicm^o egtudiem melācolicā/aut
a sua smmlitudīne/ sicut dicm^o ētudiem leoīnā z ētudiem
elephatmā/ Aut comparate ei cui pmo accidisse dicūt^r/ sicut
dicm^o ulcera balchie/ Aut coīate ei cui fama fuit q medicato
eius eas curabat/ sicut dicm^o ulcera charome/ Aut a sua stu
et essen^a/ sicut febris z apa (Inqt galien^o egritudīns epis
aut sūt manifeste q sensu cognoscūt/aut sūt occulte q^s facile ē
cognoscere/ sicut dolores stoī aut ploms/a^t q^s difficile ē cognoscere/
sicut ētudies epis z plous canahū ploms/aut non sūt ophēse
n^e cū estiacone/ sicut nocumta q uns accnt urine (Egtudies
quoq est/ cū sūt ppe. et est cū sūt s societatem (Et mbrū
qd alnmbro m egritudīe associatur/ Aut q natura sunt

ꝯnnia mter ꝙ aliꝙ ꝯmiat mſtā ſicut cerebrū ꝛ ſto ꝑ ꝯmu
itatem neruorū mt ea a matrix ꝛ mammlle ꝑ ꝯmutatē uea
zū mter ea Dut qz im eſt ua alterius ſicut ynguma aprtu
cruris aut qua ſūt ucma ſicut plo ꝛ cerebrū · Oē em mbrū
qđ alteri aſſociatur et ꝑpe cū umī eorū alī ucm dōble fuerit
ibiđ ſui recipit ſuꝑfluitates ſicut aſſelle cordis aut qz im eſt ꝑn
et radix oꝑoms alterius ſicut dyafragꝫ ꝑloms m trahendo aere
aut qz uñ ſeruit alteri ſicut nerui cerebro Dut qz alī ꝫ mb aſſo
ciatur ſicut cebrū aſſociatur rem ꝑpea ꝙ umuq̄ eorū aſſociat
epi et eſt ām ſocietas ꝙuēit ad caſū i malicia ꝙđ cerebrū cū
egrotat et ſociatur ei ſtōcus Debilitatur n tūc eius digo et
mandat ipi cerebro ſtōcus tūc uapores malos ꝛ mitrīmtū
non digm et auget ipius cerebri egritudiem ꝛ ſic ex hac ētu
dine ꝙuenit ꝙcuentes ad durabilitatem ꝛ circuacoem Cor
porū uero ordines mter ſanitatem ꝛ ētudiem ſūt ſex ſ corꝑ
qđ eſt m ultimo ſanitatis et corpus quod eſt ſanū non ī ultimo
et corpus q̄đ eſt nec ſanū nec egrū Et corpus egrotatī ꝙ eg
tudiem cito recipit et corpus egri ꝙ parua hz egtudiem et
corpus egri ꝙ hz egritudiem m ultio Omnes uero ēgtu
dines aut ſanatiue ſūt aut non ſanatiue Et ſanatiua qđ
egritudo eſt q̄ non hz quod ꝓhibeat ꝙn medicetur ut debet
Non ſanatiua uero eſt cū q̄ eſt aliquod ꝓhibens et non ocedit
medico ut medicetur ſicut decet Sicut dolor capis cū fuerit
cū eo reūtiſſmus Et eſt tibi ſciendū ꝙ cū egritudo ꝑconat
eſt complom ꝛ etati et tempi eſt moris timoris ea q̄ ipis no
ꝑconatur non em acūt h nſi ꝑ cauſe ipius magnitudiez
Et ſcias ꝙ m egritudibus c lz ſuꝑfluitatis ſperatur ꝙ ēgū
tatur m ēgrū ſuꝑfluitatis ipius Debes aūt ſcire ꝙ egri
tudm q̄đ ſūt q̄ ad alias ꝯmutatur egritudies ꝛ deſtruūt ipe
et m h oſiſtit bomtas Et eſt ima egritudo alterius ēgtudis
medicamtū ſicut quartana ex q̄ mltociens ſanatur epi et
podagra et uarices et articlorū dolores · Et q̄đ ecia ſanatur
a ſpaſmo ꝑ ſcabiem ꝛ purritū et bothor Venter q̄z ſmnliter

sanatur ꝑ egritudiem occlorū · Et luenteria sanat apū lateris et
smnlr uearū aperonem oibus mlicis egtudmbz ofeit · Et dolor
scie m doloribus ren et matrices Et est cū ctudies mutatur
m alias egritudmes · Et ꝑ h fit dispō maioris malicie · Et
cū mutatur apa m apa plome et sicut cū mutatur fre i li
targiā Et est ꝓterea ex egritudbz q̄d q̄ ex uno ad aliā muta
sicut lepra ꝓ scabies et uariola ꝓ febris pestillencialis ꝓ apata
putrida et precipue cū dom⁹ fructe fuerint · Et smliter cū
uom⁹ fuerit sb uēto sicut obtalmā et ꝓcipue ei q̄ cū occlis itu
etur · Et sicut ogelato cū pmagnatur aliqs q̄ acetosū illud
operetur · Et sicut ptisis et albaras Et sūt egritudm q̄d q̄ ī
semne hereditātur sicut albaras ꝓ tinea naturalis ꝓ podag ꝓ ptis
et lepra Et sūt egritudm q̄d q̄ sūt generales q̄d q̄ sūt ꝑcu gēa
ꝓe aut m aliq̄ regione morātibus aut m eis mltū hndāt De
bes preterea scire q̄ membrorū debilitas oms sequtur malicia
ꝓ solucom fabricacoms Doctrina sa fen fe c^a sūt due sume ·
Suma prima est de rebus q̄ accidunt ab vnaq̄q; caularum
communū c^a sunt ug·ca· Ca^m ꝑmū est uerbū ulis de causis

causē dispōm corpis q̄ū ꝑ iam premssm⁹ rememoracio
nem ·s· sanitatis ꝓ egritudms et dispōms q̄ mter eas
media existit : sūt tres ·s· ancedentes ꝓmtme ꝓ quicte Ance
dentes uero ꝓ quicte, gicāt m h q̄ ambe sūt res corpoee ·s· hmo
rales aut ḡnales Permtme uero cause sūt q̄ ex corporis
existūt sbam aut ex parte corporū cyncecorū sicut q̄d ex ūbertate
ne accīt et ex caliditate aeris ꝓ ex cibo calido ꝓ frigido q̄ corpori
aduenīt aut ex parte aīe aīa em aliud est a corpore sicut q̄d accīt
ꝑ ira ꝓ terrorem et horū smlia Et cause quid ancedentes
et ꝓmtme gicāt m h q̄ mter eas et mter has dispones quas
notauim⁹ aliq̄d existat mediū Et cause ꝓmtme ꝓ quicte q̄nz
dicant m h q̄ mter iras ꝓ predictas dispones non iterueīt me
Ancedentes uero cause a cōiunctis dīnt eo q̄ cū eis ancedentibz
non aduenīt dispō sed mter eas alie exīnt cause q̄ sūt dispōm ꝑ
mquiores antecedentibus Et cause ancedentes differūt

a pmntuus m h q ipe sūt corporales · et ccia q mter cas quctas
p mter dispoem non est medū · In causis uero pmtuus no
est nccm h Cause quor quicte a pmtuus dīnt m h q sūt corp
ales p ccia q mter cas quctas p mter dispoem non est pbdum · In causis
uero pmtuus non est nccm h uno due res m eis sūt possibles
Cause ēgo antecedentes sūt cae corpales s humorales aut optoales
aut gponales · Et ipe qd sūt ex qbus aduenit dispo non pmo ad
uctu sed aduenit ex eis aliquo aliquo mediante · Et cause quicte
sūt cc corpales ex qbus dispones pcuit aductu pmo s absi mē
· Et cc pmtuc sūt cc non corpales ex qbus aduenūt dispones
aductu pmo aut non pmo · Exemplū carū antecedentiū est
repto cerebri et repto qcautatū occti ut aq m ipm descendat
· Exemplū carū quctarū est putredo febis et humor q ad fo
zamen descendit oplom et opilo cecitati · Et exemplū carū
pmtuarū est caliditas solis aut fortitudo motus aut estiua
aut ingilue Aut cocdere rem calefacientem sicut allia z h tot
feb' Aut percussio dilatacom et descensu aq ad occtm Ues
aut cc aut sūt cc s ccm sicut piper cū calefacit p opū c ifrat
· aut sūt cc s accidens sicut aq frigida cū calefacit ppea q ispissat
cutem et tenet caliditatem et ita phibet eam exire et aq calida
cū mfrat · ppea q resoluit · Et sicut scamo cū mfrat io q huo
rem expellit calefaciente Non ois uo ca q corpori aduenit
m ipm operatur · s pter h tria sūt ncta fortitudo uidelz siue utut
agentis et fortitudo uirtutis corpis ututis pparatiue Et possi
bilitas pmtendi im tangere aliud tato tpe ut m tali qle id
possit ex uno pcire opo i aliud Et aut c carū dispones di
uersificatur m eo q pcit ex eis · Est em cū ex ca una i corph
diuersis diuerse pcuit egtudies · Et est cū eius opo diuer
sificatur m debli p forti · m eo qui est debilis ssm p fortis sensm
Carū ptea alie sūt q st incarue alie q non · Et incarie qd sūt
qrū cū separatur ccaet affecto · Non incarie uero sūt ex qrū
separacone pcit samitas Decem ccaa q cc q mutat dispo
nes corpū et ille q qsecuat aut sūt ncte a qbus impossibile e

hoiem egredi m toto tempe uite sue / aut non nctie ¶ Et nctas
qd sex sūt genera s gen⁹ aeris ecūdatis nos / et gen⁹ eius quod
coeditur p bibitur / et gen⁹ motus p quietis corpoee / p gen⁹ mo
tuu aiale / et g⁹ sōpm p uigilie / p gemus euacuacoms p reten
coms / De genere igitur aeris est nobis pse loquendū Ca^m

¶ Er est 2^m de affeccione aeris corpi circūdātis,
elemtū nroū corporū p mroū spuū · Et preter h
q est elemtū nroū coī p mroū spuū / est emāco ul euetaco
nris aduciens spibus · et est cā melioracoms eoū non tātū
sicut elemtū sed ecia sicut faciens · s · temperas ¶ Jam aūt decla
zaum⁹ m hns q̄ precesserūt qd uelim⁹ mtelligi cū spm dicim⁹
Non n · uolum⁹ mtelligi illud qd phi aiam uocat ¶ Et h qd tepām
qd ex aere nris aducit spibus / n · pendet operacombus q̄ sūt
mdificaco p euentaco ¶ Euentaco uero est tempaco ōms spus
calidi cū supfluit pp ostructoem s plm · Et pp aliud · s · tempamtu
qd fit tempamtū relatiuū qd scūmsti / et h qd tempamtū acc̄but
nobis aeris atcaco cū plone p uaporis foraīm uel euetacoīm
ptīue q̄ sūt arteris contimu ¶ Aer aūt qui nos ecūdat ualde
est frigidus opacone spus māti / q̄to plus ōms q̄ accidit pp
ostructonem / Cūz aūt aer ad ipm puenit / impellit ipm et m
scetur cū eo / et ꝓhibet ipm ne ad igneitate q̄ūtat ostructuam
ex q̄ ipe ad maliaā pueīt ꝓploms / p q̄m mouetur a ꝓpacione /
ad effectones recipiendū quales m se q̄ est cā uite p ad resolucone
suemet sbe uaporalis humde ¶ Mdificaco uero est pp sociatatem
ipius qm ūtu facit anelitus illud qd ei tribuit uirtus sepatiua
ex uapore fuoso / c⁹ opuraco ad spm est compaco humoris supflui
ad corp⁹ cū aer expellitur / Temperamtū g⁹ eius est ppa q̄ spū
aduemt aer cū atrahitur · et mdificaco est pp eius exitū cū ex
pellitur ¶ Aer n · q̄ atrahitur ī primis cū ingreditur tpāmtū
nctie est ut sit m effectu frigidius · Sed postq̄ ōūtitur ad q̄
tatem spūs pp calorem p longitudiem more destruitur eius ꝓpa
mtū et non mdiget eo · Et est aer nouus nctiue q̄ ingrediat
et illius alterius supleat uices · Oz g nctio ut egrediatur ad hoc

ut suo uicario locū euacuet · et ut fuose supfluitates spūs cū eo expellātur ¶ Et aer ꝙd dū est temperatus ꝛ clarus nr m substāa cēnca ōm spūs ōzia ei āmiscetur et est samtatem efficiens ꝛ ipam ꝙseruās · Et cū mutatur sic oꝓms ōzū oꝓatur ¶ Ceru ꝓterea ātnt mutacones ūles ꝛ mutacoes nōnles et mutaciones cursū egredientes ūlem ei ōzie · Naturales uo mutacoes sunt mutacones tempales · qm ī ůq; tempe ad aliā ǵutit ōnem

Ebes aūt Ca^m q^m de naturis temporum

Scire q tempora ista ſ medicos alia sūt ab eis q sūt ſ astronomos · Quatuor nāq; tempa ſ astronomos sūt mutacoes solis m una ārita circuli signorū apūcto maiores uernalis ꝛ ſ dcaū medicos uero uer m terris temperatis est temp^s ī q no solū sūt nātie res calefacientes ꝓp frigus ut m sit mltū curād nec euctaco ꝓp calorem · et m ipo ꝙd est ꝓncapū frodendi arbores · et cius temp^s est tempus exns mter eq̄lutatem uernalem · aut an ipam · aut post ipam parū donec sol sit m medio tauri ¶ Et au tūpnus est huic oꝓpitus m talibus q̄les sūt nre terre ¶ In alns uero terris est possible ut precedat uer ꝛ tardetur autūpn^s ¶ Et estas ꝙd est totū tempus calidū · Et yems toꝫ tps frigidū ¶ Vnū quod; igitur duorū tempū ſ ueris ꝛ autūpni est magis breue ſ medicos q̄ uñqd; duorū temporū estatis ꝛ hiems · Et hiems ꝙd est tēpus oꝓp^s estati aut nm^o aut mane eo ſ terras · Et uid^r q aer ē tpūs florū et mcn pomorū · Et autūpn^s tps mutacois coloris foliorū et ꝓncipn casus eorū est · Et qd est ꝓtr istd est hyems ꝛ estas ¶ Et dicm^o q ueris ꝺ est tempata · Nec est sicut ꝙd estimāt calida ꝛ huida · Certificare uero istud mlta uestigacone est ī parte ūli ꝓhio ¶ cd concedim^o q uer est tempa ſ ꝛ estas ca ꝓpea q sol oꝓꝺi capitū est ꝓpmq ſ ꝛ fortitudo existit radn q ab eo proflut q ymaginatur querti retro m estate aut sup anglos ualde acutos aut sup scipm ni lmeis ī q̄bz penetrauit · Et postea mspissatur radius · huic uero causa ꝓ certo existit eo q casus ra dn solis alius est q ē sicut axis colopne ꝛ piramidis sicut si a cētro corpis solis penetret ad illud quod est ei oꝓp · Alius est q ē sicut

ſupficiem p̄ c̄ēuferencae/aut qui eſt ꝑpm q̄ c̄ēuferencae. Et eius q̄d
uirtus exiſtit m axe/eo q̄ impreſſio aducīt ei ab oibus exīmis
Ille uero q̄ eſt m ꝑte exīmorū eſt magis debilis. Nos aut ſum⁹
cadentes m axe aut c̄ca ipm Et ꝑdurat h̄ ſuper nos q̄ m iſtis
morā latitudialibus Et m hyeme ſum⁹ c̄ca c̄ēuferenciā Joz
m eſtate lum exiſtit magis ſplendidū. licet ſpaciū q̄d eſt a nro
loco ad locū ſolis ſit longius cū ſol c̄ca ſuū exiſtit axem Iſtius uo
ꝑpm q̄tatis et lōgm q̄tatis oparāco m ꝑte aſtronoīca. ꝑtis diſa
plmal' phie declīatur. Et certificaco fortitudīs calous p̄ fortitudīs
lumis moſtratur i ꝑte natural' phie Et eſtas ꝑp h̄ q̄ eſt ca
eſt eē ſicca ꝑp reſolucoem ſbe aeris et ipius ſimlitudiem cū ñ
ignea. et ꝑp paucitatem eius q̄d cadit m ea de roze pluuiali
Et hyems quid frigida eſt p̄ humida ꝑp harū cārū ḡria Iſn au
topno uero iā calor mmitus et frigiditas nodū pueīt ad opleñ
tū. Et ſimle exiſtit q̄ iā m medio ſtam⁹ longitudis q̄ eſt
mter axem que noīatur⁹ p̄ mter c̄ēuferenciā ꝑpm q̄ g exiſtit
tempamto q̄d mter caliditatem exiſtit p̄ frigiditatem Inter
humiditatem aut p̄ ſiccitatem non exiſtit tempamtū quomodo
em h̄ eet cū ſol iā ſiccauerit aerem et nodū acciderit ex cauſis
q̄d ſit exſiccacois ce ſiccitatis opō. Diſpo q̄ q̄ eſt ad mfrigidā
dū non eſt q̄ ad ea q̄ eſt ad humectadū. qm uerſio q̄ eſt ad ifrigi
dandū eſt leuis et oūſio q̄ eſt ad humectandū non eſt tam facilis
Nec ecia uerſio q̄ fit ad humiditatem ꝑp frigus ſicut oūſio q̄ fit
ad ſiccitatem ꝑp caliditatem ē facilis. qm q̄lz caliditas exſiccat
Sed non q̄lz frīas humectat. imo plīmz q̄lz caliditas i humectādo
forcior exiſtit cū materiā iueīt q̄ ſit q̄lz frīas i eod. Qlz em
caliditas euaporem facit p̄ non reſoluit. Sed q̄lz frīas non
mſpiſſat p̄ oſtemgit et adunat. Joz non eſt diſpo q̄ faciat re
manere uerī i humiditate hyemis ſicut eſt diſpo q̄ facit reanere
autūpm m ſiccitate eſtatis. Veris em humiditas tempatur i
tanto tempe ꝑp caliditatem i q̄to non tempatur ſiccitas au
tūpm ꝑp frīatem. Et uidetur q̄ humectaco iſta p̄ exſiccaco ſites
ſiūt oīombus hītus p̄ puacoms p̄ nō. n. ḡriorum opicombz

Et exsiccaco naz m h loco non est msi sbe humde destrucco · Et
huectaco non est msi sicte destructio, sed sbo humde aqsicio. Cū
em m hoc loco dicim⁹ aerem hūdū p aerem siccū non mtelligi
mus eius formā nz eius caliditatem ut ñlem · nz eciā de hoc
m h loco cogitam⁹ aut mltū sollicitam⁹ · Et cū aerem dicim⁹
humdū · et aerem siccū non mtelligim⁹ eius formam nz eius
caliditatem naturalem nz eciā de h m h cogitam⁹ non uolu⁹
mtelligere msi aerem cū admixti fuerint uapores mltū aqsi
aut aerem ꝙ spissitudo quersā fuerit m simlitudiem uaporū
aqsi · Et aerem dicim⁹ siccū · ex q resolutū fuit qd de uaporib⁹
ei erat admixtū et q se ouertit ad simlitudiem sbe ips⁹ ppter
resolucoem et cū q admixti fuerūt fuī terrestres q terre m sua
siccitate sitantur ¶ Superfluitas ig humiditatis hyemal⁹ mmi
uitur m uere pp ōmlz caliditatem q m ipo accit ppea q sol oppo
m capitū ppinq⁹ existit ¶ Autūpm uero sba non pp ōmlz fri
giditatem q m ipo accit huectatur · Et cū h cognoscere uolēs
osiderabis an res sicte m aere frigido tam cito huectentur q
cito res humde m aere calido exsiccatur postq pones frigidū
m frigiditate sua sicut calm m sua caliditate · Cū n hoc
osideraueris uerces rem mter ea diuersam · Licet h existat res
alia maior ista · Et est q humiditas m aere frigido p calido siml
non pmanet nisi pp emanacoms pmanenciā ad eas uementis
· Sed siccitas nulla mdig et emanacone ¶ Hoc aūt q humiditas
non pmanet m corpibus aeri discooptis p m ipo uere msi pp
emanacoem n est msi ppea q aer non dicatur esse fortis fūtat⁹
msi i oparacone nrōrū corporū nz eius fūtas pueit aput nos
m terris hitatis tanta dn aliquomo resoluat ymo m oibus
resolut dispombus pp illud qd m eo existit de uirtute solis
et stellarū cū q absmditur emanaco p durat resolucio ·
cito aduemt siccitas ¶ In uere aūt illud qd resolutur plus est
eo quod euaporat · Et hui⁹ qd cā est eo q euaporem due res
efficūt · Una est caliditas sbtilis pauca m eo qd ex spacio
manifestū existit et caliditas fortis m terra abscondita ex q

ad terre supficiem res profluit sbtilis. cd n de terra occltū
est m hyeme uehemti calore calidū existit q̄ad m sapiencis
naturalibus p̄napalibz dclaratū fuit. Et est caliditas aeris
pauca. Due ig̃ res ad hūctandū oūgūtur q̄ sūt sblmacio
mspissacio. Et q̄to magis ꝛ fūtas m sbam ipius aeris optatur
spissitudiem ꝛ ouersionem ad euaporandū. In uere aut resolū
aeris est magis fortis q̄ cuius euporacio. Et calor absconditus
occltus ualde mmuitur. Et aparet ex eo q̄ supficiei terre adue
nt sbto res q̄ est forcior q̄ uaporas aut res q̄ sbtilis existit eua
poracoms. ꝓpea q̄ mltū superat materia ꝛ sbtiat et ueit pau
ca eius euaporacio calorem mltū m aere. Et opletur resoluacio p̄
h. h est s plurim et s harū cārū singlaritatem abs alns causis
ex q̄bus alie ꝓueuūt cc p̄ cas q̄s noiaum. Amp uero est ibi
materia mlta q̄ illud q̄d fuit sblmatū ꝛ sbtiatū restauret. Et
ꝓpea oz ut natūs ueus trahat ad eq̄litatem inter hūditatem
ꝛ sicatatem sicut est tempat inter cālitatem ꝛ fūtatem. Licet n
p̄hibeam q̄n p̄ncipū ueus trahat ad hūditatem q̄nda et tame
non est longiquū ab ēlitate sicut est sicatas autūpm ab ēlitate
Preterea si non iudicauerim q̄ m autūpno sit fortis ēlitas mē
cālitatem ꝛ fūtatem non erit ab ēlitate longinquū. Eius n ꝑtes
diei q̄ sūt an meridiē et post sūt estue. Aer nar autūpnal sica
tatis fortis est ualde aptus ad recapiendū caliditatem ꝛ ouerti
ad sminutudiem igneitatis ꝓpea q̄ estas ipm ad h preparauit
. Et eius noctes et eius matutina sūt frigida p̄ solis lōgitudiez
i autūpno ab oppone capitū. Et ꝓpea q̄ sbtile resolutū fortiter
recipit oponem eius q̄d mfiat. Aer aūt magis est ēca ēlitate
m duabus q̄litatibus io q̄ aer ipius mchī recapit ex cā q̄ cause
q̄ est m autūpno smlis existit s illud q̄d recipit autūpn ex ca
liditate ꝛ fūtate. Eius igitur nox non mltū longe est a die ipi
Et si aḋs diceret q̄ rone nox autūpm est frigidior nocte ueris cū
oporteret ut eius aer esset calidior eo q̄ magis sit sbtilis. Resp
debm et dicem ei q̄ aer q̄ est fortis raritatis cicī recapit calidi
tatem et frigiditatem et smlit aq̄ fortis resolucoms. Sōz cū

tu calefeceris aqm et uoluerit ipm ogelare / ciacus ogelabitur
q frigida ppea q frigiditas m ipm penetrat pp eius resolucoem
. Corpora aut non tm sencuit ex frate uerus qtu sencuit ex frate
autupm eo q corpa m uere sut exercita a frigiditate ad caliditate
q sueta m frigiditate et m autupno sut ad h gra licet autuprnus
ad hyemem tendat p ibi ab eo recedat. Et est tibi scienda q tpor
diuersitas facit comoueri m unaquoz climate aliq egritudinu
mod. Et medicus qdz dz h i unoq; climate cognoscere ad h ut
m ipo smt costicte custodia p regimtis pmissis. Est ecia cu un
dies alicui tempu smlis existit p non alii. Est naz ex diebz
q est uernalis p est ex eis q est estiualis / et est q est autupnalis qu
m una die calef p mfat Ca m e m de iudicus temporum
mne tempus et eorum mutacionibus
qd unem hz sanam / proconale est ei quemens. Sed q
malicia ims hz / proconale diuersificatur ab eo / Sed cu milta ab
eqlitate egressio acrit / proconale et non proconale ab eo diusi
ficabitur / io q uirtus debilitabitur / Unqdz p temp om egrote
quemens / est ipm grau / Cuz duo tepora a sua egressa fuerint
natura / et fuerit corum exitus grus nz fuerit ibi superfluitas log
quad si fuerit hyems ecia meridiana et superuenit ei uer septentrio-
erit aduentus si sup pmu offerens corporibus / et ipa temperas
/ eo q septentrionalitas ueris / est oppota meridionalitati hyems
/ Et smlr si hyems ualde sicca fuerit p uer fuerit ualde humidu
tuc uer hyems siccitatem temperabit / Et si humiditas no fuit
milta nz plongatur milto tempe / no mutabitur opo i huectacez
tempamtu ipedientem / Mutacio preterea temporis m uno tpe
est mm affercns mortalitatem / q eius mutacio m diuersis
temporibus / Sed mutacio aducens mortalitate / non e mu
tacio emendas illud qd pma actulit mutacio sicut dcm / Et
ex ombus aeris digmor ut quertatur ad putrefaccionem / est
calidi et humidi o / Plm uero qd acrit p aeris mutaciones / est i
locis diuersorum situum et m pfunditatibus uallium Sed m eqlib
et m altis ppe pauce erunt. Et est dens / ut tempora sicut debet

proueniant ut sit estas calida et hyems frigida et ssmliter unū
qdz tempus. Q si plerūqz non ita fuerit: erūt cē malarū eg
tudinū qlitati sue ppriconaliū. Annus preterea m q oia ci
tempora ssumā eueniut qlitatem: ānº est malus. qdd si totus
annus fuerit hūidus aūt siccus aut ca. aut frī. Annº enim
q est siccus est mltarū ētudinū sue qlitati ppriconaliū. qrum
tempora postea erūt proliva. Vnū naz tempº mltū omouet
egritudiem sibi ppriconalem. sptomagis totus ānº. Tempº
em fem cū uicerit corpus fleuticū: omouet epim ꝓ paliſi
et apoz ꝓ tortura et ſpaſmū et ſmlia hns. Et tempus ca
cū uicerit corpus colericū: omouet mania ꝓ fe. acutas ꝓ aputa
acuta. sptomagº cū totus ānº ſumº tempis medit naturam
Annus cū ato pueīt hiems: ato hyemales aducūt egtu
dines. Et cū ato pueīt estas: ato estiue pueiūt egritudies
et mutatur egritudies q erat an ſ iudicaū temporis. Cuz
aliquod prolongatur tempus: mlte eius fūt egtudies et
ppe estas ꝓ autūpnº. Debes aut scire q effectus mutacois
temporū non sūt ppī cum tempus im est tempº. Sed ppea
q cū eo mutata qlitas magna efficiat opem m mutacombz
dispōnū. Smliter quoz si aer m una die mutatur de calidi
tate m frigiditatem: mutabit ꝓ eas corpora. Et m tempibz
qd sanº existit ut sit autūpnº pluuiosus et hyems tempa
ta nz sit non frigidem hēns. non tamen sit plurima: m oppacte
regiones. Et si uer pluuiosū fuerit, et estas non absz pluuia
fuerit: erit istud qd sanº ee pt. Cap. iij. de bono aere

Ex bone sbe est aer cui non admiscetur ex uaporibz
nez ex fumis res exnea et q est discooptus celo et
non est inter parietes et tecta ostructus. Cū uero m aere
acrit putrefacto gs: discooptus tūc erit ipam magis reci
piens q ostructus et occultatus. Aliter aūt discoopt⁹
melior existit. Et hoc qd aer bonº ꝓmanet clarus n cū eo na
pores admiscentur laaū ꝓ stagnorū ꝓ pfunditatū aqm oti
nencū et terrarū q sūt lave et locorū ubi nascūtur oleza

et precipue ú talia q̄les sūt caules et eruca oriuntur et arbores
uscose et arbores malarū gn̄ū sicut sōbath ꝛ mices et ficus
et odores putridi · Et ꝓp hoc non remouentur ab eo uenti bon
q̄ sufflāt ex terra alta aut eq̄li ꝛ aere · Et aer hic non ē ztent?
n terra pfūda q̄ cito calefit cū sol oritur ꝛ cito mfrātur cū
occidit · Nec ecia est ostructus q̄ parū est ex q̄ fuerūt cū the
riq̄ et horū smnlia et nond mtegre ad sictatem pfectam
peruenerūt · Nez obsistit attractom aeris sicut q̄ strngit
gutur · Et tu q̄d ia scousti q mutacōn̄ aeris alie sūt n̄les
alie sūt nature grie Alie sūt q̄ non sūt naturales nez ex
naturā · Debes aūt scire q mutacones aeris q̄ nō sūt sm
naturā suue smt ei grie siue non grie · qm̄z eueniūt ꝑ ccidū
et qm̄z non obseruat circuitū · Et ex dispombus q̄d tempū
amor est ut existant tempa ꝑ naturā suā qm mutaces
tempū affert ctudines · Ca m̄ de operacōne q̄litatū aeream

Ex calidus dissolut ꝛ lauat et eis q̄ ex tēporibz pueūt

· Et si eius caliditas pauca fuerit tempata tam
rubificat colorem eo q sanguinem ad exteriora trahit · Q si
mlta fuerit · colore efficat cū mū ꝓpea q resolut illud quod
atrahit · Spe quoz mltū efficat sudorem · et mmuit uriaz ꝛ digo
nem debilitat · et sitim faat · Frigidus uero aer ostrngt et dige
stionem forcorem reddit · et uriam efficit mltam io q humores
ostrngit et ꝓpea q m sudorem resoluuntur pm et hms smnlia
· Et mmuit egonem ꝓpea q musculi am se expr mūt · et io q
rectū mtestm parū obedit · Vñ ꝓp destructoem obediencie ue
sterius non descendit q ꝓp b mltū moratur et eius aḡsitas
n uriam resoluitur · Aer uero humidus cutem lemt · et
corpus huectat · Et siccus siccat cutem · et demgrat corp
· Et aer turbatus tristificat aiam · et gmouet humores · Aer ūo
turbatus alius est ab aere grosso · Aer n grossus est ille q̄ t
turbacone sue sbe smulatur · Sed turbatus est q̄ cū partib
mistetur grossis · Quarū uero rerū sig est q stelle mmuti
parū apparent et q splendor eius q est ex stellis fixis sicut

cuius quod scintillat parū resplendet. Et cuius qđ cā existūt ina
pores mīti et fumi mīti et uenti bom pauci. Nūc aūt sermoes
illū ad hūc reducem⁹ intencoem et oplebim⁹ ipm cū de mutaco
nibus aeris q est preter naturā tractabim⁹. Et omne qđ tps
quod ꝓcuent s q debet iudicia hr ꝓpu et fime qđ c⁹lr tempus pn⁹
quod est post ipm in iudicus duorū tempū hcat et in egtudinbr
iporū. Ver aūt cū est s suā ōnem est melius temp⁹ et est ꝓpr
conale spūs et sanguis. q licet cū sua existat eqlitate qm no
minaum⁹ ad caliditatem tamen subtilem declinat parumper so
pitam et humiditatem naturalem et rubificat calorem eo q san
guinem attrahat temperate et non pueīt ad resoluendū q ad
estas perueīt estualies. In uere ergo omouentur egritudmes
cronice facit enim humores q sūt apti ire. et eligit ipos. Jor
melancolicā paucam melancolia omouetur. Et ille in q minutu
do exuberat humorū in hyeme pp ipius gulositatem et excacoi
putatem fit in uere egritudinbus aptus q ex illis omouet
materne ꝓpea q uer eas resoluit. Cum uer plongatur et tem
peratur etudines pauce fiūt. Veris aūt etudies sūt sanguis
ego et fluxus sanguis ex naribus et melancolie ebulicio fit
q de natura existit eo et aquata et carbūcli et sinates et sūt plm
pmaose et alie exiture. Et in ipo mitu ostendit uenarū fissū
re et sputū sanguolentū et tussis et ꝓpe in eo q ex tpo est
hremale et hrem assimilatur fiūt eorū dispones male q hās
hent etudines et ꝓpe tusim et ꝓpea q ipm flētias mouet am
fleūtis. accidūt in eo appō et paralisis et iucture dolores. Ex
eis uero q ducīt ad h est aliqs fortis motus ex motibus corpo
reis et animalibus et omestio ecia rerū calefaciencū eo q aeris
adiuuat naturā. Nulla aūt est res q ita tueatur ab egtudi
bus ueris quidmod floia et maicio et dnmmucio coedendi
et augmtū bibendi et deblitato potus mebriatis et ipius
omestio et tempamtū. Ver preterea puerus est ḡens et eis q
ēca ipos. Hyems uero ad digerendū est melior ꝓpea q frigus
caloris innati sum oprehendit dm fortior efficitur et nō dissol-

·et ꝯ qꝛ fructus sūt pauci et gens non comedit nisi leuia mu
timenta· et qꝛ hoīū motus post repłoem est parius et qꝛ
loca ingrediuntur calefaciendi. Ipā quoꝛ co· plus debilitat q̄ oīa
tempoꝛa sua frūtate et sue diei brēuitate et sue noctis plenita
te· et ipā est magis ostringens materias· et m ipā est magis
nēcm sumere ea q̄ medūt et stabiliant. Egtudīs uero hyemalis
plime sūt fleūtice et m ipā flē fit mltū· et plm q̄d est m eo qd
uoitu expellitur· est flē· Colores q̄z aquōsi m ea ſ plm ad albe
diem trahūt et m ipa hūmdat catarrus· Et incipit catarrus
cū aer autūpnalis mutatur q̄m postea apa lateris seq̄t pa apa
pulons et rancedo et dolores gucturis· Dem accīt dolor lateꝛis
ipius et dorsi ꝛ neruoꝛū et capitis dolor cromeus ꝑ appō et epi
lecia· et ꝑ totū ꝓpea qꝛ materie ostringitur fleūtice et qꝛ mltip
licatur. Cembus uero nocet hyems et eis similiter q̄ eis silēs
exīt· Sed medns Juuamtū prestat. In hyeme preterea ꝓpter
mltitudo m urina existit· spuracone estatis et eius egritas est
maioꝛ et mīmus m ea sanguis et augetur m ea fleū. In estate
uero coleza oꝛitur rubea· Sed postea m eius fine· co· m· auget
ꝓpea qꝛ subtle resolūtur et grossū retinetur ꝛ ostring· Et ꝯ iucies
sones et q̄ eis similatur· m estate forcoꝛes. Et estas q̄d huoꝛes
resolut et uirtutes debilitat et opones naturales ea mīte reso
lucons et citrmat co· ꝓpea qꝛ resolut illud q̄d ex sanguīe atra
xit. Egtudīs q̄z tempa m ea abbreuiatur· si em uirtus fortis
fuerit· aerē iuuet ad dissoluēdū adūnatem et ad dtudīs mam
maturād et expellet eam ex· Cy si debilis fuerit· calor aeris ei
addet debilitatem ꝓpea qꝛ lādat et destruetur et morietur eger
Amplius· estas calida et sicca cito incidit egritudines· humida
uero· est masticas· vñ suarū egritudīm tempa ꝓlongatur· vn
plm ulcerū ad herpetē hestiomenū pueit· Et accīt m ea ydꝛpis
et lienteria et lemitur natura· Et ad ꝑ totū adūnat multi huo
ꝛos q̄ a superioꝛibus ad inferioꝛa descendūt· et ꝓpter a cepit
Estiue uero egtudines sūt sicut febres terciane et sinoc
et causon et corporis extenuatio· et ex doloribus dolores auris

et obtalmá/et m ea mltiplicatur ꝑ̃e cū non fuerit uentosa: heriſipᵉ et bothor q̄ ſūt eius nature c'est ipa/Cū uero estas fuerit uernal' ẽt fe·bone diſpõis non hentes aſperitatem et acuitatem ſiccā et mltiplicabitur ſudor m ea et expectabitur m criſibus ꝑpea q̄ caliditas ꝛ huiditas huic ꝑpconatur q̄m caliditas reſoluit et huiditas larat poros q̄ dilatat/Cūz eſt estas fuerit ñndiūis mortalitates fient et egritudies uariole ꝛ morbilli/Septẽtrionalis uero estas eſt ſana iõz exp̃mendi egritudiẽs m ea mltiplicatur·/Egritudies ā iſte exp̃mendi ſūt egritudies q̄ pueiūt ex cursu materierū ꝑ calorem occultū aut maifestū cū ꝑcuit eū frigiditas maifesta et premit·Et hec q̄d egritudies ſūt sicᵗ reūatiſm ea q̄ ipos ſequūtur·Cūz estas fuerit ſeptẽtrionalis ſicca flaticas ofert et mlieribus·et co·hntibus zu·accīt obtalma ſicca et fẽbres acute longi temꝑis·Et pueīt ex aduſtiõe co·cõſticco ꝛ co·m·exuberacõ/Autũpnus uerõ mltarū exiſtit cauſa egritudmū eo q̄ m ipõ homo ſb ſole ca·mltū mcedit·dem̃ m nocte peruenit ad frigus/Et ꝑpea q̄ fructuū mltitudo q̄ huores fiūt malu et ꝑ diſſolucõem uirtutis m estate/Humores ꝑterea fūt m autũpno malu ꝑ mala cibaria/et ꝑ ſbtilis reſolucõem et q̄ rẽdet ſpiſſū ꝛ ꝑ eius aduſtiõem·Cūz aliq̄s huor ebulier ꝑpea q̄ natura ipm uult expellere et reſoluere·reduc ipm frig ad oſtrmgendū/Sanguis ḥz m autũpno mltū mmuitur ꝙ ſangiū m ſua gñe ſgiuis exiſtit·Non ergo ad ipm generādim unat et eius reſoluco iā preceſſit q̄ estas ſangiuem reſolut et ex ipo mmuit·In ipo aūt acreſcūt ex huoribus coleza zubea reſidua ab estate et mgra ꝑpea q̄ huores m estate fiūt crms et iō m ipa co mltiplicatur m·q̄m estas aduxit huores/et autũpn facit ex eis emere/Et pncipiū q̄d autũpm ſembus aliquomodo queriche exiſtit·et eius fms eos mpedit mariõ ipedmento

Autũpm autem egritudies ſūt ſicut ſcabies q̄ excoriat et mpetigines et cācer ꝛ uicerazū dolores et fe·gmyte et febs q̄tane ꝑ eam mltitudiem ꝑ illud q̄d de eius ꝙpõe declaraum·Joz mgregatur ſpes et acīt m ipo ut urīa gutti

ermtatur ꝑp illud qđ uesice acāt m ipo de diuersitate ōmis mt
caliditatem et frigiditatem ⁊ difficultas ḡz accidit urie q pl
accīt ꝙt uxma guttatim ermtatur ⁊ acīt m colienteria ⁊
h quđ ꝑpea est q frigiditas expellit illud quod ex hūoribus ad
mteriora corporis est subtle ⁊ fit m eo scia ⁊ acīt m ipo smā
cia acuta colerica ⁊ m uere flatica qm ꝓncipū ḡz earū est
ex hūore qm efficit tempus qđ añ ipm fiut ⁊ m ipo ecīa ml
tiplicatur yliaca sicca ⁊ est cū accīt m eo apō et egritudies
ploms et dolores dorsi et covarū ꝑp motū superfluitatū ī estate
ꝓmū ⁊ postea ꝑp carū ostrictonem ⁊ mltiplicātur ī ipo
uermes m uentre ꝑp debilitatem urtutis m digrendo ⁊ expel
lendo ⁊ m ipo ecīa et ꝑpe m sicco mltiplicātur uariole ⁊
precipue cū añ ipm fuerit estas ca ⁊ m ipo ecīa mltiplicat
mania ꝑp hūorū colericorū malicīa ⁊ q colera mḡ mscet
eis ⁊ Autūpnus ꝓterea est tempus qđ m plonc hentibus apa
est deterius q̄ siūt hentes ptisim ⁊ ipe detegit occultū ī sua
disꝑone cū añ ipm incaū hūerit et non bene manifestabitur
⁊ Ethicam quoz smgularem hentibus est ipe deterius tempus
ca siue exsiccacoms ⁊ Amplius autūpnus est sicut nutritor
reliquarū egritudīn estatis ⁊ Et autūpnꝰ q̄ melior existit est
qđ magis hūidus et plumosus ⁊ Et deterior est ille q̄ est siccus
c um hyemn meridionalu uer suꝑuenit Ca^m V^m de Iu
septētrionale et postea estas sequat dicns ꝙpōis amm
ualde uaporosa et mltiplicate fuerūt aq̄ et uer osuauerit
materias usq ad estatem mltiplicabitur m autūpno morta
litas m pueris et mltiplicabūtur dissmteric et mtestmorum
ulcera et terciana notha plura ⁊ Cūz hyems mltarū fuerit aq̄
rū aborciētur ille q̄ se m uere parituras ꝑparabāt absq causa
⁊ si peperīt erit qđ parient debile aut mortuū aut ꝯtrahent
hens maliciam ⁊ Et m hombz mltiplicabūtur obcaīme et
sanguis egestio et cataru mltiplicabūtur et ꝑpe m sembz de
strenduīt m membra eorū occulta et q̄nq morte morientur
id q uuto spūs sbito eā mltu[illegible] ⁊ Et ea uer plumosū

meridionale fuerit, ipm q; hyem supuenit septētrionali: mltiplicabūtur m estate febres acute et obtalma, et urie solucō et sanguis egestio. Et ptm horū otingit pp reūtismos et ppea q fleū quod m hyeme admixtū fuit et ad forīa descendit occlta eo q ipm mouet calor et ppe m hentibus hudas ḡnes sicut mulieribus et mltiplicabūtur putrefacto et ipius febris. Cū sim aliquorū estate euenerit pluuia tempore q̄ cams elevatur et postea uentus euenerit septētrionalis: bom fiducia hēbitur et resoluentur egritudies. C'bus aūt plus nocz hoc temp⁹ fuit mlieres et pueri et q̄ er eis euaserit ad ḡrtam deueīet pp hūorū adustioem et q; fuit crms. Et post ḡrtas ueīet ad ydropisim et ad dolores splems et epis debilitatem pp h. In sēmbus ā et m corpore m q̄ est tmor frigoris: est eius nocumētū paruū. Cū uero estati sicce septemtionali supuenerit autūpn⁹ pluuiosus mdiocris: pparabūtur corpa ad h ut ueīat m hyeme dolor capitis et tussis et rauceſcent corū guttura et fluent qm coriza mltū accidet. Et simliter cū estati sicce meridionali supuenerit autumpnus pluuiosus septētonalis. Et mltiplicabūtur eīa m hyeme dolor capitis et p⁹ reūtismus et tmtus et raucedo. Et cū estati meridionali autumpnus supuenerit septētonalis: mltiplicabūtur ī eo egritudies exprmendi et ostrmgendi et iā sanusti h. Et cū autūpn⁹ et estas m h ouenīt ut sint ambo meridionales hudi q; mltiplicabūt hūor. Et cū uenerit hyems: ueient egritudies exprmendi q̄s dixm⁹. Nez est longo q̄n ad ostruccoem p materiez ocleacoem pzuematur eo q; sūt mlte et q uapores non hēnt unde egrediatur ut ad putridas pducat egritudies. Nz fallet q̄n hyems sit mfirma. Et ppea q̄ mueīet malas matias ostructas p mltas. Cū uero abo fuerit sicca septemtrionales: habūt ē cū nocet hūditas et mlieribz et q̄ est talis ḡle ipo accidet obtalma sicca et catarrus longi temporis et febres acute et melācolia. Hyems aūt q̄ est frigida et pluuiosa: ardorem efficet ī ie. Et estatis caliditas fortis fuerit et ei?

sictitas: proueient ſmāac permciose/ aut non ꝑmciose/ Et q
aperiuntur aūt nō aperiuntur: Et ille q̄ aperiuntur aut exte
rnterus aut exterus/ Et uariole et mngendi difficultas/ et
morbillus/ et ambo eruūt salui/ Et obtalma et ſanguis corrupc
Et triſticia/ et menſtruorū et ſputi retencio· Et cū post hyemē
sictā fuerit uer eius sictū: erit malū Mmplus mortalitas
corrūpit arbores et uegetabilia ioꝛ corrūpūtur ea er aialibꝫ q̄
ea comedūt et iō hoies q̄ eis uestūtur corrūpūtur Ca^m g^m de

ūic aūt dionem oplere actntibus aeris ꝛ ipſiobꝫ q̄
debem^o de alns mutacombus acris nō ualde ēsiu hōrie eūt
nonnaturalibus mꝛ ḡnis nature q̄ ſ res celeſtes et res terreſtꝛ
eueiūt/ Et iō qđ mltās carū imm^m m narracone temporis Ille
uero q̄ res ſequuntur celeſtes: ſt̄ sicut ea q̄ ſtellarū cā actnt· Eſt
em̄ cū mlte ex ſtellis m uno loco oūgūtūtur et oūgūt^r ſoli
et proueit ex h calefacto mlta er bns ḡrū capita ſuū ipis oppōta
aut locis q̄ ſuū dca eas· Et est cā: qꝛ ab oppone capitū mlta reū
uentur longitudme et mmutur calefacto· Impreſſio enim
rectitudms capitis m calefaciendo non est: ſicut mpreſſio
durablitatis rectitudms et ꝑmtatis Rerū aūt terreſtū
alie ſuū q̄ ſuū ꝑ cām latitudm̄ terrarū· Alie ſuū q̄ ſuū ꝑ altitu
dnem cuitatū et ꝑ earū ꝓfunditatem· Et alie ſuū q̄ ſuū ꝑ
cām monciū· Et ſuū alie q̄ ſuū ꝑ cām mariū· Et alie ſuū que
uentorū cā erūt· Et ſuū alie q̄ ſuū ꝑ cām terre Ille aūt q̄ ſt
ꝑ cām latitudms terrarū: ſuū hec: qꝛ si terra fuerit q̄ ſit dca
reuolucōnem capitis cancri m ſeptētrione aut reuolucōem ca
pitis capricorni m meridie: Erit magis calida ꝙ illa q̄ elōga
tur ab ea ad partem lmec eq̄noctialis/ aut ad ſeptemtrionalem
Credere uero debent ſermonem er eo qꝙ iudetur qꝙ terra q̄ eſt
ſub circulo eq̄come dici: est circa eq̄litatem qm̄ cā celeſtis cale
faciens ibi est cā una q̄ est ſolis oppo capiti· Et h^s qđ oppo ſita
non magnā efficit mpreſſioem· Que aūt magna efficit
mpreſſioem: est durablitas ex eis ioꝛ calor i medietate hō
octaue: est maior ꝙ m me[illegible]

cancri et m principio leoms : est plus caloris q̄ cū est m fie sue declinacioms · Et io cū sol a capite cācri exit et p̄cedit ad illd q̄d est declinacoms mouis q̄ ipm : est eius calor maior q̄ sit cū est m tanta declinacone et nondū p̄ueīt ad caput canc'

¶ In terra uero q̄ est ubi est lmea eq̄noctialis non oz oppoī sol capitu m si paucis diebus, sed postea cito elongatur · Augmtū naz parui declinacoms aput duos nodos : mltū existit maius q̄ augmtū q̄ existit aput duos tropicos · ꝙ fortasse ap' duos tropicos non operabūtur motus trui dieī aut q̄uor aut plurū impressionem sensu p̄ceptā · Dem sol moratur m latitudme ima aut ēca longo tempe a meessanter calorem facit · Cui p̄ pro sententia tenendū est q̄ terre q̄rū latitudies st' p̄mq̄ declinacom toti oibus terris sūt calidiores · Et post eas ille q̄ ab ea m duobus elongātur lateribus ad partes duorum polorū q̄litate vb graduū ¶ In lmea uero eq̄noctiali non est calor illius superfluitatis q̄m facit oppō ēca reuolucōnem capitis cancri m locis habitatis · frūas aūt m terris q̄ ad septemtoem longe sūt ab ipa reuolucione : est maior · Et ꝑ q̄d est illud q̄d est ꝙsiderandū ꝙ latitudiem terrarū · Ita tamen ut m oibus alns dispombus siles ēsent ¶ Illud ito q̄d est ꝙ terre situ : est q̄d q̄nz m alto existit loco q̄nz m profundo · Et locus q̄d p̄fundus ē calidior semper · Et locus altus semp frigidior ¶ Illud em̄ q̄d est ēca ētā m ꝑ spacō m q̄ sim' : est calidus p̄pea q̄ solis radius ēca terram forcior fit · et q; ab eo ad terrā altam elongatur : est magis sim

· Et hui' q̄d cā m parte p̄tic otmetur natural' · Cui' p̄fud' p̄ter ꝑ mltū fuerit : inde plus apprehendet radiū et erit magis calz

¶ Illud uero q̄d cā moncū existit : n est illud m q̄ mons existit sed ꝙ mtencoem hitacoms : est mgredies m diuisioem q̄m nommaium' · Et si est illud q̄d est ꝙ mtencoem uicinitatis : est id' de q̄ dic' loq uolum' ¶ Dicem' ergo q mons m spacō duobus opatur mois · Vn' est ex parte unde sup uicitatē solis radios reflectit aut ipos ab ea tegit · Et alter est ex pte unde uentū p̄hib' et cuius umbra con m refrenat ¶ P'mo autem

est sic si a parte septemtrionis alicuius regionis q̄ sint septētrionales fuerint montes et eleuetur sup eā sol m sua resolutione reflectetur acto ipius ad regionem et calefaciet eam ex regio sit septētrionalis. Et simliter cū mons est a parte occidentis et discooperitur ab oriente. Sed cū mons existit a parte orientis m̄ est q̄ ustud m hac mtencone. Sol nāz cū mouetur et sup mōtem illū eleuatur oī hora ab eo elongatur et radiū q̄litas se mōrādo p̄cedit q̄ ab ipo ad illā tendit. Cū uero mons est ab occidente non est sic. sol em̄ q̄s hora ei appmāndo mcedit. Modus aūt prohibendi uētū est q̄ mons aut claudit acuitate flatū uēti septētrionalis mstantis aut mltiplicatur flatus meridionalis calefacientis. Aut est cuitas mter duo cacumina mōtiū sita detecta obuiacom alicui uenti cui sufflacō forcior ibi existit q̄ sit m terra plana. Solet em̄ aer cū per niā mcedit angustam tractū procedere et non cessare. Et simliter aq̄ et alia. Et oms q̄d cā m naturalibus est sata. Cuitates uero magis temperate ex parte mōtiū siue sint coopte siue discoopte sūt q̄ ab oriente discoopte et a septemtrione et coopte ab occidente et meridie. Ex māribus uero prouenit assidue cuitatibus q̄ sūt eis uicine humiditatis augmtū. Si maria fuerint a parte septētrionis erit h̄ adiuuans ad infrigidandū eas p̄p̄ uolitacoem uenti septemtrionalis q̄ m natura sui frigidus existit sr̄ aquie faciem. Et si a parte fuerit meridiei puciet ex eis meridionalis grossiciei augmtū et p̄p̄e si prohibendi locū non inuenit p̄p̄ea q̄ mons sibi m facie resistit. Et cū a parte fuerit orientis erit huiectacoacus abuiacior q̄ si m parte fuerit occidentis. Sol nisi cessacone resolutcoem augebit q̄to plꝰ appmābit. Sed m occidentalibus non sic efficiet. Adsūmū uero ex maris uicinitate prouenit m aere humiditas. Postea si fuerit uenti mitu sibi succedentes q̄s non effrenauerit montes erit aer magis a putrefactione saluus. Et si uenti exsufflare nequerit erit putrefactioni preparatus et ut humores putrefiāt. In hac aūt intencione uenti q̄ sūt meliores sunt septemtrionales. post orientales

quos sūt occentales. Et deteriores sūt meridionales. Sermo uero eorū de eo qđ uentorū cā generatur. Duobus existit modis. Sermo uitis absolutus. et sermo ſ illud qđ unicuiq; cuitati ꝑpū existit. Vniuersalis uero sermo est q meridiōlis ſ plūmas aquatates ca. est. ahu. Sed calidus est. ꝓpea q a parte solis uaporem calefacta uemt. Et hūidus. ꝓpea q plūm mariū qđ est ab. est meridionale. Et ꝓpea q sūt meridionalia. oritur i eis ol fortiter. et euaporat ex eis uapores q uento omiscentur. et ō meridionales uenti exūt laxates. Septemtriōales uero frigidi sūt eo q sup montes transeūt. et sup terras frās mūtarū mui. sūt sicci. ꝓpea q eis nō milti associatur uapores qm ī ſolue a parte septemtrionis est mr. nr trāseūt sup aqs marmas. sed trāseūt ſ pluzm sup aqs congelatas. aut sup deserta. Et orientales qđ mter caliditatem et frigiditatem sūt tempati. sed sūt occentalibus siccziores. Septētrionale uero orientis. mmus hz mazia. q septētriōle occētis. Et nos qđ ꝓculdubio septēt onales sum. Occentales uero pzū plus sūt hūidi. qm sup mazia transeūt. Et q sol eos suo diuersificat motu. Vnus em illorū duorū ſ solis et ipzorū alteri suo motu ꝙsi ꝛrius exist. nō non tm resoluit eos sol. q tū orientales resoluit uētos. Et ꝓpe q maior orientaliū exsufflacio est m ꝓncipio diei. Et maior exsufflacō occentaliū est m fine diei. Et ō occentales mōris exūt caliditatis q orientales. et magis ad frigiditatem declmātes. Et orientales sūt maioris caliditatis. licet ambo cōparacone uētorū meridiōaliū et septētrionaliū sint tempati. C-ñz uo m cuntatibus uētorū iudicia ſ alias res mutatur. Est em qm m qbuſd cuntatibus gens. ut uēti meridionales sint frziores et cū ēta eas montes fuerūt. nuosi mdiōles q ōtermt se uē ti meridionales ad frigiditatem ō q sup eos transeūt. Et est q septētrionales meridiōlibus calores existāt. cū ēta eos desita fuerit adusta. Sed alimam a sūt uēta q per deserta ueiūt ual de calida. Aut sūt uēti de genere fumorū q m spaco signa effi cūt terre facies. sm. qm cū sint graues. i accidit

m capto mutacōm aeris noiacone aliq̄ · ſ nūc uero m eis ſermonem uolum? profferre aggatuū ſ ordiem aluū · Et incipiemus a ſeptētriōli Sermo d ſeptemtrionali uento

Septētrionalis corroborat et mdurat et q̄ maīfeſte fluūt phibet et claudit poros et digūā efficit fortem et ſtīg uentrem et prouocat urmā et aerem putridū peſtilencialem ſanat Cū uero meridiōlis ſeptētriōlem precedit et ſequtur eum ſeptemtrionalis accit a meridiōlibus fluxus et a ſeptētrionali expreſſio mterus Et q̄z prouenit mde fiſſura ad exteriora ſoz tūc mltiplicatur fluxus materierū capitis et pectoris egritudmes et egritudines q̄d ſeptētriōles ſūt egritudmes neruorū de q̄bus ſūt uelica et matrix et difficultas mīgendi et tuſſis et coſtarū dolores et lateris et pectoris et horripilacones Sermo

Meridionalis laxat fortitudmem de meridionali uento et aperit poros et turbat huores et mouet eos ad exteriora ab mterioribus et m ſenſibus facit grauitatem Et ipe eſt ex eis q̄ exituras corrūpūt et egritudmē efficit recidiuacōnem et debilitat Et ſup cutura et podagrā facit pruritū et mouet epiliaz et affert ſōpnū et facit febres putridas ſed non exaſperat guttur Sermo de orientalibz uentis

Orienti iſti ſi m poſtremo noctis et pncipio diei flauerint ueient ab aere q̄ iā temperatus eſt pp ſolem a ſolutus et cuius huiditas iam fuit immuta ioz ſūt ſicciores a ſubtiliores Q; ſi m fine diei et noctis pncipio flauerit erit res ſua · Occidentales tamen aliz orientalibus ſemp erunt meliores Sermo d occidentalibus ſemp erunt meliores uenti iſti orientalibz ſi flauerit m fine noctis et m pn̄o diei ueient ab aere m q̄ ſol operatus non fuit · Crapſiores igitur et groſſiores erunt Q; ſi m fine diei et noctis pncipio flauerit erit res ſua

Et capto Ca'm 11'm d hiis q̄ poſſunt ee habitacōm boni mutacōm aeris ia notauimus diſpones q̄ d locorum habitabliū Nūc uero m eligendum uolum' aere optendioſ ſ aluū ordiem · Nez eſt nob[illegible] q̄ diurni ſerēm


locorū hītablīū iudicia iam scīuīsti. et q̄ locorū hītablīū dispōes
m corpibus diuersificatur cā altitudīm et profūditatū m ipis
et cā dispōm earū q̄ eis uciantur cū h er motibus et pome
terie illuis si est lutosa aut hūefacta aut cenosa aut si est m ca
uitus mmeze et dispōms mltitudis aq̄rū aut paucitatis
earū et dispōms eorū q̄ eis uciatur sicut arborū aut mmerar
aut foueārū aut cadauerū aut horū situū. Et iam scīuīsti quō
aerū ḡnes ex latitudibus cītatū cognoscūtur et ex terra ip̄arū
et ex monciū et marū uicitate q̄m heīnt cū eis et ex uentis
earū. Et nūc q̄d dicem⁹ sīmatū q̄ ois aer q̄ cito mfrigidatur
cū sol occidit et cito calefit cū ip̄e oritur. est sbtlis q̄ uero huic ē
ḡnus. existit cōuo. dem deterior oibus aeribus. est ille q̄ cor ost
ngit et aerus angustat atractem. post h duidem⁹ nūc q̄ hs
loci hitablis dispōem Sermo de locis habitabilibus calidis

Loca hītablīa calida mgrificant capillos et mtm espūt
q̄ eos cū colligatur. piperi smiles efficiūt digiam de
blitates. Et cū eis maxima fuerit resolucō et mmuet hūdi
tas. cito adueīet semū sicut m terra mgrorū. Illis nāq; q̄
ibi morātur. aduenit semū m anis yre. et eorū corda sūt ti
mida. ppea q̄ sps mltū resolūtur. Corpora preterea ī locis hīta
blibus cā moracū. sūt magis leuia Sermo de locis hīta ur frig

n locis hitablibus frigidis morates. sūt forcores. et
audacie maiores. et melius digerētes sicut scīuīsti. q̄
si fuerit hūdi. erut ibi morates crassi. carnosi. et mlta habūdā
tes adipe. quorū uene erut ꝓfūde. et uicture ocīte. et ip̄i erūt
teneri et albi Sermo de locis habitabilibus humdis

n locis hitablibus hūdis morates. pulcarū sūt faci
erū. quorū cutes sūt lenes. et cū excercitātur. cito ad
uenit eis lassitas. Et eorū estas non mltū calefit. nec hyems
valde mfrigidat. et eis aduenit se more mlte. et uenter et sā
g mlte erut. ex mstruis remor. et mltiplicatur ī eis emor
roides. et putrefactiones. et mltiplicatur ī eis epilensia
n locis Sermo de locis hītabilibus siccis





Et nez attendenda sūt uerba illius q̄ dicit q aq̄ non huectat mē
ora mbra cū bibitur aut cū ei obuiatur Sed plus de balneo p̄
illud qd nouiu⁹ de suis mpressionibus et mutacombus alie
cent mutaciones q̄rū q̄ sūt practice qd p cen⁹. Est naq; cum
accit balneaco ut suo mfrēt aere ꝓpea q̄ mltū caloris resoluit
matri. Et ut mēbrorū ecia sūs exsictet ꝓpea q̄ uehemter huores
resoluit naturales h̄ cūneos adq̄at hu. Cuz eius aq̄ mlte est
calitatis cutis ex ea horripilatur et mspissātur eius poꝛ q̄e
eius huiditate mchil uadit ad corp⁹ nz mde ad resoluit. Et est cū
eius aq̄ calefacit. Et est cū mfrāt et huectat Et ꝓ ostruccoem cu
cu fuerit frā q̄ calorem retinet q̄ eius aere est hūus et ouꝰ
ipm uiscoribus cū obuiauerit corpori ipu exite frā. Eius uo
mfrare exit cū m ea aliq̄ se balneauerit. Duobus naz ifrāt
moo. Dn⁹ est qm aq̄ natura mltū rei frā existit licz calore ac
cidentali calefaciat q̄ non ꝓmanet sed tollitur et reaet opaco
naturalis ꝓ illud qd ex aq̄ penetrauit m corpus et est mfraco
Et ecia q̄ aq̄ siue calida sit siue frā est huida id cū mltu huec-
tauerit calorem ostrmget matū ꝓ mlta sui huiditatē et ex
tmguet ipm et mfrabit Est ecia cū balneū resolucone calefa
cit cū mucit nutimetū qd non fuit digestū aut cū mneit hu
morem frm q̄ nō fuit maturatus Illū em digerit et hūc ma
turat Est preterea cū mgreditur balneū ipo sicco et exsic
cat et ofert ydropisim hentibus et laxitatem Et est cū ig⁹
ipo huido et huectat Et est cū m ipo diu morat⁹ exsicat
ꝓ resolucoem et sudorem Et est cū m ipo paꝛū moratur
cū corpus ab eo exsiccatur aīq̄ sudet Et est cū balneū mg
diutur ieiun et uacau et uehemter exsicat et matresce facit
et debilitat Et est cū m ipo mgredit⁹ ulico p⁹ saturitatem
et ipmgat ꝓpea q̄ materia ad exteriora trahit corporis Vtūt
opilones efficit ꝓpea q̄ siu cā a sto et ab exe mutimtū ad mb⁹
trahitur non coctū Et est cū m hme ꝓme digoms et aīq̄
assit uacuitas et ofert et mpmgat mediocriter Cui aut
balneū mgredit⁹ ꝓpea ut huectentur sicut ethica pacientes

facuit debent m aq̃ balneari ñ deblutentur et post eũ eo inc
ut hũectr.coms fiat augmtũ et ut teneatur aq̃tus q̃ m por
penetrauit et ostr̃mgatur mĩ cutem et non longe tibi tarde
mora et locũ eligãt temperatũ Et m balneis arc mlta phicat
agm.io ut vapor elargetur et aer hũecteur et a balneo defen
sine sollicitudie et labore q̃ eis actãt sua locũ Et mittatur
illuc eũ egredunt̃ or bene redolentibus fũs et ornetur
domo m q̃ hoies demittunt hõ vna donec ei attracto actis tem
perata redeat Et ad potand tribuatur ei a huectatiõ sanie
aq̃ dei et lac asine Et sqs cotidie in balneo faciat moram
timetur ne supueniat ei syncopis pro q̃ calefit cor et omouet p
sũm In balneo pretere eũ mltis cibis nuarũ ut sit noci
facit em̃ superfluitates ad mbra m q̃bus est deblitas fuiter desẽ
dere et lavat corpus et impedit nutrim et resoluit calorem matu
et coquendi desiderium dicit et coquidi deblitat ut certum Bal
neũ q̃ de tas hz aquas aq̃m q̃ m ipo fluunt Et n habeat muos aut
sulphureas aut marmi aut cineraceas aut salsas ñ aut nigemo
arcas q̃ m eis ad horũ usum utuntur aut meis coquit sicut staphisagri
aut sicut bacce lauri aut sicut sulphur aut hmõi mlia resolue
et subtiliabũt et auferet lavitatem et phibebut humor destensiones
ad artria et ventrem herbarum cutis sicut Ex ree ãq aque
et fortes et salse ad iuuat m egritudinibus q̃ sũt ex frigore p hu
ditate p m doloribus artetiorũ et podagre Et offert lavitati
et almati et egritudinibus remi E fracture restauracem for
tem efficiũt Et offert carbuculis vlceribus Et ence ãq dem
offert oculi et multe et oculo lavo et humiditatibus aurium Porree
uero stem multe et solene Et lauatio ãq et salse capitibus
et pectori auxiliũ prebent q̃ mucositas recipere solent Et offe
runt stõco humido et hentibus repletiõm et mstrem Sed aq̃s
aluosis et attramentalibus balneari offert sputo sanguineo et
egressiom sanguis ab ano et a mstruis et subuersiom stoi et
aboriu sme et cetera Mixto sudo et Sulphuree ãq aque
mundificat pectus et tussiculares distensiones et spasm sedat Et

Cap'm 25m de eis que proueniũt ex usu solis

Canon - livre premier - page 185 sur 347

hentibus et frequentibus longas frias. Et eis q̄ cū febribus
hent dolores neruoru et articloru. Et hentus spasmu, 2 cuser
et m ipo urine retencoem. Et o: ut oleū cū balneū sit calefom
C: si m ipe oleo uulpes cocta fuerit arduhen et fetm fiut
q̄ad noiabm: erit medicamen melius q̄d esse pt dolore hen
tibus uicturaru et podagra. Faciem uero madefacere et sr
ipam aq̄m zonare utute unificat q̄ est luxata a nocumto et
mflone febrm. Et cū adest smcopis. et ppe ex aq̄ zosacea 2 aceto
Et est ecia cu desiderio medicatur. et ipm exigit et obest zeūti
smos paeentibus. et dolorem frm capis hentibus. Sūma sa
alefacienciū doctrine sc̄e de numeracone vm̄ caē
milte sut spes vm̄ dispōms corporalis. Co sūt 3o. ca la
Q v q̄bus ecia sūt mutmentū. Ca. 3. ē de calefacientibus
m q̄titate tempatū. Et motus tempati m q̄bus mg̃duit
exercicia temperata. Est et temperata fricaco et tempata
compressio. Et uctosaru absq; scarificacone posico q̄ cm cum
scarificacone est. mfert ppe euacuacoem. Motus ecia q̄ puzup
pert met fortitudm et mltitudm et ne: est sūpfluus. Et
nutmentū ca. Et mē ca. Et balneū temperatū sicut um
sciusti q̄d ex suo aere et sua aq̄ calefacat. Et artificiū calefaces
Et non sūpfluc calefacienciū obuiaco sicut aer et emplozum
Et uigilie cōles et somnus temperatus s' oppositum pdctm
Et ira s' dispoem. Et tristicia cui no tanta fuerit ut mfret
Et gaudū tempat. Et ecia putredo cū ppetas est ut calitatem
cynea eueiro faciat et non amplius. Et eius q̄d opo est aliud
a calefactoe absoluta et ab adustioe. Calefacere naq; p̄ualubio
mm̄ est q̄ adurere. Multoaens ei actit et non efficit putrefac
coem. Et est cū an putrefaccoem accit caliditas. Putrefacco
em sepe actit cū m corpe reacr postq̄ ab eo ca cynea calefaces
separatur. et m materia huida accenditur. et eius huiditas
mutat ab eo q̄d ōm sibe m̄ est erat hens ita q̄ ad aliū ōnem
spatū naturaliū non ouertit. Est naq; cū ca. et huiditas mu
tatur ab h q̄ um ōm ouemut et fiut alii ōmo naturaliū ogruc.

Jō q̄d non est putrefacere sed digerere ¶ Adiuere uo est ut flua
humida a sicca seperetur sm ita q illa sblmetur et ista descendat
¶ Calefaccre aut simpliciter est ut oes humores ꝑ suas ꝓpriales
remaneat naturas sed plus fiat calidi ¶ Et de calefacientib;
q̄d est spissitudo superficiei corporis Calefacit n ꝑca q uaporem
retinet ¶ Caliemus aut has oes cas m q̄m generibus oprehen
dere q sicut ſ motu nō superfluo et obuiacone ei q̄d no sefluc cale
facit Et materia ca q cō aduenit Et spissitudie et putrefcone
nfrancū ecia mlte sūt spes Cā xm de mfrigdātibus
ſ motus superfluus q calorem matū superfluc rsoluit
¶ Et q̄es superflua ꝑ suffocaccem caloris q̄m coadunat ꝙ claudit
calorem ¶ Et mutimentū mltū superfluū q coestū aut ebibitū
et eius superflua paucitas ¶ Et mutmtu frm et medicaa fra
¶ Et obuiare ei q̄d superfluc calefacit Et ex acubus ꝙ emplastris
et aq̄s thermaru hec em lavat corpus et resoluitur calor
matus ¶ Et obuiare ei q̄d tempate calefacit longo tempore
sicut mlta m balneo mora ¶ Et spissitudo mlta q̄m calorem
suffocat matū ¶ Et uehemcia raritatis corpis exprat emm
ab eo calor matus ¶ Et obuiare ei q̄d ſ potencia mfrat et si
m pntī actu calm existat ¶ Et retencoms superfluitas q̄m i
nati caloris materia destruit ꝑca q ips ea et opilones q̄ sunt
ex superfluitatibus sequit ¶ Et de illis est uehemter strngere
mbra et ut strictu pmacant q̄m mfrat ꝑca q calorīs uiam
claudit ¶ Et tristicia superflua ¶ Et timor mmus ¶ Et gaudiū
superfluū ¶ Et deliae superfluc et artificiū mfrans ¶ Et crudi
tas q̄ putrefaccom est oppōita ¶ Caliemus uero medicor
pnceps cas m ser solet oprehendere cas ſ motu superfluo et
q̄ete superflua ¶ Et obuiacone eius q̄d mfrat aut q̄d uehemt
calefacit donec resoluat ¶ Et materia mfrans ¶ Et uehemcia
spissitudms ¶ Et mma mutmti paucitas Cā ꝫm de humectātib;
humectancū mlte sūt cause ¶ Ex eis naq; est sicut
q̄es et sompn ¶ Et illud ecia cetmere q̄d euacuari sole
bat ¶ Et humorem euacuare siccatem ¶ Et mutmtū mltū hūd

et huectas mltu ⁊ Et medi huectas ⁊ Et obuiare huectatibus et precipue balneo et ꝑ cocstioem ꝓx ⁊ Et obuiare ei qđ mfiat qm hu zetmet ⁊ Et obuiare ei qđ calefactone temu calefiat qm hu cuzzecere facit ⁊ Et gaudiu temperatu Cā e 3 dessiccatibz

Et siccacoa q̄s suit mlta Veluđ motus ꝓ uigilie ⁊ Et uche' euacuare ⁊ Et ex eis est coitus ⁊ Et mtrienaū paucitas ⁊ Et ut smt sicca ⁊ Et mediome desiccatos ⁊ Et motui dialum frecsicaa ⁊ Et dessiccatibus obuiare ⁊ Et ex illis est m aqs balneazi stipticas ⁊ Et ex eis est frigus qđ rigidat qm ꝑ h qđ tem mbrū mtrmtū sibi atrahere Et ꝓca q ipm stringit q̄re opilones m eo accnt q̄ mem̄entū penetiare nō ꝑmittit ⁊ Et ex eis est obuiare ei qđ est caloris uchemtis qđ suꝑfluc resoluit ⁊ Et ex eis est mltū balneazi Cā 4 3 caūs figuā corrū

Et causis figura corrupetibus suit cause q̄ m ꝑtabz ꝑncapio creature accidit ꝑ q̄s uirtuti mfōtiue aut digue q̄ suit m spmate' sue opoms cplemtū dessecat ⁊ Et ex eis suit cae q̄ accnt cū mfans ligatur ⁊ Et ex eis suit cę q̄ accnt cū mfans a matrice separatur ⁊ Et alie ce ꝑmtiue q exncecus aduciut sicut casus et pcussio ⁊ Et ex eis simt cause q̄ accnt ꝓca q se mult mouere ang̃ mbra duresciat et ang̃ bene ambulare possit ⁊ Et suit ex eis cause egtudiales sic lepra et prisis et spasmus et paralisis et extensio ⁊ Et est cū accit ꝑ pmiguedinem mmā ⁊ Et est cū accit ꝑ ꝓ suꝑflua macrem ⁊ Et est qn ꝑ aprta ⁊ Et est cū ꝑ mfirmitates siccas ⁊ Et est cū aduciit ꝑ ydiducoms uulneū malicā Cā 6 3 caūs

ꝓto accit aut ꝑ cam exnea q̄ m canali opilóms canali cadit / et h aut ezit exneū m suo genere sicut lapis um aut exneū m q̄litate sua sicut fer mlta aut exneū m q̄litate sua et h ezit aut ꝑ sua grossiciem aut ustōsitate aut qr est congelatū sicut sanguis uga illa q̄ est ygelata ⁊ Hec qđ suit ꝓtes al dines eius qđ opilat ꝓca q m canali cadit Ex hbus suit q̄ m suo loco m canali ꝓca manent ⁊ Et est ex eis qđ m suo loco est moble ⁊ Et est cū accit opilo ꝓca q claudit fiut foramen

ꝑ ulceris ꝯsolidacoem q̄ ꝫ m ipo fiat factū aut ꝑ nascen̄
rei addite sicut carnis uerrucose ut neruose claudentis aut
q̄ canal' ꝑ apatis ꝯpmentis uicitatem coopit aut ꝑ ꝯstic
coem q̄ fit ꝑ forte frigus aut ꝑ uehemte siccitatem q̄ ꝑ
stipticacia accit aut ꝑ uirtutis retentiue fortitudiem aut
ꝑ ligatura In hreme q̄ mlte fiūt opilones ꝑea q̄ supflu
itates mltū retmētur et ꝑea q̄ frigus mltū strmgit Ca'm x'
anal' ampliatur aut de causis ampliacionis canali
ꝑ retentiue debilitatem aut ꝑ fortem expllsiue aīe
motū Et hmō q̄d est anelitū retmere aut ꝑ medicias laxa
tes ca-z hu aut ꝑ mēs apientes et canales q̄d ex ōrns car cāz
coangustantur z ꝑ opilones Ca'm q' de causis asperitatis
spezitas accit aut ꝑ cām medicie q̄ uehemter abstīgit
sua mstatione sicut acetū et acetose supfluitates aut
sua resolucone sicut spū maris et supfluitates acute aut ꝑ
cām stiptica q̄ exasperat ꝑ sua stipticitatem sicut res pontice
aut frie q̄ exasperat ꝑea q̄ ostrmgūt aut ꝑ res terrestres q̄
sup mbrū iacent sicut ꝑlius Ca'm q'm de causis lemtatis
emtatis causa aut est glutinas ꝑ sm uiscositatem a
stbiliter resoluens q̄ materiā stbiat et ipam curzere
facit et spissitudiem a mbri supfiae remouet Ca'm 10'm de causis
Embri remocio est dislocacionis et sēparacionis
aut ꝑ cām extendentem a situ
donec dislocetur aut ex motu forti sup masionē q̄ mb'r a suo
situ remouet sicut cū alicui' pes reflectitur aut cā laxans z
humectas q̄d acāt m ramice aut ꝑ cām ligāntis stam corru
pentē ipm corrodendo aut putrefaciendo aut laxando q̄d'
m lepra acāt aut sciatica Ca'm 11'm de caūs malicie sēpacois q̄ u
causa eius aut est grossities aut uiscositas cītatē ꝓhibet
aut spasmus aut laxitas aut hūoris siccitas ī uictura
q̄ ibi fit lapis aut ē q̄ natus fuit Ca'm 12'm de caūs malicie q̄ ucītatis
eius causa est grossities cū elongacōe dilatacōem ꝓhibēt
aut uestigiū mcarnacois ulcis a spasm' ā cū q̄ nascit

orū cā est aut Ca'm 13'm de causis motuū nonnaturaliū
siccitas deblitans sicut tremor sicus. aut siccitas spas-
mficas sicut cā smgltus sicca aut cā spasm sicci. aut sup
ficies calefaacntes. aut supficies mframtes. aut cē urtutis
uā claudentis mbro suā phibentes penetracoem cū opitoe
Aut superfluitates q nocent Aut ꝑ suā fritatem sicut rigor
aut ꝑ suā punccionem sicut orripilacō Aut ꝑ caloris ma
ti sbmersicem et ꝑ siu punctatē Et ꝑ illā accit m mstoriū
supficiebus frigiditas et pcit uentositas q uult resolui et
exire sicut saltus Et nūc q̄d dicem⁹ q h nocamtalis matia
aut erit uaporalis pauca, et accnt ꝑ cā alices. aut plꝰ ea erit,
et otmget ꝑ cā lassitudo penalis si fuerit q̄eta aut pucient
alie lassitudis spēs q̄s noiabm⁹ si fuerit mobilis Q si fuerit
forcor accidet mde horripilacō Et si fuerit magis fortis p
ucnet m tremor Et materia q̄d uetosa cā m msclo tenetur
pcit ꝑ cā pulsacō uel saltus Ca'm 14'm de causis augmenti
orū cause sūt materie mltitudo et magmtudms
et urtutū atractuariū m scipis fortitudo aut ur
tutū atractuariū fortitudo ꝑ fricacoms adiutoriū et ca
lefaccoms cū emplis sicut emplm de pice et q̄d ei assmlat
Et h q̄d est magmtudī ꝑpriū et non mō Ca'm 15'm de causis dmn
ce q̄d sūt q aut m principio pcit creature nociones
sicut materiei dmmuco aut urtutis lacte error
aut eius deblitas. aut nocamta q qm⁹ extrinsecus adiuuat sic
malio aut percussio aut corrupco qm fiat frigus Et qm⁹ i
trmseeus sicut herpes estiomenus. aut putrefacto Ca'm 16'm de
ste q̄d sūt aut mtrmsec causis solucoms cōtmutatis
suc ab mtrmseco Cuc uero sūt mtrnseeus: sūt sicut
huor coedens et oburens aut huectas laxas aut siccas et
findens aut sicut repto uentosa extendens aut uencosa pug
ens aut huor extendens ꝑea q se ostrmgendo mouetur aut
penetrando m corpore ꝑea q fortis motus ipm separat aut
huor pugens Et hec q̄d oes aut sūt ꝑ motus fortitudinem

aut ꝑ materiei mltitudiem aut sicut fortitudo motus explsio
nō ſ naturalem cursū et sicut motus sup replōem Et de hīs que
ei assimlātur est uox fortis et saltus et sicut aputū aperco Cae
aut q̄ cōsecus sūt sūt sicut corpus extendens ut fumꝰ et poda
aut qđ meidit ut ensis uel qđ aduxit sicut igmꝰ aut qđ gtūdit
sicut lapis qm̄ hꝰ si uacuū uenerit gtūdet aut si repletū re
ceptaclm fndet aut sicut qđ ꝓforat ut sagita aut qđ pug aut
mordet sicut canis rabiosus aut uipera aut homo Ca m IX m
ause ulceris sūt aut apa qđ aperitur aut plaga q̄ de
facit pus aut bothor q̄ se cocdit causis ulceris
arū carū q̄d sūt q̄ sūt ex materia et q̄d Ca m IX m de causis
sūt q̄ sūt ex dispone mbri Cuc uero sūt ex apostematis
parte materiei sūt replones et sūt ex sex rebus p̄noiatis Et q̄
ex parte dispom mbrorū sūt sūt uirtus mbri expellentis et
debilitas mbri recipientis et qđ est ꝓparatū ad suꝑfluitates re
cipiendas aut ꝑ suc sbe naturā qm̄ ip̄m sic creatū fuit sic
cutis Aut ꝑ sua raritatem sicut caro laxa q̄ est m tribus re
flexiombz s post aurē m collo et m assella z m mgnc Aut ꝑ
uarū q̄ ad ip̄m ueuit dilatacoem et earū q̄ ab ipo uadūt co
angustacoem Aut ꝑca q̄ mferius poītū est aut ꝑ sua ꝓmutatē
qm̄ illud qđ ex cibo ad ip̄m ueīt colligere non ualet aut ꝑ debi
litatem sua qm̄ illud qđ ad ip̄m ueīt ex cibo digerere non ualet
ꝑ nocumtū qđ est m ipo aut ꝑ ꝓcussioēz q̄ mz ētīet ipō Aut ꝑca
q̄ resoluco cuus deffectꝰ ei qđ ab eo resolui solebat ꝑ exclcaū at
ꝑ calorem suꝑfluū q̄ est m ipo unde ōbitur Et ille qđ calor at
est naturalꝭ sicut carnis aut nō naturalis q̄dmōd dolor aducre
facit aut motus ualde suꝑfluus aut aliq̄d ex calefactibus
Ex fractura q̄z ꝓueīt apa ꝑ una ex istis rebus q̄s diximus
sicut gaussio et mbri ogressio et extensio aū ip̄m os restaurat
In dente plmz fit apa qm̄ nutrmta recipit augmtū et mfusi
onem et putrefactoem Ca m X m de causis doloris
t qm̄ dolor est una ex dispositibus nō naturalibus
q̄ corpora alias accīt in causis eoꝝ sm̄one faciemus

ulem Dicem' igitur q dolor est sensibilitas rei ǧrie Oms ad dolo
loris causē m duobus ḡpehendūt' generibus s. genē mutacoms ǒms
cuo fiete. Et est malicia ǒms diuerse. Et genere solōms qtmu
tatis. Per malicia aūt ǒms diuerse itelligm' ut m̄bra m sui sba
ǧnem hēant mās̄uā. dem aduciat eis ǧ cōnea huc ǧria ita ut
sit plus ca. aut frā et uirtus sensibilis rei aductū sēciet ǧrie et
fiet dolor qm dolere nō est nisi ǧrie rei ǧructatem sentire. Malicia
aūt ǒms manse multo efficat dolorem. nec sentitur ueluti si opto
mala q̄ā est m m̄brorū sba mās̄ua corrūpit ǧnem ꝓnapalem et
facta ē ac si ipa esset ꝓncipalis ista cm̄ dolorem nō efficat qm ipa
non sentitur. Oportet n. ut senciens ab illo qđ sentitur patiatur
Res naq; non patitur ꝑ dispone m mās̄uā q̄ipam nō mutat
ymo non patitur insi ꝑ ǧrū aduciens qđ cā mutatat ad id qđ n̄
erat. Qz ethicā hēns non tātū sentat mflāmacoms q̄ hens effi
merā aut terciānā licet ethice calor calore terciane sit maior
calor n. ethice est mās̄uus. 2 m sba m̄brorū ꝓncipaliū mfixus.
Et terciāe calor est uēiens a uicitate cāli huoris ad m̄bra m
q̄bus adh̄ naturalis uporū ǧ ita ǧseruata est q si huor recesserit
m̄brā m sua ǧne mānebit. m̄ calor ille m eo figetur' misi ētudo m
ethicā mutata fuerit. Et cōpto qđ q̄otis nō diuersa nō fit
mansiua m m̄bro misi paulati. Et est ecia cū m dispone sa
tatis mueatur h mtellectiu ꝓxim̄. Et h est qm̄ ei qui se m hie
balneat si se cū aq̄ calida ꝑ tepida lauat accit ei ex ipa horripilo
qm̄ corporis eius ǧlitas ab ea est longm̄q; et ei ǧria. postea uero
utitur ea sed delectatur ex ea. et ea ordmatur ad resolucoem
frigoris qđ m ipo erat agens. Dem aē cū aliq; hō m casa balnei
mteriore sederit fiet eius corpus aq̄ illa cāli'. Et cū illa cad aq̄
ꝓma repente eo mscio sup cū prohibeatur horripilorem ab ea
pacetur et senciet ex ea frātem. Cū igitur h scmsta dicem'
q licet unū ex generibus cārū doloris sit malicia ǒms diuse
non tamen oīs malī ǒms diuerse ꝑ calidū ēcluter et frm ēclu'
Et siccū non. mō accntaliter et h̄uidū nllo dolorem facāt. Calo
em et frias sūt due ǧlitates agentes et siccitas et hūditas ſt

due q̃litates pacientes q̃rũ uirtutes non sũt ut per eas corpus
ip̃mat m corpus sed ut per eas corpus a corpe ip̃mat. Siccitas
uero peraccns facit dolorem qđ est q̃n ea seq̃ alterius generis ea
q̃ est otmutatis soluco. Est em cũ siccitas ꝑ suc ofictoms ac
tuc fortitudiem fit ea solucoms otmutatis. Caliem uero
mtenco cũ ucrificatur ad h ea reducit ut ee ea doloris non
sit msi soluco otmutatis et non ampl et q ealm dolorem non
facit msi ꝓpea q otmutatem solut. Et nec frm dolorẽ efficit
msi ꝓpea q ipm soluco otmutatis coitatur. ꝑ naz mlta spi
ssitudiem q̃m facit et coagustacoem ꝑpm pculdubio seq̃ ut ptes
ad locũ trahantur ũ spissantur et ut a loco seperitur a q̃ trahũt.
Et m qđ suorũ librorũ ſ hãc sentẽ mtm ꝓcessit. donec opinan
fecit q oia sensiblia nocumtũ faciũt ꝑ separacoem aũt ꝑ coad
unacoem q̃m separaco seq̃. Nigrũ itaz ꝑassiblius dolorẽ effic
ꝑ suc coadunacoms fortitudiem. et albũ ꝑ suc disgregacoms
uehemcia. Et amarũ et salsũ et acetosũ m gustatis dolorem
efficiut. ꝓpea q fortiter dispgũt. Et pontiũ id q uel cm̃ter coa
dunat qđ pculdu sparsio seq̃. Et m odoratis smlr. Et ꝑ hoc
m fortibus sẽms fit dolor ẽ q dispgũt ꝑ motus aeris forti
tudiem ẽ sup ut obruat. Et certa aũt dcõ m h mõ est ut ẽms
mutaco ponatur gemus ex q̃ dolor ẽeniter pueit. licet cũ eo oti
mutatis soluco gemgat hu tñ declaraco ucrificata m medio
non otmetur. Sed m parte sapiencie naturalis. Joz ad ipius
simã pariup̃ muom. Dicem ig̃ur q est cũ dolorẽ smlr
pareũ m mbro dolente et otmutatis soluco nllo et smlem
pareũ. Sed dolorẽ m dispõibus m q̃l otmutatis non existit
separaco non otmgit ueire ꝑ otmutatis solucoem. ꝑ ꝑ ẽms
malicia. Et ã frigus facit dolorem ubi ostr mgit et coadunat
et omo non mfrãt. Et soluco qđ otmutatis ꝑ frigus non ẽ
ubi mfrãt. imo m cẽmtatibus locorũ mfrãtorũ. Mpli
dolor pculdũ est ẽrũ sbito mpressioem sentire uñ ipe ẽrũ ẽ
dolere faciens. Nõne uides q si ds frigus ẽnem corrupens
senserit nũ uñ ẽnem corrupit et fugit sicut non accns ꝑ


ipm otmutatis soluco istud sentire an erit ogriu et an dolere faciens. Exh itaq scies q mutaco ome sbito ca erit doloris qad soluco otmutatis. Et dolor qd calitate exitat et sic dolor forcor est ecia cu post dolore reacet res q sensu hz dolous. nec tn est dolor certus sed est ex sima rerū q perse resolui. Et torpidus qd m medicando laborat et nocet ei Ca'm 20m de

dolor generā q noia hent causis cuiusq; doloris

sut hec pruritus asperatuus pugituus opressuus extensuus otusuus fragituus laxatuus pforatuus plenus acualis stupefactuus pulsatuus grauatuus fatigatuus mordicatuus Ista qd sut 11. genera. ¶ Causa aut pruritus doloris est huor acutus et salsus et doloris asperatus ca est asper. Et ca doloris pugitui est huor q pmctm extendit ilatitudme sicut cuis separas otmutatem cu m sensu non est eqlis. aut ipea q illi sup qd pmctis extend a illuis qd ex eo uestitu est partes. m duricie et lemtate no sut smiles. sicut furda pmcto q sup costas est uestitus cu apa m plesi ad supiorem trahit parte. aut non sut eius partes m suo motu smiles. sicut dyafragma illi pmcto. Aut ipea q partes corporis mbri non sitantur. Aut ip naturā. aut ip nocumtū qd alicui suazu paraū accit et non alns. ¶ Extensiuus uo doloris causa est uctositas. aut huor q nerui aut mscln extendit ac si ipz ad suas trahat exmtates. ¶ Et doloris qd opressiuus ca est m q mbro suu coangustat locu. aut uctositas q ipm mspissat. z sic qsi desr opmeretur et gruderetur. ¶ Sed ca gcussiuus doloris est materia q mr mcim et suu pmctm extendit p otmutatem solut q mter pmctm exstit et mbru. ¶ Et dolor fragituus ca est materia. aut uctositas q mterpoitur media mter os et pmctm q tegit ipm. aut frigus qd illu pmctm fortiter strngit. ¶ Ca uo doloris laxatuus est m q carne msculi extd et non ipius corda. Et h qd nez uotus est laxatuus. msi ipea q mcli caro laxior neruo existit et pmcto. ¶ Et pforatuus. doloris ca ost materia grossa aut uentositas q retinet mter

tumcas mbri duri et grossi sicut corpus mteſtm colon q̄ m
ceſſater ipm penetrat ſtm tando ac si terebello pforaretur -
¶ Cualis aūt doloris cā est ipa eād materia m illus modi
mbro sed est retenta m hora q̄ rupit ¶ Et stupefactum dolor
cā est ut fortis frigoris ommetio aut pororū penetracoms spi
ritus sensiblis q̄ ad mbrū uenit clausura cū ligatura aut re
ceptaculorū repto ¶ Cā uero doloris plsatum est apa calidum
et non frm frigidū em q̄cuq mo fuerit siue sit durū siue sit
mole dolorem non efficit msi m calm ouertatur Nec ecia
dolor pulsatiuus ex apate calido accidit msi hmo mst ſ cū
apa origerit et mbrū q̄d ei est uicinū fuerit sensiens circa
q̄d existūt arterie q̄ semp pulsāt Cū em mbrū sanū fuerit
arterie motus non sencietur p ipius pfūditatem Sed cū
mfirmatur et apatur eius plsaco dolorem efficit ¶ Et dolo
ris q̄d grauatiuū cā est apa m mbro non sensibli sicut plo
re rene et splene Illud em apa sua gutate mferius trahit
et mbrū mferius trahitur per sensiblem fasciā ipm caudā
tem et suspensoriū a q̄ oritur fascia Et fascia q̄d et suspe
soriū sencuit q̄modo mferius trahitur Aut apa m mbro
sensibli cū sensū ipa cōtudo cā destruxit sicut cancer m ore
stoi cū ponderositas sentitur n tamen dolore efficit p̄ea q
ipe sensū destruxit ¶ Fatigatiuū aut doloris cā est aut labor
et uocatur dolor iste fatigaco laboriosa Aut huor extendens
et uocatur q̄d accit ex eo fatigaco extensiua Aut ueutositas
et uōtus q̄d accit ex ea fatigaco mflatiua Aut huor mor
dicas et uocatur quod accit ex ea fatigaco ulcerosa ¶ Et
ex eis q̄d pcedit opones q̄d cas m locis declarabm q̄ sunt
eis ppi ¶ Et ex suma q̄d opomi est fatigaco q̄ aposa uocat
q̄ est compota ex extensiua a ulcerosa ¶ Et mordicatiuus
dolor est ex huore q̄ q̄litatem hz acuta Cap̄m 21m de causis se
ausā q̄tis doloris, est aut q̄d causē ex dūtibus, dolorē
qua pcedit existit ōrū et ipam euacuat sicut anetū
et lm sem cū sup dolentem locū ex eis fit emplm Aut cū

quo mollificatur et fit sompnus et sensibilis ⁊tus ad sua redit
operacionem sicut mebrancia. Aut cū q̄ mfeatur et stupid effic
sicut oia narcotica. Sedas tamen certū est ꝑmu Ca^m 22^m de eo
olor uirtutem dissolut quod prouemt ex dolore
et mbra a suis operacoibz ꝓhibet adeo ut mbra spua
lia ab aeris ꝓhibeat atraccone. aut eius disturbet opoem. aut
facit cū mterfectū aut fregēte omo non ſ naturalē cursū. Et
est cū m ꝑms calefacit mbrū et postea mfrāt pr illud qđ sol
ut et mcit de spū ꝑ uita Ca^m 23^m de causis deliciarum
eliciarū cause m duobus sūt oprehense ḡenibz Vnū
ipōrū est gemus eius qđ ōnem naturalem ſbito redu
cit. Nulla em res q̄ non ſbito ueit sentitur. nec delicie ex ea hēn
Est naz delicias sentire ōens. et oē qđ sentire per uirtutem est
sensiblem. et sentire est ꝑ passioem sui. Cūz sentire fuerit cū
oriente aut nō oriente. erūt delicie aut dolor ſ illud qđ mꝑ
mtur. et ꝑpea q tactus oibus sensibus est spissior et magis
retinens illud qđ recipit ex mꝑssione ōnte aut nō oriente
io eius sentire illud qđ est ōens cū natura ei obuiat. est maior
deliciarū. et sentire qđ est mbens est deterior doloris q̄ illud
qđ alns uirtutibus existit ꝑpū Ca^m 24^m ad sciendū quomodo
otus dolorem efficit per dolorem efficiunt motus
illud qđ cum eo accidit ex extensione aut concussioe
aut ruptura Ca^m 25^m ad sciend q̄mō malu hu. dolorē efficiūt
uores malu dolorem efficiūt aut ipōrū q̄litate sicut cū
mordicacoem facūt. aut sua mltitudie sicut cū ex
tendūt. aut ꝑpea q utraq; ingūtur Ca^m 26^m ad sciend q̄mō
entositas dolorem efficiat ꝑ uentositates dolorē efficiūt
extensioem et uentositas qđ extendens aut erit ī m
brorū cōcauitatibus et ipōrū uentriculis sicut mflacō m sto
mo aut m tunicis mbrorū et eorū ullis sicut colica uentosa. aut
m tunicis m^clorū et ſb pānīculis et sup ossa. Aut m circuitu
m^clorū mter ipos et carnē laxā et cutem. aut occultata m
mbro sicut m^cli pectoris sūt occultati. Et ipūis qđ resolucō



·Et cuus facies medie spere sitis, Et si pulsus mediocr fuerint erit valde diuersus. Et similr si pulsus cap aut frōs rotunda fuerīt, Sed si facies rotundi fuerit, et colla uehemē grossū, et ni occlēs motus hūerit tarditatē erit ōibus hominb; a bomtate remocior Ca'' 6'' d signs replōnem significantibz

r epleco ſ duos existit mos · Est em̄ repto secūd foramā · et est repto ſ uirtutem ‖ Repto ſ foratā est · ut sint hu; a spūs et si m suus q̄litatibus bōi erūt · m q̄titate suīt supflui, adeo ut uasa ſ mpleuerīt et extenderīt · h aūt hēns ſ timore motus existit · Est nāz cū repto uas findit · et ad suffocatiua fit flux, et accēt suffocatō aut epī aut apō · Cui; qd sanato est · ut cito cū mmitone succurratur pp q̄titatē · Sed q; pp malicia q̄litatis hūorū contingit ipos nocumētū facere et non q̄t; tō uīcāt uirtutem ‖ Secūd ūtutem uero repto est ut hūores q̄titate siu nocumētū non faciāt sed malicia q̄litatis ipor tm · q̄p uirtute malicia siue q̄litatis uīcūt et fiūt mobedientes ad digerendū a maturād · Et h qd hēns ex eg̃tudibz timet putr facionem ‖ Reploms uero sig̃ vmisaliter suīt mbroī gui · et m motibus pigricia · Et facies rubedo · et uenarū mflacio · et cutis extenco · Et plenitudo m pulsu · et tmctura m uria · Et spissitudo · et paucitas desiderñ · et visus debilitas · Et sopma q̄ grauitatem portendūt sicut cuis q̄ uidet se q̄si mouere nō posse aut hom; graue deferre · aut log̃ non posse, Sicut uidē se uolare · et motuū uelocitas · hūores signficāt subtles · et m q̄titate tēperata ‖ Et reploms qd ſ uirtutē signa · suīt qd q̄ntas et pigricia, et desiderñ paucitas q̄ci et prime replom suīt q̄a Sed cū repto ſ uirtutem est simplex · non suīt uene adeo mf late, nez cutis uehemtis extenc̄oms nez pulsus adeo plenus et magnus · nez uria mltū grossa · nz color valde rubeus ‖ Concussio quoz et lassitudo non pueūt m eo · m si p; motū et meessū · et uidet m sompne pruritū a mordicone a icessice, et dores fetidos ‖ Juor ecia dnus cog; p sigēs ipi; q̄s noūabm; Et sptm ipto ſ utuē, gñat studies aīg; cuus cōpleāt; signficacones ·

Canon - livre premier - page 213 sur 347

angius q̄d signes Ca"'λ"' de signis dommm̄ c̄ſz
cū dominatur uel humoris significantibus
uicat: significacomb; reploms ſ'foraā uome eūt et ꝓ hoc
acīt er domme eius grauitas m origie octlorū ꝓ̄c et m capite
et m tmporibus et aures et oſcitacones et nauſeā dormtacio
mlta et m ſensibus ꝑturbco et mcollectus tarditas ꝛ laſſitu
do abſq; precedente labore Et dulcedo m ore preter ſolitū Et rubed
m lingua Et forſaſſe m corpore apebūt rememul et m ore bother
Et ſanguis fluxus acīt a locis q̄ facle fnditur ſicut naribus et
ano ꝛgnguis Et eſt ecia cū illud demnant q̄ et regimen p̄ritū
et regio ꝙ etas et temp⁹ et conſuetudo et temp⁹ longū a nmmicō
Et ſomnia q̄ illud ſignificāt Sicut cū hō m ſompnis res uidet ru-
uel ſanguem mltū er corpe exire aut ſe m ſanguem natare ā
hīs ſimlia Dommm uero fleūtis ſignificacones ſūt Albedo
m colore ſupflua Et lavitas Et m tactu molicies Et frītas Et
ſaluc mlitudo q̄ ſit uiſcoſa Et ſitis paucitas niſi ſalſū fuerit
et p̄pue m ſenectute Et digerendi debilitas Et oxireū Et uere
albedo Et ſōpn⁹ mltus Et ocioſitas Et membrorū lavitas Et
pigricia Et plus lemtas q̄ tarditati et raritati acīmet ſ̄ Λ m
plu⁹ etas et oſuetudo et regim̄ preteritū et ars et regio et hora
Et ſoma m q̄bus uidentur aq̄ et fluā et maces et pluuie et
frigus demonſtrant illud Significacones aūt dommm colē
rubee ſūt coloris et octlorū citrinitas Et oris amaritudo Et
lingue aſperitas Et ipius ſiccitas et narīū ariditas Et uēto
frīdo delectari Et ſitis mlta et plus feſtmaco Et deſidem coc
dendi debilitas Et nauſea Et uomitus coleric⁹ ꝛ uiridis Et uēt
mordicatiu⁹ Et horripilacō ad modū pūcture acuū ſ̄ Λmpli⁹
precedens regimen et etas ꝛ ō et regio et oſuetudo ꝛ temp⁹
et hora et ars Et ſoma m q̄bus uidentur ignes et uexilla ci
trina Et uidere res q̄ non ſūt citrine citrinas Et uidē meon
ſionem et calorē balnei aut ſdus ꝛ hīs ſitia ſīficāt illud
Dommm uero co m ſignis ſūt corpis macies et ut ſit fuſc⁹
et ſanguis nigredo Et eius groſſicies Et uigilie mlte Et mlta

sollicitudo · Et ardor oris stō · Et desiderū mdosū · Et uria fusca et grossa · Et ut corpus sit brumū ꝛ pilosū · qm co · m · ruo generatur m corpibus albis et lembus · Et ut frequēter accīt morphea mgra · et ulcera mala · et egritudies m splene · Et per h eas et osuetudo · et regio et ars · et tempꝰ · Et regm̄ p̄teritū · Et sēpma terrorem faciencia ex tenebris et cruciatu et robus mgris et terroribus Caᵐ qᵐ de sigms que opilacōnes significāt

ū urme retmentur · et sīgnes eas demōstrāt · et sentiꝰ extencō · et non senciuntur sīgnes replems m toto corpe · opilones proculdubio ibi adesse mtelliguntur · Veruīn grauitas m opilombus sentitur · cū opilones m canalibus exāt ꝑ quos mltas currere materias est nātō · sicut opilombꝰ q̄ m epe fumeqm̄ cū illud q̄d ex cibo ad epar ducīt · opilones penetrare phibuerit · colligetur ex eo res mlta · et tetmebitur · et q̄abit uehemēcus · q̄ apa · et discernetur ab ape ꝑ gutturem mltā et febs pmaceem · Cū aūt opilones m aeris fuerit canalibus · non secietur grauitas · sed sencietur extencō penetracoms sanguims · et extencō · Amplius plm opilones m uems hencū · colore hent citrmū · qm sanguis ꝑ forāmā sua · ad cutis superficiem non accedit Caᵐ q̄ᵐ de sigms uentositates significantibus

entositates cognoscūtur per illud q̄d ex doloribus ac membris sensiblibus · et h q̄d seq̄ illud q̄d ipe ex solucōne ꝓmutatis efficūt · et cognoscūtur per motus q̄ accīt mbis · Et cognoscūtur ecā ꝑ sonos · Et cogscīt ꝑ tactū ¶ Dolores aūt extendentes · uentositates signficāt · et precipue si uehemēte · fuerīt · Et si illic ꝓmutacō ex dolore fuerit · oms significacio completa erit · Et h q̄d non erit · nisi cū ꝓmutatis solucō · m membris fuerit sensiblibus · ¶ In eis aūt q̄ sūt sicut ossā aut caro gladulosa · non aparet h per dolorē · Est tamen cū m ossibus fuerīt uentositates · q̄ ossā rupendo frāgīt ubi non erit dolor · nisi sequens ꝓductura · q̄ os fractū illud q̄d ē cōtā ipō frāgit ¶ Cogmciones aūt uentositatū ex motibus mbroꝝ · sūt sicut cogmcōes ex saltu accīte ex uētositatibus que generātur ꝛ mouentur

ad hut ecat ꝛ resoluat. Et ꝛ ſoms aũt cognoſcitur, qm ſom aut erũt m ipis eiſdem ſicut uentris rugitus et eis ſmlia. et ſicut ſomitus m ſplene cũ eius dolor ex uentoſitate fuerit. Aut ut ſonus fiat m eis ꝓ ꝓcuſſione. qđ dmoſtratur ꝓpoſitis inter al' chitem ꝛ tmpanitem. ꝓ ꝓcuſſioem. Et arũ aũt cognes ex parte tactus ſut. qr tactus diſcernit inter mfloem et tumorem cũ huo ribus ꝓpria qr mfluo eſt ibi cũ extencone ꝛ cedit m opreſſioem et non m materia fluida ꝛ liqda. aut huore uiſcoſo. Sensus em tact' inter iſta diſcernit. Et dria qdem inter mfluconem ꝛ uentoſita tem non eſt m ſba. ymo mforma motus ſtacons ꝛ opreſſioms

ꝓpta qđ Ca^m 10^m de ſigms apãta ſignificantibꝫ

declarat intenco et pncaa noiant ſingularis. Occultor uero calida demonſtrãt ſe. comitas ea. et grauitas ſi mbrũ in quo exiſtit caret ſenſu. Et ḡuitas cũ dolore pugitiuo ſi mbrũ apatũ ſenſũ habuerit. Et ex eis ecia q̃ in declinado iuuat. eſt nocumẽtũ in ocombus illius mbri ingrediens. Et ex illt que ipa uehemiter ſignificãt. eſt ſentire mfluoem in ꝑte illius mb' ſi ſenſus ad mbrũ ſcitam habuerit. Nã ꝛigidũ aut dolor ꝓcaldu' non cotatur. q̃ uniuerſalia ſigna demoſtrare ẽ difficile. q̃ facilia facta ſi fuerint. nctio erũt tediosa. melius ẽ ergo ut ſermo de eis poſterius ad intecones ex mb' particulares reſeruetur. Qđ aũt hic dicem' eſt qr ſentitur grauitas et non dolor. et ſi fuerit cũ eo ſignes dommm fleũtis. eſtimand erit qr ſit fleũticũ. Et ſi fuerint ſigna dommm melancolie. erit melãcolicũ. et ꝓprie cũ tangetur. et fuerit durũ. duricies naq; eſt de cõcienconibꝫ ſignificacombus ad iꝫm declarandũ. Cũ aut apãta calidi m terius fuerit. erit dolor uehemens et febres fortes q̃ cito ad ex tencoem et turbicoem intellectus ꝓducent. et m motu' oſtico ms et dilatacoms. Implio ora apata in mirabi tenuitatem et macredinem faciut. Cui collacone apata in uſceribus facies et ſeruture ſcitam proceſſerit. mfeſtabit dolor uehementer et ſe. et exaſperabitur lingua ualde. et ugule forcores fient. et accna augmtabũtur. et creſcet grauitas. et fortaſſe ſcitꝫ

grauitas 2 mfirio. Est ecia cū mcorpe sbita apparet macies et m
oculis repentina cecitas. Cuz illud qđ collectū est sit maturatū
febris feruitud et doloris et pulsus sedatur. Et loco dolor res. adue
q est sicut pruritus. Et si rubedo et duricies ibi assuerint mmor
abitur rubedo et mollificabitur duricies ut aprehensiom cedat
et sedabitur oia acia facientia dolorem et grauitas ad sui finem
peruenīet. Cuz aperietur accidet ei tremor mordicationem sāmoi
sequens. Dem apparebit sepp̄ exitū materiei et erit pulsus uacuati
ti et diuersitati aptus et mcedet sua debilitatis et putatis et ua
rietatis 2 tarditatis et m desiderio apparebit casus et sepe cale
fiūt pp ipm cēma et materia expellitur p causa sue ptis aut m
itmere sfuendi uel mmgendi uel egerendi. Et signficato quid
bona post apcoem est ut febris ex toto quietat et hmelitus fiat
facilis et uirtus uuificetur. Et materia cito m parte sua egre
diatur. Est aūt cū m occultis apatibus materia de mbro ad mb
mutatur et est cū h qđ mutato est bona et est cū est mala. Bona
aūt est cū de mbro nobli ad ignoble mutat mbrū sicut cū de apatib
cerebri mutatur ad illud qđ est post aures et de apatibus epis ad
ingiuā. Et mala est cū de mbro ignobli ad mbrū eo nobliꝰ mi
tatur aut qđ mm possit tollerare illud qđ ei acīt sicut cū apu laeis
ad partem cordis aut pulmis mutatur. Mutato preterea oct
torū apatū et melnuationes apatū magnorū ad superiora aut
mferiora signficationem hent. Mā si m motibus iporū ad iferiora
declmauerit m rpraidns apparebūt extensio et gutas et si m
mocone sui ad superiora declmauerit demonstrabūt nob illud
dispones anhelitus malicia et eius coagulatio et ipius difficultas
et pectoris ostructio et ardor ab mferioribus incipiens 2 ad supio
ra ascendens et grauitas furdc et capis dolor. Et est ecia cū sg
nū appet m adutorio 2 asserd. Et illud qđ qđ ad supiora dectiat
si m cerebro fuerit fiūt erū malū 2 terrefaciens. Veruīn si ad
carnē laxā q est post aures declauerit ei alios fiducia m ipo e
Fluxus preterea sanguis ex naribus m talibus apatibus est bō
signū sot m oibus eria mterior uulter apatib3 bō signū. Tu

aut h̄mquirendō expectā' meo q̄d p̄cea dicturi sum⁹ ubi sonem
de ap̄tibus inuestigabim⁹. et diu̇rnem cui⁹ mbrorū notabimus
olucom cōmutatis Ca^m iii^m D signis solucōis contī
si m mbris acciderit apparentibus / sensus mutatis
declarabit. Ce si mbris acciderit occultis / dolor ei demōstrabit
perforatiuus aut pugitiu⁹ aut corrosiu⁹ et precipue si no ei co
fuerit febs. Et ip̄m q̄d multocies conntatur humoris spissitudo t
singis exitu ad amplitudiem descendentis. et purulete materie
egressio sip⁹ signem ap̄tū fuerit et eorū maturacoem. Sed aūt est
p̄ apata / est cū sig̃ficat apitis ap̄roem cū maturacone. Et est cū
non. Quero cū maturacone fuerit fe / cū ap̄rone quiescet / et
euacuabitur pus / et q̄escet grauitas et alleuiab. Ce si no ita
fuerit / dolor fiet maior et augmtab. Est ecia ot mutatis sol⁹
ex mbri dislocacone a suis locis et ex recessione mb⁹ a suo loco. Et
si non dislocetur sicut ruptura dmoscit. Et est cū ip̄a cognoscat
ex retencone cuus q̄d euacuari ⁊ sueuerat ex canalib⁹ q̄m fortasse
ad canales a⁹ amplitudiem q̄m ot mutatis soluco facit descēdit
uel fluit / et non s̄ naturalem sep̄aratur ua q̄d illi gtmḡ cui
mtestia rupt⁹ cū ego foras exire ei p̄hibetur. Et est cū ot
mutatis soluco non ap̄paret nisi p sig̃ cognoscat⁹ unuersalia
q̄ notata sūt. Vnde m cuus declmacone dcones p̄clares sūt nate
q̄ sūt simulq̄ mbrū. Et h q̄d erit ut mbrū sensū non hēat. et
cōprehendit humorem. et currit q̄d est m ipo / peul dubio / et sep̄ut⁹
a suo loco. Et non sustentatur sup mbrū ut sep̄aret⁹ per dislocac⁹
nem cuus q̄m huerit / nec humorem susceperit q̄ ab eo effluat / nec a
suo loco moueri poterit et aln mbro no appēdatū fuerit et adhesit
cui⁹ dislocone mo. Et tu q̄d scire debes q̄ apata et ot mutat⁹ solo que
dēiorabit actna / sūt q̄ m mb⁹ ēnt neruosis q̄ sūt fortis sensus
q̄m est cū sūt per mcolā. Sed smcop et spalm⁹ ea semp q conntatur
. S mcop q̄d p̄ doloris fortitudiem / et spalm⁹ p̄ mbri nuositatē. Dēm
c q̄ st sr ūctūs q̄m tarde mliorone rep̄it p̄ uehemtē ūctē motū. Et
p̄cea q aplitudo q ē ap ūctā ē apta ut m ad ip̄z descēdit. Et q̄m pl⁹
et uria ēnt d sig̃mbus dispōm corp⁹ nlibz / de eis igit⁹ loq̄mur

Sūma prima distinctionis 3a de pulsu c. 1a

ulsus est motus receptactus. Cā mō d plsu et ē smo ulis d plsu
spus ex dpastole et systole compositus ad regend spiritu
per aerem attractū. Consideranc aut q actend m plsu aut est
umūsalis aut particularis simagis egritudiem. Et nos qd hic de
utibz scie plsus regul' logim. Et pareictures ad logīd de ētudibus
particularibz m posteris reseruabim. Dicem' ig q qsz plsus
est compositus ex duobus motibus et duabus qetibus. Ois naz plsus
ex dastole z systole est compositus. Post h ito nāc est ut mō omnes
duos ōrios motus qes mteruciat. Impō naz est ut im mot' alii
augmentetur p q spacio eorū amplificetur tim et ēmeas m effectū
hoc tamen m scīa naturali declarabitur. Postq ig h ita est ipse
est qn m unoquoz cursu amq alius obsequitur quor mteruciat pres
systolis duos z quietes due. systolis elongacois et qes mter ipsam z
depressionem. Et motus depressionis et qes mter ipsam depressionem
z elongacoem. Depressionis uero motus sp plurimos medicos nulli
sentitur. Sed ap alios est cū aut m forti plsu sua fortitudie sentit
aut m plsu magno pp elongacoem sui aut m duro pp multā sui resistē
nacoem aut m tardo pp longitatem temporis sui motus. Galien'
quoz dix. Longo tempe non fui sollicitus ex depssione. Postea
uero non quieui tangendo donec ex ea aliqd precepi et postea illd
complebam. Nam postea porte plus michi apte fuit. Cui uero ita
studuerit ut ego precepit illud qd ego obtentuli. Et licet
ita sit ut dicit in pluribus tñ dispositis depressio non est sensu p-
cepta. Causa uero ob qm statutū fuit tangere uenas brachii
est facilitas prehendi ipsum et q homo non est recusans ut ipsum dis
cooperiat. Et rectitudo situs ipsius pp rectitudiem cordis et eius
qd est cē ipsum. Et oportet qd ut sit tactus anami sup latus exte
rius si manus supponatur plane extenditur in latitudie augmentū pbet
et ex elongacone diminutione facit. et ecia diminuit ex longitudie
z pce ex macillentis et resuptis augmentat in elongacone z lōgi
tudine et diminuit ex latitudie. Oportet preterea ut tactus
fiat in hora q ille est plus est sit ab ira remotus et gaudio et

113

ciciao et oibus pᵗis et saturitate q̄ grauedīem facit. Et fame. et
dispone vel mquendi osuetudies. et remandi usus. Et oz cera ut
sit exprīntū de pllu temperatu nobis ita ut alius ei compuretur
Amplius dicem⁹ q̄ genera ex q̄bus medici plsius dispoem agnosce
re sq̄ipi retulerūt. sūt decem q̄rum eis fuerit notum ut posuissent
ea noue. Dcmus q̄d q̄d est supt̄ū ex q̄titati dyastoles. Et gen⁹ q̄d est supt
et pcussione uene m digitos ex q̄litate. Et gen⁹ q̄d est supt̄ū ex tpe
cōi mociōis. Et gen⁹ q̄d est supt̄ū ex essencia cū mstrumti. Et gen⁹
q̄d est supt̄ū ex euacuacone aut xpone. Et gen⁹ q̄d est supt̄ū ex calidi
tate ipius aut frigditate. Et ge⁹ q̄d ē supt̄ū ex tempe ętis. Et genus
q̄d est supt̄ū ex pulsus eq̄litate aut diūsitate. Et ge⁹ q̄d ē supt̄ū ex ei⁹
ordmacone mdiuersitate siu aut mordmacone. Et ge⁹ q̄d ē supt̄ū ex
pondere Dcmus uero q̄titatis plsus sīgnificatur ex q̄titatibus
suorū trū dyametrorū q̄ sūt ipius longitudo et latitudo et eius
pfunditas. Sūt ergo m eo noue plsus dispones simplices et opoīu
Et noue q̄d simplices sūt. long⁹ curtus. et mediocris et latus. sīc⁹
et mediocris. et pfundus. apertus et mediocris. Long⁹ aut est ille cū
partes m longitudme plus senciūtur q̄ naturalis absolute q̄ est p
certo ei⁹ q̄ gnem hz temperatā aut naturalis q̄ est eius q̄ huic est
xpm⁹ et est ille temptatus q̄ est ꝓpius illi mdiduo et est tpat⁹ q̄ est
ei ꝓpius Et tu q̄d iā ꝓpius scimusti dyam mter eos Curtus uo est ei
ḡrus. Et mter eos est mediocris. Et tu q̄d udicab⁹ s. hac regla i
sor q̄ remanserūt Compositarū uero ex hns simplicibus q̄d sūt q̄
nomen hēnt et q̄d q̄ noie carent. Ille em̄ q̄ m longitudīe a latitudīe et
altitudme est augmentatus. uocatur magnus. Et ille q̄ m hns oibus ē
dmmutus uocatur paruus. et q̄ mter eos existit. est tpat⁹. Cui uo
m latitudīe et altitudme est augmtatus. uocatur grossus. Et qui
m eis est mmutus. d⁹ subtilis. et q̄ē mter eos. ē ēlis. Den⁹ aūt
q̄d ex q̄litate pcussiois uene m digitos supt̄ū est. tres sūt spes. s.
fortis. et ipe q̄ui ap dyastolem tactu resistit. et debilis. q̄ est ei oppos⁹
. et eq̄lis q̄ est mter eos. Dcm q̄d ex tempe cū mcōis supt̄ū est.
tres sūt spes. Velox. et ipe ē q̄ motū m breui tempe oplet. et tard⁹
ei ḡrus. Et ēlis mter eos existit. Dcm uero q̄d ex essencia ist⁹

sumitur · tres sūt spes · Mollis q̄ est recipiens reditū ad interiora a
ꝓpressione facile set durus q̄ est ei grue · et inter eos mediocris · Uenus
uero q̄d est suptū ex eo quod ꝓmetitur · tres sūt spes · Plen⁹ et ipse
est q̄ sentitur sicut in eius foraīe esset huor implens de q̄ sollicitand
est ut pure euacuetur · Et uacuus ei grue · Et inter eos mediocris ·
· Et generis q̄d q̄d ex tactu suptū est tres sūt spes · ca · fri · z tpis ·
· Generis ūo q̄d est suptū ex tempe ætis · spes sūt tres · frēḡs · et
ipse est m q̄ temp⁹ sensatū q̄d est inter duas ꝓssiones · est breue · q̄ ecū
uocatur ḡsēḡs et spissus · Et ei grue rarus qui ecia dic̄ laxus et
resolutus · Et inter eos mediocris · et ꝑ q̄d temp⁹ est · ꝑ q̄d ex sistole co
gnoscitur · Si ūo systoles nullo⁹ cognita fuerit · erit ꝑ duo tempa
duorū extremorū · Uenus ūo q̄d est suptū ex eqlitate z duīsitate,
est aut eqle aut diuersū · ꝑ · ieqle · et ꝑ eq̄d est ꝓ ꝓpiacoem ꝑmlitudīs
aut dissimlitudms plsuū aut parcū un⁹ plsue aut un⁹ pcis plsis
m ōnz rebus · i · magnitudme z parūitate · et fortitudīe z debilitate
· et uelocitate et tarditate · et spissitudie et raritate · et duricie aut
mollicie donec ꝓmgit q un⁹ plsus est postrem⁹ et situs sue diastoles
ꝓ uehemtem calorem aut debles ꝓ debilitatem · Si uolueris ·
dilatabis ꝑ sonem · et ꝛsiderabis in eqlitate et duīsitate in tribus
ꝓdictis ḡneribus aliue ꝑtes · Sed ꝛsideracoīs fortitudo ad istas
reducta est · Pulsus uero eqlis absolute · est ille q̄ in hns ꝛibus
est eqlis · q̄ si in aliquē eorū solo fuerit eqlis · in eo solo dicetur eqlis
· sicut si diceremus eqlem in uirtute aut eqlem in uelocitate · Et ꝑmlr
diuersus est ille q̄ non est eqlis aut absolute aut in aliq̄ re · Ordo
aūt q̄d ex ordinacone z mordiacone suptū est · duas hz spes · ꝑ · duīse
ordiatū z diuerse mordiate · Ordiatus aūt est ille cui⁹ diuersitas
hz ordiem ꝛseruatū ꝑ q̄ue trasit et est ꝑ duos mos · Aut ordiatus
absolute et est cū totū illud q̄d ex eo ꝓuenit no hz misi tm duīsitatē
unā · Aut ordiatus q̄ est ꝓpe et ipse est q̄ hz duas diuersitates aut
plures · sicut si ibi esset circulus et alius ēculus ab eo diīsus · sed ambo
ad suū reduxerunt ordiem sicut si esset un⁹ ēculus · Et mordinatus est
q̄ est ei grue · Cui certificaueris · uacuū q̄ hz decim ḡn⁹ ē sicut si
cet nom generis spēs inferas sub meḡlu · Debes aūt scire q̄ in

pulsu reperatur natura musice q̄d ars musice ꝯpletur per ad
uentionem sonorū s. ꝓporcoem comitatem eos inter aquitatē ⁊ q̄nita
tem per ꝯclos casuū tempū q̄ fuit inter eorū pcussiões. Omnis est
dispo pulsus q̄ ꝓporco suorū tempū velocitate et spissitudine
est sicut sonorū eius ꝓporco. Et ꝓporco dispoīs eius in fortitudie ⁊
debilitate et mq̄litate est cū est ꝺens ⁊ cū non. et q̄d tēpus feriendi
et q̄litas sonorū. Et est cū fuit ꝺencia et cū fuit ꝯsequencia. Omnis
est cū ibi diuersitates ordiate fuit. et est cū fuit mordiate. Et ꝓporco
ecia dispoīs plus in fortitudie et debilitate et mq̄litate est cū est
ꝺens et est cui non ꝟ est dubia. Et h q̄d est egrediens a genere ostendi
ordiem. Galieno aūt uidetur q̄ illud q̄d pt̄ sentiri er ꝓporcionali
tatibꝰ ponderis, est sima ꝓporcoīs musicarū notarū aut s. ꝓpor
tocus ⁊ v. Et est ꝓporco tripli cū est ꝓporco dupli aducta cū ꝓpor
cone addentis medietatem. et ipa ē q̄d ꝓporco ꝓ v. et s. ꝓporconem
q̄ est per totū et est dupla. Et s. ꝓporconem q̄ est per v. et est addens
medietatem q̄ est per v. set s. ꝓporcoem q̄ est ꝓ iii. et est addēs ⁊ iii.
uel s. addentem q̄rtā. postea non sentitur. Et ego q̄d miror q̄m
porcones iste ꝓ tactū discerni possūt. Dico tm̄ q̄ ei est facile q̄ m
gradu tangendi ꝙsueuit et ꝓporcionatur sonos ꝓ artem postq̄ erit
ei potencia cognoscendi musicā adq̄sitā. Et cognobit fictū ꝓ notum
. homo em̄ iste cū suā intencionem ad plsū reduxerit huic poēit discerni
porcones per sensū. Ben uero q̄d ex pondere est sumptū ē ꝓ ꝙpara
tionem ꝓporcois q̄titatū ꝓporcionū q̄tuor tēpū q̄ fuit duobꝰ motibus
et duabus q̄etibus. Et si sensus totū hoc discernere non pt̄ tm̄ est
per ꝙparacōem ꝓporcois q̄titatū ꝓporcionū tempū drastoles ad tēp⁹
q̄d est inter duas drastoles, et ad ultim̄ temporis in q̄ est motus.
ad temp⁹ in q̄ est q̄es. Cum aūt ponit in h caplo ꝙparacone tēpis mo
tus et tempis q̄etis ad tempus q̄etis. mittit cū in caplo. licet huic
missio sit tolerabilis et nō sit mgna. Scetamen non est bō. Et pond⁹
q̄d est illud in q̄ ꝓporcones musice cadūt. Et dicem⁹ q̄ plus aut est
bom ponderis aut mali ponderis. Et illius q̄d q̄ est mali ponderis st
tres spes. Una est illius c⁹ pond⁹ est mutatū et est uū pond⁹. Et iste ē
c⁹ pondus est pondus etatis q̄ est uū etatem illi⁹ c⁹ est plus. sicut

cū Juuenes hēnt pondus plūs puerorū ⁊ Et altera est separati po
deris sicut cū pueri hent pondus plūs senū ⁊ Et tercia est egre
diens a pondere ⁊ est ille e' pondus ponderi plūs hoīs ⁊ciu' eta
tis non simlatur ⁊ Et mīti egressio plūs a pondere ⁊ magnam
m dispōnibus significat mutacōem Ca'm x'm de pulsu equali
ucūt q̄d q' diuersi plūs diuersitas ⁊ aut et diuersō
est m mītis plūsibus ⁊ aut m uno plūsu Sed q̄ī uno plūsu di
uersificatur ⁊ aut m mītis diūsificatur ptibus ⁊ s' in locis sepatis
m ābus cadūt digīti ⁊ aut m una parte ⁊ s' m loco um' digīti Et
ille q̄d q̄ m mītis diuersis existit partibus ⁊ est diuersus grad'
uel ordīatus eq̄liter currens ⁊ et ipe q̄d est q̄ ab uno incipit plūsu
et permutatur ad maiorem eo aut morem ⁊ et p̄cedit sic s' hmc
tlam donec ꝓueit ad finem m dimmucōne aut m augmto ꝓ silez
ordiem ⁊ Dem mterſecatur ⁊ et ad p̄mā magnitudiem rēdit ⁊ aut
rediens ex paruitate sua simli rēditu m ambabus dispoibz ad
p̄mā regl'm ⁊ aut diuersificās postq̄ uenerit a p̄ncipio q̄d est hui'
⁊ Et est cū ad finem ꝓueit ⁊ Et est cū mterſecatur ām ipm ⁊ Et est cū
addit sup ipm donec mterſecatur ⁊ Cūz mterſecatur ⁊ fortasse
mterſecatur m medio cessando ⁊ Et est cū agit ab h diuersum
et illud est aut m medio sui mteruciat motus et plūs q̄d cessacōne
hens ⁊ est diuersus m q̄ expectatur motus et ueīt ꝑs ⁊ Et ille q̄ m sui
medio hēt motū ⁊ est diuersus m q̄ expectatur ꝑs et ueīt motus
Diuersitas uero plūs m mītis partibus um' plūs aut ē m
situ suarū parcū ⁊ aut m motu suarū parcū ⁊ Sed diūsitas que
est m situ suarū p̄cū ⁊ est diuersitas ꝓportōis p̄cū uene ad ꝑs
⁊ Et q̄m partes sūt sev ⁊ erit illud q̄d m eis cadit ex diuersitate situ
Diuersitas aūt q̄ est m motu aut est m uelocitate ⁊ tarditate
aut est m osecutone ⁊ p̄uencone ⁊ ut moueatur ꝑs ec' ām horā
sui motus aut post horā aut ecia fortitudie ⁊ debilitate aut m
magnitudine ⁊ paruitate ⁊ Et h totū aut currit s' ordiem eq̄lē
⁊ aut diuersū m augmto ⁊ dimmucone ⁊ Et illud q̄d aut erit m duo
bus motibus ⁊ aut m tribus ⁊ aut m q̄tuor ⁊ s' m casu digitor ⁊ Et
tu q̄d oponere poteris et ordinare Ex diuersitate uo plūs

m una pte est ille q̃ est mterſectus et reditu⁹ 2 contmuus ¶ Mterſectus uero est ille q̃ m partem ima cū puro motu ſeparatur/et pti um⁹ q̃ ex eo ſeparatur cū q̃te/est cū duo ex̃ma diuerſificat⁹ m uelocitate et tarditate 2 ſimlitudie ¶ Reditu⁹ uero est ut plus magn⁹ reducto paruus fiat m una parte/dem reditu ſbtli redit ·Et h⁹ q̃dmodi est ille c⁹ q̃d ſp̃erū m alias mgrediutur ·Et h est ut ſit un⁹ plus ſicut duo pp diuerſitatem/aut duo ſicut un⁹ ppa q alie m alias mgrediutur ·Et h est ut ſit un⁹ plus ſicut duo pp dūſita tem aut duo ſicut un⁹ ppa q alie m alias mgrediutur ·Et illd q̃dem est ſ ſententia illorū q̃ m h non gueūt ¶ Contmuus aūt est ille c⁹ diuerſitas est ordmata m gt mutate non ſenſu pcepta ſepicone ī eo ad q̃d q̃ mutatur ex uelocitate ad tarditatē aut e⁹ aut ēlitatē aut ī ēlitatē m eis aut ex magnitudie aut ex paruitate aut ēli⁹ m eis ad aliq̃d eorū ad q̃d mutatur Et h q̃d cā ſ ſiu ſimlitudiem pce dit ·Et est cū accīt ut cū gtmuacone ſua ſit m aliq̃bz ſuarū pteū pl⁹ diuerſitatis 2 malis mm⁹ Ca⁹ z⁹ de ſpeciebus pulſus que no

x eis est q̃zdam q̃ est diuerſus m una una hēnt ppria

parte cū fuerit tardatus et dem mterſecatur et fit ue lor ¶ Et ex eis est undoſus et ip̃e q̃d est diuerſus ī magnitudme parcū uene et earū paruitate 2 eleuacone ip̃orū ad ſupiora et m latitudme 2 m ⁹ſecucone et m p̃ceſſione et m p̃ncipio motus cū mollicie q̃ est m ipa ·Et ip̃e q̃d non est ualde paruus ·et h; lati tudiem q̃mō ·et ſimlatur undis/q̃rū alias alie ſequūt⁹ ſ rectitu diem cū diuerſitate q̃ est mter eas m eleuacone earū ad ſupiora et deſcenſione earū ad mferiora et m uelocitate 2 tarditate ¶ Et ex eis est ucrmcloſus q̃ est illi ſimil ſet est paruus mlte ſpiſſitu dms/c⁹ ſpiſſitudo estimatur uelocitas et non est ¶ Et formi cas q̃ est ualde mter et uehemcoris ſpiſſitudms ·Et ūmcloſi quū et formicatis diuerſitas/m eleuacone ad ſupiora et p̃ceſſ ione et ⁹ſecucone m ſenſu est manifeſtior ip̃orū dūſitate ī lati tudine v̄ q̃ſi non appet forſitā illud ¶ Et ex eis est ſerrm⁹ qu udoſe m parcū diuerſitate ſimlatur/et m eleuacone ad ſriō et latitudīe et p̃ceſſione 2 ⁹ſecucone ſet est durior ·Et cū duricie

vnus partes m duricie diuerse erit. Et serem⁹ qꝺ est pulsus uelox spissus durus c⁹ partes m magnitudie dyastoles diuerse erit et i duricie et m mollicie ¶ Et ex eis est caudi soricina. Et est ille q ordinatur m diuersitate suarū partiū ex diminucone ad augmtū aut ex augmto ad diminucoem. Et caudi qꝺ soricia est m plibus mtis. Et est cū est m uno plsu in partibus mtis aut m pte una. Et eius diuersitas ꝑpa est illa q ex magnitudie pendet. Et est cū ē m oparacone uelocitas ad tarditatem aut forteitudis ad debilitatē. ¶ Et ex eis est mesali⁹. et ipe est q ex diminucone pcedit ad aliqm terminū in augmto postea reclmatur mferius ad suū ordiem deꝛ ad ꝑmū terminū diminucoms pueitas. Est g⁹ sicut duc caude soricine q ꝺnatur ap maiores ei⁹ cōmitates ¶ Et ex eis est bisptsins et m ipo qꝺ discordati sūt media. Sue. n. qꝺ q ipm⁹ plsū unū ponit diuersū in precessione et ꝺsecucone. Et sūt alii q ponit ipos duos plsus q̄rū un⁹ alterū seq̄tur. Et ad ultim inter eos no existit tepus qꝺ dilatetur ad colligeꝺū sistolem dem dyastolem. Non. n. de ex quo duc senciuntur pcussiones⁹ ut sint duo plsus aliqm esset ille cui⁹ inter secatur dyastoles. Et dem redit. n. plsus. Nec ecā ꝺz ut sint duo plsus: misi cū incipit et fit dristoles. et postea redit ad fiūdū faciendo sistolem. dem redit iterū et facit dyastolem ¶ Et ex eis sūt ses sioem et q̄tem hēns et cadens in medio quos ꝑdunt. ¶ Sed dra inter cadentem in medio et gazelatem: est q gazelatis sa iucit ang⁹ ꝙpleatur ꝑma. Sed in cadente in medio est plsus q̄ ueit in tempe quietis cū ꝙpletur pcussio ꝑma ¶ Sed ex istis qꝺ caplus sūt plsus spalmosus et tremulus et retortus. q filo qꝺ torq̄tur assimilat. et est ex caplo diuersitatis in precessioē a ꝺsecucone in situ a in latitudie ¶ Et cordosus qꝺ est ex simia retorti et sitat⁹ tremtosi. setamen in tremtosō dyastoles est magis occulta. et simlr exit⁹ ab eqlitate sicut in elevacone ad sriora. Est ecā retorto occlcior sed tensio in cordosō est manifesta. Et est cū eis torsio est ad una partem tm. Plm uero cales accnt ales istri scordosus a retort⁹ et ad unū latus declmās in egritudibus siccis ¶ Dulsuū uero compositorū species: qsi mfimte sūt. Et sūt non hentes noīa.


mor generū prenotatorū Ca'm e'm de illo q̄ ex spēb; plūs
m q̄ est supfluitas augmti uel dīmicoms est natural'
naturalis est cōlis non fortis qm natural' m eo est augmtatus
Et si aliq̄d aliorū generū no augmtū prebuerit ro in fortitudis
augmtū sēs s fctm fuerit ma' uerbigra ipe erit naturalis pfecte
Aliorū uero generū q̄ ner augmtū ner dīmicoem tolerat' nlis
est mediocris et moderatus et q̄ est bom pnderis Ca'm h'm d causis
ausarū plūs q̄d fuit q̄ fuit ā' specierū plūs predictaū
nēcie cōciales m constitutiocone plūs egredientes et
uocatur contentiue Et q̄d fuit m ostitutiocone pl's non egredientes
Et harū q̄d alie fuit mseparables q̄rū pmutacone pmutatur
iudiciū pl's et uocatur cē mseparables et alie septibles q̄ uocatur
mutates absolute ¶ Contentiue uero cē fuit tres f urtus utilis
q̄ est m corde mouens et tu q̄d iā scauisti cā m capīo de urtutib;
Et secūda est mstrumtū et est uene plūtes q̄s iā scauisti cū noia
um' mbra Et tercia est nēcitas extmguendi et ē aduciens q̄
titatu note exīmicoms q̄ renouatur ēmo caloris oppōito i suo in
condio aut extmcoone sua aut eqlitate sua Et harū carū q̄dem
otentuarū oppones imutatur s illud q̄d adiuq̄ eis ex causis in
separablibus et mutatibus absolute Ca'm b'm d hms q̄ puemūt
ū mstrm fuerit obediens sui lenitate ex caūs ōtētis tm'
et urtus fortis et nēcitas ad extmguendū uehems erit
plūs magnis Verūptm nēcitas Juuacor est tribus ad h Ce si
urtus fuerit debilis plūs puitas prealdubio cā sequet Ce
sicā h mstrumtū fuerit durū et nēcitas fuerit pauca er' mor
Et est ecā cū duricies efficiat parumtatem sed tamen parumtas
c' cā est duricia separatur a puitate c' cā est debilitas per hoc
q̄ est durus et non est debilis Et urtitas z pfūditas no est
mīta sicut est cū urtus est debilis Pauca q̄ nēcitas puita
tem efficit sed debilitas ibi non erit Et ner est aq̄ harū cū
q̄ plus efficiat parumtatē q̄ debilitas Et parumtas q̄d duricies
cū urtute plus est q̄ puitas puiacoms nēcitas cū urtute
Virtus naq; cū puiacone nēcitas no mmuit mltū ex equali

qm̄ a dyastole ꝓhibentem non habet · Et non declinat ad h ut nō
mltū sup temperamtū addat: msi iō q̄ no mlta nēcitatē hēt Si
iō nēcitas fuerit mlta, et uirtus fortis et mstrm obediēs ꝓ suam
duriciem resistentem magntudi: no poterit esse q̄n fiat uelor ut
uelocitate restauret illud q̄d si deest ex magntudie Et si uirtus
fuerit debilis et plus no poterit magnificari et uelocitas m eo
non operata fuerit: no poterit esse q̄n fiat spissius, ut spissitudie
restauret illud q̄d defuit ei ex magntudie ꝛ uelocitate · Et uices
mlte tenebūt locū um⁹ uicis sufficientis ꝛ magne aut duarū ue
locū · Et h q̄d est sicut cū hoi nāre est ferre ponderosā rē q̄m si po
terit una uice totā feret · Si uero no: diuidit eā m duas partes
et festmabit · Et si no: m mltas partes eā distribuet et feret q̄libz
partem q̄libz mo poterit cū spaciositate aut uelocitate Dem̄ non
cessabit mter q̄slz duas honeraturas eius, licet sit m eo tarditas
q̄m si mlte fuerit debilitatis: stabit tuc et feret eā festme et rēdibit
cū tarditate Si aūt uirtus fuerit fortis et mstrm obediēs, sed
nēcitas erit maior fortitudme tōperata: ūtus augmtabit uelo
citatem cū magntudie · Et si nēcitas fuerit fortior: erit cū ma
gntudie et uelocitate spissitudo Longitudiem q̄z magntudis
ce procerte efficiūt: cū aliq̄d ꝓhibens ꝓhibuerit aplitudiem
et eleuacōem ad supiora, et non pmsit fieri sicut duricies mstū
uerbigra q̄ aut amplitudiem ꝓhibet · et densitas carnis ꝛ cutis
q̄ sursū eleuari non pmittit Sed est ecia cū maplitudie adue
macies, et amplitudiem efficit, aut ucarū uacuitas ut per ipaz
tūica superior sup mteriorem declmet ꝛ dilatetur aut mlta mstri
lemtas Spissitudis q̄d cā est debilitas aut mlta nēcitas, aut
calitas Et raritatis q̄d cā est uirtus q̄ nēcitatē m magntudie
superat · aut fritas mlta dmmuta a nēcitate · Aut mma mcesio
uirtutis ꝛ aduētus ꝓdicom prim Cause uero debilitatis plus
ex mutatibus q̄d sūt tedū et ugilie uel mḡtudo ꝛ euacuacō al
mantco ꝛ macies, et huor nocū et exercitii superfluū · Et huorū
motus · et iporū obuiaco mbris fortis sensus aut cordi ucm
et tō illud q̄d uehemter reselluit Et cause q̄d duricies plus

sūt siccatus uene aut eius fortis extensio aut uehemes frigus ogelus
et est eciā cū plūs in crisibus durescit ex fortitudie pugne et ppea
q' mbra p ipsum extenduntur ad purte explsioms nature ¶ Dem
tatis uero eius cae sūt ce naturales mollificates ut huectates sic
nutriens et egritudies mollificates sicut rdropisis p lucarcia
aut ca q nec sūt nec naturalia nec egritudmalia sicūt balneacio
¶ Et duersitatis ād cā cū perseueracā uel fixione uirtutis est gram
tas materiei cibi aut huoris et cū debilitate uirtutis est pugna ce
et egritudis ¶ Ex causis q' duersitatis est replo uenarū ex sā
guine Sed q hec est sūte remouet imimeo ¶ Et plmū ād fit dūsi
tas cū sāguis est uiscosus suffocās spm q mouetur in arterns
et ppe cū densitas fuerit circa cor ¶ Ex causis ptercaipius que
cam in breui efficiut tempe sūt stoi replo et tristicia et cogita
cio in aliquo Sed cū in stomaco malus fuerit huor no cessabit
duersitas et forsitam proueiet ex eo tremor cordis et fiet puls
tremulus ¶ Et serum ād plūs cā est dūsitas eius ād in cor
pore uene est fusū in putrefactone siu aut ipius cruditate aut
siu maturacone aut duersitas dispomi in duricie uenarū sua
et mollicie aut apa in mbris neruosis ¶ Dispulsantis uero
ca est uirtutis fortitudo et plma neccitas et duricies mstri
quare non obedit ei quod uirtutes ipi precipuit de dyastole in
una iuce sicut cū q's uult una pcussione aliqm iscidere et non
obeditur ei adminatur ab alia et precipue cū neccitas sbito aug
metatur ¶ Doriem uero plūs cā qm est uirtus debilis que
de labore ad quietem qm ordmate pcedit et de q'ete ad laborem
Sed ille q' in una pinamet dispone plus est uirtutis debilitate
signficas Et cauda soricma ād et q' ei smilis existit est plus
signficas fortitudiem aliquā et q' debilitas non est in fine Sed
eis deterior est cauda sricia sine cā Dem masiua postea reditiua
¶ Cadentis aut in medio cā est fortis uirtutis lassitudo et ei
deffectus aut acens sbito uemens ad ād aia a natura sbito redeut
¶ Et spasmosi ād plūs cae sūt motus nonaturales in uirtute
aut malicia in essen mstri ¶ Pulsus aut tremulus procedit

er fortitudine ul urtute et mstro duro et nctate forti sme istis emm
non proueit tremor ¶ Vndosi aut est cū eius ca existit debilitas sm
plm et non pt fieri dyastoles msi paulatim et paulatim succedendo
Et est cū mstri lemtas eius ca existit licet urtus non sit ualde de
blis · Instrm naz molle et hu⁹ cussionem no recipit z motū q̄ m
imag̃ penetrat ptem q̄d sicā q̄d est durū recipit qm siccitas con
cussionem apta est et trmori Et duri siq̄d sicci fims · sui pncipij motu
mouetur ¶ Mollis uero hudi ptem possibile est moueri et alteram
partem motu ipius non patu ꝓpea q̄ cito recipit sepuracionem et
flexionem et diuersitatem m figura uel forma ¶ Et uermido
si q̄uis plsus et formcatis ca est uehems debilitas ita ut tarditas
et spissitudo et diuersitas in partibus q̄uis plsꝰ qm urtus
mstrm m ima hora dilatare non ualet sed paulatī z paulatī ca
¶ Cā aut plsus mali ponderis si plsus q̄d fuerit m dispombus
tēporis q̄tis · cauſ debilitatis nctatis · Et si m dispombz temporis
motus fuerit est augmti ꝑuaco ¶ sed plsus tempis motus
ꝓp uelocitatem dnistoles alius est ab hoc ¶ Et cause q̄d plem z uacu
et calidi z frigidi et eleuati sursū z sbmersi mferius manifeste st
a sculorū plsus maiores siūt Ca^m .l^m de pulsibus eta
et forcores ualde ꝓp uehemcia tum et masculorū
urtutū eorū z nctatis eorū · Et ꝓpea q̄ eorū nctas maz tudie
opletur · est eorū plsus tardior plsu mlierū et rarior ꝑ plmū
Et ois q̄d plsus m q̄ pseuerat urtus z est spissus or ꝑculdubio
q̄ sit uelor · Est emī cū est uelocitas ang̃ spissitudo ꝓp hoc sicut
plsus masculorū est tardior · ita est rarior ¶ Pueror uero plsus est
mollior ꝓp hudiatem et est debilior z spissior qm calor est fortis
sed urtus non est fortis eo q̄ non bene opleti siūt ¶ Puerōr tam
plsus opuracone q̄titatis corpis eor est magn qm mstrm
est ualde molle et iporū nctis est fortis et eorū urtus co
puracone parutatis corporis ipor non est puc q̄titatis · Vtiq̄
eorū plsus opuracone plsus opletorū non est magn sed est ue
locior et spissior ꝓp nctatem · In pueris naz mltiplicat fuosi
uaporis collecto ꝓp mltā digonem iporū z freq̄cia eius m cie

et pp hualde est ncce ipm extrahere et calore iporū matū cuenture
¶ Juuenū uero plsus est mlte magnitudis et non est mlte uelo-
citatis rmo in ipa est ualde dmutus in spissitudie et ad raritatē
tendens . Et illorū qd plsus q in principio iuuetutis erit est a-
. Et illorū q in medio iuuetutis erit est forcor . Et nos qd iam
declarauim q calor in pueris et in Juuenibus fere est simlis
ergo ncitas in eis est ppinq . Sed uirtus in Juuenibus est augm
tata . hent ergo ex magnitudie qp in ipis restituit qd defluit
ex uelocitate a spissitudie et principū qd rei unde pueit magn
tudo est uirtus . Sed ncitas est apparens et instrumtū qd est ad
unas ¶ Senū aut plsus est maior pp debilitatē et minoris uelocita-
tis pp h cciā a pp dminucionem ncitatis et pp h est rarior Et
plsus senū q iam multū pcesserit in anos est paruus et rarus
et tardus Et est eē cū est mollis pp humores exneos a no naturales
ulsus calide ghms uehemtius est ncitatis Cam gm de
. Et si uirtus et mstrm ouenit erit pulsu gplexionū
pulsus magn . Et g un eor dulcificatur erit qdd dictū est in
precedentibus Et si calitas qd non male fuerit ghms p natura-
lis erit ei fortis a sana et uirtus multū fortis Et nz estimes q si
calor matus fortis fuerit qtūcūz sit minuat ex uirtute p ex eo
proueit in stam spus fortitudo a in aiam audacia ¶ Calor uero
ghms malicia sequ gto plus augmtatus fuerit tato pl in utute
debilitatem augmtabit ¶ Jn ghne uero frida declinat pulsus
ad ptem dminoms sicut ppe est parutas et ppe est tarditas a rari
tas Cuz mstrm fuerit mollo erit latitudo eius augmtata et
eius sm tarditas et ritas . Et si duru fuerit erit mi h Et debi-
litas qd qua mala opto frigida hereditare facit est maior q de
blitas qua facit caliditas qm caliditas s. calori mato magis est
oueniens ¶ Complonem uero humida seq tundico a dilatacō Et
siccā qd sequitur coangustacō et duriacs ¶ mpluus si uirtus
fuerit fortis et ncitas multa accident bispulsans et spasmos
et tremlosus Cu uero demceps compone seruando pncipia
¶ Est pterea cū hoi accidit ut duoru laterū ipius diuersifice



et ipm cū grossa uentositate ebullire facit. et p̄ ꝑtm sīgt cīpis dolorem uenturū aut alabatal. Et cū ꝑseuerat. sīgt liturgiam

¶ Vrina q̄ colori ācui' mēbri simlatur, cū ꝑdurat. ⁊ tūdiem m illo mbro sīgt. Et q̄d dixerūt, q cū m mferiori ꝑte urine fuerit aliq̄d q̄d puleri uel mbi sit simle uel fimo. plogab' egritudo. Et si m tota ꝑdurauerit eg̃tudme. ꝓnosticat mortem aut flā crudū q̄d a pure discernitur. fetore ¶ Vrina hens partes diuersas, sīgt q ītoplus partes m ipa fuerit maiores. tantoplus nature apta est studiosior, et natura pl' potens et pui pl' apta ¶ Vrina m q̄ uident' q̄ fila ad iuicē mxta. sīgt q fuit mcta postq̄ cohitus fiut opletus

> uerit quid se muq̄ uidisse Cā' q'' de sīgnificacōmb; egrū. c' urie odor sit sicut odor odoris Vrine

urine sām. Sed nos q̄d dicem' q cū uria nllō odore hz ḡmis fritatem sīgt. et superflua cruditatem. C~nz ecia sīgt m acutis egritudib; mortem nature. Cū aut odore habuer' fetidū. et maturacoms sīgnos m ea fuerit erit ipius causa scabies aut ulcera m instrumtis urie q̄ suis cōgsīm' sīgnis. Q si maturaco non affuerit. pot' erit ut sit ex h. et pot' ut sit ex putrefactone. Cuz hec in febb; fuerit acutis, et no fuerit cā mēbrorū urine. erit signū malū. Et cū ad acrediem t'ert' signficabit putrefactoem q̄ est m huorib; frann hentibus sum. q̄s calor superaut exīneus. Sed si egtudo fiut acuta. erit signū mortis. et sīgbit mortem caloris natural. et do immū frutis m ñ cū calore exīneo ¶ Odor uero q̄ ad dulcedi nem trahit. sīgt sāḡs dommū. Et q mltū est fetida. est colerica. Et fetida ad acrediem trahens. est mtica ¶ Cūq; uria fetidi odoris m sāms ꝑseuerauerit. sīgbit fe q̄ er putrefactone accnt. aut mmoracoem putrefaccoms q̄ in ipis est retenta. Et hoc q̄d demostrabit. si illico allenuacoem h;ūt ¶ In acutis egritudibus cū fetor uriam coitatur et postea ab ea remouetur, fiut q; ablato hec sbita, et post ipam sbsecuta fuerit reqes. signficaco erit casus ututis aut calor n̄lis

puma accidit ex humiditate et uento Ca^m 4^m de sig^mbus
sitate ꝓiecta m uriale cu ꝓiecone sig^ptis ex spuma
urme ¶ Ventositas uero cū uria egrediens auxiliū ꝑ dubio
prebet m stba urme et ꝑpe cū uentositas m corpe superauerit
q̄d accit m ur opilones hēncū m q̄ mlte fuit ample ¶ Et spū
q̄d q̄nz cū suo sig^t colore sicut sua nigredine et ruffedine ī ycte
¶ Et est q cū paucitate sui et mag^tudie sig^t q ipius mag^tudo
sig^t mlta uiscositatem ¶ Sui uero mltitudine et paucitate
q̄m ipius mltitudo sig^t uentositatē ¶ Et ipa q̄d sig^t per rup
turā amplarū suarū cito factam aut tarde q̄m ruptura am
plar tarde sig^t uiscositatem · Et parue q̄d ample reamentes
m egritudibz remī sig^nt uentositates et uiscositatē ¶ Ad sum
uero huor uiscosus m egritudibz remī est malus et sig^t hu
malos ꝓ firitatē m tēsā · Et illō sig^nt gnula q̄ notaumues

np^rms Ca^m de sig^mbz sp^erū ypostasis et sedmīms
Dicem^o q medicoꝝ ꝙuciencia m usu nois ypostas
et sedmīms ia recessit a ua cogmta · Dicūt n ypostasim au
sedm̄, non tm̄ illud q̄d m feri^o descendit sed oem sbam q̄ spissi
oris existit cencie q̄ aq̄situs et est ab ea diuersa siue sit sus
pensa siue sit sup ¶ Dicem^o ig^r q ypostasis mlas sig^tur mois
s ex stba sui et q̄tate ꝙ q̄litate et situ suarū ꝑcū et loco sui
et tempe et modo siue ꝓmptioms ¶ Sig^s uero cuis ex stba
sui est qm ypostasis aut erit naturalis laudabilis de mrans
dig^oem et maturacoem naturale · Et hec erit alba et desā
dens m feri^o et ei^o partes otmue ꝙ simles et eq̄les · Et o ꝓtes
ut sit rotondā hens figura eq̄lis stbtis simlis ypostasi aq̄ ro
· Et ꝓrcō siue sig^ms sup maturacoem materie m toto corpe
sicut ꝓrco sig^ms materiei puris al lens simi cencie sup
maturacoem aputis · Sed pus est spissū ꝙ h est tenuis ¶ Do
ypostasis q̄d ꝙ sedmen sig^nes sūt bone licet tmctura desfi
ciat et eq̄litas Verū eq̄litas aput antiq̄s melior est tmcta
· Eq̄lis nāz qn non est tm alba sed rubea est melior alba q
est aspera ¶ Amplius plurime ypostases o cū s colorē urie

existit. Sed ex eis q̄ diuersificatur. alba est melior. et post illa rubea. et post ipam citrina. Et post eā illa q̄ est ut arsenicum Et malicia q̄d̄ a lentigmosa mapiet. Tu aut non actendas illud qd alii dicut. Nam albedo erit qnz non p̄ maturacoem. Et eq̄litas non est. nisi p̄ maturacoem. Et de albedine est. q̄ est p̄ uehemetē ucentositatis ommtionem. Male aut ypostā iotmutas. melior est q̄ ipius otmutat. Et ypostasis q̄d̄ mala est q̄m ex uicmo sues. Bona aut ypostasis de q̄ loq̄m. puri assimilatur et flū crudo cū temua fuermt. Veruntā pus ab ea differt. per fetorem. Et fleū crudū sepuratur ab ea p̄ condcaconem suarū parcū. Et p̄a ab utrisq; drt. stelitate a lenitate. Et hec q̄d̄ ypostasis non q̄ritur. nisi in egritudibus. q̄m i sanitate non req̄ritur. Et illud est q̄m non dubitat. q̄n in cor. eg̃ male retente sint materie et in ueis ipius. q̄ nisi maturēt. portendit corrupcoem. In ueis aut sam. non semp oz esse huore q̄ sit euacuadus uel exeuciend̄. sed si est. melius est ut hoc signficet ex eis supfluitatē q̄ in eis supfluit. et ex calo et digestione p̄uate. dein supfluat supfluitas q̄ in uē fit ypostasis siue matura siue non matura. Et in macillentis q̄d̄ est sedmen pauceū q̄d̄ descendit. f̄ sanitatis dispoem. Et p̄e qui exercicio utuntur. et artibus se ex exercent laboriosis. Et non multiplicatur hec ypostasis. nisi in corbz pigmum ocose uiuencū. Et p̄ hoc ecia in urs egr̄ macror. non est expectanda ypostasis tm̄ q̄ in urs pigmū eg̃ q̄m cor etudo multociens recedit ita q̄ multū descendit. Et multoc ypostasis in urs cor non pueit ad h̄ut descendat. Sed plmz est eius modicū in eis natans aut pendens. Et in nullis q̄d̄ uris ypostasis illico cū mgitur descendit. nisi in eis q̄ ualde ma ture sut. primo in illis parū est expectandū. Et ples ex ypostasis coloribus. f̄ plmū sut f̄ urie colorem. Sed melior ex eis q̄ diuersificatur. est alba. post q̄m. est rubea. dein citrina. Nomaturalis uero ypostasis. alia est simil rasure in testmorū q̄ est furfurea. aut herbina. aut simlagnea. aut

aut smlis arsemco ru aut ei qd est ualde citrm Alia est ualde carosa Et alia est cmericia Et alia est adipma Et ā est samosa Et alia est muscillagmosa Et alia est q est smil fruſtulis fermti in aq̄ soluti Et alia est sanguinea sanguissugalis Et ā est capill aris Et alia est lapillaris gramosa Smilis uo rasure mtesti corticat alia est petalloydes magnarū parcū albar aut ru q̄ sigmficat q separate fuerūt ex mbris q̄ siūt ppmqua mbris q̄bus dmdutur urine et siūt mbra mgendi Et albe sign̄t q siūt ex uesica p ulcera q̄ siūt m ea aut scabiem aut corrosioem Rubee uero aut carose sign̄t q siūt ex rene Et ex petalloydibus qd siūt q̄ siūt coloris fusci et obscuri aut scamis piscū smles et hꝫ est uehemter mala et oibus spe bus vpostasis q̄s noiaum deterior et sig̃t petalor radicaliū membrorū rasurā Verū ꝓma duo ipius genera nllomodo ꝓduūt ꝙ plerūq mudificando uesicam smant Et dixerut qd hoīū se m potu dedisse catarides q̄ cortices albos q̄si ne nenosos mixit q cū m aq̄sitate fricabantur resolueb̄ntur ꝓtinigebatur tmctura rubea q factus est sanꝰ et uir Et ex ea qd q̄ est sicut rasura mtestmoriū est qd q̄ est mioris latitudis q̄ duc predcte et spissioris sue q si rubea fuerit uocatur herbma et si non fuerit rubea uocatur furfurea Et herbme qd si fuerint ru partes plmq siūt partes epis aduste et plmq est smḡs m ipo adustus Et plmq ecia est ex rene sed q est ex rene est maioris ꝙtimutatis carosa Nue due uero plis smlmtur ei q non est carnosa ꝓ solucones ul magis recipiens Et cū uehemter trahit ad citrinitatem est ex rene ꝓculdubio qm illa q est ex epe ad rubedinem trahit fuscam Et qnq assocatur ei m hoc illa q ex rene ē Furfurea uero qnq est ex scabie uesice et qnq est ex lixiuccone mbroriū Et dria mter eas est q cū illic m radice mbri ardge fuerit pruritus et fetor erit ex uesica et ꝓpe cū pus mctū fuit pus et ꝓpe cū alie signes urie demostrauerit maturacoem et fuerint uene superiores sane ḡnḡs et non fuerit in eis ma

cula/ymo m uesica · Sed si cū mflamacone fuerit et urtutis
debilitate/z mbroꝝ mgendi ꝯcolumitate/z color fuscitati
actmuerit · ert tuc ex liq̄faccone huoris ¶ Et ꝯmoidi uo
plm est ex adustone sanguis q̄ ad rubedinem trahit · Et mt
cocacs est ex liq̄faccone huoris · Et mltoc ꝯ ex liq̄faccone mlꝝ
et corū rasura · sed albedm actmet ¶ Et qnz ecia est ex uesi
ca scabiosa ſ maius · Et tibi q̄d possibile est ut mod dric me
cas mtelligas/p illd q̄d ia scmusti ¶ Si aut mgredm actmz/
est ex sanguis adustione ꝑe m splene ¶ Oms ꝓterea petal
lordes r̄postases q̄ non sūt ex cā q̄ sit m uesica et rene et ca
nalibus urie/m egritudibz acutis malū portendūt per
mciosū ¶ Et tu q̄d ia scmusti ex hac suma ypostasis carnose
disponem et q̄ plm eius est ex rene et qnz ipa nō est ex rene ·
nam ex rene non est/msi cū raro est a same carnositatis et
non est m corpore liq̄facto ¶ Et uria q̄d matura uenarū
sig̃t samtatem · qm remī eg̃tudies/maturacoem s nō pro
hibent urie/q ipa sup̄ ipos existit ¶ Ypostasis uo adipma/
adipis et pmguedis et ecia carms liq̄faccoem sig̃t · Et earū
pocior est q̄ auri aq̄ simlat ¶ Duo aut ipius p̄ncipia
sig̃nt · ex paucitate/et mltitudme et ommxtione/et sepacoe
qm cū est mlta et separata · exstiat q̄ sit ex parte rems/z
ꝑ liq̄faccoem sue adipis · Et si est mn maioris ommxtois/
est m loco magis remoto ¶ Et cū m uria frustrū albū ḡno
granati simle uisū fuerit/erit ex adipe rems ¶ Si mosa
uo/ulcus sig̃t q̄d aptū fiat/et ꝑe m mbis imgedi · et ꝑe si ibi
fuerit sedimen laudabilis ad fūdū descendēs ¶ Et musal
lagmosa q̄d sig̃t huorem grossū crudū · aut q̄ est m corpe
mltus · aut ex mstris urie egrediens/aut crisim apcoms
uene sciatice aut doloris uicturar · Et hoc q̄d cognoscitur
ex allenacone q̄ post ipam seqūtur · plimz cum sbtiliat z acte
nuatur · et putatur ypostasis laudabilis · q̄ꝑ m acutis
egritudibus/non est confidendū m eo q̄d apparet s similitudiez
laudabilis ypostasis/cū nondū fuerit matacoms hō/ñ ꝑsentes

Canon - livre premier - page 247 sur 347

fuerint eius significaciones. Et est cocta cū uehemēte ōmis rerum
fritatem sīgt. Inter limosam q̄d̄ cruda existit dria. qm̄ limosa
est cū fetore. et precedit ipam signes apatie. Et eius partes
facles sūt ad quigendū et separandū. Et q̄d̄ ex ea est q̄ cū aq̄sitate
miscet uehemter. Et q̄d̄ ex ea est q̄ separatur. Et cruda est t̄
bida et spissa. non facle quig nec facle separat. Et urina
q̄d̄ m q̄ plurima muscillagnosa ypostasis apparet qn est exuberās
cū est m fine pdugre. Et dolor arthetucor sīgt bon. Capilar
aut est ypostasis q huor occultus uel longe solidatur ex calore m ipō
agente. q̄ qnq̄ est albu et qnq̄ ru. Et est caudaco eius m rene
. Et ferut q̄d̄ q m eius longitudine. plurq palmū mensura ueniat
Que aut fermta misi frustrat situs existit. debilitatem sīgt
stōi. et nutestmor et digerendi malicia m ipis. Et est plurq ca
eius. cedere lac et caseū. Et arenosa q̄d̄ significat super
lapidem q̄ solidatur aut solidando precedit aut q̄ resolutur
. Et q̄ q̄d̄ ex ea est rubea est ex rene. Et q q̄d̄ alba est ex uesica
Plurq aut q̄d̄ cinericia significat est fla aut pus. cui pter
longā morā accit caloris mutaco et siccio pcū. Et est qnq̄ ip
adustioem q̄ ei accidit. Sanguilugalis uero ypostasis si ue
hemter est mixta. epis significat debilitatem. Et si mn̄s hac. si
gnificat uulnus m canalibus urine. et ptmutatis solucioem
m ipis. Et si fuerit separata. plurq cuis erit m uesica. z m iuga
. Et nos q̄d̄ pscrutabim hoc m particularibus egritudinibus
m capto de mnctu sanguis. Et si m urina fuerit sicut sīgu
sugre ru mfirmo splene hente resolut ipius. Occo aut
q m egritudibus uesice. non mlt egredit sanguis. qm̄ cui
uene mixte sūt. z m ipius corpore calcate. et anguste. z pau
ce. Ypostasis uo sīgnio ex q̄tate ipius. supta. m tutudine
q̄d̄ siu et pucitate declarat cē ipius efficacius magnitudinem
et cuius parutatem. Et ex q̄tate q̄d̄ m magnitudie siu ā
parutate siu est q̄ad dnm m ypostasi mscillagnosa. Ei
aut sīg ex q̄litate siu est ex colore q̄d̄ ipius. qm̄ q̄ ex ea mg est
signū malū est. dionis q̄s notauim. Que tam ex ea samor ē.

ei · cuomat et temperato utatur exercicio · Et si ei ꝯ fuerit calida dabitur ei m potu ormell cū uo ſbtī ſmil ſuc ſeparatm Q ſi lac eius ſbtle fuerit precipietur ut q̄eſcat et ab exēcio reuocatur et cibis nutriatur q̄ ſanguem facuit groſſu · Et forta ſſe dabit ei ad potandū ſi non fuerit ibi quod ꝓhibeat uinu dulce aut muſtū cocū qđ ſit cū vins tritis — Et precipiat ei ut du dormiat · Si uero eius lac paucū fuerit · conſiderabr q̄ ſit cauſa m hoc vtrū ſit malicia ōms m toto corpore aut ſit m mamll ipius · Et ꝯ q̄d cognoſcetur per ſignes predictas m capllis q̄ ſut premſſa · et pertactū mamllaru · Et ſi ſigmficatū fuerit q̄ ſit m ea color nutrietur talī q̄lis eſt aq̄ ordei uel furfuris et ſpmarchia et q̄ ex eis ſūt ſmlia · Et ſi ſiḡtū fuerit q̄ ſmt m eis fritas ōms et opilones aut debilitas uirtutis atractie augmentabitur ei nutriens ſbtle ad calitatem declinas · Et aq̄ tole ſb mamillis ꝓnatur abſq; mltu ꝓpreſſione ℔ dꝯ q̄z ofert ſemen hauciaru et ecia ipreme hauae ad hoc mltu pſuit Q ſi ca huⁱ fuerit nutrientis paucitas nutriatur uue facto ex ordeo et furfure et legumbus In nūribus q̄z ipuꝺ et cibis ꝓnende ſūt radices femcli ⁊ ſemen eius ⁊ anetū ⁊ mg ella ℔ Quod aut dixerut q̄ coedere ubera ꝓpe ouū ⁊ coquar cū lacte qđ m eis ogmetur ualde eſt utle · et ꝯ ꝓ illud qđ ī eis exiſtit ex ſmlitudie aut ꝓpetatem q̄ m eis eſt ℔ Quod expti fuerit utz · i · carui aut ecia uermi terrenor ſiccor m aqua ordei mltis diebus ſimatur ⁊ reperiet optim · et ſmlr elu catura capitū piſciu ſalſoru maq̄ anetī ℔ Ex eis q̄z q̄ lac mltiplicat eſt ut butiri uaccm ⁊ una ſimatur · et m uaſe m q̄ puru exiſtit unū mittatur et bibatur Aut ſiſami ī mola tritū accipiatur et cū uino mſceatur et colatū ad bibendū detur ℔ Amplius mamlle ex ſtercore turdoru cū lacte aſme et oleo more emplauſtri lmatur aut ex eo q̄d eſt m nteriori parte melongie elevate ⁊ i · ſimatur et cū digitis m uino diſſoluatur et ad potandū detur · aut furf et raphan m uino bulliatur et ad potād detꝯ ℔ Medicam

ualidu · Re sē · amen ʒ m sē andagoge · sē ꝓcu aīa · ʒ i sē fall' se
fenugreci aū ʒ n totū cū succo sē ꝛ melle ꝛ butiro mīsceatur
et m ꝓcu sūmatur ¶ Et cū lac nocumtū fecerit siu mītitu
dme ꝓꝑea q̄ ostrictone retinetur et ꝙ sua spūssitudien mmua
tur ꝑer illud qđ ꝓuci exīstit mutr mēti et comestioe eiꝰ qđ
parū nutrā et empto pectori ꝛ mamillis supposito ex cumī
no et aceto aut ereta abluta aut lentibus coctis m aceto ꝛ
post ipm ꝓcu rei salsē et sīmtr usu ꝛ cōestione mete ¶ Et ma
millae qđ blandis mubus mītū fricare lactis efficit mīti
tudiem ¶ Lac uetus malū hens odorem medicand est dando
ꝓcu uin bom odoris ¶ Regmen aūt qđ est tractū ex tempe
partus nutricis est qm oꝛ ut sit partus ꝓmq̄ non tamen ualde
ꝓmo sīt a tempore q̄ ꝑpererit usq̄ ad temꝑ illud mensis ꝛ dīdꝝ
ad nm aut mensēs duo Sit q̄ ille quem pepīt masculus Et
sit partus eius sꝑ tempus naturale et non sit ipa q̄ abortū fiat
nec q̄ abortū facere ꝙsueuit ¶ Nutrica postea est precipiendū ut
temperato utatur exercitio et ut nutricibus bom chmm alatur
et ut nllomodo aliqs cū ea coheat hoc em sanguem ꝓmīscet
menstruu et lactis odorem corrupit et ipius minuit q̄titatē
ymo fortasse ipregnatur mq̄ nocumtū duobus accimens filiꝰ
exīstit ¶ Et nutrica quid ꝓꝑea q̄ ipm qđ ex sangue est sotle ad
embrioms nutmentū redit ¶ Et embriom qđ ꝓꝑea q̄ illud qđ
ad ipm uenit ex nut'mento est purū et io q̄ alius lacte indigꝫ
¶ On tota precedꝛa ipius lactacone oꝛ et ꝓ̄e m lactacone ꝓma ut
aliqđ lactis mītigetur et ut fluat et ut ipm pressione Juuecur
ne ꝛtmgat ut ex mīta succione gule mīstā lēdatur et meri et
faciat ipm deblaturi ¶ Et sīan lactacoem q̄ꝙ uice parū mell ad
lambendū detur erit uuamtū Et si cū pauco uino solutum
fuerit erit bom ¶ Nec una uice ad suggendū ei detur ymo me
lius est ut parū detur ad suggend et sēpe puis mterpositis ꝙ
cus qnꝫ em cū ad suggendū ei datur una uice tm ut saciet
ꝛtmgit mīsto et extensio ꝛ uentositatū mītitudo ꝛ albedo uꝭ
si ergo hoc accidat oꝛ ne lac detur et ut famelicus lōgo tpe tenea

Et ut studiū impendatur ad hoc ut dormat donec illud digerat
Et sp̄m plurimus diebus q̄ lactandus est. est ut m p̄ma die ter
lactetur. Et si q̄ m p̄ma die ter lactetur. Et si q̄ m p̄ma die ipm lac
tauerit alia fuerit q̄ ipius mater. Simlr si mitrici mala accidit
opto aut egritudo dolorosa aut mlta uentris solutio aut eius ostio
dolorosa. melius erit ut alia lactet ipm donec curetur. Et simlr
si nēcē fuerit ei dare medicina q̄ curatiuam q̄ lutiuam habet do
nātem. Cui post lactationem dormituris est. ei cum uehe
mti motu no est uoluendi q̄m lac m ipius stōco gaudet. imo
suauiter mouendi. fletus q̄z parvus ante lactationem ei offert
Naturale aut lactandi tempus est duorū annorū. Si si infans
aliquid a lacte desiderauerit. ordinate est ei tribuendū. non tn
uolenter est ei phibendū. Postq̄ uero duales inceperint ap
parere dentes. ipe ad nutriens erit mouend' ordinate q̄d sit
forcius. res tamen dura ad masticandū ei non erit dandi. p̄
p̄mo detur ei panis q̄m nutrix ei masticauerit. Dein panis
cū aq̄ mellis. aut cū uino aq̄to. aut cū lacte. Et tūc q̄d paru aq̄
ei tribuatur et m aliq̄bus uicibus q̄ cū pauco uino nec p̄mat
ad repletionem p̄uenire. Si si uomitus sponte uenerit ei et
uentris inflatio et alredo urine. ab oī re abstine eū. Et me
lius est ut ipius nutriens ei tardetur donec migretur in bal
neo. Dein cū lacte amouend' erit. ad illud q̄d est ex genere sor
bendi et carnū leuium mutand' erit. Et ordinata ut a lacte ordi
nate amoueatur et non subito. et ut fiant ei glandes ex pane
et zucc. Si si perfide mammillas q̄rerit et eas suggere noluerit
et fleuerit. sumende sūt mātes et mīstri ānī z mi p̄ terende et
more emptū mammille ex eis sūt epithimande. Ad somnū aut
dicem' q̄ infantis regimen est huiusmodi. ppa q̄ ei' q̄d h est
gens. et q̄ ea ī su digz nāēmto et augmto. Et ordinatū tempus
et non mltū. et hoc q̄d est ei sicut naturale q̄m natura quasi
accipiendo ea augmtat et precipue cū infancia ad pūicum
mutatur. Cū aut ambulare inceperit et moueri duris moti
bus non erit p̄mittendus. nec ad ambulandū et sedendū est

ponendus mgr ſ natura ei desiderm fiat ne cruribus et dorso ipi
noametu accidit ¶ Et melius qd est ut ipmmo cu sedet aut sup
terza mblat ut ponitur ad sedend m corio lem ne terre aspreto
ipm scalpat ¶ Et fustes aut cutelli aut hms simtia ex hms q pugni
aut madut remoueantur ne sint cora eo ¶ Et custodiend est ne
ab alto labatur loco ¶ Cuz enim appuerit ab oi re qd mastica
du est dura abstmendus erit ne materia im camm creatur
resoluatur pp masticonem qua desiderat ¶ Et tuc qd ipue
gmgue ex cerebro leporis et adipe gallme fricari debent ob
hoc emm origo fit facilis ¶ Cuz gmgule findutur cap z collu ex
oleo abluto ei aq̃ decassato ei fricanda sut ¶ Et ex oleo m aureo
ipius puru et guttatim mfundatur ¶ Cu aut iam possible fuer
ut ai eis mordeat tuc sum desiderat mastricare digitu qpp tuc
dandu est electuariu radicis liq̃riae q nond ualde siccati fuer
hec naz in tempe isto eligit et ulcera m gmguus ex dolore phibz
¶ Et smtr os eius fricari debet ex sale et melle ne dolores isti ac
cidant ¶ Postea cu ia bene nati fuerit aliqd ei dandu erit ex
succo liq̃riae aut radic ipius q nod uehemter exsiccata est et i
ore ipius teneat ¶ Et preterea offert collu ipius fricare cum
camm nascutur ex oleo dulci aut alio dulci oleo idem post hz
cu loqui ceperit dentes eius erit fricadi et precipue cor
radices Ca'm z'm de egritudmbz q mfantibus accidunt

¶ Intento premissa de medicandis mfantibus est nu
tricem regere ¶ Et si affuerit suspicio q m ipa sit sag
uims repleco nmmienda erit aut uentosandi ¶ Et si repleco
m huor fuerit alio ipe erit euacuadus ¶ Q si necc fuerit nz
gstringere aut soluere aut uapore a capite phibere aut mb
ambelitus rectificare aut hms malicia pmutare medica
du erit per ea q coeditur et bibitur q ad hoc sut oportuncia
¶ Cuz medicabitur uetris solucone aut uenter ei de natura
uenerit et fuerit multus aut medicabitur uomitu aut ue
nerit ei naturaliter aduentu forte melius erit ut ipm ei
die alia lacetet ¶ Noiem ergo pticulares cogitudies q ifirmitbz accre

Ex eis qd fuit aputa q eis fiunt m gingiuis cu dentes nascunt et
aputa q eis fiunt m cordis q fuit m partibus mandibularu et spi
sm q fit m eis · Cuz hoc acciderit ipe digito premend erit suauit
ex oleis m capto origmis denciu nouatis fricand et ex melle cu
oleo camo calfacto aut melle cu terebentma · Et sup caput eius
aq calida ex alto picatur m q cocta fuerint camo z anetu Ex
hmi aut aut q infantibus accent est uentris soluco z ppe ci dentes
nascutur · De q qd qd fuit q dicit q sit ppea q supfluitate salitum
samosam sue gingiue cu lacte sugg · Possibile tn est ne sit ita p
ppea q natura impedita non bene digerit Et io q dolor accidit
Et ipe qd est q digerem phibet m debilibus corpibus · Et si hoc
paucu fuerit non de eo tibi curadu erit · Q si tenor affluerit
q ex eo aduenat supfluitas succurrendu erit ei embrocando ue
trem eius ex antera z emmo aut amso aut ex semine apn aut
uentri ipius emplm superponend erit ex emmio z rosis i aceto
mfusis aut spelta cu mlio m aceto cocta · Et si hoc non ueneric
edm coagli serca pare z i · et qd est sup cu aq fridi dmdi erit
· Et tuc q cauendu erit ne m ipius stoco lac calcatus fiat dmdo
add die aliq qd uicem lactis obtineat sicut ou uitellu molle aut
micas panis maq coctas aut triticu Et est ecia cu eis accidit
uentris astricco q bus m potu tribuendu est sterais muris · aut
supcitoru ex solo melle uehemter coctu faciendu est · Aut cu me
lastro aut cu radicibus preos sicut sup aut q bustis · aut ad coe
dendu detur ei paru mellis aut terebentme s q tatem cicerie
um · Et uenter eius fricand est sbtiliter cu oleo · aut sup ipius
femur uacem fel est ponendu et boehor marien · Et qn ecia m
ipius gingiuis fit acutas q sup epithimande cu oleo z cera
· Caro quoq putrida q est salita eis ofere Et est ecia cu eis acc
et ppe cu est origo denciu spalm q plm accit eis pp digestiue
corrupcoem · Et ex mltor neruoru debilitate et ci ppe q hab
corpus grossu et hiudu est ergo medicandus ex oleo rrmo ad
oleo liliatico · aut oleo alcame · aut oleo hermo · Et est ecia cu
accit alcuret q tuc medicand est ex aq m q eo q tur sictidis · aut

oleo violaceo mixto cū oleo succino. Et si estimetur q̄ sanus sit qui accit sit ex siccitate p̄cedente q̄ post febrem accit aut post fluxū uētris uehementem et q̄ paulatim aduenit. ūgende sūt uictuū ex oleo uiol' sol' aut cū paruo cere al' gcalfacto et sup ipm cerebrū p̄hibendū est olm et olm violaceū et reliq̄ ab istis uehementer. Et sūt faciendē est si cruciet sicut accidat ei (Et est ecia cū ei accidit tussis et rēūtis'. Et m hmōi q̄d ia p̄ceperūt q̄d ut mltū aq̄ calefacta sup ipius caput p̄cipiatur cū hoc accidit. Et ut ipius lingua cum melle mltū lūbatur. Dem lingue radix p̄matur ut mltū flegmatis euomat et sanetur. Aut gūi arabice et dragaganti et semina citoniorū et succus liq̄ricie et p̄nis sumatur. Et q̄dā die panis ex eis cū luce illico mlto detur (Et est cū ifirmus anhelitus multa accidit. Oz q̄ ut radix aurium eius et radix lingue ex oleo ungatur. et fiat ut ipe euomat. Et similr eius lingua dilatetur curuando q̄n uehemter offert. Et aq̄ calida gutta tm in os eius distilletur. Et panis sēlim cū melle ad lambendū tribuatur (Et est cū accidit alcula mltū q̄n p̄nicti lingue ipius et oris uehemter molles sūt. et non patitur ipa tangi ex nimia ipius mollicie. et q̄ topl' rasura aq̄ sitientis lactis q̄m h est q̄d mltū ei nocet. et ducit ipm ad alcula. Et deterior q̄d alcula est q̄ non est matura. et mg est mortalis. Et q̄ sanior e est alba aut citrina. Et q̄ eam patitur. medicinā est ex aliq̄ lenib medicaminib alcula notator in libris particularibus. Et est cū mole trita sōlū ei sufficit. aut cū rosis et violaceis mixte. Et est cū succus lactuce et sōlatri et portulace ei sufficiat. Et si fortior ista fuerit. radix liq̄ricie trita. Et est cū mirrha thure uehemēter triti et cū melle mixti. Et est ecia cū eis sufficit rob de moris acetosis solū et rob de succo uue acerbe. Et est cū offert ei ablucere eas cū uino aut cū aq̄ mellis postea gnē adhibere eis ad cor' q̄ durim' ex desiccatiuis (Et si medicina fortius hoc natura fuerit. uenarū meimeram et cortic granati et balaū et sumac ana ʒvi sumatur et gallarū ʒ m et aluminis ʒ ij terantur

et cribellentur et puluerizentur desuper ¶ Et est ecia cu auribus ipius fluxꝰ accit humoru qm ipius corpꝰ et precipue cẽbru uehemter est humidꝰ. Lana ergo m melle, z uino mrtis cu pauco aluis z croci aut pauco nitri mtigendi est et auribus imtendi. ¶ Et est cu sufficiat ut lana m uino pontico aut m q̃ paru cẽ sit mmet mtmgatur et m auribus imtetat ¶ Et pleruq; cũa accidit ei dolor auris ex uentositate - et humore q̃ medicandꝰ est ex lilio z origano et sale et zucc' tabarzet et lentibus et mrra et sẽmbus colloq̃ntidarii et cedri q̃az eoru fuerit' coq̃tur m olo ro cu pauco aceto et utello ou et oleo rosatu q̃deuz tamen iportu assidue fuerit' assidue mutetur ¶ Et est cu i cerebru mfantis accidit aq̃ cꝰ cura ia notauimꝰ m cura capitis ¶ Et est cu cuꝰ oculi mflaz - Sup ipe igitur locu cu lacte est epithymandu. Dem aq̃ m q̃ coc ta sit camomilla et bethonica et deinde abluatur ¶ Et est cu ei accidit ex mlto fletu albedo m suꝰ pupillis q̃ medicandus est cu succo solatri ¶ Et qm accit cooptura oculi mfantis sulaiu ex fletu Et cura eius est succus solatri ¶ Et accit ei fe et tuc melius est ut mutrix regatur. Et ei ecia dent succ' granati cu ormolle et melle. Et succ' citruli cu pauco caphore et zucc' dem fiat ut sudet q̃ fit cu cane recentes p̃mutur et earu succus sup uerticem eius et sub pedes ponatur et ipe cooptur q̃m cum hoc sudat ¶ Et est cu m cerebro mfantis fit apa calidu et uocatur sitibũdꝰ ¶ Et est cu mltociens cuꝰ dolor ad occlm p uenit et guttur p et fit m eius facies citrina. Cerebru igitꝫ est mfrigidand et humectandu ex corticibus citruli et succo solat et succo portulace p̃e et olo ro cu pauco aceto et utello ou et olo ro q̃deuz tamen iportu assidue fuerit' assidue mutetꝫ ¶ Et est cu accidit ei dolor uentris et torquetur et flet Ventri ergo supponenda sut aq̃ ca et olim mltu calm et parcere ¶ Et est cu accit ei sternutacones freq̃tes et uehemtes Et est cu hoc ogmgit p̃ apa m partibus cerebri Et si ita fuerit medicamen erit apa mfrando z epithymando z ungẽdo ex mfantibus succis z oleis. Q̃ si non fuerit ex apite q̃d ei

accit bedaregitricu m naribus eius erit insufflando ¶ Et est cu
m corpore accit ei bothor sed qd ex eis est magnu z ulcerosu est
mortale ¶ Et eciã si non fuerit in alculagoi erit mortale q̃to
magis cu expanditur ¶ Qd aut est albu est sim? ¶ et simliter
rubeu ¶ Et est cu m eius egressioe mita seq uelitas ¶ et ipe qd
semp medicande sut ex sbtilibus z dessiccatiuis in aq̃ solutis ex
q̃ ipe lauetur et in ea cocta sint rose z myrtus et folia arboris
masticis et thimarisq̃ et olea eciã harũ rerũ ¶ Bothor uero
si iane sut ? immetende sũt donec maturentur dem curent ¶ Et
si ulcerate fuerint fiat eis ugm ex ceruſa ¶ Et est eciã cũ est
nece lauare eas cu aq̃ mellis et piuco mtro z ſr alcula ¶ Cũ a
spisse fuerint indigebut eo qd est forcius ¶ Luabutur g̃ tue ex
aq̃ burauch cũ lacte myrta io ut tollerari possit ¶ Q̃ si fiat carũ
caro uesice uaporabr et infudetur de aq̃ in q̃ cocta fuerit mir
tus et ro et sq̃natu z folia arboris masticis ¶ Ded anq̃ hoc
totũ fiat mucis mutriens meliora queit ¶ Et est eciã cũ ꝑ
multu fletu in inguie fit tumor aut accit aliq̃ ex causis fissure
in q̃ qd ia ꝑceptũ est ut anneos teratur et cũ albuie ou sp̃gat
et desup ponatur et cũ pano lineo sbtili sup ipm structura fiat
aut lupini amari aduſti ifunditur in uio z myrra cocta desup
ponatur ¶ hns aut forcia sũt calidi stiptici sicut myrta
et corticis cipressi et cuius mucis et aloes et aq̃ cacia et illud
qd in ca de fissura dicem ¶ Et est eciã cũ infanti accit et
ꝑe cũ ulcus incidit apa ¶ Et tuc qd accipienda est azahel
q̃ est in almanis z terebentina et in oleo zizanino sũt soluende
et infanti adhibende et ex eis sup ulcus cuius epithyma fa
ciendu est ¶ Et est eciã cũ infanti accit ne dormiat et ut in
cessanter ploret et ut ob uagiendo assidue moueat ¶ Et tuc
qd nece est ut si est possibile fiat q̃s dormiat cũ corticib papa
ueris et ipius semine de lactucis et oleo de papauere suppono
do ex eo tempori ipius et uertica et erit ꝑgens ¶ Q̃ si nem fuit
ad forcius istis fiat hoc medicamen ¶ Semen sille mur emden
papauer albu lini se grana chuisni sem portul sem plata

sc lactuce et se femdi z amsu z cmm · Sumatur ex unoq; istor
aliq̃d, qđ paulati torreatur dem oia teratur et cu eis pare-
una psill̃ tosti et non puluerisati ponatur et h̃ oia cū tanto
zucc̃ q̃tū ipa suit mscentur · et ex eis msanti q̃titas duaꝝ
dragmaꝝ tribuatur m potu ¶ Si aut uolūtas affuerit ut
h̃ sit forci? cū co tatū apn̄ poatur q̃ est tercia 1 partis ā mm?
¶ Et est cū msanti accit smgltus cu tuc dandi est nuc mdica
cū zucaro ¶ Et est cu msanti accit uomitus fortis cu forsitā
dabitur medietas damth 1 gariofilor · Verūtn ei qn̄ ofert
sto? supponē emplin ex aliq̃ ostrmgencu uoitū debliū ¶ Et
est cū msanti accit debilitas stōi · Cui? qđ sto? tuc ex m?co cum
aq̃ro est lmendus aut cū aq̃ mrti · Et ei m potu succ? sitom
orū tribuend est cū pua gariofilor q̃tate et z zucc̃ aut ecia
octauc · z 1 gallie m? cū parua q̃tate mrie ¶ Et est ecia cū
msanti accit sompna terrefaciencia in sompno q̃ ptim cue
mūt ip reptoem ipius factā ex mlta ei? gulositate · Cū ergo
cibus eor corrumpitur et stōcus hoc sensu rit procedit nocu
mentu illud a uirtute sensibli ad ut utem mformatiua · et
ymaginatiua et appebut ei sopna terrefaciencia · Oz ergo ne
sto eius ualde pleno dormire cogatur · Et ut ex melle ei ad
lambendū detur q̃ digerat qđ est m sto isto et deponat ¶ Et
est cū msanti accit apn̄ gule inter os et mer qđ qn̄ extend
usq; ad m?elos et spondiles colli · Et tūc qđ ipius uenter supp
sitorio soluend est · Dem ipe medicadus est cū aliq̃ qđ sit sic
rob de moris reliq̃s ei smilibz ¶ Et est ecia cū msanti dū dor
mit uehemes accit oregmon cu se lm tritū cū melle ad lā
bendū est tribuend aut cmim tritū melle q̃sersū ¶ Et est
ecia cū msanti accit uetus mfacū e? medicacoem ia noiau?
in cā de egritudinibus capitis · Verūtn h̃ refferem? re ei uche
mter oferetem · Et est ut origam et castorei et cmmi pre-
sumatur eq̃les et trite q̃m sceatur et ei m potu tribuatur
q̃tū sit pondus m gramor ordei ¶ Et est cū accit msanti
ut eius mtestina egrediantur et tūc qđ corticis gnati et

mrti recentis et cappullarū glandiū et ro siccarū et cormi obusti et alius umem et uglarū caprmarū ꝛ balau ꝛ gallarū partes sumatur cōfles et mag adeo fortiter coqt donec earū ūtus egre diantur · Dem ipe m earū aqrmate sedere cogatur ipo tepido ¶ Et est cū mſmeti acat tenasmon ꝓ frigus qđ ei supuenit · cui ofert ut nasturcn ꝛ emnm aī ʒ m sumatur et trita cribellent ꝛ et buturo uetert uaccino ofperſa ad bibend cū aq frigida det ¶ Est pretera cū m uentre mſmtis uermib mmuti pereat ei nocum et plm arca amī m q ecia longi generatur sed lati ra ro pereatur m ipo ¶ Longi aut medicatur ex aq aseth de q modicū m lacte m potu est tribuedū ſ eius fortitudiem Et qđ fortasse nōm erit uetri ipius est plurim suppone ex absmcio et boron ꝛ chalcule et uaccino fille ꝛ collaqntidur ptra ¶ Sed ad puruos curandos q̄ fuit m ano clepm et uena tu ā puer ī sumenda est et zucc ſ tocus magnitudiem et ex inde cū aq ad bibendū detur ¶ Et est cū mſmti m cora sui acat excoriacio et tuc qđ mrtus trita pluerizādi est desup · aut radix preo pluerisata · aut ro trite · aut aperū · aut ordei farina · aut lēcū

portet ut tota mtenc̄ (a^m e^m de regie mſmcum q̄ fuit m meliorando mores pueri m mutat detute ī tute moderando ipos ¶ Et h qđ est ut obseruetur · ne fortis ira nez tior uchemens ei accat · nez tristicia · nez ugilie · Et illud fit ofiderand do semp ut ei adhibeatur qđ desiderat et appetit · et non ptmtat cora eo esse aliqđ qđ ipe abhorreat · et m hoc due ofistit utilitates ¶ Una m eius aia ut crescat ipo a puericia sua ernte bonoru moru · et fiat ei hitus firm ¶ Et altera est m corpe ipius · Cum sicut mali mores malicie ḡmes spem suā sēctes ita eos cū ex consuetudine accidnt ſectur ḡmes mali ¶ Jra naz uchemter calefacat et esti mtiu exsiccat et pigricia uirtutes laxat malos et ḡnem ad fleūtia ꝓpetate melmat ¶ In tempnto ig mortu custodia sanita tis aie ꝛ corpis sunt ofistit ¶ Cū aut puer a sopno excitat balneandus est · Dem dmittend est ludere hora una · ꝓstea ad ad comedendū est ei dandū · Dem dmittend ē ludē proluxius

postea balneandus est / dem cibandus p q to possibile est pl' aqm
super cibu bibere non est pmittend' ne cib' crud' penetret anq
digeratur // Cuz vi fuerit annos / magro tradend' est q eu doceat
In q ecia gradatim ordiand' est / Et nez est cogend' m scolis assi'
due morari / Cuz ad hac peruenerit etatem / mm' erit balne
andus · et eius labor an comestionem augmtand' / Nz vnu est
ei dand / et ppe cu calide fuerit aqm p hunde qm nocumtu qd
ex uno timetur m ipm / est co ru In potatoribus gno q cito
ei adueniet / In utilitate aut q ex uno potacone expectat q
est urie puocato et huectato ucturaru iparu / non mdiget
ipe · Non n· eius co ru est mlta q m uria sit prouocada · nz eius
ucture huectacone mdigz / Sed pmittend' est aqm dulcem
friam limpida p desideriu m potu sume / Et h qd erit curs'
regendi eos donec ad xim annos puenant cu sollicitudie illi'
cothidiana qd m eis est ex mmoracone huiditatu iporu et pres'
sione exsiccacoms et mducacois / Ordmadi sut g mmorando
exercitiu · et sepurando ab eo qd eos liberare facit me pucia
et adolescecia · et tepatu comtetur exercitiu / Post hanc
uero etatem fit regimen sanoru cor regien p oseruaco saita
tis · Nos ig ad ipm mutem p sermoem de rebus p'mittam'
m qbus ret hentur m regimne adholescenciu nccie Et ab
exercicio incipiem' Doctrina 3a decoms tercie de regie quod
est comune alhellegup · v cor q 3a 4a 1e anis ulz ad ho · Cui' 3a in ca
ropterea q primu regis oseruacoms sanitat' Cui' p' est
est ut nos exercitem' postea comestio · dem dorendi summa 3oms de
regimen · Jo sermoem ab exercicio mage debem' // Dicem' itaq 3oms de
q exercitiu est motus uolutarius p qd anhelitus magnus exercitio
p frequ est nccius et ad ipm qd peragendu quelibet modu
qlitatis · Et m ho sua / nllo coru indiget medicamtor qm lib
ncia sut uel malibus egritudibus q eas sequit p eis accent
/ Et hoc qd est cu reliqui regim eius hencius est p rectu / Et
h' qd declarato est / qm q ad scis mutmto indigentes sum' · Et
nre sanitatis oseruaco est cu mutmto nobis ocurrente qd ele

evsit mãlitate 2 q̃tate sui ¶ Nullu aut ex nutrietibus q̃ sit n
poten eu oi totalitate sui ad nutrim tu mutat m effectu ymo m
imaq; digone q̃q ex ea supest superfluitas ad q̃m euacuadi studi
natura · Verum nature euacuato non est euacuato completa
ymo ꝑcldubio ex superflutate digomẽ reanet absterſio 2 ipſſio
· Cuz hoc freq̃ter fiet et iterabitur et augmtab² et aggregabit
ex eo ad msuea heng proueient ex eus aggregacone supflui
materiẽ corpus a mltis ledentes partibus · Qrũ una est q
putrefient · cu em putrefiet egritudies geñabut putridas
· Et si iporu q̃litas forte fuerit malicia generabit ãmẽ Et
si earu q̃titates mltiplicetur pueient mde accia reptomẽ Et
si ad membra aliq̃d fluxerint generabit ãputa et iporu fum
ſbe ſpus ãnem corzupent · Nob ig nece est eas ꝑcldu euacuare
· Earu aut euacuaõ ſ plm non opletur nez est ãens msi fiat cu
medicinis uenenosis q̃ procldubio nz deblitat ut impediunt
q̃ecia si uenenose non essent · non posset esse ãn eas bibere nale
laborioſu esset · q̃d dñs ppo q̃ medicia purgat ꝛ uetorat · Et
preter hoc totu cu humore supfluo euacuat ex hiuditatibz nãlibz
et ſpu q̃ est utes ſba · partem magna · Et h q̃d est totu est ex eo q̃d
uirtutem mbroru ꝓncipaliu et eis seruientiu deblitat · hĩ
ergo et alia sut impedimta reptomẽ cu m sui diſpone dimiſſa
fuerit · aut cu euacuab ¶ Impluus eẽcicu est res q̃ mag
uehemẽt ꝓhibet ne reptomis materia ogregetur cu alia regia
ouenerint ei · et est id q̃ calor matus renouat · et corpis leui
tatis ofert usu · Ipm naz calorem ſbtiem ebullire facit · Et q̃d
ex superflutatibus ogregat q̃q; die solut · et motus eas m
lambendo iuuat et ad loca un egredi solent · ꝓduat · Oibus q̃
diebus non ogregatur superfluitas de q̃ sit curand · Et preꝫ
h est sicut dicm̃ q̃d calorem matu accrescere facit · et uenas
et cordas duras efficit q̃ obre ꝙnes efficiꝫ possint et a passi
ombus secure sint et mbra apta reddit ad mutuetu suſcipi
endu ꝓ illud q̃d ab ipis ex supfluitatibz expellit · Virtus igit
atractiua mouetur · et mbroru nodositate ẽsoluit · et mbra

facit lema. Et humiditates sbtiat et poros dilatat. ¶ Exercitium aut relinquens. ethica fregiter incurrit. qm membrorum debilitat virtutes, pea q motū diminuit. q̄ matu deffert eis spm q̄ ute ex mb instrumtū existit. ¶ 2m de speciebus exercicii

Exercitium aliud est ad qd puerit ex occupacombz ac humanarū opum. ¶ Aliud e exercitium puru qd est illud qd intend. s. qd est exercitium tm ex q̄ exercitium gratie humanitatis q̄ hent drus. Olim exercitium aliud mltū aliud est puerile. aliud est fortis z uehemēs. et aliud est debilis z lene. et aliud est uelox z aliud est tardū. aliud est athleticū fortitudine z uelocitate. et aliud est luctū. Et inter ora duo exercitia regalia. ¶ Exercitium ad pedes sine luctari. et manibus obuiare et percutere. et recedendi uelocitatis. et iacē cum arcu. et salire sursū ad rem ad qua fiat suspensio. Et sup pedes immissaltare. Et cū ense z lancea scremire. et eqtare eqs. et dimicare manibus. qd est ut ho sup pedū exercitatē stet. et manus suas am z retro uelociter extendat motu. Et hec qd sunt exercitia nobilis uelocitatis. ¶ Et exercitium uero exercitior z debilium pedes est exercitium qd fit i inundationibz. et in aquis stando aut sedendo aut iacendo aut parua nauiculam natando. aut nauiculam piscator. ¶ Iste aut forcius est. uectari in eqs et camelis z lectica z in plaustris uehi. ¶ Et ex fortibz qd exercitia sunt ea q̄ fiunt equestribus armis. Et est ut ho cursū sine strigat in loco equestris ludi usq; ad finē. deinde retro redeat. et mediocriter spacium q̄q; recursione minuat. donec in medio stet equo riuerso. Et ex eis est locus cursus q̄ sunt sb assellis manibus ad anteriora porrectis brachiis uerberare. et manib; aduncis petere. et in plano saltare. et in alto. Et ludere cū virgis alchisarā retortis. et cū pila magna et parua. Et ludere cū reuolutione uirgarū z adiutorii inter se adiuuice capiendo. et eleuare lapidem. et eqs curre. et ipos in circuitu retrocedere. ¶ Et in thoracis equi multis hec species. ex quibus est ut equi luctacii in medio sui equitis manibus suas teneat et ipm ostringat et eqs ipsorū laboret ut a suo socio soluatur altero ipm tenente. et ecia ut manibus suas sup suū equitē torqueat et dextra sua ad sui equitis dextra porrigat et sinistra ad sinistra. facie ipius ad illius faciē equi

·Et ipe eleuet cas ad supiora dem reuoluat cu et qnz mauuet et qnz erigatur ¶Et ex eis est ipulsio q duobus fit preteribus ¶Et ex eis e ne uceraz su coguris collu teneat et ipm ad terram trahit ¶Et ex eis est pdes torqre et ipos preme et calcaneos su gpuis suis calcaneis aperire et q hns simtia exne ex modis quos luctates fa' cunt ¶Ex eiciens uo uelcibus est ut qsz duoru gpuu locu cu suo opure uelociter ppmuet et salliendo ad posteriora tendat et alter ad anteriora s ordinem ¶Et ex eis e eiciau qd fit duabz arcubus sbsellior et freqter ad posteriora salliendo ·Et est ut hō stet m q loco dem a duobus lateribus duas sbsellior acus m terra figat mter qs sit im passus ·Postea mcedat mutanda q a dex e ad simstz et q a simstra ad dexm et sit hoc quelocius possibile fuerit ¶Et ei eicia qd forcia et uelocia sme qcubus anteta aut eiciens suaiubz ¶Amplius eiciia fieri debent s diuersos modos et no s unu est standu ¶Undi preca mbru eiciu hz sibi ppiu et manuu qd et pedu eiciu non est res occulta ¶Pectus qz et mbra humeli' qnz eiecent uoce grauu et magna et qnz acuta mē eas anteta et h eiciu est oris et uuule et lingue et collo et decorat colore et mutat pectus et ipm erciat cu exsufflacone p retencone ha nelitus ·Et hoc erit tota arpori qd eiciu et ipius dilatat cmal ·Verutn magna longo tempe efficere uoce est timorosu ·et si q fortis est perdurat ·uecia est multa aeris atracto m q est immor ¶Et si sit longa fit nece multu expellere aerem m q magn' eriitit timor ¶Ad legend pretera suauiter est mapiendu ·dem uox ordinate est exaltanda ·postea cu uox forcior fuerit facta p cuut et longa fuerit temp ipius ponend erit temperatu qm tuc mag' affert uulnerib ¶Oz si eius temp prologabitur ·erit ipo timor temperatis est sims ¶Un qsz pretera homo s se hz eiciu ¶Ei' eiciu uo debile qd est sicut reuoluco ut cama illis est qens quoc fe debilitauerut ·et qualescentibus q se mouē non possūt nez sedere ·Et quos ethi potaco debilitauit et q sicut ipm suū et eg tudiem m dyafragmate hentibus ·Cuz suauiter fiat dormire facit et ue tositates dissoluet ·et offert reliqs egritudibus capis sicut stupor

et obliuiom et omouebit desiderii a natura excitabit. Cui aut superlectii fiet motus: erit genaa ei q̄ hz emitricem et se oppitis a fleũticas et henti ydropisim et dolorem podagrii et egritudiem renii q̄m hec umdam materias efficiat aptas explsiom. et debile q̄d ei q̄ est debilior et forte ei q̄ est forcior. Cm plaustris aut uehi: has efficiat oppones sed huores magis ei hoc ebullire faciat. Et est ecia cũ q̄d m plaustris uehuntur fiebat retroversa q̄d usus debilitati et eius offiscacom. maḡ ofert umamtu. Cm parvus uero naubus et magnis ferri ofert lepre et ydropisi et appoplie et fritati sto et eius inflacom q̄m cu oram littoribus maris fuerit: omouebit ei uoitus dem q̄ escet. Et ofert sto. Sed naubus ferri m mare altu: est forcia reduendo egritudines q̄s noiaum: ppea q; s. naz letica a tristicia diusificat et s. mbra nutriendi. Eor ergo excacaii corporis excacaii est seques. Visus preterea excitatur: res inspiciendo minutius et q̄z ordmado ipm ut res luiosas leuiter mtucatur. Auditus ecia excitat: sonos occultos absultando. et q̄m absultando magnos sonos. Vnu q̄d: ecia mbru excacaii sibi hz ppiũ et h q̄d m oseruacone simtat cz mbri reflerem: cu libru disponem: particularem. Excacio preteriutens sibi debet cauere: ne excaci calefiacto ad illud q̄d m mbis suis est debile piciat msi s. mod̄ sequndi Verbig. ori ut cu acene uarices pedes m excacio q̄utitur no multũ moueat. sed ipm motũ diminuat et suu pficiat excaciu cũ eis q̄siũ corporis superiora sicut collo et capiti et manibus io ut excaci oppo ad ipius pedes a superioribus peruenat. Corporis preterea debilis excaciu ori ut sit debile. Et fortis ut sit forte. Et est tibi sciendũ q; unicuiq; mb̄r s. se habet excaciu q̄d est sibi ppiũ q̄d accto est ppiũ mtueri q̄d est debile et gustari uocem ingrossare: vaiginare postq̄ ordinate fit. Et similr dens et auris et cet̄a in suo capio. Cm̄ z tm̄ d hora incipiendi exa

ora q̄ incepto excaci cui s. insuadi, a dimittendi ipm

preparatur: ori ut cor sit mudũ. Et ne m ptib; interiorib; cutaneoru et uenaru chym silures a mali existant, q̄s excacium m corpe diffundat. et ut cibus hestern: iam sit digestus m sto a epate et uenis: et ut alteri: cibi hori ia aduenerit. Et h q̄d declarat

urie ſ ſtam z col' matuacõ · Et erit h ꝑ̃ digoms hora · Cũ em ia
longe fuerit et natura m ãq̃ tempꝰ m nutẽto mſtrare deſier?
et igneitas m uria accenſa fuerit, et cit rmtatis ñlis t'mm?
trãſierit: exercitiũ mpediens erit qm ũtute deiciet · Et ꝑ h dr
rerut qđ q' cũ forte exercitiũ eſt necm · bonũ eſt ne ſtõc? ſit uehe?
maius · imo ſit m eo paucũ nutriens et m hyeme ſit groſſũ
et m eſtate ſbtle ℂ Amplius q̃ exercitatur, ſi eſt plen? melius ẽ
q̃ ſi exercitetur ẽ eſt uacuus · Et melius ut exercitetur cũ ẽ calidus
et hũd? q̃ exercitetur cũ eſt frus z ſiccus · Et ex horis q̃đ ipius
melior · eſt cõgitas ℂ Eſt aut cũ exercitũ hoiem calide z ſicce õms
ad cõtudies pducit, Cũ ab eo igit' diceſſerit: ſinab? ℂ Oportet
preterea qui exercitat? ut maciet et ſuperfluitates ab exercitatis
expellat · ſ ite ſtmus z uesica dem exercitetur · dem exercitet? · Verum
prepcoms fricacone pius utatur · q̃ natura ũtuficet et poros
dilatet · Et os ut fricacõ cũ re aſpera fiat · dem olꝰ ungat? dulci
· postea ſ ordiem ungatur donec mb'a preſſione no uehementis
penetracõms opmatur · et fiat hoc manibus mltis et duſis
obuiantibus ſitibus · o m h ad oes m'clor puemat partes dem
dnmtrat fricatus, et exercitiũ maciat ℂ In tempꝰ aut uerie
horarũ ipius melior eſt q̃ eſt iuꝫ meridiem m domo temperata
et m eſtate · os ipm precedẽ · In hyeme uero rom gens erat ut
fere uſq; ad noctem tardaretur · Sed alia phibencia h uetant
In hyeme ig' locus tepefieri debet et temperate calefieri · Dem
exercicio utend eſt m hõ q̃ melior exiſtit, ſ illud qđ dirm' ex digõe
nutrientis et expliõe ſtfluitatũ ℂ In q̃tate aut exercitij t res
res ſut conſiderade · una earũ eſt calor · qm dñs m ipo bomtas auget?
adhuc eſt hora et ſa ſut mot' qm dñs leues pſeuerat: adhuc eſt
hora · Et tercia eſt mbroꝝ diſtẽ ſ uerũ mſtacem · qm dñs ipor
augetur mſtacõ: adhuc eſt hora · Cũ aut diſpones iſte mmu ice
perit, et ſudor ſ uaporalis reſudaco liq̃da facta fuerit: redeũ
eſt ad oleũ qđ ſudare facit, z pcipue ſi anhelitus exercitas tenuit · Cui
m die ꝓmo tin exercitiũ ipi' cõgrus z ipi nutẽs z nutrentis q̃tꝫ q̃m
tolli ualet cõgrus · n m i die mutes ſi nutẽs ipꝰ z exercit' i die ſa mſura ſ ei?

termm die prma Ca^m quartum de fricacone

ricaco alia est dura q̄ strmgit. Alia est mollis q̄ lavat. Et alia est mixta q̄ macrescē facat. et alia est te perata q̄ ingrossat. Cuz hec ponentur / pueient pura nouē. Et est ecia fricaco q̄ē aspa / cū pams asperis q̄ sanguem ad exteiora uelocater trahit. Et alia est lems / cū palma aut cū pams lombus q̄ sanguem quigit et ipm mbro otmet. Quod aut ex fricacone q̄ritur / est corpoīs rarior mspissaco. et molliū mduraco / et strictor rarefiaco. et durior mollificaco. Est precterea preparacoms q̄ est aq̄ exercicū incipit fieri suauiter q̄ cū uoluitas surgendi adest / mduīat et est fricaco reduccoms q̄ est post exercicū. et notur ecia fricaco requiescere faciens. Et qd m ea mtenditur / est supfluitatū m musclis retentarū resoluco / qd per exercicū ex eo no euacuatur. ut euaporet et non accidat fatigaco / Et ex qd ut hec fricaco molliter / suauiter fiat. Sed ex ea melior est. illa q̄ est cū oleo q̄ cū duricie / grossiae / asperitate non est facenda / qm mbra m exasperatur / et pueri ab augmento phibentur. Sed m adholescentibus est eius impedmtū mmus.

Si m fricacone otmgat error q̄ ad partem duriciei declmet / est amor erroe q̄ ad molliciei partē declmat. qm fortē resoluconem factius est corrigere / q̄ corp̄ molli fricacone ad recipienda corrup conem preparare. licet fricaco dura et aspera cū supflua fiue m corpore pueroū / ipos crescere prohibeat. Et ea qd nūc tue mes hoc post aput rememoroem hore fricacoms et qdmū ipi? Verutn m hac hora reduccom declaracem addem? Dicemus itaq̄ q ipa pro certo est ac si esset altera pars exercicōis m q̄ cū oleo incipiendū est et fortitudme dem cū eo ad mediocritatē est declmandū ne / dū in sua existit fortitudme / ē diminuenda. Et melius qd est ut dū fit / mīte sup ea quigat^r mam^o. Fricat? p̄ea mbra sua fricaconem extendere debet / ut ab eis supfluitates expellatur. et fascia sumat q̄ ad partes ouū mbror ipis extensis procedat. Et tūc q̄ toplus poterit / suū otmeat hamelitū. Et po pue cū musculi uentris lauefient / et pectoris musculi si facte fuerit / extendātur. postea ecia musculi uentris m fine rei parū extēdūt

ut mteſtina m aliq̃m heant reductoem et mter ha h̃eat et ſe ſup
mu ꝓiciat et ſuos pedes pedibus ſui oꝑis ꝙmſcat ¶ Exci
tacio uero exellentes aerem mter ſua atmeat exercitat Sextime
reductio q̃z m medio mterpoitur exercio ſpm naq̃ dmittit
et dem ad ipm reditur ſi plong mdi uolutas affuerit ℞ Nō aut
mlta mdiget fricacone cu oleo q̃ uult reductonem niſi m ipo
diſpo fuerit q̃ ſibi non placeat et n nō reductonem q̃rat ℞ Si
fatigacoem ſenſerit olo iugat ſicut noabm ℞ Et ſi ſiccitate
ſenſerit fricacio augmtadi erit donec ad eq̃litatem pueiat ¶ Fri
cacio ꝓterea uuat qm et fortis oppreſſio cu eſt temp dormedi
qm corpus alleuiat et huiditatem ad uicturas fluẽ phibet ¶ Cu
me aut quãtũ de balneacõne et nommand balneis
homm m ē regimme mr oſiſtit ſermo balneacio reſo
lucoem faciens non eſt neciu qm corp ipius eſt mudꝰ et nec
q̃ balneo mdiget eget ipo mſi ut ab ipo heat calorem ſbtem et
et huditatem temperatu q̃ꝑ m iſto iſti non mlta debẽt facere
mora ℞ Si m fonte deſcenderit in ipm mgrediatur q̃uſq; ipor
rubeat et mfletur ſuperficies et m ꝓncipio reſolucoms ab eo
remoueatur et aer m ẽcutu iporũ aq̃m dulce fudendo bracte
dem uelociter lauentur r egrediat ℞ Sz ꝓterea ne exercitatus ad
balneu ꝙgat donec oplete q̃eſcat ¶ Balneoꝝ uero diſpono et
eoꝝ gones iam declarauu et m alio loco retuli Veruꝫ q̃ hic
dicere debem eſt q oes balneandi ſ ordine balnei caſas igredi
debent et nec m domo ca morentur n ſ q̃ titatẽ q̃ eis nocim tu
non mferat et reqeſcere faciat ꝙ ſuꝑfluitatũ reſoluconem
et corporis ad nutriens prepaacem a debilitate ipm cuſtodie
do ab aliq̃ forti cito fe putridarii ¶ Cu uero inpmgari deſi
derat balneu poſt coeſtionem mgrediatur ſi ſecurus fiiat ne
opilones accidit Et q̃ bene ſe cuſtodire uoluerit ſi calide r acute
fuerit oms oriel bibat ꝙ opilonũ phibiconem Et ſi frigide
fuerit oms dramtaſtrũ ſumat et dratonpiꝑon ℞ Cu aute
uult reſolui et macrefieri balneandus eſt du eſt ſamelicus
et ubi mltũ moretur Sed qui ſamtatem tm̃ uult cuſtodire

balneū mgredi debet postq̄ digestū est qđ m sto est et epe. Et si timet ne co ru si h̄ fecerit: ebulliat. Et si jeunus balneauerit: m balneacoem rem sumere debet sbtem q̄m coedat. Et q̄ calide existit ḡms et acute colora hens ru hoc est ei ncem et huj ab mgressu dom balnei calide phibendus est. Et eis aut q̄bus ifm eluentur meius: est pmus m succo fructuū mfusus aut m aq̄ ro recenti. et se custodire debent ne rem fram actu bibat ī eg̃ssu balnei aut m balneo q̄m pati sūt apti q̄ve frigiditis non tardi: quū ad mbroru pncipaliu corpora gredat: et iporu corrupat uirtutes. Ab oī q̄z re uehemtis caliditatis se custodire debent et precipue ab aq̄ q̄m sicī supsermt. timendū erit ne cito ad mbra penetret pncipalia: et accidat ptisis aut ethica. Et ideo sibi caueat ne balneū cito egrediatur: et caput post ipm discoopiat: et corpus ad recipiendā frigitatem exponat. A balneo uo egredi debent sitemp fuerit hyeme: smt bene coopti pmus. Et q̄ fe. hec a balneo se custodire debet m hō febrīs. Et q̄ soluconem otimitatis het aut apat. Et tu q̄d ca scimisti ex eo qđ pcessit: q̄ balneu est calefaciens et mfrms: dessiccas: q̄ huectas: unias: q̄ mpediens: et eius q̄d uuamtu: sūt sopmu facere et apire et abradere et resoluere et digerere. et mutrmtū ad cutis supficie atēhece. Et ipius uuamtu no est msi m restone eius qđ resolui: et ī expsione eius q̄d uolut expelli m parte naturali: et m retencone uentris et remocone fatigacoms. Eius aut mpedimenti sut debilitare cor si mltū morati fuerint. et facere smcopi. et nauseam ret huores q̄etos mouere. et eos ad putrefactoem p̄parare. et cū eis ad mbroru debilū receptacla deelmare. Ergo ab eis accent apata m occlto mbroru et m coru supficie

h ec ig̃ q̄uenens non est. msi c̄ regme undiq̄ quer lat̄ et c̄ etas et ūtus et cū 6m d ablucone q̄ fit cū aq̄ frīa figura et temp sūt ouemencia. Et nec fastidiū nec uoitū nec uentrem nec ugilias nz tenatissmos hz. Nec est puer nec est senex. Et m hora m q̄ corpus ipius ē leue et motus oueientes et est cū hoc fit post ablucoem aq̄ ca fetum ad hoc ut exteriora

fiat forciora et ut calor retineat ñlus + Cz si uoluntas assuerit ut dld fiat oz ne aq̃ mltu sit fria, pmo sit temperata Cet est cū hoc fit post eē cicu. et tūc dē oz ut fricato post ipam fiat forcor q̃ solebat. Sed ucto oq̃ oto sit q̃d solebat. et sit ēcicu post fricacionem et mccoem temperatā. aut sit parū uelocius q̃ solebat + Dem post ēcicu, m aq̃ fria sbito natet, ut ipius mbra simt dura fiāt et p̃ea pseueret m ea secundū msura suc lemtacis et q̃ colare ualet p aq̃ q̃ supuenī at horripto. Dem cū egressus fuerit fricetur sicut nrabm̃, et eius cibus augmtū suscipiat et potus dmmucoem, Et osidetur temp̃ reūsiones siu caloris ad ipm et caloris eius. Ez q̃ si uelox fuerit scietur q̃ eius mora fiat moderata Et si tardior fuerit sciet q̃ mora plurior fiat q̃ debuit. Spē ig alio die msuret s q̃ ex h scitu fuerit Cet est cū post fricacionem et caloris reuersione iterū aḡm mgreditur. Oz q̃ hoc agere uoluerit graduī m ipo p cedat. et a calidiore die q̃ est m estate hora feruoris meipiat. et sibi cauiat ne uentus sit ibi et ne illud post cibū pugat Nez post cibū q̃ non sit dige. Nez fiat hoc post uoītū. nez post euacuacionem. nez post coitum passione. Nez post uigilias nez post corpis debilitate. nez stoī. Nez p̃ ēcicu msi q̃ illud agit sit fortius s modū quē diuṁ Cū aq̃ aut fria lauari s modū q̃m diuinus calorem naturale ad exteriora sbito expellit. postea oportet ipi ut forcior sit et egrediatur eē mltu Ca xx de regimine ei

portet ut oseruator samtatis studeat quod comed ne cibi ipi stū sit aliquod mutriencū medicalū sic olera et fructus et reliq̃ ab ipis. Q̃m sbtiliacā sūt sanguez adurencia. Et grossa sunt ipm flatuū faciencia, et corp̃ granuacia Oz aut ut cibus sit talis q̃les sūt carnes edoruī et utuloruī lactancū et paruor et agnor mualiū. Et tritū ab exterioribus rebus purgatu q̃d ex messe sana fiat coll tum cū mltm accit nocumtū. Et dulcis res q̃uementis oms. Et unū bonū odorem hens. Alia aut ab istis non respiciaḡ n s modū fuerit medicoms aut s̃ p̃seruacionem Fructus mde nutrienti magis smles. sūt ficus et uue ualde mate

ce dactilli in regionibus z cautatibus in ꝗbus esse ꝯsueuerut. Ver
tm cu aliquis hoc cōederit si superfluitas in ꝓuenerit ad ipm
festinet euacuada. ¶ Oportet preterea ne aliꝗs comedat nisi p̄
desideriu. nez in hoc tardetur cu desiderii ebullierit nisi medoſu
fuerit ut ebrioru desiderii z hencui fastidiu. qm tolerare fame
ſtom putridis replet humoribus. ¶ In hyeme preterea nutrien
actu calm coēdit. Et in estate frm aut qd parue sit caliditatis
et nez ca nez frigiditas ad rem ꝓuciat qm sustinere non possit.
¶ Scias aut qz nichil est deteriꝰ saturitate in tempe fertī
litatis qm fames sequtur in tēpe sterilitatis et cḡ. Sed tam giſio
est deterior. Videm⁹ n̄ multos ꝗbus in tempore sterilitatis cibus
defficiat postea cu in tempe fertilitatis hnduerint replecos fu
isse et mortuos. Licet uehemes repletiones dispone sit pnecabilis
siue ex coestione sit siue ex putu. Quot naz homines suffluxe se reple
uerut et suffocati interierut. ¶ Cuz aut acciderit in comedendo
aliquid medicinalium nutriencium regendu erit quomodo digat
et maturescat. et ipe custodiendus est a malicia hns q̄ ex eo ti
metur. Accipiendo post ipm qd sit ei cōgruu donec digeratur. Cz
ergo frm fuerit sicut cucumer et cucurbita tempetur ab eo
qd ei existit cōgruu sicut allia et porri. Et si fuerit calm tempetur
cia cū eo qd ei existit cōgruu sicut cucumeres et portulaca. Et
si opilatiuu fuerit sumatur qd aptat et euacuet. Dem fame
du toleret et nez ipe nez ois ꝗ sanitatem here uolūt aliqd
comedat nisi desiduus fuerit certū. et sto⁹ et supiora intestina
a ꝓmo nutriente euacuata fuerint. ¶ Si em in corpe existit de
ter⁹ est nutriens sup nutriens qd no est digestū mittere. Et
preterea nichil est deterius q̄ fastidiu ex malis ꝓuiens nu
trientibus. qm cū fastidiu ex grossis ꝓuenit nutrientibus hē
ditarie faciet uicturarū dolores et renū et dyptma z podagram
et splenis et epis grossiciem et fluxus et multas egritudines. Cz
cu ex subtilibus accident nutrientibus ꝓuenient ex ipis se acute
et maligne et aptata acuta mala. Verum qnz nōne est aliqm
cibū aut rem cibo simlem sup alium mittē cibū q̄ sit ei sic me⁹na

uerbigra sicut illi q̄ nutriencia coquit acuta aut salsa dem post tep̄
m q̄ nodu opleta est digestio, onter eis aduigit res huectates ex
nutrientibus sapore no hentibus · et istis q̄b hoc sufficit regm
· et ēscicu non est eis necem · Et horu gria dispomi / est dispo coru
q̄ grossis eiburnis post aliq̄d temp̄ onter admiscent q̄d uelociter
digeritur et est acutu Q Amplius puruus motus sup cōstionem
ipm m sto q̄escere facit · et p̄p̄e cū dormendi sup ipm uolutus
assuerit Q Accncia p̄terea aie horribilia et motus corporei fortes
digonem fieri phibent / et Jn hreme q̄d cibi pauca nutrimtino sut
edendi sicut olera · Sed nutriene magis est edendu · q̄d est grauis 2
fortis caliditatis · et m estate b̄ gru Q Et cibo aut nllo ita est re
plendus / ut non sit ibi locus uacuue · sed ab eo reliq̄s desidern adh̄
m aua remanentibus · hec em fumos reliquie / post hora una destru
untur · et m hoc usus est oseruadus · qm deterior comestio / est que
stoi facit grauitatem · Et deterior potus est q̄ tempamtu eq̄d dic
et m sto natat · Et si alio die supfluerit / seq̄ti die famelicus exist
at · Et sopno utatur proliviore m loco tempto, m q̄ nec sit calor
nec frictas · Q si sopn̄ ei non aduenerit / mlto utatur mcessu sua
uiter et otmio, m q̄ no sit q̄es nec req̄es · Et puru uim bibat puri
Q Russus mq̄t · Jncessus hic mihi placet · et p̄p̄e post p̄ndu qm
lomtates q̄pmis cone p̄cut Q Oportet p̄terea ut post comestiones
p̄mo sup latus dex̄ dormiat pauco tempore · Dem sup sinistru
revoluatur · postea revoluat se sup dex̄ Q Et debes scire q̄ multis
cohoperiri p̄ames · et cūcal elevare / evenit ex illis q̄ mdigendo
jmiat · Et ad ultim q̄d ut membroru situs ad inferiora sint decli
nates et non ad superiora · Et cibi q̄d mstinaco evenit / f usu et ēs
urtutem · f ut mstina eius m eo q̄ sane est urtutis / sit tal cū ipi
recipit / q̄ ei grauame non afferat · Et ut ypochondria no tendantur
nec inflet · Et rugitu non faciat · nec natet · Et non accidat ex
eo nausea · nec cammi desiderii · nec casus · nec m genu pigricia
nec m sompnecatu · Nec ipius sapor m ructibus post tempus
reperiatur qm p̄post longu temp̄ sapor ructus eius reptus
fuerit / doteri evit · Declaratur aut q cibus sit temperatus /

ꝯ cū ipo non ꝓuenit magnitudo m plsu · et m hanelitu paruitas
. Hoc nāq; nō accit msi ꝓpea q̄ sto⁹ ꝙpmt diafragma · et ꝓ h fit anhe-
litus paruus · et mspirlatur · et cordis nēcitas ei prebet augmtu
. Magnificatur ergo plsus qm m utute nō eristit debilitas ¶ Ille ꝓpea
au post coctionem accit caliditas ꝛ supcalefacco · non una tm cōdit
hora · sōd paulatī per mterualla ꝓpea ne ei ex repletione dispo accidat
q̄ sit sicut tremor · quia postea seqūtur calor sicut foetus febis cum
calefit cibus ¶ Amplius q̄ q̄ ei sufficit digerere non potest
coedendi numeru mtegplicet · et q̄titatem mmuat ¶ Mlticus
ꝓpea mdiget nutrimto uehemter huectmto · et parū calefaciete
¶ Colericus uero eo qd huectet et mfrigidet ¶ Et ille qd m q̄ sangs
calidus et bon⁹ generat nutrictibus mdiget frīs et pauci nu
trimenti ¶ Et ille m q̄ sanguis generatur fleūtic⁹ mucoseibus
pauci nutrimti mdiget m q̄bz ca ꝛ sūtas sint ¶ Nutenca
preterea ordinem m suu receptone hent m q̄ sanitatis ostiator
sollicitus dz esse ne illud qd subtile est ꝛ cito digeritur post forte
nutriens qd sit eo durius m cibo sumat · qr ꝑius digeretur q̄
ipm · et sup illū natabit non hens unā q̄ penetret · putrefiet
ergo et corrupetur · et corrupet illud qd ei admscebit ¶ Iste eciam
non ꝑmo comedere debet cibū lablem ita ut post ipm cibū forte
et durū sumat qm cū ipo labetur cū ad intestina penetrabit eo
nōd tamen integro digesto q̄ debebat ¶ Pisces q̄z et q̄ eis sitat
post laboriosū exercitū non sūt coedendi corrupentur em et cor
rupent huores ¶ Hominum ꝓpea sūt qd q̄bz occd coedere illud
m q̄ iurtus eristit stipticā ang̃ suū coedit cibū · Et istī qd sūt sto
laritatem hentes ex q̄rū stois cibi descensus fit uelociter et non
m eis moratur donec digeratur · Cui⁹ sto dispo et cuius ꝯsemp
est oliderandi ¶ Et est ecia alias homī m c⁹ sto cibus corrupitur
ut aduritur sbtilis q̄ cito digeri solet · Et fortis q̄ tardo solet digeri ·
m ipo digeritur Et hic qd est c⁹ sto⁹ est ignens ¶ Et ex eis est qui
huic eristit ḡrius · quoru quis ꝑ suū stom est regendus ¶ Re
giones q̄z regtas hent ꝓpias · et ꝑ qd obtinād est · Et ortet exp̄i
mtū m hoc racionem uocat ¶ Est nāq; cibus q̄ solet comedi m quo

aliqđ creatit nocumtu · et est queiencior bono non usitato ¶ Vnaq; p̄terea figura ex q̄ hois cibū habet queiente 2 similem · ad q̄m mutandū si uoluitas assuerit · nocumtū ei faciet 2 impedimtū ¶ Ex hoibus q; est cū aliquod mutenciu bonor 2 laudabliu nocz · p̄m q; relinq̄re est ei ḡene ¶ Ille uo m q̄ mala digerit mutenciā · ad hoc non decipiat · q̄m post dies · mali m ipo generabunt hudores egritudies facientes · et pnecates · ¶ Et sepe ecia ḡced ei i c⁹ corpe malu hentur hudores · ut re bona largiter coedat · Et p̄pe cū non patitur uetrem sibi solui p̄pea q est debilis ¶ Cū uo aliq⁹ corpus raru fuerit · et ad resoluend⁹ facle · mutend⁹ erit multo hudo q̄d cito digeratur · licet rara corpa magis tollerare possint mutencia grossa 2 diuersa · et sut longi mōra ad h̄ ut ee mtnsece ca lēdat et magis apta recipere ēnsecariū car impedimta ¶ Ex mpli⁹ q̄ multā ⁊ solent coedere carne · si delicatus fuerit · frēq̄ ter nmuere debet · Et ille c⁹ ḡ ad frigiditatem declinat · langḡs bibere debet · et trifera · et ex eis q̄ stom et mtestina p̄ueniac q̄ sut uū ea · mūdificare ⁊ solent · ¶ Et mehl q̄d est deteriꝰ · q̄ diuersa mutencia simt adiugere · et post hec · m coedendo tempus plongare · Cū em postrem nutriens aduenit · p̄m ia maiꝰ digi Nutrientis ergo partes m digerendo non sustinuit ¶ Oportet p̄ecā scire q̄ mutens melius est · q̄d melius sapit · p̄pea q̄ sto⁹ et ūtus retentiua uehemter ipi applicatur · cū bene fuerint sbe · et fuerint oia p̄ncipalia mbra ſ opatione sua · ad iuuce ḡencia et lina · et ista q̄d est condico · ¶ Cū signes sane no fuerit · et mb̄ m suus ḡmb⁹ dulificetur · et fuerit expir a sto dulci ſ dulcitatem q̄ fit sup̄ naturale · no erit ut̄ud ⁊sideranduꝫ ¶ Ex impedimtis uero mutentis bene sapor si uehemter grossi · est q̄ possible est ut ho mltū ex eo coedat ¶ Et ex uicibus pretera sacietatis ḡmesp oino melior est · ut homo una die semel et altera bis · s· mane et uespere coedat · Verūtn m hoc usus uehemter ē ⁊seruand⁹ · q̄m si ille q̄ bis m die coedere ⁊sueuit · semel coedat · debilitabit · 2 laxabitur eius uirtus · Sed q̄ digerendi debilitatem habet · bis comedere debet et raro comedat semel m die ¶ Et q̄ semel

comedere ꝙsueuit m die si ad bis coedendu redibit accidet ei debilitas
et pigricia et lassitas. Et si sme coestione ꝑmiserit nocte illa debilitab
· Et si cenauerit non digeretur. Et accident ei ructus accidi et mali
aie et nausea et oris amaritudo et lemtas uentris ꝓpea q̃ mmsit
sto rem q̃m non ꝙsueuit. Et accidet ei aliq̃d accneu q̃ accnt ei cu
matriene no fiut bene digm q nc scies. Et ex eis q̃d q accnt ei
sit dolor oris sto et mordicaco et uidebitur tibi q̃ oia mt̃iora 2
mtestina eius smt suspensa ꝓ uacuitatem sto · Et si non cessauer
rit accidet ei dolor oris sto ꝓpea q̃ m sepe collig 2 ꝙtrahit et mg
uriam ardentem et egeret rem ardentem. Et est ecia cū m ei
mtatibus accidit frigus ꝓpea q̃ co ru stom mfluit et h q̃d magis
est m colericis et smilr m eis q̃ hent m sto co ru · et non m toto cor
pe et corrupitur sepn et de latere m latus reuoluetur. Corpa
ꝑt̃ea m q̃bus co ru magis admatur est nece separatim coed
· et ut ita uelociter sit q̃tm sit anq̃ balneet. Alia uo ab eis exerata
ri debent et ecia balneari dem cibari. Sed coestio balneacionem
non mpedit. Q̃ si alicui neem fuerit comedere an exercitu solu
panem tali debet sumere msura ut digi possit anq̃ meipiat suu
motu · Et q̃dmodu oz motu q̃ est an coestioem non esse deblem ·
ita nece est ne motus q̃ est post ipam sit msi molliter 2 suauiter
Corrupto ꝑterea desiderio q̃d ad res declmat acutas · et nz dul
ces diligit nec uetuosas · mchl est melius q̃ uoitu cū aliq̃ tali
q̃le est oxmel cu raphano prouocare post pisces. Q̃ aut ex ho
mibus pmigus existit oz ne illico cū mgreditur balneu comedat
sed expectet et parum dormiat sopmu Et huic q̃d semt coed m
die est gene. Mpl non illico post coestione est dormedu cibo
natante · Et a forti motu q̃ tu plus possibile est abstmed ne cib
anq̃ digeratur penetret aut sme digone labatur aut ꝓ iudico
ne corrumpatur · nec post ipm mlta benda est aq̃ q mꝫ ipz 2 corꝑ
sto separacone faciat et ipm nature faciat · Sed est expt̃and et
non est bibendu donec de sto descendat · Et h q̃d declarat supior
uentris lemtas. Q̃ si sitis ei necitatẽ fecerit modicu aq̃ frige
suggendo sumat et q̃toplus fuerit frigida tato mn̄ ex ea sufficiet

Et hec ad ꝯtitas ſtom allenat et colligit ¶ Ad ſumu uero or ut poſt
comeſtionem bibat as et non in hora comedendi ꝯtitatē aliqm q
cibo ofert ¶ Sitī aut tolerare et cū ea dormire / infatis et huic
tatis ofert et ſe ex colera ru hentibus nocet. Et ſmlr tol'are
fame ¶ Colera preterea ru hnantibus ex toleracia fames acat /
ut colera ru ad ipora deſcendat ſtoe. Cui aliqd comedermt / ipo
ru corrumpeat cibus. Et in ſopno et in uiginis accid eis illud
quod nocuum ex eis eis q eis accit cu corrumpitur cib. Eis q
accit / ut coendi uolutate amittat qbus tuc dnd eſt aliqd qd
h deponat et eoru reſoluat natura cu eo qd eſt lene et no eſt
faſtidiens ſicut pruna et paru xuraſec ¶ Cuq; deſideriu reūſum
fuerit / coedant licet corpa huida cu huiditate naturali hentes
ueloci reſolucom ſint apti nec cin fames tolerent ꝯtu corpa
ſicca pauce huiditatis hentes mſi huiditatibus plena fuerit
alns ab eis q ſut in ſta mbroru cu bone fuerit et oueientes
et recipientes ut natura eas in mutmetu in effectu opletu
ouertat ¶ Vnu q; poſt cibu eſt ex rebus magis impedietib;
qm digeritur uelociter et penetrat et facit penetrare cibu
cu nodu ſit digeſtus. et facit hereditare opilones a putre
factoem ¶ Res preterea dulces ad faciendas oplones ſunt
ueloces qm natura eas trahit anꝑ digeratur. Et oplones
ad ad miltas pducut egritudies tales q̄lis eſt ydropiſis /
¶ Groſſicies preterea aeris et aq et mutme i eſtate / eſt ex
eis q cibu corrumpit. ioz non eſt malu ut ſup ipm unu te
peratu bibit. aut aqm calida in q̄ cocta fuerit rubaloes et
maſtix ¶ Et preterea ex mteſtina calidu ſit et forcia, cu gſſu
comederit cibu / freqter accidet ut ipius nutens uentoſitates
efficiat. ſtom et euis partes tendentes. et egritudo mtachia
ecia inde procedit ¶ Qui aut ſtom habuit cu rem coedit ſbtez /
ſto poſt ipm ſtrmg. Et ſi poſtea rem coedere uoluerit / groſ
ſam / refugit ab ea ſto nec ea digeret qre corrumpitur / mſi it
eam ſpacu potu fuerit. Et in hoc dſpone, melius eſt ut
groſſus cibus paulati premittatur. qm ſto tuca ſbtili no

terrebitur ¶ Cū aut m aliq̄ comedente replo supfluerit aut qđ e
m eius sto aliqs ūdauerit mot⁹ aut às mnsebitur potus ad uo
medū erit prepiradū ¶ Qz si hoc ei defecerit aut uomē no potu
erit ¶ aq̄m calida paulati bibat qm replonem deponet et sopnū
afferet ¶ Ad dormend ergo uel se pternat et q̄ uoluerit dor
miat ¶ Qz si hoc non sufficerit aut ei non adūenerit ¶ q sīa si te
natura excusabit explsione bonū erit et si non Juua ipm cū eo
qđ uentrem suauiter solut et calefiat cū tali qđ q̄lis est triffera
et zucc co egonem facies aut mirtū cū pauco origano mirabo
lato et mfratū qđ cū tali q̄le est cmmū mirablatū z sereiten
z zumt cabri ¶ Et potu qđ mpleri melius est q̄ mpleri cibo
¶ Et ex eo qđ est ḡens sumere ¶ est aloe post tlem q̄lis est cibus
hic ad magtudiem trū ciceri aut media z aloes et mediam z
mastiaes et sevta z buurach ¶ Et ex eo qđ est leue sumē ex tero
bentma ℔ q̄titatem n ciceri aut trū ¶ Et est cū ei amsetur
q̄tū ipa est aut mm⁹ ex buurach ¶ Et ex eo qđ est ḡens z uehemt
laudatū ¶ est paru epithi cū uino Qz si mchil horū sufficer
dormiat sopmū longū et die una a cocstione abstineat ¶ Et si
alleuiatus fuerit ¶ balneet se et panū calidū uetri supponat z
nutriens sbtiet ¶ Et si cū hoc toto non digestus fuerit et q̄titate
z tencoem et pigricia fecerit ¶ sciaes q uene iam replete sunt
ex suis supfluitatibus q̄m nutrmto mlto z supfluo liaet ac
cidat ut digeratur ī sto ¶ raro tamen digeritur m uenis primo
m ipis reanet crudū et extendit eas et qm⁹ fmdut⁹ et q̄ñat
pigricia z laborem et alices et oscitacones ipe ig̃ medicame
est cū eo qđ ex uenis expellit ¶ Qz si nez h sencerit primo fatigac
nem tm ¶ aq̄ tenpe q̄liat dem fatigacoms spem q̄ accit me
dicetur cū eo qđ mdo noiabm Cū uo alias m ams multū
processerit nz ipius corp ex nutrmto tm recipit q̄ recipiebat
dū esset m uenis et eius nutriencia fiat supfluitates ¶ no tm
dz comedere q̄t solebat dū esset m uenis primo mm⁹ ¶ Et cum
alle q̄ regmen mgrossare osueuerat regm sbtiauerit ¶ mg
dicetur ex acre in foramā et h est qđ grossitudo regnimis

ipedichat ea. Sed ia nlla regis grossicies impedit ea. In subtilitate
uero regimen cū ad ipm ingrossandū redit. accēt opilones
et calidor nutrimentū impedimenta emendetur cū sirupo aceto
sio. et q̄ max de scimbus q̄m ipe ē magis uuat q̄ oes species
sirupi acetosi si fuerit de ruc. Sed si fuerint de melle. simp
sufficiat. Et in frigidor q̄ ex eis sūt cū hydromelle z sirupo ꝑsi
z dracho. et q̄ ex eis sūt grossa. ānem hms fiam ea corrigat
cū paucō dyatēpipeo aut dyacalamto ¶ Nutrimenta uo subtilia.
magis sūt sanitatis obseruatiua. et uirtute mīs uuat z fortitu
dinem. Et grossa sūt istius ḡris ¶ Et ig q̄ ꝺfortatione indiget. nu
trimenta fortis chī sūt nocua et uehemētis famis ḡrui. Verutā
ex eis non multū coadat. sic ut digeratur ¶ Excitatis ꝑcipua z multi
laboris magis sūt tolerātes nutrimenta grossa. quos forsitā in di
gerendo ea iuuat fortis stom? Et q̄ in ipo fuit ꝓfundi. ḡz acāt
cis ꝓpria q̄ multū sudāt. et ex eorū corporibus multa resolut
q̄titas. q̄d ipoꝝ epata ex nutriente rapuit illud q̄d nodum
fuit digīm et ꝓparat eos ad egritudies ꝓmaosas in fine uite. a
m eius ꝓncipio. z ꝓpe q̄ sūt in sua ꝺfidentes digna q̄m ex
sua hent dormicione q̄d destruit cū eis frequētes accēt uigilie
et ꝓpe cū senescūt ¶ Fructus pretereā recentes. non sūt bom
nisi exercitatis co ru hndantibus in estate. Et eos an comestiones
comedat. Et ipi q̄d sūt. sicut crisomila. z mora. et melones. et
ꝓsica z pruna. Et si alius rogatur rebus et nō istis. erit melius
q̄m oīs res q̄ sanguiez aq̄situte implet q̄ in corpo ebullit sicut
succus fructuū. et licet ea hō uniamtū prestet. tn ipm ad pu
trefactionem parat. Et sitr illud q̄d sanguinem humore replet crudo
licet q̄nq; ꝺferat sicut cucumeres z alchorebd. Et ꝓp h q̄ hms mi
grantibus multū utunt? febribus fuit aptus licet ꝓpius ardentes ¶ Et
tu q̄d scire debes. q̄ humori aq̄so plm accēt. ut fiat pus. et hoc erit cū
non resolutur et mucis remanserit. Et cū isti exitiens uti cepit
mag hui? aggregentur aq̄sitates. et illico cū fructus. coadm t
excitentur. resoluetur aq̄sitates iste z minuet? impedimtu
q̄d per eas hent ¶ dare q̄ debes q̄ cū in sanguine fla crist crudu

aut aḡsitas / phibet ne cibi nutrimtū corpi adhereat. Ꝯterea ut
ꝙ fructus comedit / post ipos ītedut / dem sup eos coedit aliq̄d ad
hoc ut labamtur. Nutrimcia q̄z q̄ aḡsitatem generāt et hu
crudū et co generāt febrē / ꝑea q ea q̄ ex ipis sunt aḡsa / facūt
sanguem putrefieri. Et q̄ ex eis sūt uiscosa et grossa / ꝑea q̄ foram
claudūt. et q̄ ex eis sūt colerica / io q̄ corp̄ calefacūt. et ꝑ sanḡs
acutate q̄ per ipa generāt. Holera uo colica / quī mltū ofert
m hyeme q̄d q̄ ex eis sūt (misredi) q̄ mltū ofert m estate. Si ac
cidem fuerit comedere mutrimcia mala / paucis uicibus ꝙ non
freq̄tibus eis utatur. et cū eis miscat q̄d sit eis ḡtū / Et cū
q̄d res dulcis nocumtū prebet / acetosa bibat / sicut acetū et
granata / et sirupū acetosū / factū ex vīo acri et citomīs ꝙ hmōi
smilia / Et usū beat euacuandi / Et cū acetosū nocuerit / post
ipm mel sumat aut um ātiq̄. et h̄ q̄d fiat in matuacone ꝙ digo
nem / Et smilr uctuosi nocumtū / pontico emendatur / sicut sūt
castanee. et grana mirti / et silia de siria ꝙ anabac et uuore ama
ro sic emfamirtaba et salso acuto sicut changamech et albis ꝙ
cepis et eḡ. Cū uero aliqū corpus malis repletū est huorib
cū sbtilitate / ipm laudabilibus copiose refice. Et dū c̄ corpus
ad resoluendū est factū / mutri humido q̄d uehemt digeratur
Galien mḡt humidū mutriens / est q̄d ab oīb ḡlitatibus est
separatū. et est q̄ si mspidū quī nec est dulce nec acetosum
nec amarū nec acutū nec pontical. nec salsū. Carnes preterea est
magis coleras mutriens grossū q̄ solidus. Nutrimcia ꝑea
sicca comedē assidue / fortitudiem cadē facat / et calore corrupit
et natura siccat. Et ex uctuoso fit ociositas ꝙ auffertur deside
rū. Et ex frigido / fit ociositas ꝙ sbtilitas. Et ex acetoso / fit
semū. Et smilr ex acuto ꝙ ex salso / fit sto nocumtū. Et sallsum
cita / impedit occlm. Nō mplus cū uctuosū mutriens ꝙ ḡens
comed post malū nutrens / corrupit ipm. Nutrens q̄ uiscosum
est tardius ad descendū / et smilr citrulū cū suis corticibus ue
locius descendit / q̄ excorticat / Et smilr panis cū furfure uelo
cius descendit / q̄ cribellatus. Laboriosi preterea regimen cū

ſtetiatur · et poſt rem coꝛdit groſſam ſicut riſu cū lacte · poſt ſime/
acute ſanguiem · et fit ut ipe bulliat in mmucoms pueit naꝰ
licet pura ſit ex q̄ fiunt mmutus · et ſimlr ira hens ¶ Scire p̄
tera debeꝰ q̄ dulce nutriens rapit natura/ angꝰ matureſcat
et digeratur/ a ſanguiem coꝛrpit / Nutriencū q̄ iudicia q̄ꝫ
fiunt ex parte ꝺ dicoms ꝙ poms ipoꝛa · ⁊ exprimtatoꝛes naꝰ iudi
et alia iam dixerūt q̄ lac cū acetoſis edenda non eſt · neꝫ piſces
cū lacte qm mde ad egritudies puent pmanentes ſic lepꝛa
Neꝫ coqdi debet meſt cū raphanis/ neꝫ carnibꝰ uolatiꝰ uel ſag
mth poſt riſū cū lacte neꝫ in pulmto ponatur oleū aut ꝛe-
uctuoſa q̄ in uaſe ſteterit eneo · Neꝫ coꝺatur aſſatura q̄ fuit aſſa
ta ſup prunas reſm ¶ Cibaria q̄ꝫ duerſa a duabus impediūt
partibus · una earū eſt p̄ duerſitatem in digerendo · et qm
qd ex eis eſt digm / ei am ſcetur qd non eſt digm / Et ſa ē dū
ſa qm ex eis aliq̄s plꝰ pt comedere q̄ ex uno cibario · In tepe
q̄ꝫ antiq̄ꝰ q̄ excitabatur/ tum ad h fugerūt · Contenti n̄ pmꝰ in
cena / Et in eſtate qd melior hora coꝺendi exiſtat q̄ eſt frigidior

to erant, ſoluꝰ carnis comeſtione in mane et ſoluꝰ

¶ Stomachum q̄ꝫ tolerare ſtom putridis replet huoribus ¶ Implꝰ
ſcire debes q̄ alcubeb cū digeritur / intꝰ exiſtit nutrimtꝫ ſo
luꝰ carnis comeſtione in mane et ſoluꝰ ſed tarde deſcendit
et in monocto mora facit · Et ſaluratā eſt nutriens bonum
cum ura fuerint cepe / uetoſitates expellet · Et cū cepe no fuerit
in ipa / omouebit uetoſitates ¶ Exalno aut ſiſt q̄ putāt uuas
poſt carna aſſata utles exiſtere · Sed non eſt q̄dmodū exiſtimat
ꝙ uehemter ſiſt male · et ſimlr nabut · ſed coꝺenda ſūt talia q̄
lia ſiſt grama et maligati abſq; ſuis oſſibus ¶ Scire q̄ debes
q̄ remet eſt ſicca et uentrem oſtringens · Sed pullus eſt hu
et uetrem ſoluens ¶ Et gallinꝰ uero aſſatus melior eſt q̄ in
uentre agm aut ꝺi aſſatur qm eius oſeruatur huiditas · Et
ecia ſcire debes q̄ ius pulli uehemter tempat humoꝛes et plꝰ
ecia q̄ gallinarū ius · ſectam ius gallinarū eſt magis nutriens
¶ Edus pretera cū fuerit frus erit melior ꝓpea q̄ eius deſit
uapoꝛ / Et agnus cū eſt calidus eſt melior ꝓpea q̄ ipiꝰ malus

odor reſolaut

dor resolui + Zebrabegi q̃z cũ calefactus datur no oz ut sit ī eo ec̃ Sz cũ tu nõ calefeceris
m eo dz ꝺ ecc̃aus
Allegquem q̃z licet mebent sicut pheludz male tñ sut ꝓea q̃ opi
ones ficaut et sitm Amplius scire debes q̃ pums impedimtũ
cũ non digeritur est mltũ Sed carms impedimtũ cũ non digit
est mm hoc Ca'm g'm de regimine aq̃ et Vim Et primo de
Omplombus temptis aq̃ queiencior est Aqua
q̃m frigiditatis fortitudie temputi existit et c' ifrao
cũ muc deforis sit et precipue si my mala fuerit et m mue 2 bõ
existat h' dispõ qm qd ex ea resolut' nerus 2 mbris anhelitus no
cumtũ facat et oibus meterioribus nez tol'at ea msi uehemt' sang
umeus Q si non illico aliqu nocumtũ fecerit m longitudiez diez
faciet et cũ m ams, presserit Et impetu ꝑterea q̃d dixerit q̃ ie
aq̃m putei et flumms non est faciendu guccor msi dñ una earu
descenderit + Et nos q̃d electionem aq̃ ia demostrauim' Et simlr
emendationem eius q̃d ex ea est mal' + Dettamen si aceto admisceat
rectificatur Scias aut q̃ bibere aq̃m dñ aliqs est Jeunus 2 post
exercitu et balneationem et ꝓpe uacuo uetre et simlr siti mendose
nocturne obedire q̃d crapulatis accit 2 ebrns et cũ natura m
digerendo nutriens studeat sacietate iam precedente sufficienter
uehemter est impediens + Et si mlti fuerit necas optebit ut m
acere frid temperetur et collucone oris ex aq̃ frigida + Dem si h
non suffecerit cũ uase bibat stricti orificii licet h q̃nz ebrio
oferat et non impediatur a potu aq̃ Jeiun' + Q si q̃s Jeunus abstinẽ
non poterit qui aq̃m bibat et ꝓpe post exercitu bibat unm ꝓus cũ
aq̃ calida temperatũ + Et siti q̃d mendosa impeditus scire debet
q̃ dormire et sitm tolerare ipam sedat Natura em tuc mali
am sitm facientem resolut et ꝓpe cũ inter tolerãcia et sopi
gucco fit Cuz natura dig̃ extinguit ꝓ potũ 2 obediencia
eius redibit sitis mendosa ꝓea q̃ huor sitm faciens ea eleuat
+ Oportet preterea ne sitm hens mendosa aq̃m in quirendo
sumat imo suggendo Multi q̃z aq̃m frigidam bibere est ma
li q̃ si uehemter fuerit necm sit post sufficiente coctionem
Amplius aq̃ tepida nauseam facit et q̃ magis calefacta est

q̄ ista q̄ freq̄ter bibitur mfirmat ſtom. Sed cū raro bibitur ſtom la-
uat et uentrem reſolut ¶ Vinū uero albū et ſbtle calefactus e
melius. Non em capitis efficit dolorem ſed fortaſſe huectabit et
capitis dolorem alleuiabit qui ex ſtoi ardore prouenit. Et loc
q̄d ipius pomtur illud quod tortellis aut pane miſcetur et p̄e
cū factū fuerit duabus horis aq̄ bibatur ¶ Vinū q̄r groſſum q̄d
eſt dulce eſt melius illi q̄ iuuit eſſe pingius et fortis. Ab opilo-
mbus tamen eius caueat ¶ Vetus aut tn melius eſt oplonem
henti friam̄ flico ¶ Et vinū q̄d poſt q̄dl̄ oū cibariorū bibere eſt
malū quemadmod hui⁹ oim mtegre iam declaraum⁹. Non ergo
bibatur miſi poſtq̄ ipm fuerit digeſtū et deſcenderit ¶ Super a-
bu ūo mali chmm bibere unū dū creditur aut an aut poſtq̄
digeritur eſt malū qm facit malū chm̄ m eē ma corporū p̄e-
netrare ¶ Et a paruus q̄d m capere melius eſt q̄ a magnis ſ duo
albū tamen bibere duas briales aut tres bibere non nocet ei
qui q̄ſueuit. Et ſmiliter ſano poſt mmuconem ¶ Vin p̄ter
colera hūdam̄ rubea offert p̄ter q̄ hūiditatē maturat et q̄to
magis eius odor fuerit bon⁹ et ipm fuerit melius et ſapori-
melioris erit magis offerens ¶ Vin q̄r eſt cibo bon⁹ penetrator
m toto corpore et miſcidit fleū ſ reſolut ipm et co rui uria
et alnus exhibit et co m labi facit et facte exite. Et eius flectit
nocumētū p̄ p̄ietatem et oms reſolut nodos ſme mīta cali-
ditate exnea. Et ipius q̄d ſpes m ſuo loco noiabm⁹ ¶ Ille aut c̄
cerebrū fuerit forte non cito mebriabitur. Nez eius cerebrum
malos uapores aſcendentes ſuſcipit. nez ad ipm pueit ex uino
miſi gens calor. Et ipius tm clarificatur mgemi q̄tū aut alnus
uicibarius non clarificaretur. ¶ Qui uero diuerſus fuerit erit
ei diuerſū ¶ Et ille q̄d q̄ m pectore debilitatem hūt q̄ eius anhe-
litus m hr̄e cōgustaretur. um miltū bibere non poteſt ¶ Vm
pluus q̄ unū miltū bibere uoluerit comeſtione non ꝓpleat
et diuretica m ſuo (epiulo reñdet) ¶ Si ex ex uino aut cibo replo acciderit
ipm euomat et ydromel bibat et poſtea ipm euomat. Dem os
ſuū aceto abluat et melle et facie aq̄f. Et cui q̄d nocumītū fecit

per calefaccionem et aggrauatū fiūt et corpus suū et epar calefecit
sit cuis nutriens ūbigūa illud qđ fit eū succo uue acerbe ⁊ que
ei sillatur · Et sūt ea q̄bus post comestionem utit⁹ dū bibit sunt
talia q̄lia sunt granata et citri acetositas ¶ Et ille q̄d quem
ex parte su capitis mpedierit mmuat ex ipo · et q̄d est tp̄aē
et clarificatū bibat · Et ea q̄bz post coestionem utitur dū bibit
sūt talia q̄lia sunt citoma ¶ Q; si m stō nocumtū fecerit ⁊ ipz
calefecerit · coedat sēmma mrti torrefacta · et purū ex trocisc⁹
de caphora suggat et illud m q̄ est stiptuatas et acredo ¶ Et i⁹
q̄d q̄ m stō putitur ore frētate utatur post coestioem dā bibit a
pero et gariofilis et corticibus citri ¶ Et tu q̄d scias q; bonū
uetus est q̄si medicīa ⁊ pauci exīstit mut⁹menti ¶ Nouū uo bonū
mpedit epar · et epaticā mducit dissm̄iam ꝑ iflacone suam
et ꝑea q; facit uetrem fluere ¶ Et scias ecīā q; ex unis illis est
melius · qđ mter uetustatem ⁊ nouitatem est eq̄le et est clarū
quod ad rubedme trahit · bonū traheno odore eq̄lis saporis et
qđ nez est acre mz dulce ¶ Et bonū q̄d uīn qđ ablutū uocatur · ē
quod ita sit · Tres musti sumatur partes · et aq̄ quarta · et omnia
antur et quoquatur quousq; pare q̄rta mmuat ¶ Q; si alcun
ex unis potacone mordicatio accadent · malag̃ post ipm suggat
et aq̄m ⁊ sirupū absmon m mane · et balneū mgrediatur postq;
iam aliquid parū cōederit ¶ Scias preterea q; mxtū idest tē
peratū ut ablutū uelocius mebriat ꝑea q; aq̄itas penetrat
¶ Amplius sapiens sibi prohibere debet ne ieunus unum
bibat ang̃ mbra ī hutāti aq̄ reficiat⁹ aut post motū fortē · qm
hec duo magnū cerebro faciut nocumtū et neruis · et ad spasm
perducit et demcat aut m egritudme aut m tempe calido
¶ Frequēs q; ebrietas est res mala q; epatis et cerebri ḡne corp⁹
et neruos debilitat · et ad neruoū pducit egritudies ⁊ apoplam
et mortem sbitaneam ¶ Vīn preterea mltū m q̄rūd stois ī mala
co ru querituv · et m aliorū stois m acetositatem · Et eorū aborū
nocumtū est magnū ¶ Cuibusd uero usū est q; semel m mēse
mebriari aut bis · ofert ꝑea q; ututes alleuiat acales ⁊ reqesc

fuerit et uriam prouocat et sudorem et superfluitates resoluit. Et scias q̄ malus nocumentorum unum non est nisi in cerebro. Ex ipso ig̃ nemo debile cerebrum habens bibat nisi purum et mundum. Et ei ꝙd̄ q̄ uino ipleto melius est ut ad uomendum festinet si facte fuerit. q̄ si non aq̃m solum multam super ipsum bibat aut cum melle. Et post uomitum in sdlio balneetur. Demum oleo ungatur et dormiat. Et pueris ꝙd̄ unum dare ad bibendum est sicut ignem ignem addere in lignis deblibus. Sed semper tu tollere debes. Et iuuenibus duo ipsum tempore. Regio preterea frigus tolerat sed calidum minime. Cum aut uno repleri uoluerit cibo non repleatur. nec rem dulcem coquat. Sed bibat raphanum uetuosum et micas uetuosas coquat et carnem myrtatam pinguedine. et desiccat et non laboret. Et post cibum cum bibere uoluerit utatur amigdalis et lentibus salitis et cum origano et de cappa ribus. Et si coquerit caules coctos cum carne et olusa de aq̃ p̄ hanc similia offert ei et iuuabit ipsum in bibendo unum. et simile ꝙd̄ uaporem alleuiat sicut semen caulium de syria uel nabati et cimini et ruta sicca et calamenti et sal napticus et ameos. Nutrientia preter ea in quibus est iuuenitas et gluttonaco uaporem ingrossat et hoc quod sunt uelut res uetuose dulcos et uiscose. quam ebrietatem prohibent, licet non multum recipiant unum p̄ea q̄ tarde penetrat. Et ebrietatis aut uelocitas est aut p̄ cerebri debilitatem aut p̄ multos humores q̄ sunt in eo aut p̄ unam fortitudinem aut p̄ cibi puritatem aut p̄ malicia regis in ipso aut in eo qd̄ cum ipso ostruatur. Et eius ꝙd̄ q̄ p̄ cerebri debilitatem est medicatio est reuma lum antiq̃ sanatio ex epithimatibus in capto illo notatis et ne ex eo bibatur nisi paucum. Scrupus qui ebrietatem tardat. Succi alborum caulium pars una et succi granatorum acrium pars una et aceti pars media sumatur et feruefiat ebullitione modica aliqua et sumatur inde anq̃ unum bibatur. ʒ i. Sumat etiam grana salis et rute et cimini in et siccetur et coquat inde grana. post granum Sumatur etiam semina caulium de syria et cimini et amigdale amare excorticate et raphani et absinthii et sal napticus et ameos p̄ ruta sicca et sumat in potu q̄ nocumentum caliditatis non timet. in ꝛ pondus cum aq̃ frigida ieiunus

Ex eis preterea ꝙ ebrn ebetatem remouent est ut ei detur aq̃ ad
bibendū et acetū mixtus ucibus aut aq̃ alma sal aut arub v lac
acetosū Et fiat ut ipe odoret caphorā et sandalū Et sup ipius
caput ponatur m frāncia repercussiua sicut oleū ro cū aceto
de imo Ebrietatis uero sanacōnem m particularibus notabm⁹
Q̃ siqs cito absq; alq̃ impedmto mebriari uoluerit m suo vio
mixtū dat aut lignū aloes mdū Et ꝙ fortem ebetatem
uult meurere ut mbrū medicacone dolore faciēte sm̃etur
m suo uio aq̃m lotn ponat aut sumat sumntre et opn et Jusq̃d
ana ʒ ſ ꝛ nuc̃m⁹ et gallie muscate et lign al' crudi ā ʒ i sexta
et mde ad bibendū detur m uino q̃tū est ei nocūm aut usq̃mmum
m cū cortice mandragore m aq̃ coq̃tur donec rubeat et eam
m uino cōmisceant Cū⁹ q̃m de somno et Vigilne

c sermone cause naturalis sōpn̄ et subeth grauis ꝛ
ḡrioꝝ uoꝝ sugillarū et insōpmetatis Et q̃d faci
endi sit m medicando inuq̃dz eorū et m remouendo ipm cū fiut
impediens et q̃d unūq̃dz eoꝝ sigficat et reliq̃ ab eis ia m suo
loco paru presm̃sim et m medicacone particulari adhuc dicemus
Sed q̃d m hoc loco dicemus est q̃ sōpn⁹ temperatus utute nīle
potentem efficit pficiendi suas opones Et est qualem ututē q̃sc̃ē
faciens et m eius sba augmtū p̄bens ita ut fortasse redeat p̄ci
q; lavat ad phibend spirit⁹ q̃l'cuq; fuerit resolonem et ip̄ h digit
cibū f digones notatas et succurritur cū eo deblitati q̃ accidit ex
spebus resolucoms q̃est m fatigacone aut cohitu aut ira aliq̃s
ab istis Sopnus preterea temperatus cū huoꝝ inemt eq̃li
tatem m q̃titate et q̃litate est humectans et calefaciens et est res
magis proficiens sembus q̃m m eis humiditatem q̃seruat et
ipam eis reducit Et ip̄ hoc dixit galienus Comedo q̃q; olera
de lactucis facta cū aromatibus Ex lactucis facta p̄ea q̃ dorē
facuit et cū aromatibus ad emendādū earū frigiditatem Et
dixit quia ego non sū diligens sōpnū Nam ego nūc sum senex
et confert mehi humiditas qua sōpn⁹ mehi facit Et hoc q̃dem
regimen ouemens est ei cui rebellat sōpn⁹ Et si p̄mittatur ut

ut ſpe aīm lalnceţur poſtq̄ cibi que ſūpſit cōplebitur dīco et ſup ipius caput mlta aq̄ calidi proiciatur. erit hoc ḡens aduitoriū. Regm uero huī forcuis noiabm. + Dam ergo de re ſompni oſeruando eq̄ate debent ut ipis temperate exhibeatur et m ſua hō et no ſu perflue. et ab mpedmento ſibi caueat qđ cerebris ipoſu et oib; ſuis uirtutibus affert uigilie. Homo preterea uigilare cogit mltociens et ſōpm a ſe repellere. tmore ſmcopie et caſu ūtutis. Melior quor ſōpnus eſt ille qui eſt profūdus. Et melior eciam ſōpn eſt ille q̄ prouemt poſtq̄ cibus a ſuperiore deſcendit uetre et poſt ḡetem eius qđ forſitam ſeq̄tur ipm ex mflacombz et rugi tibus qm dormire ſuper hoc mltis mpeditur medis. ymo non ſapit nez ot̄niatur ab mſtablitate et reuolucone de latere m latus. et eſt mpedies et cū ſuo mpedmto nocz dormenti q̄ſ ſi deſcenſus tarduerit. paruſ mcedere debet poſtea dormat. Mplius ſup uacuitatem dormire eſt malū et ūtute deices et ſuper replonem. anq̄ a ſuperiori uentre fiat deſcenſio. ē malū qm non erit profūdus. ymo erit cū reuolucone de latere m latus. Cū em natura m ipo ſollicitatur cū eo q̄ ſollicitari ſolet m hora ſompni ex digeſtione deteriens expergefacto et diſturbus ea re trōducit et fit natura ſtupidi et corrūpitur digoſtio. In die q̄z dormire eſt malū. generat em egritudies et tenaſmos et corr pit colorem et generat ſplene. et luxat neruos et efficit pigricie et deblitat deſiderii et generat aquta et febres frēqter. Et ex cauſis ſuorū nociuitorū eſt ut cito mterrūpatur. et naturaīm ab eo mq̄ erat ſtupidā reddat. Ex ſōpn aut nocturn bonitatibus eſt q̄ eſt ſōpnus ḡtuus et profūdus licet q̄ in die dormire ḡſueuer ipm ſubito mterrūpere non debet abſq; ordine. Sed q̄ ex fīḡis ſompni eſt melior. eſt ut ſup dex̄ latꝰ latus. et dem ad ſinſt reuoluatur. Cū ſi eius mcepco ſup uetrem fiat. auxiliū ſatis feret magnū m digerendo. ppea q̄ calore retinet naturale et ipz oprehendit ḡre augetur. Resupme aut dormire eſt malū ad malas ḡtes egritudies ſicut appoplam freneſim et meubrum qm ſuperfluitates ad poſteriora declinare facit et retinet. et per

suos non mcedut camalos qui sut ab anrioribus sicut nares et palla
tu et sopmq resupme fit solent maure mfirm debles. pp qd mf
culis coru accidit ex debilitate et cor mbs et q bnu latus alteru
non pt ferre. rmo cito resupm uoluntur qm dorsu latere fora
existit. Et pp hoc apto ore dormt pp debilitate muscloz 3bz man
dible strngutur. Et hoc qd m libs particularibus caplm habet
nte egru Ca m° io m° de eo quod ab hoc loco ad p̄eriora resuad ē
q uod ab hoc loco ad posteriora reseruare debem ex qd H dm
solet est res cohitus et ipius tempimtu et emduco et
impedimti eius Et nos qđ ad posteriora reseruabm loq de eo
m libris particularibus ¶ Et ex eo qd qd hic dicitur est res mēru
uentrem soluecui et ablucoms impedimti earu. Et nos quid
m q̄busd ear reseruabm sermoem ad nras dicones de medicaco
mbus. et m q̄busd earu ad nros sermones de medicis uetre solue
tibus. Verutn dicem q sanitatis oseruator uti debet cuacuacone
q fit cu solutiuis dureticis et sudore puocatibz et sputu pduce
tibus. Et mlrs qd cu mstrua prouocatibz ex eo quod mo declari
bm et te scire faciem Ca m° ii m° de ofortacione mbror debiu
m embra debilia et parua et impmoguacone cor̄ p̄ carm̄ eor
ofortatur et augmtatur m ipo qd q adhuc m tempe
existit augmti et m tempe ultio augmti fricacone temperati
et exercio assiduo qd siteis pu. Dem empto et pice ¶ Retenco q3
anhelitus m huc mgreditur modu et pe cu mbru pectori et
plom fuerit ucem. Verbigra precipiemus illu puru ere
q ceruca het gracilia postea tempta adhibebm ei fricacionem
. Dem ex pice emplm apponemus. postea secuda die fricaconem
ausdemus sicut erat et tercia die smliter. et augmtabimus
exercitu, nisi amplitudmis uenaru appuerit sig et descensios
materieru qm timor erit tuc m imoq mbro ne apl accat et
nocimtu ex replone uenene qd est ipi pu qd timent hic ua
rices et elephancia. Cu ig aliqd hu generis appuerit mmi
em ex exercio qd pus erat uacuu et ex fricacone. Dem faciem
ipm qescere et resupm uacere et clouabm mbru illud. Xbig

ut m illo q̄ hz crus sicc̄ uel gracile per pedē suū et fricacionem fiacē
p̄ne ouersām s a postremo ad radicē ¶ Si uoluerim⁹ hoc ī membr
efficere q̄ sit uū mbra anhelitus sitiq; uerbigra pectus ligabim⁹
quod est ab co ligatura q̄ m strngendo sit media et m latitudie eq̄l
postea precipiem⁹ ei ut utatur exercicio manuū et fortis hamelit⁹
emittendo uoces et clamore magnū et fricacone lem ¶ Jn mb̄s
preterea putridinibus pcrucietur ad te q̄liter hec sūma duudat
Jllud ergo m libro decoracōis cōsiderabis si deus uoluerit ¶ Ca⁹
assitudis sp̄es vi⁹ de lassitudine q̄ sequitur exercitā
sūt tres q̄bus additur ecia q̄rta Et modi accent sūt duo
¶ Eius uero tres sp̄es sūt ulcerosa extensiua rarefactiua Et illa q̄d que
hic additur est lassitudo q̄ uocatur desiccatiua rarefactiua ¶ Vt
osā iq̄ lassitudo est ex q̄ q̄ eā mcurrit m supfiae corpis toti⁹ ulcer
silitudiem sencuit et m cutis profunditate et m orificis profundis
ipsis et est cū hoc sentit q̄n ipe tang ¶ Et est cū hoc hens sentit i
m suo motu ¶ Et est cū sentit sp̄marū punctura et abhorret motus
ita ut extensiones alarū et extenditur cū debilitate ¶ Cui⁹ forcor fit
accat ei horripil⁹ Et cū augmtat accit ei tremor 2 fe ¶ Et ipse q̄d
ea est mlitudo supfluitatū subtilū et acutarū et liq̄facto carnis et
adip p̄p motus fortuidmem et ad ultim huores mali q̄ si per uenas
discurrerent bon⁹ sanḡs q̄ est m uenis corrumperetur Et preēa qua
ad partem cutis declmauerūt nimiū fuit nocumtū Nim⁹ naz mal⁹
q̄d efficere possūt est ut hoc gen⁹ lassitudinis accāt et si ruptū moti
fuerint accit horripilacō Et si plus non fuerint accet tremor ¶ Et
est ecia cū huores acuti ab istis separat et crudi remanent m uenis m
uenis ¶ Et est ecia cū crudi m carne erunt ¶ Extensiua uo hens sentit
sūm corpus q̄liter fractū uerberibz et sentit calorem et extensionem
et abhorret motū usq; ad abhorreat resupinādo et ad posteriora flexa et
p̄p̄e siet labore fuerit Et ipa q̄d est ex supfluitatibus retentis m mlis
q̄ tū bone existūt sbe et non est m eis mordicacō aut ex uentositate
Jnter eas uero existit dria cū dispone lentatis et grauitatis Et ip̄
ecia mltoc⁹ accit ex somno nō cōpleto Cū em post sopm accit oplet⁹
alia est diuersitas ubi q̄ spes peior est Et q̄ ex ea uehemencior est

est cū masculorū mlti⁹ rectitudme tendutūr ¶ Apposa aute lassi
tudo est ut sit corp⁹ soluto calidi⁹ et sit mflato smte ī magntudme
sui et colore · Et accit ei nocumtū cū tang⁹ et monetur et sentit eē
extensioem ¶ Lassitudo aut dessiccatiua et arefactiua ē disp̄o per
q̄n sentit homo m suo corpe ac si siccaretur ariditate superflua
Et ipa q̄d accit aut ex mlto exercicio cū bono chymo · aut ex usu reduc
coms aspere sup ipm · Et q̄n accit ex siccitate aeris et ex dmmuto
mēmenti · et ex mlto ieunio ¶ Modi aut q̄bus accit lassitudo ſt
duo · Et ipi q̄d sut q; lassitudo aut accit p̄ exercitū et h⁹ est magis
secura · c⁹ simacoms una modū hz q̄ est ei p̄pue · Aut accit ex fe et h
q̄d egritudis est ancessio · c⁹ mediēms una p̄ hz modū q̄ sibi p̄pus
est · Et est ecia cū una alī ouq; ſ mēsū opone aut p seipis aut
per exercitū · Cuz simplicia noueris regimen · ad copositū reg m
illud mouebis ſ reglm q̄m dicā tibi · Et h est q; ī p̄mis oz te hēre
maore sollicitudiem de re q̄ maiore meurit terrore regedo illo
illud ecia q̄d est sb ea · Et fortassē q̄d magis terrefacit · magis est
terrefaciens p̄ tres reg; aut p̄ fortitudiem · aut p̄ noblitatem
aut p̄ statm · Cuz m eo q̄d ex istis oz q̄dcombus due aut tres q̄u
gentur · erit h maq; terrefaciens · n una q̄ remsit duabus forcr
fuerit adeo ut ipis resistat · Verbigra lassitudo naq; apposita est for
cior ulcerosa · nobliorē · Set si ulcerose sba a tempamto · curssu ñ
ualde fuit recta · duobus aposē modis p̄ noblitatem · fortitudi
ne resistet · et p̄mittetur sup illū · Si uero no ualde recta fuerit ·
aposa sup ipaz p̄mittitur Ca^m xj^m de alicibus · oscitacionibus
· luces sue p̄ sut p̄ superfluitates q̄ ni mlcies aggat⁹
· et p̄ hoc mltu accint post sopnu · Cuz hu illi pl⁹ hmdiuū ·
fient horripilo et tremor · Et cū plus excreuerit · facient febrem
¶ Oscitaco uero modus est alicū · q̄ accit m mdiblarū mlculis et
thoracis · Cuz sano ī p̄mis abs; cā acciderit et no m hō cū mlta fu
erit · erit malū · Et q̄ q̄d ex ea est melior · est illa q̄ est post fmem
dicoms · q̄m est p̄ superfluitatū expsiocm · Et est ecia cū alices et
oscitacones efficiut frigus · et cutis spissitudo · et pauca resoluco
· et expergefacco a sompno anq; opleatur · Et est expsio opmens

Vinu uero ad medu temptu /alicubus ꝛ oscitacombꝫ ẽ ẽns cũ non
ibi alia est, phibens cã Ca'm ie' de medicanda lassitudine ex-
ercem' ꝙ studiũ ipendẽ in medicando ẽcacio proueniente
Lassitudiem est a miltis securari egritudibus ex ąbus sunt
fe/oportet aut ut cũ lassitudo ulcosa appuerit /ut ẽcaciũ minuat'
si ipm fuerit cã. Et si cũ ea miltitudo fuerit huor /expellatur. Q si
breuis tempis fastidia affuerit /iporũ nocumto sufficiendẽ erit ẽ
fame et euacuacone et resolucone eius qđ pueuit ad partẽ cutis. ẽ
fricacone mlta et lem cũ oleo mq̃ non sit pontiatis. Et in die ꝙ redi
coms fiat ẽcicu. Et mudatur ipe in die pmo ex eo q̃ osueuat i q̃litate
sed ex q̃itate minuatur. Et in die secudo huectantibus mutat /Et
si uene fuerint mide, et fleũ crudũ in adipe fuerit mtestinor /fricacõ
ipm qm maturat. et pe cũ calefaciencib medicaar ad ipz pene fuerit
uirtus /Oleũ pretereа de salicibus in hoc miltũ ofert. Et oleũ de
aneto et camo et hmõi stibz. Et apoz radicis sicle, et eius oleũ i mix
rimto diꝫ et ũguetu ex radicibus malue. Et olim de radicibus cucu
meris asinm et briome. Et oleũ de ulice. Et oe oleũ mq̃ ulice recip
¶ In Lassitudis aũt extensiue medicacone intenco est lauare illud qđ
minuit fricacone lem calefaciente in sole. Et aq̃ tepida balneari
et in ipa longo tempe morari /Et si in solũ alia uice uel duabus me
uerit in die ẽns erit /Et post unãm inũctur balneacoem. Q si
nece fuerit pp uenarũ siccitatem, et ppa q̃ oleũ in eis siccatur ad in
ungendu oleo reduce /fiat et nutriente humo nutriatur et pauce q̃t
qm plus indiget nutimenti pauciate q̃ ulcerosa. Et hinc qđ lassi
tudiem resolut ẽcaciũ et rarificat. Q si per se acciderit pp grossas
superfluitates /nece erit eas euacuare. Et si fuerit pp eam ulcos
tatis extendentis /resoluet cã tale q̃le est cmmi et amsũ ꝛ carnu
¶ Intenco aut apostam lassitudiem in regendo est tres res. s lauare
qđ extensu fiat et qđ calefactu fiat in fricare. et superfluitatem euacua
re. Et hoc qđ opletur blo mlto tepido. et fricacone uehemẽ lem. et
prolixa mora maq̃ paruper ad caliditatẽ tendit et q̃etem. In are
factiua uero nichil de regimine mutetur, nisi qz oz ut aq̃ i qua
balneatur sit maioris caliditatis qm in aq̃ uehemtior ca. ẽ qđ inspissat

cutem et non est eius impedimentū / ipedimentū ægrū frigidur qm cū
eo q̄ mspissint / est eis ambiguitas mala et superfluitatis iquirim
in corpore qđ ita siccatū est / Et est cū sue maciei cā / est cutis ipius
raritas · ꝙ hest s plm ¶ In die aut secūdo rediens exercio lemē et
subtiliter utatur et balneo sdispōne diei pme / Dem̄ precaputur ei
ut aqm frigidā subito ingrediatur / qm eius cutis mspissetur
et sit eius resolo pauca et cū hoc oseruetur ipius humiditas / Obu
abit naz corpori m q̄ est tm̄ calitatis q̄ resistat ipo cū mspissato · Et
iste qđ due cause adiuuem se iuuāt in remouendo nocumentū frigo
ris ipius · et ꝓpe cū sbing^t subito et egred^r et no moratur / qm cū
mora / nlla est securitas ¶ Cibꝰ precea mane mutatur in fine pme
hore / cibo huectmte pauco / ita ut ipe alia uice uū nocte fricari possit
· et tuc cena tardet / Studiū q̄z adhibeatur in expellendo superfluitates
ab eo fricacone olei de salicibus · cū q̄ uentrem sui non tangat / ñ
lassitudiem in mēbris su uentris senserit · qm tuc lemē eos ūm
gere quemt et eius mōtio sit largius et in eo procedat caueo
ne eius nutimentū sit nimis caliditatis ¶ K mpli^o oem lassitu
diem c^a cā est motus dimittere cū eius signū inceperit / ꝓhibet
ne accidat · postea reuersione exercio utatur · et motus tempt^o
ad cutem materias expellat · et eas fricaco resoluat q̄ fit inter
illos motus inter ipōrū osistencia ¶ Dispō pretera ipius balne
acone experiatur / Nā si er balneo acciderit tremor / tuc res ēmī
ptrinsiuut · Et ꝙtomagis / si se genauerit · qm tuc non est balneād^o
ꝓ euacuand^o et eius ꝙ rectificanda / Q̄ si nichil horū ex balneo ac
ciderit / erit oferens cū eius aq̄ fuerit tempata ¶ Cū aut in eius
uentris crudi fuerint hu / in pme erit lassitudo regenda ex eo qđ
oz · postea studendū erit in eo qđ crudos hu maturat et subtiliat et
expellit / Et si mlti fuerint tuc ꝙs erit iuuigenda et exercium
dimittendū qm ꝙs magis est digerens / et immutatiōe relinq̄t
qm ꝑ plurim mūdū expellit et crudū dimittit / Venē^s q̄z eius
an rectificationem non est soluendus · qm hoc no ofert ꝑ dānū
mfert ¶ Vrina uo puocare non eis nocet / Sed res mltū calefaciens
non est eis danda · qm crudū humorem in corpore ebullire faciet

sit q; eius opō lenter et cū q̄titate cōlu In cuius pretera mitentib; ponenda sūt piper et cappuris et zz zacetu et acetu de allis et acetū de est tiqū et corpō ecia ipōr et langueris scita ℔ mesuram Post maturacone aut et appericone ꝓpostalis murma et matuca' conem plm di a unu ut maturaco compleatur et fiat urie puo' caco sit q; eius unu qd subtle est clarū et uotū non saeat Ca^m ul^m uus loq̄m de istis dispombz de alis dispōmbz q̄ sequt' ex' postea mutabm'nos ad reqendū lassitudiem cucia z tliq̄ ab ex q̄ uemt perse Et ex istis qd est raritas q̄ corpori accit Et acut milto cies ex fricacōne pauca et balneo Spāl uero est medicanda fricacone sicca ad duricie puru declināte et cū oleo stiptico Et ex eis est spissitudo q̄ ex frigiditate accit aut re stiptica aut ex miltitudie supfluitatu aut ex earu grossiae aut ex car uiscositate vñ puemt ut m poris cutis sēcuatur Aut erit spissitudo ca ēcien qd ipos huores ex phū do eōhit non centibus ibi causis antecedentibus aut erit cā sedere ī loco pluerulento aut fricaco fortis et dura Illus aut q̄ est ex stip ticitate sigm̄ est coloris albedo et calefaccoms tarditas et sudor et corpis rēūsio ad rubedie cū adest ēcicū Et hm qd m balneis cali dis sūt balneandi m qbz delatere m latue et sup uetrem supm uol uatur sup puimtū eālis caliditatis donec sudent et inūgāt oleis fbdubus calidis resoluentibus Illor aut q̄ ad hoc aduciūt ēcicio sigm̄ est q no hent hoc sigm̄ et resudat cutis et ipi qd medendi st' explsione si ibi affuerit supfluitas Postea regme adhibeatur qd resoluat ex balneo et uūcone Cui uo m hoc meidut ex pluere aut forti fricacone magis est balneū nām q̄ uūco ex olis Et ipsi qd fricacone molli uti debent an balneū et post ipm Est q; cū eis accit post supfluū ēcicū cū pauca fricacone debitas cū rarit̄ate Et est cā accit ecia ex supfluo coitu et ex balneo frequeti Ipī iq̄ medicandi sūt cū ēcicio reuersioms et fricacone sicca q̄ ad duria em trahat cū oleo stiptico Et nasenca coedint huectacia pauce q̄ titatis m calitate et fritate tempata aut q̄ pauu ad caliditatem trahant Et smlr fiat si debilitas acciderit aut ingilie aut ēsticu aut acciderit siccitas m neruis Q; si istis accidit malie digendi

cibū / non ofert eis reuersiones exercitū nr aliquod exercitor aliqmodo ¶ Et
preterea eū accit ex superfluitate balneandi et mltitudine edendi et
bibendi et dormiendi ut homo m suus nihil seniat humiditatis superfluitate
et ꝑte m lmḡ ita ut oēs mbroꝝ ledat ¶ Q si hoc ex ea fuerit ance
m particulare medicine otmebitur et si aliq eorū fuerit q nūc ī ꝓmo
notaum sicut uino, aut mltu ociositate, aut mltu balnei humiditate / erit
eis iuigend ut fortu utatur exercitio et fricatione aspera et sicca sn oleo
aut fricatione eū pauco oleo calefaciente ¶ Superflua aūt siccitas ḡm q
habet sentitur suo corpore ex genere lassitudis arefactiue Et ipi sanā
est eius medicatio Ca vi vi de medicatione lassitudis per se ve
lcerose ad dispō cognoscenda est si humor eam efficiens mēte
sit meus m ueis aut eē uenus / Q aūt sit m ueis / ex uria
declaratur · Et ex dispone mutenciū preteritoꝝ · Et ex h q superfluetū
mltitudo m ueis generari solebat · aut earū paucitas et uelocitas ex
pellendi eas a se aut cu necitate medicandi eas faciebāt / et ex dispone
um eius si erat clarū aut turbidū · Et si hec ad signes apparēt / decla
rabitur q m ueins eynt · Et si non / sūt eē ¶ Q si lassitudo ex superfluita
tibus est eynsē / et smt uene mei mūde / sufficit ei exercitū rēfsiones
et augmtū regis ad m capto ulcerose diem q accit ip exercitū ¶ Dz
si alia diuisio fuerit / non cogites exercitare ipm, sed fac eū ociari et dorme
et esse famelicū · Et iuige ipm semp circa noctem ex olo et balneare aqua
temperata si balneū tolerare potuerit sed ḡdem ḡm diem · Et nutrit
ex eo qd diem / et tamen chym sit bon / quod sit ex genere eorū q sorbē
tur · Et sit illud m q non est unctositas nec mltū mutenciū · Et h ad est
sicut ordeū et pelta · Et ex carne / sicut caro uolatilū · Et ex sirup / sicut
sirupus acetosus de melle · rdomel · et unū albū et sbete ¶ Q si hoc regi
ei non profuerit · et huiusmodi ei non phibeas ḡm est maturās et puacis
urinā · Verumtn ipi m ꝓmus dare debes / illud m q parū acetositatis / post
ea ex eo mutetur ad albū et sbete / Q si h regien ei no ꝓfuerit / humor
ibi adest · Supmtem ig euacua ¶ Et si supis fuerit sanḡs aut eū eo su
erit / mmues eū · et si non / uncte solues aut faces h ad ibi uidebis de si
gnis / et ibi tamen cane ne aliq istoꝝ facias si cognoueris q uirtus
sit debilis ¶ Cū aūt humoꝝ cognosces per urinū et sudorem ꝑdispone

sompm et uigilar ¶ Cū sōpn' se remouerit te regentē regimine bono
erit sig̃ mali ¶ Q; sic cognoueris q; bon' sanguis m uēis sit puc' et q;
crudi hūores sint ꝓfumtes · fac eos q̃escere · et da eis ad comedendum
et bibend rē q̃ stabiliet · Et non des ei rem q̃ multa heat calitatē · Sed da
ei ad bibendū aliq̃d m q̃ sit mscsio sicut sirupus oce et de mlle ¶ Q; si
tibi nēce fuerit m ūtute stōtiacū augmtū prebere q̃ m illud quod
cōcdit et maq̃ odei q̃m bibit parū piperis · Et si nēca fuerit dyacā
et dyatriōpiperon ꝓp hūez crudītatē · da ei sicut tibi uidēb' an come
stionem · aut post ipm · aut m tempe dormicoms · Et sit eius mūsura
cocleur puruū · Et dyacalamtū q̃d non est bon q̃m pertransit ēmm
m calefaciendo ¶ Si aūt pro ēto scueris hūores crudos m ueis nō
esse sz m radicalibus otmeris mbris · fricacionem adhibe · et ꝓpe m
matutie cū oleis lauantibus · Et da ei ad bibend ex calefacientib;
ut ipoz calefacto ad cutē puenat · Et iuige ei q̃etē longā · Postea
fac eū m aq̃ tempute calitatis balneari · et da ei ex dyacalamto absq;
timore · settamen oz ut sit anq̃ comedat et exercetur · Q; si post coc
stionem nēcm fuerit ei q̃d stom uuat · non des ei q̃d sit uehemēter
penetratiuū sicut dyacalamtū · Sed sicut dyacā et dyatriopi · sit q;
q̃d ex quoq; corū dabis · res modica · aut dyatitomten q̃d ē optimum
Et po' q̃d est ut q̃d ex dyacatomtē dabis · sit plus eo q̃d dabis ex illis
postq̃ oīderaueris ne corpus sit uehemtis caloris accntalis re
damte ista ¶ Istis ꝓterea ofert oto iuigi camomillmo et metmo et
amaritmo et reliq̃s abistis aut ofortetur cū oliq̃stma aut cum
resina et decuplo ipius olei ¶ Cū aūt scueris hūores m uems a
foris sint ee · esto de maiori sollicatus et tamē mm' nō dmittas
¶ Q; sic hec duo eq̃lia fuerint · ꝓpe intende ad digonem cū dyatōpi
perēon m q̃ si uolueris · aduige petrosillm cū folis amsi ad hoc ut
sit magis diureticū · Et si uolueris · amisce ei parū dyacalamti ꝓp
minueris ex eo q̃d accipit de dyacio et dyatōpi a pcesserit m h̄ or
dinem donec mudes postrem eius cū dyacalamto post ¶ Cū aūt illd
q̃d est m uems digeritur et egreditur · et remanebit sollicatudo eius
q̃d est eū uenas · dyacalamtū q̃ad sic erit ad h̄ oferens et impedies
ꝓmo ¶ Istos uero m q̃bus duc' tos quīq̃t · ab oī re uehemēt trahēte

ad exteriora aut interiora custodire debes qpp no debes eis cito uoltum dare · nec qd uentrem inferius deponat msi an premiseris q subtili ent et incidant et maturat · Nec ecia exercitatos eos Cui lassitudo qe uerit et color meliorabitur et urina maturabitur fricab eos mi tu et pauco exercitabis exercitio · et considerabis sicp egritudie reuersu fuerit qm tuc dimittes Et si nichil reuersu fuerit ducas eos ad suos usus ordinate donec perueniat ad id quo solebant uti ex balne acione et inunccione et fricacione et exercitio Et ad ultim ad quietem q bus utantur uestitum oportet Et si alicui istorum lassitudo reuersa fuerit cu sensu ulceroso redi ad unu regimen Et si absq; ulceroso sensu reuer ipm cu reuersione rege Et si tibi mente aduenient signes et fortis lassitudo sensu perceptu non apparuerit permitte eu exercere Lassi tudis aut extensiue ca hic est replo sine humoris multitu et eam qd medicato in corporibus male dispositis est minuto et regis subtiato In corpore uero de q loquimur est subtiatio et incisio tm postea adiu uetur cu q bus debet Si uero aut medicato est succurrere cum minutione ex uena q pertinet membro in q est plus lassitudinis et in q lassitudis apparuerit principiu et ex mrice si non mi mbra fuerint equalit · Et fortasse ucte erit ipm sa die minuere q adhuc ecia est in tecto · Ergo ipm in sa die minue illico cu appet et no tar des illud ne in ipo loccetur · Et in die sa et tercia minue ipm in solis occasu Oportet preterea ut sit eius nutriens in die prima aqua ordei aut succus spelte simplex · msi accederit febris Et si fe · sup uenerit aq ordei sola et in die sa fricabis illu cu oleo mirtino aut tpno sicut oleo amigdalino et in die tercia sit sicut caro cu lactucis aut cucurbitis aut maluis ortolanis aut acedula aut ex piscibus petrosis in tripha · Et in hac die equaliter possibile fuerit a potu aq prohibeatur Cui aut in die tercia iam non tolerare poterit nec poterit cibu bene appetere et digerere dabis ei ydromel aut ufimu al subtile aut temperatu Et caue ne post has euacuacones ei tribuas q ru est nocum ex cibo subito qm cibus indigestus ad uenas traheret tribus modis Unus eorum est qm cu cibus fuerit pauc sto erit aua rus et gru erit eius uirtus retentiua ututi epatis attractie Sz

cū mltus fuerit / non erit ex ea ste⁹ / uarue / ꝙ fortasse attractiua epis
uuabit sua expltiua uirtute · Et smlr de receptaclm qđ ibi ꝓcedens
est opurita⁹ eius quod est post ipm · Et ſ⁹ est qm mltus non bene di
geritur m ſto / et tercius / qm mltus mltu ueis transmittit nut
mentū qđ uene ecūa digerere non ualent Ca'''ia''' de regie cor'''
corpora ista a⁹ sūt q̄bus supuenit error aut q̄ꝙ gnes nō st bē
m creacone male fuerūt impediti · Et illa qđ q̄bꝫ supuenit
error / ſr complones naturales sūt gentes / sed acq̄siuerūt gnes
malas m hora ꝓ longū errorem m regimine donec m eis q̄uūt
· Male uero impedita / sunt quoru gnes a ꝓncipio sūt no ouientes
Coru aut q̄bꝫ supuenit error / errores pues m q̄litate q̄litate ſi
cidi est · et cū ꝛio medicanda · Et fortasse cognoscetur ex dispone
figure corporis Impedmta uero male sūt dispōs q̄ꝛū cecidit
corrupco ex gne eoru ꝓma / aut eor compone Ab eis ig̃ mapi
em⁹ noiando senes Doctrina z''' dctōs z'' c⁹ st' sev ai ca''' et
uma regnmine ē d'rgie semū Ca''' i''' ē ſmo ulis ī rgēdo senes
coru est operari qđ calefaciat et hucctet sint ex mu
trientibus · et balneis et potibus · et sompno pluo · et
mora mlta m lecto, et maore / ꝙ uuen · Et ex assidua eor iurme
ꝓuocacone et expltione fleutis et eor stois / per uia mtestmoru
et uesice · et ut nature leuitas eis ducet Ceis preterea mltum
ofert ofricaco tempata m ſtitate et q̄litate cū olo · dem eqtaco
aut mcessio si debles fuerint ab eqtacone et mcedere no pot⁹ mt
Cd illū aut ꝙ ex eis debls fricandū semel aut bis redeundum
erit · Ex arōtibus preterea aliq̄d bene redolens assidue odorare
debent / et ꝓe qđ calidū tempate existit Cet oz ut post dormicez /
cū olo iugantur / qm hoc uirtutem excitat aut em dem eqtent aut
incedant Ca''' secūdum de nutrimentis senum
nutrimenta semi est paulati ꝓcipiend · Et paulati bis
aut ter sūt nutriendi s⁹ digonem eoru et fortitudinem
et debilitatem · Et comedat m hora tercia ꝓmum bene factu cum
melle · Et m hora septima post balneacionem / qđ uentre lenat
ex eis q̄ post illud post noiabim⁹ · Et uig noctem / cibū laudabilis

nutrimti: et si fuerint fortes / in cena sua augmtū purum faciant
et ab oī mutente sibi caueat ex q̄ mlia aut fla generatur. et ab oī
calido acuto sicut tāgamne et tanguebil nisi ſ modū medicaīs
adhibeantur. Qz sic hoc aliq̄d fecerint q̄d non debebut et ex eis que
sūt p̄me ſpei comederint sicut q̄d sallatū est z melongias et carne
sicca sālitam et carne siluestriū auiū et pisces dure carnis / tuc
utantur melombus arochis et cucumeribus / et si secūdū oīm ſint
errorem et comederint tangamne et sēbene et bury / medicentur
er ḡrīs / Cetamen non sūt eis dāda / nisi sbetiancia cū scitu fuer
q̄ in eis sint superfluitates. Cū aut mutati fuerint / mutāt ex
huectantibus / dein paucis sbetiatiuis cū cibo utant sicut in ipo
dicem. Lac uero eis q̄ ex ipis bene appetit et digerit / ofert / et
post ipm ertenconem i parte epis et uentris non sentit nz prurī
tu nz dolorem q̄m Lac nutrit et huectat / Ceruīn q̄d ex eo melius
est / est lac capnū et asininū / et ex ꝑtatibus q̄d lactis asinum est /
q̄ non fit caseus et destendit cito et precipue si fuerit cū eo sāl z mel
Qz tamen ut locus obseruetur / in q̄ pascūt / ne herbe q̄ ibi nascūtur
sint pontice / nz acute nez acetose nz mīte salsedinis. Oleu aut et
fructus q̄bus senes uesci debent / sūt sicut sāda z bleta q̄ apiū et pu
porciorū q̄ comedere debet / ḡdita cū almuri et olo et ꝑ in principio
comestionis eorū io ut ipm naturā mollificando juuent. Eis uo
ofert / si in horis in q̄bus consueuerūt dormire dormiat. Zinzib
pretereat et mutaba est ex medicinis q̄ eis ofertur. Et similr ptima
eorū q̄ sūt ex mutaba cālis sint / q̄ cū ēpitate q̄ tm calefaciant
aut ecia digerant et non q̄ corpus siccent / q̄m ex ut eorū nutrīcia
sint huectancia q̄ non pascūtur ab istis nisi ſ uia calefaciendi et
digerendi et non ſ uia siccandi. Ex eis uero q̄bz uescitur ad suaz
lemend naturas et q̄ ouēūt corpibus eorū / est uolubilis cocta
cū aq̄ et sāle / et ut bon sit saporis cū almuri et oleo ḡdita z radix
polipodn cū in uue gallice fuerit posita aut in uue sicle aut in
uue caulat. Ex eis q̄d q̄bus in cibo utūtur ad suas mollificandū
naturas et iporū corpibus ofert / sūt ex fructibus ficus / et
pruna in estate / et ficus sicce cocte in aq̄ cū molle si fūt tps huīs

Canon - livre premier - page 295 sur 347

Veruꝫ oz ut hoc totū sit an comestionem ꝓpea ut coru lemac uentres
Q si coru nature taliter se hūerint ut una die lematur alia die non
excusatur solutū et lubricacō tūa Q si fuerint lente nature cor
die uno et ostinguntur duobus diebus sufficiet eis aliq̄ tale ut
nolubilis et aq̄ caulū et illud q̄d inter semen cartami decuplo
ipius fiant siccari ofert eis sit q illud q̄d ex ea in potu sumit ut
mucę magnitudo Q nema q̄z cū oleo eis ofert qm in ipo cū eua
cuone est uirtus mollificandi intestina et ꝓpe cū ex olo fūt sepi
do Q b acuto aut disteri sibi caueant qm iporū siccabit intestia
Q audū uero chstere et uctuosū est ex rebus magis eligerens cū ipo
ru uentres aliq̄t diebus astricti fuerint Q ut preterea eis a
medicis uentre lementes q̄s mantidotario noiabm. Oz eam
ut in sembus et decrepitis fiat euacuacones absq; mmuicone q̄t
plus possible fuerit qm iporū uentrem temperate soluere est
eis prestms mau uuamitū Ca'm 3m de Vmo semm
mū est eis qd est uetus ru ut urina ꝓuocet et calefaciat
smlr a nouo aūt et allo umo sibi caueant msi se post come
stionem balneauerit et siti hūerit tuc em dabitur eis um al ebtle
pauci nutrmti io ut sit loco aq̄ Q b illo uero q̄d ex uino est dlce
et opilatuū sibi caueant Ca'm 4m de aperiendis opilacōnbz semū
eis accidrmt opilones q̄ru factior est ea q̄ ex uino ꝓuemt
poticone orū aperiende cū dyatonpi et dyacalamto et
puluerisacō pipis sup uinū Q et sialia et ocpus comedere assueūt
comedmt Q iriaca q̄z eis miltū ofert et ꝓpe cū opilones accidmt
et smlr athanasia et horusia Q spi uero postea mollificadi sunt
cū balneo et oleo et nutrietibus sicut aq̄ carnis et spelta et or
deo Q et si biberint ꝑmel ofert eis et sēauros eos facit ne acci
dant oplones et dolor uicturarū postq̄ in ipo additū fuerit opi
laconem in aliq̄ senserit mbro aut ꝓpriconem ad ipm illud q̄d
sit ei ꝓpū sicut semen apū et radix eius mlg urine Q si opilacō
harenalis fuerit capiatur ex eo q̄d est forcius sicut petrosilli mū
Q et si opilacō fuerit in pulmone capiatur cū aliq̄ q̄d sit sicut y
sopus et capillus ueneris et cassia lignea et hmōi smlia

portet ut m ꝑfricate Ca^m 6^m de fricacõne semum
et ꝯfricate sit tempata et ne ullo cũ ea mbra debita tangi
tur nec dolencia Et si fricaco nces hũerit mt̃ positas m ucibus
grossis pmis aut manibus asperis fricẽtur hoc nãz eis ofert et
interpolones ẽtudm mbror eorũ phibet Ca^m 6^m de exercicio senũ
exercau senũ diuisificatur si disponem corporũ eorũ et diuer
sitatem et si illud qđ eis ex egtudmbz accidere solet et secũd
usus iporũ m exercicio Nam si eorũ corpora m ultiã fuerit cãlicate
posita / guemencia erit eis exercaa tempata et si fuerit m eis mb^m
qđ non m sua meliore eristãt disponẽ sit eius exercicii a^l seq^s exẽ
cicia Verbigr̃ si aliqu ofsueuit accidere m capite uertigo aut epi^a
aut materie ad collũ descenderit et freqũter ofsueuerint ascendere
uapores ad caput et cerebrũ no ofert eis exercicii m q^d cap^s g^d de
clmat sed exercico uti debet qđ fit m cedendo et currendo et egtãdo
et oi exercicio qđ fit ad subleuanda mferiora Et si egritudo ĩ partib;
pedũ fuerit exẽus exercicis utetur q fuit ex superioribus sicut ma
nus mambus trahere et pcere lapides et eleuare Et si ẽtudo
fuerit m medio sicut splene et epe et stõ et nteſtinis erit ei exẽ
cicia duarũ extremtatũ uelua msi sit aliqđ qđ phibeat Qe si egr̃
tudo m parte pectoris fuerit exercitii mferiorũ erit ei necm et
si m rene aut uesica fuerit non ofert ei msi superior exercium
Et hec mbra m exercico pemtus non ordmãtur ad hoc ut ex eo for
tiora fiant Et hoc qđ m sembus diuersũ est ab eo qđ est m alnis
etatibus et m pmis sembus qbus ofert plm eius qđ ofert seib;
Isti nãq; mbra debliora forcora facere debent ordmate si modi
exercicu qđ est eis bone et m q^d suũ Membra uero mfirma ce qn
exercitaũr est qn hoc non occidatur si cũ fuerit ca aut sic aut fuit
m eis m^a q^d ad putredinem declinãt et non fuerit m eis matu
racõ Doctrina quarta de comis 7^a incipit de regie corpis
ucem^a q nalicia c^m h no est gens Et est h cap Ca^m 1^m
gms calide aut est cũ ẽ d frificacõe l'aptacõe gms siflue
cãlitate ambitũ passuatũ aut cũ uictoria siccitatis de cali
aut humiditatis Cũ aut ambe passiue fuerint cãles faciem^a q ea

liditatis augmentū erit ad terminū et non erit superfluū. qm si non
eyssecaret. Cū aūt calm existat cū siccitate. possibile est ut compto ista
m sua dispone longo remaneat tempore. Calidi uero cū huiditate
societas longo tempore non durat. qm huiditas qnz superat calidi
tatem. et extinguit eā. Et qnz calitas superat huiditatē. z siccat
eam. Dispo igitur hentis ynem m q̄ huiditas superat. meliorab
in complemento iuuentutis et fiet eglis m eis. Cū aūt descendit.
huiditas exnea augmtū capiet. et caliditas minui. Ergo dicim
q̄ sima regendi ynem hentes calidā. m duabus est collecta itecoibz
Vna q̄rū est f q̄m est uolitas reducendi eos ad eglitatem. Et alia
est f q̄m est uolitas obseruandi simtatem sicut est. Forma uero
here possūt occasi. s. q̄ suas domuerūt aias f plurā temperantiam
m tempore q̄ ordinate ad eglitatem redant. Spes uero absq; ordie
regere. pducat corū corpora ad egritudiem. Sz ista fiam possibile
est. si sit corū regimen ex nutrientibus q̄ ipsorū sint nocumenta q̄
nibus donec obseruetur simtas q̄ m eis est reperta. Quoz autem
ynem hentiū calidam. m duabus passiuis temptati fuerint. sa
tati in principio rei ipsorū pmōres erunt. et facient ipsorū d dentes
et pilos uelocius nasci. et erunt facundi et clari m uerbis. et uelocio
m incessu. Cū aūt mām processerint. uicem m eis calitas et augm
tabitur siccitas. et accidet eis opto morticatiua. Et m multis q̄d
eorū generabitur multa co mē. Ipsorū uero regimen m pma eta
te debet esse sicut regimen temperatorū. Et cū mutabitur suū
mutabit regimen ad ipsius regimen m q̄ allaboratur ut ipsius
prouocetur uena et colera euacuetur ru. s. ima duarū pcū ad q̄m
declinat superfluitates f partis fluxus uentris aut partis uoie.
Et si sola natura ad deponendū humorem et euacuādū no sufficeit.
m nonnullis q̄d adiuuetur ex rebus lenibus sicut potu multe aque
calide solū. aut cū nabit. Et m solutione q̄d uentris. sit cū aliq̄ q̄d
sit sicut uolutū mutabit. et thamarindi humidi z triamabi. et
uiolarū. Ipsorū preterea exacui erit alleuand. et oportebit ut
cibus detur eis qui sit boni chimi. Et fortasse nece erit ut bul
neaconem m die sequatur. Et oportebit ecia ut ab oi re calefaciēte

phibeantur ¶ Si ex balneacone post coctioem non senserit tensio
nem et grauitatem in parte epis et uentris / secure ca utat⁹. Et
si aliqd horū acciderit / aperitiua eis dentur sicut infusio absinth
et mēgrane et amsō et anīgdal amaris cū sēcmalū et balneacone
post coctioem dmittat ¶ Haut apitiua eis dmda sūt postq̄ cibus
p̄m⁹ digestus fuerit et anq̄ secaū⁹ sitim at⁹. In hora tamen inter
q̄m et coctioem fi spaciū aueniat temporis et h qd est mē exēcitacio
nem matutinalem et hora mq̄ balneat⁹ ¶ Ipī preterea ois sūt sep
umgendi et unī albū et sbete est eis in potu tribuend et debilitat
cos aq̄ frigida ¶ Et illi qd q̄ a priapio rei ognem hent ca. p sic / hoc toto
sūt digmores ¶ Qui uero ognem hent ca et hu ad putrefactoem pa
rati et ut materie ad mbra descendant / exercitio uti debet quod
mitte sit resolutoms et lem ne calefaciat. Cauendo a motu q̄ in
huoribus ebullitionem apparere faciat ¶ Qui uero plm ab eis
exercitio sibi cauere debet / est ille q̄ non ossuet. Et melius qd est ut
exacte tur post euacuationem et ut balneent anq̄ coedant. et ut
studeant in expellendo superfluitates oms ¶ Cui⁹ uie tr auerint /
temperate se ogseruent a minutione et euacuatone Ca^m 2^m de reg
ulis q̄ spes tificatione ḡms in q̄ est frigiditas ē augmto
sūt tres. In illa ergo q̄ ex eis in duabus passiuis eglis fiut /
allaborand erit ut eius matus calor f augmtū p̄dat cū mutri
entibus. ca. inter humiditatē et siccitatem temperate. et uquentis
calefacientibus. Et ex etens magnis et euacuabus huoribus
p̄pis. et balneacombus sudorem facientibus. et exercens quieti
tibus. licet enim in alio tempo in humiditate sint temperati / acat
tamen eis ut humiditates in pis p̄ frigiditatem generent ¶ Illor
aut magis cū hoc est siccitas regimen ex ut ipz mz sit regimen
siccū Ca^m 3^m de regimine cor^m que cito incurrat egritudies
Si aut ad h sūt apparati p̄ repletionem sui. et tunc qd in ipis
temperanda est huor ḡuitas aut p̄ crudū huore qui in
eis existit / et tunc qd temperandi est huoris ipoti eglitas. et eligē
dū est ex mentibus / illud qd mentū prebet medium inter
multu et paucū. Et huor ḡuitas est cū eglitate ḡuitatis mentis

et augmto cyrach et fricacoms mq̃ balneetur si cyrach et fricacoms
usu habuerint aut cū factiore corui si non ꝯsueuerit et ut eis cib⁹
parciatur et non una uice sua opleant sacietatem Q̃ si m ipoꝝ
corporibus sudor fuerit factus et ꝯsueuerint fiat ut ipi ãbr su
dent ucibus Et si tarditas comestionis ipoꝝ no fecerit ut co ru
m eorū fundat⁹ stois retardetur ipa usq; post balneu Q̃ si fecit
ꝓmittatur mq̃ balneet et hora q̃d temptta si ꝓhibitor ibi non
affuerit est post q̃rtam horarū diei cū lui Sciuit ꝓpea q co ru
m ipoꝝ fundr stois cibus fuerit sumend⁹ ꝓusq; balneent et
opilonū m ẽpe signes sensimt cū apituus ꝓnoiatis suis ẽntib;
ẽmbus medicentur Et si cū hoc m capite nocumtū sensernt ẽ
stone succurratur Et si eius cibus m sto corrupt⁹ fuerit et ꝑca
descenderit ꝑ se erit hoc lucrū Q̃ si non deꝓnatur cū dyacio
aut ficubus aut scie cartam ꝯspersis c⁹ gfico est nommata

ausarum Ca⁹ x⁹ de inpmguacone macri

macies forcior sicut noiabm⁹ est siccitas ẽnis et me
seruce et siccitas aeris Meseruce em cū siccat nutrimentum
non recipit et augmtatur siccitas et macies Fricaco ig̃ sibi
adhibenda est mq̃ balneetur q̃ sit media inter aspera et lenem
donec rubeat cutis dem fricato forcior fiat postea emplm ex
pice supponatur dem temperate exercitetur post absq; tarditate
balneetur dem siccis mandilubus exsiccetur postea pauco un
gatur oleo dem cibū sumat dentem sibi Et si ipius temp⁹ et
etas et consuetudo aḡm toleraverint fram ex ea sup se fundat
Fimus aut fricacoms q̃ an̄ picis est plim ꝓmittat est ut ĩflacio
non meruat ꝯsum Et h q̃d est ꝓpmqu ei q̃d m augmtando m
brū parum dum⁹ Complemtū uero locuc⁹ de hoc uicet⁹
in libro de plenitudine q̃rti libri Ca⁹ xi⁹ de extenuacone

Primus regim est ut descensus cibi a sto eius et crassi
mtestinis sit uclox ne ꝯpleatur mesenterium succo ĩpo
et ut cibū sumat q̃ sit mite ꝯtatis ⁊ pauca nutrimti Et freqũter
balneet aq̃ crebr et ejca⁹ festim ⁊ olea ẽsoluccia et de cibis ẽssa immor
et cibū lacta ⁊ tyriaca ⁊ ut uinū bibat acẽ ⁊ almuri Et nos q̃d noua

bm⁹ hoc m doccone decoracoms Doctrina hꝰ deccoms zᵗ d mōub;
temporū Cui⁹ est una suma et vnū ca Cⁿ doctuethꝰ de regiē,
n ueris qd pnapio succurrend est tpr̄m ꝛ rtificacōe aq
ad mmuendū et bibend katarraca ſ q nece est et fᵗ
osuetudmem ſ n ipo q; ꝑe uoitus puocandus est
·et ois res mltū caleficiens et huectano est dmmuenda ex cub;
et potibus et mcens sbtiand et exacto utend tempato qd sit ma
ius exercicio estatis Cibo q; non repleatur qs primo ipm pcoat
·et m potu sumat sirupos et rob extrigentes et a rebus abstmeat
calis et ab oibus amaris et salsis et acutis Cn estate do mmua
ex cibis et potibus et exercicio et reatat qetus et extmgueca bibat
·Et si possit uomat·et semp m ubra moretur et loco coopto Cn
autupno aut et ꝑe m eo q est diuersi aeris oseruato faciend est
m regimine meliori·et ou siccata sut dmittenda Et cauendum
est a coitu et a potu aq mlte frigide et ipius mfusione sup caput
Neq; m loco frigido dormat m q eius cutis orripiletur Plez re
pletus dormat Et caueat sibi a calore estuo ·i· mdiano et fri
giditate matutmor Et suu custodiat cap ne frigiditati obuiet
Fructibus q; q sut m tempe illo sibi caueat ne ex illis mltū cocat
Nec balneet msi cū tepida Cui; dies nocte fuermt eales euacu
etur ne supfluitates m hyeme ostrmgantur licet mltis corbus
sit melius ne m autupno aliqd fetent unde huores feruent et
turbentur·q est eis melius ut ipi qeti pmanent Quod ecia tam
uetuerit ne m autupno uoitus fiat qm ad se pduxit Vinū
pretera uchemter dz esse aqtū et non sit supflue Ecias quor
q; m mltis pluuius m ipo osistit securaco ab ipius malicia In
hyē uero mltū laborare debent amplius et copiosius comedere
msi fuerit meridionalis qm si sic fuerit exercicū erit augmtū
du et cibus mmuend Oportet preterea ut tritica pmis hieis
sit forcius et forciorꝭ soliditatis q; estatis Et smlr est illud
qd est m carnibus et m eis q sut sicut ipe Et ut sint holera q;
uescutur sicut caules et sicla et apū et non attriplices n; blu
ne; portulaca ne; scariola Cn mplius corporibus sams raro

acne ẽtudmes m hyeme/ cuibus si acciderit medicando succurrend
est m euacuando si oppetuerit + Impossible naq; est ut m ipa accidat ẽ
tudo nisi pp magna cam et ppe si ẽtudo calida fuit · Calor naq; nat⁹
à regitiuus est m hyeme uehemter fit fortis ppea q; a resolucone
saluatur et ostriccone quiq; Ocs pretera naturales uirtutes suas
meliꝰ perficiat oppnes Q; pcrati ussꝰ est q; melius est m ipo
uentrem soluere q; mnucionem facere et abhorreat uoitu m ipso
et uidetur ei q; m estate sit bonꝰ qm m estate suꝰ hu natatoꝝ et hye
ad subeundu declmates · Ipm ergo ymitentur Aeri uo cu cor
rup aut fit pestilẽcat obuiand est exsiccado corpus et cempando
dom cu rebus q; suis uirtutibus mfrigident et huectent · Et hoc dd
est qd est magis faciendu m pestilencia aut calefaccone + Et faciant
qd sit grui ei qd ex aeris corrupcone prouenit Odores pretera bom st
ree magis m hoc oferentes · et ppe cu putauerint q; sint ẽm aeris
ẽrn Im pestilencia q; ncẽtas mltu aerem attrahendi est mmuenda
· et hoc qd fit cu ocio et euentacone A terra pretera eleuatur mlto
ciens aeris corrupco · et tuc qd ouent m letis sedere · et hospicia q;
rere uehemter alta q; a uentis rupantur Multociens q; est pn
corrupcoms ab ipo aere pp illud qd ei aduenit ex corrupcone uici
nacu aerem aut ppm celestem cuꝰ q; uias non est hoibus cognita + Im
h ergo ad domos subterrancas est fugiendu aut ad domos q; pari
etibus undiq; situ ẽcludat · et ad cauernas Suffumigacones aut
q; aer putrefaccones sui rectificantes · sit sicut ciperi · et thuris
· et mrre et ro · et sandali A cero pretera in cibo uti et pcu pesti
lencia est nocumta ipius securico + Et nos dd m libris particularibz
notabm⁹ ei⁹ qd est dicend de hns Summa doctrine quite fen⁹
c⁹ sui & ca Ca⁹ primu est ad succurrend accidentibz pmo
+ Ille cui tremor cordis accidit · assidue de seipo sit sciat ẽtudies
sollicitus ne subita mtercipiatur morte Ille cui frequ cor
accidit membris et sccthoma · de seipo sollicitus existat et
humorem euacuet grossu ne ad epilaz et apoz puenat An
multus m toto corpore fuerit saltus · rogatur sic cuane io ne
hoc hens spasmu incidat et appm · et simliter cu perducaut

ut sensus sint turbidi et motionu assit debilitas cū replone cū mbris
acciderit mitiociens ut sensu amittat regatur cui hoc acat cum
euacuatone statis ne ad paralisim perueniat ¶ cū facies mlti salie
rit cui hoc acat regatur purgatorio cerebri ang̃ ad tortura de
uenerit ¶ Cū facies uehemter rubuerit et occli lacrimis fluxerint
et lumen effugerint et capis dolorem huerint mmuone reged
erit et solucone uentris et hmi simlibus ne meidat frenesim ¶ Cu
mlta absq; ea affuerit tristicia et mltus timor regend erit adu
sta huoris euacuatone ne ad mliam deuenat ¶ facies q; cū rubet
et tumet et fuscitati assimet et fit hoc p̄ duras portendit lepra
¶ Cū corpus fuerit graue et debile et uene appuerint nnuendu
erit ang̃ uene fissura accidit aut appō aut mors subitanea ¶ Cū m
facie p̄ua tumoris discurrat m palpebris et m ēmeatibus dispo
m epis est sucurrend ne meidat m ydropisim ¶ Cū stercoris fetor
mltus fuerit regimme utendu erit remouendo a uentre putrefac
onem ang̃ ad febrem ducat Vrine tn signficacō est m hoc deūor
¶ Cū lassitudiem et fracturam udebis time se q; accidat ¶ Cū cor
dendi appetitus cadit aut augmentatur signficat ētudiem Cet ad
simu ois res q̄ de suo mutatur usu scordendi desiderii aut ego
aut uria aut ordendi uolutas aut somp̄n. aut sudor aut solidi
tas corporis aut mgem acutas aut sapor gustatus aut sōpm
oru usus cū augm̄tantur aut dimmuūt aut sua mutant q̄litate
pronosticat egritudiem Cet simlr usus nonnaturales sicut emor
roi sanguis aut mstruor aut uomitus aut ex naribus sanguis fluy
aut ḡsuetudo desiderandi rem aliq̄m siue mala sit siue non sit mala
Cm consuetudo est sicut natura Et p̄ hoc non dz q̄s abstinē m si
a mltis malis Od aut ex eis dmittere debet ordmate dmittat
¶ Est pretera cū res particulares particularū rerū sut demon
stratiue ¶ Perseuerancia nag; doloris capis et emigranei dilatā
conem sigt pupille et descensū aq̄ m occlo ¶ magnari cora facie
sicut emmees et reliq̄ cū mmsum sit et stabile et usus cū hoc assi
due debilitatur portendit aq̄ m occlo descensum ¶ Cū gutēas et
puctura m parte dex̄ p̄seuerauerit epis signficat ēgtudinem

¶ Vrauitas et tensio in inferioribus dorsi et rhio cū mutacone dispōis
urine abusiu / malū in rembus pnosticat ¶ Sterene non bene time
tuca sicut solebat / signficiat rcrencia ¶ Cū ardor urine pseuerat
ulcera q̄ in uesica accident et urga ¶ Ego in ano adustioem faci
ens / puocat dissinteria ¶ Desidern calus cū uoitu et infone / et cr
mtatū dolor / portendit colicam ¶ Pruritus in ano cū parui timo
ibi affuerit / pnosticat emorroydas ¶ Multa carboculor natuitas
et nodoru / magnū pnosticat apa ¶ Serpigo pnosticat migram
alburas · Et morphea al pnosticat albaras album Qm 2m et
3 ter agens est sermo Vlis de regmine iteragentiu
a rebus abstineat q̄bus uti osueuerat cū esset cū suis fa
miliaribus laboree naq; et dolores ei accent; q̄p impendere studiu
debet ad hoc ut de se solluatus sit ne ad magnas puciat disrasias
Et illud de q̄ plus solluetus ee debet / est mitriens et lassitudo Suā
ergo nutēs meliorare debet et facere ut sit bone sbe et mmoris
mensure · et non mlte io ut bene digeratur et supfluitates in ueis
ipius non congregētur ¶ N impluus cōtare non debet cibo plen?
ne eius cibus corrupatur / et necitatem heat bibendi aqm et augs
atur rugitus et dilatacō siu vmo expectare et tarduce cibū dr usq;
ad hōm q̄escendi · msi fuerit pp̄ cam q̄m postea dicem · Q si mltū ei
nocm fuerit / rem modicā coedat p̄ modū temperati · et tñ ne per
ipam bibendi aqm necitatē heat siue sit eius iter nocturnū siue
diurnū ¶ Lassitudo q̄r eius regenda est ex eo qđ in capto de lassitu
dine dictū est ¶ Dr preterea ne eat i uias mimis repletus sanguie
aut alio · sed corpus suū mdificetur · dem mcedat / et si fastidius
fuerit / fameliacus fiat et dormiat et fastidiū resoluat postea i uia
pergat ¶ Dr q̄r ut q̄ iter aggrediatur / utatur ordine et parū prius
solito exercetur ¶ Et si in suo itinere nocm fuerit et uigilare / assues
cat uigilare parū / et sollic si timet ne fames aut sitis ei accidat
aut aliqđ ab istis / debet ea assuescere · et debet uti cibo qi in itinere
nult nutrit et debet ostituere ut eius cibus sit in qntitate pue?
et mlti nutrimti ¶ Holera preterea domittat et fructus · et q̄d
huorem generat crudū msi fuerit p̄ necitatem ut ex eo medicet

Et fortasse iter agenti necessitas supuenire tolerandi famem/ do desiderium immutatur Ex eis aut q̃ ipm iuuat ad hoc/ sunt cibi facti ex epilis assatis et bnis sitibꝫ ¶ Et est cū eis fūt pille cū uiscositatibꝫ z adi pibus lūfactis fortibus/ et amygdalis· et ota amygdalor Smt q̃z adipes sicut adeps uacce· q̃rū una cū coederis famē longo tempe tolerabit Quid aūt retulerūt q̃ unꝰ hō coedit ℔ j· olei uiolarum m q̃ adeps resolutus fuit do m empti similitudiem oūsa fuerit· x· die bus usus fuit postea coedere non desiderauit ¶ Et nōe sitr q̃ cū nece est ei tolerare sitim· Sceū ig̃ fere dr ex medicis siti extinguentibus/ q̃s m libro x m capto de siti dicm· et ꝓpe ex scis portul' z· m cū aceto bibat· et dimittat nutrimenta sitim facientia/ sicut pisces z caseos· et salsa· et dulcia/ Et minuat loīsa· Et fortiter mcedat/ Cui aquam cū aceto biberit· parū ex ea sufficiet m secūdo siti ū no multa iuuet aqua et cetera ramina grobis artigalloppes Ca'm z'm de cautela

os uero msi regat seipos/ cauēdi a calitate sitim̄ et q̃ regedi' res m suo fine ad hoc perducet/ q̃ debilitabuntur et ℔ hō calitas eorū resoluetur uirtutes ita q̃ se mouere non poterunt et frabit et fortasse sol impediet eorū cerebra/ Caput studere debent/ ut ue hemti cooptura a sole sua tegant capita/ Et simlr debent iter agē tes pectora sua custodire· et epithimare ex talibꝫ est mustallago psillium et succus portulace ¶ Iter preterea agentes m calore q̃z ne necesse est aliquid coedere a mane eat/ sicut uue ordei et sirup de fruc tibus/ et reliq̃ ab eis· q̃m cū q̃tant et m eorū corpibus mebil existit/ multū debilitat eos resoluēdo et non erit m eis restauratio· Sumere ꝫ debent ex ao q̃d dixim̄ aliq̃ tulū· et dem morentur donec de sto de scendat et non undet ¶ In uia preterea/ deferre debent olim ro· z uiol ex q̃ hora post horam/ m suis dorsis uigilatur ¶ Multorū preterea q̃bus m uia accit nocumētū ex calore· redeūt dispones/ ꝓp nataceam m aq̃ frigida· Verum melius est ne hoc cito fiat/ sed parū expectent dem ordinate ad ipam accedat ¶ Cui aut uenena imminuerit· nares et os istita sibi ligare debet· et toleret laborem m hoc Dr ecia ꝓpe cū lacte absq; butiro cepas comedere· et ꝓpe cū cepe m ipo fuerint murraba· aut nocte una m suse· Sed coedat cepas z sorbeat lac· et

oz ut ſmt cepe aīq̄ m adole mutantur. fortis meliome Sit ꝓtea illud qđ odorat. olm roſaceu. et olim de ſeibz cucurbite/et ſorbeat olim de ſeibus cucu. qm malicia ſuꝑfluc cālitatis remouet Cu aut ei uenenu nocumtu fecerit. ſuꝑ eī mitates ꝑpus aq̄ piciatur fri. et faces ea lauet. Et a cotu ſibi caueat Salu q̄z piſces ei oferut cū ḡeuerit q hz Vinu ecia tempatū ei ofert Luc ꝓtera eſt melior ei cibus. ſiſe non hūerit. Et ſi hūerit q̄ nō ſit ex fe. puedis vno ev dūrmis. bibat luc acetoſū Cuz ſitm hūerit poſt uenena ſuccurratur ex collucone cū aq̄ frigida oris. ſed non bibat ex ea do ſanetur. q tuc ſubito morietur. Oz temperand eſt colluchic oris cu aq̄ fri Qz ſi mlta bibendi ncitate ei mgruerit. ſmt ex ea glucat paru. et ſo. et tercio. et demceps Cuq; ḡeuerit illud qđ ex ſiti ei admm tū fuerit. bibat. Et ſia q̄ bibat, mceperit bibere olim vo cū aq̄ mm tū/et poſtea bibat aq̄m. melius. Et ad ſimu ille q̄m calor mpedit. m loco dz manere frigido. et pedes alluere ex aq̄ fri. Et ſi fuerit ſicces. aq̄m frām. paulatī bibat. et ex cibo q̄ cito digeritur mureat Cap̄ ꝑm

ico q iter agere m forti frigore. de iter agendo regendo

eſt res magn timoris. licet mltū cuſtodiat m frigore et ſe et mumat ſe cibus q̄ ſūt neccia. Et q̄to magis cū non totū ogelator qđ necm fuit ꝓuauerit. Qp plures nāz iter agentes cibus q̄ poſſi bilia erat ſe rexerut. et poſtea frigore mortu ſut. q̄s frig mterfecit. Et prima ſpaſmo. et eleuſz aut ogelone. aut appō. et moriut qđ morte coꝝ q̄ opū biberut. aut madgom Qz ſi coꝝ diſpo ad mor tem no peruenerit. mltoc m fame meidut qđ dz boliſm m q̄ qdem q̄d ſit facendu. m alns egritudibus ia m ſuo loco dicem Et res q̄d ei melior eſt. ut poros claudit. et os et naces cuſtodiat. ne i ea aer frigidus ſubito mgrediatur. et ut eī ma cuſtodiat cū eo qđ no mabm Cuz iter agens cū ea m frigore hoſpitatur. no illico ſe ca lefacere debet. mo m hac paulatī ordmetur. m ſuo calore paruo. Et ad fortem calorem non cito accedat. mo ſi ad ipm non appinquerit erit melius. Qz ſi achemter ei fuerit necm. ſ ordiem ad ipm acce dat Et ille qđ cau genc eſt ab eo ſeparari. eſt q̄ cito mult ure et ad fri gus egreditur. hoc eſt cū frigus non adhac peruenerit. ut ita gēc

debilitet et eius deiciat fortitudiem. Sed si congelaco m ipo oppetue-
rit ecce est ut festinet ad se calefaciendū et lmendū ex oleis calefacti-
entibus et ppe illis m ꝗbus tuiace ꝑpetas exstrit sicut olim de lilio
Cuꝫ iter agens hospitatus fuerit in frigore famelicus, et tūc cōedit
ca. accidet ei calor sicut ex se mirabile. Iteragens preterea nutri-
encia habere d. ꝙ rem frigoris facilem ei faciūt. Et hꝰ ꝗd sūt nutri-
encia m ꝗbus milia ponitur allia et mucos et sinapis ꝓ asa. Et est ē
ꝓ eis mitigatur cepe, ut bonū sint saporis odite cū allis ꝛ mucbus
Butirū ꝗz est ei bonū, et ppe cū post ipm forte hauserit unū. Oppet
preterea ut iter agens m frigore non ambulet dū est uacuus ymo
impleatur nutrientibus et unū loco aq̄ bibat. Et moretur donec illd
m uentre suo ꝺescat et calefiat postea eqtet. Nā ꝗz fetida est ex eis
ꝙ m frigore ogelatū calefaciūt et ppe cū ipis ei m uino ad potandū
datur. cū mtegra dosis est ase ʒ v et unū libra i. Ampliꝰ iter agē-
tes m frigore ꝺeant unde fiat epithia, ꝗd eorū cor̄ munit ne a fri-
gore paciatur ex ꝗbus est pix et alia ab ea. Allia ꝗz sūt ex robus
eis utilioribus ꝙ abuere ueñt frigido Ca^m h^m de ꝺieruandis eē
teragens eas ipmis fricare ꝺz mtatibus a nocumto frigor
donec calefiant. Dem ex olo ea. ea limat ꝗd sit ex oliꝫ bene
redolentibus sicut olim de lilio et olim de ben. Miscet ꝗz est epithima
ei ꝺens et si ipm no habuerit. olm sumat et ppe cū ipo posuerit piper
aut piretrū aut cuforbū et asim fe. aut castoreū. Ex epithimatibus
ꝙz ex mtates custodientibus est ut suꝫponat ei galbā et allia ꝗb
est securaco. aut sicut alibi trā. Et non oz ut sb sellaris aut calciam
tū ꝙ pes tegitur sit strict aut pes m eo moueri non possit. cm mot
mb est una ex rebus phibentibus ab eo frigus. Membꝰ ꝗz strictū
duriter. facit frigus. Et cū ipm ꝙ ꝺe pgameno coopitur et aliqd
ei suꝫponitur et ml suꝫpo. est magis ipm custodiens. Cā aut manꝰ
aut pes frigus non senserit, et ex frigore mchl ꝺminutū fuerit, nꝫ
sollicitudo alla fuerit custodiendi ipm regimine ꝺenti. scias q sensus
am est m ea ꝺestructome. et q frigus efficit iā m ipo oponem sua
Nūc igitur cogitare debem^o ꝗd m ipo sit faciendū. Qꝫ si frig^o i membro
operabitur. et inatū ꝙ est m eo extinxerit calorem. et ostrīxerit illud

qđ ex eo resoluebatur m eius stu et ipm putrefaccõi aptũ fecerit
erit qnz nccm facere ei totũ qđ m capło de ulceribus est dctm · Et
ꝑ̃ de herpetibus estiomems malis · Qz cũ frigus ipm ipedierit
et nodũ oputruerit/ sꝫ m illo osistit ꝓcessu · melius erit ut eximta
tes m aq̃ ponatur naporũ ꝑ̃ aut m q̃ ficus coctę fuerit · et ĩ aq̃m
cauliũ · et m aq̃m mrte · et m aq̃m aneti et m aq̃m camoill' totũ hoc
ad suꝑponend est ouemens et aq̃ ischee ꝓ aq̃ uame ¶ Ex nap q̃q
cimplm apponẽ · est ei medicam gens ¶ Ab igne preterea sꝫ cauere
dz ne ad ipm accedat · Et oꝑtet qđ ut uelociter mcedat et pedẽ mo
ueat aut exima · et ipm exeitet aut fricet · postea iũgat et sup ipm
aq̃m calidũ ab alto fũdat cũ eo qđ dcm ¶ Et scito q dmittere eximu
tes suspensas et ętas m frigore ne moueatur et ut nõ excutentur ·
erit ex maioribus causis q̃ facit exims ut superet ea frigus ¶ Sut
preterea hoiũ qđ ꝙ ponũt ea m aq̃m frigm et senciũt utilitatem ac si
ab eis nocumtũ remouceretur qđ fructibus accidit gelatie cũ m
aq̃s ꝓcuitur frigidis · fiũt qđ si ab eis exheretur gelo · et super
cos texitur et cęnetur · Et si ea igm applicuerint · corrupent · Qz qq̃mo
sit istud · non est medico nccm ¶ Cũ aut una eximtas offuscari cepit ·
scarpellenda ecia erit · et sanguis ab ea exheridus mbro m aq̃ calida
ponto ꝓ ea ne qđ sanguis m orificio plagarũ gelotur · Et non egꝺuat ·
sed egredi dmittatur · donec per se restringatur · postea epithietur a
bolo armeno et aceto pmixtus qm hoc eius recuet corrupcdem ¶ Al
ĩtrm q̃z m ꝓncipio et m fine · iuuamtũ prebet ¶ Cuz res ad mgre ·
diem transierit aut uuiditatem et cognoscat qnz ea sꝫ putrefaccoz
procedente · no labret msi ut aufferat illud qđ oputruit ne ecia sen
qđ m eius osistat uomitate · putrefiat et putrefacto paulati ad iferi
ora procedat · Sed faciat illud qđ m suo dcm capło Ca^m 6^m d' gs ·
acies est epithmanda cũ rebus uiscosis nãđ colore faciei m i. tme
mãbus cuscrit gglutinãco sicut muscillagine psillĩ et muse
illagine portulace · et sicut dragaganto m aq̃ resoluto et gũ aca
m aq̃ resoluto · et sicut albumine ouj et sicut tortell' de simula m aq̃
resolutis et trocischis q̃s tacharu noiaut ¶ Cũ aũt uctus cã steterit
aut frigus aut sol · regm eius q̃ res m sermone de decoracione

q̃ dꝛsitas iter agentē Cā'm x'm de ꝙseruacōne iter agētis

ad egritudies magis ꝓducat q̃ nulentus a nocumto dūsas dꝛsitas · Et h̄ sollicitudo est hēnda et res aq̃ corrigenda De eius aq̃r aut emendatone est ut uehemter coletur et fiat ut a resudante cor pore intꝰ per resudacoem egrediatur Ipm q̃z coḡre q̃d ia m hoc demonstratum cum cā q̃z colat et inter pure aq̃ sbam et id qd ei annꝰ scetur · sepaconem facit Et maiꝰ hoc toto est ipm sblmando di stillare Est ecia cū ex lana retenta fit licuuꝰ cuma et mitas ī uas plenū pmtur et altera m uas uacuū distillab · Et est clari ficandi modus ydoneus et ꝓpe cū miltociens fuerit factū Cmnlr q̃z cū aq̃ amara et mala coḡtur et pie m ipm dū ipa bullit lutum liberū et guttatim distillab cū lana admd pme Et smlr cū aque pure admsceb lutū liberū m q̃ non erstit mala q̃litas et ꝓpe cum m sole fuerit adustū et postea colab qd cuis fragit malia q̃m q̃z cū uno bibere est ex eo qd eius reouet malia q̃ cū ipius malicia fuerit ex genere puice penetracome q̃ ecia cū pauca fuerit et non uematur tempata cū aceto erit bibenda et ꝓpe m estate qm hec a multo potu excusat q̃ pretereа salsa cū aceto est bibenda et siꝫ acc · m q̃m siliq et mirti grana sūt precenda et sorbe Et post aluoli m qd aq̃m et pontica bibend est totū illud qd materia soluit Dm q̃z est ex eo qd post ipm potatū offert Sup amara q̃z a q̃m ex bibenda sūt dulcia et uctuosa et ipa cū julep est miscenda et ante ipm aq̃ cicerū est bibenda et aiē uolutas assit remoueb cuis ipe dimtu · et smlr ccedere cicera nte aq̃m uo statem a puluestre m q̃ erstit putrefacto no sūt gustanda multencia calida Sup q̃m stiptica sūt exhibenda et fructibus frīs a mula sicut citonia et maciana et acedula Sup aq̃s grossas et turbidas utend est allūs Ex eo ecia qd eas clarificat est alumen unmen Ex eis q̃z q̃ dꝛsarū aq̃rū reouent malicia sūt cepe q̃m sūt ut triaca huiꝰ et ꝓpe cepe cū aceto et allia ecia Ex rebus frigidis sūt lactuce ꝯ mpluc ex regie uatoꝝ gente m dūsitate aq̃rū est ut ex aq̃ sue terre ferat et cū aq̃ insceat terre m q̃ pus hospitabit et ferat ex aq̃ c̄z hospicī ad hospicū qd est post ipm et insceat cā cū sua

aq^ et ita faciat donec puciat ubi uult. Et simlr si cerluto siue terre sup
serit et q cū aq^ ad q^m pucucerit. admscuerit et ipm mea oq^ssāuit
et eam dmserit q^uz elaricetur. Cq^ preterea q^pano mēpoito e
bibenda ne lingulfugi cū errore ingrediatur et ne ex malis
pmixtionibus uehemter est mmutū transoluciat. Et rob q^ ace
tosis scāi deferre ut ea cū ea unaq^z duersaru aq^rū mīscatur. est
regien suemens. Ca^m .b^m. d regīe cteragentiq^ m mari
latori m mari plm accīt uertigo et smcopizat cū ea et cō
mouetur cū ea nausea et uoitus et h^ qd m p^mis diebus
q^z postea residet et gestit. Et non ex ut forte retmeat nausea et
uoitus. sed dmittatur donec p ipm mūdetur. Q si superfluus fuerit
retmeb^ tūc. p^ purgo aut ne uomitus accidat. non est mala. et h^ est ut
ex fructibus coqdm^t sicut citoma et macana et granata. Deme
q^ apn cū bibitū fuerit. phibet nauseam ne omoueatur. et sedubit
eam si comoueb. Et absmeū simlr. Et ex illis ceāt q illud phibent.
est ut ex acetosis oq^ stoi^ q fortatibus et uaporem ne ad caput ase
endat phibentibus nutriatur. et h^ qd sūt sicut lentes m aceto et
m succo une acerbe et parū calamti et hasce et pmis fractus m
uino bene redolente aut m aq^ frigida et est qm m ea pont^ hasce v.
vsdpi. Paros q^z eaus interius cū cerusa sūt epithmide. Explic^
fen .z^. Incipit fen .x^. in narrando modos medicacom^ s^m
etudies ules et .z^. ca. Ca^m .i^m. dicomus q^r est smo unuersal
iter
ucemus q^ res medicacoms ex una trū in medicādo
rerū opletur. Una earū est regmen et nutrienda et
alia est medicme exhibicio. Et tercia est opo manual
Per regmen aut mtelligim^ adm^straconem q^ fit ex causis nō
naturis q^ pusū sūt currentes ex q^bus est nutriens. Et iudicia q^d
regimus ex parte q^litatū earū sūt p^portionalia iudicus medicinar
Nutriens uero ex eis oibus iudicia h^z q^ sūt ei p^pria ex modo q^itatis
nutriens enī q^z phibetur q^z immutat q^z q^etur q^z auget
sed non phibetur. nisi cū medicus uult ut natura occupetur in
maturacone huoru et non immutet. nisi cū uult uirtutem cū
hoc custodire. ergo m^q^ nutrit custodit partem uirtutis. et m^q^

mnuit custodit partem materiei ne natura tuc occupetur ī digerendo mltū cibū ¶ Pē q̄z semp sit sollicitus de eo qđ magis ē suspēdi et est uirtus si fuerit ualde debilis aut eg̃tudo si mltū fuerit forte ¶ Nutriens q̄z ex duabus mmuatur partib̄. Una eaꝝ est expte q̄titatis et altera ex pte q̄litatis. ¶ Et tibi qđ possibile est ponere gulacōnem duarū diēr tercia ¶ Dria uero inter duas dietas q̄titatis. est qm nutriens qnz est mlte q̄titatis et paua nutrimenti sicut holera et fructus qm q̄ ex eis mltū accedit ex q̄titate nutrientis mltū recipit absz eius q̄litate ¶ Et qnz est nutriens parue q̄titatis et mlti nutrimēti sicut oua et gallor testicli ¶ Nobis q̄z necessē est q̄litatem minuere et m q̄titate augmtū facere et h qđ est cū desiderū fuerit sumptus et m uenis crudi fuerint huores et uoluerim desiderū sopire per stō repletionem et a uenis mltā prohibere materiam ut plus matureture illud qđ est m uenis aut p̄ mtencones ōrias ab istis ¶ Et qnz est nobis necessē m q̄litate augmtū facere et minuere q̄titate et hoc qđ est cū uolum uirtutem ofortare et stōm ñ re mltū digerere non ualet ¶ Plm aut qđ nos laboram m minuendo cibū aut phibendo est cū egritudines medicam acutas ¶ In eg̃tud q̄z cromeus mmum sz mm q̄ m acutis ¶ In cromeis naq̄ plus de uirtute sollicite sum qi sem q̄ earū crisis est longinq̄ et ipius status est remotus q̄ p̄ nisi uirtus custodiatur usz ad horā crisis stare non poterit. Neq; illud qđ m longo digeritur tempore digerere ualebit ¶ In acutis uero egritudib̄ crisis est p̄mq̄ et ofdm q uirtus an statū non resoluetur. Qre si hoc timuer m nutriens ñ plme minuem ¶ Et q̄to plus egritudo principio p̄mq̄or fuerit acria magis q̄eta nutriem uirtute ofortantes et q̄tū egritudo et acria cita augmtata fuerint minuem dieta p̄ fiducia t qđ ut dem et p̄ hoc ut uirtus alleuetur in hora luctam ¶ In tempore q̄z status regimen uchemēter sbtiam et q̄to acucior fuerit egritudo et crisis fuerit p̄mq̄or erit necessa regis sbtiatio minor. nisi casu accidat mt q nos ab eo phibeam qđ in libris nostris m p̄tigat ibi ¶ Nutriens preterea h qđ ex eo fit nutrimtū duas alias hz operationes q sunt uelocitas penetracōis sicut dispōnis et turditas penet

comis · sicut assator dispō et frigor · ecia spissitudo ībe eius qđ ex
ipō generatur m sanguie · et eius retencō sicut est dispō mūtī
carnis porcine et muline aut ipius ſbtilitas · et resolucomis ei⁹
uelocitas sicut est dispō nutrientis q̄ fit ex uino et ficubꝰ · Et nō
qđ necom est, nutriens qđ cito penetret · cū casu urtutis aīat succ⁹
rere uolum⁹ · et ei⁹ relōtō · et no pē sto⁹ et urtus tanto tempe tole
rare · ut nutriens digeratur qđ tarde digeritur · Et nos qđa nutrīte
tertemur qđ cito digeritur · cū acūt ut nutriens precedat qđ tarde
digeritur · et tmein⁹ no cū eo misceat⁹ · et fiat ſ modū q̄m iam decla
ratum⁹ · Et tertemur ecia a nutriente grosso · cū pro certo sem⁹ q
opilones accat · Et eligim⁹ cibū fortis mūmenti · et tarde digoms ·
pp cū q̄m oberare uolum⁹ et exercens fortibus preparare · Karū
q̄ nutriens eligim⁹ pp illū cui uelociter accat porosū spissitudo
· Medicaco aūt q̄ fit ex medicis, tres habet regias · Una earū est
regla eligendi cuius q̄litatem ſ eligendi ipōn ca aut fri aut hu aut
sicca · Et ſa regla est eligendi ipius q̄litatem · et hꝰ qđ rla duidit⁹
m rlam mſurandi ipius q̄litatem ſ siue calitatis grad aut frigi⁹
aut religiū ab istis · et tercia est regla ordmandi sua hora · In
electone aūt q̄litatis medieme absolute non hētur cognicone spei
egritudms · qm cū egritudms q̄litas scita fuerit · erit medium
eligendi q̄si m sua q̄litate sit grua · qm egritudo suo medicat⁹ grio
· et oseruatur smtas suo smlis · Gritatis uero ipius mſura ex
duabus cognoscitur partibus ſ mod⁹ mſure artificialis · ex natura
membri · et ex q̄litate egritudms · et ex rebus q̄ super illud sigmfi
cant gencia · et aptitudme ipor q̄ suū gen⁹ et etas · et gsuetudo · et tps
et regia et urtus et smlia · Nature uo membri cognoꝰ q̄tuor rer
otinet cognem · ſ gmis mbr · et creacoms eius · et eius situs · et ipi⁹
urtutis · et gmis qđ melius · qm cū eius g naturalis scita fuerit ·
et ipius g m egre scietur p mſurā est matuā q̄tū eius g naturat
scita fuerit · et ipius g m egritis scietur p mſurā est matuā q̄tū
eius g naturat elongata fuerit · Scietur ergo p mſurā q̄titatis ·
q̄ ipā reduci possit · ad temperiem · Verbig q̄m si matuia g fuerit
frigida · et egritudmal calida · tuc um multa erit ei⁹ elongaco a sua

ōne et tuc mīta mdiget mfrigidacone (Qs si ambe fuerint ca suffi
ciet ei purua mfrigidaco (Et creacois qđ mbri iā dum q creatura
mbri mātuor duudtur modos et tu qđ m ca sibi ōsiderare debes
(Post hec scire debes q mbroru qđ q̄ m foraibus suis siūt fadia et
siūt m eis mterius aut exterius loca uacua per q̄ expellūt superflu
itates materie sūbtlis et tempata (et coru siūt alia q̄ non siūt ita sed
medicma mdigent forcore (Et smlr coru est qđ est racu et corum
est qđ est spissū et raro qđ medicma sufficit subtlis et spissa et
spisso est medicīa fortis ncia (Qđ aūt forti medicīa mag̃ mdiget
est illud qđ nulla duarū parciū uentriclm h; nec receptaculum
(Et post ipm est illud qđ h; h̄m una parte (Et post ipm est illud qđ a
duabus partibus si est solidū et spissū sicut est lignū (Et postea
est illud qđ ea habet a duabus partibus et est raru sicut pīmo (Et
situs qđ mbri qm per sēsū cognoscitur q̄ ad tu scis aut locus aut
ōtas q̄m h; cū alio (Vtilitas uero q̄ ex societatis pximo cognosce
est magis ppa ppea q partem eligis ad q̄m medicma trahit et ad
q̄m eam decl mare facis Verbi gr̄a cū materia fuerit m gulbo epis
cuacuabis eam per urmā et si m epis ocaultate fuerit cuacua
b eam p uentrem qm epis gulbositas mbris urme est associata
et eius ocaultas est associata mtostime (Et eius utilitas q̄ ex pte
sciendi locū proucmt est triū modorū (Vn⁹ coru est longitudo ei⁹
et coru ppmq̄tas qm si fuerit ppmquū sicut sto⁹ puement ad
ipm medicme temperate et opabitur m eo et si longmquū fiūt
sicut pulmo medicmarū tempatarū uirtutes corrupentur
anq̄ ad ipm puemant q̄p erit nēcm ut m earū uirtutib; aug
mtū fiat Oritaq; ut cū mbrū est ppmq̄ cui obuiat medicma sit
uirtus mediane ipue s msura q̄ egritudm sit opposita et si me
ca sit longitudo et spaciū et egritudo cui est medicīa ncia q̄si ut⁹
pfūdius penetrare faciat Tūc nēcm est m uirtute mediae pl⁹
addere q̄ pus erat ei nēcm sicut dixo emplo sciatice et reliquis
(Et secūdus modus est ut sciatur qđ medicms sit admiscendum
ut per illud ad mbrū uelociter perueniant q̄ad medicms mbrū
urme admiscent⁹ duuretica et medicms cordis crocus (Et ea⁹

qđ modus est ut sciam⁹ q̄ parte mediam ad ipm transsice faciam⁹
Verbigra si sciuerm⁹ q̄ ulcera m̄ m̄ferioribus m̄testims existant
per clistere iuciem⁹ et si sciuerm⁹ q̄ sint m̄ superioribus m̄testīs
per illud quod bibent afferem⁹ Q̄nq̄ eciā ofort loci et societatis
simt sollicitudiem here et h̄ qđ est m̄ eo qđ facere debem⁹ cū matia
adhuc euacuatur qm̄ cū fuerit materia tota iam m̄ mbro eua
cuata et m̄ eo qđ facere debem⁹ cū materia adh̄uc euacuat qm̄ cū
fuerit q̄ materia adhuc sit m̄ descensu a suo loco materia ēm̄ hem⁹
postq̄ q̄tuor odīnū curā adhibuerim⁹ Una est partis diuersitas
q̄ admodū a dex̄ ad simstram trahm⁹ et a supioribus ad m̄feriora
Et secuda est ut societatis cura h̄eam⁹ sicut m̄strua uentosis reti
nem⁹ q̄s mamlle suppomm⁹ ad societatem attrahentes Et t̄cia
est rectitudm curam here q̄ad m̄ egritudibus epīe mmucoem
m̄ dex̄ facim⁹ basiliat et m̄ egritudmbz splems m̄ basilica simst
Et q̄rta qđ est cū sollicitudīe elongacoms ne qđ ex̄hitur ualde sit
ppmquū ei a q̄ ex̄hitur si cū accidert ut tota materia iā sit eua
cuata utreq; res ei oferūt ex pte qm̄ si uoluerim⁹ accipiemus
eam ex ipo mbro et si uoluerim⁹ trahem⁹ materia ipam ad mb̄r
ppmquū qđ associatū est ei et eam ab eo ēm̄ hem⁹ q̄ ad duas mmum⁹
sophenas m̄ matrica egritudīe et uenā q̄ est sub lnḡ cū medi
cari uolum⁹ apā duar amcd uel m̄ egritudmbz flauciū Cuq;
ad diuersū protrahere uolueris a q̄ protrahis dolorem pus
seda et caue tibi ne transitus sup̄ prmcipale fiat et utilitas qđ
q̄ seq̄ ex parte uirtutis mbri est trā semtarī Una est dignitatis
et prmcipatus cura here qm̄ m̄ mbris pnapalibus cū fortib;
medicims non faciem⁹ aliqđ m̄ q̄ sit ambigendū q̄ tomagis potu
erim⁹ ne nocumtū toti corpori cōe faciam⁹ Q̄ p̄ ex cerebro et epe
non euacualm⁹ illud qđ ab eis euacuare debem⁹ m̄ una hora
neq; ullo uehemti m̄frigidabm⁹ m̄frigidacone et cū epī emplm
supponem⁹ ex medicims resoluentibus non relmqm⁹ q̄n in eo
res retentuas et bom odoris ponam⁹ p̄ uirtutem custodiedī
et simlr m̄ eis q̄ p̄ eam ad bibendū dam⁹ Q̄ aut mter oia mb̄r
hac tota bona custodia dignior existit est cor et postea cerebrum

et post ipm cruc. Et sic qd semita est cura here oprone mbro associa-
te, licet non sit manifesta sicut sto^c et pulmo q̄ ip̄ m̄ se cū stoi debilitate
aq̄m frigidam m̄ potu q̄ sit uehemtis frigitatis non dabim̄ Et scias
q̄ duce ei pura q̄ laya facaut p̄ncipalibus mbris et eis q̄ sūt corā ipis
est ualde timorosū m re uite Secta tercia est sollicitudiem here acu-
tatis sensus et cuus hebetudis. Debet naq; medicus cauere sibi ne
mbris acuti sensus neruosis. det medicias malarū q̄litatū et mor-
dicatuas et nocuas sicut sūt titimalli et reliq̄ sup ea Medicar
uero aegrū dacone nobis cauem^t spes sūt tres. s resoluentes. et ue-
hemter m frigidatees. et ārias hentes q̄litates sicut flos eris p̄ceru-
sa et calcuthecumeno et eis simlia H qd est electone medicie diude
s mbri natura Secud egritudines uero q̄litate. qm illi uerbig
c^o corpis calitas accitalis est fortis. necm est ipam extinguere
cū medicina q̄ sit m frando fortissima. et illic^o accitalis fritas
est fortis. est necm eā calefacere cū medicia fortis calefactiuis
Si uo non fuerint fortes medicie debiloris q̄litatis nob sufficiet
Ex tempore aut egtudis est ut sciam^o m q̄ tempor suoru sit egd
debig cū apa m principio fuerit. sup ipm ponem^o illud qd solū^o
resoluat. In medio aut m scebm^o utraq; Et si egritudo fuerit
acuta ipa m principio exnte. temperate regim sbtiabim Et si
m statu fuerit sbtiando studebim Et si fuerit plura. no tm̄ m
principio sbtiabim^o s; m statu tempata utem^r sbtiatione licet
mltas pluraru egritudim̄ preter febres sbtiatuu resoluat reg^n
Egritudo q̄z si mlte ebullientis fuerit materie. m p^n eā euā-
cuare debem^o non expectantes maturatoem Et si mediocris
fuerit. maturabim^o eā et postea euacuabim^o Cognoo autem
veru q̄ sua significat quemencia. est ad scienā res fical. Et aer
qd q̄ ex earū existit summa. est dignor cū rem custodire oz et an sit
medicine Juuamtū prestans an egritudim Et dicem^o q̄ m eg^s
tudinib; m q̄bus est timor et non summus securi ex deffectu iutus
y si facere debem^o tarduerim^o. aut ex eo aliq̄d alleuiam^o a forti me-
dicatone p̄mo incipere debem^o Ille uero m q̄bus non existit timor
s ordiem ad fortitudinem p̄cederet si non sufficeret ei debilis Pter

hoc q; caue tibi ne a rectitudine recedas licet uideris q; ipa tu ſ me
dicina tardetur iuuamen. Nec in errore moreris Et si uidis
q; eius non appetat impedimentu et cū hoc non ſ una medicacoem
cū una tibi ſtandū eſt medicina. imo in una medicacone medi
cinas ꝓmuta qm qđ ab ipo oſtitit cū eſt non tit paſſio Et unde
qđ corpori imo oī membro in hora una et non in altera eſt
ꝓprietas ab una medicina ꝓuti et non ab altera Cū aūt ignoras
q ſit egritudo uel mq; cam nature et non ꝓpere qm aut natura
ſuperabit egritudinem aut ipm manifeſtabit Cū egritudo
dolori ꝯiuncta fuerit aut ce doloris aut a q; ꝓcuit dolor ſicut eſt
ꝓcuſſio aut caſus incipiens ſedare dolorem et ſi tibi nece fuerit
inducere ſtuporem non tranſcendas tale q; eſt papauer al
qm cū ſuo ſtupore eſt domeſticū Cuq; uehemencia caloris imbri
tibi nocumtū fecerit mutri ex eo qđ uehemter ſanguinem mgſ
ſat ſicut frumtū tritū uel coctū et ſi ex hoc regimine no alleua
tur mutri cū infrigidantibus ſicut cū lactucis et eis ſimilibus
Sciias preterea q; ex egrius medicacombꝰ q; oferūt eſt unam
qđ fit ex eo qđ uirtutes oſortat uitales et uitales ſicut leticia et
et obuiare ei qđ ſibi placet ut ipm oſumlat. Et aſſidue ſedere cū
eo cū q; gratulatur Cuꝰ em ofert ſedere cū eo a q; uereꝯdatur
et qm erubeſcat qm egrū ꝓhibet a rebus q; ſibi nocēt Ex eis pre
terea q; huic mō medicacoms eſt ꝓmq; eſt mutacō de terra ad
terra et de aere ad aerem et de formis ad formas. et precipue
ei formas efficere et motus q; imbrū dirigant aut ꝯnem mutet
q; ad puero luſco precipitur ut mittucatur ad partem una aut rem
q; ei appareat. Aut ſicut precipitur tortura puncti ut ſpecies mitu
catur anguſtū qm hoc perducit cū ad hoc ut laboret in rectificado
facie ſua a frontem et oculm. Et fortaſſe ūutus redibit ad h ut me
lioretur Ex regiis preterea q; tu obſeruare debes eſt fortes di
mittere medicacones in temporibus fortibus q; tapl poteris ſic
uentrem uehemter ſoluere aut uomitū ꝓuocare aut aperire et ad
uere in eſtate a hye Ex rebus q; in egrū medicacone eſt adhibend
ſubtle ſtudiū eſt cū in una oiq; egritudine duo q; ee debent ꝯgrua

qz ubiq; ut egritudo mfrigidetur et eius cā calefiat aut eē qz
oz ut egritudo calefiat et mfrigidetur eius cā sicut materia co
luce mdiget calefactone et mstisione et sbtliacone. Et oz ut forti
tudo doloris mfrigidetur et stupefiat et eē mplus scire de
bes q; no ois repło nez ois ōme malicia suo medicatur ōrio et
euacuatone et oppone rmo mltociens sufficit mlta regimina
bontas m replone et malicia ōme. Ca^m 2^m de medicatōbz
que ex eis qđ sine materia existit. egtudm male ōms
tm pmutatur. Et sciāt materia fuerit ipā euacuabit
et plmq; ei qđ sola sufficit euacuatio. si ōme mfuse q preterita
est malicia non ibi reliquerit. Et qz non sufficit nob illud. si ō
me dmnserit maliciam. ymo erit nob nece ōme pmutare cum
m euacuando finem fecerim. Dicem^s ergo q malicie ōms me
dicato mltis modis fit. Complome naq; malicia aut erit mfu
sa et erit eius medicatio ex ōrio absolute et hēst medicatio absolu
te aut erit m termino ut ipa generetur. et erit eius sanatio q
fit cū premissione seruatoris qđ putrefactionem q est cū febre
mediam. qrtana cū tiriaca et aqm suam m terciana duin^o ut
extinguat. Et ex premissionis seruatione est euacuatio q fit i qr
tana q fit cū elło et m terciana cū stamonea cū pncipuū inter
paulatione qđ accidit phibere nolūt qr ex premissionis solū
est euacuatio qrtane apta pp melancolie supfluitatem cū elło et feb
terciane pp colere dominū cū sā. Cū aut m aliq egtudie dubi
taueris an sit eius cā caliditas aut frigiditas et nō expiri uolūt
non experiaris cū supfluo. Et caue tibi ne decipiat impressio q
erit accentalis. Et debes scire q mfrigidatio et calefactiones est
uirtus una. Et mfrigidatio est plus timoris qm caliditas est
amica nature. et m huectando qđ et exiccando est timor egli
Et huectandi temp^s est longus. Vnaq; preterea sīhuiditas et
siccitas obseruatur pp carū suauū sfortationem. et pmutatur. pp
carū ōrū ipuie fortitudis augmtu. Et caliditas qđ fit forcior
causis qrū iam sufficiens^a sermonem dem per mudificanica. et est
supfluitates expellere. et replonem et opilonem aperire. deinde

ex eo qđ ipm ꝙseruat et h̄ est huiditas temperata. ſ frigiditas uero
fit forcior ex eo qđ ipue ꝙfortat cāe, et qđ caliditatem ſuffocat
et ex eo q ipa ſupfluc reſoluit et eſt ſicatiue ſ ſenam et caliditaē
ſ accens. Qui aut caliditatis ſupfluitatem cū opilomb; medicā
ſibi cauere debet ab mfrigidacone ſupflua, ne mouendo opilo
nem in lapidem augmtū faciat, et ne calide ōmes malicia augm
tet. primo paulatim primo mediari debet cū eo qđ abſtergit. Et ſi
mfrāe ei ſufficerit ſicut aq̄ ordei et ſuccus ſcariole, erit quie
ens. Et ſi non ſufficerit illud, tē cū illo qđ temperatū exiſtit. Q ſi
hoc non ſufficerit, tē cū eo m q̄ ſbtlie exiſtat calor, ne; ex h̄ ſic ſolli
citus qm Juuam dyaforeſis cuis mfrando ꝓfue ꝙfert q̄ ſit nocum
tū qđ facit ei calor q̄ ad extinguendū eſt factis poſt apercoem. Eſt
ecia cū auctor huoꝝ dicō extinguendi ſupfluitatem phibet luc;
qđ hoīū ſint q̄ proteruiat ad hanc deſtruenda ſentenciā et ig̃rent
q̄ fortie extincto ducit uirtutem et ꝯtomagie in corporibus q
ab egritudine debilitata fuerut licet alio ducente modo malicā
rectificet qđ eſt cū poſt ipm alie puenit egritudines aut ex mali
ōmes ſimplicie, aut ex ex materie frie ōm ḡne ēm rectificaut.
Complonem uero friam calefacere q̄ ſi difficile eſt cū iam eſt ifuſa
et mltū facte in principio. Et ad ultim calefacere in p̄cipio rei eſt
factiue. q̄ calm in principio mfrare. S; calm in fine mfrare,
licet ſit difficile, eſt tamen factiue ꝯ frm in fine calefacere qm ſup
flua frigitas eſt ipā mors īnati caloris aut ei ꝓpriā. Et debes ſcire
q̄ mfrigidaco qn; ſiccatati quig; et qn; huiditati et qn; alue ſ;
ſeparatur. Veruꝫ ſiccitas magis fit manſiua cū frigiditate que
iam accidit. Et huiditas eſt magis adducens frigiditatem q̄ accit
Et iam qđ ces caloris cāe cū ſupfluit in exſiccando iuuat. Qn;
ecia ex frigiditatis cauſe cū ſupflue fuerint in huectando iuuāt
et nulla qđ res ad hoc tm ꝓducit ſ tū ociositas et aſſidua balne
aco q̄ eſt leue, et tma. Et noe qđ iam te ſecm̄ ſcire h̄m eo qđ eſt
premiſſū. Vnu preterea temperatū bibere in huectando eſt
forte. Implus ſcire debes q̄ ſepe eſt nob nēm in p̄mutando
ēm dare illud qđ h̄ ꝙfortat ōnem āmi; tū ei qđ ipi ſit ḡtū

q ad est nob ncām dare acetū cū medicme calidis aliqu mbro io ut
per ipm vporū pfudentur urtutes. et sicut est nobis ncām dare
croceū cū medicme mfrīntibus cor ꝓpea ut eas ad ipm ferat. Et
mlociens qđ est medicma uchemtis oponis m ꝓmutando ḡnem
ꝯ ꝓ sm ibtitatem non ꝓmanet donec suā pficiat oponem. Est q
nob ncām amittere qđ ipm mspissat et retmeat. licet ex ea suc op
acoms puenat ḡrū. sicut cū balsāmo amiscem cerā et reliq ad ꝑ
ut ipm tanto tempe retmeatur m q suam pficiat opōnem Ca^m 3^m
r es q demonstrant rectitudiem iudicii ad sciend q̄ le2 q^s ozeua
m euacuando sunt. r repto oppto. et urtus ꝓ atcia ḡnal sua ri
sicut si otmgerit q̄ naturam soluere uellem dem acciderit uentis
sōto qm uentrem soluere sup sōtonem uentris. est timorosū. Et
figura et etas et tempus et aeris et regiois dispo et osuetudo
euacuandi et are. hec naq cū fuerint ḡria sigm ꝓ qm euacuacio
erit facienda. ꝓhibent euacuacōnem. Vacuitas itaq sine dubio eua
cuacoem fieri ꝓhibet. Et simlr debilitas q̄ eaz trū urtutū fuerit
Veruīn qnz plus eligm aliqu urtutis debilitatem. q̄ impedimt
relmq̄di euacuacoem. et hoc qđ est m urtutibus sensitiuis et mo
tiuis cū fiducia huius rei succurrendi timorose si acciderit et sit
m oīb⁹ urtutibus. Compto q̄z calida et sicca ad hoc ꝓhibet. Sm
cata aut et humida facile facient illud et fortiter. Virtus aut. s. sup
fluitas macie. et raritatis ab ea ꝓhibet ꝓ timorem ne spūs resoluat.
et simlr oz m regendo debilem et macrū multā colerā tu m sanguine
hentem. ut ei blandiaris et non ipm euacues. et ut ipm nutrias
ex eo qđ bō sanguem ad fritatem et humiditatem dedmatē. qm fortas
se ex hoc sua amoris ḡne rectificab. aut fortasse ipm fortem efficies
et euacuatones tollerabit. Et simlr oz ne illū euacuare sic aut
q̄ ex osuetudine parū cedit q̄ diu ab eius euacuacone abstinē ꝓnis
Supflua q̄z pinguedo ab ea ꝓhibet ꝓ timorem ne frigiditas
dominetur. et ne caro uenas ꝯprimat et eas extinḡat cū uacuas
uenerit et calorem sufficet innatū aut ꝓ supfluitates ex exprimēdo
ad interiora. s. ulcera expellat. Accia q̄ mala sicut aptitudo cōtia
passioīs et spasm ab ea ꝓhibent. Et⁹ preterea q̄ nondū ad aug.

complemtū ꝙuemt aut ad oſupcms termm̄ eſt transiens ab ca
phibet Hora q̄z mltū ci aut mltū frī ab ca phibet Et regio q̄z
meridonalis uchemter calida ab ca phibet qm plmū eorū que
uentrem ſoluūt ſūt calida et duorū caloꝝ quacō coleruꝝ nō
pt qm uirtutes ecrū m eis debles erut et diſſolute Et q̄ exīor
calor materiā ad exteriora trahit et medīe q̄m trahit ad m
teriora q̄ve mde proucmt m diuerſas partes protracō et ad
reſiſtencīā ꝓducti Et ſeptetrional mltū frigida ab ca phibet
Parua q̄ euacuandi ꝙſuetudo ab ca phibet Nre eciā q̄ mlta
fit euacuacō ſicut ſeruiendi m balneō et hoīa dorſo deſſerencui
ab ca phibent Et ad altm oīe ārs laboriosa Scias preterea
q̄ mtenīo m oī euacuacone eſt una q̄m rerū aut euacuaco illi⁹
q̄d eſt euacuādū et ſeq̄ ipm ꝓculdu' tranſq̄llitas miſi receptacl'
laſſitudo ipm ſeq̄tur aut caliditatis ebullico aut fe eſtimera
aut alie egritudines q̄ contantur ſicut excoriacō q̄m uentris ſolo
m mteſtinis aut ulcera q̄ uīe urine ꝓuocacō m uesica facat
Et h q̄d licet Juuamtū oferat eius tamen utilitas nō ſentit⁹
ꝓmo q̄m̄ preſencialr dolet donec acone reqeatur Et ſecunda
eſt conſideracō partis ſue declinacōis ſicut nauſea q̄ per uoīt⁹
mūdatur et mordicacō m uentre q̄ uent⁹e ſolucone remouetur
Et tercia eſt mbrū egreſſionis aparte declinacōis cuius ſic
basilica deī m egritudine epis et non cephalica deī q̄m ſi error
ꝓueneīt m tali q̄le eſt iſtud q̄m̄ ſeq⁹ inde timor Et oz q̄d ut ſit
membrū egreſſionis ignobilius illo a q̄ fit euacuaco ne matia
ad illd declinet q̄d eſt nobilius Oz preterea ut ſit cuius exitus
naturalī ſicut mbra urine ſtillositati epis et mteſtina ꝙcauī⁹
ipius Eſt tamen eī mbrū aq̄ expellitur eſt ipm mbrū per q̄d
euacuaco faciendi eſt Oz eſt m ipo egritudo uel⁹ aut eſt recens
ip̄m eſt timendū de curſu huoꝝ ſuꝑ ipm ſpī q̄z ad ad q̄d ſit
melius transponendī Et eſt ciā cū ex ſuꝑacone huoꝝ ſ timet⁹
ſuꝑ illud q̄ ei ſuꝑuemat egritudo ſicut cū tract⁹ fit ab occīo ad
guta q̄m timetur q̄m̄ ne illi ſuꝑuemat ſuffocāco ideō q̄le eſt hi⁹
ſuauiter et molliter fieri debet Natura q̄z plerūq̄ talī opat

et euacuat non p̄ ptem q̄m sicut ionit mbrū custodiat cū debte
fuerit. Et p̄mq; ecia est ut sit illud qđ natura euacuat ex pte lō
gmq; et oppo. et remaneat cū ipo ambiguitas, sicut cū a capite ad
anu, aut crus ad pedem euacuat. Non em̄ pro certo scitur si ex
toto sit cerebro aut ex uno uentriculo. Et q̄rta qđ est hora eua
cuacois ipius. Dicit naq; galien⁹ p̄cipue q̄ in cerebro et egritudib⁹
maturaco tm̄ et nichil plus est expectandū et tu qđ iam scisti
qđ sit maturaco. Et amq̄ euacues et post maturacoem ex subti
liatiuis m̄ potu tribuere debes sicut aq̄m rsopi et hasce uel sem̄
Q; in acutis ecia egritudinib⁹ maturacoem expectare melius
est. et precipue si q̄te fuerint. Ex si mobiles fuerint. tunc ad eua
cuand̄ natura melius est festinare. q̄m impedimtū eius motus
est maius. q̄ sue euacuacois. amq̄ ipa maturetur. et p̄p̄e cū huo
res fuerint subtiles et precipue cū m̄ cautatibus uenarū fūmt
et non in membris ingredientes. Cū aut huor in uno fuerit mb⁹
oprehensus. nullo⁹ moueatur donec maturetur et cenam beat te
perata q̄m tu scisti in suo loco. Et sinit cū non fuerim⁹ securi
q; urtus usq; ad maturitatis horā perduret. euacuabim⁹ eam
postq̄ nobis cauerim⁹ ut eius subtilitatem et grossicie sciam⁹. q̄m si
spissa fuerit et grossa. ipam mouere non debem⁹ nisi post subti
acionem. Eius uero grossiciem sciem⁹ ipsa q; fastidiū preteritū
iam precessit aut sub; p̄cordiis dolor extensiuus. aut aduētus
apatū in interioribus. r. uisceribus. Dē aut magis custodire de
bem⁹ in h⁹ dispōne. est hitudo canaliū ne ipi sint clausi. et post h
qđ totū possibile tibi erit ut am̄ maturacoem uentre soluas. Et sans
q; materiei euacuacō et ipius de loco ad locū erradicaco. est fin
duorū modorū. Un⁹ est p̄p̄ attracionem q̄ fit ad longinq̄m in diuersi
tatem. et alter p̄p̄ eam q̄ ad p̄pinq̄m. Et suarū qđ horarū dignior
est cū in corpore nullo⁹ est alicui⁹ materiei repleto. Ponam⁹ itaq; q
ab ore uteri superius fluat sanguis multus. et ab emorroidibus
mulierū fluat sanguis. Unū itaq; ex duobus faciem⁹. aut att̄
hem⁹ per declinacionem q̄ fit per p̄pinq̄m diuersitatē et oprebit
tunc ut materiam ad nares declinem⁹ faciendo sanguinem fluere

ex naribus et m altero ad matricem pronocando menstrua. Aut si
uoluerim ad longmam diuersitatem attrahere euacuabim? m pn
cipio sanguinem a uenis et locis q sūt m suprema parte corporis. Et
non oz qd ut m duos dyametros plongaccem faciat, sz m unū latū
q sit dyametro magis longmā. Nam si materia fuerit m supremo
dextre partis non erit trahenda ad mfimū sinistre pmo ad mfim
ipius dextre et hoc qd est illud qd est magis necm aut ad sinistram
a supremo si fuerit tm longmā q est de triangło ad trianglm et
non fuerit dispo eius sicut dispo duorū laterū capitis. Materia naz
si in dex capitis fuerit eā ad mferiora et non ad sinistrā capitis ēbes
Cū uero materiā ad longmāam trahere uoluerit loci dolorem pius
fodiens ut ipius mmutatur opressio p attractionem qm dolor est
attrahens. Cuz ad locū ā obedit ad qm ipam trahis non uolenter
agis qm qnz uolencia illa ipam mouebit et sbeliabit et no trahe
et fiet uolucus declmans ad locū dolentem et forsitā tibi sufficiet
et ut attrahas licet non euacues qm ipa attractio eius iter ad m
bra phibet licet non exhaurat. per ipam igitur attractionem ad i
tencionem quemem licet cū ipa non euacuāris sz m declmacone
otentus fueris q fit ligando mbra oppositā aut uentosis aut me
diemis rubificatibus et ad simū cū oī qd dolorem efficit. Ex ma
teriis aut q ad euacuandū sūt factiores sūt ille q sūt m uenis
dem ille q sūt m uicturis et mbris qm qnz est difficile eas exhere
et euacuare loz nece est ut cū euacuabūtur alie cū eis egrediatur
Euacuato preterea est necm ne aperet coctre nutriencia multa
cruda q ñ sūt mdigesta. Cz si aliquid ex h fieri nece fuerit optebit
ut paulatī et suauiter fiat donec sit sordme et ut sit qd corpus
mgreditur digmū et gens. Mucō q est euacuato humoribus eq
liter augmtatis ppria euacuatone uero humor q m qtitate sol
augmtatur aut corrup est alia a mmutatione. Dis preterea eua
cuacō q est supflua fe generat. Cuz uentris ostricco q supfl
ue solebat currere ad qm ētudiem possidere fecerit illius euacu
reuersio sz plm ipm medicab sicut ab ea qm ostricō samei au
rū aut mūtiarū uarū uertigmem possidere facit ei reūsio


ipam reuocabit. Et scito q̄ residuu materiei dmittē q̄d nēce erat
euacuare m ipa mm⁹ nocumtū est q̄ exq̄situssime euacuare aut
peruenire m ipam ad hoc ut urtus terreatur qm mltocies natā
resolut hoc residuū. Cuj⁹ huor illius fuerit generis c⁹ esse p̄t, et
eger tollere nō potest non terrei debes ex supfluitate. Qnq̄ ecia
accidit cū te euacuare oꝛtuisq; ad lipotomā. Cuj⁹ āc⁹ urt⁹ fortis
fuerit, et huor ipius materia mlta z mala ipam paulatī euacua
Et simlr cū materia uehemter fuerit penetratiua, aut cū sanḡe
mixta non poteris eam una uice euacuare sicut est m sciatica z
artetica longi tempis et cancro et scabie antiq̄ et carbūculis ue
teribus. Et debes scire q̄ uentris solūcō a superioribus trahit, et
ab mferioribus erradicat. duabus ergo attractionibus est apta
quementi et diuersē. q̄ ecia post materiarū q̄tem est ḡens. Cū q̄
materie fuerint ab mferioribz ad dūsū trahet eas. et ipas ecia
erradicabit a locis ubi sūt. Nonnūq̄ fit atractio et erradicatio eō
rum. Mmucosis preterea dispō diuersificatur. s. loca a q̄bz sanguis
accipit sicut scimus. q̄m⁹ itaq; cuctis hoibus euacuatione digni
est ille c⁹ cibus bon⁹ fuerit et digo bō. In regionibz q̄ calis mo
ratos euacuatione indigent. Ca^m .e^m. de regul' q̄bus uoitus
portet ut illius c⁹ soluco. z solōm uētris et q̄lē trahas i q̄d
est uenter aut uoitus prouocand. furciat' ut q̄d uētrē solūcet uomēs
una die comedebat mltus comedat ucab. et ut sint cibi diuersi
et potus diuersi. ex hac naq; dispone accidit sto ut expellere desi
deret q̄d est in eo superuus aut mferius. Ex cibo aūt no dūso nec
sup alū cibū ingrediente sto⁹ est auar⁹ et ipm fortit retinet rete
cione, et p̄p̄ si fuerit eius q̄ptitas parua. Hollem uero heus ue
tre mchiler h facere debet. Et scias q̄ uoitus et uentris soluco
et q̄hns simlantur. non actinet ei q̄ bono utitur regie. qm iste q̄
bene regitur non indiget nisi eo q̄d sit eis leue⁹. Et fortasse excusā
būt ea exercicia et fricatio et balneū. Implio sicut⁹ corp⁹ ip̄let
plm tal' replome q̄lis est ipius erit ex eo q̄ huor melior est. s. sā
guis. grumus ig⁹ est illud q̄d ad ipm medicand' erit necessar. et no
uentris solo. Cū aut mmucosus nēce fuerit et uentris solo ex aliquo

qđ sit ells et uolente medicare mmucone mapere debes, qm h
est ex preceptis ypo m libro epidmm. et hest uerius. Et sit
si huores fuermt fleūtia cū lingue mreti. Qz si uiscosi et fri
gidi fuermt. fortasse mmuco grossitudiem z uiscositatem. In
cipiend ergo cruda uentre solono. Et ad sum si huores fuermt
eglos. premitte mmuconem. Et si postea supabudauerit. cua
cua. Qz si eglos non fuermt. m p̄mis supabudāte euacua huo
rem dō eqntur. postea mmue. Et ei q̄ an mmucoem premser
medicam cū mmucoem premittere debeat. postponat mmu
coem paucis diebus. et cū parui mterresserit spaī. ex q̄ mmut
fiut et euacuatone mdiget. medicam sumere est quemenci
ei. Multocies pretorea ex haustu medicie ille q̄ mmu debebat
puemt ad fe. z ad estuatoem. Et si ex eis q̄ descere facuit no q̄
uermt. scias q̄ mmucoez premittere debebat. Nonoes p̄terea
euacuatoes sut circie ip̄ supfluitatem reptoms. imo qm sut
neccie ip̄ egritudis magmtudiem. et ip̄ reploem s̄ q̄litatem et
non s̄ q̄titatem. Et mlteō qđ est euacuato neccia s̄ supuemt ad
qđ phibet. et non est mgemuīnsi m Jeunando et dormendo et
emendando malicia ḡms q̄ ex replone puemt. Amplius eua
coms qđ est s̄ mō preseruacoms. sicut mdiget ille cui podagra
cuemre solet et epī et relīq ab hms m hō cogmta. et p̄pe muere
Et ig nēcm est. ut preseruacone utatur an sua hōm. uel euacuet
ea q̄ p̄pe m ipius egritudie sut euacuāda. sicut e mmuco sue
uetris soluco. Et fortasse dessicancia eius apponē et medicias
abstergentes. est euacuare q̄ad pacientes facuit. Quz eciam
neēm est te dubie mēm q̄ sit ex genere euacuādi huores m q̄li
sicut cū scāonea est tibi nēcm ad euacuandū co. ru. et ig mscend
est illud qđ ipam m q̄litate duersificet. et m uentre soluendo ē
ea gueiat et ipaz ab euacuatone non p̄hibeat sicut mrabol. Et
restituatur ḡms malie. si post accederit. Lenciu q̄z m mtiorib
uscribus apa. uentrem soluere est difficle et facere vt euadat
Qz si tibi nēcm fuerit. da ei qđ sit sicut uolublis. et sem ēa or
tensis et apoz polipodn et cassiek et hms simlia. Ypocras q̄z

ei augmtabit

mat Aut fuerit macer, et fuerit nature cui facte sit uomere / melius erit in mudando ipm, ut ad uoitū adducat: et ut sit h testa te aut in uere aut in autūpno et non in hyeme. Cuo à fuerit mediocris figure / dencor est uentris soluco / Cx si sibi euacua q fit uoitu nocua fuerit / usi ad estatem expectet ab ipo tam sibi caueat / cū eo non indiget. Verutn amq uentis soluco aut uoitus fiat / premittenda est huoris sbtiatō q est euacuadus et amplificato canaliū et ipoī apto qm h est ex eo qd corpus a pena securū reddit / Et scito q facere nature osuetudiem, temtatis z obediencie eo q ius ex solucone uentris et uoitū facti anq mē detur aut uoitus est ex regib: apientib: / Implio uentris solo aut uomitus cū acredine uel tenuitate uentris / est difficilis, et laboriosus, et timorosus / Medicia q uoitū faciens qn fit uentris solutiua / cū sto fuerit fortis aut bibita fuerit sup fortem famem aut q cam bibit: hiut passioem colericā et nature lenitē aut si uomere non osueuerit: aut si medicē in sua sba fiūt graues: uelocioris descencois / et ventris solutiua facit uoitū / pp sto debilitatem / aut pp nimiā frecis siccitatem. aut ppea q mē abhorretur aut ppea q bibitor fastidiū here solet / Dis ptērea mē q uentris est solutiua cū non ipm solui: / aut soluit / sed non id qd est matiū / mouet huore q in d: soluere et dilatat ipm in corpe. Superat ergo ipa corpus, et reuertitur ad ipm huores alii qre huor ille in corpore multiplicatur / Ex huoribus q: est q est q est uelocioris obediencie uomitiu s plm / sicut cole / Et ex eis est q uoitu rebell' existit sicut melācolia / Et ex eis est q est inter h z h medius, sic flā / et fe. q dem hentis uentrem soluere est melius q facere ut ipe uomat / Et c huor descendens fuerit sicut lienteria ul' dissinteria hentis facere ut euoat est bene / Medicia' preterea uentris solonem faciencū deterior / est q ex medicinis compm est mixte duer sitatis in tempe q soluend est uenter qm uentris soluco conturbatur et prima uentrem soluta anq sa. Et qm prima ipa fam expellit / Implue q biberit aliq uentris solutiuū aut uoitū faciens sibi in corpore ipius limpido. nece erit ut ūtigo

ci accidit aut mordicacō m uentre et anguſtia · Et qđ ab eo expell
cū difficultate mīta · Et adultm qđ dū medicīa ſuperfluitates euacuat
non erit cū eo eſtuacō · Cuz mēm biberit et eſtuacōem here ceperit
ā euacuat qđ ſuperfluū eſt non eſt huor preterea q uoitū aut uētr
ſolucone euacuatur cū ad aliū mutabr huorem · ſ^t q iam corpus
eſt mūdificatū a ſuperfluo huore qm euacuare uollim · Qz ſi mūdi
ficacō uſq ad mteſtinorū caſuā peruenerit et ad re mḡm fetidū
hentem odorem · malū erit · Sompn^m q^z cū poſt uent^s ſolucoem
aut uoitū fuerit mītus · demonſtrabit q iam euacuacō perfecte m
daut corp^s et otulit · Et ſcias q cū ſitis poſt uoitū aut uētris ſo
lucoem fuerit fortis et maī · ultīmā purgacoms ſigt bomtatem
Deito ecīā q medicīe uentris ſolutiua expellit illud qđ euacuat
cū uirtute atractiua q attrahit huc cūdē huorem · Et fortiſſe att
hit groſſū et relmqt ſbtlem · q^dmodō facit illa q mītiam expellit
Illuc preterea uerbū q dicit q ipa generat illud qđ attrhit aut q
m p̄ms attrahit illud qđ eſt ſbtle · non eſt aliq̄d · Et ḡaliemus q̄d
licet hoc ſenciat pemt · cū dicit q medicīa uentris ſolutiua m qua
non eſt uentoſitas cū uentrem non ſoluerit et digeritur · geñab^r
huorem qm dttrahere ſolebat · Sz hui^s dicta non ſūt ḡencia · Et
uidetur q ḡaliemus ex hq̄d certificat · ſenciat q mter mēm attrahe
tem et huorem attractū · ſit ḡencia m ſba et p̄p hattrahit ipm · Sz
h non eſt uerū qm ſi attracco fieret cū ḡencia ferrū attraheret ferr
cū ipm ſuperaret q̄tutate ſua · hoc tamen certificare non eſt media
Et debes ſcire q huorū attracco q̄ fit potu ſoluenciū uentrem
aut uoitū facieneiū non eſt m ſi m uemes m q̄bus uenerūt dom^r
ad mteſtina perueiant et ſtom · et hic natura mouetur ad hoc
ut eos expellat ex Et raro qđ accit ut cū uentris ſolutiuū bi
bitur · ad ſtom aſcendant · et ſi aſenderit · ad uoitū declmabunt
Qz aut ad ſtom aſcendere dmittit · no eſt m ſi p̄p duas cauſas
Una q̄rū eſt qm mē bent^s ſolutiua · uelociter penetrat · Et
altera eſt quoniam cū medicīa uentris ſolutiua bibitur
natura p̄perat ad h ut ex meſeraycis uene ad m ſeriora expellat
et non ad ſuperiora · qm hoc p̄mq̄s eſt factiuū · Et q illud q eſt



compto erit ergo um iporū frigidū et alterū calidū/et acciit m di
uersitate q̄ prouenit ex frāte/ caliditate/ut horū duorū laterū plꝰ
duersi fiat· erit q̄ pulsus calidi lateris et plꝰ ca· ḡms/et lateris
frigidi plꝰ· ḡms fri· Et er h̄ sciatur q̄ pulsus m dnstole sua/
sistole/non est ſ modū accessioms et recessioms cord ꝑ ſ mod dra
stolis et sistolis ipius corpis arterie Caᵐ nonū de pulsu tem
pore
In uere q̄d est cū plꝰ est parnus/non porum
tamen m oī re/et est m fortitudme augmtatus/ In estate
uero est uelox/ et spissus ꝑ necitatem/et parnus et debilis ꝑ ur
tutis resolucoem q̄ est ꝑ resolucoem spūs q̄ fit ꝑ calore exterore
dominatem supfluū/ Et m hyeme q̄d est maioris raritatis et
tardior et debilior et cū h̄ est parnus qm urtus debilitatur/ red
m corpibus q̄busd ecā accidit/ ut calor m profūdo teneat/ et adu
netur/et urtus forcior fiat· et h̄ est cū ḡ calida est dnans et re
frenas frigus et ām per ipm pacies nec frigiditas ad fimdū
uadit/ In autupno aūt est pulsus duersus/et trahit ad debi
litatem quād· Sed ipius duersitas est ꝑ mltitudiem quersiom
ḡms accidentalis ī autupno nūc ad calorem et nūc ad frīatem
· et ipius q̄d debilitas est ecia ꝑ h̄ q̄ ḡ ei duersā semp deteriꝰ efficit
nocumtū q̄ simlis et eq̄lis licet sit mala· Et q̄ autupn⁹ est tps
nature uite ōrū/ qm calor m eo debilitatur et siccitas fit forcior
/ Temporū uero plus q̄ sūt mter ipa tempa/ ꝑporcionatur tem
poribus q̄ sūt cē ipa Caᵐ 10ᵐ de pulsu regionum
eqionū aūt q̄d sūt tempate uernales· et q̄d calide estue
· Et q̄d sūt frie hyemales· et q̄d sūt sicce autupnales· Iu
dicia ergo plsuū cīt m eis ſ mod que scīuīſti de plsu temporū
veterūs corpi aduciencia Caᵐ 11ᵐ d pulsū qui ꝓuenit
et spm mgrediencia/ plsus disponem ex abo et potu
mutāt q̄litate sui et q̄ntate/ Sed q̄litate/ qm si ad calefaciend
declinauerit/ aut ad mfrigidand/ mutabit ipm ſ illud/ et q̄ti
tē q̄d/ qm si eq̄lia fuerit fiet plsus m magnitudie augmtatus Et
uelocitatis maioris/ et spissitudis ꝑ augmtū urtutis et calorꝭ
· Et permanebit hec mutacio aliq̄diu· Et si plme magnitudms

ualde fuerit erit plus diuersus abs ordie pp grauitatē muentis
super uirtutem · qm ex ōi grauitate pueit m plsu diuersitas · Et
qd estmat ut archigenes q eius uelocitas erit tūc mlto maior
q eius spissitudo · Et hec mutatio est perseueris qm ea perseueri
cie licet sit mltitudms moris huc tn est diuersitas ordmata
Cz si puuce fuerit qtitatis erit plus moris diuisitatis z magtudis
et uelocitatis · nez eius mutatio diu pdurabit qm materia pauca
cito digeritur ¶ Amplius si uirtus defficiat pdebilitetur ex
mltitudme aut puitate qui fuerit simtes erit plus m puitate
z raritate usq m finem rei Cz si natura fortis fuerit mdige
rendo z m quertendo fiet plus tempus ¶ Et unū z ppter hoc
hz et est ex mltitudie ipius licet sit sbtle pueit diuersitas · Ex
ipo tamen non proueit q tm sit qd illud q pueit ex nutrientibz
q sibi simlatur · Et hoc est pp raritatem sue ipius et ipsius sbtilitate
et lenitatem ¶ Cū aut unu m actu est frm pueit ex eo qd pueit
ex alīs frigidis m morando et rarificādo et tardando uelocitate sue
penetracois dem cū corpe calefit z remouetur uelociter qd
ex eo proueit ¶ Amplius preterea cū m corpus penetrauerit et fuer
calm non elongabitur mltū a ñ et accidet Cz si cū est frm pene
trauerit fiet ex nocumto qd no fit ex alīs frigidis rebus qm
ille tardatur donec calefiāt nz corū penetratio est ita uelociter
ut istius · Istud em uelocius penetrat qm ipius cpleatur calefactio
et eius qd impedmtū est magnū precipue m corpibus que
corripilacois sūt apta Nez est sicut impedmtū calefactois
ipius cū ipm calm penetrat · qm eius calefactio m pncipio
obuiacois non pueit ad hoc ut magnū fiat impedmtū mo
ci obuiat cū particone et distillacone z resolucone ¶ Frigidū u
est qd natura defficere facit et eius uirtutem extinguit an qm
ad particionem uel distribucoem z resolucoem pueiat · Hoc
qd pueit ex uno mltitudie sue qtitatis et calefactone ipius
uel frate ¶ Cū aut ipm osideratū fuerit um fortitudiem effic
Alia hēbit udicia qm ipm sua essen fortes efficiat sanos pp
quelociter prebet augmtū m sba spūs ¶ Sed licet calefactio

et mfrīcō q̄ ex eo fuerit plma corpora mpediat · est tn cū imag̃
carū cū alīq̄ queit coplone · et est cū non queit · Est naz cū frigde
res eos fortes reddit q̄ gñem calidū malā hēnt sicut dr galien⁹
q̄ succus granati calefactos sēmp fortes efficit et rdromel ifrigi
datos semp reddit ungorosos · In mō preterea aut est calm natura
aut frm natura · est cū q̄d fortes facit et quosd debilitat · Non tn
est sermo nr nūc de h ymo m uirtute eius q̄ uelociter ad ipm
ouertitur qm h semp hz p siu essencia · Si aūt horū duorum
ipm m alīq̄ corpe uuerit augmentabit m faciendo fortitudiem
· Et si ei grū eristerit mm fortitudiem faciet · s h plsū igitur
conuertet s ls qm si fortitudiem faciet m plsu augmentabit for
titudie · Et si calefaciet m nceitate faciet augmtū · Sed si mfrābit
morabit nceitatem et s plnn m fortitudme efficiet augmtū ·
Nūq aūt m nceitate efficiet augmtū · qm m uelocitate addat
· Q̄ uero ppea q̄ mlmentū penetrare facit ungorat · Et sim
lituđie oppcoms um operatur qm non calefacit ymo mfrat
non tamen auget m nceitate q̄ umū Ca iic d hns q̄ somn⁹ et
ulsus q̄d udicia m sompno duer uigilia ī plsibz operāt
sificatur s horā sompm et s disponem dicoms plsq
igitur m principio sōpm est puus et debilis qm motus calor
naturat mati tue est ad ostrm gendū et smergend et ad non
dilatandū et manifestandū · qm ipe m hora illa totus uadit ad
ccltū ppea q̄ ipm calorem aia mouet ad nutriens digerend
et maturadū supfluitates · et est sicut supitus et obtusus ppal
dubio et plsus ecia est maioris tarditatis q̄ raritatis qm licet m
calore accidat augmtū s ostcōnem q̄ caduacōnem tn puatū
est ei augmtū q̄d hz m hora uigiliarū pp motū calefacientem
· Et motus q̄d plus est ad mflamandū et mlmandū ad prem mu
licie ḡms · Sed ostricco et coadmaco tempute mōris suit mflā
macoms et mm⁹ extrahit calorem ad estuaconem · Et eu q̄d
h seues ex h q̄ hmditus lassi et ipus estuaco mlto maiores suit
anhelitu et estuacone ei⁹ c⁹ calor est ostrictus pp cam q̄ simlis
est sompno · Verbigra submersi m aq̄ tempate frigitatis qm sit

exp̃ factus licet calor ẽ strm̃gitur et fugiat ex h̃. non tamen augm̃tū eius p̃uenit ad h̃ qđ penetrare facit labor p exĉicū q̃ fuit eis p̃m̃. Cuz bene ẽ siderauerit. non uenies aliq̃d qđ calorem uehemens mtendat q̃ labor et motus. Et uigilie qđ calorem non efficiūt motu corpis ita ut cū corpus non q̃euerit non sit ip̃e nc̃eus. ymo facit calorem. p̃ea q̃ sp̃us ad exteriora mouetur et motus eius ad ea est si ot̃mutatē cū ista ē ei⁹ gñe. Cū aut cibus digestus est m' somno redit plus et fit fortior. p̃ea qđ uirtus a mutriente augm̃tū accipit et redit illd qđ ad p̃fūdū descenderat ad regend̄ nutrens ad exteriora et ad suū p̃napuū. Et p̃ hoc ecia magnificatur tuc plꝰ mltū et p̃ea q̃ ōms caliditas p̃ mutriens augetur q̃d dnm⁹. Et mltū ecia augetur leuitas per id qđ ad ip̃m ex mutrim̃to penetrat. Veruti suā magnitudie augt uelocitatē ut spissitudiem q̃m h̃ no est illud qđ m nc̃itate p̃pet augm̃tū. Et hic ecia non est p̃hibens restaurari ex eo qđ nc̃em est magnitudmesola. Dem aut q̃n cū dormiente somn⁹ p̃seuerauerit. fiet plꝰ sus debilis p̃ caloris matu q̃strictionem et ūtutis op̃ssionem sb supfluitatibus q̃ euacuāde sūt. s' euacuacoms mod̄ q̃ sūt m uigilijs ex q̃bus sūt exĉicū et euacuacones q̃ non senciūtur. Cū aut sopn⁹ m p̃ncipio euacuacionem uenerit et n' uenit ad ad qđ digerend̄ tendat. declinabit ōnem uel cū ḡne ad ptem frigidi uel frigor. pseuerabit q̃ purutas. p̃ raritas. p̃ tarm plsu nc̃essariter augm̃tabūtur. Vigilie ecia diūsa et dissimilia hent iudicia. Cū em dormiens euigilabit. dectiabit plus ad magnitudiem. p̃ uelocitatem ordmate. Dem ad sua naturalem redibit disponem. Sed p̃ subitā tam euigilatu acuit ut plus eius illico cū a somno reuocet. q̃escat uel tepescat q̃m uirtus cora eo qđ subito excit ucta est. Et dem p⁹ redit ad ea plꝰ magn⁹ uelox spissus. p̃ diuersus ad treorem. Et q̃m motus iste est simil' uolento et non mflāmat. p̃ q̃m uirtus subito mouetur ad repellendū naturalr id qđ accidit. ergo motus acc̃nt diuersi et tremt plꝰ. sed tamen s' h̃ no lōg

perseuerat tempe ꝙ ad cq̃litatem cito redit qm̃ licet eius ca sit q̃si fortis eius tamen est durablitas pauca et cogmcio destruc' ciome eius est uelox

Ca'm 13'm de ūdicīs exercacn̄

n principio q̃d exercicn et dū est tempatū ꝑ plus fit magn' et fortis. sed h̄ q̃d sūt pp augmtū caloris matī et fortitudīn ipius et fit ecia uelox et spissus ualde pp superflua neccitate qua facit motus. Qz si pseuerauerit et fuerit p' lxū aut licet fuerit breuckrit tñ fortissnm̄ destruē. q̃ ex uirtute prouenerit et deblitabr plus et fiet paucus pp resolucoem caloris matī sed ipe fiet uelox ꝛ spissus pp duas res. q̃rū una est augmtū fortitudms neccitatis. Et altera est qm̃ retrahit ut magnitudīm sufficiat. Postea uelocitas mcessanter mmutur et spissitudo augmtatur s̄ q̃titatē ei' q̃d ex uirtute deblitatur. Dem ad ultm̄ si cecicū pduranerit ꝛ deblitaūt' fiet plus formcas pp deblitatem ꝛ spissitudiem fortem. Postea si magis supfluū fuerit et ex ipo q̃si ad mortem pueiat' effica et q̃d oīa facūt resoluccia et reducet plsū ad h̄ ut sit ūmdosus. Dem faciet ipm̄ declmare ad rarītatem ꝛ tarditatem cū debli' tate ꝛ parutate

Ca'm 14'm de ūdicīs pulsus balneatorum

alneacd aūt aut erit cū aq̃ calida aut cū aq̃ frigida Si aūt cū aq̃ fuerit ca m̄ principio ueient ex ea fortitudīs et neccitatis ūdicia. Cū m̄ltū resoluerit deblitabit pulsum Galen' q̃z dixit, erit tūc parvus et tardus et rarus. Dicem' q̃ deblitas ꝛ parutas plsus precldū erit. Sed aq̃ ca cū mterio' ribus corpis calefaccone faciet calore accentalī fortasse non durabit, sed ad suu naturā q̃ est m̄frigidandi redibit. ꝛ fortasse durabit ꝛ pmanebit. Qz si accental' q̃tas ūdicū supauerit' fiet plsus spissus ꝛ uelox. Et si supauerit q̃d ex n̄ suu pueit' fiet tardus et rarus. Et si ei' calefacco accental' ad tatā uirtutis resolucone pueīnt ut sīncopis sit ppm̄q̃ fiet plsus tardus ꝛ rar' Sed balneacoms cū aq̃ frida facte frītas si penetrauerit' deblitabit plsū et faciet parūu et efficiet parutatem ūl rarītatē Et si non penetrauerit ymo calore coadunaūt' augmtabitur

fortitudo et crescet paruū et mīnuet uelocitas ꝛ spissitudo ¶ Hys
ags uero mīthmis exntibus q̄ sūt exsiccates duriae m plsu aug
mtant · et ex eius magnitudie mīnuit · ¶ ad tale facientes
uelocitatem m plsu augmtāt · Si aut urtute resoluit · erit
qd ia dixm⁹ Cap̄m 15m de pulsu q̄ est mulieribz proprius et est pul
ecessitas qd m eis est mlta ꝓ ętatem suis pregnancū
filiū m atractone aeris · ꝓ eā mlieres q̄ li duabus at
hut necitatibus et duabus aeris atractombz · ¶ ad urtus ꝓt
diu⁹ non augmtatur · nec ecia mlteū mīnuit · mli q̄⁹ ꝓ lassitu
diem pauca q̄ pueit ex pondere mpregnacoms · ꝓ hīgit udi
cū urtutis medie ꝛ necitatis fortis · uicit et augmtat plsꝰ
et fit uelox ꝛ spissus Cap̄m 16m de pulsu dolorum
Dolor mutat plsū · aut ꝓ fortitudiem sui · aut q̄ est m
membro pncipuli aut ꝓ longā morā sui logā · ¶ Et
dolor qd cū m sui fuerit pncipio facet urtutē obulire ꝛ mo
uebit ipam ad resistendū et refrenadū ꝛ mflamabit caliditate
fiet q̄ plsus magn⁹ ꝛ uelox ꝛ maioris spissitudms · cm fuio ma
gnitudiem facit ꝛ uelocitatem · ¶ Cuz dolor ad fine suę fortitudis
puenerit ꝓ illud qd dixm⁹ de modis · ꝓcedet plsus morando
et redibit ad mferiora donec magnitudiem ꝓdet ꝛ uelocitate
et uice cū supplebit spissitudo fortis ꝛ puitas et formacoꝛ uer
mictaco · Et si augmtatus fuerit · adducet ad raritatē ꝛ pdicone
puitū alia sūt q̄ fe · efficūt · Et h aut Cap̄m 17m de pulsu a
ꝓ eorū magnitudiem aut ꝓ no apostematum
bliatem membri m q̄ sūt et plsū m toto corpe mutāt ſ muta
coem sol⁹ ꝓā · Et nos ipam ponem⁹ uel dicem⁹ m suo loco · ¶ Et
alia sūt q̄ febrē non facūt · et mutāt plsū m mbro m q̄ sunt
ꝓ ꝓcēcia · ¶ Et est ecia cū reliq̄ tocus corpis plsū mutant
puccns ſ no ꝓ h q̄ est apa sed ꝓea q̄ dolorem efficit ¶ Apa aut
qd plsū mutat aut ipm mutat ꝓ spem sui aut ꝓ sm tempus
aut ꝓ q̄titate suā · aut ꝓ mbrū m q̄ est aut ꝓ accens qd seq̄ ipm ꝛ
cōtatur · ¶ Qz uero ꝓ sui spem mutat est sicut apa ca · ex quo ꝓ
sm spem pueit ut mutetur plsus ad serrmū et ad tremorem

