

*Bibliothèque numérique*

**medic@**

**Nélaton, Auguste. - Manuscrits sur les  
maladies des voies urinaires**

1833.

Cote : ms2483(3)



(c) Bibliothèque interuniversitaire de médecine (Paris)  
Adresse permanente : <http://www.bium.univ-paris5.fr/histmed/medica/cote?ms02483x03>

# Amputation de la verge

Indications - la principale est le cancer -

ou voit encore la gangrène. -

il est rare que des ulcérations & autres altérations  
vénériennes ~~exigent~~ justif. cette opération.

just. consid. d'anatom. chirurg.

opération. Situation &

A ligature Ampsch. heister, bertrandi, graf, Bionet.

Crainte d'hémorrh. purillancimite. - on laissera pour  
métallique pour lui deffur.

B amputation. - elle se fait ± près de la racine de la verge.

Quand c'est loin près du gland la section de la peau donne lieu  
à controverse: Boyer. la tire vers le gland, car le corps caverneux  
revient plus qu'elle. - Velpeau la tire en arrière, car elle  
revient plus q. le corps cavern. & ceux ci craignent trop à  
découvert.

Malpighi fait judicieusement remarq. qu'il y a fausse  
analogie entre la verge et les membres: Dans la verge  
tout est à son degré voulu de contraction: D'où la conclusion  
est qu'il faut couper peau & corps caverneux au  
même niveau. -

1<sup>o</sup> c'est près du pubis, il convient pour tout le  
monde de laisser plus de peau que de corps caverneux. -

- l'opération s'achève en un seul coup. il faut avoir  
la précaution de bien tendre la peau des deux côtés. -





Schragel veut qu'on coupe peu à peu pour livrer à l'infirmité  
les artères, c'est inutile.

Lanzubek veut qu'on passe préalablement un fil à travers le  
corps cavernueux pour les retenir, c'est encore inutile.

Bartholinus - 2<sup>e</sup> sonde -

blâmé à tort par Velpeau - les faits sont là  
qui prouvent l'utilité de la précaution. Richard de  
Strasbourg, Grimaldi, Chirac, D'Angot et de Bordeaux. Leurs  
malades ont eu des rétentions + mortelles.

la crainte de perdre la sonde dans la vessie nous  
semble peu fondée.

pour prévenir le même accident

~~amputation de la verge~~

M. Syme pour ~~éviter~~ prévenir le retournement de l'extrémité  
de l'urètre a disséqué la muqueuse du canal en la coupant  
plus que du reste de la verge puis il la renversée sur  
la plaie et la coupe à la circonférence de la peau : imitant  
en cela la pratique de Dieffenbach, à la bouche. Son  
opération a été suivie d'un succès complet.  
ce procédé se trouve déjà mentionné par Velpeau

2<sup>e</sup> Edition. son auteur M. Norby l'a  
entendu conseiller en Allemagne et en a fait part  
à M. Velpeau.

cela nous semble d'une exécution difficile et nous  
aimons mieux le procédé de Bartholinus.

les faits que cite Velpeau démontrent bien tout



ces précautions prouvent qu'elles ne sont pas  
indispensables & qu'un passage de l'urine suffit pour  
prévenir l'occlusion; mais les chocs ne sont pas toujours  
cruels et dans le doute il vaut mieux prévenir. —

avant de parler du paupéisme et des suites voyez  
quelques modifications.

1<sup>o</sup> dissection. — le cancer est certain de bord. on ne fait pas à  
priori la profondeur: fendre le cancer à petits coups  
et voir si le mal dépasse les corps caverneux. Sinon le  
cancer est guéri.

2<sup>o</sup> opérer le mal avant respecté le gland et enlevé  
les corps caverneux. il enlève ensuite et réapplique  
le gland qui tenait au-dessus si supposé par qq. parties  
sur l'annexion où il se greffe très bien et le malade  
guérit avec conservation des fonctions.

— Paupéisme & suites. rien de particulier. — Hall a  
répété 3 fois l'opér. à cause des récidives et a guéri.

— influence sur le moral. — abattu pendant un  
suicide.

— si le gland seul manque la virilité n'est point  
abolie, Sculler, Buret en donnent des observations. —

