Bibliothèque numérique

medic@

Chirac, Pierre. - Histoire des maladies de la teste

1697.
Cote : ms5540

BIUM

(c) Bibliothèque interuniversitaire de médecine (Paris)
Adresse permanente : http://www.bium.univ-paris5.fr/histmed/medica/cote?ms05540

Ms 5540

Histoire Des Maladies De La teste selon le Sentiment De Mr. Chirac Professeur en Medecine, et tres habil homme Praticien Dans L'Université de Montpellier

BIUM Paris

Chapitre. jer. De Lappoplexie.

Appoplexia est omnimoda sensus et motus functionum q animalium privatio vel imminutio, maxima vi manente tam in respiratione pulsu et deglutitione quo etiam difficile peraguntur. —

De ce que le sentiment se perd ou se diminüe considerablement dans Lappoplexie nous avons raison de croire que les esprits animaux n'influent pas en suffisante quantité dans les impressions des objets externes pour estre communiquez jusques au cerveau La meme chose se prouve puisqu'il est asseuré que les esprits animaux contribuent

ales faire il faut examiner les choses qui empeschent les esprits de se distribuer dans les parties et les laisser incapables de produire les fonctions naturelles. Il y en a de generales ou bien parceque les esprits ne peuvent pas se subtiliser dans les glandes du cerveau ou bien qu'il se subtilise trop peu, alors ils sont tellement accompagnés de serosités que bien loing de donner de la tension aux fibres du cerveau, ils les relachent ainsi que les parties ou ils vont.

Les esprits ne peuvent pas se subtiliser dans les glandes du cerveau ou bien qu'il se subtilise trop peu, alors ils sont tellement accompagnés parceque elles sont comprimées par quelque cause externe, comme par un oedeme enfoncé par un sang respandu sur les membranes ou sur la propre substance ou bien parceque les vaisseaux excretoires des glandes sont comprimés par un sang qui fermente extraordinairement dans le cerveau, car il ne peut pas se faire autrement que ces glandes soient pressées quand meme tout les fibres excretoires ne se soient, un sang epais peut aussi empecher la respiration des esprits il s'arrete dans les glandes, ou il laisse chez quelque matiere lymphatique qui embarrasse les conduits, d'autant plus que le cerveau est fort lasche, et qu'il n'a pas d'assez fort pour exprimer exactement ce qui s'y arrete.

quand a ce qui regarde la grande quantité des serosités qui rendent les esprits incapables de faire aucune fonction naturelle, elle peut venir de ce que la partie subtile

dusang sera si epaisse que la serosité sera obligée de se
Separer, et de regorger dans les vaisseaux et cette serosité
S'arrestera facilement dans les glandes du cerveau a cause
que leur molesse Si elle y entre meme dans leurs pores
avec les esprits parceq'il les relachera, il n'est pas
difficile de concevoir pourquoy un os enfoncé par un
coup dans la teste pourra produire une apoplexie, quoy
que dans un certain endroit parceque a cause de sa molesse
cette compression se communique facilement a toutes les
parties du cerveau parce qu'elles ne font point de resis
tance a l'impulsion de celles qui ont esté comprimées les
premieres, il en est de meme du sang estranglé par du pus
Les membranes ou la substance du cerveau, ou le sang
estranglé bien souvent du costé du coup se comprime
fort opposé à celuy ou on reçoit le coup, parceque
le cerveau se comprime fort du costé que le coup est
reçu, les vaisseaux s'affaissent. ɔɔɔɔ —
De sorte que le sang ne pouvant pas circuler librement,
il va en grande quantité de l'autre costé et y estranglé un
grand coup a la teste en sorte que son epanchement
de sang produit une affection soporeuse, parceque par un
grand coup toute la matte du cerveau se comprime
s'affaisse etc. Les pores s'estranglent, et les
esprits sont de la peine a passer pour se porter dans —

dans les parties. –

Les apoplexies qui surviennent dans les – gl[illegible]des fievres ne viennent que d'un sang qui se ferment trop dans le cerveau et y faisoit naître à cause de la – siccité des glandes se comportent les unes et les autres, et leurs vaisseaux excretoires l'estranglent ordinairement, celles cy reviennent ordinairement ne peu a peu, mais elles ne peuvent venir tout a coup a Sçavoir lorsque par quelque cause que ce soit la fievre – vient a augmenter considerablement, dans la cholere il arrive quelquefois une apoplexie semblable – par ce que tout a coup le sang s'emet en feu dans cette passion, et le transporte au cerveau.

Les apoplexies survient tout a coup a ceux qui – en sont attaqué s'entombent dans le mouvement – comme de ce celotaci. il faut que la cause qui fait la apoplexie agisse bien promptement et toute que l'on peut dire. La dessus il ne nous reste qu'a decouvrir celle qui peut donner de la siccité au sang et trop de siccité or nous concevons fort bien qu'une matiere aigre peut produire ces deux effets ordonnant de la – consistance au sang, et il ne faut pas croire impossible que cet effet soit si prompt puis que nous ne voyons pas de matiere qui agisse plus promptement sur le – sang que les acides car elle se coagule dans le mouvement les matieres acides viennent ordinairement de

premieres voyes et font bien souvent les effets d'un defaut
d'digestion, de ceque la deiection des excrements, nous
avons raison de croire que les esprits s'in fluent journ
urs dans les parties vitales et naturelles et comme par les
experiences nous sommes assurés que ceux qui font faire
leurs fonctions a ces parties viennent du cerveau et
puisque le cerveau etant emporté la respiration
continüe nous avons suiet d'assurer que le cerveau
filtre toujours des esprits dans la apophyse, il est
vray qu'on pourroit dire que il n'en est pas de meme dans
l'homme que dans le chien, mais n'ayant pas de raison
qui nous assure du contraire on ne doit donc pas en douter
sans dire qu'on a emporté une partie du cerveau a
une personne sans que la respiration ait été blessée
on pourroit dire que peut estre les parties c'est a dire
les nerfs de la respiration naissent de la moelle entre
la premiere vertebre et le crane la respiration ne
se continüe que fort peu de temps l'operation d'art
ere depuis une inspiration insques a l'autre
qui fait voir que les nerfs les plus considerables de la
respiration viennent du cerveau il sagit presentement
d'examiner pourquoy le sang qui empesche

La secretion des esprits dans le cerveau venoit dece
que le sang y restoit a cause que le cerveau n'a pas
grand ressort pour les chasser de ces vaisseaux
il sensuit que si le cervelet a plus de ressort et
plus de force pour faire circuler le sang, il ne
trouva pas y produire les memes effets, or ie dis
que la substance de ces glandes est differente de celle
du cerveau, mais par ce que la premiere fait
de soy de pliatures dans celuy cy carte cerveau
n'ayant plus que le cervelet n'ayant pas de quoy expri
mer le sang porté dans la substance il a fallut
supposer accessoirement y adiostant quelque chose
qui fut capable de faire ressort, cest ce que
sont les membranes du cerveau et du cervelet
car le sang estant porté dans le cerveau et le cervel
et dilate leur substance d'ou il suit que les
membranes surtout celles qui l'enveloppent
intimement a cause de leur ressort naturel ayant
été portée pour le ressort du sang auquel
de ce quelle doit aller, elle seule doit revenir avec
violence et parce moyen exprimer le sang qui
avait été porté dans les glandes et faire couler
les esprits dans les vaisseaux secretoires et come

nous voyons que cette reduplicature de la premere
est bien plus frequente entre les glandes du
cervelet que entre celles du cerveau il ne faut pas
estre surpris qu'a proportion elle ayt plus de
resort pour exprimer le sang qui aura esté pervers
une fois dans les glandes, que le cerveau par
consequent et que par consequent le sang
y seiourne plus aisement et que les accidents
qui ont accoutumé d'estre le seiour du sang
sont moins frequents dans le cervelet que dans
le cerveau

Il y a une apoplexie sympathique qui
vient d'un trop grand relachement du cerveau
et il y en a une autre sympathique, qui vient d'un
defaut humeral dans le sang, par des particules
nigres qui auront este communiquées d'ailleurs
il y a deux sortes d'apoplexie, l'une proprement
dite ou le mouvement et le sentiment sont
egalement perdus dans toutes les parties du corps et
il y en a une autre dite ainsi legiere dans laquelle
le mouvement et le sentiment ne sont pas
entierement perdus que dans la moitié du corps,
et tous les mouvements dans l'autre, ou celle qui

10
uvent de ce qui n'y a aucun côté du cerveau plus
attaqué que l'autre, parce qu'il sera relaché, il ne
faut pas être surpris de cela puisqu'il y a pas
des gens qui n'ayent aucune partie du cerveau et des
corps plus relachés que l'autre. ——

Il y a encore une apoplexie forte et une
legere dans la premiere le mouvement et le
sentiment sont entierement perdus du moins le
malade n'en donne aucune marque la respiration
même ne se fait que difficilement parce que le
mal gesne le cervelet, dans la derniere le
mouvement et le sentiment restent imparfaits et la
respiration et le pouls sont ordinaires. ——

Diagnostic. —

Les signes qui ont accoutumé de precedé
l'apoplexie sont des commotions des muscles
des levres, cependant quoique ce signe le soit
ne coule ainé que dans une partie du cerveau
il ne faut pas etre surpris si les muscles qui
sont de l'autre coté l'emportent sur les
muscles qui sont de l'autre, la grande quantité
de salive qui sort aussi apoplectiques et l'humi-
dité de l'air ne nuisent pas au relachement
des glandes de la bouche et du nez et de la

grande quantité de serosités qui abondent pour
lors dans Le Sang cest a cause du meme relach
ement des glandes cutanées de la grossiereté de lhum
eur qui sy poblitre de la froideur de la peau qui vient
de ce que le cœur na pas assés de force pour y pouss
le sang en abondance et que Le sang meme na pas
tant de mouvement de fermentation. —
On cognoit quune apoplexie est causé par
un grande quantité de sang dans Le Cerveau —
quand on a affaire a des gens dun temperament
chaud qui ont Le pouls fort et une grande
chaleur Le visage rouge etc. au contraire on
connoit quelle est produitte par un sang seruse,
seruse quand on a affaire a des dun temperament
froid qui ont Le visage pale Les yeux abatus
Le pouls bas et peu de chaleur. —

Prognostic.

apoplexiam fortem et ultere impossibile
Leuem vero non facile dit hyppo. cest apoplexy
me est veritable dans La forte apoplexie —

comme Le Cerveler est attaqué et qu'on remedie
a perdre La respiration ou qu'on Lasperde effectiu
ement on perit sans ressource mais on peut
remedier a la apoplexie, ou le Cervelet nest
pas attaqué parce qu'on a le temps de faire des
remedes necessaires, La respiration estant pas
attaquée Hypocrate dit encor que la fieure
Survenant a une apoplexie, ce qui se doit
entendre d'une apoplexie a coagulation de
Sang ainsi a servi retundantia, car par le mouue
ment de la fieure Le sang reprend sa liquidité et
circule Librement, et La Serosité se remesle
auec Les autres principes on a veu en hyuer cela
bien souuent, mais La fieure nest pas assés forte
pour produire comme il faut ces deux effets, elle
a beau survenir et l'apoplexie teigne meurt De
Lay veiie survenir sans aucun effet et rarement
voit on des apoplexies durer quelques Jours
quelles ne surviennent, et qu'on ne perisse auec
La fieure.

Curation.

Il faut io voir si elle est causée par une trop-

grande quantité de sang dans le cerveau ou bien par
la subtilité et grossièreté, et cela par les signes de ces
propositions, si c'est donc une apoplexie sanguine
il faut d'abord faire grande revulsion, mais il ne
faut pas se contenter d'une saignée il faut ouvrir
la jugulaire, la veine du bras et retourner
même à celle du pied, enfin il faut que tout se
fasse selon le tempérament du malade et entre
l'une et l'autre saignée il faut donner un
lavement qui soit bien fort afin d'eveiller les
esprits assoupis.

℞. Decoct. commun dépl. Lj. in q.
dissolu. Diasphoenic. ℥ij ~~Anodin. Hoffm.~~
~~attend. qu'il ait fait son effet~~
~~ou bien par~~ Diaphoenic ℥ij minorat. hydr. ℥iv. ~~Et le~~
Le lavement donné on peut appliquer
des rubefiantes sinapisées sur les épaules non
pas tant pour revulser le sang que pour
eveiller le malade.
Quand l'apoplexie vient d'un sang
épaissi et qui abonde en serosités le mieux

14

est de ne faire pas saigner, car il ny a pas dindicati
on pour cela La premiere chose quil faut donc
faire, cest de donner un Lauement tel quil a este
descrit cy dessus et mieux encor si La decoction
est cephalique, que lon le trouue en un
endroit, ou il ny a pas de remetique on peut Le
composer comme il suit

℞ Decoct. Commun. clyst. Loj vn
quo dissolu. diaphoretic Zij Croc
ci corallat gtt. iij. Sal comm
℈ij ft clyster.

Apres Le Lauement on peut appliquer
des uentouses Scarifiées au meme endroit es
pour Les memes raisons apres quoy il faut
songer à La purgation qui doit estre compo
see des plus violents purgatifs emetiques
quon doit donner que si au contraire Les
mal uient des premieres uoyes, et quelles soient
remplies de mechantes humeurs on peut
composer une potion de cette maniere. mmm.

℞ Infusion. senn. Zvj electuar.
de citro solut. Ziij uin. emet. Zij

m. stypetic.

Si on ne trouvoit point de vin emetique il faut donner les plus violents purgatifs comme suit.

℞. Infus. senn. ℥iiij Tronc ℔c achalot gr. vj gutt gumm. ℥i de cit r. solut aut diacart ℏ. ℥iv. ~~oubien~~ oubien si on ne trouvoit pas de vin emetique on peut mettre a sa place ℥i de gilla vitrioli ou bien en gr. v ℔ulver algaroth.

Si La premiere potion ne fait rien il faut donner une autre composée de ℥iv de vin emetique on pourroit mettre a la place deux drogmes de gilla vitrioli ou x grains de poudre d'algaroth. on augmente de la moitié les remedes ordonnés dans La premiere potion, si on a affaire a un apoplectique qui soit tombé dans Laccident par trop de sang si on voit que ce soit des humeurs contenües dans les premieres qui font fermenter La masse on peut purger ainsy.

℞. Infus. senn. ℥iv electuar de c

16.

citro Solut 3 iij mi ni emet ft
postio.

Il estternieuse cependant de purger avec Les
emetiques parce qu'il Lagissent Si lutpromptement,
cependant il faut Songer a faire revenir Lemalade
et Leveiller par toutes sortes de moyens et pour
cela il faut Luy faire des Ligatures bien —
fort aux endroits des contorsions aux doigts
des frictions et Luy bailler des Sternutatoires de
cette maniere,

℞. radicum hellеb. alb. pulv. et. —
euphorb. pulverat ℈ 3 ij ft pulvis —
mundiendus In naves cum calamo. —

Oubien on peut faire Sentir au malade surtout
Si cestuy cy appoplexie froide Lesprit de sel —
ammoniac ou de sel durine qui agissent non seule
ment en agitant Les esprits, mais parce qu'entrant
dans Le Sang par La respiration il Luy donne
du mouvement, Si ces purgatifs apres Lesavoir
reiterés 2. ou 3 fois ne fontrien on a Suiet de
desesperer car cest une marque que le cerveau et

est affecté cependant dans une apoplexie froide
on peut donner ce Julep sudorifique pour donner
du mouvement au sang.

℞. aq. nav. Scabios. et card. benedict
ā ℥iv sal. prun. ℈i syrup
capillo. veneri. ℥i f. julep. —
nel.

℞. aquar. Scabios. et card. benedict.
ā ℥iiij Spir. sal. ammoniac. nel.
gutt. iij castor. gr. xv. f. julep

que si tous ces remedes proposés ne reussissent
Le malade ne peut pas revenir, mais on peut
tenter un dernier remede, c'est de rougir une pelle
au feu et L'approcher de la tête dans cette
distance que la chaleur puisse exciter Le mal
cela reussit ordinairement, et quoy que pour cela
Le malade ne Laisse pas de mourir, on a quelquefois
pourtant La satisfaction de le voir revenir
pour quelques moments pour songer a la conscience
ou bien on peut Luy appliquer un Cautere actuel

la nuque al endroit ou on applique les fontanelles qui ensuitte peut servir a cet usage, ou bien on peut pour tout remede Luy brusler les extremités des doigts, car ce endroit estant remply des nerfs Le reflux des esprits le fait plus viste au Cerveau que de nulle autre partie.

On remarque que Les apoplexies degenerent en paralisie emiplegies ou paralisie particulier et cela par ce que les serosités et la pente des vaisseaux remplis d'un sang crasse penetreront dans La substance calleuse du Cerveau, et selon quelles conglutineront, ou obtrueront plus ou moins l'origine des nerfs, il arrivera emiplegie, ou paralisie particuliere nous en parlerons plus au long au chap etre de la paralisie.

Au reste on dit ordinaire que ceux qui ont le col court sont suiets a Lapoplexie ce qui peut s'entendre de ceux qui ont court et ordinaire ceux qui ont Le col court qui en apparence

sont fort gras, et parce qu'ils ont le sang fort
visqueux, ils risquent d'etomber en apoplexie, ceux
qui ont le col court effectivement le sont aussi
parce que'ls ont le cerveau fort grand qui gesant
ordinairement sur les vertebres du col, les
empeche de croistre en hauteur, or un cerveau
trop grand risque d'tomber en apoplexie parce
qu'il n'a qu'une petite circonvolution de la pie-
mere, et c'est ce qui fait qu'il a aussi moins de ressort
a proportion de la masse, fait qu'un sang crasse et
epais monte plus facilement a la teste. —

Dans l'apoplexie le stertor arrive par
les collisions que souffre l'air entrant contre
la luette et l'epiglotte qui se trouvant pour lors
relachées par le defaut d'esprits on pourroit en cor
deduire de la grandeur des porosités qui se
leparent alors de la trachéartere, les glandes etant
relachés a travers les quelles l'air passant produit
le bruit qu'on appelle stertor, semblablement de

2o
De respiration plus fort dans la propoſeriequ'dans L'estat naturel parceque ſi o s'Elamasse des esprits en Suffisante quantité pendant L'interval pour faire des fortes inspirations
2o parceque Le poulmon Letrouve engorgé de sang et des serosités qui irritent Les nerfs et obligent Les esprits a refluer ver Le cerveau pour de la couler en plus grande quantité dans Les muscles de la respiration, dont Les nerfs Sont voisins de ceux de la poulmon dans Leur origine. —
3o parce qu'on apperçoit cette irritation qui arrive pour Lors dans Les poulmons et envoye des esprits dans Les parties qui La peuvent faire cesser (ar Lame Sent au Cervelet.
4o cette une Loy de la nature que toutes fois qu'une partie du Corps est attaquée Sans que nous y pensions a Coule da bord des esprits dans ces parties qui peuvent Leur donner du secour ainsi nous voyons que quand nous Sommes pinqué nous retirons de bord La partie pinqué —

Chapitre second de comate somnolento

Le Coma somnolent et le carus sont des affections soporeuses qui ont grand rapport auec — Lapoplexie, et ne different que de plus ou de moins, Le Coma somniolentum est somnus profundissimus a quo aegri uehementer excitati oculos aperiunt et respondent, mox in somnum relabuntur. —

Les Causes de cette maladie ne sont pas differentes de celles de Lapoplexie — puisque leur Symptomes sont fort semblables et ne different que de plus ou de moins et comme dans Lapoplexie par la privation du sentiment, et par le defaut du mouuement, nous auons conclu quil ne se separoit pas d'esprits dans le cerueau et quils en influoient qu'en tres petite quantité dans les parties nous auons aussy raison de croire que La mesme chose arriue dans le Coma auec cette difference quil en separe beaucoup moins dans — Lapoplexie que dans le Coma, puisque

nous voyons dans Les affections Comateuses que Le mouvement et Le sentiment restent un peu au lieu qu'on ne les observe point du tout Lors. qu'elle est forte -
Il n'est dont pas necessaires de repeter Les Causes dont nous avons fait Le detail Dans Le chapitre precedent, on peut Les y voir et Concevoir seulement qu'elles sont beaucoup plus fortes dans L'apoplexie que dans Le Coma, quelquefois Il arrive que Le Coma somnolent est accompagné de fievre et cela Lors qu'il survient dans Les fievres Continues et dans Le chaud des fievres Intermittentes, Il arrive dans ce Cas parceque Le sang ayant grand - mouvement se porte en grande quantité vers le Cerveau dans Les glandes duquel Il seiourne un peu à Cause de sa flacidité et par La Compression qu'il y fait il empeche que Les esprits animaux n'equissent Le Separer, et n'étant separés Ils ne peuvent pas se distribuer aisement dans Les parties parceque cette grande quantité de sang - Comprime Les fibres des nerfs, et quelquefois on voit que Le Coma somnolent survient -

Dans Le froid des fievres intermittentes et
pour Lorsil faut croire qu'Elles n'produit
que parceque Les principes Lumineuse —
du sang Setrouvent fort serrés, Elne peut se
Leparer que tres peu d'esprits dans Le cerveau
et comme d'ailleurs La serosité du sang —
se trouve Separée a Cause du coagulement
des Soufres qui y seiournent dans Les —
glandes du Cerveau ou elle entre avec Le
peu d'esprits et produit de cette maniere
un Coma en recrachant Le Cerveau et
noyant Les esprits. — — —

Sylvius dit que dans toute sorte de —
Coma somnolent Il y a delire, Je ne doute
pas qu'Elle ne puisse y en avoir en celuy qui
Survient aux fievres Intermitentes qu'on
peu deduire de ce que Le sang fort echauffé
Comprimant Le Cerveau l'en Separe —
cependant quelques parties Sulfureuses qui
ont beaucoup de mouvement et qui penetrant
Jusques dans Le Corps Calleux y mettent
Le peu d'esprits qui Sy trouvent en desordre,
mais L'experience Journaliere montre bien
que Le Coma somnolent qui vient d'un sang

qui vient d'un sang trop subtil et trop
sereux n'est point accompagné de ce
symptome. - - - -

Chapitre Troisieme

Du Carus

Carus est somnus profundior sine
quo aegri vehementer excitati partes
crebrabunt, oculos aperiunt nonnihil respondent,
mox in somnum relabuntur, C'est en cela
que le Carus differe du Coma somnolent,
dans celuy cy les malades ouurent les yeux
quand on les pique et respondent mesme
mal dans le Carus a lors retirent bien les
membres quand on les pique et ouurent les
yeux mais ilz ne respondent pas. ——
De la on peut voir manifestement que
le sommeil est bien plus profond que dans
le Coma somnolent, mais aussy en mesme
temps, on doit penser qu'il est bien moindre
dans le Carus que dans l'apoplexie, puisq
les malades tesmoignent auoir du sentiment
quand on les picque fortement en retirant

Les membres se ouurant les y euse dans Le
carus eeq non ne remarque point dans —
Lappoplexie. —

nous n'auons pas de raison de penser que
Le Carus estant accompagné des symptomes
qnon remarque dans Lappoplexie, quoyque
moindres, soient produit par des Causes —
differentes nous deuons seulement penser
que Les Causes sont plus grandes dans —
Lappoplexie que dans Le Carus, mais en —
mesme temps dire quelles sont plus fortes
dans Le Carus que dans Le Coma, cependant
Il ya quelquefois occasions dans lesquelles Le
Carus arriue dequoy il est bon de rechercher La
raison. —

Prime Le Carus suruient a tous ceux
qui trauaillent dans Les mines soufroyes
ou il y a eau vitriol, et qui fument la
fumee de ce mineral, pour rendre raison de
ce fait, il faut sauoir que Le vitriol a bonde
en parties acides et stiptiques qui entrant dans
Le sang sont propres a unir Les soufres, et a
Leur donner de la Consistence, nous n'edouterons
pas de cela si nous faisons reflexion qu'une

dissolution de nitre le coagule dans le
moment Le sang d'un chien dans Laueine
du quel on La fait entrer par La seringue
ain, ie nous auons raison de penser que les
fumees qui s'eleuent du nitre l'ont
chargees de ces parties sulphtiques qui
entrant dans Le sang Le coagulent et en
font separer La serosite de la flaurure
qui ne peut se separer que peu d'esprits
dans Le Cerueau a Cause de la consistence
du sang et quauec Le peu d'esprits ly-
entre mesme La serosité que nous supposons
separee du sulphure que nous supposons
separee du reste des principes qui
relaschent Le Cerueau. —
2o La uapeur du mercure fait le meme
effet en ceux qui trauaillent sur ce metal
Imparfaitement, mais d'une maniere —
Differente que La uapeur du nitre,
car La uapeur du mercure agit en diuisant
Le soufre du sang ce qui fait que les parties
solides qui etoient Contenues entre Leur
branches et Les serosites memes se separent
ce qui fait que peu a peu La masse quoy que
diuisee se tumefie pourtant de plus en plus

partie es no latiles qui sont les esprits animaux
c'est aussy pour cela qu'il ne se separe que
peu dans le Cerueau et qu'il entre mesme
beaucoup de ses serosité dans le
Cerueau se trouuant ainsy relaché le
someil arriue, mais comme le mercure ne
diuise le sang qu'apres quelque temps ainsy
le Carus narriue pas d'abord a ces gens la
3o La uapeur du saffran produit le
Carus en ceux qui le manient souuent et
celle a peu pres de la mesme maniere que
fait le mercure, car le saffran diuise le
sang et ce qui le fait voir c'est qu'il est tres
propre a faire reuenir les mens
femmes, or le saffran en diuisant le sang
ou bien la uapeur fait que les parties
no latiles s'en uolent, la serosité se separe
entre dans le Cerueau et agit, en un mot
produit son effet de mesme que nous uerons
de le dire. — —
4o Le Carus suruient dans l'enfantement
et cela ou bien deuant l'enfantement ou
apres, car le Carus qui suruient deuant

30.

Il est très dangereuse, Il y a apparence pour Lors qu'il est produit par un sang épais et trop séreux qui s'arreste aisément dans Le Cerveau, et qui Le Comprimant empesche La Separation des esprits Le Carus est fort dangereux dans cette occasion parceque quoyque Le foetus sorte de ses membranes dont Les placentes sont attachés de La matière, L'enfant ne peut pas pourtant sortir parceque La matrice ne peut pas pas pourtant faire des efforts pour aider a la sortie, Les esprits ne pouvant passer couler Le sang s'arreste d'autant plus facilement dans Le Cerveau dans cette occasion qu'il ne peut pas bien circuler dans Les parties Interieures par La compression que La matière fait des vaisseaux qui se trouvent aux dessous d'elle après L'accouchement. Il survient un Carus bien souvent et cela Lorsque ce qu'on appelle Lochia est retenu, ou par un froid de cerveau parceque Les placentes ne sont pas detaché, Les humeurs ne font autre chose que cette liqueur qui se filtre dans Les glandes de La matrice en grande quantité et

et fort epaissie pendant Largrossesse, Il faut
quelle Leuacüe Lors de Laccouchement quest
par quelque hazard elle estretenüe. et selon
Le Caractere que prennent ces Selles —
fermentant par le seiour quils font La, soit
d'acidité soit acrimonie ils figent ou dissol
uent La masse du sang, d'ou il est aisé de voir
de quelle maniere peut Survenir Le Carus
par ce que nous auons cy dessus puisque nous
prouué qu'il pouuoit etre Causé et par une
dissolution et par une Cöagulation de sang,
on cognoit qu'il y a dissolution par la fieure
et La coagulation par une foiblesse de nerfs.
Le Carus et Le Coma Suruient en un Coup
de Cela à La teste par La raison que nous —
auons donné dans L'apoplexie. La fieure
nest pas de L'essence du Carus, mais elle —
peut se trouuer auec Luy Surtout lors que
Le Carus suruient a des fieures Continues
et dans La chaleur des Intermitentes Comme
il arriue quelquefois en un mot dans toutes
Les occasions ou le Carus uient d'un trop —
grand mouuement de sang et d'un transport
qui se fait dans le Cerueau pour Lors —

mesme il ya quelque fois delire par la raison que nous auons dit cy dessus de Comate

— Curation —

Celle du Coma somnolentum et celle du Carus doit estre semblable a celle de Lappoplexie auec cette difference quil faut tenter les remedes en moindre dose et auec moins de precipitation, parceque le Coma et le Carus sont moins dangereux que Lappoplexie et celuy la que celuy cy Pour faire le prognostic lorsque le Carus et le coma. Suruiennent a des fieures il faut guerir la fieure, sublata enim causa tollitur effectus, le Carus doit pourtant etre traité de la mesme maniere que Lappoplexie parcequ'il est aussi dangereux que le Coma memes se change en Appoplexie, Le Coma demande pareillement prompts remedes parcequ'il dure Long temps, l'on doit saigner dans ces maladies cecy auec aux forces du poulx du malade, il faut se seruir des lauements cy dessus ordonnés et des emetiques mesme qui

profitent parce qu'en secouant Le Corps
Le Sang Sodiculet s'abstenir, Les ventouses
memes doivent etre appliquees Les Sternutatoires
proposés dans Le Chap. precedant Les moyens
propres a les eveiller en Les irritant enfin
Les Julep.s, a la place desquels on peut user Le
De Ceux cy a la Campagne Comme suit. ℞ aquae. Scabios.
et cardu. benedict. ℥iij. theriac. ℥ij. matin. Le Soir. en
℥ij. ℞ aquae. ℥ij. theriac. ℥iij. Syrup. capillorum. ℥ij. ft
Julepus.

Il faut donner trois de ces Julep.s
succesifves en 24 heures.

Si la premiere purgation ne fait son effect
que quatre ou cinq heures apres, il en faut
donner une plus forte, mais si elle fait quelque
effet et que Le malade soit encor fort assoupi,
12 heures apres il en faut donner un autre
qui doit estre proportionée a la assoupissement
du malade et a L'effet que La premiere aura
fait.

On peut appliquer des vesicatoires dans
ces affections soporeuses a Causa frigida seu
a Coagulatione sanguinis, Il ne faut pas
croire que Le principal effect Consiste dans
L'Evacuation Les evacuations qui font Les
moindres Lavements en font autant, cela
ne profite principalement que Lorsque Les

Les Cantarides font un Sel volatile fort
penetrant, et fort acre tres propre a donner
au Sang La premiere Liquidité, Il ne faut
pas Les laisser plus de quatre ou 5 heures Car
autrement ces Sels enflammeront La uessie
en peut Les appliquer en quelcondroit que soit.
Une affection Soporeuse qui survient
pour auoir pris du Laudanum doit etre
traitée de la meme maniere que Les precedantes
quoyque Le Laudanum aye dessous Le sang.
et que par La Nitre aye produit cette effet, parce que
Le sang ayant ensuitte communiqué tout Son
mouuement aux parties musculeuses qui sont
deuenues flasques par Le defaut d'esprits.
il est deuenu Crasse et epais et elle a
Contribuée pas peu a entretenir Le Sommeil
Il faut saigner faire Les remedes proposés La
respiration n'est du tout point blessée dans
Le Coma Somnolent ny dans Le Carus parce
que Le Cerueler n'est pas attaqué Comme
Dans Lapoplexie, Il n'y a pas a s'effrayer,
parce que La Luette ny Le Epiglotte ne sont pas
relachés ou parce que il ne se uerse pas
beaucoup de serosités dans La trachée artere
d'autant que les glandes Conservent leur tonus

Chapitre quatrieme
De La Lethargie

Letargus est somnus præternaturalis et profundus in quo adest sensus et motus imminutio delirium perpetuum oblivio et febris etiam lenta. —

De ce que dans La Lethargie il y a sommeil

Il suit qu'il ne se separe que peu d'esprits dans Le Cerveau pour tenir Les fibres bien tendües en Leur estat, ou bien que ceux qui se separent sont trop capables de Le faire, de ce que le mouvement et le sentiment diminüent beaucoup on a raison de dire que Les esprits n'influent qu'en tres petite quantité dans Les muscles pour les rendre Capables de servir a Leurs fonctions animales toute ce qu'on peut demander icy, cest si Le sommeil des Lethargiques vient du Defaut de ces esprits animaux ou bien de ce que ceux qui se separent dans Le Cerveau sont accompagnés de trop de serosité qui mouille Les fibres du Cerveau, aussi bien que Les Il y a aussi des nerfs, et Les fibres des muscles dans Lesquels Ils Coulerent, quoy qu'on pourroit tres bien Convenir que cela pourroit provenir d'un defaut des petits animaux Il y a

y a pourtant apparence que cela vient proceder
ment de ce que ceux qui se separent sont —
accompagnés d'une trop grande quantité de
serosités qui abondent pour lors dans la masse
du sang qui se tournant facilement dans le cerveau
a cause de leur flaccidité s'insinuant dans
la substance corticale relachent les fibres
ce qui confirme cela c'est que la Lethargie
arrive ordinairement a ceux qui ont une
suppression d'urine et dont le sang est remply
de serosités que les hydrocephales sont la plus
part du temps Lethargiques, et qu'on sait les
vieillards qui sont remplis de serosités sont
souvent attaqué de cette maladie. ——
Ce qui confirme que la Lethargie n'est
causée que par ce qu'il s'insinue trop de —
serosités avec les esprits animaux dans le
cerveau, c'est tout ce qu'on remarque dans
tous les Lethargiques en sorte que par —
exemple ils demandent le pot de chambre
quand ils le tiendront ils ne se souviendront
pas de pisser et le pot leur echapera des
mains mais cet oubly ne leur arrive
pas seulement dans le paroxisme mais ils
leur continue en cet etat quitta cette,

Les Lethargiques perdent La memoire non
Seulement de ce qu'ils ont pensé pendant Le
paroxisme, mais encor de beaucoup de choses
qu'ils auoient apris Cy auant Le paroxisme, —
Iusques La que Lon a veu qui auoient —
oublié Leur Nom propre, celuy de leur —
patrie etc. on peut expliquer Loubly qui
Leur arrive dans Le paroxisme par Les —
nouuelles idées qui Leur arriuent quand ils
pensent a une chose de sorte qu'ils n'y —
songent plus, Comme cependant on ne
pourroit pas deduire, comment est ce qu'il
peut continuer apres Le paroxisme, il est
mieux de croire que Le defaut de memoire
nest cause que parceque La serosité qui entre
pour lors dans Le Cerueau en rela che Les
fibres qui deuoient nous faire souuenir de
certaines choses de sorte que ne pouuant
plus etre ebranlées Comme il faut par Le
choc des esprits animaux ayant perdu —
Leur Connoissance ne nous paroissent plus
nous souuenir des idées que Lemouuement
de ces fibres deuoit nous faire apercevoir
Car cest dans cette flexibilité dans Le —
mouuement de ces fibres que consiste La —

La memoire, il faut seulement examiner comme il pourra le faire que la serosité abonde tellement dans le sang quelle inonde pour ainsy dire le cerueau et noye les esprits animaux mais nous pouuons concenoir cela de deux manieres ou en supposant que les parties fibreuses ou sulphureuses de la masse du sang sont tellement brisées et attenuées quelles ne peuuent plus contenir entre elles la serosité du sang, ou bien supposant que les mesmes parties sont tellement pressées et serrées quelles expriment dentre elles la serosité qui y etoit contenüe dans ces deux cas il est aisé de conoir que la serosité abondera beaucoup dans les vaisseaux et que seiournant dans le cerueau a cause de la molesse sentinuera. —— Le delire qui accompagne touiours les lethargiques ne peut etre deduit que de ce que outre les parties serreuses qui sinsinuent dans le cerueau auec les esprits il y entre encor dautres parties du sang qui sont heterogenes aux esprits animaux et qui leurs faisant faire des mouuements font loccasion de cette manie comme il sera-

expliqué ailleurs plus au long pour
déterminer quelles peuvent estre les parties
qui mettent les esprits dans de commouvements
Irreguliers Il nous y a qu'a supposer que les
esprits animaux sont nitreux de sorte que si
nous supposons quelques parties sulphureuses
qui les exhalent du sang d'autant plus facilement
qu'il est pour lors dans une fermentation plus
grande qu'a l'ordinaire et quelles s'insinuent
dans le cerveau, dont les glandes se trouvent
pour lors relachées nous concevrons
aisement que les soupirs ne sauroient
approcher les esprits qui sont d'une nature
nitreuse qu'il n'en resulte un fort grand
mouvement et un trouble dans les parties
On remarque que les Lethargiques baillent
souvent ce qui vient de ce qu'ils ne respirent
que difficilement et trop peu. Le sang
séjourne dans les poumons et y excite un
sentiment de pesanteur. qui les occasione
a faire une grande inspiration et a ouvrir
fort la bouche pour la communication qu'il
y a des nerfs de la poumon avec les nerfs qui
va au diaphragme de la machoire, on
remarque encor que lorsqu'ils on baillé ils
laissent la bouche ouverte et la

et La machoire Inferieure abaissé; ecqui
vient ou De ce qu'ils ne se souviennent pas
de la fermer de ce que Les esprits qui sont
dans Le muscle Crotaphite ou mestanter
sont si dissouls dans Les Lerolités qu'ils ne
sont d'utout capables de faire des contracti
ons pour raimere. La cheon de Leur antagoni
ste et de la pesanteur de La machoire. —
Dans La Lethargie La respiration est
rare et petite, ce qui ne peut venir que de ce-
que Les malades ne se souviennent pas
de respirer, aussy Lorsqu'on est dans une
forte méditation ou quelque autre occupation
on ne respire que rarement, parce que les
esprits sont occupés ailleurs La respiration
est encor petite parce que Les esprits sont
occupés si Serieux qu'ils ne peuvent faire
faire que des foibles contractions aux
muscles de La respiration. —
Le pouls est encor fort petit, frequent
ondoyant Comme on dit, il est petit parce
que Si peu entre que très peu de matiere dans
La Contraction, de sorte que son diametre ne
peut estre que fort petit et Le sang ne peut
estre poussé que en très petite quantité et
Lentement dans Lartere, de ce que Si peu entre

que tres peu de matiere dans Les fibres du
coeur il suit que la Contraction doit bientost
Cesser et que La force de La dilatation, doit
Bien tost preualoir ainsy Le pouls doit estre
frequent il Est encor un deplus, et cela
parceque Le sang n'entrant que doucement
dans L'artere, Il ne La fait pas dilater beau-
coup mais Insensiblement et Comme a on-
des, Il n'entre pour lors que tres peu de
matiere pour mettre Les fibres du Coeur en
Contraction Car Le sang est epais et crasse
Il ne pourra pas se Separer qu'en tres petite
quantité ou Il Est dissous Il est asseuré
que Il sera fort dissipé.

On remarque La plus part du temps que
Les Lethargiques sentent une douleur au
Col ce qui vient sans doute de ce qu'ils
tiennent La teste pan chée en auant ou en
arriere, outre cela par Les Coltes de sorte que
pour Cette maniere Le sang ayant de La
difficulté a passer par Les parties qui sont
dans une Situation Contrainte, il y fait des
diuulsions et y excite des sentiments douloureux
tout de La mesme maniere lorsqu'il nous
arriue que nous tenons trop Long temps La
teste dans quelque une de ces situations, on

on pourroit dire en cor que ceux viennent de ce que Le Cerueau et Le cerueler se trouuant remplis de serositéz Les esprits qui en sortent sont commencez en sorte qu'elles Les accompagnent dans Les muscles et par consequent dans ceuse du Colq qui sont noirs de sorte qu'elles Le velabent ce qui fait que Le sang y seiourne et y produit un sentiment de pesanteur et de diuision mais cette explication ne paroit pas uray semblable Car il deuroit arriuer La meme chose dans Les autres muscles Car Il y a bien apparence que Les esprits qui y uont sont aussy remplis de serositéz. . . . . Les Letharg iques ont Le uisage tumefié ce qui peut uenir parce que estant couchéz Le sang ha en plus grande quantité uers La teste en trouuant La face fort relachée comme Les autres parties Il y seiourne et La gonfle, mais on peut en corrigeant reduire cella de ce que en respirant que rarement Le sang seiourne dans Les poumons de sorte que Le sang ne peut y passer Librement, et il est obligé de seiourner dans La ueine caue descendente et cest ce qui fait qu'elle se tumefie. En fin on obserue dans Les Letharg iques

une petite fiaure Lente qui a precedé La —
Lethargie oubien qui l'accompagne elle que l
que fois precedé ala Lethargie Comme Lors
quelle a Succedé a des fieures maligne!
et alors La fieure de La Lethargie depende de
La meime Cause que la fieure maligne, mais
Comme elle a Considerablement diminué, Il
arrive que La fieure de La Lethargie est petite
et Lente et cest Lorigine de La fieure de la
Lethargie qui avrive dans une dissolution
de sang, parceque irregarde La petite fieure
que Lon remarque dans La Lethargie ou le
Sang Se trouve epais Comme dans quelques
vieillards, Sege apparence quelle arrive
parceque Les recrements ne peuvent
pas Se Separer pour Lors de la masse du sang —
a cause de La viscidité ainsy on remarque
que Les hypocondriaques Les filles qui
ont Les couleurs pales etc. ont une petite
fieure parceque le sang Crasse ne permet
pas aux recrements du sang de Se Separer
dans Leur Colatoir et de sorte que estant
dans La masse Linterrompent Le Cours
de la matiere Subtile et cest ce qui les oblige
a faire des efforts et a produire une —

petite agitation, dans les humeurs.

Prognostic.

Hyppo dit Lethargos intra septem dies pereant quod si evaserint salui fiunt, et effectivement il y a apparence que si dans sept jours le sang ne change pas d'estat, et si les remedes n'operent pas, le cerveau et luy mesme sera inondé des serosités, et la respiration ne pouvant pas le faire on mourra sans doute, cependant rien n'empesche suivant les differents estats du sang des Lethargiques, et suivant la discorde que la serosité aura fait dans le cerveau qu'ils ne puissent pas dans le 8eme jour et dans 9eme et dans les autres jours de la maladie, quoy que pour l'ordinaire ils echapent lorsqu'ils ont resisté 6. jours, melius est phrenitis de Lethargo superuenire, quam phrenitis de Lethargum, lorsque la phrenesie suruient a la Lethargie la fievre dont la phrenesie depend remedie la serosité avec le reste des principes du sang de quelle estoit lepandre, de sorte que dans la suitte elle n'est plus capable d'entrer

en si grande abondance dans le Cerveau
pour le relascher. —

Curation —

Il faut primo observer si elle ne —
succede pas à quelque fievre maligne, car
pour lors, à cause des frequentes saignées
on sans doute precedé Il faut s'en abstenir
si encor c'est quelque vieillard qui en soit —
attaqué une seule saignée suffira et il —
faudra se regler dans les autres selon le —
temperament et les forces, les lavements —
preparatifs dans l'apoplexie doivent estre
employez tant pour nettoyer les premieres
voyes que pour eveiller le malade qui —
abonde trop dans le sang Il faut ensuite
donner la purgation en etrigne prescrite —
dans le mesme endroit elle mude beaucoups
des serosités et eveille le malade, Il faut
appliquer des ventouses sur le pour la douleur
que pour l'evacuation quelles pourroient
faire les Sternutatoires doivent estre mis
en usage et les Juleps Diaphoniques dans
toutes ces occasions si les purgations ne —
font pas revenir le malade. —

Rx aquar. papaver. rhoead. et scorson ā
ʒiij salvolatil. succin. ʒj surup. capillor.
veneri. ʒij ℔ Julep. Il faut donner 3 iulep
dans 24 heures, comme il a este dit autrement
ce ne seroit rien faire. ——
enfin La Curation de la Lethargie ne doit
pas estre differente de celle des autres —
affections soporeuses, on peut faire user au
malade pour boisson ordinaire de lā infusion
du caffé ou thé ils abondent en sel acre
volatil, ce que leur amertume fait qui les
rend propre a donner du mouvement au sang,
Il faut faire bouillir ʒij de caffé ou de
thé dans trois potts d'eau le couler et enfin
faire boire au malade. . . . ——

Chapitre
5eme
De Comate vigili

Le Coma vigil qui est autrement dit —
Lethargus Spurius ou Lymphontania, est
decrit par galien affectus in quo aegri
clausis oculis decumbunt ita ut dormire
videantur cum tamen vigilent et deliriant ac
sic obtentis stationi oculos apperiant —

et Jorne aspiciunt, et iterum delabuntur in
somnum, qui ut avis Imaginationibus et -
deliriis Impeditur, ita ut vigilare Cogantur,
ce dit que le Coma est bien un milieu entre
La Lethargie et La phrenesie et il y a bien
des gens qui rengent cette maladie pour les
Laporeuses, mais cella n'est pas a propos, car
Il n'y a pas de Sommeil et les malades ne -
dorment point puisque pour Le peu qu'on Les
touche, ils ne manquent pas de donner des -
marques de Sentiment ils retirent Leurs -
membres, ce qui fait bien voir qu'ils ne dorment
pas quoy qu'ils paroissent attaqués du -
Sommeil. — — —

Ce qu'on remarque principalement dans ces -
malades, c'est qu'on delire Continuellement
et que Les esprits est trouble par ou il entrées
Confuses et differentes qui sont produites
par L'agitation dans laquelle pour Lors se
trouvent Les esprits animaux a Cause de
quelques matieres heterogenes qui sont -
introduites dans Le Cerveau de sorte que
L'on pourroit tres bien dire que le coma
n'y est autre chose qu'une espece de. -

de delire, et qu'il ne diffeve de la phrenesie
que c'est que dans celle cy Les malades sont
plus furieux.

Ce qui fait que dans Le Comancement Les
malades ont de la peine a remuer Leurs membres
et a faire des mouvements vient en partie
de ce que ne survenant d'ordinaire qu'apres
Les Longues fatigues ce qui luy a de plus —
volatil dans Le sang a este emporte par la
fermentation, de sorte qu'il ne faut pas estre
surpris s'il ne se separe pour Lors que peu
d'esprits, Les malades n'ont que tres peu de
mouvement et de sentiments cella vient
encor de ce que dans cet estat, ce qui luy a de
plus volatil soit en apore, Les parties —
Sulphureuses se sont approchees, La —
Serosité soit un peu separee du reste des
principes qui a un peu relaché Les —
glandes du Cerveau ce qui fait que le sang
ne peut pas bien Circuler, et l'est oblige
de croupir parce qu'il y perd son mouvement
de la on peut Conclurre qu'il ne se separe
que peu d'esprits qui ne sont pas Capables de
tenir Les parties dans Leur tention ordinaire

on ne peut pas pourtant dire qui ait sommeil puisque les sens esterne ne perdent pas leur actions, et que le mouvement volontaire reste quoy qu'obscurement —

Les autheurs proposent diverses choses du comatigil Sylen a qui veulent quelle soit produit par quelque legere Inflammation des membranes ou de la substance ronge du Cerveau, les autres par un abus du Cerveau causé a loccasion de quelqu'enfoncement dos, ou dans le crane par quelque chute, les autres enfin par une tumeur phelgmoneuse, ils confirment tous leurs sentiments par les observations quils ont fait sur le corps des personnes mortes attaquees de le mal, pour moy je ne doute pas que toutes ces causes ne puissent produire le Coma vigil elles seront toutes capables de comprimer un peu le Cerveau, et donner lieu — d'evaporer ces corpuscules salins sulphureuse, qui mettront tous les esprits en — desordre et selon que je viens de dire, il n'en faut pas d'avantage pour produire le Coma vigil par quelle des causes — precedantes que le Coma vigil soit —

produit, on voit aisement que c'est un mal estat dangereux, ainsy il faut bientost donner ordre, et comme par ce qu'ay dit cy dessus qu'il n'est guere different de la phrenesie, La curation doit estre aussy semblable ainsy Je ne la repeteray pas, mais que on pourra la prendre du chap. precedant et dans le chap suivant.

Chapitre sixieme.

De la Phrenesie.

La Phrenesie peut estre definie motus perturbatus Spirituum animalium in Cerebro cum Delirio perpetuo Jactationibus membrorum vehementibus et febre Continua.

De ce que ce Delire est Continuel dans la Phrenesie il est aisé de Conclure que les esprits animaux font des mouvements fort violents et fort Irreguliers dans le Cerveau en effet Le delire n'estant pas autre chose sinon un desordre de la raison et celle cy n'estant produite que par un mouvement desreglé qui trouble Suffisamment, mais non Continuellement Les fibres du Cerveau pour occasionner Les idées

a la fois dans l'ame et la faire vraiy sonner
avec justesse sur les perceptions distinctes,
il suit que l'ame ne raisonne que confusement,
si elle est occupée par ces fibrilles d'idées a la fois
qui ne produisent en elles que des perceptions
confuses sur les quelles elle ne sçauroit
porter que des Jugements fort troubles, c'est
en cela que le delire consiste. Il faut dire
que les esprits ebranlent fortement et
confusement les fibres du cerveau et par
consequent ils doivent estre dans une
agitation plus forte qu'a l'ordinaire, de la il
est aisé d'inferer que le mouvement tant de
liquidité et de transport que les esprits ont
naturellement ne seroit pas capable de produire
cet ebranlement confus des fibrilles du
cerveau et qui est necessaire pour cela qu'il
s'esmeut quelque matiere avec les esprits
qui soit propre entre le mouvement de liquidité
qui leur ont deja donné et leur donner un
mouvement de fermentation semouvant en
tous sens et avec vehemence; ils ebranlent
beaucoup les fibrilles en meme temps et qu'ils
representent tout a la fois beaucoup d'idées
a l'ame, ce qui fera qu'elle sera incapable de
pouvoir bien raisonner comme il faut, parceque

quelle ne pourra pas faire assés d'attention sur
la Racine des Idées qui Luy Seront representées
Ces parties heterogenes ne peuvent venir
d'ailleurs que la masse du sang dont elles se
Separent et entre auec les esprits animaux et
nous Concevons ces matieres se separer
auec d'autant plus de facilité, et entrer dans
le Cerueau que le sang se trouue deja
auoir les parties desunies par la grande
fermentation ou il se trouue pour lors cest
que les pores du cerueau se trouuent fort dilatés
a Cause de la grande quantité du sang qui le
porte pour lors a la Teste, pour ce qui
regarde la nature de ces parties heteroge
nes qui peuuent faire auec les esprits
animaux des mouuements Irreguliers dans
le Cerueau elle a este dejà assignée en
parlant de la Letargie. —

On pourroit demander pourquoy est
ce que dans les fieures ardentes ou le pouls
est extremement eleué, et quand le sang est
dans une fermentation extraordinaire le
delire est fort rare, et au Contraire il
arriue fort souuent, et presque tousiours
dans la fieure Continue ou la fermentation
n'est pas si grande et le pouls moins eleué —

Je reponds que cette vicente ce que dans les fievres ou le sang est dans une extraordinaire fermentation, le circule vite et les parties sont si confondues les unes avec les autres qu'il est presque impossible que celles qui sont destinées a des esprits animaux puissent se separer avec eux dans le cerveau, aussy on voit qu'il n'y a point de secretion qui se fasse bien dans le corps dans cette occasion, mais elle n'en est pas de même dans les fievres ou le sang ne fermente pas vite car pour lors les parties ne se confondent pas si absolument et elles sont plus aisé de se separer dans les colatoires differents, on pourroit dire encore que par quelq cause que ce soit dans ces sortes de fievres ou le sang ne paroit pas fermenter beaucoup, les parties acres sulphureuses du sang se trouvent propres a se joindre avec les nitreuses de l'air et entrant ensemble dans le cerveau se mettent dans des mouvements irreguliers. —

Les anciens qui ont établi soient les signes des maladies que dans les parties solides — disoient la phrenesie estre une — inflammation du cerveau, et de ses —

membranes accompagnee de delire, quelques observations qui l'auoient fait esd[ites] — inflammations des parties qui l'auoient — remarqués dans le corps, mort de phrenesie les auoit obligé a croire qu'dans les — phrenetiques le Cerueau le trouuoit — enflammé cependant ce qu'on a obserue dans — depuis, montre bien que cella n'est pas — toujours vray puisque on a ouuert des phrenetiques dans le Cerueau desquels on n'a pas trouué d'inflammation, et que au Contraire on a ouuert d'autres gens morts qui auoient [illegible] inflammation au Cerueau, et qui neanmoins n'auoient pas inflammation au Cerueau, et qui pourtant n'auoient pas eté phrenitiques &c. — —

Il ne faut pas cependant nier qu'il n'y puisse faire faire quelquefois que le Cerueau soit enflammé ou les membranes dans la phrenetie Couuertures des Cadauures ouuertes — Inconteste, mais il faut auoüer que pour lors l'inflammation est fort Legere et que lorsqu'elle augmente il survient une affection Letargique et le malade meurt — — —

Les anciens etablissoient un autre espece de phrenetie qu'ils disoient survenir a — l'inflamation du diaphragme parceque les

-Sympathie par Circulation et ils L'appelloient pour lors parafrenesie, L'observation qu'ils auoient encor fait quelquefois de L'inflammation du diaphragme et de la phrenesie Les auoit obligés de Conclurre que celuy — accompagnoit tousiours celle La Lexperience fait cependant voir que leur Consequence — n'estoit pas Juste, puisqu'on a observé Le diaphragme abcedé et enflammé sans — phrenesie Si quelquefois cela est arriué — comme il est possible ce n'est pas L'inflammation du diaphragme qui a produit La — phrenesie, mais elles ont esté produittes par La meme Cause Sçauoir La fieure. —

Lerons presentement a Lexplication des Symptomes qu'on remarque dans La phrenesie Le Delire estant suffisamment expliqué il n'est pas question d'examiner La Cause de la fieure qui se rencontre dans La phrenesie nous en parlerons ailleurs. —

On remarque que les phrenetiques ont les yeux dans une espece de mouuement tonique et fort tendus ce qui n'arriue que lorsque les esprits Le mouuements extraordinairement dans le Cerueau, Ils Conseruent Leur — mouuement Jusques dans Les nerfs optiques ou Cerueaux de sorte qu'il ne faut pas s'etonner si ces esprits Influent dans Les yeux aucun

grand mouuement lorsque quelque fortune
Ils voient les objects doubles ce qui vient
de ce que les esprits entrant en desordre dans
les muscles des yeux ils ne se mettent pas dans
le parallelisme necessaire de sorte que
pour lors les nerfs de la retine estant ebranlés
en leur autres fibres qui ne sont pas homologues
Il faut donc que les objects paroissent doubles
de mesme que lors qu'on regarde fixement dans
son fonds.
On observe qu'ils ne demandent jamais a
boire, ce n'est pas que la Cause de la soif ne
soit presente, mais leur gosier est extremement
espessé, tant par la chaleur du sang que par
la chaleur de la saliue, laquelle mesme qui
ordinairement est chargé de quantité des sels
volatils qui se eschapent du sang qui fermente
beaucoup dans les poulmons de sorte que il
s'evapore beaucoup les fibres du gosier qui est
le siege de la soif, mais comme ils sont
fort attachés aux objects sur les quels ils
delirent il n'apperçoivent pas les evacuations
qui se font ordinairement.
Ils prononcent fort mal la langue hors de
la bouche, et hoc a delirus ordinarium et
comme lors que le muscle genioglosse est dans
la contraction par des mouuements irreguliers
qui occupent le cerveau, ils ne s'apperçoivent
pas qu'ils sont dehors et oublient mesme

de se retirer, et leur Langue n'ayant pas de
gelanteur qui l'oblige a rentrer dans la bouche
elle reste dehors Jusques a ce qu'ils l'apperçoivent
et s'efforcent ou du moins s'ils semblent en faire
l'action quoy qu'ils n'ayent pas beaucoup de
Salive cela vient de ce que les papilles de leur
Langue restant desechées, d'un mouvement,
cette aspreté se fait sentir a l'ame comme
un Corps estranger sur la Langue ce qui les
oblige a faire des efforts pour la faire sortir
hors de la bouche. —

Les Phrenetiques de meme que les
Lethargiques demandent le pot de chambre
et obliviscuntur urinam emittere. cela
vient de ce que les Sels estant exaltés, ils
picquotent la vessie de sorte que par cette
Impression ils sont portés a uriner, et quo
Jenent matulam nouae aduenient de ce uel-
uellicaoem non perpiunt, ita ut urinam
emittere obliviscantur. — —

Ils n'urinent que rarement, plus Hyena-
pourtant qui disent que leur vessie est remplie,
sed obliviscuntur, et que ainsy l'urine estant
retenüe dans le sang elle cause une affection
hypocondre Les autres disent qu'elle n'est pas remplie
quia non Lapsantur Gnaenibus obliviscuntur
sang vient Lavement attionem, hoc opinione est de
tempore ne vere elle pouvant aussy y estre fausse d'en prendre
la veritable ne seroit pas facile, car pour cet il

48 Il faut porter a uriner autrement il seroit dangereux que l'urine estant dans le sang une affection soporeuse ou Lypirienne.

Souuent Les urines sont Creües et blanchatres elles sont Creües lorsque la fermentation est si grande quelle ne permet pas a la Serosité de se changer des parties Terrestres et sulphureuses, elles sont blanches lorsqu'il se separe parmy quelques parties sulphureuses et figées par quelque sel acide qui leur donne la couleur blanche, c'est pourquoy il ne faut pas Croire que les a cres provoquent toujours dans la phrenesie

On demande pourquoy Les esprits estant dans une si grande fermentation dans le Cerueau ne se distribuent pas auec la mesme estendue dans Les parties pour y produire des Convulsions ou des mouuements Convulsifs Je R. que quoy que les esprits soient dans un grand mouuement dans Le Cerueau cependant Le mouuement nest pas egal dans Les parties auec un grand mouuement comme il se distribuent egalement et quainsy il y en a pas en plus grande quantité dans un muscle que dans l'autre, il ne doit pas y auoir des — Convulsions, on remarque neantmoins quil en survient sur la fin des phrenesies et cela pource que parce que la grande fermentation a emporté ce qui y auoit de plus subtil dans le sang de sorte qu'il n'entre dans le Cerueau que des matieres —

heterogenes Les plus grossieres qui se distribuent
Inegalement dans les muscles et font aussy quils
se mettent en contraction. — — —
Il y a encor a remarquer quil survient souvent
une affection Lipothymique de ce que par la long
ueur de la fievre les parties se sont evaporees
et les plus subtiles du sang, Les soupires se sont
reunis, La serosité les en a separee de sorte
que trouvant les pores du Cerveau ouverts
elle s'insinue relache les fibres Le sang y
croupit et le Cerveau s'affaisse les esprits ne
peuvent plus y separer ny influer dans les
parties c'est pourquoy le Someil survient. —
La respiration est grande et rare parceq
les malades etant occupés par beaucoup d'idées
Il s'oublient de respirer et quelle est grande
parce que le sang estant fort echauffé croupissant
dans les poulmons irrite enfin et oblige les
muscles a faire une grande respiration on peut
encor dire quelle est rare parceq les seuls esprits
sans aucun melange domaine respirable
entre dans la substance, Le Cervelet a cause
que la fermeté de la substance, et comme il
y a que peu d'esprits dans le sang a cause que la
fermentation en est dissipe beaucoup, La
respiration doit estre rare, et grande parceque les

60

Les esprits se ramassent en grande quantité pendant cet intervalle, comme nous avons dit dans l'apoplexie. — —

Le pouls est petit parce qu'il n'entre que peu de matiere espaisse dans les fibres du Coeur, et ainsy il ne fait que de petites Contractions, il est fort frequent parce que le peu de matiere sort bientost des fibres du coeur, et les pulsations se font bien viste, il est enfin parce que le sang de ces phrenetiques quoyqu'fermentant beaucoup n'emeut point beaucoup de Consistence pour tenir l'artere bandée ce qui n'arrive pas toujours. Car la matiere qui fait le mouvement du Coeur peut changer. — —.

Prognostic.

Le prognostic ne peut estre que mauvais parce qu'il est d'Coutume d'estre suivi d'une affection soporeuse a Cause de la grande dilatation du Cerveau qui emporte bien souvent les malades, les Convulsions sont dangereuses cela marque que le sang acquiert de la Consistence, et que ce qu'il y avoit de plus subtil s'en evapore ainsy il n'est dangereux qu'il n'arrive quelque affection soporeuse et surtout une Letargie qui l'accompagne bien souvent a Cause que le sang se rendant grossier restagne dans le Cerveau les serosités ne se separent et ne nettoyent la substance Cerebrale.

Le Strabisme et un signe de Convulsion

L'erection de la verge est un mechant signe dans cette occasion cela marque l'extreme agitation des esprits lorsque les parties genitales sont froides, c'est en cor un mechant signe parceq cela fait la despauperation du sang, les urines trantparentes et blanches sont des mauuais presages, car cela vient de ce que le sang est dans un si grand mouuement qu'il ne peut pas se separer a aucune partie, par tarreuse dans les reins auec la serosité ou de ce que les principes sont si unis qu'ils ne peuuent pas se degager lors qu'les perhenetiques pensent voir des mouches ou de petits volatiles dans l'air, et qu'ils veulent les chasser, c'est en cor un mechant signe, car cela vient de ce que les esprits dans le cerueau qui ne peuuent pas s'etendre dans toutes les fibres de la retine, de la sorte qu'on ne doit pas voir les parties de sa bicette dont les rayons vont ebranler les fibres de la retine qui ne sont pas gonflés d'esprits, il en est de meme de ceux qui ont une cataracte ou la sante. —

Les Convulsions marquent non seulement que le sang est rare, et que presque toutes les parties volatiles se sont euaporées, mais en cor cette tension des muscles fait voir que le sang ne circule qu'auec peine a cause de la difficulté qu'il a de transmettre les muscles dans leur contraction et cette tension en cor d'auantage et deuient pernicieuse a s'arrester dans le cerueau, et produire une

62

une affection Lypereuse et enfin dans Le Cerveau Let de ses accidents qui en Leuent toujours Le malade.

Curation.

Pour traiter methodiquement La phrenetis quoy qu'elle ne Survienne que sur La fin des fievres dans Lesquelles Les malades ont esté bien purgés, Il faut pas laisser de saigner encore pour ce qu'elle est temperamento et tempore, particulierement a La mallcote, affin que Le sang ne desporte pas en grande quantité au Cerveau, et qu'ainsy il ne se charge pas tant de ces parties heterogenes que Le Cerveau mesme Le gon fle et repreuent Sa tention ordinaire pouvoir recevoir pas ensuite tant de sang, La saignée meme de La Jugulaire fait du bien Car elle detourne Le sang de la Carotide Interne vers L'exterieure, apres avoir saigné Sans oublier Les Lauements pour nettoyer Les premieres voyes, Il faut venir aux narcotiques, C'est un des plus puissants Remedes pour la phrenetie affin d'arrester ou de temperer ce grand mouvement d'esprits ainsy on peut faire un julep de cette maniere.

℞ aquar. cichor. et Lactuc ℥ iij
Sal prunel ℈ ß. Laudan. gr. j. sirup.

Capillor. uener ℥ij ℔t Juleps. uel Loco
Laudan Syrup. papauer. dlb ℥ß.
Il faut reiterer trois fois dans 24 heures
ce Julep pour donner durepos, et du soulage
au malade prenes garde quil faut donner les
narcotiques en moindre dose aux uieillards et
aux enfants qu'aux adultes.
Mais Pour uenir about dune phrenesie
qu'on uoit forte apres les Saignees requises
Le plus seur est de uenir aux emetiques afin
de uuider les matieres fermentatives, ainsy
on pourra donner une potion de cette maniere

℞. fol. senn. oriental. ℥ij. Crem. tartar.
℥ß. Infund in s. q. aq. font. ou Colat.
dißl. on ann. Calabrin. et qu'on emetic. ca
℥ij ℔t poo. si on ueut Le donner plus
forte on le peut ainsy.
uel.
℞. Infus. senn. ℥iv in qu. dilo. electua.
diachart. ℥. uin. emet ℥ij ℔t poo etc.
Il faut donner cette potion a quelque heure
que le soit, Lorsqu'on uoit que la phrenesie est
forte, et qu'on apprehende des fascheuses suites,
si cependant on craint que ceux qui sont
presents murmurent de ce qu'on a fait il faut faire
prendre une potion au malade a une heure qui
Leur paroisse impropre en forme de julep.

64. Rx. aq. Liliac. ℥iv In qu. dilu. elect.
de citr. solut. ℥ij on anno elect. et ruin.
emet ℞ ℥j ft Julep. —
Lorsque Lapurgation cette grande agitation
des esprits Continue, Il faut faire prendre
Le soir et Le matin une emulsion a Lamalade
affin d'arrester Letrouble des esprits hocmodo.
Rx. Semin. cor frigid. maj. mundat
℥ij. semin papau. alb. ℥ij. Contund
in mortar. marmor. cum. affundendo.
aqu. portulac. Lbi ft emulsio pro —
duabus dosib. sero etmane sumend.
et cui q. add. syrup. de nymph. et
papauer. alb ää ℥ij. Cristal. mineral.
℈j ft emuls.
S'il Letrouue qu'il y aye des redoublements —
quand a la fievre qui accompagne La —
phrenetic, Il faut prendre Le Kina qu'on
peut mesler auec Le laudanum de cette maniere
Rx Laudan. opiat. gr. iij pulver. Kin.
Kin. ℥ij Infund. frigide in lq. aq font.
per 3 aut 4 horas capiat agitando —
Les repercussifs que Les anciens auoient
accoutumé d'appliquer au front font plus de mal
que de bien, Lepais des roses auec Leur vinaigre

Lorsqu'ils apparoissent beaucoup
de sang, ce qui luy donne lieu de s'arrester
plus facilement dans le cerveau outre que les
repercussifs appliquez sur la teste detournent
le sang de la Carotide exterieure dans l'interne,
parce qu'ils font resserrer la peau de la teste et
empeschent par là que le sang n'y abonde à son
ordinaire or cette resistence que le sang trouve
à continuer par la Carotide exterieure fait qu'il
s'en va dans l'interne, comme le chemin le
plus aisé, et par là le cerveau se trouve
surchargé de toute la quantité du sang qui ne
peut plus passer dans la Carotide exterieure, si-
l'on devoit appliquer quelque remede exterieur ce
seroit l'onguent Populeum, Il est composé
de simples narcotiques qui par leur evaporation
de leurs parties subtiles peuvent arrester le
mouvement de leur esprit à une fault pas-
pourtant le laisser longtemps car le
malade pourroit se changer en une plus
Considerable, cest dire en un trés profond
sommeil que si encor pour complaire à ceux
qui sont presents on estoit obligé d'appliquer
quelques topiques ce seroit de quelque Teinc-
ture opiolée ou spiritueuse.
Il y a des gens qui recommandent apres les autre

66. remedes de faire tremper le bras et les jambes dans leau tiede quon doit rafraichir Insensiblement avec dautre eau froide, cela peut diminuer la grande ferveur du sang et des esprits et procurer ainsy le repos au malade. quand apres avoir fait les remedes precedents il survienera des convulsions que le sang acquiert de consistence, et que le malade risque de tomber dans une affection soporeuse on peut faire prendre quelq sudorifique, &c

Chapitre Septieme
De la Manie

mania est delirium perpetuum sine febre cum furore et audacia. —
De ce qui y a de libre dans la manie nous avons sujet de croire que les esprits des maniaques font dans le cerveau des mouvements irreguliers qui ebranlent considerablement et confusement les fibres du cerveau. et qu'il est neccessaire pour cela qu'il y ait quelq matiere heterogene aux esprits meslee avec eux pour les obliger a faire ces mouvements irreguliers et desordonnés Car c'est en cela que consiste la nature du delire —
On remarque encor dans les maniaques une forte chaleur ce qui fait voir que le sang doit

estre dans un grand mouuement mais on
observe en mesme temps que le poulx est
fort plain dure et brave en sorte que il y a subiect
destre surpris de croire quil y trouue une si
grande et vehemente chaleur et que pourtant il ny ait point de
fieure car la fieure demande la frequence du
poulx qui ne se trouue pas dans la manie.
De ce que dans la manie il y a une grande
hardiesse accompagnée dune fureur extraor
dinaire, nous auons subiect de croire que les
maniaques doiuent sentir en eux mesmes une
grande vigueur dans leur membres, et que les
esprits doiuent estre en grande quantité dans
le cerueau, car ce sont deux qualités
requises pour la hardiesse et la fureur; or
de ce que les maniaques sont trop vigoureux
nous auons raison de croire que leur sang et
leur esprits sont fort elastiques et quil ne
le faut point que peu, et quil faut attribuer de
force pour tenir les muscles dans lattention
requise afin de entretenir la vigueur quon
y observe ordinairement et continuellement
dans les maniaques.
De ce que le poulx des maniaques est brave nous
auons raison de Juger que la matiere qui

68
qui cause les pulsations du Coeur est trop —
grossiere et visqueuse de sorte que ne pouuant
estre que difficilement chassé des fibres du
coeur, elles les doit tenir long temps dans la
contraction, ce qui fait que les pulsations
sont rares y ayant une Intervalle assez
Considerable de l'un a l'autre. —
Au Lieu que dans la fievre le pouls
n'est frequent que parce que la matiere qui le
met dans les fibres du Coeur est fort diuisée
et attenuée de sorte qu'elle est aisement —
chassée des fibres du Coeur, le stilole ne peut
pas durer long temps et ainsy il n'y a que peu
d'espace de l'un a l'autre et Comme le pouls
est frequent dans la fievre, nous deuons auec
raison que le sang est fort tenu et dans un —
grand mouuement par une raison Contraire
nous deuons Conclure que le pouls rare que
trouue dans la manie, n'ent de ce que le sang
est fort crasse et visqueuse Car autrement on
ne pourroit pas deduire la rarete du pouls
mais on demandera Comment il se peut —
faire que le sang soit crasse dans la manie et
que cependant il ayent une si grande
chaleur car la chaleur ne prouuenant que de u

mouvement du Corps, nous avons iuste raison
de croire, que lors q. Le sang a une grande
chaleur et qu'il en communique beaucoup au
Corps il doit estre dans un grand mouvement
et fort diuisé. Ie respond que quoyque Le-
sang soit dans une grande chaleur, il ne
faut pas pourtant qu'il soit fort diuisé et
attenue depuis q. nous voyons que les Corps
qui ont Les parties serrées Les unes des autres
sont ceux qui font sentir plus de chaleur
Lors q. Leur parties commencent à se mettre
en mouvement, aussy nous voyons que Le fer
rouge Communique beaucoup plus de chaleur
que La flamme de la paille, et pour Les Corps
Liquides nous voyons que La poix fondue
Communiquera plus de chaleur et brulera
plus aisement que L'eau echauffée au-
mesme feu, quoy q. celle cy aye Les parties
dans une plus grande diuision, comme aussy
Le soufre meslé auec la limaille de-
L'acier sans estre entretenus en dissolution
par aucune liquide echauffant Consi-
derablement, quand on a mis Le tout
dans un mortier, aussy quand nous voyons que Les
mariages ont une grande chaleur, nous ne
devons pas pour cela conclurre que Le sang soit
fort diuisé mais au Contraire qu'il est-

grossier et que par Conseq Les parties sont
plus capables de faire des fortes Impressions
Sur Les fibres du Corps ou elles passent.
Cependant quoy q Je suppose Le sang de ces
maniaques grossier, Je n'entends pas que ces
particules ayent une tres grande emouvement
et qu'a peine fermentant, de meme qu'en dans
beaucoup d'autres occasions, ou Le sang de-
vienne grossier comme dans Les hypocon
driaques et j'pretends que Leur sang quoy
q grossier et tres epaisse fermente actuellement
et considerablement et nous en serons d'autant
plus persuadés, si nous Considerons que Leur
principes fermentatifs Doivent auoir
beaucoup de Consistence que par consequant
La matiere subtile doit auoir peine a employer
beaucoup de force pour Les diviser, que Lors
qu'il s'agit de determiner Les principes fermentatifs
de La masse des maniaques nous dirons qu'ils
sont de La meme maniere et de La meme
nature que ceux des gens sains, c'est pour
nitreux a dire, qui Contiennent de La crie
avec quelques parties alkalines qui Les ont
entré dans Le sang or Comme Les principes
sont grossiers dans ces gens La, et n'estant pas
diluants par Le defaut de serosité La fermen
tation en est d'autant plus considerable et-

et comme ils fermentent parmy les serositez grossiers et les parties terrestres dont la masse du sang a bonde ces parties icy se gonflent beaucoup, mais a cause de leur mediocrité ils ont de la peine a estre dilatez or de ce que les parties nitreuses de l'air qui entrent dans le sang se trouvent fort grossieres il suit qu'il doit faire des impressions fortes sur le cerveau et de la vient la forte attention quels font aux objects qui se presentent. D'ailleurs ces parties nitreuses de l'air si grossieres ne pourroient entrer dans le cerveau qu'elles n'en dilatendent considerablement les pores et c'est ce qui les rend ensuite plus propres a laisser passer plus facilement des matieres heterogenes qui se trouvent dans le sang et celuy cy sera d'autant plus disposé a laisser passer des parties heterogenes dans le cerveau que nous le supposons estre dans une fermentation considerable.

Or les matieres heterogenes aux esprits qui du sang entrent dans le cerveau ne sont autre chose que ces parties salpetreuses qui echapent prenant la fermentation, qui sont les fermentations d'autant plus considerables dans le cerveau qu'elles se trouvent fort

72
grossiere de sorte que Le delire doit estre beaucoup plus fort et tel que nous observons dans Les maniaques. —
Les maniaques ont des vigueurs estraordinaires dans Leur membres Travaillent et fatiguent sans presque i amais Se Lasser ce qui Se deduit tres bien de la grossiereté et viscidité de leur esprits et de la copulescence visqueuse du sang qui sert a faire Le mouvement musculaire ce la fait que les esprits ne se dissipent que fort peu, et dans ces ils peuvent continuer Longtemps de Longues fatigues la grande force ce suit des principes fermentatifs deliquagina et qui elle est grande parceq Le sang estant fort echauffé croupissant dans Les poulmons irrite on Son etoblige les muscles a faire une grande respiration on peut encor dire quelle est rare parceq Les muscles a faire une grande respiration on peut encor dire quelle est rare parceq Les Seuls esprits Sans Sang une melange de matiere explosive entrent dans Le Cerueler, a Cause de la fermente de la substance, et comme il y a que La fermentation en dissipe beaucoup, La respiration doit estre rare et grande parceque les esprits Se ramassent en grande quantité pendant cet Intervalle, Comme nous auons dit dans — Lapoplexie. deliquagina ad punctum.

Le pouls est petit parce qu'il n'entre que peu
de matiere espoline dans les fibres du coeur
et ainsy il ne fait que des petites contractions
il est frequent parceq le peu de matiere fort
bientost des fibres du Coeur, et les pulsations
les suivent de même des principes Les vaisseaux
qui gonflent les muscles dont les esprits
sont extraordinaires, ils ne se laissent pas
pas parce que la lassitude ne vient que de ceq
les esprits estant dissipés les muscles se remettent
dans le relachement et le sang y sejournant
y produit cette sensation desagreable, ce qui ne
procede doit pas arriver dans les maniaques puisq
nous supposons que les esprits ne se dissipent que
tres peu.

Ils veillent extraordinairement de sorte que
Fernel rapporte en avoir veu un qui ne dormoit pas
de quatorze iours ce qui se deduit fort bien des
fortes impressions que font les esprits sur les
fibres du Cerveau, et de ce qu'ils tiennent toujours
les organes des sens tendüe et cela a cause
qu'ils ne dissipent que peu d'esprits, a cause de
leur grosseur.

Ils demeurent Longtemps sans manger et
supportent l'abstinence totale de tout aliments
sans en estre incommodés on pourroit dire qu'ils
restent Longtemps sans manger parceq'ils ne
s'aperçoivent pas du sentiment de la faim

74
de la faim a cause de la forte attention aux
objects de leur delire et ce qui le fait, quils
supportent la longue abstinence, cest que leurs
humeurs estant fort visqueuses elles ne se
dissipent que tres peu, et ainsy il nest pas
tant necessaire de tant de respiration que
ceux qui en dissipent beaucoup. —
Ils ne sentent presque point du froid ce qui
peut venir ou de ce que ayant une grande
chaleur le froid ne peut pas faire tant
dimpression sur eux, parce que pourque il la
leur diminue quelque peu, l'on restera
toujours actifs pour leur empescher la sensation
desagreable du froid, ou ne pensent pas au
froid, ou bien parce que les esprits sont poussés
avec tant de force vers les parties que les
impressions des corps froids ne font pas assez
considerables pour pouvoir resister a cette force,
et les obliger a faire une reflux. —
On remarque que les maniaques se jettent
souvent sur les personnes qui les approchent
et quils approchent more ferarum, car pour
lors ils delirent sur les ennemis qu'ils ont
ou croient avoir, et comme l'endroit du cerveau
qui sert a leur representer leurs ennemis
est fort ouvert, il suit que quel

que quelq reflux d'esprits qui se fasse des 7 h
parties nert le Cerueau ils doiuent ~~aussy~~ aller
nert le Cerueau ils doiuent aussy aller-
nert cet endroit qui est fort ouuert et plus
propre a les receuoir, et cest ce qui fait que
lors qu'quelqu'un les approche les esprits
qui refluent pour lors le portent nert cet-
endroit du Cerueau fort ouuert qui leur
represente Leurs ennemis, ils pensent
effectiuement que ce sont eux mesmes, de
sorte que cela vient de ce que leur passion
augmente ils se iettent sur eux auec une
fureur extraordinaire quelquefois on
remarque quils se dechirent eux mesmes
Iusques a se faire mourir, ce qui ne vient
que de ce que les obiects qui se representent
a eux leur paroissent Insupportables,
pour lors le desespoir les saisit, ils
tournent leur rage contre eux mesmes et
parce quils ne font pas attention aux
suittes de leur homicide ils se tuent eux
mesmes. —
Ils courent quelquefois apres les filles
et veulent les violer, et cela parce que
pour lors ils se figurent sur quelques filles
qui ils nont iamais veu dont ils sont
amoureux de sorte que quelque fille que
ce soit elle leur paroit telle quils souhaitent

par les mesmes raisons que nous auons dites
dessus et cest ce qui fait ~~voir~~ qu'ils sont ayres
elles
Ils viennent quelquefois sans subiet et cela
parce q. Lobiet qu'ils se representent leur
est aggreable, ils sont quelquefois sombres
et melancholiques et pour lors ils s'imaginent
que Lobiet duquel ils pensent estre difficile
a obtenir; ou bien qu'ils se representent
quelque grand danger, quelquefois s'ils
s'ils pleurent, et cest lors q. Le mesme obiet
Leur est comme impossible a obtenir -
quoy qu'ils facent, et se mettent quelq.
perte Considerable dans Lesprit.

Diagnostic.

Les signes qui deuancent La manie et.
et qui font Cognoistre quelle doit arriuer, cest
premiere La naissance des parents maniaques,
et lon ne faut pas estre surpris que les parents
les soient car on sait que Les vins qui viennent
des mesmes terroirs ont des semblables qualités
principata redolent naturam principis horum.
Une tacituruité extraordinaire, une
personne a accoutumé de deuancer ordinair
ement La manie en effet, La tacituruité ne
vient que de la forte attention a certains
obiets ainsy on peut dire, ou que cette grande
tacituruité fait deia Cognoistre que Les

que les esprits de ces gens la grossissent 77
considerablement puisqu'ils font de forte
Impressions dans le cerveau et beaucoup
plus forte qu'a l'ordinaire ou bien nous
pourrons dire que si cette grande taciturnité
vient de ce que les esprits estant encore dans leur etat,
cela vient non de ce que il y en a en grande
quantité vers un endroit du Cerveau de la
nous pourrons deduire l'origine de la manie,
Car pour lors les esprits etant retenu dans
le cerveau de la nous pourrons deduire
l'origine de la manie, car pour lors les
esprits estant retenus dans le Cerveau et
ne se portant qu'en tres petite quantité dans
les parties le sang acquiert peu a peu de la
consistence tant parce qu'il ne reçoit plus
d'ornement des esprits que par ce qu'il ne
communique aux parties qui sont fatigues
ainsy devenant visqueux et n'ayant que peu de
serosités, les sels grossissent l'acrimonie ne peut
pas les diviser la fermentation devient
considerable et ainsy la forme la manie, il
faut remarquer qu'elle se forme presque
toujours de cette maniere, car cela vient ou de
ce que l'on fait trop d'attention a des evenemens
qu'on craint, ou de ce qu'on ne fait que penser
aux objets dont on est fort amoureux et qu'on
ne peut pas obtenir ou bien qu'on a quelque

78
grande Crainte pour quelque Cause que ce soit
ordinaire tous ces cas Les esprits retenus dans
Le Cerueau en iroient quantité vers les petites
quantité vers les parties, et Le sang acquiert
par Lá une grande disposition a la manie-
quand on voit un homme sans aucun propos
dans une Compagnie, on a subiet de penser
surtout si cela continue que La manie aggrave
re, cela marque qu'il se fait déja des Impostu
Considerables dans Le Cerueau qui ne Leur
permettent pas de se flechir a ce qu'ils disent. —
Les pollutions frequentes aussy bien que
un desir extraordinaire de plaisir de uenus —
sont des auancements a la manie, et cela uient
de ce que la semence fermentant pour Les
Conficerablement, et se trouuant en grande quantité
dans Les uaisseaux seminaires excitent en une
ces desirs Concupiscibles cela marque que le
sang est fort fermentatif et d'une nature rend cide
que les esprits sont fort elastiques et c'est La
disposition dans La quelle se trouuent Les esprits
des maniaques.
Des petites etincelles que L'on croit uoir sont
aussy des precurseurs de la manie ce qu'on peut
deduire tout bien de ce que Les esprits commance
alors a fermenter dans Le Cerueau ebranlent Les
organes des nerfs optiques, ainsy que lors que

Les esprits refluent par limpression d'un objet
semblable ou bien de ce que quelques parties —
fermentant dans Lhumeur aqueuse, apres y auoir
entré en le faisant dilater comprimant Locil
et La retine de meme que lorsq nous pressons Le
Coin au autre partie de Lœil Il nous fait que
lq Lumiere. —

Les tintements d'oreille ci dem prenunciant
on peut deduire ces tintements ou de ce que —
Les esprits fermentant dans le Cerueau ebranle
nt Les origines des nerfs de Louie ou de ce qui
Se mesle quelques parties fermentatiues dans
Lair Inplanté qui lagittent, et qui font qui L
Bruit contre La membrane qui tapisse Le —
Labirinthe cest ce qui fait que nous apperceuons
Le Son ou bien de ce que Les artères du tambour
et des autres membranes d'Loreille battent pour
Lors fortement, ebranlent ou Lair de la —
premiere Cauité ou de La Seconde d'ou il —
Suit Le tintement d'oreille, Il ya encor d'autres
Signes de manie que ie ne rapporte pas icy —
parce qu'ils arrivent rarement. —

Prognostic.

La manie est une maladie fort Conside
rable et fort difficile a guerir, et Lun font parce
que Les malades a Cause de leur fureur —
Reiettent Les remedes. —

La fievre 3e ou 4e Survenant a la manie,
Soit tillam terminare, et alia quæ cum febri
comme celle d'un medecin d'avignon, qui
pendant les paroxismes de la fievre quarte
raisonnoit fort bien, nous en rendrons faile
ment raison si nous Considerons que la manie
ne vient que d'un sang crasse et visqueux mais
dont les principes fermentent considerable
ment, Car pendant le paroxisme le sang
se druise s'attenüe, les principes fermenta
tifs ne sont pas si grossiers, ainsy les esprits
s'attenuants ne font pas de si Impressions si
Considerables, les pores du cerveau ne sont
pas si ouverts, et si le sang ne revient pas
dans la premiere constitution apres le
paroxisme la manie Cesse entierement
Les hemorroides et autres Semblables evacua
tions produisent le mesme effect et cela non
pas parce q Comme les anciens et quelques
modernes vouloient que la partie la plus
tartareuse du sang se vuide par les hemor
roides, les sang se vuide par par la n'est pas
different de celuy qui se trouve dans les
autres parties du corps, mais cela arrive
que le sang change d'etat et qu'il

deuient plus Liquide, car il est asseuré que a
moins de quelq Cause externe Les euacuations
ne sçauroient se faire si le sang restoit toujours
dans le meme estat. Lhydropisie Later mine
aussy, et cela parce que pour faire Lhydro
pisie Il faut que le sang s'arreste dans quelq
endroit du Corps Lan fermentation, et il ne sçauroit
se faire si la dispozition maniaque reste parce que
Le sang estant alors dans une grande fermenta
tion cela ne peut se faire.

enfin on dit que La dy senterie Later mine
Reclamient ou de ce que dans Le cour de uentre
Les glandes des Intestins se trouuent fort
ouuertes, Les aciditez quitteroient le sang dans
La consistence s'euacuent par La ou bien on
peut croire que ne pouuant finir a moins que
Le sang ne deuienne Liquide car pour lors se
dechargeant dans Les Intestins des aciditez y
produit La dy Senterie, on pourroit encore
que la cruauté et La douleur qu'ils ressentent
a Loccasion de Lulcere des Intestins Les fait
reuenir a eux Les empechant de penser continu
ellement a Lobiet de Leur delire et qu'il se
dissipe beaucoup d'esprits par La grande e
chaleur de sorte qu'enfin ils perdent Leur rage

Curation

Il faut y prendre de deux manieres ou par

artifices Le meilleur qu'on puisse employer pour Les faire reuenir est de les bien battre et on Leur abat ainsy Leur audace, cela fait qu'ils ont de la Crainte, et de la peur Car outre que la peur finit Leur grandes hardiesse, elle fait que les esprits ne se portent pas en grande quantité dans Les parties de sorte que n'estant pas si-tendües, Le sang y perd son mouuement non seulement de liquidité mais en cor de fermentation, ainsy ce grand feu cesse Les parties cessent Les parties hoeterogenes ne se Leparent pas en si grande quantité dans Le Cerueau et l'prend son premier Ton, C'est pourquoy Les bien battre et Les-menacer, C'est un des meilleurs remedes, et Le-moyen de Les faire reuenir de leur delire, et Les faut saigner Copieusement et aupres par ce moyen on diminüe La grande fermentation du sang, L'abondance des parties esprits on-detourne Les humeurs du Cerueau et on fait que tant des matieres hoeterogenes ne Sy detournent pas et Le Cerueau se met un peu dans son-premier estat on peut aussy ouurir La Jugulaire apres cela il faut venir a Lemetique et parce-gu'ils Le prennent auec difficulté il faut Leur en donner de ceux qui purgent uigoureusement en petite dose ou en Ptisane ou en soupe.

℞. pulu. algaroth. gr. vj extract.
hellebor. nigri ℈ i. ccat. et pulverat.
3ß. ft. pulus Immergendo pancratticae.
vel detur cum Tusculo. — —

S'ils ne veulent pas prendre cette poudre a cause de son acreté il faut leur donner ʒiij ou ʒiv de vin emetique qu'on peut mesler avec demy pinte de vin et autant d'eau et le tout dans la chambre sans faire semblant de rien s'ils ayment le vin et ne manquent pas de boire, cependant il ne faut pas oublier les narcotiques — —

℞. aqu. chicor. ʒiv. sal. saturn. et.
Laudan. gr. ij Syrup. de nymph. ʒi.
ft. Julep. ex hibend. ter. intra 24 horas

Le sel de Saturne est tres bon pour arrester la trop grande fermentation du sang on peut faire une Teinture avec le minium, et les Cailloux calinés et reduits en poudre, mettre le tout dans un matras et verser dessus de l'esprit de vin a la hauteur de quatre doigts a la maniere ordinaire en retirer une teinture dont on pourra donner cinq ou six gouttes dans les julep, apres avoir purgé le malade. Il faut venir a l'opiate d'acier et l'ordonner ainsy.

℞. Limatur. ferr. Rub. ʒvj. mirrh.

elect. et gummi ammoniac. ℞ 3ij.
extract hellebor. nigri diagred. et aquil.
alb. ℞ 3iv. sal absynth. et tamarisci.
℞ 3ij, cum Syrup. de cichor. compolit.
Et opiata pro ix dosibus Cuius dosis
summat mane superbibendo Tusculum.
borb. boccabung. et anag allitedis alterabis.

On peut Luy faire prendre cette poudre.-

Rg. Limatur. ferr. rub. ℥ v. Foecul. brion.
diagred. et aquil. alb. ℞ 3ij Et pulver
ad usum et leur faire user de la ptisanne
de ferr oiii'ete. -

Dans Les boiiillons on peut adiouter. La chair
de vipere qui ordonne La liquidité au sang,
Les chaux nitriolignes et acidules diminuent fort
La fermentation, Le bain est un grand remede,
mais il est difficile de Les y faire mettre, il faut
Les attacher et Les mettre dans Le vaisseau, outre
La froideur La peur fait que Le delire Cesse. -

- Chap. 8eme De La -
- Melancholie -

La Melancholie a este definie par La
plus part des autheurs delirium sine febre cum
timore et tristitia, sed hoc definitio non est bona

quia melancholici non ſt ſpes tristes, sic ergo illam definimus. . —.

Melancholia est delirium quo circa unum aut pauca obiecta alte defixus animus — uta blq febre et furore.

Cette definition La distingue tres bien de tous Les autres delires et assigne en meme temps La veritable nature, en effet rarement voit on que Les melancholiques Loient occupés que á La Contemplation de leur obiet sur lequel ils delirent continuellement ou du moins delirent sur tres peu d'obiects Il ny a point de fievre ce qui La distingue de La phrenesie. — et manie —. —

quoy qu'on ne puisse passer quelles sont suivies presq tous iours de Crainte et de tristesse on y remarque aussy de La ioye et de La Seurance, Les differents etats ou L'on observe Les melancholiques reviennent que des differentes manieres sous Les quelles Leur paroit L'obiet de Leur delire, ainsy S'il Leur paroit Impossible á obtenir, ils sont tristes et taciturnes, S'il Leur paroit facile ils sont ioyeux et contents et lorsq'il leur paroissent avoir de La crainte, et s'il leur paroit aisé á surmonter ou du moins de pouvoir faire aucun mal, ils marquent de La fermeté et en meme temps de La ioye. —

Il seroit impossible de rapporter tous Les objets de ce delire de ces differents melancholiques y en —

86 ayant un si grand nombre, quelques uns s'imaginent
estre de cire de ces chiens etc. Les autres auoir des
corps de uerre, Les autres d'auoir un chat dans
La teste etc. et c'est qu'il y a de surprenant, c'est
qu'ils font ou du moins ils s'efforcent de toutce qui
paroit Conuenable a leur estat de delire ainsy
ceux qui croyent estre de cire veulent se faire
honorer, ceux qui croyent estre morts demandent
qu'on Les enterre et ne mangeoient rien, cette grande
difference qu'il y a entre tant des melancholiques
n'empesche pas qu'ils ne Conuiennent presque tous
en ce qu'ils sont taciturnes, et qu'ils ne parlent
gueres etc. Il y en a eu beaucoup qui ont esté
habiter des deserts, et des lieux ecartés de la
Societé ciuile, Les uns part suiuent Les
Campagnes Lethalen est rapporté un exemple
d'un berger qui desesperant du salut de son ame
et apprehendant Les supplices eternels deuint
melancholique, et estoit si fort attaché à l'obiect
de son delire que quoyqu'on Luy parlat, il ne
respondoit pas, on estoit obligé de Luy donner a
manger et de Le mettre au lit xmmm —

Tous Les exemples de la forte attention des
melancholiques sur l'obiect de Leur delire font
bien Cognoistre que Les fortes impressions que
font Les esprits animaux sur Les fibrilles du
Cerueau qui Leur representent Les obiets doiuent

doivent estre bien fortes, Le chemin meme qui
conduit a Lendroit du Cerveau ou sont Les fibrilles
doit estre fort ouvert a force destre battu Lors
que cela Commence il faut ou que par quelque
occasion que ce soit Les esprits soient portés en
grande quantité, vers un Certain endroit du
Cerveau qui le trouvoit ensuite fort ouvert a
force destre battu Comme i'ay dit, et Les fibres
fort faciles a ebranler, ou bien qu'il y aye en
quelq matiere heterogene, qui donant un
grand mouvement aux esprits du Cerveau,
Les fit porter vers un Certain endroit qui sera
toujours ensuitte ouvert de sorte q Les esprits
ebranlant Continuellement Les fibres il Les
seront obligés toujours de penser a L'objet
dont ces fibres Leur occasionnent L'idée Com-
ainsy L'on voit des gens qui apres La perte de
Leur bien deviennent melancholiques et cela
parce qu'ils ont este tellement frappés de cette
perte que L'impression que Les esprits en ont
fait Sur Leur Cerveau est tellement forte et que
Les routes qui conduisent en cet endroit du Cerveau
ont este fort ouvertes et Les fibrilles tellement
rendues flexibles que La moindre secousse est
capable de Les ebranler, d'ailleurs ils pensent
toujours au malheur qui leur est arrivé et aux
moyens d'y remedier Les esprits allant Continuelle

88 ment vers lendroit du Cerveau qui Leur represente
cette idée, Les routes qui y conduisent Les esprits
Laggrandissent peu a peu, Les fibres de cet endroits
Se rendent fort flexibles de sorte que Les esprits
dans La Suitte trouve ce chemin plus facile
quun autre, vont vers cet endroit, ainsy Se rendent
fort flexibles de sorte que Les esprits dans La
Suitte trouve ce chemin plus facile quun autre
vont vers cet endroit, ainsy cette idée est continuell
ement presente a Leur esprit, Car cest une Loy
de Lunion de Lame avec Le corps que toutes Les
fois que certaines fibres du Cerveau sont ebranlé
és nous aurions de certaines pensées et quand
meme nous Lyposerions vers Les autres endroits
du Cerveau Comme il nen iroit que pas et que
mesme ces fibres ne seroient pas si aisées a
ebranler que celles de Lendroit fort ouvert, il
Suit quil ne devroit pas apperceuoir aucune
idée de Lebranlement des fibres des autres
endroits du Cerveau puis Luy celle de Lendroit
ouvert Sont Si comparablement plus
ebranlées que les autres et quen matiere de
perception Sil y a une extremement forte
nous nen devrions pas auoir dautres, que a
Leur en ont ainsi obscurcy et minus.

Desque La melancholie Commence a
Certain os gons ils pressent Continuellement
a leur perte, Les esprits sont pour lors retenus
dans Le cerueau, ils ne le distribuent que peu
dans Les parties elles deuiennent flasques, Le sang
y fiert son mouuement Les parties s'unissent et
s'approchent de sorte que il deuient ygaulet de
La nature qu'il est dans Les melancholiques, a
cela on peut adiouter Le defaut de digestion tant
par L'intrication du serment que par Le defaut
des ~~parties~~ esprits retenus dans Le Cerueau, et
ainsy tout Concourt a Lie halitation des parth.
Les plus notables du sang a La depression des
grossieres et a La Coagulation, de La il est
aisé de deduire Les Symptomes qu'on observe
dans Les melancholiques de cette maniere elle
arriue sans aucun defaut dans Les esprits, Il n'y a
que Le trop grand abord dans un certain endroit du
Cerueau qui La cause et dans La suite meme il
n'est pas neccessaire de supposer d'autres vices
dans Les esprits que Leur petite quantité a cause de
Leur spississement du sang et Leur trop frequent
abord dans Les endroits supposés, mais on voit
qu'elle arriue quelquefois par un vice d'esprits en
sorte que dans une seule nuit un homme —

90 deviendra Melancholique sans qu'on puisse
attribuer cela a aucune Cause externe, puisqu'
on n'voit pas d'assez forte pour produire ces
effets. xxxxxxxxxx—...

Supposons que dormant Le sang acquiert un
peu de La Consistence Les principes grossissent,
de Sorte que par quelque Cause que ce soit s'ils
se trouvent assez degagés ils fermenteront un
peu plus qu'a Lordinaire de cette fermentation
il s'en separe quelques parties Sulphoureuses qui
entreront dans Le Cerveau, d'autant plus
aisement dans Le Sommeil qu'il se trouve pour
Lors relaché, et qui ne manquera pas de
mettre en fermentation Les eaux d'esprits qui y
sont, Les esprits Les plus agités porteront vers
Les endroits Les plus ouverts, de Sorte qu'il se
trouve pour Lors que ces gens La ayant eu quel
que grand attachement pour quelq'y objet, il s'
y portereront La et Comme Leur fermentation
ouvrira beaucoup Les chemins qui y conduisent,
et en secoueront fortement Les fibres, cette grande
facilité Continuera encor d'alterer ces
endroits encor apres Le Sommeil, ces parties
memes heterogenes Continueront d'entrer dans
Le Cerveau parce qu'il aura este dilaté, ainsy
estant eveillés Ils devront Continuellement

penser a cet objet quelles fibres ebranlées leur
representeront et leront obligées de delirer
parce qu'ils ne font pas attention a ce qui pourroit
les desabuser de ce qu'ils pensent Continuellement
a leur objets Les esprits n'influent pas en si
grande quantité vers les parties, Le sang acquiert
de la consistence, voilà de la maniere quelle
peut commencer, venons maintenant a l'explic
ation des symptomes xxxxxx—...

Le pouls des melancholiques est rare et petit
parce q' Le sang n'ayant que peu de mouvement,
n'entre que peu a peu dans l'artere, et ne la
dilate que foiblement, il est rare parce que
la matiere qui fait mouvoir Le Cœur, n'entre que
peu a peu dans les fibres pour en faire La Contra
ction, et n'en est exprimée aussy que peu a peu
a Cause de sa grossierté qui vient de la nature
du sang dont elle vient ce qui fait qu'il y a
un long Intervalle entre Lune et l'autre pulsatio
La respiration est encor rare et petite, rare
parce qu'ils sont tellement occupés a Leur objet qu'ils
oublient a respirer, ou bien de ce qu'il ne se separe
que peu d'esprits dans Le Cervelet a Cause de la
grossierté du sang pour La faire, et c'est pour-
cela encor qu'elle est petite, Ils poussent de
temps en temps de soupirs, ce qui nous vient que de
ce que Le sang n'ayant que tres peu de mouvem

92

Seiourne dans Les poulmons et y preste par dessus
et produit un certain Sentiment qui Les oblige de
meme que toutes Les personnes tristes a faire une
grande respiration et plus qu'a Lordinaire ongquoy
consiste Le soupir xxxxxxxxx—.

Pour ce qui regarde Latristesse qui Les—
accompagne presque tousiours nous ne deuons
pas Le deduire que de La maniere dont Lobiet—
quils contemplent se represente a Leur ame, —
ainsy Lors quils Considerent un bien Comme Le
paradis, ou une maitresse quils ne peuuent—
obtenir, ou bien Lors quils ont perdu Leurs biens, ils
Sont tristes meme ceux qui Croient estre Sages
Sont tousiours tristes parce quils ont tousiours—
deuant Les yeux Lidee des biens, quils—
appreheendent, et ainsy des autres qui pensent a
quelq'autre chose qui peut Leur estre nuisible—
dans Letat ou ils Croient estre, ou ceux
qui se croient deuoir n'appreheendent rien, —
Cependant Comme Le sang est tousiours epais
et sans presque point de fermentation, ils ne sont
pas Capables de grands mouuements Comme
Les maniaques ny de fureur et cest en cela quils
different xxxxxxx—.

La Crainte ne Leur est ordinaire que
parce que ils ne sentent pas de force dans Leurs—

Leurs membres. Jo parcequ'il ne va que peu d'esprits dans les muscles pour les tenir tendus parcequ'ils sont retenus dans le cerveau que parcequ'il n'en est on separe guere a cause de la grossiereté et peu de fermentation du sang, ils ne sentent pas de la rigueur au contraire, ils sont las et incapables d'aucun mouvement considerables parceq les fibres de leurs muscles n'etant plus tendues par le defaut d'esprits, le sang sejourne entre elles il y perd de son mouvement et y passe par dessus de sorte qu'il y produit une lassitude, et une sensation d'incapacité a faire des grands mouvements de meme qu'il en arrive aux gens dans qui sont fort fatigués et cest ce sentiment d'esagreable que produit le sang des sejournant dans leur muscles qui fait les inquietu qui leur sont ordinaires decequ'ils ne les sentent pas rigoureuse, ils sont craintifs et timides, car la timidité naturelle ne vient que de ce quon na pas assés de force, aussy voit on que les gens rigoureux sont hardis et les foibles timides — Leur Delire ne Consiste qu'en ce qu'ils sont tousiours occupés du meme objet et si fortement qu'ils ne sont pas capables de faire attention aux idées qu'ils ont deja qui pourroient les desabuser d'un faux Jugement qu'ils font par cet objet, quelque fort meme l'impression de cet objet

24 Les touche si fort qu'ils pensent eux mesmes-
estre cet obiet parce qu'ils ne font pas attention
aux idees contraires qu'ils ont deja, ainsy estant
dans cet erreur, il ne faut pas estre surpris qu'ils
faisent La mesme chose que font Les obiets-
qu'ils croient estre sur d'un moins s'efforcent a
Le faire xmmmmm-.

xmmm- Prognostic. xmmm-.

C'est une des maladies des plus difficile a
guerir tant a cause qu'il est bien difficile de
guerir L'esprit des melancholiques qui est
blessé que parce qu'il y a de la peine a remettre
Le sang dans L'etat ~~de la~~ naturel, la melancholie
ou les esprits ne sont pas uniés est plus facile-
a guerir que celle qui vient du vice des esprits,
car celle la ne remarque pas un si grand defaut-
dans Le sang meme dans Les pores du cerveau
qui sont beaucoup elargis, dans celle qui depend
du vice des esprits, La 1ere ne depend pas de la
Cause externe a laquelle on puisse remedier
puisque dans celle la, on ne suppose pas de
dereglement dans la masse du sang, La seconde
au contraire qui depend du vice des esprits-
Supposant deja une depravation du sang est bien
plus difficile a emporter, aussy voit on quelle
degenere quelquefois en manie, lorsque les-
principes du sang grossier se mettent en fermentation

oubien en epilepsie, Lorsq'ce meme sang fermentant
un peu moins il s'arreste dans Le Cerueau et le
comprime et que en meme temps Les parties heteroge
nes Les separant dans Les differents muscles pour-
Leur faire faire des Contractions, oubien des -
mouuements Convulsifs oubien en affections -
Lepareuses quand Les pores du Cerueau setroumant
fort dilatés La Serosité Les separe et Les Insinuent
Les relasches oubien elle setermine en hydropisie,
Lorsq Le sang s'epaississant decoure tout a fait
enfin a Lestremité de quelque vaisseau ce qui -
occasionne Lepanchement de la Serosité dans quel
que Cauité xxxxxxxx-

Curation xxxxxxxx-

Il faut Les prendre et par artifice et par remed en
effet Il y a Certains melancholiques qui ne se Cauroient
guerir que par quelq stratageme, ainsy s'ils croyent
auoir quelque beste dans Le Cerueau Leur ayant -
fermé Les yeux il faut faire une Incision a Lateste
et faire semblant de vouloir aller jusques au Cerueau,
Cependent, cependant il faut auoir un animal prest,
dont ils croient auoir dans La teste et Layant feint
de sang Le presenter au malade apres auoir fait -
Lincision des Tegument du Crane, Car alors ils ne
doutent plus qu'il ne soit dehors, et reuiennent de -
Leur erreurs que Ils croient Lauoir dans Lestomac
Il faut Les faire vomir et Instiller adroitement un

Semblable ou ils nomissent car ils ne douteront pas
de l'auoir nomi cependant il est assés difficile de
rendre raison pourquoy ces gens la reuienent
dans cette occasion on peut dire que la joye qu'ils
ont dans le monument met le sang dans un etat
contraire, á celuy qu'il estoit auparauant les
esprits le repandent dans le corueau de sorte qu'il
l'trouue egalement tendu, et la forte Impression
que fait l'ex pulsion de ce qu'ils croient auoir rendu
les touche si fort, que les esprits uont en grande
quantité dans l'endroit ou sont les fibres qui leurs
represent cette expulsion et c'est ce qui fait que
n'allant plus a l'endroit accoutumé les routes
s'on perdent peu a peu Il faut tacher de les faire
reuenir de leur erreur par des semblables strata
emes, et ne negliger pas les remedes, il faut leur
donner des lauements si le uentre n'est pas libre,
la saignée ne paroit pas leur estre fort necessaire
ny ayant pas de plethore ny trop de mouuement,
cependant on peut l'ordonner au commancement pour
donner plus de lieu a l'action des remedes les purgatifs
ne doiuent point estre frequentes elle ne font que
epuiser le malade des serosités dont il a grand
besoin, cependant on peut purger au commance
ment pour emporter les mechantes humeurs qui
peuuent entrer dans les premieres uoyes a cause du
defaut de digestion.

Ry. Senn. mundat. ℥iij. rad.ic Hellebor.

nigr. contus. ʒj. Sal. tamarisc. ʒ Infund.
~~Inf~~ in Sq. aquæ font. in colat ℥viij dill.
diagred. gr. viij Syrup de Cichor. compos ℥i ffiat hoc.
ou bien on peut donner un nomitif fort pour les
eveiller de leur Melancholie ou pour attenuer le
sang surtout si le mal dependoit de vice des esprits.

℞. Infus. Lenn. oriental. ʒiij. in quibus dissol.
helleb. nigr. gr. iv vinigret ℥ß m. ft
potio. detur etc. —

apres le bain il faut venir a l'usage des alterants
qu'on doit souvent employer dans cette maladie on
peut commancer par les boüillons aperitifs. —

℞. radic. brusc. et asparag. ana ℥ß. Lapat. acut.
crisp. et rub. tinctor. ana ʒß. fol. cichor.
dent. Leon. agrim. pimpinell. scorzon. ana
ana m.ss. Limatur. ferr. rubig. in nodul.
suspens. ʒß. cum frustul. carn. vervec.
ft. Jus cul. quod capiat continuando per
x dies unicuique dill. Sal. tamarisc. ʒß.

apres les boüillons qui sont tres propres a diviser
le sang et a l'humecter il faut purger. xmm. —

℞. Lign. aet. ferr. rub. ʒß. gumm. ammoniac.
myrrh. elect. et pulver. ana ʒij. d'a gred.
extract. helleb. exsiccat. et aq. uil. —
alb. ana ʒiß. Sal. absynth. et tamarisc.
ana ʒij cum Sq. Syrup de pom. acidulatib

98 ℔ opiata de qua Capiat ʒ iv —
Superbib. Tusc. Barbar. sup. dict. dilb.
alterab. per x dies. xmmm —.
et après L'usage de L'opiate il faut purger le
malade Luy faire prendre Les boüillons et
L'opiate cy dessus proposés après on Luy donnera
quelque relache et cela fait on Luy donnera
une opiate altérante faite comme suit. —

℞ Conserv. flor. cichor ʒi Corall.
rub. occul. cancr. præparat Sal absynth.
et Sal. ammoniac ℔ ʒ ij cum Sq. Syrup de
quinq radicib. ℔ opiata de qua capiat
ʒ iv. et ʒ In dié ante prandium post
Coenam et ante Cubitum. xmmm —

On pourra Luy faire prendre Le petit Lait
dépuré avec Le crème de tartre ℔ j. ou ℔ ij.
jours Les matins avec fort Soit peu de sucre rosat
et pour faire que Le Légume il faut Luy faire
prendre un peu auparavant Le petit Lait et
quelq peu d'opiate précédente, on pourra en suitte
Luy ordonner Les eaux minerales froides celles qui
abondent en Sel nitreux et mieux encor celles qui
contiennent un Sel acre, elles Sont très propres à
Dulcifier La masse du Sang et Luy donner de
La fluidité par Leur Sel penetrant. xmmm —

Le bain ne convient pas du tout aux melancholiques eu egard a la qualité de leur sang il le fait qui encrasser d'avantage La masse du sang. il faut pourtant l'ordonner quelquefois eu egard aux symptomes qui leur arrivent comme sont les longues veilles qui ne peuvent provenir que d'une grande agitation des esprits, mais en mesme temps il faut tacher par les boüillons aperitifs de lever les obstructions, on peut faire des boüillons avec de la chair de vipere au lieu de chair de mouton cela fait merveilles aux melancholiques Leur breuvage ordinaire doit estre de ferveüille ou de quelques racines aperitives à quoy on peut adiouter un peu de safran qui est un excellent remede et d'un grand usage &c.

Chap. 30. De. Lhydrophobie

Lhydrophobie qui est appellée autrement rage Canine peut estre definie delirium furiosum absq febre cum potulentorum auersione &c.

Il y a bien des gens qui confondent Lhydrophobie avec la rage Canine, il y a pourtant de la difference car celle la peut fort bien se trouver sans celle cy quoy que La derniere ne soit jamais sans La premiere nous prenons icy Lhydrophobie entant qu'elle est voisine avec La rage et c'est

Cest á elle que la definition precedente convient, et nous tacherons d'en decouvrir la nature et ces causes dans ce chapitre xxxxxx.

On appelle Lhydrophobie rage Canine parceq le plus souvent cette qui en est attaqué par des chiens enragés, qui leur ont communiqué leur rage, ce n'est pas que Lhomme ne puisse devenir enragé s'il est mordu par d'autres bestes que les chiens qui sont elles aussi enragées, comme on en a des exemples chez les authours et qui est juste de le croire quelquefois ~~comme de foy~~ sans que cemal Lui ayt este communiqué en aucune maniere comme l'ont observé des authours dignes de foy. Cependant comme le plus souvent cest presque toujours et cest par la contagion de quelq chien enragé que ce mal se communique a Lhomme il ne faut pas estre surpris si on la appelle rage canine xxxxxx.

La maniere dont ce mal se communique ordinairement cest par le moyen de la salive ou morsure que le chien fait quelquefois soit parce qu'on le bride, soit parce qu'on porte un linge a la bouche, ou le chien aura mis de sa salive soit enfin par d'autre maniere que lexperience ne fait voir que trop souvent pouvant peut estre communiqué autrement que par la salive, car, Il y a un authour qui rapporte qu'un chien enragé ayant este tué

auec une espee qum chien enragé ayant esté tué
auec une espee 7 ou 8 Jours apres quelqum en fut
pierce etoient enragé, Il y auoit resté du ferment
a lespee qui fust Comonuniqué Par la blesture
Outre Cela on remarque quoy que le ferment le
Communique dans Le Corps par La morsure ou par
quelq autre voye du chien enragé Lhomme qui a eté
mordu ne deuient pas dabord enragé, mais plantost
reste plus tantost moins quelque fois Il ne leuient
quequelques annees apres La morsure, et auec Cella
on remarqué que dans Les temps quil doit venir enragé
La playe que Le chien auoit faite que y que Consolidée
Sattaque dune grande douleur et quelquefois elle
Souure on a obserué meme que le ferment na pas
eté bien emporté au Commancement La playe fait
un autre douleur 3 ou 4 Jours apres elle Souure pour
Lors on doit fort apprehender. [illegible]
Les Symptomes qui accompagnent Les enragés
Sont 1o une auersion pour Leau et pour toute sorte
de liqueurs Laquelle nous pourrions mieux dire
que de certaines mauuaises Impressions que les liquides
font Sur La langue rugueuse La quelle Le portent a
Concenoir une telle haine Contre Les liqueurs quils
ne peuuent pas Seulement aualer, mais meme regarder
ny apperceuoir par aucun autre Sens ny meme en-
tendre parler, Car de dire que le ferment Communiqué
par Le Chien echange dune telle maniere Les esprits et
Les humeurs des enragés a qui il est Communiqué par
certaines Impressions que les esprits font medi atement

dans le cerveau, ils sont portés a avoir en haine
pour les ligueurs, c'est ce qui est bien difficile a concevoir
d'autant plus qu'on ne sçauroit expliquer les
grandes douleurs qu'ils souffrent quand on les
oblige a prendre les ligueurs. xxxxxxxx.
Mais Comment est ce que les liquides peuvent
faire de si mechantes impressions sur la langue
des gens qui commancent a devenir enragés ou qui
le sont en effet, c'est on ne sçauroit decouvrir cela
de la maniere de disposition de la salive qui est
mise en acte par le liquide qui la dissout de sorte
que c'est pour lors qu'elle le fait sentir d'si aggreable
et c'est la que les enragés ont de l'aversion pour les
liquides. xxxx.
Nous nous persuaderons aisement cela si nous
considerons que la plus part de ces mechants liques
ont de l'aversion pour les ligueurs et qu'ils n'en
prennent guere, seulement a cause de ces mechantes
impressions qu'elles font sur la langue en dissolvant
leur salive et particulierement les sels qui estoient
mis en mouvement penetrent la langue en y excitant
des sensations d'si aggreables qu'ils ne peuvent
pas s'assouvir avant que ce qu'ils estoient enveloppés
par les soupirs grossiers de la salive, qui se
trouve en la bouche en ces gens la, et c'est pour lors
que l'eau les a dissouts qu'ils font mis en etat
d'agir et nous ne pouvons pas douter que leur salive
ne soit un liquide, nous faisons reflexion a l'ecume

dont leur bouche est remplie, qui n'est autre chose que l'effet d'une melange de l'air, avec une saline — uiqueuse Car Si elle estoit tenüe, elle ne seroit pas — Ce propre de l'écume ——.

La viscosité qu'on observe dans la saline des melancholiques qui Commancent à devenir enragé et Lepoulx Lent etc fait voir que le — ferment qui Corrompt Leurs humeurs est acide ou Sumoins qu'ils tient beaucoup de l'acide, cependant que les humeurs Leprennent peu a peu il se Conçoivent de l'aversion pour les liqueurs qui deviennent d'autant plus fortes dans la suitte que les impressions qui Sen font dans le Cerveau sont extremement fortes a Cause de l'agitation et grossiereté extraordinaire des esprits, car des que le sang a esté epaissi par le ferment ses Sels grossissent et acquierent de la consistence de sorte que venant a fermenter il mettent ainsy le sang grossier dans une grande fermentation cependant les esprits augmentent beaucoup en matte, ne pouvant entrer qu'ils ne — dilatent beaucoup l'orifice des glandes du Cerveau de sorte qu'il ne faut pas estre Surpris Si le sang — qui fermente il sen Insinüe des parties de — Soufre qui Sont la cause qui mettent les esprits en fermentations et font que ces gens La tombent dans le delire et dans la fureur et cest pour Leur que l'epaississeme de la rage, aussy dans ce temps — l'epaississeme de la rage,

Le Le pouls est plain et leué, il n'est pourtant pas frequent par la meme raison qu'il ne l'est pas dans la manie, et c'est pour cela qu'il y a point de fieure dans l'hydrophobie, Les paroxismes de la rage et fureur viennent et cessent par intervalles — Lorsque le sang estant agité par la fermentation du ferment contagieux auec les sels contraires qui le trouuent pour lors dans la masse —

Pendant le paroxisme et la rage il arriue souuent que les malades, mordent et se iettent sur ceux qui les approchent ils aboyent comme les chiens, et cela parce que ayant pensé depuis la morsure continuellement au chien ils en ont une idée si fortement ouuerte dans le cerueau qui le fortifie d'une telle maniere dans le paroxisme lorsq les esprits fermentent a fermenter, de sorte qu'ils pensent estre chiens et les imitent. —

Cela n'arriue pourtant pas toutes fois car quoy qu'on ne voit pas que tous les enragés facent ces actions, il y en a bien souuent qui ne croient pas l'estre, s'imaginant pourtant les mordre continuellement, il y en a qui par la force de leur raison ont corrigé cette erreur, ainsy y arriua à Caumont apoticaire qui estant dans le paroxisme de l'hydrophobie faisoit difficulté d'entrer dans le bain parce qu'il luy semblait de voir un chien, mais raisonnant sur son erreur dit Canis Caumont alnea, descendit qui entra dans le bain et guerit. —

on remarque que les enragés ont la langue et le palais extremement desechés et eguls on une forte soif, sans pourtant oser boire tant ils ont de l'auersion pour les liqueurs, ce ne faut pas estre estonné de ce dessechement si nous Considerons La nature de la saliue, qui est Incapable d'humecter La partie par La chaleur extreme du sang qui y circule, et les Elo qui s'elevent de ce lieu d'ou poulmons &c ——

On obserue que les enragés tiennent presq toujours La langue hors de la bouche ce qui vient sans doute de ce qu'ils veulent se rafraichir, par le moyen de l'air, cette grande chaleur qu'ils sentent, car c'est aussy par une semblable raison que les chiens qui ont fort couru en font de meme. &c ——

Quand Le paroxisme de la rage Commence de venir Les hydrophobes en appercoiuent et comme en cor Leur raison n'est pas peruerte a'la auertissent ceux qu'ils preuoient de Les arracher. J'ay dit ailleurs que Le ferment de la saliue qui se communique aux enragés estoit acide, ou bien qu'il en participoit beaucoup, ainsy Je Croy qu'il est de la nature de l'eau regale, ce qui me fait donner dans cette pensée est qu'on trouue Les sang de ces gens mort enragé extremement epais ce qu'on obserue entre autre un effet de l'eau regale, on ne trouue presque point de serosité ny meme dans Le pericarde ce qui pourroit en cor prouenir de la, car l'eau

car Leau regale desseche Le sang Sur Lequel on La verte, mais on cor Jmme il y a grande apparence que cela vient de ce que Les malades ne crachent pas aucune Salieur, enfin ce qui confirme que Le ferment tient de la nature de Leau regale, car il est corrosif cest ce que rapporte quelque autheur qui trouue Le sang de ses ventricules du Coeur, non seulement dessechè, mais il a observé que la propre substance du Coeur estoit de ſeſſeichee et rendue friable entre Les doigts Comme un Corps Sur Lequel on a verte de cau regale Le ferment rabbide estant d'une nature Corrosiue, et estant mele d'une maniere plus Particuliere auec La Saliue il ne faut pas estre Surpris Si Lors qu'elle fiqueurdevent a Le dessayer, il fait des Jmpressions extremement desagreables Sur Les fibres de La Langue de sorte que Les hydrophobes Lont par La portés à auoir de La repugnance pour Les fiqueurs, et non seulement qu'il fait des impressions desagreables Sur La Langue mais encor Sur L'oesophage L'estomac et Les autres parties dans Les quelles il est porté de sorte que Les malades tremblent de tout Le Corps, ont quelque mouuement Convulsif et Lont pour Lors Dans une grande Souffrance or Les parties Corrosiues de La Salieur, par La fiqueur piquotent d'une telle maniere La Langue Le ventricule etc.

que les malades sont obligés par Le reflux qui se fait d'avoir non seulement des douleurs, mais encor d'avoir des tremblements dans tout le corps et meme des mouvements convulsifs Comme dans Le froid de la fievre, et comme apres avoir urine, i'croit que la partie acre qui picquotte Le Col de la vessie qui fait que tout Le Corps se tremousse avec plus fortement ainsy L'on voit que lorsque les malades soiuent dans le froid de la fievre comme Les acidités de leur estomach sont dérangés, ils commancent pour Lors de sentir des points picquotements et tremoussements. —

Quand a La maniere d'agir de ce ferment il est tel qu'il pervertit Les humeur d'une telle maniere qu'il Les rend semblables a celles d'un Chien enragé, Comme on voit qu'une pomme pourrie en pourrit un tres grand nombre. Cette action arrive au ferment plustot ou plus tard Selon La plus ou le moins de digestion, qui se trouve dans La masse, de celuy sur lequel il agit et il ne faut pas douter que ce reste beaucoup sur La partie mordicante quand on observe que La playe se remonelle — quand Le rage est arriver, Le ferment qui etoit dans La partie Comme amorti, etant excité par Le grand changement qui arrive dans Les humeurs il ne faut pas meme douter que L'imagination

et L'apprehention que les gens morduz ont de — devenir enragés ne contribue beaucoup a les — faire devenir tels ce qui est confirmé par plusieurs exemples xxxxxxxx.

Prognostic.

Quand une personne en est attaquée elle est Incurable ordinairement en meurt L 20 Jour Ce pendant Si Lanimal mordeur elle nest pas enragé peut estre quelle ne le deviendra pas, Si on y remedie promptement. —

Curation

Me regarde trois temps Le preparoir. Les precautions qu'on doit employer pour le preservir et Si La personne est mordue, il faut la faire des — grandes scarifications sur La partie mordue — affin que Le Cautere actuel agisse plus — promptement qu'il faut appliquer d'abord et emporter La partie mordue afin d'enlever tout Le ferment qui pourroit avoir esté — communiqué par le chien ayres avoir applique le Cautere actuel, il faut appliquer par dessus La — playe perid. dies De Cataplasme suivant ruetques a ce que Les escarre ayent sauté xxxxx.

Re. pulp. coepor sub cinerib. Cocta et put. p. Limon. Syrup. ℥i fol. ruthae et meliss. sub cinerib. Cocta et contus. ay

mj. pulver. Cancr. fluviat. et viadic
gent. pulverat. ℥ ij. Cont. unde omnia
ut artis est ft. Catap. Casma parvi applicandi.

Après L'application de ce Catapl. asma-
pendant Le temps ledit il faut Consolider La
playe comme Les autres mais il La faut tenir
longtemps Louverte afin que Le reste qui
Levain dans La playe s'écoule ou chasse ou entièrement
brisé, ce pendant il faut avoir soin de faire
prendre des remedes Internes aux malades pour
prevenir Le grand accident, et pour cet effet tous
Les alkalis dont nous avons parlé sont d'un
grand usage ce qui Confirme en corps Le Levain
participe beaucoup de L'acide galben Louc -
beaucoup La poudre suivante et dit plusieurs
de ceux qui Lont guris Les morsures d'un chien enragé
ne sont point tombés dans L'hydrophobie -
voicy Comment La poudre se Compose ℞ mmmm —

℞ pulver. Cancr fluviat. Vour. marin
et viadic gentian. pulver at ℥ ij. ft -
pulvis de sumtis quas capiat ʒ ij -
per aliquot dies. ℞ mmm —

mais il faut que elle soit dans quelque liqueur
appropriée on voit Le theriaque Le sel de
wipstre, La Confect. alkerm. ou un mot tous les
alkalis
Lapurgation doit entrer avec dans cette

dans cette occasion, on ne fait que dépouiller le sang de la férosité, c'est mieux à propos de se servir aux alterants comme sont la décoction de racine de gentiane et melisse. comm.

Le bain de la mer est bon pour prevenir les paroxismes de l'hydrophobie à cause que l'eau contient d'huile la marque du salpêtre le levain et l'humide, de sorte qu'il n'est plus capable de donner aux humeurs la consistence requise, pour que les gens en enrayés et après les bains on donne l'opiate suivante.

℞. Conserv. flor. cichor. ℥i pulv. cancrorum. fluviat. theur. mar. rubric. gentian. pulv. et lat. absynth. ā ℥ij cum s. q. syrup papaver. rhoead. ft. opiata de qua capiat ℥i ter in die comm.

Quand une personne est tombée dans l'paroxisme il y a peu à espérer on doit tacher lorsqu'il y a quelques auteurs de les mettre dans l'eau prenant bien garde qu'ils y mettent la tête et qu'ils n'étouffent, les autres disent que l'eau leur est tellement en horreur qu'ils crevent de rage, l'humeur est de les coudre entre deux matelats la tête libre pour qu'ils ne puissent se mordre à personne et leur faire prendre de l'opiate susdite mais tout cela est fort inutile et que j'ay souvent fait voir que la plus part des enragés meurent le second jour.

Chapjjeme
De La paralisie

Dans La Paralisie on observe que le mouuement et Le sentiment sont abolis ou bien quils ne le font quim parfaitement, et lun et lautre dans quelque partie du Corps ou bien en Cor on remarque quil nyagne Le mouuement quil y pert et que Le sentiment reste et uice uersa, et auec tout cella on uoit tousiourt que Les membres paralitiques sont tres relachés ainsy on pourroit bien definir La paralisie abolitio aut diminutio motus et sensus factus, uel alter eorum in aliqua Corporis parte cum relaxatione.

De ce que Le mouuements et le sentiment sont perdus dans La paralisie et que Les parties sont relachés, cella nenient que du deffaut des esprits que nous cognoissons deia estre La cause du mouuement et du sentiment, et de la tension des parties, ainsy nous deuons asseurer que dans La paralisie parfaite ou imparfaite, Les esprits ninfluent pas en assés grande quantité dans Les parties ce qui uient de ce que Les passages des nerfs se trouuent bouchés fermés et comprimés affaiblis et relachés ou coupé etc. quelque ce soit de ces Causes qui arriuent on cognoit naturellement que Les esprits sont empechés dinfluer dans Les parties

On Divise La paralisie en paraplegie ou
emiplegie, ou paralisie particuliere dans La
paraplegie, ou paralisie particuliere Les parties
depuis Le col sont toutes paralitiques, dans
L'emiplegie d'un seul Coste, et dans La paralisie
particuliere il n'y a que quelques parties du
Corps qui soient paralytiques. xxxxxxx

Tous Les anciens ont assuré que La Cause
de La paralisie et emiplegie avoit son siege
a La sortie de La moëlle alongé hors du crane,
et cella ou bien parce qu'il y avoit quelques matieres
Lesquelles estant respandües seulement en
dehors ou bien dans Le tron de la moëlle alongé,
elles Comprimoient Les nerfs ainsy La paralisie
arrivoit qui estoit paraplegie, et tous Les deux
cotés de la moëlle Le trouvoient ainsy attaqués
ou L'emiplegie il n'y en avoit qu'un qui n'a-
Mais il est assuré que Les anciens se sont
trompés en cela Car Sil estoit vray que La moëlle
de L'epine fut ainsy attaquée a La sortie du
crane, il s'en suivroit que Les nerfs de la
respiration qui passent aussy par La devroient
devroient estre ou bien bouchés ou comprimés
et par consequent La respiration devroit cesser et
Le malade mourir dans Le moment ce qui est
contre L'experience xxxxxx
Ce qui a trompé Les anciens c'est que dans Les

Les Cadavres des paralitiques s'Estrouvoient beaucoup
des serosités espanchées par dessus La moëlle
alongée, mais Ils ontpris pour Cause ce qui n'estoit
qu'un accident, car ces serosités ne se repandoient
La que parce q Le sang des paralitiques estant
grossier, L'auoit de la peine a Circuler dans Le
Cerueau, Il y seiournoit et La serosité en sen-
Le separoit qu'en fuitte qu'on ne mangeoit pas de
trouuer en grande quantité au dessous du Cerueau
Il est donc mieux de Croire La Cause de la
paralitie et de L'emiplegie dans Le Cerueau
parce que L'ai dit Les nerfs de La respiration ne
deuoient pas estre affectés puisque Le prennent
Leur origine principalement dans Le Cerueau
mais on ne doit pas supposer La Cause de la
paralitie dans Les glandes du Cerueau quoy-
quelles fussent bouchées ou comprimées L'on n'en
arriveroit pas pour cela paralitie parce que Le
corps Calleux communique aux celuy de
Lautre, et que Les esprits passent du Costé droit
au costé gauche et reciproquement ce qui se prouue
parce q'une partie du Cerueau emporté n'ouue
deuient pas paralitique, L'endroit donc Le plus
probable de La Cause de L'emiplegie et de La
paralitie est dans L'extremité de La moëlle
alongée, qu'on appelle corps Calamelé c'est de
La que prennent Leur origine Les mouuements

ap
tous les nerfs qui sont presque dans toute
la habitude du corps de sorte que si nous concevons
aisement que si les esprits sont epanchés du cœur
ils ne pourront pas se transporter dans les parties,
et par consequent il doit survenir quelque
paralizie, or ces causes peuvent estre une tumeur
formée en cet endroit du cerveau par quelque
cause que ce soit ou bien des serosités qui se
seront epanchées et qui boucheront l'origine
des nerfs et qui empecheront les parties les
unes des autres empecheront le passage aux
esprits animaux. xxxvii.

Quant à ce qui regarde la maniere dont la
lymphe pourra s'arreter dans le corps
canulé et boucher les orifices des nerfs ou
bien les serosités qui epanchent pour les
relascher, il n'y a pas à concevoir que la matiere
du sang estant depouillée de ses parties
volatiles. et composées de ces soufres grossiers
et d'un relaché qui les approche davantage, et qui
on separe les serosités car dans ces cas nous comprendrons que les ang n'ayant pas peu de mouvement
pourra s'arreter facilement dans le cerveau qui
n'a pas de ressort pour se chasser
ainsy il s'ensuivant les serosités se cacheront
d'elles mesmes la partie, ainsy les parois des nerfs
se approcheront l'un de l'autre, ou bien parce que

Le relaschement donnera entrée dans les nerfs a une matiere Lymphatique qui les bouchera, or il faut suppo Ser que c'est dans les corps caneles, que cela arrive que c'est d'un seul coste qui le trouve plus foible il arrivera une demi plegie il faut dire par apoplegie xxxxx.

On remarque que l'une et l'autre de ces paralisies succedent le plus souvent a l'apoplexie et cela parce que la Constitution du sang dans icelle est la meme, que dans la paralisie ainsy l'une sera plus difficile a Concevoir que l'autre ainsy supposé le decharge de ses serosités sur les corps caneles lors que les corneaux se degagera par la force des remedes xxxxx.

Cependant la constitution du sang est toujours epaisie, et coagulée, quelque fois elle est de toute, de sorte que les serosités sen-separent pourront produire differentes paralisies pour ce que dans ces cas les soupapes se trouveront fort dilatés par la fermentation qui leur arrive, il n'est pas mal aisé que les serosités sen separent et quelles separations apres en quelque endroit du corps et suivant la partie, elles procurent differentes paralisies ainsy nous en quelque fois qu'elle est suivie de paralisie prononcant de la bile et ils se separent

que celles qui surviennent a la Colique estoient
de ce caractere, mais elles estoient accompagnées
souvent La paralitique qui vient apres La Colique est
produite par une Constitution du Sang qui gruma
aussy observé on que les paralitiques qui viennent
paralitiques apres les Coliques qui sont produites
par les humeurs acres qui viennent de dessus
acres qui les boivent xxxxxxx —

Pour ce qui regarde les paralitiques particulieres
elles prennent le plus souvent leur cause de la
moelle de l'epine ou elle fait fluxion et humeur
par la gresle quelques nerfs sont comprimés, —
ainsy on voit que les gens pouvant avoir receu
quelque coups a l'epine ou etre tombés sur
cette partie deviennent paralitiques de quelq
membre du corps particulier parce qu'
cela occasionne quelq fluxion sur cette —
partie, et il est pas necessaire d'entrer dans
le detail de quelques paralisies particulieres
on le connoit assez et par l'anatomie —
on peut cognoitre la cause du mal dans l'epine
en faisant l'origine des nerfs qui sortent des —
vertebres vont dans cette partie qui est —
paralitique xxxx —

Il ne faut pas estre surpris que dans les parties
genitales il n'y ait que le seul sentiment d'etoit
qui soit blessé, car etablissant la cause dans les

dans les corps canelés, les autres ne le font
pas estre interessés par ligne les nerfs qui
ne servent ny entendent pas de ces corps canelés
Lorsq le mouvement le pere et q ne le sentiment
reste, et vice versa, cest seulement dans les
paralitiques particulieres alors il le peut faire
que les nerfs qui vont dans les muscles le rompt
comprimés, et que cette cause qui les repandent dans
la peau le font libres et e contra, mais lorsq
le mouvement reste et que le sentiment le pere
a cause de ce que nous avons dit cy dessus cella
ne vient auss que de ce que la peau est calleuse
comme dans les lepres les verboles imueterées,
la paralitique est une maladie facile a cognoitre,
mais non pas ayse a guerir car il est bien difficile
de faire sortir les onctueres lymphatiques des
nerfs, quand elles y sont entrées, quand une partie
paralitique devient froide, et flude, cest un
tres mechant signe, car cela marque que les esprits
n'influent que en tres petite quantité dans la partie
que le sang ne peut pas y aborder parce qu'il ny trouve
pas son chaur libre, et quelle commence a se
gangrener par le defaut de la chaleur naturelle
Les cuisses et les jambes recouvrent plustot le
mouvement dans la paralitique immuerable que les
bras, cela ne prouvant pas le prendre du coté du
Cervicau ou est la cause du mal parce quelle est
aussy contraire aux parties basses qu'aux hautes

Il faut penser que cela vient de la cause du Cerveau que les serosités qui vont aux cuisses passent dans le bassin de la chaleur qui est dans les parties les rarefiant et mettant les esprits en mouvement font qu'ils y coulent plus facilement, et ainsy ils emportent peu a peu la matiere qui embarrasse le passage lors dans la paralitie le tremblement survient lestun bon signe, car c'est une marque que les esprits ont leur passage plus libre. —

La paralitie qui survient a une constitution de sang crasse, est plus difficile a guerir que celle qui survient d'un sang un peu trop delié ainsy il faut avoir egard a la cause constitutions de sang, le sang est crasse la saignée ne convient pas tant moins qu'il y ait pletore, mais il faut purger vigoureusement affin de diviser le sang. Recette.

℞ Senn. oriental ʒ ij. Sal tartari ʒ ij infunde in ℔ gr decoct Calendul. et Hyperic in Colat ℥ vj ditto. et cet. diachart ʒ iij. extract hellieb. nigr. gr iv, manna elect. flor. ℥ ss. f. potio

L'esentrait d'hellebore est tres bon pour diviser le sang, les anciens faisoient le electuaire de diachartame, parce que la gariq et la semence de diachart y entrent qui le tiennent pour les phlegmagogues on peut tres bien se servir, il faut purger et les humeurs crasses mandez

mais on pourroit bien avec autant de raison
employer L'electuaire de cit[r]o Soluti[f] apres
avoir purgé de cette maniere ou bien avec quelq
uns Homitifs que bien des autheurs Loüent et e-
que si on veut Les employer ont peut prendre
de ceux qui ont este deia proposés Il en faut
venir aux alterants on pourroit Commencer
par Les apozemes ainsy. xmmm—.

℞ radic. brusc. ering. rub. tinctor. lappat
acut et ennul Camp[a] ℥j endoian. fraxin.
et tamarisc. ā ℥ij fol agrimon. pimpin
ell. fœnic. aurigan. Calament b. et
hyperic ā m.j. Senn. mundat. ℥j —
agaric ʒiij semin anis. et amec. —
ā ʒij flor. Calendul ℈ij coq ad Lb.ij
Et apozema pro tribus dosibus matutinis
quibus adde ℈ij syrup de quinq radicibus —
ʒiij amicitiæ. colā add. extract hellebor.
nigr. gr. vj

apres cela Il faut venir aux choses aperitifs qui font des excellents remedes tant
qu'ils donnent au sang peu a peu la fermentation
on peut Les faire ainsy. xmmm—.

℞. radic. brusc. anon. ennul. Campan.
et rub. tinctor. ā ℥ij fol cent. Leonis
agrimon. herb. parietar. ā m.j. aurigan.

Saturcie, et Calamenth ℞ mi flor.
calendul. in Limatur ferr. rubig. in
nodus suspens. ℥iß. Cum fructus carn.
uenᵉ. Ft Fuscul. q.s. capiat matut. tempore
per ix dies unicuiq. ad de saltamarisc ℥ß.
apres ces boüillons et auoir purgé, il faudra
user de Lopiate d'acier que nous auons prescrite
laquelle on pourra adiouter L'extrait d'hell.
ore et Le castoreum qui abondent en parties
volatiles et tres propres a liquefier Le sang —
cela fait on pourra ordonner La ptisane
desiccatiue hoc modo.

℞. antimon Crud. in nodul. Suspens.
℥ß radic Salo par ill. minut Incis. et
Lig. Sanct. ℥ii. aq font Lbj. infund.
per 24 horas tepide deinde fiat decoct.
Lento igne, ad medie partis consumpt.
de Colat. Laplyatis 3 indie. unum
4 hor. ante extraneum, alterum 3 hor post
3um in Ingressu Lecti continuando p xv
On peut mesme La faire pour breuage
ordinaire. xmm —

℞. antimon Crudum cul. trit. et in nodul
Suspens. ℥ß Lig. Sanct. et radic Salsep.
aa ℥ß aq font Lbviij Infund. tepide
per 24 horas deinde coq ad 3 de partis
Consumptis de Colat capiat pro pot. ordinar
20. xmm. —

L'usage de la ptisanne deticative n'est pas toujours fort bon elle ne fait que desecher les humidités, mais elle ne vaut pas à spiritualiser le sang, il faut en venir aux breuillons aperitifs auxquelles on peut adjouter 3v de poudre de vipere.

Les eaux chaudes sont d'une grande utilité dans la paralisie par le dehors elles nettoyent les premieres voyes et penetrant dans le vaisseaux elles dissipent les humeurs epaisses et visqueuses appliquées exterieurement elles penetrent en penetrant les vaisseaux en dissipent les serosités qui relaschent et bouchent les nerfs sur tout quand on frotte la teste et l'espine, en y plongeant la partie affectée, la chaleur de ces eaux dilate les conduits des nerfs, et fait que les esprits y allant plus facilement y reprennent peu a peu leur determination, comme il a été dit en expliquant pourquoy la paralisie des parties inferieures est plus facile a guerir que celles des superieures c'est pour cette mesme raison que les parties paralitiques plongées dans les vendanges sont fort louées aussy bien que quand on les oint des huilles fort penetrantes.

Si on veut supposer au defaut des eaux chaudes il faut faire fiere la vapeur de l'eau de la reine d'hongrie sous la ruche et ou sous les chaises cette

Cette vapeur est fort penetrante d'huile. Les humeurs, on assure que des paralitiques s'etoient bien trouvés de se mettre dans les feüilles d'aulnes echauffées elles font beaucoup suer et c'est par cette raison qu'elles font beaucoup de bien —

Le galbanum de paracelse est fort loüé dans cette occasion, il se fait en prenant parties egales d'huile de terebentine et de galbanum, on met le tout dans une cornüe et on tire l'huile jusques a siccité ce qui reste de plus volatil dans ce galbanum monté avec l'huile, et fort donne beaucoup de vertus, on peut en donner dans les boüillons et dans les juleps a la dose de 6 a 7 goutte, on en employe aussy exterieurement avec succez, l'huile suivante est d'un tres bon usage pour cette effet on prend une suffisante quantité d'huile de lis on la met dans un vaisseau apres quoy on y met de la limaille de fer rouge au feu afin que l'huile ne s'enflamme pas apres quoy on prend cette huile on la met sur le feu on reitere cette operation 4 ou 5 fois mais il faut prendre garde de fermer d'abord le feu afin que l'huile ne s'enflamme pas, apres quoy on prend cette huile, on la mele avec de la chaux vive pour en faire de petites boules qu'on met dans une cornüe et dans un fourneau pour en faire

des petites boules qu'on met dans une Cornüe et dans un fourneau pour en faire Lacer l'huile, on reitere cette operation 4 ou 5 fois, et on Le donne interieure dans Les iuleps ou on applique exterieurement, ou bien dans Les pillules opiates et boüillons, et La dose est de 8 a 9 grains, mais en iuleps comme toutes Les autres huiles, il faut avoir soin de La meler avec des amandes douces, afin qu'elle puisse plus facilement avec eau distillée. —

℞. aq. card. bened. ℥ij. papav. rhoead. ā ℥iij. pulv. aurpet. ℈j. ol. praed. et. descrip. cum amygdal. Contus. q.s. per mixtūr gr viij. Syrup papaver. rhoead. ℥j. ft Julep. on peut faire une de Ld opiate hoc modo. — —

℞. occul cancr. ℈ij. sulphur. pulverat. ℈ss. mar. et sach. alb. pulv. ā ℈ij. ol. praed. descript. gutt. vj cum s. q. Conserv. flor cichor. ft pillul. q.s. d.

La paralisie ou les ang est en tout de mande La meme curation que Les autres maladies ou le sang est trop dissipé qu'on verra ailleurs.

— Chap. 12eme De La —

Convulsion.

La Convulsion est dicte par les grecs spasmos elle peut estre definie —
Involuntaria musculorum nervus suam originem in Contractio. —
elle est de deux manieres, l'une Inaequalis, et l'autre Tonica, La premiere dans laquelle les membres demeurent dans une tension Continuelle, laquelle est proprement appellée Convulsion parce que les membres ne font point de mouvement, l'autre l'appelle mouvement convulsif à cause que les parties sont dans un mouvement Continuel.
Les anciens on rapporté La Cause de la Convulsion a La repletion et a L'inanition sur Laph. d'hyppo. qui dit Convulsio fit a repletione et inanitione, ce que galien dit et interprete des nerfs croyant que les nerfs — par leur retraction font le mouvement musculaire, et ainsy que si ceux cy venoient a estre trop distendus soit pour estre remplis d'humeurs soit pour en estre trop privés de meme que l'on voit retrecir une corde par trop d'humidité et par trop de secheresse, il faloit neccessairement

que les membres ou Cesnerfs aboutissent paraissent dans
La Contraction, mais ce sentiment paroitra insoutenable
dqui conq aura eprouvé quelq Tiraillement —
quon fasse aussi nerfs, on ne sauroit faire mouvoir de
La maniere qu'on observe différents membres ou les
nerfs aboutir. xmmm.

La Convulsion qui n'est autre chose que la
retraction des muscles ne peut etre produite que
parceq les esprits et La partie Lacteuse de la
Sang fermentant dans les fibres musculaires les
dilatent et ce qui fait qu'un muscle L'emporte
sur son antagoniste. c'est que la fermentation
y est beaucoup plus forte que dans celuy qui —
Luy resiste. mmm.

Or Cela peut dependre de ce que les esprits —
agités extraordinairement par quelq matiere Acre
rogene influent en plus grande quantité sur un
muscle q sur Lautre, ou bien de ce que les
parties explosives du sang meslés avec quelque
matiere extraordinairement fermentative entre
en plus grande quantité dans un muscle que dans
Lautre par quelle de ces deux manieres qu'on les
conçoive il est assuré que Lexplosion qui se fera
dans les muscles y Sera plus forte que celle de son

de son antagoniste et qu'ainsy il deura l'emporter,
nous ne deuons pas douter que les esprits estrement
ont agités dans le Cerueau, et coulants Regulier
ement dans les muscles ne produisent les Conuulsions
Nous faisons reflexion a celles qui arriuent dans
Laphrenesie et dans Lamanie mais au Sy nous ne
Lesurions douter que les Conuulsions ne puissent
arriuer de ce que les Conuulsions ne puissent
arriuer de ce que la partie du sang est trop fermen
tatiue puisqu'on obserue bien souuent des Conuuls
sions Lorsque Lame Soit troublée qui pourtant
Seroit necessaire Si elle dependoit d'une matiere
Hoterogene qui donne un mouuement extraordinaire
aux esprits xxxxx.

La Conuulsion proprement dite et les
mouuements Conuulsifs prennent des
Causes deia assignées, auec cette difference que
dans La Conuulsion les Causes seront plus
fortes et plus actiues puisq' La Contraction
est permanente au lieu que dans les mouuements
Conuulsifs les Causes seront plus foibles et
moins actiues puisq' La retraction n'est que a
reprise, dans La premiere les matieres qui
fermente etant grossieres ne se feront entendre
difficilement au lieu que dans La derniere

estant fort fenies elles peuvent aisement se dissiper
Il y a des Convulsions universelles qui occupent la plus part des muscles du Corps et il y en a des particulieres qui n'en occupent que quelques uns, il faut Concevoir que dans les fievres les esprits sont egalement agités par la matiere heterogene ou bien que la Copule explosive est egalement repandüe dans tout le sang et qu'ainsy tous les muscles en reçoivent au lieu que il n'y a que peu d'esprits qui soient fermentés et portés dans les parties, aucc les matieres heterogenes il n'y aura que quelques muscles qui soient mis dans la Contraction, non plus que si la Copule du sang estant qu'en tres petite quantité ne se jette que sur quelques muscles particuliers mm.
Il faudroit presentement determiner la nature de ces parties heterogenes fait qu'elles se melent je aucc les esprits, soient qu'elles entrent immediatement dans les muscles, cela ne sera pas difficile a faire si nous nous souvenons de la supposition que nous avons deja faicte que les esprit soit d'une matiere nitreuse car cela estant Comme nous le reconnoissons paint

de matiere plus propre a fermenter auec Le nitre
que Le Soufre il est fait a Le de conclurre que
Les parties Lateralles dont nous cherchons La
nature Leront Lufphureuses, nous voulons qu'il
y aye de ces parties alkalines parmy, estant deia
asseurés par Lexperience que Lexplosion du
nitre auec Le soufre nest fort aisé de conclurre
que Les parties Lateralles dont nous cherchons
La nature Leront Sulphureuses, nous voulons
quil y aye des parties alkalines parmy, etant deia
asseurés par Lexperience que Lexplosion du
nitre auec ~~Lexperience que Lexplotion du~~
~~nitre~~ Le soufre est par considerable, si Lon
ny adiouste quelques Sels acres pour faire de La
resistance, ainsy voyons nous que Lexplosion de
La poudre a Canon est fort grande parce quoutre
Le nitre et Le soufre Elle a du charbon qui
Contient quantité de sel acre fixe et de La
nous auons raison de presumer que dans Les
Combustions proprement dites et de grande durée
La matiere Sulphureuse Lateralle aussi esprits
doit Contenir aussi Le sel acre plus fixe que celuy
qui fait Lemouvement Continuel parce quelle
ne Le dissipe pas facilement. mm.

Il y a trois Sortes des Convulsions universelles
Scavoir Le tetanos, L'emprosthotonos, et
L'opisthotonos, dans La premiere toutes Les parties
parties du Corps Sont dans La tension, dans La
Seconde Les muscles du Col anterieurs, et ceux de
L'abdomen etant dans La contraction flechis
sent Le Corps en devant, et dans La derniere Les
muscles de La teste et ceux des Lombes en contracti
on flechissent Le corps en derriere ---
Dans Le tetanos Les bras et Les Jambes Sont
fort tendus non pas que Les muscles antagonistes
soient dans une egale contraction Comme Le
pretendent Les anciens, mais parceque Les
extenseurs de ces parties Sont seulement dans La
contraction, parceque La matiere ou estant
dans tous Les muscles ou dans Le sang Lerepond
dans tous Les muscles, et Comme Les muscles
extenseurs des Jambes et des bras Lont en plus
grand nombre, que Les flechisseurs il suit
quils doivent recevoir plus de matiere et La plus
et Lemporter sur Les antagonistes ---
Pour ce qui regarde L'emprosthotonos et
L'opisthotonos Il y a de La difficulte a Concevoir
pourquoy La matiere Heterogene Letteraplus

130

fort endeuant q'un derriere et n'couerta, pour moy
ie Croy que si Le Corps est fleehi endeuant, cela
ne vient que de ce que La matiere factorogene est
preste a s'insinuer dans Les muscles, soit qu'elle
vienne du Cerueau ou du sang, Le corps estoit
deia flechi endeuant et que Les fibres des muscles
anterieurs estant par consequent fort tendues, en estes
plus propres a recevoir Cette matiere que Les muscles
posterieurs qui estoient fort resserez, a Cause qu'ils
estoient retrecis par Leur antagoniste &c.

On pourroit dire que par une semblable raison
que Lopotonos n'est survenu que parce q'Le Corps
estoit deia un peu Courbé en derriere, ou bien on
pourroit dire que La chaleur qui arrive a ces muscles
a Cause qu'on Couche sur Le dos Les dilate et
Les rend propres a recevoir cette matiere ou bien
encore que ceux qui sont de ce que Les muscles posterieurs
du Corps sont en plus grand nombre et ont beaucoup
plus de force que Les anterieurs &c.

On pourroit dire que par une semblable
raison que Lopotonos n'est survenu que parce
que Le Corps estoit deia.

on pourroit demander pourquoy en faisant
de ces commutions en devant etendre vers les
on fait pas aussy vers les costés il ne meut pas
ment des particulieres mais generales elles
dient sans doute de ce que pour flechir toute le
corps a costé il n'y a pas de certains muscles
destinés a cella, mais ce sont des certaines fibres
de differents muscles qui produisent cet effet,
mais parce qu'il est comme impossible que
certaines fibres des muscles soient en commution
que toutes ne le soient cet pour cela qu'il ne
doit pas de commution par le costé hormis la
perte qu'en a des particulieres comme.
Il y a des gens qui croient que l'irritation estoit
une cause de la commution mais il est bien
difficile de concevoir qu'une simple irritation
puisse produire des contractions de si les
si fortes, et de si longue durée puisq dans l'etat
naturel, nous ne sçaurions tenir certains
muscles ~~petits~~ muscles dans un contraction
continuelle, ie sçay bien que dans les fievres
il arrive certains petits mouvements convulsifs
a l'occasion des parties acides qui picquotent la
partie nerveuse et membrane, mais il n'y a pas
de comparaison de ce mouvement convulsif
avec la violence des commutions ~~comme~~

universelles d'ailleurs il y a souvent d'imitations
dans notre corps sans convulsion comme dans le
rheumatisme, la goute, etc sans dire aussi les
les convulsions universelles ne sont pas
d'imitation, quelquefois la douleur cela
vient de la trop forte tention des muscles comme
les causes externes sont je la picqueure
des nerfs qui peut produire des mouvements convulsifs, estant que le faisant illusion sur l'endroit
picqueté tant par la douleur que par des parties
heterogenes qui s'en eleuent et qui se melent
auec le cerueau, et en suitte se distribuent
irregulierement dans les parties, et y produisent
des convulsions, pour ce qui regarde les muscles
interieurs, a la partie picquée ou nerf il ne
me semble pas quelle soient la convulsion
puisque la tumeur ou nerf empeche les esprits
ny couler à moins qu'il n'arrive que les
fibrilles des nerfs plus eloignées de la tumeur
ne soient pas comprimées les esprits y pourront
couler, et estant meslé auec les parties hetero
genes qui sont de l'inflammation
produiront des convulsions dans les parties
inferieures. etc.

Pour ce qui regarde de la picqueure d'un nerf

de henry iijeme dont parle fort l'histoire
il semble qu'il a pris la picqueure du tendon
pour celle du nerf. car quoyque le nerf eust
est picqué en cet endroit, il ne s'ensuit pas que
le bras ayt deu le mettre dans la contraction
or la picqueure du tendon pour faire la
convulsion, non seulement parce qu'elle a des
parties heterogenes, qui s'emeuvent avec les esprits
dans les parties charnues de dans les fibres
leur font faire des fortes explosions les grandes
evacuations la produisent bien souvent et elle
dans les corps dont les humeurs sont de ce fort
fermentatifs, car comme pour lors il s'espere
beaucoup d'esprits, les muscles se relachent de sorte
qu'ils donnent une plus large entrée aux parties
heterogenes. les plus grossieres qui sont dans la
masse du sang qui ont un corps plus gros parce
que ce qui n'y a de plus subtil s'en est evaporé et que
le sang communiquant son mouvement aux
parties heterogenes chasques a ce qui a de la
consistence, or ces parties heterogenes estant
fort grossieres produiront de ces explosions extraor
dinaires et tainty les convulsions de cause
succeder si l'enema passe également dans les
muscles antagonistes ou bien si de ceux cy

Les uns sont en plus grand nombre que les autres
Quand on sent un froid exterieurement on
voit dans le froid des fievres, il leur vient des
tremblements de tout le corps qui ne sont autre
chose que des mouvements convulsifs, quand a
ceux qui arrivent par le froid exterieur, on peut
les attribuer ou bien aux picquotements que
font les corps nitreux qui faisant refluer de
toute l'habitude du corps les esprits vers le
cerveau font qu'ils n'influent en suite
irregulierement dans les diverses parties du
corps de sorte que allant en plus grande quantité
vers les muscles, le fait de cette maniere des
mouvements convulsifs on pourroit dire que
le froid exterieur qui vient subitement
coagulent un peu le sang et plus dans l'habitude
que dans le centre du corps, les sels et les
soufres qui doivent servir a faire le mouvement
musculaire grossissent et deviennent propres a
faire de plus fortes impressions de sorte que cet
epaississement ne se trouvant pas repandu
partout le sang egalement il suit qu'ils doivent
aussy se distribuer inegalement dans les
muscles et produire ainsy des mouvements
convulsifs, on peut deduire de cette maniere
des tremblements qui arrivent dans le froid des

fievres car La cure qui se trouve pour lors
nager dans La serosité du sang n'équotant les
parties membraneuses et intestibles par ou
il passe ou bien restant engagé dans La matte
qui fait un pas quoy qu'Egalement les
principes de Santé ne Soit aussi sensible que les
mouvements Convulsifs peuvent estre produits
de ces deux manieres, on pourroit adjouter a cela
que les parties aydés des fievres Intermittentes
produisent des mouvements convulsifs, en
piquotant Les nerfs qui vont se rendre en
certains endroits en determinant les esprits a
y couler en grande quantité aussy bien que
refluer vers le Cerveau de la même maniere
que quand on ne fait que piquer Le nerf
decouvert d'un Lezard on fait faire des
mouvements Convulsifs dans tout le reste du
Corps.

Quelquefois Le froid exterieur est si fort qu'il
fait que les vaisseaux ont este mis en Certain etat qui
ne Souffroit les retrecissemens pour lors du Sang que le
froid a coagulé dans les muscles qui fait que les
doits se tiennent dans une Contraction fort douloureuse
Encore L'antagoniste ne peut pas vaincre parce que la
resistance est trop forte

Il y a une sorte Convulsion qu'on appelle
La crampe qui vient de ce que on a tenu quelque
fois un membre dans une certaine situation
ou de ce qu'on y a receu quelque coup, et ainsy
apres auoir tendu quelq membre et qu'on veut
le retirer, en suite il arrive quelque fois une
contraction si forte dans les muscles de ces membres
qu'on a bien de la peine à y remettre en faisant
agir les antagonistes quand on a par exemple —
allongé le pied les muscles par consequent et —
les pores des fibres ont fait qu'ils se sont allongés, lors qu'on
les remet les pores sont encor plus ouvert qu'ils
ordinaire a cause de cette dilatation que l'allong
ement y a causé ainsy il sont plus propres a
recevoir parce que leurs pores ne sont pas estés
ouverts, Voila la Convulsion suit necessairement
on connoit que les humeurs pourroient encor arriver
quand on la punye sur le nerf qui va par exemple
au pied, car pour lors les esprits ne coulent pas
en certaine muscles les sang y seiourne ly epaissit,
les serosités s'en separent quand elles sechent les
muscles, de sorte que les matieres exploses qui
se sont epaissies sont facilement admises dans les
muscles tirer le pied, ainsy il ne faut pas etre —
sur pris si des qu'on est sorty de cet etat
les esprits coulent de rechef dans les muscles —

font une forte impression avec les matieres
grossieres qu'ils y trouvent et qui entant que plus
forte que celle des autres agonistes a les tres necessaire
qui les mettent en convulsion qui passe bientost
par ces parties les sensitifs sont aisement ebranlés des
muscles par la contraction. —

Quand on reçoit un coup en certain muscles
ils se mettent quelquefois en convulsion on peut
dire que la crampe y survient pour lors on peut
dire que la crampe y survient pour lors on
peut dire que le coup en portant les fibres muscul
aires au delà de leur ressort les relache un peu
de sorte qu'elles sont ensuite propres a donner
entrée a la matiere crysalique laquelle grossiere,
qui se trouve dans le sang ou bien le coup est meme
a y pouvoir cette meme matiere qui n'y seroit pas
entrée sans cette impulsion. emm —

Quand on entend deux coups les uns contre
les autres on sent quelquefois comme un agacement
aux dents qui nous oblige a faire des petits
mouvements convulsifs non seulement de la
machoire mais par rapport de tout le corps, c'est un
fait fort difficile a expliquer on peut pourtant
conjecturer que cela n'arrive que parce qu'on
rapporte ces corps a ceux qu'on entend frapper aux
dents de sorte que les fibres en estoient on auroit une
espece d'agacement qui seroit sans doute —

suivi d'un transport Irregulier d'esprits dans
presque toutes les parties du corps a cause du
violent flux que le faisoit pour lors vers le
Cerveau par l'impression desagreable que faisoient
les corps sur les dents L'ame et chose doit arriver
lors a rapport de ces corps aux dents qui quoy quils
ny soient pas effectivement surtout en cause
qu'ont l'imagination extremement vive car ce
sont deux mouvements purement mechaniques et
qui dependent de l'union de l'ame avec le corps
et cela n'est pas plus difficile a comprendre que
le vomissement qui arrive a des certaines
personnes a l'as poctes et hoter soeth de corps qui
se rapportent au gosier et au ventricule, et
qui le nombrent effectivement si ces choses
estoient dans les parties ou ils les rapportent.
Il y a encor une autre espece de Convulsion
dans laquelle les muscles sont dans une
contraction Involuntaire, comme quand il fait
trop fort de froid, par l'evaporation de ces humidités, comme on le remarque
quelquefois en des personnes qui on avit deja com
me privées de ces fonctions par un trop long
usage des liqueurs, dans la nevrole cela
arrive quelquefois parce que les muscles ou les
tendons se remplissent de quelques humeurs qui
les obligent de se retirer dans la contraction comme

Comme quelquefois on observe dans les rheumatis
mes goutes etc. mais nous n'agitons pas de cette —
commotion. xmmm—.

On peut demander pourquoy dans les convulsions
universelles les muscles Intercostaux et tous ceux qui
servent a la respiration ne sont pas aussy en convulsion
on pourroit dire que le cerveau est dans une telle dure
plus ferme que le Cerveau ne laisse pas plus passer
que les esprits les plus subtils que quoyque dans
les muscles de la respiration il se trouve des parties
exsplosives grossieres cependant comme ils se —
penetrent aisement a cause de leur petitesse, la —
matiere subtile ny trouve son passage que peu
interceptè; et ainsy ne faisant que peu d'effet,
l'exsplosion n'est pas considerable, on peut dire encor
plus vraisemblablement que cella vient de la —
disposition mechanique des parties de la respiration
qui ne permet pas que les muscles restent longtemps
dans l'inspiration parceq. les nerfs detrahissent,
les esprits ne peuvent pas couler il faut par conseq—
que l'inspiration succede. xmm—.

xmmm—. Prognostic. xmmm—.

Il est tres dangereux, et cette maladie est tres
difficile a guerir, car par les longues contractions
de tous les membres du Corps le sang ne circule que
lentement il se paralit d'avantage, et enfin les—

Le mouvement musculaire cette et celuy de liquide —

La Convulsion qui succede a Laphrenetie est tres dangereuse, parce q cela marque que le cerveau se dilate beaucoup et il donne passage aux matieres heterogenes grossieres aux esprits que le sang saisit, qui ne circule q avec lentement, que la Serosité en separe, ou qui est dangereux q ne les repandant dans le cerveau elle ne produite q quelque affection soporeuse xmmm —.

Qui tetano corripiuntur intra 4or dies moriuntur qui evaserint sani fiunt hyppc. — a heure et dit cela dans ces aphorismes cependant on observe que cela n'est pas toujours veritable — puisqu'on a veu guerir les Convulsions plus de 8. jours sans que pour cela, il les soit entr'eux, il y a pourtant a remarquer la disposition de celuy qui est attaqué xmm —.

Facilius est febrem convulsioni accedere quam febri convulsionem, c'est ce que hyppocrate dans les aphorismes, celuy la est confirmé par une veritable apparence, parce q comme il a este dit a supposé la Convulsion n'est produite que par des sels et des soufres extremement grossiers qui font des horribles explosions dans les muscles de sorte que la fievre est tres propre a diminuer le sang et attenuer ces matieres, la Convulsion succedant a la fievre est aussy mauvaise que celle qui succede

a la phrenesie pour la meme raison. —

Curation

Quand a la Convulsion proprement dite il faut
10 Sçavoir si elle succede a la phrenesie, ou a une grosse
fievre ou bien si aucune de ces deux na precede dans
quelquuns de ces deux cas Il faut faire des saignees
selon le temperament et la force du malade, observant
bien cependant d'en faire moins si la phrenesie ou la
fievre ont precede, parce qu'on suppose qu'on en a
deja fait beaucoup, La saignee est utile parce qu'elle
emporte une partie de ces matieres erysipelatiques, elle
fait que le sang a un libre espace pour circuler
et qu'il peut se diviser le plus aisement et enfin elle
empeche que dans les grands efforts quelque vaisseau
ne rompe et que le sang ne se decharge sur quelque
partie considerable —

apres avoir saigné il faut purger surtout ceux
Lemetique, qu'on a reconnu estre interessé ce cas, parce
qu'il divise fort les matieres crasses et qu'il oblige
a faire de grandes secousses, en nourrissant le sang
sobrement et s'abstenant fort par les violentes
contractions on peut ordonner une potion de cette
maniere. —

℞ Infus. senn. ℥iv mann. Calabrin.
℥i add Stamon. cum sulphure propos

arat gr. vj. ft potio —

Cela fait il faut venir aux alterants aux diaphoretiques pour liquefier diviser et attenuer les matieres epaisses trop grossieres, en meme temps on venira aux narcotiques, scavoir au Laudanum qui en dissipant les humeurs par sa Lenacre et Caigneux, il fait qu'il se separe quantité des serositez dans le cerveau qui noyant et embarrassant beaucoup les esprits y mettent les rend moins elastiques et moins capables de produire les explosions, de sorte qu'il est fort utile en ce cas d'user d'un tel opiat de cette maniere —

℞. aquar cinnam. benedict. et papaver. rhoead ℥iij mucil Cancror. simul. balsam diaphoret. et tal dulcor ℥i. Laud. opiat. gr. v. syrup capillor. veneris ℥i ft potio. dom.

On peut employer le sel de corne de cerf son esprit et celuy du crane humain et celuy de succin de sel armoniac etc. surtout le tartarum purg rej quil soit depuré d'usage car ainsi il a plus d'efficace on peut composer un Julep d'une autre maniere.

℞. aquar scabios. et scorson ℥iij Lal volatil. succin. cattor. et cornu cerv. ℥ß Laudan. opiat. gr iij. syrup. papau. rhoead. ℥i ft potio

Il faut donner ce Julep trois fois dans 24 heures
Il y a des auteurs qui louent beaucoup le cinabre
d'antimoine, c'est tres propre a diviser les humeurs
par le mercure qui le contient ainsy on pourroit le
prendre en pilules de la maniere suivante ℞ —

℞ pulv. Cancr. fluviat. antimon.
diaphoret. ett. hal. super. aa ʒi cinabar.
antimon gr. XV. cum S.q. conser. flor.
cichor. ft. pilulæ duodecim dentur
24 horas. ℞ —

Si la premiere purgation n'avoit pas assés operé,
on pourroit augmenter la dose de semence, de
ʒi. ou ʒi car il faut bien user de ces gens la. —
Quand apres avoir fait tous les remedes susdits
inutilement, si on voit que les convulsions
succedent a la phrenesie ou a la fievre et que
meme on trouveroit quelque petite fievre on peut
tenter de mettre le malade dans le bain. —
C'est dans un pareil cas que Mr. Bailly voulut
que si on ne pouvoit pas le mettre dans le bain,
a cause de la rigidité de ses membres, il faudroit le
mettre par terre et luy verser de l'eau par dessus,
elle peut ramollir le trop grand mouvement des
esprits, qui est la cause de la fievre elle peut
encrasser les matieres explosives et empescher leur

144. et empeschera aussy qu'elles ne puissent s'insinuer dans les muscles, elle profitera aussy en relaschant les parties nnnn —.

Les topiques dans ces cas sont de tres peu — d'utilité, et si on en veut employer quelqu'un c'est l'huile de lis preparé, Comme il a esté cy dessus dit ou bien le galbanum de para celse, ils sont tous deux fort penetrant et en s'insinuant dans les — nerfs font ils peuvent exciter les matieres trop grossieres crepotines, et meme en relaschant les fibres des muscles en empescher la trop forte tention, et en diminuer la douleur qui est trop souvent violente Lors que la Commotion succede a des trop grandes evacuations, il faut tacher de les — arrester mais il ne faut pas en faire davantage soit par saignée soit par purgation il faut — seulement donner des bouillons et s'entenir a l'usage restaurant pour donner des forces au malade, ainsy la poudre de vipere celle de Lantimoine diaphoretique La confection de hyacinthe. et d'alkermes seront d'un tres bon usage, car il faut seulement — empescher que le malade ne perde ses forces Dans la Commotion ou les muscles sont retirés soit pour estre dessechés soit pour

etre imbus de quelque matiere, soit pour auoir este trop Longtemps en Contraction a Loccasion de quelq playe Les eaue Sulfo boureuse et chaudes sont tres bonne, et surtout celles de baraluc, dont on remarque tous Les Jours des bons effects, elles sont resolutiues, et surtout elles ont une proprieté de relascher une partie Lors quelle a esté trop dessechee, pour Le meme effet on peut faire une decoction d'herbes emollientes ut radic. Lilior. althee, Les feuilles de violette de parietaire, de mauue, etc. en fomenter La partie ou bien on peut faire Cuire Les herbes Susdonsignes et Les faire appliquer sur La partie en forme de Cataplame, L'huile des uers est aussy tres bonne on peut aussy La preparer sans tant de façon en prenant L'huile Commune, et y etaignant souuent un fer rouge, car Les briques absorbent trop L'huile cela fait quelle se diminue beaucoup, outre que Le fer absorbe Les acides de L'huile, dont elle tient La uertu astringente, apres cela on met cette huile dans un uaisseau ou on plonge des uers bien nets et bien depurés, et un feu assez petit on fait dissoudre Les uers dans L'huile on La coule, et elle est tres propre a La meme Indication, on peut preparer encor L'huile de Lis, on La fait seulement fort attenüer par Les fortes extinctions du fer rougi, elle est fort bonne pour Le meme effet.

Chap. 13eme De ...

Lepilepsie

Lepilepsie est ainsy appelée d'un mot grec qui signifie Concido, parceque ceux qui en sont attaqués tombent par terre, elle est encor dite morbus Sacer, parceque pour lors la teste qui est une partie sacrée, est attaquée on l'a dit encor morbus Herculeus, ou bien parce q'Hercule en a esté attaqué, ou bien parce qu'il faut une force d'Hercule pour y resister, elle porte aussy le nom de Comitialis fic definit pq'est epilepsia. ...

Est Convulsio omnium fere partium corporis cum sensuum et motus voluntarii alteratione vel immutatione maxima, et cum maxima etiam difficultate respirandi. ...

On remarque donc que les epileptiques sont des convulsions ou des mouvements convulsifs dans beaucoup des parties du Corps, on remarque encor qu'ils n'ont presque point de sentiment, et quoyque leurs parties soient en mouvements, on peut pourtant dire que le voluntaire cesse, parceq celuy qui est pour lors n'est pas —

Soumis a la volunté, ils ont une grande difficulté
de respirer quelquefois même La respiration est
Imperceptible, ils rendent beaucoup d'ecume, et
enfin ils ont dans Le paroxe. beaucoup d'autres
Symptomes que nous expliquerons dans La
Suitte;
Ce qui a accoutumé de proceder Le paroxe est
un etournissement, ou un vertige, il Leur
Semble voir des etincelles, Dolor capitis et
sensus gravitatis, ils ont aussy des Lassitudes
partout Le corps, Leur visage devient pasle, ils
ont beaucoup d'autres signes qui peuvent faire
cognoitre pour peu d'attention qu'il y faille
que Le changement qui se passe en eux estimant
avant coureur du paroxe. epileptique, afin qu'ils
ayent temps de se retirer, et de se tenir sur Les
gardes, Les assistants meme Les pourroient
cognoitre par L'alteration qu'ils verroient sur
Leur visage et iuger que Le paroxe arrive. rem.
Lors donc que Le paroxe arrive Les malades
tombent par terre subitement et avec violence,
comme s'ils etoient poussés avec force, par quelq
cause externe de sorte que souvent il se
cassent La teste, et eclatte vient que de coque

Les muscles par Lesquels Le Corps est soutenu sont interrompus de Leur office, parce que Leurs antagonistes se mettent en Convulsion de sorte qu'il est necessaire qu'ils tombent. avec violence &c.

Pour ce qui regarde La Convulsion ou Le mouvement Convulsif de plusieurs parties du Corps, il n'y a Connoissent pas des causes differentes de celles que nous avons déja établi dans Le Chap. precedent, ce sont quelques matieres heterogenes qui se melant avec Les esprits dans Le Cerveau se distribuent egalement irregulierement dans Les muscles d'ou il suit divers mouvements dans Les parties &c.

Il y a deux sort d'epilepsie L'une est idiopathique, que l'on dit dependre du vice du Cerveau, et l'autre sympathique qui depend du vice de quelques parties du corps, comme on peut Le voir dans Lennert, qui rapporte L'experience d'une personne qui avoit des paroxismes d'epilepsie de tems en tems, à Loccasion d'une Carie d'un doigt du pied et Le doigt emporté par hazard ces paroxismes cesserent ainsy des abus au Cerveau ou dans quelque partie pendant

pouvent causer Les parose de Lepilepsie, Sympa
thique qui souvent sont causé parce qu'on appelle
aura frigida xxxx—
quand á La Cause idiopathiques de Lepi
leptie Les authours ne conviennent pas de son siege,
plusieurs L'établissent dans Le Cerveau et que celuy
cy se trouvat relaschè ou il faudroit que —
s'insinuant des matieres groslieres avec Les esprits-
il survient une paralitie ou une affection Lporeuse
ainsy nous ne devons pas penser que Les epilepties
dont Les paroxismes sont quelquefois Long temps
d'os autres dependent du vice du Cerveau. xxxx—
Je Scay bien qu'on le fonde sur ce que quelques
authours ont observé quelque fois de s abûs dans le
Cerveau des morts epileptiques, mais outre que cela
n'arrive pas toujours comme L'experience Lemontre
ces abcés produiroit Seulement une epilepsie —
Sympathique xxxvi—.
Il y en a d'autres qui etablissent Le siege de la
cause de Lepilepsie, dans Le Sang Seulement et
Les autres dans Les parties Solides, mais il est bien
difficile de comprendre que Le vice des parties
Solides, puisse estre La cause de ce mal car quel
qu'il soit il dependra toujours de la mechante —

constitution du sang comme par exemp. Les obstructions
à moins qu'on ne voulut les deduire de quelq abcés
de ces parties, mais pour lors ce seroit une epilepsie
Sympathique et dans tous les epileptiques on
remarque des abcés dans le Corps. &tr.

Nous tenons un milieu dans ces deux sentiments,
et nous disons que dans l'epilepsie, le sang la femme
mal disposé aussy bien que les parties solides, Scavoir
les premieres voyes, et que c'est la qu'on en doit rapporter la cause que ce soit la ou autre constitution
du sang nous ne doutons pas de cela, puisque cette
liqueur qui nous fait vivre, ne Scauroit etre dans
un estat louable, tandis que nous avons quelque
maladie considerable et que si les parties solides
manquent en quelque chose qui les doit reparer
continuellement est Inconsiderablement mal
disposé

Pour ce qui regarde le vice des premieres voyes
ou nous establissons la Cause de l'epilepsie, nous
n'en doutons pas si nous considerons les accidents
qui accompagnent, ou qui precedent le paroxe.
car le ventre se gonfle beaucoup les malades y
sentent de la douleur, et on y entend des grands
bruits, ils ont accoutume de vomir, et de laisser

Laisser sortir par Le haut Les matieres et des-
cents en grande quantité, et Les matieres sont
Corrompües ce qui marque que La Cause du mal est
dans ces endroits. xmm—.
qu'il nous soit donc permis de supposer que la
Cause du parore. de L'epilepsie est dans Les 2 eres
voyes ou La digestion ne Le fait pas bien —
principalement a Cause du deffaut du ferment de
Lestomac, a Cause du vice du sang, ou La digestion
ne se faisant pas bien il reste toujours quelq-
peu d'alions qui croupissent La Suffisemment,
en s'accumulant en assez grande quantité, ils —
acquierent d'acrimonie ils y fermentent, et sont-
par La occasion nés d'entrer dans Le sang et y —
produire Les sympt. qu'on y remarque xmm—.
Que si on demande La qualité de ces matieres —
nous pouvons Conjecturer que Elles tiennent beaucoup
de L'acide et approchent de La nature de L'eau —
regale, tant parceque celles qu'ils vomissent sont
aigres et agissent Les dents que parce qu'on remarque
que Les epileptiques ont grand appetit avant
que Le parore. arrive, ou il est aisé que Les —
matieres aigres entrant dans La masse de La rendront
opaque, d'ou il est aisé de deduire L'etourdis-
sement Le vertige et La pesanteur de teste, aussy

cultly bien que La Lattitude, entous Les autres acci
dents qui deuancent Leparoxe. mais ces matieres —
aigres, netiennent pastousiours Le sang dans son
etat, elles Le font fermenter en Saimstant auec
Les principes heterogenes, cest pour lors que Le
sang epaiss Le gonfle beaucoup a peu pres comme
La poise au feu de sorte que fermentant —
considerablement, il Le porte emplus grande —
quantite vers Le Cerueau qui Ne faisoit a Lordin
aire, et Letrouuant fort gonfle Ne peut qui L
ny Laisse tant a cause de La flaccidité —
du Cerueau de sorte que comprimant Les glandes
du Cerueau Les esprits ne Ly separent quentres
petite quantité quoyque a cause de Lepaississe
ment du sang qui fermente il Ny entre beaucoup
de parties sulphureuses fort grossieres qui entrant auec eux
dans Le Cerueau et Leportant irregulierement dans
Les muscles font des Conuulsions dans plusieurs
parties. &c.

Nous ne douterons pas que Le sang ne soit
porté en grande quantité vers Le Cerueau dans
Lepilepsie, si nous Considerons ce qui on obserue
dans ceux qui sont morts dans Leparoxe. aux —
quels on trouue quantité de sang epaissi dans
Le Cerueau de sorte que toute La substance —

grise et blanchastre paroit toute rouge
cela estant posé on peut aysement descouvrir tous
les symptomes qui on obser vé dans lepilepsie, et
de la privation ou lextreme diminution du
sentiment qui se trouve dans presque tous les
epileptiques dependant sans doute, non seulement
decq uil ne se separe que peu desprits de sorte que
il ne sont pas suffisants pour tenir les nerfs tendus
et pour faire que les impressions des objects externes
se transportent iusques au cerveau, mais encor de
ce que les fibres du cerveau sont affaiblies quoy
que le reflux des esprits ne pourroit pas les eleuer
suffisamment pour occasioner la perception
La difficulte de respirer narrive aussi
epileptiques que par ce que le sang tant a cause
de son gonflement que par ce quil est poussé par les
contractions des muscles se iointe beaucoup dans
le poulmon de sorte quil empesche lair dy entrer
librement, de la vient quils sentent un grand
poid sur la poitrine, ce qui fait quil se donnent
des grands coups sur le sternum pour faire
cesser ce sentiment desagreable quand a ce que
la respiration ceste quelquefois ou du moins
ne se fait quimparfaitement cela peut venir
ou de ce que les intestins estant fort gonflés, le
diaphragme ne peut pas se mettre en contraction,
ou bien encor de la conuulsion du diaphragme

a cause de ces parties heterogenes qui s'elevent des
ulceres noyes penetrent les fibres. x ~~ -

On remarque quelquefois que les epileptiques n'ayent
pas de monuments connus dans tout le reste
du corps, il en ont cependant dans les muscles du
visage, de sorte qu'ils ont tousiours presque
stridores dentium, et contorsion a la face, cela
peut venir ou de ce que ne se separant que peu d'esprits
et peu de matiere explosive dans le cerveau le
melange ne peut pas continuer la fermentation
dans tous les conduits des nerfs long iq ui aboutis
sent aux emunctoires des autres parties, mais seulement
iusques a ceux de la face qui sont pres du cerveau
de sorte que ils les obligent a faire differentes
contractions ou bien on peut encor deduire cela
de ce que la saline fermente beaucoup a ces gens
ce qui semble estre conforme par l'ecume, or
de cette fermentation il en eleve des parties
sulphureuses qui font faire des explotions aux
esprits des muscles dans lesquels elles penetrent
Pour l'ecume de la saline on peut la deduire
ou de ce qu'elle contient des parties qui font
beaucoup fermenter ce qui la rend ainsy ecumeuse
ou bien de ce qui la rend ainsy ecumeuse, ou bien
de ce que l'ecume des de la face etant ainsy

etant ainsy en contraction, il font reparer
beaucoup de Salive qui estant fort visqueuse et
trauersée par Lair de l'espiration se leue aisemt
en ecume, on remarque encor quelquefois quelle
est rougeâtre ce qui ne vient que de quelque
particuliere disposition de la salive, mais
de ce que La Langue elle meme estant en
conuulsion fort hors des dents de sorte que la
mechoire venant a se fermer elle est mordüe
et percée, ce qui fait que ~~La mechoire~~ Le sang
ly espanchant La rend ainsy rougeatre
Ce qui ly a d'extremement difficile a esplig
uer dans L'epilepsie, cest L'aura frigida que
quelques autheurs ont remarqué preceder
Le parox. d'epilepsie Symptatique qui nest
autre chose qu'un sentiment de froid que les
malades sentent pour lors depuis La partie
malade Jusques au Cerueau qui desquels est
paruenu Le parox. arriue. xxxxx.
Mr. Willis Esclique d'une maniere
assez aggreables, mais qui n'est pas pourtant
vraye, car les malades sentent La vapeur
froide dans La Bdomen et dans La poitrine

Si elle se faisoit seulement par les nerfs on
devroit la sentir seulement dans l'epine, —
J'ay me dont mieux expliquer cela d'une autre
maniere et dire lorsqu'il se trouve par —
exemple un os carié les matieres aigres et —nt
corrosives suffisement exaltés s'et acquera
dun ouvrement par la fermentation qui leur
suruient pour lors dans les veines voisines de
la partie les quelles a cause de leur acidité
excitent un sentiment de froid de sorte que
de ces capillaires entrant dans les gros —
vaisseaux excitent encor la meme fermentation
et la meme sensation ainsy dans les veines —
crurales, il en alloit au coeur ou estant
arrivées elles fermentent beaucoup le sang
dans a cause de l'espace Considerable qui
par ce que ils entrouvent quantité elles —
augmentent sur tout beaucoup la fermenta
tion qu'elles communiquent au sang dans —
les poulmons a cause d'un être de l'air, qui
se ioint a leur action de sorte qu'en —
meme temps que les matieres epaississent
le sang il est gonflé de cette maniere et —

elles se fermentent et se gonflent cependant par la circulation elles sont portées dans le cerveau et par le chemin a cause de leur pointes aiguës ne manquent pas d'exciter le sentiment de froid par les endroits ou elles passent, ainsy dès que le sang est gonflé de cette maniere est parvenu au cerveau il se comprime d'ou vient le paroxisme. xxxx.

Nous avons dit que les convulsions ou les mouvements convulsifs qui surviennent dans l'epilepsie, sont causés par des matieres heterogenes aux esprits qui se melant avec eux dans le cerveau font qu'ils les portent irregulierement et avec impetuosité en differents muscles d'ou suivent les mouvements irreguliers dans diverses parties du corps et cela montre que elles n'entrent immediatement du sang dans les muscles c'est qu'on a observé que le paroxe de l'epilepsie a fait cesser la paralitie qu'attaquoit auparavant quelque parties ce qu'on ne sauroit raisonnablement attribuer qu'à la grande agitation des esprits animaux qui le porte avec rapidité dans les nerfs a abouchent les obstructions qu'ils y rencontrent. xxxxxxx.

Ce qui montre que la cause de l'epilepsie
reside principalement dans les jeres voyes sont
les mouvements convulsifs qui a coustume
d'attaquer de petits enfants, car ilz ne commen
sent pour cause qu'un laict aigri dans les jeres
voyes, qui le meslant avec le sang y produit
ces facheuse symptomes, aussy ne les guerit
on qu'en empechant le laict de s'aigrir la
poudre de gutte la est fort bonne pour cela.

Prognostic.

L'epilepsie est un mal opiniatre
et difficile a guerir devant l'aage de puberté,
elle peut estre guerie partout dans les enfants,
car ne se nourrissant plus de laict, la cause
estant levé cesse, apres vingt et cinq ans
elle est fort difficile a guerir, car le sang
estant pour lors dans la maturité, il se trouve
fort gasté et c'est bien difficile de le
remettre.

L'epilepsie degenere quelquefois et
bien souvent en paralitic, ce qui n'est pas
fort difficile, a cognoitre pour ly peu
d'attention que j'ay a la cause que j'ay
assigné comm-.

— Curation —

Il faut pour guerir methodiquement auoir regard à deux temps, Sçauoir dans Leparoxe, et hors duparoxe. a moins qu'ne soit — extraordinaire et de quelq transport au Cerueau, il ne faut rien bouleuer pour lors, il faut — seulement attacher Le malade, à un endroit ou il ne se puisse faire mal, qu'il ay eſt a teste — eleuee, pourque Le sang ne se porte en grande quantité vers Le Cerueau, et luy mettre une espece de coin entre Les dents pour qu'il ne morde Sa Langue, que si Leparoxe. est extraordinaire, et qu'on voye que Le malade va tomber dans un — assoupissement, il faut Le saigner au pied ou a la — iugulaire, L'appeller a haute voix par son noms pres des oreilles, Luy donner des Sternutatoires composés des parties egalles d'hellebore blanc d'euphorbe, et de Castoreum et en uenir promptement a L'emetique qui est Le plus — Souuerain remede hoc modo. ℞.

℞. Infusion Senn. ℥iv elect. de eitr Solut ℥ß. uin. emetic. ℥ß Castor. gr. vi ft potio.

Apres que le malade est revenu, Il faut facher
de prevenir l'autre parox. pour cet effet il faut
saigner une fois seulement ensuite venir a la
purgation qu'on doit composer de quelque
emetique, parceq dans cette occasion on a besoin
de quelq violent purgatif. ℞ mmm. —

℞ Pulu. algaroth. gr. iv extract.
helleb. nigr. gr xi aquil. alb. gr. xv ft
pilul. exhibend. Cum Jusculo iect cum
Conserv. cichor ft bolus. ℞ mm —.

Ou bien on peut ~~faire vomir~~ se servir de soufre
doré d'antimoine, L'on peut faire vomir il
faut purger ainsy ℞ mmm. —

℞ Senn. mund. ℥ ij sal tamar. &c. ʒ iij
Infund. in s.q. aq. cichor in colat. ℥ vj
diffol. elect. de cit. solut. ℥ iij mann.
elect. ℥ j extract. helleb. nigr. gr. vi.
ft potio. ℞ mmm.

Apres la purgation il faut venir aux
bouillons apperitifs comme suit. ℞ mmm.

℞ radic. pconiæ rub. limator. eryng.
lapat. acut. cochlear. an agalloc. et.

Farase cum stoto aq mr Limat ferr.
rub. in nod. ul. suppos. ℥r cum frustul.
carn. veruecin. ℔t Iuleul. mane sumend.
per 12 dies. xmm.

Les boüillons qu'il faudra prendre —
l'opiate cy dessus avec Lessetrait de hellebore, et
ensuitte proscrire au malade Les eaux chaudes qu'il
pourra prendre, et sen frotter La teste ou bien Les
eaux de cendres, car elles sont toutes propres a
netoyer Les premieres voyes, et par Leur sel —
nitreux et alkali donner au sang La fiquidité
L'usage de ces eaux fini on peut Leur faire —
prendre Les boüillons proscrits cy dessus aussy bien
que L'opiatte d'acier et Le petit Lait qui peut faire
du bien estant depuré de sa matiere butireuse —
Quand aux purgatifs rarement sen tr ouve on
bien dans cette maladie, car a moins qu'ils ne
soient extremement violents, ils ne font que —
remuer Les humeurs, et donner plustot occasion
au parox. il faut user des alterants, qui peuvent
absorber Les acides qui sont La cause de cette —
maladie on peut Composer L'opiate de cette —
maniere. ℞ xmm —.
℞. Conserv. flor cichor. ℥i Corn. cerv.

philosophice proeparat. cran. human. succin.
et anor. fluviat. aa ʒij cum sq.
aq. vit. q.s rup. capillor. veneris ʒi ft opiata.
de qua cap. ter in die ʒiß.

Le Cinabre d'antimoine Le Camphre passent
chez les autheurs pour des Specifiques pour l'epilep.
on en peut Composer une opiate de cette maniere.

℞ Conser. flor. tilior. Comuall. pcon. aa
ʒß Corn. cerv. philosoph. proeparat. cran.
human. et cinab. antim. aa ʒij
camph. ʒij cum sq. q.s rup de
rubead. ft opiata cap. bis in die ʒiv.

L'huile de succinum passe pour specifique
chez quelques autheurs on le fait avec le
succinum le crane humain et la corne de cerf,
on les fait distiller ℥ parties egalles, on le sert
de l'huile qu'on a de 3 ingredients apres l'avoir
rectifié sur les os calcinés et dans l'eau pour
luy faire perdre son empirume, ont recommande
encor l'esprit volatil de suye et la teinture
de castor, ainsy on peut composer une ligueur
qu'on peut faire prendre dans un boire clos
comme suit. L'mm...

Rx olei Succin. gutt. VI Spiritus sulp. g.
gutt. viij Anchor. Castor. gutt. x mixce et
detur Cum Tusc. Il faut en continuer
L'usage per x dies. xmm.

L'huile de vie extraicte chimiquement ou
L'essance de vie a esté Le secret de frere Lange,
elle est fort penetrante et fort resolutive. xmm.
Les esprit volatil de sang, de crane humain de
Succinum passent encor pour des Specifiques chez
quelques escrivains, mais ce sont des chimeres, tout
Le fondement qu'on a c'est que ces ont cause sont
subiects a L'epilepsie que si quelquefois elle avoit
fait de bons effets ce seroit a vertu de leur sel
volatil mais c'est peu de chose xmm.

La poudre de foye de grenouille est fort
recommandé par des bons auteurs qui assurent
en avoir veu de bons effets on La fait engraissant
de foye de grenouilles Lemettant sur des
feuilles de chou et dans un vaisseau de terre
couvert qu'on place dans un four, et qu'on
y laisse Jusques a ce que Le foye se puisse
mettre en poudre, ou Le pulverise et on y peut en
faire prendre 3ii. dans un boüillon Le matin

ou dans quelque eau Proportionée ℞mm—.
Lorsque Les enfants ont des onzuements—
connus cy dessus, il faut les purger avec Le syrop—
de chicorée de roses des fleurs de pechers y—
adioutant Laqua alba, ou Le diagrede selon
L'aage affin d'emporter Les aigreurs ensuite on
peut Leur faire prendre La poudre de gutela,
dans Le Laict ou dans du boüillon ou panade—
depuis 9i. Jusques a 3ß. selon L'aage, mais
il faut Le Continuer Longtemps, ou bien on
peut substituer celle cy. ℞mmm—.

℞. Corrall. rubr. præp. ana lu. Caner.
fluviat. et antim. diaph. aa gr. viij

Si Dans Les mouuements Convulsifs il suruient
quelq assoupissements, et que L'enfant n'aye
d'estre emporté, il faut luy donner. 2 ou 3 ou
4 demi etiques, selon L'aage.
Lorsq' par La saignée, ou par La purgation
Les paroxismes viennent plus Lonnent et plus
violents, il faut Leur faire prendre du—
Laudanum antispastique, qu'on fait en mettant
parties egales de Cabinoreum et d'opium dans—

un matras, en y versant d'esprit de vin en-
retirer La Teinture comme lorsqu'on fait Les
ordinaire. ℞ mm—.

Les epileptiques doivent boire a leur ordinaire
de linfusion du fevroüille dans Leau commune—
quón merle auec un peu de vin on peut Leur faire
du vin d'encé; en La faisant Infuser dans de vin
vin, ils doivent Sabstenir de toute Sorte de fruits
par ce quels contiennent tous quelque acide caché
ou on anifeste, tous Les aliments de difficile—
digestion doivent aussy etre defendus ils doivent
manger peu Le Soir, parceque prendant le Sommeil,
La digestion ne Se fait qui evre bien, ils ont Le ventre
Serre et quón ne veüille pas Les purger Souvent
par Les raisons Susdites on peut faire mettre du
Seigle dans Leur pain Car ils etrent Le ventre fort
Lache. ℞ mm—.

Es Chap. 14. De mm—.
La Douleur De Teste. mm—

ON a Cru Jusques a present que La douleur
de teste ne pouvoit estre quún effet de Solution

de continu, dans notre Corps elle est tousiours
suivie de douleur, desorte qu'on a conceu que la
douleur consistoit formelement dans la Solution de
Continu mais cela n'est pas vray semblable car on
ne peut raisonablement asseurer une Solution de
Continu, et cependant on a pour fort une douleur
Considerable quand Il entre un petit animal dans
notre oreille, nous avons une douleur Sensible sans
Solution de Continu, d'ailleurs ceux qui entendent
Jotter dans Corps l'un contre l'autre sentent une
douleur desagreable, sans pourtant Solution de
Continu, Il n'y a que l'imagination qui soit
blessée, en un mot si la douleur Consiste dans
La Solution de Continu il faudroit que partout
ou y lya douleur il y eut Solution de Continu
et vice versa Cependant quand on a par exemple
emporté une oeil il y a Longtemps douleur alors
on ne peut pas accuser La Solution de Continu de
faire de la douleur, car Il n'y en a pas il y a
meme des playes sans douleur.

Je sçay bien que lors que la playe est
faite on a senti de la douleur, et cela parceq
Les esprits on esté poussés avec une

violence extreme vers le cerveau, mais non pas
precisement, par ce qui l'est fait Solution de
Continu, car elle seroit inutile, si les esprits ne
refluoient en meme temps vers le cerveau pour
Causer a L'ame une Sensation douloureuse, c'est
donc proprement dans Le reflux violent des
esprits que Consiste La douleur materiel sans
quil soit besoin de Solution pour que Le reflux
puisse Le faire de cette maniere Car une
impression un peu trop forte dans quelq partie
Sensible Sans aucune diminution est Capable
de produire Le meme effet Comme Le font voir
Les exemples precedents, et ce que disent quelq
uns uns quedans La douleur, Les nerfs Sont fort
dilatez ce n'est pas veritable puisq'on n'entend
un peu Les doigts l'on n'entend aussy Les parties
nerveuses Sans que pourtant on sente aucune
douleur. mm.

Il faut proprement examiner La nature
et Les differences et Les Causes de La douleur
de teste, a laquelle nous tacherons de decouvrir si
nous Considerons ce que nous venons de dire de
La douleur en general toutes Les fois donc que

que Les esprits refluerons auec une grande
violence vers La substance du Cerueau soit des
membranes exeternes Soit internes toutefois il y aura
douleur de teste, car cest dans Le reflux violent
des esprits que consiste La douleur et La nature
de La douleur. ymmm

Pour ce qui regarde Les parties de la teste qui
peuuent occasionner La douleur nous Sçauons
par des-propres experiences que La propre substance
du Cerueau ne sent pas mor plus que Les os qui la
Couurent, de sorte quil ne nous reste pour
establir Le siege de La douleur que Les membranes
qui sont au dedans et au dehors de La teste en
exeternes et internes, on connoit La premiere
lors quen pressant auec Le doigt La partie
exeterne de la teste on repond La douleur Les
malades sentent ouuent fort incommodés et la
douleur augmente Considerablement, au lieu que
quand il n'auriue pas d'augmentation de douleur
on a lieu d'asseurer quelle est interne et voila Les
moyens qui distinguent Lune de Lautre
Il y a plusieurs sortes de douleurs de teste

prites de ces differences de la douleur, scilicet
gravatiuus, a sanguine nimio et crasso a
distentione natorum, membranarum q ab humoribus
fiunt tumores qui per fermentationem vehementior
em naali motu circulationis Liberum motum exer
cent corpora fiunt et ab ingressu arteriarum in eam
et aliquomodo paululum congestus ad illos qui tran
situs est facultas ex fermentatione sanguinis
in crassati paululum petitur nam si subito ad
huiusmodi liberum huiusmodi fantasticum gravamen
adiici contingit. omm.

Quinquitimus vero difficultatem circulationem ac
junctionem particularum aerium simul ac cum hu
morum in massa contentarum sanguinea vel
super capitis membranas effectus est. mm.

Decimum pulsatilis qui a congesto paululum
sanguinis ab arteriis cruentas transitum natalia
duxit, cum nam pulsationibus vehementibus
attollitur arteria et ad cutis superficiem membranis
quas percurrit arteria validas communicet, quo
sentitur doloris. comm.

Il y a d'autres differences a legard de la
douleur de tete et a legard des endroits de tete ou
elle est contenüe.

Car si la Cause est specifiquement dans Latete sans quelle
vienne d'ailleurs on L'appelle idiopatique ainsy un os
enfoncé comprimant Les membranes du Cerueau produira
une douleur de teste idiopatique. La sympatique vient
quand elle vient d'une partie de quelque partie solide
ou malade affectée ou bien de ce que Le sang est
mal disposé comme s'il est trop acre trop boüillant
et trop epais l'on s'en tendra ou il comprimera
Les membranes du Cerueau et l'on ne peut pas
appeller La douleur qui ne vient que du seul vice
du sang Sympathique, d'autre quelle succede
a quelque affection de quelques parties solides ainsy le
ventricule ne fait pas bien La digestion des
aliments ce qui restera de chaque coction
mal digeree s'évaltant en fumée entrant dans le
sang en Le rendant du fermentatif ou acre
ou pas produira La douleur de teste ainsy des
ulceres chroniques de La matrice etc. Les caus
autant qui fournissent un sang des matieres
acres qui etant portées dans Latete produisent
une douleur ainsy des obstructions des parties
inferieures produisent des douleurs de teste

opiniatres et continuelles parceque Le sang
ne pouvant pas circuler librement dans Les parties
inferieurs et allant en plus grande quantité vers
Les superieures Les distendra et y causera de la
douleur ou bien encor Le sang ne circulant que
Lentement dans Les parties basses Sy egrira
et acquerera de Lacrimonie de sorte que venant
en suite vers Lateste y causera de La douleur
elle recoit encor d'autres differences car Celle
incommode toutiours on Lappelle douleur
continue et Si elle a des internalles on Lappelle
intermittente ou perodic Celle Survient a sous
fois par des internalles eg a que nous avons fait
Sa Cause de ces douleurs de Lateste aux vices des
premieres voyes et aux de effaut de digestion qui
Laissant quelque reste toutiours dans Les premieres
voyes quelque peu d'aliments mal digerés dans
un certain temps il Se trouve amassé en Si grande
quantité et Suffisement eschauffé pour entretenir dans
Lamasse meme Cause Laccroissement de teste Soit
en epaississant Le sang Soit en Le fermentant
on voit aussy que bien souvent Lorsque Les
douleurs periodiques Surviennent Les malades

connoissent ce qui vient de ce que les matieres en les fermentant d'elles mesmes que la Lye du vin fait quelquefois naistre par l'irritation que font les particules qui s'en leuent et qui picquotent les membranes du ventricule ; il y a d'autres differences de la douleur de teste qui sont moins considerables ainsy si elle n'est qu'vn effet de quelques causes externes et passager on l'appelle accidentel et Cephalagie, au lieu que si elle est vne elle et inueteree on la nomme habituelle ou Cephalee, on l'appelle migraine lorsque l'amoitie de la teste en est affectee, hereditaire quand on l'a des parents.

Par la difference de la douleur mesme on peut aisement cognoitre les causes qui la produisent ainsy si elle est gravatiue le sang est crasse tentiue il fermente et puis en mesme temps pungitiue il est acre et sale pour l'ordinaire, pulsatiue le sang est copieux et a peine de passer des arteres dans les veines qui a obstruees.

Ie ne parle pas icy de la nature de ces causes externes on peut aisement les distinguer d'vne

parleray pareausy de la Cause de la douleur
de tete Idiopatique qui est la plus ordinaire
et la plus difficile a guerir et plus ordinaire
meurent souvent et presque toutjours dun
defaut de digestion nen parle pas de la cause
de la douleur de la tete qui arrive dans les
fievres nen parle dans les fievres, il sagit
seulement de examiner pourquoy et par quelle
raison le sang etant affecte de quelque
des matieres precedentes i larrive une douleur
a la tete et non a lieur pour bien quelquefois
un seul coté de la tete lautre nullement
incommodé on ne sauroit rendre raison de cela
quen supposant les membranes du cerveau
relachées de sorte que les matieres permettent
au sang de les ouvrir dans la substance du
cerveau ecquy fera quil les comprimera ou
quil les detendra ou irritera ou quil fera
douleur sur tout dans toute la tete lorsque le
trouve relachee La douleur sera interne si les
membranes internes sont relachees si les
exterieures le sont la douleur sera exterieure

Prognostic.

La douleur de tete externe est moins dangereuse que l'interne parce que le cerveau n'en est pas si mortifié lacidentelle se guerrit plus facilement que l'habituelle. mm—

Quelque fois les grandes douleurs de tete se terminent en affection soporeuse car lorsque les premieres voyes ne font pas bien la digestion lorsque les parties inferieures soient obstruées le sang peu devenir si pesant que il les bouche — au lieu de passer la serosité qui rellache tout le cerveau fait que le sang s'y arretera et comprimera quelquefois comme il y succede des convulsions car les matieres qui sont les obstructions peuvent fermenter de sorte que en meme temps le cerveau se rellachera et la fera des parties sulphureuses qui obligeront les esprits a produire des convulsions.

Vtero gerentibus capitis dolores cum grauitatis sensu malum. dit hypocrate. c'est une marque que le sang est epais et qui seiourne dans le cerveau de sorte que il ne peut les separer des esprits suffisement pour seruir aux efforts necessaires pour l'execution du foetus.

Curation

La douleur de teste demande des curations differentes suivant les causes et selon quelle est forte et vehemente elle sera curable ou incurable. Si elle est vehemente et grande elle vient pour lors de sang espaissy et propre a s'arrester dans les parties et a faire des obstructions, il faut employer les aperitifs ainsy en ces cas la il faut saigner une fois ou deux pour une grande revulsion du sang qui le porte en trop grande quantité dans le cerveau cela fait on purge ainsy.

℞ fol. senn. orient. ℥ij. sal. Gemmar.
3ß. infund in ℔ij. aqu. font. in colatur.
℥vi d. syrup flo. persic. cum ℥ß. ocean. cum sulph. praeparat.
gr. 6. ft potio.

On peut si on veut faire prendre une once de sang de la source du mal estant les premieres noyes mais parce que dans cette sorte le sang s'attenüe et emporte les obstructions des parties interieures du cerveau ou le sang circule plus librement apres cela il en faut venir aux deterssifs.

Apres cela Apropriate Dacier

Les eaux chaudes passent pour un bon remede et on peut boire pour nettoyer les premieres voyes donner de la liquidité au sang et en gouster la teste car pour un petit feu est capable d'eschauffer toute la substance d'un feu fort epaisse la chaleur des eaux peut bien penetrer dans la teste et par leurs petits penetrants diviser le sang qui y est arresté et qui a de la peine a circuler et resoluant les serosités des membranes leur donner leur tonus naturel.

Le Caffé est un fort bon remede a emprendre deux ou trois fois le jours un lier en infusion il fait le meme effet que dans la letargie preparé comme on a accoutumé lorsque la douleur est pungitive et que beaucoup d'autres signes paroissent on cognoit que le sang est acre et il faut faire seigner souvent non seulement du bras et du pied mais encor de la Jugulaire pour la revulsion et derivation apres il faut purger.

P.S. fol. Senn. orient. 3ij. Salprun. 3ß. infund. in l.q. aqu. font. et eth.

in collat. ℥vi. d. ibol. cast. recent.
extract manan. elect. aa ℥i. syrup rosar.
soluti. aa ℥i ft potio.

on peut prescrire ensuite des emulsions et des
tisanes rafraichissants pour temper l'acrimonie
des humeurs ou l'on peut adiouter le syrop de
pauot le soir si le malade ne peut pas dormir.

℞. aqu. ord. ulc. scorti. pariet. aa q.v.
semin. aa q.s. frig. mal. ℥i semin. papau.
alb. ℥ij cristal. min. ℥i. contund. in
mortario marm. s. affund. aquar.
portul. et lact. aa ℔i. ft emulsio
pro 2 dosibus sero et mane sumenda
sero adde syrup. papau. alb. ℥ij mane
vero syrup. viol. ℥i.

apres il faut faire cy prendre les bouillons
rafraichissants ut sequitur

℞. radic. althea. bor. bugl. aa ℥i.
fol. acet. lact. portul. et cich. cum
pet. aa m. i flor. rosar. stoechad. aa
p. ℥ii cum fructibus cerasor. hordeac aut
citrulinae ft. ptisana mane sumend.

per ordre des cinque addc salis prunelloe -

3ᵛ

apres lusage des bouillons il faut prendre le petit
lait pendant quin Iours en purgeant initio
et fine en fuite on le mettra dans le bain decau
tiede soir et matin et pendant le bain il prendra
une pinte de ebouillon ludit ou un verre de petit
lait.

On peut prendre apres le petit lait pendant
quelque mois celuy de mache, et le plus propre
par ce quabondant en parties sulphureuses il
embarasse le sel de lamache. mm -

On aueu quelquefois des douleurs de teste -
tres aigues et quelquefois des douleurs de teste
temporal de la vient que les autheurs la proposent
comme un bon remede. il est assez difficile d'en rendre
raison on pourroit dire que le sang le porte
en grande quantité vers les parties externes de la
teste et trouvant le passage libre il entre un peu
vers linterieur de sorte que les parties
relachées ont le temps de se remettre dans son
etat naturel oubliant par la terre le sang le plus
volatil sort et ce qui reste nap as tant de

fermentation, mais comme on retente ceremede
quapres tous les autres dque ceux qui l'entrepr
rennent promettent un grand succ. Lunumalade
lemouvement de leur imagination pourroit bien les
guerir comme on a veu guerir des fievres quartes
ainsy il ne faut pas tenter un remede dangereme
pour un effet douteux pour la douleur de tete
fantaisie selon la Constitution du sang on
employe la derniere ou premiere curation la
differente constitution du sang doit differencier
le remede.

Chap. 14eme.

Du tremblement.

Tremor est frequens et successivus membrorum in
oppositas partes Contractio.

On remarque en effet dans ceux qui tremblent
que leurs membres sont dans un continuel mouve
ment et que sans pouvoir etre fixe dans une certaine
situation tantotte l'eleve tantot tire la baisse —
comme le mouvement des membres se fait par le
moyen des muscles et que lorsque les membres se
meuvent en differents sens il faut aussy que
differents muscles se mettent en contraction ainsy
il nous sera aisé de concevoir que quelquefois

des membres sont tantost dans Leleuation et tantost
dans labaissem ent Le clauicule decogne Les muscles
qui seruent a les eleuer Leront tantost dans La
contraction et tantost teuse qui seruent a les abaisser
desorte que Les differentes contractions sont
frequentes et succesiues il sera aussy neccessaire
que les membres soient portés frequement et
succesiuement auxquels ils sont opposés. mm.
Or affin que Les differents muscles soient
tantost Les uns tantost Les autres en contraction
il est neccessaire que La matiere qui les y met
influent tantost dans Lun tantost dans Les
autres et comme nous sçauons que dans Letat
naturelle cette matiere ne coagule dans
Les muscles a moins que Lame ne Les determine
a aller en plus grande quantité en Les quels
autres il faut que il y ait quelle soit determinee
par Lame elle va tantot dans Les uns et tantost
dans Les autres en plus grande quantité il
faudra neccessairement quelle ayt changé de
temps detat car tand il quelle est dans Lenatural
cela narriue pas ainsy il faut croire que dans
cet cas il les prit Le tetrouuent comme Les autres
quelque matiere espoisie qui tantot egalement

repandües sont qui les portent en grande quant
ité tantost dans les uns tantost dans les autres.
il sera aisé de concevoir altera membri alterati
one hurtum et decursum, que le membre devra tantot
se baisser et se lever et cela devra durer jusques
cet transport d'esprit durera dans ceux les opposés,
C'est de cette manière que le tremblement survient
aux uns qui ont trop bû car pour lors les anges étant
dans une grande fermentation il se porte en grande
quantité dans l'estomac ou l'acide des matières sulfu-
reuses avec les esprits qui les font mettre en
fermentation et se melant irreguliérement avec
eux font qu'ils se portent tantot dans un muscle
tantot dans un autre d'ou vient que le membre ne
peut rester dans la même situation nous
paroissent trembler. rr —
Le tremblement survient d'un autre
manière et qui n'est pas si ordinaire, sçavoir par
un défaut d'esprits animés par quelque cause
que ce soit les esprits ne se portent que par interval
dans les muscles qui fléchissent le bras il s'ensuit que
lorsqu'il sera un peu élevé par les esprits qui seront
venus au premier instant dans le second n'en

BIUM

venant plus grand pour tenir le membre eleué. La seule
prochaine cause qui contribuera premierement par dessus la
seule contraction des muscles de sorte que elle
obligera a abaisser, et en suite les esprits
qui viendront soulager encor les bras mais parce que
il ny en viendra pas toutiours de nouueau pour
entretenir dans cette etat la chanteur obligera
de descendre et ainsy cela deura touiours
continuer de cette maniere tandis quon fera effort
pour eleuer le bras et quil ne viendra pas assez desprits
pour le tenir leué. mm

Pour ce qui regarde la teste elle deura aussy
etre dans un continuel mouuement quoy quon
ne face point deffort pour le leuer car dans la
situation naturel ayant plus de pesanteur a tomber
auant quen arriere la propre pesanteur la fait
tomber plutost dautant quil ne vient pas assez desp
rits dans les muscles posterieurs pour la tenir
eleuée mais le contraire elle ne sçauroit tomber en
auant quelle na rouge les muscles posterieurs leur
quine sont pas entierement pourueus desprits pour
effort pour la retirer par leur propre ressort de sorte
que la teste abaissé par la propre pesanteur

est d'abord eleuée par le ressort des muscles de sorte que cela continüe tout le court temps qu'il ne reçoit pas assés d'esprits dans les muscles de la teste pour la tenir eleuée et tant dans qu'elle ne soit appuyée on voit aisément qu'elle doit toujours trembler.

De toutes les parties du Corps il n'y a que les bras et la teste qui doivent trembler lorsqu'ils sont debout parce qu'il n'y en a aucunes autres dont la pesanteur soit si peu pour leur donner la force qui tiennent les corps droits y eleués parce que la pesanteur du corps est appuyée par dessus les os qui soutiennent toute la machine et les os étants appuyés à terre ne font point de resistance contre la contraction des muscles qui retirent du corps de sorte que ceux cy doivent trembler dans le même estat cependant tout le monde que les bras tremblent parce que lorsque celle cy s'abaisse elle allonge les muscles de l'épine qui font un petit effort pour les en retirer sans pouvoir en quelque petit mouvement.

Les causes de cet dernier espece de tremblement sont toutes celles qui empeschent les esprits de s'opposer en si grande quantité qu'ils n'y font

il ny a que ce qui se passe dans le sang lui ne puisse le porter qui empesche nombre dans le sang ou la cause de quelque obstacle qui le rarefie ou dans le cerveau ou dans les nerfs quelques parties du cerveau le trouvant relachees et que les esprits ne se separent que peu phlegmatiques et toutes les autres causes assignees dans le chapitre de la paralisie qui estant un peu moindres peuvent causer de tremblement par ce qu'ils empeschent les esprits de le transporter en suffisante quantité dans les muscles.

Lors qu'on apperçoit on a cette accez de tremblement ce qui vient que de ce que les esprits sont pour lors retenus par le soin de l'union de l'ame avec le corps et cela afin que l'ame puisse deliberer comment elle pourra garantir son corps de ce peril dont les esprits ne seroyent ainsi que l'on trouve point dans les parties il ne faut pas estre surpris si ce tremblement survient.

Il reste a determiner comment l'on peut distinguer la premiere espece de tremblement qui est proprement un mouvement convulsif avec la

seconde qui n'est autre chose que la paralisie parfaite ce qui peut fort bien se faire en ses ant par exemple le bras sur une table car se pour fort et tremblement continue c'est un mouvement commun chi et il ne continue pas c'est une paralisie imparfaite qui ne doit pas continuer parce que le facteur de un membre ne agit plus.

La premiere espece de tremblement dans les jeunes gens surtout quand on est dans un age fort tendre n'est pas souvent accompagnée de fascheuses suites par ce que la fermentation des humeurs qui deviennent plus forte a mesure que on a avance en age de sorte que les matieres de toutes ne sont plus si abondantes pour entretenir regulierement les esprits.

Le tremblement est un peu plus suspecte dans les gens qui ont un peu trop beu non pas comme cause ordinaire comme signe par ce que c'est l'amarque que le cerveau cerebelle et qui leur a coutume que de se roidir qui en relache quelques parties du cerveau ou prenetrant quelques unes de ses productions causent la paralisie en quelque partie du corps.

La derniere espece de tremblement n'est pas

ne trp pas ordinairement fort dangereuse surtout
quand elle est accidentelle ny dans les gens hideux
mais ordinairement elle accompagne deux ecy i arrive
autombeau est fort mauvais presage des paralisies ou
des apoplexies.

Curation

La premiere qui se cera n'y a pas ordinairement
des suites fascheuses ne demande pas de
curations La seconde qui procede ordinairement
de la paralisie et dependant des causes semblables
doit estre traitee comme la paralisie il faudra
employer tous les apperitifs pour donner au sang
la liquidité naturel et emporter les obstructions
qui pourroient estre dans les nerfs selon la pro
noitre le cerveau fut trop relasche par le
phlegme il faudroit uter de la petite ame de la
ditte ou des cochets proposés cy devant
endroit on fairas sniet le malade a l'air pur
de l'eau de vie et en venir surtout a l'usage des
eaux chaudes comme il a este dit cy devant
car cest d'elle qu'on doit attendre les bons effets

Chap. 16. Du

Chap. ii. Du vertige.

On definit ordinairement Le vertige — apparens obiectorum circa nostrum in gyrum rotatio. auant que nous examinions cette definition il faut considerer La nature du vertige, c'est une chose fort necessaire de Sçauoir comment est ce que nous voyons tourner Les obiects en rond Lors qu'ils tournent effectiuement il est donc que pour Lors nous n'auons pas une simple perception de L'obiect mais que nous faisons un iugement par Lequel nous sommes persuadés que Les obiects tournent pour Lors veritablement en rond et cela parce que Les obiects Selon Les differentes parties de Leur Superficie s'appliquent immediatement ou immediatement par Leur espece ou par eux mesmes sur Les differentes fibrilles des organes de nos Sens qui peuuent nous faire apperceuoir Les obiects tournés en rond car c'est ensuitte de ces Successiues applications et impressions sur Les differentes fibrilles des mesmes organes que nostre ame est portée a iuger que Les obiects tournent en rond veritablement —

Cela Supposé et sachant d'ailleurs q. nous pour
la perception de lobiect il faut que les impressions
des objets surles organes de nos sens les portent
imagines au Cerveau ou se fait le sentiment par le
reflux des esprits Reste a le de comprendre que
quoyque les objets que nous auoyons soient en
repos et nous par obiect ce pendant tournés, La
meme chose se passent pour lors dans le Cerveau
que si effectivement les objets tournoient en rond
La meme chose se passera dans le Cerveau si nous
supposons que les esprits ebranlent successivement
differentes fibres lorsqu'ils refluent a loccasion
d'un seul objet, car alors la meme chose
se passe dans le Cerveau que si effectivement les
objets se mouvoient en rond.

et pour faire comprendre plus aisement ma
pensee il faut reflechir a la figure suivante

Figure

a a est le Cerveau b une main qui soutient un corps
c le corps qui est soutenu par la main d E H f g.
Les fibrilles des nerfs qui s'etendent depuis le
Cerveau jusques a la main tandis que les memes
fibrilles du corps c s'appliquent toujours aux
memes fibrilles de la main b il ne les peut en repos
que par ce que les esprits de la fibrille D etant
repoussés dans le Cerveau par la partie
f du corps E. surtout entre la fibrille
p du Cerveau. Les esprits de la fibrille E
etant repoussés vers le Cerveau par la partie L
du Corps C ebranlant la fibrille Q est ainsy
des parties e M N O. du corps C qui en repoussant les esprits vers le Cerveau ebranlent les fibres
R S T. et par ce que les memes fibres du cerveau
sont toujours ebranlées par ces esprits qui sont poussés
par ces memes parties C et pour cette raison qu'on voit le
objet en repos au contraire nous voyons comme nous jugeons le corps E tourner en rond. Lorsque la partie
Q a ebranlé la fibre I L et par
consequent la partie f du cerveau elle ebranle
ensuite la fibrille S et la partie R du cerveau
et ainsy des autres successivement. que ——
que si par resentement qu'on y que l'objet soit en

190

Soit on repos dans la main nous supposons cependant que les esprits qui sont repoussés par les parties O. E M. N. dans les fibrilles H L Q. S. qui ebranlent T R S. du cerveau les esprits par exemple qui refluent par la fibrille H. iront imprimer a la fibrille S. et l'ebranlant il la separera pour lors la meme chose dans le cerveau qui s'effectuement la partie O. la pliquoit sur la partie D que si encor nous supposons que les memes esprits vont ebranler les fibrilles 2 et B ce sera la meme chose que si la partie O se pliquoit sur les fibres H de la main C. successivement et que par consequent de cette maniere il se separera la meme chose dans le cerveau quoique l'objet soit en repos que si il tournoit en rond ainsy il nous doit sembler que l'objet C. se meut effectivement en rond car il faut supposer que les esprits qui sont repoussés par les autres parties du corps O. E. apres avoir ebranlés les fibrilles du cerveau qui leur respondent vont en ebranler d'autres tres subtilement car de cette maniere c'est la meme chose que si l'objet tournoit veritablement en rond il s'agit presentement de voir si les esprits etant repoussés vers le cerveau nous doivent representer l'objet etant repoussés par le corps globuleux DE M ecartés qui les ont imprimés sur les fibrilles en sont refluer les esprits

ou ecrité il ny a point de difficulté a croire que cela
ne se fait ainsy puisque lame ne s'apperçoit de
limpression dune certaine partie de sorte quelle
ebranle les fibres du cerveau dune telle facon
qui fait que lame apperçoit cette partie quand les
esprits ainsy determiné ebranlent ensuite dautres
fibres du cerveau comme ils garderoient encor
le caractere qui leur auroit été imprimé par le
mouvement de cette partie ils pourront faire voir
a lame cette meme partie de lobiect, car il faut
supposer neccessairement que lorsquune
partie de lobiect fait impression elle fait
apperceuoir a nostre ame et doit donner aux
esprits un certain caractere de mouvements
quelle les fait refluer pour que lame puisse auoir
lidee de cette partie autrement on ne sauroit
concevoir comment est ce que lame sil ny a quun
simple reflux pourroit distinguer de quelle
corps sont les impressions pourroient faire
concevoir enquoy consiste le caractere que chaque
partie donne aux esprits en les faisant refluer nous
nauons qua considerer le cercle que font faire
les roderies dans leau en les y jettant car elles
chassent les parties de leau dans leau corps de

de meme maniere sans que cela fasse obstacle aux cours que leau peut auoir.

Apres auoir fait voir que les esprits se meuuent errons et ebranlent successiuement diuers fibres du cerueau dans Le uentrige car ce que nous auons dit de tout objet qui fesoit impression sur Les sens doit etre entendu de la meme maniere que si Lesprit faisoit impression sur Les yeux il faut maintenant chercher Les raisons pourquoy Les esprits seront emmouuement dans Le cerueau pour cela il faut supposer quil y a quelque matiere hetherogene aux esprits qui Les mettent de ces mouuements irreguliers enfermez auec eux et quelle Les font tourner ainsy en rond — ce sentiment ne paroit pas probable il suiuroit de la que dans Les delires ou Les esprits sont dans des mouuements irreguliers il y auroit un uentrige et que dans Le uentrige il deuroit y auoir delire; il suiuroit encor que ces esprits ne seroient pas empeschez de couler dans Les parties qui Lui sont dans Les delires il Les y coulent ce qui ne se fait pas dans Le uentrige car Le malade est tombé par terre si Les esprits estoient tousiours et-

ensuite il s'en suivera que les parties hetherogenes
detruiront leurs caracteres que les esprits
auront interceptés des parties de l'objet Les quels
esprits refluent vers le Cerveau comme quan-
mouvement de fermentation detruira les
cercles de l'eau et par consequent les
esprits derangent successivement d'une fibres
du cerveau L'objet pourtant ne devroit pas estre
representé. ainsi -
Il faut chercher quelque autre maniere par
laquelle les esprits puissent tourner en rond dans
le Cerveau sans perdre du moins d'abord le -
caractere qu'ils ont receu par l'impression de
l'objet et pour cet effet il n'y a qua supposer comme
il est vray que les esprits extremement subtils
et volatils ne se porteront que difficilement dans -
les parties qui ne sont continuellement
poussés par d'autres qui les obligent pas de
refluer en haut mais qui les poussent continuellement
en bas de sorte que par quelque cause que ce soit si les
esprits venoient a manquer en partie dans le Cerveau
a cause de leur volatilité de sorte qu'il en rencontra
une fibrille du Cerveau il se reflechiront contre

194

un autre et ainsy de suite parce qu'il n'y aura pas assez d'esprits dans le cerveau pour soppoder a ces reflexions et pour empecher que les esprits ne se remuent pas en ligne droite ainsy les esprits qui reflecheront des parties ajoutées auront beaucoup contre nos fibres ebranleront la fibre vuante encore en les reflechissant celles qui suivront et ce sont en cela que consiste le mouvement des esprits en rond dans le cerveau parce qu'ils sont en petite quantité il faut reexaminer si apres le vertige tout fait voir que les esprits ne se separe que peu dans le cerveau et si nous pouvons faire voir que lorsque le vertige arrive il en reste peu des petits dans les glandes corticales du cerveau parce qu'ils sont en petite quantité pour aller ensuite dans la substance cendreuse ou se font les sensations

en verité tout ce qui arrive dans le vertige fait voir qu'il n'y a que peu d'esprits dans le cerveau 1° la chute de ce cause qui en font attaque montre bien qu'ils ne se separent pas assez d'esprits dans le cerveau pour tenir les muscles en mouvement dans l'attention naturelle et ordinaire. L'obscurcissement qui arrive dans un autre lui meme chose car il ne voit les

Les objets obscures qui par ce qui les influent aux usages
d'esprits dans Larchonne pour tenir Les fibres tendues
affin que L'impression des objets puissent se transmettre
iusqu'au Cerveau avec tout Leurs forces, ce qui fait
connoitre aussy qu'il n'y a que tres peu d'esprits dans Le
Cerveau pour ce qui regarde Les occasions dans Lesquelles
Le nerf optique arrive on peut estre persuadé qu'il n'y en a
presque aucune ou Les esprits ne se separent en tres
petite quantité dans Le Cerveau etro dans Le nerf optique
quand on est dans des endroits fort eclairés ou bien Lorsqu'on
est sur un pont et qu'on regarde fixement Les eaux
qui passent dessous, il faut observer qu'il n'arrive
pour Lors que ceux qui sont timides et qui ne Lont jamais
veu on voit aussy que Les Charpentiers et maçons,
se trouvent souvent en endroits eleués sans estre attaqués
il n'en est de même des personnes hardies et sortes qui n'en
reste a dire que cet accident n'arrive qu'aux qui pour
etre trop timides ou pour n'avoir pas accoutumé de se
trouver dans ces endroits en pour Lors pour de cette
position qui a vertige, on peut deduire Le peu d'esprits qui sont
pour Lors dans Le Cerveau etant assuré que dans Le pour
Les angres Les portes que Lentement et pour dans Le teste
Le battement de cœur est foible et La respiration de cœur
Le battement de cœur est foible et La respiration de cœur
est rare, ce qui me confirme de ce que Les esprits se tenant
retirés dans Le Cerveau L'ame cherchant a fuire Les

Les dangores les parties deuenant auſſy flasques qui
Le ſang acquerant de la contiſtion cordiale retourne
trop dans les poulmons et le ventricule gauche n'en
reçoit que peu ou bien de ce que dans la cœur les eſprits ce
portent en quantité et gonflent les fibres en ſorte qu'ils
font la cauſe des ortes qui ne peut estre portés que tres
peu de ſang dans les parties du cerueau de quelle
maniere que cela arriue il eſt aſſeuré que pour lors le
cœur ne bat que foiblement il enuoye que peu de ſang dans
le cerueau cela vient des loix de l'union de l'ame auec
le corps que nous ne pouuons pas bien cognoitre —
Dans les fieures et dans les malaidies aigües les
malades ont vertige lorsqu'ils veulent se leuer lorsqu'ils
ont resté longtemps aſſis ou couchés ce qui vient de ce que
lors qu'ils ſont couchés les ang se portent en aſſez
grande quantité du Latere a cauſe de la ſituation
ori ſont ſitués les vaiſſeaux du cœur mais lorsqu'il se leue
le cœur ne peut pas naiſtre le ſang estant tout du ſang de ſorte
qu'il en a bien petite quantité dans le cerueau —
Les plus ſouuent le vertige eſt cauſé par des —
matieres aigres qui ayant long temps ſéiourné dans les
grandes voyes commencent dans le ſang qu'elles aigriſſent
de ſorte que les ang etant dans les poulmons y fermentant
que lentement pour entrer dans le gauche du cœur n'en reçoit
que peu de ſorte qu'il en entre peu dans le cerueau
dautant plus que le ſang aigry ne peut pas paſſer

Separer les esprits dans le cerueau quentre en petite
quantité Albion qui ne faut pas etre surpris que le
uertige arriue pour lors ce qui confirme que louerti ge ve
ient de la cause cy dessus dite, est que ceux qui y sont mis
nommés dans le temps pour arreisme ce qui fait voir
que la cause de ce mal est dans les premieres voyes.
Un abcés dans la matrice dans la ratte dans le
foy e peut produire les mesmes effets et causer comme
de uertiges sauoir quand les matieres des abcés setant
fort aigries entrent dans la masse et produisent le
mesme effet que les matieres des premieres voyes. —
Les personnes jeunes sont presque tous sujets au
uertige et cela ne vient que de ce que le sang estant
fort en feu il se porte en grande quantité dans le
cerueau de sorte que comprimant les glandes de la
substance corticale il ne peut se separer que peu d'esp
rits, ainsy il ne faut pas etre surpris que le uertige
arriue pour lors quand on tourne quelque temps comme
le uertige de ce qui vient de ce que les corps sinomans
enrond les esprits qui y sont contenus doiuent auoir
le mesme mouuement de sorte qu'ils opposent a celuy
de la rotation qu'ils doiuent auoir pour entrer dans les
nerfs ainsy le mouuement en rond les esprits qui y sont
contenus doiuent auoir les mesmes mouuements, ainsy le
mouuement en rond fait que non seulement ceux qui sont au
milieu du cerueau mais encor ceux qui sy trouuent vis-

nes courroient avoir ce mouvement de direction lorsqu'on
a veu pendant un long temps de ces roües le mouvement
semble apres que le mouvement a cessé que tout tourne
et meme qu'il paroit toujours que quoy qu'on forme des yeux
que de roües tournent ce qui vient seulement que de ce que les
fibres du cerveau qui servent a faire appercevoir les
roües en mouvement ont esté rendües fort flexibles
en sorte que quelque peu de mouvement qu'ay les
esprits pourveu qu'ils approchent des fibres il ne
manquent pas de les ebranler et de continuer un bout
l'idée de ces roües.

On demande pourquoy l'ame n'est pas blessée
dans le vertige et pourquoy elle corrige les vices de
l'imagination je responds a cela que les esprits dans le
vertige font bien un autre mouvement que l'ordinaire
quoy qu'il y ait quelque esprit dans le cerveau
il y en a pourtant assez pour que l'ame se rende compte
que l'objet qu'il luy paroit tourner en rond est autre
fois en repos et avec toutes les circonstances en sorte que
le souvenir qu'elle a de l'objet autrefois en repos
luy faisant voir que cet la son etat naturelle l'ame
corrige l'erreur des sens.

Et j'ajoutes a cela que les impressions que font
les objets qui paroissent tourner en rond ne sont
assez fortes pour empecher que l'ame ne fasse reflexion
dessus.

il ne sert de rien de dire que l'ame se ressouvient de letat ou estoient autrefois les objects elle y est determinée par les objects qui se meuvent en rond car il y a grande apparence que lorsque l'ame fait attention aux objects quelle a veus autrefois en repos et qui presentement luy semble se mouvoir en rond les esprits sont retournez dans le droit du cerveau qui servent a representer a l'ame les objects qui se meuvent en rond estant comme ils sont dans ce rond droit la afin de servir tousiours cette determination car comme nous avons dit cy dessus lorsque la me est fortement attachée aux objects par les loix de son union les corps les esprits doivent occuper l'endroit qui represente l'idée a l'ame.

On demande encor pourquoy ceux qui font tourner la machine ou le rouet ou la loye ou le vertige au commencement qui font le metier et qui ne font pas lorsqu'ils y sont accoutumés. Ie dis icy dit que au commencement ces gens la ont le vertige parce que tournant en rond avec la machine leurs esprits tournent aussi en rond comme nous l'avons dit cy dessus de sorte que cette determination supposée au mouvement circulaire que doivent avoir les esprits pour influer dans les nerfs. et comme il y a quelque peine d'esprits qui fait effort pour entrer dans le cerveau ils sont empeschez

dy entrer parcequ'une ceruse qui y sont déja repercutée ne passe dans les nerfs, l'artere et l'expandant tant que les esprits sont retenus dans les glandes du cerueau et que ly amassant continuellement les glandes se dilatent et font comme un sac en sorte que les lait ne puissent repasser vne si grande quantité d'esprit qu'elle est suffisente pour le mouuement d'vne partie et d'vne autre et que cette portion qui s'oppose a l'entrée d'vn esprit dans les nerfs de cette sorte qui pour lors en filant aisement les orifices de nerfs s'ils se meuuent les vns et les autres et empechent leur propre reflexion dans le cerueau enuoyons vn bon seruice. mais regardons presentement les accidents et leur tour de quelle cause vient vne ceruse qui sont attachés de cette maniere qu'au corps. on obserue vne petite sueur deduite de ce que pour lors les esprits n'influent que peu dans les parties les glandes de la peau le relachement et laissant passer la serosité qui a acquis de la consistence par celle qui arriue au sang dans le seruice et c'est pour cela que la transpiration deuient sensible.

Le gosier de ceux qui sont dans le seruice est ordinairement petit ce qui pourroit tres bien deduire de l'hipothese de ceux qui croyent que les esprits font mouuoir le cœur parce que les

ninfluent que peu dans cette partie pour nous guinir
lomen point de ce sentiment nous pouvons dire de
ce que le sang restant pour lors chaude et espaisie
faute separer que peu de cette matiere qui fait le
mouvement en corps.
on peut dire encor que le sang restagnant
dans le poulmon de lors que il entrant que peu
dans le ventricule gauche lartere ne doit pas
beaucoup le dilater. mmmm.
quand a la petite respiration de ceux qui sont
dans le vertige on ne sauroit le mieux decrire
que d'aspir de esprit qui les oppaisent pour lors dans
le cervelet aussy bien que dans le cerveau ce qui
fait que les muscles de la respiration ne reçoivent
pas esprit consequent ne doivent faire que peu
et de foibles contractions. mm.
La chute de vertigineuse n'est pas difficile
a expliquer parce qui a este dit aussy bien que le
nomissement que el. subtil rapporte a ce que les
esprits n'influent pas tant pour lors suffisement
dans le ventricule comme il est pas le ventricule
qui fait le nomissement le sont les muscles de la
Labdomen nous avons dit cy dessus que elle est cause
de nomissement a ceux qui tombent dans le vertige
quand au pronostic du vertige celuy qui n'est
cause que par des causes externes est bien plus aisé

a guerir que celuy qui est entretenu par une cause
interieure.

Dans les viellards Le vertige a cause interne
est bien dangereux cest La marque dun defaut de
mouvement dans Le sang et un vice dans les premieres
voyes y produit des mechants effets ordinairement
quand il augmente.

mmm. Curation mmm.

Le vertige doit estre traité suivant les
differentes causes qui le produise si cest quelque
abcés dans quelques parties ou escbire ou quelque
autre mal dont il est cause il faut pour bien
remedier au mal principal comme il a été dit
quand au vertige habituel qui reconnoit pour
cause un defaut dans les premieres voyes qui
cause ces matieres acres il faut le faire Larguer
pour que les remedes agissent ensuitte plus aisement
et les purger avec La potion suivante.

℞. fol. senn. orientat. ʒiij sal
tartari ʒi in fund in q. decoct
flost fol. calend. in colatura. ʒvi
diatol. electu. de citr. solut. ʒiij mann.
calabr. et syrup flo. portic. aa ʒi ft
potio.

apres quoy il faut faire prendre les pulves
suivants.

Rh. radic. asparg. brusc. eryng. et.
Lapat. aeut. aa ʒi. fol cich. dent.
Leon. carlof. et becabun. aa mi. semn.
anisi et foenic. aa ʒiij flor. genistae
et calend. aa pij. f. q. quantum in q.
aqu. font. ad Lix. ft. ptulipus pro
3. dohibus matut. cum libet ad efus rup.
de cichor. compolito ʒi. fal. stomachic.
Fii oubien l'on pourroit faire des boüillons
avec la racine d'herbes susdittes et fleurs
susdittes. —

Apres quoy il faudra le purger avec la potion
precedente et luy faire user ensuitte de la pilule
d'acier et pendant qu'on le purgera on luy fera
prendre la poudre suivante dans un boüillon ou
vin tous les matins.

On prepare la racine de karum d'inverlement
quelque temps les font avec du vin aigre on le
verse ensuitte sur les racines apres les avoir bien netoyés
et ensuitte les faisant secher mais cela n'est pas approuvé
parceque l'aide du vinaigre emporte la meilleur
partie de la racine puisque on ne donne que pour absorber
les acidités de l'estomach c'est donc mieux pour
leur faire perdre leur acide acrimonie de les
preparer avec la Lessive de sel de sorment brulés —

ensuite on fera venir aux cause chaudes qui faudra boire pour emporter tous les mechants levains des premieres voyes en faisant mesme gouster la teste pour emporter les serosités qui pourroient estre dans les membranes ou dans la substance du cerveau cela faitt on pourra faire user de quelques opiates altérantes prescrits dans les chapitres de la lepre lon empechera par ce moyen laugmentation de ces mechantes matieres dans les premieres voyes.

On pourra faire user de l'eau de vie preparé avec l'eau simple ou l'eau de vie on y adioutera le caffé comme suit.

℞ mirob. bol. aloës. succo citrini et croci orient. aa ʒ iij pulu. caff. ʒ ß. sal tartar. ʒ ij. adiu et antur innatras. cui adde aq. font uel aq. uitæ ad eminentiam tres aut ß digitum transcolatur et digestio ut artis est et pro utendi cui dot l'erit ad gr. iij — sumat in ius uel in uin. bibendo ante prandium et coenam p 20 dies.

Pour bien agir on aura soin de faire user de l'infusion des fleurs de calendules qui on croit specifiques pour cette maladie a laquelle on adioutera

Chap 17eme De La Catalepsie

La Catalepsie qui est encor appelée par Les autheurs Catoche en Latin congelatio n'est autre chose que motus tonicus spirium corporis it autill de ualeant on anere in eodem statu in quo Suerant ante paroxeismi inuasionem etti fortein alium mouentur in illo quo quemancant cum sensuum abolitione aut saltem imminutione notabili.

On remarque donc que les cataleptiques ont un mouuement tonic dans tout Le corps en sorte que tous Leurs membres sont dans La tension et ecrit par La quelle differe de L'apoplexie et de la paralisie en Les parties sont relachées La catalepsie di ffere de la conuulsion en ce que dans celle cy Les membres sont dans La tention mais on ne peut Les oter de leur situation comme on remarque dans Les cataleptiques Les cataleptiques n'ont presque point de sentiment Leur respiration est rare et se fait auec effort et auec peine Leur pouls est plein et L'arrive ordinairement Suppression d'urine et des gros accidents.

Ce sont Les symptomes qu'on remarque dans La

206

La cataleptie dont il faut découvrir les causes pour ne ne
nous pouvons dire avec Sinergue les esprits soient
congelés ny avec Sylvius qu'ils soient coagulés comme
de l'esprit de vin ce coagule avec l'esprit d'urine -
La cause qu'on allegue la premiere est trop obscure
Las supposition que fait Sylvius que les esprits sont
d'une nature sulphureuse semblable a l'esprit de
vin n'est pas veritable. —
Pour ce qui regarde le sentiment de ceux qui
tiennent que la cataleptie n'est autre chose qu'une
extase ou quelque attention de l'ame trop fixée
a quelque objet et n'est pas plus resemblable car comment
pourroit il le faire s'il n'y avoit que cela que les —
membres de ces cataleptiques fussent tenus mis
pour tels s'ils ouvroient entre relaschés les esprits
retenus dans le cerveau et comment concevoir que
les esprits attachés a la contemplation puissent
pour les cuisses relevées pendant un jour qu'on
observe puisque dans l'état naturel on ne puis rester
que demie heure dans cet état il faut donc —
recourrir a un autre cause et avouer que les
membres se trouvent tenus et que les muscles —
demeurent longtemps dans leur contraction ou
il faut que la tenseur de ce que la matiere qui

Lestales tenir dans La tention Lorsquelle y est
une fois Lentrée en soit difficilement chassée ou
bien quelle y soit continuellement fourni e engrande
quantité La premiere supposition peut bien servir pour
cela car si nous supposons que Les esprits Lorent dune
nature tels
qui ne Les dissipent que peu a peu et que Les
muscles doivent etre fort tendus pour a Lentrée que Leur
tonsion depend dabondance desprits animaux
qui Les arrousent toujours.

Pour Concevoir comment Les esprits peuvent
venir ainsy difficile a Les dissiper il faut examiner
Les occasions dans Lesquelles La catalepsie
arrive, on remarque donc quelle vient aux
personnes studieuses et de une grande meditation
dou il suit que Le Cerveau dans ces gens La doit
etre fort tendus et Les esprits y etant
retenus en grande quantité de sorte que si par
quelque cause que ce soit Les sanguins entrent a
mettre dans un mouvement de fermentation
plus grand quia Lordinaire il suit de la que Les
esprits qui sen echappent trouvant Les pores du cerveau
fort ouverts ils sy insinueront et se meleront
avec Les esprits qui estant dune nature nitreuse
fermenteront avec eux mais Rendra une fermentation
assez Lente a cause de la grossiereté de parties

Lilyreuses Les quelles on pourra tres bien comparer
a celles qui arrivent a la therebentine qui on fait
boüillir de sorte que pour lors Les esprits auec
Leurs matieres heterogenes composeront un tout
qui sera nitqueuse ils Leront tous elastiques et capables
et de compression accause de ce gonflement qui leur
arrive dans cette fermentation ou le sang peut
acquerir un mouuement plus grand que lordinaire
comme il a esté expliqué en parlant de la manie
car il faut supposer comme il est vray que le sang
des cataleptiques est groissier et epaix a cause que
sont de gens studieux de sorte meme qui le
plus de constitution que celuy de la manie aussy
Les esprits qui entre dans le cerueau des
cataleptiques sont plus grossiers et plus inaptes
et cet pour cela que la cataleptique se change bien
souuent en manie lorsque Le sang deuient moins
grossier par La dimision qui l'on fait quelque fois
par la fievre qui suruient.

cette elasticité et ce gonflement nitqueuse
que iay supposé dans Les esprits des cataleptiques
peuuent bien seruir a expliquer tous Les symptomes
ils doiuent auoir Les membres tendus par ce que Les
esprits fermentants dans cette partie ne doiuent

Pedilhiper que officialement et par conseq uent on
restent dans Les muscles pour Les tenir dans Latenti
2o ils doivent tenir Les membres dans Le meme etat
ou ils etoient auant Larriuee dupir oteri tne pauce-
que pour Les faire sortir de cet etat La il faloit
employer des esprits en plus grande q nantite dans
Les muscles antagonistes ce q ne Lame ne peut faire
Sant par ce que Lame ne sent ni ne reflechit que par ce
que Les esprits sont retenus et ne passent que
officialement etre determinés 3o Les nombres
doivent estre changés par Les assistans par ce que
Leur force oblige Les mal des qui estoient dans
La contraction de Lalonger et de forcer Les esprits a
en sortir et en contrant Les antagonistes elle
ouure Leur auité et occasionne Les esprits a y
entrer en grande q nantité et cest pour cela que Les
membres doivent garder cette situation a moins
que quelques causes exterieures ne Les fassent changer.

Le sentiment Le plus ordinaire Le plus souuent dans
ces gens ou Le diminuie considerablement par ce q
Les esprits ainsy elastiques et formentants se
gonflent et Leuent extraordinairement Les
fibres du cerueau de sorte que quoyque Les esprits
y passent ou sortent ils ne pourront pas Les secouer
de cause dune grande elevation, on pourroit dire

encor que les esprits fermentant avec les matieres
heterogenes dans les nerfs, comme ils sont capable
de compression obeissent tous les mouvements
des sens exterieurs et ne peuvent pas les transmettre
iusqu'au cerveau. mmmm—

La respiration est aydée dans les catalepti-
ques lorsque se fait grande violence parce que les
esprits du Cervelet sont un peu elastiques aussy-
bien que ceux du Cerveau c'est pourquoy les
muscles de la respiration restent longtemps en—
contraction et par consequent la respiration doit
estre rare ~~fort~~ et difficile avec violence d'autant
plus pourtant croire que les esprits du cervelet
soient elastiques que ceux du Cerveau a cause de
la grande fermeté qui domine par tant de matiere
heterogene si cela estoit les muscles de la
respiration resteroient trop longtemps dans la
compression la respiration cesseroit.

Le pouls est plein par fermentation que
celuy des maniaques parce que le sang se fermente
et s'allume considerablement l'artere aussy les
cataleptiques sont si fort echauffés comme les maniq
ues et n'ont pourtant pas de fievre parce que la
matiere qui fait mouvoir le coeur etant fort subtile
soit qu'il y ait de grand Intervalles entre la systole
et la diastole.

quand. a la suppression d'urine et des excrements
grossiers qui arrivent aux cataleptiques elle ne
vient que de ce que l'urine et ces excrements
grossiers se font apperceuoir a l'ame dans une grande
irritation ce qui l'excite a les vouloir oster ce qui ne
pouuant pas se faire dans la cataleptique il ne
faut pas s'etonner si ces excrements sont retenus.
Il y a deux sortes de cataleptique l'une est
forte dans laquelle les malades ne sont entierement
etendus et qui ne font aucun mouuement de leurs membres de la premiere
situation, ce qui fait quelle espece de rapport auec
la conuulsion et l'apoplexie dans laquelle les
malades sentent un peu et peuuent faire de mouuements
assez fort.
Fernel rapporte une exemple de la premiere
espece d'Alexis de la seconde et M. Chirac en a veu
de deux especes et en auoit un qui auoit de l'apparence
des cataleptiques parfaites il ne sentoit presque
point il n'en pouuoient pas remuer les membres il se
tenoit tenir debout a mesure que l'on le poussoit
il remuoit le pied et on l'arretoit, il a veu encore un
capucin cataleptique depuis 30 ans ou 40 qui estoit
un peu paralitique lorsque a ce qu'il dit qui l'estoit
cataleptique mais simparfait car il sentoit assez
bien il parloit meme mais ne pouuoit pas remuer les jambes
ny les autres membres et il restoit dans la situation

212
ouïr Il estoient, mais Ce qui L'y auroit Le particulier en
cet homme La Cest que pendant La nuit il remüoit
Les Jambes et ne pouvoit pendant Le jour et il frottoit
Les parties qui luy demanchoient en ormant jusque
La qu'il en fesoit Sortir du sang et il Carrinoit qu'il
Seveilla pour lors il ne pouvoit pas oster La main
de cet endroit il Lest assés difficile de rendre raison
de ce fait cependant si nous fesons reflexion a la
Cause que nous avons attribuée a la Catalepsie Ce
Scavoir Les esprits grossiers et fort elastiques qui en causant
tous Les symptomes il Est a croire que pendant Le
Sommeil La Catalepsie ne devroit pas durer dans
cet etat puisque pour lors Le Cerveau Letrouvoit
affaiblé de sorte que Les esprits Les plus subtils pour
Lors meme Les parties sulphureuses et Les plus grossier
ne pouvoient pas entrer dans Le Cerveau pour rendre
Les esprits elastiques mais Lapesanteur de la meme
maniere qu'il se Separoit dans Les gens Sains. il se
passoit en luy La meme chose que nous Cavons dit
presque personne ne Sait ou Londroit chatouillé
mais des que Le Capucin Sentoit Les membres
restoient dans La meme etat ou il Setrouvoit de
cela par ce que Le Cerveau recevant de nouveau
Les esprits Les plus grossiers de la partie sulphu-

entrant. La cataleptie reuenoit. quen a apprins

Quand au pronostic de la cataleptie. cest un
mal a fort dangerare et rarement en reuient on ordina
irement celles qui sont parfaites emportent le
malade ou si la fieure suruient Le mal change
en meme temps en manie parce que Les sang deuient
moins epaise.
La cataleptie imparfaite est souuent heurab
le dumoins elle dure Longtemps

Curation

Pour ce qui regarde La curation de la cataleptie
dans Les parfaites si cest une femme ou quon doit
attaquer et si elle est parfaite il faut Le faire
saigner a fles copieusement du pied et de la iugul
aire pour La reuulsion et pour La derivation.
Si cest un vieillard il faut que La saignee soit
moindre apres il faut purger auec Lon etique Le
Sang grossier de la maniere suiuante.

℞ fol. senn. orient. ʒij sal Jamari
ʒi. infundir sq. aq. d. Bill. in colat.
ʒvi. d. fol el et. dicc hart. ʒiij mini
em et. ʒij ft. potio.

Pour faire agir La purgation qui fort souuent
ne faut rien il faut donner quelque temps apres

apres Le clistere suivant.

℞. decoct. cephal. et ster. ℔ j in quo
dissol. diaphoe. ℥ j mini emulsi sub fin
℥ iij Salis prun. ℈ j et ster.

auquel on peut adiouter quelques grains
de trochisques alkekar. il faudroit augmenter
La dose de La metrique apres cela il faut faire —
appliquer des ventouses decoupées pour reveiller
Le malade et luy bailler des sternutatoires qui —
Lont bien quand cela ne feroit rien il ne pourroit
pas au moins faire du mal mais il ne sont tousiours
dubiendans cette occasion.
Cela fait on peut donner Le kina il la reuisit
a Montpellier il est vray que Le malade auoit
Lorgnol par parese mais quand cela ne seroit
pas il ne faudroit pas que bien faire en fuitte
il faudroit au dem. qui peut reuolutiliser Le
sang et luy oster cette grande contiguence on
donnera pour cet effet Le iulep suivant.
trochetes ning ij nature hasret.

℞. aqu. Carduj Bened. et Scab. aa ℥ iij
Sal nitri et cancr. fluuiat. aa ℈ ij —
antimon. diapho. et corall. rubr. pulueral
gr. iij syrup. capill. veneris ℥ j M. iulep.

oubien on peut donner 15 grains de sel
huilleuse quon fait en prenant dus sel volatil de
vipere et de succin. de chacun 3ß et lemelart
auec 3ij. thuile de romarin et fesant distill
Le tout en entire un sel huileux qui on peut
prendre dans un boüillon a la dose de la dite
La teinture de castor faite auec lesprit
divine et de sel armoniacque est aussy tres
bonne en un mot tous les sels volatils sont
tres utiles dans ce cas.
quant a ce qui regarde la maniere de traiter
la malade dont on parle oubien dans la
catalepsie imparfaite elle doit estre la mesme
que celle de lepilepsie et la maniere comme nous
lauons proposé cy dessus, cest a dire que tous
les remedes qui puissent rendre le sang liquide
doivent estre employés les boüillons aperitifs
lopiate dacier et les opiates aperitives les
cause thermales et les boüillons auec la scabieuse
de vipere

chap 18eme de
L'incube

L'incube qui est encor appellé ephialtes —
a stoma no et urnum et innuio peut estre
defini affectus in q no respirac oegre &

mo d'un perficit cumuirium d'un parfait
ione et falso imaginationis coe principientis
conspectu. nnn.

Vn asthme qui arriue pendant La nuict peut
estre definy une affection dans Laquelle La
respiration ne se fait que difficilement
aucune debilité des membres et une fausse
imagination qui leur fait croire qu'ils ont quel
que chose Sur eux qui les empesche de respirer,
Comme attaque Les plus Souuent ceux qui y
Sont subiets Lanuict, quoy qu'il commence pen
dant quelque fois Le iour et hors
qu'il dort, Les melancholiques y Sont
Les plus subiets aussi bien que Les enfants et
tous ceux qui apres auoir mangé se couchent
sur Leur dos Sommeillent dans cette affection
Les Simptomes qu'on obserue Sont une
grande difficulté de respirer avec Sentiment de
pesanteur et douleur dans Lapoitrine en
Sorte que ceux qui en sont attaqués comme
ils dorment ils Simaginent qu'il y a quelque
chose qui leur comprime Les parties de la respirat
on, d'ou vient que voulant Tacher de se deliurer

de ce point immoderé ne peuvent remuer
aucun membre et ne peuvent pas même parler
pour demander du secours, enfin ils sommeillent
et lors qu'ils sont éveillés ils ne sentent
rien à la poitrine et ils respirent et
parle librement ils restent pourtant en cet
quelque moment de palpitation dans le
cœur qui n'avoit été fort considerable
pendant le paroxisme, on remarque encore
quelque tremoussement, et quelques mouve-
ments convulsifs dans le diaphragme.
Tous les autheurs ne conviennent
pas de la cause de cette maladie, comme ils sont
d'accord des simptomes qui la suivent, mr.
Willis en rapporte la cause à une obstruction
des nerfs qui partant du cervelet vont se
repandre dans les poulmons deviennent si charge
et ne peuvent plus continuer leur mouvement
de sorte que le sang ne pouvant plus circu-
ler est obligé de se donner et d'y produire
tous les symptomes qui accompagnent cette maladie
mr. Lower dit que cette maladie
arrive de la même sorte que dit mr Willis la
cause peut être prise d'ailleurs soit que ce ne

que ce ne soit que des serolités qui se trouvent en grande quantité dans le quatrieme Ventricule du cervcau lesquels comprimant les nerfs qui viennent du Cervelet et qui vont se perdre dans les organes de la respiration et cest de la que lon déduit tous les symptomes de lineube, or il fait voir que le ventricule estremply de serolités parce que les opthalmiques couchent pour lors sur le dos et que par cette situation les serolités qui se trouvent dans les ventricules anterieurs du cervcau sont determinés a gagner plus tot le 4e ventricule que nest l'infundibul um parce que pour lors le panchant est plus grand dans le 4e ventricule. mmm.

— L'opinion De Mr willis ne peut pas estre receüe si l'on fait reflection que le Cervelet estant d'une substance plus ferme que le Cervcau ne sauroit recevoir les matieres grossieres, capables d'obstruer les nerfs de la respiration et si les nerfs se trouvent obstrués il est assuré que la respiration devroit estre offendé apres les paroxe. pmt 4

puisqu'il y a grande apparence que ces matieres
qui obstruoient les nerfs ne se dissiperoient pas
si aisement. ======

Pour ce qui regarde le sentiment de mr
Lepuert il ne paroit pas plus vrai semblable
son considere que ceux qui sont attaqués
de limbe ne gardent pas toujours la situat
ion qu'il suppose puisqu'il y en a qui sont
attaqués en veillant et se tenans d'ailleurs
debout il devoit bien difficile dans les deux
sentiments de rendre raison de tous les petits
mouvement connus cy dessus observés dans le
diaphragme après que le parole a passé. ======
Il faut que nous tachions de decouvrir une
autre cause plus vrai semblable que ne font les
precedantes, et qui s'accorde mieux avec toutes
les circonstances, et accidents qu'on observe dans
le parole. pour cet effet nous ne saurions assign
er de cause plus naturelle que le trop grand levain
que fait le sang dans les poulmons pour quelle cause
que le puisse estre si le sang fournit dans le
poulmons il sera difficile d'en deduire tous les
Sympt. que l'on observe dans le vi cube, et a cette
grande difficulté de respirer, et le sentiment de
pesanteur que l'on sent dans la poitrine ne suivent

que de ce que le sang croupissant dans les poulmons et dans le coeur dont il ne peut sortir, s'eit un sentiment de pesanteur tres incommode ainsy qu'on observe dans les passions hipocondriques et dans la palpitation du coeur.

quand a la palpitation du coeur qui survient toujours dans le pulmonie. elle vient de ce que les poulmons estant engorgé de sang le ventricule droit ne peut pas pousser tout celuy qu'il contient dans les poulmons, de sorte que partie le reflechissant dans le ventricule le fait soulever et cause ainsy la palpitation 3o. Les epialtiques epileptiques ne peuvent point du tout se remuer ce qui vient de ce que le sang engorgé dans les poulmons ne va pas en tres petite quantité dans le ventricule gauche de sorte que celuy ne poussant que peu de sang dans les parties le cerveau n'en reçoit qu'en tres petite quantité ce qui fait que les parties ne peuvent faire aucun mouvement 4o cette meme cause que l'on doit deduire le defaut de la parole qui survient a ceux qui sont attaqués d'un cube, car le cerveau ne recevant que peu de sang il ne peut envoyer que peu d'esprits dans

dans les organes de la parole et par consequent
elle ne peut pas le faire ce qu'on pourroit encor
deduire de ce que les ~~poulmons~~ poulmons gonflés
de trop grande quantité d'air lequel ne
peut pas suffire pour la perfection de la voix
quand aux fausses images et spectres que ceux
qui sont attaqués de l'incube se representent
comme couchés sur leur poitrine et la comprimant
cela ne vient que des idées que ces gens là ont
de certains objets qui pesent sur eux et les
et comme endormant s'ils ne peuvent faire
le au coup d'attention a leur jugement s'ils rapportent
leur sentiment de ce qu'ils sentent qui vient de l'interieur
a quelque cause externe qui comprime leur poitri
ne, ainsi les uns pensent que c'est un demon qui
vient les etouffer, d'autres que ce sont des imagi
nations des sorciers, un chat un chien, et enfin
selon que leur esprit se trouve occupé par l'idée
de certains objets qu'ils apprehendent, ce sont aussi
elles qui les en effrayent lorsque cet accident leur
arrive ce qui fait que ces apprehensions sont les fausses
images ce dependent que d'un defaut d'imagi
nation, c'est que les melancholiques, et ceux qui
sont fort timides sont ceux qui sont le plus souvent

attaqués de cemal, car ils ont deja Les prits
remplis de mille fauces ymages Les enfans
encor a cause des contes des sorciers qu'on
Leur fait ont La meme erreur car ceux qui
sont delivrés de proeing és quoy quils soient
attaqués de Lindubene Les representent ainsi
des objects hideuses.
Il Sagit maintenant de determiner La
cause pourquoy Le sang Leiouvre dans Les
poulmons de ceux qui sont attaqués de Lin
cube ce qui produit tous Les symptomes que
nous venons de rapporter cette cause de fu
cile de declaire si nous pensons que Linube
artine Les plus souvent aux melancholiques
et apres quils ont mangé plus qua Lordinaire,
car outre que Le sang de ces gens La est naturel
lement epais et tres propre a sarreter dans Les
poulmons comme dailleurs Le ferment de
Lestomach participe de Lacide et quil est fort
grossier il Engendre dans Les alimens qui ont
Des molecules assez grosses de sorte quen ayant
pris beaucoup dalimens ne pouvant pas bien Le
digerer Le chile tient beaucoup de Laigre
tant a cause du ferment trop acide de Lestomac

que par ce que l'acide des alimons memes sera
exalté n'ayant pas esté bien digeré de sorte que
Le sel Le aigri epais entrant dans Le sang Le
rend fort epais et retrecy queux par Lonacide et
fait que ne pouvant que difficilement circuler
dans Les poulmons il y arreste et produit
Les symptomes rapportés cy dessus. mmm.
A toutes ces raisons si on adioute que Lincu
Leur survient ordinairement pendant Le someil
que Ladigestion ne peut pas bien se faire Lors
qu'ils Leur ont couchés sur le dos, et que Le
ventricule fort gonflé presse considerablement, on conjecturera que Le pavore doit
necessairement arriver et ce vient que par ces
dernieres que Lincube arrive aux petits enfants
et aux personnes qui Le portent d'ailleurs assés
bien, mais ce sera arrivé exprès apres avoir pris
des aliments de difficile digestion, s'etant
dormir et couchent sur Le dos car Le chile et
Les alimens mal digerés peuvent donner
de la constipation ce qui dure et Le rendre plus
propre a s'arrester dans Les poulmons ainsi
ce qui contribue beaucoup et Le plus a cette
cest Leur ventricule ainsi remplis et la

224
Cette situation ou cette tournure pour lors cause
que le diaphragme dans la cavité de la
poitrine en sorte que l'emplacement de se
mouvoir les poulmons ne peuvent pas le
distendre l'air ne peut pas y entrer suffisam
ment pour depurer le sang celuy qui circule
et devient par la plus propre a sa reterdans
les poulmons et a y produire ainsi les parois
de l'incube qui finit lorsque le rencontrieule
le dessemplit et que le sang le brise par la
fermentation naturelle ou bien par ce que les
malades changent de situation —
quand de ces petits mouvements convulsifs
du diaphragme avec les parois de l'incube comme
les pleurs de cuire naturellement grand quelq
unes matieres salines sulphureuses qui relevent
des aliments mal digerés en forme de vapeur
penetrantes les membranes du ventricule et
entrant dans les fibres musculeuses du
diaphragme font faire de petits mouvements
et frequentes capables d'ouvrir aux esprits animaux
dou procedent les tremoussements du diaph
ragme on pourroit deduire de ces vapeurs qui
relevent du ventricule le defaut de la parole
de ces epileptiques car on pourroit dire que

montant Le long de L'oesophage Mesmettent
Les vns des Vlatrices en commotion de la
meme maniere que cella arrive dans Les
passions hysteriques &c.

Le cancre n'est pas un mal fort dangereux
Surtout quand il n'est que accidentel et qui
Survient ad Les personnes qui Supportent assés
bien par dés oreces qu'ils auront fait ou par la
Situation du corps mal placé &c.

quelquefois pourtant Lapparoxe de
Lincube est violent et La peur de ceux qui
en sont attaqués est fort quand ce sont
des gens timides qui on a veu mourir dans
Lapparoxe, &c.

Ceux qui tombent dans Lapparoxe l'ame
Souvent a cause de la grossiereté de leur
Sang doivent craindre de tomber en quelq
affection Lapareuse comme apoplexie e-
pilepsie. &c.

quand a la curation de lincube S'il n'est
qu'accidentel il ne faut que recomander a
ceux qui en sont attaqués de manger moins,
et de coucher decoté, afin que Le mouvement
du diaphragme ne soit empeché par le
ventre plein en Lappuiant sur Leur poitrine

276.
cequi regarde Lincube habituel et qui
regarde une constitution de lang trop crasse
et confortement du ventricule trop aigre il faut
Le servir des remedes cy dessus propos pour
Lamelancholie, depuis Les maladies ou le
Lang Letrouue trop grossier pour cet effet en
La saignée nejoint pas parfaitement ce est aussi
vn decompitif conuient fort pour vnder ces
Lerohites de Lestomatoc. 2 mm.

Rp fol. senn. orient. 3 iij Sal. Tamari.
3i. infund. in l. q. aqu. font. in colat.
3vi. vtinimet. 3v uel 3vi ft poo.
apres cella Les Julep et les boüillon l
ascrits pourront etre mis en usage auth
bien que La prise d'acier Lelixeir depropri
été simple et composé auec Le caph, Les
cause thermales et tous Les autres Lets fant
fixes que volatil et surtout Les bulleux
quon peut rechsier en vadommer Les
ingrediens et formule + mm —

2l aqu. uit. tartarisat. 3vi spirit sal
amoniac 3iii olei. cinnam. seu anis
3ij extract sal. alcol um aduc dobl
crit gr. x ad gr. 1h.

Des Maladies Des yeux, chap. jer De Lophtalmie

Lophtalmie nest autre chose qunne inflamnation des yeux auc rougeur tum eur et douleur &c.

premierement pour commencer par les causes externes de lophtalmie nous voyons que la fumée procedent des legeres inflammations dans les yeux que les anciens appelloient Rabdacie or nous sçauons que la fumée nest quun amas de parties salines sulphureuses et terrestres, il est aisé de conceuoir que les parties salines venant a donner contre la tunique adnatte il feroient des irritations ou des solutions de continuité qui obligeront les sang a se repandre dans cette partie ou bien les mesmes parties volatilles enflamant feront enfler le sang de la coniunctiue feront que de plus en plus grossiront comprimés ce qui obligera le sang a se repandre dans cette partie ou bien les mesmes parties volatilles enflamant feront enfler le sang de la coniunctiue feront que de plus en plus gros

Seront comprimés ce qui obligera Le sang de-
sarreter dans ces parties et de y faire inflam
mation. 2o quand on se repose trop long temps
a la ardeur du soleil ou a la chaleur du feu
il survient un opthalmie et cela parce que
la grande chaleur raresfiant les humeurs —
ordinairement celle qui circule dans les
membranes de l'oeuil fait que le sang ou se dilat
ant comprime les pores voisins de sorte que la
circulation leur soit interrompüe le sang obligé
de circuler, mais s'en espouvanta cause de ces —
dilatation et de ces dep[e]rditions de liquidité
par la chaleur et obligé de s'y arreter. 3o
une grande poussière a laquelle on a resté long
temps exposé, cause souvent une legere —
inflammation de l'oeuil parce que contenant
des parties terrestres sont inegales lorsqu'elle
penetre dans les yeux elle font des divulsions
douleureuses aux membranes et obligé ainsy le
sang a s'epancher ou bien seulement en compri
mant les membranes des yeux font que le sang
ne trouve pas son passage libre et est obligé
de s'y epancher. 4o a force de grand exercices
ou après avoir souffert de grandes chaleur

ou apres s'etre echauffé de quelque autre
maniere Si on expose aun air froid Lui entan
ophtalmie et cela parce que Les humeurs et les
membranes de ses yeux. ayant eté fort resserrés
par les trop grand mouvement Lon sang alle
se coinent aisement Les Corpuscules frigorifiques
froids Lors qu'on Les expose aun air froid tout de
La meme maniere que nous noyons un eau
echauffé Le glacer plus facilement que celle
qui ne Lest pas or Les Corpuscules frigorifiques
en penetrant Les membranes de ses yeux y fichent
et coagulent Le sang et obligeant ly de sy
arrester. 5o Les Larmes sont La cause La
plus frequente de Linflammation de ses yeux
on cognoit cela Lorsque continuellement par des fins
Les membranes elles Leur communiquent ou
vne humeur Laquelle doit estre Salé de cela
infectées or Les Larmes peuvent estre ordinai
rement constituées pour causer Linflammat
ion des yeux elles peuvent etre acres ou
salées cest a dire que Les Sels acres et Salées
y predominent pour Lors, elles causent inflam
mation aux yeux en ce que ces Sels par leur
acrimonie feront des diuulsions sur Les —

sur les membranes, Ils diminuront le cours
des humeurs qui y circule ainsy que le sang
le rarefiant les pores se comprimeront et sera
obligé de s'arreter dans cette partie.
Les deux Differences rapportées dans
les quelles peuvent estre les Larmes pour-
causer l'opthalmie seront entretenües par quel
ques defauts de la masse du sang et qui sera
qui le rendra autant plus porté à faire inflamation
ainsy les larmes sont trop acres le sang
sera trop diminué et elles sont trop aqueuses le
sang sera trop epaisse et trop visqueuse.
On distingue aisement en quelle
de ces deux etats se trouvent les larmes
dans l'inflammation des yeux car si elles sont
des opthalmies inveterées et difficiles a guerir
on doit conjecturer que les larmes sont acides
et que le sang lymphe est epaisse et visqueux
puisque nous sçavons de ja que la plus part
des maladies cronique et difficiles a guerir
sont entretenües par un sang qui a trop de
consistence &c
On cognoit encor en quelle etat sont les

Les larmes par les accidents qui accompagnent les
Ophtalmies car si les larmes coulent en abondance
effacent dimunition en coulant sur les joues on
peut assurer quelles sont acres au lieu que lors
que les larmes ~~sont~~ ne coulent presque point
comme dans les ophtalmies qui sont appellées
seches par opposition a celle cy qui est humide et qui
sont accompagnées beaucoup de matieres
visqueuses entre les paupieres que les larmes
sont fort glutineuses en sorte que cela fait que les
paupieres ~~sont~~ tiennent si bien avec la conjonctive
qu'il faut venir a la operation de chirurgie pour
en faire la separation.

C'est a bien distinguer dans laquelle de ces deux
etats a distinguer les larmes est plus propre
c'est celles qui donnent les indications pour la
guerison des ophtalmies car si les larmes sont
acres et que par consequent le sang abonde en
la cuve et a le chaud il faut bien entendu d'autres
remedes que si les larmes sont aides et le sang
fort grossier or le sang peut acquerir ces deux
etats ou davantage ou d'avoir par diverses
causes proportiques dont il n'est pas necessaire

de faire icy le detail ainty on voit quelquefois
que quand les noirs manquent aux filles par
quelques obstructions de matrice les sels
acres qui fermentent leur sang tous les noirs
ne passant le nacuer par l'endroit ordinaire
se mettent en parties aux larmes et les rendacres
cause meophtalmie quoy qu'on ne puisse
douter que les larmes ne prennent entre
rilgneuses et teintes de la graisse dans ce cas, quoy
que le sang en pour fort grossier,
quoyque les larmes tombent en l'une de
ces deux manieres precedentes ne soient pas
toutjours la cause de l'ophtalmie quelquefois
quelques unes de ces causes externes rapportées sur
le sang luy meme trop epaisse d'entretenir
pourtant que les ophtalmies ne seuroient
continuer quand les larmes ne couloient quelque
nées soient toutes retenues dans les glandes
secretoires soit par ce que le sang arreste dans
les parties et l'on a leue de ces corpuscules qui
corrompent les larmes qui n'estées entre
tiennent apres l'inflammation.
Il faut dutty considerer que lacrimonie

et beaucoup plus Considerable quand est quelle
sort des naisseaux secretoires La froideur de l'air
unit et incrasse les sels quelle contient en sorte quelle
deviennent plus fortes pour agir sur les membranes
et sur les humeurs.

On demande d'ou vient Le renversement de la
paupiere superieure dans L'ophtalmie, je repond
que elle ne depend que de ce que L'inflamation na
d'autre a la paupiere inferieure et que celle cy
fumetant en haut ne peut neccessairement quelle paroisse
et sorte en dehors et quainsy La paupiere Le
renverse 2o d'ou vient que ceux qui sont des
ophtalmies ne peuvent pas soufrir La lumiere
je repond que cela vient de ce que toutes Les parties
des yeux Le trouvent fort tendues par L'inflamma
tion du nerf optique en sorte que pour peu
d'impression qui se faste sur la retine ou les
globules de La lumiere elle est douloureuse
douleureuse. 3o d'ou vient que dans L'inflam
mation des yeux Lorsque Le sang Le trouve
extravasé par dessus Les membranes Les objets
ne paroissent pas rouges comme il les paroissent
dans Les autres Lorsque La bile est repandue dans
Les membranes des yeux.

en cuise qui sont attaqués de la Jaunisse, ie reponds que linflamation ne sy auroit pas toujour ioint dans La Cornée ie veux dire que Le sang ne se panche pas toujour dans cette membrane par laquelle on se nourrit pas de sang mais de la Lymphe qui est portée par des petits canaux qui partent de la Conionctaue de sorte que quoy que La Lymphe qui est portée par des petits canaux sy arrete comme il arrive souvent dou viennent les taches qui survienent al'opthalmie comme cet humeur est transparante et de couleur blanche La couleur des obiett ne doit pas estre changée quand bien meme Le sang se extravaseroit pour lors meme dans La Cornée comme il arrive quelquefois il devroit plutot survenir un effant de veüe q une depravatio parce que Le sang etant une humeur grossiere nest pas diaphane et ne donne pas passage aux rayons de la Lumiere pour quils aillent iusqu a la Retine sans dire que pour lors Le mal a des ort tant daversion pour La Lumiere quil ne peuvent pas bien destinguer La Couleur pour laquelle jay mis les obiects 40 —

devient que Lophtalmie est contagieuse et
les autres inflamations ne le sont pas ie
reponds quion doit deduire cela de ce larmes qui
ne peuvent pas bien couler dans les ophtalmies
a cause de la compression de leurs vaisseaux excre-
toires seiournant dans les glandes leurs lets
sunissent par levaporation de ce qui y a de plus
subtile de sorte quapres en sortant et se repandant
dans lair a cause du mouvement des yeux qui les
y poussent et les y fesant sortir etnenant a
etre porte dans les yeux de ceux qui sont
proches elles sont acres elles font des inflam
tions dans les membranes ou bien dilatent fort le
sang et font ainsy quil sarreste ou bien elles
facilitent elles arrettent le sang et le fichent cela
meme narrive quaux personnes qui y sont
disposees et qui approche de trop pres et trop
fort les ophtalmiques Car on ne peut pas
deduire cet contagion des corpuscules qui se
leuent du sang estranger parce quil ny auroit
pas raison de dire que Lophtalmie fut contagi
euse et non pas les autres inflammations.
Quand au pronostic —

Prognostic.

quand au prognostic de lophtalmie celles qui ne sont causé que par des eaus externes sont plus aisement gueries que celles qui sont entretenues par quelques etant internes des humeurs . . . . . aussi fluxion lophtalmie. Les accidens comm. dit hyppo. cela est bon lorsque lophtalmie est entretenu par des larmes trop acres et que le cour de ventre vient causé que par des lets acres qui se sont filtrent par les intestins car pour lors elle fait reuulsion par les bas mais lorsque lophtalmie est causé par des larmes trop nitreuses et pour lors le cour de ventre survient pour de chose car il ne survient que par ce que les ang y etant trop epais les serositez les depavent plus aisement dans les intestins au contraire cela est mauvais parce que les ang ne fait que les passer devant lophtalmie qui est entretenue par des larmes acres est bien difficile a guerir et plus que celle qui etant entretenue par des larmes aigres

Curation.

pour ce qui regarde la curation de lop hpatme
elle doit estre differente suivant les causes et les formes
on beaucoup dacrimonie et que par tout les autres signes
on soit assurés que le sang soit aere ou lalé il faut la
traiter de la maniere ici y lya pour lordinaire une
petite fievre il faut soigner plus de deux ou trois
fois au bras pour dessemplir les vaisseaux requis
pour la remulsion et de la jugulaire pour la derina
tion il faut purger le malade en la sorte suivante

℞. fol. sonn. mundat. ʒij. salis prun.
ℳ infund in l.q. aqu. hlior. in colat.
ʒvi. dissol. cass recentor. extract. ʒjs
mann. elect et aqu. q.s. ut sup. reddatur ca
ʒi ft pōo xxm.

on suitte il faut donner au malade des remulsions
faite de la maniere ordinaire auxquelles on pourra
adjouter le Laudanum ou du syrop de pauot pour
faire reposer le malade et pour luy appaiser
la forte douleur ou bien on peut luy faire
prendre les juleps contre icy dessous hac modo.

℞. aqu. chic. et lactu. ca ʒiij. sal.
prunel. ʒs. laud. opiat. gr j. syrup
viol. ʒi ft julepus.

il faut souvent donner ce julep et surtout le

et meme dans Le temps qu'on Luy fera prendre des
bouillons rafraichissants et Les bains qui doivent
etre employés pendant Longtemps pour calmer Le
mouvement des humeurs et en temperer La crimonie
en purgeant Le malade au besoin modo supra dicto.
Pour ce qui est des Etopiques au commencement si
La douleur est fort grande il faut tascher de la paiser
avec du Lait et de nourrissons qu'on fera Verser dans
Les yeux du malade afin qu'il soit bien chaud on
bien on peut employer Le sang de pigeon
nouvellement tiré ou bien Le cataplasme de
macaponis.

℞. Lac. capr. ℔j mucil pan alb. ℥vi
croc. ovin. ℥iij coqu. et ostrac. ℔ss
cataplasm. fiat applic. et sæp. renovandum
Il ne faut pas adiouter aucune huile aux
cataplasmes comme Le fait nocent nam ces
olea que Il ne peut point avoir Le Lait
on pourroit Le servir du Clistere suivant pour
appaiser La douleur.

℞. croc. ovin. ℥iij Procter. alb. ℥ss
rasil. cum aq. pio ℥ss infund. in aq. rosar
in colat. ℥vi. dissol. sal. tartar. et sacchar.
can. ana ℥ij ℔ clisterium quo fomentur

topide oculi.

Parce que Le Suere candit et Le sel de saturne
on un acide qui pourroit incommoder pour Lammortir
il faut Lepiler Long temps dans un mortier de pp Compo.
afin quil se detache quelque partie de pp Comb.
qui Luni Sant a cet acide Lenuelope Lempeschera dagir
sur Loeil ce qui preuiendra Lemal quil pourroit
y causer deneme epie Le mercure adiouté change
Le sub lime corrosif en sublime doux.
apres que La forte douleur a passé pour apaiser
Le mouuement du Sang qui fermentera on usera
de ce collire.

Rp. aqu. rot. et pl anta. Cij nitri ol
alb. et Sal. Satur. Cij Mf. St colliri um
quo foueantur oculi tepide.

ou bien on pourra employer pour cela un blanc
d'oeuf battu auec Leau rose dont on mettra quelq
goutte dans Loeil ensuite on y appliquera dessus
un linge imbus de cette liqueur, ou bien encor
on pourra se seruir pour cela de la pulpe d'une
pome cuite sur Les cendres.
que si Les larmes sont d'une nature si Leide et
que Le sang soit trop arreste il faudra bien faire
saigner a cause de Linflamation on at tm oint-

que lorsque Le Sang est chargé de Sels acres il faut
y remedier avec La potion suivante.

℞. Sol. Senn. ʒij Sem. anis. ʒij Sal. Jemar
ʒj. infund. in ℔q aq. aqu. cich. ℥ij colat.
℥vj. dr. Bolmann. elect. et Syrup. de cich.
℥j. add. Sal. am. cum Sulph. præcipitat. gr.
vj ft. pot. — om —.

Ensuite il faudra venir aux boüillons
apéritifs dessus prescrits dans Lesquels
on pourra faire entrer L'acier après quoy on en
viendra a La pratique d'acier et faire saigner deux cent
La teste de peur d'augmenter L'inflammation.
Martinus remunds recommande Le metique
et promet un grand succés quoy qu'il semble
augmenter La fluxion en déterminant Le sang
vers Les parties supérieures il pourroit pourtant
profiter en brisant et attenuant Le sang par Les
efforts qu'il cause et par La saignée qui ne La arrete
pas. Il faut remettre pour ce qui regarde Les remedes
externes il faut appliquer Les remedes proposés
cy dessus pour appaiser La douleur si elle est
trop forte car il faut aller aux plus pressant. —
Ensuite on peut se Servir des Collires suivants.

pour donner de la liquidité aux larmes pour les
rendre plus coulantes et empescher que le sang ne
retourne dans les membranes et l'on pourra mettre
l'esprit de vin camphré par dessus les yeux et de
peur qu'il ne s'insinue quelque partie dans les yeux
ce qui causeroit une grande douleur. Il faut tremper un
linge dans l'esprit de vin camphré l'exprimer
un peu et l'appliquer larmier par dessus les yeux
fermés on peut en cas l'appliquer quand les lar-
mes sont trop acres pour resoudre on le servira de
collire suivant.

℞ rad. iris bol florent. ℥ß. antim. crudi
℥ij sal. armon. ℥ß. coquantur in aq.
fœnic. li. ℔ß in vas cupreum in colatur.
℥vj. dr. bol. ustæ præcip. ℥j ft collirium
quo fovetur oculus.

On pourra si on veut se servir de l'eau ophtal-
mique de la manière suivante.

℞ aqu. flor. seyan. et calend. ℔ß
sal. armon. ℥ij infund in vas cupreli
℔ij horas deinde aqua colore cœrulco
inficiatur aquam servabo ad usum.

On peut encore employer celle que cha[illegible]
proposée dans sa pharmacopée ou bien l'eau

de matre de silua ou verjuice ou de chelidoine
dans lesquelles on pourra dissoudre une suffisante
quantité de poudre de creuse ou de tuthie preparee
ou des sarcocoles nourries avec le lait
ou de sel saturne ou de sel candy et avec de la
laitue des collires avec lesquelles on pourroit encor
mettre lantimoine crû ou le diaphoretique mais le
dernier a cela d'incommode qu'etant un peu visqueux
il adhere aisement aux paupieres.
enfin on peut encor se servir de l'eau distillee
de queue cetant fait avec les fleurs de cianus
ou de chicoree qu'il faut distiller avec les
cerises de riviere quoyque cette eau puisse
avoir beaucoup d'acrimonie elle est fait pourtant
pas mal amoureuse et cet auteur assure l'on etre
jouissant bien trouvé on pourroit y dissoudre
quelquefois une des poudres susdittes quand on
le voudroit servir quand la paupiere superieure
se trouve renversee pour lors parce qu'elle est
extremement sensible il faut se servir des
delas chants affin que la paupiere ne soit pas trop
estendue et qu'elle se remette dans son premier
etat et pour avec effet il faut employer le lait
ou le cataplasme de mica panis et hors que la

paupiere sera remise en son naturel remedes les plus convenables La poudre de hyacinte et de corail de seiches peut estre employée heureusement dans le collire ou les Lavures sont nuisibles.

Chap. 20. Bl

Blicteris

Dans les inflammations des yeux il survient bien souvent de petites pustules semblables a des grains de millet a la conionctive et a la cornée ce qu'on appelle Blicteris.

ces pustules sont ordinairement rouges dans la conionctive mais celles qui se trouvent dans la cornée sont tantost de couleur blanche tantost de couleur noirastre quelquefois on en voit comme levées de quelque peu de rouge elles ne sont causées dans la conionctive que parce que le sang s'arreste dans cette partie et rencontrant des endroits plus relaschés que des autres s'insinue entre les fibres et les dilatant beaucoup fait lever la partie et fait ainsy paroitre de petites tumeurs elles ne sont pas produites dune contenue differente dans la cornée tout ce qu'il y a a remarquer est que bien ces pustules sont blanches c'est la symptome qui part a nourrir la partie qui fait la

La tumeur si elle sont noir a tres s'il y a quelque peu de sang coagulé qui y est enclé si elles sont rouge a tres s'il y a quelque peu de sang qui conserve la couleur naturelle.

On pourroit demander pourquoy le sang qui ne circule pas dans la cornée et qui ne sert pas a nourrir peut cependant contribuer a faire ces petites pustules qui y survienent quelquefois il repond que l'estat naturel de l'entre que les parties lymphatiques dans la cornée au lieu de la substance de ces parties marque ceux cy sont comme tres delicates et peuvent donner passage a quelque partie du sang qui ne peut pas en sortir aisement a cause de la compression des vaisseaux de la continuation il y survient une tumeur faisant elever la cornée en certain endroit il y survient des pustules. &c.

Ces petites tumeurs viennent bien souvent a suppuration mais on remarque que elles suppurent plus aisement quand elles sont a la continuation que quand elles sont a la cornée et que en ce dans ces cas elles sont accompagnées des plus facheuse symptomes.

La raison qu'on en peut donner est que dans la continuation il se trouve quantité de vaisseaux de sang de sorte que la chaleur contribue notable de cette partie

faire resoudre La matiere de ces pustules et les faire venir a
suppuration au lieu que la cornée ne recevant que tres
peu de sang elle n'a pas assez de chaleur pour faire
resoudre ces humeurs adioutes a cela que l'air exterieur
battant continuellement La cornée empesche par sa
froideur quelle ne puisse resoudre Il arrive rarement il ne
faut donc pas estre surpris que lorsque ces petites
tumeurs pustuleuses sont des douleurs assez considera
bles puisque pour lors La fermentation qui pour
La farine a ces matieres ne peut pas se faire quelle
ne face des ebullitions avec membranes sensibles des
yeux.

La suppuration de ces pustules est dans la cornée
et pour lors il y survient un trou par lequel non
seulement l'humeur aqueuse s'echape mais
encor on remarque fort souvent que l'uvée sort
par La et produit ce que l'on nomme staphilome
qui reçoit plusieurs noms selon qu'il sort plus ou
moins La raison pourquoy l'uvée sort lors
quelle trouve La cornée percée est que les muscles
La compriment toujours comme l'humeur
aqueuse est obligée de sortir par le trou de la
cornée les muscles qui prestent l'oeil font
avancer l'humeur vitrée en devant pour occuper
La place de laqueuse qui est sortie et comme
l'humeur vitrée est adherante a l'uvée elle
ne sçauroit avancer son faire avancer en meme

temps Lunee ce qui fait que Le detachant insensiblement La Taille et Lunissant contre Le cristalin et La cornee Ne Se trouve dans Le fond de celle cy de Lorte que comme i'ay dit il Luit continuellement de Lhumeur aqueuse elle Se met contre Le cristalin et Lunee qui est devant La cornee Laquelle est prette continuellement comprime Lhumeur aqueuse et oblige ainsy Lunee a Sortir par La cornee. — quelquefois il arrive que ces petites pustules de la cornee ne viennent pas a Suppuration mais Lunapore Lamatiere La plus crasse reste entre dans Les fibres de la cornee qui en empechant Lentree aux autres et Laissent Seche Sant fait qu'il paroit de couleur blanche ce que Les Latins appellent albugine, et qui Sont veritablement des taches des yeux. pour —

Curer ce qui regarde Le pragnostic de toutes ces maladies elles Sont toutes dangereuses a cause de La neccessité et de La cateste de La partie cest pour cela qu'il faut tascher de Les prevenir et empescher Si elles commence pour cet effet il faut faire en Sorte que Les plicteres qui Survuiennent presque toujours aux inflammations des yeux ne Supurent point et cela par Le remede tant interne que externe que Jay propose dans Le chap precedent

Surtout par l'usage de ces resolutifs qu'il ne peut pas l'empescher et qu'il le faste un ulcere il faut le leuer ide des deterfifs qui doivent etre de fenouil de chelidoine, de trifle de matre d'hila dans lesquelles on fera infuser quelque peu d'antimoine crud en poudre et se seruir de la colature en forme de collire dont il faut uerser de temps en temps quelques goutes dans les yeux. L'eau de chaud auec le sel ammoniac et semblables paroissent trop acre pour etre employé dans cette occasion.

Apres l'usage de ces resolutifs il faut uenir aux cicatrifs dont les meilleurs sont la betoine preparé auec la Serpolet nourri auec le fait et la poudre de creuiee de cauranse qu'on peut mettre dans l'oeil en soufflant auec un Tuyau toutes ces matieres les faisant fanetion d'alkali absorbent et adoucissent les sels qui entretiennent leurs fels et imbibant des serosités repandues dans les fibres de la cornée font quelle reprennent leur tons.

Si l'ulcere sort de la cornée il ne faut pas entreprendre l'operation de chirurgie quoy qu'on emporte ce qui dest une fois de bort il en uient toujours de nouueaux de sorte que cela est inutile il faut tacher de guerir leur tel par les remedes internes proposés dans le chap. precedent auec quels il faut toujours interesser especialement auec cause chaudes —

qu'il faut faire boire et en faire gouster fateste et les parties voisines de l'œil, La chaleur de ces eaux fait evaporer les sels qui entretiennent leurs sels. Pour ce qui est des taches des yeux toutes les eaux susdittes sont fort bonnes pour les en leuer car il ne faut que de l'eau froide. Les matieres ernies la solution du croeus metallorum ou le vin emetique sont fort bons s'il n'est trop picquant il faut le mesler auec de l'eau de fenouil.

℞. aq. u. foeniculi ℥iij vtn. omet ℥ß. misce ft collirium. —

Lorsqu'il faut faire infuser du croeus metallorum dans l'eau de fenouil ou de celidoine.

℞. antim. crud. et croci metall. ritè pulverat. aa ℈ij radic. hireol flor. ℥ß. in ℔ q. aq. foeni. incolat. ℥vj vtatur in stat collirii.

C'est un commun bon remede mais celuy qui suit est excellent il faut prendre des ecrem ceruoise et du sel de quelque animal que ce soit suffisamment et retirer l'eau spiritueuse par distillation il faut distiller d'autres sels separement et sur la residence verser de l'esprit de vin pour entirer la teinture il faut faire evaporer cette esprit de vin iusques a la consistence d'extrait

il faut les distiller dans 3ij de eau de tilleé premierement et les retirer de ce melange pour laver les yeux on peut faire distiller la chelidoine et les cerises pour avoir un eau qui sert au meme usage et tres bonne.

Chap. 3e De la goute serene et du glaucoma

La veüe n'est pas seulement alteréé par les defauts qui arrivent a ses parties externes des yeux mais en tant encore notablement par ceux qui surviennent a ses parties internes entre lesquelles la goute serene tient le premier rang. x mm.

On appelle goute serene quand la veüe reste sans aucun defaut sensible de l'oeil et que tout le mal est dans le nerf optique car comme a singne l'autheur le faste il faut que les esprits enflent et tiennent les fibres de la retine gonflées d'sinque les impressions de la lumiere puisse le transmettre iusques au cerveau il est d'une neccessité indispensable que les esprits animaux entrent dans les nerfs optiques ou que des qu'ils y sont entrés ils en sortent ensuite si les fibrilles de ces nerfs soient tellement relachées que quelques esprits qui y affluent elles n'empechent pas etre suffisamt tendues il est donc neccessaire que l'autheur cite de ces fabres les impressions de la lumiere ne puissent

etre transmis jusque au cerveau.

Toutes les causes qui peuvent produire la goute Serene doivent etre reduite a toutes celles qui peuvent produire l'une et l'autre d'une et l'autre optique qui peut venir et raporter ainsy toute ce qui pourra empescher que les esprits n'influent dans les nerfs qui servent a la vision Sera la goute Serenne ou Serain Nous pouvons mettre les tumeurs qui peuvent comprimer ou affaiblir ou endroits les nerfs ainsy les tumeurs particulieres du cerveau qui prestent les cottés des nerfs optiques ou bien par dessus la rhetine produira cet effet aussy bien que toutes les autres qui surviendront sur les chemins des nerfs optiques car c'est ou Ledeconcevoit que de cette maniere les fibrilles des nerfs optique seront comprimées et ter esprit empeché découler une lymphe crasse et visqueuse arreteé entre les fibrilles de ces nerfs en comprimant ces memes fibres ainsy interceptant le cour des esprits causera une goute Serene ou cette lymphe crasse Sarretera la par les ou la chemins qui sera survenue a ces fibres qui sera quelle n'aurons pas assés de force pour la chasser cette Lymphe qui y arretera un sang coüillant et fort echauffé endurcissant et qui rantoit extraordinairement

toutes les arteres qui rempent par dessus les nerfs optiques soit dans leur commencement soit dans leur milieu soit dans leur fin lorsque naturellement temps les fibrilles des nerfs optiques le rompt comprimées et les esprits empechés de couler ainsy on auroit aperçu quelquefois qu'une goutte serenne venoit après s'etre echauffé et qui finissoit par quelque fadgrée 2o tout ce qui pourra faire que les esprits ne pourront pas etre contenus dans les fibres des nerfs optiques produira aussy une goutte serenne ainsy après avoir regardé longtemps le soleil la lune ou autre chose y survient souvent une goutte serenne et de la parceque les impressions trop fortes des objects lumineux ont fait des dilatations trop grandes dans les fibres de la rhetine quelles ont rompu l'union des petites fibres en sorte que leurs esprits trouvant par les large passage fibre ne peuvent pas l'arrester suffisamment dans la rhetine pour la tenir tendüe donc s'en suit la goutte serenne.

La trop grande humidité de l'humeur vitrée peut faire la même chose car elle relachera tellement les fibres de la rhetine quelles perdront la tention de leur partie en sorte quelles ne pourra atteindre contenir les esprits, 3o tout ce qui pourra relascher les fibres des nerfs optiques causera aussy la goutte serenne parceque les nerfs ne seront plus tant

plus tendus Les esprits ne pourront plus transmettre
Laction des corps Lumineuse iusques au cerveau
ainsy ils epanchent des serosités en quelques endroits
que ce soit des nerfs optiques cet accident arrivera
Les serosités pouvant y estre epanchées apres quel
ques apoplexies ou par Les vairs causes qui rampent
sur Les nerfs qui par quelque relaschement
survenu a ces parties Le arreteront aisement ou
bien par Linfundibulum que ces deux nerfs
embrassent dans Leur sechoins car Si Lavrine que
cet infundibulum Loit trop remply des serosités elles
transuderont aisement dans Laubstance des nerfs
quelles relaschent.

Il Lagit presentement de distinguer La
goutte serene des autres maladies des yeux ce
qu'on fera observant qu'icy on ne voit aucun vice
des yeux que toutes Les humeurs ne soient transpar
antes et que La prunelle est autrement dilatée
on pourra distinguer Les causes plus considerable
parce qui est precedé.

Le Prognostic de la goutte serene
est fort dangereux et il y a que tres peu despoir
a moins qu'elle ne cognoissent pour cause un sang
trop echauffé et qui monte en grande quantité.

uert La teste ou bien quelle ne uienne pour auoir trop
Long temps regardé Le soleil mm.

Pour ce qui regarde La curation si ce tut sang
trop echauffé il faut faire saigner plusieurs fois au
pied ou a la iugulaire et apres faire prendre un
rigoureux purgatif.

Rf infus. 3vi elect diacart. 3iij euim-
emet. 3iß mellis cosi at prec quod detur. etc.

Il faut faire les remedes promptement car si
Le sang sont trop Longtemps dans Les uaisseaux
capillaires opthalmiques il est dangereux que
Les serositez ne Les anechentdans Leur substance
Si La goute seu enne uient pour auoir trop
regardé Le soleil il faut faire mettre Le malade
au lict ou Lempescher de regarder La lumiere en
dans quelque temps afin que par ces moyens Les
fibres des uaisseaux se remettent plus facilement.
de quelques autres causes que ce soit que La goute
uienne comme Le sang se trouue pour Lors
fort epaiß ou fort chargé de serositez il ne semble
pas que La saignée soit ne cessaire La purgation
doit estre assez forte pour attenuer Le sang il
faut faire cuire des boüillons aperitifs
a iel. Cy dessus prescrits et uenir en suite a la plate

Lopiate d'acier et on fait enuoyer le malade
ause eaux chaudes qu'il doivent boire dont il faut
leur faire gouter la teste et les parties noires des-
yeux mais doucement elles se lacent beaucoup
de serosités et donnent de la ligueur au sang
Pour ce qui regarde l'usage de ces remedes
leur action ne sçauroit se tendre iusqu'a l'endroit
ou se trouue le mal n'est tant les iouttes —
La uuee peut etre encor entierement —
alteree par quelques uices qui s'y rencontrent
a scauoir en cristalline ou dans la uitree cet
deffauts consistent dans la perte de la transpa
rance de ces humeurs car puisque afin que la —
uision se face il est necessaire que les rayons de
lumiere puissent traiuerser ces deux humeurs il faut
aussy necessairement que ces humeurs soient
a ce rendre opaques et que les rayons ne
puissent passer a trauers la uision cesse en-
or ces humeurs perdent leur transparance
parce que quelque lymphe espaisse et grossiere
s'y insinue auec la transparante qui doit —
reparer ce qui se dissipe continuellement de —
sorte que le passage des rayons de lumiere i'est assuré
que tant que les humeurs seront [illegible] tous les iours de nouuelles

matieres pour reparer ce qui est dissipé a tout moment
de l'humeur cristalline ou de la uûtrée ces humeurs
ne subsisteroient pas Longtemps de sorte qu'il est
necessaire qu'il y ait des petits tuyeaux qui portent
une matiere semblable a la leur propre a reparer
celle qui est perduë ces petits tuyeaux pour
aller au cristallin ou des arteres qui vont a
Le extremité de l'uvée et de la sclerotique aus-
quelles Le cristallin Lotronne attachée pour
que La uûtrée puisse Le nourir et reparer Le
transude continuellement au travers de la
membrane qui La couvre une liqueur propre
a cela et si par quelque cause que ce soit Lenvi-
ronne quelque matiere qui soit finne continuellement
dans l'humeur cristalline et dans la uûtrée il
Le separe en cet une Lymphe crasse et epaisse Et
arivera qu'insensiblement ces humeurs
perdront leur transparance ordinaire et qu'ain
si La vision cessera.
Quand L'humeur cristalline Letrouve
affectée on appelle cette maladie cataracte
parceque pour lors La cristalline Lera d'une
couleur blanche cette cataracte ne Lempeschera
neteront pas de reflechir d'une autre propre
a exciter en nous cette perception —

Il est difficile de distinguer le Cocoma dauec
La cataracte lorsque on ne regarde les yeux du mala
de que par devant parce qu'on ne sauroit distinguer
pour lors Lemal dans l'humeur aqueuse
ou cristalline pour cognoitre cela faut faire
regarder Lemalade de coté, de cette maniere comme
on ne peut voir l'humeur aqueuse on cognoitra
facilement la cataracte qui est affectée car il y
paroitra ou il faudra conjecturer que cette
cristallin qui ne peut paroitre dans la situation
On cognoit que l'humeur vitrée est opaque
Lorsque la couleur paroit fort enfoncée au
dedans de l'œil car elle ne l'est pas quand cest
l'humeur cristallin.
Rarement guerit on ces maux la et icy
oublié de dire que les yeux eleués qui paroi
ent avancés en dehors y sont sujets, parce que
cela marque que les fibres des yeux sont pas
Leur tonique trop accessaire de sorte qu'elle permett
ent avec peine le passage aux rameaux des nerfs
et aux veines, car si les fibres des yeux ce
cedoient pas facilement les yeux ne paroitroi
ent pas avancés en dehors.
Les remedes sont ceux qui conviennent a ce mal

puuent etre employé en cet occation Les coeterres
nopereront pas beaucoup cependant on peut Les
employer ils ont aussi quelquefois noicy un
collire tres bon pour cela

℞. Aquæ rosar. cupressi. aan. ℥ viii. Sal. ammon.
extract. ℥ i. Spir. ℥ ii. Aquæ vitæ rect. rectif. et
camph. ℥ i ß. Misce Liquorum gutt. iij
adde ℥ ij Joen. ft collirium cujus instilla
entur gutt. aliq. in oculo saepe die

on peut encor faire recevoir par un entonoir
La fumee de semence de fenouil que on brule par
dessus les charbons Les yeux recevans cette fumee
en seront promptement et L'humeur crasse se resoudra

Chap 4eme De La Suffusion ou Cataracte.

La Cataracte n'est autre chose q'une
condensation qui survient a l'humeur aqueuse
et qui empeschant L'entree en tout ou en
partie aux rayons de la lumiere il faut aussy que
La suffusion soit ou entierement ou quelle diminue
considerablement de ses effets Et concevoir
comment un humeur aussy spiritueuse que laqu
euse peut s'epaissir ce condenser dautant
q'une chose etant morte et froide ayant toutes les

Les humeurs gelées n'ayant que la queue qui
cuit conserve la liquidité c'est de la quelon iuge que
la queue contient beaucoup de sels volatil sparce
qu'on oblerue que les esprits volatils ne se gelent
iamais ce qui prouue encor cela c'est la lumiere
qu'on obserue auoir des yeux d'un chat
et autres animaux ce qui ne peut sans doute
que des sels volatils urineux que l'humeur
aqueuse contient. —

Tout cela marque assés que l'humeur aqueuse
estant remplie de sels volatils ne sçauroit
acquerir cette condensation en restant dans
son etat d'integrité sans un accessoire quelque chose
extraordinaire luy arriue pour qu'il
s'y fasse cette coagulation et cela n'est autre
chose qu'une lymphe epaisse et visqueuse
qui tombent dans les yeux auec l'humeur
aqueuse et qui y estant entrée et estant sorty des
vaisseaux ayant perdu son mouuement et la
fermentation les parties s'approchent les unes
les autres et c'est ce qu'on appelle cataracte.
On a veu en peu d'heures icy et descouuert qu'on
auoit l'humeur aqueuse mais depuis que Mr
Chirac a obtenu des petites glandes a l'entrée

a l'entrée de l'uvée qu'on appelle iris nous avons
plus de raison de douter que ce ne soit par la que cette
humeur cophilatre et este on croire que le relasch
ement de ces glandes qui donne lieu a la cataracte
en y permettant le passage a quelque parties Laquelle
se paissit lors qu'elle est hors de son vaisseau ainsy si
les personnes qui ont les yeux en dehors sont plus
sujets a cette maladie cela vient que de la flexibi
lité des fibres de l'oeil qui cedant au sentiment et qui
s'allongent beaucoup recevant beaucoup de
nourriture aussi ne faut il pas croire que les seuls
glandes Declinis soient relachés ordinairement
voit on que ceux qui l'ont ayent veû finement
ce qui fait voir que les nerfs optiques sont
eux mesmes relachés
Cependant il y a de l'apparence a concevoir que
ces parties Lymphatiques qui entrent dans l'hu
meur aqueuse peuvent s'y coaguler puisque
l'esprit volatil que nous soupçonnons dans cette
partie aqueuse devroit l'empêcher et se répandant
on peut dire que les parties Lymphatiques y
entrent en grande quantité et quand on embara
sent les sels volatils et les adorneissants
elles empeschent de pouvoir agir sur elles et de
les détruire ainsy la congestion
ainsy la concretion dans l'humeur aqueuse

ne ce fait elle pas tout a coup ce pour cela que la cataracte ne vient pas de gré au commencement on peut voir une ombre attaché sur l'image tandis que cette humeur n'est pas coagulé mais quelle est repandue dans l'humeur aqueuse en fuite il paroit comme des nuages qui volent en l'air parce que les parties de cette Lymphe sont flottant et allant en bas vers endroit de l'humeur aqueuse comme elles ont peu de consistence elles reflechissent les rayons de la Lumier qui leur vien ent du coté de la Retine ce qui fait le meme effet que l'ineritablement de ces petits secteurs voltigeoient en l'air parce que la partie de la Lymphe se remuent dans l'humeur aqueuse. x mmm.

Les hypocondriaques les femmes hysteriques ont bien souvent les memes symptomes sans qu'il y aye apparence de cataracte. On distingue pour lors cela parce que la vüe ce conserve tous jours bonne on exigent la Les nerfs optiques n'etant point relaché au lieu que ceux qui ont la cataracte ont en meme temps la vüe foible par une raison contraire dailleur dans la cataracte apres le repas il paroit en plus grande quentité ce qui ne provient que de ce que le chile par la crudité embarrasse les sels —

volabl Et fait qu'il ne peut se separer une Si grande
quantité dans l'humeur aqueuse pour diviser les
parties Lymphatiques dans le meme temps que la
Lymphe prend plus de corps et qu'elle se separe a
travers les glandes de l'oeil, &c.

Pour ce qui regarde les differences de la cataracte
et quelquefois cette lymphe nage entre l'uvée
et la cornée et d'autrefois elle est adherente
aux extremités de l'uvée ou elle s'arrete en sortant des glandes ce qui confirme le sentiment
proposé.

Des Cataractes Les unes sont rondes et dures
et qui se meuvent dans l'oeil celle cy quoyqu'on
les fasse remuer l'oeil ne change point de figure
c'est ce qui fait voir quelles sont fort dures ainsy
dit on ordinairement quelles sont trop meures
Les autres sont tendres l'humeur aqueuse étant
rentrée change de figure en meme temps
qu'on fait remuer l'oeil elles paroissent etre
comme des pellicules espaisses et vieilles sont de couleur
blanchatre ou cendrée on les appelle meures.

quelquefois la cataracte que cette lymphe epaisse
occupe seulement le milieu de la cornée et pour
lors les objets paroissent percés parce qu'on ne peut
pas recevoir des rayons des endroits des objets —

qui repondent a cet endroit de l'oeil occupé par la
lymphe La cataracte qui commence ne se guerit
que difficilement sans l'operation ordinaire ce
n'amais.

Pour guerir La cataracte qui commence il on
pourtemploy er Les remedes exterieurs doivent tous
tendres a diuiser et a attenuer La lymphe grossiere
qui est dans Le sang et qui est La cause antecedente
de la cataracte pour cet effet La Saignée ne
paroit pas fort necessaire La purgation doit etre
assez forte il faut ensuite employer Les Julep et
Les bouillons aperitifs et on reviens suite a l'opia
te d'acier et enfin faire prendre Les eaux chaud
interieurement et en gouster La tete Les vesicatoires
aussy peuvent etre utilement appliqués souvent parce
qu'ils en acuent quantité des serosités car quand on en
cuacueroit autant par un autre endroit on ne
guerivoit pourtant pas La cataracte ou au moins parce
que Leurs Les vaisseaux entrant et en trant La masse
du sang y attenüe et diuise La lymphe visqueuse
et crasse

Les remedes exterieurs doivent tous tendre a
repondre cette lymphe qui c'est deja repandüe
dans L'humeur aqueuse et a rendre Les tuniques aus-
si aisées a secher pour qui ne sont pas assez

de nouueau mais il faut bien remarquer que les
resolutifs qui on appliquera sur les yeux ne les
enflammeront pas car il y en a quelquefois de si delicats
qui ne peuuent pas soufrir les remedes pour lors
il faut les appliquer sur la paupiere.
Toutes les eaux resolutiues proposées dans le
chap. precedent peuuent estre employées dans cette
occasion surtout l'eau de Rh. les eaux de creme de
pruniere et des fleurs des collires suiuants sont tres
bons

℞. aqu. foeni. ℥ij. teinct. cupr. ammon.
uin. praeparat. ʒij. mis. fiat collirium
aliud ℞. teinct. veneris per spir. salammon.
praeparat. ʒj spir. uin. rect. et camph. ʒs.
aq. stell. et spir. cinnamom. simplic. ana ʒij. mis.
fiat collirium mundum.
aliud ℞. aqu. foen. et eyebri. ana ℥ij. teinct.
praecipitat. ʒiij. mis fiat collirium etc.

Les esprits volatils qui entrent dans ces collires
sont propres en penetrant au dedans de l'oeil pour
detruire et attenuer la lymphe qui y est epaissie
et les parties en cuiure dont l'oeil est trouue
chargé sont de grand secours pour leur aider
a resoudre les parties car par leur mouuement les gros globules
mal digerés et attenuent quelques lymphes coagulées

Quand la cataracte est confirmée il faut
quand on ne voit point ou moins que foiblement le
soleil remede qui y ayt est de mettre la operation non
auant que la cataracte se meure parce que le guille
ne se retire pas la dedans car il arriveroit on ne
pourroit pas l'entraîner en bas de sorte que pour lors
on y voit les objets fort bés. mm
Pour cognoître quelle est meure il faut qu'elle
soit de couleur blanche atre et molle ne change
point de figure facilement quand on remue la
teste d'un malade car elle s'allonge trop cette
marque quelle n'a pas la consistance necessaire
Elle ne doit pas estre trop meure car dans ces cas on
peut bien l'abattre parce qu'elle n'est point
adherante mais d'abord que on l'a abattue elle
remonte on remarque qu'elle est trop meure cette une
grande blancheur elle ne change point de figure
quelle situation que l'on donne a la teste et les
malades ne voyent pas du tout.
Il faut presenter une chandelle allumée
vis a vis du malade et si la pupille ne se retrecit pas
cette remarque qu'il ne coule pas de esprits dans
les nerfs optiques et qu'il y a une goutte serene. m
En faisant l'operation si il y a cataracte adherente

alumée il faut prendre garde de ne pas laisser passer la cruste
alliance superficielle qui se fait par la cicatrice pour former le trou de la cornée et empescher que la mé
ance l'humeur aqueuse ne s'extravase et pour prevenir
la fluxion il faut appliquer sur l'oeil une de la mesme
du blanc d'oeuf.

— Chap. 12eme De —
— L'Egilops ou fistule —
— Lacrymale —

La fistule lacrymale n'est autre chose
que un abcez ou une ulcere qui se trouve ordina
irement au grand canthus de l'oeil ou l'on voit
sortir ordinairement du pus et quelquefois
par le nez aucun flux involontaire de larme.
Les anciens ont cru que cela estoit dans la
caruncule lacrymale située au grand canthus
de l'oeil que cet abcez avoit son siege mais comme
on ne voit pas que cela ne puisse avoir quelque
fois nous pouvons dire avec seurté que cela arrive
partout endroit que cet abcés se forme dans la
commissure et dans la conjunction des deux petits conduits
salivaires qui se trouvent aux paupieres superieures
vers le grand canthus appellés duo tri[illegible]mata

galli'ni.

Mr. Chirac. La observe plus fort on reconnoit surtout le matins de la empreinte le grand cantité de sel parce que pendant la nuit il cet amassé beaucoup de pituite dans cet endroit car pour lors on remarque manifestement que le pus et fort. ...—.

Ce qui a fait avoir en ce cy les anciens cet qu'il voyent pres que toujours les cannelles la cry ma les connectes depuis et meme souvent relevées parce que le pus qui sortoit le plus souvent de ces trous lacrymaux sanctoit par de tuyelle et par conséquent son acrimonie le relevoit —

Les causes de ces abces et fuleres sont la grande acrimonie de larmes car on pleurant et trop pleurant continuellement dans ces endroits il ne se peut pas que fuleres par leur resorption ne rongent incessamment contre leur gré avec nepreoduisent des excoriations et meme quelquefois des fort irritations qui obligeront le sang a sanvester dans cet partie — cy se trouvant les ouvertures enflammées et former un abces qui degenerera en fuleres lorsque le pus aura rongé les membranes ou il etoit renfermé La trop grande acrimonie de larmes peut encor etre une cause de la fistule lacrimale —

car par Le pain Beurre pouuant couler gne d'effet
ement dans Les conduits ou a Lecause de Lescoulement
dans Les conduits a Higné elle est haigre flente et
acquierent de Lacrimonie et pic qui etant incessamt
Les cotés des conduits obligent Les sang de ly
porter engrand quantité qui y seiournant Long
temps se change en pus.
Il ne faut pas on etre surpris quonnoit sortir
pour Lors de pus par Les yeux puis que etant
renfermés par Les conduits Lacrymaux il peut
tres bien sortir par Lorifice des canaux qui se
trouuent dans Les paupieres n'etant pas Lest
necessaire qu'il y aye un flux continuel de
Larmes puis que ne pouuant couler dans Les conduits
nasseaux qui sont etroits il faut necessai
rement quelle sorte en dehors par Leur eau.
Les gonflements qui auriuent a ces conduits
abcedés et ulcerés empechent Le pus de couler par
Lenés et de sortir par cet endroit La Leprosie ou
Lalepre Long temps fait cet ulcere sans y remedier Le
pus acquerant tout Le tour de nouuelle acrimo
nie par Les Longs Lésours quil fait dans cette partie
rongent insensiblement Les parties circonuoisines Le
Teint et qui se trouue au grand cant Leur de Leil
qui donne passage aux conduits nasseaux et Lacrymaux

Jous Les iours comme auti Les os qui sont a la partie
Superieure de L'oeil couure Les membranes qui Ly-
trouue et cest pour Lorsque Lepus tombe. mm-
pour ce qui regarde Leprogno'stic de la fistule
Lacrymale Lorsque lepus ne sort que par Les yeux
elle ne peut pas estre guerie par Les Remedes-
internes il faut en uenir a Loperation Lorsque le
pus sort par Les narines cela marque Le grand ravage
qui y a deia fait et pour lors Loperation est presque
inutile mmm-.

Lors qu'on uoit seulement Lepus sortir par Les
conduits nassaux il Se trouue encore quelquefois
Lepus Sur cette Enuie a Loperation parce que
tous Les os du grand canthus Se trouuent unpeu
carié il faut tascher d'en porter cette carié par Le
moyen du feu et de faire uenir de nouueau Le bon
a la place des ulceres pour cet effet Le pus na
pas deia ulceré ou du moins Infecté Lapartie
du grand canthus proche Fundond et deuer pansier
il faut Scarifier incision qui doit tenir un peu
ouuerte auec un tente a mesure quon elargira
Les Lay a autant qu'il Sera necessaire par Le
moyen dun instrument qui gaventira L'oeil
et Les parties uoisines qui ne Seront pas gastées
de la proche du feu on portera Le gantere
actuel deia Sur La partie ouuerte et on Lenfo

on cera considerablement pour qu'il puisse aller
jusqua l'oeil et brusler La carie qui s'y pourroit
deia estre faite apres quoy il faut mettre des
plumaceaux imbiés de quelque unguent anodin
pour appaiser La grande douleur.

℞. Aceti rosati ℥ss. olei rosar. ℥ss. croci
dissolut. ℥i. olei rosar. ℥ss. cerussae
praparati ℥ss misce fiat unguentum quo
inunguantur praedictae cauitates.

que si vous n'auez point de bute de coton pour
voir le dessus de la teste de la Lombric apres
auoir appaisé La douleur il faut tascher de faire
esplucher les cauus, pour cet effet il faut faire La
poudre suiuante. ~ ~

℞. aloes optimi ℈ij ad. ariis Rol. Long.
ℳ ℥ss seq. pulueris ut antea misce
et pulueri quo inspergatur praedictum
Apres quoy il faudra faire reuenir les chairs
mais il faut se donner de garde de conseruer que les conduits
Lacrymaux ayant été emportés par le feu Lue-
fon formera grand nombre d'ouuertures par lesquelles
dite qui surmontera dans cette operation sera
un flux incessant de larmes. ~
Si la glande Lacrymale estoit affectée primarie-

comme l'lepens soit e, a cause de la bec qui y-
Lera suvenu en suite d'une inflammation qui
ulcerera La caruncule et carira L'os. —
Il faut ouvrir La caruncule avec un scalpel
pour voir si L'os n'est point attaqué en hau-
porte Le fer observant Les memes precautions
que pour La operation precedante ajoutes que j'ay aussi
eu de se servir de quelques boules pour ana dire —
comme L'on sçait qu'elles sont toutes nuisibles —
avec vous a L'faut Leservir seulement d'une aune —
d'or fait a la poële et reduit en poudre, et introduire
Les dantes que l'on introduira auparavant apres que j'ay
on travaillera a Lexfoliation de L'os comme on L
a dit et pour Lemoyen d'une empLastre fait
avec La gaude d'allemend d'ou te dans du vin —
et tendüe sur quelques toiles on fera venir
Les Lelo, ann. . .
Si Lepus sort par Le nés c'est une marque que Les
os situés en dessus sont gatés et Lamembre ne
ulceré aidy La operation ne doit pas se faire
par ce que si Le fer touchoit Les parties membra-
neuses, L'inflammation en deviendroit beaucoup
coup plus grande, ce qui aurait si Le malade seroit
beaucoup a craindre on peut La tenter en

on la fesant de la meme maniere mais il est bien difficile de la guerir. mm—.

Comme apres la peration Les trous la cry maux restent mais Les passages qui laissoient couler Les larmes estoient clos il faut que Les larmes se ramassent dans ces conduits de sorte que y ayant apprehende que Les larmes acquerant de la acrimonie par Les sels dont elles sont reproduisent tousiours mal une seconde fois il seroit bon apres la peration faite de brusler Les trous faits par Les cautere actuaires afin que Les larmes ne puissent plus continuer la dedans Le flux de larmes soit involontaire, et inevitable; mm—.

Il ne faut pas negliger Les remedes internes tant auant la peration que apres la saignée et il est ou necessaire pour tempere la petite inflammation qui se trouue tousiours dans cette inflammation de purger pour emporter Les mechants Leuains qui se trouue dans la masse et apres on aura soin a tout ce qui est propre a temperer la acrimonie qui se trouue dans Les humeurs.

Pour cet effet Les boüillons aperitifs dessus seront d'usage Le bain entier Le petit Lavet a moins qu'on observe Les obstructions qui font une contre indication auant que d'entreprendre

Lorsque l'on veut purger Lavement pour qu'il ne
le fasse fluxion sur la partie et apres petit Lavement
Sudorifique peut estre tres bonne parce qu'elle evacue
quantité de serosités de sorte que Lair estant
plus humecté se condoldera plus facilement —

Chap. Sixième De —
— L'unguis des yeux —

L'unguis est un excrescence qui survient a la
Tunique adnate qui devient tantot plus tantot moins grand
de quelle couvre entierement La cornée et
empesche ainsy La veüe Il y a de deux sortes d'ung
uis L'une est charnüe et rougeatre et parsemée
de quantité de vaisseaux de sang qu'on appelle
en Latin pannicules et les Arabes tabes —
Il y en a un autre qui est blanc et est membra-
neuse et qui porte proprement le nom
d'unguis ces differences ne viennent que des
differentes humeurs qui en se coulant dans la
partie sont La cause de L'excroissance de la
conjunctive car si c'est un sang epais et groissier
qui en soit La cause Sera un pannicule si
c'est autre chose qu'une Lymphe trop puisque
se trouvera dans La partie se fera un unguis

proprement dit.

Les causes de Lunguis sont toutes celles qui peuvent faire que La coniunctive s'allonge et croissant au delà de son etat naturel et quainty avançant vers La Cornée elle La couure enfin et ferme les passages aux rayons de lumier sainty un ulcere qui survient a la coniunctive sera La cause que la matiere qui La nourrit ne trouuant pas d'obstacles prolongera considerablement Les fibres ulceres qui s'etendront iusque au dessus de la cornée Les plicatures peuuent encor donner occasion a la production de Lunguis surtout lorsqu'elle viennent a soumir et par consequent a l'extension de sorte que les fibres d'eunies pourront aisement s'etendre au delà de ce qu'elle doiuent aller Le pannicules est bien plus difficile a guerir que Lunguis proprement dit et degenere aisement en cancer par La acrimonie que secoit Le sang trop grossier. rrrrrr —.

Lorsque Lunguis ne couure point encor La cornée il est moins dangereux que lorsqu'il La couure si c'est un ulcere qui a donné occasion a La production de Lunguis il faut le deterger et secher par Les remedes proposés pour

Fuleeve de la cornee.

Pour ce qui regarde Lexcroissance il faut employer les remedes interieurs qui peuvent diuiser et attenuer le sang a sauoir ceux qui purgent plus aisement dans la consumption ci dessus comme sont les pommes ainsy les boüillons aperitifs Le petit lait d'asnesse et le eaux thermales seront bonnes et qu'on fera boire et qu'on fera gouster la tete pour bonne pour cela les eaux resolutiues, ny de fenouille de chelidoine de chaut me le cresson celle d'ermuts silue poulon de Rondeau quelque gouttes etc. Seront d'un grand usage on pourra y diffondre la poudre preparee la poudre de ceruse antimoine ceruse rubtlement pulueriséé le plomb reduit en alkool et la pour absorber les aciditez de la langue qui cause la longuement des fibres un des meilleurs resolutifs est d'appliquer sur l'os une feuille de bleblé cuite sous la cendre.

Quelques uns ordonne l'operation de changer dans l'urine par laquelle on la separé des parties ou chelad hesent et ensuite on la coupe mais comme parce qu'on ne peut la separer de la cornee elle la couure

qui ne fasse un ulcere a la conionctive car lest-
assure que pour lors les remedes ont pire que le
mal car les ulceres et perte de membranes
sont tres difficiles a guerir.

Chap. 7eme De
Lepiphora

Lepiphora est un flux continuel et inevi-
table de larmes qui vient de deux causes
ou bien de lobstruction des conduits naturels
comme dans la fistule lacrymale que les
conduits lacrymaux sont obstrués ou apres loperation
quils ont comportés ou bien encor il peut venir
du relachement des sphincters de la naissance
excretoires de ces glandes mêmes.

Le relachement peut venir de deux causes
ou de ce que les larmes sont trop agreables
de sorte que la serosité les ayant separé et du
reste des principes se imbibe avant au travers
les fibres de ces glandes et les petits sphincters
qui sont a la fin de la naissance excretoires
de ces glandes et ainsy les relache ou bien dun
defaut desprits comme dans les paralitiques car
quelquefois ils ne font pas assez pour tenir les parties
tendues elles se affaissent et perme[illegible]

aux Serosités de se pancher entre Leurs fibres
Dans ces deux La cet accident qui doit y avoir
un flux continuel de Larmes hors de Leurs yeux car si
Les conduits naturels sont obstruez ou fermez Les
Larmes ne peuvent pas gagner Les conduits Leront
obligez de se répandre hors de Leurs yeux et si les
glandes auxquels Leurs fonctions sont relachées par
quelques unes des causes assignées elles pourront
rendre une trop grande quantité de serosité et
de Larmes que l'ordinaire de ly separer et de sortir
continuellement de sorte que ne pouvant plus
tous passer dans Les conduits naturels une
partie sera obligée de se répandre dehors
ainsy on pleurera Le jour et la nuit. on
Le appelle hoera qui arrive a cause de la foi-
blesse Lacrymale ou après La curation est
inévitable celuy qui survient entre un relachement
des glandes arrive ordinairement aux
vieillards et pour Leur bien difficile a guerir
c'est vray qu'il n'y a pas d'autres incommodités
que d'obliger Les yeux a pleurer Leurs yeux
continuellement ont La grande quantité de
serosités d'une Le effort Les petits de ces glandes
pour Leur quelle Les conduits n'ayant pas de
Canaux d'inflammation aux yeux ainsy il

ne faut point entreprendre de les guerir auparavant
qu'on y soit contraint. mm —
Pour guerir Lepiphora il faut faire que le
sang ne tombe pas sur la veine en y melant la
Serosité avec Les autres principes et dire pantum e
autre partie et redonner le tout aux yeux
relasche. pour cette fin il faudra purger
et non pas saigner, Il ne faut pas aussi gouverner ensuite
sans reprendre des boissons fortifiantes comme
suit.

℞. radic. elun. camp. Brusc. asparag.
et berin. ana ℥ß. fol. dent. Leon. Becabun.
nasturtii aquat. summit. fumar. ae et hyssopi
ana m.ß. cum fructibus cum nervis. ft
Jusculum addo cuiq pul. nuper. ℈j contin
uando ℥j dies.

Laxpoudre de euphorbe et tres propre
pour diviser les principes du sang et faire que la
Serosité puisse se meler avec ceux entretenir en
fantaisie a lepiate d'acier et gouverner la tete
et les parties voisines des yeux pour dissiper
par ce moyen les humeurs vicieuses
dans les glandes lacrymales et donner aussi
a ces parties leur ton naturel apres quoy pour
dissiper une partie des Serosités qui —

recorchent dans Lamastoide d'faudre uder pend-ant vingt outrente iours de Leptitane Subite

Chap 8eme Des maladies des oreilles et du tintement

mm. Des oreilles. mm

quoy que Le tentement d'oreille soit presq toujours Sans aucune fascheuse Suite et que mon ait guerri Sert facilement Si on a egard a la malade de dont il vient quelle cause nous examinerons ces Symptomes aussy bien que ces causes.

On peut definir Le tintement d'oreille molesta Sonorum perceptio eaque assidua et non intermittem absque ulla externa caa Sonos producente uel dum omnia obiecta Silent. mm.

On fait plusieurs differences des tintements d'oreille autrement dit et ainsy appellé Lorsque Le Son qu'on apercoit est aigu et Semblable a celuy des petites cloches 2o Le Sifflus qui est quand Le Son est extrement aigu et Semblable a celuy des petits chamaulx 3o Le bourdonnement Lorsque Le Son est fort grave et Semblable a celuy que font Les eaux Lorsqu'elle coule toutes ces differences Sont depeu de Consequence ce Sert seulement a nous faire cognoitre

Le plus ou le moins de violence de la cause des tinnit
us aurium. m—
Ce qui y a de plus difficile est d'assigner le
siege de la cause du tinnitus et pour cet effet il
faut sçavoir avant toutes choses que l'organe
de l'ouïe a deux parties l'une interne et l'autre
externe dans la devanture on considere les cavités
exterieures de l'oreille avec les glandes qui sepa
rent
cette substance jaunatre et amere et la membrane
du tambour ou le timpan qui se trouve tendu
sur le trou de l'os petreux qui conduit dans la
cavité inferieure de l'oreille ou se trouvent les
os sereux il y a encor cette meme cavité qui peut
etre contée parmi les parties de l'organe externe
puisque l'air quelle contient communique avec
l'air du dehors par le trous qui de cette cavité
va se rendre dans la partie inferieure d'un és et
que l'on appelle appendice dans la cavité
interne de l'oreille on considere la coquille
qui reçoit une branche de nerfs soubien acoustiques
le labirinthe et le vestibule du labirinthe
qui se trouve tapissé par la repulsion de ces nerfs qui
se repende en maniere de membrane.
Toutes ces parties concouvent a nous faire recevoir
les sentiments de l'ouïe lorsque le corps sonnant
apres avoir fait une telle maniere comme il a été
expliqué en faisant l'anatomie de l'oreille de sorte

que nous n'auvons pas raison de douter, que le tinnitus auvium ne puisse estre cause tantot par le defaut de L'organe meme de L'oreille esterne que de L'interne ou pourmieux dire que la cause ne puisse avoir son siege tant dans Le dernier que Le premier ce qui nous doit confirmer dans cette pensée cest que nous produirons un exemple de tinnitus en touchant le conduit de L'oreille esterne, ou nous n'aperceuons pour Lors ce bruit que parce que introduisant le bout du doigt dans L'oreille nous comprimons L'air qui Y trouue enfermé et cet air faisant effort par La secousse de ce mouuement a dans Le propre etat fait faire des petites vibrations a la membrane du tympan qui produisent La sensation du son et font Le tinnitus.

Pour Commencer donc par Les causes du tinnitus qui peuuent auoir Leur siege dans L'organe esterne de L'oreille ie dit primo que si par quelque cause que ce soit cette matiere qui se trouue dans Les glandes de la cauité exterieure de L'oreille Se fermentent La dedans, elle fait faire divers mouuements a L'air qui se trouue dans La cauité qui obligeront Le tympan a faire divers vibrations et a produire cet effet Le sentiment du son. 2o Si Le sang se portant en grande

quantité dans La membrane qui recoit Les conduits
ou bien qu'il ne trouve pas son cour Libre il differa
ra Les arteres extraordinairement et Leur fera
faire des pulsations beaucoup plus fortes qua
L'ordinaire de sorte que L'air Se trouvant ainsy
comprimé ira heurter avec force proche le
tympan et produira ainsy Le Sentiment du
Son. Bruit fraé Considerable auquel on cest
exposé produit Souvent Le tinnitus auricum
et cela parceque S'egeant Les ang en quelque
maniere dans Le tympan celuy qui vient ensuite
ne peut pas circuler Librement de sorte qu'il
dilend extraordinairement Larteve et ainsy
celle cy Sesant des fortes Contractions et pulsat on
fait Secoüer Le tympan et produit ainsy Le
Sentiment du son. mm -.

4o Si L'air Se trouve chargé de vapeur
fort elastiques qui Luy vienent du dehors ou
bien dont il est chargé dans Le poulmons ou dans
Le nés ou qui luy vient du ventricule et qui ainsy
chargé de ces particules elastiques et fermentatives
il entre en La cauité et tombour pour La quelle
il est assuré que Les matieres fermentant dans
cette cauité soit en fesant faire des vibrations
au tembour soit en comprimant La membrane de
La fenetre ronde qui va dans Le Labirinthe

BLUM

causeront ainsy Le Sentiment du son, Comme
Carie qui se trouvera dans Les os petits le mastoide
produit quelquefois Letinnitus parceque Les
pus qui coule de cet abcés et qui va pres du tym
pan se trouvant encor charge des parties —
fermentatives fait faire des petites distentions
de sorte que Le tympan se portant ainsy au dedans
doit produire Les mesmes Sentiments. Comme —
inflammation qui se trouvera dans Les amygd
ales dans Les parotides ou superieures peut causer
un tinnaitus et cela par ce que Le sang ne pou
vant pas circuler Librement dans Les parties —
voisines de L'organe externe de L'oreille il se
porte en plus grande quantité dans La membr
rane externe du tambour et dans ce qui tapisse
La cauité externe de L'oreille de sorte que Les
arteres de ces parties se trouvant extremement —
remplis de sang et celuy ci ne circulant qu'avec
peine elles font des pulsations extraordinaires
qui produisent Le tinnitus Comme Le soufflet bien
appliqué sur La veüe et sur L'oreille est
suivi d'un tinnitus qui dure assez Longtemps
et cela par ce que Le soufflet ayant été donné
avec force L'air contenu dans La cauité de L'oreille
a este porté avec violence vers Le tympan de sorte

que Layant porté au delà de ce qu'il doit aller il
La empêché ce qui fait que en fuite n'étant
plus si tendu qu'à l'ordinaire Le moindre bruit qui
Le passe dans l'air est capable de Le branler d'ou
vient qu'on a toujours un sentiment d'etinnitus
qui ont Leur siege dans L'organe externe de
L'oreille il faut venir a celles qui peuvent avoir
Leur siege dans L'interne nous avons déja fait une
petite description des parties qui composent
L'organe il ne reste qu'a dire que cette cavité
du labirinthe est toute remplie par un air
qui peut etre dit proprement implanté puisque
il ne peut point entrer tout communiquer avec l'air
exterieur il est aisé de comprendre que L'agitation
de cet air implanté en comprimant L'extention
des nerfs acoustiques peut causer Letinnitus
puisque l'ouie ne se fait pas autrement mais
il y a de la difficulté a comprendre comment cet
air pourra etre agité puisqu'il n'a point de
communication avec l'air externe La fenetre
ronde qui est dans Le labirinthe etant fermée
par une membrane et L'ovale se trouvant
occupé par La base de Letrieure. nous
nous ne Saurions pour cet effet recourir
a une cause plus vray semblable qu'a un vaisseau
des ang qui rampe dessus Les nerfs acoustiques

qui se trouvent dans la cauité du labirinthe
car c'est leur que l'electromoit fort relaché -
parquelque cause que ce soit il permettera aux
autres parties fermentatives qui se trouvent dans les
vaisseaux de se echapper et d'entrer dans la -
cauité du Labirinthé dy agiter l'air implanté -
et de faire que celuy cy comprimant le resplandon
du nerf olfactif produira le sentiment du son.
Nous pouuons concevoir que le sentiment
de son que nous appellons tinnitus pourra -
encor estre produit d'une autre maniere et dans
la meme cauité Sçauoir si les arteres qui ram-
ent sur l'expansion des nerfs la cauuriquelne
pauuent pas donner un passage libre au sang
qui y circule soit qu'il y ayt quelque petite -
obstruction ou bien parce qu'il y vient une -
grande quantité car pour lors le sang ne coulant
pas librement communiquera presque tout son
mouuement aux autres arteres de sorte que les
battant soulever beau coup l'air implanté -
et trouuera beaucoup comprimé le quel faisant
un huite beaucoup d'effort pour se remettre dans
son premier état ira ainsi de la et heurtant contre
le resplandon du nerf produira alors le sentiment
du son.

Le tinnitus dont La cause se trouve dans
Lorgane interne de Loreille est bien souvent
Suivi dune surdité ou pesanteur douie et La
raison nest pas difficile a trouver puisque
Lexpantion de cet air mol cest tumefie
relache et quelle permet a quelq une partie
fermentatrice des humeurs de se chaper dans
La cauité soit que Le sang ay de difficulté de passer
dans Les arteres dans Les veines et la fait voir que
Lorgane mol doit se relascher beaucoup puisqu'il
nest pas communique ou bien parce que Le sang
ne peut pas bien circuler car pour Lors Les vaisseaux
etants fort distendus La serosité sen Lopare aisé
ment et entre dans La substance quelle relasche
immenssement, dou de laque Lorgane est
relache il ne faut pas setonner si lon entend pas
tout ou du moins foiblement puisque Le reflux
des esprits ne sauroit se faire et que Les vaisseaux
et que meme ceux cy sont detendus par ce quil
cet humeur fort raresfies et qui passent aisement
a trauer Leurs pores. mmm.

Il faut presentement examiner Les causes
du tinnitus de Lorganne interne de Loüie et
ie nous supposons que Les hypocondriaques ont
coutume dotre attaques de ces symptomes

et cela parce que le sang etant trop aisé les pores
ibes etant un peu lepares ce qui fait que ces
parties et le nerf mollx ce trouve un peu
relaché et comme epuisant du sang il
acquiert quelque fois des fermentations des
fermentations considerables dans ce temps la
l'on ne faut pas etre surpris qu'il survienne au-
tinnitus puisque nous supposons l'escapation
du nerf qui le monte un peu relaché et lest
ais de concevoir que quelque partie de ces
humeurs qui fermentant entre dans la cavité
du labirinthe et causeront ainsi des tinnitus
auvium. on pourroit dire meme que ces humeurs
fermentant considerablement la matiere qui se
trouve dans les glandes et de la cavité
estomac de l'oreille fermentant aussi produit
le tinnitus ou bien encor quelque vapeur sereuse
des premieres voyes et entrant avec l'air dans
la cavité du tambour produisent cet effet
Dans le commencement du paroxisme des
fievres intermittentes il arrive quelque fois un
tinnitus et cela parce que le sang a cquiert de la
consistance la serosité se separe relache
l'escapation du nerf monte et ensuite le sang
venant a fermenter un peu il se trouve

Les nerfs quelque partie fermentative qui agit
ant l'air du labirinthe cause l'etinnitus. —
Troisiemement l'etinnitus a coutume de
proceder l'epaisse, de couleur et de l'epaisse
ie parceque dans ces cas la le sang encorchesant
le cerveau celuy qui y vient ne peut si circuler
librement de sorte qu'il le porte en plus grande
quantité vers la base du cerveau ce qui fait
que en tendant ordinairement les arteres
qui rampent sur l'expansion du nerf monte et my
passant quauec peine il le fait beaucoup
bondir ainsy arrive l'etinnitus aurium &c
dans les fievres malignes s'il survient tinnitus
surtout lorsqu'il le fait transporter au cerveau
et cela par la raison que ie viens de dire parce
que les sangs ne trouvant pas son passage libre
le porte en plus grande quantité vers la base
du cerveau

Curation.

Premierement doit on employer des remedes
externes surtout si la cause a son siege dans
l'organe externe de l'oreille car outre qu'une
seringue peut penetrer iusque la on le sert ordinairem
des huiles qui de la tiedeur le tympan si elles
ne produisent rien de bon il faut avoir egard a-

a la mastoidoussang Le auoir dans laquelle elle a telle.
Le trouue et tascher de y remedier aussi cause -
dutinitus.
Si ce estoit vn inflammation externe qui on soit la
cause il faut la guerir que si ce estoit vn froideur ou une -
trop grande fermentation de la matiere contenüe
dans la caruité externe il ne faut pas employer les
huiles par la raison susdite mais le byrit de -
vin bien rectifié dans lequel on pourra faire
infuser fort peu de Lariie de mante Lorigan Le
ros marin etc. dans du vin ou bien encor quelq
autre remede solutif pour resoudre ces matieres -
arrestées dans le tympan ou bien celles qui ferm
entent dans la caruité ce qu'on connoit lors qu'on
voyt sortir en plus grande quantité qu'alor
dinaire cette methode ie aurois ce garde pour
ce fait de employer les huiles dont on ne doit se servir
que a la extremité et dans les plus grande douleur
d'oreille.
au reste on pourroit en cor dire que le
tinitus est causé par le mouuements des esprits
a lorigine du nerf acoustique dans le cerueau
car les esprits mouuement pour sortir dans les
traces qu'ils se sont meritant et fort grande fois
on este occasionés par quelque cause corporelle
ces, il sera pour sortir necessaire que on entende a

nnbruit quoyque Lon conçoive que cela pour-
arrive il n'y a pourtant pas d'apparence que
cela arrive ordinairement.

Chap. 9eme. De
La Surdité ou pesanteur
D'oreille

La surdité ou pesanteur d'oreille n'est autre chose
que la privation ou diminution Considerable de
l'ouie elle ne different autre que du plus ou
du moins et les causes qui les produisent sont les
memes mais plus fortes dans l'une que dans l'au
tre.

Si l'on ne vouloit attribuer la surdité ou pes
anteur d'ouie aux nerfs la chirurgie auroit
bientost fait mais parceque l'ouie peut estre
alteree par le vice de ces autres parties qui servent
a la produire lorsqu'elles sont dans leur estat
naturel c'est bon de parcourir les cavités et
ad. ion l'est certain que si le conduit estern e
de l'oreille estoit bouché ou par quelque
petite piere ou autre corps ou par la matiere
d'eclater l'humeur qui se leve ou par les
glandes qui se trouvent dans cette partie c'est
asseuré que l'ouie devra estre entierement
empeschée ou considerablement diminuée puis
le passage est fermé a l'entrée de l'air neces
qui est necessaire pour transmettre les vibrations sans

Les impressions des corps sonnants. 2o Lors que le tympan est trop relaché ou ulceré et corrodé il est assuré que toute sorte de fait difficilement car la vibration du tympan estant necessaire pour que l'impression des corps sonorés puisse estre transmise insques au nerf auditif. Cependant dans la cauité du labirinthe si il est relaché ou corrodé cela ne seauroit empescher hors le tympan petetre ou la cheüe d'un bruit estrade d'horreur comme celuy du canon n'oüit point d'difficulté de comprendre comment un grand bruit peut relascher le tympan puisque l'air entrant pour lors en grande quantité au conduit dans l'oreille pousse le tambour hors au dela de la cauité de l'os petreux de sorte que les fibres ne s'tendent pour lors beaucoup elles perdent leur ton mais n'en peuvent plus se remettre dans leur tention ordinaire.

Un air fort humide peut relascher le tympan par ce que contenant beaucoup de parties aqueuses celles cy tombent dans les fibres les rendent flasques et les relaschent le tympan peut estre espessi par beaucoup de causes cy dessus mais il peut estre rongé par les vapeurs acres et corrosifs qui sortent de la bile ou sanie formée a la suppuration du labirinthe. 3o Les osselets qui sont au dedans de la cauité du

du tambour sont cariés ou par leur ecoulement
ou par le defaut des parties voisines il est malaisé
que louïe le perdera presque entierement
car il faut que ces os cariés soient tres contre
l'autre porte les impressions des corps
voisins jusqu'a user nerfs acoustiques -
4e enfin la surdité peut avenir lors
que les nerfs acoustiques qui sont les siege
immediat de louïe seront uitiés pour cet
effet toutes les choses qui les pourront faire
que les esprits n'y entrent pas dans ces nerfs
ou bien s'il s'y insinuent qu'ils en sortent
et les rapportent toutes ces choses cy dessus peuvent
produire la surdité ainsy apres les apoplexies
et epilepsies il reste souvent une surdité
et cela parce que le sang estemporté en grand
quantité vers le cerveau les serosités
en sont separées les vaisseaux ayant été
forcés de telle sorte que cependant par-
dessus les nerfs acoustiques dans son origine
ils sont relaschés flasques que les os y se
sont affaissés et collés les uns sur les autres
en sorte que les esprits ne trouvant plus de
qualité dans ces nerfs ne peuvent plus y fluer
et les serosités se pandent autour de

tout dans les nerfs acaustiques que dans les
autres parce qu'il se trouvent bien au coup plus
mol et beaucoup plus flasque et par consequent
beaucoup plus propre a recevoir les sorbi-
tés. mmm.

Dans les frisures malignes l'arrivegud
que bibole et semblable car pour lors comme
il se fait soudainement transport au cerveau si celle-
cy gueritt [illegible] quelque fois des-
fevroffés ce qui ne vient que de ce que les humeurs
fermentatives etant portés en grande
quantité vers le cerveau lors du transport com-me
le nerf mol se trouve plus flasque que les
autres et a aussi beaucoup plus recu de ces-
matieres de sorte qu'ayant penetré fort avant
dans la substance l'est ensuite comme impo-
sible de les faire sortir on remonte toute
les causes qui peuvent relascher ou compri-
mer ou obstruer les nerfs acaustiques soit dans
son origine soit dans son progrez qui font
causer la surdité ou pesanteur d'oreille
Le nerf auditoire qui est aussi entre initié
a son extremité scavoir dans le labirinthe
contre la coutume des autres nerfs qui est
plus mol a la grenouille a son origine de sorte
que a cause de sa molesse il est plus propre

adonner entrée aux Serosités ou d'autres matieres
crasses qui s'y arrestant y relaschent et feront
que les esprits se dissiperont ou les comprimeront ou feront que les esprits ne pourront plus
y couler, La surdité peut aussi venir d'autres
causes ainsy s'il arrive est tellement attaché
a la fenestre ovale qu'il n'y puisse pas s'ébranler
ou bien s'il n'y arrive point du tout s'ensuit aisé-
ment que l'ouïe ne pourra pas se faire
on peut encor concevoir d'autres causes qui se-
déduisent de la cognoissance qu'on a de l'organe
de l'ouïe.

On remarque que ceux qui ont un pesant
ou d'oreille entendent plus distinctement dans
un temps que dans un autre et surtout après le
repas ce qui ne faut pas attribuer aux vapeurs
qui s'eleuent des aliments ou au chyle qui se
mele avec le sang estant pour lors aci de ville-
meslant avec le sang estant pour lors aci de ville-
coagule un peu en sorte que les serosités s'en
separent elles y sont plus propres a se separer
ou plus grande quantité qu'a l'ordinaire ou
a l'origine ou a l'extremité du nerf sonore qui se
trouue dans la selle un temps après le repas
peut produire les mesmes effets ou en empê-
chant le sang ou on ne sçait comment l'empes-
che. Il est fort difficile de distinguer pourquoy de

La cause de la surdité si c'est quelque cause qui obstrue les conduits cela est evident si quelque grand bruit a precedé il faut l'attribuer au relachement du timpan s'il y a quelque carie ou abcés a la pophite mastoide il faut soubçonner que le timpan est rongé si quelq affection soporeuse ou lepr'epoptie en peut soubçonner que le nerf est vitié dans son origine par le que le cerveau est affecté par quelque transport autrement les fonctions cognoitre si le timpan est percé ou si le nerf auditif est moll qui doit vitié ou bien si le defaut est trouvé dans l'oreille.

On observe que ceux qui sont sourds naturellement sont aussi muets et qu'il ne faut pas esperer a une communication d'une pensée avec celuy qui n'a pas la langue pour s'exprimer mais il faut dire seulement que ceux qui sont sourds de naissance ne peuvent entendre les paroles ne peuvent pas aussi articuler la surdité naturelle ne se guerit jamais parce que les esprits n'ay ant jamais eu acces dans les nerfs acoustiques les parties ne peuvent les mettre en estat comme les autres.

La surdité qui est totale est bien plus difficile a guerir que la pesanteur d'oreille

celle qui vient par ulceration et rupture du
timpan estre incurable. La surdité qui succede a
quelque fievre ou a quelques autres
transports d'humeur dans le cerveau est tres di-
cile a guerir parce que les humeurs se contentien
ement fixe et succedent les grosses et caustiques pour-
ainsy y dure pandant le temps de ce transport.

Curation

Pour ce qui regarde la curation de la
surdité ou pesanteur d'oreille pour cette derniere
on a acoutumé de se servir de divers moyens afin
que on puisse plus aisement entendre ce on se sert
d'un cornet que on fait au tour ou de carton etc. i'en
dit pas comme cela se pratique on ne sait est.
Lorsque ceux qui entendent que difficilement
veulent ouvir avec plus de facilité entendre
pour lors mettre ouvre la bouche ce qui vient
plus tot a ce que l'air entrant en plus grande
quantité dans la gueule car celuy cy etant
situé a la partie exterieur d'une si cuya que
l'air qui entre dans le nés qui entre dans ce
conduit de sorte que l'ouverture de la bouche
ne feroit rien a cela mais ce qui fait que pour-
lors on entend mieux c'est que le conduit de la
machoire inferieure etant articulé presque
contre le conduit de l'oreille quand on vient a tirer en bas

en bas en ouvrant la bouche on fait que le
fond de la bouche s'aggrandit par consequent il
reçoit plus de rayons sonores comme tout le
monde peut se experimenter sans contredit que les
condiles s'etendant peuvent aussi bien faire elar
gir les pieces du timpan qui par ce moyen sont
plus propres aux impressions sonores. 2.
3o il y a des gens qui entendent tres difficilement et qui neanmoins entendent assez bien quoy
qu'on ne leur parle qu'a tout haut proche de
l'oreille pourveu que dans ce temps il y ait un
tambour qui fasse un grand bruit. il est aisé
de rendre raison de ce fait. on peut dire
que le grand bruit du tambour en secouant le
timpan fait que les esprits sont determinés a
y couler en plus grande quantité et par consequent les ebranle tout a fait tout de meme que
quand on entend assez facilement si la difficulté de
l'ouie ne depend que d'une relaschement et un
tambour que la cette difficulté venoit que le
tambour etant percé les esprits ne coulant
que en petite quantité dans les nerfs acoustiques
le grand bruit et l'air poussés alors a grande force
comprimant fort l'extremité de ces nerfs obligeroient
les esprits avec lesquels ils communiquent de
ceder par consequent ce qui feroit que les canaux des nerfs qui etoient

effacés auparauant pour ce moy en et
les esprits y influeront en suite en grande
quantité.
4o Cause qui ont l'oreille dure entendent aisé
facilement lorsque y remantem corps d'ure auec
les dents l'elles font hauter contre quelque
autres car par ce moyen comme le mouuement de
tremoussement se communiquent aux dents
pour la secousse du corps qui tient la bouche
Le tremoussement se communique ensuite a la
teste et par consequent a l'air du labirinthe
qui le contient l'extremité du nerf mol obligé les
esprits qui y sont a aller et reuenir dans les
nerfs et par consequent dans de l'ater la cauité
de sorte que cela oblige les esprits y couler en
plus grande quantité.
Si l'obstruction de la cauité exterieure
en est la cause il faut tascher de rendre libre
cette cauité et pour cet effet il faut faire sortir
le corps etrangers auant autre chose s'il y a
inflammation et douleur il faut faire saigner
et appliquer le cataplame de mica panis
par dessus pour appaiser la douleur aussi
bien que l'huile d'amandes douces et sur tout
celle de la semence de pauot blanc tirée par
expression entiere pour la faire boire le conduit

il faut y faire un cataplasme fait de la pulpe
de racine de althea et de lys et les huiles de lys
et de lombrics après quoy on tasche de faire
sortir les corps estrangers.
Si le timpan est percé il y a point de remede
mais s'il n'est que relaché et sur tout que par des
humidités il faut employer les resolutifs et les
desiccatifs pour cet effet le baume de soufre -
fait avec l'esprit de vin est d'un grand secours aussi
bien que la teinture de myrrhe dont on pourra
introduire quelques gouttes dans l'oreille ou -
bien on pourra tremper un peu de coton dans ces
liqueurs et l'introduire ensuite dans la cavité
l'eau de fraisne qui sort de ces bois meritent
contiens quantité de parties volatiles les decoct
ions de feuilles d'herbes resolutives telles que
sont l'hyssope la rue la sauge l'origan parce
qu'on les fait boüillir avec l'eau ou avec le vin
qui relaschent davantage le timpan car on pour-
roit tirer la teinture de ces herbes avec
l'esprit de vin et en servir avec succés toutes
les herbes resolutives doivent estre cuites propter
rationes iam allatas que -
Quand a la curation qui depend des parties -
trepanées dans quelques endroits des nerfs -
a cauteriser il faut employer employer les -

Les boüillons apperitifs auec Les herbes cephaliques on mettra la copriate dacier faire vser dec boüillons deux pere et en suite faire prendre Les eaux chaudes et enfaire fomenter gouster la teste obtenant bien de ne pas Les poser a lair sans auparauant la on pourra faire vser de copriates apperitifs et tout emente alterantes et en dernier on finira a la ptisane Ludoriffique pour deschicher et emporter une partie des Lerosités qui abondent dans La matiere du sang.

Chap. 10eme De La Douleur d'oreille

La douleur d'oreille est causée ordinairement ou par une inflammation qui se trouue dans Les parties superieures ou dans La membrane qui reuait La cauité exterieure de Loreille ou bien par un abcés qui se sera formés dans La cauité de la portion mastoide.

La douleur estant estrement sans fiebure il faut employer tous Les remedes anodins pour La pacifier et ou il faut introduire dans Loreille un peu de coton imbü d'huile de amandes douces Lhuile de Lin recente jaune et blanchie par Lexpression Lhuile de Lombric preparé et sans addition de quelque autre chose Lhuile de brigne Le laict de femme on peut appliquer sur

Sur Loreille un fleuron de nicotiane rempeu-
ite sous les cendres ou des cataplasmes
de mica. La douleur ajoutera Lefficasse pour
aux resolutifs pour resoudre Les matieres
arretees qui causent La douleur pour cet effet-
Leau de La reine dongrie Les esprit de vin camph re
et La decoction de herbes resolutives telle que
sont Lamante La melisse Loriman et Le calam
ant Le rosmarin Lhisope etc. dans ouuin
introduites dans Loreille auec du coton sont
des bons remedes.
Lorsquil y a inflamation il ne faut pas
manquer demployer Les remedes internes Sauoir
Les frequentes saignees Les lauemens et Les Lommi
feres auec Le Laudanum ou auec Le syrop de-
pauot blanc pour appaiser La douleur.
Si cest un abces forme dans La cauite de la
a pophise mastoide qui en soit La cause ce quon
cognoit par Les pus quon enuoie Lorsquil sort par Les-
oreilles qui empatant par Letuy par Lenflame
et irrite pour Lors Lextraction de Leffusion de cette
cemal car Les Le cauite de sorte quon ne Leur ait-
pourainty dire Lempecher ne pouuant atteindre
La pour y remedier.
Mr Thirac croit que Lon deuroit ouurir La
apophise mastoide auec un fort petit trepan-
pour pouuoir porter Le feu sur que a Lors Lacrie

cest Le seul remede pour venir about de ce mal de
cette nature. Lorsque
Lorsque La douleur doreille sera causée par
un petit morceau de bois qui sera entré dedans
auant toutes choses il faut appaiser La douleur et
relascher Les conduits par Les remedes ano dins
dici apres preparés apres quoy il faudra prendre un petit
foret et le conduisant du haut en bas dans Le
mal a noitoire il faut percer Le morceau de bois
auec Le foret et le retirer en suite Lorsqu'il sera
a croché il faut remarquer quil faut introduire
Le foret du haut en bas dans L'homme comme
dans les autres animaux mais il se recourbe un peu
en bas et cest sur cette recourbure quil faut appuy
er Le bois Lorsqu'on le veut percer car si en le prenant
de bas en haut car si on le prenoit de bas en haut on
Le pousseroit sur Le timpan et on augmenteroit la
douleur Lorsque cet instrument sera entré dans
Le conduit on le retirera et on introduira au-
dedans un instrument propre a cela et recourbé
en un peu a son extremité pour faire passer La
recourbure au delà du corps dure et tirer dehors
apres Lauoir percé si cest quelque petit animal

qui le soit introduit dans Loreille et qui en Le-
vem uant produisent de la douleur Lemeilleur re-
mede pour Le faire remouvoir cest de ~~tirer~~ secher
dans Loreille car ils etouffent et ensuite on Les
met dehors auec Linstrument ordinaire.

Chap. premier.

Des maladies.

Des narines et de

Lulcere et de La Zena dunés

Il arriue quelle sorte dulcere aun és Lun est
recent et superficiel et Lautre inueteré et fatide -
et penetrent Jusqua os facillets qui reuetissent
La cauité dunés inferieur Le dernier est appellé
o Zena i Une difference quun ecque Le premier etant
recent il ne Le rend que sur La superficie de la
cauité dunés au lieu que Le dernier etant depuis
Longtemps entretenu par des Les aures et corros
il fait beaucoup plus de rauage et a Jusque
La quil carie Les petites Lames dos qui sont cou-
uertes de la membrane pituitaire Lulcere dun és
reconnoit plusieurs causes et.

1o un froid considerable peut Les produire
car il peut faire que Les humeurs qui Les gouuernent
attaquent Les glandes de la membrane qui tapisse

Le nez Sincrasse et Sepaissit au dedans de sorte
que ne pouvant pas sortir il y a cruieve de la
consistance et Serment de ouy ent quelle corrode
Les glandes ou elle est contenüe et insensiblement
Les parties voisines en sorte que peu apres Leurs fels
augmentent il y a encor un autre cause de Lulcere
dun nez cest cette humeur qui se phöltre dans La
Cauité car Si elle est corrosiue cest ce qui fait quelle
abonde en sels Salés et qui approche de la nature
de Leau regale, cest ce qui entretient cette humeur
ante ans La cauité dun nés La corodera et La
rongera de cette façon quelle y produira Lulcere
Le uirus ne uient peut estre encor La cause
de Lulcere et le retient fortement et cela par ce que
Le uirus estant ietté et Stabli par quelque relas
sement qui Se trouue dans Les glandes dun nez
il Sy Separe en grande quantité et ne faut pas croire
Surpris Si par Son acrimonie il ulcerera cette
partie.

Cependant il faut observer que dans ces deux
derniers cas tandis que ces humeurs Salées sont
dans Les glandes des naseaux elle ne Scauroient
Les ulcerer parce que etant fortement arrestées par d'autres
principes elles ne sont pas assés de matiere pour produ
ire ces ostaux mais Lors quelles Sont hors des
glandes de sorte que La froideur de Lair qui Les touche

unit les sels pour lors il deuiennent propre a
corroder la membrane dun ez dont ils seiournent
et cest la raison pour laquelle il se cait plutot
des ulceres dans le nez que dans les autres parties
quoique les sels corrodifs qui les produisent
soient repandus dans toute la masse du sang et
que meme il en passe atraners les autres glands
Il faut remarquer que les ulceres dun ez
qui sont recents se couurent presque tousiours
dune croute a lieure et noir lotre quiest un
effet du sang qui se retranche par estus leurs
sels et qui le coagule La dessus a la proche de la
exterieur il faut bien cogarder d'oter cette croute
pour laquelle fait que lulcere ne saggrandisse
et quen meme il se desseiche peu a peu empech
ant que lair ne le touche qui cause tous ces
effets car il est leure qui il contr etient fort les ulceres
par ce que grossissant les sels qui sont a la sup
erficie de lulcere pour empecher lequapora
tion il fait quils sont trop forres a contretenir et
meme a langmenter cest dorionq non desfendre
repandre poder les plages a laior il huit de la quelles
ulceres et les plaies sont bien plus difficiles a
guerir en hiuer quen este outre cela cette croute
qui est par dessus leurs sels empeschant quelles

Les Serosités qui viennent de plus haut ne les touchant
ne contribuë quasi peu a les desecher
Lorsque Lulcere dunés nest pas bien soigné
et que La croute en est toujours Sanieuse et de sorte
que lest toujours couverte dhumidités cest sur quoi
il arrive tost ou tard que les caries carie qui fait
que les os se carient naissent neanmoins autre chose
que les humidités des Muscles voisins car les
Serosités les humectants les ramollissant et les
rendant beaucoup plus faciles a estre corrodés
par les sels qui entretiennent Lulcere de la vient
quon a toujours soin lorsquil y a quelque ulcere
a voisinage de los de le bien deseicher et faire que
leur Serosités ne recoivent pas dessus. —
Quand au pronostic de Lulcere dunés il
nest pas mortel, celuy qui est recent et qui a pour
cause externe peut estre gueri assés aisement
mais il a bien de la peine a remedier a celuy qui
a carié les os, Lulcere des nés qui a pour cause
virus ver ou ligne ne peut guerir que le virus ne
gueriss.
Pour traiter Lulcere dun és il faut a été
produit par une cause externe Scauoir par le
froid de la terre ou il faut empescher que les
malades ne se lavent de eau froide et luy
faire respirer un air chaud luy faisant avoir
une chambre bien fermée Lorsq il est entre le

comme par une cause interne et quand les humeurs sont salées il faut le faire saigner le malade a proportion de son age et temperament on luy donne le purger avec une potion qui luy convienne et luy faire user de bouillons avec des plantes froides et aperitives comme sont les chicorées apres quoy on luy fera user d'une potion faite avec la conserve de chicorée Lapoudre de yeux d'ecrevisse corail de cervelle et d'antimoine diaphoretique le syrop de capillaire pour absorber ces lixiviels salés qui entretiennent leur lets, cela fait on luy fera prendre le lait et pendant le temps qu'on trouvera a propos prenant garde qu'il ne se grumelle dans l'estomac les noyent empescheront en faisant prendre avec un peu de lait et la poudre suivante

℞. corall. praepar. rubr. pulverati camerac. lumbr. etantim. diaph. ā ℈j m. f. pulvis ℈ß.

Pour ce qui regarde le cerveau et les membranes il faut ouvrir le crane avec delicatesse et force car il arrive quelquefois qu'on en auroit pas beaucoup de sang a faire abstiner du lait et de la nourriture au malade pendant 2 ou 3 jours afin de temperer la trop grande inflammation qui

qu'il y a tout à tour pour Lors et pour embarrasser les
Lets qui entretiennent Lulcere apres pour detruire
et desecher on use de la poudre suivante

℞ Thur. preap. Li terr. aurif. mirh.
alech ãã ppres. aequales. Styptici
in Suffandous in rares cum calore.

On peut encor se servir pour cela de la poudre
de cerusse et de rouille d'acier de la poudre
d'arbre de vie que subtilement pulverisé et dont
des matieres fort propres a absorber les
humidités de leur Lets et a les garantir des Lets
acides qui les fermentent et les entretiennent.
apres avoir desechés leur Lets on peut les
consolider avec Le baume de soufre de sa recette
cette qui se fait avec Le haut de la semence de jusquiame
blanche et les fleurs de soufre ce baume ayant
vertu d'aire comme celuy de la therebentine et étant
fortifiant de sa nature propre pour embarrasser les
Lets corrosifs de l'ulcere et pour faire que les
serosités qui coulent de plus haut en passant
par dessus leur Lets ne les empechent de se
consolider.

Dans tous les ulceres d'une Ls Chancreuse
tous les remedes acres et irritants il faut eviter
tous les Les remedes acres et irritants il faut

quaugmenter Le mal, Il faut encor eviter Les remedes enformes ligneux car Les ulceres sont que trop humides et Cela fait que Les os Le carient plus facilement Si meme Les remedes corrosifs Les irritent Les parties Il faut Sonpeser Surtout S'Il y avoit une croute qu'Il ne faudroit pas oster Il faut Le retenir auxquelles Il Se dependent du vivus Il faut Les faire passer pour guerir.

Chap. Du polipe ou Sarcoma

Le polipe est une excroissance charnue qui a La base assez estroite qui en grossissant devient en plus Sieurs pieces dont La superficie est inegale Ce polipe qui vient aux nez dont J'entends parler qui est quelquefois Si gros qui occupe toute La cavité des nez quelquefois meme Il est Si long qu'on voit sortir Les branches hors des nez ou meme passer au delà de La bouche par Le Palais qui S'entrouvre quelquefois obstrué.

Ce n'est pas Seulement parce qu'il vient a La partie Superieure et plus eloignée des nez qu'on a de La peine a determiner de La maniere dont Il est fait Il Est assuré que Son origine est assez difficile a determiner Il y a encor beaucoup de difficulté a rendre raison pourquoy Il est plus grand a Sa extremité que a La base Il est meme difficile a expliquer pour-

quoy il se devise en plusieurs branches ne m'attachs
rons d'entendre raison
quand a l'origine du polipe je dis que ce qui luy
donne occation de naitre n'est autre chose qu'une
obstruction qui se fera en quelque endroit de la
membrane du nés interieur ou bien en quelques-
unes de ses cavités qui le tapissent par humeurs-
Supposons qu'une partie de la lymphe serosité arrete
entre les fibres de cette ouverture que la serosité qui
se trouvera melée se repandra dans les fibres et
les relaschant feront qu'elles se dilateront tellement
de sorte que la premiere Lymphe arretée étant-
poussé par l'autre qui vient continuellement et qui
s'attache a elle a cause de son apreté et la superficie
fera dilater peu a peu les fibres entre les quelles
elle se sera arretée qui s'affaissant aisement étant
relachées par la serosité qui y est entrée augmente
et mene la nouvelle Lymphe qui vient et qui-
s'attache a elle qui suit la premiere arretée ce-
contient de la serosité qui s'en separe et se reprime
entre les fibres qui sont deja relachées et dilatées
ce qui fait qu'elles se dilatent encor davantage et
qu'elles s'etendent aisement par l'impulsion de la
nouvelle Lymphe qui poussant continuellement
celle qui s'est deja arretée fait qu'insensiblement
il se fait comme un sac rempli de Lymphe coagulée
dans les fibres dilatées revetissent la superficie
et enfin de cette maniere que le polipe commence

acc former et que peu apeu suient comme on le
voit ce que ie viens de dire de la membrane dunes
peut etre encor il decoule dans les glandes suppose que la
Lymphe vienne premierement a s'y arrester ce qui
fait que le polipe ne augmentant et que la
membrane n'y a qu'un certain petit espace de
fibre entre lesquelles la Lymphe soit arretée
de sorte que seuls ce sont les seules fibres qui le sont
imbuës dune serosité semblable d'ou vient qu'il n'y
a qu'un certain endroit de la membrane ou le polipe
commence et c'est pour cela que le petit et
que peu apeu il va en augmentant par ce que la
Lymphe qui suit de nouveau portant des serosités
dilatent des fibres deja dilatées et relachées et
fait quelles sont propres a recevoir limpression
La matiere Lymphatique qui suit continuelle
ment dont il arrive que le polipe est plus gros
dans la progression que dans le commencement
quand a ce qui regarde la maniere dont ce
forment ces branches il y a apparence que
ne viennent que de limpulsion plus forte de la
Lymphe contenüe dans les fibres relachées dans
certains endroits plus que dans dautres ainsi nous
supposons que la Lymphe contenüe dans les fibres
relachées dont la figure au commencement est
semblable a ces grappes de raisins est plus forte
en certains endroits que dans dautres, et certain il assuré
que en certains endroits la elle fera plus deffort pour

Dilater Les fibres de la tumefiees, or Les fibres
Lallongeront dans ces endroitt a caus de cet —
impaltion et par cemoyen elle deuiendront aussi —
semblable a des branches or La cauſe de cette impa
tion plus grande en certains endroitt que en dautres
Ne tera autre chose que des arteres qui uiendront
a boutir dans ces endroitt qui par Limpultion quelles
font du sang, pousseront La lymphe arreteé et
forent quelle dilatera Les fibres tumefies en —
certains endroits et non pas dans dautres Deuient
aussi que dely a tr ou Lartere se conci derable et la
base du polipe celuy ci aura aussi tr ou branch
ely en aura quatre et ly en aura quatre branches.

Le Sarcoma est un excroissance charnue
qui uient aux ces qui na pas de figure determinée
et dont La figure est inegale et qui di ffere du —
polipe sans dire que Lucce de a des ulceres du nés
ce qui nest pas necessaire au polipe, en un mot
Le Sarcoma nest pas di fferent de toutes Les autres
excroissance de chair qui suruiennent aux
ulceres des autres parties du corps —

Locasion de La naissance de ce Sarcoma nest
pas beau coup di fferente de celle du polipe puisque
elle consiste en ce que Les Lobs - aigres qui entr et
ennent Leurs ulceres dunés penetrant dans Les —
fibres dont La tissure est deia rompüe se fichent
et coagulent La lymphe qui y Lorsque ce qui —

quela Serosité Segcprimant et imbibant les
fibres Les relasche et fait quelle se dilate et le
tumefie par Lauancement dune grosse quantité de lymphe
qui sa croche a la premiere y etant encor fichée
par les acidités de leurs Sels et comme ces Sels aigres
penetrent en plus grande quantité dans certaines
fibres quen dautres delaveient aussi quelles le
tumefient inegalement et que La superficie du
Sarcoma nest pas egale comme celle du polipe -
Le polipe et Le Sarcoma sont des maux
assés dangereux parce quil empechent que la respi
ration ne puisse bien faire, Le Sarcoma
Se gueritt plus aisement que Le polipe parce que
a a guerir leur Sels et Le polipe et Le Sarcoma
qui sont au bas dun és Se guerissent plus aisement
que ceux qui sont en haut car on ny peut porter
aisement Les remedes Lorsque Le polype et Le
Sarcoma sont fruides et durs il sont fort dangereux
ce sont une marque qui degenerent en cancer et
pour lors il ne faut pas y toucher de peur daugmenter Le mal. mm

Pour traiter Le polipe et Le Sarcoma il faut
Se seruir des memes remedes interne et externes
pour Les internes comme ce sont ceux qui
font grossiere et fort accompagnés dacide Sil faut
adroitement employer interieurement tous Les remedes
qui peuvent diuiser cette Lymphe et amortir les
acides qui y pourroient entre pour cet effet les

tous les remedes employez cy dessus pour les
malades melancholiques et pituiteuses comm
conparle pourront etre mis en usage ainsy
les boüillons et le Julep apperitifs Lapiates
alterantes Lapiate Lusage des eaux chaudes
Leront tres utiles dans cette occasion.
quand aux remedes esterneS il faut bien
les garder de donner quelque cauthegne et corrosifs
ces remedes font des ulceres si extremement
considerables qui ensuite Lont fort difficiles
a guerir et qui donnent occasion a la gencvation
de ces maux La outre qui il fait sont quelques
impressions d'air pour sur Les parties qui fait que Leur
sol devient plus epaissi et que les excroissan
s'arment deviennent plus aisement.
Le pou lipe vient a la partie par le deuc et si on
le doit il faut l'emporter avec des ciseaux de
signes a cet usage quoi il est a la partie superieure
il faut dilater Les narines avec un dilatoire
fait exprez pour decouvrir Le polype qui on coupera
avec un scalpel cela fait il faut laisser saigner
quelque temps Le polype afin que Les sang le-
plus grossier qui pourroit larreter dans Les parties
de sorte que presque tout larretera avec des tantes
avec quelles on aura mis de la colophone ou du baul
d'avinci et non y trouvera interieurement que Le sang soit
arreté apres quoy pour consolider Le polype et

Faudra employer les poudres desiccatives qui en
meme temps puissent absorber les acides qui pourroient
encor arreter la lymphe dans les pores pour cet
effet la poudre de cyprand des grenouilles de cervio
de lombric cuite en alkaol & brulé avec l'esprit
plus dulcoré avec l'esprit de corne de cerf
pourront etre employés avec succés on pourra
faire des trochisques.

℞ pulv. bist. cancr. flum. pluma. praeparat.
℥ iij cum sufficiente quantitate gum. tragacanthi
fiant trochisci.

On se servira de ces trochisques pour consoli
der la playe en les appliquant par dessus on pourroit
en mettre quelques uns a l'extremité de la tante que on
poussera insques dans cet endroit et ensuite on adioutera
ces tantes une dautre et quon introduira dans le
nés pour tenir la playe comprimée par ce moyen
pendant un mois et davantage car autrement le
polipe se retrouveroit.

quelques uns proposent darracher le polipe mais
par ce moyen on emporte de la propre substance dun et
on en rend aussi la cure plus difficile outre on
n'emporte pas les pedicules du polipe lamiere le
quel ie suis de decrire et plus aisé etmoins dangereux
pour ce qui regarde l'emporter le sac coma dae
faut point employer de cautere actuel comme nous avons dit
il faut le couper comme le polipe apres que on l'a fait
bien exactement a l'os dun és est carié et avil carnine

rauement qu'il y ait ulcere dans l'os qui l'ay-
aye carié dans ces parties feuilletées hors l'os des
dits, ne faut pas balancer de découurir les caries
et y porter le feu pour la conseruer. L'huile
de gayac ou l'eau de goudron ne le fait iamais
si bien que le fer ainsy il est tousiours mieux de
se seruir de ce dernier qu'on peut introduire a laide
d'une canule approchant auec une petite tante
on couure la fin d'absorber les humidités qui
pourroient venir de nouueau et quand l'os sera
creusé et reuenu en bon estat on l'attachera a guerir
l'ulcere par les pansemens desiccatifs que nous
auons proposés cy dessus.

Si le polipe est trop dure ou trop humide il ne
faut point y toucher comme il a esté dit il faut
se contenter s'il y a trop de douleur de les fomen
tations du lait tiede pour l'appaiser car l'on pour-
roit des-lors corroder le corps ioignant la racine
de nez l'air et la cautere auroient plutost cet effet
que feroient pas de corroder l'os et ces particularités
sont communes que le sarcoma.

Chap. De l'hemorragie du nez

quoyque le nom commun d'hemorragie puisse
estre attribué a tous les fluxes de sang de quelque
partie que soit l'usage l'a restreint pour faut pour
signifier le fluxe sanguin és et cette ans ce lieu que nous
le prenons.

Lhemorragie est une chose si commune,
quil nest pas necessaire den faire La description
aussi ie ne men serai pas arrêté a examiner Les occasions
ou Les manieres dont Le sang peut sen aller par
Le nez ici ie remarque Lepaisseur de la membrane pituitaire
qui y est Lacauité interieure de nez qui est
fort large et extremement flasque quelle est dune
structure soit et que Les fibres ne sont pas tendues
et cela fait comprendre quelle est fort propre
a ceder au rebumeurs bilieuses pour de la aller
Les parties dans Lesquelles elles abonde et recevoir
une grande quantité de ces particules dumoucosité
des humeurs qui fermentant dans Les vaisseaux
or cette flaccidité de la tunique interne dun vais-
seau participant par Lhumeur qui le pénetre
continuellement atravers Les glandes qui en
relasche Les fibres et rend Les vaisseaux
extraordinairement flasques.

Je cognois donc que si Les humeurs se mettent
dans une fermentation extraordinaire comme elle se
porte en grande quantité dans Les parties superieures
elles Les gonfleront plus dans Les membranes a cause
dune plus grande flaccidité de sorte que trouvant moins de difficulté
a passer de la dans Les veines elles distendront beau-
coup Les extremités de ces vaisseaux a cause de la
demandere que Les arteres battront de sorte que
Le sang sortira par La. mmm.
Ou bien on peut concevoir encor que Le sang a cause

de la grande quantité de sang qui sort dans
cette partie parce qu'il communique de son
mouvement sur barre vas le fuy mene le passage
ce qui fera que dilatendant extraordinairement les
rameaux de la membrane pituitaire il les fera
rompre et de cette maniere le fera un chemin ou du
nés et c'est ce que les anciens appelloient rivieres.
Il encor dire de plus a guerir que le sang peut etre
si corrosif et avoir une si grande acrimonie que
seiournant dans la partie de la membrane pituit
aire a cause de la flaudité il ronge les vaisseaux
et ce fera passage et c'est ce que les anciens appello
ient diabrose.
enfin les anciens admettoient une autre mani
ere par laquelle ils disoient que les hoemorragies
pourroient se faire scavoir la dilatation qui est
autre chose qu'une rarefaction de vaisseaux qui
fait que le sang fort tenu et delay s'parmi les
serosités pourroit sortir atravers les membranes
mes, mais il est difficile pour ne pas dire impossible
que cela soit vu les tuniques si serrées et si
compactes dont les arteres sont composées que hil
arrive quelque fois qu'on voye sortir du sang du
nés ou autre endroit sans qu'on puisse observer
aucune ouverture dans la partie et que le sang soit sorti par
et fut dehors comme il arrive dans la fistoure
maligne petite verole, il faut croire plutost
que le sang estant extrement dissout dans cette
partie de meslé fortement avec les serosités, et

sont aussi celles par les glandes dures relachées par labondance des sucs nitreux qui sont pour lors en liberté et facilitent la sortie. etc.

Pour ce qui regarde les causes eloignées qui peuvent produire et hoemorr. elles sont en grand nombre, et ce toutes celles qui peuvent mettre les humeurs en grande fermentation peuvent occasioner l'hoemorr. a ce celles qui peuvent aussi causer la pletore dans les vaisseaux peuvent aussi causer l'hoemorr. il n'est pas difficile de concevoir comment cela se peut faire. puisque dans cette occasion les vaisseaux se trouvent fort distendus et ainsi faciles a estre rompus. 3o la retention des matieres fecales est bien souvent dans cette occasion la cause de l'hoemorr. parceque bien souvent dans cette occasion les vaisseaux de la matrice se trouvant obstrués, ou affectés de quelqu'autre maniere, comme cependant la fermentation periodique excite dans leur sang celuy ci ne pouvant pas se vuider par la matrice gagne vers les parties superieures et en distend aussi les vaisseaux interieurs de sorte qu'il les fait rompre ou bien ce fluide qui est la cause de l'hoemorr. ronge les vaisseaux et en mine ainsi

passage au sang.
40 dans les accès d'effieur. intermittent arrive
souvent des humeurs aussi bien que dans les
fievres continues ce qui vient de la grande
fermentation avec laquelle alors le sang qui
distendant considerablement les vaisseaux
durcis les oblige a se rompre et par consequent
a causer l'hemorr. 50 dans toutes les fievres
malignes l'hemorrag. arrive parce que le sel
acre qui abonde alors le sang ronge les vaisseaux
eaux qui s'rompent dans le nez ou bien c'est la
grande fermentation des humeurs qui produit
cet effet, ou bien enfin parce que le sang estant
dissout les glandes relachées à l'les ouvre pour
leur Colatoire enfin toutes les causes qui
peuvent rendre le sang acre et le faire aborder
le sel corrosif peuvent aussi produire l'hemor.
Il est aisé d'exposer icy l'apoplexie qui
sort la cause de l'hemorr. par le gonflement
des veines la distension de la teste la rougeur du
visage la lassitude.
On connoit que c'est la trop grande
fermentation des humeurs par la fievre la chaleur
extraordinaire la poudre aux yeux et plaintes de la
retention des mois en est la cause celle avertit dent

aussi bien que si elle luy vient quelque autre cause quelle doit.

enfin si lacrimonie des humeurs en est la cause on la connoitra par la maigreur du subiet par labolance des signes precedens et par plusieurs autres circonstances

On preuoit que lhemorr. doit bientost suruenir a ceux qui y sont subiets, 1o. a la douleur de teste ce qui marque que le sang se porte trop grande quantité vers la teste et endurcit beaucoup les membranes ce qui cause la douleur 2o. par la rougeur du uisage et des yeux ce qui marque que le sang se porte auec rapidité vers les parties superieures et superficielles 3o par les larmes qui uiennent de ce que le sang se porte en grande quantité vers le haut 4o les tunitez auxquelles il depend se rompent de ce que les arteres du tambour et du labirinthe sont fort gonflées et font de fortes impressions.

Pour le prognostic de lhemorr. celle qui nest quun effet de la pleithore nest pas ordinairement dangereuse etant on cas quelle est causée par la retention des mois comme les autheurs le

rapportent celle qui a pour cause une grande fermentation d'esprits engendrés qui vient plus facilement aussi bien que celle qui dépend de leur trop grande abondance.

L'hémorragie qui survient aux grandes fièvres est aussi bien dangereuse parce que le sang s'étrouvant dénué de partie des esprits par la fermentation comme s'il est davantage par l'hémorragie le sang perd ce qui la devoit retenir les forces s'affoiblissent et la digestion ne se font pas bien et surtout si le sang qui sort dans les fièvres malignes est fort décidé c'est une marque qu'il sort par les glandes ce qui est un méchant signe ou marque de quelque cause que l'hémorragie vienne elle est dangereuse par ce que les cochés ne se font pas bien le chile ne se convertit pas en bon sang n'ayant que très peu de sang l'esprit se dissipent le sang s'épaissit et survient des hydropisies.

Pour traiter comme il faut l'hémorragie il faut rechercher la cause si c'est qu'une supression ou en cas qu'elle ne soit trop grande et bien rendue, c'est de vomir si cet par pléthore une saignée et l'arrêter quoique cette pléthore est la cause des hémorragies pendiques

par les signes de l'apyrexie on cognoit quelle
na arriver il faut saigner pour la prevenir
parce qui l'est dangereux que quelques naffeaux
considerables et qu'ainty on a de la peine a la vaincre
Si c'est une trop grande fermentation des humeurs qui la causent il faut faire des saignées
qui il faut reiterer en peu de temps pour plus de
Succés il faut les faire dy riche pour plus de
revulsion et on peut mesme pour une plus grande
utilité ouvrir les veines des deux pieds en mesme
temps car determinant les sang vers le bas on
plus grande quantité on fait qu'il revient moins vers le haut et que les naffeaux se levent
apres cela il faut donner les vomissants
pour temperer les grands mouvements des
humeurs pour cet effet les emulsions aux les
decoctions rafraichissantes et les
sucs acides sont de un fort bon usage autrique
les juleps sainty proscrits.

℞ aq. lact. portul. lacoc. ℥iij succ
limo. ℥ß syrup. nymph. ℥i. misce ft
julepus.

On peut faire une optisanne avec la racine
de chicorée de cynorrhodon de roses rouges apres cela
il faut en mesme temps absorbeants affin qu'il soit

Simptômes et accidens, qui sont les plus ordinaires
La cause de ces fermentations qui arrivent
de temps en temps avec sang et qui causent les hem
orragies pernicieuses dans les membres dans
la bouche dans le bas ventre et les pour
de creuse de pierre et sanguinolente d'aphthe
aigue les cataractes et chiroir La corne de cerf
Le sang de dragon qui est fort astringant on
peut faire ces julep. et mal et entre appetit
avec son fort beaucoup. et Lapsperonie dans
ces occasions

℞. aqu. ros. et plantag. ℥iii coral rubr.
preparat. et terr. sigil ℈j sanguis draconis
3ʳ Laudan. opiat. gr. ij syrup. de rorid
fidis ʒi fiat julep. — — — —

On peut ordonner ce Julep. 3ᵉ ou 4ᵉ fois dans
vingt quatre heures et augmenter La dose de Lau-
danum selon Le besoin mais un des meilleurs
remedes pour les malades pernicieuses et Le
Kina dont on ce sert avec succés.

℞. aqua ros. et mendrag. ℥iij cum ab
ortis preparat. et q. pulverati bol. armen
et corn cerv. preparati ℈j pulv. Kin
Kin. 3ʳ. syrup. hyacinth. ʒi fiat julep.

Si c'est La cerimonie des hommes qui ont cette La
cause il faut se servir de tous les adoucissants et

etre craintif La gastrorrhée de hypochondre droit
droit de la rate hydropisie est fort bonne Les
emulsions ou l'eau d'orge ou de chaux sont bonnes
autres
quand on ne peut avoir recours à l'un ou l'autre
quand aux remedes externes il ne faut pas se hâter
arrester l'hemorragie surtout dans les grottes
d'heures il seroit dangereux que les sang fermentant
beaucoup ne se jettat sur quelque partie noble
mais quand on voit qu'elle a duré assez long-
temps il faut s'efforcer de fermer les vaisseaux
pour cet effet il y a differentes poudres dont j'ay
rapporté la meilleure parti que l'on peut intro-
duire dans le nez La suivante est une des
meilleures.

℞. coccotarii optimi lecti ℥ss subtiliss. in
in fund. lebetis concreti ℥ij pulver opti-
et statim pulvisculi insufflandus in nares calamo
mais comme le sang en coulant remplit le
que l'on ne puisse plus aller jusqu'aux vaisseaux
aux découverts il faut se faire laver le nez
avec la decoction de grosseurs dans laquelle on aura
fait jetter les capsules de grenades il en attirera
dans le nez et le fera enfler ensuite on y fait
entrer aisément la poudre.
La corne de cerf calcinée

Seulement en noir ceur et mesle en poudre ces mitres
bon remede. en voicy un qui fut le secret de Mr.
Tailon d'aix en provence il faut prendre des
pieds cont de grains et des extremites dailes des
Beccasses il faut les mettre dans un mortier eau les
arroser de vinaigre les couvrir et les mettre
dans un four tiede jusqua ce que tout soit calciné
et reduit en poudre dont on fera
prendre un scrupule un matin dans un oeuf a la coq.
La poudre de fiante de pigeon eau appli
quée exterieurement est un fort bon remede et
arrete la boemorragie mais il agit sans doute
par la frayeur quelle cause au malade en effet
on voit que la peur quon fait subitement la boemo
rragie cesse car alors le poulx devient foible le
Cœur se Batant peu avec peine et par consequent le
Sang ne circulant que lentement lequel donne temps
aux vaisseaux ouverts de se reunir ainsy il seroit bon
de faire peur au malade en tirant un coup dans
La Chambre sans quil sen apperceut. Les fortes
Les fortes ligatures Les rentorses
decoupées les contusions des doigts soulagent
La Boemorragie quelquefois par consequent causant
une grande douleur il survient une espece
de hipotimie qui fait que le sang ne sort plus au

beaucoup de son mouvement.
un Linge trempé dans du vinaigre dont on
entoure le col arrete l'hoemorragie parce que
quelque partie y penetrant dans le sang font
perdre au sang de la liquidité et tempere par le
moyen la fermentation qui est la cause de
l'hoemorragie.

Chap. des Maladies.

De La Bouche et

Du col. et de La douleur des

Dents.

La Douleur de dents n'est pas moins
frequente que douloureuse. ce sans dans les pays
de mr ceder ils negligent cet mal et en laisse le
soin aux femmes et aux charlatans comme
si cette maladie ne meritoit pas les leurs
comme les autres. mmm
La douleur aux dents reconnoit de trois causes
generales qui sont des plus ordinaires la premiere
est la carie et la 2e la fluxion qui se fait
sur les genciues a la racine des dents, la carie
peut etre produite par plusieurs causes ie par
les alimens qui s'arretent dans les interstices
des dents et qui se pourrissent et la mauvaise
disposition propre a engendre la pourriture

Substance des dents cet aliment ne Lontautre
chose que La chair et Les viandes dont on tenour
rit y Ly a pourtant de La difficulté a concevoir
comment Les aliments pourront ronger Les dents
puisqu'ils ne contiennent qu'un Sel acre volatil Lé
que Lexperience nous fait cognoître plutost
propre a les nettoyer qu'a Les ronger mais cette
difficulte ne paroîtra pas Si nous faisons
reflexion que Lorsque Le Sel volatil de ces
aliments est mis en mouvement par Leur corruption et
est uni avec quelques sels acides de la
Saliue comme de Ceux de Vinaigre ou de Lait
de sorte que de ce melange il en resulte un Sel
de la nature de Leau regale et tres propre
a corroder Les dents. 2° La carie des dents
procede de la crimonie de la saliue Lors
que Le Sel volatil Sera dissipé et que Le Sel acide
predominera Lorsqu'il Sera aussi une espece
d'eau regale tres propre a produire cet effet et Lors
Les Sels de la Saliue tendront d'autant plus
propre a ronger Les dents que la froideur de l'air
y entre dans La bouche cet Le qui Les unira et
qui Les approchera Les uns des autres et qui Les
composera en des molecules plus grosses et plus
capables d'une grande action et qui agiront plus
fort Sur Les dents que Sur Les gencives parce qu'ils
trouveront plus de resistance dans Leur substance

ne doit point que fortlement Letain parcequeles
parties de corps plus faulement et doivent ceux
ands ont tarjent parfaitement et devient de ce que
La matiere subtil ayans plus de peine a ecarter
Les parties de tarjent Les remportant avec plus
de violence que celles de Letain. 3e Requiert
cause que tadent le carte par Lennemi au
ennemi car ouquel si fait une espece de carie. celle
Lorsqu'apres un boüillon chaud on porte immedia
dean froide pour Lors Larmine que les dents se
fendent et febrisent et cela par La meme
raison qu'un verre ou un cristal ou on aura
fait rougir enfeu ce rend en diferantes manieres
si on Les plonge en eau froide car comme La
matiere subtil ou Les corps ignés qui sen contient
une grande dite dans Les pores du verre ou du
caillou venant a trouver Leur passage bouché
par Laffroit de Leau qui a retrecit Les pores
dans Lesquelles il Etoient. Leurs mouvements
augmentant considerablement par ce qu'un canal
plus grand Leur est donné un petit de sorte que
Lenflammant avec violence contre Les parois de ces
corps ils Lobligent de se rompre en plusieurs endroits
La carie arrive plustot au bas grand et dans parce
que Les extremités des unes frottant fortement
contre Les autres cela empeche encore que La
carie ny parvienne et que Lame a Etat exempte de la

produit ly arreté Lorsqu'elle commence attaquer
Les dents elle change de couleur parce que devena
plus poreuse elles ne reflechissent pas Les rayons
de la lumier comme au parauant, il n'est pas
difficile d'espliquer comment la carie des dents
peut causer de la douleur puisque Les Sels corrosifs
qui Les rongent venant a piquer et irriter quantité
de petits nerfs qui Les font des diuisions y doivent
causer une douleur et meme de la fievre et un mouu
ement conuulsif parce que Les esprits refluant
avec violence vers le cerveau et se contribuant
en grande quantité dans Les nerfs Les pourront en cet
Le temps sans y causer de si mouuements conuuls
ifs.

La fluxion est la 2e et la plus ordinaire
cause de la douleur dont il a parlé Lors Le sang
ne pouuant passer circuler au dedans par Les
glandes s'en portera en plus grande quantité dans
Le plus detroit dans Lartere qui entre a la racine
des dents et comme cette artere est enueloppée
avec Les nerfs dans une meme gaine et avec La
veine et que tout ces vaisseaux entrecontretrou
detroites des dents il suit que Le sang qui va
dans cette artere a plus de mouuement que la ordina
ire et qu'il y porte en plus grande quantité il fera
beaucoup plus aller cette artere Luy fera faire des
fortes pulsations et heurtant avec violence ce

contre. Le nerf se trouve touché et appuyé contre les parois des dents et les comprimera fortement et il y causera un sentiment de douleur a cause de sa subtilité.

L'on a la cause dont il n'est pas dangereux ordinairement il survient de lire fièvre mauvaise connu si elle est fort a craindre et il faut remedier aux symptomes.

Pour traiter la douleur aux dents elle est causée par la carie le plus seur est de emporter la dent malade il ne faut pas la percer pendant la douleur quelle le malade ne veuille souffrir il faut emporter la carie avec un fine cizeaux dont on peut passer dedans l'endroit il faut appliquer l'huile de girofle ou de gayac ou de buis qui sont tres propres a ecleuer les caries les causes qui les font naitre sont les humeurs froides ou acres qui tombant dans une nature a faire une grande action elles corrodent meme ce qui les a produit ainsi la dent et passent jusque aux racines.

La cire des soudes precedentes est enveloppée dans un fonfre qui empeche de agir trop violement on doit les appliquer seules ou avec un pen de coton lorsque l'endroit carié est emporté afin que le fil fasse de meme les caries par de mauvaises matieres il les faut laver avec vin et les empecheroit d'agir

dagir sur Laderit.

Pour ce qui regarde Le temps de la douleur on peut appliquer sur Ladent quelques unes des Les Susdites ou bien Les remedes suivants.

Rp olei. caryoph. et nuc. ℥ 3ß. Camph. 3ß. opii gr. ij Cum sq. olei nuci moscat fiat balsamum applicandum supra dentem

auant toutes autres Choses L'inflamation est considerable il faut saigner et donner clystere ensuitte on peut appliquer sur Ladent decoction de Lapathum aquatum ou de la Camomille on prend de seiche ou Ladam dun il faut ensuite faire La decoction de ces racines et meme du corps dont Leau commune ou dans quelque autre rafraichissante certaines fois on trempe des linges dedans et on Les applique sur Les dents auec du coton et fomente souuent Les parties externes elles aident aussi beaucoup toutes les matieres qui rongent Les nerfs et qui occasionent La fluxion on aussi Cette qui Suit Le Recteur

℞ Sp. vini Sa Safran. rad. pyr. ctr. Lyx. liber ℈ ij tres aegrot. contusa exacte feriantur. cum spiritu vini digerantur per dies aliquot affectae dentis

On applique ces parties egales de cette teinture

avec partie egale de miel de decoction proe
cedente et en servir comme de celle cy. —
Plusieurs commande de macher de la pyrette et
de la pin charure pour faire passer la douleur
des dents mais cen est pas la salive qui par
maniere de flux et con laute la douleur comme il
l'entendoit alors Les masticatoires sont de peu
dusage on peut pourtant en avoir eté soulagé
par ce qu'ils peuvent avoir attiré Les sels de la
salive et par la rendu ce moins corrosif ou avoir
rejetté Les matieres qui causoient la douleur
aux dents ce qui n'est pourtant arrivé rarement des
fois en usage. —

Chap. de Langine

Ce mot d'angine vient d'un mot grec qui
signifie strangulatio parce que ceux qui l'ont
attaqué de mal se sentent presque toujours
suffoqués comme si on leur serroit le col
avec force.
L'angine peut estre definie une difficulté
de respirer, et d'avaler les alimens sans qu'il y
ait pourtant aucune tumeur dans les parties
ou l'on voit qu'elle en ait. —
Les anciens faisoient beaucoup de differ
ences d'angine selon les differents endroits
qu'ils voyoient que l'inflammation occupoit
ils appelloient la 1ere Kinanke, lorsque

Les muscles Internes du larinx estoient enflammés, La seconde Parakinanke lorsq cetoit les externes, lorsq Linflammation occupoit Les muscles Internes du pharinx, ils Lappelloient Linanke et Laquatrieme Lorsqu'ils occupoient Les externes para kinanke, mais cette diuision qui a paru tres subtile meme a gali on neydoit Istre receüe, puisq il est bien difficile que les muscles du larinx internes soient enflammés sans que les externes ne le soient en meme temps dautant quil ny ait point de muscles internes du pharinx comme on suppose mais ilsont tous pour la cés au dehors de la bouche pour a son extremité sans nous arreter a cette diuision nous dirons quil y a deux sortes dangine.

La 1ere est vraye et Legitime qui depend de Linflammation du larinx et du pharinx et des parties voisines et La seconde est fausse qui se trouue sans fieure au contrair La 1ere qui depend des causes que icy au rapporter.

Langine batarde est sans fieure pourra donc estre ordre de La luxation de quelque vertebre du col qui ne Le faira pas tousiours

Corps pourquel y ne cause externe car pour-
tant La moelle estant comprimee Les
esprits ne peuvent pas estre portes aux
muscles de la poitrine et cest La Cause de
mort mais cette Luxation qui se fait
insensiblement et qui depend du relachement
des ligaments des vertebres pour Lors Les
esprits se conservent peut a peu un passage
dans La moelle et La vertebre portee en
dedans et comprimant Le passage empeche
Lentree des aliments et de Lair et empesche
Le Larinx. ...

Cette espece d'angine peut encor depender
d'une autre Cause Scavoir d'une humeur
ou d'une faute qui se Leve dans Le muscle
du Larinx et Le pharinx par un sang Bilieux
et Pituiteux fort grossier et de Beaucoup
des Serosites qui se Lassemblent Les parties
S'y arretent Les tumefient, et celle cy
arrive aune personne dun temps auquel elle
peut uriner pour parler avec Les anciens
on remarque quelle arrive en cet ause aux
qui mangent trop et qui ne digerent pas bien
car pour Lors Les aliments Saigrissent

dans L'athomac, ils deuc des parties acides
vers L'oesophage qui s'insinuent dans les
glandes du larinx et dans la larinx. y figent
et y coagulent La Lymphe qui s'y trouve
et obligent ainsi Les glandes a se tumefier
et a boucher Le passage a L'air et ainsi a lim
enti mm.
Le Sang n'estant composé que des parties
grossieres et d'une Lymphe epaisse ne peut
pas fermenter beaucoup dans Les uiscaux
non plus que La uiande estant privée par une
cause quelconque d'une Lymphe crasse et uiqueuse
qui ne Leur peut Remettre incessamment a
Laide des principes fermentatifs et actifs
Pour ce qui regarde L'angine Legitime
elle connoit pour cause L'inflammation
des muscles du larinx et du pharinx de
La racine de la Langue de La luette
des amigdales etc. auec cette difference
que tantost Les unes de ces parties sont
affectées tantot Les autres d'ou uient
La diuersité des Symptomes dans L'angine.
Cette inflammation est ordinairement
causée par un air froid auquel on Lexpose

337

après auoir fait des grands ascerâtes auec
eau glacée quó nabeu estant estraord-
nairement eschauffé car pour lors Le Sang
Se mouuant auec rapidité et ayant fort rare
fié Les parties ou il paste Surtout Les
susdittes Lair suruenant ensuitte a-
donner Sur ces parties Lenitre Le plus -
grossier contenu dans ces liqueurs Sintrinse
dans Les pores de ces parties qui Sont deia -
fort ouuert et il coagule et arreste Le Sang
qui Sy trouue ce qui fait quil obstrue Les
pores ou il Seiourne et gene celuy ci qui
Le presente pour y aller respondant Le
faire tumefier et eleuer La partie voila
La tumeur faite et comme Le froid touch
aux Les corps et entrent dans Les ponctions
arreste Le mouuement au Sang qui ciroit
Le fousi pour Sen faisant penetrer Les -
parties de nitre Les plus grossieres dans
Les vaisseaux qui Sont deia de Caté dont
Le Sang Sincrodesepeu appeu et acquiert de
La consistence dintiques Lean glacée que
Lon voit dont Les parties nitreuses Sintrin
cent dans Les vaisseaux y Coagulisent La
masse du sang et luy font prendre de la

De la constitution

Ces particules nitreuses qui occasionent cet
epaississement sont aussi la cause des
frissons que les malades sentent au commen
cement de leur mal on a ensuite le sang
change d'etat car ces parties nitreuses
grossieres qui estoient entierement dans
la masse et qui l'auroient d'abord epaissie
s'attenuent peu a peu par le moyen de la
circulation elles deviennent propres a
fermenter avec les soufres de la masse
du sang qui sont deja exaltés d'un degré
la fievre qui succede aux petits froids aussi
bien que les parties fermentatives de la
masse sanguine les acides et les alkalis qui
auoient esté exaltés par les exercices
precedant tiennent a agir les unes sur les
autres contribuent par consequant a rendre
la fermentation considerable
D'un autre coté le sang qui aura esté
arrestè dans le ventricule par les parties
nitreuses et qui n'auoient esté d'abord mises
en repos commence a se mettre en fermen
tation par la meme raison que la masse

ou Sang parcequ'Le nitre fermente auec
Les parties Sulphureuses et Les acides auec
Les alkalis, c'est auſſi pourquoy Lors que Les
parties Lymphatiques ont d'auantage que Le
ordinaire Elles deuiennent plus Coagulables
que tous Les autres Symptomes Selon que Le
Sang qui a eſté 1o figé dans Les parties Se
met en fermentation auant apres ou en meme
Tems que La maſſe du Sang deuient que
quelquefois L'inflammation precede La
Fievre quelquefois La Suit et quelquefois
tous deux y Sont en meme Tems. —
Apres auoir examiné Les causes Les causes
de ces deux causes dangereuſes nous auons
aſſignées venons preſentement aux
Symptomes qui ont accoutumé de La Suiure
1o Il y a une difficulté de respirer —
Considerable qui peut venir ou de ce que Le
Sang etant tout a fait enflammé Son —
Couleur Ecarlate et L'air entrant que
difficilement dans Les poulmons on ne doit
respirer que rarement, parceque Le poulmon
n'est pas assez Fourny que Le Sang ne La trouue
pas assez pour y aboutir, celle vient ou meme
et Lors que Le Sang ne peut passer de ce que La respiration

monie Jci dont al angines et celle parcequelair
rentre pas aisement dans Les poulmons Le sang
ne Les subtilise pas et ne circulant pas aisement
Lyarrete ou bien de ce que La Cause qui produit
Langine et produit en meme temps La perineumo
nie et celle par une semblable ordre. —
On reconnoit que La perineumonie est
iointe a Langine Lorsque Les malades ne
peuvent respirer que Lorsquils sont Lestrane
elevé parce quetant couchés Lapproprie pesanteur
de ses poulmons enflammés Comprime Les conduits
de Lair et empeche Larespiration. —
La Difficulté danaler Les alimens quon
remarque dans Langine seroit assez difficile a
esplicquer en supposant que Lesomac et le
Sophiage etant enflammés Les alimens ni-
peuvent entrer, mais ce qui fait dou te cest
que Les malades analent tantot des alimens
Solides et tantot Liquides et ils analent des
Liquides et ne peuvent pas analer Les Solides
quoy quil Soit assez difficile dexpliquer Les
Causes differentes cas, il y a pourtant apparence
que cella arrive par Laturnefaction de quel
que partie car Sil arrive un gros morceau de

que Le muscle oesophagien soit tumefié obquil-
bouche ainsy Les alimens dans L'oesophage pour leur
Les Liquides ne sauroient passer parce que la force
estant necessaire pour maintenir La resistance de
Lesophagien enflammé Leau n'en ny aussy a passer
non plus que Les autres Liquides Ne prenant pas
estre bien embrassés par Le reply que fait La
Langue vers Lavaleure pour Les porter vers Loesop
hage, de sorte quil ny a point que Leur ornement
ent de Sel ammoniac et de Liqueur qui Les fasse
venir jusques a Lorifice de Loesophage ouvrir
aysement entrer parce quels Lirritent et Lobligent
a se soulever pour Les en chasser agroy-
contribue aussy Lair de La trachée artere ainsy
cest deux Causes font que Leau qui estoit Salivée
sortie par Le nez Le Larmoyement ayant pas
esté formé Lorsque Leau a esté avalée, pource
quil na pas eu La force de porter Le Cercle un
peu enflammé ou est attachée a La Luette vers
Le palais Car cest Luy qui est destiné a fermer
Le passage en se colant par derriere contre Le
palais mol.

Les Solides soulevent cependant dans cette
occasion parce que La racine de La Langue entre
pliant naturellement forte sur eux de sorte quelle
Les pousse avec force dun ques aux harinx qui

qui est obligé de Louvrir par la force de cette
impulsion et de peron estre Lentrée aux aliments
qui ne peuvent pas passer ailleurs a Cause que par
Leur grossiereté ils ont forcé Les muscle Large de
La Luette, vers Le palais qui ferme Le Lacunar
et empeche que Les aliments ne puissent sortir par
Le nez, ou analogalement Les Solides et
differtement Les Liquides Lorsque Lepiglotte
ne ferme pas bien, Le passage de Larinx et que
Les Liquides Irritant font quelque effort pour les
repousser, et cet effort est assez grand pour cela
et qui ne vient d'ailleurs que dune forte respiration
que lair fait, et Lentrainé Les Liquides par
Le Lacunar, et Les fait passer par Leur Cté, ou
bien que Les Solides passent par ce que a Cause de
Leur grossiereté, ils ne peuvent pas entrer dans
Le Larinx enfin, Larrive a lors ce qui arrive
tous Les jours quand on rit en beuvant ou quand
on boit trop vite. . . .

Au Contraire, on avale aisement Les Liquides et non
pas Les Solides Lorsque La racine de la Langue
et de la Luette, sont fort enflammé, Car devant
estre deplacé toutes deux. afin que Les
aliments Solides soient poussé vers Lœsophage
et que pour lors cela ne peut Le faire a Cause que
Laddueur augmente beaucoup Lorsq ces parties

Serremient, et surtout lorsq le cercle de la Liette
est irrité par l'inegalité qui se trouve dans les
aliments solides celuy ci ne peut estre porté
vers les vertebres pour leur donner passage
de sorte que lad douleur qui en suit alors fait
que on ne peut prendre les aliments solides
au lieu qu'on donne de l'aliment, les liquides
parce qu'ils n'ayant pas besoin d'estre rapportés
par le recourbement de la langue par leur
poids, et par leur mouvement de figure de ses
se portent insques a l'orifice de l'estomac
qui ouvrant a l'aliment parce qu'il ne se
trouve point fermé, n'y ayant point d'inflam
mation, et celle ci aussi tant plus de flegme qui
qui ne font point de deglutition en passant par
dessus le cercle de la Liette a cause de leur
flacidités. mm

On remarque encor grande cause qui font
attaqués de langine inflammatoire sont
effort rouges, et s'aperçoivent que de ce que sorte
de carnosité externe qui fournit la sanguine
parties internes de la bouche et cause douleur
pouvant donner passage au sang ou coté du
larinx d'ou le passage se trouve fermé
le sang se porte en grande quantité vers les
veines, de sorte que les vaisseaux qui se trouvent

Le gonflent beaucoups a tes yeux, parce fort
tendus ou quils sont dans un mouvement tonique,
a quoi sont dans se tiennent toujours a la
meme place, et cella parceque le sang se portant
en grande quantité vers les yeux gonfle beaucoups
les muscles qui les font mouvoir, de
sorte que la force estant emportée les fibres ne
peuvent se mettre dans leur contraction necessaire
pour les faire changer de place, ainsy quand
on fie une Partie et quon empeche le retour
du sang on ne sauroit se remuer parceque
les muscles se trouvent fort gonflés et cest pour
cette raison quon a beaucoups de peine a remuer
une partie enflammée.

La Rougeur du visage quon remarque
dans langine vient de ce que le sang ne peuvant
circuler librement dans les parties externes de la
bouche le porte en grande quantité vers le
visage et luy donne cette couleur vermeille, ceux
qui sont attaqués de langine sont sujets a des
affections Lepreuses, parceque la grande fer-
mentation qui se trouve pour lors dans les humeurs
fait quelle se portent en grande quantité vers le
cerveau de sorte que les glandes estant

estant comprimés il ne se separe que tres peu des esprits
et ainsy les actions animales ne scauroient si bien
faire ou bien on cella peut venir ou de ce que le
sang ne circulant qu'avec peine dans les poumons
y croupit et y séiourne de sorte que le ventricule
n'en reçoit que peu vers les parties superieures et
le cerveau en estant ainsy privé ne se separe
que peu des esprits, et dans ce temps il survient une affection
soporeuse, on connoit la 1ere cause lorsque
la fievre est grande que le pouls est eleué on
connoit au contraire la seconde, lorsque la fievre
n'est pas si forte que le pouls est petit et lent les
parties qui sont ordinairement attaquées de
Langine sont la base de la langue le cervelet
de la luette, les amygdales les glandes superieures
et les glandes qui l'environnent le pericarde, et celles
qui se trouvent au dedans de la cauité du larinx
car ce sont les parties qui sont les premieres
attaquées a proportion de l'inflammation le commun
siege que sont les parties superieures, et celle qui
fait l'angine paroit fort exterieurement comme
L'angine est une maladie fort dangereuse
et surtout la nuit, à cause de la fievre a cause
que le passage des alimens et surtout de l'air est
estranglé celle qui depend de la suppression des
alimens et surtout de l'air est estranglé celle

qui depend de la suxation des vertebres est
incurable, lor s'qu'il Survient un ecrivpreca
monie a langine elle est tres dangereuse. mm —.

Langine etant tres dangereuse et emportant
bientost le malade il faut y remedier promptem
ent il faut faire saigner 2 ou 3 et 4 fois le malade
dans un iour affin q'la decharge. Le signe visib
est la force d'un malade et l'etat de la fievre qui
doivent regler tout cela autty bien que la purg
ation, mais les autheurs ne sont point d'accord
sur la nature des purgatifs qu'il faut donner dans
langine les uns veulent qu'ils soient douce et les
autres emetiques mmm —.

Nous voulons les accorder en disant que
si ces symptomes ne sont pas violents, et qu'il ne
se fasse point d'abcés que l'on ne puisse ouvrir,
il faut se contenter de purger doucement qu'si
au Contraire les symptomes sont fort a craindre
qu'il se soit fait quelq abcés qui ne puisse pas
ouvrir affin de le faire crever par effort il
faut donner l'emetique on connoit l'abcés par
la tumeur de la partie et par ce battement de
l'artere qu'on y sent, que si on n'avoit pas besoin
de l'emetique on pourroit purger comme suit

℞. pulp. cass. recent. extract. ʒij ʃ
Infund in aq. fl. cor Lbj. incolat.
dissᵒ diagred. gr. vj. ft potio quae
sumatur duab. in cibis inter unum et
alterum haustum & horas interm. ....
que Si le malade ne peut pas avaler Le liquide
il faudra Luy faire prendre en forme de solide,
ainsy on prescrira un bolus.

℞. Pulp. cass. recenter extract. ʒvj
diagred. gr. vij Cum sq. Sachar. ft bolus.

Il ne faut pas envoyer Loin La purgation comme
dans Les autres maladies comme celuy cy importe
bien tost Le malade, il faut aussy bien tost prevenir
Le mal, ainsy apres quon a saigné Lautre Lavement
sq ne Le malade ne ait pas une chaleur grande fievre il
faut purger, mais il ne faut pas seulement Le matin
de Saignées il faut avoir egard à La fievre et
supprimer Lemouvement des humeurs par Le
moyen des emulsions ordinaires ausquelles on
peut adjouter Le Crystal mineral, on en donnera
Le soir et Le matin. ....

℞. aq. aur. Cichor. et Card. benedic.
ana ʒiij Coral. rub. ℔ recep. pulv. erat
cancr. fluviat. ℥ ij pulv. super ʒi
Syrup. papaver alb. ʒij ft. Julepus.

Lorsq La fievre a fort diminué on peut se servir des absorbants et des remedes qui attenuent et rendent les humeurs coulantes sans avancer daugmenter lemal La formule est cette derniere cy dessus

Source qui est des remedes exterieurs il faut bien se garder de donner les gargarismes ou rafraichissants ou repercussifs qui arresteroient davantage le sang dans La partie, et par consequent La resolution qui seroit La voye La plus souhaittable alors il faut mieux se servir du gargarisme suivant. —

℞. radic. Irecac. florent. ℥ij Coq in
℔ij aq. mellis. Syru. ℥vj incolat.
dissol. Sal ammoniac ℥i. mell. rosac.
℥iij ft gargarisme. —

Il faut se contenter de se gargariser dans La bouche sans gargariser, pour eviter tout Lemouvement des parties du cerveau ce qui augmenteroit beaucoup La fluxion. —

Un Bain apres que La fievre aura diminué on pourroit le servir avec succez de ce qui reste apres qu'on a fait bouillir Leau de vie, car quoyq La pluspart des esprits se soient envolés, il en reste pourtant quelque peu dans Le Ble qui demeure apres La decoction qui peuvent servir a resoudre Les matieres qui tiennent La partie fievreuse ce qui seroit d'un grand secours si Le malade en avoit par

D'horreur pour ce remede et l'auroit un bon succez
Pour ce qui est de l'application des cataplasmes pour resoudre on Loüe fort la poudre de
Ny de Byrone de la fiante de chien et de pigeon
M^r. Ambroise a esprouué sur luy meme la
vertu d'un remede suiuant ce qui pourquoy on doit
on attendre un bon succez car ilz ont tr^es bon.

℞. radic. Lilior. ℔ q. caq. sub cinez.
ad pultis cag^inem. p. illotur esctralse
pulp. per setaceum fundus mucilag.
℞. add. stercor. canini et columb.
ā. ℥ss. ol. lilior uel lumbricor. q.s.
ft cataplasm. anterior coll. applicand.

On n'ose tente guere l'operation de la cure d'hernie
dans cette occasion car on ne l'auroit
la faire au commencement du mal, et sur la
fin les poulmons sont attaqués d'inflammation
de sorte qu'il est dangereux qu'etant malade ne
meure quoy qu'on ayt tante, ce remede, et
alors les assistants attribuent plutost la
mort a l'operation qu'a la grande volumee du mal
ainsy un medecin jalouse de la reputation
ne doit point tenter un remede si incertain
pour risquer d'estre decrié cependant lorsq
les malades ne peuuent pas retenir d'etant
mieux avec cette ancepsi experiri genere dum

quam nullum. mmm—.

mm— chap. De uue. mm—

xmm—. Relaxatione. xmm—

La Luette autrement dit Columella et gur gulio est subiette a plusieurs accidents que nous rapporterons dans ce chap. Le plus ordinaire est le delaschement ou Lexcroissance qui fait que one pouvant pas estre releuee par les fibres destinees a cella elle saffaisse et sapuiant sur Leys parties Lait un sentiment dirritation en ces parties de meme que Les aliments emporte quelles sont determinees continuelement a soutenir comme sil se presentoit quelque chose a aualer, et quelque fois Mais ine quelque fois deuient si longue quelle approche mesme des dents de sorte que Le faut Couper. mmmm—.

Le velaschement de la luette peut estre Causé 1° par Lobstruction des petites glandes qui la compodent, car Pour Lors Le sang ny La lymphe ne peuuent pas circuler Librement a cause de la compression des vaisseaux 2° Peut estre aussi que beaucoup de Vapeurs acres Laissent echaper La serosite qui se trouue dans Les fibres de la luette et par consequent elle saffaisse et perd sa Tonus et ces memes serosités gagnent Les fibres musculeuses qui Latiennent suspendue

Les velaschevont et empeschevont de pouvoir
Souleuer La Luette qui sera obligée de ceder a
Son propre Poids et tomber Sur La vaine de la
Langue mmm —.

2o Le velaschement de la Luette peut etre
causé par un air froid qui en aura inspiré Le
quel venant a donder contre La Luette y figera
Le sang et la Lymphe qui y circule en sorte que
ce qui y aura de plus Sereux parmy Les
humeurs Se separera par ce moyen et Sinbibera
entre Les fibres de la Luette, et celle des muscles
que La tiennent Suspendue cella La Suspendera

3o Le velaschement de la Luette peut etre
causé Par une constriction de sang fort
Sereux dans laquelle La Lymphe Se trouve
Crasse et epaisse et faute de Sortir se happer
dentre Les parties Les Serosités abondant dans
Les vaisseaux Seront tres propres a Sauveter
dans Les fibres de la Luette et Les velascher de
cette maniere mmm —.

Prognostic.

Le velaschement de la Luette n'est pas
dangereux, mais c'est un commode Surtout lorsq
qu'elle devient fort Longue de sorte que on est

etobligé de la couper. mmmmm-.

mm-. Curation mmmm-.

Pour Le relachement Il faut se servir-
Interieurement des aperitifs pour fiquefier Le sang
des absorbants pour Imbiber Les serosités, des-
sudorifiques et surtout de la petite Lavande Pour-
en aciter une Partie des serosités de la bouche qui
abondent trop dans la masse quand aux remedes
esterieures, il ne faut pas negliger ceux que les-
femmes ont accoutumé d'employer comme La
poiure en Poudre qu'on approche de la Fistule-
avec un instrument Long et creux dans son-
extremité que on appelle tire balle Je pauson
nerimonie Irritant La fistule Determine Les
esprits a se porter en grande quantité dans cette partie,
et ce qui fait que les fibres se mettent dans la-
contraction La serosité et la Lymphe qui s'estoient
arrestées elles sont comprimées et chassées mm-.
Ou bien Par Les parties aeres et sulphureuses
que la chaleur de la bouche fait eleuer, et dilate
La Lymphe malte qui estoit en reserue Les serosités
repandues mais il faut bien se garder de se seruir
en aucune maniere des astringents et des anodins
comme Les anciens enseignoient parce que Ils figent
dauantage La Lymphe et Le sang dans La Fistule,

il faut meme defendre a ceux qui y sont subiets
dans les saisons vn. g. Le vin nouveau, l'vnion, fruit
prematuré, car cella La fait tomber ℞ mm —.
On peut auec succés employer les absorbants
pour decharger des serosités imbues dans les
fibres de la Luette, pour cet effet on peut se
seruir de poudre de ceruse et corail —
℞ pip. nigr. praep. ℈ß ulues cum
croc. glauc. & ℈ß ft pulu. cum
q.s. mellis colum. et applicando. —
Les resolutifs sont encor des bons remedes a
cella ainsy on peut faire un gargarisme pour
resoudre La tymphe et les serosités qui sont
arrestées dans La Luette. ℞ mm —.
℞ rad. c. arist. colch. rotund. ℥ß fol.
agrimon. et centinod. manip. ß mi.
coq. in l. q. aq. ordr. fy lu. q.s. colat.
℥vi dr. sp. sal. ammoniac. ℈ß ft gar
garism. de vitreis sinove ethinend. —
Lurine et autres bon resolutifs si on auoit
pas auertion pour corriger l'eau des autheurs
qui recommandent le parfum suiuant. ℞ —.
℞ succin. citr. pulu. et benz. oin.
ana ℈ß cum sp. nitri dulc. q.s. ut
fiat electuar. pro lueri land.

et inicien. hyper. carbones dign les
quorum summ recipere debet ore.
beger benefic. cartalli tubuli

La Luette estencor attaquée d'inflammation
mais comme nous lauons deia Intimé en —
parlant de langine, et que sa cause et sa curation
ne sont guores differentes de celles que nous auons
rapporté dans ce chap. on pourra y auoir recours
La Luette est aussy subiette a estre ulcerée
surtout dans la suerole quoy q ces ulceres ne puissent
estre mortels q neces. q par le grand remede, —
cependant comme il est dangereux q une telle
ait de grands Progrès et qui seroit cause
preiudice a larticulation de la parole il
faut diligem. y remedier le plus tost par des
remedes particuliers et diuertiss. nn —

℞ orob. gentian. et aristoloch aa
℥ss fol. centaur. minor. hyperic.
abs. nt h. pontic. et camedr. a mr coq
ad lb ss in colat. dr absinth. rosar. ℥ss ft
gargarisma —

Si Luleere est chancreux et qu'il y ayt des
carnosités il faut diligem. remedier le plus tost
y preparer hoc modo nn —
Il faut prendre de la semelle de cuiure et
la torrefier legerement sur Lurine puis en —

Jusqu a ce quelle Soit evaporée continuer La proiect
ion et L evaporation Jusques a ce que La limaille
Soit convertie en roüilleure et lenseveli au lieu
de cuivre degrez Sur un collire de saffran engen —
apres que Lulcere a este deterge il faut Les
consolider par le moyen du beaume de terebent
ine ou dans quelle rette des carnositez en —
Saupoudrant a la maniere ordinaire sur une once de
therebentine avec Les fleurs de soufre on peut
adiouter 3 ou 4 dragmes de lavoüille proceed
ente ou avec lhuile et Lanis faire Le beaume
ordinaire car par ce moyen on remportera Les carnositez
et on consolidera Lulcere, quand La fiestule sera
si longue que lon ne puisse la remettre il faut
La couper avec des cysteaux apres avoir exprimé
Le sang a la maniere ordinaire mais il faut prendre
garde de trop couper trop, puisque il sen voit
assez Larticulation ne pourroit pas si bien faire,
apres quoy il faudra arrester Le sang avec un
peu de poudre composée de gales parties de bol
et de Sel hotar quon mettra a la fiestule avec
un tente balle que si lhemorragie est trop grande
il faudra faire quelques Saignées au pied —
pour larrester. ;;;;;;
Si lulcere de la fiestule sera de nature du

cancer, i'ne faut pas y toucher, mais se contenter de prescrire un bon regime de vie, et les remedes internes convenables. ~~~

Des ulceres.

De la bouche.

Les ulceres de la bouche sont de differente nature, car ils sont ou profonds, ou superficiels ceux cy nommés aphtes, les profonds sont ordinairement des symptomes de la verole, en effet on remarque que le virus venerien quoyqu'il affecte egalement toutes les parties du corps se trouve en plus grande quantité, dans le romme et dans la salive que dans les autres, il faut cependant observer que le virus venerien se retire toujours dans les glandes salivales il y produiroit quelquefois des ulceres parceq les vaisseaux estant entretenus dans la dilatation pour les esprits, et par la chaleur de cette partie ne sauroit les ulcerer, mais dès que les vaisseaux sont sortis des glandes avec la salive, lorsque qu'ils viennent a estre corrompus, par l'air, ils sont rendus capables d'ulcerer la bouche quelquefois les ulceres sont causés par un suc des premieres voyes, car la digestion ne se faisant pas bien, et les humeurs aigres se trouvant en-

grande quantité, il s'en eleue des parties qui ulcerent Le dedans de la bouche ou du nez par Leur corrolion en picquant La Lymphe et en quel que endroit de la bouche elles Causent une tumeur dont La matiere venant a acquerir de la acrimonie corrode Les membranes ou elle se trouue renfermée et par conuit ainsy Lulcere

Ainsy Leurs Causes du laict dont Les nourrissent Les enfants et tiennent La Cause des aphtes auxquels il se sont subiects, car soit qu'il soit trop aigre ou trop salé il peut egalement en passant par Leur bouche corroder Les membranes qui sont extremement tendres et delicates

Prognostic.

Les ulceres de la bouche sont dangereuse lors qu'ils sont profond et malins, mais non pas lors qu'ils sont superficiels quelquefois Les aphtes sont fort dangereux dans Les enfants non seulement par ce que a cause de la mollesse de Leur chair, mais encor parce que Le laict aigre Leur peut causer d'autres accidents fort facheux comme La convulsion

Curation

Il faut d'abord obseruer s'il y a grande douleur et chaleur, car elle marque L'acrimonie de L'humeur au lieu que si La chaleur n'est pas si considerable

cella montre que Les matieres sont aigres, et
quand il faut employer devrem des differents,
je fr La douleur et La chaleur sont fort considerables
il faudra user des gargarismes fait avec Le Lait
Seul, pour temperer La douleur et advenir Laulcere
des matieres ou bien du suivant mr - . -

℞. radic. alth. ℥j. ro-sar. ruber. bore.
itt cq. ℔ii coq in ℔j. ag. veronic
vel Saturej. in colat. ℥vj dito. mell.
ro-sac. ℥ij ft gargarism. quo abluantur
frequenter ol. omr - .

Apres quoy il faudra toucher Lulcere avec
Lesprit de soufre ou de vitriol
que La grande douleur a pousse on peut se servir
du suivant pour deterger et trouvre Laulcere
des matieres qui entretiennent Lulcere mr - .

℞. radic. Tormentill. ℥j ro-sar rub.
bore Integr ca ℔ij coq dc ℥viij -
in colat dr. mel ro-sac. ℥ij ft garg.
arism. cui add. Sueli Syrup mor. ℥j.

Apres quoy il faudra toucher Lulcere avec -
Lesprit de soufre ou de vitriol pour ou mele avec
du miel rosat pour achever La Consommation que Le
Lait est trop aigre il faudra faire user des -
aboucheants et incrassants a La gueurison, Sil y a
grand beaucoup de douleur et de chaleur a Lulcere il
faudra se servir du gargarisme cy dessus fait

auec Le Laict Laracine d'aristolochie ronde Lorge,
Les roses dans La decoction de Lauriete ou de Centaurée
Sylue apres quoy affin d'absorber Les accidités il y a
pas de meilleur remedes que d'appliquer sur Lulcere
de sel ammoniac car quoy qu'il fasse un peu de douleur
au commancement il Les guerit pourtant dans peu de
temps question ne peut pas soufrir ce sel on peut
se seruir du gargarisme suiuant auquel on adiout
era La rouille ure de Cuiure dans Le chap procedé
ent ainsi — .

℞ radic. gentian. ℥ij fol agrimon.
m.ij summitat. abs yonth. minor.
et saturej ā an. cq. s. in q. decoct.
Saturei in colat ℥vi di Solue —
℥ij Sal ammoniac ft gargarism —
quo sepius indic utatur. ainsi — —

La nourrice usera des aperitifs et absorbants
proposés pour corriger La cidité de son Laict on
pourra faire prendre a Lenfant La poudre
des coraux decreuisse de antimoine diaphe
oretique et Coiffet de hyacinthe ainsi —.
Quand aure ulceres qui de ort produits par
quelques virus veneriens il faut Les traiter de la
maniere que Laeste dit pour Les ulceres de la
Liette qui sont semblables. &c ainsi —.

Fin Des eMaladies —
De La Tete, Selon eMr.
Spirac Professeur en —
Luniuersite De MCdcine
De eMontpelier ...

escrites Par Jacque Dareau de
Saulieu en Bourgogne.
a beneé escrire Le 8eme
Juillet 1677.

1677

Series Capitum huius Libri seu
Tractatus generalis morborum Capitis

De apoplexia Pag. 1ere
De Comate, somnolento — 23.
De caro. — 26.
De Lethargo. — 34
De Comate vigil — 46.
De phrenitide — 50
— 66.
De mania —
De melancholia — 84
De Hydrophobia — 99.
De Paralysi — 111
De Convulsione — 124
De Epilepsia — 146.
De Dolore Capitis — 164
De Tremore — 179
De Vertigine — 187
de Catalepsi — 205

De Incubo 215

De Morbis occulorum

De ophtalmia 227
De Plicenj 243
De gutta Serena seu glaucoma . . 249
De Suffusione ou Cavate 257
de fistula lacrymali aut egilops. 264
De Lunguis occulorum 272
De epiphora 274

De Morbis Aurium

De tinnitu aurium . . . 278
De surditate seu aurium gravitate 289
De Dolore aurium . . . 299

De Morbis Naribus

De ulcere narium seu de Lozena 302
De Polipo uel Sarcoma . . . 308.
De Gangraena narium . 316
De Morbis oris colli et dentium 327
De Dolore Dentium De angina 333
De ulceribus et Cancre 340 De ulceribus 349

finis.

Definitiones morborum Capitis

Definitur apoplexia omnimoda sensus et motus functionumq animalium priuatio uel imminutio maxima remanente tamen respiratione, pulsu et deglutitione, quae etiam difficile reperiuntur. —

Definitur Coma somnolentum somnus profundissimus aquo aegri uehementer excitati oculos aperiunt et respondent mox in somnum relabuntur.

Definitur carus somnus profundissimus in quo aegri uehementer excitati partes circa sunt oculos aperiunt non respondent mox in somnum relabuntur. —

Letargus est somnus praeter naturalis et profundus in quo adest sensus et motus imminutio delirium perpetuum oblivio et febris lenta

Definitur coma uigil affectus in quo aegri clausis oculis decumbunt, ita ut dormire uideantur cum tamen uigilent et deliriant ad eos petigeris statim oculos aperiunt, et forte absicunt, et iterum delabuntur in somnum qui uariis imaginationibus et deliriis — impeditur, ita ut uigilare reputantur. —

Delirium phren. morbus perturbatus spirituum animalium in cerebro cum delirio perpetuo tactionibus membrorum uehementibus et febre continua. —

mania est delirium perpetuum sine febre cum furore et audacia

Melancholia est delirium quod circa unum aut pauca obiecta alter delirans manet animus absque febre et furore. —

hydrophobia est delirium furiosum absque febre cum potulentorum auersione —

Defectus paralas. abolitio uel imminutio motus et sensus tactus, uel alterius in aliquibus corporis partibus cum relaxatione —

Conuulsio Definitur Inuoluntaria musculorum
uersus suam originem Contractio —
Epilepsia est Conuulsio oium fere ptium corporis cum
sensuum et motus uoluntarii alteratione uel imminutione
maxima, et cum maximaxima etiam difficultate respirandi —
Tremor est frequens et successiua membrorum in oppositas
partes contractio —
Definitur uertigo apparens obiectorum circumcircumgyrum rotatio
Catalepsia est motus retentus ptium corporis ita ut illa uelint manere
in eodem statu in quo fuerant ante paroxismi inuasionem et
forte in alium mutentur in illoque quemcumque manent cum sensuum abolitio
ne aut saltem imminutione notabili
Epialtes est affectus in quo respiratio egre ad nodum perficitur cum
uirium oium prostratione et falsis imaginationis experimentis conspectu
Ophtalmia nihil aliud est quam oculorum inflammationem
tumore et dolore,