
Bibliothèque numérique
medic@

Barbaut, Antoine François. - Cours des principes de chirurgie

Cote : ms 5580

PARIS biu Santé

Licence ouverte. - Exemplaire numérisé: BIU Santé (Paris)
Adresse permanente : http://www.biusante.parisdescartes.fr/histmed/medica/cote?ms05580



Cours Des principes De
Chirurgie De Mr Carcaut
Chirurgien Demonstrateur
a uan propos
Messieurs

puis que les principes de la chirurgie
renferme ce qu'un Chirurgien doit
Essentiellement Sauoir, & puis quil ne
peut raisonner methodiquement Sil nana
une parfaite Connoissance dou cest ce
parquoi nous deuons deneffet
Commencer attandu quil nous ouure
la uoye & le chemin de toutes les
maladies, & Sy nous ny faisons un
Entiere attantion nous ne serons chirugien
que par une legere pratique que
que nous nous serons aquise par une
longue frequantation des hopitaux soit

En voyant panser soit en pansant nous
mesme soit en voyant operer soit en
operant nous meme et ces observations
que nous en tirerons et que nous ferions
ne seruirons qua nous confondre lorque
la theorique ne les acompagnerat pas,
parce que ce ne serat que la routine
seulle qui nous faisat agir et tres souuent
nous faira tomber dans des fautes lourde
et grossiere quy nous serat souuent tres
Jmpossible de pouuoir mettre a couuert,
ainsy Messieur pour ne pas tomber
Dans ces jnconuenients facheuse mettons
nous dons en ettat de nous perfectioner
Dans cette profession
En Commanceant a nous jnsinuer les lumie
de ces principes de Chirurgie et quoy
qu'on entend communement par principes
de chirurgie tout ce quin chirurgien doit
scauoir pour la bien Executer cellat ne
doit cependant pas Estre prit de la
sorte car principes de chirurgie ne

Doit signifier que ces generalités,
et non pas renfermer dessous soit la
Connoissance des malladie Chirurgicalles
puis que ce ne sont que des particularités
la chose Est sy Establie que nous
Distinguerons donc deux partie absolum
nessaire au chirurgien a pres la natomie
la premiere est de scavoir les generalités
de la chirurgie et cest par quoy nous
Commancerons la 2.e Est d'en posseder
les particullarité cest a dire que nous
nous attachions tres serieusement a la
Connoissance de toutes les maladie
Chirurgicalles nous pouuons adjouter
a ces deux une troisieme partie qui Est
De scauoir faire la plication des
remedes qui leurs comuiene et dn mesme
temps si cest remedes ne peuuent
reussir de scauoir faire adroitement
loperation quelle requierrent et

Demandes sans alle plus Loin nous
diront que comme la plus part des
livres qui traite des principes ne sont
remplis que de discours superflus qui
ne font que surcharger la memoire des
Estudians en leur donnant que tres peut
de vray semblable qu'a pres un long
entretient d'inutillites il Est bon de les
retrancher de leurs donner plus de
Clarté pour les entendre et ces Est
la seule raison qui nous Engagerat a
les conformer a la moderne

Commancons donc a Examiner
quel non on a donné a l'art que
nous Embrassons et a celluy qui
Embrasse
quel non donne ton a l'art que nous
Embrassons, et a celluy qui Embrasse,
l'art que nous Embrassons Est nommé
Chirurgie et par Consequend celluy
qui le met En Execution doit Entrer
son nond cest pour quoy on le nomme
Chirurgien

quest ce que la chirurgie

la chirurgie Est une oeuvre de main au moyen du quel les maladie Externe qui a toque le corps humain son totalé Et detruite autant que la possibilite sy rencontre,

explication

la chirurgie Est une oeuvre de main parce que nous ne pouvons sy apliquer des medicament que ni operer que la mains agisse

explication

au moyen du quel les maladie Externe sons guerie parce que les maladie, interne sons dependantes de la medecine

En fin nous disons autant que la possibilité si rencontre parce quil ne pas toujour possible au chirugien de pouvoir guerir une maladie atandu la diversité des obstacle qui sy rencontre

quest ce que le Chirurgien

le chirurgien Est celuy qui par lapliation de ces medicament ou par loperation de la main guerit metodiquement Et avec experiance les maladie Externes du corps humain lorsque rien de funeste ne si oppose

explication

Il Est dit par la pliation des medicament ou par loperation gueris parce que les maladie demande que les remedes soist apliqué exterieurement

au contraire les maladie, interne demande que les medicament soit prit interieurement

Il est dit methodiquement cet a dire quil faut que
Executte cette application ou de medicament ou de
pareil ou son operation En suiuant les regles que
lart luy prescris
Il est dit avec experience cet a dire quil faut quil soit
abile dans son art quil nignore aucune des
parties de quil les ayent toute dans sa memoire.

Examinons ce qui depend de la
Chirurgie dous elle tire sons
Etimologie
la chirurgie tire sons Etimologie de deux
mot grec dons lun est Keiv qui finifie main
et lautre Ergon qui veut dire oeuvre de la
mains mais pour mieux respondre a notre
Etas on dit operation manuelle ou chirurgie
qui comprent les deux terme sous luy
explication
puis que la chirurgie suiuant sont Etimologie
Et une heuvre de mains par consequent nous
le chirurgien ne doit dont que scauoir operer
Et a pratiquer des medicament mais comme
il a besoin de la connoissance des maladie
interne cest ce qui nous oblige a diuiser la
chirurgie En theorique Et En pratique

Comment diuise tons la Chirugie
on diuise la chirurgie En theorique En
pratique.

quest ce que Chirurgie theorique

la chirurgie theorique Est celle qui nous donne la connoissance de tous ce qui regarde les maladie Externe chacune En leurs particulier

quest ce que Chirurgie pratique

la chirurgie pratique Est celle qui nous jntrait non seullement des operation qui conuiene a ces maladie Externe mais Encore de leurs remedes

que resulte til de ces deux difference

Il En resulte que sous la Chirurgie theorique Il ne doit Estre compris que la connoissance de la nature des maladie Et de leur cause de signe de leur pronostique Et de leur Simptome ou accident Et qua Egard de leur curation qui se execute ou par les medicament seul ou par. loperation Et les medicament qui conuiene a pres Elle Est attachée a la chirurgie pratique

Suiuant cela pourquoy Cune Est Elle appellée theorique

Cune Est appellée theorique parce qui ni a que la lecture des liure les jntrution Et les conuersation qui nous la paisse a prendre En fin en parce quil faud quelle soit Etudiée explication

Car il Est certain que Sy nous ne lisons Sy
nous ne conuersons Sy nous nallons aux
jnstructions quon nous Fait Et Sy nous nes
tudions il nous Est jmpossible de pouuoir
auoir la teorie, Il Faut cependant
observer que les jnstructions ne nous a
pprandront la theorie quim parfaitem
aussy bien que les conuersations parce que
pour conuersés il Faut auparauant
auoir apris mais bien nous lexcusons
pour quóy lautre est elle appellée
pratique
Elle est appellée pratique parce que
nous metons En Execution ce que la theorie
nous a prit non seulement En apliquant
des medicament mais Encore En operant de
cest ce dont que nous nous sommes jnstruit plustos
En voyant pratiquer Et En pratiquant nousmeme
quén Etudiant Explication
Il Est dit Estant jnstruit de la theorie parce
que suiuant ce qui vien dentre dessi dé il
doit preuder la pratique ou dumoins
sacompagnent mutuellement lune Et lautre
Il Est dit que nous agissons Et Executons
parce que pour guerir une maladie
Externe ces deux moyens Sont necessaires

Enfin il Est dit que nous ne pouuons
y paruenir En Estudiant ~~nous mesmes par ce~~
~~que~~ mais bien En uoyant pratiquer & En
pratiquant nous mesme parce que
destudier la maniere de faire une
operation ou la maniere dapliquer des
medecament & un apareil ne sert qua
nous Embrouiller dauantage si nous
ne sauons ueu faire pluseurs fois
& si nous ne sauons pas fait nous meme
Cette Dimision de la Chirurgie En
theorique & En pratique repont
elle a la diffinition ou a letimologie
Il ni a que la Chirurgie pratiques qui
repond Ence que celle cy Est une oeuure
de la mains car pour ce qui Est de la
Chirurgie theorique Elle ni repond
nullement puis que ce nest quune sciences
aquise par letude mais comme de
celes sciences Il En resulte les effet et
Execution ou la pratiques cest ce
qui peut faire prendre ce
mot De Chirurgie largement
explication

10 pour ce qui est de la chirurgie
pratique elle respond a lestimologie
ou a la diffinition attandu quelle ne
peut secuter que par le secour de
la mains au contraire au contraire
la chirurgie theorique ny respond nullem.
puisque cest nest quune science mais
Comme de cette science il En resulte
leffet cest ce qui peut nous Engage a
faire une diuision de la chirurgie
En effet si nous nauons la theorie
Comment pouuoir paruenir a la
pratique Comment pouuoir guerir
une maladie si nous ne la connoisson
point donc que nous deuons tenir
lune auec lautre de lors cette alliance
auras este ainsy faite et que nous
serons instruit de tous deux nous
les considererons tous deux comme
la pratique sans En faire
aucune distintion

Je ne marette point au autre
Diuision de la chirurgie & je
passe a son double sujest ——

quels son les deux sujest de la chirurgie
ces deux sujest ont ete distingue En un im
propre qui Est le corps humaint que lon
nomme jngor & En un jmpropre qui —
Contien les medicament & jntrument destiné
pour la gueriſon des maladie dumeme
corps humain & a Ete appellé a quó
explication
le corps humain Est dit le sujet de la
Chirurgie surquoy parce questant
attaqué de maladie Externe nous —
Deuons sans y contredire trauailler sur
luy puis que nous auon trouué les moyens
pour le soulager, les jntrument & les
medicamen sont dit auec quóy parce
que cest par leurs secours que le meme
corps humaint Est deliuré des maladie
&c qui lattaquent, Externe

12

Je passe a la fin de la chirurgie
Dittes moy ce que cest que fin
fin est la terminaison dun ouvrage
quon a entrepris et qui a reussit
quelle est la fin de la chirurgie
la fin de la chirurgie est la perfection
et la reussite de loperation que nous entre
prenons pour guerir une maladie a
lintention de rendre la sante
le chirurgien peut il toujours accomplir
cette fin qui est de guerir son malade
non car plusieurs obstacles se presente 1.o
la maladie peut estre mortele 2.o Elle
peut rebelle 3.o Elle peut estre pernicieuse
a guerir 4.o Elle peut estre jneconue 5.o
Elle aura ete negligée et dans cette
occasion Elle ne pourra estre guerie que
tres difficilement 6.o Elle naura pas
Este negligée mais le feront des jens qui
Ecoutent le sentimen des uns et des autres 7.o
parce que le chirurgien naura aucune
Experience et ne Connoitra ni la maladie
ni les medicament ni loperation qui lui convien...

8.e parce que le chirurgien sera complesan
ou les parans ou assistant du malade 9.e En
fin parce qui sera trop timide

Explication

premierement la maladie peut estre mortele
par elle meme par Exemple sy quelqun
recoit un coup despée et que la orte soit
ouverte il faut de necesite quil perisse
2.t la maladie peut Estre rebelle par
Exemple un cancer ulcere ou non ne peut
guerire malgré les soins quón y puisse
apporter principalement sil Est accompagné
de quelquautre maladie qui En resulte
Comme un Cancer a lamamelle quy
Est accompagné de glandes obstruées
Sous laisselle et dans linternale quy Est
Entre laisselle et la mamelle
3.e la maladie peut Estre pernicieuse
a guerir par Exemple sy on tente
de vouloir guerir une vieille ulcere
de 20 ou 30 ans le malade ne manquerat
pas de perir parce que lon empeche

la nature De ce des charger de ses
impuretés qui rentre dans la masse
y cause un tel derrangement quil en
suit la fievre et le desnoiem.t qui
emporte lanimal, ou il sensuit des-
depots qui se font ou sur les partie
innoble comme sur un bras ou sur
les partie noble comme au foye au
poumont &. ces accident vienent dece
que la matiere reflue dans le sang
ainsy si elle y reste elle ne produit
que la fievre et le desnoiment mais
si elle sarrete a quelque partie
elle cause des abces
4.e la maladie peut auoir été
negligée ce qui peut arriver en
deux maniere ou par le present
iment de la douleur
une personne aurat un simple panaris
qui par une simple incision pourat
guerir et en tres peut de temps mais par

le presentiment de la douleur cest a
dire par la crainte quils on des-
ferement & negligent leurs maladie
a lors la matiere ne pouuant se faire
passage au dehors par rapport a les
paississement & a la durete si En arriuent
que ladite matiere ronge les
partie voisine & comme le doigt
na pas une grande circonferance
elle ronge en peut de temps les tandons
& carie les os ce qui fait que la maladie
est longue a guerir, & quelque fois
Par leur faute
Exemple de la pudeur Sy une fille
a une descente qui pourrat guerir
Sur le champ par la seulle reduction
si elle a soin de se faire voir
mais par rapport a la pudeur cest
a dire par la crainte quelle ont de
montrer leurs parties honteuses Elle
negligent la maladie & quand il
Est Survenut Estranglement &
Inflamation & meme la gangrenne
Elle a pelle un chirurgien

16 La maladie naura pas este negligee
et si cependans elle sera difficille
a guerir lesquelle nous nogions
arriver que trop souvent on nous
blame on nous injurie et si on reuient
encore a nous trop heureux son
ils je connien que ce nest que
lors que tous les remedes quy ont
este proposes par leur amis non
seullement peut reussir mais encore
non fait quirriter la maladie en
la randans pire quelle nestes
la maladie ne pourrat estre guerie
que difficillement parce que le
Chirurgien naurat aucune experience
et ne connetra ny la maladie
ny les medicament ny loperation qui
luy conuien~~t~~dra don qun chirurgien
ne connoissan point une maladie
ny ce quil luy faut faire il luy est
impossible de la pouuoir guerir car
il ne suffit pas de bien connoitre

la maladie sans la sçauoir guerir il ne
suffit pas non plus de sçauoir connoitre les
medicament separement, ni de sçauoir faire
une operation sans connoitre la maladie
ny les medicament donc pour y reussir il
faut connoitre l'un et l'autre

La maladie ne pourrat estre guerie
que tres difficilement par la complaisance
du Chirurgien ce qui arriuen a lors quil
ne sayrat que ce que le malade voudrat
en agissant toutes a ces volonté et le tout
depeur quon ne le change mais la
complaisance doit estre reputee
pour ignorance -

Enfin la maladie ne pourrat estre
guerie que difficilemen lors que le
Chirurgien serat timide cest a dire quil
noserat point entreprendre loperation
quil doit cependans estre necessaire
depeur de ne pas bien reussir mais la
timidité doit aussy estre reputee pour
ignorance il faut cependans tomber

18 Dacord que le chirurgien doit auoir une
Destimidité non pas dans la maniere de
faire Sont operation mais pour Sçauoir
Sil la doit faire pour lors la timidité
Sera bien tos destruite lors quil appelera du
Conseil
Quelle Est lordre que le Chirurgien
Doit suiure pour aprendre la chirurgie
Sans Se retere la tous les ordre Ecris dans
les auteur je dit que le Chirurgien ne doit
Sattacher pour bien aprendre la chirurgie
qua celuy cy qui Est de Sçauoir bien dabord
la nature & Lessence de la maladie ou Sa destin tion
Ses difference Ses causes Ses Signes Son pronostic
Ses Simptome & Sa curation qui comprend les
medicament & Loperation
quest ce que Deffinition
Deffinition Est un arrangement de plusieurs mot
qui Expliquent la nature & Lessence dune
chose la fait differer dune autre
De quoy une deffinition doit Elle Estre
Composé
Elle doit Estre composés dun genre & dune
Difference qui anis Ensemble Sont une
Deffinition
quest ce que genre
genre Est un terme qui peut Etre commun

a plusieurs choses de differente espece et
qui explique la nature de la chause dont
on parle dont veut parler

quest ce que difference

Difference est ce qui fait differer une
chose dune autre apres que la nature
a été expliquée

le genre et la difference ne peuvent
pas estre multiplie dans une
definition

le genre est toujours unique mais la
Difference est quelquefois multipliée
quel sont les condition dune bonne
definition

pour quune definition soit bonne il
faut que la nature et lessence de la
maladie y soit bien expliquée et que
ne puisse convenir a un autre etant
accompagnee de la difference

explication

operation est le genre de synthese
de dierese exerese et prothese de la
neuvrisme du trepan qui reunit qui
divise qui tire le corps etrangers qui

2o adjoute a la nature ce qui luy manque
qui lie une artere et qui unisse un os son
les difference de ce que nous venons de
dire
la Chirurgie est un oeuvre de la main
et oeuvre et de mant sont deux genre
la fin et la terminaison d'un ouvrage
Terminaison et ouvrage son tous deux
genre dont que genre peut estre
double dans une diffinition
la sinthese est une operation de
Chirurgie qui reunit son tous deux
difference dont que la difference peut
aussy estre multiplie
Deuxieme leçon du Chirurgien
que doit scavoir un Chirurgien
Il doit scavoir plusieux point qui sons
premierement les choses naturelles nons
naturelles et contre nature 2o Il doit
Connoitre nons seulement les maladie
externe mais encore il doit avoir une
parfaite Connoissance de la natomie
3o Il doit connoitre les medicament
et les scavoir approprier a chaque
maladie 4o Il doit scavoir faire

loperation qui leur Convient & a propos
enfin il faud quil ait lusage & lexperience
quest ce queusage
on Entend par usage la frequente & continuelle
Excution dune chose Entreprise qui se perd
& soublie si on ne lexerce pas
quest ce que experience
lexperience peut Etre prise de deux sens
ou comme signifiant extreme habilité
dune personne par dessus les autre
profection ou comme une accumulation
que lon fait dans sa memoire de plusieurs
Comme observation & fait particulier
que lonatire des Bon maitre quon
a veut operer & pratiquer & quon peut
aussy tirer de soit meme suiuant les
differente reussittes que lon a eues Entre
ses mains Explication
Il doit scauoir les choses naturelles
parce que se sont elles qui les
Conduisens a se Connoitre
Il doit scauoir les non naturelles

parce que celle cy Etant bien a
dministrées Conservera la santé a
la nimal au contraire Etant mal a
dministrées elle detruira la santé
pour luy causer la maladie
Il doit scavoir les choses contre
nature parce que ce sont elles qui
linstruiront des differente maladies au
quel lhomme est sujet
Il doit scavoir la natomie parce quelle
linstruirat de toutes les partie qui nous
Compose elle linstruirat de leur
situation de leur fonction de leur
action de leur composition de leur
usages ce qui le fortifierat a operer
surement et luy faire connoitre
toutes dangers qui peuvent survenir
En operant et luy donnerat les facilités
de pouvoir y mettre ordre
Il doit Connoistre les maladie
Externe non seullement parce que ce
sont elle quy doivent estre exercée a la
Chirurgie mais encore parce que si on
ne les connoit pas on ne peut les guerir

Il doit connoitre les medicamen
outre ce il doit scauoir les diuersités
suiuan quil uoit lestat de la maladie
parce que nous ~~ne pouuon~~ uoyons tres
souuant que ne connoissant pas les
medicament qui conuienent a la maladie
il la derrange de plus cest quun medicam.
peut estre bon aujourdhuy a une maladie
& demain ne peut rien ualloir mais au
Contraire luy estre pernicieux
Il doit scauoir faire loperation
quil conuien a la maladie parce quil
ne doit pas estre de son honneur de
ne scauoir appliquer que des medicament
de plus il faud quil la chase faire a
propos cest a dire quil faut quil ay
Egard a la situation de la maladie
quil Examine bien sil ny a point dautre
moyens pour la guerir quil les tentes
tous quil nadande point quelle soit
parvenue a un degré ou loperation soit
Inutille enfin sil la peut guerir par
loperation, car il vaud mieux a
Tandonner le malade a sont manuais

fort que de ne vouloir faire souffrir sans
le pouvoir guerir

quelle sont les qualitez du chirurgien
les qualitez du chirurgien doivent estre
distinguée en celle de son corps et en celle
de sa conduite dans son art

quelle sons les qualitez du chirurgien
Dependante de son Corps
les qualitez du chirurgien dependante de
sons corps sons quil soit non seullement
bien fait mais encore quil soit imbidestre
et Clairvoyant

Explication

le chirurgien doit estre bien fait pour
pouvoir se faire agreer dan chacun car
il faut convenir que sil et bossu bancroche
ou boiteux il nest point propre a exercer
la chirurgie je ne dit pas pour cella
quil ne puisse devenir bon chirurgien mais
le public et dejac assez degoute de la
Cruauté de la chirurgie sil ne pas
necessaire de le degouter davantage
par laspet dun homme mal fait et mal
Caty
Il doit estre imbidestre cest a dire quil

sache faire une operation aussy a
droitement dune main que de lautre ce quil
a quierat pour la bitude et lusage
Enfin il doit etre clair voyant cest a dire
quil ay la vue Comme plaree quil ne
Conuien point davoir le nez sur ce quil
fait En operant et parce quil nest pas de
son honneur de se servir delunettes Tant pas
rapport a ce quel son grossie les objet, en
faisant apperceuoir grand ce qui Est petit
parce quelle sont descrier le publiet

quelle sont les Condition que doiuent
auoir les mains Du Chirurgien

les conditions apartenante au mains du
Chirurgien sont quelle doiuent etre ferme
quelle soit propre et bien netoyie que les
ongles soit touiour Coupie que lepiderme
ne soit point Endurcy Enfin quelle soit
touiour Chaudes

explication

Les mains du Chirurgien doiuent etre ferme
parce que si Elle sont Tramblantes il En
arriuerat deux inconuenient
Le premier Est quil courat grand risque En
operant de Commettre des faute

26
grossieres & irreparable par exemple dans
loperation de la Cubonocelle douvrir
lintestins
la 2e ſerat que ſy une fois il Est reconnut
tel par le malade il ſerat bien tost decrié
& regardé comme un homme dangereux
a ſe mettre entre ſes mains
Il faut quelles ſoit propre & bien netoyée
Car la mal proprete doit Etre tout
a fait regettée dans un Chirurgien En
Effet quel plaiſir peut il faire a un
malade lors quil verrat toucher ſon
Corps auec des mains puante & —
Craſeuſe En fin ces quil Est dejat aſſez
degouté par luy meſme ſans laller
degouter Dauantage
Il faut que les ongles ſoit toujour
Coupées parce que nous auons certaine
operations qui les requiere de peur de
ne point dechirer ou racler les partie
voiſines Comme par Exemple dans
les accouchement & ſil y a desoperation
qui demande quon En ayt ce ne doit pas
Estre une regle generale attendu que

nous auon dautre moyens pour suplere a
leur defaut comme par exple dans une
tubenocelle pour detruire son sac on auroit
besoin dongle mais par le moyens dune
feuille de mirthe on y reussit
Il faut que lespiderme ne soit point
endurcy et pour cest effet il ne faut point
samuser a faire aucun trauail grossier
qui soit en Etat dendurcir lespiderme
parce que de la il sensuiuroit que les
oupes nerueuses Etant trop elloignée des
Corps tactilles on ne pourroit point les
sentir ny facilement ny desider de
ce qui se passe. En fin il faut quelle
soit toujour chaude principalement
dans lhyuer et dans les autre jour un
peut froid Car nous ne uoyons que trop
souuant que nayant nullement de froid aux
mains les malades se plaigne cette
sensibilité se fait a perceuoir par a
qun malade Etan couche dans son
lyt toute les partie de son corps son
prises dune challeur qui surpasse celle
que nous auons naturellement, ce qui fait

que pour peut que nous les touchions ils
font pour ainsy dire glacés donc que pour
éuiter cet inconuenient il faut les chauffer

Quelles sont les qualité du chirurgien

Dependantes de sons Esprit

les qualité du chirurgien dependantes de son
Esprit sons quil faut quil soit inuentif
quil ait une bonne memoire et un bon
jugement

Explication

le Chirurgien doit Estre inuentif cest adire
que sil ne peut point destruire une
maladie par les moyens connut a luy il faut
en cherché de inuante dautre par lesquel
il pourra reussir

Il faut quil ait une bonne memoire pour
pouuoir non seulement se resouuenir de ce qui
cest passé, depuis le Commencement de la
maladie, afin que par la il soit en Etat
de la connoitre a fond, et de decider de ce
quil Conuient pour la guerir mais encore pour retenir toute
les observations quil a pût tirer des moyens
quon Employé pour destruire les accident
qui sont suruenus a une maladie

Enfin il faut quil ay un Conjugement ce
qui le Conduira a sauoir differner les

Vray d'avec le faux utille d'avec linutille
le faux d'avec le let le bon d'avec le
mauvais legal d'avec linnegal & le pour
pouvoir porter une juste pronostic d'une
maladie cette qualité est d'autant plus
nessesaire que les fautes que lon fait
dans les autre arts peuvent Etre reparée
sans que cella puisse porter aucun prejudice,
a louvrier, au Contraire celle que lon fait
dans la Chirurgie sont irreparable par
raport au Chirurgien

Quest ce q u art

on enten par art la profetion que nous
avons entreprit et dans la quelle nous de
vons suivre toutes les preceptes quelle
Contien pour y reussir

Explication

En fi nous ne suivons exactement de
point En point tous les preceptes que lart
de Chirurgie contien il nous Et impossible
de pouvoir reussir

Quelle sont les qualité du Chirurgien

Depandante de sa Conduite dans
son art

les qualité du chirurgien depandante de sa

Conduite dans son art son quil faut quil soit
prompt dans ce quil fait quil soit ardit & non
timide quil travaille surement quil ait de la
dexterité & quil ~~luy sera possible~~ ne fasse souffrir
le malade que le moin quil luy sera possible

Explication

Il faut que le chirurgien soit prompt dans ce
quil fait afin de ne pas trop faire souffrir
le malade le tenant trop long temps en operant
sur luy Car les operation son assez douloureuses
par elles mesmes sans les allonger cependant
il y a des Cas ou il faut observer de ne pas
Estre trop prompt de peur de Commettre des
fautes par exemple Sy dans loperation du
bubonocelle vous vous precipitez trop vous
Courrez risque de percer lintestin dont quil
ne faut pas touiour Estre trop prompt &
de plus cert que louverture de ce sac quon
fait petit a petit nest pas fort douloureuse Sy
dans loperation du trepan nous nous amusions
touiour a scier & sy nous allions trop vitte il
a riverat de la que la couronne Estant parvenue
a la table interne & ny ayant que tres peut
des paisseur nous forcerez la piece & la nous
decirerez auec les dents de ladite couronne
la dure mere, il en est de mesmes dans cette
operation ~~le malade ne se trouvera~~ pas beaucoup

parce que cet Et insensible et ainsy on 31
ne risque rien daller doucement
Il faut quil soit hardy cest a dire quen
faisant son operation quil ne sintimide pas
principalement sil se voit accompagné dabille
gens quil examine de pres au contraire se
connoissant au fait de cette operation il faut
quil se fasse par luy une resolution et quil
ne songe seullement qua ce quil fait et non
pas a ceux quy le regarde
Il faut quil ay de la dexterité cest a dire
que tous ce quil fait soit bien suivy et
executé quil travaille avec dexence cest a dire
quil ne paroisse point estre embarassé dans
ce quil fait quil manie les instrument et
les serve en tous sens
En fin quil ne fasse souffrir son malade
que le moins quil pour luy serat possible
cest a dire que quand il operera sur luy il
ne tiene pas longtemps quil ne faut sil
fait une incision quil ne donne point 7
coup de bizeau pour deux sil emporte
un lambeau que ce soit dun seul coup
sil se peut parce que autant quil y
remiendrat ce serat autant de

douleur pour le malade, en fin quil ay de bon instrument bien piquant et bien tranchant car il faut convenir quil faiton bien moint de mal que si la pointe de lun est cassée et le tranchan de lautre dantelle

quelle sont les qualités du Chirurgien

dependantes de ses bonne humeurs

les qualités du chirurgien dependantes de ses bonne moeur sont quil faut quil soit doux et affable a ces malades quil soit sobre, dans laboissond quil soit charitable en fin quil soit sage sur tarticles

explication

le chirurgien doit estre doux et affable car un malade est assez chagrin sans encore luy parler rudement sans jurer apres luy et sans me luy dire desotises et sil ne veut point feresondre acé que nous luy proposerez au contraire il faut agir avec douceur luy faire connoitre sa maladie luy remontrer les moyens capable de le guerir quelque fois sil nous dite quelque mal honneteté il faut les bien prandre il faut quelle serment a nous a doucir davantage et quelle serment pour que nous le calmiez

Il faut quil soit afable cest a dire
quil ne passe point comme pour un fournois
ni un fier mais au contraire quil ait du
raisonnement et de la conuersation non
seulement auec le malade mais encore auec
les parans et assistans sy non il se fera haire
Il faut quil soit sobre dans sa boisson cest
a dire quil ne soit point sujet a ce prendre du
vin et quil ne se saoule point souuent dans cet
estat car sy cest un jurogne et quon le vienne
Chercher dans cette situation pour saigner
un malade il courrat risque douurir un artere
ou de piquer un tandon de plus cest que personne
naura de confiance en luy En effet les jurognes
sont haissable
Il faut quil soit charitable enuers les pauures
Car il ne pas dit que parce quil nont pas le
moyens de le payer il soit oblige dagir
autrement que pour un riche cest pour
quoy il faut auoir pour eux toutes les meme
Consideration attendu que ce sont eux
sur qui nous nous instruisons sur qui nous
faisons des experience et de plus cest que sy
nous leur faisons du bien il nous produiront le
plus quil pourront au contraire sy nous
agissons mal a leur egard il nous calomnierons
et eux seul seront capable de nous destruire.

Il faut qui soit honneste & polly cest a dire
quand nous allons chez un malade de ne point
entrer dans sa chambre sans faire honnestetés
a ceux quy y sont de ne point y commettre de
bassesses et des malhonnetetés de ne point rebuter
un, et envoyer prommener l'autre mais au
Contraire faire voir quon est bien elleué
et se faire distinguer suivant son rang
Enfin il faut quil soit sage sur tout article
ce qui doit estre pris en deux sens par ce
quil ne doit point passer pour un des bauchés
de fille ce qui luy donneroit villaint renom
et empecheroit quón ne se confiat a luy de
plus cest que cellat est en etat de nuire
a mains en 2e lieux ce questant obligé
d'examiner les maladie qui arrive aux parties
honteuses du sexes il naille point plesanter
dessus ny de se seruir de discours a plusieurs
entendre au contraire quil execute ce
que sa profetion demande de luy en ne
samusant point a la bagatelle

A quoy toutes ces qualités conduiro
Elle le Chirurgien
toute ces qualités conduisront le Chirurgien
non seullement a estre parfait dans son

art cest a dire quil Innetat de pouuoir Executer
tous ce quil luy prescrit mais Encore Elles luy
aquerirront une reputation Communable a Son
merite
Explication
En effet il ne Suffit pas que le Chirurgien
Soit parfait dans Sont art ayant Leurs
luy tout ce que nous auons auons dit jusq
a present il faut Encore quil ay toutes ces
qualites de plus cest quill doit touiours
Lacquerir une reputation ce qui ne peut
arriuer quen se faisant Connoitre

Des assistans du Chirurgien

le chirurgien ayant tres souuent besoin dassistans pour
ce qui Depend de leur

Quentend on par assistans par raport au Chirurgien

on Entend par assistans par raport au Chirurgien
Ceux qui sont destiner pour laider dans
ce quil a faire
De quel nom les qualifie lon Communemt
Communement on les qualifie du nom De
Seruiteur Chirurgien il est bien vraye que
ce nom ne porte un deshonneur mais Estime
mieux celuy dassistant Chirurgien
Explication
En effet il Est tres souuant impossible au
Chirurgien de pouuoir Trauailler seul
principallement sil a quelque operation a
faire

explication des noms des assistans du
Chirurgien, n'a connien que tous ceux qui
sont present soit au pancement d'un malade
soit a une operation doivent estre utilles au
Chirurgien en le seruant, mais de la on ne doit
point conclure quil soit seruiteur attandu que
la plus par du tems ce sont ceux que nous auons
appellez pour consulter la maladie & questan
nos confreres nous ne les deuons pas traiter de
la sorte quand mesme ce ne seroit que des
simples garçon qui nous aidassent cela ne doit
pas nous obliger a les apeller seruiteur car
il faut est quil ne soit pas assez habilles que
nous il cherchent a le deuenir il suffit seulement
quil soit doué du nom de Chirurgien cest
pourquoy ils les faut considerer comme
tels donc qu'assistan Chirurgien vaut mieux
que seruiteur Chirurgien

a quoy seruent ces assistan chirurgien
les un seruent a tenir le malade les autres
a tenir la partie sur la quelle on veut
operer on quon veut pancer les autre
a tenir les instrument ou la pareil de les
autre a tenir la
explication bandelle

les uns ferment a tenir le malade et cella
affin que nous puissiez travailler plus aysem.t
parce que sy nous faisions quelque operations
sur luy et quil vienne a se remuer en tous sans
ou quil y porte les mains nous ne pouvons
par le poursuivre et mesme il pourroit non
seullement se faire faire beaucoup plus de mal
que sil estoit tranquille et bien tenu mais
encore cest quil courroit risque de sexposer
a quelque danger, il se feroit faire
beaucoup plus de mal que sil estoit tranquille
et bien tenu parce que si je luy fait une
insision et quil vienne a y porter la main
et mesme a tenir le bras du chirurgien
se seroit obligé dans cette occasion de macerer,
et ensuitte obligé de recommancer ce seront
de nouvelle douleur quon luy fera souffrir
il court risque de sexposer a quelque danger
par exemple en luy faisant loperation de
la bronocelle il court risque de faire ouvrir
tintestin
les autres ferment a tenir la partie quelon
vient panser ou sur laquel il veut operer
parce que sy nous vous contantiez seulem.t
de luy tenir le bras la moindre douleur
quil ressentira en le pansant principalem.t

38 Sil est delicat ou douillet luy ferat remuer
la partie de plus ce que faisan une operation
les douleurs sont encore plus vives que dans
un pansement parce que nous nous servons
pour lors de ferrement et quil est impossible
quil agisse sur luy sans quil se fasse sentir
les autre sont pour servir les instrument
et lapareil parce quil faut convenir que
quand ils seront presentés au chirurgien suivant
leur rang une operation ferat plutos faites
et un mallade plutos pansé, en effet sy
cestoit quelque grande operation comme
une emputation au quelque grand pansem
et quil neut pas quelqun pour luy donner
tous ce quil luy faut il seroit plus longtemps
parce quil ne pourroit pas estaller sur un
lit tous ce fatras dinstrument ou dapareil
et quapres sestre servy dun instrument il
faudroit le porter sur une table pour en
prendre un autre ce quy ne convient
nullement
Enfin les autres servent a tenir la lumiere
parce que comme il y a beaucoup
doperation qui ne se peuvent point faire
sans cet agent, il faut de necessité quil

y ay quelquée qui la tiene et nous faironsobserver en passant que celuy qui esclaire ou qui tien la chandelle la doit tenir de maniere que le chirurgien voye bien et sil veut reussir il faut quil ayt pour fondement que sil voit bien luy mesme le chirurgien verra bien et il est necessaire que tous ces assistant soit Chirurgien

non il nest point necessaire car on peut bien panser et faire certeine operation sans auoir besoin dassistans qui soit chirurgien par exemple pour faire une saignée pour ouurir un simple panaris pour pencer un simple vlcere & il nest pas besoin que se soit des chirurgien a legard de lalumiere medicinale ce peut estre vn particulier il nen est pas de mesme dans les grande operation et dans les grand panament par exemple dans une operation de bataille ferez vous lier et tenir vn malade par des particulier de mesme feres vous trousser les source & Donc que dans cette occasion on a besoin dassistans Chirurgien

4° quelle sont les qualites des assistans Chirurgien

les qualites des assistans chirurgien Son destre attantif a ce que loperateur fait destre doux tans a loperateur qu'au malade et Desavoir bien presenter les instrument et la pareil dont il a besont

Explication

les assistant chirurgien doivent Estre attentif a ce que loperateur fait ce qui doit Estre pris en deux sens car je supose que ce ne soit que des Estudians En chirurgie qui soit assistans il doivent Estre attantif parce quil Est de leur interes sil veullent devenir a bille dans leur profession de bien examiner comme loperateur sy prand pour bien faire son operations ~~ou il~~ le lieux ou il la fait sil luy Est arrivé quil ay fait quelque faulte comment il sy Est pris pour les corriger, quant il pose son apareil de quelle maniere il fait, quant il conduit la maladie de quelle medicament il seser, comment il les diversifient et les approprie En fin sil survien quelques accidens pandant le cours de la cure de quelle façon il

y remedie et cest par la quil aura la pratique
Le second lieux je supose que se soit de nos
Confraire qui soit assistans et aussy scauant
que nous pour ne pas dire dauantage
il faut quil soit aussy attantif afin que
sil voye que nous manquions a quelque
Circonstances nessesaires il nous les fasse
Connoitre sil sa percoivent quelques
particularitez en faisant loperation, ils
soient en estat de pouvoir de confert avec
loperateur proposer les moyens convenable
pour reussir ce qui ne se peut sil ne font
une entiere attantion parce que souvant un
Chirurgien ne songe qua ce quil fait il
ne luy est pas facille dapercevoir ce
ce qui se passe qua ceux quy ne font attantion
que cella
Les assistans Chirurgien doivent estre doux
tans a loperateur qu'au malade
Il doivent estre doux a loperateur parce
que sils ont apercevu quil ay fait une faute
il ne faut pas quil la luy remontre avec rudesse
au contraire quil la luy remontre doucem[t]
de mesme quon doit faire entre confrere a
fin quil ne la fasse pas connoitre au malade

42
my au parans de peur de le detruire voillat
la douceur qui doit reigner dans les assistans
veritablement Contraire a loperateur
Sy ce ne sont que des etudiant En chirurgie
il ne faut pas quil parle rudement a leurs
maitre parce quil doit toujour auoir une
Subordination Entre celluy quy aprand & celuy
qui montre, Cependand il ne doit pas sensuivre
De la que celluy qui montre, parce quil
ou quil croyt auoir la superiorité ailles brusque
& charger de mal honnestetés ceux quy
apprenent de luy au contraire il doit se faire
un plaisir de leur remontrer auec douceur &
fin tant les unsques les autre doivent Estre
doux au malade parce que ne luy Etant
defandu de ce plaindre puis quil souffre
De la douleur il ne faut pas le traiter
rudement il faut auoir pitie de luy, au
Contraire il faut tacher de lencourager
davantage & que ces plaintes & ses jniures
Servent a nous a doucir & a nous donner
occasions de la doucir
les assistan du Chirurgien doivent sauoir
bien presenter les jnstrument & lappareil
dont loperateur a besoint il doit sauoir

bien presenter les instrument cest a dire quil doit
les presanter a loperateur dans le sens dont il
doit sen servir & ne se point tromper en donnant
lun pour lautre ce mesme sil luy presente les
pieces dun apareil suivant lordre de leur appli
cation sans aussy se tromper en donnant lun
pour lautre de mesme sil luy presente les
pieces dun apareil suivan lordre de leur application
sans aussy se tromper il aquiterat cette derniere
Circonstance

Des Consultans du Chirurgien

Comme un Chirurgien telle abile quil soit
se trouve souvant dans lincertitude de sauoir
ce quil fera a une maladie pour la guerir sil
ferat loperation ou non nous allons voire les
moyen par laquelle il poura se debarrasser
de cette incertitude il sen debarraserat en
demandant du Conseil

ce quentender nous par Consultans par rapport au Chirurgien

on entend par consultans parrapport au Chirurgien
celuy ou ceux qui lappelle dans une maladie
externe pour pouvoir par le concours de leur
Conseils & des siens propre trouver les moyen
les plus surs pour la guerir si Elle se peut

Explication

44

En effet il faut Convenir que dans une
maladie pour peut quelle soit de Conséquence
& quon ay quelque Doutte sur la Curre il
ne faut point faire de difficulté dapeller
quelqun de ces Confrère a billes & pratticien
il ne faut pas que vous ayez honte dagir
de la sorte ny que vous regardiez cellat
Comme au dessous de vous la temerité &
lapresomption ne convient point dans cette
occasion & de plus cest quan agissant de cette
maniere les malades na rient a nous reprocher
Si nous ne lauos point gueri ouSi vous le tenés
trop longtemp vous En jmputer la faute nous
vous mettez a Couvert de tous les acquez
quon peut nous faire Enfin cest que nous
agissez En cellat En homme sage & prudent
Il faut que vous apellier des consultans
abille & pratitient & de renom parce que
dans ce cas un malade se resoud plus aySem.
a ce quil luy faut faire il dit cest un habille
homme quon apelle il a dessidé que pour
me gueris il fallait me faire lopération
allons gis Consent travaillée au contraire
Sy vous appellez des Confrères peut verSé.

Dans la pratique et sans renon cellat suffit
pour que le malade nen veille pas ze
veut quil soit cependans son chirurgien
il suffit on ne connoit pas son nomil
na pas Eclaté dans le public on nen veut point
que doit faire dans cette occasion
Le chirurgien appellant
il doit detailler cause Consultans ou autrement
dit a ceux qui sont apellé, la nature de
la maladie son commancem' son progres les
accidens differens qui sont survenus comme
il sy Est comporté jusqua lors et les
differens Changement quy an resulté de
son Comportament

Explication

Le chirurgien appellant doit detailler
Dabort au consultans la nature delessence
de la maladie pour la connoissance de
de la maladie cella luy seruira pour
mieux Endeffider & En conclure apres
le reste le chirurgen apellant doit
Detailler au consultans son commancem'
cest a dire Comment Elle a commancé
quest ce qui En a Esté la cause car il ne
suffit pas quil luy dise seullement voillat
une telle malodie que faut il y faire au

Contraire Etant instruit de sa cause celat
luy servira aussy a desider et a conclure
le Chirurgien appellant doit detailler au
Consultans cest a dire ce qui s'est passé
Depuis que la maladie a commancé
jusque a lheure quil est appellé cellat
luy servirat aussy a desider et a conclure
le Chirurgien appellant doit detailer au
Chirurgien Consultans les accidents qui
sont survenus depuis que la maladie a
Commancé parce quil luy serviron aussy a desi
Il faut quil detaille comment il sest
Comporté jusque a lors pour vouloir
Destruire la maladie, et les accidents
qui sont survenus parce quoutre quelle
luy faira connoitre les plus ou moins de
rebillions de la maladie aux medicam
le plus ou moins de sa grandeur le plus
ou moins de danger et que cella le
Desterminera a conclure et desider
Enfin il faut quil detaille les differents
Changement qui ont resulté de son
Comportement afin que par la lon puisse
voire si la maladie a esté traitée

suiuant quelle doit sy en la traitant il
a ut Regard au changement qui sont
surueuut, Il faut aussy qui luy Despliq
les diuers medicament ou autre moyen
qui laduy loyé ce quil ont produit parce
que cellat determinera a Conclure et a
Deffiderer Enfin ce que toute ces
Circonstances jointe Ensemble produise
que la maladie Est Entierement connue
Et quon Lupeut faire un juste pronostic
Et quon trouuent plus facilement le
moyens qui sont les plus comuenable
pour la guerir

la maladie ainsy Consultée
que doit il sen suiure

Il doit sensuiure la maniere de la
traiter pour la guerir ou la paillier et
pour lors ils doituent faire Connoitre
Dun commun accord au malade
la necessité dans la quelle il est
de subir au moyens quon a proposé
pour le guerir Explication

En effet apres auoir eut Egard a toutes les
Circonstance dont nous venons de parler il doit
Ensuiure la Dission qui Consistera a continuer
les mesme medicament ou En appliquer Dautre
En Enjoignant Dautre Exterieure ou a faire Reparation
la dission faite il faut faire Connoitre au
malade ce quil a resulté de la Consultation
Si pour le guerir il luy faut faire une
operation il faut la luy faire Connoitre
Necessaire quil ne peut point guerir Sans elle
que Si il tarde trop tard il ne pourrat plus
Estre tems Enfin il faut Encourager a se
Resoudre En luy faisant Connoitre que la
religion luy Commande Sy apres un Exament
Succint et delicat de la maladie on voit quelle
ne puisse pas guerir En aucune maniere Ny
quon ne la puisse que pallier il le luy faut
aussy faire Connoitre mais dune maniere
a ne le point Chagrine il faut luy faire
Entendre que Sy on le veut guerir il arriveral pire
quil nya, quon risque a le faire perir quand
gardant sa maladie il pourat viure Encore
longtems Enfin que nostre Conscience ne
Trouue pas Engagé ne nous Etant pas permis
De vouloir le faire perir Sous Lombre
quil a de le vouloir guerir

quelle sont les qualité que
Doiuen auoir ces Consultans

les qualité des consultans son Destre bien au fait des maladie ce qui fait que celuy quy Demande Conseil doit touiours choisir les meilleurs praticiens pour les autre qualité illes doit auoir En Communs auec les autre Confrere

Explication

Il faut que les consultans ay celle qualité Destre bien au fait des maladie parce que parauant que de uouloir proposer une operation, de faire soffrir un malade il faut quil tante tous les autre remedes qui sont plus doux attandu quen voyan une autre maladie il ne suffit pas De dire tous dun coup il faut faire une operation par exemple sy on uoit une tubconocelle parce que le malade vomy Et quil ne va pas a la selle jrat ont tous dun coup de cul En blant travailler Dessus dons que nous deuons bien prendre garde a nostre definition de que pour ce effet il faut ceux quon appelle soit au fait des malade

fin de la 2e lecon 3e lecon

Comme un malade ne peut pas estre dit quauparauant il ne soit attaqué de la maladie Conduons dons de la que lexplication du malade doit estre precedée a la Definition De la maladie

50 quest ce que maladie

maladie Est une mauvaise Disposition ou pour mieux Dire un Derangement qui se rencontre Dans tous les corps ou Dans quelque de ses partie ce qui Empeches les fonction ou action ainsi soit que ce derengement arriuent dans les liquides ou dans les solide il detruit la sante et nous rend malade

nous deuons Etre conuenus que toutes maladies Du vice du fluide et quoy que les autre ~~que les autres~~ soit partagé par la difinition En ce que les un veullent que se soit les solides dautre veuillent que se soit les fluides il Est certainement impossible que les fluides les ay sans les solides demesme les solides sans les fluides dons il En resulte la lesion De quelque action nous deuons prendre cette Difference preferablement aux autres parce que les uns sont sont difinie par laccidant les autre par par les simptome enfin les autre par Effés tous cella ne caracterise point une maladie Car telles ou telle maladie peuuent auoir lesmesme accident les mesme simptome quin autre maladie sans ce pandans reconnoitre les mesme cause ainsy une maladie pour quelle ne peches point ne doit pas Etre difinie par les simptome laccident ny par les signes

Du malade

or quest ce que malade
le malade Est celuy qui Estans attaqué de
quelque maladie Est obligé dauoir recours ou au
medecin ou au Chirurgien suiuat son Espece
de maladie pour En receuoir guerison
Il Est Dont obligé dauoir recours au au
medecin ou au Chirurgien parce quil Est
attaqué maladie il Est certaint que pour
peut quelle soit grande Elle ne peut guerir
Sans le secours de lun ou de lautre
Il Est Dit suiuant son Espece de maladie
parce que Iy cest une Espece de maladie
Externe Elle doit Estre de necessité conduite
par un Chirurgien mais Iy cest une maladie
interne ce sera le medecin quy deurat le
traiter Nous obseruerons cependant icy En
passant que le Chirurgien pourra conduire
une maladie Externe & interne au
Contraire le medecin ne pourra
Conduire de plus cest que nous Sommes
que trop Comuainca que le publik a plus de
Confiance a un Chirurgien pour une maladie
interieure donc il doit Ensuiure de la que
nous deuons traitere de lune & lautre
que doit on Considerer au malade
ou y doit considerer Forces & Ensemble
qui nous doit Estre seruire dindication pour le
pouuoir traiter auec metode

Explication

Le Chirurgien doit considerer au malade
ses forces parce que s'il y a un estat d'une
maladie demande que pour la destruire
on face une operation et que les forces
du malade ne le permette point ces le
vouloir faire perir entre ces mains
attendu qu'il est certain que de faire
une operation cella affoibly tous a fait
un malade or foiblesse adjoutés a une
autre foiblesse qui y est dejat cher luy
fera un mauvais effet au contraire s'il
est fort et vigoureux on ne craint point
pour luy faire l'operation estant
comme necessaire

Le Chirurgien doit avoir Egard au
temperament du malade parce que
s'il est de mauvaise Constitution et
Cacochime il est certain qu'il est
impossible de pouvoir parvenir a
pouvoir guerir aussy facilement qun
autre qui ne le sera pas

quelle sont les qualité du malade
les qualité du malade sont i° qu'il faut qu'il
soit obeissant c'est dire qu'il faille de point

En point tous ce quiluy sera prescrit tans de
la part du medecin que de la part du chirurgien,
2° qui lait de la confiance cest a dire quittant
entre les mains dun habille homme quil se
Candonne tout a fait a luy et qui ne songe
plus qua se tranquilliser enfin quil soit
patient car le Contraire est plus tot
Daugmanter son mal que de le detruire

Explication

Il est certain que sy un malade nest point
obeissant et quil nobserue de point en point
tous ce quij luy aurat este prescrit ou du
medecin ou du Chirurgien il ne peut guerir
que difficilement et de quoy luy peuuent il estre
utille sil ne veut point suiure leur Conseils

De mesme il est besoin pour un malade
de ne songer qua se tranquilliser se uoyant
entre les mains dun homme quil sçait estre
naturellement habille et sil y a de la confiance
Elle ne doit consister que a se Candonner
entre ses mains en executant tous ces
Conseille
enfin il faut quil soit patient pour pouuoir
guerir car sil se tourmante sil se
Chagrine et sil tempete contre son mal
Il en arriuera de la quau lieux de
destruire sa maladie non seulement il

54

la faira augmanter mais il se faira perir
cest ce que lont voit arriuer que trop
souuent auss le Chirurgien doit donc
sattacher autans quil luy Est possible a
Inspirer a son malade la patiance et a
luy faire Connoitre quil que sil en a
giot dun autre maniere il Est En
Danger de se faire perir luy mesmes

Des assistans du malade

le malade ayant besoin dassistans voyon
ce quil y Entant deux
quentendes vous par assistans par
rapot au malade

on Entend par assistans par rapport au
malade ceux quy sont destinés pour les
servir et luy donner son ne faire tel sont
garde parens et amy

Explication

En Effet un malade Couché tous de sont
long Dans son lyt ne peut pas En Etat de
pouuoir Donner ce quy la besoin dont il
faut quil ay des gens pour sopler a sont
defaut et cest pour quoy on doit les
appellés assistans du malade et non
par seruiteurs

Ces Especes dassistans ne seruent ils
qu au malade seules

ils ne doivent servir quau malade seuls
mais souvent par occation il servent au
Chirurgien lors quy na que quelque
pensement ou operations legere a fere
par exemple
Sy un Chirurgien na qun simple ulcere
a panser ou autre de cette nature ou
sy na qun simple abces a ouvrir il Est
Constans quil peut se servir des assistans
Du malade pour quil luy ayd ent Il
Conuient que ces Especes dassistans
non point la plus par du tem le courage
De voire faire du mal pour faire
une operations mais dans une compaignie
il sen trouvent tousiours quelques uns quy ay
plus de force sur les esprit & se font
un plaisir de vous aider & mesme
Contribuent & Encourage pandans que
les autre pleurent plaignant sont fort
De plus cest qun Chirurgien sil Estoit
obligé Dans tous ce quil fait davoir
Des assistans Chirurgien ils ne
pourroit par suffire

56 quelles sont les qualité de ses assistans
les qualité de ces assistans sont quil faut ie
quils ayent un soin exacte du malade cest
a dire quils executent avec aplication
tous ce qui depend de leur ministere
quil luy soit doux quil soit seruiable
quil retiene & observent attentiuem. ce
que le medecin ou le Chirurgien leur
ordonnerat de faire pour le malade
& quil a ministreron les remedes come
il leur aura été prescrit quil ne
passent pas a suiure la volonté du
malade Enfin quil ne le pouuente
point supposons quil leur ait été confié
le mauuais succes de la maladie

Explications

les assistans doiuen estre doux & seruiable
il doiuent estre doux parce qun malade
ne demande point estre brusqué atandu
que sa maladie le chagrine assez de
quoy quil arriue souuant que les souffrance
obligé a lacher quelque parolle il ne
doit point sen suiure que cellat doiuen
leur donner sujet de luy parler rudemt.

Ils doivent Estre seruiables cest une
circonstance quil doivent observer attantivement.
Car il seres bien facheux pour vn
malade que lors quil Demande son
ne seres sy on ne le luy a cordes pas
Ce seroit ce faire pour mantes
mal a propos & luy donner occasion de
se chagriner
Il doivent retenir & observer attantivement.
ce que le medecin ou le chirurgien
leurs ordonnerat de faire pour le
malade, parce que sil Estoit ordonné
de sorte quelques medicam.ts & quil viennen
a oublier soit pour le donner soit
par raport a la Composition & quau lieu
Dun medicam.t quon Indonne un autre
le malade nen nes pas mieux de
plus cest quil Est de leurs devoirs
quil soit domét a heures quy la Esté
fixé attandu quil peut conuenir a
cette heure & quy ne pourra plus
Conuenir apres parce que la
maladie a changé de face &
que sy on luy donnoit il pourroit

58
produire de mauvais effet comme
on la vu arriver assez souvant il faut
quil administre les medicam. comme
il aurat Esté prescrit parce quil ne
leur convien pas de vouloir changé
lordre du medecin ou du Chirurgien
Il convien que ces assistans de ce
malade font assez Estourdit par des
les different medicament proposé par
un chacun mais sil fait tans que de
se mettre entre leurs mains cest
Dexecuter leurs ordre
Il ne faut point quil se muse a vouloir
suivre la volonté du malade car sil
la Esté prefery de ne point
pas luy endonner parce que le malade
se plaindrat et demandera quil adherat
a leur volonté a moins quil naime pas
son bien voullant luy laisser le fardeau
dune maladie plus lon tens il ne
faut pas non plus que ces assistan
fingeren de vouloir de leurs caprice
et de leur voje rien domner au malade
de ce quil leur aurat Esté defandu

Il faut quau parauant de luy donner
quelque chose il demande de linformer
le medecin ou les chirurgien quy pour
lors sil juge apropos sil voit que allat
ne peut produire un mauuais effet a la
maladie il ne ferat pas affez bizare
pour ne luy pas accorder enfin il faut
que ne le pouuant pas supposons quil leur
aurat Esté confié le mauuais succes de
la maladie par exemple un medecin ou
un chirurgien verrat que la maladie
Est de consequence il dirat a ces assistans
au parans ou amis que le malade nen
reuiendrat pas de la il ne doit pas
simaginer que la nouelle soit tout
aussy tot rapportée aux orille du
malade ce pere en Etat de le
pere perir plutot, ou sil nauoit pas apeur
quoy que Condemné il nen rechaperoit
pas mais sy cette confiance doit auoir
quelque vsage ce ne peut Estre que

60

pour Donner lieu De mettre ordre aux a
faire a les gard dureste Cellat doit estre
a la decision du medecin ou du chirurgien

Des agens De la Chirurgie

Passons presantement aux agens quy Son
Depandant de la Chirurgie

Quest ce qua gent

agent est ce par quoy une Chose est faite
ou sans quoi Elle ne peut Estre faite
or quien ten des vous pars agens

De la Chirurgie

on Entens par Ces agens de la Chirurgie
Tous ce auec quoy on Executte Ces fons
Comme Ces instrum.ts Ces remedes et Ces
medicament Le regime la Chambre Co
lit la situation la lumiere Le feux et
la pareil

Examinons tous ces agens Ces uns a
pres Ces autre et obyon ce quid epandeuse

Des Instruments

quentend Ton par Instrument

on Entend par Instrum.t des Corps Solid
qui Estans Conduit par Les mains dun
habille Chirurgien Sons destiné a la Destruction

Des maladie ou bien cest ce sans quoy une operation ne peut Estre faite

Comment sont Distingué les Instrument De Chirurgie

les instrumens de Chirurgie son distingué en ce que les uns peuvent Servir a plusieurs maladies ou operations que ces maladie demandent Comme Cizeaux bistourit lancette aiguille Sonde &c et les autre ne peuvent Servir qua certaines operations Comme Cestuy en forme de grandance les Scie & les troicard & autre ce quy fait que le premier son nommé Communs & les dernier propre ou particulier

Quelle sont les Conditions Des Instrument De Chirurgie

les condition Des instrum de chirurgie sont Differend Suivant leur Espece Il se sont Des instrument pour Diviser Il doivent Estres bien trampé non rouillé & bien tranchant ou piequand sil son denteler Il faut que les dents soit solide sans aucun defaut & peut Ecartée les une des autre & generalement parlant Il doivent avoir la proportion de diametre de la façon quy leur convient suplication

62

les instrum.ts de chirurgie doivent estre bien trempé parce que sil ne le sont point a la pointe ou le tranchant se mousseroit fort le champ pour peut quil y eut de resistance il nous seroit impossible de trauiller auec Cependant il faut obseruer quil ne soit point trop trempé Car la pointe ou le tranchans se casseroit pour peut quil ay de resistance les instrument de chirurgie ne doivent pas estre rouilles parce quil ne se peut pas faire une rouille sur un instrument que cella ny cause des jnegalitès ce quy seroit capable de faire souffrir dauantage un malade et de plus cest quil est de lhoneur dun chirurgien dauoir toujour ces instrum.ts bien appropriè il doivent estre bien tranchan ou pic quand parce quil est certain que quand le tranchan de lun sera bien vnis et la pointe de lautre sera bien fine la douleur sera moins grande

sils sont dantellè il faut que les dents soit bien polli de et sans aucun defaut parce que nous conuiendrons que sy les

Dents dune feuille de scie ou dune couronne
soit trop foible elle se mousseront sy elles
sont remplies de pailles ou trop solides
elles se casseront et insensiblement un instrument
se trouue bientos ruiné
Il faut que les dents soit peut escarlée lune
de lautre parce que cest un fait constant
que plus les dents sont proches lune de
lautre plus vitte elle scie au contraire sy
elles sont plus eloignées il faut plus de
tems
Enfin il doiuent auoir la proportion les
Diametres et la facon quy leur conuient
cest a dire quil doiuent auoir la grandeur
la longueur les paisseurs et la figure quy
leur conuient

Des remedes

quest ce que remedes

remede Est un moyent dón Employe pour
reparer une chose destruite ou pres a destruire
par Exemple je vois un pillier de maison
qui plie sous le fardeau je le fait voir a
un masson il me dit sur le champ mr
on peut y apporter remede cest a dire quil

64

y a moyen de reparer cette accidant en y mettan
un aubre pillier ainsi on voit la maison
pres de ce destruire quón na reparer, mais
si le vent a fait tomber une cheminée
on y remedie en la releuant veillat la chose
destruite

Explication

ainsi nous voyons que la santé soit pres
a se destruire nous y remedions pour em
pecher, de mesme que si nous voyons quelle
Est tout a fait destruite nous y remedions
pour pouuoir la reconuirer

quest ce que remede par rapora la chirurgie

remede par rapport a la chirurgie Est tous
ce qui Estans ordonné & prescrit & executé
pour la guerison des maladie

Comment diuizet on les remedes

on diuise les remedes en ceux qui guerissent
les maladies par le moyen des operations en
ceux qui guerissent ou pallier par les medicam.ts

Explication

En effet par le moyens des operations on
remedie a une malladie en la destruisant
par les medicamt on y remedie aussy
soit en la guerissans ou soit en la pallian

Des medicament

Les medicaments

puis que nous disons les remedes
En ceux qui guerissent les maladies
par le moyen des operations Et ceux
qui les guerissent En pallian par le
medicam. nous devions examine
Lun Et lautre mais pour ne point
sortir de nostre Ejemen nous
nous contantons de lexamen des
medicam.ts

Or quest ce que medicam.
ont entend par medicam. un
melange de plusieurs choses de diff
rentes Especes qui tous tendent a
une meme fin ou une fin differente
Sauvoir quel soit administrés
ou bien medicam. Est tout ce
qui Estant pris interieurement. ou
appliqué Exterieurement. Est destinés a
La guerison des maladies Soit quel
Soit dans les solides ou dans les fluides

ou bien medicam.t est un substance
qui altere nostre corps sans le
destruire ny le pourrir mais bien
qui sert a destruire les malladies
qui le attaquent

Explication

Dans la p.re Definition il est
dit que medicam.t est un mellange
de plusieurs choses de differentes especes,
cette Definition ne doit comment.t que
medicam.t Composé parce que dans
ceux la il y entre plusieurs choses
de Differente espece par Exemple
Le Mondificatif est un medicam.t
Composé de plusieurs simples une
medecine est aussy un medicam.t
Composé de plusieurs ingredients
qui entre dedans
il est dit que tout tend en la mesme
fin cest a dire que un medicam.t quoy que
Composé de plusieurs choses de differentes
Especes peut ne produire qu'un mesme
effet comme le mondificatif qui

qui mondifie une playe et
cauterise un ulcere

Il faut dire quel tendent a une
fin differente cest a dire que chaque
Remede qui compose un medicament
produit un effet different suivant
leur Especes

par Exemple

Dans une medecine une Pur-
pouse par les urines le Cautre
Destruit la trop grande abondance
De Serosités Cautre produits des
vomissemt. le Cautre purifierat
Le Sang le Cautre Chaserat les
Excrem.ts contenus dans les intestins

Dans La Seconde diffinition il
Est dit que medicam. Est tout ce
qui Estant pris interieurem.t Et
appliqué Exterieurem.t Est destiné
a la guerison des maladies soit que
Leur Sieges Soit dans les liquides Soit
quil Soit dans les Solides —

Dans les solides parce que les
medicam.ts pris interieurem.t destrui
sent une maladie dans les
liquides ou la cause dune mall
adie qui est dans les solides
et que les medicam.ts appliques
exterieurem.t destruisent seullem.t
les maladies qui attaquent les
solides et patissent ces mesmes
maladies

Dans la 8.e Definitions
il est dit que medicam.t est une
substance qui altere nostre corps
sans le destruire ny le nourrir mais
bien quil serve a destruire les maladies
qui lattaquent parce que sil estoit
vray que medicam.t destruise
nostre corps comme le metron pour lusage
comme un poison il le nourrit
pas non plus parce que outre quil
contient pas des particules nourri
cieres cest que tout ce qui altere ne
nourrit pas attendu que tout ce qui
nourrit repare les alterations de

De plus il est altéré nostre
Corps par ce quil expulse et destruit
de Ceux Luy quelques parties qui
se Compose et que ses dittes
parties doivent estre regardées
Comme inutilles

Comment distingue on les
medicam.ts

Les medicam.ts sont distingués en
Ceux du medicin et ceux du Chirurgien

Que entendez vous par les
medicam.ts du Chirurgien
ou Entend par medicam.ts du
Chirurgien ceux qui sont distinés
pour la guerison des maladies
Externes qui est a son partage

Suivant cella ne peut on
pas les distingues autrement

Ont les peut Distingues autrement
Scavoir en ceux qui sont communs

au medecin & au Chirurgien
& En ceux qui sont particuliers
au Chirurgien seul

Donnés une Explications
De cette Difference
Les plusieurs que lon peut donner
De cette difference est que tous
les medicam.ts que le medecin ord
onne peuvent estre ordonnés pa
le Chirurgien tels sont les tisanes
potions lauem.ts medicines Entres
pour ce qui Sert autant pour les
maladies Externes que pour
celles des maladies internes
puis que sans leurs secours leur
premieres ne peuvent Estre guéris
mais le Chirurgien En donne En
En applique dautres qui sont
attachés a la Chirurgie seulement comme
les onguents les Emplatres les cataplas
mes les medicaments Liquides & autres
& ceux cy Estant appliqués sont

topiques par la nous voyons que
Le Chirurgien peut jouir des prerogatives
Du medecin et le medecin ne peut jouir
De celles du Chirurgien

Du regime de vivre

nous allons passer au regime
De vivre qui est un agent de la
Chirurgie parce quelle ne peut pas
produire aucun effet sans son
secour qui quelquefois fait
plus que les medicaments

Que doit on entendre par
le regime de vivre

Par regime de vivre on doit
entendre une abstinence des
alim[ens] que nous prenons la sante
ce qui doit contribuer a nous la
conserver prest a se detruire ou
qui la rapelle Sans [illegible] dommage

Explications

En effet nous observons Journellement que quand nous avons quelque legere indisposition qui menace a Consequence on observe un regime De vivre et en s'abstenant de nourriture Elle se passe de meme que quand nous sommes malades nous nous abstenons. L'abstinence de nourriture contribue beaucoup a destruire la maladie parce que nous ne fesons rien pour notre Corps qui est deja assez Languissant demande Evacuations

Et a l'egard des maladies internes plus le regime de vivre est observé Exactement et plutot elles sont gueries

Ne peut on pas se servir d'un autre terme qui signifie la meme Chose

Et le peu se servir du terme de Diette Enquoi doit consister cette Diette sinon a regime de vivre _

Cette Diette ou ce regime de viure
Sera different suiuant la difference
Des cas qui exigent Car selon les
Diuerses Maladies tantost il faut
Diminuer ou la diminution de la nour
riture ord.re pour retablir sa
Sante Si lon tot tout a fait malad-
roit long la nourriture au lieu de tre
Seulem.t diminuée Sera tout a fait
ostée les tisanes le les bouillons seront
Seulo que le malade aurat
encore Si la maladie tot seront les
bouillons seront tres legers
Enfin le regime de viure Sera
prescrit suiuant les pces de malad.ie
Le suiuant les diuers Changem.ts qui
peuuent suruenir

Voyez nous que le regime Et diette
Doivent signifie la mesme chose
Il Doit y auoir une difference entre
Lun Et lautre En ce que Diette signifie

une abstinence totalle de nourriture
Comme elle est obsrue dans le fort
des maladies et que le regime de
viure signifie une juste administra
tion ou prescription de la nourriture
Lors que la force de la maladie est
passée et que le malade commence
a entre en Convalescence

De La Gambre

Quentendez vous par une
Gambre
ou doit entendre par une gambre
un Lit ou est le Domicille d'une
ou de plusieurs personnes en les
mettant a labry de toutes les injures
exterieures
Quelles sont les conditions que
doit auoir la gambre du malade
Les conditions que doit auoir La gambre

Chambre du malade Son 1.er 7
Cet Entre il faut que les fenetres
Soit bien fermées que les rideaux de
Soit aussy de nen laisser donner
quantité quil En faut pour luy
Donner du jour 2. quil ny ait continuel
lem.t du feu dans sa chambre
3. que l'on ne prenne de la porte
ny ayant point dautre lieu pour le
mettre de ne louvrir que le moins
quil sera possible En que l'on
louvre quelle ne le soit pas longtems
mais quelle soit fermée aussitost 7
Cest En cet Etat lon remarquera quelques uns
des Circonstances

D. Quelles sont les conditions
que lon doit observer dans la
Chambre du malade

Les Conditions que lon doit observer
Dans la Chambre du malade sont
que le silence y soit observé très

Irs regulierem 2. que lon ne souffre
pom y dailler quelque mauvaise
nouuelles quy regarde safamille ny
quelques mauvais Euenem. quy pourrat
Estre arriue a quelque personne quy auras
Este attaquée de la mesme maladie
Enfin que lon taitte au malade tous
ce quy Est capable de le choquer Et
De le Chagriner

Explications des conditions
De la Chambre du malade

Cest En hyuer il faut que les fenestres
Soit bien fermées parce que la Chambre
Dun malade doit Estre Exempte de
froid pas Exemple Et un malade
Est En sueur Il que pandant ce tems
La nous ouurions les fenetres la fraicheur
que nous causerit a la Chambre Et
Communiquant bien tot au malade
elle pourrait arrester cette sueur quy
Luy pourrait Estre pernicieuse mais Jeme
faion comme dun autre elles doivent
Estre toujours fermées

il faut que les rideaux soient aussy fermés le nez faipes donner quand on quitte la Chambre pour leur donner du jour pas que 1.° lobscurité dans une Chambre les presente pour avoir dore la tranquillité En second lieu pas que le grand jour faroit mal aux yeux du malade le feroit En Etat de le tourmenter

Il faut quil ay continuellement du feu Dans sa Chambre car il est certain que quoy que les fenettres soyent exactement fermées aussy bien que les rideaux la Chambre ne laisse pas que davoir de la fraicheur quy se trouve Destruite par la presence Du feu

Il faut que sy lehit est proche de la porte ny ay aux point dautre entrée pour le maistre ne louvrir que le moins quil sera possible le que sy lon louvre quelle ne le soit pas Long tems ayant soin aussy tost de la fermer parce que nous prenez tant de precaution de fermer

Les fenettres se doivent faire du feu en intention d'echauffer la chambre
a quoy cela servira bien, il y nous faut encore observer de plus cest que si le
malade en est proche la froid se
faira sentir a luy avec plus de force

Si c'est en Este on retranche quelques de ces circonstances par exemple
on ne faira point de feu dans la
Chemnée ou pourra mesme donner
de lair a la chambre, si la galleries
est trop grande observant que ce
soit dans un tems ou lair du malade
le permette

Explication des conditions
que lon doit observer dans la chambre
du malade

Il faut que l'on y soit observe
tres regulierement par ce que un malade qui
est couché dans son lit ne peut souffrir
de mauvais pour quon les ouvre ny quon
Luy cause mal a la teste de plus cest

que la plus grande partie des malades
sont accompagnés de cette douleur
sans quil soit besoin quon leur aug
mente encore lafon il ne faut point
entretenir de long discours qui interrompe
son repos et mesme empeche dans le
fort de la maladie que personne ne
le vienne voir que celuy que la besoing
il ne faut pas que lon souffre
detacher quelque mauvais nouvelle
qui regarde la famille parce que cest
une occasion a leur causer du chagrin
par exemple sy on leur dit que son
pere ou sa mere ou enfant ou mary
ou que son frere a este tue en
cas il ne manqueroit pas de sen allarmer
il ne faut pas souffrir que lon y
detaille quelques mauvais evenem.
qui pourroit estre arrivés a quelques
personnes qui auroit este attaqué de
la mesme maladie par exemple
sy cest un malade a qui lon ay coupé

la jambe En quoy luy dise qu'un
tel a quy on a Coupé la jambe
bien de mourir et Coupé aussy un
mesme sort Et ainsi Egagrimant sera
Coupé de sa perte Enfin que lon
Cache au mallade tout ce quy est
Capable de le Gagrimer

Du Lit

Quest ce que le lit

Le Lit est un Lieu Distiné pour
se Coucher soit dans lintantion de
se reposer soit pour acomplir le
sommeil ce que la nature nous a
imposé soit pour se Coucher Etant
Mallade

Quelles sont les conditions du lit

Les conditions du lit dun mallade
sont quil soit dous et
moller enquel soit toujours quand
Lon y Couche un Mallade
principallement [illegible] quel

Soit accompaigné s'il se peut de ces
Vidiaux qui serve toujours fermés
mais particulierem. quand il sera
dans le fort de sa maladie En
quel reposera t qu'il soit posé de
maniere qu'on puisse tourner tous
ces tous autant que faire se
pourra pour estre mieux En
Liberté D'agir pour ce qui se
Concernera Enfin qu'il ne puisse
Connoitre qu'a Luy seul d'moins
qu'il ne soit plus grand qu'il ne luy
faut mais qu'il soit toujours seul

Le Gros sepreau

Explications

Il faut que celui soit doux et mollé
parce qu'un malade estant tres souvent
obligé D'y rester Long tems s'il estoit
dur cella luy pourroit causer quelque
inconvenient comme on le voit
arriver tres souvent Et comme malgré
que celui soit doux et mollé Enfin

B.I.U.M. Paris

Sil fut dur il ne pourroit pas subs
Sister le sirat obligé dy retourner
pour exercer quelque situation
qui le fairoit moins souffrir ce
qui pourrait causer quelque mouvement
a la maladie comme par
Exemple a une fraiture
il faut quil soit toujour eloigné
lors quon [illegible] une maladie
principallement. En outre parce que
Cellui le gloteroit il auroit
beaucoup de peine a se soulager
de plus il y a des maladies qui
ne demande que la salliver
quil soit accompagné sil se peut
de serviteurs qui seront toujours
fermés parce que par ce moyen le
malade ne noiera rien devant les
yeux qui le degoute et qui luy
interrompe son repos dans cette
occasion Le Lit. doit etre accompagné

De ses ridiaux on pourra laisse
ouuert quelque Des fontaines
Doivent Estre fermés pandant le fort
De la maladie ou quil reposera
pour la meme raison que nous
venons Dedire
Quil soit posé de maniere
que lon puisse tout autour
autant que faire se pourra
pour Estre mieux En Liberté dagir
pour ce qui. le Conservera pour
pour pouvoir le remuer plus facilement
Soit pour pouvoir faire son lit
Soit pour pouvoir travailler avec
plus dexcrese a ce qui regarde le
Bandage Enfin quil ne puisse
Comunier que Luy meme ou a
moins quil n'soit plus grand Enfin
quil soit toujours seul Sy la
Chose se peut fait nest convenable

qua Luy Seul il Sera plus facille
De luy faire Ce qui faudrat
Sil Est plus grand ny as un pomo
Dautres il y doit Estre Seul
pavec qun malla de Est aser
Embarrasse de luy Sans Estre
Dun autre personne de plus
Cest quil ne Conuient pas qune
personne En Sante Couche auec
un malade

De la situation

Quest ce que Situations
Situation Est la posture dans
laquelle une personne Se met
pour differentes intentions

Comment distingue on les Situations

Ces Situations Sont distinguées
Sur ce que les unes appartiennent au
Chirurgien & les autres au malla de

Les autres a la partie que lon
veut panser de ses laquelle
on veut operer et les autres apres
quelle est panee

Quelle est la situation du
Chirurgien

La situation du chirurgien est
differente suivant les differentes
operations de la chirurgie quil est
obligé de faire tantot il est ob
ligé de se mettre assis ou il sera couché pour
lors ou il sera a genou ou il sera
De coté ou il sera en face ou il
sera droit ou il sera penché et
ainsi des autres

Explication

il sera assis comme pour faire
une amputation ou une saignée du pied
ou pour abattre la cataracte
il sera couché pour reduire
a luxation &c. fracture &c.

il sera assis comme pour
panser une fistule a lanus.
il sera de coste comme pour
faire une seignée du bras le
malade couché dans son lit
il sera en face comme quand
on coupe le filet ou quel
a lieu la cataracte —
ou il sera droit comme quand
il coupe le filet ou quelfait la
Litotomie
ou il sera penché comme quand
il fait la litotomie ou la bubonocelle
Et enfin prendra la situation
qui luy sera la plus comode
telle que la partie sur laquelle
il travaille luy permettra
Quelle est la situation du
Malade —

La situation du malade est
ordinairement differente car il sera
assis sur son Lit ou sur une
Chaize ou sur un banc ou par terre
ou il sera couché sur le dos
ou sur le coté ou sur le ventre
ou par terre ou autres.

Explication

Il sera sur son Lit comme
pour le saigner du pied il sera
assis dans son Lit comme pour
le saigner du bras ou de la
gorge ou quand il aura une
grande difficulté de respirer
il sera assis sur une Chaize
Comme pour le saigner du bras
ou il le langue ou Luy Extirper
un Cancer a la levre si ses forces
le permettent

Il sera assis sur un banc
comme pour luy abaisser la
Cataracte.
Il sera assis par terre comme
pour luy arracher une dent ou
pour reduire la luxation du fumerus
Il sera couché sur le dos
comme pour luy faire loperation
de la bubonocelle
Il sera couché sur le ventre
comme pour luy faire loperation
de la fistulle a lanus
ou il sera couché sur le coté
comme pour faire lagastrora
phie a une playe de Coste
Il sera couché partie il sera
couché par terre comme pour
Luy reduire le fumerus
Quelle est la situation
de la partie que lon veut
penser ou sur laquelle on veut operer

La situation De la partie
que lon veut panser ou sur laquelle
on veut operer doit estre telle
quil soit toujour a la portée
De mis a vis Du Chirurgien afin
quil la puisse panser ou quil
y puisse operer plus comodem.
Enfin ou elle sera située En
angle droit ou En angle aigu
ou En angle mousse ou obtus
ou En droite Ligne Et autres

Quelle Est la situation de
la partie apres quelle Est pansée

La situation De la partie
apres quelle Est pansée Est
Differentes Si Elle sont les extremités
inferieures elles seront situées En
Droite En droite Ligne De Sy se
Sont les sup res elles seront situées


Situés De maniere que le bras
avec Lavant bras fasse un angle
mousse ou un angle droit ou un
angle aigu suivant les Intentions
Le Lavant bras avec La main fasse
un angle droit

Observant toujours que la partie
Soit située soient mollement La
Sautte par Degres

Explication

ont Entend par angle Droit
Lors que le bras Sera droit
aussy bien que Lavant bras
a cette Difference que le bras
Eloignera Du Corps En droite
Ligne que Lavant bras traversera
Le Corps aussy En droite Ligne
De maniere que langle de la onde
ne sera ny mousse ny aigue

Lavant bras traversant le
Corps Lestant mene vers la
poitrine forme un angle
aigu au Coude
Lavant bras Lestant eloigné
De la poitrine formerat
un angle mousse
De la on Conclud que le bras
Endroite Ligne aussy bien
que lavant bras aussy Endroite
Ligne mais ay un une direction
transversalle forme langle droite
que lelloignent De lavant bras
Seul De la poitrine forme
langle mousse ou obtus que lon
Dapproche De lavant bras vers
La poitrine forom langle aigue
Dus pouscellat changer la ligne
Droitte Du bras
La partie Lestant situé Surent
pour que pour peu quelle soit soulevé



Cours des principes de chirurgie - page 92 sur 485

De la lumiere

Que entendez vous par la lumiere
On doit entendre par la lumiere ce qui nous fait appercevoir une chose qui ne se peut voir sans elle
Combien fait on de sortes de lumiere
Lon fait de deux sortes de lumiere, lune qui est naturele qui nous est communiquée par les rayons du soleil ou par la lune lorsqu'elle est dans son plein ce que nous appellons le jour lautre est artificielle qui nous est communiqué de la par des bougies des chandelles des lampes & du feu lors quil est allumez & cest ce que nous appellons proprement lumiere parce quil en resulte du jours lorsque nous sommes privez du soleil
De laquelle de ces lumiere le chirurgien doit il se servir
Lon peut se servir de la naturele et de lartificielle parce quil y a des operations qui demandent la naturele & dautre demande que la naturele soit tout a fait eloygnée pour que lartificiele puisse avoir lieu

Explication

les operations ou la lumiere naturele doit
estre absolument mise en usage sont comme
la taille la catarate et autre a legard
Des autre operations on peut employer
lune de lautre indiferament quoy que
lartificiele doivent avoir plus lieu dans
lune que dans lautre
si le chirurgien se sert de lartificiele
sera de la bougie ou de chandelle
Il faut distinguer car si le chirurgien se
sert de bougie au lieux de chandelle
je luy conseille de preferer la chandelle
mais sil se sert de ces bougie de pain de
blanches je les preferires a la Chandelle

Explication

la chandelle sera proscrite aux grosse bougie
parce que ces sorte de bougie coulent
continuelement et comme la cire a plus
de chaleur que le suif aussi fera elle plus
dimpression sur une partie en y tombant

Du feu

quentendez vous par le feu
on entend par le feu ce qui produisant une
Chaleur plus ou moin forte produit
tous les different effets que nous demandons

pourquoy le feu est il agent de la chirurgie
le feu est agent de la chirurgie parce que
le chirurgien ne doit jamais penser sans luy
ou par raport a laire ou par raport sont
apareil il faut toujours quil y presente cest
que rien de froid ne doit toucher sur un
malade Explication
le feu est agent de la chirurgie par
raport a laire une quil rarefie laire qui est
grossier en le rendant plus subtile et plus
leger et le rend par consequent moin en
etat de faire jmpression sure les embouchures
des vaisseaux ouverts 1, e lecon

De la pareil

ques ce que penser
penser est dapliquer sur une partie
affligée des medicament et de quoy les
Contenir en etat afin quil ne sortent
point et cest ce que lon nomme apparail
pour quoy lapareil est il agent de la
Chirurgie

Le pareil est agent de la chirurgie parce
que sans luy l'on ne peut penser
ques ce qu'apareil
Le pareil est une preparation exacte et suivie
de tous ce qui conferne pour penser un
malade aussi bien que pour operer
quel est le pareil d'une operation
Le pareil d'une operation est la preparation
des instrument convenable a jelle arranger
suivant l'ordre quil doivent servir
ques ce que le pareil d'un pensement
Le pareil d'un pensement est la preparation
des medicament tentes cordonnets plumaceaux
meches compresse et bandes arranger
suivant l'ordre de leurs aplications et
cest cet ordre que le chirurgien doit
suivre avec attention et il peut estre
nommez methodique
des tentes
ques ce que tentes
tente est un corps assez solide faite
de linge ou de charpi ayant une telle
ressemblante a peut pres a un clous de
geroffle
Comment doivent estre proportioné
les tentes
les tentes doivent estre proportionnée

a la grandeur profondeur & quelquefois
meme a la figure de la playe ainsi elles
seront mousse par tout ou ne le seront
pas elle seront rondes ou plattes de linge ou
de charpi Explication
les tentes doivent estre proportionnée a la
grandeur de la playe parce que si elles
etoient plus grosse elle pourroit tendurcir
a sa profondeur parce que comprimant le
fond elle pourroit tendurcir aussi & quel
que fois meme a la figure afin que
les parce petit entre rempli de toute par
soit que cest espace soit ronde ou ovale
elles seront mousses par le bout lorsque
lon sera obligé de lintroduire dans quelque
capacité pour quels ne blessent point les
parties contenues ou lorsque lon veut que
le fond dune playe se remplisse
elle ne seront pas mousse lorsque lon voudra
entretenir une playe
elle seront rondes lorsque la playe le
sera et platte lorsque la playe le sera
ou ovalle
elle seront de linge lorsquil sagira de sen servir
pour les playes penetrantes

Elles seront de Gaïac pour les autres plaies

De quelle utilité sont les tentes

L'utilité que nous pouvons donner aux tentes est de tenir une plaie ouverte pour les différentes intentions car elle peut ou pour donner lieu a un ligament ou passage ou pour sortir a fond ainsi comme dans l'empyeme et a empêcher une partie qui doit toujour être ouverte ne se retrecisse trop par la cicatrice comme a la fistule a l'anus ou pour entretenir une fistule que le fond puisse suppurer facilement afin de pouvoir produire une cicatrice

solide autant possible

De quoy une toute doit elle
Estre armée
Une toute principalement elle
quon met dans une playe
penetrante doit Estre armée dun
fil affin de la pouuoir tirer Sy
par hazard elle entroit plus quelle
ne deuroit mais ie croit que toutes
peuent Estre garnies de ce fil sans
le regarder comme superflu Le fil
Sera proportioné a la grandeur
De ladite toute ce quy seruira de
moyen plus facille pour latirer
Puis que lon y met cet fil
a quoy y Sert cette toute
Cette toute Sert a Empeszer dentrer
plus auant que lendroit ou elle
Doit Estre Le ce fil Sert a lentrer
Sy par hazard elle auoit passé outre

Des bordomets

Quest ce que bordomets

bordomets tst un corps seulemt. fait de Corps qui different de La sante En ce quil na point de teste En quil tst moins duvt a paru la figure dune olive

Comment doigent ils Estres proportionnes

ils seront proportionné a la grandeur de la playe ains ils seront gros grands & petits Lez ou non Lez

De quelle utilitte sont ils

Lutilitte quil peuuent a vn tst De remplir les pace dune playe ou ulcere Jusques au niueau De la peau affin que

Les medicaments soient portés par leurs moyens jusques au fond de la playe ou ulcere ou pour servir de compression

Explication

Le Servient de compression en appliquant sur couverture de quelques arteres joints aux medicaments astringents

Pour quoy faut il que certains bourdonnets soient armés de fil

Le Dixiem estre si la playe est profonde i pour pouvoir laisser dedans la en levant la pareil ce qui seroit en estat d'empescher la cure de la maladie 2. pour ne point estre obligé de farfouiller inutilement

Dans le fond de la playe &
faire soustenir le malade

Explication

Si dans une playe profonde
on avoit pour quelques bord
ometz d'un fil on courroit risque
den laisser quelqun dedans qui
empeschera la cure attendu
quels seroit corps Estrangers
ce qui suivant toutes les regles
empechera la reunion Si aussi
on ne veut point que l'on reste
il faut de neçessité farfouiller
dans ladite playe et par la nous
causer De la douleur au malade
parce que celuy ne sçeut faire
que nous ne reveillons les parties qui
sont sensibles attendu que les nerfs
sont a descouvert Si aussi nous
tirer ces bordonnets profondem.t

Insinues nous voulez nous servir
de quelques pincettes C'est encore
pis parce que nous risquons au
lieu de pincer les bordonnets de
pincer les parties sensibles dont
pour sortir les inconveniens il
faut armer dans ces occasions quel
ques bordonnets d'un fil que nous
avons soin d'introduire les premiers
a quoy fait quand nous demostre
apareils les premiers bordonnets
introduits donne lieu aux derniers
et aux anterieurs de sortir

Des meches

Quest ce que meche

Meche est un lambeau de linge
usé ou de Cotton Enduit de quelque
onguent pour faire suppurer
l'endroit pour lequel il est destiné
et pour luy introduire plus facilement

par exemple

Si a la partie anterieure de la
Cuisse il y a un abcés et a la partie
posterieure un autre nous ouvrirons
Lequel Desses abcés le nous trouvera
vers quel y a communication de
L'un avec l'autre La pratique nous
Defend de fendre l'intervalle qui
Est entre les deux pour
quelle cette intervalle il faut y
passer un lembleau De linge
Ledit lembleau

Comment peut on faire passer
Cette mesche d'une playe a l'autre
La 1re fois que lon la passe
on l'enfile dans une Esguille
brisée sans pointe mais par la
Suitte celle qui est introduite
Sert de moyen a l'autre
Dans cette occasion devez vous
nouer l'une avec l'autre

Il faut bien donner garde
que cellan travaillera mais pour toute
cellan ou Lie un fil Lun avec
lautre ce qui fait quil ny a point
de parjure

Explication

Il Est certain que si nous voulez
introduire une nouvelle mesure par
le moyen de celle qui Est dans la
plaie en nouant lune avec lautre
quil y a un neud au bout lé quel
les pour Lob Estoit ce neu pour
roit travailler la partie Le la faire
signer et que nous coupera en lian
lune avec lautre Dun fil Le lors
que la nouvelle mesure Est passée
nous coupés. au dessus de
Lendroit ou nous aurez lie Si nous
nous servez de Collon nous le
mettrez Double Et de la faueur de
lune nous introduisez lautre ainsi
alternativement.

Des plumaceaux

quest ce que plumaceau

Plumaceau Est un corps plat fait De Charpie Lié diffevam. ce qui Luy donne une grandeur Le une figure proportionnée a la playe par le moyen des mains Le Des doigts

Dequelle utilité Sont les plumaceaux

Les plumaceau Servent a couvrir toute Lestandue De la playe Et Se mettent apres les tentes Le les bordonnets quand on Son Sert Et Servent encor a produire les medicam. aux endroits ou les bordonnets ne peuvent Servir

par Lexemple

nous auons ouvert un abcés nous Lauons Emporté les bords dans Le fond nous mettés Des bordonnets mais Lexterieur Estant a plat on quelquefois

Lorsqu'il est indispensable
De mettre des bordonnets qui feraient
trop de paipeux dans nos
suppliés on y appliquera des plumaceaux
De plus est que les bordonnets ne
font pas Compression égalle
sur et la torsion de la part du
bandage au lieu que le plumaceau
ne comprime pas plus en un endroit
qua lautre et la cure est de
la plus prompte

Jai dit on observer en
faisant ce plumaceau

on doit observer que la Charpie
soit bien liée afin quen levant
Lappareil il ne reste point de fil

Explication

on entend par ce Mot de bien lié
La liaison que tous les brins de
Charpie doivent avoir

Que doit on observer au plumaceau par rapport a la playe

Ont. Doit observer quil ne deborde la playe que le moins quil sera possible

Explications

Les plumaceaux ne doivent pas deborder la playe parce quil est impossible dintroduire un medicament sur la peau de plus cest que le dit medicament ne pourroit faire une impression sur la peau sy sucre y fait de la crasse qui empeche la transpiration

Des Compresses

Quest ce que compreses

Compresse nest autre chose quun morceau de linge plié en deux en trois en plusieurs doubles dont la grandeur est plus ou moins

Comment distingue ont les
Compreses

Les compreses sont Distinguées suivant
leur figure ou suivant leur Espaisseur
ou suivant la maniere de les appliquer
Suivant leur figure ou suivant leur utilité

Comment Distingue on les
Compreses suivant leur figure

On Distingue les compreses suivant
leur figure En ce que les unes sont
Carrees Et les autres sont triangullaires
Les autres sont En croix de malthe
Les autres Enfin de egual les unes
Sont rondes Et les autres sont ovalles

Explication

Des compreses les unes sont quarrées
Comme pour les plaies de teste et les
autres triangullaires comme pour la
fistulle la varicelle la bubonocelle les
autres En croix de malthe comme pour

L'emputation le panaris le phimosis
le paraphimosis les autres Sujet a
Seul Comme pour la titotomie

Comment Distingue ont
les Compresses Suivant leur Epaisseur

R Les Distingue Suivant leur
Epaisseur En ce que les unes Sont tres
Epaisses Et les autres moins ce qui
Est reglé Suivant l'intantion quon
Se propose

Comment les Distingue on Suivant
La maniere De les appliques

Par rapport a la maniere de les
Appliquer on les distingue En ce que
les unes Sont posées Le long D'un
membre Et Se nomme Conquettes les
autres Sont Le tour Et Se
nomme Circulaire

Comment les Distingue on par
rapport a leur utilité
par rapport a leur utilité les unes
Sont a faire Compression les autres
Sont Expulsives les autres Sont contan
tives Seulem.t Et les autres unissantes

Explication Des 3 Dinstinctions

Par rapport a lespaisseur cest ou pour
Servir de compression comme dans
lamputation ou les compresses quarrées
que lon met Sur les vaisseaux ou
celles que lon met apres les vuppies
ou pour Servir a remplir comme celles
que lon met dans les fractures pour
remplir les pace Et elles Sont moins
lors quil ne Sagit que de contenir
par rapport a la maniere de les ap
liques ou elles font le tour dun
membre comme Sont Celles quon Se
Sert pour lamputation Soit pour la

L'ligature d'un tous inquié soit pour
a soujetir l'appareil ou comme celle dont
on se sert dans les fractures ou elles
sont posées le long d'un membre étant
nommées longuettes comme aussy celles
que l'on met aux fractures ou celles
que l'on mét le long d'un jarrêt dans
l'amputation

par rapport a leur utilité elles sont
de Compression comme nous avons dit en
parlant de leur espèces ou elles sont
expulsives comme celles que l'on met le
long d'un sinus pour en expulser la
matière et lorsque la suppuration est
passé pour que les parois d'un sinus
se trouve appliquée l'un sur l'autre
pour que la reunion s'enfasse mieux
ou elles sont contantives comme lors
qu'il ne s'agit que de contenir seulemt
L'appareil ou les autres sont unissantes
Comme quand il s'agit de rapprocher les
Deux levres d'une playe &c. -

Ne peut on pas faire une
autre Distinction

La Distinction qui peut encore
Estre faite Est que les unes sont
gradüées Ces autres Ces autres
prenent le nom de la partie comme
Centrieres comme Courbes

Explication

Elles sont gradüées lors qu'elle sagit
de produire quelques compression
Comme quand un Linguam ou a
ouvert Carriere ou que quelque artere
Est trouvé ouverte a quelles parties du
Corps ou elles sont gines trées comme
Dans la bronchotomie ou il sagit
apres lopperation de donner une
Entrée a lair dans les poumons

Des Bandes

Quest ce que Bande

Bande Est un Lien plus ou moins
long plus ou moins large fait de Linge

que lon roule En un globle ou que
Lon laisse Sans rouller

Explications

ON Entend par une bande roullee
En un globe lors que toute la bande
Estan roullée a Deux globes lors quelle
represente deux corps estan roullées est
a dire que pour nestre qua un globe
on commance a roullet pour un chef
finissan a lautre et pour Estre a deux
globes on commance a chaque chef
En finissan au millieu de la bande

Comment Sapelle lapplica
tion De la bande sur la partie

LApplication De la bande se
nomme bandage

Comment distingue on les
bandages

ON Distingue les bandages En

Les uns sont Contentifs les uns
Puissans et les autres Expulsifs
Les autres ai Chef les autres a 4
Les autres En T &c

Explication

Les Bandages ne sont que contentifs
que lors qu'il ne s'agit que de contenir
seulement. Lorsqu'ils les autres sont
puissans lors qu'il s'agit de ramener
les leures d'une plaies ils sont
Expulsifs lors qu'il faut vuider
le fond d'un Sinus ou En procurer
après la reunion ils sont a ai Chef
lors que trois mouchoirs de Linge sont
coupés En trois parties a Egale de
leur Extremités le centre nes tant
En plein il sont En T lors qu'a milieu
d'une Bande Simple ou En Coudure
autre double Enfin cest a 13 Chefs

Pour les fractures compliquées
a six pour le coude il y a quatre
pour appropriés aux levres de la
plaie au mouton il y a sept pour
pour la taille et pour la fistulle
a lanus

Quelles sont les conditions que
doivent avoir les bandages et compresses

Les Conditions des compresses sont
d'estre de linge doux et usé sans
ourlets sans pieces que les coutures
se trouvent dedans du roullement de
la bande

Explication

Les bandes et compresses doivent
estre sans ourlets et pieces pour
que leur epaisseur fasse compression
sur les parties les bandes sans lizieres
parce que la compression se fait

Le gallem.t S'il y a deux lisieres
La compression ne se fait que sur
les cotes et non dans le milieu
S'il n'y a qu'une lisiere elle ne comprime
que du coté de la lisiere et le
reste ne comprime point les coutures
De la bande se doivent trouver en
dedans du roullem.t pour que celle
ne fasse pas compression sur la
piece

Fin Des generalités
De Chirugie

Des particularités
De la chirugie et Leur
Diference de la medecine
Medecine est une science qui nous
Enseigne la maniere de guerir toutes
Les Differentes maladies qui
attaque le Corps humain

Comment diuise on la medecine

On a accoustumé de la diuiser
En quatre parties qui sont la physiologie
L'ygiene la pathologie et la therapeutique

Que nous Enseigne ces quatres
Differentes parties

Elles nous Enseignent Sçauoir la physiologie
Nous Enseigne a nous connoistre nous
memes L'ygienne nous Enseigne
les bons ou mauuais resultat de
ce que nous uoyons la pathologie nous
instruit des malladies En general
Et En particulier Et la therapeutique
nous Etablit ces manieres de guerir les
malladies Soit par medicam.ts Soit
par operation Et est la derniere
partie que lon doit nomme pratique

De la physiologie

Comment diuize on la physiologie
La physiologie se diuize En Connoissance

Des parties Solides de nostre Corps Et Celles des fluides Et Celles de leur rapport l'une avec l'autre

Comment Diuize ont les parties Solides de Nostre corps

Les parties Solides Se diuize En dures Comme les os Et En molles comme Les muscles

Comment Diuize on les parties Solides

Les parties Solides Son Subdiuizé En Dissimillaire Et En organiques

Quest ce que partie dissimillaires Se Sont celles qui Son composée de plusieus autres de differentes Espece

Par Exemple

Un muscle un os une veine une artere un nerf une glande Son composé de fibres de veines d'arteres de nerf de

Vaisseau Limphatiques qui Sont toutes parties differentes entre elles Et par consequend Elles Sont dissimillaires

Quest ce que partie organique

Les parties organiques Sont celles qui Servent a produire une action

par Exemple

Un muscle Sert a mouvoir un os a soutenir Et a defendre un artere a porter Le Sang aux partie une veine a le rapporter un nerf a produire Le sentiment Le mouvement Les poumons a nous faire respirer

Il ne peut on pas faire de difference Entre parties dissimillaires Et organiques

Non on ne doit point faire de difference

Explication

Nous ne faisons pas de difference Entre parties dissimillaires Et organiques parce quil Est certain que toutes parties dissimillaires Sont organiques

Et toutes parties organiques Est divisible allaude que la dissimillaire Est organe Et que lorganique Est composé De parties De Differentes nature

Comment Divise on les parties organique

On Divise les parties organiques En nobles Et En ignobles

quentendez vous par les parties nobles

Les parties nobles Sont celles qui Sont absollument necessaire pour la Vie De lanimal dont la destruction Le fait perir

par Exemple

Si Le Coeur qui Est une partie noble Se trouve ouvert il faut que Lanimal perisse attaudu que Les Sont Separeze Si les poulmons Se trouve aussy ouverts il faut que Lanimal perisse parce que ce niceve Sert a la respiration

Quentendez vous par les parties ignobles

Les parties ignobles sont celles dont
la destruction ne fait pas perir absolument
l'animal

par exemple

De Couper un doigt ou un bras
ou une jambe que sont des parties
ignobles ou ne fait pas toujours
perir l'animal mais si l'on touchoit
jusques le Cœur ou les poumons il
y a Cause totale possible on le feroit
perir sur le Champ

Comment divise on les parties
fluides de notre corps

On divise les parties fluides en sang
et en humeur quel contient que ce soit
separé

or qu'est ce qu'humeur

on doit entendre par humeur ou
partie fluide des liqueurs de differente
nature qui circulent dans nos canaux
ou tuyaux que sont ces sortes de corps
Comment divise on les humeurs

Les humeurs sont distinguées en excrementitielles & excrementitielles

Qu'entendez vous par humeurs excrementitielles

On entend par humeurs excrementitielles celles qui se separe de nostre sang pour apres y retourner ayant servy aux usages que la nature leur a donné

par Exemple

Les humeurs qui se separe du sang pour y retourner sont la bille le suc pancreatique apres avoir produit leur action au chyle.

Qu'entendez vous par les humeurs excrementitielles

On entend par humeur excrementitielles celle qui se separe de nostre sang pour apres la filtration

ny plus retourner attendu
qui seroit contraire a la conser
vation de l'animal
par exemple
les humeurs qui se separe du sang
pour ny plus retourner sont l'urine
que si elle estoit obligée d'y retourner
causeroit de la peine a eliminer
J'entends nous par les humeurs
excrementitielles et excrementielles
on entend par les humeurs excre
mentielles et excrementielles qui se
separe du sang pour y retourner
ou pour ny pas retourner qui
sont comme la semence et celles
et autres qui ne retourne point
dans le sang lors que nous en fais
ons bon ou mauvais usage et la
salive lors que nous la crachons
pour y retourner si nous en faisons
lors que nous ne faisons aucun usage

La salliver lors quelle se mellange avec nos alliments

Du sang

Quest ce que le sang

Le sang Est une liqueur rouge qui contien En elles toutes Les humeur De nostre corps

Combien y a il Despece de sang il y En a de deux sortes Lun qui Est tres subtil Et tres vermeil appelé sang arteriel contenu dans les artere Et lautre qui Est plus Epaix Et plus grossier appelle sang veinal Contenu dans les veines

que resulte il de ces deux differences

Il en resulte que le sang arteriel Est distiné pour la nourriture des parties De nous porter avec luy les humeurs En differentes parties pour quelle en face une filtration au

Contraire le sang menal Est le superflu qui a Este porté par les arteres. Et qui na pu ~~Estre~~ Servir ny a la nourriture des parties ny a la filtration de quelques liqueurs

De la Sixieme

Lecon

De quoy traite la Sixieme

La Sixieme traite des Choses qui nous conservent la sante ou qui nous cause la maladie comme. Lair le boire le manger le Sommeil La veille le repos le travail la respiration l'imanition Et les passions de lame

Quest ce que lair

Lair Est un corps muisible qui nous Environne Exactement Et qui se trouve par tout Et nous fait vivre

Explication

L'air est invisible en effet nous
sçavons que l'air est resistant mais
nous ne le voyons point il nous envi-
ronne partout car en tout endroit
car tout endroit que nous soyons
il y est aussi. Il se trouve par
tout n'y ayant rien qui puisse en
estre exempt se trouvant dans le
corps creux comme ailleurs enfin
il sert a nous faire vivre par ce
que c'est luy qui produit nos re-
spirations entrant dans nos
poumons

Quoique peu on remarque de l'air
a l'air on y peut remarquer deux
divers changemt. ou par rapport a
l'air même ou par rapport a la
saison ou par rapport au climat

Comment l'air souffre il
changemt. par luy même —

Comment l'air souffre il
changemt. par luy mesme

L'air souffre changemt. par luy
mesme En ce que tantot il Est grosier,
& tantot subtil tantot il Est modere
& tantot immodere

Comment L'air souffre il changemt
par rapport a la saison & au climat

Il souffre changemt. par rapport
a la saizon En ce que tantot il Est
froid & tantot il Est Chaud tantot
il se trouue au milieu entre luy
Et l'autre par rapport au Climat
il Est humide ou grosier ou subtil.

Explications

L'air Est subtil parce que la
Chaleur Est dans un degré capable
D'pouuoir destourner toute humidité
L'air Est grosier lors que la Chaleur
La boudance & quelhumidité Est sur-
abondante

L'air Est moderé Lors que nous observons en luy quelque égalité de mouvem.

il Est immoderé Lors quel meu a un dernier Degré comme on le remarque dans les grands vents Et tempetes L'air Est froid Lors que Le Soleil a ses vapeurs moins penetrans il Est egalement au contraire Lors que ses vapeurs le font sortir ainsy Sommes nous Les vapeurs sont plus ou moins penetrans L'air Est plus ou moins egalement ajoutez Encore a cella que le plus ou moins de Ce Gallas despend de ce que l'air Est plus ou moins agité

L'air Est humide ou propre dans les endroits qui sont marescageux par ce que Est certain que L'air Est humide dans un endroit produira Le changement.

Enfin il est public en ce que
les Endroits sont bas elevé comme
le Gauteux au contraire les fonds
en bas sont plus frais

Q uentendez vous par le boire
et le manger

on doit entendre par le boire et
le manger les alimens solides et
liquides que nous prenons

Q uest ce qu'allim.t

on entend par allim.t tout ce qui
estant pris interieurem.t nourrit
entretient et retablit nostre corps en
convertissant en nostre propre
substance de toutes les parties
qui le compose

Explication

L'allim.t nourrit en ce qui augmente
nos parties et entretient ce qui
empesche que nos parties n'ayant
plus leur croissance ne puissent

de detruire enfin il retablit
parce quayant eu de longues —
maladies qui ont affoibli le corps
en le retablissant en leur produis-
sant une seconde nourriture par
rapport a laugmentation qui se
reffet dans les parties diminuées
enfin tout ce dont se fait parce
quel sont pris interieurement
parce quel passe dans nos
vaisseaux

Quentend cy nous parlerons
ou l'entend par les manger les
alimts solides preparés ou
non explications

Les alimts solides preparés
sont le pain les differentes eaux
qui ne le sont pas comme
les differents fruits —

Qu'entendez vous par le boire
ou Entend par le boire les
alim.ts Liquides spiritueux
preparés ou non

Explication

Les alim.ts Liquides preparés
spiritueux comme le vin et les
autres Liqueur Et ceux qui ne sont
ny preparés ny spiritueux sont
comme l'eau claire &

Que Doit on considerer aux
alimens

on y doit considerer leurs substances
leur qualités leur tems et leur
façons pour en faire un bon ou
mauvais usage

Explication

on y doit considerer leur substance
C'est a dire, que sans avoir égard
s'il est de Lamande noire ou

Clauze ℣ Cest du bon aumaingn
ble ℣ ce mi Est dun bon terroir
aumaingais ℣ ceau Est dune font —
aine dune Riuiere ou dun Estang

Par rapport a leur qualitez
℣ les viandes Sont dures ou tendres
pesantes ou Legeres grattes ou nom
℣ le pain Est frais ou vieux le
mous ℣ le vin Est trop spiritueux
ou trop vert ou aigre ℣ les fruits
Sont verts ou murs par rapport a
leurs tems de saisons ℣ les animaux
Sont vieux ou jeunes fils ou mallo
ou femelles ℣ ce mi Est nouueau
ou il Est vieux ℣ le pain Est
[illegible] d'ble fraichement Coupé
[illegible] il Est nouuellement
Coupé ℣ humide fil Est nouuellement
Coupé ou sec ℣ les fruits ou legumes
Sont nouuelles ou vieilles

Quest ce que le sommeil

C'est la suspansion de nos sens tant internes que externes

Explication

on Entend par la suspansion de nos sens tant internes que externes L'interuption ou l'arrest de leurs action De maniere que nous ne voyons ny ne parlons ny n'entendons ny ne pouvons appercevoir ny ne pensons ny sentons imparfaitement.

Comment distingue on le sommeil

Le sommeil est distingué en un naturel qui est la veille et en un naturel qui est la premiere et l'autre contre nature qui est l'assoupissement.

Qu'est ce que la veille

La veille est tout au contraire L'aplication de tous nos sens tant internes que externes

Explication

En effet lors que nous veillons quelques nos sens s'trouvent en action pour pou

Voir une Chose soit pour parler
ou manger soit pour escouter ou
pour ~~manger~~ toucher soit pour
Estudier ou pour se rememorer ou
penser et juger une Chose

Comment doit Estre considéré
La veille

La veille doit Estre considerée en
celle que Est moderée et en celle qui
Est immoderée

La plication

La veille est celle qui nest ny trop
trop Longue ny est pour en Estre
Causer aucun derrangement. et qui nous
et le derrangent. Et lattération de
nos ligueurs qui ne manque pas
Parvenir lorsque la veille Est trop
Longue et immoderée

Quest ce que le travail

Le travail Est un Exercice tant du
Corps que de Lesprit

Explications

136

Le Travail Est un Exercice tant du Corps que de l'esprit En effet quand nous travaillons l'exercice Est different suivant le travail Si le travail Est grossier c'est le Corps les pris qui Est Imaginations Si nous Lisons ou Estudions Si Exercions quelque chose C'est l'esprit Si quelques unes des parties du Corps qui sont en mouvem.

Comment le travail Est il distingué Le travail Est aussi distingué En modéré & immodéré

Explications

Le travail modéré nous dispose nous amuse & contribue a nous Entretenir La santé au contraire L'immodéré nous Lasse nous fatigue & altere nostre corps & le rend souvent Malade

Quest ce que le repos

Le repos Est la cessation de l'exercice Du Corps Seulement

Explication

En effet quand nous reposons le
Corps se repose mais nostre Esprit
Et nos sens Externes sont toujours en
agitation

Comment est Distingué le repos
il est aussy distingué en modere
Et immodere Explication

Le repos modéré produit au sang
une Circulation plus moderée
regle la Respiration sans alteration
que ny ne manquons pas d'avoir
quand le repos est immodéré
que lon est toujours sans rien faire
Car de ne prendre aucun Exercice de
toujours boire manger dormir altere
plutot le Corps que de luy conserver

La Santé

Quest que replection

La replection est une abondance
D'humeurs au corps d'quelque egout que
puisse Estre

Comment est distingué la replection

La repletion est distinguée d'avec celle
de l'estomac et du reste de nos humeurs
que on nomme plethore quand la bon
dance en est de la quantité ou
Cacochimie quand elle en est de la
qualité pour a la bondance
Que est ce que Limanition
Limanition est les puisemens de
nostre corps causé par Evacuation
ou par un défaut de nourriture
Combien se distingue on de
sortes d'imanition
on en distingue de trois sortes
une naturelle une artificielle
et l'autre contre nature
Que entendez vous par imanition
naturelle
On entend par Evacuation natu-
relle une sortie d'humeurs que
la nature produit pour la santé
de l'animal que lors que elle sort
pour ou quelle est trop abondante
Luy destruit la santé

Par exemple
Lors que fille ou une femme
a rendu une trop grande
quantité de sang soit par les menstrues
dans lune ou par les hémorroides dans
lautre il est certain que celle
laffoiblit et la fievre fait trop
abondante la malade saffoiblit
auss[i] Que entendez vous par
Evacuation artificielle
on entend par Evacuation
artificielle une sortie dhumeurs
que lon fait par art Et qui sexecute
ou par les frictions ou par les bains
ou par lexercice en faisant revulsion
ou derivation comme par la
seignée
Quentendez vous par revulsion
par revulsion on entend une
Evacuation que lon fait a une
partie oposé a lautre ou elle
a maladie
par exemple
Comme quand on seignes du coté

Dvon pour une Douleur de
Coste gauche quon seigne du
pied pour une Douleur de teste
Quentendez vous par derivation
Par derivation on entend une
Evacuation qui se fait a la
partie la plus voisine de la
maladie
Par Exemple
Comme quand on seigne a la
gorge pour les Douleurs de teste
les transporte les inflamations des
yeux ou quon seigne une fille
ou une femme dont les regles
ou mi dangeaisons sont arrestées
Quest ce que evacuation
Contre nature
Evacuation Contre nature est une
issue dhumeurs qui se font accidentellem.t sans que la nature la
Donne faire comme par Exemple
a locasion dune grande Emorragie
ou flux de ventre &
Quest ce que passion de lame

Passion de lame est une
Emotion qui nous fait faire
du bien ou du mal
Il y a pelle on passion de lame
ont a reconnu a pellé passions
de lame lesperance le desespoir
la hardiesse la crainte la
colere lamour la haine le desir
la joie la tristesse
et autres
Que resulte il de toutes
ces choses
il en resulte si elles sont
a dimineés a propos cest a dire
cest a dire si lon en prend
point immoderem.t il doit
sensuivre absolum.t la continua-
tion de la sante mais si
le trouve le contraire la
maladie sensuivera bien tost

fin

De la patologie

En general 8.e Leçon

Quentendez vous par Patologie

On entend par patologie le discours des maladies tant internes que externes tant en general que particulier

Explication

Ce mot de Patologie est un terme grec composé de deux dictions sçavoir patos qui signifie maladie & logos qui signifie discours

Que doit on sçavoir pour bien entendre les maladies en general

Pour bien entendre le maladie en general il faut sçavoir ce que maladie les differentes Espeses de maladie que lon reconnoit leurs causes leurs signes leurs pronostic leurs symptomes & accidents

Comment distingués nous les maladies.

On distingue les maladies en ~~general~~ simples composées en compliquées en simptomatiques idiopatiques en sporadiques en internes externes en aigües en chroniques mais le Chirurgien les distingue en tumeurs en plaies en ulceres en fractures en luxation

Que entendez vous par maladie simple

on entend par maladie simple celle qui ne nous indique qu'une seulle indication pour sa guerison

par exemple

une plaie simple ne demande qua etre reunie

Que entendez vous par indication


on entend par indication ce qui nous indique a faire une chose

Cette indication se trouve
elle dans toutes les maladies

Rép cette indication se trouve
Dans toutes les maladies mais
souvent elle est impropre

Quest ce que s'y oppose
ce que s'y oppose est la contre
indication qui detruit an
L'indication nous oblige d'agir
D'une autre maniere

Ce se propose ou dans
L'indication
Dans l'indication tout se propose
De detruire la maladie en
general La nature qui les apartient
Et qui est la plus generalle
que se propose ou dans
La contre indication
au contraire dans la contre
indication on se propose de
Detruire La maladie par la
une autre voye que la generalle
Et qui est eloignée



Explication des deux

y quelqun s'trouvoit avoir reçeu
un coup de couteau qui lui eut
fait trouver la gueule une playe
transversalle de la p.e moye de la
moye generalle et de la reunis
par la future mais il y a
hemoragie et que nous soyons obligé
de la arrester soit par medicam.s ou
par la ligature il faut pour
la reunir que nous la fassiez
suppurer pour y produire la
generation des Chairs qui
est une moye plus eloignée
que la precedente R

Voyez nous que la maladie
puisse estre toujours destruite
par une autre moye

Il faut pour cella observer s'y
la contre indication vient de
la maladie ou du malade ou
s'elle vient d'une maladie laquelle
puisse estre destruite sans la
guerir contre indication ?

Et pour lors ce sera une
indication 2. mais si la
maladie Est de mauvaise
nature pas vaincu au peu de
force du malade Et a son temperament
Ce sera Dans ce cas une contre
indication a toute indication
D. pouvant Estre Detruite -

Explication

Par Exemple une personne
a une playe L'indication Est
la reunion comme la plus prompte
Cure mais Il y a quelque artere
Considerable Douverte Ce sera une
Contre indication a la 1re. indication
que Est De la reunir mais comme
elle se reunira toujours par le moyen
plus long Est ce que fait que la
Contre indication passera pour
indication seconde parce que le
malade guerira toujours mais si
au contraire il Survient un vice
nerveux scorbutique Cancereux
ou scrophuleux la playe En question

Il conviendra ulcere si y celle se
joint avec le grand age du malad
Il sera contre indication a toute
indication parce que par la pre
mier nous ne pouvez la guerir qui
est la future par le 2e nous ne
pouvez aussi la guerir attandu
La Cause qui Contretien mais si
nous pouvez destruire la cause
elle guerira cependant ce guerir
le cellera nempechera pas que ce ne
soit une Contre indication a
toute indication parce que
La cause de la maladie Cest
mench fort en longueur &
qui ajoute on a lindication le
a la Contre indication
On ajoute a lindication
Lesindiquation la contre indi
cation la correpugnance
quentendez vous par
Lindication

On entend par Indiquation ce qui affermy l'indication comme le bon air le bon soin le bon regime

Qu'entendez vous par la correspugnance

On entend par la correspugnance ce qui affermy la contre indiquation comme le vice la mauvaise saison le peu de force Du malade la mauvaise Cause de la maladie

Explication Des deux

Je suppose qu'une personne aye la jambe cassée l'indication que j'en aye sera la reduction ce qui affermira mavreduction sera par le bon air le bon soin le bon regime qui seront une Coindication parce que le sang n'estant pas encore degagé de particules grossieres ce qui le mauvais air Cuit produiroit il est moins en Etat de solidifier a la partie qui souffre par ce Con-

Soin empeche los de se desplacer
Les parties Destre trop comprimées
Et remedie a ce qui peut survenir
Enfin pour le bon regime de cette
partie empeche los de se des placer
pour produire la
fievre ou si elle y est on la
Destruit par ce moyen si la fracture
est avec fracas l'emorragie de cette
membrane presque separation de
membre se feront des contre indica
tions a l'indication et si se juge
est obtenue si elle forme mieux
si la saison est mauvais si la
Cause est interne se feront des
Correpugnances a la contre indication

Lecon 12 ce que maladie composée
La Maladie composée est celle
qui ne demande qu'une
seulle indication curative
quoy que la maladie ne soit
pas multiplicité ou que plusieurs
maladies la compose une

Explication De la mesme
Maladie multipliée

ainsy s'il y a mesme parties ou
a parties Differentes une ou plusieu
plaies deus ou plusieus fractures
ou luxations deus ou plusieus
abcés ce sont toutes maladies com
posées qui ne demande qu'une seulle
indication comme a la plaie
La reunion les fractures la luxation
La reduction les abcés leur ouverture

Explication De plusieus
maladies qui se conpose une
S'il une personne n'ien osez vous vous
Dire qu'il a des douleurs d'estes
Des assoupissem's des lasitudes des
Estourdissem's. des pesanteurs ce sont
autan de maladies qui ont les
mesmes causes il qu'une seulle
indication curatrice qui est
la seignée
Quelle que maladie compliquée
La maladie compliquée est celle

qui est accompagnée de
plusieurs Especes de maladies
qui sont presentes avec elles
ou qui surviennent après elle
de maniere que chaque maladie
demande une seulle medication
Curative particuliere

Explication

Si par exemple une playe de
teste est accompagnée d'enfoncem.
de transport de moitié sim. selon
autan. de maladies differentes
qui demande une Curre particulie
car s'il n'y avoit que la playe
simplem. il ne faudroit que
la reunion mais s'il y a enfoncem.
ainsy il faut relever les pieces
enfoncées il y a transport commal
tion nonpsemt. craignt. d'sang
a qui nous oblige d'employer
d'autres moyens il y a inflamation
et gonflemt. au tegum. de la teste
et mesme de la face il faut encore
d'autres moyens que l'saumet. ou saignée

Comment Distingue on les maladies compliquées

Les maladies compliquées sont distinguées en ce que les unes sont compliquées par la cause les autres par les symptomes les autres par les accidents et les autres par maladie

Comment une maladie peut elle Estre compliquée par la cause

Une maladie Est compliquée par la cause Lors que ce qui la produit et prepare de maniere que faut oster la cause auparavant que de guerir la maladie

Par Exemple

Si quelqun recoit un coup d'espée en quelle Endroit Entre quelque pareille de Laby du malade la playe ne peut guerir sans que le corps Estranger soit oste

Comment une maladie Est
elle compliquée avec Simptome
La Maladie Est compliquée
par les Simptomes Lors que
plusieurs indispositions Se co
mpagne Sur le Champ
par Exemple
Si quelqun recoit un coup de couteau
Lequel y ait presens En Meme
tems Et En meme tems que la
playe Hemoragie cest une
maladie avec Simptome
Si un homme recoit un coup de
Baton Sur la teste Lequel y ay
playe avec Enfoncem. contusion
rompem.t Seignem.t De nez
Vomissem.t D'sang perte de
Connoissance Sur le Champ
Du Coup ce Sont autant de
Simptomes
Comment une maladie Est
elle accompagnée avec accidens

Une maladie se complique
avec accident lorsque une ou plusieurs
indispositions survienne a la
maladie quelques tems apres

Par Exemple

Si de la mesme personne que a
la playe a la teste que nous avons
supposé si dessus se fait aussi une
indisposition aussy supposé la
fievre le transport ou convulsions
La paralisie a sont la les
accidents parce quils viennent
apres

Comment une maladie se
complique avec maladie
La maladie est composée avec
la maladie lors que une partie
ou et la maladie se survient
un autre ou quels se font en
meme tems

par Exemple

Une partie avec maladie il
en survient une autre comme lors

que une playe il survien
un abcès un erisipelle ou les
deux maladies y sont en même
tems comme une playe a une
fracture lorsque la playe de
la fracture est dans les parties
du mesme Coup

Qu'est ce que maladie Symptomatique

La maladie Simpatique est
celle qui peut se communiquer
d'une parties a celle qui a pris
son commencement a quelle soit
en quelle soit a quelque autre
partie que celle qui est malade
& de pareil en substance

Par exemple

une maladie se communique
a une autre partie parce
que le sang comme lors
qu'il y a inflamation a
sang il se communique a
la veine & aux autres parties

Une maladie se communique
a autrui parce que elle a pour
de pareilles substance ou par
exemple lors que j'ai la commotion
au perineau il survient vomissement
Quest ce que la maladie
idiopatique
La maladie idiopatique est
celle qui survient a une autre
maladie de cause externes
par le mire du meme sujet -

par Exemple

Un homme a un mire veroligue
qui vient pour declare il reçoit
un coup depee la playe se mar-
que par deux ulcere les pus
de tems pavec quelle est entre
mie par la mire qui trouvant
une ouverture de plus des pansem
a ce portes a cette playe ne
peut en aucune maniere guerir

Pour ne pas sortir de ce sujet
La maladie qui entretient la
plaie

Quest ce que maladie sporadique
La maladie sporadique est
celle qui nen a differentes qui
Est a differentes espece et qui
Sont dans le meme temps

Par Exemple

Plusieurs personnes dans le
meme temps sont attaqués les
Uns dinflamation de poitrine les
autres de Coup de mentres les
autres Depotte nerolle &

Quest ce que maladie
pandimique
La maladie pandimique est
celle qui nen a plusieurs personnes
a la fois qui sont dun meme
pais ou La nomme
popelaire

par exemple il y aura une année ou la petite
verole regnera considerablem.t se sera une
maladie populaire ou pandemique
Il des pays ou les habitans sont attaqué dune
maladie commune au pays comme la gogolle
en savoye ainsy des autre &

quelle est la cause de cette
maladie pendemique ou populaire
la cause de cette maladie est lair qui est
plus ou moins contagieux

quest ce que maladie externe
on entend par maladie externe celle qui
arivent aux parties externe & qui sont
sensible comme playe ulcere fracture
luxation, a posteme

quest ce que maladie interne
la maladie interne est celle qui attaeque
quelque parties ou la masse du sang

quest que maladie cronique
la maladie cronique est celle qui vient
lentement & dure longtems ou celle qui a
commancé promtem.t mais qui se termine
avec lenteur en affoiblisant beaucoup le

malade soit que ce soit la mesme maladie
qui devienne Cronique ou que ce soit une
Cronique qui survienne a une aigue Etant
D'une autre nature

Quest ce que maladie aigue

La maladie aigue est celle qui ~~vient~~ ~~tourmente~~ tourmente dans la cause fortem. le
malade et ne dure que peut de tems en
se terminant ou a bien ou mal

Explication des quatre maladies dessus
les playe les ulcere les apostemes les
fratures et luxation, sont maladie externe
attendat quelle attaque les partie externe
du corps, et de plus ce quelles sont sensible
cest a dire que nous les apercevons ou par
la veu ou le toucher ou par ouye. Les
interne sont celle qui attaque quelque
partie internes ou la masse du sang
ainsy toute inflamation, erisipelle ou
phlegmon aux parties internes est maladie
interne, toute ulcere ou apostemes est
aussi maladie interne, dememe la

la fievre qui a taque toute la masse
masse du sang est maladie interne les
flux de sang le cour de ventre &
toute inflamations soit a la gorge a la
poitrine au ventre & ce sont maladie
aigue Elle tourmante fortem.t le malade
en la cablan ce font soufrir consi derablem.t
mais comme leur durée ne pas longue
Elle se termine ou a bien ou a mal Elle se
termine a bien lors que apres la force de la
maladie & des remedes le malade est
tout a fait soulagé ou que la maladie ser
terminée par quelque depot sur quelque
partie externe critique on non critique
les parties externe critique sont les
parotide les axillaires les inguinales &
Elle se termine a mal lorque la maladie
ne peut cedé aux remedes Elle en
porte le malade ou que la suite de legrie
il enfurvient une cramgue comme surde
ventre hidropisie ulcere au poulmon

Sous cour de ventre pour la plus grande
partie, toute hidropisie, lucere aux
poulmon & sont des maladie qui dures lonten
apres auoir commancé avec lenteur ajant
toujours conservet leur non de cronique des
puis le commancement jusque a la fin mais
nous en navons qui sont aigüe & qui deviene
Cronique comme par exemple
un inflamation du poulmon est un maladie
aigue qui deviene cronique linflamation
se terimine pars ulcere ce qui diminue
Considerablement le malade
nous en auon aussy qui sont aigue a qui
il survien une cronique medicalement
apres laigue & qui est d'une autre
espece par exemple a la suite d'une
inflamation aux poulmon il survien flux
de ventre hidropisie & q ce con
quel distinction donne ton encore
Des maladie
on distingue encore les maladie en

que les une sont contagieuses les autres
hereditere les une son primitif les autres
Consecutifs les aubre critique, les autres
simtomatiques

quest ce que maladie contagieuse
la maladie contagieuse est celle que lon
peut gagner ou qui peut se communiquer
a plusieur personne comme la perte la
petite verole lescorbut les Ecrouelles

quest ce que maladie hereditere
la maladie hereditere est celle qui vien
de naissance cest a dire qun pere ou une
mere qui sont attaqué de quelque vice
disposition se communique a leur Enfans
qui du son eu attaqué par exemple si un
pere ou une mere on la verole ou
quelque atinte, lescorbut les Ecrouelle
la palmonie la piere, il sont boiteux
ou raquitis leur Enfans pouront Estre
attaqué De leur vice dispositon

quest que maladie primitif

la maladie primitive est celle qui vient la premiere par exemple une personne se trouve tout d'un coup a attaqué d'une fievre, ou d'une esquinancie ou d'une douleur de teste se sont chaque maladie primitive

quest ce que maladie consecutive

la maladie consecutive est celle qui vient a la suite de la premiere ou en consequence de la premiere

Explication, Sy a la suitte d'une esquinancie tout a fait guerie survient vn deuoiment vn abcés & cette maladie est consecutive a la suite de la premiere Sy a une esquinancie survient la fievre & que linflamation se communique aux poulmon cest une maladie consecutive en consequence de la premiere

quest ce que maladie simtomatique

la maladie est simtomatique lors quelle

suit la maladie dans le mesme instant
Comme par exemple une playe avec
hemoragie une squinancie avec la fievre
en mesme temps

Quest ce que maladie accidentelle
la maladie accidentelle est celle qui
survient a la maladie premiere quelque temp
après son commancement Comme par
exemple lors que le lendemain que
lesquinancie a commancé la fievre vient

Quest ce que maladie Critiques
la maladie Critique est celle qui fait
Changer letat de la maladie a bien
ou a mal
par exemple sy dans une fluction
de poitrine il survien une sorte sueur
Elle fera Changer la maladie a bien
ou a mal

Enfin quel sont les maladie a
ppartenate au Chirurgien
les maladie a partenante au chirurg ien

sont les maladie chirurgicale qui
sont diviséé En deux En celles qui sont
Compriseé sous la solution de continuité
et En celle qui sont compriseé sous les
tumeurs

Des Causes Des maladie

quentendés vous par Cause de
maladie
on Entend par causes de maladie ce
qui la produit

Comment distingue t on les Causes des maladie

les causes des maladie son distinguée
En ce que les une sont Interne les
autre sont Externe

quentendés vous par les causes externe
Des maladie
les causes Externe des maladie sont
celle qui viene du dehort Comme
Coup Chute auxquel on peut ajouter
Tous le Coire &c

Explication l'air le boire & les autres choses renfermé sous l'higiene sont causes externe en ce que celle cy il en resulte les causes internes

Que entendés vous par les causes interne Des maladie

Les causes internes des maladie sont celle qui viene du de dans comme sont les liqueurs de nostre corps qui pechent en quantité ou en qualité, on nomme communem. les causes externe primitive & les causes interne antecedantes

Explication les causes externe sont primitive parce que ce sont elle qui produise la maladie qui sans elle ne seroint pas survenue, les causes interne sont nommée antecedante parce que la causes est chez nous au paravant que la maladie se declare

Des Signes des maladie

Que entendés vous par signe de maladie

on entend par signes des maladie ce qui fait connoitre au medecin & au Chirurgien

le peut de maladie qui est presante ce qui la fait distinguer dune autre

Comment distingue t on les signe des maladie

on distingue les signes de maladie en equivoque et en univoque en commun et propre en commemoratif et diagnostique et positif et en declasif

quentendes vous par les signe univoque

les signe univoque est celuy qui nous anonce dune maniere certaine quune chose est telle par exemple a un malade a une descente il vomis et a sa la selle le vomissement est un signe univoque que cest lepiplont qui forme la tumeur &c

quentendes vous par signe Equivoque

le signe Equivoque est celuy qui nous anonce dune maniere douteuse quune chose est telle Est an commune a plusieur maladie

par exemple un malade a une descente il vomis et ne pas a sa la selle le vomissement et de ne pas alez a la selle sont des signe

uniquement que cest lintestin qui forme la tumeur
mais il sont osy dit quelquefois parce quil peut y auoir
le plipoon
quentendes vous par signe commun
le signe commun dit celuy qui se rancontre dans
plusieurs maladie differente entre elles, ce signe
a nonce le genre de maladie et non par lespeces
ou bien, le signe commun dit celuy qui dit commun
a deux maladie qui sont presante ensemble
par exemple tumeur dit le signe commun de
toute les tumeur et par exemple le vomissement
dans une entero epiplo celle est commun a lintestin
et a lepiploon et
quentendes vous par signe propre
le signe propre dit celuy qui fait connoitre quune
maladie dit telle la faisant distinguer dunotre
par exemple le vomissement dit le signe propre
de lepiplocelle
quentendes vous par le signe comemoratif
le signe comemoratif dit cest luy qui nous fait
connoitre une maladie suiuant ce qui est
passé dans le comencement et qui sert a nous
guider dans la cure
dexplication le signe comemoratif et de
quatre sorte soubs signe comemoratif de

la par du malade signe comemoratif de la
par du Chirurgien et signe comemoratif par
raport au Consultant

Explication des quatre signe Comemoratif
ci dessus, le signe comemoratif de la part
du malade Est quand il vous enuoye chercher
quelque jour a presque la maladie a commancé
ainsy pour la Connoitre il faut quil nous detaille
Comment Elle a commancé et ce qui la
a compagnée de

2e le signe Comemoratif de la par des assistan
Est quan le malade nest pas en Etat de nous
poduire Expliquer la maladie Commant Elle
la pris ce qui la suivie ce cest ce que lon
remarque dans les playe de teste

3e le signe comemoratif de la par de la
Chirurgien Est dable Cune Est par raport a
luy cest a dire quil doit toujours se rememorier
toute les differents Est la par ou le malade
a passé tous les changem. tous ce quil la
fait pour sauvé ce qui la a faire
lautre Est par raport au Consultans ce

qui peut estre pris en deux sens dalieur cest
pour leur expliquer toute la maladie de ce qui
a été fait, dans lautre cest pour les rememorier
de ce qui sest passé lorsquil sont appellés plusieurs
fois dans une mesme maladie

Quentendes vous par le signe diagnostic
on entent par le signe diagnostic celuy qui
nous peut faire connoitre une maladie
presente telle quelle est

Quajoute t on au signe diagnostic
on najoute au signe diagnostic celuy quon nomme
pathognomonique qui nous indique sans certitude
et sans en pouvoir douter lespece de maladie
qui est presante

Doutire ton le signe diagnostic
Et Comemoratif
le signe comemoratif se tire du passé ou du
Commencement de la maladie, au contraire
le diagnostic se tire des accident quia compagne
la maladie

Explication des trois toute diuision nous
indique playe ou ulcere toute elevation nous
indique la tumeur, la diuision ou le evation

sont les signes diagnostic, mais le signe
patognomonique nous indique les differente
espece de playe ou dulcere ou de tumeur
le signe Commemoratif se tire du Passé luc
qui nous fait resouvenir de toute les maladie
il nous conduit a les guerir le signe diagnotic
commun nous fait connoitre les espece de
maladie par son genre le signe patognomonique
ou diagnostic propre nous fait Connoitre par
les accidents espece de maladie par sa difference
outre tous les signe nous en avons encore deux
autre dons l'un se nomme positif ou apparant, et
l'autre exclusif ou absent par exemple dans le
volvulus et dans la hernie le malade vomit le
vomissement est un signes positif dans l'un et dans
l'autre, mais dans le volvulus la tumeur ne s'y
rencontre point est un signe exclusif au contraire
Dans la hernie la tumeur est un signe positif

Comment Connoit on une maladie
par le signe

on connoit une maladie par le raisonement
par les signe par les sens par le resonement
par les sens en ce que les un ce sont

Connoitre a la Vüe Les autres au touché et Les autres
a l'ouïe par le Raisonement on le connoitra Sy
cet une maladie interne En Examinant tout
ce qui La compaigne Et y Reflechissant

Du pronostic des maladies

Qu'entendes Vous par le pronostic dune malad
on Entend par le pronostic dune maladie La
desicion qué nous En faison ou a bien ou amal
ayant Egard au Singne Comemoratif Et au
Singne dianostic

Le Chirurgien doit y l toujour faire Sont
pronostiq Suivant L'etat qu'il Voit La maladie
y l y a beaucoup de cas ou le chirurgien
né doit pas faire Sont pronostic Suivant qu'il
Voit La maladie mais y l doit toujour faire
Le douteux cet a dire qu'il né doit point Etablir
quelle guerira ou quelle né guerira pas qué
Le malade Sera Estropié ou né le Sera pas

Dou tire ton le pronostic

Le pronostiq se tire de la cause de la
maladie de Sont Espece de Sa Situation
du temperament du malade de ces forces de
Sont age Et des accidents

Explication de la cause de la maladie Sauoir
que la cause Est Externe comme coup chute
effort Lemauuais vsage des choses nomnaturelles
ou interne comme la quantité du sang ou
Sa grossiereté ou Sa qualité maligne
vérolique Scorbutique cancereuses &
Des Sont Expliquées En cé qui Lune Est Externe
Lautre Est interne Lexterne Est comme playe
vleere Et Linterne comme fievre, de la
Situation Sauoir qui Lune Est a la poitrine
Lautre au bas Ventre & du temperament
Et des forces du malade En cé quil Est fort ou
foible Cachexie ou non &
Des Sont age Sauoir qui Est jeune ou vieux
des accidents qui Sont dangereux ou non

Des Simptomes ~~en~~ Et accidents
qu'entendes Vous par Simptomes
ou Entend par Simptomes ce qui Suit la
maladie comme lombre fait le corps Et
cela Sur le champ
par Exemple vne playe Est auec Hemragie

De la part dun artere decouuerte Shemoragie
Est le Simptome de la playe
quentendes vous par accidents
on entend par accidents vne ou plusieurs
maladies quy Surviennent a la maladie mesme
mais quy ne doivent pas necessairement la
Suivre Et venant quelque temps apres
par Exemple quelque temps apres que
playe a Ette faitte y Est Survenue Inflam
mation Linflamation Est accidents de la playe
quy né doit pas necessairement la Suivre
Combien y a til de Sortes de Simptomes
y Ly en a deux Sortes Lun Est appellé
premitif Et Lautre consecutif
que Sé que Simptome premitif
Le Simptome premitif Est celuy quy vient
a linstant de la maladie premiere
Qes ce que Simptome consecutif
Le Simptome consecutif Est au contraire
celuy quy arrive quelque temps apres

Le premier toujours par rapport a la maladie premiere

Explication

par cette difference de Simptome on voit aisement que le premier est Simptome et que le concecutif est accidens

Comment distingue lon les maladies
en particulier

on distingue les maladies en particulier
en celle qui appartienent au medecin
et en celle qui appartienent au chirurg

Quelles sont les maladies qui
appartienent au medecin

Les maladies qui appartienent au méde
cin sont celles que nous appellons
interne ou pour mieux dire celles qui ne
peuvent guerir quand prenent des medica
mens interieurement seullement

quelles sont les maladies qui a
appartiennent au chirurgien

Les maladies qui appartiennent au
chirurgien sont celle que nous appellon
Esterne ou pour mieux dire celles qui ne
peuvent etre guerie que par la plication
des medicamens et instrument conjointe
ment accompaigné de medicament pris
interieurement Esplication des trois

Il estoit necessaire de faire une distinction des maladies en interne et externe non seullem par Rapport aux deux differentes parties du corps quelles attaque mais en correspar Rapport aux deux differentes ceste qui en ont le gouvernement ; ainsy les maladies intern comme pleuresies inflamation du bas ventre apoplexie cours de ventre ~~et les maladies externe comme tumeurs plaies ulceres~~ de sont traité par la premiere ceste qui sont les medecin et les maladies esternes comme tumeurs playes ulceres et sont traité par la segonde ceste qui sont les chirurgiens de la il doit sens suivre que le medecin ne doit avoir en partage que le soins des maladies interne qui ne demende que des medicament pris interieurem et au contraire le chirurgien a le soins des maladies esternes qui outre quils demende la pliation des medicament et interieurem demende dens aussi ladministration des medicament esterieurem

Comment diuise ton Les maladies qui
appartienent au chirurgien

Les maladies qui appartienent au chirurgien
Sont Rengée Soubs deux claues qui Renferme
toutes ellt adire qué Les vnes Sont Rangée
Soubs La Solution de continuitté comme
plaiée, vlceres fraiture de quelque espece
quelle puisent ettre Et Les autres Sont Rang
Soubs Les tumeurs telles quelles Soit

Des tumeurs Engeral

Qest ce qué tumeurs Engeneral

tumeur engeneral Est vne Eminence au
corps qui excede La Superficie ou Sa Sur
face naturelle

nepeut on pas distiguer Les tumeurs

on peut distinguer Les tumeurs En naturelles
non naturelle Et contre nature

quentendes vous par tumeur naturelle

on Entend par tumeur naturelle vne Eminen
qué La nature a donné a quelque partie de
notre corps Et quelle luy doit donner
par Exemple

Lenez les oreilles les doigts sont des tumeurs ou Eminences naturellement au corps parce que La nature les doit absolument donner pour La perfection de L'animal

que entendes vous par thumeur non naturelles

on Entend par thumeurs non naturelles une Eminences qué La nature a donné a quelque partie de notre corps mais Elle a trop augmanté ou trop diminué ou elle a mal éplié

par Exemple

Sy le petit doigt Est aussy long qué Sont precedent ou plus long cest une Eminence non naturelle Sy une personne na pres que pas déner cest une Eminence non naturelle Enfin Sy une personne a six doigts le Sixième Est une Eminence non naturelle Ynsy le petit doigt trop long Est une Eminence trop augmantée Lener trop court Est une Eminence trop diminuée Et

Le Sixieme doigt Est vne Eminence multiplice
ces trois Especes deminences Sont dittes non
naturelles parce qué La nature Les doit
donner ou les donna mais comme Lun Est trop
Long Lautre Est trop court et Lautre Est
Surnumeraire on Les doit nommer Eminence
Contre nature et aussi comme elle Sont
ou bon gré de la nature et contre Legré de
La nature cest ce qui fait qué pour mettre
vn milieu Entre Lun et Lautre on Les
nomment non naturelles

que entendes vous par thumeurs contre
nature

on Entend par thumeur contre nature
vne Eminence qui Survient a notre corps
Sans qué La nature aye Eu par dans
La formation de lanimal

Par Exemple
vne hernie vne apostheme Sont thu
meurs contre nature La bosse ou Les os
crochus Sont thumeur contre nature
Venant apres La neissance car Sy vn En
fans vient au monde bossus et Contrefé

Sont des Eminences non naturelles

Enquoy different ces trois differantes thumeurs

Ces trois differentes thumeurs different en ce que la premiere ne blesse nullement laction La deuxieme la blesse mais imparfaitement car un Sixieme doigt est un barrassant et un petit doigt trop long toutdememe unnez trop court y petit empescher de Respirer facillement une bose peut embarrasser la Respiration la troisieme au contraire blesse tout a fait laction et est veritablement maladie

Pour bien entendre les thumeurs est il necessaire de faire cette division non il nest pas necessaire de faire cette division parce que nous entendons en chirurgie par tumeurs tout ce qui blesse laction en excedant la Surface du corps

En chirurgie commant distingue ton les thumeurs

on distingue les thumeurs en ce que les unes

B.I.U.M.

Sont faittes dhumeurs les autres les autres
Sont faittes de parties et les autres dhumeur
et de parties a la fois

par exemple

un phlemon est une thumeur faittes
dhumeurs une hernie est une thumeur
faittes de parties une hernie anevrus
est une thumeur faittes dhumeurs et de
parties

Comment distingue on celle quy
Sont faittes dhumeurs

on distingue celle quy sont faittes dhumeur
en ce que dans les unes thumeur est espanchée
dans la partie et sy fait manifester et sentir
et dans les autres thumeur est seullement
arrettée ou embarrassée dans la partie et
sans y estre espanchée dou sen suit une
obstruction quy forme une thumeur plus
ou moins grosse ou allenée

par exemple

par exemple dans une inflamation ou
erésipelle un phlemon ne eschire thumeur

Et arrettée ou Embarrassée a la partie mais
Si Lhumeur vient a fermenter Et a devenir
Les Lien de nos parties Elle Sera pour Lors —
Epenchée

Comment distingue on Les thumeurs
faittes des parties

ou distingue Les thumeurs quy Sont faittes
de parties En ce que dans Les unes ce Sont
Le parties molles quy Les forme, au —
contraire dans Les autres ce Sont Les —
parties dures

par Exemple

toutes Les Especes de hernies Sont des —
thumeurs faittes de parties molles toutes
Les Especes de Luxation Sont des thumeurs
faittes de parties dures Et Si dans Le fractures
Les deux bout de los el genouche Lun Sur Lautre
ou que Le membre fracturé Soit courbé —
cest thumeur faittes de parties dures

quel noms donne on au thumeur
faittes dhumeur

on a communement donne au humeurs faittes
dhumeurs Le nom da porteme telle quelle.

quelles puissent Etre, mais il faut distinguer car nous nommerons apostéme une tumeur ou lhumeur quy la formera sera embarassée a la partie Et ne demendera qué la Resolution au contraire lors qué lhumeur sera épenchée dans la partie Et quelle ne demandera qué leuacuation nous La nommerons abcez

Explication

nous ne nommerons cependant abcez que La thumeur ou il y a dupus epanché car toutes les Especes de thumeurs produite par de leau Epenchée sé nommerons aps postéme quoy quil y ait Epanchement ou on leur donnera lé nom quy Leur conuiene

quelle Espece D c tumeur range ton sous les apostemes

on range sous les apostemes lerespipele Le phlegmon Loedeme Lesquire Et toute le autre tumeurs qui sont rangés sous chacune de ces quatre

Dequoy Les apostéme sont il.

Déquoy Les apostemes Sont ÿl Composé

Les apostemes Sont composé de trois genre Démaladie quy Sont Lintanyserie La mauuaise conformation Et La Solution de continuité

Ces trois genre demaladie ce Rencontre Cil dans Les apostemes a legard de Litemyserie quy Ert Lexces de Lachalleur ou dufroid Elle Sy Rencontre auSSi bien que La mauuaise conformation puis quil Ert ÿn posSible quil y Ert Elleuad Contre nature a vne partie quelle ne La desfigures mais pour de Solution de continuitté appellée dans Les thumeurs nom apparante Elle né ce trouue que Dans Les abces Elle né ce trouue pas dans Les apostemes parce que Lhumeur Embarrassée Ert Encore Sugette ala circullation mais dans Les abces Elle Sy Rencontre parce quil né yeut point ÿ

avoir depuis quil ny ait de quoy le loger
or pour le loger il faut quil ce soit fait
Deunion des parties cette desunion Et —
nommée non apparante parce que nous
ne la percevons point comme dans une playe

Quelles Et la cauze des tumeurs faittes Dhumeurs

on ne doit atribuer aux thumeurs faittes —
Dhumeurs dautres cauze que lobstruction ~~on~~
ainsy quest ce que lobstruction
on entend par obstruction un embarras
des ligueurs quy ce fait dans quelque —
partie de notre corps

Comment Lobstrution Et Elle Distinguée

Lobstruction peut Etre distinguée En partiale
Et En totalle Elle Sera partialle lors que
les Ligueurs ne seront pas toutafait arrê
tée a la partie mais quelle y circuleront
a la verité plus difficillem y Etant —
Embarrassée Elle Sera totalle lors que

Les liqueurs ce fixeront a la partie

quelle sont les causes de

Lobstruction

Les causes de Lobstruction sont jnterne et
Esterne Les causes Esterne sont Les coups
Les chutes Les causes jnternes sont Les liqueur
qui pechent En quantitte ou En grossieretto
ou En quallité

Esplication

Les coups et les chutes sont causes de —
Lobstruction parce quil murtrisse la partie
Et des chire les vaisseaux or le sang ne —
Vonant plus sa Route continue comme
auparauant sarreste a la partie Et la
portion jnny arrettée fait arrester celle
qui Survient Et jnly du Reste

La quantitté du Sang produit Lobstruction
parce quettant parvenut Jusque a les
trémite des vaisseaux des plus pettips Et
des plus fins par la quantitté la
pl Ert plus dis posé a Sarrester Et une —

portion arrettée arrete lautre dou sans —
suit lobstruction

La grossiéretté du sang produit lobstruction
parce que estant tres parvenus jusque
aux estrémitté des vaisseaux les plus fin
il est par sa grossiéretté disposé a sarrester
de la meme maniere que par Rapport a la
quantitté

Enfin La mauvaise qualitté du sang
produit lobstruction par la meme Raison
que la grossiéretté parce que le sang ne
peut Etre de mauvaise quallitté quil
ne soit grossier a cette difference que
dans celuy ci la grossiéretté despant de
la mauvaise qualitté et dans lautre
la grossierette Est sans mauvaise qualité

Comment lobstruction ce fait

Elle
Lobstruction ce fait ou En tres peut de
tems ou peut a peut ce quy despend de
la disposition quil y a dans les liqueurs
et suivant que les parties sont plus ou

moins compactte

Explication

Lobstruction quy cé faiz peut a peut a ette
nommée congétion Et celle quy cé fait tout
dun coup fluxion Lune Et lautre depend
de la disposition quil y a dans nos liqueurs
cet a dire Suivant qué nos liqueurs sont
plus ou moins disposée a sambarrasser
cella despend aussi de cé qué les parties
sont plus ou moins compacte cet a dire
plus ou moins serrée car yl ert certain
qué lobstruction ert plus preompte a cé
faire dans les parties laches qué dans
celle quy sont serrée

Toutes les thumeurs faittes de hu
meurs sont elle toujour causée par
obstruction

nous En excepton locdeme quy ert une
infiltration ou extravasation de limphe
dans les cellulles dé nos parties soit

graisseuse ou non nous En excepterons aussi
Laitte Lidropisie thoracchique qui sont
des Esenchemens de limphe

quels sont les Singnes de Lobstructiõ

Les Singnes de Lobstruction sont thumeurs
tention Rougeur ou palleur douleur et galle
ur Et pulsation Le tout plus ou moins
considerable

Explication

La thumeur Ert plus ou moins grandes selon
que Lobstruction Les plus ou moins La tention
dememe La Rougeur Ert plus ou moins grande
Suivant que Le Sang Ert In plus ou moins
grande quantité La palleur Ert plus ou
moins Suivant les dégrez de thumeurs et de
limphe car Loedeme Ert plus palle que
Lesehirre La douleur et galleur Et pulsatiõ
sont plus ou moins Selon la grandeur
de la challeur Et thumeurs ou obstruction
Et Suivant La liqueur qui La produit

quels Sont Les Singnes des thumeurs faittes dhumeurs ou de parties

Les Singnes des thumeurs faittes dhumeurs ou de parties Sont communs et propre Les communs Sont ceux quy nous font cognoitre Vne thumeur telle quelle puisse Estre par Sont genre comme Vlceration a la partie accompaignée dune douleur plus ou moins grande Selon Sont Espece Les Singnes propre Sont ceux quy Sont particulier a chaque Espece de thumeurs

né peut on pas distinguer Les Singnes propre des thumeurs

on peut distinguer Les Singnes propre des thumeurs En cequil y En a quy Sont communs a plusieurs thumeurs ~~a elles~~ Et quil y En a de particulliers quy font cognoitre Vne thumeur dune Espece Et quy ne conuient pas a Vne autre

Explication des deux

Dans vne hernie ou dans vn phlemon
la thumeur fait le Singne commun dans
la hernie y l y a vomissemens & Supression
des excremens par lanus dans le phlemon
y l y a Rougeur fonce grande douleur grande
pulsation ce Sont la les Singnes propres de
lun et de lautre, dans la hernie le vomissem
et dene point aller a la Selle Sont les Singnes
propre ce pandant y l peuvent estre commun
Si Sert vne Enterropiploselle parce que
dans lanteropiploselle Le vomissement Et
Communs a les tranglemens de linterlin ou de
les piploeon

Commans pouvons nous distinguer
vne thumeurs

nous pouvons distinguer vne thumeur par
Les Sens externes Et les Sens internes

que entendes vous par les Sens Esterne

on entend par les Sens externes la ~~veue~~
Vüe Ouije lodorat Le gout Le toucher

Explication

nous cognoitron une thumeur par la vüe
parce que nous appercevons quil y a Elevation contre nature Sur la Surface du corps
ou nous conjecturons quelle Espéce de thumeur
Voyant Sa Situation par Exemple Si nous
Voyons une thumeur au Scrotum accompagnée dune fusée jusque aux aneaux des
muscles du bas Ventre nous pouvons par la
vüe croire que cest une hernie

par Louje nous ne pouvons cognoitre une thumeur
amoins que ce né soit Sur le Rapport que nous
Entandons faire de la part du mallade ou que
ce né soit une hernie ou le gargouillement
que nous Entendons ~~de la part du mallade~~
ne nous jndique que cest lintestin qui Est
present dans ~~lintestin~~ la thumeur

par Lodorat nous ne pouvons nullement cognoitre
une tumeur nomplus que par légout
mais par le toucher nous la conoitrons
Soit que Lhumeur Soit Embarrassée parce

qué Les parties Sont plus dures Soit qué Lhumeur
Soit Epenchée ou Laire qué nous apperceurons
fluctuation ou qué Le doigt Simprimera

quentendes vous par Les Sens jnternes
ou Entend par Les Sens jnternes Le jugement
La memoire Et La Réson

Explication

nous coignoitrons une thumeur par Le jugem
ou Suivant Le Recit du mallade ou ayant Egard
a Les pieces de thumeur quy ce presentera nos
yeux quy nous jndiquera qué Labcés vient
dudedans dune capacitté comme quand dans
une Empieme ou y a thumeur audehors,
nous La conoigtrons par La memoire En nous
Rememoriant de cé quy cest passé comme
dans Lempieme quy cé manifeste audehors
par une thumeur ayant Ettée precedée de
quelque malladie de poitrine

nous La cognoitron par La Raison comme
dans La meme Empieme En Reflechissant
Sur cé quy Capreciede Et Sur cé quy Estpresang

quel pronostiq fait on des tumeurs

Le pronostiq quon faiq des tumeurs ert different suivant leur Espece mais Ingeneral leur pronostiq ce fait ou ayant Egard a la cauze ou a la grandeur de la tumeur ou a Sont Espece ou au tamperam du mallade ou a Sont age ou la partie qui au occupe la tumeur ou aux accidens

Explication

ayant Egard a la cauze cest qué la tumeur produitte de cauze interne ert plus facheuse qué celle de cauze Esterne celle quy ert de cauze interne de la part de la mauvaise qualitté des liqueurs ert plus facheuse qué celle quy ert de cauze interne de la part de la quantitté de la mauvaise ou grosierrette du Sang

ayant Egard a la grandeur de la tumeur cest qué celle quy ert dune grande Ettandue et dont lobstruction ert tres forte ert plus facheuse que

que celle quy Ert de peut de stendiie Et dont lobst
ruction ou Ert mediocre ayant Egard a lespece
de la thumeur cest le meme pronostiq que
pour la cauze ayant Egard au temperament
Et a lage du mallade cest que la tumeur quy
arrive a vn corps naturellement cacochime
Ert plus facheuse que celle quy arrive a vn
corps bien habitue celle quy arrive a vn
vielliard Et quy Ert considerable Ert plus fa
facheuse que celle quy vient a vn jeune
ayant Egard a la partie qu occupe la tumeur
cest que Sy la matierre de la tumeur Ert
Rongeante Et quelle soit proche des os des
tendons des vaisseaux ou des articullations
ou des capacitez Elle Ert plus facheuse que
quand la matiere Ert benigne Et Eloignee
de tous ces Endroit Enfin par Rapport aux
accidents celle quy Ert accompaignee daccidant
considerable Ert plus facheuse que celle quy
nen a point ou quy nen a que de tres Legers
Quentendes vous par le tems des tumeurs

par Le tems des tumeurs on doit entendre un
cour ou espace pendent lequel il peut arriver
quelque changem a la maladie dont il en
Resulte par consequent changement au
mallade

Explication

ainsy Si une tumeur fait des progres consi
derable il est certain que le mallade est
plus mal Si ce progres cesse le mallade est
mieux Sil augmantent Le mallade prend son
premier Etat

Comment distingue ton les tems
des thumeurs

Le tems des thumeurs est distingué En quatre
quy sont Le commencem Laugmantation quy
Le Suit et enfin la terminaison ces quatres
tems ne se Rancontre pas pendant pas
dans toutes Les tumeurs

Explication

Dans Le commencement nous appercevons une
tumeur accompaignée de peut daccident dans
Laugmantation la tumeur aumante et les

accidans dans Letat La tumeur persiste
dans cet Etat dememe qué les accidens dans
La terminaison Elle Setermine a bien ou
a mal
Il y a des tumeurs ou ces quatres temps ne sé
trouve pas car quelque fois Elle emporte
le mallade dans Son augmantation ou on
La fait terminer dans Son augmantation ou
Elle a vu commencem en Etat Et une
terminaison Sans augmantation

Et combien sé termine Les tumeurs
faittes dhumeurs

Les thumeurs faittes dhumeurs sé termine
ou par Resolution ou par Supuration ou
par delitescence ou par pourriture ou par
Endurcicemens

ques cest qué Résolution

on Intend par Resolation Lors qué Lhumeur
qui forme La tumeur disparoit Sans supurer

explication

cette tumeur disparoit parce quil y a une
portion de Lhumeur qui Rentre dans Les vaisseaux

pour circuler auec le Sang Lautre portion transpude au trauers des pores de la peau

qué faut il quil arriue pour que Resolution cé faise

pour quelle Resolution cé faise il faut que la matiere qui forme la tumeur soit dune bonne qualitté cet a dire qué lobstruction qui ert suruenuée a la partie soit plutot par la quantitté ou graisseur du Sang qué par la mauuaise qualitté

Explication

Sy le Retour de la matiere ert sans mauuaise qualitté cé sera une Resolution au contraire Sy elle ert de mauuaise qualitté cé sera une delitescence

Comment congnoitres vous que la tumeur cé Resout ou quelle ert Resoute

ou cognoit que la tumeur cé Resout lors que Les Emplatres et cataplasme sont humides et que tous les accidents diminiue on cognoit quelle ert Resoute lors que la tumeur ert

Disparue et que le malade ert tout a fait
guerie
que sert que Supuration
on doit entendre par Supuration le changem
de la matiere qui faisoit lobstruction Impus
é qui cé fait par la presence de la Chaleur
naturelle accompaignée dune autre
appellée Etrangere ou Esterne
Explication
la Chaleur naturelle ert celle de la partie En
fremantation de la part des liqueurs arrettee
la Etrangere ou Externe ert celle que produit
nos medicament
Comment connoitre vous quune
Tumeur ce termine par Supuration
on conoit quune Tumeur ce termine par
Supuration Lors que tous les accidents qui
Lacompaigne augmantent
Comment conoit on que La matiere
ert faitte
on conoit que La matiere ert faitte Lors que

tous les accidents qui y etoit tres violans
dans la fermentation sont tres diminués
de plus la tumeur sera plus etendue et on
sentira de la fluctuation

Explication

Les accidents cesse lors que la matiere
est faitte parce qu'auparavant les
parties etant dans leur entier ces memes
parties dans leur entier ce desunissant
les tuyaux laissent echaper leur liqueurs
dans ces vuide et y fermentent ce
change en pus, le pus etant forme
tout cesse la tumeur est plus etendue
parce qu'il y a un vuide qui contient
plus de matiere qu'il n'y en avoit dans
l'obstruction on sent de la fluctuation cet
a dire que le vuide contient un liquide
qui ne peut etre remue qu'il ne ce fasse
a y percevoir

quoy que la matiere soit faite
les accidens sont il longtems diminue

quoy que la matiere soit faite et que les accidens soit diminues, si on nouvre par la tumeur et qu'on attende que la matiere se fasse jours delle meme il reviendra les meme accidens que lors que la matiere sera formée

Explication

Il arrive souvent que la matiere ne peut pas se faire jour par elle meme parce que les parties sont trop Epaisse, or si on veut la forcer a faire jour il arrive que par son Sejour elle acquiere une acrette qui Rongeant Les parties voisines y cauze inflamation fait dautres Ravages comme de Ronger un artere

Laquelle des deux ou de la Resolution ou de la Suppuration Est la meilleure

Elles Sont toutes deux bonnes Cependant Il faut faire une distinction car toute obstruction ne demende pas la Suppuration de meme toute Obstruction ne demende pas la Resolution Explication

Sy vne obstruction Est faitte par la mau
vaise qualitte du Sang Elle demende abso
lument La Suppuration ce qui fait quon
natant pas que le pus ce Sort forme
comme dans Le charbon Sy vne obstructio
Est faitte par la quantitte du Sang ou Son
Epaisseur Elle demende La Resolution qui
ce pendant ne ce fait souvant pas

ques ce que delitescence

Delitescence Est vn prompt Retour de la
matiere du dehors au dedans cet a dire que
vous anez vne tumeur produitte par la
mauvaise qualitte du Sang vous La
perdez aujourdhuy Et demain Elle des
paroit Et vous voyez que Le malade Est
plus tourmente

quelle Difference faittes vous
de la Resollation auec La delitescence

La difference quil y a de la Resolution auec
La delitescence Est que dans la Resolution
Le Retour de la matiere ce fait Endedans
Et quy Len Sort au dehors que ce Retour ce fait

Dematière béginne qué le mallade ert
soulagé et ghery qué la tumeur né Re
cidide point ny aucun accident au contraire
dans la délitéscence plié fait deullem en
Retour de la matière au dedans sans une
sortie audéhors qué cé Retour ert dune
mauaise matière quy cé fait pourjney
dire tout du corps et La Resolution peut
apeut qué le mallade épire quauparavant
quié la tumeur Recidive allieurs ou
autre accidents do

Donner moy un exemple
Comment cé fait la délitéscence
Le exemple que lonpeut donner de la
maniere donq cé fait la delitéscence ert
qué pour peut quelle cé rencontre qué
la matière dun vlcere ou dune apostume
soit de mauaise quallité et quil sen
fasse un Reflus ce Reflus cé fait dans
le sang et cauze plusieurs inconuenient
ou cé sera la fieure ou en mettant tous
les principes du sang en mouuement ou

cé sera depos sur les parties internes
comme sur le foye ou le poulmons
en donnant lieu aux parties de se joindre
ensemble pour causer lobstruction ou
sera perit promptement le malade
tout le corps se trouuant Effecte

Quelle entendes vous par Endur
cissement par Rapport aux tumeurs
ou entend par endurcissement par Rapport
aux tumeurs vne congellation de la matiere
ce qui arrive parce que le plus subtil
de lhumeur a transpiré et le grossier Et
reste et cella par laplication de sme
diaments trop chaud ou trop Resolutif

Comment conoit on quune
tumeur Et terminée par
Endurcissement

ou cognoit que lune tumeur Et terminée
par Endurcissement lors que son volume
Et diminué quelle Et plus dure quau
parauant et quil y a vne pulsation
tres forte

Explication

Le volume de la tumeur est diminué parce qu'il y a une partie de l'humeur qui a transpiré elle est plus dure qu'auparavant parce qu'il n'y a que le plus grossier qui est resté toutes les parties estant reunies la pulsation est plus forte parce que les artères de la tumeur et circonvoisine sont comprimé par la dureté de la tumeur

Que c'est que pourriture

La pourriture est une mortification de quelque partie de notre corps

Pourquoy une tumeur se termine elle par pourriture

Une tumeur se termine par pourriture lors que le sang ne peut plus circuler a l'entour de celuy qui est arresté et qui fait obstacle

Explication

Il Est certain que cy les arteres et les veines sont tellement engorgés que le sang s'etroumera arreté plus loins et la partie ne recepuant plus de nourriture tombera en mortification, de mme cy une tumeur quoy que ce ne soit pas le sang qui la forme comprime tellement les vaisseaux circonvoisins que la partie n'est point de pourriture elle tombera aussi en mortification

Comment connoit on qu'une tumeur se termine par pourriture

on connoit qu'une tumeur se termine par pourriture lors que la Rougeur s'evanoüit que la tumeur diminue que la partie devient noire et livide que la marque y reste lors qu'on la presse avec les doigts que l'epiderme s'en leve qu'il sens exalle une odeur puante et cadaureuse que la partie est sans sentiment sans pulsation et qu'elle ne reçoit plus de nourriture

Explication

La Rougeur Jelanoüit parce que la Rougeur
du Sang cé Change En une couleur livide
douleur La noirceur Et la lividité de la
partie La tumeur Diminue parce que
La tumeur diminue parce Sa faise En
Samolissant La marque y Reste lors
quon La touche avec le doigt parce que
La partie na plus de Ressort Etant pouvry
Lepiderme Sen Leve parce quil na plus de
nourriture Et que les Liens avec La peau
Sont obligés de se desunir Il En Exalle
une odeur puante Et cadaureuse parce
que Le Sang contenu dans La partie du
Sans Sattimant parce que les nerfs sont
pouvry Sans pulsation Les arteres Etant
aussi Enfin Elle né Reçoit plus de
nourriture parce que les arteres Etant
pouvry Elles Saffaisent Et ne permettent parau
Sang dy passer

Des apostemes En particulier Et
Inflamation que de quy inflamation

Linflamation nest qun Leger Embaras du sang dans les vaisseaux cutanés accompaigné cependant de douleur chaleur et pulsation a la verité pas si vive que dans les autres tumeurs

Explication

Linflamation nest quun leger Embarras du sang parce que ce nest que le sang commencem de lobstruction dans les vaisseaux cutanes parce que commençant il ce fait plutot apperceuoir a la peau que sil elle Etoit plus profondement, accompaignée dune douleur chaleur et tention legere parce quil y a peut de sang obstrué la pulsation et petite par la meme Raison les arteres nettant que peut comprimé Comprimé la Rougeur Est palle parce quil y a peut de parties Roges du Sang mellé auec la Limphe dans les arteres Limphatiques En fin pour Conclusion cest que linflama fait le commencem de lere espelle

ne se sert on pas dun autre terme
on se sert encore du terme de phlogos qui
signifie la meme chose
a quoy nous conduit le phlogos ou
Linflamation
Le phlogos ou linflamation nous conduit
a lerésipelle

De lesrésipelle

Comment se finy tout erésipelle
on se finy lerésipelle vne tumeur
produitte par la bille qui occupe la peau
Il est vray que lerésipelle soit
faitte de bille
Il est impossible que lerésipelle soit
fait de bille parce quil faudroit que
la partie quil occupe fut jeaune
or ques ce donc que erésipelle
Erésipelle est vne obstruction de sang plus
grande que dans le phlogos mais moins grande
que dans le phlemon accompaignée dune
couleur a la peau semblable a celle de
Rose

Explication
par la definition du phlogos et celle de
lerésipelle on voit quilné different lun
de lautre que par ce que lobstruction est
plus ou moins grande et la Rougeur est
aussi plus ou moins

Le Resipelle peut ſe trouver
a toutes les parties du corps

Je crois quil est plus vray semblable
quil ny a que a la peau ou on puisse
distinguer le resipelle et toute obstru
tion du sang aux parties ~~du sang~~
internes doit etre nommé phlogos
ou phlemon ce quilnest pas facile
de distinguer leur degres

Explication

quoy quil semble que nous puission
observer fort sensiblemant a la peau
les trois differens degres dobstruction de
sang Savoir le phlogos le resipelle et

Le phlemon ou les Lymphatiques et etre aussi aux parties internes ayant egard aux accidents qui y paroissent qui sont plus ou moins violents a cause de l'obstration du Sang qui se fait au ventre ou la poitrine qui est appellé communem inflamation et qui conserve le nom jusque a sa totalle destruction prend differents nom suivant les degrez du Sang obstrue

quelle difference y a t'il entre le Erisipelle et le phlegmon

La difference qu'il y a de l'erisipelle d'avec le phlegmon est que le phlegmon n'a point de l'enflure sensible de l'erisipelle il n'a une partie que dans le phlegmon il y a tres peut de vaisseaux Limphatiques engorger de sang et dans l'erisipelle l'engorgement est plus grand

Ques ce qui peut caracteriser
un Erefipelle

Le Erefipelle peut ettre caracterisé par
de petites Vesies qui Sellevent et distene
et distence Remplie dune Serosité acre
qui Est cauze dune douleur piquante

Explicatioz

Séné Sont point Les Vesies qui Sellevent
dune obstructioz du Sang qui caractérise
Le erefipelle mais bien Lacrette de la
Limphe obstruée auec le Sang je conuiem
cependant que pour que ces Vesies Selle
vent il faut que Lobstructioz du Sang et
de la limphe Soit plus forte que dans
Le phlogos

que peut on conclure de la
on peut conclure de la que Le erefipelle
Est fait de Sang mais Charge de limphe
acre et corosiue qui pour peut quelle
Soit arretée a la partie cherche par
Sa corosion a ce donner jour et corode
Les adherence que La peau a auec Lepiderme

pour former ces vessies

Cest vessies accompaignent toujour Elles
Leresipelle

non car elle ne la compaigne qué quand
quand la Simple Est accrebquent Elle
les pas on apercoit quune Rougeur a la
partie

Explicatio

par la on voit qué les vessies ne doivent
point caracteriser leresipelle

Comment diuise on Leresipelle

Leresipelle Est diuisé En Simple Et En
Composé Le Simple Est celluy quy
vient de tre expliqué

Quest ce queresipelle composé

Leresipelle composé Est celluy quy Suivit
de quelqune des autres apostemes jnes
Sy Le centre de la tumeur Est dun Rouge
Vif ou de Rose Et La circonference dune

Rouge quelle cé sera vn Erésipelle
phlogos Sy le Centre de la tumeur Est
dun Rouge foncé Et la circonference
dun Rouge vif ou de Rose ce sera vn
Erésipelle phlemoneux Sy le centre
de la tumeur Est dun Rouge vif ou de Rose
Et la circonference dedemateuse Et vn
meme temps toute couverte dun Rouge
vif ou de Rose cé sera vn Erésipelle
oedemateux Sy le centre de la tumeur
Est tres dure Et la circonference dun Rouge
de Rose ou Sy la partie Est couverte dun
Rouge de Rose cé sera vn Erésipelle
esquireux

quelle Est la cauze de lerésipele

La cauze de Les Erésipelle Est vn Embaras
du Sang dans les artaires Limphatiques
de la peau quelles sont les causes de cet
Embaras

Les causes de cett Embaras Sont jnternes
& Esterne Les Esternes Sont Lemaunais
Regime de viure Les Longues & freguentes
frictiõ Lair trops chaud ou trops froid Les
vesicatoires & Les Emplatres trops colans
Les coups & Les chutes ; Les jnternes Sont
le Sang trops grossier de maunaise qualité
& En trops grande quantité

Explicatiõ

Le maunais Régime Est cause Esterne de
Leréjsipelle parce quil change Letiaz du
Sang En le Randant ou trops Epais ou de
maunaise qualité ou trops abondant de
la ; il faut conclure que le Regime de
viure nest pas cause externe de Leréjsipelle
mais bien du changem du Sang Et que du
Changem du Sang Sensuit Lamaladie
Engrestiõ ainsy Lemaunais Regime de
viure Est La cause premittite & le changem

Du Sang Et ~~la chaleur~~ cause consecutive
Les Longues Et frequentes friction Sont causes
de Lerésipelle parce que elle produit
que Les arteres Limphatiques Selargisse
Et la partie Rouge du Sang a plus de
penchant a Sestteller auec la Limphe
Lair trop chaud Et cause de Lerésipelle
parce que le Sang Et plus fluide Et
Les vaisseaux plus Elargit
Lair trop froid Le produit parce que le
Sang Et plus ~~fluide~~ concentré Et les
vaisseaux plus Reserez Les vesicatoire
Et Les Emplatres trop colant parce que
cella irritte Les parties
Enfin Si Le Sang Et grossier de mauuaise
qualité Et trop abondant il produira
Le erésipelle parce quil Et plus disposé
a sobstruer ainsi Suiuant Les degrez de
ces trois qualitez du Sang Sensuiura
Les differents degrez de tumeurs

quels Sont Les Singnes de Lerésipele
Les Singnes de Lerésipelle Les vns nous
font conoistre le Simple et Les autres
Le composé
quels Sont Les Singnes de Lerésipelle
Simple
Les Singnes de Lerésipelle Simple Sont
vne tumeur peut Elleuée qui a de Lesten
düe Sur La peau de couleur de Rouge de
Rose y Ly a peut de chalheur peut de pulsa
ation peut de tentiõ point de circonspectiõ
La douleur Est piquente quelque fois y Ly
a des vessies
Explicatiõ
La tumeur Est peut Elleuée parce que
Lobstructiõ nest pas fort grandes cependant
Elle Lest plus que dans Le phlegos La tumeur
a de Lestendue Sur La peau parce que
Lobstruction Etant plus grande dans Le
centre cella produit dans La circonference
La peau Est dun Rouge de Rose parce quil

y a une plus grande quantité de parties
Rouge du Sang mellé avec la limphe ce
qui produit un Rouge plus vif que dans le
phlegmon ou le Rouge est plus pale
Il y a peut de pulsation de tention parce que
L'obstruction n'est pas parvenue a son dernier
degrés cependant ces accidents sont plus
grand que dans Le phlegmon L'obstruction y
Etant plus grande Il y a moins de
Circonspection cet a dire que la tumeur
augmante toujour Et na point de bornes la
douleur piquante principallement quand
La limphe est aigre Enfin Il y a quelque
fois des vessies ces ce que nous avons ex
pliqué ailleurs

quel pronostic fait on de la resipelle
pour faire Son pronostic Sur la resipelle
Il faut avoir Egard a la cause a la age Et au
temperam du malade a la siege de la resipelle a
quoy Il a Succedé a la partie qui L'occupe a
ces degres Et aux accidents

Explication

par Rapport a Sa cause cest qué Leresipelle
vient dun Sang Epais ou qui pechent en
quantité y a cet moins facheux qué celuy
qui vient du Sang qui pechent En qualitté
celuy qui vient de coup de chutte de lair —
trop chaud ou trop froid et des frictions cest
moins qué celuy qui vient de mauuais —
Regime de Viure

celuy qui attaque vn vieillard ou vne
personne de mauuais temperand et nature
lement ca cochime Est plus facheux qué
celuy qui attaque vn jeune et qui est
dun bon temperamen Sans beaucoup de —
Cacochimie

par Rapport a lespece de resipelle cest qué le
Simple Est moins facheux qué le compose
par Rapport a ce quoy y a Succédé cest qué
celuy qui Succede a vne longue maladie

Et plus facheux que celuy qui vient de
Loin Et a une personne en santé
par Raport a la partie qu'il occupe celuy
qui occupe les parties internes Et plus —
facheux que celuy qui vient aux parties
externes tant par ce que on ny peut point
Reconoitre ces degrez Et faillem que —
par ce que on ne peut y appliquer les —
medicam convenables Et que ce sont des —
parties nobles a qui les fonctios sont deluges
des rengées
par Raport a ces degrez cest que celuy —
qui devient phlemon Et plus facheux que
celuy qui Reste dans son Etat ou qui dim-
inue plutot que daugmenter Enfin par
Raport aux accidents celuy qui Et accom-
paigné de grandes douleurs de fievre Et
plus dangereux que celuy qui Et sans
ces accidents ; Comment se termine le Sinelle

Lerésipelle ne doit se terminer que par
Resolutiõ cependant il se termine que
lque fois par Suppuratiõ

Explicatiõ

Lors que le Sang nes que grossier et en
trop grande abondance et Sans que la
limphe soit alte il se termine par
Resolutiõ Si la limphe et aussi
produit une legere Suppuratiõ a la droit
des vesies Si lelument est de mauvaise
qualité ou que lon ne destruise point
la grossiereté ny labondance du Sang
il se terminera par Suppuratiõ

quand est ce qu'il se termine
par Resolutiõ

il se termine par Resolution Lors qu'il
Reste toujours dans son meme etat car
quand il se complique comme par Exemple
de phlemon il arrive souvant qu'il se

terminé par Suppuration

Explication

Dans cette occasion il arrive que c'est le phlemon qui Suppure et non l'erésipelle puis que l'erésipelle il est devenu phlemon

Comment est distinguée la Suppuration de l'erésipelle

La Suppuration de l'erésipelle est distinguée en celle qui est legere et en celle qui est grande

a quoy Succede la legere

Suppuration de l'erésipelle

ordinairem La legere Suppuration de l'erésipelle Succede aux Vessies que nous y Remarquons Souvant, mais En y Remediant la Suppuration ne dure pas longtems pource que si nous ouvrons ces Vessies l'escare ne sera que legere et superficielle au contraire si nous les laissons la limphe de la partie augmante encore en acrette ce qui Ronge

landroit tant en largeur quen profondeur
a quoi succede la grande
Suppuration de lerésipele

La grande Suppuration de lerésipelle,
Succede a un embarras du sang qui ce
fait non seullement a la peau mais encore
dans les Limphatiques graisseux et cest
de lobstruction dans les Limphatiques
graisseux quen resulte labces parce que
la graisse nayant point de Consistance
lobstruction se fait plus grande attendu
quelle laisse toute liberté aux vaisseaux de
setendre ainsy lobstruction y Etant plus grande
quà la peau, et la graisse etant un corps
plus en etat de se pourrir cest ce qui produit
labces voila la raison pourquoi quand
lobstruction va jusques dans les limphatiques
graisseux lerésipele a plus de disposition
a Suppurer

Du phlémon
ques ce qué Le phlemon

Le phlémon Est une tumeur produitte aussy

par La presence du sang mais dont Lambarras
Est plus fort que dans Le resipelle y ayant
Une plus grande quantitte de sang Im
barrassé a la partie

Comment diuisent on Lesphlemon
on diuise Lesphlemon En vray Et En faux
En simple Et En composé / Lesphlemon vray
Et simple Est celuy quy vient definir

Explication
Lon ne fait point de difference du phlemon
vray dauec Le faux simple parce que
celuy quy Est vray Est simple Et celuy
quy Est simple Est vray Il Suffit
Seullem que ce Soit Une cause Interne
ou La presence du sang trop grossier ou
trop abondant Sans Maunaise qualitté
quy Le produise pour Le considerer comme
tel

ques ce que Lesphlemon composé
Lesphlemon composé Est celuy quy Est Sui
uit de quel Un autres apostemes ainsy del

Et accompaigné doedeme dans la circon
ference ce sera un phlemon oedemateux
qui ce qué le phlemon faux
Le phlemon faux Et celuy qui commence
par un vray phlemon Et qui ce termine
En feroncle Entrax Et Charbon on le
nomme Encore phlemon malin, ou bien
ces celuy qui commence par un des ces
trois En les accompaignant car il Est
Certain qun phlemon peut preuenir ces
trois maladies mais aussi il peut venir
En meme temps des trois, Enfin cest qué
cest Espece de phlemon Est produit par la
presence du Sang de mauuaise qualitté
Comme dans La suitte de la galle ou on
Remarque qué bouuant il y vient des
feroncle

que les Sont les causes du phlémon
La cause du phlémon Est un Embaras du
Sang a la parties

quels sont les causes de cet Embaras

Les causes de cét Embaras sont interne et externe les internes sont un sang trop grossier ou trop abondant ou de mauvaise qualitte les causes externes sont la mauvais Regime de vivre les coups les chutes et les meme de la resipelle

quels sont les singnes du phlemon

Les singnes qui nous font conoitre un phlemon sont Rougeur foncé douleur challeur pulsatiõ tentiõ a la partie de plus il y en a qui nous faiton conoitre si il est produit par la quantitte du sang ou par sont epaisseur ou par sa mauvaise qualitte

Explicatiõ

Il y a Rougeur foncé au phlemon parce que les vaisseaux limphatiques en gorge contiennent plus de sang

qué de limphe et meme on peut dire
qué sont dans cette occasion arteres
sanguines &c
y a douleur parce que les nerfs sont
comprimez et les parties nerveuses et
tendineuses sont dixtendüe et meme
aussy enflamée y a chalheur tant
par Rapport a la presence du sang
engorgé qué parce qué les parties
nerveuses sont enflée
y a pulsation parce qué la partie
etant dure et etandue et les arteres
etant comprimez y nous font a sercu
oir semsiblement leur battement cette
pulsation et douleur occasionée parce
qué la pulsation se fait elle se fait
sur les parties nerveuses enflamées
y a tention a la partie beaucoup
plus grande qué dans les deux autres
especes parce que lobstruction est beaucoup

plus grande & cette dix tantion Est
auec chaleur par Rapport a la distention
des parties nerueuses
on coignoitra que la cause du phlemon
Est interne lors que une cause Esterne
ne Laura pas precedée

Quel pronostig faires vous du
phlemon
pour faire sont pronostig sur le phlemon
il faut auoir Egard a la cause qui le
produit Et aux parties quil attaque

Comment cé termine le phlemon
Le phlemon cé termine par Resolution
ou par Suppuration ou par pourriture ou
par de litexence

Explication
Le phlemon cé termine par Resolution
Lors que Lobstruction du sang nest pas
des plus grande que cette obstruction

vient de sa quantité ou de son épaisseur
épaisseur lors quon a eu soin de
faire des euacuatiõs et dappliquer les
medicamens comenable
Le phlemon cé termine par suppuratiõs
lors que lobstruction du sang et grande
principallem dans les arteres limpha
tiques graisseux parce que dans la
graisse il abiez a plus de dispositiõs a
cé former Le phlémon cé termine
par pourriture lors qué lobstructiõ
du sang et a son dernier periode et
adire qué la partie et si fort em
gorgée quelle né reçoit plus de
nouriture de la sent suit si on na
pas eut soin de metre ordre a la
mortificatiõ
Le phlemon cé termine par delite
sence lors qué lobstruction du sang

Est de mauvaise qualitté pour lors
Rentrant dans la masse y cause des
derangem considerable jusque a faire
perir Souvant le malade j'ay dans
cette espece de phlemon la Suppuratio
Est preferable a la Resolutio qui Est
pour lors de liteseance

Explication du feronele Im
Orax et charbon

Le feronele Est un phlemon qui
occupe presque tout du corps dans une
partie n'ayant pas beaucoup de tendue
mais la tumeur Est plus Elevée fort
Rouge Elle commence presque le plus
Souvant par un Vray phlemon Et
fort peut ce termine Elle par Resolutio
L'antrax Est aussy un phlemon plus
Etendu que le feronele qui ce term
ine presque toujours par Suppuratio

formant plusieurs ouuertures dont la
matiere descoulle en pressant la tu
meur comme du Reservoir.
Le charbon est vn phlemon malin qui
arrive a vne partie dou il sellieue
vne ou plusieurs petittes vessies qui
en se creuant forme vne escare plus
ou moins grande, qui Represente celuy
du cautere potantiel de la on peut
conclure que la simple est quar
gaustique et ces aussi la Raison pour
quoy elle est accompaignée de sy
fatal accidents comme douleur vive
ardante et piquante fievre considerable
vomissement desfaillance delire ce
sont des particulles malignes dont
le sang est trouué surchargé qui
produise cette maladie, ce que lair
totallem corompu ou la morsure de
quelque animal venimeux pouva

produire attandu qué cette malignité
Sera portée au poulmons par lair ou
dans le Sang par Lambouchure des
Vaisseaux ouvert Lors qué le corps
venimeux les diuise, le pronostiq du
charbon Ert toujour facheux parce
qué ces vne maladie cruelle qui
Souuant malgrez les Soin augmante
toujour Et fait perir le mallade celuy
qui vient dans le temps de la peste Ert
le plus facheux

De loedeme
ques ces que oedeme

oedeme Ert vne tumeur produite par
La preseñe de la partie blanche du Sang
qui Sextrauase dans les Sellules des
parties ou dans quelque capacitté

Explication

on appelle la partie blanche du
Sang la limphe qui produit deux mal
adies Lune produit loedeme ou extrauasiõ

Dans quelque cellules et dans une capacite
Lautre et quitte par lobstruction dicelle

Comment distingue on loedeme
on distingue loedeme quand lune est
maladie lautre est simptome lune est
vniuerselle et ce nomme anasarque
ou Lutophlegmacie et lautre est partie
culiere Et Retient le nom doedeme
Seulle lune est par epanchem et lautre
par infiltration lune est simple et
lautre composee ou compliquee

Explication

loedeme maladie est celle quy vient sans
auoir este precedee de Rien loedeme
simptome est celle quy vient a la
suitte dune autre maladie loedeme vniuerselle
est celle quy occupe tout le corps ou sa
moitie loedeme particulier est celle
quy occupe quune partie comme vne
des extremites lescrotum le ventre la
poitrine

Loedeme par Epanchemens Et celle dans
Laquelle la limphe Et Epanchée dans
une capacitté, Loedeme par infiltration
Et celle dans laquelle la limphe Et
infiltrée dans les cellules de nos parties
Loedeme Simple Et celle ou il ny a que
la Seulle Extravasion de la limphe la
Composée Et celle ou il y a Extravasion
dans deux Endroits La compliquée quand
Elle Et accompainée de fievre

quelles Sont Les causes de loedeme
Les causes de loedeme Sont internes —
comme Le paississement du Sang ou Sa —
dissolution Les Externes comme Les —
Compressions Le mauvais Usage des —
aliments Les Efforts

Explication

Le paississement du Sang produit Loedeme
parce que le Sang Etant Epais il a —

plus de difficulté a circuller dans
cour ert Ralanty les parties globuleuse
ce fixe pour jney dire que de leau
Rougie la circulatiõ ert Ralantie comme
dans vne poellette la limphe ce des
barrasse comme dans la poellette ou
elle nage sur le sang et transude aux
trauers des pores des vaisseaux
La dissolutiõ du sang produit Loedeme
parce que le sang etant dissous cet a
dire quy ayant plus de limphe que de
partie globuleuses et cenes tant pour jney
dire que de leau Rougie la circulatiõ ert
Ralantie de la sanguot que la limphe
a aussi plus de penchant a transuder
aux trauers des vaisseaux et a former
Loedeme
Les compressions produisent Loedeme par
ce que si les veines sont compsimée
La circulation ert Ralantie si elle ert

Par artie la limphe transude aux
trauers des vaisseaux
Le mauuais vsage des alimens produit
Loedeme en ce quils le rend grossier et
occasionne sa difficille circulatio
Les efforts produisent Loedeme en ce quils
occasionne quelquefois Rupture aux
vaisseaux limphatiques quy sont obligez
de necessitté a laisser echapper la limphe
La corrosion de quelque vaisseaux limph
atiques peut la produire
Et Louuerture de quelques vesies dans
Les parties interne la peuuent aussy
occasioner par Exemple Sy vne limphe
corrosiue a corrodé vn vaisseau limpha
tiques aux foye y le formera vne
vesie quy par la bondance de la limphe
Sera obligée de souurir Etant ouuerte
y la rikera de la qué de sont ouuerte

La limphe sera obligée de se répendre dans le ventre

quels sont les signes de l'oedeme

Les signes de l'oedéme sont la mollesse a la partie blancheur a la peau un Rélisant qui y paroit limpression du doigt y reste peu ou point de douleur beaucoup de pesanteur

Explication

Il y a molesse a la partie parce que la limphe nest pas obstruée elle nest seullement que trauasée il y a blancheur a la peau parce que la limphe y nest pas rouge ainsy de leau ne peut pas produire une autre couleur quelle na pas il y a un Rélisant qui y paroit parce que les parties de la peau sont abreuée, limpression du doigt y reste parce que la partie na plus de Ressort, Elle na plus de Ressort parce que les nerfs

Sont abréuez, cependant quelque tems
apres limpression disparoit cest a dire que
la partie Redevient dans Son Etat
naturel Et cela parce que la limphe
Contenue dans le cellules comprime Et
affaisse Setant Logée ayant plus qu'il
ny a despace, les cellules voisines Elle
Reuient prendre la place quelle auoit
auparauant S'il y a peut ou point de douleur
parce que la limphe nest pas En Etat
denjnodnire quil ny ait du sang melé
auec elle S'il y a beaucoup de pesenteur
attendu la quantité de liqueur
extranasée

Quel pronostiq faitte vous de loedeme
Le pronostiq de Loedeme Est different ou par
Rapport a la cause ou par Rapport a la
Situation ou par Rapport a lage ou par
Rapport aux accidents, ou S'il Est

Simptome ou sil ẽt maladie ou sil ẽt
simple ou sil ẽt composé ou sila limpha
ẽt epanchée ou infiltrée

Explication Oedeme

Oedeme de cause interne ẽt plus facheux
que celuy de cause externe sy celuy de
la cause interne vient de la disposition
du sang il ẽt plus facheux que celuy qui
vient de lespaississement sil ẽt dans
une capacité il ẽt plus facheux que
sil ẽt au dehors sil ẽt partout le corps
il ẽt plus facheux que sil occupe
une partie sil arrive a un viellard
il ẽt plus facheux que sil vient a
un jeune sil ẽt accompaignée daccident
il ẽt plus facheux sy les simptomes
il ẽt plus facheux que sil ẽt maladie
sil ẽt simple il ẽt moins facheux
que sil ẽt composé sil ẽt par epan
chement ou infiltration il faut avoir
egard a la cause pour indecider

Comment cé termine Loedeme

Loedeme cé termine par Résolution qui
ert la plus ordinaire ou par Suppuration
ou par pourriture

Explication

Il cé termine par Résolution lors
qué leau ert bien filtrée Et quelle ne
soit trop abondante ny de mauvaise
qualitté car quand il ert par Epan
chément on le fait terminer par la
ponction il cé termine par Suppurat
Lors que leau ert trop abondante Et
quelle dextant trop les parties pour
Lors on ert obligé diffaire des Excarifi
cation ou Lorsqué le Sang é niet en
jeu il cé termine par pourriture qui
produit une Suppuration cé qui arrive
quand la Limphe a noyé tous les
vaisseaux Et les nerfs auquel elle
ert caustique

Du Squire
ques ce qué lesquirre

Lesquirre Est vne tumeur produitte par la presence de la limphe obstruée dans vne partie

Explication

on conoit Sy la deuxieme Espece de tumeur que la limphe produit qui different de l'oedeme En ce quelle Sobstruie

Comment diuise on lesquirre

on diuise Lesquirre En primitif Et En consécutif En vray Et En faux En benin Et En malin

Explicatio

Lesquirre premitif ou Lesquirre maladie Est celuy qui vient le premier Sans Etre precedé de Rien Lesquirre consecutif ou Esquirre Simptome Est celuy qui Succede a vne maladie Le vray Esquirre Est celuy qui Est cancer Et Le faux Est

celuy ou les glandes sont obstruées de
limphe Le benin est celuy qui nest
accompagné daucun accident ou qui est
fait dune limphe sans mauvaise qualité
on le nomme encore simple Le malin
est celuy qui est fait dune limphe de
mauvaise qualitté

que les sont les parties que les squirre
attaque &

Les squirre attaque indifferament les
parties interne comme le foye Et les
Externes comme les glandes Et des internes
il nattaque que ne sont pas glandes
comme les poulmons on peut cependant
croire que cet sont les glandes de ce
viscere obstruée

quelle est la cause du squirre

Les squirre a pour cause la limphe bonne
ou mauvaise

quelles sont les causes de cette
obstruction

Les causes de cette obstruction sont internes
et externes les externes sont le mauvais
Regime de viure qui produit vne grande
quantité de Limphe ou vn Sang grossier
ou vne mauvaise qualité les coups et
les cheutes sur les glandes en contuse
les vaisseaux Limphatiques les inter
nes sont le Sang et la Limphe qui
sont grossiers joinct a vne mauvaise
qualité qui s'y peut Rencontrer

quels Sont les Singnes du Squirre

Les Singnes du Squirre sont grande
durette de la partie vne douleur sourde
la tumeur est indollante pallle et
circonscripte

Explication

Il y a grande durrete a la partie
par ce que les glandes qui sont natu
rellement dures le sont dauantages
a cause de l'obstruction la douleur est

Sourde parce que la limphe ne se produit pas une grande chaleur a la partie La tumeur est indollante ny ayant pas grande douleur ny chaleur ny pulsation Elle est pallle parce que la limphe nest pas Rouge Elle est circonscripte cest a dire que lobstruction na que letendue de la glande

quel est le pronostic du squire

le pronostic du squirre se fait different ou ayant Egard a sa cause ou ayant Egard a sa situation ou sa nature ou a ses accidens ou sil est primitif ou consecutif ou si il est vraye ou fausse ou benins ou malin

Comment se termine le squire

le squire se termine ordinairement par resolution quelquefois par suppuration lors que le sang se met en jeu & par poutrilla lors que lobstruction vien a son dernier periode le sang se meslant aussy quelquefois dans la partie, fin du 3e cayer

De ces playes 15.e Leçon

quest ce que Solution de continuité

On entend par Solution de continuité
une Division des parties de nostre corps
qui naturellement doivent estre unies
Ensemble Explication
cette Solution de continuité Est de
Deux Sortes Lune apparante comme
Les playes les ulceres et les fractures —
accompagnée de playes et les autres
Si nomme non apparante comme les
fractures Sans playes les abcés dans
les contusions parce que nous y apercevons
point de division quoy que nous sachions
bien quil y en a aussy. a Solution de
Sensible et insensible Seront nommées Externe
et Insensible interne

Quelles Sont les maladies Chirurgicalles
rengées Sous la Solution de continuité
apparante

Sous les plaies les ulceres auxquels on adjoute les fractures une plaie

Or quest ce que plaie

plaie Est une solution de continuité tant aux parties ~~internes~~ molles quaux parties dures tant aux parties internes quaux parties Externes

Explication

La plaie peut arriver tant aux parties dures quaux parties molles car Si par un coup de sabre les Stromes En Entiere En que la portion de los ayt Esté emportée ou nommé cette diuision plaie En los En toutes diuision aux parties molles retien Le nom Seul de plaie elle peut arriver tant aux partie internes quaux parties Externes parce que Si linstrum. quy a fait la plaie a penetré dans une Capacité il aura pu produire quelque Diuision aux parties contenues elles Soi decente de cause Externe parce que pour quune plaie Soit caracterisée tel

tel il faut que ce soit un corps Exterieur
qui lait produite Et ce corps Exterieur la
rend recente car il y a une cause interieure
qui produit la diuision ou qui Entretient
La diuision qui auroit Eté faite par une
cause Exterieure ou la nomme ulcere
infin ces que la diuision gouverne le nom
De playe depuis son commancement jusques
a sa parfaite guerison lors que ce sera
une cause Externe qui laura produite
Et que interne ne se mellera pas de
la partie Et il y une cause interne se mellera
De la partie la diuision perdra son nom
De playe pour prendre celuy dulcere tout
comme ce qui vien naturellem.t de cause
Externe Quelle difference y a il Entre
playe Et ulcere
La difference qui il y a Entre playe Et
ulcere Est que la playe peu quelquesfois
Devenir ulcere mais lulcere ne peut
jamais devenir playe 2.° que la playe
vien toujours de cause Externe Et que
lulcere vien De cause interne -

Laplication

La playe peut quelques fois devenir
ulcere lors qu'une cause interne le méle
En jeu dans la suitte lulcere ne devient
jamais playe cor soit quil vienne de
premier ou quil succede a une playe
il gardera toujours son nom dulcere
La playe est de cause externe Le
Ulcere de cause interne distinction nouvelle
na été faite que par rapport a
La cause cor a bien prendre la question
toute Diuision est playe Et toute diuision
est ulcere mais la cause les differentie

Vn abcés estant ouvert la diuision
Senomme elle playe
La diuision a un abcés ce Nomme
point playe mais ulcere

Explication

Diuision a un abcés Se nomme
point playe mais ulcere par ce que
Le plus part des ulceres viennent de cause
interne Donc que Son ouverture doit estre
nommée ulcere En quoy que nous nous soyons -

Des abcès qui viennent dune cause Externe
ouverture s'nomme toujours
ulcere parce que la matiere Est contenue
interieurement

N'y a il pas une difference entre
playe et Solution de continuité
il y a une grande difference car toute
playe Est Solution de continuité et
Solution de continuité n'est pas playe

Explication

Toute Solution de continuité Est
playe et ulcere car Solution de conti
nuité Est une division ou comme playe et
ulcere sont des divisions donc que playes
et ulceres sont des Solution de continuité
mais toute Solution de continuité n'est
pas playe ou ulcere par Exemple et dans
un abcès il y a Solution de continuité
ou division cependant il n'y a pas playe
ny ulcere

Doutrez nous les differences des
playes

Quelles sont les differences des plaies
En ce que les unes sont simples ou
composées ou compliquées les autres
arrivent aux parties internes et externes
Ces une arrivent a la tete au ventre et
a la poitrine et aux Extremités les
autres attaques les parties molles
seulement. Les autres les parties molles
et les parties dures Ces unes sont
penetrantes et non penetrantes
grande en apparance et petite en
Consequence petite en apparance
et grande en consequence Enfin les
autres sortes de celle y en a de longues
Des troites de longues de profondes
de superficielles de grandes de petites
De longitudinalles de triangulaires
Obliques doualles detransversalles
En croissant en lambeau &c

Quest ce que plaie simple

On Entend par une plaie simple
celle qui vous ne demande guere de telle indications

Nestam acompaignée ny desmp
tome ny daidem

Par Exemple
une playe aux fesses faitte par
un coup de sabre comme Espée ne
demande que la peau remon rien ne
la compaignon

Quoy ce que playe composée
on Entend pas une playe composée
celle qui Est acompaignée de plusieurs
autres playes soit a la mesme partie
soit Ladifferentes partie ou qui Est
jointe de playe En los

Explication
Sy a mes partie il y a deux playes
qui aye communiquation de lune a
Lautre ou qui se trouve eloignée ou
quel soit Ladifferentes parties la
maladie Est composée Sy une playe
Est acompagnée de playe En los elle
Est aussy Composée

Quest ce que playe compliquée

Par la playe Compliquée on Entend celle qui Est accompagnée d'une ou plusieurs indispositions qui demande également une indication particulière

Par Exemple

Une playe Est avec Esmorage avec inflamation avec fracture Et Fabon la playe demande la reunion Esmorage a Estre arrestée Inflamation a Estre Destruite Et la fracture a Estre reduitte

Comment distingue on la Compliquation Dune playe

on distingue la compliquation Dune playe En ce quelle peut arriver En mesmes tems que la playe ou quelques tems apres

Quest qui rend une playe compliquée Dans le tems mesme quelle Est faite

Une playe sera compliquée
dans le mesme instant quelle a été
faite ou par maladie comme playe
avec fracture fracture avec luxat
ion une playe avec luxation ou par la
Cause comme quand il y aura
resté quelque chose dedans de ce qui
a produit la playe dans la playe
mesme comme balles bourres
et autres
Quelle difference faites vous de la
playe compliquée par maladie davec
celle compliquée par la Cause
Cest que la playe compliquée par
maladie sera toujours compliquée
mais la playe compliquée par la
Cause pourra estre simple le corps
estrangers estant osté par la nous voyons
que plusieurs maladies ensemble la com
pliquent l'une et l'autre et que la comp
liquée par cause ne l'est plus le corps

Estrangers Etant de Corps ainsy Sy
La pointe dune Espée Entrainé avec
elle une portion des vestemt d'un malade
Dans la playe cette playe aura un
Corps Estrangers qui la compliquera
En Estant tel vous ne pourrez plus
la nommer compliquée
Quest qui rend une playe compliquée
quelques tems apres
ce qui rend une playe compliquée
quelques tems apres quelle a été
faite cest lors quil y survient des
accidents Comme douleurs Excessive
Et cellas par laction imparfaite
De quelque partie tendineuse ou
nerveuse Hemoragie considerable
qui vient de quelque artere aura
Este ouverte ou coupé totallemt comme
tion qui vien par la section imparfaite
Dun nerf ou dun tandon ce qui occasionne
une grande douleur povalisie ou qui

Succede a un nerf ou un tendon tout
a fait coupé Syncope ce qui resulte
ou de la grande douleur ou de la perte
De sang Le despit De la part de l'ennemy
gie de l'inflamation ce qui Est occasioné
ou de ce que la playe ne pas Esté panée
ou de laquelle a Esté mitée ou pour ce
que la partie reçoit trop de sang fluxion
qui vient de la part de la grand douleur
ou de la grande Emorragie ou de la
grandeur de la playe gangrenne qui
vient de ce que la partie ne reçoit point
De nourriture ou pour ce qu'il y a
une obstruction trop grande ou pour ce
que les vaisseaux principalles Est ouverte
apostimes ce qui succede a une nourriture
mal faite ou a une obstruction
pourriture ou de mangeaisons ce qui occasio
ne souvent une inflamation venant
ou de la mal propreté ou de la crudité
De la matiere

Comment distingue on les playes
qui arrivent aux parties de la tete

On les distingue En ce que les unes
n'attaquent que la peau seulemt. Les
autres vont jusques au muscles En
attaquant le corps graisseux les autres
vont jusques aux os En separant seulemt
les muscles de leurs interstices ou En les
coupant En les autres En retirent les
uns En Emportant quelques fois une
portion

Comment distingue on les
playes qui arrivent aux parties internes

On distingue les playes qui arrivent
aux parties internes En ce que les unes
attaquent une partie seullemt. aussy
a la poitrine Si a la pointe de l'instrum.
n'a Esté que jusques au poulmon il
nous arrive quelquefois de blesser si elle a
Esté plus avant En que le coup a Esté
porté a un des costés de la poitrine
le poulmon En le cœur pourroit Estre

Vl Cepé. De meme Sy au Casuentre
qui renferme un grand nombre de
parties qui Sont pour ainsy dire
toutte confuse Ensemble Instrumt.
de Entre pour auan plusieurs parties
pourront Estre blessées

Comment distingue on les playes penetrantes

On Distingue les playes penetran
tes En ce que les unes Sont Seullemt.
penetrantes cest a dire que linstrumt
a percé les paisseurs des parties
Exterieures de maniere quen Sa
resté a la derniere partie contenante
propre Ces parties contenues ne Se
trouue point blessés quoy que Entre
facillemt. dans la capacité Ci autres
outre quelles Sont penetrantes Sont
accompaignée de lesion de partie
contenue comme quand linstrumt.
a passé la superficie interieure de la
Capacité ou elles Sont accompaignée
Despanchemt. qui peut venir ou de la

Lesion des parties Contenues ou
sans lesion comme a la poitrine
le trauersement de linstrument avec ouuer
ture interieure ou elles sont
accompaignées despue de parties comme
quand la playe est grande elles
sont enfins sans espue sans espance
mt. ou sans lesion

Explication dune decs differences

Nous disons que des playes les unes
sont grandes en apparance et petite
En consequence par exemple sy un
coup de sabre emporte la moitie dune
leure ce sera une grande playe
mais parce quil ny a point daccident
elle nest pas de consequence En com
paraison dune playe ou il y auroit
un tandon a moitie coupé ou
piqué la playe ne sera pas plus
grande que la longueur de la leure
donc elle sera petite mais le
tandon piqué ou a moitie coupé

rendra la maladie de consequence

Quelz sont les causes des plaies

Les causes des plaies sont toutes

Externes comme Coup epée

morsures dequelque animal mais

ont les Distingues En ce que les unes

Sont animée & les autres sont

animées

Comment Distingués vous les

plaies faites par causes animées

ON Distingue les plaies faites

par Cause animée En ce que les

unes sont Envenimées comme la

morsure dune vipere les autres

ne le sont pas comme la morsure

Dun chien Enfin les autres sont

Envenimées accidentellement comme

La morsure Dun chien Enragé

Comment distingue ont les plaies

par Causes inanimées

8me Distingue les playes faittes par causes maninées En ce que les unes Sont faittes par un instrum tranchant Et se nomme playe Coupé ou incision Les autres par un instrum contondant Et se nomme playes Contuses Enfin les autres par un instrum. piquant Et se nomme piqures mais, Soit que la Division Soit causé ou par une Cause ou par une autre elle garde toujours Son nom general qui Est playe a la suite Duquel terme on adjoute les differences

Quels Sont les Signes des playes

Les Signes des playes Sont differents Suivant leurs Especes mais En general nous le connoissons par la vüe, la seconde Cet Ouie par le recit Et par la raison

Explication.

par la vüe nous connoissons une playe a l'instrum qui y a Division

Nous apprenons Sy elle est
grande ou petite nous pouvons
quelquefois decider de la
profondeur Et nous distinguons
la figure par la sonde nous
connoissons une playe cest adire
que nous nous assurons de sa profon
deur Et de son trajet Sy elle est
penetrante ou non Sy la playe est
grande nous pouvons aussi le doigt
indicateur Scavoir Sy elle est
profonde Et cest ce que nous
Entendons Du toucher par lequel
nous connoissons une playe
principallem.t celle du bas ventre
Et De la poitrine ayant Egard a
tout ce que la malade nous declare
ayant soin de luy aider Et interrogant
par la raison nous les connoissons
principallem.t celle des parties
internes Et cest la situation de
la playe Et la cause du malade
quelquefois nous devons raisonner

16.e Leçon

Quel pronostic faites vous des plaies
Le pronostic que lon fait des plaies
Est different en jugeant la nature
De la plaie en jugeant la nature de
La partie en jugeant les accidents

Explications

a/ Egard a la nature de la plaie
cest a dire que legere nos lie Est
different en/7 elle Est penetrante
ou/7 elle ne penetre pas ou/7 elle
Est grande ou petite ou/7 elle Est
grande ou superficielle ou/7 des nerfs
Ou des tandons ou muscles Sont en
parties coupés ou piqués ou coupés
tout a fait a/ Egard a la nature
De la partie cest a dire a ce que Est
le pronostic Et aussy different en/7
la partie est noble ou necessaire a la vie
en/7 elle Est immobile ou non pas

necessaire a la vie ayant Esgard aux
accidens le pronostic est aussy different
suivant que les accidents sont plus ou
moins facheux

Quels sont les accidents des playes

Les accidents qui peuvent
survenir aux playes sont grandes douleur
inflamation abcés la fievre la
Convultion La syncope Hemoragie
La resverie La povalisie le prurit ou la
demangeaisone la gangrene

Pourquoy La douleur est elle
accident des playes

La douleur est accident des playes
par laquelle il entend par une section
imparfaite de quelques partie ou par
La presence de quelques corps Etrangers
ou par linflamation qui survient

Explication
La section imparfaite de quelques
parties est cause de la douleur comme

quand un nerf un tendons S'trouve
piqué ou En partie coupés ses parties
Etant fort sensibles, Et leur fibres S
trouvant fortement distandu cause la
Douleurs qui Est tres vive

L'inflamation Survient a la douleur
attandu que la Douleurs faisant souffrir
tout le corps Et mettant le sang En
mouvement. Ce Dispose a s'extraver plus
facilement a la partie Déja affectée
D'ou la partie la plus douloureuse
blessée communique sa douleurs aux
autres qui Sont au voisinages de la
plaie ce qui occasionne bientôt l'inflam
Des Levres Dedite plaie Et En
Suitte L'inflamation

Nous voyons par la que la douleurs
Est accidents des plaies attandu qu'elle
ne vient que par une Section imparfaite
ou un corps Etrangers ou par ce quel produi
une inflamation Et tout celas retarde
La reunion de la plaie

Pourquoy l'inflamation Est elle accidente des playes

L'inflamation Est accident des playes Parce que toute playe demande a Estre inflamation Empeche le retarde la reunion

Explication

il Est certain que l'inflamation Empeche le retarde la reunion car Est que quand nous avons fait une suture a une playe Et quelle y a Sesmen inflamatoy nous sommes oblige de la defaire avant la reunion Est Empechee L'estat de a. Lors que une playe a laquelle on ne pas fait la suture il y a Sesmen inflamation la reunion Est retarde par ce que les naisseaux Estan Engorgés la Suppuration Est plus Longue

Pourquoy Labés Est il accidente des playes

Labés Est accident des playes parceque

Empeche le retard de la reunion soit que
vienne dans lintervalle des parties
par quelque causes Estrangeres soit
que sa fasse apres une suture
mal faites soit que sa fasse par
quelque Explication

il peut survenir dans lintervalle
des parties un abces qui peut arriver
de cette maniere je suppose que
personne ayt receu un coup de battoir
fort mollant. sur la teste et quil y ayt
plaie laplaie se nommera contuse
quelques jours apres il survient abces
dans lintervalle des muscles ce qui peut
arriver que lintervalle des muscles qui
est entre la division de los a este
contus sans los que un corps dur,
sans cependant avoir este separes
de la periosse dans la partie des
dilacerations et des separations
fort abondantes

Il survient abcès a une suture mal faite ~~il survient après~~ il en faisant une suture on ne pas le soin de prendre le fond de la division il reste donc un sac qui sera susceptible a la matière de manière que les textures se reunit le dans le fond il y a abcès

Il survient des fusées aux plaies

Le Pellar soutient pas une obstruction que si elle est faite ou parce que les parties voisines de la plaie ont été fortement contuses

Pourquoy la fievre est elle accident des plaies

La fievre est un accident des plaies parce quelle retarde la reunion la cause une suppuration apres quelle est passée plus abondante quelle na pas été il y a elle ne stoit pas

Survenue Explications

Nous sommes persuadé que quand une plaie il y survient la fievre

Elle arrete la Suppuration La rend Seche Enflamée dure Et blanchastre Telle Suppure la Suppuration Sera table Et Estoffe abondante

Comment Se Distingue La fievre par rapport aux plaies

La fievre Est distinguées par rapport aux plaies En premitif Et consecutif La fievre premitif Est celle qui arrive Lep.r jour De la blessure Sumant que La plaie Est plus ou moins dangereuse Plus ou moins douloureuse Et Sumant que le genre nerveux ou les tendons Sont plus ou moins affectés Sumant que L'envenimage Est plus ou moins grand Et que le malade Est plus ou moins tousmantt

Quest ce que la fievre Consecutif par rapport aux plaies

La fievre consecutif par rapport aux

Plaies Est celle qui se fait apres
huit quelque jours apres soit par
rapport a laugmentation de la
douleurs Cest toutte douleurs produit
La fievre attendu que le corps souffrant
La Circulation Est precipitée ces
parties sont toutes En galleres E
brulantes Soit par rapport au
reflux qui sera dans le sang de
quelque matiere purulente qui
obligera le sang de fomenter la
produira La fievre

Pour quoy Hemoragie Est elle
accidents Des plaies

Hemoragie Est accident des plaies
parce quelle retarde la reunion qui
ne se peut faire que lors quelles Est
arrestée Explication

Si une personne a une plaie qui
demande la suture on ne la pourra
pas faire s'il y a hemoragie car

Or Dire un artere qui donne
du sang abondam. Si cellar parce
que dou servir a arester Ce Lemor
agie servoit De Corps estrangers
Pourquoy La commotion tot
Celle accidem des playes
La Commotion tot accidem des
playes parce quelle nous indique ou
quel y a quelque partie nerveuse ou
tandineuse De blesse ainsy Si un
nerf ou tandon tot En par tie coupé
ou piqué il Surviendra a la partie
Commotion qui Soras plus ou moins
grande Suivam la blesure du tandon
ou que le nerf Se rendra a plus ou moins
De partie ou que le principe des
nerfs Se trouve attaqué ainsy Si
le Cerveau a souffert une grande
comotion les Esprit animaux ne mang
uerons pas D'estre En derroute dou seuplainra
La comotion ou quel Sest fait par
La playe une Evacuation considerable

Du sang Car il est Certain que
le sang se perd beaucoup d'esprits
& les parties ne recevant plus tant
elles tombent en mouvement. Comme ils

Pourquoy la syncope est
elle accident des playes

La syncope est accidents des playes
parce que souvent elle nous indique
une douleur vive ou qu'il y est
fait une grande hemorragie ou que le
cerveau a été fortement ému ou
elle nous indique que le malade
a eu peur La douleur vive
produit la syncope parce que elle arrête
entr'y le cours des esprits animaux & la
Circulation La grande hemorragie
produit la syncope parce que toute
L'hemoragie suppose une grande perte de
Sang & des esprits or le sang étant dimi
nué de son volume Les parties sont
plus affoiblies & les esprits destinés

a donnes Duresson a nos parties
Est diminués Les parties ont peur
Daction la forte comotion du cerveau
produit la Syncope comme nous le
remarquons Dans les violents coups de
teste Et cellas parce que les Esprit
ayant Esté mis En Desroutte Dans le
tems Du Coup se trouve Ensuitte
relantz Lapeur produit aussy la
Syncope por la mesme raison que
La comotion Du Cerveau

Pourquoy La paralisie Est
Celle accidem Desplaces

La paralisie Est accidem Desplaces
pource que Son ocasion le principal
nerf De la partie a Esté coupé
ce qui rend La partie por alitique
ou sans mouvem.

Explication

Sy le principal nerf dune partie
a Esté coupé Comme ce nerf porte
a la partie le mouvement Et sentim.

l'un de l'autre se trouveront perdus
et elle tombera par consequent en
paralisie

Pourquoy la reverie est elle
accidentelle Des plaies

La reverie est accidentelle des plaies
par quelle vient ou de la grande
douleurs ou qui est faite une
dissipation des esprit par rapport
a l'emoragie ou que le cerveau a
été inondé. Contus.

Explications

a la grande douleurs produit la reve
rie attendu attendu quelle agite le
cours des esprits ou qui se font
un larras de sang dans le cerveau
la dissipation des Esprits par rapport
a l'emoragie produits ~~les~~ aussy
la reverie parce que le sang et les esprits
etant beaucoup diminués le cerveau
comme les autres parties sont affoblis

Le malade tombe comme Ebeste
Et ressuscite Enfin la comotion du
Cerveau la produit parce que quand
les Esprits animaux qui ont été portés
En derroutte de la par De la comotion
se relantissant ou allant irregulierem.
produisent la resurrection

Pourquoy la demangeaison Et
Elle accident des playes
La demangeaison Et accident des playes
En ce quelle nous montre que la matiere
De la suppuration Est acre Et mordante
arrivée les parties voisines de la
playe y cause obstruction ce qui
Etant passé ou vous le passez produit
une grande Suppuration qui allonge
la Cure la mal propreté produit encore
La Demangeaison car il Est certain
que Si nous laissons amasser la
matiere qui coule de la playe autour
De Elle elle aquiert de lacreté Et produi
ra des inflamations Et depuis elles -

produira que la secretion de la
sueur ne se faira pas

Pourquoy la gangrene fait
elle accident Desplayes

La gangrene fait accident Desplayes
parce quelle nous montre que la
partie a este mollam. contuse ou
que les vaisseaux principaux a
la nourriture de la partie sont
ouverts ou Coupes ainsy si la partie
a este mollam. Contuse elle napourra
plus recevoir nourriture donque la
gangrene y viendra par la partie
on entend icy Lhiver seul Contus.
Si les vaisseaux principaux qui
doivent fournir a toute une partie
sa nourriture Sont ouverts Le sang
aura plus de pane dans a sortir dehors
que de continuer sa route et ne recevant
plus elle tombera en mortification et
elle sera sens sentim. parce que les
nerfs de la mesme partie ne recevant plus

De nourriture et se pourrissem aussy

Quest ce que douleur

La Douleur Est un sentiment Inquiet qui resulte de la Division des parties Sensibles ou de leur Distansion qui Estan transferés a nostre ame Latriste ou bien cest un sentiment qui resulte De quelques Des parties de nos trecorps affectés Et qui fait Souffrir toute le Corps

Comment distingue on la douleur

On Distingue La douleur En ce que Lune se fait sentir par plusation ou batem Et se nomme pulsatif Comme quand dans une obstruction des artères Setrouve comprimés les autres Se font sentir comme Des pointes daiguilles ou despines qui picque La parties Et se nomme pongitifs comme quand dans une obstruction Latinphe qui bb -

Contennes Est acres Et Lautre Se fait
Sentir Sourdement - Et se nomme agra-
vante comme quand dans une
obstruction il y a que la simple
qui La produit Enfin Lautre Est
insupportable Comme celles des dents
Et Des cancers ulcérés

Quelles Sont les causes de la douleur

La Cause de la douleur Est differente
Car elle Sera produitte par une grand
obstruction qui causera une grande
Extansion aux parties nerveuses Et
tendineuses ou par une diviosion
parce que lair Est contraire aux nerfs
qui Sont a decouvert et penetré
De limpression De lair forme la
Douleur ou par un nerf ou tendon
piqué ou a moitié coupé parce que les
autres fibles qui reste Sont forcent
Estendues Et tiraille ou parce qune
partie nerveuse Est Descouverte Et

que lair Surprime Dessus ou parce
que lon touche Detrop pres de trop
vivement une Division comme quand
on les coupe ou lors quon imprime
ou arrache quelque partie de notre
Corps parce que les parties nerveuses
qui Sont fort Sensibles Sentant le
tranchant de linstrument font Sentir
leur Douleur au Corps dans
Larrachement. La mesme chose a paru
que lon Separe une partie dune
autre que a Du Sentiment. &c.

Que resulte il De la douleur

Il Resulte De la douleur que pour
peu quelle Soit Considerable elle
derange toutes Les fonctions et cause
un Si grand trouble dans toute la
machine que le Sang ne manque
pas dentrer bien tot En fermentation
Dou il En resulte la fievre

Quest ce quinflamation par rapport
aux playes

L'Inflamation par rapport aux plaies
est une rougeur plus ou moins consi
derable suivant que la rougeur est plus
ou moins obstruée Dans les parties
suivant que la douleur est plus ou
moins grande que la partie est plus
ou moins Contuse. que les parties
nerveuses sont plus ou moins
ou moins affectés si que le sang a plus
ou moins De dispositions a semba
ser a la partie ou il y a malladie

Quelle est la cause de l'inflamation
aux plaies

La Cause de l'inflamation aux plaie
est Differentes car ou elle sera produite
par l'extreme Douleur attendu le derran
gement que cella produira a la partie
ou par une future a cause d'irraillement
que les fils pourront faire ce qui irritera
les parties sensibles ou par la negligence
de la panser parce que cait obstruer

Lestremité Des vaisseaux a
la playe ce qui donne lieu au
Sang de se cumuler ou parce que la
Partie aussi est toute mollasse. contuse
Et les vaisseaux Estant delgrés et
affaisses ne permettent point au
Sang de continuer Sa routte il sera
obligé De s'arrester

Comment viennent les abces aux playe.
Les abces Survienent aux playes ou
parce qu'on a pas fait La future ou
n'a pas pris le fond de la playe
lequel fond Sert de reservoir a la
matiere Ce qui fait que le dessus
se reunit Sans que le dedans le Soit Et
apres la reunion de la matiere Estant
faite ou est obligé de luy donner
jour faute qui tombe sur le Chirurgien
ou par ce que l'on fait des fusées de
Differents Costés ce qui vient ou la
Suitte D'une inflamation considerable

ouvrir la mauvaise habitude du
sujet En effet la grande douleur de
la partie blessée ou la grandeur de la
blessure peuvent occasioner ~~[illegible]~~amation
de l'inflamation abcès ou fusées de
meme la mauvaise habitude du
sujet car il suffit que une partie soit
divisée pour que le dereglement
dessus la mauvaise qualité de
la masse produit obstruction
et de obstruction sensuit enfin
les fusées parce que la partie estant
molle cede et que la contusion
est plus profonde que la playe
C'est ce que j'ay dit plus

De l'hemoragie

Quest ce que l'hemoragie

L'hemoragie doit estre definie
un epanchement de sang a
l'occasion de quelque vaisseau considerable
Donner

Comment Distingue on
Communement L'hemoragie
L'hemoragie Est communement distinguée En simple Et En Extraord.re
L'hemoragie simple Est celle qui
Se fait de la moindre Diuision mais
Comme toutes nos parties reçoiuent
Du sang Et que par cõsequend elles
Sont garnies de vaisseau dans les
Diuision il Doit Sensuiure une
Sortie par ou il y a quelque
vaisseau d'ouuert ainsy on ne
Doit pas pour cella attribuer
Cette espece De sang le nom
D'hemoragie L'hemoragie
Extraord.re Est celle qui Se fait
Lan cassion dune artere ou veine
Considerable d'ouuert Et qui Est
plus ou moins Copieuse Selon que
Lartere Et la veine Sont plus ou
moins grosses mais En general

Hemoragie Est toujours plus
grande Dune artere que dune
veine Et aussy plus difficille
a arrester dans Lartere par rapport
a Son mouvement Continuel de
Dilatation Et De contraction
quil Est obligé Desubir que dans
La veine ou le mouvement ne se remonte
point De plus Hemoragie par De
plus grande dans Lartere Et plus
pernicieuse que dans La veine dans
Lartere parce que le trone fournit
Des branches Et que dans les veines
Cest pour les branches quy fournissent
Les trone

Quels Sont les causes de Hemoragie

Les Causes de Hemoragie Sont
Deffferents Cas ou elle Sera produitte
par un instrument piquant ou tranchant
Comme coup despée lancette coup
De Sabre ou De Couteau ou par

ou par un instrum Contondan
qui auroit tellem contus Et pou
ainsy Dire desiré quelques des
membranes de la dite veine ou
artere quapres la suppuration
elles soumirom ou par un fracture
ame fra cas par equi les pointes
D quelques Squilles percerom les
membranes ou par la corrosion
D une matiere dun abcés qui
Corroderat Leurs membranes
Equelques tems apres Sont
ouverture

Dle cause Hemoragie

Hemoragie cause lors quelle
Est considerable une dissipation
Despri Et Deforces ainsy les Spri
Sont dissipés par equel Se perde
ame le Sang Dans loque il Sont
Contenues les forces Sipersde par ce

que les parties ne reçoivent pas
leur suffisance de sang elles sont
encores affoiblies parce que les Esprits
ny relâchent plus tant elle cause
la fievre parce que le sang desor-
gé des esprits ne se trouve plus
soutenus il entre en fermentation
et derregle nos parties elle rend le
malade absorbé parce que le
sang et les esprits sont dissipés
le cerveau comme les autres
parties seront affoiblies et
succomberont et font tomber
le malade en syncope parce que
y ayant dissipation de sang et
des esprits le cours ne pourrat plus
monter avec tant de faillite et
la circulation sera retentie elle
cause la gangrene a la partie
parce que le principal trone
d'artere et veine en est ce que

au Dessous ne reçoit plus de
nourriture il Lemort suivra
Lemorragie est legere elle
Cause la Comme dans
La seignée par ce quel se fait
Dessipation du sang Et despuis
mais Cette Dessipation Etant
a peu est accident ne durera
pas long tems

Quest ce que commotion

On Entend par commotion un
mouvement. Contre nature que arrive
a quelques parties de notre corps
Dont le siege Est trouvé
Dans les muscles de maniere
que nous le noyons agir Sans que
Lanimal le veuille

Explication
La commotion arrive a tout le corps
Comme quand le Cerveau a souffert
une grande comotion elle arrive

aquelque partie Comme quand
Il y a un nerf ou tandon
piqué ou a moitié coupé

Comment distingue on la
Commotion

La Commotion est distinguée
En ce que Lune peut Estre maladie
Et lautre Simptome celle qui est
maladie est celle qui Survient
Sans avoir Este precedé daucune
autre maladie Et celle qui
est Simptome est celle qui
Survient a la Suitte dune
maladie

Quels Sont les causes de
la Commotion

Les Causes de la Commotion
Sont Differentes, Les

Causes Sont jnternes Les autres Externes, Les Externes Sont Lorsque quelque tendon ou parties nerueuses Sont blesses ou Lors que les muscles dune partie Sont coupez ou paralittique Les causes jnternes Sont Liritatiõ dans Le genre nerueux ou une Dissipatiõ des Esprits causé ou par une grande Emorragie ou a La Suitte dune Euacuatiõ Considérable

Explicatiõ

Sy un tendon ou un nerf piqué ou a moitie coupé La conuulsion arriuera a Cause de La grande extentiõ qué Soufriront Les fibres Restante jusqu Le muscle Entrera En contractiõ Sy cest un tendon Et Sy cest un nerf ce sera Les muscles auquel il va se Rendre Sy Les muscles dune partie Sont Coupez ou paralittique il arriuera conuulsiõ de la part des autres muscles qui font Le mouuem contraire a ceux Sy par ce quils agiront Et ne Seront plus Contrebalancez par ceux Sy Sil y a jrritatiõ dans Le genre ner

nerveux Les Esprits animeaux Seront
Enderoute Et la convulsion Sansuivra
Sil y a une grande dissipation des esprits ou
par une Emoragie ou par une autre
Evacuation La convulsion viendra parce
que les Esprits cé Randront Jnregullierem
aux parties

Comment connoitres vous la convulsion
Elaré Sera pas bien difficille de cognoitre
La convulsion Lorsque nous verrons des
mouvem contre nature cé faire dans les
muscles quels pronostic ferés vous de
La convulsion

Le pronostic de la convulsion Sera differen
Sy Elle vient par Jrritation du genre
nerveux Elle Sera difficille a destruire
Sy Elle vient a la Suitte dune maladie
maladie ou Emoragie Elle Sera dangere
use Sy Elle vient dun tendon a moitié
Coupé ou dun nerf Elle Sera destruitte En
le coupant Quest cé que Simpscope
on Entend par Simpose une perte Subitte

Des forces de maniere qué le mallade ne voit point ne tend point et lache sous luy jnuolontairement les vrines et les excrem

Quelles sont les causes de la Simcopes

Les causes de la Simcope sont differentes car elle vienent ou par vne dissipatio du sang ou vne dissipatio des prit ou par la Lenteur de la circulatio ou parce quil y aura Embarras aux nerfs qui vont au cœur ou par la morsure dun animal venimeux ou par la trop grande douleur ou par la peur

Comment congnoitres vous la Simcope

on conoittra la Simcope parce qué le visage sera palle Sy le mallade sera de bout ou assis yl tombera le poula ne se fera sentir qué foiblem yl deuiendra froid et principallem aux extremitez yl laissera tout aller soubs luy Sy on luy parle yl nentend pas yl ne voit pas

Quel pronostic faires vous de la Simcope

Le pronostic de la Syncope est different
car si elle vient dune hemoragie Considera
ble ou dun Embarras dans les veines ou
par la morsure dun animal venimeux
elle sera facheuse si elle vient dune
petite hemoragie ou autre Euacuatio
comme de la seignée ou dune grande
douleur ou de la peur elle nest pas si
facheuse et est gueriſsable

ques que paraliſie

La paraliſie est vne priuatio du mouuem
Seullem ou du sentim seul ou du mouuem
et du sentiment

Comman est distiguée la paraliſie

La paraliſie est distinguée en vraye et in
non vraye dans la vraye le mouuement
et le sentim sont tout a fait perdu, dans la
non vraye Le sentiment est perdu et le
mouuem Reste comme quand vn nerf
est coupé quy ne va qu a la peau ou le
mouuem est perdu et le sentiment Reste

Comme quand vn nerf Est coupé qui
va aux muscles Sans aller a la peau
quand Le mouuem Est perdu auec Le sentim
Cest qué les parties né Recoiuent plus de esprit
de esprit animal

Comment la distingue on
Encorre

on la distingue Encorre En cé qué Lune
attaque tout Le corps comme par Exemple
Sil y a obstruction a la moëlle allongée,
Lautre la moittie du corps comme quand
La moëlle de Lespine Est compriméé En
virons Les Lombes par vne Luxation de
quelque vertebre Lautre occupe qune
partie comme quand vn nerf dune partie
Est coupé ou quil Est obstruée

quelles sont les causes de la para
Paralisie

Les causes de la paralisie sont jnterne Et
Exterue Les causes Esternes viennent ou par la
qun nerf qui va a distribuer a vne partie
Est coupé ou par ce que Les muscles dune

Partie Sont coupés En partie ou En
partie ou para qui nerf Sera comprimé
par vn corps Etranger Les causes interne
Sont des heumeurs qui abreue Les nerfs ou
Leur obstruction

Quels Sont Les Signes de la
Paralisé

Il nert pas difficille de la congnoitre par
La perte ou du mouvem ou du Sentim ou des
Deux

quel pronostic fait on de la
Paralisé

Les pronostic de La paralisie Est differant
car Si Elle vient par ce que Les nerfs Sont
obstrué ou abreuer ou coupes Elle Sera fa
facheuse Enfin Le pronostic Est toujour
mauuais

Des vLceres
ques ce qu vLceres

vLceres ce prend En deux manieres generalem
Et particulierem, generallem pour toute
Solution de continuité Soit nouelle
Soit vielle Soit quil En descoulle du pus soit

quil En descoulle de la Sanie mais particu
lierement, Lulcere Et vne Solution de
Continuitte Entretenu dune cause interne
Soit quil Endescoulle dupus ou de la Sanie

Explication

En général nous ne faisons point de differen
de la playe a lulcere. car Soit qué la diuision
Soit Recente ou vielle quil Endescoulle du
pus ou de la Sanie, quelle vienent de cause
Esterne ou de cause interne le nom ny fait
point ainsy il Sembleroit qué toute diuision
quy Supure deuroit Estre nommé vlcere
mais En particulier nous disons qué la
diuision Supure ou né Supure pas Sy Elle
vient de cause Esterne Et qune cause interne
né Lentretiene pas Elle Sera appellée
plaije au contraire celle quy Est venuë
de cause interne ou quy a Succedé a vne
Cause Esterne Etant apres Entretenue par
vne cause interne Sera pour lors appellée
vlcere Et de cé dit vlcere Il En decoullera
du pus Sy la cause interne nest point

mauuaise et de la Sanie Suiuant que
la malignité Sera plus ou moins grande
au lieu que de la plaije yl nen descoulera
que du pus nulle mauuaise nettans de la
partie

a quoy peut Succeder Lulcere

Lulcere peut Succeder ou a vne aposteme ou
a vne plaije ou peut venir Sans auoir esté
precedé de ces premiers

Esplication

Lulcere Succede a vn aposteme abcédé ce quy
ce fait En deux maniéres de la part de la
posteme Encore que la posteme peut estre
produit par vne cause Esterne comme
Coups chutes ou yl peut estre produit par
vne cause interne Laquelle Sera magline
ou Sans maligniteé ainsy Sy le Sang obstrué
dans vne partie Estant bon ou mauuais Se
Conuertit apres auoir fermenté En pus on
Est obligé douurir la Tumeur et pour lors cette
ouuerture ce nomme vlcere parce que la
diuision des parties Est faittes de la part du
pus et En cella on ne doit point auoir

Egard a Linstrument qui a fait Louverture pour Luy donner le nom car cy Linstrum diuisent cert pour destruire La maladie au lieu que dans vne plaije Linstrumenz qui La fait produit La maladie

Lulcere Succede a vne plaije En ce qué jé Supose qune personne ait La verolle ou Sont Sang chargé dhumeurs de mannaise Nature yl Suffit quil y ait diuision a quelque partie pour qué Lhumeur mannaise Sy fase appertenoit ce qui Reulle La Reunion Et quelque fois né veux on pas querir La plaije qué La cause qui Lentretien né Soit destruitte

Lulcere veux venir Sans auoir Este precédé ny dapostemes abcedes ny de plaije Et pour lors Lacretté de Lhumeur fixée a vne partie corode les liens qué Lepiderme a auec La peau En formant vne vessie ou corode Lepiderme ou Survient a vne vielle

Cicatrice pour lors il Suffit quil y ait
vn Vlcere grand comme vne Lentille
pour quand peu de temps Suivant La qua-
qualitte de la matiere Et le plus ou moins
de Soins quon En a il deviene fort grand
Et horrible les Especes dulceres Sont plus
difficille a guerir que les autres allandallandu
quils Vienne le plus Souvant a des Vieillard
ou a gens accablez du travail

Dou ce titre Les differences des Vlceres
Les Differences des Vlceres ce titre de ce que
Les vns Sont Simple jmey Vlcere Simple
Sera celuy quy Succedera abcez jnterne
ny ayant que la quantitte du Sang ou
Sa grossierette quy Laura produit Sans
mEluaise qualitte

Les autres Sont composé comme quand il y
a pluSieurs Vlceres a vne meme partie ou
a differentes ou quun Vlcere Sera ca accompa
ignie de carie quy Est vn Vlcere a los

Les autres Sont compliquée comme quand
Ils Sont accompaigné dinflamatiõ de carie de
fracture et dautre Simptomes quy les differen
tient Suivant Leur Espece comme on Va voir
Les Vns Sont benins et né different En
aucune maniere des Simples Les autres
Sont malins et né les Sont quépar Raport
a la mauvaise qualitte de lhumeur

Les Vns Sont grand ou petitz Ronds ou oualle
Les autres Sont Superficielle ou profond ce
Sont les dimention quy ce trouve dans toute
Les Espece dulceres

Les Vns Sont nommés Corosifs lors qué
Lhumeur quy les produit ou Entrétien Ron
gent Les parties Circonvoisines et on peut
Sçavoir qué Lhumeur Corosive produit cet
Effet ayant Egard a vne plaije jnvey vne
personne Reçoit vn coup de pée vne cause
jnterne Corosive Rend la plaije Vlcere et
aulieu de Voir ladiminution de cette plaije
au contraire vous la Voyez agrandir de jour
En jour donc qué ce quy Lentrétien Est Corosif

Les autres Sont Suivant quelque vns
Rongeantes mais jé dit quil ny a pas plus
de difference de lun dauec lautre Les autres
Sont Embulant mais cé nom nest donné a
Luleere qué parce qué nous le voyons
toujour augmanter En grandeur Et profondeur
ainey ces trois noms cé Responden a ses bien
Les vns aux autres
Les vns Sont putrides Et on Entend par vn
vlcere putride ou pourie celuy Sur le quel
vous apperceuez des chairs pourries quy Sont
Sentiment Et quy né demendent qua Etre Separée
Et cette pourriture peut venir de la grande
Corrosion de la matiere quy Rongeant toujour
En Largeur Et En profondeur Et cé quelle a
Ronge deuient mort quelque fois aussy cella
vient du defaut de Soins dauoir Etté panié
Les autres Sont phagedenique Et on Entend par
vn vlcere phagedenique celuy quy Est putride
mais dont la pourriture Est plus grande plus
profonde plus puante Et quy fait grand progez
Et lhumeur quy la produit outre quelle Est
Corrosive elle Est brullante Et produit le meme

qué les cauteres

Les vns sont cancereux lors qué nous voyons vn vlcere liuide caleux ayant des chairs qui sellement par bosse ou en choux fleurs ayant les bords renuersez faisant toujour couler du sang noir pour peut qu'on y touche faisant beaucoup de douleur et les vaisseaux circonvoisins paroissant souuant fort plain de sang et meme quelque fois le sang y est comme endurcy on peut regarder la cause comme vne humeur corosiue et salée qui le produit ou luy donne en corre le nom docculte par cequé lon ne connoit point de moyen pour le destruire lors que le vice est general et quil ce fait apperceuoir indifferent endroits

Les autres sont verminieux cest a dire qué nous apperceuons des vers dessus ce qui vient ou de la mal propretté ou de la pourriture qui donne naissance a ces animeaux

Les vns sont nommez seigneux lors qué la descoulle continuellem du sang comme du cancer et de lulcere scorbutique

Les vns sont scorbutique ce qui ce fait manifestement voir parce que lulcere est tout seigneux et quil est accompaigné de tache de durrette et dulceres aux genciues les autres sont escrophuleux lors quils arriue a des endroit glandeuleux ou dans les articulation et que la matiere qui en descoulle est jnegalle et sillendreuse

Les vns sont cauerneux lors quils sont profond ayant lentree plus large que le fond et les autres sont fistuleux lors que le fond est plus large que lentree

quel sont les causes des vleceres

Les causes des vleceres sont jnternes et esternes generalle localles et particulieres les causes esternes sont les playes et tous les abcez qui ont pour cause vne cause esterne les causes jnternes sont la suitte des abcez qui on pour cause vne jnterne comme la mauuaise qualitté du sang les causes generalles sont ou la suitte des playes y ayant vne mauuaise qualitté ou la suitte dun abcez de cause esterne sy mellant vne mauuaise qualitté

ou la Suitte dun abcés proveniant dune mauvaise
qualitte de cet cé que nous appellons vice —
general Les causes ou vice localles cest lors
quil cest fait obstruction a une partie ou
par un coup ou par la quantitté du Sang ou
par Sa grossieretté et que lobstruction se —
termine en abcés pour lors le vice nest que
local Louverture en Etant faitte parce
quil ne cé trouve point de mauvaise qualitté
dans le Sang Enfin les causes particulieres —
Sont un Virus ou verolique ou Escorbutique
ou Scrophuleux ou cancereux qui cé trouve
dans Ce Sujet et qui produit des Ulceres ou —
a la Suitté des playes ou En produisant des
apostemes ces causes ne Sont particulieres
que parce quelles produisent differentes
Especes dulceres car on les doit Regarder comme
generalles et juternes

quels Sont les Singnes des Ulceres

Les Singnes des Ulceres Sont communs et propre
Les communs nous montre une Solution de
continuitté a une partie Entretenue par

une cause interne ou prouenant dune cause interne plus ou moins mauuaise suiuant les cas quy on produit la cause, les signes propre nous font distinguer les differentes sortes dulceres qué nous auons distingues dans les differences

a quoy faut il auoir Egard pour faire le pronostic des Vlceres

pour faire le pronostic des vlceres il faut auoir Egard a leur causes jnes Si la cause Est jnterne Et de mauuaise quallitté ylls seront plus facheux qué Si elle Est interne Et sans mauuaise quallitté a leurs Espece car les verolliques cancereux les Scorbutique les Scrophuleux sont plus facheux qué les autres quoy qué dans les autres il y en air de plus facheux les uns qué les autres comme léphagedenique Et le malin a leur grandeur car un grand vlcere quy aura Eté negligé jusque a permettre la carie de los Est plus facheux qué le pettit ou le grand sans carie a Sa Situation en ce qué les vlceres des Estremitez comme de la jambe sont fort facheux aussi bien qué ceux quy viennent

aux parties fort Remplie de graisse ou de
glandes ou aux articulations a Sont Encienette
parce que le Vieux Est plus longtems a gueris
Et meme plus difficille parce que la cause
En Est plus inveterée Et meme degenere Souvant
En cancer a Sont progres cest que celuy dont
on ne peut arreter le progres comme Le corrosif
Le cancereux le phagedenique Est plus facheux
par Rapport a lage du mallade cest que celuy
qui arrive a Vne personne fort agée Est tres
facheux parce que Souvant jl ne Luy vient
que parce quil Est fort agé aussy ny ayant
plus de beaume chés Luy Et peut despris Et
peut de chaleur yls Sont tres difficilles a
gueris pour ne pas dire jmpossible par Rapport
au temperament du malade cest que sy le
mallade quoy que jeune Est naturellement
cacochime jl Sera plus difficille de destruire
Sa cacochimie Enfin par Rapport aux
accidents cest que celuy qui Est accompaigné
de varice Et autre Est plus difficille a gueris

Du pus

ques cet qué le pus

Le pus ert vne ligueur demoyene consistance blanche sans mauuaise odeur qué nous apperceuons dans vne playee ou sur notre appareill dans le tems du pansement

ques cet qui produit ce pus

Cé qui produit cé pus ert la diuision des vaisseaux limphatiques de la partie dou descoulle la limphe qui en sejournant cé conuertit en pus en cés naissant et cé changement cé fait par la chaleur de la partie joint au sjeur de sejour quelle y peut faire et acé quil ny apoint de vice dans les ligueurs

Esplication

De la diuision des vaisseaux limphatiques de la partie descoulle la limphe parce que les vaisseaux limphatiques ettant des caneaux contenant vn liquide sil sont diuisez le liquide ert obligé dans sortir et ert vray semblable que cest la limphe qui descoulle cest que vous apperceuez couler vne ligueur claire pour que la diuision ne soit point sancee ou cette

Limphe Sepaissit donc pour former le pus mais
ce nest pas Sans le Secours dequelque chose et
Le changement depend de la chaleur de la partie
joint ab medicam que nous apliquons dessus et au
peut de Sejour que cette limphe fait lencontraire
Sil y a quelque defaut dans les fluides ou dans
La partie ce pus changera denature et deviendra
ce que nous appellons Sanie

ques ces que Sanie

La Sanie est une liqueur alterée qui descorde
dun vlcere Soit quelle Soit liquide ou Graisse
qui est accompaigné toujour dune odeur plus ou
moins mauvaise Suivant que laltération est
plus ou moins grande, et cette alteration
est produitte par un vice ou verolique ou
Cancereux qui change ladisposition bonne
et naturelle de nos liqueurs en une mauvaise
et contre nature

Comment la Sanie peut elle
Ettre Distinguée

La Sanie Sera distinguée en Liquide ou Sereuse
en Graisse ou inné galle en corrosive ou Salée
La liquide ou Sereuse Sera distinguée en ce
que lune Sera claire comme Sortant des

vaisseaux Limphatiques nayant Receu
aulune perfection lautre Sera Rougeatre
Comme celle quy vient dans Les Vessies ou dans
la gangrene lautre Sera Rougeatre comme
celle quy Est mellée de Sang lautre Sera
noiratre comme celle des caries Et fendons
pourris laipaisse ou jnnegalle Sera distinguée
en cé qué Lune Sera blanche comme du vray
pus mais jnnegalle cet adire quy aura des
portions de liquides Et despais Elle Sera aussi
fillendreuse lautre Sera Rougeatre Etant
mellée de Sang lautre noirre cé quy viendra
de cé qué la limphe de los carié Sera mellée
auec la matiere des chairs Lune Sera corrosiue
Comme quand nous voyons en Vlcere augman
ter lautre Sera acre Et Sallée Comme celle
quy Endurcit Lulcere

Des fistulles

quest cé qué fistulles

La fistulle Est vn Vlcere profond dont Lentrée
Est Etroitte Et le fond Large Suiuie de calosités
quelque fois audheors Seullem Et quelque
fois Endedans

quelles Sont Les Differences des fistulles

Les Differances des fistulles cé tirre de Leur grandeur profondeur de Leur direction quy Est droite ou obligue de Leur Simplicitté ou multiplicitté de Leur Situatiõ En jnterne Et Esterne de Leur ouuerture En cé qué Les vnes Sont borgnes Et jnternes, borgnes Et Esternes ou borgnes — jnternes Et borgnes Esternes Les autres ondeux ouuertures Les vnes Sont complettes ou jncompletes Les vnes arriuent au grand angle de loeil Les — autres a la poitrine Les autres au bas Ventres Les autres auperiné Les autres a lanus Les — autres aux articulatiõs Les vnes Sont Récentes Les autres Sont Vielles ou jnvéterée Les vnes Sonz Simple Les autres composée Et les autres — Compliquée

Esplication

Des fistulles Les vnes Sont jnternes Lors que Louuerture Est Endédans Et Esterne Lors que Louuerture Est Endehors Les vnes Sont borgnes Et jnterne Lors qué Louuerture Est Endehors — viarre qué La borgnitté Est jnterieure Les autres

Sont bourgnes Esternes lors qué louuerture Est
audedans la bourgnitté Etant audehors, les vnes
Sont bourgnes Et jnternes Lors que louuerture Est
Endedans parce quy cy la bourgnitté Reyond au
fond de la fistulle Et jnternes a Sont ouuerture
quy Est Endedans Les autres Sont bourgnes Et
Esternes quy Est quand Louuerture Est audehors
parce qué la bourgnitté Reyond au fond Et
Esterne a Sont ouuerture quy Est Endehors
Cette derniere distinction fait vne difference
de la premiere Et cé qué dans la premiere
bourgne appartient au fond quy Est jnterne ou
Esterne, Et dans celle jcy bourgne appartient
au fond Et jnterne ou Esterne a louuerture
Les autres on deux ouuertures quy Sont toutes
deux audehors ou vne audehors Et vne Endedans
Cette derniere jcy Est ~~jn~~ nom complette Et les
bourgnes jncomplette parce quil y a vne
Sortie Et point dantrée Elles Sont Simples
quand jl ny a qué la fistulle Sans accident
Comprosée Lors quil y a à vne partie deux fistules
ou a plusieurs parties Enfin Elles Sont compliquées
Lors que les fistulles Sont accompaignés daccident

Quelles Sont les causes de fistulles

Les causes des fistulles Sont jnternes Et Esternes les causes esternes Sont coups chutes Les compression qui peuvent causer obstruction a vne partie dou il En Resulte vn abces qui degenere En fistulle, on adjoute Les playes negligée ou mal pancée Sy Elle Est négligée Elle deviendra fistuleuse parce qué La matiere corodera toujours les parties Sy Elle Est mal pancée Elle la produira parce qué nayant pas Eu Soin dexaminer toute Sont Etendue Et profondeur on na pancé qué la Superficie Les causes jnternes Sont la Suitte dune apostheme de cause jnterne Soit quil Soit Venu par la quantité du Sang ou par la grossiereté ou Epaisseur Soit quil Soit Venu par Sa mauuaise qualité

quels Sont les Singnes des fistulles

Les Singnes des fistulles Sont communs Et propres Les communs Sont vn vlcere profond que nous apperceuons ayant vne Entrée Etroitte

Et vn fond large Souuant accompaigné de
Dureté et calosité
Les Singnes propres Sont autant differents quil
y a despeces de fistulles et Suiuant les parties
quelles attaquent par Rapport au parties —
quelles attaquent les vnes nous font coignoitre
quelle Ert dans les chairs parce quélla Sanie
Ert blanche Les autres quelles va jusque aux
os et quils Sont cariez parce quelle Ert Sereuse
et noire ou jusque aux os nétant pas altérez
parce quelle Ert claire ou quelle va jusque
autendons parce qué Ladouleur Ert Viue et
la Sanie claire Les autres quils y a quelques
vaisseaux de Rongez par la matiere parce
quelle Ert Rouge par Rapport aux differentes Especes
de fistulles Les vnes nous font coignoitre qué
louuerture Ert audedans, Les autres quelles
Ert audehors Les autres quelles Ert audedans
et audehors ou toutes deux audehors les autres
quil y a pluSieurs Sinus ou clapiers
quels pronostic faittes vous des fistulles
Le pronostic qué lon fait des fistulles Ert differents

Suivant leurs Especes mais En particulier nous
devons avoir Egard premierement a la cause
parce qué celle qui vienent par une cause
interne mauvaise sont plus facheuse qué
celle qui vienent dune cause Esterne ou dune
interne sans mauvaise qualitté Segondem
a leurs Especes celles qui setendent fort loins
sont facheuses Et celles dont on ne peut pas
facillement trouver louverture Etant fort
Eloignée troisiemement a la partié quelle
attaque cest qué celles qui attaque les
articulatios La poitrine Le perine Le grand
Engle de loëil sont plus facheuses, celles
qui sont multipliée Le sont aussi
quatriemem a laye du malade parce qué
celles qui arrivent ades Viellards sont toujour
plus difficille agueris cinquiemem a les forces
Et a sont temperament cest qué Sy le malade
Et foible Et quil ne puisse Supporter loperatio

Et S'il Est cacochime Elle Est plus
facheuse Sixiemen a Sont Voisinage
cert que Sy Elle Est Voisine des os destendons
des gros vaisseaux Elle ne tardera pas a les
descouvrir Et Les carier a Ronger les tendons
Et Les pourir a ouvrir les Vaisseaux Et donner
Lieu a quelque Hemoragie considerable Enfin
par Rapor aux accidents cert que S'il y a
Jnflamation, fievre, carie Hemoragie
Elles seront tres difficilles a guerir Et
Souvant jneurable Suivant les accidents
quy Sy Rencontreront

Du cancer Vleré

ques ce que le cancer Vleré ou Vlcere
Cancereux ou chancreux
Lulcere cancereux Est un Vlcere douloureux
Saigneux accompaigné de croisance de chairs
Semblable a des choux fleurs les bors Sont
Ranuersez plus ou moins la couleur Est
brune les Veines dalantour Sont gonflées
Et Vorteuses

Explication

yl ert douloureux parce que la limphe ert
acre et mordicante les parties tendineuses et
nerueuses sont ecartées et distendues yl ert
seigneux parce que le sang ert engorgé
dans les vaisseaux et vais et pour lurgon
y tonesse yl seigneux considerablem pour
peut etre qu'on froisse les embouchures
des vaisseaux pour jny dire cauteriser
quelque fois yl seigne de luy meme lors
que le sang ert tellemens engorgé quil
ouure les embouchures obstruées yl y a
des excroissances de chairs jnnegalles et
semblables aux choux fleurs ce qui marque
le plus ou moins dobstruction dans les glandes
ces excroissances sont somandures et les
bords comme remuersés parce que
lobstruction y ert fort grande sa couleur
ert brune ou dun rouge pourry parce que
le sang qui y ert present ert comme brulé

Les veines dallantour sont gonflées parce
qué le sang ettant épais sy engorge les
fait paroitre et quelque fois mesme ses
veines sont dures comme sy le sang y
ettoit decheigé

Quelles sont les differences du Cancer

on tire les differences du cancer vlcéré en
ce qué lun est petit ny ayant qué peut de glandes
obstruées sans grandes douleur parce qué la
limphe nest pas sy acre et est traitable
parce qué la cause est benigne et toute la
masse nen est pas épaisse lautre au contraire
est grand tant en etendue quen profondeur et
fort douloureux parce qué lobstruction est plus
grande et la limphe est plus grande acre
acre et est incurable parce qué la masse
est toute gastée lune attaque les mamelles
lautre les leures &

Quelles sont les causes du cancer

Les causes du cancer sont interne et externes
Les causes externes sont le mauvais Regime les
Remedes trop irritant ou trop Repercussifs trop
chaud ou trop Resolutif apliqué sur une tumeur
Les causes internes sont la limphe qui Etant
de mauvaise qualitté Sobstrue et ensuitte
fait degenerer lobstruction du cancer ulceré
par sont acretté et sa corrosion

Quels sont les Singnes du cancer

Les Singnes du cancer ulceré sont les memes
qué dans la desffinition

Des fractures et Luxations

Comment distingue-t-on Les maladies
Des os

Les maladies des os sont distinguée lune
Les unes arrivent a la continuitté de los les
autres a leur contiguitté, on Entend par la
Continuitté de los toute sont Etendue naturelle
et on Entend par la contiguité Laudroit de leur
articullation Les uns avec les autres Les —

maladies quy arriuent a leur continuitté
cé nomment fractures playe En Los Extose
Exostose carie Courbure celle quy arriuent
a leur contiguitté cé nomment Luxation
enchilosés goutte entorse ou destorse
Et diastasis

Des cé que fractures Et playe En los
fractures Et vne Solution de continuitté alos
faittes par tous cé quy peut casser ou briser et a
dire par tous instrum contondant ou par vne
Chutte au contraire la playe En los Et vne
Solution de continuitté alos produitte par vn
instrum tranchant quy fait seullem diuision
ou quy outre la diuision Emporte la portion
de los

quelles differences y a til Entre
fracture Et playe En los

La difference quil y a Entre fracture Et playe
En Los Et que la fracture peut arriuer sans
quil y ait playe aux chairs ou y ayant
playe aux chairs, mais au contraire

La playe en los ne peut arriver quil ny ait playe aux chairs parce que la playe en los etant faitte par vn instrument tranchant il ne peut diuiser los quen mesme tems il ne diuise les chairs et sy la fracture arriue auec playe aux chairs cela ne vient que parce que linstrument etoit sy viollant quil na peut produire la fracture sans diuision aux chairs

Des ce que la carie et quelle difference y a til entre la carie et la fracture

La carie est vne solution de continuitté a los de maniere quil ny a qune portion de la substance dinteressée et comme rerée de plusieurs petitts trous etant noir et jnegal et Regardé comme vn vlcere a los et la difference quil y a de la fracture a la carie est que dans la fracture les os sont tout a fait diuisez dans toute leur grosseur ou fendus seullement et dans la carie

Los ert comme vermoluq sans ettre
diuisé

Des ce que exostose et quelles difference
y a til entre carie et exostose

Les exostoses ert vne Elleuation ou tumeur
quy excede la Surface naturelle de los de
maniere qué les fibres sont ecartés et
Eloignés les vns des autres par vne obstructio
quey sy ert faitte, et la difference quil y a
de la carie dauec lexostose ert qué la carie
ne peut arriuer sans quil ny ait eut exostose
au contraire nous voyons des exostoses quy
né sont nullement suiuie décarie

Dou tirré on les Differences des
fractures

on tirre les Differences des fractures qué
qué les vnes sont simples ainey vne
fracture ert simple lors quil ny a qué la
fracture sans aucun autre accident de
maniere qué la fracture né demende
pour sa cure qué la Reduction dou sans
suit la Reunion les autres sont composée
lors quun os dune partie ert casse en deux

Endroits ou que les deux os dune partie Sont
fracturez ou quun os dune partie et vn dun
autre Sont cassés, les fractures composées
Sont ou composée Simple lors que pour
la cure les os ne demende que la Seulle
Reduction, ou composées Compliquée lors
que chaque Indisposition quy accompaigne
la fracture demendent vne cure particuliere
outre cella jl my auoit quun Seul os de cassé
Et jl peut aussi y auoir complication les
vnes Sont complette lors que los Est fracturé
totallem[en]t comme le femur Les autres Sont
jncomplettes lors que los nest quand partie
cassé mais est Sorties de fractures narrive
jamais quaux aux os plats et large comme
aux os du crane aux omoplattes et aux os
des jles a legard de la fracture jncomplette
aux os des extremittez qu on appelle fracture
en long ne peut cellon moy arriuer, les vnes
Sont obliques et pour lors les deux extremitez
de los Represente le haut dun fluto abec
les autres Sont transuerses cet a dire que

Los Est casé ner comme vne Rane accompaigné quelque fois dinnegalittés les autres Sont trannuerses auec Elles cest adire quily a vne portion des fibres Exterieurs quy se Sont Separés dedessus le bout de lautre os les autres Sont Inpartie oblique et Inpartie trannuerse Les autres Sont Inuoix comme quand los Est Ecrasé

Quelles Sont Les causes des fractures

Toutes Les causes des fractures Sont Externes Comme coup chutte et En fin tout ce quy Est Contondant

Les fractures ne peuuent Eller par arriuer par cause interne

Les fractures ne peuuent point arriuer de cause interne par ce que ce ne peut Estre quune violance Exterieure quy les puissent occasionner mais yl Est certain quune cause interne peut disposer los a se Rompre plus facillement comme leur moelle vne carie

Quels Sont Les Singnes des fractures

Les Singnes des fractures Sont Pronostique et Equiuoque Sensuel et Rationel Les Singnes

Les Singnes Equinoques Se Rapporte au Rationel
et Les Equinoques aux Sensible Le Singne
Rationel Est Equinoque des fractures Sonp la
douleur et Limpuissance du mouuemd ou la
difficulté
La douleur Est Equinoque dans les fractures
parce quelles ne peut point nous jndiquer qúil
y a fracture cependant Elle Est presente
dans La fracture Elle Est Equinoque dans
Les fractures parce qu on ne peut auoir
Réunt vn corps ou Stre tombé qué La partie
nest aitté comprimée et né soit contuse
ors Les muscles En agissant font apercéuoir
cette douleur Démema y a yant fracture
yl y a douleur parce qué pour peut qué la
partie menuent Les pointes de los piquent
Le periostes
La difficultté du mouuemd Est vn Singne —
Equinoque et cella parce qué cette difficultté
né vient qué de cequé La partie contuse Est
Sensible et Le malladé Voulant La mouuoir
y Ressent de La douleur cé qui Lobligé dé

De la laisser En Repos, deme me quand jl
y a fracture Lors quil veut mouvoir les pointes
de los piquent le periroste quy conjointement
auec les muscles contus font Resentir la
douleur donc quó quand jl y a fracture qué
la douleur et ladifficultté du mouuement
sont Signes Vninoques et jl sont Equynoques
Equinoques ny En ayant pas cé quy produit
dans Lincertitude qué nous sommes obligés
Davoir Recour aux Signes Vninoques ou
Sensuels, Les Signes Sensuels et Vninoques
nous font coignoitre les fractures par trois
Raisons des Sens Externes Scauoir par la Vüe
par Le toucher et par Louije par la Vüe
nous coignoison la fracture Endifferentes
maniere premierem Sy le bout dun os a perce
La peau et quil cé presentent au dehors Deuxiem
Sy les deux bouts de los chemanchent Lun sur
Lautre, troisiemement Sy le membre Est fort
plié Enfin Sil ya vne grande playe quy
permettent de la voir Sans y toucher

par le toucher on connoit la fracture lors
qué le membre ẽt droit sans déplacement
ou qun os soutieng lautre netant point casse
comme cella cé voit dans les endroits ou il
y a deux os ou la connoit dout par le toucher
en deux cens en examinant la longueur
de los ou on trouue des jnegallitté les
pieces ẽtant vn peut de Rangée mais cest
equinoque ou entenant lemembre ferme
de ~~laut~~ dune main par sa partie superieure
et de lautre main par sont jnferieure luy
donnant quelque mouuem̃t par les quels la
fracture se fait appercevoir par le troisieme
sens qui ẽt par ouije parce qu on entend vn
bruit appellé crepitation cé qui arriuent
parce qué les deux bouts de los se froissant
lun contre lautre occasionne vn bruit qui
cé fait entendre aux oreilles du chirurg
plus ou moins selon qué laipaisseur des parties
molles ou le gonflement ẽt plus ou moins grand
ou il cé fait appercevoir a ces mains mesme

parce quelle se trouue ebranlée parlé
choc qué les os font, a ces singnes on peut
ajouter la Sonde qui fait conoitre les fractures
du crane

Quels pronostic fait on des fractures

Le pronostic des fractures Est different Suiuant
Les Differentes Especes qué nous auons Etablit
Sy La fracture Est Simple ou composée
Sans accidents Elle nest point facheuse Sy
Elle Est compliquée Elle Sera plus ou moins
facheuse Suiuant qué les accidents seront plus
ou moins grand Une complette Est tojour
facheuse principallem[en]t au crane parce que
cella denote qué la comotion Est grande le
Coup ayant Esté Violant Sy la fracture Est
oblique Elle Est facheuse parce qué les os
gliseng toujour Et la Reunion Sans faire plus
difficillemt Sy Elle Est transuerse ~~Et~~ Elle
nest point facheuse parce qué les os se
Soutienent Lun Et Lautre Sy Elle Est moitié

obliques et a moitié transuerses Elle nest
point facheuse parce que La transuersalité
Soutient Lobliquité, Si Elle Est aussi Eclat
Elle ne Les pas non plus pour tant quelle
ne Soit point oblique auec Eclat Si Elle
Est En noix Ecrasé Elle Est facheuse Si les
os Sont desplacez En partie ou tout a fait la
Douleur Est plus grande dans La Reduction
que quand il ny a nul desplacement quand
Dans une partie qui a deux os il ny En a
qun de casé Elle nest pas facheuse parce que
parce que celuy qui Est dans Sont Entier
Soutient Lautre, Le pronostic Est aussi different
ou ayant Egard aux causes car celles qui
arriuent a des Sujets qui ont une mauuaise
cause qui a donné lieu a lorde cé casser au
moindre Effort Sont plus facheuses attendu
que Les Est affecté Et que Le Ligamentier
Lest aussi ou ayant Egard aux Liaisons de los
qui peut Estre fracturé parce que Si La

fracture est proche de l'articulation le
pronostic en sera facheux attendu que la
Seue Sy Epaneze et Sendurcit par Rapport
alage cest que Les fractures Sont plus
difficilles a ce Reunir dans Les Vielliards
parce que leur Sang na point tant de
Consistance ny de particulles augmatatives
par Rapport au temperament cest que Sy le
Sujet vieux ou jeune est cacochime et que
le ligueur Soit alterée la Reunion sans
fairaplus difficillement

Quels Sont Les accidents de fractures

Les accidents des fractures Sont premierement la
douleur et il faut distinguer car il est impossible
quil y ait fracture et contusion Sans douleur
mais la douleur accidents des fractures est une
douleur vehemente causée par parce que des
jointes dos ou desquilles Separée du tout ligament
le periosta ou les tendons voisins ou que a occasion

De la fracture les tendons ou les nerfs ou
Les ligamens ont ette endomagé et de cette
douleur sensuit la fievre et autres derangem
Segondement la dificultté du mouvement et
accident des fractures et cella parce que le
mouvem occasione la douleur or qué de nécessité
faire démouvem cela donne lieu a la sinovie
de séjourner de se saisir dans les articulatio
troisiemem la contusion et accidents des fractures
principallement quand elle et grande parce
qué cella donne occasion a des abcés qui rendan
la fracture compliquée la rend plus facheuse
a legard de la legere contusion aussi bien que
de lechimose ce né sont qué des accidents
legers, quatriemem limflacmation et ac
cidens des fractures par ce qué cella cause
douleur au mallade et quelquefois obstruc
tion lobstruction devient sy grande quelle
cause des abcés par la suitte

Cinquiemem Lagangrene Ert accident
des fractures Et arrivient Endeux maniéres
ou parce qué Le principal trone darteres
a Eté ouvert ou Estrouue comprimé de
maniere qué La partie né Récéuant plus
de nourriture tombe Engangrene, ou parce
quil y Ert Survenu une obstruction a la
partie quy a tellemem augmantet qué la
partie obstruée né Réceuant plus de nouri
ture cet mortifie

Sixiemem Lhemoragie Ert accident des frac
tures parce qué pour quil y ait hemoragie
Il faut quil y ait diuision dequelque artere
cé quy né peut arriuer qué par La grande
violance du coup ou de la chute ou parce
qué Les Esquilles ou pointes dos ont piqué
Et ouuert Les vaisseaux

Septiemement La fiéure Ert accident des
fractures Et Elle Ert occaziounée par la grande
douleur qué le mallade Réssant ou de la
grande contusion ou parce qué Les parties
nerueuses Sont blessées du coup memeou

De la chutte ou par la presence des Esquilles ou pointes dos quy les piquent

huittiemement La convulsion Et accident des fractures Et cette convulsion arriuent ou parce qué les nerfs ou teïedons on Etté bleséz dans le temps du coups ou de la cheutte ou parce qué les nerfs ou tendons sont presséz ou piquéz par les Esquilles ou pointes dos

neufuiement La paralisie Et accident des fractures Et Elle arriuent ou parce qun nerf Et tout a fait compriméz par les pieces fracturéz ou parce qué les tendons des muscles Seruant a vn mouuement ont Etté coupéz ou parce qun nerf aura Etté coupé

Dixiemem Lanchilose Et accidens des fractures cé quy arriuent parce qué la fractures ayant Etté voisine de larticulatiõ Le Suc nourricier augmantatiue quy doit former le canal Senchent a la circonferene de ladite articulatiõ Et par Sont Séjour venant a prendre la meme Solidité qué tout la jonction des os fracturéz Empechent Emouuem Et Soude les os

Onsiemement le Repos trop long de la partie
Est accident des fractures parce que la Sinoüe
S'epeneharit dans les articullation qui ne
meuvent point S'y Epaissit par son Sejour
Et produit quelque fois des Enquiloses mais
le plus souvant ne produit que la difficultté
du mouvem qui cesse bientoy lors qu'on a
Soins de mouvoir La partie ce qui la li
Liquefie
Douxiemem La courbure Est considerrée —
Comme accident des fractures parce que elle
Denotte que la Reduction a Esté malfaitte
ou que dans le temps de Lenduratiog du cal le
mallade ~~aura~~ aura donné une mauvaise
figure a la partie par les mouvem qu'il auroit
peut faire
Troxiemem Enfin La demengaison Est accident
des fractures parce que elle occasionne ou
douleur au mallade qui ne pouvant point
Y toucher Est obligé de ce ~~mouvement~~ mou
voir ou inflamation par le Sejour de la
transpiration qui S'egrit Soubs lapareil —

Quelqeurs ajoutte pour accidens des fractures latrophie ou lamegrissement du membre mais Elle ne vient que parce que la partie ayant ette cerrée Elle na pas Reçu toute la nourriture possible ce qui ce Rétablit par la suitte

Combien ce Propose on dintantion Dans la cure des fractures

Dans la cure des fractures on ce propose trois intention pour que la Reunion ce puisse faire qui Sont premierem la Reduction qui Est la principalle Segondem de la contenir Reduitte ce qui Sexecutte par Lapareil Et la Situation troisiemem de corriger tous les accidents qui y Sont present ou den prevenir quelqeurs qui pouroit arriver

Combien Imploye ton de moyens pour la Reduction

on Employe trois moyens pour la Reduction qui Sont Lextention qui Est quand on tire Lestremitte du membre dans un sens oppose au corps

La contre Extention qui Est quand on tire
la partie Superieure du membre dans un
Sens oposé a Sont Extrémité ou du cotté
du corps ou bien quand on la maintien Et la
conformation qui Est quand on Replace les
deux bouts fracturés En leur lieu

A quoy faut yl avoir Egard pour faire
L'estention Et la contre Extention
pour faire Lextention Et la contre Extentiõ
yl faut que Lemallade Et la partie Soit dans
un Endroit ou yl doivent toujour Rester —
jusque a la fin de la cure yl faut que les
forces qui font Lestentiõ Et contre Exten
tion Soit appliquées au deux bouts du meme
os fracture pour plus de maintient Et que
Les memes forces Soit proportionnée ou —
plus ou moins de Deplacement Et au
plus ou moins de quantité demunies pour
tirer plus ou moins Enfin yl faut que
Les Extention Et contre Estentions Sefasse
aux Endroits de los Le plus Large pour
avoir plus de prise Et de force

Quelles Differences y a til entre ces trois moyens Cy dessus

La difference qui l'y a entre ces trois moyens cy dessus cest que lestention et la contre extention Se font par des assitant et Giturg et la conformation par loperateur

Quelles Sont les moyens pour faire lestention et la contre extension

Les moyens pour faire Lestension et la contre extension Sont les mains dont on Se Sert Lors que le membre peut estre facillement Embrassé la partie nettant pas beaucoup garnie de muscles, et lors que les os nont pas Souffert un grand desplacement Les Iais Lors que les mains ne peuvent Embrasser la partie qui est beaucoup garnie de muscles qui font Resistance et Lors que los a Souffert un grand Desplacem[en]t enfin Lors que les machines Lors que les mains et les Iacs ne peuvent Reüssir mais on Sans passe fort bien

Rapport de la conformation de los fracturé

pour la conformation de los fracturé toute la paulme dune ou des deux mains suivant le cas quy lexigent observant quil faut que la main agissent plus ou moins fort suivant que les chairs seront plus ou moins epaissent

Comment contient ton les fractures Réduittes

on contient les fractures Reduittes par les compresses les bandes les Longuettes les attelles les cartons les liens et les fanons les Remplissant ou amas des pelottes les echarpes enfin par la situation

Il faut y observer dans la plication de la pareil

Il faut observer que le poil soit Rasé sil y en pareil quil tiendroit et feroit de la douleur au leuer de la pareil que les compresses soit sans boutlets ny pieces que que les bandes soit sans

ourles ny pieces ny lizieres de differentes
Longeur et que les coutures soit en dedans du
Roullement que les longuettes ne soit ny trop
longue ny trop courtte ny trop large pour
plus de Souttient que les attelles soit de
carton ou de bois fort menues et flexible
~~entourré de paille et enuellopé dans vn~~
~~linge~~ que les cartons soit figurés a la
groseur du menbre que les liens soit assez
long pour embrasser le menbre et les
fanons que les fanons soit fait dune
baguettes flexible entourrée de paille
et en vellopée dans vn linge proportionné
que les pellotes ne soit point trop groses
que les echarpes soit proportionnée au
menbre quon veu a sujettir en fin que
Les Remplissages dont on se sert aux
fractures des Extremitez inferieures soit
epaissent et Respondes aux intervalles quil
y a du menbre dauec les fanons afin que
La compression et le maintient soit Egal
par tout

En quoy consiste la situation

La situation est double lune est du corps et lautre de la partie, La situation tant du corps que de la partie est differente suiuant les diuerses sortes de fractures mais en general il faut que la partie soit située de maniere quelle soit hautement par degrez afin que les ligueurs puissent circuler plus aisement il faut quil soit mollement afin que le malade ne reuiue point rien ne le comodant enfin il faut quelle soit seurement afin que la reunion se fasse plus viste

Quarriue il lors que le bandage est

outrop serré outrop lasche ou ny trop serré ny trop lasche

Si la fracture est aux estremitez superieures ou inferieure on conoitra que le bandage est trop serré parce que la main ou le pied deuient extremement gonflé et dur alors il faut le desfaire sans quoy la gangrene

Survient bientot a cause que la
Circulation ce trouue Ralantie de beaucoup
on conoitra que le bandage est trop lache
parce quil ne se trouuera aucun gonflem
ny a la main ny au pied, ainsy il faudra en
corre le desfaire afin que le seruant
conformem aux Regles de lart la fracture
ce trouue plus assujettie car si on me la dessoit
faisoit joindre les os ce deplairoit on conoitra
que le bandage nest ny trop lache ny trop
serré parce quon remarquera que la
main et le pied seront en peu gonflez mais
ce gonflem est molet et attrinent parce
que le bandage comprime mediocrem
les vaisseaux sanguins et de cette
compression le sang circulera avec plus
de lenteur donne lieu a la limphe de se
echaper Des luxations que ce que luxation
Luxation est la sortie dun os ou de plusieurs
os de la droit ou il doiuent estre naturellem
Quelles sont les differences des luxation
les luxations different entre elles en plusieurs
manieres les vnes sont simples lors

quelles ne Sont accompaignée daucune
accidens autre malabie ny daucun accidens
Sy ce nest ceux quy les doiuent Suiure ordinai
rement comme la douleur mediocre & les autres
Sont composée lors quil y a pluSieurs os de
Luxé Et les composée Sont ou composée
Simple ou composées compliquée les autres
Sont compliquée ~~Ettats~~ Ettant accompaignée
daccidents quy demendent vne cure particu
liere les vnes Sont completes quy ert quand
la teste délos ert toutafait Sortie de Sa
cauitté les autres Sont incomplette lors
que la teste de Los nert quen partie Sortie
lors de Sa cauitté Et ert logée dans la cauitte
délautre teste Demaniere que une teste ert
dehors Et lautre ert dans la cauitté décelle
celle quy ert dehors les completes ou incom
plettes Sont ou Simples ou composée ou
Compliquée les vnes arriuent aux articulation
par genou Et celles cy Sont complettes ou
incomplettes Les autres arriuent aux arti
cullations par Garniere Et celle cy Sont
~~deuant~~ pour lordinaire incomplette Les
vnes ce Sont endeuant quand la testte de Los cy

Estjettée ou En arrierre ou En bas ou En haut
Et Elle peut Estre En haut Et Endevant En
haut Et Enarriere En bas Et Endevant En
bas Et Enarriere En fin Elle sont Recentes
ou vieilles ce qui Les Rend plus ou moins
facheuses Et plus ou moins difficiles a
Reduire.

Quelles sont Les causes des luxations
Les causes des luxations sont jnternes ou
Esternes Les causes Esternes sont Les coups
Les cheutes Les Efores mais Les causes jnternes
sont plusieurs premierement la foiblesse
des Ligamens Et leur Relachem car sy les
Ligamens sont foible Et Relaches la teste
Del os nestant plus Cornée dans Sa cauité
Le moindre Effort soit de la part des muscles
ou dune cause Esterieure produira la luxatiõ
ou la pesenteur du membre Segondement la
Paralisie produira Les luxations car y l'est
certain que sy les muscles dune partie
sont sans action ou paralitique La pesenteur
du membre pourra produire la luxation ou
bien sy les muscles dun mouuem sont tout

a faire paralittiques les autres qui ne le
seront point dans leurs actions Virreront los
a soir Et feront jetter la teste du cotté ou
il y a point daction troisiemement la
Convulsion Est cause de la luxation parce
que si les muscles qui font faire a une
partie un meme mouuement sont dans
une forte compression Et contraction Et les
autres du mouuem.t opposé ne pouuant
Resister a cette action il faudra que la teste
de los se jettent du cotté du mouuement
affoiblit Et que los soit tiré du cotté du
mouuem.t forcé quatriemem.t labreuement
~~des muscles~~ des ligamans Est cause des
luxations car il Est certain que si des
serosittes abreuent les ligamans cella les
Relaches Et Etant jnuy Relachez il
donne lieu au desplacement cinquiemem
Labondance de la Sinouie Est cause de la
Luxation car il Est certain que pour peur
que cette liqueur abonde outre quelle
Relache les ligamens Elle pouse la teste
de los ord.e de la cauitté dou sans sortir la

Luxation enfin le gonflement de la teste de los est vne cause des luxation parce que Sy la teste croist plus que la cauité ne se expansione elle sera obligée de sortir a mesure que le gonflement augmantera et pour lors ce sera vne luxation

Quelles differences y a til entre luxation de cause interne et luxation de cause esterne

La difference quil y a entre luxation de cause esterne dauec celle de cause interne ces que la luxation de cause esterne ce fait tout dun coup au contraire celle de cause interne ce fait peus a peus

Quels sont les singnes des luxations

Les singnes des luxations sont communs et propres et tres propres les communs sont douleur ~~impuissiance~~ et impuissance du membre ces deux accidens sont singnes communs parce quil ne peuuent point determiner quil y a luxation cependant yl ce trouue quand yl y en a

Les propres Sont cauitté a la place de lemi
nence Et Eminence a la place de la cauité
Et y a cauitté a la place de Leminence
parce qué la teste quy faisoit Eminence
ou quy bornés se trouue de Zors Et y l y a
Eminence a la place de la cauitte parce
qué la teste Etant sortie de Sont lieu
cest Logée En vn endroit Etranger ou y l
faut de neceSSitté quelle forme Elleuatio
Le membre Ert plus long ou plus court y l Ert
plus long lors qué la Luxation Ert En bas
y l Ert plus court Lors quelle Ert En ~~bas~~ haut
Le membre Ert porté Endehors ou Endedans
y l Ert porté Endezors Lors qué la luxatio
Est Endedans Et y l Ert porté Endedans Lors
qué la luxation Ert Endehors Enfin Les
Singnes tres propres nous font conoitre
Chaque Espece de Luxations Soit quelle
Soit de cauze Interne ou quelle Soit de cauze
Externe Soit quelle Soit ~~de c~~ incompllette
ou imcomplette on connoit qué la luxatio

Vient de cause interne ou cé que si elle
et causée par la paralisie et le Relachem
des ligamans y il sera facille de la Reduire
attaki du qué Rien ne sy oppose y ayant
perte de mouvem et Relachement et il
y aura un Recompance grande difficulté
pour la venir Reduire par la meme
Raison qué pour la Reduire sil ny a qué
Relachement au Ligamans le membre sé
luxe en autant de Sens les differens mou
vemens differens sont Escecutté par les
muscles si y la luxation et produitte
par la convulsion le membre sera porté
du cotté quil et meu et la teste sera luxée
du cotté opposé au membre meu si la luxa
tion vient de la bondance de la Sinouie
et de sont Epessisement en meme temps
on la conoitra par ce qué los né pour a
ettre Reduit attaudu du qué la Sinouie
Epaisie en occupe la place et on Sentira
de la Resistance et un gibbuit semblable
a de la piatte liquide qué lon pert si y
la luxation vient du gonflement de la

Cestte dé los y l Sera jmpossible de la Reduire attandu que la testte ert plus grosse qué lacauitté nes grande

Quels ort le pronostic des luxations

Le pronostic des luxations ert different Suiuant les differentes Especes quy ont ettéé ttablie xiny nous dirons qué les luxations Simples ttcom rosée Simple complette ou jmcomplettes Simples Sont moins facheuses qué les memes qué les jmemes Ettant compliquée celles quy Sont complettes Sont plus difficilles a Reduire qué les jmcomplettes toutes celles quy Sont decauses jnternes Sont toutes facheuses celles quy Sont vieilles Sont plus facheuses qué les Recentes Enfin lors qué la partie ert fort garnie de muscle la luxation ert plus difficille a Reduire dans le pronostic on a dussi Egard a lage car y l ert certain quil ert plus facille a Reduire les luxations a de jeune gens ttader viellards qua Ceux quy Sont Entre deux ages ttquy e ont plus

348

Robuste on a encore egard au temperamen attandu que sy une personne est d'une mauuaise constitution et a la cochime la luxation pourra produire et occasionner quelque autre maladie de simple quelle etoit pourra deuenir compliquee

Quels sont les accidens des luxations

Les accidens des luxations sont la douleur parce que les ligamens sont estraillés et comprimés impuissance du membre parce que le malade nose le remuer de peur de sentir du mal inflamation qui vient de la part de la douleur et parce que la peau a ettée comprimée par la cheute la contusion parce que la force du coups a ettés fort violante sur la partie convulsion par ce que un tendon se trouuera resse par la teste paralisie parce que un nerf se trouue a fait comprimé par la teste gangrene parce que les vaisseaux sanguins sont comprimés par la teste Encheilose parce que la sinoure se prend dans larticle et sy

pétrifie Enfin la fracture parce qué lomman
Elle Empeschent la Reduction de la luxatio
a quoy faut yl auoir Egard dans la
Cure des luxations

Dans La cure des luxations yl faut auoir
Egard a trois Choses quy Sont de Reduire los dé
Le maintenir Reduit-Et de corriger les accidens
Trois moyens Sont Employés poar la Reduction
quy Sont lestention quand on tire le membre
luxé a Soy la contre Extenfion quand on tire
le membre opposé a lestenfion Enfin la confor
mation ou Lintroduction quy Ort de Remetre los
dans Sa cauitté lestenfion Et la contre Estentio
cé font auec les mains ou les Lacs ou les
machines

Comman conoit on qué los Ort Reduit
on conoit qué los Ort Reduit lors qu en Embrans
yl fait vn bruit qué le mallade Ort Soulagé
Et quil meut Sont membre cé quil ne pouuoit
faire auparauant

Comment Contient on les Reduit

on Contient les Reduit par les bandages et la Situation mais les bandages ne Sont contentif de la luxation que lors quelle Est de cause interne car quand Elle Est de cause Esterne ils Sont Seullement contentifs des medicamens a legard de la Situation il faut observer les trois memes circonstances que dans les fractures pour Lapareil il Est different Suivant les differentes Especes de luxations

quelle differences y a til Entre Lapareil de la fracture et celuy de la luxation

La diferene quil y a de Lapareil de la fracture dave Davec celuy de la luxation Est que dans la fracture la Reduction ne Se doit faire que apres que Lapareil Est fait au contraire dans la luxation il faut la Reduire avant de faire Sont appareil fin des fractures et Luxations

Du 1er Chapitre Du general des operations qué doit Scauoir vn Chirurgien pour bien operer

Vn Chirurgien doit Scauoir quatre Choses pour bien operer La premiere cé qué cest que lopératio La Segonde combien il y en a de leurs differences La troisiéme comant il les faut faire La quatrieme les circonstances quon doit Suiure pour les bien faire Et les faire Reussir cé Sont ces quatres point que nous instruisant des operations Ingeneral nous donne lieu de Suitte de mieux nous instruire du particulier

ques cet que operation

operation de Chirurgie doit Ettre definis vne aplication de la main du Chirurgien armé de quelque instrument conduit auec methode et Experiance Sur le corps humain pour destruire la maladie ou institution de luy Randre la Santé, operation Est dit application de la main Du Chirurgien parce qué pour operer il faut qué la main agissent armé de quelque instrument parce quil ny a qué la faueur des instrument quon peut faire vne operation

yl ert dit conduir auec methode Et Experiance
Experiance auec methode ~~de~~ ces adire dé
Suiure de point En point toutes les circonstances
que Coperation demende, auec Esperiances cet
adire yl faut la Scauoir faire Et Etre auser
car yl ne Sufit pas de Scauoir commant on
doit faire vne operation yl faut la Scauoir
faire Scauoir Sy Elle Ert neceſsáire Sy Elle
Ert posible ces adire Sil né Se Rancontre
Rien quy Lempeiche

Dou Etre lon Les differances Des operations

ontre Les diffchences des operations des parties
ou Elle cé pratique Et cé que Les vnes cé
pratique a La teste comme le trepant Et autres
Les autres a La poitrine comme Lempieme Les
autres au bas ventre comme La parasenteſe
Les autres a Lescrotum comme La cirocelle Les
autres aux Estrémitter comme Lamputation
Segondem des maladies quy le Requiert ou des
Cas ou Elle Doiuent cé faire abſollument par
Exemple vne fracture du crane demende
le trepan vn Epanchemant dans La poitrine
demande Lempieme vne Leure diuiſée de
demende La Sulture Entrelassée vn polipe

Demende lextration &
on tire de cette Ladiferences des operations
de la necessitté de les faires et de la possibilité
de la necessitté lors que apres auoir tenté
tous les Remedes nous ne trouuerons pas de
meilleur moyens que loperation de la possibi
litté quy se tire du temperament du
mallade ou de sa bonne constitution de ces
forces et des accidents R
Du temperanaent ou de la constitution ces
que sil nest point cacochime loperation ce
faira plus heureusement ou ou Reussira mieux
de ces forces ces que sil est fort et quil ne
soit point tant accablé par la nollance de
lamalladie elle Reussira mieux et donnera
occazion de la faire des accidentes ces que sy
la malladie nest pas accompaignée daccident
quy empeschent de la faire on la metra en vsage
par exemple sy vn cancer a la mamelle et
sans adherance aux cottes sans glandes aux
cottes obstruée soubs laisselle my allieurs on
entreprandra lestirpation ce que on ne faira
point sy le contraire sy trouue

Combien y a-t-il d'operation en Chirurgie
on en met quatre operation en Chirurgie qui
sont la Seinthese la diereses lexereses et la
prothese

Dans une operation ces quatres s'y
peuvent elles Rancontret ou quel
que une ou une seulle

Les quatres peuvent cé Rancontret dans
Lamputation dune jambe ou dune cuisse
D'abort vous emportez le membre ce est une exereses
parce que vous otez un corps etranger en
Segond lieu pour oter cé membre vous faites
diuision en quy est une diereses Insuitte vous
Reunisses Landroit et ce est une Sinthese Enfin
vous ajoutes une jambe de bois ce est une prothese
ou quelque cé Rancontre dans une
operation par Exemple dans un abces vous
ouurez ses la diereses vous le Reunisses ce
La Sinthese ou une seulle s'y Rancontre
par Exemple une hernie de scrottum y luy
a que la Sinthese seulle
que est que Sinthese
La Sinthese est une operation de Chirurgie

au moyen dela quelle on Reunit les parties
de nostre corps quy sont diuisée ou on Reduit
Les parties quy sont sorties de leur lieu cé
quy ert contre lordre de la nature parce
que ces parties né doiuent pas ettre diuisée
ny hors de leurs place

Combien fait on de sortes de
Sintheses

on fait de deux sortes de sintheses vne quy
ert commune et quy ert commune et quy
sert a toutes les Reunions comme lapareil
et lautre ert propre quy né cé fait qu'a
certaine parties et a certaine malladie quy
cé fait par les bandages et compresses par
Les Sutures ou par les medicamant les Reunion
Reunions quy ce font par les bandages et
Compresses sont comme quand il y a vne
partie vne playe ou le bandage on peut faire
Le tour sans quil soit besoins de Sutture Les
Reunions quy cé font par les Sutures sont quand
le bandage né peut auoir lieu et celle quy cé font
par les medicamants sont quand ny lun ny
lautre ne peut ettre comme par Exemple vn
abces ouuert ou vn ulceres la Reunion né sans fait
que par les medicaments

Combien y a til de Sortes de Sintheses particulières par Rapport aux parties ou Elles cé font ou aux malladies qui Les Réguierent

par Rapport aux parties ou Elles cé font ou au malladies ou au maladies qui Les Réguierent Il y a quatres Sortes de Sintheses particulière Lune Reunit Les parties dures comme quand un os Est fracturé Lautre Reunit Les parties molles comme quand Il y a une playe ou un vlcere Lune Reduit Les parties dures comme quand on Reduit une luxation Les Lautre Reduit Les parties molles comme quand on Reduit une Descante

que cet qué diereſe

La diereſe Est une operation de Cirurgie au moyen de la quelle on diuiſe Les parties de notre corps qui Sont jointes Enſemble contre Lordre de la nature comme Lanus, ou qui Sont jointes Selon Lordre de nature mais qu'il faut abſolument diuiſer pour deſtruire La maladie comme un abcé

Combien y a til de Sortes de dieréſes Il y a de quatres Sortes de dieréſes qui Sont Lentamure Larrachement La pigure Et La Crullure

Qué comprant on Soubs lantamure

Soubs Lantamure on comprend les jnciſions et Escarifications dequelque Especes quelles puiſſent Estre et celle jcy Se fait Sur les parties molles Comme Louuerture dun abcez une Seignée Soubs Lantamure on comprand auſsi les jnciſions quy cé font Sur les parties dure Soit En Limant comme quand on fait le trépans Soit En couprant comme quand on coupe En des tenailles jnciſiue Soit En Raclant Comme quand on Rugine En os pour Emporter la carie Soit En Sians Sciant comme quand on Scie En os Entier ou une pointe dos a legard de celle quy cé fait En Limant elle napartient qu aus attracteurs de dents Soubs les jnciſions ou Scarifications Sont compriſes toutes les Especes Dentamures En parties molles descrit par les hauteurs dont les noms Sont jnmutáls

qué comprand tout Soubs la pigure

Soubs la pigure on comprend toutes les diuiſions quy cé font par des jnstrumens piquant comme la Seignée par la Lancette et Louuerture des abcés comme la ponction auec le bioquart la cathurata qu on abat auec laiguille ou lors qu on a pigue Sur quelque parties des ampmeaux apellés Sanſues

Qué compran tout Soubs Larracheme

Soubs Larrachement on compren Larrachem proprement dit comme quand on arrache une dent et Lactraction comme quand on apliquecht quelque partie une ventouse quy attire a elle Lapartie

Que compran on Soubs La brullure

Soubs La brullure on compran une diuision faitte ou par le cautere actuel comme le feu ou par le cautere potentiel comme les medicam caustiques

Res ce qué Lexerese

Lexereése ert une operation de chirurgie au moyen delaquelle on tire ors du corps quelque corps Etranger ~~quy viennent du dehors comme~~ ~~balles~~ quy blesse Lanimal et Lapartie dans Laquelle yl ert

Comment diuise on Lexerese

Lexerese cé diuise en deux dans Lune nous tirrons les corps Etrangers quy viennent du dehors comme balles bourres dans Lautre nous tirrons Les corps Etrangers quy viennent du dans comme Lapierre Lurine Retenue

ques ce que corps Etrangers

on doit entre par corps Etrangers tout ce quy ert

nuisible au corps et a la partie dans laquelle
il est contenu

Comment distingue on les corps etrangers
on distingue les corps etrangers en ce que les
uns viennent du dehors en faisant playe comme
balles les autres viennent du dehors sans faire
playe comme ceux qui entre par les conduits
ordinaire Scauoir le nez les oreilles comme
pois jnsecte ou ordure les autres sont chez nous
et ceux Cy sont ou parce quils y ont eté
engendrez comme la pierre ou parce quil y
Reste trop Lontemps comme Lanfans mort
dans la matrice ou le pus Retenu dans un
abcez ou Lurine Retenue dans la vessie ou
parce que quelque cause Exterieure les a
produitte comme dans une fracture quelques
Squilles

Ces ce que prothese

La prothese est une operation au moyen de la
quelle on ajoute a la nature quelque partie
qui Luy manquent accidentellement

Comment diuise on la prothese

on diuise la prothese en ce que Lune ce fait pour
la neceßité dune action comme une jambe

359

Débois pour marcher lautre pour mieux faire
vne action comme quand on met vn obturateur
du pallais a la place de la portion dos quy est
tombé ou par vlere ou par vn coup pour la
faillitté davaller pour lambelissement du
corps comme quand on met vn nez vn oeil a
la place de celuy quy y manque ou vne dent ou
pour Redresser vn membre comme quand on
met vn corset de fer ou des botines

Comment doit on faire les operation
pour bien faire les operation on propose qué
cé soit promptement Surement et agreablement

Comment cé prend le mot dagreablem
de promptement

Le mot de promptement cé prend en deux manieres
Sçavoir promptem de la part de loperation et
promptement de la part de la cure promptem
de la part déloperation cet a dire quil la faut
faire le plus promptem quéfaire cé peut Sans
cependant manquer au Regle de la part promptem
de la part de la cure Sentend de mener la cure de la
maladie le plus vitte qué lon pourra afin quil
né soit pas dit quon la prolonge pour gaigner
davantage

Comment cé prend le mot de Sureement

le mot de Surement Sprend aussi en deux
manieres Sçavoir Surement de la part de
la anathomie cet adire quil faut connoitre
Sont Sujet auant qué Doperer par ce qué Sans
cella on ne peut Reussir, Et Surem de la part
de la maladie cet adire quil la faut bien connoitre
auparauant qué Doperer pour Sçavoir Sy la
maladie demende Loperation Et Sy En la faisant
elle pourra querir

Quelles Sont les circonstances pour Doperer
Surement agreablement

Les circonstances pour Doperer agreablemant
on propose qué le Chirurgien né Soit ny trop doux
ny trop cruel par ce qué la douceur le detan
dra dagir Et la cruauté le faira hair quil
né trompe Sont mallade qué le moins quil
pourra parle querent En Etat de le Tout mander
dené luy Rien promettre quil né luy puisse
venir cet adire de ne luy point promettre de le querir
nan mestant pas bien assuré ny de luy dire quil
ne queriras pas quoy quil puisse querir
a quoy doit on auoir Egard En faisant
Cha que operation

En faisant chaque operation on doit avoir egard
a ce qu'il faut faire devant pandant et apres
Loperation devant loperation il faut preparer
le mallade et lappareil et luy faire mettre
ordre a ces affaires tant Spirituel que temporel
Suivant sa maladie pandant loperation il
faut donner au mallade et a la partie la situa
Convenable et suivre toutes les Regles de lart
apres loperation il faut penser la partie
donner au mallade et a la partie la situation
qui luy convient et mener la maladie
a guerison

Quel Est le remede le plus
Commun De la Medecine

De tous les remedes que la
medecine Employe il ny En a
pas un des plus commun Le quel
opere mieux que la Seignée puis
que nous observons que quand Son
usage a Esté negligé pour des
malladies qui ont leur Siege dans
le sang les autres remedes Sont inutiles

Quest ce que la Seignée
on Entend par la Seignée une Evacuation
De Sang faite par Differentes intentions

Quest ce que la phlebotomie
La phlebotomie Est une incision que lon
fait a une veine dont il Sen resulte
La Seignée ou Evacuation

Quest ce que arteriotomie

L'arteriotomie Est une incision que
Lon fait a un artere dont il En
resulte la mesme Chose que dans
La phlebotomie
La plication des trois
Dav ces trois reponses cy dessus lon
Conoit aizem. que y a une difference
Entre cav 7 on a Esgard a la force
Du mot d'espignée il Signiffie tirer
Du sang Et non pas de faire une incision
a une veine ou a un artere dont
quil Sam que lincision de la veine ou
De larter Soit Expliquée par deux
autres termes quy Sont La phlebotomie
Et larteriotomie phlebotomie Etant
Composé de deux mots grecs quy Sont
phlebs quy Signiffie veine Et tomos
incision de la veine de mesme
larteriotomie Etant composé de arterios
Et de tomos incision il Signiffie
incision de larter ainsy de lune
ou De lautre Deces incizions il En

Resulte L'evacuation de sang
que nous appellons Seignée Et cette
misigion se fait avec methode Et est
Ecrite pour Evacuer par celle le
Sang rendre La Sante au malade
ou la luy conservant de plus nous
Disons que est pour luy rendre la
Sante ou pour la luy conserver pour
La difference de celle qui Est faite
a une artere ou a une veine par
Des instrum.ts Differents que ceux
Du Chirurgien la que vous voïés estre
La Sante Et Est malade

Sous Combien d'operations range
on La Seignée

on Range La Seignée Sous trois operations
que Sont la Ouverture par ce que pour
faire une Seignée il faut Ouvrir
Pour L'ecrire parce que la division
Estant faite Sans quoy regarde
Comme Corps Estrangers Soit Sous
La Suture parce que Ce Sang Estant

Soit on raproche les levres de la
division et on les contient approché
par une compresse et une bande
et la situation

Pourquoy fait on la seignée
on fait la seignée pour plusieurs
intentions la premiere pour evacuer
le sang trop abondant ou pour
evacuer une partie de celuy qui
est grossier et epais afin qu'il ait
plus de facilité a circuler sans
causer d'embarras ou pour evacuer
une partie des humeurs afin qu'elle
n'afflüe point tant abondamment
sur quelques de nos parties ou pour
le detourner afin que le sang ne
se jette pas tant sur une partie
ou pour attirer a soy la partie du sang est embarassé
ou alteré affin que si la maladie
est dans le sang de nostre pour le faire
trouve la maladie ou pour prevenir

Comme quand on a quelque attinte
De maladie
Comment scavoir on que la seignée
Est necessaire
On ne le scavoir En Examinant ceux
qui auront besoing Destre seigné de
Ceux qui la peuvent supporter Et pour
Cet effé il faut avoir Esguard a la
maladie qui Es presente aux forces
Et a la Constitution Du malade

Et quoy faut il avoir Esguard
pour reussir dans la seignée
Il faut avoir Esguard a la meme
quon Doit seigner a la maniere
quon Doit seigner a la quantité
Du sang quon Doit tirer aux parties
quon Doit ouvrir Et au regime de
vivre quon Doit faire observer par
rapport a la meme quon doit seigner
ce Sera toujours la meilleure de la
partie ou lon veut seigner ou il y a

Moins a apreçander par rapport a
La maniere quon doit Seigner nous
Les pligerons mais ce Seras avec beau
coup de methode Et distinction Et des
perance par rapport a la quantité
Du sang ce Seras ayant Esguard aux
forces du malade ou sa maladie
pour ce qui Est des parties quon
doit Suiter nous En parlerons auss
bien que du regime De vivre

En Combien de maniere Le
Sang peut il Estre Evacué

Le Sang Sevacüe ou Sellon la nature
ou Contre nature ou par artifice
Il Sevacüe Sellon la nature
Comme Dans les inantbues Et les
vidanges il Sevacüe contre la nature
Comme Dans les flux dentrisques
Le Seignemt De nez le Crachemt De
De Sang &

Il est Ignacié par artifices
Comme par la lancette conduitte
par la main du Chirugien ou
par lespée le Coutiau de sabre
Ou cellan accidentellem.t

Quels sont les Endroits du corps
que lon seigne

Les Endroit Du Corps Du lon seigne
Sont differem par Exemple
lon seigne a la temple au sinciput
Sous la langue a la gorge au ply du
bras a lanam bras au poignet aux
malleolles Et Sur Le pied

Comment nomme on Les noms de
Ces Endroit
on nomme Les noms des temples
temporal celle du sinciput preparate
Celle de la langue ranale celle de
La gorge jugulaire celle du ply du
bras ou differem nom suivant Leur
Situation celle quy Est au bam daply

Du bras Se nomme Cephalique
Celle quy Est au milieu mediane
Celle quy Est En bas basillique
Et celle quy Est au dessus cubitalle
Celle du pied Se nomme Saphene
inf.re

Comment ouvre on les veines
Il y a trois moyens proposés pour
ouvrir les veines le premier moyen
Est De louvrir En long Et En
travers le 3.e obliquement on propose
douvrir les grosses veines En long les
moyennes obliquement Et les petites En
travers mais pour moy je Crois que
La meilleure methode Est de les ouvrir
obliquement.

Combien y a il De tems dans
Louverture Des veines
Dans louverture Des veines il y a
trois tems quy Sont la ponction —

L'incision la Callenation mais ces trois
Le premier reduire a deux qui Sont.
La ponction la callenation par ce que
Est impossible de faire une ponction
Sans que l'incision Ensuite de la
ponction Est ainsi faite Louverture
a grandi par une callenation que
Lon fait
Ouvre ou quelques fois les arteres
Jene vois point D'autre artere a
ouvrir que celle Des tempes a cause
quel Se trouve un point D'apuy
produit par los acompagné D'un
agent qui respond a la Solidité
De los
Combien y a il D'etems
pour faire la Seignée
Il y a deux tems Scavoir celluy de
Section celluy De neppesité Cetems
De Section Est lors que rien ne nous
oblige absolument. D'este Seigné

Et que nous pouvons attandre une
faveur favorable cette Saignée et
nomme De precautions par ce
que souvent elle nous preserve des
maladies qui auroit pu survenir
le tems De respirer Est lors que
le malade le demande absolument
Et que lors on na Esgard a aucune
saison ains Si quelqun a un suj
nement De nez considerable on ne
peut se dispanser De le seigner

En quoy Consiste la maniere
De bien Seigner

Pour ce qui Est de la maniere de
bien Seigner il faut avoir Esgard
au Chirugien au malade aux tems
de la faire a ce qui Doit Estre
observé Devant pandant et apres
la Seignée

372

Lue doit on considerer au Chirurgien

On y doit considerer plusieurs choses
Il faut quil soit jeune adroit quil
ay bonne Vue Des Mains fermes
un tact ou touché fin quil soit dans
la pratique De toujours seigner quil
soit muni de ligature Et de
lancettes bien pointues Et tranchantes

Lue doit on considerer au
malade

on doit y considerer ses forces
Son temperam.t Sa repletion Et
Sa situation il faut considerer
Ses forces parce que Si Et foible
Ces seignées trop frequentes ne
luy font rien il faut considerer
Son temperam.t qui nous doit nous
guide a le seigner ou a ne le pas
seigner Il faut avoir Egard a
La Repletion parce que plus il
Et replé plus il Est sujet a la

a la maladie le plus il faut
tirer de sang enfin il faut con
sidérer la situation de celuy qui
aura besoin destre seignée le
ne le pourra pas estre

Pourquoy avoir esgard au
temps de faire la seignée

Il faut avoir esgard au temps
de faire la seignée afin de
pouvoir distinguer sy nous estat
de la maladie lintervalle quel
faut quil y ay dune seignée a
lautre

Que faut il observer devant
que de faire la seignée

Devant que de faire la seignée
il faut preparer ce quy est requis
faire quy consiste 1.° a avoir des
poillettes dont le nombre ordre est
de trois posée sur trois assiettes

Differentes ou sur un plat 2°.
avoir une Serviette pour mettre
au bras du mallade depuis de le
gatter le quel Sera apres pour Essuyer
les mains du Chirugien et sa lancette
3°. avoir une Compresse pour tenir
Les levres de la playe reunie et Empe
cher le sang De sortir et une band-
pour tenir Le tout assujetit 4°. avoir
un Gobellet plein D'eau de casque
Le mallade Se trouve foible, Un
linge trempé Dans le vinaigre
5°. avoir une Chandelle pour Eclairer
Le Chirugien Enfin un pot plein
D'eau pour laver les mains du Chirugien
et la lancette

De quoy Le Chirugien doit il Estre
muny

Le Chirugien Doit Estre muny de Lig
natures et de lancettes armé de leur

Lancettes quel Doit toujour porter
Sur Luy les ligatures Sont toujours
Des car latte pavee que le Sang Estant
De la mesme couleur il nest pas
Sujet a les gatter elle doivent Estre
Coupé a droit fil affin quelle ne
Soit pas Sy Sujette a se Caper
elle doivent Estre Sans Coulture pour
ne point blesser le bras Du mallade
Enfin elle ne doivent pas Excedet de
la largeur dun pouce Du pied pavee
que Sy elle Sont plus large elle
ne Comprime pas Sy facilement
a les guard de la longueur ce Sera plus
ou moins ce pandant La longueur ord.
Est De trois quart dune aulne elle
Doit Estre fine pour ne point tant
tenir de place

Le Lancettes Doit Estre rond pour que
le mallade le puisse tourner dans Sa
main il Doit Renfermer des lancettes.
Dont le nombre Est ordinairement de six

Dans Chacun les Canettes Sont de deux
Sortes les unes Sont a grain dorge Et
Les autres a grain davoyne ou les nom
me a grain dorge lors quelles Sont larges
Et que la pointe Est Solides ou les
nomme a grain davoyne lors quelle
Sont Estroittes Et bien pointues
De ces Sortes Je estime mieux celles
qui Sont a grain Davoynes parce
quelles Sont moins De mal Et ne
Sont pas D-ff grandes ouvertures
a la verité elles Semoupient plus
facilement. ce qui arrive pour dans
celles a grain Dorges mais auSSy
elles Sont plus de mal Est Sy on
ne prend pas guarde Elles font les
ouvertures pas ce que Sont peu quon
Sape de lalimation Et Estan naturell
ement Larges cella ne peu manque
Darrive a lesguard de leur longueur
elle ne doit pas Excéder celle de deux

poulces du pied Estant toutes reunies
y. Comprenant ce qui Est dans la
Gaine descaille qui doit Ceder la
lancette Depres de moitie Et qui
ne doit Estre arrestee qua sont
Extremite pour pouvoir Convenir en
tout Sens

Il faut encore observer
auant loperation

auant que den venir a loperation
au Lieu ou Est situé Lartere
pour lord.re elle Est sous la basilique
ou plus haut ou plus bas cest au
par auant de mettre La ligature
il faut Sentir parce que quand
elle Est faite Lartere ne se fait plus
Sentir de mesme 2. il faut Scauoir
Endroit ou il faut mettre Laligature
qui Sera differend Suiuant les Indrots
quon veut Seigner Si Cest au ply
du bras on la mettra Enuiron 3 doigts

Au Dessous du pli si c'est a la
teste ou a la gorge on la mettra
au tour Du col de son milieu sur
le Coste du col quon doit seigner Et
ses Extremités passée et attachées sous
Laisselle du Coste opposé si c'est
au pied elle sera mise deux doigts
ou Environ au dessous des malleolles
si comme il faut poser le membre
quon doit seigner pour ce qui est de
la situation elle est differente
Dabord si c'est le bras il faut
quel soit estandu mais pource que
les vaisseaux se gonfle plus aisé
ment il faut quel mette son poulce
dans la main quel serre fortement
avec les autres Doigts il arrivera
que par la force de la contraction de
la main bras et du grand serrement
du poulce il y aura plus de muscles
en Contraction et que les vaisseaux
seront plus Comprimés et par conséquent

Plus plain cecy fait nous Con
duirons le Coude du malade
Dune main et la main de lautre
pour poser la main sur nostre
Coste sous Laisselle tenant toujour
Le Coude assujetty de la mesme
main quy luy a donné La situation
De laquelle mesme main reposée
nous Servirat a faire nostre pon
dapuy De lautre main quy conduira
La main Du malade sous laisselle
Servira a faire nos frictions et
atein nostre lancette Et ce estoit le
pied le malade Estant assis sur le
pied de son lit les pieds dans leau
nous prenez De nos mains celluy quy
sera Le mieux que nous conduirons
Sur nostre genoux Et y posant le
talon Et Coste la gorge il faut
que le malade soit assis Dans son

Lartere se trouvera du Coté opposé
a celuy quon doit seigner scavoir
La preparatte ou au front il
faut que Lartere du malade
soit mis a nud 2.° il faut
tenir La Lancette La ligature
Estant faite le naipeau
il faut tirer une Lancette de son
Lancetier de maniere que La Lame
Demeure avec la Lame representera
un angle mousse la porté a sa
bouche La pointe tournee du coté
Du membre quon veut seigner
pour lors le bras tandu et les
frictions faites le naipeau
Le assujetty nous prendra nostre Lan
cette de nostre bouche La tiendra
avec le poulce et le doigt inder
nous la conduisera jusqua au bras du
malade les trois autres doigts
nous serue de point dapuy pour que
nous soyez plus ferme dans le tems de
ponction

Quecest ce quil faut observer
pendant Loperation pendant
Loperation il faut observer non
seullement Ce quy vient destre dit
mais encore delluy faire un peu
plier le bras la main Estant tout
ouverte en Ligne Droitte Et luy donner
nostre canette dans sa main
afin quil le tourne pour precipiter
La sortie du sang ayant Eu soin
auparavant de lacher la ligature
Sy elle Estoit trop serrée

Que faut il observer apres Loperation
Loperation Estant
il faut oter lestuy de la main du
malade deffaire La ligature
va rejoindre les levres de la playe avec
Le Doigt indicateur de la main
opposée a celle quil a pliée de lautre
main tenir La Compresse Et
Essuyer le sang sur un de ses Cottés
Laretourner Ensuite pour lappliquer

Sur La dimission de la main on
Injecte avec la mesme main que la
Pompe faire plier le bras du
malade et mettre la bande
Ce que lon nous recommande que
malade ne reprenne aucun
bras de plus il faut si le mall
ade se trouve mal il faut le
Coucher tout de son long et luy
jetter un peu deau froide au
Visage sil se trouve foible il
faut luy faire prendre un verre
deau froide et luy faire flairer
un [illegible] dans [illegible] Quinai
gre Enfin une demy heure ou
trois quart dheure apres la saignée
Luy faire prendre un bouillon
Quelle Est laquantité du sang
quon doit tirer
Laquantité du sang quon doit
tirer nest pas bien determinée

Car elle sera dune ou deux
trois ou 4 poulettes ou plus en
vous cellan Il faut avoir Egard
a lage aux forces du malade
et a les pcee de la maladie
Comman connoitra nous
la quantité du sang
ou connoitra la quantité du
sang lors quil sera refroidy
sur la superficie est blanchatre
cellan nous denotte quil y a de
la disposition a linflamation
ou mesme quil y a de linflamation
visible ou non visible ou interne
et le sang en sera cellan nous
Denotte quil est fort en caillé
sil y a de leau Claire cellan nous
Denotte rien Dauantage si
y a plus deau que de sang est
signe quil est Dissous Leau

Est jaune ou dautre couleur
Cellan desnotte quil y a des
Lumeurs quy demande a Estre Evacuées

Le Sommeil Est il contraire
Dans la Seignée

Les anciens Se Sont imaginé que
De Dormir apres la Seignee Etoit
pernicieux au mallade mais comme
nous avons reconnu leur erreur
nous conseillons au mallade que
pour peu quil ay de la disposition
a Dormir quil ne Se gene pas
cellan ne luy peut faire que du bien

Quels Sont Les accidents de
La Seignée

Des accidents de la Seignée les uns
viennent du mallade comme Inf
lamations Abcés la longue Suppuration
Les autres Viennent du Chirurgien

Comme de manquer la seignée
De mal ouvrir la veine le trombus
le sefimose la piqure du nerf la piqure
de tandon ou de [illegible] biceps ou
sous aponeurose au bras ou au
pied les autres tandon ou lomes
ture de carture

Explications

L'inflamation a peu estre
Considerée ou comme venant de
la part du malade ou comme
venant de la part du chirurgien
L'inflamation de la part du
malade vient dune mauvaise
disposition qui se trouve dans
les Estomac remply de beaucoup
de humeurs qui Dun beaucoup de
pesanteur comme on observe
souvant le sarroste a lendroit ou
il y a dinizion plutot quailleurs
et y peuvent former un embarras

De ou sensuit linflamation
a laquelle sommes sujets
obeis Et cest ce dernier que sommes
Obligés le malade craignant
Estre Estropié Et le Chirurgien
Souffre parce quon luy impute
La Cause quoy que mal a propos
mais il nest pas lexamen de la critique
bien ou mal fondé linflamation
De la part du Chirurgien quon nadmet
par ordinairem. mien de ce que la
lancette Est Emoussée Et sans tran
Cher de que la peau Se trouve dure
Et seche vous lors les parties se
trouvant vritée cause linflamation
aux quelles ne succede labcez au moins
quil ny ay un vice dans le sujet Lors
que la suppuration pue venir Du
malade ou de la part Du chirurgien
Et celle quy vient De la part du —

De la part du malade qui peut se faire de deux manieres ou sans y avoir de
flamation les humeurs se faisoi
joit par les ouvertures ouy ayan
inflamation ce qui resulte de la
reunion de la playe Je ay obligé
a supurer ce qui est plus a souhaitter
que de voir un abces se former ou
parce que le malade auroit fait
quelque effort ou auroit allongé
son bras Je aurai occasionné
La desunion de la playe ou par
ce que on auroit tiré trop mollement
la Compresse Mais cette supura
tion est legere De la part du
Chirurgien la supuration vient
ou parce que la canette Sera
mal propre ou parce quelle ne
Sera pas bonne Je aurai mollet
cette Cy pour ainsy Dire de cire

De manques la seignée lob un accid
en iommun au mallade & au
Chirugien au mallade pour avoir
tiré son bras dans le tems quil a
Sentz La pointe de la lancette au
Chirugien pour avoir Echapé le
vaisseau ou parce quil Estoit roullant
ou parce quil Estoit proffond mais
Ce accidem Est leger lors quil ny
En a point dautre fascheux de malou
vid la meme Est un accidem de la seignée
Ce quy viendra ou du mallade parce
quil aurat tiré son bras na pas
Donné le tems Suffisem pour faire
une ouverture proportionnée au vaisseau
ou ce quy viendra du Chirugien
na pas Sceu se gouverner dans son
operation mais cet accidem Est aussy
leger Le trouvons Est un accidem De
La seignée Le quy vien parce que
Le vaisseau Est plus ou moins que

La peau et le sang ne trouve
pas la derniere ouverture pour elle
a lautre et ne pouvant sortir aussy
grossi se panse Dans les Cellules
des parties le trombus tien ou du
malade pour avoir retiré son
bras il occasionne louverture du
vaisseau plus grande que celle de
la peau ou du Chirugien pour navoir
pas bien guidé sa lancette

Les signes et accidens De la susd
née sont que il produit au bras une
noirceur qui vient ou parce que le
Chirugien a trop apuyé ses frictions
ou parce que le malade a la peau
fort et Delicatte cest encore un
accidem Leger comme le trombus
La piqure Du nerfs est accidem par
quil cause au malade une douleur
quoy que leger toute la vie et un
Engourdissement a lendroit ou il a

La Section accidentelle par ce quelle
fait perdre le mouvement et le sentiment
a l'endroit ou il ne se rend pas mais
comme c'est un des nerfs d'peu de
consequence, on estime mieux que
soit coupé que piqué parce que
l'emballage en apperçoit moins

La piqure de la ponneurose ou du
tandon du biceps au bras ou des
autres tandons sont accidents de la
saignée considerable parce que
produit des desordre dans tout
l'avant bras qui recouvre en
partie le pli du bras la suite de l'inflam
ation sensible des nerfs et fusees

La piqure du tandon est facheuse,
parce que le tandon estant enflamé
communique bien tot son inflamation
a son aponeurose dont sensuit le
meme accident mais il faut observer

que pour que cella arrive il faut
que quelques unes Des Ses fibres
soit coupées car si elles ne sont que
Separées les accidents Seront plus
leger Louverture De larthere Est
un des grandes accidents de la saignée
parces quil nest pas aussy possible
au Chirurgien darrester Le sang arteri
el que Le veneal a cause de Son
mouvement continuelle qui permet
plutot au sang De sortir ou de
Ses tranaser que de venir comme
La Veine

Fin Du Bv Cayor
De la saignée 1729

Des medicamens

ques cet qué medicamens

Leur desfinition et explication ce trouvera au premier cayer de principes ou vous aurez Recours et la Suitte jusque au 5e Regime

Comment distingue lon les medicamens

Les medicamens sont distinguez en ce qué les uns sont naturels cet adire ceux qué nous trouvons Sur la terre et qué la nature nous produit de lle meme Les autres Sont artificiel cet adire ceux quy Sont naturel et qué nous mellons ensemble par artifice pour leur pouvoir produire un plus grand effet

Combien Reconoit on de Sortes de medicamens naturels

puis que les medicamens artificiels ne Sont que les naturels mellangés ensemble artistement nous nan admettrons qué de naturels quy Sont les mineraux les animeaux les vegeteaux

Des cé qué les minereaux

on Entend par les minereaux des corps Solides
Engendrez dans Les Entrailles de La terre dont
yl y en a Sont pour Jen dire Des parties ou
Rengenz Soubs Les minereaux dabort Le
metail qui Est vn des Espéces des minereaux
qui cedent au feu En cé fondant Sans perdre
Sa nature Et qui Setent Soubs le poid du
marteau Et prend toutes Les figures quon veut
Luy donner : ces metaux Sont Lor Largen
Le fer Le plon Le cuivre Laitain &c
La deuxiéme Espece des minereaux Est La
pierre qui Est vn mineral dur fragille
au marteau qui Sedent au feu Et qui cé
diSSou dans Leau ou né cédissous point comme
Les criSteaux Les diamans La pierre détaille
La crée La chaud &
La crée La chaud peuvent Etre Rangée Soubs
Les terres Et cé Sont ces Especes qui cé diSS
oude a Leau Et au feu Les Sels Sont des Especes
de minereaux qui né Sont autre choSes qué
des compoSéz dun acide mellé adez parties
terreStre comme Le Sel communs La lun

Le vitriol &

Des ce qu animal

animal Est tout ce qui a dumouvement Et du Sentimens Et ce divise En Resonable Et jn Raisonable mais comme le Raisonable n'es nullement medicamenz e

Combien faittes vous de Sortes d

Danimeaux jnRaisonable

on a coutumé Destablir quatre Sortes danimeaux jnresonable Scanoir les vollatille les aquatiques les quadrupede Les terestres les volatils Sont de plusieurs Sotes Scanoir les jnectes comme La mouze a riens comme les oiseaux domestique comme les menes oiseaux terestres comme les poulles Et a quatiques comme les cannes & les terestres Sont de plusieurs Sortes Scanoir Rampant ou Reptille comme le Serpens Rampant Et aquatiques comme la grenouille Le vaneau ou vollatils Comme les poulles ou terestres Simples comme Chiens Chats Cheual & les aquatiques Sont de plusieurs Sortes les vns Sont couuerz des Cailles commes les diuers poissons Les autres

Sont Enveloppée dune coquille comme les yûtres
Les mouller les autres nont qué leur peau comme
Languille &

Les autres Sont plumez comme les volatils —
comme les canne &

Les autres nont ~~comme~~ qué leur peau comme
la grenouille le crapeau &

Enfin les quadrupede Sont ceux dont nous —
avons deja parlé qui Sont Rangé Soubs les
terestres comme le lion &

En combien de manieres les animeaux
Sont tyl medicamens

Les animeaux Sont medicamens ~~comme~~ tou
dans leurs Entier comme les vers de terre
les Serpens & ou dans quelqune de leurs parties
comme de leur os leur eclair leur graisse leur
visseres leur corne leur lait Leur Sang on
trouve Encorre deux choses dans lhomme
qui peut Etre medicamens malgré qué nous —
ne layons pas voullu dans le commencement
Scavoir la poudre de Sont crane Etant mort
de mort violante & sa graisse

Qen tend on par les Vegeteaux

on entend par les Vegeteaux toutes les plantes ou plantes Est vn corps qui s'Eleuent plus ou moins de la Surface de la terre auec laquelle ils sont adherant Et qui croissent par vne distribution de Suc appellé la Seue qui se Repand dans leurs Branches les plus petites Et les plus Eloignée

Combien y a til de Sortes de plantes

on admet Ingeneral de quattres Sortes de plantes Scauoir les arbres les herbes les arbrisseaux Et les Soubs arbrisseaux les arbres Sont des corps qui s'Eleuent de la terre produisant vn tronc Considerable Etant parvenus a leur dernier degré d'accroissement accompaigné de branches de Rameaux Et de feuilles Comme le Chesne Le Sapin Le marronier les poiziers Et pommiers Les herbes Sont des plantes qui au sortir de la terre font paroistre Sur le champ des feuilles Et a mesure qu'elles grandissent produisent vne Tige garnies de feuilles mais il faut obseruer

que de ses herbes les vues ne produisent leur tige que quand elle veullent grainer comme la laitue et les autres la produisent a mesure quelles grandissent comme les poids les arbrisseaux sont des corps qui ne different en rien de larbre si ce nest quil ne parviennent jamais a la meme hauteur grosseur ny durrete comme le laurier rin Lauande &

Les Soubs arbrisseaux sont des corps dont le trone est peu elleué de terre jetant des branches fort estandue comme le Laurier Roge les pieds de la vigne &

Quelles sont les parties des vegeteaux

Les parties des végeteaux sont plusieurs Scauoir leur Racine leur trone ou leur tige suiuant leurs Especes leur Rameaux leurs Regetons leurs boutons leurs feuilles leurs fleurs leur fruits leurs Semence leurs Ecorces leur Suc leur gome leur Résine &

Dont les medicamens tirre ils leur noms

Les medicamens tirre leurs noms de plusieurs Cose Scauoir des parties ou il conuienent comme

Cephalique pour la teste Pectoral pour la poi
trine & ou par Rapport a la maniere dont ils
agissent En cé que les uns sont nommez
Vomitifs parce quil font vomir les autres
purgatifs Seullem parce quil purgent ou
nettoyent les premieres et Segondes voyes
par Rapport a la maniere dont on les prepare
En cé que les uns né bouillent point et cé
nomment infusion au contraire les autres
bouillent, et se nome decoction
par Rapport aux malladies pour
Les quels on les Employent il cé nomment
vult vulneraire comme pour les playes et
Les coups ou les cheutes, par Rapport a la ma
niere dont on sen Sert on les nomment
Injection parce quils sont conduits dans un
lieu Eloigné par Rapport a leur figure on
Les nomment bol ou pillules pillules lors
quils né sont gueres plus gros quun pois et
bol lors qué leurs grosseur Excedent celle de la
pillule

398

Des ce que pharmacie Et Sont
Ethimologie

La pharmacie Etre Sont origine dun mot
Latin pharmacum quy Signifient En francois
medicamens mais Ladesfinitions En francoit nous
Endonne Une plus grande Conoissance Endisant
qué la pharmacie Et Lart de médicamenter
Eu Egard a Sont Ethimologie mais En Luy donnant
Une plus grande Ettendue La pharmacie Et ditte
Un art quy Enseigne la maniere de bien choisir
preparer ou meller Lemedicamens pour apres
Laditte mixtion pouvoir destruire les maladies
En Enfaisant Une juste administration

Commant Sa prend la pharmacie

La pharmacie Saprend ou par la theorie lors
que nous ne lisons ou conuersons ou nentendons
qué des montrer ou par la pratique Lors qué
nous voyons travailler ou qué nous travaillan
nous memes

Desce qun pharmacien

Le pharmacien Et celuy quy Sait connoitre

Et faire vn choix exact de tous les medicam
pour pouuoir les preparer ou les meller ensemble
Il faut quil conoissent les medicamens afin
de ne point faire entrer dans vne composition
vn medicament pour vn autre outre le
pharmacien le medecin les doit connoitre
tant par Rapport quon peut les luy faire voir
que parce quil endoit scauoir la vertu la
force et ladoze le chirurgien les doit aussi
conoitre pour les memes Raisons que le mede
cin mais le chirurgien doit connoitre en partieu
lier ceux dont il se sert journellement afin de
ne se point tromper dans leur aplication, le
pharmacien doit scauoir faire vn juste choix
des medicamens cetadire quil ne doit point emplo
yer quil aye perdu leur vertu ou quy laye
beaucoup diminué parce que cest de cette vertu
que despend leffet du Remede Si le medecin et le
chirurgien doit scauoir faire vn juste choix
des medicamens cenest que pour les pouuoir
administrer aux maladies aux quels ils conuient

Et les diferentier suivant leur Effet ou lettat de
la maladie le pharmacien doit Sçavoir et conn
oitre et Eçoisir les medicamens pour les pouvoir
preparer et meller Ensemble En Effet lors quils
faict une preparation ou mixtion il a dessin de
Luy donner une quallitté capable de produire
un ou plusieurs Effets aussi faut il quil y face
entrer dans la composition les medicamens
quy Luy conuienent Sans quoy Sil y En metoit
dautres le Remede nauroit plus ny la meme
vertu ny le meme Effet

que doit Sçavoir le pharmacien pour
Reussir Dans toutes les operations
Le pharmacien doit Sçavoir plusieurs Eçoses
premierem le choix des medicamens Segondem
leur vertu leur quallitez Leur preparation et
leur mixtion autrement dit leur mellange
Commant et ce quest distingué le Eçoix quon
doit faire dun medicamens et les des pendances
de cé Eçoix

on considere de deux sortes de choix des medicam
Lun quy consiste a les Sçavoir bien Eçoisir pour
les preparer et meller et lautre quy consiste a les

Sçauoir bien appropriet aux maladies leur preparation Etant faittes de ces deux choix Lun appartient au pharmacien quy Est le premier Et le Segond appartient au medecin Et au chirurgien

Q. Le pharmacien doit il considerer dans le choix de ces medicamens

Le pharmacien dans le choix de ces medicamens doit considerer le temps de les Ramasser le lieu ou il viennent Et les vertus quils doit auoir auparauant despliquer ces trois considerations nous dirons quon entend par choix des medicamens de Sçauoir distinguer Le bons dauec le mauuais ceux dune espeçes dauec ceux dune autre Et ceux de differentes ~~espeçes~~ Espéces

Q. Entendes vous par le temps de Ramasser les medicaments

Le temps de Ramasser les medicamens Est celuy ou leurs vertu Est manifeste Sans quoy il ne produiroit aucun effet on doit encore auoir Egard au temps que le medicament a Esté cuillis parce quil Est certain que Sil Est vieux cuillis il

vert toujour de sa qualitté ou vertu attandu
quils ce corronpent ou le moins quil leurs en
peut arriver cest de sal terret Seullement le
temps de Ramasser ou cuillir Les medicaments
Est differens Suivant les diverses parties quy
compose La plante Sy ce sont les Racines
on peut Sens servir En tous temps pour vu
quelle Soit fraiche ou peut vielle la tige doit
Estre prise Et Serrée auparavant que la
plante ait grené on doit prendre les feuilles lors
quelles Sont Encore Verte attandu quelles
Sont Encore chargée de leurs Sue les Semences
né ce prenent que lorsque elles ont Secqé Sur
le pied Les fleurs ce prenent lorsquelles Sont
dans leur vigeur Et on les Employe comme
Les feuilles En Sortant de la plante cet a dire
fraiche ou on les Employe Seiche pourvu
qu on ait Eut Soins de les avoir Serré Et quelles
né Soit point trop vielles Les fruits ce prenent
toujours dans leurs maturitté observant quils ne
le Soit point trop ou pour mieux dire pourij

a legard du bois Et des Ecorces on peut les gar
der pandant vn certain temps parce que leur
fibres Etant plus Serré Elle ne sont pas si y
Sujettes a perdre Leurs vertus que les autres

Pourquoy le pharmacien doit y Savoir
Egard au lieu ou vienent les medicamens
Et aux vertus quils doivent avoir

Le pharmacien doit avoir Egard au lieu ou vienent les
medicamens Et aux vertus quils doivent avoir
Et cella parce qu'un medicament Est bon dans
vn endroit passable dans lautre Et mauvais
dans lautre Et ces de la dou despend Leurs
vertus je laissent ces deux articles au
pharmacien

De le chirurgien Et le medecin doivent
Y Considerer dans le Choix des medicam

Le medecin ou le Chirurgien dans le Choix des
medicaments doivent Considerer Leur vertu leur
Effet Et a quelle maladie y Se doivent appro
prier par Rapport a Leur vertus y Ils doivent
Sçavoir que lun Est purgatif lautre diu
diuretique lun Est mateclatif lautre Emolliens

Lautre dessicatif par Rapport a leurs Effets ces qué Sila la Vertu quy luy Est appropriée Lememe Effet Sensuivra cet a dire qué Lun Chaissera les matieres nuisible Lautre poussera par les urines Lun decheera Lautre amolira Enfin qué Sil veut vuider Lestomac yl choisira des vomitifs Sil ne veut vuider qué les intestins yl choisira des purgatifs Sil veut faire uriner jl choisira des dieuretiques & Sil veut menet une Chumeur a Suppuration yl choisira des maturatif Sil veut Relacher une partie yl choisira des emoliens &

Commant distingue ton la vertu des medicamens

La Vertu des medicamens Est distinguée En generallet Enparticulliere La generalle appartient au pharmacien au medecin Et au Chirurgien Et Est comprise dans le choix que nous auons donné des medicamens La particulliere appartient au pharmacien Seulle quy La connoit par La dalise quil En fait En En Separant Ces principes

Commant sont distinguéz les quallittes des medicamens

Les quallittes des medicamens sont distinguéz en cé qué les vnes appartienent au pharmacien les autres au medecin et au chirurg et ces quallittes sont jncipides onctueuses ou fades nitreuses ameres salées acres sulphureuse vineuses aromatiques vrineuses cella suivant Les principes qui dominent le plus on pourroit encorre Ranger soubs la quallitté la vertu mais comme la vertu ne despend qué de la quallitté de meme que les effet despend de la vertu nous ferons cette différence

Combien de choses faut il scauoir pour la preparation des medicamens

Deux choses sont a considerer pour cé qui Regarde la preparation des medicamens scauoir combien il y a de sortte de preparation et comment elle cé font et en quoy elle consiste

En quoy consiste la preparation des medicamens

La preparation des medicamens consiste ou a

augmanter leurs forces ou a des ~~r~~ellogner leurs principes ou a destruire quelques unes de leurs quallitté ou a les rendre plus facille a prendre au malade pour augmanter leurs forces ou ~~diminuer~~ desuelogner leurs principes ou les fait fermenter ou calciner ou digerer ou destonner pour destruire quelques unes de leurs quallitté ou les Loctione ou on les jnfuze ou on les macerre ou on les ~~christa~~ Christalise ou on les filtrent pour les Rendre plus facille a prendre au mallade on les prepare en bol ou en pillulle ou en poudre ou on les mesle dans quelque chose dagréable au gout

Comme se preparent les medicam

Les medicam se preparent differament ayant Egard a leur Solidité ou a leurs liquidité ayant Egard a leurs Solidité ils sont pillez et tamisez ou il sont ~~not~~ porphirisé ou il sont calcinez et ayt Egard a leur liquidité il souffrent differentes preparations et Reglement par conequend differents, les uns sont distillez les autres sont jnfuzez les autres sont cuits les

autres sont macerer les autres sont exprimé
les autres sont clarifiez les autres sont
a Romatisez & on entend par distillation
laixtraict quó veut faire des principes
des medicam cé qui cé fait par le moyen
du feu et la lambic auec ces despendences
on entend par infusion lors qu'on veut
tirrer les principes du medicam dans vn
liquide e[au] seullem on appellent coction
lors qu'on veut tirrer les principes en
les faisant bouillir on appellent maceration
lors qu'on les veut tirrer dans vn liquide
froid on appellent expression lors qu'on veut
tirrer le suc ou lhuille du medicament on
on appellent clarification lors qu'on veut
nettoyer vn liquide de ces ordures cé qui
cé fait auec le blanc doeuf et on entend par
a Romatisation lors qu'on ajoutte a vn
liquide quelque a Romatique

Qelle est la derniere chose que
pharmacien doit scauoir

La derniere chose qun pharmacien doit scauoir
est les mes lange des medicaments et on entend
par mes lange vne mixtion de plusieurs

medicamens ensemble de meme nature ou de differente nature

Combien y a til de sortes de mixtions
on Reconnoit de deux sortes de mixtions
une qui est solide et lautre qui est liquide
et les solides et les liquides sont distinguez
en ce que les uns sont pris interieurement
et les autres exterieurement les mixtions
liquydes qui doivent estre prise interieurem
sont les Sirops les Julets les infusions les
Sue les descotions les portions les Eaus
distillées les Emulsions les ptisanes les
Esprits les huiles les tintures les
hydromels les Coochs & les mixtions
liquydes qui doivent servir exterieurem
sont les gargarismes les injections les bains
demy bains fomantations embrocations
Colliore et liniments &
Les mixtions solides qui doivent estre prises
interieurement sont les poudres les Sels les
trochisque les bols les pillules les Electuai
res les confections les Conserues les Tablettes

Les gellées & les mixtions solides dont on doit
cy servir exterieurement sont les cataplas
mes les onguents les emplatres les cauteres
les troc[illegible]sques les esternutatoires les mas-
ticatoires &

Explications de toutes ces mixtions
on appelle sirop le meslange du suc
dun medicament avec le sucre que lon
fait cuire ensemble jusque a une consis
tance un peut solides pour apres sa cuitte
pouvoir estre mellé avec dautres medicam
on appelle juleps un meslange de quelque
sirops dans une liqueur convenable a
la maladie
on appelle infusions la communication
de la vertu du medicament dans une liqueur
proportionnée par le moyen dun feu moderé
on appelle suc le liquide que on tire des
plantes par le moyens de lexpressions
on appelle decotions lors que on fait cuire
quelque medicam dans leau ou autres
liqueurs, on appelle poctions le melange

Dé plusieurs medicaments dans une
Liqueur proportionnée Soit pour purger —
Soit pour alterer Et par la on voit que
Juleps Est une mixtion agréable Et potions
Est une mixtion désagreable de plus ces —
que la baze des juleps Sont les Eaux
distillée les jnfusions les décotions le petit
Lait, on appellent Eau distillée lextration
de la vertu dune plante par le moyen du —
feu Et de Lalembic, on appellent Emulsion
une dissolution que lon fait dans Leau des
Semences Et amandes En les pillants Et les
mellant petit a petit ce qui produit apres
une couleur laiteuse a la liqueur on —
appelle Ptisane Lors quon fait
Cuire plusieur medicam.ts dans
Leau Commune

On appelle Esprit la partie la plus
esperiteuse Et vollatille qui Est tirrée du
medicament par la distillation
on appelle huille la partie grasse du —
medicament qu on tirre ou par ~~Expressions~~
Expression comme Huille damande

douce ou par distillation ou par la coction
on appelle teinture la dissolution dun
medicament dans vne liqueur convenable
comme la mirre ou myrre dissoute dans
lesprit de vin
on appelle hydromel vn meslange de
miel auec leau bouillie ensemble
enfin looch, est vn meslange de blanc
de ballaine de sirop et dhuille damande
douce et de poudre
Le gargarisme est vne mixtion liquide
faite differement doux ou seuffert pour
gargariser ou laver la bouche et le gosier
sans cracher
on appelle injection lintroduction dun liqui
de convenable dans vn endroit eloigné
et cette injection est de deux sortes lune
retient le nom dinjection seulle comme
quand on introduit la liqueur dans toutes
les playes profondes, les fistulles et les
conduits ordinaires et naturels et lautre
se nomme lauement ou clistere quand
on injectent la liqueur dans les intestins

ces differentes injections cé sont par le
moyen des Seringues proportionnée
on appellent bain vn medicament commun
a tout le corps de lanimal et capable de
trouuoir Rellacher les pores et faire
transpirer plus aisement
on appelle demy bains lors que le malade
ne est dans la ligueur que moitié sont corps
au millieu au lieu que dans le bains
entier tout sont corps y est a la Reserue
de la teste
on appelle fomantation vne ligueur
Chaude dont vne flanelle est jmbibée
et qu on applique Sur la partie
on appelle embrocation lors quon frottes
la partie mallade auec de la laine du
linge ou les doigts chargés de quelque Suc
ou onguent ou huille ou ligueur Spiritueuse
on appelle collire tout medicament qui
Sapliquent Sur les yeux et Sont de deus
Sortes Solides et liquides on appelle lini
ment lors qu on frotte la partie mallade
auec des huilles qu on Rend plus Epaisse

qu'a l'ordinaire, on appelle poudre la
reduction d'un medicam en particulles tres
fines qué l'on passe apres les avoir pilles
par le tamis ou on ne les passe pas se
contantant seullement de les briser
les poudres sont prises ou interieurement
comme par exemple la poudre cornachine
les autres sont appliquée exterieurement
comme la poudre de lum calciné, enfin les
unes sont prises ou appliquée seulle ou
mellée auec d'autres medicam
Les sels sont des poudres sallée tirrée
apres auoir fait une lexiue des terres et
des cendres suiuant l'espece de sels
on appelle troesisque des poudres reduittes
en forme de substance solide par le moyen
de quelque liqueur et suiuant la qualitté
des poudres qui y entre yl sont ou purgatif
ou astringens ou corrosifs et se prenent
interieurem
on appelle bols un corps composé de poudres

yn coporé dans quelque Siropp et qui
Conserue toujour Sa liquidité et qui ert
plus gros qué la pillule
on appelle pillules yn corp aussi composé
de poudres yncorporée dans quelque liqueur
et qué lon laisse Seicher a lombre nexédant
pas pour lordinaire lagroseur dun poid
Electuaire ert yn mellange de plusieurs
medicaments auquels on donne yne consis
tance molle comme le linitif et Soubs
les Electuaire ert Renfermé les confections
on appelle conserues yn mes lange de
medicam auec le Sucre qu on Reduit en
yne Substance yn peut Solide ce qui
La differentie du Siroy
on appelle tablettes yn mes lange de poudre
et de Sucre cuit dans lameme liqueur et
Reduit en pain Etant Refroidy
on appelle gellée le Suc qué lon tire des
fruits par la cuitte ou par les pression et
qué lon graisit peut a peut auec du Sucre
par le moyen du feu pour leur donner

vne consistance qui se remarque mieux
apres quils sont refroidis

on entend par cataplasmes vn medicam
fait en forme de bouillie et composé de
liqueur dherbes de farines de poudres dhuille
donguent de gomme de miel de mie de pain
et la liqueur ou on les fait est le vin ou la
lie le lait leau et le vinaigre ou loxicrat
et la decotion emoliante

on appelle onguent vn medicam fait de
poudre dhuille de cire daxonge de gomme
que lon reduit par le moyen du feu en vne
consistance molle ou capable de se tendre
facilem sans le faire fondre

on entend par emplatre vn medicament
composé de poudre dhuille de cire daxonge
de gomme que lon reduit en vne consistance
beaucoup plus solide que les onguents mais
que pour les etendre il faut ou les faire
fondre ou les laisser tremper dans leau chaude
pour les ramollir

H 16 L2

on appelle Supositoire un medicament
composé differament suivant lintantion
long. denviron trois ou quatres travers de
doigts solide et etroit quon introduit dans
lanus afin de procurer plus facillement
la sortie des excrements

on entend par paissaire un medicand ou
une machine le paissaire medicament
est un composé de plusieurs ingrediens
different suivant les raisons pourquoy
on sen sert et que lon Reduit a peut pres
semblable au supositoire pour les introd
uire dans le vagin le paissaire machine
est un morceau de liege figuré diuersiment
percé dans sont milieu et un couvre
de cire que lon introduit dans le vagin
pour Retenir lamatrice en Etat et em
pechant sa Reciutte

on appelle cautere un medicand solide
ou liquide qui brulle la partie sur laquelle
il est appliqué sur le champs ou quelque tems
apres

on appelle Esternutatoire un medicament
Reduit en poudre ayant une quallitté
acre et j̃mprimente qu'on prend par le nez
on appelle enfin masticatoire un medicam
capable par Sont acretté d'irriter la man
brane de la bouche et d'donner occasions
aux glandes de Viider leurs liqueurs

Détous les medicamens en Particulier

Comment Sont distinguez les medicam par Raport a leurs Effets

Les medicamens Sont distinguez par Raport
a leurs Effets en vomitif Entivomitif
purgatif dieuretiques apperitifs Sudorifiques
en Salivatif Entisalivatifs carminatifs
en béchiques narcotiques febrifuges Entine
uriens antiscorbutiques en cephalique
Stomachiques cardiaques Hysteriques en
Entiepileptique antiapoplectique antipa
ralitique antidiabetique Entisplenetique
antihydropique hepatiques antihisteriques

En astringens anodins Resolutifs Emoliens.
maturatifs Supuratifs mondificatifs
Confortatifs Envulneraires Incarnatifs
Cicatrisans &

Explication

Qest ce que medicam vomitifs
on appelle medicam vomitifs celuy qui
produit une contraction forcée et contre nature
aux fibres de lestomac et les obligent
par consequend a en chasser de hors par la
bouche Les excremens qui y sont contenus
Il semble que le vomissement ne devroit
estre occasioné que par lacreté du Remede
en irritant les fibres de lestomac et obligt
les esprits dy estre porté plus vollamant
Cependant nous observons que les Guilles et
leau tiede produisent le vomissem les Guilles
le produisent en empechant la dissipation des
esprits dans les fibres de lestomac et ces
esprits s'accumullant toujour obligent les

Dittes fibres dautres Encontraction y joign
2me humeur aecre quy Sy trouve, leau
tiede y produit le Vomissement Et ellopatte
qué Sont peut de Effallent Et capable dé
metre En mouuemens les humeurs aecres quy
sé Rancontre dans Lestomac la Cose quoy
que stablie nous dirons pourtant que comme
yl sé trouue des personnes fort difficilles a
faires Vomir nous Sommes Obligez dauoir
Recour adautres Remedes qué les Guilles Et
Leau tiede Et quy Sont plus Surs

Les Vomitifs nagissent yls qué Sur

Lestomac

Yl né faut pas croire qué le Vomitif nagissent
qué Sur Lestomac car yl agit Et Sur lestomac
En euacuant par La bouche les humeurs quy
y Sont contenuée yl agit Sur les Intestins En
euacuant par les Selles les humeurs quy y Sont
Contenues Et yl agit Sur le Sang En passant par
Les veines lactées la Cose Est Sy veritable


qué tout vomitif produit ces trois Effets
Inmeme tems mais le vomissement sera
plus considerable ou il ne produit qun
vomissement leger et les selles serons plus
considerable et abondantes de la nous deuons
conclure quil est vomitif et purgatif
Et on ne peut point douter quil sont
purgatif puisqué Si on met du tartre es
estibié dans de leau il fait agir par En haut
Et par En bas cet ne donc pas leau quy
produit cet Effet mais ces le vomitifs

Dans quelle occasion doit on Employer le vomitif

on doit Employer le vomitif lorsqué les tonac
est Remplit dhumeurs cé quy nous est indiqué
parce qué le malade adu desgout des amer
tumes dans la bouche quil a des envie de vomir
Et meme quil vomit

Rentendes vous parles Intrimetiques
on doit Entendre par les Intrimetiques des me
dicaments quy sont capable dapaiset le vomissem

Soit quil vienent de la part dun poison anallé
ou parce qué le métique qu on a donné ét trop
viollant ou parce qué le mallade vomit
continuellement par raport aux ieumeurs qui
sont dans lestomac ét qui sont trop acres
ainsy sy le vomissement ét occasionné par
vn poison anallé yl sera destruit en faisant
analler au mallade de lhuille qui en ue lopera
toutes les poinctes du poison sy le vomissement
ét occasionné par la trop grande viollence de
le metétique yl faut empeller laction par
lhuille ou sy cest apres auoir fait son effet
yl faut fortiffier lestomac sy le vomissem
ét occasionné par des ieumeurs acres conte
nues dans lestomac yl faut les destruires
par le vomitifs meme qui sera dans cette
occasion entre metique mais sy le mallade
vomit continuellem yl faut pour lors fortifier
lestomac en fin cesqué sy on veut mitiger la
force du vomitif on peut le mellet auec vn purga
tif simple ét pour lors le ramage des emetiques
ne ira pas sy grand


422

Q uentend cy nous par les purgatif
ou entend par les purgatif des
medicaments qui estant avallés
servent a faire sortir les excrem contenus
dans le canal intestinal lorsque les
excrem. sont trop endurcis ou ne pouvant
pas sortir naturellem. lorsque le sang
rendu au canal ainsy les excrem sont
trop endurcis il seront pour ainsy dire
dillatés ou rendus liquides il sont
adherans au canal de mesme aussy
il les destrempe il sont obligés de quitter
leur endroit de leur adherances pour se mettre
avec le remede qui les chasse dehors

Les purgatif nagissent il que
sur les intestins

N. semblerois que la purgation
nagissoit que sur les intestins puis que
peu de tems apres quel est avallé nous
en apercevons lefet par la sortie des
excrem. cependant nostre bu nest pas de
mesme seulem. les intestins lors que
nous donnons un purgatif puis que nous
songeons en mesme tems a purger la masse
de nostre sang et de la nous disons que
lors que la partie la plus subtille
du purgatif entre dans les veines elle
allant dans le sang destruit la cause

qui y est en produise une plus grande
fluctuation de liqueurs dans les glandes

Quelle difference y a il des purgatif
d'avec les Cometiques

Il y a plusieurs differences a faire des
purgatif d'avec les vomitif p. le
vomitif est plus prompt que le purgatif
2.° le vomitif produit son effet sur les
tomacq dans les intestins & dans le sang
Le purgatif le produit sur les tomacq
dans les intestins dans le sang Le purgatif
Le produit dans les intestins & dans le sang
3.° le vomitif produit son effet quelques
fois dans les intestins & dans le sang &
non dans les tomacq pour lors il doit
Estre Considéré comme purgatif
Simple & son action est seul & le
purgatif produit son effet sur les tomacq
les intestins & le sang & pour lors il
Dernier vomitif est ce que nous voyons
arriver tres souvent q.e les vomitif
ne peuvent Estre pris que par la
bouche & les purgatif peuvent Estre
pris par la nus & lavement il ne
font que dillayer & Expulcer les
Excrem.t car ils entrois dans le sang

Cest très peu de Gos qui ne peut
pas produire un grand Effet —
Juest ce qui oblige le medecin
ou le Chirurgien de purger
Ce qui oblige le medecin ou le Chirurgien
de purger est 1.° Lors que les stomach
et les intestins sont remplis d'humeurs
de excrem.ts 2.° Lors que le sang est
surchargé de quelque mauvaises
humeurs 3.° lors que les glandes sont en
gorgés on connoit que le stomach est
plain d'humeurs lors que le malade
a son dedegout des alimens la
bouche accompaignés d'envie de vomir le
meme de vomissem.t on connoit tou
qui y a des humeurs dans les intestins
ou que les excrem.ts sont detenus par
des douleurs qui se ressentira dans
le bas ventre ou des colliques accom
paignés de tention on connoitra
que le sang est chargé de mauvaises
humeurs lors que tous les signes ci
dessus. la fievre sanmelera on
connoitra que les glandes sont engor
gées le son dune humeur qui demande
a estre evacuée lors que les signes ci

Devant pour voir si tout nous observerons
icy En supposant que le purgatif ne
Doit se mettre en usage qu'après d'autres
remedes comme la seignée pour que
Son effet En soit meilleur

Qu'entendez nous par les diuretiques
ont entend par les diuretiques des
medicam.ts qui poussent par les urines
Lors qu'elle ne sort que tres difficilem.t
ou parce qu'elle reste dans le sang sans
se filtrer dans les reins ou qu'elle
trouue des embarras dans les conduits
qui la donnent sortie ainsy tout me
diam.t Diuretique pour pouuoir
produire la pultion de cette douce
ou augmenter la serosité par sa mesme
ou mettre les humeurs en mouuem.t pour
quelles am plus porté de serosité aux
reins il se fasse une plus grande filtra
tion d'icelle supposant quauant
Cellas il ne se fasse pas ou retarde
le Cours des humeurs pour quelles
poim portent tant de liqueurs aux reins
la filtrations se fasse mieux
Supposant quauant cellas la filtration
ne se faison pas meu le trop grand —

Mouvemt. des liquides ou d'une plus de liquidité aux liquides Supos quelle n'en ait pas afin que la Secretion de L'urine se puisse faire car il est certain que si les Liquides sont Embarrassés les urines auront de la peine a se retirer ou de sortir que Embarras qui se trouvera dans les reins ou les conduits qui Sortie Enfin tous les Diuretiques sont mis En usa ges Lors que le sang Est trop Chargé De serosité pour se Debarrasser

J'entends nous par Les anti Diuretiques

Ont entend par Les anti diuretiques des medicamt. qui agissent au Contraire

~~Despandant~~ des precedents
on connait la filtration de
l'urine si on sen on pour
quoi on trop emploie de diuretiques
qui on dessoue le sang ou
pour ce que les fillaires des
reins sont trop ouvertes
que toute la serosité y
passe tout dun coup ou
quelquefois on aussy tost
rendu

J'entendes nous par
les aperitifs

On entend par les apé
ritif des medicam.ts qui donne
a nos urines plus de fluidité
par rapport au mouvem.t
plus considerable quil occasionne
et par ce moyen destruisent les

Condensations qui peuvent se faire ou qui sont faites on leur donne encore le nom de medicam. attenuans par ce qui attenue le brise les humeurs nous pouvons ne point faire de Difference entre les medicam. diuretiques et medicam. apersitifs plus que tous les deux produisent presque toujours ce mesme effet

Diuretiques nous par les sudorifiques ou au contraire par les sudorifiques Des medicam. qui poussent par les sueurs en mettant les liqueurs dans un plus grand mouvement de maniere qu'elles sont plus agitées que De coustume il doit estre porté plus De sang aux glandes de la peau de la de vient une plus grande secretion et par ce que cette secretion qui est plus ou moins sensible on appelle

Medicam.ts sudorifiques ceux
qui produisent la sueur ou les
goutes d'eau on appelle medica
mens diaphoretiques ceux qui ne
rendent la filtration que legere et
presque insensible Enfin nous
devons que Sommain les sudorif
iques sont Diuretiques la positif
ion comme ceux et peuvent estre
sudorifiques lors que les sueurs
sont Continuelles lesquelles ne
se font point ou est obligé de
faire prendre au malade des
medicam.ts Capable de les
destruire en augmentant la con
sistance du sang trop attenuée
ou les nommen anti sudorifiques
Lors tendez nous parles sallinatif
ont entend par les sallinatifs les
medicam.ts qui augmentent la sallinité
De maniere que lon en rend plus que
cond.re la sallination en deux sortes
L'une n'est qu'une augmentation de
La sallinité par la pequeur remuem

Q uentendez vous par les antis
salivatifs

On entend par les antisalivatifs
Des medicam.ts qui destournent le flus de
bouche qui est trop abondant ou qui est
survenu accidentellem.t le flus de bouche
trop abondant marque que le mercure
a produit beaucoup de desordre ainsy
pour destruire le flus trop abondant
et ses desordres on se sert de medicam.ts
purgatifs qui emporte le flux et de
l'edorifique qui emporte l'edesordre
du mercure en le faisant transpirer
le flus de bouche vient accidentellem.t
comme quand on se frotte pour la
galle avec un onguent ou il y avoit
du mercure et que la dose estoit trop
forte on emporte tout le purgeant &

Q uentendez vous par les carminatifs
on entend par les carminatifs des
medicam.ts qui servent a dissiper les vents
contenus dans les stomach et le canal

intestinal soit par la bouche soit par
lanus En diminuant les matieres nisqueuses
En gluantes qui Embarasse loin ou les
ventre renfermés

Quentendez vous par les beechiques
on Entend par ces beechiques des medicamts
qui sont employé pour appaiser la toux
En procurer les evacuations des matieres ren
fermées dans les poulmons En ces despendan
ces Les medicamts qui appaise la toux En
qui fortifie La poitrine sont simplemt
nommés beechiques pectoraux outhoracsiques
En Ceux qui produise La sortie des matieres
par les crachats sont appellés Expectorans
En La sortie des matieres Sappelle Expec
toration ces noms Differens sont utilles
a sçavoir

Quentendez vous par les narcotiques
on Entend par ces narcotiques des medicamts
qui occasionne le sommeil En sont nommés
aussy assoupissantes Ledeffaut du sommeil
peu venir ou a loccasion de quelque douleurs
Continuelle En pour lors les medicamts seront
narcotiques En anodins graves qui calmerons

En mesme tems la douleur ou le deffaut
du sommeil viendra de ce que les liqueurs
seront trop en mouvem.t pour lors les
sommiferes en unissant les principes
du sang occasionne le sommeil

Que entendez vous par les febrifuges
on entend par les febrifuges des medicam.t
qui servent a destruire les fievres en arrestan
les fermantations que le sang souffre il faut
observer icy qu'il y a des fievres qui cessent
aussy tot les saignées les nomitifs les pur
gatifs les lavem.ts et la diette prescrite
sans avoir du secours des febrifuges
il y a aussy des fievres que les febrifuges
ne peuvent arrester comme quand la fievre
est accident de la maladie premierem.t
par exemple il est impossible qu'une
inflamation du bas ventre ne soit sans
fievres mais l'inflamation passé la fievre
cesse pour lord.re il y a au contraire la fievre
defaut la maladie sans autre accident
en quelle se rende rebelle les remedes generaux
ayant été employés les febrifuges doivent
suivre

334

Que entendez vous par les antivenériens
On Entend par les antivenériens des médica
ments qui servent a destruire les levains vénéri
ques dans la masse du sang et chasser Em
preinte de poure on Employe les médica
ments sudorifiques pour faire transpirer
Le virus le mercure pour faire produire
ce flux de bouche les purgatifs

Que entendez vous par les anticorbutiques
On Entend par les antiscorbutiques des
médicaments qui servent a emporter le
scorbut et sont la cause de deux sortes
Comme dans les antivenériens les uns
sont pour destruire le vice interieurs
et les autres pour destruire leffet que
le vice interieurs fait dehors
Les marques Exterieurs sont des chancres
Dans la bouche les gancines gonflées et
ulcerés des taches aux extremités les
marques du vice interieurs sont les pt. 7
joint la lassitude et douleurs dans
tout le Corps des difficultés de respirer

Q uentendez nous par les cephaliques
ou Entend par les cephaliques des medicam.
qui Sont propres pour les malladies qui
arrivent a la teste principallem. pour les
Douleurs opiniatres qui Se font reSentir

Q uentendez nous par les Stomaciques
ou Entend par les Stomaciques des medicam.
qui Sont En Estat de ranimer la chaleur
Stomacale affoiblie ou attiedie ou qui Serve
a fortifier les fibres de l'estomac ou de
reSpon Estoit affoibli, Et luy Empeche
d'executer Ses fonctions

Q uentendez vous par les vermifuges
ou Entend par les vermifuges des medicam
qui tuent Et Expulsent de l'Estomac ou des
intestins Des vers qui y Sont contenus
Et qui En Sortent par la bouche ou par l'anus
Comme on le remarque facillem.

Q uentendez vous par les optalmiques
ou Entend par les optalmiques des medica
ments qui Servent a destruire toutes les

Differentes maladies qui arrivent aux yeux

Q'entendez vous par les Cordiques

On Entend par les cordiaques des medicament qui servent a destruire toutes les affection Du Coeur qui Sefont ressentir par tout le Corps Comme Syncope Lipotomie deffaillance fievre maligne &c ou les nomme Cordiales ou alexiteres

Q'entendez vous par les ~~Hysteriques~~

On Entend par les Histeriques des medicaments qui servent a detruire toutes Les maladies De la matrice ou celles qui Sont occasionnées par quelques de Ses fonctions naturelles Elles procure Les mois & les vuidanges

Q'entendez vous par les Anti Histeriques

On Entend par les antihistoriques Les medicam^ts qui servent a arrester Les Evacuation qui Sefont par la matrice Lors quelle Dure trop Longtems

la quelle affoiblisse le malade nous
voyons par exemple que les femes ou
Desperte De sang qui sont sujette que
sy on ny met ordre promptement elle
periscent bien tot

Jentends icy nous par les antiapop
letiques
ont Entend par les antipileptiques
les antiapoplectiques les antiparalitiques
Des medicam.ts qui seruent qui seruent
a Contreuenir a ces sortes De maladies
qui ont leur siege dans les nerfs puis
que nous voyons que dans Lun ou
Dans lautre le mouvem.t et le sentim.t
Sont perdus

Jentends icy nous par les anti
Dispenteriques
ont Entend par anti dispenteriques
les medicam.ts qui seruent ou a pouser
ou qui sont capables darrester le flux
De ventre Continuel, soit avec sang
ou sans sang et dappaiser les Douleurs

quel fait ressentir

Quentendez nous par les antihydropiques

ont Entend par les antihydropiques Des medicamts qui servent ou a pousser au Dehors les eaux Espanchées ou infiltrés Ou a Empescher que ces eaux ne s'espanche ou ne s'infiltre En En Destruisant La Cause

Quentendez nous par les antiphlogistiques

on Entend par les antiphlogistiques Des medicaments capable de destruire Les douleurs De Cottés Tires les tous frequentes les cracemt. De sang Considerables que les malades ont Dans La pleuresie ou peripneumonie

Quentendez nous par les Espatiques

ont Entend par les Espatiques des medicamts qui Sont capable de destruire En Detruisant les obstructions du foye &

Declaratte En Donnant au sang
Plus de facillité a y pouvoir
Circuler les medicam.ts Employez aux
maladies Seulle De la ratte Son
nommés Splenique

Quentendez vous par les astring
cits

R. Nous Entend par les astringents
Des medicam.ts qui Servent a arester
les Equacations En reserrant les
vaisseaux ou leurs Embouchures a le
nompropre de ces Medicam.ts Astipique
ou Entend Encore par astringents
Des medicam.ts qui picottant les fibres
De nos parties augmentent par conse
quent leur ressort Et obligent les humeurs
De rentrer Dans leurs vaisseaux le
nompropre de ces medicam.ts Est
repercussif

Quentendez vous par anodin

ou Entend par anodin des medica
ments qui Servent a adoucir les

Douleurs accidents les plus cruelles
Dans les maladies sont internes
soit externes ainsi Si les douleurs sont
accidens des maladies internes les ano
dins soit interieurs et sont
nommés narcotiques ou assoupissantes
et si les douleurs sont accidens de quel
que maladie externe les anodins
ou Calmans seront appliqués sur
la partie y joignant les anodins
narcotiques soit interieurs.

Qu'entendez vous par les Emolients
ont entend par les Emolients des me
dicamens qui sont capables d'amollir
et relascher les fibres d'une partie
trop tendue comme dans une inf
lamation au bas Ventre la fomen
tation et le lavement. ou bien sera
encore pour ramollir Certaine
Tumeur comme dans la bubonocelle
pour relascher les parties gonflées
et les triangler l'huile ou
Cataplasme

Jentends nous par les resolutif
ont entend par les resolutifs des
medicaments qui sont capables douvrir
Les pores dessubtiliser les matieres
arrestes afin que vos la une partie
de lumeur puisse rentrer dans la
masse vous sijoindre a la circulation
le que lautre partie puisse trans
pirer au dehors par linsensible
transpiration mais il faut bien
prendre garde a ne sen pas servir
trop Lardiment. Car si on les sert
sur ce Qui Dans une tumeur tres
Dure on Courre un grand risque
De enduire encore davantage
ainsy on se sert des Emolients aus
quels on adjoute a la faitte des
resolutifs

Jentends nous par les maturatif
on entend par les maturatifs des
medicaments qui serve a amener a
Suppuration une tumeur quelon
doit ne se pouvoit pas resoudre

ce que c'est parce que l'humeur a
resté entre l'inflammation la
cette fomentation doit aidée des
maturatif autrement Dis pourquoi
J'entendez nous par les suppuratif
ont entend par les suppuratif des
medicam.ts qu'on applique sur ma
ulcere ou une playe afin afin que
bouchant les embouchures des vaisseaux
humeur qui Dit Dou Descouller ay
lieus D'échanger en pus par ce pour
quelle fait ayant subi une fermentation
J'entendez nous par les mondificatif
ont entend par les mondificatif
Des medicam.ts qui sont capables de
D'netoyer un ulcere cest a dire de le
netoyer de toutte la pourriture qui
S'y rencontre de ces mondificatifs les
uns agissent en Donnant a la
playe ou ulcere une couleur
vermeille les autres agissent en

Importans la pourriture qui se
Estingendre ou se destruis aux les
Cheirs baucoups qui se sont elevés
Quentendez nous par les incarnatifs
on Entend par les incarnatifs des
medicam.ts qui sont capable dengen-
drer les chairs ou daider a leur re
generation qui se fait plutot par
La voye de la nature quautrem.t
Quentendez nous par les cicatrisans
on Entend par les cicatrisans des
medicam.ts qui sont En estat de
Couvrir Lulcere dune pellicule
qui nest quune Continuité de la
peau laquelle Sengendre apres
la regeneration des chairs par
Lapplication des medicam.ts
Dessicatif qui absorbe Lumidité
Et Donne lieu a la peau de se
prolonger

J'entendez nous par les
medicamens
ou J'entend par les medicamens des
medicamens qui Sont capable d'unir
une playe ou ulcere Soit interieure
ment ou Exterieurement. En procurant
La reunion

J'entendez nous par les confortatif
ortatif
ou J'entend par les confortatifs
Des medicamens capable de renforcir
une partie deja affoiblie En leur
produisant plus d'action

Fin Des medicamens

De la therapeutique En general

Pour bien traiter de la therap.
eutique nous devons la considerer
En general & En particulier or
Qu'est ce que therapeutique
ont entend par la therapeutique
Lor de guerir ou de pallier une
maladie par les medicam.ts Seul
ou par operation & medicam.

Explications

Dans cette Diffinition nous fais
ons une Difference En disant
que la therapeutique Est lor de
guerir ou de pallier cette difference
Est essentielle Entre que nous
avons bien des maladies a que
nous ne pouvons point guerir
au contraire nous ne cherchons que
les pallier & a produire au malade
Du soullagement autant que nous
le pouvons & comme ce soullagem.t

ne peut Estre que par laplication
Dequelque medicam.t Et comme la
plication des medicam.ts Est de la
pratique cest ce qui fait que
De pallier une maladie Est
Dispandant De latherapeutique
aussy bien que de laguerir -
Nous disons que ces 6 Lart de
guerir ou pallier une maladie
par medicam.t Seul ou par lopera
tion Et les medicam.t parce que Sy
nous nauons que pallier une
maladie nous ne nous Seruirons
que de medicam.ts au lieu que Sy
a moyen De laguerir nous nous
Seruirons des medicam.ts qui pourrons
reussir ou nous nous Seruirons de
lopperation Y joignant les medica
ments a quoy Sans il auoit
Esgard Dans latherapeutique
Dans latherapeutique il faut
auoir Esgard aux Choses qui

Doivent nous Conduire pour
guerir ou pallier et aux choses
qui font mettre en Execution
pour guerir ou pallier

Quelles sont les choses auxquelles
il faut avoir Egard pour nous
Conduire a guerir ou pallier

Les choses auxquels nous devons avoir
Egard pour nous bien Conduire
pour a guerir pour a pallier sont
les indications, Contre indication
Coindication, et Contre Coindica
tion Explications

indication est une marque ou
un signe qui nous montre ce que
faut faire ou pour guerir ou pour
pallier une maladie ayant pour
Cet effet egard ou a la maladie
seule ou a ce qui accompaigne
la maladie comme au symptome

ou a Cacidem

Les indications Sont generalles et
particulieres les generalles Sont celles
qui nous Determinent a guerir ou
pallier la malladie par les moyens
les plus Simples les plus manifestes
les particulieres Sont celles qui nous
Determinent a guerir ou pallier
une malladie par des moyens
plus eloignes que ceux qui le ma
nifeste a nos Sens ayant pour lors
Leguard a lacidem et aux Symptomes
ou a tous les Deux

Les indications generalles ou pr. Son
Dont celles qui Se manifeste Sur
le Champ non Seulem. a une Seule
mais au Chirurgien Quelques
fois mesme a tout le monde
Car que lon voye une playe ou Bras
Dabor il faut la reunir quun bras
ou une jame Soit Casse il
faut joindre les os quun bras —

Demis il faut le remettre Dans
son centre Pour les indications
generalles ou pres Les indications
particulieres ou secondes sont celles
qui se manifeste Sur le champ
aussy Comme les pres ou quelques
Jours apres mais aussy qui nous
Empeche De guerir la malladie par
la pre nope ou qui En retarde la
guerison Et nous oblige de changer
La maniere De la Curre par exem
ple une personne a une playe
au visage mapre indication Est
De la reunir par Suture mais Si
j'apercoit une inflamation qui
empeche de faire la Suture ce
qui Change L'ordre de mes medicam.
ce qui En retarde la Curre Cependan
je la reuny mais comme cest une nope
plus Eloignée que jemploye cest une
indiation Seconde De plus il ny auroit
point D'inflamation a la playe
J'y aurois fait la Suture le Lendemain

Il Est Survenu une inflamation
qui a pressé Et ma obligé de la
defaire voilla 1.re indication
ou la generalle mise en oeuvre
mais Cest la seconde qui a reus
Lobstacle que Se fait a la 1.re indica
tion se nomme Contre indication
ainsy un corps Estranger une Hemorragie
une inflamation Seront des contre
indications a lindication generalle
mais comme la maladie malgré
les Contre indications Seront considerez
Comme indications Seconde mais
Sy au Contraire la maladie ne
peut Estre Destruite ny par les ind
ications p.res Et 2. Se Sera pour
Lors une veritable Contre indications
a toute indication proche ou
eloignée par Exemple jay un
Causis 2 indications p.le que jay
Est De la extirper mais la pessimo
Est foible Et la fievre Et un devoie
ment tous ces accident menacent

De la Cure Lorsque c'est une
Contre indication ou ces accidents
Se jauron recours a mon. indica
tion au Contraire si je vois que
le Cancer soit ulcere adherant au
Cotté et que les glandes de laisselle
Soit obstruées quil y ait des Exostoses
a quelque par je ne sauroit pour
lextirpation et ce Serait contre indi
cation a toute indication Curatif
et pour lors je Serait obligé de
pallier la maladie ce qui Serait
La Seulle indication a qui jaurait
recours mais qui Serait bien eloigné
attendu que tout Sepose a la Cure
Ce qui favorise lindication p.r
Et la Contre indication ainsi il y un
Cancer a la mamelle je vois quil
nest point ulceré et quil nest point
adherant aux Cottés et quil ny a au
cun autre maladie qui resulte
De luy que le malade est de
fort bon temperam.t quil nay

Jeuvre ny des nouvemens. Sy je
nois que toutes ces Choses soint
absentées je ne resis les ay point a
emporter Et pour lors Seront des
Coindication qui favoriseront
Lindication mais Sy au contraire
je nois que toutes ces Choses soint
Existantes pour lors Seront des
Contre indications et toutte indica
tion curative ou des contre coindi
Cation Seulemt. la Lindication
Curatif Et a la Coindication qui
La favorisera

A quoy faut il avoir Esguard pour
guerir une maladie

Pour guerir une maladie il faut
avoir Esguard a Lurgence a lordre Et
a la Cause ou entend par lurgence
les accidents les plus presants qui
Se manifeste dans une maladie
Et quil faut Destruire avant la
maladie.

On entend par Lordre de quelle

Maniere on Doit se comporter
ou pour guerir la maladie ou pour
La guerir on entend par la cause
obstacle qui s'oppose a la curre
De la maladie ainsy s'il n'y a
ny urgent ny Cause nous conduir
ons la maladie jusqua sa guer
ison En Executant les moyens De la
guerir En tems et Lieu par Exemple
une playe sans Corps Estrangers ny
inflamation sera Conduite a
reunion
S'il y a une Cause nous abandonnons
Lordre pour destruire la cause par
Exemple s'il y une playe Est avec corps
Estrangers avant que de venir a
Lordre de la guerison s'il y un ulcere
a une Cause Revolligue nous
Enlevons la cause auparavant
s'il y a la Cause il y a un urgent
nous abandonnons la Cause et
Lordre pour Destruire Lurgent

ainsy Sy a un ulcere il y a grande
inflamation nous nous y attacherons Ensuitte nous remedierons
a la Cause Et a lordre
Sy a lordre il y Survient un ur
gen nous quiterons lordre pour
Suivre Lurgen par Exemple Sy a
une playe Sans corps Estrangers
il y Survient inflamation nous
nous y attacherons Cy plus Sy auSy
nous trouverons que la cause
occasionne Lurgen nous nous
attacherons plutot a la cause que a
Lurgen par Exemple Sy dans une
playe linflamation Est causée
par un Corps Estrangers qui Est
presen pour Destruire Lurgen
il faudras auparavan destruire
La Cause
Voila Sont les Choses quil faut
mettre En Execution pour guerir
ou pallier

Les Roses qui faut mettre En
Execution pour guerir ou pallier
Sont trois Sauoir le regime
De viure Les medicaments Les
operations Et ces trois peuuent
Estre mises En Execution
ou Ensemble ou Separement
Car le regime De viure peut
Estre Employé Seul de mesme
Les medicaments peuuent Estre
Employé Sans les operations
mais les operations ne peuuent
Estre Employé Sans les medica
ments Et les medicaments ou
Seul ou auec les operations ne
peuuent pas Estres Employés Sans
Le regime De viure

Le regime De Viure Est la
Science qui prescrit La maniere

De Cure Comme il faut
ainsy il faut pour cella avoir
Esgard a lair au boire au
manger au repos au travaille
a la veille, au sommeille
Et aux passions de lame qui
Seront augmentées ou diminuées ou
arrestez Suivant les cas quil Seront
Les medicam.ts Sont Simples ou
Composés pris interieurem.t ou apliqué
Exterieurem.t
Les medicam.ts qui Sont pris interieu
rem.t Sont pour detruire ou fondre
ou attirer ou purifier ou Evacuer
Ceux qui Sont apliqués Exterieurem.t
Sont pour resoudre ou amolir ou
murir ou detruire ou Cicatriser &
Enfin les operations Sont differentes
Suivant leurs Espece Et comme nous
avons parlé ailleurs de ces trois
parties De la therapeutique il y
renvoye Le Lecteur —

De la Therapeutique en particuliers

Comme nous avons distingué les maladies Chirurgicalles en tumeur ou apostheme en playes en ulceres en fractures et luxation aussi devons nous commencer leur cure par celles des apostemes et pour cet effet nous avons Egard a leurs Indications a leur causes a leurs agens et a l'ordre qui sont les quatre moyens que nous avons Etablit pour mener une maladie a une cure parfaitte y adjoutant l'adiette la Chirurgie et la pharmacie

Quelles sont les Indications d'une tumeur faitte d'humeur

Les Indications d'une tumeur faitte d'humeur sont generalles et particullieres Indication generalle est de faire evanouir et dissiparois tre la tumeur et comme on ne peut la faire dissiparoître qu'on ne deffourne l'humeur et qu'on ne donne lieu a celle qui y est arrestée de coullet ce sont la les Indications particulieres

Comment faira tout destourner
L'humeur

on faira destourner L'humeur par trois
moyens par La diette la Seignée et la
pharmacie

La diette destourne L'humeur en ce qué
pour peut quelle Soit exatte il y aura
diminution du volume du Sang mais la
~~diminution~~ quil est certain qué celuy qui
prend peut d'alimens fait par conciquend peut
de Sang

La Seignée destourne L'humeur parce qu'ans
Seignant on diminue le volume du Sang
ou le rend plus en Etat de circuler et
Lempeche de trop abonder a la partie

La pharmacie destourne L'humeur parce qu'a
yant mis en usage La diette et la Seignée
ou tend a destruire la mauvaise qualité
qué le Sang a ou Sa grossierreté

Comment faira ton coulter L'humeur
du lieu ou elle est arrestée
pour donner occasion a L'humeur qui est arrestée
de continuer Son Chemin il faut ce servir

De la pharmacie seulle et pour ce servir
De la pharmacie seulle ~~et pour ce servir~~ il
faut avoir Egard aux temps de la tumeur
qui sont le commencement laugmantation
Letat et la declinaison

Dequels medicam faut il se servir
et dans les commancem

Dans les commencemens il faut ce servir
de Repercussifs observant que le sang qui fait
La tumeur soit contenus dans les vaisseaux
car sil est epanché il ne faut point sen servir
De plus si lhumeur qui forme la tumeur est
Endurcie il ne faut point sen servir a moins
quil ne represente sa fluidité

ny a til point de cas ou on ne doivent
point servir de Repercussifs

il y a des autheurs qui admettent huits cas
ou on ne ce doit pas servir de Repercussifs
pre il defendent les Repercussifs aux obstruc
tions des glandes du col des aisselles et de s aines
quil croit estre des emonctoires du cerveau
du coeur et du foye mais cest une Gerreur
mais lors que ces tumeurs sont critiques

Simptomatiques ou pestillentielles nous ne
devons point vser de Repercussifs
2e yl dessendent les Repercussifs lorsque la
tumeur est produitte par vne qualitte
magline venimeuse ou pestilentielle et yls
ont Raisons
3e yls dessendent les Repercussifs aux
thumeurs quy suivent les fievres malignes
et que nous nommons tumeur critiques
parce que sy nous nous en servions thume
ur quy doit estre evacuee seroit Repoussee
ce quy nest pas Sallutaire pour le mallade
car cella seul seroit capable de le faire perir
4e yls dessendent de Repercuter les thumeurs
quy vienent avec gens cacochimes et yls ont
Raisons
5e yls dessendent de Repercuter les thumeurs
quy sont accompaignee de grandes douleurs
et avec Raison au contraire yl faut ce servir
Dandoins
6e yls dessendent de Repercuter les contusions
cependant sy on applique dessus des Repercu
ssifs sur le champ quelle est faitte on empes
chera laccumulation du sang

7e ils deffendent de Repercutter les thumeurs profondes parce que les Repercussifs ne peuvent point agir

8e ils deffendent de Repercutter les thumeurs dont la matiere est grossiere parce que pour repercutter il faut que la matiere puisse couller

Dequel medicament faut il ce servir dans laugmantation de la tumeur

dans laugmantation de la tumeur il faut ce servir de Repercussifs avec les Resolutifs observant de diminuer peu a peu les Repercussifs pour appliquer les Resolutifs seuls

Dequel medicam faut il ce servir dans le temps de la tumeur

Lors que la tumeur est dans Sont etat il faut avoir Egard Si elle se doit terminer par Resolution et employer les Resolutifs ou Si elle ce doit terminer par ~~Resolution~~ Supuration employer les Supuratifs ainsy Si elle ce doit terminer Resolution on appliquera les Resolutifs seuls et Si elle ce doit terminer par Supuration on appliquera les maturatifs auxquels on mellera quelque Resolutifs

quel est lordre quon doit suivre dans la
Desclinaison de la tumeur

pour ce quy est des tumeurs quy se terminent
par Resolution nous ne connoissons que les
trois premiers temps mais Sy nous voyons
que la tumeur veuillent se terminer par
Suppuration cette Suppuration fait les quatres
tems Et pour lors la matiere Etant faitte
ouvrir laditte tumeur a Lendroit ou elle se
trouve le mieux observant que se soit
toujour a la partie la plus declive afin que
la matiere ait plus de pente Louverture
Etant faitte ony introduir Sont doigt pour
Examiner Lestendue quon doit donner a
Louverture Et ce quy doit Etre emporte
par Les ciseaux ou les gros vaisseaux les
gros nerfs Et de couper des tendons Et meme
un muscle dans Sont entier
Sy Se Sont de grand abces on ne doit point
Evacuer Entierement le pus par ce que le
malade En Souffre attanda que les parties
tendreus quelles Etoits auparavant Se trou
voit Rellachée Extremement Et Sans action
pour jncy dire » ainey Soit que ce Soit

Dégrands abcez ou de petits y ls est bon de
Laisser du pus pour humecter les parties
Et donner lieux a la Supuration de ces
tablir

Sy dans lettat on apperçoit que
La tumeur s'endurcisse ce doit on Servir
de Resolutifs

Sy on Sapercoit que une tumeur dans Sont
Etat se termine par induration on doit se
Servir des Emolliens afin de Rellacher
Et dietendre les fibres de la partie au contra
ire Sy on se Servoit de Resolutifs la tumeur
Sendurciroit davantage En ce que les
Resolutifs Resoudroot tous le plus Subtils
de l'humeur attrellée Et le grossier Reste
Roit toujour mais aussit Sy on apercoit que
Les medicam Emoliens ayent detendu la
partie on ne Risque point de Se Servir des
Emolliens Et des Resolutifs Ensemble
Voilla lordre quil faut tenir pour la cure des
apostemes En general mais comme souvans
il y a un urgent ou une cause qui nous Empeche
de Suivre Cet ordre nous obligeons de

4 64

Linter Rompre, appropriions cet Regime
Et cette cause aux Humeurs aussy nous
dirons que
Suivant ce qui vient dettre Etablie
pour conduire une tumeur a Extinxion
on doit ce Servir de Repercussifs de
Resolutifs des moliens ou de Suppuratifs
Suivant les degrez
mais nous observons que Laumeur a
une cause Verolique ou Scorbutique
ou Imaginé ou pestillentielle nous de
vons avoir Egard pour lors a la cause Et
abandonner lordre Et que nous voullions
appliquer des Repercussifs cest Repousser
Lhumeur dans le Sang Sy nous nous Servions
de Resolutifs cest tendre a Se Repousser
une partie Sy nous nous Servions des moliens
cest vouloir occasionner la Resolution que
nous deffendons Sy nous nous Servions de
Suppuratifs ce Vouloir laisser Sejourner trop
Lontemps Lhumeur Et luy donner lieu de Resorbt
donc que nous devons Commencer a destruire

La cause et ouvrir la tumeur pour donner lieu
a lhumeur de se vuider et dene joint le jourtnet
En cella nous abandonnons lordre de la cure
au lieu detrouver une cause nous Remarquons
que la tumeur Est accompaignée dun urgent
pour lors nous quittons lordre et abandonons
tous les medicam Etablit dans les quatres
tems destumeurs pour Entreprendre un conve
nable a lurgent, ainsy il Survient a une
thumeur une grande douleur or la grande
douleur Est Un urgent quy me fait quitter
lordre prescrit cydessus et me fait appliquer
Sur la tumeur des anodins et me fait avoir
Egard a la Saignée quy Est aussy anodine
Et aux anodins Interieurs de plus malgré
les Remedes generaux et particuliers Si
Je voy que la tumeur augmante toujour
En tension et quelle soit meme preste a
tomber En mortification ou pourriture la
tension sera urgent quy me fera abandon
lordre Et me conseillera de faire promptement
des Excarifications a la tumeur quy Etant

faittes me manifesterons qué la partie
Est Destendue Et desbridée Et Rellaczée et cella
parce qué jay donné Issue a lhumeur Extremem
engorgée Et par conequend jé Luy donne lieu
De pouvoir circuller plus aisement
a pliquons cette cure generalle a chaque
apostheme En particulier Et comme
linflacmation Est Le premier degré des
Lobstrution du Sang cest par Sa cure
par laquelle nous allons commencer

Cure de linflacmation generallem
prise Combien linflacmation gene
rallement prise dure de temps

Linflacmation generallem prise a quatres
tems Scauoir Dans Le commencem elle ce
nomme phlogos Dans laugmantatio Dresi
pelle Dans letat elle Retient Le nom
dinflacmatio Sy nous observons qué cette
inflacmation cé dissipe pour lors nous appelons
ce tems Ladesc Linlaison mais Sy cette inflac
matio ne cé dissipe pas elle donne lieu au
phlegmon qui aussi a ces quatres tems ainy
linflacmation fait Le premier tems du
phlegmon

Dequel medicament faut il cé Seruir dans les trois premiers tems de linflacmation generallement prise

Dans les trois premiers temps de linflacmation generallement prise quy Sont le phlogos erésipelle Et linflacmation il faut cé Seruir de Repercussifs ayant Soins de mettre En vsage les Remedes generaux dont le plus Essentiel Est la Seignée plus ou moins Reitterée Suiuant le besoins Et En Se Seruant de Repercussifs on aura Soins de les Employer plus ou moins fort Suiuant le phlogos erésipelle linflacmation ainsi Si nous obseruons qué le phlegmon doi veut Succeder a linflacmation quy Est le tiat Et quy pour lors faira lé commencement du phlegmon on appliquera des Repercussifs auec les Resolutifs on appliquera les Resolutifs Seuls legers Ensuitte de plus fortes mais Si on obserue qué la tumeur Soit forte ure on Employera dabort les Emolliens quy Réllacheront la partie Et mettront les liqueurs En mouuement Et Ensuitte on cé Seruira de Repercussifs auec les Resolutifs

ou desmoliens auec les Resolutifs
Sy on obserue que lepilemon et tam parimus
a sone etat veut cé terminer par Resolution
on y employe les plus forts Resolutifs
Sy au contraire on voit quil ce veut terminer
par Suppuration on commencera par mellez
des maturatifs auec de legers Resolutifs et en
suitte des maturatifs seuls pour apres la
matiere faitte ouurir La tumeur En suiuant
Lordre Sy dessus prescritte

Cure de Loedeme

Comment diuise on Loedeme
on diuise Loedeme Loedeme Imprimitifs et
En consecutifs Loedeme primitifs Est celuy
quy vient de luy meme nayant ette precedé
daucune autre malladie au contraire Loedeme
Consecutifs Est celuy quy vient a loccasion
dune malladie et nous obsertions que le plus
Souuant pl cé guery auec la malladie meme
Cependant Sy nous obseruions quil persista
apres la maladie nous serions obligés de nous
Seruir de La cure quy conuient a celuy quy Est
premitifs

Cmquoy consiste Lacure de Loedeme

La cure de Loedeme Sexecutte par la Seignée
Ladiette Lapharmacie Et Lachirurgie
La Seignée conuient a Loedeme Et Se qué diminuat Le volume du Sang Elle diminue La quantitté de la limphe Et donne lieu a cette ditte limphe de circuler auec plus daisance Et par conequeñ Soit qué la limphe Soit Epeneigée ou infiltrée dans la partie Elle Est bornée
Ladiette conuient dans Loedeme observant tourtans de né Lapas Rendre Sy Regulliere qué dans les tumeurs faittes de Sang attendu qué les malladies chroniques né veullent pas tant de diette qué les aigues Suiuant cella les tumeurs faittes de Sang Sont consideré comme aigues Et celles de limphe comme Chroniques
Lapharmacie conuient en cé qué Elle nous produit les Sudorifiques Les diuretiques les apperitifs les purgatifs ou Employe les Sudorifiques pour donner lieu ~~a la~~ peu au glandes

de la peau de se desgarger de la serosité
quelle separent du sang laquelle est filtrée
en plus grande abondance dans le temps de
lusage de ces Remedes et on employera encore
plus familierement les sudorifiques lors
quon remarquera quils y a disposition a
la sueur sueur ou employe les diuretiques
lors que les vrines coullent aisement afin
dentretenir leurs libre issue mais sy elle
ne coulle point on employe
les apperitifs qui pour lordonne lieu a la
limphe de se separer dans les reins
enfin on employe les purgatifs hydragogues
que on reitere souuant afin par la de expulser
toutes les humeurs et procurer au sang des
filtrations libre de la limphe
La pharmacie conuient encore a locedeme
en ce quelle fournit les medicaments conuenables
sur locedeme et pour cella nous aurons egard
a ces differens temps jmy dans le commencem
on se sert de Repercussifs attandu que les parties

Sous Relaesée Et parce quelles ou pervduleurs
Ressorts ces Repercussifs Serons Et juriteux
joints aux Repercussifs on a encore Recours
au bandage qui aide a Repercutter En ce
qué tenant La partie dans ~~Sous~~ vn certain
Respete Il empechent La limphe de simpl
iller Dauantage Et outre cella La Repousse
dans les vaisseaux ainey En faisant le bandage
Il faus observer quil Soit vny partout Et né
Le Serrer qué par degrez Séauoir peut dans le
Commencemen Ensuittes plus fort Et les autres
degrez parce qué Sy on les Serre trop fort
dans Le commencemen on empecheroit la partie
de Repreuoir nourriture Et on fairoit augman
ter Locdeme audella du bandage
dans Laugmantation de Locdeme on é Se Sert de
Repercussifs. auquels on joints les Résolutifs
Sans abandonner le bandage, lorsque Locdeme
Est dans Sous Etat on voit quelle Sin Elle veut
prendre ou la Resolution ou la Supuration ou
la gangrene mais la Supuration Est la plus
vniuerselle Et pour lors on Se Sert des
Resolutifs mais comme dans Sous Etat Il

degenére ou En Squirre ou En phlegmon ou En gangrene la cure Est differente Sil cé termine En Squirre yl Supurent ou ne Supure pas Sil cé termine En phlegmon yl Supure ou ne Supure pas Sil cé termine par pourriture yl faut faire des scarifications Et incisions quy Sont les moyens Employés pour la Chirurgie

Cure du Squirre

Comment distingue tous lesquirre

Lesquirre Est distingué En primitifs Et En Consecutifs Lesquirre primitif Est celuy quy vient de Luy meme Et le consecutif Est celuy quy vient apres une malladie ainey Sy lesquirre a commencé par une tumeur dure yl Est primitif Sy lesquirre Est survenus a la Suitte dune autre tumeur yl Est Squirre consecutif aussi bien que celuy quy vient a la Suitte dequelque autre malladie quoy quil Arrive Toujours dans Sa nature de Squirre primitif

Cure du Schirre

La cure du Schirre consistte a empeschez que lun quy fluent a la partie my flue En trop grande abondance car yl Suffit quelle y ayt flué pour praduire la malladie yl faut dumoins empeschez que laditte malladie augmante, ou yl faut lacher d'éguerir pour empeschez qué lhumeur né fluent auec trop grande abondance a la partie yl faut mettre En vsage laditte la phatmacie et la chirurgie pour cé quy En de laditte Elle doit Etre moins Seuere qué dans les obstruction fait de la part du Sang

La pharmacie nous jndique les medicam emolliens appliquez Sur la tumeur et les dieuretiques aperitifs Sudorifiques et purgatifs pris jnterieurement La chirurgie nous fournit la Seignée quy Endiminuant le volume du Sang Empechent par conSequend la limphe de cé des gorget dauantage La cure du Schirre consiste En corre a detourner la tumeur

qui est arrestée ainsy dans le commencem
on applique sur la tumeur les medicam
emoliens a fin de relascher la partie Si on em
ploye les medicam repercussifs on donneroit
trop de ressort aux vaisseaux et l'engorgem
au lieu de diminuer augmenteroit plus tost la
durreté attendu qu'il ne feroit transpirer que
le plus subtile le grossier restant
ainsy les emoliens doivent estre mis en
usages ayant soins de les appliquer par degrez
cet a dire d'abort des foibles et ensuitte des plus
forts, Si on apperçoit que la tumeur soit
suffisament et qu'elle veuille se terminer
par resolution et on ne doit employer les
repercussifs seuls ou meslez avec les resolutifs
que quand il survient erresipelle ou phlemon
a la circonference du skirre mettant toujour
sur le centre les emolliens
Si on apperçoit que les skirre veuille se
terminer par suppuration on employe les
maturatifs avec les emoliens resolutifs, Si
le skirre veut se terminer par pourriture

on employe les medicamens Spirriteux
banissant pour lors tous les autres Et on fait
des Scarifications Et incisions a la tumeur,
ou on enfait lextirpation Sy on observe que
les chirre Soit accompaigné de douleur vive
il faut mettre En usages les anodins

Cure des playes

En quoy consiste lacure des playes

La cure des playes consiste En Egard a lindi
cation generalle a Rapprocher les leures de la
playes Et a la maintenir Rapprochée afin
que lanature Les Réunisse les Rapproches
de ses leures cé que cé fait par les doigts
ou par la Situation de la partie Car nous
Voyons que Suivant que la Seullez Situation
En fait le Rapproche pourvuit que cé Soit
aux endroits ou ply a fletion Et Extention
Et que la playe Soit par conequent
transuersalle

Sy au contraire la playe Est En long Et
Suivant la Longueur des muscles il faut

Rapprocher les levres avec les doigts les parties
ou les levres etans Rapprochée tout main
tenue telle par la Situation seulle Sy
le mouvem de la partie le permet par le
bandage unissant Sy elle est en long ou
par le point daiguille Sy la Situation
ny le bandage ne peuvent point produire
la Reunion ou le Rapprochement finir tant dans
lun qué dans lautre on se sert toujour du
bandage
mais Sil y a quelque contre jndication qui
soppose à la Reunion de la playe par
lindication generalle ou premiere nous en
Seront obligez dans produire la Reunion
par la Suppuration et comme cette jndication
est Reignée ou la nomme jndication Segonde
Voilla lordre qué lon doit Suivre pour la
cure des playes Simples par Rapport aux
jndications premieres et Segondes qui sont
toujour conSiderrée jcy comme generalle
mais Sy au contraire La playe est compli
quée comme playe avec malladie playe

auec cause, playe auec Simptome, et playe auec accident, Chacune de ces complication a vne indication particuliere, par Exemple vne playe auec fracture auec balle auec hemorragie auec inflamation, il faut playe demende la Reunion la fracture aussi la balle dettre tirrée, l'hemoragie debre arestée, et linflamation dettre destruitte ainsy chacune de ces indispositions demende sont indication particulaire cependant la playe peut toujour Ettre guerrie mais comme sera par vne voye éloignée, quy en la Suppuration sera vne indication se monde, Si vn homme Récoit vn coup d'epée et que la playe soit Simple vous tenterez la Suture quy est lindication premiera ou generalle, il suruiendra inflamation et vous serez obligez de ladeffaire pour lors vous produirez la Reunions de la playe par la Suppuration quy sera vne indication plus éloignee mais vous apperceuez que votre

playe degenere en vlceres plutot que de
ce Reunir vous jugez par la quil y a
quelque chose caché la cause est virulente
cette cause sera vne contre jndication
a toute jndication, ainsy vous abandonez
lordre de la cure pour detruire la cause qui
a pour jndication de la faire par les grands
Remedes
Si quelqun Reçoit vn coup de Sabre et quil y
ait vn artere ~~ouvert~~ ouverte dans le
fond de la playe votre premiere jndication
est de faire la Suture mais vous abandonez
cette ordre pour lHemoragie dont lindica
tion est de la Rester par la ligature
lHemoragie estant arrestée il ny a plus
Rien qui vous empeche de Retourner a
votre premiere jndication qui est de
La Suture mais vous dites ma ligature
est vn corps Etranger jmy Si je fais la
Suture elle ne Reussira pas donc que
mon jndication sera dagir par la voye de
La Supuration

Sil a vne playe ẽ joint a vne jnflamma
jabandonner lordre qué lindication
premiere et Segonde me pourra fournir
pour destruire linflamation quy ert lurgens
et apres quil Sera passé je Reprandres lordre
qué ma Segonde jndication me produira ou
jé La continueres

Cure des Vlceres

Jcy quoy consiste la cure des Vlceres
Comme nous Reconoissons deplusieurs Especes
dulceres jcy La cure cest a dire differentte
amey nous aurons pour laditte cure Vne
jndication generalle et particuliere q.

Celle ert lindication generalle et curatiue des Vlceres

Jl ny a ordinaire Vlceres benins cest a dire
Sans aucune mauuaise qualitté qué la
cure ou lindication generalle Sera Ettablie
En suiuant vn ordre quy Leur conuient ce
ordre consiste dabort a mondifier a jncarner
et a Remplir Enfin adeterger et cicatriser
toutes les Choses que nous venons de dire ere

Compose que l'ordre curatif et tout l'in
dication generalle est Si on veut prendre
l'indication generalle de la cure des Vlceres
a la Rigueur nous dirons quils consistte
a deterger et cicatriser et non point a
mondifier et a incarner quil doivent etre
Considerés comme indication particulieres
mais comme il est impossible de pouvoir
deterger et cicatriser un Vlcere qu'au
paravant il ne soit mondifie et incarné
cet ordre dans Sont entier pouvra faire
une indication ou cure generalle nous la
Regarderons comme particulliere et
que quand Lulcere Sera compliqué et
~~ou~~ contre Sont indication generalle il
endemenderade particulieres
pour Exemple par Rapport a la
Cause
Si Lulcere est entretenu par une cause
Scorbutique Scrophuleuse et veneriene
Lulcere aura pour lors une indication
particuliere qui Sera destruire la
cause en mettant en Vsages les

medicam antiscorbutiques antiscrophuleux
et antiveroliques soit pris jnterieurement
Soit appliquez exterieurement Sy lulcere est
cancereux je ne sçais quelle en est la cure
generalle et particulliere car si la cause
est generalle point dindication particuliere
y en a point par consequent dindicatn
generalles mais parce que la maladie
ne peut point estre ostée par rapport a la
cause nous devons cependant avoir une
jndication qui est d employer la cure
palliative qui ne sert seullem.t que a soulager
le malade
Sy lulcere est corrosifs nous devons avoir
pour jndication particuliere de detruire
par le medicam jnterieurem.t pris les sels
qui se trouverons dans les liqueurs Sy lulcere
est putride ou pourry on a pour jndication
particuliere d employer les medicam.t spiritueux
et balsamiques
Sy lulcere est ~~verimeux~~ vermineux on
a point dindication particulieure d employer

les medicam contre vermineux pris inte
rieurement et appliquez exterieurem ettam
mellez auec les autres q on applique
ordinairement Sur tous les vleres
Sy luleere est cauerneux Seullement cet a dire
quil Soit profond ayant vne Sortrée auSSi
Large que le fond né Soit aquié general par
Rapport a tous les vleres mais Sil estaccom
paigné de calositté on aura pour lors vne
jndication particuliere quy Sera de destruire
la calositté ou par le fer ou par le medicam
Caustique Sy Luleere est fistulleux Seullem
cet a dire quil est lentrée ettroitte et le fond
Large on aura pour jndication particulliere
dagrandir lentrée et Sil y a dla calositté en
meme temps on la destruira ce quy fera vne
autre jndication particulliere
Sy luleere est auec excroissance de chair il
a pour jndication particulieure de les em
porter
Sy luleere est auec douleur considérable il

a pour indication particulliere de faire
destruitte et pour cella on employe la seignée
et les anodins pris interieurem et appliquer
exterieurement
Sy Lulcere est avec carrie on aura pour
indication de faire exfolier les carrié et on
cé sert de tinture de mirre d'aloes et autres
Sy Lulcere est accompaigné de varices y l est
baueux et seigneux a cause de les fusion du
sang quy sans fait y avoir la et difficille a guerir
cependant je demende que on est gard a plus
ieurs indications dont la premiere qui le
viendent est de destruire la cause et vous vous
serues de la compression ou vous les ouures et
La varice destruitte y l demendera avoir les
Clairs Rafermie
y l faut observer icy que lors que toutes ces
complication seront destruitte Lulcere devien
dra simple et curable au contraire s l y en
a quelque qu on ne puissent point emporter
Lulcere sera incurable
fin de la therapeutique