

*Bibliothèque numérique*

medic@

**Trousseau, Armand. - Consultation  
pour Mlle Mathilde Nonus du 1er mars  
1831 à Paris**

*Cote : ms 5598 (2)*

Consultation pour M<sup>lle</sup> Mathilde Bonus.

Ms 5598

(2)

M<sup>lle</sup> Demoiselle a beaucoup souffert depuis plusieurs mois, les lèvres, les gencives, la langue sont entièrement décolorées; les yeux sont profondément cernés; l'appétit a beaucoup diminué.

Le caractère est beaucoup moins gai, M<sup>lle</sup> Demoiselle éprouve souvent une tristesse dont elle ne connaît pas elle-même la cause. Le moindre exercice la fatigue.

La respiration est faible, plus fréquente que dans l'état de santé; le bruit respiratoire s'entend dans toute l'étendue de la poitrine; la respiration thoracique est parfaite dans tous les points. Lorsque M<sup>lle</sup> Demoiselle marche un peu vite, ou qu'elle monte les escaliers, elle éprouve un essoufflement considérable.

Le cœur bat avec moins d'énergie et plus de fréquence que dans l'état normal: l'organe ne communique aucune impulsion au stéthoscope, le flaquelement des veilles n'est pas plus fort que dans chez les personnes les mieux portantes. Cependant lorsque M<sup>lle</sup> Demoiselle se livre à quelque exercice

B.I.U.M.

x externes

Le claquement des osselets devient très énergique. Les Veins jugulaires sont un peu plus développés qu'ils ne le sont communément, le plexus Veineux y est fort sensible.

L'appétit a diminué. Le malade se plaint de Douleurs graves qui elles rapport à la région inférieure du Sternum, & dans deux hypochondres. La région épigastrique n'est pas douloureuse à la pression non plus que le reste de l'abdomen. Les Douleurs dont il vient d'être question se montrent surtout le matin, au moment du lever, & immédiatement après chaque repas. La Constipation est habituelle.

Les menstrues apparaissent régulièrement, et leur éruption ne s'accompagne pas de Douleurs utérines.

Il n'y a pas de Fièvre.

J'estime que M<sup>lle</sup> Mademoiselle. est affectée de chlorose.

En conséquence j'ai cru devoir conseiller le traitement suivant.

M<sup>lle</sup> Mademoiselle prendra les pilules Dans la formule suit.

℞. Sous-carbonate de Fer — une once  
Extrait de chiorie — q. s. pour former  
certaines pilulaires.

℞. 100. pilules.

on donnera 4 ou 5 pilules matin & soir, & tous les jours  
on augmentera le Dose d'une pilule, jusqu'à ce que  
le malade se presse 8 matin & soir? & elle continuera  
ainsi pendant au moins un mois.

De plus, tous les jours, & entre le Dîner & le Dîner, elle  
boira d'un seul coup, une demi bouteille d'eau de Solan  
artificielle.

Tous les jours elle présentera à la même heure à la  
gardi-robe, & elle prendra tous les deux jours un demi-  
lavement, si elle n'allait pas à la selle?

Elle mangera peu, & choisira les aliments qui elle digère  
ordinairement le mieux; elle augmentera la quantité des  
aliments en raison de son appétit, & surtout de la diminution  
de Douleur d'estomac.

Paris le 1<sup>er</sup> Mars 1831

A. Crouseau.

Madame Alexandrine Bonus