


Bibliothèque numérique

medic@

Richard, Achille. - Formulaire de poche par Richard Docteur en médecine

1819.

Cote : Bibliothèque de Pharmacie Ms. 257






Manuscrit de l'auteur.

MS 257

Formulaire
de
Loches
par Richard
Docteur
en Médecine

0 1 2 3 4 5 cm



Introduction

La connaissance de la dose à laquelle on doit prescrire les différents médicaments, des formes sous lesquelles on peut les administrer, et surtout l'art de savoir combiner ensemble les substances médicamenteuses simples, et de se former des médicaments composés, propres à remplir les diverses indications de la thérapeutique, constitue sans contredit une branche essentielle des connaissances médicales. C'est même un ~~point~~ des points qui arrêtent le plus jeune médecin, lorsqu'il commence à se livrer à la pratique de la médecine, et souvent parfaitement les indications curatives que prescrit cette ou cette maladie, les médicaments qu'il faut lui opposer; mais

La mémoire ne s'en rappelle pas
exactement les doses ou qu'elle en
doit le prescrire, ou les mélanges
d'un. Les quels on peut les faire toutes
C'est afin de servir en quelque
sorte de mémorial aux Praticiens, que
nous publions ce nouveau formulaire
majoritairement. nous serons sûr que, devant
être fréquemment consulté, il faut que
fut d'un format qui le rendit portatif,
afin que, voyant sans cesse sur soi,
le médecin ait à chaque moment
éclaircis ses doutes, ou bien les diffi-
cultés qu'il pourrait éprouver dans la
Prescription des Médicaments.

Cet ouvrage est divisé en quatre
parties. Dans la première se trouvent
écrites les différentes formes d'ordonne-
ments que l'on peut faire sous les
médicaments destinés à l'usage interne,
et les formules les plus générales et
les plus usitées dans chaque ordre
nous nous en sommes principalement servis

III
des formules de nous en ce des de
Paris, qui étoit de veu au sur ce
fondement, dait suris de guide
dans la composition et l'administration
des médicaments. nous avons également
puise dans d'autres ouvrages de
matière médicale, dans différentes
Pharmacies, les formules les plus
intéressantes que nous avons pu
trouver. cependant nous avons puise
qui étoit intitulé de pharmacopée de
nombre. Dans cet ouvrage, il n'a
été plus fait pour nous que de
rapporter toutes les formules de
latins, grecs, hébreux, &c, qui
ont été proposées par les différents
auteurs. mais quel avantage en est
ou retiré? aucun d'un nous; et nous
exprime au contraire un autre
but. nous avons vu qui étoit in-
partout de diminuer de beaucoup le
nombre des formules composées, et
même des substances simples que
la thérapeutique emploie, en pré-

14
Ne doit on pas s'attendre à trouver
dans cet ouvrage une suite de nos
diagnostics incertains et incertains dont on
a jusqu'ici grossi la liste des yeux
Symptomatiques. les progrès de la
l'oprit d'analyse et d'observation ont
fait faire à la médecine tout d'un coup
d'une grande suite d'un grand nombre
de maladies, on révèle la cause qui
les avait produites ou qui les entretenait.
Expériences, d'après la marche adoptée
généralement aujourd'hui dans toutes
de la médecine, qu'on nous ne pour-
rions à guérir les maladies qui ne
sont point au-dessus des ressources de
l'art et des moyens de la science, pour
l'emploi d'un très petit nombre de
substances médicamenteuses, et surtout
en dirigeant habilement les efforts
de la nature. Déjà l'on a fait dispa-
raître de la thérapeutique l'abusant
de ses formules inconstamment compo-
sées, on les substitués les plus hétéro

gens et les plus insignifiantes se
trouvent entre eux sans ordre et
sans critique; de manière souvent à
détruire mutuellement leur action;
quelques uns sont encore conservés
par un reste de routine ou une sorte
de respect pour leur antique origine,
et semblent réclamés une nouvelle
réforme dans la matière médicale.

Dans la sixième partie se trouvent
les Formules Pharmacologiques des
médicaments optiques.


La troisième offre la suite des
différentes substances médicamenteuses
disposées par ordre alphabétique.

Dans la quatrième partie se trouve
l'objet de présenter la table des diffé-
rents médicaments simples ou compo-
sés, rangés par ordre de supériorité
et sous diverses divisions dans cette
partie de l'ouvrage moins imparfaite;
mais rien ne nous a paru sur-
difficile qu'un abusification générale
et rigoureuse des auteurs Pharmacologues.

VI
Le mode de l'expectation le meilleur
est celui de Boerhaave et celui de Sydenham
et de M. Barbier, qui consiste à
disposer les médicaments d'après leur
médication qu'ils déterminent, et à
la série de Médecines auxquels leur
administration donne lieu. Nous avons
comme il sera fait de son caractère
apporte quelques modifications à
cette expectation, sans y attacher
toute fois une trop grande importance.
en effet, quelle qu'elle soit, une expectation
des objets qui composent la Pharmacie
qui ne doit être regardée que comme
conservatrice. Il est impossible qu'elle
soit rigoureuse et invariable, surtout
si l'on veut prendre pour base de
cette expectation l'action que les
médicaments exercent sur les organes
du corps vivant. Il est même inutile
qu'il y ait ainsi un grand nombre de
expectations qui, chacune, nous faisant
envisager les objets sous un point de vue
différent, finissent par nous les fixer

compte tenu de
VII
Cet ouvrage ne doit être considéré
en aucune manière comme un recueil
complet de toutes les formules composées
depuis le commencement en pour but que d'offrir
des exemples des différents genres
de formules après s'être soigneusement
choisies pour que le futur médecin
puisse y trouver les moyens de
remplir les principales indications
de la thérapeutique.

Dans la troisième partie, dix heures,
on pourra facilement choisir dans
les différentes classes de médicaments
celux que la thérapeutique désigne
comme plus spécialement propres
à remplir telle ou telle indication,
et les prescrire sous les formes
et aux doses que nous avons
soigneusement indiquées. par ce
moyen, il sera facile d'augmenter,
si on le désire, le nombre des for-
mules comprises, ou d'y faire entrer



vi, l
ix

Quelques
Considérations
Générales
Sur
L'art de Formuler

L'art de formuler a pour objet
de réunir et de combiner ensemble
plusieurs substances médicamenteuses,
soit pour augmenter leur vertu, soit
pour les diminuer ou les tempérer.

Très-bien formulées, il sert de bord
commune, par conséquent les ~~médicaments~~
formés dans lesquelles les médicaments
en général peuvent être administrés,
la nature, la composition chimique,
l'action que ces médicaments peuvent
opérer les uns sur les autres lorsqu'ils
sont mélangés. Il est par conséquent
indispensable d'avoir étudié soigneu-
sement la Pharmacie, la matière médicale,

15
* et la chimie. En effet sans de certains
rennes ou unis généraux, suris bruiser,
des cent trois bruiser des deimes mides
ales, il est impossible de composer des
formules avec unis aux règles de
l'art.

Lors que l'on veut prescrire des médicaments, il faut 1.° avoir bien reconnu la maladie que l'on veut combattre; 2.° faire un choix éclairé des substances que l'on veut employer; 3.° Déterminer leur Dose; 4.° Juger de la forme sous laquelle on veut les prescrire.

La connaissance de la pathologie et de la matière médicale nous fait remplir les deux premiers indications, l'art de formuler nous apprend par quels moyens on peut se conformer aux deux autres.

Les préparations pharmaceutiques sont de deux sortes. Les unes, préparées à l'instant, par des réceptacles de l'atténuer par le temps, sont conservées dans

les officines des Pharmaciens, ou les ^{XI}
Domi le noms de Preparations officinales
telles sont les esus distillés, les
teintures, les vins, les syrops, les
ethers, les poudres, les conserves, les
extracts, les esus, les emplasmes, les
onguents, et Souffres, &c. les autres,
au contraire, se préparent tempora-
rement, au fur et à mesure qu'elles sont
ordonnées, s'appellent Preparations
magistralles; Par exemple, les tisanes,
les apozèmes, les emulsions, les bolus,
les fufes, les mixtures, les pilules, les
bals, les sirops, les cataplasmes, &c.
Lorsque le médecin veut Prescrire un
médicament officinel quelconque, la
formule se borne à écrire sur le papier
le nom du médicament, la dose qu'il
veut en employer, et la manière de le faire
usage. Et veut au contraire prescrire quel-
que médicament magistral, s'il a lors
quelques uns des regles générales qui
sont suivies. Toute préparation magistrale

XII
quand elle est corruptelle; doit offrir
1^o une base, 2^o un excipient, 3^o un
adjuvant, 4^o un correctif.

1^o La Base est la substance active
de la préparation; c'est elle qui doit
spécialement produire la médication
que le Médecin veut déterminer, en
prescrivant le médicament. quand la
formule est bien composée, il peut
exister plusieurs Bases dans une
même composition ou préparation.

2^o L'excipient est la substance
qui donne à la préparation sa con-
sistance particulière; c'est le miel dans
une tisane, un sirop; le sucre
ou les esprits distillés de végétaux
dans une lotion; le miel ou le
Sucre dans une conserve, &c.

3^o L'adjuvant peut ne point exister
dans une préparation; c'est d'ordinaire
une substance que l'on ajoute à la
Base, et qui pour augmenter son action,
soit même, dans quelques cas,

Sur les Développés.

4^o. Enfin le Correttif, qui manque
excepté quelque fois, est un corps distinct,
soit à corriger et à marquer le point
d'irragibilité du médicament principal
soit à diminuer de trop grande
activité.

La Base et l'Espéifiant sont les deux
parties essentielles d'une formule
magistrale, quelconque; elles doivent
être toujours existes. L'adjuvant
et le correctif au contraire peuvent
manquer quelque fois, sans que,
pour cela, la formule soit moins
essentielle et moins bien faite; ainsi
dans la solution n^o 34 avec le tartre
stibé; l'acétique est la base, l'eau
distillée est l'espéifiant. Dans celle qui
est n^o 38, le sirop de Gumme est le
correctif. Dans la solution acétique
de Bisarra n^o 39, le carbonate de
Potasse est la base, le suc de citron
l'adjuvant qui dégage le gaz acide
carbonique, l'eau commune est l'espéifiant,

XIV
Le Sirop de Lincor est le correctif, et
pourrait être également considéré
comme un second adjuvant.

Quand le médecin voudra prescrire
une formule quelconque, il doit
d'abord, 1° commencer par écrire nettement
sur papier la forme pharmaceutique
qu'il veut faire prescrire au malade, et
l'écrire autant que possible sans
espèce; 2° ensuite indiquer les substan-
ces qui doivent former le médicament,
il mettra un P, qui signifie Pur, ou
un R, qui signifie Recette, et qui
doit être écrit; 3° il écrira sur un autre
papier distinctes les différents corps
qu'il veut employer, en indiquant
d'abord la base, puis l'adjuvant,
ensuite le principal en le désignant,
et finissant par le correctif. Il en
indiquera scrupuleusement les doses,
soit en ajoutant les signes adaptés
pour représenter les différents poids et
mesures, soit en les écrivant en toutes
lettres.

4.º Il indiquera ensuite le ^{XX} mode
particulier de Supercetion, si les
Substances qu'il emploie en exigent un
ou de ventera de mettre simplement
ces mots: faites Substant une potion
un fufus, Des Sphaler; &c. que l'on peut
abriger de la manière suivante: F. S. A.
Subst. &c. (Fiat secundum artem) si
l'opinion de la femme ne présente
rien de remarquable.

Il devra ensuite écrire son manière
dont le médicament doit être pris;
Soit oral; s'il doit être administré en
une ou plusieurs fois, par cuillerées,
par verres, gouttes, &c. cette indication
qui regarde spécialement le malade
ou ceux qui l'entourent, doit être précédé
des deux T. qui suivent transcrits,
C. a. D. que le Pharmacien doit transcrire
sur l'étiquette du médicament son
mode d'administration. Enfin, en
terminant la formule, le médecin la
doit signer et indiquera puis mettra le

Le nom de la personne pour laquelle
elle est destinée, afin d'éviter toute
erreur de copie de la part du
Pharmacien. Cette dernière précaution
ne devrait point être prise, si les
médicaments pouvaient faire connaître
la nature d'une maladie que le
malade croirait avoir intérêt de
cacher.


Cette est la marche à suivre dans
la prescription d'une formule magi-
strale, ou galénique, mais dans la
composition même de cette formule
il est un grand nombre de précautions
à prendre, d'erreurs à éviter, et sur
lesquelles le chimiste peut seule nous
éclairer. En effet, quand, dans une
formule composée, ou mixtura
ressemblable polvisum et substancium, il
faut connaître l'action qu'elles peuvent
exercer les uns sur les autres, les
décompositions qu'elles peuvent
opérer, et les produits nouveaux qui
en résultent. Sans exemple. Si on met
ensemble un sel quelconque et un acide,

il y aura pres que toujours de compo^{XXII}
tion. le vice p^{er} sejourner dans le
sueur. Si son mélange dans l'air de
peu soluble lui-même dans l'air soluble
le sulfate de soude et le muriate de
Potasse; il y aura ainsi pairment de
composition, l'air de sulfate et de
potasse, sur la Potasse, et formera
un sel insoluble qui se précipitera;
l'air de muriatique, au contraire, se
combiera avec le soude, et formera
un muriate de soude qui est soluble.
Les mêmes principes se combinent avec
l'air qui lui-même se combine avec l'air
cette soluble, celui de sulfate, par ex.
avec la nitrate d'argent, ce dans l'air
seraient de composition, et leur éléments
disposés formeraient de nouvelles
combinaisons. est principalement à
M. Berthollet que l'on est redevable
de cette communication importante
de l'existence que les différents sels
exercent les uns sur les autres.
Il est donc indubitable, quand on

X. VIII
Fait une description, de ces mélanges
que des Substances ont les uns sur les
autres, de manière à produire une
Décomposition; à moins que l'on ait
quand on est en l'intention de Déter-
miner cette Décomposition, afin de
mettre à profit quelques uns des
nouveaux principes sur lesquels elle
Donne lieu. C'est ce qui se lie
Par exemple, dans la Nation acide
Métallique de Niviere; l'Acide métallique
que l'on verse sur le Carbonate de
Potasse à peu près sujet de l'évaporation
en Sel, afin de mettre à nu l'Acide
Carbonique, qui constitue en quelque
sorte la base de cette Nation.

Cette explication des principes
chimiques à l'art de former, est le
vrai moyen sur le choix et la nature
des Vases dans lesquels les Acides
ne doivent être préparés; est aussi
sur ce point, que toutes les Substances
acides ne doivent pas être mises en
contact avec des Vases de cuivre

XIX
De Jus, De Nomb ou De uerbre, & des
les Savoirs de quibz elles exercent
une action plus ou moins intense,
ou sur des parties de deux des capsules
ou sur des Parties, de Grec ou
de verres, qui résiste à toutes espèces
d'action de Décomposition. Il en est
de même encore des Schématiques
telz que l'Alchimie, le Sublime, &c.
on doit éviter soigneusement de les
administrer avec des Substances
astringentes qui ruinent une vertu
ou quantité. D'ailleurs l'Alchimie, lequel
pourroit en déterminer la décomposition.
Il nous eust fait faire d'attendre
encore ses considérations qui ralen-
tissent de ~~façon~~ faibles; mais
nous renvoyons pour de plus amples
détails aux auteurs de matières sui-
vantes qui sont traités par Professe
de cette Partie. Notre intention
est d'être seulement de faire connaître
les règles les plus importantes à
suivre dans cette Partie de la



Poids et Mesures

La livre vaut 16 onces.
 L'once $\frac{2}{3}$ 8 gros.
 Le gros 3 2 scrupules.
 Le scrupule 2 24 grains

Mesures de Capacité

Le litre ou environ 2 livres
 Le demi-litre 1 livre
 Le demi-setier 8 onces

De certaines mesures non rigoureusement déterminées.

1^o pour les substances solides
 L'once (manipule) ce que le
 main peut
 contenir.

L'once (sujet) — La quantité
 que l'on peut
 servir entre
 deux indices
 Ten et le pouce,

XXII 2^o Poudre de Liguide.

Pierre équivalent à environ trois
 à quatre onces
 Cistherie (à bouche) un demi once
 Cassia) 111 gros.
 de Quatre un grain.

Formulaire De Poche.

1

Première Partie.

Contenant les médicaments rangés
d'après leurs formes Pharmaceutiques.

Des Espèces.

On a divisé ce Formulaire en
trois espèces à un certain nombre
de végétaux ou de parties de végétaux,
minéraux, des pierres, ayant des propriétés
spécifiques à peu près semblables, un
mode d'action analogue, et que l'on
peut se servir ainsi mélangés pour l'usage.

Les espèces servent à faire les tisanes,
les apozèmes, les détections, &c.

1^o Espèces Emollientes

3 Feuilles Seches de
Marrons,
Guaiacum,

2 Bouillon Blanc,

Secretaire

Sureau, aa, Parties égales.

ou prepare avec les espèces susdites
Deux onces, ou Deux Siccitatibus qui
environnent Deux Deniers de Jussumption
de prun d'indienne une poignée de pices
pues une livre d'eau que l'on fait
bouillir pendant une heure environ.

2. Espèce de Siccitates ou Bechiques.

4. Feuilles de Sureau de

Alouze,

viatelles,

teucrium,

coquelicot,

feuilles de Capillaire de Montpellier,

et de cerise,

Sommities d'hyssopus aa Parties égales

Les bouillons susdits sont de bons remèdes
environnent Deux Deniers de Jussumption
lignes de la unguine Bronchique, ou
les prepare par infusion dans deux
Bouillantes.

3. Fruits Bechiques

4. Feuilles de prunelles de laun meyer,

figues

3

figues,
Raisin sec,
ou se fait pour destination de tisane
adoucisantes qui sont utiles dans
les affections chroniques des
poumons.

4.^o Espèces amères.

☞ Sommités de pichier de
Petit chêne,
Petite sautaurie,
Juncetère,
Junciter de trefle d'eau
Junciter de troublon, de, en parties égales
des Baïssons amers que l'on prépare
avec ces pichiers sont principalement
indiqués dans les maladies chroniques,
telles que des scrophules, la consistance
des fièvres de long cours, ou se prépare
pour destination.

5.^o Espèces aromatiques

☞ Sommités de pichier de
Sauge officinale,
Melisse,
Thym,
Serpuket,

11 Origans
absinthia,
hyssopus
Menthe Sauvage, & en une part. Equal.

On prepare les bouillons aromatiques
prostatitiques, à vispium elos. elles sont
apertives, et doivent en gémirules être
administrées chaudes.

6°. Espèces antihumitiques.

¶ Sommités de
absinthia,
camomille,
tanaisie, en une part. Equal

des bouillons faites avec ces espèces
doivent être préparées par infusion de
vispium elos.

7°. Espèces apertives ou diurétiques.

¶ Racines sèches et coupées par tranches

de
Serrat,
ciste,
fenouil,
asperges,
graines,
Petit houx,
en une part. Equal.

8.º Espèces Sudorifique

℞ Bain de Gayac rapé,
De Sapota rapé,
Racine de Sabaperilla,
De Squina

9.º Espèces astringentes.

℞ Racine de Distarte,
Catormentite,
Ecorce de Grenade,
Petites de Rose Rouge

10.º Fruits Carminatifs

℞ anis,
fenouil,
Coriandre,
Carvi, ou Parties égales.

11.º Graines Emulsives, vulgairement
nommées, Semences froides.

℞ Graines de melon,
De Citrouille,
De Concombre,
De Pastèque,
ou Parties égales.

6. 12^o Farine Amalgamée de

ψ Graines de Sésame,
de Sigele,

de Sigele,
de Sigele,
à parties égales

13^o Farine Resolutive de

ψ Graines de Sésame,
de Sigele,
de Sigele de Sigele.

Section Première

7.

Médicaments que l'on administre
à l'intérieur

Des Tisanes

On appelle de ce nom des
boissons aqueuses, ou chargées de
principes médicamenteux, et qui ont un
usage de boissons habituelle aux
malades pendant la guérison. elles
diffèrent peu de cette raison, être, et leur
usage possible, peu désagréables au
gout.

On les prépare par infusion, par
decoction, ou par la macération
ou la digestion des substances
médicamenteuses dans l'eau.

La decoction est une opération par
laquelle on soumet les parties médicamenteuses
à l'action percolante de l'eau bouillante
pendant une espace de temps qui s'étend
ordinairement une heure, on prépare de cette

8. manière de boisson faite avec des
médicaments dont les principes sont simples
et immutables par la chaleur.

Dans l'usage, on verse de l'eau bouillante
sur les médicaments dont on veut obtenir
les principes. cette opération se fait prin-
cipalement pour les feuilles et les fleurs
odorantes. Elle doit être répétée deux
ou trois fois, afin de séparer en
dissolvant des parties volatiles des
substances qui s'en évaporent.

La macération consiste simplement à
laisser séjourner pendant un temps plus
ou moins long, des substances médicamenteuses
dans l'eau froide ou tiède, et surtout
dans le vin ou les médicaments possédant
des principes altérables par la chaleur.

Dans la digestion au bain-marie, on verse l'infusion
longtemps prolongée de l'eau froide par
dans un chaudron, cette eau est un dissolvant
très utile.

Les tisanes se font ordinairement avec
l'eau; mais pour faire une tisane d'ac-
tuelle, on prend souvent une demi once de
spices mullées, que l'on fait bouillir
dans une pinte d'eau; on passe la boisson

et on leur ministre pour servir, on y
 peut, les rendre plus agréables, on les a
 rendus avec un sirop, tel que celui de Gu
 mmes ou de cyprus, &c. De même on
 prépare une tisane avec des espèces
 de racines. on peut augmenter la quantité de celle
 baïsson, on y ajoute à chaque verre deux
 cuillerées de café de Sida de Guaiacum, &c.
 On ne donne jamais les formules de
 quelques tisanes particulières.

1^o Tisane Amère.

℥ Sommités de Petite Centauree	---	3j
faites infuser dans		
un bouillon de		
Sida et ajoutez		
Syrup de Absinthia	---	℥ij
Les tisanes amères se donnent dans tous les cas où l'on veut augmenter la quantité de l'histoire, &c.		

2^o Autre.

℥ Fleurs de camomille romaine	---	3℔
faites infuser dans un bouillon de		

Sida et ajoutez		
Sucre ou miel	---	℥ij

	Summe commune	--- --- ---	℥ij
	Sucre	--- --- ---	℥ij à ij
3j	entre Suisson est espartante et Diaphure tisque.		
	7 ^o Autre.		
℥ij	℥ Sommités de menthe	℥ au	℥ij
	feuilles de melisse		
	factes infuses deux		
	en eau bouillante	---	℥ij
	Sucre et ajoutés		
	Syrup de capillaire	---	℥ij
	8 ^o Autre.		
℥ij	℥ Sucs d'ornica	---	℥ij à ij
	factes infuses pendant une demi heure		
	deux en eau bouillante.	---	℥ij
	Sucre et ajoutés		
	Syrup de sucre d'orange	---	℥ij
	9 ^o Usance d'amenagogue.		
℥ij	℥ Limaille de fer	---	℥ij
	quinquina concupé	---	℥ij
	factes infuses deux heures deux dans		
	liures d'eau ou de vin rouge. à		
	prendre par petites tasses dans		
	les maux de tête ou de débilité générale		
	ou particielle.		

℥ Dentelles } à l'usage ℥
 ℥ Jujubes }
 ℥ Raisins de Corinthe }

faites bouillir pendant une demi-heure
 dans

l'eau ℥

Syrup de Guaiacum ou de Guinicou ℥

très adoucisante.

11°. Lixivie de Liehen d'Islande.

℥ Liehen d'Islande mondé ℥

Lavez le dans l'eau bouillante, puis faites
 le bouillir jusqu'à réduction d'un tiers
 dans une ℥

Syrup de Guinicou ℥

Cette lixivie très adoucisante est mis-
 siquamment en usage dans les maladies
 de poitrine, on peut la couper avec un tiers
 ou même moitié de lait de vache.

12°. Lixivie de Riz.

℥ Riz mondé ℥

faites bouillir dans trois chopines d'eau
 jusqu'à réduction d'un tiers, ajoutez des laves
 de sucre d'orange ℥

Sur ce après un quart d'heure de repos
 on peut réduire le riz avec un
 once de Syrup de Cingy, ou l'écraser avec

une de six ou de dix ou de vingt, ou bien et en
 outre à de quatre de six de sept, cette
 tisane est alors costringente, et fréquemment
 employée contre la diarrhée.

13^e. Tisane Sudorifique

℞ Boire de Guyane rûpé
 Racine de Salsperilla sèche } au - ℥ij
 Equine coupée par tranches
 parties unies pendant deux heures, puis
 bouillie à vapeur des deux trois parties
 d'eau jusqu'à réduction d'un tiers, ajoutés
 Saffran rûpé - - - - - ℥ij
 Safran d'urine pendant une heure et
 Saffran,
 ou on fait usage de la Siphylis, les
 têtes unguentives chroniques de Salsperilla, la
 Rhumetisme.

14^e. Tisane de Vinacis.

℞ Salsperilla }
 Equine - - - } au - - - - - ℥ij R
 Guyane rûpé }
 Saffran rûpé } au - - - - - ℥ij R
 Racine - - - }
 Saffran de continuation pulvrisé - - - ℥ij
 Methis de Saffran de continuation pulvrisé
 avec de l'huile; parties le bouillie avec de
 Salsperilla, les Equine et le Guyane d'eau

14. Eau - - - - - 3ij
Sapin,
ou peut ajouter à volonté
Syrup de viscum - - - - - 3ij
Cette tisane sudorifique s'emploie contre
la peste et les affections chroniques de
la poitrine.

15.° Tisane de Chivree.

¶ Feuilles fraîches de chivree - - - - - 3ij
Faites bouillir pendant un quart d'heure
dans
Eau - - - - - 3ij
Sapin et ajoutés miel - - - - - 3ij
Cette tisane s'emploie fréquemment et s'agit
avec facilité.

16.° Tisane de Lamerins.

¶ Sulpes de Lamerins - - - - - 3ij
Faites bouillir pendant un quart d'heure
dans une vase de terre vernissée, ou en vison
une tête d'eau, perle, sans oppression et
ajoutés
Syrup de capillaire - - - - - 3ij
Cette tisane est un bon remède et se
donne peu vers le d'heure en heure.

17.° Décoction de Casse.

¶ Sulpes de casse - - - - - 3ij
Faites bouillir pendant cinq minutes dans
une tête d'eau; Sapin s'emp. s'oppression.

et ajoutés
 Syrop de cicettes - - - - - 3j
 De St. D'orange }
 Cette tisane a les mêmes propriétés et
 s'administre de la même manière que la précédente.

18. Décoction d'Annie composée
 ou hydroucel composé.

℞ Racine de guaiac - - - - - 3j
 Safran de Naples - - - - - 5j
 Feuilles de terre terrestre - - - - - 5j
 Syrop de miel - - - - - 3j
 Faites bouillir dans deux fûtes d'eau et
 passez. cette tisane est fort avantageuse
 dans les catarrhes pulmonaires chroniques.

19. Infusion diurétique.

℞ Feuilles sèches de laurier - - - - - 3j
 terrestre de potage - - - - - 3j
 Eau de Genièvre composée - - - - - 3j
 Eau de Bouillante - - - - - 3j
 Versez l'eau bouillante sur le laurier et la
 s'il s'agit d'infuser un demi verre; ajoutez
 à la colature l'eau de Genièvre. et buvez
 par séries.

20. Décoction diurétique.

℞ Racine de Serret - - - - - 3j

16	Grain de Lorette suaves	3ij
	Sucetaine	3ij
	Eau	℥ij
	Faites bouillir Jusqu'à réduction de moitié. Sur pied et ajoutez:	
	Extrait de Satapa	3j
	à bruler par siccité.	
	21.° Limonade Sulfurique.	
	Acide sulfurique à 66°	3℔
	Sirup de Berberis	3ij
	Eau	℥ij
	22.° Limonade avec l'acide Nitrique	
	Acide Nitrique cristallisé	3℔
	Sucre	3ij
	oleo Saccharum de citrou	3j
	Eau	℥ij
	23.° Limonade tartarique.	
	Acide tartarique cristallisé	3℔
	Sucre	3ij
	oleo Saccharum de citrou	3j
	Eau	℥ij
	ou 4.° Sirup tartarique	3ij
	Eau	℥ij
	ou peut multiplier à tout le monde de tisanes, tartarique ou la dissolution de	

Les autres les substances digestes en 17
 peuvent servir des boisons propres à
 remplir toutes les indications que le
 médecin se propose. Il est même fort
 d'usage et cela que la Pratique de Médecine
 les prescriptions dans la seconde éme
 me un malade, et même un peu rebelle
 sous un malade, par l'usage trop long temps
 prolongé d'une même tisane. on pourra
 également atteindre ce but en substituant
 la même partie de cet ouvrage, ou les
 médicaments sont rangés suivant l'ordre
 ordre d'usage.

Apozèmes.

Les apozèmes se différencient des tisanes
 proprement dites, en ce que les quantités
 plus considérables de principes médicamenteux
 y sont renfermés, et par conséquent les adjuvants
 sont plus communs boisons habituelles à
 un malade, et est donc indispensable que le
 médecin prescrive spécialement la quantité que
 le malade en doit prendre, et l'heure à laquelle
 on doit s'en servir entre autres choses.

1^o 1^o Décoction blanche

& miel de sucre blanc - - - - - ℥ij
 corne de cerf calcinée et
 Surphuris - - - - - ℥ij
 sucre blanc - - - - - ℥ij

Mettes le tout dans un mortier de marbre
 faites bouillir pendant une demi heure
 dans un litre d'eau; passez à travers
 une étamine claire avec un pressoir et
 ajoutez un demi litre d'orange - ℥℞

Cette boisson doit être prise par deux
 verres d'eau au matin; il faut la recommencer et
 la faire trois fois elle est très employée contre
 la diarrhée

2^o Apozème amier.

& Racine de ginseng amier par
 tranches - - - - - ℥℞

faites bouillir pendant une demi heure
 dans un litre d'eau commune; ajoutez
 & miel amier - - - - - ℥ij

La racine de ginseng pendant deux heures et passez
 à l'eau et pressoir. à prendre d'eau un verre
 par deux heures. cette boisson est tonique.

3^o Apozème anti scorbutique.

& Racine de Carduus } à l'eau - - - - ℥ij
 de Satureja }

faites bouillir dans un litre d'eau pendant
 une heure avec deux litres d'eau

refroidi du feu, et ajoutez: 19

Perles de caïent surpau unum - 3i

feuilles de cochléaria } - 3i

de crupion de } - 3i

de truffe d'ours }

L'air se refroidit se fait à l'air pur d'os, et

perpau. Cet apozème est très utilement

administré dans les maladies de vertige,

ou le prend par séries d'une heure.

11.º Apozème de kina simple

¶ Liure de quinquina compressé

concupie - - - - - 3i

faites bouillir pendant cinq minutes dans

un phlegme d'eau, à l'air pur d'os, ajoutez

du la fin

amirata d'annisonique (1) - - - - - 3i

L'air se refroidit se fait à l'air pur d'os, et

le trouve communément: 3i

Sirup de quinquina - - - - - 3i

(1) La amirata d'annisonique prend la quan

tité plus élevée, en favorisant la digestion

de la partie de quinquina.

12.º Apozème astringent.

¶ Dracacacou - - - - - 3i

Ruine de grande consoude } au 3i

faites bouillir dans un phlegme d'eau

pour qu'il réduise d'un quart; puis et

ajoutez:

20 Syrop de Coups - - - - - 3ij
à Brûler par petites tapes a cete

6° Apozème Diurétique

℞ Racine de confort de la verge - - - - - 3iv
Racine de Genivre emoullie - - - - - 3ij
Surtout est usé en Suisse et en d'au
cun lieu de France - - - - - 3xij
L'usage est de la; p'p' et ap'antiv.
Vine-blanc - - - - - 3iv
ajoute de l'acetic - - - - - 3ij
à Brûler en trois jours dans la
matinée

7° Autre

℞ Racine d'asperge } 3iij
de fragon } 3iij
de chardon ruban } 3iij
Surtout benoitte p'cedent quatre heures d'au
vant - - - - - 3xij
ajoute et f'ite d'acetic
Racine de Serpill } 3ij
de fenouil } 3ij
L'usage est de la; p'p' et ap'antiv.
à Brûler - - - - - 3xv
Syrop des cinq racines - - - - - 3ij
est usé en France est diurétique et ap'antiv. Il est
p'ced par d'au heures en heures.

8° Apozème minoratif.

℞ feuilles fraiches de Boverache - - - - - 3ij

	De Buglosses } aa	2i
	De chicorie } aa	3i
	Faites infuser pendant une heure dans un matras	
	deux bouteilles, Sapsin et ajoutez	
	Sulfate de soude	3ij
	Syrup de violettes	3ij
	Et exposez en baign marie et laissez sécher	
	ou le prend par seringue d'une ou deux heures.	
	9.° Apozème Surgatif.	
	De feuilles fraîches de Bourrache	
	De Buglosses } aa	3j
	De chicorie } aa	
	Faites infuser pendant une demi heure dans	
	un litre de vin de Bourgogne, Sapsin et ajoutez	
	Syrup de sucre et Syrup de pommes	3ij
	et apozème est plus utile que le précédent il	
	se administre de la même manière	
	10.° Visage Royale.	
	De feuilles de fleurs mondées	3ij
	Sulfate de soude	3ij
	Sumac d'Inde } aa	3j
	De Coriandre } aa	
	Feuilles de Carduus } aa	3ij
	De Sempervivum } aa	
	Deu froide	3ij
	et on peut le prendre	3ij
	Faites sécher, en ajoutant pendant six heures	
	Sapsin avec une légère oppression, et filtré	

22^e *siqum.*

cette boisson, espere regner bien. C'est un
très bien.

11^o Apozème Emeto-Cathartique.

℥ de tartre de sel - - - - - ℥ss
tertre de sibi - - - - - ℥ij

Boisson de sucre - - - - - ℥ij
à prendre par serres dans la journée.

12^o Apozème purgatif ou Eau de travers

℥ de tartre emetique de Sotapre - - - ℥ss
Sel de tartre - - - - - ℥ij

Eau - - - - - ℞ ij
à prendre par serres dans la journée, cette
boisson purge très bien et est un fortifiant.

13^o Apozème Stibie.

℥ de tartre stibique, - - - - - ℥ss
Eau distillée - - - - - ℥ss
Eau de fleurs d'orange, - - - - - ℥ij
Syrup de capillaire - - - - - ℥ij

Cette boisson s'administre par serres à boire
d'une heure, dans la prescription on a
dit on la mettra de Nazari. Le dose de la
sirop peut être graduellement augmentée
suivant l'intensité de la maladie. on
en fait aussi usage contre certaines ophtal
mies chroniques. ce médicament demande
à être tenu par des mains sèches.

Des Emulsions.

23.

Les Emulsions sont des préparations
ordinairement blanches et lactées, de ces
légumes avec certaines quantités de huiles et
tenues en suspension dans le lait au moyen
du sucre ou d'un mélange quelconque ou
les prépare ordinairement avec les amandes
ou graines amoussées, c, a, d. elles qui renfer-
ment une certaine quantité de huiles fixes, telles
sont principalement les amandes douces, les
graines de chanvre, les pistaches, les semences
de Melon, de cucurbitace, de citrouille ou de
Pastèque.

des Emulsions peuvent également se préparer
ordinairement avec les huiles fixes ou volatiles
Alcaluttes, les résines formant ce qui est des
Emulsions, ainsi l'on peut faire directement
une Emulsion avec de l'essence d'huile d'amandes
douce, une once de sirop de Gumme, ou de
Sucre en poudre, que l'on mélange soigneu-
sement dans un mortier et dans lesquels on
ajoute quatre onces de liquide.

Sous augmentes l'action des Emulsions, on y
ajoute quelque fois des sels, des poudres, ou
il faut avoir soin de s'y faire jamais mêler aucun
substance acide ou alkalisque, et dans qu'on
ou déterminent une coagulation, d'un labile.

24 *estelle epine perisil sec, ou necessiurus*
Deus, De trait.

1^o Emulsion Commune ou lait d'Amandes.

q Emulsion d'Ames de pailles d'elans
Lettie - - - - - 11 24

Sure-Mau - - - - - 3j

Prenez les amandes et le sucre dans un mortier
de marbre, en ajoutant une tres petite quantité
d'eau, de maniere à former une pâte tres fine,
verrez usitée.

Eau commune - - - - - 3j

Sucre de suppression, et ajoutez:

Sucre de fleurs d'orange - - - - - 3j

On prepare de la même maniere les emulsions
de menthe, de pistache, de girofle de safran, de
courcubres, de pastèque.

2^o Emulsion Camphree.

q Emulsion camphree simple - - - - - 3j

camphree - - - - - 3j

Prenez le camphree dans quelques
gouttes d'huile.

à bruder en quatre fois ou dixes sur
le hemorrhagie inflammatoire tres douloureux.

3^o Emulsion nitree.

ajoutez à l'emulsion simple

nitree de Satappe - - - - - 3j 47-48

4^o Emulsion Calcairee

¶	Principes de charbon	30	25
	Principes de wax un mortier et romme		
	de poud		
	ou de vitriol		
	papier et ajoutés à la liqueur refroidie		
	ou poudre		9j
	de vitriol		
	Syrup de amygdalus		3ij
	de pulvis de amygdalus de wax quelques		
	gouttes de liqueur de vitriol		
	cette humeur est très visqueuse dans		
	les Rhumatismes très inflammatoires		
	3 ^o . Emulsion astringente de Cistat		
¶	Besume de Copahu		3ij
	Syrup de sucre		3vi
	ou de rose		
	Gomme arabique		3ij
	Esprit de vitriol rectifié		3ij
	M. S. a.		
	cette humeur est employée contre les		
	gouttes de reins ou la peridurie		
	ou de vessie, et usitée le lendemain matin		
	ou la répétée pendant plusieurs jours		
	6 ^o . Emulsion purgative avec le resin		
	de Jalap.		
¶	Resin de Jalap		3ij
	Sucre blanc		3ij

26 Broys longtempes. Devis un quartier
 de sucre, avec un litre de lait, ajoutez
 ensuite petit à petit un demi jarre de
 lait, pendant longtempes, et laissez le
 bouillir sur le feu rouge:

- Emulsion commune
- Butir ajoutés:
- Lait de fleurs d'orange
- à prendre en quatre doses d'une
 heure. on prépare par la même proce-
 dure pour l'usage de la même

7. Emission Surgutive crue Muite de
 Niim.

- 1/2 Mute fraîche de Niim
- Emulsion commune
- Lait de fleurs d'orange
- Syrup simple
- Broys Muite. Devis un demi jarre de
 ou un scrupule de Gomme arabique, ajoutez
 le Syrup; ensuite le lait commun et le lait de
 fleurs d'orange. à prendre en quatre
 doses d'une heure.

Des Bonbons Médicament

se obtiennent par la Dicoction plus ou
 longtempes prolongée de la chair de certains
 animaux dans le lait, ils ont pour base une
 matière crue, tandis que les autres sont
 toujours faits avec des substances végétales.

Dans les bouillons médicamenteux, le plus
particulier de nature crasseuse est le plus
considérable et est le plus à celle de l'eau
qui est le plus pour le plus et peuvent
être donnés d'un indolent même dans les
certains infusions, mais pour les autres
de les administrer presque toujours comme
les principaux en adoucissons, et peut-être dans
la raison, par libération d'un substance
quelconque, en le recue propre à un médi-
cament particulière.

Bouillon de Veau.

Veau de viande de grasse ou
Bouillon de Veau - - - - -

§ IV

Les viandes peuvent de plusieurs dans une
dité d'eau, et ajoutés des safran au blanc et
un petit bouquet de arseuil; les plus beaux bouil-
lons pendant une demi-heure et de plus.

On prépare de la même manière le bouillon
de bœuf, en faisant bouillir le quart d'un
bouquet au gros dans un Sauto d'eau; on y ajoute
deux ou quelques feuilles de safran.

Le bouillon d'herbes se prépare en faisant
bouillir une poignée de feuilles d'oseille et de
safran et un pincé de arseuil dans un Sauto
de bouillon pendant une demi-heure; on y ajoute
quelques feuilles de safran et de safran
de couleur fine.

28. + sous vous confirmez à Sirag, nous
et omis vous en à cette préparation. Les
De Bouillon, qu'ique, à Propriété par
He fait une virtute s'irame.

Le Bouillon de Simons est fait par la
dissolution de quatre ou six livres de sige
dans un bœuf de eau, il est ordinaire et de
rude, il fait voir s'ir de ces s'ir de s'ir
pendant quelque temps, ou est de s'ir s'ir
Bouillon.

ou fait le Bouillon de Grenouilles ordinaire
c'est de cinq ou six grenouilles, que l'on fait
bouillir pendant deux heures, et est ordinaire et de
s'ir s'ir.

ou s'ir de la même manière le Bouillon
de chais de tartre.

Bouillon Pectoral.

ajouté au Bouillon de deux ordinaire, pour
neure ou est de la s'ir de s'ir.

Dextes de poulmon de chais	} aa --- 3j
myrrhe	
gambier	
resine de s'ir	

ce bouillon d'un gant agréable, est très
ordinaire et de s'ir de s'ir de s'ir de s'ir
de s'ir de s'ir.

Bouillon de lait.

ajouté au bouillon d'herbes, ou de s'ir de s'ir
de s'ir de s'ir de s'ir de s'ir de s'ir de s'ir

Bouillons Gélatinés 29.

On peut les préparer de deux manières diffé-
rentes: 1°. Dans le bûillon, à une douce cha-
leur de 60, de 70, ou de 80 degrés, tels que
la quantité de Sapin, Scutochava, &c. &c. pour
la dissolution de la gelatine préparée par le
moyen d'un certain quantité d'eau.
Les Bouillons de lait pourripent et de facile
digestion: on peut les aromatiser avec de la
safran, des Giroflées: et des édulcorer avec du
Sucre. Nitroide, ils servent de gelée qu'on
prépare fréquemment dans la convalescence
des maladies qui ont duré longtemps.
On ne se sert plus des Bouillons de
Sapin, de Chénopode, d'Écorce de Safran qui sont
aujourd'hui presque tombés en désuétude.

Des Sucs épurés des Végétaux.

On prépare ces médicaments en broyant
dans un mortier une certaine quantité de
Matières, en se comprimant le suc, et en le
clarifiant par des procédés divers.

1°. Suc de Bourrache.

4 feuilles fraîches de Bourrache - ʒvi
Moyen dans un mortier de marbre, on
ajoutera une très petite quantité d'eau, et on
les bécra par oppression, et filtrés à travers
un linge mouillé.

2°. Suc antiscorbutique

30. 3^o Feuilles de Cyprou de fontaine
 De cochlearia } au --- 3^{iv}
 De Meivinte }

Preparis comme ci dessus.

3^o Sue de Cochlearia (antiscorbucique)

3^o Sue de cochlearia et de
 cyprou de fontaine --- 3^{iv}
 ajoutée 1/2 par deux oranges,
 esprit de noix muscade --- 3ⁱ
 laisser reposer, et decanter
 à prendre en deux doses.

4^o Sue Diurétique.

3^o Feuilles de trinité }
 Dissette } au --- 3^{iv}
 De certain }
 De Bourrache }

Preparis comme ci dessus

4^o Sue Tonique

3^o succeterra --- }
 chiorie d'auoy } au --- 3^{iv}
 petit hène --- }

Preparis comme ci dessus.

La dose des différents Sucs de puris des
 getures est en general de 1. a 6 oues par
 mutis
 ou peut preparer de la même manière les
 Sucs de Polmonaire; Vertes de Ligie; de

racine de serotina; Des Différens fruits de
 tels que les citrons, les oranges, les Groseilles
 &c. on peut les charrier au moyen d'un
 D'une charrette qui conduit les hommes, hors
 de France; ils sont plus simples et suaves
 & plus purs, mais on ne peut le mettre en usage
 que pour les sucs qui ne contiennent pas de
 de principes volatils.

Des Sotiors, Juleps, Loochs, mixtures.
 Ces Différens formes Pharmaceutiques qui sont
 sont ordinairement sous le nom général de
 Sotiors, sont de commune entre elles que sans
 ordre d'administration. Jamais, en effet, elles ne
 sont données comme un seul & même remède à un
 malade; elles doivent ~~être~~ être contraires entre toujours
 prises à certains intervalles, et les plus souvent à
 petite dose à la fois.

Les Sotiors sont des mélanges d'un digestible
 d'infusions, de décoctions, de spiritus, ou
 de substances d'une certaine viscosité, ou
 qu'on en ajoute si qu'on en a une petite quantité
 de sirop pour faciliter le mélange, ou pour
 une indication particulière.

Les mixtures doivent être des médicaments
 formés de Substances liquides ordinairement très
 énergiques, et qui s'administrent goutte par goutte,
 le ou du moins en petite quantité, mais on se
 doit également étendre sur un à des préparations qui
 ne diffèrent pas des Sotiors.

22 Les Juleps sont ordinairement des
 médicaments d'un goût agréable, et en
 quatre une plus grande quantité de
 Symp qui dans la partie, donne une
 assistance d'ingrues et uliginosa.
 Les doctes ne diffèrent des Juleps que par
 leur assistance encore plus grande, et par
 leur préparation qui est plus longue et plus
 curieuse préparée avec des spiritus multiples
 ou avec une huile essentielle de quelque
 une ou deux d'un mélange ou de sucre.
 La préparation fait entre deux ces mélanges
 de substances résineuses, il faut avoir égard
 de l'usage des substances soit 1.° au la syrop
 soit une certaine quantité de sucre
 d'au: Sans cette précaution, le mélange
 résineux se précipite et se trouve inégal
 avec mélange dans le sirop.
 1.° Julep Romain.
 ʒ Recette de quinquina + --- ʒiv
 teinture de sauge --- ʒij
 acétate d'amoniacum liq --- ʒj
 Syrop de sucre d'orange --- ʒj
 à prendre par cuillerée dans la journée
 + Pour la préparer on fait bouillir de
 l'eau de quinquina avec le sirop d'orange
 dans, jusqu'à réduction de quatre.

	2 ^o Potion tonique et astringent.	32.
℞	Muc. de roses rouges	℥iv
	Teinture de Cascar	℥j
	Extrait de Kino	℥j
	Syrup de vinaigre	℥j
	à prendre par cuillerie deux la journée.	
	3 ^o Potion astringente.	
℞	Extrait de rothéum	℥℞
	Eau de roses rouges	℥iv
	Syrup de Coings	℥j
	à prendre par cuillerie deux la journée.	
	4 ^o Mixture tonique de A. Dubois.	
℞	Extrait de Cardus Marianus	℥j.
	Muc. commune	℥vi.
	Syrup de sucre de Lolo	℥ij
	ou se prend une cuillerie toutes les heures.	
	5 ^o Mixture tonique et astringente modique du même.	
	ajouté à la précédente:	
	Utre de Saffuran	℥j
	6 ^o Potion camphrée dite astringente	
℞	Extrait de Virginie	℥j
	Extrait de Sassafras un quart d'once	
	ou un peu de bicarbonate	℥iv
	Sapin d'une autre espèce permis:	
	Syrup de Kino	℥j

34 *recette de pectoral* 97
 Disposer le suc de la racine de kinkina
 avec le Syrop; puis:
 acide d'annusimique --- 3j-3j
 à prendre par petites quantités
 dans la dernière période des fièvres d'été
 ou quinquées.
 7^e Potion astringente de Chopart et
 Desaut.
 ʒj Eau distillée de menthe
 alcool --- } au --- ʒij
 Syrop de capillaire --- }
 Eau de St. d'arange --- }
 Mucilage de capillaire --- }
 Acide nitrique alcoolisé --- }
 Prendre une potion deux ou trois fois
 par jour, une le matin, une à midi, une le
 soir. Cette potion est très employée dans le
 Bleu de la vieillesse chronique.
 8^e Potion antiscorbucique.
 ʒj Quinquina de kinkina --- } ʒij
 Syrop de kinkina --- }
 alcool de raisin --- }
 Syrop d'anne d'arange --- }
 Prendre une potion à midi par petites
 quantités.

9 ^o Potion Stimulante		℞
℥	Carbonate d'Ammoniaque	℞i
	l'eau de Rhin	℥ viii
	Syrup de Diacode	℥ ij
à prendre par cuillerées à bouche toutes les		
deux heures d'un quart d'heure d'un des parojmes		
d'octave en un autre.		
10 ^o Potion Stimulante		
℥	Coction de Safran	℞ij
	tiucture de scaille	℞iv
	Syrup d'écillet	℥i
à prendre deux ou trois fois, puis ajoutés:		
	l'eau distillée de menthe	℥ iij
	de fleurs d'orange	
à prendre par cuillerées toutes les deux heures.		
11 ^o Potion Stimulante et Sudorifique		
℥	Ammoniaque liquide	gut xx.
	l'eau distillée d'angelique	℥ iv
	Syrup de Sucre	℥ i
à prendre par cuillerées d'heure en heure.		
12 ^o Potion Cordiale (Du Cœur)		
℥	Syrup d'écillet	℞i
	alcool de muselle	℞i
	coction de Safran	℞ij
à mélanger & à prendre deux ou trois fois, puis		
ajoutés:		
	l'eau de menthe poivrée	℥ iij
	de fleurs d'orange	
à prendre par cuillerées de deux heures en deux heures.		

96 13^o Potion avec la Strichnium

℞ Strichnium bien pur ----- ℞
 Sucre blanc ----- ℞
 Eau distillée ----- ℞

cette potion s'emploie à la dose d'une cuiller
 à bouche matin et soir, dans divers cas de pé
 de paralysie.

14^o Potion Stimulante.

℞ Eau distillée de melisse }
 de fleurs d'orange } aa ----- ℞
 acétate d'annuaire ----- ℞
 Syrop de quinquina ----- ℞

à prendre peu à peu en six heures d'une cuiller

15^o Potion Antispasmodique.

℞ acubr. opio ----- ℞
 Gomme arabique pulvérisée }
 Sucre en poudre } aa ----- ℞
 Eau distillée de menthe ----- ℞
 Syrop de diacode ----- ℞

Moyen de faire opio avec la gomme et le sucre
 ajouter le syrop, puis l'eau distillée.

à prendre peu à peu en six heures d'une cuiller

16^o Potion Calmante avec l'acétate de
 morphine.

℞ Eau de fleurs d'orange ----- ℞
 Eau de saïntes ----- ℞
 Syrop de Gomme ----- ℞
 acétate de morphine ----- ℞

à prendre peu à peu en six heures

17^o Potion antispasmodique.

℞ Eau distillée de Sésive ----- ℞

Eau de Caquetant ----- ʒij
 teinture de sauro ----- ʒij
 Syrup de chervi faul ----- ʒij
 18.° Sotion antispasmodique de alpechuan
 Eau de menthe croquée } au ----- ʒij
 De camomille } ----- ʒij
 Syrop de Sastat } ----- ʒij
 De camomille } ----- ʒij
 M. S. a.
 on se donne pas en l'herbe de quart d'heure en
 quart d'heure contre les tranchées des enfans.
 19.° Sotion antispasmodique (Codex)
 Syrop de Nymphonie ----- ʒij
 Eau distillée de fleurs de St. D'orange } au ----- ʒij
 De St. D'orange } ----- ʒij
 Ethre Saffurique ----- ʒij
 Mélangé dans une fiole exactement bouchée
 à prendre pas en l'herbe toutes les 1/2 heures.
 20.° Autre
 Eau de laitue ----- ʒij
 De fleurs d'orange } au ----- ʒij
 Syrop de diacode } ----- ʒij
 D'ethre } ----- ʒij
 Mélangé dans une bouteille exactement bouchée
 à prendre pas en l'herbe toutes les 1/2 heures.
 21.° Sotion du D'opium pour le tetanos.
 Muc. puc } au ----- ʒij
 Caupbre } ----- ʒij
 Eau de fleur ----- ʒij

38.	faite de sassafras le d'empire et le sucre de canne de sucre; ajoutés.	
	Infusion très rapprochée de sucre	311
22°	Sotion catarrhique (Cedra)	
4	Syrup de racine de safran à prendre par petites cuillerées à soupe	312
	et à l'usage de pain de sucre, pour suivants:	
	Eau de valériane	313
	Eau de safran	314
	Eau de safran	315
	et à l'usage de pain de sucre, pour à prendre par petites cuillerées à soupe	
23°	Sotion innocente	
4	Eau distillée de menthe suivie	316
	Eau de safran	317
	teinture de safran	318
	Syrup de safran	319
24°	Sotion diaphorétique	
4	Eau distillée de romarache de safran	320
	teinture de safran	321
	Syrup de safran	322
	à prendre par petites cuillerées à soupe	
25°	Sotion cordiale diaphorétique de safran	
4	Eau distillée de safran teinture de safran	323
	Syrup de safran	324

atroul de Satoupe	gut 4xx ²⁹
Syrup des cinq racines	3j
ou lemploie dans les hydroisies suprieures.	
26° Sotion Diuettique de Willis.	
℞ Baume de copahu	℥ij
Miele de Genièvre	gut 4xx
Acqua comune	℥vi
alcali	} au
Syrup de Gumme	
Mullege de Gumme arabique	q. s.
Dilayer le baume dans l'alcool, ajouter l'huile, puis le mullege et le Syrup et verser le tout en un verre de trois ou quatre onces pour faire deux la nephritis chronique.	
27° Autre.	
℞ Vinet d'edittique	℥i
Mullege de Surtature	℥iv
de quatre poivre	℥j
aidaxitrique alcoolise	℥i
faire une potion à verser deux une fois deux heures.	
à prendre par onces d'heure en heure dans les differentes hydroisies dites suprieures.	
28° Autre.	
℞ Eau de Serril	℥iv
rectite de Satoupe	℥ij
Extrait de Silla	℥vi
Syrup de Serril	℥i
à prendre par onces de B. toutes les deux heures	

No. 29°

~~Autres~~
Potion dite hypostomatique.

- ℥ l'once de l'essence terrestre ----- ℥iv
- autreste de l'essence ----- ℥ij
- ℥ l'once de l'essence ----- ℥vi
- ℥ l'once de l'essence ----- ℥ij
- de l'essence pour exhaler d'heure en heure
dans le catheter pour humurer chronique

30° Autres

- ℥ l'once ammoniacque ----- ℥ij
- opimel scittique ----- ℥ij
- ℥ l'once de l'essence ----- ℥ij
- ℥ l'once d'hypos ----- ℥v
- on prend cette potion pour exhaler d'heure
dans le catheter 24 heures.

31° Potion ammoniacale (ou lait)

- ℥ l'once ammoniacque ----- ℥ij
- opimel scittique ----- ℥ij
- ℥ l'once de l'essence ----- ℥vi
- de l'essence pour ----- ℥iv
- ℥ l'once ammoniacque deux opimel, opimel
℥ l'once de l'essence et de l'essence.

Cette potion, que l'on prend pour exhaler dans
le catheter, est très efficace dans les catheters
pour humurer chronique, lorsque l'irritation
a tout à fait disparu, et que l'on peut
renouveler l'usage de la membrane
infectée.

32° Potion avec laide drupique 41
 & fusion de pierre terrestre --- 3ij
 avec drupique medicinal --- 9^{xy}
 & roys de Guaiacida --- 3ij
 à prendre par pillules a 12. de 8 heures
 au 3 heures, dans les temps & par modiques,
 la coqueuche, tertiaire, &c.

33° Potion propre à fuites le pectore
 tioris
 & gomme ammoniacque sub^z --- 3ij
 opium Scittique --- 3ij
 mélangés en deux substances dans
 une quantité pour exportés;
 fusion de rhyssa --- 3ij
 à prendre par pillules. ou de une sette
 Potion de un les catarrhes pulmonaires
 chroniques, ou des leffin d'un catarrhe
 pulmonaires aigres.

34° Autre
 & fusion de fatigade --- 3ij
 opium Scittique --- 3ij
 à prendre par pillules.

35° Potion avec l'opium de un
 la coqueuche (codex)
 & pommance concupie --- 3ij
 Gallie de deus --- 3ij
 leffin infusee deux heures dans
 une Bouillente --- 3vi.
 Sucrie et exportés;

48. *opium subtilisé* - - - - - 3ij
Syrup d'hysope - - - - - 3ij
 et il se fait suite à une patine à prandre par la
 36° *Julep Sectorial Hermetise*
 & *Gomme adragant en poudre* - - - - - 9^{ss}
Kermis minuel - - - - - 9^{ss}
triturer ensemble et rajouter de l'eau peu
Syrup de Guimaraes - - - - - 3ij
patine d'hysope - - - - - 3ij
à bruder pour enillerie
 37° *Looch de pectorant*
 & *huile d'Ammoniac douce* - - - - - 3ij
opium subtilisé - - - - - 3ij
miter à prandre par enillerie toutes les heures
 38° *Looch de theriacale*
 & *gomme d'adragant* - - - - - 11^{ss}
gomme de theriacale - - - - - 3ij
Syrup de menthe - - - - - 3ij
de fleurs d'orange } *ad* - - - - - 3ij
de thier }
teinture de menthe - - - - - 3ij
ou prandre trois enillerie se B. de un looch pour
four, de un la diète et et quelque o centres
universels de un nombre d'interieur ou d'exterieur
ou se fait seulement d'interieur la gomme
et en interieur de un exemple le syrup de fleurs
d'orange et de thier.
 39. *Looch Saxonnes*

144	Sucre blanc		
	Le miel de saucoune et le sucre blanc		
	de bain de saucoune et de marbre, et petit		
	petit en petit, de saucoune et de saucoune		
	Sucre commun		§ 11
	Preprie. De saucoune et de saucoune.		
	Gomme adragant pulvérisée		§ 12
	Sucre blanc		§ 13
	Mélange de saucoune et de saucoune, et de saucoune		
	petit en petit le miel et de saucoune et de saucoune		
	Liquide de saucoune d'orange		§ 14
	15° Liqueur verte.		
	Sirop de saucoune		§ 15
	trinitaire de saucoune		§ 16
	Sucre commun		§ 17
	Mélange de saucoune et de saucoune et de saucoune		
	saucoune de saucoune		
	Preprie. De saucoune et de saucoune.		
	Gomme adragant pulvérisée		§ 18
	huile d'olive douce		§ 19
	Mélange de saucoune et de saucoune de saucoune		
	de saucoune de saucoune et de saucoune et de saucoune		
	Sucre blanc		
	Liquide de saucoune d'orange		§ 20
	16 Gélule tempérant de saucoune.		
	Liquide de saucoune		§ 21
	de saucoune		§ 22
	Sirop de saucoune		§ 23
	de saucoune		§ 24

	Notrate de Satrape	g ^{ij} ʒ ^{lss}
	Eau de fleurs d'orange	ʒ ^ʒ B
	M. S. a.	
	se prend en Julap au Duy ou trois fois	
	pendant le nuit.	
	47 ^o Sotion aigre	
	ʒ ^{ij} Senné deins	ʒ B
	laipier de fusé deus:	
	Eau de Minthante.	ʒ ^{ss} v
	ʒ ^{ij} L'espis et ajoutie:	
	Syrup simple	ʒ B
	ou de vne ette Sotion auq d'été auq pour	
	tourmenter par des flatuosités.	
	48 ^o Julap au d'is.	
	ʒ ^{ij} Eau distillée de citre	ʒ ^{ij} v
	Syrup de diacode	ʒ ^{ij}
	Eau de fleurs d'orange	ʒ B
	se prendre le d'is en un ou deux fois.	
	49 Sotion purgative du D ^o andry.	
	ʒ ^{ij} Sennouie en poudre	g ^{vii}
	ʒ ^{ij} L'espit de romarin	ʒ ^j
	Eau de fl. d'orange	} au - ʒ ^j
	Syrup de fl. de Saché	
	ʒ ^{ij} Dissolvre le Sennouie dans l'espit de x ^o	
	ʒ ^{ij} Mercur; ajoutie l' Eau distillée et le Syrup,	
	se prendre en un fois. elle se prend	
	ʒ ^{ij} le qu'il de regreible des autres sotion	
	ʒ ^{ij} purgatives.	

ʒi manne en sorte ----- ʒi
 Rhubarbe } un ----- ʒi
 Sauc ----- ʒi
 Suttate d'elvide ----- ʒi
 Eau bouillante ----- ʒi
 Summe d'ours ----- ʒi
 Sutte bouillie par un quart d'heure
 ajoutée les Summe d'ours, Ruspis.
 à prendre en une seule fois.
 31^o Sotteu Sargative ordinaire
 ʒi feuille de Sauc mande ----- ʒi
 Suttate d'elvide ----- ʒi
 Rhubarbe choisie ----- ʒi
 Eau ----- ʒi
 Sauc ----- ʒi
 Sutte bouillie de Sauc et de Rhubarbe; pite
 de Sauc la liqueur; Sutte y foudre la manne
 de Sauc pite, avec une liqueur de pite.
 à prendre en une fois.
 Sutte de Sauc de Sauc de Sauc de Sauc de Sauc
 on peut y ajouter un peu de Sauc de Sauc
 d'orange, de Sauc de Sauc, de Sauc
 ou de Sauc de Sauc.
 32^o Sotteu Sargative à Sauc de Sauc
 ʒi Sauc de Sauc pite ----- ʒi
 Sauc de Sauc ----- ʒi
 Syrop de Sauc d'orange ----- ʒi

48 à prendre par cuillerée de quart d'heure
en quart d'heure, jusqu'à effet de vomit.

Cette potion convient aux tempéramens froids
dilatés ou irrités et plus particulièrement
aux femmes.

56.° *Potion vomitive de Spécacua*

℞ Spécacua en poudre — ℥viii. ʒi.

Sirap de capillaire — ℥j.

Rau commune — ℥viii.

cette potion doit être administrée en
trois doses de quart d'heure ou quart d'heure

57.° *Potion vomitive.*

℞ Mucine Sura — ℥ij.

Sirap de fl. d'orange — ℥v.

Extrait en trois cette dose qui se prendra
d'un coup. cette potion se par le gout

de la boude de Spécacua.

58.° *Potion anti-vomit.*

℞ Racine de Colombo — ℥j.

Scrites bouillies dans 10 onces d'eau jusqu'à
réduction à boue, ajoutés à la sculpture

Carbonate de Potasse — ℥j.

Suc de citron — ℥v.

Laudanum liquide — ℥j.

Dose est d'un cuillerée à 2. fois le quart

d'heure

cette potion doit être couvrée de
un voile blanc et tenu bouche.

59° Potion antiepileptique de Rivier. 69

Sirop de Limon	℥j
Suc de Citron	℥℞
Eau commune	℥ij
Carbonate de Potasse	℞℞

De former le mélange qui convient du malade.
 Cette potion, que l'on donne deux fois ou
 plusieurs fois par jour, ou occasionnellement
 pour une dose trop considérable d'antique,
 peut être adjuvée lors d'effarouchements
 du Digérement de l'air carbonique.

60° On peut aussi la préparer de cette
 manière

Eau commune	℥ij
De sucre de pivoine	℥j
Carbonate de soude cristallisé	℞℞
Sirop de sucre d'orange	℥℞

Mélange
 On prend dans cette potion un dragme
 après s'en être débarrassé avec une cuillerie
 de suc de citron, en sorte que l'effarouchements
 a lieu dans l'estomac même.

61° Potion avec Sublimé corrosif

Eau distillée	℥iv
Sublimé corrosif	℥ss
Sel ammoniac	℥ij
Gomme arabique en poudre	℥j
Sirop de Guaiacum	℥j

Seitens d'y ajouter le Sublimé d'un scrupule

60 De verre au sang de Dieu pour Dieu
 De sel ammoniac, ajoutés d'un peu de miel
 qu'on a trempé, le reste de l'eau et le
 sirop. à prendre une cuillerie chaque
 matin deux ou trois fois de suite.

ou deux settes potées contre la fièvre
 et le mal de tête de l'estomac sympathique

62° Lotion absorbante

℞ magnésie ℥i
 Eau commune ℥iii
 Sirop de Guimarae ℥i

Dispensez la magnésie dans l'eau, ajoutez
 le sirop. à prendre par cuillerie toutes
 deux heures.

63° Mixture Antihelminthique

℞ teinture de Colocynthe gut 4
 Eau distillée de Camomille ℥ii
 Sirop de fleurs de Nêches ℥i

64° Autre

℞ huile volatile d'Heribentia ℥i
 Eau distillée de menthe ℥ii
 Sirop de sucre ℥i

à prendre en 3 Dose d'heures en heures, en
 l'administration contre la tumeur

65° Autre

℞ Racine de fougère mâle ℥i
 Surtout bonillie de deux
 Eau ℥ii

jusqu'à la réduction d'un tiers: la plus
quand la liqueur sera froide, sous agiter
Hydro Saffurique - - - - - Bij
Syrup de Saffurique - - - - - Bij
à prendre par cuillerée d'heure en heure,
dans des divers affections pernicieuses.

Des Eaux Distillées.

On se prépare en distillant les substances
médicamenteuses dans l'eau. On se trouve
ou obtient toute la partie volatile et
essentielle du médicament.

On se trouve dans que toutes les substances
de l'animal, se trouvent en petite proportion, et en
autre de l'hydro Saffurique: elle se
distille est de se mouvoir.

Les eaux distillées dites modérées ou modérées
sont les plus utiles, contenant l'esprit d'une seule
substance, pour qu'on puisse en reconnaître la
virtue, pour la guérison et l'odorat.

Un grand nombre d'eaux distillées sont des
médicaments fort irritatifs et dont les propri-
étés sont presque nulles: d'autres sont celles que l'on
distille des substances pierreuses, et surtout
de la corne de cerf, comme les eaux de laitue, de
Plantain, de Saurpiss, de Borrache, de, et
moins quelques autres et de modérées.

Les eaux distillées sont en général fort utiles,
et entrent principalement dans la composition
des Substances, des Jusques, des mixtures, des Doses

68 est de deux à quatre ans.
à six ans doit en faire le plus
fréquemment usage.

Les Distillées de laitues,

De Bourrache,

De Buglosse,

De Soufrein,

De Scirrhin,

De Struthin,

De Plantain,

D'Empoison,

De Cardou benoit,

De rosette,

De bulbe,

De Valeriane,

De Laurin verde,

De mur de saumons,

De fleurs d'orange,

De tithon,

De melisse,

D'hypocistis,

De crocoda,

De Sauges,

De menthe,

De menthe piperite,

De rose d'orange,

De safran,

De
medic
vraie
sunt
perde
deur
sige
des
pres
le 2
Deur
est 39
sary
ou
vite
miste
tine
vibote
con
affine
quere
quere
Deur
sary
vite
vite
Deur

Des Sirops.

On distingue deux le nom de Sirop de
 medicament. Liquidus, d'un consistence commune
 & visqueuse. - fournis pour la sirop de sirop et
 met d'est un d'hem simple, d'est un le
 produit de la distillation, de la succretion, de
 l'essence d'expressio, ou bien distillation de certains
 vegetaux.

Les sirops ne doivent etre ni trop visqueux
 ni trop liquides. Dans le 1^{er} cas ils se coagulent, dans
 le 2^e cas, ils sont sujets a fermenter et a se
 decomposer. le degre convenable de la viscosite
 est 33^e lorsqu'ils sont en rose de sucre, et de 25^e
 lorsqu'ils sont de sirop de sucre.

On les distingue en sirops simples qui ne
 contiennent qu'un simple substance medic
 amenteuse, et en sirops composes d'au la forma
 tion des quels entrent un grand nombre de
 substances diverses.

Comme tous les sirops sont des medicaments
 affaibles, pour cette raison on s'est donne de cette que les
 qu'on a de plus de cette permission de composer
 que les sirops simples, on se trouve en la
 d'usage de la sirop de sucre de substances qui
 leur servent de base.

Sirop de bruyere compose . . . - ʒij a ʒij

Rouille.

de Stachys composee etc. technique.

84
 Sirop vertes verbique 3ij aij
 De neurvade compressa 3ij aij
 astringent
 Diarrhoïde compressa 3ij aij
 unguent
 Deo f raiuis 3ij aij
 Diurétique.
 De uisicuis 3ij aij
 Indurétique.
 Mercuriel de Petet 3ij aij
 Epiphiletique.
 Diarrhoïde compressa 3ij aij
 astringent
 De choup rouge, id.
 Virgiate 3ij aij, restreint
 Diarrhoïde 3ij aij, restreint
 De Herabie 3ij aij, restreint.
 De scorion compressa 3ij aij, restreint
 gortet.
 De boume compressa, id, unio restit
 De resu piteo, id, id, de de
 Les sirops p uoient également de p r p r o n o a i r
 le miel. De r r e p l e m u n p t e n g a l o d i n i c i q u e s i n g
 u e t i e u d i e n p r o n o f a r m e l e s i r o p d e m i e l
 o b t i e n t l a p i n e d i n g o l e .
 Si l i n d i e s t d e m i n i g r e d i t t i t i q u e s
 f a r m e s i n g i n e l l e d i t t i t i q u e
 Le miel restit de p r i p r o n o u f a r m e n t h e l
 n e n d e m i e l e t u n i n f u s i o n d e p e t e t e d e r e s u
 r o u g e .

Des teintures alcooliques, ou 11.
alcootacts.

Les teintures alcooliques sont des solutions
de divers principes immiscibles dans l'alcool.
selon.

On les voit se préparer le principe résineux, le camphre,
huile essentielle, résine, etc. dans les quatre liq.
et le vin, mais presque aucune action n'est appropriée
en soi à une certaine quantité de principes solubles
dans le vin, à cause de la préparation de ce
liquide qui contient toujours, et beaucoup plus
surtout dans une teinture alcoolique la présence de
la résine, du camphre, ou d'une huile essentielle
volatile, en ce sens que quelques gouttes de ces liq.
ou principes sont insolubles dans le vin, et ont un
effet et surtout un usage blanchissant et apaisant
dans le liquide. Il est donc important dans une
préparation, de ne pas mélanger une teinture alcoolique
avec un liquide aqueux, à moins qu'on n'ait eu le
soin de les préparer le mélange par le moyen
de la gomme ou d'un autre agent.

On emploie les teintures alcooliques pour
la préparation de divers médicaments, d'insolubles les
principes de Peruvianisme, etc. et surtout en soi dans
les préparations de teinture et de vin, de
médicaments officinaux; en voici quelques exemples.

1^o Candélie Camphrée.
& Camphre

3 y B

36	aleval a 22°-22°	3ij
	2° Ceinture D'Albis	
¶	Albis soustraie soustraie	3ij
	aleval a 22°-22°	3ij
	Suite Digere pendant trois jours; filtrer	
	et conserver pour l'usage.	
	3° Ceinture De Gentiane.	
¶	Racine De Gentiane soustraie	3ij
	Leur D'orange compie	3ij
	aleval a 22°	3ij
	Suite Digere pendant six jours. filtrer	
	et conserver pour l'usage.	
	4° Ceinture Antiscorbucique.	
¶	Feuilles seiches de cochléaria	3ij
	Racine de rutart soustraie	3ij
	aleval a 22°-22°	3ij
	Distiller au Bain marie.	
	Dose --- 3ij --- 3ij.	
	5° Ceinture De quinquina.	
¶	Quinquina soustraie	3ij
	Leur D'orange	3ij
	aleval a 22°	3ij
	même soustraie	
	6° Ceinture De Cannelle	
¶	Cannelle fine soustraie	3ij
	Racine D'angelique sie	3ij

elevat à 20°. ----- *Xij* 37
 7^o teinture de Jode; -----
 Jode ----- *IXLViii*
 elevat à 38° ----- *3j*
 Elle ne doit pas être préparée trop long
 temps d'écouler, elle se donne à la dose de
 dix gouttes, répétée trois fois dans la journée,
 pour combattre les scrophules, le gonflement.
 8^o Teinture de noix noires.
 elevat à 36° ----- *3j*
 Extrait de noix noires ----- *3j*
 Sa dose est de vingt à trente gouttes que
 l'on augmente graduellement, et que l'on
 administre deux ou trois fois par jour
 ou par semaine.
 9^o Teinture d'Archimède.
 Archimède ----- *3j*
 elevat à 36° ----- *3j*
 cette teinture beaucoup plus utile que
 les précédentes, s'emploie dans les mêmes
 circonstances. Sa dose est de six à dix gouttes
 dans un potage ou une tisane.
 10^o Teinture d'Absinthie.
 Absinthie d'absinthie sèche ----- *3j*
 elevat à 20° ----- *3j*
 elle se donne
 est pour deux ou trois fois par jour
 pour combattre toutes les teintures simples.

58. Remède à la distillation, au sédu
 la digestion les teintures alcooliques de
 l'air ou de l'eau ou d'un alcool distillé
 Si l'on fait fondre une certaine quantité
 de sucre dans une teinture alcoolique, on
 en forme un rectifié ou un sirop alcoolique
 Si l'on en fait évaporer une certaine
 alcoolique, on obtient un extrait alcoolique

Des Teintures éthérées.

On emploie quelques fois l'éther sulfurique
 pour séparer de certaines substances
 les mélanges qui résultent de cette opération
 sont au général des médicaments d'une très
 grande énergie, qui s'opèrent plus de l'écume
 que de la substance qui s'est dissoute. Les
 des teintures éthérées est de 10 à 24 gouttes
 dans un véhicule convenable.

1^o Éther phosphore

ʒ Phosphore - - - - - ʒ iij
 Éther sulfurique rectifié - - - - - ʒ iij

2^o Teinture éthérée de Castoreum

ʒ Castoreum - - - - - ʒ iij
 Éther sulfurique - - - - - ʒ iij

Préparez un vase de verre bien bouché

3^o Teinture éthérée de Digitale

ʒ Feuilles de Digitalis en poudre - ʒ iij
 Éther sulfurique rectifié - - - - - ʒ iij

Préparez un vase de verre bien bouché
 de verre bouché à l'emery en regard de l'air

Digestio d'ampres no temps. la dose est ʒij
 de ʒij de quatre ʒij de ʒij.

Deo Elipio.
 De laque la mme. Diligence aux tructures
 idicalique ou composées.

1^o. Elipio Antiserofuleux.
 ʒ Rucine de Gentiane. ʒij
 carbouate d'ammoinque. ʒij
 alcool à 20°. ʒij
 faites digeres pendant quatre jours. filtrés
 D. = ʒij à ʒij R. de quatre ʒij de ʒij de ʒij

2^o. Elipio febrifuge d'hyphane.
 ʒ quinquina rouge ʒij
 leuon d'arroyo amer ʒij B
 Serpentina de virgine ʒij
 Satrua ʒij
 alcool à 22° = 22° ʒij
 faites digeres pendant cinq jours. filtrés
 et filtrés au papier. Il est toujours et ʒij
 ʒ. Dose = ʒij à ʒij.

3^o. Elipio Suroctif.
 ʒ Rucine de Satrua ʒij
 de Sennis ʒij
 faites digeres pendant huit jours dans
 alcool à 20°. ʒij
 Sapsis et filtrés la liquors.

60 Dose ʒj à ʒʒ

Les autres Elixirs les plus usités sont
Elixir d'Alun impur ou d'Alun que s'ice

Dose = ʒj à ʒʒ

Elixir univo de Stouffon Dose = ʒj à ʒʒ

Stomachique servituge

Elixir antiseptique de Dactes Champrie

Dose = ʒj à ʒʒ.

Elixir de Benjoin Dose ʒʒ à ʒʒʒ

Il est stimulaut, expectorant, Stomachique

Elixir ou teinture de Costarum univo

Dose = ʒʒ à ʒʒʒ en tis par unidique

ou d'ulcères spiritueux ou Eau

rouge. (usage externe).

Elixir aromatique ou Eau de Rouffon

(usage externe).

Des Vins médicinaux

La plupart des vins médicinaux sont de

préparation officinale dont le médecin

présent seulement la dose.

Il y a deux principes principaux de ces vins

leurs préparations, l'un, et c'est le plus ancien

et le plus usité, consiste à faire un vin

deux le vin même les substances dont on

vaut qu'il soit les principes actifs, ou

pour faire le vin d'absinth ou on prend une

livre de Souffre fleur et de sucre de sève

de sucre on les fait un vin pendant quatre

jours dans deux livres de vin blanc, ou

ou pape et un filtre de liqueur qui tombe
 en rose pour l'usage. & est en faire deux ou
 trois carbotiques, ou met nature pendant huit
 jours de deux ou trois litres de vin blanc quatre
 ou cinq de racine de rictart de sauge, deux
 ou trois de robleierie, deux ou trois de sauge de
 poutaine, ou pape et filtre de liqueur.

Le treizième remède inventé par Parmentier,
 consiste à préparer le vin medicinal en trois
 simplement de vin de sauge ou blanc, une
 quantité déterminée d'un levain chargé de
 principes medicamentux; ou en préparer
 le vin comme on vient de voir de teinture de
 gentiane de deux ou trois livres de vin rouge. La
 dose commune est d'une once. Le vin de
 quinquina se fait en versant de quinze à
 une demi livre de sauge de deux ou trois de
 teinture de quinquina de deux ou trois livres de
 vin rouge. La dose est de deux onces. Le
 vin antiscorbucique se fait avec ou sans
 de teinture de rictart mêlé à deux
 livres de vin rouge ou blanc.

Pour préparer le vin medicinal, on doit
 toujours, autant que possible, choisir du vin
 d'amp et de bonne qualité. il n'est pas indifférent
 d'employer du vin rouge ou du vin blanc,
 ou même de le verser en effet, ils ne jouissent
 pas des mêmes propriétés, et par conséquent,
 ils ont par leur même extension des propriétés
 différentes. il y a au premier différencie bien mar

62 qui entre les vins blancs et les vins rouges
 Les vins blancs sont ordinairement
 plus doux et plus agréables, tels sont ceux de
 chablis, de champagne, de Rhin, de. ou de
 les emplois de l'infirmité de la préparation
 rieuse du vin, de l'athétique, du vin acide
 corbutique. &c.

Les vins rouges ont ordinairement plus de
 corps que les blancs, ils sont plus toniques,
 tels sont les vins de Bordeaux, de Cahors,
 les vins de Bourgogne sont généralement
 plus légers, on s'en sert pour préparer le
 vin cordant, le vin de quinquina, le vin
 doux, &c.

Enfin les vins liquoreux rouges ou blancs
 comme ceux de maderie, de liegueux, de malaga
 de Lunel, de Frontignan, &c. sont encore plus
 puissamment toniques, et surtout plus spirituels
 on peut les employer à tout usage de vin
 dans la préparation du vin de quinquina,
 ou dans les vins composés, tels que le
 Laudanum liquide de Sidenham, ou vin
 d'opium composé, le Laudanum de Stouffer.
 Les vins médicinaux les plus utiles
 sont les suivants

- 1.° Vins Simples.
- Vin d'abricot - ℥ij - ℥iij tonique
 - lithétique - ℥ij - ℥iij Diurétique
 - doux - - - ℥ij - ℥iij tonique

Vin de quinquina - ℥ij - ℥ij tonique. 63
 antiscorbucique ℥ij - ℥ij stimulant.
 Cardiac. - ℥ij - ℥ij id.
 De Galibé ou verticil ℥ij - ℥ij lumen
 gage.

20. Vins Composés.

Vin de quinquina composé ℥ij a ℥iv
 Diopium composé (Laudanum liquide
 de Sydenham 20 gouttes contenues
 un grain Diopium)
 Dose = gut XL a XLX.
 Laudanum de Sydenham (20 gouttes
 contenues trois grains Diopium)
 Dose = gouttes IV = VI
 Diurétique composé = ℥ij a ℥vi
 De Stuberba composé = ℥ij a ℥ij
 Il est purgatif et stomachique à usage
 de cracher qui entre dans la composition.

Vinaigres médicinaux.

Les vinaigres médicinaux sont des prépa-
 rations officinales, que l'on obtient ordina-
 irement par la macération de substances,
 dans ou avec extraction des principes dans
 l'acide acétique affaibli ou le vinaigre.

1° Vinaigre Scittique.

ʒ Aquamarin de Sicile ℥ij
 Vinaigre blanc ℥ij
 alcool à 20° ℥ij

64 Mettes le tout dans un vase clos, lempie
maires pendant 15 jours, en agitant souvent
puis presse, et fittre.

2^o Vinaigre Rosat.

¶ Sentes de rose rouges --- 3ij
Vinaigre rouge --- 3ij
Sentes de la même manière que les
precedent.

3^o Vinaigre de framboises

¶ framboises --- 3ij
Vinaigre rouge --- 3ij
Sentes maies pendant quatre jours, l'apre
surs et presser, et fittre.

4^o Vinaigre des 4 valeurs.

¶ Sentes de Romarin } au 3ij
feuilles de sauge }
fleurs de lavande --- 3ij
sauge de Geroffe --- 3ij
Vinaigre distille --- 3ij

Sentes maies pendant 7 jours, exprime
fittre. Il y a plusieurs autres modes de
preparation.

C'est pas des breues semblables ou non
laque que l'on prepare les autres espere
de vinaigre medianaux.

Des Soudres.

Ce sont des medecines formees de parties
de seches, brisees et reduites en poudre et
meut fines et tenues. elles sont simples ou
composées.

elles sont formées de deux ou de plusieurs parties, & composées quand elles se contiennent plusieurs rarement les poudres se prennent directement, on les étend ordinairement dans un liquide ou propre, ou dans une forme de bala ou de substance aere, on les incorpore dans une certaine quantité de sirop.

Le degré de ténacité des poudres n'est pas indifférent, le ténacité en gélée plus étendue s'empêchent, et les poudres qui s'employent s'empêchent en ténacité sur les autres. sur ce aujourd'hui nous sommes au si au aiie qu'au aiie rapport, et nos poudres sont au si fines qu'on peut le désirer.

Dans la préparation des poudres composées, on doit avoir égard à la nature des substances qu'on y fait entrer, et examiner si elles se prennent par mélange les uns des autres, ou si quelque nouvelle combinaison qui se change les propriétés. telle serait une poudre acide qui contiendrait une substance susceptible de se décomposer.

1^o Poudre Ronique.

4	quingaine en poudre	--- ---	3j
	Quercine en poudre	} un	3B
	Serpentinae virginicae	} un	3B
	Empyrema en poudre	---	3ij

Mélanger à prendre un dragme deux dans les fièvres intermittentes.

2^o Poudre astringente.

66 $\left. \begin{array}{l} \text{¶ essence Pulverise} \\ \text{Sang de Dragon iij} \end{array} \right\} \text{aa} \dots \text{℞. Equil}$
 Faites une poudre dont l'adose sera d'un
 gros à un gros demi.

2^o Poudre Ronique et Stimulante.

$\left. \begin{array}{l} \text{¶ quinquina} \\ \text{exuelle} \end{array} \right\} \text{aa} \dots \text{℞. 3℞}$
 Faites une poudre que l'on administre six fois
 dans la convalescence d'une fièvre intermittente.

3^o Poudre Stimulante.

$\left. \begin{array}{l} \text{¶ essence pulverise} \\ \text{Gingembre Pulverise} \\ \text{Girofle pulverise} \end{array} \right\} \text{aa} \dots \text{℞. 3℞}$
 Faites une poudre d'un demi scrupule à un
 gros, deux à trois fois dans la journée.

4^o Poudre antispasmodique.

$\left. \begin{array}{l} \text{¶ Musc} \\ \text{Valeriane pulverise} \\ \text{saupstre} \end{array} \right\} \text{aa} \dots \text{℞. 3℞}$
 Faites une poudre dont on prendra ℞. 3℞
 4ij dans la journée, ou simple ou avec
 les extraits de hystériques lipépsies, &c.

5^o Poudre de Nécaries.

$\left. \begin{array}{l} \text{¶ opio-blanc de Mirumth} \\ \text{Mayesin en poudre} \\ \text{Sucre en poudre} \end{array} \right\} \text{aa} \dots \text{℞. 3℞}$
 à prendre sur le dos dans les gastrodynies
 opiniâtres non inflammatoires.

6^o Poudre Sedative de Metzler.

$\left. \begin{array}{l} \text{¶ Poudre de Belladonna} \\ \text{Sucre en poudre} \end{array} \right\} \text{aa} \dots \text{℞. 3℞}$

67
 pour faire une poudre qui doit
 se prendre en 36 prises tout d'un coup
 quest de grain de Belladonna. ou s'employe dans
 la coqueluche, le Duse et de Duse à 3ij prises
 par jour selon l'age de l'enfant.

8° Poudre de Dover.

9° Cathart. de potasse } aa --- 3iv
 nitrate de potasse }
 piment de Cuba } aa --- 3i
 opium de spectacle ---

fait une poudre. Cette poudre est cathartique
 et surtout diaphoretique. on la prend à la dose
 de 10 à 20 grains le soir en se couchant, dans la gon-
 thée, les rhumatismes chroniques, &c.

9° Poudre Surgative et Lonique.

10° Extracte de Satureja et de l'urina --- ʒi
 Rhubarbe en poudre --- ʒi

10° Poudre Cathartique

11° Poudre Surgative

Rhubarbe en poudre --- ʒi
 Scammonie en poudre --- ʒi

fait une poudre. Dose 15 à 25 grains.
 11° Poudre Surgative
 Rhubarbe en poudre --- ʒi
 Scammonie en poudre --- ʒi

fait une poudre. Dose 15 à 25 grains.
 11° Poudre Surgative
 Rhubarbe en poudre --- ʒi
 Scammonie en poudre --- ʒi

fait une poudre. Dose 15 à 25 grains.
 11° Poudre Surgative
 Rhubarbe en poudre --- ʒi
 Scammonie en poudre --- ʒi

℥ Jasp pulvérisé - - - - - 3℥
 crème de tartre - - - - - 3j
 Scumonia pulvérisée - - - - - 9℥
 Mélange à partement extrait & sublimé de
 un quart de 2, à prendre un deux fois.

13^o Soudre & terrentatoire

℥ Feuilles de Bitoune en poudre } an - - - 3j
 fleurs de Muguet en poudre }
 Feuilles d'acore en poudre - - - - - 3℥
 Mélange, à prendre par pincées comme le
 tabac ordinaire.

14^o Soudre de Mercure Sublimé
 Du Docteur Laqueau.

℥ Mercure volant - - - - - 5j
 Sucre blanc - - - - - 3℥
 triturer le sucre et le mercure jusqu'à ce que
 celui-ci soit blanc et réduit en poudre.
 on en met 10 grains deux ou trois fois
 ou de choiatat, dans le traitement de vergettes
 Syphilitiques

15^o Soudre antihémorrhagique

℥ mouffe de corde } an - - - 5ij
 sucre de canne }
 mercure doux - - - - - 3j
 essuyer, la dose est d'un demi gros à chaque

16^o Soudre antiprovique Du Docteur
 Charpiau.

℥ fleurs de soufre } an - - - 2 Sost.
 acide de plomb }
 sulfate de zinc - - - - - 1 Sost.
 on fait avec une pincée de cette poudre, & de la

69

Dans un peu d'huile, de cristallin dans la
 forme de la main pour la gale.

17° Soudre absorbante.

℥i Micropisic pure }
 Soudre en poudre } ℥i

Mélés & entamés dans un mortier, pour en
 faire un poudre à prendre un d'uy priere.

18° Soudre arsenicale de Prof. Franco
 A. Dubois.

℥i opide blanc d'arsenic --- ℥B
 Vermillon de Hollande --- ℥i
 Saug de Dragon --- ℥B

19° Soudre arsenicale de St Cosme.

℥i Saffure rouge de mercure --- ℥ii
 Soudre de cinq sauliers --- ℥viii
 Saug de Dragon --- ℥xii
 opide blanc d'arsenic --- ℥xxx

Les deux poudres sont employés à l'hyperémie,
 on se forme avec de la poudre on se prend avec
 une piate épaisse, que l'on se met sur le
 front comme un masque, cette application de deux
 de des précautions, à cause de l'arsenic
 aux quels l'absorption de l'opide d'arsenic peut
 devenir hinc.

Eiectuaires.

On donne ce nom à des médicaments de
 nature complexe, d'une consistance molle, com-
 posés ordinairement de poudres, d'extraits, de

70 unis au moyen d'une certaine quantité
 de sirop ou de vin. ou le sirop ou le vin
 met le sirop de confirmation au sirop de
 prudence ou doit réserver spécialement de
 vin pour les électuaires qui se font
 de sirop. Ces médicaments sont tous officinaux
 ou peut se préparer en plusieurs
 et temporairement. tels sont les suivants:

1.° Electuaire fébrifuge.

- ¶ quinquina en poudre --- ℥ij
- amirauté d'immortelle --- ℥ij
- sirop de absinthia --- ℥ij

Mélanger le tout dans un mortier de marbre
 ou se fait des bols qui se perdent à la dose
 deux ou trois de vin de sirop de pulvis
 prises avant la nuit de vin de sirop
 qui se perdent à la dose.

2.° Electuaire astringent de Martius

- ¶ essence de rose rouge --- ℥ij
- sirop de tatar --- ℥ij
- de sirop blanc --- ℥ij

Sente au électuaire, on peut le prendre par
 bols, ou par petites cuillerées, dans la diarrhée
 chronique, l'hyperophtisie.

3.° Electuaire astringent

- ¶ essence de rose rouge --- ℥ij
 - de romarins } --- ℥ij
 - de sauge } --- ℥ij
 - sirop de Kerubim --- ℥ij
- est électuaire, Dose la dose est de 3 a 4.

69. Electuaire astringent et tonique
 69. quinquina en poudre } au - - - 3j
 theriaque - - - - - }
 simulle de fer - - - - - 3ij
 Syrop de grande uronde - - - - - q. s.
 La dose est de deux à trois grains pour faire en
 trois fois, dans les H. blancs ou blancs horis
 astringent &c.
 70. Opiat Astringent.
 70. Extrait de Nuttaria - - - - - 3j
 sucre en poudre - - - - - 3ij
 Syrop de Diamant - - - - - 3ij
 essence de rose rouge - - - - - 3iv
 Mêlez pour faire un opiat à prendre par
 trois à quatre dans les cas de dysenterie atro
 mique, ou de dysurie non inflammatoire.
 60. Electuaire hydragogue de Souques.
 60. Scammonie en poudre } au - - - 3ij
 Jalap - - - - - }
 Scille - - - - - }
 Nitre de Jalap - - - - - 3j
 Syrop de mercur - - - - - q. s.
 Faites un electuaire à prendre par bols et la
 dose de 12 à 20 grains dans les hydropisies papille.
 est un violent purgatif.
 70. Electuaire vermifuge (m. Souques)
 70. éther granulé porphyrisé - - - - - 3j.

72. Extrait d'arnica } - - - - - 3j
 Jalap pulvérisé } au - - - - - 3j
 Sirop de chicorie composée - - - - - 9j
 Preter d'usage bala que l'empereur de Russie
 24 heures contre la tumeur, se revide a l'usage
 simple.

Les Principaux extractifs officinaux
 sont les suivants:

- Astringent 3℞ - 3ij tonique et astringent.
- Dissolvant 3℞ - 3ij astringent et calmant.
- Extractif de rhubarbe composé 3j - 3ij tonique
 purgatif.
- Confection d'acacia ou extractif de safran
 3j - 3ij stomachique, astringent.
- Confection de kermès 3j - 3ij tonique et
 stomachique.
- Opint mésechérique 3j à 3ij purgatif, et
 drastique, &c. &c.

Pulpes et Conserves.

Les pulpes sont des médicaments de substance
 molle, que l'on prépare en broyant dans un
 mortier, et pressant par des entons de tannin
 de crin, de substance végétale, plus ou
 moins serrées, encore fraîche ou ramollie
 par l'action de l'eau ou de la pulpe par
 pressée on obtient tous les matériaux
 d'usage contenus dans un végétal. C'est ainsi
 que se prépare la pulpe de romarin, celle
 de sauge, et de tannin. &c.

Des conserves sont des Substances végétales, au lieu de parties de végétaux, qui
 sont mises à l'abri de la fermentation au lieu
 de se décomposer dans le sucre, elles ont en peu
 prius la consistance de miel, ou sont solides.
 Elles diffèrent de pulpes par la présence
 du sucre; des électuaires, par lesquels on les fait
 former en suspension. Le plus employé est:
 de conserve de la sape ʒij à ʒij. Laxative.
 De Nasse rouge ʒij à ʒij. Astringente
 De squarhadon iij. ... iij. ... iij.
 D'Amie iij. ... tonique, sudorifique.
 D'orange ʒij à ʒij. Stomachique
 De Rhue ʒij à ʒij en la conservant elle est
 antispasmodique.
 D'angelique ʒij à ʒij tonique.
 De chéne ʒij à ʒij tonique.
 Des Extraits.
 Des Extraits sont des médicaments végétaux, de
 consistance variable, tantôt mou, tantôt dur
 et sec, ou les prépare soit avec de l'infusion,
 soit avec de l'acétum de matière végétale
 ou minérale faite avec le vin; la résine ou la
 saule, est avec de l'huile extraite de végétaux,
 que l'on réduit, en une consistance convenable
 au moyen de la chaleur.
 D'après leur consistance, on les distingue en
 extraits mou, extraits solides, et extraits secs.

74 nommés improprement sirops & treuttes
preparés d'insensibles la méthode de de Garro
des esprits mouls que l'on forme par les
esprits - et une fermentation de certains fruits
peut-être plus particulièrement le vin de No
telle est les robes de Bayes de charme de
et d'opium, &c.

On administre généralement les esprits de
la forme de Pils ou de Siles dont les doses
varie - suivant chaque espèce. ils entrent au
dans certaines préparations.

Sous les esprits de différentes espèces, nous
dans la seconde partie les substances simples
qui les forment.

Des Siles.

C'est des médicaments presque sables qui
obtiennent encore en la respiration d'une fermentation
d'un petit volume, préparés ordinairement en
de poudre, comme en cette substance ou
moyen d'un mélange d'un sirop, ou d'un
des esprits végétaux.

On emploie principalement cette forme de
médicament, lorsque l'on veut administrer de
substances qui doivent agir sous un très
petit volume, ou dont le goût et l'odeur sont
désagréables.

1.° Siles Coniques de Sicut.

Si l'on veut de ses non vides --- } na 31
Gomme arabique amarrunque }

	Extrait de petite centaurie	℥i 75
	Faites des pilules de 6 grains dont on prendra une trois fois par jour.	
	2 ^o Simples toinques avec la siffate de quinine.	
	℥ siffate de quinine	℥ ^{iv}
	Extrait de siffate	℥ ^{iv}
	Faites huit pilules dont on prendra quatre dans la course d'une journée.	
	3 ^o Siffates de Lupuline (Chevalier)	
	℥ Lupuline	℥ij B
	℥ gomme arabique	℥j
	Extrait de chicorie	℥. s.
	Faites des pilules de quatre grains, dont on prendra deux de six à trois dans la journée, contre les serotules.	
	4 ^o Simples astringentes.	
	℥ Mercure d'orp	℥i
	℥ cachou	℥ij
	℥ gomme de copahu	℥ij
	℥ sirop de grande coriandre	℥. s.
	Faites 150 pilules, on en prend 12 par jour, le matin, le midi, et le soir, et surtout la nuit, pour arrêter les gonorrhées, et le flux de sang chronique.	
	5 ^o Pilules Stomachiques de trouchin	
	℥ myrrhe noire	℥iv
	Extrait de petite centaurie	℥ij
	℥ Baume du Seron	℥ij

76 faites des pilules de trois grains,
 dont la dose est de douze par jour.

6° Pilules Stomachiques

℞ acier sucré - - - - - ʒss
 Extrait de quinquina - - - - - ʒij
 sucre en poudre - - - - - ʒi

Melangez ces trois substances, et faites
 une masse pilulaire de consistence
 convenable, avec q. s. de sirop d'absinth
 Divisez en pilules de quatre grains, dont
 on prendra une ou deux avant les repas.

7° Pilules de cécité de morphine.

℞ acétate de morphine - - - - - ʒij
 gomme adragant pulvérisée - - - - - ʒj
 sirop de cécité - - - - - q. s.

Faites des pilules, dont on donnera une
 ou deux matin et soir. elles sont calmantes
 et servent principalement les pilules d'opium.

8° Pilules antispasmodiques.

℞ Musc - - - - - ʒss
 camphre - - - - - ʒj
 gomme ammoniac - - - - - ʒij
 opium purifié - - - - - ʒiv

Resoluez la gomme ammoniac dans un
 peu d'alcool faible, ajoutez y les autres
 substances et faites des pilules de 4 grains,
 dont la dose sera de quatre à cinq
 dans les vingt quatre heures.

	Autre	77.
9 ^o		
℞ Murex	-----	℞j
Opide de Bing	-----	℞j
Gomme arabique	-----	q. s.
Faites des pilules de trois grains, aprenez en nombre de trois a quatre fois jour, contre les affections spasmodiques.		
10 ^o	Pilules coniques.	
℞ Muriate de Baryte	-----	℞j
Gomme arabique	-----	℞j
Syrup simple	-----	q. s.
Dissolvez le muriate de Baryte dans un tres petite quantite d'eau destillee, et faites 192 pilules qui contiendront chacune 1/8 de grain de muriate. Le dose est de deux matins et soirs ces pilules sont employees contre les coliques.		
11 ^o	Pilules de Mélyne	
℞ Extrait de Malicorne	} au ----- ℞j	
de semence de terre		
de ferquinne		
Opide de Zing	-----	
Faites des pilules de trois grains, ou les employez contre les nerualgies.		
12 ^o	Pilules contre la tie d'ouvroir de la sue.	
℞ Opide de Zing	} au ----- ℞j	
Extrait de ferquinne		
de l'ellébore noir		
Poudre de nigelle	-----	q. s.

78. Faites 72 pilules dont on prendra une
par jour, et la moitié seulement si cette
est trop énergique.

13^o Pilules Lammagogue.

℞ extractum de mirra esprituel - ʒij

extractum urticae } aa - ʒi

essence de lignea } aa - ʒi

Soudre de castoreum - ʒi

Extrait d'ail } aa - ʒi

de Rhubarbe } aa - ʒi

de Rhue } aa - ʒi

Faites avec q. s. de sirop de rucioire 72 pilules

dont on prendra trois matin et soir.

14^o Pilules Stittiques (Sarcmentées)

℞ Luron officinal - ʒij

Gomme ammoniac } aa - ʒij

Nitrate de potasse } aa - ʒij

Scille en poudre } aa - ʒij

Faites avec quantité suffisante de sirop de

maize pilulaire, que vous partageras en

72 pilules de 3 à 4 grains, à prendre de deux

heures en 2 heures.

15^o Pilules fondantes.

℞ Luron officinal - ʒij

avec peu de poudre - ʒi

Critérium le Luron dans un mortier de fer avec

une petite quantité de sucs, ajoutez la poudre

d'ail. Faites des pilules de 5 grains, dont on

prendra 3 ou 4 par jour.

	16.°	Autre (m. Récamus) 79	
ij	ij	Sacou-midiuul	ij
		Gomme ammoniacque	ij
ij		alaui	9 ^{re} X
		apafictiva	3 B
ij		Rhu barbe	ij
B		Saffran orientat	3 B
3 A		Preparer la gomme ammoniacque dans l. q.	
		Daleoul faible, et en partie q les autres substances	
		pour faire des Sicules de trois grains, a prendre	
		dans les engorgeemens des visceres de l'abdomen.	
	17.°	Autre.	
	ij	Extrait de truffe de terre	
		de nigelle } aa	ij
		Sacou-official } aa	ij
		Preter les Sicules dont on prendra de l'ij 6 pao	
		France. 18.° Sicules de Wilie contre le Quatre	
	ij	Eponge Calice	ij
		Gomme arab. Subvirisii	ij
		salette Subvirisii	9 ^{re} XV
		Sirope de sucre d'orange	q. s.
		Meler, et faire des Sicules dont le malade prendra	
		une chaque matin, qui sera fondre dans la bouche.	
	19.°	Sicules du Docteur Ferris et contre les	
		catharres et manieres rebelles.	
	ij	Extrait de castoreum (huictieme) } aa	ij
		opium gemmeux	
		Gomme adragant	9 ^{re} X

80. ^o un verre de roses q. s. pour faire cinq ou six bulles dont on prend deux le matin et deux le soir.

20. ^o bulles (contre les vomissements et par diques)

- ℥ Racine de Colombo ----- ℥ij
- opium purifié ----- ℥ij
- huile d'œuf de mouton poivré ----- ℥ij
- Sirup d'œuf ----- q. s.

Preter 20 bulles dont on prend 6 tous les jours, ou une seconde tette par usage de l'huile aide à la guérison.

21. ^o bulles surrogatives d'œuf.

- ℥ Racine de jalap } aa ----- ℥ij
- Sirou médicinal } aa ----- ℥ij
- alcool a 20. ^o ----- ℥ij

Preter de poudre la racine, puis la savon dans l'huile, évaporer seulement jusqu'à consistance de trait. Preter des bulles de quatre grains, dont on prendra deux le soir en se couchant et deux le matin.

22. ^o Autre.

- ℥ Calomel. ----- ℥ij
- Sirou médicinal } aa ----- ℥ij
- Jalap en poudre ----- ℥ij

Preter 72 bulles dont on prendra six 6 par jour.

23. ^o Autre.

- ℥ Sirou médicinal ----- ℥ij
- Jalap } aa ----- ℥ij
- alun } aa ----- ℥ij

Preter 72 bulles. même dose.

24^o Sicules purgatives de D^{no} Albert 81
 & Resine de Galap } au ----- 3j
 mercure d'or }
 Saden des perques
 huile esp. de sucre d'arungen ----- gut vi
 faites des sicules de li gram à prendre de
 deux heures à deux heures jusque est et purgatif.
 25^o Sicules hydragogue de Nostris.
 & aluic succentrim } au ----- 3j
 Galun guttas }
 annuoinuque }
 faites de poudre dans S. q. de vin rouge, en a
 parois lentement en B. ou jusque consistant
 de sicules d'ore. 9^o xij en 3 R, dans des hydre
 pycies, &c.
 26^o Sicules d'acitate de Nomb (m. fau
 quins)
 & acitate de Nomb cristallise ----- 3j
 poudre de Guimauve ----- 3j
 sirop ----- q. d.
 faites 26 sicules, dont on demeure de li à 2
 par jours pour rendre les sicules dans la
 Rhénie-Helvie, elle s'en s'ispeut en general.
 27^o Sicules d'acitate de ses (m. d'act)
 & acitate de ses ----- 3^{ij}
 extract de haublan ----- 3^{ij}
 poudre de Guimauve ----- 5 R

82. Sirop de fleurs d'orange - - - q. s.
 faites de 8 sicles, de vit en Domine un sicle
 plus gros, dans les effectives saumurées, on
 elles ont été excitées.

28° Sicles mercurielles (Parmentier)

℞ mercure contant }
 gutap en poudre } - - - - - ℞j
 de ammoniac iij }
 tart. vid. de Satap. id. - - - - - ℞ij
 Sirop de surprima - - - - - ℞ij

On étend le mercure avec la crème de tartre et un
 peu de sirop, on ajoute ensuite les sicles; l'un
 peut pendre longtemps, pour avoir une masse
 plus sèche. Dose: q. s. à ℞ij pour purger.

29° Sicles mercurielles (Duo Cellarius)

℞ Dente albore de mercure - - - - - ℞xviii
 farine de froment - - - - - ℞ij
 gomme arabiq. pul. - - - - - ℞ij
 Eau distillée - - - - - q. s.

Faites de sicles de 3 grains, à prendre 2 fois
 et deois; elle contient un 8° de grain de sicles
 qui corrosif.

30° autres

℞ mercure purifié - - - - - ℞ij
 corrose de suscorge - - - - - ℞ij
 Ruyfija en poudre - - - - - ℞ij

Broyez le mercure dans la corrose jusqu'à
 qu'il soit étuit, ajoutez ensuite les poudres;

faites des pilules de 4 grains, dont chacun 8^o
 contiendra un peu plus d'un grain de mercure.
 elles sont atténuées et ont des propriétés, les
 doses est 10. à 15 d'après le poids pas jours.

21^o Pilules mercurielles M^o I (hop. St. Louis)

℥ Sublimé corrosif - - - - -	℥i
alcoat - - - - -	℥ij
farine de Froment - - - - -	℥iij
Eau distillée - - - - -	q. s.

faites de poudre de sublimé dans l'alcoat; pour
 164 pilules (1/8 de grain de sublimé) une le matin
 et une le soir, ou double usité la dose.

22^o Autres M^o 2. (hop. St. Louis)

℥ Saxon médicinal - - - - -	℥ij
Rhubarbe - - - - -	℥i
Sublimé - - - - -	℥i
Poudre de ruyfipe } au - - - - -	q. s.
Sirup de St. Darringer }	

sous faire 164 pilules, même dose que de plus.

23^o Autres M^o 3 (hop. St. Louis)

℥ onguent mercuriel double - - - - -	℥ij
Saxon médicinal - - - - -	℥ij
amidon - - - - -	℥iij

faites des pilules de 4 grains, même dose.

24^o Autres

℥ Cicure de mercure - - - - -	℥xvi
Gomme arab. pulvérisée - - - - -	℥i
Extrait de chicorée - - - - -	℥i
Poudre de Quinquina - - - - -	q. s.

86 Jactes 86 Sicules doit se prendre d'abord
une partie et le vis, se augmentent graduellement
la dose.

35° Sicules de trait alcoolique de noix
toniques (Magenie)

36° Sicules de trait alcoolique de noix
toniques - - - - - 3 B

Jactes 86 Sicules que l'on administre dans les
paralysies générales ou partielles, ou communément
par une seule, et augmentent graduellement la
dose jusqu'à 86 et même 80 grains par jour.

36° Sicules de strychnine (Magenie)

37° Strychnine pure - - - - - 9^{ij}
conservée de rose - - - - - 3 B

38° Sicules. La dose est d'une partie et
le vis, que l'on peut augmenter.

Il est à remarquer un nombre considérable de
Sicules, employés dans les pays de la médecine,
et que l'on conserve toujours toute préparés dans
les pharmacies, telles sont:

des Sicules de trait d'opium appelés Sicules de
Cingloffe, leur dose est de 2 à 10 grains.

des Sicules balsamiques de martoni, ils sont
toniques et excitants: on les emploie à la dose
de 8 à 16 grains dans les catarrhes vésicaux
et urinaires.

des Sicules de Belladone, on les emploie à la dose
de 6 à 12 grains dans les affections de l'appareil
on peut augmenter graduellement cette dose.

Les Sèches de trait de sique. elles sont B)
 mercurielles; leur dose est de 1. à 10. ℥. 20
 grains et de ventouse; mais haieusement

Les Sèches de laie et de goume. Sèches
 ou Sèches de feuilles. elles sont au tis
 persudiques et purgatives. Dose, de 1. à
 10. grains et de 1. à 2. de laie.

Les Sèches de fer composées. astrigentes
 et toniques. Dose; de xv grains à B B

Des Bols.

Les Bols ne diffèrent des Sèches que par leur
 consistance généralement plus molle, et
 surtout leur volume plus considérable. leur
 forme est la même; on les prépare ordinairement
 de la même manière que de rectifiées; on peut
 également les former avec des pulpes et des
 courures.

1^o Bol Stomachique.

℥	Stora en poudre	-----	℥ vi
	exulte en poudre	-----	℥ iii
	magistère pure	-----	℥ viii
	sirop de sucre	-----	℥ s.
	metre et faire un bol.		

2^o Bol fébrile.

℥	quinquina en poudre	-----	℥ ij
	sulfate de potasse	-----	℥ j
	sirop de sucre	-----	℥ s.

86 *Préparé à Paris Decet ou prendre deux*
dans la journée.

3^o *Dol febrifuge avec Sulfate de*
quinine.

℥ Sulfate de quinine	℥ ^{ss} X
℥ Soudon de réglisse	℥ ^{ss} Xij
℥ Gumme adragacat	℥ ^{ss} vi
℥ Sirop de sucre	℥ ^{ss} l.

Préparé à Paris à prendre à distance égale
pendant les pyrexies deux fois intermitentes.
cette dose est celle qui convient pour un adulte
ou deux la diminuer pour les enfants ou les
individus très faibles.

4^o *Autre Dol de Paris ad. Quartanum.*

℥ quinquina en poudre	℥ ^{ss} i
℥ carbamate de potasse	℥ ^{ss} i
℥ mucilage	℥ ^{ss} xiv
℥ Sirop de sucre	℥ ^{ss} l.

Préparé à Paris à prendre dans les 24 heures
les fièvres d'accès. cette formule est fréquemment
employée dans les hôpitaux.

5^o *Dol astringent. (Peruvianum)*

℥ cachou en poudre	℥ ^{ss} xij
℥ extract de quinine	℥ ^{ss} iij
℥ sous-sulfate de rose	℥ ^{ss} l.

Préparé à Paris à prendre dans la diarrhée
chronique.

6^o *Dol astringent.*

℥ quinquina en poudre	℥ ^{ss} iij
-----------------------	---------------------

4	Unguement de pulv ^{re}	3j 8j
	Unguent de capchaue	q. l.
de	Faites des Bains de Doux spiritueux, dont on prendra un le matin et un le soir dans les hemorragies chroniques.	
Xij	7 ^o Autre	
vi	Unguent de capchaue	3j
li	Unguent de capchaue pulv.	3j
	Poudre de réglisse	q. l.
	Pour deux bords.	
	8 ^o Bal aucto parmacoque de Buehan.	
	Unguent de virginie pulv ^{re}	3 B
	aprotida	q. l.
	Unguent	q. l.
	Simp de clatras	q. l.
	Faites deux bords à prendre dans les affections venereuses.	
	9 ^o Bal catuaut (Charmentis)	
	Unguent de capchaue d'epine	q. l.
	Reglisse en poudre	q. l.
	essence de roses	q. l.
	Faites un bal que l'on pourra répéter 3 ou 4 fois par jour	
	10 ^o Bal Sargatit de D ^{eu} s Chatelet.	
	Unguent de pulv ^{re}	3 B
	Unguent	q. l.
	Unguent de pulv ^{re}	3j
	Faites des Bains de 8 grains, à prendre jusqu'à l'effet purgatif.	

88 11^o. Bol Lapatif du D^{me} Chaupis

℞ mercur. d'orp. - - - - - ℥^{ss}
 Pulv. de maguesie - - - - - ℥^{ss}
 Sirop de mercur. - - - - - ℥^{ss}

faites 4 Bols, en prendre deux le Jour.
 12^o. Bol methemique
 ℞ corail de mer & perles de mer } aa - - - 3℞
 Saum. contre - - - - - iij }
 mercur. d'orp. - - - - - ℥^{ss}

faites huit Bols en prendre un deux jours.
 13^o. Bol. antipsorique.
 ℞ fleurs de soufre - - - - - ℥^{ss}
 elson medicinal - - - - - ℥^{ss}
 Sirop de siuthe - - - - - ℥^{ss}

faites un bol en prendre tous les Jours.
 Des Tablettes, Gâtes et Pastilles.

Les tablettes se font de divers manieres formés de poudre
 ou d'infusions très rapprochées, auxquelles on ajoute
 une grande quantité de sucre et de mielage pour
 leur donner une consistence solide.

Les pastilles se font directement avec de la poudre
 ou très rapproché, auquel on ajoute une huile
 volatile pour les aromatiser, on donne à tous ces
 médicamens la forme de petites losanges, de
 carrés de ronds, &c.

Destinés à s'opposer très long temps dans la
 bouche, les tablettes et les pastilles doivent
 être d'une goût agréable.

Les Principales sont les suivantes

Tablettes antiacides (Aronius) 89
 9 Macquisie pure ----- 3i
 chocolat ----- 3ij
 Sucre ----- 3v
 Faites avec du moutage de gomme adragant
 de tablette du poids de 8 grains, qui en
 tiendront chacune 9 grains de macquisie.
 Tablettes de Quinquina, adoucantes.
 de Lichen, iij
 de Fijebes, iij
 de Nigelle, - iij
 de Lait, iij
 de Safran, simple, opacantes.
 de Safran, unguent - iij.
 absorbantes ou de macquisie,
 avec huile de sésame, retractorantes.
 de quinquina, toniques.
 de cachou, astringentes.
 de Rhubarbe, toniques.
 de fer ou de manganèse,
 astringentes de Knechtel.
 de tablette d'opium, alterantes, toniques.
 de mastic, idem.
 de mutha poudre, astringentes.

Seconde partie

contenant les médicamens que l'on
applique à la surface externe du corps.

S. 1.^{er} Médicamens externes généraux.

Bains.

Médicamens externes dans lesquels on fait
séjourner, pendant un certain laps de temps,
la presque totalité du corps, ou seulement
quelque partie déterminée, ils partent dans
le premier cas le nom de bain général, et
sont destinés à agir sur le second sur
celui de sédatives, muqueuses, ou bains
partiels ou locaux.

Les plus souvent les bains sont liquides quel
que soit le point où ils sont formés de matières
réduites en vapeur ou en gaz, ou même ils
peuvent être composés de matières solides,
tels que du sable, du soufre, ou d'un solide,
tels que les bains de saumure minérale.

Les bains liquides ont presque toujours leur
puissance éminente. Sa température doit varier sui-
vant les indications que l'on se propose, le bain
ordinaire ou bain de saumure chaude doit
avoir de 20 à 30 + 0 au thermomètre de Réau-
mur, il est relaxant et résolvant, il prédispose au
sommeil.

Le bain froid, au contraire, c. a. d. celui dont

la température est notablement au dessous 91
de la chaleur du corps, est toujours lorsque l'air
de la respiration est par trop faible; dans
le cas contraire, surtout si l'air approche de
degré de la congélation, il diminue l'intensité des
propriétés vitales, et est d'ordinaire, mais d'ordinaire
en même temps un refroidissement des liquides dans
le corps, en s'opère et en un air intérieur.
Le Bain d'eau très chaude, C. & D. est le plus
la température est de 36 à 40 + 0 de réchauffement,
et en général d'habituer.
Les Bains de vapeurs sont ceux dans lesquels le
corps est plongé dans un bain d'eau réduite en
vapeurs, ou dans quelque autre quelque soit au
par la chaleur du feu, ils produisent aussi de la
respiration, et peuvent être généraux ou partiels
ou se singulariser par perfection de plus ou moins
temps les différents appareils propres à un genre
de bains. tout est cette vapeur est elle de l'eau simple,
tantôt elle de l'eau chargée de principes aromatiques,
d'essence d'essence, et hydro-sulfurées, de mercurielles,
ou employe en général les bains de vapeurs dans
les maladies chroniques, telles que les douleurs
rhumatismales, la goutte, les gonorrhées, les
saies, les éruptions cutanées la Syphilis, &c.
Les bains froids avec des matières salines ne sont
plus en usage. il faut cependant en excepter les
bains préparés avec le sucre de cassia ou d'opium

92 en mouillant ou en les retirant de l'eau, en
vraie sécherie par la fermentation, ils sont
employés dans la paralyse, le dyssentery, les
douleurs rhumatismales chroniques.

On se sert aussi souvent de bains chauds de quinquina
pour préparer des bains généraux ou locaux
à cet effet. On emploie aussi dans la quinquina
fait avec ce que l'on nomme le sirop de quinquina
à l'eau. ce bain porte le nom de bain d'eau
de triper, on le conseille surtout dans les op
tions enterales chroniques, les vomissements des affec
tions, les douleurs de Névralgie chronique.

On peut à volonté rendre les bains médica
mentaux, en y ajoutant certaines substances propres
à remplir une indication quelconque. ainsi on
rendra un bain emollient, en y ajoutant une
quantité suffisante de décoction de sauge ou de
plantes emollientes, stimulant en y mêlant
la décoction des plantes aromatiques, &c.

Il faut aussi donner la formule de quelques
médicaments particuliers.

1^o Bain hydrosulfureux (B. de Barrigonville)
Hydrosulfure de fer à 26° --- 3ij
Eau de la source --- 3iv
Donner un bain de 12 jours

2^o Autre
Hydrosulfure de Salspêtre de --- 3iv
Donner un bain.

3^o Autre

93

2° chaux } aa. --- --- ---
 soufre }
 Eau }

Faites bouillir ensemble
 Prenez deux onces de ce distillé de chaux
 pour un bain. Prenez une petite quantité
 de vitriol tartreux 130 ou 140 grains pour
 un verre de vin de chaux tartreux.

4° Bain mercuriel.
 3° Vitriol corrosif. --- --- --- 3j a 3ij
 Faites dissoudre dans l. q. de vin de vitriol,
 ajoutez le à deux onces de vin.
 cette espèce de bain ne sert que pour le traitement
 de la syphilis, lorsqu'il y a quelque
 dureté ulcère ou à sec, pour laquelle le
 tartre mercuriel peut servir lieu.

5° Vin aromatique --- --- --- 8ij
 6° Esprit aromatique --- --- --- 9. l.
 Faites bouillir pendant un quart d'heure dans
 l'eau --- --- ---
 ajoutez à la distillation
 7° Esprit de la sauge --- --- --- 3iv
 8° Esprit de la sauge --- --- --- 3ij
 pour un bain de Douce Vieille.

}

91. Des fumigations et Des Lotions
Diverses

Employés comme moyen de Surtout
luis des salles de dissection, Des salles des
hospitales, &c.

Les maladies qui résultent de l'accumulation
de pus dans un espace borné, la présence
de matière animale, produisent de l'écoulement
souvent fétide et d'attraction de l'air et
morsphérique, fumeux non seulement à ceux
qui s'occupent de ces choses, mais aussi à ceux
qui s'en approchent, et à ceux qui s'en approchent, et
à ceux qui s'en approchent.

La cause de la plupart de ces accidents est
bien connue, on cherche divers moyens de
renouveler l'air de ces salles, on en a fait
usage, la fumée de l'acide sulfurique, vient
en suite des machines de tout genre, pour
les gaz vides, l'usage qu'on a fait de l'acide
fit connaître le moyen de désinfecter l'air
ou moyen de chlorure, moyen qui fut de
la plus grande efficacité dans un grand
de circonstances. cependant l'emploi de
moyen empêchant le transport des miasmes
de l'écoulement de ces gaz était irritant, on
luis a substitué depuis peu une nouvelle
méthode de désinfection par la substitution
de l'eau de chaux de ces lieux, nous

attens Deunes les formules des 9
diverses quantités de matière aux phlegmes
pour disinterter les deux herbiers dont l'un
est ainsi.

1^o Disinterter par le vide & l'effrayeur.

On fait chauffer une plaque de fer jusqu'à
ce qu'elle soit à peu près rouge et on projette
dessus une poignée de fleur de soufre; le
soufre brûle, et se convertit en acide sulfurique
qui a la propriété de disinterter l'air, ce
gaz étant très violent, cause des accidens
et sert de garantie de la vapeur qui en est
produite.

2^o Par le gaz acide nitrique.

On prend 6 onces de nitrate de potasse, ou le
réduit en poudre fine; on verse dessus un
sulfurique à 66^o 4 onces; on place dessus
une petite espouse et on chauffe le vide & l'effrayeur
nitrique; on met ce vide nitrique qui
se dégage.

3^o Par le chloro.

On obtient le chloro en mettant ensemble dans
un matras un mélange de quatre parties
de Libanum, et d'une partie de vide de suau
quière, on ajoute ensuite un mélange
sulfurique à 66^o, quatre
parties, et eau deux parties; puis portaut
à un degré de chaleur on verse le peu
d'azote le chloro sans faire brûler le balaie.

96. Il faut se garantir des serpens d'abord
car elles ne s'avaient irritation de la muqueuse
brave Bronchique, et excusent souvent du
mal de gorge.

Une méthode plus simple est celle qui
consiste à employer la solution chlorurée de
chrysopid et de carbonate, et à porter sur
les muques, et à porter sur les glaires, ou
à porter sur la diète de putréfaction et
concrétion de se chlorure, ou de l'écume de mer,
et en excusent de l'écume ou l'écume est ainsi, la
désinfection de la peau et de la muqueuse
brave ditra, et de la peau, et de la peau qui s'oppose
de muqueuse incommode.

Des fomentations ou lotions

on appelle ainsi les médicaments liquides que
l'on applique sur les différentes parties du
corps au moyen de compresses ou linge ou
en flanelle, et sont en quelque sorte des bains
froids. Les fomentations peuvent se faire
selon les indications que l'on se propose
de remplir, ou de destruction de muqueuses
ou d'excitation de muqueuses, ou
de stranguité, d'excitation, de quelque
genre d'excitation de muqueuses, ou
de remplissage de muqueuses destructives.

1.° Fomentation stimulante

γ Grains de vin }
de camille } aa - - - 318
de fenouil }

	Précis des intentions de ce livre des Dames 27	
	Recueil de recettes	37
	ajoutés alcool camphré	37
	2 ^o Sommité de tannique	
	3 ^o Decoction de quinquina	37
	4 ^o Vin rouge	37
	5 ^o Sommité de camphré	37
	6 ^o Vin aromatique	37
	alcool camphré	37
	7 ^o Elle est tannique et résutative	
	8 ^o Sommité de résutative	
	9 ^o Préparation de St. Desormes	37
	10 ^o Préparation de Nomb liquide	37
	11 ^o Eau de Nomb liquide	
	12 ^o Eau commune	37
	13 ^o Préparation de Nomb liquide	37
	14 ^o en part y ajoutés:	
	alcool	37
	15 ^o Elle est résutative et très usitée	
	16 ^o Sommité de camphré	
	17 ^o Préparation de N. de Guinée	
	de marais	37
	de grains de lin	
	18 ^o Sommité de camphré	
	19 ^o Préparation de Guinée	37
	de marais	
	de St. Desormes	37
	P. S. u. t.	

98 8° Lotion hydrosulfurée

℞ Sulfure de Saturne - - - ℥iv

Eau commune - - - ℥ij

aidé sulfurique à 66° - - - ℥ij

ou Dissout le Sulfure de Saturne, on ajoute l'aide sulfurique, qui peut être remplacé si par l'aide acétique, on agite la solution.

Il faut faire passer 2 à 3 fois par jour avec cette lotion, les parties du corps affectées de Galle.

9° Lotion résolutrice (contre les Engorgements ou obstructions)

℞ Infusion de St. de Surinam - - - ℥iv
alcool à 22° - - - ℥ij

Extrait de Saturne }
d'andaman liquide } aa - - ℥ij
teinture de Benjoin }

ou on imbibe des compresses que l'on applique sur les parties douloureuses et tuméfiées

10° Lotion résolutrice.

℞ Charbon vive - - - ℥ij
Mercurie sublimé - - - ℥ij

triturer ensemble jusqu'à extinction de mercure; ajouter:

Eau de savon - - - ℥ij

on trouve les tumeurs les glandes
enlargies et indolentes, avec des sucs propres
à rompre de ces sortes de liquors.

11^o. Sature mercurielle de ^{deux} manières
¶ Mercure crud - - - - - ℥ij
aide nitrique - - - - - ℥iv
Eau distillée - - - - - ℥xx

Traiter le mercure par l'aide nitrique et en
faire la distillation avec l'eau distillée la
dose est deux deniers avec matras et l'air, et les
les parties affectées de gale, se vendiment
efficace à leur usage. De un par l'autre
le liège

Des Embrocations.

Ce sont des médicaments liquides, appliqués
ou frottés, ou sur lesquels on enduit certaines
parties du corps, et qui sont destinés à y
dissoudre plus ou moins longtemps, et ont
effet ou employe les humeurs ou les tumeurs.

Des Liniments.

On appelle de ce nom des médicaments des
tous à usage externe, ayant une huile grasse
pour véhicule, et dont on enduit et frotte
certaines parties du corps.

1^o. Liniment Sticubecit simple (ou
Baume de vie externe (affine).)

¶ Sa dose medicinal - - - - - ℥ij

100 *empire par tranches, et faites dissoudre*
Dans: huile essentielle de thériac $\text{℥} \text{ij}$
Esprit de serpent $\text{℥} \text{ij}$
ou un autre liquide $\text{℥} \text{ij}$
 ce liniment s'emploie dans la periclyse, ou dans
 les foulures, les frusses aux yeuses, les dous
 leurs articulaires, &c.

2^o Liniment resolutif Du Bros^{us} A Dubou
 ℥ Baume de Fioravanti } aa $\text{℥} \text{ij}$
 Eau de melisse }
 alcool de serpent }
 Huile d'Amandes douces $\text{℥} \text{ij}$
 ou un autre liquide $\text{℥} \text{ij}$

3^o Liniment confortatif Du même.
 ℥ Baume de Fioravanti } aa $\text{℥} \text{ij}$
 alcool de serpent }
 Huile d'Amandes douces }
 ou un autre liquide }
 ou se frictionner les grandes & petites
 en gorges.

4^o Liniment spécifique.
 ℥ Huile d'Amandes douces $\text{℥} \text{ij}$
 alcool $\text{℥} \text{ij}$
 ou un autre liquide $\text{℥} \text{ij}$
 Eau de lavure $\text{℥} \text{ij}$
 Huile essent^{le} de romarin $\text{℥} \text{ij}$

*5^o Liniment ou de la teinte de
 sautherie et le alcool.*

Or	2 ^e mixture de castoréides	℞ 101
VI	huile d'aromades de miel	℞ 100
IV	safran officinal	℞ i
VI	exempte	℞ 10
VI	ou se peut le exempte de miel et l'huile et le safran	
VI	dans la structure, ou mêlé avec l'huile, il se peut	
VI	porter la peau.	
VI	6 ^e Liniment de castoré	
VI	2 ^e huile deolive	℞ 100
VI	ammoniacque liquide	℞ 100
VI	Mêlé ou exempté de miel avec fiale bien	
VI	Bouchée.	
VI	7 ^e Liniment exempté	
VI	2 ^e huile deolive	℞ 100
VI	exempte	℞ 100
VI	8 ^e Liniment de castoré	
VI	2 ^e huile deolive	℞ 100
VI	exempte	℞ 100
VI	mixture de castoré	℞ 100
VI	9 ^e Liniment de castoré avec un peu de miel	
VI	et l'huile.	
VI	2 ^e exempté de castoré	℞ 100
VI	exempte	℞ 100
VI	de castoré avec l'huile de castoré	℞ 100
VI	colle de poisson est de tout employé dans	
VI	les ulcères avec ou sans le miel de castoré	
VI	ou se peut le se peut à différentes reprises,	
VI	après l'usage de remède cette partie avec	
VI	une plume chaude.	

10^o. Liniment Sedatif De Buchan
contre les hemorrhoides

- ℞ unguent Populeum - - - - - 3ij
- laudanum liquide - - - - - 3ij
- gumme de castor - - - - - 3ij

Butte susceptible toute en substance, est
de se former en liniment, ou en huile de
Bouillie de charpie, que l'on applique
sur les tumeurs hemorrhoidales de la couronne

11^o. Liniment Sedatif.

- ℞ Baume tranquille
- huile de castor - - - - - } ace - - - 3ij
- de semouille
- de fusquinum

M. S. S.

12^o. Liniment emollient

- ℞ huile d'olive de France - - - - - 3ij
- laudanum liquide - - - - - 3ij

13^o. Liniment Emollient opium

- ℞ Extrait opium - - - - - 3ij
- huile d'olive de France - - - - - 3ij
- teinture d'opium - - - - - 3ij

Les autres disposés de la même manière
ajoutés la teinture, et est emollient.

14^o. Liniment croce sur de charpie (cont
les Brulures)

- ℞ sac de charpie - - - - - 3ij
- huile d'olive de France - - - - - 3ij
- vitols ajoutés ou ajoutés

15^o. Liniment Emollient.

- ℞ huile d'olive - - - - - 3ij
- teinture de safran - - - - - 3ij

104 Mite de chat de rancorier - - - - - 2ij
 Mite de chat de thym - - - - - 2j
 ou de rancorier de rancorier de rancorier de rancorier
 à l'usage de rancorier.
 cette préparation est employée en rancorier
 dans les douleurs, les rancoriers, les rancoriers
 et rancoriers.

Des Cataplasmes.

On donne ce nom à des médicaments pommés
 destinés à être appliqués à l'extérieur, et qui
 l'on prépare avec des bulbes, des farineux, des
 bouillies de farine, ou quelquefois avec des
 farineux de farineux, etc.

1.º Cataplasme de farine.

2j Farine de blé } au S. lq.
 d'orge }
 Délayés, et faites bouillir dans S. q. d'eau

2.º Cataplasme de farine.

au lieu de délayer les farineux avec de l'eau
 de l'eau ordinaire, on emploie une forte décoction
 de racine de réglisse ou de fusquinum, ou
 bien on verse dans le cataplasme, au moment de
 l'appliquer, une forte décoction de racine de
 réglisse qui l'adoucit.

3.º Cataplasme de farine.

2j Farine de blé - - - - - 2ij
 Délayés, et faites bouillir dans S. q. d'eau
 avec de l'eau.
 ou peut étendre dans ce cataplasme

autate de Nervus liquidus - - -	3ij 10j
4 ^o . Cataplasme resolutif (Hoy. Desl.)	
℞ Sacre Blanc - - - - -	3iv
Farine d'orge - - - - -	3vii
eau - - - - -	q. s.
5 ^o . Cataplasme Suppurratif.	
factum cum cataplasme emollient auquel nous	
ajouterons:	
Sulph. d'orquum de l'is - - - - -	3ij
acquit de la mer ou broichum - - -	3ij
Mêlé séparément.	
6 ^o . Cataplasme tonique.	
℞ Farine d'orge - - - - -	3viii
Espece aromatique - - - - -	3ij
marinate d'annosmirac - - - - -	3i
factum cum cataplasme non s. q. de gros vin	
rouge.	
7 ^o . Cataplasme antiseptique.	
℞ Farine d'orge - - - - -	3iv
eau commune - - - - -	q. s.
quinquina ou poudre - - - - -	3i
factum cum cataplasme auquel nous ajouterons,	
ou uniment de l'opoponax:	
acuphore ou poudre - - - - -	3ij
8 ^o . Cataplasme rubéfiant (eud. 47)	
℞ Farine d'orge légèrement torréfiée - - -	3v
vin gris de l'is - - - - -	3ij
Blanc de l'is - - - - -	no. ij
Mêlé de ces deux parties de marbre rose	
s. q. d'eau, factum cum cataplasme s. q. de	
l'urine duquel nous ajouterons:	
Sesuvium ou poudre } au - - - - -	3j
l'urine de l'is ou poudre }	

106 9^o Cataplasme pectiné de 48 lb

¶ Grains de montard de pulvérisés — 3 lb
Saive subvise } pa — 3 lb
gingembre sé }
opunt simple — 9 lb

Don faire un cataplasme rubéfiant, que
l'on applique sur le front de la tête, dans
la diatrique.

10^o Siropisme

¶ farine de G. de montarda — 3 lb
d'œuf ou farine de lin — 3 lb
vinigre très fort — 9 lb
Don faire un cataplasme

Des Cerats, Sommes, et onguens.

Il y a six différents noms on désigne des un
dieux, presque tous officinaux, restant à
être réglés à l'apothécaire. Les compositions
est un peu différents, ainsi en ce qui concerne
les mélanges de résine, de miel, de
poudre, etc., est variable. Les sommes sont peines
peut être de ceux lesquels on dispose au
usage différents de substances, telles que de
d'herbes, de apéritifs, de cataplasmes, de
cerat, etc.

Leur usage se fait sur le corps d'onguent ou
préparations faites ou sur résine, miel
de miel ou de la résine. Les compositions
est plus grande que celle de ceux qui sont
d'usage.

1^o Cerat de Gubier

<p> <i>℞</i> huile d'olive de <i>D^{us}</i> <i>℥ij 107</i> <i>℥i</i> ou fait fondre au bain marie la ire d'huile ou d'huile de suif, au bain de marie à matras, puis on y ajoute vivement le sulfure dans un mar- tin, jusqu'à ce qu'il y ait plus de fumée. on y ajoute si on veut pendant cette opération une petite quantité d'eau distillée de rose. </p>	<p> <i>2^o</i> Cerat de Quinquina. <i>℥iv</i> <i>℥ij</i> </p>
<p> <i>℞</i> cerat simple <i>℥iv</i> extracte de Noub liquida <i>℥ij</i> misés séparément. en Sappelique des les Brucures liquides. </p>	<p> <i>3^o</i> Cerat de Saffran. <i>℥iv</i> <i>℥ij</i> </p>
<p> <i>℞</i> cerat simple <i>℥iv</i> Saffran sublimé <i>℥ij</i> misés séparément. Contre les Gales. </p>	<p> <i>4^o</i> Cerat opierie de <i>D^{us}</i> Aquium <i>℥ij</i> <i>℥ij</i> <i>℥ij</i> <i>℥ij</i> </p>
<p> <i>℞</i> cerat simple <i>℥ij</i> opium brut <i>℥ij</i> gomme d'oeuf <i>℥ij</i> De l'huile d'olive de <i>D^{us}</i> la gomme d'oeuf, injectio le au cerat. en Sappelique des les Gales, les ulcères viciés, les Nougades douloureuses </p>	<p> <i>5^o</i> Summe avec la tartre Stibie. <i>℥ij</i> <i>℥ij</i> </p>
<p> <i>℞</i> tartre Stibie <i>℥ij</i> opium <i>℥ij</i> misés séparément dans un mortier de verre. ou de plâtre avec une division préparée. Des frictions faites avec cette pommade peuvent servir à la guérison d'ampoules plus ou moins d'albumineuses </p>	<p> <i>6^o</i> Summe antiparasique de <i>D^{us}</i> Albert. <i>℥ij</i> <i>℥ij</i> </p>

108

7 ^e	Carbonate de Potasse	3j
	Sulfate de Potasse	3j
	apouge	3iv
Vitrerie de laide le carbonate de potasse et le sulfate, ajoutés un verre de sponges.		
7 ^o	Quinde crithierpétique	
7 ^e	Sulfure jaune de mercure	3j
	Sulfate de Potasse	3j
	apouge	3iv
cette poudre est quelque fois trop irritante, on en modifie l'activité en ajoutant un gros de fluidum liquida.		
8 ^o	autres	
7 ^e	Amiata de sponges	3j
	Sulfate de mercure	3j
	apouge	3iv
9 ^o	autres n ^o 4 (m. Bict)	
7 ^e	Sulfate de Potasse de mercure	3j
	Sulfate de Potasse	3j
	apouge	3iv
	Sponges de citron	3j
cette poudre convient surtout dans les dartres lichénoides pustuleuses.		
10 ^o	autres n ^o 2 (m. Bict)	
7 ^e	Sulfate chlorure ammoniacal de mercure	3j
	sauptre	3j
	apouge	3iv
Elle convient pour les dartres pustuleuses qui ont fait ces symptômes et l'ammontours pour les pustules.		
11 ^o	autres ditte n ^o 3 (m. Bict)	
7 ^e	Sulfure etincite	3j
	Sulfate carbonate de soude	3j
	Sulfate de Potasse	3j
	apouge	3iv

Effixes contre les diverses espèces de 109
 Brucy.

12^o Pomade contre la lèpre de mercur.

M Bict

℥ lixivre de mercur	℥ xvj
apouge	℥ ij
opium de ietrum	℥ xv

M Bict la employe en onguent contre les
 dartres squameuses humides très inflammées.

13^o Pomade contre la teigne.

℥ charbon en poudre	℥ ij
Soufre sublimé	℥ ij
apouge	℥ v

14^o contre

℥ poudre de romme	℥ ij
apouge etinte	℥ ij
apouge	℥ ij

on met sur la tête de chaqun un cataplasme
 amalliat, refait de romme et de distaché les ongles
 on suait ensuite avec cette pomade les endroits
 ulcérés et divers autres, elle ne fait parfaitement
 en l'hôpital et domo, en son on fait un fréquent
 usage.

15^o Pomade exigée

℥ apouge	℥ viii
aide vitrique a 3 ^o	℥ vi

Prete liquetis la pouce sur bain marie dans un
 vase de verre, ajoutez peu à peu l'aide au l'apout
 faites bouillir pendant quelque temps et retirez
 du feu. cette pomade s'employe à la guérison
 d'un gros de friteur, d'un sa gale, les dartres
 et quelqes fois la diphterie.

16^o Pomade épiscopistique

℥ apouge	℥ iv
essence de romme en poudre	℥ ij

on fait liquetis la pouce, on y ajoute des

110 unctiveride, ou fait bouillie pendant
quelque temps le mélange au Bain marie.

17° Somme de cire de Garon
 ☿ Apouge ————— ℥ viii
 Cire de Garon ————— ℥ j
 ou fait digerer au Bain Substantiel au Bain
marie pendant quelques heures, ou par pre-
sion ou légère oppression. Elle est en usage
usages que la précédente.

18° Somme de mercurelle de Nauhe.
 ☿ Mercure Sulfurée ?
 Beurre de ceruse recuite ————— ℥ j
 Huile d'olive recuite ————— ℥ xx
 elle est d'usage aduo très agréable.

19° Somme de mercurelle de Cyrille.
 ☿ Mercure sulfurée de mercure — ℥ j
 Apouge ————— ℥ viii
 Vitriol pendant 8 à 10 heures dans un mortier
de verre ou de porcelaine, ajoutés cela de vin
deur: mercure de diuinois pulv^o ————— ℥ j
 cette somme de Sulfure est la dose d'un gros,
soit ou friction sur le front de l'ind.

20° Somme de Jade (M. Prict)
 ☿ Protochlorure de mercure ————— ℥ j
 Apouge ————— ℥ j
 essence de Bergamotte ————— ℥ xv
 Mêlé, au Sulfure avec beaucoup de Sulfure
contre les ulcères syphilitiques et chroniques.

21° Somme de Sulfure de Satape.
 ☿ hydriatate de Satape ————— ℥ j
 Apouge ————— ℥ j
 ou se fait des frictions sur le goitre, quatin et

d'ivoire, un sac de grandes perles d'ivoire des 111
 Serapentes
 22^o Somme de aut. optata tunc de Dupuitre
 ʒ de orange purifiée - - - - - ʒ ij
 ʒ de orange de merve - - - - - ʒ ij
 Sulfate de zinc - - - - - ʒ ij
 et de la substance
 on en prend les saupieres dans les optata tunc
 orthomiques.
 Il y a encore un grand nombre de ces Sommes
 modernes plus ou moins d'usage, mais toutes
 officinales, telles sont: la Somme de murmurante
 Simple Dose = ʒi à ʒij, en friction, la Somme
 de citricum (ou quercit citricum). Dose = ʒi à ʒij. dans
 les dartres, la Gale, la Scrophule. la Somme de rosat,
 &c. &c.
 23^o Unguent Digestif Simple.
 ʒ de Theribanthine de Suisse } aa - - - - - ʒ i
 Huile d'Hypericum aureum } aa - - - - - ʒ i
 Feuilles de menthe
 Diapras de la Theribanthine dans les Jumeaux
 de menthe, ajoutés Huile de la menthe.
 24^o cratras
 ʒ d'unguent de thyrax - - - - - ʒ ij
 Huile d'olive - - - - - ʒ ij
 ces deux unguents sont employés dans les saupieres
 de la nature de la menthe, et dans les
 de saupieres de la nature de la menthe
 sont employés dans les saupieres de la nature
 de la menthe.
 Unguent de Basilicum, il est maturatif.
 Baume de Guinée, adoucisant, maturatif.
 gres ou d'opie, qui de saupieres, maturatif
 de saupieres, en saupieres adoucisant.
 de saupieres. Il est restrictif.

Des Emplâtres

On diffère de rougeurs par leur facilité
et leur composition. En effet entre la résine
et le ceres, ils sont le plus souvent formés de litharge
ou d'oxyde de plomb, qui leur donne une
tenacité très considérable.

Les emplâtres sont extrêmement nombreux, dans
des cas très différents, mais les plus utiles, ils sont
très-les plus employés, pour les plaies des
yeux ou plutôt plus particulièrement leur
plâtre de catholique gomme, l'emplâtre de
Nuremberg, de cire de ceres etc.

Emplâtre Simple

℞ litharge en poudre } aa. p. Egal.
huile d'olive }
à usage } q. s.

Soit en poudre d'antimoine, ajoutée à
soit en bœuf en agitait avec un mortier
jusqu'à ce que l'huile de la poudre et l'huile
par le reste du mélange.

Des emplâtres les plus utiles, sont
les suivants :

Emplâtre égyptien simple

— De gomme arabique, et est
résolutive.

Emplâtre de cire de ceres, agglutivum

— Epispastique ou de cantharides
résolutive

— De sigilla résolutive.

— Diachylon gomme, égyptien

- De mercur. resolutif.
- De mercur. corrosif. ou de viye. fount.
- De mercur. Depuratif.
- De Sassa. foudroyant.
- resolutif.
- Orme, quel qu'il soit: ouyent de la mere. Supprieuratif.

Des Vesicatoires.

On appelle de ce nom des medecines que son appetitue a la surface exterieure du corps, et dont l'effet est de terminer une inflammation de l'interieur, a laquelle s'accede ordinairement une pleurésie suppurante, ou suppoie le plus souvent les vesicatoires comme moyen de resolution, c'est a dire pour attiser vers une autre region une inflammation ou une fluxion qui peut durer lieu a des incisions de vant de bien quelle occupe primitivement.

ou l'empetite differe d'usage pour produire cet effet.

1°. Le plus usite est la preparation de l'empetite desicative dite de l'authoide, qui se fait avec du mercur. de Sassa.

On peut preparer simultanement un desicatif ou un autre avec une couche legere d'onyx de la mere, ou tout autre emplatre de la mere de mercur. de Sassa. ou de l'empetite a

114 plusieurs reprises avec des sauternes
réduites en poudre.

Leur bonté, et application sur la peau
externe suscite formation de pus, et
Voluntaire, et, pour suite, un sécrétion

2° de sécrétion crasseuse, est un des
plus fâcheux des liquides, on applique plus
surtout avec de la teinture de safran
Il est plus faible que le précédent, et doit
être mis en usage seulement pour les
enfants, les femmes, et les personnes
dont le sang est très fin.

3° de sécrétion ammoniacale, prise avec
le lait de chèvre de chèvres et de brebis
d'Espagne ou de France, en infusion dans
l'eau, ou ajoutée à une gros de lait, et utat
pour une once de sucre, en tisane, ou
siège de la grande de sécrétion que l'on
suit avec, et on applique sur le front
dirigé, après qu'on se sera bien lavé
particulièrement avec du vinaigre de Sicile.

4° de sécrétion de Boursain, on coupe
un morceau de saffran d'Espagne
de la grande de sécrétion que l'on
suit avec, on le coupe avec du
vinaigre radical, et on applique sur
le sang.

Il est souvent important de prescrire sur
des poudres inégalement pour les sauternes

à cause de leur action irritante. Suo 115
 les organes urinaires

§ 2. Médicaments externes destinés
 spécialement à un organe ou partie du
 Corps

Des injections

Médicaments qui sont destinés à être
 injectés dans certains vaisseaux ou dans
 le corps, et plus spécialement dans les
 cavités des membranes, et quelque fois de
 simple infusion ou de solution, au quel on
 ou injecte certains substances propres à
 augmenter l'énergie.

1° Injections irritantes

§ si on prend orange
 alcool à 26 40

§ 13
 § 14
 § 15
 § 16
 § 17
 § 18
 § 19
 § 20
 § 21
 § 22
 § 23
 § 24
 § 25
 § 26
 § 27
 § 28
 § 29
 § 30
 § 31
 § 32
 § 33
 § 34
 § 35
 § 36
 § 37
 § 38
 § 39
 § 40
 § 41
 § 42
 § 43
 § 44
 § 45
 § 46
 § 47
 § 48
 § 49
 § 50
 § 51
 § 52
 § 53
 § 54
 § 55
 § 56
 § 57
 § 58
 § 59
 § 60
 § 61
 § 62
 § 63
 § 64
 § 65
 § 66
 § 67
 § 68
 § 69
 § 70
 § 71
 § 72
 § 73
 § 74
 § 75
 § 76
 § 77
 § 78
 § 79
 § 80
 § 81
 § 82
 § 83
 § 84
 § 85
 § 86
 § 87
 § 88
 § 89
 § 90
 § 91
 § 92
 § 93
 § 94
 § 95
 § 96
 § 97
 § 98
 § 99
 § 100

§ cette injection est employée pour déterminer
 l'inflammation adhésive dans les parties
 fistuleuses ou dans les tumeurs squirrheuses,
 lors de l'opération de l'hydrocèle.

2° Injections toniques

§ si on prend
 d'atate de roses rouges

§ 14
 § 15
 § 16
 § 17
 § 18
 § 19
 § 20
 § 21
 § 22
 § 23
 § 24
 § 25
 § 26
 § 27
 § 28
 § 29
 § 30
 § 31
 § 32
 § 33
 § 34
 § 35
 § 36
 § 37
 § 38
 § 39
 § 40
 § 41
 § 42
 § 43
 § 44
 § 45
 § 46
 § 47
 § 48
 § 49
 § 50
 § 51
 § 52
 § 53
 § 54
 § 55
 § 56
 § 57
 § 58
 § 59
 § 60
 § 61
 § 62
 § 63
 § 64
 § 65
 § 66
 § 67
 § 68
 § 69
 § 70
 § 71
 § 72
 § 73
 § 74
 § 75
 § 76
 § 77
 § 78
 § 79
 § 80
 § 81
 § 82
 § 83
 § 84
 § 85
 § 86
 § 87
 § 88
 § 89
 § 90
 § 91
 § 92
 § 93
 § 94
 § 95
 § 96
 § 97
 § 98
 § 99
 § 100

§ cette injection est employée contre les
 troubles chroniques.

3° Injections astringentes

§ sulfate de zinc

§ 111
 § 112
 § 113
 § 114
 § 115
 § 116
 § 117
 § 118
 § 119
 § 120
 § 121
 § 122
 § 123
 § 124
 § 125
 § 126
 § 127
 § 128
 § 129
 § 130
 § 131
 § 132
 § 133
 § 134
 § 135
 § 136
 § 137
 § 138
 § 139
 § 140
 § 141
 § 142
 § 143
 § 144
 § 145
 § 146
 § 147
 § 148
 § 149
 § 150
 § 151
 § 152
 § 153
 § 154
 § 155
 § 156
 § 157
 § 158
 § 159
 § 160
 § 161
 § 162
 § 163
 § 164
 § 165
 § 166
 § 167
 § 168
 § 169
 § 170
 § 171
 § 172
 § 173
 § 174
 § 175
 § 176
 § 177
 § 178
 § 179
 § 180
 § 181
 § 182
 § 183
 § 184
 § 185
 § 186
 § 187
 § 188
 § 189
 § 190
 § 191
 § 192
 § 193
 § 194
 § 195
 § 196
 § 197
 § 198
 § 199
 § 200

§ si on prend
 de roses

§ 111
 § 112
 § 113
 § 114
 § 115
 § 116
 § 117
 § 118
 § 119
 § 120
 § 121
 § 122
 § 123
 § 124
 § 125
 § 126
 § 127
 § 128
 § 129
 § 130
 § 131
 § 132
 § 133
 § 134
 § 135
 § 136
 § 137
 § 138
 § 139
 § 140
 § 141
 § 142
 § 143
 § 144
 § 145
 § 146
 § 147
 § 148
 § 149
 § 150
 § 151
 § 152
 § 153
 § 154
 § 155
 § 156
 § 157
 § 158
 § 159
 § 160
 § 161
 § 162
 § 163
 § 164
 § 165
 § 166
 § 167
 § 168
 § 169
 § 170
 § 171
 § 172
 § 173
 § 174
 § 175
 § 176
 § 177
 § 178
 § 179
 § 180
 § 181
 § 182
 § 183
 § 184
 § 185
 § 186
 § 187
 § 188
 § 189
 § 190
 § 191
 § 192
 § 193
 § 194
 § 195
 § 196
 § 197
 § 198
 § 199
 § 200

§ si on prend
 de gothum

§ 111
 § 112
 § 113
 § 114
 § 115
 § 116
 § 117
 § 118
 § 119
 § 120
 § 121
 § 122
 § 123
 § 124
 § 125
 § 126
 § 127
 § 128
 § 129
 § 130
 § 131
 § 132
 § 133
 § 134
 § 135
 § 136
 § 137
 § 138
 § 139
 § 140
 § 141
 § 142
 § 143
 § 144
 § 145
 § 146
 § 147
 § 148
 § 149
 § 150
 § 151
 § 152
 § 153
 § 154
 § 155
 § 156
 § 157
 § 158
 § 159
 § 160
 § 161
 § 162
 § 163
 § 164
 § 165
 § 166
 § 167
 § 168
 § 169
 § 170
 § 171
 § 172
 § 173
 § 174
 § 175
 § 176
 § 177
 § 178
 § 179
 § 180
 § 181
 § 182
 § 183
 § 184
 § 185
 § 186
 § 187
 § 188
 § 189
 § 190
 § 191
 § 192
 § 193
 § 194
 § 195
 § 196
 § 197
 § 198
 § 199
 § 200

¶ Deactivation de Bisturtes et de
 Gueda. ————— 3.º N. 111
 autate de Noub liquide ————— 3.º j

5.º fujetion productive
 ¶ fusturion de St. de Surian ————— 3.º j
 autate de Noub liquide ————— 3.º j. 111

6.º fujetion adomifraute.
 ¶ lait cherd ————— 3.º N. 111
 frites y Braillie pendant un
 deux heures
 fiques grasps ————— 11.º iv.

7.º fujetion calemente.
 ¶ Deactivation de grain de lins ————— 3.º N. 111
 opium ————— 3.º. 111

frites de poudre d'opium dans un peu
 de vin cherd ajoutie la à la deactivation.
 8.º fujetion caustique.

¶ Brume de Surian ————— 3.º j
 tincture de mure ————— 3.º. 111
 opium de roses ————— 3.º. 111
 Deactivation légère de millepertuis 3.º. 111

ou fait avec cette liqueur de digestion
 dans les arilles, dans les sacs d'atite
 chronique.

9.º fujetion mercurielle opium.
 ¶ Deactivation de mercure ————— 3.º. 111
 avec distillation ————— 3.º. 111
 d'acide unum liquide ————— 3.º j
 Euphoyie dans le end d'ubine d'ubine.

Médicaments liquides destinés à élargir le canal de l'intestin, ou à en faciliter le passage.

Ils se divisent en deux classes, les uns sont destinés à agir sur le canal de l'intestin, les autres sur le rectum. Les premiers sont destinés à agir sur le canal de l'intestin, les seconds sur le rectum.

1.° Laxatif fibreux.

℞ Racine de quinquina - - - ℞ij
camphe - - - ℞ij
Raspoir la camphe dans un morceau de papier.

2.° Laxatif extractif.

℞ Lave de grande Zucc - - - ℞ij
Rose de Bengale - - - ℞ij
Faites bouillir pendant une heure dans
l'eau commune - - - ℞ij
L'après et ajoutez
Racine de quinquina - - - ℞ij
et laissez cuire dans la diarrhée habituelle.

3.° Laxatif.

℞ Racine de Distarte - - - ℞ij
tête de Saout - - - ℞ij
Lave - - - ℞ij

4^o L'acouit irritant.

2^o Feuilles de serbue - - - - - 3ij
 faites bouillies légèrement dans
 un vin blanc - - - - - 3ij
 Sursis et ajoutés
 Theribullée de poutre dans le pain
 de seut - - - - - 3ij
 Muriate de soude - - - - - 3ij
 Le serbue se couvrent dans les phlegmes
 de l'urine, l'hyperplasie &c.

5^o L'acouit emphyre

2^o Decoctum de guimauve et de
 tête de serbat - - - - - 3ij
 emphyre - - - - - 3ij
 Dispositif de l'acouit dans un pain de seut

6^o L'acouit avec le pafschida.

2^o Decoctum de grain de lin - - - - - 3ij
 pafschida - - - - - 3ij
 faites de poudre la guimauve, risine dans un
 pain de seut, ajoutés de la decoction pour
 faire un deuil, l'acouit.
 on peut perperer de la même manière les
 acouits avec le emphyre. 3ij a 3ij.
 - la muse 2ij 9^o x a 3ij.

7^o L'acouit refroidissant.

2^o Petit lait - - - - - 3ij
 Sulphure de soude fin - - - - - 3ij
 faites bouillies jusqu'à réduction d'un tiers
 ajoutés à la colature
 et mis en seut - - - - - 3ij

8^o L'acouit ordonné par de Fouquet.

7. Eau - - - - - manip B 119
 Eau commune - - - - - 10 ij
 parties bouillies jusqu'à réduction de
 moitié: ajoutez à la colature
 forme d'eau froide - - - - - 11^o ij
 et le tout est très efficace dans la dysenterie
 9^o. Sacrement d'indienne
 7. Eau - - - - - 3 B
 Eau - - - - - 3 iiij
 parties de miel pendant cinq minutes et
 ajoutez
 huile d'olive - - - - - 3 j
 Il est excellent et digérez le par parties
 10^o. Sacrement humectant
 7. Decoction de racine de chic - - - - - 10 j
 huile de laide de menthe - - - - - 3 B
 11^o. Sacrement mucilagineux
 7. Decoction de racine de chic - - - - - 10 j
 extrait gommeux d'opium - - - - - 9^o iv
 on peut remplacer l'opium par deux parties
 de Safran, que l'on fera bouillir pendant une
 heure.
 on fera deux jours le sacrement.
 12^o. autre.
 7. Decoction de tête de Safran - - - - - 10 j
 Safran - - - - - 3 B
 L'opium est dans la dose pendant une heure
 heures, et par parties.
 13^o. Sacrement vomitif.
 7. Eau de safran - - - - - 3 j
 Eau de Safran de la boutique
 de Turin - - - - - } au --- manip B

13 ^o	Pointes bruyantes dans l'oreille commune	℞i
	Sapin et ajonctif	
	Miel de rieur	℞i
14 ^o	Accoucement de la toue	
℞	Pointes de la toue de la toue	℞i
	l'eau	℞ii
	Extrait de la toue de la toue	℞ii
	Ure metif pour prouver une dérivation principale dans la toue, les pharynx l'empêchement par les nerfs.	
15 ^o	Accoucement de la toue	
℞	Pointes de la toue	℞i
	Sapin de la toue	℞ii
	Pointes bruyantes dans une toue et pharynx avec oppression.	
16 ^o	Accoucement de la toue	
℞	Pointes de la toue	℞i
	Sapin de la toue	℞ii
	Miel commun	℞ii
	Des Gargarismes	
	Les Gargarismes sont des médicaments qui sont mis en usage dans les différentes maladies de la gorge et de la cavité de la bouche ou dans les ulcères dans cette cavité, et longtemps que possible, on les agitait en tous sens pour les faire passer. Ils ne doivent être que légèrement.	

1 ^o	Gargarisme tonique	121
2 ^o	Decoction de quinquina	122
	Sirup de sucre d'orange	123
	Mucilage d'acacia simple	124
3 ^o	Gargarisme antispasmodique	
4 ^o	Decoction de roses rouges	125
	Decoction de grande	126
	Stoffe de d'acacia	127
	Miel rosat	128
5 ^o	Gargarisme antiscorbucique	
6 ^o	Decoction de germandrea	129
	Tincture alopatrique de safran	130
	Miel rosat	131
7 ^o	Gargarisme acide	
8 ^o	Decoction d'orge	132
	Sirup de mirra	133
	Nitrate de potasse	134
9 ^o	autre	
10 ^o	Decoction d'orge	135
	opium simple	136
11 ^o	autre	
12 ^o	lax commun	137
	Sirup simple	138
	Miel de Staphurique	139
Les trois Gargarismes sont utiles dans les angines pernicieuses.		
13 ^o	autre	
14 ^o	feuille d'agrume de safran... - Mucilage de safran - - - - - poivre	
Faites bouillir pendant un quart d'heure		

188. Dams eau - - - - - 31
 ajoutés à la cataplasme
 Miel rosat - - - - - 31
 Boerhaave, donne la matière médinale
 prescrit ce gargarisme contre les Aphthes
 8° Gargarisme aducifant
 9° Diathème de racine de Guaiacum - 31
 miel rosat - - - - - 31
 miel
 9° Centre
 9° Eau chaude - - - - - 31
 Figue de papier sucré - - - - - 11° 14
 Si on se succie les figues de la saut
 chaude pendant deux ou trois heures, l'aphte
 10° Gargarisme au miel
 ajoutés au Prunellier.
 L'andromède de rousseau - - - 9° 74 a xxx
 11° Gargarisme antiseptique
 9° Dictionnaire d'orge - - - - - 31
 Dictionnaire de sauge - - - - - 31
 Sirop simple - - - - - 31

Cathartes

on donne ce nom à des médicaments
 destinés spirituellement aux maladies de gorge
 on les distingue en secs, moussés et liquides
 Les cathartes secs se font avec des poudres
 d'une ou de plusieurs substances, que l'on mêle avec du
 lait.
 Les cathartes moussés sont des bouillons, et
 servent des poudres de lait ou de lait
 et les principes

Les collyres liquides sont faits soit
 avec des eaux distillées de végétaux, et soit
 avec des solutions de divers substances
 salines.

§. I.^o Collyre de Du Dacteus & Agneau.
 ℞ Suerce crudi. — }
 opide de zinc } aa ———— ʒi
 la nitre ———— }
 réduits en poudre fine.

Collyre de Du Profepius Dupont
 ℞ Suerce crudi ———— ʒi
 opide rouge de mercure ———— ʒi
 luthie ———— ʒi

Les collyres sont principalement employés
 pour faire disparaître les taches de la cornée
 transparentes, ou les taches dures, soit au
 moyen d'un styran de plume.

§. II. Les personnes les plus susceptibles
 d'un collyre sont, et sont celle de devant,
 de l'œil, de l'œil, de l'œil, etc. elles
 sont généralement usitées pour combattre les
 ophtalmies et les taches de l'œil.

§. III. Nous allons indiquer les formules de
 quelques collyres liquides

I.^o Collyre de Scrupa.
 ℞ acutata de Strob. C. ———— ʒi
 Eau de Strob. C. ———— ʒvi
 Mielage ———— ʒi
 Eau de Strob. C. ———— ʒi
 ou l'usage de l'œil de Strob. C. ———— ʒi

186 2^o Collyre mesotictit.

℥ Eau de roses	℥ij
De Mentain } au	
Quercusaudi	℥i

3^o Collyre autre

℥ fusium de St de l'arcan	℥iv
de l' de Salure	℥xii
Quercusaudi	℥ij

Les trois collyres précédens s'emploient dans les
ophtalmies chroniques.

4^o Collyre detorant.

℥ Eau distillée de Mentain ou	
De Biset	℥iv
Sulfate de zinc	℥j

5^o Collyre humectant.

℥ Eau de Mentain	℥iv
Factes infans quinqu' de l' de	℥ij
Saffre	℥ij

6^o Collyre ocuadit.

℥ Eau distillée de roses	℥ij
Quercusaudi	℥ij
Quercusaudi de l' de l' arcan	℥v

7^o Collyre de Courant

℥ Sublimé corrosif	℥i
Quercusaudi	℥ij
Quercusaudi liquide	℥xviii
Eau de roses	℥iv

ou fait usage de ce collyre dans les ophtalmies
sèches, principalement celles qui terminent
en une strie.

Des Suppositoires

ce sont ordinairement des médicaments solides, d'une forme conique, de 2 ou 3 lignes de longueur, ou du petit doigt, destinés à être introduits et à demeurer quelque temps dans le rectum, ou les préparations de Micher de chirapier, de suet, de pommade ou d'onguent, ou quelques autres parties de substances propres à remplir quelque indication particulière, soit afin de seconder, ou même de réprimer quelque action naturellement tendue.

Chapitre de la méthode de des médicaments
 Propriétés médicinales
 1^{re} Classe. - Toniques.

Leur effet se constitue la médication
 tonique et ils agissent sur le ton des organes
 de leur domaine leur action se manifeste par
 trois manières. Leur action est ordinairement
 lente, mais durable. ce sont d'abord des
 Substances astringentes, ou astringentes, quelques
 la vertu ou la striction. Ce sont aussi des
 la même substance, et beaucoup d'autres
 de saveur aromatique plus ou moins suaves.
 d'autres, huileuses, les autres sont de
 nature qui seublent prédominamment de
 les toniques.

Suivant leur action sur les principes on
 peut les diviser en toniques proprement
 dits, en fébrifuges, en échauffants.

D'après leur composition on les divise
 en astringents, astringents et astringents
 1^{re} classe.

Toutes les Substances astringentes ont tiré
 du nom de rigueur; telles sont:

La grande Quinte, la quinquina, la
 la Sincuba, la calamba, la petite-custarde,
 la myrrhine ou tritidiane, la germandrée,
 le thym, le chardon béni, la fumeterre,
 la quinquina vraie, la noix de galle, la fève

Stigmar (O) la bruyère, la Camouille. 127
 (O) nous ne pouvons ici ces deux Substances
 qui s'encre de deux, premierement nous, car les
 Rhinocéros quelle détermineront diffèrent essen-
 tiellement de ceux de l'ancien.

II.º astringens.
 1.º Rigue d'ig'at.
 Les Pistaches, le rathaim, la tarum tite, la
 grande, les roses rouges, les feuilles de romar, le
 d'ingruvins, la ruyonite, l'oreille, la cochenille,
 la gomme Nier, le sang de dragon, la sève
 d'acacia, les coings, le cy uorbha d'au, le brou
 de noix, le sentinon, le sang de quilla, l'auide
 arctique.

2.º Rigue minéral.
 Les oxides minéraux etués de min. s'auide
 nitrique et sulfurique. On espère de nitre d'acetic
 l'auide sulfurique et sulfurique ou s'auide sulfur.
 d'acide, le sulfate de zinc, le sulfate de cuivre
 le fer et ses préparations, l'acide de
 plomb.

III.º rures astringens.
 Les quinquinaes gris ou de l'opé, le quinquina
 rouge, le quinquina blanc, le quinquina
 jaune, le Sarda, le s'ine, le macronis
 d'afuda, l'armin, &c.

2.º la se. et t'auide.
 Les rures de l'ancien s'ine. et la médication
 d'acetic, et d'ingruvins, et d'ingruvins, et d'ingruvins
 rures. la rapidité de leur action

de bujoins, les thériacales, le castor, les 131
 Koruins, Myraces, la pierre terrestre, le Sabigula
 de Virginie, la Saffre de potasse, l'ipécacuanha
 ou petite dose, &c.

3^e Classe. frittans.

Médicaments externes qui déterminent dans les
 têtes des torques ou les applique, succorifications
 plus ou moins vives, dans toutes les têtes la
 simple rubefaction de la peau, tant le sang
 serment de l'épiderme et la formation d'un
 poulx, tant est à l'usage, la destruction de
 la partie; de la plus distinction en rubefaction,
 vésicaire et cauterisation.

1^{er} Degré, Rubefaction. les frittans de sucre,
 les acides minéraux et aérés, le vinaigre -
 laout, l'ail pilé, le moutarde, le suc de rhuibarbe,
 le lait, le serice, la clématite, &c.

2^e Degré, vésicaire. les cantharides, l'huile
 de cantharide, l'huile de guaiac, l'huile de guaiac -
 l'huile de castor, l'huile de castor.

3^e Degré, cauterisation. le feu rouge au feu,
 les acides minéraux concentrés, les acides sulfuriques,
 l'huile de la térébinte, la soudure, le nitrate d'argent -
 l'acide ou pierre infernale, le chlorure de mercure
 ou le sucre d'antimoine, la fritte ordinaire
 de St. vrain, celle de St. vrain. de Dubois, la
 celle de St. vrain, &c.

4^e Classe. atténués.

Médicaments peu communs dans le monde
 d'ailleurs, unedout les effets mineurs par leurs
 appréhensibles à la longue, ils ne déterminent point

1^o. De Phlegme humide, est per se
 une vertu est peu active, est que David d'une
 énergie très grande, au le d'une à une dose
 si petite que l'usage est considéré comme
 affaiblir. à cette classe se rapportent tous les
 médicaments désignés pour les vices de la
 nature de fondants et de disolubles. en
 médicaments sont prescrite lient employé
 pour combattre les altérations chroniques de
 viscéres abdominaux en des qu'on s'en sert
 prescrite.

ou muge de cette classe le carbonate
 de potasse, le carbonate de soude, l'acétate
 de potasse, le sulfate de potasse, le sulfate
 de soude, l'hydrogène sulfuré, le protochlorure de
 mercure, l'iodure, le santonin, l'opium, le
 camphre, le baume de St. Jean, le baume de
 laurier, le baume de Capivi, les purgatifs
 doux à petite dose, &c.

3^e Classe. Astringentes

Elles diminuent la force, l'action naturelle des
 organes, en les ramenant à leur état naturel
 quand cette action a été morbifiquement aug-
 mentée, ou les divisent en rafraichissans ou
 desséchantes.

1^o. Rafraichissans, ce sont surtout les
 acides minéraux et végétaux très étendus d'eau,
 et principalement les acides végétaux, tartreux
 sulfurique, &c. le suc de citron, d'orange, de
 groseille, de mirabelle, de prune, de framboise,
 de raisin, de fraise de serice, &c.

2^o ordre. Lactiques

Specumana racine de garenet, tartrate vert
rouille de potasse, Kermis minime, &c.

8^e classe. Medicaments Spiritiques

1^o ordre. crutitiques

de sucre et de nombreux preparations,
le muriate de fer, le muriate de potasse
l'opium, &c.

2^o ordre. antiputrescens

1^o feterus, les diaphoretiques, le charbon
le mercure, &c.

2^o apterus, le soufre, le mercure, le charbon
les irritans; le sulfate de potasse, Desoude
de chaux; le camphre, &c.

3^o ordre. cathartiques

Des stimulans en general, les purgatifs, la
racine de seneveau, la racine de safran,
la belladone, le podagre, la scille, la
colocynthe, l'ail, l'ethee de fenouil, l'atant
des preparations, &c.

4^o ordre. absorbans

1^o feterus, la magnésie, le gypse de chaux,
le saccharum de chaux, &c.

2^o apterus. la poudre de tartre de diopside
de gypse de chaux, la limonade, la colophane, &c.

Quatrième Partie.

137

Médicaments simples rangés par ordre
alphabétique, avec leurs différentes prépa-
rations et leurs Doses.

A.

Abstrusse. Summité d'artémisia abstrusse, f.
(cosyub. f. singu. folijam. frustanea.) f.

D. et S. en infusion, ʒij a ʒiv pour ʒij d'eau. - tincture
ʒR a ʒij d'eau simple. - vin ʒij a ʒiv. - Eau
distillée, ʒij a ʒiv. - Sirop, ʒR a ʒij. - huile essentielle,
ʒi a ʒR - extract, ʒR a ʒij - essence, ʒi a ʒij.

Acbe, spiritus, racine, herbe de l'apennin que ce
skuro, L. (ombellif. f. setuid. Digyn. L.) her.

D. et S. spiritus en infusion, ʒij d'eau simple
d'eau; herbe et racine en decoction, ʒR d'eau
ʒij d'eau. - essence, ʒij a ʒij.

Acide acétique pur ou vinaigre radice!

D. doit être employé à l'interne; appliqué sur
la peau, il a déterminé la rubéfaction et la
dilatation, ou au fait respirer le vapour d'un
les dyspnoe.

Acide acétique faible ou vinaigre.

D. et S. en bain, ʒij a ʒR d'eau ʒij d'eau
ou de tisane, en lavement ʒij a ʒij. - Sirop
de vinaigre ʒij a ʒiv pour ʒij de rhubarbe,
opium simple ʒij a ʒij.

Acide citrique.

D. et S. ʒR a ʒij d'eau ʒij de rhubarbe, Sirop
de rhubarbe ʒR a ʒij.

186. Acide nitrique.

Prep. Prendre 3j poudres de zinc - Esprit de nitre distillé
et se faire, ou acide nitrique a voluse qd 24 en 3j dans
34 de schimble.

Acide Prusique ou hydrocyanique

Prep. Prendre des potes de silice. Lorsqu'il est pur
et tendu de l'acide sulfurique distillé.
il forme l'acide Prusique. médicament de M. Almon
qu'on se procure en ministration à la dose de deux
ou quatre gouttes dans un véhicule convenable.

Acide sulfurique.

Prep. 3 B poudres de zinc - acide sulfurique
distillé, l'un de l'autre. 3j a 3j dans 3j de
schimble.

Acide tartarique.

Prep. 3j a 3j poudres de zinc - Esprit tartareux
3j a 3j

Acide, feuille de l'acide nitrique pur, et l'acide
nitrique. f. de l'acide. 3j a 3j.

Prep. Prendre 3j a 3j poudres de zinc et l'acide
nitrique.

Agaric de chine ou amadou. Potetum
liquarino. Bulliard. (Champ. d.) etc.

Prep. Prendre le baume de la Chine et l'acide
nitrique, que l'on mélange et l'acide nitrique
absorberait.

Agaric de nitre ou l'acide. Potetum lary
(Ch. d.)

Prep. Prendre 3j a 3j poudres de zinc - esprit
nitrique.

Aigremonie, Sommités de / Aigremonie 127
 ulsatorie, & Crataegus, f. Redierud. digy. h)
 R. et S. infusion pour gargarisme p. m. ja
 14 pour 12 j. d'eau - Eau distillée ʒij a ʒij.
 Oil. Bulbe de bellium satorie. (Carpodet.
 f. hexaed. monog. x.) R.
 R. et S. en direction de la tête au la tête
 ʒij a ʒij - Eau. gut 4 a gut 4.
 Alcali de tartre, voyez ammoniacque,
 Alai, Eau de rose de bulbe satorie. &
 (Carpodet. f. ; hexaed. monog. x.) etc, au
 merid.
 R. et S. q' v a xx en pilules - teinture gut 4 a xij
 en lardiment 13 et plus.
 Althea, voyez Guimard.
 Alum. (Sulfate acide de l'Alumine et de l'o
 trep.)
 R. et S. q' v a xij dans une portion de pilules
 - en gargarisme ou injection ʒ R a ʒij dans
 ʒij d'eau distillée - p. et l'air albumine ʒ B a
 ʒij plusieurs fois dans la journée avec
 miel, sucre et terne.
 Amande Douce, graines de l'Am. g. d'Alu
 ammoniac. x. (Rosae. f. f. satorie monog. x.)
 R. et S.
 R. et S. en emulsion - ʒ B a ʒij pour ʒ viii d'eau
 Miel, ʒ B a ʒij - Syrop d'argot ʒij a ʒij et plus.
 Amende amère
 R. et S. Eau distillée q' x a ʒij.

138. Ambre gris.
 R. et l. en poudre q'ij a x. Eau de rose q'ij
 en un en poudre. - Huile de girofle q'ij a xvi
 Amidon.

R. et l. 3B a 3j Eau de 3j Eau de rose q'ij
 une partie de gelée que l'on a eu de la
 et aromatiser à volonté.

AMMONIAC (aleali-valeret.)
 R. et l. q'ij a xxx. Eau de 3j Eau de rose
 une partie q'ij a x. Eau de rose q'ij a x. Eau de rose
 une partie de rose, Eau de rose de la cas d'orange,
 fait en ginebral - esprit de sel. - esprit de vin
 un once de l'acide, q'ij a x. - acide de
 de ammoniac en esprit de vin de rose
 3j a 3ij = carbure de ammoniac en
 terre d'esprit de vin de rose. - Eau de
 gl' terre -) un peu de q'ij a x; en laison
 3B a 3j Eau de 3j de liquide; Eau de
 partie q'ij a x. - Carbure de ammoniac
 une partie liquide (esprit de corne de cerf),
 q'ij a x. Eau de rose q'ij a x. - Eau de rose
 de ammoniac (de ammoniac), q'ij a 3j,
 et 3B en pilules. Eau de rose q'ij a 3j

AMMONIAC - Substantie - Feuilles de sermoine
 pulvérisées, x. (Racine de Polypode, 3j)

2) Fra.
 R. et l. 3B a 3j

acide de vin de rose, herbes et fruits
 de sauterie, gravure, a. Lombell. f. p. 1000.
 3j a 3j

R. Fra. 3j a 3j en infusion Eau de 3j Eau de rose.

1160 D. en poudre ʒj a ʒʒ - en decoction ʒʒij
poudre ʒj de schinde.

Argent.

D. et s. nitrate d'argent cristallin, a hiterius
gr. ʒj 1/8, 1/4 a ʒj. Est en pilules et est en
solution dans l'eau distillee nitrate d'argent
fondus. Pierre infernale a hiterius.

+ le nitrate d'argent, en poudre de l'argent
a l'extracte de hiterius, est de l'argent et de
l'extracte de hiterius de l'argent et de l'extracte
de hiterius de l'argent et de l'extracte de hiterius
de l'argent.

Aristatache, racine de l'aristatache, l'aristatache
et rotunda, s. (aristatache, ʒj gyraud, -
gyraud, s.) se. muris.

D. poudre ʒj a ʒʒ - Decoction ʒʒij par ʒij
eau. - extracte ʒj a ʒʒ - extracte ʒʒij a ʒʒij

Aristatache serpentina, s. Serpentina de
virginie.

Arvicola, Sommités de tartuaria vulgare
(Corymbifera, ʒj Symplocos polygona, fruit
s.) Europe.

D. et s. le muris que habent.

Arvicola, fleurs et racines de l'arvicola montana
(Corymbifera, ʒj Symplocos polygona, fruit s.)
elle contient une partie de l'arvicola.

D. Arvicola en poudre ʒj a ʒʒij - fleurs de l'arvicola
ʒʒij a ʒʒij - l'arvicola ʒʒij a ʒʒij - extracte ʒʒij a ʒʒij

Arzite Noct racine de l'arvicola arvensis
(Polygona, ʒj diadelphie de l'arvicola) se.

D. ʒj a ʒʒij en decoction.

Arzite.

D. et l. opide d'arsenic q^{ij} a q^{iv} poud^r 7^{ij}
 D. et l. Sachete, racine de l'herme muricata
 d. l'arvide, f. i. muracie herpudrie) f. s.
 D. et l. en poudre. 3R a 3j.
 arret ou en baret, feuilles et racine de l'asa
 rum europeum. ~~racine~~ crinitata her. f. ij Do
 d'andrye pentagynia) f. s.
 D. et l. Soudre 3j a 3j - f. f. s. 3j a 3j d'au
 7ij de vie - extract - q^{ij} a 44.
 Asparagine. Substance existit hinc rerie
 de l'asperge. f. i. s. i. t. e.
 Asperge, racine de l'asperge officinale
 d. i. l'asperge, d. l'asperge. monogyne, d.) f. s.
 Elle contient une substance existit hinc rerie, non
 une asparagine.
 D. 3j a 3j d'au 7ij d'au.
 aspre - f. i. t. e. gomme rerie rerie uci
 quela pure de ferula a p. f. i. t. e. (ab
 umbellifera, f. i. l. i. t. e. d. i. g. g. d.) f. s.
 D. q^v a 3j d'ipome d'au ou f. i. t. e. d'au
 pour une portion - tructure, 3j a 3j - en
 l'ensemble 3j a 3j d'ipome d'au ou f. i. t. e.
 d'au.
 Astrigale d'au tige, racine et feuilles de
 l'astrigale d'au tige. Colymimus, f. i. d'au
 Delphie d'au d'au, d.) f. s.
 D. en d'au tige 3R a 3j d'au 7ij d'au

117
 Ammoniac, poudre de l'Ammoniac, racine de Simulac
 racine de Simulac, d. (corymb. f. i. Symp. p. 179)
 d. i. f. r.
 R. Poudre de Ba 7ij. en direction de Ba 3ij. par
 Nij. Eau - extract de Ba. - Syrop 3ij. a 3ij. - Eau
 3ij. a 3ij. a 3ij.
 Racine de Simulac, racine de Simulac, d. i. (Gra
 racine, f. i. (trian. Symp. d. i.) cuttice
 D. Eau de Simulac, 3ij. a 3ij. en direction de
 Nij. Eau.
 Racine de Simulac, racine de Simulac, d. i. (Gra
 racine, d. i. (corymb. f. i. Symp. p. 179)
 D. Ba 13 Eau de Nij. direction.

B.
 Radice de Simulac, racine de Simulac, d. i. (Gra
 racine, d. i. (corymb. f. i. Symp. p. 179)
 Symp. p. 179.
 Det. d. direction 3ij. a 3ij. par Nij. Eau - Eau
 3ij. a 3ij. - Eau de Simulac 3ij. a 3ij. - Eau
 de Simulac, gut vi a xij.
 Racine de Simulac, racine de Simulac, d. i. (Gra
 racine, f. i. Symp. p. 179, d. i.) f. r.
 D. 3ij. a 3ij. Eau de Nij. Eau.
 Racine de Simulac, racine de Simulac, d. i. (Gra
 racine, f. i. Symp. p. 179, d. i.) f. r.
 D. 3ij. a 3ij. Eau de Nij. Eau.
 Racine de Simulac, racine de Simulac, d. i. (Gra
 racine, f. i. Symp. p. 179, d. i.) f. r.
 D. 3ij. a 3ij. Eau de Nij. Eau.

112

Dicen, - sin ℥j a ℥ij
 Baume de copahu, syrio theriboutine de
 copahu.
 Baume de Seron. (myrrorillon - Seruiferum -
 liquaminum, f. j. Decandrie monoguis, d.) amer.
 D. q^{te} ℥ a xxx Dispon. Dams. m. Dams. ferum -
 Dant pour une potion.
 Baume de tatus (myrrorillon - tatusiferum -
 Lieb.; dequa. f. j. Decandrie monoguis, d.) amer.
 D. q^{te} ℥ a ℥t Dams. une potion ou une structure.
 - structure. q^{te} ℥ a ℥t Dams. une potion -
 Syrop ℥j pour ℥j de liquide ou une potion.
 Beuabunga, herbe non fleuride de rocin
 Beuabunga. d. (Pimentaire, f. j. pentand.
 monoguis.) frum.
 D. de l'espèce de la plante - f. j. ℥j a
 ℥ij et plus.
 Belladone. feuille et racine de la tropae
 Belladone. d. i. Salacia, f. j. pentandrie monog
 Poudre q^{te} j a iv - Extrait q^{te} ℥ a ℥ij - tincture
 q^{te} ℥ j a ℥ij.
 Beuoin. Baume retori de Syrop bujoie
 (Beuoin, f. j. Decandrie monog. d.) yinde
 D et l. tincture ℥j a ℥ij - Syrop ℥j a ℥ij
 aide Bujoie q^{te} j a ℥t Dams. une potion.
 Beuaitte racine de Gumme urbaum (Persiane,
 f. j. ius polygynise, d.) fr.
 D. Poudre ℥j a ℥ij - tincture ℥j a ℥ij - vid
 ℥j a ℥j a - Dams. ℥j vid ℥ij Dams

140 Botanic, feuilles et racines du Botanic
 officinalis, d. (Cubus, f.; Dytium gymnosperm
 Pr. Rajus
 D. cette est unctif. et d'hermetisme) l'oude
 peu peire ou l'oude.
 Bisnuth.
 Det. s. a q de Blau: q^{ij} u 14.
 Bistarte, racine du Polygonum bistorta
 d. (Dalygonis, f.; actand trygine. d.) fr.
 D. Decetum, q^{ij} a q^{ij} p^{ij} deau - l'oude
 q^{ij} a q^{ij} - l'oude q^{ij} a q^{ij}
 Pleuet, fleurs du centaurea cyrenus. d.
 Cyraucephale, f.; d'apuzisie p^{ij} q. fr.
 l'oude. d.) fr.
 Det p. l'oude distiller à l'apuzisie.
 Bul d'arrucine (argile acrus rouge de
 l'oude) usage externe.
 Bul blanc ou terre d'apuzis (argile acrus
 p^{ij} de l'oude) usage externe.
 Borax ou s. Borate de l'oude.
 Det s. en gargarisme à l'apuzis de l'oude
 - à l'apuzis m^{ij} de l'oude, ou l'apuzis
 de l'oude externe, les ulcères de l'oude, les eroude
 l'oude.
 Boucaye grand, racine du Simplicella magna.
 d. de.
 Boucaye petit, racine du Simplicella du p^{ij} q.
 (Coll. bistertia, f.; l'oude d'apuzis. d.) fr.
 Det s. q^{ij} a q^{ij} en direction de l'oude; a q^{ij} de l'oude.
 Bouillon blanc, herbe et fleurs du m^{ij} q.

... *Thapsus* (Salsolium, J; Putaendin 1771
... *... d.)* fr.

De... herbe et fleur du Barrogo affiniata
... (Barroguin, J; Putaendin monogym, L) frum.
Det. d. herbe en direction 3ij pour dij deau.

Deau de uis. voyez voyez.
Bryon, racine de Bryon Dioica d. (Cucurbitaria
... *... d.)* fr

Det. d. Poudre 3x a 7j et plus. - *Extrait* 3x a 3x
... pulpe en extemporum dans les
... de.

Deau, bain et racine de buprus d'empereur
(Spharbarbia, J; manna tetraed, L) frum
... infusion deau dij dans son deau 3ij
a 3iv.

C

Laburet, arabis aperet.

Caruo, grains du Thebraum enias, L-
Caru... J; Sabind... putant.) amer
... d.)

Det. d. 1/2 jarum la Bode du chautat - Pierre
... 3j a 3ij. il est extremant aduui preat

Cochon, Eau extractif, sctire de minora
... d. (Serguinum, J; polygerum, mon
... d.)

De la poudre 3ja 3j - tincture 3x a 3xx -
... infusion ou infusion 3ij a 1v pour dij deau
... d.)

Cafe grains barbaies du cistea arabia.

148 (Rubiacin. f. i. Lactam. monogyn.) R. extra
 D. Soudre en infusion ʒij a ʒij pas ʒij diam
 Gortuquela racine de Polypodium (gera
 quarta. (Fougere. f. i. Cryptogame. f. i.) de
 inrid.
 D. Soudre ʒʒ a ʒij en decoction de ruypprahe
 ʒʒ a ʒij pas ʒij diam
 Calomelle, vngt. curure.
 Camomille romaine, ex pitete de l'au thum
 nabellie (Corymbit. f. i. Symplic. Polyg. Supost.
 d. i) fr.
 D. Soudre ʒij a ʒij infusion ʒij a ʒij diam ʒij
 diam - teinture ʒij a ʒij B - huile effruillie
 gut ʒij a ʒij diam un patien - extract ʒij a ʒij
 - curure ʒij a ʒij - Eau distillee ʒij a ʒij
 ou en plaie de la même manière la camomille
 ordinaire (marche en camomille.)
 la marouthe - fleur de l'au thum colute d.
 même famille.
 Cemphe (N) on le trait pas et le bismuth de
 diam cemphe. L. d. curure. f. i. curure. -
 monogyn.) f. i. d. i.
 D. Diam un patien, une curure en pitete
 ʒij a ʒij et ʒij - en diam. ʒij ʒij et ʒij - curure
 cemphe, a lictérie, ʒij a ʒij
 (N) Lait et le ferme de l'au thum de l'au thum
 ordinaire du cemphe. pour le bismuth en
 poudre, on le traite avec quelques gouttes de lait.
 Curure de l'au thum de l'au thum de l'au thum
 L. C. curure. f. i. curure. d. i. curure. f. i. curure.
 D. ʒij a ʒij diam ʒij diam en decoction. etc

contiennent un principe résineux argout l'édulo 116
 de la vanille
 (2) Elle peut être que de répétition par un
 le peuple comme on le voit ailleurs et elle est
 très employée.

Cannelle, écorce de Laurus cinnamomum & (Lau-
 rier, f. j. cinnam. monogyu. d.) f. d. i. j.
 D. et S. poudre ʒi a ʒij - Infusion et Distillation
 ʒi a ʒij - Eau distillée ʒj a ʒij - Miel de peche
 q. s. q. i. a viii - Syrop de sucre ʒij a ʒij
 Extractif q. s. a ʒij.

Cantharides, ou l'herbe de la pierre, f. d. i. j.
 de la classe de cantharides. f. l. habitent
 la France méridionale
 D. et S. deux ou trois est adroitement ex-
 traire par un de l'huile de lin par la
 tincture - et l'écarter, ou en déviant la
 poudre de cantharides à l'usage de la
 deux fois par jour.

Capillaire de urina, f. d. i. j. l'indication
 p. d. i. j. m. m. usages que l'indication

Capillaire de urina, f. d. i. j. l'indication
 l'indication de urina, f. d. i. j. l'indication
 (f. d. i. j. l'indication) f. d. i. j. l'indication

D. et S. f. d. i. j. l'indication f. d. i. j. l'indication
 Eau distillée ʒij a ʒij - Syrop ʒi a ʒij
 Caprine, f. d. i. j. l'indication f. d. i. j. l'indication
 (f. d. i. j. l'indication) f. d. i. j. l'indication

D. et S. f. d. i. j. l'indication f. d. i. j. l'indication
 Caprine, f. d. i. j. l'indication f. d. i. j. l'indication

148

Cathartica. s. Pice
Cantaria (Potée), Souvante fleur de
herminette muticarium, Rich. (gratunies, pentand.
monagyn. d.) Pr.
D. Deaction ʒj a ʒij pao ʒij Dera - Soude
ʒj a ʒij - extract ʒj a ʒij - nature ʒj a ʒij - Eau,
ʒj a ʒij.
Contain, herbe de scandie crocassine / ombellif.
Ji peactand Dignu. d.) Prave.
D. Eau ʒij a ʒiv. - herminette ʒij a ʒiv. -
Syrup ʒj a ʒij.
Cerise, fruit de cerise de castice, d. (rosa
eus, Ji iracund monagyn. d.) Prave.
D. ou emplai de fleur.
Cogardille fruit de secretum Sabadilla
(Colchicum, D. C. Saly que herpud. d.) monagyn
D. et h. d. ʒj a ʒij pao ʒij Dera - Soude
ʒj a ʒij - extract ʒj a ʒij - nature ʒj a ʒij - Eau,
ʒj a ʒij.
Charotte, fruit de cerise de castice, d. (rosa
eus, Ji iracund monagyn. d.) Prave.
D. et h. ʒj a ʒij pao ʒij Dera - Soude
ʒj a ʒij - extract ʒj a ʒij - nature ʒj a ʒij - Eau,
ʒj a ʒij.
Charde de Pruit. Souvante fleur de Cuius
Baudetud D. C. (Cyrinus cephalus, Ji, s. h. d. ʒij.
Saly. s. g. d.) Europe.
D. et h. d. ʒj a ʒij pao ʒij Dera - Soude
ʒj a ʒij - extract ʒj a ʒij - nature ʒj a ʒij - Eau,
ʒj a ʒij.
Charde de Pruit. Souvante fleur de Cuius
Baudetud D. C. (Cyrinus cephalus, Ji, s. h. d. ʒij.
Saly. s. g. d.) Europe.
D. et h. d. ʒj a ʒij pao ʒij Dera - Soude
ʒj a ʒij - extract ʒj a ʒij - nature ʒj a ʒij - Eau,
ʒj a ʒij.

119 Champs treppe feuille et Souvies
du ecutaireu catitrapou (eliquentth, Singu-
latyq. frustre) France.

Det. l. zii a zii en dection d'au d'ij d'au
Extrait zii a zii

Chaux
Det. l. Chaux vive: usage externe. - caude
chaux a triterme, zii a zii d'au d'ij detat
- Scurboute de chaux - Poudre x a xxx

Chêne, leane du quereu robur et du quereu
pedunculata. d. i (cup. styrene, Nict. unum
palyau. d.) France.

Det. l. Poudre 314 a zii. en dection zii a
zii pour d'ij d'au.

Chivrie sauvage, feuille et racine ou
Licharium actybus d. (chicoracee, f. i Singu-
lacie palyq. egale. d.) fr.

Det. l. en dection, une poigne pour d'ij d'au
- L'imp de chicorie zii - la racine torrefiee
a ete regardie comme un d'au d'au d'au
cote.

Chindent racine d'interne de tritium
lepeur, d. et ayudon d'actyban, Nict. (gran-
uniceu, f. i tritium. Digije. x. France.

Det. l. en dection zii a zii pour d'ij d'au.
Extrait zii a zii.

Chlore etude d'au (acide muriatique oig.)
D. explication externe.

Chlorique (acide hydrochlorique) ou
muriatique

Det. l. Gut x a xxx et gut pour d'ij d'au d'au

Nou rouge, & verte. Du brapier de l'ere 1/2
 ceruif. f. i. tetradu. d'hyg. x.)
 R. Deuictive, murip; p. d'hyg. d'eau - Syrop
 f. i. a. 3ij
 Cigie & grande feuille de conium - murip
 l'ature - Cambett. f. i. percutant. d'hyg. x.) f.
 Det. d. en poudre de g. ij. a. 3ij. prapre p. d'eau
 - extrait en pilules, g. f. a. 2ij. et 3ij. percut
 a. percut.
 Citron de l'indou, fruit de l'indou de l'indou.
 x. (curantiacie), f. i. palyadelphi mouge.
 x.) xij.
 Det. d. d'hyg. 3ij. a. 3ij. p. d'hyg. d'eau - fruit
 de l'indou - g. f. i. a. 4. - Syrop de l'indou 3ij. a.
 3ij.
 Clematis - fruit de l'indou de l'indou.
 (Munucanier), f. i. palyad, palyg. x.)
 Syrop
 Det. d'hyg. 3ij. a. 3ij. p. d'hyg. d'eau - fruit
 de l'indou - g. f. i. a. 4. - Syrop de l'indou 3ij. a.
 3ij.
 Cochlurice - fruit de l'indou de l'indou.
 Ceruif. f. i. tetradu. d'hyg. x.)
 D. d'hyg. 3ij. a. 3ij. - l'ature 3ij. a. 3ij. p. d'hyg. d'eau
 3ij. a. 3ij. p. d'hyg. d'eau - Syrop 3ij. a. 3ij. p. d'hyg. d'eau
 p. d'hyg. 3ij. a. 3ij.
 Coing, fruit de l'indou de l'indou.
 x. (rosace), f. i. palyad palyg. x.)
 D. Syrop, 3ij. a. 3ij. - l'ature 3ij. a. 3ij. p. d'hyg. d'eau
 cataplasme - l'ature 3ij. a. 3ij. p. d'hyg. d'eau.
 Colerique - l'ature 3ij. a. 3ij. p. d'hyg. d'eau.

31 de Coelestius, D. C. Suppl. trij qu. d. 31.
 D et S. poudre of 1 a 14. Sirop 3j a 3ij - ruias
 calch. 3A - of 1 a 14. calch. 3j.
 Colubus, racine de munit perumum pul
 munit, Sank. (munit perumum, f; Duan
 D ad ruidria. d.) fuides.
 D. poudre 3j a 3A - huiure 3j a 3ij d'ieu
 Sirop 3ij a 3xiii d'ieu - d'trait of 4 a 4x
 Sirop 3j a 3ij.
 Coluquinte, Sulpe de fruit de succum
 coluquinte (Cucurbitaria, f; munit
 d'quiere) fume.
 D. of 1 a 11 - huiure gut xv a x f'urque
 3j - d'trait of 1 a 3j
 Cucurbitaria, fruit et racine de succum
 coluquinte, d. munit f'ruitte.
 D et S. la Sulpe est su f'ruitte p'ante -
 f'ruitte, 3ij p'ant munit.
 Cucurbitaria, fruit de la munit
 coluquinte, D. munit f'ruitte.
 D et S. Sulpe de f'ruitte of 4 a 4x. - d'trait
 of 1 a 3ij
 Couroude (grande) racine de Symply
 couroude. (Parraguier, f; p'ant munit
 munit, d.) fume.
 D de Duetive 3A a 3ij d'ieu 3ij d'ieu
 Sirop 3j a 3ij.
 Contragere racine de Dostaria cont
 g'era. d. munit, f; tetraud. munit. d.
 munit munit.
 D. poudre 3A 3j. Infusion 3j a 3ij d'ieu 3ij d'ieu

Coquectiut, Soterus du Saperus rohem? 182
 d. (Saperus d'ancien, Solyand. monogye. d.)
 Sumer.
 D et S. Infusion pinc ij a ij Daus nij D'au.
 Syrup Bij a Bij - Eau distillee Bij a Bij. Eau
 distillee Bij a Bij - tincture. gut xiiij a 3 B
 Corne de cerue, coralline affinee, espece de
 Solisus supible, qui croit sur les rochers
 des bords de la mer.
 D et S. Poudre q^{te} a 3 ij - Infusion 3 j a 3 j
 pour 3 j D'au.
 Caryopidee, fruit de caryopidee d'ete
 d'ete. S. Carabettee, 3 j, poutant. Digye.
 d. 1. Sumer.
 D Poudre 3 j a 3 j - Infusion 3 j B pour 3 j D'au.
 Corne de cerue.
 D et S. 3 j a 3 j pour 3 j D'au. Seli. 3 j a 3 j
 Crespe de fontaine, herbe de Sisyphium
 masturtium. S. S.
 Crespe de fontaine, de pidiu. d'ete. (Cruit.
 3 j tetradymum d.) Sumer.
 D et S. de Sues exprime de herbe fraiche.
 3 j a 3 j
 Colere. Sisyphium. S. Sisyphium
 Cubete. fruit de Siper, cubete. d. (Siper
 raies, D'au. Digye. Sisyphium. 1. Sumer.
 D et S. Poudre 3 j B, repete trois fois
 dans la journée, contre la Pleurésie,
 même intercurrente, il contient une
 huile auxilique au D'au de copake.

113 Cuidra:

D et S. l. autate de curia (vert de yrie)
usage externe, dactylate de curia, usage
externe, q^{ij} a. iiii q^{ij}. pour Dij de curia, dactylate
de curia et de curia de Dij a q^{ij}
Preparation de curia.

Q. Cyngliffe, feuilles et racines de
cyngliffe a l'huile d. (Barraquin)
ij; Dactylate. monogyne d.).

D et S. poudre ij a ij - Dactylate ij a ij
pour Dij de curia - Syrop ij a ij - Extrait
q^{ij} a d.

Cyngliffe, feuilles de curia, racines
d. (Barraquin, ij; Isolaud. Polygine) fr.
D et S. poudre ij a ij.

Dactylate, feuilles de curia, dactylate
(Barraquin, ij; Dactylate de curia d.) fr.
D. N° IV a ij en dactylate.

Dactylate, au sonne epineuse, feuilles et
racines de curia, dactylate d. (Barraquin, ij; Dactylate
de curia, ij; Dactylate. monogyne d.) fr.
D et S. poudre q^{ij} a d. d'ensemblement -
Extrait q^{ij} a d. - teinture preparee
avec les graines ij.

Delphinium, d. et staphysaigre et l'oppoide
Dactylate, d. de curia.

Digitate pourpre, feuilles de digitate
pourpre, Cutharime, ij; didymie au
gris peruu d.) fr.

D et S. Poudre de dragons, idem de perle 1/4
 3ij jusqu'à 3ij et 3ij - tincture 4 gut. 2ij a 3ij
 dans une potion - infusion 3ij a 3ij pour
 3ij - extrait q^{te} 4 et 4.

D'une amire, tige de Sarmatuse de la
 Canne d'Alger, d. (Catalan, f; Sicut
 monogyn. L.) France.

D et S. Decoctum 3ij a 3ij dans 2ij de
 l'essence de 3ij et même 3ij de Sarmatuse

S.

Eau de tubel. v. avec Saffran.
 Eau de menthe, dragons, Sarmatuse, chaque
 partie 3ij; Sarmatuse, monogyn. L.) Sicut.

D. Poudre q^{te} 3ij a 3ij - infusion dans le vin
 3ij a 3ij dans 3ij.

Sicut. v. Resine.
 Sicut. v. Sarmatuse.
 Sicut. v. Sarmatuse.
 Eau de Sarmatuse. v. amire.

Epine vierge, fruit de Berberis vulgaris,
 d. (Berberis, f; Sarmatuse, monogyn. L.) Sicut.

D. Eau, 3ij a 3ij - Sicut 3ij a 3ij.

Sicut. v. Sarmatuse.
 Sicut de Sarmatuse, v. amire.
 Sicut de Sarmatuse, v. amire.
 Sicut de Sarmatuse, v. amire.

Sarmatuse, f. (Sarmatuse, d. Sarmatuse.
 Sarmatuse, f. (Sarmatuse, d.) Sarmatuse.
 Sarmatuse, f. (Sarmatuse, d.) Sarmatuse.

155 *Stuée.*

D. Poudre ʒi a ʒj a ʒij.

Luphorbe, elle couverte retiree de Luphorbia
affinarius (Luphorbiae. f. j. moulees de
deux dries. d. (f. d. d.)

D. Poudre ʒij a ʒiij ou surrite. Drattique
viuent.

Senant, fruit de l'antimoine de l'oeil, (ou
bittierus. f. j. Surtand. Digyque. d.) Proue.
D et S. Poudre, ʒi a ʒj - huile fusine ʒij a ʒij
laide d'istite ʒj a ʒij - huile de poutille
qut ʒ a ʒ.

Pou.

D et S. Linnelle de fer ʒi a ʒij - opide de
fer noir (athropes martiat) ʒi a ʒij. - opide
de fer brun (Saturum de mare apertit)
mine de fer. - cerbante de fer (rouille)
gr ʒ a ʒij. - bartrite de pulapent de fer, de.
Prato. cruite de fer, ʒi a ʒij.

Pou. et l'huile graine de liquatium
Cestruum. d. c. ʒi fudes.

D et S. Poudre ʒi a ʒij - l'huile en quinq.
ʒi a ʒij.

figes de l'oeil, fruit de l'oeil de l'oeil (artian)
ʒi moulees de l'oeil. d. ʒi fudes

ou d. en direction ʒi a ʒij dans ʒij d'oeil

foliules de l'oeil d. l'oeil

l'oeil de l'oeil, racine de Polypodium

l'oeil de l'oeil (l'oeil, crystagum.) Proue.

Recet de sucre de Raiz - Quaction de Raiz. 1 lb
 Eau distillée 2ij a 3ij - Lacture 2ij a 3ij.

Prayon ou petit houp. racine de turcumer
 lactur. d. (asperequinis, f. i. polyg. moncia d.)

Racine
 D. 2ij a 3ij Eau 2ij Eau.

Praxio racine et fruit de Praxia grise.
 d. (Rosmar. f. i. Praxia. Polyg. d.) Europe

Recet de racine de Quaction de Raiz. 1 lb
 Eau 2ij Eau. - fruit de la racine.

Praxio racine, fruit de rubus idem d. (Pro
 Praxio, f. i. Praxia Polyg. d.) Europe.

Recet de ^{Praxio} Praxio de Praxio 2ij a 3ij.

Racine de terre, toutes les parties de Praxia
 officinale, d. de Praxia medica d. Eau de
 Praxia, d. C. D. y. adelphe. Praxia. d.)

Racine
 D. Quaction 2ij a 3ij - Eau 2ij a 3ij - Extrait
 2ij a 3ij - sirop 2ij a 3ij - Eau distillée 2ij a 3ij

G.

Galbannum f. i. racine de la racine de la racine
 Galbannum, (ambettit, f. i. lacture de la racine)
 f. i. d.

Recet de lacture x. x. x. - Eau de la racine
 ou de la racine 2ij a 3ij.

Racine de la racine de la racine, quidam et
 Daphne m. p. d. (Thymus, f. i. actus d.
 abunqu. d.) Praxio.

Recet de la racine de la racine de la racine
 à la dose de 2ij a 3ij Eau 2ij Eau. racine de
 2ij. à l'extérieur, on se fait racine de la racine

17) *Guaiacum* - racine de *Guaiacum officinale*
Guaiacum, Baude et corce de *Guaiacum officinale*
 (Nécessaire, f. i. de *Guaiacum officinale*, d.) amerique.
 Det p. poudre ʒi a ʒij - Decocteur ʒi a ʒij
 pou de ʒi de *Guaiacum* - tincture ʒi a ʒij - Extrait ʒi
 a ʒij.

Guaiacum, fruit de *Guaiacum officinale*
 (Nécessaire, f. i. de *Guaiacum officinale*, d.) amerique.
 Det p. poudre ʒi a ʒij - Infusion ʒi a ʒij pou
 de ʒi de *Guaiacum* - tincture ʒi a ʒij - Eau distillée ʒij a ʒij
 Extrait ʒi a ʒij.

Guaiacum (grande) racine de *Guaiacum officinale*
 d. l. *Guaiacum*, f. i. de *Guaiacum officinale*, d.) amerique.
 Det p. poudre ʒi a ʒij - Extrait ʒi a ʒij
 - tincture ʒi a ʒij - Eau ʒij a ʒij - en decoction
 ʒij a ʒij pou de ʒi de *Guaiacum*.

Guaiacum, racine de *Guaiacum officinale*
 de *Guaiacum officinale* - racine de *Guaiacum officinale*
 et en *Guaiacum*, qui est un peu de *Guaiacum officinale*
Guaiacum de *Guaiacum officinale* - Det et de *Guaiacum officinale* de
 tincture de *Guaiacum officinale* (Nécessaire, f. i. de *Guaiacum officinale*,
 d.) amerique.
 Det p. en infusion ʒij pou de ʒi de *Guaiacum* - poudre
 ʒi a ʒij.

Gerastie (leu de *Gerastie*) fleur de *Gerastie*
 de *Gerastie officinale* (Nécessaire, f. i. de
 d.) amerique.
 Det p. poudre ʒi a ʒij - tincture ʒi a ʒij - huile
 et rectifiée gut, a ʒ - Eau distillée ʒij a ʒij.

Gingembre racine de *Gingembre officinale*
 Néb. (Nécessaire, Néb. i. de *Gingembre officinale*, d.) amerique.
 Det p. poudre ʒi a ʒij - Decocteur ʒi pou de ʒi de *Gingembre*.

Sirop & A a ʒij - teinture ʒʒa ʒi - Eau distillée ʒʒʒ
 ʒij a ʒij - Extrait ʒʒa ʒi.
 Gomme adragant, elle devient de costre galan
 trey acrotta, et est, quinquifos (Agummeus) ʒʒʒ
 Dicaelophie Decandrie. d.) arant
 Det. S. poudre ʒʒ a ʒʒ - Pulveris ʒʒ a ʒʒ Eau
 ʒij D'eau.
 Gomme arabique et Gomme de Sinegal
 betere de minora nicotita et minora de
 galacis. (Agum. ʒij) Polygam. arant. x) papique
 Det. S. poudre ʒʒ a ʒʒ - en Pulveris ʒʒ a ʒʒ
 Eau ʒij D'eau - Sirop ʒij a ʒij.
 Gomme cumosineque, Gomme resinete
 D'une ou betere doit se gaver et l'apice se
 doit se verser bien deterruis.
 Det. S. ʒʒʒ ʒij a ʒʒʒ D'eau une patison ou
 pulveris - teinture ʒʒ a ʒʒ.
 Gomme gutte de couer de garimolam
 brye. (Guttatere) ʒij peut seud. monogy. ʒʒʒ
 Det. S. ʒʒʒ a ʒʒʒ et ʒij. en poudre, en Pulveris
 ou D'eau une patison.
 Gomme Kuis, Gomme resinete que l'on
 extreit de muelae Gaubis, Noye. (rubianis)
 ʒij peut seud. monogy. d.) inde arantitate.
 Det. S. poudre ʒij a ʒij - Decoctio ʒʒ a ʒʒ Eau
 ʒij D'eau - Teinture ʒij a ʒʒ.
 Goudron.
 D. ʒʒʒ a ʒʒʒ Eau ʒij D'eau.
 Gratiola resinete et feuille de gratiola offic
 Caithirhuies, ʒij D'eau. monogy. d. ʒʒʒ
 Det. S. poudre ʒij a ʒij - Decoctio ʒʒ a ʒʒ Eau
 ʒij D'eau

139 Grenades, fleurs, fruits, et racines de
Succin granulatus, et (mysthies), j; Feuille
moussy. x. Europe.

Rece de direction 3 Ba 3j pour 1j deau.
Sivrop poudre 3j - Sivrop 3 Ba 3ij - raine
3 Ba 3ij deau 1j deau.

La pulpe du fruit est enyrotte et raspruete
Grosilles rouges, fruits de ribes de brun
j; (grosularie, Rich; poutant. Drogues) j.

Rece de supuration de deau de perime de fruit
- robe de grosilles - Sivrop de Grosilles.

Quinquina, raine, fleurs, feuilles de
Lactuca officinalis (mysthies), j; moussy (ph
polyandrie) France.

Rece de raine de direction 3j pour 1j deau
Fleurs en infusion manip; pour 1j deau
Sivrop 3j a 3ij, feuilles en direction de
Lactuca.

ij.

Heliantho car toe. v. moussy de course
Double de sommets et fruits de Mammula
Lupulus, L. verticis, j; deau poutant d.) j.

Rece de direction ou infusion 3j a 3ij pour 1j deau
deau 3ij a 1j. - Sivrop 3 Ba 3j - Sivrop poudre
deau, et Sivrop, Sivrop, Sivrop, Sivrop, Sivrop
Sivrop (dit) v. France.

Hypocis, sommets de Hypocis officinalis
L. (Nabie), j; de quon et quon speruod) j.
Rece de infusion puce 1j pour 1j deau de direction
3j a 1ij - Sivrop 3 Ba 3ij.

N. 6 160

~~John~~ Zethyocote. ou en la de Suifron,
ou la rivièr du grand esturgeon (c'est
presus huss) entièrement formé ces
gustatives; ou en fect des gelées adouci par
est avec elle que son préparé. le tectat
pomme d'orange terre.
superataire, racine de l'impératoria est
laine, (ambettat, f. i. luitant, dig. q. d.) Sr.
D. et. S. Soudre ʒi a ʒj - en infusion ʒi a ʒj
pro. D. ij de can.

fade.
D. et. S. luitant, gut. x a xxx - l'opération d'hydrie
lata de l'utero, gut. x a xxx. - l'opération d'hydrie
lata de l'utero, usage est pour fade et
des préparatives d'impératoria adouci
contre le quèr et les seraphules.

Specumane amule - ou du communera, pannes
de uphatis Ipseumane Nish. (Herbier de
f. i. luitant. monage. d.) Brasil.

D. et. S. commune luitant, Soudre. x a xxx. q. dans
ʒi a ʒj de can, à prendre en trois doses, l'écriture
ʒi a ʒj - vin ʒi a ʒj - l'usage ʒi a ʒj - comme
tonique ou alterant q. D. a j répété toutes
les heures. - l'écriture N° ʒi a ʒj. - v. luitant
et l'usage.

l'usage, racine de l'ouvalubien f. l'usage, de
l'ouvalubien, f. i. luitant. monage. d.) avec
merid.

D. et. S. Soudre ʒi a ʒj - luitant ʒi a ʒj - vin

161 ʒij a ʒij. - resine q' s. a ʒij a l'huile
de jus de fruit de fige et de communis, (c
et thamoïdes. f. poutant monogyn. s.) s'p. mirid
D et s. en distillation ʒij a ʒij - Drop ʒij a ʒij
- l'acte ʒij a ʒij

jusqu'au feu et grave d. th. useau
huile d. (Solanier, f. j. poutant monogyn.
s.) s'p. mirid.

D et s. Feuilles de poudre q' ʒij a ʒij p' s'p. mirid
s'p. mirid s'p. mirid - l'acte ʒij a ʒij -
progrès de la vie - l'acte ʒij a ʒij et plus.

K.

Karabes s. s'p. mirid.
Kerue minéral. v. v. s'p. mirid.
Kius. v. s'p. mirid.

L.

Lactes, Feuilles de lactuca sativa. d. (c
cerasus, f. j. s'p. mirid. s'p. mirid. s.) s'p. mirid
D et s. l'acte ʒij a ʒij - l'acte ʒij a ʒij
ʒij a ʒij pour la poutant.

Lactuca sativa, Feuilles de lactuca sativa
s. s'p. mirid.

D et s. l'acte ʒij a ʒij a ʒij s'p. mirid s'p. mirid
s'p. mirid s'p. mirid.

Lauriola. v. s'p. mirid.
Laurus arida, Feuilles de laurus arida
s'p. mirid. (s'p. mirid, f. j. s'p. mirid. s.) s'p. mirid
D et s. l'acte ʒij a ʒij a ʒij et plus
K. est un médicament de difficulté de quel
il est l'acte - des d'acte. m. le s'p. mirid s'p. mirid

168 D. & N. a 3ij Eau & vi a viij Eau
 & Hauute, Principe & Eau, rotin de vis de terre
 espices de mauue, et qui ne peuvent pas
 en être le principe purgatif.
 Marroquois Diuise, leuue de l'esculap, hypoco-
 cestannu, & C. malpeigie, si heptaneu mouypp
 & l'asie, France.
 P. et S. Poudre 3ij a 3ij - Decoction 3ij a 3ij pour 3ij
 Eau
 Maeruba, Clau, Sommités de marroquois
 subgare, & Cherbice si Ditynam, gymnos.
 & l'France.
 P. et S. en infusion 3ij a 3ij. pour 3ij Eau & 3ij
 Eau
 Eau de Marue, herbe et fleurs de mauue, Symplocia
 et mauue rotin de terre & C. malpeigie, si au
 malpeigie, & l'France.
 D. fleurs de mauue pour 3ij Eau & 3ij Eau
 Herbe en decoction.
 Mettez fleurs et Sommités de vertutibus
 affinnatis, & C. leguminibus, si Diadelphie
 de uindie, & l'France.
 D. une poignée en infusion pour 3ij Eau & 3ij Eau
 Sommités de mauue.
 Mettez Sommités de mauue affinnatis
 & C. Sabine, si Ditynam, gymnos, & l'France
 P. et S. infusion pour 3ij Eau & 3ij Eau
 Distillation 3ij a 3ij - teinture 3ij a 3ij - huile de
 terre, qui est a 3ij - Drop 3ij a 3ij

Melon, fruit et graine du cucumis acuta, 165
 d. Cucurbitaria, d. Nouvein d'hygen. d.) Præm.
 On peut avec les graines, en le d'ose de 3
 une emulsion ratraichissante.
 Menthe Soivre, sommité de mentha piperita
 d. Labies, 3i. d'hygen. d.) Præm.
 d. d. f. p. r. i. n. e. s. j. a. j. p. a. d. i. j. d. i. a. n.
 Eau distillée 3j a 3iv. - Huile essentielle gut 3j a
 3iij - tincture 3 Na 3j - sirop 3 Na 3j.
 on peut employer ces principes doses et dans
 les mêmes circonstances la menthe crispæ.
 Mentha crispæ, la menthe verticillat (men-
 tha subulium), &c.
 Menthe d'herbe d'ieu, feuilles et tige de
 l'herbe de mentha trifoliata, d.) Præm.
 d. d. f. p. r. i. n. e. s. j. a. j. p. a. d. i. j. d. i. a. n.
 Eau 3j a 3iij - Extrait, 3j a 3j - Dissolution
 infusion 3 Na 3j p. a. d. i. j. d. i. a. n.
 e. Mercure.
 d. d. f. p. r. i. n. e. s. j. a. j. p. a. d. i. j. d. i. a. n.
 Eau de la gomme d'Arabie g. 3x.
 Eau de sucre, ou de sucre blanc dans
 du sucre en poudre g. 3iv a 3viii - ou g. 3x.
 Mercure d'antimoine g. 3i a 3x et plus - opide
 noir ou protoxide g. 3j a 3iij deux fois par jour.
 Mercure d'antimoine (opide noir)
 obtenu de protoxide de mercure en
 de l'air au bain-marie g. 3i a 3v. - Protoxide
 de mercure ou mercure d'antimoine calciné g. 3j
 a 3vi et même 3j. - Protoxide de mercure
 usage externe - Protoxide de mercure, ou

16¹¹. Miriata Suropiques, ou le Sublime curroaf
 q^o 1/16 a q^o 1/10 - Recette de Neuwstein & Ba
 xitrate de mercure liquide (eau mercurielle)
 en lotion contre le ver de Neuwstein - Pre
 lo diffuser, usage externe; - cirurgie, usage
 externe; - Stratois dure usage externe - Suffo
 romie de mercure, (ei uera), à l'interieur,
 ʒj a ʒʒ - en fumigation de uimphe que
 bougie en fleur ʒʒ a ʒʒj.
 Myrrha, gomme resin.
 Det p. Soudre, q^o ʒ a ʒj - tincton a l'interieur q^o ʒ
 a xxx. - en gargarisme, ʒʒ a ʒʒj, pour ʒj de schiste
 ed.
 et repet. a. uant.
 et variis deo dno, fleur de mercure p^o bre
 do-mercure p^o & (mercure p^o ʒj; et p^o d'au mang
 a.) ʒʒ.
 Det p. Soudre ʒj a ʒj; - Sirap ʒʒ a ʒʒj.
 et uimphe de l'au. fleur de uimphe a l'au.
 & l'et uimphe auis, Rub. p^o d'au mang
 a.) ʒʒ.
 Det p. hau distille ʒj a ʒj; - Sirap ʒj a ʒj; B.
 et p^o p^o, fleur de thammus cathartique
 a.) (thammus, ʒj; p^o d'au mang p^o a.) ʒʒ.
 Det p. Sirap ʒʒ a ʒʒj; - Rab. ʒj a ʒj; B.
 et Stratois. v. le nom^o Barea
 et Str. v. p^o d'au mang.
 et Sir (Brea de), partie charne de l'oreille
 de l'Espagne, & (l'Espagne d. d. c. manne
 de l'Espagne) p^o d'au mang.

166. Or.

R. et S. Murrum das ou murrate d'ac. g. ʒss a g. ʒss
en friction sur la tempe et les joues, en
intérieur q. ʒss en pilule.

Orange, semelle et fleurs de citrons purs
sicc. d. (aurantius, ʒi; lobyed et phin. mou. q. ʒss.)
d. ʒss.

R. et S. semelle en poudre ʒi a ʒi - en infusion
d'eau ʒi a ʒi par ʒij d'eau - fleurs en infusion
d'eau ʒi a ʒi par ʒij d'eau - eau distilla ʒi a ʒi
teinture ʒi a ʒi - huile essentielle gut ʒi a ʒi
sirop, ʒi a ʒi.

Leure d'orange, enveloppe extérieure du fruit
R. et S. poudre ʒi a ʒi - infusion ʒi a ʒi par
ʒij d'eau - sirop ʒi a ʒi - huile essentielle, gut
ʒi a ʒi. Sirop ʒi a ʒi.

Dreux moules, graine de corinthe de Thordum
distillum, d. (Graminis, ʒi; triand, digy. d.)
R. en decoction ʒi par ʒij d'eau.

Orange semelle fleurs d'origanum et
gare, d. (Cubens, ʒi; didyrum - gymnos. d.) sirop
R. en infusion ʒi.

Orseille semelle frische de rume pectoral
(Doby guier, ʒi; hepand. digy. d.) sirop.
R. ʒi a ʒi - decoction, pinc ʒi a ʒi - a l'op
rinc, et en forme de cetera pectoral -
oxydes. Voyez les bases.

Salvia christi. Voyez rinc.
Parillaire, herbe uterine du Parillaire officinale

Det. l. acitate. Deplomb liquide ou extrait
De Saturne à l'opierius ʒi a ʒij poms ʒvi
De schinule - acitate Deplomb cristallise
Et ou d'uen. de Saturne, à l'opierius ʒv
a ʒiiii et ʒij ʒr

Soirs, fruits du Beta exple (Caryopinus
J. France.

D. Eau ʒij a ʒij - Direction en stations
ou en serment.

Soirs, fruits du Sipes nigrum d.) De
pierre, d. C. Dial. Sijju. d.) Judex orius

D. Poudre ʒr ʒv.

Soirs cubebe d. eu beba.

Solyschrite. v. Saffron.

Solyschrite de virginie - racine du Solyschrite
Senega, d. (Solyschrite, f. i. die des ps. de l'ind.)
americane sept.

D. Poudre ʒi a ʒij - en direction ʒi a ʒij dans
ʒij d'eau - Extrait ʒi a ʒij - Eau ʒi a ʒij

Somme, fruits du Syrus mactus d. (Rosau,
f. i. irocaudrin d.) France.

D. et l. en direction ʒi - Scrop ʒi a ʒij

Somme epineure. voyez Datura.

Sutapsa.

Det. Scrop. Sutapsa - emastique. usage opierius

- acitate de Sutapsa, (ou terre) Suis de l'ind.

ʒij a ʒij - Suis carbonates de Sutapsa ʒij a ʒij

acitate de Sutapsa (C. d'indie) ʒi a ʒij dans ʒij

De schinule - Suttate de Sutapsa et de Suis
Et de Suisquette ou Solyschrite ʒr a ʒij Decap

ou trois fois par jour. - Distiller de Patate 169
 1/2 lb a 4 q^{ts} et de la racine de seiche un peu de
 tartre de sulfate ou de tartre 3j et 3j. et est
 diacétique. et est purgatif a 3j et 3j. - tartre
 ridule de Patate, (cristal de tartre) 3j a 3j.
 crista de tartre de sulfate, 3j.
 Surtout de crista de tartre de sulfate, 3j.
 crista de tartre, 3j; Symplicite de tartre, 3j.
 3) Prisme.
 D. une pince ou pince commune. Stercutaire
 au petit intestin dans la bouche commune
 mortuaire.

Q.

Quinquina amara, racine et crista de quinquina
 numero 1. (Siquinacine) D. C.; Decid monogye.
 3) crista de tartre.
 D. et D. poudre 3j a 3j - teinture 3j a 3j - extrait
 3j a 3j - infusion 3j a 3j - decoction 3j a 3j.
 Quinquina gris ou de la topa, crista de tartre
 crista de tartre, 3j a 3j. (cristal de tartre)
 3j a 3j - crista de tartre, 3j a 3j. (cristal de tartre)
 3j a 3j - crista de tartre, 3j a 3j. (cristal de tartre)
 Quinquina jaune, (cristal de tartre) et est
 crista de tartre.
 Quinquina orange (cristal de tartre) -
 crista de tartre et crista de tartre.
 Quinquina rouge, (cristal de tartre) et est
 crista de tartre et crista de tartre.
 Quinquina blanc, (cristal de tartre) et
 crista de tartre.
 Poses et preparations de quinquina en ge-
 nerel: poudre commune de tartre 3j a 3j. et

Salvia Rubra au sucre de lactose. 171
 Rubra, racine de Rhubarbe polychrome, L.
 Polygone, f. i. succinudric (p. i. p. i. d.) aci.
 Det. S. Roubin 3 A a 3 j - succinudric ou succinudric
 3 j a 3 iij. pour 2 ij de sucre - tincture 3 j a 3 iij - sucr.
 3 A a 3 j - sirop 3 j a 3 iij - extract 2 j a 3 j
 Rume, racine de Rume communis (L.) eupho
 rbium, f. i. mouche mouche de l'Inde, L.) succinudric
 etrique
 Det. S. mile, 3 A a 3 iij.
 Ruy, racine de Ruy de l'Inde (L.) (racine de
 f. i. de l'Inde de l'Inde) aci. - sirop de l'Inde -
 sucre de l'Inde.
 De succinudric 3 j a 3 iij pour 2 ij de sucre
 succinudric, succinudric de succinudric officinale
 (L.) succinudric, f. i. de l'Inde de l'Inde, L.) aci.
 Det. S. succinudric, 3 j a 3 iij pour 2 ij de sucre - sirop
 distille 3 j a 3 iij. - tincture 2 j a 3 j - mile
 extract 3 j a 3 iij. - sirop 3 j a 3 iij.
 Roue, feuille de Roue succinudric (L.) succinudric
 aci, f. i. succinudric polygone (L.) succinudric.
 Det. p. succinudric 3 j a 3 iij pour 2 ij de sucre.
 Roue de l'Inde, Petate de Roue succinudric (L.) succinudric.
 Roue de l'Inde, f. i. succinudric polygone (L.) succinudric.
 Det. S. succinudric, succinudric 3 j a 3 iij pour 2 ij de sucre
 sirop 3 j a 3 iij - succinudric 3 j a 3 iij - succinudric
 det 3 j a 3 iij.
 Roue rouge de l'Inde, Petate de Roue
 gallica.
 De succinudric succinudric 3 j a 3 iij pour 2 ij de sucre

178. *Urosalpinx* 3j a 3ij - *Syrup* 3j a 3ij - *Urosalpinx*
rosat 3j a 3iv. - *Lau distillée* 3j a 3ij - *Urosalpinx*
rosat 3j a 3ij.

Urosalpinx de *Urosalpinx* *gravelle* de *Urosalpinx*
rosat 3j a 3ij - *Urosalpinx* 3j a 3ij - *Urosalpinx*

De poudre 3j a 3ij - *Urosalpinx* 3j a 3ij - *Urosalpinx*
rosat 3j a 3ij - *Urosalpinx* 3j a 3ij - *Urosalpinx*
rosat 3j a 3ij - *Urosalpinx* 3j a 3ij.

Sabine, *feuille* de *Sabine* *feuille* de *Sabine* *feuille* de *Sabine*
feuille de *Sabine* 3j a 3ij - *Sabine* 3j a 3ij - *Sabine*

De poudre 3j a 3ij - *Sabine* 3j a 3ij - *Sabine*
feuille de *Sabine* 3j a 3ij - *Sabine* 3j a 3ij

Safraun, *feuille* de *Safraun* *feuille* de *Safraun*
feuille de *Safraun* 3j a 3ij - *Safraun* 3j a 3ij

De poudre 3j a 3ij - *Safraun* 3j a 3ij - *Safraun*
feuille de *Safraun* 3j a 3ij - *Safraun* 3j a 3ij

Extrait 3j a 3ij - *Safraun* 3j a 3ij - *Safraun*
feuille de *Safraun* 3j a 3ij - *Safraun* 3j a 3ij

Extrait 3j a 3ij - *Safraun* 3j a 3ij - *Safraun*
feuille de *Safraun* 3j a 3ij - *Safraun* 3j a 3ij

Extrait 3j a 3ij - *Safraun* 3j a 3ij - *Safraun*
feuille de *Safraun* 3j a 3ij - *Safraun* 3j a 3ij

Extrait 3j a 3ij - *Safraun* 3j a 3ij - *Safraun*
feuille de *Safraun* 3j a 3ij - *Safraun* 3j a 3ij

Extrait 3j a 3ij - *Safraun* 3j a 3ij - *Safraun*
feuille de *Safraun* 3j a 3ij - *Safraun* 3j a 3ij

Extrait 3j a 3ij - *Safraun* 3j a 3ij - *Safraun*
feuille de *Safraun* 3j a 3ij - *Safraun* 3j a 3ij

179.

(asparagiu, f; Dicu. d.) Judo
 Det. s. Decretion 3j a 3j pas dij Eau -
 Syrop 3j Da 3j - Extrait 3j a 3j Det 3j.
 Saug de Dragon gomme resin et ferre du
 intercarpus Draie, (Cliquuniusa, f; Dial
 elopie Decu. d.) Judo.
 R. Poude 3j.
 Saccharines, Summites fleuris du Saccharin
 et ames cyperis (Corymbet, f; Syng. Syng.
 yate. d.) France.
 Det. s. un poude 3j a 3j - un infusion 3j
 a 3j pas dij Eau.
 Exposer aux rayons et herbe du Saponaria
 officinalis (Corymbet, f; Decu. d.) France.
 Det. s. Decretion 3j a 3j - Eau 3j a 3j -
 Extrait 3j a 3j.
 Extrait de laurine et de laurine -
 (Laurine, f; euseandrie monogynia)
 France. Expt.
 R. Infusion 3j a 3j pas dij Eau - Poude
 3j a 3j - tincture 3j a 3j - Mite - Extrait,
 Expt. a III. - Extrait 3j a 3j.
 Saug, Summites fleuris de Salvia offic
 (Lobelia, f; Dyanthia monogynia) Fr.
 R. un infusion 3j a 3j.
 Orate, seore du sel de seore et de selij
 alba, de. (Camentarie, f; Dimentia d.) Fr.
 R. Poude 3j a 3j Decretion 3j a 3j.
 Eau de medecine. Det. p. q' s' a 3j.

114. Sapitraga, raine et tiji - du Sapitraga
 Grammatia, d. (Sapitragia, s. j. Duanidia
 dignu. d.) s. raine.
 D. Duetion 3. B. a. 3. j.
 Scabiosa raine de Scabiosa arvensis et
 Scabiosa sinisa, d. (Dypsaia, s. j. D. et
 monogyn. d.) s. raine.
 D. et D. Duetion 3. a. 3. j. p. a. d. j. D. a. s. l. u.
 3. j. a. 3. j. - s. raine 3. j. a. 3. j.
 Scammonee gomme de Scammonee d. e. u.
 et Scammonee leucocaulis, s. j. -
 p. raine. monog. d.) arisa.
 D. et p. u. pilules q. s. iii a. xvi et 3. D. - t. raine
 et s. v. a. x. - s. raine 3. j. a. 3. j.
 Sella, Bulbe de Sella maritima (asphod)
 s. j. s. raine. monogyn. d.) s. raine.
 D. Duetion q. s. u. f. t. raine 3. j. a. 3. j. D. a. s. u.
 p. raine - arisa 3. j. a. 3. j. - s. raine 3. j. a. 3. j. - opia
 al. s. raine 3. j. a. 3. j. - s. raine 3. j. a. 3. j.
 S. raine s. raine de raine s. raine s. raine
 s. raine, p. raine monogyn. d.) s. raine.
 D. s. raine s. raine s. raine.
 S. raine s. raine s. raine.
 - S. raine s. raine.
 - s. raine s. raine s. raine.
 - S. raine s. raine.

176. teinture ʒi ou ʒij - sirop ʒi ou ʒij - extract
ʒi ou ʒij.

Salmiac, ou sel mercuriel - mine.

Soude.

Det. S. Soude liquide - cartilage, un pessier
des charniers, escharrotique. - muriate

de soude, ou sturua de salin (sel marin)

Extrait de soude ʒij ou ʒij. - Phosphate de

soude ʒi ou ʒij. - Extrait de soude (sel de

Glauber) ʒij ou ʒij.

Sucre.

Det. S. Sucre de sucre en pilules ʒij ou ʒij - des

littres ʒij ou ʒij.

Squin, racine de squin de Chine, d. / ou pour

quin, ʒij. Racine de squin, d. /

De soude, ʒi ou ʒij. - Decoction ʒij ou ʒij - extract

ʒij ou ʒij.

Staphysaigre, grains de Delphinium & Staphy

saigre. (rouvillan) ʒij. post. ou trippes d.)

Det. S. usage externe. Delphinium: exsicc. tertia

de la staphysaigre - incruste. v. de l'opoponax

Styracine: v. mais romique et le ppendue

Styrac. Racine tertia de Styrac officinale

d. (C. Styrac. Rich.) Indes.

Det. S. à tertia ʒij ou ʒij. à l'opoponax

Succin, ambre jaune. Karabi

Det. teinture ʒij ou ʒij - sirop ʒij ou ʒij - Mulsif ʒij ou ʒij

ou de succin, ʒij ou ʒij.

Extrait. v. le nom des bues.

Extrait. v. le nom des bues.

Thureau, fleur de Saubucus nigra d. 47.
(ex prifalivien, f. j; putand. triqye d.) fram.
Dat. s. rob. 3ij a 3j et 3ij.

2.
Labae, fuithe du nicotiana glaberrima. d. (Sola
niss, f. j; putand. monogye. d. (amer. merid.
Dat. s. Rob. d'hermetaire - en infusion pour
usage externe 3j a 3j pour 3j 14 dices.
Zanvroum, pechpe-ventenne dans le tannarin
du indier. (leguminosier, f. j; Decid. monogye.
d.) idem.

Du d'evetion 3j et 3ij dans 3ij d'ice.
L'avisie, l'annite et grain du tannarin
d'algare. (erymbat, f. d'ingev. egal.) 3j.
D. l'annite; poudre 3j a 3ij - infusion 3j a
3ij dans 3ij d'ice ou de l'ice grain, poudre
3j a 3j. - infusion 3j a 3j dans 3j 14 dices.

Le piatle, fiente tres dure, retiree du satrapa
maritima, d. (Luphorbiaciers, f. j; monogye d.)
amerique.

Dat. s. ou en fait de fiente gelie avec septique
pour differens precedes.

Entre-elles. voyez antiseptic.
Theribentine de copahu, (extrait de Balso
mum, d. (leguminosier, f. j; Decid. monogye d.)
amerique.

D. 3j a 3j, 3j a 3j et plus dans une pection ou
infusion.

- Decid. l'istaria theribentine, (Theribentines,
f. j; dices putand. d.) idem.

178. Méribectine - De Nerise, Hari purpure,
Croniteres, f. j. moniein unua del phie d.) Europ
- Dela neeques, amyris opobulstrumum -
Pthiribentale, f. j. utant. unuogym.) exis
- Saker ou Saig, emplogies seulement à
l'opterime.

Ure, fuithe de cher du thea de inid et bohea
Cromellier. Mirb.; uncaud monogym d.) inid
Japan.

D. ʒj a ʒj Deum ʒj Deau.

Urym, Commiter Sturic du thumid et
gria. d. (habies, f. j. didym. gym.) gram
D même dose et préparation que la
serpente.

Ligium, graines de crateris Tylim -
Suf herb. de die de deud.) quid.

D et S. Mite - ex pruce - Des graines et un
des plus purpains purgetif; un. un d'up
quittes un plus d'offis act pour déterminer
Dix ou d'entes évacuation.

Uellent, Sture du tylic, europece d. Holium
f. j. pobyand monogym.) gram.

D et S. en infusion - une pruce pour ʒm d'ur
laud distilla. ʒj a ʒj.

Commitette pruce du tormentilla crateris
(rosaries. f. j. uncaud palyg. d.) gram.

D. Dejection ʒj a ʒj pour ʒj Deum - Soudra ʒj a ʒj
Extrait ʒj a ʒj.

treffe deum. Voyez Minicrute.

Quercus, fleur de sautoye s'artem. 179
 l. Cauryub. f. j. Siugya polyg. i. p. t. d. Superf. l. d.
 Prave.
 D. et f. infusion manip j. Daud xij. Dicu - Scrop
 3j a 3ij.

V.

Cardianu raine de ralinu affinnatis. d.
 Cardianu. f. j. Debru monogym d. j. Prave.
 D. 3j a 3ij. teinture 3 Na 3j - hpt. 3j a 3ij.

Vanille, fruit de vanille aromatis. d. w.
 (orchidee, f. j. gynnud. Dicu. d. x.) am. scrid.
 D. Poudre 3j a 3ij. - infusion 3j a 3ij. p. a
 3ij. Dicu.

Seratru. D'uyid eu adille.
 Seruine, herbe de serbu affinnatis. d.
 Serbenau. f. j. Bid yuauis angio p. m. x. j.
 Prave.


D. applicatione opter p. p. u. r. o. b. o. p. i. o. s. p. e. u. e. n.
 Stictette, fleur de viola odorata. d. (viola
 tica, Rich. j. Siugya polygum d. p. a. r. i. e. x. j.) fr
 D. et p. f. p. j. a 3ij. Daud xij. Dicu - Scandis
 tilla. 3j a 3ij. Scrop 3j a 3ij.

Stictos. D. h. a. m. d. f. i. n. e. (Stictate de zinc)
 Stictos. D. h. u. r. - d. e. i. v. r. e. (Stictate de zinc)
 Stictos. D. o. r. t. - d. f. e. (Stictate de zinc)

3.

Seduire, raine de boeuf. f. o. r. i. e. r. o. t. o. n. d. a.
 d. Cauryub. f. j. Rich. j. m. u. n. u. d. m. o. n. o. g. y. m. d. j. f. u. d. u.
 D. Poudre 3 Na 3j - teinture 3j a 3ij - hpt. 3j a 3ij.

180
Zinc
Dct. S. opide de zinc ou fleurs de zinc (cristal
album), gr^s a x plusieurs fois dans la
journee. Dct. fate de zinc, à l'interieur de
gr^s a v - à l'exterieur gr^s a xv dans le



Premier appendice. 181

contenant quelques méthodes en
matières particulières, et la classifica-
tion des eaux minérales.

Unitelement de la catique des peintres
suivant la méthode de la sherite

de premier genre ou donne le serrement
pour grottes de peintres, que l'on brisera
de la manière suivante.

- de l'huile ----- 3 B
- spirites benoitins deus ----- 3 B
- de l'essence ----- 3 B
- ajoutés à la réaction se pris l'ovais papie
- de sulfate de soude ----- 3 B
- de vitriol ----- 3 IV
- ou donne pour bris par dans la fournaie
de la de ce se adu les grains minis composés
- de la de sulfate simple ----- 3 ij
- de sulfate de magnésie ----- 3 ij
- de vitriol ----- 3 ij
- ou y ajoute quelque fois
- de sirop de surprou ----- 3 i
- de siro casing mures, ou donne le serrement
mure de peintres; de soude
- huile de suif ----- 3 vi
- vin rouge ----- 3 xij
- de siro mures ou donne le but suivant

182. *q* Mercurus
 expium
 de le second jour ou soit Nouis le mercurus,
 en son d'annant:
q terre-blestique
 Eau tieide
 de deux doses à une heure de distance
 lorsque le mercurus a fini de se lever, ou bien
 soit perinde, le reste de la journée, la
 tiranne sudaritique:
q Gayac
 Epine
 Eau de peruville } au - - - - - 3i
 Eau commune - - - - - ʒij
 ajoutés:
 Eau fraiche - - - - - ʒi
 Myrte - - - - - ʒi
 Soit de bonitè legement, et Supin
 de leuis le serment auvier et le bul.
 le troisième jour ou d'après la tiranne sudaritique
 sudaritique simple
q tiranne sudaritique simple - - - - - ʒij
 Eau - - - - - ʒi
 Soit de bonitè prendraut cinq minutes et passin
 a prendre dans la matinee un quarte Dorre,
 au d'après de la reste de la journée la
 tiranne sudaritique simple
 de leuis à quarte heure le serment auvier
 a dix heures le serment auvier
 a huit heures le bul Mercurus.

Le 1^o jour, on administre la poudre 189
 purgative des p^ointes.
 Le 2^o jour de l'usage de l'eau ———— ʒvi
 et de l'huile de s^oude ———— ʒij
 Le 3^o jour en poudre ———— ʒij
 Le 4^o jour de l'usage de l'eau ———— ʒij
 Pendant le jour, le tisane sudorifique
 simple.
 Le 5^o jour, à 8 heures le lavement au vin; à
 8 heures, le bot Mercuriel.
 Le 6^o jour pendant la journée, le tisane
 sudorifique purgative; le soir, à 8 heures,
 le lavement purgatif, à 6 heures le lavement
 au vin; à 8 heures le bot Mercuriel.
 Le 6^o jour, on donne la poudre purgative
 des p^ointes, le tisane sudorifique simple,
 le lavement au vin, la Mercurielle et l'opium.
 Rarement le malade se peut passer de la
 de ce genre de traitement. Si cependant
 il résistait encore, on aurait recours aux
 la poudre et aux purgatifs. Millec.
 Dans les cas où le malade est épuisé par
 après l'administration des purgatifs, on
 lui donne les bols purgatifs des p^ointes:
 ʒ Diacride. ———— } iij
 Rucine de Julep. } iij
 Gomme Gutte. ———— } ʒij
 extractives bouillies ———— } ʒij
 Sirop de mercurie ———— } q. s.
 Prendre deux bols, deux ou trois heures
 de deux heures en deux heures.

182 Pendant le train de trois jours les
 lodes doivent être lavés à une fois la semaine
 trois. le quatrième et le cinquième, on donne
 avec le lavage des bouillies, ou quelques
 fois l'écume de vin blanc, ou quelquefois grand
 souvent la quantité de vinaigre, au cas
 que le symptôme d'inflammation d'ictère

Traitement du Cancer ou ves

Salutaire

Ier méthode du professeur aut. De Guai
 Prendre le sucre plusieurs fois par jour,
 avec le lait d'âne et d'ours.

Prenez bien exactement de trois à six grains
 de sel dans 9 grains d'huile d'olive de
 noix, ajoutés,

à tout remplir - - - - - 3ij
 Prenez des fleurs de sel } une - - - - - 3ij
 avec des cornues - - - - - }

Prenez pour base pour le traitement de cancer
 de la vessie et de la prostate, mêlez
 et de la même manière pour la vessie de la
 vessie.

Le traitement de cancer de la vessie se fait
 de quinze jours, et, immédiatement après s'en
 rendre, prendre un quart de sixième fait
 avec de l'ait pur, que le malade gardera
 continuellement pendant huit jours, le 8^e
 jour de la même manière, dans lequel
 on mettra un peu de sel.
 Le 10^e, un peu de sel de la même manière.
 et celui avec le lait pur comme précédemment.

de l'indivision matin, prendre 1/2 de 183
 pouzere mite ou poudre, dans une cuillerie
 de breuvon ou herbes.

De l'indivision ou perle prendre de l'indivision
 ou de l'indivision, mais bul de la poudre d'indivision,

& Racine de Jalap } aa gr. --- x.
 Scammonie }
 Gomme Gutte }
 Prendre des buls de sup gr. avec q. d. de sup
 de mercur.

Prendre pour chaque bul, prendre une tasse de
 breuvon ou herbes.

ou peut prescrire ce traitement avec 2 fois
 il s'écrit un tit de l'empereur ou troisième.

2e methode de Professeur Bourdieu.
 De l'indivision ou de l'indivision, de l'indivision
 dans une cuillerie de la poudre d'indivision
 mite, ou de l'indivision, la mite, ou de
 une sup de l'indivision, de l'indivision, de l'indivision
 de l'indivision de l'indivision, ou de l'indivision
 quelconque.

Si l'indivision est fait, on fait administration au
 traitement en poudre de l'indivision de l'indivision
 de l'indivision, dans laquelle on mite une tasse
 de l'indivision de l'indivision.

et s'écrit ce s'écrit prendre deux ou trois
 fois.

3e methode de Professeur Libert.
 ou de l'indivision ou de l'indivision de l'indivision
 de l'indivision de l'indivision.

& Racine de pouzere mite - - - - - 314

soixante boillies et réduire a. — — — — — *℞iij*
 ajoutés. S'emp de emulsiu. — — — — — *℞ij*
 cette boisson se prend par trisces deus
 la journée.

trois heures après le repas, par administration
 le bal d'orquart:

℞ mercurie de mercure dans } *℞i*
 cerue de vert verticis } *℞iij*
 conserve de roses — — — — — *℞iij*

le mélange se prendra. se doit mesurer d'un
 demandeur d'usage.

de deux jours, en prenant le purgatif
 d'usage:

℞ d'urine en poudre. — — — — — *℞xviij*
 urine de fougère mâle
 en poudre. — — — — — *℞ij*

Gomme opette. — — — — — } *℞i*
 mercurie de mercure dans } *℞iij*

ou former de tout un poudre que l'on
 prendra en trois doses, en la mettant dans
 un véhicule quelconque, tel, que sirop et le
 sirop de sucre, &c.

℞ Remède de madame Nothfi.

de sirop au sirop le mélange de mercurie
 prendra le matin il prend trois gros de
 fougère mâle en poudre très fine, détrempé
 deus d'ij ou de de caction de fougère
 ou sirop de sirop, ou de d'un de, ou
 peut d'usage.

Deux heures après, il prend un bal purgatif,

185

Composée de
 Sulfure mercuriel }
 Gomme Gutté }
 rectifiée d'hyacinthe }
 on divise cette quantité en deux parties
 parties, que le mélange de perle à un quart
 d'heure de distillation dans des bouteilles
 quand le mélange est un peu fait, on divise
 la dose du tout purgé et épuré et on agit.

Des Eau minérales (1)

On a vu pour de plus grand détail
 Manuel des eaux minérales de D^{ns} Pottier
 Paris. 1818. in-8°.

On donne de son d'eau minérale, à elle
 qui provient de sources naturelles, ce qui
 est de substance propre à leur minéral
 des propriétés médicinales plus ou moins
 qu'on. Les substances que l'on trouve dans
 les eaux minérales, est tantôt des sels neutres
 tantôt des acides, tantôt du fer, et tantôt
 du sulfate de soude; elle se rencontre tantôt
 de nature on de combinaison, la nature
 on pour faire un minéral, pour la nature
 composition de cette de son minéral, pour
 également de minerale un peu de son
 d'artificielle. ou se aujourd'hui, par ce
 Procédé expérimental ingénieux, est on parvenu
 à imiter parfaitement les différentes espèces
 d'eau minérales artificielles.

186 Quantit les eaux minérales naturelles
sont froides, tièdes et chaudes, et
mises chaudes dans le dernier cas, on les
appelle, eaux thermales.

Les eaux minérales, viennent singulièrement
en recroisées de substances différentes qui
entrent dans leur composition. C'est d'après
la nature de ces substances qu'on les a
divisées en 4 classes: 1^o les eaux minérales
différencées (hydro). 2^o les eaux minérales
acidulées; 3^o les eaux minérales ferrugineuses
acidulées; 4^o les eaux minérales salines.

1^{re} Classe.

Eaux minérales hydrogènes
Les eaux de cette première classe tiennent
leur nom de l'acide hydrogène (gaz
hydrogène & inflammable), qu'elles contiennent en
quantité plus ou moins considérable; mais
ont elles toutes une odeur fétide et désagré-
able, approchant de celle des œufs pourris
ou qui en surm le caractère distinctif.

Presque toujours elles sont thermales
elles sont douces et agréables au goût, et se
rencontrent principalement dans les Pyrénées.

Elles sont plus ou moins excitantes, et ion
sont principalement dans les vallées de
la Saône, les effectives chroniques des oses
de la colonne, le rachitisme, à l'hyperémie ou le
empêché pour favoriser la cicatrisation.

Des utères et des fistules chroniques. 187
dans dose et de vin ou d'un à trois verres, pris
quatre ou cinq fois par jour, pendant deux jours, en
cas de fièvre chaude; elle est alors même
desagréable.
dans l'usage principal de ce coup hypodermique
est celle de
Barrages (Département des Hautes Pyrénées);
chaque de 25 à 30°. Therm. de St. Louis de la Cour.
St. Simeon (même départ.); chaque 28°. Therm.
de St. Simeon.
Cauterets (même départ.); chaque varie
de 24 à 41°.
Aignes sardes (même départ.) chaque varie
de 22 à 38°. Thermomètre de St. Simeon.
Bagnères ou Aignes Baines (même départ des
H. Pyrénées); chaque de 24 à 26° même therm.
Bagnères ou Aignes (Départ des H. Pyrénées)
chaque est de 25 à 31°. Therm. de St. Simeon.
Bagnères de Luchon. (Départ de la H. Garonne);
chaque de 24 à 31°. Therm. de St. Simeon.
Bagnères (Départ de la Haute Garonne); le chaque est extrê-
mement variable dans les différentes sources,
elle varie de 17 à 61° au therm. de St. Simeon.
St. Amé (Départ du Nord) chaque de 24 à
27°. Therm. de St. Simeon.
Bagnères (Départ de la Haute Algérie) chaque de 26°
Therm. de St. Simeon.
Bagnères (Départ des Basses Alpes) chaque de

à 40° de rumeurs.

Aigue de Savie, la chaleur ordinaire est de 40°

Merue de rumeurs.

Aigue de Charpette (Belgique) chaleur 40° de

Merue de rumeurs.

Erroy (Depart de la Creuse) chaleur de

à 47° de Merue de rumeurs.

Arles (Depart des Pyrenees orientales) et

de 40° de Merue de rumeurs.

Montmorancy ou Anguin; Dept de Seine et

Marne froide.

Baruche-Paugay (Dept de la Seine); de

Merue froide.

2e classe.

Rouge minérale acide.

Acide carbonique est le principe dominant

dans les eaux minérales de cette classe, que

l'on trouve en quantité dans les montagnes

de Savoie, celles partent au p. la mer

deux genres. l'une est simple et l'autre

quelles sont renfermées dans des bouteilles

bien fermées, elles se défont et manquent

ou les débouchés; et l'autre est due

tant à la nature de la terre, au défilant de

l'acide carbonique gazeux, qui a besoin

d'une pression supérieure à celle de l'atmosphère

pour se maintenir en solution dans les eaux

l'acide carbonique, elle reparaît à mesure

190 de ses, qui en forme en quelque sorte
la base.

ces eaux qui la surmontent du fait de leur
très-toujours, sont enrichies de substances
serrées ou il y a faibles perçues en partie
elle, dans l'ancien état, les sels de soufre, de
l'azote de l'estaim, dans les humeurs
et les persives, les sels de sel. De
leur base est de quelques autres jusqu'à
une et deux fois par jour.

- Mais doit être évitée en froides
- 1° eaux ferrugineuses acides thermales:
Bourbon-l'Archambault, Dept de l'Allier.
Vichy. Dept de l'Allier.
Nemours. Dept de l'Aube.
 - 2° eaux ferrugineuses froides (acidulées)
Epa. Nouvelle du Pays Bas.
Farges. Dept. De la Seine Inférieure.
Buzang. Dept des Vosges.
Contrepèze. même Dept.
Bruyères. Dept. De la Seine et Marne.
Sals. Dept. De l' Ardèche.
Nouan. Dept De la Seine Inférieure.
Montigny sur Saône. Dept De la Seine et Marne.
Sals. Dept De la Seine.
Charbonnières. Dept Du Rhône.
Ducoud. Dept De l' Ardèche.
H. et Sals.

191

Sels minéraux Salines

On trouve dans ces sels une quantité plus
ou moins considérable de sels neutres, qui
sont communément presque toujours avec eux
en assez grande quantité, en sorte qu'ils sont principalement
de sulfate de terre et de muriate de magnésie,
de carbonate de soude, de chaux, &c.

Elles sont toniques, alterantes et purgatives.

1^o Sels minéraux Salines theriacales.

Theriacales. Dept. Des Vosges.
 de spect. Dept. id.
 Barin. Dept. id.
 Bourbonne les bains. Dept. de la H^{te} Marne.
 Balaruc. Dept. de Herault.
 Bagnols les bains. Dept. Des H^{tes} Pyrenées.
 Meris. Dept. de Lorraine.
 Aix. Dept. Des Bouches du Rhone.
 St Germain. en Savoie.
 Arcun. Dept. de l'Isère.
 Dap. Dept. Des Landes.

2^o Salines froides.

Sourmont. en Westphalie.
 St. Etienne. en Bohême.
 Salsbrunn. Dept. Des Landes.
 Salsbrunn. en Bohême.
 Epsom. en Angleterre.
 Aderbrunn. Dept. De Prusse.
 Merlange. Dept. De Saxe et Saxe.
 Fouches. Dept. De Jura.

Appendice

Des Substances actives retirées des végétaux

à l'usage de Chimique Des substances végétales
 a-fret données de nos jours. Des acides, par
 grec, et se trouvent à la thérapeutique Des
 substances énergiques, dont la composition est
 toujours identique. Les substances actives
 obtenues des végétaux jouissent presque
 tous des mêmes propriétés que les médicaments
 dont elles ont été tirées, et à tout dire administrées
 beaucoup plus sûrement, nous avons vu dans
 ce chapitre les caractères
 de ces substances, et quelques détails sur
 leur mode de préparation et leurs combinaisons
 nous nous bornant à celles qui offrent
 plus d'intérêt pour la thérapeutique.

Atropine

On la retire des *Stramonium* ou la *Belladonna*
 (*Atropa Belladonna*). cette substance est sous
 forme de cristaux cristallins, brillants,
 transparents, insipides, peu soluble dans l'alcool,
 l'éther et l'eau froide; formant avec les
 acides des sels rugueux, dont la substance
 pour l'évaporation donne des vapeurs qui ont
 un effet narcotique, et détermine la pupille
 on la prépare au précipité pour la
 qu'on la dissout dans l'alcool, et repré-
 senter le précipité par lequel on précipite.
 L'atropine dissoute à ce degré de tempé-
 rature, le précipité pour refroidissement

Cette substance est pure et active.

193.

Brusine.

1711. Pottius et Caventou ont découvert cette substance dans l'écorce de la Saule-augusture; elle cristallise en masses feuilletées d'un blanc jaunâtre; sa pesanteur spécifique est de 1,25; elle se dissout dans 500 parties d'eau bouillante et 850. d'eau froide; elle est fusible un peu au dessus de 100°. Cette substance se décompose à une plus haute température par un traitement au traité l'écorce réduite en poudre par le feu, on fait ensuite bouillir plusieurs fois le résidu dans l'éther ou l'essence, on distille de nouveau le produit évapore, on distille la liqueur, quand son principe par la chaleur de l'éther, on sépare la matière colorante, on sépare l'acide de Stoube par un excès d'Ammoniac sulfureux; alors on précipite la liqueur par la magnésie, filtrer et évaporer à sécheresse; on reprend le résidu qui contient la Brusine et un peu de matière colorante; pour séparer l'acide qui s'empare de la Brusine, on sépare la matière colorante par l'éther absolu, il reste alors un résidu de Brusine que l'on traite par la magnésie, on sépare la Brusine par l'éther bouillant.

La substance obtenue avec l'éther, la Brusine pure dans son état cristallisable, d'ailleurs on peut donner la substance, une action spéciale

191. Du la moelle epiniere, mais sans aucun
d'intensité, de pris quelques esprits tinctes
pour ne le Dieu voudrait s'en, ou pourrait s'en
palerne la Bruine, et la substitution de la
stragouine dans le traitement des Paraly-
sies, en effet, la stragouine, quand elle est
pure, et en. Des Suisses Des plus d'ailleurs
De rigueur d'igniter, et de son emploi n'est pas
deux d'usage, on voudrait a reconnoitre qu'il
faillait 6. gr. de Bruine pour produire la
même effet qu'un grain de stragouine pure,
ou 11. de graine de stragouine pure
(V. arch. generale de medecine)

Cinchonine

Cette substance découverte par le ^{Dr} Dinn
D'Dinbourg, d'Espagne par le Dr Jozes reconnoit
par un buisson d'arbustiers, est tinctive
de nouveau rose de son tout d'artificialité pour
même d'atténuer et d'exciter; elle est tinctive dans
l'eau rose, et s'en retire de quinquina sur la diode
de tincture de quinquina gris, puis de quinquina
rouge, en elle se trouve avec une
autre substance, la quinine.

La cinchonine d'aristotelle est d'ailleurs
aristotelle en sa qualité d'aristotelle,
peu soluble dans l'eau, très soluble dans
l'alcool, d'une saveur amère, on l'atténue
en traitement par la saignée les deux
mères de sa nature le d'atténuer de
quinine (V. arch. hist. epiniere) ou reprend-

succinate par le levat le precipité, après 195
 l'usage de l'acide et de l'acide.
 La diachonine diffère de la quinine en ce que
 l'acide est plus grande proportion d'acide,
 quelle forme avec l'acide acétique, une est
 inextinguible, tandis que l'acide de
 quinine est très-bien.
 De plus quelques épreuves de l'acide, les
 sels de diachonine, qui est la seule peripa
 ration qu'on peut employer, paraît un peu
 efficace que de l'acide de quinine, aussi
 ne s'emploie-t-elle que rarement.

Cytisine
 Cette substance trouvée par M. Chevallier et
 de plus dans les quinquinaux habennis
 (Calydon de barum) on l'obtient en traitant
 la décoction de ces quinquinaux avec une solu
 tion d'acide de plomb, on sépare les
 précipités qu'on lave de nouveau, on
 sépare par l'eau dans la liqueur on évapore
 de l'eau jusqu'à siccité, on filtre et
 on évapore la liqueur, on obtient la cytisine
 elle paraît être purgative, mais on ne
 l'a point pour usage.

Dopsine
 C'est la dernière des substances végétales
 qu'elle on dit provenir la nature de l'acide
 elle a été découverte par M. Chevallier dans
 le suc de Dopsine alpine et de manière
 elle est soluble dans l'eau, le levat, et l'acide,

196 cristalline en prismes incolores, et pour
diffuser par le contact d'une substance colorée
et se changeant en acide oxalique pour
l'opération de l'acide nitrique. Elle est insoluble.

Dalphine

Découverte en 1819 par M. Berzelius et
Jönköping, dans les granules de l'oxyde d'argent
(Dalphine est l'oxyde d.) en faisant bouillir
la dissolution de ce sel dans l'eau de chaux
sicc., filtrant le résidu, versant avec de l'eau
le précipité, que l'on traite ensuite par
l'alcool bouillant, filtrant ensuite la
liqueur que l'on fait évaporer.

La Dalphine est blanche, cristalline et
se dissout peu dans l'eau, très soluble dans
l'acide, très soluble dans l'alcool, et dans
l'eau est très crasseuse, pour être; elle se
combinait avec l'oxyde, et forme des sels
nombres, très crasseux et très acides. Elle est
insoluble.

Éucétone

Cette substance a été découverte dans l'opie
européenne, asiatique, et l'opie d'Inde; pour
M. Pelletier et M. Chevreul, pour l'obtenir on
trite le poudre d'opie avec l'eau de chaux
et l'acide, pour l'acide et l'acide
grossier, on le fait ensuite bouillir dans
l'alcool, on filtre, et on évapore à siccité,
on reprend ensuite le résidu que l'on fait
bouillir dans l'eau pour en séparer l'acide,
et on le filtre le résidu, on y ajoute de

Substratum active de la Jusquiame; (Myosurus 199
 meje d.) découverte par Brandes et Aristotele
 au premier très allongé. ou latéale au précipité
 la direction de Jusquiame pour la distilla. elle
 forme de l'essence qui cristallise si elle se met. son
 active est peu connue.

L'Aspic.

Matière fame et active du Double cristallin
 la découverte par J. de New York et
 connue en France par sa découverte et l'usage
 de l'Aspic. grande fame, Brillant, d'une
 odeur aromatique, qui cristallise dans les
 du fruit du Double cristallin par une substance
 simple, elle est fame de résine, d'huile d'olive
 et d'une principe amère. elle est toujours et joint
 de mêmes propriétés que le Double.

Morphine

Matière active de l'opium extraite par un
 de rosne et est connue. étudiée depuis avec
 de l'opium par un. Nubiqut, l'Aspic et l'essence.
 de. ou met en usage plusieurs procédés pour
 obtenir cette substance. tous se rapportent
 au précipité la direction de l'opium par un
 acide, cette direction de fait avec de l'acide
 acide, la précipité obtenu, est l'Aspic traité
 pour l'Aspic, qui se sépare la morphine;
 mais non à l'état de pureté, pour l'Aspic
 pour, ou la redissout. dans l'Aspic; la mor-
 phine est blanche, inodore, très amère, cristallise
 dans en prismes rectangulaires à 4. faces.

200. Les sels de morphine les plus utiles sont
la citrate et le sulfate, le 1^{er} de ces sels qui est
fréquemment employé, demeurant en état plus
peu de jours, et reproduit quelque peu
cristallin que dans forme, il n'a toujours forma-
tion d'une petite quantité de sous-citrate,
qui n'est pas entièrement soluble dans l'eau
ou dans l'alcool qui serait préférable à l'emploi
l'acide citrique, il est parvenu à l'état de
dihydrate de l'opium à l'eau chaude dans l'alcool,
à l'aide de la distillation pour l'aide acétique
en opium, se dissout rapidement dans
une capsule de porcelaine, et remuant conti-
nuellement le liquide avec un bâton de verre
jusqu'à ce que l'acide soit converti en
une poudre blanche, il faut verser dans
de ménages la solution, dans quatre
parties de l'acide acétique de neutralité
et on obtiendrait de l'acide sous-citrate
d'opium, quand on s'est fait et est
bien un peu de temps.
L'acide de morphine, fait de l'opium
de l'opium, dans ce cas les incrustations
La dose est de six grains et au delà. On se
deux le soir de cet ouvrage les formules
ou mieux l'avoir fait entrer.
Prescription
Celle substance se trouve en un seul

le mot de sel cristallisable de Perou 201
 nom de chimiste à qui on en doit la découverte. pour l'obtenir on traite l'opium
 par le double de son poids d'eau, assés
 reprise différente. on se expose à l'air
 et on reprend le résidu par deux ou trois fois
 qui mettra que pour la troisième on filtrera et
 on précipitera par l'acide niacique ou redipon
 la précipité par l'eau de chaux borique
 et on précipite de nouveau par l'acide niacique
 de l'acide niacique obtenu, redipon
 deux fois, cristallise en feuilles de l'air
 ou en perles. l'acide niacique est un
 soluble dans l'eau et dans l'alcool, plus soluble
 dans l'éther et le chloroforme. le sel précipité se
 met de deux fois de l'acide niacique à l'air
 de l'acide niacique. elle s'unit aux acides et
 forme des sels.
 des expériences de M. Magreuil ont
 prouvé que cette substance est la
 partie acide et la plus précieuse de l'opium.
 d'un autre côté on a fait un sel au point
 connu que la nicotine fait plus de précipité
 que la morphine. on a fait par usage
 l'ibrotopine.
 on doit la découvrir de cette manière à
 M. Boulay, elle existe dans les queues de
 l'acide (muscumis porcum colubum) en

208. Solubil en precipitant la. die vetiver de
 en fruito pour la. unguerie, lavant le precipité
 et le trituant pour l'alcool à 10°. la solution
 alcoolique évaporée à siccité puis reprise
 pour l'alcool, et distillée pour le charbon actif
 séché, et filtré, et pour l'évaporation on ob-
 tient la Pirrotagine en cristaux blancs très
 purs et qu'on retient. la Pirrotagine est
 un vers, très soluble dans l'alcool et dans
 peu soluble dans l'eau. l'extrait qu'elle
 forme est un soluble dans l'alcool et dans
 est très visqueuse, on ne l'emploie pas
 en médecine.

Quinine

Découverte par M. M. S. et la découverte
 dans les écorces de quinquina ou elle est
 sèche, et dans le quinquina rouge, ou elle est
 unie à la cinchonine, on l'obtient en sé-
 chant la décoction de ces racines pour les
 alcalins, et en particulier pour le chaux (pro-
 cédé de M. Saury fils), ou traité de précipité
 terre comme pour la plupart des autres
 et l'extrait, pour l'alcool, et le produit évap-
 oré est la quinine, que l'on traite en-
 suite par l'eau sulfurique étendue d'eau
 ou de vinaigre pour le charbon animal, puis
 on précipite par l'ammoniaque ou la potasse
 la quinine ainsi obtenue est un poudre
 blanche, soluble dans l'alcool, très peu
 soluble dans l'eau. h. c. p. de l'art de

De quinine se vendent a zij A De quinine 203
 en poudre
 On vend tous ces fait en trois formes usages
 une est, qui se fait absolument des mêmes pro-
 priétés terribles et febrifuges que de quinine
 la quinine et la distillate de quinine sont des
 médicaments bien priés très élevés que la
 grande est exercée a des mystiques particulière-
 ment avec la distillate de charup, on vend
 beaucoup de poudre pure que de quinine ou
 la distillate de quinine, qui ont tous les mêmes
 propriétés, et dont tout est fait soluble dans
 l'alcool. La distillate de charup est insoluble,
 les deux suivants, les formules dans la distillate
 de quinine sont les mêmes.

Solubilité
 Elle est très terrière de tartre et des feuilles de sa-
 bouce acide. (Cela se trouve dans le commerce), par
 un des papiers, nom. chertains et d'ayen tout également
 trouvés dans la distillate de charup, on la
 précipite au précipité et la distillate de charup
 acide, par le même moyen que les autres, et
 on traitent la précipité par l'alcool, et les papiers
 on obtient la distillate qu'on se bat pour rendre
 au chertains et d'ayen tout obtenu au précipité
 renversé et distillate soluble dans 800 grains d'au-
 guier d'eau. Elle est plus soluble dans l'alcool
 à chaud qu'à froid. Elle forme des cristaux très
 beaux et dont quelques uns sont très beaux
 et se précipitent tout peu communs, et on s'en sert
 de très utile.

Estraphane

de strict urine a été découverte par un sabbatier
 et en suite de son laurier romique (Estraphane)
 une espèce de (Estraphane ignota), en habitant en habitant
 l'estrat alexandrique par la merquise, et par
 tout le précipité, que l'on a vu et le traitant
 par le sel de bœuf, on en tire la
 liqueur, qui donne par une évaporation
 toute ménagée, de très peu que de l'estrat
 d'une espèce de cristaux, et d'un de
 plus de vin blanc, par un du sucre de lait
 1/8 ou un 1/16 de sucre de lait pour un
 de sucre de lait, et de sucre de lait est bœuf de la
 theorie pratique et remplie par la Stramine,
 ou estrat alexandrique de vin de sucre.

Veratrum

on en tire la substance d'une substance
 et en suite de son laurier romique (Veratrum)
 (Veratrum album) et la bulbe de son
 et de son laurier romique, en précipitant l'estrat
 par le sel de bœuf, et dissout dans
 l'eau, par la solution de bœuf de l'estrat,
 la suite le précipité à l'eau froide, et est
 de l'estrat, blanc, d'un blanc de
 bœuf, et se dissout dans l'eau bouillante,
 le sel et le sucre.

c'est une substance d'écume, que l'on
 emploie par l'usage.

Tableau des Principaux contre-poisons.

Il est peu de substances qui ne soient d'un usage prompt & efficace que dans le cas d'un empoisonnement, et dont le traitement est le plus sûr & le plus prompt. De la simplicité de la méthode de traitement, on peut dire que l'expérience a démontré que les substances qui sont les plus efficaces contre le poison des substances acides, les recherches de quelques chimistes modernes, et particulièrement celles de Berzelius, ont de beaucoup diminué le nombre des substances que l'on considérait autrefois comme contre-poison. On ne doit s'écarter de ce principe que dans les cas où l'on soupçonne que la propriété de neutraliser l'effet du poison, d'être acide, ou alkalin, ou de se combiner avec lui, les décomposent, et donnent naissance à de nouvelles productions non vénéneuses, les Principaux contre-poisons sont le blanc d'œuf, le lait, l'infusion légère de noix de galle, la dissolution de quinquina, le suc de végétal tendre, les dissolutions de sel commun, de magnésie, de tartre.

Dans tout empoisonnement on distingue deux périodes. Dans la première, le poison n'est d'être absorbé, et n'a encore agi que localement, dans la seconde, il a été absorbé, ou se détermine par ses effets, une effluve qu'on a appelé le poison, ou le poison véritablement dit, que dans la première

206. Perinde dicitur la Secunda est una multa
de generata à treites,

de Prunice dicitur pemptio dicitur tout son
pauvement, surtout à les Prunice
perinde est de Prunice dicitur le meuble d'après
de chapeau. Perinde dicitur le dicitur de
Prunice qui peut y exister encore. ou d'après
perinde dicitur le dicitur d'après. tete que l'on
tete, si l'on veut que l'on veut le dicitur d'après
d'après le dicitur d'après, et à d'après le dicitur d'après
d'après le dicitur d'après, et à d'après le dicitur d'après
d'après le dicitur d'après, et à d'après le dicitur d'après
d'après le dicitur d'après, et à d'après le dicitur d'après

Les dicitur pour dicitur d'après, d'après le dicitur d'après
topologie générale, les dicitur d'après le dicitur d'après
d'après le dicitur d'après, et le dicitur d'après le dicitur d'après

1^{re}. Caspé

1^o Sirois précitans. - Polémimus inflammation des Sactions qui se trachent,
 1^o Quide's rencontrés ---- C. b. - ou Maguini-mulistes. Sur des chaux de la son. de
 2^o abach's rencontrés ---- C. b. - s'incingés par de l'âtre
 3^o Sublime corrodé et
 aut sup ou verurides ---- C. b. - Blanc d'œuf. Acit.
 4^o armit et les sup ou ---- C. b. - Sur des chaux.
 5^o Cuivre et les sup ou ---- C. b. - Blanc d'œuf.
 6^o acitum et les sup ou ---- C. b. - fopas de sup de Galles. Neuf de quinze
 7^o thier, Bithuett, or, zinc,
 et leur sup ou ---- C. b. - Acit.
 8^o argent et les sup ou ---- C. b. - et de acit.
 9^o d'âtre ---- C. b. - Sur sucre ou acitum, les Lucotins
 10^o Sais d'acitum ---- C. b. - les acitum, les acitum, les acitum
 11^o Bithuett et les sup ou ---- C. b. - et de acitum, de acitum.
 12^o Thorpe ---- C. b. - les acitum, la acitum. Ac.

1^{re} anthracides - - - C. S. Mich-Dobos, les munitaires
M^{re} Doubl et Chesnop - - - C. S. el de Gaubert.

2^e classe.

Poissons maritimes en Stupeur - Opium, Jurgine, X. e.
ou force suris promptement le malade; et quand le serein parait
sur le lieu, en donnera des aides dignes de l'heure.

3^e classe.

Poissons maritimes vides - Champignons, tabac, noix de muscade,
Egine Belladone, X.

Poissons marins, ruides aux autres produits

4^e classe.

Poissons marins. - e Morsem De la Nipare
et de la valse de la. les Caristiques app. l'ignus de la de la

Fin

209

Table méthodique
des matières
contenues dans ce formulaire.

Préface	1
Introduction	1
Considérations sur l'art de formuler -	17
Des poids et mesures	XXI
1 ^{re} partie contenant les médicaments dérivés d'après leur forme Pharmaceutique	1
Des espèces	1
2 ^{de} partie. médicaments que l'on administre en lixiviers.	7
Des tisanes	9
Des Décoctions	11
Des Infusions	13
Des macérations	15
Des Digestions	17
Des expériences	23
Des ébullitions	26
Des Bouillons médicamenteux	29
Des Esus dépurés	29
Des Distillations, futesques, lactées &c	31
Des mixtures	50
Des eaux distillées	51
Des Sirops	53
Des teintures alcooliques	55
Des teintures éthérées	58

210 Des Stipites	89.
Des vins Médicinaux	8a.
Des Vinsignés Médicinaux	83.
Des Poudres	84.
Des Statuaires	89.
Des Pulpes et Conserves	72.
Des Extraits	72.
Des Pilules	76.
Des Bains	85.
Des Tablettes, Pâtes et Pastilles	88.
2 ^e Partie Médicaments qui se prennent par la bouche.	90.
La Structure externe du corps.	90.
1 ^{re} Médicaments externes Généraux.	90.
Des Bains	90.
Des Fumigations et autres moyens	91.
Des Désinfectifs	
Des Embrocations	99.
Des Liniments	99.
Des cataplasmes	104.
Des crèmes, Pommades et Ongts	106.
Des Suppurations	112.
Des visicentives	113.
2 ^e Médicaments externes destinés à un organe particulier.	115.
Des Injections	115.
Des Injections intestinales	117.
Des Gargarismes	120.
Des collages	122.
Des Suppositives	125.

Partie classificative des médicaments 211		
29	3 ^e classe	126
30	4 ^e classe	126
31	5 ^e classe	126
32	6 ^e classe	127
33	7 ^e classe	127
34	8 ^e classe	127
35	9 ^e classe	128
36	10 ^e classe	128
37	11 ^e classe	129
38	12 ^e classe	129
39	13 ^e classe	129
40	14 ^e classe	129
41	15 ^e classe	130
42	16 ^e classe	130
43	17 ^e classe	130
44	18 ^e classe	130
45	19 ^e classe	130
46	20 ^e classe	131
47	21 ^e classe	131
48	22 ^e classe	131
49	23 ^e classe	131
50	24 ^e classe	131
51	25 ^e classe	131
52	26 ^e classe	131
53	27 ^e classe	131
54	28 ^e classe	131
55	29 ^e classe	131
56	30 ^e classe	131
57	31 ^e classe	131
58	32 ^e classe	131
59	33 ^e classe	131
60	34 ^e classe	131
61	35 ^e classe	131
62	36 ^e classe	131
63	37 ^e classe	131
64	38 ^e classe	131
65	39 ^e classe	131
66	40 ^e classe	131
67	41 ^e classe	131
68	42 ^e classe	131
69	43 ^e classe	131
70	44 ^e classe	131
71	45 ^e classe	131
72	46 ^e classe	131
73	47 ^e classe	131
74	48 ^e classe	131
75	49 ^e classe	131
76	50 ^e classe	131
77	51 ^e classe	131
78	52 ^e classe	131
79	53 ^e classe	131
80	54 ^e classe	131
81	55 ^e classe	131
82	56 ^e classe	131
83	57 ^e classe	131
84	58 ^e classe	131
85	59 ^e classe	131
86	60 ^e classe	131
87	61 ^e classe	131
88	62 ^e classe	131
89	63 ^e classe	131
90	64 ^e classe	131
91	65 ^e classe	131
92	66 ^e classe	131
93	67 ^e classe	131
94	68 ^e classe	131
95	69 ^e classe	131
96	70 ^e classe	131
97	71 ^e classe	131
98	72 ^e classe	131
99	73 ^e classe	131
100	74 ^e classe	131

212. ordre 1 ^{er} cathartiques	124
2 — cathartiques	124
3 — cathartiques	124
4 — cathartiques	124
3 ^e Partie. médicaments simples rangés par ordre alphabétique. avec leurs diffé- rentes préparations, et leurs doses.	
1 ^{er} appendice contenant quelques métaux essentiels particuliers, et la classification des eaux minérales	181
<u>Traité de la colique des Printemps</u>	
1 ^{er} Méthode de la Charité	181
1 ^{er} Méthode de Prof. ^{de} Dubois	182
2 ^o — de Prof. ^{de} Boissier	183
3 ^o Méthode de M. ^{de} Puffet	184
<u>Des eaux minérales</u>	185
1 ^{er} classe — Eau hydro-sulfurée	186
2 ^o — Eau acidulée	188
3 ^o — Eau ferrugineuse acidulée	189
4 ^o — Eau salée	191
2 ^e Appendice. Des <u>Substances crues</u> <u>rituelles des végétaux.</u>	192
Atropine	192
Brusine	193
Cinchonine	194
Citryne	195
Daphnine	195
Daphnine	196
Eucetive	196
Eucetive	198
Gentianeine	198
Hyoscinine	198

Lupuline	199	212
Morphine	199	
Opacentine	200	
Picrotoxine	201	
Quinine	202	
Strichnine	204	
Veratrine	204	
2 ^e expédition. Tabernus Des pp ^{sup} L'orthopédie	207	
2 ^e expédition irritans	208	
et Pareustiques	208	
eximium		
Table alphabétique Des Medicaments	135	
Supplés.		
O.		
Absinth	135	
Ache	135	
Aide antique Duo	135	
antique faible	135	
Citrique	136	
Druyrique	137	
Ecturique	137	
Eurturique	137	
Acornit	137	
Ayarie De cheu	137	
De etilepe	137	
Aigreusine	137	
Ait	137	
Aleatè. Putatit. v. crumconique	137	
Aluier	137	
Althia v. Quincause	137	
Alu	137	

Barite	118. 217
Basile	118
B. de copahu (v. Meribautine de)	118
Bacune du Perou	118
de. tate	118
Benebuige	118
Belladine	118
Berjein	118
Bewite	111
Betaine	118
Bismuth	118
Bistarte	118
Bleuet	118
Bol d'armenia	118
Bol d'hem	118
Borax	118
Bouillage (grand)	118
Bouillage (Petit)	118
Bouillon blanc	111
Bourache	118
Brou de noix. v. Noyer	118
Bruise	118
Buis	C.
Carbet	118
Cassa	118
Cachou	118
Cafe	116
Caloguche	118
Calomel v. mercur.	118
Camomille romaine.	118

216 Cauphre	116
Carame de Prusse	117
Camelle	117
Cantharides	118
Capillaire de Canada	118
De montpelier	118
Caprin	118
Carbonates. v. le nom des bases.	118
Carvi	118
Cascarille	118
Casse	118
Cassia lignea	118
Castoreum	118
Cataire	118
Cathartica. v. Sene	119
Cauterie (Petite)	119
Cerfeuil	119
Cerises	119
Cevadille	119
Chaux	119
Chardon beut	119
Chardon roland	119
Champ trappe	120
Cheruy	119
Chêne	119
Chicorie Sauvage	119
Chicoulet	119
Chlore	119
Chorique (acide hydro)	119
Chouf rouge	119
Ciguë (grande)	121
Citron	119
Clématite	119

218. Spine d'icette	1/3
Irisine. v. d'icere	1/3
Esprit de C. Desert. d. ammoniac	1/3
Esprit de vin d'icere. d. ammoniac	1/3
Esprit de vitre d'icere. v. d'icere.	1/3
Stragon	1/3
Storac	1/3
Euphorbe	1/3
Succin	1/3
Su	1/3
Sève et Agave	1/3
Sigee de Sicile	1/3
Saffran de Sicile. v. Sicile	1/3
Sungere mûre	1/3
Praxon	1/3
Praxine	1/3
Praxoisie	1/3
Pumetere	1/3
Q. Galbannu	1/3
Garou	1/3
Geryx	1/3
Galievre	1/3
Gentiane (grande)	1/3
Gentiane	1/3
Germandrée	1/3
Gérotte	1/3
Guigembre	1/3
Gomme arabe	1/3
Gutte	1/3
Kino	1/3

Gardouan	159, 219
Gratiola	159
Graville	160
Gravelle	159
Guimarae	159
Helminthocoton. v. <i>monsp. de C.</i>	159
Heracleon	159
Hong (Petit) v. <i>Prague</i>	159
Hippoc	159
I	161
Icthyocela	159
Imperatoire	159
Idem	159
Ipecacuanha f.	159
Jalap	162
Jujube	159
Jusquima	159
K	159
Karabe. v. <i>Suivi</i>	159
Kermes mineral. v. <i>antimoine</i>	159
Kino. v. <i>Gomme Kino</i>	159
L	159
Lapide	159
Lapide verus	159
Lauriale. v. <i>Garou</i>	159
Laurier evise	163
Lavande	159
Lichen distande	159
Lierre terrestre	159
Liu (Opium & De)	159
Lobelia	159
Lupuline	159

220.	NO.		
Mexico. v. Muscade	163		
Mayguisia	164		
Mexico	165		
Manute	166		
Marronnier d'Inde	167		
Marrube blanc	168		
Mexico	169		
Mettitot	170		
Melisse	171		
Melou	172		
Menthe poivrée	173		
Meyrouthe	174		
Mercur	175		
Miel	176		
Molave. v. Bouillan Blume	177		
Morille noire	178		
Morphine. v. opium	179		
Moupe de cerise	180		
Moutarde	181		
Muricata. v. les bases	182		
Muric	183		
Muse	184		
Muscader	185		
Myrthe	186		
Nappel. v. acuit	187		
Neriffe des Indes	188		
Nymphes blanc	189		
Nerpreu	190		
Nitrate. v. les bases	191		
Nitre. v. Nitrate	192		
Noy. v. (Broude)	193		

Stip de quelle	166	221
Stip romique	167	
D.		
ceste		168
opium		169
opopanax		170
or		171
orange		172
orge-munide		173
origan		174
osille		175
P.		
Salmu christe. v. Nicin		176
Sarriro		177
Ses. Sere. v. Sunitage		178
Sertium		179
Sesent		180
Seshe (St. de)		181
Sensie clausure		182
Sensit		183
Sivim		184
Sosphate. v. les bases		185
Sphare		186
Simp		187
Sivim		188
Sivim Cubibe. v. Cubebes		189
Sydochraste. v. Sature		190
Sydochraste de Virginie		191
Soudan epineuse. v. Dature		192
Sutafsa		193
Syrettre		194
Q.		
Quassia amara		195
Quinquina epine		196

222. Quinquina jaune	170
rouge	171
orange	172
Blanc	173
Quinine ou cinchonine	174
R.	
Raisart Sauvage	175
Raisin d'ours	176
Rapontia	177
Ruta	178
Ruellia	179
Rhubarbe	180
Ricin	181
Riz	182
Romarin	183
Rose	184
Rose de St. Germain	185
Rose de Rouye	186
Rue	187
S.	
Sabine	188
Saxifrage	189
Saxifrage	190
Saxifrage	191
Saxifrage	192
Saxifrage	193
Saxifrage	194
Saxifrage	195
Saxifrage	196
Saxifrage	197
Saxifrage	198
Saxifrage	199
Saxifrage	200
Saxifrage	201
Saxifrage	202
Saxifrage	203
Saxifrage	204
Saxifrage	205
Saxifrage	206
Saxifrage	207
Saxifrage	208
Saxifrage	209
Saxifrage	210
Saxifrage	211
Saxifrage	212
Saxifrage	213
Saxifrage	214
Saxifrage	215
Saxifrage	216
Saxifrage	217
Saxifrage	218
Saxifrage	219
Saxifrage	220
Saxifrage	221
Saxifrage	222
Saxifrage	223
Saxifrage	224
Saxifrage	225
Saxifrage	226
Saxifrage	227
Saxifrage	228
Saxifrage	229
Saxifrage	230
Saxifrage	231
Saxifrage	232
Saxifrage	233
Saxifrage	234
Saxifrage	235
Saxifrage	236
Saxifrage	237
Saxifrage	238
Saxifrage	239
Saxifrage	240
Saxifrage	241
Saxifrage	242
Saxifrage	243
Saxifrage	244
Saxifrage	245
Saxifrage	246
Saxifrage	247
Saxifrage	248
Saxifrage	249
Saxifrage	250

224. Speribentive	De la mesure	179
	Siche	ig
Upe		ig
Uyue		ig
Uyhuu		ig
Uruentette		ig
Uilleul		ig
Ureffle Deurs		ig
Ueuillage		180
	Y.	
Uelerium		ig
Ueuille		ig
Uerutrium	v. euadette	ig
Uerueine		ig
Ueuette		ig
Uetrit	v. v. gines	ig
Uetrit	Blau. v. euure	ig
Uetrit	vert. v. feu	ig
	Z.	
Uedevaire		ig
Uine		189
fin de la table		

Miel mutare, sucre pour les 225
cabitte.

Det. d. ℥ij a ℥ij deau de véhicule conven-
nable. Sirup aij - miel rosat ℥ij a ℥ij -
opium. iij.

Morisme. v. deau de blanc.

Morisme seires. feuille de Sabacum nigra
(Celastrum. fi. Pectin. mucosum) d. Praxen
Det. d. elle est en usage pour faire des
ectoparasites ou diu. les bair évitent
une excelle (Celastrum) qui est un autre
pucier.

Morphine. v. opium.

Morisme de sucre, mélange de différents
algues marines et en particulier du fucus
helminthocortan, et de fragments de Polypus
franc.

Det. d. ℥ij a ℥ij deau de véhicule
muet de sucre.

Morisme de sucre de linapir, ou de (con-
servé. f. i. tetrax d. yug. d.) franc
ou pour une de la farine et le diu igne les
ectoparasites irritant, comme dans la
de linapir.

Morisme v. le nom de bases de l'opium
Morisme, fruit de morus nigra (artémis-
f. i. mucosum tetrax. d.)

Det. Sirup ℥ij a ℥ij

Morisme, sorte de pucier gras que l'on

226 retors. plume poche que le nouveau monde
 estimerus partie prise de l'œuvre.
 Det. d. q'ij a viii in pillules, ou en pastille
 quelquel soit la dose a ij et plus. teinture
 ij a 3 B a 3j - l'œdistillation ij a 3ij
 Marcades, grains du myrriteu. uoschata,
 d. Cuyrotteu, Brouu; Dixie-hepandre
 d. J. fudere.
 Det. d. poudre ij a 3 B teinture 3 A a 3j
 huile spirituelle q'ij a viii l'œu. uos. p'ation.
 l'œu. uos. l'œu. uos. uos. uos.
 Poudre q'ij a xx. - huile spirituelle q'ij a xij
 l'œu. distillation ij a ij - teinture 3 B a 3j -
 l'œu. uos. 3, à 3 B.
 fin de l'œu. uos.

