

Bibliothèque numérique

medic@

**Penicher, Louis. Collectanea
pharmaceutica seu apparatus ad
novam pharmacopoeam**

Paris : Stephane Michallet, 1695.

Cote : Bibliothèque de pharmacie RES 5045



(c) Bibliothèque interuniversitaire de médecine (Paris)
Adresse permanente : http://www.biium.univ-paris5.fr/histmed/medica/cote?pharma_res005045

~~III~~ preparatione melis et cerae
 primum apes vaporosa fulghoris necari debent; et totum opus illorum manibus
 exprimitur, liquor albus primus fluidus mel album dicitur, postea nefidum
 reperfactum, prout exprimitur ut reliquum liquoris flavescens extrahetur quod mel
 commune dicitur.

ries per actus magmas in aqua per tres dies manere debet siveque igne liquefacto fortiori ab
 exprimitur quod cera flora dicitur, quae panno linteo filtranda.

Tabella rostata paragonata.

R. sacchari alb. ^{Zicinatur.} sibi succilimorum q. f. coque ad debitam confectionem
 postea ad iace. ondoit cuire le sucre bien fort a fin que les tallethes sont gremelées ce qui les
 rend agreables a manger.
 pulvra rostum et brûlure spiritu vitrioli irrorati 3iiij ultimam tandem dicitur
 Leam monij ZB f. tabella: dosis ut a ZB d'ZB.

Balsamum vulnerarium Leonardii fieri aenti medici
 et chyurgi bononicis.

R. therabuntina veneta Zi.

olei Laurini, gum. arabic. aa 3ij.

galbani, thuris, myrrae, gum. hederae, ligni aloes aa 3iB.

galanga, caryophyllorum, bugule et brunella, cinnamoni, nucleus moschata,
 Cedroaria, Zingiberis, rad. fraxinelle, aloes, puccini aa 3B.

spiritus vini rectificate 3vi.

Digerantur tria s. art. per novem dies postea per cuiuslibet in arena igne
 leni destillantur. producit p. liquor Linigidas 2° oleum flavum et ex it
 Balsamum album: et tandem oleum rufum et nigrum ex it balsamum nigrum
 gangrenam fistit et partes abque corruptione conservat.



3
16

COLLECTANEA
PHARMACEUTICA,
S E V
APPARATUS
AD NOVAM
PHARMACOPÆAM.

*Authore LUDOVICO PENICHER, Parisino,
Pharmacopœorum Parisiensium Praefecto.*

Ex Dono Domini DeFourcy Pharmacopœi

1765.




P A R I S I I S :

Apud STEPHANUM MICHALLET, Regis Archy-
typographum, viâ Jacobæâ, sub Signo Sancti Pauli.

M. D C. X C V.

Cum Privilegio Regis Christianissimi.





ILLUSTRISSIMO ECCLESIÆ PRINCIPI
FRANCISCO DE HARLAY,
PARISIENSIMUM ARCHIEPISCOPO;
DUCI AC PARI FRANCIAE,
REGIORUM ORDINUM COMMENDATORI,
SORBONÆ PROVISORI, NAVARRÆ SUPERIORI;
S. R. E. CARDINALI designato.



*UNQUAM eò adductus essem te-
meritatis & audacia, ARCHIPRÆSUL
ILLUSTRISIME, neque profectò mihi
unquam venisset in mentem sub am-
plissimi nominis tui auspiciis Pharmaceuticum*

ā ij

E P I S T O L A.

hoc opus in lucem edere , aut illud , quasi tuâ
 eßet commendatione dignum , tuo fulcire patro-
 cinio : nisi , vel exemplum Romanorum , qui
 suum Gregorio XIII. summo olim Pontifici An-
 tidotarium obtulerunt : ve ea , qua tibi ingeni-
 ta est erga omnes maxima , in me verò singu-
 laris humanitas , memetipsum ad scribendum ,
 et si tenuitatis meæ planè concium , vehementer
 impulissent . Enim verò cùm ars hac nostra salu-
 tifera te quondam in extremis possum , dum
 Rothomagensi præses Ecclesia , suis incolumem
 reddidisse auxiliis gloriari merito possit : sic etiam
 nunc tuo confidere audet præsidio . Nam si ejus
 operâ , & iis (que subministrat) medicamentis
 caruisses , non te Religio Catholica orthodoxæ Fi-
 dei propugnaculum , non te Galliarum Clerus
 moderatorem summum , neque Ecclesia nostra
 Parisensis , tūm ex votis populorum , cùm ex
 Regis Christianissimi judicio atque voluntate
 rectorem habuissent . Sanè quidem fuit illud Re-
 gina matris augustissima erga regnum universum
 singulare studium , quòd divinâ quadam intel-
 ligendi via ratione prædicta , ex illustrissimo Pre-
 sulum cœtu HARLAEUM excerpterit , quem
 LUDOVICO MAGNO in adjutorem Con-
 ciliariorum sapè sepiùs daret : sed fuit quoque ipsa
 Regis invictissimi erga te voluntas eximia , ut
 in

E P I S T O L A.

in sacrarum ac civilium rerum administratione,
virum maximè probatum , summis utrobique
honoribus cumularet. Nam quod à primâ juven-
tute Rothomagensium Archiepiscopus , ineunte
Parisiensium , vigente Francia Dux & Par,
tandemque sancta Romana Ecclesia Cardinalis
designatus fueris : fecit eruditio summa , quâ si-
ve in sacris concionibus precepta morum edo-
cendo , sive in Doctorum conventu recondita ma-
gis sacrorum codicum momenta evolvendo , ca-
teris superemines : fecit maxima vis ingenii ,
inaudita dicendi facundia , mira sermonis sua-
vitas , quibus in literis tam divinis quam hu-
manioribus antecellis , & omnium animos ma-
gnatum ac insimorum , tibi facile concilias : fe-
cit immensum , quo semper deflagasti , divini
cultus propagandi , atque Catholicæ religionis
amplificanda desiderium : fecit denique omnium
chorus ille virtutum , qua & ^{et} animum tuum ju-
gi confessione exornando perficiunt , & splendo-
rem natalium novâ luce illustrando amplificant.
Neque mirum , si hinc Alexander VIII. summus
Pontifex , inde verò Regum maximus , ad in-
vicem , & quasi certatim te ornare voluerint ,
ut , qui de Regno & Ecclesia benè meritus es ,
cum illius muneribus amplissimis , tūm bujus
eminentissimis honoribus effulgeres. Quamobrem ,

ē

E P I S T O L A:

ARCHIPRAESUL ILLUSTRISSIME,
cùm in tuâ salute, maxima utriusque momenta
posita sint, felicem me fortunatumq; existimo, quod
ad eam operâ nostrâ Pharmaceuticâ conservan-
dam, tuorum quidem beneficiorum memorem,
sed tanto muneri imparem, adhibueris: fortu-
natiorem, si hoc opus, qualemunque est, quòd
plurimorum votis pridem efflagitatur, in perpe-
tuum observantie meæ singularis, & animi,
(quàm dici potest) addicti testimonium acce-
peris: fortunatissimum denique, si omnium uti-
litati serviendo, tuæ in primis tuende ac proro-
ganda vita contuleris: & corpus, quod natura
tibi indulxit, specie decorum, temperatione fir-
num, habitudine optimum, par animo tuo nu-
meris omnibus absoluto domicilium, simile post
nestoreos annos reddiderit,

VESTRÆ MAGNITUDINIS,

Humillimus addictissimusque
LUDOVICUS PENICHER.



A D L E C T O R E M
PHARMACOPOEUM
P R A E F A T I O .



X P E T I T A jamdiu exoptatáque Parisiis medicamentorum officinalium collectio , à prisçorum & recentiorum erroribus repurgata , prodit in lucem , meritissime Pharmacopœe , quo quidem in opere ex meipso , admodum pauca: è codice medicamentario Parisiensi , multa : ex celebrioris famæ authoribus , nonnulla : & ex nostrorum candidatorum speciminibus , tam peritè ac solerter peractis , multò plura invenies .

Galenicam simul ac Hermeticam Pharmaciam remediis ad usum accommodatis perutilem , classibus quinque distinctam , ad artis nostræ decus , atque ad ægrotantium levamen uno hoc opere concinnavi , nec sine labore , quantoque potui compendio collegi . Enimvero prolixior essem , si omnia percensere vellem , quæ in mixtura medicamentorum artis suæ perito veniunt observanda : quæque partim redundare , partim etiam deesse videntur . Nam quorsum , verbi gratiâ , Saccharum atque Penidia Benedictæ , Catholici duplicati ac Diaphœnici pulveribus admiscetur ? si quidem hæc in syrupo , qui tunc confici solet , pari facilitate adjici possunt . Quorsum succus Cydoniorum in Diapruno simplici ? cuius vis in laxando & lubricando est præcipua . Quorsum in pulveribus cardiacis tem-

P R A E F A T I O.

peratio seminum frigidorum , quæ mucorem atque ideo corruptionem inducunt ? atque , ut paucis dicam , nec singulas enumere compositiones , quæ prostant in officinis : quantæ à variis authoribus de confectione Hyacinthinâ rationes proponuntur : Santalum album admiscet ille , cui nec odor nec sapor ullus , cùm satius substitui possit citrimum : hic Saphyros detrahit , quia infusant : Myrrham alter , unde arefecit guslus : Sericum sive crudum sive totum à codice proscribitur , sicut & Camphora : Moschus & Ambarum , quorum odore alii recreantur , alii constantur , eidem sorti committuntur : syrupo de Limonibus antiquorum obstat syrpus recentiorum de Tunicis : sunt denique qui Argenti usū abstinendum esse censem , cujus tantum est apud homines pretium , tantaque utilitas .

At de his omnibus , ut de omni mixtura Pharmaceutica unicuique suus sensus , suus genius , unum apprimè necessarium mihi videtur , quod apud omnes Pharmacopœos Parisienses constare debeat , & ab illis religiosè servari oporteat : illud intelligendum venit , de ponderibus scilicet & mensuris , in quibus falli ac decipi multò periculosius est , quam in aliis rebus . Nam est hodie inter peritos nostrates , (ut de Græcis Medicis , Arabibus , Romanisque fileam) cā de re dissensio : quippe drachmam alii ex sexaginta , alii ex duobus suprà septuaginta granis conficiunt , ceteraque (ut Fernelii verbis utar) ad horum proportionem . Quæ quidem ponderum disparitas in eo appareat , quod octoginta drachmæ prioris ponderis constituunt solum decem uncias ponderis nostri civilis Parisiensis , cuius libra sexdecim uncis constat , adeoque unciae duas detrahuntur ex duodecim illis uncis , quibus libra medica antiquorum , Galeni præcipue , qui Romæ medicinam faciebat componi debeat , cuius urbis erat pondus : unde quatuordecim librarum mellis quantitas , quæ v. g. in Theriacali Antidoto desideratur , non ad drachmam sexaginta granorum , sicut in istis Pharmacopœis præscribitur , sed ad aliud pondus referatur , quod ex granorum enumeratione patet . Quā in ponderum varietate , cum in obeundis operibus nostris officinalibus summa difficultas exoriatur , omnes

P R A E F A T I O.

nes tum Medicos tum Artistas unanimi consensu pondatum Parisiensium usui adhærere debere existimo : eoque magis quod pondera Galenica à Chymicis ponderibus (quæ sunt civilia) separari non debeant, cùm utraque Pharmacia in exercendâ cum laude medicinâ , mutuam sibi præstet operam : adde quod in publicis inspectionibus, quas bis quot annis solemus suscipere , non ad medicum , sed ad civile pondus nostrum examen referatur.

Cæterum hoc opus numeris omnibus absolutum magis foret, si quorumdam DD. Medicorum vel meorum sociorum labor, labori meo adfuerit, & ægroti uberiorem traxissent fructum, si doctrinam experientiamque suam mihi communicassent: sed id in eorum graves occupationes est refundendum. Quædam remedia in Pharmacopoliis nostris reperientur, quæ singula enumerando persequi mens non est, cum hoc nostrum opus ex iis dumtaxat constet, quæ Pharmaceutica officina necessariò parata asservare debet, quæque maxime Parisis in usu sunt. Et quidem hac in re doctissimi viri Joannis Renodæi Medici Parisiensis auctoritate fatus, cuius verba uti & celeberrimi Fernelii Sententiam, de ponderum & mensurarum consensu , Amice Lector, poteris consulere.

Utere ergo operâ nostrâ (carissime Pharmacopœe, & hæc collectanea, quæ mihi suscepeream primum eâ mente accipe, quâ offeruntur. Si qui errores irrepserint in edendo libro benignè ac humaniter emenda: deest etiam quorumdam remediorum præscriptio & dosis quas pro tuâ humanitate supplebis. Quidquid sit, si quid utile in iis videbitur, verte in commodum tuum, si quid minus accuratè observatum, ignosce: ac demum æqui bonique consule, quod & ad publicam utilitatem , atque etiam ad Pharmaceutici nostri ordinis commendationem aliquid conferre tentaverim.

*Saluberrimæ Facultiatis Medicinæ Parisiensis Decretum,
de Editione Collectaneorum Pharmaceuticorum.*

AUdita relatione clarissimorum virorum Magistri Antonii *Le Moine*, & Magistri Francisci *Afforty*, in saluberrimo ordine Parisensi Doctorum Regentium, quibus data est ab eodem ordine Provincia legendi librum à Ludovico *Penicher*, Pharmacopœorum Parisiensium Præposito, compositum, qui inscribitur *Collectanea Pharmaceutica*, seu *Apparatus ad Novam Pharmacopœam*. Facultas Medica Parisiensis typis posse mandari decrevit. Datum Parisiis die vigesimo Martii anno Domini 1694.

B E R G E R , Decanus.

Approbationes DD. Doctorum Medicorum Parisiensem.

QUAM usu longo sibi comparavit in arte suâ peritiam D. *Penicher*, eam in hoc opere sic ostendit, ut & Pharmacopœo Parisensi, & Parisiensium Pharmacopœorum Præposito dignum sit : hinc illud præparationibus solertioribus instruētum, quod sibi dūm erat privatus, apparaverat, jam cum publicæ rei Pharmaceuticæ sit custos, publici juris faciendum esse typisque mandandum existimavi. Datum Parisiis ad 15. Kalend. Februar. A. R. S. H. 1694.

LE MOINE, Doctor Medicus Parisiensis,

DEMANDATâ mihi à facultate Provinciâ legendi librum à clarissimo viro D. *Penicher* Pharmacopœorum Parisiensium Præposito, compositum, qui inscribitur *Collectanea Pharmaceutica*, seu *Apparatus ad novam Pharmacopœam*; opus esse, ut ex præcipuis præscribendi & operandi formulis castigatori (quām antehac) methodo curâque majori comparatis, concinnatum: sic tūm Medicis cūm Pharmacopœis artis suæ magis studiosis valde necessarium; adeoque non

modo singulari authoris sui peritiâ, sed etiam omni ordinis
nostrî commendatione dignum censeo. Datum Parisis die
19. Martii 1694.

AFFORTY, Doctor Medicus Parisiensis.

*Approbatio DD. Praefectorum Pharmacopœorum
Parisienſium.*

Nos infrà scripti Parisini, Pharmacopœorum Parisienſium antiquiores Praefecti, quæ de arte Pharmaceuticâ ab antiquis sive externis, sive Parisiensibus Pharmacopœis, de Galenicâ & Chymicâ scripta & neglecta fuere, cum mirâ sedulitate, studio, & vigiliis, elegantioribus verbis, sub titulo *Collectanea Pharmaceutica*, sodalem nostrum amantissimum, nunc Praefectum primarium, Endovicum Penicherum Parisinum, emendasse, auxisse, & locupletasse, omnibus quibuscumque fidem facimus. Quod opus à nobis accuratè perleatum & perlustratum, tam doctissimo authore dignum, omnibus Pharmacopœis non solum, sed etiam candidatis, & artis nostræ amatoribus habere, & perlegere consulimus. Datum Parisis die 20. Martii, anno reparatae salutis 1695.

GAMARE, HERON, CLEMENT.



CATALOGUS

DOCTORUM REGENTIUM saluberrimæ Facultatis Medicinæ Parisiensis, *Anno 1695.*

MAgister Franciscus Pajot, Antiquior Magister.
M Rolandus Merlet.
M. Guillelmus Petit, serenissimi Delphini Principis Medicus primarius.
M. Bertinus Dieuxivoye.
M. Petrus Perreau.
M. Michaël de la Vigne.
M. Claudius Quartier.
M. Nicolaus Morin.
M. Philippus Douté.
M. Nicolaus Lienard.
M. Abrahamus Thevatt.
M. Claudius de Frades.
M. Alexander Michaël Denyau, Professor Regius.
M. Petrus Creslé.
M. Raphaël Maurin.
M. Dyonisius Puylon.
M. Dyonisius Dodart.
M. Antonius de Caën.
M. Petrus Pourret, unici Fratris Regis Medicus ordinarius.
M. Nicolaus Rainfiant.
M. Jacobus de Bourges.
M. Guido Crescentius Fagon, primarius Regis Medicus, & Archiatarum Comes.
M. Antonius le Moine.
M. Carolus Marteau.

M. Mathæus

M. Mathæus Thuillier.
M. Raymundus Finot.
M. Philippus Mathon.
M. Petrus Lombard.
M. Ludovicus Morin.
M. Carolus le Long.
M. Claudius Guerin.
M. Henricus Mahieu, Reginæ Poloniae Medicus primarius.
M. Dominicus de Farcy.
M. Claudio Berger, Facultatis Decanus.
M. Claudio Puylon.
M. Franciscus Vezou.
M. Ludovicus Gayant, Medicus Regis ordinarius.
M. Joannes Robert.
M. Antonius de Saint-Yon, Medicus Regis ordinarius.
M. Petrus Yon.
M. Joannes Cordelle.
M. Petrus Daquin, Professor Regius.
M. Germanus Preaux, Professor Regius.
M. Nicolaus de Jouvancy.
M. Franciscus Afforty.
M. Renatus le Comte.
M. Joannes-Baptista-Renatus Moreau, Professor Regius.
M. Petrus Bonnet-Bourdelot Medicus Regis perpetuò ordinarius.
M. Ludovicus Poirier.
M. Josephus Thomasseau.
M. Andraëas Enguehard Professor Regius.
M. Ludovicus Labbè, Scholæ Censor.
M. Franciscus le Rat.
M. Petrus-Paulus Guyart.
M. Jacobus des Prez.
M. Joannes Poisson.
M. Franciscus Maillard.
M. Pontius Maurin.
M. Michaël de Hodencq.
M. Guido-Erasmus Emmerez.
M. Joannes Boudin.

M. Bertinus-Simon Dieuxivoye.
M. Joannes-Michaël Garbe.
M. Claudius Quiquebeuf.
M. Joannes Daval.
M. Nicolaus Bailly.
M Franciscus Picoté de Belestre.
M. Michaël Pichonnat.
M. Urbanus Leaulté.
M. Joannes-Baptista Doye.
M. Nicolaus Brunel de la Carliere.
M. Franciscus Goüel.
M. Amandus Douté.
M. Philippus Douté.
M. Joannes-Baptista Dodart.
M. Franciscus - Faustus Alliot Medicus Regis ordinarius.
M. Franciscus Vernage.
M. Carolus Contugi.
M. Petrus Marais.
M. Ludovicus de Vaux.
M. Petrus Joannes Burette.
M. Philippus-Ignatius Save.
M. Alexius Littre.
M. Joannes-Franciscus Foy-Vaillant.
M. Claudius Bourdelin.
M. Alexander-Petrus Mattot.
M. Claudius Burlet.
M. Ludovicus Piquenot de Dragueville.
M. Michaël Sauvalle.
M. Joannes-Baptista-Gabriel Fressant.
M. Joannes Gelly.
M. Ambrosius-Nicolaus Chemineau.

ORDO ET NOMINA
MM. Pharmacopœorum Parisiensium.

1. Antonius Regnault, Decanus. 24. aoust 1639. rue de l'Arbre Sec
2. Petrus le Noir. 3. octobre 1641 Rue St Antoine
3. Michaël Gamare. 12. fevrier 1642 Rue St Honore
4. Benignus Moriceau. 22. octobre 1643 Rue de l'Arbre Sec
5. Marcus Heron. 9. Fevrier 1656. Marché aux Poirees
6. Joannes Baptista Balbi. 30. octobre 1656. Rue de la Verrerie
7. Severinus Rousseau. 8. octobre 1659. A St Honore
8. Jacobus Molmie. 31. octobre 1662 Rue Mont Martre
9. Mathæus Franciscus Geoffroy. 22. octobre 1666. Rue Bourtibourg
10. Marcus-Antonius Pellet. 23. octobre 1668. Rue St Croix de la Bretèquerie
11. Stephanus Ruffin. 13. fevrier 1670 Rue St Denis
12. Joannes Perier. 1^{er} juillet 1672. Rue de Richelieu
13. Simon Boulduc. 8. octobre 1672. Rue des Boucheries Fbg St. Gmyn.
14. Stephanus Michel. 23. Fevrier 1673. Rue St. devant St. Paul
15. Claudio Clement. 6. Mars 1673.
16. Chrysosthomus Gaillard. may 1673 Rue St. Honore
17. Petrus Daune Martel. 31. aoust 1673 Rue St. Avoye
18. Amandus Jaussen. 27. octobre 1673. Rue St. Denis
19. Michaël Biheron. 15. octobre 1673. Rue St. Paul
20. Ludovicus Penicher. 7. fevrier 1676. Rue St. Jacques
21. Josephus Seconds. 20. octobre 1680. Montagne St. Genevieve
- * 22. Antonius Poullain. 31. mars 1681. Echelle du Temple
23. Philippus Froment. 10. octobre 1681. Rue Moutfetard
24. Joannes Fradin. 16. mars 1683. Rue de Bievre Place Maubert
25. Gilbertus Bailly. 5. juillet 1683. Rue de la Verrerie
26. Carolus-Ludovicus Gamare. 30. octobre 1683. Rue St. Honore
27. Thomas Prevost. 18. octobre 1683 Faubourg St. Antoine
28. Carolus Chiboust. 31. aoust 1684. Vieille Rue du Temple
29. Joannes-Ludovicus Villette. 12. octobre 1684. Rue des Vieux Augustins
30. Claudio Biet. 29. octobre 1685. Rue St. Marguerite Fbg St. Gmyn.
31. Petrus Soubiron. 3. octobre 1685. Rue de la Vieille Monnaie
32. Claudio-Franciscus Peaget. 20. octobre 1685. Place Maubert

33. Antonius le Noir. 1^{er} Juillet 1686 Rue St Antoine
 34. Mathurinus Champagneux, 5^e Juillet 1686. Rue des deux Ponts
 35. Jacobus-Carolus Balbi. 28^e Fevrier 1687. Rue de la Verrerie
 36. Claudius Mayol. 25^e Avril 1687. Rue de la Juiverie
 37. Petrus Alary. 26^e Juillet 1687 Place Maubert attenant les Carmes
 38. Franciscus Courtois. 17^e Janvier 1688. Rue du Temple & des Graviers
 39. Henricus Dupont. 17^e Janvier 1688. Rue de l'Arbre Sec
 Christophor. Petras Aubry. 52.
 40. Claudius-Franciscus Galet. 17^e Juin 1689. Rue St Denis Vis à Vis la F^e
 41. Joannes Hermant. 27^e Juillet 1689. Rue aux Ours
 42. Thomas Hennique. 19^e Janvier 1691. Rue St Christophe
 43. Abrahamus Gilet. 24^e Avril 1693. Rue des Lombards
 44. Jacobus Molmie.
 45. Marcus Heron.
 46. Stephanus-Franciscus Geoffroy.
 47. Joannes la Coste.
 48. Henricus Rouviere.
 49. Franciscus Regnault.
 50. Joannes Joua.
 51. St Egidius Franciscus Boulduc.

Collectanea Pharmaceutica in quinque classes distribuuntur.

Prima enumerat materiam medicam.

Secunda examinat præparations medicamentorum officinalium.

Tertia comprehendit medicamenta interna.

Quarta continet medicamenta externa.

Quinta & ultima tractat de operationibus chymicis officinalibus.

Vetus et nova boutique

la cause Guichard Rue Princesse de Taxis
 Lenoir Rue St Antoine
 Villotte Rue Montorgueil
 Bailly près la Baffille

COLLECTA-



COLLECTANEORUM
 PHARMACEUTICORUM
 CLASSIS PRIMA.
 DE MATERIA MEDICA.

SECTIO PRIMA.

De Sylvæ Vegetabilium, eorumqne partibus Officinalibus.



Bies,	unde liquor qui Terebinthina dicitur.
Abrotanum,	{ fæmina qua cypreſſus, ſeu Cypariffus, folia.
Mas,	{ Anguſtifolium quod ſimpliciter Abrotanum, fol.
	Camphoratum, ſeu herba Campho- rata, folia.
Absinthium,	{ majus Romanum, folia.
	Marinum, folia.
	Poaticum, ſeu tenuifolium, fol.
	Seryphium, ſantonicum, ſemen.
Acacia, arbor flos.	{ vera Diſcoridis, ex qua { ſemen, unde ſuccus expreſſus, Germanica ex qua { Acacia veterum.
	ſuccus inſpiſſatus ex fructu Pruni Sylvestris.
Acetosa, ſeu oxalys	{ Folia
Acetosella, ſeu Alleluya, fol.	{ Radix { ſeu tota planta.
	Semen
Acorus verus Radix.	{ Album, Ruta muraria, fol.
Adiantum	{ Nigrum, Capillus veneris foliis Corian- dri, fol.
Æluropus, ſeu Pes Cati, flos.	Rubrum Trichomanes, fol.
Agallochum, ſeu lignum Alcœs,	Aureum, Polytrichum aureum, muſcus Capillaris, fol.

A

2. COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM		
Agaricus, fungus laricis,	{	fæmina que alba & melior.
Ageratum, vide Eupatorium,	{	Mas, qui niger & inutilis.
Agnus castus seu vitex, semen.		
Agrimonia. V. Eupatorium.		
Alcea vulgaris, folia.		
Alchimilla, seu Pes leonis, seu stellaria, fol.		
Alisma, seu Chrysanthemum, fol.		
Alexkengi, seu solanum Halicacabum, Bacca.		
Alliaria, folia.		
Allium, Radix		{ focotrina;
Aloës, succus inspissatus	—	{ hepatica,
Althæa, seu Bismalva, seu Ibisca, tota planta.		{ Caballina.
Alfine seu morsus gallinæ, fol.		
Amaracus, V. Majorana.		
Ammi, semen.		
Ammoniacum, gummi.		
Amomum, semen.	{	amara,
Amygdala.	—	{ dulcis,
Amylum, fæculæ ex tritico.		{ semen.
Anacardium, fructus.		
Anagallis, V. Beccabunga.		
Anchusa, R.		
Anemone, S. herba venti seu pulsatilla, fl.		
Anethum	{	folia,
	{	semen.
Angelica	—	{ Rad.
Anime, Gummi.		{ semen.
Anisum, semen.		
Anonis, seu restæ Bovis, Rad.		
Anthora, seu Antithora, R.		
Antirrhinum, fol.		
Apium, tota planta.		
Aparine, S. Aspergula, fol.		{ flor.
Aquilegia	—	{ fol.
Arabicum, gummi.		{ semen.
Argentina, seu Potentilla, fol.		
Arinca. V. secale.	{	Longa
Aristolochia	—	{ rotunda,
Armeniaca malus	{	Pistolochia. } R.
	{ fructus.	
	{ semen.	
Artemisia, seu mater herbarum, folia.		
Arthanita, seu Cyclamen, Rad.		{ album.
Arum, R.		{ rubrum.
Arundo saccharifera, unde saccharum		{ chystallinum.
Asarum, R.		{ candum.

CLASSIS PRIMA. 3

Asclepias; R.

Afroalathus, lignum.

Asparagus	Gemma, Radix, Semen.	Dulcis, quæ Binjoin dicitur & est resina cuius melior myrra Trogloditica, sive Amygdaloides nominatur.
Asphodelus, R.		
Affa		Fœtida, gummi laseris, sive Sylphii.
Atractilis fol.		
Attriplex,	folia. semen.	
Avellana, V. Corylus.		
Avena,	farina, semen.	acida, dulcis,
Aurantia malus,		cortex, flores, fructus.

BALANUS myrepica, fructus ex quo oleum.

Balsamita, *V. Mentha.*

Balsamum-

Bardana, <i>sen</i> Lapſa, <i>sen</i> Personata,	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Folia,} \\ \text{Radix.} \end{array} \right.$	Opobalsamum, liquor. Xylobalsamum, lignum.
Basilicum, <i>sen</i> Ocymum, —	$\left\{ \begin{array}{l} \text{semen,} \\ \text{folia,} \end{array} \right.$	
Becabunga, <i>sen</i> Anagallis, aquatica, folia.		
Behen —	$\left\{ \begin{array}{l} \text{album,} \\ \text{rubrum,} \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Radix.} \\ \text{Radix.} \end{array} \right.$
Bellis, <i>V.</i> Consolida.		
Berberis, <i>sen</i> Oxyacantha —	$\left\{ \begin{array}{l} \text{fructus,} \\ \text{semen.} \end{array} \right.$	
Beta —	$\left\{ \begin{array}{l} \text{alba,} \\ \text{rubra.} \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{folia,} \\ \text{Radix.} \end{array} \right.$
Betonica, —	$\left\{ \begin{array}{l} \text{flos,} \\ \text{folia.} \end{array} \right.$	
Betula, —	$\left\{ \begin{array}{l} \text{folia,} \\ \text{cortex,} \\ \text{succus,} \end{array} \right.$	
Bdellium, <i>gummi; resina.</i>		
Bistorta, <i>Rad.</i>		
Blitum, <i>fol.</i>	$\left\{ \begin{array}{l} \text{semen,} \end{array} \right.$	
Bombax, —	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Lanugo, qua gossypiuni dicitur.} \end{array} \right.$	
Borrago, <i>tota planta.</i>		
Botrys, <i>fol.</i>		
Branca Ursina, <i>sen</i> Acanthus, <i>fol.</i>		
Brassica, —		$\left\{ \begin{array}{l} \text{Capitata} \left\{ \begin{array}{l} \text{alba,} \\ \text{rubra.} \end{array} \right., \\ \text{non capitata,} \\ \text{Crispa,} \\ \text{Marina, qua Soldanella.} \end{array} \right.$

4 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Brasiliū, *lignum.* *Bacca,*
 Bruscas, *seu Ruscus,* *Radix,*
 Bryonia, *S. vitis alba, R.* *semen.*
 Buglossum, *tota planta.*
 Bunias, *V. Napia* *s. foliæ fructuæ*
 Bugula, *folia.*
 Bursa pastoris, *fol.*
 Buxus, *lignum.*

C A c a o, *semen.*

Caffe, *semen.*

Calamus aromaticus, *Radix.*

Calamintha, ————— *flor.*
 fol.

Calatrappa, *V. Consolida, regalis. Carduus pallatus.*

Calendula, *seu Caltha,* *flor.*
 fol.

Camphora, *gummi resina.*

Camphorata, *fol.*

Cannamum, *gummi.*

Cannabis, *semen.*

Capillares herbæ, —————
Capparis, *cortex radicis,*
 fructus,
 gemma.

Caprifolium, *S. Periclymenum, S. Matrifylva,* *fol.*
 flos.

Caranna, *gummi resina.*

Caricæ, *Ficus aridæ.*

Cardomomum, ————— *Majus, grana Paradisi,*
Cardiaca, *folia.* *minus, simpliciter, Officinarum.* } *semen.*

Cardiobotanum, *fol.*

Carduus benedictus, ————— *folia,*
Carduus Marœ, *folia,*
 semen.

Carlina, *seu Chamæleon albus, R.*

Carthamus, *seu Cnicus Sativus, semen.*

Carvi, *semen.*

Caryophyllus, ————— *Aromaticus,*
Caryophyllata, *R.* *Hortensis,*
 flos.

Cassia ————— *Cassia fistula, seu Siliqua ægyptiaca, fructus;*
Castanca, *fructus.* *Cassia lignea cortex.*

Cassia ————— *Cassia Graeca s. Cinamomum. V. Cinamomum.*

CLSSIS PRIMA.					
Cataputia,	{ Major , seu Ricinus Americanus , semen ;				
	Minor , semen .				
Centaurea minus ,	tota planta .				
Centumnodia , seu Polygonum , folia .					
Cæpa , { alba	{ Radix ,				
rubra	{ semen .				
Cerasus ,	{ fructus ,				
	gummi ,				
Cerefolium ,	{ nuclei .				
	subacidus ;				
{ folia ,	dulcis ,				
{ semen .	niger .				
Chamædrys , seu Trifago , fol .					
Chamepitys , seu yva Arthritica , seu Ajuga , tota planta .					
Chamomilla , fol . cum floribus .					
Chelidonium ,	{ majus { fol .				
	minus Radix .				
Chermes , Kermes , seu coccus Baphica , Bacca ex quibus succus .					
Cheyri , seu Leucoium , flores .					
China . Radix .	Sativum ,				
Cichorium ,	{ Erraticum ,	{ tota planta .			
	Taraxacum , S. dens Leonis ,				
Cicer ,	{ album ,	{ semen .			
Cicuta , folia .	{ rubrum ,				
Cinamomum , cortex .	{ succus Hypocistis dictus .				
Cistus ,	{ cortex ,				
	Cistus Ledon , ex quo liquor Labdanum dictus .				
Citria malus	{ fructus ,				
	{ semen .				
Citrullus	{ fructus ,				
	{ semen .				
Cochlearia , fol .					
Colocynthis	{ fructus ,	{ fol .			
	{ semen .	R .			
Colophonia , resina residuum .					
Colubrinum , lignum .					
Consolida					
Contra yerva , Radix .					
Convolvulus , fol .					
Coniza , fol .					
Coopal , resina .					
Corallina , muscus marinus .					
	Major , S. Symphytum ,				
		{ R .			
	Media Bugula , fol .				
	Minor , Bellis hortensis , flor .				
	Minima , S. Prunella , seu Sym-				
	phytum Perseum . fol .				
	Regalis , S. Calcatrippa , fol .				
	Virga aurea , Saracenica .				
	Rubra , S. tormentilla , Rad .				

A iij

6 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

<i>Coriaudrum, semen.</i>	<i>Sativa. S. Avellana,</i>	<i>lignum,</i>
<i>Cornus, fructus.</i>		<i>semen,</i>
<i>Corylus,</i>		<i>viscum,</i>
		<i>Sylvestris, quæ Corylus, ex quo semen.</i>
<i>Costus,</i>	<i>amarus,</i>	<i>Radix.</i>
	<i>dulcis,</i>	
<i>Cotyledon.</i>	<i>S. umbilicus veneris, fol.</i>	
<i>Cotula foetida,</i>	<i>folia cum floribus.</i>	
<i>Crepitus lupi,</i>	<i>fungus.</i>	
<i>Crithmum,</i>	<i>S. herba sancti Petri, S. fæniculum marinum, folia.</i>	
<i>Crocus,</i>	<i>flamina florum.</i>	
<i>Cruciata, folia.</i>		
<i>Cubebæ, fructus,</i>	<i>Sativus,</i>	<i>fructus,</i>
		<i>semen.</i>
<i>Cucumer</i>		<i>Sylvestris</i>
		<i>fructus ex quo succus elaterium dictus;</i>
<i>Cucurbita, sem.</i>		<i>folia,</i>
<i>Cuminum, sem.</i>		<i>Radix.</i>
<i>Curcuma, seu terra merita, R.</i>		
<i>Cupressus</i>		<i>Arbor,</i>
		<i>fructus,</i>
		<i>lignum.</i>
<i>Cuscuta, herba tota.</i>		<i>herba, V. Abrotanum.</i>
<i>Cydonia malus fructus,</i>		<i>semen,</i>
		<i>succus.</i>
<i>Cyanus, flos.</i>		
<i>Cynara</i>		<i>folia,</i>
		<i>fructus,</i>
<i>Giglamen. V. Arthanita,</i>		<i>Radix.</i>
<i>Cynoglossum, R.</i>		
<i>Cynosbatus</i>		<i>flores,</i>
		<i>fructus cynorrhodon,</i>
<i>Cyperus,</i>	<i>Longus,</i>	<i>spongia,</i>
	<i>Rotundus,</i>	<i>Radix,</i>
		<i>semen.</i>

Dactylus, *fructus palme*

offa. *Creticus, semen.*

<i>Daucus</i>	<i>Sylvestris, seu Pastinaca,</i>	<i>Rad.</i>
		<i>fol.</i>
<i>Dens Leonis, S. Taraxacum,</i>	<i>Creticus, fol.</i>	
<i>Dictamnus</i>		
<i>Digitalis, fol.</i>	<i>albus S. Fraxinella, R.</i>	
<i>Doronicum, R.</i>		
<i>Dracunculus, fol.</i>		

CLASSIS PRIMA.

7

E	BENUS, <i>lignum.</i>	<i>fol.</i> <i>Rad.</i>	<i>flores,</i> <i>folia,</i> <i>cortex interior,</i> <i>semen,</i> <i>Bacca.</i>
	Ebulus, <i>seu Sambucus humilis</i>		
	Echium, <i>S. Buglossum sylvestre,</i>		
	Elaterium, <i>succus Cucumeris agrestis.</i>		
	Elemi, <i>gummi.</i>		
	Elleborus, <i>S. Veratrum,</i>	<i>albus,</i> <i>niger.</i>	<i>R.</i>
	Endivia, <i>tota planta.</i>		
	Epithymum <i>tota planta.</i>		
	Equisetum, <i>seu Cauda equipa, fol.</i>		
	Eruca	<i>fol.</i> <i>flores,</i> <i>semen.</i>	
	Ervum, <i>seu Orobos</i>	<i>farina,</i> <i>semen.</i>	
	Eryngium, <i>R.</i>		
	Erythrum, <i>seu Irio, fol.</i>		
	Eula, <i>seu Tithymalus Cyprarissias, cortex radicis.</i>		
	Euphrasia, <i>fol. cum flor.</i>	<i>Dioscorea Agrimonie, fol.</i>	
	Eupatorium	<i>Mesue, S. Arabum Ageratum,</i>	<i>fol.</i>
	Euphorbium, <i>succus.</i>	<i>Avicennæ, Cannabinum, fol.</i>	<i>succus.</i>

F	A B A	<i>fol.</i> <i>farina,</i> <i>semen,</i> <i>filiqua.</i>
	Fabaria, <i>seu Telephium, seu Crassula, fol.</i>	
	Ficus, <i>fructus.</i>	
	Filipendula	<i>folia,</i> <i>Radix.</i>
	Filix,	
	Fæniculum, <i>tota planta.</i>	
	Fœnugræcum, <i>semen.</i>	
	Folium, <i>seu Malabatum, fol.</i>	
	Fragaria, <i>tota planta.</i>	
	Fiangula, <i>cortex.</i>	
	Fraxinella, <i>V. Dictamnus.</i>	
	Fraxinus,	
	Frumentum,	
	Fumaria,	<i>fol.</i> <i>semen.</i>
		<i>Avena</i> <i>Atinca</i> <i>Farrago</i> <i>Hordeum</i> <i>Olyra</i> <i>Oryza</i> <i>Secale</i> <i>Siligo</i> <i>Tragus</i> <i>Triticum.</i>

3 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM.

Fungus cervinus, seu Boletus.

GALANGA { major
minor } Radix.

Galbanum, gummi,
Galega, seu Ruta Captaria, folia;
Gallium, fol.
Genista, ————— { flor,
fol.
semen.

Gentiana, R.

Geranium ————— Robertianum, fol.
Ghitta Jemou, S. gummi gutta. moschatum Cicutæ folio. S.
herba moschata.

Glycyrrhiza { R. unde succus inspissatus.

Gnaphalium, fol.

Gramen, R. Granata malus, seu malus Punica, { flore simplici ex S. malicoriū.
Gratiola, { fol. quo fructus, S. psidium.
Guaiacum ————— cortex, flore duplo, { succus acidus,
lignum, Balaustia, dulcis.
gummi.

HE'DERA ————— Arborea { gummi,
Bacca.

Helenium, seu Enula campana, R. Terrestris herba cum floribus.

Hepatica, S. Lichen, fol.

Herba sancti Petri, S. Paralyseos, S. Primula veris, { flores,
Herba sancte Mariæ, S. Costus, fol.

Hermodactylus, R.

Herniaria, seu herba Cancri, fol.

Hieracium, { fol.
Rad.

Hordeum, V. Frumentum.

Horminum, seu Orvala, seu Sclarea { folia,
Hydropiper, seu Persicaria, fol. semen.

Hyoscyamus, { folia,
semen.

Hypericum ————— { flos
semen.

Hypocistis, V. Cistus.

Hyssopus, folia cum summisatibus.

JACEA, S. herba Trinitatis, seu Tricolor, fol.

Jalapa, R.

Jasminum,

CLASSIS PRIMA.

9

Jasminum, flos.	
Illecebra, V. Sedum.	
Imperatoria, R.	
Intibum Sativum.	<i>Latifolium, seu Endivia vulgaris, fol.</i>
	<i>Angustifolium, seu Scariola.</i>
Ipecacuanha, Radix.	<i>Florentina, R.</i>
Iris	<i>nostras, R. succus,</i>
Jujabus, fructus.	<i>faculae.</i>
Juncus odoratus, seu Schænanthrum	<i>sueculi,</i>
	<i>flores.</i>
Juniperus	<i>Bacca,</i>
	<i>fungus,</i>
KALI, tota planta.	<i>lignum,</i>
	<i>gummi, quod vernix Sandaraca. Arabum dicitur.</i>
LABDANUM, V. Cistus.	<i>Sativa. folia,</i>
Lacca, gummi.	<i>semen.</i>
Lactuca	<i>Sylvestris, fol.</i>
Lagopus, fol.	<i>Leporis, seu Cicerbita, seu Sonchus, fol.</i>
	<i>Unctuosum, seu bonus henricus, fol.</i>
	<i>Acetosum, V. Acetosa.</i>
Lapathum	<i>Hortense, seu Spinacia, fol.</i>
	<i>Angustifolium hic Oxylapa. fol.</i>
	<i>Sylvestre. thum.</i>
	<i>Latifolium, seu Rhabarbarum Monachicum. semen.</i>
Lappa, V. Bardana.	<i>Fungus, Agaricus dictus.</i>
Latix	<i>Resina, vulgo Terebentina.</i>
Laser, V. Affa.	
Lavendula	<i>mas, flores.</i>
Laureola, folia.	<i>femina, flore alio.</i>
Laurus	<i>Bacca,</i>
	<i>cortex radicis,</i>
Lens, semen.	<i>folia. gummi, Mastiches dictuu.</i>
Lentiscus	<i>lignum.</i>
Leucoium, flos.	<i>fol.</i>
Levisticum	<i>Rad.</i>
Ligustrum, lignum.	<i>album. flores; Rad. semen.</i>
Lilium	<i>Convallium, flores, cortex,</i>
Limonia, fructus ex quo	<i>semen,</i>
Linaria, fol.	<i>succus.</i>
Lingua avis, V. Fraxinus.	
Linum, semen.	
Liquidambar, Resina.	
Lotus, fol.	

B

10 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Lupinus, semen.	<i>Iuli,</i>
Lupulus	<i>flores,</i>
Lycium, <i>sucus concretus.</i>	<i>folia.</i>
Lysimachia purpurea spicata, <i>fol.</i>	
M A CER veterum, <i>cortex lignosus.</i>	
Macis, <i>nucis moschatae cortex interior, vulgo flos.</i>	
Majorana, <i>V. Sampsucus.</i>	
Malabatum; <i>V. folium.</i>	
Malva, <i>tota planta.</i>	<i>cortex radicis;</i>
Mandragora,	<i>folia.</i>
Manna, <i>sucus concretus.</i>	
Manna Thuri, <i>sunt micae, seu fragmenta Thuris.</i>	
Mararrum, <i>V. foeniculum.</i>	
Marrubium album, <i>seu Prassium, fol.</i>	
Marum,	<i>flores,</i>
	<i>folia.</i>
Matricaria, <i>seu Parthenium, seu Crispula,</i>	<i>flor.</i>
Mastiche, <i>gummi resina ex lentisco.</i>	<i>fol.</i>
Meconium, <i>sucus expressus papaveris.</i>	
Mechoacanna, <i>R.</i>	
Melilotus, <i>flores cum foliis.</i>	
Melissa, <i>seu Citrago, seu Melissophyllum, fol.</i>	
Melo —	<i>fructus,</i>
	<i>semen.</i>
Mentha	<i>Tattaria, seu Nepeta, fol.</i>
	<i>Crispa, Verticillata, fol.</i>
	<i>Hortensis,</i>
Mercurialis	<i>Agrestis, seu mentastrum.</i>
	<i>mas,</i>
	<i>famina,</i>
	<i>Aquatica, seu Syzygium, seu Balsamita.</i>
Mespilus,	<i>Sylvestris, seu cynocrambe, folia.</i>
	<i>fructus,</i>
	<i>officula.</i>
Meum, <i>Radix.</i>	
Mezereum, <i>V. Laureola.</i>	
Milium, <i>semen.</i>	
Milium folis, <i>seu Lithospermum, semen.</i>	
Millefolium, <i>fol.</i>	<i>cortex,</i>
Momordica, <i>R.</i>	<i>folia,</i>
Morus	<i>fructus nigrorubescens,</i>
	<i>sucus.</i>
Moschata, <i>V. Geranium.</i>	
Malcus	<i>Arboreus,</i>
	<i>Marinus, V. Corallina,</i>
Myrobolanus	<i>Saxatilis, lichen,</i>
	<i>Terrestris,</i>
Myrrha, <i>gummi resina,</i>	<i>Usnea crano hominis</i>
Myrrhis, <i>folia.</i>	<i>adhærescens.</i>
	<i>Bellerica</i>
	<i>Chebula,</i>
	<i>Citrina,</i>
	<i>Embla,</i>
	<i>Indica.</i>
	<i>fructus.</i>

CLASSIS PRIMA.

II

Myrthus { *folia* ;
Baccæ myrtilli dicti.

<i>Napus</i>	{	<i>Sativus</i> ; <i>Sylvestris</i> , seu <i>Bunias</i> , { <i>semen</i> ; <i>Rad.</i>
<i>Nardus</i>	{	<i>Indica</i> , <i>spica</i> , <i>Celtica</i> , <i>R.</i>
<i>Nasturtium</i>	{	<i>folia</i> ; <i>semen</i> .
<i>Nepeta</i> , <i>V. Mentha</i> .		
<i>Nephriticum</i> , <i>lignum</i> .		
<i>Nicotiana</i> , seu <i>Tabacum</i> , seu <i>Petum</i> . <i>fol.</i>		<i>Aquatica</i> , <i>Tribulus Aquaticus</i> ;
<i>Nigella</i> , <i>semen</i> .		<i>Cupressi</i> , { <i>cortex</i> ;
<i>Nummularia</i> , seu <i>hirundinaria</i> , <i>fol.</i>		<i>Juglans</i> , { <i>fructus</i> , <i>iuli</i> , <i>putamen</i> .
<i>Nux</i>		
<i>Nymphaea</i> { <i>flos</i> , <i>Rad.</i>		<i>Moschata</i> , { <i>flos</i> , <i>V. Macis</i> . <i>fructus</i> .
		<i>Pontica</i> , seu <i>Avellana</i> .
		<i>Vomica</i> , <i>fructus</i> .
		<i>Pini</i> , <i>fructus</i> .

O CIMUM, *V. Basilicum*.
Olea fructus, ex quo succus oleum dictum.
Olibanum, *V. Thus*.
Ononis, seu *Resta bosnis*, *R.*
Ophioglossum, *fol.*
Opium, *lacryma*.
Opobalsamum, *V. Balsamum*.
Opopanax, *gummi*.
Origanum, *fol.*
Orobium, *V. Ervum*.
Oryza, *V. Frumentum*.
Oxylapathum, *V. Lapathum*.

<i>PALMA-CHRISTI</i> , seu <i>Ricinus</i> , <i>semen</i> .		
<i>Palma</i> {	<i>fructus Dattylī dicti</i> , <i>Palmule</i> , <i>Oleum</i> .	
<i>Papaver</i>	{	<i>capita</i> , <i>lacryma que opium</i> ,
<i>Parietaria</i> , seu <i>Helxine</i> , <i>fol.</i>		<i>semen</i> , <i>succus qui meconium</i> .
<i>Pastinaca</i> { <i>Radix</i> , <i>semen</i> .		<i>rubrum</i> , seu { <i>capita</i> , <i>erraticum</i> , { <i>flores</i> , <i>semen</i> .
<i>Pentaphyllum</i> , <i>R.</i>		
<i>Perfoliata</i> , <i>semen</i> .		

B ij.

II COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Perfica malus	<i>flores,</i>
Perficaia, <i>V.</i> Hydropiper.	<i>folia,</i>
Personata, <i>V.</i> Bardana.	<i>fructus,</i>
Petasites, <i>R.</i>	<i>semen.</i>
Petroselinum	<i>macedonicum, sem.</i>
Peucedanum, <i>R.</i>	<i>nostras</i> { <i>folia,</i>
Phaseolus, <i>semen,</i>	{ <i>semen.</i>
Phu, <i>seu</i> Valeriana	{ <i>major vera,</i>
Pilosella, <i>seu</i> Auricula muris, <i>fol.</i>	{ <i>minor.</i>
Pimpinella, <i>seu</i> Sanguisorba, <i>tata planta.</i>	{ <i>nubes Pineæ dæ,</i>
Pinus,	{ <i>cortex,</i>
Piper	{ <i>Leucopiper, album,</i>
	{ <i>Macropiper, longum,</i>
	{ <i>Melanopiper, nigrum,</i>
	{ <i>Hydropiper, <i>seu</i> Peſicaria.</i>
Pifa, <i>semen.</i>	{ <i>major latifolia centinervia, fol.</i>
Pistachia, <i>fultus,</i>	{ <i>minor angustifolia, S.</i>
Plantago	{ <i>fol.</i>
	{ <i>quinque nervia</i> — { <i>Rad.</i>
Pœonia	{ <i>femina.</i>
Polium, <i>fol. cum flo.ibus,</i>	{ <i>mas</i>
Poligonatum, <i>seu</i> sigillum Salomonis, <i>R.</i>	{ <i>Radix.</i>
Poligonum, <i>V.</i> Centumnodia.	{ <i>semen.</i>
Polyptodium, <i>Radix.</i>	
Polytricum, <i>V.</i> Capillares herbae.	
Pomus mala, <i>S. Regia,</i>	{ <i>fructus</i>
	{ <i>Carpendula</i>
Populus, <i>oculi.</i>	{ <i>folia,</i>
Portum	{ <i>Radix,</i>
Portulaca	{ <i>folia,</i>
	{ <i>semen.</i>
Praſium, <i>V.</i> Marrubium.	
Primu'a veris, <i>V.</i> herba S. Petri	{ <i>fol.</i>
	{ <i>flos.</i>
Prunella, <i>V.</i> Consolida.	
Prunus mala, Damaſcena nigra, <i>fructus.</i>	
Pſyllium, <i>semen.</i>	
Ptarmica	{ <i>fol.</i>
	{ <i>Radix.</i>
Pulegium, <i>fol.</i>	
Pulmonaria, <i>fol.</i>	
Pulsatilla, <i>V.</i> Anemone.	
Punica malus, <i>V.</i> Granata.	
Pyrethrum, <i>Rad.</i>	

CLASSIS PRIMA.

13

Pyrola, fol.
Pyrus mala, fructus. { cortex,
 folia,
 fungus,
 glandes,
 viscum.
QUERCUS — Quinaquina, cortex.
 Quinque folium, V. Pentaphyllum.

RANUNCULUS — { folia,
 Rad.
 Rapa — { Rad.
 semen.
 Raphanus — Rotundus, seu { Rad.
 Domesticus, { semen.
 Resina, succus ex quibusdam arboribus instillans. Sylvestris, S. Rusticanus, R.
 Rhabarbarum — { verum, Radix.
 monachorum, V. Lapathum, R.
 Rhaponticum, R.
 Rhodia, Radix.
 Rhodium, lignum.
 Ribes, — { fructus,
 succus. { Alba, flores,
 Damascena, fl. { fl.
 Pallida — { pediculus,
 Rubra, fol. fl. { Anthera.
 Rosa — flos qui dicitur Anteos;
 Rosmarinus — { folia,
 lignum.
 Rubia tinctorum, Rad.
 Rubus — { folia,
 fructus.
 Ruscus, V. Bruscas.
 Ruta — { fol.
 semen.

SABINA, fol.
 Saccharum, V. Arundo.
 Sagittaria, gummi.
 Salix — { folia;
 cortex.
 Salvia — { folia,
 flores. { Baccæ,
 cortex interior;
 Sambucus — { flores,
 folia,
 Saumpfucus, V. Majorana
 Sanda, x. gummi juniperinum. { semen.
 Sanguis Draconis, gummi.
 Sanguisorba, V. Pimpinella.
 Sanicula, fol.
 Santa'um — { album;
 citrinum;
 Santonicum, Semen Sanctum, seu Semen contra. rubrum.

B iij

14 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

- Saponaria ————— $\begin{cases} \text{Rad.} \\ \text{fol.} \end{cases}$
 Sarcocolla, *gummi*.
 Sassafras, *lignum*.
 Sassafrilla, *R.*
 Satureia, *fol.*
 Satyrium, *seu Orchis, seu Cynosorchis, R.*
 Saxifraga, *tota planta*.
 Scabiosa, *folia cum floribus*.
 Scammonium, *succus*.
 Scariola, *V. Intibum*.
 Scarlatum, *V. Chermes*.
 Schœnanthum, *V. Juncus odoratus*.
 Scilla, *R.*
 Scolopendrium, *V. Capillares herba*.
 Scordium, *fol.*
 Scorzonera ————— $\begin{cases} \text{Radix,} \\ \text{fol.} \end{cases}$
 Scrophularia, *R.*
 Sebesten, *fructus*.
 Secale, *V. Frumentum*.
 Sedum ————— $\begin{cases} \text{vulgare, fol.} \\ \text{minimum, seu vermiculare, seu ille-} \\ \text{cebra, fol.} \end{cases}$
 Senecio, *seu Erigerum minus, fol.*
 Senna ————— $\begin{cases} \text{folia,} \\ \text{folliculi.} \end{cases}$
 Serpentaria, *seu Dracunculus minor, R.*
 Serpillum, *fol.*
 Sesami, *semen*.
 Seseli ————— $\begin{cases} \text{Officinarum, ligustricum, R.} \\ \text{Massiliense, seu Siler montanum—} \end{cases}$
 Sideritis, *seu Tetrahit fol.* $\begin{cases} \text{Creticum, semen.} \\ \text{—} \end{cases}$
 Sigillum Salomonis, *V. Polygonatum*.
 Sigillum beatæ Mariæ, *R.*
 Sinapi, *semen*.
 Siser, *seu silarum, seu Rapunculus hortensis, R.*
 Smilax aspera, *vide Sassafrilla*.
 Smirnium, *vide Levisticum*.
 Solanum ————— $\begin{cases} \text{hortense, folia;} \\ \text{Bacciferum, vide Alkekengi.} \end{cases}$
 Soldanella, *vide Brasifolia*.
 Sonchus asper *vide*, *Lactuca leporis, fol.*
 Sophia Chirurgorum, *seu Nasturtium sylvestre, seu Thaliætrum, semen*.
 Sorbus, *fructus*.
 Spergula, *V. Apparine*.
 Spica, *V. Nardus*.
 Spina infectoria, *S. Rhamnus, Baccæ*.
 Spinachia, *V. Lathamum*.
 Spondylium, *fol.*
 Staphis agria, *semen*.

CLASSIS PRIMA.

15

- Stoechas, flos;
 Styrax ——— { liquidus myrrha stacte.
 Siccus, styrax calamita officinarum.
 Suber, cortex.
 Succisa, seu morsus diaboli ——— { Radix,
 flor.
 Succolata, massa ex fructu Cacao. { folia.
 Sumach, seu Rhus, semen.
 Symphytum, V. Consolida.

- T**ABACUM, V. Nicotiana.
 Tacamahaca, resina gummi.
 Tamarindus, fructus.
 Tamariscus, tota planta.
 Tanacetum, seu Athanasia, fol.
 Tapia, R.
 Taraxacum, vide Dens Leonis.
 Telephium, V. Fabaria.
 Terenianin, succus.
 Terebinthus ——— { Chio Cypria veneta dicta.
 vulgaris, seu resina laricis ex qua pix;
 Tetrahit, S. herba Judaica, fol. { resina alba & colophonia.
 Teucrium, fol.
 Thee, fol.
 Thlaspi, semen.
 Thymelaea, vide Mezereum.
 Thymiana, cortex Thuris. { mas resina duriuscula, seu Olibanum.
 Thus ——— {
 Thuya, seu arbor vitæ, fol. { fæmina resina mollis,
 Thymus, fol. cum summitatibus.
 Tilia ——— { cortex,
 flores,
 Tithymalus ——— { semen,
 cortex radicis. { lignum,
 semen.
 Tormentilla, R.
 Tragacantha, seu Spina hirci, gummi.
 Trichomanes, V. Capillares.
 Trifolium, V. Acetosella.
 Trissago, V. Chamædrys. { Amylum,
 Triticum ——— { farina,
 Tubera cervina, V. Fungus. { furfur,
 Tunica, V. Caryophyllus. { Pollen.
 Turpethum, R.
 Tussilago, seu Pes-Asini, seu Farfara, tota planta.

VALERIANA, V. Phu.
 Veratrum, V. Elleborus.

16 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Verbascum, seu Tapsus barbatus, fol. cum floribus.

Verbasculum, V. herba Paralytis.

Verbena, fol.

Vermicularis, vide Sedum.

Vernix, vide Juniperus.

Veronica, folia.

Vicia, semen.

Vinca pervinca, seu Clematis Daphnoïdes, fol.

Vincetoxicum, seu Hirundinaria, seu Cotyledon, vide Asclepias.

Viola semen,
Martia fol.Virga aurea, fol. Lutea, V. Leucoium flor.

Virga pastoris, R. Tricolor, seu Jacea, fol.

Viscum Corylinum,

Vitex, vide Agnus castus. Quercinum,

Vitis alba, vide Bojonia. Tiliacum,

Vitis vinifera, infra.

Ulmaria, seu Regina prati, fol.

Ulmus, cortex.

Umbilicus veneris, S. Cymbalaria, fol. utens

Urtica Romana, semen.

Usnea, vide Muscus. mortua S. Lamium, fol.

Z EDOARIA, R.
Zingiber, Radix.

Folia, seu Pampini.

Vitis Vinifera Immaturæ, ex quibus Omphacium, seu Agresta;
Gallice verjus.

Uvæ	Maturæ	exsiccatæ	1. Vinum, succus fermentatione exaltatus. 2. Acetum, dissolutione Tartari, & Salium volatilium dissipacione. 3. Tartarus, seu Sal essentiale, in fæcibus vini præcipitatum per fermentationem. 4. Cineres Clavellati ex vinaceorum & pal- mitum calcinatione, seu terra mortua suo sale imprægnata. 3. Vinacea, Gallice Marc, expressione mu- sti residua. Maximæ, seu Damascenæ, Majores, seu Massilienses, Minores, seu Corinthiacæ.
			Lactryma, succus ex amputatis verno tempore palmitibus extil- lans, qui aqua vitis dicitur.

SECTIO

SECTIO SECUNDA.

DE REGNO METALLORVM.

*De Gemmis, Lapidibus, Metallis, Mineralibus, &c corum
recrementis, Salibus, Terris & Aquis.*

DE GEMMIS.

A Methystus,
Chrysolitus,
Granatus,
Hyacinthus,
Oryx,
Opalus, Rubinus,
Saphyrus,
Sardus, Carnelous,
Smaragdus,
Topasius,

DE LAPIDIBVS.

A Titæs, seu Lapis Aquilæ,
Alabastrites,
Alectorius,
Armenus,
Amianthus,
Calaminaris,
Bezoar, { Orientalis,
Calzarius, unde Calx viva, { Occidentalis,
Catechus,
Crystallus,
Gypsum,
Hæliotropium,
Hæmatites,
Gagates,
Jaspis,
Judaicus,
Lateres vetusti,
Lazulus, Cyanus,
Lyncis,

C

18 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Ludus,
Magnes,
Marmor,
Nephriticus,
Ophites, Serpentinus,
Ostiocolla,
Porphyrites,
Pyrites,
Pumex,
Selenites, *seu* Specularis,
Silex,
Smitis,
Talcum.

DE METALLIS.

AURUM, *seu* Sol,
Argentum, *seu* Luna,
Æs, cuprum, *seu* Venus,
Argentum vivum, *seu* Hydragyros, Mercurius;
Ferrum, *seu* Mars,
Stannum, *seu* Jupiter,
Plumbum, *seu* Saturnus.

DE MINERALIBUS,
corumque recrementis.

A LUMEN	Rupeum,
	Plumeum, <i>seu</i> Amianthus;
Æs	Scissile.
	{ flos, ærugo, squama.
Anatron, <i>seu</i> fel vitri.	
Antimonium, <i>seu</i> stibium.	
A rsenicum	Rifigallum
Bismuthum,	
Bitumen,	
Borax, Chrysocolla,	
Carbo petræ,	
Chalybs,	
Cinnabaris,	
Cobaltum,	
Calchitis,	
Cerusa,	
Cadmia	{ nativa metallica, <i>V.</i> Cobaltum, factitia, <i>vide</i> Lap. Calaminaris.
Diphryges,	

Citrinum, aureum,
flavum, Auripig-
mentum.

Rubrum, Sandara-
cha Græcorum.

Album simpliciter
dictum, *seu* Arse-
nicum crystalli-
num.

PRIMA CLASSIS.

19

Lithargyrus	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Auri, seu Chrysitis.} \\ \text{Argenti, seu Argyritis.} \end{array} \right.$
Marcasita,	$\left\{ \begin{array}{l} \text{nativum} \\ \text{Minium} \end{array} \right.$
Mify,	$\left\{ \begin{array}{l} \text{factitium} \\ \text{Naphtha,} \end{array} \right.$
Nihilum,	$\left\{ \begin{array}{l} \text{cinnabaris nativa,} \\ \text{ex Cerusa,} \\ \text{ex plumbo calcinato,} \\ \text{minium vulgare.} \end{array} \right.$
Petrolæum	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Italicum, colore albo} \\ \text{Narbonense, colore nigro.} \end{array} \right.$
Plumbago, <i>seu</i> Molibdena.	Cyprinum; <i>caeruleum</i>
Sori,	Hungaricum, <i>seu</i>
Stibium, <i>vide</i> Antimonium.	Cærol. <i>cyanum</i> <i>smile</i> .
Sulphur	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Caballinum,} \\ \text{Citrinum,} \\ \text{Vivum.} \end{array} \right.$
Tuthia, <i>seu</i> Pompholix.	Subviride, <i>S. Goeſ- lariense, caeruleans.</i>
Vitriolum	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Album, factitium} \\ \text{Romanum. Secum fornicis viride} \\ \text{anglicum hinc simile ad humiſius.} \end{array} \right.$

D E S A L I B U S.

SA L Ammoniacum,
Commune,
Gemmae,
Indum,
Nitri,
Aphronitrum, *S. Spuma nitri.*

D E T E R R I S.

ARmenia;
Argilla,
Alena, *seu* Tripolis,
Ampelites,
Cimoliae,
Creta,
Ochra,
Marga,
Samia,
Sigillata, *seu* Lemnia, *seu* Melitea;
Lignensis,
Silesiaca,
Strigenis, &c.

D E M A R I N I S.

ASPHALTO, *seu* Bitumen Judaicum,
Ambra cineritia, *seu* Ambarum,

C ij

20 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Blatta, Bizantia, <i>seu</i> Concha marina,	{	album,
Coralium		nigrum,
Margaritæ, <i>seu</i> uniones,		rubrum.
Matis perlæ,	{	album,
Succinum		Citrinum Karabe,
Sperma Ceti,		nigrum, gagates.
Spongia,		
Umbilicus Marinus.		

DE AQUIS.

Aqua cisterna,		
Fluvialis,		
Fontana,		
Glacialis,		
Maialis, <i>seu</i> roris maialis,	{	caluminosa
Mirina,		vitriolata
Metallica, <i>seu</i> mineralis	{	falsa
Nivea,		Borbonica
Palustris,		Sanreginensis, &c.
Pluvialis,		
Purealis,		
Stagnina,		
Tonitralis.		

SECTIO TERTIA.

DE ANIMALIUM FAMILIA.

DE ANIMALIBUS INTEGRIS.

A pes,		
Afelli, <i>seu</i> Millepedes,		
Bombyces,		
Bufo,		
Cancri fluviales,		
Cantharides,		
Catuli,		
Cicadæ,		
Cochinillæ,		
Cochlea,		
Echinaceus,		
Formica,		

PRIMA CLASSIS.

21

Gallus,
 Hirundines, & earum pulli,
 Lumbrici —————— } *Intestinorum;*
 Mus,
 Passer,
 Rana,
 Serpens,
 Sanguisugæ, *S. Hirudines.*
 Scincus,
 Scorpiones,
 Talpa,
 Vipera,
 Vulpes.

DE PARTIBVS ANIMALIVM.
Adeps, Axungia, Pinguedo.

A	G N I ,	
	Anatis,	Eschiæ, Timalli;
	Anseris,	Gallinæ,
	Anguillæ,	Hominis,
	Apri,	Leonis,
	Ardeæ,	Leporis,
	Canis,	Lucii,
	Caponis,	Lupi, } domestici,
	Castorei,	Muris } montani,
	Cati sylvestris,	Pardi,
	Ciconiæ,	Porci,
	Coturnicis,	Serpentis,
	Cuniculi,	Taxi, melis,
	Cygni,	Viperæ,
	Equi,	Ursi,
	Erinacei,	Vulpis,
	Astragalus, —————— } Leporis,	Vulturis.
		} Suis.
	Caro hominis exsiccata, mumia dicta.	Leporis,
	Cerebrum —————— } Pasterum.	
	Chelæ cancerorum,	Bovinum,
C	or —————— } Cervinum,	
		Porcinum,
		Verveticum,
	Cranium humanum violenta morte extinctum.	
	Crista galli.	

C iij

22 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Dens	Apri, Elephantis, cibur dictum, Equi marini, Lucii, Lupi.
Fel	Accipitris, Bovis, Caprae, Leporis, Milvi, Suis, Tauri, Ursi.
Hepar	Lupi, Lutrae, Ranarum, Viperæ,
Intestina	Lupi, Vulpis.
Mandibulae lucii, Medulla cruris	Agni, Cervi, Equi, Vituli.
Omentum	Arietis, Vervecis, Vituli.
Os	è corde Cervi, cruris Bovis, Sepiae, Hominis.
Priapus	Cervi, Tauri.
Pulmo vulpis.	Bovinum, Cervinum, Equinum, Hircinum, Taurinum, Ursinum, Vulpinum, Vitulinum.
Scyrum	Castorei,
Splen, Bovis.	Equi,
Testiculi	Cervi, Galli, Leporis.
Talus	

DE ANIMALIUM EXCREMENTIS,
aliisque ab iis desumptis.

A	Lbum græcum, seu Stercus caninum.
Butyrum	non salitum, salitum.
Calculus	è vesicula humana, Ludus dictus.
Caseus recens.	alba, flava, virginea.
Cera	Agni, Equi, Hædi,
Coagulum	Leporis, Vituli.

PRIMA CLASSIS.

Cornu		Alcis, Bovis, Cervi, Hirci, Rhinocerotis, Unicornu, monocerotis.
Exuviae serpentis, seu Senectae, Folliculi Bombycum.		
Ichthiocolla,	Afininum,	
Lac	Caprinum, muliebre, ovile, vaccinum.	Butyrum, Caseus, Serum.
Lana succida,		
Lapis	Bezoar — { Orientalis, Occidentalis. Carpionum, Percatum, Bufonum. { è capite { è felle Bovis, { ex oculis Cancerorum, { è vesica humana,	
Margaritæ, uniones		
Mel	virgineum	
Moschus,		commune.
Muria,		
Nidus hyrundinum,		
Oculi	{ Cannerorum, Lucii piscis.	Albumen, Germen, Putamen, Testa, Vitellus.
Oesypus,		
Ova	{ Formicarum, Gallinarum	
Pili Leporis.		
Plumæ Perdicum,	Columbae,	
Propolis, V. Oesypus,	Felis, Hirci, Hominis, Leporis, Perdicis, Suis, Tauri, Taxi, Testudinis.	Anseris, Canis, Capri, Ciconia, Columbarum, Equi non castrati, Gallinæ, Hirundinum, hominis, Zibetha ec- cid.
Saliva jejuni hominis.		
Sanguis		
Sericum Bombycum,		
Secundina { cervina, muliebris.		
Serum lactis,		
Stercus		Murium, Ovium, Pavonis, Suis, Vaccæ.
Tela Aranciarum.		

34 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Teslae Aquatilium	Blattæ Bizantiaæ, seu unguis odo- rati.
	Buccinarum ,
	Cancrorum ,
	Cochlearum ,
	Dentalij ,
	Entalij ,
	matri Perlarum ,
	Mytulorum ,
	Ovorum ,
	Purpuræ ,
	Sepiæ ,
	Umbilici .
Ungula	Alcis ;
Urina	Afini ,
	Bovis ,
	Equi ,
	Lincis ,
Ulinea cranii hominis.	



COLLECTANÆ



COLLECTANEORUM
PHARMACEUTICORUM
CLASSIS SECUNDA.

De præparationibus & correctionibus quorumdam
medicamentorum usualium,

De nuncupatoriis, succedaneis, characteribus,
ponderibus ac mensuris.

SECTIO PRIMA.

DE PRÆPARATIONIBUS.

§. I.

*Adipum seu pinguedinum, axungiarum, medullarum & sepi
præparatio.*



D E P S quivis recens excisus exemptis venulis ac fibris mul-
tiorum aquâ purâ lotus, quæ nec cruenta faniosaque appareat,
igne lento liquatur, aspersâ identidem aquæ quantitate exi-
guâ, coletur, colatus recomptatur; sed quantum erit possibile,
utendi tempore præparetur.

Eadem obiervabis de supradictis aliis animalium partibus.

§. II.

Album Grecum seu Rebis canini præparatio.

R Ecipe Rebis canis ossibus per aliquot dies nutriti, quantum volueris,
ævigeretur super marmor, cum aquâ Bursâ pastoïis, vel Plantaginis
Q: S. formetur postea in Trochiscos.

D

26 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

§. III.

Aloës lotio.

ALoës vel succotrina vel hepatica, si pura nec heterogeneis permixta sit corporibus, lotione opus non habet; si vero impura, eam spiritu vini dissolvere filare & balnei vapore postea exsiccare convenit.

De Aloë succo imprægnata per Violarum aut Rosarum infusionem articulo de pilulis dicetur.

§. IV.

Ammoniaci gummi depuratio.

Gummi Ammoniaci quantum volueris superfunde acetum vini, acer-
gium, lento igne dissolvatur sepius materiam spatulâ agitando, do-
nec in lactescensem abeat liquorem, & gummi à fecibus sit segregatum, dein
coletur calide per linteum ratum, idque repetatur, donec à fecibus omni-
no sit expurgatum. Liquorem pereolatum evapora ad consistentiam ex-
tracti.

Ammoniacum à fôrdibus purum hac præparatione non indiget, quatenus partes ejus volatiliores, qua per ebullitionem evanescunt, pulverisa-
tione utilius conservantur & adhibentur, exceptis hisce medicamentis &
compositionibus; in quibus emplastica consistentia desideratur.

Nonnunquam vino dissolvitur.

Eadem præparatione depurantur vel pulverisantur gummi, resinae, gummi-
refinæ V. G.

Bdellium,
Galbanum,
Opopanax,
Sagapenum, &c.

§. V.

Amyli purificatio.

AMyllum in pulverem redactum, ac per incernaculum trajectum, poss.
nodum aquâ purissimâ pluries lotum, siccandum est.

§. VI.

Anacardiorum præparatio.

ANocardia terantur macerenturque in aceto acerrimo diebus sex au-
septem, deinde lente exsiccantur.

CLASSIS SECUNDA. COLLECTORUM 27

§. VIII.

AQUA MARINA SEU MURIA.

Ex Ioanne Dubois Pharmacopœo Parisiensi.

Aqua marina Parisis non reperitur propter distantiam, igitur ejus loco muriam nostratem sume. Muria autem varia est acceptio & significatio apud Authores: accipitur enim aliquando pro liquamine piscium conditorum, ut notat Simon Januensis, qui dicit esse liquamen piscium exenteratorum, quo pro falsamento multi utuntur, cui subscribere videtur Discorides lib. 2. cap. 31. & Constantinus lib. 2. cap. ultimo, qui liquamen piscium conditorum Geron vocant, quod pro muria nonnulli esse volunt. Alia species muriae quæ ab Arabibus describitur, est liquor desudans ex farina hordei, dum panis conficitur, ut testatur Azaranus scribente dicto Simone Januensi: præter hæc duo muriae genera aliud est, quod fit ex liquamine carnis sale conditæ, quæ pro muria verius accipitur, quod nonnulli tamen Pharmacopœi inepte pro aqua marina sumendum putant: liquamen enim illud adstringens est, & quando plurimum coquitur, vim acquirit corpora rubeo colore tingendi. Igitur ejus loco aquam accipimus cum sale ad spissitudinem muriae coctam, quæ potius eligi debet, ut quæ sit pro scopo olei vulpini. Idcirco prout annotavit Joan. Dubois & confirmavit Margravius in collectaneis chymicis, conficienda erit muria, ex aqua pura & sale communi, addendo salis tantum quanto aqua saturari potest.

§. VIII.

Ari radicum preparatio.

Radices Ari optime mundatae tesselatimque incise macerentur in vino albo 24. horarum spatio, postea exsiccentur. Nonnunquam sine maceratione adhibeuntur.

§. IX.

Ascellorum, seu Millepedum preparatio.

Ascelli à sordibus prius mundati vino albo abluantur dein exsiccentur. Leni enim hac preparatione sal eorum volatile minimè deperditur.

§. X.

Bolus Armenia.

Quoniam Bolus Armenia suo sale centrali est imprægnata sicut & aliae terræ, convenientius erit ejusdem virtutes potius augere quam Dij

28 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM
manifeste eas deprimere; idcirco rore maiali vel alio liquore conve-
nienti eam irrorare oportet, & ad solem vel lentissimum ignem expo-
nere, ut superflua privetur humiditate: sic aliâ preparatione opus non
habebit, quam ut heterogenis, si quæ sint, manuum operâ liberetur.

§. X I.

Bufo num, Ranarum preparatio.

Bufones vel Ranas in aprico exsiccare consultum erit, observando
tamen ne soli diutius quam par sit exponantur, animalia quippe ni-
mium desiccata vel combusta, nihil præter inutilē terram post se re-
linquunt.

§. X I I.

Butyri preparatio & lotio.

Interdum in mortario plumbeo per multas horas agitatur, pistillo
letiam plumbeo. Interdum etiam aquâ Rosarum multoties lavatur, lin-
eo imponitur, ut aqua cibatur.

§. X I I I.

Calcis ablutio.

Calx viva in catino vel vase figulino copiose aquæ dulcis affusione
agitetur, cumque in fundo refederit, multoties aquâ septies vel
octies, pro arbitrio repetatur, factâ singulis vicibus per filtrum colatio-
ne: tandem aquâ rosacea affundatur, quæ post lotionem effundatur;
calx exsiccata ad usum servetur.

Ex prima lotione fit aquâ phagædenica ut suo loco dicetur. Ex secunda
vel aliis lavantur ulcera, quia tamen aqua calcis quovis tempore
parati facile potest, in ejus compositione non est immorandum: quo in
casu major aquæ quantitas lotiones repetitas supplebit.

§. X I V.

Cantharidum preparatio.

Cantharides vapore acerrimi aceti enecatae & exsiccatæ fictili recon-
dantur, pergamenâque charâ claudantur, demptis prius partibus
inutilibus.

§. X V.

Ceruse lotio.

Cerusa super cibrum inversum trajecta, aquâ rosacea pluries lava-
bitur, postea formabuntur trochisci.

MUSICO CLASSIS SECUNDA. 29

§. XV I.

Cochlearum testarum preparatio.

COCHLEARUM oblongas testas accipe, quae prope piscinas & lacus reperiuntur, his affunde acetum distillatum, protrahatur infusio per noctem ad extrahendum mucum, quem diligenter abrades, exsiccas postea pulverisa, & cum aquâ cardui benedicti super marmor praepara.

§. XV II.

Coraliorum Assatio.

INDITA sartagini ferreæ coralia igni committantur, & versentur donec calore intenso nativum colorem deponant.

Similiter assentur.

Arabicum gummi,
Ovorum putamina,
Gypsum,
Semina Papaveris,
Portulacæ, &c S.

§. XV III.

Cornu Cervi preparatio.

MODÒ ustum usurpatur, modò crudum, quod usto omnino præstat: quandoquidem ustione & calcinatione vulgari, vires ipsius sicut & aliorum animalium eorumque partes non parum infringuntur. Crudum itaque in scobem tenuissimam reducitur, deinde in pulverem redigitur.

Laudatur tum in aqua decoctum, tum in gelatinam ebullitione & coctione redactum. Quando tamen animalium eorumque partium pro scopo & intentione Doctoris medici necessaria videbitur ustio, sic procedendum erit.

Cornu-cervi in tenues lamellas dissesti quantum volueris vasi figulino imponitur, deinde in fornace ad albedinem uritur, posteaque pulvisatum super lapidem porphyritem minutissime aquâ rosaceâ vel aliâ teritur, & in placentulas formatur. Post calcinationem una ex tribus partibus supereft. Pari ustione parabuntur, & parari poterunt.

Bufones,	Erinacei,
Cancri fluviales,	Oculi Cancri,
Concharum testæ,	Pili leporis,
Ebur, spodium dictum,	Pilæ marinæ.

Cornu Cervi philosophica præparatio reperitur, pag. in classe quinta.

D iii

30 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

§. XIX.

Craniⁱ hominis p^reparatio.

Rasoram cranii hominis morte violentâ perempti, ab omni im-
mundicie & pinguedine liberati, q. v. aquæ Liliorum convallium
sufficienti quantitate irroretur, ut fiat pasta, quæ exsicetur, postea pul-
verisetur & cum S. Q. florum Tiliae iterum in massam reducatur, idque
tertia vice ex aqua florum Pœoniae repetatur: quarta vero vice ex aqua
Cerasorum nigrorum impastetur: tandem siccatus ex arte pulvis servetur,

§. XX.

Dentium Apri.

Dentium Aptorum in tenuissimas partes divisorum Q. V. impa-
stentur S. Q. aquarum cardui Mariæ, scabiosæ vel alterius ejus-
dem virtutis, pastam exsiccatam serva ad usum.
Similiter parari poterunt Mandibulæ Lucii.

§. XXI.

Eleterium.

Succus fructus cucumeris agrestis maturi Mariæ balneo digeritur, inf-
pissaturque, servandus in vase vitro.

§. XXII.

Ellebori utriusque correctio.

Radices Ellebori albi vel nigri demptâ ligneâ medullâ triduo in vino
Cydoniorum macerentur loco tepido & calente, postea exsiccantur
ac reponantur: radices sic maceratae pomo Cydonio infigantur, quod
postea panis pastâ non coctâ involutum, in cibano coquatur ad suffi-
cientiam: peractâ coctione radices exime, siccâ, & servâ.

§. XXIII.

Efule preparatio.

Cortices radicum Efuleæ qui industrie p^reparare intendit; acetum in
quo per 24. horas cortices infusi sunt, separet, & effundat.

§. XXIV.

Euphorbiæ correctio.

Euphorbium ab omni sorde & fæce expurgatum in exiguae partes re-
digatur, vase vitro excipiatur superaffusâ succi limonum optime

LUSOCOTICLASSIS SECUNDA. 31
deputati quantitate tantâ, quæ Euphorbium tribus vel quatuor digitis excedat. Mariae balneo fervente simul committantur, donec Euphorbium à succo dissolvi videatur. Tunc per linteum mundum coletur, & iterum eodem balneo reponatur, ut evaporatione omnis succi humiditas diffundatur, Euphorbium in fundo manebit paratum, omnis caloris exuperantis, & vnenatæ qualitatis expers.

§. XXV.

Gutta Iemu correctum, Mindereri.

Re. **G**utta Iemu, seu Gutta gummi q. v. dissolve in spiritu vitrioli, abstrahatur spiritus, idque ternâ vice repeate, residuum exsiccatur lente, ne scilicet nigrescat, sed colorem suum retineat nativum.

§. XXVI.

Hirundinum preparatio.

Hirundines deplumatae & exenteratae, cucurbitâ vitreâ Ieni balnei calore exsiccatæ, pulverisabuntur ad usum.

§. XXVI I.

Iecur Lupi.

Vino odorato lotum exsiccatur in forno, & absinthio circumdatum reponatur. Ante exsiccationem pulvere fantiæ citrini conspergatur.

§. XXVI I I.

Intestinum Lupi preparation.

Secundum longitudinem sectum, ac vino in quo ruta & fœniculum coctæ fuerint clotum, exsiccatur, rutâque obvolutum servetur.

§. XXIX.

Lacce preparatio.

Radicum Aristolochiae longæ schœnanti ana unam unciam bul- liant simul in S. Q. aquæ ad remanentiam libræ unius, cui colatae injice lacce immunda (sincera quippe per se usurpari potest) & parum fractæ uncias quatuor decoquuntur moderato igne, dum prior pars supernatet, & quidquid in lacca laudabile est, dissolutum sit, adeo ut aqua sit coloris sanguinei, tunc lacca per inclinationem ab humiditate & cordibus separata coletur, & balnei vel solis calore exsiccata, in trochiscos recondetur ad usum.

Etiam hanc lacce copia in aqua diluta emulgatur, et dilutum exsiccatum.

32 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

§. XXX.

Lapidum preparatio.

Contunde in mortario æneo quem volueris ex lapidibus infra nominatis, postea super porphyri item versatili lapide quam minutissime inter lævigandum aquâ convenienti paulatim asperge, ita ut fiat instar pulvis, nec dentibus nec unguibus perceptibilis, sed sicut alkool non persentiatur, deinde fermentur pastilli.

Blatta Bizantia	—	cum aqua communī.
Cinnabaris	—	cum aqua communī.
Chrysolitus	—	cum A. Rosarum.
Coralia alba	—	} cum A. R.
Coralia rubra	—	
Chrystallus	—	cum A. Buglossi.
Gtanatus	—	cum A. R.
Hæmatites	—	cum A. Plantaginis.
Lapis Armenus	—	cum A. R.
L. Aquilæ, seu Ætites	—	cum A. Portulacæ.
L. Calaminaris	—	cum A. R.
L. Judaicus	—	cum A. Parietariae.
L. Lazuli	—	cum A. Buglossi.
L. Lynçis	—	cum A. Parietariae.
L. Magnetis	—	cum aqua communī.
L. Nephriticus	—	cum A. Parietariae.
Margaritæ	—	} cum A. R.
Mattris Perlæ	—	
Oculi Cancri	—	cum A. Fragorum.
Ovorum putamina usta	—	cum A. Parietariae.
Rubinus,	—	
Saphyrus,	—	} cum A. Rosarum.
Smaragdus	—	
Sardus, seu Carneolus	—	
Succinum album	—	} cum A. Betonicae.
Succinum citrinum	—	
Topasius	—	} cum A. R.
Tuthia	—	

§. XXXI.

Lapidis calaminaris preparatio.

LApis calaminaris id est cadmia lapidea ætraria semel atque iterum in aceto fortissimo extinguitur, deinde ter in aqua fontanâ vel aliâ lotâ

CLASSIS SECUNDA.

Iotâ super marmor lavigata, cum aquâ Rosarum in pastillos redigatur.

§. XXXI.

Lapidis Cyani vel Lazuli preparatio.

LApis eligendus est qui aureis stellulis & velut radiis micat cum cæruleo fluorescentibus, quique pruni multoties ignitus & aqua boraginis vel Buglossi extinxetus, colorem non deponit, quod etiamnum peragitur, ut scilicet facultas emetica & purgans quæ ab eo auferenda venit supprimatur superstite cardiacâ ac robore. Quandoque etiam subtilissime tritus multoties aquâ fontis lavatur, aquâ per inclinacionem effusâ super porphyrite o lapidem in pulverem impalpabilem cum aquâ rosaceâ redigitur in trochilos.

§. XXXII.

Lapidis Pumicis preparatio.

Ignitus extinguatur lacte vaccino, quartâ vice relinquatur quo usque infrigidetur absque ulteriori extinctione, postea pulverisetur.

§. XXXIII.

Lauræole, Mezerei correctio. òium tñima brñ radicis corrigenda.

Folia & radices macerentur horis 24. in aceto acerrimo, postea in umbra siccantur & adferventur.

§. XXXIV.

Lithargyri lotio.

Lithargyrus tenuissime in mortario lavigetur, aquâ (desuper limpidissimâ effusâ & agitatâ, donec ea turbida fuerit, hinc in aliud vas conjiciatur, tum alia denuo effundatur, agitetur, turbidaque reddita praecedenti adjungatur, idque toties repetetur, donec feces in mortario subsederint, omnisque tenuior substantia cum aqua fuerit educta, quæ quiescere permittratur, ut in fundo remaneat lithargyrus solus ac sinecrys: tandem aquâ effusâ colligendus & siccandus.

§. XXXV.

Lumbricorum preparatio.

Lumbrici cum aqua pura toties laventur, donec omnem impuritatem deponant, & terram omnem eructent: postea per horas aliquot in vino albo macerentur.

E

34 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

§. XXXVI.

Mucilaginum extractio, ex Ioan. Dubois Pharm. Paris.

Smina exquisite eliges, separatimque ponderabis, ac leviter contemes dempro semine psyllii, lini & fagoniæ, quæ non teruntur, nisi aliter à medicis præscribantur, quia absque contritione mucilaginem viscosam etiam cumulate reddunt: radices verò electas, & à terra repurgatas minutim concindes ac conteres, & per se in fistulis vasis per 24. horas super ignem lentum aut potius super cineres calidos in sufficienti aquæ tepidæ quantitate macerati permittes, aliquando tamen spatulâ lignâ movendo, ne fistulis inter macerandum & coquendum adhærent. Signum autem perfectæ & absolutæ coctionis erit, cum semina & radices maceratae & coctæ aquam instar albuminis ovi efficiunt, aut paulò plus: deinde coctione peractâ intorquendo per se exprimi debent, quibus postea cum volueris tutò poteris uti.

Proportionem autem eam observabis, ut pro una libra seminum vel radicum accipias libras quatuor vel ad summum libras sex aquæ calidæ.

§. XXXVII.

Oesypni collectio.

R. **L**anas succidas, hoc est nondum purgatas, quæ ex collo & femoribus ovium defatigatarum fuerint detonsæ, fervido & astante sole, affundatur aqua fervens plures & lavetur diligenter, quoisque omnem pinguedinem in aquam deposuerint, postea expressâ lanâ sepatur, & aqua illa pinguis & sordida ex vaseculo aliquo diutissime ex alto fundatur & reaffundatur, donec spumosa fiat, ac tum spuma finatur subsidere: aquæ innatans pinguedo colligatur, iterumque aqua refundatur, donec spumet, ac subsidens pinguedo auferatur, quod tandem fiat, donec non amplius appareat spuma, & nulla concrescat super aquam pinguedo. Tum collectam pinguedinem cum spuma in aqua pura manu subigendo lavetur, fordesque immixtae sèpius aquam renovando auferantur, donec pura effiat, & pinguedo admota lingua non mordeat, deinde reponatur in fistili denso frigidoque loco.

Oesypum hoc veterum corrupto nomine vocatur hyssopus humida: ejus loco medulla crucis vituli substituitur.

§. XXXVIII.

Pompholygis vel Tuthiae preparatio.

Pompholix, vel ejus defectu cadmia lèvigate vulgo Tuthia dicta, & exquisite pulverisata, linteolo modice raro & mundo excepta

CLASSIS SECUNDA.

atque ligata, in vase aquâ limpida pleno huc illuc ducitur & agitatur, ut ejus tenuior & utilior pars in aquam effluat, crassior vero, impurior & inutilis in linteo remaneat: residere finitur & repetitur, idque donec in linteo nihil utile remaneat. Pulvis paucâ aquâ rosaceâ aspersus cogitur in pastillos usui servandos.

Super porphyritem ut cæteri lapides nonnunquam præparatur, ut dictum est, dicitur Spodium Græcorum ut infra notabitur.

§. XL I.

Pulmo Vulpis.

Extractâ asperâ arteriâ multoties lotus exquisite siccatur, postea absinthio circumdatus reponitur.

§. XL II.

Sanguinis hirci præparatio.

Hircum diebus canicularibns (inquit Helmontius) suspendo cornibus, & crura posteriora ad cornua reflecto, testes abscindo, & recepto inde cruore, exanguem dimitto pro lanione: hic cruentus instar vitri difficillimæ triturationis est, atque longissime ab hircino sanguine officinarum diversus, assumptus drachmæ unius pondere confestim sopit & curat pleuritidem absque sectione venæ.

§. XL III.

Sanguinis humani præparatio. Ex Ioan. Dubois Pharm. Parisiensi.

Accipiatur sanguis humanus ex homine scilicet boni habitus bene temperati, quia tenuior est, in olla fætili bene cocta & plumbata, vel si mavis vase vitro excipiatur solique, vel furno usque dum siccus evadat exponatur, abjectis partibus ichorosis, qui postea in pulverem tenuissimum reducatur. Galenus sanguinis humani loco suillum commendat l. 10. simpl. c. 2. cui sententiæ adstipulatur Avicenna l. 2. tr. c. 610. qui afferit in omni re sanguinem humanum & suillum similem esse.

§. XL IV.

Sarcocolla maceratio.

Per 24. horas in lacte muliebri maceratur sarcocolla, postea siccatur, siccata servatur ad usum.

E ij

36 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

§. XLV.

Scammonii correctio.

VARIIS modis preparatur & corrigitur scammonium, horum tres præsertim sunt insignes. Cydoniatus, sulphuratus & glycyrrhizatus.

Primus ita parabitur. Indatur scammonium pulverisatum cydonio malo excavato, quod pastâ obductum in furno vel cineribus secundum aitem asetur, postea exceptum scammonium usui servetur: hoc modo paratum vocatur Diacrydorium hoc est lacrymula, & corrupto vocabulo Diagridium & Diagredyatum.

Secundus sic concinnabitur. Scammonii triti q. v. extendatur super chartam bibulam, detineaturque supra prunas sulphure injecto fumanter, continuo spatulâ agitetur & commoveatur, donec scammonium liquefcere videatur; quo diutius enim scammonium fumo sulphuris imbuferis, eo melius præparaveris. Hoc scammonium sulphuratum nominatur.

Tertius modus cum glycyrrhizæ decocto sic conficiatur. Infundatur ampla radicis glycyrrhizæ quantitas in aqua per 24. horas, eaque infusio novâ glycyrrhizæ additione ter repetatur, coctione leni premissâ. In hoc decocto scammonium pulverisatum sordibusque liberatum ponatur ad decoquendum; lentissimo tamen igne, (cavendo ne aduratur) donec extractum infuso residueat, & exsiccatur.

Ex scammonio magisterium alterum præparationis genus describetur in classe quinta. Tamen scammonium juxta leges electum in pluribus compositionibus catharticis, correctionibus supra enumeratis non indiget, quandoquidem in illis plurima adhibentur correctiva.

§. XLVI.

Scille preparatio.

RE. Cillam recentem rejectis aridioribus tunicis exterioribus pastâ panis involve, tamque in cibano vel in furno coque, quo usque tenera sit, quod festucâ inditâ explorare licet, exemplarum in laminas diseca, quas filo trajice, ita ut una alteram non attingat, locoque siccо appone, ut siccæ evadant.

Notandum ferreum cultrum in hoc negotio non esse adhibendum; sed ligneum aut eburneum aliudve osseum.

§. XLVII.

Seminis contra preparatio.

IN eo consistit, ut probe prius à sordibus mundatum absinthii sancti nici semen, maceretur in succo limonum, post modum liquore M. evaporato reservetur ad usus.

§. XLVIII.

Spodium.

Spodium ex triplici familia veterum ac recentiorum consensu desumitur.

Spodium quod minerale dicitur, noxium est. Pompholix enim quæ spodiæ Græcorum nomine intelligitur, internum non est medicamentum. Preparationem consule pag. 34.

Spodium vegetabile non datur, cum nec Tabaxir ad nos ex India, nec cannarum quarumdam cineres ex Arabia deferantur, ex quibus tamen suum mendicavit spodium Avicenna.

Spodium tandem est animale, seu spodium ex ebore seu pseudospodium, quando scilicet ebur crematum pro spadio Arabum non ita prudenter succenturiatur: nisi qualitas terrestris & adstringens, quæ post calcinationem sola remanet, desideretur: vel Alkali fixum si detur, quod acidum absorbere queat. Calcinationem vide pag. 29.

§. XLIX.

Spongia preparata.

Immergatur spongia cerâ citrâ liquefactâ, & prælo fortiter expitatur; valet ad cauteria. Interdum etiam ad alios usus comburitur.

§. L.

Terebinthinae preparationes.

Terebinthina Veneta ut nobis familiarior, ob ejus suppositam actinoniam à quibusdam aquâ convenienter lavatur, priusquam usurpetur: verum hac lotione sal ejus balsamicum evanescit, ideoque ab hac operatione abstinentum.

Si Terebinthina in aqua Raphani ad duritatem usque coquatur, formabuntur pilulae loco frigido servandæ.

Si tandiu coquatur, donec inspissata fuerit, refrigerata resuæ vel colophonizæ modo friabilis sit & instar vitri dissipiliat, in pulverem facile reducetur, qui operationibus Chirurgicis nonnunquam inservit.

Si ducatur in mortario, & vitelli ovi quantitas sufficiens usque ad Terebinthina dissolutionem & partium separationem addatur, tunc liquor præscriptus poterit affundi, quæ modò dicetur Terebinthina potabilis, modò digestivum evadet pro vulneribus.

38 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

§. L I.

Ventricularum Gallinarum.

P^Elliculae interiores ventriculorum gallinarum cum vino albo lota
siccentur.

§. L I I.

Vesicarum Aprorum.

V^Esicae à pinguedine & membranis optime mundatae in minutissima
fustula incidentur, macerenturque postea in vino rubro per 24.
horas, abjecto vino exsiccantur.

§. L I I I.

Ungule Alcis.

I Dem sit parandi modus cum humani cranii præparatione vel cum physi-
losophica Cornu-Cervi.

Sunt & alia quædam, eaque complura, quæ hic enumerari non pos-
sunt, & quæ pro cuiuslibet artificis arbitrio & præparantur & præpara-
ta prostant.

Horum aliqua ustionem requirunt, ut metalla; nonnulla assatio-
nem vel ustionem exigunt, ut mineralia pleraque, alia nutritionem po-
stulant: his sola trituratio sufficit: illis infuso noxam adimit, eaque
medicamentorum compositionibus idonea reddit: nec desunt quibus de-
puratio per quietem seu residentiam competit.

Quivis idcirco Pharmacopeus suam dabit operam ut per tyrocinium;
Authorum Pharmacologicorum lectionem, Doctorum Medicorum con-
silium, præparationes quæ fusè non explicantur, feliciter ad vitæ hu-
manæ reparationem & conservationem possit componere.



SECTIO SECUNDA.

*Nuncupationum quarumdam absolute scriptarum**E X P L A N A T I O ,**Seu de quibusdam nuncupationibus plura uno titulo
comprehendentibus.*

Quinque Radices aperientes,	Majores	{ Apii, Asparagi, Fæniculi, Petroselini, Rusci.
	Minores	{ Capparis, Eryngii, Graminis, Ononidis, Rubiæ majoris.
Duæ Radices		{ Fæniculi, Petroselini.
Quatuor herbæ emollientes		{ Acanthus, <i>seu</i> Branca ursina, Althæa, <i>seu</i> Bismalva, Malva, viola nigra, <i>maritima</i> .
Vel		{ Atriplex, Mercurialis, Parietaria, Sicla, <i>seu</i> Beta.
Quatuor Farinæ		{ Fabæ, Hordei, Orobi, <i>seu</i> ervi Camerarij, Secalis.
Herba quinque Capillares		{ Polytrichum, <i>seu</i> Trichomanes, Capillus veneris, Adiantum vulgare, —————— { album. Salvia vitæ, Asplenium, <i>seu</i> Ceterach. migrum.

40 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Flores Cordiales	<i>Frigidi, seu temperati</i>	<i>Violarum, Rosarum, Buglossi vel Borraginis.</i>
	<i>Calidi</i>	<i>Chamæmeli, Anethi, seu Liliorum, Meliloti.</i>
Quinque Fragmenta,		<i>Granati, Hyacinthi, Saphyri, Smaragdi, Sardi, seu Carneoli.</i>
Quatuor Semina	<i>Frigida</i>	<i>Melonum, Citrulli, Cucumeris, Cucurbitæ.</i>
	<i>Calida</i>	<i>Cichorii, Intibi, seu Endiviae, Lactucæ, Portulacæ.</i>
	<i>majora</i>	<i>Ahisi, Carvi, Cumini, Fæniculi.</i>
	<i>minora</i>	<i>Ameos, Amomi, Apii, Dauci.</i>
Quatuor Aquæ Cordiales		<i>Buglossi, seu Borraginis, Cichorii, Endiviae, Scabiosæ.</i>
Quatuor Aquæ Pleuriticæ		<i>Cardui benedicti, Cardui beatæ Mariæ, Scabiosæ, Taraxaci.</i>
Tria Olea stomachica		<i>Absinthii, Cydoniorum;</i>
Quatuor Unguenta	<i>Calida</i>	<i>Aureum, Mastiches, Althæa, Mundificativum, Martiatum.</i>
	<i>Frigida</i>	<i>Album, Infrigidans Galeni, Populeum, Rosaceum.</i>

Quatuor

MURCIA SECUNDA CLASSIS.		41
Quatuor unguenta Chirurgis necessaria,	Basilicum, Album Rhafis, Apostolorum, Aureum,	
Quatuor species Piperum,	Melanopiper, <i>seu</i> Piper nigrum, Macropiper, <i>seu</i> Piper longum, Leucopiper, <i>seu</i> Piper album, Hydropiper, <i>seu</i> Piper aquaticum, <i>seu</i> Perficaria.	
Quinque species Mirobalanorum	Bellericarum, Citrinarum, <i>seu</i> flavarum, Chepularum, <i>seu</i> Cepularum, Emblicularum, Indarum, <i>seu</i> nigrarum.	
Tres partes balsami,	Carpobalsamum, <i>seu</i> fructus Balsami, Opobalsamum, <i>seu</i> liquor Balsami. Xylobalsamum, <i>seu</i> lignum Balsami.	

S E C T I O T E R T I A.

De Succedaneis seu substitutis & Characteribus.

Indignus Pharmacopœo Parisiensi succedaneorum seu substitutorum usus, quæ Græci *synecdoche*, myropolæ vulgo quid pro quo nominant, quippe qui ut Deo & hominibus faciat satis, ex omnibus mundi partibus, totis suis viribus & sumptibus simplicia medicamenta quantum in se est comparare debet: quæ si talia non inveniantur, ea saltem elegantur, quæ in multis non discrepant ab illis modo, sed quibus qualitates eorum augentur, viribus enim specie & genere consentire ea debent, quæ subtituuntur.

Talia sunt in primis.

Acacia, Catopbalsamum, Cervi medulla, Mumia, Nardus indica, Opium, <i>verum habens</i> , Opobalsamum, Schœnanthum, Xylo aloës, Xylobalsamum.	pro quibus sumuntur.	Hypocistis, Grana Juniperi vel sem. Citri, Axungia Caprina, Pissaphaltum, Santalum citrinum, Meconium, Ol. Nucis mosch. vel Caryophyl. Juncus odoratus; Santalum citrinum, Surculi Lentisci, <i>vel</i> Terebint.
---	----------------------	--

F

42 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Quoad characteres Chymicos spectat, eorum delineatio inutilis videtur, quandoquidem in hoc opere nullius sunt usus; quod si tamen eorum aliquis sit sollicitus videat authores, qui tabulas ea de re excudi curaverunt.

SECTIO QUARTA.

De Mensuris & Ponderibus.

§. I.

Mensure.

Mensuræ quibus Parisiis utimur varie sunt.
Pinta nominatur prima mensura, quæ est biliris, constatque unciis triginta duabus liquoris.
Sextarius vulgo chopine est unciarum sexdecim.
Hemi-sextarius, seu semi-sextarius, Gallicè un demi-septier constat unciis octo.
Acetarium, Gallicè un poisson ou poisson, continet uncias quatuor.

§. I I.

Pondera.

Libra medica ad normam libræ civilis Parisiensis & publicæ erit unciarum sexdecim, cuius signum & character est. — lib. —
Semi-libra est unciarum octo. — — — — lib. s. 5vij.
Quartarius, Gallicè un quarteron, continet uncias quatuor. — — — — 5ij.
Semiquartarius, un demi quarteron. — — — — 5ij.
Uncia continet drachmas octo. — — — — 5i.
Drachma constat scrupulis tribus, cuius nota. — — — — 5j.
Scrupulus, pendet grana viginti quatuor. — — — — 9j.
Granum unum, non est granum hordei modice crassum, sed numarum minutum aurifaborum. — — — — g. i.
Quæ ponderibus non præscribuntur, dispensantur vel per Manipulum, & est quod manu comprehenditur, sic notatur — m.
Pugillum, quantum digitis tribus capi potest. — — — p.
Fasciculum, hoc est quantum brachio plicato perstringitur.
Vel distinguuntur.
Per numerum, — — — — n.
Per paria, — — — — par.

CLASSIS SECUNDA.

43

- Per ana, vel singulorum, ————— a aa ana.
Per partes aequales. ————— part. aeq.
Quantum sufficit vel quantum volueris. ————— q. s. Q. S. q. v.
Vel secundum artem. ————— S. A.
Vel ad pondus omnium. Hoc est tantum ultimi præscripti medicamenti, quantum præcedentia simul pendent.
Quando Medicus liquida per pintas non præscribit sed per libras, Pharmacopœus ut pondus observet, poterit pro libra uti semi pintâ Parisiensi, & pro duabus libris unâ pintâ.



F ij



COLLECTANEORUM
PHARMACEUTICORUM
CLASSIS TERTIA.

De Medicamentis compositis internis.

SECTIO PRIMA.

*De Aquis, Vinis medicatis, Acetis, Succis
& Decoctis.*

ARTICULUS PRIMUS.

AQUÆ OFFICINARUM SIMPLICES STILLATITIÆ.

Aqua ex floribus. Aqua ex foliis.



URANTIORUM, seu	
Naphæ,	Acetosæ,
Fabarum,	Argentinæ,
Liliorum alborum,	Artemisiæ,
Liliorum convalliu,	Betonicæ,
Nymphæ,	Borraginis,
Papaveris erratici,	Buglossi,
Pœoniaæ,	Cardui benedicti,
Rosarum albarum,	Chelidonii,
Rosarum pallidarum;	Cichorii,
Roris maialis,	Cochleariæ,
Sambuci,	Endiviae,
Tiliæ,	Euphrasiæ,
	Fœniculi,

CLASSIS TERTIA.

45

Hyssopi,	Verbenæ,
Lactucæ,	Ulmariae.
Melissæ,	
Menthæ,	
Oxytriphylli,	<i>Aqua ex Fructibus.</i>
Parietariæ,	Cerasorum nigrorum,
Peculi Rosarum,	Fragorum,
Plantaginis,	Halicabæ,
Portulacæ,	Nucum.
Scabiosæ,	
Scordii,	<i>Aqua ex Radicibus.</i>
Scorzonerae,	Cæpæ,
Solani,	Raphani.

Ex his & aliis Vegetabilium partibus variis sunt destillationum modi,
quos articulo primo & sequentibus classis quinta consulere oportet:
non enim omnes eodem modo, & iisdem instrumentis destillandæ
sunt.

ATICULUS SECUNDUS.

DE AQUIS COMPOSITIS.

*Aqua Aluminosa Liebaldi.**Ex Codice medicamentario, seu Pharmacopœa Parisiensi.*

R. Succorum depuratorum Plantaginis,
Portulæ,
Agrestæ,
Aluminis Rupei pulverisati & in succis supra dictis disso-
luti, _____ ana libram unam.
Albumina Ovorum, _____ duodecim.

Prius agitata baculo in vas vitreum conjiciantur, & Balneo mariæ
destillentur: aqua destillatione elicita insoletur.

Praestantissimum est remedium non solum ad ambusta, sed etiam ad
ulcera, & cutis vitia exsiccanda.

Aqua Anti-apoplectica.

R. Florum Croci, _____ drachmas duas.
Primula veris, _____ manipulum unum.
Ponantur in matracio bene obturato ad macerandum in
Aquaë stillatæ Cerasorum nigrorum, _____ libris quatuor.
Donec novi & infra scripti flores erumpant: post modum (quanto
F iiij

46 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM
citius fieri poterit) addatur eadem quantitas sequentium florum.

Tiliae ,

Paeoniae ,

Liliorum convallium ;

Lavendulae ,

Caryophyllorum hortensium ;

Salviae ,

Betonicæ ,

Roris marini ,

Majoranæ cum summitatibus ;

Verbenæ .

Digestione factâ igne cinerum destillentur.

Similiter eodem igne destillabuntur sequentia prius trita , contusa ,
& macerata .

R. Cinamomi ,

Cubebarum ,

Caryophyllorum ,

Nucis moschatæ ,

Macis ,

Galangæ ,

Visci quercini , _____ ana unciam unam .

Rad. Paeoniae , _____ unciam semiflammam .

Castorei , _____ drachmas duas .

Spiritus vini , _____ libras quatuor .

Aqua scorsim elicite confundantur , aromatibus cohobentur , & af-
fundantur , & ab illis secundum artem iteratâ destillatione abstrahan-
tur , postea in pluribus vasibus exacte clausis serventur .

Hæc aqua confert apprime in periculis capitis affectibus , mira enim
virtutis est in confortando cerebro & memoriâ , in apoplexiâ , paralysi ,
sive intrinsecus ad cochlearia duo exhibetur , sive membra affecta eâ
inungintur .

Aqua Anti-epileptica.

R. Spiritus vitrioli ,

Vini optimi , _____ ana uncias duodecim

Rasurae cranii humani ,

Ungulae Alcis ,

Visci quercini circa æquinoctium vernum , collecti ,

Seminis Paeoniae , _____ ana unciam semiflammam .

Castorei ,

Anacardiorum , _____ ana drachmas tres

Specierum Diambræ completae , _____ drachmas duas

CLASSIS TERTIA.

Contusa & præparata ut decet destillentur igne cinerum in cucurbita,
extracto liquori adde

Oleorum stillatiorum Anisi ,
Succini, ——— ana scrupulum unum,

Tartari vitriolati , ——— scrupulos quatuor.
In MB par triduum circula , digere & serva.

Ex nomine vires desume , & revera feliciter usurpatur, si singulis men-
sibus in declivio lunæ uncia semis cum uncis quatuor aquæ Tiliae vel
Pæoniae per tres dies hauriatur.

Aqua Anti-nephritica.

Rx. Officium Mespilorum ,
Nucleorum Cerasorum ,
Persicorum cum seminibus, ——— ana uncias duas.

Radicum Ononis ,
Asparagi ,
Eryngii ,
Raphani, ——— ana unciam unam.

Seminum Malvae ,
Cicerum rubrorum ,
Milii solis ,
Saxifragæ ,
Melonis ,
Cucurbitæ ,
Cucumeris ,
Citrulli, ——— ana unciam semissim.

Baccarum Halicacabi ,
Cynorhodonis, ——— ana uncias tres.

Contusis omnibus & per octo dies igne arenæ maceratis in
Succi Citri depurati ,
Vini albi , ——— ana libris quatuor.

Destillentur ad usus.
Lapides renum & vesicæ potenter confringit, inde arenam cunctam
temque urinam mite expellit, nec non stranguriam & disuriam solvit,
ad unciam unam aut alteram ex arbitrio Medici in liquore convenienti
fumpta.

Aqua Hysterica. H. A. Mynsicht.

Rx. Baccarum Sambuci exsicc. ——— uncias tres.

Rad. Bryoniae ,
Dictamni albi ,
Pæoniae ,
Zedoariae , ——— ana unciam unam.
Visci quercini , ——— drachmas sex.

48 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Cassiae ligneæ,
 Myrræ rubræ,
 Cardamomi minoris;
 Croci,
 Castorei veri, ————— ana unciam semissim.
 Semin. Agni casti,
 Cumini,
 Dauci,
 Rutæ, ————— ana drachmas tres.
 Florum pulsatillæ, ————— drachmas duas.
 Incisa & contusa infundantur & per 14. dies macerentur in
 Vini Malvatici, ————— libris sex.
 Postea adde
 Aquarum Artemisiae.
 Matricariæ,
 Pulegii,
 Melissæ,
 Nepetæ, ————— ana libram unam.
 Misce & per MB destillentur.

Saluberrima hæc aqua omnes uteri suffocationes etiam desperatas, vel
falsæ periculosisssimas, & gravissima inde nata symptomata curat at-
que mitigat. Dosis à cochl. ii. ad iii. in ipso paroxismo.

Aqua D. de Bellegarde, seu A. Imperialis.

R. Turpethi,
 Ligni Aloës,
 Santali citrini, ————— ana uncias duas.
 Galangæ,
 Cubebarum,
 Maſtiches,
 Olibani,
 Cynamomi,
 Caryophyllorum,
 Nucis moschatæ, ————— ana unciam unam.
 Terebinthinae, ————— uncias duas.
 Mellis Narbonensis, ————— libras duas.
 Spiritus vini, ————— libras quatuor.
 Destillentur omnia ritè prius præparata, ut decet.
 Parturientibus, colicis doloribus, nephriticis, urinæ & mensium sup-
 pressioni, stomachi imbecillitati auxiliatur.

Aqua Benedicta Quercetani.

R. Croci Metallorum, ————— unciam unam.
 Cinamomi, ————— unciam semissim.
 Aquæ

MURCIA CLASSIS TERTIA.

49

Aquæ Cardui benedicti, ————— libras duas.
 Macerentur per biduum aut triduum, dein præviâ agitatione transco-
 lantur.
 Easdem vires obtinet, quas crocus metallorum: modò majori dosi ex-
 hibetur.

Aqua Cinamomi. Ex Pharmacop. Parisenſi.

R Cinamomi optimi parum triti, ————— libram semissem.
 Aquæ Rosarum, vel Melissæ,
 Vini albi generosi, ————— ana libram unam.
 Misceantur & iufundantur simul super cineres calidos horis 24. in
 vase vitro rite operculato, sequenti die destillentur per cineres.
 Aqua prius educta, ut pote validior, separetur ab alia.
 Parturientibus præsens est auxilium, palpitationibus, & stomachi de-
 bilitati succurit.

Aqua Melisse Magistralis.

R Vini albi optimi, ————— libras duas.
 Aquæ vite, ————— libram semissem.
 Foliorum Melissæ recentium, ————— manipulos fex.
 Corticis Citri Sicci,
 Nucis moschatæ,
 Coriandri, ————— ana unciam unam.
 Caryophyllorum,
 Cinamomi, ————— ana unciam semissem.
 Eliciatur aqua ex arte.
 Morbis uterinis & cephalicis maxime convenit.

Aqua omnium florum Georg. Batei.

Fit ex stercore vaccino mense maio collecto, & cum Lucenæ seu vini
 albi tertia parte destillato; vel ex stercoris vaccini recentis, & lima-
 cum cum testis contulsi eadem quantitate, organis destillationi idoneis.
 Dicitur hæc aqua Arthritica, & Cosmetica.

Aqua Phagedeniae. Pharm. Bruxellens.

R Calcis vivæ bene calcinatae, ————— libram semissem.
 Pone in paropside vitreata, paulatim superfunde.
 Aquæ Pluviae, ————— libras duas & semissem.
 Spiritus vini, ————— libram semissem.
 Digerantur per duos dies subinde agitando, deinde sine calcem subsi-
 G

50 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM
dere , aqua supernatans decantetur in amplum vas vitreum , cui adde
Sublimati corrosivi pulvrisati , ————— drachmas duas.
Ex albo mutabitur in flavum , & ad fundum subsidebit.
Nec haec aqua nisi ex praescripto Medici paranda , cujus ex arbitrio
quantitas sublimati augeripotenter.

Aqua Quercetani.

R. Menthæ Sicæ ,
Rad. Ircos Florentinæ ,
Dictamni , ————— ana unciam unam.
Seminum Agni casti ,
Ruta ,
Lactuca , ————— ana drachmas sex.
Terebinthinæ Venetæ , ————— uncias quatuor.
Vini albi , ————— uncias viginti.
Hæc omnia contusa , ut decet , conjiantur in alembicum , destillen-
turque ex arte.
Jejunio venitriculo exhibeantur duo cochlearia per aliquot dies , præ-
missa convenienti seu mercuriali purgatione , ad gonorrhœam fœtidam ,
virulentam & inveteratam , atque etiam ulcera renum.

Aqua Sperniola Crollii.

S Perma Ranarum seu sperniola colligenda est mense Martio , triduum
circiter ante novi-lunum , sic non fecerit , destillandaque erit NB .
Vel in manicâ hippocraticâ positâ , in cella suspensa longo temporis
intervallo dissolvitur , liquor transudat , qui insolandus est.
Hæc aqua abundat occulto volatili alkali , & magis est estimanda in
pluribus affectibus ex peculiari acido genitis ; lethalem enim hæmorra-
giam ex utero & aliis partibus , linteo aliquoties madefacto iuncta
feliciter sanat , quatenus sanguinis aciditatem primo absorbet , postea
inhibet & arcet ; parti podagri dolenti applicata dolorem mitigat , qua-
tenus mucorem superat.

Aqua Reginae Hungarie , seu Spiritus vini Anthosatus Rondeletii.

R. Aquæ vitæ quarto destillatae , seu Spiritus vini optimi.
Summitatum florum Aurhos ,

Impletatur pars media cucurbitæ vel vitreas , vel terreas floribus Roris-
marini recentibus , quibus addatur Spiritus vini q. s. ita ut superemi-
neat duobus digitis : juncturis clausis maceretur per duos vel tres dies ,
destillenturque postea igne cinerum , ad tertiae partis Spiritus vini re-
manentiam.

CLAS SIS TERTIA.

Lypothymia affectos curat, spiritus vitales recreat, morbis uterinis, apoplecticis, epilepticis succurrit, ad delendas faciei maculas & cicatrices convenit.

Aqua Stiptica Regia.

Dissolve libras viginti quinque vitrioli in s. q. aquæ communis, post dissolutionem per linteum trajice, postea parumper in cacabo bulliant, quo remoto ab igne, affunde sextarium spiritus aceti optimi, ut pars terrestris aceti (fallo sulphur nuncupata) præcipitetur, quæ ubi ad fundum vasis præcipitata fuerit, & postquam per duodecim horas quietiverit, aquam per inclinationem effunde. Materiæ multoties lotæ, & super cineres exsiccatæ uncias octo in retorta vitrea pone, & affunde Spiritus vitrioli optime dephlegmati vel depurati eamdem quantitatem, post destilla gradatim igne cinerum, donec effluant spiritus : refrigeratis & delutatis vasibus, materiam superstitem pulverisa & renone in matracio, cui iterum affunde Spiritum vini cum sale tartari rectificatum, ita ut superemineat sex digitis, & cooperiatur alembico cœco dicto : juncturis exactissimè clausis, digere per 24. horas, & postquam Spiritus vini rubrum colorem attigerit, calidè filtra per chartam emporeticam ; post lentam evaporationem remanebit in fundo vasis pulvis albicans : cui uncia uni misce uncias quatuor aquæ pluviae puræ per paucos dies soli exposita pluries agitata & filtrata, aqua Stiptica evadet, ad omne genus fluxus sanguinis feliciter adhibenda.

Aqua Theriacalis, Crollit anta.

Rx. Theriaces Andromachi, —————— uncias quinque.
Myrrhæ rubræ, —————— uncias duas.
Camphoræ, —————— drachmas sex.
Mixtis superfunde
Spiritus vini rectificati, —————— libras duas.
Ita ut per MB dissolvi queant, postea adde
Corticis Citri siccii,
Aurantiorum, —————— ana unciam semissem.
Foliorum Rutæ,
Melissæ,
Scordii, —————— ana manipulum unum.
Dictamni Cretici,
Cinamomi,
Angelicæ,
Imperatoriae,
Contrayerviæ,
Baccarum Lauri ;

G ij

52 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Croci, — ana unciam semissem.

Succorum Rutæ,

Citri, — ana libram unam.

Ponantur in alembiceo vitro, macerenturque per diem integrum super cineres calidos, die sequenti fiat destillatio igne cinerum.

Qualitatem omnem venenatam & pestilentem oppugnat & extinguit: syncope & omni animi deliquio, sicut vertigini, lethargo, epilepsie, apoplexia & paralyssi, tam interius ad unciam unam exhibita, quam exteriorius superimposita proficit.

*Aqua è Typhis Cervinis Schroderi.***R.** Cornua Cervi novella sanguine adhuc succulenta, in frustula concide, destillaque MB: vel per se, vel cum paucō vino generoso, donec omnis liquor extillarit.

Utilissime parturientibus, sicut & febre malignâ & putridâ laborantibus usurpatur ad unum aut alterum cochleare cum aqua convenienti vel juscule.

Materia post distillationem remanens, quia omni suo sale volatili non est orbata, ad alios usus maxime in lumbricis infantium quamplurimum prodeit.

*Aqua vulneraria.***R.** Foliorum Salviæ,

Artemisiæ,

Consolidæ utriusque, — ana manipulos quatuor.

Nicotianæ,

Buguli,

Centaurei min.

Betonicæ,

Morbus Diaboli,

Momordicæ,

Saniculæ,

Plantaginis utriusque;

Agrimoniæ,

Verbenæ,

Filicis,

Absinthii,

Fœniculi, — — ana manipulos duos.

Hyperici,

Telephii, — — ana manipulum unum.

Radicum Aristolochiae utriusque, ^{unciam unam}
Contulæ & contritate herbae & radices, per 24. horas macerentur

CLASSIS TERTIA. 53
 cum vini albi q. s. igne cinereum destillentur. Sal lege artis præparatum poterit admisceri.
 Vulneribus & ulceribus medetur, unde A. d'Arquebusade nominatur.

Aqua Ophihalmica, seu Collyrium.

R. Vini Hispanici veri, ————— libras quatuor.
 Aquarum M̄ stillatitarum Rosarum, ————— libras duas.
 Chelidonii,
 Fœniculi,
 Euphrasie,
 Rutæ, ————— ana uncias quatuor.
 Tuthiae preparatæ, ————— uncias tres.
 Caryophyllorum, ————— uncias duas.
 Sacchari Candi, ————— unciam unam.
 Aloës Succotrinæ,
 Macis, ————— ana unciam semissim.
 Camphoræ, ————— scrupulos quatuor.
 Insolentur per mensem unum aut alterum, bis in die agitantur, postea in vase vitro bene opereculato serventur ad usum: cuius guttæ aliquot cum triplici quantitate aquæ Rosarum, in sepius de instillentur, pro ulceribus debilitate & aliis oculorum morbis.

ARTICULUS TERTIUS.

DE VINIS MEDICATIS.

Vinum Absinthites.

R. Absinthii majoris veri quodammodo exsiccati, q. v. injice in dolium idoneum, ita ut ipsius quarta pars absinthio sit impleta. Superfunde mustum recens, ferveantque unâ per aliquot dies novum mustum subinde affundendo, quo vas maneat semper repletum, ita ut vinum suis fæcibus exquisitus repurgetur: ebullitione peractâ dolium diligenter obturetur liquorque usui servetur.

Menses movet, ventriculum confortat, appetitum excitat.

Eodem quoque modo paratur vinum { de Euphrasia,
 de Halicacabo,
 de Salvia, &c.

Quæ tamen parata habere vel non penes Pharmacopœos esto.



54 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Vinum Hippocraticum.

R. Vini albi vel rubri optimi, ————— q. v. vel libras duas.
 Aquæ vitæ, ————— uncias duas.
 Cinamomi,
 Zingiberis,
 Piperis longi,
 Galangæ, ————— ana grana duodecim.
 Sacchari vel Cassonadae albissimæ, ————— uncias duodecim.
 Macerentur per duodecim horas, trajicianturque per manicam hypocratis dictam, usque dum vinum clarum emergat.
 Alii aliter præparant:
 Stomachum recreat ac reficit, digestionem concoctionemque juvat.

Vinum Emeticum Pharm. Parisiensis.

R. Stibii per detonationem ex nitro præparati, unciam unam.
 Infunde per plures dies agitando sèpius cum
 Vini albi optimi, ————— libris duabus.
 Servetur ad usum;
 Hujus vires nomini respondent: insigne enim est purgans humorum
 biliosorum, quos ejicit per vomitum & secessum, apoplexicis ad un-
 cias quatuor exhibetur; tum pesc, tum cum cathartico convenienti.

ARTICULUS QUARTUS.

De Acetis medicatis. Ex Schrodero.

Variæ sunt species Acetorum, quæ in usum medicum veniunt; vel
 enim sunt mera aceta, vel quorumdam medicamentorum qualita-
 tibus sunt imbuta.

Mera aceta fiunt ex vino, Cerevisia, succo pomorum, pyrorum & si-
 milibus: ea tamen quæ fiunt ex vino cunctis præferenda, proindeque
 quando simpliciter præscribitur acetum, semper vini acetum usurpan-
 dum est.

Acetis subjungi possunt Oxycratum & Oxyrrhodinum. Oxycratum seu
 Posca constat parte una aceti & sex aquæ. Oxyrrhodinum paratur ex
 parte aceti rosati, & tribus partibus Olei rosati.

Aceta vegetabilium ex aceto vini optimo infundendo & insolendo
 hac infra scriptâ methodo componantur.



CLASSIS TERTIA.

55

Acetum Rosaceum.

R Florum Rosarum rubrarum mundatarum aliquantulum exsiccatum,
rum, unciam semiflammam.

Aceti vini optimi, libras quatuor.

Ponantur in vase vitro striati orificii & optime clauso, insolentur per
mensem, fiat colatura ex arbitrio.

Rosa pallide in obsoniis erunt preferendae.

Ea lege parabuntur aceta tum ad medica-
menta, tum ad condimenta florum vel foli-

Aurantiorum,

Sambuci,

Caryophyllorum,

Rubi, & similium.

Acetum Scilliticum Mesnes.

R Scillæ laminas inter corticem & cor medias filo consutas, tanto
intervallo ne se contingant, modice siccabis in umbra: postea con-
cisam cultello ligneo libram unam æstivis caloribus insolabis, in aceti
vini albi optimi libris octo, in vase striati orificii bene obturato, postea
colabis, acetumque à fecibus residendo repurgatum in lagenis diligenter
occlusis servabis.

Acetum Scilliticum veterum & recentium consensu & experientia est
efficacissimum ad cerebri affectus frigidos & curatu contumaces, epi-
lepsiam, vertiginem: gingivas laxas & putres sanat, dentes obfirmat,
humores crassos attenuat, lentes incidit, fluxiles promptisque ad eva-
cuationem reddit & expellit.

Acetum Theriacale ex speciebus, quibus Aqua Theriacalis supra lau-
data conflatur: urgente scilicet necessitate, (quam Deus avertat) muta-
to menstruo, debitâ maceratione vel insolatâ parabitur.

ARTICULUS QUINTUS.

DE DECOCTIS.

Pisana communis.

R Hordei integri leviter linteo duriore conficati & loti, unc. quatuor.
Graminis contusi, drachmas duas.

Coquantur in aquæ q. s. addendo sub finem

Glycyrrhizæ rafæ & contusæ, q. s.
Ad gratum saporem, colatura servetur ad usum.

Decoction Medicinae communis.

R, Hordei à sordibus mundati & loti, pugillum unum.
Passularum mundatarum,

56 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Glycyrrhiæ rafæ, — ana unciam semissem
 Seminis Anisi, — drachmas duas
 Coque ex arte in aquæ fontanæ q. s. colaturam serva ad usum.

Decoctione Pectoralis.

R. Hordei à cortice exteriore mundati, — partem unam.
 Jujubarum,
 Sebesten,
 Dactylorum, — ana partes tres.
 Glycyrrhiza,
 Pissularum ab acinis mundatarum, — ana unciam semissem.
 Bulliant in aquæ sufficienti quantitate ad medias, colatura servetur.

Decoctione communis Clysteris. Lugd.

R. Foliorum Betae,
 Malvae,
 Mercurialis,
 Parietariae,
 Althæ,
 Violatum, — ana manipulum unum.
 Seminum Anisi,
 Fæniculi, — ana drachmas duas.
 Coque in s. q. Aquæ colaturam serva.

Decoctione Carminativa. Lugd.

R. Seminum Fæniculi,
 Lini,
 Anisi, — ana drachmas tres.
 Florum Chamæmeli,
 Meliloti, — ana pugillos tres.
 Coquantur in s. q. Aquæ ad tertiae partis consumptionem, expressum
 colatum servetur.

Decoctione Adstringens.

R. Hordei integri, — pugillum unum.
 Foliorum Tapis barbati,
 Plantaginis,
 Bursæ pastoris,
 Centumnodis, — ana manipulum unum.
 Florum Rosarum rubrarum, — manipulum semissem.
 Fufuris macri, — manipulum unum.
 Coque in s. q. Aquæ puræ, & serva.

Potio

MURSIT CLASSIS TERTIA. 57
Potio Purgans non insuavis.

R Foliorum Sennæ è stipitibus mundatorum, — unciam unam.
 Passularum Damascenarum ab acinis mundatarum, uncias duas.
 Contunde omnia simul in mortario marmoreo, ut fiat pasta. Cujus
 accipe drachmas sex vel quod volueris & affunde aquæ ferventis uncias
 duodecim, cochleari misce, & vase clauso macerentur per sex horas,
 postea liquor per inclinationem effundatur, vel coletur sine expressione,
 qui ovi albumine clarificetur cum uncisiis quatuor mannae albiss. vel
 quod v. fiat potio, aquâ cinamomi vel naphæ, seu succo mali citri vel
 Aurantiorum aromatizanda.

Possunt & alia purgantia addi ut Mechoacanna Jalapium ad drachmam
 unam in quibus vis purgans augetur : quæ quidem saporem non habent
 ingratum.

ARTICULUS SEXTUS.

DE SUCCIS LIQUIDIS, SUCCIS INSPISSATIS,
 & Gelatinis.*Succi liquidi.*

S uccus Agrestæ, <i>S.</i> Omphacii,	Oxyacanthæ, <i>S.</i> Berberum,
Aurantiorum,	Olei,
Cerasorum,	Ribesiorum,
Citri,	* Rosarum pallidarum,
Cydoniorum,	* rubrarum,
Granatorum,	Vini,
Sucus Limonum,	Vitis, <i>seu</i> Lacryma.

Horum plures pro necessitate per annum asservantur, in vasibus vi-
 treis obturatis, prius oleo amygdalino repletis vel elychnio sulphu-
 rato ad orificium vasis apposito, instar vini Rhenani: horum quidam
 insolatione fermentati vini nomine insigniuntur, & rarissime usurpan-
 tur, ut vinum Granatum : eorum alii evaporatione inspissati, Extracti,
 Rob & Sapa nominantur : de quibus infra. Reliquos succos condensa-
 tos, ut sunt Acacia Hypocistidos Liquiritia, & *S.* studio hic omisimus, eò
 quod à Pharmacopœis Parisiensibus non præparentur, sed ab Emporeis
 habeantur.

DE SUCCIS INSPISSATIS,
 seu de Sapis, seu Rob.*Rob vel Sapa simplex.*

R Vini recenter ex Uvis albis vel rubris generosis & maturis ex-
 pressi, quantum volueris, coquatur lento igne, donec mellis in-
 star crassescat, & pars una tantum de tribus super sit.

H

38 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Rob Cydoniorum.

R. Succi Cydoniorum colati & depurati, — libras duas.
Sacchari albissimi, — libram unam.
Coquantur in vase fictili igne lento, donec in gelatinæ consistentiam
concrecant.
Quando vero succus Cydoniorum ad mellis consistentiam per se inspi-
satur, tunc Syrupus Imperatoris dicitur.
Eamdem Gelatinæ speciem seu Rob ex fructibus quibuscumque, vel
cum, vel sine saccharo hac ratione, comparare tibi facile erit; scilicet
Agrestæ,
Berberum,
Cerasorum, & S.

D E G E L A T I N I S.

Gelatina Cornu Cervi.

R. Rasuræ Cornu Cervi, — libram unam.
Coquatur in vase fictili in aquæ libris octo vel q. s. ad con-
sumptionem mediæ partis. Colatur expressâ clarificetur cum ovorum
albuminibus, sacchari libra una, vini albi generosi unciis octo, succo
unius Citri, & cinamomi crassiusculé contriti drachma una, trajiciatur
per manicam, fiat postea gelatina.

Gelatina Carnium.

Sume Caponem aut gallinam, & partem unam cruris vituli, *Gallie*
Une rôuelle de veau, pones in vase terreo plumbato ad decoquendum
cum quatuordecim aut octodecim libris aquæ, dum ad medianam partem
reducantur, & caro ab ossibus separetur: tum jus omne per rudiorem
telam transmittes, quod postquam tantisper quieverit, rudiculâ & affla-
tu spumam & adipem supernatantem quantum fieri poterit eximes &
ejicies, postea cum quatuor albuminibus ovorum, & duabus libris vi-
ni albi quam maxime agitabis, in qua omnia simul cum ebullire inci-
pient, tres libras facchari albi cum semi-uncia cinamomi utcun-
que contriti, & croci ad pisí exigui quantitatem, (si placuerit) con-
jicies: quo tempore clarificatio peracta fuerit, & statim per manicam
trajiciendam trasmittes gelatinam, in vase ad id parata, quæ ad sum-
mum adimplebis, quia jus illud dum pristino frigori restituitur, im-
minuitur aliquantulum. Notandum tamen quod statim atque clarificatum
est jus, non amplius ignem requiri, nisi ut calor dum transcolatur, non
imminuatur: qui quidem ignis coctionis tempore debet esse perspicue-
lucens.

SECTIO SECUNDA.

*De Condituris seu Conservis, Saccharatis; & Mellitis
compositionibus.*

ARTICULUS PRIMUS.

De Conservis & Saccharatis.

COnserva flor. Aurantiorum,
Betonicae,
Borraginis,
Buglossi,
Calendulae,
Caryophyllorum,
Liliorum convallium,
Nymphæ,
Papaveris rubri,
Pedis Cati,
Pæoniae,
Persicorum,
Rosarum.
Roris marini,
Salviæ,
Tussilaginis,
Violarum.
Conserva herbar. Absinthii,
Apii,
Conserva fructus Cynorrhodonis,
Conserva Rad. Althæ,
Eryngii,
Satyrii,
Symphyti.

Ex his omnibus supradictis, & aliis fiunt conservæ tum molles, tum
siccae cum duplice quantitate Sacchari albissimi, modo pulverisati, modo
ad consistentiam debitam cocti. Notandum tamen non omnia simili-
ter misceri. Quædam enim prius incidi volunt, contundi, leviter
coqui, & per setaceum trajici: quædam vero nec incidi, nec contun-
di, nec coqui: quædam sola maceratione. Quâ in re facilè quivis arti-
fex hac solâ præmonitione errorem omnem vitabit; vel poterit adire
Bellarios, apud quos saccharata inveniuntur, & apud quos etiam mos

H ij

60 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM
est fructus nonnullos (ut cucumerum) mutiâ conditos , assertare.

Conservae Rosarum rubrarum mollis seu liquida.

R Florum Rosarum rubrarum nondum perfecte explicatarum & ex-
ungularum , —————— uncias quatuor.

NB calore adeo macerentur , ut omnino contabescant , conterantur
postea in mortario marmoreo pistillo ligneo usque ad putrilaginem ,
quibus affunde Syrupi ex tinctura Rosarum sine acidis parati calen-
tis , & ad consistentiam solidiorem cocti , —————— uncias octo .

Misceantur exactè , & insolentur usque dum pars superior in crustam
abeat .

Conservae Rosarum rubrarum secca.

R Sacchari albissimi , —————— libram unam .

Aqua Rosarum fragrantis , —————— unciam semissem .
Coquantur ad solidam consistentiam : deinde ab igne sepositis im-
misce .

Florum Rosarum rubrarum ab unguibus mundatarum & tenui-
sime pulveratarum , —————— unciam unam .

Fiant tabellæ in morsellis vel rotulis , oblongis .

Solent aliqui pulveri Rosarum ad coloris gratiam conciliandam , ad-
dere vel spiritum vitrioli aut sulphuris , succum Lignonum , vel Om-
phacii ; sed perperam , in pharmacopoliis enim parata servari debent pu-
ra & sincera , non adulterata .

Conservae Rosarum cephalica & cardiaca est , caput enim , ut & re-
liqua viscera roborat , ipsorumque aestum mitigat , & fluxiones
finit .

Saccharum Rosatum Tabellatum.

R Sacchari albissimi , —————— libram unam .

Aqua Rosarum exquisitæ , —————— libram semissem .
Coquantur ad consistentiam , quæ vulgo à souffle nominatur , & post
debitam coctionem effundantur supra marmor .

Interdum peractâ illa coctione in pulverem subtiliorem reduci potest ;
in gratiam eorum , quibus lac medetur .

Manus Christi perlata , seu Diademaritum simplex.

C Uique libræ sacchari ad consistentiam cocti adde
Margaritarum preparatarum , —————— unciam semissem ;
Projiciantur supra marmor , & fermentur Tabellæ .

CLASSIS TERTIA.

Viribus dejectis, febris ardentibus & deliris medetur.

Tabella Alexiterie.

Rx. Specierum completarum Diarhodonis, —— drachmas duas.
 Diamarg riti frigidi,
 Conf. de Hyacintho, ana drac. unam.
 Aquarum Naphæ,
 Rosarum, —— ana uncias quatuor.
 Sacchari albissimi, —— uncias octo.
 Coque & fac Tabellas vel morsellos.
 Infum calorem senibus, imbecillis ac frigidis naturis suscitant, spiritus vitales recreant.

Tabelle de Althea. Ph. Amstelr.

Rx. Pulpæ radicum Althæ in lacte dulci ad mollitatem coctarum, —— uncias quatuor.
 Sacchari albissimi aqua Rosarum soluti & cocti, libram unam.
 Fiant tabellæ.
 Tussim sedant, faucium asperitatem leniunt.

Tabelle de Chalybe.

Rx. Croci martis ex sulphure soluti, & super porphyritem lapidem in alkool redacti, —— unciam semissim. Cinamomi pulverisati, —— drachmas duas. Sacchari aquâ Artemisiae soluti & cocti, —— uncias sex. Fiant morselli.
 Uteri affectibus summopere prosunt, hujus enim immunditiam expurgant, menes moram trahentes ejiciunt.

Saccharum Penidium.

Paratur ex Saccharo ad lentum ignem in aqua hordei excorticati soluto, & albuminibus ovorum diligenter concussis semel atque iterum inter bullendum depurato. Mox per pannum colatur, rursumque igni admotum lente bullire sinitur, donec in magnas attollatur bullas, factoque ex arte pericolo baculo in aquam frigidam immerso, vel dentibus masticatum non adhæreat. Dein in tabulam marmoream oleo amygdalino inunctam (subsidentibus prius extra ignem bullis) effunditur, ubi promanentes ejus extremitates toties versus medium reaguntur, donec resinoë lariceæ instar lentescat. Tum demum alicubi ad unum suspenditur, celeriterque manibus amylo conspersis in fila tenuiora, crassiora, breviora, aut longiora diu distrahitur, distractumque pro libitu (ut indurescat) tabula ad id parata, imponitur.

H iiij

62 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Omnibus pectoris, & pulmonum morbis utilissimum.

Si Saccharum ad penidiorum consistentiam coctum manibus non tractetur, & guttis aliquot tinturæ croci irroretur, saccharum hordeatum nominetur.

Notabis quod in compositionibus quas clarificare convenit, loco facchari Cassonadâ uti poteris, modo sit alba & sincera, quam unâ cum decocto clarificabis: clarificatur autem cum ovi albumine vel pluribus habitâ ratione liquoris clarificandi, hinc & inde agitatis, donec totum in spumam abeat, ut retiformi suâ substantiâ irretiat particulas crassiores, deinde cum aquâ fontanæ vel alterius satis amplâ quantitate, vel cum decocto convenienti ad scopum, coctioni committitur ad debitam usque, vel Syrupi vel Electuarii consistentiam.

Præstantissimum illud est saccharum, quod durum solidum & mutuo metarum allisu sonorum, leve, dulcissimum, candidissimum, & nivis more scintillans atque cohærens, quale Parmense est, quod minimum continet spumæ atque recrementi, in metas pyramidum æmulas coactum.

Apage somniantes illos, qui saccharum ob ejus calorem metuentes, salis ita necessarii usum proscribunt: verum enimvero an ignorant, quod Prothæ instar innumeræ induat formas & virtutes? Purgat enim cum Rosis pallidis, adstringit cum rubris, refrigerat cum floribus Nymphæ aut Violarum, somnum conciliat cum Papavere albo, inflaurat vires cum speciebus aromaticis, vulnera consolidat, solvit in embammatis, cogitur in orbiculas, digeritur in panes, pinsitur in placentas, tornatur in crustula, fingitur in castella, in aviculas, & in omnium rerum simulachra, coquitur, aspergitur, duratur, incrassatur, uno verbo artistæ operâ in gratiam delicatorum & infirmorum, maximâ cum voluptate & utilitate, modis omnibus inservit.

ARTICULUS SECUNDUS.

DE MELLITIS COMPOSITIONIBUS.

Mellis Despumatio.

R. Mellis optimi odori scilicet flavi coloris, acerrimi dulcissimique & inter crassissimum atque tenuissimum mediocris, quodque spuma parum egerit; quantum volueris: vel per se, vel cum aquâ fontanæ paucissimâ humiditate dissolvarur; spuma supernatans cochleari deradendo auferatur. Hac autem præparatione spiritus animales & vegetales, qui in melle continentur, conservantur, qui longâ ebullitione & cocturâ dissipantur.

CLASSIS TERTIA.

63

Hydromel simplex & Vinosum.

M Ellis libra una cum aqua fontis libris octo tardi decoquatur, despumando scilicet donec ovum recens impositum supernare queat: si insoletur, vel in hypocausto spatio unius mensis apponatur vinosum evadet, & dicetur.

Oxymel simplex & scilliticum.

R Mellis despumati, & ad crassam consistentiam debite cocti, — q.v.
Dissolvatur super cineres calidos in vase fictili,

Aceti vini albi optimi, vel stillatitii, vel scillitici, — q.S.

Ut agitando sine coctione redigatur in consistentiam syrapi liquidusculi.

De viribus oxymelitis scillitici ad acerum remittimus: nobis in difficulti respiratione inprimis usui esse solet, asthmaticis ut plurimum confert.

Mel Anthosatum.

R. Florum Roris marini, — libram unam.
Mellis boni, — libras tres.

Misce in olla vitrea aut vitreata, oris non valde patuli: insola, & serva ad futuros usus, post colaturam & coctionem debitam.

Colicos & uterinos dolores mitigat, ob id additur enematis, crudam enim in intestinis, ac circa mesenterium pituitam concoquit.

Mel Cucumerinum.

R. Fructuum Cucumerum agrestium maturorum per taleolas se-
torum, — libram unam.

Mellis optimi, — libras tres.
Procedatur ut supra.

Violenter purgat, menses movet, & secundinas expellit.

Mel Mercuriale.

R. Succi despumati mercurialis,
Mellis optimi, — ana libras quatuor.
Miscentur, elixentur, despumentur, & veluti in concretionem reducantur.

Pro clysteribus frequens est usus, alvum leniter subducit, biliros & aqueos humores evacuat, uterus quoque ab impuritatibus vendicat.

64. COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Mel Nenupharinum.

R. Florum Nymphæ recentium, — libram unam.
Mellis optimi mediae ætatis, — libras quatuor.
Misce & reconde in vase fistili oris angusti, insola & serva, usus
tempore percoli, & coque, si nimis dilutum.
Insigniter refrigerat, viscerum æstus mitigat, veneris motus cohibet.

Mel Rosatum colatum.

R. Florum Rosarum rubrarum recentium mundatarum, libr. unam.
Mellis nimis nec recentis nec veteris, — libras duas.
Macerentur per unum aut alterum mensem, quo elapsi infundan-
tur in s. q. aquæ fontanæ puræ ac calentis per 24. horas, postea
cum albumine ovi leni ebullitione factâ per pannum colentur & cla-
rificantur, deinde percoquantur ad consistentiam syrapi liqui-
dioris.

Ventriculum roborat, detergit, putredini oris, gingivarum, ton-
sillarumque inflammationibus adversatur; ulcera & vulnera placat &
mundificat, humores crudos in intestinis contentos concoquit.

Mel Violatum.

Eolem parabitur modo quo Nenupharinum, eoque utimur in cly-
steribus ad leniendam, subducendam & alterandam alvum, maxime
acute febricitantibus.

Vel s. Florum violarum recentium integrorum, — libram unam.
Macer 24. horarum spatio in aquæ calentis, — libris quatuor vel q. S.
Cola exprimendo, deinde adde æqualem florum quantitatem & ma-
cera: expresso adde

Mellis optimi recentis, — libras quatuor.
Simil coquantur despumando, & donec syrapi crassitudinem acqui-
sierint.



SECTIO

SECTIO TERTIA.

De Syrupis.

ARTICULUS PRIMUS.

De Syrupis è Succis fructuum.

R• succi Agrestæ, seu Omphacii per subsidentiam vel insolationem deputati, semifextarium, seu _____ uncias octo.

Sacchari albissimi pulverisati, — — uncias sexdecim.

Misceantur exacte in vase fistili, lentissimo igne, vel MB coquantur ad Sacchari usque dissolutionem perfectam, & consistentiam debitam.

Eadem lege parabuntur syrapi

Berberum,

Cerasorum,

Citri,

Cydoniorum,

Granatorum,

Limonum,

Mororum,

Ribesiorum, & similium.

Defectu Mariæ balnei vasa conficiendis syrupis acidis convenientia sint figulina, vitreata, lapidea: nusquam ænea vel cuprea.

Syrupus Agrestæ ventriculum roborat, cholerae morbo medetur, in temperiem calidam ventriculi, febres biliosas & fitim extinguit, venenis resistit.

Syrupus Berberum refrigerat & modice attenuat, febribus malignis confert, immoderatam fitim compescit, adversus biliosa ventris profluvia est salutaris.

Syrupus Cerasorum, fitim pariter extinguit, appetitum instaurat, bilis fecociam domat.

Syrupus Citri refrigerat, internis incendiis summopere conductit: putredinem arcet, lumbricos enecat, cor & stomachum reficit. Hujus vires convenient cum syrupis de limonibus, de corticibus Citri: dicitur etiam syrupus de acetositate citri; idcirco cum apud nos in eadem quantitate & pretio habeantur, in officinis prædictus syrupus citri solus parabitur.

Syrupus Cydoniorum languidas ventriculi vires recreat, nutritionis instrumenta roborat, coctrictem facultatem juvat, nauseam & vomitum fitit.

I

66 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Syrupus Granatorum refrigerat & humectat, nauseam & vomitum biliosum reprimit, atque in febribus biliosis & malignis plurimum auxiliū affert.

Syrupus Mororum sive in cochleari, sive cum aliquo liquore optime convenit omnibus morbis oris, dentium, gingivarum, gutturis & vulvæ.

Syrupus Ribesiorum incendio febri salutaris existit, sitim sedat & acidi sui jucunditate viscera recreat.

ARTICULUS SECUNDUS.

De Syrupis e succis Plantarum.

Plures fiunt syrupi cum succi depurati & sacchari æquali proportione; sive ex herbis, sive ex radicibus: Qui quidem qualitates, & virtutes possident, quas trahunt ex iisdem vegetabilibus ex quibus eruuntur & componuntur. Usuales sunt

Caulium rubiarum,
Fumariæ,
Millefolii,
Napi,
Nicotianæ,
Portulacæ, & similiū.

ARTICULUS TERTIUS.

DE SYRUPIS ALTERANTIBUS.

Syrupus de Absinthio Mesue.

R. Absinthii vulgaris, — — — libram semissim. Rosarum rubrarum, — — — uncias duas. Nard. Ind. /en Cinamomi, — — — drachmas tres. Vini albi optimi, — — ana libras duas & semissim. Macerentur simul horis 24. super cineres calidos, deinde coquantur ad medias, colatura clarificetur cum Caffonadæ albissimæ, — — — libris duabus. Coquatur in syrupum. Ventriculum, jecur, & alia nutritionis instrumenta roborat, appetitum excitat, datur in albo & pituitoso mensium fluore.



CLASSIS TERTIA.

67

Syrupus Acetosus simplex seu Acetatus.

R. Sacchari ad consistentiam tabulati cocti q. v. seu — libras duas, Ab igne removeantur: addatur & misceatur secundum artem prout major aut minor aciditas desideratur.

Aceti vini albi acerrimi, vel stillatitii, — — — — — q. f. ut sine ebullitione, aut coctione fiat syrupus.

Biliosis magis quam atrabilariis convenit, pituitam incidit, obstructa aperit, movet urinam, pestiferæ putredini obſtit.

Syrupus de Althea, seu de Ibisco. Pharm. Paris.

R. Radicum Althææ, — — — — — uncias duas:

Raphani domestici,

Sylvestris,

Fœniculi,

Asparagi,

Petroselini,

Eryngii,

Bardanæ,

Contusarum & repurgatarum à meditullio,

Cicerum rubrorum, — — — — — ana unciam unam.

Saxifragæ totius,

Folior. Betonicae,

Pimpinellæ,

Plantaginis,

Helixines,

Summ. Althææ, — — — — — ana manipulum unum.

Frukt. Halicacabi, — — — — — n. triginta.

Sem. Urticæ,

Melonum,

Cucumeris,

Cucurbitæ,

Citrulli,

Lithospermi.

— — — — — ana drachmas tres.

Glycyrrhizæ rafæ & contusæ, — — — — — unciam unam.

Coquantur in libris decem aquæ purissimæ, dum sex aut septem super sint, quibus permisce,

Sacchari optimi vel Cassonadæ albissimæ, — libras quinque.

Clarifica, & coque dum justa sit Syrupi consistentia.

Ardorem urinæ demulcet, ac citra manifestum calorem crassam obstruentemque pituitam, nec non viscidam purulentamque renum saniem, & arenulas blande expurgat.

I ij

68 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM
Vices suplebit syrporum de Radicibus, & de Raphano fernelii.

Syrpus Artemisiae fernelii.

R. Artemisiae, — — — manipulum unum;
Radicum Iridis nostratis,
Heleni,
Rubiæ,
Pœoniæ,
Libistici,
Fœniculi, — — — ana drachmas duas;
Herbarū Pulegii,
Origani,
Calaminthæ,
Nepetae,
Melissophylli,
Sabinæ,
Sampsuchi,
Hyssopi,
Prassii albi;
Chamædryos,
Chamæphytos,
Hyperici,
Parthenii,
Betonice, — — — ana manipulum semissim;
Semin. Anisi,
Petroselini,
Fœniculi,
Ocimi,
Dauci cretici;
Rutæ,
Nigellaæ, — — ana drachmam unam & semissim;
Contusa macerentur horis 24. in hydromelitis, — — libris quatuor.
Coquantur ad libras duas semif. & cum
Cassonadæ albissimæ, — — — libris duabus semif.
Clarificantur & percoquantur in syrumpum conditum
Cinamomi, — — — — uncia semif.
Spica nardi, seu santali citrini, — — drachma una & semif.
Supprexis aut parcius fluentes menses potenter movet, uteri strangulatus & subversiones sedat.



CLASSIS TERTIA

69

*Syrupus Antibactericus, seu de Testudinibus
Lazari Riverii Med. Reg.*

R. Testudinum nemoralium aut fluvialium in fusta dissecta-
rum, — — — — — libras duas.
Cancerorum fluvialium vivorum & confractorum, lib.unam & f.
Limacum vino lotorum & per medium sectorum, manip. duos.
Seminum Melonis,
Cucumeris,
Citrulli,
Cucurbitæ, — — ana unciam unam.
Succorum Veronicæ,
Melonis, — — ana libram unam.
Nicotianæ, — — — libras duas.
vini albi, — — — libras sex, seu q. f.
Uvarum Corinthiacarum,
Passularum exacinatarum, — ana unciam unam.
Ponantur omnia in magno matrio bene obturato, & sinantur dige-
ri per duos dies, postea distillentur ex cineribus : ex liquore destil-
lato, &
Sacchari Candi, — — — libris quatuor.
Fiat syrupus, cuius sumatur uncia una pro dosi longe à pastu bis aut
ter in die. Adde usus tempore
Laetis Sulphuris,
Perlarum, — — ana guttas septem.
Lac Perlarum fit terendo eas super marmor in alkool, irrorando aquâ
Rosarum paulatim, deinde dissolvendo cum succo Limonum. Dissolu-
tio servetur.
Febre hæticâ laborantibus, phthisicis, emaciatis convenientissimus,
modo per multum temporis spatum ad cochlearum unum aut alterum
utatur æger.

Syrupus Capillarium,

R. Capilli venetis recentis, — — — manipulos quatuor.
Aqua calentis, — — — — — q. f.
Macerentur tepide per horas sex aut septem in fictili vase, postea ci-
tra fervefactionem colentur : colatura adde
Cassonadæ albissimæ, — — — — libras duas.
Clarifcentur unâ, fiatque ex arte in syrupi modum, qui aquâ Naphæ
vel Rosarum guttis aliquot irroretur.
Præstat ad Thoracis affectiones calidas, pleuritidique incipienti est
idoneus.

I iii

70 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Syrupus Caryophyllorum, seu de Tunica. Pharm. Lugd.

R. Florum Caryophyllorum hortensium rubrorum exungulatum, — libram unam.
Tota die fervet cum libris tribus aquae: post macerationem 24. horarum, cola, in expressione infundit.
Eamdem florum quantitatem, colatur ad factam dissolvit lenissimo igne.
Sacchari albissimi & pulverati, — libras quatuor.
Fiat syrupus.
Ad praecipuos cordis affectus efficax, tremorem ac syncopen fugat; februm malignarum noxas discutit: variolis & morbillis conducebit.

Syrupus Coraliorum. H. A. Mynsicht.

R. Tinctoriae Rosarum rubrarum cum aqua è succo Cichorii cum tota planta distillatione & rubini instar extracte, — uncias decem.
Salis Coraliorum rubrorum, — unciam semissem.
Mixtis, solutis, & filtratis adde
Sacchari albissimi, — libram unam.
Succi depurati, Berberum,
Ribesiorum, — ana uncias quatuor.
Denuo misce & fiat lege attis debitæ consistentiae Syrupus.
In dysenteria, lienteria, diarrhaeâ Cœliacâ passione, fluxu-hepatico, gonorrhœâ, fluore uterino arcuatum est, fœtum in utero roborat, conservat, & ab abortu prohibet.

Syrupus Dysentericus Parisiensis Medicorum.

R. Rhubarbari minutim incisi, — drachmas duas.
Cinamomi, — scrupulum unum.
Infunde in aqua Rosarum stillatitiae, — libra una.
Infunde pariter in aqua stillatitiae Plantaginis, — libra una.
Florum Rosarum rubratum, — unciam semissem.
Macerentur separatim per 24. horarum spatium, quibus adde
Succi Berberum depurati, — libram unam.
Postea miscentur: colatur per residentiam claræ, addatur
Sacchari Candi albissimi, — libras duas vel q. s.
Coquatur in syrupum ut opus est.
Lienteria & dysenteria medetur.

16632

CLASSIS TERTIA.

71

Syrupus de Erysimo Lobelii.

R. Erysimi totius recentis, ————— manipulos sex.
 Radicum Helenii,
 Tussilaginis succo adhuc prægnantium,
 Glycyrrhizæ, ————— ana uncias duas.
 Herbar. Borraginis,
 Cichorii,
 Capilli veneris, ————— ana manipulum unum semissim.
 Florum—Violarum,
 Borraginis,
 Buglossi,
 Anthos,
 Stœchados vel Betonicæ, ————— ana manipulum semissim.
 Seminis Anisi, ————— drachmas sex.
 Passularum mundatarum, ————— uncias duas.
 Incisæ & contusæ fiat omnium decoctio secundum artem in
 Aqua hordei,
 Hydromelitis, ————— ana libris quatuor.
 Succi Irionis, ————— unciis sex.
 Ad remanentiam librarium trium, in expresso liquore dissolvantur
 & clarificentur
 Cassonadæ albæ, ————— librae duæ
 Fiat lege artis syrupus legitimæ consistentiæ.
 In primis in raucedine commendatur, mucilaginem enim pulmonum
 incidit & educit.

Syrupus de hyssopo Mef.

R. Hyssopi mediocriter siccæ,
 Radicum Apii,
 Fæniculi,
 Glycyrrhizæ, ————— ana drachmas decem.
 Hordei mundati, ————— unciam semissim.
 Seminum Malvæ,
 Cydoniorum,
 Tragacanthi, ————— ana drachmas tres.
 Capillorum veneris, ————— drachmas sex.
 Jujubæ,
 Sebesten, ————— ana numero triginta.
 Uvarum Passarum ab acinis mundatarum, ————— unciam semissim.
 Ficus siccæ,
 Dactylos pingues, ————— ana n. decem.

72 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Coquantur in aquæ q. sufficieni, in colatura dissolve, & clarifica

Cassonadæ albissimæ vel sacchari, — libras duas.

In syrupum ex arte percoquantur.

Utimur eo in morbis thoracis invalescentibus, ex frigida crassa & lenta materia natis, ubi attenuatione, deterione, & expurgatione maiore opus est: asthmaticos & tussiculosos juvat, obstruktiones aperit, hypochondriorum dolori, ac renum calculis utilis.

Syrupus Injubinus Mesnii.

R. Jujubas, — — — — — n. sexaginta.

Hordei mundati à cortice exteriore,

Glycyrrhizæ rafæ & contusæ,

Capilli veneris, — — — — ana unciam unam.

Violarum,

Seminum Malvæ, — — — ana drachmas quinque.

Cydoniorum,

Papaveris albi,

Melonis,

Lactucæ,

Gummi Tragacanthi, — — — ana drachmas tres.

Coquantur ex arte in aquæ q. s. expressum clarificatum, & colatum cum

Sacchari albi vel Cassonadæ, — — — libris duabus.

Coquatur ad justam syrapi consisteniam.

Ad tussim sicciam, arteriæ alperitatem, omnesque thoracis affectus, & fluxionibus calidis ortum habentes, accommodatur.

Syrupus de Kermes,

EX agro Montepessulano ad nos deportatur

Cor & facultates omnes vitales roborat.

Syrupus Mercurialis.

R. Succorum optime depuratorum Mercurialis, — libras quatuor.

Buglossi,

Borraginis, — ana libram unam.

Vini albi, — — — libram semifem.

Radicum Gentianæ,

Ireos nostratis, — — — ana uncias duas.

Fiat infusio super cineres calidos per 24. horarum spatiū, postea decoquantur & clarificantur cum

Cassiodoræ,

Mellis

MURUS CLASSIS TERTIA. 73

Mellis Narbonensis, — ana libris duas.
Ad syrapi consistentiam, cui ab igne remoto, & aliquantum refri-
gerato admisceantur, cochleare movendo.

Oleorum stillatitorum Cinamomi,
Caryophyllorum, ana guttae quatuor.
Podagrī familiaris est sub titulo syrapi de longa vita : ad cochlearē
ūnum aut alterum detur, jejuno ventriculo.

Syrupus Nymphææ.

R Florum Nymphææ alborum mundatorum, id est virescente ac
herbaccâ, nec non flavâ parte rejectâ, — libras duas.
Infunde per 24. horas in aquæ purissimæ tepentis, lib. duodecim.
Sub finem excalefiant, donec ebullire videantur, expressione fæta,
novi flores eadem quantitate similiter per diem naturalem in eadem
aquâ seu decocto infundantur, abjecto prius infusorum florum mag-
mate, in expresso colato & clarificato, tantumdem sacchari albissimi
addatur & coquatur in justam syrapi crassitatem.

Insigniter refrigerat, somnum conciliat, viscerum æstus mitigat, ve-
neris insomnia cohibet, semen immodice fluens restringit, sitim tem-
perat, ac febrium ardores compescit.

Syrupus Papaveris erratici.

R Infusionis florum Papaveris erratici bis iteratae & cum albumine
ovi clarificatae, — libras duas.
Sacchari optimi eamdem quantitatem.
Coquantur simul in syrupum, addendo sub finem pro unaquaque li-
bra syrupi.

Aqua Rosarum fragrantis, — uncias duas.
Pleuritidi incipienti, peripneumoniæ, pulmonis fluxionibus calidis,
tenuibus & acribus, usus ejus frequentior est : somnum conciliat.

Syrupus de Papavere, seu Diacodium. Pharm. Parisiensis.

R Capitum magnitudine mediocrum papaveris albi & nigri sta-
tim post flores decisos, — ana libram unam.
Macerentur per diem naturalem in aquæ purissimæ, lib. duodecim. v. q. f.
Leviter postea calefiant per 24. horarum spatiū, quo tempore ipsorum
succus mediocriter exprimendus est, in quo infunde parem capi-
tum papaveris utriusque quantitatem, similiter expime, cola atque
clarifica cum albuminibus & testis ovorum, per manicam mundam :
factâ & iteratâ colatione usque ad perfectam clarificationem, coqua-
tur in syrupum cum

K

74 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Sacchari optimi, ————— libras quinque.
Somnum conciliat, tum propriis viribus refrigerando nimurum & humectando, tum accidentario, sedata videlicet tussi, quae insomnium parit; dysenteriae, fluoribus sanguinis & mensium medetur.

Syrupus de Pede-Cati. I. Gonerii Pharmacop. Parisiensis.

R Summitatum floridarum & recentium Aeluropi, libram unam. Infunde per noctem & diem in aqua calentis, lib. quinque aut q.s. Deinde bulliant lento igne. In colatura ad libras quatuor adde

Sacchari, ————— libras tres.
Coquantur ex arte in Syrupum.

Pulmonis vulnera sanat, & ulceræ impedit: exhibeturque potissimum iis quibus à capite aut aliis partibus in thoracem fit defluxio, & quibus pulmones pituitoso humore multo infarciuntur. Expectorationem promovet.

Syrupus de Pomis simplex.

R Succi Pomorum acido-dulcium fragrantium Renetiorum in primis, vel curtipendulorum mense Octobri vel Novembri expressi & clarificati, ————— libram unam.

Sacchari optimi, ————— libras duas.
Coquantur in syrum.

Syrupus alius de Pomis. Pharm. Paris.

R Pomorum redolentium acido-dulcium per talcoles dissectorum, & à pelliculâ atque semine repurgatorum,
Sacchari optimi pulverati, ————— ana libras quatuor vel q. v.
Panno mundo involvantur, talcoles pomorum sibi invicem superstratis, singulisque ordinibus superinjecto sacchari polline. Pannus autem suspensus in frigido & humido loco reponatur, ibique relinquatur, supposito vase excipiente syrupum clarum sensim per interjectum panum defluentem spatio unius vel alterius diei.

Qui quidem syrupus ut præter unum aut alterum mensem viribus integris servari possit, coquendus erit ad consistentiam.

Syncopen & cordis palpitationem sedat: omnibus cordis affectibus ab atra bile natis succurrit, febribus biliosis auxiliatur, lætitiam inducit.



CLASSIS TERTIA.

75

Syrupus Regius seu Iulapium Alexandrinum.

R. Aquæ Rosarum fragrantissimæ, — libram unam.
 Sacchari albissimi, — libras duas.
 Dissolvantur simul, simplicique ista dissolutione citra coctio-
 nem fiat syrupus liquidior, seu Julep.

Si quando vero in rem præsentem parare libeat, pro dosi una aut al-
 tera.

R. Aquæ Rosaceæ, — uncias octo.
 Sacchari albi, — unciam unam & semiss. Coquantur unâ leni ebullitione, fiatque Julep.
 Spiritus vitales recreat, eisdemque reparat.

Syrupus de Rosis siccis. Pharm. Paris.

R. Rosarum rubrarum arefactarum in umbra libram semissim ma-
 cera horis 24. in aquæ fluvialis tepentis, — libris quatuor.
 Sequenti die parem, Rosarum quantitatem in eadem aquâ macera,
 atque etiam tertid. In expresso disslove
 Sacchari optimi, — libras duas.
 Percoquantur in syrupum.
 In omni alvi fluore utilis: cœliacos, lientericos, ac dysentericos juvat:
 partes internas roborat.

Syrupus de Tussilagine.

Infusion, colatura & coctio eadem erit sicut in syrupo de Pede-
 cati.
 Tussi, pleuritidi, peripneumoniae ac phthisi salutaris, necnon catar-
 this falsis, & acribus perquam idoneus est.

Syrupus Violatus. Pharm. Londin. Bruxell.

R. Florum violarum recentium mandatorum, — libram unam.
 Aquæ fontanæ ferventis, — libras duas.
 Arcte clade in ollâ terrâ novâ &, infunde per totam noctem super
 cineres calidos, dein in panno albo & novo exprime per prælum: in
 expresso disslove ad Balnei calorem & coque
 Sacchari purissimi in pollinem redacti, — libras quatuor.
 Spuma emergens auferatur, posteaque ubi refrixerit in lagenis vel
 aliis vasculis oris angusti, asservetur, quæ saccharo pulverato ritè obtu-
 randa sunt.
 Vires. In febrium astibus biliosis, acutisque morbis, viscerum inflam-

K ij

76 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

mationibus ac siti inexplibili , commendatur : ex violarum recentium diluto confectus syrpus , merito inter polychrestos censendus est : unde alvum nonnihil emolliendo bilis acrimoniam retundit : refrigerat enim & humectat.

Syrpus de Viperis.

R Viperas recens mactatas , & per partes sectas , numero duodecim .
 Santali citrini , — — — ana uncias duas .
 Cinamomi , — — — ana unciam unam .
 Chinæ , — — — ana unciam unam .
 Sassafrillæ , — — — ana unciam unam .
 Cardamomi minoris , — — — ana unciam unam .
 Nucis moschatae , — — — ana drachmas duas .
 Ligni aloës , — — — ana drachmas duas .
 Conrita & contusa omnia macerentur M. per viginti quatuor horas , in
 Aquæ fontanæ , — — — libris quatuor .
 Quibus postea affunde
 Vini albi optimi , — — — ana libras duas .
 Post levem ebullitionem , & clarificationem , fiat colatura , in qua
 dissolve
 Sacchari candi , — — — libras quatuor aut q. s.
 Coquantur ad debitam consistentiam syrpi , qui postquam refrixerit ,
 aromatizetur
 Tincturæ Ambari , — — — uncia unâ .
 Fiat Syrupus .
 Vires hujus syrpi convenient cum pulvere , trochiscis & salibus
 Theriacalibus .
 Putredini resistit & venenis : unde conductit in peste , febribus mali-
 gnis , & stomachi imbecillitatibus : Subvenit iettero , & hydropi mede-
 tur : Sudores provocat : circulationem sanguinis movet , ejusque massam
 ab impuritatibus solvit , ad unciam unam .



CLASSIS TERTIA. 77

ARTICULUS QUARTUS.

DE SYRUPIS LAXATIVIS.

*Syrupus de Cichorio. Simplex.**Ex Fernelio Renodeo & Pharm. Paris.*

R. Hordei integri à sordibus repurgati, —— uncias quatuor.
 Radicum Apii,
 Alparagi,
 Fæniculi, —— ana uncias duas.
 Foliorum Intybi latifolii, seu Endivie sativæ,
 Intybi angustifolii, seu scariolæ,
 Cichorii erratici,
 Taraxaci, —— ana manipulos duos.
 Lactucæ domesticæ,
 Lactucæ sylvestris quæ spinas in dorso foliorum habet,
 Lactucæ Leporis, seu Cicerbitæ, seu Sonchi Leporis,
 Hepaticæ, seu Lichenis,
 Fumariae,
 Lupuli,
 Adianti albi, seu Capilli veneris,
 Adianti nigri, seu Polytrici.
 Adianti vulgaris, seu Dryopteris, vel Filiculæ,
 Asplenii, seu Scolopendrij, vulgo Ceterach,
 Glycyrrhizæ rasæ recentis contusæ,
 Baccarum Halicacabi,
 Cuscuteæ, —— ana drachmas sex.
 Coquantur ex arte in libris quatuordecim aquæ aut quantum sufficit,
 ad tertiaræ partis consumptionem: in colato libraru[m] quinque dissolve,
 clarifica, & coque in syrapi consistentiam.
 Sacchari optimi vel Cassonadæ albissimæ, —— libras sex.

Syrupus de Cichorio compositus cum Rhabarbaro.

R. Praescripti decocti residuum seu —— libras quinque.
 In quibus infunde per 24. horarum spatum in vase fistili vitrato
 cooperro.
 Rhabarbari minutum effracti, —— uncias duas & semissim.
 Santali citrini,
 Cinamomi, —— ana drachmam unam.
 Deinde leviter bulliant, colentur, exprimanturque fortiter: & cum libris
 K iij

78 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM
 quinque prioris syrapi simplicis (qui ultra syrapi consistentiam coquendus est) permisceantur, & iterum lento igne redigantur in syrump.

Quod superest syrapi Cichorii simplicis serva ad usum. Qui menses & urinam ciet, viscerum quoque obstruktiones tollit.

Syrupus de Rheo compositus eximiis pollet doribus, jecoris enim, lienis & renum obstruktiones aperit, cor & viscera roborat, pueris & gravidis sine noxa bilem movet, febribus ardentibus & dysentericis medetur.

Syrupus Elleboratus major Quercetani.

R. Radicum Ellebori nigri & electi, —— unciam unam semissim:
 Polypodii quercini,
 Seminis Carthami, —— —— ana uncias duas.
 Visci — Quercini,
 Corylini, —— —— ana unciam unam.
 Turbith gummosi,
 Agarici trochiscati,
 Alari, —— —— —— ana drachmas sex.
 Seminum Paeoniae,
 Anisi,
 Citri,
 Cardui benedicti,
 Acetosæ, —— —— ana unciam semissim,
 Dictamn. Cretensis,
 Florum Tiliæ arboris,
 Calendulae,
 Centaurei minoris,
 Hyperici, —— —— ana pugillos duos.
 Violarum,
 Buglossi,
 Nymphææ, —— ana pugillum unum & semissim.
 Macerentur in f. q. oxymelitis scillitici & aquæ fumariæ, idque in vase viirato optime clauso ad ignem MB. per duos dies ad minimum: dein fortiter exprimantur & clarificantur, in libris duabus hujus colaturæ, macra deinceps, & digere ad eundemmet ignem per quatuor dies.
 Radices Ellebori nigri veri & electi, —— unciam unam.
 Folliculorum Sennæ, —— —— uncias tres.
 Macis,
 Caryophyllorum,
 Cinamomi, —— —— ana drachmam unam.
 Denuo fortiter exprimantur, & per unum aut alterum diem in eodemmet MB. quam optime purificantur, ut artis est, semel aut bis in die ad minimum, fæces quas in fundo vitri subsidere percipies rejicien-

MURCIOITU CLASSIS TERTIA.

79

do, & quod purius est denuo purificando, idque iterando, donec materia nullas amplius fæces deponat ad fundum vasis. His peractis adde

Sacchari violati, ————— q. S.
& coquantur in syrum addendo sub finem coctionis

Rhabarbari scorpij in succo Rosarum pallid. macerati & expressi, ————— unciam unam & semissim.

Misce fiat syrus mediocriter coctus, cuius dosis ad uncias duas per se exhibetur, vel cum aqua Lilioverum convallium, superaddendo portionis guttas aliquot spiritus Vitrioli.

Sive sint infantes aut feminæ, sive juvenes aut senes, obœsi aut matcri, sive cujuscunque temperamenti homines tutus est usus. Idemmet auxilium apoplecticis, paralyticis & melancholicis aliisque id genus morbis, validas etiam fixas radices habentibus summe conducit.

Syrupus Emeticus.

R. Vitri Antimonii, ————— drachmas sex.
Succi Cydoniorum per subfidentiam depurati, lib. unam & sem.

Cucurbitâ vitrâ excepta per 24. horarum spatum macerentur igne lento, filtratus liquor cum

Sacchari optimi, ————— libra una seu q. s.

Calidiore cinerum calore coquantur in syrum.

Ab effectibus sortitur nomen: ventriculum ab humoribus crassis sursum liberat, aliquando etiam per inferiora purgat: apoplexiæ succurrat.

Syrupus e floribus mali Persice.

R. Florum Persicorum recentium leviter contusorum libram unam; macerentur in s. q. aquæ limpidæ per duodecim horas, tumque buliant & exprimantur fortiter: eadem novotum florum quantitas per totidem tempus infundatur, idque ter aut quater, (si florum superpetat ubertas) repetatur: tandem, expressione forti factâ: pro quaue libra infusionis addatur cassonadæ eadem quantitas & clarificetur, & coquatur in syrum ad usum.

Aquas & bilem purgat, vermes enecat.

Syrupus ex infusione Rosarum pallidarum.

Eodem paratur modo, quo syrus de floribus perficis.
Frustra (inquit Doctissimus Fernelius) quidam tum violaceo tum Rosaceo syrupo confiendo violarum & Rosarum macerationem nonies renovant, quum unâ & alterâ, tertiâve, ad summum quartâ infusione nihilo inefficaciores futuri sint.

80 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Syrupus è succo Rosarum pallidarum.

R. Succi Rosarum pallidarum depurati.
Cassonadæ albæ, — — — — — æquale pondus.
Clarifcentur albumine Ovi, & coquantur ad syrapi perfectio-
nem.

Syrupus Rosatus cum Senna & Agarico.

R. Foliorum Orientalium mundatorum, — — unciæ quatuor.
Agarici eleæti rapati, — — — — — unciæ duas.
Zingiberis,
Anisi, — — — — — ana unciam semissim.
Succi Rosarum pallidarum depurati, — — libras octo.
Infundantur tepide horis 24. in vase fistili cooperto, deinde leviter
bulliant, colentur, & exprimantur, liquor ovi albumine cum
Cassonadæ albissimæ, — — — — — libris quatuor.
Clarifetur & coquatur in syrupum.
Syrupus Rosarum pallidarum simplex seruos humores purgat, ventri-
culum corroborat, febribus pestilentibus convenit, vermes necat. Ex
Rhabarbaro compositus, bilem : Agarico, pituitam : sennâ, melanco-
liam evacuat.

Syrupus de Pomis laxativus Regis Saporis.

R. Succorum depuratorum Pomorum dulcium redolentium, lib. tres
Borraginis
Buglossi, — — — ana libras duas.
Folliculorum Sennæ, — — — — — unciæ quatuor.
Seminum Anisi,
Fœniculi, — — — — — ana unciam semissim.
Caryophyllorum,
Croci panno lineo ligati, — — — ana drachmam unam.
Cassonadae albæ, — — — — — libras quatuor.
Fiat Syrupus secundum artem.
Habeatur etiam hujus syrapi pars aliqua sine croco.
Eo utimur ad effectus melancholicos, maniam, humores adustos, mor-
bos cutaneos, lepram, scabiem, &c.



Syrupus

MUNDOIT CLASSIS TERTIA. 31

Syrupus de Pomis compositus.

D. M. Francisci Blondel Medici Parisiensis.

Ry. Radicum Oxylaphathi, ——— uncias quatuor.
 Polypodii, ——— uncias duas.
 Ononidis,
 Brusci,
 Fœniculi,
 Bardanæ,
 Pœonia maris, ——— ana unciam unam.
 Purgatæ cute integrâ & exenteratæ, si quæ nervum intus habeant,
 comminutæ, & in pila marmorea contusæ, biduo macerentur, in
 Aquæ fluvialis tepidæ, ——— libris quinque vel q.s.
 Fiat exinde coctio ad tertias, postea adde
 Fol. Eupatorii,
 Agrimonii,
 Epithymi,
 Fumaræ,
 Melissæ, ——— ana manipulum unum.
 Flor. Anthos,
 Stæchados, ——— ana drachmam unam & semissim.
 Colaturæ prælo expressæ, & per inclinationem effusæ, adde
 Succi depurati Pomorum redolentium, ——— libras quatuor.
 Borraginis,
 Buglossi, ——— ana libras duas.
 Foliorum Orientalium mundatorum, ——— libram unam.
 Sem. Cumini,
 Fœniculi, ——— ana drachmas sex.
 Cinamomi, ——— drachmas duas.
 Santali citrini, ——— drachmam unam.
 Post macerationem 24. horarum, levem ebullitionem, & clarificationem, cum
 Sacchari vel Caffonadæ, ——— libris quinque.
 Coquantur in syrupum.
 Obstructiones contumaces & inveteratas tollit: humores omnes adustos & melancholicos leniter evacuat: affectus hypochondriacos utezinos & mesentericos curat, ad uncias duas.



L

82 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Syrupus de Rhamno solutivo, vulgo de spina infectoria.

R. Succi depurati fructuum Rhamni maturorum, — libras duas.
Sacchari optimi, — — — libras quatuor.
Coquuntur in syrupo.
Hydropicis convenit, serosos humores à juncturis potenter detrahit, &
purgat.

Syrupus de Scammonio. Georg. Batei.

R. Diagrydii, vel Scammonii optimi pulverisati, drachmas sex.
Uvarum passarum exacinatarum,
Sacchari albi pulverisati, — — ana uncias octo.
Spiritus Vini, — — — libras duas.
Coque lento igne adustulando, ad consumptionem dimidiæ partis.
Fiat colatura.
Biliofisi & hydropicis maxime conduit.



CLASSIS TERTIA.

35

SECTIO QUARTA.

*De Opiatis, Antidotis, Confectionibus, Electuariis,
& Hieris.*

ARTICULUS TERTIUS.

DE OPIATIS ET CONFECTIONIBUS CARDIACIS.

Diasatyrium. Pharm. Bruxellens.

R.	Radicum Satyrii Cynorchidis,	—	uncias octo.
	Eryngii,		
	Pastinacæ sativæ,		
	Recentium mundatarum & à parte callosa separatarum, ana unc. tres.		
	Incidantur minutim, & coquantur in f. q. succi Cydoniorum recentium ad ipsarum mollitiem, pari modo ac si conditi deberent; quibus è succo exemptis ac minutim contusis, interimque servatis, addantur residuo liquori, seu succo, in quo radices ad mollitiem coctæ fuerunt,		
	Sacchari Canarici albi,	—	libras duas & semiss.
	Coquantur denuo ad syrupi crassioris consistentiam, infine adjicendo prædictas coctas radices, quoisque illarum attracta humiditas unâ vel alterâ ebullitione exhalet; & postquam refixerint superaddantur		
	Pulpæ Nucum Indicarum conditarum,		
	Zingiberis Sinensis conditi,		
	Pistaciorum decorticatorum incisorum, ana unc. quatuor.		
	Cerebella Passerum,	—	numero sex.
	Pulveris Caryophyllorum,		
	Piperis longi,	—	ana drachmæ tres.
	Cardamomi minoris,		
	Nucis moschatæ,	—	ana uncia una.
	Boleti Cervini,		
	Pryapi Cervi rapati,		
	Lumborum Scincorum,		
	Seminum Lingue Avis,		
	Urticæ,		
	Erucæ,	—	ana uncia semis.
	Magisterii Perlartum,	—	
	Coraliorum,	—	ana drachma una.
	Moschi,	—	scrupulis duo Lij

§4 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Ambari, ————— scrupulus unus;
 Fiat Eleutharium lege artis.
 Consumptos & emaciatos reficit, semen auger, venerem languidam
 excitat.

Diascordium hier. Fracaflorei. Pharm. Amstelr.

R. Foliorum Scordii siccatorum,
 Rosarum rubrarum, ————— ana unciam unam.
 Beli Armeniae veræ, ————— uncias duas.
 Rad. Bistortæ,
 Gentianæ,
 Tormentillæ,
 Cassiae lignæ,
 Cinamomi,
 Dictamni Cretic.
 Sem. Acetoæ,
 Styrcis Calamitæ,
 Galbani,
 Gummi Arabici vermiculati, ————— ana unciam semissim;
 Opii præparati,
 Zingiberis,
 Piperis longi, ————— ana drachmas duas.
 Mellis Rosati colati, ad consistentiam cocti, ————— libras tres.
 Vini generosi Canar. ————— q. f.
 Fiat secundum artem Opiata, quæ sapius agitetur, ut consistentia laudabili evadat.

Feliciter utimur in iis quibus Theriaca locum non habet, præsertim
 in cephalgia, dysenteria, morbis contagiosis.

Confectio Alkermes.

Ex Pharm. Blesens. Amstelr. Hagienſ.

R. Syrupi granorum Kermes Montepesulo delati exquisiti, libr. duas.
 Calefacto adde
 Pulv. Ligni Aloës, vel Santali citrini,
 Cinamomi, ————— ana scrupulos sex;
 Ambri Cineritii,
 Lapidis Lazuli præparati,
 Margaritarum præparatarum, ————— ana drachmas duas.
 Foliorum Auri, ————— drachmam unam.
 Moschi, ————— scrupulum unum.
 Misce, fiat confectio secundum artem: cujus portio aliqua sine Mos-
 cho & Ambro servari debet.
 Cor, vitalesque partes valide roborat, ob id syncopen & cordis palpis

CLASSIS TERTIA.

tationem expellit, cerebro quoque ac animali facultati languidae eximiè succurrit, melancholicis, mœstis ac tristibus datur.

Confectio de Hyacintho, Iouberti. Pharmacop. Parisiensis.

R.	Hyacinthorum,	
	Coralii rubri,	
	Terra Lemniæ veræ,	
	Boli Armeniæ præparatæ, —————	ana unciam semissem.
	Santali citrini, —————	— drachmas duas.
	rubri,	
	Granorum infectoriorum,	
	Radicis Tormentillæ,	
	Diptamni, seu Fraxinellæ albæ,	
	Folior. Dictamni Cretici,	
	Myrrhæ,	
	Rosarum rubrarum,	
	Cornu cervi non usci,	
	Rasuræ Eboris,	
	Seminum Citri mundat,	
	Cardui benedicti,	
	Acetosæ,	
	Portulacæ, —————	ana drachmam unam.
	Saphyrorum,	
	Smaragdorum,	
	Lapidis Topazii,	
	Margaritarum,	
	Bracteolarum auri, —————	ana scrupulos duos.
	Cruci, —————	scrupulum unum.
	Moschi,	
	Ambari cineritii, —————	ana gr. quinque.
	Syrtipi Limonum ad consistentiæ Electuarii cocti, lib. duas vel q.s.	
Fiat Electuarium, cuius pars quædam sine odoramentis in officinis servabitur.		
Valet ad pestis curationem, ad virium tutelam, morbillis & variolis præsens est auxilium. Cor & spiritus vitales recreat: vomitum compescit.		



36 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Mithridatium Damocrotis.

- R** Myrrhæ,
 Croci,
 Agarici,
 Zingiberis,
 Cinamomi,
 Nardi Indicæ,
 Thuris masculi,
 Seminis Thlaspeos, — ana drachmas decem;
 Seselecos,
 Opopalsami veri, vel olei Nucis myristicæ,
 Schœnanthi, vel ejusdem junci,
 Stœchados arabicæ,
 Costi arabici,
 Galbani,
 Terebinthinae,
 Piperis longi,
 Castorei,
 Succi hypocistidis,
 Styracis calamita,
 Opopanaxis,
 Folii jndici, seu Malabatri, — ana unciam unam;
 Cassiae lignæ,
 Polii montani,
 Piperis albi,
 Scordii,
 Seminis Dauci,
 Carlobalsami, vel Cubebarum,
 Trochiscorum Cypheos,
 Bdellii, — ana drachmas septem;
 Nardi celtica,
 Sem. Petrofelinæ macedonici,
 Gummi Arabici,
 Opii,
 Cardamomi minoris,
 Sem. Fœniculi,
 Rad. Gentianæ,
 Rosarum rubrarum,
 Dictamni cretici, — ana drachmas quinque;
 Seminis Anisi,
 Rad. Acori veri officinarum,
 Aristolochia rotunda,
 Phu, seu Rad. Valerianæ majoris,

CLASSIS TERTIA. 37

Sagapeni, — — — ana drachmas tres.
 Mci,
 Acaciæ,
 Lumborum Scinci,
 Comarum Hyperici, ana drachmas duas & semissim.
 Vini Hispanici, — — — q. s.
 Mellis optimi Narbonensis triplum seu libras septem cum unciis
 quatuor & drachmis duabus.

Notabis primò, quod species quæ hanc opiatam constituant, debent
 unā cādemque operā misceri, in subtilissimum pulverem conteri, & per
 cribrum setaceum trajici.

Notabis 2º. dictas species constare unciis triginta octo cum
 drachmis sex ponderis Galenici & Patiensis, quam componant libram
 non curio?

Notabis 3º. quod triplum mellis, si pondus Patiensis species, erit
 septem librarum cum unciis quatuor & drachmis duabus, ut jam nota-
 tum est.

Notabis 4º. quod mel in hac Antidoto, sicut & in aliis confectionibus
 & electuariis in quibus desideratur, deber dissolvi vel cum vino Hispani-
 co, vel cum alio liquore, in parva quantitate: spuma derratā ponderatur:
 postea miscetur cum speciebus pulveratis secundum artem.

Theriaca magna Andromachi Senioris.

R. Trochisorum Scilliticorum, — — — uncias sex.
 Vel eorum loco pulpæ Scillæ recentis uncias quatuor,
 Trochischorum Theriacalium, seu viperinorum,
 Vel horum loco pulvis Viperini rite præparati,
 Magmatis Hedycroï,
 Piperis longi,
 Opii præparati, — — — ana uncias tres.
 Opopbalsami, seu olei Nucis moschatæ expressi,
 Agarici,
 Cinamomi,
 Ireos florentinæ,
 Rosarum rubrarum exungulatarum;
 Scordii cretici, vel nostratis,
 Seminis Buniadōs, seu Napi sylvestris;
 Succi Glycyrrhizæ, ana unciam unam & semissim
 Calaminthæ montanæ,
 Cassia lignæ veræ,
 Foliorum Dictamni cretici,
 Costi,
 Croci,
 Myrræ,

.

COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Nardi Indicæ,	
Rad. Pentaphylli,	
Zingiberis,	
Rhapontici veri,	
Verticillorum Praffii albi,	
Stœchados Arabicæ,	
Schœnanthos,	
Sem. Petroselini Macedoniæ,	
Piperis albi,	
Piperis nigri,	
Thuris masculi,	
Terebinthina Chia,	— ana drachmas sex;
Rad. Gentianæ,	
Acori veri,	
Meu Athamantici,	
Valerianæ,	
Nardi celticæ,	
Chamæpityos,	
Chamædryos,	
Malabatti,	
Comarum Hypotici;	
Polii montani,	
Amomi racemosi, seu sem. Citri excorticati,	
Carpobalsami, vel Cubebarum,	
Cardamomi minoris,	
Sem. Ammeos,	
Thlaspeos,	
Anisi,	
Fœniculi,	
Seseleos Massiliensis;	
Succi Hypocistidos,	
Acacia,	
Styracis calamitæ,	
Gummi Arabici,	
Sagapeni,	
Terræ Lemniæ &	
Calchitidis, —	— ana drachmas quatuor;
Rad. Aristolochiae tenuis,	
Comarum Centaurii minoris;	
Dauci cretici,	
Opopanaxis,	
Galbani,	
Gastorei,	
Bituminis Judaici,	— ana drachmas duas;
	Mellis

CLASSIS TERTIA.

83

Mellis Narbonensis, ————— triplum.
 Vini Hispanici veri, ————— q. f.

Misce fiat Antidotus ex arte multoties agitanda, & reponenda ad usum.
 Non pigebit, Amice lector, huc repetere, & observare ea, quæ dicta sunt in Mithridatica antidoto: nimirum in Theriacali compositione uncias esse quinquaginta septem cum drachmis sex pulveris, cuius triplex mellis quantitas est centum septuaginta trium unciarum cum drachmis duabus: ad quamcunque libram seu civilem nostram Parisiensem, sive Galenicam reducere volueris, nihil ad rem, modo habeamus centum septuaginta tres uncias cum drachmis sex mellis, ad consistentiam debitam cocti.

Solemnæ ac nobilissimæ hæc duæ Antidotæ, Mithridatum scilicet & Theriacæ ex selectissimis à Deo O. M. creatis alexipharmacis concinnatæ, ad plurimum morborum curationem & sanitatis tutelam commendabiles, maxime proslunt; sive à capite ortum habeant, sive ab intestinis, sive à ventriculo. In venenatorum plagiis, venenatis morbis, pestilentibus, contagiosis: in rigore febris mirum in modum convenienter, lumbrorum omne genus expellunt: quantum fieri potest jejuno ventriculo exhibentur. Animalibus summum & excellens utrumque est remedium, atque præsidium.

Utriusque Antidotæ pulveris pars quædam aliquando separatim servetur, melle pro libitu conienda.

Orvietanum Friderici Hoffmanni.

<i>Rx.</i>	Rad. Vincetoxicæ,	
	Zedoariae,	
	Catlinæ,	
	Angelicae,	
	Petasitidis,	
	Valerianæ,	
	Dictamni albi;	
	Enulae campanæ,	
	Chelidonii, —————	ana drachmas tres.
Fol.	Dictamni cretici,	
	Scordii,	
	Rutæ, —————	ana manipulos tres.
	Myrræ electæ,	
	Croci,	
	Cinamomi,	
	Caryophyllorum, ————— —	ana unciam semissim.
	Opii correcti, ————— —	drachmas tres.
	Olei stillatitii Succini,	
	Citri, —————	ana drachmam unam & semissim.
	Sulphuris electi,	

M

90 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Terræ sigillatæ, — ana unciam unam.
 Salis volatilis viperarum, — drachmas sex.
 Pulveris viperarum, — uncias duas.
 Extracti Juniperini, — q. s.

Misce, pone ad fermentationem vase clauso per aliquot menses.

Non exiguae virtutis (ut commendat Hoffmannus) est hæc Antidotus, tum in febribus malignis, tum in sumptis venenis, in convulsionibus usque ferocientibus compescendis.

Philonium Romanum N. Salern. Ph. Lugdun.

R. Piperis albi,
 Seminis hyoscyami albi, — ana drachmas quinque.
 Cinamomi, — drachmas tres.
 Opii, — drachmas duas & semissim.
 Castorei,
 Myrræ,
 Seminum Apii, — drachmam unam.
 Dauci Cretici,
 Fœniculi,
 Petroselini Macedonici, ana scrup. duos gr. quinque.
 Pyrethri,
 Spicæ nardi,
 Zedoariæ, — ana gr. quindecim.
 Croci, — scrupulum semissim.
 Mellis despumati triplum, seu — uncias octo.
 Misce, fiat opiate secundum artem usui observanda.
 Datur pleuriticis, tabidis : somnum conciliat, est enim Laudanum parvulorum, sanguinem & hæmorragiam fistit, in colicis affectibus primas tenet, cique affectui adhibebat Galenus.

Opiata Salomonis Iouberti.

R. Corticis Citri saccharo conditi, — uncias octo.
 Conserv. Rosarum rubrarum,
 Acetosæ, — ana uncias duas.
 Buglossi,
 Helenii, — ana unciam unam.
 Anthos,
 Mithridatii, — ana drachmas sex.
 Seminum contra vermes præparatorum;
 Citri, — ana unciam semissim.
 Cinamomi,

CLASSIS TERTIA.

91

Caryophyllorum, — ana drachmas duas.
 Rad. Diptamni albi,
 Seminis Cardui benedicti,
 Corticis Citri siccii, — ana drachmam unam & semiſsem.
 Ligni Aloës,
 Cardamomi,
 Macis,
 Rad. Gentianæ,
 Rrafuræ cornu Cervi, — ana drachmam unam.
 Grana Juniperi in aceto Scillitico per noctem infusa & exſic-
 cata, — numero viginti ſex.
 Syrupi Acetofitatis Citri, — q. f.
 Mifce fiaſt opiaſta.
 Contagioſis & pestilentibus morbis convenit, partes quæ principa-
 tum tenent roborat, vermes enecat, vomitus compescit.

ARTICULUS SECUNDUS.

DE ELECTUARIIS ET CONFECTIONIBUS
laxativis mollibus.*Benedicta laxativa N. Salern. ex Fernelio.*

R Turbith optimi,
 Corticis rad. Eſulæ præparatæ, — ana drachmas decem.
 Diaerydii,
 Hermodaſtylorum,
 Rosarum rubrarum, — ana drachmas quinque.
 Caryophyllorum,
 Spicæ nardi,
 Zingiberis,
 Croci,
 Sem. Saxifragæ,
 Amomi,
 Apii,
 Petroselini,
 Carvi Cretici,
 Fœniculi,
 Asparagi,
 Rusci vulgo Brusci,
 Milii Solis, ſeu Lithospermi,
 Cardamomi majoris,
 Macropiperis, ſeu Piperis longi,
 Macis,

M ij

92 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Galangæ tenuioris,
 Salis gemmei, — — — ana drachmam unam.
 Mellis despumati & cocti, — — uncias viginti quatuor.
 Fiat Electuarium molle usui reponendum, & saepius agitandum, ut
 debitam Electuarium acquirat consistentiam.

Humores pituitosos ad articulos potissimum decumbentes elicit, colicis
 prodest, ad quorum dolores enemata plurimum expetuntur: à renibus
 quoque & vesica purgat; sed in calida causa ab ejus usu abstinendum.

Catholicum seu Lenitivum pro Clysteribus.

R. Fol. Malvæ,
 Althæa,
 Mercurialis,
 Parietaria,
 Violar. m.,
 Senecionis, — — — ana manipulos octo.
 Flor. Chamomillæ,
 Meliloti, — — — ana manipulos quatuor.
 Sem. Anisi,
 Fœniculi, — — — ana uncias quatuor.

Bulliant in f. q. aquæ: in media parte colatura despuma, & coque ad
 syrapi crassioris consistentiam

Mellis communis, — — — quadragesima libras.
 Deinde dissolve

Pulpæ Prunorum damascenorum nigrorum altera decocti parte co-
 etorum, — — — libras octo.
 Cassia, — — — libras duas.
 Pulveris Sennæ, — — — libras quatuor.
 Anisi,
 Fœniculi, — — — ana libras duas.
 Polypodii,
 Glycyrrhiza, — — — ana libram unam.

Fiat Electuarium seu opiate pro clysteribus.

Ad alvum leniter subducendam inservit ad uncias duas: emollit, fla-
 tus discutit.

Electuarium Diacatholicum.

Seu Confectio universalis Rhabarbaro duplicita.

R. Polypodii querni contusi, — — — libram unam;
 Seminis fœniculi, — — — uncias quatuor.
 Coque diu in aqua sufficienti, in parte una colatura infunde per 24:
 horas super cineres calidos

CLASSIS TERTIA.

93

Rhei minutum effracti,	—	uncias duas.
Cinamomi,	—	
Sanuali citrini,	—	ana drachmas duas.
In parte altera colaturæ dissolve, & cola	—	
Cassonadæ optimæ,	—	libras octo.
Coque in syrupum & amplius, adjicendo sub finem expressum Rhei		
infusi; igne lento & benigno calore iterum fiat coctio ad syrupi cras-		
sioris consistentiam, ab igne remoto dissolve, & misce		
Pulpæ Cassiæ, &		
Tamarindorum sine humiditate trajectæ,		
Pulveris Senne mundatae,	—	ana uncias octo.
Rhabarbari electi,		
Polypodii querni mundati,		
Florum seu seminum violârum mundator,		
Seminum Anisi,	—	ana uncias quatuor.
quatuor frigidorum majorum,	—	unciam unam.
Glycyrrhizæ rasæ,	—	unciam semissem.
Compone Electuarium lege artis.		
Electuarium istud acutis & percutis morbis confert, jecinorosis, lie-		
nosis, arthriticis, tertianis, quotidianis febris aduersatur, universos		
corporis humores blande & innocue educit, multiplicique usu dysen-		
tericis auxiliatur.		

Electuarium Lenitivum. Pharm. Parisiensis.

Rx. Hordei decorticati,		
Radicis Polypodii querni contusæ,	—	
Passularum enucleatarum,	—	ana uncias duas.
Jujubas,		
Sebesten,		
Pruna,	—	ana numero viginti.
Tamarindorum,	—	uncias duas.
Foliorum Adianti,	—	manipulum unum.
Mercurialis,	—	manipulos duos.
Florum Violarum recentium,	—	manipulos quatuor.
Aut horum loco		
Seminis Violarum,	—	unciam unam.
Glycyrrhizæ rasæ & contusæ,	—	unciam unam.
Fiat decoctio in aquæ libris duodecim, dum septem supersint adden-		
do sub finem		
Foliorum Orienralium mundatorum,	—	uncias duas.
Seminis fœniculi dulcis,	—	drachmas duas.
Colato librarum quatuor adde		
Cassonadæ optimæ,	—	uncias triginta sex.
		M' iiij

94 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM.

Coque in syrupo, in quo disslove
 Pulpæ Prunorum cum parte una decoctionis coctorum,
 Tamarindorum sine decocto trajectorum,
 Cassiae sine decocto pariter trajectæ, ana uncias sex.
 Pulveris Sennæ mundatæ, — uncias quinque.
 Seminis Anisi, — drachmas duas & semissem.
 Misce fiat Electuarium.

Febribus ex humorum putredine natis, & pleuritidi medetur, alvum
 lubricam reddit, & utramque bilem innoxie subducit, pectoris ac re-
 num morbis conserit.

Diaprunum simplex, D. N, Alexand.

R Violarum recenter siccarum, — unciam semissem.
 Fiat decoctio in s. q. aquæ: in colatura coque in syrupo crassitudinem.
 Sacchari, — libras duas.
 Deinde dissolve
 Pulpæ Prunorum Damascenorum, nigrorum, maturorum, coctorum;
 & trajectorum
 Cassiae sine humiditate trajectæ,
 Tamarindorum etiam sine humiditate traj. ana unc. unam;
 Pulv. Santalorum citrini,
 rubri,
 Spodii ex ebore,
 Rosarum rubrarum;
 Violarum,
 Semin. Portulacæ,
 Intybi, seu Seriolæ,
 Oxyacanthæ,
 Succi Glycyrrhizæ,
 G. Tragacanthi, — ana drachmas duas.
 Sem. quatror frigid. majorum, — ana drachmam unam.
 Fiat Electuarium usui necessario.

Diaprunum Compositum seu Solutivum.

R Diapruni simplicis suprascripti adhuc calentis, uncias duodecim:
 Cui adde
 Scammonii Diagrydiati ligati, — unciam semissem.
 Exquisite misceantur, pistillo ligneo agitando, & fiat Electuarium
 è pruni solutivum.
 Diaprunum simplex ventrem emollit, ac alvum lubricam reddit.
 Diagrydiatum seu Diaprunum laxativum commendatur ad omnem
 febrium affectionem, & praesertim ad morbos ex bile procreatōs, quod
 ad unciam semissem exhiberi poterit, quatenus Scammonii grana duo-
 decim in eo continentur.

CLASSIS TERTIA

95

Electuarium Diaphaenicum. Mesues, Amstelv.

R. Dactylorum fulvorum externâ cute & nucleis ossis repurgatorum
in aceto triduo maceratorum & per setaceum trajectorum

uncias duodecim.

Turbith albissimi, — uncias quatuor.

Amygdalarum dulcium excorticatarum, — uncias tres.

Scammonii preparati, — unciam unam & semissim.

Cynamomi,

Foliorum Rutæ siccorum,

Galangæ tenuioris,

Ligni Aloës,

Macis,

Piperis longi,

Zingiberis,

Seminum Anisi,

Dauci,

Fœniculi, — ana drachmas duas.

Mellis soluti, despumati, & cocti, — uncias viginti quatuor.

Probe omnia trita & trajecta excipientur in electuarium.

Leniter bilem, ac pituitam lentam scilicet ac crudam purgat, ob id
succurrit febribus complexis & diuturnis, doloribus ventriculi, uteri &
intestinorum, atque etiam intemperiei harum partium frigidæ.

Confœctio Hamech major. Mesues Lugd.

R. Passularum mundatarum, — libram semissim.

Pruna dulcia nucleis detraictis, — n. sexaginta.

Myrobalanorum Citrinarum,

Chebularum,

Indarum, — ana uncias duas.

Polypodii querni incisi & contusi, — drachmas octodecim.

Seminis Anisi,

Fœniculi,

Foliorum Absinthii vulgaris, — ana drachmas sex.

Sennæ Orientalis,

Summitatum Thymi, — ana unciam unam.

Fiat omnium decoctione mediocris, ex olla fictili vitreatâ, operculata
stricti orificiis, in

Seri lactis Caprilli vel Vaccini probe defecati, lib. novem vel q.s.

Remotâ ab igne, digestioni committantur supra cineres calentes per
horas 24. materiam ex intervallis agitando. Seorsim autem

96 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM.

Rx. Agarici,
Colochyntidis minutim incisæ, — ana drachmas octodecim.
Epithymi,
Rhabarbari electi taleolatim incisi, — ana uncias duas.
Seminis Violarum, — drachmas quindecim.
Rosarum rubrarum, — drachmas sex.
Fiat omnium infusio ex ollâ conveniente ad calorem blandum cinc-
rum per horas viginti quatuor, in
Seri lactis caprilli vel vaccini defecati, — libras tres.
Succi fumariae depurati, — libras unam.
Postridie fac ut decoctum primum denuo ebulliat materiam subinde
agitando: tum coletur, & exprimatur valide: expressio in infusionem
secundo loco descriptam, qua interim calefacta fuerit; sitque jam in
procinctu ad bullendum, effundatur tota: sicut simul permixta deti-
neantur in eodem calore per horam unam aut alteram, & post levem
ebullitionem colentur, & exprimantur fortiter: materiae seu liquori per
inclinationem & residentiam abstracto, adde
Cassonadæ optimæ, — libram unam & semissim.
Coquatur simul in syrapi seu extracti consistentiam cui sensim permis-
ceantur
Pupæ Tamarindorum per se trajectorum, — uncias quinque.
Cassia sine decocto etiam extractæ, — uncias quatuor.
Manna Calabrinæ, — uncias duas.
Porro ubi parum refrixerint, adjice demum pulverem sequentem sub-
tilissime tritum
Scammonii, — unciam unam & semissim.
Myrabolanorum citrinarum,
Chobularum,
Indarum, — unciam semissim.
Bellericarum,
Emblicularum,
Rhabarbari optimi,
Seminum Fumariæ,
Anisi,
Spicæ Nardi, — ana drachmas tres.
Misce fuit Elecluarium ut artis est,
Utramque bilem pituitamque saltam purgat, ob id affectibus inde na-
tis, Impertigini, Scabiei, Elephantiasi, Lepræ, Cancro exidenti,
adustis humoribus & melancholicis, morbo demum venereo optime
conducit.



Elecluarium

CLASSIS TERTIA:

97

Electuarium de Psyllio Mes.

R. Succorum depuratorum Buglossi,
 Borraginis,
 Endiviæ,
 Apii, ————— ana libras duas.
 Fumariæ, ————— uncias tres.
 Misce, & per diem in his macera
 Foliorum Sennæ, ————— unciam unam.
 Anisi,
 Asari,
 Cuscutæ, ————— ana unciam semiflœm.
 Adianti albi, ————— manipulum unum.
 Spicæ nardi, ————— drachmas duas.
 Semel & simul fervent omnia, quibus præterea adde
 Violarum viridium vel siccarum, ————— uncias tres.
 Epithymi, ————— uncias duas.
 Parum denuo bulliant, postea colentur, colaturæ adde, & macera
 per 24. horas
 Seminis Psyllii integri, ————— uncias tres.
 Sæpe sèpius agitetur mixtura, post expime totam mucilaginem, in
 qua coque igne lento ad syrapi crassitatem
 Sacchari vel Cassonadæ, ————— libras tres.
 Tum injice pulverem sequentem
 Diagrydii, ————— uncias tres.
 Rosarum rubrarum, ————— unciam unam.
 Rhei optimi,
 Glycyrrhizæ,
 Spodii ex Ebore, ————— ana unciam semiflœm.
 Sem. Oxyacanthæ, ————— drachmas duas.
 Portulacæ,
 Citrulli,
 Anisi,
 Papaveris albi,
 Tragacanthi,
 Mastiches, ————— ana drachmam unam.
 Fiat Electuarium secundum artem.
 Febris solitu contumacibus, acutis & ardentibus, cephalalgia, ver-
 tigini à bilis vapore nascenti, ictero & intemperiei calidæ hepatis con-
 fert, utramque bilem purgat ad unciam semiflœm.

N

98 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM.

Opiata mesenterica laxativa. Parisiens. Medicorum.

R. Aquilæ albæ,
Diaphoretici mineralis, — — — ana drachmas duas.
Diagrydii,
Salis Absinthii,
Tamarisci, — — — ana drachmas tres.
Martis,
G. Ammoniaci aceto Scillitico præparati, ana unciam semissem.
Foliorum Orientalium mundatorum, — drachmas sex.
Fiat pulvis qui excipiatur Ammoniaco supradicto & syrup. Regis
Saporis q. s. ad consistentiam debitam opiatæ.
Infarctus & schyrros hepatis, lienis, mesenterii cum successu purgan-
do aperit, & resolvit, ad drachmas tres.

ARTICULUS TERTIUS.

DE ELECTUARIS LAXATIVIS SOLIDIS.

Electuarium Diacarshami Arn. Villanovani Pharm. Amstel.

R. Medullæ semen Carthami,
Turbith gummosi, — — — ana unciam unam.
Hermodaëtylorum,
Scammonii præparati,
Glycyrrhizæ rafæ, — — — ana unciam semissem.
Zingiberis,
Cinamomi, — — — ana drachmas duas.
Mannæ,
Mellis Rosacei, — — — ana unciam unam.
Sacchari albi aquâ soluti, — — — libram unam.
Fiant Tabellæ ponderis drachmarum trium vel uncia semissim pro dosi.
Pituitam, serososque humores atque etiam bilem, è distantissimis evo-
cat : capitis, nervorum, articulorumque doloribus peculiariter auxi-
liatur.

Electuarium de Citro solutivum. pharm. Paris.

R. Zingiberis, — — — drachmam semissem.
Anisi,
Santali citrini, — — — ana scrupulum unum.
Rhei eleæti, — — — drachmas duas & semissem.

CLASSIS TERTIA.

99

Corticis Citri conditi,
Conservæ florum Violarum,
Buglossi,
Pulver. Diatragacanthi frigidi recens parati,
Scammonii crudi, — ana unciam semissim.
Turpethi, — drachmas quinque.
Folior. Sennæ, — drachmas sex.
Sacchari optimi aqua Buglossi soluti, & ex arte cocti, unc. decem.
Fiat Electuarium solidum in tabellas ponderis drachmarum trium, vel
quatuor pro. dosi.
Cirra noxam ab articulis utramque bilem & pituitam eliminat, ven-
triculum & reliqua viscera purgando roborat, flatus discutit, tertianis
febris confert.

Electuarium de succo Rosarum. N. Alexand.

Pharm. Amstelv. Gandav.

R Succi Rosarum pallidarum depurati,
Sacchari albi, — ana libram unam.
Diagrydii,
Santali citrini, — ana unciam unam & semissim.
rubri, — drachmas sex.
Spodii ex Ebore, — drachmas tres.
Caphurae, — scrupulum unum.
Thecnice fiant tabellæ.
Bilem flavam purgat sine molestia, ad morbos articulorum à calidis
humoribus ortos, & ad febres tertianas datur.

Tabella contra Vermes laxativa.

R Corticis citri sicci pulverisati, — drachmam unam.
Mercurii dulcificati, — drachmas tres.
Scammonii Glycyrrhizati, — unciam semissim.
Sacchari albi pulverisati, — uncias octo.
Misce & excipe cum albumino aqua Rosarum vel naphæ agitatq; q.s.
compone tabellas sumendas mane jejuno ventriculo, pondo drachmæ se-
mis pro infantibus, & drachmæ unius pro adultis.
A titulo virtus ita innotescit, ut ulteriori explicatione non indigeat.



N ij

100 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

ARTICULUS QUARTUS.

DE HIERIS.

Hiera picra simplex Galeni.

R Cinamomi selecti,
Xylobalsami vel Macis,
Afrari,
Spicæ Indicæ,
Croci,
Masticæ, — ana drachmas sex.
Aloës non lotæ, drachmas centum seu unc. duodecimi & sem.
Mellis, — libras tres & uncias quatuor.
Centra Iliacos putresque humores in ventriculi Intestinorumque tuni-
cis cæspitantes ; mulieribus etiam, quæ non probe purgantur, sicut &
iis qui vermes in intestinis habent, exhibeatur hæc confectio.

Hiera Diacolocynthidos Pachii. Pharmacop. Parisiensis.

R Stœchados Arabicæ,
Marrubii, seu Præstii albi,
Chamædryos,
Azarici,
Colocynthidos, — ana drachmas decem.
Scammonii,
Ellebori nigri, — ana drachmas sex.
Castorei, — drachmas tres.
Opopanaxis,
Sagapeni,
Seminis Petroselini,
Aristolochiæ rotundæ
Piperis albi, — ana drachmas quinque.
Cinamomi,
Spicæ Nardi,
Myrrhæ,
Polii,
Croci, — ana drachmas quatuor.
Mellis optimi despumati & cocti, lib. duas cum uncis duodecim
Fiat ex arte pulvis & mixtura.
Onnibus capitis morbis, soporiferis, epilepticis, apoplepticis felici-
ter subvenit. Menses movet, vermes necat.
Utraque ad unciam unam feliciter in enematis : aliquando cum pane
azimo ad unciam semissim interius usurpari potest.

MUSAEIT CLASSIS TERTIA: 101

SECTIO QUINTA.

De Pilulis.

Pilulae de Agarico Mesuës.

R Turbith optimi, — drachmas quinque.
 Pulveris Hieræ pieræ simplicis , — drachmas quatuor.
 Agarici aibissimi, — — drachmas tres.
 Colocynthidis & ,
 Sarcocollæ, — ana drachmas duas.
 Rad. Ircos ,
 Prassii albi ,
 Myrræ , — ana drachmam unam.

Cum Oinomelite compone massam.

Thoracem à pituita crassa purgant, ob id antiquæ tussi & asthamati, aliisque thoracis vitiis, à crassis & pituitosis humoribus ortis auxiliantur. à scrupulo ad quatuor possunt exhiberi.

Pilule de Aloë insuccata. Bruxell.

R Aloës socotrinæ pulverisata, — libram unam vel q. v. Reponatur in paropside figulina vitreata, superaffunde succi Rosarum pallidarum depurati vel Violarum libras duas, ut fiat instar pultis solidioris, tum in sole vel super cineres calidos exsiccentur, & hoc tertio iteretur. Massa in vesica bubula olei Amygdalarum dulcium oblinita reservetur ad usum.

Additæ etiam alvum solvunt, humorum putredinem arcent, ventriculi cruditates absunt.

Pilule Angelice.

R Succorum depuratorum Cichorii,
 Borraginis ;
 Buglossi ,
 Fumariæ ,
 Lupuli , — ana uncias quatuor.
 Rosarum pallidarum , — libram unam.

In his ad solem per tres dies effundere, & macera

Rhei electi minutum effacti , — — unciam unam.
 Santali citrini, — — — drachmas duas.

N ii j

102 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Postea fiat colatura, in qua dissolve

Aloës optime pulverisata, — libras duas:
Insolentut per dies Caniculares quotidie spatulâ lignê movendo, do-
nec massa pilularum consistentiam acquirant.

Ad capitinis dolores, ad ventriculi coctionem juvandam, & alvum le-
niter subducendam mirum in modum convenientiunt : ad scrupulum unum.

Pilulae Aureæ N. Alexand.

R. Stœchadis Arabicæ,
Aloës socotrinæ, seu optimæ,
Diagrydii seu scammonii præparati, — ana drachmas quinque;
Rofatum rubratum,
Seminum Apii,
Anisi &
Fœniculi, — ana drachmam unam & semissim;
Pulveris Hieræ pictæ,
Croci,
Colocynthidis, — ana drachmam unam.
Cum Syrupo ex decoctione stœchadis formetur massa.
Caput expurgant, sensusque omnes præcipue oculos, hisque aciem
restituunt, flatus ventriculi & intestinorum dissolvunt, ac citra mole-
stiam alvum dejiciunt.

Pilulae Ruffi seu communes.

R. Aloës electæ, — uncias duas.
Myrræ optimæ, — unciam unam.
Croci, — unciam semissim.
Cum oinomelite optimo, fiat massa mollis.
Menstruo & consistentiâ ab Elixirio proprietatis Paracelsi differunt.
Stomachum à sordibus vindicant, pestis arcent contagia, qua ratione
humores corporisque à putredine liberant.

Pilulae sine quibus esse nolo. N. Salern.

R. Aloës optimæ, — drachmas quatuor decim.
Scammonii, — drachmas sex cum semisse.
Myrobalanorum Bellericarum,
Citrinarum,
Chebularum,
Emblicarum,
Indarum,
Rhabarbari electi,

CLASSIS TERTIA.

103

Masticæ,
Absinthii vulgaris,
Rosarum rubratum,
Sem. vel florum violarum,
Sennæ mundatae,
Agarici trochiscati,

Seminis Cuscutæ, _____ ana drachmam unam.

Cum syrupo ex succo fœniculi concinnato forma massam.

Efficacissimæ sunt hæ pilulæ ad purgandos omnes humores partium superiorum, quo nomine suffusionibus, oculorum caliginibus, ac visui conferunt, anrium dolorem sanant, iliacos denique juvant. Dosis erit drachma una.

Si quis Mercurium cum Terebinthina extinctum addiderit, mercuriales poterunt nominari, & vice infra descriptarum substitui.

Pilulae Mercuriales.

R. Turbith gummosi,
Hermodactylorum,
Aloës Socotrinæ,
Scammonii præparati,
Mercurii crudi, _____ ana unciam semiſsem.
Agarici trochiscati,
Trocischorum Alhaudal, _____ ana drachmas duas.
Pulveris Diamargariti frigidi, _____ drachmam unam.
Confectionis A' kermes, _____ drachmas duas.
Cum Terebinthina Venetæ q. s. ad extinctionem mercurii & mixtam, concilietur massa pilularum.
Ad omnes morbos ex venere ortos, maxime conferunt, à scrupulo uno ad quatuor habitâ ratione temperamenti, ætatis & s.

Pilulae stomachicæ . seu ante cibum. Mf.

R. Aloës lucidæ, _____ drachmas sex.
Masticæ,
Rosarum rubrarum, _____ ana drachmas duas.
Cum syrupo Absinthite compone massam.
Ventriculum firmant, coctionem juvant, appetitumque excitant, humores noxios in eo contentos evacuando.



SECTIO SEXTA.

De Trochiscis.

ARTICULUS PRIMUS.

DE TROCHISCIS LAXATIVIS.

Trochisci de Agarico. Pharm. Paris.

R. Agarici comminuti ferri albi laminâ tenui curvatâ foraminibus multis exasperatâ, postea per incerniculum transmissi, uncias duas.

Salis Gemmei, drachmam unam.

Macerentur cum vino albo generoso medicato, & fiant trochisci, qui siccati pulverentur, & denuo eodem vino excipiantur, & in trochiscos redigantur. Vinum autem medicatum parabitur in hunc modum.

R. Zingiberis parum triti, unciam semissem. Infunde in uncis octo vini albi generosi per 24. horarum spatiuum in vase oris angusti rite obturati.

Agarius hac ratione ab adhærentibus multis inutilibus particulis liberatus, utiliori titulo usurpatur, & viribus augetur.

Agarius sic præparatus confert antiquis capitis doloribus, viscerum obstrunctionibus à crassa tenui & pituitosa materia, mulierum matrices expurgat.

Trochisci de Colocynthide, vulgo Albandal.

R. Pulpæ Colocynthidos albæ, levis & à seminibus repurgatae, uncias quatuor vel q. v. Incidatur forcipe ut decet, postea manibus cum olei Amygdalarum dulcium q. s. fricitur, dein teratur in mortario, donec in pulvorem tenuissimum redigatur, qui excipiatur sufficienti quantitate mucilaginis gummi Tragacanthi, vel Arabici aqua Rosarum extractæ, formentur Trochisci parvi qui in umbra siccati, rursus in tenuissimum pollinem reducantur, & cum eadem mucilagine fiant rursus trochisci, qui siccati tertio pulverentur, & similiter in trochiscos redigantur usui servandos.

Pituitam

MUNDO CLASSIS TERTIA 105

Pituitam & humores crassos glutinosos è profundis longeque distanti-
bus junctaris extrahunt, quo nomine in cephalalgia, hemicrania, apo-
plexia, epilepsia, vertigini, morbis ischiadicis, articularibus usurpan-
tur, & ad grana decem utiliter possunt exhiberi.

Ulus noster hic usque obtinuit, ut in singulis compositis Pharma-
ceuticis colocynthidem desiderantibus, pro cruda colocynthide, Tro-
chiscos hos Alhandal dictos curiose elaboratos substituamus.

ARTICULUS SECUNDUS.

DE TROCHISCIS ALTERANTIBUS.

Trochisci albi Rhassis.

Rerusæ Venetæ præparatæ, ————— drachmas decem.
Sarcocollaæ crassioris præparatæ, ————— drachmas tres.
Amyli, ————— drachmas unam.
Gummi Arabici, ————— drachmam unam.
Tragacanthi, ————— ana drachmam unam.
Caphuræ, ————— drachmam semissim.
Singula per se trita & mixta lacte muliebri excipientur, & formentur
trochisci parvi, qui siccati reponantur usui.
Usendi tempore admiscebitur opium, pro Medici prudentia.
Plurimis ægritudinibus convenient: inflammationem & dolorem tem-
perant, fluxionem sistunt: tum oculorum, collyriis; tum vesicæ, in-
jectionibus: modo scrupulus unus uncii quatuor liquoris convenien-
tis misceantur.

Trochisci de Caphura N. Myrepfi.

R. Caphuræ, ————— drachmam semissim.
Croci, ————— drachmas duas.
Amyli præparati, ————— drachmas tres.
Rosarum rubratum,
Gummi Arabici,
Tragacanthi,
Spodii, ————— ana unciam semissim.
Seminis Portulacæ,
Glycyrrhizæ rafæ, ————— ana unciam unam.
Cum mucilagine semenis Psylli ex aqua Rosarum extracti fiant pastil-
li, qui in umbra siccati, serventur.
Ad febres ardentes & sanguinis fluorem, ventriculi & hepatis intem-
periem calidam, ad sitim & iæternum utiliter adhibentur.

O

*Trochisci de Capparibus Mesue.***R.**

Corticis radicum Capparis,
 Seminis Agni casti, ~~sic~~ Viticis, — ana drachmas sex.
 G. Ammoniaci electi, — unciam semissim.
 Seminum Nigelleæ, —
 Nasturtii,
 Calaminthes montanæ,
 Acori veri,
 Foliorum Rutæ,
 Scolopendrii,
 Cyperi,
 Aristolochiæ rotundæ,
 Amygdalarum amararum à cortice mundatarum, ana drac. duas.
 Cum succo Eupatorii ad mellaginem inspissati, fiant ex arte Trochisci.
 Lienis & hepatis obstructions, flatus hypochondriacos solvunt, linessis præcipue duriem emolliunt.

*Trochisci Gordonii.***R.**

Seminum Citrulli,
 Cucumeris,
 Cucurbitæ,
 Melonis,
 Papaveris albi,
 Malvæ,
 Gossipii vulgæ Bombacis;
 Portulacæ,
 Cotoneorum &
 Myrthillorum,
 Gummi Arabici,
 Tragacanthi,
 Nucleorū Pincorum mundatorum;
 Pistaciorum,
 Sacchari Penidii,
 Chrystallini,
 Glycyrrhizæ,
 Hordei mundati,
 Amygdalarum dulcium mundatarum, — ana drachmas duas.
 Boli Armeniæ,
 Sanguinis Draconis,
 Spodii Arabum,

MURIC CLASSIS TERTIAE COLLECTA 107

Rosarum rubrarum,

Myrrhae, — ana unciam semissim.

Mucilagine semenis Psyllii excipiantur, fingantur pastilli, & repellantur usui.

Uterusque sexus rerum exulcerationes sanant, sanguinis mixtum inhibent, diabeti & gonorrhœæ conferunt, ac stranguriam levant: vitiis quoque pulmonum medentur, vel in lacte, vel hydromelite simplici, ad drachmas duas.

Trochisci de Karabe Mef.

Rx. Succini, id est Karabe, — ana unciam unam.

Cornu Cervi usi,

Gummi Arabici,

Tragacanthi,

Laccæ præparatæ,

Acacia veræ,

Hypocistidis,

Balaustiorum,

Masticæ,

Corali rubri,

Sem. Papaveris albi,

Thunis,

Croci,

Opii præparati,

Cum mucilagine semenis Psyllii in aqua plantaginis extracta, fiant ex arte trochisci in umbra siccandi.

Sanguinem undequaque emanantem fistunt ac suppressunt.

Trochisci de Myrrha. Pharm. Paris.

Rx. Myrrha optima, — ana unciam semissim.

Lupinorum tenuissime tritorum, — drachmas tres.

Foliorum Rutæ,

Menthastræ,

Pulegii,

Radicis Rubæ tinctorum,

Seminis Petroselinæ Macedonici,

Affæ foetidæ,

Sigapeni,

Opopanaxis,

Cum succo Artemisiae liqueantur gummi, coquantur ad consistentiam debitam & fermentur Trochisci.

Menses, partum & secundinas movent, excitant & purgant.

O ij

ARTICULUS SECUNDUS.

DE TROCHISCIS ANTIDOTARIIS.

Trochisci Viperini. D. Andromachi.

Coque cum sale paucō & aquā (Anetho si libuerit pro dignitate auctoris) viperas cum jecoribus & cordibus, prius detra&ā cute, exēptis interaneis & adipe, abjectis capitibus & caudis, donec caro ab ossibus vel spinis separari queat: postea pone in alembico vitro suo capitulo munito, MB. calore humiditatē evapora usque ad spissitudinem seu gelatinam quandam (aqui quæ prodit studiose seorsim asservatā) carnem illam humidam tere in mortario marmoreo pistillo ligneo, addendo sensim eam medullæ panis triticci purissimi biscoctæ, tritæ quantitatem, quæ sufficiet possit ad massam tenacem efficiendam, ita ut nulla viperinæ carnis particula non confusa & permixta appareat. Formentur postmodum Trochisci artista sigillo notandi, qui inungantur Opobalsamo, vel oleo Nucis moschaæ per expressionem elicito: siccantur postea super cibrum inversum, in loco libero ventoque perflabili, saepe eos vertendo, donec probe exsiccati fuerint. Deinde in pyxidem vitream aut figulinam vitreatam bene obturatam reponantur. Horum virtus durat per annum integrum, tamen longe melius fuerit postquam eos confeccis, Theriacam adornare.

Aqua prolecta scorsim seruetur: vel cum liquore qui prodit ex destillatione salis volatilis misceatur ad usus.

Caput cum cauda, cute & interaneis exsiccatum pro extractione salis volatilis; adeps fusus pro emplastro de Ranis separatim serventur.

Cutaneis morbis, viperarum & aliorum animalium venenatorum morbis, morbis contagiosis, pestilentialibus, malignis, variolis, morbillis convenienter: Elephantiacos juvant. Iteratis vicibus vel in jusculis, vel in liquore convenienti, scrupulis unus salubriter exhiberi potest.

Trochisci de Scilla D. Andromachi.

R. Scillæ affatae, — uncias duodecim.

Farinæ Orobii albi, — uncias octo.

Forma Trochiscos, qui in umbra siccati pro Theriaces confectione reserventur.

Si ad furnum Scillæ Orobii pastâ involuta ad coquendum reponantur, & laminae ab omni sorte & pasta mundatae per cibrum setaceum trahiantur, nec soli exsiccanda exponantur, majorem atque Theriacali confectioni necessariam vim, obtinebunt.

CLASSIS TERTIA.

109

Magma Hedycroi. D. Andromachi.

R. Mastiches, ——— scrupulum unum.
 Mari, ———
 Amaraci,
 Aspalathi,
 Afari, ——— ana scrupulos duos.
 Schœnanthi,
 Calami aromatici, *vel* Acori veri,
 Costi,
 Phu pontici, *vel* rad. Valerianæ majoris,
 Xylobalsami,
 Opobalsami,
 Cinamomi, ——— ana drachmam unam.
 Myrrha electæ,
 Folii Indi, *sem* Malabatri,
 Croci,
 Spicæ, Nardi,
 Cassiæ ligneæ, ——— ana drachmas duas.
 Amomi *vel* Galangæ, ——— unciam semiflammam.
 Cum Opobalsamo & vino Hispanico pulvis excipiatur, fingantur
 postea Trochisci.

Trochisci Cyphæos Damocratis.

R. Uvæ passæ pinguissimæ à cortice tenui, & ab acinis probe re-
 purgatae,
 Terebinthinae puræ, ana scrupulos octo cum granis octodecim.
 Myrrhae optimæ & selectæ,
 Schœnanthos, ——— ana scrupulos duos cum novem granis.
 Cinamomi, ——— grana sexdecim.
 Calami aromatici, ——— scrupulum unum cum gr. septemdecim.
 Bdellii lacrymæ,
 Spicæ nardi,
 Cassiæ ligneæ aromaticæ,
 Cyperi,
 Baccarum Juniperi pinguium, ——— ana grana duodecimi.
 Aspalathi, ——— grana undecim.
 Croci optimi, ——— grana quatuor.
 Cum Uvis & Terebinthina supra notatis, & paucō vino si opus sit,
 forma massam.
 Quod ut fiat utilius & commodius, hi Trochisci dispensentur quando
 O iii

116 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

conficietur Mithridatium, quo tempore species enumeratae cum Mithridaticis erunt miscendae & conterendae, absque eo quod in trochiscos conformentur. observandum hoc etiam erit de Magmate Hedycroi, & de Trochiscis de Scilla supra scriptis: assertio enim horum quatuor supradictorum trochiscorum inutilis foret post Theriaces & Mithridatii confectionem, cum nobis aliis usibus haud inserviant.

ARTICULUS TERTIUS.

DE TROCHISCIS BECHICIS.

Trochisci Bechici albi.

R. Sacchari albissimi pulverati, ————— libras quinque.
Amyli preparati, ————— libram unam.
Ireos florentinæ, ————— unciam unam.
Glycyrrhizæ rafæ, ————— uncias tres.
Ambari &
Moschi, ————— grana quatuor.

Ex albuminis ovorum cum aquâ Naphæ agitatis fiat massa solidior, ex qua fastigiantur particulae in parvos cylindros, rotulas, morsellos, pyramides vel alias figuræ ad usum.

Pro varia ægrotantis necessitudine Trochiscos alios Doctor Medicus prescribet; quorum etiam omittere poteris odoramenta.

Succus glycyrrhizæ gummatus Blesnsium.

R. Gummi Arabici crassiuscule pulverisati, ————— libras sex.
Cassonadæ, ————— libras tres.
Glycyrrhizæ siccæ & contusæ, ————— libras duas.

Sic progredere. Glycyrrhiza siccæ contusa infundatur frigide per 24. horas in xxx. libris aquæ fontanæ, colaturam divide in tres partes: in quarum duabus dissolves igne lento gummi, trajiciesque propter fardes per cribrum setaceum. Postea accipies & pones medium partem illius quæ est gummata super ignem in lebete seu cacabo aeneo, & affundes identidem libram unam decoctionis gummatae, & totidem decoctionis superstitis de glycyrrhiza, & sic progredere adeo ut invicem commisceantur, & coquantur, addendo sub finem Cassonadam in parte altera decoctionis gummatae dissolutam & trajectam: iterum appones ad ignem carbonum, ut facile & sensim coquantur, saepe saepius agitando neurantur, vel in grumos abeant; quod ne contingat ab igne removeantur per aliquot temporis spatium: postea iteum ad ignem repone ad debi-

MURDO CLASSIS TERTIA. 111

cam cætionem, quam explorabis, si massa prius frigefacta tabulis & manibus oleo Amygdalino inunctis instar Emplastrum non adhæreat: quo facto in catinum eam calide injice, & reponere usque ad diem sequentem, postea pelliculam supernatantem (quæ spuma est) auferes, & huc & illuc partem aliquam massæ volves & expandes facillime ad modum bacillorum, modo tabula & manus (ut dictum est,) oleo amygdalarum sint illinitæ: acri calido & ficio denique expones, contrectabis & convolves quotidie, usque ad perfectam siccitatem. Isti autem bacilli debent esse plani, longi, extensi, pellucidi, & nigrantes.

Tuffi siccæ à materia acri & calida profectæ conferunt, guttur ac fauces leniunt, difficilesque excreções promovent.

Pro libitu in ore contineritur.



SUJUDITA

112 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

SECTIO SEPTIMA.

De Pulveribus seu de Speciebus.

ARTICULUS PRIMUS.

De Pulveribus simplicibus.

UT præsto sint artifici, in parvâ quantitate, & in vasibus vitreis
rite coopertis separatim extabunt in officinis pulveres sequen-
tes.

Æruginis,
Anisi,
Arabici gummi,
Aristolochiæ,
Betonicæ,
Cerufæ,
Croci,
Ellebori albi,
Glycyrrhizæ,
Jalapii,
Ireos,
Liliorum convallium,
Lithargyri,
Masticæ,
Piperis , — { albi,
Rhabarbari,
Scammonii,
Sennæ,
Staphidis agriæ,
Tabaci,
Thuris,
Tragacanthi ,

ARTICULUS

CLASSIS TERTIA 113

ARTICULUS SECUNDUS.

DE PULVERIBUS SEU SPECIEBUS

Alterantibus & Aromaticis.

Pulvis Diaireos simplex, Prepositi.

Rx. Iridis Florentinæ, — unciam semissim.
 Pulveris Diatragacanthi frigidi,
 Sacchari crystallini, — utriusque drachmas duas.
 Fiat pulvis usui reponendus vel excipiendus sacchari albissimi q. s.
 aquâ Tussilaginis vel Scabiosæ soluti & cocti in tabellas.
 Ad omnem in fauces destillationem, idque initio nondum invalescente impetu feliciter adhibetur.

Diamargaritum frigidum, Paris.

Rx. Margaritarum electarum, — drachmas tres.
 Santali Citrini, — — — drachmas duas.
 rubri,
 Semin. Endiviae,
 Portulacæ,
 Papaveris albi;
 Citri mundati,
 Florum Rosarum rubrarum ab unguibus expurgatarum,
 Nymphææ,
 Buglossi,
 Borraginis,
 Violarum,
 Rasuræ Eboris,
 Cornu Cervi,
 Baccar. Myrti,
 Ligni—Aloës, — ana drachmam unam.
 Radicū Tormentillæ,
 Diptamni,
 Tunicis,
 Scabiosæ,
 Coralii albi &
 rubri,
 Terræ Lemniae, — ana drachmam semissim.
 Ambari, — — — — grana sex.
 Moschi, — — — — — grana duo.
 P

114 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Fiat omnium pulvis, & misce: cujus media pars sine moscho & ambaro, sicut in aliis sequentibus speciebus separatim servabitur, tum ad usum mulierum, quae uterinis suffocationibus sunt obnoxiae, tum etiam propter delicatores qui non ferunt odorum suavitatem & fragrantiam. Caphura propter ingratum saporem, & quatuor semina majora propter viciditatem hic datâ operâ omittuntur, sicut & in aliis speciebus in quibus desiderantur, ne corrumpant, & corrumpantur. Iis enim utendi dumtaxat tempore permisceri possunt.

Omnem virium prostrationem impedit, asthmaticos, tabidos, longo morbo extenuatos, & imbecillitate languentes reficit.

Pulverum cordialium drachma una in potionibus cardiacis feliciter exhibetur. In specimenibus vero nostris, uncia semis sacchari albissimi aquâ Rosarum soluti & cocti uncii sex excipitur, ad tabellas efformandas.

Pulvis Diambre. Mef.

R. Cinamomi, ————— drachmas quatuor.
Doronici seu Angelicæ,
Macis,
Caryophyllum,
Nucis moschatae,
Folii Indi seu Malabatri,
Galanga tenuioris, ————— ana drachmas tres.
Santali citrini,
Ligni Aloës,
Piperis longi, ————— ana drachmas duas.
Zingiberis, ————— drachmam unam & semissem.
Cardamomi majoris,
minoris, ————— ana drachmam unam.
Ambari grisei, ————— scrupulos quatuor.
Moschi, ————— drachmam semissem.

Fiat omnium pulvis, cuius tamen portio servetur sine moscho & ambaro.

Ad omnem corporis imbecillitatem & noxam à frigida causa efficax est, viscera omnia calefacit & roborat, vertiginem amovet, cerebri humiditates absumit.

Pulvis Sternutatorius seu Cephalicus.

R. Majoranæ,
Rad Peoniae, ————— ana unciam unam.
Foliorum Betonicae, ————— uncias duas.
Florum Liliorum convallium,
Dracunculi pratensis,
Radicis Pyreti, ————— ana unciam semissem.

MUSICOGLASSIS TERTIA: DRUGS 115

Fiat Pulvis.

A denominatione virtus cognoscitur.

Pulvis Diarhodon Abbatis. N. Prepositi.

R. Rosarum rubrarum ab unguib. mundatarum, drachmas undecim.

Santali citrini, ——— drachmas duas & semissem.

Gummi Tragacanthi,

Arabici,

Cinamomi,

Spodii ex Ebore, ——— ana scrupulos duos.

Asari,

Masticis,

Cardamomi,

Succi Glycyrrhizæ,

Croci,

Xyloaloes,

Caryophyllorum,

Rhabarbari vel potius Rhapontici,

Sem. Anisi,

Foeniculi,

Basiliconis,

Berberis,

Scarioläe,

Portulacæ,

Papaveris albi, ——— ana scrupulum unu m.

Margaritarum,

Ossis è corde Cervi, ——— ana scrupulum semissem.

Moschi, ——— grana sex.

Ambari cineritii, ——— grana octo.

Ex arte fiat pulvis, cuius portio, ut jam notatum est, sine moscho & ambaro servetur.

Ventriculum & jecur roborat, appetitum excitat, fatus discutit, ruhtus cedat, habitum temperat & suaviorem reddit, coctionem juvat.

Pulvis Dia-Santalos. Pharm. Paris.

R. Santali citrini, ——— drachmas sex.

rubri,

Rosarum rubrarum ab unguibus expurgatarum, ana drac. tres

Rhei electi,

Eboris ustii, seu Spodii,

Succi glycyrrhizæ,

P ij

116 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Semina Portulace, ——— ana drachmas duas.

In tybi, ———

ana drachmas duas.

Fiat omnium Pulvis.

Intemperiem jecoris calidam corrigit, ejusque obstruktionem levat,
icteritiam sanat.

Pulvis Diatragacanthi frigidi. N. Alexand.

Rx. Penidiorum, ——— uncias tres.

Gummi Tragacanthi albissimi, ——— uncias duas.

Arabici, ——— drachmas decem.

Amyli p̄par.

Semin. Papaveris albi, ——— drachmas tres.

Glycyrrhizæ rāsæ & minutim incise, ——— drachmas duas.

Fiat omnium pulvis in vase angusti oris reponendus & servandus.

Hujus pulveris usus frequens est in omnibus pectoris & pulmo-
num noxis à calida & secca causa, tussiculosis ab intemperie calida
opem fert.

Pulvis contra Vermes.

Rx Seminis contra vermes mundati & p̄parati, — libram semissim.

Rasuræ cornu Cervi,

Corallinae, ——— ana uncias quatuor.

Seminum Citri, ——— uncias duas.

Caulium,

Portulacæ, ——— ana unciam unam.

Fiat ex arte pulvis.

Nomini vires feliciter respondent, modo drachma una in lacte vel
vino albo, jejuno ventriculo sumatur.

Pulvis è Chelis compositus. Londinensis.

Rx. Margaritarum,

Oculorum Cancri,

Coralii rubri,

Succini albissimi,

Cornu cervini,

Lapidis Bezoardici Orientalis, ——— ana unciam semissim.

Pulveris ex apicibus nigris chelarum cancerorum ad pondus om-

nium :

Fiat ex his omnibus rite & secundum leges supra enumeratas & phi-
losophice p̄paratas pulvis subtilissimus, vel qui gelatinâ è viperarum
spoliis extracta excipi poterit : vel inde poma parva efformari, caute-
siccanda, & in usum affervanda.

CLASSIS TERTIA.

117

Ad variolas, morbillos, morbos epidemicos, pestem, venena, mirabilis & singularis est, ad drachmam unam potest usurpari: quo in casu fudores movet.

Pulvis Sperniola compositus Crollii.

R. Myrræ, ——— ana uncias duas.
Thuris masculi, ——— ——— ——— ana uncias duas.
Croci, ——— ——— ——— drachmam semissim.

Camphoræ, ——— ——— ——— drachmas tres.

Tere omnia & misce, imbiue postea aquâ stillatitiâ sperniolæ, id est spermatis Ranarum vigesies vel trigesies, ita tamen ut sponte exsiccetur, postea ad usus suos servandus est, & conterendus.

In omnibus hæmorragiis: sive à vulnero, sive à naribus, utero, pulmone sanguis fluat, summum est remedium, cum aquâ propriâ exhibendum; ad grana quinque.

Pulvis Viperinus.

R. Viperarum recentium summo vere captarum nec diu postquam captæ sunt asservatarum numero quantum volueris: quarum abscessis caudâ & capite spoliisque detractis, interanea, cor & hepar ab ipsis exime, corpora cum corde & hepate in umbra siccentur, forcipibusque minutum incisa, in mortario æneo subtiliter pulverentur, & serventur ad usum,

Longe à cibo hic pulvis usurpatur, sive in vino, sive in alio liquore cardiaico: commode tamen in electuariis vel bolis miscetur vel in liquore hauritur ad drachmam semissim. Eisdem tamen obtinet vires & ubiores quas Trochisci viperini supra celebra: i.

In Trochiscos facile potest reduci cum pauca mucilagine gummi Arabici vel tragacanthi aquâ suâ propriâ stillatitiâ, vel vino albo generoso extractâ.

ARTICULUS TERTIUS.

DE PULVERIBUS LAXATIVIS.

Pulvis Cornachinus, Comitis Vuvaricensis: Londin.

R. Scammonii sulphurati, ——— ——— uncias duas.
Antimonii diaphoretici, ——— ——— unciam unam.

Crystallorum Tartari, ——— ——— unciam semissim.

Fiat mixtura, quæ si mole parva sit, virtute tamen existit maxima: humores enim omnes noxios blande educit, febrem inprimis fomentum expurgando.

118 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Cito tuto & jucunde operatur ad drachmam ~~unum~~ & semissim.

Species Diacarthami.

Compositionem viresque ex Electuario desume.

Pulvis Hierae simplicis.

R. Specierum Electuarii de hiera simplici supra descriptarum alteram partem, quam reservabis in vase vitro strieti orificii optimè operulato; & ex qua pro re nata, modo confectio, modo pilula concinnabuntur, cum debita mellis quantitate.





611

COLLECTANEORUM
PHARMACEUTICORUM
CLASSIS QUARTA.

De Medicamentis compositis externis.

SECTIO PRIMA.

De Oleis.



LEA in Pharmacopoliis servanda sunt ,
Sponte nascentia ,
Vcl { Per expressionem elicita ,
Infusione & coctione medicata ,
Destillatione extracta .

ARTICULUS PRIMUS.

O Lea Sponte nascentia sunt ,
Petroleum ,
Balsamellæum seu Opobalsamum optimum .
Orientalis scilicet , aut ejus loco Peruvianum rubrum & album : Judæum , Tolutanum , è Mecha verum .
Liquor oleosus Terebinthi ,
Laricis .

120 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

ARTICULUS SECUNDUS.

De Oleis per expressionem elicisis.

O Leum simpliciter dictum, est oleum olivarum: quod tripliciter consideratur in officinis.
 Omphacinum, ex olivis immaturis expressum.
 Virgineum, ex olivis tritis nondum torculari commissis.
 Completum, è maturis olivis torcularis compressu extractum.
 Amurca sunt fordes olei, quæ præcedunt, nam quæ sequuntur fæces vocantur.

Oleum Amygdalarum dulcium.

Ex tempore ita parandum est. p. Amygdalarum dulcium siccaram integrarum non rancidarum quantum volueris, plurimum & celeriter tere in mortario lapideo, cum pistillo ligneo, in offas collige, deinde facculo cannabino, stamine vel cilicio è leta equina contexto conclusas, sensim & ex intervallis torculari exprimoto in oleum clarissimum & dulcissimum, omnium optimum, atque omnis alienæ qualitatis expers.

Asperitatem gutturis & pulmonis lenit, injectum confert ardori vulvæ & vesicæ &c.

Eodem etiam modo sub prælo eliciatur, & conficiatur.

Oleum Amygdalarum amarorum,
 Avellanarum,
 Balaninum, seu Behen,
 Cannabis,
 Hyoscyami,
 Laurinum, ex Delphinatu advehitur.
 Lini,
 Mali Arménii, è nucleis quod Chrysomelinum,
 Nucis Juglandis, seu Caryinum,
 Palmæ, quod ex India & Guinea,
 Papaveris albi,
 Persicorum nucleorum,
 Quatuor seminum frigidorum majorum;
 Sclaminum.

Oleum è Vitellis Ovorum.

R Ova recentia quot voles, elixentur donec penitus induerint, vittellos duros exime, & comminutos in fartagine igne mediocri affa, pistillo ligneo assidue movendo donec rubescant, & pinguedinem quandam emittant & exudent: tunc calentes in sacculum pilis contextum

CLASSIS TERTIA

121

tum conjiciantur, & calenti prælo committatur, ut oleum effluat, usui reponendum.

Cutis fæditatem ex ambustis & variolis inustam aufert; aurium dentium, sedisque doloribus conuenit, Rhagadibus utile, fissuras manuum, pedum & ani sanat; ulcerum & vulnerum cum Terebinthina mixtum digestivi nomine suppurationem & curationem promovet.

ARTICULUS TERTIUS.

DE OLEIS INFUSIONE ET COCTIONE
medicatis.*De Oleis simplicibus.**Oleum Rosatum.*

R. Olei Olivarum recentis & clari, — libras sex vel q. v.
Rosarum pallidarum recentium apertarum & contusarum,
rubraturum itidem contusarum,

Succi vel aquæ infusionis aut decoctionis aliorum florum Rosarum rubraturum, — — — — — ana libram unam.

Excipiantur vase idoneo obturato & macerentur ad solem vel in loco calido per tres aut quatuor dies: deinde coquantur leniter, & fortiter exprimuntur. Expressis & abjectis Rosis novæ infundantur, per totidem dies & leniter coquantur ad humidi aquosi consumptionem, donec prunis inspersum non amplius oleum strepat.

Novum paretur singulis annis, nec in plures servetur.

Per infusionem eadem methodo parentur.

Oleum Absinthii latifolii ex summatibus,
Anethinum ex foliis & summatibus virentibus,
Chamælinum ex floribus,
Keyrinum ex floribus,
Liliorum alborum ex floribus abjecto luteo,
Meliloti ex floribus,
Menthæ ex foliis,
Myrrhinum ex foliis,
Nenupharinum ex floribus albis abjecto luteo,
Rutaceum ex foliis,
Solani ex foliis & Baccis cum oleo rosato,
Violaceum ex floribus recentibus.

Oleum Rosatum lenit dolorem, noxas quasunque sedat, inflammations extinguit, totius corporis capitis præcipue & meningum cerebri, doloribus & vulneribus confert.

Q

112 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Absinthii oleum , ventriculum corroborat , vermes necat.

Oleum Anethinum tumores crudos concoquit , flatus discutit , aperit poros , uteri duritatem emollit , rigorem febrilem accessionis initio illatum evincit.

Chamælinum calefacit & moderatè resolvit , dolores sedat à causa frigida , flaxiones cohibet , nervos corroborat : idem esto de Meliloto judicium.

Keyrinum , nervorum juncturatumque dolores arthriticos levat , stomacho , pectori , vesicæ ac renibus confert , menes provocat , suffocatione medetur.

Hyperici , essentia est tenuis , unde ad omnes dolores ex frigore contractos adhibetur , articulorum doloribus salubre remedium , nervorum punctaris & vulneribus efficax , vulnera enim glutinat.

Liliorum oleum dicitur Crinimum Lilinum ac fusinum , resolvit , digerit & concoquit , dolores à frigore thoracis , ventriculi , coli , uteri , renum , vesicæ ac nervosarum partium sedat , lenit , & mitigat.

M nthæ ventriculo imbecillo & refrigerato adhibetur , naufragia & vomitum sistit , appetitiam excitat , & concoctionem provocat.

Myrthinum easdem vires possidet quas oleum myrrhillorum , adstringit enim , corroborat , viscerum laxitatem corrigit.

Nenupharinum vires habet olei violati , refrigerat tamè magis ; cephalalgiam ex febrium incendio indeque enatum delirium papaverino mixtum mitigat , insomnia abigit , urinæ ardori , intemperie calida renum eorumque ulceri & velice commodum , illum ac injectum , gonorrhœam arcet , & tentiginem propellit genitalibus illicium.

Prostat linelæon ex foliis Rutæ recentis , in oleo semenis lini expresso paratum , quod singulare est adversus lienis schirros & duritiem , tumores enim emollit clysteribus injectum , colicum dolorem sedat , oleum simplex Rutaceum vitreum phlegma ejicit.

Solani oleum paratum semper habebitur pro unguento Diapomphylagos.

Violaceum sedat inflammations , pleuriticis auxiliatur asperitatem pulmonis ac thoracis lenit , phreniticis ac vigilibus fronti ac temporibus impositum , somnum conciliat.



CLASSIS QUARTA: 123

De Oleis Compositis.

Oleum de Capparibus, Mef.

Rx. Gemmarum Capparum, seu florum nondum expansorum conditorum, — uncias quatuor.
 Corticum radicum Capparum, — unciam unam.
 Tamarisci,
 Seminis Agni casti,
 Cyperi,
 Foliorum Tamarisci,
 Asplenii seu Scolopendrii, — ana drachmas duas.
 Rutæ, — drachmam unam.
 Aceti,
 Vini albi odori, — ana uncias duas.
 Olei maturi olivarum, — libram unam.
 Parum trita & incisa macerentur per quindecim dies, postmodum coquantur ad consumptionem vini & aceti. Percolatum oleum ad usum reponatur.
 Extenuando detergendoque duritiem omnem, proprieque licenis obstructionem solvit, ejusque dolorem omnemque affectum lenit.

Oleum Melinum seu Cydoniorum. Pharm. Paris.

Rx. Cydoniorum immaturorum extremâ lanugine detersâ, rejectis tantum seminibus, ferramento segmentis quibusdam exasperatoredaforum,
 Succi corundem, — ana libram semifsem.
 Olei, — libras tres.
 Misce in vase vitrato & super cineres calidos diebus quindecim infunde, dein vase operculato coque ad consumptionem: expressis cydoniis, par Cydoniorum & succi corundem quantitas infundatur, coquatur, & coletur, colatum recondatur.
 Melinum à Dioscoride dicitur: stringit & refrigerat, ad ventriculi & jecoris imbecillitates utile, lienterie Diarrhæe medetur, ventrem ac nervos laxos cogendo roborat, vomitum compescit.

663

Q ij

124 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Oleum Lumbricorum. Pharm. Amstelr.

R Lumbricorum terrestrium præparatorum, — libram semissem.
 Vini albi, — uncias quatuor.
 Olei veteris clari, — libras duas.
 Coquantur simul in vase duplice dum vinum consumptum sit, & lum-
 brici contabuerint, percolatum servetur ad usum.
 Nervis robur addit, juncturatum doloribus utile.

Oleum Catellorum. Londinens.

R. Olei Olivarum, — libras quatuor.
 Catellos nuper natos, — numero duos.
 Vermium terrestrium præparat. — libram unam.
 Integris catellis in vino albo suffocatis, & in oleo coctis ad ossium
 compaginis dissolutionem, injiciantur vermes, & paulo post expri-
 mantur. D. inde cum
 Terebinthinæ Cypriæ, — unciis tribus.
 Spiritus Vini, — uncia una.
 Perficiatur oleum secundum artem
 Membra contracta sanat, Ischiadicos & arthriticos dolores com-
 pescit.

Oleum Scorpionum.

EX Provincia asportatur, & valet ad renum & vesicæ morbos, lum-
 bis, pubi & perinæo illitum.
 Aliud datur compositum, de quo videatur Mathiolus.

Oleum de Euphorbio.

R. Euphorbii, — unciam unam.
 Dissolvatur lento igne in
 Olei Keyrini vel Anethini;
 Vini odoriferi, — ana unciis decimo.
 Coquantur ad humiditatis consumptionem.
 Ad ægritudines nervorum ex frigore, & dolores eorum, juncture-
 rum, hepatis, & splenis valet.



CLASSIS QUARTA.

125

Oleum Nardinum * Mefue. Fernel.

Rx Nardi Indice incisa & contusa, — drachmas tres.
 Vini, &
 Aquæ Rosaceæ, — ana drachmas duas & semiss.
 Olei dulcis, — uncias tres.
 In vase clauso macera, post octo dies cola: infusionem iterum repe-
 te, coque, & cola.
 Cerebri & nervorum affectus frigidos sanat, aurum dolores mitigat,
 paralyticis summum est remedium.
 Oleum Nardinum pro unguento Martiato, & oleum de Euphorbio
 pro emplastro Diabotano ex tempore parabuntur, habita ratione quan-
 titatis utriusque.



SECTIO SECUNDA.

De Ceratis.

Ceratum album refrigerans Galeni.

R Ceræ albæ in frustula divisæ, — uncias quatuor.
Olei Rosati, vel communis, — libram unam.
Liquentur ambo, simul mixta in vase duplice, post modum refrigerentur. Cerato refrigerato affunde paulatim & subigendo atque percutiendo commisce tantum aquæ frigidissimæ, quantum in se dum cum ea emollitur, accipere possit.

Ex tempore aceti exigua quantitas poterit affundi, & cum eo agitari.
Valet ad febres acutas; & ad inflammations ex urinâ; erysipelata,
omnemque calidorem intemperiem est efficax.

Non debet hoc ceratum eo usque super partem affectam manere, dum manifeste incaleat: sed subinde assidue mutari.

Ceratum Santalinum, Mesuës.

R Olei Rosati, — libram unam.
Cera albæ, — uncias triginta.
Pulveris Rosatum,
Santali citrini, ana unciam unam & semissem.
rubri, — drachmas decem.
Boli Armeniae, — drachmas septem.
Spodii seu Eboris usci, — unciam semifsem.
Caphuræ, — drachmas duas.
Redigantur omnia in Ceratum.
Phlegmonas & calidas intemperies ventriculi, hépatis, aliarumque partium emendat.



SECTIO TERTIA.

*De Balsamis.**De Balsamis inunctoriis seu unguentariis.**Balsamum Arcei.*

R. Pinguedinis Castrati, *seu* vervecis, ——— uncias duas.
 Suillæ, ——— unciam unam.
 Gummi Elemi,
 Terebinthinæ claræ, ——— ana unciam unam & semissem.
 Olei Hyperici, ——— uncias duas.
 Vini rubri, ——— libram unam.
 Liquefiant ad ignem, humiditate consumptâ trajificantur. Fiat Balsamum.
 Vulnera & plaga consolidat, fracturis ossium, luxationibus, & contusis nervis medetur.

Balsamum vulnerarium Metenstium. Schrod.

R. Olei Olivarum,
 Seminis Lini purissimi, vel nucum sine igne ex-
 pressi, ——— ana libram semissem.
 Laurini, ——— unciam unam.
 Baccarum Juniperi stillatitii, ——— unciam semissem.
 Caryophyllorum pariter stillatitii, — drachmam unam.
 Aloës Socotrinæ, ——— drachmas duas.
 Terebinthinæ Venetæ, ——— uncias duas.
 Viridis Æris, ——— drachmas tres.
 Vitrioli albi, ——— drachmam unam & semissem.
 Pulverisanda pulverentur & coquantur simul igne lento, dum oleum
 acquirat viorem,
 Fiat balsamum.
 Brevi admodum tempore curat vulnera, eorumque symptomata, in pri-
 primis vero synoniam arcet, morsuum venenatorum malitiam corrigit.



070312

Balsamum Saturni.

R. Aceti destillati sale Saturni imprægnati,
Olei Rosati, — — — ana p. æq.
Acetum guttatum super oleum affunde, & simul continuò ducantur
in mortario plumbico, donec unguenti spissitudinem acquirant.
Confert inflammationibus, ambustis, & Erysipelatis.

ARTICULUS SECUNDUS.

De Balsamis odoriferis.

R. Ceræ albæ depuratae drachmas duas, olei stillatitii v. g. Caryophyllorum guttas quatuor, aut q.v. misce diligenter & serva usui. Depuratio autem Ceræ fit per spiritum vini in primis tartaratum, cuius beneficio color & odor deperduntur, remanente corpore albo. Quoniam autem oleum nucis moschatae propter soliditatem & consistentiam primas partes tenet, aliud corpus quo oleum incorporetur, substitui vix potest, ad quod tamen accedunt Cera alba (ut dictum est) medulla vituli, vel Cervi lota, vel manna.

Corpori balsamico additur pro Doctoris arbitrio, & ægroti dispositio-ne Ambarum, vel Moschus, Zibetha, Balsamum Peruvianum & simile.

Ex Magisteriis plantarum cum suo olio essentiali parari poterunt balsama in hunc modum. **R.** Extraæti Absinthii drachmam lemissem salis Absinthii grana sex, olei stillatitii ejusdem plantæ q. s. ad consistentiam. Balsama usitatoria sunt

- Angelicæ,
- Anisi,
- Aurantiorum,
- Citri,
- Caryophyllorum
- Cinamomi,
- Majoranæ,
- Lavendulae,
- Macis,
- Nucis moschatae,
- Roris marini,
- Rosarum &c.



SECTIO

SECTIO QUARTA.

De Unguentis.

Unguentum Aegyptiacum, Mesues.

R. Mellis communis, — uncias quatuordecim.
 Aceti fortis, — uncias septem.
 Æruginis Æcis subtilissime pulverisatae, — uncias quinque.
 Coquantur simul super ignem ad legitimam crassitatem, & reponantur usui.
 Ulceribus, vulneribus, fistulis malignis & putridis detergendi valde profert.

Unguentum album, Rhasis.

R. Cerusæ albæ in pulverem tenuissimum redactæ, — uncias sex.
 Olei Rosati vel communis, — uncias octodecim.
 Cerae albæ, — uncias quatuor.
 Fiat unguentum ad usus necessarios recondendum.
 Albumina Ovorum, acetum & Caphura nonnunquam addantur, prout Medico videbitur.
 Adversus ulceræ, scabiem, aduersionem, & excoriationem valet.

Unguentum Apostolorum Avicenne, Augustan.

R. Olei communis, — uncias viginti quatuor.
 Lithargyri subtil. triti, — uncias duas.
 Aceti fortis, — uncias sex.
 Coquantur invicem continuo spatulâ agitando ferè, usque ad consumptionem aceti, quibus adde
 Terebinthinæ,
 Resinæ, — ana uncias duas.
 Cerae flavæ, — uncias sex.
 Simul liquatis, misceantur colata & cocta ad pulsis formam, *misce*.
 Gummi galbani puri, — drachmas sex.
 Opopanacis, — unciam semissim.
 Ammoniaci, — drachmas quatuordecim.
 Quibus adhuc calentibus non tamen ferventibus adjice
 Pulv. Aristolochiae longæ vel rotundæ,
 Myrræ,

R

130 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Thuris albi,
Bdellii, — ana drachmas sex;
Æruginis, — unciam unam & semissim.
Thecnice paretur, adeo ut omnia & singula optime & invicem uni-
ta sint. Vulnera & ulceræ difficilia & fœrida; sinus & fistulas emendat,
& detergit, carnem restaurat, & plagas sanat.

Unguentum Aureum, Mef.

R. Olei communis, — libras duas.
Ceræ flavæ, — uncias sex.
Terebinthinae claræ, — uncias duas.
Resinæ,
Colophoniae, — ana unciam unam & semissim.
Pulveris Thuri,
Masticæ, — ana unciam unam.
Croci, — drachmam unam.
Misce, fiat unguentum ex arte.

Ad vulnera tutò & salubriter glutinanda, præsertim in corporibus
mollioribus convenient.

Unguentum Basilicum minus, Mef.

R. Ceræ flavæ,
Picis navalis,
Resinæ puræ, — ana libram semissim.
Olei veteris, — libras duas.
Unguentum confice, more solito.
Suo calore suppurationem provocat, unde suppurativum cognomis-
natur.

Unguentum Dialthæe. Lond.

R. Radicum Althææ recentium & contusarum, — libras duas.
Seminum Lini,
Fœnugræci, — ana libram unam.
Maceretur per 24. horas in aquæ tepentis, — libris quatuor, seu q. s.
Dein leniter coquantur, & exprimatur mucilago, cuius recipie, lib. duas.
Olei communis, — libras quatuor.
Bulliant simul, donec pars aquosa mucilaginis sit absumpta, tum
adde
Ceræ citrinæ, — libram unam.
Resinæ, — libram semissim.
Terebinthinae, — uncias duas.

MIRORI CLASSIS QUARTA. 131

Percoquantur in unguenti consistentiam , dein colentur.
Ad emolliendum , calefaciendum , pectoris & lateris dolorem à fri-
gore contractum felicissime adhibetur : viscerum duritatem discutit ; ad
nervorum dolorem , stomachi inflationes valet.

Unguentum Diapompholygos. N. Alexand.

Rx. Olei solani supra scripti , — uncias viginti.
Ceræ albæ , — uncias quinque.
Cerusæ lotæ , — uncias quatuor.
Plumbi usci loti ,
Tuthiæ præparatae , — ana uncias duas.
Thuris puri , — unciam unam.
Ex arte paretur unguentum usui reponendum.
Ad exsiccanda ulcera sordida convenit , cava implet , maligna ad ci-
catricem perducit.

Unguentum ad Hemorrhoidas.

Rx. Unguenti Populei ,
Nutriti , — ana uncias tres.
Vitellos ovorum , — n. III
Croci , — drachmam unam & semissim.
Opii , — drachmam semissim.
Misce , fiat lege artis unguentum.
Ex nomine virtes intellige , & ex usu fructum percipe.

Unguentum Martiatum magnum Fernelii.

Rx. Cereæ albæ , — libram unam.
Olei , — libras quatuor.
Fol. Roris-marini ,
Lauri , — ana uncias quatuor.
Tamarisci , — uncias tres.
Rutæ , — uncias tres & semiss.
Ebuli ,
Sabinæ ,
Balsamitæ ,
Ocimi ,
Salviæ ,
Polii ,
Calaminthes ,
Artemisia ,

R ij

COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Fol. Helenii,
 Betonicæ,
 Acanthi,
 Spergulae,
 Anemones,
 Pimpinellæ,
 Agrimonii,
 Absinthii,
 Paralyseos, *seu* primæ veris,
 Sanctæ Mariæ *seu* Costi hortensis,
 Sambuci,
 Sempervivi majoris,
 Semperv. min. *seu* Crassulæ,
 Millefolii,
 Chamædeyos,
 Quinque nerviæ,
 Centaurei minoris,
 Fragariæ,
 Quinque folii,
 Tetrahit, — — ana uncias duas cum drachmis duabus;
 Mentæ strii, *seu* Mentæ agrestis,
 Mentæ sativæ,
 Oxylapathi,
 Polytrici,
 Cardiobotani,
 Periclymeni,
 Maratii,
 Moschatæ, *S.* Geranii moschati,
 Trifolii acetosi,
 Scolopendrii,
 Crispulæ, *seu* Buphthalmi,
 Caphuratae, *seu* Abrotani, — — ana drachmas duas;
 Radicis Althææ,
 Seminis Cumini, — — ana unciam unam & semissim.
 Urticæ,
 Violarum,
 Papaveris nigri, — — ana drachmas duas;
 Fœnugræci, — — — — drachmas sex.
 Myrrhæ, — — unciam unam & semissim.
 Maitiches, — — — — unciam semissim.
 Thuris,
 Styracis,
 Medullæ Cervinæ, — — — — ana drachmas duas;
 Butyri, — — — — drachmas quinque.

CLASSIS QUARTA.

133

Adipis Ursini,

Gallinacei, — — — ana unciam semissim.

Olei nardini, — — — unciam unam.

Ad debitam unguenti consistentiam cuncta redigantur.

Unguentum mattatum, cerebri, nervorum, articulorumque frigidis
affectionibus, tremori, convulsioni, paralyysi, arthritidi inprimis est utile:
præduriis tumoribus lienis præsertim emolliendis efficax.*Unguentum mundificativum de Apio.**Ioan. Dubois Pharmacopæi Paris.***R.**

Rad. Symphyti maj, — — — — — uncias quinque.

Rubæ maj,

Fol. Absinthii vulg.

Solani hortensis,

Portulacæ sativæ,

Caprifolii,

Millefolii,

Poligoni maris,

Plantagin's,

Semperivi maj.

Semperiyi min.

Betonicae,

Veibenæ,

Apii,

Pimpinellæ,

Galioplis, seu Urticæ foetidæ,

Pilosellæ,

Chelidonii, — ana manipulum unum & semissim.

Rostri porcini,

Symphyti petræi, — — — ana manipulos duos.

Flor. Hyperici,

Summ. Centaurei min. — ana manipulum unum & semissim.

Pistentur radices & herbæ bulliant una cum

Succi Peti, — — — — — libris duabus.

Olei communis veteris, — — — — — libris novem.

Ad consumptionem humiditatis herbarum & succi, tunc colentur;
colaturæ adde

Ceræ citrinæ, — — — — — libras duas.

Sepi Caprini,

Resinæ puræ, — — — — — — — uncias duodecim.

Terebinthina communis, — — — — — uncias novem.

Misce, fiat unguentum ut artis est.

R. iij

134 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Ad ulcera detergenda maxime prodest.

Vnguentum ad Mammarum fissuras.

R.	Myrræ,	unciam unam & semissem;
	Thuris,	unciam unam;
	Lithargyri auri,	uncias tres.
	Olei Rosati,	uncias decem.
	Ceræ flavæ,	uncias quatuor.
	Mellis Narbonensis,	uncias tres.
Compone unguentum.		
Nutricibus levamen est gratissimum.		

Vnguentum ad Mammarum duritiem. Nosocomii Parisiens.

R.	Olei communis,	libram unam;
	Ceræ albæ,	
	Axungiæ porcinæ,	
	Butyri insulsi recentis,	
	Sepi castrati,	
	Lithargyri auri,	ana libram semissem;
	Seminis Cumini pulverati,	uncias quatuor.
Misceantur omnia donec colorem rubro-nigricantem acquisierint ad unguenti consistentiam.		
Lac in mammis concretum resolvit, & suppurationem arcit.		

Vnguentum Neapolitanum.

R.	Axungiæ porcinæ veteris non fetidæ,	libram unam;
	Terebenthinæ communis,	uncias quatuor.
	Argenti viyi,	uncias duas.
	Misce diligenter & studiose.	
	Scabiei, Morphææ, aliisque cutis vitiis maxime confert juncturis admotum. Animalia sordida, necat. Chirurgis potissime utile, ratione quorum duplicatur triplicaturve mercurius.	

Vnguentum Nutritum vel Tripharmacum Mesue.

R.	Lithargyri aurè tenuissime triti q. v. seu	libram semissem;
	Olei Rosati,	
	Aceti,	
	Utriusque quantum Lithargyrus in mortario agitatus ebibere pos- terit, ut hæc tria per modum nutritionis sine coctione, ad consisten-	

CLASSIS QUARTA.

135

tiam linimenti aut unguenti perveniant, quæ coctione ulteriori emplastrum tripharmacum audiunt.

Pomatum.

Rx. Radicis Ircos florentinæ, — unciam unam.
 Binjoini,
 Styracis, — ana unciam semissim.
 Caryophyllorum, — drachmas duas.
 Crassiuscule omnia trita sacculo linoe includantur, lentoque igne coquantur cum
 Axungia porci mundatae, lotæ & fusæ, — libris duabus.
Add. Poma reneta fragrantia incisa, — numero sex.
 Aquæ Rosarum, — uncias octo.
 Naphæ, — uncias duas.
 Post lentam humiditatis evaporationem sine expressione fiat collatura, quam in mortario marmoreo pistillo ligneo multum diuque agitabis, donec ad summum albescat: recondes reservesque pro usu.
 Ad narium, labiorum, manuum & aliarum corporis partium cicatrices, & has praesertim quæ ex variolis oriuntur, commendatur.

Vnguentum Populeum. N. Alexand.

Rx. Oculorum, seu gemmarum Populi nigrae contusa-
 rum, — libram unam & semissim.
 Axungia porci recentis & preparatae, — libras duas.
 Macerentur simul ad maium usque mensem, quo tempore.
Rx. Foliorum Papaveris nigri,
 Mandragoræ vel hujus penuria Sambuci,
 Hyoscyami,
 Solani,
 Sempervivi majoris, seu Sedi,
 Minoris, seu Vermicularis,
 Laetucæ,
 Bardanæ,
 Violarum,
 Umbilici veneris,
 Cymarum Rubi tenerimorum, — ana uncias tres.
 Herbae tufæ miscentur & macerentur per aliquot dies cum oculis populi & axungia supra lentum ignem movendo cum pistillo singulis diebus, postea fervescant & bulliant ad humiditatis ferme consumptio- nem, tum exprimantur torculari; expressum unguentum ab humiditate

136 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

herbarum residuâ separatum & liberatum, usui reponatur.

Febrientibus ac dolentibus capite propter calorem temporibus inunctum prodest, hæmorrhoidibus auxiliatur, lac in mammis dispergit.

Vnguentum Rosatum, Mesues.

R. Axungiæ porcinæ recentis lotæ & fusæ, q. v.
Rosatum rubrarum & pallidarum recentium mundatarum & contusarum ana quantum axungia capere potest: macerentur per aliquot dies soli expositæ, postea fervescant & exprimantur, expresso colato tantumdem Rosarum cum succo earumdem reponantur, macerentur & coquuntur donec unguentum ex artificis industria colorem carneum acquisierit, & maxima humiditatis pars consumpta fuerit: colatur & refreget humitas superflua separetur, reserveturque postea unguentum in vase ad usum.

Calorem immoderatum extinguit, phlegmonas omnes, erysipelata & herpetes sedat, renum ardoribus, hæmorrhoidum ac aliarum partium inflammationi est salubre.

Vnguentum rubrum exsiccans Pharm. Parisiens.

R. Olei Rosati, ————— libram unam.
Ceræ albæ, ————— uncias quinque.
Simul liquatis & ab igne remotis insperge pulverem sequentem.
Lapidis Calaminaris præparati,
Boli communis, ————— ana uncias quatuor.
Lithargyri auri,
Cerufæ, ————— ana uncias tres.
Capuræ, ————— drachmam unam.
Hæc omnia tenui pistillo ligneo agita, dum unguenti consistentiam acquirant.
Ad scabiem humidam ex pituita putri & salsa commendatur, eam enim exsiccat & compescit.

Vnguentum de Styrace, Nosocomii Parisiens.

R. Olei Nucum optimi, ————— uncias quinque.
Gummi Elemi,
Ceræ novæ, ————— ana uncias tres cum drachmis tribus.
Colophoniae, ————— uncias septem & semissem.
Omnibus fusis adde
Styracis liquidi & nitidi, uncias tres cum drachmis tribus.
Fiat unguentum.

Contra

CLASSIS QUARTA:

137

Contra gangrenam, & ad contusiones feliciter usurpatur in Nosocomio Parisiensi.]

Vnguentum de Tuba.

R. Butyri maialis recentis rite præparati, —— uncias octo.
Tuthiæ præparatæ, —— —— unciam unam.
Æruginis pulverisatæ, —— —— scrupulum unum.
Misce.
Ad oculorum affectiones, fluxiones scilicet, inflammationes con fert.



SECTIO QUINTA.

*De Emplastris.**Emplastrum de Betonica seu de Gratia Dei.*

R Succor. Betonicae,
 Plantaginis,
 Apii, —————— ana libram unam.
 Herbar. Betonicae,
 Pimpinellae,
 Verbenae, —————— ana manipulum unum.
 Ceræ flavæ,
 Picis albæ Burgundiæcæ,
 Resinæ Pini,
 Terebinthinæ, —————— ana libram semissimam.
 Mastiches, —————— unciam unam.
 Ex arte coque ad succorum consumptionem, cola, & mastichem pulv-
 veratam postea permisce.

Ad vulnera & ulceræ mire efficax est, inflammationem sedat, aggluti-
 nat & ad cicatricem perducit : peculiari dote caput roborat, ejusque
 doloribus ac vulneribus prodest.

Emplastrum de Cerusa.

R Olei clari, —————— libras duas.
 Ceruæ, —————— libram unam & semissimam.
 Cerae albæ, —————— uncias quatuor.
 Dicitur etiam emplastrum album, & sola coctione & consistentia ab
 unguento albo differt. Quidam aquæ aliquid addunt, ut eò facilius
 albedo emplasti in coctione servetur.
 Cutis exulcerationes sanat, pravis complexionibus à caliditate salis
 provenientibus convenit.

Emplastrum de Cerusa nista.

Cerusa & oleum Rosatum partibus æqualibus coquuntur secundum
 Cartem (cavendo ab effervescentia) usque dum nigricantem calorem
 acquisierint, addendo per vices acetii rosacei paululum, & sub finem
 ceram.

Eisdem vires obtinet quas emplastrum de cerusa superius descriptum;

CLASSIS QUARTA.

139

enagis tamen est desiccativum & solo fere colore ab eo differt.

Emplastrum de Cicuta.

R. Gummi Ammoniaci q. v. seu libram unam : dissolve , trajice & coque in quantitate non exigua succi Cicutæ recentis non depurati , cui adde ceræ flavæ uncias quatuor , exacte misceantur & decoquantur ad emplastri consistentiam.

Quidam addunt folia Cicutæ contrita ad manipulum unum aut alterum.

Lienem obstructum aperit , ejusque duritiem emollit.

Emplastrum pro dentium dolore.

R. Nucum Cupressi ,
Rosarum rubrarum ,
Masticæ ,
Terra sigillata ,
Sem. Nasturtii torrefacti ; ana drachmas tres.

Macerentur per 24. horas in aceto rosaceo.

Postea siccetur , fiat omnium pulvis cum

Opii pulverisati , uncia una.

Qui excipiatur & misceatur cum

Picis navalis , ana drachmis duabus.

Colophoniae , ana drachmis duabus.

Oleorum Papaveris albi ,

Hyoscyami , ana uncia una.

Ceræ flavæ , unciis quatuor cum semiss.

Terebinthinae , uncia semiss.

Secundum artem conficiatur emplastrum.

Vires nomini respondent.

*Emplastrum Diabotanum**M. Fr. Blondel Medici Paris.*

R. Radicum & foliorum recentium Petasitidis ,
Cicutæ ,
Chamæpityos ,
Levisticæ ,
Valerianæ majoris ,
Angelica hortensis ,
Eruca campanæ ,
Raphani rusticani ,
S. ij

140 COLLECTANORUM PHARMACEUTICORUM

Rad. & fol. Cucumeris sylvestris,
 Scrophulariæ,
 Illecebriæ,
 Chelidonii majoris;
 Gratiolæ, — ana unciam unam & semissim.
 Purgata, comminuta, in mortario lapideo contusa & quatriduo separatim macerata in
 Succorum Chelidonii majoris,
 Cicutæ,
 Hormini, — ana libris duabus aut q. f.
 Singulis diebus semel atque iterum agitando ad dissolutionem usque, coquantur omnia, fortique prælo expressa, iterum lento igni admoveantur coquenda ad extracti crassifculi consistentiam spatulâ lignicâ assidue movendo ne adurantur: dein seorsim coquantur temperato igne ad molliusculam emplastri consistentiam.
 Lithargyri auri pulverisati, — libræ duæ.
 Oleorum de Lumbricis, — libræ tres.
 de Euphorbio,
 Succi illecebriæ, — ana libra semiss.
 Quibus sub finem coctionis pones superius extractum, & ab igne remotis adde postea
 Ceræ flavæ liquatae,
 Picis albæ nitidæ, — ana uncias novem.
 Terebinthinæ Venetæ,
 Styracis liquidi repurgati, — ana uncias duas.
 Olei de Latribus, — unciam unam & semissim.
 Igne semoto secundum artem adjice
 Gummi Galbani,
 Opopanaxis,
 Sagapeni,
 Ammoniaci, — ana unciam unam & semissim.
 In aceto Scillitico dissolutorum & coctorum: postea adhuc calente emplastro, & sepius agitato, adeo ut nec inquiet, nec adhaereat manibus, miscebis
 Puly. Bituminis Judaïci, — uncias quatuor.
 Tacamahacæ, — uncias duas.
 Olibani,
 Mastiches,
 Bdellii,
 Baccarum Lauri,
 Sulphuris vitri, — ana unciam unam & semissim.
 Caphuræ in f. q. olci Caryophyllorum solutæ,
 Foliorum Pistaciorum virentium in umbra siccatorum,
 Fimi Columbini,

CLASSIS QUARTA.

141

Iridis florentinæ,
 Cyclaminis,
 Sigilli beatæ Mariæ,
 Atari,
 Ranunculi tuberosi,
 Coronæ Imperialis,
 Serpentariae,
 Ellebori albi,
 Aristolochia Clematidis,
 longæ,
 rotundæ,
 Semin. Pæoniae maris,
 Angelicae,
 Vel ejus defectu,
 Staphidis agitæ,
 Naſturtii,
 Cumini, — ana drachmam unam & semissim.

Calentibus omnibus studioſe pulveriſatis, permixtis, affidue ac fortiter usque dum refrixerint agitatim, compones emplaſtrum ſecundum artem, & ad debitam conſiſtentiam.

Digerit & maturat quacumque materias, quæ à frigore, & quæ ſunt ſolitu contumaces, ſchrophulas, nodos & ulcera dura & calloſa: tumores ſeirhosos meſenterii, lienis, aliorumque viſcerum potiſſime reſolvit.

Emplaſtrum Diachylon ſimplex. Pharm. Parisiens.

R. Mucilaginis radicis Althææ,
 ſemin. Lini,
 Fœnugræci, — ana libram unam.
 Lithargyri auri plumbo, ſordibus, & ſcoria purgati, atque læviffime triti, — libram unam & ſemifem.
 Olei communis veteris & clari, — libras tres.
 Coquantur, & ubi refrixerint formentur magdalææ alba papyro involvendæ & ſervandæ.

Emplaſtrum Diachylon Ireatum.

R. Maſſæ emplaſtri albi & adhuc calentis, — libram unam.
 Radicis Ircos illyrica tritæ, — unciam unam.
 Misce.



S iiij

Diachylon magnum. Pharmacop. Parisiensis.

R. Lithargyri puri, triti, & creti,
Oleorum Chamomelini,
Anethini, — ana libram unam;
Mucilaginum Ficuum pinguum,
Uvarum pallarum,
Ichthyocol'æ,
Seminis Lini,
Fœnugræci,
Succorum Ircos, *
Scillæ,
Oesypi, — ana drachmas duodecim cum semisse.
Terebinthinæ, — — — uncias tres.
Resinæ pini,
Ceræ flavæ, — — — ana uncias duas.
Coque assidue movendo, ita ut mixtura in emplastri coeat crassitudo
dinem.

Emplastrum Diachylon cum Gummi.

Flet, si mediæ parti hujus massæ addantur
Gummi Bdellii,
Sagapeni,
Ammoniaci,
Galbani, — ana uicia una.
Prius tamen aceto dissolvi debent, colari & coqui ad mellis crassitatem,
ut dictum est, & cum his Terebinthinæ media portio in hunc finem
asservato, misceri.
Habita ratione diversarum rerum quæ variis modis & gradatim con-
stituant illud emplastri genus, possumus definire quod ultimo descri-
ptum, efficacius est cæteris.
Ad omnium corporis partium durities resolvendas scirrhos hepatis
& lienis discutiendos confert; ventriculi collectiones & furunculi re-
liquias dissipat ac emollit, strumas quoque ac inveteratos abscessus
dissolvit.



CLASSIS QUARTA.

143

Emplastrum Divinum Praepositi.

R.	Galbani,	—	—	drachmas decem.
	Ammoniaci,	—	uncias tres cum drachmis tribus.	
	Opopanacis,	—	—	unciam unam.
	Lithargyri,	—	libram unam & semifsem.	
	Ceræ novæ,	—	—	uncias octo.
	Olei Olivarum,	—	libram unam & semifsem.	
	Olibani,	—	—	drachmas novem.
	Myrræ,	—	—	drachmas decem.
	Aristolochiæ longæ,	—	—	
	Viridis Ætis,	—	ana unciam unam.	
	Bdellii,	—	—	uncias duas.
	Magnetis,	—	—	uncias quatuor.

Misce suo ordine ut decet, perficiaturque emplastrum.

Ad maligna ulcera confert, eorum saniem ac putredinem detergit,
& absunt, novam carnem profert, resolvit durities, apostematibus
frigidis aptum.

Emplastrum manus Dei.

R.	Olei communis,	—	—	libras duas.
	Lithargyri auri,	—	—	libram unam.
	Ceræ citrinæ,	—	—	libram semifsem.
	Terebinthinæ Veneræ,	—	—	uncias quatuor.
	Galbani,	—	—	
	Opopanacis,	—	—	
	Ammoniae,	—	—	
	Sagapeni,	—	—	
	Myrræ,	—	—	
	Olibani,	—	—	
	Masticæ,	—	—	ana uncias duas.
	Olei Laurini,	—	—	unciam unam & semifsem.
	Lapidis Calaminaris,	—	—	
	Magnetis,	—	—	
	Aristolochiæ longæ,	—	—	
	rotundæ,	—	—	ana unciam unam.

Ad debitam emplastri formam cuncta redigantur.

Præter virtutes emplastro Divino proprias, partes à materia ulcera-
tas sanat.

(663)

COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Emplastrum Paracelsi.

R.	Olei communis , ——	libras duas.
	Lithargyri auri , ——	libram unam.
	Ceræ flavæ , ——	libram semissem.
	Terebinthinæ claræ , ——	uncias quatuor.
	Gummi Ammoniaci ,	
	Elemi , ——	ana uncias duas.
	Bdellii ,	
	Opopanax &	
	Galbani , ——	ana unciam unam.
	Olei Laurini , ——	unciam unam & semissem.
	Pulveris Radicis Aristolochiæ rotundæ ,	
	Lapidis Calaminaris ,	
	Masticæ ,	
	Myrrhæ ,	
	Thuris &	
	Aloës , ——	ana unciam unam.

Ex arte fiat emplastrum.

Vulnera & ulceræ malignæ & curatu difficultima sanat.

Unico titulo & unica descriptione inseritur emplastrum sequens, ut scilicet vires & indicationes eorum trium supradictorum quorumi nomine & medicamentis gaudet, abunde suppletat, & ut illis seorsim supra descriptis (in gratiam plebis) quisque carere possit.

Manus Dei seu Emplastrum Divinum Paracelsi.

R.	Olei communis , ——	libras duas.
	Lithargyri auri , ——	libram unam.
	Ceræ citrinæ , ——	libram semissem.
	Terebinthinæ , ——	uncias quatuor.
	Gummi Ammoniaci ,	
	Galbani , ——	ana uncias tres.
	Opopanax ,	
	Elemi ,	
	Sagapeni , ——	ana uncias duas.
	Olei Laurini , ——	unciam unam & semissem.
	Pulver. Myrrhæ ,	
	Bdellii , ——	uncias duas.
	Masticæ ,	
	Olibani ,	
	Aloës ,	
	Aristolochiæ rotundæ ,	
	longæ ,	

Aeruginis

MUSOD CLASSIS QUARTA: 1300 145

Æruginis,
Lapidis Calaminaris, ——— ana unciam unam.
Magnetis ——— uncias quatuor.
Fiat mixtura.

Emplastrum Regium ad Herniam.

R. Picis nigrae, ——— uncias tres.
Terebinthinae Venetæ,
Ceræ flavæ, ——— ana unciam unam.
Rad. Consolidæ majoris exsiccatæ,
Masticæ, ——— ana unciam semissimæ.
Labdani, ——— drachmas tres.
Hypocistidos,
Terræ sigillatae, ——— ana drachmam unam.
Nuces Cupressi, ——— numero tres.
Pulverisata & fusæ, ut decet, misceantur, & formentur magdaleæ.
Solemne est ad Enterocolem, & intestinorum ramicem, Peritonæi
enim partes nimium laxas constringit & corroborat, modo iteretur
singulis decem diebus, & cum ligaculo ferreo compressum detineatur.
Hoc emplastrum poterit supplerre vices emplastri de Masticæ, & vice
versa.

Emplastrum Ioannis Andree à Cruce.

R. Gummi Pini, ——— uncias duodecim
Elemi, ——— uncias quatuor.
Olei Laurini,
Terebinthinae Venetæ; ——— ana uncias duas.
Gummi in lebete dissolutis addantur oleum & terebinthina, quibus
mixtis & liquefactis bulliant usque dum emplastrum lucidum &
clarum eveniat, postea per linteum forte trajificantur. Massa servetur ad
usum.
Peculiari dote inservit ad pulmonum & thoracis vulnera.

Emplastrum de Linamento Rambaudi.

R. Linamenti minutim incisi & trajecti, ——— libram semissimæ.
Olei communis, ——— libras duas.
Bulliant simul, postea addatur, & coquatur cum
Ceruse, ——— libra una
Ad consistentiam debitam, quibus adjiciantur
Ceræ citrinæ, ——— libra semis.
Olibani subtilissime triti, ——— unciae quatuor.
Fiat emplastrum usui in magdaleas condendum.
Ulceribus antiquis, malignis & sordidis convenientissimum.

T

COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Emplastrum Magneticum Angeli Sale.

R.

Gummi Ammoniaci,

Sagapeni,

Galbani, — ana unciam unam & semissem.

Ceræ,

Terebinthinæ Larignæ, ana uncias duas cum drachmis duabus.

Magnetis Arsenicalis, — unciam unam & semissem.

Terra Vitrioli lotæ, — unciam semissem.

Olei succini, — unciam unam.

Fiat emplastrum secundum artem.

Magnes Arsenicalis.

R.

Antimonii crudi,

Sulphuris flavi,

Arsenici crystallini, — ana uncias duas.

Pulverentur omnia subtiliter, & in vase vitro in arenam calentem imponantur, donec colliquescant, & refrigerata indurentur.

Anthracibus pestilentibus applicatum illico maturat, rumpit, & venenum ad se rapit; certissimum etiam est præsidium contra scrophulas.

Emplastrum de Mastiche. Ph. Lond.

R.

Mastiche, —

— uncias tres.

Boli Armeniæ,

Scobis Eboris,

Baccarum Myrthillorum, — ana unciam semissem.

Rosarum rubratum, — — drachmas sex.

Terebinthinæ,

Colophoniacæ,

Tacamahacæ,

Labdani, —

ana uncias duas.

Ceræ flave, —

libram semissem.

Olei Myrrhini, —

uncias quatuor.

Omnia in mortario patum calido ignaviter versando, exquisite miscantur, ita ut fiat emplastrum, S. A.

Vomitum compescit, ventriculum corroborat, ejusque ardorem mitigat, uteri procidentię succurrit.



CLASSIS QUARTA

117

Emplastrum de Meliloto Bened. Textoris.

R.	Nardi Indicæ,	
	Chamæmeli,	
	Rad. Cyperi,	
	Althææ,	
	Croci, —	ana unciam semissim.
	Fœnugracti,	
	Iridis,	
	Myrrhæ &c	
	Ammoniaci puri, —	ana unciam unam.
	Meliloti, —	drachmas vinginti quinque.
	Terebinthinæ claræ, —	uncias sex cum drachmis duabus.
	Ceræ flavæ, —	uncias duodecim cum semisse.
	Olei Chamæmelini —	uncias tres aut q. f.

*Emplastrum theenice paretur.**Omnem duritatem stomachi, hepatis, ventriculi, lienis & aliorum viscerum emollit, flatus discutit & resolvit.**Emplastrum de Minio. Ioan. de Vigo.*

R.	Oleorum Rosati, —	libram semissim.
	Myrthini,	
	Unguenti Populei, —	ana uncias quatuor.
	Pinguedinis Gallinæ, —	uncias duas.
	Porcinæ, —	uncias septem.
	Sepi castrati,	
	Vaccini, —	ana uncias sex.
	Lithargyri Auri,	
	Argenti,	
	Ceruse lotæ, —	ana uncias quatuor.
	Minii, —	uncias quatuor.
	Terebinthinæ —	drachmas decem.
	Ceræ albæ paululum, aut quantum sufficit,	

Conficiatur emplastrum.
Valet ad ulcera mala, maligna & antiqua difficillimæ curationis sananda.



T ij

148 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Emplastrum de Mucilaginibus Bened. Textoris.

R. Mucilaginum Rad. Althææ,
 Lini,
 Fænugræci,
 Ficuum, ————— ana uncias quatuor.
 Terebinthinae, ————— uncias tres.
 Oleorum Chamæmeli &
 Liliorum,
 Resinæ Pini,
 Medullæ cruris Vituli aut Bovis,
 Butyri recentis insulæ, ————— ana uncias duas.
 Ceræ citrinæ, ————— uncias viginti.
 Fiat emplastrum in magdaleas.
 Mollit, coquit & maturat, durisque tumoribus confert.

Emplastrum Oxycroceum, N. Alexandr.

R. Ceræ citrinæ,
 Picis Bungundiacæ,
 Colophoniae, ————— ana libram semifissimam.
 Liquescant simul lento igne, & ab igne subductis
 Immisce diligenter,
 Terebinthinae, ————— uncias duas,
 Gummi Ammoniaci,
 Galbani,
 Postea insperge sequentia minutissime pulverata;
 Croci,
 Myrræ,
 Thuri,
 Mastiches, ————— ana unciam unam & semifissimam.
 Fiat secundum artem emplastrum.
 Ad contusa ossa, nervos, & ad dolores omnes ex contusione ortos
 conducit.



CLASSIS QUARTA:

149

Emplastrum Palmeum, vulgo Diapalma.

R. Lithargyri auri,
 Olei communis veteris, — ana libras tres.
 Axungiae suillæ albæ, — libras duas.
 Misce, fiat emplastrum assidue versandum, donec justam crassitudinem
 conquirat: tum in magdaleas reducetur massa.
 Vitrioli vel Chalcitidis in aqua solutæ uncæ quatuor in medio coctionis
 poterunt addi: tunc emplastrum Diachalciteos Galeni nomine
 appelletur.
 Vulneribus ac ulceribus malignis, antiquis & novis auxiliatur: usta,
 rupata & contusa sanat.

Emplastrum de Ranis. Ivan. de Vigo.

R. Foliorum Matricariae,
 Chamæmeli,
 Meliloti,
 Florum Stœchados,
 Schœnanthi, — ana manipulum unum.
 Fiat decoctio in sufficienti quantitate aquæ fontanæ, cui adde
 Vini rubri optimi, — libras duas.
 Succorum Ebuli,
 Enulæ campanæ, — ana uncias duas.
 Ranas viventes aquaticas, — numero sex,
 Lumbricorum vino lotorum, — uncias tres & semifl. sem.
 Infundantur omnia per 24. horas, dein bulliant & coquantur ad ter-
 tia partis consumptionem, fiat colatura; in qua iterum coquantur ad
 emplastri consistentiam, & ad aquei humoris consumptionem.
 Lithargyri auri pulverisati,
 Pinguedinis Porcinæ,
 Vitulinæ, — ana libra una.
 Oleorum Anethi,
 Chamæmeli,
 Liliorum, — ana unciae duæ.
 Addendo sub finem
 Pinguedinis Viperarum, — uncias duas & semifl. sem.
 Oleorum de Spica, — uncias duas.
 Laurini, — unciam unam & semifl. sem.
 Terebinthinæ claræ, — uncias duas.
 Styracis liquidi, — unciam unam & semifl. sem.
 Cerae flavae, — libram unam aut q. s.
 Pulveris Thuris masculi, — drachmas decem.
 T iii

350 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM
 Pulveris Euphorbii, — drachmas quindecim.
 Croci,
 Myrræ, ana drachmam unam.
 Quibus eo ordine mixtis baculo ligneo versatis, unitis & refrigeratis fiant magdalæ.

Emplastrum de Ranis cum Mercurio.

R. Medianam partem dicti emplastraci adde Hydrargyri cum s. q. Terebinthinæ extinti, uncias duas. Ex arte permisceantur, subigantur, & in formam emplastræ reducantur. Ubi vero emplastrum validius exposcitur, dosis hydrargyri augeri solent ad duplum, vel etiam quadruplum.

Valet in dissipandis artuum doloribus, homoplatarum coxendicunque à lue venetæ inveteratâ obortis, virulentiam luis sub madoris specie extrahit. Altera pars quæ sine mercurio paratur, doloribus à frigore confert.

Emplastrum Sticticum, Crollii.

R. Minii,
 Calaminaris,
 Lithargyri Auri,
 Argenti, ana libram semissim.
 Oleorum Lini,
 Olivarum, ana libram unam & semissim.
 Laurini, — libram semissim.
 Cera &
 Colophoniae, — ana libram unam.
 Vernicis,
 Terebinthinæ, — ana libram semissim.
 Gummi Opopanacis,
 Galbani,
 Scapini,
 Ammoniaci,
 Bdellii, — ana uncias quatuor.
 Camphoræ,
 Karabe citrini,
 Olibani,
 Myrræ Alexandrinæ,
 Aloës hepaticæ,
 Aristolochiæ longæ,
 rotundæ,
 Coraliorum alborum,
 rubrorum,

CLASSIS QUARTA.

336

Matri perlarum,
 Sanguinis Draconis,
 Tertia medicatae strigensis,
 Vitrioli albi, ————— ana unciam unam.
 Mumiae,
 Magnetis,
 Hematites, ————— ana unciam unam & semissim.
 Forum Antimonii,
 Croci Martis, ————— ana drachmas duas.

Ex arte præparata misceantur, & coquantur ad emplastrum consisten-
 tiæ.

Contra inveterata ulcera, nec non recentia vulnera usurpatum; ferrum, li-
 gnum, plumbum & alia quæque è vulneribus sine dolore extrahit: contra
 cancrum, fistulam, scrophulas, ignem periculum: nervis truncatis aut contusis
 optimum est remedium. Vires suas servat integras per annos quinquaginta.

Emplastrum de Sapone.

R. Olei Olivarum, ————— libram unam.
 Minii,
 Cerusæ, ————— ana libram semissim.
 Coquantur ad mellaginem, postea addantur.
 Saponis Genuensis in tenues particulas incisi, unciae quatuor.
 Post dissolutionem coquantur iterum ad debitam emplastrum consisten-
 tiæ, postea misceatur
 Terebinthinæ, ————— uncia una aut q. f.
 Conficiatur secundum artem.
 Potentissime resolvit: doloribus capitis, mensium & secundina-
 rum retentioni (partibus scilicet laborantibus admotum) succurrat: per-
 niunculos curat.

Sparadrap, vulgo Tela Gualteri.

R. Massæ Emplastrum Palmei,
 Diachil. simplicis, ————— ana libram unam.
 Pulveris Ircos florentinæ, ————— uncias quatuor.
 Misce omnia, & calido adhuc emplastro immergatur tela, jam vetu-
 state attrita, & utrinque imbuta retrahatur, extendatur, perpoliatur &
 reponatur usui.
 Cinnabaris vel minium, vel odorimenta, si visum sit, addantur.
 Fonticulis & ulceribus inservit.

COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Emplastrum Vesicatorium.

R.	Piperis longi,	—	—	dtachmas duas.
	Euphorbii,			
	Seminis Sinapi,	—	—	ana unciam semissim.
	Cantharidarum,	—	—	uncias quatuor.
	Picis navalis,			
	Ceræ citrinæ,			
	Resinæ,			
	Terebinthinæ,	—	—	ana uncias tres.
Misce lege artis.				
Vires ex nomine desume.				



CLASSIS QUINTA ET ULTIMA.

153



COLLECTANEORUM
PHARMACEUTICORUM
CLASSIS QUINTA ET ULTIMA.
DE CHYMIA.

SECTIO PRIMA.

De Preparationibus ad Chymiam generatim pertinentibus.

ARTICULUS PRIMUS.

De Distillatione in genere.



ESTILLATIO est halitum è re exhalabili per calorem attenuatorum sublatorumque, in liquorem collectio; seu, destillatio est partium humidarum vel oleosarum in halitus fumofve, vi ignis extenuatarum atque elevatum extractio. Triplici modo ex consensu omnium Chymicorum instituitur, per ascensum, per descensum, &c ad latus. Multiplex autem ac diversa in liquoribus qui destillantur deprehenditur substantia, quæ quidem diversitas provenit à variâ connexione & dispositione partium, unde variis titulis venit insignienda.

v

COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Aquosa, sub nomine phlegmatis,
Spirituosa, quæ nomine mercurii intelligitur,
Oleaginosa, sub nomine sulphuris,
Salina, sub notione salis volatilis, vel fixi, vel ex utroque
mixti.

De quibus suo loco, sicut & de diversitate lutorum, vasium, alembicorum & ignis (qui in omni destillatione nunquam intermittendus est) quorum omnium usus demonstratur melius, quam describitur: & quia per diversas operationes aqua seu phlegma, spiritus, sal, & oleum saepe elicuntur ex triplici regno, de iis agendo & operando secundum artem suam singula dividet & separabit industrius Artista Galeno-Chymicus.

Nihilo tamen minus generatim notandum est, quod quemadmodum plantæ, verbi gratiâ, variam habent naturam, hoc est, diversam partium texturam, sic ad illarum analysis investigandam, non eadem operâ nec iisdem instrumentis sunt destillanda: quædam enim oleum, aliae sal essentiale: paucæ sal volatile, quamplutimæ sal fixum, nonnullæ fæculas suppeditant: sicut & haec sunt lignosæ, illæ resinosæ, & tandem cæteræ spirituosa dignoscuntur atque distinguntur.

Itaque herbae, ut acetosa, Buglossum, & similes quæ multâ humiditate scalent, primo erunt colligenda, vel antequam semen in quibusdam appareat, vel debitam altitudinem nascantur, quia tunc sale suo essentiali plurimum turgent: deinde debent per se destillari sine ullâ vel paucâ humoris additione, modo sint contusæ, idque in campanis stanneis: vel earum succi expressi destillari poterunt in balneo convenienti, calore moderato, ne empyreuma contrahant: post modum vasibus chartâ foraminulis pertusâ obturatis debent infolari, præsertim ea quæ frigidæ sunt. Qui ad medias extraheret, modo plantæ sufficienti aquæ quantitate fuerint imbutæ, is lane vegetabilium virtute frueretur: aqua enim seu phlegma vegetabilis, ob suum pondus nativum, non ita facile elevatur, cum partibus volatilioribus sit orbatum.

Sicciiores vero herbae & radices recentes (exsiccate enim minoris sunt momenti, quia pars tenuior expiravit) optime mundatae, inciduntur, contundantur, & affusâ aquâ fervidâ macerentur per tres circiter aut quatuor dies, destillenturque per vesicam cum suo refrigeratorio, donec saporis mutatio virtutem ex materia destillata exhaustam testetur, & tandem oleum, si quod extillarit, secundum artem separetur. Vesica debet esse ænea, stanno undique incrustata, capitellum præstat esse ænum, stanno pariter incrustatum, quod quandoque ob vetustatem exeditur, idcirco cum per cuprum alembicum fluit aqua, ejusque acidum quandoque abradit de cupro quasdam atomos, quæ sensim aquæ commiscentur, & naturam ejus quodammodo pervertunt, studioso Artista hoc præcavendum erit.

CLASSIS QUINTA ET ULTIMA.

155

Flores quia plerique odoriferi, & magnâ fragrantâ sunt prædicti, quidam contundi non debent, ne tali contusione gratus eorum odor qui consistit in sale & sulphure volatili, in quo virtus plantæ consistit, avolet: sed affundatur aqua fontis vel menstruum aliud conveniens, ut superemineat ad digitum unum aut alterum, deinde in vase clauso secundum artem per MB destillentur. Aqua ex anno præcedenti residua in omnibus destillationibus cohobatione menstruum suppeditabit aliis omnibus præferendum.

Aromata non exacte conterantur, quia sal eorum volatile, in quo virtus consistit, ut plurimum avolaret, oleumque tardius sese manifestaret.

Aquam destillatione elicitem aliquot dies soli expositam exquisiti odoris & virtutis habebis; si vero vinum album pro menstruo adhibueris, non opus est insolatione, hac etenim operatione spiritum ardenter facilius tibi comparabis: verum enim vero flamma quæ concipiatur, potius ex spiritu vini quam ex spiritu vegetabilis oritur.

Vas quod materiam destillandam continet igni subducendum est, finisque destillationi imponendus, antequam fæces omni humore defraudente sint: tunc enim maximam spirituum & vitium plantarum partem continent; alias cavendum est ne ulteriori destillatione evanideant, & empyreuma contrahant.

Tempus digestionis variat, estque in aliis longius, in aliis brevius: recentes enim herbae ac moliores, breviore; sicciores vero atque duriores, longiore tempore opus habent; sic etiam subtiliores, remissiori, scilicet per MB vel VB; & è contra quæ crassiorum sunt partium, intensiori ignis operâ nimirum per arenam vel per vesicam sunt destillanda. Per retortam destillantur mineralia, ut sal marinum, vitriolum, animalium etiam partes, ut cornu cervi, sanguis humanus, &c. Sal volatile oleo crasso & fetido adeo immersum est, ut nonnisi extremâ ignis torturâ elicatur.

Materia post destillationem superfles & residua & fortiter expressa comburitur, ex cinere fit lixivium, ex quo lege artis sal fixum, extrahitur, quod seorsim in vase vitro bene obturato servatur, vel cum suo extracto, vel cum aquâ stillatitâ ejusdem nominis miscetur, ad drachmas duas pro duabus libris aquæ, quod fieri nonnunquam ut ejus scilicet vires augentur atque conserventur.

Aqua stillatitæ simplicium, virtutes in se continent, ex quibus fure ante destillationem desumptæ.



156 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

ARTICULUS SECUNDUS.

*De peculiari Vegetabilium Distillatione.**Distillatio Plantæ odoriferae, v. g. Melissæ, Menthæ, &c.*

Ru. Foliorum Melissæ adhuc succo turgentis quantum placuerit, contunde in mortario, pone in olla terreâ cooperâ ad macerandum cum aquâ fluviali, vel cum vino albo, vel cum decocto fortii ex eisdem foliis confecto, & quod melius cum aquâ Melissæ anni præcedentis residuâ : fiat postea distillatio igne secundi gradus, in alembico æneo cum suo refrigeratorio stanno obducto, & addito suo recipiente & junctoris clavis. Quando extillari maxima humiditatis pars, vasculis refrigeratis & delutatis, materiam in fundo alembici superfluum exprime fortiter, humiditatem lento igne absumi finas, in vase extractum non paratus se terreo usque ad mellaginem, sic extractum comparabis. Ex materia crassiore & terrestri incinerata sal fixum habebis.

Distillatio Plantæ non odorante, v. g. Acetosæ, scabiosæ.

Pone in cucurbitâ aenâ folia Acetosæ contusa, &c. affunde aquæ fontanæ vel aliud menstruum, ut dictum est, usque dum superemineat ad aliquot digitorum altitudinem, ne comburantur folia in fundo vasis : appone recipiens capitello, medium liquoris partem extrahe aut paulo plus. Ex materiâ remanente fac extractum, & sal si placuerit.

Distillatio Plantarum succulentarum, v. g. Portulace, Lactuce, Sempervivi, &c.

Exprime succum, & in vase vitro igne cinerum destilla ; vel herbae contusæ cum paucâ vel nullâ humiditate destillentur NB. Aqua extracta infoletur. Sal fixum habebitur in parvâ quantitate.

*Distillatio Radicum Aromaticarum,
v. g. Imperatoriae Angelicae, &c.*

Inde cucurbitæ vitreæ libras duas radicum contusarum Angelicæ, v. g. & affunde, si placuerit, aquæ Melissæ, vel vini albi q. s. ita ut menstruum materiam superet ad aliquot digitos, & tertia vasus pars sit vacua : digerantur per duos vel tres dies, & adhibito recipiente cum capitello vitro & lutato, destilla igne cinerum, usque dum nihil saporis vel odoris percipiatur. Aqua ad usus separatim ab oleo (si

CLASSIS QUINTA ET ULTIMA. 257

quod extillarit) servabitur: de materia superstite fac extractum, & tal si opus tibi sit.

*Destillatio Seminum & Baccarum,
v. g. Anisi feniculi Iuniperi, &c.*

R. Seminis Anisi libram unam, vel quantum volueris, redigatur in pulverem crassum, indaturque urceo cuidam terreo angusti orificii, cique addatur vel salis vel cinerum clavellatorum pulverisatum vel tartari uncia semis, vel q. s. & vase leniter clauso in loco tepido per plures dies maceretur: tum fiat destillatio per vesicam cum suo refrigeratorio, prodibit aqua, cui innatabit oleum, quæ à se invicem separabuntur, vel per tritorium vel per separatorium, substrata aquâ descendet oleum, quod seorsim servari debet. Aquam facibus seu materię denuo reaundate & destilla, idque toties donec nihil olei amplius prodeat, subsidente capite mortuo: aquam prius elicitam ut vere spirituosam servabis ab aliâ.

Destillatio fructuum, v. g. Cerasorum, Fragorum, &c.

Cerasa nigra contusa in fimo equino (si volueris) per aliquot dies ad macerandum pone, postea in alembico vitro destilla.

ARTICULUS TERTIUS.

De Elixiriis & Essentiis.

Elixir in officinis est liquor spirituosus viribus eximiis præditus infusionis & macerationis ope imprægnatus; hinc convenit ut platinum cum tinctoris: in hoc tamen differunt, quod tinctoræ nonnunquam ex uno mixto fiant, & elixiria ex pluribus ad usus internos tantummodo destinatis, aquæ spirituose & spiritus ex vegetabilibus mineralibus & animalibus menstrua suppeditant elixiriis extrahendis.

Elixir Proprietatis, Paracelsi.

R. Pulv. Myrræ,
Aloes hepaticæ,
Croci, ana uncias quatuor, vel q. v.
spiritu sulphuris per campanam destillato, humectatis & mace-
ratis assunde spiritus vini alkoholizati eam quantitatem quæ super-
emineat ad duos digitos, digere per plures dies, tinctoram extrahe, decanta
ac serva.

V iiij

158 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

A putredine conservat, cier sudorem, in stomachi cruditatibus atque
inde appetitui imminuto confert, morbis malignis, contagiosis, ute-
rinis, hypochondriacisque proficuum est, ad scrupulum semissim per
plures dies in juseculo vel liquore convenienti.

Consistentia & menstruo à pilulis Ruffi differt.

Elixir vite seu Elixir Ambari.

R. Ambari grisei, ————— drachmas tres.
Moschi, ————— drachmam unam.
Sacchari candi, ————— uncias duas.
Succini albissimi, ————— uncias quatuor.

Hec omnia subtiliter & separatis pulverisata & mixta, pone in
matratio longioris colli, quibus injice

Spiritus ardantis baccarum Juniperi vel olei stillatitii ea-
rumdem ————— libram unam.

Appone Alembicum cæcum ejusdem structuræ, & pone ad dissol-
vendum & digerendum in fimo equino. Post quatuor aut quinque
dies effunde per inclinationem materiam adhuc calidam, & filtra
per linteum densum spiritu vini prius imprægnatum: materiam supersticem
serva ad suffusus & odoramenta: liquorem reponere in matratio, cui adde

Balsami veri Peruviani ————— uncias quatuor.

Juncturis exacte clavis circula per totidem dies, postea in vasib[us]
propriis & exacte clavis serva.

Panaceam Philosophicam, aurum potabile longe superat, Balsamum
enim est vitae, cum senectutem arceat, putredini obstat, spiritus vi-
tales recurret, modò ad guttas sex & amplius in juseculo vel alio li-
quore per aliquod temporis spatium fumatur.

Essentia Anti-hysterica Iac. le Mort.

R. Castorei optimi,
Affæ fœtidæ, ————— ana unciam semissim.
Oleorum stillat. succini, ————— drachmam unam.
Rutæ, ————— scrupulum unum
Sabinæ, ————— drachmam semissim
Camphoræ scrupulum unum.

Spiritus vini optime rectificati, ————— uncias decim.

Digerantur leniter simul, dein destillentur; sæcibus reaſfundere spi-
ritum abſtractum addendo uncias duas spiritus cornu cervi cum fale
volatili permixti, destilla denuo ad medias. Spiritus destillatus usui fer-
vetur.

Summum est antihystericum, antiparalyticum, & antiepilepticum: su-
dores egregiè moveret in peste, in febribus malignis, apoplexiâ: poda-
gricos dolores discutit, fœtum expellit ad drachmam semissim exhibe-
atur in paroxysmo.

CLASSIS QUINTA ET ULTIMA. 159

ARTICULUS QUARTUS.

De Extractis.

Rei essentia vi liquoris alicujus è corpore crassiore separata, & ad consistentiam melle solidorem, per evaporationem inspissata, extractum nominatur. Quod cā lege instituitur ut brevi compendio minorque mole unius vel plurium medicamentorum sinceror pars contineatur. Chymiae enim operā & labore purum ab impuro, utile ab inutili, homogeneum ab heterogeneo, uno verbo purissima quæque separantur à suis excrementis, & quisquiliis, seu impuris partibus, quibus miscentur, ut hoc essentia vel extracti nomine, vel alio quovis titulo parata, in usu med co sint efficacissima.

Liquor, cuius beneficio fiant extracta, menstruum dici solet, quod variū occurrit pro varietate materiæ extrahendæ. Extractionis methodum huc referamus.

Recipe materiæ ex qua extractum parare libet quantum volueris, para ad infusionem crassiuscule pulverisando scilicet, incidendo, radendo &c. Hac affunde menstruum, ex. gratia, spiritum vini, acetum destillatum, hydromel vinoſum, aquam aequinoctii verni destillatam, rōrem maialem &c. ut superemineat digitis duobus vel pluribus: repone ad macerandum MB. cineris, fimi &c. filtra & decanta, idque toties repece donec menstruum nullum amplius refineat colorem; tincturas omnes confunde, & abstrahē lento igne vel MB, donec materia in fundo maneat, & ad debitam consistentiam reducatur.

Extracti suppeditare potest animalium familia, ex felle nimirum, offi- bus, cornibus, partibusque carnosis mediante spiritu vini.

Quibusdam extractis præferuntur tincturæ. Sic mineralium extracta pleraque tincturæ nomen retinent.

Pro variâ partium vegetabilium structurâ diversæ dantur extrahendi formulæ.

Radicum succulentarum, herbarum, florarum, fructuum extracta frequentia sunt, quoramdam succi, Rob. seu sapo dicti extractorum loco asservari debent: crebriora fiant ex purgantibus extracta, quam ex alterantibus.

Aromata & resinosa spiritus vini beneficio promptius obediunt ad extractiones parandas.

Lignorum, radicum siccatorum, & corticum Jalapii v g Guaiaci, & S. extractum sic parabitur. R. rasuræ Guaiaci, q. v. affunde spiritum vini optimum, digere vitro clauso igne cinerum diebus aliquot, ut rubescat: dein expime fortissime, ut eliciatur liquor spissus, rubicundus & oleaginosus, plures tincturas repetendo, hinc fiat abstractio spiritus vini, vel per evaporationem, vel per destillationem, donec materia in fundo maneat

160 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

in consistentiam mellis, bulliendoque bullas emitat, non secus ac mel ipsum: tunc habebis extractum servandum. Si labor ulterius protrahi desideretur, nullā factā abstractione, aqua frigida in calentes tinturas effundatur, materia coagulabitur statim instar gummi rubicundi; quod modo resina, modo magisterium dicetur, sèpius lavandum.

Resinarum siccum extractione nonnisi depuratio est, si que in spiritu vini optimo: resinae autem solutae vel inspissantur, vel affusâ aquâ (quâ sulphurea spiritus vini natura omnis debilitatur) titulo magisterii dominantur, ut resina scammonii.

Gummi nonnulla titulo quoque magisterii decorantur, tamen in vino vel aceto dissolvi, transmitti ac coqui postulant, ut notatum est in classe secunda, pag. 26. præsertim ea quæ ferulacea & viscosa sunt.

Spiritus vini qui hisce operationibus inservit, per distillationem extractus, ad alias ejusdem nominis operationes iterum potest adhiberi.

Melius est extractum simpliciter sine correctivis confidere: quod si opus sit pro intentione medici oleum aliquod conveniens stillatitum macacis v.g. Anisi & S. admisceatur. Ex materia superstite & crassiore sal legge attis elicetur, & miscetur cum extracto pro libitu.

Quod ad menstruum attinet, illud sane sedulum & peritum Pharmacopœum requirit, qui unicuique rei quod ipsi affine & homogeneum est adhibere tenet, ut liquor sese facilius insinuet, & ex eo partem illam optimam & necessariam extrahere possit: non enim quivis liquor cuivis extractioni convenient, sed certus certæ, sulphureus sulphureæ, salinus salinæ: etenim menstruum vel est aqueum, vel sulphureum & spirituosum, vel salinum, vel ex his omnibus mixtum: menstruo aequo plerumque solvuntur mixta rariois texturæ, ut sunt partes animalium, saccharum, folia, & quædam salina corpora: sulphurea oleo & pinguibus: spirituosa spiritibus, corpora salina ex regno metalorum, menstruis salinis, uti sunt spiritus acidi, solvuntur.

Tincturarum, extractorum, essentiarum, magisteriorum & resinarum quanquam non ita mediocris sit inter ea relatio, & ex eisdem menstruis fere conficiantur, in multis tamen differunt.

Primò quod tincturæ sint extractiones sine abstracto menstruo, adeo ut si tincturæ lente inspissentur ad consistentiam mellis, extractum dicantur. Deinde cum ex:stissima rei analysis beneficio extractionis vel distillationis peragatur, fit ut illa pars balsamica à crassiore corpore purgata, essentia per excellentiam appelleretur, quia cum essentia sit fons & radix omnium proprietatum entis, destillata, tinctura, extracta & similia relative dicuntur essentia: unde spiritus, olea stillatitia & salia essentialia quæ sunt tartarus vegetabilium, absolute & simpliciter essentia nominantur.

Extractum

CLASSIS QUINTA ET ULTIMA. 161

Extractum Panchimagogum Crollii.

R. Pulpæ colocynthidos, ————— drachmas sex.
 Agarici, ————— unciam semissim.
 Ellebori nigri,
 Specierum Diarhodonis Abbatis, — ana unciam unam.
 Extrahe secundum artem cum q. s. spiritus vini vel aquæ roris Maïalis stillatitiae decantatos liquores inspissa leni calore M ad consistentiam mellis liquidiores, addendo post modnm & miscendo
 Magisterii scammonii pulverisati, — unciam semissim.
 Extracti aloës, ————— unciam unam.

Fiat extractum justæ consistentiæ. Quod si majorem medicamenti molem adaugere non vereatis, Diarhodonis species utpote aromaticas in substantiæ admiscere poteris. Medicamenti catholici seu universalis vires æmulatur, omnes enim in universum humores extrahit: dosis ad gr. 20. in forma pilulari.

Ex massa pilularum sine quibus, tincturis pluribus & extractionibus juxta regulas superius descriptas celebratis, catholicum extractum aliud comparari potest, quod huic virtute non cederet.

ARTICULUS QUINTUS.

De Tincturis.

Tinctura dicitur quando menstruum colorem, odorem, saporem, omnes denique mixti qualitates praecedente digestione & absque sedimento in se continet: differt tinctura à magisteriis, quod hac sint separations per præcipitationem: ab extractis, quia ut dictum est, menstruum mediante aliquo ignis gradu, per evaporationem dissipatur.

Menstruum autem singula mixta suum habent proprium. In vegetabilibus tamen spiritus vini utpote convenientior, & magis analogus primas tenet, separat enim & separatas mixti partes conservat (abjectis inutilibus) ad medici scopum necessarias.

Modus extrahendi talis esse debet, absinthium v. g. bene mundatum & in mortario marmoreo contusum, maceretur igne cinerum in cucurbitâ bene obturatâ & clausâ cum spiritu vini ad eminentiam trium aut quatuor digitorum, per sex vel octo dies, sepius materiam agitando, liquor à facultibus remanentibus detractus, servabitur in vase studiose operculato.

Notabis obiter quod etiam plerique per spiritum vini tincturas vegetabilium non resinosorum extrahere soleant, nihilominus tamen Chymici non pauci, nec minoris litteraturæ, eas cum aquâ corundem vegetabilium spirituosa cedere non debere, forte non male judicant.

X

ARTICULUS SEXTUS.

De Spiritibus.

EA quæ destillatione parantur, destillata appellantur: quæ vel formam aquæ vel olei referunt: de oleo dicetur articulo sequenti. Quæ aquæ naturam retinent, duplia sunt; vel enim ad naturam aquæ proprius accidunt, & aquæ simpliciter appellantur, vel spirituosa plane sunt, quæ scilicet spirituosis partibus abundant, & tunc spiritus nominantur.

Spiritus suppeditant mineralia, vegetabilia, & alia. Hic tantum agitur de spiritibus vegetabilium, prout ab aquis phlegmaticis differunt per ulteriores macerationes, & rectificationes: quâ operatione spiritus ab aquis segregantur: colore à tinturis distinguntur, & ab oleis quam maxime differunt, quandoquidem quod flammam concipit, non spiritus est, sed oleum: ut patet in spiritu terebinthinae & spiritu vini, qui improprie spiritus dicuntur, & tamen olei ætherei naturam redolent.

In destillatione spirituum inflammabilium vasa quo aktiora eo meliora, ut spiritus illi subtile à phlegmate facilitiore negotio possint separari: acidorum vero spirituum quo depressiora, eo meliora.

Vegetabilem spiritus sic parabis. B. Absinthii vulgaris contusi & contracti q. v. perfundatur aquâ simplici calente, addito sale communi vel cerevisiâ (si ita visum fuerit) pro fermentatione. Vase diligenter obturato, ne ingredijatur aëris, & foetorem rei putrefaciendæ vel macerandæ impertiat, super omnia fugiendum, & ne spiritus exhalent: sic macerationem accelerabis, & materiam à foetore liberabis: fiat digestio in cellâ vinariâ per dies quindecim vel donec acidiusculum & vinosum spiret odorem, tum per vesicam destilla usque ad totalem fere siccitatem, cavendo tamen ab ustione; aquam prolectam novo absinthio mundato & contuso ut antea affunde, & destilla iterum, donec spiritum absinthii fortè nanciscaris, qui olei quidpiam continet, per filtrum separandum.

Pari præparatione fiunt spiritus Cochleariæ

Melissæ

Rosarum, &c.



CLASSIS QUINTA ET ULTIMA. 163

ARTICULUS SEPTIMUS.

De Oleis Stillatitiis.

Non inutiliter de oleis stillatitiis & essentialibus huc monendum occurrit. Jam enim diximus triplicem esse destillationis modum, quo oleum ex triplici familia elicetur per ascensum, per descensum & ad latus.

Per ascensum extrahitur oleum, quando cum aqua & spiritu oleum evanescit, quod postea separandum est, ut in destillatione Anisi, Juniperi, &c. evenit.

Alterum destillationis genus, quod per descensum vocant, ubi scilicet liquor ex resolutis halitibus collectus, non sursum fertur, neque ad latus, sed infra tendit, atque in vas suppositum destillat: quod patebit in descriptione olei de caryophyllis aromaticis.

Tertium destillationis genus ad latus venit, quando scilicet halitus & spiritus non sursum redit in alembicum ascendunt, sed per latus atque oblique in recipiens tendunt. Vas per quod haec destillatio peragitur seu vitreum seu terreum, retortam vocant. Sed recipiens amplissimum requiritur, ne spiritus luta permeant & vasa disruptant. Hoc labore eliciuntur olea de Vitriolo, Karabe, Buxo, & s. quod quidm olei genus foetorem redolet non exiguum.

De pluribus dictum est supra, de quibusdam sigillatim tractabitur suis propriis articulis, ut non opus sit ea modo enumerare; satis superque erit Pharmacopœo, si ex arte & studiose ea separat, sive per tritolum, sive per gossypium, sive per chartam bibulam, in qua oleum remaneat, & à liquore seu spiritu segregatur.

Caveant autem Pharmacopœi ne olea expressa pretiosiora à mercatoribus coemant, sed propriâ industria ipsimet confiant, sive exprimant: etenim ista raro pura sunt, sed ut plurimum adulterata dividentur.

Pari modo extrahatur oleum ex

Seminib. Anisi, Aromat. Cinamomi,

Carvi, Caryophyllorum

Cumini, Lavendulæ, & s.

Fœniculi, & s.

Lignis Sassafras, Baccis Juniperi & s.

Rhodii, & s.

A

ij

ARTICULUS OCTAVUS.

De Salibus.

Sal tripliciter distingendum est ac discriminandum : aliud enim est sal minerale seu fossile : ut sal gemmæ, quo quidam utuntur in cibariis ; aliud est marinum, quo nos in esculentis utimur, cuius præparationes vide suo loco. Tertium denique est sal artificiale, seu chymicum, ut sal Absinthii, Betonicæ &c. Saluum porro chymicorum magna datur differentia : quædam enim eorum volatilia sunt, quæ instar spirituum levi ignis calore concitata sublimia petunt : quædam fixa per calcinationem & omnimodam (Vulcani violentiâ) mixtorum destructionem parari solita; quædam demum essentialia ex succis vegetabilium educi nata, mediae quasi naturæ inter utraque, volatilia scilicet & fixa.

Hæc separatim examinanda sunt; sed prius id notandum est, quod sal duobus modis consideratur in officinis nostris. Primo quatenus est mixtum, quando scilicet partibus fixis & terrestribus constat, & est sal commune, quod si ad naturam aëream & volatiliorem accedat, sal ammoniacum nominatur, quando naturæ fusilis seu aquæ particeps est, sal petræ, seu sal nitrum dicitur, & sic de ceteris. Secundo examinatur quatenus est principium quod per minutissimas plantæ partes dispersum, cum aliis duobus activis principiis sulphure nimirum & mercurio delitescit & latitat, & quod ab iisdem principiis, operationibus nostris, incineratione nimirum & artificiose lixivio distinguitur & separatur. Divinum illud munus secundum Homerum rebus omnibus inesse, illudque arte chymica separari posse certissimum post Aristotelem experientia laborque satis comprobarunt : illud autem sulphureum & pretiosissimum naturæ balsamum est, quo omnia vigent, animantur, reviviscunt & efflorescent.

De Salibus Volatilibus.

Animalia præ ceteris vegetabilibus nimirum & mineralibus uberiorē salis volatilis præbent abundantiam & quantitatem ; animalia combusta mera sunt alkalia fixa, combustionē enim virtutem sibi propriam & essentialē quodammodo, ne dicam omnino, deponunt.

Quod unicuique metallo & minerali proprium & officinale sit, dicitur peculiariter suo articulo. Alter enim ex vitriolo, alter ex marte, alter ex sulphure &c. sal extrahitur.

In plantis nomine salis volatilis intelligimus partem mixti volatiliorē, quæ duobus modis destillationis elicetur, per ascensum & ad latum. Quod per ascensum exiguum admodum est, præsertim ex herbis

CLASSIS QUINTA ET ULTIMA. 165

succulentis, ut portulaca semperfivo, eruitur; quandoquidem ab eis nonnihil salis fixi possit expectari, & partes omnes vegetabilium non æqualiter respondent labori. Ad latus vero eodem extrahitur modo, quo illud quod ex animalibus, sed cum hac differentia, quod cum sit fœtidum, ita etiam summopere penetrans, & facile ab aëris aciditate dissolubile, quod valde præcavendum est.

De Salibus fixis.

Inter vegetabilia sole fixo luxuriat kali, quod ad nos sub nomine sôda asportatur. Cætera vegetabilia tantam salis copiam non suppeditant, ut jam notatum est: lotionibus, filtrationibus, coagulationibusque iteratis premissâ incigeratione salia dealbantur. Sed quod ignis violentiâ & sulphuris admixtione efficitur album, virtutem sibi propriam non retinet, quoniam non putum alienoque corpori est permixtum. Ut nativas igitur integrasque quantum fieri poterit, possideat vires: tantummodo sufficiet solutio cum filtratione & coagulatione.

Communis tamen salium confiendorum modus hoc est referendus. Récipe herbas non omnino siccas quascunque volueris cum stipitibus v. g. Absinthii, Centaurei minoris, &c. Incende sub camino ut redigantur in cineres, agitando illas interdum forcipe, pone in vase convenienti, illisque affunde aquæ ferventis quantum latis, saepius recenti reaflusâ, donec cuticula quædam appareat, pone in cellâ ad crystallandum, crystallos exime, liquor residuus effundatur, & iterum evaporetur ad siccitatem usque, remanebit sal fixum dictum, quod lotionibns & cæteris operationibus supra enumeratis ad albedinem reduces: crystalli interea exsiccantur. Quod si ulteriore albedinem obtinere cupias, exime hoc sal, & in crucibulo igni super carbones accensos pone, vel cum sulphure fortiter reverbera usque ad albedinem, refrigeratum solve in aquâ & evapora igne lento ad siccitatem, & habebis sal albissimum.

Salia lixivialia ignis violentiâ plantæ naturam & virtutem retinent exiguum, generatim tamen salia omnia ad medicaminum tincturas extrahendas inserviant, diaphoreticis & diureticis cum utilitate admiscantur.

Putrida ligna & rariaria licet summo studio in cineres redigas, ex illis tamen sal non elicies, sal quippe eorum humiditate est dissoluzum.

Salia officinalia sint ex omnibus plantis, præsertim

Absinthio,
Artemisia,
Argentina,
Carduo benedicto,
Centaureo minori,

X iii

Junipero,
Ruta,
Scorzonera,
Cichorio,
Tamarisco, &c.

De Salibus essentialibus.

R Plantæ cujusvis recentis & succulentæ acetosæ verbi gratia amplam foliorum quantitatem, contunde in mortario ligneo vel lapideo, deinde affusâ aquâ fontanâ satis copiose, coque ad medietatis consumptionem, decoctum coletur fortiter exprimendo, albumine ovi clarificetur & filtretur: colatura iterum coquatur, donec pellicula in summitate concrescere incipiat, reponatur in vase fictili loco frigido saltem per octiduum, ut in crystallos concrescat in modum salis gemmæ, quod effuso decocto colligatur & siccat. Decoctum residuum iterum ponatur in arenâ ad evaporandum, & postea in cellâ ad crystallisandum ad usum.

Sal essentialie cum ex nullâ aliâ substantiâ componatur, principium elementale vere & recte nominari debet: essentiam etenim & radicalem plantæ virtutem possidet, & crasis sui concreti refert. Tartarus dicitur, licet tartarus simpliciter de vino intelligatur.

ARTICULUS NONUS.

De Magisteriis.

Species est chymica, seu pulvis chymicus, qui ex solutione factus, & liquoris alicujus affusione præcipitatus, residet: illudque vel siccum seu album, ut magisterium perlarum; vel resinosum ut magisterium scammonii; accurate tamen loquendo magisterium vocatur, ubi non-nihil menstrui cum essentiâ extractâ conjunctum manet.

Hac ratione sic præparata calces evadunt, compositæ ex certis quibusdam salibus corrosivis: non solum inutiles & nullius efficacie, sed & rejiciendæ ut alienâ corrosivâque qualitate imprægnatæ, quod patet in dissolutione Coraliorum, adeo ut etiam si pluries repetatur eorum edulcoratio, salia tamen acida à pulvere magisterii vix separari possint.

Magisteria fiunt ex triplici regno, quorum menstruum nunc habetur aqua fortis, aqua regia, spiritus nitri, aluminis, venetiæ, vitrioli, acetii; nunc spiritus vini qui cum resinosis oleosis ac sulphureis vegetabilium partibus sit magis analogus, extractum potius quam magisterium constituit: quo in casu vegetabilia speciatim à mineralibus distinguuntur, in eo quod liquor qui dissolvit, & liquor qui præcipitat omnis

CLASSIS QUINTA ET ULTIMA. 167

falsedini & corrosionis sint expertes, quod in ipsa resina jalapii vel scammonii patet, quorum dissolvens est spiritus vini, & præcipitans est lympha pura.

Cum iraque mineralium & animalium magisteria nullius sint prouersus virtutis, & nullas habeant vires, illis potius præferenda sunt nude præparata, sic dens apri nude præparatus in pleuride præferendus magisterio: cranium humanum nude paratum in epilepsia præferendum magisterio è cranio humano; quia quæ sunt antea dissoluta, non amplius indigent dissolutione, nec possunt dissolvi à menstruo solutivo ventriculi, ideoque ventriculi morbis non ita convenientia.

Magisteriorum ergo descriptionem non eo animo huc retulimus, ut cuiquam eam imitandam proponere velimus; sed tantummodo ut in Collectaneis nostris nihil eorum quæ communiter traduntur, desiderati videatur.

Ex mineralibus sic parabitur magisterium. Materiam, ex quâ magisterium est, tere aut comminue crassiuscule, huic affunde liquorem convenientem acidum vel similem ut solvatur, solutio autem præcipitetur affuso alio liquore, cuius vi solventis vis obtunditur, pulvis præcipitatus abluatur aquâ communi pluries, ut edulcoretur, & postea exsicetur ad usum.

Ex herbis & floribus v. g. caryophyllis, ruta &c. nonnunquam fiunt magisteria, quæ concinnuntur in hunc modum. q. foliorum rutæ q. v. bulliant in s. q. aquæ oleo tartari por deliquum imprægnatæ: colatur factæ affundatur q. s. dissolutionis aluminis in aquâ pluviali factæ, ut materia præcipitetur in formam pultis viridis vel alterius coloris, quam aqua communi prius lotam cum suâ propriâ aquâ stillatitiâ toties lavabis, quoties nihil sentiatur & percipiatur falsedini vel acridinis dissolventium.

ARTICULUS DECIMUS.

De Precipitatione & Sublimatione.

Communi jamptidem adagio circumfertur, contraria juxta se invicem posita magis eluescere; idcirco de præcipitatione & sublimatione paucis hic dicturus, ambas illas operationes tantopere oppositas comprehendere lubet.

1. Præcipitatio est separatio particularum alicujus objecti soluti, quæ ad fundum descendunt, & formam calcis, vel pulveris, vel resinæ retinent. Sublimatio è contra est separatio particularum quæ ad latera vasis ascendunt, non ut liquores quemadmodum in destillatione, sed ad modum florum.

2. Sublimatio ignis beneficio & operâ semper perficitur: præcipitatio absque igne.

168 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

3. Præcipitatio fere semper cum alterius additamento absolvitur.
Sublimatio extra additamentum exceptis quibusdam mineralibus.

4. In præcipitatione particulae solutæ ab admixtione præcipitantis plerumque cum violentia ad fundum detruduntur : in sublimatione vero flores benigno ignis calore elevati superna petunt.

5. Præcipitatio vulgo in mineralium familia locum obtinet , raro in vegetabilibus & animalibus. Sublimatio triplicem pôposcit familiam.

6. In præcipitatione pulveres præcipitati lotionibus egent , ut acrimoniæ quam à menstruo solvente contraxerant, deperdant. Salia vel flores non item.

7. In præcipitatione corpora soluta nativas qualitates pro parte immutant , & alias pro ratione menstrui adjuncti acquirunt, ut patet ex coralii. In sublimatione innate corporum sublimandorum qualitates augentur , deteguntur.

8. In præcipitatione quantitas augetur & qualitas imminuitur. In sublimatione è contra quantitas imminuitur & qualitas augetur.

Ex his & aliis quamplurimis operationum contrariarum discrepantiis, quas hîc recensere superficie vacaneum foret , utriusque natura & operandi modus facile cuivis innotescet, nec difficile erit advertere quam viribus languida si ita ista præcipitata magisteria vulgo nuncupata, ut superius annimus : è contra vero quam utilis & necessaria sit sublimatio , quippe hujus operâ & beneficio purum ab impuro , volatile à fixo , occultæ prius ac implicatae medicamentorum vires, expeditissime deteguntur , & felicissime in apertum explicantur.

Utriusqne operationis confiendæ methodum consule ex propriis cunctis locis infra describendis.

ARTICULUS UNDECIMUS.

De Fæculis.

Fæculæ Gerse, seu Cerussæ nihil aliud sunt, quam pulveres subtilest frinacci, exiguae virtutis & efficaciarum, tartareae cùjusdam qualitatibus.

Radices Bryonie q. v. abradantur cultello succusque prælo exprimatur. Hunc in vasculis nullatenus commotis vel agitatis repone, post paucas horas fæcula albissima instar amyli subsidebit, quæ ab aquâ turbidâ supernatante , & per inclinationem separatâ desiccatur in umbra , in vi- treis vasculis servanda.

Ita præparantur radices Ari.

Gerse seu serpentaria,

Iridis,

Tritici Amylum dicti.

Dixi fæculas exiguae esse virtutis & efficaciarum : residuum enim illud quod

in

CLASSIS QUINTA ET ULTIMA. 169

in fundo subcidet, nihil aliud est nisi terra mortua: quoniam salia volatilia, particulae volatiles, & spirituosa in insufflatione & exficatione succi evanescunt, id in fæcula Bryoniae in primis patet, eo quod quando insufflata est in fæculam, paucis operatur.

De crocis, floribus, regulis, similibusque aliis operationibus quæ ad supradictas referri non debent, suis locis explicabuntur.



SECTIO SECUNDA.

De Operationibus ad Chymiam speciatim pertinentibus.

ARTICULUS PRIMUS.

De Metalis & Mineralibus.

§. I.

*De Auro, seu de Sole.**Aurum sclopetans seu fulminans.*

REcipe Auri laminati, & in frustula redacti. q. v. solve digerendo in aquâ regiâ, solutioni affunde guttatum sufficientem quantitatem olei Tarraci per deliquium, donec solutio clara & alba evadat, sic præcipitat sol instar limi: sole ex omni parte præcipitato, clue sal sedines aquâ communi, calcemque solis, calore hypocausti lenissimo exsicea, ve sponte suâ exsiccati permitte; aliter flammam conciperet, nec sine adstantium periculo.

Ad grana quatuor vel sex exhibetur ad sudores ciendos.

Stomachicum Poterii.

Reguli Antimonii martiati unciam unam, Auri drachmam unam, pulverisatis affunde nitri q. s. & calcina: postea nitrum ablue, & pulverem ulterius per se calcina.

Dosis ad gr. xxx cum vehiculis appropriatis.

Quamvis stomachum præcipue respiciat hoc medicamentum, plarimis tamen aliis quoque morbis mederi, prudentem medicum latere nequit.

De Tinctura Auri non habeo quod dicam, cum illius tot extent in autoribus passim descriptiones; & cum nullus sit pseudo-Chymicus cui quasi secretum non sit tincturæ suæ ab auro exrahendæ methodus,

623

I

CLASSIS QUINTA ET ULTIMA. 171

§. II.

*De Argento seu Luna.**Lapis Infernalis.*

Dissolvatur Argenti depuratione sive decupellatione, ut dicunt, preparati pars una super arenam cum spiritus nitri tribus partibus, quarum duæ evaporentur: injice postea materiam in crucibulum calidum & amplum propter ebullitionem, & committatur igni lento, quo usque condensetur, & ad olei spissitudinem deveniat ad ancto igne; materiam postea projicies in vas ad id paratum (conum fusorum dictum, quod artista lingotiere vocat) aliquatenus calidum & pinguedine oblinitum: materia frigore condensata, in alio vase erit conservanda, modo ritè obturetur. Causticum est perpetuum.

§. III.

*De Ferro seu de Marte.**Chalybis Scobis vel Scorie Preparatio.*

Chalybis limatura diù aquâ abluatur, & exsiccatur; deinde cum succo limonum maceretur, additis quibusdam spiritus aciduli sulphuris guttulis: iteratâ maceratione in pulverem tenuissimum redigatur, super porphyritem, & ad usum servetur.

Purgatio Martis, unde Chalybs.

Rem Martis in lamellas vel virgulas (digi⁹ majoris crassitudine) redacti partem unam, carbonum salicis vel fagi pulverisatorum, rasure cornu vel ungulæ bovis ana q. v. stratifica, ac in vase clauso igni committe furni anemii fortissimo, horis quatuor aut sex, in aquam frigidam projice, quamquidem chalybem loco ferri præstat recipere.

Calcinatio Martis, unde crocus.

Crocus est subtilior & levior pars Martis in pulverem croceum vel rubrum redacta: cuius duplex est genus, aperiens scilicet & adstringens.



172 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Crocus Martis Aperiens.

LAminis Mattis seu chalybis ignitis, adeo ut omnino scintillent, admove magdaleas sulphuris, sic liquefcit Mars instar ceræ, deciditque granulatum in aquam frigidam suppositam. Maximus requiritur calor, ut succedat operatio, adeoque prestat officinam fabrilem adire.

Vel limaturæ pars una, sulphuris pulverisfati partes tres bene inter se miscantur, ponanturque in crucibulo, sulphur accendatur continuo spatulâ ferrâ movendo, ita enim per deflagationem sulphuris calcinatur Mars in pulverem rubicundum. Vel

Pone limaturam chalybis puram in vase terreo non plumbato, expone ad pluviam, vel quod melius ad rorem maialem, donec in pastam redigatur, in umbiâ siccatur, tunc rubigine induetur, quam excipe. Pone iterum ad pluviam vel rorem, ut in eamdem massam & ferrugininem redigatur. Hunc laborem pluries repeate, demum pulverisa, serva.

Virtutem habet referandi, aperiendi & attenuandi, ad scrupulos duos, modo in subtilissimum pulverem redigatur, in opia.

Crocus Martis Adstringens.

Ru. Croci Martis aperientis cum sulphure calcinati, q. v. in olla canderre reverberii igne per sex horas calcinetur, donec levissimus ac rubicundissimus fit.

In Diarrœa, dysenteria, aliisque fluxibus coercendis co-utimur à quindecim granis ad drachmam unam.

Tinctura Martis.

Ru. Limaturæ chalybis per ablutionem purificatae libram semissem, Tartari albi pulverisati libras duas, misce exactè, & inde olla ferreæ valde capaci, addendo aquæ pluvialis purissimæ libras viginti quatuor aut q. s. observando ollam ultra medietatem non esse replendam (alioquin materia quaæ bulliendo intumescit & attollitur, majori ex parte parietes olla transiret.) Bulliant omnia per integrum diem, addendo per intervalla aquam ferventem, quaæ in defœtu pæcedentis debet esse ad manum, materiam semper agitando, quaæ semper albicans apparebit: post duodecim horarum ebullitionem, quod crassius est subsidebit: subtilius vero supernatabit nigricantem præ se ferens colorem, decanta, quod clarum erit, filtretur, & in eadem olla ferræ evaporetur, lento igne ad consistentiam syrapi liquidioris.

Præstantissimum est remedium pro obstructionibus in cachexia, hydrope, retentione menstruorum, aliisque morbis ab oppilationibus ortum ducentibus. Exhibitetur à drachmâ unâ ad unciam semissem, & ultra, in juscule & aliis liquoribus, præmissis remedii universalibus.

CLASSIS QUINTA ET ULTIMA. 173

Sal seu Vitriolum Martis.

Rx Limatura chalybis purissimæ libram unam , projice in matratum amplum, cui superfundantur spiritus vitrioli rectificari libræ duæ, cum tripli aquæ fontanæ quantitate : digerantur super cineres calidos per duos dies, dum effervescent desinant, & purior martis pars sit dissoluta : liquor si tratus (rejectis fæcibus) evaporetur ultra dimidium, vel quoique pelliculam in summitate contrahat, sic in frigido crescent crystalli subvittides, postea exsiccantur : remanens liquor ad ignem similiter apponatur, postea decantetur, evaporetur, crystallifetur & servetur usui.

Minori dosi, vim habet majorem quam variae croci martis aperientis species. Ad grana 20. exhibetur. Deobstruens est summum, cachexiæ mulierum conductit.

§. IIII.

De Mercurio, seu Argento vivo, s. Hydrargyro.

Mercurius censetur optimus & sincerus, qui per retortam igne fortissimè propulsus, nihil recrementi relinquit, idque per se, vel addito sale tauri vel calcis.

Qui etiam in cochleari argenteo evaporationi super prunas expositus, maculam cochleari imprimit flavam aut albantem, non nigram aut fuscam.

Qui præterea per eorum vel pannum transcolatur, fæcibus crassis in corio remanentibus.

Qui denique cum aceto, vel sale, vel aquâ calcis, vel spiritu vini plures lavatur.

Cinnabaris Officinarum Artificialis.

Rx Sulphuris communis uncias quatuor, huic liquefacto affundere mercurii vivi libram unam, spatulâ ligneari agitando, ita incorporetur donec mercurius à sulphure consumptus videatur, nec amplius conspiciri possit. Massam refrigeratam tere super marmor, atque sublima ex sublimatorio lutato, igne primo leni, dein auctiori &c. primò ascendet fumus citrinus paulatim rubescens, quando itaque fumus nigro rubescens ascendere incipiet, adauge ignem violentissimum per horas quatuor vel quinque, & sublimabitur cinnabaris, adhærescatque lateribus sublimatorii, quam exime, rejectis fæcibus in fundo & capitello residuis, per triturationem rubicundior evadet: & cù utuntur pictores sub nomine, vermeillon.

Y iff

*Cinnabaris in Mercurium vivum reductio
seu revivificatio.*

R. Cinnabaris nostræ artificialis libram unam, pulverisa & misce exacte cum calcis vivæ pulverisatae libris tribus; pone in retortâ terreâ vel vitreâ lutatâ, dummodo tertia pars sit vacua, remaneant per viginti quatuor horas, postea apposito recipiente aquâ semipleno, ignis sat fortis gradatim urgeatur, sicque guttatum descendet mercurius. Refrigeras omnibus aqua supernatans effundatur, mercurius in collo retortæ hærens concretendo ejiciatur. Sordes quibus scatere potest cum aqua elue, & linteo sicco humiditas, quæ effundi nequit, abstergatur.

Mercurius sublimatus corrosivus.

R. Mercurii crudi q. p. dissolve in f. q. aquæ fortis generosæ, vel spiritus nitri. Post dissolutionem leni igne menstruum ad siccitatem pulveris aufero: cum hoc misce æqualem quantitatem salis communis decrepiti: sublimato simul igne fortiori, quo usque mercurius instar sublimati appareat in phialâ: sic obtinebis sublimatum corrosivum.

Mercurius dulcis, sublimatus vulgaris,

Draco mitigatus, seu Aquila alba.

Pulverisa in mortario marmoreo cum pistillo ligneo uncias sexdecim mercurii sublimati corrosivi, deinde misce exactè mercurii purificati uncias duodecim, donec mercurius vivus amplius conspici nequeat. Hinc sublimato calore arenæ in phialâ unâ vel pluribus, ita ut duæ partes sine vacuæ, eorumque orificio chartulâ ita obturentur, ut paululum dehiscent. Sublimabitur totus fere mercurius, adhærescatque lateribus phialæ, remanentibus in fundo fæcibus, quas unâ cum nigricante materiâ collo phialæ adhærente rejice; hinc sublima denuò, idque vice tertiam, si primum insipidumque secundâ sublimatione non obtinueris.

Humores omnes noxios sine perturbatione blande expurgat, in conservâ vel opiatâ ad scrupulum unum vel drachmam semissim vermes enecat, unde infantibus exhiberi poterit, sed in minori dosi.

Fæces cum materiâ illâ nigricante in pomatis miscentur pro scabie, vel aliis cutaneis morbis.



CLASSIS QUINTA ET ULTIMA. 375

Mercurius precipitatus diversi coloris.

R Mercurii vivi uncias quinque, aquæ fortis vel spiritus nitri unciæ decem; misce, fiat solutio ad calorem mediocrem. Solutionem hanc divide in quinque partes.

Precipitatus Albus.

Primæ solutionis parti affunde muriam, vel spiritum salis Ammoniaci, præcipitabitur mercurius albi coloris, & sæpius aquâ communis edulcorandus. Mercurius cosmeticus dicitur, & manna mercurii.

Vel solve mercurium sublimatum in aquâ sale Ammoniaco imprægnata, qui postea præcipitabitur oleo tartari per deliquium, lotione pluries factâ siccabitur.

Furfuribus, lentiginibus, & cæteris vitiis cutis succurrat, si pro uncia unâ unguenti pomati, vel olci convenientis drachma una vel altera miscetur.

Precipitatus carnei coloris.

Si secundæ parti urinam recentem hominis sani depuratamque affordas, illico præcipitabitur pulvis carnei & rosacei coloris, postea edulcorandus.

Precipitatus Ruber.

Tertiam partem impone igni in vase terreo, ad siccitatem evapora, donec rubicunda & splendens appareat massa. Vel si huic dictæ parti oleum tartari per deliquium affundas, rubrum colorem acquirat. Præcipitatum absolute vocatur in officinis.

Precipitatus Coralinus, seu Arcanum Coralimum.

R Precipitati rubri supradicti quantum placuerit, huic affunde eamdem quantitatem spiritus nitri, digerantur simul & evaporentur. Eamdem iterum spiritus nitri quantitatem pulveri superfunde, digere & evapora, ut antea. Pulveri huic affunde acetum destillatum ad eminentiam quatuor digitorum, digerantur simul per duos dies, dein evaporetur acetum ad siccitatem usque. Ultimò spiritum vini valde rectificatum adde ad supereminentiam trium digitorum. Digerantur & postea destillentur ad siccitatem in arenâ. Spiritum abstractum fæcibus affunde, & de novo extrahe, donec spiritus vini acidum acquirat saporem. Deinde recentem spiritum vini affunde fæcibus, & abstrahere denuo: pulvis hic usui servetur sub nomine auri horizontalis. Eo labore dulcem comparabis præ-

176 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM
cipitatum corrosionis expertem.

Præcipitatus Viridis.

Viridis præcipitatus evadet, si unciam semissimem veneris separatim aquâ fortis solutâ in quartâ parte residuâ miscueris, deinde evaporare permiseris.

Præcipitatus Luteus.

Solutionis superioris quintæ parti effunde olei tartari per deliquium quantitatem sufficientem, donec effervescentia cesset, tunc præcipitatus evadet lutei coloris, qui turpethum minerale dicitur.

Præcipitatus Lutens alter seu Turpethum Minerale.

Rc. Mercurii ex cinnabari revivificati uncias quatuor, olei sulphuris aut vitrioli uncias sexdecim, misceantur, retortæ vitreæ impellantur, & macerentur super cineres calidos per 24. horas; quibus elapsis inclinato rostro aptetur recipiens: aucto paulatim igne, primò prodibit copia phlegmatis, quia corpus mercurii retinet spiritum acidum ut vitrioli aut sulphuris; augeatur ignis, donec portio acidi sulphuris aut vitroli subsequatur reliquo mercurio: refrigerato vase invenies malsam albam, quam in mortario vitro pulverisabis, superaffundendo magnam quantitatem aquæ calentis, & derepente albus mutabitur in flavum: hunc pulverem variis lotionibus aquæ tepidae edulcorabis, tandem exsiccabis, exponendo in phiala igni arenæ tertii gradus per 24. horas, & usui repones. Eisdem vires obtinet, quas præcedens viridis.

Præcipitatus Griseus.

Rc. Turpethum minerale aquâ rosarum lorum & siccatum, imbibe cum pyræno seu alkool vini, & (add. camph. in pyræno sol. ana) igne pyrænum abstrahere secundum artem.

Præcipitata generantur per vomitum & per secessum purgant, salivationem inducunt, carnem absument, ulcera, furfures, & lentigines tollunt: cum cautela in usum adhibeantur. Ratione tamem præcipitationis differunt in viribus. Sic albus duplo fortior est luteo, tuber duplo est fortior albo, præcipitatus albus insuper est cosmeticus, tuber raro interni est usus, nisi sub titulo arcani coralini, cuius vires convenient cum turpetho minerali, per inferiora enim & superiora purgat, magnumque arcum apud Paracelsum Grollium, & alios ejusdem nominis autores estimatur. Pro hydrope, morbo venereo, podagrâ, scabie, ulceribus, cancro,

CLASSIS QUINTA ET ULTIMA. 177

cancerō, leprā, febri quartanā & s. ad grana quinque cum conservā adhibetur.

Panacea Mercurialis Regia.

R. Quantum placuerit cinnabaris, contunde in mortario marmoreo cum pistillo vitreo, misce cum æquali pondere limatura ferri. Inde retortæ exactè lutata, ita ut hoc mixto adimpleatur retorta, pollicis unius spatio vacuo relicto, collocetur in fornace reverberii, & collo retortæ recipiens aquâ plenum lutetur, ignem subter accende, sed per gradus ut retorta pariter gradatim calefiat. Hoc modo cinnabaris omnis in mercurium vivum destillabitur. Hinc delutatis vasibus & aquâ recipientis rejectâ, mercurium siccum sèpius per linteum album transmette, deinde per corium bis & ter trajice, indeque matratio vitro cum sale optimè purificato & aceto destillato, per horam agita, & iterum agita, postea totum liquorem per inclinationem effunde, idque ter repete.

Mercurium purificatum & siccatum, ut supra præscriptum est, pone in retortâ vitrâ cum æquali quantitate spiritus nitri rectificati, & applicato recipiente destilla ad siccitatem, igne scilicet arenæ, sic mercurius sub specie salis in fundo retortæ remanebit cum fixioribus nitri spiritibus.

Mercurium hac ratione fixatum pondera, & pulverisa cum æquali pondere vitrioli ad albedinem calcinati, æqualique quantitate salis decrepitati, mixturam pone in cucurbita vel matratio in arena, si in cucurbita sit humilis & capitello munita, fiat ignis sublimationis gradatim propulsus, usquedum tota mercurii substantia in materiam crystallinam collo & lateribus cucurbitæ adhærentem coagulatamque sublimetur. Toram hanc materiam crystallinam exime, vase virgâ ferrâ prius candenti resecto, super porphiritem reduc in pulverem cum æquali pondere salis puri siccaticque, & mediâ vitrioli ad rubiginem calcinati quantitate. Hinc fiat sublimatio ut priùs, quâ peractâ iterum pulverisetur crystallina materia cum æquali pondere novi salis purificati, sublimato ut supra; hanc sublimationem quinques repetendo, & habebis mercurium septies sublimatum, bis duntaxat enm vitriolo & sale, & quinques cum sale solo: demum octavâ vice solus pulvrisetur, sublimetur, exsiccatur & servetur in vitro optime clauso.

Secunda Operatio.

ACipe tertiam partem sublimati superioris, si sit libra una dicti sublimati, accipe reguli antimonii uncias octo, terantur in pulverem & miscentur probè, inde retortæ cui excipulum applicetur, destilla igne arenæ gradibus observatis. Substantia regulina cum salibus fixis, sub formam butyri primo prodibit, postea mercurius vivus anti-

Z

178 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

monii beneficio à salibus acidis vindicatus purus effluet. Hinc per co-
rium quater transmistes, & cum linteis mundis exsiccabis, ut vitro bene
obturato servetur.

Tertia Operatio.

R. Sublimasti superstitis uncias duodecim, tere in mortario marmo-
reo cum pistillo vitreo pulverisato, ut par est, adde mercurii
ex alterā parte sublimati, revivificati vicibus iteratis uncias octo, con-
tunde misceque simul ad totalem mercurii extinctionem, ita ut ne ato-
mus mercurii superfit viva: omnia probe mixta pone in mattratio ad ig-
nem arenæ per decem vel duodecim horas, sic totus mercurius in for-
ma materiæ compactæ & crystallinæ ascendet. Hinc refrigerato vase
ruptoque à farinâ volatili separa, separatam per se triturato, inde-
que iterum mattratio seu vasi sublimatorio, ut ascendat mercurius ut
prius, hancque sublimationem ad novem vices reitera, semper à
facibus in fundo vasis derelictis, & lenissimo pulvere sejungendo se-
parandoque.

Quarta Operatio.

R. Sublimatum superius descriptum, super porphyritem cum lapide ver-
satili per multum temporis in pollinem tenuissimum redige, pone in
vase vitreo amplioris colli, affurde spiritum vini alkoolisatum &
aromatisatum cum cinamomo, maci, caryophyllis, corticibus exterioribus
citri, ambaro denique, ad eminentiam trium digitorum, agita fortiter
omnia simul, dein spiritum vini per inclinationem decanta, & per in-
fundibulum vitreum inde mattratio, materiam superstitem ulterius pul-
verisata ut dictum est, iterumque affunde spiritum vini aromatisatum ut
prius, hoc reiterando donec tota materia in atomos evadat, & cum
spiritu vini inter descantandum abeat, quo peracto materiam obtura-
mento suo vitreo cooperiatur, reponatur in arena, & per tres septi-
manas in calore moderatissimo finatur, deinde totam mixturam bene agi-
tatam effunde in humilem cucurbitam. Hinc applicato capitello cum
suo recipiente, omnibusque lutatis, destillatoigne moderato & leni. Sic
prodibit spiritus vini ad similes operationes servandus: in fundo cucurbitæ
remanebit panacea mercurialis optime præparata, quam in vase exacte
clauso servabis.

Valet in omnibus morbis venereis cuiuscunque generis & naturæ sint,
theumatismo, vermbus, partium obstructionibus, omnibusque cutis mor-
bis est sanguinem enim verè purificat.

Modus utendi talis esse debet. Accipe panaceam, & in mortario vitreo
cum suo pistillo cum l. q. gummi tragacanthi in aquâ rosarum dissoluti in
massam redige: pastam hanc in pilulas diversæ molis configurato, ita ta-

CLASSIS QUINTA ET ULTIMA. 179

mēn ut maxima non excedat pondus granorum quatuor frumenti : cuius dosis erit à granis sex ad scrupulos duos.

Panacea Universalis.

Fiat sublimatum corrosivum modo solito, sublimando ter dumtaxat aut quater, usurpandum novum sal & vitriolum recens unaquaque vice.

Nota Pharmacopœum debere propriis manibus hanc facere præparationem, ne ab aliis facta lucrī causā, cum partibus arsenicalibus adulteretur.

Accipe igitur hujus sublimati libras tres, reguli antimonii purissimi libram unam, seorsim in pulverem redigantur, dein misceantur, & indantur retortæ proportionatæ, cui recipiens applicatum lutetur. Hinc ignis beneficio prodibit ut solet butyrum antimonii, quod ter rectificari debet, mutatis semper vasibus.

Ponderetur butyrum hoc olei consistentiam habens, cui adjunges duplex pondus crystalli tartari purissimi, quam ipse præparvearis, quoniam tremor tartari sāpe cūm calce miscetur; in pulverem redige, cumque butyro antimonii in pastam formato in matratio vitro longioris colli, affunde plures aquæ destillatae quadruplam materiæ quantitatem, matratum obturamento suo occlusum in arerā calidâ collocato, ignem per gradus augeto ad ebullitionem materiæ, quem continuabis per horas octo: dein reiteratis vicibus olei tartari per deliquium beneque filtrati cum crystalli tartari eadem quantitate instillabis. Omnia sic mixta calide filtrabis, ponesque in cucurbitâ vitrâ, vel in vase terreo ut evaporentur ad siccitatem usquè, agitando semper sub finem materiam, ne sal in fundo comburatur. Sal siccum in pluribus catinis vitreis fere plenis æri nocturno in locis subterraneis expones, quoisque sal solvatur in oleum vel liquorem oleosum, quem optime filtrabis, & in vitro per vitrum obturato, servabis ad usum.

Vires. Remedium est universale, noxios quovis humores in primis viis stabulantes, ventriculo & intestinis adhærescentes sursum deorsumque perblande expurgat. Hinc apoplexiā, lethargum, hydropem, febres cujuscunque generis & nominis, similesque morbos feliciter fugat. Dosis ad guttas quindecim, vel tringinta vel quadraginta pro adultis & aliis ætatibus, juxta medici prudentiam. Datur in liquore quovis, usurpando post juculum pingue calidumque, quod repetatur, ut facilius operatio succedat.



Z ij

180 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

§. V.

*De Stanno seu de Iove.**Calcinatio Stanni.*

STANNUM purum nec alieno corpore permixtum, vase terreo non plumbato positum igne nudo liquefiat, & tandem spatulâ ferrâ agitur, donec ignis violentiâ in pulverem redigatur, qui calx jovis appellatur.

Sal Iovis.

EX calce supradictâ parabitur sal, eo quo inferius dicetur modo de sale saturni.

Desiccativum est, & in pomatis usurpatur contra impetigines, & cutis vitia.

Antihæticum Poterii.

Reguli antimonii præparati (ut dicetur infra) partes duas, stanni puri partem unam, fluant simul, ubi refrigerata erunt, comminuantur in pulverem tenuem, his affundentur nitri purissimi ad pondus omnium, exactè inter se conterantur, & detonentur per vices, in crucibulo carenti, ut artis est. Omnia ubi calcinata erunt ex crucibulo, quod confringes, desumito massam in pollinem subtilem conterito, eique aquam calentem affundito, & cum pistillo agitato: ita enim lactescet aqua, quam leviter decanta, novam dein massam superstitti affunde, & procede ut prius, hocque continua quousque nulli grumi sordesye nullæ remaneant. Lacteum vero liquorem quieto loco repone, & à cineribus defende. Ita enim pulvis candidissimus præcipitabitur ad fundum supernatante aquâ quæ in sece combibit sales nitrosos: pulverem saepius lava, quousque totalis nitri acrimonia ablata sit: exsicca & usui serva.

Pulvis hic exhibetur in febre hæticâ, ut & in hydrope cum Rob sam-buci. In ulceribus malignis inveteratis scorbuticis, quæ neque per decocta, neque per benigniora medicamenta Galenica curari possunt. In quibusdam operatur per vomitum, in aliis per secessum, per urinas, per sudores, in cæteris per omnia corporis emunctoria.

Methodus utendi hæc esto. Ascende à gr. 4. vel 5. eousque donec æger naueam præsentiat, tum paululum de dosi remitte, & eo tenore singulis diebus procede.

* Si quis vomitum suspectum habeat, satius erit antihæticum confidere ex æqualibus partibus stanni & reguli, cum salis nitri triplici parte detinare & perseguiri, ut dictum est, quia hac præparatione humores acres obtunduntur, & acidum corruptivum absorbetur.

CLASSIS QUINTA ET ULTIMA. 181

§. VI.

*De Plumbo seu Saturno.**Calcinatio seu usio.*

Eodem modo comburitur sicut æs, quod tunc est plumbum ustum officinæ: modo ramen sequentia calcinari potest. Plumbum nullâ peregrinâ additione liquefactum in crucibulo, rudiculâ ferreâ tandiu hinc inde commove agitaque, donec omnino in calcem cinereum conversum sit, ulteriori ablutione non indigens, nisi requiratur. Si urgeatur ignis fiet pulvis rubicundissimus, qui vulgo in officinis minium dicitur, nihilque aliud est quam calx saturni reverberata. In reverberatione cave ne iterum fluat, alioquin in plumbum de novo convertetur.

Sal Saturni, seu saccharum Saturni.

Rx. Cerusæ pulverisatæ libram unam vel q. v., inde cucurbitæ viæ vel terreæ non plumbatæ, ac affunde acetii destillati ad eminentiam aliquot digitorum transversorum, post effervescentiam digere per duos vel tres dies in arenâ calidâ, tum decanta, & iterum affunde eamdem acetii destillati quantitatem, & super arenam digere: hæc operatio tandem repeatatur, donec acetum dulce non amplius fiat. Liquores omnes confusos lento igne ad pelliculæ apparentiam evapora, in cellâ ponatur, & crystalli observentur & separantur à liquore, qui iterum lento igne evaporetur ac reponatur in cella ad crystallandum, donec totum sal extraxeris, quod per solem vel alium calorem exsiccatum in vase vitro serva.

Mira præstat in ulceribus corrosivis malignis, ambustis inflammationibus, erysipelatis, rubidine oculorum; libidinem arcet ad scrupulum semisiccum.

Acetum plumbi imprægnatum, acetum Saturni nominatur, quod a fusione aquæ communis lactescit, & sub titulo lactis virginalis usurpatur. Ex eodem etiam nutritum seu balsamum Saturni conficitur, ut dictum est.

Magisterium Saturni.

Solutioni Saturni instilla olei Tartari per deliq. guttas aliquot, donec pulvis præcipiteretur, agitatâ materiâ filtretur per chartam bibulam, & remanebit pulvis, qui multoties aquâ communi lotus, exsiccatur.

Intra corpus sumptum frigiditate suâ libidinem extinguit, exterius vero cum pomatis mixtum ad faciem dealbandam, ut Bismuthum maximè prodeesse creditur.

Z iii

§. VII.

*De Cupro seu de Venere.**Cementatio seu Æs ustum.*

Cuprum seu Venus varias subit calcinationes. Apud Montepessulanos, stratificatione laminarum cupri cum uvis aut racemis uavrum flos æris comparatur, ad operationes Galeno-chymicas magis idoneus. Parisis stratificatur cum sulphure hoc modo.

Rix. Lamellarum veneris q. s. fiat in crucibulo cum pulvere sulphuris stratum supra stratum, ita ut primum & ultimum stratum, sit ex pulvere. Repone crucibulum ad ignem circularem, donec sulphur sit absumptum incendio. Si primâ vice in mortario non facilè pulverisentur, repetatur stratificatio semel atque iterum, donec in pulverem redigi possint. Hic pulvis tunc est subniger, si paulò diutiùs continuetur ignis, evadet flavus: si per horas quinque aut sex urgeatur ignis, sicut pulvis croceus qui æs ustum dicitur, sicut minium de plumbo.

Tinctura Veneris cum crystallis.

Rix. Viridis æris q. v. solve in s. q. aceti destillati, ita ut emineat duobus vel tribus digitis. Stent in arena per duos vel tres dies ad digerendum, effundatur liquor cærulei coloris. Pone in cellâ ad crystallos comparandas, quas separatim serva. Residuae materia novum menstruum affunde roties, donec nihil coloris amplius retineat, quæ tinctura Veneris dicitur.

Spiritus Veneris.

Rix. Crystallorum Veneris suprà descriptarum q. v. pone in retortâ vitrâ, ad destillandum, in recipiens capacissimum, cuius tamen tertia pars non impleatur. Hinc firma & luto firmiter annecte, ignis gradatim instituatur. Liquor primo albus insipidusque prodibit, cui spiritus volatiles cum nebulis succedunt. Urgeatur ignis, donec nihil amplius ascendet: refrigeratis & delutatis vasibus, spiritus prolectus effundatur in cucurbitam longioris colli, ut destilletur ad siccitatem, rectificeturque igne moderato, ne quid flavi & rubei ascendet.

Spiritus Veneris ad guttas octo præstantissimum est medicamentum in apoplexiâ, paralysi, epilepsiâ, aliisque capitis affectibus. Perlarum & coraliorum dissolutioni potenter inservit.

CLASSIS QUINTA ET ULTIMA. 183

§. VIII.

De Stibio seu Antimonio.

Antimonium variis nominibus insignitur; dicitur lupus, quod scilicet omnia metalla praeter solem absumat; Prothæus, quod omnes colores Vulcani beneficio induat; Radix metallorum, quod omnibus metallis adjacet; Saturnus Philosophorum à devorando &c.: quid mitum si varias subeat præparationes?

Vitrum Antimonii.

Antimonium pulverisatum calcinetur in vase figulino ampio ac lato non vitrato, continuò materiam rudiculā movendo, ne concrescat, quod si id praeter spem evenerit, denuò pulverisare oportet: deducendus est hic labor, ignisque augendus, vel in tantum, ut vas paulatim ignescat, materiaque cinereum seu griseum acquirat colorēm, nec fumum (à quo diligenter cavendum) amplius emittat; calx illa in crucibulo rectè & satis fusa, quod immisso stylo ferreo experiri licet, effundatur in tabulam lapideam vel pelvīm æneam, ut in vitrum abeat: Vitrum si adhuc nigrum aut opacum fuerit, iteranda est fusio, donec pellucidum ac hyacinthinum colorem nanciscatur.

Fusionem ut promoveas, boracem ad unciam semissim pro singula libra addas.

Crocus Metallorum.

Recetæ mixta, ferro candente vel prunâ injectâ inflammentur in crucibulo vel mortario ferreo, ut fiat detonatio. Quâ factâ remanebit materia, crocus metallorum (seu potius propter colorem hepati haud dissimilem) hepar antimonii dicta, quæ aquâ calidâ plures lota, à scoriis purgata inservit ad multos usus. Plurimi non abluunt.

Regulus Antimonii.

Recetæ libram unam, Tartari uncias duodecim, nitri uncias sex, omnia per se subtilissimè pulverisata, & trita miscantur; in crucibulum forte igni impositum per vices, & successive ingerantur ut fluant, superjiciendo stiriam unam aut alteram nitri, ut eò magis à scoriis separetur, & instar argenti purus evadat; liquefactis omnibus effundatur materia in conum fusorium vel mattratiū calens sebo illum, concutiendo saepius, ut ad fundum regulus possit descendere, qui postmodum à scoriis regulinis distis, quæ in superiori parte hærent, segregetur.

34 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Regulus Antimonii Martialis.

R *Parvulorum clavorum uncias octo, pone in crucibulo satis ample, carbonibus accensis bene ignito; quando clavi fuerint ad rubedinem igniti, injice libram unam Antimonii in pulverem redacti, claudatur crucibulum tegulâ: si lubeat, addantur (ut brevius materia fluat) salis nitri unciae tres: post detonationem & fusionem perfectam tum clavorum, tum Antimonii, projice in mortarium vel conum, & procede ut suprà. Hic labor scoriis exâcte segregatis cum unciis duabus vel tribus Antimonii pulverisati bis iteretur. Tunc stella apparebit facilius, & comparabitur.*

Ex regulo Antimonii præsertim Martiali ab artificibus funduntur schyphi vel pilulæ perpetuae dictæ, propterea quod per longum temporis spatum vim suam emeticam reservent: pilula illæ devorantur, quæ per alvum dejectæ colliguntur & iterum exhibentur.

Schyphorum & pilularum præcipius usus est in castris aliisque locis, ubi medicamentorum est penuria.

Vitri, croci, reguli utriusque grana duo vel sex per inferiora & superiora purgant. Ex eis syrups & vinum conficiuntur. Hoc ad uncias quatuor, prior ad uncias duas exhibetur.

Sulphur auratum Antimonii.

E *Fæcibus seu scoris reguli Antimonii sulphur auratum extrahi potest, in satis largâ copiâ, si aqua communis ei superfundatur, & simul coquatur per semi horam. Tum decoctum filtretur: filtratum cum aceto præcipitetur: præcipitatum edulcoretur & exsiccatur. Vel ex lotionibus supradictarum præparationum, procedendo ut suprà, aliud comparatur.*

Ad vomitum excitandum ad gr. sex exhibetur.

Diaphoreticum Minerale.

R *Antimonii crudi recte pulverisati libram semissim, salis nitri putifissimi quoque pulverisati libram unam & semissim misce simul, & per vices mixta in crucibulum ardens injiciatur: sic materia detonabitur, in albamque massam commutabitur, quæ post aliquot temporis spatum in aquam calidam injecta, adeo moveatur & agitur, ut dissoluta materia aqua laetescat, à pulvere subtiliori stibii perturbata, aquam per residentiam claram effunde, & recentem superfunde, eodem modo agitando donec nullum amplius aqua obtineat saporem: materia postea in trochiscos reducta exsiccatur.*

Diaphoreticum illud infringit acidum, putredini resistit, sudorem mouet: ad drachmam semissim exhibetur sive in liquore convenienti, sive in opiatiss. Flores

CLASSIS QUINTA ET ULTIMA. 135

Flores Antimonii.

R Antimonii, salis Ammoniacana : pulverisentur & misceantur exac-
tè, sublimenturque per arenam in cucurbitâ terreâ cum suo capitel-
lo vitro (sufficit alembicus sine ollis) ut attollentur flores rubri quos
aquâ calidâ edulcorare convenit. Vatiis ignis gradibus, flores colorem
facile variant : qui (quidquid eveniat) lotionibus semper indigent.

Vomitum movent satis violentum. Horum usu maniaci, melancho-
lici, quartanarij curantur ad gr. sex.

Butyrum Antimonii cum Cinnabari.

R Mercurii sublimati corrosivi, antimonii crudi, ana : optimè pul-
verisata & mixta indantur retortæ colli brevis, & paulò latioris ad
medias : instituantur postea destillatio in arenâ : primò lento igne,
donec butyrum ascendere incipiat, tunc augeatur ignis per horas qua-
tuor aut quinque, sic prodibit in recipiens primò liquor oleosus, qui
butyrum liquidum antimonii nominatur ; alias postea liquor succedit qui
ad modum cerae in recipiente coagulabitur, quod tunc butyrum seu oleum
glaciale antimonii dicitur. Si collo retortæ inhæreat, cum carbone sive
prunâ candente collum retortæ calefieri debet, ut butyrum liquefa-
ctum in recipiens cadere possit. Ultimò augeatur adeo ignis suprà &
infra, ut retorta fere candeat per tres horas, & habebis cinnabatim
antimonii, quam ex collo retortæ collige. Hæc tria separatim & studio-
se serva.

Ex butyro priùs rectificato modo sequenti fit mercurius vitae & Be-
zoardicum minerale.

Rectificatio butyri Antimonii.

R Butyri Antimonii q. v. imponatur retortæ vitreæ, & per gradus de-
stilleretur, donec omne fere butyruum candidum & clarum ascende-
rit, quod serva.

Butyrum Antimonii causticum est insigne ; est enim valde corrosivum,
quia copioso acido olei vitrioli, & salis communis est imbibitum.

Cinnabaris optimum est remedium contra luem venereum & apople-
xiam, per sudores pellit ad gr. 15. in aliquâ convenienti conservâ.



A a

*Pulvis Emeticus, seu Mercurius vite,
seu Aquila alba, Emetica & purgans.*

R Olei glacialis Antimonii suprà scripti medium partem, vasi terreo in quo libræ duas aquæ tepida insunt, inde; & præcipitabitur pulvis albus instar nivis; aqua enim spiritus corrosivos qui partem regulinam Antimonii dissolutam conservabant, adeo imbecilles reddit, ut corpus relinquere cogantur. Præcipitatione peractâ pulvis commoveatur, & residere sinatur, ut supernatans aqua per inclinationem in vasculum effundatur, quam seorsim serva, quia prima hæc lotio in se continet omnes spiritus salinos, qui antea uniebantur cum Antimonio. Hæc aqua quamdam aciditatem pergratam retinet, ob quam spiritus philosophicus appellatur. Hic deinde pulvis abluitur & edulcoretur, siccetur, & servetur.

Per vomitum & secessum purgat in febribus intermittentibus, in lue venerea, in obstructionibus pertinacissimis commodè exhibetur, ad gr. 10.

Bezoar Minerale.

R Alteram partem olei glacialis Antimonii, injice in matratum sati amplum, cui affunde guttatum æquale pondus optimi spiritus nitri, cavendo à noxiis vaporibus. His additis mixtis & dissolutione peractâ, igne arena usque ad siccitatem evapora: affunde iterum pulveri in matratio jam siccato, eamdem spiritus nitri quantitatem, fac iterum evaporare usque ad materiæ siccitatem, quod tertio repetes. In fundo cucurbitæ reperies materiam albam sicciam & friabilem, quam in pulverem redactam diligenter servabis.

Ut Bezoar animale, sudores movet, ad scrupulum unum.

Tinctura Antimonii.

R Antimonii salis Tartari ana, contundantur crassuscule, & ponantur in crucibulo ardenti, fluant simul per horam unam aut paulo plus. Dein refrigeratis omnibus pulverisetur materia, pulverisatae superfundatur alkool vini purissimum ad eminentiam duorum digitorum, digerantur simul per dies aliquot, donec spiritus vini colore rubro tingatur, tunc clarum à fæcibus separetur, ad usum.

Tinctura Antimonii est cardiaca, omnibus obstructionibus, uterinis, hypochondriacis, febribusque convenient, sudores movet: dosis est guttarum viginti.

CLASSIS QUINTA ET ULTIMA. 187

§. IX.

De Calce & Lapidibus.

Calcis ablutionem invenies in classe secunda de præparationibus paginâ 18.

Lapis Causticus, seu Septicus.

R Calcis vivæ libram unam, cinerum clavellatorum libras duas miscantur & infundantur in libris decem lixivii ex cineribus corticis fabarum parati, subinde baculo tota mixtura agiterur, postea coletur, ter quaterve dum aqua clara evaserit, quæ æneo vase excepta coquatur igne luculento ad aquæ consumptionem, non tamen ad perfectam lentoris exsiccationem. Tum ex massa sicut cauteria multa multiplicisque magnitudinis, quæ in vase vitro oris angusti diligenter operculato ad futuros usus asserventur.

Lapis Medicamentosus, Crollii.

R Vitrioli viridis ————— libram unam.
Albi ————— libram semissem.
Aluminis ————— libram unam semissem.
Anatron, id est fellis vitri,
Salis communis ————— ana uncias tres
Tartari,
Absinii,
Artemisiae,
Cichorii,
Persicariae,
Plantaginis, ————— ana unciam semissem.

Ponantur in ollâ novâ vitreatâ, affunde modicum aceti rosacei, coque igne carbonum lento, saepius agitando, ubi incipit spissescere, adde

Cerasæ Veneræ, ————— libram semissem.
Boli Armeniae ————— uncias quatuor.

Diligenter misceantur omnia, donec igne mediocri in lapidis duritiem massa concreverit, quæ postmodum fractâ ollâ eximenda, & ad suos usus asservanda.

Si myrrham videlicet & thus addere volueris, instituantur coctio lenta ne comburentur, & vis illorum igne evanescat.

Virtutes varias habet, quarum haæ præcipuae sunt: ulceræ scilicet & inflammationes tollit, desiccat: curat erysipelata, scabiem, tineam, ser-

A a ij

188 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

piginis, ambusta, ani ficus.

Modus utendi is erit, uncia una dissolvatur in libra una aquæ pluvialis vel fluvialis, non fontanæ, post filtrationem utere tum lavando, tum linteolum imponendo, ac imbuendo.

Lapis aquarum mineralium emulus.

R. Limatura chalybis subtilioris partem unam, Tartari albi partes duas, inter se misceantur, ponantur in cucurbitâ affundendo aquæ vitæ q. L. radiis solaribus, vel balneo mariaæisque ad siccitatæ macerentur, idq; toties repetatur quousque omnia inter se unita & exquisite dissoluta in globulos magnitudinis minoris ovi efformari possint servandos ad usum. Quorum unus in aquæ fluvialis pinnis duabus dissolutus & filtratus exhibetur singulis diebus jejuno ventriculo, vice aliarum aquarum mineralium exoticarum pro cacoëticis, hydrotopicis, ieterinisque morbis.

Oleum Philosophorum, seu de Lateribus, Mesue.

Lateres ex terrâ rubente multùm antiquatos in frusta comminutos, carbonibus non fumantibus accende, donec igniti rubeant. Tunc concha oleo toris marini vel antiquo claro plena extingue, & quod fieri potest oleo imbue: sicca per se in casulis, post minutissime tere, & vasi per sublimationem vel retortam destillandum trade, luto Chymistarum, capitello applicato commite, carbonibus in fornace accensis, coque, donec oleum destillet in phialam vitream naso imo capitelli agglutinatam, quam exactè obstructam reconde, & serva. Quantò autem antiquius, tanto valentius.

Oleum Philosophorum, quod oleum sapientiæ & perfecti magisteri, benedictum, divinum, & sanctum quidam vocarunt, veterum omnium consensu est efficacissimum: mirum enim in modum penetrat: epilepsia, paralyssi, vertigini, oblivioni medetur: lienis, renum, vesicæ, uteri, nervorum, articulorum omnium & reliquarum partium nervosarum doloribus frigidis omnino confert.

Oleum Philosophorum duplex est, naturale, quod minerale marinum ex insulis & scopis fluit, naphta dictum: quod subalbidum optimum, subrufum, medium, subnigrum & crassum pessimum. Aliud artificiale de quo supra.



CLASSIS QUINTA ET ULTIMA. 189

§. X.

*De Sale communī.**Calcinatio Salis.*

SAl calore irritatum crepitare solet, quare opera p̄ficiū erit ad ignem vase terreo non plumbato operculato apponēre, donec non amplius crepet, quod tunc decrepitatum sal dicetur.

Spiritus Salis.

Re. Salis communis exsiccati & pulverati libras duas, impasta vel malaxa cum iargillae figulinæ bolive libris quinque vel ultra. Forma orbiculos, quos ad duritatem exsiccatos, impone retortæ terreæ, vix ad medietatem implenda. Jungatur recipiens satis capax, latus vasibus, servatisque ignis gradibus, instituatur destillatio: phlegmate egresso, & separato, augeatur ignis, donec spiritus albi prodierint. Post 24. horas operatione peractâ vasibus refrigeratis & delutatis, liquor reponatur in vase exacte clauso.

Impastatur sal ne fluat, aliter enim si fluxerit, spiritus non ascendent.

Diureticus est & lithontripticus, mucilaginem tartaram potenter resolvit, extinguit sitim, hujus dosis est à quatuor guttis ad quindecim & amplius in liquore convenienti ad gratam usque aciditatem: in febribus ardentibus prodest.

Spiritus salis dulcificatus.

Spiritus salis & vini optimi ana: misce & circula per plures dies: vel si pluries per retortam destillentur, unientur quadammodo.

Ob mitigatam ejus acrimoniam facilius exhiberi poterit, ad gntas duodecim.

§. X I.

De Sale Nitri.

Nitrum quando simpliciter prescribitur, nihil aliud intelligi solet quam nitrum fine calcinatione, sed aqua communis solutione, filtratione & evaporatione usque ad pelliculam, ac demum in loco frigido crystallisatione purificatum.

Vim habet putredini resistendi, sitim ac æstum compescendi, tartaram faburram incidendi, coagulatos sanguinis grumos resolvendi, dolores mitigandi, urinas ciendi, id quod etiam lapidi prunellæ adscribitur.

Aa iii

190 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Lapis Prunelle, seu Crystallum minerale.

R. Nitri purissimi q. v. fundatur in crucibulo, cui injice aliquid sulphuris puri, & quod melius florum sulphuris, quod ubi deflagraverit, iterum aliquid sulphuris impedit, quibus incendio consumptis, nitrum instar aquæ fluidum effundatur in pulvum æneam calefactam, & ubi concreverit, servetur in vase probe obturato ne subeat aëris, cujus appulsi quodammodo dissolvitur: dosis est drachmae unius in libra semisse liquoris.

Nota Pharmacopœum debere hanc præparatiouem, & alias omnes propriis manibus perficere: pharmaca enim quæ circumforanei divendunt, plerumque adulterantur, uti præfertim in crystallo minerali evenit, cui loco nitri purissimi turpis luci causa alumen substituunt.

Sal Polycrestum.

R. Nitri purissimi, sulphuris communis, ana: terantur separatim & misceantur. Hæc massa per vices ingeratur in crucibulum carbonibus ignitum, comburaturque donec pulvis griseus remaneat. Tunc pulverem solve in aqua ferventi, filtra per chartam, & evapora ad siccitatem, remanebit sal albissimum: quod si per sex horas urgeatur ignis, tubeus color obtinebitur.

Insigne est deobstruens in febribus intermittentibus, si misceatur potui ordinario habitâ ratione ægrotum.

Spiritus Nitri.

R. Nitri mediocriter depurati (gallicè du bouffage) partem unam, argillæ vel boli partes tres, misce & procede eo, quo modo in spiritu salis. Tamen post vapores albos rubri ascendunt in receptaculum vitreum amplissimum, cuius orificio accuratè respondeat collo retortæ, & cuius junctura claudatur peculiari luto, quod sapientia dicitur.

Spiritus nitri subtilissimus est ac valde penetrans inter omnes spiritus acidos minerales, hinc potenter attenuat & resolvit. Sudores & urinas movet. Dosis à guttis sex ad scrupulum unum.

Inservit dissolutioni metallorum.

Spiritus nitri dulcis.

In matratium amplum injice spiritus nitri & vini optimi ana, cavendo à vaporibus, qui per matratii juncturas evaporantur tempore ebullitionis, quā peractā liquor clarus seu limpidus subsidebit exactè servandus.

Ne histicis, hysterics, flatulentisque doloribus auxiliatur usque ad guttas octo in liquore convenienti.

CLASSIS QUINTA ET ULTIMA. 191

Aqua Caustica, sive Aqua fortis.

R. Vitrioli exsiccati, salis nitri & argillæ ana, pone materiam priùs separatim pulverisaram, deinde mixtam, in retortâ terreâ loricata, cuius tertia pars sit vacua, destilla igne aperto per gradus, cuius recipiens sit capacissimum. Est operatio duodecim horarum.

Est menstruum peculiare, & maxime frequens apud Chymicos pro solutione Lunæ, Martis, Veneris, & Mercurii, diciturque ab Aurifabris aqua separatoria.

Aqua Regia.

PUlverisa salis Ammoniaci uncias quatuor, misce cum sexdecim unicis spiritus nitri vel aquæ fortis superiùs descriptæ. Stent in matratio satis amplio, & pone igni arenæ, donec sal sit dissolutum, cavendo à vaporibus, repone in vase bene obturato. **V**el Nitri partes duas, salis gemmei totidem, boli communis triplum, destillentur secundum artem. **H**æc aqua Stygia, vel Chrysolea Basiliæ dicitur, regia nominatur, quia regem metallorum solem scilicet dissolvit, sicut & alia corpora metallica, quæ aqua fortis attingere nunquam solet.

Aqua secunda.

EA servabitur in officinis pharmaceuticis quæ sit ex aqua forti priori, postquam Autifabrorum operibus inserviit: ita ut ignava jam redditæ, colorem cyaneum acquisierit. Quæ cum in usus medicos revocatur, portionem aquæ plantaginis aut alterius convenientis admittit.

§. XI.

*De Sale Ammoniaco.**Purificatio seu Crystallisatio salis Ammoniaci.*

QUia aliquando fatus nitidum non appetet, solvitur in aqua, & post evaporationem aliqualem in cella ponitur ad crystallandum.

Spiritus salis Ammoniaci.

R. Salis Ammoniaci uncias octo, calcis vivæ uncias viginti quatuor, pulverisentur, misceantur & destillentur juncturis probe munitis lento igne per retortam, cuius recipiens sit capax, augeatur ignis, & post tres aut quatuor horas, spiritus elicitus in vitro exactissimè clau-

192 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM
so reservetur, cavendo à vaporibus. Vel

Spiritus salis Ammoniaci

Cum floribus & sale fixo.

R Salis Ammoniaci, salis Tartari vel cinerum clavellatorum unicas octo, tere utrumque seorsim, misce & injice in cucurbitam vitream, affundendo aquæ pluvialis unicas quatuor, alembicum adde quamprimum cum suo receptaculo, vesicâ juncturis exactè munitis, ponatur in arena, & igne lentissimo spiritus eliciatur. Destillatione per etâ augeatur ignis ad tertium gradum per duas horas, sublimabuntur tunc flores albi cum pluma colligendi, separatim in vase exactissimè clauso servandi, ne dissolvantur.

Materia in cucurbita superstes dissolvatur in s. q. aquæ, filtretur, evaporeturque ad siccitatem: optimum in febribus intermittentibus remedium ad gr. 30.

Spiritus in aqua Melissæ vel aliâ stillatitiâ ad drachmam semissem solutus, insignem habet vim excitandi apoplecticos, soporosos, epilepticos, hystericos & hypochondriacos: circulationem sanguinis promovet, fermenta acida temperat & destruit.

§. X L I I .

De Vitriolo.

Vitriolum album vomiticum, seu Gilla Theophrasti.

Solve vitriolum album in aquâ, filtra & evapora, donec quasi crusta supernatans appareat, postea pone in loco frigido ut concrecent crystalli, quas posthabitis fricibus, quæ subsident, exime. Aquam evaporare finas, reponasque ut antea. Hic labor tertio iteretur, coagulando scilicet & evaporando. Ultimò procedatur cum aquâ rosarum. Crystalli tandem leni calore exsiccate redigantur in pulverem album, cuius drachma una exhibetur in juscule, vel alio liquore ad excitandum vomitum.

Spiritus vitrioli.

R Vitrioli ad albedinem calcinati q. v. vel libras sex, injiciantur rotæ accuratè lutatae, modo tertia pars sit vacua: hinc aptetur recipiens ampliū commissuris bene clavis: accendatur ignis gradatim, post tres fere horas phlegma stillare incipiet, hinc ignis paulatim augeatur per horas circiter septem, albi spiritus ad unicas quatuor exhibunt ad asthmaticos

CLASSIS QUINTA ET ULTIMA. 195

asthmaticos convenientes ; deinde mutato recipiente & aucto igne media pars destillabit, spiritus acidus vitrioli dictus ; oleum impropriè dictum , est pars vitrioli acidior quæ remanet in cucurbitâ.

Spiritus vitrioli valet ad extinguidos ardores febriles, refrigerat & adstringit, ad aciditatem in jalapiis miscetur. Oleum potentius adstringit : estque præstantissimum catheræticum, inducit enim escharam : spiritus fit sanguinis profluviu[m], pro menstruo insertivit multis operationibus chymicis. Oleum externè tantum adhibetur.

Spiritus vitrioli dulcis evadit vel per distillationem vel per circulationem , ut in sale communi.

Ros vitrioli, Angeli Sale.

Pone vitrioli quantum volueris, in cucurbitâ vitrâ, ad medietatem imple, & ad quartum M[ercurii] balneum, destilla donec omnis humiditas destillatio[ni] apta proflaxerit. Exemptum torem in vase vitro optimè obturato serva.

Valet adversus ardentes capitis dolores jejuno stomacho , adustionem sanguinis mitigat, omnia viscera corroborat, cerebrum superfluo calore & fuscitate debilitatum confirmat ; humidum enim radicale reparat.

Ad drachmas duas potest exhiberti.

Calcinatio vitrioli.

IN crucebulo non plumbato vitriolum viride calcinatur ad albedinem ; si urgeatur ignis, rubrum evadit, quod colchotar dicitur, quodque aqua communi toties abluitur donec omnis falsedo & actimonia prorsus absumpta fuerit, deinde exsiccatur. Ad hæmorrhagiam convenit.

Sal vitrioli.

DUæ vel tres librae colchotatis bulliant in libris decem vel s. q. aquæ per duodecim horas, & filtrantur. Super materiam residuam projice novam aquam, filtratum liquorem misce & evapora : restabit sal ad eodem usus, quos Gilla scilicet ad 30. grana.

§. IIII.

*De Alumine.**Aluminis usus.*

Ru[m] Aluminis rupei q. v. indatur vasi figulino non vitrato, vel super patellam ferream, & igne circumquaque accenso aduratur, donec amplius non spumescat, sed albissimum levissimumque evadat. Tale etiam reperitur post distillationem quæ sit ex retortâ, observatis observandis in vitriolo.

Utilissimum est in vulnerum excrescentiis carnosis consumendis, in putredine arcenda.

Ex Alumine spiritus extrahitur,

B b

194 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

§. XIV.

*De Sulphure,**Flos Sulphuris,*

R. Sulphuris contusi q. v. impone cucurbitæ terreæ vel vice unâ vel per vices & paulatim, sublima igne moderato in arena ex cucurbitâ terreâ, cui alembicus vitreus fine luto imponatur, ut hic vel alius auferri, ac post exemptos flores iterum & quamprimum (ne accendatur) reponi possit.

Calefaciunt & siccant, sunt diaphoretici & sudoriferi, imo & alexipharmaci. Medentur vulneribus renum & pulmonum. Dosis est scrupuli, &c.

Dosis est scrupuli unius ad drachmam semissem, cum opiate vel conserva.

Lac seu Magisterium Sulphuris.

R. Florum sulphuris uncias tres, salis tartari uncias sex, misce & affunde aquæ ferventis q. f. ut commisceantur, donec aqua coquendo rubra evadat. Aquam filtrâ calidè & affunde acetum destillarum ut præcipitetur, & colorem lacteum acquirat, multoties aquâ recentâ lavandum, & lento igne siccandum. Quid modò magisterium, aliis cremor, aliis butyrum, & lac sulphuris dicitur.

Vires easdem obtinet cum floribus sulphuris, at multò fortiores. Exsiccatur enim serositates, & ichores thoracis, unde utile asthmaticis, phthisicis, catarratis, tussi inveteratæ.

Sal Sulphuris.

POne uncias quatuor salis polychresti superiùs descripti & pulverisatâ in matratio super arenam, affunde spiritus sulphuris uncias duas: misce exactissimè, lentoque igne evaporetur humiditas.

Optimum est præsidium in obstructionibus, purgat per inferiora: febricitantibus ad drachmas duas in libris duabus aquæ dissolutas exhibetur, & cum drachmâ semisse in juscule sitim extinguit.

Balsamum Sulphuris.

R. Florum sulphuris uncias duas, olei stillatitii Terebinthinae, uncias quatuor. Digerantur in vase vitro in arena, donec solvatur sulphur, & spiritus Terebinthinae evadat rubicundus. Decanta, & serva à fecibus subsidentibus.

Ad ulcera pulmonum convenit in luteo ovi dissolutum. Balsamum

CLASSIS QUINTA ET ULTIMA. 195

hoc vocatur balsamum sulphuris Terebinthinatum, sicut Anisatum quando cum Aniso conficitur.

Spiritus Sulphuris per campanam.

Habendum est vas vitreum vel terreum latum paropsidis vel patinæ instar, è cuius medio surgat meta, supra quam concha vel crucibulum statuatur sulphure plenum, desuper campana vitrea aliquatenus madefacta suspendatur, cù distantia ne flamma illam attingat: sic fumus ex sulphure accenso ascendens, in campana condensabitur, condensatusque ex campanæ oris in suppeditam patinam decidet: absumpto sulphure novum substituatur. Si conclave fuerit clausum, locusque a tempore humidum, major olei seu spiritus quantitas colligitur.

Preparatio compendiosior spiritus Sulphuris.

Accipe magnum & rotundum vas latum, & ex terra confectum ad eorum modum in quibus butyrum asportatur, quod possit continere decem & amplius aquæ pintas, cum suo operculo ejusdem terræ. In illud infundes duas vel tres libras aquæ ex fonte desumptæ, in cuius medio collocabis vas terreum oblongum inversum, cuius media aut tertia pars supra aquam emineat. Postea miscebis quatuor libras sulphuris pulverisati, & uncias quatuor nitri pulverisati, de qua mixtione implebis tigillum, quod semper impones vase inverso, & appones super materiam dictam, equisoleam ardente, materies ignem concipiet statim, & cooperies eo momento vas illud magnum, ita ut vapor condensetur in aqua, cum exitum non reperiatur: deinde cum animadvertes contactu operculum refrigerescere, inde conjicies ferrum non amplius sulphur attingere, vase aperto in tigillo novam materiam assundes cum altera equitalia ardente ad id parata, operi iterum vas & sic procede quoque totam materiam consumperis. Vasibus refrigeratis tigillum cum vase inverso retrahes, postea liquorem filtrabis ejusque humiditatem consumi curabis, usquedum liquor acidissimus & opacus sentiatur.

Alia preparatio salis & spiritus Sulphuris.

Ry. Ceræ flavæ libram semissem, dissolvatur in ampio vase terreo propria ebullitionem, cui adde sulphuris pulverisati libram unam, buliant simul donec baculo immerso color rubeus, fuscus seu purpureus appareat: vase extra ignem posito, injice magnam aquæ quantitatem, ita ut ceræ supernatante sulphur præcipitetur in massam, quæ ubi refrixerit, po-

B b ij

196 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

stea in pulverem reducetur, & aëri per quinque aut sex dies exponeatur, quotidie movendo & agitando.

Postea accipe uncias duas sulphuris suprà preparati, & uncias quatuor nitti puri & pulverisati, inter se misceantur, & cum unciis tribus aquæ vel urine destillatæ in retortâ optimè lataâ amplio recipiente, igne gradatim adhibito destillabuntur spiritus multicolores. Vaporibus nigris apparentibus in aïâ retortâ eadem dosis materiae suprà dicta substituantur, sic progrediendo ad finem usque materiae. Massa in retortis contenta priùs pulvrellata in alembico ponatur, aqua seu spiritus elicitus cohobabitur suprà massam, qui iterum destillabitur usquedum acidus persentiatur, restabit in retortâ sal in vitro clauso optimè servandum.

In variis febrium generibus summae utilitatis est. Humorum putredini resistit, eorumque prohibet incendium, vitiosos corrigit, phlegma consumit, per urinas & poros cutaneos operatur. Easdem fere cum spiritu vitrioli vires possidet, nisi quod non tam adstringens & gravior etiam glistri sit. Insuper pulmonis & thoracis affectibus convenit quam maximè. Dosis ad guttas sex.

§. X V.

De Succino, seu de Karabe.

Tinctura Succini cum magisterio, Helmontii.

R. Succini quantum placuerit, florum saltis Ammoniaci partem dimidiā diam, exacte inter se conterantur & misceantur. His affunde alkool vini ad eminentiam trium vel quatuor digitorum transversorum, stent in digestione quoisque spiritus vini flavo-rubicundam extraxerit tincturam, quam decanta, repete & usui serva.

Si aquam ex fonte desumptam affundas, præcipitabitur in fundo pulvis sub nomine magisterii.

Tinctura hæc exhibetur ad gutas 30. summo cum successu in colico dolore ex acri, austero & pituitoso humore oriundo, insuper in obstructiōnibus mensium medicamen est summe efficax, ut in surditate, catharris ad aures allabentibus, &c morbis cephalicis.

Oleum, & sal volatile Succini.

R. Succini crassiusculè triti q. v. seu lib. 2. aut lib. 3. (possunt & silices contusi addi) destilla per retortam vitream vel terream igne gradato & cautè adhibito, extillabit primo phlegma, postea oleum subtilius, tandem crassius, sal volatile parietibus adhærescat. Hæc singula seorsim accipe : oleum à spiritu per tritorium separa. Quod si candi-dissimum velis, cum pluvia rectifica, modo juncturæ sint ex arte latae :

CLASSIS QUINTA ET ULTIMA. 197

erassum vero in fundo cucurbitæ remanebit, quod rectificari iterum poterit cum arena mixtum ac postea destillari.

Harum omnium præparationum vires insigne sunt in passione hysterica, in suppressione mensium & urinarum, in epilepsia, paralyssi, lethargo, omnibusque affectibus uteri & capitis.

Simili operatione destillabitur Gagates, &c.

§. XVI.

*De Coraliiis.**Solutio Coraliorum.*

RY. Coraliorum rubrorum exactè contusorum q. v. pone in matratio, & in iis assunde aceti destillati ad quatuor digitorum eminentiam: post effervescentiam repone in digestione super arenam, saepius agitando, post duos dies per inclinationem separa liquorem, idque replete donec totum Corallum sit dissolutum, milce liquores.

Sal Coraliorum.

POne partem unam dissolutionis supradictæ in arenâ in vase terreo vel vitro ut evaporetur, pulvis albus remanebit in vase reponendus, cuius dosis ad grava 15. erit, vel amplius.

Magisterium Coraliorum.

Instilletur in partem alteram solutionis supradictæ olei tartari per de liquum q. f. præcipitabitur pulvis instar coaguli saepius cum aqua edulcorandus, & siccandus.

Ut Magisterium à sale in paucis differt, ita nec viribus nec dosi.

Sic præparabuntur solutio, Magisteria, & salia.

Coraliorum aborum.

Margaritarum,

Matriperlarum,

Oculorum cancri & f.

Tinctura Coraliorum A. Mynsicht.

Coraliorum tinctura dupli modo potest fieri, vel per corrosiva ut observatum in supradictis præparationibus: vel cum aqua aut spiritu mellis: verum solutio prior est potius destrutio quam virtutum conservatio, cum coralia & lapides ejusdem generis sic præparata, quasi terra

B b iiij

198 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

morta & spiritibus corrosivis saturata efferta evadant. Hac posteriori methodo per spiritum mellis sic poterunt praeparari.

Rx. Spiritum mellis funde super fragmenta coraliorum rubrorum, extera tincturam, & repete, donec corpus album & quasi mortuum remanferit. Extractiones omnes mixtas extrahe, & residuum essentiam rei solutæ, & non menstrui solventis denuo spiritu vini rectificatissimo extrahe, usque dum tincturam rubicundissimam sanguinis instar acceperis, quam in formâ olei alkoolisatam ad medietatem evocato, tanquam veram & genuinam coraliorum, & nequaquam mellis tincturam ad usum retinere poteris.

Dosis à guttis sex ad scrupulum unum in vehiculis convenientibus & morbos præcipue respicientibus.

Coraliorum præsertim tubeorum usus in præcio habetur: cor & spiritus vitales confortant, sanguinem purificant, fistunt fluxus quoscunque narium scilicet, pulmonum, alvi, uteri & hæmorroïdum; visum recreant in Collyriis. Exsiccant, adstringunt & refrigerant.

§. X V I I.

*De Ambaro, seu Ambra grisea.**Tinctura.*

Rx. Drachmas duas Ambari cineritii & fisci, solve uncis quatuor spiritus vini: digere per aliquot dies igne cinerum vel fimo equino: per inclinationem in aliud vas decanta, & vase optime obturato serva.

Maximum confortativum, & ad generationem optimum est remedium. Datur ad guttas quindecim in vino Hispanico vel alio liquore.

Moschus & Zibetha poterunt admisceri in gratiam eorum quibus odores non obsunt, vel qui odoribus delectantur.





ARTICULUS SECUNDUS.

De Vegetalibus.

§. I.

*De Aloës.**Tinctura Aloës.*

Recipere Aloës socotrinæ pulverisatae q. v. superfundatur spiritus vini q. s. ad eminentiam duorum vel trium digitorum, digerantur simul per plures dies, donec colore rubicundo spiritus tingatur, spiritus tinctus à fæcibus effundatur, idque repetatur, usque ad dissolutionem Aloës: tinctura deinde clara per inclinationem effusa, vase stricti orificii servetur ad usum.

Præter vim purgantem, menses & hæmorroïdas proritat, ventriculum roborat, vermes enecat (umbilico illita) arcet putredinem: vulneraria est insignis.

Extractum Aloës.

Cum spiritu vini, & aquâ Cichorii stillatitiâ extrahitur; vel alias præparations, quas subit, vide pag. 26. &c 101.

§. II.

*De Ammoniaco Gummi.**Destillatio.*

Pone libram unam gummi Ammoniaci in retortâ terreâ vel vitrâ luttâ, ita ut due partes remaneant vacuae: destilla per ignem reverberii cum ampio recipiente, aqua guttatum destillabitur: quâ rejectâ, iterum appone recipiens commissuris exacte junctis, igne fortiori conti-

100 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

nuetur destillatio, usque dum nihil amplius appareat. Ab oleo crasso & nigro, spiritum per tritorium vel chartam bibulam separa, quem in Alembico vitro igne arenæ rectifica, ut tota humiditas destilleatur.

Spiritus remedium est egregium contra pestem & alios morbos contagiosos & malignos: oleum conductit in morbis uterinis, paralyssi, &c.

Eadem observabis in destillatione.

Galbani.

Sagapeni. & s.

§. III.

*De Aniso.**Oleum Anisi.*

DUobus modis extrahitur oleum, per expressionem scilicet, vel per destillationem. De hac dictum est articulo secundo de destillatione semen pag. 157. modo aquæ ferventis quantitas sufficiens addatur, quæ eo loci non fuit præscripta. De expressione nunc venit dicendum.

Semina Anisi optimè contusa, & cribro imposita, vapore bañei calentis adeo humectentur, ut oleum appareat; hæc statim & quampli-
mum linteo forti & calido inclusa, prælo subjecta committantur, & for-
titer exprimantur.

Diureticum, thoracicum, stomachicum, ac carminativum est egre-
gium.

§. IV.

*De Binjoino.**Flores Binjoini.*

R. posito Alembico chartaceo ad pyramidis formam fabrefacto, & igne leni fieri sublimatio singula scipi ho: à mutato alrmbico, si ignis intensor fuerit. Flores cum plumaceolo amoveantur. Sic flores elegantissimi ad instar sericei albicans colliguntur. Postea vitro inclusi servan-
tur. Signum absolutæ sublimationis est, si charta oleo tanquam made-
facta apparere incipiat.

Proficuum est remedium ad asthma, & omnes pulmonum & thoracis affectus ad grana quinque.



CLASSIS QUINTA ET ULTIMA. 261.

Tinctura Binjoini.

Binjoinum solve in spiritu vini spatio horæ unius, calore mediocri ad-

hibito, solutioni adde aquam, & præcipitabitur lactescens Binjoin.

Solvitur aliquando Binjoin cum styrace, per spiritum vini, ex quorum

mixtione, & aquæ affusione lac virginale odoratissimum prodit.

Solutio hæc quam tincturam nonnulli vocant, faciem manusque ab-

stergit, terfas ac nitidas reddit.

§. V.

*De Caryophyllis.**Destillatio.*

Modus extrahendi vel destillandi oleum ex Caryophyllis aromaticis
per ascensum, expositus est articulo de oleis. Per descensum sic la-
bor suscipiens est.

Accipe plutes scyphos quos cooperies telâ, & eam alligabis, adeo
ut tamen in eâ insit cavitas, in quâ appones Caryophyllos in pulverem re-
dactos, pone super illam telam Caryophyllis repletam, aliud vas ex ter-
ra vel cupro, v. g. le bassin d'une balance, quo cooperies exactè illos
scyphos, & super illud dictum vas cineres calidos appones, qui Caryo-
phyllos calefacient, & experiment in scyphos, primo phlegma & spiri-
tum, postea oleum album & clarum: (aliter enim rubrum evadet, si ignis
augeatur) ignis continuetur per vices pulverem agitando, dum nil am-
plius descendat. Per chartam vel tritorium oleum à phlegmate separa.
Quod in vase bene obturato servabis: & ad guttas tres vel quatuor ex-
hibebis.

Si quid addas opii cum oleo excellentissimum odontalgicum, sicut
antiparalyticum sine opio habebis.

§. VI.

*De Fuligine.**Destillatio.*

Rum colligitur in caminis seu præfurnis q. v. hac reple retortam
terream lutatam, destilla ignis aperti gradibus successive adhibitis in re-
ceptaculum capacissimum, ut prodeant cum phlegmate spiritus acidi &

Cc

202 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

albantes, ac oleum flavum, ultimoque rubeum. Spiritum cum oleo aliquandiu digere in matratio longioris colli cum suo alembico & recipiente, destilla: sal volatile primo prodibit, quod statim eximetur & servabitur in vase duplice; spiritus vero & oleum cum particulâ salis dissoluti postea stillabuntur, remanente in fundo matratii olei parte crassiore.

Insigne est excitativum in lethargo, epilepsia, apoplexiâ, atque in extremis vitae positis. Ex capite mortuo sal extrahitur more solito, quod cum aceto applicatum ad cancri curationem commendatur.

§. V I I.

De Gaiaco.

Oleum & spiritus.

R. Rasuræ ligni Guaici q. v. indatur retorræ, cuius tertia pars sit vacua, adhibeturque recipiens amplum ad destillandum igne reverberii, primo lento igne, quo tempore phlegma exibit, quod separabitur ut inutile, postea luratō recipiente ignis augeatur sensim procedendo ad ultimum usque ignis gradum, donec nihil amplius extillet, & recipiens clarescat. Omnibus refrigeratis recipiens amove oleum nigrum & fœtidum ab aquâ primò, deinde per tritorium seu infundibulum separetur. Postea oleum infundatur in chartâ emporeticâ madefactâ, ut extillet quidquid aquæ ipsi coniunctum adhuc fuerit, illa autem aqua vel liquor vel spiritus ex cucurbitâ vitreâ per se semel destillandus est, sic purus & limpidus evadet.

Spiritus Guaaci putredini resistit, sudorem ac urinam largiter promovet, peculiariter ac specificè curat luem venereum. Vim habet margaritas coraliaque solvendi. Oleum dolorem dentium mitigat, fœtum mortuum ac vivum expellit, ad guttas sex.

Sal sed paucum extrahitur incineratione.

Extractum gummosum & resinosum legis arte paratur.

Parantur & sic destillantur Buxus,

Sassafras, &c.



CLASSIS QUINTA ET ULTIMA. 203

§. VIII.

*De Jalapio.**Tinctura, Resina, seu Magisterium.*

RY Jalapi contusi libram unam vel q. v. cui affundantur libræ tres spiritus vini, stent in digestione calore leni, die uno vel altero. Spiritus vini per filtrum separetur, aliisque reaaffundatur, qui labor tardi continuetur, quandiu spiritus vini non coloretur, & ejus viribus sit satiatus. Misce tincturas, quamcum partem aliquam servabis in vase exactè clauso, alteram pones in vase terreo & amplo, cui affundes tantam aquæ puræ & claræ copiam, ut spiritus vini vis infringatur, & in fundo vase præcipitur picis instar resinosa jalapii substantia.

Liquor in cucurbitâ apponatur ad extrahendum spiritum vini ad alias & easdem operationes destinandum. Resina multoties lavetur aquâ nitidâ (ne præsentiat spiritus vini odorem) postea super papyrus exsiccatur ad usus.

Cum luteo ovi dissoluta exhibetur in potionibus ad scrupulum semissem.

Eodem labore sunt resinæ seu magisteria Agarici,
Mechoacannæ,
Scammonii,
Turpethi, &c.

§. IX.

De Myrrha.

IMpone myrrham pulverisatam albumini adhuc calido ovi cocti, & responde in cella ad liquefendum, vel mixtam cum eodem albumine responde super tabulam vitream, ut liquefaciat, destilleretque in vitro suppositum.

Absterget maculas cutis, stigmataque ex lue venerâ contractâ.

Tinctura præparatur ut tinctura aloës, quæ cum hac aliquando miscetur, injectione gangrenam curat, ad provocandum partum & menstrua utilis, paralysi & apoplexiæ succurrat.



Cc ij

204 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

§. X.

*De Nuce Inglande.**Aqua, Sal, Oleum & Extractum.*

Rx. Julos Nucis juglandis, seu florum Nucum juglandium q. v. irrorentur q. s. aquæ decoctionis aliorum julorum, destillenturque per vesicam cum suo refrigeratorio ad medium partem & amplius. Hæc aqua coheretur suprà primas Nuces immaturas, destilleturque secundò, idque tertio repetatur suprà alias Nuces post Festum sancti Joannis collectas. Aqua servabitur.

Ex residentiâ triplicis illius materiæ post distillationem remanentis, colatâ, clarificatâ & expressâ parabitur extractum, si placuerit.

Ex magmate sal elicetur extracto admiscendum vel separatim servandum, quod obstrunctiones amoget ad scrupulum alterum.

Aqua est sudorifica, febribus malignis, pestilentialibus, intermittentibus, variolis auxiliatur, stomachum corroborat, flatus discutit, ad unicas sex vel septem. Extractum eisdem vires possidet, sed majores.

Oleum expressione separatur, ut dictum est.

§. XI.

*De Nuce Moschata.**Oleum.*

Nuces Moschatae vel Indicae radulâ attritæ, aut concisæ, & diligenter contusæ, vapore balnei adeo humectentur, ut oleum appareat, quod quamprimum torculari exprimentum venit, si linteo forti & calido priùs inclusa committantur.

Oleum ventriculo inunctum, frigidâ & humidâ intemperie laboranti conducit, & mirè corroborat, deglucitum moderatè calefacit, venerem excitat, ad grana decem potest exhiberi.

Eisdem fere virtutes macer obtinet, & eodem modo exprimitur.



CLASSIS QUINTA ET ULTIMA. 203

§. XII.

*De Opio.**Extractum, seu Laudanum.*

Primò extrahitur rore Maiali, postea spiritu vini, donec opium tinturam neget, menstrua conjunguntur & abstrahuntur.

Est anodinum, narcoticum & somniferum, aufert dolores, conductus in pluribus affectibus: à semigrano ad tria & amplius sumitur.

Laudanum liquidum, seu essentia opii.

RV. Opii unciam unam, salis Tartari uncias duas, hisce superfunde spiritus vini uncias octo vel q. f. digerantur simul per dies dein tintura clara effundatur: materiae iterum effunde totidem spiritus vini, digerantur, quandoque agitando: his peractis filtrantur solutiones, & ad usus medicos serventur.

In mixturi permisceatur loco Laudani opiat ad cochleare semif. Anodinum & sudoriferum est.

Tot sunt Laudani descriptiones, quot in Chymia artifices.

§. XIII.

De Papyro.

Papyrus alba in globulos collecta destilletur ex retortâ terreâ satis validâ igne reverberi, per horas 10. applicato recipiente vitro amplitissimo, cuius orificio accuratè quadret ad collum retortæ. Ignis regatur per gradus donec vapores albi appareant. Refrigeratis & delutatis vasibus per chartam emporeticam separetur ab oleo foetidissimo pro aurium tinnitu & surditate. Spiritus igne arenæ iterum destilletur, cuius dosis erit ad guttas 20. in liquore convenienti.

§. XIV.

De Quinaquina.

Cortex dicitur Peruvianus qui in pulverem redactus subtilissimum, quasdam subit præparationes tinturæ scilicet, extracti, salis, opiate & vini: quæ variant pro natura morbi, & medici prudentiâ.

*unica et major
pro paratio est
pulverisatio.*

Cc iij

§. XV.

De Rhabarbaro.

R Hababarum anima hepatis communiter nuncupatum, propterea quod ejus tonum restaurare credatur, inter purgantia usitatiiora non ultimum locum occupat: benignè enim evacuat corpus, roborat & adstringit, conducitque multum in fluxibus alvi dysentericis & lientericis. Cæterum vis purgans Rhei consistit in spirituosis & volatilibus partibus quæ nimiè coctione exhalant; ideoque ne decoctum aut extractum Rhei effœta & languida fiant, cautè præcavendum erit; idcirco in substantia præsertim sumatur ad scrupulum unum ante prandium.

Extractum parabitur ex Rheo contuso, iteratis aquæ cichorii stillatitiae tintoraris, fortiter expressis. Datur ad scrupulos duos.

§. XVI.

De Rosis.

Q Uamvis Rosæ in multis Pharmaciaz nostræ Galenicae operationibus ita fuerint utiliter adhibitæ, aliquid tamen ex iisdem Rosis dicendum superest.

Aqua stillatitia & spiritus.

Contere Rosas pallidas flore simplici tempore sereno & matutino quantum fieri potest collectas, ne qualitate alienâ sint imprægnatae: pone in cucurbitâ, dum tertia pars sit vacua MB vel VV ad destillandum, ut dictum est, idque repete dum sufficientem aquæ, Rosaceæ quantitatem obtinueris.

Vel in vase (Rosario dicto) sine humiditate contusæ destillentur Rosæ, observato ignis gradu ne comburantur: restabit massa secca in formam rotundam, ad dolores capitis. Eundem laborem repeteret sèpiùs poteris.

Vel faciliori & uberiori successu destillentur per vesicam cupream stanno obductam, cum suo capite vel refrigeratorio igne carbonum observato, & aquâ refrigerii vel dolii sèpiùs mutata aut agitatâ, modò Rosæ aliquâ priùs humiditate ad eminentiam duorum vel trium digitorum fiat maceratae: destillatio fiat ad duas liquoris partes.

Eadem destillatio instituatur de Rosis albis ad oculorum morbos. Vel in exigua quantitate habebis aquam per descensum, si observaveris ea, quæ dicta sunt de Caryophyllis.

Spiritum fragrantem & odoratum adipisceris, observatis legibus ad

CLASSIS QUINTA ET ULTIMA.

207

extractionem spirituum enumeratis.

Spiritum ardentiorem & inflammabilem obtinetis, si Rosis contusis addas vini eamdem quantitatem.

Felicius cohobatione super novas Rosas succedet operatio.

Altero tandem modo Rosæ destillari poterunt. Accipe viginti vel triginta libras Rosarum, contunde in mortario, ita ut formetur pasta vel massa, quam pones comprimento & stratificando cum pauca quantitate salis communis in vase terreo fistili & oblongo, usquedum repletatur vas, quod postea cooperies, & luto seu subere cera liquata imprægnato obduces, ne aëre Rosæ alterentur: stent in fermentatione per duos vel tres menses: postea vase aperito materiam extractionem, atque in cucurbitâ repositam M̄B destillabis, spiritus qui prodibit prior, supra residuam materiam per vices erit cohobandus, donec nihil supersit.

Aqua & spiritus cephalicam & cardiacam virtutem habent. Usurpanter præcipue ad refocillandos ægros, miscentur potionibus cardiacis.

Extractionem ex materiâ post hanc vel illam destillationem residuâ, conficies lege artis, modo adiunctionem non redoleat.

Sal labori compensando par non erit.

Tinctura Rosarum.

RFlorum Rosarum rubrarum siccaram uncian semissim aquæ fontanæ ferventis libras duas, spiritus vitrioli aut sulphuris drachmam semissim vel q. s. ad gratam aciditatem, infundantur per sex horas, colatura adde sacchari albissimi uncias quatuor vel q. s. ad saporem.

Refrigerat, siccatur & adstringit. Conducit in compescendo vomitum, in fistula diarrhœa aliisque profluviis.

§. XVII.

De Senna.

Et Senna inter usitatissima purgantia primas teneat partes, tormina tamen excitare solet, ob mucilaginem quamdam viscidam, quam in se continet, quæ Doctorum experientiam excitavit: idcirco variæ correctiva invenerunt, tum ad infusionem tum ad extractionem necessaria, ut sal Tattari, oleum Anisi, caryophyllorum, aquam stillatiam endiviae, cichorii, spiritum vini, & s. Quæ omnia non arident adeo, ut decoctum Glycyrrhizæ.

Extractionem igitur paretur ex foliis Sennæ mundatis & non contusis cum decocto Glycyrrhizæ ad mellaginem reductum.

Convenit morbis hypochondriacis, melancholicis, scorbuticis, & ad evacuandos humores qui continentur in ventriculo & intestinis ad scrupulos duos, vel in bolo, vel in dissolutione: leniter enim & blande purget.

208 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

§. X V I I I.

*De Tabaci.**Aqua.*

IN cucurbita vitrea pone uncias octo foliorum Tabaci in plures partes divisorum cum eadem quantitate phlegmatis vitrioli, per 24. horas diligere, idque igne cinerum, postea destilla.

Potentissimum est vomitorium ad drachmas sex.

Sal fixum est sudoriferum.

§. X I X.

*De Terebenthina.**Spiritus & Oleum.*

Ry. Terebenthinæ libras duas, vel quod volueris, inde cucurbitæ terreæ vel vitreæ humiliori, impone alembicum, & destilla per cineres vel arenam: prodibit primo, præter phlegma acidulum, oleum album, quod spiritus nomine vulgo donatur, postea flavum & ultimo rubrum, quod fortiori igne erit extrahendum. Hæc omnia separatim serva. Oleum album commode & securius ab empyreumate extrahi potest in cucurbitâ & capitello vitreis.

Alii addunt aquæ duplum vel triplum, & post destillationem separant: alii per retortam destillant.

Materia post destillationem residua colophonia dicitur, & maxime conducta in emplastris ad exsiccanda & consolidanda vulnera.

Spiritus calefacit, attenuat, urinam ciet, tartaream mucilaginem resolvit. Hinc confert in russi aliisque pulmonum affectibus tartaricis. In calculo renum & vesicæ, in stranguria, gonorrhœâ virulentâ, ulceribus penes ex lue venereâ: ad duodecim guttas exhibetur.

Oleum album easdem obtinet vires. Flavum rubrum balsamum est pro vulneribus.

Masticæ Olibanum & alia ejusdem naturæ sic destillantur.

Alias Terebinthinae præparationes, lege pagina 37.

*De*

CLASSIS QUINTA ET ULTIMA. 209

§. XX.

*De Vino ejusque partibus.**Aqua vite.*

VInum destilletur per vesicam, donec pars optima abstrahatur, & hæc flammam non amplius concipiatur.

Spiritus Vini.

Flat destillatio aquæ vitæ vulgaris in cucurbitâ vitreâ altiori, igne vaporis, quod prodit in recipiens spiritus vini dicatur: si subtilior adhuc desideretur: recipe spiritum jam destillatum, & cohoba, destilla iterum ad dimidias, quem laborem pluries repetere poteris, si animus sit. Sic habebitur spiritus omnium simplicissimus, qui nomen alkool merebitur, & pulveri pyrio impositus in cochleari argenteo flammam concipiet. Per aliud vas serpentinum dictum faciliori compendio labor perficietur: per anfractus etenim illos subtilissimus spiritus solus ascendit, phlegma verò in fundo subdidet.

Apud Chymicos menstruum est celebre pro extrahendis tincturis ex omni regno. Calefacit & siccatur.

Spiritus vini Anisatus.

Rे. Anisi contusi —————— uncias quatuor.
Spiritus vini —————— libras duas.
Macerentur per octiduum in cucurbitâ, spiritus eliciatur secundum artem, qui supra eamdem materiam cohobari poterit.
Ita etiam fiat spiritus fœniculi.

Cor recreat, calorem nativum languentem excitat, fatus discutit, urinam movet.

Spiritus vini Anthofatus.

Vide paginam 50. sub nomine aquæ Reginæ Hungariæ.

Spiritus vini Campheratus.

Fit dissolvendo Camphoram in spiritu vini, qui ad guttas decem apoplexiæ, dentium dolori, sicut & morbis uterinis medetur.

Spiritus vini Tartaratus.

Tartari albi crudi pulverisati unciaæ quatuor, salis Tartari unciaæ duas spiritus vini super alkali rectificati unciaæ viginti, destillentur simul

D d

210 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

post digestionem horarum duodecim. Bis spiritum super fæces cohobando, & si lubet super novas materias rectificetur.

Potentissimus est in doloribus podagrīcīs, arthritīcīs, ictero, paralyſi & obſtrūctionib⁹.

Purificatio Tartari, unde Cremor & Crystalli.

R. Tartari vini albissimi pulv̄erisati q. p. bulliat in f. q. aquæ puræ in vase terreo vel cupreō stanno obducto, donec dissolutus fuerit in aqua. Tum coletur per pannum densum vel manicam: colatura exponatur frigori, sic concrēscet in superficie cuticula, quæ tremor tartari dicitur. In fundo vero & circa latera concrēscet in crystallos tartarus. Effunde aquam in supradictum vas post ebullitionem, repone in cellā & repete usque ad totius aquæ consumptionem, & crystallisationem. Crystallos soli expositas & exsiccatas serva.

Sunt qui cuticulam supernatantem seorsim colligunt nomine tremoris tartari, & crystallos etiam seorsim. Verum enimvero cum utrumque ejusdem sit naturæ & virtutis, distinctionem hanc parvi momenti autumo.

Crassos tartareosque humores in prima regione stabulantes attenuat, incidit: itaque commode adhibetur in omnibus obſtrūctionib⁹ ad drachmam unam.

Sal & oleum Tartari.

R. Tartari albi crudi pulv̄erisati q. p. include chartæ bibulæ quæ mandefiat aquā: tum repone ad ignem apertum à quo undequaque circumdetur: relinquetur sic per horas aliquot, & postmodum tartarus in unam massam confluxisse videbitur, quæ in aquā purā dissoluta, posteaque filtrata evaporetur ad siccitatē. Dosis ad scrupulum semissim.

Inde fit oleum tartari per deliquium seu deliquescentiam, si nempe sal in cella per tres septimanas exposueris: quod ab ætis humido convertitur in liquorem, qui filtrandus erit & servandus exacte. Ille autem liquor nihil aliud est quam sal tartari resolutum.

Sal tartari potenter resolvit & attenuat, acida omnia momento destruit, & tincturis purgantium inservit, cosmeticum est egregium. Dosis intra corpus est drachmæ semissim.

Oleum Tartari & spiritus Angelis sale.

R. Librastres vel quod volueris tartari probe depurati ac candidissimi vel cremonis tartari, quem ipse feceris, crassiusculē triti, destilla per retortam terream lusatam, satis capacem igne reverberii, appositoque excipulo ignem per gradus lente gubernā, ita tamen ut cum retortâ materia simul aliquo modo incalefcat, ac destillare incipiāt. Primum itaque ignis si caute satis tractetur extillabit phlegma quod inutile, deinde au-

CLASSIS QUINTA ET ULTIMA. 211

geatur ignis usque dum magna nebularum albarum copia in recipiente vagantium appareat, tandem ad auctis ignis gradibus densa apparebit nebula admixto oleo tam in receptaculo quam in collo retortæ. Hic tandem labor continuandus est, donec tam oleum quam nebula extillare & apparere cessent, quibus peractis instrumentisque refrigeratis, oleum ad aquo liquore beneficio chartæ & filtrationis separetur.

Utraque substantia cum sit gravissimi odoris, sc̄o: sim rectificanda venit: spiritus per cucurbitam, ad paralysim, sc̄orbutum, asthma; oleum cinerum cibratorum admixtione, ad inungendas partes conveniens.

Materia post destillationem superstes, capitis mortui nomine non est insignienda, ex ea quippe sal magnæ estimationis, solutione, filtratione, coagulatione, & evaporatione comparatur.

Tartarus solubilis, seu sal vegetabile.

Pulveris & misce crystallorum tartari, & salis tartari in pulvere in re-
dacti ~~atq. v.~~ Pone in ollâ terrâ vel fictili, postea affunde aquæ
calentis & ferventis q. s. post effervescentiam & dissolutionem filtra, eva-
pora & sicca, restabit sal albissimum, in vase obturato servandum.

Hydropicis, cacoëticis, & omnibus morbis ab obstructionibus, ad drachmam unam utile.

Tartarus Chalybeatus.

Pulveris & misce libram unam Tartari albi cum unciiis quatuor li-
maturæ chalybis, bulliant in libris quinque vel sex aquæ dum tartarus
sit solutus. Calidè filtra per manicam & repone in vase ferreo ad crystal-
lisandum. Crystallos exime, atque iterum aqua evaporetur & reponatur
in cella ad alias crystallos comparandas: hunc laborem repeate donec to-
rum habueris tartarum.

Utilissimum est remedium in morbis chronicis, obstructionibus liciens,
quartanâ, iætero utroque, cachexiâ virginum, hypochondriacâ passio-
ne ad drachmam semislem.

Tartarus Vitriolatus, seu Magisterium Tartari.

R. Olei Tartari p. del. limpidissimi & fortissimi q. p. huic successive
& stillatim affunde spiritus vel olei vitrioli rectificati, quoque
effervescentiam sedatam observaveris: quo in casu acidum vitrioli & al-
kali tartari connubium ineunt, & ambo quasi sal intermedium & neu-
trius cuiusdam generis componunt: quod et si naturam utriusque eviden-
ter non possideat, vim tamen & excellentiorem & utiliorem in se conti-
net. Hoc leni igne ad siccitatem salis acido-salini evapora. Sic præpara-
tum habebis tartarum vitriolatum.

D d ij

212 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Vel faciliori compendio sic potest præparari. Sali tartari albissimo, siccus & pulverisato, & cucurbitâ vitrâ posito affunde tantam spiritus vitrioli quantitatem, quam absorbere possit, donec effervescentia omnino cessaverit.

Eximum est medicamen ad obstrunctiones contumaces resolvendas, mensium scilicet, mesenterii, lienis &c. à decem ad triginta grana exhibetur.

Artista iterum moneatur, ne quidquam (ut labori & sumptibus parcat) mutuet, sed ipsem conficiat: interdum etenim tartarus, qui cunctæ qualiter nitri à destillatoribus per detonationem solvit & calcinatur; ex quo oleum per deliquescentiam, & subsequenter magisterium, quasdam nitri particulas corrosivas retinet: quâ operatione vires utcumque alterantur.

Tartarus Stibiatus, seu Emeticus.

R. Cremoris tartari uncias octo, croci metallorum uncias quatuor, pulverisa separatim & in vase terreo coque in libris tribus vel quatuor aquæ communis per octo vel novem horas, spatulâ lignâ agitando: per chartam bibulam post refrigerationem & residentiam filtra, evapora humiditatem & siccâ. Si crystallos queris, modos supra enumeratos repete. In vitro optime clauso pulverem servâ.

Hadrianus A. Mynsicht cum aquâ magistrali serpilli extrahit tinturam & ex arte præparat.

Uſus ex nomine patet, medicamentum est multis nominibus commendandum. In conserva vel liquore, à gr. 2. ad decem exhibendum.

De Aceto.

Acetum stillatitium vulgare.

R. Aceti vini acerrimi q. p. igne lenissimo destilla in cucurbita vi- trea vel terrea in arenâ, cavendo ab empyreumate, primo phlegma prodit, deinde spiritus, qui raro separantur, modo acetum sit acerri- mum.

Est menstruum nobile apud Chymicos in solvendis metallis, mineralibus, & lapidibus. Intra corpus sumitur ad drachmas duas, incidit: refri- gerat.



ARTICULUS TERTIUS ET ULTIMUS.

De preparationibus Animalium.

§. I.

*De Vipera.**Sal volatile Vipere.*

R. Viperas vere vel autumno captas & exsiccatas q. v. pone in retortâ vitrâ lutatâ vel terreâ ad medianam partem repletâ cum recipiente amplio apposito, juncturis optime clausis, destilla igne aperto, servatis ignis gradibus, donec extrema flamarum violentia totum quod inest ultimo sit expulsum & recipiens clarefiat. Peractâ destillatione sal volatile non solum in prolecto liquore dissolutum existit, sed undique etiam lateribus recipientis variè figuratum adhæredit, quod cum dicto liquore in fundo recipientis residente eluendum, ab oleo fætidissimo vel per tritorium vel per chartam emporeticam artificiose separandum est: postmodum ab adhærente aquositate amarâ & fætidâ per sublimationem in phialâ oblongâ salis altâ in fabulum vel cineres collocandâ, apposito etiam capitello rostrato, cui vitreum recipientis, parvum saltem adjunctum vel annexum sit, igne lento ne humiditas cum sale adscendat, liberandum est. Sublimatione jam peractâ eximatur sal ex supremâ phialæ parte & capitello: quod ipsum albissimum erit, & acutissimum, penetrantissime odoris ac summa volatilitatis. In vitro cœâ bene obturato sal custodiatur, vel cum spiritu vini rectificatissimo, alias propter phlegma quod inesset in spiritu vini communi dissolveretur. Spiritus vero quibusdam salis particulis imprægnatus separatim servandus.

Ex eo, quod in cucurbita post destillationem remanet, sal lixiviale confici potest, quod parum ab aliorum salium naturâ discrepat.

Salum volatile summae sunt vires, penetrant enim & putredinem arcent. Hinc conferunt in epilepsia, apoplexia, variolis, morbillis, omnibus febribus malignis & contagiosis, imo in ipsa peste, in venenatis animalium morsibus, imprimis ipsarum viperarum, & in ipso veneno lausto. Dosis ipsius est ad drachmam semissem plus minusve, prout necessitas postulat.

Notandum quod ex animalium partibus, major copia salis volatile eliciatur, quam ex mineralibus & vegetabilibus, propter majorem spirituum quantitatem, quæ tanta in aliis non extat.

Dd iij

214 COLLECTANEORUM PHARMACEUTICORUM

Sic destillantur Offa,
 Cornua,
 Carnes,
 Cranium,
 Animalium partes,
 Animalia ipsa,
 Semina, &c.

Cornu Cervini Spagyrica, seu Philosophica calcinatio.

CAlcinatio hæc commodè in vesicâ perficitur coctione continuâ mediante destillatione aquarum cordialium, quarum destillatione & vapore apices cornu in collo alembici suspensi, quâ parte attingi & penetrari queant, jucundo & miro ordine perfectam albedinem comparando, absque eo quod flamarum violentiâ, ut in vulgari calcinatione fieri solet, vires deperdant, mollescant sensibiliter, & calcinentur.

Sudorem movet: alexipharmacum est, cardiacum: unde prescribitur passim contra febres malignas. Dosis est à scrupulo semisile ad scrupulum unum.

Oleum, sp. & sal volatile cornu cervi.

Eo præparantur modo, quo spiritus & sal volatile viperarum. **C**ornu cervi sic præparatum, mundificat sanguinem, attenuat, & appetit: urinas movet, diaphoreticum, alexipharmacum est: medetur scorbuto, variolis. Attamen oleum non est in magno usu. Dosis olei à g. 1. ad 20. salis volatilis à gr. 3. ad scrupulum unum; spir. à gr. 20. ad drac. unam. Alteram cornu cervi præparationem, vide pag. 29.

§. II.

*De Cera.**Oleum Cere.*

Rox. Cerae flavæ quantum volueris, liquefiat; carbonibus vel lateribus vel globulis argillaceis imbibatur, qui indantur retortæ, igne tertii gradus extrahatur oleum fluidum cum suo phlegmate, ultimo loco coagulatum, quod oleum butyraceum nonnunquam appellatur, & cui iterum admisceri potest arena, ut destilletur, & quod ita sepiùs repetatur, donec totum maneat liquidum nec amplius coaguletur.

Oleum liquidum cicatricem inducit, attenuat & incidit; diureticum est, acre & penetrans, potestque intra corpus exhibeti ad guttas quatuor. Butyraceum verò vim habet anodinam & emollientem, convenientque tumoribus attenuandis.

CLASSIS QUINTA ET ULTIMA. 215

Omnis fere cera abit in oleum, & vix uncia una restat in facibus ex libra una.

Ex pinguedinibus, resinis & gummi-resinis que in pulveres redigi non possunt, similis destillatio instituatur.

§. III.

*De Melle.**Destillatio mellis.*

R Mellis liquidi libras quatuor, vel quod volueris, ponantur in cucurbitâ vitrâ adeo capace, ut materia quintam, imo & sextam partem occupet. Per balneum phlegma, intensiori vero ignis gradu (arenæ scilicet) aqua flava prolixiatur.

Alii eliciunt primò aquam ex cucurbita NB: remanenti melli addant arenam vel silices calcinatos contusos, destillantque per retortam, aquam flavam cum oleo: hæc digerunt per dies quinque aut sex, dein destillant, oleum tandem aquæ supernatans separant.

Aqua utraque alba scilicet & flava, suffusiones & albugines oculorum sanat, capillis producendis confert, inservit tinturæ coraliorum extrahendæ. Intrinsecus referat obstrunctiones, pellit urinam, atterit calculum: oleum vulneribus scelopetariis, phagedænicis, & ulceribus plurimùm conducit. Singulare quoque est ad podagricos dolores sedandos præsidium: discutit maculas faciei cum oleo camphoræ.

Tinctura Mellis.

R. Mellis purissimi q. v. ei immisceatur arenæ optimè lotæ q. s. ita ut fiat massa, que injiciatur in matratum vel cucurbitam, tunc superfundatur spiritus vini rectificatiissimus: stent in digestione in cucurbitâ plani fundi, usque tum tingatur spiritus aureo colore. Hinc spiritus tinctus per inclinationem effundatur, & recens fecibus superfundatur, continuando donec spiritus non amplius tingatur; tinturæ confundantur, & ad tertia partis remanentiam in balneo-mariæ abstractantur, in fundo remanebit tinctura mellis.

Summum est medicamen in phthisi, asthmate, tussi inveterata, anhebetu difficulti, catharris, cæterisque pulmonum & thoracis affectibus ad coquileare unum.



§. IV.

*De Urina.**Destillatio & Sal volatile.*

R Hyberno tempore urinæ recentis pueri annorum duodecim vinum bibentis q. v. ad mellaginem evapora igne arenæ, eodemque igne destilla per alembicum cum suo recipiente optimè clauso, sal volatile ascendet cum spiritu & phlegmate. Operatione peractâ sal cum spiritu committes vasi sublimatorio ut sublimentur, sal crystallinum valde penetrans ascendet, servandum in vase: spiritus qui remanebit in matratio, filtrabitur & separabitur ab oleo admodum færido & nigro: qui si iterum destilletur, easdem virtutes habebit ac sal.

Sal volatile imprimis fermenta corrigit acida, obstrunctiones referat, hydropicorum aquas educit, variisque morbis chronicis conducebat ad scirupum semissim in liquore convenienti.

Sal volatile urinæ à multis Medicis & Chymicis sali volatili Ammoniaco præfertur, quod sal Ammoniacum putetur parari ex variâ urinâ hominum tam sanorum quam ægrorum,

Urina morientium caret sal sedine.

§. V.

De Secundina.

Secundina destillatur MB, modò ex partu fæminæ mediae ætatis & sanguis proveniat, & quæ marem peperit.

Cosmeticum est quoddam ad faciei maculas.

Ex cineribus in cucurbita extrahitur spiritus, post digestionem octo vel decem dierum, ad expulsionem fœtus & secundinæ specificus, & morbis à vaporigibus ortis egregius.

§. VI.

Mumia Crollii magistralis.

Eligatur cadaver hominis rufi, quia in hoc sanguis habetur tenuior, adeoque & caro præstantior, sine macula, viginti quatuor annorum aut circiter, recens morte violentâ non morbo interempti, cuius carnes musculosas frustulatim vel assulatim conscinde, & à duobus luminariis Sole scilicet & Luna, semel & iterum illuminatas ac constellatas expone, asperge postea pulvere myrrhae, styracis calamite, & tantillo aloës (alioquin

CLASSIS QUINTA ET ULTIMA. 217

(alioquin nimium amarescit) postea imbibe macerando per octo dies aut circiter in spiritu vini, ita ut superemineat ad duos vel tres digitos, suspendantur parum & siccescant, ac eodem pulvere & spiritu macera & imbibe, tandem in aere vel loco umbroso & sicciore frusta suspensa ita siccescant, ut in pulverem reduci possint. Tunc assimilatur carni fumo induratae, sine factore optimi & suavioris saporis, quae ad multos annos servari poterit.

Laudatas Mumiae vires huic nostrae artificiali tribuere eò magis possumus, quod Aegyptiorum antiquorum non habeamus mumiam, quæ paucissima fuit, brevique dedit, nec uti debeamus eam, quæ ex sanie humanâ, putridisque cadaveribus, pissaphalto mixtâ, magno mortalium damno servatur; cum nihil magis consonum sit humano corpori, quam essentia partium ex quibus constat, & perficitur.

F I N I S.

E e



INDEX

RERUM ET MEDICAMENTORUM.

A	Bsinthij Sal	165
	Spiritus ,	162
	Syrupus ,	66
	Tinctura ,	161
	Vinum ,	55
	Aceti phlegma ,	212
	Spiritus ,	212
	Acetum Aurantiorum ,	55
	Caryophyllorum ,	ibid.
	Rosatum ,	ibid.
	Rutaceum ,	ibid.
	Sambuci ,	ibid.
	Saturni ,	181
	Scilliticum ,	55
	Theriacale ,	ibid.
	Adipum præparatio ,	25
	Æris Flos ,	182
	Spiritus ,	ibid.
	Tinctura ,	ibid.
	Ustio ,	ibid.
	Agarici Trochisci ,	104
	Album Græcum ,	25
	Aloës , lotio ,	26
	Extractum ,	199
	Rosata ,	101
	Tinctura ,	199
	Violata ,	101
	Aluminis ustio ,	193
	Ambari grisei tinctura ,	198

INDEX RERUM ET MEDICAMENTORUM.

Ammoniaci g. depuratio ,	26
destillatio,	199
Amyli purificatio ,	26.168
Anacardiorum præparatio ,	26
Animalia integra officinalia ,	20
Animalium partes ,	21
Excrementa ,	22
Anisi aqua ,	157
Oleum ,	ibid.
Spiritus ,	157.199
Antihecticum poterii ,	209
Antimonii butyrum ,	180
Butyri rectificatio ,	185
Bezoar minrale ,	ibid.
Cinnabaris ,	185
Crocus ,	183
Diaphoreticum ,	184
Flores ,	185
Pulvis, Emeticus seu Algaroth.	186
Regulus communis ,	183
Martialis ,	184
Sulphur auratum ,	ibid.
Syrupus, f. Emeticus ,	72
Tinctura ,	186
Vitrum ,	185
Aqua officinales simplices ,	44
Cordiales ,	40
Pleuritica ,	ibid.
Aqua aluminosa ,	45
Anti-apoplectica ,	ibid.
Anti-epileptica ,	46
Anti nephritica ,	47
D. de Bellegarde , seu Imperialis ,	48
Benedicta ,	ibid.
Calcis ,	28
Cinamomi ,	49
Fortis ,	19
Fortis regia ,	191
Hystericia ,	47
Juglandium ,	204
Marina ,	27
Melissæ magistralis ,	49
Mellis ,	215

INDEX RERUM

Omnium florum,	49
Ophthalmica ,	53
Phagedænica ,	49
Quercetani ,	50
Reginæ Hungariæ ,	<i>ibid.</i>
Secunda ,	51
Sperniolæ .	50
Stiptica regia ,	191
Theriacalis ,	51
E Typhis cervinis ,	52
Vulneraria ,	<i>ibid.</i>
Aquila alba ,	174
Arabici gummi ustio ;	29
Arcanum Coralimum ,	173
Argentum vivum , V. Mercurius.	<i>ibid.</i>
Ari fæculæ ,	168
Præparatio ,	27
Asellorum s. millepedum præparatio ,	<i>ibid.</i>
Aurum fulminans ,	170
Auti tinctura ,	<i>ibid.</i>
Axungiarum præparatio ,	25
 B Alisma Aromatica ,	128
Balsami partes officinales ,	41
Balsamum Arcæi .	127
Metenium ,	<i>ibid.</i>
Balsamum Saturni ,	128
Sulphuris anisatum ,	194
Terebinthinatum ,	194
Benedicta laxativa ,	91
Bezoar minrale ,	186
Binjoini flores ,	200
Tinctura ,	201
Blaſtæ Bizantiae præparatio ,	32
Boli Armeniae lotio ,	27
Bufonum pæparationes ,	18. 19
 C Alcis lotio ,	28
Cancrorum præparatio ;	32
Ustio ,	29
Cantharidum præparatio ,	28
Caryophyllorum	

RERUM ET MEDICAMENTORUM.

Caryophyllorum destillatio,	101
Cauterium,	187
Cerae oleum,	214
<i>Spiritus,</i>	214
Cerasorum destillatio,	157
Ceratum album Galeni,	126
<i>Santalimum,</i>	<i>ibid.</i>
Ceruse lotio,	28
Chalybis præparatio,	171
Charakteres,	42
Cinnabaris præparatio,	32
Cinnabaris Antimonii,	185
<i>Mercurii,</i>	173
Cochlearum testarum præparatio,	29
Colchotaris præparatio,	193
Collyrium,	53
Colocynthidos correctio,	104
Concharum testarum ustio,	29
Confectio Alkermes,	84
<i>Hamech,</i>	95
<i>de Hyacintho,</i>	85
Conservæ officinales,	59
Conserua Rosarum liquida;	60
<i>Sicca,</i>	<i>ibid.</i>
Coraliorum affatio,	29
<i>Magisterium,</i>	197
<i>Præparatio,</i>	32
<i>Sal,</i>	197
<i>Solutio,</i>	<i>ibid.</i>
<i>Syrupus,</i>	70
<i>Tinctura,</i>	197
Cornu cervi præparatio vulgaris,	29
<i>Philosophica,</i>	214
<i>Destillatio,</i>	<i>ibid.</i>
<i>Gelatina,</i>	58
<i>Sal volatile,</i>	214
Cranii hominis præparatio,	30
Cremor Tartari,	210
Crocus Martis adstringens.	171. 172
<i>Aperiens,</i>	171. 172
Crocus metallorum,	183
Chrysoliti præparatio,	32

ff

INDEX RERUM MATERIARUM
Crystalli Tartari, 210

D Ecoctio communis, seu ptisanna;	56
Clysteris adstringens,	56
Carminativa,	55
Communis,	<i>ibid.</i>
Medicinæ,	55
Pectoralis,	56
Dentium Apri præparatio,	30
Destillatio generatim,	153
Plantæ odoriferæ,	156
Non odoratæ;	<i>ibid.</i>
Succulentæ,	<i>ibid.</i>
Baccarum,	157
Fructuum,	<i>ibid.</i>
Radicum aromaticarum,	156
Semimum,	157
Diacarthami,	98
Diacatholicum,	92
Diachylon simplex,	141
Ireatum,	141
Gummatum,	142
Magnum,	<i>ibid.</i>
Diacodium,	73
Diagrydium,	36
Diaireos,	113
Diamargaritum simplex,	60
Frigidum,	113
Diaphœnicum,	95
Diaphoreticum minerale,	184
Diaprunum simplex,	94
Solutivum,	94
Diarodon,	115
Diasantali,	<i>ibid.</i>
Diasatyrium,	83
Diascordium,	84
Diatragacanthum,	116
 E Boris ustio, seu spodium,	29. 37
Elaterii, præparatio,	30

ET MEDICAMENTORUM.

Electuarium Catholicum simplex,	92
Cum Rhabarbaro,	92
De Citro solutivum,	98
Lenitivum simplex,	92
Parisiens.	93
De Psyllio,	97
De succo Rosarum,	99
Elixiria,	157
Elixir proprietatis,	ibid.
Vitæ,	158
Ellebori utriusque correctio;	30
Emplastrum de Belonica, seu de gratia Dei;	138
de Cerusa,	138
de Cerusa usta,	138
de Cicuta,	139
Pro dentibus,	139
Diabotanum,	139
Diachylon simplex,	141
Ireatum,	141
Magnum,	142
Gummatum,	142
Divinum,	143
Ad Herniam;	145
Joannis Andreæ à cruce;	ibid.
De Linamento,	ibid.
Magneticum,	146
Manus Dei,	143
Manus Dei, s. Empl. Paracelsi,	144
De Mastiche,	146
De Meliloto,	147
De Minio,	ibid.
De Mucilaginibus,	148
Oxycroceum,	ibid.
Palmeum,	149
Paracelsi,	144
De Ranis de vigo,	149
Cum Mercurio;	150
De Sapone,	151
Sticticum Crollii,	150
Sparadrap,	151
Vesicatorium,	152
Erinaceorum ustio,	29
Essentia,	157

INDEX RERUM

Effentia Antihysterica,	158
Opii,	206
Eculæ præparatio,	30
Euphorbii correctio,	30
Extractorum conficiendorum modus,	159
Extractum Aloës,	159
Guaïaci,	159
Martis,	172
Opii,	205
Panchimagogum,	161
Pilularum,	161
Quinaquinæ,	205
Rhei,	206
Sennæ,	207

Fæculæ,	168
Fæculæ Ari,	ibid.
Bryoniæ,	ibid.
Ireos,	ibid.
Serpentariæ,	ibid.
Tritici,	ibid.
Farinæ,	39
Ferri præparationes,	171
Flores cordiales calidi,	40
Frigidi,	46
Antimonii,	185
Binjoini,	200
Salis Ammoniaci,	192
Sulphuris,	194
Fragmenta pretiosa,	40
Fragorum destillatio,	157
Fuliginis destillatio,	201

G Albani depuratio,	26
Destillatio,	200
Gelatina carnium,	38
Cornu Cervi,	ibid.
Gemmæ officinales,	17
Guttae gummi correctio,	31
Guaïaci oleum,	202
Spiritus,	ibid.
Gilla	

ET MEDICAMENTORUM.

Gilla Theophrasti ,	192
Granati , præparatio ,	32
Gummi depuratio ,	26
Gypsi ustio ,	29

H Erbae capillares ,	39
Emollientes ,	ibid.
Hiera Diacolocynthidos ,	39
Galeni ,	100
Hirundinum , præparatio ,	31
Hydrargyri , præparationes ,	173
Hydromel simplex ,	63
Vinosum ,	ibid.

J Alapii magisterium ,	203
Resina ,	ibid.
Tinctura ,	ibid.
Jecoris lupi , præparatio ,	31
Intestinum lupi præparatum ,	ibid.
Julapium Alexandrinum ,	75

L Ac perlarum ;	69
Sulphuris ,	194
Virginale ex Binjoino ;	201
Ex Saturno ,	181
Lacca præparatio ,	31
Lapides officinales ,	17
Lapidum præparatio ,	32
Lapis Aquilæ ,	ibid.
Calaminaris ,	ibid.
Causticus ,	187
Hæmatitites ,	32
Infernalis ,	171
Judaicus ,	32
Lazulus ,	supra ibid. 32. 33
Lyncis ,	32
Magnetis ,	ibid.
Medicamentosus ,	187
Mineralis ,	188
Nephriticus ,	32

@Gg

INDEX RERUM TH

Prunellæ,	190
Pumex,	33
Laudanum liquidum,	205
Opiatum,	ibid.
Laureo'æ correctio,	33
Lithargyri lotio,	ibid.
Lumbricorum præparatio,	ibid.
Luna, V. Argentum,	171
M agisteriorum confiendorum modus,	166
Magisteria Coraliorum,	197
Margaritarum,	ibid.
Matrisperlarum,	ibid.
Oculorum cancri,	ibid.
Saturni,	181
Scammonii,	160
Sulphuris,	194
Magma Hedycroï,	109
Magnes Arsenicalis,	146
Mandibulæ Lucii, præparatio,	30
Manus Christi perlata,	60
Margaritarum lac,	69
Magisterium,	197
Præparatio,	32
Sal,	197
Marina,	19
Matrisperlarum præparatio,	32
Mars, V. Ferrum,	171
Medullarum præparatio,	25
Mel Anthosatum,	63
Cucumerinum,	ibid.
Despumatum,	62
Mercuriale,	63
Nymphææ,	64
Rofatum,	ibid.
Violatum,	ibid.
Mellis aqua,	215
Spiritus,	ibid.
Tinctura,	ibid.
Mensuræ,	42
Mercurii Cinnabaris,	173
Præcipitatio albæ,	175

ET MEDICAMENTORUM.

Carnea,	175
Coralina,	ibid.
Grisea,	176
Lutea,	ibid.
Lutea, seu Turpethum,	ibid.
Rubra,	175
Viridis,	176
Panacea,	177
Probatio,	173
Revivificatio,	174
Sublimatio corrosiva,	ibid.
dulcis,	ibid.
Metalla officinalia,	18
Mezerei correctio,	33
Mineralia officinalia,	18
Minium,	181
Mithridatum Damocratis,	86
Mucilaginum extractio,	34
Mumia,	216
Myrobalanorum species,	41
Myrrae oleum,	203
tinctura,	ibid.
 N	
Itri crystallisatio,	189
Spiritus,	190
Spiritus dulcis,	ibid.
Nucis Juglandis aqua,	204
extractum,	120
oleum,	120
Nucis moschatae oleum,	204
Nuncupationes,	39
 O	
Culorum Cancri præparatio,	32
Ustio,	29
Sal,	197
Oesypni collectio,	34
Oleorum stillandorum modus,	163
Olea officinalia,	119. 120
Olea stomachica,	40
Oleum Absynthii,	120. 121
Amygdalarum dulcium,	120

INDEX RERUM

Amararum,	120
Anethinum,	121
Anisi,	163, 200
Avellanarum,	120
Balaninum,	ibid.
Buxi,	202
Cannabis,	120
De Capparibus,	123
Carvi,	163
Caryophyllorum,	ibid.
Catellorum,	124
Cera,	214
Chamælinum,	121
Chrysomelinum,	120
Cinamomi,	163
Cumini,	ibid.
Cydoniorum,	123
Euphorbii,	124
Fæniculi,	163
Gagatis,	197
Guaiaci,	202
Gummi,	200
Hyoscyami,	120
Hyperici,	122
Juniperi,	163
Keirinum,	121
De lateribus,	188
Lavendulæ,	163
Laurinum,	120
Liliotum,	121
Lini,	120
Lumbricorum,	124
Macis,	204
Meliloti,	121
Menthæ,	ibid.
Myrrhæ,	203
Myrtinum,	121
Nardinum,	125
Nenupharinum,	121
Nucis Juglandis, f. Carynium;	110
Moschata,	204
Ovorum,	120
Palmae,	ibid.
Papaveris	

ET MEDICAMENTORUM:

Papaveris albi,	120
Perfitorum,	<i>ibid.</i>
Rhodii,	163
Rofatum,	121
Rutaceum,	<i>ibid.</i>
Sassafras,	163
Scorpionum,	124
Semin. 4. frigidorum,	120
Sesaminum,	120
Solani,	121
Succini,	196
Violaceum,	121
Vitrioli,	192
Opiata	
Diasatyrium,	83
Diascordium,	84
Mithridatium,	86
Mesenterica,	86
Orvietanum,	98
Philonium Romanum,	89
Salomonis,	90
Theriaca,	<i>ibid.</i>
Opii extractum,	87
essentia,	205
Orvietanum	
Opapanacis depuratio,	<i>ibid.</i>
Ovorum putaminum ustio,	26
præparatio,	29
Oxycratum,	32
Oxymel simplex,	54
Scilliticum,	63
Oxyrrhodinum,	<i>ibid.</i>
	54
P	
Apaveris seminis ustio,	29
Papyri destillatio,	205
Penidium,	61
Phlegma Aceti,	212
Vitrioli,	
Pilæ marinae torrefactio,	192
Pilorum leporis ustio,	29
Pilulae de Agarico,	29
de Aloë,	101
Angelica,	<i>ibid.</i>
Auræ,	<i>ibid.</i>
	102

Hh

INDEX RERUM

Mercuriales ,	105
Ruffi ,	102
Sine quibns ,	102
Stomachicæ ,	103
de Terebinthina ,	37
Pinguedinum præparatio ,	25
Piperum species ,	41
Plumbi calcinatio ,	181
magisterium ,	<i>ibid.</i>
Sal ,	<i>ibid.</i>
Pomatum ,	135
Pompholygos , præparatio ,	34
Pondera ,	42
Portulacæ sem. ustio ,	29
Potio purgans ,	57
Præcipitatio ,	167
Ptisanna communis ,	55
Pulmonis vulpis præparatio ,	35
Pulveres officinales ,	112
Pulvis è Chelis ,	116
Cornachinus ,	117
Diacarthami ,	118
Diaircos ,	113
Diamargaritum simplex ,	60
Frigidum ,	113
Diambræ ,	114
Diarhodonis ,	115
Diatragacanthi ,	116
Diasantali ,	115
Emeticus ,	186
Hieræ ,	118
Sperniolæ ,	117
Spernutorius ,	114
Theriacalis ,	89
Contra vermes ,	116
Viperinus ,	117

Q Uuinaquinæ præparatio , 205

R Adices aperientes duæ , 39
quinqœ ; *ibid.*

ET MEDICAMENTORUM.

Ranarum præparatio ,	28
Rebis canini præparatio ,	25
Recrementa mineralium ,	18
Regulus Antimonii ,	183. 184
Refinæ officinales ,	160
Resina Agarici ,	203
Jalapii ,	ibid.
Mechoacannæ ,	ibid.
Scammonii ,	160
Turpethi ,	203
Rhabarbari extractum ,	206
Rob simplex ,	57
Rob Agrestæ ,	58
Cerasorum ,	ibid.
Cydoniorum ,	ibid.
Ros vitrioli ,	193
Rosarum aqua ,	206
conserva ,	60
Spiritus ,	206
tinctura ,	207
Rubini præparatio ,	32

S Acchari eleætio ,	62
Saccharum Penidium ,	61
Saccharum Rosatum tabulatum ,	60
pulverisatum ;	ibid.
Sagapeni præparatio ,	26
Salta fixa ,	165
essentialia ,	166
Officinalia ,	19. 164
Volatilia ,	164
Salum conficiendorum modus ,	164. 165
Sal officinale Absynthii ,	165
Argentinæ ,	ibid.
Artemisia ,	ibid.
Benedicti ,	ibid.
Centaurei , &c .	ibid.
Coraliorum ;	197
Margaritarum ,	ibidi
Martis ,	173
Polychrestum ,	190
Prunellæ ,	190

INDEX RERUM

Saturni ,	181
Sulphuris ;	194
Tartari ,	210
Vegetable ,	211
Viperarum ,	213
Urinæ ,	216
Salis Ammoniaci depuratio ;	191
Flores ,	192
Sal ,	ibid.
Spiritus ,	191
Salis communis decrepitatio ;	189
spiritus acidus ,	ibid.
dulcis ,	ibid.
Salis nitri spiritus acidus ,	190
dulcis ,	ibid.
Sanginis Hirci præparatio ,	35
Humani præparatio ,	ibid.
Sapa simplex ,	57
Saphyri præparatio ,	32
Sarcocollæ maceratio ,	35
Sardi præparatio ,	32
Saturnus , V. plumbum ,	181
Scammonii correctio ,	36
resina ,	203
Scilla præparatio ,	36
Secundinæ destillatio ,	216
Semina 4. calida majora ;	40
minora ,	40
frigida majora ,	40
minora ,	40
Seminum contra præparatio ;	36
Sennæ extractum ,	207
Sepi præparatio ,	25
Smaragdi præparatio ,	32
Sol , V. Aurum ,	170
Sparadrap , f. Tela Gualteri ,	151
Species , V. Pulvis ,	113
Spermatis Ranarum destillatio ,	50
Spiritus officinales ,	162
Absynthii ,	ibid.
Cochleaticæ ,	ibid.
Mellis ,	215
Rosarum	

ET MEDICAMENTORUM.

Rosarum ,	205
Salis Ammoniaci ,	192
<i>Communis</i> ,	189
<i>Nitri</i> ,	190
Sulphuris ,	195
Vini simplex ,	209
<i>Anifatus</i> ,	209
<i>Anthosatus</i>	<i>ibid.</i>
<i>Camphoratus</i>	<i>ibid.</i>
<i>Tartarisatus</i> ,	<i>ibid.</i>
Veneris ,	182
Vitrioli ,	192
Spodium ,	29
Spodium Arabum ,	37
<i>Avicennæ</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Græcorum</i> ,	<i>ibid.</i>
Spongiarum ustio ,	<i>ibid.</i>
Stanni calcinatio ,	180
<i>Sal</i> ,	<i>ibid.</i>
Stribium , V. Antimonium ,	183
Stomachicum Poterii ,	178
Sublimatio ,	167
Succedanea , f. substituta ,	41
Succi liquidi officinales ,	57
<i>Inspissati</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Glycyrrhizæ Blesensium</i> ,	110
Succini pæparatio ,	32
<i>magisterium</i> ,	196
<i>oleum</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>sal</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>tinctura</i> ,	<i>ibid.</i>
Sulphur auratum Antimonii	184
Sulphuris ballatum ,	194
<i>Flos</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Lac</i> , f. <i>magisterium</i>	<i>ibid.</i>
<i>Oleum</i> ,	195
<i>Sal</i> ,	194
<i>Spir. per campanam</i> ,	196
<i>per destillationem</i> ,	195
Syrupi è succis fructuum ,	65
<i>è succis plantarum</i> ,	66
Syrupus Absinthii ,	66
<i>Aceratus</i> ,	67
<i>Agrestæ</i> , f. <i>Ompharii</i> ,	65

INDEX RERUM

Syrupus Althææ , f. de Ibisco ,	67
Antihecticus , f. de Testitudine ,	69
Artemisia ,	68
Berberum ,	65
Capillarium ,	69
Capium ,	66
Caryophyllorum , seu de Tunica ,	70
Cerasorum ,	65
Cichorii simplex ,	77
cum Rheo ,	<i>ibid.</i>
Citri ,	65
Coraliorum ,	70
Cydoniorum ,	65
Dysentericus ,	70
Elleboratus ,	78
Emeticus ,	79
de Erysimo ,	71
de Fumaria ,	66
Granatorum ,	65
de Hyssopo ,	71
Jujubinus ,	72
de Kermes ,	<i>ibid.</i>
Limonum ,	65
Mercurialis , f. de longa vita ,	72
Millefolii ,	66
Motorum ,	65
Napi ,	66
Nicotianæ ,	<i>ibid.</i>
Nymphææ ,	73
de Papavere albo , f. Diacodium ,	73
Papaveris ergatici , f. Rheados ,	<i>ibid.</i>
de Pede Cati , seu de Æluropo ,	74
Perfchorum ,	79
Pomorum simplex ,	74
compositus , seu Regisaboris ,	80
M. Fr. Blondel ,	81
de Portulacâ ,	66
Regius , seu Julapium Alexandrinum ,	75
de Rhamno ,	82
Ribesiorum ,	65
Rosatus ex infusione ,	79
ex succo ,	80
cum Agarico ,	<i>ibid.</i>
de Rosis siccis ,	78

ET MEDICAMENTORUM.

de Scammonio,	82
Tuffilaginis,	75
Violatus,	75
de Viperis ,	76
T Abaci aqua ,	208
Sal ,	208
Tabellæ Alexiteriæ ,	61
de Althæa ,	ibid.
de Chalybe ,	ibid.
contra vermes ,	99
Tartari tremor ,	210
crystalli ,	210
oleum per deliquium ,	210
per destillationem ,	210
Tartarus chalybeatus ,	211
solubilis ,	ibid.
stibiatus , seu emeticus ,	212
vitriolatus ,	211
Terebinthinæ coctio ,	37
lotio ,	ibid.
oleum ,	208
pilulae ,	37
præparatio ,	ibid.
spiritus ,	208
Terræ medicatæ ,	19
Theriaca Andromachi ,	87
Tinctura ,	161
Tinctura Aloës ,	199
Antimonii ,	186
Ambari ,	198
Auri ,	170
Binjoini ,	101
Coraliorum ,	197
Martis ,	172
Myrrhæ ,	203
Rosarum ,	207
Succini ,	196
Veneris ,	182
Topasii præparatio ,	32
Trochisci de Agarico ,	104
albi Rhasis ,	105
Alhandal , seu de Colocynthide ,	104

INDEX RERUM

Trochisci Bechici albi ,	110
de Caphura ,	105
de Capparibus ,	106
Cypheos ,	109
Gordonii ,	106
Hedycroï ,	109
de Karabe ,	107
de Myrrha ,	107
scillitici ,	108
Viperini ,	<i>ibid.</i>
Turpethi resina ,	203
Turpetum minerale ,	176
Tuthia preparatio ,	32. 34
V EGETABILIA PARTES OFFICINALES ;	
<i>Venus, V. Aes,</i>	182
<i>Ventriculorum gallinarum præparatio,</i>	38
<i>Vesicæ Apri præparatio,</i>	38
<i>Vinum Absinthii ,</i>	53
<i>Emeticum ,</i>	54
<i>de Euphrasia ,</i>	53
<i>Granatorum ,</i>	57
<i>de Halicacabo ,</i>	53
<i>Hippocraticum ,</i>	54
<i>de Salvia ,</i>	53
<i>Vini destillatio , seu aqua vita ,</i>	209
<i>Spiritus simplex ,</i>	<i>ibid.</i>
<i>Anisatus ,</i>	<i>ibid.</i>
<i>Anthosatus ,</i>	<i>ibid.</i>
<i>Camphoratus ,</i>	<i>ibid.</i>
<i>Tartarisatus ,</i>	209
<i>Vipera destillatio ,</i>	213
<i>Sal volatile ,</i>	<i>ibid.</i>
<i>Spiritus ,</i>	<i>ibid.</i>
<i>Vitrioli calcinatio .</i>	
<i>Gilla , seu Vitriolum vomitivum ,</i>	192
<i>oleum ,</i>	192
<i>Ros ,</i>	193
<i>Sal ,</i>	<i>ibid.</i>
<i>Spiritus ,</i>	192. 193
<i>Spiritus dulcis ,</i>	193
<i>Vitriolum Martis ,</i>	173
<i>Unguenta 4. calida ,</i>	40
<i>4. Frigida</i>	

ET MEDICAMENTORUM.

4. Frigida,	
Unguentum Ægyptiacum,	40
Album Rhafis,	129
Apostolorum,	ibid.
Aureum,	ibid.
Basilicum minus,	130
Chirurgorum,	ibid.
Dialthæ,	41
Diapompholygos,	130
ad Hæmorroidas,	131
ad mammarum duritiem;	131
fissuras,	134
Martiatum,	ibid.
Mundificativum de Apio,	131
Neapolitanum,	133
Nutritum,	134
Pomatum,	ibid.
Populeum,	135
Rosatum,	ibid.
Rubrum exsiccans;	136
de Styrace,	ibid.
de Tuthia,	ibid.
Ungulæ Alcis, preparatio,	137
Uranæ destillatio,	38
Sal	216
	ibid.

F I N I S.



Errata sic restituet equus Lector.

IN Epistola pagina 3. linea 13. *lege tam quam*. In approbationibus l. 17. tolle solerteribus, & pone selectioribus. l. 21. tolle 15. P. 1. l. 10. *lege* Acacia P. 2. linea 12. l. tota planta. l. 25. l. Angelica. l. 40. l. Cy-clamen. P. 3. l. 5. *lege* Trogloditica. l. 14. l. lappa. lin. 23. *adde* Binjoinum, *Vide* alfa. P. 4. l. 9. l. semen. l. 22. l. Caranna. P. 5. l. 25. l. symphytum petiænum. P. 6. l. 27. l. dens Leonis seu Taraxacum tota planta. P. 7. l. 16. l. Dioscordis. l. 29. l. Fraxinus semen. P. 10. lin. 22. l. mentha cattaria. P. 11. l. 23. *adde* oxytiphillum fol. P. 13. l. 15. l. rubra flores. P. 14. l. 1. l. saponarii. P. 17. lin. 24. l. calcarius. lin. 25. l. catechut. P. 21. lin. 34. *adde* viperinum. p. 22. l. 8. l. os sepiæ. P. 24. l. 13. l. sepiæ. P. 25. l. 20. l. cum aqua burfa Pastoris. p. 30. l. 5. cum f. q. aquæ. p. 31. l. 17. l. præparatum. p. 32. *adde* Hyacinthus cum A. Rosar. p. 34. l. 17. l. vasibus. P. 36. l. 1. l. scammonii P. 42. l. 20. l. distinguuntur. P. 45. l. 35. l. matratio. l. 36. l. stillatitiae. p. 50. l. 29. l. applicata. P. 52. lin. 39. l. utriusque unciam unam. P. 56. lin. 10. l. ana unciam semissem. P. 58. l. 2. l. Gelatina. P. 65. l. 12. l. Berberum. p. 71. l. 3. l. Helenii. P. 72. lin. 9. l. sexaginta. p. 77. l. 27. l. libratur ex. P. 83. lin. 14. l. Articulus primus. l. 16. l. fine. l. ult. l. scrupuli duo. P. 87. lin. 28. l. parva. P. 90. lin. 25. l. affervanda. p. 92. l. ult. l. horas. P. 94. lin. 13. l. colatura. lin. 14. l. trajectorum libram unam. p. 96. l. 9. l. libris tribus. l. 10. l. libra una. l. 20. l. ssnfim permisce. p. 105. l. 33. l. Absynthii. P. 108. lin. 1. l. Articulus tertius. l. 28. & p. 158. lin. 4. l. in jufculo. p. 110. l. 7. l. Articulus quartus. p. 114. l. 12. l. pulveris uncia semif. p. 118. l. 1. l. tolle unam, & *lege* drachmam semissem. p. 121. lin. 19. l. exprimantur. lin. 26. *adde* hyperici cum floribus. p. 127. l. 2. *adde* Articulus primus. p. 129. l. 28. l. ad pulsis formam misce, & tolle misceantur. pag. 130. lin. 31. l. macerentur. p. 135. lin. 11. l. *adde* Poma. p. 144. lin. 23. l. descriptis. P. 145. l. 26. l. quæ mixta & liquefacta. p. 146. l. 32. l. gnavitet. P. 149. pone g. l. 11. l. rupta. P. 150. l. l. emplastry cui. P. 151. l. 37. l. odoramenta. P. 155. l. 29. l. foetido. P. 157. l. 9. l. mace-rentur cum aqua ferventis libris 14. vel q. f. P. 165. l. 33. l. ratiaria. P. 186. l. 3. *adde* seu pulvis Algaroth. p. 188 l. 8. l. ad siccitatem. l. 13. l. icteritiis. In indice l. Absynthii fal.

Extrait du Privilege du Roy.


PAR Lettres Patentées du Roy données à Paris le 23. Juin 1693,
signées D E L A R I V I E R E , & scellées : Il est permis à L O Ü I S
P E N I C H E R Maistre Apotiquaire à Paris, de faire imprimer un Livre
qu'il a compposé , intitulé , *Collectanea Pharmaceutica* , & ce pendant
l'espace de huit années : Avec défenses à tous Imprimeurs, Libraires &
autres, de l'imprimer, vendre ny debiter sans le consentement de l'Ex-
posant , à peine de confiscation*des Exemplaires , trois mil livres d'a-
mende , & autres peines portées plus au long par lesdites Lettres.

*Reigistré sur le Livre de la Communaué des Imprimeurs & Libraires de
Paris le 8. Avril 1695. Signé, P. AUBOÜYN , Syndic.*

Et ledit Sieur Penicher a cédé & transporté son droit de Privilege
à Etienne Michallet Imprimeur ordinaire du Roy , pour en joüir sui-
vant l'accord fait entr'eux.

Achevé d'imprimer pour la premiere fois le 15. May 1695.

Fourneau de brique qu'il faut pour distiller à quatre cornues si on le veut confrir pour distiller à 8 cornues on augmentera sa longeur de moitié et on ferat une seconde porte opposée à la première avec son envier et même on pourra se passer d'une seconde porte.



Ce fourneau doit avoir deux pieds huit pouces de longeur, A: deux pieds six pouces de largeur, B: deux pied quatre pouces de hauteur, C. Le cendrier D. et le foyer E. garnies de leurs portes de fer doivent avoir huit pouces de haut et autant de large : les murailles jusqu'à la grille F. doivent avoir dix pouces de poissieu et depuis la grille jusqu'en haut quatre pouces seulement ; Sept pouces au dessus de la grille on posera et deux barreaux de fer quatrè H capables de porter chacun deux cornues G: ces barreaux diviseront la largeur interne du fourneau en trois distances égales : quatre pouces au dessus des barreaux on laisserat des ouvertures de quatre pouces de largeur pour la sortie des colz des cornues dont le corps doit passer par les barreaux et leurs deviers, tournés l'un contre l'autre ; on pourra faire le dôme ou la voûte avec des briques comme celle d'un four à boulangers ou avec une grande plaque de fer de fonte : on aurat soin de laisser trois registres de chaque cote de la longeur du fourneau. on aurat soin de garnir les quatres angles internes du fourneau avec du latt et des morceau de briques afin que la chaleur se porte vers le melieu.

A. maniere de separer les huilles distillées legères: B. corset de fer oude cuivre pour le regule d'antimoine. C. pot de gres avec son couvercle pour distiller l'esprit de souffre. D. E. cretets. F. G. vaseau et fourneau pour distiller l'esprit de vin. I matras a long col pour distiller aussi l'esprit de vin, et pour rectifier le esprit ~~corrosif~~^{distant} volatile. H plat de terre non vernis pour calciner l'antimoine. La K calorifice pour rectifier le esprit acides. L. M. aludel et fourneau pour les fleurs d'antimoine et de souffre. N. O. vaseau de verre et matras pour metre en digestion les esprits corrosifs qu'on veult dulcifier avec l'esprit de nitre.

