

Bibliothèque numérique

medic@

**Codex medicamentarius seu
Pharmacopoea Parisiensis. Ex
mandato facultatis medicinæ
Parisiensis in lucem edita M. Philippo
Harduino de S. Jacques Decano.**

*Lutetiæ Parisiorum, sumptibus Olivarii de Varennes,
viâ Jacobæâ, sub Vase aureo. M. DC. XXXVIII. Cum
privilegio regis., 1638.*

Cote : BIU Santé Pharmacie RES 11019




Codex A

1638

1638

1638



11019 - --
Lis 11019

CODEX
MEDICAMENTARIUS
SEV
PHARMACOPOEA
PARISIENSIS.



EX MANDATO FACULTATIS

Medicinae Parisiensis in lucem edita

M. PHILIPPO HARDVINO
DE S. IACQVES Decano.



LUTETIAE PARISIORVM,
Sumptibus OLIVARII DE VARENNEs,
viâ Iacobæâ, Sub Vase aureo.

M. D. C. XXXVIII. 1638


Cum Privilegio Regis.

S. Christiani. doct. Med. Sch. S. Paris.

collatum 21 fev 1879

Multa quam superuacula essent non intelleximus, nisi cum deesse cœperunt. Vt ebamur illis non quia debebamus, sed quia habebamus: Quam multa ante parabamus, quia alij parauerunt quia apud plerosque sunt.

Seneca epist. 124.



LECTORI BENEVOLO.



V manim aduerterent Medici Parisienses Pharmacopœos ex variis variorum authorum monumentis medicamenta componere: plærosque Meluæi aut Nicolai placita, quosdam Boderonij aut Valerij Cordi mandata, aut etiam cuiuslibet obuij & nullius eruditionis viri præceplices chartulas sectari, paucos admodum esse, vel plane nulos, qui trita à doctissimo Fernelio via insistere vellent, aut probatas à Facultate Medica Parisiensi remediorum formulas sibi proponere: nonnullos hinc inde suarum operationum duces & leges omnino ad libitum, nullo iudicio vel delectu sibi quærere ac statuere: alios quoque eo iam temeritatis & audaciæ peruenisse, ut consuetis & antea passim receptis compositionibus quædam adiicerent aut detraherent, peculiarem sibi ac suis pharmacopœam descripturi: aut validioris aliquius medicamenti simplicis quantitatem augerent, ut largiore peracta vacuatione, fidem facerent apud imperitos, efficaciora sibi præstantioraque medicamenta suppetere: aliisque prope infinitis artibus in ærorum salutem & commoda peccantes, vnius rei familiaris augendæ studio tencrentur. Non immer-

á ij

to Schola Medica Parisiensis ut & Senatus consultis
obtemperaret, & Medicorum orbis ferme totius Gal-
licani votis annueret, exscribendum serio & euul-
gandum curauit hocce Pharmaceuticum opuscu-
lum, quod medicamenta ad usum totius ciuitatis &
Christianæ Republicæ necessariò paranda contine-
ret, & incertum hactenus minimeque constitutum
remediorum compositorum numerum definiret.
In utilibus plerisque & superuacaneis onerari magis
quam ornari suas officinas Pharmacopœi non diffi-
ciletur, sibi ex multorum & inanum iactura detri-
mentum accedere; nihil ubique locorum idem aut
eadem ratione factitari; adeo Medicis quantumlibet
peritis ac sagacibus exploratum esse non potest, quid
in singulis officinis proster, quoue modo medica-
menta concinnentur. Quippe cum ea quæ frequen-
tius in usum veniunt, variis mendis atque erroribus
deprauata & maculata describantur, quæ autem ra-
reenter usurpantur, rancida & exoleta, ac proinde
vieta, magno valetudinis detimento ægris obtru-
dantur ab ijs pharmacopolis, qui cuiusuis reculæ ia-
cturam ægre molesteque ferunt. Atque id causæ fuit,
Amice Lector, cur nobis à Facultate nominatis, &
Collegis nostris sæpe conuocatis adeo necessarius vi-
sus fuerit codex iste medicamentarius, qui deprauata
superioribus sæculis ac pene distorta reformaret, &
ea tantum quæ necessaria sunt, ad omnes tamen
scorsum affectus contra naturam dicata & idonea

pharmacæ comprehenderet. Quod ut facilius assequi liceret, Ioannem Fernelium, Medicum Parisiensem velut antesignanum sequuti, librum illius methodi medendi septimum euoluendum putauimus, & ad examen veritatis & *Ægyptias* sedulo reuocandum. Eiusdem exemplo compositiones plurimas quāquam veterum monimentis consignatas & vſu comprobatas rescidimus, quod ex confusa & incondita pugnantium medicamentorum simplicium miscella constarent, quasi nulla ratione, nulla methodo, ad nullum peculiare commodum aut effectum consarcinatæ. Neque verò eas omnes, quæ Fernelio placuerē ciuitate donauimus: plerasque circuncidimus, alias ampliauimus, nonnullas, ut profligandis morbis magis conuenirent, æstimatis simplicium viribus, immutauimus. Vulgatas appellations & tritas, quantum fieri potuit, retinuimus, sed auctis interdum vel imminutis medicamentorum ponderibus & mensuris, reiectis minus idoneis, aut validioribus suffectis: ubique nostratia peregrinis & exoticis, cognita ignotis, certa incertis, manifesta occultis anteponenda censuimus. Pharmacopœas, quæ toto orbe circunferuntur, insigniores, probatores pene omnes expendimus, examinauimus; in iis si quæ plurimorum hominum, recte iudicantium rationi consentanea visa sunt, illibata remansere, quæ secus habere deprehendimus, abrogata: ita tamen ut nulla penè iam descriptio sit, quæ non emendatior prodeat in lucem: &

á iij

paucæ admodum styli Parisiensis censuram effuge-
rint. Adeo accuratè quid in vnaquaque vtile esset, aut
superuacuum, gratum aut insuaue discussum à nobis
fuit, vt singulæ non tam restauratæ & redingratæ,
quam reformatæ, seu nouam formam induisse vi-
deantur: neque amplius Mesuæi, Nicolai, Baudero-
nij, aut cuiusvis alterius nomen retineant, sed muta-
tato nomine Parisenses dici debeant. Evidem hic
nihil ad ostentationem & pompam comparatum in-
uenies, nihil non apprimè necessarium: pauca ex in-
genti remediorum sylua congesta, selecta, optima,
potentissima, innocentissima, vnum sæpe ac singula-
re ex multis ad eundem scopum collimantibus medi-
camentum conglobatum & compactum, sed longe
fœliciore diorismo, ne quis affectus præter naturam
auxilio conueniente destitutus relinquatur, neue ina-
nium, exoletorum, insolentium, infrequentium,
~~δυζηνσιων~~ multitudine obrutus & quasi attonitus
medicinæ studiosus pendeat animi semper, hæreat-
que nescius, quodnam ex multis ac propemodum in-
finitis & easdem facultates fortitis anteponat. Illas
autem compositiones pharmaceuticas, quæ citra la-
borem aut apparatum atque ex tempore fieri possunt
aut quarum simplicia viribus integris semper sunt ad
manum, consultò prætermisimus, quia debent illæ
pro re nata præscribi, & expedite componi, ut effi-
caciores sint. Si quæ tamen eiusmodi in huncce no-
strum codicem relatæ cernuntur, id sane vel accurata

præparatio, & peculiaris quidam operandi modus
diligenter vbique à nobis obseruatus, aut frequen-
tior & ferme quotidianus earum usus impetrauit.
Quæ porro medicamenta composita ad singulares
quosdam morbos facere creduntur, hic vltò ac vo-
lentes omisimus, quod hæc in propria singulorum
curatione, ex descriptis generalibus varie compingi
possint, vel adiectis aliis simplicibus accommodatis
& idoneis concinnari. Ut selectorum & descripto-
rum à Facultate Parisiensi pharmacorum numerus
sufficere, & complendæ pharmacopœæ, & omnium
morborum causis summouendis satis esse posse vi-
deatur, cum nihil quicquam aliæ descriptiones ad-
mittant, quod non fœlicius nostræ polliceantur ac
præstent: ut pote multis hinc inde libratis rationum
momentis, multa & longa experientia tanquam fir-
missimis stabilitæ fundamentis: ac huius quidem ad-
miniculo plurima deprehenduntur, quæ medicos in-
cautos fallere, & in varios errores præcipites rapere
possunt, aut aliis ex commentario tantum edictis
fucum facere. Ut enim omnia quam emendatissi-
ma in vulgus emanarent, & Pharmacopœis facti-
tanda crederentur, crebro usu probari & confirmari
oportuit: atque ut nonnulla coagit ratio, sic plurima
iussit experientia corrigeret vel immutare, dum nimi-
rum singula palam ac spectantibus nobis deligun-
tur, præparantur, miscentur in Scholis, & probe ex-
aminata, formamque & effectum adepta salutarem

ab unoquoque nostrum in artis operibus comprebantur. His igitur, quæ mole per exigua sunt, virium vberitate maxima, ut decet, & licet hominum ingenio, apparatis, suis, si quid scimus aut sapimus, numeris absolutis, fruere Lector, bonique consule, quod remediorum dotes, dosesque subticere satius duximus; ne quod plerisque benefactum creditur, id quorundam inscitia aut effrenata audacia vitio ac probro vertat, vel in hominum iniuriam suamque perniciem male vtentium furor aut libido detorqueat. Remedia si usquam imperitorum manu & prauitate perpendimus, nihil non nostro malo accipimus, nihil tam manifestæ utilitatis est, quod non in contrarium transferat culpa. Quamobrem librum hunc medicamentarium solis Medicis conscriptum volumus, & peritis Pharmacopœis, sed medicorum præcipientium dictis scriptisque vbiique obsequentibus, ut nutantem iampridem, imo fluctuantem ac pene pereuntem, cum artificum nonnullorum ignavia, tum ministrorum artis licentia pharmaceuticen, præceptis hisce nostris, iacta velut anchora firmare tandem aliquando ac stabilire valeamus.

EXTRACT



EXTRACT DES REGISTRES de Parlement.



Ev par la Cour la requeste a elle presentee par le Procureur general du Roy , par laquelle attendu que par Arrest du troisieme Aoust mil cinq cens quatre - vingt dix , auroit esté ordonné , que pour le bien publicq la Faculté de Medecine s'assembleroit pour eslire dix Docteurs d'icelle , qui redigeroient par escrit vn Dispensaire , contenant les simples & composez , que les Apothicaires à Paris doiuent tenir en leurs boutiques . Et depuis ladite Cour aduertie de la negligence , auroit le vingt-cinquierme Octobre mil cinq cens quatre-vingt dix-sept nomé douze Docteurs de la Faculté , ausquels ladite Cour auroit enjoint rediger par escrit ledit Dispensaire , & en certifier la Cour dans trois mois lors ensuivant . Et encores par Arrest du douziesme Septembre mil cinq cens quatre-vingt dix-huit , auroit esté enjoint aux douze Medecins nommez par l' Arrest d' Octobre , ou à six d' entr'eux , de rediger par escrit ledit Dispensaire . A quoy lesdits de la Faculté n'ont aucunement satisfait . Il requeroit estre ordonné que le Doyen de ladite Faculté fera icelle assemblér , pour deputer quatre Docteurs de tout le corps , qui avecque le Doyen de ladite Faculté se chargeroient de satisfaire ausdits Arrests , & d'en certifier la Cour dans trois mois , autrement y seroit pourueu par la Cour . Tout consideré ladite Cour ayant esgard à ladite requeste à ordonné & ordonne , que asssemblée sera faite de ladite Faculté de Medecine , pour deputer quatre Docteurs d'icelle , lesquels avecque le Doyen de ladite Faculté seront tenus satisfaire ausdits Arrests dans trois

mois pour toutes prefixiōs & delais: Leur enioint en certifier la Cour dans ledit temps, autrement à faute de ce faire ledit temps passé, sera fait droit sur les conclusions dudit Procureur general ainsi qu'il appartiendra par raison. Fait en Parlement le vingtiesme Decembre l'an mil cinq cens quatre-vingt & dix neuf. Ainsi signé

VOYSIN.



EXTRACT DES REGISTRES de Parlement.



VR ce qui a esté remontré à la Chambre des Vacations par le Procureur general du Roy, qu'il a receu plusieurs plaintes du desordre & confusion qui a glissé en l'exercice de Medecine en cette ville de Paris, contre les Reglemens cy-deuant faictz, mesme par Arrest de l'an 1536. aussi peu excté qu'il est vtile au public, & santé des particuliers, la plus part desquels se laissent facilement deceuoir soubs la qualité de Medecin indifferemment prise, sans estre approuvez par le Collège de la Faculté de Medecine, suppliant la Chambre d'y pouruoir: ledit Arrest de reglement veu, matiere mise en deliberation: Ladite Chambre a ordonné & ordonné quel l'Arrest du mois d'Aoust 1536. sera gardé, obserué & entretenu selon sa forme & teneur: Et suivant iceluy a faiet & faiet inhibitions & defences à tous Empiriques & autres non approuvez de la Faculté de Medecine en l'Uniuersité de Paris, de pratiquer ny exercer l'Art de Medecine en cette ville & faux-bourgs de Paris, à peine d'amende arbitraire, & de plus grande punition s'il y eschet. Fait aussi defenses sur mesmes peines à tous Apothicaires & Espiciers, de donner aucune medecine aux mala-

des sur autres réceptes & ordonnances que des Docteurs en ladite Faculté, ou qui seront approuvez d'icelle, des Medecins ordinaires du Roy & de ceux du sang Royal , seruans actuellement : lesquelles ordonnances seront dattées & signées: & chacun an le Doyen par l'aduis de ladite Faculté, fera vn roolle des noms & surnoms des Medecins, qui pourront pratiquer en ladite ville & faux-bourgs de Paris, lequel roolle sera par luy deliuré aux Gardes & Iurez Apothicaires pour en bailler copie à tous Apothicaires , dont ledit Doyen prendra vne descharge. Outre fait defenses ausdits Medecins de consulter avec lesdits Empiriques , ny bailler attestation de la capacité d'aucuns estudians en Medecine, pour pratiquer, & aux Iuges d'y auoir esgard. A enjoint & enjoint aux douze Medecins nommez par l'Arrest du 12. Octobre dernier, ou à six d'entr'eux, en l'absence des autres, de rediger par escrit le Dispensaire. Enjoint au Preuost de Paris, tenir la main à l'execution du present Arrest: ensemble l'Arrest donné en l'an 1536. & s'informer des contrauentions. Fait en ladite Chambre des Vacations le 12. Septembre 1598.

Ainsi signé

V O Y S I N.

*CATALOGVS DOCTORVM
Regentium saluberrimæ Facultatis
Medicinae Parisiensis an. 1638.*

- M. Petrus Seguin, primarius
Reginæ Medicus & anti-
quior Magister.
M. Iacobus Cousinot.
M. Nicolaus Pietre.
M. Simon Bazin.
M. Simon le Tellier, Medicus
Regius.
M. Michael Toutain.
M. Ioannes Riolan, Professor
Regius & primarius Regi-
næ Matris Medicus.
M. Dionysius Guerin.
M. Quirinus le Vignon.
M. Carolus Bouuard, prima-
rius Regis Medicus.
M. Georgius Arbaud.
M. Renatus Chartier, Medi-
cus Regius.
M. Ioannes Degorris, Medi-
cus Regius.
M. Gabriel Biard.
M. Joannes Cousin.

M. Nicolaus Henaut.
~~M. Gaspard Braier.~~
M. Guillielmus du Val, Professor Regius.
M. Georgius Cornuti.
~~M. Franciscus Lefpicier.~~
M. Iacobus Perreau.
M. Michael de la Vigne.
M. Gabriel Harduin de S. Iacques.
M. Ioannes Merlet.
M. Franciscus Guenaut.
M. Claudius Geruais.
M. Guillielmus de Vailli.
M. Petrus le Comte.
M. Claudius de Pois.
M. Mauricius de Monstr'œil.
M. Ioannes Bourgeois.
M. Carolus le Clerc.
M. Bartholomœus Baralis, Medicus Regius.
M. Dionysius le Soubs.
M. Antonius le Rat.
M. Robertus Tuloüe.
M. Ioannes Texier.
M. Petrus Beaurains.
M. Iacobus Cousinot, Medicus, & Professor Regius at-

que Delphinatis principis
Medicus.
M. Lazarus Pena.
M. Dionysius Allain.
M. Renatus Moreau, Profes-
sor Regius.
M. Claudius Lienard.
M. Franciscus Mandat.
M. Ioannes Berault.
M. Franciscus Boujonier.
M. Ludouicus Robillard.
M. Ioannes de Bourges.
M. Nicolaus Regnier.
M. Franciscus Pijart.
M. Antonius Charpentier.
M. Thomas Gamare.
M. Claudius Quiquebeuf.
M. Ioannes du Cledat.
M. Franciscus des Fran ois.
M. Helias Beda.
M. Philippus Harduin de S.
Jacques, Decanus.
M. Hermannus de Launai.
M. Petrus Sauare.
M. Iacobus Iouuin.
M. Carolus Guillemeau, Me-
dicus Regis ordinarius.
M. Iacobus Cornuti.

M. Philibertus Morisset.
M. ~~Guillichmus du Pré.~~
~~M. Antonius Stuart.~~
M. Vrbanus Bodineau, Medicus Regius.
M. Jacobus Theuart.
M. Guido Patin.
M. Cyprianus Hubaut.
M. Nicolaus Braier.
M. Petrus Guenaut.
M. Sebastianus Rainssant.
M. Simon le Lettier.
~~M. Ioannes Baptista Ferrand.~~
M. Claudius Seguin, Professor Regius.
M. Ioannes Vacherot.
M. Nicolaus Heliot.
M. Hugo Chasles.
M. Georgius Ioudouin.
M. Victor Pallu.
M. Gilbertus Puilon .
M. Claudius Chrestien.
M. Nicolaus Langlois.
M. Jacobus Renaut.
M. Petrus Hommets.
M. Carolus du Pré.
M. Nicolaus Matthieu.
M. Jacobus Mantel.

M. Lancelotus de Frades.
M. Franciscus Blondel.
M. Mathurinus Alton.
M. Petrus le Comte.
M. Ludouicus Renoüard.
M. Germanus Preaux.
M. Claudius Germain.
M. Petrus Ion.
M. Ioannes Pietre.
M. Ioannes Chartier.
M. Petrus Legier.
M. Franciscus le Vignon.
M. Mathurinus Denjau.
M. Petrus Richer.
M. Petrus Iuelin.
M. Claudius Guerin.
M. Petrus le Mercier.
M. Nicolaus Richard.
M. Nicolaus Cappon.
~~M. Petrus Constant.~~
M. Leo le Tourneurs.
M. Durandus Franciscus Ion.



C O D E X M E D I C A M E N T A R I V S P A R I S I E N S I S.

A Q V Æ S T I L L A T I T I Æ.

Aqua foliorum Lactucæ,
Portulacæ.

R. Herbas illas virentes legitimo tempore lectas
& expurgatas antequam semine prægnantes
sint, minutim concidantur & tundantur in mor-
tario lapideo cum pistillo ligneo, postea in linteum
rarum & nitidum coniectæ torculari subigantur
dum succum profundant, qui adhuc recens ac tur-
bidus in vaporarium vitreum coniijciendus est, cui
stillans capitellum inducatur cœmento vel luto te-
naci obsignatum, è cuius ceruice receptaculum pro-
pendeat diligenter obseratum.

Cucurbita autem in cacabum æneum aqua re-

A

2 C O D E X M E D I C A M E N T A R I V S

fertum igni superpositum sic immitti debet, ut fundum eius non attingat: quod commode fiet supposito aliquo circulo ferreo cui innitatur. Cacabo verò aptari debet operculum æneum vel plumbeum, quod pertusum sit & amplis foraminibus peruum pro ratione magnitudinis cucurbitarum: ita vt emergentes per ea foramina cucurbitæ exquisite connectantur & debitam inter se seruent distantiam. In cuius operculi angulis duo alia debent esse foramina longe à cucurbitis dissita, quæ modo obturari, modo aperiri possint, ad vaporum emissionem & caloris in balneo contenti ventilationem; atque vt priusquam aqua maiori ex parte dissipetur, infundatur alia calida aut saltem tepida, quæ plus minusve calefacienda est pro materia in vaporario contentæ conditione. Simili ratione elicientur sequentes.

Aqua foliorum Fumariæ,
 Solani,
 Oxytriphylli,
 Parietariæ,
 Chelidonij,
 Cichorij,
 Scabiosæ,
 Ulmariæ,
 Cardui benedicti,
foliorum & florum Borraginis & Buglossi.

Aqua foliorum & florum papaueris albi &
nigri in hunc modum educitur.

R. Fol. & florum papaueris albi & nigri ana partes
æquales. Terantur affundendo singulis libris
plantarum aquæ limpidissimæ vncias tres: statim præ-
lo subigantur, & succus extrahatur, qui minimè de-
fæcatus missus in vas vitreum destilletur per Bal-
neum Mariæ.

Eodem modo destillatur

Aqua foliorum & florum	Euphrasiæ,
foliorum & florum	Papaueris erratici,
foliorum	Scordij,
summitatum	Fœniculi,
foliorum & fructuum	Halicacabi.

Aqua rosarum hocce peculiari modo
parari debet.

R. Rosarum rubrarum à parte flava repurgatarum
libras decem.

Rosarum albarum similiter repurgatarum libras
quinque.

Terantur in pila marmorea, superaffusis aquæ pu-
rissimæ libris tribus & vnciis nouem.

Macerentur per biduum, dein valida fiat expres-
sio torcularis compressu, & succus à fæcibus non-
dum repurgatus destilletur in Balneo Mariæ.

A ij

4 C O D E X M E D I C A M E N T A R I V S

Aqua foliorum Plantaginis.

Nullo alieno admixto liquore extrahitur iisdem contusis, per biduum in proprio succo maceratis, dein forti expressione torcularis ope detrahitur succus qui nondum declaratus in vaporarium Balneo Mariæ immittendum coniicitur.

Aqua florum Nymphææ ita paratur.

Rx. Florum alborum Nymphææ integrorum libras decem.

Terantur affundendo sensim aquæ pluialis libras duas & semissim; statimque citra expressionem mittatur in cucurbitam, & destillentur in Balneo Mariæ.

Aqua Saluiæ

Educitur è Saluiæ foliis & floribus recentibus expurgatis, quæ dum contunduntur vni libræ sensim affundi debent vini albi vnciæ quatuor, dein eo succo immersa ac madentia in fictile vas omnis alienæ qualitatis expers reconduntur & operiuntur loco tepido per biduum, postea prælo succus exprimitur, qui nondum defæcatus in vaporarium mittitur Balneo Mariæ immergendum, vel per refrigeratorium etiam elici potest, quemadmodum & quæ sequuntur.

Aqua foliorum Hyssopi,
Melissæ,
Artemisiæ,

Foliorum & florum Primulæ veris.

Quæ æqualibus aquæ & vini albi partibus irrorari debent, id est ana vnciis duabus super libra vna herbarum contundendarum.

Item, Aqua fol. Saxifragi.

Pimpinellæ.

Sed affusa tantum quarta parte vini albi, id est vncia vna, & tribus aquæ limpidissimæ dum libra vna herbarum tunditur.

Eæ aquæ debent aliquot dies insolari in vasis carta foraminulenta obturatis: præsertim vero quæ frigidæ sunt.

Vas quod materiam destillandam continet igni subducendum est, finisque destillationi imponendus antequam fæces omni humore defraudatæ sint, sed dum adhuc multo humore circumfluunt.

A iiij



AQVÆ COMPOSITÆ.

Aqua Cinamomi.

Rx. Cinamomi optimi parum triti, libram semif.
sem.

Aquæ Rosarum, } ana libram vnam.
Et vini albi generosi }

Misceantur & infundantur simul super cineres
calidos horis viginti quatuor in vase vitreo rite o-
perculato, sequenti die destillentur per cineres. Aqua
prius educta, utpote validior, separetur ab alia.

Aqua Theriacalis.

Rx. radicum	Helenij,	} ana vnciam vnam.
	Gentianæ,	
	Tormentillæ,	
	Angelicæ veræ,	
	Cyperi,	
	Zedoariæ,	
corticis	Citri siccii,	
	Aranciorum	

Cinamomi,
Caryophyllorum,
Galangæ,
Cardui Benedicti,
feminis Juniperi,
granorum Dictamni albi
foliorum } ana semunciam.

Terantur macerenturque per biduum in vase vitro oris angustioris bene obturati in vini albi libris octo.

Adde foliorum.

Scordij,
Melissæ,
Majoranæ,
Caryophyllatæ cum radice,
Scabiosæ,
Borraginis,
Aranciorum,
Saluiæ,
Anthos } ana manipulum vnum.

Infundantur iterum per diem sequentem integrum cum prædictis.

Post fortē expressionem dissolue & infunde per noctem

Theriaces veteris vncias duas,
Confectionis de Hyacintho, } ana vnciā vnam.
& è Cocco Baphico } }

Omnia in cucurbitam vitream conijciantur, & destillentur in Balneo Mariæ: aqua prima seruetur in vſus ſcorſim à ſecunda.

Spiritus vini, vulgo aqua vitæ

Ex vino generoſo eiusque fœcibus prolicitur, immiffis in vas cupreum tertia duntaxat ſui parte repletum, igni ſuperpoſitum, in quo roſtrum prominet longiſſimum & iſtar ſerpentis flexuoſum, ut per dolium inferius poſitum aqua plenum traijciatur, itavt per ſuperiorem dolij partem ingrediens, per infernam egrediatur, cui roſtri extremitati vas excipiens aptetur, quod ſcrobe illius magnitudini reſpondente conineatur; ignis ſubditus initio validus eſſe debet.

Aqua ſecunda.

Ea ſeruabitur in officinis Pharmaceuticis, quæ fit ex aqua forti parata ex vitriolo & nitro poſtquam aurifabrorum operibus iſeruiuit: ita ut ignaua iam reddita colorem cyaneum acquifierit: vel quæ cum in vſus Medicos reuocatur, portionem aquæ plantaginis, aut alterius conuenientis admifit.

Aqua

Aqua Aluminosa.

Rx. Succorum Plantaginis,
Portulacæ,
Agrestæ,
Aluminis rupei
Albumina ouorum duodecim } ana libram vnâ.

Prius agitata baculo in vas plumbeum conijciantur, & in Balneo Mariæ destillentur, aqua elicita de distillatione in soletur, ut ante dictum est.

Acetum Stillatitium.

R. Aceti optimi sufficientem quantitatem ut im-
pleatur cucurbita ad tertiam tantum partem,
imponatur vas in cineres, & destilletur primo lento
igne, ut aqua inutilis eliciatur quæ phlegma vulgo
nominatur, dein sensim ignem augendo, donec va-
lidus sit ac luculentus, cuius beneficio liquor extra-
hatur in vsus quamplurimos asseruandus.

Acetum Rosaceum.

R. Rosarum rubrarum mediæ maturitatis sine ro-
re & pluuia collectarum, & in vmbra per tri-
duum expansarum & resiccatarum libram vnam,
Aceti optimi libras duodecim.

Insolentur diebus quadraginta, deinde acetum collectur & usui reponatur.

Acetum Scilliticum.

R. Segmentorum Scillæ albæ, eorum nempe quæ media sunt inter corticem & cor, repurgatorum, filo trajectorum, & in umbra per quadraginta dies siccatorum libram unam.

Minutim concidatur, cultro è candiore ligno parato, aut eburneo, in lagenam demittatur super affusis aceti vini albi libris octo.

Vas rite obturatum exponatur æstiuo tempore radiis solaribus per 40. dies: postea aperto vase totum transcolabitur, & leuiter exprimetur, acetumque à facibus residendo repurgatum, in lagenis diligenter occlusis seruabitur.

De Succis.

Succi fumariæ, succi rosarum pallidarum, & limonum liquidi tantum seruabuntur: limonum verò extrahetur è limonibus integerrimis à cortice toto & semine repurgatis, qui residendo & insolando probè defæcabitur.

Succi verò Oxyacanthæ, Cydoniorum, & Cerasorum prostabunt in officinis partim liquidi, partim igne solo autumni tempore inspissati.

Sola Sapa ex vuarum succo expresso & vindemiarum tempore cocto seruanda.

De Decoctis.

Parata semper habebunt Pharmacopœi duo decocta: primum decoctum est commune Clysteris, quod fieri ex Malua, Althæa, Violaria & Senecione.

Alterum Ptisanæ communis.


R. Hordei integri leuiter linteo duriore confricati
& lauti vncias quatuor.

Coquatur in aquæ libris duodecim, ad tertiam partis consumptionem.

Addendo sub finem glycyrrhizę rasę & contusę vniciam vnam, qua iniecta statim remoueatur ab igne, refrigerata & colata seruetur in usum.



B ij



SYR VPI.

Syrupus è succo Limonum.

Rx. Succi limonum defæcati, & colo laneo sponte sua, idest sine expressione transmissi librā vnam.

Inspergatur Sacchari optimi ad Electarij solidi concretionem cocti dum ab igne remouetur libris tribus.

Simulque diligenter misceantur cochleari longo argenteo versando dum colliquefacti Sacchari adhuc modicè calentis & succi exquisita fiat permixtio tumque in syrupum redigantur.

Sacchari autem optimi nomine intelligitur non albissimum, quale est Madarense & Canariense, quod adulteratum sæpen numero institores aduehunt, & optimi loco minus laudabile supponunt, quod cum lixiuio quodam eluunt, excoquunt, eiusque portionem nigriorem abstergent, & nonnunquam admixta calce albissimum reddunt ut optimum ementiantur, cujus tamen dulcedinem, suavitatem & gratiam non continet.

Sed præstantissimum illud est quod durum, soli-

dum & mutuo metarum allisu sonorum, leue, dulcissimum, candidissimum, & niuis more scintillans, atque cohærens, quale Parmense est, quod minimum continet spumæ atque recrementi, in metas pyramidum æmulas coactum.

Vasa autem conficiendis syrups acidis conuentia sunt figulina vitrata, lapidea, nusquam ænea vel cuprea.

Syrups Granatorum.

R. Sacchari optimi coctione in Electarij solidi crassitudinem redacti libras tres.

Quibus adhuc modice feruentibus, igni tamen detraictis, sensim affundit succi Granatorum depurati & stamine sine expressione traiecti libram unam.

Misce diligenter ruditula, & reducantur in Syrupum.

Syrpus ex succo acinorum rubentium spinæ racematae transmarinæ vulgo de Ribes dictus.

R. Succi acinorum rubentium spinæ racematae transmarinæ contusione & expressione eliciti, optime depurati libram unam.

Qua irrorentur sacchari prius in Electarij soliditas tem cocti calentis dum ab igne seponitur librae tres.

Ita ut ea irroratione facta super cineribus calidis Saccharum succo spathula exquisite permisceatur, ita

B iii.

ut Syrupi consistentiam nanciscantur.

Syrupus Oxyacanthæ vulgò Berberis.

R. Sacchari ferè ad Penidiorum modum cocti ad-
huc feruentis dum igni aufertur libras tres.

In quod dilue & commisce succi Oxyacanthæ tu-
ſæ & prælo cōmissæ, colati & expurgati libram vñā.

Ita ut igne lento liquatum Saccharum & Succus
abeant in Syrupum.

Oxymeli Simplex.

R. Mellis optimi libras duas.
Aqua purissimæ & limpidissimæ libras quatuor.

Bulliant igne splendido & minime fumoso in vase
stannato, donec omnis innatans spuma detracta fue-
rit, qua abjecta aceti vini albi clari acerrimi paulatim
admisceatur libra vna.

Omnia que simul coquantur ad Syrupi liquidiusculi
consistentiam.

Mel autem optimum est quod è fauis sponte pri-
mum defluit, & virginum vulgo nuncupatur, quod
purum adeo est, vt totum perluteat, odorum, flauum,
acerrimum dulcissimumque, & inter crassissimum at-
que tenuissimum mediocre, recentissimum, quodque
spumæ platum egerit, quale est Narbonense, quod fa-
cile Pharmacopœi sibi possunt comparare.

Hydromeli vinosum.

Rx. Mellis optimi libras octo

Aqua fluvialis purissimæ ac limpidissimæ libras triginta duas.

Bulliant simul igne mediocri in vase idoneo, donec mel ipsum ferore assiduo sordes & spumam plane omnem eructarit, possitque ouum gallinaceum crudum medio liquore fluctuare non subfidens: quod ubi compertum habueris, lebetem ab igne remoueto, refrigeratum prorsus liquorem istum mellitum in fistile recens & idoneæ magnitudinis, vel in cadum aut doliolum ligneum rite compactum, sarcum, tectum, obturatum ne hict, aut fatisfat, recondito, æstiuo soli, cœlo feruentissimo per sex integras septimanas aut etiam duos menses coquendum expurgandumque reponito.

Syrupus de Cichorio.

Rx. Rad. Cichorij sylvestris vncias quatuor.

Radicis Taraxaci, 7
Graminis. } ana vnciā vnā & semissem.

Foliorum Cichorij Sylvestris manipulos duos.

Foliorum Agrimonij,
 Lactucæ domesticæ,
 Taraxaci,
 Scolopendrij vulgaris, seu
 lingue ceruinæ, } ana mani-
 Polytrici, } pulum vnu
 Adianti nostratis,
 Cuscutæ,
 Fumariæ,
 Lupuli,
 Baccarum seu fructuum Halicacabi
 vncias duas.

Fiat decoctio in libris quatuordecim aquæ dum
 decem supersint: in colato clarificato librarum quin-
 que, dissolue & coque in Syrupum Sacchari optimi
 libras quatuor.

Syrupus de Cichorio compositus cum Rhco.

R. Præscripti Decocti residuū siue libras quinque.

In quibus infunde per viginti quatuor hora-
 rum spatium rhei eleēti minutim effracti vncias
 decem.

Santali citrini, }
 Cinamomi, } ana vnciam semissim.

Colatum fortiter expressum dissoluatur in prædicto
 Syrupo simplici qui est librarum quinque.

Eaque de causa ultra Syrupi consistentiam co-
 quendus

quendus est, eique exquisite misceatur, & iterum len-
to igne in Syrupum redigantur.

Syrupus Capillarium.

R. Adianti vulgaris,
Polytrici,
Saluiæ vitæ, seu Rutæ murariæ,
Scolopendrij vulgaris, seu lin-
guæ ceruinæ
Saxifragi,
Betonicæ,
Pimpinellæ.

} ana manipu-
los duos.
} ana manipulum vnum.

Macerentur per viginti quatuor horas in aquæ li-
bris duodecim.

Dein coquantur ad tertias, in colato leuiterque
expresso dissolute sacchari optimi libras sex & semi-
sem. Coquantur in Syrupi crassitudinem.

Syrupus Rosarum Siccarum.

R. Rosarum rubrarum arefactarum in umbra li-
bram vnam.

Macera horis viginti quatuor in aquæ fluialis te-
pentis libris quatuor.

Sequenti die parem rosarum quantitatem in ea-
dem aqua macera, atque etiam tertio.

In expresso dilue sacchari optimi libras duas.

Percoquanturque in Syrupum.

C

Syrupus Nymphææ.

R. Florum Nymphææ alborum mundatorum, id est virescente ac herbacea nec non flava parte reiecta, libras duas.

Infunde per viginti quatuor horas in aquæ purissimæ tepentis libris sex.

Leui expressione facta noui flores eadem quantitate similiter per diem naturalem in eadem aqua infundantur, abiecto prius infusorum florum magmate.

In leuiter expresso colato & clarificatocum Sacchari libra una.

Dissolue sacchari optimi libras quatuor.

Coque in Syrupum.

Diacodium seu Syrupus de Papauere.

R. Capitum magnitudine mediocrum papaueris albi & nigri statim post flores decisos, ana libram unam.

Macerentur per diem naturalem in aquæ purissimæ & limpidissimæ libris sex.

Leuiter postea calefiant, quo tempore ipsorum succus mediocriter exprimendus est.

In quo infunde parem capitum papaueris utriusque quantitatem, similiter expreme, colla atque clarifica, & cum Sacchari optimi libris quinque coque in Syrupum.

Clarificatur autem affundendo sacchari dimidium cum albuminibus & testis ouorum agitatione facta, atque iterum igni imposita re colata tantillo succi citri admixto sordium & crassitiei apparente separatione, bis colatur per manicam mundam, ultima vero vice sensim & lente fit colatio, blanda liquoris affusione, ita ut colatum non turbidum sed clarum euadat.

Syrupus florum papaveris erratici.

R. Infusionis florum papaveris erratici bis iteratae & clarificatae libras duas.

Sacchari optimi libram unam & semissem.

Sacchari rosati uncias tres.

Coquantur in Syrupum.

Syrupus Violatus.

R. Florum mundatorum violarum recentium libram unam.

Mundatur autem flores detracta parte herbacea.

Infunde in aqua fermentis libris quatuor.

Addendo succi citri depurati unciam unam.

Sacchari optimi puluerati uncias tres.

Post decem horarum spatium fiat colatio cum leui expressione per pannum album & nouum.

In colato calefacto iterum infunde florum violarum recentium mundatorum libram unam.

C ii

Adijciendo succi citri defæcati vnciam vnam.
 Sacchari optimi triti & in puluerem redacti vn-
 cias duas.

Decem horis elapsis iterum coletur per eundem
 pannum, & leuiter totum exprimatur.

In Expresso tertio infunde per 10. Horas aliorum
 florum violarum recentium mundatorum abiecto
 prius infusorum magmate libram vnam.

Adijciendo sacchari optimi in pollinem redacti
 vncias duas.

Colatum & leuiter expressum mittatur in vas fi-
 ctile vitratum, vel aliud quodvis stannatum.

In quo dissolute Sacchari optimi puluerati libras
 septem.

Reponatur postea vas in balneo Mariæ feruente
 & lento calore dissoluatur saccharum, coquaturque
 in Syrupum.

Quicquidem Syrupus in lagenis asseruari debet
 vel alijs vasculis oris angusti quod saccharo puluera-
 to ritè obturandum est.

Syrupus Cydoniorum.

Rx. Succi Cydoniorum maturorum recens extracti
 depurati & colati libras quatuor.

Sacchari optimi tantundem.

Coquantur in Syrupum.

Syrupus de Ibisco.

R. Radicis Althææ tufæ & à meditullio repurgataæ
vncias duas.

Radicis raphani domestici & Sylvestris, per ta-
leolas sectæ.

Rad. Fœniculi,

Asparagi,

Petroselini,

Eryngij,

Bardanæ contusarū & à

meditullio repurgatarū,

Cicerum rubrorum

} ana vnciam vnam.

Saxifragi totius,

Foliorum Betonicæ,

Pimpinellæ,

Helxines,

Plantaginis

summitatum Althææ,

} ana manipulum vnum.

Fructus Halicabæ — triginta,

Seminis Vrticæ,

Quatuor Frigidorum maiorum,

Lithospermi,

Glycyrrhizæ rafæ & contusæ vnciam vnam.

Coquantur in libris decem aquæ purissimæ dum
sex aut septem supersint.

C iij

Quibus permisce Sacchari optimi libras quinque.
Coque in Syrupum.

Syrupus de Pomis simplex.

R Succi pomorum acidodulcium fragrantium, re-
sidendo & insolando depurati & colati, libras
quatuor.

Succi borraginis & buglossi similiter defæcati
& colati, ana libras duas.

Coque simul, expuma & cola.

Deinde adde Sacchari optimi libras quatuor.

Percoquantur in Syrupum.

Interdum & ex vſu est Syrupus de pomis simplex
ſine igne paratus in hunc modum.

R Pomorum redolentium acido dulcium per tal-
leolas dissectorum & à pellicula atque semine
repurgatorum libras quatuor.

Sacchari optimi puluerati libras quatuor.

Panno mundo inuoluuntur talleolis pomorum
ſibi inuicem ſuperstratis, ſingulisque ordinibus ſuper
iniecto Sacchari polline. Pannus autem ſuspensus in
frigido & humido loco reponatur, ibique relinquatur,
ſupposito vase excipiente Syrupum clarum ſenſim
per interjectum pannum defluentem ſpatio vnius
aut alterius diei.

Qui quidem Syrupus poſt vnum aut alterum men-

sem seruari nec debet, nec potest viribus integris.

Syrupus de Pomis compositus seu Laxatiuus.

Rx. Foliorum orientalium mundatorum vncias quindecim.

Seminis fœniculi vnciam vnam.

Caryophyllorum drachmam vnam.

Infunde per diem naturalem, & sub tinem semel aut bis feruefiant in succi pomorum redolentium libris quatuor.

Succi Borraginis & Buglossi depuratorum, } ana libris duabus.

In expresso colato & clarificato dissolute sacchari optimi libras quatuor.

Coque in Syrupum.

Syrupus florum Persicorum.

Rx. Florum Persicorum recentium libras duas.

Infunde per horas duodecim in aquæ tepidæ libris sex. Super cineribus calidis vase operculato dein exprimantur.

Tum prioribus abiectis recentes injiciantur pari quantitate, similiterque exprimantur, atque id quinque repetatur.

In colato librarum duarum.

Dissolute & coque sacchari optimi libram vnam & semissem. Fiat Syrupus.

Syrupus Rosarum pallidarum.

R. Foliorum florum rosarum pallidarum recentium libras duas.

Infunde per horas duodecim in aquæ tepentis libris octo in vase terreo vitrato strictoris, coque operculato.

Expresso parem florum quantitatem adde, & similiter infunde, idque nouies repeate.

Colato parem sacchari quantitatem adde, & coque in Syrupum.

Syrupus de Tussilagine.

R. Florum Tussilaginis recentium libram unam.

Infunde per duodecim horas in aquæ purissimæ libris tribus.

In Colato alij flores eadem quantitate per duodecim horas abiectis prioribus infundantur, & cum sacchari optimi libris tribus.

Fiat Syrupus.


Syrupus de Rhamno solutiuo, vulgo de spina infectoria vel cerui spina aut burgi spina.

R. Succi depurati fructuum Rhamni maturorum libras duas.

Sacchari optimi tantundem.

Coquantur in Syrupum.

DE CON-



DE CONSERVIS.

Conserua Violarum.

R. Florum violarum a parte herbacea purgatorum recentium libram vnam.

Nulla præmissa contusione commisceantur continuo agitando Sacchari optimi prius in Sacchari rosati crassitiem coctione redacti libris tribus, & seruentur in vsum.

Conserua Rosarum.

R. Foliorum florum rosarum rubrarum nondum omnino explicatarum recentium libram vnam.

Tere in pila marmorea cum pistillo ligneo donec lœuigentur: tunc adde sacchari optimi prius in Electarij solidi consistentiam cocti libras tres.

Exquisite misceantur rudicula lignea. Reponanturque in vase idoneo.

Conserua Nymphaæ.

R. Sacchari optimi in Electarij soliditatem cocti libram vnam & semissen.

D

Florum Nymphæ recentium ab herbacea parte purgatorum, & in umbra diem vnum siccatorum & tritorum in mortario lapideo cum pistillo ligneo libram semissem, simul accurate misceantur & seruentur vsui.

Conserua Betonicæ.

Rx. Florum Betonicæ recentium mundatorum libram vnam.

Tundantur in pila lapidea cum pistillo ligneo.

Adde postea Sacchari optimi ad Electarij solidi concretionem cocti libras tres.

Et agitatione iugi cum spathula lignea misceantur & seruentur.

Conserua Melissæ.

Rx. Florum Melissæ libram semissem.

Nulla prævia contusione diligenter admisceatur spathula lignea agitando Sacchari prius in penidiorum modum cocti libris tribus, seruenturque vsui.

Conserua florum Borraginis & Buglossi.

Rx. Florum Borraginis & Buglossi mūdatorū recentium non contusorum ana libram semissem, permisceantur rudicula lignea, Sacchari in Electarij solidi crassitudinem cocti libris tribus.

Reponanturque in vase vitreo aut fictili vitrato ad usum.

Mel Rosarum.

R. Foliorum florum Rosarum rubrarum explicatarum recentium à parte flava repurgatarum libram unam.

Infunde per horas duodecim in aquæ calidæ libris quatuor.

Expresso adde parem florum quantitatem, & similiter post duodecim horas exprime, idque tertio repeat.

Colato adiace mellis optimi nimis nec recentis nec veteris libras quatuor.

Coquantur simul spumam Cochleari deradendo, & in Syrupi consistentiam redigantur.

Mel Violatum.

R. Florum violarum recentium integrorum libram unam.

Macera duodecim horarum spatio in aquæ calidæ libris quatuor.

Cola exprimendo, dein adde æqualem florum quantitatem, & eodem modo elapsis horis duodecim fiat expressio, idque tertio.

Expresso adde mellis optimi recentis libras quatuor.

D ij

Simul coquantur despumando & donec Syrupi
crassitudinem acquisierint.

Mel Mercuriale.

Rx. Succi Mercurialis & mellis optimi ana libras
quatuor.

Misceantur, elixentur, despumentur, & veluti in
syrupi concretionem reducantur.

Diasenna seu confectio ad Clysteres.

Rx. Succorum Mercurialis & Betæ residendo depu-
ratorum ana libras quatuor.

In quibus infunde per horas duodecim & leuiter
coque foliorum orientaliū libram vnam & semissim.


Fœniculi vnciam vnam.

In colato dissolue mellis optimi libras quatuor.

Coque perfecte in syrupum.

Cui adde pulpæ prunorum Damascenorum ni-
grorum recentium cum succo mercurialis coctorum
per setaceum traiectæ libram vnam.

Fiat Electarium.



P V R G A N T E S C O M P O S I T I O N E S.

Diaprunum simplex seu Diadamascenum.

R. Radicis polypodij querni vncias duas.
Seminis Oxyacanthæ,

Glycyrrhizæ rasæ & contusæ ana vnciam vnam.

Florūm violarum recentium vncias quatuor.

Coquantur in aquæ purissimæ libris quatuordecim
dum septem supersint.

In Colato coque prunorum , recentium , acidu-
lorum , damascenorum nigrorum , maturorum do-
nec dissolui videantur libras duas.

Pulpa per setaceum extrahatur , & seorsim repon-
atur.

In percolato iuré coque ad syrapi consistentiam
sacchari optimi libras duas & semisse m.

Cui adde & dissolue pulpæ prunorum libram vnā.

Succi Cydoniorum acidorum libram semissim.

Reponatur igni lento , ac demum insperge remo-
uendo ab igne.

Puluerum santali albi vnciam semissim.

D iii

Violarum,
Rosatum, } ana vnciam vnam.
Seminis portulacæ }
Fiat Electarium.

Diaprunum Compositum seu Solutium.

Rx. Diapruni simplicis suprascripti adhuc calentis libram vnam.

Cui adde Scammonij crudi læuigati, vnciam semissim.

Exquisite misceantur pistillo ligneo agitando, & fiat Electarium è prunis solutium.

Electarium Lenituum.

Rx. Hordei decorticati
Radicis polypodij querni contusæ, } ana vncias
Passularum enucleatarum } duas.
Iuiubas,
Sebesten, } ana numero viginti.
Pruna,
Tamar Indorum, vncias duas.
Foliorum Adianti, manipulum vnum.
Mercurialis, manipulos duos.
Florum violarum recentiū, manipulos quatuor.
aut Horum loco Sem. violarum, vnciam vnam.
Glycyrrhisæ rasæ & contusæ, vnciam vnam.
Fiat Decoctione in aquæ libris duodecim dum sep-

tem supersint, addendo sub finem fol. orient. mundatorum vncias duas.

Seminis fœniculi dulcis drachmas duas.

Colato librarum quatuor adde sacchari optimi libras tres.

Coque in syrum.

In quo dissolute pulpæ prunorum cum parte vna decoctionis residuæ coctorum.

Tamarindorum cum reliquo decoctionis tricetæ & Cassiæ, ana vncias sex.

Pulueris fennæ, vncias quinque.

Seminis anisi drachmas duas & semissim.

Misce, fiat Electarium.

Confectio vniuersalis.

R. Radicis polypodij querñi contusæ vncias nouē.

Radicis cichorij sylvestris vncias tres.

Hordei integri ana vncias

Vuarum paſſarum mundatarum, duas.

fol. Betonicæ,

Agrimonij, ana manipulos duos.

Adianti,

Glycyrrhisæ rafæ & contusæ vnciam vnam.

Coquantur in aquæ libris sexdecim dum ad octo redeant. In colati libris sex infunde per horas duodecim, deinde leuiter coque fol. orient. libram vnam.

Seminum anisi,
Fœniculi dulcis contusorum
Expresso colato adde sacchari optimi
quatuor.

Coque in syrum & amplius.

Adijciendo sub finem expressum vnciarum duarum rhei electi minutim fractarum & seorsim infusarum in residui decocti supradicti vnciarum sexdecim, cum spicæ nardi drachmis duabus.

Igne lento & benigno calore iterum fiat decoctio ad syrapi crassitudinem.

In syrupo percocto vase igni detracto dissolue & misce pistillo ligneo pulpæ cassia rec. extractæ vncias sex.

Tamar indorum cum reliqua decocti parte mafactorum traiectorum & exsiccatorū vncias tres.

Postea adde pulueris foliorum orientalium vncias septem.

Rhei electi,	vncias tres & semissim.
Cinamomi,	drachmas duas.
Santalorum albi,	{ ana drachmas tres.
Citrini,	

Fiat Electarium.

Diaphœnicæn Benedictum.

R. Pulpæ palmularum nondum perfectè maturarum, foris suis sordibus, intus pellicula & nucleo mun-

mundatarum, in Hydromelitis vinosi libra una per horas viginti quatuor maceratarum in vase idoneo, tum coctarum, ac demum per setaceum traiectorum.

Item penidiorum hordeatorum recentium pulueratorum ana libram semissem.

Amygdalarum dulcium expurgatarum, & cultello minutim concifarum vncias tres.

Contusis & permistis omnibus adde mellis desputati libras duas.

Parum coque ac demum vase ab igne remoto insperge & misce.

Pulueris Hermodactylorum drachmas sex.

Turpethi vncias quatuor & semissem.

Rosarum rubrarum, } ana drachmas duas.

Glycyrrhisæ rasæ & contusæ }

Cinamomi, } ana drachmam unam.

Ligni Aloes }

Galangæ,

Macis,

Foliorum rutæ siccorum,

Seminis Fœniculi,

Dauci,

Saxifragi,

Apij,

Milij Solis,

Frigidorum quatuor maiorum,

Acinorum Asparagi, & Rusci,

}

} ana drachmam

} unam & semissem.

E

Scammonij crudi vncias duas.
 Fiat Electarium.

Vt vero rite paretur istud Electarium, palmularum nondum perfecte maturarum, & vt ante dictum est mundatarum, assumendæ sunt vnciæ octo, quæ macerari debent per viginti quatuor horas in Hydro-melitis vinosi libra una, vt ex iis libra semis pulpe educatur; quod vt fiat coqui debent, & per setaceum traijci cum vncia una semisse contusarum amygdalarum dulcium, tumque huius traiectæ pulpæ sumendæ sunt circiter vnciæ septem alijsque permiscendæ: amygdalarum siquidem pars crassior nequit incerniculis setaceis transmitti: quæ medicamentis in puluerem redigendis permisceri debet, ne inter contundendum pollen excitetur & euaneat.

Amygdalarum vero dulcium expurgatarum, & cultello minutim concisarum, quod superest vnciæ scilicet unius & semis, primum in peluim immisum cum prædicta pulpa palmularum traiecta, partim terendo partim agitando pistillo ligneo non affatim, sed sensim dissoluatur, tum mel coctum & adhuc calens superaffundatur exquisite miscendo paululum igni lento superposito vase, statimque subducto inspergantur pulueres atque misccantur.

Confectio Hamech vel Diacolocynthidos.

Rx. Corticis myrobalano- }
 rum citrearum, }
 Cepularum, } ana vncias duas.
 Indarum, }
 Foliorum Orientalium, }
 Colocynthidis }
 Polipodij querni, } ana vnciā vnam & semissem.
 Violarum }
 Foliorum Absinthij, } ana vnciam semissem.
 Thymi, }
 Semiinis anisi, }
 Foeniculi, } ana vncias tres.
 Rosarum rubrarum }
 Tusa omnia macerentur per biduum, coniecta in
 vas stannatum oris angusti obturati, in seri lactis
 vaccini recens mulcti libris quinque,
 Et succi fumariæ depurati libra vna.
 Deinde coquantur ad libras tres.
 Fricentur manibus & exprimantur.
 Colato adde mellis opt. despumati, } ana librā vnā.
 Sacchari
 Coque ad mellis consistentiam, & deposita ab igne
 pelui,
 Dissolue pulpæ prunorum, } ana libram semissem.
 Vuarum passarum

E ij

Sub finem insperge puluerum

Agarici, } ana vncias duas.
Sennæ }

Rhei electi vnciam vnam semissem.

Epithymi, } ana vnciam vnam.
Scammonij }

Cinamomi vnciam semissem.

Zingiberis drachmas duas.

Seminis anisi,

Fumariæ, } ana drachmam vnam.

Spicæ nardi }

Misce, fiat Electarium.

Hiera simplex.

R. Aloes optimæ non lautæ drachmas nona-ginta.

Cinamomi, }

Macis,

Radicis Afari, } ana drachmas sex.

Spicæ nardi,

Masticæ

Croci drachmas quatuor.

Mellis optimi despumati libras tres & vncias nouem.

Misce, fiat Electarium.

Hierac Diacolocynthidos.

R. Stœchados Arabicæ,
 Marrubij seu Prassij albi,
 Chamædryos,
 Agarici,
 Colocynthidis } ana drachmas decē.

Scammonij,
 Ellebori nigri } ana drachmas sex.

Castorei drachmas tres.

Opopanacis,
 Sagapeni,
 Seminis Petroselini,
 Aristolochiæ rotundæ,
 Piperis albi } ana drachmas quinque.

Cinamomi,
 Spicæ nardi,
 Myrrhæ,
 Polij,
 Croci } ana drachmas quatuor.

Mellis optimi despumati triplum seu libras tres & unicas quinque.

Misce fiat Electarium.

Ellebori nigri veri Dioscoridis flore albo radix felicanda est.

E iiij

Hydragogum.

R. Radicis filicis fœminæ,
Asari,
Corticis radicis Capparis,
Medij Corticis Sambuci } ana vnciam vnam.

Fol. Pimpinellæ,
Agrimoniæ,
Artemisiæ,
Polytrici } ana manipulum vnum.

Gratiolæ manipulos tres.

Seminis Dauci drachmas tres.

Foliorum Orientalium vncias quatuor.

Macerenrur per diem integrum in succorum depuratorum.

Rad. Ireos nostratis,
Ebuli } ana libris tribus.

Sub finem bulliant igne lento.

In expressi Colati libris tribus.

Dissolute Sacchari optimi,
Mellis despumati } ana libram vnam.

Coque in Syrupum.

Cui adde & permisce Rad. Efulæ minoris rotundæ
præparatæ, Turpethi ana vnciam vnam & semissem.

Rad. Mechoacan,
 Ialap,
 Foliorum Soldanellæ, } ana vnciam vnam.
 Seminis Ebuli,
 Soldanellæ
 Gratiolæ, } ana vnciam semissem.
 Cinamomi }
 Scammonij crudi vnciam vnā & semissem.
 Elaterij vncias duas & drachmas duas.
 Zingiberis,
 Galangæ, } ana drachmas duas.
 Acori,
 Prassij albi siccii }
 Fiat Electarium.

Electarium Diasaru.

Rx. Succi raphani,
 Rad. Asari recentis, } ana libram semissem.
 Syrupi violacei,
 Oxymelitis }
 Coquantur ad mellis crassitiem.
 Sub finem igne subducto insperge
 Rad. peponis arefactæ,
 Seminum raphani, vrticæ,
 Maceratorum in aqua rosarum, arefactorum & tritorum
 ana vnciam vnam.
 Rad. Asari, foliorum eiusdem siccorum, tritorum
 & cretorum ana vnciam vnam & semissem.

Cinamomi , Seminis Fœniculi } ana drachmam vnam.

Fiat Electarium molle ad vsum.

Vinum Emeticum.

R. Stibij optimi libram vnam.
Nitri purissimi tantundem.

Puluerentur seorsim, dein commisceantur & co-
ijciantur in mortarium æneum vel ferreum, mox in-
iecta pruna vel ferro candente materia incendatur,
quæ cum fragore & strepitu exuretur, superposita
trium digitorum interuallo patella ferrea, donec stri-
dor cessauerit.

Materia metallica instar vitri fusi fusce rubens se-
paretur ab impura crassitie, & à nitro crustam albi-
cantem referente, & ter aqua tepida lauetur.

Cuius stibij ut iam dictum est præparati.

R. Vnciam vnam.
In se dicitur.

R. Infunde in vini albi libris duabus, per duos trē-
ve dies, vel plures.

Electarium è succo Rosarum.

R. Succi Rosarum rubrarum recentium.

Sacchari optimi ana libram vnam & Sc-
missem.

Coquantur in Electarium Solidum igne lento.

Insperge sub finem trium Santalorum exquisite
tritorum. Ma-

Masticæ	ana drachmas duas.
Scammonij crudi	drachmas vndecim.
Fiant tabellæ ponderis	drachmarum duarum.

Electarium Diaturpethi.

Rx. Puluerum Turpethi	vnciam vnam.
Diatragacanthi frigidi,	{ ana drachmas sex.
Hermodactylorum,	
Corticis citri non conditi	vnciam semissim.
Cinamomi	drachmas duas.
Scammonij crudi	vnciam Semissim.
Sacchari aqua Rosarum soluti	vncias quindecim.
Fiant tabellæ ponderis	drachmarum trium vel
vnciæ Semissis.	


Electarium de Citro.

Rx. Corticis citri conditi,	
Conseruæ florum violarum,	
Buglossi,	
Pulueris Diatragacanthi fri-	{ ana vnciæ semissé.
gidi rec. parati.	
Scammonij crudi	
Turpethi	drachmas quinque.
Zingiberis	drachmam semissim.
Foliorum fennæ	drachmas sex.
Rhei electi	drachmas duas & semissim.

F

Caryophyllorum, }
Santali citrini } ana scrupulum vnum.
Sacchari optimi in aqua Rosarum soluti & ex arte
cocti vncias decem.
Fiat Electarium solidum in Tabellas ponderis
drachmarum trium.





P I L V L Æ.

Pilulæ Stomachicæ, vulgò ante cibum.

Rx. Aloes optimæ non lautæ drachmas sex.
Masticæ, { ana drachmas duas.
Rosarum rubrarum }
Cum vncia una succi absinthij ex paucō melle in
Syrupi crassitudinem cocti. Fiat massa.

Pilulæ Rifi vulgo Pestilentiales seu Communes.

Rx. Aloes optimæ vncias duas.
Myrrhæ vnciam vnam.
Croci vnciam semissem.
Cum Syrupi de limonibus vncia una & Semisse,
fiat massa.

Pilulæ imperiales seu Catholicæ.

Rx. Aloes optimæ { ana vnciā
Foliorum Orientalium mundatorū } vnā & se-
Rhei electi, missem.
Agarici Trochiscati, { ana vnciam vnam.
Masticæ drachmas duas.
F ij

Cinamomi drachmam vnam.

Zingiberis,

Caryophyllorum, } ana scrupulos duos.

Nucis Moschatæ,

Cum succo vel infusione rosarū pallidarū fiat massa.

Cuius vnciæ cuilibet admisceri debet scammonij
crudi drachma semis.

Pilulæ Diacolocynthidos.

Rx. Pulueris hieræ picræ simplicis drachmas decem.

Turpethi, } ana drachmas quinque.

Hermodactylorum,

Scammonij crudi, drachmas duas.

Radicis iridis,

Foliorum Prassij albi, } ana drachmam Semis-

Rosarum rubrarum, } sem.

Florum Stæchados

Trochiscorum Alhandal vnciam Semissem.

Cum Syrupo è Cichorio simplici. Fiat massa.

Pilulæ de Cynogloso.

Rx. Myrrhæ optimæ, drachmas sex.

Thuris masculi,

drachmas quinque.

Radicis Cynoglossi,

Seminis Hyoscyami albi, } ana drach. quatuor.

Opij Thebaici

Croci,

Castorei } ana drachmam vnam & semissem.

Cum syrupo rosarum siccum.

Fiat Massa.

Pilulæ Hypnoticæ.

R. Opij Thebaici vnciam vnam & semissem.

Maceretur per duos dies in spiritu vini.

Postea coletur & leuiter exprimatur.

Omnique humiditate superflua absumpta, de-
stillatione in Balneo Mariæ facta ad mellis consisten-
tiam redigatur.

Cuius accipe vnciam vnam

Croci puluerati,

Specierum Diamargariti frigidi, } ana drachmas

Confectiouis de Hyacintho } duas.

Pulueris succini, } ana drachmam vnam.

Coralli rubri } ana drachmam vnam.

Misceantur omnia cum Syrupi nymphæ circiter
vncia semisse.

Fiat Massa.

Pilulæ Mochlicæ.

R. Foliorum orientalium vncias quatuor.

Pulpæ Colocynthidos, } ana vnciam vnam.

Ellebori nigri,

Turpethi,

Hermodactylorum, } ana vncias duas.

Agarici,

Ialap,

F iiij

Rhei elēti,
 Polypodij querni, } ana vnciam vnam.
 Dictamni
 Seminis anisi,
 Fœniculi, } ana vnciam semissem.
 Cinamomi

Omnia contusa & in puluerem aliquatenus redacta vase vitreo ritè obturato comprehendantur cum spiritus vini quantitate tanta quæ pulueres immersos plurimum excedat atque superemineat, simulque per decem vel duodecim dies reponātur in balneo Mariæ vel cineribus calidis, priusquam remoueantur sub infusionis finem parum bulliant & colo traijcantur atque exprimantur.

Expressum vase vitreo exceptum lento igni committatur, ut omnis eius humiditas discutiatur, & ad mellis crassitie reducatur.

Tunc adde Euphorbij præparati vnciam vnam.

Spicæ nardi,	}	ana vnciam semissem.
Masticæ,		
Opopanacis,	}	ana drachmam vnam.
Bdellij,		
Sagapeni	}	vncias duas.
Salis absinthij,		
Eboli,	}	
Fraxini,		
Pulueris aloes		

Omnia exquisite mixta redigantur in massam cū tantillo Syrupi rosarum pallidarum si opus fuerit li- quore.

Euphorbij præparatio.

Euphorbium ab omni sorde & fæce repurgatum in exigua frustula redigatur, vase vitro excipiatur superaffusa succi limonum optime depurati quantitate tanta quæ euphorbium tribus vel quatuor digitis excedat: in Balneo Mariæ feruente simul reponantur, donec euphorbium à succo dissolui videatur. Tunc per linteum mundum coletur, & iterum Balneo Mariæ committatur ut destillatione omnis humiditas succi dissipetur. Sic Euphorbium in fundo manebit depuratum omnis caloris exuperantis, & venenatæ qualitatis expers.





DE PVLVERIBVS.

Puluis Diatragacanthi frigidi.

R. Gummi Tragacanthæ albissimi vnciam vnam.

Gummi Arabici drachmas quinque.

Amyli drachmas duas.

Glycyrrhizæ rasæ,
Seminis papaveris albi, }
Sém. quatuor frigidorum ma- } ana drachmā
iorum cortice decerpto, quæ } vnam.
cæteris vtendi duntaxat tem- }
pore permisceri debent, }

Penidiorum vnciam vnam & semissem.

Fiat omnium puluis in vase angusti oris repo-
nendus & seruandus.

Diamargaritum frigidum.

R. Margaritarum electarum

drachmas tres.

Semi-

Seminum quatuor frigidorum maiorum cortice direpto,	{	ana drachmā vnam.
Seminis Acetosæ,		
Endiuiæ,		
Portulacæ,		
Papaueris albi,		
Citri mundati,		
Trium Santalorum,		
Ligni Aloes,		
Rosarum rubrarum ab vngui- bus expurgatarum,		
Florum Nymphææ,		
Buglossi,	{	ana drach- mam semis- sem.
Borraginis,		
Violarum ,		
Baccarum Myrti,		
Rasuræ eboris & cornu cerui.		
Radicis tormentillæ,		
Dictamni,	{	ana drach- mam semis- sem.
Tunicis,		
Scabiosæ,		
Terræ Lemniæ,		
Coralli albi & nigri		
Ambari,		grana sex.
Caphuræ,		grana quatuor.
Moschi		grana duo.

G

Fiat omnium puluis & misce demptis semenibus
frigidis quæ usus tantum tempore cæteris admiscen-
da sunt.

Puluis Diarhodoni.

R. Rosarum rubrarum ab vnguibus expurga-
tarum vnciam vnam.

Santalorum albi & rubri ana drachmam vnam
& semissim.

Gummi Arabici,
Eboris vsti ad albedinem usque } ana scrupulos
Masticæ } duos.

Seminis Fœniculi,

Ocimi,

Scariolæ,

Portulacæ,

Plantaginis,

Acinorum Oxyacanthæ,

Rhei electi,

Cinamomi

} ana drachmam semissim.

Boli armeniæ,

Terræ sigillatæ,

Margaritarum electarum

} ana scrupulum vnum.

Fiat omnium puluis.

Puluis Diatrium-santalōn.

Rx. Trium santalorum rubri, albi & citrini,
Rosarum rubrarum ab vnguis expurgata-
rum ana drachmas tres.

Rhei electi, }
Eboris vesti, }
Succi glycyrrhizæ, } ana drachmas duas.
Seminis Portulace, }
Intybi }

Quatuor Seminum frigidorum maiorum mun-
datorum ana drachmam unam & semissim.

Fiat omnium puluis.

Puluis Exphracticus seu de Rubia.

Rx. Radicis Rubiæ maioris vnciam semissim.
Rad. Helenij, }
Rhei electi, } ana drachmas tres.
Croci, }
Laccæ præparatæ }
Spicæ nardi, }
Rad. Afari, }
Schœnanthi, }
Scordij, } ana
Scolopendrij veri id est Ceterac, } drac.
Succorum arefactorum Glycyrrhizæ, } duas.
Absinthij, }
Agrimonij, }

Sem. Petroselini Macedonici,
 Dauci,
 Apij,
 Anisi,
 Myrrhæ,
 Costi arabici,
 Bdellij,
 Cinamomi drachmam vnam.

} ana
} drach.
} duas.

Fiat omnium puluis.

Gummi lacca in hunc præparatur modum.

Eius parum fractæ, non in puluerem tamen redactæ vnciæ quatuor lento igni coquuntur in vnciis nouem aquæ vel fluuialis vel potius decoctionis vnciæ semiss. Aristolochiæ longæ & Schœnanthi, donec purior pars supernatet & quicquid in lacca laudabile est dissolutum fuerit, adeo ut aqua sit coloris sanguinei, sordibus in fundo subsidentibus, tunc per pannum lineum coletur, ut purior illa pars auferatur remanentibus sordibus: Colatam vero aquam rubram prunis non acribus ad mellis crassitudinem coque & tepidam massam in Trochiscos redige & usui reponere.

Puluis Diaspermaton.

R. Rad. Eryngij, Rusci,
 Ononidis, Cyperi, } ana drach. duas.
 Rubiæ tinctorum,

	Glycyrrhizæ rafæ,	{	
	Chamædryos,		
	Tragacanthæ		
Lapidis	Iudaici,		
	Spongiae,	{	
	Cancri		
Seminis	Apij,	}	
	Asparagi,		
	Ammeos,		
	Bardanæ,		
	Carui,		
	Citrii mali,		
	Dauci,		
	Fœniculi,		
	Milii solis,		
	Ocimi,		
	Petroselini Macedonici,		
	Pimpinellæ,		
	Quatuor frigidoru[m] maioru[m],		
	Rusci,		
	Saxifragi,		
	Seseleos,		
	Vrticæ,		
Baccarū	Iuniperi		
	Halicacabi		

Fiat omnium puluis ampulla vitrea recondendus
in vſus.

G iii

Puluis contra vermes.

Rx. Seminum Tanaceti,
Absinthij vulgaris, $\frac{1}{2}$ ana vniciam se-
Portulacæ missem.

Corallinæ, $\frac{1}{2}$ ana drachm. duas.
Summitatum scordij siccaram, $\frac{1}{2}$

Aloes vniciam semissim.
Rhei electi, $\frac{1}{2}$ ana drachmas duas.
Senæ mundatae $\frac{1}{2}$ ana drachmas duas.
Fiat omnium puluis.

Puluis de Chalybe.

Rx. Limaturæ chalybis præparatæ vncias duas.
Cinamomi drachmas sex.
Myrrhæ vniciam semissim.

Radicis Aristolochiæ, $\frac{1}{2}$ ana drachmas duas.
Rubiæ maioris $\frac{1}{2}$

Seminis Smyrnij vulgò Leuisticæ, |
Rutæ, $\frac{1}{2}$ ana drachmam
Apij, $\frac{1}{2}$ vna & semissim.
Seseleos |

Summitatum Thymi,
 Origani,
 Parthenii vulgò Matricariæ,
 Calaminthes montanæ,
 Pulegii
 Artemisiæ,
 Hyssopi,
 Prassij,
 Melissophylli,
 Pimpinellæ,
 Betonicæ,
 Nepetæ,
 Sabinæ _____
 Macis scrupulos duos.

} ana drac.
duas.

Omnia redigantur in puluerem seruandum in vſus.

Scobis Chalybis præparatio.

Aqua diu abluitur & exsiccatur, deinde cum succo
 limonum teritur, additis quibusdam Spiritus aciduli
 sulphuris guttulis, iterumque succo limonum lauatur
 & teritur ac in puluerem redigitur seruandum in
 vſum.

Cremor Tartari.

Rx. Tartari albi puluerati libram vnam.
 Dissolue in aquæ feruentis libris quindecim.
 Bulliat donec fusum & dissolutum sit tartarum.

Deinde traijciatur permanicam & olla fictili excipiatur, in loco frigido reponatur & per noctem quiescat, donec crustulæ supernatantes crystalli in modum appareant, quæ colligi debent instrumento ligneo perforato & extendi super charta bibula ut exsiccentur, postea super porphyrite lapide in tenuissimum pollinem redigi debent & seruari in vase vitro.

Aquâ inclinato vase effusâ, sal tartari vasis parietibus adhærescens deprehenditur, qui colligi debet & exsiccati & in usus quoque seruari, qui ut candidior sit dissoluitur & colo transmittitur sed cum virium & saporis aciduli deperditione.

Nitri præparatio.

R. Nitri quantum voles.

Dissolue in aqua communi & per chartam emporeticam traijce dein coque in vase terreo figulino spumam continuo deradendo & conijce in peluum frigidam ligneam ut in stirias crystallinas coaguletur, quæ siccatae puluerantur & in vase nitido ponuntur vndique admotis & suppositis prunis, liquenturque ut fluant instar metalli.

Quibus fusis ad libram unam, superinijce sulphuris uncias duas non affatim sed per vices & per frustula minorum auellanarum æmula, quibus consumptis nitrum instar aquæ fluidum effundatur in peluum æncam

æneam calefactam, & vbi paulatim concreuerit seruetur in vase vitro probe obturato, ne subeat aer, cuius appulsi dissoluitur.

Hydrargyrum dulcatum.


R. Hydrargyri crudi expurgati & per corium træcti.

Sublimati acris, ex Hydrargyro, vitriolo, sale & nitro parati.

Salis communis exsiccati, ita ut nullum edere possit crepitum ana vncias quatuor.

Sublimatum & Hydrargyrum crudum in mortario marmoreo simul agitatione diurna terantur & misceantur adeo ut nulla amplius Hydrargyri crudi bulla supersit: addatur postea sal, ac cum cæteris agitetur, & puluis totus exquisite mixtus mittatur in tres paruas phialas oblongæ ceruicis, quæ media duntaxat sui parte repleantur, earumque orificium chartula ita obturetur, ut paululum dehiscat. Phialæ autem in patina, quæ flammis non cedat, & cineribus vel arenula tenui repleta ita collocentur, ut phialæ omnino cineribus occultentur, earumque ceruices & orificia promineant. Subdito igne, per sex horas fiat sublimatio: Extincto igne, refrigeratisque vasculis ac effractis excipiatur Hydrargyrum sublimatum adhærens summitati vasis: quod si gustanti dulce non percipiatur, iterum eodem apparatu edulcandum est.

H



DE ANTIDOTIS HUMIDIS.

Antidotus grassante peste paranda.

Rx. Conseruarum florum Nymphææ,
Rosarum rubrarum, } ana vncias
Borraginis & Buglossi per seta- } decem.
ceum traiectorum }

Pulueris Florum roris marini, }
Calendulæ, } ana drachm.
Ocellorum rubrorum, } duas.
Saluiæ }

Boli Armeniæ aqua rosarum sœpe
lotæ exsiccatae & pulueratae, } ana vnciam
Pulueris radicis Angelicæ } vnam.

Helenij, }
Caryophyllatæ, } ana drachmas duas.
Tormentillæ, }
Coralli rubri præparati }

Foliorum siccorum scordij,
 Vlmariæ,
 Praessij albi,
 Seminis citri cortice mūdati, } ana drachmam vnam.
 Cardui benedicti,
 Oxalidis,
 Baccarum iuniperi.
 Cinamomi, } ana drachmam semissem.
 Santali citrini }

Misce & excipe syruporum de limonibus & de
 malis granatis quantitate sufficienti.

Fiat Opiata mollis.

Confectio de Hyacintho.

R. Hyacinthorum, } ana vnciam semissem.
 Coralli rubri }

Terræ Lemniæ veræ, id est sigillo legitimo notatæ,
 Boli Armeniae legitimæ quater tritæ, & in aqua
 rosarum toties lotæ, siccatae, & in puluerem tenuissi-
 mum redactæ ana vnciam semissem.

Granorum infectoriorum,

Radicis Tormentillæ,

Rad. & foliorum Dictamni,

Myrræ,

Rosarum rubrarum,

Santalorum omnium,

Cornu ceruini non vsti

} ana drachmam vna.

Rasuræ eboris,
 Seminis citri mundati,
 Cardui benedicti,
 Acetosæ,
 Portulacæ } } ana drachmam vñā.

Saphyrorum,
 Smaragdorum,
 Lapidis Topazii, } } ana scrupulos duos.
 Margaritarum,
 Bracteolarum auri }

Croci scrupulum vnum.

Moschi,
 Ambari cineritii } } ana grana quinque.

Cum syrupo limonum. Fiat Electarium.

Crocus in puluerem tenuissimum redactus cum
 Syrupo limonum exquisite dissoluitur, ita ut colore
 aureum acquirat, deinde pulueres in mortario mar-
 moreo probe miscentur, quibus perfecte mixtis &
 extractis è mortario, auri bracteolæ ex arte superpo-
 nuntur, quæ cultello ligneo inter scindendum com-
 positioni permiscentur: ijs autem frequentium scis-
 furarum ope permixtis, aliæ superpositæ similiter in-
 cisuris densis admiscentur donec præscripta bracteo-
 larum quantitas tota sit absumpta.

Confectio è Cocco Baphico.

R. Succi depurati malorum fragrantiu, } ana libr.
Aquæ rosarum } duas.

In quibus macera & coque granorum infectiorum succo turgentium, contusorum, libram semissem.

Decoctum rubens coletur & exprimatur.

In quo dissolute sacchari optimi vncias sex.

Coque, & flat Syrupus.

In cuius portione calente & igni detracta dissolue
Ambari cineritij drachmas tres.

Cumque liquefactum fuerit ambarum misce cum
alia Syrupi portione, dein insperge & commisce.

Pulueris santali citrini, si desit probatum li-
gnum aloes drachmas sex.

Cinamomi vnciam semissim.

Lapidis cyani vſti & loti vulgo Lazuli, ♀ ana vnc.

Margaritarum præparatarum semissé.

Foliorum auri drachmam vnam.

Moschi drachmam semissem.

Fiat Electarium.

Lapidis Cyani vulgò Lazuli in officinis feruandi
præparatio.

Lapis eligendus est, qui aureis stellulis & velut radijs micat cum cæruleo flauescenscentibus, quiue pruinis ignitus & aceto extinctus colorem non deponit.

Ita delectus lapis in pila ænea teritur, postea dum

H iii

super porphyrite lapide leuigatur, quater aqua limpida lauatur, cum autem eius minimæ particulæ ita solutæ videntur, ut tactum effugiant, in vas vitreum coniunctatur aqua superaffusa ad lotionem eius perficiendam, sœpius agitetur, deinde ubi subsiderit, aqua effundatur & puluis exsiccati sinatur: qui siccatus alia affusa aqua limpida similiter lauabitur agitando & siccabitur, aqua ut antea dictum est effusa, idque vi cies repetetur. Sicque præparatus puluis ad usum ser uabitur.

Theriace.

R.	Trochis corum scilliticorum	vncias sex.
	Trochis corum theriacorū,	
	Magmatis hedychroi,	{ ana vncias tres.
	Piperis longi,	
	Opij	
	Foliorum florum rosarum	
	rubrarum ab vnguibus expur gatarū, & in umbra siccatarū,	
	Iridis Illiricæ, vel huius penuria Florentinæ,	{ ana vnciam unā
	Succi glycyrrhizæ,	{ & semissem.
	Seminis Napi sylvestris dulcis,	
	Scordij,	
	Opobalsami veri vel Peru-	

uiani rubri , aut si defint ' olei
nucis myristicæ per expressio - }
nem elicit,
Cinamomi,
Agarici,

} ana vnciā vnām
& semissim.

Myrrhæ Troglodyticæ,
Costi Arabici,
Croci Coricii,
Cassia lignea, id est crassioris Cina- }
momi,
Nardi Indicæ,
Schœnanthi , vel ipsius iunci odorati
si flores non suppetant,
Thuris masculi,
Piperis albi & nigri,
Foliorum Dictamni Cretici,
Marrubii,
Rhapontici,
Stœchados,
Seminis Petroselini Macedonici,
Calaminthes montanæ,
Terebinthinæ ,
Radicis Pentaphylli,
Zingiberis

} ana
drachm.
fex.

Polij montani,
 Chamæpityos,
 Styracis calamitæ,
 Mei,
 Amomi seminis, vel eius loco Galangæ,
 Phu Pontici, vel eius loco rad. Valerianæ maioris,
 Nardi Celticæ,
 Terræ Lemniæ veræ,
 Chamædryos,
 Folij Indici seu Malabathri,
 Chalcitidis tostæ vel Chalcanthi seu
 Vitrioli albi,
 Radicis Gentianæ,
 Seminis Anisi,
 Succi Hypocistidis,
 Carlobalsami vel cubebarum,
 Gummi Arabici,
 Seminis fœniculi,
 Cardamomi minoris,
 Seseleos,
 Thlaspios,
 Ammeos,
 Comarum hyperici,
 Acaciaæ,
 Sagapeni,

} ana drachmas
 } quatuor.

Castorei,	{	ana drachmas duas.
Rad. Aristolochiae longae seu tec-		
nus,		
Seminis Dauci,		
Bituminis Iudaici,		
Comae Centaurij minoris,		
Opopanaxis,		
Galbani		

Mellis optimi expumati triplum, id est libras quatuordecim & vncias tres.

Vini Hispanici quantum satis fuerit dissoluendis liquoribus, succis & gummi diluendis.

Fiat Opiata ex arte vsui reponenda.

Mel in vino Hispanico dilutum coquitur, Opium scorsim vino diluitur, gummi & succi reliqui simul vini quantitate sufficienti dissoluuntur.

Primò opium dilutum cum toto melle dissolui debet: item succus glycyrrhizæ solutus, deinde gummi, postea chalcanthum seu vitriolum album non commune prout è minera eruitur, sed nitidum ab omni forde & impuritate mundatum, tostum fere ad rubedinem usque admiscetur, tandemque balsamum, tritique pulueres non affatim, sed paulatim adiiciuntur.

Mithridatium.

R. Myrrhæ,
Croci,
Agarici,
Zingiberis,
Cinamomi,
Nardi Indicæ,
Thuris masculi,
Seminis Thlaspeos

} ana drachmas decem.

Seseleos,
Opobalsami veri vel Peruuiani ru-
bri, aut eius loco olei nucis my-
risticæ per expressionem educti,
Schænanthi vel ejusdem iunci si
flores non suppetant,
Stœchados Arabicæ,
Costi Arabici,
Galbani,
Terebinthinæ,
Piperis longi,
Castorei,
Succi Hypocistidis,
Styracis calamitæ,
Opopanaxis,
Folij Indici seu Malabathri,

} ana vnciam vnā.

Cassia lignæ id est crassioris Cina-	{	ana drac. septē.
momi,		
Polij montani,		
Piperis albi,		
Scordij,		
Seminis Dauci,		
Carpobalsami vel cubebarum,		
Trochisorum Cypheos,	{	ana drach. quinq;
Bdellij		
Nardi Celticæ,		
Sem. Petroselini Macedonici,		
Gummi Arabici,		
Opij,		
Cardamomi minoris,		
Seminis fœniculi,	{	ana drachmas tres.
Radicis Gentianæ,		
Rosarum rubrarum,		
Dictamni Cretici		
Seminis Anisi,		
Rad. Acori veri officinarū,		
Aristolochiæ rotundæ,		
Phu, seu rad. Valerianæ	{	ana drachmas tres.
majoris,		
Sagapeni		

I ij


Mei, }
 Acaciæ, }
 Lumborum Scinci, }
 Comarum Hyperici }
 } ana drachmas duas & semiss.

Vini Hispanici quantum sufficiet gummi, succis
& liquoribus diluendis, id est libram vnā & semissē.

Mellis optimi despumati triplum seu libras no-
uem & vncias octo.

Fiat Opiata in vase idoneo reponenda.





TROCHISCI.

Trochisci Theriaci.

R. Carnis viperarū præparatarum cum anetho vi-
ridi & sale in aqua purissima coctæ, vncias octo.

Teratur in pila marmorea cum pistillo ligneo, sen-
sim aspergendo medullæ panis triticei albissimi, fer-
mentati, arefactæ & tenuissime pulueratæ, vncias duas
& semissem.

Ita ut nulla viperinæ carnis particula non contusa
& permixta appareat, manibus inunctis opobalsamo
formentur Trochisci ponderis drachmæ vnius.

Super Setaceum inuersum repositi in umbra sic-
candi.

Neutiquam in vase stanneo, sed in vitro vel sal-
tem vitrato ritè obturato seruandi.

Viperæ autem eligendæ sunt fœminæ, non præ-
gnantes, non è lacunis decerptæ, nec è locis mari-
vicinis, balneis calidis aut salinis : agiles esse debent
admodum, subflauæ, collum gracile maxime porri-
gere; quæ oculis sunt subrubentibus, inuercundæ,
benè nutritæ, corpore toto & ventre vastiores, circa-

I iij

70 C O D E X M E D I C A M E N T A R I V S

veris finem aut æstatis initium quæsitæ, diu non scrutatæ, sunt in usum reuocandæ, postquam virgis cæsæ, ijs caput & cauda ad quatuor vtrumque digitos amputata fuerint, modo post earum partium amputationem motu agitentur irrequieto, & sanguinem profundant: quæ enim statim immotæ iacent atque exangues reiœciendæ sunt ut inutiles. Utiles vero ac ut dictum est mutilatæ, detractis cute, adipi & visceribus, in aqua limpida ter quaterue mutata abluantur, dein in olla fœtili noua & nitida cum aqua sufficienti paucō sale & anetho viridi coquantur, igne luculento, non tamen violento & fumi experte quoad à carnis bus spina facile detrahatur.

Anethi viridis manipulus unus cum dimidio, aut manipuli duo sufficient pro quatuor aut quinque viperis: qui numerus sufficiet parandis tribus vinciis Trochiforum, ad Theriacæ confectionem requisitorum.

Trocifci de Scilla.

R. Medullæ Scillæ præparatæ uncias duodecim.

Farinæ erui rufi tenuissimæ & cribatæ uncias octo.

Simul exquisite tunsa cum pistillo ligneo in mortario marmoreo, formetur in pastillos pôderis drachmæ unius, & in umbra siccentur æstate, vel supra fulnum alia tempestate.

Scillæ autem eligendæ sunt albæ veræ Hispænicæ
mediæ magnitudinis, Julio mense vel serius cum ca-
rum folia fere sicca sunt & scapus exaruit, ex loco li-
bero & conuenienti collectæ, in quo frequentes scillæ
luxuriant, procul à mari, salinis & balneis calentibus.
Ex cortice exteriore spoliandæ sunt, parsque inferior
& durior cui fibrosæ radiculæ adhærent secunda est,
atque ab ieienda, tum pulticula triticæ probè subacta
obductæ, sub cineribus calidis vel potius in clibano
coquuntur, donec pulticula induruerit, ita ut rimas
agat & scilla mollis ac tenera, intromisso bacillo iu-
dicetur, tum exteriore crusta & interiore meditullio
ablati, in mortario marmoreo cum pistillo ligneo te-
renda & cernenda, priusquam farinæ erui permisce-
tur.

Trochisci Hedychri.

R. Mari vel maioranæ majoris,
Amaraci seu maioranæ minoris, }
Asari radicis,
Aspalathi eius qui à Dioscoride descri- } ana dr. duas
bitur, qui prostat in officinis nunc } virens
aduectus è Creta, qui si nō suppetat, } sed doceatur
Santalus citrinus cest sufficiendus }

72 C O D E X M E D I C A M E N T A R I V S

Schœnanthi vel ipsius iuncis flores
non suppetant,
Calami Aromatici, vel eius vice A-
cori veri officinarum,
Phu pontici, vel rad. Valerianæ ma-
ioris,
Xylobalsami, vel eius defectu ligni } ana drach. tres.
Aloes,
Opobalsami veri, vel Peruuianiru-
bri, quorum loco vbi desunt, olei
nucis myristicæ per expressionem
facti,
Cinamomi,
Costi Arabici

Myrrhæ,
Folij Indici, seu Malabathri,
Croci,
Spicæ nardi, } ana drachmas sex.
Cassiaæ ligneæ seu crassioris
cinamomi
Amomi vel Galangæ drachmas duodecim.
Masticæ drachmam unam.
Ex his omnibus tritis & cum vino Hispanico sub-
actis finguntur Trochisci.

Trochisci

Trocifci Cypheos.

Rx.	Pulpæ vuarum albarum, pinguissimarum, paſ- ſarum, quales damascenæ.
Terebinthinæ puræ in vase aut lebete super accensis carbonibus sine aqua exsiccatæ ana vncias tres.	
Myrrhæ,	{ ana vnciam vnam & semissem.
Schœnanthi	
Calami aromatici	drachmas nouem.
Cinamomi	vnciam semissem.
Vnguium Bdellij seu partium eius lu- cidiorum & magis albicantium,	{
Spicæ nardi,	
Cassia lignææ,	{ ana drachm.
Rad. Cyperi veri ex syria aduectæ,	{ tres.
Baccarum inniperi grandium & pin- guum	{
Aſpalathi antea descripti, vel eius loco santali ci- trini	drachmas duas & semiss.
Croci	drachmam vnam.
Mellis expumati, vini Hispanici	ana quantum satis fuerit ad Trochifcos concinnandos.

Trocifci de Capparibus.

Rx.	Corticis rad. capparis,	{ ana drachm. sex.
	Seminis agni	
Gummi ammoniaci		vnciam semissem.

K

Corticis Tamarisci,
Rad. Acori,
Aristolochiæ rotundæ,
Foliorum Calaminthæ,
Rutæ,
Seminis Nasturtij,
Nigellæ,
Amygdalarum amararum,
Succi Scolopendrij nostri vulgaris, id
est linguæ ceruinæ, leui coctione
inspissati,
Gummi laccæ præparati

Rad. Cyperi,
Foliorū Scolopendrij, id est Ceterachi, } ana drach.
Rubiæ tinctorum } vnam.

Trochisci de Eupatorio.

R. Succi Eupatorij, id est agrimonij,
inspissati } ana
Mannæ calabriensis minime adulterata. } vnciam
vnam.

Succorū Absinthij & Cuscutæ
inspissatorum, { ana vinciam
Rofarum rubrarum { semissim.

Spodij,
 Spicæ nardi,
 Rhei,
 Afari,
 Santali citrini } ana drachmas duas.
 Cum alio succo Eupatorij depurato parum cocto
 formentur Trochisci.

Trocisci Halicacabi.

R. Baccarum Halicacabi siccatarum vnciā vnam.

Quatuor seminum frigidorum }
 maiorum mundatorum, } ana drachmas duas.
 Papaueris albi,
 Plantaginis

Boli armeniæ,
 Terræ lemniæ,
 Thuris,
 Gummi arabici,
 Sanguinis draconis,
 Myrrhæ,
 Mastiches,
 Spodij,
 Succini,
 Amygdalarum amararum,
 Nucleorum pineorum,
 Seminis apii

K ij

Cum succi halicacabi & hydromelitis ana partibus
æquis fermentur Trochisci ponderis drachmæ
vnius.

Trochisci Halicacabi cum Opio.

Rx. Compositionis supra descriptæ Trochiscorum
vncias duas & semiss.

Quibus adde opij drachmam semissim.
Fiant trochisci ut supra.

Trochisci de Myrrha.

Rx. Myrrhæ optimæ vnciam semissim.
Lupinorum tenuissime tritorum drachmæ tres.

Foliorum Rutæ,	}	
Menthastræ,		
Pulegij,		
Radicis Rubiæ tinctorum,		
Seminis Petroselini macedo-		ana drachmas duas.
nici,		
Aſæ fœtidæ,		
Sagapeni,		
Opopanacis		

Cum succo Artemisiæ fermentur Trochisci.

Eiusdem Artemisiæ succo liquentur Aſa fœtida Sagapenum & Opopanax.

Trochisci de Terra Lemnia.

Rx. Terræ Lemniæ,	{	ana drachmas duas.
Boli armeniæ,		
Sanguinis draconis,		
Gummi arabici assati,		
Rosarum rubrarum,		
Seminis rosarum,		
Amyli assati,		
Spodij,		
Acaciæ,		
Hypocistidos,		
Lapidis Hæmatitæ,	{	ana drachmam vnam & semissem.
Balaustiorum,		
Coralli rubri,		
Succini		
Margaritarum,		
Tragacanthæ,	{	ana drachmam vnam.
Seminis Papaueris nigri,		
Seminis Portulace tosti,		
Cornu cerui vsti,		
Thuris,		
Nucum cupressi,	{	ana drachmam vnam.
Croci,		
Caryophyllorum,		
Macis,		
Opij		

K. iii

78 C O D E X M E D I C A M E N T A R I V S
Cum succro plantaginis. Fiant Trochisci.

Trochisci de Caphura.

R. Caphuræ scrupulos quatuor.

Radicis nymphææ,
Florum rosarum rubrarum,
Violarum,
Spodij,
Glycyrrhizæ,
Santali citrini,
Gummi arabici,
Amyli,
Tragacanthæ

} ana drachmas duas.

Quatuor seminum frigidorum
maiorum,

} ana drachmam
Portulacæ vnam.

Cum mucilagine feminis Psyllij in aqua solani ex-
tractæ. Fiant Trochisci.

Trochisci de Agarico.

R. Agarici comminuti ferri albi lamina tenui cur-
uata foraminibus multis exasperata vncias
duas.

Salis gemmei drachmam vnam.

Macerentur cum vino albo generoso infusionis zin-
giberis & fiant Trochisci.

Qui siccati puluerentur & denuo eadem infusione excipientur, & in Trochiscos redigantur.

Infusio autem parabitur in hunc modum.

Rx. Zingiberis parum triti vnciam semissim.

Infunde in vncijs octo vini albi generosi per vinti-quatuor horarum spatum in vase oris angusti rite obturati.

Trochisci de Colocynthide, vulgo Alhandal.

Rx. Pulpæ Colocynthidos albæ, leuis & à seminibus repurgatae vncias quatuor.

Forficibus incide & manibus frica diu & multities cum olei rosati vncia semisse.

Deinde tere in mortario donec in puluerem tenuissimum redigatur, quem excipe sufficienti quantitate mucaginis sequentis & forma Trochiscos paruos qui siccati in vimbra, rursus in tenuissimum pollinem redigantur, & cum eadem mucilagine fiant rursus Trochisci qui siccati tertio puluerentur & similiter in Trochiscos redigantur usui seruandos.

Rx. Gummi Tragacanthæ, Arabici & Bdellij analdrachmam vnam.

Macerentur per quatriduum in aquæ rosarum stilatitiæ vnciis octo.

Maceratione & solutione peracta colentur per linteum & exprimantur.

Trocischi albi Rhafis.

R. Cerusæ aqua rosarum ter lotæ & siccatae drachmas decem.

Sarcocollæ crassioris drachmas tres.

Amyli drachmas duas.

Gummi Arabici, {
Tragacanthæ } ana drachmam vnam.


Caphuræ drachmam semissem.

Seorsim trita lacte muliebri excipientur omnia & fingantur Trochisci.

Vtendi tempore admiscebatur opium pro Medici prudentia.

Gummi Arabicum & Tragacanthæ pinsuntur in mortario multum calefacto, blando pistilli candentis attritu, ducti per fundum velut friando ad latera mortarij: postea transmittitur puluis linteo tenui, adaptato instrumento succis siccis cernendis dicato.

OLEA



OLEA.

OLEA in Pharmacopoliis seruanda, sponte
nascentia sunt,
Petroleum &
Balsamelæum, seu Opopobalsamum optimum.
Orientale scilicet, aut eius loco Peruuianum
rubrum & album seu liquor oleofus veræ
Terebinthi.

Olea per expressionem elicita.

Oleum propriè dictum : quod triplex seruari
debet.

Omphacinum ex oliuis immaturis expressum.

Virgineum ex oliuis tantum tritis nondum tor-
culari commissis.

Compleatum è maturis oliuis tortularis compressu
elicitum.

Oleum amygdalarum dulcium ex tempore ita pa-
randum est.

L

Rx. Amygdalarum dulcium siccum integrarum,
non rancidum quantum volueris, plurimum
& celeriter tere in mortario lapideo, cu pistil-
lo ligneo guttis aliquot aquæ affusis, in offas
collige, dein sacculo cannabino, stamine, vel
cilicio è feta equina contexto conclusas, sensim
& ex interuallis toreulari exprimito in oleum
clarissimum, & dulcissimum, omnium optimū
atque omnis alienæ qualitatis expers.

Oleum Caryinum.

Rx. Nouellas nuces iuglandes & adhuc tenellas
per sex horas aqua frigida maceratas, digitis-
que à cortice membranoso liberatas: si tamen
minus commodè maceratae frigida pelliculam
deponant, conijcantur in tepidam ut eam fa-
cilius exuant: sicque mundatae in linteo dupli-
cante quatuor horarum spatio donec
exsiccatæ sint, dein ut ante dictum est terantur,
& oleum exprimatur.

Oleum amygdalarum amararum parati debet ex
amygdalis amaris siccis & integris, non rancidis nec à
pellicula repurgatis, sed tantum linteo asperiori con-
fricando deteratis, diligentissime tunsis & in sacculum
setaceum vel cannabinum coniectis, dein prælo com-
missis pressisque dum oleum emanet.

Oleum è vitellis ouorum.

R. Oua recentia quot voles elixentur donec penitus induruerint, vitellos duros exime & manibus comminue, dein in sartagine terrea vitrata ad mediocrem ignem frigantur, spathula lignea assidue mouendo donec rubescant & pinguedinem quandam emittant, tunc calentes in facculum pilis contextum conijciantur & calenti prælo mandentur ut oleum effluat. Quod in Balneo Mariæ digeri debet.

Oleum Laurinum.

R. Baccarum Lauri maturarum & recentium quantum voles, terantur in pila, dein ex aqua coquantur, & torculari plano in vas subiectum, in quo aqua continebitur, exprimatur & quod aquæ supernatabit oleum colligatur.

Eadem ratione extrahitur oleum è baccis maturis & rec. myrti.

OLEA DESTILLATIONE EXTRAHENDA.

Oleum spicæ seu Lauendulæ.

R. Spicæ maioris seu Lauendulæ folij latioris & albi moderate siccatae quantum voles.

Maceretur in aquæ sufficienti quantitate dein

L ij

in vesicam vitream coni ciatur cui stillans capitelum rostratum inducatur accurate obturatum, è cuius ceruice receptaculum propendeat etiam diligenter obsignatum, & in fornace, vt decet structa collocetur, ignis subtus accendatur & serosus liquor qui primum manabit separetur ab oleo vsui reponendo in vase idoneo rite obserato extra Pharmacopolium.

Oleum Ceræ.

R. Ceræ flauæ virgineæ, odoratæ, puræ libram vnā.
Ignilento liquetur & tandiu coquatur donec
nullatenus in bullas abeat : subducto igne permisce
liquatæ ceræ salis ita exsiccati ut nullum edere possit
crepitum libras tres.

Vbi mixtura refriixerit mittantur in ampullam vitream incuruam luto tenaci vndiquaque obductam: substernatur ignis primum lentus, deinde auctior vt oleum extillet in phialam vitream ceruici cucurbitæ ritè agglutinatam: quam oleo refertam & sejunctam obturare conuenit, recondere & seruare.

Oleum Terebinthinae.

R. Therebinthinæ Venetæ libras quatuor.
Aquæ communis libras quindecim.
Mittantur in vas æneum amplum angusti orificij &
fatis oblongæ ceruicis, quod cooperculum habeat cui

in extima & suprema sui parte vas frigida plenum annectitur, refrigeratorium vulgo dictum, igne substrato extillabit oleum tenue quod aquæ innatans inexcipulo secerni debet, & in Balneo Mariæ digeri donec omne Empyreuma deponat.

Potest etiam sed minori quantitate elici istud oleū per vas vitreum in Balneo Mariæ.

Ex residuo adhuc liquido & humore referto, seu fæce Terebenthinæ prius destillatae quam Colophoniæ vocant, prolicitur in vase vitro recurvo oleum flauum & rubrum ignis validioris ope per cineres. quod debet in Balneo Mariæ digeri donec deposuerit empyreuma.

Oleum succini.

R. Succini puluerati libram vnam.

Infunde per duodecim horas in vini albi libris duabus.

Deinde conijcantur in cucurbitam vitream incuruam optimo luto vndiquaque obuallatam cui excipulum vitreum amplissimū oblonga cervice præditum tenacissimo glutine connectatur, postquam in fornace conuexa optime collocata fuerit & subdito igne primum lento deinde validiore ita ut flammæ vndique reflexæ in vas reuerberent, fiat distillatio per viginti quatuor, vel triginta horas: initio manabit aqua ingrata aciditate asperrima, tādem oleo-

L iij

sus vapor albicans totum excipulum opprens, qui tandem subsidit: perfecta destillatione & extincto igne oleum ab aqua separetur, cuius portio seruetur ad usum: alia vero portio iterum destilletur per cineres, vel in Balneo Mariæ digeratur donec oleum flauum, limpidum & splendens appareat.

Oleum Sulphuris.

Rx. Sulphuris flauissimi ignem non experti, puluerati libras tres

Cuius portio mittatur in vas quod possit vim ignis eludere, cui fulcris sustento subjiciatur patina amplior, superposita campana vitrea aut terrea plumbata quæ sexdecim saltem librarum capax sit, ita ut labra utriusque patinæ & campanæ duos circiter aut tres digitos à se inuicem distent: campana autem ita aptari debet, ut paruis quibusdam lignis incisis ac ex æquis interuallis margini patinæ insertis sustineatur ac suspendatur. Quæ quidem laterna maxima contineridebent atque sustineri & reponi in loco obscuro puta subterraneo, ut in cella, vdo cœlo, ne ventis perflantibus vapor sulphureus dissipetur, qui ne lædat artificem sub camino opus illud in hunc modum peragetur.

Ferro ignito vel potius osse bubulo candente sulphur accenditur & agitatur, eo absumpto aliud ponitur & similiter ignitur ut fumum crassum & copio-

sum emittat, qui ad campanam raptus & ab ea exceptus in oleum concrescit, quod in subditam parafidem delabitur & ad usum seruatur.

Spiritus Vitrioli.

R. Vitrioli optimi libras duodecim.

Vratur in vase terreo igne moderato donec omnē deposuerit humiditatē, deinde vase refrigerato quod post cremationem restat librarum circiter septem, pulueretur cum libra vna fragmentorum vasis & simul mixta conijciantur in cucurbitam fictilem incuruam cuius tertia pars vacua sit : cui aptabitur excipulum vitreum amplum, ceruice tamen breui præditum, luto tenaci & salito obsignatū, postquam in fornace conuexa optime collocata fuerit ita ut flammæ vndique reflexæ in cucurbitam reuerberent.

Quibus peractis patella lata, vnius pedis altitudine, in fundo foramine quadrangulari peruia, superponenda est cucurbitæ ut fornacis orificium æqualiter occludatur, atque super fornacis marginibus, cuiuscunque figurę existat, lateres circumquaque instruendi sunt, vlique ad patellæ altitudinem, spatumque quod inter lateres & patellam interiacet cineribus omnino replendum est. Dein caminus apprandus venit, ex quatuor lateribus iuxta quadratum patellæ foramen, ut flamma cum opus fuerit illac facilius euollet. His absolutis statim initio camini for-

men obturandum est quatuor horarum spatio, atque etiam inferius fornacis foramen, ita tamen ut carbones in fornace contenti non extinguantur, sed paulatim accendantur & cucurbitam sensim calefaciant: quatuor horis elapsis augetur ignis apertis pedetentim foraminibus superiore & inferiore donec flamma per caminum apertum exiliat & cucurbita tota rubescat: quod ubi conspicitur, inferius fornacis foramen omnino reseretur atque camini elatius & ignis luculentior fiat octodecim aut viginti horarum spatio, donec spiritus prodierint. Duabus abhinc diebus linteo madido inuoluitur lutum quo excipulum cucurbitæ committitur per horæ spatiū, ut vitro integrō remanente separentur. Deinde aquosa pars ab oleosa secernitur destillatione in Balneo Mariæ, aut per cineres facta.

Spiritus Salis.

R. Salis marini calore solis non ignis vi geniti, sed postea cremati Libras duas.

Pulueris Laterum Libras sex,

Mittantur simul in cucurbitam vastam incuruam colli longioris cuius tertia pars vacua sit: cui aptetur excipulum amplum quod aquæ stillatitiae libram unam contineat & subdito igne aucto que gradatim per triginta horarum spatiū fiat destillatio, qua peracta, seclusisque aqua & phlegma-

tc

te supereft salis spiritus quem iterum destillationi
committere conuenit, vt rectior & purior fiat.

OLEA INFUSIONE ET COCTIONE MEDICATA.

Oleum Rosarum.

R. Foliorum florum rosarum rubrarum, recentiū,
expansarum, in mortario marmoreo cum pi-
stillo ligneo leuiter tunsarum, libram vnam.
In vas vitreum, vel saltem fictile vitratum conijce
& affunde olei communis recentis & salis ex-
pertis (quod si non suppetat quater saltem la-
uetur frigida) libras quatuor.

Obturato vase insola per septem dies si sol clarus
illuceat ; sin minus super calidos cineres repone,
uel macera in Balneo Mariæ tepente per triduum
duntaxat , tum leuiter coque in duplii vase & ex-
prime, abiectisque rosis nouas immitte eadē quan-
titate , insola , macera , coque , exprime & abijce
rosas vt dictum est.

Tum denum foliorum integrorum rosarum rubra-
rum modice prius in umbra siccatarum libram se-
missim,

In idem oleum conijce per plures dies, insola & simul

M

relinque per totum annum ad usum.
Nouum autem paretur singulis annis, nec in plures
seruetur.

Oleum rosaceum Omphacinum.

R. Olci omphacini recentis libras quatuor. Foliorum florum rosarum rubrarum recentium, nondum expansarum, leuiter ut dictum est tu- farum libram unam, in vas vitreum vel fictile vitratum simul conijce & vase obturato, fac ut in oleo rosaceo supra descripto; ea lege ut tres fiant rosarum infusiones, in quarum postrema rosæ quoque recentes non siccatae infundan- tur, & post unius mensis insolationem expri- mantur, abijcianturque & syncerum oleum af- seruetur in unum tantum annum.

Oleum Violarum.

R. Foliorum florum violarum purpurearum, quas Martias vocant, à calice mundatarum libram semissim.

Conijce in olei communis recentis & insulsi li- bris quatuor.

Insola in vase vtreo, vel figulino vitrato, obturato, per dies quinque: vel ut in oleo rosarum dictum est, macera per biduum, deinde violas exprime & abij- ce, nouasque injce, insola & macera ut prius, expri-

mc, abiice. Tum demum florum violarum in vmbra
leuiter siccatarum vncias quatuor.

Conijce in idem oleum, insola per dies decem &
simul serua ad vsum annum tantum.

Oleum Liliorum.

Rx. Foliorum florum liliorum alborum, recentium,
detracta parte crocea, incisorum libram vnam.
Olei communis recentis, insulsi, vel frigida sæ-
pius lauti libras quatuor.

Conijce in vas vitreum, vel figulinum vitratum,
quo obturato insola per decem dies, tum coque le-
uiter in Balneo Mariæ & cola: floribus reiectis nouos
immitte, insola, coque & cola, atque id tertio:flori-
busque abiectis oleum serua ad vsum.

Oleum Nymphææ.

Rx. Foliorum florum Nymphææ albæ, detracta ex-
teriore parte herbacea & interiore crocea, leui-
ter tunforum libram semissim.
Olei communis frigida sæpius loti libras
quatuor.

In vas idoneum obturatum coniecta, insolentur
per quindecim dies, tum leuiter coquantur in bal-
neo Mariæ, & exprimantur: id ipsum tertio repeta-
tur & expressum oleum vsum reponatur.

Oleum Chamælinum.

R. Florum Chamæmeli vulgaris modice in vim-
bra siccatorū & leuiter tunforum libram vnam.
Olei communis libras quatuor.

Conijce in vas idoneum vt supra, & per dies septem insola, dein coque in balneo Mariæ paulo diutius, quam prædicta: secundo id fiat: tertio vero eundem florum libra semif.

Infundatur, relinquatur ac simul seruentur ad ysum.

Oleum Hyperici:

Rx. Summitatum Hyperici cum floribus & semine
leuiter contusarum libram vnam.

Contundendo irrorentur vini optimi libra semisse.

Tum conijciantur in olei communis & dulcis
libris quatuor.

In solâ per septem dies, dein coque in balneo Mariæ ad vini consumptionem & cola: idem secundo fiat: tertio verò summitates alias pari quantitate & paululum siccatas sine vino in idem oleum conijce & relinque.

Oleum Anethinum.

R. Comarum Anethi viridium, mediocriter per aliquot horas in umbra siccatarum & concifarum libram unam.

Conijce in olei communis & dulcis libris quatuor.

Insola per septem dies in vase vitro rite obturato: dein coque modice in balneo Mariæ & exprime, nouasque comas pari quantitate in idem oleum conijke: fac ut ante & post tertiam infusionem & coctionem oleum cola & serua.

Oleum Absinthij.

R. Comarum Absinthii recentium & leuiter confusarum libram unam.

Succi earundem libram semissem.

Olei Omphacini libras quatuor.

Insola ut supra, & coque ad succi consumptiōnem, ter id repete & oleum colatum serua.

Oleum Mastichinum.

R. Mastiches parum tritæ libram semissem.

Vini rubri libram unam.

Olei rosati Omphacini libras duas.

In vase duplice bulliant ad vini consumptionem inter coquendum spathula mouendo. Oleum colatum seruetur.

M iii

Oleum Euphorbij.

Rx. Euphorbij albi & recentis puluerati , aliquot olei Anethini guttis superfusis libram semissim. Rifi vero & veteris, si recens non suppetat, drachmas sex.

Permisceantur vini rubri vnciis sex.

Olei Anethini vnciis decem.

Bulliant simul in vase dupli, spathula subinde mouendo, donec vinum exhalarit: postea percolatum oleum vsui reponendum.

Oleum Papauerinum.

Rx. Foliorum capitum & florum Papaueris semen album ferentis libram semissim.

Papaueris nigrum semen producentis tantundem.

Olei Omphacini libras quatuor.

Insola per dies octo in vase vt supra: coque ad humili exrementitij absumptionem: ter idipsum repeat & oleum colatum serua.

Oleum Melinum seu Cydoniorum.

Rx. Cydoniorum immaturorum, externa lanugine detersa, reiectisque tantum seminibus, ferramento segmentis quibusdam exasperato, derasorum.

Succi corundem ana libram semissim.

Olei Omphacini libras tres.

Misce in vase vitrato & super cineres calidos diebus quindecim infunde, dein coque horis quatuor, in vase dupli, ad succi consumptionem: expressis Cydoniis, par Cydoniorum & succi eorundem quantitas infundatur, coquatur, abijciatur: atque etiam tertio, dum nihil reliquum sit humoris. Expressum tandem oleum & colatum recondatur.

Oleum è capparibus.

R. Corticis radicis Capparis vnciam vnam.

Corticis Tamarisci,
Radicis Ireos,
Cyperi,
Aristolochiae rotundae,
Foliorum Tamarisci,
Scolopendrij vulgo Ceterachi,
Seminis viticis

Foliorum rutæ & Sabinæ siccorum, } ana drachmam vnam.

Vini albi optimi, } ana vncias tres.
Aceti,

Olei dulcis libram vnam & semissem.

Parum trita & incisa coque in vase duplice, ad consumptionem vini & aceti. Percolatum oleum reponere usui.

Oleum Lumbricorum.

R Lumbricorum terrestrium, floridorum, ter aqua
lotorum & in vino aibo per duodecim horas
maceratorum, ita vt terram omnem eructent li-
bram semissem.

Vini rubri	vncias quatuor.
Olei veteris & clari	libras duas.

Coquantur simul in vase duplice, dum vinum con-
sumptum sit & lumbrici contabuerint : expressum
oleum & percolatum seruetur ad usum.

Oleum Vulpinum.

R Vulpem ætatis mediæ, vindemiarum tempore
captam, pelle nudam & exenteratam, in minima
frusta vna cum ossibus diuisam. Coque in fi-
ctili nouo, in aquæ fontanæ & marinæ paribus
portionibus, ea quantitate quæ sufficiat ad co-
quendam vulpem ad putrilaginem usque. Vbi
aquæ circiter medium bulliendo absumptum
fuerit, adiice herbarum anethi, thymi & origani
minutim sectarum ana manipulos duos: post
aliquot bullitiones, adde olei veteris & clari li-
bras quatuor.

Coque ad artuum dissolutionem & aquæ consum-
ptionem: dein calens oleum exprimendo cola & ab
impuritate & crassicie separatum, ad usum serua.

Oleum

Oleum Castorei.

Rx. Castorei à pelliculis rectè mundati vnciam vnā.
 Dissoluatur in vini optimi vñciis tribus.
 Olei veteris libra vna.
 Coque in vase dupli ad vni consumptionem &
 oleum castoreo remanente seruetur ad usum.

Oleum è Scorpionibus simplex.

Rx. Scorpiones terrestres viuos mediocris magnitu-
 dinis numero viginti.
 Minores vero numero triginta.
 Macera per dies triginta ad Solem æstium, in vase
 vitro rite obturato, in libris duabus olei amygdala-
 rum amararum, dein cola & utere.

Balsamum.

Rx. Foliorum utriusque plantaginis,
 Telephij,
 Symphyti maioris,
 Symphyti Petræi, vulgo Buglæ,
 Symphyti minoris, vulgo Prunelle, }
 Saniculæ,
 Ophioglossi,
 Veronicæ utriusque,
 Absinthij vulgaris,
 Gerani Robertiani,

} ana mani-
 pulū vnū.

N

Millefolij,

Pilosellæ,

Centaurij minoris,

Summitatum Hyperici,

Hederæ terrestris,

Pentaphylli

} ana manipulū vnū.

Recentibus omnibus in mortario contusis, affun-
de vini rubri austeri & aquæ vitæ ana libram semif.
Macerentur diebus quatuor supra cineres calidos :
quinto succus ex his tepefactis exprimatur, in quo
dissolue,

Olei rosacei

libras duas.

Coque in vase duplici, dum succi dimidium con-
sumptum fuerit, tum adde Terebinthinæ Venetæ li-
bram vnam. Olibani vncias duas.

Percoquantur ad reliqui succi consumptionem.

Postea colentur & reponantur in ampulla vitrea,
diligenter cera obducta, vsibus extemporaneis.



VNGVENTA.

Vnguentum Rosatum.

R. Adipis porcini recentis à membranis expurgati,
aqua primum calente nouies, dein toties fri-
gida loti.

Rosarum rubrarum recentium, expansarum &
contusarum ana libras duas.

Misceantur rosæ cum adipe, in quo dies septem
marcescere relinquuntur: fufus adeps in vase duplice
igne lento percoletur: in quo rursus rosarum rubrarum
contusarum tantundem maceretur diebus septem,
affusa succi rosarum rubrarum libra yna.

Olei amygdalarum dulcium sine igne expressi vni-
ciis tribus.

Sensim coquantur in vase duplice, dum succus totus absorptus fuerit, dein exprimantur, abiectisque rosis hoc modo seruetur, sine anchusa & opio.

Opium pro re nata ea quantitate permiscebitur,
quæ necessaria videbitur Medico.

Nij

Populeum.

Rx. Gemmarum populi albæ recentium librā vnā.
Contundantur & macerentur in axungiæ suillæ
insulsæ & præparatæ libris tribus.

In vase figulino vitrato oris angusti rite operculato : loco modice calido reponatur , dum quæ sequuntur omnia æstate comparari possint.

Rx. Foliorum Papaveris nigri,
Mandragoræ,
Hyoscyami albi,
Solani hortensis,
Semperuii maioris,
Minoris,
Lactucae,
Bardanæ,
Violæ,
Umbilici Veneris,
Cimarū rubi tenerimaru

} ana vncias tres.

Contusa omnia misceantur cum axungia & oculis populi, reponanturque in loco calido: dein exactis diebus septem affunde vini rubri, tenuis & odori libram vnam.

Coquantur in vase dupli lento igne, dum liquor omnis consumptus fuerit, continuo agitando pistillo ligneo.

Colentur, exprimanturque torculari & vnguentum seruetur.

Vnguentum album.

Rx. Ceræ albæ minutim concisæ vncias tres.

Olei rosati omphacini libram vnam.

Liquentur simul in vase figulino vtrato.

Tum adde cerusæ per setaceum traicetæ, { ana vncias

Lithargyri auri præparati } tres.

Prius autem debent in aqua primum communi
ablui sœpius, tandem rosacea, qua ejœcta, exsiccantur
in vase figulino vtrato linteo albo cooperto.

Diu pistillo ligneo agitentur, dum perfixerint.

Demum adde albumina duorum ouorum, diu ante subacta & iterum omnia diu simul moue & in vnguentum redige.

Acetum & caphura vtendi duntaxat tempore admiscenda sunt, prout Medico videbitur.

Vnguentum Stypticum

Rx. Gallarum immaturarum non

perforatarum,

Nucum cupressi,

Baccarum myrti,

Balaustiorum,

Malicorij,

Calicum glandium,

Acaciæ nostratis,

Rhois vulgo Sumach,

} ana vnciam

vnam.

N iii

Mastiche seorsim pulueratæ, 1
 Sanguinis Draconis, }
 Boli Armeniae, } ana vnciā vnā.

Omnia exquiste trita, macerentur per dies quatuor, in succis mespilorum & sorborum immaturorum, dein siccentur igne lento & cum olei rosati, in aqua aluminosa quater loti libris duabus.

Ceræ albæ vnciis quatuor.

Simul liquatis, commisceantur: & spathula agitando in vnguentum redigantur.

Vnguentum Diapompholygos.

R. Olei rosati Omphacini librām vnam.

Succi è solano, eiusque baccis viridibus expressi vncias quatuor.

Coquatur simul lento igne ad succi cōsumptionē.

Tunc adde & cum hisliqua, ceræ albæ vncias duas.

Ab igne remoto vase prædictis superinijce.

Puluerum tenuissimorum pompholygis lotæ vncias tres.

Cerusæ lotæ, } ana vncias duas.
 Plumbi crudi, }

Postremo Thuris puri vnciam vnam.

Pistillo ligneo continenter agita dum refrixerint & vnguenti formam acquisierint.

Vnguentum rubrum exsiccans.

Rx. Olei rosati Omphacini libram vnam.
 Ceræ albæ vncias quinque.
 Simul liquatis & ab igne remotis: insperge
 Lapidis calaminatis, id est cadmiæ lapidosæ ærariæ
 semel atquæ iterum in aceto fortissimo extractæ,
 deinde ter in aqua dulci & pluuiali lotæ.

Boli communis subtilissime tritorum ana vncias
 quatuor.

Lithargyri auri, } ana vncias tres.
 Cerusæ præparatæ }

Caphuræ drachmam vnam.

Hæc omnia tandiu pistillo ligneo agita dum cerati
 consistentiam acquirant.

Vnguentum de Althæa.

Rx. Radicis Althææ recentis, mundatæ & contusæ li-
 bram vnam.

Maceretur in aquæ decoctionis hordei libris
 tribus.

Seminis Lini, } ana libram
 Fœnigræci contusorum } semissim.

Macerentur ista duo simul per viginti quatuor
 horas, in aquæ decoctionis hordei libris tribus,
 super calidos cineres: leuiter bulliant & mucilago
 exprimatur, de qua sume libram vnam.

Adipis suilli recentis,	} ana vncias duas.
Medullæ vituli	
Olei violarum	
Amygdalatum dulcium	} ana libram semissem.
Olei communis salis expertis libram vnam.	
Bulliant simul ad mucilaginis consumptionem, semper agitando, ac tum adde.	
Ceræ minutim concisæ	vncias octo.
Resinæ pinæ pulueratæ	vncias tres.
Liquatis & ab igne remotis ac paulatim refrige- ratis, adiice Terebinthinæ:	
Gumini Ammoniaci in vino albo soluti, colati, ad mellis crassitudinem cocti & postea Tere- binthinæ permixti	ana vnciam vnam.
Omnia commixta & pistillo ligneo agitata, redigan- tur in vnguentum.	

Vnguentum Aregon.

R Roris marini,
Majoranæ,
Radicis Ari, vulgò Iari,
Serpilli,
Rutæ,
Radicis cucumeris agrestris, }
Balsamitæ,
Foliorum Lauri,
Saluiæ satiuæ, }
ana vncias tres.
Conyzæ

Conyzæ vtriusque, seu pulicariæ } ana vncias tres.
maioris & minoris }

Seminis vrticæ	vncias duas.
Laureolæ	vncias nouem.
Foliorum cucumeris agrestis,	{ ana libram semif.
Nepetæ,	
Ocimi,	
Calaminthes montanæ,	
Absinthij,	
Primulæ veris,	{ ana vncias quatuor
Costi hortensis,	& semif.
Abrotoni fœminæ,	
Seminis herbæ caphuratæ	}

Omnia mense maio collecta, recentia & expurgata
tundantur & macerentur diebus septem in olei opti-
mi libris tribus.

Affusis aquæ vitæ	vnciis quindecim.
Octauo die, additis ceræ citrinæ	vnciis viginti.
Adipis vrsini,	
Butyri recentis,	{ ana vnciis quatuor.

Medullæ ceruinæ Coquantur donec contabescant, & aquæ sub-
stantia sit absumpta.

Colentur & exprimatur quicquid oleosum est, &
pingue; in quo ab igne remoto, & adhuc calente, dis-
solue

O

R. Resinæ pineæ,
Picis naualis quæ nondum pican- }
dis nauibus inferuiuit, } ana libram
Ceræ flauæ, à fordibus repurgato- } semiss.
rum.

Minutim concidantur & liqueantur cum olei dulcis libris duabus.

Vbi parum refrixerint pistillo ligneo agitentur & in vnguenti consistentiam redigantur.

Aureum.

R. Ceræ citrinæ libram semissim.
Olei communis non rancidi libras duas.
Terebinthinæ claræ vncias duas.

Resinæ pincæ, } ana vnciam vnam &
Colophoniæ vulgaris } semiss.

Thuris, Maſtiches } ana vnciam vnam.

Croci drachmam vnam.

Cera ex oleo liquatur, li quata igni detrahitur
adijciturque terebinthina, dein vbi medicamentum
refrigerari incipit, puluis resine, colophoniæ, thuris,
masticis seorsim paratus, semper agitando misce-
dus est: postremo vbi refrixit vnguentum, crocus pul-
ueratus inspergitur & exquisite vnguento permisce-
tur quod in vslis asseruatur.

D^adecapharmacum.

R. Ceræ albæ drachmas viginti.

Terebinthinæ,
Ammoniaci, } ana drachmas quatuordecimi.
Resinæ pini.

Lithargyri auri plumbo, sordibus & scoria purgati atque lœuissime triti drachmas nouem.

Aristolochia rotundæ, } ana vnciam vnam.
Bdellij }

Myrrhæ, } ana drachmas quatuor.
Galbani }

Opopanacis, } ana drachmas duas.
Aeruginis }

Olei communis libras duas.

O ij

Bdellium & gummi infundantur in aceto duodecim horarum spatio super cineribus calidis, postea leuiter bulliant, liqueuntur, colentur, & igne lento coquantur ad mellis crassitatem, quibus igni detractis, sed adhuc calentibus diluenda est Terebinthina. Interea lithargyrus in olei portione blando igne nutritatur, ut in emplastris fit: tum sensim olei reliquum affundatur & cera minutim concisa, cum puluerata resina, ut simul liqueantur & continuo agitando permisceantur. His ab igne semotis, gummi ut iam dictum est apparata, miscebuntur: dein pulueres aristochiae & myrrhae, tandem æruginis & fiet vnguentum.

Aegyptiacum.

Rx. Mellis optimi drachmas quatuordecim.
Aceti fortis drachmas septem.

Bulliant simul in vase figurino igne lento.
Postea adde æruginis pulueratæ drachmas quinque.
Coquantur simul ad acetum dissipationem, ita ut vnguento sua crassities & purpureus color accedat.

Inulatum.

Rx. Radicis inulae mundatae, in aceto cum aqua quarta parte coctae, tufæ & cretae libram unam. Axungiæ porci veteris, salitæ, } ana vncias tres.
Olei communis veteris

Hydrargyri extincti, succi citri & fumariæ ana
vncia vna.

Terebinthinæ claræ & non lautæ ana vñc duas.

Ceræ nouæ vnciam vnam.

Salis communis vnciam semissem.

Cera in oleo liquatur, axungia additur, dein inulæ
pulpa, postea sal exsiccatus & pulueratus, postremo
hydrargyrus, cum succo citri & fumariæ in mortario
diu agitatus & extictus addita Terebinthina perfe-
ctè dissoluitur, ceterisque ab igne remotis adjicitur:
quæ quidem exquisitè mixta agitando coëunt in vn-
guentum. In quo hydragyi quantitas augeri potest
pro Medici prudentia.

Citreum.

R. Chrysocollæ factitiæ ex Dioscoridis & Galeni
præcepto, id est, ex urina pueri æstiuo tempore in
ærea pila ac pistillo æreo agitata donec vnguenti
consistentiam acquisierit

Marmor is albi ana drachmas duas.

Caphuræ drachmam vnam.

Corallij albi vnciam semissem.

Aluminis plumei,

Vmbilici marini, seu Belleri-

ci, aut Belliculi,

Gummi tragacanthæ,

Amyli,

} } }

ana drachm. tres.

O iiij

Crystalli,
Dentalij,
Entalij, vel potius por-
cellanæ,

Thuris albi,
Nitri

Ceruſæ ex radice serpentariæ majoris factæ un-
ciam vnam.

Ceruſæ venetæ drachmas sex.
Fiat Puluis.

Tum accipe adipis suilli, salis expertis ac recentis li-
bras duas.

Seui caprini,
Adipis gallinacei, } ana vncias quatuor.

In vase figulino vitrato, vel stanneo liquefiant, &
in illis per noctem macerentur, citrea mala duo mi-
nutim concisa, mane leuiter coquantur, dein colen-
tur. Interim puluis singulorum scorsim parabitur in
mortario marmoreo cum pistillo ferreo: cerusa quod
friabilis sit, leui ad cribrum inuersum attactu commi-
nuitur: omnia ut decet laeuigata, colatis adipibus ad-
huc calentibus misceantur & ridicula lignea simul
diu donec refrixerint subigantur. Nouissime vero
Chrysocolla & caphura scorsim puluerata & seruata
inspergantur & permisceantur, sicque paratum vn-
guentum reponatur.

Supra dicti tantum pulueres in pharmacopolijs ser-

uari debent, & vſus tempore dictis adipibus ſeruata proportione ſupradicta immifceri.

Nicotianum.

R. Foliorum Nicotianæ maioris libram vnam & ſemifem.

Apij libram ſemifem.

Axungiæ recentis libram vnam & ſemifem.

Macerentur ſimul per noctem cum vini rubri libra ſemifeſſe.

Mane bulliant igni lento ad vini cōfumptionem.

Colato, expreſſo: adde ſucci Nicotianæ vncias quatuor.

Apij vncias duas.

Coquantur ad liquoris consumptionem. Dein adjice,

Ceræ citrinæ minutim concifæ vncias duas.

Resinæ abiegnæ pulueratæ vncias quatuor.

Quibus liquatis & ab igne ſepofita pelui, medimentoque media ex parte refrigerato, adde

Pulueris aristolochiæ rotundæ vncias duas.

Exquisite misceantur & fiat vnguentum.

Pomatum.

R. Axungiæ ſuillæ recentis, } ana vncias
Seui hædi, à fibris purgatorum, } quatuor.
liquatorum & colatorum }

In vas vitreum mundum iniijciantur, cum medullæ crurum & pedum veruecis vnciis quatuor.

Quibus liquatis, & refrigeratis, in aqua primum limpida succussentur, qua effusa alia affundatur, idque pluries donec pura remaneat, tuncque bis aqua rosacea lauentur.

Iis dein commisceatur medullæ pomorum fragrantium libra semiss.

Postea igni blando committantur omnia, agitentur & simul ferueiant ad aquæ dissipationem, igni detrahantur & in usum seruentur.

C E R A T A.

Ceratum album refrigerans Galeni.

R. Ceræ albæ optimæ elotæ, & in frustula diuisæ vncias quatuor.

Olei rosati omphacini salis expertis libram unam.

Liquentur ambo simul mista in vase duplice, postmodum refrigerentur, ac ubi modice coire cœperint, totum vas illud in quo continentur in aquam frigidissimam demittatur.

Cerato refrigerato & in pilam coniecto affunde paulatim & subigendo atque percutiendo commisce tantum aquæ frigidissimæ quantum in se dum cum ea emollitur accipere possit. Tandem paululum aceti tenuis vini albi & clari, id est, vnciæ semiss.

Misce & seruetur usui.

Ce-

Ceratum Santalinum.

R.	Olei rosati omphacini, aut s̄epius aqua roſarum loti	quartaria quinque.
Ceræ albæ		vncias quatuor.
Rosarum rubrarum		drachmas duodecim.
Santali rubri		drachmam vnam.
Boli vulgaris		drachmas sex.
Spodij, seu eboris vſti, Santali albi, citrini,	{	ana vnciam Semissem.
Masticæ, Absinthij		
Caphuræ		drachmas duas.


Simul puluerari debent santala, affusis inter contundendum aliquot aquæ rosaceæ guttis, sub finem addendæ sunt roſæ & vna puluerandæ: reliqua seorsim in puluerem redigi debent, dein simul misceri. Cera interim minutim concisa cum oleo super cineribus liquanda, quibus ferme refrigeratis pulueres commiscendi sunt, ita tamen ut caphura postremo loco ponatur, paucō oleo ac igne lento dissoluta: tum omnia simul agitanda subigendaque ut coēant in cerati spissitudinem.

Pompholygis præparatio.

Pompholyx, vel eius defectu cadmia læuigata,
P

114 C O D E X M E D I C A M E N T A R I V S
vulgò tuthia dicta, antequam in vsum veniat ablui
debet in hunc modum. Linteolo modice raro &
mundo excepta atque ligata, in vase aqua limpida
pleno huc illuc ducitur & agitatur, vt eius tenuior &
utilior pars in aquam effluat, crassior verò impurior
& inutilis in linteo remaneat: residere sinitur & aqua
effunditur atque alia denuo affusa idem opus repeti-
tur, idque donec in linteolo nihil utile maneat.





EMPLASTRA.

Diachylon simplex.

R. Mucilaginis radicis Althææ, }
Seminis Lini, }
Fœnigræci, in aqua communis } ana libram vñā.
scorsim extractæ }

Lithargyri auri, plumbo, sordibus & scoria purgati
atque lœuissime triti libram vnam & semissem.

Olei communis veteris & clari libras tres.

Fiat emplastrum.

Lithargyrum præparatum in vas igni impositum
mitte, oleum paulatim affunde semper miscendo spa-
tha lignea lata, ita ut motu assiduo à fundo vasis se-
paretur lithargyrus, vbi probe erunt mista, potiorem
mucilaginis partem affundito & coquito igne lucu-
lento, dum ea fere videbitur consumpta: residuum
paulatim adjice semper agitando, & blando igne co-
que in emplasti substantiâ: hoc est dum bullare &
bullas subsidere videris, atque stridoré edere desinat:
rum aufer igni: vbi refixerit, fermentur magdaleæ

P ij

alba papyro inuoluendæ & seruandæ. Præstat autē igni detrahere antequā omnino cōsumptæ sint mucilagines, ne diuturniore mora nigrescat emplastrū. Vbi maiori resolutione opus erit, in singulas libras singulæ vnciæ radicis iridis tritæ inspergentur.

Diachylon magnum.

Rx.	Lithargyri puri, triti & creti,	ana libram vnā.
	Olei chamæmelini,	
	Anethini	
	Mucilaginum ficuum pinguium,	
	Vuarum passarum,	
	Ichthyocollæ,	
	Seminis lini,	ana drachmas
	Fœnigreci,	duodecim &
	Succorum ireos,	semiss.
	Scillæ,	
	Oesipi	
	Terebinthinæ	vncias tres.
	Resinæ pini,	
	Ceræ flauæ	ana vncias duas.
	Misce & fac Emplastrum.	

Præparatus lithargyrus cum oleo & mucaginibus lini & fœnigreci agitandus, vt ante dictum est, nutritandus & coquendus lento igne, quibus prope consumptis, adijciendæ sunt ficuum & vuarum mucilagines, assidue mouendo & versando spatha li-

gnealata, donec fere coctæ sint & serum dissipatum fuerit: postea ichthyocolla ponitur succis ireos & scillæ diluta, coquiturque ad succorum absumentionem: quibus omnibus adhuc ignistratis, cera liquanda & resina pini: igni verò subtractis, terebinthina & oesipus miscenda assidue mouendo, ut tota mixtura in emplastri coeat crassitudinem.

Succus scillæ facile & magna copia extrahetur, si scilla integra, pulicula triticea probe subacta inuoluitur, & in clibano parum coquatur, dein ea ablata, scilla torculari fortiter exprimatur.

Fiet Emplastrum Diachylon magnum cum gummi, si mediæ parti huius massæ, addantur

Bdellij,	{
Sagapeni,	
Ammoniaci	

Prius tamen vino dissolui debent, colari & coqui ad mellis crassitiem & cum his therebintinæ media portio, in hunc finem asservata misceri.

Emplastrum de Meliloto.

R. Meliloti nostratis	vncias sex.
Radicis althææ,	{
Cimarum absinthij vulgaris,	
Sampsuci, seu maioranæ vul-	
garis,	
Seminis fœnigræci,	

P iiij

Baccarum lauri, }
 Florum chamæmeli } ana drachmas tres.

Radicis ireos }
 Cyperi, }
 Spicæ nardi, }
 Cassiæ ligneæ, id est cras- }
 sioris cinamomi, } ana drachmam vnam
 Seminis Apij, } & semiss.
 Ammeos.
 Cardamomi }

Ammoniaci drachmas decem.

Styracis, } ana drachmas quinque.
 Bdellij }

Terebinthinæ vnciam vnam & semiss.

Ficus pingues numero duodecim.

Seui caprini, } ana vncias duas & semiss.

Resinæ pincæ }

Ceræ vncias sex.

Olei de spica vncias duas.

seuum caprinum, resina & cera in oleo de spica li-
 quentur, his fucus pingues in decocto meliloti cha-
 mæmeli & fœnigræci maceratæ, tritæ scorsim in pila
 marmorea & cretæ addantur, cum mucilaginibus ra-
 dicis althææ & fœnigræci, extractis cum eodem de-
 cocto: his igni subtractis, adiificantur ammoniacum

& bdellium aceto soluta, colata & ad mellis crassitatem cocta, cum quibus terebinthina mixta sit: postremo reliquorum pulueres creti: quibus omnibus probe subactis & in pilam encam missis atque pistilo candente validissime agitatis fiat emplastrum, vel potius ceratum.

Primo autem loco radices sunt terendæ, secundo semina, tertio herbæ & flores, tum cinamomum & styrax, sed utrumque scorsim, priusquam cribro trahiantur & misceantur omnia.

Oxycroceum.

R. Croci vnciam unam,

Picis naualis,

Colophoniae, } ana vncias quatuor.

Ceræ

Ammoniaci

vncias tres.

Terebinthinæ,

Galbani,

Myrræ,

Thuris,

Masticæ,

Bdellij,

Opopanicis,

Fœnigreci

} ana vnciam unam & semiiss.

Cera, pix naualis & colophonia simul liqueantur ex olio mastichini vnciis duabus, quibus misceantur

galbanum, ammoniacum & bdellium, prius aceti scillitici, succi scolapendrij & cuscute ana partibus æquis vna nocte macerata, postridie liquata igni, collata & in alio vase cocta ad debitam consistentiam, id est ad aceti & succorum deperditionem, & cum terebinthina mixta: postremo ubi mixtura refrigerari incipit, puluis mastiches, thuris, opopanacis, fœnigræci & myrrhæ, singulorum scorâsim paratus, cretus & vnitus injiciatur, semper agitando ut in emplastrum abeat, quod ubi refixerit, super marmor oleo inunctum diffundatur & crocus pulueratus inspergatur, manibusque oleo inunctis fermentur Magdaleæ.

Emplastrum de Betonica.

Rx. Succorum Betonicæ,
 Plantaginis, } ana libram vnam.
 Apij _____
 Succorum Verbenæ ,
 Pimpinellæ, }
 Ceræ flauæ,
 Resinæ pini,
 Picis naualis, }
 Terebinthinae } ana librâ semiss.
 Mastiches vnciam vnam.
 Cera, resina & pix nigra liqueuntur, cum succis colatis & non depuratis: quibus liquatis, adde foliorum betonicæ

betonicæ manipulos duos, plantaginis & apij ana
manipulum vnum.

Coque ad succorum consumptionem: tum adde
Terebinthinam & ab igne remoue, atque exprime:
vbi refrigerari cœperit mastichem pulueratam per-
misce.

Emplastrum diuinum.

Rx. Galbani } ana vncias duas & drachmas duas.
Myrrhæ }

Ammoniaci vncias tres & drachm. tres.

Opopanacis

Masticæ

Aristolochiæ longæ, } ana vnciam vnam.

Æruginis _____ }

Lithargyri,

Olei communis } ana libram vnam & semiss.

Ceræ nouæ vncias octo.

Thuris masculi vnciam vnam & drach. vnam.

Bdellij vncias duas.

Magnetis vncias tres.

Lithargyrus tenuissime tritus, & vt decet repur-
gatus horas duodecim cum oleo ducendus, agitan-
dus & nutriendus ac lento igne semper mouendo
(eoque diligentius quod parua in hoc emplastro sit
olei copia) vt saepius dictu est coquendus supra mellis
crassitudinem, tum cera additur minutim concisa, ea



liquata igni aufertur, addunturque galbanum, ammoniacum, opopanax & bdellium si molle est, ex acetato, vel vinotenui dissoluta, colata & ad humiditatis aquosæ discussionem & evaporationem cocta: non tamen affatim admisceri debent, sed primum eorum portiuncula quædam, deinde paulatim residuum semper agitando: deinde puluis inspergitur myrræ, mastiches, thuris, aristolochiæ & magnetis seorsim paratus: postremo æruginis, ne hac diutius cocta emplastrum nimis rubrum euadat: sit tamen medicamentum adhuc valde calidum, alioquin ob solidam eius duritiem ægrè permiscerentur omnia.

Emplastrum de Lithargyro.

Rx. Lithargyri præparati olei rosacei ana libras duas.

Lithargyrus cum oleo dissoluitur, nutritur assidua agitatione spathula lignea, igne lento coquitur donec emplastri molliusculi consistentiam acquisierit.

Diachalcanthou, vulgò Diapalma.

Rx. Adipis Suilli, veteris, sine sale & fibris libras duas.

Chalcanthi, seu vitrioli albi vncias quatuor.

Lithargyri præparati Olei veteris } ana libras tres.

Adeps & oleum liquantur prunis non acribus,

iiisque inspergitur lichargyrus præparatus & cum iis nutritur, coquiturque semper agitando tribus Mespili rāmis recētibus, vbi cerati crassities erit, inter coquendum rāmi tenelli deradentur & minutim concisi injicientur cum vitriolo albo puluerato, subigēturque continenter, rursumque coquetur ceratum donec digitos non inquinet, veramque emplastri temperaturam sit assequutum.

Emplastrum de Absinthio.

R. Absinthij vulgaris vnciam semissim.

Menthæ,

Maioranæ,

Rosarum rubrarum

Zingiberis,

Nucis moschatæ,

Caryophyllorum,

Cinamomi,

Thuris,

Aloës hæpaticæ,

Beniuini

Seminum quatuor calidorum maiorum ana drachmam vnam.

Olei de absinthio vncias quinque.

Ceræ flauæ libram semissim.

Cera cum oleis liquetur, deinde Thus, Aloë, Beniuinum addantur, tandem reliqua subtilissime trita

Q ij

124 C O D E X M E D I C A M E N T A R I V S
& creta continuo agitando misceantur, donec in
emplastrum cocant.

Emplastrum de Ranis, vulgò de Vigo.

Rx. Lumbricorum terrestrium, floridorū, vino ab-
lutorum vncias tres & semiss.

Ranas viuētes, aquáticas, maiusculas numero sex.

Pinguedinum Porci libram vnam:

Vituli libram semissem.

Vini odori libras duas.

Bulliant simul ad tertiae partis vini consumptionē.

Quibus adjice Matricariæ,

Stœchados, } ana manipulū vnū.
Schœnanthi }

Bulliant iterum ad vni deperditionem. Postea ad-
misce,

Oleorum Chamæmeli

Anethi, } ana vncias duas.
Liliorum, }
Laurini }

Succorum radicis eboli, } ana vncias duas.
Inulæ }

Paulo post axungiæ viperæ vncias duas & semiss.

Coquanturque ad humoris aquæ dissipationem &
fortiter exprimantur.

In percolato iure agitando nutriatur & iugiter
versando coquatur igne mediocri, lithargyri auri-

preparati libravna.

Donec in formam vnguenti redigantur: tumque
ceræ flauæ & olei de spica ana vnciæ duæ.

Addantur & liquentur. His verò ab igne remotis.

Thuris drachmæ decem.

Euphorbij drachmæ quinque.

Myrrhæ drachma vna.

Seorsim puluerata conijciantur.

Deinceps Terebinthinæ claræ vnciæ duæ.

Mixtæ cum Styracis liquidę officinarum vncia
vna & semisse.

Quibus eo ordine mixtis, baculo ligneo versatis,
vnitis & refrigeratis super marmor oleo inunctum
diffundantur & croci puluerati drachma vna
inspergatur, manibusque oleo inunctis fiant Mag-
daleæ, ex media tantum parte: qua seposita, alteri, hy-
drargyri per alutam traciehti & cum Terebinthinæ
supradictæ portione extincti vnciæ duæ.

Exacte permisceantur, terantur, subigantur, & in
formam emplastrī reducantur.

Emplastrum ad Herniam.

R Pellem integrā arietis iuuenis cum lana recēs
extractam & minutim concisam, vel eius defe-
ctu medium partem adulti.

Lumbricorum terrestrium, floridorum, in aqua
ſæpius, tandem in vino lotorum & expurgatorum
vncias sex.

Q iiij

126 CÓDÉX MEDICAMENTARIVS

Coque in aquæ purissimæ libris duodecim.

Addendo sub finem vini austeri libras quatuor.

Ad pellis dissolutionem & integrum putrilaginé.

Cola & prælo fortiter exprime.

In Colato redacto circiter ad libras sex.

Coque baccarum visci querni vncias qnatuer.

Donec contabuerint & decocti tertia pars absunta fuerit. Coletur ius ad libras quatuor, quod concrescit instar ichthyocollæ vel gelatinæ.

Interim accipe Lithargyri auri præparati libras duas.

Dissolute in alio vase æneo & misce
cum olei mastichini,

} ana libra
} vna.

Cydoniorum

Addendo libram vnam decocti concreti prius descripti, atque vase imposito lento igni coquatur semper mouendo spathula lignea & postea sensim & partitis vicibus addatur residuum decocti concreti, ita ut lithargyrus perfecte nutriatur & totum decomptum absumptum sit & ad cerati consistentiam tota compositio redacta sit.

Tum adde picis naualis,
Colophoniæ } ana vncias sex.

Ceræ rubræ, natura non arte talis vncias quatuor.

Quibus liquatis, probe mixtis & ab igne remotis
adde Terebinthinæ Venetæ vncias tres.

Deinde insperge puluerem sequentem.

Rx. Ferruginis molaris præparatæ libram vnam.
Sanguinis humani temperati exsiccati in umbra.
vnciastres.

Corticis mediani quercus,	}	ana vnciam
Radicis consolidæ maioris, & minoris,		
Osmundæ regalis,	}	vnam.
Gallarum,		
Nucum cupressi,	}	ana vnciam vnam
Cupularum glandium		
Malicorii,	}	ana vnciam vnam
Boli Armeniæ		

Fiat omnium puluis, qui cum predictis misceatur,
diu subigatur & emplastrum fingatur.

Phœnigmus.

Rx. Seminis sinapis,
Euphorbiæ, } ana drachmam vnam.
Piperis longi
Seminis staphidis agrias, } ana drachmas duas.
Radicis pyrethri
Cantharidum integrarum vnciam semissim.
Resinæ, } ana drachmas sex.
Ceræ citrinæ
Picis Burgundiæ, } ana vnciam vnam.
Terbinthinæ
Euphorbium seorsim puluerandum est cum vna

aut altera olei guttula: cætera simul teri debent & in puluerem redigi.

Cera, resina, & pix Burgundiæ liquentur cum terebinthina, usque ab igne remotis pulucre斯 admiscantur & agitando redigantur in emplastrum.

F I N I S.



PONDERA.

Granum hordei modice crassum	cuius signum ȝ.j.
Scrupulus pendet grana viginti	cuius signum ȝ
Drachma continet scrupulos tres	cuius signum ȝ
Vncia pendet drachmas octo	cuius signum ȝ
Libra medica est vnciarū duodecim	cuius signū ȝ






SECTIONES NOVEM

HOC OPERE CONTENTÆ.

Sectio	Prima est de Aquis Stillatitiis, Acetis, Succis & Decoctis.	fol. i.
	Secunda de Syrupis, Conseruis, & Mellitis compositionibus.	12
	Tertia purgantes compositiones continet Electaria mollia, Solida, Hieras.	29
	Quarta Pilulas.	43
	Quinta Pulueres & Antidotos humidas.	48
	Sexta Trochiscos.	69
	Septima Olea.	81
	Octaua Vnguenta & Cerata.	99
	Nona Emplastra.	115



R



I N D E X ordine alphabetico.

A C E T V M

Rosaceum.	9
Scilliticum.	10
Stillatitium.	9
Antidotum humidæ.	58
Antidotus grassante peste.	58
Confectio de Hyacintho.	59
Confectio è Cocco Baphico.	61
Mithridatum.	66
Theriace.	62

Aquæ stillatitiæ simplices.

Artemisiæ.

1.

Borraginis & Buglossi.

3

Cardui benedicti.

2

Chelidonii.

2

Cichorii.

2

Euphrasiæ.

3

Fœniculi.

3

Fumariæ.

2

Halicacabi.

3

Hyssopi.	4
Lactucæ.	1
Melissæ.	4
Nymphææ.	4
Oxytriphylli.	2
Papaueris albi & nigri.	
Papaueris erratici.	3
Parietariæ.	2
Pimpinellæ.	5
Plantaginis.	4
Portulacæ.	1
Primulæ veris.	5
Rosarum.	3
Saluiæ.	3
Saxifragi.	3
Scabiosæ.	2
Scordii.	3
Solani.	
Vilmariæ.	2
Aquæ compositæ.	6
Aluminosa.	9
Cinamomi.	6
Secunda.	8
Theriacalis.	6

I N D E X.

Aqua vitæ seu spiritus vini. 8

Balsamum.	97
<hr/>	
Cerata.	112
Refrigerans Galeni.	112
Santalimum.	113
<hr/>	
Conseruæ.	23
Betonicæ.	26
Borraginis & Buglossi.	26
Mellissæ.	26
Nymphææ.	25
Rosarum.	25
Violarum.	25
<hr/>	
Decocta.	11
Ptisanæ communis.	11
Clysteris.	11
<hr/>	
Electaria Solida.	40
Electarium de Citro.	41
Diaturpethi.	40
ē Succo rosarum.	40

Emplastra.	115
Ad Herniam.	125
de Absinthio.	123
de Betonica.	120
de Lithargyro.	123
de Meliloto.	117
de Ranis seu de Vigo.	124
Diachylan magnum.	116
Diachylan simplex.	115
Diuinum.	121
Oxycroceum.	119
<u>Diachalanthon</u>	122

Mellitæ Compositiones.

Hydromeli vinosum.	15
Mel Mercuriale.	28
Mel rosatum.	27
Mel violatum.	27
Oxymeli simplex.	14
Mel sennatum seu diafenna.	28

O L E A.

Olea. Sponte nascentia.	81
Balsamelæum.	81
Petroleum.	81
Olea per expressionē elicita.	81
Amygdalarum amararum.	82
Amygdalarum dulcium.	81
Caryinum.	82
Completum.	81
Laurinum.	82

I N D E X.

Myrtinum.	83	Violarum.	90
Omphacinum.	81	Vulpinum.	96
<hr/>			
Proptie dictum completum.		Phœnigmus.	127
81		Pilulæ.	43
Virgineum.	ibid.	De Cynoglosso.	44
Oleum è Vitellis ouorum.	83	Diacolocynthidos.	44
Olea destillatione extra -		Hypnoticæ.	45
henda.	83	Imperiales seu Catholicæ.	43
Ceræ.	84	Mochlicæ	45
Spicæ seu lauendulæ.	83	Rufi seu pestilentiales.	43
Succini.	85	Stomachicæ vulgo ante cibū.	43
Sulphuris.	86	<hr/>	
Terebinthina.	84	Pondera.	128.
Olea infusione & coctione		Præparationes quorumdam	
medicata.	89	medicamentorum.	
Oleum Absinthij.	93	Euphorbij.	47
Anethi.	93	Hydrargyri.	57
Capparum.	95	Laccæ.	52
Castorei.	97	Scillæ.	71
Chamælinum.	92	Lapidis Cyani vulgo lazuli.	61
Cydoniorum.	94	Lumbicorum.	96
Euphorbij.	94	Nitri.	56
Hyperici.	92	Pompholygis.	113
Liliorum.	91	Scobis Chalybis.	55
Lumbicorum.	96	Tartari Cremor.	55
Mastichinum.	93	Viperarum.	69
Nymphææ.	91	Vulpis.	96
Papauerinum.	94	<hr/>	
Rosaceum.	89		
Rosaceum Omphacinum.	95		
Scorpionum.	97		

INDEX.

<hr/> <p>Pulueres. 48</p> <p>Contra vermes. 54</p> <p>De Chalybe. 54</p> <p>Diamargaritum frigidum. 48</p> <p>Diarhodan. 50</p> <p>Diatragacanthi frigidi. 48</p> <p>Diatrum Santalon. 51</p> <p>Diaspermata. 52</p> <p>Exphracticus seu de Rubia. 51</p> <hr/> <p>Purgates compositiones. 29</p> <p>Confectio hamech vel Diabolocynthidos. 35</p> <p>Confectio vniuersalis. 31</p> <p>Diaphœnicon benedictum. 32</p> <p>Diaprunum simplex. 29</p> <p>Diaprunum solutium. 30</p> <p>Elephantarium Diasaru. 39</p> <p>Hiera simplex. 36</p> <p>Hiera Diacolocynthidos. 37</p> <p>Hydragogum. 38</p> <p>Vinum Emeticum. 40</p> <hr/> <p>Spiritus.</p> <p>Vitrioli. 87</p> <p>Salis. 88</p> <hr/> <p>Succi.</p> <p>Fumariæ. 10</p>	<p>Rosarum pallidarum. 10</p> <p>Limonum. 10</p> <p>Oxyacanthæ. 10</p> <p>Cydoniorum. 10</p> <p>Cerasorum. 10</p> <p>Sapa. 10</p> <hr/> <p>Syrupi. 12</p> <p>Capillarium. 17</p> <p>de Cichorio simplex. 15</p> <p>de Cichorio cum Rheo. 16</p> <p>Cydoniorum. 20</p> <p>Granatorum. 13</p> <p>de Ibisco. 21</p> <p>Limonum. 12</p> <p>Nymphæ. 18</p> <p>Oxyacanthæ vulgo Berberis. 14</p> <p>de Papauere seu Diacodium. 18</p> <p>Papaueris erratici. 19</p> <p>Persicorum. 23</p> <p>de Pomis simplex. 22</p> <p>Simplex sine igne. 22</p> <p>Depomis laxarius. 23</p> <p>de Ramno solutio. 24</p> <p>de Ribes. 13</p> <p>Rosarum siccatur. 17</p> <p>de Tussilagine. 24</p> <p>Violatus. 19</p> <hr/> <p>Trochisci. 69</p> <p>de Agarico. 78</p> <p>Albi Rasis. 70</p>
---	---

I N D E X.

de Caphura.	78	Aegyptiacum.	100
de Capparibus.	73	de Althæa,	103
de Colocynthide vulgo Alhan-		Aregon.	104
dal.	79	Aureum.	106
Cypheos.	73	Basilicum.	106
de Eupatorio.	74	Citreum.	109
Halicacabi.	75	Diapompholygos.	102
Halicacabi cum Opio.	76	Dædecapharmacum.	107
Hedychroi.	71	Inulatum.	108
de Myrrha.	76	Nicotianum.	111
de Scilla.	70	Pomatum.	111
de Terra Lemnia,	77	Populeum.	100
Theriaci.	69	Rosatum.	99
<hr style="border-top: 1px solid black; margin: 10px 0;"/>		Rubrum exsiccans.	103
Vnguenta.	99	Stypticum.	101
Vnguentum album.	101		






Summa Priuilegij.

LUDOVICI XIII. Galliarum & Nauarræ Regis dioplate cautum est ne quis in ipsius regno aliisue locis eius ditioni subiectis, intra proximos annos sex, à die primæ impressionis inchoandos, excudat, vendat, excudendum vendendumque quouis modo ac ratione curet, librū qui inscribitur, *Codex Medicamentarius Parisiensis*, &c. neque per partes aut seorsim latine aut Gallice, per extraneos aut alia quacunque via editionem procurando, præter *Oliuarium de Varennes*, bibliopolam Parisiensem, aut illos quibus ipse concesserit idque cautum sub pœnis originali diplomate contra delinquentes expressis. Datum Challotij vigesima octaua die Iunij anno 1628.

ex mandato Regis.
Signatum,
CONRAT.

Absolutum est opus die ultima Septembris 1638.





Codex medicamentarius seu Pharmacopoea Parisiensis. Ex mandato facultatis ... - [page 156](#) sur 157

