




Beckher, Daniel. *Medicus microcosmus, seu, Spagyria microcosmi exhibens medicinam corpore hominis tùm vivo, tùm extincto doctè eruendam, scitè præparandam, & dextrè propinandam. Autore Daniele Beckhero, dantisc. medic. licentiat. professore publico in Acad. Regiomont. & Physico Reipubl. Cniphov. Regioom. ordinario. Cum indice continente medicamenta ad curandos morbos desumpta ex corpore humano tam vivo quam mortuo. Editio nova triplo auctior & correctior.*

*Londini, prostant apud Jo. Martin, Ja. Allestry & Tho. Dicas; in cœmeterio D. Pauli. MDCLX., 1660.
Cote : BIU Santé Pharmacie RES 11457*







114457
MEDICUS
MICROCOSMUS,
SEU Res 11457
SPAGYRIA MICROCOSMI

Exhibens

MEDICINAM

Corpore HOMINIS tùm vivo, tùm extincto
doctè eruendam, scitè præparandam,
& dextrè propinandam.

Autore

DANIELE BECKHERO, Dantisc.

Medic. Licentiat. Professore publico
in Acad. Regiomont. & Physico
Reipubl. Cniphov. Regiom.
ordinario.


Cum Indice continente medicamenta ad curan-
dos morbos desumpta ex corpore humano
tam vivo quam mortuo.

Editio nova triplo auctior & correctior.

LONDINI,

Prostant apud Jo. Marsin, Fa. Allestry & Tho. Dicke
in Cœmeterio D. Pauli.

MDC LX.



*Magnificis , Nobilissimis ,
Strenuis atque
Amplissimis Viris,*

Dn. BURGRABIO REGIO
Dn. PRÆCONSULI.
Dnn. PROCONSULIBUS &
CONSULIBUS.

Torique adeò florentissimæ
DANTISCANORUM Reip.
Ordini Senatorio.

PATRIBUS PATRIÆ

Dominis meis debitæ observantiæ
officio reverenter honorandis,
venerandis.

F*Rugi Patresfamilias, Viri Ma-
gnifici , Nobiliss. Strenui, Am-
pliss. Patres Patriæ honoratissimi,
plantas, quarum, vel ipsi semina ter-
ræ commiserunt, vel quas aliunde in
plantaria sua translatas inseruerunt,*

A 2

accr-

EPISTOLA

acrescentes, & salubri aurâ a-
spirante, arborecentes, licet vix
dum maturum primis annis pro-
ferant fructum, tamen propter u-
berioris proventus expectationem be-
nevolè aspiciunt, excolendoque matu-
rant : Idem à VOBIS largi-
ter mihi concessum affirmare non du-
bito : Etenim decennium jam volvi-
tur, & quod excurrit, quando pri-
mis studiorum meorum Medicorum
annis Hortulum selectissimis ex pro-
bato Experientissimorum Spagyro-
rum viridario surculis insertis viren-
tem quidem, sed imperfectum adornare
coepi, Spagyriam intellige Micro-
cosmi, in qua, quâ plurimæ partes
Corporis nostri vires & facultates
Mineralium & Vegetabilium in
Macrocosmo imitentur, paucis pro-
posui, at minus politè, & pingui,
quod aiunt, Minervâ administravi :
Vestra vero, VIRI MAGNIFICI,
benevolentia & favoris aurâ hacte-
nus aspirante, hortulus hic pinguius
planta-

DEDICATORIA.

plantatus, non solum vitalis, sed multis quoque fertilis visus fuit. Hinc est, quod aliorum Clarissimorum virorum aestimia, & observanda mihi auctoritas, aliorum vero vicaria littera me monentes, obtinuerunt, ut incheatum hunc laborem majori cura auctiorem & correctiorem perficerem. Neque enim debui vel Auctoritatem eorum, qui mihi quondam Praeceptores extitere, negligere, vel laborem interfugere, vel etiam culpa mea committere, ut tam benevoli affectus VESTRI Favonius, tam vitaliter hortulum hunc meum interspirans, sine suo & expectatis proveni-
tibus frustratus concidat. Inductus igitur sum animo, ut praedictum hortulum Spagyricum colendum ingrederer, curamque adhiberem, ut tum arborescentes jam maturiori Experientie judicio plantae fementis adhibitis corroborarentur, & fructus quasi protruderent, tum novi subinde surculi ex probatissimis Naturae consul-

A 3

torum

EPISTOLA.

torum viridariis infererentur, stolonibus amputatis :

VOBIS autem, Viri Magnifici, Patres Patriæ honoratissimi, laborem hunc, & Tractatum, qui vestro tutelari Patrocinio, primam aspexit lucem, felicisq; sortitus est incrementum, denuò inscribere, ut debui, ita Patronis aliunde quaesitis, eundem destinare nolui. Nefas enim prudentiores duxere gentiles, id quod uni sacrum erat aræ, alteri offerre, dicareve : Et infrunitæ mentis indicinam Hierocles olim putavit, eorum favorem aucupari, quorum amorem nullum naturæ philtum nobis commendaret, atque interea, in quorum sinum benevola nos conjecit natura, tanquam ultra Herculis columnas sitos, oculis pressis insalutatos præterire. Quemadmodum enim arcem invictam non facile extruxeris, nisi ubi vivum detur fundamentum, ; ita non facile quenquam firmâ quis sibi conjunget copulâ, nisi naturalis quidam

DEDICATORIA.

dam subsit nexus. Talem autem esse Patrii soli communionem sapientibus persuasum est, quippe, quæ alumniis suis non solum esse, sed & benè esse largiri amat. Hac in parte de Republica Vestra, Patria mea dilectissima summo jure ego gloriari possum. Nam, ut taceam, quæ tamen minimè taceo, sed tacitus sæpè grata mente mecum revolvo, & plura, quam sum solvendo, fœnora à me exigere agnosco; quod in Republica Vestra sum natus, & à teneris unguiculis educatus, quod eadem Infantiam meam foverit, pueritiam aluerit, adolescentiam exercuerit, ad secretiora Musarum adyta me intromiserit, vitam moribus efformaverit, intellectum beatissimis scientiis expolierit & quod non postremum est, studii quoque Medici in Illustri Vestro Gymnasio sub Clarissimo Viro Domino D. Joachimo Olhafio, Æsculapio felicissimo, Anatomico experientissimo b. m. & recordationis fundamenta & Methodum

EPISTOLA

*modum ineundi edocuerit. Ille enim
 est splendor florentissimi Vestri Palla-
 dii, cujus commoda immortalis nomi-
 nis gloria difficillimis etiam temporibus
 curatis, ut ex eodem ceu Equo
 Trojano, omnium disciplinarum &
 facultatum instructi prodeant milites.
 Sed hæc, inquam, ut taceam, quanti
 illud estimandum, quod cum ante de-
 cennium, imperfectiorem hunc ipsum
 Tractatum Spagyricum, tunc tem-
 poris primitias studii mei Medici,
 inscriberem, Vos non solum usitata
 VOBIS & erga literatos solita (quæ
 etiam Vestra, ut hoc seculo rara, ita
 magna est gloria) sed & planè singu-
 laris abundantiorisque benevolentia
 flumine me fuistis prosecuti, ut ejus
 rivuli in me promanarint? Magnum
 sanè, & majus, quàm cetera ben-
 ficium, quo ita me obstrictum esse au-
 tumo, ut si res ita ferat, ipsam hanc
 Vitam cum Codro & Decius pro salu-
 te Patriæ lubens meritoque devove-
 rem. Quia vero, divinâ sic volente*

DEDICATORIA

& disponente gratia etiam hic locus, quo (donec Deo visum fuerit) vivo, me sibi jam devinctum habeat, ut affectum meum & erga Magnif. Vestras observantiā aliis nequeam documentis declarare, ideo vel hoc redhostimenti genus absque turpi ingratitude nota intermittere non potui: Et si enim beneficium referre hoc tempore non valui, non agnoscere tamen, nec predicare non debui.

Proinde aspiciat; Viri Magnifici, Nobilissimi, Amplissimi, Patres Patriæ honoratissimi, aspiciat, & sereno vultu perfectiorem hunc, quam qui ante prodit, Tractatum MICROCOSMI Spagyricum, intuemini, quemque ceu hortulum vitali Favoris VESTRI & benevolentie aura interspirante virescere & parturire fecistis, ad fructus jam maturiores pervenientem Sole perpetua VESTRÆ benevolentie non destituite, contra omnis generis Blattarum & Sycophantarum morsus defendite,
A 5 meque

EPISTOLA &c.

*meque VOBIS commendatiorem fo-
vere pergite: Quod restat; DEUM
supplex oro, ut florentissimam VE-
STRAM Rempublicam, patriam me-
am gratissimam ab omni malo sar-
tam tectamque conservare, florentem-
que & inconcussam diutissime tueri,
Vosque omnes ac singulos sub umbra
alarum suarum paternè protegere di-
gnetur. Dabam Regiomonti Boras-
sorum ex Museo meo: Anno Sal-
vatoris nostri. 1633.*

V.V. M.M. N.N. & A.A.

observantiss. & deditiss.

DANIEL BECKHERUS
Medico-Physicus & Prof. Publ.

A D

AD LECTOREM

Benevolum & Candidum.

ANnus jam agitur decimus, Amice *Lector*, quo abortum quendam *Microcosmicum*, præparationem & usum nonnullorum remedium ex myrothecio Corporis desumendorum, exhibentem, ad manus tuas pervenire volui : Eum autem haut ingratum tibi fuisse, velex eo cognovi, quod exemplaria omnia tum promulgata, exiguo temporis spatio distracta : taceo, quod Viri Clarissimi in scriptis suis eundem citare & allegare haut gravati fuerint. Cum igitur Typographus, & cum eo amici quidam alteram urgerent ejusdem editionem; correctiorem non tantum, sed & triplo auctiorem & melius dispositum, novumq; quasi eundem tibi exhibere destinavi : ut sic adversus ferè omnes, tum Internos, tum Externos corporis tui morbos, ex te ipso statim Medicinam petere posses.

Non

AD LECTOREM.

Non possum autem non, amice
Lector, te paucis hic detinere, & qui
 duplex mihi dedecoris & inhumani-
 tatis macula ab infulsis hominibus, in-
 subidam sibi omnium censuram arro-
 gantibus, inuri posse videatur, quiq;
 Tu me ad eadem liberare possis, ex-
 ponere: Sicut enim, imprimis ii, queis
 nil, nisi propria duntaxat arrident
 sputa, qui me compilatorem, aviq; Æ-
 fopicae alienis plumis exornatae similē
 dicent: Sunt & alii, qui me à Tigride
 nutritum, & inter Anthropophagos
 educatum clamabunt, quod in viscera
 humana ita sæviā, & ex partibus ferē
 omnibus Microcosmi medicinam pa-
 rem: Verum levia quàm hæc sint, à
 leviori genio, ingenioque profecta,
 ex sequentibus collige.

Primum enim quod spectat, non
 sanè eo inficias, pleraq; (non tamen
 omnia) in hoc scripto non esse mea,
 sed aliunde mutuata, quorum autorū
 nomina, bonā quoq; fide à me citata,
 reperiuntur: Imitatus vero sum hac
 in.

AD LECTOREM.

in parte diligentiam apum, quæ non
de propria substantia omnem illam
massam, quæ in alveario earundem
conspicitur, conficiunt, sed ex diver-
sis & pluribus floribus, succum hinc
inde collectum ulterius perficiunt, &
miro artificio, composita quædam hu-
mano generi maximè necessaria, per-
texunt: Simile quid & à me factita-
tum: quod enim sparsim apud diver-
sissimos autores legi, collegi, & in u-
num fasciculum comportare, sicq; di-
stracta contrahendo, distractæ menti
consulere volui: Excusabit me, non
tantum aureum illud Flavii Albinii
dicentis: fructus legendi is est, ut æ-
muleris, quæ in aliis probas, & quæ
maximè in aliorum dictis mireris, in
aliquem usum tuum, opportunâ deri-
vatione convertas: ut & responsum
illud Aphranii, celeberrimi Poetæ, da-
tum his, qui eum insimulabant, quod
plura sumpisset à Menandro: fateor,
inquit, accepi, non modo ab illo, sed
ut quisque habuit, quod conveniret
mihi:

mihi : Verum & exempla clarissimorum : non dicam de Virgilio, quem non puduit millia versuum ex Homero transtulisse ; nec de Cicerone, qui infinita ex Platone & Demosthene mutuatus est : Volve quæso & revolve veterum Medicorum libros, Avicennæ scilicet, Aetii, Æginetæ & aliorum ex Galeno volumina sua ita exornantium, ut vix quidquā in iisdem reperias, quod non verbotenus ex Galeno, aliisve exscriptum sit : interim tamen omnium teruntur manibus, nihilque gloriæ & authoritati illorum decedit : Et quid apud Neotericos dicitur, quod non dictum sit prius ? Cum itaque his locus concedatur, nec ex Theatro scriptorum explodantur, me quoque simili affectu & benevolentia beare, & huic tractatulo aliquem in Bibliotheca tua locum concedere poteris.

Alterum quod attinet, nec illud tanti apud me æstimatum fuit, ut à cœpto cessarem opere, aut etiam
perfe-

perfectum supprimerem, cum ad benè sentientium tribunal provocare, & ejusmodi *συνέγνωσις* invicto perferre animo valeam: talia autem quis in me effutire posset: Christianæ is infert vim charitati, qui ex corpore humano petit medicamentum: nam & tangere cadavera humana à Deo *Num. 19*, fuit prohibitum! Et Indos Anthropophagos execramur, quod in hominum sæviant carnes: Quinimò ipsi Ethnici ab ejusmodi remediis abstinuerunt, *ut ex Plin. cap, 1. lib. 28. patet.* An non Cadavera terræ demandanda sunt, quò in Cineres abeant; non vero præparanda, ut in Essentias, Olea, Extracta, aut simile quid mutantur? Inprimis cum selectissima alia Dives Natura nobis suggerat medicamenta: Denique & usus sanguinis cujuscunq; animalis (quidni hominis?) in V. Testamento fuerit prohibitus.

Speciosa sanè hæc sunt, & quæ delicatulos à lectione hujus Tractatus
facile

facile avocare possent : at si ad Lydi-
um veritatis lapidem ea quis affrica-
verit, nil genuinæ veritatis, sed fuc-
tæ pietatis, fictæque honestatis plu-
rimum animadvertet : Tantum e-
nim abest, ut hac ratione charitati
Christianæ vis à nobis inferatur, ut
etiam eandem potius promoveamus.
Proximo enim idoneis succurrere
medicamentis, dolores acutissimos
profligare, sanitatem restituere, &
ex Orci quasi faucibus eundem eri-
pere, an non maximum Christianæ
charitatis indicium? id autem par-
tes Corporis humani ritè rectèque
dispositæ effectum dant : at consen-
tire te puto, si ex corpore vivo par-
tes nonnullæ assumantur ; vim vero
inferri, inquis, corpori mortuo. At,
quæso, quæ vis? quæ injuriæ? non
enim quodvis corpus petimus, sed id-
ipsum, quod ultimo supplicio af-
fectum, & vel patibulo, vel rotæ ad-
fixum fuit : hic sanè Christianus
efflagitat amor, ignominiam propter
scelera

AD LECTOREM.

scelera cum morte potius honestè
supprimere, quàm corpus perpetuæ
ignominia exemplum cum manente
turpi memoria relinquere : Quot ca-
pita, vel palo infixæ, vel rotæ sce-
lerum ultrici injectæ, vel ferali cate-
næ involuta, patibuloque suspensa,
cum opprobrio suo, & suorum de-
lictorum testimonio extant. In ma-
nes inhonestè scire, quis in eo non
damnaret amorem ? Sciviunt ii, re-
linquentes in dedecus ac turpitudi-
nem post mortem jam solventia suam
pœnam corpora : relinquuntur ita
ut præterea Corvis gratum fiant pa-
bulum : at vero annon is, se quàm
turpiter proderet, qui ingratis furi-
bus largâ manu abundantem suppe-
ditaret victum ; contrâ domesticis,
dura manus reluctante amore, nec
tenuem concederet ? Non certè ab
iis hi multum degenerant, qui preti-
osiora corpora humana dant in nu-
trimentum voracibus Corvis, contrâ
quos juvare debebant, cum odio
relin-

AD LECTOREM

relinquunt absque auxilio : atq; neminem turpiter in talia medicamenta invecum certe scio, nisi, qui sume ingratus, majora nobis ab ipso Deo concessa beneficia imprudenter respuere anniteretur ; nec enim frustra Deus hanc admirandam partibus humanis indidit virtutem, sed ut periclitantibus in certum venirent auxilium. Et quid prodesset illa vis in corpore, nisi adjuturum aliquando accederet exercitium ? Quinimò ex his appropriatis remediis majus divina gloria sumit incrementum, cujus fortassis intermissio in turpius divinæ laudis abiisset cum impietate decrementum : fieret autem hoc, si vel talia cadavera tristiora fierent exempla, vel furacibus Corvis feralia relinquerentur fercula : nam quò acta majora, ita magis in laude crescunt : omninò magnum quid per hæcce medicamenta voluisse Deum, immò jam fecisse nemo abnegabit, nisi qui divinæ gloriæ pigrâ suâ ignorantia

AD LECTOREM.

rantiâ viam turpiter intercludere fatageret. Christianum itaque amorem eo nomine, magis magisque exerceri, quàm vim aliquam pati dixerim: nec enim hic animus iratur, sed potius animus in quo Christianæ charitatis splendescences elucent flammulæ, dum Cadaver, quod prostabat in non moriturum opprobrium, jam cum honestate abit in diu expectatum proximi periclitantis auxilium: at quis ita absurdus, qui honestum proximi auxilium violentam diceret læsionem? quæ enim læsio esse potest, à qua omnis exulat animus iratus? quæ læsio, ubi nostri proximi certa adfunt subsidia?

Deinde, nec te moveat, Amice LECTOR, quod, quos labis expertes Iudæos mandatum divinum serio voluit, cadavera tangere Deus noluerit. Hæc enim Lex non ita arctis inclusa erat terminis, quasi omnem, vel minimum hominis piè defuncti contactum inhiheret: quid enim.

AD LECTOREM.

enim sibi vellet illud, quod Deus Jacobo Patriarchæ promisit, quod Joseph manum suam super oculis ejus scilicet demortui jam, sit impositurus? Quid? quod ipse Salvator, summus legis observator, loculum, in quo filius Viduæ Naimiticæ recondabatur, manu suâ contrectârit, nec tamen secundum mandatum *Num.* 19. eundem immundum propterea extitisse legimus: Et quis ita hospes in Theologia est, ut ignoret, Legem hanc Ceremonialem, & sic Temporariam, ad Tempus tantum Judæos obstringentem, nilque nisi umbram futuri Corporis designantem? Christo verò adventante, illam evanuisse legimus, credimus: non est itaque ut legi isti Ceremoniali collum subjiciamus, cum nos eadem non obliget; ubi vero nulla legis observatio, ibi nec aliqua ejusdem prævaricatio.

Tertiò, Indos Anthropophagos in scenam producunt: quod omni
huma-

AD LECTOREM.

humanitate exuti, amoreque proximi spoliati, ferociâ quâdam beluinâ in viscera sæviant humana, quo gulam suam carne humanâ exsatiare possint : à nobis vero non cujusvis hominis, sed ultimo supplicio affecti corpus tantum expetitur, & non ut inde victum ex crudis, sed ex præparatis medicinam apprimè necessariam desumamus partibus.

Sed quid de Ethnicis dicendum, quos adeo religiosos cum Plinio dicunt, ut usum ejusmodi medicamentorum ex C.H. desumendorum reformatident? Utroq; hic caput illud Plinii intueamur oculo, non enim de partibus in genere omnibus, sed de visceribus internis ibidem agit, à quibus & nos merito abstinendum censemus : Is ipse autem multarum aliarum partium in sequentibus facit mentionem, ex quibus medicamina parari possint : Quin potius piaculum dixeris, proprios filios Igni, immo Dæmoni vivos devorandos tradere,

dere, quod tamen gentilibus quibusdam non fuit religio : Quid ? quod illos prorsus latuerit, quousque se proximi extenderet dilectio.

Quod si, quintò, Cadavera dixeris terræ demandanda esse, ut in Cineres abeant : cur ea patibulo rotæque affixa, bestiisque devoranda & dilanianda relinquis ? An non, si in medicum partes humanæ veniunt usum, terræ consecrantur ? Sic sanè : Homini enim, qui Terra est, medicamenta propinantur ; quo resolutò, omnia simul assumpta resolvuntur : Et quot post mortem non immediatè in cineres, sed à bestiis devoratos Martyrologia testatur : quos tamen in Cineres tandem abiisse, nemo facilè negabit ? Eosdem autem Omnipotens Jehovah dextera, non tantum scite discernere ; sed ex pulveribus illis per lætissimam resurrectionem extinctum producat hominem : Moriatur itaque, corrumpatur, devoretur, destruat^{ur} quovis

A D L E C T O R E M.

vis modo,, nunquam tamen ultimam
sui effugiet resolutionem : Omnes e-
nim inevitabili (Deo sic jubente) de-
stinabimur cineri.

Urget sextò selectissima alia à Na-
tura nobis concessa media & reme-
dia, & quidem in tanta *εὐπορίᾳ*, ut ex
homine petitis non indigeamus.
Sanè negare haut possum largam pa-
ternamque summi Creatoris manum
tot nobis adversus sanitatis nostræ
hostes suppeditasse pharmaca, ut vix
minima etiam plantula detur, quæ
non insigni vi polleat medendi : Ve-
rum & in Microcosmo Deus voluit
esse Myropolium, unde probatissi-
ma remedia, multis parasangis reliqua
superantia, depromere posses : Et
in Homine, qui teste Democrito in E-
pist. ad Hippocr. ab ipso ortu morbi-
dus est, medicinam extare voluit,
quâ sibiipso suppetias ferre valeret :
Miraris in aliis etiam Venenatis ani-
malibus antidotum adversus venena
reperiri : & Balsamum linguæ Cani-
næ

AD LECTOREM.

ne inesse, quo inflicta sibi sanctorum
vulnera: mirari potius & rimari di-
vinam debes in homine Sapientiam,
bonitatem, in quo tanquam in cen-
tro totius Universitatis omnium sub-
lunarium rerum Virtutes collocavit,
ut exinde arma adversus morborum
insultus depromere possis: inprimis
necessitate urgente; & cæteris ido-
neis deficientibus: Præstat enim, sic
jubente amore, proximum laboran-
tem honestè juvare, quàm turpiter e-
undem relinquere.

Ultimò, præceptum de non usur-
pando sanguine urges: Ast idipsum
nos non ferire, vel Cæcus videt: San-
guinis enim crudi usum, esumque
& nos ipsi reformidamus, ut ex Ca-
pite de sanguine patet: præparatio-
nem duntaxat ex eodem petimus, &
divina exinde investigamus confi-
cienda remedia: nec alimentarem,
sed medicinalem ejus præscribimus
usurpationem: Quinimò hæc ipsa
de sanguinis interdicto Lex sub certo

re-

AD LECTOREM.

respectu & ratione erat data, quâ cessante, procul dubio cessabit etiam ipsa : Erat enim, annotante Theodoro ratio legis hæc, quia sanguine victimarum fiebat expiatio, adeoque Deo in V.T. sacer erat sanguis : Hac etiam de causa vetuit Deus Judæis esum morticinorum, eò quod sanguis ab eis non rectè fuerit separatus : Sed hæc Theologi fusius prosequantur. Mundis interim N. T. omnia sunt munda non solum quoad esum, sed & quoad contactum, contestante ipsa scriptura.

Vides itaque ex dictis, crassiori Minervâ tibi propositis, Amice LECTOR, arietes illos ad debellandum meum propositum haut sufficere, meque illæsam conscientiam, salvam proximi charitate, salvis legibus, Medicinam ex corpore humano depromptam, uti posse. Docet & suadet id ipsum inprimis divina illa partium Harmonia, quâ pars parti laboranti, membrum membro affecto succurrere

(a) satagit.

fatagit : Similia enim similibus con-
gaudent & conservantur : Sic partes
ex animalibus brutis petita, similibus
nostri corporis partibus subvenire, &
Medicam porrigere manum vide-
mus, Cerebrum leporis præparatum
Cerebro nostro affecto & malè dis-
posito opem ferre docet cum aliis Cl.
Sennert. l. 1. Prax. Pulmones vulpis
& vituli Phthificis & aliis Pulmonum
affectibus prodesse vel mulierculæ
nōrunt : Cor Cervi inter Cordialia
numerari, & inde aquas Cordiales
præparari, testantur Dispensatoria :
Ventriculum gallinarum præpara-
tum specificum esse in profliganda
Ventriculi imbecillitate, vel pulvis
ille stomachalis Birckmanni à Quer-
cetano in Pharmacop. Dogm. descri-
ptus, fidem facit. Hepar Lupi, hepa-
ticos sanare, tradunt Practici, Pria-
pum Cervi, Naturam in generatione
deficientem juvare, notum est. Fe-
liciores vero ex usu medicamentorum
ex partibus humanis desumpto-
rum,

rum, curationis successum expecta-
 bis, cum nil humanis, laborantibusq;
 partibus similis, & convenientius
 esse possit: Olfecerunt id clarissima
 Medicinæ Lumina, excellentissimi
 Naturæ-consulti, penes quos religi-
 oſa quoque fuit pietas, qui ejusmodi
 remedia præparare, & ægrotis ad-
 ministrare haut erubuerunt: Hos tan-
 quam duces, secutus, MICR O-
 COSMUM tibi exhibeo MEDI-
 CUM; cum ex proprio corpore me-
 delam adversus diversissimos affectus
 depromere possis: Partes autem un-
 de præparantur, non sunt quævis, sed
 minus abominandæ: Exque *vel*
ex Corpore vivente, vel ex Demortuo
defumuntur: Illæ sunt, vel, quæ à
Natura ad resecandum destinatæ, ut-
pote, Capilli, Barba, Ungues: vel,
quæ sponte suâ, tanquam excremen-
ta emanant, aut tanquam superflua
à Natura expelluntur, ut Saliva, Au-
rium sordes, Sudor, Lac, Menses, Se-
cundina, Vasa umbilicalia, Galea, Uri-
 (a 2) na,

A D L E C T O R E M.

na, Stercus, quò & Pediculi & Lumbrici referuntur; vel, quæ sine no-
xio aliquo incommodo desumuntur,
ut, Semen, Sanguis, Calculi:

Hæ sunt, CRANIUM, USNEA
feu Muscus CRANII, ubi simul
nonnulla de Unguento Hopliatrico
inferuntur, Cutis, Pinguedo, Ossa,
Caro, de quibus omnibus libri duo
propositi, agent: Tu vero Amice
LECTOR, huncce laborem meum
æqui bonique consule, adversus invi-
dorum maledicta me protege, & his,
quæ utilitati tuæ consecravi, benignè
fruere, mihi que fave. VALE.

IN

I N
MICROCOSMUM
Clarissimi Autoris, collegæ &
compatris honorandi.

Orbem dum parvo magnum deducis in orbe,
In parvo magnus, Tu simul Autor, eris,

Georgius Lothus D. Medic. primarius
Professor, & Medicus Electoral. Re-
giom. Boruss.

ALIUD.

Qui reparare cupis vegetæ primordia vitæ,
Sedulo & inquiris, quid breve corpus habet;
Ac monitare studes, quàm portio quælibet in se
Vim teneat Medicam, qualiaque arma ferat;
Ne variæ, quæ hominum defædant undique labe
Corpora nostra minus tela ferire queant;
Munera multa tibi debet studiosa juvenus,
BECCERE, & te artis gloria digna manet.

Joannes Bacmeisterus, Phil. & Med. D. Profes.
& Facult. Med. Senior in Acad. Rostoch.
An. 1622.

AD AUTOREM.

Humanum exercent morbi denso agmine corpus,
Pars nulla est mortis libera ab insidiis.
Contra quos hostes rectissima tela ministrat
Paucissimæ Hippocratici turba sodalium:
Mirum autem in multis reperiri partibus illa,
Quæ citius reliquis visa levasse malum;
Qualia.

*Qualia per paucis medicamina nota fuerunt,
Chemice tantum nota calente sinu.
Que dum publicitus Medigis BECCERE revelas,
Atque aperis clausum quod fletu ante diu:
Laudibus & meritis te gens studiosa coronat,
Nec caelos series nobiliore via.*

*Benevolentia causa scribebam
Jacobus Fabritius, Phil. & Med. D. Princ.
Mepapol. Archiat. & Professor. Rostoch.
p. t. Decanus. Ann. 1622.*

AD EUNDEM.

Quæ multi sparsim, parcè, Tu largiter uno
Das cumulo, propriisque addis secreta laboris,
Quæ ceu thesaurum ditem tua scrinia servant;
Ergo, quas multi sparsim, parcèque tulerunt,
Fers uno cumulo, laudes, propriamque mereris.
A Capite ad calcem, nostri tu corporis artus,
A Capite ad calcem, nos Te laudamus, & ultra.
Sint utinam, qui rectè tui vestigia cursus
Æquent, & simili nisu mysteria prodant.
Quæ Natura imo, benè suppressit abdita abyssos,
Nec nisi subjecta patitur se ostendere flammâ.
O quanto hæc fierent artis medicæ instrumento!

*Benevole amicitia ergo scripsi
Joachimus Stocman, Phil. & Med. D. Profess.
in Acad. Rostoch. Ann. 1622.*

IN MICROCOSMUM MEDICUM.

*Viri Clarissimi & Excellentissimi
Dn. DANIELIS BECCHERI
Medic. Licent. & P. P. Physicique Cniphov. Ordinarii,
Collegæ & Compatriis honorandi.*

MΗ ΔΕ ΜΙΗ ΠΙΛΗ ΗΛΙΝ ΒΙΒΑΝΔΡΟΜΕΙΟ
ΗΥ ΚΤΗ ΜΗ ΜΑΡΤΗ ΠΟΛΥΧΡΙΑ ΠΗΜΑΒΑ ΝΕΙΣΑΝ
ΜΗΘΕΥ

ἀνδρὶν τῆς χρυαῖς βελτικῆς μέλθ', ὅ, τῆς γόττοισι.
 ἰνιοφόροις ἐνεχόν μὴ ἔφω' χ' τῶν ὅ' ἀπασῶν,
 Εἰν αὐτῷ σμικρῇ σατήλει σάμαλι κόσμη
 ῥάμμακα τὰ Κτισάο σοφὴ περσείταξε πέσναια
 ὦν τινα οἱ ἐνιοι κλυτοῖο Μαχάον' ἦες
 Εὐεον, κ' ἔργοισι σπεράδην ἐνέπασσον ἰοῖσιν.
 Ἀλλ' ἐνδοξοτάτα μέμνηται θεήλαθ' ἀνδρες,
 ΒΕΚΚΗΡΟΥ, τὰ δὲ πάντα ὁμῶς συνελέξατο· πολλὰ
 διζομένη ἢ καὶ αὐτῇ, ἀνευ Θεοῦ, ἀόκνως,
 Ἀρχιγόνως τέτμεντε, σοφῶς τε δασάσκεθ' ἔκαστα
 καὶ θνητῶν χρωτὸς μελέων ζῶντ' ἐκνός τε,
 Γὰρ γε περὶ τῶν καὶ ἄλλων, ὁμῶντε, μένεις τε
 Γὰρ διὰ Ἡραίσσας σκευαζομένων, καθ' ἕκαστον
 Γῆν γένεσιν, χρῆσιν Φυσικῇ, παιώνιον ἡδὲ
 Γὰρ ἐν βιβλιδίᾳ συλλήβδην, καὶ καὶ τέχνῃ,
 Πισοτάτως τε καὶ εὐδὴλως παρὰ δ' ἑσθ' αἰδίδε.
 Γατὶ φέρ' ὦνεο καὶ ἀνάγνωθι νύος τε γέροντες,
 Ὅς μὲν Ἀπόλλων' ἀεσπῶν, ἰδίης δ' ὑγιείας
 Ἐοσι φίλθ' τῆς τ' ἐργασίης Γεννήτορι ταύτης,
 Ἀθανάτῃ τε πόνη, μέγαλιν χάριν ἰσθι περὶ ὕμνος
 Κύσειον εὐσεβέως τε μόρμολιθάνει βίη τε,
 Ὡς μακροχρόνιον μὲν γ' ὀλβιοὶ ἡδὲ σωῶν,
 Κρίνω ὄφρα πλείω παρὰ μόρμολιθία βιβλία δάη.

Φιλοφροσυνῆς χάριν ἐγραφε.

M. Matthæus Reimerus, Lit. Græc. P. P. &
 Facult. Philosoph. p. t. Decanus,

DANIEL BECCHERUS

ἀναγραμματισζόμενος ad B. Leptorem,

ECCE LIBER! SUDAN'

SUDA? HINC CELEBER.

Ἐξήγησις.

Nondum Calcographi fuerant exscripta labore
 Scripta, quibus parvo nomen ab orbe datur:
 Obstupuit gaudens summo Fove natus Apollo,
 Quem Medicina suum credidit esse Patrem:

Non

*Non, ait, infirmos posthac tot Magnus habebit
 Mundus si Parvum tam proba cura tenet.
 Ante tulit Magno Parvus mala plurima Mundus;
 Jam, Duce Becchero, commoda plura dabit.
 Tu Becchere, DEO sate, Divis proxime, salve,
 Dividua, O frater, sceptrum resigno tibi.
 Tu Studioſa cohors SUDAN' multoque labore
 Quem cernis librum nocte dieque legi?
 Aureus ECCE LIBER! SUDA. sudore parabis
 Artes, HINC CELEBER nomine honore clues.
 Dixerat. Applaudit mox turba novena Sororum;
 Beccherus punctum sedulus omne tulit.*

D. Hospiti & Evergetæ suo meritò F.
 M. Georgius Segebadins.

ALIUD.

*Non contemne tuo Naturæ ex corpore curam,
 Lapsuræ medicam quam sibi sevit inopso.
 Corporis explora nexas indagine partes,
 Quæ variis morbis, pharmaca sparsa ferunt.
 Corporis hanc pars, quæ non sit medicina parata.
 Corpore tam vivo pharmaca magna pete:
 Corpora præsidium morbis quam mortua portant:
 Auxilium præsens, corpus utrumque venit.
 Invida quæ nobis negat intellectus rerum,
 BECKERI hæc docti libera scripta dabunt.
 Hinc tibi, si mens est, vegetam servare salutem,
 Egregium hunc constans, volve revolve librum.*

M. Christophorus Tinctorius.

MICRO-

MICROCOSMI MEDICI

LIBER PRIMUS.

*De Medicina è viventis hominis
corpore desumenda &
præparanda.*

CAPUT I.

DE CAPILLIS ET BARBA.



CAPILLI, quos hæcenus inter Excre-
menta collocatos, & ab excremento
nutritos legimus, non sine causa ad
partium licet ignobiliorum classem
referuntur: ut idipsum pluribus in
parte prima Microcos. logias nostræ
disputat. quarta probatum est: Ad horum vero
ut & aliorum pilorum formationem & productio-
nem sunt quatuor necessaria: 1. NATURA, quæ
Deo sic disponente, eisdem efformat, formalisque
certas præfigit cancellos, quos prolixitate sua ex-
cedere nequeunt. 2. CALOR, quo natura pro instru-
mento utitur; inde & calidiores, pilosiores. 3. CUTIS
APTA & disposita, quæ nec in raritate vel densita-
te excedit, vel deficit, nec sicca nimis fit, nec
humida: Utenim Plantæ, neque in udofo, neque
in arenoso solo proveniant: ita Pili, neque in sic-
cissima, neque in humidissima cute generantur.
4. MATERIA pro capillis generandis & nutrien-
dis conveniens:

B

Ut

Ut vero nil in toto universo frustra à Natura conditum est, ita nec pilos aut Capillos sine omni in Natura usu facile quis dixerit : In corpore dam sunt, variis inserviunt usibus.

1. Defendunt caput ab externis injuriis, ne Cerebrum, alias à caloris fonte longe distitum, ossibus finitimum, omni pinguedine destitutum, vel nimio frigore læderetur, vel caloris impetu afficeretur : Ex Busbequii itineralio Constantinop. narrat. *Riolan. l. 6. anthropolog. c. 52.* Janissarium quendam Constantinopoli fuisse, cui caput tanta pilorum congerie circumseptum erat, ut sclopetorum etiam ictus illæsum & intactum eluderet.

2. Apertos servant cutis poros, sicque occultæ transpirationi facilior conceditur exitus quorum tamen largior proventus contrarium præstat : Hoc si ne *Rhases & Avicenna* experientia edocti, testantur, frequentem capitis tonsuram accendo visui maxime conferre, quod sic fuliginibus exitus & egressus pateat. Tonderi ad cutim in diuturno pituitæ cursu consulit *Celsus lib. 2.* Nec caret mysterio, quod *Hygiæ Æsculapii filia*, hoc est, sanitati, *Sicyoniæ* mulieres valetudinis curam habentes, comas suas detonsas consecrabant, ut aq. *Pausaniam* legitur : Hanc alia de causâ *Aristotelem* attonso vertice usum fuisse narrat *Laertius*, quam ut valetudini suæ consuleret, quod à Medicis tempore *Galen*i factitatum est, qui ad cutem usque detonsi erant, ut ipse narrat. *l. 6. Epidem.*

Contrariam hic fovere sententiam videtur *Lemnius*, qui *lib. 4. de occult. Nat. mirac. c. 8.* sanis suadet, ne barbam ac capillos ad vivam cutim deradi sibi patiantur, quod nimius ejus rei usus vires depopuletur, atque homines effæminatos, mollesque præstet : quin & spiritus & calorem resolvat atque extenuet, maximamque audaciæ ac confidentiæ partem in adeundis periculis cordi detrahat : Verum, ut in certis dispositionibus id aliqua ratione concedi posset : Ità universa Polonorum gens, quæ ad cutem usque sæpius in anno capillos sibi abradi curat,

rat, plus commodi, quam detrimenti inde se per-
sentire affirmat; Exemplum Samsonis, qui di-
vinum illud robur, quo pollebat, abradis capillis
amisit, crescente capillitio id ipsum recuperavit,
plane extraordinarium est: sic Nisus capillo suo
purpureo ab ejus filia Scylla spoliatus, vita quoque
privatus fuit, quum pilo incolumi mori non posset.

3. Quantum Calvities deformitatis, tantum &
capilli ornamenti nobis conciliant, nam

Turpe pecus mutilum, turpis sine gramine
campus,

Et sine fronde frutex, & sine Crine caput.

Et vere dicitur: Comam esse reverendam in seni-
bus, venerandam in sacerdotibus, terribilem in bel-
latoribus, decoram in adolescentibus, comptam in
mulieribus, dulcem in pueris, utque arbor ingrata
est, si ejus coma tollatur: ita & Si humani corpo-
ris capilli demantur, tota pulchritudo flaccescit.

Quum enim ut habet *Tardin. c. 2.* Homo sit ani-
mal veneratione dignum, ac majestate plenum, ita
tamen ut civilis sit & mansuetus, decuit in ejus vul-
tu, qui animæ quædam imago est, majestatem
quandam humanitate plenam, atque humanitatem
veneranda majestate stipatam elicere: Itaque ne-
que pilis fuit undique obfusus, sic enim agrestem at-
que ferocem vultum, brutorum instar exhibuisset:
neque fuit undique glabrus & depilis, sic enim mol-
lem & effæminatam faciem, puerilemque molliem
præ se tulisset, cum igitur brutis sit mansuetior, &
fæminæ augustior, medium inter utrumque vultum
obtinuit.

Inprimis vero de BARBA constat, quantum vi-
ro majestatis conciliet, quum & in ea index faculta-
tis divinæ, nempe procreatricis; testisque sexus &
temperamenti, virtutisque partium genitalium ro-
bur efflorescat: scite itaque Diogenes Barbæ ab-
rersionem cuidam sic exprobravit: An putas, inquit,
naturam aberrasse, quod potius virum te, quam mu-
lierem effinxerit: Et apud quasdam gentes in more fu-
isse positum legimus ut siquid luctuosum viro con-
tingeret

rigisset, is non prius lamentaretur, quam barbam deposuisset, quasi indecorum ratus, virum cum virili ornamento, lamentis gemituque & fœmineo ululatu muliebres mores imitari; quem morē apud Ebræos invaluisse ex eo colligunt, quod Elaias inter cæteras clades, barbæ abrasionem Moabitico populo interminetur; sic & apud eosdem ignominiosam fuisse barbæ abrasionem patet ex *lib. 1. Paral. c. 19.* Cum enim David nuncios ad regem Hamon misisset, ut eum de patris obitu consolaretur, cum hos conjurationis suspectos Rex barbarus haberet, ex altera maxilla barbam unicuique abradi iussit; quod, cum Davidi renunciatum esset, mandavit, ut privatim delirescerent, quousque barba erupisset, ne tam fœdum & ignominiosum spectaculum populo exhiberent.

Romanis quoque augustæ nobilitatis signum, symbolumque fuit Barba. Cum enim Veteres falso deorum cultui addicti, simulacra sua efformarent, cum iis insignibus, quibus magnum aliquid significari existimabant: Phœnisses, qui mercaturæ erant dediti, deos suos cum loculis effingebant: Lacedæmonii, ut erant armis bellogue potentes nihil armis divinius & sublimius æstimantes, Deos armatos, imo & Deas armatas exhibebant: Romani enim suos Deos Barbatos depingebant, quod barbam eximæ nobilitatis symbolum haberent. Quin etiam capta à Gallis Roma, senatores purpura induti, & barba prolixa venerabiles confidentes, imprimis pro Numinibus habiti sunt, donec eorum aliquis, cuius barbam Gallus audacius attrectaret, injuriam baculo ultus hominem se prodidit. Et veteres Philosophos prolixam gestasse barbam vel ex trito illo patet: Barbam & pallium video, Philosophum non video.

Utut vero solis viris tantum Barba comperat, quasdam tamen mulieres Barbatas, sed præter Naturæ seriem, fuisse, legimus. Testantur id binæ historiæ Phaetux uxoris Pythæ, & Namyfix uxoris Gorgippi apud Hippocrat. Idem affirmat Aristoteles

teles

teles de mulieribus sacerdotibus in terra Caria; sed barba illis jam adultis contigit ex suppressione mensium. Refert *Riolan*, *l. antropolog.* p. 678. se vidisse in Gynæceo Archiducissæ Austriæ Græcii juvenulam, quæ à teneris annis post mensum eruptionem Barbam, instar viri, promissam cum mystacibus gestabat.

Monstrum ejusmodi vidit Wolfius aliquando Lutetiae mystace nigro, & incano justæ magnitudinis, mento etiam piloso mediocriter; sic in Gynæconide Alberti Bavariae ducis mulier promissabarba nigra fuit.

Galla Symmachi conf. & Patritii Rom. conjux, imperatoris Justin. filia barbam enatam sibi ob conspersionem corporis igneam, Medicorum consilio atque arte evellere noluit; maluit enim ita Deo placere, quam barba vacua ad secundas nuptias transire, ut habet *Aventinus. lib. 3. Boxur. Annal. vide Schen. in obserrat. l. 4. obs. 6.*

4. Signum aliquod interni temperamenti hominis suppeditare possunt. Consideratio vero illa desumitur, vel ex substantia eorumdem, vel ex Accidentibus. Secundum substantiam capilli dicuntur, vel densi vel erecti, vel crispi, vel hirsuti & duri, vel molles, aridi & sicci.

Hinc. 1. Capilli densi materię capillaris copiam & compactionem, ut & caloris nativi robur & felicitatem, arguunt. Talesque dicuntur audaces, animo fortes, corpore robusti, brachiis nervosis, statura plerumque compressiori.

2. Erecti timidum significant, hinc & timentibus eriguntur capilli. Germani, *es stehen mir die haar zu berge.*

3. Crispi timidum similiter notant, & referuntur ad Æthiopes; qui vero in extremitate crispi sunt, bonum denotant animum, & pertinent ad Leones.

4. Hirsuti & duri hominem audacem, & tumultuosum notant, qui facile excandescens, inultus difficile placatur.

5. Quod si contingat, ut hirsutis capillis temporum Cæsaries addatur, qua capilli in temporum angulis, quasi cornuti, cristati, aut galeati effertur, notatur homo gravi alicui vitio deditus, adeoque in conversatione fugiendus, seu, qui sit luxuriosus, vanus & arrogans.

6. Capilli molles & plani, hominem sedati ingenii, placabilem, mitem, humanum, tractabilem, ex parte timidum, Venereum & pacificum indicant.

7. Capilli aridi & sicci propter defectum humidi radicalis imminens aliquod morbi periculum arguunt.

Accidentia Capillorum in colore & pinguedine consistunt, unde quoque varia depromi possunt signa.

1. Quoad colorem: hic varius est, & multiplex:

Rufi, hominem infidelem, clandestinum & infidiatorem arguunt, cholericum siquidem & sanguineo familiares. **G. Roth** *barde selten guter Art.*

Nigri ingenii bonitatem designant; at plerumque mendacii vitium aut occultæ arrogantia notam suppeditant.

Optimus capillorum color est is, qui tangente quodam nigrore verticem tingit: Hi enim censentur prudentes, cogitabundi, fideles, probi: Hisque annumerandi sunt, qui albam, vel flavam habent Cæsariam: nam & iis ingenii bonitas inde elucescit. Observatumque est, quod, quibus in juventute, vel cruda virili ætate Canities oboritur, nisi hæc habeat causas altiores, illi maxima ex parte sint instabiles, impudici, & incontinentes, præsertim si ad ebrietatem deveniant: tunc siquidem *Venus in vinis, ignis in igne furit.* Vide *Moldenar. exercit. Physiogn. p. 42. Guilhelmi Gratarol. c. 4. & 5. Joannem ab indag. introductione in Physiogn. p. 86. Joan Baptist. Port. & alios.*

Historica cui placent, notet aliquando ex muli-

crum

erum capillis funes fuisse confectos : sic refert Lactantius, capta à Gallis Roma, cum Capitolium obsidione arctius premeretur, jamque pene ad extrema ventum esset : ex mulierum capillis confectos fuisse funes, quibus tormenta bellica alligarentur, in ejus rei memoriam Veneris calvæ simulacrum excitarent : simile narrat Plutarchus de mulieribus Carthagenensium, qui multo consultius, quam Romani, ut hujusce rei memoriam in posteros transmitterent, armatam venerem effinxerunt, similiter Julius Capitolinus scribit Aquileienses, nervorum inopia, funes ex mulierum capillis, vibrandis sagittis confecisse : quin & trahendis navibus factos ex pilis funes, commemorat Pausanias.

Utuntur insuper & capillis Naturæ consulti adversus varios humani corporis affectus : & vel crudis vel præparatis.

CRUDI.

1. Capillos pulverifatos, inque Vino albo maceratos ictericis prodesse scribunt.

2. Massa facta è cineribus capillorum muliebrium & adij. ovina utuntur nonnulli ad membra luxata.

3. Notat Bayrus. p. 526. quod capilli in aceto forti macerati, imponantur vulneribus à cane rabido inflatis.

4. Idem ad excitandum Lethargicum tale quid componit : Hominis capilli comburantur, & cum aceto in unguenti formam redigantur, naribusque massa imponatur : In eodem affectu Senn. l. 1. præf. p. 426, seq. commendat.

Rx. Castor. ℥. β.

Capillo human. ℥. i.

Aceti

succi rut. aa q. f. Misce, quo caput irroretur & fricetur.

Hollierius l. 1. de morb. intern. p. 51. aliud habet.

Rx. Castor. lap. gagat.

B. 4.

C. C.

C. C. abrotan.

Capillorum hominis an, 3. i. Excipiantur pice humida; fiat Fumus, qui adhibeatur naribus; quod tamen suffumigium iis minus convenire scribit, qui Epilepsia corripitur solent.

Alii tamen Prædici, quos & mulierculæ imitantur, simplici tantum suffumigio capillorum adversus hunc affectum utuntur. *Rondelet.* capiti raso applicat.

R. castor. rec. 3. ii.

Ciner. capil. prop. 3. i. 3.

Dissolve cum oxyrrhod. redige ad formam unguenti.

5. In suffocatione uteri similiter eos præscribit *Weiskard. in Thesau. Pharmaceut. p. 340.*

6. Adversus Apoplexiam *Holler. p. 45.* sequens componit.

R. Capillorum hominis minutim concissorum 3. 3.

Castorei. scr. ii 3.

Hellebor. scr. i. Incorporentur in Opoponace.

Fiat Unguentum.

7. In hæmorrhagia vulnerum capilli cremati à Chirurgis interdum adhibentur propter vim adstringentiam, quam obtinent.

8. Quidam, non sine superstitione in capillis contra Quartanam medelam quæriunt, si sc. capilli patientis abradi, aliisque in corpore dispersis & collectis pilis permixti, Ovo imponantur, hocque duriter coctum, avibus ad deglutendum obijciatur: *Camerarius Centur. 7. arcan. 6.* ex Scheunemann. de morb. sulphur. notat, quendam Quartanarium amuleto ex Barbæ pilis parato, sanitati restitutum esse, sequenti modo.

Princeps quidam civitatis Fontani in Dicastavia amantissimus defensor, ab obsidione hostis liberaturus eandem, & commeatu necessariisque rebus adjuturus, cum appropinquaret dux alter, subitaneo Principis adventu perterritus, quod incolu-

erat

erat Domicilium, derasa sibi jam media barba fugitivus dereliquit, & alio se propere contulit. Princeps hospitium idem fortuito ingressus capillosque humi distitos conspiciens, cujusnam essent à Nobili quodam Gallo, milite strenuo, ibidem propter febrim relicto, quæsit, certiorque ea de re factus, clam colligi, noduloque byssino infutos, de febrici tantis collo, amuleti loco, suspendi, atque sequens tetrastichon adjungi præcepit.

Juro febrim quatruiduanam

Te, per barbam Cyllenianam

Ut ab hoc corpore repedes

Ceu, me bellante, Dux de Loges.

Convalescens itaque, qua laborabat, febre, Nobilis ducem suum secutus, eum una cum Gynæceonantem reperit, inexpectatus sanitatem recuperatam duci commemorat, Condæque liberalitatem, quod citra exactionem pecuniarum imperatum, se dimisisset; medendi insuper ejus studium magnopere collaudat, nodulumque, cujus efficacia sanitati se redditum arbitrabatur, in quo quid reconditum erat, inscius ipsemet, videndum omnibus exhibet, quem Dux τὸ πειράματι experiendi cupidus reclusit, propriosque, capillos erubescens reperit.

9. Nonnulli auro colorem amissum fumo capillorum restituant, hoc cumque crassitie digiti carboni ardenti imponunt, autumque tingendum cum forcipe super fumum tenent.

10. Ut mulier cum altero adulterari haut possit, *Wicher de secretis. p. 256.* sequens tradit. Incide, inquit, de capillis ejus, & pulverem illorum tibi super feretrum antea melle inunctum, Sparge, & mox coeas cum muliere. & cum volueris solvere, ex tuis capillis fac similiter.

Ægyptii conceptis verbis capillum pueri defecum divis suis nuncupabant, ut ab adversa valetudine respirarent.

PRÆPARATI.

Ex Capillis arte Chemica oleum elici potest, quod cæsariem & barbam prolixam reddit, teste Croll. designatur. rerum. Modus præparandi talis est.

CAPILLIS hominis sani abrafis impleatur Retorta, & per latus in vas recipiens, non admodum valido igne arenæ instituaturn destillatio: manabit succus, qui cum tribus partibus aquæ mellis junctus, & capillis illitus, eosdem copiosiores reddit. Hujus successus fit melior, si capilli ad satietatem lardo fuillo, prius ab omni falsedine loto, impastati, cum adjectione salis communis decrepitati, lento primum, deinde auctiori, sed non ferventi igne ad prædictum modum in Oleum destillantur. Præmittere tamen hic potestumus inunctioni, id, quod habet *Lenn, l. 4. de Natur. miracul. c. 16.* ut si ii, qui barbatuli videri affectant, alendæque barbæ studiosi sunt, sæpius illam segetem sibi adimi patiantur, quo laxatis spiramentis, atque agitatione crebra excitato calore, qui humorem elicit, affluentiùs pili erumpant, quod Veris potissimum mensibus tentari debet, quo anni tempore calor & humor in corpore augefcit, atque in illas partes diffunditur: Ubi enim sæpius barbam resecari contingit, ut gramina densius fruticantur pili ac cæsaries; habent enim crines rationem cum gramine ac virgultis, quæ crebrius detonsa ac demessa celerius succrescunt, ac se proferunt uberius, sæpius itaque abrafo loco linimentum hoc prædictum inungi potest.

Vel etiam sequens constans ex crematis capillis.

R. Radic. cannar.

Cortic. jugland. an. ust. ʒ. ii.

Capillorum humanorum combustor, ʒ. i. β.

Rad. abrotan.

Rutæ murariæ an. scr. iiii.

Ladani ʒ. i.

Pingued. ex mech. equin.

Ol. abrotan an. q. f. f. l. a. Ungu.

Quod

Quod si quoque Capilli humani liquore mellis permixti, arte Chymica preparati, in oleum abeant, & hoc iis, quæ pilos eliciunt, jungatur, nobilius concinnabitur ad proventum pilorum remedium.

CAPUT II.

DE UNGUIBUS.

Varie sentit & dissentit Philosophorum & Medicorum turba de generatione & Materia unguium: quidam illorum somniant, tendines vel etiam nervos per totos digitos dispersos, tandemque in anum coeuntes, substantiam unguium constituisse: alii, ut videre est in Ros. Anglic. p. 1034. statuerunt, Ungues nutriri ex superfluo cordis nutrimento, hincque in Cordialibus & pectoralibus passionibus unguium mutationes respiciendas docent: Vulgaris est sententia, Ungues inter excrementa recensendos esse, cum ex tertiæ coctionis excrementis crassioribus pronascentur, & ideo solius appositione alimenti, imperfecta insuper prolongentur accretione.

Verum, docente Cl. Sennerto l. 3. Inst. p. 1472. licet unguis cæteris partibus æquiparari nequeant, veritas tamen evincit, eos non tantum esse facultatis expultricis & caloris opus, sed à facultate formatrice, quæ tantum manuum & pedum digitis insita est, & Unguifica dici potest, effingi. Hinc, teste Galeno 2. de administr. anat. c. 11. Nutrimentum suum desumunt à sanguine (impuriore tamen) Immo Venam, Arteriam, Nervum in Unguium radicem terminari, à *τὸ ῥιζὸν* evincit. Nec multum ab hac sententia alienos video Hippocrat. & Aristotel. quorum ille lib. de Carnib. & Natura puerorum literis mandavit: materiam Unguium esse humidum glutinosum à calore exsiccatum & arefactum, ad extremas partes emissum. Hic vero de generat. animal. c. 6. Ungues ex cibo gigni adventitios; per quem
nihil

nihil aliud intelligere videtur, quam abundantem sanguinem, abundansque nutrimentum à nutritione reliquarum partium principalium.

USUS NATURALIS.

Plato, referente Galeno, opinatus fuit, Deos quædam hominem construxerunt, seu imperitos quosdam artifices, Ungues in summis digitis produxisse, eisdemque omni carere utilitate: sed Ethnico huic Philosopho principium illud sophorum, & antea prolatum, opponitur, Deus & Natura nihil faciunt frustra. Hinc recte Gal. 1. de usu part. 7. docuit, iis nobis opus esse in omni vita, omnibusque artibus, hisce potissimum, in quibus sunt exactæ manuum operationes; & cap. 10. inquit; Ungues gratia ejus, quod est melius, videntur facti: cum manus quidem sine Unguibus possint apprehendere, at, neque molles omnes, neque ita bene, ut cum illis: dura quippe corpora facile eas effugiant, nisi in summitatibus digitorum durissima aliqua subsistat substantia, ejus loci carnem firmatura. Quia vero Ignobiliores sunt partes corporis nostri, hinc refecantur, quando digitorum extremitates excrescunt: Quod tamen olim non licebat in Navi, nisi iratis Ventis, ut habet ex Petronio Riolan. Anropograph. l. 6. c. 51. Senex Hippocrates dum unguium utilem & concinnam depingit formam illorum refecandorum terminos describit. sed 6. de offic. p. m. 778. Ungues neque longiores, neque breviores digitorum summitatibus sint; immodice longi, quia in se mutuo concidunt, exigua corpuscula exacte apprehendere non possunt; breviores vero digitorum extremitates ad apprehendendam invalidas efficiunt, qui autem summitatibus digitorum æquantur, firmam & tutam apprehensionem reddunt. Præter hanc apprehensionis commoditatem, alium adhuc annotat Unguium usum Riolan. l. c. eos sc. inservire ad frictionis suavitatem, ut testatur Socrates in Phæd. apud Platonem, qui à vinculis solutus, priusquam forberet.

beret Cicutam, jucundissimam sibi fuisse fricationem latabatur.

USUS MEDICINALIS.

Hic primum Onychomantia ex Hippocrate erigitur, is enim morborum signa ex Unguibus depromit, & salutis mortisque instantis indicia exinde petit: In tabe adunci fiunt, & exalbidi incurvantur *Petr. Nosolog. Hermet. part. 1. p. 283.* In Peripneumonia Unguium livor & incurvatio malum portendit, ex eodem p. 299. si in Hydrope Ungues & digiti livescant, mors confestim expectanda est. *Hippocr. l. præn. p. 47.*

Adhæc & Morum & Ingenii signa ex Unguibus petuntur; sic enim *Pomponius Gauricus de Sculptura* p. 330. Ungues lati colore albo, subflavoque Naturæ bonitatem; angusti, prolixiores, curvique item & carnosi, improvidum, male sensatum; obliqui, inverecondum ac rapacem; parvi, pallidi, nigri, asperique Ungues, & qui carni adhæserint, calliditatis, & ut ult. *Joann. ab Indagin.* malignitatis simul rotundiores vero libidinis indicium: Recte tamen monet hic autor ab *Indagin.* p. 267. Signa illa Unguibus attributa per semetipsa non satis esse idonea verum conjuncta potioribus, nonnullam habere efficaciam, videatur & *Baptista Port. in Physiog.* p. 273.

Maculæ nonnullæ quoque in hominum imprimis sanorum unguibus conspiciuntur, ubi calor natus delitescens sanguinis partem ulterius ad radicem unguum protrudit, ibique separata heterogeneitate ab homogeneitate maculas illas albas discretim sejungit donec tandem motu Naturæ ad unguum extrema deveniant suntque hæ ipsæ maculæ flores quasi ipsorum unguum, caloremque robustum designant, & sanitatem apprime compositam. De hisce *Cardan. lib. de subtilit. 14. p. 242.* sequentia habet: sunt in nobis vestigia quædam futurorum eventuum in unguibus. In quibusdam eventus maculæ hæ ostendunt, in aliis solum spes inanes: sed

sed pro manus natura, & digitorum in quibus fiunt, & colorum & mutatione earum : In *Pollice* honores, & voluptates : in *Indice*, lucra : in *Minimo*, circa parva negotia ; in *Medio*, cogitationes, studia & labores ; in *annulari*, dignitatem. Nigræ quidem evertunt, & calamitates nunciant ; albæ felicitates, magnæ magnas, & nitidæ manifestas ; parvæ, parvas. In senibus & minus efficacibus spes pro factis pollicentur. Nigræ timores, non tamen adeo frequenter inanes, ut albæ, spes. Natura enim humana pronior ad malum, quam ad bonum. Et ætates & morbi, bona prohibere possunt, mala accersunt : semper tamen ubi splendida radiaverit, plus aliquid spe aut timore præstat. Dextra quidem ex industria, sinistra ex fortuna, nisi quis sinistram habeat firmiorem. Tempus autem initii, cum in radice Unguis apparent, effectus autem quando ad summum pervenerint. Interest & hoc inter spem & timorem ac effectum, quod hæc quidem, ut magis procedunt, eò magis nitent & augentur, aliæ minuuntur & evanescent : Tempus autem mutationis totius partis unguis, quæ videtur, est mensium trium usque ; ad sex ; totius autem difficilius est conjectari, sed ut existimo, usque an annum pertingere potest. Hæcenus *Cardan.* vide & *Baptist. Port. l. 5. c. 14. Hildebrand. p. 3. Magiæ natur. p. 195.*

Deinde Ungues & insignem obtinent facultatem fere antimonialem quæ facili negotio Vomitus cingere possit. Rasura enim Unguium humanorum epota in liquore conveniente, etiam minima alioquin quantitate, Vomitus infert, & Venter à gravitate seu repletionibus ciborum ingestorum, imò & vitiosorum humorum ibidem contentorum levat.

Vomitivum non inelegans ex iis paratur hoc modo.

Resegmentorum unguium humanorum in tenuissimum scobem redactorum 3. i. macera aliquandiu in vini generosi lib. i. Donec ungues in mucilaginem pene abierint : vinum per chartam emporeticam filtra, & adjecta spiritus v. un. i. usui reserva.

Hujus

Hujus liquoris ℥. i. ad ℥. vi. vel Unc. i. plaoide movet vomitum, ac ventriculum à quibuscumque impuritatibus sine aliqua noxa exonerat.

Præterea ab experientia, concomitante ratione, animadvertum est, resegmenta unguium è manibus & pedibus sumpta, super umbilicum, præsertim Hydropicorum cum petia ligata, alvum purgare, serumque educere: ultra tamen horam ibidem minime esse relinquendum, ne subsequatur fluxus vehementior; Vigent enim in Unguibus qualitates similes iis, quæ sunt in Cyclamine, Elula, Colocynthide: quæ etiam extra applicata, purgationem inducunt: Hinc & medicamentum ex Unguibus paratum, & ab imperito, non consideratis considerandis, administratum, nimium turbat alvum, periculumque minatur.

Quod si fiat; possumus ex Godefrid. Stegb l. 6. med. præf. c. 48. ex Weickard. tom. 2. curatior. medicinal. l. 5. c. 2. medelam contra id notare: suadent illi primum ea esse adhibenda, quæ leniunt & laxant Ventriculum, qualia sunt: pingua lubricantia: ut, Oleum olivarum, amygd. dulc. butyr. jascula pingua, lac. & deinde, quæ irritationem tollunt, ac sedant violentum naturæ impetum, roborantque laesum Ventriculum, simulque vitali facultati sunt amica: ut, Nuc. mosch. mac. quæ cum Terra Lemnia vel Bolo armen. baccisq. lauri vel junip. an. in pulverem subtilissime trita ex jasculo possunt propinari: vel, cum melle rosaceo in Opiatum redigi. Extrinsecus etiam inungatur Ventriculus ex ol. mastich, nuc. mosch. &c.

Weckerus l. 5. de secret. p. 117. refert febricitantes s. ex Tertianâ, s. ex Quartanâ, sive etiam Quotidianâ liberari, si resegmenta unguium è manibus & pedibus deprompta, ceræ involvantur, matutinoque tempore ante solis exortum alienæ januæ affigantur. Utrum succedat, quilibet in simili casu experiri poterit: interim non sublata causa, vix tollitur effectus.

De sceleratis hominibus; habet Weickard, l. c. 605

eos ex segmentis unguium fordibus illorum, atque cantharidibus æqualiter permixtis pulverem conficere, qui, si in potu vel alio modo hauriatur, hominem ad Atrophiam deducat, qua etiam demum extinguitur, nisi in tempore eadem auxilium offeratur.

CAP. III.

DE SALIVA ET MORSU
HUMANO.

Per salivam nihil aliud intelligo, quam Pituitam eam, quæ à glandulis ad radicem linguæ, internarium foramina & laryngem, sive inter Oesophagi & asperæ arteriæ principium sitis, profecta, os totum humectat: Hanc gignunt glandulosa illa corpora, quæ & Amygdalæ dicuntur, de quibus *Baubin.* l. 3. *theatri Anat.* c. 85. eamque in os evidentibus venulis stillatim effundunt. A solerti id facilitatum Natura videmus; quo perpetuo humore totæ fauces, lingua & palatum madescant, alioquin non præstarent exoptatum à Natura vocis & deglutitionis usum: imo salivæ perfusione ciborum perfractio, & prima coctio in ore exactius conficitur, ut habet *Rondelet. method. curand.* l. 2. c. 7. p. 329.

Differt tamen saliva ab eo excremento crassiore, quod ex Cerebro tum per Os, tum per nares defluit, & mucus dicitur: Hoc enim excrementum effluit interdum à Cerebro humidior, interdum à stomacho in os: Illa, si sanorum est hominum, nulla qualitate est imbuta, sed prorsus insipida: sæpe tamen aeris, acida & salsa deprehensa, ut habet *Gal.* 3. *de loc. aff.* 7. quod si à naturali jam recessit statu.

In Medicina non contemnendi notantur Salivæ effectus, partim miraculosi, partim Naturales.

Notat enim *Sabellicus*, nec non *Donatus Margal.*

cell. l. 6. de med hist. mirab. p. 628. Vespasianum Imperatorem Romanorum cæco homini visum restituisse, quum salivam oculorum membranis indidisset, quod, ut à Victore Principe exoraret, per somnum admonitus erat: Hoc sicuti dubium, inquit Marcellus; ita sane certissimum, omnibusque vulgatum, Galliarum Angliæque Reges, sola saliva digito linito, cruceque signatis strumas sanare. Qui saluator noster saliva sua benedicta cæco visum vere restituerit, ex sacris patet.

Porro, Serpentes salivam hominis, tanquam aquam ferventissimam reformidare notat *Plinius l. 28. natural. histor. c. 4.* & ex eo *Mixaldus l. 5. 38.* unde & Lucretius cecinit.

Serpens hominis contacta saliva

Disperit, & sese mandendo conficit ipsa;

& alibi;

Humanoque cadit serpens afflata veneno.

Quod & ex Galeno patet, qui *lib. 10. de simpl. med. facult. p. 154.* imposturam quandam à se observatam notat; quum enim quidam pollicitus ei esset, incantationem sese ostensurum, qua scorpions interficeret, semel eandem pronunciavit, & in scorpionem expuit; inde rursus eam obmurmurans, iterum scorpionem conspuat, ac ubi tertio dixisset, ac conspuisset, mortuus est scorpion; quum tamen ipse Galenus absque incantatione illa, aut simili, sola saliva occisum viderit scorpionem; idque evenire scribit, celeriter à saliva esurientium, aut sitientium; tarde autem ab illis, qui cibo potuque sunt impleti.

Saliva certe jejuni hominis, Inprimis tamen biliosi & Cacochymici maligna quadam qualitate vix caret. Hinc & morsus à jejuno facti sunt deleterii & inter venenata referuntur. Imo *Glandorp. in Specul. chirurg. p. 231.* existimat hominis irati morsum æque perniciosum & periculosum esse, ac Canis rabidi, similiaque fere excitare symptomata, ut quotidiana testatur experientia.

Paulus morsus ejusmodi cum venenosis confert,

fert, siquidem, inquit, maligniores multo cæteris aliis ulceribus apparent, præsertim si, qui morsum intulit, jejulus fuerit, anteaque legumina pro cibo sumplerit, atque inprimis lenticulam : asseritque se animadvertisse, quod non secus, ac si à cane rabido fuisset demorſi Hydrophobia correpti fuerint. Horum vero symptomatum ex morsu proventientium causæ non sunt dentes, qui, ut nonnulli volunt, à Natura & primo ortu ejusmodi habent proprietatem ; nam nihil venenositatis iis inest : sunt enim ossa, & quidem durissima & siccissima ad masticationem inprimis à Natura nobis concessa. Experientia quoque confirmat, talia symptomata non fieri ratione Ossis : quot enim mordentur, qui facillimo, nullo superveniente accidente, negotio curantur ? Videmus infantes papillas mammarum nutricum dentibus vulnerare, unde nil nisi dolor propter partis sensibilitatem, subsequitur. Ossia quoque alia fracta partes vulnerant, nec simile quid excitant. Ad hæc, quot pueri in casu fortuito dentibus vel linguam vel labia vulnerant facillimeque curantur ? Verum alia adest circa dentes materia, sputum sc. seu saliva, & quidem non omnis, alias enim morsus placati & sedati hominis & infantum, utpote qui sputum in Ore habent, esset tam perniciosus. Ast ille morsus est periculosus, in quo sputum tantopere agitur, ut spumæ reddatur simile, & acrimoniam ac venenositatem quandam ob bilis quæ commovetur ebullitionem acquirit : tale sputum, quia virulentiam aliquam habet, insinuat sese vulneribus à dentibus factis, & ad partes corporis circumstantes deferitur, quod si illæ Nervosæ fuerint, tunc ob venenositatem & humoris acrimoniam stimulantur, ac ad spasmodum, motus convulsivos efficiendum, irritantur : si vero Venæ & Arteriæ, has transit deferiturque ad Cor, unde calor excitatur febre quæ ac syncope oboriuntur. Adde quod & non raro Gangranam & sphacelum inducat irati morsus, quoniam caliditas illa extranea spiritus & calorem nativum primo debilitat, postea superat.

Glandorpins

Glandorpius observat. 49. historiam quandam variorum symptomatum ex morfu hominis irati excitatorum sequentibus recenset.

Vir quidam ætatis suæ annum agens 40. cum rixas ac jurgia cum quodam suorum consanguineorum homine supra modum bilioso haberet, ac alter alteri cederenollet, ad verbera pugnosque devenerunt. Tandem hic illius pollicem circa primum articulum, dentibus præsertim duobus illis, Caninis dictis, arripuit, & fauciavit, unde maximi exorti fuisse dolores, ex dolore inflammatio totius manus, febris continua, inquietudo corporis, lipothymia frequentes, internus quoque capitis dolor: tempus quietiam supra modum fuit calidum.

Hujus vulneris, symptomatumque curam autor ibidem subjungit, additque digitos quidem manus, sed non pollicem propter Nervi amissionem, tandem motum & sanitatem recuperasse. Vide & *Weickard.* l. 4. p. 564. Inprimis *Hildanum* c. 1. obs. 84. & 85. ubi duabus hisce observationibus historiam morfus humani & curationis ejusdem notat.

Huic sententiæ, quod nimirum morfus hominis jejuni, imprimis rufi aliquid venenositatis habeat, favent & alii. *Celsus* l. 5. c. 27. *Paræus* l. 20. *Chirurg.* c. 9. *Petrus de Abano de remed. venen.* f. 46. *Ferd. Panzer.* l. 3. c. 21. & ex his *Weickard.* lib. de Venen. p. 13. Qui & sterces gallinarum, vel, ut vult *Avicenna*, 2. can. 11. 2. cap. de homin. sterces hominis illius super morsum ponunt: sic & nuces juglandes cum cæpis, sale & melle permixtæ, & emplastri loco impositæ, morfui hominis adversantur.

Pulegium quoque, ut & majoran. in Vino & cl' comun. cocta, & in forma Cataplasmatidis apposita, privatim valent contra morsuram hominis: Dolorem mitigant à morfu proveniente decoctum Agrimon., betonic. chamom. abrotani cum Vino factum, addito unguento popul. quo locus affectus bene fomentetur. Post sequens Emplastrum imponi potest.

Rx. Galban. in acer. dissolut. 3. vi.
Terebinth.

Terebinth. 3. iii,
 Colophon. 3. ii Ceræ. 3. v.
 Ol. comm. Unc. iii.
 Minii 3. i.
 Lithargyr. subtilis s. pulveris. 3. i. β.
 dissolvantur.

Omnia in oleo, addendo aceti rosæ. cochlearia
 iii. Coque sine intermissione agitando ad Emplastri
 consistentiam.

Quidam in curando morfu Humano exhibent
 pulverem cancrorum ustorum 3. β. cum Vino.

Weickard. l. 5. p. 12. scribit, Vetularum salivam
 ob menstrui retentionem majus redolere venenum,
 viresque dejicere, quod illos experiri vult, qui ha-
 rum salivam cantharis adhærentem imprudenter sor-
 bent: hinc ad infantes educandos vetulas ejusmodi
 non bene esse dispositas Medici recte docent: Vide
& Plater. tom. 2. p. 777. & seq. Lemn. l. 2. miracul.
c. 44. & Roderic. à Castro in Medicopolitica. p. 208.
 qui masticatos cibos maxime à jejunis nutricibus in-
 fantibus exhibendos dissuadet.

Nonnulli arma sc. tela, jejuni hominis saliva in-
 fici posse tradunt.

Utut vero SALIVA dictis modis disposita viru-
 lentam obtineat naturam, nihilominus hominis non
 iracundi, sani, & jejuni ad varios à Medicis adhi-
 betur usus.

1. *Lemn. de occult. Nat. mirac. l. c. & Mizald.*
Centur. 3. memorab. §. 7. ex Galeno docent, Salivam
 hominis jejuni confricatione & illitu lichenas, men-
 tagram, impetiginem, varos, serpiginem, & omnis
 generis pustulas tollere: & si cui parti corporis vi-
 rulentæ bestiolæ infederint, crabrones, scarabæi, bu-
 fones, aranei tum aliæ pleræque, quæ suo conta-
 ctu tumores dolorificos atque inflammationes infe-
 runt, salivæ confricatione omnes affectus confidere
 & discuti. Sic enim & *Plinius*, qui *l. 28. c. 4.* sic
 de SALIVA, ait: Hominum, imprimis vero jeju-
 nam SALIVAM contra serpentes præsidio esse, con-
 stat: sed & alios efficaces ejus usus recognoscit vi-

ta

ta; despiciamus Comiciales morbos, hoc est, contagia regerimus: simili modo & fascinationes repercutimus, dextræque clauditis occursum: veniam quoq; à Diis spei alicujus audacioris petimus, in sinum spuendo etiam: eadem ratione terna despuere deprecatione in omni medicina mos est, atque affectus adjavare: Incipientes furunculos ter præsignare jejuna saliva: mirum dicemus, sed experimento facile. Si quem poeniteat ictus eminus, cominusve illati, & statim expuat mediam in manum, qua percussit, levatur illico percussus à poena. Hoc saepe delumbata quadrupede approbatur, statim à tali remedio, correcto animalis ingressu. Quidam vero aggravant ictus, ante conatum, simili modo saliva in manu ingesta. Credamus ergo & lichenas, leprasq; jejuno illitu assiduè arceri: item lippitudines, matutina quotidie velut inunctione; Carcinomata, modo terræ subactio: Cervicis dolorum saliva jejuni dextra manu ad dextrum poplitem relata, læva ad sinistrum: si quod animal aurem intraverit, & inspuitur, exire, rumpi scolopendras marinas spuito, item rubetas, aliasque ranas, & serpentes, si quis in hiatum earum expuat &c.

2. Crato in cons. à Scholixio collectis concil. 289. In Erysipellate Phlegmonode radices Boraginis jejuno stomacho masticatas, pustulis imponendas suadet.

3. Platerus de extuberant. p. 394, Dicit, vulgo ad tollendas cicatrices propriam salivam adfricare: qui & tract. 2. p. 900. Emplastrum quoddam ad conglutinationem ex Calce, mastiche & saliva componit.

4. Mullerus in miracul. Chym. p. 169. Daucum masticatum Uteri strangulatum statim juvare asserit.

5. Petrus Bayrus l. 3. de oculor aff. c. 3. Ammoniacò à matre vel nutrice jejuna masticato, & in oculum pueri albugine laborantis immissò, morbum curat. Idem c. 5. livorem sub oculo à percussione factum emendat cymino inter dentes retento, & probe masticato, id ipsum in oculum sufflando.

6. Pop-

6. Poppius l. 1. *Theaur. med.* p. 126. Si intra aures Vermis devenerit, accipe salivam propriam, & ea inunge aures: aut morietur vermis, aut egredietur.

7. Ad calculum vesicæ & renum pellendum, quidam è Bdellio & saliva emplastrum componunt, umbilicoq; id imponunt: quo tamen alii, teste *Gal. de simpl. med. facult.* l. 6. p. 90. ad Bronchocelas, & Hydrocelas quoque utuntur.

8. Rustici triticum mansum imponunt furunculis: pollet enim vi digerendi & concoquendi: testaturq; Galenus aquam simplicem similem nequaquam producere effectum.

9. Salomon Albert. in *consil. Brendel.* p. 393. in Ganglio seu nodo malæ dextræ commendat, si mala mane, aut saliva jejuna tantum inungatur, aut folia sambuci masticata eum sale affricentur, dum ganglion distabuerit.

10. Joann. de Vigo in *Prætic.* morsui Canis rabidi apponit nucleum juglandis ad homine jejuno masticatam, salivaq; tinctum: idem refert, plurimum conferre ad ciendum coitum, si cubeba masticata, salivaq; madefacta virga liniatur.

11. Franciscus Foell. l. 1. *prætic.* s. 3. de Convulsivis affectam partem, ubi ex crassis halitibus ac flatibus musculos obstruentibus, & in tumorem elevantibus, convulsio oritur, saliva inungendam suadet.

12. Quidam ad prohibendum, ne capilli crescant, sumunt rubiginis ferri, testarum marinarum usturam an. q. s. & cum SALIVA hominis miscent.

13. Alii exinde diagridii probam petunt: si sc. illud salivæ misceatur, & lactescat, justum proclamant: sin minus falsum.

14. SALIVA quoq; Microcosmi admirando Naturæ miraculo Mercurius seu Argentum Vivum figuratur; quo etiam sic extincto pluribus in casibus Medici utuntur.

Mesue in Antidot. distinct. 11. ad scabiem argentum Vivum SALIVA hominis jejuni mortificatum, adjecto pauco oleo laurino & aliis pulveribus, commendat;

nendat; quo & in scabie utitur *Serapio l. de simpl. medic. c. 385.*

Hildanus elegans describit Emplastrum ad scrophulas & scirrhos tumores emolliendos, resolventes & discutiendos, *Cent. 3. obs. 38.* cum Mercurio saliva humana mortificato paratum.

Crato in Consil. 289. adversus Morphicam faciem cum levi tumore & pustulis componit similiter Unguentum cum Mercurio prædicto modo extincto: nonetq; salivam hominis debere esse jejuni, qui acetosis non vescitur, & ab alio, capis & similibus abstinet.

Vide *Roderic. à Fonsec. l. consult. medic. 64.* & alios Practicos, qui Mercurium saliva præparatum Unguentis, Emplastris, Linimentis, tum in scabie, tum in Lue Venerea & aliis defæcationibus adhibent.

15. Quid? quod & ad Alchymiam faciat: sic *Joannes Baptist. Birell. l. 12. aleb. c. 72.* Orichalcum fulgidum, aurique instar reddit sequenti modo.

Salem ammoniac. cum SALIVA jejuni conterit, exacteque permiscet, ut fiat instar linimenti: hoc perungit vasa ex Orichalco & prunis ferventibus imposita resiccat, tandem abstergit, & pannis lineis perfricat.

CAP. IV.

DE AURIUM SORDIBUS.

IN cavitatibus aurium externarum excrementum quoddam Cerebri biliosum, quod aliis Cerimen dicitur, reperitur. Cerebrum quippe hominis magnum & amplum, plurimo indigens alimento, non est sine excrementorum abundantia: quæ censentur duplicia: alia tenuia, per futuras Cranii exhalantia; alia crassa, quæ partim per nares, partim per palatum evacuantur; partim etiam ad aures deponuntur, ut habet *Gal. 6. epid. s. 5. aph. 31. comm. & 2. de loc. aff. 9.* Hoc aurium excrementum in tanta sæpissime conspicitur copia, ut easdem atrodant, & purulentiam exciter.

U S U S

USUS MEDICINALIS.

Non tantum ex aurium fordibus *Hippocr. 6. de morb. vulg. f. 5. aph. 10.* Prognosin quandam desumit, inquiens. Hominibus fordes in auribus, dulcis, mortifera; amara vero non; tum enim, quando illa dulcis est, Cerebrum à naturali statu recessit, excrementumque hoc perfecte conficere nequit; sed & internum earundem usum quidam exhibere voluerunt. *Galenus tamen lib. 10. de simple. medic. facult. p. 147.* adversus Xenocratem internum sordium illarum detestatur usum.

Cardanus l. 8. de variet. rerum c. 44. fordes hasce ebrietatem parere scribit; alii easdem Colica laborantibus in potu exhibent, præsentissimumque dicunt esse remedium.

Externus usus non ita execrandus: Commendatur autem in scorpionum icubus, serpentumq; morfib; Nec contemnendam in conglutinandis vulneribus præbent facultatem: Hinc à nonnullis Balsamis vulnerariis fordes illæ admiscuntur, si præsertim in proprio corpore vulnera consolidanda fuerint.

Aliud à quibusdam sic paratur. R. fordes scammum ex auribus, quantum haberi potest, adde ol. nuc. mosch. expressum q. v. Coque invicem, donec lento calore oleum aliquantulum in forma Balsami inspissetur: eoque inunge vulnus.

Galen. 11. de simpl. facult. sordibus hisce fissuras & scissuras manuum curat:

Poppius l. 1. Thesaur. med. p. 93. Cerimen aurium sumit, & eo prurituriens oculos inungit.

Quod vero pondus aureæ monetæ accedat, si sordibus illis moneta quædam ignita inungatur, experientia fidem aliquando fecit.

CAP.

CAP. V.

DE SUDORE.

SUDOR tertiæ coctionis excrementum ab omnibus membris post nutritionem dimanans, sensibilibiter per cutis poros expellitur : Non tamen in omnibus corporibus æque copiosus apparet : In sanis enim, & secundum naturam constitutis, materia sudoris copiosa vix colligitur : portio quidem materiae serosæ cum sanguine relinquitur, & in corpus distribuitur, ea vero exigua est, & tanta, quanta pro sudore levissimo, vel potius madore sufficit : Copiosior tamen si apparet, id errore victus evenire, veri simile est : qui, si diutius duret, morbos præagere solet : unde *Hippocr. 4. aphor. 41.* Sudor multus per somnum factus copiosiore cibo corpus uti significat : quod si parcius epulanti hoc accadat, variatione indigere, sciendum est.

Sudores interdum sanguineos apparuisse testatur *Aristot. 3. de part. anim. 5.* quod pariter confirmatur à *Theophrasto lib. de sudor.* ex sententia *Monæ Medici* : Idem & in *lib. de utilit. respiration.* à *Galen.* adnotatum reperitur : Vide *Rondel. lib. de dignoscend. morb. c. 11. & 18.* *Fernel. l. 6. patholog. 4.* *Marsell. l. 1. de Med. histor. mirab. p. 28.* *Beniven. c. 4. de abdit. morb. causis.* *Silvaticum controvers. medic. 26.* *Massar. practic. medic. p. 172.* *Senn. Instit. p. 313.* *Aricell. de hydronosa Natur. p. 151.*

U S U S,

Qui ex sudoribus Naturæ consulti suas desumunt prognoses, ex Practicorum libris videri potest : Incerim vilissimum hoc quamvis sit excrementum, etiam tamen vires veteres scrutari voluerunt : valetque hoc illud :

Quæ neglecta jacent, pondus habere solent.

Sudore usi fuerunt contra scrophulas, si scilicet

C

is

is cum verbasco herba & radice mixtus, folio involvatur, inque cineribus calefiat, & a virgine junona imponatur.

Odorem ejus sub brachio provenientis, delinquentibus subvenire dicunt.

Quidam buccellam panis sub axillis ad sudorem usque provocationem detentam, cani obijciunt, eumque individuum sic sibi conciliant comitem.

Narrant, quod si quis philtro fasciatus fuerit ad amandam præter voluntatem virginem, ut is novum induat calceos, miliareque unum obambulando conficiat, quo sudor animadvertatur: postque Vinum ex calceo dextri pedis sudore madido hauriat, sic ab illicito illo amore liberari, amoremque in odium converti dicunt.

Beneficio sudoris omnes fere morbos esse curabiles per transplantationem cum vegetabilibus medicamentis Sulphuris Microcosmici præparati, vult *Mylium* 7. *Basil. Chym.* p. 41. secundum sententiam Paracelsi: Multum sane, ut de morbifica constitutione mediante sudore, secedit, ita & plurimum per eundem alteri corpori communicari potest: quod vel in Gallicis, leprosis, scabie infectis, & peste laborantibus manifestum est. Vide *Medicin. Diastatic. Tenzel. cap. 4. & seqq.*

CAP. VI.

DE LACTE.

LACT est utile corporis excrementum, sanguine à rubro in candidum à mammis verso, redundans ad foetus nutrimentum: sanguis enim menstruus (de quo plura post) in fœminis superfluous & inutilis, solaque quantitate molestus, tum postquam editus est foetus ad mammas ascendit *Gal. l. de venæ sect. adversus Erasistr.* tam per Venas ab Utero exsurgentes, quam per eas, quæ à propaginibus Venæ cavæ descendunt: Eodem loci lactifica vi glandularum, quas *Hipp. l. de Glandul.* mammas sc. mammillas vocat;

cat; alii glandulosa corpora, sanguis in album & rubro vertitur, naturam, nomenque lactis meretur; sic, concludente Galeno, liquet, unam & lactis & menstruorum esse substantiam, amborumque rivorum fontes communes, Venas; Quamobrem, quibuscunque per ætatem menses fluere cessarunt, his neque in mammillis lac amplius colligitur: quæcumque etiam purgandi tempora adhuc habent, dumq; lactant, plerumque à purgatione cessant: Animalia quoq; Utero non gerentia, neque lactis proventu gaudent: quibus vero id ipsum suppetit, illa etiam ad concipiendum à Natura idonea sunt.

Ut vero feminis duntaxat competit: nullum tamen propterea corruptionis signum ex lactis præsentia delumi potest, cui sententia & Aristoteles subscripsit: Observavit enim in viris tantam lactis copiam è mammis profluentem, quanta suctioni sufficeret: sic & Cardanus Venetiis virum triginta vidit annorum, cui adeo lac in mammis abundavit, ut non solum sufficeret puero lactanti, verum etiam pro litu saliendo prorumperet: Insuper narrant lustratores novi orbis, viros ibidem pene omnes maximæ lactis copia abundare.

Alexander Benedictus l. 3. Anat. c. 4. scribit; M. Maripertum tradidisse Syrum quendam, cui filius infans mortua conjuge supererat, ubero sæpius admovisse, ut famen filii vagientis frustraret, continuoq; suctu lacte manasse papillam, quo exinde nutritus est, magno totius urbis miraculo. Ex Schenckii obs. 290. l. 2. constat, civem quendam Brisacensem, ab ipsa juventutis ætate ad annum usque quinquagesimum quintum, ambabus mammis lacte tam copioso abundasse, ut per jocum in conventibus ebrius jam factus, compressis mammis, lac in assidentium è regione faciem exstringeret, atque ejacularetur.

Quod si itaque viri lac generant, quidni & id ipsum in Virginibus concedi posset, cum in his mammae rariores sint, & ampliores, copiosissimoque sanguine abundant? Id quod & ex historiis confirmatur.

Alexander Bened. l. 3. Anat. c. 4. scribit se vidisse

mulierem, cui, cum virgo esset, menses substituerant & lacte semper diffuebat;

Vidit *Christoph. à Vega* puellam *Brugensem*, cui mensibus suppressis, lac inerat mammis : Medicus vero cui res erat commissa (accusabatur enim ab *hero*) constantissime affirmabat, ipsam gravidam esse, quam ipse coram *hero* & aliis defendit, fieri posse dicens, ut Lac habeat mulier ex sola mensium retentione citra conceptionem : Tempore tamen novem mensium transacto, manifeste constitit, mulierem honeste vixisse, & virginem esse, cui aliquibus post diebus menses profluxerunt : *Comm. ad aph. 39. l. 5. Hippocratis.*

Vidit *Rodericus à Castro*, ut ipse notat *l. 4. Medicopolit. c. 12. p. 260.* virginem quandam probis & inculpatis moribus, cui in mensium suppressione, alba nihilominus & multa purgamenta ex Utero fluxerant, simulque è mammis lac copiosum, ita ut cognata de Virginitate dubium conceperint, quas tamen ipse sufficientibus placavit rationibus : *Joannes quidem Matthæus in controvers. question. medicin. p. 51.* negat esse verum & genuinum lac, & potius ferrosam quandam humiditatem; cujus tamen decisio alibi, volente Domino, proponetur : nec enim hic animus est controversias ferere, sed potius variorum autorum observationes in medium proferre : At vero ordinario Naturæ motu per mammæ; ita præter naturam per Uterum & mammæ fluxisse observarunt *Bauhi. & Andr. Laur. l. 1. Anat. quest. 10. Schenkii l. 2. obs. 285.* Vide & *Henric. Kornmann. lib. de Virgin. statu, & jure. cap. 9. & 10.*

U S U S.

LAC quidem à natura Infantibus concessum est, ut eo ad sustentationem vitæ & augmentationem tam diu pro nutrimento utantur, donec ablactationis tempus appareat, nec enim solidum cibum, quia dentibus carent, dextre comminuerè valent : Verum &

& ad alios usus à Medicis adhibetur: Et vel Interne, vel Externe.

INTERNE.

1. Lac Humanum maxime commendatur in PHTHISI & HECTICA, quum omnium sit dulcissimum, naturæ nostræ amicum, & optime nutriendum, ut testantur *Godefrid Steg. l. 5. med. pr. p. 300. Wecker. Syntag. med. p. 162. Chr. à Vega l. 3. de arte medend. c. 7. Cret. consil. 86. Hercul. Saxon. l. 2. med. pr. p. 159. Pareus Thesaur. Chir. p. 234. Mercurialis Pract. med. l. 2. p. 219. Forest. l. 4. obs. 5. p. 115. Montan. consil. 181. Al. Massar. l. 2. med. pr. p. 245. Petrus Vascus exercit. med. tr. 8. p. 774. Cl. Senn. l. 1. Practic. p. 799. Henric. Petrus l. 1. Nosolog. H. cap. de Phibisi. Francisc. Joel. l. 3. pr. p. 41. Plat. tr. 3. p. 584. Hildan. de Gangræn. p. 730. & alii Practici ferre omnes.*

Lac vero illud mulieris eligatur, quod provenit è corpore sano & bonæ constitutionis: impuræ enim morbosæ & Cacochymicæ mulieris lac, non vires medicamenti sustinet, sed corporis impuritatem secum fert: sanæ & bene constitutæ mulieris lac omnino candidum est, suavis saporis ac globosum, cuius gutta ungui superfusa, non facile diffuit, sed instat unionis & crystallinæ guttæ subsistit integra: Tempus quinetiam, quo lac mulgetur, perpendendum censent: medio enim & florente ætatis tempore lac emulsam, optimum: Mulier præterea non conturbanda est mariti congressu; Nutrixque optimis alimentis nutrienda, & à vini computatione interdicenda: potus vero ejus sit Hydromel aut Prisanæ: Ejusmodi vero Lac ex ubere, more infantium, sugendum, aut saltem recens multum, calensque bibendum.

2. In Dysenteria præfert Lac mul. *Senn. l. de dysent. p. 139. Gal. l. 10. de simpl. med. fac. Hildan. l. de dysent. p. 48.* hic imprimis summopere Lac Mul. in dysenteria convenire scribit; nam & p. 58, id sequenti confirmat exemplo.

C 3

Appæ

Anno 1607. inquit puellum trium circiter annorum ætatis. N. N. ex longo & desperato fluore alvi modo dysenterico, modo lienterico curandum habui cui multa tum interna, tum externa, adhibui medicamenta, sed frustra; Tandem, cum de recuperanda sanitate parum spei superesset, & mater de novo peperisset, tuasi, ut puellam recens natam nutrici alicui committeret, & puellum triennem, jam à diuturno morbo, viribus plane exhaustum, denuo lactaret: Paruit consilio, resque tam feliciter successit, ut paulatim constricta sit alvus, viresque ita recuperatæ, ut nunc vividus & robustus omnino puer iste existat.

3. Post Cantharidum & buprestis, quæ species est Cantharidis, assumptionem, unde vehemens stomachi & alvi dolor consequitur: Os Ventris intumescit, venterque ipse ac totum corpus attollitur, quemadmodum in Hydropicis fieri consuevit, & lotium cohibetur, commodissimum est Muliebri lac ex ipsis mammillis assidue exsuctum, ut habet *Actius retrab.* 4. f. 1. p. 693.

4. In *Melancholia* lacte humano non sine magno fructu usus est *Alexand. Massar. l. præf. medic.* p. 137.

5. In *Febribus* ante Paroxysmum *Fallop. lib. scieret. p. 78.* patienti inscio aliquot guttas lactis mulieris puerum lactantis in ovum instillatas calidi exhiberi docet.

6. Recens natis antequam lac sugant, exhibent nonnulli amygdalas tritas cum lacte muliebri, & sic ab epileptico insultu tutos reddunt *Herr. Petr. Nosol. Hermet. p. 107.*

7. *Hippocrat. l. de Steril. hæc habet. p. 757.* Si nosse velis, an mulier sit conceptui idonea, butyrum & lac mulieris puerum lactantis in potu exhibeto, & si eructaverit, concipiet; sin minus, minime.

EXTERNÆ.

1. In *Oculorum affectibus*; Miris enim modis in hoc casu

tu à Prædictis commendatur & extollitur : inter
os *Septalius l. 6. animadv. medic. p. 183.* scribit,
mulieris lac ex uberibus recenter emulsum aut stil-
lum principem locum inter ea præsidia, quæ ve-
mentissimum oculi dolorem demulceant, semper
continere : Cautionem tamen hanc addit, ne eadem
istis portio diutius parti adhæreat : sæpe enim ab
tu corrumpitur, & à vehementi calore oculi acri-
tatem concipit : blande itaque abstergendam, aut
ovo lacte asperso subluendam suadet.

Crato consil. 60. Aquæ Ophthalmicæ ad rubo-
rem oculorum Lac Mul. admiscet, imprimis si dolor
travis sit : & *consil. 61.* dicit, detrahendam esse pel-
liculam internam ex leporinis auribus, eamque lac-
te muliebri imbuendam bono ac recenti, ac madi-
cam oculis clausis aliquoties applicandam.

Wittichius, l. quem inscribit Vade mecum p. 110. ad
oculos rubentes & lachrymantes experimentum hoc
certissimum ponit : R. Thuris albiss. articulam, eam
excende, & in aqua rosarum sæpius, trigies circiter
excingue : Huic colaturæ adde Lactis muliebr.
ochl. i. oculisque instilla : sedat dolores, compescit
refluxiones & dissipat rubedinem : Præmittantur ta-
men Universalia.

Idem & p. 117. myrrham dissolvendam docet
cum lacte Mul. & oculis lachrymantibus instillan-
dam : prodest enim mitigando dolores, maturando,
siccando & confortando.

Ranzovius hanc componit aquam Ophthalmicam
cum Lacte.

R. Aq. verben. Betonic. Vini albi. an. Unc. i.
Tutia præparat. Aloes hepatic. an. ʒ. i.
Sach. cand. Lactis muliebr. an. ʒ. ii.
Camph. scr. ʒ.

Pulverisanda, pulveriscentur & 24. horis in infusi-
one permaneant : deinde colentur, & colatura oculi
clausi abluantur.

Sennert. l. 1. de ophthalm. p. 805. seq. describit.

R. Album ovi. Unc. ii.
Lactis mul. Unc. iii.

Q. 4.

Succi

Succi Plantag. Unc. i. misc.

Et pag. 861. ex Gal. lib. de medicam. facile parabilis
adversus suffusionem hoc habet.

Rx. Fellis Galli Unc. β.

Sanguin. muris ℥. ii i.

Cum lacte muliebri misceantur in formam col-
lyrii.

Stockerus in praxi Med. p. 35. collyrium tale pa-
rat cum lacte muliebri, mitigans caliditatem, eamq;
deprimens, & reperiens.

Rx. Lactis mul. filiam lactantis ℥. v.

Mucilagnis psyll. tragacanthsem cydon.
parata in aq. rosarum an. ℥. iii.

Album. Ovi conquassati. ℥. ii. misce, stillentur in
oculum, vel serico panno intincto extrinsecus appli-
centur.

Hildanus Centur. 3. obs. 23. simile ferè quid com-
ponit pro anodyno.

Rx. Lactis mul. Unc. iii.

Mucilag. sem. cydon. fornigr. aq. rosar.

& plantag. extract. Unc. ii.

Tutæ præparat. Dr. β.

Croci macerati in aq. rosar. & expressi
scr. β. M. fiat.

Collyrium liquidum.

Et Cent. 2. p. 51. sequens tradit.

Rx. Mucilag. sem. cydon. cum aq. rosar. &
plant. extract.

Lactis mul. an ℥. iii.

Camph. Croc. an. Dr. β.

Misce, Fiat collyr. quod tepidè applicandum,
singulisque diebus iterandum, alias acescit Lac,
acriusque efficitur collyrium, unde deinde quoque
dolorem & inflammationem adauget.

Petri Hispani aquam ad visum cum Lac. Mul. pa-
ratum describit Mylius l. 7. Basil. chym. seq.

Rx. sem. fœnic. petrosel. apii, filer mon-
tan.

Carui, anisi, gallitric.

Rad. chelidon aqori.

Herb.

Herb. betonic. agrimon. tormentill.

rut. verben. an. partes æquales, rean-
tur & ponantur primâ die in Urina pueri virginis &
secundâ in Vino albo; tertiâ in *Lactē Muliebr.*
quartâ die destillentur hæc omnia & serva, ut bal-
samum, & obtura vas, ne exhalare possit: Visum
accuit, oculos clarificat, maculas & panum delet;
estque aqua ad oculorum caligines præstantissima.

Francisc. Joel. l. 2. Pr. p. 150. sequens descriptum
reliquit Collyrium.

Rx. *Lactis Mul. femellam lactantis.*

Aq. rosar. an. ℥. ii.

Camph. gr. iv. Misc. Fiat collyrium,
quod manè ac vesperi lippientibus oculis instilletur,
Idem pag. 155. oculum sugillatum sequenti in-
tingit.

Rx. Sanguinis ex alis columbar. expressi
Dr. ii.

Lactis mulieris temperat. ℥. β.

Misc. Fiat collyr. cui adjiciatur thuris in tenuissimum
pollinem redacti scr. i. Vide eundem; p. 166. qui
& p. 171. sequens exponit collyrium vitum clarifi-
cans.

Rx. Fellis perdic. hircian. ℥. β.

Mellis virgin. *Lactis mul. sanæ & boni*
habitus an. Dr. ii. Misc. quod manè & vesperi ocu-
lis illiniatur.

Al. Massarias l. 1. de Ophthalm. p. 153. in statu
sequens describit.

Rx. Pulpæ pomi costi ℥. i.

Micæ panis infusæ ℥. β.

Ovum N. i.

Lactis mulier, q. s. Misc.

Plater. tr. 2, p. 305. cum dolorem sedare, & ar-
dorem compescere volumus sequens ordinat, quod &
habet *Rondelet. method. curand. morbor. p. 240.*

Rx. Albumen ovi unius mediocris agitatum,
adde tantundem aq. rosarum & *Lactis mul.* parum &
decoctum pap. alb. loco aquæ rosar. sumatur, ma-
gis fiet anodynum, *At pag. 306.*

CS

Rx. *Lactis*

Rx. *Lactis muliebr. albumin ovian.* ℥. ii.

Aq. rosar. ℥. i.

Succi chamom. melilot. an. ℥. β. agitentur simul, & panni madefacti oculo applicentur: si Opii gr. ii. permisceantur, magis dolorem mitigabit. In ulceris oculi absterfione p. 316. hoc mite proponit.

Rx. *Lactis humani* ℥. i.

Sacch. cand. ℥. i. β. Myrrh. ʒ. i. Misce, abstergit ulcera.

Rondelet. l. c. p. 248. & seqq. collyria parat ex sarcocolla lacte mulieris nutrita.

Insuper si Oculos ab insultu variolarum & morbillorum tueri velimus, aquis appropriatis commode admisceri potest *Lac mul.* ut notat *David Lipsius tr. de variol. & morbill.*

Quam Anno 1627. Regiomonti Boruss. & vicinis in locis pueri variolis maximè afficerentur: statim in principio pro oculorum defensione, non sine felici successu sequens præscripsi.

Rx. Aq. rosar. euphrag. plantag. an. q. pl.

Muliebris lactis puellam lactantis parum.

Camphoræ gr. ii.

Crocig. i. Misc. P. l-a. collyr. quo fæssimè oculi regio tepidiusculè illiniri, & gutta una aut altera interdum immitti in oculum potest.

Nonnulli *Lac hum.* cum Vitriolo albo an. destillatum, ut Phlegma saltem prodeat, relictis acrioribus spiritibus, in inflammationibus oculorum, nec non mammillarum, adhibent, illis placide instillatum; his vero linteolis applicatum.

Alii, contra nebulas & caliginem oculorum succum rutæ cum lacte muliebr. quæ puellum gestavit commendant.

2. In doloribus aurium.

Plater. tr. 2. p. 327.

Rx. *Lactis mulier. rec.* ℥. ii.

Albumin ovi agitati ℥. β.

Axung. anseris dissolutæ ℥. ii. Misce.

Massar. p. 169. Rx. Philon. Roman. ℥. β.

Lactia

Lactis mul. q. s. fiat linimentum : quo tamen cau-
te utendum, & non nisi summâ efflagitante neces-
sitate.

Francisc. Foel. l. 2. pr. p. 181.

Rx. Opii Thebaic. ℥. i.

Castorimedull. ℥. ii.

Lactis mulier. ℥. iii. dissolvantur, percolen-
tur, & ejus liquoris guttulæ aliquot tepidæ auribus
instillantur.

In earundem *Tinnitus Fr. Foel. p. 188.* sequens ha-
bet,

Rx. Ol. omygd. amar. ℥. i.

Succ. capar. aut porri ℥. ss.

Lactis muliebr. ℥. ii. misceantur, & ejus
guttæ aliquot tepidæ auribus instillantur.

p. 190. hunc ponit liquorem Narcoticum.

Rx. Ol. rosar. *Lactis muli.* a. ℥. ii. in quibus
commixtis dissolvantur Opii Theb. gr. ii. cujus ali-
quot guttulæ instillantur tepidæ.

In *Inflammatione aurium* commendat seq. *Senn. l.*
3. Fr. p. 915.

Rx. Lenticul. palustr. Mii

Medullæ panis in lacte muliebri infusæ ℥.
iiii.

Fiat Cataplasma, quod auri applicetur.

Nonnulli instillant succum cyclaminis aut ra-
nuncul. cum quadruplo *Lactis muliebr.*

Vel. Rx. Succ. cyclam. ℥. ss.

Stercor. columb. ℥. i.

Lactis mulier. ℥. i. ss. Misc. in aurem guttam u-
nam atque alteram instilla, & lanâ lacte muliebri
æpido madida auris occludatur.

In *Surditate Senn. p. 940. l. 1. seq. describitur*

Rx. Succ. sedi. maj. rec. ℥. ii.

Lacte mulier. ℥. i. Misc.

In purulentis auribus conficitur ex Lacte muliebri
& croco medicina secundum *Wittich. p. 131.*

III. In doloribus Podagricis.

Sic enim *Solenand. f. 5. consil. medic. 4. scribit*
Amatus Lusitanus tanquam singulare probat in arti-
cularibus

cularibus doloribus, quod Turcis magnatibus familiare sit remedium, nimirum, quod introductam in cubiculum capram emulgeant in locum dolentem; sed ego plus periculi ex applicatione hujus medicamenti timendum arbitror, quod facile calcibus, rationis expertis bestia, incautis inferre posset, quam sperandum levamenti; Quapropter ratio suadet, *Fœmineum ex uberibus lac* sine periculo salubrius immulgeri posse.

Weichard p. 500. monet, Panem syncomisticum, ablata crusta, maceratum, vel decoctum in *lacte mul.* usitatissimum esse remedium in sedando dolore podagrico, ad cujus libram unam, postquam coxerint vitelli ovorum duo vel tres, aliquando permisce; addito pauco ol. lumbricorum vel ranarum, aut rosar. & si simul repellere volumus omisis oleis aceti modicum adjicimus.

4. *Ad casum pilorum.*

Petrus Bayr. p. 17. locum cum Cerebro vespertilionis in lacte muliebri dissoluto inungit.

5. *In Icteria* pro sternutatorio ad mundificandam infectionem, coloremque laudabilem inducendum, accipit idem p. 342. Elaterium ad fabæ magnitudinem & dissolvit cum lacte muliebr. inque nares infundit.

6. *Phibificorum* calor sequenti temperatur limento, quod habet *Helidæus in consil. Scholz. 80. & ex eo Weick. p. 153.*

Rx. *Lactis muliebr. puellum lactantis, ℥. i.*
Ol. amygd. dulc. rec. violar.
Unguenti rosar.
Butyri non saliti recent. ter. ex aq.
fragr. abluti
Mucilag. sem. psyll. cydon. an. ℥. i.
Cerae albæ parum, M, pro Unguento
molli, quo Renes & Spina dorsi mane & vespere inungenda.

Navius in consil. Scholzii 259. adversus Tabern. hoc præscribit:

Rx. Olei violar. lotar. quater ex aq. lactuc.
℥. iiii. infri-

Infrigid. Gal. toties loti ex aq. violar. ℥. i. ℞.

Mucilag. semin. cydon. extractæ cum aq. Barbæ Jovis.

Sem pap. alb. an. ℥. i. ℞.

Tragacanth. dissolut. in aq. malv. ℥. i.

Camphor. præparat. gr. i. ℞.

Misce, adde semper duo cochlearia *Lactis mulieb. puellam lactantis pro linimento, quo spinæ ungatur.*

7. *Febrilis calor eo temperatur: Sic Gabelcoverus ant. 1. curat. 27. dicit febrili calori remedio esse mulieb. & tantundem ol. rosar. vel violar. cum modico aceto mixtum, dorso & circum tempora illatum: Sic post Quartanam ad sudorem subsequen-*
tem & calorem molestum, inungit Crato cons. Holz. 255. seq. unguento spinam.

℞. Ol. violar. Nymph.

Lactis mulieb. an. ℥. i. M.

8. *In Uteri Intemperie calida: unguentum pro dorso & lumbis sequens ponit Weickard. p. 355.*

℞. Ol. rosar. ℥. iii.

Succi cucurb. vel Endiv. ℥. iv.

Lactis mulieb. ℥. ii. M. F. linim.

9. *Ad dolorem Hemorrhoidum Weick. p. 174.*

℞. Mic. panis, si fieri potest, hordeacei, in lacte muliebri madeat, addito vitello ovorum, Croco.

10. *Epithema frontale Heurnii. ℞. Farin. hord. ℥. i. ℞. cum lacte mul. & aceto rosaceo, paucoque oleo rosato, misce pultis in formam, & duabus syn-*
onibus excepta admove fronti.

11. *Eventum morbi sic colligit Fallop. lib. de Sect. p. 103. Si scire desideras, inquit, utrum patiens ecumbens sic cumbet, an non: tunc accipe Urinam ejus, & adde parum lactis mulieb. puellum lactantis, optime invicem permisce; si lac coagulaverit, sanatur; sin minus, morietur.*

Per destillationem *lactis hum.* cum Vitriol. alb. misti, elicitor Phlegma, quod, relictis acrioribus

ribus spiritibus, in inflammationibus oculorum nec non mammillarum adhibent, illis placide instillatum: his vero linteolis applicatum.

BUTYRUM denique ex lacte muliebri præparatur eximia & haut contemnenda virtutis: E quo primo cum Vino generoso & aq. euphras. an. macerato, postea cum sabulo teneriori misto, si secundum artem destilletur prodibit oleum, oculorum suffusiones tollens, & ab iisdem præservans, si scilicet una vel altera duntaxat gutta bis terve instillata fuerit.

Elegans quoque *Ophthalmicum* ex ejusmodi butyro conficitur sequenti modo.

Rx. Butyr. human. ℥. i. lava cum aq. rosarum donec à sero omni bene mundatum fuerit, illud postea igne lento funde, & affunde sensim aqua ex eodem lacte human. cum Vitriol. alb. destill. ℥. i. continue movendo cum spatula lignea, in fine adde Turis præparat. & in pollinem redactæ parum, ut instar linimenti fiat, quod deinceps in majorem oculi canthum leniter aliquoties immisum, alligato super oculum sacculo flor. chamomel repleto; omnem Ophthalmiam subito tollit.

Hoc ipsum *butyrum hum.* imprimis valet adversus maculas & vestigia remanentia post infantulorum variolas.

Adversus dolorem capitis eo utitur *Toppius Thes. med. p. 68.*

Rx. Butyr. Hum. ℥. iii.

Ol. Vitriol.

Salis an. ℥. i. misce. Fiat unguent, quo inunge partem dolentem.

In *Pbibi* & similibus affectibus, ubi butyrum vaccinum præscribitur, præstat Humanum, si in tanta haberi potest copia, ac assumere.

CAP. VII.

DE SANGUINE MENSTRUO.

Variis hoc excrementum tum docti tum mulierculæ exornarunt nominibus: vocant enim Menstruas, siue Lunares purgationes, Tempora, Ialam septimanam, Consuetudinem, quod illis consuetum, & solæ hoc malo, singulis mensibus reuertere, per septem fere dies infestentur: Item flores; ut enim flos fructum antecedit, ita, ut plurimum, non nisi post hujus purgationem fœmina fructus profert: vel etiam, quod floris & rosæ instar, colorem in sanis obtineat rubicundissimum.

Mensuram hoc nihil aliud est, quam sanguis in muliere superfluus, imperfecte coctus, cruditasque nota insignitus, sola quantitate peccans, quem Natura Lunatica periodo sc. singulis mensibus per uterum expurgat. Quum enim Mulier viro, frigiditate sit prædita constitutione, obque vitam sedentariam, quieti & otio plerumque dicatam, calor minus excitetur, omne illud alimentum, quod concoctione præparatum, hanc potis illa est, aut partibus viventibus assimilare, aut per halitum digerere: partem itaque sanguinis elaborati in suam convertit naturam, partem singulis mensibus, sic jubente Natura per uterum excernit: Unde concludimus, falsa esse illa, fictaque, quæ vulgo de omni menstruo sanguine ex Plinio & aliis circumferuntur: quod sc. novella vitis eo tacta, in perpetuum lædatur, quod steriles ante tactu fruges, moriantur insita, germina hororum exurantur, mustum ace scat, æs quoque & ferrum rubigine corripiantur, halitus mulieris menstruatæ speculi ac eboris nitorem obscuret: et licet Zabrorum fuerit lex quædam, in qua cautum erat, ne mulier, cui menstrua fluere, domo pedem efferreret, sed ibidem delitesceret, locaque, quæ calcaneo attigerat, cremarentur: tamen id plurimum superstitionis in se continere asserimus.

mus, nil vero urbanitati & honestati hic detractum censentes : Imo, cum & factus in utero eo nutriatur, inque lucem editus, menstruo in lac verso, sustinetur, quis id simpliciter venenum & ante dictos effectus inducere, assereret : in quibus tamen præter solitam immoratur, aut alio modo propter humorum corruptionem inficitur, id ex accidenti & omnino præter naturam fit, sic enim & venenum intra corpus generatur.

Locus, per quem menstrua fluere solent, est Uterus, interdum tamen ab eo deflectunt, & alium quaerunt : *Cl. Sener. Instit. p. 313. ex anat. Salomonis Alberti* adnotat, cuidam feminae singulis mensibus sanguinem ex Natura præscripto per mammas liberalissime evacuatum esse. *Amatus Lusit. Cent. 2. cur. 17.* in duabus nobilibus lactantibus sese id quoque observasse testatur : *Musa Brassavol.* mentionem facit mulieris, cui menstruus sanguis per ubera fluere : hæc gemellos nutrebat, qui vehementer surgentes, in lac eundem converti non patiebantur. *Rodericus à Castro l. 2. de nat. mul. c. 11.* refert, visas sibi mulieres, quibus per minimum digitum & annularem singulis mensibus sanguis tandiu profundetur, quousque per Uterum menstrua deficiebat purgatio : alteram cui per majorem finistri oculi canthum manaret.

Bauhin. l. 1. oper. Anat. per alvum fluxisse observavit : *Joann. Jacobus Krafft. Cent. 3. Hildan. observ. 12.* refert, alicui sanguinem menstruum, & per Os, & per nares ad aliquot dies copiose emanasse, mulieremque cum expuisse, quodcumque menses suppressi essent. Sic & *Romb. Dodonæus observat. medicinal.* refert, sese providæ ac sese exonerantis Naturæ exemplum in Virgine quadam observasse, quæ carnosâ erat, calidoque temperamento prædita, sanguineque redundans : cum autem ætas adesset ad menstruas purgationes idonea, utpote sexdecim annorum, neque menses succederent, Natura per oculos superfluentem sanguinem expellere conata fuit : sanguineis guttis lachrymarum instar frequenter

ex

Oculis profluentibus. Vide *Schenck. l. 4. observat.*
7. Marcell. Donat. l. 4. Medic. hist. mirab. c. 19. p.
9. &c.

U S U S.

Menstruo sanguine intra Uterum contento, si
 mulier foetum gestet, Natura pro aptissimo foetus
 nutrimento, tum incremento utitur; imo foetu
 lucem edito, eundem sanguinem in Lac conver-
 tit, quo & si familiarissimo illo pabulo sustentetur:
 intra uterum sanguis hic etsi bonus, corruptionem
 facile incurrit, quare & nullum ejus saluta-
 rem internum Medici perhibent esse usum; licet
 nonnulli eundem exsiccatum pulverisatumque in cal-
 ido commendent. Verum, quia Natura maxime luxu-
 rat in antinephriticis medicamentis, quis ita absurdus
 sit, qui abominandum hoc medium interne usurpabit?
 Sunt &, qui *philtre* inde parant, verum tantum ab-
 ut male feriat illi voti sui compotes, ut potius
 ad insaniam homines redigant, variisque torturis
 exponant.

Weickard. l. 2. de Venen. c. 1. scribit, ab illius usu
 vehementer lædi ventriculum, nec non oblivionem
 duci maximam, quam, ut plurimum spasmus,
 tum podagra, si cholerico in potu propinetur, an-
 cedunt; assumentem quoque temporis progres-
 sive fieri leprosum, ob Hepar vitiatum & corruptum,
 si cura negligatur, hominem perire.

Si quis tamen Venenum hocce assumpserit, sequen-
 tes ei exhiberi possunt. Primo secundum *Steech. l.*
49. præmittantur Universalia, deinde exhibea-
 3. i. pulver. margaritar ex aq. melissophyll. I-
 n Theriac. 3. i. ex aq. fumaria. Prodesse quoque
 abit Trochisc. de Viperis, qui vel per se ad 3. i.
 in decocto radic. dictamn. cum Vino facto, ad-
 dendo parum acetositi, citri ab initio exhiberi pos-
 sunt.

Crollius Basil. Chymic. pag. 259. hoc in casu commen-
 datur Arcan. Theophrasti. *Weickard. l. c.* prodesse dicit
 comedere

comedere carnem serpentum nostratum cum anetho, sale, aliisque, quibus anguilla condiri solet coctam, capite tamen & cauda ad palmum id est quatuor digitorum transversorum latitudinem prius abscissis.

Geber, ut idem refert, in lib. de florib. Natur. hoc remedii genus ponit, dicens: Accipe principium nostræ generationis, & da illi, cui exhibitum est menstruum, & sanabitur, nam vi peculiari resistit huic malignitati: Vide Gratarol. de remed. venen. c. 75.

Quid in morbo comitiali valeat, sequentia docent: *Mylius, l. 7. Basilic. Chym. p. 10.* inquit, Zenith juvenicularum, sc. sanguinem menstruum primo erumpentem cum aceto scylitico ex lacciniis eodem rubore infectis extractum & potui datum unico auxiliari comitialibus inveteratis, etiam hæreditariis seu transplantatis, ut causa non sit nulla, quam ob rem peritæ obstetrices natis infantibus ex vena umbilicali jamjam resecta guttas ad minimum tres statim per os infundant, securis postea, & per omnem vitam suam ab insultibus epilepticis liberam judicatis.

Sic & Wecker, l. de secret. p. 141. ex Cornel. Agrippa inquit: Si radix Pæoniæ cum Castoreo & lituræ pannorum menstuoformis detur patienti, sanari morbum Comitialem.

Verum, cum tutiora & benigniora clementissimus Jchova adversus ejusmodi affectum nobis concesserit, merito hujus detestatur usum, obstetricesque non sine causa ab eodem abstinere possunt: Quis enim non præferret in recens natis ol. amygd. d. aut Syr. de cichor, cum Rhab. quæ longe usu probata & experta sunt?

Externus autem menstrui sanguinis usus nullatenus reformidandus.

Hunc cum adipe bovino ad ignem miscent, ac podagricis doloribus imponunt.

Alii virginis sanæ prima colligunt menstrea, & linteolum eo imbuunt, exsiccantque, & instar prætiosi conservant thesauri; plurimum enim condu-

cere

ferunt in peste, apostematibus, carbunculis, si
multum pro magnitudine loci affecti abscindatur, &
acetum vel aquam rosarum immergatur, locoque
reponatur, sæpiusque idipsum repetatur.

Ad extinguenda Erysipelata externarum partium
altis sæpius profuisse certum est : cujus applicatio
operagitur.

R. Laciniam cruore menstruo alicujus sani-
tæ famellæ infectam, macera in aceto rosaceo, do-
nec ibidem discoloretur, & cruor omnis extractus sit :
hoc aceto imbue leviter sindonem rubeam aliquoti-
bus membro affecto circumplicabilem, relinque
transper ibidem, donec sponte syndon exsiccata
erit, quem denuo priori liquore imbutam applica,
illo post ruborem & dolorem evanuisse depre-
ndes.

Veichard. p. 613. scribit, nonnullos Uerrucam non
de successu sanguine menstruo illinire.

Non vulgare quid narrat *Josephus l. 4. de bello Jn-*
de. c. 27. p. 98. è lacu scil. asphaltite in finibus Hi-
tho bitumen aliquod ejici, quod dum natat, ita
adhaerere navibus scribit, ut nequaquam
de ulla ratione separari possit, ita ut interdum pe-
culum naufragii pertimescendum : quod tamen
guine menstruo cum urina hominis mixto, separa-
potest.

idem l. 7. ejusdem lib. c. 23. p. 146. notat, radicem
quendam penes urbem Macheruntam in loco, qui
traas dicitur, crescere, & tempore vespertino i-
dem lucidum representare, ad quam, quo quis pro-
prie accedit, eo radix longius secedit, donec san-
guine menstruo, vel urina mulieris imbuatur :
tunc quendam colligendi ibidem depingit.

Ridiculum, quod ex manuscripto quodam huc
Venatione Philosophica tranfero : sic ibidem :
lepores congregandos & capiendos, læpissime
in expertus, & meis oculis vidi, sequens valere :
annum maculatum primo menstruo fume, & il-
lud trunco affige in medium campum, interim ta-
men regionem illam viciniorē aliquantulum pan-
no

no prius tangito & circumducito; tuncque congregantur, ita ut vel manibus comprehendi, vel bombardæ ictu sisti possint: ne vero semper in loco illa fiat leporum congregatio, unum cape de minoribus, eundem crema, & in pulverem redige, cineresque hinc inde sparge, sic conventus ille destruetur.

CAP. VIII.

DE SECUNDINIS, VASIS UMBILICALIBUS ET GALEA.

SECUNDINÆ sic dictæ, quod secundo loco post fœtum sint editæ, sunt membranæ fœtum ambiens; quæ primo omnium formantur, quibus & nobilior seminis pars concluditur, spiritusque ac calor seminis tegitur, & quasi obvallatur: Harum non eadem est in humano fœtu, quæ in brutis ratio. In his enim præsertim Cornutis tres observantur: Chorion, Amnios, Allantoides: In illo duo tantum Chorion & Amnios.

CHORION omni ex parte fœtum ambiens, mollioris pulvinaris instar, omnes Venas & Arterias fulcit, & sustinet.

AMNIOS membrana fœtui proxima, urinæ sudorisque conceptaculum; ex sententia nonnullorum est: his aquis puellus innatat, & in iis innocenter, ut in Balneo sedet, partusque inde speratur facilius quia lævius & lubricum magis reddat Uteri osculum.

Hæ membranæ, ut intra Uterum ab omni injuria fœtum defendunt, ita extra Uterum insignes hospitii olim suo fructus & utilitates conferre haut desinunt: ad varios enim usus à Medicis adhibentur: Eæque vel Solæ vel cum aliis mixtæ.

Si Solæ; tunc recentes à Vena umbilicali diligenter lotæ vino eluuntur, & in clybano, vel aptiori loco igne moderato exsiccantur, & pulverisantur: Valent,

alent, 1. ad gutturis strumas tollendas, in 3. ʒ. ex-
beatur in aq. abrotan: idque quotidie Lunā de-
scendente.

2. *Secundinam retentam* mirifice educit, si dicto
modo præparata 3. ʒ. pondere in jussulo gallina-
m exhibeatur.

3. *Ad perditissima philtre*, quibuscunque mo-
do, etiam intra corpus sumpta est præstantissima
medicamentum, si *Secundin.* præpar. 3. ʒ. cum extra-
cto Theriacæ an. misceatur, & exhibeatur, idque
singulis diebus, ut sudor eliciatur: symptoma-
tandem cessabunt, ac corpus pristina restituetur
integritati.

4. *Dolores post partum* mitigant, quod *Rondeletius*
hoc fundamento docet; quia animalia bruta *se-*
condinam devorare solent, ideo ab ejusmodi dolo-
ribus immunia esse, experientia se cognovisse in
micula sua, cui cum *secundinam* subtraxisset, dolo-
res quoque supervenisse testatur. *Weickhard. p. 331,*
4. 399.

Alii in *Hysteriis affectibus* ejus 3. ʒ. in infuso
l. sen. 3. vi. Rad. Mechoac 3. ii. per aliquot dies
hibent.

5. In *Epilepsia* commendatur à *Stocker. in prax.*
medic. p. 19. si cum appropriatis propinetur.

6. *Conceptum Secundinas* præparatas juvare scri-
bit *Corbei. in Gynæc. jo. l. 2. c. 2. p. 197.*

Efficacior erit effectus, si sequenti modo præpa-
ratio instituatur. *Secundinas* prius Spiritu vini lo-
tis & maceratas in vitro probe clauso in fimo equino
reconde, ut spatio duorum aut trium mensium in a-
quam limpidissimam & bene olentem dissolvantur.
Postea cochleare unum hujus exhibeto Epileptico, in &
ante Paroxysmum, postea eandem dosin toto decre-
scantis Lunæ tempore continuato.

Cum aliis quoque rebus *Secundinae* permiscetur, &
usus veniunt.

1. In *Melancholia.*

Mylius Basilis. Chym. tr. 2. de Auro hunc pulverem
D. Iodoci Hartmanni depingit,

R. Flor.

R. Flor. borag. bugloss.
violar. rorism. an. ʒ. i.

Matris perlar. ʒ. i.

SECUNDINÆ præpar.

Cortic. citr.

aurant. an. ʒ. ii.

Rad. bugloss. ʒ. vi.

Margar. lapid. ʒ. pretios.

Offis de C. C. an. ʒ. i.

Fol. O. Nu. xii. Omnia probe contrita misce: fiat Pulvis.

2. In Epilepsia per consensum.

Finckius in Encheirid Dogm. Hermes. p. 41. humi tradit pulverem.

R. Secundin. mulieris torrefactæ, primiparæ filium enixæ ʒ. ʒ.

Cranii masculi anter. decollati calcinati ʒ. i.

Pulver. pullorum Corvi mense Martio torrefacti. ʒ. ii.

Coagul. lepor. ʒ. i.

Ratur. C. C. ʒ. ii.

Castor. ʒ. ʒ.

Succin. albiss. ʒ. ii.

Gran. & rad. pæon. visc. quer. an. Luna de cresec. collect. ʒ. ʒ.

Ambra, mosc. an. ʒ. ʒ.

Specier. Dianth. pleres archont.

lætific. Gal.

Corall. margarit. præparat. an. ʒ. i.

Exhibe, misce & pulveriscentur optime in Epilepsia ex Ventriculo, aut matrice, aut aliis causis oborta.

Alium habet ejusdem virtutis Conrad. Kunrad. part. 2. medull. destillat. p. 426.

R. SECUNDIN. simili modo præparat. ʒ. ii.

Sem. pæon. Visci quern. an. i. t. collect.

Cranii hum. Stercor. Pavon. an. ʒ. i. Omnia tenuissime pulverisata, & mixta inde vitro, insperge tantum

antum Spirit. Vitrioli, aut Spirit. Sulph. per cam-
nam facti, ut materia prædicta incorporetur : ma-
riam exsiccatam exime, & adde.

Liquor. perlar. & Corall. an. ℥. i. ad quantita-
m totius adde Sachar. optimi tenuissime pulveri-
ti :

Dosis ℥. ii. in aq. Pæon. aut alia appropriata.

3. *Ad impotential & incarnationes averteudas*
quentem describit Tincturam *Mylius in Antido-*
u. p. 24.

Rx. Castor geniral. Cerv. piper. long. an
℥. i.

Satyr. cal. aromat. galang.

Sem urtic. meliss. borag. betonic. an ℥. β.

Spec. lætific. G. Diamb. diamosch. d. au
℥. i.

Theriac. Venet. ℥. i.

SECUNDINÆ PRÆPAR. ℥. ii.

Sachar. lib. β. Infunde omnia in Vino
nisato, digerantur, ut fiat Tinctura : Si fortio-
resideras, adde scroti taurini juvenis pulverisati,
ormicar. caudæ stinc. marin. testicul. gall. &c. quan-
tum placuerit.

4. Si animalcula in Ventriculo ex quacunque eti-
m causa animadvertuntur. secretum dicit esse
Hartmann, in praxi pulverem *Secundinæ primiparæ*
ujus ℥. β. ad ℥. ii. cum ℥. i. extracti Theriac. vel
um aq. Theriacali Croll. aut mistura simplici ab-
orbtus, talia, vel per maleficium, vel aliunde na-
ta citissime enecat : Postea per alvum convenienti-
us expurganda.

5. *Petr. Bayr. p. 427.* notat, quod mulier, quæ
modo peperit, cupitque cærtis de causis per aliquot
annos sterilis esse, ligare debeat in secundin. infantis,
tot grana Cataputiæ, quot annos ineptam se ad con-
cipiendum exoptat.

Ad secundinas pertinet GALEA, quæ est velamen
aliquod prædictarum secundinarum, quo facies ob-
ducitur : Nam si ægre magnoque conamine infans
ex angustiis uteri eluctatur, ipsaque mulier stricti-
oris

oris sit angustæque naturæ, hærent membranæ prædictæ in mediis spatiis, illasque exuvias abstergeri contingit, non secus, quam pelliculam in fronte aliaque corporis parte extimam cutim atterimus, ubi per angustam rimam arctumque foramen sumus elapluri; non secus ac coluber, cum senectam exuere vult, se per angusta locorum inferri solet.

Cornelius Gemma, ut habet *Riolan. l. 6. anthropograph. p. 610.* existimat, separatam & peculiarem esse hanc tunicam Amnio multo tenuiorem, sed tamen solidiorem, limbo purpureo, veluti fimbria cinctam, atque sic capiti toti usque ad umbilicum penitus obvolutam, non sine ingenti periculo pueri, nilquam celerrime detrahatur, ut ipse in primogenito suo filio, qui Galeatus in orbem venerat, observavit. Verum peritiores Anatomici portionem esse Amnii Tunicæprehenderunt, quæ interdum collo exquisitè aptatur, propter umbilicum ea parte circumvolutum; quare, cum foetus non potest istam membranam excutere, cogitur capite velato in lucem prodire.

De hoc velamine scil. Capitis multi multa nugantur, ac puerperis metum, spemque injiciunt.

Si enim nigricanti sit colore, tanquam ex Tripode pronunciant deliræ, ignaræque mentes, multa infantibus futura infesta, multaque sinistra impendere, ac spectris, strigibusque fore obnoxios, denique insomniis, nocturnaque inquietudine divexandos, nisi hoc comminutum potui exhibeatur. Quod si rubicundum illud sit, egregium illum fore vaticinantur, magnaue dexteritate ac successu omnia effecturum.

Hæc superstitiosa, anilisque opinio etiam veteribus insita erat; Refert enim *Ælius Lampridius in vita Antonini Diadumeni* cum hoc velamine natum ab ipso Ortu felicem fuisse; credebant enim Veteres pileum istum naturalem non tantam puero felicitatem portendere; verum etiam gestanti ad felicitatem conferre. Id obstetrices rapiunt, ac credulis advocatis

invocatis vendunt, quo se juvari putant in decla-
rando & perorando : Quidam comment. super Ca-
mentes refert. Præsum Clericum accusatum fuisse,
deprehensum cum isto pileo à muliere quadam
cepto.

Joannes Chrysostomus non semel in sermonibus suis
obstetrices objurgat propter has præstigias & ma-
cas imposturas : vide *Lemn. lib. 2. de occult. c. 18.*
Figalâ. Cent. memorab. §. 8.

Hollerius l. 1 c. 41. & Knobloch. disput. anat. 8. de
velam. Velamen hoc maximam vim contra Coli-
cam habere asserunt.

Tandem hic VASA UMBILICALIA examinan-
da, quæ nec ipsa suis destituuntur utilitatibus. Hæc
effecta Umbilicum constituunt, intra Uterum vero
nutritionem & vitam fœtui faciunt : Horum va-
rum longitudo non caret admiratione, licet enim
fœtu, dum magnitudine Muscæ cernitur, rectæ
& brevis, vixque in fœtu unius mensis, digito
magis, indies tamen usque producit, ita ut in
partu extensus umbilicus nostratis ulnæ dimidiæ
longitudinem æquare possit : Interdum in ea laxitate
se invertit, & contorquet fœtus, ut nodus in me-
ro contrahatur, qui in fœtu atrophie & mortis causa
se solet propter comæatum alimenti interceptum
tanta longitudo, ne umbilicus ruptioni esset ob-
noxius, nodis quibuldam ad robur distinctus est,
non interceptus, ex quibus Obstetrices mulieris fœ-
tanditatem agnoscunt. Sic enim *Riolan. l. c. pag.*
7. ex Avicennâ Cum mulier primum partum edidit,
umbilicus infantis inspici debet, qui si in parte
ventri proximus est, rugas seu Nodos non
habet, mulieri deinceps sterilitas portenden-
da : sin vero nodos ostendit, tot partus ac libe-
ros matri promittit, quot numero nodi seu rugæ
deprehenduntur : alii addunt, si modico spatio
inter se nodi distent, modica pariendi intervalla si-
gnificare : si longius, longiore etiam temporis in-
tervallo matrem concepturam atque parituram ef-
ficere : præterea Nodi si rufescant, masculos partus :

D

si

si candidiores sint, fœminas significant. Quæ omnia tamen ridicula putat Columbus, cum in extremo fœtu tot vel plures nodi appareant, quam in primo : Fides esto penes experientiam !

Quamprimum vero ex ergastulo Uteri emerfit fœtus, resecantur vasa Umbilicalia, nodoque reliquantur, quod solerter & industrie faciendum, ne incommodum infanti conciliet : juxta cutem enim præcisa, mortem inferunt. Helena Soror Constantini, Juliani Cæsaris conjunx, cum in Gallias marem genuisset, infantem hoc perdidit dolo, quod Obstetrix corrupta mercede, mox natum præfecto plusquam convenerat umbilico, necavit, uti *Cassiodorus Ammian. Marcell. refert. Riol. l. c.*

Insuper justa & legitima præsectio multum quodque facit ad vitæ commoditatem, quia penis & Uterus umbilici proportionem sequuntur. In fœminis brevior umbilicus Uterum ad conceptionem ineptum reddit ; laxior, immoderatum coeundi desiderium adfert, quod de Pene etiam licet affirmare.

Sed usum videamus : Præcisum umbilicum nonnulli valere dicunt adversus Colicos dolores ; ejusmodi remedium *Rhases. & Trallianus* commendarunt, eoque tanquam amuleto utendum suadent.

Poppus. v. l. i. Th. med. p. 371 : ejus D. i. cum Vino generoso exhibet in eodem affectu. Si vir est, inquit, sit umbilicus puelli : si fœmina, fœmellæ.

Alexander Bened. literis prodidit, Umbilici infantis portionem sponte deciduam quoquomodo in cibo vel potu sumptam, restibilem fœcunditatem conciliare : In brachiis gestatum, conceptum inhibere.

Existimant alii particulam illam pulverisatam plurimam valere epileptico puero exhibitam.

Retulit mihi aliquando Jurisconsultus Megapolitanus, ibidem loci portionem illam umbilici deciduam recentem adhuc supra bacillum duci, ut cavi-

ta

conspicua maneat, per quam postea conspiciens sepe infantes cogunt, quo sic acutiorem videndi cultatem contrahant.

Poppius lib. 1. Thes. med. p. 183. contra maculas merorum, quas ex Utero prodeuntes secum ferunt,

Buttermahsen dicit valere, si sumatur umbilici decidua pars, eaque cum aqua vitiorum, **Feldwitten** destillata, misceatur, & indies tercus inungatur, & relinquatur ibidem, donec siccet; tandiu quoque id continuetur, quamdiu mater te gestavit sic affecta.

Nonnullæ matres magna superstitione Umbilicum lapsum curiose asservant; existimantque si in pulverem redactum viro juveni propinent, eum totinus amore captum iri; at O fabulas pueriles! Allegoricum tamen & secretiorem interpretationem si iis adscribas, forte succedet. Si sc. puellæ eo eveniunt familiaritatis, ut sive palpandum viro umbilicum suum sive spectandum offerant, dubium illud est, quin igniculum ii concepturi sint, & facile descensuri in placidum amorem, ut habet *Laurenb. in disput. Anatom.*

Ad partum accelerandum sequentem pulverem efficacissimum tradit *Weickard. ibes. Pharmac. p. 396.*

Rx. Cineris Vasorum Umbilicalium infantis
℥. ii.

Sem. plantagin. petrosel. an. ℥. i. β.

Lavendul. ℥. iiii.

Piper long. galang. an. ℥. i.

Cinamom. ℥. β. Fiat pulvis subtilissimus.

Hujus Pulveris. **Rx.** ℥. ii.

Confect. alchem. totidem

Trochiscor. de myrrh. ℥. β.

Castor. ℥. i. Sumatur id cum aq. Sæne & artemis. æqualibus partibus,

CAP. IX.

DE URINA.

URINA, teste *Galeno*, E. 52. f. 219. est serum humorum in Venis contentorum, quod tractrice Renum à massa sanguinea separatur, per Ureteres in Vescicam demittitur, & tandem à Natura excernitur. Secunda enim concoctio, quæ in corpore nostro peragitur, vulgo dicitur *Sanguificatio*, quæ duplicia suppeditat excrementa. 1. Bilem flavam, quæ partim in cyli sua colligitur, partim ad intestina stimuli gratia demandatur: 2. Serum, quod vel statim ab Emulgentibus tractum per Ureteres ad vescicam ablegatur; vel, quando totum corpus pervasit, tanquam sanguinis idoneum & perpetuum vehiculum, tandem regreditur, & beneficio Renum ad vescicam transit: Constat ergo Urina duplici materia, tam aquea, & potulenta, quam seroso sanguinis excremento: quod serum non simplex est, sed mixtum, continens insignes virtutes Salis ammoniaci ex nutrimento ingesto hausti, cujus ratione & insignes, infinitasque, ut jam dicetur, obtinet operationes.

Naturaliter hæc quidem per Vescicam egreditur, verum & alium quandoque Natura molitur viam: Sic notatum ad *Ant. Beniven.* puerum quendam ex ano, evacuasse Urinam *medic. obs. c. 7.* ibidem quoque refert, se vidisse mulierem, cui illatum vulnus in coxam, cervicem vescicæ inciderit: ac subinde incuria Medici adeo conglutinatum occalluit, ut penitus iter Urinæ obstruxerit, sed ea nihilominus carne paulatim erosa, coxa altera extrinsecus erupit: Inde, quoad vir ille vixit rite profluens, reddita est. Novit & ille alium, qui glande colis clausa natus paulo infra eam itinere patefacto urinam reddebat.

Amatus Lusitanus Cent. 1. curat. 23. refert exemplum cujusdam, cui quoque glans penis à nativitate non erat perforata, qui circa testes habuit foramen, per quod Urinam reddidit.

Beniven.

Beniven. l. c. 90. insignes & notatu dignas refert historias; Vidisse se, dicit, & puerum & puellam, cui meatus urinaris esset obstructus, & aliunde fluere Urina: alter quidem ex angusto admodum foramine, quod paululum infra glandem urina ipsa via effecerat, emingebat, sed non absque ingenti ejutatu, & genitalis membri tumore; altera ex loco, qui est infra pectinem paululum supra vulvā urinam eddebat, nullis interim apparentibus signis & indiciis, unde ipsa naturaliter efferri debuerit.

Fernel. l. 6. Pathol. c. 13. cuidam ex Umbilico Urinam solutam scribit, *Fallotius de Vulnere. c. 12.* peremerur militem mingentem vidit: Vide *Schenck. l. 1. obs. med. 338. Marcell. Donat. f. 4. p. 497.*

U S U S.

Plurimi lucro maxime inhiantes Urinæ inspectionem adeo extollunt, ut etiam omnia tum interna, tum externa corporis vitia, tanquam ex Tripode pronunciare haut erubescant: Verum, ut in certis illius casibus inspectio non rejicitur, sed, si inprimis aliæ concurrant circumstantiæ, suus ipsi merito relinquatur locus, ita abusus merito damnandus, quod & *Forestus, Fabricius Hildan.* & alii pluribus docent, exemplisque multis declarant: ad quos lectorem remitto.

Sunt, qui non tam ex Urina cruda, ejusque inspectione, quam ex destillata certiore defumi possit docimasiā existimant.

Reusnerus in annotat. ad libell. Iodoci Willichii de Urinar. probat. p. 286. hæc habet; In probatione Urinarum à Spagyricis inter Neotericos, tres morborum principes, juxta tres corporis Urinæ partes, constituuntur; Nubes, Mercurialem principem indicat sc. animale in Capite; Enæorema, Sulphureum sc. spirituale, in media corporis parte; Hypostasis denique falsum sc. corporeum, qui inferiorem hominis aulam seu caulam sibi vendicat; Porro, ut principes hi morborum, illorumque extracta

D 3

arcana

arcana & discrimina recte dignoscantur; necessarium est, ut accurata omnium elementorum fiat separatio & sequestratio; alias laterem lavabimus: accuratam autem, non superficiariam, aut confusam elementorum secretionem desideramus: qua non tantum unumquodque peculiari vase conservatur; verum etiam sic ad unguem examinatur, ut in separatione exactissime cognoscamus; quodnam Elementum alterum, non duntaxat quantitate & multitudine, sed etiam mensura & pondere excedat: Quod perfectio, prima fundamenta scientiæ fideliter jacta sunt; qualitas enim personæ, & genus principii morbi patet, num viz. sit Mercurialis, num Sulphureus, an vero Salsus. A separatione vapores ascendentes certam cucurbitæ partem occupant, situ respondentem parti corporis humani, in qua fomes morbi residet, speciemque & naturam affectus adeo dilucide representant; ut cui elemento & principi malum sit ascribendum facile appareat. Ponderus autem Urinæ totius, ad pondus Urinæ sani hominis judicandum; quod est unciarum octo, & drachmarum trium, vel quatuor. Idcirco, si hoc pondus excedat Urina, maximam Tartari copiam indicat; si præsertim hoc magna copia, post separationem conspicitur. Unde prælagimus, Phlegmaticos capitis Catharros, è ventriculo oriundos, jam defluentes à nimia siccitate partium subjectarum in Tartarum coagulari: quo facto impeditur libera respiratio. Sanguificatio in hepate retardatur: vitalis in corpore spiritus labascit, gravesque morbos inde posse oriri, periculum est; ut Hemiplegia, Paralysis, Spasmus, dolores matricis, Lithiasis, Scabies, Scorbutus, sive Sal resolutus, aliaque similia mala Tartarea. Morbi Mercuriales ac Sulphurei citius agunt, ac vehementius urgent, quam Tartarei: cum enim in illis tenuiores ac aciores inveniuntur vapores, quam in Sale resoluti, plurimi eleventur flatus, qui pro vario in Cucurbita vel capitello loco, & pro variis coloribus ac substantia varia varias affligi partes denotant: Hinc Vertigo, sibilus aurium, Phrenitis, Paraphrofyne,

araphrosyne, Ophthalmia, Cephalalgia, Cardiaca, Hypothymia, Syncope.

Meliores sunt illi vapores, qui in alembico in aquam concrefcunt; deteriores vero qui inter sepandam crassiores subinde evadunt, propter terræ trem, & idcirco rebellem nimis materiam: unde maxima virium prostratio, & gravia animi deliquia: si fumî imprimis impetu quodam versus finiftram Cucurbitæ partem ferantur; Si qui vero supremam Capitelli regionem occupant, alicujus corrosioni participes sunt: unde Cerebri morbos acutos generant, memoriam turbant, intellectum debilitant, subitum calorem & æstum in toto corpore, maxime autem facie excitant, quem nos **Die fliegende hitze** nuncupamus: exanthemata item illa producant, quæ nobis sunt **Die Finnen**: denique non raro apoplexia hominem e medio tollunt: Si tales vapores in medio fere cucurbitæ versus finiftrum latus moveantur, omnis generis morbos in matrice indicant; & periculosissimos, si in gyrum convolvantur; idem de similibus esto judicium.

Pluribus hanc Urinæ destillationem, & exinde proveniens judicium pertractat Paracels. in *Anatom. corporis vivi, quæ in Appendice Chyrurgicæ magnæ* reperitur, à pag. 58. ad pag. 70. quod avidum lectorem remitto.

Hæc tamen omnia utut pulcherrimis depinguntur coloribus, minus tamen aliis doctoribus arridet Medicis, inter alios *Libavii* videamus judicium, qui in *Comment. alchym.* p. 2. l. 6. p. 192. hæc habet: *Frisvola & inanis est Urinæ destillatio & judicium, quod judicio Paracelsistæ cujusdam inepti quidam in admiratione habent. Quamquam enim in corpore humano quodlibet membrum suum habeat excrementum, idque possit permisceri Urinæ: nulla tamen est ratio, cur eo recurrat, unde venit, ne dum descriptionibus in vase obediat, ibique subsistat, uti tu Cor designasti & reliqua: Si tantopere servat lotium familiaritatem membri sui, cur expulsum*

est, tanquam alienum? cur Natura sibi constituta emunctoria, quibus segreget, quod est molestum. Nec objici possunt Essentiae Urinales, quæ necessitudinem Veterem observent, nihil deponit Natura ex integro sui thesauro, nec quod ex corde prodire inveniet tam lynceum, qui agnoscat de essentia cordis esse; Sed facessant stulta; fortuitum fuit, quid inde divinatum, quin fraudulentum, cum etiam quodcumque indicaveris, imperiti ægrotantes in se agnoscunt, & nonnunquam res aliis judicii patuit.

Veri artifices non aliam Urinæ resolutionem, non aliud judicium agnoscunt, quam quod in superioribus est expositum, servata proprietate singulari. Itaque si quid tale molendum sit, cognita universa patientis, vel cujuscunque etiam sani sit Urina, dispositione, quantum fieri in præsens potest, primum integram, ut effluxit, censent, postea, ut refrigerata, & quiescens evasit. Ex sola parum patet de morbis Cerebri, pulmonum, veneno spirituali & similibus, sæpeque patientibus membris aliis, ut Oculo, auribus &c. cõtionis instrumenta & sanguis bene habent; ita in febribus aliquando sunt sanæ, nec nonnunquam Natura expellit causas morbosas nullo facto morbo; & aliquando diversitate cõtionis diversissimæ prodeunt, sicut & exercitatione varia. Igitur mingitur interdum ruffa, biliosa, à sano; cruda, alba, item à sano post meri, vinive potum paulo indulgentiorem &c. Sola si tunc est, incerta est; crebram si poscas, & diversis temporibus emissam, metus est, ne interim bona agendi occasio prætereat. Omnino itaque ejus constitutio cujus est, una est scienda, si velis ex ea aliquid ad medendum & non duntaxat ad Naturæ morem, cognoscere; Si patent necessaria ad bene agendum, nil urget judicium Chymicum; Interdum tamen misturæ, naturaque succorum in corpore existentium, sicut & dyscrasie tam latent, ut vix dignosci queant qualesnam sint, quid potius abundet, quid magis affligat, humorne peccet solus, an etiam

iam Intemperies sit, aut sola hæc affligat, quid
structiones pariat, & cætera ; Itaque etiam hanc
operationem instituere possumus, & lotium suo tem-
pore exceptum primum ad quantitatem & pondus
evocare statim, cum adhuc calet naturaliter ; post-
ea per quietem sedimentum & refrigerationem pro-
curare in quo tunc notanda erunt, quæ occurrant
signa, & corpus totum iterum expendendum, ut
constet, quidnam spirituum una fuerit, quamquam
hoc soleat potius ex vasis intervallis, quam state-
re deprehendi ; Si enim non tantus est Urinæ locus,
ut prius, secessus spirituum factus est multus, pau-
cus pro differentia intervalli ; Ut autem scias qua-
ntumnam sit ille spiritus, matulæ statim impone alem-
bicum, & sic una opera utrumque expedies ; crassas
partes postea per chartam mundam cola, & quod
restat, quale sit iterum nota ; facile autem agno-
sces pingua, sanguinem, arenas, phlegma, pus,
furures, furfuraceas secretiones, pilosæve & reli-
qua. Si tamen interius quoque nosse satagis, prout e-
rit copia, ita igni examinabis, vel ad Solem torren-
do, distillando, sublimando, urendo, &c. quæ ap-
parent, sensuum iudicio circumspecto discernes :
quod per chartam transiit iterum sine quiescere, &
per se iudica secundum differentias sensiles : deinde
Cucurbitæ infunde, & destilla, usque ad medias ;
& amplius ; destillatum per se æstima. Quod in va-
se remansit, item considera primum, postea sine
refrigescere, & vide, num quod sedimentum sit,
aut pinguedo, vel nebula, vel Corona concreta in
vase veluti tophacea : talis enim fieri solet, si succi
corpulenti insunt : attende etiam qualis sit & reli-
qua : hinc injice culmos vel bacillos, & detine lo-
co tepido, ut Sal accrescat : quo facto humorem resi-
duum iterum cola, & vide, quidnam in vitro adhæ-
reat : Solent enim plerumq; vel arenulæ, vel crystalli
parvi consistere, nonnunquam & lentor quidam : co-
latum quod est, novo vitro coque ad spissum usque,
quod fines paulatim per se coagulari, & postea va-
riis modis, naturam ejus explorabis ; Inde vix
D 5 fieri

fieri potest, quin plura deprehendas longe accuratius, quam si inspicias tantum : Videbis hic nos non raro decipi Tincturis Spiritualibus, & judicare biliosam, quæ non est.

Alii non admodum dissimilem alium, & ut existimant feliciorum & magis expeditum sequentem ponunt modum.

Urinam hominis morboſi debito tempore collectam, & cucurbita convenienti exceptam, destillat ex arena ad consistentiam instar mellis in fundo restit tantam ; ejus evaporatæ cape particulam quandam nucis avellanæ quantitatem æquantem, ac eandem super laminam cupream ignitam modice in medio depressam in loco aliquo à Ventis & aliis turbis libero, saltem lucido, pone, diligentissime observaturus, tum colores flammæ ardentis, tum fumum cum residuas in lamina fæces, & num unum, aut alterutrum, aut nullum præſtet animadvertendum de quo his sincere judicandum.

Quod si igitur primo aliquantulum ardentis Urinæ fuerit fumus cæruleus, designat dolores capitis, & gravedines ejus vehementes a vaporibus ex inferioribus partibus ad Cerebrum exsurgentibus, ibidemque postea condensatis, & ad subjacentes partes cadentibus ; unde fiunt ophthalmia, surditas, uvulæ casus, tonsillarum inflammationes, angina, tussis, asthma, pleuritis, peripneumonia.

Si flamma fuerit instar Mercurii vivi designat inflammationem Hepatis vel Renum, aliosque calores præternaturales, totum corpus infestantes, tales sunt, febres, tum Ventriculi, tum Hepatis & Renum.

Si neque fumus, neque flamma conspicitur sed Urina sensim evaporando post se fæces albicantes reliquerit, morbus haut magnus & difficilis judicatur : imo de salute ipsius patientis pronunciationem certam & firmam pollicentur.

Si simul ardendo fumum emittit, ac insuper fæces albicantes relinquit, designat quidem morbum duplicatum, & cum multa symptomatum syndrome conjunctum.

conjunctum, quia vero subsidencia albicans residua fuerit, de felici sanitatis reditura proventu non dubitandum; balsamum enim vitæ nondum plane corruptioni obnoxium esse probat, nihilominus his signis denotantur febres acutæ, seu Causodes, & malignæ pestis intoxicationes, aliaque gravia incommoda.

Si neque flamma, neque fumus, neque ulla faeces, aut admodum nigra & livida in lamina cuprea relicta fuerint, certissimum mortis vel imminantis, vel cito superventurae testimonium profert.

Sunt quoque, qui per hanc probationem post ejusmodi morborum designationem, non aliam curam adhibent, quam, quæ ex ipsius Urinæ spiritu, Oleo, & Sale fixo seorsim in medicamentosas vires, alioqui admodum felici exhibitione desumitur.

Verum hæc ipsa cura, quum satis exquisitis causarum momentis haut circumscripta sint, saltem analogiæ quid fidei faciat, nec subsint demonstrata exempla, merito ut incertæ relinquendæ sunt.

Alia adhuc præparatio & separatio Urinæ ad judicium faciendam reperitur apud *Libav. Syntagmat. Arcan. Chym. l. 7. p. 353.* quam & haut fundamento carere existimat; In Urinam ægroti guttam aq. alcali immittit, & sic statim fieri dicit Elementorum separationem; ex prædominante judicabitur de ægitudine; *Aqua alcali sic paratur.*

In fusum stannum projiciantur Argenti vivi calefacti, purgatique ℥. iv. beneque misceantur, ut fiat amalgama; hoc lavæ prius aceto distillato, postea aqua fervente; exsiccatoadde lapidis arenosi (intelligitur Soda, vel alcali, unde ei nomen aq. alcali) lib. ii. include bene armata retortæ, & distilla per Cineres, cum videris liquorem prodire, continua ignem continenter, donec totus extillaverit; prodeunt circiter ℥. iv. quas custodi (Hanc quoque dicit esse mirificam in omni febre, unde *Febrisfugum* mirabile nominatur; sique unam guttam in aquam stillaciam infuderis, statim separatur, & discedunt

discedunt faeces ad fundum : clarum defunditur, & præbetur ad febres ; debet autem aquæ cyathus unus esse : datur tribus horis ante pastum ; prodest etiam scribit anhelosis cum Syrupo pectorali ; sermonem loqui non valentibus restituere, factumque mortuum expellere.

Hanc aquæ alcali præparationem, explicationemque Libavii frustraneam esse opinatur *Mylus lib. 7. Basil. Chymic. p. 37.* sic enim ille,

Aquæ illius descriptio à Penoto allata, non est sincera : Libavius eam explicationem reddere voluit, sed frustra. Primo enim pro lapide arenoso substituit Sodam, sc. salem alcali, deceptus titulo eo, quem Penotus dixit, aquam nempe istam vocari aquam alcali secretam : deinde in *Tom. 2, p. 144.* Dubitat de Sale alcali, & priorem Penoti operationem ad aliam accommodat, quæ est ex Hydrargyro & Mercur. sublimato, sed æque Sophistice : tantum nempe prævalet opinio veræ experientiæ, à qua qui destituuntur, sola contemplatione cum stolido supercilio sibi aliisque applaudentes, non possunt non gravissimorum errorum machinatrices esse ; alioquin Mercur. crudus cum lapide arenoso i.e. arena pura & sicca, ita ut hæc illi superemineat ad palmæ integræ altitudinem, ex cucurbita humili destillatus, in aquam limpidam transit, quæ aliquoties per matrarium vel phialam rectificata, flavescit tandem, ac instar Nepetæ olet. Utrum vero aqua hæc præstet illi, quæ à Penoto recensetur, dubitamus.

Deinde Urina ad aliarum quoque rerum judicia expetitur.

1. *Ad cognoscendum Utrum, conceptio cesset ratione maris vel semina, & Uter horum causa sit sterilis matrimonii ?*

Petrus Bayrus p. 426, & ex eo Fernel. l. 6. Pathol. p. 610, nec non Conradus Kunrad. p. 1. medull. destillat. p. 102 accipe, inquit, duo vasa fictilia signata, ut unum ab altero dignosci queat ; utrique impone hordeum : Vir calide mingat in unum, mulier in alterum, dimittantur in loco frigido per dies duode-

cim ;

culpa in eum referenda, cuius hordeum non germinaverit.

Aut sumatur furfur frumenti, & similiter in duo siccilia inde, virque & mulier in distincta illa angat, hæc probe munita, novem aut decem diebus in spatio immota in loco aliquo stent, tempore hoc facto, in cuius vasculo furfur foetidum, vermesque perierunt, is sterilitatis causam intra se fovet; si vero in neutro vase tale quid observatur, neuter quodammodo erit in causa, & poterunt vis idoneis mediis & medicis suppetiæ ferri.

Aut injiciatur Lens in uniuscujusque Urina, & si efflorescit, ille culpa caret.

Aut etiam, si explorare volueris, utrum mulier concipiendum sit idonea, tunc super malvam sylvestrem Urinam ejus funde; si illa tertio die arida erit, omnino minus idoneam illam habeto.

2. *An mulier gravida sit?*

Weckerus de secret. p. 176. Si experiri voles id, ut lotium reddat, in vas æneum, & noctem unum acum ferream & perpolitam in illud demerge; si prægnans erit, maculis rubris distinguetur; si minus, nigrescet, vel ferruginea aut æruginosa cadet.

3. *Utrum conceperit masculum vel feminam.*

Petrus Bayr. p. 435. Fac, inquit, duas in terræ vœas, in unam pone triticum, in aliam hordeum; in utramque immitte de Urina prægnantis, cooperiendo cum terra: si primo germinaverit Triticum, pariet filium: si vero hordeum, famellam concepit.

4. *Utrum Elephantiasis quis correptus sit?*

Wecker pag. 129. Elephantiacos sic deprehendes ex lotio, cui plumbi usti cineres inspersi sunt, nam si subsidunt, nullum est contagium: sin fluiant, & in Urinæ superficie hærent, certissima labis signum ostendunt.

5. *Utrum quis intoxicatus sit?*

Conrad. Kunrad. p. 1. medull. destillat. p. 104. Conque, inquit, in olla nova ad ignem Urinam hominis, quæ

quæ si ebullierit, liber erit à veneficio ; sin minus, correptus est.

6. *An quis Peste correptus morietur ?*

Urinam infecti in matulam mundam infunde, hanc guttulam lactis muliebris puellum lactantis jice ; si lac recta supernatat, æger sanitatem prius statim recuperat : sin autem medium matulam occupat locum, non quidem statim valetudini restituitur sed aliquo elapso tempore : si denique ad fundum descendit ; vitam quoque in fundo esse, mortem pestifero imminere portendit. *Reusn. l. c. p. 339. Conrad. medull. destill. pag. 1. p. 130.*

7. *An patiens in morbo succumbet ?*

Weckerus ex Mizald. p. 128. inquit : Tradunt urticam viridem horis 24. in lotio decumbentis maceratam, ejus statum prælagire ; Salutem quidem, eadem viridis ibidem perstet : sin minus, mortem vel ingens periculum : Aliam probationem describit. Conrad. Kunr. l. c. Virum ægrotus illo mense, quo decumbit, à morbi præsentis violentia superabitur & morietur : Immitte Urinam patientis in vas vitreum, idque agita donec urina spumam contempiat, deinde auriscalpio Osseo ex auribus tuis Cerumen extrahe, & spumæ illi ad Urinam usque impone : si spuma illa statim separabitur, & evanesceat, ægrotus adhuc illo mense superstes permanebit : vero spuma illa integra perseverat, morietur illo mense : hocque signum sapissime certum & experientia fuit confirmatum.

8. *Virum quis interna, sed occulta Hepatis & Pulmonum corruptione laboret ?*

Cond. l. c. p. 93. Si quis, inquit, cibum averfatur & malum illud pertimescit, optime explorabit : si enim Urina ejus in patinam furfure triticeo repletam calide immittatur, eaque agitetur & misceatur perque noctem in loco aliquo relinquatur, tunc si vitio aliquo dictarum partium laboret, vermibus repletum conspicias fursur.

Tantum de doximalia & Prognosi ex Urina deducenda :

enda : Sequitur jam, qua ratione Urina ad-
versus infinitos affectus usurpari possit.

Utatur vero vel liquore ipsius, vel sedimento
quod Ludam dicitur.

Liquor, seu Urina sine sedimento assumitur vel
cruda vel preparata.

CRUDAM vel Solam, vel cum aliis mixtam ad-
hibemus.

SOLA URINA valet.

1. In Tineis capitis.

Si ea caput patientis per dies novem abluatur :
inde vero R^x. finum columbinum, & ponatur in
lam, & cum aceto forti bulliat ad spissitudinem, &
per caput emplastretur per duos vel tres dies : vel
nam, ut habet *Mullerus in miracul. Chymic. p. 106.*
Ol. laurin. ℥. i. lardi veter. ℥. vi. misce pro Un-
tento, & unge locum alteratum ter in septimana :
mo & furfures capitis plurimum abstergit, eosdem-
que funditus removet, si cum Nitro imprimis mi-
scatur.

2. In Epilepsia.

Stackerus pr. med. p. 16. tradit in Epilepsia pue-
rorum per aliquot menses exhibendum esse lamben-
to Syr. de Cichor. cum Rhab : quia à tota substan-
tia curat hunc morbum, & simul præservat : post-
quam vero ambulare incipiunt, Syrupum illum pro-
pinandum docet cum propria Urina, cum mire com-
mendetur.

3. In Oculorum suffusione.

Crato consil. Scholtz. 184. in ejusmodi affectu Uri-
nam pueri impolluti commendat, rationemque hanc
addit, quia humanum fel in se contineat : omnium
autem animalium fel valet in oculorum affectibus.
Rectius tamen Salinæ naturæ vis illa adscribi potest ;
sic enim & Tutiam, Sachar. condi, Sal. Saturni, &
alia similia in simili affectu præscribimus.

4. In Lachrymarum fluxu.

Stackerus l. 6. p. 45. dicit ; Lavare oculos intus &
extra cum Urina propria, lachrymas siccat, & pruri-
entiam tollit,

5. Ita.

NB. 5. *In doloribus aurium.*

“ Sivehi sint ab ulcere, sive à vermibus, non sin-
 “ successu ii tolluntur, si Urina puerili calens in au-
 “ res immittatur, nam salina sua qualitate humi-
 “ ditates absument, vermes enecat, & sic sublat-
 “ causa effectus evanescit; ob hanc abstergendi vis-
 “ à multis quoque commendatur in ulceribus auri-
 “ um *Conrad. Kurr pag. 95. Weickhard. Thesaur.*
 “ *Pharmac. pag. 101.* nec non adversus vermes, im-
 “ primis si Urina hominis senioris calida immitta-
 “ tur; alii tamen malunt cæpam & hyssop. cum U-
 “ rina contundere, expressumque succum auribus
 “ instillare.

“ 6. *In deperdito auditu.*

“ *Munderer. in medicin. militar. pag. 189.* Si quis
 “ inquit, tempore Pestis vitio hoc laborat, Urina
 “ propria calida aures lavet, interim quoque fide-
 “ liter easdem abstergat, nam nimia humiditas non
 “ cet auribus.

7. *Contra dentium sordes.*

Has enim Urinam optime mundare & abstergere
 ex *Sirabon. l. 3. docet Reusner. p. 309.* aliud vero
 dentifricium componitur in *Medulla destillat. p. 96.*
 si scilicet farina Orobi permisceatur cum Urina, ut fiat
 instar linimenti, quo dentes fricandi.

8. *Ad tremorem membrorum.*

*Forest. l. 8. observat. 5. in sch. & Rondeletius de me-
 dicam. extern. p. 1127.* Urinam propriam egregie in
 illo casu conferre docet, si sæpius ea membra
 tremula laventur; habetur enim pro experimento
 indubitato, quacunque etiam de causa tremor ob-
 oriatur; sive ex venere, vel vini potatione, vel
 argento vivo, vel aliunde; alii hic Urinam pueri
 præferunt

9. *In Obstructionibus.*

Munderer. l. c. p. 124. scribit, Urinam propriam
 jejuno Ventriculo haustam, ab humorum putredine
 præservare, obstructionsque Hepatis & Lienis re-
 ferare. Et hac de causa commendatur quoque.

10. *In Hydrope.*

Mizaldus

Mizaldus Cent. 1. §. 12. ex Hermete profert. Hydronicus homo, vel Ictericus propriam Urinam jejunos per aliquot dies biberit, valde juvabitur; quod & affirmat *Conrad. in medull. distillat. 1. pag. 97.* ubi suadet in initio Hydropis vel propriam, vel etiam pueri impubis Urinam esse assumendam, haustumque illum per aliquot dies continuandum, mitis enim modis pellere Urinam scribit; & subscribit *Plater. tract. 3. p. 287.* Maxime veteræ omnia confirmat historia *Falvit. Hildan. Cent. 3. observ. Chirurg. 51.* nobis exhibuit. Quidam, inquit ex domesticis nobilis ejusdam veneratione Sabaudus, septuagenarius, sed robustissimus, morbilque raro obnoxius A. n. 1597. Tertiana tre mirum in modum arefactus & extenuatus fuerat, ita ut post menses sex ab eadem curatus in ascite incidere; quocirca corpore prius purgato ex consilio prædicti Nobilis, singulis matutinis in aqua, unum vel alterum haustum propriæ Urinæ egerat. Id cum spatio quatuor mensium continuaret, & interim hydragogis aliquoties purgatus fuisset, quin etiam optimam victus rationem observasset, tumor Ventris & tibiæ paulatim subsedit, tandemque plenissime convalevit.

11. In Icteria.

Non postremo loco ponitur haustus Urinæ propria singulis diebus mane assumptus, & per aliquot dies continuatus. *Pansa in Pharmac. univ. pag. 7. Medull. pag. 98.* Et *Rensnerus pag. 319.* sensum externum habet. Fimum equinum cum Urinæ agri sic misce, ut pultis referat consistentiam; & in Intecolo excipe, & in Camino suspende, ut fuso semper sint exposita. Retulit mihi aliquando *Braun Medicus & Professor Marpurgensis,* quandam Ictericum nullis medicamentis potuisse refoverui, postmodum suasu alterius propriam Urinam vesica suilla excepisse, & hanc in furno fuso exposuisse; seque observasse ad exsiccationem Urinæ in vesica, ipsam quoque Ictericam evanuisse.

Nota.

Nonnulli Urinam ægri cum raphano contuso collant, & de colatura Ictericò mane & vespere exhibent.

Fernelius l. 2. de abditis c. 17. refert, quendam profiteri, se Ictericum omnem sanare si laborant Urina mane in ollam emicta igni sensim effervescat, dum tota in vapore exhaletur diebus novis continuis.

12. *In Urinæ retentione;*

Inprimis post casum Urinam puellæ calidam potandam exhibent. sic & *Plater. tract. 3. p. 287.* in retentionem urinæ potum impellendo accelerare docet.

13. *Ad faciendam alvum.*

Plinius l. 28. c. 8. refert, Barbaros urina quinquaginta annis inveterata magno plausu usos esse: sed barbarum hoc est remedium.

14. *In precidentia Uteri.*

Hippocrat. l. 2. de morbo mulier. p. 729. fomentum ex Veteri urina adhibitum non aversatur.

15. *In suffocatione.*

Rodericus à Castro l. 2. de morbis mulier. p. 161. inquit; Quidam de munditie parum solliciti matulam cum lotio veteri naribus admovent.

16. *Adversus lumbricos.*

Plater. tom. 3. p. 278. Urinam propriam haustat commendat.

17. *Contra impotentiam.*

Mixald. cent. 7. memor. §. 2. Wecker. l. 5. de secretis natur. p. 254. Si per nuptialem annulum sponsus mingat, fascino & Veneris impotentia solvetur; quam maleficis ligatus fuit.

18. *In rhagadibus.*

Weickard. thesaur. Pharmac. p. 273. Urina propria manus sæpe abluisse scissas in multis profuisse testatur.

19. *In scabie manuum & pruritu totius corporis.*

Et sic quoque eadem singulis diebus mane & vespere loca scabie infecta lavari possunt.

20. *Contra ficus ani.*

Si Urina patientis mista cum succo chelidoniæ minor.

oris expresso, sæpius ficus laventur, paulatim contrahuntur, & dolore sopito resiccantur exlectionibus Botanic. Cl. Domini D. Joannis Bacteri Medici & Professoris Rostoch. celeberrimi præceptoris olim multum honorandi; jam è

1. In Podagra.

conservationis ergo tutissimum est mundare sæpedes cum Urina propria *Weickard. p. 499.* imo & quassantur, se usos maximo cum successu; exemplo fullonum, quos, quia in Urinis pedibus lavantur, podagra non sollicitari conspiciebant. Sed si quis ob iter dolorem quandam tibiæ lumborum contraxit, totum crus lavet vesperi, in se confert cubitum; sic sequenti die expeditius continuare poterit; Medicinam hanc studiosi, dum Minervæ lituos in peregrinis oris sequuntur, sæpe loco equorum pedibus propriis utuntur, commendat *Reusner. p. 332.*

2. In Peste,

Plurimi hoc in casu Urinam propriam hauriunt; *de Weickard. p. 478. Wecker. de secret. pag. 122. & confirmat usum Munderer. tract. de Pestilent. p. 397.* Quiens, Nonnulli ex plebe Urinam bibunt pro-
prium, hoc sese pharmaco adversus pestifera luis-
tragia munientes, quod quidem medicamenti ge-
nuitametsi sordidum sit, non improbamus: Urina
omnis salsa cum sit, corpora à putredine con-
trahit, meatus omnes aperit, & abstergendo nox-
eluit, quæ etiam aliis in morbis ab obstructi-
one viscerum natis, bibita, plurimum quandoque
prodest.

Quin & ego plurimos novi, qui in Peste illa
biennali, quæ Ducatum Borussiae ab Anno 1620
annum 1630. continuo afflixit, Urinam pro-
prium sine omni molestia mane jejuno stoma-
cho hauserunt, & à contagio immunes perman-
erunt.

3. In febris intercurrentibus; nec non

4. In Incipiente Læe Venerea, iisdem de causis
haustus

haustus ejus continuatus à multis commendat.

25. *In Cancro.*

Hujus Curationem à lotionem cum Urina inchoat *Reusner. l. c. p. 324.* dum inquit : Lavetur primo mium Cancer urina ægri, in qua ebullierit Vitolum Romanum, & inspergatur sequens pulvis Bufonem terrestrem unum & cancos duos combure in olla nova in pulverem. Hoc facto, parati sunt hi Trochisci, qui mirabiliter Cancros absumunt & polypos narium.

Rx. Calcis vivæ, arsenic, citrin. an. 3. ii.

Vitriol ærugin. alumin. an. 3. i.

Gallar. acaciæ, balauft. an. 3. β. T

ta in mortario æreo exposito igni, aut Solis ardore inspergantur aceto acerrimo ; id subinde repetatur novumque affundatur. Quinto die Trochisci fermentur, siccentur in umbra, reponantur loco frigido & sicco, qualis est patens Aquilonibus : Tempore usus diluantur Vino, atque in linimentis adhibeantur.

26. *In ulceribus.*

Hæc enim Urina per sanari dicit *Reusner. p. 30* Ulcera digitorum, inquit, pedis maxime, quæ à illusione atque offensione essent inflicta, sæpenuerunt, ubi nimis Phlegmone carerent, & ipse curavi : eaque in servis & hominibus rusticis, qui iter ingredi absque medicis erat necesse : siquidem linimento ulceri imposito, ac insuper linteo supervoluto ac ligato, quoties meiendi incesset cupiditas, in digitum ferri urinam præcepi : nec ante absolvere, quam bene esset curatus. Nam & quem alium ruri sine medico agentem, Urinam ulceribus perfundentem audissem, non vetui : ubi scilicet, in partibus Thorace inferioribus usque ad imo pedes ulcus constitisset : sed quidem ulcera aut capitis, aut faciei urina perfundi sinere averfabar.

27. *In vulneribus.*

Vulnera carnosæ feliciter ea curari testis est *Præfatus. part. 1. Chirurg. magn. tr. 2. c. 5.* Et observavi, quod Anno 1628. Præfectus quidam Culinae Sereniss.

Electoris Brandeb, ob plurima furta pessime missa carceri inclusus, mortemque ignominii veritus, cultello vitam sibi finire volens, in Thorace sibi infixit, idque Urina pro consolidaverit : hic vero sanatus laqueo in paulo vitam finivit.

In confusione.

Locum contusum vulgares nonnulli Urina prolinteo, vel chartula cærulea excepta feliciter curant. *Weickard. p. 530.*

Ad Sustentationem virium.

Acenim sola per septem usque dies quendam su-
ratum fuisse sequens refert historia. An 1552 ad
das Februarii quidam senex sexagenarius, dum
ille D. Sebastiani in villa Ludovici Dheiræ pu-
er foderet altum pedes 40, egesta terra desu-
eruenti ad profunditatem triginta quinque pe-
oppressus est fossor vivus, qui incumbenti
culo, quod forte præsens habuit, tabulatum
onit : sub quo reclinatus, & a cadenti mole
tectus, aeris & spiritus aliquantum retinuit :
septem dies noctesque vixit, sine cibo & som-
nola URINA epota stomachum roborans & o-
s doloris expers, atque adeo mœstitiæ. Quin-
m spæi plenus (quam in solum Deum colloca-
at) identidem auxilium sibi salvo inclamans, sed
mine auditus, cum tamen ipse superiorum motus,
pitus & verba audiret, horasque sonantes nume-
et : Post septimum deinde diem, cum ipsi jam
clamato pararetur feretrum : effossusque esset
igna ex parte puteus, repente audita est vox e-
de profundis clamantis; quam primum secu-
est pavor, ac si spiritus exauditus esset subter-
reus, mox clamore perseverante, injecta spes, ac
celerata effossio, donec vivus & valens hausto
is vini calice, per funem evectus est, viribus
o integris, ut ad se tollendum, neque se ligari pas-
sit, neque aliena ope uti voluerit : sensu vero adeo
o, ut etiam jocundus, crumenaque prompta &
tunia numgrata, diceret, se cum benignis hos-
pitibus

pitibus diversatur : apud quos ne teruncium prem dies impendisset : Et mox ad opus est revivus superstes adhuc, quum hæc scriberem : *Schem lib. 3. observat. medic. 41.* Historiam vero hæc Bartholom. Anul. in picta Poesi circa finem sequi descripsit.

*Vivus humum subiit, qui foderat ante sepulchrum
Ipse sibi, ingenti mole superposita.*

*Vivus & ad manes descendit : ut Amphiaracis
Hicque horas Centum, & septuaginta fuit ;*

*Horas, quas potuit tantum numerare, dies non :
Nullum namque vident infera regna diem.*

*Hebdomadem duravit, agens tellure sub alta ;
Lucis, somni expers, aeris atque cibi.*

*Ergo quid interea scit ? bibit : & bibit undam,
Quæ refluebat eò, fluxerat unde prius.*

*At postquam superis jam lux octava refulsit :
Ac egesta cavo chasmate terra fuit :*

*Crediderant quem pridem homines perivisse : repente
Alter ut Aloidæ ad superos rediit.*

*Viribus integris, sensu & sermone valenti,
Sanus ad extremos vixit & inde dies.*

*Quid mirum, infernis potuit si excedere regnis ?
Ut jubet infera lex : ederat ore nihil.*

*Quam nisi dicta esset violasse Proserpina legem,
Ad superos salva lege reversa foret.*

*Porro, ne quis & hoc fictum patet esse ; ego vidi
Scriptor ; quid visu certius esse potest ?*

CRUDA aliis permixta, usurpatur.

1. Ad dealbandas cicatrices.

Mylius l. 6. Basil. Chym. p. 888. hoc describit ;

*Rk. Rad. Ireos. Cucumer. agrest. an. lib. iii.
alth. lilior. an. lib. ii.*

Racemorum maturorum lib. β.

Dictamn. ꝯ. iii.

H. Fabar. patietar. an. M. i.

Pl. nenuphar. malv. an. P. i.

Basil.

Panishordei lib. i. macerentur in Vibbo, vcl sero caprino, & fiat l. a. destillatio.

Raphan. ℥. β.

Sem fr. 4. an. ℥. i.

Urinæ puellæ lib. β. Infolentur & setur usui.

Contra pilorum productionem :

cum farina fabarum misceatur Urina impeditur proventus. *Paracelsus in manual. p. 52.*

In suffusione Oculorum.

Inquam expertissimum & sæpe probatum remedium valet, si cum Urina pueri sani Sal armoniacus amatus misceatur, & aqua coletur; eaque oculi laventur.

Pro confortatione visus.

Commendatur ad confortandum visum, si bacuri pulverisatæ, & in pollinem redactæ cum Urina pueri misceantur, & parum pulveris gummi arabici addatur, inque æneo vase ad usum retinetur, quo oculi sunt inungendi; *Holler. pag.*

Capivacc. in Consil. Scholiz. 58. parari dicit mentum e succo fœniculi & allii, quod confert ad oculorum affectum, si cum Urina pueri impolluti ministratur.

Ad pustulas & saniem oculorum.

Cusner. p. 317. R. Ova tria, & coque in tantâ duritiem cum aceto, ut testæ semoveri apte possint; hinc albumen extrahendum: cui addatur Urina pueri puri & masculi ℥. i. misceantur, & coquantur cum expressione per pannum; servetur expressum in Vitro, de quo ter in die aliquid immittatur Oculis.

In casu Uvulæ.

Ut humiditas Uvulæ absumatur, commendatur *Medull. destillat. p. 1. pag. 69.* gargarismus ex Urina, cui parum Croci pulverisati sit immixtum; sic quoque in Angina non parum Utilitas Urina exhibet.

7. In spleneticis passionibus.

Ubi imprimis insignes adfunt dolores. Collige Urinam patientis q. plac. adde cineres foci, misce, ut fiat instar linimenti, quo sæpissime locus affectus inungendus: vel etiam linteolum eo madidum & calidum imponatur, ut per horam ibidem permaneat, sæpiusque repetatur.

8. In Paralyfi.

Zuingerus in consil. Scholtzianis 51. Urinam puero commendat, si cum ea pars affecta prius, quam se ad sudorem componat, brachium nempe & pes linteo aspero fricetur madefacto Urina puerorum, qua sal ustulatum fuerit solutum, ita ut in eam mensuram Urinæ manipulus unus Salis inciat.

Rondelet. pag. 133. seq. in Paralyfi. parat. linim. R. Ol. Castor. ℥. iv. Ol. rutæ ℥. ii. Cera q. s. Fiat linim. tempore inunctionis adde Urinæ pueri parum.

9. In Erysipelate.

Haut vulgarem sequentem dicunt medicinam Flores Sambuci q. pl. coque in decenti quantitate lactis vaccini ad medias: colaturam in duas divide partes: altera pro potu matutino utere, ut, si fieri posset, sudor subsequatur; alteram vero partem lactis vicissim in Ollam infunde, & calefac, inque e smegma aliquod optimæ notæ dissolve, adde quoque Urinam propriam, quam jejunas emisisti, permisce hæc omnia, ita, ut nullum appareat Smegma: hæc mixtura linteolum imbue, & supra locum Erysipelate affectum pone; extrahit miris modis calorem tumorem discutit, ægrotumque pristinæ restituit sanitati.

10. In Epilepsia puerorum.

Inprimis si orta sit è lactis concretionem in Ventriculo commendat Cl. Senn. l. i. prax. pag. 651. sec R. Fol. Ulmi p. iii. Coque in Urina pueri, adde butyri recentis ℥. ii. Fiat Cataplasma, quod applicetur Ventriculi regioni.

Vel R. Fol. malv. absinth. ulmi. an. P. i. coq

ii

Urina pueri, cum butyri ℥. ii. addito pauco fermento & Ol. Nardino. Fiat Cataplasma applicanda ventriculi regioni.

11. *In mensium defectu mulierum.*

Accipe Urinam pueri, & cum allio contuso, aut alio misce, & coque in vase recto ad medias: ex-
te vapores Utero debitis modis admittantur; vel
is modis iidem excipiantur.

12. *Impodagricis doloribus.*

Commendatur, si fœnumgræcum in Urina homi-
coquatur ad pultis consistentiam, cui & parum
rosat. aut papav. albi addi potest, quod loco
recto applicetur, & sæpius renovetur: Et *Plater.*
de dolor p. 751. sequens describit unguentum.

Rx. Ol. semin. lini recent.

Sambucin. lumbricor. an. ℥. β.

Croci. gr. iii. Camphor. g. ii. misce,
ingantur partes, involvantur linteo madefacto in
na pueri. Et pag. 746. inquit. In Urina calx
extinguatur, & cum ea per residentiam aut co-
uram depurata, locus dolens foveatur.

3. Qua ratione Moschus ea adulteretur notat *Ca-*
lib de Confect. alch. c. 11. nam à re foetente
schichi vigor augeri potest.

URINA PRÆPARATA.

Fit illa præparatio vel simplici & rudiori modo:
artificiose magis & spagyrico.

Ad simplicem Urinæ præparationem referuntur.
prædicta, & jamjam enumerata nonnulla, tum
enumeranda medicamenta.

Ad varios vero & diversos affectus Urina cum a-
remediis miscetur & præparatur.

In Oculorum affectibus.

Extollitur hic sequens Aqua Ophthalmica, quam
aller. l. de intern. morb. p. 133. describit, quaque
per novennium visum restituisse testatur.

Rx. Succ. apii, fœnicul. Verbē.

Chamad. pimpinell. caryophyllat.

E

Salv.

Salv. Chelidon. rut. centummod.

morſus gallin. farinæ volatili. an. j. ʒ.

Piper. craſſiuſcule triti. Nucis moſcha.

Lign. aloes an. ʒ. iii. Omnia immerga-

tur in Urina pueri incorrupti, & ſexta parte Vi
Malvatic. bulliant brevi tempore, tum exprime,
percola, reponē in vaſe vitreo bene obturato, ho-
ra ſomni ſingulas guttulas ſingulis oculis inſtilla.
Hanc totidem verbis deſcribit *Mullerus in miraculis*
Chymic. & eam valere ſcribit, ad conſervationem
viſus & oculorum, & ad purgationem omnium ma-
cularum.

2. *In lactis copia tollenda.*

Sume folia apti paluſtris, & cum foliis buxi coq.
in Urina & aceto, apponantur mamnullæ loco cataplaſ-
maſmatis.

3. *In Cruris affectu.*

Ubi imprimis unum longe majus altero conſpicitur.
Ejuſmodi curationem conſignatam reliquit nobis
Plater. l. 3. obſerv. p. 627.

Quidam lænius vir robuſtus crus unum triplo ma-
ius altero crure ſano habebat: idque licet multis pro-
prie uſus eſſet remediis, non decreſcebat, ſed magis ac-
tius augebatur: quod inſpiciens, cum viderem, im-
preſſam non remanere foveam, carnoſitatem potius
uſquandam, quam ex petuita aut flatibus diſtentione
nem eſſe judicavi, erat autem tumor indolens, et
nonnihil ruberet, atque licet diuturnum jam eſſe
malum, tamen ut temperanter viveret, admonui.
Purgavi illum pill. coch. ut bis ſudaret in ſeptimanam
in Stupha imperavi: biberetque hora una ante illu-
ſum ingreſſum, Guajaci decoctum: deinde crus illud
nere præcepi Aqua vitæ. in qua infuſa eſſent Salvia
& Thymus. Tandem juſſi fascia involvere crus e-
odem modo, ſicuti in conſilio pro Oedematolo ſuperius ex-
plicatum, & pedem immergere in ſequens lixivium.

R. Ciner. querc. & oſſium conbuſtorum q. ſ.
tranſcoletur Urina pueri, & aqua fabrorum ferrata
& parum Vini ad menſur. iii. quibus adde Sal.
P. u. Alumin. Sulphur. virg. an. ʒ. ſ. baccar. lauri.

ʒ. i.

i. utatur : cūm continuaret hæc, & fasciam in-
gesstaret, cœpit sensim subsidere crus, fuitque li-
beratus.

4. *In Consumptione corporis desperata.*

Ubi scil. alia medicamenta nil proficere valent
quentem curam Magicam notat. *Hartmann. in*
raz. medic.

Rx. Ovum recens, coque in Urina patientis
in cellula nova, ut urina Ovum plane contegat,
bulliendo, donec Ovum indurescat, quod ubi fa-
ctum fuerit, remove ollulam ab igne, & Ovum co-
ctum hinc inde foraminulis perfora ligneolo acuto,
ut foraminula pertingant ad vitellum : postea idem
Ovum perforatum in eadem Urinâ reliqua coque,
semper vertendo Ovum, donec Urina plane consum-
pta fuerit : postea Ovum sic paratum sepeli in a-
cervo formicarum : quando itaque Ovum à formi-
cis absumptum & exesum fuerit, mirabili sympathiæ
consumptio corporis definit, & nutritio sequitur
pristinâ & elegans. Valet & hæc cura in febribus,

5. *In Febris.*

Similem fere Magicam curationem habet *Weic-*
ard. in thesaur. Pharmaceut. p. 432. Rx. Ovorum
recentium No. iii: coque tamdiu, donec exteriores
cortices ab illis removeri possunt, postea maceren-
tur per noctem in Urina ægri, & mane ante ortum
Solis omnia simul ponantur in acervum sc. cumulum
formicarum, & æger brevi tempore sanabitur, mo-
do confidentia adsit.

Non absimilem modum describit *Reusner. p.*
334. seqq. Si quis Chronica laborat febre, accipe e-
jus Urinam matutinam, quam in vas æreum vel fer-
reum infundes, huicque addes vitellum & albumen
Ovi : quæ bene mixta ebullire sines : his completis,
inde in ollulam omnia, quam obturabis optime, ne
nullis perspiraculis aer ingrediatur : & illam in cu-
mulum formicarum, satis facta profunda fovea, col-
loca. Si morbis est lethalis, momento diem æger
obibit suum : sin minus, post vehementem Paroxys-
mum, se liberum ab omni molestia extemplo sentiet.

E 2

Alii

Alii alios referunt modos ex Urina pro curandis febribus.

Rx. Portionem Salis fabæ majoris magnitudine, liga hanc in panno lineo, quem in Urina ægri macera, integro die: postea sine exsiccatione cineribus calidis, donec ruborem quandam accenserit: Hoc remedio mane & vespere utatur ægri cum pane.

Vel. Recens Ovum in urina ægri bulliat, quod in piscinam, ubi pisces sunt, conjiciatur, & momento febrim cessare dicunt.

Vel. Subige farinam cum Urina ægri ad formam placentulæ: coque hanc in furno, instar panis, obijce piscibus, ut ab iis devoretur: abijt febris maxime Quartana.

Platerus tract. 2. pag. 168. contra febriles insulsum inunctionem pulsum sequentem describit.

Rx. Succo ratæ.

Urinæ pueri an. partes æquales: misce ungue vel lava omnes pulsus paulo ante invasionem Paroxyismi.

6. In Tympanitide.

Venter ea fomentatur, ut habet Hartmann. in prax.

Rx. Urinæ pueror. mund. lib. iv.

Lapid. prunell. ℥. iii. bulliant invicem ad Ignem lentum ad casum tertiæ partis urinæ: hanc urinam calidam fomententur in petiis, facta insuper frictione cum manu.

Sic & Wittich. p. 376. notat, Emplastrum confici posse ex Sinapi & Urina pueri ventrique Hydroperico imponi, ut venter detumescat.

Reusner. p. 323. hoc habet.

Rx. Emplastr. de bacc. laur. ℥. i. β.

Ungu. Agripp. radic. ebul. an. ℥. β.

Stercoris vaccin. columbin. an. ℥. ii.

Sulphuris vivi ℥. iii. β. cum Urina insantis, & melle q. s. Fiat pro ventris regione, cataplasma molle.

Gabel Koverus sequens depingit.

Seden

Sedeat æger in stupha sicca, lapidesque igniantur, qui Urina patientis aspergantur, ut ex vapore citato sudorem patiens concipiat, prout vires fiant: mox sese in lectum ponat, & de sequenti aqua haustum assumat.

Rx. Baccar Junip. maturar. q. v. superfunde. malvatic. ad eminentiam simplicem, ut baccarum optime humectentur; Stent in infusione per 14. horas: postea contunde, ut fiat instar pulvis: unde aquam destilla: de hac propina ægroti, si superdormire voluerit, caret omni noxa.

Cl. Sennert. lib. 3. Prax. p. 269. in Tympanit. hoc cataplasm. commendat.

Rx. Stercor. vaccin. capr. an. ʒ. iii.

Pulv. rut.

Semin. cum. an. Unciam dimid.

Cum Urina pueri incorporentur, adde

Sulph. ʒ. iii.

Fiat Cataplasm.

7. In Gangræna.

Hanc nonnulli curant, si cum Urina patientis Sal armoniac. coquatur, & decocto locus affectus calide moveatur.

8. In podagræ præservatione.

Præmissis Universalibus sequens decoctum proponitur, Plater. l. 2. observ. p. 474.

Rx. Ossium diversorum combustorum cum ligno Quercino cineres, per quos coletur aqua fabrorum extinctionis ferri, addita mens. i. Vini rubri & Urinæ pueri: fiat lixivium satis efficax, in quo decoquantur Pruna sylvestria ad usum siccata ad. P. i. vel ii.

Salviæ, Chamæpyt. an. M. i.

Salis P. i. Utatur frequenter, præsertim corpore purgato: pedesque podagræ obnoxii sæpe in eo immergantur mane & vespere: sic per biennium totum, quædam ab hoc hoste libera fuit.

9. Quin & Clysteres ad varia morborum genera ex Urina paratos apud Præficos legimus.

Ad Colicum dolorem in Consil. Scholtz. 109. Helidorus de Paduanis sequentem præscribit.

Rx.

Rx. Succi Parietar.

URINÆ pueri an. ℥. v.

Olei rut. Vini cocti an. ℥. iii.

Ovorum lutea. No. ii.

Salis ℥. i. Fiat Clyster.

In inappetentia febrili Foubertus, referente Dussanot. de febr. p. 806. hoc clyisma parat, & applicat in declinatione morbi,

Rx. Vini albi ℥. vi.

Urinæ puerorum ℥. v.

Mellis de spumat. ℥. ii.

Fiat Enema, quod mucosa evacuat, & à Ventriculo pituitosa educit: sed si quis efficacius desideret, infundent prius aliquid Phlegmagogi.

In Curatione Calculi & Cachexiæ duplices ex Urina compositos habet Clysteres Salamon Albert. in consiliis à Brendelio collectis consil. 89.

1. Ut ex abdomine simul aquam educat. p. 326.

Rx. Fermenti acris ℥. i. ℔. Coq. quantum satis, addito Salis parum: colaturæ sume ℥. viii. quibus circa decoctionem dissolve.

Urinæ pueri impub. ℥. iv.

Mellis despumat. ℥. i.

Ol. rutacei. ℥. iii. Misce.

2. Ut alvus modice fluat, & illac serum profluat.

Rx. Linariæ M. i. Coq. in jusculi carnis lib. i.

Affusâ Urina pueri impub. ad ℥. i. ℔.

Olei rutac. ℥. i.

Electuar. hier. Nicol. ℥. ii. M.

In Anasarca Plater. tr. 3. p. 289. sequens conficit Enema, feces educens, stimulan, & abstergens, flammisque discutians, cui admiscet Urinam hom,

Rx. Herbar. emollient. 3. vel quatuor ad M. iii.

Mercurial. vel Betæ, Pulegii

Calaminth. an. M. i.

Flor. chamomel. Sampsuc. Centaur. min. an. P. i.

Rad. Irid. Emul. asar. an. ℥. i.

Sem. fœnicul. Carui vel cimin. an. ℥. ii.

Fiat

Fiat decoctio in aqua vel decocto Hordei seu ciceris, dissolve in f. q.

Benedict. laxat. vel Hier. ℥. β.

Urinæ ℥. ii.

Olei rutac. aneth. an. ℥. i. β.

Salis parum. m. Fiat Clyster.

Ibidem abstergentem alium Clysterem minus ocreosum ponit.

R. Urinæ pueri lib. i. cui & lixivium addi potest, Ol. de lilio, vel chamom. ℥. ii. m. Fiat Clyst.

Sequentia duo Enemata ad Anasarcam commentat Reusner. p. 321.

R. Puleg. utriusque. calaminth.

Majoran. an. m. i.

Agarici in panno ligat. ℥. i.

Sem. anis. fenic. rut. an. ℥. β.

Fl. anthos, stachad. arab. an. P. i.

Fiat decoctio in lib. i. dissolve.

Urinæ pueri, vel urinæ piscium ℥. i.

Benedict. laxat. ℥. ii. misc. Fiat. clyster.

Vel. Radic. cyclamin. ebul. asar. an. ℥. β.

Fol. mercurial. brassic. marin. eupator.

Abinth. puleg. an. M. i.

Sem. carui. petrosel. genist.

Anis. an. ℥. iii.

Polypod. q. Senæ Alex. an. ℥. β.

Flor. genist. M. i. Coq. in f. q. aquæ ad lib. i.

Colaturæ addantur

Urinæ pueri. ℥. i. β.

Diaturb. cum Rhabarb. ℥. v.

Bened. laxat. ℥. ii.

Ol. rutac. & Irin. an. ℥. i. β.

Salis commun. ℥. i. Fiat Enema, quæ

sæpius utatur Hydropicus.

Aliud Enema ad Ascitem cum Urina paratum.

R. Parietar. pedis columb.

Rutæ, folior. sambuc. cicla an. M. i.

B. 4.

Chamom.

Chameleæ, brassic. marin. an. M. ℥.

Anis. fœnicul. an. ℥. ℥.

Apii, petrosel. an. ℥. i.

Fl. anth. genistæ an. P. i.

Asari ℥. ℥. Fiat decoctio in aqua fontan.

In decocti lib. i. dissolve.

Benedict. laxativ. ℥. i.

Urinæ pueri ℥. ii misce. Fiat Clyster.

Reusner. ibidem sequentem subjungit clysterem præstantissimum, flatus discutientem, aquam educentem, ad hydropem, ascitem, adjuncta Tympani & scirrhi jecinoris.

Rx. Urinæ pueri impub. ℥. x.

His incoque fermenti ℥. i. ℥.

Semin. fœnicul. aneth. an. ℥. i. ℥.

Mellis despumat. ℥. i. Fiat clyster.

In podagra. Plat. tr. 2. p. 707. acre hoc purgans & divertens habet Enema.

Rx. Radic. bryon. vel rad. Cucum. asinin.

Hermod. an. ℥. vi.

Agaric. asari an ℥. ii.

Herb. erysim. pulegii utriusque, absinth. an. M. i.

Sumitat. Centaur. P. i.

Sem. rut. erysim. an. ℥. ii.

Fiat decoctio, & in f. q. Colati dissolve.

Mellis ℥. i. ℥.

Urinæ pueri ℥. ii.

Hier. logod. ℥. iii.

Succi nasturt. aquat. ℥. i.

Ol. amygdal. amarar. ℥. iii.

Salis parum. M. Fiat clyster.

Immo ex sola Urina parari posse tale quid ibidem docet, additis pro libitu oleis destillatis.

10. *In cicatricibus oculorum.*

Amonius Portus l. 4. de peste cap. 43. in iis tollendis URINAM pueri in furno in vate æneo coagulata valere scribit.

SPAGYRICA

SPAGYRICA URINÆ PRÆPARATIO.

Præmittimus hic optimo jure Aquæ & Spiritus simplicis destillationem, quæ ab aliis aliter instituitur.

Conrad. Kunr. p. 1. med. dest. p. 105. hunc habet modum.

Rx. Urinam hominis sani q. pl. collige eam in vase aliquo, stet per mensem vel etiam amplius, sic subsideat, & purum ab impuro separetur: tunc inde eam in vas vitreum capacissimum bene lutatum, alembico imposito, pelle per arenam lento primum ignis gradu, mox fortiori, ut media quantitas ejus evocetur: Remanentiam remove, cum ab summo fœtorem nullius sit usus. Destillatam vero cohoba, id est, destillationem illam adhuc semel repete, ut prius, & remanentiam vicissim remove: sic rectificatur Spiritus Urinæ, qui instar spiritus vini flammam concipit: In hac destillatione quoque Sal Urinæ Volatile ascendit, de quo postea.

Hartmann. in notis in Croll. D. 68. f. 387. Spiritum Urinæ sic parat.

Rx. Urinæ puerorum duodecim annos & infra natorum, vinum bibentium, sufficientem & magnam quantitatem, putrescat in Cucurbitis probe munitis in fimo equino per mensem Philosophicum, qui est dierum 40. Finito putrefactionis tempore, urina destilletur per alembicum ex arena in receptaculum satis capax, donec omnis humiditas ablata fuerit: destillatam tertio à capite mortuo rectificetur, ut exinde postea spiritus iuste elevari possit.

Ex phiala itaque longioris colli cum suo alembico & recipiente juncturis undique probe, beneque munitis, ac per spongiam oleo olivarum parce imbibitam & leviter expressam in collo orificii statuminatam per fervens Balneum destillatio instituat, elevabitur Spiritus Urinæ instar chry-

E 5

stallis.

Balli, ac alembici spondylibus adhærebit, nullâ concomitante humiditate aquea, sed solo Spiritu volatili prodeunte: Hæc vero destillatio ad completam elevationem totius spiritus continuanda est.

Fæces post Spiritum in phiala residuæ, abijciuntur, quod vero superne sublimatione prodiit, cum aqua pluvia destillata solvitur, & colligitur similique modo ex phiala, ut prius, per spongiam oleosam destillatur, idque sexies repetitur, semper per aquam recentem destillatam capiendo. Hic denique ad summam puritatem deductus Spiritus Urinæ, inque phialam Hermetice clausam conditus, per quindenam lento calore B. roridi digeritur, donec totus in liquorem limpidum solutus sit. Huic, postea additur æquale pondus spiritus seu Alcoholis Vini ex vino ipso facti, & correcti, qui ambo in frigidissimum locum positi elapsa hora una vel altera in albissimum Salem coagulantur, qui Sal denuo per lentum calorem B. vaporosi in phiala Hermetice clausa spatio 20. vel 30. dierum in liquorem vertitur deinceps asservandum. Huius usus insignis est in auri solutione, ut postea monabitur.

Zuingerus seqq. modo *Orionium* suum S. SPIRITUM URINÆ præparavit.

Urinam puerilem in vase aperto sine per quadriduum per se fermentari: deinde lento igne abstrahere aquam ferentem per alembic. in Balneo destillando. Cum acris liquor succedit, muta conceptaculum, & hunc seorsim excipe. Rectifica eum denuo, & primam aquam acrem, quæ spiritus est, serva, reliquis, quas ex mutato sapore cognosces, neglectis. Miscere enim incipiunt guttæ acris Spiritu subtrahio: Spiritum in novam cucurbitam injectum destilla, de novo, & accipies Spiritum Orionium, qui per lintea applicatus Plegmonis, crebraque mutatione eas sanat, *Libav, Syntagm. arcan. pag. 443.*

Spiritum hunc lib. *Tabernæmonum M. 88. fol.*

504.

104. *Urinæ Balsamum* appellat *Reusner. M. 87. pag.* 113, qui & merito *Catholicon* dici potest remedium ob insignes, quibus pollet, virtutes.

Ut enim cruda adversus plurima corporis nostri mala utimur: ita præparatam majori cum fructu adhibere poterimus.

Utimur Spiritu Urinæ in Pulmonum affectibus cum appropriato pectorali. In *Hydrope* præstantissimum est medicamentum: menses suppressos movet, resistit corruptioni, putredinem arceat, hinc omnis generis febres sanat, solvit obstructions jecoris: In retentione Urinæ, ut & calculosis affectibus mira præstat.

Sic refert *Vnzerus in simplic. antinephritic. catalogo pag. 202.* sibi à quodam Chymico probatissimo relatum, qui nonnullis calculo renum, vias urinarias simul obstruente laborantibus, exhibitione Spiritus Urinæ rectificati cum convenienti liquore permixti, præsentaneum auxilium attulit, adeo ut non solum imposterum Urina libere profluxerit, verum etiam simul copiosæ arenulæ & lapilli comminuti fuerint.

Valer & Spiritus ille in *Todagra*, ut habet *Popp. l. 3. thesaur. p. 648 Libav. l. 1. arcan. Chym. p. 430.* potestque aliis antipodagricis admisceri, & tum interne, tum externe usurpari.

In *Ecterinia* sequens ponit *Popp. l. c. p. 262.*

Rx. Syr. Chamomill.

verben. rolar. an. $\mathfrak{z}$, β .

Spiritus Urinæ g. viii. misce pro duabus dosibus.

Adversus Nephriticos dolores: Cum oleo Urinæ, cui infunditur aliquid olei de spica ob odorem. Fiat inunctio calido modo, & superpositis panniculis præstini in spina dorsi & lumbis ac circumquaque. *Poppius. l. c. p. 374.*

Si vero in Spiritu Urinæ solvantur oculi cancri, & hoc solum per syringam membro virili immittatur, optime resolvit calculum vesicæ *Pansa in Apometic. Domestic. p. 117.*

At

In Teste. g. vi. aut 8. in aqua levistici exhibet
Poppius in *Hodogetic. Chymic.* p. 234.

In *Stranguria*, spiritus Urinæ g. viii. in vino ex-
hibet, Popp. l. c. p. 522.

Similiter in *Diabete* cum brodio carnis Idem p.
525.

Externus usus est 1, In *Podagra*, si Spiritu Urinæ
vel simplici, vel cum aliis mixto membra affecta
foveantur, & per se exsiccentur, idq; quater in die re-
petatur, resolvit causam Podagræ, doloremq; figit.

2, Si membra frigore fuerint correpta, & indur-
tumorem aut aliud vitium contraxerint, optime fric-
centur hoc spiritu: interna tamen remedia non
negligantur, imprimis ea, quæ sudorem provoca-
re possunt.

3, In oculorum hebetudine: Si succi è Cichorea
Floribus 3. i. misceamus cum Spiritu Urinæ guttas
vi. & in oculos nonnullas guttulas instillemus, Popp.
l. c. p. 90.

4. In *Surditate* ex Catharrho; Tunc Spirit. Uri-
næ & Vin. malvatici an. q. s. misceamus, & destilla-
mus hos duos spiritus, & guttas tres instillamus au-
ribus, perque otiduum continuamus. Idem p. 123.

Spiritus hic Urinæ non acerrime prolektus, e-
gregie extrahit Tincturam Smaragdi, si ejus suffi-
cientem quantitatem fundas super Smaragdi pulve-
rem in ferreo mortario frictum, & relinquo ali-
quandiu in calido, probe obturato vitro, donec sa-
tis carulea appareat Tinctura: impregnatum de-
canta, & destilla, ut ejus extractum maneat instar
cineritii coloris: Ex hoc per Spiritum Urinæ ex-
trahe viriditatem, quæ est essentia Smaragdi, si
paululum ab eadem, Spiritu Urinæ per destillationem
revocato, crassiusculam subsidentiam nata fuerit.

Hujus usus statuitur eximius ad Cerebrum. Dos-
is gr. iv. ad vi, vel viii, cum vehiculis convenienti-
bus; curat Melancholiam, Phrenitidem, & insigne
est Cordiale; palpitationem Cordis mirifice tollit,
syncopas solvit, sperma auget, mulieres fecun-
das reddit, menses superfluos, & hæmorrhoides
sistit.

it, dysenteriam, & quemvis alvi fluxum etiam
turnum curat : In peste denique, aliisque febris
malignis sufficienti præservationi & Curationi
ultum prodest.

Hoc Spiritu Urinæ præparetur Vitriolum, cujus
us singularis est.

Rx. Spiritus Urinæ q. v. superfunde hunc
triolo in pulverem album per digestionem præpa-
to, & rursus exsicca, exsiccatum destilla per
sortam, & præpone in recipiente Urinæ ℥. iii.
stilla spiritus, ut artis est, deinde in Igne vapo-
so lento destilla Phlegma, sic accipies Vitrioli
spiritum crystallinum, qui per rectificationem est
canum in Phthisi, Peripneumon, Caduco, &c.

Conficitur & ex eo *Aqua antipodagrica* apud
Geretian. in *Pharmac. Dogmat. restituta* p. 119. se-
renti modo.

R. Aq. destillat. s. Spiritus Urinæ pueri
num bibentis lib. iii.

Spermat. ranar.

Tapfi barbat.

Filicis an. lib. ii. β.

His adde Ikeniac, recent. ℥. ii. β.

Vitrioli. Salis fusi.

Alumin. an. ℥. iv. destillentur hæc ad sic-
ritatem per cineres ; huic aquæ adde,

Salis Vitrioli i. c. e suo Colchotare extra-
cti. ℥. i. β.

Camphor. Croc. an. ℥. ii. misce : Ex hac
aqu. foveantur partes dolentes tepide, sæpe reno-
vando nova immersione lintæola : Vel ex muria Sa-
lis & Urina pueri an. simul mixtis, destilletur aqua
ad eosdem dolores placandos.

Ingreditur, denique compositionem Misturæ ad-
versus Tartareos Cerebri affectus, quam seq. descri-
bit, *Peppius Thesaur.* p. 61.

Rx. Liquor. Margarit. Corallor an. ʒ. i.

Oculor. cancr. ʒ. ii.

Sem. urticæ ʒ. i.

Nasturt. hortens. ʒ. i. β.

Petræ

Petrosel. ℥. iii.

Saxifrag. ℥. i.

Visci querni ℥. ii. Omnia pulverisata indant
vitro : adde Spiritus Terræ sigill. ℥. vi.

Urinæ ℥. β. Vitrum probe muniatur
& per 14. dies stet in leni calore ad circulandum.

Dosis cochlearia duo aut tria, pro qualitate natu-
rarum & personarum.

SAL URINÆ.

Duplicem obtinet; Essential. seu volatilem & Fixum : De Sale volatili, superius dictum est, quod
in destillatione Spiritus simul ascendat : Fixum vero
per alio paramus modo.

Urinam pueri q. s. accipe, & supra ignem tamdiu
fac ebullire, donec increassetur, & materia quædam
nigra remaneat. Hanc in igne instrumenti
idoneo probe calcina per aliquot horas : solve cal-
cinatum in aqua communi, & præpara instar al-
terius Salis communis, qui & solutione & coagu-
latione ulterius elaborari potest, ut albedinem con-
trahat.

Vires Salis urinæ sunt.

1. Si pulverisetur certo experimento subvenit o-
mnibus oculorum morbis extrinsecus, si medicum
ipsius bis in die oculis inspergatur.

2. Ad confortandum Ventericulum. Popp. l. 2.
thes. med. p. 295.

Rx. Salis Urinæ fix. nitri præparat. an.
℥. ii.

Galang. macis. Cubebar. an. ℥. β.

Pimpinell. Cortic. aurant. cal. aromat.
an. ℥. vi.

Zingib. ℥. vi. misce Fiat pulvis dosis. ℥. i.
quo mane utatur.

3. Ad educendum foetum mortuum sequens Tin-
ctura paratur.

Rx. Salis Urinæ ℥. ii.

Pulver. sabin. calaminth-montan.

Cinam.

Cinam. dictamn. Cretic.

Myrrh. Castor. an. $\mathfrak{D}$. β .

Croci gr. v.

Farin. cicerum rub. $\mathfrak{z}$. β .

Capill. Vener. $\mathfrak{z}$. i.

Baccarum laur. decorticatar. $\mathfrak{z}$. β .

Fiat omnium infusio cum Vino, & lege artis par-
Tinctura.

Ubi contra obstructions pugnandum Salem
adhibere possumus. est insuper diureticum in-
te.

Dosis gr. iv. in convenienti liquore.

7. Solutio Lunæ Sale hoc quoque perficitur.

Rx. Salis Urinæ q. v. affunde quintæ es-
sentiæ vegetabilis Philosophicæ q. f. pro solutione :
ista abstrahe, hoc reitera & tertio semper repe-
ndo cum recenti Sale, & quinta essentia magis re-
tificatur. Cum hoc solve calcem Lunæ, & distilla,
Unica essentiæ Unciæ lunæ, trahit velauri $\mathfrak{z}$. β .
per alembicum. *Myl. Basil. l. 2. p. 68.*

Vel. Calcina Lunam perfectissime cum Sale Tar-
tari, & Sulphure, ut artis est, calcinato postea adde
recentis Salis Tartari. & Salis Urinæ an. partes æ-
uales : superfunde etiam de Spiritu Vini Tartari-
co, digere, putrefac. & deinde destilla Lunam per
alembicum, & digere postmodum in oleum Idem.
id. p. 82.

6. Sale hoc Mercurius Jovis elicitur.

Rx. Tenuissimam limaturam Jovis q. v. mi-
ce cum Sale Urinæ & Sale communi, ut artis : post-
modum putrefac in B. M. per quatuordecim dies
& noctes : hoc tempore elapso destilla per deicen-
tam, & in aqua, quæ est in Recipiente invenies
Mercurium Jovis.

Curat Luen Veneream, purgat & viscera referat,
olvit obstructions Pulmonum : &c.

7. Ex hoc sale Spiritus quoque elicitur, qui Spi-
ritus Salis Orionii dicitur, & sequenti modo à *Libav.*
Syntagm. arcen. p. 443. delineatur.

Hominiis sani Vini Oenopœæ temperate viven-
tis.

tis, Urinam putrefac in ampulla ampla sub fide per octiduum : ablatis impuritatibus coque ad medietatem consistentiam : huic immisce arenam, ut evadatur dura massa : Torre hanc & pulverisatam aqua stillatitia pluviali perfunde ; & Salem extrahe, quem pluribus solutionibus & filtrationibus purgatum distilla, ut halonitrum, aut Tartarum.

Ufus hujus spiritus est in tophis podagricorum calculo, aliisque morbis Tartareis.

8. Nec non *Mercurius Microcosmicus*, cujus descriptionem habet, *Popp. l. 2. thesaur. med. p. 231. sec.*

Collige primum Urinam pueri impubis s. q. putrefiat per aliquot tempus, inde destilla Spiritum quem probe serva, nequid exhalet : materia residua exsicceetur, & reverberetur, ut omnis factor secedat : extrahe inde lege artis Salem ; Hujus R. lib. β. at Gill. lib. v. misce invicem, & formentur globuli qui exsiccati destillentur per Retortam igne aperto sic habebis *Spiritum Salis Microcosmici*, quem inde vitro longioris colli, & accipe spiritum antea servatum & sensim instilla, guttatim quidem : sic exorietur ebullitio & stridor : Sedato illo motu, adde alembicum, & primum inde Phlegma destillando elice, donec materia exsiccata appareat : postea muta alembicum, & probe munito vase per arenam destilla secundum gradus ignis, postea urge, sic sublimabitur materia instar salis armoniaci, quem serva.

Hic est *Mercurius ille Microcosmicus* summum arcanum in doloribus Pulmonum, & Thoracis, Phthisique remedium ;

Dosis gr. vi. usque ad in Vino, vel alio Syrup.

Cum hoc Mercurio Microcosmico parat Idem p. 368. confortativum matricis.

R. Mercurii Microcosmici ℥. i.

C. C. usui præparati, ℥. β.

Salis Margarit. Corallor.

Essentia Opii, Papaver. an. ʒ. i.

Arcani Vitriol. ℥. i.

Spiritus Vini rectific. ℥. iii. misce invicem.

ccm.

& in vase clauso leni calore extrahe Tincturam, inde sume ℥. i. cum ℥. i. Syrup. violar. & uteris poteris interdum addere ol. Cinam. & Caryophyll. guttas pro libitu.

valet & hic Microcosm. Mercurius in Lue Venerea, teste Poppio l. 3. thes. p. 744. si ℥. i. in Vino sumatur, & quotidie repetatur, donec signa morbum mutantur: Est enim in hoc Mercurio, in quo radicus, præmissa divina clementia, confidere possit.

It & in lepra specificum esse, asserit idem p. 803. non tantum in hoc casu per sudorem, sed & per alium operationes suas edat.

Pag. v. 588. In contractura similiter Mercurium commendat; si scil. resolvatur in Spiritu Viæ & cum dimidia parte Aquæ vitæ circulatæ mixtatur, de qua mixtura ℥. β. in Vino, vel aqua preparata conveniente exhibendus.

Pag. 947. præparat inde Pulverem antipodagricam purgantem sequentem.

R. Fol. Sen. ℥. i.

Hellebor. nigr.

Ossium human. an. ℥. β.

Mercurii Microcosmici.

Scammon. Hermodactyl. an. ℥. ii.

Salis Corall. rub. ℥. i.

Sachari tabarzet ℥. ii. β. M. F. pulvis

subtilissimus: de quo ℥. ii. usque ad ℥. exhibeantur.

QUINTA ESSENTIA URINÆ.

Hujus delineatio reperitur apud Poppium in Horetico Chymico p. 192.

Collige Urinam hominis sani juvenis, annorum 20. qui simul castitati & munditie studet, Vinumque pro assiduo assumit potu; sintque ejus mensuræ 40. aut 50. infunde in vas ligneum, inferius angustius, superius vero angustius, quo sic fæces in fundo subsident: vas illud claudatur, & muniatur, atque per quatuor aut quinque menses, ut Urina putrescat;

putrescat ; quo enim longius ita Urina subsistit, etiam majorem concipit putredinem, & major quantitas spirituum inde elicitur. Destilla idipsum : primum spiritus acerrimus, mox Plegma egreditur utrumque seorsim collige : Remanentia superfusa de spiritum destillatum, & ex arena vicissim destilla : sic Sal crystallinus in alembicum adscende quem vicissim cum remanentia conjunge, & iterum destilla : idque repete quatuor aut quinque vicibus. Ultimo fortiolem ei suppedita ignem : materiam exime, & sensim reverbera, ut incandescat : pone ea inde cucurbita, & affunde ipsi prædestillatum Phlegma, pone in loco calido ut separetur purum ab impuro : filtra, & puram aquam destilla, Phlegmaque inde separa, sic remanet Sal albidissimum fundo, quem cum Spiritu & Sale volatili junge, in vase optime clauso serva, inque Igne vaporoso ad putrefaciendum per binos menses colloca. Vinum aperi, & affunde Spiritum vini, materiam solvatur, fæcesque separentur, illudque, quod Crystallinum est serva.

Vera hæc est Essentia, verusque Spiritus subtilissimus Urinæ, quo miracula in Medicina peragi possunt.

Aliam habet Faber in *Myrothecio Spagenco* lib. 1. c. 12.

Sumatur, inquit, URINA hominis fani, cuiusvis ætatis, modo non decrepita, Sole & Jove in Piscibus existentibus, & colligatur maxima in quantitate, ad libras circiter viginti. Hic adde ad celeriolem putrefactionem Spiritus Vini libras quinque, imponatur simul in vase vitreo optime clauso ad putrefactionem in fimo calido per mensem donec nigrescat per quam optime Urina, deinde destillata lentissimo Igne ut separatur Spiritus vini, quem cognosces striis destillantibus in Capite alembici, cum cessant prædictæ striæ, muta recipiens, & collige Plegma Urinæ, donec fumi albi apparuerunt in capitello alembici, & in Sale albidissimum congelati fuerint. Sale separa.

à capitello alembici, & custodi in vitreo
optime clauso, facies combure fortissimo I-
& calcina tamdiu, donec albescant cineres,
his deinde Salem extrahe Plegmate pro-
suo si vis, aut Phlegmate Vini, & cal-
tamdiu, & solve & coagela, & iterum cal-
, solve & congela, donec Sal albisimus
& purus ab omni faculento excremento; huic
priori conjunge: & adde his tertiam
tem ponderis sui, Vini Spiritus, ab omni Ple-
mate vindicati, & serva, poterit etiam loco Vi-
Spiritus, addi Spiritus Terebinthinæ rectifica-
& servari.

Vires & usus Essentia Urinæ humanæ.

1. Calculum renum, vesicæque rumpit, & ac-
t, earumque partium ulcera brevissimo conglu-
at tempore.

2. Gonorrhœam virulentam citissime sanat, si
eo granum unum aut alterum Camphoræ solvas

3. Vulnere, ulceraque externa, eo peruncta ad
matricem perducit.

4. Difficultatem meiendi quamcunque cum Sp.
Terebinth, citissime tollit.

5. Putrefactioni internæ resistit, necat vermes,
a febribus putridis præservat.

6. Tempore Pestis, summum est contagionis præ-
servativum.

7. Tumoribus applicatum tepide cum linteolis
gossipio ad maturitatem perducit.

Sumitur in aq. Cinam. ad quantitatem grano-
rum decem usque ad duodecim mane jejuno stoma-

co, & post potum deambulandum est, si fieri po-
t. Eo enim modo purgat mitissime & Urinas
mitat.

Hiscæ subjungenda est separatio quatuor Elemen-
tum ex Urina quam *Libavius l. 2. alchym. de ma-*
ter. p. 109. seq. describit.

Destilla, inquit, Urinam totam: facies tere, af-
funde aquam ad tres digitos, & macera, destilla i-
um: potes hoc & quarto repetere: & exhibunt
duo

duo Elementa : aqua sc. & aer : separa in B. cap mortuum, irriga Plegmate, & pone in cella, donec crystalli gignantur : Exime eos, reliquum destilla quod restat in fundo, iterum irriga Phlemate, ut lapilli emergant, idque donec nulli amplius existant. Hos lapillos ablue per aquositatem : pulverisa & destilla, extraheque ordine partem aqueam & Ignem, terra in imo manet : aqueam materiam conjunge prioribus aqueis, & aereis.

Sequuntur jam Spagyricæ præparationes compositæ cum & ex aliis.

I, Aquæ Ophthalmicæ : quarum

Prima est, *Rondelet* : quam habet *method. curandi morbor.* p. 255.

Rx. Rad. fœnicul aristoloch rotund. an. lib. ss.

Herb. Chelidon. rutæ ; summittat. fœcul. an. M, iii.

Fl. rosar. recent. Centaur. minor. an. P. iii, macerentur simul in melle, addendo URINAM pueri impubis lib. ii. idque in vase æneo per decem dies, agitando tantum quarto quoque die, & æruginem radendo, & simul miscendo ; destillentur omnia simul, & aqua servetur usui. Radices incidantur in taleolas, Vas æneum reponatur ad Solem, vel in fimo. Hæc aqua, quia liquidissima est, & in canthos efflueret, ut alia, liquida, ei dolorem faceret, si adnatam contingeret, inspissanda est mucilagine, cum prædicta aqua extracta, vel vitello ovi, & mucilag. gummi tragacanth ; adhibeatur e directo pupillæ tantum in palpebris.

Secunda ; *Francisci Jælis* l. 2. prætic. s. 1. p. 160. quam & paucis tantum immutatam *Altomarus* habet, ex eo *Weckernus* l. 2. antidotar. spec. p. 463.

Rx. Herbarum recentium exsiccatarum tantum.

Fœniculi, rut euphras.

Betonic. verben. tormentill,

Gallitr, anagallid, chelidon. an. M, i.

Fl,

Fl. rosar. sylvestr. Cichor.

Agrimon periclym. an. M. β.

Intusa omnia misceantur, & cucurbitæ vitreæ im-
mantur, quibus admisceantur,
mellis virginei lib. v.

Urinæ infantis,

Vinigeneros. Roris cœlestis in mensibus
Junio aut Julio collectis per fœniculi virescentis
herbam mundissimo linteolo collecti & expressi
lib. ii. qui liquores affundantur herbis & per
dies digerantur, vitro bene clauso in ventre
terre, ac tandem exempto vitro in furnum ar-
um, & cinere tenui plenum collocato, eique
cucurbitæ alembico vitreo imposito artificiosissi-
me destilletur, aqua vero extracta ter ad faeces sic-
ci incipientes refundatur, ac subinde iterum de-
stilletur.

Præclare suffusioni, & omnibus fere affectionibus
oculorum, frequenter instillata oculis,

Tertia, Quercetan. in Pharmac. dogmat. restit. p. 90.

Componitur, inquit, Aqua quædam Ophthalmica
lib. ii. Urinæ pueri, additis ℥. iv. Vitrioli, to-
dem Unciis Tutie; ex quibus omnibus per di-
aliquot maceratis; deinde per cineres ad siccita-
tem destillaris fit aqua ophthalmica, cujus guttulae a-
quor inflammato oculo aut debilitato admo-
cantur.

*Quarta, D. Fabricius Medicus Princip. Megapol.
Professor Rostoch. sequens in usu habuit Collyri-
um cum Urina paratum.*

Primo. R. Herbar. recent. fœnicul.
rur. euphras,

Verben. chelidon. lactuæ Sylvestr. an.
M. β. exprimatur succus, & servetur.

Secundo, R. Flor. rorismar, saly, ro-
sar, an. P. i.

Sem. fœnicul. ℥. i.

fileris montan. ℥. β.

Gran. Junip. ℥. i.

Caryophyll, Piper, long, an. ℥. β.

Sarco-

Sarcocoll. nutrit. in aq. fœnicul.

Aloes succotrin. an. ʒ. i.

Camph. Vitriol. alb. an. ʒ. i.

Tut. præparat. ʒ. i. contundantur,
asperfis Urinæ pueri iani.

Vini albian. q. s. reducantur in pasta
destillentur in cineribus.

Tertio. R̄. Saniei emanantis ex Ep
capræ cum felle inciso, & tosto. q. h.

Succi superioris reservat. q. h.

Fellis gallinar. ʒ. ʒ.

Aquæ antea destillat. q. h.

Mellis anthosat. ʒ. ʒ. Misce & destil
lentur in B.

Quinta: Petri Hispani, quam describit Weck
e. p. 462. & Reusner pag. 319.

R̄. Sem. fœnicul. petrosel. apii.

Sileris montan. anis. carui gallitric.

Rad. chelidon. acori

H. betonec. agrimon. tormentill.

Rut. verben. an. partes æquales: teran
tur & ponantur prima die in Urina pueri virginis
secunda, in Vino albo: tertia in lacte mulieris, f
ve asinæ: quarta die destillentur hæc omnia;
serventur, ut Balsamum, & obtura vas, ne qui
expiret.

Visum acuit, & oculos clarificat, & maculas &
panum delet.

Sexta. D. Wolfius Medicus olim Cassell. hanc com
mendavit, ut habet Myl. in antid. pag. 540. & pau
cis immutatam Reusner. p. 316.

R̄. Herb. Chelidon. euphras. rut.

majoran. verben. betonic. an. M. ii.

Sem. fœnicul. sileris montan. an. ʒ. ʒ.

Rad. cal. aromat. ʒ. vi.

abfinth. hortens. M. ʒ.

Fl. cyan. rosar. an. M. i. ʒ.

Thuris, aloes, myrrh. an. ʒ. ii.

Aq. rosar. lib. ii.

Vini malvatic. aq. rut. an. l. i.

Urina

Urinæ pueri lib. β . Infundantur omnia
quinque dies, postea l. a. destillentur in vase vi-
destillatum vase cooperto optime reservetur.
optima, Ranzovii hoc circumfertur.

Rx. Herbar. foenicul. absinth. apii, rut.
euphras. Salv. betonic.
pimpinell. Carduib. an. partes æquales.
Hæc omnia simul in mortario contusa misce, ac U-
rinam pueri infunde.

Deinde. Rx. Granor. piper tuf. No. xv.
mellis cochl. ii.

Camphor. ζ . i. Hæc omnia simul in
mortario contusa, per linteum exprime, & colatu-
m sive succum in vitreo vase conserva, ac inde sin-
tis diebus vesperi & mane guttam unam in oculum
affectis instilla; animadvertendum tamen est, quod
hoc aqua per spatium novem dierum Soli est expo-
nenda, & destillanda antequam in usum feratur.

II. Spiritus Antepilepticus Puerorum.
Hujus mentionem faciunt. *Clarissim. Seem Instit.*
217. Libavius l. 2. alchym. tr. 2. p. 129. Finckius
Enchirid.

Rx. Vitriol. Ungaric. lib. iv.

Urinæ puerorum sanor. recens collect.
enf. ii. s. lib. β .

Digere hæc vase clauso in B. octo Diebus (alii
ensem ponunt Philosophicum) postea destilla ad
citatem duplex Phlegma; quorum primum com-
endatur ad omnes oculorum inflammationes leni-
t oculum lavando; alterum ad dolores podagricos
leniendos. Relictum in fundo misce cum argilla,
ex ignæ nudo per retortam distilla, sic elegantissi-
mus prodibit spiritus; tandem urge vehementi-
mo igne, donec nihil amplius destillando pro-
erit; extremum Spiritum rectifica ex B. à Phle-
mate, postea urge per retortam ex arena habe-
s ea ratione spiritum antepilepticum puerorum;
hujus guttæ aliquot in aq. Pæon. rad. & fl. tilia,
lilior convall. ad gratam aciditatem mistæ, pue-
s convulsis, tum in ipso Paroxysmo, tum post eun-
dem

dem exhibentur : non neglectis aliis Cerebrum
borantibus.

Spiritum hunc *cl. Sennert.* sic exhibet,

Rx. Hujus Spiritus ℥. i.

Aq. rad. pæon. Flor. tilæ an. ℥. i.
fce, & in Paroxysmo cochleari dimidium exhibe
& post paroxysmum iterum aliquid.

Ego sequentem cum hoc Spiritu præscribo
stutam Nobilem.

Rx. Aq. flor. til. calendul. cerasor. m.
℥. iii.

hyrond. compos. Cephalic. aur. Dorn.
an. ℥. i. ꝑ. ss.

Liquor. C. C.

antepilept. cum Sale Cran. H.

Spiritus Ceras. nigror an. ℥. iii.

Syr. e fl. pæon. ℥. i. ꝑ. ss.

Spiritus Vitrioli Antepil. g. xx. Misc.

De hac mixtura cochleare unum exhibetur : d
fis augeri, minuere potest, pro ratione ætatis : h
ut plurimis profuit, ita imprimis Nobilissimus qu
dam Borussus a *Arutzen* apud nos 14. qui à prin
infantia Epilepsia divexatus fuit, tandem non ne
glectis aliis optime convaluit.

III. Extractio Lunæ Antepileptica.

Rx. Laminas Lunæ, & Sulphur vivum, stru
tifica & cæmenta ex arte purissime, Sulphure com
busto, & in totum deflagrato, calcem edulcorato
huic calci superfunde acetum destillatam, quo vi
riditatem extrahat (si in cella reposueris, dabit Vi
triolum, quod hic nolumus) acetum vicissim per
B. à viriditate abstrahere, edulcora, ut ante, quo
Calx evadat subtilior. Huic animæ extractæ hoc
menstruum sequens superfundes.

Rx. Urinæ puerorum quantum s. hanc su
perfunde Vitriolo purissimo Ungarico, & pone ad
putrefaciendum, postea B. lente destilla, per rema
nentiam tere subtilissime, pone in retortam, ex arena
destilla lentissimo Igne, attamen aperto, ne Urina
frangat vasa; & primo observa venientes spiritus,
ultimo

Primo oleum viride Vitrioli. Hoc oleum rectifi-
cabis, & superfundes animæ Lunæ, & tenebis tota-
m thesaurum in cura Caduci : habebis enim exi-
mum specificum Epilepticum, Apoplecticum & Ce-
phalicum.

IV. Medicamentum Antipodagricum.

Hoc est, *Mundereri*, quod legitur *tr. de Vitriol. p. 51.*
Dissolvitur Colchotar in Urina hominis sani,
fiat instar pultis, deinde exsiccat, rursusque
ina inspergitur, iterumque siccatur, atque hoc
ter, quaterve repetitur, tandem Colchotar hoc
portæ ad latus inclinatæ inditum furno imponi-
tur, ac instituta destillatione acre phlegma eli-
quitur, cujus portio aliqua oleo verbasce. Sambucæ
puli aut ranarum, vel ex floribus Calthæ palu-
stris parato, permisceri, & pro fluxionis Podagri-
conditione dolenti parti applicari & superponi
debet.

V. PANACÆA SOLARIS, cujus præparatio
hæc est.

R. URINAM puerorum vinum bibenti-
um q. s. illam pone ad putrefaciendum, postea inde
stillare spiritum in B. M. istamque destillationem
in cel adhuc repetere, & adscendit spiritus candidis-
simus, illum probe serva, ac retine : quia subtilis-
simus est : ab alembico hunc penna separa, tradeque
permiscendum Salem sublimatum s. spiritum de-
stillato : & adde Spiritum s. alcohol Vini rectificatum
in æqualem partem, & funde in phialam Hermeti-
cè clausam, ac pone in cellam (nam in calido dis-
sipatur) & coagulantur aliquantum spiritus intra
biduum : cum quibus, ut sequetur proceden-
tem est.

R. Marcasitam bonam, quæ Chrysocal-
chos potest nominari, continentem Solificatum Sul-
phur, præpara, vel separa primo, post sume salis
amoniaciter antea per communem Salem subli-
matis tres partes, marcasitæ Chrysocalchos unam
partem, sublima forti igne, tunc secum attollit Sal
amoniacum Sulphur flavo rubrum in alembicum.

F

R. Hoc

Rx. Hoc sublimatum Sal armoniacum & Sulphur, solve unâ in aqua calida, & infunde guttatim aurum Tartari; tunc cadit Sulphur auri in fundo, resolvunturque Sal ammoniac. & oleum Tartari in aquam, edulcora, ut Sulphur nullam retineat acerbitatem, sicca leni igne: affunde jam Mercurium Vegetabilem ac animale, vel CrySTALLINUM Spiritum ad altitudinem digiti, noli ponere in calorem, sed in arenam in cella vitro bene luto munito, si consistit, instar sanguinis rubescet: conserva quatuor septimanas bene munitum, & unentur invicem animæ, tunc exime & destilla in B. M. Spiritum, affunde iterum, hoc repete sexies per hanc cohobationem aurum omne solvitur: Et que thesaurus humanæ vitæ & valetudinis ineffabilis: Jam

Rx. Purum aurum, resolve in Aqua Regia ex Sale nitro & Sale armoniaco an. facta: & strahere illam aquam in B. M. quater ad olei formam, affunde iterum, destilla ad siccam calcem, edulcora pura aqua pluviali destillata, tunc sicca imbibere calcem instar pultis, cum medicina tua infra præparata, pone una per quatuor septimanas in B. M. vasis probe ac bene clausis, & videbis omnem materiam in sanguinem transmutatam: hanc pone in cinerem & subijce ignem, adhibito vero ejus gradu, quatuor septimanarum spatio evadit lapis fuscus, fusilis in igni instar vitri, illum exime, conterere tenuissime, imbibere de novo tribus unitis spiritibus, digere vicissim in B. M. postea coagula ad gradum ad gradum; quo sæpius imbibis, eo medicina fit nobilior.

Observe in præparatione, omnes, qui in Natura sunt, apparebunt colores, noli autem commovere nam meum jam est silere.

Hujus medicinæ gr. i. per se vel cum vehiculo sumptum, curat, quod cupis, modo spes vitæ restet, operatione prima non est admodum efficax; in altera vero efficacior, & sic deinceps.

VI. *Spiritus metallicus extrahens Vitriolum Martis*
callosum.

Rx. Urinam pueri vinum bibentis q. p. ac
 in alembico leni admodum igne, ne ebullitio sequa-
 tur, Phlegma inutile evapora ad consistentiam ipsi-
 us Urinæ mollem, instar Syrupi. Hoc reconde in
 chiala longissimi colli, & aptato alembico in loco
 frigidiore destilla ex ferventi B. & prodibit Spiri-
 tus Urinæ instar nivis sese in alembicum elevans,
 quem diligenter collige & serva; accidit autem in-
 stardum, ut incalescente alembico, idem in eodem
 solvatur, & in subjectum vas instar aquæ lymphæ
 dilabatur. Ex fæcibus cum aqua destillata calida,
 extrahe Sal, fac per evaporationem, ut in crystal-
 los abeat, quas diligenter repetitis solutionibus &
 coagulationibus collectas, cum Spiritu V. priore
 conjunge, sæpius eundem ab iisdem, multis coho-
 rationibus destillando, donec omne Sal fixum fuerit
 volatile factum, inque spiritum absumptum. Super
 spiritum Urinæ funde Spiritum V. correctum æquali
 pondere, eundemque ab eodem leni calore B. eva-
 pora, qui, si semper recens adjectus, & post destilla-
 tionem ablatus fuerit, omnem aufert fæctorem, ei-
 dem gratum conciliando odorem. Hic spiritus su-
 per limaturas metallorum fusus ex iisdem Vitribus
 elicit, nominatim vero ex Luna, pretiosum il-
 lum colorem, quem pictores ultramarinum vo-
 cant.

VII. *Glacies animalis non carens utilitatibus, Quer-*
etani. lib. de signat. rerum pag. 125.

Rx. Urinam adolescentis Oenopotæ, depu-
 retur f. a. cui adde Vitriol. Roman. aut Ungarici
 duplum, pone ad digestionem in M. B. tepido per
 sex vel octo dies, in uno aut distinctis alembicis vi-
 treis. Hac digestionem peracta augebis ignem B.
 ut bulliat aqua: Mox imposito capitello, adhibi-
 toque recipiente destillabis aquam. Acea quidem,
 quæ primo exhibit, erit insignis aqua ophthalmica.
 Secunda, priori paulo acrior ad dolores podagri-
 cos tepide cum linteolis applicata confert: est
 quæ hæc una antipodagricarum mearum. Perge ita
 urgendo calorem B. aut etiam per cineres calidos,

F 2

donec

donec materia in alembici fundo restet instar mentis. Quam postea infundes in vas ferreum, & adhibito igne spatula ferrea continuo agitabis, ne adhæreat: hocque eousque continuabis, donec omnis liquor vi ignis exhalarit, & resideat solum Sal Ytrioli atque Urinæ in fundo siccum & in materia quadam. Hanc pulverisatam in cornutam bene lutatam immittes adhibito amplo recipiente optimè signato, ne spiritus exhalare possint: admove ignem vehementem, quali opus est ad parandam ignem fortem: sed tamen ita moderandus est ignis per gradus, donec ad summum perveniat; & videbis tandem recipientem impleri spiritibus albidis undique qui in summo illo calore, tanquam in nubibus aeris congelabuntur in glacies quaquaversum per recipientis capacitatem descendentes. Haud secus sane, ac præingenti frigiditate hyemis aeris, nubes atque vapores in nivem glaciale squammulas congelatas arboribus adhærescentes conspicimus. Ita spiritus hi salis, ignis non frigoris vehementia concreverunt in glaciales illas particulas, & quasi in media etiam flamma. Sic duo hæc prædictorum Salium, vulgo Philosophis pro calidissimis habitum in glaciem congelantur per virtutem coagulatvam salis armoniaci acidæ naturæ, quem in se continent. Hæc glacies adservari potest ad modum Salis nitri; de qua si Scrupul. unum aut dimidium exhibeas in jasculo, vino, aut liquore convenienti, ingens erit remedium ad omnes obstructions Hepatis atque lienis, provocat Urinam & est specificum remedium ad dissolutionem calculi. Eadem glacies redacta in aquam (non convertitur facile in humido) insigne ac præcipuum est remedium ad inflammationes & gangrenas, quæ subito extinguit.

VIII. *Aurum potabile Croliianum à D. Hartmanno* in notis correctum. fol. 389. v. 7.

R. Menstruum illud ex Spiritu Urinæ & Vino complete confectio (de quo supra fol. 45. in præparat. Sp. Urin. Hartm. dictum:) solvantur in ea calidè
auri,

ri, per extremam reverberationem in summam puritatem redacta, in lento calore in solutionem in sanguinis rubentem: Hæc solutio digeratur se Hermetice clauso per mensem, à facibus tantum separata solutione, abstractoque ex lentissimo calore Spiritu solvente (in eisdem usus impotenter adhuc dum, & quasi perpetuo sufficiente) aurum manet in forma olei rubicundissimi, suum odorem de se spargentis, & in quolibet liquore solubilis; proptereaque hoc oleo auri potabilis auri locum supplere, eique succedaneum esse potest. Idem porro exaltatur sc. purius, activiusque redditur, quando nempe Spiritu Solari a suo corpore separato Sola, Tinctura, in qua potentissima vis duntaxat residet, per alembicum elevatur. Solutionem itaque auri per arenam ex vase humili, igne aliquantum fortiori destillamus; sic enim post partem menstrui primam cum reliqua eius parte ipsa auri tinctura per alembicum transiit instar sanguinis, relinquendo post se in fundo vas terram aridam, nigram, spongiosam & levem; ipsum autem menstruum quod cum T. auri prodit in B. saltem tepido per alembic. separamus, reliquam in A. in fundo vasis cum Spir. V. tenuissimo solvamus, eundemque ternis vicibus vel etiam amplius denuo separamus. Hoc igitur est aurum Potabile, & quidem illud ipsum, quod hodie ex Angliæ habetur apud D. Francisc. Anton. Medicum Londinensem. Non illud quidem Philosophicum & verum, ab hoc enim illud multis modis superatur, ac longe aliud est, neque illud Angelicum justissimam auri potabilis *δυναμίαν* sustinere potest, reuocatur sc. & cum corpore suo denuo in gratiam reuertitur, quod à vero auro potabili Philosophico alienum est: Caterum potest quidem in usu Medico idem pene præstare, quod alias de auro potabili Philosophico sperandum esse censent Chymiatræ, quamvis hoc agat remissius, nec exaltatis atque astralibus morbis æque medeatur omnibus.

Spiritus Vini ad hanc præparationem necessarius
eq. modo fit, F 3 Vi.

Vinum generosum, quale est Hispanicum vel Ungaric. aliquandiu vel in fimo, vel in B. M. ejus vicario digere, per dies 14. vel septimanas tres, quatuor: postea per phialam spiritum destilla, eundemque aliquoties per eandem phialam rectifica donec ad summam tenuitatem pervenerit: cujus librae duas misce cum recentis Vini ejusdem lib. vi. & per phialam denuo eandem quantitatem librarum nempe duarum nec plus, nec minus destillando prolice, ac ita deinceps eadem quantitate duarum nempe librarum cum recenti vini Homogeneo septies vel octies semper de novo addita, ac toties destillata lib. ii. alcoholis vini spirituosissimi ac fortissimi tandem depromuntur, reliquo Vino, ad residuos vinosiores spiritus exinde destillandos reservato. Hic vero Spiritus in vase Hermetice sigillato, asservandus est: est enim penetrantissimus & subtilissimus.

De præparatione calcis Solaris subtilissimæ vide *Croch. p. 2114*

IX. *Oleum Salis viride.* De quo *Libav. l. 2. Alchym. tr. 2. p. 159.* Sali communi, inquit, ustulato affunde *Urinam* puerorum, digere per octiduum loco calido: trajice per filtrum, coagula, solve in marmore, solutum age per retortam triplici luto munitam igne reverberii, fracto vase exime caput mortuum, tere, refunde destillatum, digere & destilla, idque potes repetere novies vel decies; vel salem sublima, solve & destilla. Nonnulli in sale soluto per raphanum extinguunt lateres candentes, ubi sat sunt poti, destillant; alii igni eliquant Salem, & in eo restinguunt lateres; salem, qui foris accrevit, abstergunt, lateres destillant, ad podagras cum oleo granorum ex ebulo.

X. *Oleum Sulphuris*; quod à nonnullis sic paratur.

Rx. *Urin.* puerorum antea despumatæ lib. xvi.

Calcis vivæ recent. lib. iii. simul ferveant ad tertias, mox per filtrum excolentur, tum addentes, Sulphuris

Sulphuris vivi optime in pulverem redacti lib. i. in alembico ferveant, dum medietas absumatur in vitro obliquo, aut vitro obliquo, inde per filtrum percolatum, postea vase vitreo, pileoque rostrato imposito, distillat liquor, primo perspicuus, deinde oleum aureo colore.

Hoc ad nervos contractos, ad Cancrum malignum & antiqua ulcera, & ad frigidos affectus exterius utuntur.

Vel. Sulphur ignem non expertum cum Urina ferri octo diebus in fimo equino calido macerato, deinde catinum magnum, valde cavum, in quo collocetur cucurbita ad latus, luto incrustata, & Sulphur continet, prius tamen instrato fundo cinere calidissimo, & prunæ addantur, dum haec humiditas egressa sit : addatur deinde recipiens vas, & rimæ stipentur glutine ex farina & candido ovi, linteo circumducto. Postea carbonēs magnissimi assidue supra cinerem illum calidum congregentur, donec spiritus atque oleum egrediantur, quod colligendum est, ut oleum Calchantis similis est usus.

XI. *Præcipitatio denique Mercurii cum Urina fit sequens.* Solve in duabus uncis aquæ fort. Mercurii bene purgati unc. i. solutioni adde aquæ communis calidæ ℥. iii. ac infunde postea Urinam hominis sani recentem, ac ejus tantum, quantum ad dequium ipsius Mercurii requiritur ; præcipitabitur hoc modo Mercurius incarnatus, qui aliquoties aqua communi edulcoratus, solum secessus movet. Dof. gr. vii. ad xii.

In Alchymia usus Urinæ quoque est rarior : Sitque.

1. *Diana* s. aqua aurea & argentea ad metalla mutanda in aurum vel argentum : de qua *Libav. l. 2. alchym. tr. 2. p. 162.* ejus descriptio est talis: *Urinæ veterum duodecim annorum libras decem purifica filtrando sæpe, & decoque in aheno ad consistentiam crassiusculam. Infunde in cucurbitam firmiter lutatam satis capacem ; ut tertia pars sit vacua :*

E 4

appone

appone alembicum cum foramine in summo & co-
exemptili, ut si non tota Urina caperetur à cucu-
bita, possis residuum suo tempore infundere, lo-
in arena, pone ad fundum catini: destilla primo
igne lento, donec abstraxeris aquositatem: quæ
videris albos spiritus discurrere per cucurbitam
adscendere, muta receptaculum, & ignem intende.
Prius tamen pondera receptaculum, pondusque
nota: aucto igne exhibunt guttæ graves coloris pur-
cei, quæ ne concrecant suppone rostro catini
cum prunis; destilla fortiter donec cessent. Sale
album, qui in rostro coagulatur, solve; guttas
quæ exierunt, tere & pondera; adde tantundem ali-
minis, & Salis petreæ; compone in vitro, clau-
de; agita utraque manu; & solventur in aqua; sin-
quiescere; clausum vas & resiccatum loca in arenam
vel cinerem, ignem lenem subijce; nam si validi-
or est, vas frangitur, & sat multa arena interfit in-
ter vas & catinum. Facta solutione in arena aper-
vitrum, & effunde in retortam lutatam probe; ap-
pone receptaculum grande, & bene agglutina; de-
stillata per gradus, donec receptaculum rubeat à
spiritibus; intende ignem, donec cucurbita ex-
candescat. Sine paulatim refrigescere. Serva a-
quam in vitro bene clauso. Quod si vis facere a-
quam auream, cape partem unam auri calcinati;
sin argenteam, unam argenti, & duas aquæ distilla-
re. Misce & in cucurbita vel retorta digere in a-
rena per horas quatuor, cavendo, ne ullus spiritus
effugiat. Ubi bene imbibit aquam Calx, sine re-
frigescere; transfer in arenam: adjice receptacu-
lum beneque junge; destilla lente, ne vas franga-
tur. Ubi bene incaluit, auge ignem & aqua specie
spiritus cum calce soluta ascendit & exit; tandem
pelle fortiter ne tamen nimium, ne diffiliat vitrum.
Si tota calx metalli non exiit una, refunde aquam
capiti mortuo trito; digere una, & destilla, ut an-
te, donec calcem totam eduxeris cum aqua; id
quod experieris, si antequam destillaveris, ponde-
res materiam & receptaculam: Si enim destillati
pondus

condus respondet impositis, totum extractum erit.

Hæc est aqua illa aurea vel argentea, ad mutandum Mercurium in Solem vel Lunam.

2. *Cementatio* quoque peragitur Urina *Myl.* l. 2. *Chymic.* p. 34.

Rx. *Urinæ* putrefactæ q. v. destilla exinde spiritum, ut artis est, & quod sublimatur id redde destillato, extrahe etiam cum Phlegmate hujus spiritus sensim abstracti Salem ex capite mortuo calcinato, vel reverberato, & hunc etiam simul reddito suo Spiritui & Sali volatili: putrefac hæc B. roris, usque dum fiant unicum menstruum, quo li modo utaris.

Rx. Vitriol. Salis ammoniac. an. $\mathfrak{z}$. β , pulverisata misceantur & super infundantur cum dicto spiritu Urin. pone in digestionem fimi vel Terræ, usque dum reddant aquam rubicundam. Hanc reserua. Nunc sume auri limati partem unam: Mercur. $\mathfrak{v}$. optime cum aceto repurgati p. ii. amalgamato $\mathfrak{v}$ icem, & reconde in vitro, ac super infunde aquæ rubicundæ, coagula duodecies, postea pulverisa, & are pro cemento ad Lunam.

3. *Fixatio Luvæ* per sequens cementum *Id.* p. 52.

Accipe farinæ laterum $\mathfrak{z}$. i. β .

Salis fusi.

Vitriol. calcinat. an. $\mathfrak{z}$. i.

Sanguin. dracon.

Flor. æris virid. an. $\mathfrak{z}$. i. β . His pulverisatis & mixtis superfunde *Urinæ* sale armeniano imprægnatæ; taliter humecta species dictas, ut supra facta est mentio, & tertius cementationis, gradationis ac fixationis modus est in promptu: cum quo Lunam tuam cœmenta, calcina ac funde: sic habes, quod desideras.

4. *Crocus Martis.*

In *Urina* clarificata, abjecto sedimento solvuntur alis triti M. iii. colantur, despumanturque diligenter inter coquendum. In decocto solvuntur Vitrioli triti, Salis ammoniac. $\mathfrak{z}$. iii. Coq. iterum cum despumatione. In decocto infunditur limatura calalybis

& coquitur donec indurescat & possit teri. Pulvis in sartagine ferreo plano, igni validissimo reverberatur, versaturque diligenter cum rutabulo, donec instar lucidissimæ violæ appareat.

5. *Oleum Martis.*

Rx. Limatur. ferri q. v, imbibe *Urina*, postea ea calcina toties in fornace reverberationis, donec impalpabilis reddatur, colorisque sanguinei, tunc pone in cucurbitam vitream optime lutatam: imbibas quoque *Urina*, & fac destillare more aquæ fortis per horas 24. semper ignem augendo, & habebis oleum spissum rubicundissimum: Experimentum istius olei: rubificentur laminæ cujusvis metalli, & extinguantur in isto oleo, statim accipient colorem auri (Sophistici.) *Myl. l. c. pag. 254.*

6. Ut aurea vasa nitorem & splendorem concipiant.

Rx. *Urin. human.* lib. x. coq. cum Sulph. ℥ v. Tartar. ℥. x. injectis in vas æneum aurum calefactum immerge, permitteque fervere, donec croceum evadat ad instar auripigmenti: inde frica setis, & ablue aqua dulci, tripoli que poli. *Labav. Synag. arcan. Chym. p. 52.*

7. Ut ferrum nimis molle induretur.

Rx. *Urin. adolescent.* lib. i.

Fuliginis M. i.

Olei lini ℥. iv. Misce, coque, & in fervente jure cultros extingue, accipient aciem optime temperatam *Libav. lib. cap. p. 231.* aliud habet idem p. 232. Vermes maji & lumbrici terrestres, tunduntur, exprimuntur: succo additur verbenæ cum aceto tritæ expressio, cum pari omnibus *Urina* virili: In hac mistura ferrum restinguitur: mirumque est tam firmam rem Naturæ recipere temperamentum, & oleo aliisque pinguibus leniri & lentescere.

7. *Chrysocolla* ea paratur: *Reusner. p. 307.*

Hac utuntur ad auri glutinationem. Fit autem figura phialæ, confecto mortario ex ære rubro, habente pistillum ejusdem materiæ; in quod meiente pue-

ro pistillum circumages identidem, ut non tantum à mortario quid abradat, sed etiam à sese nonnihil deterat, id quod pluribus deinceps diebus peragitur : donec Urina crassitudinem adsequatur mellis. Faciendum vero id in Sole; nam facilius in aere, ejusmodi ab ære quid deteritur; aut si Sol absit, calidas esse ædes saltem convenit. Hoc medicamento misto iis, quæ curandis ulceribus rebellibus sunt idonea, utimur, ceu optimo.

7. *Salis ammoniaci s. armoniaci confectio*; quæ multiplex est.

Andreas Cesalpini. l. 1. de Metall. c. 20. hanc ponit.

Rx. Partes quinque *Urinæ humanæ*, & partem unam *Salis communis*, & partem dimidiam fuliginis linorum, his simul coctis usque ad consumptionem humiditatis, reliquum sublimatur in *Salem ammoniacum*, hunc iterum in sudorem dissolvunt, & congelant, & à sale communi sublimant, & est optime præparatus.

Unzer. in Physiolog. Salis p. 65. tres hoc perspicuos parandi Salem armoniacum habet modos.

1. Sit tibi in promptu primo sufficiens quantitas *Urinæ hominis* vinum bibentis, immitte illi calicem vivam, probeque hæc duo invicem agita. Postea in hoc lixivio, antea bene percolato, dissolve *Salis communis* fusi, & tenuissime triti, quantum vis. Posita in ahenò, humiditatem ad lentum ignem sensim evaporare finito, usque ad pultis quasi consistentiam; affunde rursus prius lixivium, & tandiu illud coque, donec materia sicca remaneat: Quæ lixivii reafusio, & tertio repetenda. Quando autem ebullierit ad dimidiæ partis consumptionem, tunc indatur cucurbitæ cum alembico superimposito, & humiditas omnis per destillationem abstrahatur, abstractus liquor denuo adfundatur, & destillatione ad siccitatem usque extrahatur. Qui labor & tertio reiterandus, & sic tandem in fundo cucurbitæ tibi restabit *Sal quidam, albi subcinerei coloris, qui Ammoniacus dicitur.*

2. Vel. Rx. *Urinæ pueri* lib. x. adde *salis communis*

munis partem dimidiam, Misce ad ignem in olla & solve : adjice fuliginem, effunde in vas, & sin coagulare. Coagulatum transfer in ollam operculatam cum foramine in summo, bene obsigna luto, colloca in fornacem & coque : ubi videris exire fumum album, foramen claude, & ignem intende per 2. horas ; refrigeratum tandem exime.

3. Antverpiæ ita hodie componi solet.

R. Salis communis optime torrefacti lib. x. superfundantur *Urinæ* prius optime filtratæ, & per distillationem abstractæ libræ totidem, adjiciendo simul fuliginis Camini, M. ii. Lixivium hoc tamdiu coquatur, donec pultis consistentiam acquirat : Materia huic denuo libras decem *Urinæ* affunde, eamque per ebullitionem evaporare sine, idque adhuc bis reiterandum, donec 40. libræ *urinæ* absumptæ fuerint : Facta & peracta ultima coctione, tandem materia pultis consistentiam nacta, conjiciatur Catino superius lato, inferius acuminato & angusto, insuperque vitreato, & ad lentum carbonum ignem residuam humiditatem perfecte vaporare finito ; sicque Salem Ammoniacum optimum habebis.

Vide *Libav. Syntagm. arcan. l. 8. p. 464.*

3. *Salis Nitri compositio, & purificatio sive exaltatio.*

Sic enim *Unzer. loc. c. p. 75.* Loca, in quæ *Urina humana* crebro effusa est, apta sunt ad præparationem Nitri. Hinc & *Libav.* dicit nonnullos vocare salem petrum ex quavis *Urina* collectum salem.

Libav. Syntag. p. 469. hanc ponit Nitri præparationem, quam quarti gradus esse dicunt. Halonitrum pulverisatum, & secretum per cribrum prima vice solve *urina* vinipotæ, cola, coagula. Secunda idem perage affuso vino, tertia aceto, quarta vino stillaticio, in quo si nolit consistere, adde *Urinam* vinipotæ, & Salem : Coque ad regulam & concreset.

LUDUM

LUDUM URINÆ.

hoc nihil aliud est, quam sedimentum illud Tartarum, quod & fundum occupat, & simul matulæ cresecit, quod nec ipsum suis destituitur facultatibus. Utimur eo vel simplici, vel præparato. simplex illud adhibemus teste *Reusn.* p. 107.

In Erysipelate, si eo locus affectus foveatur, Mixtum cum oleo salic. & probe contemperandumificat palpebras, aufert cicatrices oculo- & assimilât carni vicinæ.

Mitigat dolores uteri, & suffocatis ab Utero currit.

Calculum pellit, sic enim in *Theaur. Evouy-* p. 41. legimus: Ego nuper audiui Empiricum mandam calculos vesicæ in quibusdam curasse borace mixta aqua ardente ad spissitudinem fenellis, admixto etiam tartaro, aut facie urinæ acutula: debebat per quatuordecim dies hoc medicamento uti, ita ut semper parum ejus bibendo, etiam in prandio & cœna admisceretur: Si materia hæc exsiccata in vas aliquod vitreum indatur, & Spiritus Vini affundatur, bene contexta & unita in loco calido stet, tunc exinde subtilissima aura extrahitur, & spiritui Vini communicatur: melius resolvit expellitque Tartarum.

Præparatur vero ex Ludo hoc oleum sequenti modo.

Rx. Ludi q. p. sicca, & in crucibulo ad albedinem calcina, deinde in Porphy. tere, & in loco frigido pone, sic abit in oleum; quod magnatum virium. De eo D. i. cum aq. aliqua appropriata mixtus & propinatus exhibetur contra calculum. Tartarum sive in Renibus, sive in Urina solvit. Hoc est medicamentum Paracelso dicitur Potentivum: exinde idem aliud acuativum sequenti modo parat.

Rx. Terebinth.

Ol. lini. an. quartam unam, destillentur, fiat cohob. cum his.

Rx. oculi

Rx. Ocul. cancr. lapid. lync. spongiæ.

Olei Ludi ol. lin. an. 3. i.

Saxifrag. 3. ii. M. quo locus affectu
tingendus. Tandem concludo præsens caput d
rina. Quum Urina tot & tantos habeat affect
non mirum, quod Veteres Imperatores inter
vestigalia ex Urinis fecerint; quemadmodum
fert Suetonius de Vespasiano; quem Tito ipsum
prehendenti, odorandam pecuniam ex Urina vec
libus exactam porrexisse scribit, & poposcisse, r
male oleret; quod ipso negante, ait, atque ex U
venit. Hinc Symbol. ejus.

Lucri bonus odor ex re qualibet.

CAP. X.

DE STERCORE HUMANO.

COrpus nostrum, ut à Neotericis quid muti
mur, duplex intra sese fovet excrementu
Internum scil. & connatum; & externum sive a
ventitium. Interna excrementa sunt impurita
tribus principiis intrinsecis ipsique Balsamo anima
à prima transpiratione radicaliter & inseparabiliter
adhærescentes, quæ Spiritibus mechanicis subj
cent, sed digestis temporibus opportunitatem nacti
in actum erumpunt, & spirituum imperium eludunt
dicuntur sal sive excrementum humanum, *Sal na
ture*. Externa, sunt excrementa rerum naturalium
mucilagines nempe impuræ Tartaræ & Sulphu
ræ, quæ principiis ipsorum elementorum, se
Balsamo radicali vegetabilium & mineralium, qu
noster Balsamus restauratur, pertinaciter cohærent
Nutrimur enim non solum ex animalibus sed etiam
ex vegetabilibus, & resolutis mineralium spiriti
bus, qui primum sunt omnis generationis, nutri
tionis & augmentationis fundamentum. Inter hæc
restat Sulphureum illud & foetidum, quod à Na
tura per occidentalem corporis regionem ejicitur:
postquam enim cibus dentibus contritus in ore al
teratus,

as, motu linguæ, gulaque hiant detrusus, & gulam in Ventriculum dimissus, ab eodem per vivam facultatem ministerio obliquarum firmitate arctissime complectitur, & eousq; retinetur, ut omni ex parte à facultate Ventriculi concoctus, propriaq; ejus substantia, adjuvante tamen & cum adjacentium calore, concoctus & elaboratur, tandem in unam formam ac massam pituitæ molli haur absimilem, quæ Chylus dicitur, mutatur: Hic per orificium inferius emissus, ab intestinis primo abripitur, & à concoctrice illorum nihil adhuc elaboratur: Quum vero materia esset Heterogenea, partesque obtineat diversas, eadem, à Natura in utile alimentum mutandas, eadem, quæ mutari nequeunt, è corpore exandandas, sequestratio instituitur exacta, succusque laudabilis pro ulteriori elaboratione per venas Lacteas ad Pancreas, hincque ad Hepar: excrementitius vero & crassior pars per alvum non solum fœtore ejicitur: Hunc fœtorem Steeghii nomen dicit esse excrementis, propter partium consistentiam, quibus continentur: calida enim & viscida dum concluduntur & obstipantur, fumosum colligunt fœtidos: mediocres, dum alvi humor naturalis vincit; plures, quando is est nimis seu præter naturam: veluti in Putredine, unde fœtor socius. Humor autem crudus dum egerit, non subactus à calore, caret fœtore; faciunt tamen huc non parum ea, quæ assumuntur, quorum etiam aliis fœtentia magis generant excrementa: diuturnius Sulphur fœtidum quod & flammam in se recipiat Sulphuris concipiat, & quid pingue in se contineat, deinde quod insignem obtineat fœtorem; his Zibetha occidentalis, partim, quod rite instituta digestionis fœtor ille auferri & laudabilis ei conciliari possit odor, tum quod ex occidentali corporis parte proveniat naturaliter. Nam naturalis Locus per quem emittitur hoc excrementum est alvus, atque alia quoque loca rejecta esse notarunt Medici: coloniam puellam viginti annorum tertio quoque die

die alvi excrementa per os evacuantem, idque intra triennium continuasse vidit *Posthius & Rodericus à Vega*, l. 6. de loc. aff. p. 459. per umbilicum foras has expurgatas observavit. Vide *Cardan.* l. 18. subtilitat. *Alexand. Benedi.* l. 20. c. 34. *Marcus Donat.* l. 5. c. 4. p. 575. *Schenck.* l. 3. de excrementis. 450. & seq.

USUS.

Hujus sane excretio, ut maxime necessaria est homini, quum sit excrementum, non tamen plane abjectum censendum, nam adhuc vim ac facultatem quandam obtinere testantur porci, alimentum eodem quærentes,

Internus quidem ejus usus non adeo delicatus, sed commendatus, licet non tantum præparatum, sed et crudum à nonnullis commendetur.

Novi quendam, qui ex hujus Balsami foetidi usu ab Icteria tridui spatio se convaluisse, testabatur.

Joannes Anglic. in *Rosa Angl.* accipit Sulphur hoc occidentale, deficcatum & pulverisatum ad 3. & cum melle Vinoque ante Paroxysmum febrilem propinat, huncque tridui intervallo profligari affert.

Externus tamen eo usi sunt jam Galeni tempore sic enim ille l. 10. de simpl. medicam. facult. Quidam inquit, assidue Phlegmone ad guttur existente, vexabatur adeo vehementer, ut suffocationis subiret periculum, unde sanguinem mittere coactus: in hunc cum forte quis incidisset, pollicitus est, se exhibiturum medicamentum expertum, seque ante sanguinis missionem accersi jussit, si quando rursus aliqua in parte gutturis emicisset Phlegmone: Hic vocatus medicamento illito statim hominem curavit: alter vero, cui id ipsum communicatum erat Galeno quoque manifestavit. Erat autem *stercus pueri*, qui per biduum lupinis cum optimo pane satis fermentato, nutritus erat, cum melle Attico ad laxiorem tractum.

Ad

Ad ligatos & maleficiatos à mulieribus hoc habet
Her. de secret p. 107, & 254. Si in amantis calce-
 stercus amatae ponatur, ubi odorem senserit, sol-
 ut amor : nam odiosa est hæc res, & ab Ovidio di-
 cta in l. 1, de Remedio amoris.

*Ille tuas redolens Thineu medicamina mensas,
 Non semel est stomacho nausea facta meo.*

Adversus nævos seu maculas Originales, quæ variæ
 sunt, memini à mulierculis commendatum excre-
 mentum illud nigrum, quod infans recens editus pri-
 us per podicem ejicit : si emplastri modo impona-
 tur : & illud annotat quoque *Weickard. p. 621.* &
p. l. 1. Thes. med. p. 188.

Ætor ejus naribus attractus matutino tempore,
 servat à peste, referente *Munderero. medicin. mili-
 t. p. 125.* & confirmante id experientia.

Hoc odore si potius fatore moschus, si ipsi ob-
 stantiam de odoris suavitate multum decesserit, in
 culis ligatus ad latrinas appensus vi fœtantis anti-
 distaseos odoris augmentum recipit, quamvis de-
 leps odor durabilis ac constans non sit. *Catelan. de
 chym. alchem. c. 11.*

Imo si Coralia colorem suum quavis etiam æ-
 tate amiserint, facillime latrinis appensa, eundem
 recuperant.

Sed & cum aliis id ipsum miscetur.

Experimentum Peuceri contra Anginam tam ve-
 ra, quam notham notat *Weickard. seq. p. 133.*

Rx. Stercor. canin. albiss. exsiccat ʒ. ʒ.

Excrementi alvi de puero exsiccati ʒ. i.

Stercor. aut Nidi Hirundin. ʒ. ii.

Glycyrrh. pulveris. & cribrat. ʒ. i. ʒ.

Sach. cand. ʒ. iii. Misce & fiat pulvis
 subtilissimus, subigatur cum Syrupio violar. aut mel-
 losac. colato, exhibeaturq; in forma Eclegmatis.

Idem p. 537, In Cancro inunctionem hanc compo-
 sitam efficacem.

Rx. Succu plantag. bursapastor.

Nicotian.

Nicotian. Solan.
 Agi rutac. an. ℥. iv.
 Ol. rosac. ℥. ii.
 terebinth. ℥. i. ducantur in mortario
 plumbeo: adde Pulver. lythargyr. ℥. β.
 lapid. hæmatit. ℥. ii.
 Antimon. crud. ℥. i.
 Corall. ustor. & lat. ℥. ii.
 Perlar. ℥. i.
 Camphor. ℥. i. β.
 Cancorum fluviatil. ℥. i.
 Stercor. humani in furno exsiccati &
 sti ℥. iii.
 F. l. a. Unguentum.

Ex Nicolao Rocheio sequens ponit Corbejus p.
 312.

Rx. Herb. Robert. Verbasc.
 Scabios. caprifol.
 aneth.

Stercor. human. an. equal. part. combur. in cinis
 rem; ejusque cineris ℥. iii. cum liquore stillatis
 Solani ℥. vi. contempera pistillo in mortario ejus
 que misturæ aliquid ulceri cancroso infunde. est
 pertissimum.

“Non caret admiratione illud, quod habet
 “*Sebastian. Munster. l. 4. Cosmogr. sub titulo de Locis*
 “*ponet.* Incolas sc. ejusdem loci variis technis ut
 “ad sistendas in cursu medio naves; eorundem
 “men conatum impediri, si *Stercore virgineo* naves
 “internæ & externæ partes inungantur: illico enim
 “priorem repetere navem cursum. Spiritus enim
 “vim quasi sistentes & tenentes, fœtore fugari scribit
 “Præparatur vero ex *Stercore H.* Aqua & oleum
 “seq. modo.

Rx. *Sulphur. occidental.* Microcosmi juveni-
 nis non pueri, sani non morbofi. q. pl. exsiccentur
 aere vel furno, lento tamen igne, postea per cucur-
 bitam destillat, igne primum lento, sic prodibit
 Phlegma; tandem cum aliis spiritibus oleum
 urgeatur; utrumque per Balneum rectificetur.

AQUA

AQUA.

hec oculorum tollit panos & ungues: reliquis
 passionibus tunica conjunctiva s. annata saepe
 nientibus medetur, si guttula una vel altera in
 tur, faciei quoque conciliat colorem; pili aug-
 um inde recipiunt, si locus hac continuo lave-
 ulcera curat corrosiva, sinuosa, exedentia,
 thiolus l. 2. in *Diseor.* pag. 73. fistulasque,
 gard. p. 574. cicatrices manuum removet, ut
 Plater. tr. 3. p. 394. Intus sumptam prodesse
 Comitialibus, Hydropicis, lapidemque re-
 m & vesicae pellere idem *Matthiol. d. l.* insuper
 morsum canis rabidi, venenatorumque ani-
 um praestans est. Cancrofa loca non sine fructu
 rantur *Weic.* p. 537. *Corbejus* p. 313. *Plater*, tr.
 847. Bubonibus gulae adversatur ex *Cardano*
ser. de seer. pag. 201. Valet & contra induratos
 os *Weickard.* p. 501.

OLEUM.

hec capitis tineas pellit, erysipelas exulceratum,
 inomata *Matthiol. d. l.* lichenes, impetiginesq; sal-
 illitum curat; podagricis doloribus subvenit, can-
 curat, eundemq; mortificat. *Libav.* l. 2. *alchym.* p.
 & *Syntagm. arcen.* pag. 413. optimum est in ul-
 bus *Plater.* de dolorib. p. 947. *Schneemann.* l. de
 Sulpureo gastrico.
 eodem aurum signatum, pondere suo depravatum
 actum, pristinum pondus vel etiam majus recu-
 at *Mixald. c. 1. §. 12.* *Paracel. in Maurali* 2. p. 57. qui
 affirmat hoc accensum non consumi in aeternum,
 scesque in aqua omnes inde congregari. Alii hu-
 beneficio Mercurium coagulant: nam durum
 star Jovis evadere inde Mercurium scribit. *Fal-*
 p. l. 3. de *secret.* p. 193.

Ziberka

Zibetha Occidentalis. fol. 62.

“Tandem ex Sulphure hoc fœtido ZIBETI
“conficitur, occidentalis dicta, quæ suavissime
“dore non cedit Orientali : legitima saltem ejus
“stuitur digestio : sic enim & Opium alias fo
“dissimum, ob immaturum Sulphur quod in
“continet, convenienti digestionem fœtorem su
“immutat, & fragrantissimum emittit odorem.

Utrum vero præparaciones, & subtiles insitio
in terram ex stercore elicitæ quid præstent, penes
os fides esto, qui experientia sunt suffulti.

Purgationem vero Magneticam & secretam, q
absentes beneficio hujus Sulphuris fœtidi purg
possunt, vide l. 2. c. 6.

CAP. XI.

DE PEDICULIS.

Quum vilissima hæc animalcula à nonnullis qu
que in Medicæ usum trahantur, optimo ju
paucæ de iisdem notanda sunt, quædamque no
minus jucunda quam utilia præmittenda.

Familiarissimum quidem & omnibus notum Ca
pita hominum à pediculis infestari, de quo *Roudele*
meth. cur. morb. p. 18. Forest. l. 8. obs. 14. Hollerius pag.
453. & alii. Rarius vero est, imo rarissimum, quod
universum corpus ab iisdem infestetur : Innuere i
videtur *Gal. l. 11. de simpl. medicam. facul.* dum ai
Quibus ergo affatim sunt mali succi in corpore, i
ingens provenit pediculorum numerus. Et confirma
re id illorum exempla videntur, qui & ad interitum
usque, ab iisdem excruciatum sunt.

Historiæ eorum vel ex Veterum, vel ex Neoteri
eorum scriptis sunt desumptæ.

Rhodigin. l. 14. lection. antiq. c. 13. ex Aristotele
Plinio & aliis testatur, Pherecidem huic morbo ex
positum fuisse, ad quem cum visendi gratia Py
thagora

toras discipulus advenisset, ac quonam pacto ha-
c, sciscitatus esset, immittens is digitum per ja-
n, inquit: *χρὸς ἐν αἵματι*: ex corpore palam est,
e Sylla Tyranno eodem morbo perempto sic ha-
Q. *Serenus*.

illa quoque infelix tali languore peresus,

erruit, & fædo se vidit ab agmina vinci.

de Speusippo Eurymedontis filio Philosopho
nienti: Acasto Peliae filio: Mumio Juriscon-
o, & Platone Philosopho idem refert Plutar-
o. Antiocho id quoque accidisse ex historia sacra
emur.

onoricum Vandalorum regem, quum octo an-
Christianam religionem infectatus esset, pedicu-
morbo extinctum testatur Volateranus.

Arnulphum Imperatorem post Carolum Craf-
cum ad templorum spoliationes animum con-
sisset, pediculis consumptum interiisse authores
Baptista Egnatius Platina, Paulus Æmilius, &

recentior est historia, quam habet *Amat. Lusit.*
Cent. 3. cur. 58.

Novimus, inquit, hominem Olyssiponæ non ig-
nilem, qui ex Phthiriasi miserrime obiit: ita enim,
universum ejus corpus pediculi scatebant, a-
dabantve, ut duo ejus servi Æthiopes nihil ali-
curæ haberent, quam ex ejus corpore pediculorum
rhinos plenos ad mare, quod prædictam civita-
præterlabitur, portare. Erat autem homini huic
gnomentum, si recte teneo, Tabora: dicitque ibi-
apud Hiberniam & Islandiam homines semi-
os subuculis croco infectis vestiri, ut pediculos
gent quas per sex menses & amplius gestare so-
t.

Admirandum sane quod ex Diodoro Siculo re-
antiquarum lib. 4. de Acridophagis gentibus no-
Donatus, de medica histor. mirab. p. 59. Pro-
quante senecta pediculos alatos, non solum vi-
varios, sed specie horridos ac turpes
corporibus nasci, ventrem primo, tum pe-
ctus,

aus, deinde totum corpus parvo tempore ex-
 Qui morbum patitur primum, veluti scabiei
 dam pruritu allectus, corpus scalpit, voluptat-
 mul & dolore perceptis, deinde exeuntibus ped-
 simul effluente sanie, morbi acerbitate, ac de-
 percitus unguibus corpus magno cum gemitu
 rat : tanta vero vermium copia effluit, aliis
 alios, tanquam ex perforato vase scaturientib-
 deleri nequeant, hoc pacto sive cibi, sive aeris
 sa miserum fortiuntur vitæ finem. De Pediculis
 tis vide ex Mercuriali *Tardinum in Physiolog.*
 pag. 94.

Utrum seu finem generalem ponit *Averrh.*
metaph. comm. 18. eos sc. dari à Natura, ne ip-
 rictur : sed magis particularem adsignat *Q. Ser-*
c. 5. inquiens.

*Noxia corporibus, quædam de corpore nostro
 Progenit Natura volens abrumpere somnos;
 Sensibus & monitis vigiles intendere curas:
 Sed quis non paveat Pherecydis fata tragædi,*

A nonnullis commendantur tres vel septem
 cera obvoluti & sic deglutiti contra Ictericam,
 net tamen *Pansa in Pharmac. privat.* p. 184. eos
 mum necandos esse, cum quidam vivos eos deglu-
 rit, postmodum vero iidem in corpore aucti v-
 trem & intestina eroserunt, ut miserrime homin-
 obierit. Valent & ad febres fugandas. Alii sunt
 eosdem adversus Urinæ retentionem assumunt,
 reformidant eosdem.

Duretus in annotat. Holler. pag. 453. hoc ex
 defumit Prognosticum. Qui alopecia aut Ophi-
 aut achore laborant, non habent pediculos : quom-
 in supervenerint, signum est adventantis, & jam
 stitutæ pristinæ valetudinis.

CA

CAP. XII.

DE LUMBRICIS.

¶T in Macrocosmo, plurimi generantur Ver-
mes in locis cœnosis ex putri materia, ita &
in Microcosmo in partibus cavis, raris, calidis
humidis proveniunt: varii iidem sunt. Inpræ-
parum duntaxat de Lumbricis agam, & quid cir-
culos tum ratione signorum, tum remedii exinde
endi occurret, proponam. Qui mirandas lumbrici-
um species cognoscere cupit, consulat *cap.26.l.4.*
att. Rondeler. Plater. obs. l. 3. p.289. Holl. Cl. Senn.
prax. cap. proprio & alios.

Nonnunquam lumbrici longi ac teretes sursum
eunt, ac peros, naresque erepere conspiciun-
tur, quod à nonnullis prodigii quiddam simile vi-
detur, quum id insito quodam Naturæ motu fa-
cere soleant, si quando homo diutius jejunos persi-
stet; tunc enim stomacho morsus inferunt, ciboque
pluri cupiunt; quibus cum nihil obijciatur, quo
viamque tueri possint, in sublime feruntur, cin-
que ad gulæ usque meatum venantur. Sentiunt
in sagacitate quadam Naturæ per illas partes in-
triculū delabi alimenta, & cum nares pervia-
t, atque ad gulæ tramitem spectent, eo quoque
conferunt, factaque titillatione, vel sternuta-
mento ejiciuntur, vel primoribus digitis prehen-
suntur. Quod quidem in sanis multoties ac-
cidit.

In ægrotantibus vero si id contingat, non abs-
e imminentis mali præfagium fit. Tanta est enim
hujusmodi corporibus contagio, eaque putredo,
que humorum inflammatio, ut exitialem vim mor-
perferre nequeant; itaque erumpunt foras, sed
orbi sævitia, non Critice, nec naturæ vi incitati.
sterim tamen semel observatum à me hic Regio-
onti in puero quodam annorum circiter quinque;
i gravissime decumbenti, & jamjam animam
agenti,

agenti, cujus & parentes omnia circa defunctum necessaria parabant, ingens lumbricus vivus patet in ore apparuit, mox vero ab astantibus tunc extractus, puer ille statim quasi ab Orco revivatus, bene sese habuit, & pristinae restitutus fuit letudini.

U S U S.

Macrocosmi quidem lumbrici præparati, omni generis Vermes Microcosmi proprietate quodammodo occulta, expellunt. Num vero idem præstent lumbrici à puero jam depulsi, rursusque exsiccati exhibiti, asserere non vult *Finck. in Encheirid. p. 145.* propterea, quod *Tabernemont. in Herbar. p. 145.* testetur ex his ipsis arefactis, sem. fantonici exhaustis, certo vermes generat hancque fraudem & imposturam Agyrtarum & Histrionum execrandam & detestandam esse dicere.

Verum aliud experientia docuit: aliud quoque experientissimi Naturæ consulti literis prodiderunt inter alios vero sequentium testimonia adfero.

Levinus Lemnius l. occult. pag. 132. hæc habet.

Multa sunt, quæ lumbricos exigant, perimantque sed nihil efficacius exsiccat in tegula ignita vomibus, exhibitoque illo pulvisculo verminantibus confestim reliquos inhaerentes corpori dejici continget.

Pareus l. 9. Chirurg. c. 3. inquit.

Cape Vermes, qui jam excreti fuerint, vel spongia prodierint, siccantur in patina ferrea candente, pollinem redigantur, cum Vini vel alio liquore convenienti exhibeantur per os, reliquos vermes prompte necare creduntur.

Idem habet *Gabelcavernus p. 260. Henric. Petrus sr. 2. Nosolog. p. 145.*

At *Mylus lib. 7. Basil. Chym. pag. 47.* scribit Præcipuum & omnium facillimum adversus vermes remedium parari, ex lumbricis, quos infantes per annum

am dejecerunt : qui vino albo prius sunt lavandi, & inde in ollam vitreata[m] indendi, & olla opri-
lutata in furno, in quo modo panificia cocta fu-
erunt, adeo exsiccandi, ut in pulverem redigi que-
ant : de hoc pulvere sic parato exhibe ℥. i. ad sum-
mum, vel per se, vel cum iusculo & vino, & mi-
nime colligentur. Quidam tamen à metu hujus
averis, ne aliquid de vermium seminario rema-
neat, seq. die propinant diaiurbith cum Rhab. sic
motum eorum fieri expulsionem affirmant.

℞. Pulver. lumbric. Microcosm. præpara-
tor. ℥. iii.

Corn. C. præparat.

Spod. corall. rubor.

Sem. acetos. an. ℥. i.

Coriandr. præpar. ℥. ii. Misce Dosis
℥. i.

CAP. XIII.

DE SPERMATE.

SPERMA est succus à testibus elaboratus, ut
tandem principale constituat generationis prin-
cipium, Testes quippe propagandæ speciei desti-
nati, instar reliquarum partium attrahunt id, quod
massa sanguinea sibi magis est familiare, idque
vasorum involucris elaborant, spiritu vivifico,
proximo facultatis generatricis subiecto, futuroque
materia complantati, singulorum membrorum per-
ficiunt. Tale ab utroque parente in Utero mater-
ni permixtum semen varias ibidem subit alteratio-
nes, elaborationes, ut in perfectum denique abeat
conceptum. Hujus dignitas sive majestas ad generatio-
nem hominis destinata, non potuit quibusdam in Na-
turæ arcana irrumpentibus persuadere, quin ex eo
universalem illam Lapidis Philosophici Medicinam
conceptam esse jurejurando contenderent : ma-
gnum certe impietatis & perversissimæ persuasionis
argumentum,

G

Nec

Nec desunt, qui ad alios usus idem præparant non inutiles quidem, sed abominabiles tamen: eo enim parant MUMIAM MAGNETICAM, limum aut alia animalia, quibus talia exhibentur: amorem indissolubilem erga eum, ex quo Medicis illa desumpta est, rapientem.

Quod si Impotentia virilis, incantationibus, sæpe à personatis diabolis fit, vel aliis quibusdam ludicris rebus, Satanæ ope efficaciter operantibus ligatis sc. membris ad generationem à Natura exclusis, introducta, perfecte tollenda sit, finem operum se adsecuturum non desperabit, si spermata recens, nec aeri expositum in Ovo sorbili cum pulvere macis diligenter mistum ejusmodi ligaturam præ se exhibuerit, mirifice omnem etiam inveteratam tollit, virumque ad procreandam sobolem habilem reddit. Successus in quodam Nobili Gallo aliquando fuit exoptatus.

In alios porro usus tam bonos, quam malos, Spagyria hoc trahi non est dubium; sed quia talia sunt, quæ redolent impietatem, non immerito silentio hic omnia involvimus.

CAP. XIV.

DE SANGUINE.

Coctione prima, ut supra dictum, in Ventriculo feliciter peracta, chylus ibidem contentus, & à crassioribus facibus depuratus, illico beneficio Lactearum venarum ad Pancreas, tandem Hepar defertur; innataque Hepatis vi in sanguinem transmutatur (sive effundatur succus ille in substantiam Hepatis, sive Hepar vim suam per venas illas graciles ac tenuissimas exerat) Hujus portionem Hepar sibi aliquam, ut ea nutriatur, assimilatum residuum per venam cavam ejusque infinitos ramos in totum corpus, omnesque partes distribuit. In vena Cava adhuc magis perficitur, sanguis que purior redditur. Qui tamen, dum in Ve-

s adhuc continetur, non plane Homogenea est natura, sed diversas obtinet partes : quum enim uniusmodi partes chyli, qui est materia sanguinis, non eandem sint Naturam, sed alia magis temperata, alia aliis calidiores, alia frigidiores, alia sicciores, alia humidiores, etiam massa sanguinea non eandem obtinebunt naturam, etiamsi omnes sub eadem sanguinis contineantur. Hinc & diversarum partiuntur nomina; pars enim temperatior & optima in specie dicitur Sanguis : calidior & siccior Biliosus, frigidior & humidior, Pituitosus; frigidior & siccior, Melancholicus : ex qua massa, nunquam ex Penu, singulae partes sibi familiare trahunt alimentum.

U S U S

Hic duplex dari potest : alter est *Internus* ; dum Natura ipsa in corpore eo utitur pro alimento : alter *externus*, quo Medici, tum ut exinde signa quaerant, tum ut medicamentum inde concinant : de hoc agendum nobis erit.

Primum itaque ex sanguine e Vena secta detrahendo desumuntur *significationes* nonnullae, quas paucis *Franc. Foet. lib. 4. f. 5.* annotavit : ex quo sequentia deponere volui : Etsi sanguis dum adhuc fluxus, & calore suo est imbutus, simplex & unicus humor apparet, tamen ubi refrixit, & congelatus est, & quinque partes ab invicem segregantur, & singulae in singulas suas secedunt regiones. Bilis crassa sanguinis concreti tenet superficiem. Humor Melancholicus in fundo subsidet. Sanguis autem rubens & Pituita pallidior medium Cruoris locum obtinent, serumque his omnibus superfluat.

Ut autem varietas & vitium sanguinis commodius cognosci queat, sanguis in Venae sectione ad minimum in tres pelliculas stanneas aut vitreas tertius ac mundas excipiendus est, in primo sc. medio profluxionis ultimo tempore ; Sanguis primum

G 2

exsiliens

exiliens è Vena proxima, significat de partium incisarum tantum, & in eis contenti sanguinis constitutione. Qui in medio fluxu excipitur, sanguinis qualitatem in Venis majoribus contenti ostendit. Qui vero ultimo loco excipitur, viscerum, Hepatis scilicet & Lienis crassam & constitutionem indicat.

Præcipue autem tria in Sanguine consideranda Substantia, color & admixta.

1. Substantia cruoris è salubribus corporibus detrahti, ubi concreverit, debet esse moderata, non crassa, aut tenuis; non torrida, siccave aut diluta, sed moderate concreta; non divulsa, nec nimis sero perfusa, sed proportionaliter tantum conspersa colore rubea, nullo tetro odore imbuta, & sapore dulcis.

2. Sanguis in superficie siccus & retorridus; nullo prorsus humore perfusus, siccam Cordis temperiem à præternaturali calore ostendit.

3. Sanguis crassus, lentus & tenax, pituita crassa & viscida corpus refertum indicat, unde obstructions metuendæ, quas comitatur putrefactio & febris.

4. Tenuis vel non dilutus Sanguis, qui non conerescit, corpus humoribus repletum, & omnes fibras in sanguine esse corruptas & directas monstrat.

5. Sanguis, qui non facile finditur, crassus est, & tenax & Pituitæ lentæ abundantiam docet.

6. Sanguis è contra, qui facile finditur, tenuis est, & plus justo aquosus.

7. Sanguis, qui fissionem non patitur, sed statim ubi attingitur in partes discerpitur, putrescere omnes humores in venis ostendit.

COLORES quoque sua habent documenta.

1. Rubicundus, & per superficiem æqualiter floridus color durescentis sanguinis boni & saluberrimi est index.

2. Citrinus color bilis flavæ exuberantiam in sanguinea massa prodit.

3. Ad

3. Ad albedinem vergens color, redundantiam pituitæ naturalis ostendit.
4. Lacteus color sanguini admixtus nativi coloris extinctionem signat, mortemque præsentem minuitur.
5. Niger, lividus aut plumbeus color, atræ bilis, putrefactionis index est.
6. Varii coloris cruor variorum humorum con-
mionem in sanguinea massa ostendit, quod si conta-
na cruor resolvatur in partes exiguas, extremam pu-
redinem humorum in venis declarat.
- Denique admiscetur sanguini varia, quæ etiam
nihil indicare videntur.
7. S E R U M. vel aqua albicans, concreto
anguini innatans : vel Hepatis inbecillitatem & re-
gerationem, ut in Hydrope : vel renum attra-
icis facultatis debilitatem, obstructionemque
in calculo, vel multam potus ingurgitationem
ostendit.
8. Aqua citrina cruori innatans, bilis flavæ ex
anguinea massa non sufficientem segregationem
Hepate, & præternaturalem ejus constitutionem
arguit.
9. Spuma cruori concreto adhærens, aut fervo-
m & incendium, aut agitationem vehementem à
stulentis spiritibus in Venis inclusis, ejus humoris,
ejus colorem refert, commonstrat, ut, spuma rubra
anguinis, citrina, bilis flavæ, alba, Pituitæ : livida
lubnigra, Melancholiæ.
10. Bullæ magnæ per superficiem cruoris, adulte-
nos spiritus in Venis inclusos arguunt.
11. Grânula, aut arenæ, si in fundo pelvium in cru-
reprehendantur, lepram aut elephantiasin, aut
orbem gallicum designant.
12. Pinguedo, aut adiposa materia per summam
cruoris partem diffusa, quæ obducta est pellicula,
manearum telis simili, in obesis corporibus nihil in-
politi, in macilentis autem adipis colliquationem &
macorem totius corporis innuit.

Hicce addimus, quæ cognoscenda lepra sit, quæ sequenti instituitur modo.

Rx. Sanguinem hominis suspecti, impone ei Saturnum pulverisatum, qui si supernatatus suspicionem solvit; sin minus, eandem confirmatum enim Lepra, vel est in via, vel jam totum corpus pervasit.

Vel. Rx. Ovum recens, impone in vasculum aliquod, instituatur Venæsectio super illud, quod si ovum fuerit instar cocti, leprosum proclamabis hominem, sin crudum appareat, sanum dices.

Hactenus de significationibus Sanguinis: sequitur *Usus Practicus medicinalis*.

Utimur vero, vel Crudo vel Præparato.

Circa Crudum sanguinem quæritur: *Utrum is peritus ad Epilepsiæ aut etiam alterius morbi curationem quid conferat.*

Fuerunt enim non tantum olim nonnulli, inter quos *Hollerius pag. 92. Mixald. Cent. 3. §. 21. Wecker. de secr. p. 142.* Orpheum & Archelaum profecerunt, qui morbo comitiali lapsos confestim liberari à convulsione dicebant, si ex quacunque corporis humani parte labra epilepticorum irrigarent. Immo novi hic Regiom. civem quendam, qui suavis muliercularum adamante cutim aperuit, & sanguinis promanantis guttulam unam atque alteram filio suo Epileptico exhibuit: at miserrimo exitu!

Sic Didymus Medicus extracto sanguine e pedis pollice labra epileptici inungebat.

Ætius tetrabil. 2. serm. 2. Cap. 15. inquit. Si magnum pedis ægri digitum divideris ex quacunque parte, & destillante sanguine labia ipsius collapsi illeveris, statim excitabitur ab Epilepsiæ paroxysmo.

Quin & hocce temporis reperiuntur nonnulli, existimantes, sanguinem decollati haustum maxime facere ad abigendum Epilepticum insultum: Rationes insuper in medium adferre allaborant.

Primo enim existimant, haustu sanguinis alterius hominis, præsertim optimæ valentis, & violenta morte

parte interempti, sanguinem Epilepticorum morbum non parum emendari, inque meliorem statum transferri; cum enim ille assumptus, tam odorosa, quam alia devorata elaboratione & coctione in Ventriculo & Hepate, minime indigeat, sed promississime ob similitudinem rapiatur in venas, sanguine minus laudabili turgidas: idcirco eum siccatum, alterius sanguinis impuritates, ac morbificas Tincturas, nobilitate suæ essentiae alterare, & temperare posse, credibile omnino videri existimant. Immo plurimos spiritus vitales & animales in sanguine recenti & hausto ob levitatem celeriter ascendere, Cerebrum versus tendere, sese cum partibus corporis nostri conjungere, sicque eos antea languentes vel exsolutos, facile excitaturos instaurantesque dicunt.

2. Quia nonnullorum animalium Sanguini hæc ac proprietas adversus Comitialem morbum inest: humanum quoque utpote nobiliorem, eandem obtinere arbitrantur; sic enim Aquilæ, Cervi, agni, testudinis, mustelæ sanguinem epilepsiæ cedere probati scribunt autores; vide *Augen. tom. 2. consultat. & epistol. medicinal. lib. 8. Wecker. in antidotar. special. lib. 1. §. 24. Bayer. lib. 2. prætic. c. 16. & Aldrovand. l. 1. part. 1. Ornithol. & tom. 1. l. 12. c. 13.*

Verum maxime falluntur, quicunque eam amplectuntur sententiam, nec enim orationes hæc ejus sunt momenti, ut poculum hoc cruentum licentia boni Medici cuidam propinari possit.

Rectius itaque à Sanioribus statuitur Negativa, quæ & sequentibus roboratur fundamentis.

1. Quia ex poculo hoc Sanguinis H. crudi plus periculi, quam conamodi expectandum, Sanguis enim, ut omnes Medici, & ipsa fibrosa sanguinis substantia testatur, extra vasa facile concrescit, & putredinem incurrit, idcirco maximopere pertimescendum, ne ita epotus, calore ventriculi, aliorumque viscerum in similem concretionem citissime abeat, atque ita plurima symptomata cum vitæ
G 4 peri-

periculo inferat : quod nonnulli ex Taurini cr
ris haustu experti sunt. Nam Midas Rex Phryg
Pflammetichus Rex Ægyptiorum, Æson pater
sonis, & Themistocles fato suo miserabili id co
testati sunt, ut id *Vutzerus tr. de Epileps.* ex aucto
bus propriis refert.

2. Quia morbus hic ex haustu sanguinis huma
magis excitatur, nam id confirmat antecedens ratio
cum concretum hunc extra vasa sanguinem, putre
statim excipiat : ex putredine vero non nisi vapores
putridi & maligni generari possint, qui Caput f
rientes, Cerebrumque vellicantes occasionem p
roxysmo præbent. Id confirmavit olim Magnus
le Orthodoxæ Ecclesiæ Theologus D. Fridericus
Baldvinus B.M. in quadam disputatione Inaugurali
referens, audaculum quendam præservationis ergo
sanguinem jugulati hausisse, qui tamen subito in E
pilepsiam incidit, quum tamen ea antehac nunquam
tentatus fuisset. Similem aliquando narrabat hi
storiæ Cl. D. Joannes Bacmeisterus Medic. & Pro
fess. Rostochiens. præceptor olim meus & hospes
honorandus.

3. Lubrica est illorum experientia, qui sic san
tos Epilepticos proferunt : licet enim Celsus de
quodam id affirmit, qui jugulati gladiatoris calido
epoto sanguine, liber à Comitiali morbo evase
rit : tamen confusæ id fundamento nititur experi
entiæ.

4. Sanguis sui animalis obtinet Naturam, hinc
facile actiones & Naturam jugulati patiens in
ducere potest. Quod vel sequens confirmat hi
storia.

Literis prodidit Julius Capitolinus Faustinam
M. Antonii Philosophi uxorem cum sanguinem
gladiatoris illius, quem unice deperibat, calide
exceptum ebibisset, statimque cum marito con
cubisset, gravidam factam peperisse commodum
hominem ferocissimum, ac crudelissimum, qui
gladiatoris ac pugnis cruentis Rempub. Roma
nam fere attrivit. Imo videmus ex hausto aliorum
anima-

animalium sanguine, simile quid in potatoris natu-
ram deferri: & memorabilis est illa historia, quam
habet *Weinrich. l. demonstr. c. 15. de Puella quadam
Moratislaviensi.*

Hæc, inquit, mollior, non multorum annorum,
in publico spectaret à carnifice latronem capite
muncari, territa spectaculi fœditate, in Epilepsiam
incidit; multa pro remedio tentata, sed frustra o-
mnia; ex vulgo quispiam suasit; felium sanguinem
reporrigi utile esse, quo ebibito, malum non difficul-
ter cessaturum; offertur, accipit misera, infelici ad-
modum eventu; paulo post enim felis naturam indu-
it ex intervallo, & quod id animal in ædibus solet,
illa imitatur, voce, saltu, gestu, vestigiis, cum
caures in silentio venatur, in angustissimis etiam,
in quibuscunque potest foraminibus, idque ita diu, dum
paroxysmi vehementia remiserit.

5. Hominum natura, sanguine Humano epoto,
audacior evadit, ita, ut instar belluarum, exuta
omni humanitate obvios quosvis adoriantur: Con-
firmat id historia Langii, quam *l. 1. epist. p. 385. se-
quentibus delineat verbis.*

Pastor quidam sicarius & homicida, duos habebat
filios, quos sibi in sui facinoris & latrocinii subfi-
cium adscivit: at, cum pater juniorem, ad tam
æva obeunda facinora pusillanmem agnovisset, oc-
ciso in sylva Ottonis tabellario, quod à recto itinere
deviarat, pater, panem sanguine occisi madidum,
filio esurienti edendum præbuerat; quo degustato,
inquam dæmonis œstro percitus, sese ad quævis
perpetranda facinora longe audaciorem factum, dum
de eo & patre sumeretur supplicium, & frater etiam
sua meritis penderet pœnas, ingenue confessus est:
vide ibidem plura de Judæorum perversa mali-
cia, & pueros Christianos necandi audacia & per-
versitate.

Adhæc & idipsum confirmare videtur id, quod
habet *Dion. Græcus l. 2. de Cesar.* ubi mentionem
facit Caligulæ quarti Roman. Imperatoris, cu-
jus Crudelitatis & malitiæ, nec ad matrem, nec

patrem, sed Nutricem, quæ ipsum lactavit, referat illa enim, ultra id, quod esset crudelis, & barbara, sæpissime oras mammillarum sanguine illiniebat, fricabat, infantemque exfugere permittebat; quod & ipse factis comprobavit; non enim contentus erat infinita multarum hominum cæde, verum sugibat etiam sanguinem de gladio suo, vel sica, & lambebat lingua sua, sæpiusque exoptabat, ut totus mundus unam testam haberet, ut sic uno omnium iū decapitare quiret, & solus regnaret in terris.

6. Quia sanguinis animalis bruti adhuc viventis & animati gustatio & comestio populo Israelitico ab ipso Deo severissime prohibita fuit, *Gen. 9. vers. 4. Levitic. 3. vers. 17. 7. vers. 26. 17. vers. 16. 19. vers. 26. Dexteron. 12. vers. 16. 23. vers. 15. Sam. 14. vers. 32.* quanto magis ab eodem potationem humani sanguinis, & quidem calidi, spiritibusque vitalibus pleni, nobis Christi nomen professis, nunc interdictam, putandum erit?

Hinc recte concludit *Ungerus c. p. 235.* Pronuntiamus ac statuimus, sanguinis humani calentis potum, Comitiali morbo correptis porrectum, non solum inhumani, ac truculenti quid in se habere, verum etiam ob metum coagulationis & corruptionis in Ventriculo cum ingenti periculo vitæ assummentis conjunctum esse. Quapropter ab ejusmodi cruento potu, ut quisque, cui propria salus cordi curæque est, diligenter sibi caveat, nec vanis vanorum ac supersticiosorum hominum persuasionibus, temere sibi imponi patiatur, publice nunc omnes monitos volo.

Sic & *Weichard. Thesaur. Pharmaceut. p. 51.* inquit, Potio hæc sanguinis mera est fabula anilis, & potius Dæmonum præstigiæ, quos Magi Diabolorum antistites, cæde humana & sanguinis effusione delectari sciunt.

Mirum mehercle, quod nonnulli ex Practicis Humano & juvenili sanguine internas senum partes irrigandas censent, ut reviviscant & juvenescant;

ant; *Marsilius Ficinus* c. 11, l. 2. de *vita companda* ita loquitur.

Quos *Hecica* senilis excipit, liquore humani sanguinis destillato Medici quidam reficere moluntur, nihilque prohibet, quo minus senio jam confectos sanguinis potu reficiamus, cum communis & vetus sit *Opinio*, sagas quasdam infantium fugere sanguinem, quo viribus juvenescant. Cur non & nostri Senes, inquit, omni auxilio destituti sanguinem adolescentis, fani, luti & *Plethorici* sugant more *Hirudinum* ex vena brachii secta ad *Unciam* unam vel duas, moxque *sachari* & *Vini* tantundem assumant. Ratio *Ficini*, & aliorum Medicorum consilium hac in parte probari videtur. Sanguis enim humanus, cum sit *Natura* omnibus humoribus temperatior, humanæque *Naturæ* familiaris, utpote calore, spiritu, vitæque plenus; cur non erit Senibus salutaris, præsertim, cum lactis humani usus & à *Galeno*, & ab omnibus medicis laudetur?

Verum enim vero ex ante dictis manifestum est, nulla ratione & Senibus poculum illud truculentum concedi posse. Neque imaginandum est, inquit *Francisc. Ranchin* in de morb. Senum sect. 2. c. 2, p. 197. Senes juniores fieri posse ex potu sanguinis puerorum, cum non detur regressus à *Senectute* ad *juventutem*, ut experientia istius remedii vanitatem & abominationem demonstrat; qui enim sanguinem humanum ex ipsis hominibus sorbent, & carnibus humanis vescuntur, ut & *Barbaris* notum est, non propterea longiori vita fruuntur, aut rejuvantur.

Sanguinis haustu olim fœdera fuerunt inita apud *Scythas*, ut habet *Solinus* c. 35. *Florus* l. 4. c. 1. *Herodot.* lib. 4. Sauciarunt enim se, exceptumque sanguinem, ubi permiscuere degustarunt, idque mansuræ fidei certissimum putarunt pignus.

Valerius Maximus l. 9. cap. 11. *Sariastrum* adversus patrem suum *Tigranem* *Armeniae* Regem ita cum amicis conspirasse, scribit, ut omnes dextris
manibus

manibus sanguinem mitterent, atque invicem eum forberent: sed hæc ad Politicam: vide *Schonbor Politi. l. 4. c. 35. p. 464.* vide & plura apud *Libav. 2. singul. p. 164. &c.*

Crudum Sanguinem in Hæmorrhagia narium nonnulli commendant.

Crato consil. à Scholtzio collectis, cons. 71. inquit. Si cum aqua fragorum, sanguis, qui effluit lamina ferri candente exceptus ut pulverisatus assumatur, vel pulvis ille, cum pulvere lapidis carptionum mixtus imponatur fluxum narium compefcit.

Munderer. medicin. militar. pag. 307. Si qui adeo vulneratus, ut sanguis sisti nequeat, accipe sanguinem profluentem, & in ferreo vase excipe, & exsicca penes ignem, ut in pulverem abeat, hunc in vulnus immitte, unde illico sistitur fluxus.

Libav. in Apocalyps. Hermet. part. 3. p. 314. Hæmorrhagiæ sanationem ex intervallo ex aliis hanc ponit; dum inquit.

Ut hæmorrhagiam s. sanguinem etiam incisis omnibus venis emanantem sistas, absente, qui patitur fluxum per plurima milliaria à loco patientis, modo habeantur aliquot guttulæ sanguinis illius, qui emanavit. Cape Vitriolum, q. v. rellige in pulverem: mitte in capsulam ligneam: affunde seu instilla aliquot guttulas sanguinis in Hæmorrhagia: impone Vitriolum & abstersionem tege, ut fiat S.S.S. repone in aliquo temperato loco, nec frigido admodum, nec calido. Sistetur momento sanguis sive præsens sit, sive absens ægrotus.

Porro Aqua illa, quæ Sanguini per Uenæ sectionem emisso, innatat, optime dolores mammillarum puerperis mitigat, si linteola ea imbuantur, *Wittich, l. 2. p. 92.*

Wickerus pag. 130. ex Cardano commendat Balneum primogeniti filii, ubi illius sanguinis sunt reliquiæ leprosis: hos enim eo restitutos vidit, causam à sympathy, quarendam esse dicit: corruptior enim, inquit, sanguis per arterias & Venas in-

accessus, corruptionem attrahit. Est a. Sanguis, quæ partu effunditur, & potentia qualis noster, & corruptior, & viribus adhuc partus ac pueri calidior, quocirca vehementer urget & purgat, & extinguit, veluti radii Solis, ignis flammam obruunt, & conficere cogunt.

Secundo Preparari potest Sanguis Humanus variis modis, variaque exinde conficiuntur medicamenta.

Præmittimus hic illam præparationem, qua Mathematicæ & Magicæ perficiuntur actiones: ut autores eundem volunt, licet plurimum dubii subsit, nec eas suis destituatur difficultatibus; &c.

Idem, cuius Paracelsus in manual. p. 51. meminit, de qua Ernestus Burggravius libellum integrum conscripsit, eaque in notis Hartmannianis supra Tyrocin. explicata, legitur.

R. Sanguinem humanum calentem è Vena publica emissum, adde Spiritum Vini summe exaltatum, antea in præparatione Urinæ ad auri solutum traditum, rite observato utriusque pondere, quod pro libitu & ratione Objecti proportionaliter plus aut minus esto, qualis est sanguinis ad alcohol Vini, tripla, quadrupla vel quintupla: mista in filtrum trajiciantur, & in Pelicano ansato Hermetice clauso, tertiam saltem ejus partem completam in B. digeruntur, donec naturali quadam fermentatione tota capacitas vasis à mixtura illa occupata, & separatio puri ab impuro instituta fuerit: purum, quod est aurei coloris, servatur seorsim, & exaltatur per Cucurbitam vitream cum suo recipiente firmiter & continuo ferruminatam, solo rhunculo, per quem liquor intromittendus est ad alium suum permeabili, decies vel duodecies ex cohobando, donec pretiosus liquor perfecte præparatus fuerit: Iste tandem adaptato ellychnio, ex consueto artificiose parato, in Lampade Solari vel ignari, vel vitrea radiis Solaribus per speculum concavum in ellychnium coactis, accensus, sanitatis & morbi certissimus index reponitur.

Lampas.

Lampas enim s. lumen hoc semel incensum
det jugiter, quoad homo ille, è cuius aptatur
guine, vitalem ducit spiritum, atque eodem quo
undem inflat ipse, horæ sive momento s. puncti
tio, simul cum eo extinguitur : Insuper ; Si fla
ma luculenta sit, elevata, tranquilla & immota, ni
homo iste, quod vel corpori, vel animo grave
aut molestum, sentit : Sin vero secus habeat, &
surgens flamma varie scintillet, aut depressior
aut nebulosa & torpida, indicium tibi anxietat
tristitiæ, cæterorumque pathematum esto ; perpe
enim ex congenitis Microcosmi influxibus astr
bus ac naturalibus inclinationibus (cum & sang
ille à sanguine ipsius hominis & corpus ejusdem
substantia hujus ipsius sanguinis à quo sanguis
præparandam Lampadem, mutuo quasi sumptus e
enutriatur) flamma ista pro statu & habitu isti
hominis sive prospero, sive adverso emicat, & sp
ctandam sese præbet.

Hoc oleum, sive hanc flammam, ignemque inextinguibilem, ad aliquot annos micantem, inventum aliquando fuisse aiunt Patavii in Italia : illi enim in monumento vetustissimo urna fictilis inventa cum inscriptione hujus Hexastichi.

*Plutoni sacrum munus ne attingite fures;
Ignoratum est vobis hoc quod in urna latet,
Namque elementa gravi clausit digesta labore
Vase sub hoc modico, maximus Olibius.
Adsit sacundo custos sibi copia cornu,
Ne pretium tanti depereat laicis.*

Intra hanc urnulam erat altera cum inscriptione horum versuum.

*Abite hinc pessimi fures.
Vos quid vultis cum vestris oculis emissitiis?
Abite hinc vestro cum Mercurio petasato, caduceatoque.
Maximus maximo donum Plutoni hoc sacrum facite.*

Bursu

ursus intra hanc urnulam, reperta est lucerna
ardens intra duas ampullas, alteram ex auro,
alteram ex argento, purissimo quodam liquore ple-
ta, cuius virtute creditur per multos annos lucer-
e hanc arsisse.

I. *Cura Magnetica*, qua difficiles & periculosi
vulnibus plurimi nulla potione Medica, aliisve sum-
ptibus Pharmacia sanantur : cuius processum tradit
est. *Bwgggrav*, l. c. pag. 129. sequentibus.

Primum, inquit, mense Majo, vel Icteria, vel
Hydrope, aut ipsa fere Lepra ceterisque id genus
vulnibus laboranti, Media brachii dextri inciden-
da est : invigilandum autem huic negotio unice, ut
in Media, non ejus loca alia, feriatur. Vena sic
rite incisa, sanguis quantum duo exinanitorum o-
vorum compleant putamina, vitrea phiala commo-
di rostrata immittendum, e vena adhuc calentis,
ovorum putaminibus in hunc usum præparatis
modo insequenti citissime possit infundi. Gallinæ
ova duo aut tria erunt sumenda recenter parva ; in
extremitatibus utrisque subtiliter perforanda ; vi-
tulum cum albumine ex iis effundendum : membrana
inde alba vitulina, aut Ovina, aut alia tenaci ac
solida alterum foramen glutine fabrorum capsulari-
um probe obturandum : quod ubi ficcatum fue-
rit, luto Cretensi & Ovi albugine constipandum,
quoad ejus fieri poterit limo viscoso compin-
dendum & consolidandum, utque exsicce-
tur, agendum. Quo sic expedito, sanguis repente, ut e Ve-
na adhuc calet, exinanito Ovi putamini infunda-
tur ; & sic modicum reponatur, quoad obriguerit
pululum & coagulatus sit : Hoc facto, alterum il-
ud foramen arte & cura eadem obstruendum,
ut exsicce-
tur, similiter agendum. Hoc com-
pendio aliquot ovorum putamina in hunc usum
aptari possunt, quæ sanguine ægri illius adimple-
ntur Gallinæ subjicienda, & ad dierum quatuordecim
aut trium septimanarum spatium, ut iis incu-
bet, veluti ceteris ad pullos generandos suppositis,
uturandum. Quod si Gallinæ plura valetudinario-

rum

sum pluriū sanguine ova sic adimpleta, pro generis suis queant subijci, ejusdem res erit efficaciz, luncurso temporis illius spatio, & putrefactione obortire sumenda erunt ova illa, & in diem totū seponenda post aperienda: quo facto, ægri illius sanguinem continua illa digestionē Monstro simile videbis, luntore longe teterrimo. Hunc ergo exemptū porco Cani sub custodia biduū & triduum etiam esuriens pani recenter pisto inditū, aut alii cibo mistū obijci devorandū. Porco tamen satius erit obijci: siquidem dolore concitato, latratus ejulantes & queruli à Canē circūcirca vicinā molestiores, ac minus ferentes excitarentur. Sic tanquam in speculo apparebitur porcum aliudve animal translata esse ægritudinem, sive ab Isterico sive ab Hydropico, sive Phthisico, id genus aliis. Quod in bestia liquet evidenter, & in homine sine ullo doloris sensu valetudini pristina restituto, & adversa illa in bestiam immigrare jussu quam à deglutita illa Mumia aliquot hebdomadas sub custodia asservatā, telo trahere, aut aliter commovere fas est, ne soluta, vel in pueros, vel in alios si viat, eosque lethaliter inficiat.

III. MAGICUM quoque PHILTRUM ex Sanguine parari potest.

Nonnulli Mumiam ex sani corporis sanguine paratam, putaminibusq; ut paulo ante dictum, inclusant, una cum testa ponunt in furnū pistoris tamdiu, quam solent pinsere panem, postea eximunt, & usui reseruant: quicunq; enim hominū aliquid de ea assumpserit, immo attigerit, trahitur is ad aliū, unde sanguis fuit prolectus, ut ferrū ad Magnetem. Et notum est Rusticos hoc arcano pecorū gregem & capras, vel anseres, vel columbas ita sibi devincire, ut ad alios dominos nolint divertere, & animum revertendi non deponunt, consuetudinemq; remeandi domum, moris solito, non deferant; nec fiant, quod dicitur, occupantium, quod secus fieret. Sunt & Venatores, qui hoc arcano feras sibi conciliare norunt, ut in ipsa penetra etia easdem pertraxerint.

Hartmann. in notis Beguinis privatim traditis de Philtra

patro ex S. H. parando, sic inquit. Sæpius autem u-
nissimè animadversum est, quod inter diversos du-
dia & similitudines vigentes, quin etiam inter uxo-
& maritum jurgia & rixæ, odium intolerabile
crearint, & alter alterum tanta mentis aversatione
acerbitate infectatus fuerit, ut neq; præsentis vul-
ne, neq; absentis recordationem tranquillo animo
potuerit. Cujus odii memorabile exemplum est
his, filium ex conjugè legitime natum haur alio
do aversantis, quam, quo nonnulli feles reformi-
te, nec ulli aspectu, vel alio sensu ferre solent, idq;
statim à partu fecisse dicitur, tum etiam sub-
stante ætate. Cum enim pater juberetur recens na-
tum amplecti, abhorruit, nec postea ejus præsentiam
modum contubernio absq; animi deliquio tolerare
puit. Factum itaq; est ab amicis, ut, cum puer de-
nis cum aliis pueris, uno eodemq; habitu vestitis,
ocio patre in convivio ministrasset, neq; dum à pa-
agnitus fuisset, pristinam tamen affectionem, pater
eter omnem spem, passus fuerit, animi deliquio
n algore & sudore invadente: jussus ergo filius dis-
tere, perpetuo postea divortio à patre est sejun-
tis.

Huic itaque abominabili affectui sequens ex *Sang.*
Hartmannus parat remedium.

Rx. Sanguinis ex Basilica sinistri brachii ejus
personæ, quæ ab altera odium patitur q. plac. eun-
tæ Vena profilientem in tantundem alcoholis
ni optimi per infundibulum immitte: digere vi-
po bene clauso per plusculos dies, postea destilla ex
vaporoso per alembic. ad siccitatem.

Ejus aquæ destillatæ exhibe alteri personæ, quæ
um alit in Vini haustu, jejuno Ventriculo 3. i. vel
as, aliquoties repetendo, & mirabili admodum me-
morphosi animi dissidentium conciliabuntur, omni-
rixarum fomites seu irritamenta cessabunt, modo
ter hanc medicinam etiam priorum consolationes &
cundæ suasiones accedant; malevolorum v. garritus &
gæ abarceantur. Hac ratione conjuges furis rixarum
itatis, redintegrato pristino favore in individuam amo-
rena

rem mutuosque amplexus rediisse explorata confirmata apud Philosophos experientia fidem facit.

Sequuntur aliæ ex Sanguin. Microcosmi præparationes, & quidem primò Simples destillationis sicque primum in usum Medicum venit.

AQUA SANGUINIS HUMANI

Hujus præparatio sequenti instituitur modo.

R. Sanguinem Microcosmi purum, ex Filica aut Mediana hominis sani, qui bonæ sit constitutionis, nec eundem propter infirmitatem abundantiam, & quidem non timido & fracto, laetiori, ac præsentis animo emitter, extractum; hanc autem aquam cum sanguine procurrente adime; deinde sanguinem istum adhuc calidum per cinerem in Retorta, vel in B. per alembicum lento igne tamdiu destilla, donec omnis aqua extracta sit, & ne residuum comburas, diligenter animadverte, ne aqua vel turbida sit, vel foetida.

VIRTUTES ET VIRES.

Hollerius p. 209. in *Phibisi* ad restaurandum aquam hanc commendat, si ejus ℥. i. bibatur, membraque affecta ea foveantur. Hinc & *Theſaurus Euonymi* tradit, quod exigua ejus quantitas sumpta omnibus viribus exhaustos restituat.

Matth. Martin. tr. de Schorb. tradit liquorem hunc extrinsecus admotum artus marcescentes roborare.

Poppius cap. de Epileps. pag. 62. In *Epilepsia* utitur, dum inquit; Si homini sano vena secetur in conjunctione Jovis & Veneris & ex sanguine illa aqua destilletur, patientique exhibeatur, liberabitur à morbo.

Fistulae si illa laventur, purificantur & sanantur. In *combustione membrorum* s. ab Igne. s. ab aqua facta circumliga aqua hac locum affectum, sic æstus extrahetur.

Paracelsus

racellus vult, quod in loco tenebricoso aut som-
no nullus nobis oboriri possit terror, si ea fa-
melavetur: Is & vitrum ei impositum mollius
t
llopius l. de secret. p. 191. de hac aqua hoc ha-
R. Mercurii q. p. ablue cum aqua S. H. idq;
oties repete, & iterum exsicceetur, tandem in-
fiscit Mercurius, & tractabilis fit instar Lunæ.
c Aqua S. H. compositionem nonnullo-
medicamentorum ingreditur, paraturque
ca.

I. AQUA OPHTHALMICA.

anc descripsit Croll. Basil. Chym. pag. 195.

R. Vini Malvatic.

Aque Sanguinis Humani.

stillatic. albumin. ovorum coctione indu-
ratorum an. lib. i.

rosarum rubra. alb. an. ℥. iiii.

Chelidon. rutæ.

Euphras. fœnicul.

Valerian. fumiterr.

Puleg. an. ℥. ii.

Mellis Virginei cochl. i. β.

Alumin. roch. Sach. cand.

Vitriol alb. an. ℥. β.

Camph. z. iiii.

Salis euphras. fœnicul.

Satur. an. ℥. i.

Essent margarit.

Corallor. an. ℥. ii.

Caryphill. Zingib.

Mastich. an. ℥. i.

Tutæ præparat. i. e. in aq. rosac. & Vi-

Cretico an. sexies extinctæ, ac tenuissime tritæ.
i. β.

Aloes ℥. β. Terenda terantur, & misce-
atur, stent in vitro clauso, aut caloris digestionem
per mensem, vel quod melius sub dio Soli & rori
exponatur

exponatur per 40. dies, quotidie aliquotidies movendo, sic demum insolata promenda usui.

Valet ad omnes oculorum affectiones, inflammationes, lippitudines, nebulas, fistulas & ejusmodi. Modus applicandi generalis hic est: Jaceat in lecto aeger supinus, & injecta intra apertos oculos ad gutta cum pluma gallinæ indatur; claudat, referatque oculos infirmus, ut per oculorum cavitates trusa aqua per oculum diffundatur, id bis terve die fiat, & curabitur.

I I. *Confortans Catholicum,*

Hoc reliquit in scriptis *Arnold. Villanovan.* quo depromsit *Myllius*, & inseruit suo *Antidotario* 788. & *Basil. Chym. tr. de Auro.*

Rx. Roris Majal. destillat lib. ii.

Sachar. ℥. viii. Coque ad consumptionem Roris Majalis, adde deinde.

Aq. destillat. fl. vel corticum citri.

Meliss. an. ℥. i. Incorpora ad Solem fortissime bene agitando cum spatula: & sic permittare in vase panno subtili cooperto per tres dies donec inspissetur: postea.

Rx. *Aque stillatic. Sanguinis Humani* ℥. ii.

† Sanguin. dracon. ℥. β. distemper totum miscendo cum jam supradicto Sacharo, & fortiter incorporetur ad Solem: deinde.

Rx. Croci Orient. ℥. iv.

Moschi ℥. β.

Auri foliat. ℥. i.

Ligni aloes ℥. i.

Corall. rubr. ℥. β.

Rosar. siccar. ℥. β.

margarit. ℥. β. incorpora fortiter, & sic permittare vas coopertum, donec exsiccet. F. Eleduar. confortans mineram omnium virtutum.

III. *Unguentum Sympathie contra Podagram* quod idem describit lib. 5. de secretis. p. 183.

Sanguis, inquit, Podagrici per Phlebotomiam aut

mentofas tractus, fervetur, ipſo tamen inſcio,
re hoc uti velis. Deſtilla ter Mariæ Balneo
tuam.

℞. Hujus Aquæ Sangu. H. ℥. iii. quibus
addes.

Olei roſar. Saponis Venet. liquefacti. an.
℥. β.

Axungia human. urſin.

Succi barbæ Jovis an. ℥. i.

medullæ bovis ℥. β. Omnia lente co-

ntur in æneo vale, donec in ſpiſſitudinem Un-
ei convertantur : aſſidue tamen agitentur, ne
urantur : poſtmodum in augmento Lunæ
uo die, ſemel patientis plantæ ferro pungantur,
let pro ventofis applicandis fieri partes, do-
es itidem ad hunc modum etiam aperiantur, &
ſſime perungantur unguento ſupradicto, ut
tret; ſic fiet, ut in novem Septimanis abe-
rodagra. Unguentum hoc decem annis in ſuis
ous & virtutibus conſervari poteſt in loco tem-
te frigido.

quis tamen per Aquam, Spiritum elaboratio-
intelligit, is ſequentem notare poterit deſcripti-
on, aut ex ſequentibus aliam eliger.

tenſe Majo hominis ſani & juvenis bene tem-
ati vena eſt incidenda, ſanguisque cucurbita
mda excipiendus, donec tertia ejus pars occupa-
e: agglutinatoque alembico cæco in B. detine-
i donec ſanguis intumeſcens totam cucurbitam
leat, id quod fit mediocri calore. Deſtilla-
poſtea Aqua, quæ non magni æſtimatur, quan-
m elaboretur ab aliis amplius & uſurpetur ad
ractionem Salis. Reliquiæ in Retortam infuſæ,
alicata Retorta alia pro Recipiente, in cineribus
illantur, clauſis luto juncturis, & reſiccatis :
illatione peracta, recluſis commiſſuris, liquor
unditur ſuper fæces, iterumque deſtillatur : id-
fit novem vicibus ; ſemper Capiti mortuo de-
latum reaffundendo, ut color ſubſequatur rubi-
; attendere autem oportet in deſtillatione, ne ni-
mio

mio igni fæces comburas in carbonem, sed tantum ad siccum destilles.

Vocatur hic Spiritus à *Libav. l. 8. Syntagm. cap. 20. Oleum Cæleste*, quo opinari nonnullos scribitur restitui posse in agone constitutos, ni definitus moriendi terminus advenerit. Resuscitationem multorum medicam indigitarunt Lullius & Decretus.

II. OLEUM SANGUINIS MICROCOSMI.

Variis modis hoc ipsum parari posse, legimus apud Naturæ consultos : & quidem primo ex *R. S I D U O* illo, quod remansit in prima distillatione, qua Aquaeducta fuit : Residuum enim illud perverisatur, & in duas dividitur partes. Uni peradfunditur Acetum Vini distillatum, quod cum Spiritu Vitrioli corroboratum est, ad duorum distillationum supereminentiam, inde Retortæ & sensu destilla ex arena : Liquor tunc exibat; ignem per ea urge, donec *Oleum* egrediatur, quod separatim permiscetur Unguento contra Luem gallicam : In quo rem v. & acetum exhibeatur ægroto : Dosis à i. ad ʒ. ss. in Vino.

Alteri v. parti adfun. de Ol. Juniper. vel Terbinth. & destilla per Retortam ex arena : distillationem illam repete : sic exit Balsamus ex viva Materia, quo affectus morbi Gallici inuncti curantur, paralysis membrorum inde proveniens sedatur.

Aliam descriptionem proponit, *Poppius l. 3. The Med. p. 741. sequentibus.*

Rx. Sanguinem recentem hominis sani, si para eundem à suo Phlegmate, inde Cucurbitæ vitreæ, luto optime claudes, vitrumque in Igne vaporis ad putrefaciendum colloca : deinde destilla Phlegma in B. lento igne : Materiæ residuæ post distillationem adde quartam partem Salis Urinæ volatilæ, misceantur invicem, vitrumque vicissim claudes, & per mensem ad putrefaciendum repone tandem

destilla, sic Oleum rubicundum, instar Bal-
egreditur : hoc tertio rectifica : sic habebis
cinam auro ipso præstantiorem, imprimis in
dis & ulceribus malignis & impuris, intus & ex-
purpando.

1, ut habet idem autor l. c. R^x. Sanguinem
anis fani, aquam remove, & adde uni parti fan-
is, duas Salis puri ; exsicca leni calore, postea
Retortæ, & destilla, sic egreditur Oleum cum
ere ; separa quodvis : & accipe liquorem, adde
ligni Guajac. an. & adhuc semel destilla. De
exhibe ʒ. ss. Oleum v. unguentis idoneis com-
neantur.

put mortuum reberbera, & cum aqua calida
e, ut ea in balneo se lavare possit : cui tamen &
Salia addi poterunt.

Hec inelegans est modus sequens conficiendi Ole-
quo tutius Interne uti possimus.

R^x. Sanguin. homin. sanorum & juve-
Venas primo Vere incidentium satis magnam
antitatem : adde alcoholis Vini præstantiss.
mem tertiam, & in Cucurb. probe munita in
B. digere, putrefaciendo per 40. dies : dein
destilla è Cineribus per alembic. & prodit u-
um aqua Oleum elegans, separa Phlegma ab O-
destillando per B. lene. Oleum postea per Re-
nam è cineribus rectifica per se novies repe-
lo eandem destillationem : sic admodum no-
fiet Oleum : alii sine additione Spirit. Vini
guinem in digestionem præparatum ex Cucurbita
arvata novies destillant, ut habet *Andernac. Di-*
7. p. 641.

Hoc præstantissimum est ad Caducum etiam
eteratum sanandum : si ejus ʒ. ss. in aqua Pæ-
singulis diebus per mensem integrum à Luna
va incipiendo, Epileptico exhibeatur. Præte-
que singulis Noviluniis, semel per integrum an-
m ʒ. i. repetatur. Interim Diætæ simul exacta
benda ratio, sic certissime morbus tollitur, ma-
nitas ex toto corpore propellitur, partesque robo-
rantur,

rantur. *Andern. Dialog. 7. de Veter & nova me-*
pag. 641. & ex hoc Hartmann. in notis supra Beg-
 qui Balsamum sanguinis humani vocat, dicitque
 lere in Capitis doloribus inveteratis, Cerebri a-
 ctibus, loquela amissa, asthmate &c. immo
 tota medicina, non neglectis necessariis, val-
 ait.

Datur à g. 6. ad xii. in vehiculo convenienti :
 dunt alii, si Oleum hoc rectificatum superfundat
 auro calcinato, aurum solvi, potabileque reddi,
 sit thesaurus incomparabilis, & Epilepticis p-
 conferat.

Ad Paralyfin hoc ipsum oleum commendat
 cum aq. rorism. à *Mullero pag. 120. & à Cl. Sc-*
nerio lib. 1. part. 2. cap. 27. pag. 555. ad inungend-
 partes Paralyticas ; imprimis si aliis permisceat
 linimentis.

Ad Pulmonem exulceratum, Pleuritim, flux-
 ventris, Apoplexiam valere scribit *Libav. part.*
Alchym. p. 143.

Phædro literis prodidit, se soluto dulci Microco-
 mi (quod *Libav. Syntagm. arcan. pag. 415.* Ol-
 um, salem, aut Essentiam quintam sanguinis dic-
 esse ; quum sanguis sit principium materiale corp-
 ris nostri, vehiculumque humidi radicalis, & co-
 loris nativi, vel, ut decies ipse Deus pronunciat
 Mose. Vita & anima est in eo) decies dato res-
 lutionem & tabem utriusque brachii sanasse : add-
 ta tamen etiam unctione externa ex oleo Philosophi
 & Pingued. taxi.

Notemus hic summum Oleo huic inesse foetorem
 imprimis si per se sine additione alicujus destille-
 tur : Sic. enim *Sala aph. 18.* Impossibile est, in-
 quit, è Sanguine & carnibus quorumcunque ani-
 malium Oleum sine adustione destillare : neque
 virtutibus corporum suorum Olea hæc respondent
 propter deterrimum, putridissimumque odorem
 usus ejus sit interdictus. Externe quidem pro-
 pter, facultatem, quam habent, Salinam, deter-
 sivam ac penetrantem usurpari possunt. Verum
 enim

am vero, & fœtor ille per repetita cohobia, & utrumque rerum additionem corrigi potest, ut sic in-
gnus quoque ejus remaneat usus. Si cui tamen
gnus arrideat, de Essentia quinta, mox depingen-
prædicti Olei loco assumere poterit.

Euonymus in Thesaur. pag. 164. Oleum quoddam
mctum, s. vivum Hugonis Gordonii, quo il-
plurimas gravissimas ægitudines curavit, de-
ribit sequentibus.

Sanguinis rubicundi de homine sano, æta-
annorum viginti quinque aut triginta, libræ
s.

Spermatis Ceti, medullæ bubulæ, utriusque li-
a. Libav. lib. 8. Syntagm. arc. c. 20, moschum &
a addit.

Destillantur in alëmbico bene lutato, & exhibit
ua prima alba, altera pallida, tertia flava, quar-
rubea & crassiuscula. Oleum sic destillatum
m Luna pariter crescit, decrescitque, quamobrem
mctum cognominant. Quod si ægroto, qui & vi-
os omnes, & loquendi facultatem amiserit, tres gut-
as cum Vino perexiguo infuderis, mox & loquetur
& validior erit.

Si quis quotidie hujus olei guttam cum cochle-
i Vini biberit, animo alacri & corpore per om-
ia membra robusto evadet: & senectutem proro-
abit quam fieri potest longissime, nec ab ullo ve-
no lædetur. Curat etiam fistulas, fracturas vete-
s, & chronica ulcera, si vini lotionem prius sicci-
a evadant. Vulnere recentia triduo sanat illitu.
cus ani internos externosque curat. Medetur va-
is affectibus, lepræ, morpheæ, paralyfi, & aliis,
quis jejunus guttam cum Vini albi cochleari bi-
erit.

3. Quinta Essentia.

Hanc alii aliter elaborant; prima fit *Vlftadii*,
quam delineat *lib. de secretis Nat. c. 14.* & eandem
libavins l. 2. Alchym. tract. 2. p. 27. paucis contra-
nam sic describit.

M

Sanguinem,

Sanguinem, inquit, è Vena hominis sani rece-
extradum permittit coagulari, aquam innatante
abjice, adde decimam partem Salis, macera in
mo vase clauso per dies 40. donec sanguis in aqua
vertatur. Finum sæpe renova: destilla aquam
usque ad siccitatem, faeces in marmore læviga,
misce cum sua aqua, degere, destilla cum cohob-
is, ut essentia cum aqua prodeat per alembicum
aquam hanc cum Essentia diu circula; postea segre-
Phlegma, & relinquitur Quinta essentia Sanguinis.
Hæc, referente Ullstadio l. c. in omnibus ægitudin-
bus ex nimia sua nobilitate & virtute maxime e-
sustentativa naturæ humanæ, & citissime ægrotan-
tem à quocunque morbo liberat.

*Secunda est Poppii, de qua agit in Hodogetico Ch-
mico p. 187.*

R. Sanguin. rec. hominis sani, in Vitr-
bene munito stet per mensem in leni calore ad pu-
refaciendum; deinde sensim exinde destilland-
provoca, primo Spiritum s. Salem volatilem
hunc remanentia reasfunde, & iterum destilla, la-
boremque hunc cohobando sexies repete: tur-
demum verus elicitur spiritus, qui in alembico au-
Recipiente instar glaciei adhærescit, quem serva.
& leni calore Phlegma destillando evoca: donec
spissa remaneat in fundo materia, & cuticulan-
superius contrahat, tum in cellam repone, ut cry-
stallifetur materia: tunc Oleum separa, & plu-
inde Phlegmatis, ut prius, evoca, ad spissitudi-
nem, vel cuticulæ productionem, de novo ad cry-
stallifandum repone; totiesque id repete, donec
nulli amplius conspiciantur crystalli. Ex capite
mortuo Salem fixum debito modo extrahe, & pu-
rifica, & cum crystallis misce, & per mensis spa-
cium purifica; deinde in B. roris per mensem u-
num quoque colloca, & sic sensim destilla, do-
nec Spiritus & Phlegma prodeat; mox ignem
urge, & cum oleum foetidum egredietur, ab ope-
ratione cessa spiritumque ei affunde, & fortissimo
igne destilla, rursusque destillatum reasfunde &
destilla,

Stillā, cohobationemque hanc sexto repete : tunc
mod sublimatum est phialæ angustioris & longioris
illi indatur, & ad coagulandum seponatur, sic sal
bens, instar rubini inde fiet : Cui Spiritum Vi-
affundes, & in igne circulatorio collocabis, sæ-
que separabis, purum v. separabis, instar pre-
iosissimi Thesauri.

*Tertia est Petri Joannis Fabri, quæ. l. 1. Myrothe-
cap. 8. sequentibus describitur,*

Colligatur Sanguis humanus ex Adolescentibus
nis, florido vividoque colore præditis, & quadra-
staturæ hominibus, Mercurio supra Horizon-
m conjuncto cum Sole in Geminis, vel Virgine,
mod solet potissimum contingere, intra menses
Maii & Augusti, singulis annis, ut ex ephemeris
clarum erit cuilibet rimanti : Colligatur au-
tem maxima in quantitate in vasis argenteis, aut
æreis, & custodiatur in umbra coopertus, ne
pulvere sordido & festucis contaminetur, donec
concresecat, & seorsum humorem per se omnem e-
comuerit, quem per inclinationem ejicies, & à san-
guine concreto separabis. Hujus sanguinis concreti &
seroso humore separati, accipe libras saltem quin-
que, quas cito permiscebis cum libris decem opti-
mi Spiritus Vini à Phlegmate puri, & simul con-
gesses in phiala vitrea fortissima, movendo & a-
utando materias, ut diluatur sanguis, & per-
mixtam optime permisceatur spiritui Vini. Hanc
materiam optime clausam in B. tepido, aut cine-
ris tepidis digere per quatuor aut sex dies, do-
c spiritus perquam optime tingatur, & sanguis
omni ex parte dissolutus. Cave, ne in dige-
stione calor invalescat supra naturalem calorem,
quia tunc temporis Sanguis coqueretur & concre-
teret magis, nec dissolveretur; dum dissolutus est
sanguis, superpone phialæ caput alembici, destil-
lentissimo igne, & separa spiritum vini, do-
c guttæ stillantes incipiant lactescere; tunc
temporis vas Recipiens mutando, ignem pedetentim
H 2 augebis,

augebis, donec cesset destillatio, qua cessata, ignem iterum multiplicabis. ut Sal nive candidior ad caput alembici ascendat; hunc Salem custodies, & aqua lactescenti prius egressa conjunges. Feces deinde fortissimo igne combures tandiu, donec albescant ex his Salem elicies cum Vini Phlegmate puro & nitido, ter aut quater destillato, sequenti modo. Accipe has feces calcinatione albefactas, & his superpone Phlegmatis Vini maximam quantitatem, & in catino stanneo bulliant (cave, ne in cupreo) per horam: bullione peracta & aqua frigescentia impone phialæ, ut feces decidant omnes in fundo deinde per inclinationem, quod clarum erit effunde in alembicum & destilla ad siccitatem usque Salem iterum violentissimo calcina igne, & solve ut prius, & congela, & opus simile reiterra, donec summopere nitescat Sal, & purus putus, & clarus sit valde. Hunc Salem phialæ impositum optimè obturata, reverberabis in fundo reverberii per quindecim dies, aut plus, donec colorem ruberum acquisiverit: hunc Salem benedictum, coloratur & tinctum dissolve in Spiritu Vini, quem separasti à tuo primo sanguine, dum sanguis cum eo digeratur, & ponantur simul in digestionem lentissimam; donec perquam optime tingatur Spiritus Vini: tinctum Spiritum Vini, clarum & nitidum per inclinationem effundes in alembicum, & in B. lentissimo Igne destillabis, donec cesset destillatio. Tincturæ deinde, quæ in fundo remansit, adde Salem volatilem sanguinis, quem conjunxisti cum aqua lactescente, quam custodiendam præcepi. Sit autem rem Saliste, & aqua lactescens septima destillatione purificata, antequam jungatur. Coniuncta simul deinde circulentur lentissimo Igne, & singulis octo diebus superposito capiti alembici vase circulatorio, separetur quicquid aquosum extrahi poterit, quod est reservandum pro summo arcano in omnibus affectibus oculorum: dum aquosum istud omne erit separatum, quod in fundo remanet.

anet, custodiendum est, pro summo sanguinis ar-
cano & Quinta essentia. Potest etiam brevius,
non efficacius, parari hoc arcanum, si Salvo-
tile sanguinis purum putum separetur per subli-
ationem à sanguine, & in lentissimo igne ovo-
reo optime clauso fixetur, donec colorem ru-
mum acquirat.

Vires & usus Quintæ essentiæ, Sangu. Micr.

1. Balsamum est summum, & vires naturalis Bal-
ni longe superat, tum in conservandis à corru-
pione corporibus, tum in sanandis vulneribus cu-
nque generis, tum in curandis ulceribus qui-
vis, intrinsece sumptam & extrinsece admo-
n.

2. Adversus pestilentem auram, dum omnia fe-
remedia negligit fortissima pestis, summopere ef-
tax & præservativum.

3. Leporam incipientem susque deque tollit, an-
tuam vero mitigat, ejusque ferociam reprimit,
eo, ut vita longiori fruantur leprosi, arcano præ-
cto utentes.

4. Paralyfin, & omnes nervorum affectiones ex-
insece admotum, & intrinsece sumptum certis-
ne curat.

5. Podagram, quamcunque Arthritidem illico, &
am citissime lenit, & frequenti usu tutissime sa-
t, & jucunde.

6. Hæticis, Phthificis, Catarrhosis & tussientibus
mmum est sanitatis asyllum.

7. Hemicraniam, & quemcumque capitis dolo-
in frequens ejus usus tandem disperdit.

8. Quartanam, & omnem Melancholiæ speciem
rat.

9. Intellectum & omnes sensus acuit.

10. Senectutem fortissima juventutis conservati-
e prohibet, canitiem retardat.

11. Vulnere & ulcera interiora & exteriora bre-
simo conglutinat tempore.

12. Omnibus demum morbis accommodatur,
vires æmulatur fixi vitalis spiritus, ex Centro-

H. 3.

terra:

terræ deprompti, quem antiqui omnes Philolophi
Vitæ nostræ verum & unicum propugnaculum di-
xere, & aurum Dei, quo utitur Deus, ut redimat
morte omnia & annihilatione. Usus ejus est cum
aquis Cinamomi, anisi, in jusculis, cum Theriac.
tempore pestis ad quantitatem drachmæ unius jeju-
no Ventriculo.

Idem in *Palladio Spagy.* pag. 39. similem fere
Q. Essentiam ex Sanguine H. parat, sine omni ta-
men additione: quam & fere similem, verbis dun-
taxat nonnullis differentem describit *Rhemannus in*
dissertat. Chymiatechnic. p. 71.

Primo educitur sanguis in sufficiente quantitate,
hic aeris externi facultate concretus, tractu tempo-
ris in umbra arescere incipit, ut humiditas super-
flua aquosa ad nutrimentum illius humiditatis radi-
calis apposita, sensim evanescat. Tum materia
hæc pulverisata vase vitreo, ad distillandum ap-
pto, cucurbitæ vitreæ sc. indenda est, & capitello
ipsi apposito, juncturis quam optime clausis, le-
vissimo Cinerum igne pellenda est hæc materia ad
capitellum, quæ primo in forma lactis, oculis ipsis
fese ostendit. Secundo, Sal crystallinus ascendit,
lateribus capitelli affixus, ut Cera fluens, sum-
mopere tamen volatilis, quem segregare oportet,
& bene custodire, ne pereat. Ultimoque
ascendit Oleum rubicundissimum, novo capitel-
lo excipiendum, & illico augendus est ignis, ut
quicquid est Olei ascendat, reliquumque in fun-
do remanens comburatur in cinerem albissimi ca-
loris, tuncque frangitur cucurbita vitrea, nec un-
quam potest tantum ignis pati, quantum necesse
est ad illam calcinationem: Præstat itaque, ut
postquam Oleum totum ascenderit, cineres, qui
in fundo Cucurbitæ vitreæ nigri coloris reperi-
untur, extrahant, eosque reponant tigillo ter-
reo, fortissimo igne per Hebdomadam in furno vi-
trario aut simili, usque ad illam albedinem calci-
nandos: unde Sal artificiose, ut ex supradictis,
liquet, extrahendus est, solutionibusque filtrationi-
bus,

es, evaporationibus, & deficcationibus toties reiteratis ad summam puritatem redigendus: Postmodum Sal volatilis crystallinus, ut Cera fluens quatuor aut quinque sublimationibus, à suis impuritatibus vindicandus, & in unaquaque sublimatione vas sublimationis infernum mutandum: aut illud idem per quam optime detergendum, antequam alius ascensus iterum solas in illo reponatur, & iterum scandat levissimo igne ad supernum capitellum, donec puritatem quam maximam adipiscatur: Oleum etiam rubeum iterum destillationibus quamplurimis purificandum venit, donec rubini claritatem & splendorem acquirat, ac aliquantulum fixionem, in igne satis magno permanentem, & interim odorem gratissimum. Ultimo hæc tria certo pondere & mensura conjungenda sunt, Sal puta volatilis, Sal fixus & Oleum rubeum, ignique levissimo & continuo per quam longissimum tempus commendanda, ut ignis actione continua & longa in vase apto & Hermetice clauso, tandem hæc tria figantur & in ignis asperitate quiescant, fluant ut cera sine fumo, quod postquam factum reperitur, ipsa experientia completum est. Fides & veritas hujus tantiarcani, ultra rationes Physicas infinitas, penes experientiam est. Hinc Ægyptiorum antiquorum quorundam Sophi, ipsius Elephantiasis verum habuerunt remedium, non ex Balneo ipsius sanguinis humani ut perversè asserit Medicorum quorundam Parisiensium summus, sed ex Arcano sanguinis supradicto, cujus inventionem Ægyptiis solis deberi facile crediderim: unde summa cum injuria ab Historicis quibusdam tribuitur illud crudelius morbo ipso remedium Ægyptiis. Id autem forsan evenit, plebeio quodam rumore; cum illud remedium in arcanis fuerit apud Ægyptios, plebeia eorundem turba tanti secreti non conscia, sanguinem puerorum, ut saniores, & spiritu illo vivifico pleniores Medicos Ægyptios conquirit cernens, Balneum eo sanguine parari putabat, vel quod Medicorum horum quis ad eludendam

dam turbam, tale portentum illi tanquam verum a firmaret, ut non amplius quæreret, quid inde fieret, & ne fractor sigilli cœlestis & Hermetici esset, &c.

Rhenanus prædicto loco Q. Essent. quam ARCANUM vocat, hisce delineat.

Rx. Sanguinem hominis juvenis, qui non ex cesserit annum trigesimum, sani, viri, non fœminæ, pone in matratio amplo vitreo optime clauso & sine ut putrescat per se in frigido, donec per putrefactionem fiat instar vini rubelli, & sit in liquida consistentia, qui prius erat coagulatus. Peracta putrefactione (quæ intra decem vel duodecim dies perficitur,) ponatur in retorta ampla, in qua etiam poterit putrefieri, & allututo magne Recipiente, ita pellantur Elementa quatuor, ut Aqua, quæ primo manabit, lentissimo Igne eliciatur, qua cessante, aucto ignis gradu, prodibit aer instar nebulæ, qui validissimorum est spirituum, & nisi regatur, vas proculdubio disrumpet: aer hic in oleum album concrevit. Tertium erit ignis s. Oleum rubrum, quod aucto igne sub & super debet pelli: videbis flammæ ignis penetrantes in vas Recipiens. Cum hoc igne circa finem audies cum strepitu stillantem Mercurium vivum; cum strepitu, inquam, quia cæteræ omnes substantiæ sine strepitu emanant: pelle summo ignis gradu ad siccitatem usque: feces s. terram in Retorta restantem cape, & aeri expone in catino vitreo: per 5. aut 6. dies humectabitur, & si digitis versas, ac manibus alteras, videbis & invenies in fundo Mercuri, currentem, cujus 3. ii. ex una libra sanguinis eliciuntur: melius separabis, si feces istas aqua stillatitia cadente abluas, quam Sale aliquo prægnantem reserva. Caput mortuum in Crucibulo tecto summo ignis gradu calcina ad albedinem. Salem ablutione extrahe s. artem; sed vide ut fiat in vase vitreo, quia alia vasa, ut fictilia, Sal iste sua subtilitate penetrat. Salem ita præparatum reserva ad usum dicendum,

Rx. Tria

R. Tria Elementa mixta, Ignem, aerem & aquam, quæ simul rectificentur, dato igne per gradus, in arena quinquies vel sexies, tandem veniendum ad separationem. Aqua s. serum blande elicatur ad usus dicendos. Aer coagulatur in Oleum album, cui supernatat Ignis rubicundus : ista duo simul excipiantur, dato igne & aucto per gradus, ponantur in duabus parvis Retortis, toties fiat Rectificatio (duodecies vel vicies) donec nulla fæces restent, id est, totum rubicundum separetur, & quod poterit uniri, unjatur cum albo, restetque oleum albißimum instar adamantis pellucidum. Accipe hujus Olei quantum vis, & cum suo Sale pone in Ovo Philosophico, quod figillatum colloca in forno arcanorum & per gradus dirige.

Quarta est Beguini, quæ l. 3. Tyrocin. Chymic. c. 1. sequentibus depingitur.

R. Quantitatem satis magnam Sanguinis virorum sanorum in flore ætatis constitutorum, pone in vase Circulatorio justæ capacitatis in B. M. continue bulliant, donec draco propriam caudam devoraverit, id est, donec omne Phlegma fuerit absumptum. Vasis refrigeratis materiam exime, eamque in particulas scinde : & per Cucurbitas altas, eodem B. calore, Phlegma destillatione separa. Destillatum super id quod remansit, reasfunde in B. bulliens in iisdem vasis circulatoriis per decem dies, ut supra : postea Phlegma destillando, & propriæ terræ reasfundendo, ut supra, quinquies eundem processum repetendo, & ultimo totum Phlegma destillatum reservando. Vasis frigidæ materiam exime, Retortæ amplæ inde, adhibito Recipienti capaci, destilla ex Cineribus Elementum aeris (spiritus) Igne graduato, Nubeculis in recipiente disparentibus Ignis intendatur, ut Elementum Ignis in forma Olei rubri egrediatur, sub finem sublimabit se aliquid de Sale Ammoniaco. Vasis refrigeratis, separa spiritum ab Oleo, vel blanda destillatione B. vel per

H 5

retortorium.

tritorium. Spiritum cum Sale Ammoniaco reaf-
funde facibus, digere per triduum, & per Retor-
tam novam destilla: sub finem dando ignem a
Sublimationem idoneum, ut totum Sal Spiritua-
le, vel saltem major pars sublimetur, & cum Spi-
ritu in Recipiente misceatur. Novum Spiritum fa-
cibus reafunde, digere & destilla toties, ut supra
donec Terra privetur anima, quod cognosces, quan-
do super laminam candentem posita, fumum non
ediderit. Notandum, antequam Spiritus anime-
tur, debere septies rectificari, singulis vicibus
Phlegma & faeces separando; & pars ejusdem se-
orsim reservari, pro dissolvente parando; & ni-
grum nigrius nigro (caput mortuum) calcina in
Reverberio spatio quinque dierum igne moderato,
in vase undique clauso: donec nigredo vertatur
in albedinem subflavam, & tandem in rubeum co-
lorem; tum terra apta erit ad susceptionem spi-
ritus animati; imbebe terram calcinatam proprio
Phlegmate, & per 24. horas in cineribus digere,
& destilla; hoc ter repetendo. Terræ desicca-
tæ da decimam partem sui spiritus animati: di-
gere in B. quantum satis; postea humiditatem in-
spidam destillatione blanda separa, reafunde no-
vam partem spiritus animati, postea septimam,
sextam, quintam, quartam partem; tamdiu cum
quarta parte imbibendo, donec terra in duplum
sui ponderis accreverit. Pone jam terram præ-
dictam in cucurbitam, altam, cui Alembicum cum
receptaculo simul adaptatum, rimulis diligenter con-
stipatis, & da ignem cinerum, spatio duorum die-
rum, quousque fumus ille mundus & albus ascendat
& instar Talci ad latera cucurbitæ hæreat.

Hujus Mercurii meteorisati ℥. i. misce cum se-
ptem Unciis Spiritus rectificati, non animati; di-
gere per biduum in B. postea destilla per Cineres,
deinde per B. cum reiteratis cohobis, donec nul-
las relinquat faeces; tandem per quadraginta dies
circula.

Ufus ejus quoque est Tincturam & metall. &
lapid,

apid. extrahendam. Sed & tum hæc, tum aliæ de-
criptæ ad supradictos quoque valent affectus.

Adversus *Epilepsiam* tale quid exinde componit.
Poppius l. 1. *Theaur. med.* pag. 63.

Rx. Essentiæ Sanguinis. Hum. ꝑ. i.

hirundin. gr. iii.

Visci quern. ꝑ. i.

Cranii hum. ꝑ. β.

Aq. pluvial. destillat. ꝑ. iii.

Syr. fl. pæon. ꝑ. β. M. pro una dosi.

Et pag. 65. Rx Essentiæ Sangu. H. plantag.
an. ꝑ. i.

Spiritus Camphor. gutt. vi.

Vitriol. ꝑ. β.

Salis. C. C.

Cranii human. an. ꝑ. β.

Roris majal. destillat. ꝑ. iv. misce, &
egroti exhibe in conjunctione Solis & Lunæ.

Antequam ad alias deveniamus præparationes, non
sine causa quæritur, cur Beguinus in descripta Q.
E. præparatione Sanguinem humanum Draconi s.
Serpenti assimilet.

Hic notare possumus ex Ægyptiorum schola id-
ipsum depromptum esse; non enim tam liberali mo-
re Ægyptii secreta sua pandebant, sed characteri-
bus solum & variorum monstrorum figuris ea in-
volvebant, & Q. Essentiæ Sanguinis Hum. præpa-
rationem, sub figura Draconis s. Serpentis caudam
suam sub guttur attractam occultantis in Saturni
dextra manu, occultabant; explicationem hujus
Characteris uberiores vide apud *Fabrum* pag. 43.
Tallad. Spagyric. & Pier. in Hieroglyph.

2. Quæritur. Utrum ex Sanguine Humano Mer-
curius vivus elici possit? Affirmati ex Beguini
Tyrocin. pag. 256. colligitur, ibidem enim autor
testatur, se novisse Lutetiæ plures viros fide di-
gnos, & præcipuæ authoritatis, dignitatisque, qui
non modo è mineralibus, sed etiam ex Sanguine
Human. prius calcinato, & ex plantis etiam Mer-
curium vivum elicere. Verum licet ex Sale, Sulphure

& Mercurio etiam corpora animatorum constat dicamus : non tamen Mercurius vulgi intelligitur sed Philosophicus ; non currens , crudus , sed animalis , qui proportionem Humoribus respondet : nihil enim est in corpore , quod non prius fuerit in Semine , at exinde Mercurium vivum extrahi posse , nemo dixerit . Si tamen per Mercurium , Salem illum sang. sublimatum & meteorisatum , Mercurii Philosophici æmulum quis intellexerit , libenter subscribamus ; & sic vide processum Rhenani antea depictum aut tamdiu iudicium nostrum hac de re suspendimus donec certiores aliquam consequamur notitiam vide haut dissentientem Untzerum tr. de Mercurio pag. 107.

Composita è sanguine Human.

1. Spiritus Antepilepticus Plateri : quem tr. 1. p. 25. describit , & est seq.

R. Sanguin. Human. è recentè jugulato , vel Vena aperta hominis sani , collecti libram dimidiam.

Radic. Pæon. recent. incis. ℥. ii.

Sem. ejusdem ℥. β.

Hyssop. Rut. an. Mi.

Cranii human. ℥. i. eliciatur aqua mortuum calet. cujus datur ℥. i. ad præcautionem.

Magis compositum ibidem sic parat.

R. Sanguinis Hum. ℥. iii.

Hirundin. pullorum Nu. xv.

Picæ, cuculi pallor. Nu. iv.

si haberi non possunt, hirundinum Nu. xxv.

Cranii hum. ℥. i.

Castor. ℥. β. Rad. pæon. quart. i.

Sem. ejusdem ℥. i. Scyll. præpar. ℥. ii.

Visci quern. ℥. β.

H. rut. hyssop. an. M. ii.

betonic. majoran. salv. iæ,

El. rosar. lavendul. an. M. i.

Cinamom. ℥. ii.

Gario.

Gariophyll. Nucis moscha.

Cubebæ.

Piper. an. ℥. i.

Vini malvatic. lib. iii.

Aquarum lilii convall. florum tilia an.

℥. ii.

Aq. vitæ ℥. i. macerentur per horas.

matum aliquot, ne corrumpantur, destillentur :
atur ab ℥. ℞. ad ℥. i. præservationis gratia. Epi-
pticos v. in Paroxysmo exhibita, excitat.

2. Spiritus Antapoplecticus.

Rx. Spiritus Sangu. Microc. dephlegmati
ter rectificati lib. ii.

Infusi fl. lavend. lib. ℞. misce & destilla per B.
medietatem : idem repete tertia vice, deinde
de Spir. V. rectific. ℥. ii. ferventur in vitro bene
cluso.

Dosis à g. iv. ad vi. usque xx. cum vehiculis
convenientibus, Valet ad curandam Apoplexiam &
paralyfin in principio statim, præmissis Universa-
lis, administratum : & in Asthmate & Pleurisi
am decocto pectorali conducit.

3. Specificum Antepilepticum.

Hoc habet Poppius p. 65. l. c.

Rx. Rad. pæon. pyrethr. an. q. pl. affunde
orem Maialem & destilla per B. aquam : de-
de

2. Rx. Sanguinis Hum. à Phlegmate suo bene
argati, ℥. iii.

Spiritus Vini lib. ℞. & hoc misce, & destilla per
aln.

Tertio cum Spiritu V. de Cranio humano & Vis-
q. extrahatur Spiritus subtilissimus. Hos tres spi-
us misce, & per aliquot dies circula de qua mistura
℥. i. Spiritus Vitrioli ℥. iii. Misc. & patienti
die ter singulis vicibus ℥. ℞. in Vino exhibeatur.

4. Aqua

4. *Aqua Vitæ Microcosmica.*

Hæc apud *Mylium in Antidotar.* p. 514. reperitur & sic paratur.

Rx. Sanguinis Hum. lib. i. separa à Phlegmate.

Salis Tartar. probe depurati ac defecati tantundem.

Vini circulati tantum, ut ad duos digitos emineat. Misce, & digere per mensem: deinde destilla per alembic. & exibat liquor flavus cum paucis oleo, sublimabitur etiam Sal, quæ tria seorsim separabis. Liquorem solummodo recipies, & cum fol. Hellebor. nigr. ac melleis macerabis, ac vicissim rectificando destillabis: sic constabit pretiosus liquor, ac sanus: ejus odorem si placet, promovebis cum gr. i. ambra & ii. moschi.

Hæc aqua nobilis dicitur vehiculum esse, quo Aurum potabile, Aurum vitæ, Mercur. Vitæ solutiones gemmar. metall. ac mineral. appropriamus: Diaphoresia præstat maximam, curat interna & externa.

5. *Mumia vitæ.*

Quam Chymici nonnulli abutantur voce Mumia ex capitulo de Mumia patebit: interim & Sanguinis Hum. præparatione Mumiam elici posse, non veram, sed quæ viribus ei respondeat ex seq. descriptione constat: quæ ab aliis mutuata reperitur apud *Myli.* l. 5. *Basil. Chym.* p. 623.

Rx. Sanguinis ex homine valente & sano extracti q. pl. lento igni arefieri curabis in sartagine testaceo vernice illito, indefinenter agitando, dum in pulverem siccum, & fuscæ coloris redigatur, tum.

Rx. Istius pulveris ℥. xii.

Aloes succotrin. ℥. ii.

Myrrha elect. ℥. i. β.

Hæc

Hæc tria simul in pulverem terantur, & cribro
cernantur: deinde succo citrorum clarificato. F.
assa, quæ in scutella vitrea dissolvatur cineribus
siccis imposita, ut exhalet humiditas succi: de-
inde frigescere sinatur & asservetur. Hanc haut
minus ac pretiosam aliquam gemmam servabis.

Mumia v. dicitur 1. quod Sanguis ex homine
recente extrahitur 2. quod Sanguis verum est Eli-
mentum humani corporis: receptaculum Spiritus Vi-
vificæ: verum Ens Microcosmi: vitalis omnium mem-
brorum tam grandium, quam parvorum essentia:
summa, fons infinitis arcanis scatens. Medicus
solum, cui eam rite præparare, & uti convenit,
ministrare novit: is ea tantum non omnes mor-
bos, qui ex sanguine proveniunt, feliciter curave-
rit. Ex hac Mumia duo Mercurii, duplex Sulphur,
duo Salia substantia in proprietatibus plane diffe-
rentia, separantur, quæ non in Medicina saltem,
sed & in Chirurgia locum haut postremum jure
continent. Ex hac sequens componitur Antidotus.

R. Aq. Vitrioli secund. ℥. xxx.

Rad. Chelidon. in umbr. siccat.

angelic. odorat. an. ℥. iv.

H. Veronic. sicc. cum fl. ejusdem Miiij.

Aqu. ardent. ex bacc. Junip. rectific.
℥. xii.

Mumia vitæ ℥. iv.

Opii Thebaic. præparat. ℥. iv.

Croci opt. ℥. ii.

Olei succin. alb. ℥. i.

Spiritus Vitrioli cordialis. ℥. x.

Aquam ardentem ex baccis Juniper. sic parabis.
R. Ligni Juniper. abasi lib. v. Aq. baccar. Ju-
nip. bociale unum, infunde per horas xxiv. & per B.
subtiliorem partem destilla. Opium vero sic præ-
paratur. Incide Opium minute, & laminam ferre-
am calefacito: postea tantillum succi arantiorum
cerb. insperge, & ferro subinde eousque versa, dum
sumpto pauxillulo & refrigerato, videas, num ita in-
duerit, ut pulverisari possit: ne tamen comburito.

Totius

Totius antidoti compositio hæc est. Radices herbarum aliquantum contunduntur : postmodum in aquam Vitrioli vitreo vase contentam, immittuntur. Vas bene occlusum per octo dies in F. E. ad digestionem sepeliatur ; ita, ut nullus expirationi locus fiat : postea ex fimo eximito, & per Cineres leni igni omnis humiditas destilletur. Liquori huic destillato aqua ardens Juniperina affundatur ; adduntur Mumia & opio pulverisatis, Croco, Oleo succin. & Spirit. Vitrioli ; quæ omnia circulatorio inclusa, & cendant totum mensem, & vel in arena, vel in Sc. circulentur, postea summa cum diligentia subtiliter spisso per inclinationem separetur ; quod instar balsami pretiosi ad usum servetur.

V I R T U S.

Liquor iste antidotum contra pestem, aliaque Veneni genera præsentaneum est : bis aut ter in septimana mane jejuno stomacho exhibetur. Dosis est à semis scrupulo ad integrum pro vice plus minus pro ætate cujusque & infectione dominante. Calidæ complexionis hominibus cum aquis destillatis, frigidæ autem cum Vino, aut jusculo propinatur. Infectio dosi duplo augeatur, sudore per duas aut tres horas in lecto provocato, & singulis Octo horis semel reperatur, donec ex indiciis constet, venenum à corde simul omne depulsum : postmodum omni mane præservationis loco, liquorem istum sumere pergat infectus, donec plane fuerit curatus, ne venenum denuo ad primum suum Centrum redeat. Liquor iste venenum in cutem revocat, maturat, & emarginat.

6. *Aqua Sanitatis.*

Hanc ex notis Hartman. describunt *Gluekrad. & Myl. Antidotar. p. 514.* Veteribus autem sic dicta fuit, ob insignes, quibus pollet, virtutes.

Rx. Sanguinis Hom. juvenis & carnosus lib. i.
Succi

Succi flor. chelidon. major. mellis virgin.
 prius bene despūmati an. lib. β.
 Salis torrefacti M. i. misce addendo
 Pulver. macis, caryoph. Zing. cubeb.
 galang. cardamom. mastich.
 granor. Junip. Cinam. an. ℥. i. β.
 Xyloaloes ℥. v.

Moschi opt. ambr. gryf. in aq. rosar.
 solut. an. ℥. i, recondantur omnia in phiola
 hermetice clausa, eandem subtus terram defodiē-
 tes per mensem unum: postea destilla: & quosli-
 que liquores auctis Ignis gradibus successive egre-
 dentes serva. Iisdem usibus inservit hoc destilla-
 tum, quibus Balsamus sanguinis Hom. nisi quod hic
 omnia efficaciora.

7. *Liquor Pleuriticus.*

Descriptio hujus sequentibus tradita apud My-
 sen lib. 5. *Basilic. Chym.* pag. 617. repe-
 ritur.

Rx. Aq. Vitriol. secund. ℥. ix.
 Succi Cardui ben. balsamic. ℥. vi.
 Aquæ Sanguinis Hum. per Cinerem
 dest. ℥. iv.
 Spirit. Vitriol. acid. ℥. ii.

Succus Cardui bened. balsamicus sic extrahitur.
 Succi Cardui b. lib. i. aquæ vitæ à Phlegmate
 purgatissimæ ℥. iii. infunde in vas vitreum bene
 puratum, Solique vel alii loco calenti ad dies
 xvii. expone; deinde per chartam cola, & serva.
 Hæc est ratio, qua omnes quarumcumque
 herbarum succi essentiari possunt, ut nunquam cor-
 rumpantur, nisi repositi fuerint in loco calido, ita, ut
 spiritus Vini exhalet. Hyeme frigori expositi instar
 bibidi lactis congelascunt; calori restituti dissol-
 vantur, nec calore, nec odore, nec transparentia,
 nec subtilitate, nec efficacia vel minimum deper-
 dit.

Compositio liquoris est hæc. Liquores omnes
 simul

simul commixtos in vase vitreo totum triduum in arena circulato : hinc residentiam turbidam succis parati videbis, postmodum liquorem per chartam cola : qui limpidus erit, instar auri, serva ad necessitatis occurrentiam, optime obturatum.

VIRTUS.

Liquor iste vires contra Pleuresin perniciosas habet, considerandum tamen hic quod vulgatum illud, *melius est prævenire, quam præveniri*. Id quod fiet, si mox, ubi vel leve est quod indicium morbi istius senseris, affectio duodecim drachmas liquoris istius cum juscule calido illi propina; sudorem nulla interjecta mora, provocare venamque Basilicam ex opposito punctiois incutere; immo, si necessitas postulat, ex utroque brachio, sanguinem, ea quantitate, quam fert complexio, elice; sed & ipse liquor duplici aut triplo urgente necessitate augeri potest. Liquor iste sudorem, lorium & sputum ciet, & spemifica sua virtute morbum illico in suo Centro indagat, & sanguinem in suo fluxu retinet. Sumptum interdum per intervalla mane grassante Pleuritide rarum Elixir præstat, quo corpus ab internis apostematibus & suppurationibus defendatur. In contumacia quassatione totius corporis sanguine extra suum Centrum per juncturas aliquas excurrente, cum infusione betonicæ, aut fl. hypericon, millefol. pentaphyll. & similibus mane & vesperi propinatus sanguinem illum ad locum suum retrahit : coagulatum mundificat, & consolidat. In fracturis ossium cum infusione consolidæ aut serpentariæ porrigitur, quæ infusio cum Vino, aut juscule fieri debet.

ARCANUM in Contractura sequens cum SANGUINE MICROC. delineat Poppius l. 3. Thesaur. med. pag. 618.

R. MUMIAM ex viva Mumia extractam i. e. ex sanguine humano, Accipe autem primum Spiritus

us Vini optimi lib. β . huic stillantem aut ex-
pentem ex Vena hominis sani sanguinis admisce
ic calidum anatica proportionē : deinde R.
riac. solutæ cum Spiritu Vini, utriusque lib.
d.

Spiritus Terræ sigillat. ζ . iv.

æc omnia invicem misce, ex Retorta destilla,
cunda vice rectifica, & serva. De qua ζ . ii. ex-
entur. Per sympathiam quandam curat Contra-
am, Spiritus enim Vitæ in sanguine delitescens,
orpore resistentem corroborat, quo Tartarei hu-
es eo felicius absumentur.

Oleum Cæleste, seu Arcanum Sanguin. Human.

Describitur & commendatur idipsum à Paracels.
3. de Natur. rerum, qui est de conservatione re-
naturalium

Rx. SANGUINIS HUM. puri & sinceri
ii. relinque in vase ligneo non metallico, donec
nis aquositas sponte sua, sine ulla alia motione
urata fuerit, quam decanta ; super sanguinem
gulatum, & ad magna quoddam redactum funde
is comm. spiritum s. Aquam, ut vocat Paracel-
; & continuo hic cum sanguine mistus spiritus,
ori pristino eundem restitutum postea nunquam
rescere finit, sed perpetuo conservat in vigore.
c. arcanum, facibus, post aliquot dies, remo-
i, vocat Paracels. Balsamum super omnia Bal-
na.

Ejus usus est in renovando sanguine per univer-
n corpus : ideoque in Hydrope, qui sangui-
stagnantis, & quasi corrupti Cataracta est, o-
ium maxime commendabile fore, dubium non
ullum. Est enim Hydrops à Sale Microcos-
co resolutus, ac limites suos egrediente, sangui-
que massam à statu integritatis in peiorem a-
am velut reponente ; quia vero ad Arcanum
c imprimis Salis spiritus assumitur, isque alias
Hydropis, morbi nempe contumacissimi eradi-
catione

catione felicissime usurpetur, consequens est, modificationem sanguinis ab utroque, nempe, à Spiritu Salis, & sanguine pro Spiritu Salis rectificato, multum adjutam iri.

Cæterum præparatio Spiritus Salis ad hanc tractionem necessarij docetur à Paracelsi, in Chirurgia mag. pag. 120.

℞. Salis Comm. albissimi, aliquoties fusi pl. (ideo autem fundi debet ut sic Salis spiritus : tenicales pereant.) Illius pulverem cum succo Raphani expresso misce, & agitando solve, post resolutionem cum silicibus vel laterum pulvere ad Solem triplo vel quadruplo ex Retorta Igne nudo, postremo vehementiori destilla ; destillatum cum optimo Spiritu Vitrioli rectificato analogis partibus conjunge, & quinquies per cornutam rectifica. Hæc spiritu etiam Tinctura Solis extrahi potest.

Aliud, quod & Arcanum Tartari dicitur. Hæc ex triplici Sale s. Tartaro componitur, Minerali s. Vegetabili & Minerali ; cujus genuina descriptio hæc est.

℞. Tartari albi s. lib. i. Nitri finissimi lib. ʒ. pulveriscentur tenuiter, & affuso alcohole Viri correctissimo, ut quatuor digitos supernatet, obstrictis diligenter orificiis, macerentur in B. triduum integrum ; postea per alembicum destilletur leni igne Spiritus V. qui simul & seorsim cum residua servetur. Deinde Mense Majo accipe Sanguinis hominis sani, & integre juvenescens, q. s. exsicca in arena, donec in pulverem redigi queat : ex quo cum Sp. V. antea ex Tart. & Nitr. destillato extrahe Tincturam crebris affusionibus & destillationibus ; donec nempe libram semis extracti Sanguinis habueris : residuas à sanguine feces, tanquam inutile magma abjice : ab hac Tinctura leniter per alembic. Sp. V. evoca, & tandem Balsamum s. Mumiam sanguinis in fundo restitantiem, in Cineribus exsicca, ut pene pulverisari possit. Denique Spiritum Vini hac destillatione evocatum affunde reservato Tartaro & Nitro simul junctis, & relinque

que aliquandiu, ut puriores partes in Spiritum transeant, impuriore v. relinquuntur, quibus necem probe beneque disjunctis, rejectis nempe ous, imprægnatum à Tart. & Nitr. Spiritum cum sanguinis pulvere, & juncturis vasorum clausis statue in capaciiori Cucurbita in B. per duodecim dies, postea paululum bulliente B. per alembicum abstrahere menstruum: remanente in fun- damento arcano Tartari.

Hujus guttulæ aliquot usque ad ℥. β. exhibitz, inde repetita eadem dosi, obstructions omnes corporis expedit, imprimis Hepatis & Menterii, Hydropem aufert, febres, imprimis Quarantana, tollit, Pleuritidi unice auxiliatur, sitim le- viter Externe Herpeti, ac quibuscumque æsthiomenis, oculis faciei, morpheæ non absimilibus, menta- lillitum, mirabiliter medetur.

9. Ceratum ex Pelle Arietina.

Hoc in Pharmacop. August. pag. 260. sequentibus continetur.

Rx. Sanguinis Hominis ruffi ℥. ix.
Lithargyr. lapid. hæmatit.
Sanguin. dracon. boli armen. Opii,
Mastiche ammoniac. mumiz,
Galban. thur. costi, lumbricor. an. 3. β.
Picis nigræ s. navalis.
Græcæ s. Colophon.
Cera alb. rubr. an. 3. i.
Rad. consolid. major. minor. an. 3. iv.
Rosar. rubr. myrrh. aloes an. gr. xvij.
Succi hypocistid. gallar. immaturar.
Balauftior. Aristoloch. rotund. an. 3. vi.
Visci querni, Terebinth. an. 3. ii.

Cujus præparationis modum vide loco allegato. valet autem ad membrorum luxationes; præcipue v. emiosis adhibetur.

10. *Linimentum Sarcoticum.*

Fabritius ab Aquapend. p. 820. de Vulneribus
sangu. Hum. linimentum sequens componit.

Rx. Gummi arabic. aloes an. p. i.

Thuris resinos. p. ii.

Sanguinis humani pulveris. p. β.

Misce cum albumine Ovi ad mellis consistentiam.

Renodæus in dispensat. l. 3. p. 570. dicit, quod
dam sanguinem humanum admiscere emplastro
terocelæ dicato.

11. *Sal Ammoniacus.*

Denique & hujus Salis confectionem nonnulli
Sangu. Human. attentant, sic enim Fallop. l. 3.
cret. p. 185.

Rx. Sanguin. human. lib. i.

Salis commun. lib. ii.

Aq. fontanæ lib. vi. Hæc invicem m-
 isce, donec Sal omnis liquecat; filtra, inde coq-
 tandiu, donec aqua fuerit absorpta : residuum
 fundo serva : id dicitur Sal armoniacum.

Obfigno tandem hoc caput illo, quod habet *G.*
l. 10. de simpl. medicam. facul. p. 148.

Sanguis, inquit, suillus humano, maxime tempe-
 rie, est similis; siquidem & carnes suum human-
 sunt similes: comperti enim sunt Hospites & co-
 qui complures, qui humanas carnes pro suillis ven-
 derent: tametsi, qui eas edissent, nullum omnin-
 discrimen percipere potuerint. Quin & ipse nar-
 rantes audi viros fide dignos, sese in diversorio
 publico jus esitasse delicatum cum carnibus suavissi-
 mis: cæterum, cum jam pene saturi essent, inve-
 nisse digiti partem anteriorem, quæ videlicet ac-
 Unguem est; quo perculsi, & metuentes eos, qu-
 agebant in diversorio, ne se quoque vorarent, ceu
 ei rei assueti, protinus illic quidem exiere, ac vo-
 mitu redditis, quæ ederant, ita iter denuo ingressi
 sunt:

itaque jure quispiam existimet, suillum san-
tem humano esse simillimum; quisquis ergo
minem humanum morbo alicui utilem esse ait,
illo primum id comprobet; & si non eandem,
rem saltem actionem ostendet. *Idem l. 3. de alim.*
p. 50.

quis tamen & Hircinum seu Cervinum sangui-
nem substituere & exinde imprimis Oleum conficere
conterit, consentientem habebit Hartman. in notis
min. & Andernac. l. c.

CAP. XV.

DE CALCULO.

DE CALCULI in corpore Human. generatio-
ne hoc capite pluribus agere, lubens superse-
cum ea in Voluminibus Medicorum abunde
metur. Tribus vero, quod dicitur, verbis, de ea
trere placet. Si quid est in Macrocosmo, in
microcosmo quoque observare licet, plurimum sa-
pientis Mineralium cognitio ad Lapidum & Cal-
culi generationem, suppeditabit. Videmus in
fontibus, aliisque fontibus, typhos ac styrias lapi-
des concreescere, & in montium cavitatibus ac spe-
cis è succis stillante aqua, styrias tales, immo
maximas prægrandes concreescere: quin & fontes &
flumines reperiuntur, in quibus stirpes, ossa, & alia
generata, insigni quadam Metamorphosi in lapides
mutantur. Quod certe Soli calori aut frigori,
quanto minus tantum siccitati ascribi poterit; alias
non & aliarum aquarum eadem caloris & frigoris poten-
tia bollentes, eundem ederent effectum. Videmus
etiam in Urinis lapides concreescere; si enim Urina
(salso sc. & Nitroso humore constantes) præci-
piat magis salis, acres, limosam lutosamque ma-
teriam continentes in matulis asserventur, fabu-
læ materia iis adhærescit, & diutius si ibidem
maneat, in lapideam quandam & Tartaro, vel
calculi, quæ interdum ejiciuntur, non dissimilem
con-

concrefcit fubftantiam. Quare ifta caufa generat
dorum lapidum ejufmodi vix eft, quæ tantum
externo frigore, vel calore in lapideam mutetur
ritiem, fed internum aliquod curationis & coagula
tionis requiritur principium, ita tamen, ut Ren
arenofa calculofaque conftitutio accedat, quæ
cit, ut materia illa Tartarea à fanguine fecreta
fero delitefcens, & ideo ad Concretionem in Reni
bus & Vefica aptior, coagulationem fubeat: U
de, fi præcavere velis, ne Calculus de novo ge
neretur, ea exhibeas oportet quæ & materiam
am è qua Calculus generari poffit, evacuent
abftergant, & quæ difpofitionem illam Reni
tollant.

In omnibus autem fere corporis noftri partibus
generatio fit Calculi, in Cerebro, in palpebris
fub lingua, in tonfillis, & faucibus, gutture, pu
monibus, circa bafin arteriæ magnæ, in arteria
Cordis, mammis, Ventriculo, Inteftinis, Mefe
terio, Vena porta, Hepate, & ejus tunica, vefica
la fellis, Liene, Venis Hæmorrh. umbilico, Uter
o, glandulofo corpore veficæ adnato, Ureteribus
&c. Vide *Clariff. Senn. in Inftit. pag. 228. Un
gerum de Nephritid. Schenck. l. 3. obf. 358. Denu
lib. 4. cap. 30. Hildan. cap. 5. obf. Vefal. lib. 5.
fabrica human. corp. cap. 9. Dodonæum in obf. For
ftian & alios.*

U S U S.

Ut graviffimos CALCULUS in corpore exci
tat cruciatus, ita ut non tantum varia sæpiſſime in
de excitentur ſymptomata, fed & vinculum vite
noſtræ dolores Nephritici & fimiles à calc. pro
venientes, difrumpant; ita & eidem Calculo vi
quædam conceſſa eſt diſſolvendi calculum. Tant
enim eſt Creatoris noſtri Clementia, quod & in
ipſa morbi mortisque cauſa, cauſam ſimul ſanita
tis & vitæ deliteſcentem demonſtret. Sic ſæpe ſi
milibus ſimilia curantur; non tam ſua duritie at
terendo

endo & affricando materiam, ut quidem opinatur Mercatus, sed potius interna quadam vi, à Spiritu Salino proficiscente, eam dissolvendo: qualem operationis modum Coralia in Spiritu Salis optimo soluta, demonstrant.

Utantur v. CALCULO MICROCOSMI præstantissimi Medici, inter quos *Christoph. Wirsung.* in pollinem redacti quotidie ʒ. i. ex aqua Saxifrag. vel Raphanor. exhibet.

Petrus Hispanus & Gannaria dicunt, Lapidem immanum potu jejune datum, frangere lapidem.

Faventinus scribit, quosdam affirmare, Lapidem lotium ejectum pulverisatum & exhibitum in aqua fixa, medicinam esse laudabilem, & à proprietate nocere lapidem. Se v. experientia certa edoctum, exhibere cum aq. flor. caryoph. sylvestr. vel aq. polygon.

Platerus tr. 2. præf. p. 573. pulverem ex æquis partibus Lapid. Microc. & Judaici componit, & cum Hydromel. vel aq. fœniculi contra Renum Calculum exhibet: ab aliis quoque, ut *Pans. de Neph.* pag. 44. *Henric. Petr. tract. 2. Nosolog. pag. 330. Holbo. Fuchf. Jacob. Sylvio & alii*, commendatur.

Compositum pulverem Lithonripticum magnam virium ex Calc. H. describit *Weickard. in Thes. pharmaceut. pag. 285.*

R. Nucleor. persic. exsiccat. ʒ. ʒ.

Gland. torrefact.

Ossium mespillor. an. ʒ. ii.

Sem. alkekeng. genist. petrosel.

levistic. nasturt. milii Sol.

lappæ minor.

fœnicul. melon. an. ʒ. i.

Succin. alb. c. c. usti,

maxill. lucii pisc. ocul. cancr.

Calculorum ab ipso ægro excretorum,

Lapid. Judaic. Spong. an. ʒ. ii.

Aner. passer. Troglodyt. f.

Reguli,

lumbricor.

℥

sanguin.

sanguin. præpar. hirci an. ʒ. i.

Rhabarb. elect. ʒ. i. ʒ.

Zing. Cinam. Piper. an. ʒ. ʒ.

Sachar. cand ʒ. iv. P. pulvis subtilis
 rous, qui summe efficax erit, si ʒ. i. cantharidum
 abjectis harum extremitatibus adjiciatur: cap
 cochl. i. cum decocto convenienti. Et si dolor
 mitigare volumus, Sem. hyosciam. ʒ. i. ʒ. addi
 possumus.

Non vero tantum Crudus, sed & præparatus p
 pinatur: sic enim *Petræus l. c.* CALCULUS, inq
 ex humano corpore exsectus, vel excretus c
 Sulph. & Nitro calcinatus, & cum succo Berber
 depurato, extractus, potentivum est ad omnes c
 culos totius corporis. Hujus præparationem *C*
lius pag. 247. Basil. Chym. suppeditat, & talis est.

R. CALCULO R. Human. sufficient
 quantitatem, calcina igne primum moderato, p
 validiore: pulverisatum cum Sulphure & Ni
 æqualibus portionibus reverbera, donec in pulver
 albissimum vertatur. Solve cum succo Berberis c
 rificato, in leni Cinerum igne, donec totus solu
 sit: rejectis exiguis fecibus abstrahe menstrua
 per destillationem vel evaporationem, & manet
 ipsum in fundo, qui tandem in marmore in l
 frigido humido expositus, vertitur in liquorem.

Hujus g. vi. ad ʒ. ʒ. in Vino exhibitæ Luna
 crescente, potenter ipsum Calculum in corpore
 mano sospitantem solvunt, & per Urinam expelle

Liquor s. Oleum ejusmodi exinde parari pote
 ejusdem usus earundemque virium.

R. Pulver. calcul. ʒ. i.

Olei Tartar. per deliquium facti ʒ.
 misce & in matratio digere in B. per quindenu
 postea eodem temporis spatio exsicca lento igne
 renæ, extremo pulverisa: affunde Spiritum V
 quem postea leni B. calore evoca, & remanebit
 leum.

Cum hoc liquore componit *Crollius in Basil. C*
mie. medicamentum quoddam specificum omnia

pt

em membra principalia respiciens, & est tale:

Rx. Liqueoris Calculi Microcosmi,
Crystall. an. ℥. i.
Spir. Vitriol. ver.
Salis Cranii Hum. an. ℥. ℞.
Ol. succin. ter vel quater per aquam ma-
joran. rectif. ℥. ii.
Tinctur. Croc. Oriental.
granor. alchem. an. ℥. ii.
Salis Margaritar. Coral. an. ℥. i.
Ol. Cinam. macis an. ℥. ℞.
Lactis Sulphur. ℥. i.
Extracti spodii ℥. i. ℞.
Magister. Tartar. ℥. i.
Antimon. diaphoret. ℥. ℞.
Tinctur. Croci Martis,
Chelidon. Rhabarb. an. ℥. i.

Cum extracta, & inspissata Theriacæ Essentia,
elle Juniper. conserv. rosar. addendo pro libitu
sch. rosar. redigantur omnia supradicta diligenter
ista in justam Electuarii consistentiam, addita
osch. ambr. an. ℥. i.

Ufus ejus est in deploratis morbis, ubi nec ægro,
re ipsi medico constat de genere morbi.

Dosis à gr. 5. 6. 7. usque ad 10. in Vino, vel Aq.
Cardui b. vel alia aq. appropriata.

Cum calcinato Calculo Microc. Poppius sequens
arat Nephriticum, l. Thesaur. medic. p. 528.

Rx. Calculi Microc. calcinati,
Salis Oculor. Cancr.
Lapid. duri, seu Crystall. Silicum,
Judaic. Lyneis, Spongiæ,
Aquil. Capricorn. Perisæ piscis,
Sal. Tartar. Ludi Coral. rubr.
Perlar.

Spir. Vitriol. Salis Tartar. destilla.

Terræ sigillat. Resolv. ex his singulis vel omni-
us, q. pl. Aceto destillato, toties repetendo effu-
sionem, donec omnes soluti sint: ac inde para Salem,
acetum abstrahendo.

Dosis à ʒ. i. ad duos.

Hartmannus praxi suæ, quam in manuscripto ne nulli habent, secretiorem quandam Calculi præparationem adjungit, quæ sic habet.

Rx. Pulveris Lapidis Microc. p. i.

Carbonum præsertim faginarum p. ii. misce invicem: postea in tigillo superne regulato, ure in fornace figulina per 24 horas, & spiritum carbonum duritiem lapidis beneficio Ignis emollit ipsi v. carbonem non absumuntur. Huic musturæ funde aquam ferventem, vel coque in eadem, & per vis Calculi solvitur in aquam citrinam, qui color est à Sulphure foetido ipsius Ludi, s. calculi. quid residuum fuerit ab hac solutione, denuo extractur, & adjecto pulvere Carbonum recenti, vicissim calcinetur, ut antea. Solutiones omnes evaporare redige in Salem: denuo conjunge cum ant. pul. carbon, & vicissim calcin. item solve in aq. comm. ebulliendo, ut sincerior pars post evaporationem repetitam transeat in Salem candidissimum sæpius Crystallos abeantem, si in loco humido frigido liquandiu repositus fuerit. Hunc elegantem Salem conjunge cum Spirit. V. optimo, & ex Retorta per multa cohobia tamdiu destillando urge, donec pernitus cum Spiritu V. transierit. Postremo Spiritum V. in leni B. aufer, & relinquitur oleum Ludi, calculi humani.

Hujus guttur à tribus ad duodecim in liquore convenienti aliquoties exhibitæ singulis diebus tantum semel, omnes obstructions totius corporis perierunt, inque mucilaginem pene sine omni dolore calculum compactum redigunt, & ad expulsionem disponunt.

*Hactenus de Medicina partium Microcosmi
Viventis.*

MICROCOSMI MEDICI

LIBER SECUNDUS.

*De medicina è Cadavere Humano
desumenda præparanda &
usurpanda.*

CAPUT PRIMUM.

DE CUTE.

CUTIS, Emunctorium Univerſale dicitur, mediam obtinens Naturam inter Carnem & Nervum; in cujus constitutione pars ſpermatICA prævalere videtur, cujus ut plurimum colorem repræſentat. Craſſitiem aliquam continet, non tamen talem, qualis in reliquis reperitur animalibus, quæ & à carne ſine dolore avelli ſequitur, cum omnium fere vaſorum extrema in eam reſinant. Spiracula ejus vix apparent, quia Epidermidis interjeſtu occæcata: in excoriata ſunt inſpicienda. In humida cute minus patent quam in reſecta, quoniam abſumpto humore, quo maceſcebat, tenuis & pellucida evadit, ut ex ea quendam Perſarum Regem fenestras comparafſe, referat Orobaf. *comm. in aph. Hipp.* ut recitat *Amatus Luſitan.* C. 4. *curat.* 100. Sed in iſta tenuitate inſignæ quoque robur obtinet, ut ex pelle humana Zifchka Bohemi, velut ex Corio belluino, Tympanum reſonans confectum fuerit, ut docet *Æneas Sylv.* Et bellionum arte apparata, craſſa & intus tomentofa evadit, ſimilis omnino pelli Cervinæ, quam Hiſpani & Neapolitani parare ſolent, ut ex ea calceos æſtivalis conficiant, & geſtent: hæſte eodem Amato. Inter omnia Coria, I 3 inquit

inquit *Herod. l. 4.* hominum fere & crassum maxime, & candore splendidum, multi apud Scythas totos homines excoriatis, & supra ligna extensos, super equos circumferunt: alii pro amiculis utuntur &c. Hinc & Cambyfes ea usus est in terrorem iudicis, cuius parenti, iniusta iudicia exercenti, viventi adhuc cutim detraxerat, & folio, cui filius infedit, induxerat: similem poenam minatus filio, si vestigiis parentum insisteret.

In Corpore quidem vivo Cutis ad varios à Natura destinatur usus, ut ex Anatomicis patet: quæ & Medici nonnulli, Taleacotii præcepta observantes, ad curtorum reparationem utuntur. Detracta vero non contemnendos in Medicina exhibet usus: Si enim vite dextreque præparetur, commendatur,

1. In Convulsionibus Epilepticis, si pars aliqua cutis vel universum corpus, vel etiam collum cingat; sic enim in Viro quodam sexagenario aulico Epilepsie paroxysmum sedatum esse, memini.

2. In Convulsionibus aliis. Sic *Hildanus Centur. observat. 9. pag. 53.* in convulsionibus brachii sinistri cum maximis doloribus post inunctionem brachii & Nuchæ cum oleis convenientibus, applicatam circa carpum cingulum ex corio humano; unde & convulsionem sedatam sunt.

3. In Difficili Partu mulierculæ ad eam, tanquam sacram anchoram, confugiunt, & parturientis ventrem ea obligant.

4. Ad Ariduram & contracturam Nervorum articulorumque nonnulli ex Cute humana chirothecas conficiunt, sicque plurimum juvare asserunt.

5. In Colica abigenda quidam ea corpus cingunt.

6. In Vulneribus Cranii *Toppius l. 1. Thesaur. med. p. 148.* sequens parat.

Rx. Cutim humanam nondum præparatam, coque ex ea viscum limosum, cui admisce ossa humana combusta.

C A P.

CAP. II.

DE PINGUEDINE.

PINGUEDO ex sanguinis puri elaborati & absolute cocti portione oleosa, tenuiore & aërea & venis tenuioribus, roris instar, exsudante, generatur, quæ intrinseca sua & pinguis faculitate coalescit. Hæc, si mediocriter sese in corpore nostro habet, non parum utilitatis præstat, dum partes æuetur; dum spatia inter musculos, vasa & cutim aqua replet, corpusque album, pulchrum & æquale reddit; dum vestis instar calefacit, caloremque nativum fovet, effluxum sua visciditate prohibendo, crassitie ac densitate, meatus occludendo, ne frigus penetrare valeat; dum & interdum in summis incendiis alimentum exhibet. Verum, si & eadem excedat, molestiam haut exigua creat: immo & periculum suffocationis interdum minatur.

Philippus Ingrassia tract. 1. de Tumorib. præter naturam, affirmat, se nonnullas vidisse mulieres, ita obesas, ut progredi, atque sine alicujus adminiculo à cubili vel terra surgere haut potuerint. De Illusterrimo quodam refert Donatus l. 1. histor. medic. mirab. c. 1, qui ita obeso fuit præditus corporis habitu, ut in ingentem molem excrescente pinguedine, carnis pinguedinisque plexuræ circa collum & in abdomine quam maxime conspicerentur: in quorum medio, cum ætatis tempore dolere cœpisset, convocatis ministris, quidnam mali subtus latitaret, aspicerent mandavit: qui primum excessam cutim invenere, postmodum procedente tempore erumpentes vermiculos conspiciunt: quod malum, cum nullis præfidiis profligari potuisset, tandem strenuum heroem neci tradidit.

Qui vero excedens Pinguedo ad somnolentiam faciat & disponat, præter quotidianam experientiam testatum facit Dionysius Tyrannus, qui præpinguis, & nimium obesus, sopore ita profundo fuit detentus,

ut nisi acubus pungeretur, non excitaretur, referente Athenæo : qui & postmodum obæsitate illi suffocatus est, notante *Æliano l. 8. variar. histor. Vi de Schenck. l. 2. observ. medic. 22. Forest. l. 10. observ. medic. 72, 73.*

Naturam habet admodum penetrantem Pinguedo, quod non tantum effectus illius attestantur, dum ut postea dicetur, materiam compactam attenuat, dissolvit, absumit, doloresque figit : sed id ipsum etiam confirmat id, quod notat Kornmannus in sepulchro Ducis Alexandri Florentiæ, quod, cum ex candidissimo marmore crassoque constaret, pinguedine tamen cadaveris transeunte scædatum est : tum etiam basis decidentibus in eam guttulis columbarum. Sic & Alphonsi Avari, quamvis medicamentis plurimis tum sale ac sabulo siccatum esset cadaver, pinguedo transmeans plumbum in subjectas è loculo petias, decidens eas scædavit.

U S U S.

Ob insignem illam penetrandi vim quam à Spiritu Salis volatilis obtinet, maxime commendatur in plurimis affectibus, tale medium exigentibus : sed & aliis nobilioribus virtutibus prædita est.

Internus quidem usus Pinguedinis rarus est ; Externus frequentior : Si tamen ea dextre parata sit, vel patienti inscio, vel etiam ipsi consentienti propinari poterit.

Gregorius Horstius Archiater Ulmenfis in Epistola quadam, quam habet *Hildan. Cent. 2. pag. 340.* scribit, se cuidam ad sanguinem collectum dissolvendum expectorandumque, interius diebus aliquot matutino tempore Pinguedinem Humanam recentem in juscule Cerevisiæ ad Unciam dimidiam exhibuisse, quo remedio dolores & punctiones internæ leniebantur, & sanguis concretus ad exitum præparabatur, ita ut consequenter per tussim & scretum concreti sanguinis frustra copiose *stis* & cum facilitate rejicerentur,

Alii

lilium ejus multis modis extollunt in Phthisi :
 rum com, ut dictum, Natura humana à tali re-
 cedio abhorreat, vel patienti incio cum cerevisia
 lefacta loco butyri exhibeatur, vel Pinguedo
 inina dextre collecta & præparata, aut aliud con-
 niens Pharmacum substituitur.

Puello Epileptico aliquoties portiuncula Pingued.
 man. propinata fuit, unde pristinae sanitati restitu-
 tis dicitur.

Henricus Schenck in *Apothec. Spagyric.* pag. 15. è-
 n destillatione præparat, dum inquit, Axungia
 ominis sani, & ultimo supplicio affecti, recens
 am aqua pluviali destillata sapius destilletur, non
 gratum exhibet saporem: similisque est Pingue-
 ini, quæ ex lacte muliebri colligitur, & Butyrum
 Microcosmi dicitur.

Externè frequentius adhibetur, & quidem in va-
 is casibus

1. In doloribus.

Hos enim miris modis demulcet, materiamque i-
 osam attenuando, dissolvendo, discutiendo, aggre-
 litur. *Hildanus Cent. 3. obs. 75.* infanti, cui tor-
 mina & dolores maximi, inquietudinesque continuæ
 derant, ut fugere non posset, cujus venter & præ-
 latus erat ac inæqualis, veluti si hinc inde lapi-
 des inclusi fuissent, præmisso Enemate linimen-
 am hoc adhibuit.

Rx. Axungia Human.

Ol. lilior. albor.

Pingued. gallin. an. ℥. β.

Unguent. dialth. ℥. ii. Misc.

F. linimentum.

Idem C. 3. obs. 59. in doloribus circa fundum ve-
 fixæ, & collum matricis, non neglectis aliis, hoc
 Ventrem, coxas & genitalia inungere curavit.

Rx. Axungia Humanæ,

Ol. de vitell. ovorum,

amygdal. dulc. an. ℥. β.

lumbricor. terr.

aneth. an. ℥. i. Misc. F. linim.

I 5.

Idem

Idem c. 1. *obs.* 23. in doloribus gravissimis per
torum brachium, ita ut de convulsione percellaretur
sequenti partes affectas inunxit linimento.

Rx. Axungia Humanæ,
Vulpin.

Olei lumbricor. an. $\mathfrak{z}$. i.

Succ. lumbricor. $\mathfrak{z}$. $\mathfrak{ss}$. M.

F. linim.

Idem *trahat*. de vulnere quodam sclopeti pag. 6.
hoc habet linimentum anodynum, quo femur
tum & os sacrum inunctum; quodque fere cum a
accedente convenit.

Rx. Pinguedinis Humanæ,

Ol. de vitell. ovor.

amygdal. dulc. an. $\mathfrak{z}$. i. $\mathfrak{ss}$.

lumbricor. vulpin.

aneth. rosar. an. $\mathfrak{z}$. i. m. F. linim.

Idem c. 3. *observat.* 100. aliud componit anody
num seq.

Rx. Ol. rosar. $\mathfrak{z}$. ii.

lumbricor.

Axung. Hum. an. $\mathfrak{z}$. ii. misce.

Cataplasma discutiens, quod simul dolorem com
pescit, sequens habet *Weickardus* l. 4. *pract.* p. 568.

Rx. Herb. malv. parietar.

abroten. an. M. i. $\mathfrak{ss}$.

Flor. chamomæl.

summitat. melilot.

Fl. sambuc. rosar. incarnat. an. M. i. Co

quantur in Vino ad mollitiem, & pistentur: deinde
brodio hujus decocti adde

Farin. fabar. lini tosti,

fœnogræc. furfuris macri an. $\mathfrak{z}$. i.

Ol. anethin. amygd. amarar. an. $\mathfrak{z}$. i. $\mathfrak{ss}$.

Unguent. populeon. $\mathfrak{z}$. i.

Pinguedinis Humanæ $\mathfrak{z}$. $\mathfrak{ss}$.

Spiritus Vini, aut loco hujus, quando ad
est inflammatio, substitue Aceti Vini quantum satis
esse videbitur: quibus omnibus permixtis coquan
tur in sartagine ad formam Cataplasmatidis, quod ap
plicatur calide, & renovetur bis in die.

2. In convulsionibus & doloribus.

Quidam ex infelici Antimonii usu post hyperæsthesiam nimiam doloribus maximis brachiorum & crurum, simul & convulsionibus &c. correptus fuit : huic *Hildanus*, ut videre est c. 3. pag. 549. præmisit Cordiali, brachia, crura, simul & spinam dorſi sequenti linimento calide inunxit.

Rx. Pinguedinis Human.

urſi,

Olei lumbricor. an. ℥. ii.

amygd. dulc.

liliorum albor. violar. an. ℥. i. misce

pro linim. unde dolores quidem optime remiserunt, sed is nihilominus ob humidum radicale violentia medicamenti abſumptum, animam placide Deo reddidit.

Idem cent. 3. observat. 10. pag. 53. matronæ cuiusdam convulsionibus brachii ſiniſtri cum maximis doloribus correptæ, brachium & nucham ſeq. inunxit.

Rx. Ol. lumbricor. vulpin,

lilior. an. ℥. ii.

Philosoph. Terebinth. an. ℥. ℞.

Pinguedinis Hum. ℥. i. Milc. pro Linim.

Hollerius l. i. de morb. intern. p. 78. in convulſione, Cervicem, spinam, ſcapulam ſeq. inungendam docet linim.

Rx. Axungię Hum. ℥. i.

Ol. terebinth. lumbricor. an. ℥. ii. misce & ſimul liqueſiant.

Horſtius lib. i. obſ. medicina. 15. in Convulſione maligna, ad ulteriorem malignæ materiæ diſſipationem & Nervorum corroborationem, ſequens Cataplaſma ad integram ſpinam ordinavit.

Rx. Sem. lin. ſœnogræc. an. lib. ℞.

Fl. chamom. ſol. ſalv. an. M. ii.

Caſtor, ℥. ii. Còque in aq. & Vini æquis portionib. adde

Ol. rutacei.

Adipis human. an. ℥. ℞. F. Cataplaſma,

quod frequenter calidum applicetur.

Hil-

Hildan. tract. de Gangrena & Syphacelo adve-
Spasmodum ex repletionem seq. præscribit linimentum
quo tota spina dorsi inungenda.

Rx. Axungia Human. ℥. iii.
 Ol. lumbricor. vulpin. an. ℥. ii.
 Succum lumbricor. ℥. i.
 Ol. terebinth. Cera,
 de Castor. an. ℥. ss. misce, applicetur
 repide.

In convulsione v. ex siccitate seq. pag. sequenti or-
dinat: quo similiter pars affecta, totaque spina dor-
si inungenda.

Rx. Pinguedinis Hum.
 Olei violarum,
 amygdal. dulc. an. ℥. ii.
 Succum lumbricor. Wieri ℥. iii.
 Misce & applica calide.

Si v. convulsio propter consensum, h. e. ratione
doloris, inflammationis, tumefactionis trunci fue-
rit ad dolorem sedandum, inflammationem extin-
guendam & intumefactionem membri resolvendam
ac dissipandam, sequens adhibet.

Rx. Pinguedinis Hum.
 Ol. Salv. aneth.
 Ol. chamomæl.
 vulpin.
 Succum lumbricor. terrestr. an. ℥. ii.
 Ol. Terebinth.
 Aq. Viræ an. ℥. i.
 Croci ℥. i. misce. F. linimentum.

Ambrosius Paræus sequens linim. in affectibus
nervorum, præcipue ex causa frigida ortis, summo-
pere laudat: quod similiter cum Pinguedine hu-
mana paratur.

Rx. H. Salv. chamæpit.
 major. rosmarin.
 ruta, lavendul. an. M. i.
 Flor. chamomæl. melilot.
 aneth. hyperic. an. P. iii.
 Baccar. laur. Junip. an. ℥. i.

Rad.

Rad. Pyrethr. ʒ. ii.
 Mastich. assæ odorat. an. ʒ. i. ʒ.
 Terebinth. Venet. lib. i.
 Ol. lumbricor. aneth.
 catellor. an. ʒ. vi.
 Ol. Terebinth. ʒ. iii.
 Axungia Hum. ʒ. ii.
 Croc. ʒ. i.
 Vini albi odoriferi lib. i. ʒ.

Ceræ q. s. Contundenda contundantur,
 pulverisanda pulveriscentur: postea coquantur cum
 his & axung. in vase duplici. F. linimentum s. a. ad
 in fine Aq. Vitæ ʒ. iii.

. In Paralyti.
Glandorpius in Specul. Chirurg. p. 107. proponit
eam, qua, adhibita inter alia Pinguedine humana,
biti & totius manus motus maxima cum felicitate
recuperatur. Prius sequens fomentatio insti-

Rx. Rad. alth. rec. alth. major. an. ʒ. i. ʒ.
 H. alth. malv. violar. an. M. i.
 Salv. major. an. M. ʒ.
 heder. terr. abfinth. comar. hyperic. an.
 iii. bulliant simul in s. q. aquæ communis. De in-
 hoc inungebatur linimento.

Rx. Ol. lumbricor. terrestr. rosar. an. ʒ. ʒ.
 Vulpin. lil. albor. an. ʒ. iii.
 Chamom. Unguent. dialth. cum gumm.
 Axungia Humanæ an. ʒ. ii. Misce pro
 linimento.

Fomentatione facta, & inunctione, apponatur
 uens Emplastrum super alutam distentum.

Rx. Cerot. Oxycroc. ʒ. ʒ.

Empl. de melilot.
 mucilagin. an. ʒ. vi.

Cum s. q. Axungia Humanæ misce. F.
 linim.

Antiparalyticum Unguentum Anserinum seq. ha-
 Senn. l. i. pract. p. 549.

Rx. Anserem veterem pinguem, suffoce-

ing,

tur, deplumetur, & exenteretur. Exenterato ind

Cera flavæ, Butyri ovilli,

Salis commun. an. ℥. ii.

Pingued. vulpin. ℥. iii.

cati sylvestr. ℥. ii. ss.

porcinæ ℥. ii.

Axungia Humanæ ℥. i.

Medull. crurum asin. bovis, cervi. an. i. ss.

Pulv. thuris, farin. fabar.

Siliginis an. ℥. ii. quibus omnibus pleatur, & confuatur, verumque transfigatur, & a tur, vel ollæ vitreæ inditus lento igne assetur, cavendum, ne aduratur. Liquor exstillans usui vetur.

Dorncrellius in dispensatorio p. 100. exinde su componit unguentum Paralyticum, & tale est.

Rx. Axungia Humanæ ℥. ii. ss.

Ol. chamom. ℥. iii.

lumbrior. terr. vulpin.

moschellin. an. ℥. ii.

De piprib. d. castor. an. ℥. i.

Aq. antepileptic. aur. lib. ss.

Spiritus Terebinth. ℥. i. ss.

Coq. in duplici vase ad aquæ antepilepticæ consumptionem, deinde adde

Ol. spicæ ℥. ii.

nuc. mosch. stillatic. ℥. iii.

Juniper. ℥. ss.

succin. ꝑ. ss.

rorismar. g. iv. Misce & fiat cum s.

Ceræ citrinæ s. a. Unguentum.

Quod felicissime inungimus membris Paralyticis. Non enim solummodo materiam nervis, musculis, & tendinibus præter naturam in hærentem digerendo absorbit, verum etiam partes nervosas calefaciendo confortat, & ad suas actiones obeundas revocat, membra ab atrophâ, assiduo fere Paralyseos comitate, præservat, frigidæque arthritidi confert. Fiat autem inunctio mane & vespere in loco calido, medicamentis tamen universalibus præmissis. Po

Poppius cap. de Apoplex. p. 52. hoc in simili casu tribendum habet.

Rx. Pingued. human. medull. ex cruribus human. ʒ. ss. an.

Ol. macis, menth. an. ʒ. i. misc. pro nim. quo inungenda membra paralytica.

Idem in Thesaur. Medic. variis Unguentis & linimentis Pinguedinem humanam admiscet, imprimis 584, 594. ubi simul Balsamum quendam in membris Paralyticis comprobatur sequentibus describit.

Rx. Pinguedinis Human. cunicul.

murium Alpin. (Bürmenten Schmaltz) an. ʒ. i.

Cervin. ʒ. ii.

Ol. scorpion. ʒ. i.

Mastich. ʒ. i. an. ʒ. ʒ.

Ceræ ʒ. iii. Terebinth. ʒ. iv.

Misce omnia & ex Retort. destilla, & tertia vice recte rectificando. Hujus balsami cum anatica portione Pingu. Human. misc. & partes inunge.

Vide pag. 613, 619, 621.

4. In Pectoris affectibus.

In Pleuritide spuria, ut materia peccans magis dissipetur, exterius Emplastrum de Meliloto pro maturatione & resolutione cum inunctione amygd. dul. Pingu. Hum. frequenter apposuit *Horstius l. c. pag. 39.*

In Catarrho ad pectus delabente, pectus, Venter, scapulas & collum sequenti linimento bis in die inunxit *Hildan. c. 3. obs. 41.*

Rx. Pinguedin. Human. anseris.

Ol. lilior. albor.

amygd. dulc. an. ʒ. i.

Mucilag. sem. cydon. aqua hyssopi extractæ ʒ. i. ʒ.

Croci pulverisat. ʒ. ʒ. misc.

Fi. liniment.

3. Id.

5. In Ariduris & Atrophia membrorum.

R. Axung. Hum. q. pl. misce exacte cum spiritu Vitrioli: ex actione & reductione relinquitur aliquod viscidum, quod penetrans est, usumque signem habet in ariduris. Mistura fiat sensim paulatim, seu guttulatim, propter metum dispendii. Locus vero primum alperis linteis fricetur, postea diligenter inungatur, & quidem aliquoties.

Vel R. Axung. Hum.

Succ. Terebinth.

Ol. Vitriol. an. q. pl. misce. Hoc linimento membra inungantur, & semper calidioribus pannis s. exuviis vulpinis non preparatis foveantur. *Oppius l. c. p. 637. seq. commendat.*

R. Pingued. Microc.

Canin.

Ol. Juniper.

Sulphur. per. c. an. $\mathfrak{z}$. iv. misce invicem, pro linimento: & primo fricentur membra spiritu aromatico, deinde ad calorem hoc inungantur.

Et pag. 683. R. Smegmat. Venet. lib. $\mathfrak{z}$.

Baccar. Junip. rec.

Sem. canab. an. M. iii.

Pingued. Hum. $\mathfrak{z}$. ii. Conquassata misce invicem, & superfunde spiritum Vini, quantum compositio requirit: stent in leni calore per octiduum: postea exprime, sic unguentum fiet viride: adde lumbric. terrest. pulverisat. vel ol. lumbric. parum ol. Terebinth. destillat. quo partes inungendæ.

P. 639. R. Ol. Terebinth. Juniper. an. $\mathfrak{z}$. ii.

Pingued. Hum. $\mathfrak{z}$. i. $\mathfrak{z}$.

Ol. Cera destill. $\mathfrak{z}$. $\mathfrak{z}$.

lini destill. $\mathfrak{z}$. ii.

Pulv. lumbric. terr. $\mathfrak{z}$. ii.

Camph. $\mathfrak{z}$. ii. Misce invicem, & e Retorta destilla, egreditur Balsamus elegans, quo partes inungendæ.

Weichardus ad membrorum Atrophiam ex P. H. Dropacem seq. componit. l. 4. p. 582.

R. $\odot$

Rx. G. ammoniac. bdell.
elem. picis nigr. in aq. Vitæ dissolut. an. .
℥. ii.
Ol. laurin. Juniper. an. ℥. i.
Pinguetinis Hum. ℥. β.
Pulv. piper. Zingib.
gr. parad. bacc. laur. Junip. an. ℥. ii.
Flor. chamomæl. melilot. an. ℥. i.

um pauca Cera. F. Emplastr. f. a. extendatur
r alutam & applicetur.

In Artuum Debilitate, articulorum Languore,
quoque Pingued. Hum. plurimum valet: nam
i cuidam imbecilliori adhibita, eam roborat,
discussoria excrementitios humores resolvit, ut
et *Rhetorius l. 3. de mat. medic. p. 570.*
Archeus in Enchirid. p. 222. tale quid commendat.

Rx. Pinguedin. Human.

taxi an. ℥. iii.
Ol. Terebinth. ℥. β.
vermium terrestr. ℥. i. β.
baccar. Junip.
nucis mosch. vulpin. an. ℥. i.
petrol. ℥. β.

spicæ ℥. β. misce pro linimento, quo
æ partes inungendæ ad calorem.

*ibavins in Alchym. Pharmaceut. p. 222. articulos
Luem Veneream languidos sequenti modo cum
t. curat, dum inquit,*

truncum fraxini vel Juniperi excava ad instar
aquarii, farci cavitatem Sale comm. obturato
amine cono ex eodem ligno, truncum combure:
idem Sal lapideus. Serva loco calido: cum uti
es, solve Spiritu Vini vel aqua stillaricia Guaiac.
aut spuma decocti, & perfrica articulos & ren-
es in contractura ex Pleonasmio: adde liquorem
æi & Pinguedinem Humanam recentem.

*Pharmacopœa Augustan. pag. 265. hoc habet Un-
ctum Nervinum, cujus compositionem quoque
creditur Ping. Hum.*

Rx. Herb.

Rx. Herb. salv. Ivæ arthetie.
 major. rosm. menth.
 rut. lavend. hyperic.
 paralyseos cum flore,
 Flor. chamom. melilot.
 summitat. aneth an. M. β.
 Baccar. laur. Junip. an. ℥. i.
 Rad. pyrethr. ℥. ii.
 Mastich. ℥. β.
 Benz. ℥. vi.
 Terebinth. ℥. i.
 Axung. Humanæ,
 cati sylvestr.
 canis an. ℥. β.

Vini optim. lib. i. Infundantur per
 stem, mane fiat decoctio ad consumptionem Vin
 addendo in fine Cerae ℥. i. Spiritus Vini ℥. ii. C
 que s. a.

Nervinum hoc dicitur, & merito, frigidos em
 nervorum & articulorum morbos tollit, ac dolo
 bus eorundem opitulatur, nec non robur debilitat
 bus partibus addit.

7. In Hernia.

Emplastrum quoddam cujusdam *Eustachii Emp*
rici describitur à *Weickgrdo* pag. 315. quod præmi
 sis aliis fomentationibus sub retinaculo gestandum
 & sic habet.

Rx. Gumm. ammoniac. tragac. Sanguin
 drac. an. ℥. β.

Thuris, mastich. colla piscium an. ℥.
 incisa & crassiuscule contusa, dissolvantur in ace
 fortissimi s. q. & exprimantur fortiter, deinde,

Rx. PINGUEDINIS HUMAN. ℥. i.

Urf. taxi, capon.

medullæ cruris vitul. ol. laurin. a
 ℥. β.

Sevi Cervin. Cera virgin. Terebinth. a
 ℥. i. misce omnia, coquanturque lento igne, circ
 finem addendo

pulver. spodii præpar. ℥. β.

Hæmail

Hæmath. ʒ. ii. agitentur probe, fiatque
 utrum, quod supra alutam vel corium hircinum
 extensum, atque sindone rara obductum par-
 te æ applicetur, ac triduo elapso semper reno-
 uetur: miris modis convenit, præsertim pueris Her-

ad pro Senioribus seq. modo describitur.

Rx. G. ammon. tragac. sangu. drac.
 succi hypocist. acacia an. ʒ. ʒ.
 Aloes succotr. ʒ. iii.
 Thuris, mastich. Ichthioc. Sarcocoll. an.
 pulverisata infundantur in aceti fortissimi ʒ.
 per biduum in loco calente, ut dissolvantur;
 remanent fortiter per linteum: deinde,

Rx. Pinguedinis Humanæ ʒ. i.
 Ursi, Tax. Leporis, canis.
 Medull. cervin.
 Ol. lumbricor. laurin. an. ʒ. ʒ.
 Sevi hircin. Cera virgin.
 Terebinth. lor. an. ʒ. ii.
 Picis navalis ʒ. i. Colophonæ ʒ. ʒ.
 Mefiant omnia lento igne, & misce cum supradi-
 ctis inspergantur sequentia subtilissime pul-
 verisata,

Eboris usti ʒ. i.
 Lapid. hæmath. ʒ. ʒ.
 Boli armen. ʒ. ii.
 Minii officin. ʒ. i.
 Rad. Aristol. rotund.
 Cortic. granat. Gallar.
 balauft. an. ʒ. i. Coq. ad Cerati crassiti-
 tudinem semper agitando, & manibus oleo hume-
 ctis F. magdaleon, S. groß Bauchplaster vor
 leute.

Contra Scrophulas. Weickard. pag. 608.

Rx. Axungia Human.
 porci castrat.
 Mucilag. sem. lini, scæogr. an. ʒ. i. ʒ.
 Olei Nucum, lilior. albor.
 Sambuc. Irin. cheirin.
 amygd. amar.

Me-

Medull. crurum vitul. Cervi an. $\mathfrak{z}$. i.
Unguentum, vel Ceræ quantitas
aucta ceratum.

9. Ad Tumores & Tophos Podagricos.

In hoc affectu nihil præstantius *Weickard. p. 51*
ait, quam oleum ex ossibus humanis, & oleum Cera
quibus sequentia addit.

Rx. Pingued. tax. $\mathfrak{z}$. ii.

human. $\mathfrak{z}$. i.

Salisusti $\mathfrak{z}$. β .

Olei ex ossibus H. $\mathfrak{z}$. v. misce probe
mortario, & fiat Unguentum.

Vel ad Tophos in juncturis prohibendos.

Rx. Mucilag. rad. alth. sem. lin. cum Vi
extr. an. $\mathfrak{z}$. i.

Pingued. Tax. ol. vulpecul.

lumbricor. terr. an. $\mathfrak{z}$. i.

Pinguedin. Hum. Sevi Hircin. an. $\mathfrak{z}$.

Salistriti $\mathfrak{z}$. iii. Fiat Mixtura apud
gnem, qua junctura inungantur, & semper inspe
gatur pulvis lumbricorum terrestr. lotorum in Vin
& combustorum, addendo simul pelliculam lepori
nam cum ligatura.

10. In Tumoribus ex Contusione.

Idem pag. 510.

Rx. Axung. Hum. $\mathfrak{z}$. i. β .

Spiritus V. $\mathfrak{z}$. i. misce, & inungatur
postea parti affectæ: inspergatur semin. cymini
pulveris. ac obvolvatur pannis linteis bene calidis
& mastiche suffumigatis.

11. In Calli Repressione.

Quidam ex usu Ostiocolle imprudenter exhibent
callum insignem in loco fracto sensit, cui præmis
decocto emolliente, locum quotidie bis fomenta
tante, hoc linimentum adhibuit *Hildan. Cent. 1*
pag. 278.

Rx. Axung. Hum. Vrsi,

anser. an. $\mathfrak{z}$. ii.

Succi lumbricor.

Aceti Scyllit. an. $\mathfrak{z}$. i. Misce. F. Unguentum.

qu

callus & tota tibia post forum inungantur.
2. Adversus Atrophiam membrorum.
Poppius l. 2. Thesaur. medic. seq. p. 243 describit.

Rx. Pinguedinis Human.

Ol. butyr. destillat. an. $\mathfrak{z}$. i. β .

Ol. colophoniz destill. $\mathfrak{z}$. β .

& tantundem ol. Cumin. destill.

Sach. Saturn. $\mathfrak{z}$. iii.

Ol. Vitriol. $\mathfrak{z}$. β .

Camphor.

Pingued. serpent. an. $\mathfrak{z}$. i.

Butyr. Caprin. $\mathfrak{z}$. iv. Omnia probe in-
tem misceantur pro Unguento, quo partes affe-
ctæ sæpius inungendæ.

Aliud ibid. in simili casu.

Rx. Smegmat. Venetian. $\mathfrak{h}$. β .

Baccar. Juniper.

Semin. cannabin. an. M. iii. Contusa &
incisa misce invicem, & pone in cucurbita vitrea,
perfunde Vini adusti optimi q. s. Digere in forti
flore per octiduum, & postea exprime: sic viride
oleis linimentum: cui adde Pingued. Human. &
an. $\mathfrak{z}$. i. Lumbric. terr. pulveris. $\mathfrak{z}$. ii. Omnia
misce pro Unguento: Quo membra prius spiritu
optimo fricata, inungenda, sicque ad exopta-
tum devenies finem.

In magnis combustionibus ad magna vasa Arter.
Ven. ubi atrophiz ex penuria alimenti metus est,
et pars affecta primis quidem diebus oleo rosaceo
reprimendos humores, postea sequenti unguento
inungenda est: ut habet *Hilden. lib. de combust.*
p. 8.

Rx. Succum lumbric. $\mathfrak{z}$. ii. Pingu. Human.
gallinz, Ursi an. $\mathfrak{z}$. i. Aq. Vitæ $\mathfrak{z}$. ii. Misce. Hoc
unguent. emollit, resolvit, corroborat & aperit, si
et Venæ propter violentiam Ignis contractæ &
opilatæ fuerint, atque adeo Atrophiam impedit. Vide
ura apud eundem l. c. c. 8. & 9.

Præstans Balsamus ab eodem Poppio pag. 244.
q. describitur.

Rx. Pin-

Rx. Pingued. Human.
mur. sylvestr. an. ℥. i. β.
Medull. Cervin.
bubul. an. ℥. iii.
Mastich. Thur. an. ℥. ii.
Cerae ℥. iv. Terebinth. ℥. v.

Omnia invicem probe misceantur, & ex Retorta
stillentur, & rectificentur tertia vice, hoc oleo
misce cum pinguedin. Human. an. & partes inunge.

Vel, Rx. Ol. Terebinth. Junip. an. ℥. ii.
Pingued. vulp. ℥. iii.
Human. ℥. i.
Ol. cumin. destill. ℥. iii.
Lumbric. terrestr. pulveris. ℥. ii.
Spiritus V. lib. β.

Vitrioli ad rubedinem calcinati lib.

Omnia invicem misce, ex Retorta destilla, & me
bra inunge: vide plura apud Popp. *Thef. Med.* p.
637, 638, 639, 640.

13. In Tremore involuntario inter alia commo
dat *Horsius l. 3. observat. p. 2. p. 283.* Balsam
Axungiae Humanæ, qui sic paratur.

Rx. Axungiae Hum. ℥. vi.
Terebinth. clarae tantundem.
Axung. Taxi, vulp. an. ℥. iii.
Ol. laurin. mastich. spicae an. ℥. β.
Fol. laur. Chamæpyt. Salviae nobilis,
Majoran. an. M. i.

Aq. Vitæ rectificat. ℥. viii. macerent
horis 24. deinde F. destillatio per Retortam.

14. Ad confortandos Articulos,

Oleum elegans parari potest.

Rx. Terebinth. Ol. laurin. an. ℥. iii.
Pingued. Human. ℥. iv.
Pingued. Tax. vulp. Urs. an. ℥. ii.
Castor ℥. iii.
Gum. Galban. Opopanac. mastich
myrrh. an. ℥. ii.

Misce & destilla per alembicum in arenâ secun
dum ignis gradus.

15. Ad-

Adversus Pustulas ex Lue Venerea obortas.

Oppius l. 3. Theaur. p. 761.

Rx. Aquilæ coactæ. f. Mercur. dulc. q. pl.
olve eundem in aceto destillato, separa inde ace-
: sic remanet pulvis albus, quem misce cum
N G. H U M A N. & cutim rugosam & fa-
eo inunge: addi quoque potest parum Cam-
& Sal. Saturn. Remover ardorem & rubedinem
pustulis, hasque exsiccat.

Vel, Rx. Ol. lin. ℥. i.

Vitriol.

Salis,

Pingued. Human.

Ol. Hypericon. an. ℥. β.

Terebinth. ℥. i. β.

Mastich. balsam. ℥. β. Omnia misce,
utim scabiosam ter quaterve singulis diebus in-
e: vide plura ibidem 16. Pro foveis post.
niolas & morbillos relictis explendis Asungia hu-
ana commendatur à *Cl. Senn. lib. de febril. p. 1004.*
est hæc ipsa aliis idoneis ad id medicamentis
misceri. Sic & *Ferrarius l. 4. de Medicin. In-*
st. pag. 264. sequens describit.

Rx. Pingued. Human. Ursi,

Medull. cervin. bubul.

Balsami veri, Pulver. Camphor. an. par-
tes æquales.

Musci parum. Misce & inunge.

16. Si Cicatrices cute sint duriores, & proinde
alde rubræ appareant, cutim emollit Pinguedo
humana: hæc enim familiaritate quadam tempera-
enta efficacius reliquis agit, testibus *Hieron. Fabr.*
Aquap. lib. de Vulner. pag. 815. Peccett. in Chi-
rg. pag. 746.

17. Ingreditur denique Unguenti Magnetici f.
ellati confectioem, de quo postea.

CAP. III.

CAP. III.

DE CEREBRO.

CEREBRUM est pars illa medullosa, demto cranio & Menyngibus, nostro sefert conspectui : idipsum *Hippocr. lib. de morb. sa* Glandi comparat ; ab usu potius, ut vult *Rioli. lib. 4. antropogr.* quam similitudine Substantia quia Calvæ capacitatem concluditur, quæ instar cucurbitulæ trunco corporis imposita, omnis generis expirationes attrahit, quarum assiduus haustus tanquam magna, cerebrum inebriatur.

Magnitudo ejus in homine amplior est quam teris animalibus, quin etiam Cerebro Elephantis, ut olim Lycus peritissimus Anatomicus scripsit : Russus Ephesus Hominis Cerebrum duorum bouum Cerebris grandius esse affirmat : sed diligenter examinanti, inquit Riolan. lib. citat. pag. 3. Cerebrum humanum, tam mole quam pondere, triplo majus bubulo apparebit : cum in statera Cerebrum humanum librarem, deprehendi trium librarum mercatoris pondus æquasse, quæ quatuor libris Medicis respondent.

Est autem Cerebrum universale sentiendi Organum, estque domicilium Animæ sensitivæ, ad edendas functiones animales ; in quo tanquam in promptuario spiritus animales continentur & conservantur. Interdum Balsamicam ejusmodi virtutem obinet, ut putredinem respuat : sic enim Cerebrum cadaveris quinquaginta annis sub terra repositum non putrefactum observavit apud *Hildan. Cent. obs. 4. Georgius Faber.* Historia sic habet.

Hesternæ die, cum ad deductionem funeris ejusdam Nobilissimi in vicinia vocatus essem, Cerebrum humanum inter fodiendum forte fortuna emptum, & 50. annis sub terra repositum, in quo Cerebrum continebatur, plane crudum, incorruptum nullique

Illicque putredini obnoxium, sed albicans, & in-
olei diffuens, neque foetens, à me multisque vi-
n fuit, non sine magna admiratione: Referebat
hi defuncti filius nobilissimus &c. cadaver istud
se avi sui, qui ex vulnere capiti inflicto, diem
um obierat: An viribus Balsamicis alicujus Me-
ci illud adscribendum sit, tuum erit judicare.
Hujus ad profligandos, imprimis Epilepticos in-
tus, elegantes præparationes Medici suppedit-
at.

ARCANUM CEREBRI HUMANI.

Hujus descriptio habetur in *Praxi Hartman.* &
sequens.

Rx. Cerebrum integrum hominis adolescens-
infra annum 24. sani & violenta morte perem-
sumatur cum omnibus membranis, arteriis,
nulis & nervis, & cum medulla spinæ tota, cum
ua Cerasor. & Lavendul. in modum pulvis con-
sistet in mortario lapideo, adde in cucurbita vel
iala capaci aquas quoque alias Cephalicas, &
trit. V. imprimis Diaphoreticum in peracutis ad
berementiam trium, vel quatuor digitorum.
udatur vas Hermetice, & insoletur, vel hyeme
am juxta fornacem digeratur: sicque relinquatur
annum unum, duos vel tres: Destilla ex B. Ro-
, & cohoba toties, donec maxima pars Cerebri
Sp. V. simul alembicum transierit: Ex facibus
st sextuplex & octuplex cohobium, calcinatis, ex-
he salem, quem deinceps cum Spiritu sacro jun-
& totum curiose serva.

A proprietate Caducum curat, non tantum Par-
ysmum, sed morbum penitus tollit, si ejus con-
uetur ulus:

Dosis à ʒ. ʒ. ad ʒ. ii. in aq. appropriata Luna
crelescat.

✱

II. QUINTA.

II. QUINTA ESSENTIA.

Hujus descriptionem habes apud *Poppium in T. Saur. Med. p. 52.*

Rx. Cerebrum Hominis ultimo supple-
affecti, idipsum Sali & ossibus calcinatis huma-
probe misce, ut fiat instar pastæ, inde forma globu-
los, qui in calido exsiccentur, & deinde pulve-
sentur: Pulverem inde Retoræ vitreæ, & affu-
ei Spiritum V. & Vitrioli an. q. s. ut pulvis be-
humectetur. Jam colloca vitrum in arena, & f-
de ignem, sensimque destilla, mox prodibit Liq-
& Oleum, quæ invicem separentur, liquorque
tia vice rectificetur, in fundo reperiēs Salem fixu-
quem l. a. extrahe. Sic habebis tria Arcana Cere-
bri Microcosmici, quorum quodlibet in specie de-
res capitis minuere, propellere, & ex fundame-
curare potest. Sunt instar summi arcani Cereb-
Inde ejusmodi paratur pulvis.

Rx. Cranii humani præparat. ℥. β.

Quinta Essent. Cerebri Microc. 3. i.

Ambr. mosch. an. gr. vi.

Sach. ℥. ii. Misce. F. pulvis.

Dosis. 3. ii.

III. AQUA CEPHALICA COMPOSITA

Hanc ex aliis describit *Mylius lib. 4. Antia-
pag. 538.*

Rx. Cerebrum integrum cum Spiritu rec-
ficato (per lilium convall. essensificato) putre-
ctum: adde.

Magister. & essent. perlar. an. 3. i.
corall. 3. i. β.

Specier. diacastor. diamosch. an. 3.

Essent. pæon. 3. iii.

Specier. confect. anacard. 3. i. β. misce
omnibus digere cum Vinō malvatico q. s. deinde
tificiose destilla, & proprio cum Sale evacua.

IV. AQUA

IV. AQUA INSIGNIUM
VIRIUM.

Rx. Cerebrum recens, integrum, nondum
putrefactum, huic adde.

Spiritus Vini lib. i.

rosar. lib. β.

Lavend. lil. convall. an. ℥. viii.

Cinam. ℥. iii.

Caryoph. ℥. ii.

Cardamom. ℥. i.

Macis. ℥. β.

Ambr. ℥. vi.

Benz. Styrac. cal. an. ℥. i.

Rad. Ireos ℥. i.

Santal. citr. Cortic. citr. an. ℥. vi. Mix

mac putrefacta per mensem destillentur per cohobiam
adendo in secunda cohobatione lib. i. in tertia v.
cohobatione adde lib. i. β. tandem vis omnis prodi-
et: faeces calcina, & per aquam lavendulae elice
ulem, hunc cum aqua adde destillato, & ad quar-
tam vicem cum mosch. gr. vi. rectifica. Est aqua
libilis & miraculosa. Si velis aquam fortio-
rem ad- Sanguinem Microcosmi, ut simul quoque putre-
at, & destilla.

V. LIQUOR CEPHALICUS PROPRIO

Sale imprægnatus. Hunc Mylius delineat l. 7.

Basil. Chym. seqq.

Rx. CEREBRUM Microcosm. integrum.

Sanguinis ejusdem ℥. xii. His mixtis
affunde.

Tincturae aloes, myrrh.

Thuris, castor. an. ad eminentiam trium
digitorum, putrescant per sex menses, deinde destil-
lent per Retortam Spiritum atque Oleum, rectifica-
tum speciebus diamoich. & confect. alkerm. an. ℥. ii.
habebis liquorem divinum & miraculosum, in
capitis affectibus singularem.

K 2

VI. MIX

VI. MIXTURA CEPHALICA ELEGANS

R. Arcani Cerebri Hum. de quo sup
 ℥. viii.

Essentiæ Sanguinis Microcos. ℥. ii.

Tincturæ Auri Veræ ℥. ss.

Essent. Corallor. ℥. i. ss.

Perlar. ℥. i.

cinam. anis. an. ℥. ss. Circula hæc
 destilla, & habebis thesaurum divinißimum, in
 quit. Myl. l. c.

Alia :

R. Cerebrum Microcosmi integrum ac r
 cens, vel de suspenso, aut decollato, hoc in patin
 vitreata cum pistillo vitreo optime contunde, m
 scendo cum Essentis.

Q. Essent. Cinam. ambr. an. ℥. i.
 succin. ℥. iii.

Croci, anisi, caryoph. an. ℥. i. In h
 rum Essentiar. defectu substitue aromata cruda
 para, addendo satis magnam quantitatem Sacha
 albiß. depurati. His probe commixtis inde phial
 satis magnæ, superfunde alcoholis Vini cum florib
 liliorum convall. essensificati, pone omnia in putre
 factione, adaptato cæco alembico probe lutato
 stent in digestionem Solis, vel caloris per aliquot se
 ptimanas: deinde in B. Roris circula, cohoba, u
 timo destilla, destillatum proprio Sale imprægn
 tandem omne destillatum rectificæ.

Hujus Essentiæ R. part. iii. vel iv.
 Essent. argent. p. ii.

Salis Cranii hum. p. i. Misce & redi
 stilla, vel coagula in unam essentiam, quam hab
 pro thesauro thesaurorum, & quamvis hic multum
 consumat temporis, tamen non pœnitebit, quia tibi
 sumum erit secretum curandis morbis Cephalicis
 spiritualibus & animalibus.

S U C

SUCCEDANEUM.

Si quis tamen usum Cerebri humani reformidet, Cerebrum Leporis non sine ratione substituere possit: amulatur enim id ipsum vires Cerebri humani, & a plurimis in curandis captis affectibus prophalico commendatur.

Hinc adversus Paralyfin id ipsum commendatur. lib. 1. practico. & pag. 544. sequentia exinde rat Electuaria.

Rx. Conserv. flor. lili convall.

primul. Veris.

salviae an. ℥. ii.

Mithridat. opt. antiq. ℥. i.

Cerebri Leporis assi & exsiccati, ℥. ii.

Specier. diamb. ℥. i.

sem. pæon. baccar. junip. an. ℥. ii.

Cum syrup. stachad. F. Electuar. de

quo sumat æger singulis diebus ℥. dimidiam.

Aliud. Rx. Cerebri Leporis recentis assi, vel in lili frixi.

Succ. Salviae an. lib. β.

chamæpyt. betonic. an. ℥. iii.

Cynam. caryoph. Piper. nigr. an. ℥. i.

Terebinth. aq. chamæpyt. lotæ ℥. iii.

Sachar. dissoluti in aq. Ivæ, vel mellis

f. F. Electuar. de quo mane horis tribus ante cibum sumantur ℥. β. vel ℥. vi.

Idem p. 503. ad confortationem nervorum præcipe post diuturnos morbos, imprimis Tremorem commendat.

Rx. Pulvæ pullor. columbar. sylvestr. vel coniar. in Vino elixarum. ℥. iii.

Cerebri Leporis assati. ℥. i.

Amygdalar. dulc. mundatar. No. xxx.

Pincar. recent. lotar. cum hydromel.

No. xx.

Passular. minor. ℥. i.

Spec. elect. resumptiv. ℥. ii.

R 3

Pulv.

Pulv. cinam. ʒ. iii.
 Zingib. caryoph. galang.
 macis an. ʒ. i.
 cardamom. ʒ. ʒ.
 Mosch. gr. ii. Mellis despumati q. s.
 Electuar.

℞. Cerebri Leporis affi. ʒ. i.
 Conf. fl. lavendul. rorislm,
 salu. an. ʒ. ʒ.
 Elect. diacor. ʒ. vi.
 Castor. ʒ. ʒ.
 Cranii lum. præparat. ʒ. ii.
 Pulv. rad. & sem. pæon. an ʒ. i.
 Visci querni ʒ. ʒ.
 Spirit. primul. Ver. ʒ. i.
 Essent. salu. ʒ. ʒ. Cum Syrup. de St
 chad. q. s.
 F. Electuar.

Vide simile quid ibidem p. 504. ut & apud Av
 cenn. & alios.

CAP. IV.

DE CRANIO ET OSSE TRIQUETRO

CRANIUM est Os, quod totum Cerebrum am
 bit, & ei veluti quædam Galea imponitur
 quod necessario totum debuit esse osseum, ut esset
 instar tutissimi domicilii: obtinet enim partem ne
 bilem & ad omnes actiones apprime necessariam, se
 pto forti muniendam: Rotundum est, ut à pericu
 lis sit tutius; magnum, propter Cerebri totius mo
 lem: ex variis combinatum est ossibus, ne ex un
 vulnere tota Calvaria undique frangeretur: Hin
 & suturas varias obtinet, quarum principale
 sunt. Coronalis, Lambdoides s. Ypsiloides & Sa
 gittalis.

USUS

U S U S.

Cranium tam insignem in Cephalicis affectibus
inet vim ac facultatem, ut vix Medicus Practi-
reperiatur, qui exinde non confectionem ali-
am contra Epilepsiam, Paralyfin, Apoplex. Ver-
nem &c. sibi præparet. Et certe de hoc ipso
ululare Volumen posset confici, si omnia Medi-
um clarissimorum composita recenserem : poti-
itaque & selectiora ex eodem præparata medi-
mina subijciam.

teantur v. Cranium vel Crudo & pulverisato, ali-
que mixto, aut Præparato.

CRUDI CRANII USUS,

Existimant nonnulli strumas sine omni incisione
ari posse, si patiens ex Cranium hominis sepulti
bius bibat.

Plinius l. 28. c. 1. scribit Anthemum ex Calvaria
pendio interempti contra morsum canis rabidi
apoptia fecisse vide & Riol. lib. 7. anthr. p. 668.

Novi quendam, qui in Russia febricitantes ex pul-
re Cranium humani curaret : alii in dysenterico
exu similiter exhibent.

Variae autem medicamentorum formulæ ex Cra-
niad diversos, imprimis tamen Capitis morbos,
ficiuntur : sintque vel Pulveres, vel Electuaria,
Tabulæ &c.

PULVERES.

Rodericus à Fonseca l. 2. consult. medicar. p. 463.

Epilepsia viro 35. annor. seq. præscribit.

℞. Rasuræ Calvariae Hum. ʒ. i,

ungulæ alcis,

C. C. an. ʒ. ii.

Visc. quern. Gran. pæon.

Rad. pæon. mascul.

tormentill.

K 4

Sem.

Sem. dictamn. alb. an. 3. i. ʒ.

Corall. utriusque præparat.

Eboris rec. rasi.

Margar. præpar. an. 3. i.

Fol. o. Nu. xxx.

sachar. opt. ʒ. ii. Misce, terantur omnia in pulverem, detur cum aq. lil. conval. ʒ. ʒ.

Similem fere habet *Steegh, med. practica*. p. 322. simpliciorum autem *Wittichius*. p. 56.*Dornicellii* est sequens, quem in *Dispensatorio* 178.

Rx. Rad. præon. mascul. decrefcente Luna & Solis in piscibus collectæ.

Cranii Humani vi interempti partis anterioris.

Sem. præon. mascul. excortic. eodem tempore coll. an. 3. iii.

Rad. tormentill. ʒ. ii.

Visci querni recent. ʒ. ii. ʒ.

Diptamn. alb. ʒ. i.

Sem. gallitric. ʒ. i. ʒ.

cubebæ. ʒ. ʒ.

Smaragd. præpar.

Corall. rubr. præpar.

Margar. præparat. an. 3. ʒ.

Corn. C. præpar.

Ungulæ alcis pedis poster. an. 3. i.

Taleorum leporis pedum poster. Nu. xii.

Corallin. ʒ. ʒ.

Succin. alb. præparat. ʒ. ii.

Fol. Auri fini No. vi.

argent. fini No. v. pulveriscentur subtilissime & F. pulvis: cui adde Oleor. stillatic. nucis mosch. rorism. an. g. vi. M. F. pulvis pro usu.

Valet hic à tota substantia contra Epilepsiam datur in ipso Paroxysmo Epileptico ʒ. i. cum aq. fl. tilia & cerafor. nigr. sylv. an. ʒ. i. & aq. Epileptica aurea ʒ. ʒ. In præservatione datur in omnibus quadris Lunæ, vel etiam in humida aeris constitutione ʒ. ʒ. cum iisdem aquis, aut saltem cum sola

in sola aqua fl. tiliz: Pueris sufficit dimidia, aut
 pro dosi pro ætatis ratione.
 O. Fabri Pulvis Apoplecticus, simul contra
 morem cordis Ferdinando Archiduci aliquando
 minatus, quem describit Myl. Basil. Chymic. tract.
 de Auro.

Rx. Cranii de Sphæra microc.
 Rasur. Ungul. alc. an. 3. ii.
 Spec. Diamosch. dulc. 3. iv.
 Corall. utriusque Margar. præpar.
 Lapid. 5. pretios. an. 3. 3.
 Radic. dictamn. alb.
 Sem. & rad. præon. Rhabarb.
 elect. an. 3. i.
 Visc. quem. Cubebar. Cardam. an.
 3. i. 3.
 Fl. salv. anth. calendul. an. 3. iv.
 Nucis mosch. galang. Piper. long.
 Coriandr. præpar. Zingib. an. 3. v.
 Sem. citri excortic. 3. ii.
 Zedoar. Doronic. Been utriusque an.
 3. i.
 Fl. borag. bugloss. menth. meliss.
 Nymph. violar. an. 3. 3.
 Fol. Auri, Argent. an. No. iv.
 Ossis de C. Corde 3. i. 3.
 Unicorn. g. xv.
 Terræ sigillat. 3. 3.
 Rosar. rubr. 3. i.
 Spec. Diamarh. fr.
 De gemm. an. g. xv.
 Mosch. ambr. gryf. an. g. x. Misc. &
 pulvis ejus Dos. est 3. ii. cum Vino Rhenano
 vel Malvatico.

Plateri est sequens, quem describit tr. 1. pr. p. 266.

Rx. Cranii Hum. 3. i.
 Ungul. asin. ciner. hirund. an. 3. 3.
 Rasuræ eboris 3. i.
 Corall. rubr. 3. i.
 Margar. præparat. 3. 3.

K 5

Auri

Auri limati. ʒ. i.

Sem. pæon. ʒ. ʒ.

Diamosch. ʒ. i. F. pulvis.

*Brummerus consil. 13. p. 84. pulverem Caput sin-
roborantem ne tam facile, vel etiam violenter
vapore maligno afficiatur, depingit.*

R. Rad. pentaphyll. pæon.

Angelic. an. ʒ. ii.

eryng. Gentian. an. ʒ. ʒ.

visci querni.

Fol. Pentaph. betonic.

H. Paralyf. an. ʒ. i.

Fl. lil. convall. Sem. Coriandr. præpara.

Sem. fescel. an. ʒ. ʒ.

pæon. excortic. ʒ. i.

C. C. præparat. ʒ. ii.

Ungul. alcis. asini Corall. rub. præpa.

Margar. præpar. Coagul. lepor.

Sem. palm. Chr. an. ʒ. i.

Rasuræ Cranii Hum. ʒ. i. ʒ.

Sach. cand. ʒ. i. Misc. F. pulvis.

*Sigismund. Kolreuterus sequentem Pulverem an-
epilepticum confecit & in usu habuit.*

R. Fol. Betonic. hyssop. quinquefol.

Herb. Paralyf. an. ʒ. ʒ.

Rad. bryon. pæon.

eryng. gentian. an. ʒ. ʒ.

Ign. visci quern. corylin.

Coriand. præpar. Sem. pæon. exc. an.

ʒ. viii.

C. C. usti præparat. ʒ. vi.

Vingulæ alcis ʒ. ii.

Unicor. ʒ. iii.

Fl. pæon. lil. convall. violar. purp. tilia.

an. ʒ. iii.

Fol. Auri puri No. vi.

Corall. rubr. & alb.

Margarit. præp. an. ʒ. ii.

Unguium anter. pedum medianum le-

poris ʒ. i.

coagul.

Coaguli leporis vel hœdi ℥. iii.

Oſſis de C. C. No. iv.

Raſuræ Partis anter. Cran. ℥. iii.

Ungul. afin. ℥. iv. Miſc. F. pulvis.

Pulvis Marchionis Epilepticus in diſpenſatorio
guſtano deſcriptus eſt ſeq.

Rx. Cranii Human. ℥. i. β.

Viſc. quern. Gran. pæon.

Fl. pæon. omnium i. t. collect. an.
℥. ii.

Solut. corall. ℥. ii. perlar. ℥. i.

Ungul. alc. ℥. i.

Succin. alb. ℥. β. Fiat pulvis:

Dofis à ℥. i. ad ℥. i.

Clariff. Senn. præceptor honorandus l. i. Præſis.
ſequentes Pulveres antepilepticos cum Cranio para-
tos deſcribit.

1. Rx. Cranii Human. ℥. ii.

Succin. præpar.

Magiſt. corall. perlar. ℥. i. an.

Ungul. alcis, Viſc. q. rad. pæon. an. ℥. ii.

Fl. tilia, lavend. an. ℥. β.

Lap. Bezoar.

Unicornu veri an. ℥. β. Fiat pulvis.

Dofis ad ℥. β. vide *Uniger. tr. de Epil. pag. 221.*

2.

Rx. Sem. pæon. Viſci querni

Cran. Hom. è parte anteriore.

Stercoris Pavon. an. ℥. i. β.

Spec. diaxyloal.

Diamosch. dulc. an. ℥. β.

F. pulvis.

Poſſunt addi ſachar. ℥. iv.

3.

Rx. Rad. & gr. Pæon. Cubebar, viſc. q.

Cinnam. an. ℥. i.

Succin. alb. præpar. Caſtor. an. gr. iiii.

Cranii Hum.

C. C. uſti præparat. an. ℥. i.

Lapid. Smaragd. ℥. β.

ppc

Spec. diamosch. d. diaplir. an. ʒ. i.
Fol. o. No. ii. F. pulvis.

4.

Rx. Cranii Human. ʒ. iii.
Rad. pæon. & sem. ejusdem. tormentil.
Lapid. ʒ. pretios. præpar. an. ʒ. ʒ.
Spec. diamosch. dulc. Pulv. visc. q.

ʒ. i.

Macis, Cardamon, Cubebar.

Coriandr. an. ʒ. i.

Fol. o. & argent. No. vi. F. pulvis
charo edulcoranus. Vide l. c. p. 634.

Weickerus in Antidotario Speciali. l. 2. f. 20, sequen-
tes tradit.

1. *Rondeletii.*

Rx. Cranii ʒ. iv.
Cineris cuculi, hirund. an. ʒ. ii.
priapi Taur. ʒ. ʒ.
Galang. ʒ. ʒ. sacchari q. f. Misc. &
pulvis, detur mane sorbendo parum vini albi d
lari aqua betonic. vel gallitrici.

2. *Angeli de Taranto.*

Rx. Cranii Homin.
Sem. pæon, gallitric. vel radic. ejus.
Rad. tormentil, Misc. F. pulvis. Dos
ʒ. i. cum brodio pulli semel in septimana, præce
denti purgatione cum pillulis coctis.

3. *Proprium.*

Rx. Cranii Homin.
Corall. rubr. Sem. pæon. an. ʒ. i.
Misce & F. pulvis, de quo detur tribus vicibus
mane, meridiæ & vesperi cum brodio vel aqua appropria.

D. Johann. Neui est sequens.

Rx. Visc. quern. cortice abrafo ʒ. ii.
Sem. pæon. ʒ. i.
Rad. pæon. ʒ. iii ʒ.
Ungul. alc. corall. ntriusque an. ʒ. ʒ.
C. C. usti. ʒ. i. ʒ.
Margarit. præparat. ʒ. i.
Cranii Hum. ʒ. ii.

Sachari alb. ℥. i. β. F. pulvis S. Pulvis
puerorum.

Franciscus Toel l. 2. prætic. p. 85. sequentis experi-
mi pulvisculi ℥. β. aut ℥. i. pro ætatis ratione
tribet.

Rx. Ollis Cranii Hum. suspendio necati ℥. β.
Rad. pæon. sem. ejusdem an. ℥. i.
Corn. Unicorn. ℥. ii.

Corall. rubr. præpar. Margar. an. ℥. β.
Mosch. gr. ii i. F. pulvis subtilissimus, qui in Pa-
roxysmo cum aq. lavend. bibendus propinetur.

Idem p. 92. experientia comprobatum & efficaci-
um, cum ad præservationem, tum à Paroxysmo
iterationem remedium seq. pulv. tradit.

Rx. Rad. Cichor. artemis. rubr. an. ℥. i.
Sem. pæon. ℥. ii.

Cranii Hum. Visc. q. an. ℥. iv.

Corall. rub. præpar. Unic. an. ℥. i.

Mosch. margar. præparat. an. ℥. β. re-
gantur in subtilissimum pulverem : Cujus ℥. i. cum
aq. lavend. in Plenilunio, vel tempore quo Paroxys-
mus recurrere solet, exhibeatur.

Lic. Greisenhagio, Archiatro Ducum Boruss. se-
cens in usu fuit.

Rx. Visc. q. Rad. & sem. pæon. an. ℥. i. β.
Nucis mosch. ℥. β.

Cranii Hum. ℥. ii.

Sem. anis. ℥. β. Sach. rosat. tabul. ℥.
ii. β.

M. F. pulvis. Dosis ℥. i.

Elegans & magnarum virium est sequens Pulvis,
prophylacticus & curativus non tantum Epilep-
siæ, sed & aliorum Capitis & Cordis affectuum,
epissime à me comprobatus.

Rx. Rad. pæon. i. t. coll. ℥. i.

Fecul. Ireos.

C. C. Philosoph. calcin. an. ℥. ii.

Cranii Human.

Hyacinth. smaragd. an. præpar. ℥. i.

Magist.

Magist. Corall. Perlar. an. $\mathfrak{z}$. β . $\mathfrak{M}$.
 sce. Fiat pulvis: Dosis variat, pro ratione ætat
 poterit & pro lubitu sacharum addi: Sæpius v
 repetatur ejus in aq. conveniente ulus.

Parantur & ex Cran. H. pulveres adversus al
 affectus.

Antidysentericum Doreri Med. Dresd. descri
Cl. Senn. l. 3. Præf. p. 2. f. 2. c. 7.

Rx. Tormentill. Zedoar.

C. C. usti præpar. an. $\mathfrak{z}$. β .

Margar. præpar. Offis de Cord. C. an. $\mathfrak{z}$.

Rasuræ Cranii Hum. maris.

faminæ an. $\mathfrak{z}$. ii.

Fol. Auri. No. xiii. Sach. cand. alb.

$\mathfrak{z}$. iii.

M. F. pulvis.

Antipodagricus exsiccans corporis serositate
reperitur apud Weick. p. 497.

Rx. Pulv. Cranii Hom. suspensi, C. C. ul
 an. $\mathfrak{z}$. β .

Ciner. hirund. eboris usti. an. $\mathfrak{z}$. ii.

Succin. albiss. Margarit. non perforata

Corall. rubr. an. $\mathfrak{z}$. i.

Lapid. Bez. occident. $\mathfrak{z}$. ii.

Spec. diagalang. diamosch. dulc. an. $\mathfrak{z}$.

Sem. urtic. alb. $\mathfrak{z}$. ii.

Sach. rosat. tabulat. & sach. candi a
 ad pondus omnium: F. pulvis subtilissimus: $\mathfrak{z}$.
 quo capiat pro vice $\mathfrak{z}$. i. vel β . vel sacharum di
 solvatur in Aq. Chamædr. & Ivæ arthetic. q.
 & F. tabulæ pondere $\mathfrak{z}$. ii.

Contra *Vertiginem* cum metu *Epilepsiæ* idem p. 4
 sequens habet:

Rx. Cranii Hum.

Ciner. hirund. an. $\mathfrak{z}$. ii.

viperarum $\mathfrak{z}$. β .

Sem. fœnicul. $\mathfrak{z}$. ii.

carui $\mathfrak{z}$. i.

prœn.

Macis an. $\mathfrak{z}$. β .

Cubebæ.

Cubebæ. ℞. i. Fol. euphras. major. an.
i. Sachari rosati tabulati ad pondus omnium : F.
vis.
Pulvis Purgans, quotidie Tartarum resolvens &
recens à Poppio l. i. *Theaur. Med.* p. 61. delinea-
seqq.

℞. Scammon. Turbith.
Hermodact. fol. senz.
Ossium Hom. ex Cranio an. ʒ. β.
Sachar. ad pondus omnium :
Dosis ℞. ii. Mane & vespere exhibeatur.

Antidoti & Eleſtuaria.

Senn. l. i. Practic. p. 634.

℞. Castor. ʒ. iii.
Rad. & sem. Pæon.
Sem. Nigell. rutæ sylv.
Rad. Pyrethr.
Hyssop. an. ʒ. i.
Succi rec. Rut. majoran. an. ʒ. β.
Cranii Hum.
Ungulæ alcis an. ʒ. ii.
Mithridat. el. Rad. condit. Eryng. an.
ʒ. i. β.
Pulv. ligni sassafr. ʒ. vi.
Conserv. betonic.
rorismar. an. ʒ. ii. β.
Cum aceti scyll. q. s. F. Eleſtuarium
li per mensem exponendum : Dosis ʒ. ii. vel. iii.
Et pag. 644.

℞. Conserv. pæon. ʒ. i.
Margarit. præparat.
Corall. rubr. præparat.
Smaragd. Sapph. Hyacinth. præp. an.
ʒ. β.
Rad. pæon. sem. ejusdem. agni casti.
Visci querni.
Cranii Humani an. ʒ. i.
Theriac. ʒ. i. β.

Carohyp:

Caryoph. ʒ. β. Cum Syrup. stæcha
simpl. M. F. Eleſtuarium.

Apud *Hollerium* ſeq. Eleſtuarium Epilepticum
habetur.

Rx. Offis Calvariæ Hum. ʒ. i.

Sem. pæon. mascul. rad. ejusd. an. ʒ.

Salv. Hyſſop. Rut. ſicc. an. ʒ. ii.

Flor. rub. anagall. borag. an. P. i.

Semin. atriplic. ʒ. i.

Ungulæ afin. tuſæ, tali ſuilli.

Rafur. ebor. C. C. Corall. rubr. an. ʒ.

Diamargar. fr. & calid. an. ʒ. i. F. p.
vis ex omnibus, deinde incorporentur in confe
anth. & boragin. an. ʒ. i. β. mellis cum acet. ſc
lit. ad craſſitudinem coſti ʒ. ii.

Theriac. & Mith. an. ʒ. ii.

Misce, pro Opiato.

Platerus tr. 1. pr. pag. 86. remedium quoddam
Epilepticum proponit Galeni, ex Scylla paratum
ſed correctum ſequens.

Rx. Scyll. rec. incif.

mellis ſelectiſſ. an. lib. β.

Pulv. rad. pæon. ʒ. i.

Sem. ejusdem ʒ. β.

Cranii homin. ʒ. iii.

Agaric. Viſc. quern.

Fol. hyſſop. rut. an. ʒ. ii.

Rad. Pyrethri ʒ. i. Hæc vitro claſſe
excepta, macerari ſinantur in calore ſimi, aut
na ad Solem per dies quindecim: poſtea expreſſi
ſuccus per ſe, vel leniter prius coctus, ut ad uſum
aſſervari poſſit, exhibeatur: capiat æger cochleam
unam, vel duo plena biſ terve in ſeptimana.

Idem p. 87. ſequentem componit antidotum.

Rx. Cranii Hom. ʒ. β.

Rad. pæon. Viſc. quern. an. ʒ. ii.

tormentill. ariſtoloſch rotund.

ſilipendul. pentaphyll.

diſtamn. an. ʒ. i.

Scyllæ præparat. ʒ. i. β.

Agar. fol. hyssop. major. an. ʒ. ii.

Fl. stachad. lavendul. an. ʒ. i.

Sem. pæon. ʒ. i. ʒ.

callitr. ʒ. i.

Sesel. ocym.

nasturt. an. ʒ. ʒ.

Cinam. Cubebæ. cardam.

Nucis mosch. an. ʒ. i.

Piper. long. Zingib. an. ʒ. ʒ.

Pulv. diamosch. D. ʒ. ii.

pliris arch. Diamarg. fr. an. ʒ. i.

Ungulæ afini ʒ. ii.

Ciner. hirund. & cuculi an. ʒ. i. ʒ.

Rasur. ebor. & C. C. an. ʒ. ʒ.

Coaguli leporis ʒ. ii.

Benz. mastich. ammoniaci dissoluti in a-
scyllitico an. ʒ. i. Cum melle scyllitico. Misc.
ibidem, ex illis, quæ Venenis in genere resistunt,
privatim Epilepsiæ, sensumque nonnihil obnu-
tiale concinnat.

Rx. Theriacæ veter. ʒ. iii.

Cranii Homin. ʒ. ii.

Rad. & sem. Pæon.

Visc. quem. an. ʒ. i.

Sem. callitrich. Ocym. an. ʒ. ʒ. Cum

melle scyllitico, vel Sy. d. papav. F. Electuar. De-
ʒ. i. noctu cubitum ituro : hoc ipsum admini-
stravit Epileptico, ut videre est l. i. observat. p. 23. 4
Brammii Consil. 13. p. 85. sequens habet,

Rx. Diacor. ʒ. vi.

Conf. fl. pæon. stach. an. ʒ. iii.

Cortic. myrobal. chebul. cond.

Nucis Indic. condit. an. ʒ. ʒ.

C. C. præparat. Ungul. alc. an. ʒ. i.

Rasuræ Cranii. Hum.

Magist. Corall. an. ʒ. ʒ. Cum Syrupo

Pæon. F. mixtura : aliam vide ibidem pag. 107.
121.

In Epilepsia sequens commendatur ab Hercul. Sax.
73. Panib.

Rx. Cranii Humani ʒ. ii.

Sem.

Sem. pæon. ʒ. i. ʒ. Visc. quern.

Cerebr. mustel. an. ʒ. i.

Coaguli leporis ʒ. ʒ.

Piperis, cardamom. an. ʒ. i.

Mellis q. s. Fiat Electuar.

Nec inelegans est sequens apud *Mj. tr. 2.*
Auro.

Rx. Conf. violar. rosar. nymph. borag. bug.
an. ʒ. i.

Cortic. citr. condit.

aur. cond. an. ʒ. ʒ.

Cranii Humani.

Spec. electuar. è gemm. an. ʒ. i. ʒ.

latif. G. ʒ. ii.

Rad. pæon. visc. quern. torment. an. ʒ.

Smaragd. ʒ. ʒ.

Fol. Aur. No. vi. Cum Syrupo rosar.

acetos. citr. an. q. s. M. F. Electuar.

In Vertigine Confortans seq. cum C. H. parat
Weickard. p. 46.

Rx. Cranii Humani.

Rad. pæon. Visc. q. Origan.

Sem. anisi, Carui an. ʒ. i.

Fol. euphrag. ʒ. iii.

majoran. anth. an. ʒ. ii.

Sem. fœnicul. ʒ. iv.

cumin. siler. montan.

ocym. pæon. cubebar. ebor.

mac caryoph. cinam. an. ʒ. ʒ.

corallor. ʒ. ii. Margarit. ʒ. ʒ.

Pulverisentur omnia subtilissime, & excipiantur
melle anthosato : sumat æger mane ad quantitatem
nucis moschatæ.

ROTULÆ

Confortantes, & contra Palpitationem Cordis u
tiles, à quodam sequentes commendantur.

Rx. Cranii Hum. ʒ. i.

Ossis de Corde C. No. viii. conterantur
super

marmor cum aq. rosar. q. s. addendo/

Corallor. rubr. præpar. ʒ. i.

Perlar. præparat. ʒ. ʒ.

Santal. rubr. g. xii.

Sach. alb. lib. ʒ. in aq. rosar. redolentissima dissol.

F. Rotulæ, aut Tabellæ cordiales.

innertus l. i. Practic. pag. 634. sequentes in Epilepsia præscribit.

Rx. ʒ. Craniū Hum. crudi.

limatur. C. C. crudi.

Nucc. mosch. Caryoph.

Succin. alb. an. ʒ. ʒ.

Rad. Pyreth.

Sem. pæon. citr. an. ʒ. ʒ.

Spec. diamosch. d.

Diaplr. diapæon.

Visci q. Carduib. an. ʒ. i. Cum Sa-

in aq. lil. convall. dissol. q. s. F. Rotulæ.

Plures medicamentorum antepileptico-

rum ex Cranio Hum. crudo præparatorum formulæ

periuntur passim, ut & apud *Hercul. Sax. p. 72.*

Tabulæ: apud *Plater. in observat. p. 21.* & *Brendeli-*

Consil. pag. 328. & *pag. 68. tabulæ: Senn. lib. 1.*

Medic. pag. 628. ubi Antidotus Phædronis descri-

bitur.

Vinum medicatum antepilepticum seq. reperies

ad *Mylium. Basil. Chymic. p. 873.*

Rx. Ramentorum Craniū Hum. rec. ʒ. ii.

Visci querni minutim incisi ʒ. i. ʒ.

Flo. pæon. lilior. convall. tiliz an P. iv.

Sem. pæon. Carduib. contus, an. ʒ. vi.

Cinamom. sesquiunciam.

Nucis moschat. ʒ. iii. Indantur vasi

creo oblongi colli, affundatur Vinum optimum:

in cluso vase, macerentur omnia in B. M. tepidissi-

mo per 4, aut 5. dies, colentur bis velter, & si vo-

lens dulcificare colaturam adde paululum Sacchari.

Hoc remedium optimum est in Epilepsia: Ejus

osus sunt aliquot cochlearia tempore matutino, id-

que

que quatuor Lunæ temporibus, seu in quovis Lu
septenario,

AQUÆ ANTEPILEPTICÆ cum Cra
crudo Paratæ. Variorum au-
torum.

1. *Hercules Saxon. lib. 1. Pract. Med. pag. 73, se
habet,*

℞. Rad. Pæon. M. i.
Sem. ejusd. ℥. ii.
H. majoran. saliv. Rutæ.
calendul. maj. Paralyf. an. M. i.
Caryoph. nucis mosch.
Zingib. an. ℥. ii.
Cerebri leporis ℥. iii.
Cranii Human. ℥. β.
Hirundin. No. iv.

Theriac. ℥. vi. Macerentur omnia in
q. Vini, ponantur in alembico, & destillentur ; Di
fis hujus aquæ ℥. i.

2. *Platerus Tr. 1. p. 85. hanc describit;*

℞. Cranii Homin. ℥. i.
Hirundin. pullor. No. xv.
Picæ, Cuculi pullor. No. iv.
Sanguin. hirci. ℥. iii.
Castor. ℥. β.
Rad. Pæon. quartar. i.
Sem. ejusdem. ℥. i.
Scyllæ præparat. ℥. ii.
Visci quern. ℥. β.
H. Rut. hyssop. an. M. ii.
betonic. major. saliv.
El. rosar. lavendul. an. M. i.
Cinam. ℥. ii.
Caryoph. nucis mosch. Cubebar. Piper
an. ℥. i.
Vini præstantissi. lib. iii.
Aq. lil. conval. & fl. tilia. an. ℥. ii.
Aq. vitæ ℥. i. macerentur per horas tan-
tum

aliquot, ne corrumpantur, deinde destillentur, etur ab ʒ. β. ad ʒ. i. ad præcautionem, quæ & in Paroxysmo infusa, excitat.

Quercetanus in Pharmac. Dogmatic. restituit.
alias aquas Cephalicas Cranium Hom. recies, & hanc describit p. 84.

Rx. iv. aut v. Hirundinum nidos, quos in cum ipsis plumis ac lanugine & visceribus abis : coquantur in ʒ. aut sex hydromelidis riis, eo modo, quo & aliæ carnes in olla elixan- His adde.

Rasuræ Cranii Hum.

Radic. & sem. Pæon.

angelic. Visc. quern.

Cor. C. Gran. Junip. conuas.

Distamn. Meliss. Betonic.

Thym. Hyssop. an. q. voles :

ulum prælo fortiter exprimatur ac percoletur : flectioni aut colaturæ sequentia adjiciantur.

Macis, Nuc. mosch.

Caryoph. Cinam. an. ʒ. ii.

Castor. ʒ. β.

Flor. purpureor. anagali.

lilior. convall. tiliæ arbor.

rosmar. Salv. betonic. an. P. ii.

Croci ʒ. β.

Camphor. ʒ. ii.

Aquarum flor. primul. Ver & calendul. ab. i. Macerentur simul omnia ad aliquot dies : de fiat liquoris destillatio s. a. cujus & in ipso oxysmo, & extra ipsum, prout morbus exigit, coochleare.

Cl. Sennert. Instit. medic. p. 1217. Croll. Basil. nic. p. 188. Vntzerus de Epileps. p. 155. sequen- ponunt aquam.

Rx. Vitriol. Ungaric. ad flavedin, calcinat. lib. iii.

Limaturæ Cranii Hum. mortē violenta interempti,

Visci querni, Ungulæ alcis,

Gran.

Gran. Pæon. i. t. coll. an. ℥. ii. affu
in calcinatione de Phlegmate spiritum V. quan
decessit. s. quantum materia imbibere potest :
sceantur & indantur in Retortam Waldeburgie
ac s. a. per gradus destillentur : destillatum pe
re&ificetur : Hujus singulis libris adde.

Theriac. veter. ℥. iii.

Castor. Spec. diamb. ℥. β. Mist
dantur Cucurbitæ vitreæ, & destillentur : spir
destillato adde.

Salis Pæon. ℥. ii.

succin. volatil. ℥. i β.

* Liquor. Corall. perlat. an. ℥. ii.

Ol. succin. ℥. i.

salviæ. ℥. ii.

angelic. ℥. β. digerantur omnia

Mensem in phiala sigillo Hermetis clausa, de
uniantur : Dosis cochlear. β. in aq. Pæon. per
vem dies.

Alia.

5. Quæ ab aliis Cratoni, ab aliis Menavio :
signatur, & describitur à *Libavio in Syntagm. c.*
alim. & spicileg. in Sylv. p. 536.

Primo. R. Rad. Caryopophillat. dentar.

Fl. tiliæ, Visci q. affundatur Spir. V. q
destillentur.

Deinde R. Stercor. leon. lib. i. affunde parte
istius Vini destillati.

Tertio. R. Cornices quinque nondum pluma
vivas, quæ in vase fictili clauso comburantur in C
neres : quos inde in Vitrum, & affunde etiam de il
Spiritu Vini.

Quarto. R. Turtur. ii. deplumentur, & simil
comburantur : pulverisatis in peculiari vitro itide
affunde istius spiritus V.

Quinto. R. Cranii Hum. violenta morte pe
empti (nonnulli suspensi hominis Cranium calo
Solis dealbatum recipere jubent.) ℥. ii. pulverisa
quoque affunde de isto Spiritu V.

Sexto R. Semin. tiliæ ex tiliâ annosa circa
festum

am Michaelis ℥. iii. pulverisatis etiam affunde in
aliari vitro Spiritum V. istum : singula seorsim
dies stent in digestionem ; postea singula seorsim
antur, & exprimantur : Colaturam expressam
rem misce, & si turbida est, filtra.

deinde. R̄. Aq. florum tilix tantum, quantum
Spiritus V. istius adde Sachari cand. ℥. ii. & in
clauso incalescant, donec sacharum liquefcat :
liquor diligenter asservetur, cujus sumat æger
singulis diebus cochlear, i. vel dimid. & po-
stem die uno exhausturus est misceantur d. o
nlearia ; Pueris instillentur gutt. 4. vel 5.

Senn. lib. 1. Practic. pag. 611. sequentem præ-
bit.

R̄. Cranium Hum. non sepultum, destille-
per Retortam in arena s. a. igne valido, ac destil-
to ter repetatur.

postea R̄. Pæoniam marem cum toto combura-
& cum aqua f. Lixivium.

andem R̄. Hujus lixivii.

Aq. Cran. Hem. an. ℥. iii

Castor. ℥. i. ꝑ.

Spec. diamosch. ℥. ꝑ. Destillantur per
B. M. destillato adde

Margaritar. præparat. gr. xx.

Olei Vitriol. gutt. v.

anis. gutt. x. M. exhibeatur in Patox-
mo cochlear unum.

7. Crato Aquam suam Picarum cum Craniopa-
& est sequens :

R̄. Picar. juven. No. x. scindantur in fru-
lla, & infundantur in aq. paralyf. & Pæon. an. q.
Fiatque putrefactio per aliquot dies : postea
de

Flor. cordial Pæon.

Fol. rutæ, hyssop. anth.

salv. epithym.

Fl. til. lilior. convall. an. M. i.

Rad. Pæon. Ireos, Visci, q. an. ℥. ꝑ.

tormentill. diptamn. an. ℥. ii.

Senn.

Sem. Pæon. erucæ an. ℥. ii.

Castor. Piper. long. fl. lavend. an. ℥.

Cinam. rasur. ebor. C. C. usti an. ℥.

CRANII MICROC. lapid. pretio

Margarit. præparat. Corallor. præpa
rub. & alb.

Lign. aloes an. ℥. i.

Stercoris Pavon. ℥. i.

Spec. electuar. c. gemm.

Diamosch. dulc. aromat. rosat.

℥. ii.

Zingib. zedoar. an. ℥. i.

Folior. O. No. xx. Contundantur om
grosso modo, & addatur aq. flor. tiliz, lavend.
meliss. an. q. s. F. f. a. destillatio per B. M.

8. Untzerus de Epileps. p. 157. seq. reliquit.

Rx. Roris Vitriol. Aq. Pæon. an. lib. ℥.

Rad. Pæon. Visc. q. minutim incisi.

℥. i. ℥.

Cranii Hom. suspensi & pulveris. ℥. i.

Camph. ℥. ii.

Spiritus Vin. ℥. ii.

Vitriol. rectificat. ℥. ℥. Omnia co
raixta in B. M. in digestionem relinquantur per oc
duum, & subtile a crasso ac spisso separetur, sepa
tumque filtretur mundissime.

Dosis ℥. i. ad ℥. ii. pro una vice cu
aq. Pæon. in ipsa accessione : Modum compositi
nis pluribus descriptum vide apud Mylium l. 5. *Be
chym. p. 61.* qui & in *Anidotar. pag. 530.* seq. habet.

Rx. Rasura Cranii Hum. ℥. vi.

C. C. optimi ℥. v.

Visci q. ℥. iii.

Scobis ligni cupress. ℥. ii.

Sem. Pæon. ℥. i.

Aq. fl. pæon. q. v. infundantur ad tre
digitos,, digerantur, deinde cum aq. cinam. distil
la per secundam cohobium : destillatum misceatur
cum Sacharo Vitrio lato ad acorem.

MAGIS.

MAGISTERIA.

Cum crudo CRANIO HUM. sequentes Pulveres
Magisterii instar componuntur.

R. Cinabar. Ungaric. natural. probe lot. &
purat. lib. β . deinde imbibe cum Spirit. Vitriol.
iii. Scobis Cranii humani nunquam sepulti $\mathcal{Z}$. i. β .
Postea relinque in loco calido per 15. dies, & per Re-
ctam destilla liquorem, & restans seorsim serva :
tertio.

R. Scobis ungulae alc. $\mathcal{Z}$. i. β . Myrrh. rub.
 β . solve in oleo s. Spiritu Salis, solum à faci-
lis separa, & serva : quarto ex Croci $\mathcal{Z}$. β . cum
V. Tincturam extrahe : liquores omnes simul
misce, & iis imbibe paulatim Cinabrium lotum &
in verisatam calore lento semper exsiccando, donec
omnem liquorem imbiberit, & in pulverem siccum
Magisterii instar abierit.

Dosis à gr. ii. ad iv. cum Vino generoso, aut
V. vel aqua antepilept. in, ante & post Parox-
ysmum.

Aliud.

R. Spiritus Vitriol. cordial. $\mathcal{Z}$. vi.
Cranii Hum. $\mathcal{Z}$. iii.
Corallor. rutilant. Margarit. an. $\mathcal{Z}$. i.
Aq. flor. til.
Lil. convall. an. $\mathcal{Z}$. vii.
Sem. pæon. excortic. $\mathcal{Z}$. ii.
Camphor. $\mathcal{Z}$. i.
Olei fl. lavendul. g. xv.

Pulverem componendi modum describit Mylius
Basil. Chymic sequentibus : Cranium, Corall. &
Margarit in pulverem subtilissimum redige : postea
quoribus ista omnia affunde : Exinde in arena
siccante per dies octo digerito : postmodum humi-
dorem omnem igne lento elcito, donec re-
manentia

L

manentia

manentia sicca in fundo vasis resideat : digestum exime , quod calcem albiss. referet : R. deinceps dictam calcem additisque reliquis omnibus ingredientibus, subtilissime pulverisato : pulverem diligentissime servato .

Uusus : Pulvis iste contra Epilepsiam puerorum & alios Paroxysmos , vel timore , vel vermibus causatos, præsentaneo remedio exhibetur : Potest autem omni tempore & hora, necessitate postulante porrigi : datur cum aq. calida destillata, aut cum jusculo, tenellulis cum lacte propinatur :

Dosis est à gr. tribus & quatuor in maxime debilibus, auctior tamen pro ætatis accretione, exhiberi potest & reiterari, si requirat necessitas : ab Infantibus modo natis per 7. aut 8. dies continuos si vespere præbitur tutos eos à memoratis accidentibus præstabit : Dosi præscripta singulis septimanis per totum semestre à malo Caduco potenter præservat : ita tamen, ut dosis pulveris pro symptomatum incurfu subinde ad augeatur : Sedat enim pulvis iste tormina infantium, si ex cochleari pleuræ amygdal. dulc. & rec. propinetur. Phlegmata enim illa frigida, adeoque quemvis peccantem humore purgat, qui stomachum, propter alterationem lactis lactantium occupavit : & Infantes ab illa corruptione potenter præservat, quæ Vermes abundanter generat & producit. Mulieres, quæ vel tremore Cordis, vel syncope crebrius laborant, eoque liberos epilepticos, ut plurimum pariunt, pulvere isto bis aut ter singulis mensibus Scrupuli pondere per vicem cum aq. Majoran. sumpto, mire se servari sentient : Quod si sex aut octo diebus mane ante partum exhibeatur, Naturam confirmat, à præternaturali item pavore defendit, Cor lætificat, & partum optatum, Deo bene juvante, procurat, non sine magno liberorum beneficio, quos ita à pluribus Paroxysmis ab Epilepsia proventibus præservat &c.

De præparato CRANIO HUMANO,

Et primum DE CALCINATO.

Non tantum CRUDUM in usum Medicum venit, sed & à spagyro varie præparatur, quo feliciores perficiat operationes: Inter præparationes verò prima est CALCINATIO.

Hæc duplex est, vel vulgaris illa & rudis, vel philosophica: Vulgaris nil aliud est, quam ustio, CRANIUM in craticula tostum in pulverem redigitur, vel etiam in fornace intensissimo ignis calore in calcem abit.

Philosophica vero est, quæ in vesica perficitur operatione continua mediante aqua dulci, per cujus vaporem Cranium in collo vesicæ, qua parte maximè stringi & penetrari queat, suspensum jucundo & citro modo ad perfectam albedinem absque flammis violentis, vires alias exurentibus (ut in vulgari calcinatione fieri solet) calcinatur: ut habet *Hadrianus Jungermann* in *Thesaur. Medico Chymic.* p. 22. Vesicæ autem pars quarta debet esse vacua, & si aqua inter bulliendum evanescit, alia fervida affundenda, usque dum fumigatoria hæc calcinatio penitus absoluta fuerit.

Loco itaque usti & vulgariter calcinati, CRANIUM hoc modo præparatum substituere poteris: sententia autem nonnullorum auctorum medicamenta coniungere placet.

Adversus EPILEPSIAM *Henric. Rangovius lib. de sanitat. tuenda* medicamentum Regis *Daniæ Christiani III.* describit.

L 2

R.

Rx. CRANIUM furis suspensi, vel alterius hominis, nullius tamen morbi interventu mortui: hoc in craticula testum in pulverem redigito, deinde sumito grana Pæon. iii, atque hæc cum ʒ. i. prædicti pulveris & ag. lavendul. ad quantitatem unius cochlearis ægroto tempore matutino exhibe, postero & tertio die fac idem: jejuno autem stomacho hic pulvis sumendus est; hoc medicamentum habet ex eodem *Wecker. l. de secret. p. 142*

In EPILEPSIA & PARALYSI D. Schorterus in *Consil. Brendel. 12. seq.* præscribit Tragæam.

Rx. Coriandr. præparat. ʒ. iii.

Anis. fœnicol. aceto temperat. an ʒ. i.

Visc. q. sem. Pæon. luna decresc. col. lect. an. ʒ. i. ʒ.

Cinam. elect. ʒ. ii.

Pulver. citon. exsicc.

Specier. rosat. novell. an ʒ. i. ʒ. diamb.

Coral. rubr. an. ʒ. iv.

CRANII HOM. Suspensi & usti.

Smaragd. veri an. ʒ. ii.

Sachar. optim. ad pondus omnium M.F. tragæa.

Antepilepticum Electuarium sequens componi *Plathar. l. i. observat. p. 20.*

Rx. CRANII HOM. cremati.

Cinerum hirundin. ungu. alc.

Rad. pæon. Visci. q. an. ʒ. ii.

Rad. pyrethr. ʒ. i.

Herb. Hyssop. Polii mont.

Distamn. Cret.

Fl. stachad. an. ʒ. ʒ.

Sem. vitic. pæon. ocimi

scarl. filer. montan. an. ʒ. i.

Spic. mac. Cubebar. an. ʒ. ʒ.

Coral. utriusque ʒ. ii.

Coaguli lepor. ʒ. i. Cum syrup. de Pæon. rec. q. s. m. f. Electua.

n VERIIGINE seq. morfulos habet *Senn. l. i. Practic. p. 281.*

Rx. CRANII HUM. præparat.

Rad. pzon. Visc. q.

Cubebæ. Gran. parady. an. 3. β.

Spec. diamosch. d. 3. ii.

Sem. pzon. pastinac. sylv.

carvi an 3. i.

Sachari albiſſ. in aq. roſar. & rariſm.

diſſolut. q. ſ.

F. morſul.

Cum Cranio ita præparato conficitur Aqua illa antepileptica elegans C. Dornavii, quam pluribus deſcribit Cl. Sennert l. i. Pract. p. 626. vide Schenck. l. i. obſmedic. p. 508. Alex. Maſſar. p. i. 22. Bren- el. l. c. p. 45. 49. 59. & alios.

Pulverem Epilepticum mirabilem ponit *Mun- icht in Theſauro Medico Chymic. p. 27.*

Rx. CRANII HOM. ſtrangulati & ſine igne calc. 3. i.

Ungul. alc. viſc. q.

Cinabar. ſaſit. an. 3. β. M.

3. pulvis. Datur ſtatim poſt paroxyſmum Pueris

3. β. Adultis v. 3. i. iteretur, certiffime liberat.

Senn. l. c. p. 623. ſeq. ponit.

Rx. Cinab. nativ. & mineral. veræ 3. i. le- iter ſupra ignem lentum in tabula torrefiat: poſtea subtiliffime teratur, ſupra marmore in pulverem impalpabilem: deinde adde

Margarit. præpar.

Coral. rubr. præpar. an. 3. i. β.

CRANII HUM. præpar.

C. c. ulli præpar. an. 3. i.

Croci 3. i. Exactiffime miſce, & iterum erantur ſuper marmore.

Morſuli Cephalici adverſus varios Capitis affe- xus cum CRANIO calcinato conficiuntur à *Mun- icht. l. i. p. 151.*

Rx. Conf. ſ. pzon cum ſpir. Vit. prius tinctæ 3. i. Cranii hum. ſpagyrice calcin.

L 3

C. alcis

Calcis similiter calcinat. an. ʒ. i.
 Rad. & sem. pæon. j. r. collect.
 Visci quern. an. ʒ. iiii.
 Ol. succin. alb. ʒ. i.
 lavendul. nucis mosch.
 rōrismar. an. g. vi.
 Spec. diamb. r.
 diamosch. d. an. ʒ. i. ʒ.
 Sachar. albiss. lib. i. in aq. lilior. col.
 wall. disso. F. l. a. confectio in morfulis.

VIREs, USUs, DOSIS.

A tota substantia, tam in curando, quam præservando, Epilepsiæ, Apoplexiæ, Paralyfi, Catecterisque periculosissimis Capitis, Cerebri & Nervorum affectibus profunt: In præservatione Dosis à ʒ. i. & ʒ. ʒ. ad ʒ. ii. & ʒ. i. in omnibus Lunatquadrīs, malaque aeris constitutione. In curatione autem datur à ʒ. i. ad ii. in ipso Paroxysmo Epileptico, vel paulo post; vel per se, vel in vehiculis appropriatis: Et si necessarium fuerit reiterandum: Pueris, pro ratione ætatis dimidia, aut minor dosis sufficit.

In Sedando Catarrhi defluxu hoc exhibet *Weickhard. p. 106.*

Rx. Pulv. Cranii Hum. calcinat. ʒ. ii.
 Corall. albor. rasur. ebor.
 C. C. usti an. ʒ. i.
 Boli armen. ʒ. ii.
 Nucis moschat. No. i.

Camphor. ʒ. i. Fiat pulvis subtilis, ex quo, cum infusione Tragacanth. in aq. Cinam. facta, addendo sachari ad pondus omnium: Fiant Orbiculi, quorum usus sit vesperi ante somnum.

Contra tussim puerorum *Munsicht l. c. p. 35.*

Rx. Spec. diamb. simpl.
 diatragac. fr. an. ʒ. ʒ.
 Rad. Pæon. ʒ. ii.
 Lactis Sulph. ʒ. i. ʒ.

Succ.

Succ. liquirit. ℥. i.

Croci Or. præpar. ℥. ii.

Cran. Hum. f. igne calc. ℥. i.

Sach. penidii ℥. iii. Misce & Fiat pulvis.

In sedando dolore ac strangulatione Matricis, non
e fructu expertus est seq. *D. Navius in Consil.*
Vol. 17. 357.

Rx. Sem. dauc. ℥. β.

pastinac. syl. ℥. ii.

Rad. & gran. Pæon. ex cortic. ligustic.

Sem. cumin.

Anterioris ossis Cran. Hum. ex futura
frontali, usti.

Cinam. elect. an. ℥. i β.

Baccar. laur. Zedoar. el. an. ℥. iv.

Fol. betonic. Rad. bistort. an. ℥. i.

Succin. alb. amneos fefel. an. ℥. β. redi-
antur singula in tenuissimum pulverem & misce-
antur.

Dosis, mane & sero cum aq. matricar. betonic. &
modico Vini albi, clari.

Externus usus Cranii usti.

In vulnerato Cranio *D. Poppius l. 1. Thef. med. p.*
4, seq. tradit.

Rx. Succ. Pimpinell. P. vi.

Cranii Hum. calcinat. P. iii.

Pingued. human. q. s. Misce ad formam
unguenti, & unge eo vulnus.

Vel. Rx. Ossis calcinat. Cran. Hum. pulverisati
star pollinis, admisce medull. crur. human. rota
confracti q. s. Utere, ut supra.

Aqua ex Cran. Hum. destillata.

Simplicem modum exhibet *Baldus Clodius in*
officin. Chymic. p. 45.

Rx. Cranium Hum. pulverisa, & destilla ex
ade aquam, quam secunda vice rectifica : Deinde

L 4

Rx. Es.

Rx. Essent. Perlar. 3. β. Rad. Pæon. Castor. an. 3.
i. Musc. meliss. anacard. an. 9. i. & aqua Cran-Hum.
3. i. Inde propina ægroto cochleare unum in initio
Paroxysmi.

Vel

Rx. Cran Hum. non humat. pulverisa, & ex
Retorta per arenam aquam inde destillando elice:
provenientem facibus affunde, & secundo destilla:
tandem rectifica per B.

Hujus aq. Rx. 3. iii.

Castor. 3. i.

Specier. diamosch. d. 3. ii.

Mellis anacardin. 3. β. destilla adhuc
semel, & adde succi Perlar. 9. ii.

Ol. Vitriol. g. v.

anis. g. x. misce, & jejuno patienti
exhibe per novendium cochleare unum.

SPIRITUS OLEUM, SAL CRAN. HUMAN.

Rx. Unum, aut alterum Cranium rec. exquisi-
tissime omni carne nudatum, & in frostula, aut
ramenta concisum, in Cornutam immittatur, cujus
tubo adhæreat capax recipiens, ne strictius spiri-
tuum vi & copia ex Retorta arenæ immersa & in-
humata prodeuntium, dissiliat. In qua operatio-
ne igni nequaquam parcendum, qui infra, su-
praque ac circumcirca, ita ex arte est admo-
vendus, ac assidue perflandus, ut Retorta ex incendio
excandescat & exardeat, nec ab igne fovendo pri-
us desistendum, quam ex Cornuta spiritus albidus
in Vas Recipiens effluere desierint: quod facile
cognoscetur ex Recipientis Vasis declaratione, cu-
jus perspicuitas nihil spirituum amplius exhalanti-
um, aut rubri olei, unde antea, turbabatur, re-
stare, satis arguet. Quo cognito ab ignis conti-
nuatione cessandum: linendumque est, ut per se
sensim extinguatur, & citra tactum vasa refrige-
scant: à quibus agitandis supersedendum ad ho-
ras 24 ut per otium spiritus melius in Recipiente
firmentur,

mentur, infideant ac conquiescant : Ex quo
idem effundendus seorsim liquor subalbidus, ac
instar lactis turbidus, qui ex singulis craniis ad
quatuor circiter, aut quinque Uncias extillare so-
let, cui rubrum oleum Sanguinis instar, superna-
bit ad sex Drachmas, vel semiunciam : at sæces
in fundo Retortæ residuæ, carbonis instar com-
minuti, nigerrimæ in cineres albos erunt igne Re-
erberii redigendæ, ex quibus Sal. Aqua Pæ-
onæ, aut alia antepilepticarum eruat (Phlegma
nim unius alteriusve Cranii huic rei satis esse ne-
quit, nisi forte copiosa ex multis Craniis proficia-
tur :) Ejusmodi autem Sal solvatur, filtretur ac
coguletur, cum eadem ipsa aqua : idque multoti-
us repetatur, dum perfectissime emundatus sit ac de-
puratus : Interim autem dum hujus Salis operationi
 incumbetis, ter aut quater repetetis ac interabitis
 liquoris cum Tinctura sua supernatante conjuncti,
 distillationem.

Cum autem omnia ista gravem admodum ac fra-
 grantem odorem spirent, ut is detrahatur, traji-
 endus erit liquor per modicum Colchotaris, qui
 ere aureus ac summe pretiosus inde evadet. Mer-
 curium cum sua Tinctura mixtum, oleo aut Sul-
 phure, continens, in quo liquore, si Salem suum
 dissolveris, qui per se solusque summum est Epi-
 lepsiæ remedium in perfectissimum evadet medi-
 camentum.

Hujus g. ii. aut tres ex semicochleari aquæ Ante-
 lepticæ aut Theriacalis intra & extra Epilepsiæ
 paroxysmum exhibitæ, idque per mensem singulis
 diebus continuatum, perfectam hujus mali curatio-
 nem, favente Deo, suppeditat, ut docet *Quercetanus*,
 Tetrad. p. 325. qui compositionem hanc Magiste-
 rum Cran. Hum. vocat.

Spiritus iste simplex tum per se, tum aliis mixtus
 opinatur. Infantibus, g. vi. vel vii. adultioribus
 aures exhibentur : sal quoque volatilis, qui in de-
 stillatione colligitur maxime valet, ut habet *Senn. l.*
 Præf. p. 663.

L 5

Re-

Reperiuntur & apud autores plures alii modi faciendi Oleum ex CRAN. HUM. quorum nonnulli consignandos duxi.

Andernacus Comm. 2. de Nova & Veteri Medicina Dial. 7. p. 641. sequentem reliquit.

CALVARIA in pulverem contunditur, in vitæ stillatio, vel aqua Betonicæ irrigatur paululum, deinde vasi fictili vitreato imponitur, & per defensum super aquam Pæoniæ, quæ subiecto vasi infunditur, oleum extillatur; hoc postea in fimo digeritur, corrigiturque, & per cineres calidos rursus vocatur, dum clarum fiat: Peculiare ad morbum comitialem auxilium.

Vel.

R. Limaturæ CRAN. HUM. violentæ mortui, & penquam humati q. v. inde curbitæ vitreæ, eique superfunde spir. V. optime rectificatum ad eminentiam trium quatuorve digitorum: Vitrum optime clausum ne quid expiret, pone ad digendum in arenam calidam per tres aut quatuor septimanas, quotidie agitando materiam, & sensim spiritum tuum assalum colore rubicundissimo tingi videbis, quem ita tinctum & coloratum, per Vitrioli inclinationem effunde in aliud vitrum, posteaque per chartam emporeticam bis vel ter filtretur, seu coletur, ac ita filtratus ac depuratus, usui reservetur.

De quo Epileptico cadenti, vigesimum ætatis annum egresso. Guttas 8, 11, 15, cum $\frac{3}{4}$. dimidia ac Pæon. exhibe.

*Libavius l. 2. Alebym. tr. 2. p. 137. & 148. hoc Oleo agit, & p. 408. sic inquit: CRANIUM recens pulverisatum mediocri igne per Retortam stillant, additis aquis antepilepticis: Oleum non cito apparet: Itaque quod destillavit, refunditur suis facibus etiam quarta vice: ultimo debet fortis; corrigitur ablutione, maceratione & petita destillatione super aqua flor. Pæon. spiritus Vitrioli condita, aut destillatione limonior. V. *Upt serum, tr. de Epileps. p. 155.**

Henri

Henricus de Schennis in Apothec. Spagyric. p. 44^o
hic præscribit modum.

Rx. Rafuræ CRAN. HUM. Salis fusi &
contusi an. q. pl. misce, & destilla per Retortam,
recipiente magno præposito : Serva primum Phleg-
ma spiritibus permixtum : frange Retortam, mate-
riam exime, sic Cranium instar spongiæ sali adhæ-
rens apparebit, quod separa à sale, & tere, in
æque phialæ : adde supradictum Phlegma, pone in
digestione, & quotidie materiam movendo agita,
per diu, donec instar pulvis incrascescat : Tum
Retortæ inde & destilla secundum ignis gradus,
quarta hora egredietur oleum flavum CRAN.
HUM. quod à Phlegmate separetur.

Hoc Oleum *Henr. Petreus in Nosolog. Hermetico*
dogmat. tr. 1. p. 139. cum Spiritu Vitrioli mistum
in aq. lilior. Convall. exhibitum, egregium esse scri-
bit in Epilepsia : Dosis G. iiii.

Alius modus extrahendi & conficiendi SALEM
CRANII HUM.

Hunc apud *Quecæten. in Tetrad. p. 328.* legimus
descriptum : sic. à. ille :

Cum non semper CRANIUM recens occurrat,
nec pervius sit omnibus illius exarnandi modus, ut
illis, qui de more in Anatomiis versantur, eorum
loco usurpari illa poterunt, quæ recens è sepul-
chris effodiuntur, & si aliorum bonitatem non æ-
quant, quod minus Mercurialis essentia, aut nihil
proorsus obtineant, quam quæ recentia sunt, &
nunquam sepulchro condita, abunde possident & re-
tinent : nihil enim in his humo absorpta est, ut in
illis, quæ diutius Cœmeteriorum terra nitrosa ob-
tuta, atque idcirco ab ea omni carne, medulla &
liquore spoliata, quem à propria Natura Mercu-
rialem & sulphureum obtinent, prorsus exaruerunt
& depasta sunt : Quod eorum Salibus non acci-
dit, quos propter fixiorem illorum naturam in re-
siduo ossium restantem, terra non attingat, ne dum
possit absorbere : Hac enim ratione ad infinita sæ-
cula ossa & nitida & integra, citra ullum formæ,

aut

aut fixioris suæ substantiæ detrimentum & jacturam perstare, ubique perspicere est : Eligantur autem Crania, quæ minorem in sepulchro moram passæ fuerint, ex quibus Sal, ut sequitur, proliciatur quod præsentius, & magis specificum Epilepsie futurum est remedium, quam si Pulvis solus, aut imparatus, aut ad albedinem calcinatus, exhibetur : siquidem Sal, qui ex Cranio arte extrahitur in liquorem facile resolvitur, qui eo venis nostris & Spiritibus communicabilior est & penetrantior ulli pulvere, aut cineribus terra sua & corporea molibus adhuc obtusis & expressis : &c. Modus autem parandi est sequens.

Rx. Tria, quatuor, aut etiam plura CRANIA, quæ parum diu in terra delituerint : ea frustra contendantur (solum Calvariam intellige) citra maxillas, aut mandibulas) quæ prius Vinum optime deterfa & mundata, postea in Vinum album infundantur, in quo Caryoph. mac. flor. rorism. lil. convall. tiliæ, calendul. salv. macerata fuerint : quod bis aut ter subinde repetendum : atque sic parata Cranium frustra in cupellam terreæ, non vitream immittantur, quæ in furno reverberationis posita flamma carbonum, non ligni in calcem, aut cinerem redigantur albissimum. Quod si cinis in matratinum vitreum injiciatur, cum tantum aquæ rorismarini superfundatur, ut quatuor aut quinque digitos superemineat : obducatur firmissimo luto vas, quod abiete & cera constet Hispanica, nequid expiret : atque in M. B. bulliant, ante collocetur, in quo ad quatuor aut quinque dies in digestionem & circulationem retineatur : quo tempore aqua, lixivii instar, cranii sale tingetur & imprægnabitur. Refrigerato vase, aqua per inclinationem effundatur, & materiæ recentem aqua superfunde denuo, ut nova fiat digestio & Circulationis, ut supra, idque toties reiteretur, donec totus Sal in aquas transferit. Istius aquæ Sale imprægnata, vel dimidium cochleare argenteum propriari potest, in curationem vel præsentis vel futuræ Epilepsie.

Epilepsia Chronica. At si ab ista aqua Salem se-
re voluerimus, omnes istæ aquæ imprægnatæ in
alembicum profundantur: ex quo destilletur aqua
Sale, qui in fundo alembici remanebit: quem,
simus est, puriorem reddere & crystallinum, so-
nibus, filtrationibus, coagulationibus identi-
crebro repetitis ad summam puritatem deduce-
qui & solus pretiosissimus est ac magnæ vir-
verum & aliis permiscetur ut in fine hujus ca-
videre est.

EXTRACTUM.

*Quercetanus in Pharmacop. dogmatic. restituit. hanc
et Extracti descriptionem p. 726.*

R. Duo vel tria Crania recentia, hæc in
mortario crasso modo terantur: materia trita inda-
in matratium capax cum longo collo, superaf-
dendo Aquam vitæ Juniper. vel Salvæ, ut 4.
5. digitos supernatet: vase accuratissime clau-
ne quid transpiret: fiat digestio in B. vapo-
per duodecim dies ad minimum: post coletur
exprimatur materia per torcular fortissime; ex
liquor exhibit rubicundus instar sanguinis, qui
osus & resinofus erit; iterum affundatur sæcibus
vum menstruum digerendo per 4. vel 5. dies, co-
do & exprimendo adhuc omnia per Torcular, ita
omnis essentia substantifica exactissime extraha-
e. Omnes hæc expressiones & liquores invicem
xti, & in alembicum inditi destillentur per B.
porosum, donec remaneat Extractum instar sa-
inprægnatum tum Sulphure, tum Sale, quo po-
simum Cranium abundat, imo fere totum Salinum
istit. Hoc extractum, digestum & perfecte depu-
tum, tanquam Thesaurum pretiosissimum adver-
s Epilepsiam diligenter serva.

Dosis ℥. ss. ad ℥. i. cum aqua appropriata; com-
endat id ipsum *Rodericus à Fonseca l. 1. consult. me-
cin. p. 121. Vide & Libav. l. 2. Alchym. tr. 2. pag.
8, & Alchem. Pharmac. p. 150.*

vel

Vel.

R. Rasuram non humati Cranii, decoq. c. Melissæ Spiritu & Betonica decocto, effunde siccæ aquam, iterumque novam affunde, donec nulla Cranii amplius remaneat: Tum aquas omnes in evapora: remanet in fundo coagulum, quod iterum resolve, evapora & coagula tantisper, dum in lentissimo materia in fundo remanens sublimari possit: Quod sublimatum multum confert Epilepticis & alvum sine perturbatione, quamvis copiose movet.

ESSENTIA.

Limaturam Cranii Hum. nunquam humati, aere exsiccati, cum Spiritu Vini Salviato ad perminentiam sex digitorum digere per quindecim dies: deinde more aquæ fortis per Retortam stilla: liquorem capiti mortuo reaffunde, deinde per quindecim dies digere, ac vicissim, ut prius stilla, idque tertio repetere: Destillatum omne per quinque aut sex dies digere circulando, & tandem Spiritu Vini lento B. calore per alembicum destillare. Essentiam instar coaguli in fundo remanentem servare. Hæc Paracelsus propter mucilaginosam substantiam Galreda dicitur: de qua *Libav. l. 2. c. 2. bym. tr. 2. pag. 127. Quercetan. de Spagyric. medicam. preparat. pag. 104.*

Est Epilepsiæ verum Curativum. Si ejus gr. aut vi. in convenienti vehiculo exhibeantur: Conficiuntur etiam sequentia cum eadem essentia, si etiam prædicto Cranii liquore parata medicamenta.

Quintam Essentiam Cranii Humani, quam & Alembicum vocat, describit Faber in Myrothecio Spagyric. l. 1. c. 9.

Sumatur, inquit, Cranium Humanum, sepulcræ non datum eo quod Sal terræ his sepultis Cranium is illico conjungitur: Et caro, dum resolvitur per corruptionem in Salem abit, qui Ossa penetrat, Sali Ossis connectitur, aut si longius ambo permiscuantur.

est, corrumpitur tandem Cranium, & dissolvitur corruptionem, quia Saltum Internus, tum Externus corroduunt illud & dissolvunt: Sumatur ergo Cranium, quod diu noctuque cœli aperti, & vis frigidi injuriis expositum est: Contundatur frustula, & ollæ novæ non vitreæ imponatur, operiatur suo tegumento, & comburatur fortissimo igne, donec optime candescat: Calx istius crani adhuc igne candens projiciatur in aquam Pæon. aut fl. tilia, aut in Phlegma Vini depuratum, iter saltem destillatum, cui dissolutum sit parum salis Vitrioli s. a. deinde auferatur & iterum usquam fortissimo igne comburatur & calcinetur, & candens adhuc projiciatur in eandem aquam & simul per sesquihoram bulliant in Catinostanneo, aut argenteo: Bullitione frigida facta, aquam impones vitreo vasi, ut faeces seponat: His sepositis, aquam clarissimam & limpidam lactam per inclinationem in Catinum stanneum, aut argenteum, aut vitreum alembicam infundes, ad evaporandum quicquid erit humiditatis, Sal in fundo remanens calcinabitur fortissimo igne in tigillo forti, & adhuc calens & candens projicietur in aquas supradictas, iteretur opus, donec Sal ad summam devenerit puritatem & nitorem, quod in septima saltem calcinatione continget: habito huic Sali puro & nitido, conjunge Spir. dulcem Vitrioli (sit autem dulcis, si cum rectifies cum Spir. Vin. optimo, & à Phlegmate puro) & serva in vase vitreo, perquam optime clauso, aut si destilles super limaturam ferri ter aut quater, aut super coralla rubea.

V I R E S & U S U S.

1. Mirum & stupendum arcanum est, contra inveteratas & recentes Epilepsias, per Idiopathiam capitis, & communicationem aliarum partium inferarum, vapores sursum ferentium contractas.
2. Hemisphæricam & Vertiginem curat; ex quacunque causa ortum habeant.
3. Omnes

3. Omnes sensus, tum externos, tum interiores acuit.

4. Membrorum tremori succurrit, & convulsionum omnium speciebus.

5. Passionibus tandem omnibus capitis, tum frigidis, tum calidis, occulta quadam proprietate succurrit.

Sumitur mane, jejuno stomacho, cum optimo vini Spiritu, & noctu eundo cubitum, modo digesta peracta sit, hoc est, tribus horis à cibo sumpto.

I. Confectio Antepileptica.

Rx. Liqueoris Cran. Hum. ℥. vi.

Specier. diamosch. dulc. ℥. β.

Confect. anacard. Castor. an. ℥. iii.

Effusim ex Cineribus per Retortam, vel potius ex rooris destilla, liquori destillato adde

Salis perlar. ℥. iv.

Spiritus Vitriol. antepilept. ℥. i. M

isce. De hac confectioe s. Mixtura exhibe Epileptico Cochleare unum quotidie jejuno stomacho, continuando ad dies novem.

II. Mixtura Antepileptica *Unzeri*.

Rx. Liqueoris C. C. ℥. vi.

Mixturæ spiritualis.

Essentiæ Cran. Hum. an. ℥. β.

Extr. Pæon. ℥. ii.

Juniper. ℥. i.

Syr. de succo Pæon.

cinam. an. ℥. i.

Moschi, ambre an. gr. iv. Misce per septe. Dosis est cochlear parvum.

Mixtura illa Spiritualis, cujus in compositione facta est mentio, sic fit.

Rx. Spiritus Theriacal. camphorat. ℥. i.

Tartar opt. rectific. ℥. v.

Vitriol. opt. ℥. ii. β. Optime invicer

misce. Dosis hujus ℥. i. vel ℥. β. Certe tum in expugnando & abigendo tum in futuro arcendo pa
roxyfma

ismo Epileptico ad stuporem usque hæc mixtura
paratur, ut ipsi in uno aut altero exemplo præfer-
unt pueris ac juvenibus compertum habemus.
Spiritus Theriacalis Camphoratus sic paratur.

Rx. Theriac. Venet. antiq. ℥. v.

Myrrh. rub. ℥. ii. ℞.

Croci ℥. ℞.

Spiritus V. optim. ℥. x. Inditis omnibus
carbiter vitreæ, impositoque alembico-cæco, in
roastro prius sint positæ ℥. ii. Camphoræ stent
infusione per Otidium in loco calido; deinde fi-
at M. B. distillatio igne lentiss. Sic habebis Spi-
ritum Theriacal. subtiliss. calidiss. ac penetrantiss.
vel solus ℥. i. ℞. vel ℥. ii. pondere cum co-
ctari aq. Carduib. exhibitus ad miraculum fado-
prolicet, venenumque contagiosum in totum dis-
ac dissipat, id quod non uno experimento in pe-
Hallenfi, quæ viguit An. 1610. compertum habu-
Umzerus, ut ipse testatur *trakt. de peste pag.*

II. Tabulæ Epilepticæ, quas notat *Libav. in
phym. Pharmaceut. pag. 221.*

Rx. Conserv. ex pulpa Citri vel Limon.

℥. i.

Magister. matris perlar. ℥. ii.

Essentiæ Cran. hum. ℥. i. ℞.

Magist. perlar. ℥. i.

Salis C. C. ℥. i.

Sachar. dissolv. aqua ex sacco Citri de-
stillata. ℥. iii. m. f. l. a. Ta-
bulæ.

MEDICAMENTA CUM SALE CRANII HUMANI COMPOSITA.

Quæ Sal Cranii parari possit supra delineatum est.
composita cum Sale Medicamina subjungenda;
primum reperitur apud *Quercetanum in
Pharmacop. Dogmat. restitut. pag. 444. & est.*

Tragæa.

Tragza Antepileptica.

Rx. Essent. Corall. margar. an. $\mathfrak{z}$. iiii.
 ungu. ulcis verae.
 Unicorn. an. $\mathfrak{z}$. β .
 SALIS CRANII HUM. $\mathfrak{z}$. i. β .
 Pulv. fl. lilior. convall.
 calendul. tilia arbor.
 anih. an. $\mathfrak{z}$. i. β .
 Sem. pæon. rutæ.
 Visci q. an. $\mathfrak{z}$. ii.
 Lap. Bez. veri, Ambra gryf. an. $\mathfrak{z}$.
 Cinam. Cardamom. lign. al. an. $\mathfrak{z}$. i.
 Camphor. $\mathfrak{z}$. β Sachari anthosat. q.

Epilepticus post generalem & congruentem vacu-
 tionem hujus Tragææ capiat semicöchlear, con-
 nuando per integrum mensem: qua sumpta statim
 unam atque alteram Unciam aquæ antepileptice
 superbibat, moxque sudet, & in cæteris bona vi-
 ratione utatur.

Idem, ibidem p. 478. sequentem componit

Antidotum Cephalicam, quæ

Rx. Extracti Cephalici major. (cujus co-
 script. vide ibid. p. 480.) $\mathfrak{z}$. ii.
 Magisterii Cranii Hum. $\mathfrak{z}$. i. β .
 Salis Cran. Hum. $\mathfrak{z}$. ii.
 Essent. Castor. $\mathfrak{z}$. iv.
 Spec. diamb. diamosch. dulc. an. $\mathfrak{z}$. i.
 Ol. Garyoph. nuc. mosch. an. destill. g.
 Syr. conserv. citr. q. s. Misc. F. Electus

Dosis est $\mathfrak{z}$. i. Juvatque hæc Antidotus imprimis
 ad omnes Cerebri affectiones ejusque substantiam
 facultatem animalem mirifice corroborat: prode-
 apoplex. epileps. vertig. fumosque vaporosos q.
 in sublimi regione Cerebri suspensi, somnolentia,
 am, stuporem & torporem plerumque inducunt
 dispellit & discutit; memoriam roborat, oc-
 lorum

hebetudinem acuit, ad aurium tinnitum & statem confert, & humores lentos crassosque excutit & dissipat: non neglectis tamen universis

terzo seq. placet cum Sale Confectio pag. 6.

Rx. Extr. gran. Junip. $\mathfrak{z}$. β .
 pæon. fl. til. an. $\mathfrak{z}$. i.
 Essent. succin. $\mathfrak{z}$. ii.
 castor. $\mathfrak{z}$. ii.
 Magist. Corallor.
 Salis Cran. Hum. an. $\mathfrak{z}$. β .
 Ol. stillat. Salv. $\mathfrak{z}$. β .
 fl. lavend. Gr. 7. Syr. de succo Cera-
 q. f. Misce invicem & redigantur in Electuarii
 consistentiam.
 osis $\mathfrak{z}$. i. vel $\mathfrak{z}$. β . vel etiam plus cum pauxillo
 pæon.

parato Confil. Scholæian. p. 88. commendat, seque
 no successu *Wiennæ* usum fuisse seq. pulvere cum
 Cr. parato testatur.

Rx. Magister. Corall. & Perlar. & cum Sa-
 Cran. Hum. pulvere ex Cinabrio antimon. &
 animat. in præparatione Mercurii Vitæ elevato,
 munge: sit sic præstantissimus adversus Epilepsi-
 pulvis.

*Mylius l. 2. Basyl. Chym. pag. 88. ex aliis hanc
 et Medicinam Cephalicam cum eodem sale pa-*
am.

Rx. Salis Carn. Microc. $\mathfrak{z}$. β .
 perlar. Corall. an. $\mathfrak{z}$. iii.
 Castor. recent. $\mathfrak{z}$. i.
 Spec. diamosch. d.
 Confect. alkerm. an. $\mathfrak{z}$. β .
 Mellis anacard.
 Cinam. an. $\mathfrak{z}$. i. Mixtis his atque extra-
 circulentur artificiosissime cum duabus superio-
 ris ingredientibus.

Indura confortans ejusdem p. 592.

Rx. Dianth. diamosch. d.

diacalaminth.

diacafaminth. plires archi. an. 3. i.
 mac. cubebar. caryoph.
 granor. pæon. an. 3. ss
 Salis Crani Hum.
 Magister. Corall. perlar. an. 3. i.
 Piper long. Carui. Zing. an. 3. ss
 Sachar. lib. i. F. cum Vino super
 convallium correcto Tinctura artificiosa.

Hactenus de Cranio & ejus præparatione, res
 nonnulla de

OSSE TRIQUETRO.

Hoc aliis Triangulare dicitur, & negat idem
 in Cranio reperiri Thomas Erastus; Paracelsus
 idipsum affirmantem mendacii arguit: Verum
 merito. Etsi enim Erastus idipsum suis nunc
 conspexerit oculis, alii tamen celeberrimi Me
 fide maxime digni idipsum viderunt. *Clariss. Sen*
de seipso scribit lib. 1. præf. pag. 663. penes se
esse ejusmodi ossicula, quæ ex dono cujusdam
dici habuit: monstrabat & mihi aliquando D
træus p. m. Marpurgi ossicula illa; qui & Nos
sue pag. 1. disput. de Epileps. inter specifica anti
leptica ea numerat: huic subscribunt & alii, in
mis Francisc. Tidicens 11. de Theriac. pag. 290. S
l. c. pag. 619. Poppius cap. de Epileps. p. 58. Hile
Centur. 1. epistol. 65. sic ad quendam.

Mitto ossa aliquot Triangularia, quæ ad Epile
 am debellandam singularem vim habere expe
 sum: Ante sexennium ultra centum horum ossi
 habui; inter quæ, quod notandum, vix duo re
 riebantur, quæ sibi invicem magnitudine & figurâ
 spondebant.

Potest vero ossiculum illud in principio Para
 ysmi vel per se in conveniente liquore, vel cum
 medicamentis misceri, & Epileptico, Vertiginoso
 similibus exhiberi.

C A

CAP. V.

USNEA five MUSCO CRANII
HUMANI, & simul de Unguento
Hopliatrico five Ar-
mario.

USNEA Microcosmi, nil aliud est, quam mus-
cus ille, qui Calvariae humanae adnascitur :
que revera dari vel loca sepulchris destinata do-
let. Sic Hildanus partem ejus inde desumptam, im-
mixtum Cranii hum. cui Usnea adhuc dum ad-
bat, amico cuidam transmissit, ut videre est
3. observ. 38. Utrum vero Usnea hæc in
his suspenforum inveniatur dubitat quidam ma-
gominis Medico-chirurgus, qui se nunquam
reperire potuisse ait, pergitque : Et profecto,
modo Cranii in patibulo Ventis, pluviis, grand-
ine impetuosius expositis, Usnea adnasci possit,
non video. Verum vix sufficere videntur hæc
causæ ad impugnandam Usneæ generationem in
patibulo suspenforum.

Primum enim, quod ipse non observavit, obser-
vavit alii Medici clarissimi : Immo est adhuc
in aliquo Cranio apud Clarissimum Ducis Bo-
rbonis in Regiomont. Pharmacopœum Dn. Caspa-
ri Pancerum, exoticis & raris gaudentem,
quod ex patibulo fuit desumptum Usnea deco-
rata.

Deinde : Ventis, pluviæ, grandines magis dispo-
nent solidam Cranii partem, quo Solis radii in
totum agentes, facilius florem hunc ex ipso
Cranio, alias, ut supra dictum, magnarum in Me-
teororum virium, elicere & evocare possint : hinc, te-
statur Tabernæmontan. lib. 2. pag. 488. nonnulli Me-
dici aut Pharmacopœi Cranium aeri locoque humi-
di exponunt, quo sic facilius muscus prove-

Tertio, nec impetus eorundem Meteororum
generationem

generationem hanc impediunt, cum & è locis nus dispositis, imo faxeis, & illis tempestatibus que expositis, herbulas egregias enasci videamus.

Enascitur ergo & adnascitur Muscus, quem *L. 2. Alchym. p. 185.* florem Cranii appellat, Cuius frangulorum, rota contusorum, aut palo aliiisque in locis sepositis capitibus ex sepulchris sumptis : cujus usus est

1. In *Hæmorrhagia navium*, si portio ejus inda sic enim *Hildan. Centur. 2. pag. 54.* Muscum Cranii hominum aeri expositis, adnascitur, in-tilissimum pulverem redactum præstantissimè esse in sistenda *Hæmorrhagia* non raro expressum : subscribit *Finckius pag. 68. Taracel. manual. pag. 94. & Tabernemont. l. c.* Ego si-ter exoptatum in Praxi ejusdem vidì effectum, speratamque sic emendavi hæmorrhagiam, tum Juvene quodam An. 1626. qui jam pro agonizante ab astantibus habebatur, tum in aliis.

Eandem in sindons rubra de collo suspensam in simili casa commendat *Senn. l. 1. Practic. pag. 5.* ubi & compositum amuletum cumeadem parat, est sequens.

℞. Cinerem bufonis unius.
Lapid. hæmatit. 3. β.
Musci Cran. Hum. pulverisat.
Umbilici marini.
Corall. rubr. præpar. an. ʒ. i.
Rad. tormentill. bistort. an. 3. β.
Bursæ pastor. fl. bellid. minor.
anagall. rubræ an. p. i.

Fiat pulvis. qui in sericum rubrum includatur.
Fiat saccus collo appendendus.

2. In *Hæmorrhagia Vulnerum* :

Weickard. p. 566.

℞. Thuris, Aloes an. partes æquales, pulveris subtilissime, & cum albumine Ovi incorporantur, addendo Muscum de Cranio hominis defuncti, excipiantur lanugine Panni veteris, & uterentur *Hildan. Cent. 1. Epistolar. Centur. 4. Observ. adnascitur*

sequens Pessarum ad sistendum sanguinem commendat.

Rx. Farinæ volatilis ℥. ii.
Terræ sigill. Sanguin. dracon.
Gypsi, Ciner. aquatil. ranar. an. ℥. iii.
Musci Cran. Hum. ℥. i. Misce Fiat pulvis sub-

sternimus.
Barzerus lib. de Pest. 3. p. 267. Usneam in ma-

retentam in Hæmorrhagia incantamenti instar
cunque sanguinis fluxum c. vestigio suppressere
stinguere tradit.

In Dysenteria.
Simplicius 1. 2. Thesaur. med. p. 410. ℥. i. Usnæ
bet.

In Uteri procidentia :
Sine Weickard. pag. 336. In uterum sequens in-

undum efficax esse scribit :
Rx. Grandul. exsicc. ℥. iii
Usnæ Gran. ℥. i.
Rad. consolid. bistort.
tormentill. an. ℥. β.

Terræ sigillat. ℥. iii.
Lapid. calamin. Ciner. sarment.
Herniar. siccæ an. ℥. ii.

Abstin. ℥. i. Coq. in aq. fol. quercus,
tia parte Vini rubri ad Mens. i. pro injectione,
efficacior erit, si parum aluminis addatur.

Sunt, qui in desperato mensium profluvio ex
pillulas parandas & exhibendas suadent. E.g.
Rx. Musci Cran. Hum.

Magist. Corall. perlar. an. ℥. β.
C. C. Philos. præparat. ℥. i.
Boli Orient. gr. vii. M.

lii linteolo obvolutam Usneam inferiori immi-

parti.
Ingreditur quoque confectionem Unguenti

obliatrici, cujus basin constituere nonnullis cre-

er; de quo hic paululum agere placet : Un-

antum hoc alias Magneticum dicitur, quod, ut

ignes ferrum abscondita & occulta facultate tra-

hat,

hat, ita & haut dissimili occultaque vi vulnus
 fictum sanetur : alias Armarium, vel etiam A
 tiale, quod non vulneri, ut communiter fieri so
 sed armis unguentum affricetur, & sic sanatio
 agatur : alias Sympatheticum, quod ejusmodi
 vulnere habeat sympathiam, ut, si nonnihil san
 nis, quod telo adhæreat, eo imbuatur, virtus san
 va à cœlo in vulnus transferatur, & in hoc ex
 junctione & solutione unitatis, Unionem efficiat
 turalem : vocatur & Stellatum, quod à sideribus
 rificam illam facultatem habeat ; vel, quod
 eo stellarum positu & constellatione compon
 dum sit.

Quis hujus Unguenti autor primus sit, dubitatur.
 Nonnulli Paracellum fuisse existimant, verum
 Tomisejusdem, ne gry de eodem reperitur: *Kecke*
lib. 1. Systemat. Physic. c. 9. Curationis hujus
 prædictum unguentum autorem Italum qu
 dam Parmensem Anshelmum insignem Magum f
 se asserit.

Descriptiones ejusdem Unguenti variæ circum
 xuntur, & diversimode à diversis paratur.

Weickerus l. 5. de secret. p. 189. & ex eo *Francis*
Tidicæus de Theriac. pag. 279. sequentem ponit
 compositionem.

Rx. Ulnæ Humanæ. ℥. ii.
 Axungia hum. ℥. ii.
 Mumia. Sanguin. Hum. an ℥. dimid.
 Ol. lin. ℥. ii.
 rosar.
 Boli armen. an ℥. i.

Omnia simul in mortario terantur tamdiu, donec
 subtilissimum inde fiat Unguentum, quod in cap
 fulam reponas, ut, cum vulnus aliquod oblatu
 fuerit, lignum in sanguine vulneris intingas, &
 sanguinolentum fiat, quod exsiccatum Unguen
 to supra scripto prorsum intrudatur, & in eo re
 linquatur : Postmodum vulnus mane singulis die
 bus recenti fascia, lotio proprio patientis mode
 facta ligetur, & sanabitur, &c. Poteris ad hunc mo
 dum

um curare distantem à te miliaribus decem, aut viginti, cum sanguinem ejus habueris : Prodest etiam ad alios dolores, uti dentium, & quorumvis membrorum, sanguinolentum lignum hoc in Unguentum trusum, & in eo relictum : Item, si clavo pes equi per ferrarium fabrum læsus fuerit, ligno sanguine tincto, & in capsulam truso, vel in Unguentum ibidemque relictò, curabitur.

Aliam descriptionem habet *Fr. Tidæus p. seq.* *7 seq.* describit.

Rx. Axungiam Apri, alii habent Fibri, i. e. Castoris, id quod rationi consentaneum est, propter utilitatem, quæ ex Castorio in Theriaca expectatur.

Axungiam Ursi, quæ quo vetustior est, eo melior : Hæc dissolvantur igne leni, tum infundantur aquæ frigida, inde quicquid salsuginosi inest, subdet in fundo.

Tum accipe lumbricorum terrestr. purgatorum uncias tres.

Spermat. ranarum $\mathfrak{z}$. tres. Hæc exsiccentur supra prunas in patella ferrea, eoque, ut pulverisari possint : In confectioe Unguenti accipe

Lumbricor. tostos. ligni lantalin.

Lapid. hæmatit. rad. consolid. maj. an. $\mathfrak{z}$. β .

Ulnæ Human. $\mathfrak{z}$. ii Hæc omnia in pulverem redigantur tenuem, huic admisce Axung. Ursi. apri sylvestr. an. $\mathfrak{z}$. x. vel tantum ut æquale pondus sit pulverum & pinguedin. bene invicem incorporentur in formam Unguenti.

Haut absimilem, nonnullis tamen omissis habet *Ornarius in præmeditationibus Medicinal. & est seq.*

Rx. Adipis apri $\mathfrak{z}$. ii. ursi sine sale $\mathfrak{z}$. i. β .

Pulver. lumbricor. terr.

santal. rubr.

lapid. hæmatit. an. $\mathfrak{z}$. i. β .

Musci ex ossibus defunctor. $\mathfrak{z}$. β . Misceantur & incorporentur omnia simul pro linimento, quo vulneratorum arma inungantur :

M

Weick-

Weickard. lib. 4. de extern. corpor. aff. p. 641. s. depingit.

Rx. Pingued. apri, Ursæ an. ℥. iv.

Cervi ℥. ii.

Castor. vetustissimi & rancid. ℥. v. c. solvantur ad ignem, & colentur per linteum, add.

Lumbricor. lib. i. (qui tamen prius musco fagi, aut quercus repurgati, deinde in cli-

no torrefacti & pulverisati)

Santali rubri odorif.

Hæmatit. an. ℥. ℥.

Musci de Cr. hominis, aut, si desit, ip-
us Cranii humani, ℥. i. misceantur & coq. ad l-
guenti consistentiam.

*In officina Magdeburgensi quondam tale sine A-
mia conficebatur.*

Rx. Axung. apri sylvestr.

Ursi an. ℥. ii.

Dissolve simul lento igne cum Vini rubri ℥.
deinde fundantur in aq. frig. separa hinc, & coll-
axungias: postea adde

pulver. lumbricor. terr.

santal. rubr.

lapid. hæmatit. præp. an. ℥. i.

Mumiæ, Vitriol. an. ℥. ℥.

M. F. l. a. Unguentum.

Tandem maxime commendatur illud, quod est
pud *Crell. Basilic. Chymic. pag. 278.* ubi simul mo-
applicandi depingitur.

Rx. Adip. Verr. aprugn.

Ursi an. ℥. iv.

utriusque animalis adeps prius in Vino rubro p-
dimidiam horam lento igne bulliat, postea effundat-
super aquam frigidam, & cochleari colligatur p-
guedo innatans, quicquid fundum petit, abjiciat.

Postea Rx. Lumbricor. ex Vino vel aqua loti
sextarios duos, torrefiant in olla tecta in fornace
storis, cavendum tamen ne adurantur, postea
zantur in pulverem.

Rx. Hujus pulver.

Cer

Cerebri aprugn. in Vesica propria cum
urina ejusdem aliquantulum macerati, & postea
succati.

Santal. citr. odorif.

Mumiæ comm.

Hæmatit. an. $\frac{3}{4}$. ii.

Demum accipe Ulnæ & Cranio hominis violenta
morte perempti. inprimis patibulo, abraſa, Luna
deſcente, & in bona domo exiſtente, Veneris, ſi fie-
ri poſſit, non Martis aut Saturni, ad pondus unius
drachmæ. Ex omnibus tritis & invicem mixtis cum
ſiſtipe ſ. a. Unguentum fiat, in vitro clauſo, vel pixi-
da ad ſuos uſus diligenter aſſervandum; paratur
hoc unguentum in Autumno circa 10. & 11. Se-
ptembr.

Hoc Unguento ſanantur omnia vulnera, quocun-
que telo, icu, jacu, cuicunque etiam ſexui inſiſta,
modo telum haberi poſſit (ne tamen Nervi arteriæ,
ne unum e tribus principalioribus membris læſum
)

OBSERVATIONES.

1. Ungatur telum, quo homo vulneratus eſt, ſe-
mel ſingulis diebus, ſi neceſſitas urgeat, & vulnus
ingens: alioquin ſecundo vel tertio die inunxiſ-
ſiſufficiat: ſervetur in mundo linteolo, & loco te-
mporali non nimis calido, nec ſqualido, ne damnum in-
feratur patienti.

2. Cavendum, ne pulvis ſuper telum cadat, nec
vulnus afflet in loco frigido, alioquin patiens ad in-
firmam redigeretur.

3. Antequam telum ungas, confidera, an punctum
factum ſit, quod ſi eſt, ungatur deſenſorium
ad ſuperius, non inferius, deſcendendo, alioquin
inumentum adferetur ægrotanti.

4. Si vero non poſſis cognoscere, quam profun-
dum vel quomodo deſenſorium in carnem introiverit,
peris illud telum perungere, alioquin ſufficiat lo-
cus teli, quo aliquis læſus, inunxiſſe.

M 2

5. Non

5. Non est necesse consuere vulnus, more balneationis, sed solum linteolo mundo quotidie circumligare in patientis urina prius madefacto.

6. Quo die inungitur telum abstineat à Veneri & vulneratus, & is, qui telum inungit.

7. Ante inunctionem teli, vulnerato etiam sistitur citissime sanguis.

8. In fracturis & ruptura ossium aliquid pulveris symphiti majoris, vel Ostiocolle poteris addere unguento, vel de radicibus Ellebori nigri.

9. Habito telo, quo quis latus, & cupias scire utrum patiens sit moriturus, vel supervivens, experire, antequam telum inungatur: Si ille telum supra carbonem calefactum in tantum, quod possis manum desuper tenere, subtilissimum pulverem Santali rubro & hæmatite asperferis, si sudat guttas sanguinis moritur patiens: sin minus, evadet.

10. Non habitis armis f. telo nihilominus quamlibet cutis aperturam & læsionem violentam, per quam sanguis egreditur, hoc unguento sanari possit, ita, ut lignellum de falice in apertura cruenta madefiat, & postquam sanguis adhærens siccatus est sponte per se, demum infigatur supradictum Unguentum in pyxide asservato, intus relinquendo:

11. Si vulnus forte magnum & profundum esse singulis auroris mundificari potest, & recenti linteolo ligari, sine omni alio usu extraneorum oleorum, unguentorum & similium: Tunc sanatur hoc vulnus quoquo modo inflictum per se, & sufficit lignellum semel tantum in apertura seu vulnere cruento prius madefactum, unguento pyxidis infixum manere usque ad sanationem plenariam.

12. Sic etiam in dolore dentium sanando, dens dolens tamdiu scarificetur scalpello, donec sanguinem emitrat: scalpellum post exsiccationem sanguinis ungatur hoc unguento, sic confestim sedatur dolor.

13. Si equus sit clavo transfixus in pede, extrahatur prius clavus, & inungatur, & cito curabitur pedes equi sine suppuratione.

H

Hæc itaque est ratio, qui componi & in usum trahi possit medicamentum prædictum, cujus felicis curationis successum plurimi deprædicant, innotataque sic curatorum exempla in medium adducunt : & quotidiana de his quoque testatur experientia, plurimos vulneratos solo hujus medicamenti usu restitutos esse : Infelicem tamen ejus usu-
menti successum ex *Hildano* notare possumus. *Locum Cent. 3. observ. medicin.* sic habet.

Genere & Virtute verè Nobilis matrona juvenis, & optimo corporis habitu prædita, cum ante mensem feliciter peperisset, nescio, quomodo infortunio factum, quod divina die post partum vulnus ad latus papillæ sinistræ versus internum acceperit : Vulnus, etsi non usque adeò profundum esset, sanguis tamen copiosè effluxit : à Chirurgo restricto sanguine, non vulnus, sed cultrum, quo inflictum fuerat, curabant & tractabant quotidie, & quidem, ut par est, diligenter : citò, & uti videbatur, satis feliciter, & præter absque dolore curatum fuit vulnus : sed quid erat ? Vix cicatrice inducta, obtuso in profundo mammae oborto dolore, febre cum rigore, lumborum & capitis dolore, obruta fuit ægra : mox indurefcit mamma maximo cum dolore, non solum mamma, verum etiam nuchæ & scapulæ, adeoque totius istius lateris : Iterum advocatur chirurgus, qui etsi omnem adhiberet diligentiam, symptomata tamen de die in diem magis magisque accreverunt : Tandem decima nona Aprilis, ego quoque accersitus ad ipsam perveni & mammam supra modum tumefactam, ac unguis ferè induratum ostendi : Dolor maximus & pungitivus, febrisque continua aderant : Cicatrix præcedentis vulneris vix apparebat : circa papillam livida erat cutis, ita tamen mollis, ut fluctuatio puris tactu facilè deprehendi posset : quapropter suasi, ut incideretur vomica : Consensum porro cum dedisset ægra, & adstantes negotium adprobassent, scalpello incurvato
M; abscessum

abscessum incidi, pus copiose & quidem cum impetu effluxit. Hinc dolor mox sedatus est, reliqua quoque symptomata paulatim remiserunt &c.

Si quis vero de causa curationis Hopliatrica scilicet Magnetica hujus Unguenti velit esse sollicitus, varios hac de re, & contrarie sentientes audiet auctores, quorum rationes breviter recensendo, enarrabo, & cuique liberum sine omni decisione relinquam iudicium.

Sunt primo, qui Naturale quid hic subesse negant: alii vero his sese opposcentes, tanquam pro aris & focis pro Unguento hoc pugnam suscipiunt.

Illi, utut concedant ingredientia esse ex rerum naturalium Catalogo, modumque ipsum compositionis omni carere suspicione, curationem tamen ipsam omni Philosophico & Physico carere fundamentis dicunt; nec sine rationibus.

Nam Primo: Curatio illa non peragitur secundum Indicationes in curandis vulneribus necessarias: In naturali enim & Medica, methodicaque vulnerum curatione plures indicationes, eaque differentes occurrunt, quibus certo ordine, prout diversa vulnerum tempora requirunt, satisfaciendum: quod sane hic non fit, nam inunctione unicâ, & unico remedio indifferenter omnibus & diversis occurrere volunt.

Secundo. Nullus hic est applicandi modus naturalis: Contactus enim mutuus, unde vis Unguenti in locum affectum derivari potest, necessarius est: hic vero nullus datur, cum non læsa parti; sed instrumento lædenti Unguentum affricetur: Immo Unguentum non animato & vivo adhuc corpori, quod medicamentum adhibitum in actum deducere possit, sed inanimato & vitæ experti, quodque nullam vim in Unguentum exerere potest, applicatur.

Terrio: Nulla hic virtualis actio aut contactus admitti potest. Verum quidem est, varias & occultas in Natura dari proprietates, unde admiranda

creandi sæpe conspiciuntur effectus : varias & in-
atas rebus naturalibus inesse facultates, unde
sympathia & antipathia suam ducunt originem :
Hoplatria tamen nulla virtualis actionis conspi-
tur ratio : Trahit Magnes ferrum vi sane oc-
culta, sed non ex remotiori loco ; certa hic re-
paritur distantia : sunt plantæ plantis, animalia
animalibus infensa, infesta, & infausta, at nulla à
remotioribus partibus actio observatur, in immen-
so enim & in infinitum vis illa diffundi nequit :
in facultati Unguenti Hoplatriæ de telo inuulso
in vulnus peregrinanti duodecim, viginti, immo
centa præfiguntur milliaria. Quæ hic inter a-
gens & patiens distantia proportio ? Quod si ve-
ram mirifica illa Magnetica & Balsamica vis ad di-
stantissima etiam efficax obijciatur : quæ, quæso à
minutissimo sanguinis, & quidem concreti, tanta vis
pertranare potest ? quæ spiritus illi balsamici
multiplicem fasciarum superinductarum convo-
cationem transire, cistam perfringere, ad remo-
tum vulnus in lecto forsan & cubiculo undique
concluso repositum permeare poterunt ? Quod si
in ære existente turbido vix radii solares vires su-
as exerere, & ad corpora nostra extendere pos-
sunt, quæ spiritus illi vectorii, à ventorum tur-
batione facile agitandi, ad vulnus illæsi pervenient ?
Quinimo nulli hic spiritus vitales, aut medicina-
les, ne dum ad distantissima etiam operantes,
admittuntur : Cum ejusmodi in sanguine illo pro-
fuso, concreto non resistunt, sed primo momen-
to evanescant : emoritur enim illico refrigeratus
sanguis, nullamque viventis facultatis opem am-
plius edere valet.

Quarto : Uinea pro fundamento & basi habe-
ri nequit : Hanc quidem defensores Curationis
Hoplatriæ pluribus extollunt, verum sine cau-
sa : si enim basis esset hujus medicamenti, omni-
um quoque compositionem ingrederetur ; verum
stantur descriptiones, quæ Uineam destituuntur.

M 4

Et

Et dum alii portionem de Ulna instar avellanae sumunt, quid quæso auxilii ex tantilla quantitate sperandum?

Quinto: Curatio, si quæ peragitur, non medicamenti illius, sed Naturæ beneficio peragitur: videmus id in similibus vulneribus, ubi Natura, quæ morborum curatrix est, ipsam sanationem & consolidationem molitur & procurat: inprimis, si impedimenta omnia removeantur, & vulnus diligentia quadam tractetur: quod hic fit, ubi mundificatio, & quidem cum Urina propria bis de die instituitur: quis non dicet, ab ipsa Natura, scilicet balsamo naturæ interno sui sanationem promovente, consolidationem provenire? Canes sane & alia animalia, vulnera sibi inflata, lincendo sapissime curant: quidni & hic à Natura simile quid expectandum?

Sexto: Nulla hic ab Anima Mundi, quantum Vectorem illius facultatis Magneticæ statuunt, provenire potest: Non-entis enim nulla est affectio, nulla qualitas, nulla actio; de cujus examinatione & exanimatione alii videantur autore.

Hic se opponunt alii, Hopliatræ patrecinium strenue suscipientes,

Clarissimus Tidæus in tractatu de Theriaca, si dem huic rei non omnino denegandam esse censet, quippe cum à tanto tempore experientia certa & affirmatio non levium, sed fide dignissimorum hominum hanc curationem confirmarint; & potius in id incumbendum dicit, an aliquid probabilitatis & verisimilitudinis ex Philosophiæ abditis & approbatione atque testimonio summorum Philosophorum huic rei conciliari possit. Fundamentum vero totius curationis dicit esse mirum & occultum illam rerum naturalium consensum; Et quemadmodum, inquit, Magnes & quicquid Magneticam naturam contraxit in pyxide nautica, in Solariis vel Horologiis perpetuo, semper & infallibiliter, plagas mundi distinguit à septentrione; Ita &

& occulto modo, licet distantissima sint corpora, curationem tamen perfici posse. Et cum inter agens & patiens requiratur quædam repassio, simile quid & hic fieri. Telum, inquit, in vulnus agit suum, caro vulnerata rursus agit in telum infundens in illud aliquid sui, etsi id adeo exiguum sit, ut gradus illius mutationis & alterationis à nobis percipi nequeat, tantum tamen est, ut jam telum cum vulnere cognationem quandam, affinitatem atque consensum contraxerit, adeoque similitudinem, quæ utut non sit idem, est quasi idem. Inde unguentum agens in totum, est, ac siingeret in vulnus, telo affinitate quasi junctum.

Hæc omnia melius explicare conatur *Goclenius junior in Synarthrosi Magnetica*, ubi inter alia pag. 226, hæc habet. Virtus Magnetica à telo Unguento delibuto propagatur ad vulnus propter Naturæ cognationem & continuationem, quam sequitur successiva impulsio per medium aerem, spiritu stellato & primario quodam ac Magnetico vigore ac potentia imprægnatum. In Unguento est Spiritus Balsamicus (in sanguine humano, Mumia & adipi humano potissimum latitans) hic excitatur scilicet potius evocatur à spiritu consimili, sibi que sympathetico, Spiritu scilicet mundi stellato, ad effectum singularem producendum. Hic spiritus evocans, dirigens, disponensque corpora ac res mutuo quodam Naturæ nexu sibi devinciens, non est quivis, sed determinatus, is scilicet quo præsentem & tangente fit effectus, absente non fit, decedente cessat. Hic ergo prima motus causa agnoscendus est; hic dirigit, deducitque vim sanativam in spiritu balsamico fixam ad vulnus. Sunt enim hi spiritus sympathetici, mutuoque se appetunt, & propter hunc occultum, naturalem tamen appetitum ad determinatum effectum conspirant, ut ita in totum & vere dixisse liceat. Magneticam curam vulnorum fieri per meram

virtutum transplantationem, quam efficit & perficit appetitus inter Spiritum Balsamicum & Spiritum Mundi.

Uterius progreditur *Cl. D. Joannes Hartmannus Professor olim Marburgi*, qui in collegio Chymico privato vindicias hujus Unguenti sequentibus aliquid quando exhibere voluit. Ita autem ille.

Sanari Vulnere ab Unguento, non ipsis sed virtutibus armis, vel quod armorum vicem sustinet, afficitur, nemo non vidit, aut intellexit hactenus, nemo non expertus est: quorsum igitur attinet in manifesta experientia luce cecutire? quamvis adhuc dum, cur isthæc fiant, causæ veræ & ad æquatæ investigando explorari non potuerint. Magnes trahit ferrum, & utrumque miro modo inter se afficitur, sed quis tam ingeniosus fuit unquam, qui istius mirabilitatis potuerit reddere causas connatas, & affectionem istam unius & alterius molientes? Eodem pacto de Unguento hoc statuendum est, nec statim ad Diabolicas artes, licet præter propter opinionem nostram valde efficaces, recurrendum, vel rei historia in dubium revocanda, aut prorsus perneganda, munus dificationi vulneris totum assignando, quo pacto idem, vel sine inunctione teli consolidari possit, ubi in causarum momenta minus inquirere libet.

Sed dicant nobis ejusmodi exagitatores

1. Quamobrem ab hac Chirurgia vulneris, parum aut omnino nihil efficiatur, si Usnea à capite suspensorum non admixta Unguento fuerit?
2. Quæ fiat, quod frustra telum inungatur, nisi cruore è vulnere manante tinctum fuerit?
3. Quæ fiat, quod ægro vel dolores, vel levamina ab eo, qui curat pro libitu suo & per intervalla conciliari possint?

4. Quid

4. Quid causæ subfit, quod fractura ossium non refarciatur vel saltem non æque bene, nisi vel Otiocolla, vel radix Symphiti majoris Unguento adungatur?

5. Cur, prout vulnus vel punctum, vel cæsim infictum sit, telum diversimode perungi oporteat?

6. Quod denique, si vulneratus dixit limites a Medico imperatos transgressus fuerit, totum id confestim prodatur in teli ligatura: Hæc & similia explicent illi, quicunque strenue contra hanc ipsam Chirurgiæ Martialis experientiam, calamum stringunt. Libavius hic nullam sympathiam concedit, eamque rerum naturalium solum esse contendit, atque sympathia est continuatio Naturæ, ejusque convenientia: tametsi enim dissita sint Magnetis & ferri corpora, in iis tamen ita Natura continuatur, ut etiam convenient in unam: quidni vero inter vulnus & Unguentum ipsum continuationem quandam, ac propterea sympathiam esse, asseramus? Quid vero illa sit, in quo consistat, & quomodo fiat, & quæ sit ejus causa, hoc vero est, quod queritur: Atqui nemo unquam tantam ingenii divinitatem sibi attribuerit, ut isthæc per omnia ad Unguem explicare potuerit: Quiescendum tamen non est, sed conandum, quousque mens nostra potest.

Esse itaque sympathiam in hac cura exploratum est, in qua primo considerandum est SUBJECTUM seu materia in qua, ipse nempe sanguis. secundo EFFICIENTS, à qua, quæ est SPIRITUS MUNDI secretus Universalis omnia per-lustrans. Tertio, causa INSTRUMENTALIS, sine qua non perficitur cura: Dicimus igitur Unguenti Martialis basin esse USNEAM, si spiritum animale coagulatum scilicet corporeum: cum enim strangulantur homines, Spiritus Vitales & Naturales sursum feruntur, ibidemque, cum exitus propter solidam Cranii duritiem nullus pateat, inter suffocandum una cum animalibus includuntur, & quasi carceribus quibusdam circumscribuntur, do-

NEC

nec temporis progressu in unum coalescant, & fi-
 ras ad Cranii circumferentiam erumpant: Hinc
 accedente Mercurio seu spiritu Mundi à Neptu-
 no per pluvias, rorem, nivem, pruinas, tanquam
 externa vehicula in hæc inferiora effuso, fit Un-
 guenta basis sc. hujus medicamenti, quæ in se con-
 tinet omnes virtutes animales, vitales & natu-
 rales, quas eodem modo postea ipsi Unguentum
 communicat. Quoad sanguinem: etiamsi, dum
 ille adhuc spirans è vulnere manat, spiritus vo-
 latiles illico in aerem evanescant, tamen spiritus
 salis sanguinis fixo inhærentes, quia non expellun-
 tur, sed retinentur in ipso, cujus pars sunt, nul-
 lo prorsus modo sese subducere possunt: Est ita-
 que in sanguine & aqua adhuc aliquid in qua ta-
 les operationes fiunt: Quamprimum ergo telum
 medicamento perungitur, quod fit actu calide
 statim sal fixum sanguinis, in Ense sc. telo attra-
 hit Magnetica & naturali, sibi que insita virtute
 spiritum animale ex Unguento, qui duo spiritus
 interveniente spiritu Mundi, qui per cuncta diffu-
 sus atque insertus, omnium idealium seminum
 & rationum vector, omnium complexu suo con-
 ciliator, atque ita activa secundum proportio-
 nem passivis applicando, omnium, quæ fiunt,
 proximus autor evadit, amicabili nexu & copula
 uniuntur. Hinc sane fit, ut quicquid vel com-
 modi, vel incommodi spiritus ille extra venas
 coagulatus sentit, idem statim congeneri suo in ve-
 nis residenti sympathetice communicat, idque non
 nisi medio Universalis illius spiritus, omnium
 corporum claustra referantis, qui videlicet, huic
 congaudet, vel compatitur: Atque exinde fit,
 cur æger doleat, si telum igni admoveatur, vel
 aeri turbido frigidoque exponatur: quia sc. animalis
 spiritus, qui est extra hominem in telo prius pati-
 tur, & postea passionem suam communicat illi,
 qui intra corpus ægri degit per idem vehiculum,
 quo non tantum hæc, sed omnia alia in mundo fi-
 unt. Quinimo, hinc quoque vice versa & id ex-
 cutitur.

atur, quamobrem, si æger, vel cœpas, vel al-
ia, &c. comederit, Veneremque exercuerit, il-
um in telo observetur: quia nempe animalis
itus in homine primum patitur, ac postea spi-
um sibi Homogeneum in telo passionis suæ par-
tem reddit. Hæc igitur est hujus actionis cau-
a, atque exinde reliquæ illæ paulo ante enumeratæ
æstiones solvuntur & explicantur.

Tantum de hoc.

C A P. VI.

DE OSSIBUS IN GENERE, UT ET DE DENTIBUS IN SPECIE.

OSSA, ut loquitur *Galenus*, sunt animantis
partes durissimæ, siccissimæ, maximeque ter-
restres, & quasi bases totius Microcosmi. Hæc
natura nobis concessit, ut toti corpori stabili-
tatem, rectitudinem, figuram conciliaret. Sunt e-
n ossa propugnacula adversus omnes impetus,
atque corpori sustinendo præstant; non aliter,
quam bases & columnæ ædibus subjæctæ. His, si
carmo careret, more serpentum, vermiculorumque
peret: ab his corporis proceritas & incrementi
etera dependet: quibus enim Caput magnum, his
erebrum amplissimum: quibus Thorax angustus,
s Pulmo & viscera contractiora. Plura de his in
anatomicis.

Utitur autem ossibus exsiccatis, ad Erigen-
tum sceleron, cujus præparationem justam &
egitimam *Columbus*, *Riolan.* & alii distinxe-
runt. Utilis autem est ejus inspectio non tan-
tum Medicinæ studiosis, verum & omnibus &
ingulis mortalibus, cum ad bene beateque vi-
endum nos excitare & quasi Virtutis specu-
lum & incitamentum esse possint: hoc est ho-
ie multorum piorum hominum specta-
culum.

culum in quod noctu & interdiu defixos habent oculos: Nec alio fine Veteres Ægyptii in Convitiis publicis Sceletum hominis ostendebant, quam assidua mortis cogitatione à vitiis revocarentur. cœnatione Cæsaris Domitiani, quod propter exiguitatem ipse vocabat Micam auream, è tholo pendebat Cranium, quod mortis admoneret, ut est apud *Martial. lib. 2.*

Mica vocor, quæ sim cernis cœnatio parva,

Ex me Cæsareum suspicis, ecce, thelum

Frangere thelos, pete vinas, rosas cape, tingere naribus

Ipse jubet mortis se meminisse Deus.

Deinde & ossium exsiccatorum usus est in Medicis singularis: Quia Cranium & os Triquetrum præparari & usurpari possint, supernis dictum: reliquis vero utimur vel Crudis vel præparatis.

Ossa enim insignes edunt effectus in exsiccandis, absumendis & extirpandis vitiosis in corpore humanis pituitosis. Salina enim, ut sunt corpora, & etiam Salinam exsiccandi & absumendi obtinent facultatem.

CRUDA adhibentur ad purgandos vitiosos humores: Sic enim *Petræus in Nosolog. Tract. 1. pag. 151.* notat, quosdam pulverem Ossium humanorum purgantibus miscere, sicque egregie conferre in Paralysibus ad purgandum.

Croll. Basil. Chym. pag. 243. tale antipodagricum exinde componit.

Rx. Hermodactyl.

Turbith. opt.

Diagrid.

Fol. fen. sel.

OSSIUM HUMANOR.

Sach. an. ʒ. i. Misce, fiat

Pulvis Dosis. ʒ. ʒ. mane ex aq. Chamæpyt. Ixx anhet. fragor. per dies tres vel quatuor continuo

Rodericus à Fonseca fere simile quid habet ex Paracelsi lib. 1. Consult. medic. p. 70.

Rx.

Rx. Rasur. OSSIS corporis human.

Scammon. Hermodactyl.

Turbith. an. partes æquales : De quo medicamento exhibet ʒ. ss. mane & vesperi, & dicitur quod hoc medicamentum est mirabile propter proprietatem ossium corporis humani : potestque os corrigi per ea, quæ deleteriam vim illius infringunt, addendo pulverem Cinamom. anis. micul. adhæc præcipit, non esse temere dandum in die, in ea dosi, quia vires non ferent tam diu Pharmaci quotidie binam exhibitionem, ut esse dicit, si semel in die, & alternis diebus exhibeatur ʒ. ss. per aliquot dies, & in robustis : inque scammonio posset substitui Diagridium. Poppius *Thesaur. Medic. lib. 7. pag. 647.* Compositum ex pluribus habet modo sequenti.

Rx. Scammon. Hermodactyl. an. ʒ. ii.

Fol. Senæ ʒ. i.

Turbith ʒ. i.

Fol. Hellebor. nigr. ʒ. ss.

Salis Corallor. rub. ʒ. i.

Mercurii Microcosm. ʒ. ii.

OSSIUM hominis ʒ. ss.

Sachari Tabartet. ʒ. ii. ʒ.

Fiat pulvis subtilissimus. Dosis scr. ii. usque ad ʒ. i. exhibetur ad evacuandos serosos in Podagra tumores : si vero sensim eosdem evacuare satius, scrup. unum ejusdem pulveris quotidie exhibere, & continua ; resolvit enim materiam Tartari coagulata inftar aquæ, eandemque educit, ne in loco aliquo subsistat.

Poppius. *Thes. medic. pag. 688.* in vagis arthriticis coloribus partem ossis hominis violentâ morte perempti exhibet cum aq. appropriata ; illico exinde colorem sedari scribit ; Quod si quondam etiam osentem purgare placet ; habeas tantum ejus excrementi partem & in Os brachii vel pedis imposito ; foramen cerâ occludito, inque calidam mittito, & mira videbis.

Wecker.

Wecker, de secret. pag. 118. tradit, quod Os
minis demortui, quinquam febres passus sit, i
penum supra patientem, liberet à Quartana.

PRÆPARANTUR OSSA vel Calcinatione
 vel Destillatione; & simili modo in præparati
 ne illorum progredi poteris, quo in præparatio
 Cranii dictum est, tam vulgari, quam alio cal
 nandi modo.

Veteres jam ossibus humanis ustis usi sunt: quod
 ex *Ætio terrab. 1. sermon. 2. cap. 161. constat*
 qui sic ait: Ossa omnia usta discussoriam & f
 catoriam vim habent: quidam tamen id de O
 SSIBUS HUMANIS maxime prædicant. Et r
 vi sane ego quendam nostrorum hominum, q
 Ossa usta potanda dabat, ignorantibus potan
 bus quid potarent, ne abominarentur: atque
 multis & morbum Comitialem & articulare c
 rabat.

Confirmatur idipsum autoritate *Galen. qui li*
11. de aliment. facult. pag. 164. plurimos scribit
arthriticos usu cineris OSSIUM. HUMAN. f
isse restitutos.

Hinc & *Crato Medicus Cæsareus*, ut videre e
 in *Consil. Scholizian. cons. 8.* sequentem miris
 de prædicat in Catarrho sistendo pulverem e
 OSSIBUS HUM. in fornace ad albedinem calc
 natis, ac postea in pollinem contusis, & in *Pon*
phyrio lapide cum tantilla aqua rosarum confra
catis, addito exiguo Cinam: ut,

Rx. Pulver. OSSIUM HUMAN. combu
 bust. ℥. i.

Cinam. elect. ℥. i.

Sachar. abissi q. s. M. Dosis ℥. i. ant
 somnum in vino albo, aut mane in jusculeo calido.
 Ex hoc præscripto *Dongeblin. Consil. 52. sequent*
 parat.

Rx. Pulv. OSSIUM. HUMAN. combu
 stor. ℥. i.

Corall. rubror.

Rasur. eboris an ℥. i.

Cam

Camphor. $\mathfrak{z}$. scr. i. Misce

F. Pulvis.

$\mathfrak{z}$. i. in Vino.

racellus in Manual. p. 58. sequentem ex OS.

M. componit antipodagricum pulv. rem.

Rx. OSSIUM HUMAN. calcinat. lib. i.

Lent. fabar. cicer. an. quartar. i.

Fol. senæ lib. i.

Sachar. q. s. F. pulvis & addantur

Turbith. $\mathfrak{z}$. v.

Hermodyl. $\mathfrak{z}$. iii.

Scammon. $\mathfrak{z}$. ii. Misce.

enterico medicamento; Crolius pag. 251. Ossa
que humana admiscet.

Rx. Succin. Sanguin. Dracon.

Hæmatit. Corall. rubr.

Sem. plantag. portulac. anthor.

Rad. Tormentill. terr. sigill. strigenf. an.

$\mathfrak{z}$. ii.

Balaustior. $\mathfrak{z}$. i.

Nucis moschat. N. iv.

OSSIUM HUMAN. calcinat.

Croci Mart. Talci calcin.

Matris perlar. calcin. an. $\mathfrak{z}$. i.

Cinamam $\mathfrak{z}$. β .

pides in porphyrio in tenuissimum pollinem con-
antur, postea ex omnibus reliquis tenuissime tri-

& invicem mixtis F. pulvis.

In omnibus dolorificis alvi profluviis, cujuscun-
e originis & diuturnitatis: Dysenteria, Liente-
a, Hæmorrhagia narium: In muliebribus san-
guinis profluviis quantumvis magnis & efficacibus
iam in prægnantibus. Sedantur enim illico in qui-
sdam, in aliis repetenda eadem dosis horis ali-
quot post, longe à pastu, aut die sequenti in auro-
rarissime tertio reperitur, foeminis eo malo,
quantumvis gravi, liberatis.

Dosis à $\mathfrak{z}$. i. ad $\mathfrak{z}$. i. β . etiam ad $\mathfrak{z}$. ii. cum $\mathfrak{z}$. iii.
el iv, liquoris stillatici planta.

Alii

Alii instar pisi de ossibus human. calcinat. mul-
culis, nimios fluxus patientibus, ut & Dysenteria
exhibent.

In *Lienteria* Popp. lib. 2. *Thef. Med.* pag. 392.
quens habet.

Rx. OSSIUM HUM. calcinat.

C. C. calcinat. an. 3. ss. pulverisa,
cum aq. mentha exhibe.

In *Cancro*, scilicet ejusdem mortificatione quida
Ossium hum. præparatorum pulverem accipiunt,
cum rad. Pentaphyll. & fuligine miscent, Cancroq
imponunt.

Migald. Cont. exper. 12. citat ex Gebero, quod cont
Arthritidem et quodvis ulcus depatens summe pro-
fit HUMANI Brachii vel Tibiæ Os combustum
facto ex eo pulvere, & quod album intus manfit
parti affectæ opposito.

Hadrianus Munsicht. Pulverem Diamantis cum
iisdem componit, cujus descriptio extat in *Thef. M.*
Medico Chymic. pag. 27. & sic legitur.

Rx. Magister. Croci Mart.

Croci Hamatit.

Corall. rubr. an. 3. iii.

Ciner. spongiæ.

Terræ sigillat.

Boli rub. Orient. præpar.

Acaciæ an. 3. i. ss.

Sem. plantag.

anther. an. scr. iv.

Animæ Vitriol.

C. C. Spagyricæ calcin. & præpar.

Alumin. plumos. calcin.

OSSIS MICROCOSM.

Herm. calcinati an. 3. i.

Rad. quinquæfol.

Zedoar. Cal. aromat.

Succin. alh. præpar.

Cariophyll. an 3. ii.

Tormentill. Gallor. Turc.

Nuc. mosch. an. 3. v.

Misce

Misce & F. Pulvis.

Vires, usus, Dosis.

Stomachi molliem corrigunt, & dysentericis, acis, purulenta & sanguinolenta exscreantibus similiter auxiliantur. Gonorrhææ, hæmorrhoides, Urinæ incontinentiæ, lotioque cruento meritis : fœminarum menstruam purgationem perinde morantur & inhibent : Hæmorrhagiam etiam & sanguinem denique undecunque emanantem sustinent & supprimunt.

Dosis à scr. i. ad ʒ. ʒ. in convenienti liquore.

DESTILLANDO ex OSSIBUS HUMANIS LIQUUM parari potest, simili quoque modo, quo de Cranio dictum est :

In libro cui titulus. *Reinigung der Galenischen und Paracelsischen Arzneikunst.* pag. 17. depingitur tale.

R. OSSA HUMANA è brachio vel femore exsiccatò, non tamen vermiculoso, ea crassulè contunde, & inde in vas vitreum circumdæ carbonem ardentem, ut ossa ignescant : Hinc illic ignita impone in ollam vitream aut cupream, cum olivatum ad dimidium repletam : postea exi- ossa, partemque illorum pulverisatam destil- ut Oleum Philosophorum, & rectifice-

Præstantissimum hoc est ad sedandum dolores reumaticos, & confortanda membra post morbum chronicum debiliora.

Præscribit idipsum *Crato in Consil. Scholtzian* pag. 17. in tumoribus & arthriticis doloribus.

Crollius eo utitur in confectioe *Balsami antipodagici*, descripti pag. 245.

R. OLEI ex OSSIBUS HOMIN. siccis, li & Lunæ multis annis expositis ʒ i.

Olei Philosophor. Terebinth.

Juniper. an. ʒ. iii. Misce & destilla annua adhuc semel in B. & postea ungatur locus affectus : è vestigio tollit omnes dolores Podagricos

cos è frigida causa orros : si à calida, in destil
Oleo solve Camph, ʒ. i. Mi ce.

Richardus in Thesaur. Pharmacent. p. 501.
cax auxilium antipodagricum cum oleo prædicto
lineat, & est sequens.

Rx. Sem. fœnugr. psyll. an. ʒ. ʒ.

Locustarum tilæ i. e. propaginum
centium tilæ incisarum, infundantur in aq. fo
& aceto ; extrahatur mucilago : In qua
solve.

Boli armenæ

OLEI ex OSSIBUS HUM. ʒ. i.

Catapl.

QUINTA ESSENTIAM ex OSSIBUS H
MANIS exhibet nobis Faber in *Myrothecio* f
gyr. l. i. c. 10. sequentibus.

Sumantur OSSA HUMANA, quæ per ann
saltem terræ abscondita non erunt, abstergantur
pulvere, & Vino perquam optimo madefiant
frustula concisa per Octo dies. Deinde destilletur
his Oleum per descensum, quod septima destillati
ne per Retortam erit rectificandum, ut penetrat
summam acquirat potentiam : fæces seu Cap
mortuum, quod remansit in prima destillatione
fortissimo combures igne, & ex calce illius elici
salem cum aqua Ebuli : Purificatus hic sal nitid
& purus, jungendus est cum Oleo suo & incor
porandus, quod facillime fiet, modo sal nitidus si
& oleum summopere depuratum. Hæc autem cor
junctio, si fieri potest, ad majorem efficaciam fa
cienda est, dum Sol arietem ingreditur, quod fi
21. die Martii, uniuscujusque anni, similisque con
junctio observanda erit in sale Cranii Hum. cur
sp. Vitrioli dulci : Tunc enim temporis, parte
omnes solidæ corporis humani succulentiores sunt
& plus humidi habent radicalis, &c.

VIRE

VIRES & USUS.

Non datur in rerum natura potentius medicamentum, ne dicam Balsamum prædicto, ad curandos & sedandos quoscunque dolores arthritici. Cariem etiam cunctissime tollit, & omne ossium vitium corrigit: Applicatur autem tepide infami more cum solutio paribus affectis, ad curandam autem arthritidem purgandum erit cor- ter aut quater pillulis ex Mercurio spagyrico parato, cum quibusdam granis Extracti helleb- : & tunc temporis mirandos videbis effectus.

Tandem notare hic possumus, quod habet *Rio- a, lib. 7. anthropograph. pag. 668.* Elixatorium licet ossium spumam supernatantem certo experimento faciei maculas delere & abstergere.

Huc referuntur & insinuantur DENTES, qui sunt ossa durissima, intus aliquantulum cava, alio maxillarum instar clavi affixa, & cibis crassissimis comminuendis imprimis dicata: Suntque triplices. Primores s. incisores s. *γελιδντοι*, quod inter ridendum primi nudentur: Cranii s. oculares, non, ut vulgus somniant, quod Oculorum ambitum fere attingant, sed quia in eos de- fertur portio nervi Oculos moventis, unde & eorum extractio periculosa putatur. Et Molares Ger- *ist* *Wack' zahnen.*

Communiter sunt viginti octo: aliquando triginta, aliquando plures. Duo postremi dentes sapientiae dicuntur, quia tum primum erumpunt, quando homines sapere incipiunt circa annum vigesimum octavum, vel tardius: aliquando in summa cuncta. Latini Genuinos vocant.

Major numerus dentium secundum Hippocrat. & Galenum longævitatē; minor vero brevitatē innuere videtur; paucitas enim & raritas eorundem mala, ut signum, & ut causa. Ut signum. Nam denotat materiæ inopiam &

& formatricis imbecillitatem adfuisse : Ut ca-
quia pauciores dentes cibos non recte preparant
devitiatur concoctio prima, & ob hanc secun-
Notandum tamen brevitatem vitæ sic denotari
plurimum, & magna ex parte, non semper, ut
ste disputat *Scaliger exercitat.* 271. contra
danum. Augustus enim, qui annos 76. vixit,
tes raros, paucos & scabros habuisse dicitur.

Indicationes quasdam & judicia Physiognomi-
ex dentibus petita inter alios & *Moldenarius ha-*
in Exercitat. pag. 57.

Dentes, inquit, firmi, spissi, canini, saniti,
bonam constitutionem arguunt.

2. Maridi, vacillantes, mobiles, rancidi, bre-
vitatem vitæ, abundantiam Cacochymæ, chole-
cumque notant.

3. Rari, temperamentum imbecille & langu-
dum, sanitatemque minus prosperam significat.

4. Dislocatio dentium, quæ unus vel plures ex
ordinem præminent, vel extra seriem consistunt, In-
entuleium, instabilem, pomposum, insolentemque
arguere videntur.

5. Continuitas eorundem, quæ integra dentium
series unico osse continuo constat, eoque integro, or-
biculari, & secundum proportionem maxillarum
solido, hominem audacem, fortem, militarem
bellicosum & magnanimum notat heroem : Taliter
dentatum fuisse *Xerxem*, *Darium* Persarum, *Tygra-*
nem Armeniorum Regem historiæ commemorant.

USUM dentis hominis demortui autores quo-
que habent.

Petrus Hispan. in *Thesaur. pauper.* cap. 85. p. m.
112. contra maleficia & veneficia prodesse scribit,
si fiat suffumigium cum dente hominis mortui trito,
quo suffumigio & ligatos indubitanter solvi dicit,
Weckerus lib. 4. de secret. pag. 108. & pag. 175. se-
quens tradit.

Si DENTES pueri, inprimis cum cadunt,
suspendantur, antequam ad terram deveniant, &
ponantur in lamina argenti, & suspendantur super
mulieres,

mieres, eas prohibent impregnari & parere.
Richardus lib. cap. pag. 585. Si DENT I ipsi-
 radi admoveatur DENS calvarie, ut spon-
 labatur, conferre posse putant. Idem fere do-
Chymistria Harimanni: si DENS ex maxilla
 artui evulsus cum radice sua dentem corrosum
 tangat, tandem post aliquot dies frustula-
 cadere dentem facit.

CAP. VII. ET ULTIMUM.

DE MUMIA.

CARO Anatomicis quadruplex censetur. 1. est
 caro viscerum, quæ alias Parenchyma dici-
 tur, ut Cordis, Epatis, &c. 2. Est ea, quæ cui-
 et parti est peculiaris, qualis reperitur in Oeso-
 phago, Ventriculo, Intestinis, Utero, Vesica &c.
 Est caro glandularum, quæ vasorum divisionibus
 mandis apponitur, ut circa venam portam, &c.
 Maxime proprie vocatur caro, musculi interior
 rs mollis & rubicunda ex sanguine medicèriter re-
 cato genita, quam *Galenus* Carnem fibrosam vo-
 re solitus est.

Utut vero nonnulli primùm Carnis genus pro-
 ter singularem viscerum affinitatem & consensum
 Medicum forum & usum trahere haut erubesc-
 unt: merito tamen ab iisdem abstinemus, pluri-
 us de causis, imprimis vero quod viscera facile alte-
 rationem & pravam dispositionem contrahant:
 hæc ab animalibus petita brutis, similem spon-
 teant effectum: rejicimus simul alterum, ut & ter-
 tium Carnis genus: De quarto autem genere, no-
 is jam sermo erit: Qui nempe Musculosâ carne
 ti possimus.

Execramur vero hic primo limine execrandum il-
 lam *Lamiarum* abusum: quæ, ut notant autores, In-
 fantium

fantium carnes miris modis ad devorandum extant. Sic enim de his Anthropophagis *Kornam* in templo *Natura historico part. 1. cap. 1.* habet.

Apud Niderium hæc unius de *Lamiarum* initiatione scripta extat confessio. Infantibus nondum baptizatis insidiamur, vel etiam baptizatis, praefertim si signo Crucis non muniuntur & Orationibus, hos in cunabulis, vel ad latera jacentes parentum caeremoniis nostris occidimus, quos potius quam oppressos putant, vel aliunde mortuos, in tumulis clam furto recipimus, in calidario refoquimus, quousque avulsis ossibus tota fere caro conficiatur sorbilis & potabilis. De solidiore materia unguentum facimus, nostris voluntatibus artibus, transmutationibusque accommodatum. In liquidiore vero humore utrem replemus, de quo is qui potaverit, additis paucis caeremoniis firmiter conscius efficitur, & magister nostræ sectæ postea addit; quod Striges carnibus Infantum, & primo occisorum, & postmodum exhumatorum delicatissimis vesci consueverunt, &c. vide *Bartholomæum de Strigibus cap. 33.* *David Medorum* quarta concione de *Lamiis*.

De aliis Anthropophagis scilicet consuetudine, si necessitate ad id compulsis, siue etiam morbo quodam ad Carnium humanum esum redactis, historiæ nonnulla inserere placet.

Consuetudine quidem apud Indos introductum, ut humana carne plurimi vescerentur, ut Indiarum historiæ satis testantur: Huc referri potest, quod *Caspar. Burgerus lib. 6. historiar. suarum* habet.

Mediolani scilicet artificem mulierem quandam rotæ atque ignis tormento peremptam, ita à justitiæ judicibus damnatam, quod blanditiis puero alliciens, inque domum introducens, enecaret, sale condiret, indiesque comederet; cujus ferina bestialisque immanitas ita detecta fuit. Cum enim parentes filiam amissam diligenter perquirerent, forte felis puellæ manum subreptam in vicinorum domum asportavit, quo spectaculo commoti, caturæ venatæ

venari capere, qui ad domum *Elisabeth* confugiens, qui illum insequerentur eo traxit, hique introgressi adhuc *Catharinae* corpus interfectum invenire, &c.

Consimilem historiâ tradit *Hector Boetius* *histor. Scythorum. lib. 18.* ubi hæc legimus. Mos erat cuidam latroni, homini truculento, adolescentibus, quos aut furto sustulerat, aut absque armis jugularat, domum adactos esitare : & quibus ætatem ætatem, meliorque corporis habitus, majoribus habere in deliciis, ob quod detestandum scelus cum conjugē omnique familia, unica sexus femineæ prole, vix dum annum unum nata, duntaxat excepta, vivus flammis traditus est atque consumptus : parvula hæc *Diodoni* adducta priusquam duodecimum superaverat annum, cum paterno scelere deprehensa, ut viva terra defoderetur sententiam accepit : Cumque duceretur ad supplicium, & ingens mortalium vis mulierum præsertim effusa, quod tam immane facinus ausu fuisset, eam execraretur, conversa ad sequentes multa crudelitatem præ se ferente, quid, inquit, time objugatis. veluti scelus homine indignum admisissem ? mihi credite, ubi experti essetis, nequam palatum delectet humana caro, qui à liberorum esu abstineret, inveniretur nemo : ita perpetrato crimine impœnitens destinatum supplicium contumaci animo obivit.

Fame plurimos ad esum carnis humanæ contractos, historiæ testantur : Nota est historia illa, quam notat *Iosephus lib. 6. de bello Judaico cap. 21.* ubi in obsidione Hierosolymitana à Tito facta, inobis quædam mulier *Maria*, fame percita, infans, quem genuerat, jugulavit, in frustra decavit, atque igni appositum & excoctum esitavit.

Procopius lib. 2. Belli Gothici. meminit, eam tempore obsidionis *Urbis* à Bellisario tentatæ, fuisse annonæ caritatem, ut non defuerint, qui, fame cogente, alternos se esitarent, & feminas binas
N fuisse,

fuisse, quæ divertentibus ad se peregrinis, noctuq dormitantibus, interfectis vescabantur, septemque a decem diversis temporum spatiis in cibum assumptis; decimus octavus, qui ad has forte diverterat somno subito exprorectus, cum illas ipsi necem moliri cognovisset, utrasque obtruncavit.

Martinus Cræmerus lib. 11. de rebus Polonorum tradidit Ann. 1315. ac deinde anno interjecto uno iterum duobus annis, famem tam accrbe *Poloniam* omnem affixisse, ut nullo, quamvis fœd edulii genere, ac ne cadaveribus quidem humanis vulgo abstinereetur: ac, si D. Luglasso credendum est, ut parentes in liberos, & hi vicissim in illos sævirent: Videantur similes historiæ apud *Apianum Alexandr. lib. de bell. Mithridat.* Historiæ *Livoniae* simile quid testantur: nec sane Anno 1623 in tractu Insterburgensi Electoralis Prussiæ homines annonæ caritate compulsi, à carnium humanarum esu abstinuerunt.

Morbo tandem eo interdum rediguntur homines vel Pica, vel vesania laborantes: Eo refert *Dionysius Marcus lib. 4. de medic. histor. mirab. historiam* à Casparo Bugato notatam: nec non *habet* pertinet id, quod habet *Smirneus de Leuthare Barbarorum* duce, qui eo amentia devenit, ut propriamembra dentibus carne lacerata, voraret, defluentemque lingeret cruorem: & notant Historici quendam Nobilem à Cane rabido ante menses aliquot vulneratum novam suam nuptam prima nocte dentibus suis dilacerasse, & instar rabidi Canis emulaniasse, veneno tum demum vires suas exsiccante.

Verior & sanctior, ut nonnulli volunt, est usus medicinalis Carnis humanæ, nam non tantum Veteribus, sed etiam Neotericis adversus plurimos affectus, imprimis vero insignes contusione caro humana usurpata fuit. Hanc ipsam carnem s. exsiccatam s. peculiari modo paratam MUMIAM dixerunt.

Plurimi tamen quid MUMIA sit, dubitarunt & adhuc

adhuc dubitant : *Paracelsus* varias & distinctas res, attamen ex homine depromptas MUMIÆ nomine insignire voluit : Sanguinem enim humanum vocat MUMIAM liquidam ; ut & sulphur microcosmi. Et in Chirurgia Essentiam Tartari, Mumiam dixit ; alibi duplicem facit, corporalem & spiritualement. Illam appellat Mumiam aeris, quæ est facinororum corporibus periculo adherentibus, depromitur, quæque à superioribus Luminaribus illuminatur, continuoque cœlestium spiritum appulsum roboratur, unde postea nomen & exaltationem constellatæ Mumia mereatur. Spiritualem illam dicit, cujus beneficio Transplantatione proprie & proxime perficitur & *Tract. 3. de Temp. p. 13.* definit illam sequent. MUMIA proprie sic dicta est substantia corporis tenuissima, spiritualis, æthereæ, cuique pro natura ac specie sua ingenua, in morte & post mortem aliquatenus permanens cum affectionum, tum virtutum ejusdem intimarum & propriissimarum plurimum abundans, indeque cum iuimet, tum proprietatum ejus, rite extructæ Transplantationis constellatæ medio mire prodiga & fecunda, ad eum finem, ut vel in suo, vel in alieno subiecto Natura seu dispositio vitiosa morbidave corrigatur, integra & sana conservetur & roboretur. De hac vide præcitatum tractatum, quem nuper Typis divulgavit *Andreas Tentzelius Arch. Schvvarzhurgensis, Avicenna* sæpius Mumiam commendat, illam tamen non Cadaverosam esse, sed Pistaphaltum pluribus probat *Lib. 1. part. 3. singul. l. 7.* alii, misturam quandam ex aloë, myrrha & aliis Mumiam dixerunt ; quadruplicemque constituerunt Mumiam.

Primò Arabum, quæ compositio quædam est ex Aloë, Myrrha, Croco & Balsamo, qua cadavera condiebant, deinde aliquanto post tempore ex sepulchris eximebant cum sanie, quæ ex cadavere exudaverat, servabantque in usum Medicum. Quod pluribus depingit *Bellonius lib. 2. observ. cap. 47.* Egyptii enim mortuorum resurrectionem sperantes,

N 2

tes,

tes, corpora humana ab Elementis aere, terra, vel igne absumi, flagitium esse censebant. Hinc Zoroastes Philosophus corpora eorum cremari vetuit, neque humari, sed condiri, ut à vermibus & omni corruptela præservarentur, & ad æternitatem incorrupta manerent : Condiendorum vero corporum apud eosdem modus erat varius, ut enim quis majores sumptus impendebat, ita & accuratius condiebatur, atque ei splendidior sepultura curabatur : Nemo tamen moriebatur, cujus funus quocunque tandem modo non condiretur : multos autem post annos, cum milites per bella omnia devastarent, sepulchraque funditus everterent, in quorundam feretris liquorem quendam mellaginis instar spissum, odoratum, nec insuavem invenerunt : Hunc Ægyptii Medici ac Philosophi, probabilissima ratione fulti, eximiis pollere virtutibus arbitrati sunt, & sic ad quorundam affectuum curationem valere crediderunt, ægrotisque exhibuerunt. Et cum in curatione eos non falleret eventus, experientia hæc facti audaciores hanc condituram in aliorum præsertim magnatum sepulchris quæsierunt : quibus inversis, & exhaustis, sic enim sæviebant & in mortuos, tandem ad virorum infimæ fortis tumulos manus injicerunt : in quibus, licet, ut nonnulli volunt, multo deterius liquamen, cadaverosam nempe saniem, invenirent, eam ipsam tamen assumere, Mumiamque dicere volebant, ægrotisque dabant : postmodum ita invaluit ejus usus, ut multorum corpora s. peste, lue Indica s. elephantiasi mortuorum sale & alumine conspersa fuerint, è quibus post aliquot menses sanies putris decidens pro Mumia habita, emptæ sit.

Secundò Mumiam quandam ad nos ex Ægypto deferri dicunt, quæ non est ex aloe & myrrha condimentum corporum, sed ex Asphalto : nam plebeios adversus corruptionem corpora consuevisse munire Strabo auctor est.

Tertiò

Tertiò Pissasphaltum factitium nonnulli pro Mumia venditant.

Quartò : Mumia habetur illa caro cum ossibus humanis retorrída, quæ nec condituram, nec aliud liquamen expecta est, & Alexandriâ ad nos deferatur. In Hammoniorum enim regione, quæ est inter Cyrenarum regionem & Alexandriam, Viatores incauti arenarum syrtibus ventorum turbine sublatis obruuntur, qui arenarum quasi collibus & montibus obvoluti & sepulti, indeque admodum cito flagrante Solis æstu torrentur & exarescunt.

De his vulgaris Mumie speciebus quodnam sit *Payei* Chirurgi & Medici celeberrimi iudicium audiamus : sic enim ille *lib. 10. Chirurg. cap. 7.* Mirum forte videri poterit, quid causæ sit, cur ego in hoc de contusionibus tractandis tractatu Mumie, vel in potum, vel in bolum lapsis ex alto, aut alioqui contusis, exhibendæ non meminerim, cum tamen vulgare id sit ; imo primum & ultimum, omnium fere, qui hodie medicinam faciunt, Medicorum in tali casu remedium : At, cum intelligerem, & à Magistris Medicis didicissem in usurpandis remediis indicationem semper ab eo, quod morbo contrarium est, sumendam esse, qui potuissem ego, qui potuisset alius quisquam iure in hac morbi specie Mumiam exhibere, cum quid Mumia sit, quæ ejus Natura, aut essentia sit, nondum constare potuerit, adeo, ut ipsi, insitne proprietates quædam contusionum naturæ & effectus contraria, certo judicari nequeat ? Id, quomodo habeat, placet nunc paulo fufius exponere, nec qui Mumiam præscribunt Medici, nec qui ipsam scriptis celebrant auctores, nec qui ipsam prostituunt Pharmacopœe certi quidquam habeant, quod de ipsa statuant.

Nam si Veteres *Serapionem & Avicennam* : si recentiores, *Belonium, Matiskolum & Thevetum* legeris, dissidentes plane opiniones, comperueris : interroga mercatores, qui eam advchunt : inter-

N 3

roga.

roga Pharmacopolas, qui eam à mercatoribus emptam nobis exhibent, plane diversos, de Mumia diversa, loqui audies; ut in tanta opinionum varietate nihil occurrat, quod certum sit, & exploratum: *Scrapio* quidem & *Avicenna*, non aliam esse Mumiam putarunt à Pissaphalto, &c. *Belonius*, Mumiam ait Ægypto tantum & Graciæ notam esse; alii carnem esse humanam scribunt, detraham cadaveribus mortuorum & obrutorum sub desertæ Arabiæ arenis, quâ in regione ventorum vi & turbinibus arenæ tantâ mole sursum abripi dicuntur, ut viatores forte obvios obruant, & suffocent, has carnes arenâ & vento siccatas Mumiam esse.

Matthiæus tritam & vulgarem magis opinionem secutus, scribit, Mumiam, nihil aliud esse, quam cadaverum aromatibus conditorum fluentem liquorem, qui resiccatus concreverit. Quod, ut intelligatur, sciendum, olim ab omni antiquitatis memoria, Ægyptios sepeliendorum Cadaverum humanorum fuisse studiosissimos; non eo consilio, ut viventibus in remedium postea venirent: tantum enim, & tam horrendum nefas, ne suspicati quidem sunt: sed, vel, quod animos resurrectionis Universalis opinione delibutos haberent, vel, ut in his, tanquam monumentis haberent aliquid, quo defunctos amicos pia ac sempiterna colebant memoria. Non valde ab hac opinione abhorrens *Thevetus*, scribit, veram Mumiam detrahi ex monumentis & lapideis urnis, s. capsulis defunctorum in Ægypto, quarum rimæ tanta diligentia essent obseratæ & lutatæ; inclusa vero corpora tanta arte nobilibus ad æternitatem aromatibus condita, ut, quæ ipsis statim mortuis obvolatæ essent lintæ stolæ, eæ integræ adhuc hodie visantur; ipsa autem corpora adeo florida, ut vix tridui esse cadavera judicentur. Et tamen in illis avernis & specubus subterraneis, è quibus illæ reconditæ eruantur urnæ, nonnulla occurrere duorum millium annorum cadavera. Hæc vel horum

horum dissecta corpora Venetias ex Syria & Ægypto deportantur, & inde in universum Christianum orbem differuntur. Cæterum pro varia hominum conditione, varia est aromatum, quibus farciuntur, conditura. Nobilium enim cadavera Myrrha, Alœ, Croco, & aliis pretiosis aromatis conduntur : at plebeiorum hominum, quorum tenuitas & rei familiaris angustia tantos sumptus ferre nequit, ex Asphalto aut pissasphalto. Hujus ultimæ speciei & conditionis universam esse Mumiam, quæ in nostras has regiones importatur *Matthiolus* ait, Nunquam enim passuros Provinciæ Magnates, & principes viros, supulturnæ religiosæ sacris tanta pietate addictos, amicorum & cognatorum suorum cadavera huc, ad turpem quæstum & horrendum ministerium advehi. Quæ res quosdam ex nostris pharmacopolis movit, homines insigniter audaces, & lucri avidos, ut suspensorum cadavera de nocte raperent, & sale atque aromatis condita, furno exsiccarent, ut hoc mangonio interpolata pro vera Mumia venderent : Sic igitur & stulte & crudeliter cogimur vel vilissimæ Ægyptiorum plebeculæ, vel suspensorum dissectas & putrescentes cadaverum portiones, devorare, quasi lapsi ab alto hominis, ac contusi ab Orco eripiendi ars non esset alia, quam si hominem horrenda plane infusione in sua, id est, humana viscera, conderes. Et tamen, si illi Pharmaco vis quædam inesset ad id, quod expetunt, esset fortasse, quod aliquam excusationem illi suæ prætexere possent, plusquam barbaræ inhumanitati. At, sic se res habet, ut pessimum hoc Pharmaci genus, non modo nihil ægris in eo, cui comparatum est, casu, præsidii aut adjumenti adferat, quemadmodum centies expertus sum, & quemadmodum *Thevetus* expertum se in seipso testatur : cum in Ægypto, unde advehitur, ejus aliquantulum Medici cujusdam Judæi consilio sumpsisset : sed multa præterea molesta symptomata

N. 4.

inferat,

inferat, ut, Cardialgiam, Ventriculi tumultum, conturbationem, Vomitum, Oris fetorem: quibus ego rationibus persuasus non modo ejus Pharmaci nihil ægris præscribere soleo, sed etiam in conciliis, ne præscribatur, magnopere contendendo.

Hactenus *Paræus*, non tantum Mumiam cadaverosam, sed & Avicennam rejiciens, quam dextre vero videatur *Libav. citat. lib. cap. 20.*

Thomas Mosetius Angelus ex sententia Paracelsi in Epistola quadam, quæ inter Epistolas Scholzi-anas 279. & 280. est: in contraria plane est sententia, Mumiamque Cadaverosam miris extollit.

Rationes ex utraque ejus Epistola hæ videntur esse.

1. Si canum stercorea exhibentur ægrotis, quidni humanæ carnes, & album græcum Hydropicis propinatur? Et Cranium hominis Epilepticis præscribitur: Utrum vero religiosius existimandum carnes comedere, an Ossa?

2. Est oleosam quiddam substantificum in immature mortuis, immortale, incorruptibile, terram igni, aquam aeri conglutinans, partibus stabilitatem, duritiem verumque alimentum præbens: Id vi solis externi aromatis immixtum, aut suavi in temperamento calore, digestionem cum oleis aromaticis extractum conducibile est. Id autem fit in Mumia nostræ extractione, quia ingreditur Tincturam oleosam & gratam.

3. Balsamis Mumia Theophrasti divinum est arcanum in ulceribus & apostematibus.

4. Si excuses cæteras Medicinas ut stercoreus asini, canis, muris, muli, equi, hominis (quæ à Galenicis etiam in corpora viventium pro Medicina ingeruntur) pulmones vulpis, lupi, intestina lupi & Hepar, & cordium genera multorum animalium, &c. diccasque illis non inesse putrilaginem cadaverosam, ut mumia: respondet imo inesse, & vel stercoreis solum nomen abominabile quid præ se ferre, & talia animalia morbis item plurimis obnoxia esse.

5. Comedere

5. Comedere nos delicate Cadavera piscium & aliorum animalium, paucis sale & fumo delibutorum: interdum sordida carie, plena vermibus & sepulchrali fetore molesta: Quidni adhibenda sit Mumia potissimum aromatica, cum medicamenta ab omni corruptione, vel in binis annorum millia defenderunt, aut saltem exsiccantur, istaque exsiccatione Balsamum ante extractum, quasi arte tincturatum Chymic. custodiant?

6. Si cruda ista & stercorea vorantur, & sanies piscium, quod garum vocant, in deliciis est, & medicinis, per se, sine omni elaboratione; artificiose extracta Mumia non est fugienda.

Hiscæ & aliis Mumia Cadaverosa usum confirmare adversus *Monavium* nititur *Mouferus*: sed non ad palatum *Libanii*, qui solidioribus fundamentis contrariam fovet sententiam, & ad rationes *Mouferi* sequentia proponit, quæ hic inferere operæ pretium duxi: sic autem ille p. 949. l. 2.

Thomas Mouferus de umbræ somnio sibi quæ placeant, fingit: nullam amplectitur Mumiam, nisi aromaticam ex Balsamo tinctis cadaveribus, vel aliis balsamo non inferioribus, quæ & *Matthiolus* ponebat: sed talis Mumia neque adfertur, neque apud nos conficitur: Argumenta tamen habet speciosa: Non possumus negare salutis gratia multa absurda scientibus, ignorantibus obtrudi, & est, qui sterces vaccinum, vel equinum percolatum saltem infantulo recens nato sæpius ingererat: ejusmodi Balsama noster Ventriculus non potest ferre: sed nisi necessitas cogat, talia medicamenta non laudamus: Et quid quæso nos impellat sepulchra solvere, & leges Naturæ civilesque violare, cum id, quod ex Cadavere expectatur, copiosissimis Medicinis compensaverit Deus? Si tantum est in membris humanis, sunt adipēs & Ossā, quorum Balsamo & Sale extracto, absque scelere possumus uti, sicut *Galenus* stercore puerili, & alias Urina, ex qua

N. 5.

NON.

non contemnendas medicinas faciunt, vel Chymici : interdum etiam Baln. sordibus ad externa, nonnunquam Crinibus in Uteri motu, & Unguibus : Academici etiam seſtorum cutes bene norunt locare. Hæc ſi egent aromatum eſſentiis & Tincturis, adeantur non ſepulchra, ſed Pharmacopolia : eſſentiæ extractæ, ſiquidem unio per digeſtionem & fermentationem quæritur, longe rectius in Athanore componentur, quam in ſepulchro. Ita ſtatuendum de ſanguine eſt, cujus magna vis ex bene ſanis, idque ſine ſcelere & diritate ſuppetit, quid ad Cadavera confugi-
mus ?

Secundum argumentum *Monſeri* de Eſſentia Cadaverum immortalis, magnifice quidem proponitur, ſed id redarguit vel rogo, & illud Oraculum, terra es, & in terram reverteris. Illud æternum & immortale etiam arte ingenioliſſima extractum in auras vanefcit, quid putas accidere in ſepulchrorum fermentationibus ? Fingit ſibi extractiones per liquores Baſameos, at conſilium erat, non extrahere Cadavera, ſed integra ſervare; non ſeparare, ſed unire : Itaque & motus anſa quærebatur præcidi. Verba grandia & *Paracelliſicos* fumos audimus ſed, ut firmiter aſſentiri poſſimus, & experientia diſcere, rem trahi, non invenimus. Supponere axiomata quædam de ſubſtantiarum caducarum & reſolubilium æternitate ex arte Chymica in diſputationibus Phyſicis, quid eſt aliud, quam comparate dicta ſimpliciter & abſolute inculcare ? Quæ Chymia habet de durabilitate Eſſentiæ Baſameæ, non excedunt hujus artis amplitudinem, & cum per comparationem cum cæteris, quæ ipſa vocat corpora, & crudas medicinas ſint durabilia, tamen per ſe ſimpliciter etiam interire & ſolvi poſſunt, &c. Conſideretur illa, quæ aſſertur Mumia. Ubi carnes & baſamus harum ? Demonſtret vero idem diſputator, Cedriam, aſphaltum liquidum, Nitrum, alôen, myrrham, eſſe
extra-

extractoria potius, quam corruptoria. Audiat Herodotum de mediocribus & plebeis condituris: non inveniet istam extractionem. Ita ex Corde, fonte vitæ, & Cerebro erat potissimus Ballamus faciendus: at hæc pereunt. Erat ex sanguine; hic, ubi apparet in evisceratis & ablutis? Immateriali morte cadavera facta eligit. At hæc, quam sæpe sunt peste, morbo gallico, exanthematis, febribus ardentibus, tabe, &c. quibus quicquid inest Mumie ballameæ, vel vivis adhuc perit? bello occisi, & supplicio magistratus raro condiuntur. Quos percussor violentus & medio tollit, age sane perveniant ad ballama, sed quo indicio deprehenduntur post tot annos macerationis? Num signum additur se, ulchris? sed addatur & hoc: si nobiles sunt, fieri non potest, ut in mercatorum perveniant manus. Itaque de umbra iani verba magnifica fundimus.

In tertio argumento si quæras, ex qua re Ballamus iste Paracelsi factus fuerit, invenies de pomis loqui Mousetum, de cepis Paracelsium: si non possumus balsameam Mumiam, qua unicam probat Mousetus adipisci, frustra adducitur Medicina *Paracelsica*.

In quarto Objectionis solutio valde tractat imparia: consideret quispiam magisne debeamus Cadavera nostra, licet unguentis delibuta; & aromatis condita, vocare, si præparata bestiarum excrementa commode adhibemus? Quis sit adeo cæcus, quin videat bestias à bestiarum, atque adeo sui generis cadaveribus abstinere? Et divino permissu nobis inde nutrimentum esse, quod non ex homine: & vix esse ullam bestiam, quæ tam fædas gignat sordes & excrementa, quam homo: & licet expurgentur Cadavera ante infusionem medicamentorum, tamen plurimum pernicialium humorum in recessu latitare, prodireque tandem, & si quid superest carniæ morbi contagio infectum, vel sua ipsius potentia, tales abire impuritates, quales in ulceribus, fistulis, vulneribus purulentis,

ulentis, naribus fœdo mucore fluentibus, alvo dysenterica, & aliis sæpe cum valida nausea conspiciamus, nec audire possumus, ne nomina quidem sine Ventriculi subversione: Et multos in sectionibus cadaverum tam commoveri, ut pluribus diebus nequeant ferre carnes; multos, ne sanguinem quidem humanum tolerare, ne quid dicam horribilem Cacochymici ex venis viventium emissi sæpius depravationem & leprosam constitutionem: Quæ bestia est tot morbis & tantæ fœditati obnoxia, quam homo? Adde, nobiliores viros sæpissime horrendis morbis interire, & potentes potenter tormenta pati: Olent bestiæ multæ admodum jucundè, ut Zibeta, Moschi caprea & aliæ. Homo sæpe vivens adhuc & ambulans Titanicum ex Pulmonibus spirat: His & similibus rationibus conspicium evadit, satis commode nos petere posse à bestiis medicinas, utpote, quæ in nutrimentum nostrum concessæ sunt, & reliquis quæ nostrum sunt dissimiles: sed non ab hominis cadavere s. aromatibus sit conditum, s. aliis rebus: Si vis scire, quantum faciunt aromata ad conservanda cadavera præter cutem & ossa, non tantum Galenum & Herodotum consule, sed & vivum exemplum cujusdam Græciæ Ducis Veneti Domini Sylvii uxoris delicatissimæ, quæ undique scatens & delibuta balsamis adeo computruit viva, ut nemo fœtorem posset tolerare: Considera Antiochum, Herodem & alios, qui procul dubio Balsamis sat crasse fuerunt obuncti: Qui Medici ejusmodi sanationibus viventium præsumunt, sciunt, quantum balsamis, nimirum & ipsis corruptibilibus sit tribuendum: at debebamus plus proficere in vivis, quam sepultis: Ibi enim anima est, & spiritus cum calore ingenito, vero vitæ balsamo. Si tam præclara res est cadaverum balsamus, ut etiam universale medicamentum Paracelsitis proclametur, qui sit, ut Judæi tam facile inquinari à cadaveribus potuerint? Imo cum Herodes An-
tipa

tipa Tiberiadem condidisset, jussissetque Judæos eo migrare, recusarunt omnes, quod esset locus cadaverum, ibi sepulcorum acervis inquinatus, at nobilissimum medicamentum conveniebat Dæi populo devotissimo; scribendum itaque est Theta nigrum opinioni Mousæti.

Quintum & sextum objectum eodem diluuntur judicio. Adjicimus non posse esse salutarem medicinam vivis id, quod cadavera præstat incorrupta, si præstat, ut tonitru, Cedria, & cætera, quæ cadavera gustata aliquando à bestiis lethalia ipsis fuerunt, nihil proficiente contra venenum Mumia. Quanta quæso laudes conferuntur in Chymica balsama, olea, tincturas, Quintas-essentias? Quotus quisque est, qui istorum auxilio, non dicam à morte defensus est, sed à corruptione cadaverosa, exceptis his, quæ non facile putrescunt, Cute & ossibus? Satius est autem cum Horatianis patribus rancidum aprum laudare, & cum Saxonibus lardum comedere, & verminosum caseum, quam cadaverum tabem ex sepulchris egestam in stomachum immittere? Nam in principio putrefactionis horum, quæ consuevimus in cibis sumere, nondum periit essentia balsamea, ut in vino incipiente corrumpi, sed in tot annorum cadaveribus omnino pessundata est, nec potest ulla essentia laudabilis inde segregari, ut nec ex aceto vetere Vini, spiritus. Hactenus Libavius.

Ab hoc tamen hujusque sententia plurimi secedunt Medici, Mumiam Cadaverosam in magnis contusionibus, in dissolvendis sanguinis grumulis, in glutinandis vulneribus, adversus venena, & venenatos animalium morsus, & in similibus casibus, mire commendantes & præscribentes.

Mundererus lib. de A'cedario Curio-cost. pag. 63. testatur, se vidisse Augustæ in officina Pharmaceutica eximii viri N. N. Pharmacopæi Mumiam
Sci

seu cadaver pene integrum, Cairo ad eos allatum, cujus ossa adeo fuerant integra & alba, in candidissima, ut ne cariem ullam vel minimam teredinem senserint. Imo & pannus, quo Cadaver hoc involutum erat, nullatenus computruerat, sed substantiæ cadaveris, ac quondam carnis, quæ vendituræ in Mumiam transiit, firmiter adhærens integer spectabatur.

Utuntur vero Medici Mumia, vel eâ, quæ ad nos deferretur ex Ægypto, vel aliâ præparatâ, quæ Philosophica dici potest.

Vulgaris illius Mumia: usus medicus ab Andernac, Comm. 2. Dialog. 5. pag. 189. sequentibus in genere depingitur.

Arabum Mumia, inquit, antidotum est præsentaneum, variisque affectibus salutare. Drachmæ quidem semissis pondere ex Vino, Vertigini, morbo comitiali, obstructionibus & Venenis auxiliatur. Ex amarici autem aqua, naribus indita, Hemiplegicis, resolutis & ore distortis opitulatur, meatibus aurium cum leucoio oleo infusa, frigidos illarum dolores discutit: nec non rupturis, fracturis, plagis & lapsis ex alto, eodem pondere ex Vino potius sumpta succurrit: naribus indita cum moscho, castoreo, camphora & oleo balanino ad longos capitis dolores & contumaces recte adhibetur, cum alia remedia nihil profecerint, tribus diebus ex Zizyphorum, hordei & myxariorum jure pota, tussientibus auxiliatur: quatuor autem granorum pondere, ex mentæ aqua sumpta, cordis affectus tollit. Ex jure cumini, ammeos & carui flatus tum Ventriculi, tum intestinorum discutit: lapsis ex alto, cum siliquæ Ægyptiæ medulla prodest, si Lemnium sigillum, & rubiæ radix adjungatur: pota quoque trium vel quatuor granorum pondere ex cumini & apii jure, singultum discutit: adversus anginam ex oxymelite recte gargarisatur: Ex cari decocto Lienis affectus dissipat: contraque scorpiorum ictus efficax est: foras illita, externa san-

sanguinis profluvia astringit, pota autem, interna: eoque cruentas excreationes sistit, &c.

Hinc Medici varias exinde medicamentorum concinnant formulas.

1. *Pulveres* ad dissolvendos sanguinis grumos à contusione; Sic *Mundererus in Medic. militar. pag. 54.* sequentem parat.

Rx. MUMIÆ ʒ. β.

Spermat. Ceti ʒ. ii.

Ocul. 69. ʒ. iii. adde parum liquiritiæ

& Cinam. & paululum tormentill.

De hoc pulvere exhibe patienti quotidie vesperi & mane ʒ. i. hinc non tantum materia purulenta, cruenta & similis, sed & sæpe tela & globuli ejiciuntur ex corpore.

Mullerus in miracul. Chymic. in sanguine coagulato ex casu ab alto sequentem proponit.

Rx. Rhabarb. ʒ. i.

MUMIÆ gr. ix. misc. cum Vino albo.

Vel. Rx. Rhapontici ʒ. i.

Spermat. C. Mumix. an. scr. β.

Fi- at pulvis, in aq. scabios. vel cærefolii assumendus.

Platerus l. 1. Observat. Medicin. in Apoplexia ex casu cuidam hunc propinat.

Rx. Rhabarb. elect. ʒ. i.

MUMIÆ sc. i.

Electuar. de succ. rosar. ʒ. i. β. Cum aqua cærefolii bibat.

Stockerus pag. 140. pulverem contra sanguinem coagulatum sequentem conficit.

Rx. Balauftior. Boli armen.

Violar. myrrh. an. ʒ. iii.

MUMIÆ ʒ. i. β.

Meliloti ʒ. i. misc. F. pulvis. Dosis

ʒ. i. β. cum aq. plantag. aut cærefol.

Forrestus l. 6. Observat. Chirurg. 31, scribit, aqua Colonenses hunc in usu esse contra casum, cujus autorem dicit esse *Zutardum Medicum*,

Rx.

Rx. MUMIÆ.

Scabios. Pilosell. Hypericor. an.

3. β.

Costi Dulcis, amari, nucis mosch. an.

3. i. β.

Terræ sigill. boli arm. an. scr. iv.

Rubiæ Tinctior. Rhapont. sem. nigel.

an. 3. vi.

Spermat. Ceti, rhabar. an. 3. ii.

Trochisc. de agar. Cumini præpar. an.

3. i.

M. F. pulvis dosis 3. i.

Augustani in Pharmacopœa sua hunc exhibent.

Rx. Terræ sigill. aut boli Armen.

MUMIÆ.

Sanguin. Dracon. an. 3. ii.

Spermat. Cet. 3. i.

Rhabarb. 3. β. M. F. pulvis. Qu

propinatur præcipitatis, ruptis, contusis, fractis e
Vino adstringente, vel cui incoherint, quæ adstringe
gendi vim habent, ut rosæ, balauſtia, &c.

Deinde & Pulveres ad partum accelerandum cum
Mumia conficiantur.

Weichardus seq. habet.

Rx. Myrrhæ elect. Castor. non rancid.

Succini albiss. an. scr. i.

MUMIÆ, macis an. scr. β.

Croci gr. v.

Fol. auri puriss. N. i. pulveriscentur sub
tilissime, & ejus 3. i. exhibeatur cum Vini malva
tici 3. iii.

Idem pag. seq. in simili casu notat singularem
quendam.

Rx. MUMIÆ 3. β.

Flor. sulph. scr. i.

Cinam. Croci an. scr. β. Misce F. pul
vis, detur cum Vini Malvatico.

Tertio & in Dysenteria ejus usus est.

Poppius Thesaur. medic. pag. 384. talem pro
pinat.

Rx. Corall.

Rx. Corall. rubr. præpar. ℥. i.
 Magnet. præparat. 3. ℥.
 Lapid. Hæmatit. 3. i. ℥.
 Sanguin. Dracon. 3. ii.
 MUMIÆ 3. i. ℥.
 Sēm. plantag. 3. iii. Fiat pulvis Dosis
 scr. i. vel. 3. dimidia in Vino beno albo.

ALIUS.

Rx. MUMIÆ.
 Rub. tinctor. an. 3. ii.
 Croc. Mart. 3. i.
 Spermat. Ceti scr. ii.
 Rad. plantag. 3. i. ℥. Misc. F. pulvis.
 Dosis ad 3. ii. in aq. burf. pastor.
 4. In Spasmo & convulsione universali cum aqua
 Salvæ juveni cuidam aliquando propinatus fuit
 Pulvis Mumie, quod levamen eximium præstitit.
 2. DECOCIA & potiones quoque ex MU-
 MIA componuntur, in prædictis aut etiam aliis
 casibus.
 Forrestus l. c. obs. 29. juveni cuidam ex saltatione
 supra palum cadenti, ac seipsum lædenti, hanc ex-
 hibuit potionem.

Rx. MUMIÆ spermat. Cet. an. 3. ℥.
 Rhab. elect. scr. ii.
 Trochisc. alkekeng. sine Opio 3. ℥. li-
 gentur in puppa rara, exprimenda, dum potio su-
 metur.

Quercetanus in Pharmacop. Dogmat. restituta p.
 172. hoc depingit sudorificum singulare adversus
 vehementem corporis concussionem ex alto & gra-
 vi quodam lapsu contractam.

Rx. Radic. bugloss.
 Cardui ben. an. 2. ii.
 Sēm. Carduib. 2. ℥.
 Batyr. recent. 2. i. ℥.
 Spermat. Cet. 2. ℥.
 MUMIÆ veræ 3. i. ℥.
 Croci scr. i. bulliant in lib. i. ℥. Vini
 albi

albi lento igne ad consumptionem tertiæ partis : D.
colatura exhibe ℥ iv. vel vi. calide : æger expecte
sudorem in lecto cooperto plus solito.

Idem pag. 174. ponit potionem Universalem i. e.
omnibus tam internis, quam externis vulneribus
& ulceribus conducentem, cum Mumia para
tam.

Rx. MUMIÆ ℥. β.

Rad. tormentill. consolidæ utriusque
an. ℥. i.

H. Limonii utriusque Saniculiæ.

Pyrol. verben. alchemill.

Perficar. an. M. i.

Vincæ pervinc. herbæ Robert. an.
M. β.

Fl. verbasc. hypericon.

Centaur. min. an. P. ii.

Astacorum expurgatorum & exsiccat.
N. vi. macerentur per duos dies in Vini albi &
aq. Veronic. an. lib. ii. in vase circulatorio ad ca
lorem B. M. vaporosum : deinde fiat expressio, &
colatura per manicam Hippocr. aromatisata, pauca
Cinam. vel Coriandro in succo cytoniorum præpa
rato.

Dosis cochlearia duo, vel tria mane & vesper
tantundem, tribus ante cibum horis.

Alia portio non minus elegans.

Rx. Oculor. cancri ℥. β.

MUMIÆ ℥. ii.

Boli armen. ver. ℥. i. β.

H. agrimon. Ophiogloss. veronic.

Cyclamin. an. M. i.

Spermat. Ceti ℥. i. Macerentur in Vini
albo per duos trefve dies, deinde fiat expressio &
colaturæ clarificatio, de qua capiat cochlearia duo
vel tria mane & vesperi, si opus fuerit.

Idem p. 176. potionem quandam Venenatis vul
neribus sclopetariis convenientem similiter deli
neat.

Rx. Rad. angelic. Zedoar. galang. an. ℥. β.
MUMIÆ

MUMIÆ.

Flor. vinc. pervinc. lil. convall.

Boli armenæ veræ an. ʒ.

Spermat. Ceti ʒ. ii. digerantur & maculentur in B. M. per quatuor dies in q. f. Vini bi & aquæ fumar.

Dosis & utendi modus, idem, qui supra.

Vide pag. 177. potionem vulnerariam cum Mumia ʒ. i. ʒß. in fracto osse ab ictu sclopetarii : ut & sanguinem ex vulneribus erumpentem, prohibentem.

Decoctum peculiare ad morsum canis rabidi idem 183. cum Mumia conficit.

Rx. Rad. Gentian. Valerian. an. ʒ. i. ʒß.

Consolid. minor. rutæ sicc. puleg. an. M.i.

MUMIÆ.

Cancerum calcinator an. ʒ. i. coque cum Vino. De hoc decocto æger capiat mane ʒ. ii. vel tres per octiduum : Plura repete ex eodem ejusdem autoris sclopetario, ubi multa habentur utilia medicamenta, quorum compositionem Mumia ingreditur pag. 96. 97. 112. 143. 147. 151.

D. Schroterus in consil. Brendel. pro concussio Cerebro, præmisso clystere hanc exhibet potiunculam purgantem cum Mumia paratam.

Rx. Elect. Catholic. ʒ. ʒß.

Indi mai. Diaphanic. an. ʒ. ii.

Rhabarb, scr. ii.

Rubiæ tinctorum.

MUMIÆ an. gr. xv.

Oxymel. scyllitic. mell. anthos. an. ʒ. ʒß.

Decocti stæchad, hyssop, & betonic. an. q. f. F. potio.

3. Laudanum Opiatum duplex cum ea parat Crollius Basil. Chymic. pag. 174. & 177.

4. Syrupum adversus Herniam usurpandum cum Mumia paratum habet Weickard, pag. 313. & est seq.

Rx. MU-

Rx. MUMIÆ ʒ. ii.

Limatur. chalyb præpar. ʒ. i.

Stercor. le; or. sicc.

Cineris lumbricor. an. ʒ. ii. cum fu-
co Herniaria cum saccharo cocto in formam Syru-
redigantur, aut cum infusione Tragacanthi,
at massa: Capiat. scr. ii. vel ʒ. i. pro u-
vice.

5. *Cond'um* in conquassatis utile ex Mum-
quoque concinnatum habet *Ferrest. lib. cap. obs. 2*
in comment.

Rx. MUMIÆ.

Capillor. Vener. millefol.

Hypericon an. ʒ. i.

Sem. ammeos, ciperi longi, myrrh
an. ʒ. ʒ.

Nucis mos. rubiz tinctor. sperm. cet. a
scr. iv.

Sem. nigell. trochisc. de agaric.

Costi dulc. & amar.

Boli armen. terr. sigill. an. scr. i.

Oxyfacchar. compos. q. s. detur ad ma-
gnitudinem fabæ, vel ʒ. i. cum vino calide, ve-
paulo plus pro vice, & omnis sanguis coagulatur
seipsum dividet, & expelletur: modo deinde de-
tur semel decoctum Senæ cum rhabarb ʒ. ʒ.
pro evacuatione.

6. Tincturam ad sanguinem concretum legimus
apud Mylium in antidotario suo pag. 599.

Rx. MUMIÆ ʒ. ii.

Sanguin. hirc. spermat. Cet. an. ʒ. ii.

Rhapontic. Mechaoc. an. ʒ. ii.

Oculor. 69. ʒ. i. ʒ.

Terræ sigill. ʒ. i.

Cardui ben. scr. iv.

Sem. natust aquileg. an. ʒ. ii. ʒ.

Nucis mosch. Cinam. an. ʒ. i. ʒ.

Sach. ʒ. iii. Misce. F. cum Vino l. a.

Tinctura.

EXTERNUS usus Mumie est, in Unguentis,
emplastris

emplastris & Ceratis, quibus ad diversos utuntur effectus.

Paracelsus in Chirurg. magn. varia inde parat medicamina: pag. 303. hoc habet Unguentum in ceratibus antiquis.

Rx. MUMIÆ

Mastich. thur. myrrh. an. ℥. ii. β.

Flores æris ℥. ss.

Ol. de Mumia ℥. iii. ℥. i.

Aloe patic. q. s.

Terebinthæ lotæ ℥. iii. β.

quoque secundum artem, F. Unguentum, quo locus affectus inungatur.

Et pag. 305.

Rx. Spumæ Saturn. rub. ceræ.

Olei an. lib. iii.

Chelidoniæ: serpentin. guttosæ an. ℥. β.

Mastich. opopan. myrrh.

MUMIÆ, Galban. an. ℥. i.

Aristoloch. rotund. Thuris.

Ammoniac. an. ℥. i. β.

Terebinth, ℥. vi. Misce s. a. cum oleo embricor. F. Emplastrum.

Pag. 442. absolvit curationem ulceris post adum enereum in membro virilis permanentis Camphorato & emplastro de Mumia.

Illud, ita fit.

Rx. Camphor. ℥. ii.

Vitell. ovor. ℥. iv. F. mixtura: quæ posita super marmor in loco humido abit in Oleum.

Hoc sequenti modo paratur.

Rx. MUMIÆ ℥. β.

Resinæ ablutæ per aquam rosar. q. s. pro incorporatione, F. Emplastrum.

Tag. 443. hoc ponit consolidativum.

Rx. Consolid. regal. lib. β.

Aristot. long. ℥. iii.

MUMIÆ ℥. ii.

Myrrhæ, ℥. β. Post triturationem adde.

Ole

Olei rofacei q. s. pro incorporatione Emplastri vide & p. 451. 461. 463. &c.

Paracelsus quoque in usu habuit ex *Mumia* Emplastrum quoddam *Oppodeldoch.* magnum etatum, magnarum & insignium virtutum usum plurimis inserviens : illudque ita dextre componitur.

Rx. Galban. opponac. an. ℥. ii.

Ammoniac. Bdell. an. ℥. i. macerentur in aceto per octo, vel plures dies, cola, & tandem inspissa leniter ad mellis crassitiem. deinde

Rx. Lithargyr. tenuissime pulverisati lib. ℥. coq. in ol. commun. lib. i. ℥. lento igne, & continuo move cum spatula, donec spadiceum colore contrahat, adde lib. i. ceræ, qua liquata facta immisce etiam superiora gummata, & post olei laurini ℥. iii. move diligentissime donec omnia exactissime fuerint mista, remove ab igne, & extremo adde hos pulveres tenuissimos tritos.

Rx. MUMIÆ transmarin.

Croc. Mart. Magnet. præparat.

Magist. corall. rubr. & albor. an. ℥.

Lapid. calamin. præpar. Rad. arist. rot. an. ℥. ii. hos pulveres infunde in liquefacto Emplastro pedetentim, & proinde diligenter, omnia perfectissime coeant, misce. Postremo omnium

Rx. Pulver. succin. ℥. i.

Ol. laurin. ℥. i.

Terebinth. ℥. ℥. misce, & liquefactis seorsim, solve in eodem Camphor. ℥. i. & tandem Croci Oriental. pulveris. ℥. ℥. hanc solutionem seorsim factam Emplastro calido misce, idque prudenter, ut omnia per minima conjungantur : et inde fac magdaleones, malaxando cum ol. hyperici & serva.

Curat hoc Emplastrum omnia vulnera, cæsim punctim facta, sine omni pure : excrescentiam carnis in vulneribus impedit, ejus, tantum, quantum opus

st, producendo : ulcera antiqua prius mundificata similiter cum hoc emplastro curantur.

Quod si vero illud fortius desideras, ad sananda etiam quævis estiomena & corrodentia ulcera.

R. Croci metallor.

Vitriol. ad rubedin. calcinat.

Mercurii per se præcipit. an. q. v. Misce, pulverisando : hujus pulveris ℥. β. misce ad singulas ℥. β. emplastri liquefacti prius in sartagine, ac postea pulveres intritos misce superaddendo aliquid Ol. Terebinth.

Mundererus laudatum suum Emplastrum *Opotelach*. non sine MUMIA quoque componit, describitur idipsum in *Dispensatorio ejus particular.* pag. 6. & lib. de *Calcantho* cap. 7.

Emplastrum quoque *Apostolicum* recipit ℥. i. β. Nigrum, quod *G. Stuchflaster* dicitur ℥. ii. Illud delineatur in *Pharmac. August.* pag. 274. & hoc. p. 22.

Ceratum insuper de *Betonica*, ut & pro Herniosis cum Mumia paratur. Illud conficitur.

R. Terebinth. resin. pin,

Ceræ flav. an. ℥. ii.

Betonic. pulveris. ℥. β.

Mastich. thur. an. ℥. ii.

MUMIÆ ℥. i. β. Misce: aliud alio modo paratum videre est apud *Forest.* lib. 6. obs. Chirurg.

Hoc vero pro Herniosis, quo frequenter usus est Excellent. Chirurgus D. Coier in Herniosis affectibus magno cum emolumento & successu, sic fit.

R. MUMIÆ, mastich.

thuris, succin.

Gumm. arabic. tragacant.

Aloes opt. balaustior. rosar. an. ℥. β.

Sanguin. Dracon. boli armen.

Hæmatit. an. ℥. vi.

Ol. rosar. ℥. iii.

Myrtin, mastich, an. ℥. ii.

Cum

Cum Cera & resina q. s. F. Ceratum.

Aliud habet Fernel. lib. 7. m. m. pag. 432. & l. cum Mumia paratur.

Rx. Mumia, thur. myrrh.

Aloes, mastich. an. ℥. ii.

Consolid. mai. & min. caudæ equin.

Glasti, scolopendr. rad. osmund. rega

Et filic. an. ℥. i.

Boli armen. lot. cum aceto, lapid. et
lanin. præpar.

Litharg. aur. sang. Drac. an. ℥. iii.

Picis navalis lib. ii.

Terebinth. ℥. vi. vel q. s. ad Empla-
strum fingendum.

Forreſtus l. 6. Chirurg. obser. 44. sequens depingit
Ceratum humanum ex Mumia.

Rx. Terebinth. lotæ cum Vino malvat.

Resin. pin. col. Cera alb. an. ℥. iii.

Mumia. ℥. i. ꝑ. liquefiant simul liquo-
facienda postea adde Mumiam, paulatim cura
spatula miscendo, usque quo acquirant mixtionem
perfectam circa ignem, ne coaguletur: facta con-
veniente mixtione omnia projiciantur in vase a-
genteo vel alio mundo, in quo sunt lib. 4. ace-
rosac. ex Vino malvatic. & sic permittatur per
diem ac noctem: deinde manibus in eodem ace-
to bene malaxetur, usque quo Ceratum totum ex-
pressum sit ab aceto. postea impone Ceratum in
vase vitreo, vel terreo vitreato sine aceto, & in ta-
vase pone lactis muliebris ℥. ii.

Succi tormentill. betonic. an. ℥. ii.

Pentaph. ℥. ꝑ. bryon. plantag. an. ℥.
i. ꝑ.

Omnia lento igne bulliant usque quo consumetur
de prædictis liquoribus tanta quantitas, quan-
ta fuit lactis: postea adde succi Verben. ℥.
succu pimpinell. ℥. i. ꝑ. & pone omnia in fer-
venti sole cum cautione, ne à Vento pulvere
externo repleatur, cooperiendo aliquo pan-
no raro, & ita stet in sole per mensem ad mi-
nimum

nimum ; addendo singulo die Lactis ꝑ. ii.

Succ. betonic. ꝑ. i. & ita exsiccentur succi & Lac, donec veniat ad formam Cerati, vel Unguenti.

Utitur vero hoc modo, parando sc. petiam magnam circumdantem vulnus per quatuor digitos, vel circa, pluribus foraminibus perforatum, & in vulneribus supra os, vel infra ; cum amotum erat, supra panniculum ponebat petiam magnam dicti Cerati, extensam super sindone, & sic tenta aliqua, vel turunda, aut licinio ex panno lini subtilis replebat vulnus, lenissime tamen ; Et hoc Ceratum circa septimum diem, nisi sanguinis fluxus impediret, applicabat ; lavando semper vulnus cum Vino malvatico, in quo bullierant rosæ ; & sic usque in finem procedebat, semper ponendo duas vel tres guttas mellis rosati bene cocti in vulneris fundo.

Adversus suffocationem Uteri suffitum quendam ex Mumia aliisque adjectis componit Weickard. ꝑ. 48. 323.

Rx. MUMIÆ ꝑ. ii.

Galban. bdell. opopanax. an. ꝑ. i.

Thuris, myrrh. styrac. calam. an. ꝑ. i. ꝑ.

Alipr. mosch. ꝑ. ꝑ.

Rad. asar. schœnant. an. scr. ii.

Ungulæ asin. scr. i. pulveriscentur, & cum resin. Laric. F. Trochisci, urantur supra carbones ignitos in sella undique cincta & occlusa dum mulier sedet, ut fumus inclusus ad vulvam perveniat.

Cum & ex prædicta Mumia, spiritus quoq; Olex, Tincturæ, & alia parantur.

Paracelsus in Chirurg. mag. p. m. 306. quatuor ponit medicamenta consolidativa ex Mumia conficienda.

Primum experimentum est. Rx. Mumiam, eamque in vitro occluso serva per quatrimum in tertio gradu ignis ; postea remove, & exsicca pulveremque inde para,

Q

Al,

Alterum hoc profert: R̄. Mumiam, & ei superfunde Ol. de vitell. ovor. exsicca, postmodumque destilla per descensum.

Tertium hoc est; R̄. Mumiam pulverisatam, affunde ei oleum ex semin. lini paratum an. stent in digestionem per biduum. Deinde tantundem ei adde de alcohol. vini, stet per diem & noctem, postea spiritum V. separa, exsiccatamque materiam pulverisifica.

Quartum dicit esse: si sine additione comburas Mumiam in cineres, & exinde lixivio facto, saltem conficias.

AQUA BALSAMICA cum Mumia parata hæc est.

R̄. Aquæ destillat. ex æquis partibus folior. & fl. rosm.

Folior. & gran. lauri.

Sanicul. Veronic.

Peti, myrti, plant. lib. vi.

Terebinth. Venet. lib. i.

Gummi heder. & cerafor. an. ℥. iii.

Thuris mascul. myrrh.

MUMIÆ veræ an. ℥. ii. β.

Aloes succotrin. ℥. iv.

Macis. piper. caryophill. an. ℥. i.

Sachar. lib. β. Croc. ℥. β.

Omnibus invicem mixtis, fiat in Retorta destillatio per cineres, ut artis est, donec recipiens fus sponte refrigeretur: hanc aquam, quæ tota oleaginea est, citra ullam rei alicujus separationem serva in phialis probe clausis.

Excellentissima & pretiosissima adversus omni generis apostemata, ulcera interna & externa, potissimum contra fistulas, & ulcera maligna & serpentina: ex ea lavabis fistulas, admotis solummodo aliquot ejus guttulis: præstantissima quoque est ad carbunculum & anthracem pestilentem, ad vomitum, cas, abscessus, apostemata & ulcera interna: offerenda tantum sunt aliquot guttulæ cum Vino albo aut cum alio quodam jusculo, vel aqua vulneraria.

OLEUM

OLEUM præstantissimum in paralyfi & contractura nervorum, quæ ex vulneribus accidunt, describit *Quercet. in scolopetar. pag. 128.* & est sequens.

℞. Olei hypericon. lib. i.
Terebinth. lib. ℥. ss.
Ol. laurin. ℥. iv.
Spicæ ℥. i. ℥. ss.
Granor. Junip. lib. ℥. ss.
Castor. ℥. i.
Euphorb. ℥. ii.
Caryophyll. mac. Nuc mosch.
Cinam. an. ℥. i. ℥. ss.
Fl. lavendul. Salviæ, lili conval. an.
M. ii.
Mastich. myrrh. thur. an. ℥. ii.
MUMIÆ ℥. i. ℥. ss.

Pingued. taxi ℥. iii. digerantur omnia per mensem in fimo, deinde destillentur in alembico æneo secundum artem.

Quo oleo inungantur membra paralytica & contracta, est enim medicamentum efficacissimum.

Oleum Balsami Petri de Ebano cum Mumia præparatum, hoc est.

℞. MUMIÆ, myrrh, aloes,
Spicænard. thur. sanguin. dracon.
Opopanac. carpobalsam. bdell.
Ammoniac. Sarcocoll. Croci.
Mastich. gummi arabic. styrac. liquid.
an. ℥. ii.
Laudan. castor. an. ℥. ii. ℥. ss.

Terebinth. ad pondus omnium : tritis conterendis misceantur, & ex alembico destillentur.

Balsamum hoc artificiale veri balsami peruriam substituit, efficacia non propemodum ad singulares balsami vires accedit, atque id potissimum, quod hoc loco descriptum ab omnibus fere Chirurgis vulgousurpatur : tenuium partium est, calefacit, exsiccet & glutinat ; nervorum vitiis,
O 2 paralyfi,

paralyſi, cæterisque noxiſ frigidis ſpinæ illitum confert.

Quod ſi idem tepefactum inunxeris ante febrim acceſſionem, rigores mire ſublevat, Cordis tremorem, palpitationem ac Syncopen ſanat; hæmicos & emaciatoſ impingat, addito Rhodo ſtagmate occipiti & Renibuſ illitum. Uteri ſtrangulatuſ juvat; comitialibuſ plurimiſque aliis affectibuſ ſubvenit; triſteſ, melancholicos, ac animum deſpondenteſ reficit, nec non cadaverum putredinem vindicat.

Nec omittendus *Baſſamaſ* ille *antipodagricuſ Craſſoniſ*, in conſiliis *Scholtzianiſ* deſcriptuſ, qui ſimiliter ex *Mumia* conflatur; & ſic habet.

Rx. *MUMIÆ*. maſtich. thur.

Myrrh. ammoniac. opopanax.

Edellii an. ℥. ii.

Vitrioli lib. i.

Melliſ lib. ii.

Tartari ℥. i. β.

Spirituſ Vini lib. iv. Deſtilla ſecundum artem, præbet optimuſ baſſamuſ, lenit mairifice, ſi penna illinatur, & intolerabilem doloreſ.

Alii hoc ipſuſ ol. ſ. baſſamuſ efficacioreſ reddunt cum oleo Equino, quod ſic fit.

Rx. Inferioreſ mandibulam equi, redige in tenuem pulverem, & fac inde oleum. Hujuſ

Rx. ℥. ii.

Prædicti baſſ. ℥. iv. Miſce, & una adhuc ſemel deſtilla, & reſerva.

Aliuſ baſſamuſ mirabilis in vulneribuſ efficacior cum *Mumia* concinnatuſ depingit. *Glandorp* in *ſpecul. Chirurg.* pag. 32.

Rx. Succuſ flor. hypericon. ℥. iii.

Nicotian. ℥. ii.

Betonie. menth. apii, pilofell. an. ℥. i.

Pulver. rad. conſolid. mai. ℥. i. β.

Ariſtol. rotund. Iridiſ Illyric. an. ℥. β.

Lumbricor. terr. in Vino lotor. ℥. ii.

Vini

Vini rubri auster. ℥. vi.

Olei commun. veter. ℥. iv.

Myrtin. rosac. hyperic. an. ℥. ii. bulliant simul ad succorum, & ad Vini consumptionem; fiant postea levis colatura, cui adde

MUMIÆ subtilissime pulveris. ℥. vi.

Thuris myrrh. an. ℥. ss.

Terebinth. loræ in aq. Veronic. ℥. iii. pernes ignem tepide misce, indantur Vitro, servando ad usum.

Quintam Essentiam ex Mumia educit Henricus de Sclenis in Apothec. Spagyric. pag. 121.

R. Quintam essentiam Vini Chelidoneati superfunde MUMIÆ, ut quatuor digitos supereminet, digere per decem dies, postea lento igne destilla per quinque dies, ut demum quinta die absolvatur destillatio; postea repete destillationem illam, ut ante, donec tota Mumia solvatur.

Huic dissolutæ MUMIÆ adde decimam sextam partem balsami aromatarii, & duodecimam terræ sigillatæ; Misce, & vitro bene clauso inde, circumlentur ad solem per quadraginta dies.

Præstantissima est antidotus contra Venena, & sanat internas læsiones s. à casu s. etiam aliunde, si Vena aliqua rupta sit.

Hactenus de vulgaris Mumia, quæ aliunde ad nos deferretur Medicinali usu. Nunc de Philosophicæ Mumia & præparatione & usu.

Paratur autem MUMIA Philosophice s. Chymice sequenti modo.

Eligatur cadaver hominis ruffi (quia in hoc sanguis est sincerior, ideoque caro præstantior) qui dum in vivis esset, accurata integritate & sanitate præditus, vel ad minimum nullo difficilis passionis, aut in ipsa partium essentialium constitutione facultatisve per se læsæ Organo, adeoque Mumiali quodam morbo detentus fuerit, qui recens sine macula, viginti quatuor aut circiter annorum, quique suspensus, vel rota contritus,

O. 3

contritus, vel hastatus per diem & noctem in aere relictus, tempore tamen sereno collectus : hujus carnem musculosam brachiorum, femoris & aliarum partium à duobus Luminaribus illuminatam ac constellatam frustulatim consciade, & asperge pulvere myrrhæ, & tantillo saltem aloes : postea imbibere macerando aliquot dies in S. V. suspendatur per horas sex, vel decem, ac iterum cum eodem S. V. imbibatur, tandem in aere sicciori, locoque umbroso, non vero sole, frusta suspensa siccifescant : tumque assimilatur carni fumo duratæ sine fœtore.

Male tamen imo pessime Andernac. Comm. 2. Dialog. 5. p. 189. in defectu Mumix vulgaris, Cadavera ex nosodochiis desumenda, & aloë, myrrhæ, Croco, & oleo nucis moschatæ destillatio imbuenda esse docet : sic, ut liquor ex carne humana extractus processu temporis, adjungatur.

Nam cum hæc balsamum morbificis Tincturis inquinatum, imo interdum absumptum, & vix restibilem possideant, facile assumentis vel utentis impressionem injicere possunt.

At corpus strangulatum, perque aeris interceptionem interfectum, nullam propterea impressionem tyrannicam in suam corporalem massam, elementaliter perpeffum, penitus indestructum permanet, elementaliter resolutioni s. putrefactioni minus obnoxium, donec sub ideo cælo & in aere sic conservatur : idque propterea, quod evolutio humoris aquei, quæ aere & motu accelerata, humorem oleosum balsamicum in suo esse conservavit, qui alias in consortio humoris aquei fuisset, una evolaturus, quod conspicue est, in palis ignem passis, & carnibus fumo castigatis, quæ eandem ob causam partim longissime durant, partim succum alibilem integrum retinere, & inde in deliciis sæpe haberi soleant. Accedit, quod pœnam tam contumeliose ferendo spiritus Mumiales ob malis præsentiam in summam *alim* abrepti & exasperati, ipsis intimis substantiis acerrime & acutissime

sine comisceantur : cujus causa, ut corpus in vivis ad quascunque facultates instructius redderetur : ita jam post mortem eo ipso balsamica quadam potentia intimius imbutum, habitudini elementorum putredinali fortius repugnat, seque contra omnem, cum putredinis, tum totalis corruptelæ insultum defendit. Propterea corpore s. domicilio spiritus s. balsami vitalis integro, illæque permanente, balsamus etiam ab ipso discedere non necessum habet : quousque ita in sua Elementa irrefolutum illud persistit : Ideoque nihil hic derelinquitur, aut separatur, præter animam animantem rationalem s. formam hominis informantem, cujus præsentia specifica cujusvis differentia erat constituta : homo enim vita defunctus, & in Mumiam reductus, homo amplius, nisi æquivoce non est : spiritus vero vitalis, vegetabilis, balsamus Naturalis, symphytus, & cum eo occultarum virium exuberantia in tali corpore nullam jacturam patitur : ut habet Tentzelius *Med. Diastat. cap. 6.*

Tinctura elegans, ex prædicta Mumia Philosophica, paratur cum spiritu Vini s. a. vel spiritu Sambucino (qui fit ex floribus sambuci primo fermentatis, postea more spirituum aliorum destillatis) extracta, à qua sp. V. ad mellaginem usque abstrahitur.

Rx. Hujus extracti lib. β.

Theriaca Androm. ℥. iv.

Ol. olivarum Mumiat. ℥. ii.

Magister Corall. perlar. an. ℥. ii.

Terra sigillat. ℥. ii.

Mosch ℥. i. misce, & diligenter circulo digere per mensem.

U S U S.

Tempore pestis matutinis horis utere ℥. i. sic immunis ea die eris à veneno : infectus vero ℥. ss. in aq. Carduib. vel Ulmar vel Theriacal. assumat.

O. 4.

in

in apostematibus, carbunculo, anthrace, Pleurisi maligna ℥. i. administratur : proinde exactis sex horis alteram exhibe drachmam. Contra quavis venena à ℥. ss. ad ℥. i. pelliturque hoc medicamento, quicquid est bestialium vel mineralium venenorum.

OLEUM olivarum MUMIATUM ita parat Quercetan. de medic. spagyric. preparat. cap. 1.

MUMIAM Philosophicam antea paratam scinde per minima quantum fieri poterit, indatur matraccio oblongo collo, affundendo menstruum olivarum, putrefac omnia per mensem integrum, vase clauso Hermetice, ut fiat solutio : Deinde aperto vase transfunde materiam Cucurbitæ vitreæ, quam colloca in B. ut vase aperto exhalet Mercurius, quod fit cum incredibili fœtore : sic remaneat, donec nullus exeat fœtor, & Mumia tota dissoluta sit : solutionem infunde in aliud vas, quod superest, digeratur de novo in B. donec prodeat in oleum crassum & fuscum instar Syrupi : Quo factò, circulis omnia cum Spir. V. optimo in B. per viginti dies, separato tandem spiritu remanebit in fundo rubicundum & odoriferum oleum, omnes balsami Naturalis habens proprietates, quodque per se venenatis omnibus & pestilentibus affectibus valde conducit, & sic sufficit ad priorem processum.

Anodynum externum ex Mumia hac paratur apud Popp. lib. 1. Thesaur. Med. pag. 68.

Rx. MUMIÆ paribuli ℥. iii.

Spiritus ligni Guajac.

Querni an. ℥. iv.

ex invicem mixtis destilla ex Retorta : quo inunge caput.

Balsamum ex Mumia Philos. parandum delineat Poppius l. 3. Thesaur. med. p. 743.

Rx. Carnis Human. recentis, debito modo collectæ, à sano sc. & ultimo supplicio affecto homine, probe incisæ, lib. iii.

Adde

Adde Myrrhæ pulverisat.

Aloes an. ℥. iii.

Croci. ℥. i.

Spiritus Vini lib. ii. Omnia Vitro indantur clauso, & per quatuordecim dies fient in leni digestionis calore : postea sensim ex Retorta destilla, primum lento, mox fortiori igne : sic Balsamus cum liquore prodit : hunc poteris interne, balsamum vero externe usurpare. Idem commendat liquorem in defectu viri-um cæus scr. i. propinat. lib. i. Theaur. Medic. pag. 216.

Libavius lib. 2. Alchym. pag. 142. ejusmodi describit.

Rx. Carnes Micr. recentes, incide, adde parum salis & spiritus Terebinth. q. s. macera clauso vase, donec putrescant, segrega purum ab impuro per colum trajiciendo ; & cave tibi à fœtore : quod ut facilius fiat, poteris vas apertum relinquere, donec fœtor exhalârit ; post destilla per Retortam vel Alembic. rectum, separa Tereb. spiritum ab Oleo, cui poteris addere moschum, & affuso S. V. id circulare.

Hunc ipsum paucis immutatum habet Poppius loc. citat.

Rx. Carnes Micr. incisas libras tres : asperge optime sale, sicque permaneant per quattriduum, deinde adde.

Olei Juniper. Terebinth. an. ℥. iii.

Garyoph. ℥. β.

Mastich. pulveris. ℥. iv.

Omnia probe invicem misce, & ex Retorta destilla, sic exibit liquor & Balsamus : quæ duo invicem separanda.

Inprimis autem commendatur in Gonorrhœa Gallica.

Quidam hunc commendat.

Pars humani corporis incisa ex Oleo olivarum per mensem digeri sinatur : deinde ampullæ incurvatæ imponatur, separeturque.

O. 5

Hujus

Hujus liquoris lib. i.

Theriac. opt. ℥. vi.

Moschi. ℥. i. misce, macerenturque diebus triginta, atque tunc Theriaca præstantissima è Mumia provenit.

Hujus ℥. i. ex ol. amygd. dulc. iis feliciter datur, qui venenum hauserant, aut peste correpti sunt, sicut in lecto sudent: laterum inflammationibus, abscessibus, carbunculo & similibus medetur; ad venena præcavenda mane ℥. i. sumitur.

QUINTAM denique ESSENTIAM ex Mumia human. sic parandam censet Poppius in Hodogetico Chymic p. 189.

Rx. Carnes Microcosm. debito modo collectas & incisas, putrefac per duos menses in continuo at leni calore: aperi deinde vitrum, & alembicum ei applica, & ex B. primum Phlegma destilla, deinde urge ignem, donec omnia prodeant: tunc separa aquam ab Oleo per separatorium: Phlegma vero à spiritu per alembicum, quem seorsim serva: Capiti mortuo calcinato affunde Phlegma, & extrahe salem, deinde destilla per Baln. inde Phlegma, donec cuticulam contrahat, sepone ad crystallifandum: Mox accipe salem fixum cum spiritu & ad putrefaciendum per 14. dies in B. colloca: tunc forti igne destilla, idque sexta vice repete: tandem id quod destillando prodiit cum sale simul in alemb. sublimato inde in phialam, Hermeticeque eam claude, & in digestionem ad coagulandum colloca: Denique solve vicissim in S. V. & separa inde faeces, perque quatuordecim dies circula: sic Quintam Essentiam optime paratam habebis.

Alium modum præparandi Q. E. S. S. E. N. T. ex HUMANA CARNE habemus apud Fabrum lib. 1. Myrothec. Spagy. cap. 11. & sequentibus delineatur.

Sumatur CARO HUMANA, adolescentis hominis, violenta morte ex justitia perempti, laudati sanguinis & quadratæ staturæ, si fieri potest,

rest, Sole Virginem ingrediente ad quantitatem libratam saltem trium, ex Crure, lumbis, aut natibus, projiciatur in optimum & ab omni Phlegmate depuratum Vini spiritum, quoad spiritus Vini supernatet illi ad tres, aut quatuor digitos, & maneat simul in vase vitreo optime clauso per tres aut quatuor dies: Deinde auferatur caro, & irroretur in catino vitreo frequentissime spiritu salis ab omni Phlegmate depurati. Catinus vero conservetur apertus in umbra, in loco, ubi pulvis, nec alia festuca carnem inficere possint: dum autem caro maximam spiritus Salis copiam ebiberit, perquam optime siccandam permittes in eadem umbra & simili catino, versata semper undiquaque carne: Hæc Caro sic condita summum est humanæ Naturæ solatium & vitæ propugnaculum. Reservari potest in conservis vitreis ad usus suos: nihilominus tamen potest adhuc efficacius præparari & in Q Essentiā redigi hoc modo.

Sumatur hujus Carnis sic conditæ lib. i. & in pulverem redigatur, pulvis hic infundatur in perquam optimo Vini alcohole, in eo sc. quod per circulationem fragrantissimum odorem adeptum est, & maneat in digestionem lentissima Balnei per quindecim dies, donec tingatur in colorem sanguinis spiritus V. Tinctum effunde per inclinationem in aliud vas vitreum circulatorium, & clausis optime omnibus juncturis, digere circulando per octo dies lentissimo igne, donec fæces deposuerit omnes. Tinctura iterum effusa in aliud vas, quod optime claudes, fæces, quæ in fundo remanent prioribus fæcibus conjunge; & bulliente B. destilla, ex his, quicquid poterit humiditatis, illudque humiditatis, illudque humidum Tincturæ priori conjunge; fæces deinde combure, & violentissimo calcina igne, donec albescant; & ex his, cum aqua Carduiben. aut fl. tilia, aut flor. lil. convallior, extrahe salem, quem calcinationibus solutio.

solutionibus, filtrationibus & coagulationibus sæpius iteratis, in candidissimum reduces saccharum, quod conjunges priori Tincturæ. Exque hac Tinctura lentissimo calore B. extrahes humidum aliquid, donec Tinctura spissitudinem mellis acquisiverit, quæ in vasis aureis digna est conservari, propter stupendas in sanitate conservanda virtutes, & in morbis quibuscunque pellendis,

VIRES & USUS.

Virtutes hujus arcani reticere merentur, quod tot tantæque sint, ut in earum enumeratione hyperboles suspicionem adferat lectoribus: dicam tamen omnibus morbis accommodari & Principes omnes & Reges eo uti debere ad longissimæ beatæque vitæ usum.

Sumitur singulis matutinis horis, jejuno stomacho in juscule pulli vel forbili ovo ad quantitatem trium aut quatuor granorum.

Ex Ientzelii Medicin. Diastatica tres adhuc modi extractionis.

MUMIÆ MICROCOSMI restant, quos c. 3. describit, quorum primus hic est:

Sumatur *MUMIA* corporalis dicta cum omni adhærente substantia cujusvis membri, nempe, Hepar, Pulmones, aut integrum corpus, per quod intelligatur *Caro*, vel sanguis, putrescant per mensem Philosophicum in phiala Hermetica clausa, ut formam q. mucilagineam assequantur. Expressa inde maccago denuo in finum collocetur ad putrescendum per mensem Philosophicum, ut materia vertatur in Embryonem spagyricum: ab hac Embryonia materia in B. M. sua separetur Aqua: in Cineribus, Aer: reassusa super residuum aqua, & signatura debite interposita adhuc unum mensem in B. M. putrescant. Hinc per Cineres Aqua simul & Ignis abstrahantur; aquam separando ab igne per B. M. ignem vero rectificando

do seorsim per Cineres. His ita Elementorum separatio erit peracta, quamvis Terra prædicta Embryonia adhuc repurgatione opus habeat, quin imo resolutione in sua tria principia. Propterea terra illa sæculenta vase clauso quattriduum reverberetur: inde Elementum aquæ lentissimo B. gradu, ad humiditatis duntaxat heterogeneæ consumptionem destilletur, reliquam vero per Cineres perfectionem acquirat. Illam ipsam aquam super Terram reverberatam in Cineribus cohobando ter quaterve forti igne propelle, & evadet clara & pellucida, cumque propria terra eadem opera rectificabitur. Eodem modo aerem quoque super terram cohobando, ad puritatem, nonnullamque saporis gratiam perfice. Postea ad ignem fiat progressus; ille cum aqua mixtum dimittatur per aliquot dies in locum putrefactioni idoneum. Hinc aqua, destillatione arenaria detracta, ignis empyreuma simul auferatur. Aquam inde in B. M. iterum separa, eamque Terræ commixtam denuo triduum circiter ad putrescendum colloca; denique per arenam forti igne destilla, & ignis simul assurget, qui ab aqua separandus, igne in fundo superstite.

Hanc eandem infusionem, destillationem & separationem à Terræ elemento, eousque repete, donec nihil ignei illius in fundo amplius restitet. Aqua ultimo separata cum igne superstite claro triduum usque digeratur, indeque ab eodem pro Baln. penitus abstrahatur igne ad Cinerum calorem ultimo provocato. Hac ipsa laboriosa licet rectificatione inferius Virtute superioris & vice versa nobilitabitur; igni siquidem per cohobationes Balsamicum aereum ab aqua & aere. Aquæ vero per ignem balsamicum igneum conciliabitur, ut jam ultimi liquores primis duobus principis Mercurio & Sulphuri belle respondeant; quæ ipsa postea circulari motu in proprium centrū rectificanda veniunt, nempe liquor Mercurialis cum Sale; Sulphur vero per se circulando in suum centrum gradetur.

Tertium

principium sequenti *ipasis* perficiatur : Terra reverberata tuta super marmore imbibatur quadruplo aquæ in prima destillatione per B. separata, iterumque per cineres coaguletur. Id eoufque continuetur, donec terra ignem penitus absorberit : dein, eadem sublimetur, sublimabitur. v. instar nivis albæ : sic impurius pars, lolium sc. in agrum naturæ satum, copiam familiaritatis & concordæ impediens, relinquetur prorsus rejeſtitia.

Quæ terra sublimatione purior reddita tertium principium puta, Sal merito conflinet : Estque Mater, in quam alia duo, ceu spermata viri & fœminæ seminanda, inque novam admirandamque fœturam totius Mundi simulachrum & naturam in se continentem, adeoque Microcosmi nomine signatam, &c.

Secunda Mumix extractio est ad modum Q. Essentia & sic habet.

Rx. Spiritum Terebinthinæ clarum & perspicuum. Isnamque per se balsamicus est : miscum Mumia tenuiter incisa, inque vase Hermetice clauso per mensem Philosophicum ad putrescendum seponere : expressioni vesica bubula exceptæ affundantur aliquotæ partes spiritus V. rectificati : Inde in alembico cæco super Cucurbitam juncturis optime munitis adaptentur : ita ut Cucubita in frigidam aquam posita, arena, prunaque, circa alembicum lento calore officium faciant : cujus beneficio liquor s. Q. Essentia in forma per quam subtili cum Spiritu V. per vesicam delabatur : Materia crassa residua reverberanda, & in Sal sublimatione redigenda : demum cum Q. E. posteaquam illa à Sp. V. per B. fuerit separata, circulationis medio unienda : quibus peractis Q. Essentia Mumix cum Theriaca & moscho amplius digeri, & ita in forma Elixirii pro remedio cum ipsiusmet pestis, tum aliorum deleteriorum maxime præsentaneo, reservari ac collaudari poterit.

Tertius extractionis Mumix aeræ s. balsami corporis præfocati modus, medio transplantationis absolvendus ita habet.

Pri-

Primo dissolvatur Mumia admixta quarta parte terræ cujusdam aridæ calidæque in clauso vase per mensem, vel donec mucilaginis aut pinguis cujusdam glebæ formam referat. Deinde semina eazundem plantarum infeminentur : quarum virtutibus alias iidem morbi, quos jam cupis expugnatos, superantur : pesti videlicet opponendo antipestilentia ; febribus alexipyreta, & sic consequenter : Relinquantur ita sub dio, donec vegetari incipiant, ac crescant ; Ita namque Magnetica ejusdem seminis virtus, Spiritusque in eo turgens cæli non solum proportionem respondens : sed & idem cum ejusdem Spiritu, licet aliter atque aliter modificatus, intimum, balsamicumque terræ Mumialis Spiritum nutrimenti in modum alliciet ; dumque ita vegetabitur, ejusque Mumie spirituales proprietates atque vires sibi jugiter associabit, ejusdemque porro herbæ extractio ad imitationem Q. Essentiæ, vel Magisterii mediante S. V. lepide sub manus succedet ; opus ad conservandum valetudinem, varios morbos expugnandum vere utile & mirandum.

Hujus opellæ segmentum hoc parvulum loco suo interia (ut sit) prætermisimus, hic potius quam nullibi apponendum duximus. Hoc (tu Lector) p. 136. proxime post lineam secundam supra vigesimam si intercales, integram rerum seriem & ἀλλὰχίαν restitueris.

Sunt qui transplantationem morborum Sanguinis beneficio instituunt, & eundem ex certa parte extractum frutici vel arbori inferunt. Derivatur enim vi occulta operationis Magneticæ omnis corruptio & ægritonia partis morbidæ in Truncum, cum quo Mumia illa committitur, & quamlibet arbo-rem, quæ vegeta est & viva ; simulatque enim hic magnès hunc succum ceu ferri imbecillis imbibit, non desinit per hanc Mumiam allicere & attrahere,

re,

re, quoad totam, unde illa est ægritudo, substantiam eliquerit, & ad se pellexerit, omnemque morbi fomitem atque mineram in se quasi transplantarit; nec aliter frutex in alimentum suum convertit vitiosum illud morbi seminarium, quam serpentis venenum Ciconia: at si imbecillior sit, quam ut malignum illud virus possit subigere, elanguet & emarcescit, atque hoc modo Phthisin & februm cohortes, cæterosque morbos fuisse curatos, & à fide dignis accepimus, & oculati testes sumus, inquit *Burggrav. pag. 139. vide Medic. Diastatic. Tentzelii.*

Non possum non vere affirmare, me aliquoties Odontalgiam etiam desperatissimam, tali modo & medio, profligasse: Sanguine scilicet ex gingivis dentis dolentis cum bacillo ex folice, detracto, & juglandi floridæ & vegetæ implantato.

DEO TRIUNI GLORIA.

INDEX

Continens Medicamenta ad
Curandos Morbos desumpta ex
corpore humano tam vivo quam
mortuo.

A

- A** Lvi ac stomachi dolorem sedantia, 31
Alvum subducentia, 66
Anasarca & Ascitidis curatio, 78, 79
Angina curatio, 71, 113, 278
Anhelitus remedium, 60
Animalia in ventriculo nata necantia, 47
Anodynum ex Mumia, 296
Anthracis curatio, 290
Anthropophagorum historia, 264, 265, 266,
&c.
Antidotorum ex cranio humano preparati-
ones, 207, 208, 209, &c.
Antipodagricus pulvis purgans, 89, 97
Appolexiæ curationes, 8, 21, 97, 157, 199,
&c.
Apoſtematis curatio, 290
Aqua Alkali febrim pellit, Anhelosis prodest,
Sermonem restituit, Fœtum mortuum ex-
pellit, 39, 60
Aque Alcalis præparatio, ibid.
Aqua

INDEX.

<i>Aqua Aurea,</i>	103, 104
<i>Aqua Balsamica cum Mumia contra omnis generis Apostemata, Ulcera, interna & externa, maligna serpentina, Fistulas, Vomicae,</i>	290
<i>Aqua Cephalica,</i>	194
<i>Aqua ex cranio humano,</i>	221, 222
<i>Aquæ ex stercore humano præparatio ejusque usus,</i>	114, 115
<i>Aqua insignium virium,</i>	195
<i>Aquæ ophthalmicæ,</i>	92, 93, &c.
<i>Aqua podagrica,</i>	83, 84
<i>Argenti vivi fixatio,</i>	22
<i>Arthritidis curationes,</i>	258, &c.
<i>Articulorum debiliùm curationes,</i>	185, 190
	259, 278
<i>Asthmatis remedium,</i>	157
<i>Atrophie medicina,</i>	184, 189
<i>Auditus deperditi medicina,</i>	64
<i>Auditum adjuvantia,</i>	235, 278
<i>Auri potabilis præparationes,</i>	100, 101
<i>Aurium doloris medicina,</i>	64
<i>Aurium inflammationibus lac humanum opitulatur,</i>	35
<i>Aurium sordes aureæ monetæ pondus augent,</i>	24
<i>Aurium sordes balsamis vulnerariis admiscuntur,</i>	24
<i>Aurium sordium causæ, usus medicinalis</i>	ibid.
<i>Aurium tinnitus curatio,</i>	35, 64
	Bal.

I N D E X.

B

- B** *Balsamus antipodagricus,* 292
Balsamus mirabilis in vulneribus, 292
 293
Balsamus Mumie philosophicè preparatus in
virium defectu in Gonorrhœa Gallica,
 297
Butyri ex lacte humano preparatio, ejusque
usus, 38

C

- C** *Achexia curatio,* 78
Calcinatio duplex, 219
Calculorum generatio, 168. Fit in omni-
bus ferè corporis partibus, *ibid.*
Calculorum remedia, 22, 83, 88, 100,
 109
Calculus calculum dissolvit, 168, 171, 172
Calli curatio, 188
Cancrorum remedia, 68, 258
Canitiem inhibens, 149
Capilli prosunt crudi contra iſteritiam, Lu-
xationem, Vulnere à rabido cane inflicta,
Epilepsiam, suffocationem uteri, 8. Hæ-
morrhagiam vulnerum, 8, Febres, 9
Capillorum causæ, eorumque usus, 2
Capillorum fumus auro colorem restituit, 9
Capillorum oleum juvat proventum barbæ &
capillorum, 10
Capillorum

INDEX.

<i>Capillorum preparatio,</i>	100
<i>Capillorum signa,</i>	5, 6
<i>Capitis dolores mitigans medicamentum</i>	38
<i>Capitis in omni affectu curatio,</i>	199, 200
<i>Caput roborans medicamentum,</i>	200
<i>Carbunculi sanatio,</i>	290
<i>Carcinomatis sanatio,</i>	291
<i>Cariæ ossium curatio,</i>	261
<i>Caro hominis quadruplex ejusque usus,</i>	261
<i>Catarrhi curationes,</i>	149, 183, 222, 250
<i>Cephalalgie curatio,</i>	149, 231, 271
<i>Cerebri humani arcanum ad Epilepsiam</i>	192
<i>Cerebri humani quinta essentia contra dolo-</i>	
<i>res capitis,</i>	192
<i>Cerebri substantia, magnitudo,</i>	192, 193
<i>Cerebrum valet contra omnes Epilepticos in-</i>	
<i>sultus,</i>	193
<i>Cervicis doloris mitigatio,</i>	211
<i>Chrysocolle urina preparatur,</i>	100
<i>Cicatricum curatio,</i>	21, 109, 191
<i>Celiacæ curatio,</i>	259
<i>Colicæ passionis remedia,</i>	24, 50, 78, 174
<i>Comitialis morbi curatio,</i>	292
<i>Conceptum juvantia,</i>	45
<i>Conceptum retardantia,</i>	51
<i>Consumptionem corporis desperatam restitu-</i>	
<i>entia,</i>	74
<i>Contracturæ remedia</i>	162, 174
<i>Contusionibus opitulancia,</i>	65
<i>Convulsioni</i>	

INDEX.

Convulsionis curationes,	22, 174, 180,
	281
Cordis affectus curantia.	278
Cordis tremoris & palpitacionis curatio,	292
Cranii humani conformatio, partes & usus,	198, 199
Cranii humani diversæ præparationes ad ca-	
pitis morbos,	199, 200, &c.
Cranii humani calcinatio,	219, 220, &c.
Cranii usus in strumarum curatione, contra	
Febrim, morsum rabidi canis, fluxum	
dysentericum,	199
Cranium humanum valet contra omnes ca-	
pitis affectus, Epilepsiam, Paralyfin, A-	
poplexiam, vertiginem &c.	199, 200
Crocus Martis præparatus cum urina,	105
Crurum affectus juvantia,	74
Cutis curat Epilepsiam, convulsionem,	174
partum difficilem, contracturam colicam,	
vulnera cranii,	174
Cutis quid, & quem usum præstet,	173

D

D Ecoſtorum ex mumia præparationes,	281.
contra casum ad sudores	
proliciendos in vehementi corporis con-	
cussione,	ibid.
Destuvium capillorum,	36
Dens hominis mortui curat veneficia,	262
Dentis usus	ibid.
Dentium	

INDEX.

Dentium definitio, finis, divisio, numerus	261, 262
Dentium sordes abstergit urina,	64
Diabetis curatio,	83, 84
Diagridii cum saliva præparatio,	22
Diana s. aqua aurea ad metallorum transmutationem,	103, 104, &c.
Dolores post partum mitigant secundinæ,	45
Dolorem uteri mitigatio,	109
Dysentericæ curatio,	85, 199, 206, 257, 258, 280, 281

E

E lectuarius ex cranio humano præparationes,	207, 208, &c. ad Epilepsiam, venenum, vertiginem,	209, 210
Elementorum separatio,		91, 92
Elephantiasis indicium,		61
Emplastrum magnarum virium Paracelsi,	283. contra omnia vulnera & ulcera.	283
Enterocelæ curatio,		166
Epatis obstructi remedium,		10
Epilepsiæ curatio,	30, 45, 46, 143, 155, 157, 174, 193, 199, 202, 203, 205, 206, 209, 211, 219, 229, 231, 232, 234, 236	
Epilepsiæ præservatio,		199
Epilepsiæ puerorum remedium,		72, 95
Epithema frontale ex lacte,		37, 38
Erisipelatis remedia,		43, 72, 92
Essentia ex cranio humano,		230
Even-		

INDEX.

<i>Eventus morbi ex laſſe cognoscendus,</i>	37
<i>Extracti ex cranio humano præparatio,</i>	229
<i>Extractio lunæ antepileptica,</i>	96

F

F <i>Ebrium curatio,</i>	8, 9, 10, 15, 30, 37, 59 67, 76, 83, 118
<i>Ficus ani curat urinam,</i>	66, 67
<i>Fissurarum & scissarum manuum curatio,</i>	24
<i>Fistularum curatio,</i>	290
<i>Fistularum purificatio,</i>	138
<i>Flatus discutientia,</i>	278
<i>Fœcunditatem conciliantia,</i>	50
<i>Fœcunditatis indicium,</i>	49
<i>Fœminii partus indicium,</i>	49, 50, 61
<i>Fœtum mortuum expellentia,</i>	59, 60, 86, 87

G

G <i>Alea contra colicam præstat,</i>	49
<i>Galea nigricans indicat mentem fore deliram, multaque infanti infausta portendit,</i>	48
<i>Galea rubra multorum faustorum indicium est,</i>	48
<i>Galeæ abusus,</i>	48, 49
<i>Galeæ causa,</i>	47, 48
<i>Gangrænæ remedium,</i>	77, 83
<i>Glaciei animalis præparatio & usus,</i>	99,
100. <i>Usus in obstructionibus Epatis & lienis,</i>	

INDEX.

lienis, calculo, inflammationibus, Gan-	
grana,	100
Gonorrhœæ Gallicæ curatio,	23, 259
Gravida mulier cognoscenda,	60, 61
Gutturis frumas secundinæ tollunt,	45

H

H æmatoprysios curatio,	259, 278,
	279
Hæmorrhagiæ vulneris curatio,	8, 132, 238
	257
Hæmorrhoidum doloris mitigatio,	37
Hebetudinem oculorum spiritus urinæ sanat,	
	83, 84
Hæsticorum curatio,	149
Hemicraniæ curatio,	149, 231, 278
Herniosorum curatio,	165, 187, 287
Herpetis curatio,	165
Histericos affectus sanatia,	45
Hydropis curatio,	15, 64, 65, 83, 146, 165

I

I cteritiæ curatio,	7, 36, 66, 118
Ictus remedium,	21, 22, 23, &c.
Impetiginum curatio	20, 21
Impregnationem prohibentia,	262, 263
Incantationes tollunt secundinæ & impoten-	
tias,	47
Inflammationum extinctio,	34, 119
Intellectus & sensuum renovatio,	150
	Laſſe

INDEX.

L

L Acte muliebri explorare possumus mulieris aptitudinem ad concipiendum,	
Lactis electio,	30
Lactis natura & causa,	26, 27, &c.
Lactis naturalis usus,	28
Lactis præparationes,	31, 32, 33, 34
Lactis usus externus,	31
Lactis usus internus,	29
Lactis usus Medicinalis,	29, 30
Lac visum acuit, 33. aurium dolores mitigat, 35. podagricos dolores sedat, ibid. casum capillorum prohibet, 36. Phthysicorum calorem temperat,	36
Lamiae taxantur,	264
Lepræ remedia,	21, 89, 135
Lichenum curatio,	20
Lienis affectus curantia,	278
Lienteriæ curatio,	258
Lippitudinis auxilium,	21
Liquoris cephalici ex cerebro præparatio,	195, 196
Livoris oculorum remedium,	21
Ludi urinæ natura, usus ejus, 108, 109. In Erysipelate, mundificat palpebras, aufert cicatrices oculorum, mitigat dolores uteri, suffocatis ab utero succurrit, calculum pellit,	109

P

Luem

INDEX.

<i>Luem veneream curantia,</i>	67, 68, 87, 89, 142.
<i>Lumbricos necat urina,</i>	66
<i>Lumbricorum diversitas,</i>	119. Eorum usus
<i>in medicina ad expellendos lumbricos,</i>	120
<i>Lunæ fixatio,</i>	105
<i>Lunæ solutio sale perficitur,</i>	87
<i>Luxationis remedium,</i>	25, 26.

M.

M <i>Acularum curatio,</i>	38, 51
<i>Magisteriorum ex Cranio humano</i>	
<i>preparatio, usus, dosis,</i>	217, 218
<i>Mammillarum curatio,</i>	132
<i>Masculi partus signum,</i>	61
<i>Matricis confortativum,</i>	88
<i>Melancholiæ curatio,</i>	30, 45, 46, 149
<i>Membrorum laxatorum curatio,</i>	7, 138
	165
<i>Membrorum ustorum curatio,</i>	138
<i>Memoriam juvantia,</i>	234
<i>Menses deficientes adjuvantia,</i>	8, 73, 83
<i>Mensium fluxum curantia,</i>	239, 257, 258
<i>Mentagræ curatio,</i>	20
<i>Mercurii Microcosmici preparatio & usus,</i>	88, 89
<i>Mercurii præcipitatio,</i>	103
<i>Mercurius Jovis sale urinæ elicitur,</i>	87, u-
<i>sus adversus luem veneream, viscera pur-</i>	
<i>gat, & obstructions reseruat.</i>	ibid.
<i>Mixtura cephalicæ preparatio contra do-</i>	
<i>lores</i>	

INDEX.

<i>lores cephalicos,</i>	196, 197
<i>Morborum signa ex urinis,</i>	55, 56, 57, 58
	59, &c.
<i>Morborum transplantatio,</i>	26
<i>Morsuli ex cranio humano,</i>	221
<i>Morsus à rabido cane facti auxilium,</i>	22
<i>Morsus jejuni hominis venenatus motus convulsivos, febres, gangrænam excitat,</i>	17
<i>Mumia curat vertiginem, Epilepsiam, ob-</i>	
<i>structiones, artuum affectus, cephalal-</i>	
<i>giam, tussim, affectus cordis, flatus ven-</i>	
<i>triculi, & intestinorum singultum, An-</i>	
<i>ginam, affectus lienis, scorpionum ictus,</i>	
<i>profluvia sanguinis &c.</i>	278, 279, 280
	281, 282, 283, 284, 285, 286
<i>Mumia definitio, equivocatio, divisio,</i>	267
	268, 269. Rejectio, 270, 271, 272, 273
	274, &c.
<i>Mumia præparationes Chymicæ contra Apo-</i>	
<i>stemata, carbunculos, anthraces, pleuri-</i>	
<i>sin malignam,</i>	293, 294, 295

N.

N <i>Ephritici doloris mitigatio,</i>	83
<i>Nervorum confortatio,</i>	197, 198
<i>Nervorum contractorum curatio,</i>	103, 291
<i>Nodi in umbilico indicant fecunditatem,</i>	40, 50
<i>Nodi in umbilico à se spatio quodam ai-</i>	
<i>stantes ostendunt concipiendi intervalla,</i>	
<i>ibid.</i>	P 2 Nodi

INDEX.

Nodi ruffi umbilici indicant mafculos par-
tus, albi fœmineos, *ibid.*
Nodorum curatio, 22

O

Obftructionis jecoris aperit fpiritus vi-
na, 64, 83, 278
Oculos ab insultu variolorum & morbillo-
rum lac defendit, 34
Oculorum dolorum mitigatio, 30, 31, 86
Oculorum Lachrymantium remedium, 31
Oculorum nebulis lac medetur, 34
Oculorum ruborem lac muliebri tollit, 31
Oculorum suffufionis & fluxus auxilium, 63
71, 93
Odontalgia curatio, 241, 304
Olei præparatio ex capillis, 10, 11
Olei præparatio ex ftercore humano, ejufque
ufus, 114
Oleum ex ludo præparatum contra calculum,
109, 110
Oleum ex Mumia, 291, 292. In paralyfi
& nervorum contractura, ad cordis tre-
morem adverfus rigores in febrium ac-
ceffu, ad palpitationem cordis ac syn-
copen, ad uteri fuffocationem, mor-
bum comitiale, morbum Melancholi-
cum, putredinem à cadaveribus arcen-
dam, 292
Olei ex Cranio humano præparatio, 224, 225
226
Oleum

INDEX.

<i>Oleum Martis,</i>	106
<i>Oleum salis viride ad dolores podagricos,</i>	102, 103
<i>Oleum sulphuris cum urina ad nervos con-</i>	
<i>tractos, cancrum, maligna ac antiqua</i>	
<i>ulcera, frigidos affectus,</i>	102, 103
<i>Ophthalmiæ curatio,</i>	38, 139
<i>Ossa curant Paralyfin, 254. Podagram,</i>	
<i>Quartanam, Epilepsiam, Catarrhum, dy-</i>	
<i>senteriam, 256, 257. Lienteriam, hæ-</i>	
<i>morrhagiam narium, fluxum mensium, can-</i>	
<i>crum, arthritidem, ulcera, gonorrhæam, hæ-</i>	
<i>morrhoides, urinæ hæmorrhagiam omnem,</i>	259, 260, 261
<i>Ossis in cranio humano Triquetri usus in E-</i>	
<i>pilepsia, vertigine,</i>	236
<i>Ossium elixatorum spuma curat faciei ma-</i>	
<i>culas,</i>	261
<i>Ossium in homine usus naturalis, 253. me-</i>	
<i>dicinalis,</i>	254, 255
<i>Ossium oleum confert podagræ, membris de-</i>	
<i>bilitatis, tumoribus, & arthriticis do-</i>	
<i>loribus,</i>	259
<i>Ossium quinta essentia prodest arthritidi, ca-</i>	
<i>riei ossium,</i>	260, 261

P

P <i>Alpebrarum mundificatio,</i>	92
<i>Palpitationis cordis remedia,</i>	210,
	211, 292
<i>Panacea solaris, 97. Usus in omnibus</i>	
<i>morbis, 98. P 3. Para-</i>	

INDEX.

<i>Paralysios remedia,</i>	72, 142, 144, 149 157, 181
<i>Partum adjuvantia,</i>	51, 174
<i>Pectoralium affectuum curatio,</i>	183
<i>Pediculi morborum signa præbent,</i>	118
<i>Pedicularum causæ, 116. Usus ad icteri-</i> <i>tiam, 118. febres,</i>	ibid.
<i>Pernionis curatio,</i>	84
<i>Pestis indicia,</i>	62, 67
<i>Pestis remedia,</i>	84, 149
<i>Philtiri præparatio,</i>	136
<i>Philtorum antidotus,</i>	45
<i>Phthisios curatio, 29, 38, 88, 149,</i> <i>177</i>	
<i>Pilorum proventum impediencia,</i>	71
<i>Pinguedinis generatio, usus, 175, 176</i> <i>& .</i>	
<i>Pinguedo curat sanguinem coagulatum,</i> <i>phthisin, Epilepsiam, tormina, dolores</i> <i>vesicæ, 177. Convulsionem, 179. Pa-</i> <i>ralysin, 181, 182. Affectus pectoris,</i> <i>183. Atrophiam articularum, 184. Her-</i> <i>niam, 186. Scrophulas, tumores & to-</i> <i>pchos podagricos, tumores ex contusione,</i> <i>188. tremorem involuntarium, pustu-</i> <i>las, 165. cicatrices,</i>	190, 191
<i>Pleurisios curatio,</i>	162, 165, 183
<i>Podagræ curatio, 35, 36, 42, 67, 73, 80,</i> <i>83, 89, 102, 140, 141, 144, 149, 188,</i> <i>259, 256</i>	
<i>Podagræ præservatio,</i>	77
<i>Potio universalis ex mumia in omnibus tam</i> <i>internis</i>	

INDEX.

internis quam externis vulneribus & ulceribus pustularum à venenatis bestiolis remedium,	190, 191
Præcipitatio Mercurii cum urina,	103
Procidentiam uteri sanantia,	66
Proventum capillorum promoventia,	10
Pruritus oculorum sedantia,	24
Pulmonum affectus cura,	83, 88
Pulveres ex Crânio humano varii ad Epilepsiam, Apoplexiam, omnesque capitis & cordis affectus, 200, 201, &c. contra dysenteriam, podagram, 205, 206. Vertiginem, 206. ad purgandos humores tartareos, 207. ad caput roborandum,	199
Pulveres varii ex mumia contra casum ad dissolvendos sanguinis grumos à contusione, 279. ad partum accelerandum, 280 dysenteriam, spasmus & convulsionem,	280, 281

Q.

Quinta essentia ex ex cerebro humano,	194
Quinta essentia ex mumia ad omnes morbos,	300
Quinta essentia ex mumia contra venena, lésiones à casu,	293
Quinta essentia urinae, 89, 90. contra calculum, gonorrhœam virulentam, vulnera & ulcera, difficultatem mingendi,	pu.

INDEX.

putrefactionem internam, 91. Pestem,
Tumores, 91
Quinta essentia urinae mitissime purgat &
urinas ciet, 91

R

Rigor in febris accessione mitigatio, 288
Rotula ex Cranio humano ad palpitationem
cordis, Epilepsiam, 210, 211

S

Salis ex Cranio humano preparatio, usus
& dosis, 224, 225, 226. 227, 228
Salis ammoniaci preparationes variae, 107
108
Salis urinae preparatio, usus in omnibus
oculorum morbis, confortat ventricu-
lum, educit partum mortuum, 86
Saliva argentum vivum figitur, 22
Saliva orichalcum instar auri reddit fulgi-
dum, 23
Saliva diagridium probatur, 22
Saliva emplastris & linimentis admisce-
tur, 23
Saliva hominis jejuni tollit lichenes, men-
tagram, impetiginem, pustulas, comiti-
ales morbos, 20, 21
Sanat ichus, Lepram, Lippitudines, Car-
cinomata.

INDEX.

cinomata. Mitigat dolores cervicis. Au-
fert cicatrices, subvenit uteri suffocati-
oni. Livori & albugini oculorum, ver-
mes necat, Calculum extrahit. Curat
nodos, morsus à rabido cane. Capillo-
rum proventum impedit. 21, 22, &c.
Saliva jejuni hominis vi deleteria pollet ac
tela inficit, 17, 18, 19
Saliva sanat scabiem, scirrhosos tumores,
22, 23
Saliva visum restituit, strumas sanat, con-
tra venena valet, 17
Salivæ natura, differentia ab aliis excre-
mentis, 16
Sal urinæ diureticum insigne, 87
Sanguine ex humano composita curant Epi-
lepsiā, 153. apoplexiā, paralyin, Asth-
ma, 157. pestem, venena, 160. pleu-
rifi, 161. contracturam, hydropem, 162
163. Quartanam, 165, &c.
Sanguinis coagulati dissolutio, 176, 279
Sanguinis generatio, ejus naturalis usus
& diversæ partes, 122, 123, 124,
&c.
Sanguinis humani aqua præparata medetur
phthisi, Epilepsiæ, impuris fistulis, mem-
bris adustis, emollit vitrum, 138. cu-
rat ophthalmiam, ibid. confortat vires,
140
Sanguinis menstrui varia nomina, causæ, 39
Fluxus per varia loca, 40, usus, 41
Sanguinis oleum valet in lue venerea, para-
lysi,

INDEX.

- lysi, ulceribus, 142. caduco inveterato,*
144
Sanguinis preparatio Magica, 133. Ma-
gnetica, 135. Philtrum subministrat,
136
Sanguinis quinta essentia à quocunque mor-
bo liberat, 146, 147, 148, 149, &c.
Sanguinis unguentum podagræ medetur,
140
Sanguinis usus medicus est crudi vel præpa-
rati, 126
Sanguis humanus potus perniciosus, 130,
131. Hæmorrhagiam sistit, leprosos sa-
nat, puerperarum mammillas curat,
132
Sanguis menstruus podagram mitigat, 42
Erysipelati externarum partium prodest,
43. Verrucas tollit, 19. Lepores congre-
gat, 19, 20
Sanguis tria exhibet, substantiam, colorem et
admixta, secundum quæ corporis indicat
constitutionem, 124, 125
Scabiei cura, 22, 25, 26, 66. scrophularum
remedia, 187
Secundinarum nomen, usus naturalis, me-
dicus, 40, 41
Secundinæ gutturis strumas tollunt, 45, re-
tentas secundinas extrahunt, 45. contra
philtia sunt antidotus, 45. dolores post
partus mitigant, hystericiis affectibus pro-
sunt, Epilepsiam curant, ibid. conceptum
juvant, melancholiam tollunt, 45, 46,
animalia

INDEX.

<i>animalia in ventriculo nata necant.</i>	
<i>Serpiginis remedium,</i>	20
<i>Spasmi curatio,</i>	180, 181
<i>Spermatis natura & generatio,</i>	122. U-
<i>sus in medicina abominabilis,</i>	122
<i>Spiritus elicatur ex urinae sale, usus in to-</i>	
<i>phis aliisque morbis tartareis,</i>	88
<i>Spiritus ex Cranio humano preparatio,</i>	224
	<i>Etc.</i>
<i>Spiritus metallici extrahentis vitriolum</i>	
<i>metallorum preparatio,</i>	98, 99
<i>Spiritus puerorum antepilepticus,</i>	95
<i>Spiritus urinae externae usus in podagra, in</i>	
<i>curatione pernionis, in oculorum hebetu-</i>	
<i>dine, in surditate,</i>	82, 84
<i>Spiritus urinae extrahit tincturam Smarag-</i>	
<i>di,</i>	84
<i>Spiritus urinae preparatio, 81, 82. praestat</i>	
<i>contra pulmonum affectus, hydropem,</i>	
<i>mensēs suppressos, putredinem, febres,</i>	
<i>obstructiones iecoris, retentionem urinae,</i>	
<i>calculosos affectus, podagram, icteritiam,</i>	
<i>nephriticos dolores, pestem, stranguriam,</i>	
<i>Diabetem,</i>	82, 83, 84
<i>Spiritu urinae preparatur vitriolum, cuius</i>	
<i>usus magnus,</i>	85
<i>Spleniticarum affectionum curatio,</i>	72
<i>Stercoris humani diversitas, 110, 111,</i>	
<i>usus externus in inflammationibus guttu-</i>	
<i>ris, 112. Adversus naevos originales,</i>	
<i>contra pestem, moscho odorem deperdi-</i>	
<i>tum restaurat, 113. corallii colorem</i>	
	<i>restit-</i>

INDEX.

restituit, contra anginam, cancrum,	113
	114
Sterilitatis indicium,	49
Stranguriæ remedium,	84
Succedaneum cerebri humani,	197
Sudoris natura, causa, usus medicinalis,	
contra scrophulas, 25, 26. ad oculorum	
suffusiones,	38
Suffocationis uteri remedium, 66, 223, 289	
	292
Suffusionis oculorum remedium,	63, 71
Surditatis curatio,	84

T

T Artareorum morborum remedium,	88
Tinctura Smaragdi per Spiritum uri-	
na extractio, ejusque usus, 84, 85. va-	
let contra cerebri affectus, phrenitidem,	
melancholiam, ibid. Contra palpitati-	
onem cordis, syncopen, sperma auget, ibid	
mulieres fecundas reddit, ibid. menses	
superfluos & hamorrhoides sistit, ibid.	
dysenteriam & quemvis alvi fluxum si-	
stet, ibid. Contra pestem & febres pe-	
stilentiales,	ibid.
Tinctura ex mumia preparatio,	243, 244
Tinearum capitis remedium,	63
Tremoris cordis curatio,	292
Tremorem membrorum tollit urina,	64
Tussis puerorum curatio,	222, 223
Tympanitidis curatio,	76
	Vasorum

I N D E X.

V

V Asorum umbilicalium usus naturalis in utero & extra uterum,	49
Veneficiorum curatio,	262, 278
Veneri assumpti signum,	61, 62
Ventriculi confortativum,	86
Vermes enecat saliva,	22
Verrucarum remedium,	43
Vertiginis curatio,	199, 210, 221, 231 236, 278
Virium confortatio,	140, 145, 146
Virium sustentatio,	69
Visum acuentia,	71, 234
Ulcera curatio,	68, 143, 258, 282
Umbilici nodi seu rugæ in infante fœcundi- tatem matris, deficientes sterilitatem in- dicant,	49
Umbilici portio conceptum moratur, amorem conciliat,	50, 51
Umbilicus præcisus valet contra dolorem co- licum, 50. fœcunditatem conciliat, ibid.	
Apoplexiæ remedium est, visum acuit, ibid. contra maculas, ad partum promo- vendum,	50, 51
Unguenti hopliatrici præparatio, virtus,	237 238, 239, &c.
Ungues hydropem & febres curant,	14 15
Ungues vomitum cient,	14
Unguium causæ, II. usus naturalis,	12. signa.

INDEX.

signa, usus medicinalis, 12, 13
Unguium segmenta & sordes atrophiam
inducunt, 15, 16
Urina cruda valet contra tineas capitis
63. Epilepsiam, 63. oculorum suffusi-
onem, ibid. Aurium dolores, 64. Au-
ditum deperditum, dentium sordes, 64.
Tremorem membrorum, obstructiones, ib.
Hydropem, 64. Icterus, 65. urinæ re-
tentionem, 66. Ad alvum subducendum,
ibid. Contra procidentiam uteri & suf-
focationem, ibid. Lumbricos, ibid. Im-
potentiam, scabiem manuum, pruritus
totius corporis, ibid. fici ani, 66, 67.
podagram, ibid. pestem, ibid. febres
intermittentes, ibid. luem veneream, 68
cancrum, ulcera, ibid. vulnera, 68, 69
contusionem, ibid. ad virium sustenta-
tionem, ibid. ad dealbandas cicatrices
70, 71. contra pilorum proventum, ibid.
pro confortatione visus, 71. in casu uvu-
lae, 71. spleneticis affectionibus, 72.
contra paralyfin. 72. in Erysipelate, ibid.
contra Epilepsiam puerorum, 72. in men-
siis defectu, podagricis doloribus, 73
Urina ferrum nimis molle indurat, 106
Urina fert iudicium sterilitatis, 60, 61,
An mulier sit gravida, ibid. An conce-
perit marem vel feminam, 61. An E-
lephantiasis infectus quis fuerit, 61. An
venenum assumpserit, 62. An peste in-
fectus, num quis hepatis vel pulmonis in-
terna

INDEX.



terna laboret corruptione,	62
Urina vasis aureis nitorem & splendorem affert,	106
Urina destillata morbos indicant,	53, 54, 55 56, 57, 58, 59, &c.
Urina & cruda & preparata usus in medi- cina,	53, &c.
Urina materia, excretiones,	54, judicium 53, 54. partes, ibid.
Urina preparationes vulgares & spagyrica,	73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, &c.
Urina quinta essentia & usus,	105, 106
Urina retenta remedium,	83, 100
Vulnerati Cranii remedium,	223
Vulnerum curatio,	68, 69, 282
Vula casui medetur urina,	71

Z

Zibetha occidentalis preparatio,	III, 116, 276
----------------------------------	------------------

FINIS.



