


Bibliothèque numérique

medic@

**Vittori, Leonello. Leonelli Faventini de
Victoriis, De Aegritudinibus
infantiu[m] tractatus. Appendix ad
eundem, per Georgium Khufnerum
juniorem. Quibus accessit
Oratiacula, per eundem Georgium
Khufnerum publice habita.**

*Lugduni, sub Scuto Coloniensi [i.e. Jean et François Frellon] 1546 Col.: Lugduni, excudebant Joannes & Franciscus Frellonii fratres, 1546.
Cote : BIU Santé Pharmacie RES 11828 (1)*







qui vos facias res aliquas: videntur
arbitrari meo
ratione et oī et laudo re iumenta: La spes
par est fortuna laboris.


Tanto quisque mihi in quaeris
disciplina sequitur optime maiorum
tulerit labores.

Nihil paratur
Ignorantia.

Lxxv. dixi

Si p. Laboreq; quippe am. Rebus ferimus: labor
Illi. a nobis Cito recidet: Brusfatuq; aut a nobis
Duximus non perdite;


Sic vero p. voluptatis quid Nequiter Egerimus
voluptas Cito abiicit: Nequiter aut factus
Agnos nos semper transibit.



Table

10/ Victorius (L.F.). De aegritudinibus infantium
tractatus. - ^{Lugduni,} 1546, 97p.

20/ Victorius (L.F.). Practica medicinalis. ^{Lugduni,}
1546, 418p.



KF *Res 1*
LEONELL¹⁸²⁸
FAVENTINI DE
VICTORIIS,

De ægritudinibus infantū Tractatus.

Appendix ad eundem, per Georgium
Khufnerum iuniorem.

Quibus accessit Oratiuncula, per eundem Georgium
Khufnerum publicè habita.



L V G D V N I ,
S V B S C V T O C O -
L O N I E N S I
—
1 5 4 6 .

AD CANDIDVM LE-
torem Sebastianus Solidus.

*S*i uarias morbi causas, speciesq; malorum,
Quæris, & his notis pharmaca ferre malis,
Præcipue teneræ profint quo tempore pubi:
Mollis ut est ætas, sic quoq; molle cupid.
Ergo legas Khufner quos dat tibi laude libellos
Hic Iunior, Patris non tamen arte minor.
Si tales in Vere potest producere fructus,
Quantus in Autumno commoda quanta dabit?

*Illustriſſimo, clementiſſimoque
PRINCIPI, A C D. DO-
MINO ALBERTO, VTRIVSQUE
Baioariæ Duci, Comiti Palatino Rheni, suo gratio-
ſiſimo Domino, Georgius Khufnerus Iunior, Artium,
& Medicinarum Doctor, uitam precatur per omnia
fortunatiſſimam, ac diutinuam.*



OL ENT illustrissime Princeps, hi, qui memo-
ria digni quidpiam literis mandare consueuerūt,
sua scripta sub magnatum, sibi benefuentum,
tanquam Meccenatum aduersus stridulos, & petu-
lantes morsiculatorum gannitus tuitione, & au-
ſpicio, in publicum promere. Quorum exemplo percitus ego
primitias mei studii, hoc est, diuinum planè, necnon perpetu po-
steritatis memoria dignissimum, M. Leonelli Faventini de Vi-
ctoriis, doctissimi, & expertissimi practici, qui haud ita dudum
artem Paoniam Felsinæ celebriter admodum professus est, de
infantilium ægritudinum medicatione libellum, opera, & sedu-
litate mea (qua potui) à mendis, quibus scatebat innumeris, ter-
fissimè castigatum, imò & meam de eadem tractatione (videlicet
infantium morbis, à cunis ipsis, ad puerilem, & ephebeam
usque ætatem fere extendentibus) appendiculam haud minus
ſospitalem, & utilem, partim ex optimis medicinæ authori-
bus, Hippocrate, Galeno, Aetio, Auicenna, Rhaze, Aegine-
ta, Auerrhoe, Haly Abbe, Isahaco, Mesueo: & inter recen-
tiores, Bartholomæo Montegnano, Guilhelmo Varignano,
Georgio Valla, Petro Hispano, Ioanne Stockero, Vuolphgan-
go Peyffero: partim etiam ex patriis pragmagraphis, hemeri-
diis, siue diurnalibus, depromptam, denique proprio etiam in-
genio exaratam, editurus. Meditabundus intra me, animo agi-
taui ſepiuſ, cuinam idoneo tutori, ac patrono, primos illos inge-
nii mei rudioris (non diffiteor) partus commodissimè deberem
dicare, hoc ita scrupulosius perſcrutanti; tandem ſubitò in men-
tem venit, neminem esse usquequaque gentium, cui vel aptius, vel
decentius iidem competerent, quam vni, ac ſoli bonarum ſcien-

tiarum , & artium , earundemq; cultorum archimecœnati , illi-
 strissimo nimirum Boiorū Duci , Alberto , domino meo gratio-
 fissimo , vtpote sub cuius Ducatu lustrum viuum degerim , quin
 & in celebratissimo Ingolstadienſi gymnaſio , à suis clarissimis
 progenitoribus instituto , literariz militiæ tyrocinium fecerim ,
 & palmam euicti laboris gymnaſtici , eodem tum aetum meum
 sua illustri præsentia honorare dignante obtinuerim . Denique
 cum plurimi (vti popularis fama fert) regale connubium illi
 ominentur , non ſolū vt hac mea lucubratiuncula eidem humi-
 li mente quidem , ſed pia prorsus , ac deuota congratularer , ve-
 rumetiam vt (ſi ſuperis collibitum foret) idem pater patrimus
 factus , hoc eſt , multa ſobole , ſeu potius heroinis auctus , iſdem
 ſi forte languerint , præſentaneis medelis ſuccurrere poſſet . Ob
 has (inquam) cauſas legitimas , haud iniquum mihi viſum eſt ,
 meam illam , tametsi præcozem , opellam , ſuæ celsitudini nomi-
 natim nuncupare , & cum iam inſtet nouus annus (vt perual-
 gati moris eſt) hymenai , vel potius genethliaci munusculi lo-
 co humiliter obferre . Non quād putem talem , ac tantum He-
 roa , tantilla donatione delectari , ſed vt anſam arriperem , eun-
 dem (quem certatim omnes dignis encomiis celebraunt , & per-
 fecta laudis ampliſſimum testimonium reddunt) pro crassuli
 ingenii mei modulo collaudarem , & in illius gratiam memet
 inſinuarem : licet non ignorem , illius præconia ita populariter
 eſſe diſpalata , vt nec meo , nec cuiusquam , eloqeio indigeant .
 Nam (ſi claritudinis ſuorum natalium originem reſpicias) quid
 ſuo genere illuſtrius ? Quid ſua inclyta proſapia nobilius , vel
 antiquius ? Nonne ē gente illius procreati ſunt olim Reges ?
 Nonne huic cum binis illis inuietiffimis , ac potentiffimis or-
 bis Christiani Monarchis , Carolo videlicet Imperatore auguſtissi-
 mo , & ter maximo , imò & Ferdinandō , ſacri Romani Impe-
 rii ſceptrigero Rege fereniffimo , intercedit arcta quædam pro-
 pinquitas , & generofiffimi ſanguinis coniunctio ? Quod autem
 ad personam ipsius attinet , nihil ſuis moribus cultius eſt , nihil
 vitæ elegantia , honestamento , ſynceritateque celebratius . Si
 quis abſolutum veræ prudentiæ exemplar , & expreſſam idem
 requirit , à nemine rectius petierit , quām à moderatiffimo in re-
 bus omnibus hoc noſtro Principe , Phœbi profecto Tripode di-
 guo , necnon omni virtutum genere inſtructiffimo . Cuius ſuper
 omnia mores ſic integri ſunt , & fama ſic illibata , vt nemo ſit tam
 impudens ſycophanta , quem non pudeat male de eo loqui . In
 quo

5


quo serenissimo Principe, adhuc iuuene, mira indoles effulget,
sic ut omnibus magnæ sit expectationi. Porro cum prima illius
ætas tam manifestum iter ad virtutes ostendat, quid non boni (si
cubi pubertatis annos supergressus fuerit) sperandum erit naſci-
turis se regnare inferioribus? O felix regio: O natio faustissima,
quæ talem cœlitus tibi demisum fortita es dominum, qui nihil
antiquius habet, quam pacem, quæq; ad Reipublicæ commodū
faciunt, quiq; (ut brevibus multa coarcte) omnes regii animi do-
tes habeat in numerato. Hic unus multorum Heroum priscorum
decora refert. Iustiniani nimirum æquitatem, cui & impense dat
operam: Ptolemæi Philadelphi studium erga bonas literas: Me-
cenatis in musophilos omnes diligentissimam beneficentiam:
Alexandri magni felicitatem, ac fortunam exoptatissimam: Cæ-
faris inuictam vim animi: Augusti comitatem, ac humanitatem
gratissimam omnibus: Traiani mansuetudinem eximiam: Ale-
xandri Seueri dexteritatem, & integritatem: Marci Antonii do-
ctrinam: Theodosii pietatem, & si quid aliud maius esse potest.
In summa, talis ab omnibus prædicatur ille noster Princeps, qui
sit vel ipsa probitate melior. Sed ne videar Agathoniā canere can-
tionem, cumq; penes me nō sit, dignis illum efferre laudibus pro
decentia, iam receptui canam. Prius tamen editionis meæ causas
obiter percurram: Ita tamē, ut nemo tam perditus, tamq; inuidus
inueniri possit, qui id non iure factum fateatur. Prima igitur cau-
sa est, quod noluerim tanti authoris, nempe Leonelli, egregiū, ac
salutiferum opusculum suppressum iri. Altera, ut infantiae, ac pue-
ritiae morbidæ, & languescentis saluti cōsulerem. Ut si quis aegri-
tudinis casus tenellis infantulis accideret, esset in promptu medi-
camen, huic æstatulæ commodum. Si quidem multi (quod palam
est) obstetricum, & veterarum infanticia, temeritate, iniuriaq; misere-
ram oppetunt mortem. Sunt etiam aliás infantes ab ipso vitæ li-
min e, variis, & ancipitibus morbis obnoxii. Itaq; quod magis cala-
mitosum, & execrabile infanticidium præcaueretur, à ratione mi-
nimè alienum videbatur, Epithomen hanc in publicum dare, ne
tanta detrimēta misellis infantulis inferretur posthac. Nec enim
vitio mihi verti poterit editio illa (ut opinor) cum non ob va-
nam gloriam, sed commiserationem insontium puellarum (qui
aliás cruciabili exitu fortè perirent) motus, has meas vigiliolas
publicè promulgauerim. Quid enim utilius, quam his ipsis me-
dica ope succurrere, cum sint pulcherrimum cunctorum creato-
rum Dei opificium, & mortalibus ynicum, ac delectabilissimum

6

delicium, solatiumq; non mediocre. Præsertim cùm sint loquæ expertes, nec aliter affectus suos, nisi per vagitū exprimere queāt & indicare. Videmus etiā bruta nimirum animalia, pullos, & catus suos instinctu naturæ lingēdo, expoliēdo, incubādo, fouendo, alendoq; sustentare. Quantò magis homini eadē natura hoc ingenerauit, vt saluti liberorū, ac pignorū suorū charissimorū, nutricati, educatione, & remediatione consulant. Ideo nō absurdum fuerit, imò maximè necessariū, cum id a natura cōparatū, & insitū sit, eisdē non almoniis solū, sed salutiferis quoq; mede-
A honesto. lis (si quæ improspera valetudo ingruerit) auxiliari. Quid præ-
A necessaria. terea honestius, magisq; necessariū, quam easdē nobiles fœturas ab ærumnabili discrucio vindicare, & adserere, & ipsis nefariis
Apostrophe ad principe. infanticidis certū, salutiferumq; curandi, non interficiēdi, modū præscribere? Lubuit insuper illustrissime Princeps, mē illā ora-
tiunculā in frequentissimo celebrium hominū cœtu, dum insi-
gniendus essem, Ingolstadtii habitā, cui illustris celsitudo tua, pro-
in signi, immensaq; sua modestia interesse dignata est, appēdicu-
læ vice adnectere. Certē nō captandæ famæ gratia, sed vt cognati, & consanguinei mei, profectus studii mei degustationem tan-
quam aliquam acciperent. Neq; etiā volui encomiastarū mihi ob-
adeptam insignitionis meæ dignitatem congratulantium, & ap-
plaudentium, perdocta, & luculentissima metra supprimeretur,
sed velut ex umbraculis in solē proferretur. Itaq; cum publica cō-
suetudine receptum sit, vt solennibus xeniolis ineunte nouo an-
no vicissim sese adhiant homines, ac concilient, volui sub tui ce-
lebratissimi nominis epigraphia, nouitium hunc meum partum
vita donatum iri. Nam si is eiusdem nominis tui splendore fultus
fuerit, détes dubio procul Theoninos retundet, omnemq; liu-
rem zoilorum facile vitabit. Tuam igitur illustrissimam celsitudinem supplex obtestor, vt hanc saturnalitiam strenam, poste-
ris, ac nepotibus tuis, si quos (quod Deus optimus maximus fa-
xit) natura tibi concesserit, sicuti dispensum bonæ valetudinis
(quod longè absit) agant, hand dubie permagno usui futuram,
hilari vultu fuscias. Meq; tui gymnatii deuotum, & obsequen-
tissimum alumnum, pro tua ingenita benignitate commendatū
habeas, tuaque principalis gratia, & immensa clementia foueas.
Interim tuam illustrem claritudinem, quam diutissimè, felicis-
timeq; in columem seruet immortalis Iesus. Data Regi-
noburgi pridie calendas Decembres, Anno
soteriorum Christianorum 1543.

Præfatio.

PRO cura ægritudinum infantium, notandi sunt primò qua- Præfatio.
 tuor canones, quos ponit Auicenna, tertia primi, capite tertio, *Quatuor*
 de ægritudinibus infantium. Quorum primus, in curationibus *intentiones*
 infantium ægritudinū regatur nutrix, & hoc duabus de causis: *in curā dis*
 prima, quòd plures ægritudines prouidentes infantibus proue. *infantium*
 nūt ex malo regimine nutricis, ex quo corrumpitur lac, & post- *morbis ob*
 ea causat ægritudines in pueris. Secundò, quia infantes non pos- *seruandi*.
 sunt tolerare fortia alterantia, & euacuantia. Secundus canon
 est, quòd debes conſiderare dispositionem nutricis, an in ea sit
 repletio sanguinis, vel alterius humoris, propter quod fiat in hu-
 moribus ebullitio, vnde generatur lac malum, pro pueri nutri-
 tione, & ideo tollatur talis repletio euacuatione propria. Ter-
 tius canon est, si patiatur nutrix aliquam ægritudinem, tunc cu-
 randa est cum his, quæ comeduntur, & bibuntur: Et aliquan-
 do corruptio humorum, vnde postea ex tali ebullitione lac ge-
 neretur corruptum. Curetur igitur quantum est possibile, cum
 cibo, & potu, & bono regimine in omnibus. Quartus canon est,
 quòd si contingat, quòd nutrix accipiat aliquando medici-
 nam solutiuam, vel vomitiuam, pro illo die non laetet
 puerum, sed alia mulier sana laetet illum. Conſy-
 derandæ sunt secundò ægritudines particu-
 lares, quæ possunt ipsis pueris contingere,
 & ponuntur ab Auicenna nu-
 mero xxxiiii. Et diuīsim de
 unaquaque eius curam
 ponemus.



De tumore , & apostemate Leonellus.
 gingiuarū, & spasmo cor-
 darum, maxillarum, in or
 tu dentium. Cap.I.



A V S A istarum ægritudinum, quia cùm oriuntur sunt acuti, in primis, & pungunt gingiam, *ius morbi.* adeò quod magnum dolorem inducunt, & ex dolore trahitur materia ad locum, & causatur tumor, & apostema: similiter fit in cordis gingiarum.

Cura dispositionis supra scriptæ per-
 ficitur isto modo.

Prematur locus apostemosus, cum digito leuiori modo, quo *Cura est* possibile est, ut ex tali pressione, materia ibidem collecta disper- *talis.* gatur, & deinde via detur oriendi, & citò crescat.

Deinde fiat inunctio circa gingiam, ex rebus mitigantibus *Vnguentus.* dolorem, & facientibus dentes oriri.

Alia Vnctio.

Recipe, Adipis gallinæ ȝ. j. Vngantur gingiae, vt suprā. *Vnctio.*
 Linimentum.

Recipe, Olei chamomælini, mellis ana ȝ. j. Misce bene ad inui- *Linimentum.* cem agitando, & leniatur locus Iesus: Nam ex melle fit abstersio, & exiccatio materierum ad locum currentium: & ex oleo de cha momilla fit sedatio doloris.

Aliud ad idem.

Recipe, Terebinthinæ, mellis ana vnc. j. ȝ. Misce, & vngatur *Aliud.* locus.

Nam ex terebinthina fit resolutio humorum, & ex melle fit abstersio.

Embrocatio.

Recipe, Chamomillæ, meliloti, anethi, ana M. j. Bulliat in f. q. *Embroca-* aquæ dolcis, ad consumptionem tertiae partis: Et cum hoc ca- *tio.* put infantis embracetur. Resoluit enim humores descendentes ad gingias.

10 LEONELLVS FAVENTINVS
DE FLVXV VENTRIS.

Caput II.

Causa fluxus ventris. **C**Ausa istius ultra duas, quas Avicenna ponit in textu, quomodo quidem infantes incipiunt emittere dentes, propter vehementem dolorem trahitur humiditas ad os, & transglutitur, & transiens ad stomachum, & intestina, facit fluxum catarrhalem.

Curatio.

Cura. **C**VR A huiusmodi fluxus, præmisso debito regimine nutricis, quod debet declinare ad stypticum:

Si fluxus non nimium molestat, non debemus aliquid facere.

Si autem superfluit, curetur hoc modo.

Embrocatione pro ventre.

Seminis embrocationis. Recipe, Seminis rosarium rubearum, cymini, fœniculi, ameos, ana M. β. Bulliant in β. q. aquæ, ad consumptionem medietatis: Embrocetur venter: Nam ex tali embrocatione stypticatur venter daobus modis.

Vno modo, quia per calidum, rerum calidarum trahitur materia versus cutem, euaporando.

Secundo, per frigida, styptica, confortantur intestina, ne recipient materiam.

Aliud ad idem.

Alia embrocationis. Recipe, Olei omphacini, id est, oliuarum immaturarum, myrtini, ana ʒ. j. Misceatur, & inongatur venter.

Emplastrum ad idem.

Emplastrum. Recipe, Rosaruim rubearum, cymini, ana lib. β. Bulliant in β. q. aceti. Deinde pistentur, & reducantur ad formam emplastri, cum modico olei myrtini. Et super petiam extendatur, postea ventri applicetur.

Aliud ad idem.

Emplastrum. Recipe, Coaguli hædini scrup. semis, vel leporini, eiusdem ponderis, & aquæ frigidæ, cochleare j. Misce, & exhibeat. Et **Canon nocturnus.** aduerte, quando datur tale remedium, illo die infans non lactetur, coagularetur enim in stomacho, & intestinis: ideo nutritur illa die cum vitellis ouorum, & mica panis cocta in aqua, & cum kist frumenti.

DE

DE CONSTIPATIONE

ventris. Cap. III.

CAUSA ipsius constipationis potest esse multiplex: aut quia *Causæ constipationis* cholera nō transmittitur à chisti fellis ad intestina, aut propter calorem nimiū hepatis, & renum, exiccantur fæces, aut propter calorem nimiā attractionem venarum, aut propter nimium æstum interaneorum.

Cura.

CVR A istius ægritudinis debet primò nutriri nutrix cibariis *Curatio*. & potu leniētibus, deinde cum remediis applicatis infrà scriptis.

Suppositorium.

Recipe, Stercoris muris drach.j. Puluerisetur. Et cū adipe re- *Glandulae* num capræ, vel hirci, fiant suppositoria gracilia, & curta. *Suppositio-*

Aliud Suppositorium.

Recipe, Mellis bene cocti, & aliqualiter indurati, vnc.j. semis. *Suppositio-* Fiant suppositoria curta, & gracilia. Nam abstergunt, & mun- *ria.* dificant.

Aliud ad idem.

Recipe, Mentastrī folia 5. vel 6. Terantur manibus, quousq; *Licinuum.* veniant ad formam licinii parui, & ponātur in anum pueri:nam abstergit, & incitat virtutem expulsiuam.

Aliud.

Recipe, Radicis ireos numero j. Fiat suppositorium, curtum, *Formulæ* & gracile. *egestus.*

Aliud.

Recipe, Caulium, vel blitis, numero j. vt supra.

Adidem valet, si fiat ex lardo, & laudatur.

Exhibendum per os.

Recipe, Stercoris muris grana iiij. aquæ frigidæ cochlearia v. Misce, & exhibeat. Hoc est remedium *Auicennæ*, & magis placet suppositoriis supradictis vti, præsertim vbi ætas permittit, & circumstantiæ consentiunt. Tamen meo iudicio, tutius esset vti balanis, vt adserit Rhazes, in compendiolo de infantiū morbis.

Aliud ad idem.

Recipe, Mellis crudi cochleare semis. Exhibeat. Abstergit *Per os exhibendum.* nanque, & incitat virtutem expulsiuam.

Aliud

Aliud ad idem.

Simile prio Recipe, Terebinthinæ, quantitatem ciceris j. Nam authoritate
ribus. Auicennæ, & Serapionis, lenit ventrem, & abstergit.

Aliud.

Recipe, Passularum enucleatarum ȝ. j. Sacchari taberzeth ȝ. β. Misce, & pistentur ad inuicem, quo usq; veniant ad formam ele-
ctuarii liquidi, & exhibeatur cochleare vnum paruum.

Aliud.

Eiusdem fa- Recipe, Amygdalas dulces, & saccharum. Et pista bene ad inui-
rine. cem, & exhibeantur.

Linimentum, seu vncio.

Linimentū, Recipe, Fellis bouis, numero j. vel alterius animalis. Vngātur
seu vncio. loca peccinis, & vmbilici. Nam authoritate Serapionis, omnia
fella soluunt ventrem. Idem habetur ab Auicenna, secundi cano-
nis capite primo.

Aliud linimentum.

Liniment- Recipe, Succi panis porcini ȝ. β. Liniantur loca circa peccinem,
tum. & vmbilicum.

DE VESICIS, QVAE NA- scuntur in gingiuis. Cap. IIII.

Causa refi- Causa istarum vesicarum, vt plurimū est lac nutricis cor-
carum gin- ruptum, vel acutum. Nam cùm huiusmodi lac fugitur à pue-
giue. ris, vesicantur gingiuæ. Et huiusmodi lac generatur ex malo re-
gime nutricis, comedentis acuta, & corruptibilia.

Cura harum vesicarum.

NUTR IX nutriatur cum rebus frigidis, & humidis, alteranti-
bus lac, & prohibentibus acuitatem, & corruptionem eius. Dein-
de fiant remedia infrà scripta, circa gingiuas pueri.

Linimentum.

Linimen- Recipe, Lentium excorticarum ȝ. iiiij. Pistentur, & masticentur,
tum. & apponātur circa gingiuas pueri, & fiat linimentum: Nam exic-
cat, & prohibet vesicas fieri.

Aliud ad idem.

Simile supe Recipe, Farinæ milii ȝ. β. aquæ rosarū, olei omphacini, ana q. β.
riori. Pro linimento fiendo misce, & fiat vncio circa gingiuas. Auicenna hic ponit duo remedia, quorum secundum est inusitatum,
& mihi non placet.

Primum

Primum remedium.

Recipe, Carnes putrefactas, puluerisatas 3.iiiij. Fiat linimentum circa gingiuas. Nam abstergit eas ab humiditate nitrofa, faciente veticas, & cum hoc exiccat: Modus faciendi carnes putrefactas, de quibus iamiam facta est mentio.

Recipe, Carnes bouis vel castrati. Et aspergatur sale, & appendantur ad solem, vel fumum, quo usque exiccentur, & putrefiant, putrefactione non propria, sed impropria, scilicet exiccativa, & corruptiva.

DE SPASMO, ET PRIMO de Spasmo ex repletione.

Caput V.

CAUSA istius aliquando est maximus dolor in gingiuis, ex *Causa spasmorum* dentium, ex quo dolore currit materia ad neruos dentium pueri, & implet neruos, & facit spasmum.

Aliquando etiam est causa, debilitas neruorum, quæ est causa, *Causa*. ut faciliter nerui imbibantur humiditate, & hoc maximè in humidis, & crassis.

Cura istius.

PRIMO debet regi nutrix, cum nutrimentis calidis, & siccis, *Cura aduersantibus humoris phlegmatico*. Deinde circa neruos, & originem suam, fiant tales unctiones.

Vnctio.

Recipe, Olei liliacei 3.j.vngantur nerui pueri. *Vnctio.*

Alia.

Recipe, Olei de alcanna vnc.ij.vngantur nerui. Hic nota, quod Vnguentus quidam dicunt, quod alcanna est arbor cypri, & quod ex floribus *Canoni*, suis fit oleum cyprinum. Alii volunt, quod sit aliud arbustum, ex quo tinguntur panni, & est calidæ, & siccæ complexionis.

Alia vncio.

Recipe, Olei de cherua 3.j.β. Vngantur nerui. Confortat enim *Vnctio*. neruos mirabiliter, & exiccat.

Vnctio pro origine neruorum.

Recipe, Olei mastichini, chamomælini, ana vnc.ij.β. Misce, fiat *Vnguentus*. *Vnctio*.

Cura

Cura istius est.

Hume^ctare bene loca spasmata, & originem neruorum. Vnde oleum commune, mixtum cum oleo violato, & cera alba, est conueniens, & inunge nucham, & loca spasmata. Et confert cum eisdem embrocare caput.

Oleum violarum solum non est conueniens, propter frigiditatem, quia cerebrum congelaret.

DE THETANO, ET PRIMÒ EX REPLETIONE. Cap. VI.

Cura.

Curatio. **C**ura istius tota existit in exiccatione humiditatis, quæ est in membris, neruis, & lacertis imbibita, ut puta hoc modo.

Fomentatio exiccatoria.

Fomentatio. Recipe, Stoechadis Arabicæ, vuæ, betonicæ, rorismarini, ana^z. Manip. β . Bulliant in β . q. aquæ, ad consumptionem medietatis, cum spongia bene expressa, fiat ventosatio, supra membrum thetanatum, ter, vel quater, postea exiccato loco, fiat vnguentio infrascripta.

Vnguento. Recipe, Olei liliacei, ruthacei, ana β . Misce, fiat vnguentio.

Alia efficacior.

Inunctione. Recipe, Olei cucumeris asinini, liliacei, violacei, ana β . Misce, alia.

& fiat vnguentio, & calidè fiat, & postea inungatur locus thetanatus.

Observatio. Oleum violarum non ponitur hic, ut resoluat materiam, sed ut remittat rigiditatē membra, propter virtutē suā mollificatiūm.

Aliud remedium Aucennæ, effigacius omnibus altis.

Aqua. Recipe, Aquæ decoctionis radicum cucumeris asinini. Et cum dicta aqua abluatur locus.

DE THETANO, EX INANITIONE. Cap. VII.

Cura.

Cura istius est similis curæ spasmī ex inanitione. Ideo vide eam.

Oleum.

Vlterius consuevit accipere q. β . olei communis dulcis, & maturi, calefacti, & cum eo embrocare membra thetanata.

DE

DE TVSSI CATARRHALI.

Caput VIII.

CAUSA istius, est materia catarrhalis, & humiditas multa, *Causa.*
descendens à capite ad pectus. *Tubus.*

Cura istius perficitur prohibendo cursum humiditatum, ad *Cura.*
pectus, & materiam iam fluxam resoluere.

Auicennæ remedium.

Auicenna, in canone isto, embrocatur infantes cum aqua calida, *Auicenna.*
ipsam proiendo super commissuram coronalem: ut propter *Canon.*
caliditatem aquæ, aperiantur pori capitis, & fiat resolutio humili-
ditatis currentis ad pectus. Et hoc remedium est inusitatū. *Quia*
faciendo hoc remedium, oportet ut exicetur caput pueri, cum
panno calido, ne humiditas retenta, reducta ad propriam frigi-
ditatem infringidet, & noceat, & in tali exiccatione conquaflatur
caput pueri, & sic maximè noceremus puerō. Ideo potius ponen-
dum est super commissuram coronalem puluis infrā scriptus.

Puluis.

Recipe, Pulueris sandaracæ 3.j. Et ponatur super caput. *Puluis.*
Et nota, quod aliud remedium fortius non est faciendum, pro- *Observatio-*
pter capitis tenuitatem. *tio.*

Ad idem.

Recipe, Corticum thuris, sandaracæ, rofarum rubarum, maio *Alius pul-*
usanæ, ana 3.j. Pulueris et subtiliter, & fiat puluis pro capite. uis.

Ponendum in os.

Recipe, Mellis puri 3.j. Ponatur circa radicem lingue. Exic. *Per os sumē-*
cat enim, & abstergit humiditatem descendentem à capite. *Præ-*
dum.
terea prematur radix linguae digito, & vomat. *Quia* materia quæ *Regula no-*
descendit, sic euacuabitur per vomitum. tanda.

Electuarium ad idem.

Recipe, Tragacanthi, gummi Arabici, ana 3.ij. seminis cydo- *Electua-*
niorum, succi liquiritiæ, penidiarum recentium, ana 3.ij. Pulueri- *rium.*
sentur subtiliter, & cum modico syrupo de Iuiubis, reformatur
electuarium melle. De quo ponatur in ore infantis, ad quantita-
tem auellanæ paruæ. Prohibet enim humiditatem descendere ad
pectus, & pectus aliqualiter dilatat.

Ad diuertendum materiam descendentem à capite ad pectus,
ut fluat per nares. *Ster*

Sternutamentum.

Sternuta= Recipe, Succi maioranæ parum, aquæ hordei, & sacchari, mi-
mentum. siccæ, & pone guttam vnam ad nares.

DE DIFFICVLTATE anhelitus. Cap. ix.

Causa. **C**Ausa istius procedit ab eadem causa, à qua tuſſis in cathar-
ro descendente.

Cura.

Curatio. **C**VR A ergo huius est, quasi eadem est, cum cura tuſſis.

Fiat tamen tale remedium infrà scriptum, circa radices aurium,
& linguæ, & circa amygdalas. Nam in radicibus eorum est emun-
ctorium cerebri.

Vnctio.

Vnguen- **T**um. **R**ecipe, Olei communis dulcis, maturi ʒ.iiij. Fiat vnc̄tio, circa
loca prædicta: Nam hoc oleum resoluit humiditatem descenden-
tem ad pectus.

Vnguentum pro pectore.

Inunctio. **R**ecipe, Olei amygdalarum dulcium ʒ.i.β. Butyri recentis, sine
sale ʒ.j. croci grana iiij. Misce, & fiat vnc̄tio.

Ad idem.

Vnctio. **R**ecipe, Amygdalarum dulcium ʒ.i. violarum, butyri recentis,
ana ʒ.β. croci grana ij. ceræ parum. Fiat vnguentum molle.

DE ALCOLA INFAN- tium. Caput X.

Diffinitio. **A**lcola sunt hulceræ in partibus oris, in palato, linguæ, circa
guttur, vel sunt pustulæ paruæ, quæ multe implicantur infantibus, in aliis.

Causa. Causa istius est, ut habetur ab Auicenna in textu, quia pellicu-
lae tegentes linguam, & palatum, sunt valde molles, & à quoctq;
tangente, valde lēduntur. Et causa est ut plurimū, acuitas lactis.

Regula. Nota quod reperiuntur diuersæ Alcolæ: quia quædam est
sicca, à qua nihil emanat. & est à materia adusta maligna, tendens
ad quandam nigredinem, & est carnoſa, cæteris deterior, alia ta-
men est alia minus mala.

Curatur igitur ista alcola, cum infrà scriptis.

Mistu

Mistura.

Recipe violarum recentium, rosarum rubearum, ana Ma- *Mistura.*
nip. semis. Pistentur, & misceantur bene ad inuicem, & applicen-
tur circa partes læfas.

Alia mistura.

Recipe, Succi plantaginis, portulacæ, solatri, ana vnc. j. Misce *Mistura.*
bene ad inuicem, & ponatur pro vice in os, ad quantitatem me-
dii cochlearis.

Alia.

Recipe, Succi agrestę, mororum maturorum, si potest haberri, *Mistura.*
ana vnc. semis. Misce, cum medio cochleari lactis, & exhibeatur
ponendo in ore infantis.

Alia.

Recipe, Aquæ hordei coctæ vnc. iiiij. mellis, rosarum parum, *Mistura.*
Cum aliis misce, & liniatur os infantis, abstergatur. Postea ac-
cipiatur conditum infrà scriptum, ad quantitatem medii co-
chlearis.

Conditum.

Recipe, Balaustiarum, corticum granatorum, sumach, myrti- *Conditum.*
lorum, acacię, ana scrup. j. Fiat puluis, & cum syrupo myrtino,
fiat conditum liquidum.

Aliud.

Recipe, Succi portulacæ depurati ȝ. ij. syrapi myrtini ȝ. iiij. *Conditum.*
Misce, & exhibeatur, vt supra.

Nota, quod Auicenna dicit, quod succus portulacæ in hoc ca- *Notio.*
su valet, à proprietate. Et quando dicit, aliquid valere à proprie-
tate, accipiatur pro efficaciori. Succus ergo portulacæ, in hoc ca-
su est efficax.

Alia mistura, pro mitigatione do-
loris, & consolidatio-
ne fienda.

Recipe, Aquæ plantaginis, mucilaginis psyllii, ana vnc. semis, *Mistura.*
lactis drachmam j. alumini zuccharini drachmā semis. Misce o-
mnia simul.

Aliud.

Recipe, Gallarum vnc. j. aquæ plantaginis q. β. Pistentur cras- *Mistura.*
so modo, & cum prædicta aqua bulliat, & colluatur os infantis.

Nota, quod alia remedia fortia, vt sunt, aqua fortis, non con- *Observatio.*
ueniunt in pueris.

18 LEONELLVS FAVENTINVS
DE FLVXV HVMORIS,
ab aure infantis. Cap. XI.

Causa. **C**ausa istius dicitur esse superflua humiditas cerebri, ipsorum infantium, quæ est in ultimo humiditatis, in principio ortus sui.

Cura.

Cura. **C**ura ergo consuletur, ex parte virtutis, diætandi ipsum ex cibis siccis, non tamen multum calidis. Et similiter ex potibus saltem siccis virtualiter. Et nota hanc regulā, quod sit prouidendum, in curatione omnium ægritudinum infantis, ut nutrix semper diætetur diæta contraria cause ægritudinis infantis.

Ex parte infantis, in isto casu, fiant infrà scripta.

Mistura.

Mistura. Recipe, Vini rubei, Pontici, mellis, ana 3. i. β. aluminis zuccharini drach. j. croci scrup. semis. Pulueris entur pulueris anda: & simul omnia nisceantur. Deinde accipiatur lana, vel cotum, infusum in dicto liquore, in modum tentæ, aliqualiter expressum, ponatur in aurem infantis, positis tamen prius duabus guttis illius liquoris, in aurem infantis.

Aliud remedium.

Tenta. Recipe, Olei amygdalarum amararum, olei ruthæ, ana vnc. β. Misce, & cum suprà scripto, imponatur in aurem tenta, ex lana, vel bombyce facta, & tenta saxe mutetur.

Observatio. Secundum Auicennam tenta aliquando infusa in solo vino Pontico, sufficit.

**DE DOLORE AVRIS, AB
ventositate, & humiditate.**

Caput XII.

Cura.

Cura. **C**ura huius completur cum infrà scriptis resoluentibus ventositatem.

Sacculus.

Sacculo. Recipe, Origani, calamethi, semenis lini, ana vnc. β. salis drac. j. Pistentur & contundantur ad inuicem, & fiat sacculus, qui calefactus parum, ponatur circa aurem infantis.

Oleum

Oleum ad idem.

Recipe, Oleiamygdalarū amararum, olei liliorum, ana vnc. *Oleum*.
femis. Misce, & de illo oleo calido, ponantur duæ vel tres guttæ,
in aurem, & post claudatur foramen, cum modico coti, & stet
clausum parum.

Aliud.

Recipe, Seminis anethi, carui, fenniculi, ameos, ana vnc. *femis*, *Oleum aliud*.
Contundantur crassō modo, & bulliant in vnciis iiiij. olei com-
munis. Deinde fiat, vt suprā.

Fomentatio.

Recipe, Chamomillę, maioranę, st̄cchadis Arabicę, origani, *Fomentum*.
calamenthi, ana Manip. *femis*. Bulliant in β. q. aquę, & vini, prius
conclusa, ad consumptionem medietatis, & cum spongia infusa
in dicta decoctione, & expressa, fiat fomentatio circa aurem pue-
ri, ter, vel quater, in die. Deinde ponantur in aurem duæ vel tres
guttæ olei suprā scripti & fiat vt suprā.

Sacculus ad idem, resoluens ventosita-
tem sine mordicatione.

Recipe, Meliloti Manip. i. Calefiat sine aliquo alio, qui calefa. *Sacculus*.
Etus ponatur circa aurem.

Liquores.

Recipe, Vnum cepe, concavatum, & impletatur oleo de ruta: *Liquores*.
cui adde pulueris cymimi scrup. j. Asfètetur cepe, super cineres cali-
dos, & cooperiatur foramen cepe, cum aliquo coopertorio, &
de illo liquore ponantur duæ vel tres guttæ, in aurem: mitigat
dolorem, & repellit ventositatem.

DE APOSTEMATE CR A-
nei, in capite pueri. Cap. X I I .

Nota, quòd in hoc apostemate complicatur magis dolor, vt *Canon*.
Inquit Avicenna, in capite, de oculorum ægritudine, pro-
pter colligātiā eorum, ad cerebrum, per nervos opticos quan-
tum ad oculos, & per venas descendentes ad guttur.

Curatio.

CVRĀ est, extinguere à principio inflammationem & calo- *Curatio*.
rem, prouenientem à tali apostemate, cum infrigidantibus, &
humectantibus isto modo.

Compositio.

Epihema. Recipe, Corticum citrulli, cucurbitæ recentis. Et applicentur circa commissuram coronalem, & circa illas partes.

Liquor.

Liquor. Recipe, Succi solatri, portulacæ, plantaginis, ana 3. j. Misce, & in dicto liquore infundantur petie, & applicentur capiti.

Ad idem.

Linimentū. Recipe, Olei rosarum vnc. iiiij. aceti parum. Misce, & fiat linimentum circa caput.

Linimentum pro confortatione capitis, & remissione doloris, post prædicta.

Linimentū. Recipe, Vitellum ouij. croci grana iiij. Misce, & liniatur caput, circa commissuram coronalem, & tempora.

DE AQVA, QVAE NASCITUR IN CAPITE PUERI. Cap. XIV.

Causa. **I**sta aqua nascitur tantum, quod caput fiat adeo magnu, quod truncus caput portare non potest, sic visum est per experientiam. Et aqua ista est aliquando intra craneum, aliquando extra craneum. Et signum quod est intra craneum, est, quod non apparet tantus tumor circa cutim capitis, & sentit grauedine, & pondus intra craneum, adeo quod oculi claudi non possunt.

Signum est autem, quod extra craneum quadoque visu comprehenditur. Ipsa namque cutis capitidis in tantu extenditur, quod possumus videre ultra ipsam aquam.

Causa. **E**t ego vidi istud in quadam pueri, filio Vincentii de Refrigiis, quod tantam aquam habebat extra craneum, quod scissuræ apparebant apertæ. Causa istius aquæ est, & maximè extra craneum potest esse, propter obstetricem, vel propter nutricem. Quod quandoque in extractione foetus, vel in nutriendo, vel in fasciando, caput stringunt ultra modum. Vnde commissuræ scinduntur, & aperiuntur, & exprimitur humiditas illa, quæ est in cerebro, ad exteriora cranei, inter cutem & craneum, & sic intumescit caput vehementer.

Cura.

Cura. **C**IRCA curam ergo sciendum, quod Avicenna dicit, quod aqua ad intra craneum curari non potest. Cum autem est ad extra, bene curatur: & secundum opinionem meam credo magis Avicennæ,

ennæ, quām Rhazi. Et ratio istius est, quia sine exhibitione medicare, in pueris, & infantibus est malum.

Cura.

Curatur ergo illa, quæ est extra craneum, isto modo: Nam si *Curatio*. aqua dicatur esse multa, & multum extendens, debet extrahi pro parte, & pro parte resolui, & extrahitur isto modo.

Fiat incisio cutis, secundum longum, vel latum, ita quod *Extractio*. possit aqua illa exire, dein quando exierit, licet non tota vna vice, accipiantur panni linei, duplicati, & infundantur in infra scripto liquore.

Recipe Vini styptici, olei cōmunis, ana vnc.iiij. Misce, in dicto *Liquor*. liquore infundantur petiæ, vt supra, & ponantur super caput, cum ligatura satis forti, & stricta, & sic procedatur, per duos, vel tres dies: Dein fiat hoc linimentum circa caput.

Linimentum.

Recipe, Olei chamæmelini vnc.iij. sulfuris vnc.j. Puluerizetur *Linimentū*. sulfur, & simul misceatur cum oleo chamæmelino, & totū caput liniatur. Exiccat enim, & stringit caput, & confortat.

Emplastrum ad idem.

Recipe, Olibani, sarcocollæ, gummi cerasorum, ana vnc.j. Li- *Emplastrū*. questant in aceto, & vino styptico. Deinde misceantur cum oleo chamæmelino, & fiat emplastrū, quod supra petiam extēsum ponatur super totum caput inflatum, & ligetur.

Aliud expertum.

Recipe Limaciarum cum testis eorum, numero 36. Pistentur *Emplastrū* cum testis suis, & reducantur ad formam emplastri, & ponatur *simile*. super caput, & dimittatur quoisque per se cadat. Resoluit enim mirabiliter.

Cura alia.

Pro cura etiam illius aquæ, intra craneum, licet dixi, non *Cura alia*, posse curari, potest tamen procedi isto modo infra scripto, *Notio*. exiccatiō.

Siccarī faciunt aliqui, applicādo remedia intra aures, & nares.

Liquor ponendus in auribus.

Recipe, Olei de behen, de lilio, de ruta, ana ȝ semis, sulfuris *Liquor*. drach.j. ȝ. serapini scrup.j. Puluerisentur subtiliter, & misceantur omnia simul, & imponantur tres vel quatuor guttae istius liquoris, in aurem, pro vice.

Liquor pro naribus.

Recipe, Aquæ maioranæ, absynthii, ana vnc.ij. cubebarum radi- *Liquor*.

cis acori, corticis thuris, ana 3.β. nucis moschatæ 3.ij. Pulueris en-
tetur pulueris fanda subtiliter, & misceantur cum prædictis aquis.
Dein cum penna, in vtraque parte immissa, infletur de illa aqua,
in nasum pueri. Si quis ergo modus curationis adest, in curatio-
ne huiusmodi aquæ, ad intra craneum, est iste, qui dictus est.

DE INFLATIONE OCV- lorum. Cap. x v.

Causa. **C**Ausa istius est humiditas multa cerebri, quæ propter mul-
tum fletum, descendit ad oculum, & illum inflat. Curetur
ergo hoc modo, ut sequitur.

Linimentum.

Linimentū. Recipe, Lycii vnc. j. lactis parum. Misce, & fiat linimentum cir-
ca palpebras oculi.

Vnctio ad idem.

Vnctio. Recipe, Carui, origani, pulegii, ana M.β. Bulliant in β. q. aquæ, &
vini, & abluantur oculi. Exiccat enim, & remouet priorem li-
quorem adhibitum.

DE ALBVGINE OCVLI.

Caput xvi.

Causa. **C**Ausa istius, est humiditas nitrosa, & salsa, adueniens eorum
oculis.

Cura.

Cura. **CVRATVR** ista ægritudo, secundum Auicennam in textu,

Lauando partem scabiosam oculi, & pruriginosam, cum succo
Lotio. folatri, scilicet, palpebras, & alias partes.

Alia lotio. Confert etiam lauare, cum aqua rosarum, quæ omnia habent
remittere caliditatem loci, & repercutere.

DE FEBRE INFANTIVM.

Caput xvii.

Observatio

ADuertendum, quod febres aduenientes infantibus, ut plu-
rimum sunt cholericæ: quia lac faciliter conuertitur in
choleram, & inflammatur. Vide Arculanum super Auicennam,
prima quarti, can. viij. de cura yniuersali febris putridæ: circa istū
textum:

textum: Et cùm infans lactens febricitat,&c.

Cura.

CVR A eius pro maiori parte circa nutricem habenda, rectificando lac eius, cum rebus frigidis, & humidis.

Dentur ergo nutrici digestiua conuenientia, secundum exi. *Diæta.* gentiam materie facientis febrem.

Dein, si fieri potest, fiat euacuatio in nutrice, cum medicinis *Solutio ala-* conuenientibus, id est, lenientibus: ut est, casia, manna. *ui lenis.*

Non exhibenda sunt fortia solutiua, & ea die, qua accipit phar- macum, non laetet infanté. Circa canones positos supra, de men- *Canon.* te Auicennæ. Sed alia mulier sana, laetet ipsum.

DE DOLORE VENTRIS.

Caput XVIII.

DOlor ventris in infantibus quandoq; accidit à ventositate *Causa.* existente in intestinis, quandoq; à frigiditate aeris, vel alia causa infrigidante ventrem, quandoque & prouenit à vermbus pungentibus intestina.

Cura.

CVR ATVR ergo hæc ægritudo. Primò, cum aqua calida em- *Cura.* brocando ventrem pueri, & cum spongia fomentando. Aperit enim porositates ventris, & ventositate resoluit.

Ad idem valet, accipere oleum commune, cui adiungatur mo *Oleum.* dicum croci. Et in tali oleo infunde petias, & illas ventri applica.

Fomentatio ad idem.

Recipe, Meliloti, channomillæ, ana Ma. β. anisi, feniculi, carui, *Fomentatio.* ana M. β. Bulliat omnia in β. aquæ, ad consumptionem medietatis, deinde fomentetur locus, id est, venter, cum spoggia, ter, vel qua- ter. Postea vngatur locus, cum vndeione infra scripta.

Vnctio.

Recipe, Olei chamæmelini, liliacei, anethini, ana ȝ. β. Misce, *Vnctio.* fiat vncio, vt suprà.

Cura.

Cura doloris prouenientis à vermbus, habetur in cura ver- *Cura.* mium.

LEONELLVS FAVENTINVS
DE STERNVTATIONE

continua. Cap. XIX.

Causa. **C**AUSA istius assignatur ab Auicenna, in textu, dupliciter.
Vna propter apostema calidum in capite, laedens cerebrum, & vniuersaliter à quacunque re pungente, & laedente cerebrum.

Aliquando accedit propter oppilationes narium, à materia crassa inuiscata, quae ibidem includitur, & laedens cerebrum, causat sternutationem.

Cura.

Cura. **C**VRATVR ergo quantum ad primam causam epithemando caput, à principio, cum rebus infrigidantibus caput, & inundare ipsum cerebrum. Vnde fiat talis embrocatio, ad caput.

Embrocatio.

Embrocacio. Recipe, Rosarum rubearum, myrtillorum, sumach, balaustii, corticum granatorum, ana M.j. Fiat decoctio in β. q. aquæ. Deinde fomentetur caput, & hoc in principio: & breuiter curatur hæc sternutatio, vti sit cura phrenesis.

Causa. Siautem veniat ab oppilatione, apponenda sunt deoppilantia. Vnde Auicenna tale remedium in textu ordinavit.

Sternumentum.

Sternumentum. Recipe, Ocymi, basiliconis, ana 3.j. β. puluerisentur subtiliter, & naribus inflentur.

Notio. Nota tamen, quod Auicenna in secundo canone, capite de bedarungi, seu ocymo dicit, quod suo odore causat sternutationem: dicens, quod si sternutatio fiat ab apostemate, vel ab aliqua re pungente, ocymum non est conueniens.

Si verò à materia oppilante proueniat, tunc est conueniens.

Ad idem valet caput purgium
infrascriptum.

Caput purgium. Recipe, Aquæ maioranæ 3.ij. succi blitis, residentia facta vnc. j. nucis moschatæ, caryophyllorum, ana 3.β. Misce omnia simul, & fiat caput purgium. Aperit enim vias narium.

DE BOT HOR. Cap. XX.

Bothor quid? **M**Ultotiens apparent apostemata parua in capite pueri, que dicuntur bothor: De quorum numero sunt morbilli, & variolæ.

Et quan

Et quandoq; in corpore toto pueri apparent infectiones ru- *Differētia.*
bez, absq; apostemate, & hulceratione, vel tuberositate.

Primo enim apostemata, quæ dicuntur variolæ, & morbilli, *Causa.*
possunt prouenire à multis causis. Quarum prima est, vt plu- *Prima*
rimum residuum sanguinis menstrui, quod post imprægnatio- *Causa.*
nem, vsq; ad horam partus in venis pueri detinetur, & cum fœtus
exit vtero, fit expulsio talis mestrui, fortificata virtute ad cutem,
& fiunt huiusmodi variolæ, & morbilli.

Secunda causa potest esse ebullitio sanguinis, eius putrefa- *Causa se-*
ctio, & expulsio ad cutem, ex quibus causatur bothor. *cunda.*

Tertia causa est corruptio lactis assumpti, quod inficit san- *Causa.*
guinem pueri, & expellit ad cutem.

Alia causa potest esse aeris infectio, vel constellatio, istorum *Causa alia.*
bothor, & morbillorum. *Observa-*

Quidam dicunt, quod qui ulcerati sunt, sicut in alcola, huius- *tio.*
modi morbilli sint mortales.

Nam sicut alcola, in una parte hulcerosa, & maligna est, tātō ma-
gis morbilli in toto corpore.

Istorum autem quidam dicuntur violacei, & omnes isti sunt
maligni, quia à materia venenosa, & adusta.

Quidam sunt albi, crassi, & pauci numero, & isti adferunt *Differētia.*
utilitatem magnam: quia per eos euacuatur superfluitas à cor- *inter mor-*
pore. *billos.*

Cura.

CVRANTVR isti bothor, seu pustulæ, si sunt sani, quia albi,
pauci, & satis crassi, & tunc curantur hoc modo.

Dimittatur, vt maturentur, postquam autem fuerint maturi,
aperiātur cum acu, vt sanies excat: postquam vero fuerint aper-
ti, & aliqualiter mundificati, vt non remaneat vestigium, in con-
solidando debemus vti exiccatiis subtilibus, qualia sunt ista.

Exiccatium

Recipe, Rosarum rubearum, myrtillorum, foliorum arbo- *Exiccatium*
ris mastiches, quæ dicitur lentiscus tamarisci, ana quantū volue-
ris. Bulliant in ſ. q. aquæ, & cum illa aqua lauentur variolæ, &
morbilli.

Vnctio ad idem.

Recipe, Olei Rosarum, mastiches, myrtini, ana ȝ. β. Misce, fiat *Vnctio.*
Vnctio.

Vbi autem facta hulcere appetet sanies crassia, abstergatur

b s

primò sanies, cum aqua mellis, in qua ponatur modicum salis.

Vbi autem sanies sit valde crastinæ, & multa: tunc fiat abstersione, cum aqua salis, de baurach.

Hoc facto, consolidentur hulcera morbillorum, cum exiccatiuis iam dictis, & potest fieri i talis puluis, ad consolidationem.

Puluīs.

Puluīs. Recipe, Thuri, mastiches, rosarum rubearum, myrtillorum, sarcocollæ, ana 3. fl. Misce, fiat puluis. Facta cōsolidatione, aspergantur hulcera isto puluere ad consolidandum.

Canon. Quandoq; contingit vlcere verè consolidato, quòd caro vesicatur. Vnde conueniunt lotiones reperciūsiuæ, & desiccatiæ.

Cura. Facta autem mundificatione, cōuenit vnguentum de cerussa, secundum Auicennam, capite proprio.

Cura. Quandoq; apparent in pueris infectiones rubetæ, & istæ proueniunt ex ebullitione sanguinis, à quo pars subtilior exit ad cutim, & tunc experimentum est, vt ponatur sulphur puluerisatum, cum aqua rosata, & lauetur locus infectus. Et hoc experimentum ponit Guilhelmus de Placentia, in capite de asahari.

DE TUMORE INGVINVM.

Caput XXI.

Cura. Pro cura istius sciendum, quòd huiusmodi tumor adueniēs propter nimium flatum, prouenit quòd ex ruptura syphac corrūpens intestina, quando extenditur, & dilatatur, & facit circa inguina tumorem, fissuras, & rupturas, & quandoque descendit ventositas ad locum illum, & humiditas sine ruptura, & facit illic tumorem. Quandoque verò rumpit syphac, & intestina illa descendunt, & ex tunc, absque quòd aliquid descendat ad bursam testiculorum, & tunc vocatur ruptura inguinis.

Notio. Quando autem non rumpitur, sed dilatatur didymus, & foramen ipsius syphac, qua dilatatione facta, descendant ad bursam testiculorum aliquando intestina, aliquando aquositas, aliquando zirbus: & tunc dicitur hernia, vel ramex. Vnde differentia est inter herniam, & rupturam syphac. Quia in hernia, & ramice, descendit aliquid ad bursam testiculorum, & intumescit bursa: In ruptura autem non descendit, sed remanet tumor.

Cura.

Cura.

CVR A autem huiusmodi tumoris perficitur infrà scriptis *Cura*.
remediis.

Recipe, Ameos vnc. semis. Albuminis oui. Misce, deinde ponantur super petiam, & ponatur super tumorem, & ligetur ligatura satis forti.

Hoc enim remouet laxitatem syphac, exiccando, & stringit fōramen ne aliquid descendat.

Aliud.

Recipe, Lupinorum amarorum vſtorum drach. 2. Bulliant in *Aliud*. β. q. vini rubei, styptici, vsq; quò ferè dissoluatur. Deinde pistentur simul, & cum albumine oui reducatur ad formam linimenti, & applicetur vt suprā.

Emplastrum aliud.

Recipe, Balaustiarum 3. x. Gallarum 3. v. Puluerisentur subtiter, & cum glutine piscium dissoluto in aceto. Fiat emplastrum quod applicetur, vt suprā.

Emplastrum aliud.

Recipe, Corticum mastiches cupressi, & nucū eius, aloes, sarcocollæ, ana 3.j. glutinis piscium 3.j. β. gluten cum aliis gummis dissoluatur, & educatur ad formam emplastri, quod apponatur, vt suprā, extensum super alutam, vel corium. Constringit enim fissuram, & rupturam consolidat.

Ad idem valet.

Si accipiatur aliquod gluten, & dissoluatur in aceto, & extenderatur super corium. Sarat enim rupturam in infantibus, & non in adultis, quia syphac est membrum spermaticum, quod non consolidatur in adultis.

DE APOSTEMATE VM-
bilici, & eiustumore, in puer.

Caput XXII.

CAUSA istius est, cum inscinditur vmbilicus, accidit dolor magnum, propter quem attrahuntur humores ad locum, & fit apostema.

Quandoq; verò aduenit dolor, & causatur eminentia vmbilici, absq; apostemate: cuius causa est ventositas, vel humiditas adueniens loco.

Cura.

Cura.

Cura. C V R A istius apostematis est, vt prohibeatur quantum possibile est, quod non maturetur, sed in principio ponantur reperciuia: sicut oleum rosarum, vel myrtinum, vngendo locum, vel faciendo emplastrum tale.

Emplastrum.

Emplastrū. Recipe, Rosarum rubearum, corticum thuris, corticum granatorum, corticum myrtillorum, ana 3.j. Puluerisentur, & cum olei rosarum 3.j.β. & parum aceti fiat emplastrum.

Emplastrum ad resoluendum ipsam,
& ventositatem.

Emplastrū. Recipe, Spicæ celticæ 3.ij. Puluerisentur, & cum terebinthinæ q.β. reducatur ad formam emplastri, quod positum super locum, resoluit ventositatem, & humiditatem. Rhazes circa tumorem vmbilici facit hoc remedium infrà scriptum, & expertum.

Emplastrum Rhazis.

Rhazes. Recipe, Lupinorum combustorū, panni de lino combusti, ana

Emplastrū. drach.ij. Puluerisentur, & cum albumine oui, reducantur ad formam emplastri. Et extensum super corium, ad quantitatem eminentiæ apponatur, & fortiter ligetur.

D E V I G I L I I S I N F A N-
tium. Cap. X X I I .

Causa. Causa istarum est, nimia ingluies, & auiditas, ad assumentum lac.

Vnde quandoq; infans suscipit lac, plus quam digerere potest, & corruptitur stomacho: Et ad cerebrum effumās pungit illud, & facit vigilias.

Quandoque verò accedit, propter vermes pungentes stomachum, & intestina.

Cura eorum est.

Cura. Ut reuocetur somnus meliori modo, quo possibile est. Vnde Auicenna ponit quatuor remedia infrà scripta.

Linimentum.

Linimen Recipe, Corticum papaueris albi. Puluerisentur subtiliter, &
tum. cum aqua rosata, & lacte, ana q.β. fiat linimentum circa tempora, frontem, & commissuram coronalem.

Aliud.

Aliud.

Recipe, Seminis papaueris albi 3.ij.Puluerisetur subtiliter, & Linimentum.
codem modo, quo supra, fiat linimentum.

Aliud.

Recipe, Olei de lactuca 3.ij.β.liniatur frons vt suprā.

Aliud.

Recipe, Olei papaverini 3.ij.liniatur frons vt suprā.

Attendendum, quod ex omnibus suprà scriptis potest fieri ta-
lis medicina.

Vnguentum.

Recipe, Olei papaveris albi corticum eiusdem, ana 3.β.Pulue-
risentur subtiliter, & cum oleo papaverino, & oleo lactucæ, ana
q.β.fiat vnguentum, quod locis suprà scriptis applicetur. Quan-
doque autem adeò inducuntur vigiliae, & fletus, vt cum istis re-
mediis leuibus, somnus induci non possit. Vnde mulieres veniūt
ad opiate, & distemperatur cum lacte, & est vnum opiatum ma-
gis visitatum.

Accipiunt enim de requie Nicolai, ad quantitatem fabæ, & Cura.
dissoluunt cum uno cochleari lactis, & exhibent.

Aduerte tamen, quod non, nisi virginete necessitate multa hu-
iusmodi remedia sunt applicanda pueris, quia habent cerebra ni-
mis humida. Vnde periculum esset, ne incurvant epilepsiam, vel
apoplexiā, vel ægritudines similes.

Ideo cura melior est, regere nutricem, alterare lac, cum frigi-
dis, & humidis: non tamē multum excessiuè, vt lactuca, & similia.

DE SINGVLTV.

Cap. XXXIII.

CAUSA potest esse læsio oris stomachi, vel ab aliqua refrigi-
da, puta, à materia phlegmatica, existente in stomacho, vel
ab aere frigido. Quandoque etiam est à læsione stomachi facta à
corruptione lactis.

Quandoque à cholera mordicante os stomachi: & potest esse
duplex, scilicet, de inanitione, & repletione.

De repletione, vt multitudo alicuius materiæ. De inanitione,
fit à rebus nimis exiccantibus, siccis, à nimia euacuatione quo-
cunq; modo facta vel à caliditate nimia febrili.

Cura istius.

Quando est à repletione phlegmatis, vel lactis, vt prouocetur Cura.
vomi

Cura. vomitus, cum facilitate prenendo radicem linguae, & imponendo pennā intinētam oleo leuiter, circa guttur, vt euomat quod est in stomacho, replens ipsum. Si autem prouenit ex corruptione lactis, vel à cholera, præmisso vomitu, exhibeatur tale remedium, per Auicennam ordinatum.

Iulep.

Recipe, Nucis Indicæ puluerisatae 3.ij. cum saccharo dissoluto, in succo cydoniorum, fiat iulep spissum. Et de isto exhibeatur cochlear vnum, vel duo successiuē. Valet enim maximè in singultu, à materia cholerica, vel lacte corrupto. Et facere vnum suppositorium ex melle, post huiusmodi medicinam, est maximè conueniens. Si autem à multitudine lactis, propter gulositatem, tunc facto vomitu nutricis, procedit in exhibendo lac, diuidendo. Et non permittat infantem trahere maximam quantitatem lactis, in una vice.

Cura.

Cura. Cura autem illius, qui prouenit ex inanitione, est ut procedamus cum humectantibus, & infrigidantibus.

DE VOMITV SVPERFLVO.**Caput XXV.**

Causa. Causa istius quandoq; est maxima suetio lactis. Quandoque est materia phlegmatica, delata à capite ad stomachum. Quandoque est materia cholerica, petens os stomachi ab hepate.

Cura.

Cura. Cura ergo quando prouenit à multitudine lactis, est ut prohibetur à maxima lactis suetione, si lactare conuenit.

Si est à phlegmate, vel cholera, vel lacte corrupto, confortetur stomachus cum infrā scriptis, postquam euomuerit.

Linimentum, quando est à causa frigida.

Linimentum. Recipe, Olei mastichini, de spica, de absynthio, ana vnc. semis, mastiches, spicæ, corticū thuris, caryophyllorum, ligni aloes, ana drach. semis. Puluerisentur puluerisanda subtiliter, & cum cera q.β. fiat linimentum.

Ad idem valet, si in suprà scriptis oleis calefactis infundatur succida lana, & aliqualiter expressa, ponatur supra stomachum.

Siau

Si autem causa vomitus sit cholera, facta euacuatione, stringatur vomitus, cum hac inunctione, vel emplastro.

Inunctione in calida causa.

Recipe, Olei rosarum, myrtini, cydoniorum, ana vnc. j. rosa-
rum rubearum 3.j. sandalorum, coralliorum rubeorum, corian-
drorum præparatorum, ana 3.j. Puluerisentur puluerisanda, &
cum dictis oleis fiat linimentum, sine cera, vel cum cera fiat unctio.

DE DEBILITATE STOMACHI. Cap. XXVI.

CAUSA istius, ut colligitur ab Avicenna, potest esse raritas *Causa.*
texturæ stomachi, & ista est deterior alii.

Potest etiam esse ex parte cuiuscunq; malæ qualitatis, seu complexionis stomachi, maximè autem humidi, & frigidi.

Cura.

CVRÆ si contingat ex raritate texturæ stomachi, tunc debemus procedere cum iis, quæ adiuuant partes stomachi. Vnde per exteriora fiant infrà scripta.

Oleum.

Recipe, Olei cydoniorū mastiches, absynthii, ana 3.ij. Misce, *Oleum.*
& infundantur petix, in tali oleo calido, & applicetur stomacho.

Per superiora autem fiant hæc remedia infrà scripta.

Recipe, Moschi grana iiij. Dissoluatur in succo cydoniorū seu aqua rosarū q.β. Et de isto liquore ponatur in ore infantis. Nam moschus sua aromaticitate, & stypticitate confortat stomachum.

Liquor ad idem.

Recipe, Succi cydoniorum, facta residentia 3.v. sacchari taber-*Liquor.*
zeth 3.j. Bulliant ad inuicem, deinde facta ebullitione accipiatur sex, vel septem grana caryophyllorum, & ligentur in petia linea, subtili, & infundantur in liquore suprà dicto, & exprimantur, deinde de prædicto liquore detur cochlearie vnum pro vice. Ad idem valet, si scrupulus unus gallæ moschatæ puluerisetur, & eodem modo infundatur in prædicto liquore, & fiat vt suprà.

DE SOMNIIS TERRIBILIBUS. Cap. XXVII.

CAUSA istorum (secundum Avicennā) est nimia repletio lactis *Causa.*
corrupti, effumantis ad cerebrū, & inducētis diu insomnia.

Cura.

Cura.

Cura. Cvr a istorum secundum ipsum est, vt stante tali repleione, prohibeatur puer à somno, & à nutrice remoueatur hinc inde, ita quòd somnus prohibeatur vsq; quòd lac descenderit.

Mel. Recipe, Mellis puri cochleare semis, pro vice, & exhibetur infanti. Nam abstergit stomachum, à lacte, & expellit ad inferiora.

Item faciendo suppositoria ex melle. Nam trahunt ad inferiora lac corruptum.

Rhazes. Rhazes in libro experimentorum vocat hanc ægritudinem, matrem puerorum.

DE APOSTEMATIBVS accidentibus intra os, & gut- tur, & dicitur species synanches.

Cap. XXXIII.

Causa. Causa istius ut plurimum est à materia descendente à capite ad guttur, quæ est mista ex cholera, & phlegmate.

Cura.

Supposito- Cvr a huiusmodi est, soluere ventrem cum suppositorio fa-
ria.eto ex melle cocto, cum modico puluere hieræ simplicis. Dein accipere rob de moris immaturis, vel succum eorum, & pone in ore pueri, cum modico lactis. Et confert etiam exhibere diamoron, ordinatum à Mesueo, quod fit ex moris immaturis in prin-

Syrupus cipio, cum modico lactis. Vel accipe modicum syrupi myrtini, **myrti-** & exhibe cochlear semis, vt suprà, pro vice, cum lacte. Exterius **nus.** autem conuenit inungere partes gutturis, cum oleo amygdalorum dulcium, & violarum, simul mistis, ana partes æquales.

Oleum. Et hæc sunt remedia, quæ conueniunt à principio ægritudinis huiusmodi.

In cæteris autem partibus, procedatur secundum quod proce-
Canon. ditur in synanche. Et forte Auicenna per huiusmodi causam intellexit in textu synanchen.

DE

DE OREGMONE, QVAN-

do puer dormit, aliàs oscitantia.

Caput XXIX.

O Regmon in infantibus accidit à materia phlegmatica, sub- *Causa.*
tili, & aquosa, sapiente aliquid viscositatis, cui obuians aér
supercalefactus in corde causat ipsum sonitum.

Cura istius est.

A C C I P E Semelini, & misce cum melle, aliqualiter decoquendo, & exhibe cochleare semis infanti pro vice. Nam ratione melis abstergit viscositatem, existentem in canna pulmonis: & ratione seminis lini, applanat cannam. Et si materia esset crassior, fiat hoc remedium.

M i s t u r a .

Recipe, Seminis lini, subtiliter puluerisati drach. semis. mellis *Mistura.*
cocti parū. Misce, & detur infanti cochleare semis, pro vice, cum modico lactis lambendo.

DE VENTOSITATE IN- fantis in capite. Cap. XXX.

Contingit aliquādo in capite infantis, ventositas multa, ex- *Causa*
tendens panniculos cerebri, & cutem capitū, & contrahitur
à puero, multa humiditate crassā existente in capite, & viscosa,
obtundente calorem naturalem cerebri: vnde humiditas illa con-
uertitur in ventum.

Cura eius est talis.

Recipe, Origani, cymini, castorii, ana scrop. β. Puluerisentur *Cura.*
subtiliter, & de isto puluisculo dentur grana iiij. dissoluta in la-
ete nutricis modico, & exhibeatur.

Notabis hic, quod ista ventositas potest generari, à calido di- *Canon.*
minuto, & sic generatur subtilis ventositas.

Aliquando generatur crassa, & fumosa, à vehementi calidita- *Causa.*
te, faciente ebullitionem in illa humiditate crassa. De qua veptosi-
tate loquutus est hic Auicenna: In cuius cura conueniunt subscri-
pta. De secūda mentionem fecit idem prima tertii, capite de ara. Altera.
xa, à ventositate, in capite proprio.

c

Cura.

Cura. PRO cuius cura dat remedia frigida, ad extinguendum vehementiam caloris. Vnde applicat rofas rubeas, & huiusmodi infigidantia.

DE EXITV ANI, SEV INTESTINI. Cap. XXXI.

Causa. Causa huius est lubricitas ventris, propter humiditatem descendenter, quæ mollificat musculos ani: vnde quotiescunque assellat, exit anus, & post secessum, remanet multotiens extra, & cum maxima difficultate potest intromitti. Ita taliter extra induratur, ut ex se retrahi nequeat.

Decoctione maluæ. Tunc in isto casu, obstetrix, vel nutrix lauet anum, cum decoctione maluæ, ut mollificetur, leniatur, & intromittatur. Et si persevereret exitus ani, fiat sequens remedium.

Balneum.

Balneum. Recipe, Rosarum rubearum, myrtillorum, sumachii, malicori, id est, corticum granatorum, balaustiorum, gallarum, nucum cupresi, ana drach. j. β. Contundantur parum, & bulliant in sufficienti quantitate vini nigri, & Pontici. Deinde sedeat infans si potest, in hoc balneum. Et si non potest, accipiat nutrix spongiam, & infundatur in tali liquore, & applicetur ano, postquam intestinum est intromisum. Et antequam intromittatur, lauetur anus, vel illud quod exit, cum praedicta decoctione, & tunc vngatur anus cum oleo omphacino, & myrtino, & desuper apponatur puluis iste.

Oleum ompha-
cinum. Recipe, Corticum granatorum, rosarum rubarum, balaustiorum, myrtillorum, ana drach. β. Puluerisentur subtiliter omnia, & de isto puluere aspergatur anus, deinde intromittatur, & postquam intromisus est anus, fomentetur, suffumigetur, cum praedicta decoctione.

DE TENASMONE.

Cap. XXXII.

Causa. Enasmon in pueris ut plurimum accidit ex frigore.

Cura est.

Cura. Recipe, Origani, cymini, ana drac. ii. Puluerisentur subtiliter, & cum

& cum butyro veteri liquefacto misce, & liniatur anus cum talique.

Ad idem.

Recipe, Per annum fumum decoctionis origani, calamethi, rutherfordae, pulegii. Infundatur spoggia in tali liquore, & applicetur anno.

Altud.

Recipe, Lini, melegetæ, & eius grana, ana Manip. j. Bulliant in Linimentum vino rubro, & ponantur in sacculo, & applicentur.

DE VERMIBVS. Cap. XXXIII.

Quidam sunt vermes in ventre puerorum, parui, rotundi, & Quottupligeni, quidam sunt lati.

Primi nascuntur in intestinis inferioribus: secundi in superioribus: tertii in mediis intestinis.

Cura est talis.

RECIP E Pulueris sementinæ: & fit ex herbis valde amaris: Puluis. qualis est centaurea, semé centonici: & de isto puluere accipiatur drachma j. cum laete: & exhibeat infanti. Fiat etiā vincio contra vermes, hoc modo, qua vngatur venter pueri.

Vnctio.

Recipe, Olei de absynthio, de amygdalis amaris, ana vnc. j. Inunctio. absynthii, mentha sicca, pulegii, ana drach. β. radicis dictami, tormentillæ, zedoariæ, ana scrup. j. Puluerisentur puluerisanda, & cum modica cera fiat inunctio, cum qua vngatur venter.

Altud.

Recip. Florum absynthii, marrubii, persicorum, ana Manip. j. Vnguentus. Pistentur huiusmodi res recentes, deinde ponantur supra tegulam calefactam, & aspergantur aceto forti, & postea inungatur supra ventrem.

Emplastrum.

Recipe, Foliorū absynthii, persicorum, ana Manip. j. β. seminis Emplastrū. nigellæ, sinapi, ana ȝ. j. zedoariæ 3.β. tormentillæ, dictam albi, ana Manip. β. Bulliant omnia simul in β. q. aquæ, ad perfectā decoctionem. Deinde pistentur in mortario, & cum oleo de absynthio, & oleo amygdalarum amararum, reducatur ad formam emplastri, & superponatur ventri.

Ad idem valet.

Clystere ex lacte solo. Similiter ex melle cocto suppositorium. torium.

Clystere
suppositio-

c 2

36 LEON. FAVEN. DE MORB. PVER.
DE EXCORIATIONE CO-
xarum. Cap. XXXIIII.

Causa. **M**Ultotiens accidit excoratio in coxis, propter fæces, & vri-
nam, quæ retinentur in illis partibus, cum infantes sunt
fasciati.

Cura.

Curatio. CURA primò est abstergere, si quid sanie est, & prohibere
excoriationem. Vnde lotio illius partis, cum aqua rosarū solùm

Lotio. est conueniens: & lotio facta ex lacte.

Inunctio. Similiter inunctio cum oleo rosarum, & cum aqua myrti.
Ad idem valet.

Liquor. Si accipiatur myrtus, & puluerisetur subtiliter, post lotio-
nem aspergatur supra locum ulceratum. resoluit enim, & cutem
condensat.

Ad idem valet.

Linimen Farina lentium, farina hordei, mixta cum oleo rosarū, ad mo-
tum. dum linimenti.

Vnguentum.

Vnguentum. Recipe, Vnguenti cerussæ, vnguenti de lithargyrio, ana vnc. β .
Remolliatur cum oleo rosarum, & omphacino. Et inungatur
Observatio. locus excoriatus, & ita curabitur. Attende, si nō habeatur oleum
omphacinum, fac oleum de rosis immaturis, ut ex oleo rosato.

X I N I S.

DE EADEM TRA-
CTATIONE APPEN-
DICVL A, HAVD MINVS
FRVGIFERA, PER GEORG.
K HV F N E R V M.

AD STRICTAE, QVIN
& solutæ nimium alui pusio-
num remedia.

Caput I.

Aluus adstricta.



V OD si durior , & adstrictior sit infantis aluus, *Aluus ad-*
mel cibo adiectum dabimus.

At si nec sic quidem deiicit , nec oletū facit , re- *Si puerulus*
sinam terebinthinam , ciceris magnitudine adii- *egre cun-*
ciemus. *ntat.*

Medelæ, quibus in excernendi difficultate peculiariter utimur *Aegineta.*
ego, & parés, sunt hæ. Balanus nimirum ex sale, & melle cōfectus. *lib.1.cap.6.*
Aliud. *Balanus.*

Recipe, Porrum, & remota radice, quadripartitò discindatur, *Glandes.*
& super quamlibet particulam proiificantur terna salis grana , &
glandis instar administretur , sede prius illita rhodino tepido , si
quidem promptè stercus extorquet.

Quandoque sum usus eiusmodi clysterio , quod citra noxam
oletare facit.

Recipe, Oliui veteris purissimi drach. x. sacchari rubei 3.j. β. Enema.
luteum oui recens nati j. salis parum. Misce, fiat enema.

Ventrem quoq; leuat epomphalion subsequens. Iuglandis pu Epomphae
tamen impleatur butyro, quod umbilico tenus admoueat. In- *lion.*
uncto prius toto ventre subscripto diachrismate. *Diachris.*

Recipe, Olei amygdalini dulcis, butyri recentis, ana drach. iiij.
Misce simul, liquefacto prius butyro, & fiat unctio.

- Paulus* Ad mouendam aluum Aeginetanum remedium: Si nihil deii.
Aegineta. ciat, aut excernat puer, aluus ipsa, melle in formam balani reda-
Balanus. & o, leniter iritetur.
- Nepita*. Prodest etiā nepita, seu calamintha trita, atq; cum melle illita.
Calamintha. Aluum emollit vnguentum mollitium, sequens.
- Vnguetum* Recipe, Adipis gallinæ, adipis anseris, anatis, butyri recentis,
mollitiuſ. ana 3.iiij. olei chamæmelini, lilini, amygdalini, ana 3.iiij. medullæ
 vitulinæ 3.ij. cum competenti pondere ceræ, fiat ad modum vnguen-
 genti. Quo pectus, latera, & venter, mane, & sero perungatur.

Lenitio ventrī.

- Hauſtus* Recipe, Laftis vaccini q.v. adde sacchari taberzeth, & ede.
Euacuatio Decennalibus competens.

Miftura Recipe, Carnium ficuum pinguium, paſſularum enucleatarū,
 ana 3.j. iuiubarum exofſatarum, num. x. medullæ caſiæ fistulæ o-
 ptime ſ. eleſtuarii de ſebeſten, diaprunis: omnium ſolutiuorū,
 ana 3.iiij. cum conditura de chebulis, vel emblicis. Fiat miftura: do-
 ſis, drachma j.

**Vnguentum stomachale, fa-
 ciens ſecellum.**

Vnguentū Recipe, Aloes ſuccotrini, dictami, gentianæ, fementinæ, ſe-
stomachale minis portulacæ, fellis tauri, ana 3.j. ſcammonæ 3. j. Omnia cū
 butyro incorpoarentur. Ex hac miftura impleatur testa nu-
 cis, & vmbilico adplicetur, & alligetur. Facit ſecellum, & eſt
 mirabile.

Paſtilli cathartici pro pueris.

*Paſtilli cat-
 thartici.* Recipe, Foliculorum ſenæ 3. xij. zingiberis albi, polypodii,
 liquiritiæ, manna granatae, ana 3.j. ſ. caryophyllorum eleſto-
 rum, cinamomi interioris acuti, rhœobarbarici eleſtissimi, ſe-
 minis anisi, & foeniculi, ana 3. j. ſacchari lotones ij. Fiat confe-
 ctio in rotulis, ſaccharo in aqua betonicæ diſſoluto, & deauren-
 tur. Dofis reſpectu ætatis.

Iulepus lenitiuſ.

*Iulepus le-
 niuſ.* Recipe, Iulepi violati, iuiubini, ana 3. ij. ſ. aquarū maluæ, be-
 tonicæ, ſcabiosæ, ana 3.ij. vel v. diſſoluatur in eo diaprunis ſim-
 plis, eleſtuarii lenitiui, de ſebeſten ſimplicis, diacatholiconis, ca-
 ſiæ fistulæ cum manna, ana 3. j. Poteſt tertia pars huius recepti
 præparari: Miſce ſupra dicta ſingula, fiat potus, de quo mane
 & ſero, cochlearia duo vel tria, vel etiam quatuor bibat.

Cura

Cura in puella septennali, multum consti-
pata experta à me nuper.

Recipe, Florum chamomillæ part. iij. fœnigræci, lini, ana pa- *Clystere.*
rum. Bulliant in brodio gallinæ, vñica bullitione, pôst coletur. In
colatura ponantur muscaginum communium ȝ. β. olei liliacei,
butyri recentis, ana ȝ. j. β. florum casiae iam recens extractæ ȝ. β.
vel ȝ. iij. falsuginis parum, vel ȝ. iij. Fiat clystere, ad vncias decem
vel quindecim aut paulò plus.

Ad duritatem, & constipationem ventris.

Recipe, Ficuum, pastularum, sebesten, iuiubarum, prunorum, *Potus.*
tamarindorum, casiae, ana parum. Fiat decoctio in aquis bora-
ginis, & buglossæ q. β. Coletur, & in colatura dissoluantur ele-
ctuarii lenitiui, diacatholiconis, casiae cum manna magistrali,
ana ȝ. β. Misce, fiat potus ad tres haustus, capiat singulis noctibus
circa medium noctem haustum unum.

Ad Torsionem ventris.

Recipe, Maluæ, nasturtii, parietariae, hederæ, florum chamo- *Torsio ven-*
millæ, furfurum triticeorum, farinæ fœnigræci, radicis eiusci, *tris.*
chartami, ana manip. β. Ponatur in sacculo, & fiat decoctio pro *Sacculus*
balneo. *pro balneo.*

Dolor ventris.

O L E V M ad immensum vetræ puerorū dolorē expertissimū. *Dolor vena-*
Recipe, Oleorum anethini, chamaælini, ana ȝ. vj. vel ȝ. vj. o. *tris.*
lei ruthacei, styracis liquidae, ana ȝ. iij. vel ȝ. iii. pulueris cymini ȝ. *Oleum a-*
ij. vel ȝ. ij. Bulliant omnia vna bullitione, deinde coletur, & vsui *nodynum*
referuetur. Et quando oportuerit, vngatur locus dolorosus, &
expertum est.

Nimium alui profluuium.

E G E S T I O N E M nimiam sistentia medicamina.

Epithema

Sit amé alius plus satis profluit, fiat epithema constrictivum, *constrictio*
concinnatū defarina triticea, puluere arnoglossæ, vel cétinodii, *num.*
vel pulicariæ, cum exiguo aceti, necno albuminibus, adiecto pul-
uerero farū, thuris, masticis, boli Armeni, sanguinis draconis,
absynthii, costi, balaustii, & similiū, ferueiant omnia in β. q.
aqua pluialis, ultra dimidii excoctionem: quo decocto venter
imus epithemetur, fomentetur, & balneetur.

Ité accipe duas partes consolidæ minoris, de plâtagine, & lan-

Emplastrum.

c 4

ceolata, ana 3.j.& cum succis distempera glissēm, siue leucargillon, & fac in modum emplastri: malaxando inter manus, & super imponatur vmbilico. Quippe mirandum in modum foriolis auxiliatur.

Porrò lubrico pueruli ventri milium impendioquām conspēcendo prodest.

Dysenteria.

Dysenteria Puerorum.

Pro Dysenteria puerorum salsa.

Salsa. F I A T salsa ex granis, seu fructibus, vulgo elſember dictis. Addendo sacchari penidiati, & pulvisculo de corallio rubro, & nucis moschatæ. Necnon sandali rubri, ana debitam portionem, & est expertum pro pueris aluinis.

Cura experta in nobili quodam puero
nouennali, qui dysenteriam sœuif-
sime patiebatur.

Hauſtus. Decoquatur in primis veficæ antacæ, id est husonis, frustum vnum in vino rubello, duabus, vel tribus bullitionibus: bibatur de eo.

Tragea. Utendum in cibo, & potu sequenti tragea.

Recipe, Specierum diameron 3. iiiij. boli Armeni 3. f. mastiches, rasuræ eboris, corallii rubri, ana 3.j. sacchari penidiati vnc. iiij. Fiat tragea, bibatur ex lacte amygdalino, vel vino nigro.

Aliud ad idem.

Lac restrie. Recipe, Silices fluminis, numero iiij. Igniantur, & extinguantur cum aqua, in qua bulliat vesica husonica, vnciaria portio, & cum illa aqua fiat lac amygdalinum, cui apponantur albumina ouorum bene agitata, numero iiij. & optime fistit profluuiū alui.

Potus æquivalens superioribus.

Hauſtus. Recipe, Foliorum querci, tapſi barbati, spicæ nardi, ana Ma. j.

Canon. Decoquantur in aqua, & bibat. Edat mane, & nocte caltanæ quantitate saccharum berberorum. Post modicum bibat defuso acoris citri, & deagresta. Et continuet sic per octiduum.

In dysenteria expertissima cura.

Zedoaria. Manè edat zedoariam, & diu in ore contineat, post deglutiat.

Potus ie iune sumendus.

Potus. Recipe, Aquarum ruthæ, aquarum absynthii, abrotani, ana Aqua de= 3.j. pulueris dictami albi 3. j. Misce, sumatur ie iune, & quandiu cocta. potest superieunet, vel bibat aquam decoctionis abrotani, & dictami. Per hebdomadam bibat, semper in mane hauſtum.

Puerorum

Puerorum dysenteriam sine dubio abarcet.

Recipe, Acedulam, infusam in aceto forti, inuolue in stuppis, *Potus.*
aceto intinctis, & coque sub prunis, postea extrahe succum, & da
ipsum bibere. Sic quidam curabit omnes dysentericos.

Aliud pro pueris.

Recipe, Hepat bubulum, aut arietinum, seu mutoninum, tor- *Potus alius.*
refactū assando tantum, ut puluerari queat: detur cum lacte cha-
lybeato, vel in quo flores verbasci bullierint: est expertissimum.

AVRICVLARIS MORBI

Remedia. Cap. II.

Q Vorum aures humectationes obtundunt, easdem lana, ex *Aurium* vō
alumine indita, commodè licebit a facere, vel cōnōme- *tia.*
lite, quod ex vino mulso, seu lustrico, in aurem instil *Lycinium.*
lato, siccare, & eluere. *Instillatio.*

Nec abs refuerit, crocum ex mero tritum, stillatim irrorare. *Alia instila-*
tatio.

EXITVS, ABSCESSVVM-

que ani medicatio. Cap. III.

Contra exitum ani expertum.

L Iniatur anus prominens pice liquefacta, & superadsperso *Glandes.*
puluere aloes, intrudarur: & est s̄epius expertum.

Ad apostemata ani.

Recipe, Vitellum oui decocti, & pistetur cum tragacanthon, *Emplastrū.*
oleo rosarum, syrupo rosarum. Fiat emplastrum.

Aliud ad idem.

Recipe, Sunimitatū papaueris albi, hyoscyami, portulacæ, vi- *Emplastrū.*
tellum oui, micæ panis, olei rosarum, fiat emplastrum.

Aliud vt suprà.

Recipe, Seminis lini, fœnigræci, gummi Arabici, foliorum cani *Emplastrū.*
lium, olei chamæmelini q. β. fiat emplastrum.

Ad exitum ani, vel intestini recti.

Recipe, Mastiches, thuris, nucis cupressi, antimonii, corticum *Puluis ad*
granatorum, balaustiorum, glandium, ana 3. ij. Misce, fiat pul- *prominentia*
uis: Et vtere, quia bonum. *Coli.*

Alius puluis ad idem.

Recipe, Testarum concharum, vitrioli Romani, albi Græci, *Puluis ad*
ana drach. i. Fiat puluis inspersorius. *idem.*

Vnguentum ad idem.

Vnguentū. Recip. Aloes, thuris, bdellii, ana 3.β. thuris masculi, id est, oliba ni 3.j. pulueris cōtra ficus ani, vt infra 3.j. cerussæ 3.ij. pinguedinis anatis, ardeæ, olei rosati, q.β. Fiat vnguentum. Addito parū ceræ.

Ad idem aliud vnguentum.

Vnguentū. Recip. Oleorū chamomillæ, anethini, violacei, ana 3.β. pingue- nis anatis 3.ij. vitellarū ouorū, num. j.β. tutię pręparatę 3.j. cerus- sę, lithargyrii abluti, ana 3.β. croci gr. v. ceræ q.β. Fiat vnguentū.

Pulueris contra ficus ani descriptio talis est.

Puluis, ad Recipe, Axungia porcinæ antiquæ, axungia cerui, ana. Dis- sycoses, & soluantur lento igne, deinde incorporentur, cum eis puluis cæ- vnguentū nobrii. Inungatur, expertum est.

Ad exitum ani.

Reci. Sanguinis draconis, terræ sigillatæ, aluminis rochię, tormę tillę, hypocisthidos, pyrethri, gallarū, atrameti sicci, thuris mascu li, ana 3.j. fiat puluis, axūgia porcinæ nō salitæ q.β. Fiat vnguētū.

Pruritus ani.

Contra pruritum, & dolorem ani.

Vnguentū. RECIPERE, Thutiae lotæ, rosarum, cerussæ, plumbi vstiloti, ana partem j. croci part. iiij. vitelli ouorum assi partem j. olei rosarum q.β. Fiat vnguentum, quo liniatur locus.

Contra idem.

Lauacriū. Sesio decoctionis acetosæ, lapatii, maluæ, violariæ, fumiter- ræ, meliloti, & lupinorum, quoniam sedat, abstergit, & resoluit.]

Aliud vnguentū mirabile, sedans dolorem ani.

Vnguentū. Reci. Lithargyrii, amydi, ana 3.viiij. cerussæ 3.ij. cerez. iiiij. butyri, pinguedinis anatis, ana 3.ij. olei sesamini, q.β., p vnguēto molli.

Ficus ani.

Ficus ani. PV LVI s hermodactylorum, & limaciarum suppositus valet.

Pessarij. Contra ficus ani expertum vnguentum.

Vnguentū. Recipe, Sepi ceruini. Dissoluatur lento igne. Exinde adde a- dipem ardeæ. Incorporetur, & formetur vnguētum, adplicetur.

Contra sycoses in ano puluis exper- tus d. V. Peysi.

Puluis V. Recipe, Gallarum (melius opinor gallæ omphacitidis) q.v. Te-

Peyssi. rātur in puluerē, adde oxyrhodini, id est, aceti rosati. Et téperen tur simul. Superponatur loco doléti, vbi sycoses apparēt, & quo- tiescūq; inaruerit, denuò ex dicto liquore acido rursum irrige- tur,

tur, & subliido panniculo exceptū reponatur sup̄ locū, vt suprā.

Quod si aperte fuerint sycoses, aridū adponatur medicamen, per modū hygremplastri. Sin aperte, xerion emplastrū cōueniet.

Vltimum tandem, & quod saepius expertum est, iuuamentum est verrucaria in puerorū sicibus per modū inspergii vsurpata.

Ani inflatio.

Recipe, Corticum granatorum. Coquātur cum vino cocto ve
hementer. Deinde distempera eas cum oleo rosarum, superpone
modo emplastry.

Ani intertrigo.

Intertrigo ani curatur cornu cerui vīto, & superposito.

Aliud Vallæ.

Cum ibis viam, absynthii pontici surculum, ano supponito.
Succus Argentariae inditus ano intertrigini medetur.

Anus cancrenatus.

Vnguentum pro ano cancrenato.

RECIPE, Vnguenti de cerussa lib. j. plūbi vsti 3. β. thuris, myrra 3. ij. lithargyrii despumati 3. j. β. Incorporentur in mortario, vltima contritione.

Valet in cancerosis hulceribus, & ostrachosis, heresypelatosi, Montegnae & omnibus dependentibus ab humoribus acutis, corrosiuis, & nus. corruptis, venenosis.

ANODINA. Cap. IIII.

Oleum pro doloribus omnibus puerorum sedandis optime. Oleum meum, & expertum.

Recipe, Oleoru anethini, chamæmelini, ana 3. vj. olei ruthacei, expertissimæ styracis liquidæ, ana 3. iij. pulueris cymini 3. ij. Bulliant omnia vna mūm. bullitione, deinde coletur, & vsui referuetur. Et quādo oportuerit, vngatur locus dolorosus, & expertum est.

Vnguentum anodynum cerussatum,
refrigerans, Petri hispani.

Recipe, Oleirosarum, violarū, ana 3. ij. cerussa lotæ, cum aqua rosarum 3. j. camphoræ 3. j. opii Thebaici 3. β. albuminis oui numeri ij. Incorporentur bene, fiat vnguentum.

Ad hulcera癌rofa, atq; dolorosa, in quacunq; corporis parte, præsertim tibiarum.

Recip. Butyri recētis, bene despumati q. v. Et ita feruidè fundatur.

tur in mortario plūbeo, agitetur pistillo plūbeo, ad octo horas, stet octo horis in loco calidē, in mortario, & iterum agitetur, vñq; dum infringidabitur. Vngantur hulcera dolorosa, ostrachofa. Et si vis habere in forma emplastri, adponatur parum ceræ. Est res experta in sedando omnem dolorem.

Aliud anodynum.

Anodynum Recipe, Auenæ partes duas, seminis lini partem vnam, contunaliud æquidantur optimè in mortario, deinde optimè decoquatur in aqua, ualens. & loco superponatur, in forma emplastrī. Valet cōtra heresypelam, contra apostemata neruorum, & dolorem eorum.

Ad idem valet.

Anodynum Plantago maior decocta in aqua, applicetur loco. **commune.** Emplastrum vel vnguentum mollificās ac leniens omnem du-

Emplastrū, ritiam neruorum, & iuncturarum, sedansq; dolores in eis, & con-

vel vnguen fortans omnes iuncturas vehementer extenuatas.

tum Stocke Recipe, Muscilarinis sc̄enigræci, althææ, seminis lini, ana 3.iiij. ro vñstatisi Medullæ crurum vaccæ 3.ij. adipis porci colati 3.iiij. olei lilini,

mum. olei communis antiqui, ana vnc.ij. ceræ q.β. Fiat vnguentum, vel

Vnguetum emplastrum. Vnguentum mollificans Siphylros, quod subline

anodynum est in apostematibus melancholicis, & aliis duritiibus, mollificās

Bartholo. neruos, & iuncturas. Et si vis magis sedatiuum, tunc adde vitel-

Montegna- la ouorum numero iiij. croci 3.j. Si vis extremè penetratiuum, re-

ni. solutiuum, & etiam mollificatiuum, adde bdellii, aluminis armo-

niaci, dissolutorum in acetō albo, & acuto, ana 3.j.β. Recipe,

Oleorum sesamini, amygdalini dulcis, ana 3.iiij. Butyri, medullæ

crurum bouis, ana 3.ij. pinguedinis anatis, gallinæ, ana 3.j. ceræ

Ad idem in albæ 3.ij. Misce, & fiat vnguentum secundum artem. Vnguentum

guentum aliud anodynum Bartholomæi Montegnani, in Nephritide do-

eiusdem. lorosa, pectoris vitiis, sedans dolorem membrorū neruorum,

& in quacunq; corporis parte.

Recipe, Olei violarum citrinarum lib.j. amygdalarum dul-

cium, liliorum alborum, ana 3.vj. butyri recentis 3.iiij.

croci drach.ij. ceræ albæ lib.β. olei de semine

anethi drach.ij. pinguedinis anatis 3.ij.

Fiat vnguentum. In cuius fine

adde, vitellorum ouo-

rum numero iiij.

C A P I

CAPITALIVM AD FE-
ctionum pusillis accidentium
medelæ. Cap. v.

De syriasi, hoc est, capitis in-
fantium ardore.

*Syriasis in-
fantium.*

EIus remedium est ouilecythos, hoc est, rubrum , cum rosa- *Vnguentū.*
 CEO, syncipiti, seu potius caluariæ, pigmenti specie superim-
 positum. Sic tamen ut assidua mutatione renouetur.

Extat apud Aeginetam, Galenicum abbreviatorem, aliud con- *Vnguentum*
 tra syriases præsidium, vt videlicet heliotropii (quod Graii scor- *Aeginetae*
 piuron, Romani solarem appellant) folia, cucurbitæ ramæta, cu- *num.*
 cumeris, atq; peponum, adiacentem carni pelliculam, solani hor-
 tensis, cum rosaceo cremorem cranio adhibeamus.

Porriginis medelæ.

Vnguentum Aristotelicum, ex recitatione
 Isacci, valens ad pityriasis, seu *Pityriasis*
 porriginem puerorum. *puerorum.*

R E C I P E, Salis fuliginis, olei oliuæ, picis liquidæ, ana partes *Vnguentum*
 æquales. Tere hæc omnia, & fac vnguentum: & tineoso capiti, de *Aristotelis*
 quo fuerint capilli extracti, superimpone. Et miraberis sanita- *cū in porri*
 tem ipsius, & redundantiam capillorum. *gine expre-*
sifimum.

Ad Tineas capitis.

Recipe, Pulueris bryoniae. Misce cum melle, pone super sca- *Tineæ capi*
 bien tineosam capitis. *tus.*

Vnguentum æquivalens probatissimum.

Recipe, Olei rosarum, iuniperi, ana q.v. Sulphuris, æris viridis, *Vnguentum*
 stercoris columbini, ana q.v. Terantur, & confiantur omnia *ad pityriasis*
 simul, ad formam vnguenti. Ex hoc vngatur locus tineosus, stet *sim exper-*
 ad tres dies, & iterum vngatur locus tineosus, & perfectè cu- *tū à me sa-*
 rabitur. *pius.*

Capitis dolor, in causa calida.

C O N T R A dolorem capitis puerorum. Epithemetur frons *Dolor capi-*
 linteolo madefacto ex lacte. Caueat à vino, & rebus fumosis ta- *tis.*
 lis infans, vel puer. Et attendendum num habeat secessum, vel *Epithema-*
 non,

*non, si non haberet, prioritetur alius, & leniatur suppositoriis
Obserua= saponateis vel mellitis. Nam adstricta aluo, fumi ex stomacho, &
tio. vaporess ascendunt, ad caput, & turbant caput.*

Contra dolorem, & calorem capitum.

*Epithema Recipe, Aquæ rosarum 3.ij. vel iij. trium sandalorum, ana 3.β.
meū exper= camphoræ, croci, ana drach.β. Misce pro epithemate, & illina-
tum. tur frons.*

Linimentum frontale, in cephalia.

*Linimentum Recipe, Aquarum cucurbitæ, rosarū, ana 3.ij. aquæ violarum,
meū r̄fita= nymphæ, ana 3.ij. Misce cum albumine oui, oleo rosato, & exi-
tiſimum in quo aceto, ad penetrandum. Fiat epithema. Et infusa petia in tali
cephalia. liquore, applica fronti.*

Inunctio contra dolorem, & calorem capitum.

*Inunctio à Recipe, Olei violati rosati, ana vnc.j. aceti 3.β. camphoræ 3.ij.
me multo= Bene misceantur inuicem: & fiat oxyrhodinum, & applicetur ca-
ties exper- piti, & fronti, s̄epius intincto in eo linteolo.*

ta.

Aliud.

Muscilago cydoniorum epithemata.

Aliud epithema.

*Epithema Musciliag psyllii infusa rhodostomate, & aceto, cum reticu-
optimum in lo, vel linteolo fronti applicetur. Potest imponi de sandalis, cro-
cephalia. co, & camphora, si lubet.*

Capitis dolor ex frigida causa.

*Epithema Recipe, Olei spicæ odoriferi 3.i. pulueris radicis rhodiar, vio-
meum refri lariæ venetianæ, pulueris caryophyllorum, ana scrup.j. Misce,
gerans. fiat epithema.*

COSMATICA REMEDIA.

Nutritio, tintio crinium.

Caput VI.

*Nutritio, **S**i quis cupit infantulorum comas nutrire, atq; tingere, albo,
& tintio flavo, vel aureo colore: recipiat succum radicis arboris vibi-
crinium. cis, vel aquæ ex ea, in Aprili, aut Maio mense extillantis: vtatur
post ablutione capillorum: valde decorat crines infantulorum,
in aureum colorem, præsertim si exponantur Soli.*

*Lixiuia fla Aureum capillorum efficiunt colorem, flores tarsi barbati, de-
uos reddent cocti in lixiuio, flores callitrichi, idem valent in lixiuio, flores
tia crines. etiam betonicæ, eodem modo possunt.*

Glabri

Glabrities.

GLABRITIEI puerorum sequens medetur linimentum. *Glabrities.*
 Recipe, Foliorum nymphæ Manip.j. Decoquantur in butyro
 recenti, optimo: deinde exprimantur, & pistentur fortiter simul,
 fiat vnguentum liquidiusculum, quo vngue locum.

Lendines comarum.

Contra lendines puerorum.

RE^CIPE, Seminis canabis Manip.j. Comburetur, & de cinere *Lendines*
 illo fiat lixiuium, quo caput abluatur. *puerorum.*

Corrosio crinium.

ALIVD ad idem, ut suprà, valens etiam contra corrosiones. *Corrosio*
crinium.
 Liniatur caput oxelæo.

Pediculi puerorum.

LINIATVR caput oxelæo.

CARDIACAE PVERO-
rum remedia. Cap. vii.

REcipe, Olei amygdalini dulcis, butyri, adipis caponis, fiat *Cardiaca*.
 vnguentum. Vngantur tales pueri, sequenti vnguento. *Vnguentum*
 Recipe, Olei liliacei, chamomælini, & butyri. Misceatur simul. *in cardia-*
 Bibant etiam aquam consolidæ regalis, in qua dissolutum sit *ca-*
 charum conditum. *Potus ad*

Curaui septennalem quendam puerum, cardiaca, seu tremore *idem*,
 cordis laborantem.

Mistura.

Recipe, Conseruæ rosarū, drach.j.b.p. specierum cordialium *Mistura*
 temperatorum, seu pulueris cordialis drach.j. electuarii degem- *in tremo-*
 mis frigidi drach.β. diamargariti ȝ.i. cum syrupo boraginato, *re cordis*,
 & buglossato. Fiat mistura. Dosis castanæ paruæ quantitas, ma- *expertum*.
 ne, meridie, & nocte, potest sumi per se, vel cum aqua melissæ,
 vel rosarum albarum. Item applicetur epithema cordiale subse-
 quens, calidiusculé.

Epithema.

Recipe, Aquæ melissæ, betonicæ, saluicæ sylvestris, marrubii, *Epithema*
 ana parū, aquæ origani, rosarū, ana parū. Dissoluatur in eis cam- *probatissi*
 phoræ ȝ.vj. croci ȝ.ij.β. theriacæ parum. Misce, & fiat epithema. *mum*.

Car

*Vnguentum Cardiacæ multùm prodest vnguentum sequens.
à me s̄ape= Recipe, Adipis gallinæ, anseris, anatis, butyri recentis, ana 3.iiiij.
numero ex= olei chamaelini, liliæ, amygdalini, ana 3.iiij. medullæ vitulinæ,
pertum, in drach.ij. cum competenti pondere ceræ. Fiat ad modum vnguen-
tremore ti, quo pectus, cor, latera q; mane, & serò perungantur.
cordis.*

*Infusio. in Fiat infusio in aqua gallitrichi, imponendo species diamoschi
tremore dulcis, & diambræ, ana q.v. Detur respectu ætatis, pueris.
cordis.*

CALORIS INNATVR A- lis, tam ex gelida, quām calida causa prouenientis reme- dia. Cap. VII.

Ex causa calida.

Calor inna turalis, ex P Veris mirè contra innatum calorem prodest sequens cura.
Potus refrigerans.

*causa cali- RE C I P E, Acetosæ manip.j. Bulliat in aqua endiuiaæ q.β. cum
da. quatuor seminibus frigidis, & inde potetur. Item edat diacydo.*

Cibus sit ta niten. Iulepum refrigerans, & confortans calorem innatum.

*Iulepū refri phylli, rosarum, ana 3.iiij. behen albi, & rubei 3.β. sandalorum al-
gerans, & borum & rub. 3.β. specierū trochiscorum de camphora 3.j. spe-
confortans cierum electuarii de ḡmmis frigidi 3.j. sacchari libram, vel q.β.
calidū inna Fiat iulepum dilutum.*

tum.

Vnguentum caloris extintuum, & refrigeratium.

*Vnguentum immodicū calorē re- RE C I P E, Olei rosati, & violati, ana vnc.j. vnguenti infrigidan-
stingens. tis Galeni, drach.vj. succi semiperiuæ vnc.ij. Bulliat ad consum-
ptionem succi. Post addatur croci, scrup. j. camphoræ grana iiij.
& fiat vnguentum.*

Potus in confortando calore naturali, & extinguendo innaturali.

*Potus. RE C I P E, Conseruæ rosarum, boraginis, buglossæ, ana vnc.β.
Misce cum syrupo violarum, addito grano j. camphoræ, & mo-
fichi. Et dosis sit mane, & serò, quantitas nucis auellanæ.*

Calor

Calor innaturalis refrigeratus nimium.

AQVA confortatiua, calore naturali refrigerato, inungenda *Calor innaturalis de pulsibus, fronti, temporibus, naribus, & cordi.*

Recipe, Aquarum melissæ, spicæ, lauandulæ, rosarum, ana perditus. vnc.j. cinamomi, caryophyllorum electorum, ana drach. s. croci scrup. ij. moschi grana iij. Misce, fiat epithema.

turalis de calorificus.

CVRA EXCORIATIONIS, quæ fit sub alis, & cōxis infantium, & puerorum. Cap. I X.

Detergoratur sæpen numero cuticula sub axillis infantuum: ali- *Excoriatione sub alis, &*
quando etiam inter pedes atteritur. *cōxis, & pe*

Vnguentum contra excoriationem.

Ad hoc contundi debent folia sedi minoris: crassulam exilio- *Vnguentum*
rem vulgo vocant, oleoq; rosaceo, laridoq; ex maiale admisto. *cōtra excoriationē cu*
Et deinde per linteolum exprimi, succusq; iste in vino albo, bo- *ritationē cu*
noq; decoquendus erit, & admiscendus mastix, olibanum, singu- *tus expertissimū.*
lorum drach.j. Hoc pueris, quacunque corporis parte excoriat- *Opem præstat.*

Vnguentum frigidum contra excoriationem, factam in co-
xis puerorum, ab acuitate vrinæ prouenientem, & est Stockera-
num optimū, quo Stockerus mirabilia effecisse tradidit scripto.

Recipe, Albuginis ouorum numero j. olei violati vnc.j. lithar- *Vnguentum*
gyrii spumificati drach. vj. Terantur in mortario plumbeo dili- *Stockeranū*
genter, & fiat vnguentum secundum artem. Valet ad heresype- *in excoriatione qua-*
lam, & malam complexionem calidam, in prædictis partibus, & *cūq; exper-*
sub axillis, & labiis puerorum. *tissimum.*

DENTIENTIVM, ET EX gingiuis laborantium remedia, necnon labiorum.

Caput x. Labiorum Fissuræ.

d

Fissura labiorum. **P**orrò si pusio labiorum fissuras, vel ob lactis calorē, vel nimbiorum. miam mamillarum duritię cōtraxit, fiat epilima subsequēs:

Recipe, Lanam optimè carptam, madificetur in succo plantaginis vtriusq; hoc est, latifolia, & mucronata, cum aliquantulo butyri, vel axungiæ gallinaceæ recentis. Ex quibus simul liquefactis fiat liquamē: quo cum pluma gracili labrorū fissā perlīnatur.

Labiorum fissuris medetur linimentum sequens.

Linimentū. Recipe, Mastiches q.v. mollifica cum albumine ouicrudi, & varignanæ appone.

Curaui ego aliquādo eūdē defectū in pueris sequētiū vñctiōe:

Recipe, Floris laetis, pinguedinis iuscūli à carne facti, quæ pinguedo adhæret cochleariis, ana æquales partes, & est à me multoties expertum.

Vnguentum ad idem, Varignanianum.

Adscissus cas labiorū. Cerebrū anseris domestici, cum medulla ceruina, inungatur.

Pustulæ labiorum.

Vnguentum. Recipe, Lithargyrii argentei, myrrhæ, zingiberis, ana: pulueri Aucennia, sentur subtiliter, & cum cera virginea, melle, & oleo communim. q.β. Fiat vnguentū. Prius bene puer madefaciat labia, cum saliuā.

Idem facit instillatio sequens.

Instillatio in pustulis labiorū ex parte. Recip. Fellis tauri, duas vel tres guttas, instilletur, est expertū.

Ginguarum vitia ex dentitione.

Abscessus Ginguarum.

Abscessus Ginguarū. ANTE denticulorum ortum, quādoq; parodontides, & paruginguarū. lides (quæ tubercula sunt iuxta dentes, in gingiuulis nascentia) prorepunt. Quæ solius crocomagmatis illinitione curantur.

Dolor ginguarum.

Dolor ginguarum. MEDULLAM caballinam dolori dentium summè mederi tradidit Mesues: seq; səpius esse expertum ait, in scriptis suis.

Apozema in dolore ginguarum.

Lauentur gingiuæ, cum apozemate radicis bedeguar.

Si ex dentitione multūm gingiuæ doleant, vel decorientur: tunc arnoglossæ, necnon celsi corticis cremore, mandibula per vices impinguetur.

Infantium præterea dentitiones adiuuat, admisto melle butyrum: in quem ysum gingiuæ eo sunt confricandæ.

Prod

Prodest eadē vñctura, prius quād dentire cōperint, gingiu-
rum etiam pruritibus.

Eosdem veteris falsamenti carnem sedare tradit Aegineta. *Salsamene
Vtendum suadet ceromatis, aut olei cerati pigmento.*

Ceroma constat ex oleo crudo, non sine modico ceræ liquefa- *Aegineta
to. Aegineta lib. I. cap. 8.*

Dentium dolor.

PVERIS si dentes doleant: recipiatur camphora, & in aceto
posita, bulliat modicum. Deinde teneat puer in ore, & cessabit
omnis dolor.

Refert Petrus Hispanus, se multoties dentium dolorē curasse, *Experimen-*
Appositum herbae, formatæ ad modum dentis: quæ dicitur dens tū Petri Hi-
caballinus: & est expertum.

Rhazes memoriae tradidit, dentem hominis mortui, collo pa- *lore dentiū.*
tientis suspensum dolorē auferre protinus, & esse experimentū.

Idem adserit Bernardus, ita scribens, quod si denti hominis *Diuus Ber-*
mortui, dens dolens tangatur, absq; dubio dolor cessabit. *nardus.*

Si dolor dentiū nimis inualuerit, superponatur externe opiuū,
cum vitello oui semicocti distemperatum. Et est res experta.

Hipocrates particula 4. Aphor. 3. *Hippocras*

Cum détes producūt, ginguarū pruritus, febres, spasmi, dia- *tes partic.*
rix, & maximè quando producunt caninos dentes imminent. *4. Aphor.*

§3.

DORSI VITIORVM RE- media. Caput XI.

Verrucæ dorsi.

CVra à me experta in verruca dorsi.
Vnguentum.

Recipe, Vnguenti de adipibus vnc. i. vnguenti de musciliagini= *Vnguentū.*
bus vnc. ii. Misce, vngatur mane, meridie, & sero.

Item superponatur emplastrum diachylon, super corio tenui *Emplastrū
extensem.* *ad idem.*

Necnon fiat illud emplastrum sequens.

Recipe, Radicis liliorum alborum, brançæ vrsinæ, bryoniæ,
euisci, ana 3. i. fœnigræci, seminis lini, ana scrup. iiij. medullæ ficuum
absque granis scrup. iiiij. Quæ contrita bulliant in butyro, oleo
anethino, chamæmelino, ana q. semis. Fiat vnguentum arte.

d 2

Vnguentum bonum ad dolorem dorsi
puerorum, & lapsum ex alto,
in dorsum.

Vnguentum Recipe, Olei rosarum, quantum capere potest testa vnius ouii,
Stockerauū ceræ ad quantitatem auellanæ. Dissoluatur lentissimo igne: Post
ad dorsi vi= infundatur super aqua frigida, semper renouādo, vsq; ad albedi-
nia. Curasse se multo scripto prodidit Stockerus, qui conque-
rebantur de immenso dorsi dolore.

DE DRACVNCVLIS, dracuntiisve. Cap. XII.

De ijs dra- Existunt in puerulis subtercutanea quedam animantia viua,
lumbricorum formam præ se ferentia, draconia vulgaria ap-
contijs lege pellatione nuncupata: quæ in musculosis corporis partibus, puta
Paulū Aegi brachiis, cruribus, suris plerunq; cōsistunt. Interdum etiam in la-
netā, lib. 4. teribus sub cute coēunt, quādoq; totum tergum, aut saltē ipsum
cap. 9. interscapilum occupant. Hoc quicquid est animalculi, ni confen-
taneis remedii extirpetur, vel noxiā suppurationem inducit,
vel infantulos prorsum tabefacit.

Eiusmodi vermiculos in poris infantium, ac puellarum lati-
tantes, hac extinguemus cura.

Si non prominuli vltro fuerint, hoc est, adhibito calido fōtu,
edulcatoq; (quale melicraton est) condimento, forinfecus illito,
capitella sua non exertarint, violentioribus medelis ad progre-
diendum foras quatieri sunt.

Ablutio dra- Accipienda nimirum radix viticellæ, siue vitis albæ, quantum
cūculos peri manu pressa capi potest. Bulliat in lixiuio è quernis cineribus
mens. concinnato. Quo circūfusum hisce tineolis infantile corpuscu-
lum perfundatur, & lauetur. Quo factō, progressa draconiorū
ora, nouacula præsecetur. Quibus sic obtruncatis, infans denuō
prædicto diaclysmate, puta conia balneandus, & abluendus erit,
denudataq; vel dissecta pellicula commageno perlinenda.

EPILEPTICI, SEV CADV- ci morbi remedia. Cap. XIII.

Epilepsia. Infantibus comitaliter ægrotantibus expedit dare nonnihil
Caducus Ide bacciferae herbæ glycyfidis granis, pulueratum quidem, &
morbis. cum lacte muliebri propinatum.

Eadem

Eadem affectione correptos liberat leporinum coagulū, potu*tui* datum. Potus.
 Liquores autem extillatitii, lunaticis accommodis sunt. Liquores.
 Aqua destillationis violarum purpurearum, betonicæ, florum phyluræ, prunellæ, per se, vel cū exiguo syrupo glycyficite diluti.
 Aquæ destillatæ Epilepticis
 salubres.

Aqua liliorum conuallium, aqua pæoniæ, aqua florum aca-
 ciax, id est, prunellorum sylvestrium. Aquaæ alia
 quot deſtila-
 latæ.
 Potus in epilepsia à me in puerो
 nobili expertus.

Recipe, Mithridatii fabæ quantitatem, aquæ lauandulæ co-
 chlear j. Miſce, da bibere.

Emplastrum ad idem.
 Rutha contrita in aceto, & naribus apposita. Emplastrum
 ad morbum
 Caducum.
 Ad epilepsiam puerorum exper-
 tum medicamen.

Detur de moscho fino, ex mero subtili, bis, vel ter in die, parū,
 & sic perfectè curantur.

Aliud ad idem.
 Recipe, Aquam vngulæ caballinæ, & madefac in ea linteolū,
 ipsumq; pueris inuolue, & lecto impone, iiij; perfectè curantur.
 Aliud ad idem valens.
 Recipe, Coriandri præparati, seminis sinapis, nucis moschatæ, Puluis
 ana vnc. β. seminis pæoniæ 3.iij. dictami 3. ij. Fiat puluis, detur Aetij in epi-
 mane, ad lubitum, respectu tamē ætatis habito, cum vino calido, lepsia effia-
 cax.

ELCOSIS, HOC EST, EX- hulcerationis, & intertriginis fe- morum cura. Cap. X I I I .

ADuersus paratrimmata, hoc est, femorum attrita, & con-
 fricata membra, valet inspergimen ex arida myrto, cype-
 ro, rosisq; confectum. Inspurgiū
 aduersus
 intertrig-
 inem.
 Item si propter vrinæ falsedinem, & carnium mollitiem, pa-
 tiatur in crura mordicationem, vel dolorem, vel in alio loco: su-
 peraspergatur farina hordeacea. Inspurgium
 aliud.
 Vel recipe pulegii crassiusculè puluerati, & tragacanthi polli-
 nis: & inspergito.

EXANTHEMATVM, HOC
*Exanthes
mata, pustulae.*
Eruptiones
Abscessus.

Caput x v.

Paulus Aegineta, lib. i cap. 6. **S**i quæ tenello fœtui exanthemata forsan oboriuntur, tum lauacris, adiecto myrto, lentisco, rosisq; medendum. Deinde ubi purè laetus est infans rosaceo, aut oleo lentisci- no, cerotove, pustulosa cutis perlinenda, atq; leniter ex nitris ab- stergenda erit.

Abscessus quilibet.

Pro maturatione, & sedatione doloris, in apostematibus pue- rorum, vnguentum.

Decoque lentes, & poma excorticata, vsque ad dissolutionem ipsorum. Et post nusce cum oleo rosaceo, & superpone calide.

Abscessus dextri lateris.

CONTRA apostemata dextri lateris, cura s̄epiusculē appro- bata. **Balneum.**

Therme. Primò balneet puer, vel infans, in lautulis sulphureis.

Decoctione. Secundò bibat decoctionem ficuum, & liquiritiae, ex sero ca- prino decoctam.

Emplastrū. Postremò emplastretur locus, emplastro factō ex chamomili- la, maluis, & lini semine, ex cremore, vel flore lactis, vel butyro recenti decoctis, superponatur calide.

Viscerum abscessus.

Viscerum abscessibus, in infantibus succurrit cura sequens, & est à me experta in bimulo puello.

Primò, vngatur venter vnguento de adipibus, in dispensario descripto, mane, & sero.

Secundò pro leniendis visceribus, vtatur iulepo isto lenitiuo.

Iulepus le- Recipe, iulepi violacei, iuiubini, ana ȝ. ij. ȝ. aquarum maluæ, niens aliud. betonicæ, scabiosæ, ana ȝ. ii. vel iii. Dissoluatur in his diaprunis

Vsus. simplicis, elecutarii lenitiui de sebesten simplicis, diacatholico-
Dosis. nis, casia fistulæ cum manna, ana drachma j. Misce, fiat potus, de quo mane, & sero, cochlearia duo vel tria vel quatuor bibat.

Faciei

DE MORBIS PVERORVM. 15
FACIEI OMNIGENORVM
vitiorum remedia. Cap. XVI.
Variolæ, morbilli.

Contra grauitates faciei, quæ causantur in partibus faciei, propter variolas, & morbillos, pulmentum. Pulmentum contra variolas
Recipe, Farinæ fabarum, & lupinorum, singulorum bene puluerisatorum 3.ij. vrinæ tauri q. v. Omnia misce simul, & fac pulmentum, & postea inunge faciem in sero. Et sic dimitte per noctem stare. Et de mane laua faciem cum aqua pura, & in paucis diebus liberaberis, & videbis mirabilem huius pulmenti effectum.

Maculæ faciei.

RECIPE, Butyri recentis, vnc.ij.camphoræ, thutiæ præparatæ, Vnguentum ana drachmas ij. vini maluatici vnc. β. Misce, fiat vnguentum secundum artem. ad maculas faciei.

Ad idem lac virgineum.

Recipe, Lithargyrii 3.ij. cerussæ 3.β. aceti 3.vi. salis 3.ij. aquæ plu Vnguentum nialis lib. j. Decoquantur quælibet per se, in ollicula, & stent per ad idem. horas quatuor vel sex: postea misce in altera ollicula, ana partes æquales, & misce, fiat lac virgineum, secundum artem. Acuitate tamen repressa, cum cremore lactis.

Lac virgineum, sub alia forma, ad idem.

Recipe, Aquarum scabiosæ lib. j. folatri lib. β. salis communis Lac virginea drachmas ij. Misce, & fiat decoctio. neū ad idem.

Recipe, Lithargyrii q. j. radicis aristolochiae rotundæ, & longæ, ana 3.vj. rosarum manip. j. aceti vini lib. xvij. Misce, & fiat decoctio, vel mistura.

Morphea faciei.

RECIPE, Caphoræ 3.j. myrrhæ, olibani, ana 3.ij. sulphuris 3. Morphea iij. resinx 3.j. butyri maialis sine sale 3.ij. Misce, fiat vnguentum arte. faciei.

Aliud ad idem.

Recipe, Sulphuris viui 3.ij. caphoræ, perlari non perforata rū, Aliud ad ana 3.j. puluerisentur subtiliter, & cribrentur: inuoluatur panno idem. lineo, & infunde acetum, vel aquam rosatam pro delicatis. Et semper stet in illa infusione, ad mensem. Interea tali pila, vel panno, omni die bis tergatur, & lauetur facies, præmissa aliqua leui purgatione.

Ad faciem morphæticam.

Vnguentum ad idem. Recipe, Sepi, vel pinguedinis porci recentis, dissoluti in aqua frigida 3. iiiij. sulphuris viui, vel communis, subtilissimè puluerisatis 3. β. terebinthinæ lotæ 3. i. argenti viui 3. ij. vitellorum oourum recentium, numero vj. pinguedinis gallinæ recentis 3. β. aquarem plætaginis, rosarum, nymphæ, ana 3. j. Omnibus prius subtilissimè puluerisatis, ac dissolutis, misceantur simul, in mortario, longa contritione, & stent ad horas duas in aere, post ponantur in pyxide, & vngatur facies per tres septimanas. Manevrò abluatur aqua infusionis furfurum, & farinæ fabarum.

Aliud contra faciem morphæticam.

Puluis. Recipe, Lithargyrii abluti, aluminis vsti, ana 3. ij. tuciæ præparatæ, lapidis calaminaris, ana 3. j. β. sulphuris 3. vij. β. Puluerisentur subtilissimè, vt alchol, & fiat puluis, qui inuoluatur denso facco, & ponatur in infra scriptam aquam, postea vnge te in facie.

Aqua autem est talis.

Aqua. Recipe, Aquæ rosarum 3. ij. de floribus fabarum, liliorum alborum, ana 3. j. aceti fortissimi lib. β. Misce simul.

Faciei, & cutis dealbatio, clarificatio, & decoratio.

Clarificans faciem vnguentum expertum.
Clarificans faciem vnguentum. Recipe, Sulphuris communis. combure in aqua vitæ. Post minguentum. sc̄e cum medalla ceruina. Fiat vnguentum, quo vngito faciem.

Ad dealbandam faciem vnguentum
expertissimum Isaaci Medici
clarissimi.

Isaaci consilium. Recipe, Fabarum q.v. macera in aceto forti, usque quod pelliculae cadant, tunc pone sub sole, & sicca, postea puluerisentur subtiliter, & puluis ponatur in aqua calida, eundo dormitum, & vngue faciem, est expertum.

Aliud expertum in dealbanda facie,
vel alia loca.

Aliud simile. Recipe, Fabarum, cicerum, fæsolorum. Tempera in aqua tenui superiori. pida, vt amoueantur cortices exteriore, deinde recipe lupinos, qui temperentur cum lacte sinæ, albugine oui, vel lacte simpli, deinde exicetur sub sole. Et iterum temperetur rebus visciosis, vt cum gummi Arabico, in aqua soluto, vel albumine oui.

F A V C

FAVCIVM, GVTTVRIS,
palati,& colli vitiorum Reme-
dia. Cap. xvii.
Faucium incommoda.

ADasperitatem, & exhalcerationem faucium apprimè con-
fert sequens cura.

Mel rosaceum, diamori medicamentū, vel diacaryō, dianucū,
vel rob nucum dictū, hæc singula illinenda sunt, vel lingenda,
syrupus item papauerinus, iuiubinus, mastichinus, aqua moro-
ruin, in qua maceratae sunt ficus, aqua buglossæ, in qua maceratū
sit saccharum candi, diatragacanthum, tragacanthum simplex,
diapenidium, vel saccharum penidiatum.

Gutturis vitia.

EADEM quæ prosunt faucium morbis, prosunt etiam gut- *Gutturis*
turis incommunitatibus, vtpote, asperitati, & exhalcerationi, a- *morbis*.
liisq; morbis, gutturi imminentibus. Quæ remedia iamiam in
faucium dyscratisis enumeraui.

Palati vitiati remedia.

PRO hulceribus palati, valet ista decoctio.

Hulceræ

Recipe, Corticum radicum prunellæ, & cum melle rosato, vel *palati*.
violato fiat gargarisma, vel lotio. *Gargario*

Prosunt etiam prædicta pharmaca, in faucium indispositio- *fmitiæ*.
nibus enumerata, palati omnifariis morbis, quales possunt esse,
hulcera, asperitas, & similia.

Colli morbi omnigeni.

Botium colli.

IN botio colli, & faucium vitiis, pro decennali, commodè pos *Botiu[m] collis*.
set esse hæc cura.

Gargarismus.

Recipe, Aquarum saluix, scabiosæ, prunellæ, ana 3. iiij. pyrethri
puluerisati, sinapis, ana 3. ij. mellis quartam j. aceti tantundem. Fa
& bullitione, fiat gargarismus.

Ad idem electuarium.

Recipe, Conserue violarum 3. j. muscilaginis psyllii, seminis *Electuarium*.
d 5

cydoniorū, ana 3.j. cucurbitæ, laetucæ, cucumeris, papaueris albi,
ana 3.j. cū aqua prunellæ, & syrupo iuiubino, & iulepo violaceo,
fiat mistura subtilis, quæ saepè adponatur lingua, & labendo de-
glubatur.

Emplastrum ad idem.

Emplastrum. Recipe, Maluarum, separū assatarū, farinæ fœnigræci, ana 3.j.
Frixetur cum β.q. butyri recētis, & lilio rū alborū fiat emplastrū.

Canon. Et si annos decem excederet puer, posset fieri commodè cu-

Observatio. curbitulatio, scilicet sub mento, & in cenuice. Si non iuuerit,
fiat phlebothomia sub lingua, sed tamen si sit ultra decimatum.

Verrucæ colli.

Vnguentum VERRUCOSIS in collo medetur, sequens cura.

Verrucosis Recipe, Vnguenti de adipibus 3.j. vnguenti de muscilarib[us]
accōmodū. 3.β. Misce, vngatur, mane, meridie, & sero.

Ad idem emplastrum.

Supponatur emplastrū diachylonis, sup corio tenui extēsum.

Emplastrum sub alia forma, ad idem.

Emplastrum Recipe, Radicis lilio rū alborū, brançæ vrsinæ, bryoniæ,
alii. euisci, ana 3.j. fœnigræci, seminis lini, ana 3.ij. medullæ ficuum,
absq; granis 3.iii. Quæ contrita bulliant in butyro, oleo anethi-
no, chamæmelino, ana q.β. Fiat vnguentum arte.

Synanchis colli.

Emplastrum in synanchi.

Emplastrum. Terra nidi hirundinum, tumorem, & apostemationem fau-
cium, & colli tollit.

Aliud experimentum, ad idem.

Inuoluatur tota gula exterius lana succida, infusa in decoctio-
ne hyssopi, & oleo oliuarum.

Aliud ad idem.

In causa frigida bulliat in vino forti, Marciaton, agrippa, dial
thæa, & stupæ ibi inungantur, & inuoluatur collū. Maturat enim,
& est in hoc casu expertissimum.

Emplastrum ad idem.

Emplastrum fiat emplastrum exterius, de stercore hominis recenti, fermento
insquinante, visco arborum, cinere thymi cōbusti, & axūgia cirogrillorū.

tia. Hoc maturat, & exterius attrahit, & rūpit apostemata squinātica.

Regula. Diligenter autē caueas, ne exterius vtaris reperciūis: sed dissol-
utiūis, attractiūis, & maturatiūis. Melius autem vt redissol-
utiūa, à principio, & vt reperciūis. In augmento dissolutiūis,
partim

partim repercutiuis. In statu dissolutius interius.

Aliud experimentum.

Scabiosa gargarizata, & bibita, vel emplastrata synanchen de- *Petrus His-
spanus.*
speratam sanare, certum esse dicit Petrus Hispanus.

Notandum.

Reuelatum fuit diuinitus beato Bonifacio, vt daret potui pa- *Netio.*
rochis suis synanchicis, herbam, quæ dicitur morsus dæmonis: & *Petrus His-
spanus.*
qui emplastrati fuerant hac herba, ab ipso Bonifacio sancto, eua-
fisse tradit Petrus Hispanus.

Altud experimentum.

Flos violæ, cum aqua calida bibitus, à proprietate confert, *Potus.*

Aliud in synanchi.

Decoctio ficuū siccariū gargarisata, est valde vtilis medicina. *Gargario-
smus.*
Altud.

Cinis hirundinum.

Aliud.

Tres hyrundinū nidi, cum oleo linino soluti, & collo empla-
stri, infantium tumores, & anginam curat perfecte.

Gargarismus pro pueris.

Dissoluatur casia fistula, in aqua coriandri humidi, postea *Gargario-*
misce totum cum muscilage psyllii, & fiat gargarismus. *smus.*

Emplastrum pro infantibus.

Recipe, Stercoris canis comedentis ossa, mellis, cineri hordei, *Canon.*
omnium ana coquere j. salis modicum. Fiat emplastrum. Est
autem coquere j. drachma j. β.

FEBRIENTIVM PVERO- rum Cura. Cap. XVIII.

SOlet infantibus ardens febricula, vel humoralis primū. Dein *Febris puer-*
vbi inueterauerit, in hec tam vt plurimū desinens obrepere: *rorum.*
in qua curanda talis fiat progressus.

Primò ducatur aluus, si sua sponte nihil excernit, glande excre *Canon.*
mentiduca qnapiam. *Glandes.*

Mox potionetur puer (ni ætatis teneritudo prohibeat) amu-
leto tali.

Recipe, Aquæ cichorii parum, pastillorum è viperis, antidoti *Potus cōtra-*
mithridatis, ana granum j. β. syrupi violacei, vel zulapii eiusdem, *febres ex-*
ana pere exiguum. Misce, dolis sit à guttis ternis, ysq; ad cochleariu pertus.
dimidium: habita tamen ætatis ratione.

In tenel

Canon. In tenellis autem, vbi nihil per os exhiberi potest, localibus procedemus.

Emplastrū Imponendum furcellæ pectoris, hoc emplastrum optimum.
optimum in manip.j. & ipsam farinam distempera, cum succo plantaginis, abfebris. synthii, maluæ, ana q.β. Et fac emplastrum, quo vtere ut prædixi. Experimen Ego complures infantulos febricitantes, à primo statim paroxysmō curaui subsequenti chrysmae, præsertim si febres fuerint bus rehemē æstuantes, & acutæ.

ter æstuosis. Recipe, Olei rosacei, violacei, ana ȝ.j. adipis anserini ȝ.vj. succi Chryisma. semper uuii vnc. iii. Bulliat ad consumptionem succi, post addatur croci ȝ.j. Fiat vnguentum arte. Quo vngantur renes excalfacti, & spina dorsalis, in die bis, ter vel quater.

Vnguetum Aliud vnguetum, ad febres puerorum abarcendas expertum: aliud in febris ex quo vngantur spondyli tergi, hora quietis.

bribus æqui Recipe, Muscilarinis cydoniorum ȝ.j. olei violacei ȝ.β. ceræ pænælens. rum, ad inspissandum.

Zulapii in Mulcendus etiam calor febrilis, eiusmodi zulapio, si æuitatis febribus ex renorum, ana ȝ.j. iulepi simplicis ȝ.j.β. Misce, dosis pro ætatis conpertissimū. gruentia: refrigerat, & sitim reprimit. Peste grassante, diluatur modica potionē acida citrorum, aut ribes.

Vnguetum Febrilem præterea calorem extinguit, succus artemisiæ, cum in febrili oleo tepido concretus, si puerile corpusculum eo perlatur. æstu optimum. Cura sæpius à me experta, in nobilium quodam puerō febricitante.

Mistura Recipe, Diaprunis simplicis, electuarii de sebesten simplicis, diacatholiconis, ana drach. iiij. casiae fistularę cum manna ȝ.β. cum syrupo iuiubino, fiat mistura. Dosis eius drachmæ iiij. vel iiiij. ad summū. Exhibeatur de nocte: sed melius post primum somnum. febribus. Post purgationem competentem, propinetur ei hoc alexipretton, hoc est, medicamen contra febrem.

Hauſtus bo nus, febres thæ drach. iiij. syrupi de eupatoria ȝ.j. Misce, pro ternis vicibus, quascunq; & sint vinciæ iiij. pro vna vice, in diluculo, & aliquantulum fuderet. abarcens. Febrim, ardorem, æstum, & stomachi indispositionem, à febre Potus in febris ex genitam curat, sequens cura à parente meo, in febrilibus puerorum dispositionibus, experta.

pertus. Recipe, Acetosæ manip.j. Bulliat in aqua endiuie q.β. cum quatuor

tuor seminibus frigidis, & inde potetur.

Vnguentum.

Vngatur etiam ventriculus, cum succo menthae & oleo spicæ, *Vnguentum*
calide, mane & sero. *in febribus.*

Edat etiamnum diacydoniten: propter refrigerationem, & *Confortatio-*
confortationem.

Lac magistrale, multimorbum, pro infantibus, & pueris febri. *Lac magis-*
cotis, & calorem febrilem habentibus, quod parés meus inuenit, strale, infe-
& sèpiuscule ordinavit trimulis, & quadrimulis pueris, & mul-
bribus ex-
tum effecit. *perifissimū.*

Recipe, Aquarum buglossæ, boraginis, acetosæ, scabiosæ, ana
quartale j. β. b. p. cum quatuor seminibus frigidis maioribus, &
minoribus, cucurbitæ, cucumeris, citrulli, melonum, endiuiaæ, sca-
riolæ, lactucæ, portulacæ, ana 3.j. vel 3.ij. Fiat lac, in quo dissolue
Loch sani, & experti 3.j. conseruæ violarū, rosarum, ana drach. iij.
rob granatorum musorum, de ribes, oxymellis simplicis, ana 3.β.
Misce, coletur diligenter. Bibat ex eo mane, meridie, & sero hau-
stulum. Interdiu diluatur hæc potio, cum aqua fontana: & bibat
ad lubitum.

Cura à parente meo multoties, in quadrimis
pueris febricitantibus experta.

Recipe, Conseruæ, nymphæ, rosarū, ana 3.β. b. p. manus Chri- *Miftura in*
sti, trochiscorum de camphora, diarhodonis, ana 3.j. electuarii febribus ex
de gemmis frigidi 3.iiij. cum iulepo rosarum, fiat miftura. dosis perta.
eius auellanæ quantitas, sèpius in die administrata.

GENARVM, ET MAXIL- *Gen.e.*
Maxilla.

larum vitia, genarum & maxil-
larum tumor, & dolor, &
pusculæ.

Caput XIX.

REcipe, Olei laurini, de vitellis ouorum, rosarum, mastichi- *Ad tumorē,*
ni, terebinthinæ, ana vnc. β. ceræ 3.ij. Dissoluatur cera cum & dolorem
oleo rosarum, & laurino, adde cætera, moueatur ab igne, agite- *genarū, &*
tur quo usq; infrigidetur, reponatur in fistili. *pustulas.*

Genarum, & maxillarum dolor, & tumor pellitur, & lenitur, *Vnguentum.*
mastiche mollificata cum albumine oui, & apposita.

HERE

62 GEORGIVS KVNERVS
HERESYPELATIS MORBI
remedia. Cap. XX.

Catapla- **A**d heresypelam puerorum expertum cataplasma.
fma. Recipe, Boli Armeni $\frac{3}{2}$.j. vel plus. Distemperetur cum la-
ete caprino, & simul bene agitentur, tepidum superponatur sæ-
pius, cum petiis.

Ad heresypelam tibiarum, & aliarum corporis
partium extinguedam epithema.

Epithema Recipe, Aquæ solatri $\frac{3}{2}$.vj. rosarum $\frac{3}{2}$.j. β . aceti vini albi $\frac{3}{2}$.j. cam-
ad heresy phoræ β . lithargyrii $\frac{3}{2}$.ij. cretae $\frac{3}{2}$.ij. Puluerisanda puluerisa, mi-
pelam. scæ, & fiat epithema. Superponatur illa aqua bene calida, cum pe-
tia lini sæpius.

Aliud epithema, ad idem.

Aliud epi- Recipe, Albuginis onorum, aceti, aquæ rosarum, lithargyrii
thema ad subtilissimè puluerisati. Misce diligéter, & intingatur in eis pan-
idem. nus lineus, & exprimatur bene, ne stillet, & superpone loco.

Ad idem.

Ad idem. Recipe, Folia bardanæ, aut blitæ, & superpone.

HERNIAE REMEDIA.

Caput XXI.

Vnguentum ad rupturas.

Vnguentum **R**ecipe, Pulueris myrræ, olibani, sanguinis draconis, lapi-
ad herniæ. dis haematis, serapini, opopanax, bdellii, ana $\frac{3}{2}$. β . trag-
Obseruatio canthi, terebinthine, sepi ceruini, anatis, vrsi, ana vnc β . Misce, fiat
nes prona= vnguentum secundum artem.
tu gradiori Vtantur tales pueri incessu tardo, passu non nimis extenso, le-
bus pueris. niter spirent, obambulantes identidem resideant.

Cura.

Cura. **C**VR A fiat cum ligatura, vel subligaculo, & plumaces, vel qua-
Emplastrū drata insuper ponatur. Secundò, thus cum albumineoui recen-
adrupturā. tis, & cum coto, vel stappa inuoluatur, & super locum pona-
tur, & fascietur, aut ligetur, & constringatur. Et si huic addatur
parum gallarū, vel acaciae, vel psyllii, quod melius est, aluminis,
Emplastrū antimoniæ, carabæ, cerussæ.

adrupturā Emplastrum aliud, in hernia expertum.
expertum. Puer quidam curatus est in tribus diebus, cum arnoglossa, &
lenti

Ientibus decoctis, & super locum ligatis.

Emplastrum ad herniam expertissimum.

Recipe, Radicis Aaron, capillorum veneris, ruthæ, saniculæ al.
bæ, ana manip.j. Contundantur, & decoquâtur in butyro maica. *in ruptura*
li, & axungia gallinacea, & sèpius calidè superponatur. Et est res *expertissima*.
mum.

HECTICAE, CACHE- XIA; id est, maciei remedia.

Caput X X I I.

VNguentum impinguatiuū, pro pueris demacrescentibus. *Vnguentum*
Recipe, Axungia porcinæ, gallinæ, ceræ virginæ, ana *impinguat*
q.v. resolute: & impone pulueris amydi. Et in exitu balnei vnge, *num*.
& tale vnguentū mirabiliter reparat substâtalem humiditatem.

Clysterum pro hecticis, phthisicis, & consumptis pueris.

Recipe, Capitum, & pedum mutonis j. iuris cicerum alborum, *Clystere in*
vnc.ij. ficuum pinguiū, numero x. chamomillæ vnc.j. mellis, olei heclica, &
sesamini, ana ȝ.ij. olei de behen, oleilumbircini, amborum vnc.ij. *cachexia*.
Fiat clystere, ad quartas iij.

Afficcescentium ex hectica puerorum cura emaciatis ex tabi-
fica febre pueris conuenit eiusmodi nymphæum, ut sequitur.

Recipe, Caput arietinum, & pedes: & coquuntur in aqua diu,
donee carnes separentur ab ossibus, & in tali decocto balneetur
infans. Deinde mox à balneo impinguetur hoc ceromate.

Recipe, Butyri recentis, olei rosacei, vel violacei, cōmunis, ana *Ceroma in*
drach.xx. pinguedinis caudæ de carnibus ouinis, drach.xij. ceræ *heclica*,
candidatæ drach. viij. Fiat vnguentum arte: Quo totum pueru-
lorum corpusculum molliter inungatur.

Aliud chr̄isma, aduersus maciem infantium.

Recipe, Seminis papaueris albi ȝ.ij. Conficiatur cum oleo vio-
laceo q.β. & fiat linimentum molle, quo liniatur spina dorsalis,
quotidie bis, vel ter. Valet enim contra hecticam, & siccitaté mem-
brorum. Iis, qui bimatum ingressi sunt, exhiberi potest parum
subsequentis eclegmatis.

Recipe, Succi liquiritiae, gummi Arabici, tragacanthi, anisi, se-
minis papaueris albi, singulorum drach.β. & cum serapio papa-
uerino fiat in forma lohoch.

Valde

Clystere in hec̄tica. Valde valet clystere nutritiuū factum ex aqua carnis, & lacte, & huiusmodi. Quia venæ mesaraicæ trahunt ad hepar, & sic nūcachexia. trit. Et sicut puer (teste Arnoldo Nououillano) per venam vmbilicalem recipit nutrimentum, ita imaginari possumus per clystria similiter fieri.

Cura nouennalis cuiusdam puellæ hec̄ticæ, à parente meo inter biduum sanitati restitutæ.

Primò comedebat saepius butyrum.

Secundò bibebat lac amygdalinum, colatum cum aqua hederæ terrestris.

Tertiò aliquando hauriebat lac caprinum.

Quartò, edebat sæpenumero ficus.

Quintò, præparabat balneum sequens.

Recipe, Maluæ vtriusq; brancæ vrsinæ, lilio rū alborū, sapona-riæ, morsus gallinæ, hederæ terrestris, chamomillæ, ana M.j.b.p.

Sextò, terantur pulpæ gallinarū. Et tritæ distemperentur cum lacte caprino, vel ouino. Et addantur vitelli ouorum, quibus admisce parum polentæ frumentariæ: alias frumenti, bulliant ad spissitudinem, deinde adde parum de saccharo.

Septimò, bibat potum hunc, de nocte, & mane, calidé.

In hec̄tica optimum. Recipe, Rosarum rubearum, mundatarum 3.iiij. ponantur in medicamen vase vitreato mundo: & proice super eas, aquæ polypodii calidæ. vnc.x. stringatur bene orificium vasis, seu vitri, & dimittatur sic in infusione per diem naturalem. Deinde extrahantur, & exprimantur valide, colentur, & proiiciantur super eam facchari vnc.x. Rursus decoquatur lento igne, donec inspissetur, tunc iterum cola, & seruetur in vitreato vase mandissimo.

Infantis bimuli hec̄tici, & cachexici cura experta.

Potus. Potus sit, lac amygdalinum, vel caprinum, bene saccharatum. Secundò, bibat sequentem potum.

Potus medi cinalis. Recipe, Aquarum boraginis, buglossæ, ana quartale j. in quo terantur, semina melonum, cucurbitarum, citrulli, cucumeris, ana drach.j. vel ij. fiat lac.

Tertiò, mane, & serò sumat quantitatem castaneæ paruæ, de isto linetu, vel electuario.

Electuarium. Recipe, Diatragacanthi frigidi Nicolai, diarhodonis abbatis, diatriasandali, ana drach.j. lohoch de pino vnc.β. cum syrupo buglossato, & boraginato, fiat mistura.

Cura bimuli in hec̄tici. Quartò, post balneū vngatur oleo amygdalino dulci. Bimuli in hec̄tici infantis cachexici, & hec̄tici cura parétis mei, in puer quodam.

Primo

Primo vngatur venter vnguento deadipibus, in dispensario *ca.*, & *Ca=*
descripto, mane, & sero.

*chexia.**Vnguentum.*

Secundo vtatur isto iulepo lenitiuo,
Recipe, iulepi violacei, iuibini, ana vnc.ij. aquarum maluæ,
betonicæ, scabiosæ, ana vnc.ij. vel iiij. dissoluatur in eo, diaprunis
simplicis, electuarii lenitiui, de sebesten simplicis, diacatholico=
nis, casiae fistulæ cum manna, ana drach.ij. Misce, fiat potus, de quo
mane, & sero, cochlearia duo vel tria vel quatuor bibat.

IMPETIGINIS MEDELAE.

Caput XXIII.

Cura experta.

Fiat alipena ex oleolateritio, & puluere sulphuris, optimè si = *Impetigo.*
mul commistis, & vtere. Est sæpius expertum remedium. Sa. *Vncho.*
nat enim intra trinoctium.

Alia cura impetiginis.

Primò fiat rasura loci. Dein lauetur locus, cum succo arantia-
rum. Postremò applicetur illud enchriston.

Enchri=

Recipe, Nitri drach.ij. sulphuris apyros, id est, viui drach. iiiij. *ston.*
Adiectaq; resina copiosa, fiat ad modum enchristi.

Aliud ad idem.

Recipe, Sulphuris nigri drach.ijj. Teratur: & cum rhodelæo,
id est, oleo rosaceo quantum satis est, fiat ad modum linimenti.

I L I A C A E, (V V L G O darmgicht) remedia. Cap. XXIII.

Contra iliacam vnguentum.

Recipe, Oleorum anethini, chamæmelini, ana vnc.vj. olei ru *Iliaca.*
thacei, styracis liquidæ, ana vnc. iij. pulueris cymini vnc.ij. *Inunctio.*
Bulliat omnia vna bullitione. Deinde coletur, & vsui referuetur:
& quando oportuerit, vngatur locus dolorosus, & est expertum.

Marrubium album tritum, & in oliuo coctum, & appositum,
mirabiliter iliaccum dolorem sedat.

Ad idem valet fomentatio parietaria.

Aqua destillatiōis morsus gallinæ potui data, & herba in oleo *Linimentū*
linino frixa, & ventri applicata eidē affectioni summè medetur. *Fomentum.*

GEORGIVS KVNERVS
INFLATIONIS, ET EX-
 tuberantiæ ventris , & aliorum
 membrorum remedia.

Caput X X V.

Fomentum, **Q** Vacunq; parte corporis tumor oritur,summitates sambuci,vel eboli,in vino albo lixentur:& in ipsis calidis puer in uoluatur,& detumescet locus.

Turgidis etiam confert fomentatio, facta cum origano, chamomilla,& solatro,semel,aut bis in die facta.

Emplastrum. At si solus venter,pedes, aut brachia extuberant: diaphoreticam, cum emplastrum aliquod turgentis particulae applicetur.

Valet in hoc casu oleum, in quo ruta fuerat elixa,aut cynamonum,aut apii semen.

Pro puero trimo,ventrem tumidum habente,cura per parentem meum experta.

Recipe, Diacatholiconis, castæ fistularis cum manna,electuarii lenitius,electuarii de granis eboli,ana drach. ij.ij. cum syrupo violarum q.ij. fiat mistura.Dosis drachmæ duæ vel tres pro vice, de nocte,vel in nocte,cum saccharo conspersæ.

Vnguentum.

Vnctio. Vngatur etiam venter oleo chamælinio , vel lilio rum alborum.

Potus.

Potus. Necnon bibat lac amygdalinum,vel canabinum.
 Cura parentis expertissima,in puero,qui habuit maximè tumefactum ventrem,& stomachum.

Inuentione Patris mei. Recipe, Electuarii de granis eboli vnc. ss.b.p. cum puluere tabularum laxatiuarum drach.j. cum aqua fructuū Mesuei q.ij. fiat mistio,quæ sumatur cubitum eundo.

Vngatur etiam stomachus, cum vnguento Agrippæ,mane,& sero:cui parum succi saluix agrestis sit adiectum.

Vomitorium. Item ante sumptionem mistionis sumatur cyathus j. olei lili ni vel linini calidi , loco vomitorii. Pro potu vtendum est aqua decoctionis granorum iuniperi, seminum, & radicum fœniculi, & pastularum,ana Manip.j.

LING

LINGVÆ VITIORVM

remedia. Cap. XXVI.

Ancynoglossæ cura.

Agnascitur interdum proli filum lingue constringens, ac ve- *Ancyno-*
luti scirpans ancynoglossum, quod filū vulgariter vocant, *glossa*.
vinculum neruosum, non sine subduro hulcusculo, quod nisi in
ipsa teneritudine coretur, præpedimentum loquelæ parit.

Hoc genus mali Græcè ancynoglossa, Latinè per peribrasin,
fibrarum lingue colligamen, aut obnexio dicitur.

Eximitur autem hæc ipsa instrumento chirurgico, quod
Graii ἀγνυλοτέμαη appellant. Melius tamen est eam sensim dis- *Cura.*
suere, quam repente præcidere: qua soluta, exertâda lingula fœ-
tus est, & rhodomeli superillinemendum. Obstetrices à nixu statim *Canon.*
innatum hoc malum nummuli acie dissecant.

Tumor linguæ.

Illiatur succo absynthii.

Tumor line-

Exuberantia linguæ.

gue.

Fricetur lingua cum succo ribes, & acedine citri.

Ardor linguæ.

Fricetur lingua cum succo ribes, & acedine citri.

Aliud ad idem.

Mundificetur lingua cum hydrelæo, id est, ex aquæ saluæ par-
tibus ij. & acetis rosacei parte j. confecto.

Linctus ad idem.

Deinde inungatur lingua, cum rob de berberis, & cum modi- *Linctus ad*
co rhodomelitis diluto. *idem.*

Fricatio.

Laudat Auicena fricatione cum corticibus persicorum facta. *Fricatio.*

Hulcerum, & apostematum linguæ, præsertim ranulæ, *Hulceræ,*
remedia.

Ad abscessus linguæ.

Fricetur lingua, cum persicis humidis.

Cura exper-

Cura abscessuum, & hulcerum linguæ, & præsertim ranulæ: *ta in ranu-*
estq; à parente meo in puella ranulosa experta, quæ excedebat *la.*
decem annos. Est vnum ex secretis, & arcanis parentis mei. *Phlebotom-*

Primò si sanguis superabudat, phlebotometur cephalica, vel *mia.*

c 2

vena sub lingua: & fiat ventosatio super scapulas.

Gargarismus.

Gargaris= Postea fiat gargarismus, cum aqua decoctionis balaustii, capum.
larum glandium, & aceto. Fiat gargarismus.

Alius gargarismus ad idem.

Gargaris= Recipe, Salis Armoniaci, piperis, sinapi, staphisagrię, nitri, orimus ad idem. gani, salis, nigellę, sansuci, & ficuum, in aqua decoctarum, ana q.v. Fiat gargarismus.

Alia cura ex Varignana, ad ranulam.

Ranula Ranula est nodus, sub lingua natus. Huc morbum sanat atramentum, si mistum cum hermodactylis applicetur.

Frictio. In ipsius autem principio, cum sale Armoniaco & gallis fricitur, quod est etiam utile.

Trochisci Si autem inueterata sit ranula, utaris sequentibus trochiscis.

in ranula. Recipe, Vtriusq; arsenici, rubei, & citrini, calcis, gallarū, aluminis, omnīū, ana partes æquales. Et ex his puluerisatis, & cum ace-

to mistis, fiant parui trochisci.

Vsus. Cum autem necesse est, sumatur ex eis scrupulus β. & confi-
centur cum eo gingiuæ, & sic maneat parum donec purgetur.
Deinde oleum rosarum in ore teneatur.

Gargarismus.

Gargaris= Hyssopus decoquatur in aceto, & fiat gargarismus, & asper-
mus. gatur puluis floris hyssopi: & consumit tumorē linguæ, & vuæ.

Cura apostematis, & ranulæ lin-
guæ, ex Mesueo.

**Cura Me-
sueo.** Ordinetur cōmune régimē diætæ. Itē solutio vētris, si expedit.
Fiat etiam ventosatio sub mento, cum scarificatione.

Pariter scalpellatio facta in spatio, quod est inter fontem sali-
uæ, & dentes.

Valet in hoc casu, ad dissoluendum phlegma, quod est aggre-
gatum in lingua, sequens gargarismus.

Gargaris= Recipe, Origani, pyrethri, zingiberis, piperis nigri, albi, lōgi,
mus in ra= salis Armoniaci, sinapis, cinamomi, hyssopi, nigellę, sansuci, co-
nula. sti, ana q.v. Confice cum oxymelle scyllitico, & rob, & gargar-
zetur diebus continuis, cum eo.

**Cura paren-
tis in ranu-
la.** Alia in ranula, parentis mei cura.

Primò fiat scarificatio venularum, in gingiuis, & parte tumen-
ti existentium.

Gargaris= Secundò vtatur sequenti gargarismo consumptiuo.
mus. Recipe, Piperis, pyrethri, zingiberis, zedoarie, caryophyllorū,
ana

ana 3.j. vuarum passarum 3.j. f. s. f. cunum numero vij. Bulliat simul
in vino albo, ad cōsumptionem medietatis, & calidē gargaris et.

Tertio, fiat emplastrum super mentum tale.

Recipe, Stercoris anserini, mellis, ana 3. j. Coquatur in vino Emplastrū.
vſq; ad consumptionem vini, fiat emplastrum super locum.

Quartò teneatur in ore, sub lingua, iste puluis.

Recipe, Ossis sepiæ, salis gemmæ, piperis, ana scrup. β. spongię Puluis ad
vſtæ quantum de omnibus, fiat ex his puluis. ranulam.

Corrosium domesticum Stockeranū, pro gingivis, & aliis
hulceribus corrosiuis, & ambulatiuis, necnon pro ranula.

Recipe, Vitellorum ouorum, decoctorum ad duritiem q. v. Puluis Stoc=
Salis tantundem. Deinde ponatur in olla, perlutetur, & ponatur keranus.
in furnum, & desiccatur, fiat puluis: & utere in hulceribus, vbi ne-
cessē est.

LAPIDIS VESICALIS, ET renalis remedia. Cap. XXVII.

Aqua destillationis iringi, pitifando sumpta, lapillos tam Aqua irin=
renales, quām vesicales consumit, partibus tamen genitali- gi.
bus prius oleo laureo perunctis: & emplastro subsequenti iisdem
apposito.

Recipe, Vitella ouorum integrorum, coctorum in aqua, nu- Emplastrū.
mero ij. vel iiij. Conficiantur cum oleo nardino, & muscelino, &
additis foliis enulæ campanæ, parietariæ, petroselini, saxifragæ,
puluere item lapidis Iudaici. Fiat emplastrum.

Aliud.

Recipe, Oleastri radices, cyminū, & cypelas, ana q.v. Terito, Emplastrū.
& in oleo coquito, & pone calidum super pectiné: vrinam enim
cit, & arenam potenter expellit.

Aqua sublimationis lappæ, cum vino subtili albo sumpta, ma- Aqua in
nifelte frāgit lapidem, tam renalem, quām vesicalem. Galenus in renali cal
experimentorum libris. culo.

MEMBRORVM MALE habentium remedia. Cap. xxviii.

Contra extenuationem membrorum.

Recipe, Herba tanaceti Manip. ij. vel iiij. coquatur in aqua. Lotio.
La uetur locus ea frequenter, est enim mirabile.

Inunctio, siue linimentum.

Liniumentum. Recipe, Olei amygdalini amari lib. β. croci benetriti vnc. f.
ad idem. coque, & line membra extenuata, vt scis.

Aliud ad idem.

Aliud. Recipe, Summitatum iuniperi, radicum vrticæ, saluix, florū
chamomillæ, ana M.j. Bulliant in butyro recenti. Dein optimè
coletur, cum expressione forti, fiat emplastrum.

Aliud ad idem.

Emplastrum. Recipe multos vermes terrestres mundatos: pone in phiala,
perlutetur pasta panis bene, & ponantur in cibano, sepe respi-
ciendo quando habeat fissuras, quæ continuè iterum perlutetur,
& quando dissoluuntur, cum aqua illa fiat vncio mēbri tabefacti.

NARIVM VITIORVM

medelæ. Cap. XXIX.

Aduersus fluxum sanguinis narium.

Argillam confice cum aqua rosacea, & aceto acri, fiat em-
plastrum.

Aliud.

Cinis ranæ combustæ, positus super sanguinis locum, omni-
modam cruentationem retinet.

Aliud.

Valet etiam in hoc casu olibanum.

Aliud.

Sumatur cinis cornu cerui, vel bouis, addatur acetum, & em-
plastryetur, aut naribus attrahatur.

Aliud.

Idem facit cinis rosarum.

Aliud.

Idem efficit emplastrum ex secretis Galeni, capite de fluxu ventris.

Aliud.

Succus arnoglossæ, & pili leporis, simul misti, & emplastrum
modo applicata hæc, sanguinem super omnia stringit.

Obstructio puerorum in naribus, ex
mucis pituitosis induratis.

Lycinum. Nux cyperissi teratur cum sicubus, & cum lycinio naribus im-
mittatur, sanat omnes obstructions.

Aliud.

Lactuca est præsentaneū remediu oppilationū factarū in narib⁹.

Aliud

Aliud simile.

Euaporatio facta cum aceto calido, fortiter aperit.

Aliud & quic.
malens.

Euaporatio alia.

Similiter operatur evaporatio decoctionis stoechadis.

Lycinum expertum.

Fiat Lycinum ex butyro, & oleo liliorum alborum. Misce simul, fiat lycinum.

HVLCVSCVLORVM ORIS, quæ vulgus aphthas indigitat, re- media. Cap. XX X.

Infans, aut puellus ostocopo, seu cancro, os infestante laborās, *Ostcopus*.
Inspersione ex ceruini coriū ramento, & malicorii puluere *Cancer*.
confecto, sanetur.

Valet idem inspergimen in aliis quoque cancerosis eorundem
infantium partibus.

Idem haud incommodè perunguntur butyro. Vix enim com-
modius popanum reperias, quod ad æquè pro sit oris hulceribus
in eadem ætate, quas aphthas dicunt.

Oris item hulceri, quam aphthan Græci nominant, opem fert
iris, vel cum melle, vel sicca etiam adhibita.

Nomæ aphthæ.

Nomas oris, & aphthan sanat, antherum Aeginetanum, quod *Antherum*
sumit cyperi denarios viij. myrrhae denarios xij. sandarachæ, de- *Aegineta*=
narios iiij. floris rosarum denarios ij. croci denarium j. crocomamnum.
gmatis aluminis fissi, ireos, Illyricæ, singulorum denarios ij.

Eidē ad festui præsidio sunt, rosarū folia cōtusa, pariter & ea. Aliud ad
rundē flosculi. Item crocus, myrrhae pusillū, cicis, siue galla, thus, *idem*.
cortex thuris, vel simul, vel singulatiū melle irrigata, & excepta.

Præterea mulsum, siue melicraton, & apyrenorum tremor.

PESTIS, ET INTOXICA- tionis remedia. Cap. XX XI.

Prophylacticon optimum in præcauenda lue pestilenti, in
forma morsellorum.

Recipe, Diatriasandalorum 3. ij. specierum diarhodonis ab- *Confeccio*.
batis 3. β. trochiscorū diasphragidos, id est, de terra sigillata 3. β.

ε 4

gemmarum, margaritarum, electuarii gemmati sine speciebus 3.
ij. boli Armeni 3.ij. sacchari albi 3. xij. Misce, & cum aqua buglos-
ſæ q. β. fiat confectione solida in morsellis 3. iii. pro singulo mor-
fello. vel potest illa confectione dissolui in aqua acetosæ.

In præcauenda infantium pestilentis infectione, pretium ope-
ræ fuerit infantulos ter in die odoriferis suffitibus, puta, trochi-
scis, vel vſuletis suffumigare.

Potus. Isdem etiam guttulas aliquot aquæ angelicæ, vel enulæ, seu
pimpinelle, cum exiguo theriacæ, vel mithridatis antidoti, vel re-
ctificationis contra pestem infrâ scriptæ propinare licebit.

Rectificatio contra pestem, in for- ma Electuarii.

Rectificatio Recipe, Theriacæ finæ, mithridatici boni, ana 3. iiiij. electuarii
contra pestem. de ouo 3.ij. boli Armeniaci præparati, terræ sigillatæ, radicum di-
ctami, ana 3.ij. specierum cordialium 3.ij. cum syrupo betonicæ.
Fiat mistura, optimè simul incorporata.

Nutrix in dies mane, & vespere, sumat exagum subscripti pul-
ueris, super pane tosto, cum syrupo acetositatis citri irrigato.

Tragea contra pestem.

Recipe, Specierum electuarii liberantis 3.j. tormentillæ, dicta-
mi, ana 3.iiij. pampinellæ 3.ij. β. doronici, cinamomi, seminis cintri
zedoariæ, ana 3.ij. sacchari ad pondus omnium. Fiat tragea.

PECTORIS, PVLMONIS, præcordiorum, thoracis, & omniū viscerum male habentium mede- læ. Cap. XXXI.

Mistura in Ajthmate. **C**ura multoties à parente meo experta, in quadrimis pueris,
difficultate spiritus laborantibus.

Recipe, Coqueret nymphae, rosarum, ana 3.β. b.p. manus Chri-
sti, trochis corum de camphora, diarhodonis, ana 3.j. electuarii
de gemmis frigidi 3.iiij. cum iulepo rosarum, fiat mistura. Dosis
eius auellanæ quantitas, sepius in die administrata.

Pro pectori vnguentum.

Vngatur pectus vnguento pectorali communi.

Mistura pro pectori, thorace, & visceribus.

Recipe, Decoctionis pectoralis communis 3.j. in qua dissolue-
casiæ fistulatæ cum manna 3. j. Detur in aurora, si nihil duxerit,
reiteretur,

reiteretur, dando duplum pondus.

Vtendum pro potu, lacte canabino.

Pectoris strictræ medetur, lac magistrale, multimorbum, ordinatum pro pueris trimulisi, & quadrimulisi, cuius descriptionē reperies supra, capite xvij. de febribus puerorum.

Aequè prodest vnguentum mollitiuum sequens.

Recipe, adipis gallinæ anseris, adipis anatis, butyri recentis, ana 3. iiiij. olei chamæmelini, lilini, amygdalini, ana 3. iiij. medullæ vitulinæ 3. ij. cum competenti pondere ceræ. Fiat ad modum vnguenti, quo pectus, latera, & venter, mane, & sero perungantur.

Cura experta, pro puerò quodam quadrimo, strictræ pectoris labore ante.

Recipe, Mannæ electæ 3. ij. diacatholiconis 3. β. floris casiaæ 3. Strictura j. Misce cum syrupo de liquiritia, fiat mistura. pectoris.

Detur lambendum saepius, præsertim noctu, & in ieiunio. Mistura.

Cura alia experta à parente meo in peri-pneumonicis bimulisi.

Primo vngatur venter vnguento de adipibus, in dispensario Peripneumonico, mane, & sero.

monta.

Secundò vtatur sequenti iulepo lenitiuo.

Recipe, Iulepi violacei, iuiubini, ana 3. ij. β. aquarum maluæ, be Iulepum tonicaæ, scabiosæ, ana 3. ij. vel iiij. Dissoluatur in eo, diaprunic sim- lenitiu. plicis, electuarii lenitiui, dialebesten simplicis, diacatholiconis, casiaæ fistulatæ cum manna, ana 3. j. Misce, fiat potus, de quo mane, & sero, cochlearia duo vel tria vel quatuor bibat.

Pectoris à pituita repleti cura.

Recipe, Mannæ electæ 3. j. b. p. facchari candi, succi liquiritizæ, ana 3. β. diapenidii, trochiscorum pectoralium 3. j. Infundantur in aquis cardui benedicti, prunellæ, scabiosæ, ana q. β. Stent infusa per diem naturalem: Postea colentur, de quo dentur mane, & sero, cochlearia vnum vel plus.

Et interdū potionetur aqua fontana, cui guttae aliquot istius Potus. apobregmatis, seu diluti immixti sint.

Proderunt & ficus assatae, & nonnunquam comeditæ.

Ficus assatae.

Contra pectoris plenitudinem.

Recipe, prunorum tamarindorum, passularum, violarum, li- Haustulus. quiritiæ, ficuum, ana parum. Bulliat omnia in β. q. aquæ, secundū arté. Coletur, in colatura cuius sint 3. iiiij. b. p. Dissoluatur manna, dum adhuc calida est, & iterū coletur. Post liquefuntur in eanō

e s

colanda,syrupi boraginati 3.β.mannæ electæ 3.casiæ fistulatæ cū
māna diacatholiconis,electuarii lenitiui,ana 3.j. Θ. j.Mitce , fiat
haustulus,capiat circa mēdiā noctem:diuidatur in duos haustus.

Pectoris obtusitati medetur sequens potus.

Potus pro pectori. Recipe,Ficuū pinguium num.xv.iuiubarum num. xxx.radicū
fœniculi 3.ii;.succi liquiritia 3.j.sacchari candi Θ.iiiij.b.p.Bulliant
in mulso bono,ad consumptionem vnius partis,coletur:colatu-
ræ recipe totum.Et addet tantundem aquæ polypodii.Bibat ma-
ne,& sero , haustulum j. calidè:interdiu verò cum aqua fontana
lymphatum.

Trochisci. Edendi etiam trochisci pectorales.

Omnibus visceribus malè habentibus,vt pote pectoris,pul-
monis,præcordiorum,& thoracis morbis confert potus seques.

Recipe, Ficuum pinguium numero xij. iuiubarū numero xx.
Decoquantur incisa in aqua boraginis,buglossæ,ana q.β.in co-
latura dissoluantur mannæ electæ drach.ij. b. p.casiæ pinguis,&
bonæ,drach.iij. Electuarii lenitiui drach.j.β. b. p. Et fiat potus,
dosis cochlear vnum de mane, & superie iuncte duas, vel tres ho-
ras.Et detur etiam cochlear vnum de nocte.Et aqua potus illius
sit decoctio pectoralis infrà scripta,cum aqua fontana diluta.

Aqua decoctio. Recipe,Tamarindorum,ficuū,dactylorū,sebesten,passularū,
hōrdei,liquiritia,ana 3.j.vel ij.Bulliant in aqua q.β.secundum ar-
tem.Deinde colentur. Et in colatura dissoluatur oxymelitis sim-
plicis Mesuei tantum,vt fiat ad modum iulepi misti,de quo cum
aqua fontana bibat parum pro vice.

Vtatur mane,& sero vno suppositorio communi, si sua spon-
te alius non fuerit cita.

Mel passulatum ad hepar,& pectus.

Melassus. Recipe , Passularum mundatarū à sordibus 3. iiij. vel iiiij. aquæ
communis lib.j.Coquantur simul vsq; ad consumptionem aquæ.
Deinde fiat fortis expressio:Cui addatur mellis despumati,du-
plum ponderis. Deinde iterum coquantur simul,vsq; ad necessi-
tatem,& vsui reserua.

Electuarium pro Phthisicis pueris,
& infantibus.

Recipe,Caudarum cancerorū fluialiū,præparatarū secundū
artem lib.β.seminis endiuiae,acetosæ,scariolæ,laetucæ,ana 3.j.β.
nucleorū pineorum mundatorum 3.ij.sacchari optimi 3.iiiij.mel
lis violacei, vel iulepi violacei q. β.Fiat electuariū arte.Dolis in-
fantulo erui quātitas,in lacte nutricis dissoluta,puero 3.j.per se.

PLATE

DE MORBIS PVERORVM. 78
PLETHORIAE REMEDIA.

Caput XXXIII.

Contra plethoriam cura, quæ competet octennali, nouen- Plethora.
nali, & decennali. Potus in ple-

Recipe Marrubii manip.j. hyssopi manip.β. melissæ tantundem, thoria.
caricarū numero vij. liquiritiæ rasæ 3.ij. vuarū pastarū 3.ij. traga-
cāthi 3.ij. penidiarū, cādi, ana 3.ijj. omnibus incisis & cōtusis, bul-
liat simul in mulso bono q.β. ad cōsumptionē tertie partis, colatū
dulcoretur cū syrupo iuiubino, quod satis est, & fiat potus tepidè
sumendus, mane, & sero. Dosis eius puerο 3.ij. pro vice, adultiori-
bus 3.ijj. Interdiu lymphetur iste potus cum aqua fontana pura,
& bibatur in modū zulapii misti. Edat mane, & sero fucus aslatas. Ficus.

Si sedem naturalem nō habuerit quotidie, imponatur ei sup- Suppositos
positorium de nocte. ria.

Plethoricis etiā multūm confert lac magistrale, multimorbū, Lac.
cap. xvij. de febribus, descriptū. Idq; lac trimulis exhiberi potest.

Vnguentum mollitiuum, in pletho-
ria expertissimum.

Recipe, Adipis gallinæ, anseris, anatis, butyri recētis, ana 3.ijj. Vnguentum
olei chamaelini, lili, amygdalini, ana 3.ijj. medullæ vitulinæ, in pletho-
3.ij. cum competenti pondere cerę, fiat ad modum vnguenti, quo ria.
pectus, latera, & venter, mane, & sero perungatur.

Siplura de hac materia desyderas remedia, consule caput de
tussi sequens, & satisfiet.

AD PYRICA VTA,
seu ambusta medelæ.

Cap. XXXIII.

Infantulis, & pueris quocunq; modo per incuriam nutricum Vnguentum
combustis, prodest sequens vnguentum. cōtra com-

Recipe, Rhodini, aceti, ana vnc.β. boli Armeni drach.j. Misce buſtionem
cum aqua solatri, vel semperuiui. Fiat vnguentum. expertum.

Emplastrum ad idem.

Combustioni peculiariter prodest succus lactucæ agrestis cum Ad idē ema
lacte pingui superpositus. Vnguentū doloris mitigatiuum, præ-plaſtrum.
fertim in principio combustionis ignis.

Recipe, Olei rosacei 3.ij. vitellorum ouorū num.vj. agitentur
simul

Vnguentum simul in modum emplastrum. Si vis magis anodynū, adde croci ad combu= grana vj. Et fiat vnguentum arte.
fitionem. Calx viua, oleo rosaceo extincta, deinde admisto cremore la-
Linimentū & tis, ad formam emplastrī redacta, illinatur.

RHEUMATISMI, SEV fluxionis remedia.

Caput X X X V.

Suffitus ad catarrhū. **P**Veris, & infantibus rheumatismo vexatis, prodest olfactatio sequentis pomi.

Recipe, Ladani purissimi 3.j. nigellæ 3.j. β. Ambræ, moschi, ana grana iij. Fiat pomum arte. Poteſt etiam fieri ſuffunigatio de reliquiis illius pomi.

Satius tamen mihi videtur uti p̄dicto pomo ad odorandum, quām ad ſuffumigandum.

Linctus. Pufiones cataſmagino, ſive deſtillatione (quam aliàs coryzan vocant) infestatos, melleorum eclegmatum frequentiore linctu curabimus.

Cura parētis experta ſepiuſ. Equidem anno ſuperiori parētis meus, plus duodeuiginti pueriſ ſepiuſ. los phlegmatodes ſolo thuris, maſtiches, ſandaracæ, ſtyracisq; ſuffitu iſpitauit.

Odoramen Complures item, eodem malo vexatos, odoramentum ex ſtil- tū ad rheu= latitiū liquoris roſarū, & admiſtione caphuræ cōpoſito liberauit.
ma, & ca= tarrhum. **RAVCEDINIS MEDELAE.**

Caput X X X VI.

Potus rau- **S**Yrupus iuiubinus, cū aqua tuſilaginis lymphatus, eliquatis cedinem cu- cediniem cu ſin eo granis aliquot ſucci liquiritiæ, poſtea colatus, & illa- rans. tim infantibus irroratus optimū est pro pueris & arteriace.

Potio ad idem. Eorundem quoq; raucedini medetur hæc potio, cum aqua ſea biosæ, modicè diluta.

Recipe, Liquiritiæ mūdate, rafæ, vuarum paſſularum, ana 3.β. ficuum paruarum, numero vj. foliorum fœniculi 3.vj. foliorum menthæ 3.ij. hordei nundi manip.j. Bulliant ſimul in aqua, viſque ad conſumptionem tertiae partis, & fiat potus.

Linctus. Pro pueris verò valet ſubsequens lohoch, vel eclegma.

Recipe, Tragacanthi electi 3.β. infundatur in aqua roſacea. Deinde recipe, Sacchari penidiati 3.β. amydi drach.j. mellis roſa- cei co

cei, colati 3.β. Misce in forma lohoch. Aliquando adde parum de *Linchus*.
Saccharo condito.

Aliud.

Recipe, Saccharum conditum. Dissolute in flore lactis. Addito *Canon.*
exiguo in uscila ginis seminum cydoniorū, & lambat modicum. *Elegma.*
Lohoch.

RAMICIS MEDELAE.

Caput XXXVII.

Emplastrum paternum ad ramicem.

Recipe, Vtriusq; consolidae, lanceolæ, plantaginis, corrigio-
læ, restæ bouis, vel caudæ equinæ, sanguinariae, pentaphyl-
lonis, ana tb. f. pulueris gallarū Arabicarū, boli Armeni, sanguini-
nis draconis, cubebarum, glandium, corticum medianorum casta-
nex, virgæ pastoris, lenticulae, mastiches, myrti, mumiæ, ana 3.v.
sepi hircini, olei rosarum, ana tb. i. Misceantur, & fiat vnguentum, Vnguentum
ad lentum ignem, agitando cum spatula, & parum stet supra *in puerorū*
ignem, sed cum depositum fuerit ab igne, semper cum spatula agi *ramice ex-*
tetur, donec sit bene incorporatum. *perfum.*

Vnguentum contra ramicem crassam puerorum.

Recipe, Vnguenti de succo enulæ 3.ij. de helleboro albo vnc.β.
pinguedinis porcinæ drach.x.

Incorporentur simul, & fiat vnguentum, longa contritione, &
liniantur ex eo inguina, & tota bursa. Valet herniæ aquosæ, car-
nosæ, & intestinali.

STOMACHI DYSCRASIA

Cap. XXXVIII.

Stomachum frigidum calefacit, adstringit, & indigestionem *Stomachus.*
prohibet potus subsequens. *Vetriculus.*

Recipe, Acetosæ manip. j. Bulliat in aquæ endivie q.β. cum qua-
tuor semiinibus frigidis, & inde potetur, edat etiâ diacydoniten *Potus.*
aliquando pro confortatione. *Dracydonites.*

Vnguentum ad idem.

Vngatur stomachus, cum succo menthæ, & oleo spicæ, calidè, Vnguentum.
mane, & serô. *Puluis con-*

Puluis contra fastidium, vomitum, nauseam, *tra fastidium*
& reiectionem ventriculi expertus. *vomitum,*

Recipe, Ruthæ sicca partem vnam, olibani partem tertiam. *nausea,* &
Misceantur, & detur ex eo, secundum quod necessitas postulat. *reiectionē*
Quan

Stomachi. Quandoq; miscetur puluis iste cum syrupo rosarum, quandoq;
ex Varigna cum aqua, quandoq; cum vino.
na potus.

Ad idem.

Idem potest à proprietate, odor corticum citri.

Aliud.

Nauseam item puerorum abscondit syrups de mentha.

Fastidium Fastidium stomachi tollunt sequentia, rob granatorum, oxy-
adimunt cō meli, & syrups acerosæ.

posita hæc. Debilitati, & ructibus stomachi confert sequens potus.
Syrups melissæ, ab Auicenna descriptus, in libello de virib; cordis: dosis respectu ætatis.

Ad idem.

Iisdem affectibus medetur zulapium melissæ.

SITIM RESTINGVENTIA.**Caput XXXIX.**

Sitim restinguunt sequens potus.

Potus cōtra sitim. **R** Ecipe, Acetosæ manip. j. Bulliat in aqua endiuix q.β.
Cum quatuor seminibus frigidis, & inde potetur.

Ad idem.

Potus. Aqua sylvestris endiuix, potui data, sitim reprimit.

Ad idem.

Potus ad idem. Item rob de ribes, cum aqua acetosæ dilutum, similiter valet.

idem. Ardorem præterea stomachi, & vehementiam sitis, compescit

Potus aliis potus aquæ portulacæ, cum succo punicorum malorum mixtus.

ad idem. **SINGVLTV M AVFE-****rentia. Cap. XL.**

Singultus. **F**iat decoctio florum anethi, cymini, serpylli, sisymbrii, semi-
Decoctio. **F**inis ruthæ, pulegii, omnium generum méthæ, absynthii, ana-
parum, & per modum cataplasmatis stomacho superponatur, &
breui cessabit singultus.

Aliud ad idem.

Cataplasmæ ad idem. Idem facit apium aquaticum tritum cum mica panis, & cata-
plasmatum.

Linimentum. Mastix, cum albumine oui, & aceto confecta, posita supra fur-
culam, vel orificium stomachi, idem maximè corroborat, & vo-
mitum retinet, necnon singultum amouet.

Emplastrum. Dolor stomachi, si fuerit de frigida intemperie, cyperus tera-
tur,

tur, & in oleo bullitus, superemplastretur.

Ad omnia stomachi vitia præcipue cōfert sequens emplastrū.
Recipe, Olibani, succi menthæ, & parum aceti. Bulliant simul,
& emplastrantur in furcella pectoris.

Aliud idem.

Recipe, Mastiches, cymini, baccarum lauri, ana ȝ. j. Tere cum
succo ruthæ, & confectum cum stupa, superimponere stomacho,
& miraberis effectum.

STERNTATIONEM SI- stentia. Cap. XL I.

Sternutatio si nimia fuerit, adserit Mesues, olea frigida nari- *Mesuei cor-*
bus attrahātur, aut capiti infundantur, aut naribus immittan- *siliūm.*
tur, sicut est oleum rosarum, oleum mistum de salicibus, oleum *Olea sternu-*
de cucurbita, & similia sternutationem nimiam tollunt. *tationē nī-*
mīā sistēn-

Aliud remedium.

Et dixit Isahac, quod succus basilici, sternutationem à pro- *tia.*
prietate sedat.

SPASMATIS, TETANI' QVE remedia. Cap. XL II.

Ad spasmodum, & tetanum.

Convulsionibus, & tetano puerorum herba, quam heliotro- *Lotio.*
pium Græci, solarem Latini dicūt, aqua elixa subuenit effica-
citer, si puerulus eodem decocto quoties neruorum distentio in- *Inunctio.*
gruit, inundetur, eoq; magis, si post lauationem, irino oleo, aut
cyprino, aut sicyonio delibutus, tantus, quantus est, incaluerit.

Remedia spasmi, & tetani, per me
pluries experta.

Illinitio facta cum pinguedine ceruina, vrsina, vulpina, felina, *Illinitio.*
vel ærulina, spasmodicos non puellos solūm, sed & reliquarum
deinceps etatum homines maximopere iuuat.

Inter omnia enchrista, hoc est, medicamenta liquida, quæ illi. *Enchrista*
nuntur, nullum deprehendi magis efficax, in curando spasmo, *quid?*
gangilioq;, (quod nerui alicuius contortio verti potest) quam *Gangilium*
vnguentum diacommeos meum, quod constat ex olei muscelini *quid?*
semūcia, butyridach. ij. terebinthinæ, ceræ, ana vnc. β. mastiches, *Vnguentum*
styracis, myrrhæ, ana drach. iiij. Conficiantur simul, & fiat vnguen *diacōmeos.*
tum technice.

S E R

Caput XLIII.

Cura sparginis.

Inunctio. **F**lat alipena ex oleo lateritio, & puluere sulphuris, optimè cōdensatis, & vtere. Est expertissimum remedium. Hac enim inunctione, puer omnino impetiginosus est à me curatus.

Serpiginis (quam Græci herpeta vocant) Cura.

Serpigo her pes. Primò fiat rasura loci serpiginosi. Dein lauetur locus, succo arantiarum. Postea applicetur illud enchriston.

Rasura. Recipe, Nitri drach.ij. sulphuris viui drach.iiij. Adiectaq; resina copiosa, fiat ad modum enchristi.

Lotio. Aliud ad eundem affectum.

Linimentū. Recipe, Sulphuris nigri drach.iiij. Teratur, & cum rhodelæo, quod satis est, fiat ad modum linimenti.

SPLENIS AFFECTIO-

num remedia. Cap. XLIV.

Dolor, tūc mor, & op= **S**plenis dolorē, tumorē, & oppilationē sedat sequēs inunctio. Recipe, Foliorum scolopendriæ, foliorum tamarisci, corporatio sple= ticum radicum capparorum, ana q.v. Decoquantur cum oxen. leo: & fiat inunctio.

SCABIEI CVRA.

Caput XLV.

Vnguentum. **V**Nguentum contra scabiem, serpiginem, vitilinges, syrones, & omne genus pustularum, quæ infantibus, & pueris cōtingere possunt expertissimi, quo post lauacrum ad locum calidum semper perungantur.

Vnclo. Recipe, Succi lapati acuti lib.β. olei nucei quartam vnam, picis vnc.β. bulliant simul, & colentur, & colaturæ addantur, sulphuris puluerati, tartari, ana vnc.β. Misce, & fiat vnguentum arte.

Ad pruritum.

Pruritus. Lotio facta ex succo ebolorum, Vilhelmo Varignano teste, tollit scabiem, & pruritum.

Lotio. **I**nunctio. Ad idem valet, si patiēs inungatur ad ignem, donec sudet, cum oleo, sale, & modico acetii.

Oleum

Oleum item de schœnato inunctū, omnem pruriginē aufert. Oleum.
Eiusdem æquivalētia est oleum costinum, & beheninum: quę Aliud oleū.
etiam aspredinem corporis mirificè purgant.

TVMORES SEDANTIA

pharmaca. Cap. XLVI.

Ad extuberantiam colis, & testiculorum.

REcipe, Olei de vermis q.v. illinatur loco dolenti, est expertum.

Ad genitalium pruritum.

Lauentur colei pruriginosi, cum aqua decoctionis foliorum *Inunctio*.
& stipitum salviae.

Contra apostemata, & duritiem testicu-
lorum, colis, tibiarum, & alio-
rum membrorum.

Recipe, Fabarum drach.x.cumini, coriandri, farinæ cicerum, Emplastrū.
ana drach.iiij. Incorporetur cum melle q.β. & fiat emplastrum.

Emplastrum ad tumefactionem testiculorum.

Recipe, corticum granatorum vnc.i. β. farinæ fabarum vnc.β. Emplastrū.
olei rosarū q.β. Fiat emplastrū in modum pultis, adde de amurca
aceti ȝ.β. croci drac.β. Decoquantur in aqua solatri, plantaginis.

Emplastrum conueniens in apostemate testicu-
lorum cum duritie, habente etiam ma-
lam complexionem calidam.

Recipe, Foliorum maluæ, & parum de rosis. Coquantur in Emplastrū.
aqua, & exprimantur, atque terantur, & cum illa aqua, vel deco-
ctione, vna cum oleo rosarum, & farina fabarum, conficiantur in
modum pultis, & coquatur ad spissitudinē, & tepidè apponatur.
Et si remaneret durities, tunc ex radice euisci fiat cataplasma.

Alia emplastratio ad idem.

Coquātur fabæ in vrina pueri: post emplastretur locus cū eis. Emplastrū.
Sacellatio testium inflatorum.

Recipe, Farinæ fabarū, cumini, ana ȝ.iiij. chamomille ȝ.j.β. fœ-
nigræci, seminis lini, ana ȝ.j.β. farinæ hordei ȝ. ii. olei ruthacei,
Chamæmelini, ana vnc.j. aceti parvū, fiat emplastrum. Emplastrū.

Sacculus.

Recipe, Ruthæ, chamomillæ, fabarum, fœnigræci. Bulliant in Sacculus.
pusca, (id est, vino, & aqua, pariter dilutis) ponātur ad sacculum,
qui loco superponatur.

f

Inunctio.

Inunctio. Fiat prius inunctio, cum oleo chamæmelino, flore lactis, & butyro recenti. Misceantur simul, & inungatur calidè.

Emplastrum ad idem.

Emplastrū. Fiat emplastrum ex floribus chamomillæ, furfuribus, rosis, prieraria, violis, carthamo, ana manip. j. Decoquantur in oleo linnio, vel in oxelæo, & fiat emplastrum.

Ad idem si sit durities.

Fomentum. Fomentatio cum malua est expertissima.

Aliud contra tumorem testiculorum.

Recipe, Farinæ molendini vnc. iiij. farinæ fœnigræci 3. j. farinæ fabarum 3. vij. vitella ouoru numero iiij. incorporentur cum oleo rosarum, vel aliquo alio conuenienti, & adplica loco calidè.

Puluis.

Puluis. Recipe, Pisas albas, & torrefiant super batibulo, seu infurnibu lo, vel pala, donec bene nigrescant, deinde mittantur in pilam, & fiat puluis: quem insperge.

Damiani cura.

Damianus. Perficaria in vino decocta, & adiectis vitellis ouorum, per modum emplastrī calidè applicetur.

Aliud.

Recipe, Parietariæ viridis manip. iiij. in vino coquatur, & adplicetur calidè.

Potus. Si tumor, & inflatio adsint, valet media cortex sambuci, in vino cocta: Dosis cochlear vnum.

Emplastrum ad extuberantium virginæ.

Contra tumorem. Recipe, Aquæ maluavisici, & maluæ, cum farina hordei subtilissima confice. Coque in modum pultis, & superpone.

TENASMI CVRA. Cap. XLVII.

Contigit aliquando pueris tenasimus, qui est continuus appetitus, & conatus ad egerendum, cum paucò, aut nullo exitu fœcum, quo qui laborat in tantum angitur, quod sàpe anus procedat, sentiaturq; ibi intolerabilis punctura.

Cura huius morbi est talis.

Potus. Bibat patiens extillatitium liquorem verbasci. Item sedeat in decocto eiusdem herbæ, & frequenter tergat anum cum illa.

Fomentum. Fiat etiam fomentum ani, cum elixatura illius. Item rutha bullita teratur, & super locum emplastryetur, saluberrimè sanat.

Vrgéte vero maxima necessitate, imponatur anno hęc glādula.

Rec

Recipe, Olibani, & ameos, ana drac. j. opii scrup. j. aliâs drac. $\beta.$
croci drach. ij. aliâs drac. x. Confice cù melle, & fac suppositoria.

Quòd si propter vehementem dolorem, & nisum excernendi
anus exierit, vel prociderit, digito intestinum retrudatur, prius
ramento cornu ceruini combusti respero.

Fumigatio facta de terebinthina, posita super carbones, sanat Fumigatio.
tenasmonem.

Alia suffumigatio.

Cyminum, anisum, anethū, & colofonia, ana parū. Ponātur su
per prunas, & cum assellat puer, fumus per posteriora recipiatur.

Ad idē valet solum anethū, si torreatur, & faccetur. Sacellatio.

Ad idem quoq; valet fumigatio, facta cum sarcocolla. Fumigatio.

TVSSIS REMEDIA.

Caput XLVIII.

Sicubi tussis infantem impetit, mellitissimis vrendum est. Mellitis=
Quod si minus iuuerit, eclegma fiat, ex saccharo penidia- mus.
to, & syrupo iuubino, de quo parum lambendum detur mane,
& nocte. nam tussedinem momento sedat.

Propinare solent aliqui puerulis obtussientibus, vel lac, vel
stillatitium liquorem, in quo sacchar, canden vulgo vocant, sit
eliquatum. Quod si exiguum succi glycyrrhizæ accesserit, conti-
nuatæ quoque tussi medetur.

Cura in nobili quodam puellulo tussiente
vltra modum, experta à me.

Recipe, Aquæ scenicali q.v. Imponatur frustum mellis harun= Potus;
dinei: id est, sacchari candi.

Alia cura competens octennalibus, nouen-
nalibus, & decennalibus tussientibus.

Recipe, Marrubii Manip. j. hyssopi, melissæ, ana manip. $\beta.$ ca. Potus.
ricarum numero vij. liquiritiæ rasæ drach. ij. vuarum passarum
vnc. j. tragacanthi drach. j. penidiarum, candi, ana drac. iij. omni-
bus incisis, & contusis, fiat bullitio in mulso bono q. $\beta.$ ad cōsum-
ptionem tertię partis, colatum dulcoretur cum syrupo iuubino,
quod satis, & fiat potus, tepidè sumēdus mane, & sero. Dosis eius
puero vnc. j. pro vice, adultioribus vnciæ iij. Interdiu lymphetur
iste potus, cum aqua fontana pura, & bibatur in modum iulepi
misti. Edat mane, & sero fucus assatas. Si sedem naturalem non ha Cibus.
buerit, quotidie imponatur ei suppositorium.

Tussi etiam medentur sequentia medicamenta.

Lac. Detur ad bibendum lac canabinum, in quo sacchar cōditum
Lac aliud. deliquatum sit, vel bibat lac vaccinum, in quo tragacanthum sit
inferuefactum, vel fiat zulapium sequens.

Zulapium. Recipe, Aquæ fœniculi, tuſilaginis, ana q.v. Misce, cum syru-
po iuiubino, in debita forma.

Lohoch. Ad idem valer lohoc contra tussim.

Tussi ut plurimum medetur lac magistrale, multi morbum se-
quens, & potest bimulo, & trimulo exhiberi sine noxa.

**Lac pro
tus.** Recipe, aquarum buglossæ, boraginis, acetosæ, scabiosæ, ana
q.j.β.b.p. Cum quatuor seminibus frigidis maioribus, & mino-
ribus, videlicet, cucurbitæ, cucumeris, citrulli, melonum, endiuæ,
scariolæ, portulacæ, ana drach.j. vel scrup.ij. fiat lac, in quo dissol-
ue, lohoc fani & experti vnc.j. conseruæ violarum, roſarum, ana
drac.ijj.rob granatorum musorum, rob de r̄ibes, oxymellis sim-
plicis, ana vnc.β. Misce, coletur diligenter. Bibat ex eo mane, me-
ridie, & fero haustulum. Interdiu diluatur hæc potio cum aqua
fontana, & bibat ad lubitum.

Aequè prodest vnguentum mollitium sequens.

**Vnguentum
pro tussi.** Recipe, Adipis gallinæ, anseris, anatis, butyri recentis, ana
drach.ijj. olei chamæmelini, lilini, amygdalini, ana drach.ijj. me-
dullæ vitulinæ 3. ij. cum cōpetenti pondere ceræ, fiat ad modum
vnguenti, quo pectus, latera, & venter mane, & fero perungatur.

Trochisci. Idem possunt trochisci pectorales, in dispensario descripti, do-
sis pro lubitu.

Ad idem.

Potus. Recipe, Herbarū, & radicū fœniculi, ana Manip.j. Decoquan-
tut in mulso, & tepidè bibatur mane, & fero. Potest addi succi li-
quiritiæ drach.j.

Cura contra tussim, pro nobili sexen-
nali puella ordinata.

**Potus in
puffi.** Recipe, Mannæ electæ drach.j.b.p. sacchari candi, succi liqui-
ritiæ, ana scrup.β. diapenidii, trochiscorum pectoralium scrup.j.
infundantur in aquis cardui benedicti, prunellæ, scabiosæ, ana
q.β. Stent infusa per diem naturalem, postea colentur, de quo de-
tur mane, & fero, cochlear.j. vel plus. Et interdiu potionetur
aqua fontana, cui guttæ aliquot istius apobregmatis, seu diluti
immisti sint.

**Potus cōtra
tussim.**

Ad tussim.

Recipe, Prunorū, tamarindorū, passularū, violarū, liquiritiæ,
ficuum,

ficuum, ana parū. Bulliant omnia in β. q. aquæ, secundū artē. Cole tur, in colatura cuius sint vnciæ iiij. b. p. Dissoluatur manna dum adhuc calida est, & iterū coletur, pōst liquentur in ea nō colanda. Syrupi boraginati ȝ. β. manna electæ 3. iij. casia fistulata cū manna, diacatholiconis, electuarii lenitiui, ana 3. i. ȝ. j. Misce, fiat haustulus, capiat circa medium noctē: diuidatur in duos haustus.

Alius potus contra tuſſim.

Recipe, Ficuum pinguium numero xv. iuiubarū numero xxx. *Potus contra radicum ſceniculi drach. iiij. succi liquiritiæ drach. i. ſacchari can- tratus im-*
di ſcrup. iiiij. b. p. bulliant in mulſo bono, ad conſumptionē vnius partis. Colatura recipe totum, & adde tantudem aquæ polypo dii. Bibat mane, & ſero haſtulum j. calidē. Interdiu verò cū aqua fontana lymphatum.

Potus alius pro tuſſi.

Recipe, Lohoch ſani & experti drach. iiij. diſſoluatur in aqua *Potus.* fontana q. β. fiat ad modum iulepi, addēdo diapenidii drac. ij. Syrupi iuiubini q. β. pro bono ſapore. Bibat quoties ſit de ea.

Alius potus contra tuſſim.

Recipe, Ficuum pinguium numero xij. iuiubarū numero xx. *Potus.* Decoquantur incifa, in aqua boraginis, bugloſſæ, ana q. β. in co- latura diſſoluantur manna electæ drach. ij. b. p. casia pinguis, & bonæ drach. iiij. electuarii lenitiui drach. j. β. b. p. & fiat potus: doſis cochlear j. de mane, & ſuperieiuſet duas vel tres horas. Et detur etiā de nocte cochlear j. Et aqua potus illius fit, decoctio pectoralis in frā ſcripta, cum aqua fontana diluta.

Potus pectoralis.

Recipe, Tamarindorum, ficuum, dactylorum, ſebeften, paſſū. *Decoctio pe- larum, hordei, liquiritiæ, ana drach. j. vel ij. Bulliant in aqua q. β. ētoralis.* ſecundum artem. Deinde coletur, & in colatura diſſoluantur oxymellis ſimplicis Mesuei tantum, vt fiat ad modum zulapii miſti, de quo cum aqua fontana bibat parum pro vice.

VISVS, ET OCVLORVM defectuum remedia.

Cap. XLIX.

Vnctio.

CLara ouī agitata, despumata, & in oculo poſita, ardorem, & *Ardor.* Punctionem oculorum tollunt. *Punctio.*

f 3

Inunctio.

Dolor. Vitellum oui coctum, cum aqua rosarum, vel oleo rosarum confectum, & appositum, dolorem sedat.

Sacculus.

Rosæ positæ in sacculo, & bene bullitæ, & appositæ oculo, dolorem, & tumorem tollunt.

Lotio.

Folia betonicæ, & radices fœniculi, elixentur, & illa aqua oculi lauentur, siccabitur lacrymæ.

Aqua.

Lacrymæ. Aqua, in qua psyllium steterit vna nocte, apposita interius, vel exterius, statim lacrymas, cum ardore, & pruritu stringit, siccatur, & sanat.

Inunctio.

Vitellum oui confectionum cum aqua rosarum, & farina, & lacte mulieris, mitigando repercutit.

Vnctio.

Dolor. Omne lac mitigat dolorem oculorum, maximè cum vitello ouorum, & oleo rosato emplastratum.

Vnguentum.

Effusio. Verbena trita, cum albumine oui, nocte superligata, oculis effusionem tollit.

Emplastrum.

Ité faba decorticata, & cōfēcta cū albumine oui, & emplastra ta temporibus, humores fluētes ad oculos retinet, vel masticata.

Linimentum.

Hebetudinæ. Adipes piscium fluuialium liquati, cum oleo, & melle misti, nū visus re oculorum claritati plurimum conferunt.

media.

Illinitio.

Quibus oculi cæcultant, his prodest succum coronæ regiae collo apponere.

Collyrium.

Visus obscuritatem emendat, collyrium factum ex aqua violarum purpurearum, & stillatim oculis inditum.

Haud impotentius contenebrata infantium lumina lucidat aqua rosacea irrorata.

Oculiritia. Omni præterea oculari morbo medetur instillatio aquæ consolidæ regalis. Est enim egregium (in pueris præfertim) ἀξελίκυ ροῦ, id est, pharmacum ad acuendum visum.

Obscuritas. Aequalem in recuperando visu vim obtinet ἀρδαλμίνα, vulgariter

gariter eufragiae nomenclatura decantata.

Collyrium ad dolorem oculorum.

Camphora resoluatur in aqua rosacea, & bombax intincta, *Collyrium-*
oculis cataplasmatur, siat confessio ex croco orientali, & vitello
oui, & superponatur saepe oculis.

Ad oculos cruentos.

Item si ibi esset multum sanguinis collecti, ad modum vitelli
oui, tunc intromitte collyrium factum de rhodosacchare mixto
lacte mulieris. Possunt addi folia plantaginis pro emplastro.

Contra dolorem oculorum.

Sifuerit ægritudo valde fortis, tunc dissoluatur modicum de
opio, in aqua rosacea, vel etiam in aqua fontali, & distilletur per
vices in oculo. Ex hoc enim penitus dolor tollitur, & calor, & re
percutitur tumor.

Aliud ad idem.

Dolorem oculi tollit lac muliebre, alboribus ouorum, adie. *Dolor.*
Eto opio temperatum.

INFANTIVM NIMIAE VI- gilantiæ Cura. Cap. L.

Si puer insomniis grauetur, fiant somnations herbarū gelu *Fomētum.*
spirantiū, vt puta, maluæ, solani, plātaginis, tam platyphylli,
seu sessilis, quām quæ fastigiatis emicat foliis, & myracopum po-
puleon, & rhodelæo, vel violaceo oleo, singulis priuatim, seor- *Vnctio.*
simq; sumptis, vel mistim coagmētatis, cum succo mandragoræ,
portulacæ, & lactucæ. In omnibus his intingatur pannus, & fron-
ti applicetur.

Item misceatur oleum rosaceum, cum lacte muliebri, quo frōs *Epithema.*
epithemetur. Hoc enim dulcem conciliat somnum.

Insomnes puerulos placidē sopit oxyrhodinum noctu fronti, *Oxyrhodi-*
temporibusq; pro qualitatis morbi exigentia, adhibitum. *num.*

Idem his, qui vigorem transiluerunt, hoc est, adoleuerūt iam,
adiectis papaueris lacrymæ granis aliquot, intempestiuas agen-
tes vigilias, somnum dulciter inducit.

Haud minus prodest excubantibus nimium pueris emplastrū
factum ex semine papaueris albi, lacte muliebri, & albumine oui,
circa tempora applicetur.

Et quidam præbent pueris pulueres meconis, cum lacte, vt eo *Potus.*
tranquillius dormiant.

G E O R G I V S K V F N E R V S
VOMITVM PROLICEN-
tia,& coercentia. Cap. L I.

Emplastrū. **A**D compescendam infantium refectionem, parare solitus sum emplastrū de medulla panis triticei, assati, sed in aceto prius intinxi, & vitellis ouorū asfatorū, mattiches, thuris, gumi- mi Arabici, & distemperentur omnia cum succo menthæ, & exiguo aceto, quod emplastrum ponatur super os stomachi, & crux panis aesi naribus admoueatur.

Canon. Consueui quoque pueris ordinare epithema stomachicum, quod mirificè facit in restringendo vomitu.

Epithema Bulliant in aceto rosæ, & cortex querinus, in quo decocto la na mollis imbibita ponatur super stomachum, vel umbilicum.

Aliud ad idem.

Odor citri, & pomorum redolentium, mirandum in modum vomitum prohibet.

Item decoctio menthæ, cum aceto, & albore ouali, prodest vomitioni, ex debilitate virtutis retentivæ prouenienti, si spongia excepta ventriculo applicetur, idq; in frigida dyscrasia.

Emplastrū. In calida causa valent flores nymphæ, cum floribus lilio rum, in aceto decocti & emplastrati, sedat etiam dolorem stomachi.

Valentius est emplastrum contextum ex mattiche, bolo Armeno, albumineoui, aceto, super orificium stomachi positum.

Elixatio Pro mitigatione doloris stomachalis vtor ego subsequenti meliloti. cataplasmate. Melilotum bulliat in vino, vel oxycrate, cum mentha, & absynthio, & calidum adhibeatur.

Vomitoriu. Quod si necessitas vrgeat puerο vomitiones prolicere, tutissimum est linguam digito prius irini vinctuli liquamine delibuto molliter comprimere. Mirum enim dictu, quantam pituitę vim ea ratione euomet.

Expeditum etiam, & innoxium vomitorium censetur, cypri- num oleum, irrigatis in eo digitis, vel pennis, & in gurgulionem, citra tamen læsionem puerulorum insertis.

EMINENTIAE UMBILICI
remedia. Cap. L I I.

Emplastrū. **A**D eminentiam umbilici valet emplastrum scriptum in

praxi Petri de Argilla, capite de eminentia umbilici.

Herniæ

Herniæ (de qua suprà tractatum est) & eminentiæ vmbilici species, videlicet, Zymbolis. Intestinalis. Ventosa. Humoralis. Embrismalis. Sanguinea, propter crepaturam venæ alicuius, vel arteriæ, ibi sanguinem inuadentis.

Causæ harum passionum, ut plurimum sunt, Ventositates, labor, & clamor magnus, seu vociferatio vehemens, insolita spiritus retentio, ut in prægnantibus, item vagitus, seu ploratus multus, ut in infantibus, deniq; saltatio, lactatio.

Regimen.

Cauendum à leguminibus, & omnibus rebus inflantibus, ventosis, acerbis, & acutis, vtendum in esu consolidat vtralibet.

Regimen.

Ventrī item lenitio fiat saepius, vel cum casia, si ætas permetat, aut aliis leuibus medicinis, de quibus in adstrictæ alui capitū. Lenitio.

lo, non nihil egimus.

Cura.

Fascietur prominens vmbilicus, ligamento ad hoc parato, superposito prius eminenti loco, dropace sequenti, videlicet, thus, cum albugine oui, & cum coto, seu stuppa, inuoluatur. Ego his adiicio plerunq; cicidarum, acaciæ, vel psyllii (quod melius est.) Dropax. Necnon aluminis, antimonii, carabæ, & psymmitii parum.

Experimentum paternum.

Parens superioribus annis, puerum quendam triduo curauit, cum arnoglossa, & lentibus elixis, super locum constrictis, præ Catapla cedente fomento vsneæ, nascentis in arbustis prunellorum, calefma factæ in vino rubello.

Aliud.

Mentha teratur, cum albumine oui, & vmbilico superponatur, cum petia panni veteris, & comminuatur, & conficiatur cum vino bono, & emplastretur super vmbilicum, cum fascia ligata super ipsam. Et si non iuuatur, impossibile est, quequam curari, sine cauterio.

Contineantur pueri à fletu, clamore, motu, pandiculatione, respiratione, &c.

Aduersus flatuositatem, eminentiam vmbilici quandoq; causantem.

Ventositatem si qua ibi est, resoluunt, cum cuminum, & bacca lauri. Scrophularia etiā sola potata, per quadriduū, (de pueris loquor, qui natum excedentibus) continuū, cum obseruatione reliquo rum, omniū crepaturā, & internam inflationē deturgescere facit.

f 5

G E O R G I V S K V F N E R V S
VERMINATIONIS INFAN-
tium remedia. Cap. L I I .

Vermes. **N**Oxia ventris animalia necat hoc cataplasma, vmbilico, seu loco dolenti, calidè superpositum.

Epòphaliō. Recipe, Succia absynthii, pulpæ colocynthidis, fellis taurini, ana q.v. Fac emplastrum, & superpone vmbilico, vel loco dolenti, quantum calidius pati poterit.

Cura experta in puerो quodam quin
quennali verminante.

Inunctio. Primò vngatur veter, mane & sero, olei de absynthio ȝ.ij. vel iiij.

Supposito- Secundò vtendum suppositoriis ex melle.

ria. Tertiò, recipiendum parum, & pro ætatis respectu, de hac confectione.

Recipe, sementinæ probata ȝ. ij. dictami albi, farinæ lupinorum, radicis filicis, tormentillæ, cornu cervi vfti, ana ȝ.ij. sacchari q.β. Dissoluto saccharo, in aqua agrimonie, vel artemisiæ, fiat confectio in tabulis.

Elecluarium Quartò adhibendum est sequens medicamentum laxatum.

laxatum. Recipe, Casiae fistularis cum manna ȝ.β. Detur pro duabus vi cibus, vel drach.j. vel ij. vel castanæ quantitas, mane, & sero, & superie iunet horas tres vel quatuor sumens. Dosis in summa respectu ætatis.

Balanus laridatus contra ver-
mes paruos.

Balani pro- Paretur suppositorium filatum ex lardo veteri salito, aliàs ex lumbricus. carne salsa, crassâ, & immittatur podici. Est enim id gratum illis (vt Auicenna testatur) illicium. Nam per eam sic inescati, simul extrahuntur. Idq; fiat post horæ spatiū, & tam diu iteretur, vñq; quo anus mundiscetur.

Verminosis pueris etiam multùm prodest sequens cura.

Potus alius. Primò, edat mane zedoariam, & diu etiam in ore contineat, post deglutiat, post vtatur hoc potu ieiunus.

Recipe, Aquarū ruthæ, absynthii, abrotani, ana ȝ. j. pulueris dictami, albi ȝ. j. Misce, sumat ieiunus, & quandiu potest superie iunet, vel bibat aquam decoctionis abrotani, & dictami, per hebdomadam, semper in mane haustulum.

Decennalibus, & ultra decennium, in lumbricis, & vermibus, potest sequens mixtura præberi:

Recipe,

Recipe, Specierum hieræ scrup. iiiij. agarici trochiscati drac. j.
trochischorum alhādal, trochischorū de rhabarbaro, ana scrup. vij.
pulueris sementinæ probatæ, scrup. j. omnibus contusis optimè,
cum syrupo absynthii fiat mistura. Dosis circa medianam noctem
auellanæ quātitas. Oportet ut puer ante sumptionem huius me. *Observatio*
dicinæ, per medianam diem nihil comedet antea, ut lumbrici me *tuo*.
dicinam eo audius arripiant. Et post sumptionem huius medi-
cinæ, semper ponatur suppositorium, ex solo melle confectum,
absque sale intinctum.

Velfingatur suppositorium, complanatum ex saccharo peni-
diato, intinctum melle, & imponatur ano.

Vnguentum contra vermes.

Recipe, Gentianæ, dictami, ana drach. j. pulueris semetinæ pro- *Vnctio*.
batæ, aloes citrini, ana drach. j. cui adde butyri lotones num. iiiij.
omnibus simul pistatis, fiat vnguentum, de quo ponat super um-
bilicum, & expellet vermes.

Pro pueru natu grandiusculo, emplastrum omphalicon.

Primò superponatur hoc epithema, quod lumbricos necat, & *Epithema*.
fecessum proritat.

Recipe, Aloes succotriini, dictami, gentianæ, sementinæ, semi-
nis portulacæ, fellis tauri, ana 3. j. scammonii 3. j. Omnia cum bu-
tyro incorporentur, & ex hac mistura, impleatur testa nucis, &
applicetur umbilico, & alligetur. Hoc fiat post medianam noctem,
vel de mane. Deinde post horam, vel quando vnguentum abfor-
ptum fuerit, detur hic potus subscriptus.

Apotropeion, id est, amuletum, pro decennalibus verminan-
tibus pueris.

Recipe, Hieræ Galeni drach. j. rheubarbarici electissimi 3. j.
theriacæ probatae, vel Mithridatis antidoti scrup. β. Dissoluatur
in vino albo, forti, fiat potus. Potest etiam rhabarbari loco, aga-
ricus ponи.

Emplastrum contra vermes.

Recipe, Foliorum persicorum, vel porrorum, cum aceto, fiat *Emplastrum*.
Emplastrum. Ponatur super stomacho, & patiens fedeat in loco te-
rido, si reperiatur, vel in aqua mellis, statim fugiūt amaritudinē.

Vnctio.

Vngatur umbilicus cum amygdalis amaris, & oleo nucleorum *Vnguentum*.
persicorum, efficaciter interficit lumbricos.

Alia inunctio.

Inungatur podex intus, & foris, lacte, & melle mistis, vel intin- *Vnctio*.
gatur

gatur in iis bombax , & fiat suppositoriū. Et statim descendunt lumbrici ad locum dulcedinis.

Canon. Superponatur frustum penidii,& tintum in melle, & lacte, statim descendunt,maximē si fuerint data superius amara.

Si lumbrici lēdant os stomachi,pone fauum mellis in ore ieiuno,statim accedunt mel,& exhibunt per os.

Vnguentum.

Inunctio. Recipe,Succi menthæ, arnoglossæ, crassulæ, semperuiæ, foliorum perfici,aceti fortissimi, fellis bouini, olei perficorum,farinæ lupinorum,seminis apii,ana q.v. Misce,fiat vnguentum,vnge vmbilicum in circuitu,& omnes morientur.

HVL CERVM REMEDIA.

Caput L I I I .

ERumpunt ut plurimum in corporibus, puerorum, & infantium hulcuscula , ex noxiorum humorum subcutaneorum exuberantia,progenita,quorum talis potest esse cura.

Si ætas patitur,& virtus constat, ordinetur talis lotio laxativa.

Potus laxatiuſ. Recipe, Seri caprini ȝ.v.Infundantur in eo myrobalanorum citrinorum vnc.ȝ.fumiterra,epithymi,ana vnc.j.

Dimittantur sic per noctem,postea diligenter manibus confi centur, & colentur. De colatura sumatur , pro cuiuslibet ætatis conuenientia.

Potus ad idem. Fit ad idem non incōueniens potio, ex absynthio, fumoterræ, paſſulis enucleatis , myrobalanis citrinis , & huiusmodi sanguinem purificantibus.

Eadem hulcera , si dura sint, & maturatu difficultia,huiusmodi lauacro mollientur.

Lauacrum. Recipe,Violariae, maluæ vtriusq;,chamomillæ,brancæ vrsinæ, barbae hircinae, vngulæ caballinæ,extremiratum rubi,florum carthami,foliorum,& radicum lapatii,ana manip.ȝ.vel j.Fiat deco ctio,in aqua fontana,vel fluviali,pro balneo tinæ.

Emplastruſ. A balneo superponatur hoc emplastrum.

Recipe,Ruthæ viridis,si potest haberi,manip.j.idq; in hulceribus simplicibus. Sed si putrefactiones humidæ adsint , sylvestris ruthæ tantudem. Misceantur cum pane,vel farina hordeacea vel

Puluis. frumentacea, & modico melle,fiat emplastrum. Quibus apertis, & sanie fluere desinente , sorditieq; oniniamota, & perpurgata, **Lnimens= tum.** cum puluſculo radicis iridis,vel alphodeli,fiat consolidatio, vel cum

cum appositione cineris papyri combusti, seu chartæ cōcrematæ
cum oxycrato distemperata, vel cum vnguēto aureo Mesuei, vel
citrino cōmuni, vel cum emplastro gratia Dei dicto, vel cum vn-
guine superius in capite de scabie commemorato.

Vnguentum paternum curans, & sanans omnia infantiu, puerorum, & adulorum hulcera.

Recipe, Oliui puri veteris fb. j. lithargyri quartam vnam, ceræ Vnclio.
nouæ citrinæ quartam j. β. boli Armeniaci vnc. iiij. vel v. cōsolidæ
maioris tantundem, tragacanthi electi vnc. j. ex iis in aceto deco-
ētis, fiat vnguentum, vel emplastrum artificialiter.

Aliud nobile vnguentum, quo etiam peculiariter viritur pa-
rens meus, in omnibus extimis malis: quod non admittit saniem,
neque dolorem.

Recipe, Ceræ virginæ vnc. iiij. colofonix, mumiæ, ana vnc. j. β. Vnguetum.
masticæ, olibani, myrræ, ana vnc. j. resinæ, picis hygræ, ana
vnc. β. coralliorum alborū drach. ii. magnetis drach. β. campho-
ræ, pinguedinis aschiæ, ana vnc j. β. Fiat vnguentum arte. potest
addi modicum styracis liquidæ, & olei rosacei, si lubet.

VARIOLARVM, ET morbillorum remedia.

Caput L V.

VAriolæ sunt pustulæ multæ, in toto corpore dispersæ.

*Variolæ
quid?*

Causa.

Causa variolarum est quandoq; immunditia sanguinis men- Causa.
strui, quo embrio fuit nutritus, vel quia foetus fuit cōceptus tem-
pore menstruorum.

Item quandoq; variolæ sunt phlegmaticæ, quandoq; sanguinæ, quandoq; cholericae, quandoq; melancholicæ.

Signa.

Signa variolarum sanguinarum sunt pustularum rubedo, & Signa.
aliquanta latitudo.

Sed si sunt variolæ cholericae tunc sunt minoris quantitatis, &
acutæ, & earum color declinat ad citrinitatem.

Si sunt phlegmaticæ, sunt latæ, & albæ.

Si melancholicæ, tunc sunt aliquantulum nigræ.

Pro

Prognosticatio.

- Auerrhois.* Secundum Auerrhoim, nullus homo euadit variolas.
Item variolæ sanguineæ magis sunt salubres.
Item quanto velocius erumpunt, & maturantur, tanto citius sanantur.
Item quanto rariores, seu pauciores, tanto securiores.

Cura.

- Alius duatur.* Fiat purgatio cum leuibus medicinis, utpote cum casia fistulari, prunis, tamarindis, violis, suppositoriis etiam, non cum fortibus medicinis. Quia ut plurimum sequitur istum morbum dysenteria.

Diæta.

Et debet esse eorum diæta frigida, sicut est hordeatum, auenum, lac amygdalarum. Lentes coctæ in aquis duabus, quibus proiecis, coquantur in tertia, demum festinandum est ad extraendum variolas.

- Decoctum.* Recipe, Ficus siccas, & farinam lentium mudatarum, ana 3.x. croci, tragacanthi, ana 3.ij. Coquantur in quinq; libris, cum dimidiata aquæ salientis, vsq; ad excoctionem unius libræ: residuum coletur, detur ad bibendum ante dormitionem, tam diu, donec omnes eruperint.

Aliud decoctum ad idem.

- Apozema.* Recipe, Ficum vnc.j.β.lentium excorticatarum vnc.v. tragacanthi, seminis fœniculi, ana 3.ij. croci drach.j. In aliis codicibus legitur vnc.j. sed perpera, ut arbitror. Bulliat in binis libris aquæ, vsq; ad consumptionem dimidii, & coletur. Propinetur mane, & vespere hauustus.

Alia medicina variolas extrahens.

- Liquor.* Recipe, Succi marathri, apii ana q.v. Tepefiant illi succi simul, & intingatur pannus lineus in eis, & inuoluatur totum corpus. Sic enim citè trahetur materia ad exteriora.

- Liquor alius.* Aequè conductit totum corpus inuoluere in aqua decoctionis lentium. Nam hoc pacto permatur etiam expelluntur variolæ.

- Embrocatione.* Sed enim variolæ si quandoq; inuadunt oculos, præseruandi sunt frequenti instillatione, & embrocha aquæ rosaceæ, & lactis muliebris.

- Collyrium.* Ad idem quoq; valet egregiè collyrii ex succo verbenæ, cum albumine oui confectum, & oculis guttatum irroratum.

Item

Item si manserit ibi aliqua macula, crebriter immittatur candi *Pulus.*
puluerisatum.

Et ad præseruandum nares, vnge eas subinde cum aceto, vel *Inunctio.*
cum aqua rosacea.

Item ad præseruandum pulmonem, vtatur syrupis, videlicet, *Syrupi.*
papauerino, rosaceo, violaceo, nenupharino, oxalydito, puniceo,
de fructibus rubi Idæi, & iis similibus.

Item facta maturatione, & apertis variolis, fiat curatio hulcu. *Pulus.*
scularum illorum, cum lithargyro, cerussa, & cum carie lignorum.

Item ad faciendum cicatrices pulchras, fiat inunctio, cum vn- *Vnctio.*
guento cerusato.

Præcauedum deniq; sedulò, ne vel infans, vel puer, hisce pustu *Observa-*
lis inclinatus, faciem manu contrectet. Nam quotquot pustulas *tto.*
fricando ruperit, tot concavitates, & maculae, vel tuberositates
suboriuntur. Quandoquidem à me sæpius animaduersum est, *Canon.*
infantes, & pueros, antequam variolæ, & morbilli appareat, pes-
simis, & ancipitibus symptomatibus infestari. Libet hic, quò ma-
gis parétes huiuscæ adfectionis præ sagiom prædiuinare possint,
signa præcedentia hic inferere. Sunt autem ea, dolor capititis in *Signa.*
initio, non sine febricula, rubor, & tumor faciei, turbulentia oculi
lorum, cum lacrymis, grauitas capititis, & totius corporis, tremor
manuum, sternutatio, oscitantia, syncopis, pectoris asperitas, pa-
nicus, & timor in somno, raucedo vocis, punctio in thorace, præ-
cordiis, & hypochondriis, nō secus ac si acus ibidem essent infixæ.

Cum verò variolæ, seu morbilli sese iam exerunt, aer calefa-
ciendus erit, & infirmus cum pannis calidis, & (si fieri posset) scar-
lateis, sive purpureis coopertus maneat. Et eorum expulsio iuue-
tur eiusmodi apozemate:

Recipe, Ficuum, lentium excorticatarum, passularum, dacty- *Apozema.*
lorum, ana q.v. Coquantur in aqua, & colentur, & ex ea multo- *Variolas*
ties sumatur in die. Et si febris non plurimum molestat, addatur *exiccati-*
ex semine fœniculi, & laetucæ, ana q.v. cum aliis. *tia.*

Cum autem omnes egressi sunt, & maturi, tunc exiccentur, &
iuuat in decoctione eoru, aqua salsa, cum ipsa lauatur, & super-
adspersio pulueris risi, aut cū radice cannæ, aut cum farina milii,
quæ exiccant velociter, quando cōficiuntur cum aqua rosarū, &
liniuntur, aqua decoctionis ficuum, & salis, furfuris, risi, valent. *Cura.*

Cum autem siccii sunt, & cortex factus est, tunc sæpius in die *Vnctio.*
vngantur cortices cum oleo tepido, cum coto, donec omnes
cortices cadant.

Quod

Prognostis. Quod si ex principio morbilli vel variolæ, appareat nigræ, vel
catio. virides, vel liuidæ, & duræ, abstinentia ab his, quia mortales sunt.

DE VRINANDI NIMIE- tate, & defectu, & primò de diabete. Cap. LVI.

Diabetes Dabetica passio, est nimius, & inuoluntarius lotii effluxus.
quid? Causa eius est, excessiuus calor renum, impotentius attrac-
Causa. hens aquositatem sanguinis.

Signa sunt.

Immoderatus, & innaturalis fluor vrinæ, imò quicquid bibi-
 tur, citò exit ita crudum, estq; frequenter vrina alba, & clara, pro-
 pter eius cruditatem, & indigestionem.

Prognosticon.

Iste morbus inducit maciem vehementem, & nisi tempestiuè
 succurratur, timendum est de hydropisi, & morte.

Cura.

Lac. Lac paratum ex auellanis recentibus contusis, cum aqua vri-
Galenus. nalis herbæ confectione, diabeticis omnibus mirè prodest.

Laudatur à Galeno aqua hordei, potui data, & rob fructuum.

Simplicia. Inter simplicia vitis extremitates, mala cydonia, punica, comæ
 falicum, portulacæ, virgæ pastoris, & semperuii, singulatim, vel
 mistim, tam per modum apozematis, quam fomentationis, vel
 lauacri usurpata.

Emplastrum ad idem.

Emplastrū. Recipe, Farinæ hordeaceæ vnc.iiij. Infundatur in oleo rosaceo
 q.β. & modico aceti. Possunt etiam addi, semina portulacæ, rafra-
 ga cucurbitæ, & solatrum, adiectis seminibus frigorificis, tam mi-
 noribus, quam maioribus, mundatis à suis corticulis, & fiat em-
 plastrum arte.

Vnguentum ad idem.

Vnctio. Recipe, Ceræ, thuris, mastiches, ana drach.j. olei rosacei q.β.
Inunctio. Misceantur pro linimento, & fiat inunctio. Vel recipe, olei cydo-
 niorum vnc.j.β. calami aromatici, nucum cypressi, ana drach.β.
 trochisorum de terra sigillata, trochisorum de spadio, de cara-
 be, omnium scrup. iiij. aceti rosacei drach.j. ceræ albae drach.iij.
 Fiat

Fiat vnguentum molle, & lauetur cum aqua sublimationis ar-
noglossæ, decoctionis antheræ, & sumachii.

De stranguria, & dysuria.

Infantium vrinam prouocat radix meu, quando trita pectini *Catapla-*
ma. *ma.*
eorum superponitur.

Aqua destillationis centinodæ, cū radicibus, sublimatæ, Aqua *Aqua de-destil-*
item hippo selini apii, & chamæleonis albæ, necnon trifolii, in late.
paucissima quantitate propinatæ, in ciendo lotio permultū sunt
efficaces.

Expertus quoque sum in ego, & propriè in infantibus, parie. *Emplastrum.*
tariam, si frixetur in oleo, & demum pectini superemoplastretur,
præpotentem esse in prouocatione vrinæ.

Expertus etiam sum, destillationem philipendulæ radicis, mo *Potus.*
dicè potui datam, summam habere vrinæ prouocandæ vim.

Experientia deniq; certa didici, ad idem efficaciter valere, si su *Potus.*
matur cucurbita, quæ est antiqua in retinendo oleum, & calefiat
aqua foruerti, ita quod aqua nō ponatur in ea calida, per os ipsius
infantis, ponat virgam: & calorem retineat.

Datur aliquando in potu, aqua decoctionis acori, quæ mirè *Potus.*
vrinam prouocat.

Item fiat emplastrum, de axungia gallinacea, anserina, cyro. *Emplastrum.*
grillina, lithospermate, saxiphraga, & sanguine hirci præparato.

Præterea centū capita cocta in oleo chamælino, & empla- *Emplastrum*
strata calidiusculè, stranguriam, & dysuriam sine dubio solui. *alud.*

Pueris, & ephebis, prodest vinum decoctionis iringorū, cum *Potus.*
saccharo potui datum, lotium enim potentissimè agit.

Similiter operatur decoctum senecionum, cum carnibus ca= *Elixatura.*
stratinis elixatorum.

Nec minus ad hoc potens est, aqua decoctionis cicerum, ma- *Potus.*
ne, & sero, pro ætatis congruentia propinata.

F I N I S.

g

INDEX LEONELLI.

C aput primum, de Tumore, & apostemate gingiuarum , &	
spasmo cordarum maxillarum,in ortu dentium	9
Caput secundum,de Fluxu ventris	10
Caput tertium,de Constipatione ventris	11
Caput quartum,de vesicis quæ nascuntur in gingiuis	12
Caput quintū,de spasmo,& primo de spasmo ex repletione	13
Caput sextum,de Tetano,& primo ex repletione	14
Caput septimum,de Tetano ex inanitione	14
Caput octauum,de Tuſsi catarrhali	15
Caput nonum,de difficultate anhelitus	16
Caput decimum,de Alcola infantium	16
Caput vndeſcimum,de Fluxu humoris ab aure infantis	18
Caput duodecimū,de Dolore auris à vētositate,& humiditate	18
Caput tredecimum,de Apostemate cranei,in capite pueri	19
Caput decimūquartū,de Aqua quæ nascitur in capite pueri	20
Caput decimūquintum,de Inflatione oculorum	22
Caput decimūsextum,de Albugine oculi	eodem
Caput decimūseptimum,de Febre infantium	eodem
Caput decimūoctauum,de dolore ventris	23
Caput decimūnonum,de Sternutatione continua	24
Caput vigesimum,de Bottor	24
Caput vigesimumprimum,de Tumore inguinum	26
Caput vigesimumsecundum,de Apostemate vmbilici,& eius tu-	
more in puerō	27
Caput vigesimumtertium,de Vigiliis infantium	28
Caput vigesimumquartum,de Singultu	29
Caput vigesimumquintum,de Vomitū superfluo	30
Caput vigesimumsextum,de Debilitate stomachi	31
Caput viceſimumseptimum,de Somnis terribilibus	31
Caput viceſimumoctauum , de Apostematibus accidētibus intra-	
os,& guttur,& dicitur synanchis	32
Caput viceſimumnonum, de Oregmone, quando puer dormit,	
aliās oscitantia	33
Caput tricesimum,de Ventositate infantis,in capite	33
Caput tricesimumprimum,de Exitu ani,ſeu intestini	34
Caput tricesimumsecundum,de Tenasmone	34
Caput tricesimumtertium,de Vermibus	35
Caput tricesimumquartum,de Excoriatione coxarum.	36

MORBORVM CVRATIO-
NVM, IN HAC EPITHO-
me contentorum
elenchus.

A Lui omnigenorum morborum,(qualia sunt ,constipatio, profluvium,torsio,dolor,durities)remedia	pag.37
Auricularis morbi remedia	41
Ani omnium vitiorum(vtpote, exitus,abscessus, pruritus, syco- ses,seu ficus,dolor,inflatio,intertrigo,cancer)medelæ eodem.	
Anodyna	43
Alarum excoriationis remedia	49
Abscessuum, & apostematum quorumlibet medicationes	54
Anginam auferentia pharmaca	58
Ancynoglossæ cura	67
Aphthas tollentia medicamina	71
Asthmatis medelæ	72
Ambustorum remedia.	75
C Apitis omnigenorum adfectuum (qualis sunt , syriasis, hoc est,ardor capitis,pityriasis,seu porrigo,phthiriasis,tineæ, dolor & calor capitis)medicationes	45
Cosmatica (qualia sunt,capillorum nutritio,tinctura,glabrities, lendines,corrosio)remedia	46
Cardiacæ, & cordis tremoris cura	eodem.
Caloris innaturalis medelæ	48
Coxarum excoriationis medicamenta	49
Caduci morbi remedia	52
Cutim dealbantia,clarificantia,decorantia,& colorantia reme- dia	56
Colli morborum (vt sunt , botium, verrucæ, & similia) reme- dia	57
Cachexia cura	63
Consumptionem corporis emendantia medicamenta	eodem
Calculum , tam vesicalem , quam renalem conterentia phar- maca	69
Combustorum medelæ	75
Catarrhum emendantia remedia	76

I N D E X.

Colis defectus(ut sunt,durities,dolor,abscessus,tumor,& similia)medelæ	81
D Ysenteriæ cura	40
Dentitionis,& dentium doloris medelæ	51
Dorsi morborum,(quales sunt,lapsus,præcipitatio,verrucæ,& similia)remedia	51
Dracontiorum,sive dracunculorum cura	52
Diabetis remedia	96
Dysuria medelæ	96
E Xcoriationis cuiuslibet medelæ	49
Epilepsia cura	52
Elcosis,sive exhalcerationis cuiuslibet partis remedia	53
Exanthematum mediciones	54
Eruptionum quarumlibet medicamenta	eodem.
Extuberantiae omnium corporis partium medicamina	66
F Emorum intertriginis,paratrimatum & exhalcerationis cura	53
Faciei omnium vitiorum(ut sunt,maculæ,morphæa,dealbatio,decoratio,clarificatio,& coloratio faciei)remedia	55
Faucium vitia(ut sunt,asperitas,exhalceratio,abscessus,& huiusmodi)emendantia pharmaca	57
Febrium omnigenarum,earundemq; æstus cura	59
Fluxionis,seu rheumatismi remedia.	76
G Inguiarum morborum medelæ	49
Gutturis defectuum cura	57
Genarum vitiorum(sciaret,tumor,dolor,pustulæ)remedia	61
Gangilii medicatio	79
Genitalium tumoris,pruritus,& abscessuum medicamenta	81
H Eresypelatis cura	62
Herniæ medelæ	62
Hepticæ medicamina	63
Herpetis remedia.	80
I Mpetiginis remedia	65
Iliacæ cura	eodem
Inflationis omnium partium medelæ	66
Intoxicationis medelæ.	71
L Abiorum fissuras,pustulas,& alias incommoditates tollentia pharmaca	49
Linguæ tumores,extuberantias,ardorem,hulcera,abscessus,ranulam,& similia,auferentia medicamina	67
	Lapid

I N D E X.

Lapidem renalem, lumbalem, & vesicalem confringentia reme-	
dia	69
Lumbricorum infantium medelæ.	90
M Orbillorum cura	55. & 93
Maxillarum dolorem, tumorem, & pustulas auferētia me-	
dicamenta	61
Maciei, macredinis, & macilentia remedia	63
Membrorum extenuationem emendantia pharmaca	69
Marasimi medelæ.	74
N Atrium fluxui sanguinis, & obstructionibus conferentia	
medicamenta.	70
O Ris defectum (quales sunt, hulcera, ostocopus, Cancer) re-	
media	71
Oculorum dyscrasiarum (ut sunt, ardor, punctio, dolor, tumor,	
lacrymæ, pruritus, humor, hebetudo, cæcitas, obscuritas) me-	
delæ.	85
P Vstularum cura	54
Palati hulcera, & alios eius morbos curantia pharmaca	57
Fhthisis medelæ	63.74
Pestis remedia	71
Pectoris obtusitati, stricture, & aliis eius morbis competētia me-	
dicamina	72
Pulmonis morbos curantia pharmaca	eodem.
Præcordiorū incōmoditatibus conferentia medicamenta	eod.
Peripneumoniae cura	73
Plethoriae medelæ	75
Pyricauta medicamenta	75
Prurituum cura.	81
R Vpturæ medelæ	62
Rheumatismi cura	76
Raucedinis remedia	eodem
Ramicis medicamenta.	77
S Ynanchis cura	78
Stomachi dyscrasias (ut fastidium, vomitus, nausea, reiectio,	
debilitas, ructus) curantia medicamina	78
Sitim restinguentia pharmaca	eodem
Singultum auferentia remedia	eodem
Sternutationis remedia.	79
Spasmi cura	eodem
Serpiginis remedia	80

I N D E X.

Splenis morborum cura	codens
Scabiei remedia	codeni
Somni incommoditates tollentia remedia	87
Stranguriæ cura.	97
T Horacis morborum cura	72
Tabis cura	74
Tetani remedia	79
Tumorum omnium cura	81
Testiculorum scilicet, abscessuum, duritiei, & tumoris cura	cod.
Tibiarum tumoris, duritiei, & abscessibus competentia pharma- ca	codem
Tenasci cura	82
Tusis remedia	83
V Ariolarum remedia	55.93
Ventrис inflationibus, & extuberantiis, aliisq; eius morbis conferentia medicamina	66
Viscerum morborum remedia	72
Vrinæ nimietatis, & defectus remedia	96
Visus incommoditatibus (vtpote, ardori, punctioni, dolori, tu- mori, lacrymis, pruritui, liquoribus, hebetudini, obscuritati, cæcitati) conferentia pharmaca	79
Ventriculi fastidio, vomitui, nauseæ, reiectioni, debilitati, ructi- bus conferentia medicamenta	79
Vermium remedia	90
Vigiliarum remedia	87
Vomitum curantia pharmaca	88
Vmbilici eminentiæ cura	88
Hulcerum remedia	91
Venenorum antidota	71

ENCO

ENCOMIASTICI GEN-

RIS BREVICVLA CONCIO,
uersans in saluberrimae artis medicæ , necnon celeber=
rimi gymnasij professorum, in omni scientiarum genere
excellentiissimorum laudatione Ingolstadij 11. Augusti
publicè habita per D. Georgium Khufnerum iuniorem.



V R A S me equidem partes subiisse mihi vide-
ter, illustrissimi Principes, magnifice rector, gene-
rosi Comites, Barones incliti, Doctores in omni-
faria professione fatigatisimii, & ornatissimi,
necnon venerabiles Magistri, multiuga eruditio-
ne clari, vos denique titulo quoconque decori, ingenui, ac stu-
diosi musarum alumni, quod videlicet ego, nulla penè linguæ
gratia, nec oris hubertate prædictus, &, quod longe grauius est,
pubertatem vix dum supergressus tyro, in tanta celebritate, tan-
toq; præstantissimorum, ac disertissimorum virorum globo (ut
sic dicam) sermones ausus sim edere, ni certò prælagiret animus,
vos pro vestra modestia, nativa mansuetudine, & affabilitate,
suscepti oneris mei urgentem necessitatem potius, quam inculti
sermunculi mei stylum obseruaturos. Hoc uno fretus metui par-
cam, & aero muī rumpatu silentium, obnixè vos orans, ne demissis
auribus, nec adducta fronte, sermocinaturo mihi, pro vestra in-
credibili humanitate præsteti audientiā, quin & gratiam faciat
homini amusotero, haud secus ac anferi inter olores obstrepen-
ti. Quo circa ne tedium auditorio inferam, breuiloquus exor-
diar.

Primò, licet permulti ante hac, & exquisitè de præcellentia, &
laudibus medicinæ dissenserint, ac prædicarint, ita ut nihil ferè
subsecutur is encomiastis reliquum fecerint, nihilò minus adni-
tar, hanc ipsam cœlestem artem, si non dignè, merenterq; tamen
eraisiore Minerua, ac velut corydalus inter luscinias itridens,
mea quantumlibet exigua prædicatione celebrare, dum ad astra
ferre non sit opis meæ, eam ex innumeris, quibus commédari po-
test, quam succinctissimè condecoraturus, ab honesto scilicet,
necessario, & utili.

Principio, quid hoc ipso Medicationis studio honestius, quid

decentius , ac laudabilius? Quod vel omnipotens ipse Deus , in
sacris literis tantopere cohonestauit, confirmauit, extulitq; , per

Eccles.38. Ecclesiasticum gnomologicū illum Sophon præcipiens : Ne de-
fraudes honorē medicum , propter necessitatem etenim illum
creauit altissimus. A Deo est omnis medela, & à rege accipiet do-
nationem. Disciplina medici exaltabit caput illius, & in conspe-
ctu maximatum collaudabitur. Altissimus creauit de terra medi

Idem. cinam, & vir prudens non abhorrebit illam. Vult idem Solomō,
vt locus detur medico, subiungens causam: Etenim (inquit) illū

Gen.50. Dominus condidit, & non discedat abs te: Quia opera eius sunt
necessaria. Est enim tempus, quando in manus illorum incurras.

Exod.21. Iussit item dominus in Exodo , Medicis stipem meritam adnu-
merari debere , cum ait: Si qui compugnauerint, vel mutuis iicti-
bus se contuderint, & alter proximo damnum intulerit, tamen
citra vitæ discriminem, percussor eatenus sit immunis, quatenus o-
peras eius, & impensas in medicos restituat. Nec reprobat Domi-
nus, ac seruator noster, Iesus Christus, medicorum cōditionem,

Matth.9. imò statuminat magis in Euangelio, cum inquit: Non egent qui
sanis sunt medico, sed qui morbis grauantur. Hanc diuus Paulus

Marc.2. tanti pendit, vt ipsam inter diuina χαρισματα recensuerit: Vni-
cuique (inquiens) datur manifestatio spiritus, ad vtilitatem. Alii

Luc.5. quidem per spiritum suppeditatur sermo sapientiae. Alii gratia
sanitatum. Et iterum: Et quosdam quidem posuit Deus in eccl-
esi: primū Apostolos, secundò Prophetas, tertio Doctores, a-

Eph.4. gentes diuinæ voluntatis præcones ad populum , Deinde virtu-
tes, exinde gratias curationum. Hoc donum nō Apostoli solū

I.Cor.12. quasi in finne. dilargiti sunt inter homines, quin & Christus ipse protomedici-
cus, & vnicus mortalium soter, vniuersis indiscriminatim imper-
tiit. Id quod expresse sacra tradunt volumina. Exempla breuiter

oculis subiiciam: Christus Iesus, in terris peregrinatus, spirituali
plerunque medicina, hoc est, diuini verbi efficacia , animæ lan-
guenti remediatus est. Nonnunquam etiam adhibito topico, cor-
poralem ægrotantibus salutem præstítit. Testantur hoc Euan-
geliographi , qui gesta illius prodidere scripto. Nonne lumine
cassum à nativitate, lutulento , & pulliginofo collyrio saliuauit?

Mat. 20.de Nunquid non complures alipſi, hoc est, oculari illimitatione, oculis
duobus cœ orbi, non verbo solū, sed eodem modo, pharmaci vice esse po-
cis illumina tuit, visum receperunt? Nonne Longinus decurio, salutari scatu-
ris, Iericho. rie transuerberati facerrimi Christi lateris promanante, & lumi-
Mat.27. nibus irrorante, obtutum recuperauit? Nonne Dominus Iesus

Christus

Christus chirurgicē exercuit , cum abscissam Malcho auriculam *Marc.14.*
tactu rursus adglutinavit? Item cum semineci homini , à viarum *Luc.23.*
obfessoribus vita ferè spoliato , de Ierusalem descendenti Ieri . *Ioan.18.*
chū , saucio iusslerat infundi , & irrorari cœnæzon? Proditū quoq; *Luc.10.*
literis est , Dominum conuocatis Discipulis , & ad erudiendum
populum ad pietatem amittendis copiā fecisse sanandi infirmos ,
quod quidem imperatum illi probè fecerūt. Legimus enim diuū
Paulum , Eutychum adolescentem sopore opprellum , se concio
nante , & ex edito loco præcipitatum , vitæ restituisse. Eundem *Acl.20.*
etiam Lystris redunco , & ex utero matris suæ claudio , ad recte gra- *Acl.3.*
diendum , expediteq; ambulandum , adminiculo fuisse. Præterea *Acl.26.*
imposta manu Publī patrem febribus , & dysenteria vexatū sa- *Acl.9.*
nasce. Hanc item sanandi prouinciam suscepit diuus Petrus , cum
Aeneam Paralyticum obtennem illum Christi Iesu nomine so-
spitauit. Idé maius miraculū edidit in Tabitha , quam ipse iamab *Tabitha.*
emerita vita resuscitauit. Constat & inter primūuos , Isaiā Eu-
gelicum vatem illum , instinetu propheticō percitum , egisse me-
dicum , dum adhibito fculneocataplasmate sanare saucium. Aut
hulcere laborantē Ezechiam. Liquet etiam angeli Raphaēlis du *Isa.38.*
etu , & consilio , Tobiam à dæmoniacis tendiculis , & incursione ,
liberatum esse: Percontanti nanq; Tobię , quo pacto dæmonium
abigere posset , respondit Angelus: Exentera hunc piscem , labra
cem aliqui fuisse autumant , & cor eius , & fel , & iecur repone ti-
bi: sunt enim hæc necessaria , ad medicamenta vtiliter. Rursum
interrogante Tobia , ad quid hæc reseruata conducerent , cordis *Tob.6.*
(inquit) eius particulam , si super carbones ponas , fumus eius ex-
tricat omnegenus lemurū , seu malorū geniorū , siue à viro , siue à
muliere , ita ut ultra nō accedat ad eos. Et fel valet ad vngēdos o-
culos , in quibus fuerit albugo , & sanabūtur. Ipsa autē nocte incé-
so iecinore piscis , fugabitur dæmonium. Sic Moses diuinitus ad-
monitus , remedium adiuvenit , aduersus ignitorum serpentum
morsus , nempe cum æneum anguēm erectum in propatulo
penetret , ex cuius aspectu venenati redderentur immunes ab in- *Num.21.*
ternecione. Sic etiam Thau , signaculum fuit pestilētiosis , à mor-
tifero contagio , haud secus , ac sumpto bezoartico alexicaco li-
berandis. Christus denique inter alia signa , quæ in se credituros *Ezech.9.*
subsecuta forent , x̄ειροδισίαν quoque recensuit. Super egros (in- *Marc.16.*
quiens) manus impotent , & bene habebunt. Hanc noluit negligi
Paulus in Timotheo : Nec etiam temere , & præcipitanter fieri *1.Tim.4.*
in quouis. Testatur idem Paulus , Lucam quoque veracem acto-

g 5

rum Christi conscriptorem, medendi artem calluisse, & aliquando tractasse. Extant & alia complura sacrarum scripturarum testificantia elogia, non Apostolos duntaxat, immo multesimam partem diuorum, & optatorum Dei, (ut ex illorum actis, & martyrologiis manifeste deprehendi potest) morbida passim curasse corpora. Adeoque miraculosa sanatione sua, non minimum ornamenti medicæ facultati peperisse. Porro quum Deus ipse, quo nemo superior, tali honore medicinam dignatus, & quodam modo sacrauit, quis (obsecro) tam vesanæ mentis sit, quis nympholeptus adeò, vacerraque, qui non aeternum laudis illius praecconium, admirabundus vndique decantet, ac buccinetur? Siquidem ea ipsa diuinitus nobis data, sanitatem tuetur, eandem nostrapte culpa, per luxū Sybariticum à symmetria digressam, ac diuaricatam restituit. Imo vitam hominis (qua nihil optatius, chariusve in terris esse potest) ad constitutum usque terminum protelat. Hæc (inquam) diuina scientia, medicamentaria videbit, eos, qui cum morbis conflictati, iam animum despondent, & omni prorsus spe exciderunt, refocillat. Hæc etiam mortibundos persæpe vindicat ab interitu: Hæc adfectiones quaslibet aufert, cruciatus lenit, mœrores etiamnum inconsolabiles placat, omnia denique corporis incomoda, quæ nos hinc, atque illinc exagitant, amolitur. Haud igitur immerito medicina primas inter cæteras artes fortitur. Quam verò necessarius sit pharmacorum usus, non sunt inualidi, & quibus aliquando cum medicis res fuit, aut qui profligata quondam valetudine consternati, medicam ex adhibita diligentí curatione senserunt opem. Inde liquidò constat, quam secura sit latraria ipsa, aduersus etiam contumaces ægrotationes tuitio, portus, & refugium, addam etiam solatum. Hæc tam sunt evidentia, ut nullam recipient tergiuersationem. Quisnam igitur (nisi vecors, & blax omnino) Aesculapicum dogma, non reliquis scientiis anteferendum fatebitur? Huicq; non primas tribuet? Quum singularum aliarum facultatum cultores, ope illius indigi sunt, illiusq; adminiculis velint nolint nisi cogantur. Nonne (ut rem in arctum cogam) omnes aliæ artes, omnis potestas, quantumcunq; sublinis, illius seruitio subiacet?

Nonne quisque suæ saluti diffisus, opem medicam querit? Cumque iam omni salute desperat, ad communis mortalium necessarios recurrit? Huc (inquam) enim negari non potest, *μαγνητάγχες*, id est, summus magistratus uterque, si quando

Si quando inualetudo obrepit, velut ad sacram ancoram confundit. Huc reges, principes, dynastæ, nobiles, superiores pariter & inferiores, fatis adacti sece recipiunt. Ad hoc asylum, omnes liberalium doctrinarum insigniti, si gravior morbus increuerit, solent appellere: medicorum tandem opitulamen prece simul & pretio exambentes. Summa, tanta veneratione, collaudatione, & applausu digna est medicinalis sophia, ut non iniuria versiculus ille in eam quadret:

Arte Machaonia, nil prius orbis habet.

Postremò quæ commoditas, quis fructus, quodvè emolumen tum hæc ferat, licet omnibus in professo sit, tamen Ciceroni peculiariter, qui Sulpitio scribens, his verbis commendat medicum quendam: Asclapione (inquiens) Patrensi medico vtor familariter, eiusq; tum consuetudo mihi iucunda fuit, tum etiam ars, quam ipse sumi expertus in valetudine meorum. In qua tum mihi ipsa scientia, tum etiam fidelitate benevolentiaq; satisfecit. Excreceret fortasse longius oratio nostra, si medicam hanc artem, quam pro dignitate nelaudare quidem quisquam satis commode posset, altius attollerem.

Proin satis nunc sit, pro ingenii mei hebetis tenuitate, ex multis, & penè infinitis hæc obiter percensuisse. Restat ut reliquum propositi mei cōpendiose, quoad fieri potest, expediam. Etsi non ignoro patres amplissimi, florentissimam hanc academiam, (in qua mediocriter me profecisse non inficias eo) magnificis laudibus esse prosequendam, ego verò non spero me naturali facundia parem illius laudifore. Nihilo minus ad ingenii vires pericitandas, conabor esse, si non idoneus, saltem benevolus acclimator, atq; vtinam liceret etiam laudator. Neq; enim quisquam est tam auersus à Musis, qui non facerrimum omnis honestatis, doctrinæ, & pietatis contubernium hoc, dignis euehat encomiis. Sed in tam spatio laudum campo, vnde initium sumam, quæ quibus anteferam nescio. Ne autem longis ambagibus aures vestras detineam, per exili lituo classicum canam. Magna Mineruæ dignatio Athenis olim erat, sed maior studiorū cultus hic viget, in tantum, ut cum Cicerone Romani eloquii authore primario, videre mihi videar hanc urbem, lucem orbis terrarū, atq; arcem gentium, vtpote, quæ inclytis ingeniiis meritò sit inclyta. Vbi tantus est omnimodæ professionis literatissimorum virorum prouentus: Vbi etiam Musæ ipse bonis præsident studiis: Vbi deniq; Ingolstadiæ Delius, & Pallas, vna cum magno Thespiaenum comitatu, per ses professos petuum

Musariorum petuum fixerunt tentorium, sedemq; sibi delegerunt impermuvicarij. Suos quælibet habens subortitos antistites, qui vices earum suscepunt, sophiae dona studiosis ministrando.

Euterpe. Nonne Euterpe, cōcentus, suauitas, siue tibicinaria Latinè nomenclata, Theologica doctrinæ mystis, suum demandauit ministerium? In celeberrimum sacræ Theologiæ doctorem Leonardum Marstallerum, gymnasii huius almi vicecancellariū dignissimum constituendo.

Clio. Ecquid Clio, quod gloriam, vel celebritatem sonat, doctori Ioanni Agricolæ Hammonio, & Ioanni Veldtmillero, qui primas in optimis studiis, celebritatem sibi suo quodam iure vendicarint, & ob egregia monumenta edita, doctrinamq; incomparabilem, per omnium ora vulgati sunt, in docendo Physicen, Medicinam, & Philosophiam, suas commisit partes?

Thalia. Nonne Thalia, hoc est, viridiras, corona, festivitas, lætitia, Iuris prudentiæ professores optimos, celeberrimosq; magnificum rectorem, doctorem Euuerhardum, & doctorem Hungerum sublegauit?

Vrania. Nunquid Vrania, quasi dicas cœlestis Mathematics, Astrologiæq; professores (inter quos principatum obtinet Apianus) vicarios adsciuist?

Calliope. Num non Calliope, id est, bona vox, Tatium insignē Poetam, tam vorsa, quam prosa celebren, sibi subrogauit? Ut videlicet in hoc diuino Musæo Poesin, Oratoriam, Rhetoricen, Historiographian, humaniores deniq; literas publicè profiteretur?

Polyhymnia. Nonne Polyhymnia, multitudo hymnorum interpretāda, totum magisterio liberalium artium decoratorū agmen, in suum suffecit locum?

Melpomene. Nonne Melpomene, cantum significās, Græcæ literaturæ prælectoribus, Lorichio videlicet, & aliis suas delegauit vices?

Terpsichore. Ecquid Terpsichore, choreis exultans, quæ & citharistria dici potest, promiscuos aliarum disciplinarū Professores, Grammaticos, Arithmeticos, Geometras, priuatosq; Pædotribes substituit?

Erato. Nūquid Erato ab amore dicta, Musices sibi præfecit cultores?

Mnemosyne. An non Mnemosyne, id est, memoria, mater musarum, prædictis omnibus natarum suarum successoribus, in authorum quo-rumlibet interpretatione, disciplinarum omnifariarū traditione, ingeniorum demiq; formatione, & in gerenda erudiendis admonitione auxiliatrix adest promptissima?

In medio residens complectitur omnia Phœbus.

Quo

Quò sit igitur aliò cōcedendum, bonarū literarū studio inau-
gurandis, equidem nō video. Præsertim cùm sit hic cuiusvis disci-
plinæ promus largissimus, adeoq; fons, (vt verius dicā) oceanus
omnigenæ literaturæ. Huc huc adproperat ætas puerilis, huc cito
gradu comineent adolescentes, huc acceleret omnis iuuentæ flos,
ad hunc studendi locum arripiat cursum omnis ætatis homines.

Si puer es elementarius, (vt ab infimis ordinar) priuatos accede Priuati Gy-
gymnaſtes, quos affatim alit ſchola hæc panathenaica, planè rei mnaſtes.
literariæ peritissimos, quorū eruditione diligenter haufa, dubio
procul vna ætatis incremento, ad ſublimior em aſlurges gradum.

Si quem diſcendæ Latinitatis deſyderium tenet, consummatiſ-
ſimi Palladiſ præſulis, eloquii Latialis nitore confiſcipui, Tatii vi- Tatius.
delicet lectorium frequenter celebret. Hunc illius doctrina, non
ſolū diſertū, ſed & verè Latinū potest reddere. Eſt enim quod
exploratū habemus, egregius elegantiæ magiſter, vates iſignis,
orator haud hercle ignobilis, rhætor item mirafermonis festiu-
tate prædictus.

Auet aliquis ſe applicare ad Theologiæ ſtudiū, adsunt diuinæ D. Marſtal
ſcripturæ interpretes perſpicacißimi, doctoř Marſtalleruſ nem- leruſ.
pe, cum collega, qui ſacrorum voluminū, & Christianæ Philoſo-
phiæ mysteria, ad liquidum explicant, viri digni profeſtò, quos
orthodoxorum Zionicorum centuriæ ſuis dignentur ſedibus,
hi poterūt impios ad viam Domini componere, & abdita Theo-
logorum ſuis auditoribus propalare.

Expetis eſſe Medicus, vel Physicus, Ioannis Agricolæ, & Ioan- Do. Ioannes
nis Veldtmilleri, dominorum, & præceptorum meorum colen- Agricola.
diſsimorum ſis auditor, qui in vtrauis arte nulli inferiores ſunt: Do. Ioannes
Sunt enim illi, præter artis Medicæ, aliorumq; liberalium dogma Veldtmille-
tum perfectam notitiam pulchrè erudit. rus.

Qui verò ad forenſes actiones ſe conſerre deſyderat, Iuris D. Fabius
vtriusq; conſultiſſimos, dominum Gymnasiarcham noſtrū, cum D. Euerhar- dus.
reliquo collegio audiat, & indubitanter voti compos reddetur.

Adfectas profiteri Astronomiam, diſciplinasq; Mathematicas, D. Hunga-
sub Apiano mereri te non pigeat? Eſt enim in iis veteranus mi- rus.
les, qui ſuos palearititas optime ſcit imbuere. Apianus.

Si quis diſputatoria, ſeu arte diſſerendi capit, dialeſticos
doctores, tam priuatos quam publicos conſulat, & ſatisfiet ſine
dubio.

Si Muſices ſtudiū amplecti fert animus, lectiones Melicorum, Muſici.
quos φονασηοῦς Græci, quaſi vocis præceptores, qui vocem re-
gant,

gant, exerceant, & doceant, nomenclare solent, studiose frequenter licebit.

Excellentia Quid multis? Floret hoc publicum, ac celeberrimum studium, Ingolstadiē clarissimis literiarum omnium facultatum professoribus, per sis Academias coronarum distributiones ordines, suas laureas adeptis, mihi, in oī quibus ut vitaminis magistris, illorūq; sermoni intētē in hietis, vos in iubus scie feruēti studio versantes in literis, peramicē moneo. Præcipue tamen omnes hortor ad nūquā satis laudandum Hippocraticum dogma. Ad quid autē hoc valeat, subscriptū declarabit metrum:

Verſiculi Aut Rhæzen, Galenum, Hippocratem lege,
Medicinae Qui possunt loculos tendere, qui dabunt,
Laudatiua. Ostro quo niteas, diuitiis quoq;;
Consors legitimi bellula quo thori
Ducetur tibi, quæ prole beet patrem,
Et longeua domus stet, tua nomina
Det factis reuirere alta perennibus.

Cogit me temporis angustia, iani finem facere vestri adhortandi adolescentes, honestorum studiorum amantissimi: Sed quid hoc grauor? Cum vosmet (sic existimo) præceptorū vestrorum audientes dicto, vel absque alieno monitore exequemini libera- liuum iuuenum officia.

Sed quò tandem rapior, amplissimi patres, instituti mei penè immemor?

Petitio licei Supereft adhuc vobis recensere, quid me ad prodeundum in via ad do= suggestum pertulerit, nempe præcipuus bonorū studiorū amor, etoratu, ad simulq; vt mei facerem experimentum, te præstantissimū virum, D. Marſtal dominum Leonardum Marſtallerum, sacrae Theologiae docto- lerum vice= rem, & Gymnasii nostri vicecancellarium dignissimum, supplex cancellariū rogen, vt mihi non dico debitam, sed gratuitam ad impetrādam dignissimū. Medicinalem lauream decernas licentiam. Hoc paternitatē tuam (inquam) sic oro, vt maiore studio, magisq; ex animo rogare nō possim. quod si feceris, humanitati tuae polliceor, atq; confirmo, me quod modō ætatis immaturitas denegat, temporis progres- ſu, intentissima cura, & sedulitate, vigilantia, ad assem olim de- pensurum, & exæquaturum. Summa dabitur à me opera, vt cum per ætatem integrum fuerit, tua honorificen- tia, qua me tanto honore, adeò solenniter, & honestè condecorasti, ad ho- minum famam pro- fluat. dixi.

Ia

*In celeberrimum aetum, quo &
humanitate, & eruditione singularior
natiissimus iuuenis Georgius Khuf-
nerus, insignia doctoratus re-
cepit Congratulatio*

**IOANNIS LORICHI
HADAMARII.**

Si bene magnifica coepit cum laude coronam,
Si pretio nomen clarius ille tulit.
Quisquis in Elæo meruisset puluere palmam,
Seu lucta, aut curru, seu pede victor erat.
Halticus, & Pyctes, Dromeus, gladiator, Aliptes,
Præmia virtutis promeruere suæ.
Ornatabant alii flauos Iouis arbore crines,
Nonnullis merces splendida laurus erat.
Victores apio redimibat Achaia diues,
In Nemeis pinus gloria summa fuit.
Quis positas statuas, auri quis pondera multa,
Nesciat egregiis dona fuisse viris?
Iure igitur decus hoc tribuit tibi cæsia Pallas,
Et caput insigni vincit honore tuum.
Iustius hæc veniunt tibi præmia docte Georgi,
Quam cinxit fortis tempora clara Milo.
Tam iuste nullus titulum fortitur athleta,
Tam nulli pugili gloria digna venit.
Pancratii dextris, & solo corpore certant,
Hoc quis opus tandem vilius esse neget?
Omnes Musarum tu culto peccore dotes
Haufisti, quoniam munera Dia tenes.
Hæc grauior longè, magis est ornanda palestra,
Viribus ingenii quæ superare solet.
Vicisti omnigenos infracta mente labores,
Nec piguit curæ tædia multa pati.

Otia,

Otia, blanditias, Venerem, mala pocula, luxum,
Vnus es è paucis, qui fugienda putet.
In dubio positum est an vincas moribus artes,
Artibus an mores par ab vtrisq; decus.
Doctrinas vno quæ coniunguntur in orbe,
Prima tibi puero discere cura fuit.
Hinc nosti Latios rectè proferre lepores,
Barbarie expulsa verba diserta loqui.
Tum validè tua dicta probas, conuincere doctos
Turbam, quæ technis vtitur, atq; strophis.
Cuncta etiam lepidis potes illustrare figuris,
Flexanimæ Pithus dulcia verba tenes.
Hæc vbi sunt studio fundamina iacta fideli,
Conatu aspiras ad grauiora cito.
Intima sacratæ Sophiæ penetralia lustras,
Cuius pars morum facta decora docet.
Altera naturæ inquiris mysteria vafræ,
Artificem è factis comprobat illa Deum.
Talia complexus primis documenta sub annis,
Culmina mox celeri tendis ad alta gradu.
Verus, & humani generis seruator Apollo,
Nil medica melius præsttit arte Deus.
Illa tuo placuit diuina scientia cordi,
Hanc tibi perpetua sedulitate paras.
Omnia Pergamidæ voluis præcepta Galeni,
Hippocratis Coi dogmata sana teris.
Morborum magno cognoscis acuminè causas,
Ut cunctis addas pharmaca docta malis.
Herbarum succos, certa & medicamina nosti,
Quo magna infirmos dexteritate bees.
Sed magis hoc mirum primo sub flore inuentæ,
Te res complecti tum potuissè graueis:
Cùm tibi vix tenera niteant lanugine malæ,
Lustraq; sint nondum quinq; peracta tibi:
O quales fructus producet senior ætas!
O(superi vitam dent modò) quantus eris!
Ornabis patriam, cunctos ornabis amicos,
Quorum te cultum fecit vtrunq; satis.
Hinc tibi purpurei decus hoc insigne galeri,
Defert Pierii turba sacra chori.

Applau

Aplaudit studiosa cohors, assurgit eunti,
O quantum laudis dat tibi læta dies!
Prouenient charis & gaudia quanta propinquis!
Quanta in lætitia viuet vterq; parens!
Quod sene de Rhodio veterum monumenta recensent,
An ne tibi mirum quod videatur habet?
Tres pater hic habuit præstanti robore natos,
Pancratio hic clarus, sed pugil ille fuit.
Tertius in lucta consuevit vincere, lustra
Cum sua Pisæos sunt celebrata loui.
Totaq; spectauit solennes Græcia ludos,
Pignora & huc genitor chara secutus erat.
Tempore tres iuuenes victores vident eodem,
Vna qui laurum promeruere die.
Qui patris in gremio meritas posuere coronas,
Brachia circundant, oscula blanda ferunt.
Lætaturq; simul populus, tum floribus ornant,
Festiuis cœlum plausibus vsq; strepit.
Tanta in lætitia, tantoq; in honore sedentis
Inclusere animam gaudia summa senis.
At tu clare parens iuuenis lætare beati
Nomine, tum multos, & bene Diue dies.
Suscipite hunc proceres, clarissima lumina regni,
Quos habet augustus Rex in honore viros.
Plaudite nunc vestro (sic poscit tempus) amico,
Dignus erit tali nemo fauore magis.
Zotthius hoc faciet, cunctos clarissimus inter,
Nestora qui suasu vincit vbiq; suo.
Et Mornauera nitidissima gloria gentis,
Omni qui regnum sedulitate iuuat.
Haidenreichigena de stirpe insignis Erasmus,
Omni virtutum munere cultus homo.
Iustitiæq; sciens, & consultissimus æqui
Hippius, eloquii non minus arte valens.
Per quorum floret virtutem curia Regis,
Cuius sustentat sceptræ beata Deus.
Posthabit is propriis qui regia commoda tractant,
Præcipua cura, præcipuaq; fide.
Non alios vellet prudens optare Darius,
Dum munerat sumptis punica mala cibis.

Io. Klußne
rus D. Me=
dicinae.

Dominus
Io. Zotthius
sereniss. Re
gi à cōsilijs.
Dominus
Ambroſius
Mornau=
rus.
Dominus
Erasmus
Haiderich.
Georgius
Hippius,
veriusq; Ius=
ris Doct̄or.

h

Sunt in consiliis Regi, quod Zopyrus illi,
Vnum qui coluit pro Babylone virum.
Nec consultores alios quæsisset Atrides,
Vnum dum peteret, negligenterq; decem.
Illi gaudebunt tantis successibus oinnes,
Fortunamq; volent amplificare tuam.
Sit licet ampla satis, per eos tua gloria crescat,
Et Khufnere tuus non morietur honos.
Tu quoq; gaudebis inultum clarissime doctor
Agricola ô medicæ maxima fama scholæ.
Te studio, atq; opera sic instruxisse fidelis
Discipulum, de te prædicat ipse libens.
Phillyrides puerum sic informauit Achillem,
Atq; Machaonix tradidit artis opem.
Mox & Amynterides iuueni præfectus eidem,
Monstrauit factis iungere dicta bonis.
Io. Agrico. Tu quoq; res pulchras docuisti, & verba, voluptas
la, Medicis Nunc erit ex illo grata labore tibi.
nae Doctor, Deniq; nemo potest hæc tristis cernere vultu,
& Profes Cuius non nimius pectora liuor habet.
for. Nunc precor ut (sine quo nihil est fas fidere nobis)
Cuncta Deus clemens cœpta secundet. Amen.

ORNAT'

ORNATISSIMO IVVENI

GEORGIO KHVFNERO RO-
tamontano,in medica profes-
sione doctoratus insignia
recipienti,Carmen con-
gratulatorium

Sebastiani Solidi Rhæti.

Tempus erat Tartessiacis quo mersus in vndis
Titan,& stabant astra serena polo:
Festlaq; iam paſſim cunctis animalia terris,
Mulcebat serpens molliter alta quies.
Non ausis,aut pecudes optata silentia turbant,
Iamq; ager,& ſeu iam maris vnda filet.
Interea leni perfusum membra sopore,
Curarum domitor,me quoq; ſomnus habet.
Templa ſacri videoꝝ me lucida ſcandere Phœbi,
Siue fuit fictæ,ſeu ſimulacula rei.
Mons illic bijugo contingens vertice cœlum,
Oppofita feltus parte Cytheron erat.
Nam licuit certis illud dignoscere signis,
Fiebant ſolito Bacchica ſacra modo.
Diſpicio tacitus quid & amplius ipſe viderem,
(Huius tam fuerat magna cupidio rei.)
Pingere quaꝝ cerno natura venustius ipſa,
Tam nequit,intuitu mens stupeſt ipſa ſuo:
En Phœbus ſolio reſidens venerandus amœno,
Argutum ſolito peſtine tangit ebur.
Aſculto ſitiens artis,dulcediniſ huius,
(Mens prona in rebus,ceu ſolet effenouis.)
Amota dextra pleſtrum iam ſiſtit Apollo,
Mox & Apollineas iuſſit ad eſſe deas.
Concurrunt omnes,ſuſpenſisq; ora camœniſ,
Protinus ex alto ſic ait ille loco:

h 2

Magna Iouis soboles, vos ð mea gloria Musæ,
Qui vestri dico, duxq; paterq; chori.
Nostrum opus est (scitis) lepidos effundere cantus,
Et superis doctos assimilare viros.
Nostrum opus est vatum præcingeret tempora lauro,
Lætus ut exornet pampinus vñq; comas.
Venerit & quisquis nostras bibiturus ad vndas,
Perpetuum viuens sentiat ille decus.
Quare agite ò gratiæ, charos tueamur alumnos,
Sitq; illis nostro numine tuta salus.
Laudibus at digni multò maioribus illi,
Qui duplice studio munera nostra colunt.
Quem cupio iuuenem citharæ, vt decoratis amicum,
Hic fuit & medici sedula cura cadi.
Inuentum (scitis) nostrum medicina putatur,
Hinc nostri cupidis præmia ferre decet.
Ite igitur dulces iuuenem obseruate puellæ,
Et partim nostro ferte labore decus.
Plura Dei cupiens ego carpere verba loquentis,
Sed vigor externis sensibus ipse reddit.
Nox depulsa polo, coniunx Tithonia surgit,
Et religat roseis tempora flava comis.
Clara dies homines opera ad consueta reducens,
Hortatur lepido membra leuare thoro.
Sic postquam pulso melior mens reddit somno est,
Quæ vidi vacua somnia mente puto.
Et tamen infictis animum iuuat esse moratum,
Quæ vidi, repetit mens simulacra prius.
En iuuenis turba veheris stipante Georgi,
It tecum effusus ex Helicone chorus.
Ad sacra te doctæ conducunt templa Mineruæ,
Pieriis iunctus, quæ fluit ister aquis.
Ingolstadij Qua vere gemini Parnassii culmina surgunt,
duo Colle- Cecropiis patent, pulpita docta gregis.
gia. Hic capis in studiis perpeñæ præmia curæ,
Hic ornant teneras turba nouena comas.
I. Agricola Ammonius (verè medicorum Iuppiter Ammon)
Medicus Hic offert medicæ laurea signa rei.
excellentis Qui quantum reliquos Phœbea vincit in arte,
simus. Phillyridem mistis æquat & ipse cadis.

Tant

Tantum plus verè credas accedere laudis,
A tanto veniat quod tibi tantus honos.
Gratulor idcirco suscepτæ nomina famæ,
Grator tam lœtum te tetigisse diem.
Pergas Pæoniis nunc tradere pharmaca succis,
Perge salutifera pocula ferre manu.
Faxit cœlestis Medicinæ inuentor Apollo,
Talia succedant prospera cœpta tibi.
Tu nunc o Misomusæ vomas, non esse poëtis
Numen, nec Phœbum sensa futuraloqui.

h 3

DE MVSARVM PRAEMIIS
DOCTORI GEORGIO KHVF-
nero Ratembergensi, apud floren-
tissimum Ingolstadium, i i. die
Augusti collatis, Carmen
Valentini Butzlii Vuangiani.

Musarū va rialoca. **C**Armina finixerunt(nam fingunt multa poētæ)
Innumeræ fedes,nec loca certa Deum.
Ardua Pimplai sacrare cacumina montis,
Pars voluit Musis: pars Helicona dedit.
Verticibus celum bihdis qui tandit Olympum,
Parnasum Musis pars facit esse domum.
At pars Aonia fontes dixere Camœnis,
Placatas fedes,tuta vel esse loca.
Confert tecta domus Musis sacrata Cytheron,
Pieriæ fedem dant nemora iuga.
Sanguine progenuit cæsa ceruice Medusa,
Gaudia Pieris Bellerophonis equum:
Pegas ei ut fodiat gelidum pedis vngula fontem,
In quo Castalides candida membra lauent.
In quo confideat lauro redimitus Apollo,
Pegasidum voluat sceptræ regenda manu.
In quo Pierides possint celebrare choreas,
His dum concinnat doctus Apollo lyra.
Tot loca finixerunt Musis nec certa Poētæ,
Astrigeri quo sunt lumina clara poli.
At si dicendi vestra de sede Camœnæ
Ingenium,calamus,linguaq; docta foret:
Et si mellifluis condiret carmina verbis
Euterpe,& cancret Cinthius illa Deus:
Carmine narrarem montes,fluuiosq; sonoros,
Acceptas sedes,& loca grata breui.
Ad sitis lepidæ dulci rogo carmine Musæ,
Vt loca carminibus dicere vestra queam.

Tercent

Tercentum, semel atq; semel cum mille solebant,
 Annos Christicola connumerasse pii.
 Lustra se mel, ter terq; semel iunxit se volebat,
 Huic numero summi chara caterua Dei.
 Cæsar is & quum conuentus fratrisq; caterua,
 Vrbe Ratispona religiosa foret.
 Tunc qui grammaticos inter non ultima laude
 Ingenii potuit commeruisse loca,
 Susenbro otus erat, capiens sua gaudia vitæ,
 In uida nec filum fata tulere suum.
 Artibus ingenuis mentes pueriq; doceret,
 Moribus & regeret pectora nuda bonis.
 Inter quos primos tibi non postremus habebar,
 Susenbrote par ens spes studiijq; mea.
 Dogmate cum tandem coluisse pectora nostra,
 Pierides videam mittis ut ipse Deas.
 Sic tua iussa sequens, loca quæ sinuosa pererro,
 Castalides quæro Tesqua per hirta Deas.
 Quo me cunque fero video placidissima nusquam
 Musis, barbarie sed loca plena graui.
 Tandem contingens celebris confinia rura
 Vlmæ, quam rapidis aluit Ister aquis:
 Hinc mea Danubii noti toto orbe fluentis,
 Vnda vehit valido languida membra gradu.
 Norica cum tandem videlicet moenia, ripis
 Anglipolim resonis Istridis vnda fluit.
 Hic dum mansisse, nam nox obscura tenebat
 Terras, iam somno lumina fessa iacent.
 Omnia quæ semper vigilanti mente reuoluti,
 Accidit ut somno somnia nostra ferunt.
 Aonides aderant florentia ferta capillis,
 Cingentes flauis, pulchra decora suis.
 Has facies, oculi, pomosæ in corde papillæ,
 Ornabant Musas, blandidulaq; genæ.
 Dependent albo pretiosa monilia collo,
 Candida purpurea corpora veste rigent.
 His arguta sonant suavi Psalteria chorda,
 Cantica concinnit dulcis amica Chelis.
 Mellifluas voces tantas de gutture promunt,
 Ut superent Lygiam, Leucasiamq; sono.

Inuocatio
 1540.
 Carolus
 Cæsar inc
 uiciss.
 Ferdinandus Rex
 sereniss.
 Ratispona,
 vrbs Imperio
 rialis.
 Susenbro=
 ius.

Vlma, vrbs
 Imperialis.
 Ister.
 Danubius
 Noricum

Apollo. In medio citharœdus adeſt **T**egæus Apollo,

Carmine Thespiadum qui regit vſq; chorūm.

Concentus facilem ſomnum diſſoluerat iſte

Obſtupui, voceſ lingua referre nequit.

Ordine ſtant circum dextra lœuaq; Camœnæ,

Coniiciunt riſu lumina nota leui.

Ora tenent tacitæ, iam dulcia plectra ſilebant,

Delphicus accedens protulit iſta Deus.

Excute cor de metus, non Muſas, ſpectra timebis,

Quas placuit rigido querere monte tibi.

Hic retinet pedes per montes, ſaxa, per ignes

Defeffos, hic eſt ſæpe petita ſalutis.

Etiſ ſint aliiſ (tamen hic gratiſſima ſedes)

Quæ capiant Muſæ gaudia multa locis.

Anglipolis. Hoc facit Anglipolis, populus, loca, flumina, Reges,

Relligio, pietas, docta caterua virūm.

Vrbs antiqua facit, iam multos firma per annos,

Quæ potuit longa confenuiſſe die.

Danubius. Danubius rapidis toti notiſſimus Orbi

Aluit hanc vndis, mœnia tuta facit.

Circunſula ruunt ſpatiosi iugera campi,

Obſtant nec ſyluæ, mons nec anhelus adeſt.

Incola fortis amat fortunam Martis, & audet,

Hosti belligero conſervuſſe manus.

Boaria. Boica cùm tellus bello vicina periret,

Anglipolis. Ausa eſt Anglipolis Martis obiſſe mala.

Laus s. & Hic quoq; (vt eſt toto confuſens maxima Regno

encomium Boiorum) pietas, relligioq; fides.

Botorum. Et populo tanto celebris ſtat gloria Regni,

Guillhel- Vita Ducis populo relligioſa patet.

mus, vtri- Principibus claro ter magnus ſtemmate natus,

uſq; Bora- Guillhelmuſ plebeiuſ hanc relligione regit.

ne Dux, Emporium ſtatuit Muſis, quo præmia largo

& Comes Anglipoli cornu docta corona ferat.

Palatinus. Digna volunt Muſæ hic ſtudii cognoscere fructus,

Præmia Palladiis propria ferre viris.

Munera depromunt doctis ſuauiſſima cornu,

Hic ſtudiis aequa præmia lance ferunt.

Hic eſt vera domus, Muſis gratiſſima ſedes,

Hic poteris doctas excoluiſſe Deas.

Delphicus

Delphicus ista Deus dixit: Tunc omnis imago
In umbras visa est euauisse leues,
Interea cum mente mea sic voluo sopores,
Tunc aurora suos rubra celorat equos.
Eripior lecto: studiosam quæro cateruam,
Colligo Mæoniis munera multa Diis.
Sic ubi præteriit triplex mihi fertilis annus,,
Khufnerum Musæ condecorare suum.
Huius ut ornata tituli Medica arte celebres,
(Certarunt Musæ) contipciui esse queant.
Munera confuso confundunt ordine cuncta,
Khufnerus meus est: Ora nouena ferunt.
Vna comas comit, pietas facit vna coronas:
Tertia fert flores, Puniceasq; rosas:
Ut semper blandis spirarent floribus aræ,
De calathis violas spargere quarta solet:
Annulus exornat, tuperans i speciosa metalla,
Articulos manuum: quem sibi quinta dabit.
Arte laboratas vestes dat sexta sororum,
Dependent humeris ostra corusca suis:
Aurata lumbos zona nunc septima cingit:
Octaua & capiti iam diadeina dabit:
Doctoreinq; nouum deducit nona Dearum,
Ad virides hortos: Talia verba facit:
Carpemus sociæ vos ò dulcissima poma,
Carmine lætemur, blandidulisq; iocis.
Tu cithara citharæde veni, fidibusq; sonoris,
Doctori carmen pandito dulce nouo.
Sed saltum primus citharædi ad plectra Georgi
Ducito, me pressit cum tua iuncta manus.
Ordine deducat sic saltus quæq; sororum,
Accrescatq; leui blanda chorea pede.
Exhilarant animos, cognoscunt gaudia, cunctis
Concentum, riuum, frons sibi læta tulit.
At cum solis equi properant se tingere vasto
Oceano, quæuis oscula Musa dedit.
Et longum dixisse vale, dextramq; premere,
Optat, & exoptat multa beata viro.
Quæ tibi rex cœli, terræ, conferre Georgi
Dignetur, vitam dirigat atq; tuam.

Nouem Ma
sarum offi
cia.

AD ORNATISSIMVM IV-
uenem , Georgium Khufnerum
Trochoreum , Medicinæ
doctorem , carmen
gratulatorium
Vitalis Gmelichii Salis-
burgensis.

Si mea cum multis valuerint vota Georgi,
Cui doctum cingunt florida ferta caput:
Gaudia nunc animi plena, & perfecta voluptas,
Hæc foret, vt mittam cætera quæq; libens.
Nanque tui laudes cupiebam nominis, atq;
Ingenii dotes enumerare bonas.
Sed qui carminibus venam largitur Apollo,
Non voluit cœptis mitis adesse meis.
Nam calamo postquam conabar scribere sumpto,
Sume tuis dixit viribus apta magis.
Propterea meritò iuuenis doctissime tristor,
Irrita tam iustæ vota fuisse rei.
Addere pauca tamen liber, & quæ suggeret illa,
Quæ capit à placido nomen amore sibi.
Partim quo nostrum tibi confirmemus amorem,
Qui nunc ex isto tempore maior erit.
Partim quo videoas me, qui grauiora petebam,
Auxilio Musas destituisse pio.
Principio longum te iam superasse laborem,
Lætor, &, vt soleo, prospera multa precor.
Quodq; tuis spirat felicior aura Camœnis,
Quas per aenoias ventus agebat aquas.
Quod velut emeritus per tela per omnia miles,
Vicisti, & statuis lœta trophyæ semel,
Gratulor, & mentis lœtissima gaudia pando,
Sufficiat pectus, si minus ista loquor.
Te tua conspicuo virtus decoravit honore,
Crede, satis tanto munere dignus eras.

Dignus

Dignus eras, quoniam celebri pro nomine fessus
Sæpe labor somnum, sæpe fugauit opus.
A superis illud, qui non pia vota recusant,
Quos iuuat exiles sustinuisse, peto.
Hic virtutis honos, qui nunc tibi cessit, habendus,
Vt tibi sit faustus perpetuoque tuis.
Et quoniam ante annos animum retinere virilem
Diceris, auctilio perfice cuncta bono.
Vtere concessio diuina munere forte,
Ne vacuum iaceat ceu sine mente domi.
Te medicum patriæ, simul & seruabis amicis,
Et quos aegroto corpore languor habet.
Frigidus infecto cum turbat ab æthere Mundum,
Saturnus, populos exitiove premit.
Tempus erit, præstet misericordia tua dextra leuamen,
Sentiat auxilium morbida turba tuum.
Scis bene quod Medicum tristes auertere morbos,
Et deceat vires arte parare nouas.
Et quod plus prodest, tanto quoque maior habetur,
Crede mihi, similem se facit ille Deo.
Namque Deum veteres ista ratione vocarunt,
Vt qui seruaret nomine, regis suos.
Causa quidem propior Deus est, curatio certa:
Scilicet in cunctis ipse ministrat operem.
Sed tamen ut fiant sibi quæ facienda videntur,
Hic instrumentis utitur ille suis.
O nimium felix, & ter, quater usque; beatus,
Cui datur à summo gratia tanta Deo.
Te quoque felicem, te (si placet) assere faustum,
Ante fores etenim sunt ea dona tuas.
Sæpe ad te luctu venient de nocte grauati,
Perdita si morbis membra leuare queant.
Te surgente die, te decedente reuisent,
Hic æger requiem, cætera quæret inops.
Nota domus cunctis, eris & notissimus urbi,
Ad sedes current plebsque, patresque tuas.
Illi consiliis, illi ratione valere
Proderit, & Medicos euoluissse bene.
Forfitan occultas etiam disquirere causas,
Non erit officii pars negligenda tui.

Hinc

Hinc bene perspicies quo sit Medicina paranda,
Aut quo sint ægris pharmaca danda modo.
Hæc quia perugili didicisti cuncta labore,
Iure tenes dura dona petita via.
Nam studii testem, pretium, solatia, longi,
Doctoris titulum non sine laude geris.
Sic hodierna dies patriæ, clarisq; propinquis
Te notum reddet, conspicuumq; fatis.
Gaudet ipse pater, qui te iuuenilibus annis
Doctorem doctor cernere ritè potest.
Quid magis exoptet quām quòd tua nomina tandem
Audit nominibus consociata suis?
Ergo age prodi, ne dubites, imitare parentem,
Exemplo poteris vix propiore frui.
Incipe, conserua miseros, solare dolentes,
Sedulus arte iuua, consule, speq; fone.
Non res exigua est, fæuos depellere morbos,
Hinc nunquam pretio, nec quoq; laude caret.
Conualeant opto, qui se ad tua limina vertunt,
Auspice succedant omnia ritè Deo.
Ipse tuum fortunet iter, dux author Apollo,
Atq; sua doctas instruat arte manus.
Sic tua post vitam durabit fama superstes,
Inq; siu longæ posteritatis erit.
Interea ardenti nos voce precabimur omnes,
Vt sana possis viuere mente. Vale.

IN

IN HUMANISSIMI, DO-
Etissimiq; Iuuenis Georgii Khuf-
neri actum carmen con-
gratulatorium

Adolphi Occonis Augustani.

QVIS referam laudes, aut quæ præconia dicam,
Nomine quæ tanto te quoq; digna forent.
Nunc precor hæc adlit nostris industria Musis,
Posit ut elogiis digna referre tuis.
Sed mihi deficiunt versus, laudes quoq; iustas
Vlo non poterit dicer e Musa modo.
Attamen experiar num possit nostra camæna
Promere de studio paucula verba graui.
Tempore quos notum est te sustinuisse labores
Non paruo, haud aliquis commemorare potest.
Ergo tibi primùm ut tener os egressus es annos,
Ingenium, ac artes docta Thalia dedit.
Successu fausto post auspiciisq; secundis,
Mox sua Pierides dona dedere tibi.
Accessit postquam puero tibi grandior ætas,
Atq; ea sunt animo condita ritè tuo,
Mox tua cura fuit Medicinæ dogmata sancta
Discere, quo morbis certa medela foret.
Quid nanq; hoc studio melius, seu dignius usquam,
Quod parat immensum, conciliatq; decus.
Nam medicina suo nunquam priuatur honore,
Laus hanc perpetua, & non moritura manet.
Hæc fert auxilium miseris, saeuosq; dolores
Eiicit, atq; ægris corpora fana facit.
Hac patriam potes ipse tuam, charosq; parentes,
Seruare à multis, perpetuisq; malis.
Haec tenus arte tuum pectus medica excoluisti,
Omnes quæ morbos cum ratione fugat.
Nunc ergo expectant pulcherrima præmia dignum
Cultorem, & magnus te comitatur honos.

Mox

Mox & Apollinex doctor celeberrimus artis
Diceris, nomen quod sine fine manet.
Dum tua constabunt in corpore membra venusta,
Dum reget hos artus spiritus, atq; vigor:
Permanet interea laudandum in corpore nomen,
Tanta etiam tua laus perpetua esse solet.
Quas modi delicias, immensaq; gaudia præbes,
Huic tibi qui propius sanguine iunctus adest.
Delestat patrios hæc verè gaudia vultus,
Delestat matrem gloria tanta tuam.
Fortunet cœptum summi fabricator Olympi,
Omnia qui nutu temperat, atq; regit.

F I N I S.

*L V G D V N I,
Excudebant Ioannes &
Franciscus Frel
lonii fratres
—
I 5 4 6.*

