

Bibliothèque numérique

medic@


**Pharmacopœia Lillensis, jussu
Senatus edita, optima quaeque
pharmaca à Medicis ejusdem Urbis
selecta et usitata continens, in
officinis publicis habenda**

Lille : Simon Le Francq, 1640.

Cote : Bibliothèque de pharmacie RES 14742



(c) Bibliothèque interuniversitaire de médecine (Paris)
Adresse permanente : http://www.bium.univ-paris5.fr/histmed/medica/cote?pharma_res014742




PHARMACOPŒIA
LILLENSIS,
jussu Senatus edita,

OPTIMA QVÆ QVE PHARMACA
à Medicis ejusdem Vrbis selecta & usitata conti-
vens, in officinis publicis habenda.



LILLÆ GALLO-FLANDRICÆ,
Typis Simonis le Francq, sub Horologio Solari.

M. D C. X L.



MEDICI LILLENSES
LECTORI S.

Novam rursum PHARMACOPOEAM (quasi
crambem recoctam) obtrudi , non est quòd que-
raris, AMICE LECTOR; una licet salus, non
uno tamen ubique terrarum procuranda modo. Non
omnis remedia fert omnia tellus. Dum genuinos mores,
& proprium idioma servant Regiones , sibi quoque sin-
gularia quævis Vrbes habent, quibus suis Civibus pre-
stò sint, auxilia. Vnico calepodio Nationes omnes cal-
ceare quis possit? vernaculos climati morbos adaptata
fanant antidota. Hinc sagaci prorsum consilio Vrbium
celebrium non paucæ , è congruis sibi ad manum reme-
diis Antidotaria propria concinnarunt, & ad unguem
suis æquâ lege præfixerunt officinis. AMPLISSIMO
NOSTRO SENATVI illæ calcar dedere & exem-
plum, ut Civium quoquè suorum prospiceret saluti, dum
nobis omnibus sapientiæ adscitis, & consultis etiam de pa-
randi modo Pharmacopœorum callentissimis , incertas
bucusque remediorum formulas ad rationis bilancem
perpendi serio jubet, & decerni , tandemque ne rursum
obrepat è manuscriptis error, imperat prelo subjici.
Peractum id ecce publici nunc juris facimus , ea descri-
bendo, quæ civibus tuendis sancta sunt remedia , quo-
rum
qq

E P I S T O L A.

rum si nonnulla exteris displiceant, parent & ipsi sibi propria. Nullis legem creamus, nisi nobis ipsis. Expertajam dudum, nostroque cælo soloque proficia solū damus, & tanquam nobis supervacua reticemus, non damnamus aliorum medicamenta. Quæ ab aliis prudenter animadversa sunt, ea nec ingratius observamus; at multò certè plura à nobis primùm deprehensa annotamus, ambiguis quibusque etiam ad dosim determinatis, carpendo, ne arbitrio deinceps Pharmacopœorum (ut fieri solet) variari, vel minui possit vis medicamenti. Sequimur gravium plerumque Authorum descriptiones, quas si nonnumquam immutandi occurrat occasio, ne temeritati adscribi possit, rationes utique (ni per se pateant) brevibus exponimus. Neque opus fuit longo recensu succedaneorum, quæ dum ex usu sunt, propriis subjecimus locis. Major est in nominibus interpretandis difficultas, cum res sèpiùs eadem diversis apud Authores nomenclaturis, & res è contra diverse vocibus exprimantur iisdem. Huic labyrintho nostra quoque filum subtendit Pharmacopœa, cuius is ordo est, ut prius simplicia huic climati familiaria una cum synonymis exponantur, præferente in plurimis facem LOBELIO concirvi nostro, in simplicium notitia, & medicamentorum examine nulli secundo. Inde succedans

AD LECTOREM.

dant composita, eo posterius locata, quo pluribus con-
stant. Assumenda primùm, ultimò applicanda. Liqui-
diora praeunt, sequuntur solidiora. Dosis & vires ar-
tifici nota sunt. Si ceteros lateant, bene est, ne sutor
ultra crepidam. Sufficit ad morbos quosque suggeri re-
media,

Mille mali species, mille salutis erunt.

Nè verò superfluis graventur officinæ, raro plura damus
confamilis virtutis, nisi utraq; multi usus, & populo fa-
miliaria sint, quæ reticere nefas. Si qui inter cuden-
dum irrepserint errores, Transcripторi & Typogra-
pho festinantibus adscribe, eorumque præcipuos (ne in-
cauto forsitan imponant) ante lectionem ulteriorem ca-
lamo si lubet restitue, ut à nobis deprehensi notantur se-
quenti paginâ. Perlege Lector, fruere, & in salutem
tuam acta boni consule.

AD ZOILVM.

ZOile qui fatuo laceras hoc dogma cachinno;
Sardonico risu num tibi labra crepant?
Stulte, nec Antyciræ totis sanabilis herbis,
Non satis est morbo Pharmacopœa tuo.

qq 2

Quas

Quas festinatio mendas peperit, aut quæ
præteriit, sic emenda.

- Pag. 7. lin. 21. Smilacis asperæ, *supple* Matthioli & Fallop.
 Pag. 8. lin. 21. Cassiae ligneæ, *adde pro synonimo* Xylocasæ.
 Pag. 14. lin. 23. Cicer &c. *Dele prorsus hoc loco & transfer ad semina.*
 Pag. 21. lin. 17. Rubus, *adde pro synonimo* lantis.
 Pag. 28. lin. 19. Mora Rubi vulgaris, *adde pro synonimo*, Mora batina.
 Pag. 28. l. 20 seu pumilis, *dele seu, & pumilus transfer ad lincam sequentem, addendo humirubi, seu chamærubi, cuius sunt fructus Chamæraria.*
 Pag. 37. lin. 7. Resina Iuniperi, *adde pro synonimo* Vernix.
 Pag. 51. lin. 6. Liquoris, *supple* aquosi.
 Pag. 56. lin. 11. Rosmarini, *supple* fuscatorum.
 Pag. 57. lin. 17. macerentur, *supple* per oœiduum.
 Pag. 137 lin. 4. Prunellorum sylvestrium, *supple* immaturorum. *Nee depurandus succus, sed recens exsiccandus, ut fiat Acacia vulgaris.*
 Pag. 150. lin. 9. in aliquibus tanum macis, *lege* macis ana drachmas tres.
 Pag. 187. lin. 17. Luignilege Ligni.

Notandum verò ad Pag. 146. lin. 13. nos Crocum Martis astringentem proposuisse ex aliorum sententia, licet alii hoc etiam modo paratum desobstruere velint: verùm quia tali præparatione sál fixus liquoris dissolventis remanet, qui corrosivus est, & in ferruginem quoque vertatur Chalib⁹, unde contrarii sanguis effectus resultant cum vomitu, & torminibus ventris; ideo solius ignis & reverberationis beneficio astringentem parari censemus.

Observandum Trochilos è terra Lemnia pag. 166. etiam sine Opio in promptu habendos.

Per Radices Nardi Indicæ non intelligimus fibras exiguae quæ sub terra occultantur, sed Spicam, quæ fibris illis immediate adnascitur, licet propriè radix non sit, sed radici innaturat.

TYPOGRAPHVS LECTORI.

Quas passim invenies hic, Lector amice, lituras,

Quid nigriore tuo pingere dente juvat?

Lambe illas potius, scriptorum more tyronum,

Vultu apparebit candidiore Liber.

DE

DE PHARMACOPOEI
OFFICIO,
EX CORDO, SYLVIO & LOBELIO.

CVM Pharmacopæus sit Medici dextera manus, pericliteturque ipsius culpâ s̄epe non solum ægri valetudo, verum etiam Medici quantumvis præstantis fama, & existimatio; non temere sancit quemlibet ad hujus muneris functionem admittere debent, qui ad gubernacula rerum publicarum sedent, nisi iis qualitatibus sit insignitus, que ad munus hoc exercendum requiruntur. sic

Principiò Latinæ linguae non vulgariter tantum, sed ad munditiem & proprietatem usque peritum esse oportet, ut compositiones veterum, & scripturas Medicorum quotidianas intelligat.

Neque confidat se satis instructum esse, si semel vulgarem quamdam viam functionis sue, quasi artificium manuarium perdidicerit, sed nova sibi itidem quotidie à libris, verbisque Medicorum discenda norit, ut fructu novorum ingeniorum, multisque veterū documentis ab obliuione indies vindicatis magis magisque perficiatur.

Omnium autem simplicium usualium medicamentorum

A

rum



PHARMACOPOEI OFFICIVM.

rum cognitionem minimè vulgarem aut protraitam habeat oportet, quorum descriptiones & differentias ex præstantissimis Authoribus hauserit. In delectu quoque sit exactus, modumque præparandi, & componendi apprime calleat, sciatque quo genere vasorum unaqueque medicina sit coquenda, tractanda & conservanda: Quibus officiis ædes commoda, & salubri loco sitæ requiruntur, facultates quoque saltem mediocres, in primis autem animus liberalis, ab avaritia sordibusque alienus, ut antiquata simplicia aut cōpositiones jam inefficaces redditas bonâ fide rejiciat, nec in iis querat suum lucrum, quibus ægro crearetur vita periculum.

Nullum etiam, licet innocuum videatur medicamen, inconsulto Medico perito ægrotis propinat, cum benigna licet alias auxilia tempore nonnumquam indebito administrata, in salubria sint, & legitimâ curandi ratione perversâ magnorum saepe morborum occasio fiant.

Hoc quoque addendum, ne sit aleæ deditus, ne compositionibus ebriosis gaudeat, ne fœdis amoribus implacetur; alea enim negligentiam parit, ebrietas errores inducit, turpis amor & beneficia nonnunquam extorquet. Quod si contra accesserit timor Dei, charitas erga proximum, & spes future vita, rebus omnia succendent, & ægri optatam salutem à Pharmacopœo paratis facilius assequentur.

PHARMACOPOE A LILLENSIS.

PARS PRIMA.

De Medicamentis simplicibus

in officinis asservandis,

Vna cum eorumdem Synonimis.

RADICES.

Cori veri.

Allii, Scorodi.

Althææ, Bismalvæ, Ibisci, Malvavisci.

Anchusæ, Buglossi rubri.

Angelicæ, Sancti Spiritus, Smyrnii Cordi.

Apii vulgaris, Eleoselini, Paludapii.

Ari, Iari, Serpentaria minoris, Pedis vituli,
Barba Aaronis.

longæ, masculæ, daëtilitis.

Aristolochiaæ rotundæ, fœminæ, malæ terreæ.

tenuis nostræ clematis, sarmætose,

Polyrizon Pl. & Gal. Pistolochiae.

Asari, Nardi rustica, Perpensa, Vulgaginis.

Asparagi hortensis.

A 2

Asphodeli

PARS I. DE MEDIC.

Asphodeli veri, *Hastula regiae*, *Albuci*.
 Bardanæ, *Lappæ majoris*, *Personatæ*.
 Betæ, *Siclae*.
 Bistortæ, *Colubrinæ*, *Vetonicæ alteræ Fernelii*,
 quibusdam Britannicæ Plini.
 Borraginis, *Buglossi latifoliæ*.
 Bryoniæ, *Vitis albae*, *Vitis sylvestris*.
 Buglossi vulgaris, *Lingua bovis*.
 Calami aromatici, *Exotici*, *Vnguentarii*.
 Carlinæ offic. *Cardopatiæ*.
 Caryophyllatæ, *Benedictæ*, *alii Sanamundæ*, *Gei*
 Plinii.
 Centaurii majoris, *Panaceæ*, *falso Rhapontice*.
 Cepæ, *Crommii*.
 Chinæ, *Rubi viticofi*, *Sinaricæ*, *Lampatan*.
 Consolidæ majoris, *Sympithi majoris*, *Ali officiæ*
 candidi, *Arabici*.
 Costi *Syriaci*.
 nigri, *Indici*, *amaris*.
 Cucumeris asinini, *agrestis*, *erratici*.
 Curcumæ, *Terræ merita*, (*Methim offic.*) *Cyperi*,
 Indici *Dioscorid.*
 Cyclaminis, *Arthanitæ*, *Panis porcini*, *Rapæ vel*
 Umbilici terræ, *Testudinaria*.

SIMPLICIBVS.

Cynoglossi, Linguae caninae.
 Cyperi Slongi, alias Cyperis.
 Cyperi Srotundi.
 Dictamni vulgaris officin. Fraxinellae, Tragi
 Gullandini.
 Doronici Romani, Carnobadi quorumdam, aliis
 Aconiti Pardalianches.
 Dracuntii veri, Dracunculi.
 Ebuli, Chamæactes, Sambuci humilis.
 Ellebori seu Snigri, melampodii, luparie.
 Veratri Salbi.
 Enulae campanæ, Helenii.
 Eryngii, Cardui Centum capitum.
 Esulæ minoris, Tithymali Cyparissie Tragi
 Matth. Pythiæ Lobel.
 Filicis maris, Pterios.
 Fœniculi, Marathri.
 Galangæ Smajoris.
 Galangæ Sminoris.
 Gentianæ, Aloës Gallicæ, Chironii, Cyminalis.
 Gladrioli, Xyphii, Enfliculi.
 Glycyrrhizæ, Liquiritiae, Radicis dulcis, Adip-
 sas.
 Graminis canini, Geniculati, Medicati.

A 3

Hermoda-

4 PARS I. DE MEDIC.

Hermodactili veri, *Panis ciconiae*, *Bulbi canini*.
Iaalappæ.

Imperatoriae, *Magistrantiæ*, *Laserpityj Gallici*,
Ostrutij vel Astrantiae.

Iridis, seu *Snostræ, ceruleæ, liliæ cœlestis*.
Ireos { *Florentiae, Illyricæ*.

Lauri.

Levisticæ, *Ligustici*.

Lilii albi, *Rosæ Iunonis Apul.* *Crinanthesmi*.

Mechoacanæ, *Bryoniae peruviana*.

Meiathamantici, *Anethi sylvestris*.

Morsus diaboli, *Succisæ, Præmorsæ*.

Narcissi, *Bulbi vomitorii quorumdam*.

Nardi { *Indicæ, exoticæ, spicæ nardi*.
{ *Celticæ, Gallicæ, Saliuncæ*.

Nenupharis, *Nymphaeæ, Liliæ aquatici*.

Ononidis vel Anonidis, *Arrestæ bovis, Acutelle*,
Remoræ aratri.

Osmundæ Regalis, *Filicis floridae, Filicis latifoliae*
Cordi.

Oxylapathi, *Rumicis, Lapathii acuti*.

Pastinacæ.

Pentaphylli, *Quinquefolii*.

Petasitidis, *Galerite, Tussilag. majoris Matth.*

Petroselini,

SIMPLICIBVS.

3

Petroselini, *Selini offic. Apii hortensis seu sativi.*

Peucedani, *Feniculi porcini, Sulphuratae.*

Phu, seu *Valerianæ majoris, Maturellæ, Theriacaræ.*

Polypodii, *Filiculæ, Dentropteridis.*

Polygonati, *Sigilli Salomonis, Scalæ cæli, Genichellæ.*

Porri.

Pyrethri, *Salvaris, Pyritis, Pedis Alexandrini.*

Rhabarbari, *Rhei, Ravedseni.*

Rhapontici, *Limnestis.*

Radicis cavæ, *Sherbarior. Fumariae bulbosæ Plin.*

{ fabaceâ radice, Capni alterae.

Raphani *{ domestici, obscuriorum.*

{ nigri, magni.

{ sylvestris, majoris seu rusticani, Amoracæ Tragi.

Rubiaæ tinctorum, *Erythrodant.*

Rufci, *Brusci, Myrtacanthæ, Myrsines sylvestris,*
Murinæ spinæ.

Sarzeparigliæ, vel *Sarsparille, Smilacis asperæ.*

Satyrii *{ veri.*

{ vulgaris, cynosforcheos morionis, satyrii

seu herbae Priapis Apulei, orchidis delphiniae palustris C. Gemmae.

PARS I. DE MEDIC.

Saxifragiæ hircinæ.
 Scorzoneræ, Viperarie.
 Scrophulariæ, Millemorbiæ, Castrangulæ, Galeopis Fusch. Cordi & Dod.
 Scillæ, Squillæ, Cepæ marinæ.
 Sigilli beatæ Mariæ, Brioniæ nigræ Matth. Pene, Tami Dodon.
 Sisari, Siseris, Secacul quibusdam.
 Tormentillaæ, Heptaphylli.
 Tribuli aquatici, marini.
 Turbith, Turpethi.
 Vincetoxici, Asclepiadis, Hirundinariae German.
 Vrticæ majoris.
 Zedoariae, Zurumbet quibusdam.
 Zinziberis.
Iis adnumerentur FVNGI.
 Agaricus, Fungus laricis.
 Auricula Iudæ, Sambuci fungus.

CORTICE S.

AVANTIORUM velarantiorum, Mali aurei.
 Cassia lignæ, Syringis.
 Cinnamomum, Canella.
 Citri, Mali medici, Mali Affyri Plini.

Fabarum

SIMPLICIBVS.

9

Fabarum exterior & interior.
 Granatorum, *Malicorium*, *Psidie* vel *Cidion*.
 Ligni guaiaci, *Santi*, *Indici*.
 Limonum.
Macis, *Nucis moschatæ involucrum*.
Quercus arboris, *Roboris*.

Radicum { Capparis.
 Fraxini.
 Ebuli.
 Esulæ minoris.
 Lauri.
 Mandragoræ, *Anthropomorphi*.
 Raphani nigri.
 Sambuci.
 Tamarisci, *Tamaricis*.
 Vlmi.

L I G N A.

A Loës lignum, *Agallochum*, *Xyloaloës*.
 Aspalatum.
 Bresilium.
 Buxus.
 Ebenus, *Xylelos*.
 Guaiacum, *Sanctum*, *Indicum*.

Junipe-

PARS I. DE MEDIC.

Juniperinum.
Lentiscus, Pseudoxylbalsamum.
Nephriticum.
Rhodium.

Santalum { *album.*
rubrum.
citrinum, moschellinum.

Sassafras.

Visci { *quercini.*
corylini.
pyrorum.
Salicis.

Xylobalsamum.

FOLIA & HERBE.

Abrotanum { *mas.*
fœmina, Cupressus pumila, Chame-
cyparissus, Santolina Dod.

vulgare, latifolium, rusticum, Ro-
manum majus, Ponticum
verum.

Absynthium { *Romanum minus offic. Ponticum*
Dod. & Fusc. Santo-
nicum Ruellii,
marinum, Seriphium.

SIMPLICIBVS.

xx

*Acanthus, Branca urfina, Marmoraria.**Acetosa, Oxalis, Lapatiolum.*

Adianthum { *verum* Dioſc. *Capillus Veneris, Superclilium terræ, Cincinnalis.*
album offic. *Dryopteris alba Dod.*
Pteridion Cordi.

nigrum offi. *Dryopteris nigra Dod.**Ageratum, Eupatorium Mef. Balsamita minor,*
*Costus hortensis minor Dod & Gesner.**Agrimonia, Eupatorium Græcorum.**Alchymilla, Pes leonis, Stellaria, Leontopodium*
*recentiorum, non Dioſc.**Althæa, Ibiscus, Bismalva, Malvaripiscus.**Amcos vulgaris.*| *mas, flore rubro.*

Anagallis, { *fœmina, flore ceruleo.*
aquatica, Becabunga, Sion non odo-
ratum Tragi.

Androsæmon vulgare, Siciliana, Climenon Ital-
*rum, Hyperici species.**Apium vulgare, Eleofelinum, Paludapium, Herba*
*Leonis.**Argentina, Potentilla, Anserina Tragi, Agrimo-*
nia sylvestris quorumdam.

B 2

Arthemisia,

PARS I. DE MEDIC.

Arthemisia, *Mater herbarum*, *Herba S. Ioannis nostratis*.

Afarium, *Nardus rustica*, *Baccharis quorumdam*,
Perpensa, *Vulgago*.

Aster atticus, *Bubonium*, *Inguinalis*, *Amellus Virgilianus Matth.*

Atriplex { *sativa*, *Olus aureum*, *Chrysolachanon*,
aliis perperam *Blitum*, (vulgò Bonnes Dames.)
sylvestris nostras, *Polyphoron Cass.*
sylvestris latifolia, *Pes Anserinus*.

Auricula muris, *Pilosella*, *Myosotis*.

Bardana, *Personata*, *Lappa major*.

Bellis { *hortensis*, *Consolida minor quorumdam*,
Primula veris Tragi.
sylvestris, *Herba Margarita*.

Beta { *alba*, *Cicla off.*
rubra.
nigra.

Betonica { *vulgaris*, *Psycotrophon*, *Vetonica Musae*, *Ceftron*.
aquatica Septentrionalium, *Galeopsis*
ieu *Scrophularia altera Dod.*
Terpentaria Dilphii, *Ocymastrum alterum Tragi*.

SIMPLICIBVS.

13

- Blitum *majus album.*
rubeum.
- Bonus Henricus, *Tota bona Spinaciae facie,* *Ru-*
micas tertium genus Fusch.
- Borrago, *Buglossum verum seu latifolium Diosc.*
Lingua bovis Avicennæ, Euphrasianon
Plin. Corrago Apul. Licopis Anguillaræ.
- Botrys, *Millegrana quibusdam.*
vulgaris sativa, levius.
- Brassica *florida botrytis, Pompeiana vel Cypria*
Dodon.
rubra, Cumana Dod.
- Brunella, *alus Prunella, Herba Anthonii, Sym-*
phitum petraeum Lobelii.
- Buglossum commune, *seu Augustifolium, Circi-*
um Italicum Fusch.
- Bugula, *quibusdam Prunella, Consolida media*
Fuschii, Herba sacra Cordi.
- Eruca pastoris, *Sanguinalis.*
- Calamintha *montanum.*
- u Cardmēthū arvorum seu vulgare, Pulegium*
agreste off. Nepeta agrest. Tra.
- Calcinaria, *Carduus stellatus, Polyacantha Cordi.*
- Cardamine, *Sisymbrium alterum Dioscor.*
- Carduus, *Agripalma.* B 3 *Carduus*

PARS I. DE MEDIC.

Carduus	{ benedictus, sanctus, aliis Carduccellus. Mariæ, Lacteus, Leucographis Plinii, Bedeguar Dod.
Caprifolium	, Volucrum majus, Matriſſylva, Peri- clymenum, alis Lilium inter spinas.
Centinodia	, Polygonum, Corrigiola, Herniola.
Cerefolium	{ majus, Myrrhis sativa, Gingidium Fusch. minus.
Ceterach	, Asplenium, Scolopendriū verum Diſc.
Chamædris	, Quercula, Trifago, Calamandra.
Chamomilla	{ Romana, Leucanthemis odorata, seu bortensis.
Anthemis	{ sylvestris, inodora, vulgarior, Cotula non fætida.
Chamæpitys	, Iva arthetica vel arthritica, Thus terre, Ajuga.
Chelidonium	{ majus, Hirundinaria major, Cur- cuma Serapionis. minus, Scrophularia minor, Hi- rundinaria minor.
Cicer	{ rubeum, venereum. candidum, columbinum. nigrum, arietinum.

Cicerbita,

SIMPLICIBVS.

25

Cicerbita, *Sonchus lenis*, *Laetula leporina*.
 Cichorium { *sativum*, *ceruleum*, *Picris*, *Seris sativa*,
 domestica, *hortensis*.
 sylvestre, *Ambubeia*, *Seris sylvestris*.
 Crithmum, *Creta vel Crista marina*, *Feniculum marimum*, *herba S. Petri*, *Empetrum*
 seu *Calcifraga* Rendelet.

Cicuta, *Conium*.

Cochlearia { *Batava*.
 Britannica.
 major Matth. *Baccharis Monsp.*
 Conyzas seu { *Lob. Conyzza helenitis Cordi.*
 Pulicaria { *media*.
 minor.

Coronopus.

Costus hortensis, *Lassulata*, *Herba S. Mariæ*,
 Salvia Rom. *Mentha Græca & Saracenica*, *Alisma Tragi*, *Balsamita major Dod.* *Mentha carymbifera Cordi*.

Crasula, *Telephium vulgare*, *Faba inversa*,
 Scrophularia Tragi.

Cruciata minor, *Aspergula aurea*.

Cuscuta, *Caffytha*, *Podagra lini*.

Cupressi arboris folia.

Cyanus

PARS I. DE MEDIC.

- Cyanus arvorum, Segetū seris, Baptisecula Tragī.
Cynara, Scolymos, Carduus esculentus, Caclos
Theopb.*
- Cynoglossum, Lingua canis.
Dictamnus Cretenīs.
Dracunculus hortensis, Draco herba Penæ, Tar-
chon Simeonis Sethi.*
- Elatine Dioſc. Veronica fæmina Fusch. & Matth.
Endivia aut In- { sativa, Intybolachanum Galeni.
tibus seu Seris } sylvestris, nostratibus vulgò Sca-
riola, Lactuca sylvestris
Fusch. & Matth.*
- Equisetum, Cauda equina, Hippuris.
Epythium.*
- Erysimum, Irio, & nobilis Eruca Cordi, Verbena
fæmina Fusch.*
- Eupatorium aquaticum, cannabinum Avicennæ,
Herba Kunigundis.*
- Euphrasia, Euphrasine, Ophthalmica.
Filipendula, Oenanthes.*
- Flammula Iovis, Clematis urens.*
- Fragaria.
Fumaria, Fumus terræ, Capnos.
Galega, Ruta capraria.*

Geranium

SIMPLICIBVS.

17

Geranium $\begin{cases} \text{Robertianum, Rupera herba.} \\ \text{moschatum, Acus moschata, Myr-} \\ \text{rhida Plinii.} \end{cases}$

Glaustum sativum, *Isatis*.

Gnaphabium $\begin{cases} \text{vulgare, Cottonaria Filago, Cen-} \\ \text{tunculus, Impia Plin.} \\ \text{montanum, Pes Cati, Hispidula,} \\ \text{\textit{Æluropus}, Pisella minor Fusc.} \end{cases}$

Gratiola, aliis Gratia Dei, Eupatorium Cordi.

Hedera $\begin{cases} \text{Arborea, Helix.} \\ \text{terrestris, Coronaterræ, Chamæcissus.} \end{cases}$

Hepatica $\begin{cases} \text{Svularis offic. Lichen.} \\ \text{nobilis, Herba Trinitatis, Trifolium} \\ \text{nobile seu Hepaticum.} \end{cases}$

Herba Doria.

Herniaria, Millegrana Cordi, Herba Turca, Em-
petrū Tragi, Centinodia parva Mat.

Horminum magnum, odoratum, Sclarea, Gal-
litricum, Geminalis.

Hyoscyamus seu Salbus.

Altercum $\begin{cases} \text{Niger, Herba Apollinaris, Faba} \\ \text{fussia.} \end{cases}$

Hyssopus vulgaris seu Arabum, Albasse.

Iuncus odoratus, Arabicus.

C

Kali

PARS I. DE MEDIC.

Kali geniculatum, Salicornia.

Lactuca $\left\{ \begin{array}{l} \text{Sativa.} \\ \text{Sylvestris.} \end{array} \right.$

Lavendula, Pseudonardus fæm. Stachys Anguill.

Laurus, Daphne.

Laureola, Daphnoides, Thymælea Tragi.

Lens palustris, Epipteron.

Dioicor. Iberis Cardamantica Gal.
Lepidium $\left\{ \begin{array}{l} \text{Agriocardamon, Nasturciū agr.} \\ \text{Æginetæ, Piperitis, Lepidium majus} \\ \text{Cordi & Tragi, Raphanus} \\ \text{sylvestris Ruellii & Gallor.} \end{array} \right.$

Ligustrum, Alcanna Arabum.

Linaria, Osyris, Vrinaria offic.

Lingua cervina, Phyllitis, perperam Scolopendriū.

Lupulus, Lupus salictarius.

Lychnis coronaria, Oculus Dei.

Lysimachia $\left\{ \begin{array}{l} \text{Spurpurea.} \\ \text{Lutea, Salicaria, Lytron.} \end{array} \right.$

Malva, Malache seu Herba malactica.

Majorana, Sampfucum, Amaracus.

Marum verum, Mastic Gallorum.

Marrubium seu Prassium album.

Matricaria, Partheniū, Arthemisia tenuifolia Fusc.

Melissa,

SIMPLICIBVS.

19

- Melissa, *Melissophyllum*, *Citrago*, *Apiastrum*.
 Mercurialis mas, *Linozostis*, *Mercurii herba*
 Romanæ seu sativa, augustifolia.
 Mentha *rubea, vulgæ Puison.*
 aquatica seu Sisymbria, Balsamine offic.
 Menthastrum, *Mentha equina.*
 Mezereon Germanicum, *Chamelea Germanica*
 Dod. & Tragi.
 Millefolium, *Stratiotes, Myriophillon.*
 Muscus terrestris.
 Myrtus.
 Nasturtium *hortense, Cressio.*
 aquaticum, Sisymbrium aquaticū,
 Sion Erucæ folio Cratevæ.
 Nepeta offic. & Tragi, *Cattaria, Mentha Catti.*
 Nicotiana, *Tabacco, Petum, Sanasanta, Herba*
 Reginæ, Legati, Buglossum antarcticum.
 Nigella, *Gith, Melanthium.*
 Nummularia, *Centummorbia.*
 Ocimum seu *vulgare.*
 Baflicum *Garyophillatum.*
 Ononis, *Asutella, Remora aratri, Aresta bovis.*
 Origanum *Heracleoticum, Hispanicum.*
 vulgare, Onitis major.

Potion

C 2

Oxys

PARS I. DE MEDIC.

*Oxys Pliniana, Oxytripbillum, Alleluya offic. Pani-
nis Cuculi, Acetosella, Lujula Fracastorii.
{ album.*

*Papaver { nigrum.
rubrum, Rhæas, erraticum.*

*Parietaria, Helxines, Herba perdicalis, Vitriola,
Vrceolaris.*

Pentaphylon, Quinquefolium.

*Persicaria, Hydropiper, Piper aquaticum, Cratæo-
gonum Cordi.*

Persicorum folia.

*Petrocelinum vulgare, Selinon, Apium bortense
seu sativum.*

*Pimpinella { major Italica, Sanguisorba major,
Dyonisio. lymphas.
minor, Sanguisorba minor Matth.
Syderitis Anguillaræ.*

*Plantago { major, Arnoglossum, Septinervia.
minor, oblonga, Quinquenervia, Lan-
ceolata
aquatica, Barbasylvana, Fistula pa-
storalis, Alisma seu Dama-
sonium Dioſc. Ruellio, Fusc.
& Penæ.*

Potum

- Polium montanum.
- Polytrichum, *Callitrichon*, *Trichomanes*, *Fidicula*
Gazæ, *Capillaris*.
- Portulaca sativa, *Porcellana*.
- Primula veris, *Herba Paralyfis*, *Arthritica*, *Phlo-*
mis.
- Pulegium { *cervinum*.
vulgare, seu *regale*.
- Pulmonaria { *maculosa*, *Impetiginaria*, *Symphi-*
tum maculosum.
vulgaris off. *Muscus pulmonarius*.
- Pyrola, *Consolida pyrifolia*, *Tintinabulum terræ*,
Limonum German.
- Quercus folia.
- Rosmarinus vel Rosmaris, *Libanotis coronaria*.
- Ros Solis, *Rorida*, *Rorella*.
- Rubus vulgaris offic: *Morus bassus*.
- Ruta hortensis.
- Rutula, vel Ruta muralis, *Salvia vita*, *Adian-*
thum album Cordi.
- Sabina, *Brathys Serapionis*.
- Salicis folia.

C 3

Salvia

PÂRS I. DE MEDIC.

	major.
Salvia	minor pinnata, <i>Sphacelos Theop.</i> <i>sylvestris, Bosci Salvia, Scorodiana Cordi.</i> <i>Scordium alterum Plinii.</i>
	<i>Sambucus, Actaea.</i>
	<i>Sanicula, Diapensia, Ferraria minor.</i>
	<i>Saponaria, perperam Radicula seu Struthium,</i> <i>Herba Fullonum Fisch.</i>
	<i>Satureia, Cunila, Thymbra sativa.</i>
	<i>Hircina major, Petrafindula, Pim-</i> <i>pinella major Fisch.</i>
Saxifragia	<i>Hircina minor Penæ, Bipinella ve-</i> <i>ra, non Pimpinella, Thalie-</i> <i>trum Rondel. Natrix Plinii,</i> <i>Guilland. & Anguill.</i>
	<i>Anglica, facie Seseli pratenis Mon-</i> <i>spel:ensium Lob. & Penæ.</i>
	<i>Scabiosa vulgaris, perperam Stæbe M. Sylvatici,</i> <i>Herba apostematica, Psora quorumdā.</i>
	<i>Scariola offic. End. via sylvestris.</i>
	<i>Scordium, Chamedrys aquatica, Trifago palust.</i>
Sedum, <i>semper</i>	<i>majus.</i>
<i>vivum vel Ai-</i>	<i>minus esculentū, Eri thales Ap.</i>
<i>zoo, Vitalis Ap.</i>	<i>minimum, Illecebra, Piper mu-</i> <i>nivale</i> <i>rinum, aliis Vermicularis.</i>

S I M P L I C I B V S.

23

- Senecio, Erigeron.*
Sennæ folia & Folliculi.
Solanum, Solatrum, Morella.
Serpillum, Cunilago.
Sion sive Laver, Pastinaca aquatica, Berula, Sion
odoratum Tragi.
Soldanella, Brassica marina.
Solidago seu Confolida Saracenica, Herba fortis.
Sonchus { *asper.*
lenis, Cicerbita ut supra.
Sophia Chirurgorum, Thalictrum Dod. perperam
Seriphium Germanicum Tragi,
Fuschii, & Cordi.
Spinacia, Atriplex Hispanica.
Spina infectoria, Cervi spina Cordi, Rhamnus ca-
tharcticus recentiorum.
Tanacetum, Athanasia, Arthemisia monoclono
Fuschii.
Taraxacon, Dens leonis, Seris urinaria, Caput Mo-
nachi, Rostrum porcinum.
Thymus, Serpillum Romanum.
Teucrium pratense officin. perperam Chamædris
Fusch. Huerabotane mas Dod.
Tussilago, Farfara, Vngula caballina, Bechium.
Valeriana

Valeriana $\left\{ \begin{array}{l} \text{major, } \text{Maturella.} \\ \text{minor.} \\ \text{minima.} \end{array} \right.$

Verbascum, *Tapsus barbatus officin.* *Candelaria,*
Lanaria.

Verbena, *Peristereon*, *Columbaris*, *Herba sacra*,
Sagminalis, *Centrum Galli.*

Veronica $\left\{ \begin{array}{l} \text{mas Fusch. & Septentrionalium, Be-} \\ \text{tbonica Pauli Dod.} \\ \text{mas minor, sylvestris nostras.} \end{array} \right.$

Vlmaria offic. *Regina prati*, *Potentilla major An-*
guillare.

Vmbilicus Veneris, *Cotyledon*, *Acetabulum*, *Sca-*
tuncellus.

Vinca pervinca, *Clematis daphnoides.*

Violaria, *Mater violarum.*

Virga aurea *Villanovaani.*

Vitis folia, *Pampini.*

Vrtica $\left\{ \begin{array}{l} \text{major, sylvestris asperior, vulgaris.} \\ \text{minor, acrior.} \end{array} \right.$

Romana.
mortua, *Lamium Plin. flore albo*, *Archangelica vulgi*, *perperam Galeopis Matt.*

Vsnea, *Lanugo vel Muscus arborum.*

FLORES.

F L O R E S .

- A** Nethi.
 Balaustia, *Flores Punicae sylvestris.*
 Bethonicæ.
 Borraginis, *Buglossi latifolii.*
 Buglossi vulgaris.
 Chamæmeli, *Camomillæ, Anthemidis.*
 Calendulæ, *Calthæ.*
 Centaurii minoris, *Febris fugæ, Fellis terreæ.*
 Cheyri seu Keyri, *Leucoij seu Viola luteæ.*
 Cichorii.
 Caryophilli, *Ocelli, vel Ocelli damasceni, Vetenice coronariae Fusch. Tunicis offic.*
 Crocus.
 Cyani arvorum.
 Cytinus, *Flos Punicae domesticæ.*
 Genistæ, *Spartii, Scopariae.*
 Hyperici, *Perforatae.*
 Lavendulæ.
 Ligulæ, *Alcannæ.*
 Lili albi, *Crinantheæ.*
 Lili convallium, *Lilii verni Theophrasti, perperam Ephemeris non lethalis Fusc.*

D

Malvæ,

PARS I. DE MEDIC.

- Malvæ, *Herbæ malaeticae*.
 Meliloti, *Serilæ, Sertule & campanæ*.
 Nymphæ albæ, *Nenupharis, Lilii aquatici*.
 Papaveris rhæados, *erratici, rubri*.
 Pæoniae maris, *Rosæ benedictæ, herbæ castæ*.
 Populi oculi, *seu Gemmae*.
 Rosæ *rubræ*.
 Rosæ *albæ*.
 Rosmarini, *vulgò Anthos*.
 Salviae.
 Sambuci.
 Schænanthos, *floris Iunci odorati*.
 Stæcados.
 Tiliae arboris.
 Tuſſilaginis, *Farfaræ, &c.*
 Verbasci.
 Violæ *Martiæ, purpureæ*.
 Violæ *tricoloris, flammæ, Herbæ Trinitatis,*
 Iaceæ Matthioli.
 Violæ *matronalis, Damasceneæ, Violæ albæ*.
 Tragi.

FRVCTVS.

SIMPLICIBVS.

27

F R V C T V S.

- A** Gresta, *Vva immatura.*
 Alkekengi, *Halicacabi*, *Solani vesicarii*, *Cera-*
sa Iudeorum, *Cerasa hyemis.*
- Amygdalæ { amaræ.
 dulces.
- Anacardi.
- Aurantia, *Mala aurea.*
- Berberis, *Oxyacantho Fusch.* *Crospini*, & *Spinæ*
sæcetæ quorumdam.
- Capita papaveris { albi.
 nigri.
- Cappares { majores.
 minores.
- Carpobalsamum.
- Caryophilli.
- Cassia fistularis, *Siliqua purgatrix.*
- Castaneæ, *Iovis glandes.*
- Cerasa.
- Citria mala, *medica*, *Mala Assyriaca Plin.* *Chry-*
somela Athenei.
- Cocci orientales, *Coccoli.*
- Colocynthis, *Cucurbita sylvestris*, *amara*, *ca-*
tbarætica, *Diabolus terre.*
- D 2 Cucumis

PARS I. DE MEDIC.

Cucumis	<i>esculentus.</i>
	<i>aslininus, agrestis.</i>
Cupressi nuces.	
Dactylus, Palmula, Phænicobalanus.	
Ficus, Caricæ.	
Gallæ immaturæ.	
Glandes quercinæ, Dryobalani.	
Glandium caliculi, Cupulæ.	
Glans unguentaria, cathartica, Balanus myrep- fica, Granum Ben Arabum.	
Granatum malum, punicum.	
Iujubæ Arab. Zizypha Græcor. Fructus paluri Africanæ Theoph.	
Iuniperi baccæ, Grana turdoruui.	
Lauri baccæ.	
Limones, Mala lemonia.	
Mespila, Trigrana, Tricocca Gal.	
Mora	<i>celsi arboris, Sycamina.</i>
	<i>rubi vulgaris.</i>
	<i>rubi Idæi seu pumilis.</i>
	Chamæbatinia, (vernaculè Catelinettes.)

D

Nux

SIMPLICIBVS.

29

	<i>moschata, odorata, myristica, aromatica,</i>
	<i>Moschocarion.</i>
<i>Nux</i>	<i>vomica.</i>
	<i>juglans, regia.</i>
	<i>avellana, pontica, prænestina, heracleotica.</i>
	<i>Cupressi.</i>
	<i>bellericæ, rotundæ.</i>
	<i>emblicæ.</i>
<i>Myrobolani</i>	<i>chebulæ, phlegmagogæ.</i>
	<i>citrinæ, flavæ, luteæ.</i>
	<i>Indæ, nigrae.</i>
	<i>Myrti baccæ, Myrtilli.</i>
	<i>Olivæ.</i>
	<i>Pastulæ seu majores, damascena, Zibibæ.</i>
	<i>Vvae passæ minores, corynbiacæ.</i>
	<i>Pinei, Strobili, Coni, Nuclei pini.</i>
	<i>Pistacia, Fistici.</i>
	<i>Pruna damascena.</i>
	<i>Prunella sylvestria, Agricoccimela.</i>
	<i>Ribes offic. Grossularia rubra, Uvatransmarina.</i>
	<i>Rosæ caninæ, seu sylvestris, Spongia Bedeguaris,</i>
	<i>(nostratis Eglantine.)</i>
	<i>Sebesten, Myxa, Myxaria, Pruneola pectoralia.</i>
	<i>Sorba.</i>
	D. 3 Tamarindi,

PARS I. DE MEDIC.

Tamarindi, Palmule acide quibusdam, Oxyphænice.

Tribuli aquatichi, marini, Nux aquatica, Castaneæ aquatice.

SEMINA, sive GRANA.

- | | |
|----------|---|
| A | Cetosæ, Oxalidis. |
| | Agni casti, Viticis, Piperis Eunuchorum. |
| | Alkekengi, Halicacabi. |
| | Althææ, Bismalvæ, Ibisi, &c. |
| | Svulgaris. |
| | Ammeos { Cretici. |
| | Amomi veri. |
| | Anethi. |
| | Anisi. |
| | Apii vulgaris, Eleoselini. |
| | Aquilegiae, Aquilinæ, Columbinæ, perperam Leonis herbæ Dod. |
| | Asparagi. |
| | Atriplicis sylvestris. |
| | Bardanæ, Personatæ. |
| | Berberis, Oxyacanthæ. |
| | Bombacis, Xyli, Oxymyrfines, Palme marinæ, Gossypii. |
| | Cannabis |

Cannabis.

Cardamomi { majoris, *Granorum Paradisi, Heil Arabum, (vulgè Millegette.)*
 { minoris.

Cardui { benedicti, *santi.* *Fougeracii* { *dubius.*
 { *Mariae, lactei.*

Carui.

Carpobalsami.

Carthami, *Cnici.*

Cataputiae majoris, *Ricini, Kerue,* *vulgo Palmæ Christi, Grani regii Mesi.*

Chermes, *Cocci Baphicae, Infectoriae, Kermes aliis.*

Cicer { *album.*
 { *rubrum.*

Cicutæ, *Comi.*Citri, *Mali medici.*

Citrulli.

Cubebæ.

Cucumeris domestici.

Cucurbitæ, *Camerarie.*Cydoniorum, *Cotoneorum.*

Cymini.

Dauci { *Cretici.*
 { *sylvestris, Carotta sylvestris.*

Ebuli.

PARS I. DE MEDIC.

Ebuli.

Endiviæ, *Intybi.*Erui, *seu Orobis.*

Fabarum.

Fœniculi $\left\{ \begin{array}{l} \text{vulgaris.} \\ \text{dulcis.} \end{array} \right.$ Fœnugræci, *Trifolii Græci, Thelis Dioſc.* Epice-
ras Hipp. Egocerotis, *Siliculae Varronis.*Fraxini, *Lingue avis, Ornithoglossi.*Fumariæ, *Capni.*

Genistæ.

Hedera arboreæ.

Hordeum $\left\{ \begin{array}{l} \text{majus, } Polyſtichon, (\text{vulgò Souchriō}) \\ \text{minus, } Diſtichon, Galacticum, (\text{no-} \\ \text{stratibus Pamelle.}) \\ \text{Perlatum, Germanicum.} \end{array} \right.$ Hyosciami $\left\{ \begin{array}{l} \text{albi.} \\ \text{nigri.} \end{array} \right.$ Hyperici, *Perforate.*

Lactucæ.

Lathyridis, *Cataputia minoris, Esulæ vulpinæ.*

Laureolæ.

Lentes.

Levisticæ, *Ligustici, perperam Hippoſelini Matth.*

Limonum.

- Limonum.
 Lini.
 Lupini, *Fabæ ficalneæ*.
 Malvæ.
 Melonum.
 Milii Solis, *Lithospermi minoris*.
 Napi, *Buniadis*.
 Naſturtii hortensis.
 Nigellæ, *Gith*, *Melanthii*.
 Nuclei { Ceraforum.
 Perficorum.
 Dactylorum.
 Ocymi caryophillati.
 Oleris atri, *Hippofelini*, *Equapii Gaze*, *perperam*
Smyrnii Matthioli.
 Papaveris { albi.
 nigri.
 Petroselini { vulgaris, *Apii hortensis*.
 Macedonici, *Petrapii*, *Apii saxatilis*.
 Phaseoli, *Dolychi*.
 Piper { album, *Leucopiper*.
 longum, *Macropiper*.
 nigrum, *Melanopiper*.
 Plantaginis majoris, *Arnoglossæ*.
 Pœoniae. E Portulacæ,

PARS I. DE MEDIC.

- Portulacæ, *Porcellanae*.
 Pÿllii, *Pulicariae*.
 Raphani.
 Rosarum.
 Rusci.
 Rutæ *hortensis, Pegani,*
 sylvestris, Harmel.
 Saxifragiæ majoris.
 Semen sanctum, *Santoline, vulgo Santonicum,*
 Zedoarie, contra vermes.
 Seseleos massiliensis *Diosc.*
 Sileris montani, *Ligustici Dod. Sefeli massil. Matt.*
 Sinapeos.
 Solani hortensis.
 Staphisagriæ, *Staphidisagriæ, Uræ sylvestris,*
 Pediculariae, Piperis marini.
 Sumach, *Rhois obsoniorum, coriariorum.*
 Tritici.
 Thlaspi offic. Vaccariæ folio, *Scandulacei, Cap-*
 selle, Nasturtii tectorum, Sinapis
 sylvestris quorundam.
 Viticæ vulgaris.
 Vvarum acini, *Arilli, Gigarthæ.*

GVMMI,

GVMMI, RESINÆ, & SVCCI
CONDENSATI.

A Loës {hepatica, lucida, succotrina.
caballina.
Affa foetida, Stercus diaboli, Recrementum La-
serpitii.

Balsamum Peruvianum.

Bdellium.

Benzoin, Belzoin, Affa dulcis quorumdam.

Caphura, Camphora.

Caranna.

Copal gummi, verius Resina.

Euphorbium.

Galbanum, Metopium.

Gummi { Animæ, rectius Resina animæ.
Arabicum.
Cerasorum.
Elemi, rectius Resina Elemi, Oleæ
Ægyptiæ lachryma.
Hederæ.

Gutta gamba, Gummi gotta, Cattagauma, Ghit-
tajemou, Gummi Indicum, Peruvianum.

Hypocistis.

E 2

Ladanum.

PARS I. DE MEDIC.

- Ladanum, *Labdanum*.
 Lacca, *Cancamum*.
 Liquidambar.
 Manna, *Tereniabin Arabum*, *Aereumeli*, *Mel aëreum*, *Melisaccharum*.
 Mastix, *Resna lentisci*.
 Myrrha, *Smyrna*.
 Opium, *Aphion*, *Maslach*, *Papaveris nigrilachryma*.
 Opoponax, *Balsamum*, *Balsamum verum*, *Iudicium*.
 Petrolæum, *Naphtha Babyloniorum*, *Petrelæon*.
 Pix $\begin{cases} \text{nigra offic.} \\ \text{rafilis, Græca, Zopifissa} \\ \text{arida, sicca, Palimpissa} \end{cases}$ *Dioscor.*
 Resina $\begin{cases} \text{Therebinthina vera, Chia, Cypria, Therebinthi lachryma.} \\ \text{Abietina, vulgo Therebinthina Veneta.} \\ \text{Laricea, Larigna.} \\ \text{Pini, Strobilina.} \\ \text{Liquida, mollis, pinguis, Pyffelæon, (vulgø Poix blanche.)} \\ \text{Sicca, cocta, (vulgø Spieglaer.)} \\ \text{Fixa, arida, Colophonia.} \end{cases}$ Saccha-

SI MPLICIBVS.

37

Saccharum <i>seu</i>	album, (<i>vulgò Cassonade</i>). Panicium.
Zuccharum	rubrum. chrystillinum <i>seu canticum</i> { album. rubrum.
Sagapenum, Serapinum.	
Sandaracha aut Sādarax Arabū, Resna Juniperi.	
Sandaracha Gr̄corum, Auripigmētum rubrum, ut infra.	
Sanguis draconis, Cinnabaris nativa.	
Sarcocolla, Carniglutium.	
Scammonium.	
Styrax	{ calamita. liquida.
Tacamahaca.	
Tartarum, fæx vini.	
Thus	{ masculum, Olibanum. vulgare, Fæmina.
Tragacanthum, Gummi spine hirci.	
Viscus aucupum, Viscus agrifolii.	

E 3

ANIMA-

**ANIMALIA, EORVM PARTES,
& EXCREMENTA.**

A	Deps	Anaris.
		Anferis.
		Capi.
		Gallinæ.
		Hominis.
		Alcis unguia, <i>Onagri unguis.</i>
		Aselli, <i>Millepedes.</i>
	Axungia	Cuniculi.
		Porci.
		Taxi.
		Vrsi.
		Butyrum vaccinum.
	Bezaar	Orientalis.
		Occidentalis.
		Cancri fluviatiles.
		Cantharides.
		Castoreum, <i>Fibri testes.</i>
	Cera	flava, <i>lutea.</i>
		alba
		Cerebrum Passerum.
		Cervi genitale.
		Coagulum

- Coagulum Leporis.
 Cornu Cervi $\left\{ \begin{array}{l} \text{junioris, } \textit{Subulonis.} \\ \text{grandioris.} \end{array} \right.$
 Cranium hominis perempti inhumatum, \mathcal{V} ex eo
 os triquetrum.
 Ebūr, *Dens Elephantis.*
 taurinum.
 Fel $\left\{ \begin{array}{l} \text{gallinaceum.} \\ \text{piscium.} \end{array} \right.$
 Formicæ, \mathcal{V} earum Ova.
 Hirundines, \mathcal{V} Nidus Hirundinis.
 Hirudines, *Sanguisugæ.*
 Ichthyocolla, *Gluten piscium.*
 Lana succida
 Limaces terrestres, *Cochlea.*
 Lutra.
 Lumbrici terrestres, *seu Vermes.*
 Lucii *seu Lupi piscium mandibulæ.*
 Medulla $\left\{ \begin{array}{l} \text{cervina.} \\ \text{cruris bovis,} \end{array} \right.$
 Mel.
 Moschus.
 Mumia, *Bissaphaltum, Cerops.*

Oculipus

PARS I. DE MEDIC.

Oesipus humida, *Pinguedo lanarum.*

Os { cruris bovis.
è corde cervi.

Ovorum testæ.

Pili leporis.

Pulmo vulpis.

Pinguedo vituli.

Ranæ aquaticæ.

Sanguis hircinus.

Scincus, *Crocodillus terrestris Marcelli.*

Scorpiones.

Sericum crudum.

Serum, vel *Aqua lactis.*

Sevum { bovinum.

cervinum.

Hirci, *Capre.*

ovinum vel vervecinum.

caninum, *Album Græcum.*

caprinum.

columbinum.

equinum.

Stercus { gallinaceum.

murium, *Mucerda.*

ovillum.

vaccinum.

Testudo.

SIMPLICIBVS.

41

Testudo.

Viperæ.

Zibettum, Civetta.

METALLICA, & MINERALIA.

AE Rugo, Viride æris.
Æs ustum.

Alabastrum, Onix lapis, Marmoris genus.

Alumen, Styp-
teria Gal. { Romanum, rubeum, Rochæ offic.
 Zuccharinum, album, Leodiense,
 vulgare.
 plumatum, plumosum.

Antimonium, Stibium, Stimi, Marchasita me-
tallorum quibusdam, Magnesia
Saturnina.

Argentum foliaceum.

Argentum vivum, Mercurius, Hydrargirus.

Argilla cimolia, Creta alba, chia, argentaria.

Arsenicum { album, Rissagallum.
 luteum.

Auripigmentum, Arsenicū croceum seu rubrum,
Sandaracha Græcorum.

Auřum foliaceum, obrizum.

Bolus Armenus, orientalis, Gleba orientalis.

F

Borax

PARS I. DE MEDIC.

Borax officin. *Baurach Arabum, Nitrif species,*
Chrysocolla Spuria agricola, non
Chrysocolla Græcorum.

Calchytis, *Arabibus Colchotar.*

Calx $\left\{ \begin{array}{l} \text{viva.} \\ \text{extincta.} \end{array} \right.$

Cerussa, *Flos plumbi, Psymmition.*

Chalibs, *Stomoma.*

Cinnabaris factitia, *Cinnabrium, Sulphuris &*
Hydrargyri mixtura.

Crystallus.

Eranus gemma, *Callais, Angites, Lapis Turcicus,*
Turcosius.

Ferri scoria, *Squamma ferri.*

Granatus lapis, *Garamanticus.*

Gagates, *Électrum nigrum, Lapis Thracius, Ob-*
fidianus.

Gypsum.

Hyacinthus $\left\{ \begin{array}{l} \text{verus, Gemma Bactriana, Chryso-} \\ \text{litus.} \\ \text{falsus, Chrysélétrum.} \end{array} \right.$

Lapis

Ætites.	
Armenius.	
Calaminaris, <i>Cadmia fossilis seu nativa.</i>	
Hæmatites, <i>Schistos.</i>	
Lapis, <i>Iudaicus, Phœnicites.</i>	
Lasuli, <i>Cyaneus, Cœruleus, Stellatus.</i>	
Lyncis, <i>Afus, Arabicus, Belemnites, Lyn-</i>	
<i>curius.</i>	
Nephriticus.	
Specularis verus, <i>Selenites, Aphroselinus</i>	
<i>Galeni.</i>	

Lateres.

Lithargyrium	<i>Saureum, Chrysites.</i>
	<i>Argenteum, Argyrites.</i>
Magnes, <i>Sideritis, Lapis Heraclius, Nauticus.</i>	
Marchasita, <i>Pyrites.</i>	
Minium, <i>Sandaracha pectorū, Sandix antiquorū.</i>	
Ochralutea, <i>Lutum montanum, Plumbaria.</i>	
Osteocolla.	
Plumbum.	
Pompholix, <i>Nil, Nibili album, Bulla cadmiae,</i>	
<i>Tutia Arabum vaea.</i>	
Rubinus gemma, <i>Pyropus, Carbunculus.</i>	
Rubrica fabrilis, <i>Synopica.</i>	

F 2

Sal

PARS I. DE MEDIC.

	Gemmæ, fossile, chryſtallinum.
Sal	Ammoniacum, Indicum, Armeniacum.
	Commune, factitium.
	Petrae, seu nitrum.
Sardinus, Sardus, Carneolus.	
Saphyrus, Syrtites, Cyanos, Ostracius.	
Sulphur	citreum, flavum.
	vivum.
Terra sigillata, Lemnia, Sacra.	
Tutia offic, Cadmia artificialis Græcorum, Botryites Dioscor.	
Vitriolum, Cal-	Romanum seu viride.
chantum, A-	Album.
tramentum	Vngaricum.
futorium.	Cyprium, Cæruleum.

M A R I N A.

A	Mbra grisea, cineritia, odorata.
	Blatta bizantia, Vnguis odoratus, Conchula India, Onix.
	Bitumen Iudaicum, Asphaltum.
	Corallium, Lithodendron, album.
	Arbustus marinus. rubrum.
	Cancrorum oculi, Gammarorum lapides.
	Corallina,

SI MPLICIBVS.

45

- Corallina, *Muscus marinus*.
 Lapis spongiæ.
 Mitulæ, (*vulgò* Moules Moulettes.)
 Margaritæ, *uniones*.
 Muria.
 Os Sepiæ, & testa.
 Pumex lapis.
 Sperma Cetæ, *Ambra candicans*, *Flos salis vel*
Halosanthos Fuschii.
 Spongia, *Fungus maris*.
 Succinum, *Carabe*, *album*.
 Electrum. *{ citrinum, Ambra lutea, ci-*
trina.

F 3

EXPLI-

E X P L I C A T I O
**Nominum quorumdam compendiariò
 scriptorum.**

QVINQUE RADICES APERIENTES.

Apii, *vel* Graminis.

Petroselini.

Rufci.

Alparagi.

Foeniculi.

QVATVOR HERBÆ EMOLLIENTES.

Malva.

Althæa.

Violaria.

Acanthus, *seu* Branca Vrsina.

A L I A S.

Atriplex.

Beta.

Parietaria.

Mercurialis.

QVIN-

SIMPLICIBVS.

47

QVINQUE HERBÆ CAPILLARES.

Polytrichum, *seu* Trichomanes, *deſe-*
ſtu Capilli Veneris.

Adianthum nigrum officinarum.

Asplenium, *seu* Ceterach.

Salvia vita, *seu* Ruta muraria.

Phyllitis, *seu* Lingua Cervina.

TRES FLORES CORDIALES.

Borraginis.

Buglossæ.

Violarum, *alias* Rosarum.

QVATVOR SEMINA CALIDA MAIORA,
aliis dicta CARMINATIVA.

Anisi.

Fœniculi.

Carii.

Cumini, *alias* Coriandri.

QVATVOR SEMINA CALIDA MINORA.

Amcos.

Amomi,

PARS I. DE MEDIC.

Amomi, *vel* Cardamomi.

Apii.

Dauci.

QVATVOR SEMINA FRIGIDA MAIORA.

Cucumeris.

Cucurbitæ.

Citrulli.

Melonum.

QVATVOR SEMINA FRIGIDA MINORA.

Cichorii.

Endiviae.

Laetucæ.

Portulacæ.

QVATVOR AQUÆ CORDIALES.

Buglossi, *vel* Borraginis.

Cichorei.

Endiviae.

Scabiosæ, *vel* Mélissæ.

QVINQUE LAPIDVM PRETIOSORVM FRAGMENTA.

Saphyri.

Granati.

Hyacinthi.

Sardini.

Smaragdi.

DE COL-

De Collectione Simplicium.

Radices evellantur, dum folia herbis decidunt,
aut saltem Veris initio, priusquam vis medicamen-
tosā in folia, aut caulem erumpat.

Præparatio autem radicum est harum siccatio, sed
priusquam siccantur, ablutæ sint, & mundatæ.

Ligna & Cortices Autumno, plenilunio potissimum
colligantur.

Folia humidarum & emollientium herbarum, dum
debitâ quantitate accrevère.

Calidarum verò & siccum, semine prægnantia.

Herbæ in umbra prius siccatae recondantur, quæ
calefaciunt & exsiccant, & servari possunt integris
viribus.

Quæ autem humidæ sunt ac emolientes, in hortis
conserventur: nam siccis nulla aut pauca virtus inest.

Flores legantur antequam suâ sponte decidant.

Seminum & Fructuum eadem est regula, scilicet
dum perfectam maturitatem attigerint, & priusquam
sint decidua.

Magni porrò refert inter collendum, si squallores
& vel imbræ infestisint, quemadmodum si terræ loci
dispositio herbarum quadret natalitiis.

G

PON-

50
P O N D E R A M E D I C A,
 quibus utendum volumus, Græcis
 quoque, Latinis & Arabibus usitata.

* Pondus minimum, & aliorum omnium basis ac
 fundamentum est

Granum, <i>sic notatur</i>	G. <i>vel</i> gr.	
Obolus	ʒ f pendet	G. xij.
Scrupulus	ʒ j	G. xxiiij.
Drachma	ʒ j	ʒ iiij.
Semuncia	ʒ f	ʒ iiij.
Vncia	ʒ j	ʒ viij.
Sescuncia	ʒ j f	ʒ xij.
Quartarius <i>seu</i> Quadrans quart. j.		ʒ iiij.
Selibra	L. f	ʒ vj.
Libra	L. j.	ʒ xij.
Sesquilibra	L. j f.	ʒ xvij.

M E N S V R Æ.

Fasciculus *sic notatur* Fasc. j. quantum manu ad
 axillam complicatæ comprehenditur.

Manipulus M. j. quantum intra manus
 palmam digitis omnibus complicatis concluditur:
 soletque (*si pondus inquiritur*) siccårum herbarum
 manipulus

manipulus pendere circiter Semunciam; recen-
tium verò Vnciam unam.

Pugillus P. j. quantum intra trium
digitorum adductos apices continetur.

Pinta nostra Pint. j. continet Vncias li-
quoris octodecim aut paulò plus, ut fere coincidat
cum Sextario Græcor. cuius dimidiū est Hemina.

Cochleare Coch. continet circiter Se-
munciam.

Sequentia sic vulgò notantur.

Numero N°. } Sic fructus metimur.

Paria Par. }

Ana á. id est cujusque, vel singu-
lorum priùs recensitorum dosim quæ sequitur esse
sumendam.

Quantum sufficit Q.S. } Cùm judicio Pharma-

Quantum vis. Q.V. } copæi pondus relin-
quitur.

Secundùm artem S.A. dum modus componen-
di perito jam artifici committitur.

Balneum Mariæ vel maris B. M. vel b. m.

Notandum verò est, & apprimè observandum, nè trutinandis re-
bis plumbea habeantur pondera, quæ pluvio aëre magis, sereno
minus gravitant; sed ænea solùm sint præ manibus, ut iis ad amul-
sim libretur exactum ac constitutum pondus.

PARS SECUNDA.

De Aquis, Acetis, Succis, & Decoctis.

A Q V E S S I M P L I C E S S T I L L A T I T I E .

Absynthii vulgaris.	Florum Tiliae.
Acetosæ.	Fœniculi.
Agrimoniæ.	Fumariæ.
Arthemisiæ.	Graminis.
Bethonicæ.	Hyssopi.
Borraginis, <i>vel</i> Buglossi.	Lactucæ.
Cardui benedicti.	Lavendulæ.
Caprifolii.	Malvæ.
Calendulæ.	Melissæ.
Chamomillæ.	Matricariae.
Chelidonii.	Menthæ rubræ.
Cichorii.	Parietariae.
Endiviæ.	Papaveris rheados.
Euphrasiæ.	Peti.
Farfaræ.	Petroselini.
Florum Fabarum.	Pimpinellæ.
Genistæ.	Plantaginis.
Liliorum.	Portulacæ.
Nenupharis.	Raphani.
	Rosa-

PARS II. DE AQVIS, ACET. SVCC. & DEC. 53

Rosarū, seu Rhodostagma.	Solani.
Salviæ.	Verbenæ.
Saxifragiæ.	Vriticæ.
Scabiolæ.	Vlmariæ.

*Hisce, similibusve aquis destillandis, tria præcipue
quatuorve vasorum genera destinantur.*

Primò quidem Cucurbita seu Vesica ampla, eaque
œnea, stanno incrustata, & capitellum stanum cum
tubulo oblongo per vas aquâ repletum, multis gyris
serpente, quibus plerque herbarum calidarum, sicca-
rum aut detergentium aquæ prolixi debent; nummatim
ex Absynthio, Artheinisiâ, Bethonicâ, Carduo bene-
dicto, Chelidonio, Cichorio, Camomillâ, Fœniculo,
Fumariâ, Hyslopo, floribus Tiliae, Lavendulâ, Melissâ,
Matricariâ, Menthâ rubrâ, Petroselino, Raphano,
Salviâ, & Saxifragiâ. Quarum aliæ incidenda, aliæ cõ-
tundenda veniunt, aquâ affusâ ad duos tresve digitos
cooperiendæ, & demum aliquali p̄egressâ fermenta-
tione, eâ cautione distillandæ, ut tertia solum affusæ
aquæ quantitas eliciatur, non ultra, quia ultimò puta
pura fere aqua extillaret. Aqua verò hac primâ ope-
ratione educita novæ herbarum quantitati loco commu-
nis aquæ, affundi potest, iterumque destillari, quo ma-

G 3

joris

54 PARS II. DE AQVIS, ACETIS,
*joris reddatur efficacie. Solum quidem alias refrige-
ratorum & fine tubulo (serpentina dicto) nonnullis
aquis exstillandis sufficeret; multò tamen efficaciores
& spirituofores parantur ea, quam diximus, ratione.*

*Secundò, Cucurbita vitrea aut vitreata cum Alembico
vitreo, quo in balneo Maris (quod vocant) aquæ
ex herbis frigidis aut humidis, contusis, incisive, absque
ullo humoris additamento sunt protectandæ. Quòd si
tamen queratur via compendiosior, nonnullæ quidem in
balneo sicco subditâ arenâ elicî possent, at verò tales
aque minùs refrigerabunt, eò quòd subierint vim ignis
intensorem.*

*Tertiò, Alembicus & Cucurbita plumbea, quæ ad
solas externas aquas distillandas, ulceribus aut vulne-
ribus dicatas, usui esse debent.*

*Quartò demum Retortâ nonnunquam utendum est,
dum acetæ, seu spiritus acidi è mineralibus, aut aquæ
fortes eliciuntur, ut infra patebit.*

A Q V A M E L L I S.

R. Mellis purissimi Partes duas.

Arenæ siccissimæ Partem unam.

*Indantur cucurbitæ amplæ terrecæ vel vitreæ, dum
octupla circiter pars repleatur, tum in balneo sicco pri-
mum*

SVCCIS, & DECOCTIS.

55

mùm lento igne pblegma, seu aqua mellis prima distilletur; cùm autem guttæ incipiunt acescere, intensior igne liquor secundus flavus, & demum tertius atrorubens proliatur, & singula vasis separatis asserventur.

AQVA CINNAMOMI.

Rx. Cinnamomi, Libram unam.

Vini generosi, Libras quinque.

Aqua Rosarum,

Melissæ, ana Libram medium.

Macerentur simul per viginti quatuor horas in cucurbita probè obturata, deinde distillentur in B. M. eâ cautione, ut aqua primò exstillans, & ea quæ ultimò promanat, separatis vasis recondantur.

AQVÆ COMPOSITÆ PER INFUSIONEM.

AQVA VITÆ CEPHALICA, seu TINCTURA
SENNERTI.

Rx. Radicum Acori veri,

Ireos,

Pœoniae, ana Vnciam medium.

Radicum Galangæ,

Ligni Sassafras,

Grano-

56 PARS II. DE AQUIS, ACETIS,

Granorum Paradisi,
 Cubebarum,
 Cinnamomi,
 Nucis Moschatæ,
 Garyophyllorum, *ana Drachmas tres.*
 Primulæ Veris,
 Salviae,
 Florum Llili convallium,
 Stæcados,
 Lavendulæ,
 Rosmarini, *ana Manipulum medium.*
 Seminis Fœniculi,
 Anisi,
 Sileris montani,
 Pœoniæ, *ana Drachmas duas.*
 Specierum Diambræ, *Vnciam medium.*

*Affundantur spiritus vini optimè rectificati libræ
 quatuor, aut minus, modò materiæ debitè contegantur.
 Stent in infusione per dies aliquot in vitro optimè clauso,
 & singulis diebus agitentur, postea spiritus vini, qui vim
 specierum imbibit, coletur per Manicam Hippocratis, &
 reservetur in phiala vitrea probè obturata.*

A Q V A

AQUA HYSTERICA AMSTELR.

R. Radicum Bryoniae siccatorum Vncias duas.

Foliorum Arthemisiæ,

Dictamni Cretici,

Matricariæ,

Nepethæ,

Ocymi,

Pulegii,

Rutæ,

Sabinae in umbra siccatorum, ana Vniam medium.

Corticum exteriorum Aurantiorum siccatorum
Unciam unam & medium.

Myrrhæ,

Castorii, ana Drachmas tres.

Croci Drachmam unam.

Pulverata crassiusculè, macerentur in spiritus vini
libris tribus, deinde colentur per Manicam Hippocratis,
colatura servetur in lagena vitrea bene obturata.

H

AQUÆ

58 PARS II. DE AQUIS, ACETIS,

AQUÆ COMPOSITÆ PER
DESTILLATIONEM.AQUA OCULARIS, seu COMMUNI-
TATIS RENODÆI.

Rx. Euphrasiæ Manipulos duos.

Chelidonii,

Verbenæ,

Bethonicæ,

Chamæpitios,

Anethi,

Summitatum Hormini,

Anagallidis flore rubro,

Fœniculi, (defectu Ameos)

Garyophillatæ, ana Manipulum unum.

Florum Rosmarini Manipulum medium.

Piperis longi Drachmas duas.

Macerentur in vini albi libris tribus per diem inte-
grum, & postmodum in B. M. destillentur ut artis est.

AQUA NEPHRITICA RENODÆI.

Rx. Radicum Apii,

Ononidis,

AQUA

H

Eryn-

SVCCIS, & DECOCTIS.

59

Eryngii,

Raphani sylvestris,

Corticū Raphani nigri, ana Vncias duas.

Siliquarum viridium Fabarum Vncias tres.

Saxifragiæ Hircinæ majoris,

minoris,

noſtratis, Selecos pratensis facie,

Cristæ marinæ,

Pimpinellæ,

Ameos, vel ejus defectu, Nasturtii hortensis,

Summitatum Althææ, ana Manipulos duos.

Granorum Alkekengi,

Cicerum rubeorum,

Semimum Milii Solis, ana Vncias duas.

Citria, aut Limonia Mala in orbiculos ſecta, numero iii.

Omnia ut decet præparata macerentur per diem integrum in vini albi libris decem, aut minus, dummodo materiae debitè contegantur; poſteā deſtillentur ut artis eſt, & aqua exſtillans vase vitreo recodatur ad uſum.

AQVA THERIACALIS.

Rx. Radicum Scorzonerae Vnciam unam.

Angelicæ,

H 2

Gentia-

PARS II. DE AQUIS, ACETIS,

Gentianæ,

Zedoariae,

Dictamni vulgaris offic.

Enulae campanæ,

Cyperi rotundi veri,

Aristolochiae clematitis,

Petasitidis, siccatarum,

Seminum Rutæ,

Cardui benedicti,

Acetosæ,

Granorum Juniperi,

Corymborum Hederæ, ana Vniciam medium.

Foliorum Scordii veri,

Cardui benedicti,

Scabiosæ,

Pimpinellæ,

Acetosæ, ana Manipulum unum.

Florum trium Cordialium,

Nymphaeæ,

Rosarum rubrarum, ana Pugillum unum.

Boli Armeni optimi Drachmas tres.

Cinnamomi,

Santali citrini,

Croci Britannici, ana Drachmas duas.

Citria

S V C C I S , & D E C O C T I S . 61

Citria Mala in orbiculos secta Numero quatuor.
 Aurantia Mala per taleolas incisa Numero octo.
 Theriaces veteris optimæ Vncias quatuor.
 Mythridatii optimi Vncias duas.
 Vini Rhenani,
 Succi Scordii veri, ana Libras duas.
 Succorum Cardui benedicti,
 Scabiolæ, vel Succisæ, ana Libræ unam.

Omnia ut decet præparata indantur Cucurbitæ probè obturate, & macerentur in vino & succis per vi-
ginti quatuor horas: poste à distillentur in B. M.
dumque exstilarit aqua ad libras tres, mutetur vas
recipiens, novoque supposito residuus liquor eliciatur ad
ficitatem, & aqua hæc secunda separato vase affer-
vetur. E reliquo verò magmate cinefacto Sal Theria-
cale conficitur, uti suo loco fusius.

A Q V A A D L V M B R I C O S .

Rq. Rad. Graminis,
 Filicis fœminæ, vel ejus penuriâ maris,
 Costi amari, ana Vnciam unam.
 Foliorum Agerati,
 Abrotani maris,
 Tanaceti,

H 3 Portu,

62 PARS II. DE AQUIS, ACETIS,
 Portulacæ,
 Rutæ,
 Perficariæ urentis,
 Absynthii marini,
 Summitatum Centaurii minoris,
 Hyperici, ana Manipulum unum.

Corallinæ,
 Seminum Santolinæ,
 Portulacæ, ana Drachmas tres.

Aquæ Theriacalis secundæ,
 Vini albi Gallici, ana Libras duas.

Macerentur simul omnia per diem naturalem in Cucurbita ritè occlusa, tum destillentur in B. M. Magna residuum usui erit, dum lubet, ad salem conficiendum.

LIQVORES ACIDI,
 ab aliis

ACETA & AQVÆ FORTES
 aut SPIRITVS dicti,
 falsò OLEA nuncupati.

SPIRITVS, seu verius ACETVM
 VITRIOLI.

R. Vitrioli Romani ad tubedinem calcinati & triti
 Quant. suff. Indatur

SVCCIS, & DECOCTIS.

63

Indatur Retortæ benè lutatæ, vel Cucurbitæ terreæ, cui ritè aptatum sit vas recipiens amplum, & destilletur aucto gradatim igne. Phlegma prodibit primò, ascendent ultinò spiritus acerrimi, qui se r̄fim expiantur.

S P I R I T U S, seu A C E T U M
S U L P H Y R I S.

Rx. Sulphuris Q. V.

Indatur crucibulo, catinove, & loco ac tempore humidiori accendatur sub vitrea campana altius suspensa, sexdecim ad minus librarum capace; fumus ascendens concrebet, & resolvetur in liquorem acidum, vitreatâ paropside circumquaque suppositâ excipendum.

S P I R I T U S, seu A C E T U M S A L I S
ex A M S T E L.

Rx. Muriae fortissimæ, ex vasis, quibus sal asservatur exstillantis, Q. S.

In illam lateres vel tegulae veteres intenſe candentes pluries injiciantur, donec Q. S. Muriae imbiberint, qui deinde contusi indantur Retortæ. lutatæ cum amplio recipiente, & destillentur per gradus ignis.

A Q Y A

64 PARS II. DE AQVIS, ACETIS,

AQVA PHILOSOPHICA, seu REGIA,
alias CHRYSVLCA.

R^q. Nitri repurgati, seu Salis Prunellæ,
Salis Ammoniaci, ana Vncias duas.

Terantur simul, miscanturque cum tertias flicis vel
pumicis calcinati parte, tum imponantur amplæ Retor-
tæ, cui magnum vas recipiens sit appositum, lutoque fir-
mo conglutinatum. Postea destillentur ex cineribus igne-
fortiori, donec omnes fumi magnâ violentiâ egressi fue-
rint, nec guttae amplius Retortâ decident: tum calen-
tem adhuc Retortam exime, cui rursum nova materia
lia eadem ut prius dosi impone, & capiti mortuo ad-
mixta simili ut ante cautione destilla.

LIQVORES PER DELIQVIVM,
vulgò OLEA dicti.

LIQVOR, vulgò OLEVUM SACCHARI.

Ex Citriis aut Limoniis Malis per medium sectis
aciditas omnis eximatur, factoque foramine parte in-
feriori, cavitates Saccharo albissimo seu Panicio re-
pleantur. Tum conjuncti denuo cortices, in loco hu-
mido aut cavea collocentur, & sensim in suppositam pa-
ropsidem stillabit liquor usui reservandus.

LIQVOR,

L I Q V O R , v u l g ò O L E V M M Y R R H Æ .

Rx. Myrrhæ electæ pulverisataæ Q. V.

Indatur albuminibus ovarorum recentium ad durtiem coctis, & exempto vitello per longitudinem incisis, dum cavitates ad medietatem impleantur; tum albumina denudò conjuncta, filoque leviter constricta in loco humido craticulae superponantur, ut paulatim Myrrha in suppositum vas stillet soluta in liquorem, quo recenti semper utendum.

L I Q V O R , v u l g ò O L E V M T A R T A R I .

Rx. Tartari calcinati donec albescere incipiatur, Q. V.

Pulveratum indatur Manicae Hippocratis lanæ, in cella humidiori suspensæ: ita pars Tartari in vas suppositum stillabit soluta in liquorem iteratò filtrandum.

Notandum verò est aliud Oleum Tartari & præstantius multo parari per Retortam.

A C E T A .

A C E T V M R O S A C E V M ,

S A M B V C I N V M .

Fiunt hæc eodem modo.

I

Rx. Flo-

66 PARS II. DE AQVIS, ACETIS,

R₂. Florum utriusvis, in umbra extra Solem exsiccat_o-rum Libram medium.

Aceti vini Libras quinque.

Insolentur aestivis caloribus per dies circiter quadraginta, in vitreo aut vitreato vase angusti oris, eoque obturato; tum abjectis floribus acetum colatum reponatur.

ACETUM SCYLLITICVM.

R₂. Radicum Scyllæ ex arte purgatae, in taleolas sectarum, filo trajectarum, & modicè exsiccatarum, Libram medium.

Aceti vini optimi Libras quatuor.

Imponantur vasi vitreo aut lagenæ, & vase rite recto Soli exponantur tempore aestivo per dies circiter quadraginta: postea acetum transcolatum debitè reponatur.

Hoc loco monemus Acetum aquæ vel oleo commixtum diversib^a adscire nomina, quod scitu necessarium est, ut ritè observentur Medicorum prescripta.

OXYCRATVM, seu POSCA fit ex parte una Aceti vinei, & sex Aquæ.

OXYRHODINVM verò paratur ex parte una Aceti rosati, & tribus Olei rosati partibus.

SVCCI

SVCCI LIQVIDI.

SVCCVS ACETOSÆ.

AGRESTÆ, seu OMPHACIVM.

CITONIORVM.

GRANATORVM.

CITRI, vel LIMONVM.

RIBES.

ROSARVM RVBRARVM.

Quia soli propemodum precedentes Succi per annum integrum servari possunt incorrupti, ii suo tempore experimentur, & vase idoneo, superjecto, dum opus est, olei modico, ad usum annum recondentur.

DEC OCT A.

DECOCTVM COMMVNÆ MEDICINÆ.

Rx. Hordei mundati *Pugillum unum.*

Prunorum Numero duodecim.

Pistularum ab acinis mundatarum,

Liquiritiae mundatæ, ana Vnciam medium.

Seminum Anisi,

Fæniculi, ana Drachmas duas.

I 2

Fiat

68 PARS II. DE AQVIS, ACETIS,

Fiat decoctio ut artis est in Aquæ libris duabus cij
citer ad medias; coletur dum tepuerit.

DECOCTVM COMMVNNE LAXATIVVM.

R². Superioris colatura^e Vncias sexdecim.

Foliorum Scnnæ mundatorum Drachmas sex.

Bulliant simul leviter, dum circiter libra una superficie:
tum resideant ac colentur.

Quod si præscribatur à Medico Decoctum laxativum
duplicata dose foliorum Sennæ, eam ex tempore paraveris pro dose, si in predicti Decocti communis Medicinae
Vncis quatuor,

Foliorum Sennæ Drachmas tres
leviter incoixeris, ut Vnciae tres plus minus superficiantur;
possetque & Sennæ doſis triplicari, ni saturatum plus
satis decoctum, amplioris virtutis vix capax foret.

DECOCTVM COMMVNNE CLYSTERIS.

R². Foliorum Althææ,

Violariæ,

Malvæ,

Betæ,

Mercurialis, ana Manipulum unum.

Florum Chamæmeli,

Meli.

SVCCIS, & DECOCTIS.

69

Meliloti,

Summitatum Anethi, ana Manipulum dimidiū.

Seminum Fœniculi Vnciam medium.

Decoquantur omnia simul in aqua communi ad libram unam; cui, si ad aliquot dies afferenda sit in officina, ne corrumpatur, at magis stimulet, drachmæ duæ aut tres salis addi possunt.

DECOCTVM CARMINATIVVM.

Rx. Seminum Anisi,

Fœniculi,

Carii,

Cumini, ana Drachmas tres.

Florum Chamæmeli,

Summitatum Anethi, ana Manipulum medium.

Vvarum paſſarum Vnciam unam.

Decoquantur in libris duabus Aque plūs minus ad medias, & colentur.

DECOCTVM, seu A QVA HORDEI.

Rx. Hordei integri, & mundi Partem unam.

Aqua fontanæ Partes viginti.

Macerentur dum licet per aliquot horas, tum despumando coquantur, usque dum hordeū plenè intumescat.

I 3

PTISA-

70 PARS II. DE AQVIS, ACETIS,

PTISANA VULGARIS.

R. Hordei integri, & mundi Vncias quatuor.

Aquæ fontanæ Sextarios, vel Pintas quinque.

Macerentur ut supra, tum decoquantur despumando,
usque dum subrubro colore tingatur aqua, & hordeum
crepet: tum adjice

Glycyrizæ optimæ, & contusæ Vnciam unam &
medium.

Paulò post ab igne seponantur omnia, sponte subsideant
& frigescant; supererunt Ptisanae completae plus minus
Sextarii tres. PASSV LATA fiet, & addantur

Passularum ab acinis mundatarum Vnciae tres:
quod tamen non nisi ex Medici præscripto faciendū est.

AMYGDALATVM,

seu

LAC AMYGDALINVM.

R. Amygdalarum dulcium recenter mundatarum
Sejunciam.

Terantur in mortario Lipideo, affundendo senum

Aquæ elixatæ Heminam, vel Pintam medium.

Colature fortiter expresse adde

Sacchari albissimi Vnciam unam.

Tum

SVCCIS, & DECOCTIS.

71

Tum rursus parum coque, adjiciendo filubet, Aquæ rotatæ Cochlear unum, & Salis momentum. Nec nisi ex Medici præscripto minuatur Amygdalarum pondus, & non nisi imperata Lactucæ, Melonum, aut Papaveris addantur semina.

LAC VIRGINALE.

Rx. Lithargyrii pulverati Partem unam.

Aceti vini optimi Partes tres.

Bulliant simul ad tertiae partis confumptionem, tum Acetum destilletur per filtrum, atque utendi tempore commisceatur ad partes æquales, sequenti aquæ.

Rx. Aluminis vulgaris Partem unam.

Aquæ fontanæ Partes sex.

Coquantur simul ad tertias, & colentur usui dicto.

PARS

PARS TERTIA,

De Melitis, Syrupis, & Lohoch.

MELITA.

HYDROMEL DILVTVM,

*alias*AQVA MULSA, *seu* MELICRATVM.

Rx. Mellis optimi Partem unam.

Aquæ fontanæ Partes decem.

Coquantur simul ad perfectā mellis despumationem.

HYDROMEL VINO SVM.

Rx. Mellis optimi Partem unam.

Aquæ fontanæ ad ignem prius tepfactæ Partes quinque.

Decoquantur simul blando calore, semper despumando, donec ovum recens injectum supernaret. Tum per subfidentiam clarificata, in doliola transfundantur, quæ prius vinum generosum continuere, postea insolentur, aut in calido hypocausto detineantur per sex hebdomadas; tandem in cellam transferantur, ⁊ nonnisi post trimestre veniant in usum.

Hoc loco monendum est vinum quoque melitum nonnumquam reddi, tuncque vocari

OINO-

O IN O M E L, quod paratur ex vini veteris partibus
duabus, & una mellis.

OXYMEL SIMPLEX.

R. Mellis optimi despumati *Libras duas.*

Aceti vini optimi *Libram unam.*

*Coquantur lento igne in vase fictili, non æneo, (nam
acetum ex eo æruginem elicit) & redigantur in syrupi
formam.*

OXYMEL SCILLITICVM.

R. Mellis optimi despumati *Libras duas.*

Aceti Scillini *Libram unam.*

*Coctione lenta in vase, ut supra, fictili, redigantur in
syrupi consistentiam.*

MEL MERCVRIALE.

R. Succi Mercurialis igne despumati,

Mellis puri, *ana Partes æquales.*

*Misce, & coquantur despumando lento igne in syrupi
consistentiam.*

A1 Cl

K

MEL

PARS III. DE MELITIS,

MEL ROSATVM, seu RHODOMEL.

Rx. Foliorum Rosarum rubrarum recentium, non-dum penitus apertarum, Libras tres.

Aquaæ calentis Libras duodecim.

Macerentur simul horis circiter duodecim in vase terreo vitreato strictoris, eoque operculato: postea in balneo calefactæ colentur, & exprimantur. Eadem colaturæ, Rosarum tantumdem rursum maceretur, collectur, & exprimatur; hisque abjectis aliæ tertio substituantur: tum colaturæ fortiter expressæ adde

Mellis optimi despumati Partem æqualem.

Coquantur in syrupi formam.

MEL ANTHOSATVM.

Rx. Summitatum Rorismarini cum floribus in umbra siccatarum Libram unam.

Aquaæ calentis Libras sex.

Macerentur circiter per duodecim horas, tum colaturæ fortiter expressæ adde

Mellis optimi despumati Partem æqualem.

Coquantur lento igne in syrupi confitentiam.

DIA

DIAMORON.

R. Succi Mororum immaturorū Mori nigrae arboris
Libram unā.
 Batinorū, seu Rubi
vulgaris Sesqui-
libram.

Mellis optimi despumati *Libras duas.*
Coquantur lento igne in syrum spissorem.

SYRVP I.

IVLEPVS ROSATVS,

seu

SYRVPVS REGIVS.

R. Aquæ Rosarum stillatitiae,
 Sacchari panicii, *ana Partes æquales.*
Moderato igne coquantur in syrum dilutiorem.

SYRVPVS ACETI.

R. Aceti vini optimi *Libram unam.*
 Sacchari panicii *Libras duas.*

*Permitte in vase fictili, & reducantur igne blando
 in debitam consistentiam.*

K 2

SYRV-

PARS III. DE MELITIS.

SYRVPVS E SVCCO LIMONVM.

Rx. Succi Limonum per se expurgati, dcinde colati,
Libram unam.

Sacchari panicii *Sesquilibrium.*

Coquantur lento igne in Syrupum mediocris confi-
stentiae.

Eodem modo parentur

SYRVP I DE SVCCO ACETOSÆ.

AGRESTÆ.

Quippe his in Syrupis majorem non requirimus succorum co-
piam, ne coctione longiore nimiam sibi adscilcant vim astringentem,
& sapore exasperante, ac colore rufo ægrotis reddantur ingratis;
nec minorem, ne refrigerent exiguum nimis. Acidi porro & acerbi
succi cùm fixi sint ac terrei, vi moderati caloris vim non perdunt,
quin potius vigescunt magis: quâ de causâ succorum plus admittimus
in Syrupis sequentibus, ut potentius roborent & astringant.

SYRVPVS E SVCCO CITONIORVM.

RIBES.

GRANATOR. ACIDORVM.

DVLCIVM.

Rx. Succi prædicti cujuscumque bene depurati *Li-*
bras duas.

Sacchari

SYRVPIS, & LOHOCH.

77

Sacchari panici Libram unam & medium.
Coquantur simul igne lento in Syrupi formam.

SYRVPVS E SVCCO CICHLORII.

R. Succi Cichorii per ignem purificati,
Sacchari albi, ana Libras tres.
Clarificantur, & coquantur in Syrupum.

Eadem proportione parentur

SYRVPI E SVCCO BETHONICÆ.

FARFARÆ.
EV MARIAE.

SYRVPVS E SVCCO BVGLOSSI,
vel BORRAGINIS.

R. Succi utriusvis, igne expurgati, Libras quatuor.
Florum ejusdem Librae semifem.
Fervescant, deinde colentur; colaturæ additæ
Sacchari albi Libras tres.
Clarificata ovorum albuminibus, coquantur in Sy-
rupum.

Borago utraque recens in mortario trita, vix succum reddit ob-
lentorem; quem faciliter remittet, si minutim saltem concisam ex-
presleris torculari.

K 3

SYRVP-

PARS III. DE MELITIS,

SYRUPVS VIOLACEVS.

R. Florum Violarum recentium , à caliculis mundatorum,& contuorum, Libram unam.
Aquæ fontanæ calentis Libras duas.

Macerentur in vase fictili vitreato optimè clauso per horas viginti quatuor, deinde fiat fortis expressio, cui adde

Sacchari purissimi pulverati Duplum.

Misce, & ad levem calorem reducantur in Syrupum.

SYRUPVS DE GLYCYRRHIZA.

R. Glycyrrhisa optimæ , mundatae & contusa, Vnctias duas.

Capilli Veneris veri , vel ejus defectu, Polytrichi Vnciam unam.

Hyssopi mediocriter siccæ Semunciam.

Aquæ fontis ferventia factæ Libras tres.

Infundantur simul per horas viginti quatuor , tum leviter decoquuntur ; in colatura expressa dissolue Sacchari albi Libram unam.

Tum simul clarificantur : quibus postmodum adde Mellis despumati tantumdem,

Et redigantur ut artis est in Syrupum.

VNT.

Levem

Levem tantum coctionem injungimus, ne fortiori calore vis aliqua Polytrichi & Liquiritiae dissipetur in auras: Saccharum prius, tum Mel separatim addimus, quod aliis dum Mel simul cum Saccharo & decocto despumatur, turbidior remaneat Syrupus, & coletur difficiens, quod etiamnum cavemus in nonnullis aliis sequentibus.

SYRVPVS CAPILLORVM VENERIS,
seu ADIANTHINVS.

Rx. Capilli Veneris veri, vel (*ejus penuria*) Polytrichi mundati & incisi, *Vncias quinque*.
Glycyrrizae optimae, purgatae & contusae, *Vni-*
ciam unam.

Aqua calentis *Libras quatuor.*

Infundantur simul duodecim horis; deinde post levissimam ebullitionem residueant ad teporem: tum fiat collatura exprimendo, qua cum

Sacchari albi quantitate pari
clarificetur, & coquatur in Syrupum.

Nolumus ex Plantio majorem Liquiritiae copiam, ne solùm dulcedini intenti aut Bechicæ facultati, vim tenuandi ac detergendi nimium obtundamus.

SYRVPVS E QVINQVE RADICIBVS.

Rx. Radicum Apii,
Fœniculi,

Petro-

PARS III. DE MELITIS,

Petroselini,

Asparagi,

Rusci recentium, ana Vncias quatuor.

Aqua fontis Libras sex.

Priores tres radices à lignosà matrice mundentur,
tum cum reliquis coquantur ad tertie partis consump-
tionem: expresso adde

Sacchari albi Libras quatuor.

Clarificata percoquantur in Syrupum.

SYRVPVS BYZANTINVS COMPOSITVS.

Rx. Succorum Endiviae sativæ,

Apii, ut decet depuratorum, ana Li-
bras duas.

Buglossi,

Lupuli, itidem defæcatorum, ana Li-
bram unam.

Quibus jugiter incoque

Rofarum rubrarum recentium Vncias duas.

Glycyrrizæ Semunciam.

Seminum Anisi,

Fœniculi, ana Drachmas tres.

Nardi Indicæ Drachmas duas.

Colatura adde

Sacchari

SYRVPIS, & LOHOCH.

81

*Sacchari albi pondus aequale decocto.**Clarificata percoquantur in Syrupum.*

Substraximus acetum, ut plurimis mulierum morbis sit accommodior Syrupus; quod si alioquin requiratur, additur facile dum libet ex tempore. Apii quoque semine vix opus nobis esse visum est, quod ingratum sit, cum & ejus vice succus Apii sufficere videretur.

SYRVPVS DE PAPAVERE SIMPLEX.

R^g. Capitum Papaveris albi, recentium, & mediocriter maturorum, Libram unam.

*Infundantur per horas viginti quatuor in**Aqua pluviae Libris quatuor:*

Tum coquantur donec marcescant; cum verò tepuerint, fricentur manibus, & exprimantur: expresso ade Sacchari,

*Penidiorum, ana Libram unam.**Percoquantur lento igne in Syrupum.*

Requirimus tantum Papaveris albi capita tanquam probatoria, minùsque suspecta. Saccharum verò copiosius addimus, ne alias diuturnâ coctione narcotica minuatur facultas.

SYRVPVS PAPAVERIS RHÆADOS.

R^g. Florum Papaveris Rhæados Selibram.

*Aqua fontanæ calentis Sesquilibram.**Macerentur in vase fictili ritè operculato per diem*

L

natu-

82

PARS III. DE MELITIS,

*naturalem, deinde factâ expressione forti adde
Sacchari albi, & ad constistentiam tabellarum
cocti, Libram unam & medium.
Sacchari rotati Vncias quatuor.
Misce, & levi calore redigantur in Syrupum.*

SYRUPVS DE NYMPHAEA

COMPOSITVS FERNEL.

R. Florum Nenupharis recentium, ab apicibus
mundatorum, Libram dimidiam.
Violarum recentium Vncias duas.
Foliorum Lactucæ Manipulos duos.
Seminum Lactucæ,
Portulacæ,
Cucurbitæ, ana Semunciam.
Coquantur in libris quatuor aquæ, dum tres super-
fint: expresso adde
Sacchari albi Libras tres & medium.
Simul clarificantur ut artis est, tum adde
Aqua Rosarum stillatitiae libram medium.
Pero coquantur in Syrupum.

Vltra mentem authoris dimidiam Sacchari libram addimus, ne diu-
tius bulliendo, vis Syrupi refrigerans exhalet.

SYRV.

SYRVPVS E CORTICIBVS CITRI

R. Corticum exteriorum Citrii Mali vel Limonii
siccatorum Vncias duas & dimidiam.

Granorum Kermes (quam fieri potest) recentium,
vel Succi eorum advehti, Drachmam unam.

Aquaefontanæ Vncias viginti.

Infundantur per noctem, & coquantur igne lento
in vase stricti oris optimè recto, dum libra una superfit,
que cum

Sacchari pari pondere

Coquatur in Syrupum Mosci granis tribus condiendū.

SYRVPVS E ROSIS SICCIS.

R. Rosarum rubrarum recenter siccatorū Vncias sex.

Aqua calentis Libras quatuor.

Infundantur horis viginti quatuor, tum fervesciant,
& exprimantur: expresso adde

Sacchari albi Libras duas.

Lento igne clarificata coquantur in Syrupum.

Si quis serio perpendat, & experiatur quantum Rose siccatae li-
quoris imbibant, quantumque ad eisdem ritè infundendas requiri-
tur humiditatis, is facile intelliget nos Aqua quantitatem merito re-
quirere solito majorem. Quod & ipsum observare decuit in tribus
subsequentibus Syrupis.

PARS III. DE MELITIS,

SYRVPVS DE MENTHA.

R. Menthæ Romanæ siccæ Vncias octo.
 Rosarum rubratum siccatarum Vnciam unam.
 Succi Citoniorum.
 Granatorum dulcium,
 acidorum, vel Ribes, ana Li-
 bras duas.
*Infundantur simul per horas viginti quatuor, tum
 ferveant, & exprimantur: expressum cum
 Sacchari albi pari pondere
 clarificetur, tum bulliant simul igne moderato, immer-
 gendo sub finem decoctionis
 Specierum Diarrhodon Abbatis in nodule ligat.
 Semunciam,
 & reducantur in Syrupum.*

SYRVPVS DE ABSYNTHIO ROMANO
MINORI.

R. Absynthii Romani minoris in umbra exsiccati
 Libram dimidiam.
 Rosarum rubratum siccatarum Vncias duas.
 Nardi Indicæ Drachmas tres.

Vini

SYRVPIS, & LOHOCH.

85

Vini veteris optimi,
 Succi Citoniorum, *ana Libras tres.*
Infundantur per noctem, deinde ferveant, tum ex-
primantur: colatur & expresse adde
 Sacchari panicci
 Mellis delpumati, *ana Libram unam.*
Coquantur ut decet in Syrupum.

Absynthium Romanum minus, seu tenuifolium hoc in Syrupo re-
 quirimus, quatenus præcipue ad ventriculum roborandum tendimus,
 & ægrotantium palato adstipulari desideramus; quibus Romanum
 verum seu vulgare ingratum est ac tædiosum; quamquam ad exter-
 nos usus & deterionem altero fortem sit efficacius.

SYRVPVS MYRTINVS COMPOSITVS.

R. Baccarum Myrti *Sescunciam.*
 Mespilorum immaturorum, & recentium, *Vn-*
cias tres.

Santali albi,
 rubri,
 Seminum Sumach,
 Balaustiorum,
 Rosarum rubrarum,
 Fructuum Berberis, *ana Drachmas sex.*
Omnia ut decet contusa decoquantur ex Aquæ com-
muniis libris sex, in vase fistili non æneo, dum librae

L 3 due

86 PARS III. DE MELITIS,
duæ plus minus superfint, addendo sub finem
Succi Granatorum acidorum, vel Ribes,
Citoniorum, ana Libram unam.

Postea adhuc parum bulliant, tum validè exprimantur, & cum
Sacchari albi Libris tribus
clarificata percoquantur in Syrupum.

SYRVPVS DE HYSSOPO.

R. *Hyssopi vulgaris mediocriter siccæ Sescunciam.*
Pastularum mundatarum,
Radicum Glycyrrhizæ contusæ, ana Vnciam unā.
Enulae campanæ,
Hordei integri, ana Semunciam.
Foliorum Scabiosæ,
Prassii albi,
Pulmonariæ,
Apii vulgaris,
Polytrichi, recentium, ana Manipu-
lum unum.
Ficus siccæ,
Palmulas pingues, ana Numero decem.
Seminum Anisi,
Fœniculi, ana Drachmas tres.

Bullient

SYRVPIS, & LOHOCH.

87

Bulliant ordine debito ex Aquae fontis libris octo,
 dum tres super sint; deinde tepefacta exprimatur, & cum
 Sacchari albi Sesquilibrâ
 clarificantur, additoque postea
 Mellis despumati tantumdem,
 coquantur igne moderato, condianturque
 Radicum Ireos Florentiae nodulo ligatarum
 Drachmis sex.

Et reducantur in Syrupum.

Syrupum hunc, quem unico sputum attenuandi scopo destinamus, nullis incrassantibus (ut semine Malvae, Citoniorum, aut Tragacantha) nec alvum ducentibus (Polypodio nempe vel Carthamo) constare voluimus, quod contrarie actiones vix simul perfici possint. Quippe si partim incrassandum, partim attenuandum est re natâ sit, id facile admixto Syru po de Iujubis obtinebimus. Semina verò Foeniculi loco radicum substituimus, quod ad expectorationem juvantam aptiora videantur, & flatus quoque discutant, à quibus sèpius spirandi difficultas augetur, ut apprimè observat Lobelius noster.

SYRVPVS DE JVVBIS D. MESVES.

Rx. Jujubas recentes Numero sexaginta.
 Hordei mundati,
 Glycyrrhizæ,
 Capilli Veneris, vel (ejus defectu) Polytrichi, ana
 Vniciam unam.
 Florum Violarum,
 Seminum

PARS III. DE MELITIS,

Seiminum Malvæ , ana Drachmas quinque.

Citoniorum,

Papaveris albi,

Melonum,

Lactucae,

Gummi Tragacanthæ , ana Drachmas tres.

Decoquantur S. A. in Aquæ fontanæ libris sex ad medietatis consumptionem : expresso clarificato adde Sacchari panici Libras tres.

Bulliant rursum leviter , immersendo subinde Tragacantham & semina Cidoniorum ac Malvæ nodulo ligata , & reducantur in Syrupum.

Aquaæ quantitatem solitâ majorem præscribimus , tum ob ingredientium copiam , tum ne potius mucago fiat , quam decoctum.

SYRUPVS DE SYMPHYTO
FERNELII.

R. Radicum & cymarum Symphyti majoris,
Herbarum Bugulæ cum toto , ana Partes tres.

Bethonicæ,

Pimpinellæ,

Plantaginis minoris,

Polygoni,

Scabio.

SYRVPIS, & LOHOCH.

89

Scabiosæ,

Tussilaginis,

Rosarum rubrarum, ana Partes duas.

Ex omnibus virentibus & contusis exprimatur succus, & ignis beneficio expurgetur: ejus libris tribus percolatis adde

Sacchari panici Libras duas & dimidiam.

Percoquantur in Syrupum. Quod si verò radices Symphyti succum vix ullum exprimendo remittant, eae incise & nodulo laxo exceptæ, Syrupo inter coquendum adjitantur, sèpiusque comprimantur.

SYRVPVS BOTRYOS AMSTEL R.

R. Hérbarum Botryos Manipulos tres.

Erysimi,

Vriticæ majoris, ana Manipulos duos.

Caulium rubrorum,

Tussilaginis, ana Manipulum unum

& medium.

Coquantur in Aquæ communis libris quinque ad libras tres; colatur & adde

Sacchari albi Libras duas & dimidiam.

Clarificata percoquantur in Syrupum.

M

SYRV-

PARS III. DE MELITIS,

SYRVPVS DE SCOLOPENDRIO
FERNELII.

R². Scolopendri veri, seu Asplenii *Manipulos tres.*
 Radicum Polypodii querni,
 Buglossi utriusque,
 Corticum radicum Capparis,
 Tamarisci, ana *Vncias duas.*
 Capilli Veneris, vel (*eius defectu*) Polytrichi,
 Lupi Salictariae,
 Castruthae,
 Melissophylli, ana *Manipulos duos.*
Coquantur suo ordine in Aquæ libris novem, dum ad
quinq[ue] redeant: colato adde
Sacchari albi Libras quatuor.
Percoquantur in Syrupum expurgatum & clarum.

SYRVPVS DE POEONIA.

R². Radicum Pœoniae maris, mense Martio, & Lunâ
 decrescente collectarum,
 Rasuræ Ligii sancti, ana *Vncias duas.*
 Buxi *Vnciam unam.*
 Seminum Pœoniae maris *Vnciam dimidiam.*

Herba

SYRVPIS, & LOHOCH.

93

Herbarum Bethonicæ,

Galegæ, vel (*si defit*) Primulae Veris,
 Verbenæ, recentium, ana Manip. unū.
 Hyssopi mediocriter siccæ Manipu-
 lum dimidium.

Florum Tiliæ recentium Pugillos tres.

Rosmarini,
 Stœchados, ana Pugillum unum.

Primò Guaiacum & Buxum infundantur per vi-
 ginti quatuor horas in Aque libris quinque, tum ceteris
 suo ordine adjectis decoquuntur ad medias : expresso
 adde

Sacchari albi Libras duas & dimidiam.

Fiat ex arte Syrupus.

SYRVPVS DE STOECHADE

FERNELII.

R. Florum Stœchados Arabicæ Vncias quatuor,
 Bethonicæ,
 Thymi,
 Calaminthes,
 Origani, ana Sescunciam.
 Salviae,

M 2

Florum

PARS III. DE MELITIS,

Florum Rosmarini, ana Semunciam.

Seminum Rutæ,

Pœoniae,

Feniculi, ana Drachmas tres.

*Coquantur ex Aquæ libris decem ad medias: decocto,
postquam in cooperto vase paulò refrixerit, colato ad de-*

Sacchari albi Libras duas.

Simul clarificantur, poste à adjicendo

Mellis expumati tantumdem,

Coquantur lento igne, condianturque nodulo conti-
nente

Radicum Zinziberis,

Calami aromaticei, vel (si defit) Acori,

Cinnamomi, ana Drachmas duas.

Reducantur ut artis est in Syrupum.

SYRUPVS DB SCORDIO.

R. Scordii virentis Manipulos duos.

Foliorum Sonchi levis, seu Cicerbitæ,

Endiviæ,

Borraginis,

Acetosæ,

Florum Nymphææ recentium, ana Manipulum
unum.

Buglossi,

SYRVPIS, & LOHOCH.

93

Buglossi,

Rosarum rubrarum, ana Pugillum unum.

Seminum Citri, vel Limonum Drachmas sex.

Coquuntur quo decet ordine in Aque Hordei libris
quatuor ad tertie partis cōsumptionem: colatura adde
Succi Scordii depurati Libras tres.

Refideant in vase tecto ad temporem; tum adjice

Sacchari albi Libras quinque.

Clarificata leniter bulliant, immergendo nodulo ex-
ceptam

Camphorae Semidrachmam.

Et percoquuntur in Syrupum.

SYRVPVS DE MELISSOPHYLL

FERNEL II.

Rx. Radicum Dictamni officinarum,

Pentaphylli,

Bistortæ,

Zedoariæ, ana Semunciam.

Foliorum Melislophylli,

Succisæ,

Scabiosæ,

Florum Buglossi vulgaris,

M 3

Borra-

PARS III. DE MELITIS.

Borraginis,
Rosmarini, ana Manipulum unum.
Sceminum Oxalidis,
Citrii Mali, vel Limonii,
Foeniculi,
Cardui benedicti,
Ocymi, ana Drachmas tres.

Coquantur per ordinem in Aque libris quatuor ad
dimidiis : expresso ad de-

Succi Melissæ Selibræ.

Sacchari albi Libras sex.

Clarifcentur ut decet, tum adjice
Rhodostagmatis Libram medium.

Ebulliant lento igne, jugiter immergendo raro linteo
illigatam

Cinnamomi,
Santali citrini, ana Semunciam.

Et reducantur in Syrupum perfectum.

SYRUPVS DE ALTHÆA

FERNELII.

R. Radicum Althææ recentium Vncias duas.

Cicerum rubeorum Vniciam unam.

Radicum Asparagi;

Grami-

SYRUPIS, & LOHOCH.

95

Graminis,

Liquiritiae,

Passularum exacinatarum, ana Semunciam.

Cymarum Althææ,

Malvæ,

Helxines,

Pimpinellæ minoris,

Plantaginis majoris,

Polytrichi,

Rutæ murariae, ana Manipulum imum.

Quatuor Semin. frigid. majorum,

minorum, contusorum,

ana Drachmas tres.

Coquantur ex crdine in Aque communis libris octo,
dum ad quinque redeant : expresso clarificato adde

Sacchari panici Libras quatuor.

Fiat ex arte Syrupus.

Plantaginem majorem, utpote magis succulentam, & leniendis re-
num ardoribus aptiorem, selegimus : in Syrupo vero de Symphito
minorem prætulimus, sicciori nempe, & ad ulcera interna accomo-
datione dote præditam.

SYRUP.

SYRUPVS DE RAPHANO FERNELII.

R. Radicum Raphani domestici,
sylvestris, ana Vinciam unam.
 Saxifragiae hircinae,
 Rusci,
 Levisticii,
 Eryngii,
 Anonis,
 Petroselinii,
 Foeniculi, *ana Semunciam.*
 Foliorum Bethonicæ,
 Pimpinellæ minoris,
 Pulegii,
 Nastrurtii hortensis,
 Crithmi,
 Callitrichi, *seu Trichomanes,*
 Cymarum Vrticæ, *ana Manipulum unum.*
 Fructus Halicabæ,
 Zizypha, *ana Numero viginti.*
 Seminum Ocymi,
 Bardanae,
 Petroselinii Macedonici,
 Sesameos,

Carii,

SYRVPIS, & LOHOCH.

97

Carui,
 Dauci,
 Lithospermi minoris,
 Corticum radicis Lauri, ana Drachmas duas.
 Vvarum pastarum expurgatarum,
 Liquiritiae contusae, ana Drachmas sex.
Coquantur quo decet ordine in Aquæ libris decem,
dum sex superfint : colatura adde
 Sacchari albi Libras quatuor.
Simul clarificantur, & posteā adjectis
 Mellis despumati Libris duabus,
Ebulliant lento igne, & condiantur
 Cinnamomi Vniciā undā,
 Nucis Moschatae Semunciam.
Ac reducantur in Syrupum.

SYRVPVS DE ARTHEMISIA

FERNELII.

Rx. Arthemisia Manipulos duos.
 Radicum Iridis,
 Helenii,
 Rubiae,
 Pœoniae,
 N
 Levisticij,

PARS III. DE MELITIS;

Levisticī,
Foeniculi, ana Semunciam.

Herbarum Pulegii,
Origani Heracleotici,
Calaminthæ montanæ,
Nepethæ,
Melisophylli,
Sabinæ,
Sampsuci,
Hyssopi,
Prassii albi,
Chamædrios,
Chamæpityos,
Hyperici,
Parthenii,
Bethonica, ana Manipulum unum.

Scirinum Anisi,
Petroselini,
Foeniculi,
Ocymis,
Dauci,
Rutæ,
Nigellæ, ana Drachmas tres.

Primum radices preparatæ ut decet, & incise, bul-
lant parum ex Hydrome,

SYRVPIS, & LIHOCH.

99

Hydromelitis dilutioris Libris octo.

Tum adjectis herbis & seminibus, infundantur simul per horas viginti quatuor, postea bulliant dum librae quinque super sint. cum vero tenuerint, manibus fricentur, & exprimendo colentur: colato adde

Sacchari albi Libras quinque:

Simul clarificantur, tum condiantur nodulo inclusis

Cinnamomi Vnciā unā,

Nardi Indicæ Drachmis tribus.

Percoquantur in Syrupum.


SYRVPVS DE CICHLORIO

COMPOSITVS.

- R. Hordei integri,
Radicum Apii,
Foeniculi,
Asparagi, ana Vncias duas.
Herbarum Cichorii Manipulos tres.
Endiviae domesticæ,
sylvestris,
Taraxaci, ana Manipulos duos.
Cicerbitæ,
Lactucæ sativæ,
Hepaticæ,

N 2

Fuma-



PARS III. DE MELITIS,

Fumariæ,

Polytrichi,

Asplenii,

Salviæ vitæ,

Summitatum Lupulorum, ana Manipulum unu

Fructuum recentium Alkekengi,

Radicum Glycyrrizæ, ana Drachmas sex.

Aquæ fontanæ Libras duodecim.

*Coquantur ordine debito ad libras plus minus octo:
in colatura dissolve*

Sacchari albi pondus æquale.

Clarificata simul percoquantur in Syrupum.

SYRUPVS DE CICHLORIO COMPOSITVS
CVM RHEOR: Decocti superioris clarificati & calentis Libram
unam.

Rhabarbari electi & incisi Vnciam unam.

Cinnamomi,

Schænanthi, ana Semidrachmam.

*Infundantur simul per horas viginti quatuor : tum
colatur et expressæ adde*

Sacchari albissimi, seu panicii Sesquilibram.

Evapo-

SYRVPIS, & LOHOCH.

Evaporent simul lenissimo balnei calore, velin dupli vase, dum reducantur in Syrupum.

SYRVPVS DE CICHORIO COMPOSITVS
TRPLICATO RHEO.

R. Decocti superioris clari ac repentis *Libras duas*
& medium.

Rhabarbari optimi incisi *Vncias tres.*

Cinnamomi,

Schenanthi, ana *Drachmam unam.*

Infundantur simul horis viginti quatuor, dein exprimantur: in colatura expressa dissolve

Sacchari panici Libram unam & medium.

Evaporent simul moderato balnei calore, moveanturque per vices spatulâ, dum coëant in Syrupi consistentiam.

In binis hisce posterioribus Syrupis, ne quis suspicetur nos solito plus sumere Rhabarbari, advertat serio experientia duce, è seculibra Sacchari cum infuso ritè percocti duas solummodo libras emergere Syrupi, ideoque prioris Syrupi quibusque libris semiciam saltem inesse Rhabarbari, ut antiqua fert descriptio. Quam ob rem & singulis Syrupi Rheo triplicati uncii, drachma una, singulisque libris exacte fescuncia responderet Rhabarbari; cuius vim solutivam ut facilius imbiberet prius decoctum, aquâ copiosâ jubemus celebrati, ne aliâs precedentium herbarum viribus plus fatis impregnatum, totam Rhabarbari tinturam extrahendo ac ferendo

PARS III. DE MELITIS,

impar foret: quam neque plenè imbiberet dum Rheum triplicatur, si minor quam præscribamus, decocti copia assumeretur; & quamvis liquor respectu Sacchari copiosior videatur, eo mitiore postmodum calore humiditas resolvenda erit. Notandum quoque Syrupum hunc ultimum vix umquam majori per vicem pondere esse confiendum, quod dum plus liquoris dissipandum esset, multo major quam siadeat proportio, solutivæ virtutis deperditio sequeretur, cum multò spirituofior sit Rhabarbari quam Sennæ reliquorumve purgantium solutiva facultas.

SYRUPVS ROSARVM PALLIDARVM
SOLVTVS.

R. Rosarum pallidarum recentium, à calicibus &
flóculis mundatarum, Libras tres.

Aqua fontanæ calentis Libras duodecim.

Infundantur per diem naturalem, deinde rursum in
balneo calefactæ exprimantur: tum par florum quanti-
tas iterum infundatur in eadem ipsa aqua, & exprima-
tur, idque novies iteretur. Postremæ colaturæ adde
Sacchari albi Pondus æquale.

Clarificantur, coquanturque lento igne in Syrupum.

SYRUPVS ROSARVM COMPOSITVS
CVM SENNA & AGARICO.

R. Infusionis Rosarum pallidarum ter solum repeti-
ta, deinde clarificata, Libras octo.

Sennæ

SYRVPIS, & LOHOCH.

103

Sennæ mundatæ *Vncias octo.*

Agarici electi & incisi *Vncias quatuor.*

Seminum Anisi contusorum *Vnciam medium.*

Zinziberis *Drachmas duas.*

*Infervescat prius Senna, tum infundatur cum Aga-
rico spatio *viginti quatuor horarum*, deinde expri-
mendo coalentur: colato adjice*

Sacc hari panicii Libras tres.

*Solvantur simul in vase lato, & moderato balnei
calore exhalent in Syrupi consistentiam.*

Resultabunt ē perfecta coctione librae circiter quatuor Syrupi, ut ad ejus libram quamque unciæ duæ Sennæ, & uncia insit Agarici, quod optamus. Infusionis verò minus onerate libras octo requiri mus, ut ea par sit integræ virtutis solutivæ serendo: nam si ad pon-
mus minus contraheretur, tantâ solycitum copiâ frustrâ gravaretur, à quibus universam tinteturam elicere nullo modo posset. Hoc autem quo præscripsimus modo tota virtus transferetur in liquorem. Et cùm Agaricus ac Senna ob siccitatem ac levitatem plurimum absor-
beant liquoris, infusione rite peractâ non adeo supererit illius nimius, quin cum Saccharo præscripto in Syrum reduci possit: residua quippe humiditas licet adhuc copiosa, latiori ollæ indita, ut faciliter dissipetur, diutino lentoque balnei vel hypocaustalore sensim exha-
bit, nullâ solutivæ virtutis jacturâ, quæ extracti adinflat condensata Saccharo copulata remanebit.

SYRV-

SYRVPVS DE POMIS SOLVTIVVS.

R. Succi per se defæcati Pomorum Curtipendulorum, *vel eorum defectu*, nostratum, (*vulgò* Pommes porte) *Libras tres.*

Succi Buglossi utriusvis, igne purgati, *Libras quatuor.*

Foliorum Sennæ mundatorum *Vncias octo.*

Seminum Anisi *Drachmas sex.*

Croci *Drachmas duas.*

Infundantur simul per horas viginti quatuor: colatur adde

Sacchari panicii Libras quatuor.

Evaporent igne moderato in Syrupi consistentiam.

Initâ ratione, facile quis adverteret singulis hujuscे Syrupi completi unciis, drachmæ unius Sennæ vim solutivam contineri.

LOHOCH sive ECLEGMATA

aut LINCTVS.

LOHOCH SANVM & EXPERTVM

MESVÆI.

R. Passularum purgatarum,
Caricarum pinguium,

Dactylo.

SYRVPIS, & LOHÖCH.

Dactylorum, ana Vncias duas.
 Zizipha,
 Myzaria, ana Numero triginta.
 Radicum Iridis Florentia,
 Glycyrrizæ,
 Foliorum Hyssopi,
 Calaminthæ,
 Polytrichi,
 Seminum Anisi,
 Fœniculi,
 Lini,
 Cinnamomi, ana Semunciam.
Décoquantur omnia in Aque circiter libris quinque,
dum librae duæ superfint: expresso juri adde
 Penidiorum Libras duas.
Et rursum coquantur in Mellis consistentiam, tumq;
adjice minutè contusas

Pinearum purgatarum Drachmas quinque.
 Amygdalarum dulc. mundat. Drachmas tres.
Quibus rite commixtis insperge subtilissimè pulvra-
ta sequentia:

Radicum Glycyrrizæ rasa,
 Gummi Arabici,
 Tragacanthi,

O

Amyli,

106 PARS III. DE MELIT. SYRVP. & LOH.

Amyli, ana Drachmas tres.

Radicum Ircos Florentiae Drachmas duas.

*Agitentur omnia simul, & celerrime, dum albescant,
& Linctus formam nanciscantur.*

DIACODIVM FERNELI.

R. Capita Papaveris albi, tum magnitudine, tum maturitate mediocria, Numero duodecim.

Aqua calentis Libras duas.

Coquantur ad tertias: colato adde

Sapæ optimæ Vncias quatuor.

Mellis optimi Vncias duas.

Perfectè simul coquantur, addendo sub finem sequentia pulverata.

Rosarum rubrarum,

Balaustiorum,

Acaciæ vulgaris,

Rhois culinarii, ana Drachmas duas.

Seminum Portulacæ,

Corallii albi,

rubri, ana Drachmam unam.

Misceantur omnia exactè in Eclegmatis formam.

ilzua

O

PARS

PARS QVARTA.

De Rob, Conditis, Conservis &
Tragematis,

R O B.

Fiunt hæc eodem modo.

ROB AGRESTÆ, seu OMPHACIÆ.

BERBERORVM.

CERASORVM ACIDORVM.

RIBESIORVM.

R. Succi cuiusvis recenter expressi *Libras duas.*

Sacchari panicii *Libram unam.*

*Coquantur igne lento, donec concrecant in Sape,
vel potius Gelatinae consistentiam.*

CONDITA.

Radices Cichorei.

Enulæ campanæ.

Satyri vulgaris.

Scorzoneraæ.

Symphliti majoris.

O

Zinzi-

108 PARS IV. DE ROB, CONDITIS,

Zinziberis.

Cortices Aurantiorum.

Citriorum, *vel* Limonum.

Melonum.

Caules Lactucæ.

Fructus Berberis.

Cerasa acida.

Corni.

Myrobolani emblicaæ.

Nuces juglandes.

Moschatae.

Prunellorum sylvestrium.

Pyra.

Ribesii.

Vvæ.

Caro Cidoniorum:

*Omnia hæc Saccharo clarificato S. A. condiri debent
à Pharmacopœo, nisi aliunde coemat ritè preparata.
Circa quæ hoc saltem observandum, unicum bulbum aut
radicem Satyrii vulgaris eamque obesiorem esse con-
diendam, altera rejecta tamquam inutili.*

Sequentia vero, ut

Folia Crithmi.

Dracunculi hortensis.

Siniſti

O

Kali

CONSERVIS, & TRAGEMATIS.

109

Kali geniculati.

Sedi minoris.

Fructus Cucumeris.

Olivæ.

Gemmae Capparum.

Genistæ.

*Non saccharo, sed muriā solū vel aceto & sale s.**A. Condita afferuantur.*

P A S S U L A E P V R G A N T E S.

R. Foliorū Sēnæ à stipitibus mundatorū Vncias tres.

Semimum Anisi Drachmas duas.

Cinnamomi Drachmam unam.

Garyophillorum Drachmam medium.

Vini albi Libras duas.

*Infundantur per noctem in loco calenti, & colature manè factæ ac tepenti injice**Passularum è corynthio mundatarum, cum exigua priùs Vini quantitate ad siccitatem ferè, ut intumeant, præbullitarum Vncias octo.**Tum coquantur simul igne moderato, super injectâ Sacchari panicii Librâ unâ.**Et percoquantur ut artis est in debitam confitentiam.*

O 3

CON-

110 PARS IV. DE ROB. CONDITIS;

CONSERVÆ.

Herbarum Absyntii minoris.

Hyssopi.

Melisæ.

Menthæ.

Scordii.

Trifolii Acetosæ.

Florum Betonicæ.

Borraginis.

Calendulaæ.

Caryophillorum fragrantium.

Cichorii.

Euphrasæ.

Lilii convallium.

Malvæ.

Nymphææ.

Pœoniæ.

Primulæ Veris.

Rosmarini.

Rosarum pallidarum.

rubrarum.

Salviæ.

Tussilaginis.

Viola.

CONSERVIS, & TRAGEMATIS.

Violarum.

Eâ lege parentur hæ Conservæ, ut quibusque ficio-
rum herbarum florum ve libris, Sacchari libræ tres ad-
dantur; humidiorum verò libris singulis, duæ solummo-
do Sacchari libræ adjiciantur.

TRAGEMATA seu SACCHARA.

Semina Anisi.

Carii.

Coriandri.

Cumini.

Fœniculi dulcis.

Santolinæ, seu Contra vermes

Fructus, ut Amygdalæ.

Pinei.

Pistacia.

Poma.

Pyra.

Cortices Arantiorum.

Cinnamomum.

Citriorum, vel Limonum.

Hæc satis obvia ac vulgaria sunt, que ubi vis passim
Saccharo incrustata habentur.

PENI-

172 PARS IV. DE ROB. CONDITIS,

PENIDIA HORDEATA,
seu
SACCHARVM PENIDIATVM.

R. Sacchari albi,
Aqua Hordei, ana Libras tres.

Bulliant ad ignem, Ovi albumine clarificata per manicam colentur, tum coquantur denuo, donec Saccharum digitis attrectatum emplastrum consistentiam habeat, quod injectis in aquam guttulis facile conjicies. Tum statim effundatur super marmor oleo Amygdalino dulci illitum, tractabile redditum, manibus pariter inunctis, ne adhaerescat, diligenter versetur agiteturque, sepiusque platum pugnis pistetur: dum vero tepefit, in funem elongatum unco posti infixo circumvolve, iterumque retractum volve O revolve, dum reddatur albissimum, quod frigescens O in formam obliquam contortum recondatur.

Penidia haec hordeata absque alio additamento ritè parari debent à Pharmacopœis, quibus saltem licitum sit inter tractandum trahendumque Saccharum unco pendulum, volas manuum amylo farinâve triticeâ leviter perficere, nedigitis adhaerens massa operantem retardet. Quippe à Saccharopœis seu Confectionariis, ut vocant, Penidia numquam emenda censemus, quod illa absque aqua Hordei parent, butyro, coque laepius rancido & falso, variisque aliis modis lucri causâ

-172-

CONSERVIS, & TRAGEMATIS.

113

Causā adulterent & pervertant ; unde fauces potius exasperare , & sa-
porem ingratum creare s̄epius animadvertisus.

DIACODIVM TABVLATVM.

R. Capitum Papaveris albi mediocriter maturorum,
 & recent. *Vncias tres*, vel siccior. *Sescunciam.*

Aquaefontis Libram unam.

Macerentur per horas viginti quatuor, tum co-
quantur dum marcescant : expresso adde

Sacchari panicii Libram unam.

Percoquantur in solidam consistentiam, tum super mar-
mor effunde, ut in rotulas concrecant.

MANVS CHRISTI SIMPLEX,

seu

SACCHARVM ROSATVM.

R. Sacchari albissimi *Libram unam.*

*Aqua Rosarum stillatitiae *Vncias quatuor.**

Coquantur in consistentiam tabellarum.

PERLATA fiet, si sub finem coctionis immisceatur
 Margaritarum præparatarum, & tenuissimè tri-
 tarum, *Semuncia.*

E quibus super marmor effusis fermentur tabellæ.

P

MOR-

114 PARS IV. DE ROB, COND. CONS. & TRAG.

M O R S E L L I R O S E I ,

seu

C O N S E R V A R O S A R V M S O L I D A ,

Rx. Sacchari panicii albissimi Libram unam.

Aquaे Rolarum Vncias quatuor.

*Coquantur in eleētuarium folidum, usque ab igne se-
positis immisce diligenter*

Rosarum siccaram ab unguibus purgatarum,
pulveratarum, & succo Limonum irroratarum,

Vnciam unam.

*Dumque pene refrixerint, spatulâ largiore per mor-
sellos nitidæ chartæ divisim impone, quos probè exfica-
tos idoneo vase, eoque rite tecto reconde in usus.*

PARS

P A R S Q V I N T A.

De Electuariis solutivis.

C A T H O L I C O N.

R. Radicum Polypodii querni recentium *Vncias*
quatuor.

Seminum Foeniculi *Vnciam unam*.

Aqua fontis *Libras quatuor*.

Bulliant ad medias : colato adde
Sacchari nitidi *Libras duas*.

Et coquantur in Syrupum, quo dissolute
Pulparum Cassiae,

Tamarindorum, in fumo prædicti
decocti extractarum, & probè eva-
poratarum, ana *Vncias duas*.

*Dissolutis adde contusa & pulverata que decet se-
quentia.*

Foliorum Sennæ mundatorum *Vncias duas*.

Rhabarbari optimi,

Medullæ seminum Carthami, ana *Vnciam una*.

Florum Violarum recenter siccatarum, vel si de-
fint, seminum eorumdem *Semunciam*.

P 2 Radicum

116 PARS V. DE ELECTVARIIS SOLVTIVIS

Radicum Glycyrrizæ,
Seminum quatuor frigid. major. mundatorum,
Anisi, ana Drachmas duas.

Cinnamomi Drachmam unam.

Fiat ut artis est Electuarium.

Inferimus semen Chartami medullam, ut verè universale seu catholicum fiat medicamentum, quod Majoribus nostris acceptum referimus. Cinnamomum vero quod addimus, partibus robur conciliat, accedente quoque nonnulla faporis gratia.

DIAPRNUM LENITIVM.

R. Pruna Damascena matura & electa Q. S. ad libram unam pulpæ extrahendum.

Coquantur in aqua fontis ut artis est, cocta & emolita cribro raro transmittantur; tum reservata pulpâ, percolato eorum juri leviter incoque

Florum Violarum recentium Sescunciam.

In colatura dissolvit

Sacchari nitidi Libras duas.

Coquantur in Syrupum, cui tepenti postmodum adde Pulpæ Prunorum prædictæ, & ut decet exsiccatæ, Libram unam.

Pulparum Cassiae,

Tamarindorum, in fumo prædicti decociti

PARS V. DE ELECTVARIIS SOLVTIVIS. 117

cocti extractarum, & probé evapo-
ratarum, ana *Vnciam unam.*

*Misce simul continuè rūdiculā movendo, & in debi-
tam cōfidentiam redactis sequentes pulveres immisce.*
Rhabarbari electi *Vnciam unam.*

Cinnamomi Semunciam.

Santali albi,

rubri,

Rosarum rubrarum mundatarum,
Violarum recenter siccatarum, vel seminum ea-
rumdem,

Fructuum Berberis exsiccatorum,

Succi Liquiritiae condensati,

Seminum Scariolæ,

Portulacæ, ana *Drachmas duas.*

Quatuor frigid. major. mundatorum,

Gummi Tragacanthæ, ana *Drachmam unam.*

Fiat Electuarium.

DIAPRNUM SOLVTIVM

N. SALERNITANI.

R. Diapruni lenitivi adhuc calentis *Libram unam.*

Scammonii præparati *Drachmas septem.*

Misce, & repone usui.

P 3

CARYO-

118 PARS V. DE ELECTVARIIS SOLVTIVIS.

C A R Y O C O S T I N V M.

R. Caryophillorum,
 Rad. Costi candidi, (*vel si defit*) Helenii,
 Zinziberis,
 Seminum Cumini, *ana Drachmam unam.*
 Hermodactylorum,
 Scammonii præparati, *ana Drachmas duas.*
Fiat omnium pulvis, & cum
Mellis ex vino albo despumati Vnciis tribus
Misce in Electuarium.

ELECTVARIVM INDVM MINVS
MESSVÆI.

R. Turbith electi,
 Sacchari panicii, *ana Drachmas centum.*
 Scammonii præparati *Drachmas duodecim.*
 Macis,
 Piperis,
 Zinziberis,
 Caryophillotum,
 Cinnamomi,
 Granorum Paradisi,

Nucis

PARS V. DE ELECTVARIIS SOLVTIVIS.

119

*Nucis Moschatæ, ana Drachmas septem.**Fiat omnium pulvis, & cum**Mellis optimi despumati Libris quatuor**Misce in Electuarium, ita ut prius Saccharum intagiatur Melli consistentiam adhuc liquidiorem habenti; postmodum debitè cocto addantur pulveres.*ELECTVARIVM E SVCCO
ROSARVM RENODÆI.**Rx.** Succi Rosarum rubrarum depurati *Libræ unam.*
*Sacchari panicii Sesquilibram.**Percoque in Electuarium solidum, & post debitam quietem adjice pulverata sequentia:**Scammonii præparati Drachmas undecim.**Sandali albi,**rubri,**citrini, ana Semunciam.**Masticæ Drachmas duas & Scrupulos duos.**Corticum Citri sicci Drachmam unam.**Camphoræ Scrupulum unum.**Fiat Electuarium per tabellas.*

DIA:

DIACARTHAM V M ARNOLDI
DE VILLANOVA.

Rx. Medullæ seminum Carthami,
Specierum Diatragacanthi frigidi,
Hermodaëtilorum, *ana Vnciam unam.*
Turbith electi *Sescunciam.*
Scammonii præparati *Drachmas sex.*
Zinziberis,
Mannæ electæ, *ana Vnciam medium.*
Sacchari chryſtallini albi,
Pulpæ Citoniorum exſiccatae,
Mellis Rosacei, *ana Vncias duas.*
Sacchari albissimi aquâ ſoluti, & ad conſiſten-
tiam tabellarum cocti, *Sequilibram.*
Fiat S. A. Eleetuarium ſolidum.

D I A P H O E N I C O N.

Rx. Pulpæ Dactylorum maturorum, in Aceto ma-
ceratorum, & cribro trajectorum, probè
evaporatae, *Libram unam.*
Penidiorum hordeatorum recentium,
Turbith optimi, *ana Vncias quatuor.*

Amygda-

PARS V. DE ELECTVARIIS SOLVTIVIS.

121

Amygdalarum dulcium exorcitac. *Vncias duas,*
 Scammonii præparati *Sescunciam.*
 Ligni Aloës, *vel si desir,* Santali citrini,
 Radicum Galangæ,
 Zinziberis,
 Foliorum Rutæ siccatorum,
 Piperis longi,
 Cinnamomi,
 Macis,
 Seminum Anisi,
 Fœniculi,
 Dauci, *ana Drachmas duas.*

Mellis optimi ex aqua Hordei despumati, deinde
 cum superstite Dactylorum infuso recocti,
Vncias viginti.

Penidia adjiciantur Melli adhuc liquidiori, cui de-
bitè cocto vicissim Pulpas, pulveres & Amygdalas im-
misce, Fiatque S. A. Electuarium.

Dactylos in acetō maceramus, ut viscosos humores incidendo se-
 quaces reddat, nec metus est à qualitate membranę & colicę inimicā,
 cùm sufficienter à melle contemperetur acetum, prorsusque abstra-
 hatur Pulpā ritè evapóratā. Vice versa Dactyli Hydromelire infusi,
 quantumvis per setaceum creti, retinent semper plurimum mellis, nec
 eorum pondus sincerum habetur. Amygdalarum quoque majori co-
 piā vix opus esse vīsum est, ne obstruendo venas, aut incrassando præ-
 pedirent humorum effluxum.

Q

B E N E -

122 PARS V. DE ELECTVARIIS SOLVTIVIS.

BENEDICTA LAXATIVA.

R. Radicum Turbith gummosarum,
 Sacchari panicii, ana Drachmas decem.
 Corticis radicum Eſulæ præparat.
 Scammonii præparati,
 Hermodactylorum,
 Rosarum rubrarum, ana Drachmas quinque.
 Radicum Zinziberis,
 Galangæ minoris,
 Glycyrrizæ,
 Caryophillorum ,
 Macis,
 Salis gemmei,
 Croci,
 Seminum Apii,
 Fœniculi,
 Carii,
 Asparagi,
 Saxifragiæ,
 Rusci,
 Quatuor frigid. major. mundat:
 Mili Solis, ana Drachmam unam.

Fiae

PARS V. DE ELECTVARIIS SOLVTIVIS. 123

*Fiat omnium pulvis, & cum Mellis optimi despumati, & ad consistentiam debitam cocti Sesquilibra,
Misce in Electuarium liquidum.*

Nolumus rejicere Saccharum, licet paucum; quod testimonio Antiquorum vexatæ vesicæ, renibusque auxiliatur, quibus dicatur hoc Electuarium.

C O N F E C T I O H A M E C H.

R. Mirabolorum citrinarum enucleatarum *Vn-*
cias quatuor.

Chebularum enucleatarum,
Indarum,

Radicum Polipodii querni recentium,
Colocynthidis optimæ, ana *Vncias tres.*

Foliorum Sennæ mundatorum,

Agarici albissimi,

Rhabarbari electi,

Florum Violarum recentium.

Epithymi, ana *Vncias duas.*

Absynthii vulgaris,

Thymi, ana *Vnciam un. m.*

Seminum Fœniculi,

Anisi,

Q. 2

Rosarum

124 PARS V. DE ELECTVARIS SOLVTIVIS.

Rosarum rubarum, ana Semunciam.

Seri lactis probè expurgati & recocti Libras xij.

Succi Fumariæ depurati Libras duas.

Infundantur seorsim Rhabarbarum & Agaricus incisa, Colocynthis verò contusa in Seri lactis libris quinque, super cineres calidos per Viginti quatuor horas; interea verò Polypodium diligenter contusum Seri libris tribus incoquatur, dum librae due superfint, tum fiat colatura, cui addito Sero reliquo, & reperfacto simul cum Fumariæ succo, injice Myrobalanos, Sennam, Absynthium, Semina Anisi, Fæniculi, & infunde per aliquot horas, dumque moderatè bullierint, adjice Rosas, Thymum, Epithymum, Violas, que simul omnia fervefiant, & infundantur per duodecim horas; tum rursum calefacta leviter exprimendo colentur: colato adde

Sacchari albi,

Mellis expumati ana Libras duas.

Et coquantur moderato balnei calore in Syrupum, addendo sub finem Rhei, Colocynthidis & Agarici infusionem, & ejus portiunculâ liquatas

Mannæ electæ Vncias tres.

Quibus percoctis, & adhuc repentibus dissolue

Pulpæ Prunorum probè evaporata Vncias octo.

Pulpa-

PARS V. DE ELECTVARIIS SOLVTIVIS. 125

Pulparum Cassiq^e,
Vvarum paſſarum,
Tamarindorum, itidem evaporatariū,
ana Vncias quatuor.

Iisque in debitam conſentiam redactis viciſſim inſperge ſequentes pulveres.

Foliorum Sennæ mundatorum Vncias tres.

Agaricioptimi,

Rhabarbari elēti,

Scammonii præparati, ana Sescunciam.

Cinnamomi Semunciam.

Zinziberis Drachmas tres.

Seminum Fumariæ,

Anisi,

Spicæ Nardi Indicæ, ana Drachmas duas.

Mifce, & fiat Electuarium.

Inordinem meliorem Electuarium hocce redigimus, quod admodum confusè à Mesuęo describatur. Porro requirimus Serum copioſum, quod minor ejus copia non sufficiet simplicium viribus imbibendis; & cum iteratis ebullitionibus atque infusionibus plurimum liquoris deperdatur, omnibus absolutis debitā copiā supererit, (si nempe libris medicis ponderetur) ut cum Melle & Saccharo in Syrum lento calore cogatur. Cætera pleraque ad Fernelii mentein, niſi quod Mannam & Cassiam Pulpis addamus, que & antiqua descriptio ne habebantur. Geminamus quoque Rheum, Sennam & Agaricum in infuso primū, tum in pulvere, utefficacius agant in adultis, falſisque humoribus expurgandis, Magma verò Polypodii decocti rejiciimus;

Q. 3

126 PARS V. DE ELECTVARIIS SOLVTIVIS.

cimus, quod ventrem ledat, & flatus excitet, melancholicis summe aduersantes. Vti & Fumaræ succum duplicamus, ut suppetat liquor simplicibus infundendis, quo & accrescit Electuarii virtus.

HIERA PICRA GALENI.

Rx. Cinnamomi,
Ligni Aloës, *vel si deficit*, Santali citrini,
Radicum Afari,
Spicæ Nardi,
Masticæ,
Croci, *ana Drachmas sex.*
Aloës non lotæ *Drachmas centum.*
Mellis despumati *Libras quatuor & Vncias tres.*
Misce in Electuarium.

HIERA DIACOLOCYNTHIDOS.

Rx. Pulpæ Colocynthidis *Drachmas viginti.*
Agaricielecti,
Stæchados,
Chamædrios, *ana Drachmas decem.*
Sagapeni,
Opoponacis, *ana Vnciam unam.*
Radicum Aristolochiæ rotundæ,
Seminum Petroselini, *ana Drachmas quinque.*
Cinna-

PARS V. DE ELECTVARIIS SOLVTIVIS.

127

Cinnamomi,

Croci,

Spicæ Nardi,

Myrrhæ,

Polii, ana Vnciam medium.

Mellis despumati Libras tres.

*Myrrham vino infunde, cetera tere, & confice in
Electuarium.*

PARS

P A R S . S E X T A.

De Pilulis & Extractis.

P I L V L Æ.

P I L V L Æ R U F F I , vulgò
PESTILENTIALES seu COMMUNES.

R. Aloës lucidæ Vncias duas.
Myrrhæ Vnciam unam.
Croci Vnciam medium.
Cum Vino Hippocratico fiat massa.

P I L V L Æ S T O M A C I C Æ , vulgò ante
Cibum M E S V A E I .

R. Aloës optimæ Drachmas sex.
Masticæ,
Rosarum rubrarum, ana Drachmas duas.
Cum Syrupo de Abfynthio F. massa.

P I L V L Æ D E H I E R A S I M P L I C I .

R. Specierum Hieræ simplicis Galeni Vnciam una.
Cum Melle Rosato F. massa.

P I L V -

PARS VI. DE PILVLIS & EXTRACTIS.

129

PILVLÆ DE HIERA GVM
AGARICO.

R. Specierum Hieræ simplicis Galeni,
Agarici Trochifcati, ana Semunciam.
Aloës optimæ Vnciam unam.
Cum Melle Rosato fiat massa.

PILVLÆ DE AGARICO
AVICENNAE.

R. Agarici recenter trochifcati Drachmas tres.
Trocifcorum Alhandal,
Sarcocollæ, ana Drachmas duas.
Turbith electi Drachmas quinque.
Radicum Ireos Florentiaæ,
Foliorum Prassi albi siccatorum,
Myrrha, ana Drachmam unam.
Specierum Hieræ simp. Galeni Semunciam.
Cum Melle Rosato fiat massa.

R PILV-

PILVLÆ AVREB

NIC. MYREPSI.

- R. Aloës optimæ,
Scammonii præparati, ana Drachmas quinque.
Rosarum rubrarum,
Seminum Apii, ana Drachmas duas & medianas.
Fœniculi,
Anisi, ana Sesquidrachmam.
Trocischorum Alhandal,
Masticæ,
Croci, ana Drachmam unam.
Cum Syrupo de Cichorio fiat massa.

PILVLÆ COCHIAE RHASIS.

- R. Aloës optimæ Drachmas sex & Scrupulos duos.
Turbitum gummosi,
Stæchados, ana Drachmas quinque.
Trocischor. Alhandal Drachmas tres & media.
Scammonii præparati Drachmas duas & media.
Masticæ,
Xylobalsami, vel si defit, surculorum Lentisci,
Radicum Afari,

Spicæ

& EXTRACTIS.

131

Spicæ Nardi Indicæ,

Cassiaæ ligneæ,

Carpobalsami, *vel si deficit*, Cubebarum,

Rosarum rubrarum,

Cinnamomi, ana Grana triginta.

Cum Syrupo de succo Bethonicae fiat massa.

Non Hieræ Galeni, sed Rhæsis ad hæc Pilulas requiritur, cuius
descriptionem & pondus exactum reliquis addimus, ne aliud sit
emendicanda.

PILULÆ SINE QVIBVS,

EX AMSTEL R.

Rx. Aloës optimæ Drachmas quatuordecim.

Scammonii præparati Drachmas sex.

Rhabarbari electi,

Agarici trochiscati,

Senæ mundatae, ana Semunciam.

Cuscuteæ,

Absynthii vulgaris exsiccati,

Rosarum rubrarum,

Violarum siccatarum, *vel* seminum carum idem,

Masticæ,

Salis gemmæ, ana Drachmam unam.

Cum Melle succo Fæniculi expumato fiat massa.

Rx 2

PILV-

PILVLÆ AGGREGATIVÆ,

seu

POLYCHRESTÆ MESVÆI.

- R.** Aloës optimæ,
Turbith gummosi,
Scammonii præparati, *ana Drachmas sex.*
Rhabarbari electi,
Myrobolanor. Flavat. enucleat. *ana Semuncium.*
Chebularum,
Indarum,
Pulpæ Colocynthidis,
Agarici,
Rad. Polypodii,
Succi Agerati, *vel si deficit*, Agrimonie,
Absynthii, inspissator. *ana Drachmas duas.*
Epithymi,
Rosarum rubrarium,
Seminum Anisi,
Zinziberis,
Masticæ, *ana Drachmam unam.*
Cum Syrupo Rosarum solutivo fiat massa.

P I L V S

PILVLAE INDAE HALY.

R. Epithymi.
 Thymi,
 Stachados, *ana Drachmas sex.*
 Myrobolanorum Indarum,
 Radicum Hellebori nigri preparatarum,
 Polypodii, *ana Drachmas quinque.*
 Trochisorum Alhandal,
 Agarici,
 Lapidis Lazuli loti,
 Salis Indi, *vel si defit, Salis gemæ, ana Semuncia.*
 Succi Agrimonæ condensati,
 Spicæ Nardi Indicæ, *ana Drachmas duas.*
 Caryophillorum Drachmam unam.
 Hieræ Picræ Galeni Sescunciam.
Cum Melle succo Fumariae despumato fiat mappa.

PILVLAE DE HERMODACTILIS
MAIORES D. MESVAEI.

R. Hermodactilorum,
 Myrobolanorum citrinarum,
 Aloës optimæ,

R 3

Turbith

PARS VI. DE PILVLIS

Turbith gummosi,
 Pulpæ Colocynthidis,
 Bdellii,
 Sagapeni, *ana Drachmas sex.*
 Euphorbi præparati,
 Castorei,
 Sarcocollæ,
 Opoponacis,
 Seminum Rutæ,
 Apii, *ana Drachmas tres.*
 Croci Sesquidrachmam.
Cum Melle succo Caulium expumato fiat massa.

PILVLAE DE CYNOGLOSSO.

Rx. Radicum Cynoglossi siccatarum,
 Opii,
 Seminum Hyosciami albi, *ana Semunciam.*
 Myrræ *Drachmas sex.*
 Thuriæ masculi *Drachmas quinque.*
 Croci Britannici,
 Stiracis Calamitæ, *ana Drachmas duas.*
 Caryophillorum,
 Castorei, *ana Drachmam unam.*
Cum Melle rosato formetur massa.

PILV-

PILVLAE ALOEPHANGINAE.

R. Radicum Acori,
 Afari,
 Spicae Nardi Indicæ,
 Ligni Aloës,
 Lentisci,
 Baccarum Juniperi,
 Cubebarum,
 Cardamomi minoris,
 Caryophillorum,
 Cinnamomi,
 Macis,
 Nucis Moschatae,
 Schænanthi, ana Semunciam.
Absynthii vulgaris fisci,
Rosarum rubrarum, ana Drachmas duas.
Ex hisce extrahatur tinctura per spiritum Vini in
vase ritè clauso, in cuius circiter libra una dissolve
Aloës lucidæ purissimæ Selibram.
Et supra cineres calidos leniter exsicca, addendo postea
tincturæ reliquum; cum verò humiditas ferè omnis
exhalarit, adde
 Myrræ,
 Masti-

Mastiche, pulver. ana Drachmas duas & media.

Croci Sesquidrachmam.

Misce omnia exacte, & reduc in consistentiam Pilularum.

Tincturam potius extrahimus, quia cocturâ longiore vis Aromaticum evanescit. Loco Mastichis Lentiscum, à qua defluit, & Carpos balsami vice, baccas Iuniperi substituimus in infuso. Reliqua pulvra cum Mastiche sub finem addimus, quod præstet ignem non experiri.

EXTRACTA.

EXTRACTVM ABSYNTHII,

seu

SVCCVS ABSYNTHII CONDENSATVS.

Rx. Succi Absynthii vulgaris è tenellâ plantâ expressi
Quant. Vol.

Depuretur S. A. tum lento igne evaporet in dipolare aut arena, donec inspissetur.

Eodem modo condensantur

SVCCI AGRIMONIE.

FVMARIAE.

EXTRA.

EXTRACTVM PRVNELLORVM,
seu
ACACIA VVLGARIS.

R. Succi Prunellorum sylvestrium Q. V.
Depuretur ut artis est, & lento balnei calore in debitam consistentiam reducatur.

EXTRACTVM IRIDIS NOSTRATIS,
ex LVD. GARDINIO.

R. Radicum Iridis nostratis recentium Q. V.
Concide minutim, contunde, ac per præclum succum exprime, quem tantisper reserva. Intreà magma reliquum maceretur spacio trium aut quatuor dierum in spiritu Vini acidulo reddito oleo Vitrioli; factæ exprefſioni adde succum prius reservatum, & prole commove, ut facula que utsedit, simul remisceatur. Tum omnia lento igni expone, & humiditate sensim abstracta in consistentiam debitam evapora.

FÆCVLA, seu EXTRACTVM BRYONIÆ.

R. Radicum Bryoniæ recentium Q. V.
Concidantur minutim, contuse indintur sacculo

PARS VI. DE PILVLIS

tum sub prælo succus fortiter exprimatur, quem postea
inditum vitro conservis asservandis destinato, loco fri-
gido repone; intra paucos dies subficit facx albissima
Amyli ad instar, quam separata per inclinationem aquâ
turbidâ supernatante, exiguis pluribus vasis vitreatis
inde, & optimè in umbra defccatam usui repone.

ELATERIUM ex AMST.

Rx. Cucumerum agrestium intra octiduum colle-
ctorum Q. V.

Præscindantur caute cultelli apice in medio petioli,
ut matura semina sineulla fructuum compressione in ca-
pacem amphoram profliant. E fructibus vero super
cribro incisis semen reliquum, & mucago prolectanda
sunt, & in mortario marmoreo ligneo pistillo, affuso sen-
sim liquoris tenuis è fructibus concisis extillantis, &
aque pluviae tantillo, tundenda; atque ita manibus
omnia calidis tractanda, donec liquor pinguis oleosus è
medulla seminis in pulpamentum per cibrum setaceum
tenuissimum, & novum transeat; quod per evaporatio-
nem super arenas redigendum in consistentiam massæ
Pilularum.

EXTRA

EXTRACTVM BENEDICTÆ LAXATIVÆ.
PILVLARVM COCCHIARVM.

Fiunt hæc eodem modo.

Rx. Specierum utriusvis crasso modo contusarum
Vncias tres.

Spiritus Vini aciduli redditio oleo Vitrioli *Sesqui-*
libram.

Infundantur loco tepido per dies sex vel octo; quibus elapsis tantum liquorem exprime, & tantisper resevera. Interim residuum magma rursum infundatur in novo spiritu Vini per dies tres aut quatuor: expre-
sum cum precedenti commisce, & in vase duplice, igne lento in debitam consistentiam evapora.

EXTRACTVM CATHOLICVM,
ex LVD. GARDINIO.

Rx. Foliorum Senæ mundatae *Vnciam unam.*

Aloës lucidae,
Scammonii preparati, *ana Drachmas sex.*
Pulpæ Colocynthidis,
Radicum Hellebori nigri,
Turbith gummosarum,

S 2 Rhabar-

140 PARS VI. DE PILVLIS

Rhabarbari eleæti,
 Agarici optimi, ana Semunciam.
 Seminum Anisi,
 Zinziberis,
 Cinnamomi, ana Drachmam unam.
 Spicæ Nardi Indicæ,
 Caryophyllorum, ana Semidrachmam.
 Croci Britannici Grana quindecim.
 Succi Citri vel Limonum Vncias quatuor.
 Spiritus Vini Libras tres.

*Omnia ritè præparata simul infundantur per octo-
 dum in vase probè clauso, expressum deinde liquorem
 reservat, & residuum magma in novo Vini spiritu ite-
 rum ut priùs infunde. Tum commisce tinturas, & bal-
 nei calore evapora in Mellis spissioris formam.*

LA VDANVM OPIATVM
QVERCETANI.

Rx. Essentia Opii ut infra præparatæ Vnciam unam.
 Essentia Croci cum succo Limonum extractæ,
 Semunciam.
*Hæ due essentiæ confundantur simul in parvo quo-
 dam vasculo argenteo : his adde*
 Margaritarum,

Hyacin-

Hyacinthorum,
Coralli rubri, ana Scrupulos duos & Grana sex.
Terræ sigillatae veræ, Semidrachmam.
Lapidis Bezoat Orientalis,
Vnicornu, vel si defit, Cornu Cervi tenerioris,
Ambræ griseæ, ana Scrupulum unum.
*Misce, & agita continuò omnia ad ignem lendum in
formam massæ Pilularum.*

E S S E N T I A O P I I A D L A V D A N U M
Q V E R C E T A N I .

R^q. Opii ut decet pulverati Vncias duas.

Affunde succum Citri vel Limonum, ut tres q. tuorve digitos superemineat, & digere omnia B. M. mediocriter calido, donec liquor clarus rubicundusque appareat instar granati, quo separato per inclinacionem, novum rursus affunde liquorem, & separa; quod eo usque iterandum donec liquor affusus non amplius rubro, sed ad flavedinem vergente colore inficiatur, qui inutilis planè est, nec cæteris admiscendus. Et tinetur autem claris & rubicundis moderato balnei calore liquorem sensim abstrahere & evapora: spissior essentia remanebit in fundo vasis, usui asservanda.

S 3

PARS

142

P A R S S E P T I M A.

De Pulveribus, & Speciebus Aromaticis.

P V L V E R E S P V R G A N T E S.

P V L V I S D I A S E N Æ M O N T A G N A N Æ.

R. Foliorum Senæ mundatorum *Vncias duas.*
Cremoris Tartari *Semunciam.*
Seminum Fœniculi dulcis *Drachmas duas.*
Macis,
Cinnamomi,
Salis gemmæ, *ana Drachmam unam.*
Fiat pulvis.

Huc pertinent ♂

S P E C I E S H I E R Æ S I M P L I C I S.

BENEDICTÆ LAXATIVÆ.
CARYOCOSTINI.
ELECTVARII INDI MINORIS.

*Quarum portio sine Melle seorsim in officinis affer-
vanda*

PARS VII. DE PVLVER. & SPEC. AROM. 143
*vanda est in usum. Nec repetere hic libuit earum de-
 scriptiones, quas tractando de Electuariis sufficienter
 deduximus.*

PVLVERES ALTERANTES.

PVLVIS HALY.

Rx. Seminum Papaveris albi *Scrupulos quinque.*
Quatuor frigidor. major. mundator.
Cydoniorum, ana Scrupulos tres ♂,
medium.

Portulacæ,
 Althææ,
Malvæ, ana Scrupulos duos ♂ medium.

Gummi Arabici,
 Tragacanthæ,
 Amyli,
 Eboris usci,
 Glycyrrizæ, *ana Semidrachmam.*

Penidiorum hordatorum *Drachmas decem.*

Fiat pulvis.

Referenda

Referenda verò & sequentia inter pulveres.

FARINÆ Fabarum.

Fœnugreci.

Hordei.

Lentium.

Lupinorum.

Orobi.

Seminum Lini.

Triticī, aut Volatilis.

Et Furfur.

Quæ omnia in usus medicos parata teneri debent à Pharmacopæis.

P V L V E R E S C H Y M I C I .

C R E M O R & C H R Y S T A L L I

T A R T A R I .

R. Tartari Rhenani albi , crassiusculè contusi, & aliquoties abluti, Q. V.

*Decoquæ lento igne ex Aqua fontis in olla fictili vi-
treatæ per medium circiter horam, vel donec cuticula
super natent aquæ, quæ ab igne fémotâ, & remissio non-
nihil*

& SPECIEBVS AROMATICIS.

145

nihil calore Cremorem collige. Tartari reliquum rursum eadem aquâ decoque, & concrecentem Cremorem cum priore super chartam bibulam vel setaceum exsicca; ac deinde lævigatum nimbo vitreo afferva.

CHRISTALLI fient, si Tartarum per aliquot horas decoxeris, decoctum vero ovi albumine clarificatum, & per manicam colatum, ollis fictilibus infuderis, injectâ si lubet palea, & frigori per noctem vel diutius exposueris. E reliquo etiam adhuc cocto, colato ut prius, & in cellam posito, Chrystalli denuò accrescent rite exsicandi in usum.

TARTARVM VITRIOLATVM.

R^g. Liquoris Tartari per deliquium facti & purificati
Quant. Vol.

Indatur ampullæ vitreæ amplæ, illique paulatim in-
filla

Aceti Vitrioli Partem dimidiam.

Mox coagulum albissimum petet fundum, quod lento ca-
lore exsiccatum, concretumque afferva.

T

CRO-

CROCUS MARTIS APERITIVVS,
seu
CHALIBS PRÆPARATVS.

Rx. Limaturæ Chalibis ritè expurgatæ Partem unam.
Sulphuris Partes duas.

Pulverata commisce, aquæ pauxillo in massam redacta crucibulo impone, tum calcinentur igne veherenti, continuò pastam stilo ferreo candenti agitando, donec Sulphur omne absumptum sit. Residuus pulvis iterum cum Sulphure admixtus ut prius calcinetur ad rubinem: postea super marmor in tenuissimum pollinem tritus, aut cum aqua in pastillos compactus recondatur.

CROCUS MARTIS ASTRINGENS fiet, si limaturam Chalibis purissimam duodecies aut sepius Aceto Vini albi acerrimo irroraveris, dum siccata possit super marmor teri in pulverem tenuissimum, affusa ei paucâ Cinnamomi aquâ.

CROCUS METALLORVM.
seu
HEPAR ANTHIMONII.

Rx. Anthimonii crudi optimi,
Salis Petræ, ana Partes æquales.

Seorsim

& SPECIEBVS AROMATICIS.

147

*Seorsim pulverata, simul commisce, & portionem co-
bleari in crucibulum carentem projice, statim tegulâ
contegendum; cumque stridor ceſarit, iterum iterumque
pulveris partem inde, donec totus infit. Tunc augeatur
ignis, & liquefiant simul omnia per duas horas. Exem-
pta demum materia, affusâ ſepius calenti aquâ, dulco-
retur, & exſiccata levigetur in marmore.*

FLORES SVLPHVRIS.

Rx. Sulphuris flavi purissimi, & contusi, Q. V.

*Indatur vasi terreo, & poſtquam Cucurbitâ vi-
trea probè allutatâ contegeris, ſublimetur in arena iusto
gradu ignis.*

MERCVRIVS PRÆCIPITATVS.

Rx. Argenti Vivi Partem unam.

Aqua fortis Partes duas.

*Solvantur super cineres tepentes in phiala vitrea,
donec mortificantur; deinde evaporent valido igne ad
ſiccitatem.*

T 2

MER-

MERCVRIVS DVLCIS,

seu

SVBLIMATVM DVLCE.

R. Sublimati corrosivi *Partes quatuor.*Mercurii crudi, cum sale & aceto purgati, & per corium trajecti, *Partes tres.*

Trita & mixta simul exactè indantur matracio, tum per gradus ignis sublimentur in arena quinque vel sex horarum spatio. Peractâ jam & frigefactâ sublimatione, exime partem chryſtallinam mediae vasis regioni adhaerentem, rejectis fecibus in fundo, & fuligine concretâ in summitate vasis. Si pars chryſtallina dulcis sit, bene eſt; ſin minus, iterum iterumque sublimanda, donec omnem acrimoniam deponat.

LAPIS seu SAL PRVNELLÆ.

R. Salis nitri puri *Partes octo.*

Florum Sulphuris Partem unam.

Indatur nitrum Crucibulo, & igne mediocri liquefacto injice paulatim flores Sulphuris, qui postquam abſumpti fuerint, nitrum instar aquæ fluidum effunde in pelvim æneam diligenter commovendam, ut ad latera concreſcat.

& SPECIEBUS AROMATICIS.

149

concrescat lapis chryſtallinus; quem si puriorem velis,
aqua dissolutum, filtratum & congelatum, denuo cum
floribus Sulphuris pluries ut ante depura:

SAL ABSYNTHII.

ARTHEMISIÆ.

CARDVI BENEDICTI.

GENISTÆ.

Fiunt hæc eodem modo.

Rx. Cinerum subalborū herbæ cujusvis exustæ Q.V.

Affunde aquam calentem, ut falsèdo omnis extra-
batur, fiatque lixivium, quod filtratum lento igne ex-
ficca in salis concretionem, iterumque vel sepius solu-
tum, filtratum & coagulatum, filubet, candidius para.

Conficitur & simili ratione

SAL THERIACALE

NEPHRITICVM.

Nempe è cinefacto magmate, quod à Theriacalis aquæ
& Nephriticæ destillatione residuum manet.

T 3

SPE.

SPECIES AROMATICÆ.

DIAMBRA MESVÆI.

R. Radicum Galangæ minoris,
 Zedoariæ, *loco* Doronici,
 Folii Indi, *vel si deficit*, corticu exterior. Citri ficc.
 Cinnamomi,
 Caryophillorum,
 Nucis Moschatae,
 Macis, *ana Drachmas tres.*
 Ligni Sassafras,
 Santali citrini,
 Piperis longi, *ana Drachmas duas.*
 Rad. Zinziberis *Sesquidrachmam.*
 Spicæ Nardi Indicæ,
 Cardamomi majoris,
 minoris,
 Ambræ griseæ, *ana Drachmam unam.*
 Molchi *Semidrachmam.*

Fiat pulvis subtilissimus, eâ tamen cautione, ne longiori & valentiori tritura vis Aromatum resolvatur.

Concinnantur verò tabellæ ex hisce uti & sequentibus speciebus,
 addito duodecuplo Sacchari ad summum, ni saccharata intus recepta,
 aut amara.

& SPECIEBVS AROMATICIS. 151

aut amaror aliud sinerint, quamquam aliqui, nec adeo ineptè, cum sextuplo tantum Sacchari tabellas Diambræ parent efficaciores.

DIANTHOS NIC. MYREPSI.

Rx. Florum Roris marini *Vnciam nnam*,
 Rosarum rubrarum mundatarum,
 Violarum siccatarum,
 Rad. Glycyrrizæ rasæ, ana Drachmas sex.
 Galangæ minoris,
 Spicæ Nardi Indicæ,
 Zinziberis,
 Zedoaria,
 Ligni Sassafras,
 Cinnamomi,
 Caryophillonum,
 Nucis Moschatæ,
 Macis,
 Seminum Cardamomi minoris,
 Anisi,
 Anethi, ana Scrupulos quatuor,
Fiat pulvis subtilissimus.

ARO:

AROMATICVM ROSATVM.

Rx. Rosarum rubrarū mundat. *Drachmas quindecim.*
 Radic. Glycyrrizæ rafæ *Drachmas septem.*
 Cinnamomi *Drachmas quinque.*
 Ligni Sassafras,
 Santali citrini, ana Drachmas tres.
 Gummi Arabici,
 Tragacanthi, parum assatorum,
 Caryophillorum,
 Macis, ana Drachmas duas & medium.
 Galangæ minoris,
 Nucis Moschatæ,
 Cardamomi minoris, ana Drachmam unam.
 Spicæ Nardi Scrupulos duos.
 Ambræ griseæ Semiscrupulum.
Fiat pulvis.

Minuimus pondus Spicæ Nardi, quod ingratis species reddat;
 copia major è tenata facile adjicitur.

DIARHODON ABBATIS.

Rx. Rosarum rubratum mundat. *Drachmas undecim.*
 Santali albi,
 rubri, ana Drachmas duas & medium.

Ligni

& SPECIEBUS AROMATICIS.

153

Ligni Aloës, *velfi defit*, Santali citrini,
 Gummi Arabici,
 Tragacanthi,
 Eboris usti, *ana Scrupulos duos.*
 Radicum Afari,
 Spicæ Nardi Indicæ,
 Rhabarbari,
 Cinnamomi,
 Caryophillorum,
 Croci Britannici,
 Fructuum Berberis exsiccatorum,
 Seminum Anisi,
 Cardamomi minoris,
 Fœniculi,
 Ocymi,
 Papaveris albi,
 Quatuor frigid. minor. mundatorum,
 Scariolæ,
 Succi Glycyrrizæ condensati,
 Masticæ, *ana Scrupulum unum.*
 Rasuræ cornu Cervi junioris,
 Margaritarum præparat, *ana Semiscrupulum.*
 Caphuræ Grana septem.
 Molchi Grana quatuor.

Fiat pulvis.

V

Loco

154 PARS VII. DE PVLVERIBVS

Loco Seminum frigidorum majorum, quæ facilè ranceſcunt, mi-
nora ſubſtituimus hīc & in nonnullis ſequentiibus, nullā proſuſ vir-
tutis jacturā.

DIATRION SANTALON.

R. Santali albi,
rubri,
citrini,
Rosarum rubrarum mundat.
Sacchari canti albi,
Seminum Lactucæ,
Portulacæ,
Scariolæ, ana Drachmas tres.
Eboris uſti,
Rhabarbari,
Succi Glycyrrizæ cōdensati, ana Drachmas duas.
Gummi Arabici,
Tragacanthi,
Amyli, ana Drachmam unam.
Caphuræ Semiscrupulum.
Fiat pulvis.

DIAMARGARITVM FRIGIDVM.

R. Margaritarum p̄paratarum Drachmas tres.
Santalorum omnium,

Rasuræ

& SPECIEBVS AROMATICIS.

155

Rasuræ Eboris,
 Cornu Cervi junioris,
 Baccarum Myrti,
 Florum Buglossi,
 Nymphæ,
 Rosarum rubrarum,
 Violarum modicè siccaturum,
 Seminum Citri,
 Quatuor frigidorum minorum,
 Papaveris albi,
 Cinnamomi, ana Drachmam unam.
 Corallii albi,
 rubri,
 Radicum Zedoariæ, ana Semidrachmam.
 Ambræ griseæ,
 Caphuræ, ana Grana sex.
Fiat pulvis.

Zinziber tanquam calidum nimis, Moschum quoque hic & alibi
 omittimus, ne mulieribus obfit.

DIASPERMATVM FERNELII.

R. Succi Glycyrrizæ condensati vel radicum pulve-
 ratarum,
 Seminum Mili Solis, ana Drachmas tres.

V 2 Asparagi

456

PARS VII. DE PULVERIBVS

Asparagi cum cortice,
Halicacabi,
Ocymi,
Petrocelini Macedonici,
Pimpinellæ minoris,
Quatuor frigid. major. mundat. *ana*
Drachmas duas.

Cinnamomi,
Macis, *ana Drachmam unam.*
Fiat pulvis.

DIATRAGACANTHVM FRIGIDVM.

R. Gummi Tragacanthi *Semunciam.*
Arabici *Drachmas duas & medium.*
Amyli *Drachmam unam.*
Radicum Glycyrrizæ rafæ,
Scminum quatuor frigid. major. mundatorum,
Papaveris albi, *ana Semidrachmam.*
Penidiorum hordeatorum *Drachmas sex.*
Fiat pulvis.

Has & præcedentes species decet exiguâ quantitate affervare, quia
rancidæ ceteris facilius evadunt ob Semina frigida majora, quæ citè
corrumpuntur.

DIA-

DIAIREOS SIMPLEX.

R. Radicum Ireos Florentiæ *Semunciam.*

Specierum Diatragacanthi frigidi,
Sacchari canti albi, *ana Drachmas duas.*

Fiat pulvis.

Notandum est sufficere octuplum ad species aut minus etiam Sacchari in aqua Tussilaginis dissoluti, ut è duobus hisce ultimis formentur tabellæ.

DIAGALANGA MESSVÆI.

R. Radicum Galangæ *Drachmas sex.*

Ligni Aloës, *welfi desit*, Santali citrini,
Semimum Cymini præparat. *ana Drachmas tres.*

Levisticæ,

Radicum Acori,

Zinziberis,

Piperis albi,

longi,

Caryophillorum,

Cinnamomi,

Macis, *ana Sesquidrachmam.*

Foliorum Calaminthæ,

Menthæ, siccatorum,

Spicæ Nardi Indicæ,

V 3

Seminum

158 PARS VII. DE PVLVERIBVS

Seminum Anisi,
Apii,
Cardamomi minoris,
Carii,
Fœniculi, *ana Drachmam unam.*

Fiat pulvis.

Addimus semen Cumini, ut & loco specierum Diacimini in usum
veniat.

LÆTIFICANS.

R. Summitatum Ocymi caryophillati, *vel* Semini-
num ejusdem,
Ligni Aloës, *vel* si deficit, Santali citrini,
Radicum Zedoariae,
Galangæ minoris,
Stiracis Calamithæ,
Corticum exteriorum Citri siccatorum,
Croci Britannici,
Caryophillorum,
Nucis Moschatae,
Macis, *ana Drachmas duas & medium.*
Thimi,
Epythimi,
Seminum Anisi,

Rafuræ

& SPECIEBVS AROMATICIS. 159
Rasuræ Eboris, ana Drachmam unam.

Coru Cervi junioris,
 Margaritarum,
 Caphuræ,
 Ambræ,
 Moschi, *ana Semidrachmam.*
 Auri,
 Argenti, foliatorum, *ana Scrupulum medium.*
Fiat pulvis.

LYTHONTRIBON ex AMST.

P. Ligni Nephritici veri,
 Glycyrrizæ rafæ,
 Nucleorum Persicorum, *ana Vnciam unam.*
 Seminum Milii Solis,
 Saxifragiæ hircinæ, *ana Semunc.*
 Apii,
 Carii,
 Dauci,
 Fœniculi,
 Genistæ,
 Lappæ majoris,
 Levisticæ,
 Petroselini Macedonici,
Sileris

169 PARS VII. DE PVLV. & SPEC. AROM.

Sileris montani,
 Vrticæ Romanæ,
 Radicum Afari,
 Zinziberis, ana Drachmas duas.
 Spicæ Nardi Indicæ,
 Ligni Sassafras,
 Schænanthi,
 Succini,
 Oculorum Cancri, ana Sesquidrachmam.
 Lapidis Prunellæ,
 Tartati Vitriolati, ana Drachmas duas & media.
Fiat pulvis.

PARS

PARS OCTAVA.
De Trochiscis seu Pastillis.

AGARICVS TROCHISCATVS.

Rx. Agarici albi & levis Sescunciam.
*Cum Vino Hispanico, cui sit infusa
 Zinziberis Drachma una,
 Pistetur in mortario marmoreo, pistillo ligneo, fiatq;
 massa, & formentur Trochisci.*

TROCHISCI ALHANDAL.

Rx. Pulpæ Colocynthidis albæ & levis, à seminibus
 purgatae, forcipibus incisa, & cum gut-
 tis aliquot Olei Rosacei pulveratæ,
Vncias duas & medium.

Gummi Arabici,
 Tragacanthi,
 Bdellii, pulveratorum ana Sesquidrachmam.
*Cum pauca mucilagine per Aquam Rosarum extra-
 eta ex Gummi Tragacanti portione formentur Tro-
 chisci parvi in umbra exsicandi.*

trinolot

X

T R O -

162 PARS VIII. DE TROCHISCIS

TROCHISCI DE RHABARBARO
MESVÆI.

R^y. Rhabarbari optimi *Drachmas decem.*
Succi Agerati, vel si defr., Agrimonie condensati,
Amygdalarum amararum, ana Semunciam.
Rosarum rubrarum mundat. Drachmas tres.
Radicum Rubiae tinctorum,
Afari,
Spicæ Nardi Indicæ,
Absynthii ficei,
Seminum Anisi,
Apii, ana Drachmam unam.
Cum succo Absynthii depurato F. Trichisci.

TROCHISCI DE CAPPARIBVS
MESVÆI.

R^y. Corticum radicum Capparum,
Gummi Ammoniaci, ana Vniciam unam.
Seminum Agni casti, Drachmas sex.
Nasturtii,
Nigellæ,
Radicum Acori,
Aristolochiae rotundæ,

Foliorum

seu P A S T I L L I S.

163

Foliorum Calaminthæ,
 Rutæ, siccatorum,
 Succi Agerati, vel si deft, Agrimonæ condensati,
 Amygdalarum amararum, ana Drachmas duas.
 Cyperi rotundi,
 Foliorum Asplenii exsicc. ana Drachmam unam.
Cum Ammoniaco prædicto Aceto Vini dissoluto F.
Trochisci.

Duplicamus Ammoniaci pondus, nec minori pondere basim, ut
 Trochisci vel Mefuæo teste sint efficaciores.

T R O C H I S C I seu P A S T I L L I A N I S L.

Rx. Sacchari canti albi Libram unam.
 Olei Anisi Guttas plus minus quindecim.
Cum mucilagine gummi Tragacanthæ ex aqua Rosarum F. Trochisci rotundi, signentur.

T R O C H I S C I B E C H I C I A L B I .

Rx. Sacchari albissimi Libram unam.
 Cristallini albi,
 Peniditorum hordeatorum, ana Vncias quatuor.
 Radicum Iridis Florentiæ,
 Amyli, ana Sesunciam.
Cum mucilagine gummi Tragacanthæ ex aqua Rosarum F. Trochisci, signentur.

X 2

T R O .

164 PARS VIII. DE TROCHISCIS

TROCHISCI ALBI RHASIS,
seu
SIEF ALBUM.

R. Cerussæ aq. Rosarum lotæ Drachmas decem.
 Sarcocollaæ crassioris Drachmas tres.
 Amyli Drachmas duas.
 Gummi Arabici nitidi,
 Tragacanthi, ana Drachmam unam.
 Caphuræ Drachmam medium.
Cum albumine Ovi & tantillo Aquæ Rosarum for-
mentur Trochisci.

Parantur & cum Opii semidrachma, quod usus tempore dum lubet
 adjiciatur, nonnullâ candoris jacturâ.

TROCHISCI VITICIS, seu AD
GONORRHÆAM RENODEI.

R. Boli Armeni aquâ Centinodiæ loti Drach. duas.
 Rasuræ Eboris,
 Succini, ana Sesquidrachmam.
 Seminum Plantaginis Scrupulos quatuor.
 Viticis,
 Lactucæ,
 Rosarum rubratum mundatarum,
 Balaustiorum, ana Drachmam unam.

Ligni

Ligni Sassafras *Scrupulos duos.*
Cum mucilagine semen. Citoneorum ex aqua Nenupharis F. Trochisci.

TROCHISCI DE MYRRHA RHASIS.

R. Myrrhae electæ Drachmas tres.
 Lupinorum mundatorum Drachmas quinque.
 Radicum Rubiæ tinctorum,
 Fol. Mentastris, *vel si defit*, Calaminthæ montanæ,
 Pulegii cervini,
 Rutæ,
 Seminum Cymini,
 Aßæ fætidæ,
 Sagapeni,
 Opoponacis, ana Drachmas duas.
Cum succo Arthemisiæ depurato F. Trochisci.

TROCHISCI DE CARABE MES.

R. Carabes Drachmas sex.
 Cornu Cervi usci,
 Gummi Arabici assati,
 Tragacanthi,
 Corallii rubri usci,
 Acatiae veræ, *vel si defit*, vulgaris,

X 3

Succi

166 PARS VIII. DE TROCHISCIS

Succi Hypocistidos condensati,
 Balaustiorum,
 Laccæ præparatæ,
 Seminum Papaveris nigri afflati,
 Mastiches, ana Drachmas duas.
 Olibani,
 Croci Britannici,
 Opii, ana Sesqui drachmam.
Cum mucilagine seminum Psyllii ex aqua Rosarum
F. Trochisci.

TROCHISCI DE TERRA LEMNIA

R. Terræ Lemniæ veræ, *vel si defit*, Boli Armeni veri
Semunciam,

Sanguinis Draconis,
 Lapidis Hæmatitidis,
 Corallii rubri,
 Eboris usti,
 Cornu Cervi præpar.
 Acatiæ veræ, *eius defectu*, vulgaris,
 Succi Hypocistidos,
 Gummi Arabici afflati,
 Succini,
 Thuris masculi,

Balaustio.

seu PASTILLIS.

167

Balaustiorum,
Rosarum rubrarum,
Seminum Rosarum,
Portulacæ, parum afflatorum,
Nucum Cupressi,
Croci,
Amyli probè exsiccati,
Opii, ana Drachmas duas.
Gummi Tragacanthi,
Seminum Papaveris nigri,
Margaritarum præparat, ana Sesquidrachmam.
Cum succo Plantaginis depurato F. Trochisci.

TROCHISCI ALEXITERII RENOD.

R. Radicum Angelicæ Drachmas tres.

Gentianæ,
Iridis Florentiæ,
Tormentillæ,
Zedoariæ,
Corticum exterior. Citri siccata. ana Drach. duas.
Seminum Coriandri præparatorum,
Rosarum rubrarum,
Zinziberis, ana Drachmam unam.
Cinnamomi,

Caryo-

168 PARS VIII. DE TROCHISCIS

Caryophillorum, ana Semidrachmam.
Succi Glycyrrizæ condensati, Vncias septem.
Cum Vino Hippocratico F. Trochisci.

TROCHISCI DE VIPERIS.

R. Carnis Viperinæ, cum Anetho ex aqua salsa co-
ctæ, dum ossa deferat, Vncias octo.
Teratur pilâ marmoreâ, & sensim insperge
Panis triticei albi arefacti, aut potius biscocti &
pulverati, Vncias duas.
Cum juscule carnis predictæ F. Trochisci tenues,
Opobalsamo inungendi.

Parantur hi Trochisci efficaciores in regione Viperarum ferace,
quamobrem ex Gallia, Pictavio, aut potius ex Italia, Venetiis aut Pa-
tavio recentes petantur in usum.

TROCHISCI SCILLITICI.

R. Medullæ Scille præparatæ Libram unam.
Farinæ Orobii, & Lupinorum Vncias octo.
Trita simul reduc in Trochiscos.

TROCHISCI CYPHEOS DAMOCR.

R. Pulpæ Vvarum passarum albarum, & pinguium,
ab acinis mundatarum,

There-

seu P A S T I L L I S.

169

Therebinthinæ optimè coctæ,
 Schænathi,
 Myrrhæ,
 Cinnamomi, ana Vncias tres.
 Radicum Acori veri Drachmas novem.
 Cyperi rotundi, vel si deficit, longi,
 Spicæ Nardi Indicæ,
 Baccarum Juniperi,
 Casiae ligneæ,
 Bdellii, ana Drachmas tres.
 Aspalathi, vel si deficit, ligni Sassafras, Drachmas
 duas & med. am.

Croci Drachmam unam.

Cum Melle despumato & Vino Malvatico F. Trochisci.

Carmen Damocratis habet Myrrhæ, Cinnamomi & Schænathi
 tantum ac precedentia, quod sequimur, licet alii Myrrhæ & Schænathi
 singulorum fescunciam ponant, Cinnamomi sem unciam. Loco
 etiam deficientis Aspalathi Sassafras supponimus, ei viribus neutiquam
 inferius.

M A G M A H E D Y C H R O V M G A L.

Rx. Ligni Aspalathi, vel si deficit, Sassafras,
 Foliorum Majoranæ,
 Mari veri.
 Radicum Afari,
 Calami aromatici, vel Acori,
 Y Cofti

170 PARS VIII. DE TROCH. seu PAST.

Costi odorati,

Valerianę majoris,

Ligni Aloës, *vel si defit*, Santali citrini,

Schænanthi,

Opobalsami, *vel ejus defectu*, Balsami Indici veri,

Cinnamomi, *ana Drachmas tres.*

Folii, *vel si defit*, corticum exter. Citri siccator.

Cassiae ligueæ,

Spicæ Nardi Indicæ,

Myrrhę,

Croci optimi, *ana Drachmas sex.*

Amomi veri, *vel si defit*, tanto plus prefati Acori,

vel ne repetatur, Cardamomi minoris

Sescunciam.

Mastiche Drachmam unam.

Cum Vino Malvatico vel simili F. Trochisci Opo-

balsamo inungendi.

PARS

P A R S N O N A.
De Antidotis & Opiatis.

A N T I D O T V S seu T H E R I A C A
D I A T E S S A R O N M E S.

Rx. Radicum Gentianæ,
Aristolochiæ rotundæ,
Baccatum Lauri,
Myrrhæ, ana Vniam unam.
Mellis despumati Libram unam.
Fiat S. A. Eleūtuarium.

C O N F E C T I O A L K E R M E S
ex A M S T E L R.

Rx. Syrupi granorum Kermes monte Pessulo, aut
Lugdulo delati, Libras duas & medium.
Calefacto adde
Ambræ griseæ minutim incisæ Drachmas duas.
Liquefacta Ambrā insperge sequentia pulverata.
Ligni Aloës, vel Santali citrini,
Cinnamomi, ana Drachmas sex.
Lapidis Lazuli præparati,
Margaritarum præparatarum, ana Drach. duas.
Y 2 Auri

172 PARS IX. DE ANTIDOTIS

Auri foliati,
Moschi, *ana Drachmam unam.*
Fiat S. A. Electuarium.

DIASATYRIVM ex RENOD.

R. Radicum Satyrii vulgaris recentium & succulen-
tarum *Vncias duas.*

Cerebellorum Passerum,
Pinearum mundatarum,
Pistachiorum, *ana Sescunciam.*
Radicum Eringii,
Nucis Indicæ, *ana Vnciam unam.*
Zingiberis,
Caryophillorum,
Semimum Anisi,
Fraxini, *seu Linguæ avis,*
Erucae, *ana Drachmas quinque.*
Vrticæ,
Lumborum Scincorum.
Cinnamomi, *ana Drachmas duas & medium.*
Moschi *Grana septem.*
Mellis in decocto radicum præscriptarum despun-
mati *Libras tres.*

Fiat S. A. Electuarium.

Cerebella

Cerebella Pafferum addimus scopo congrua; Pastinacam præterimus, tamquam inefficacem.

MITHRIDATIVM DAMOCRATIS.

R. Radicum Zingiberis,
Spicæ Nardi Indicæ,
Cinnamomi,
Croci Britannici,
Agarici albi & levis,
Myrrhæ optimæ,
Thuris masculi,
Seminum Thlaspios, *ana Drachmas decem.*
Seseleos Massiliensis,
Costi odorati,
Foliorum Malabathri recentis, *vel si defit*, corticum exterior. Citri *vel* Limonum siccator.
Schœnanthi,
Stæchadis Arabicæ,
Piperis longi,
Succi Hypocistidis condensati,
Galbani,
Opoponacis,
Styracis Calamitæ in guttis,
Therebinthinae Cypriæ,
Opobal.

174 . PAR IX. DE ANTIDOTIS

Opopbalsami, *vel si defit*, Balsami Indici veri,
 Castorei, *ana Unciam unam.*
 Casia lignea,
 Foliorum Polii montani albi,
 Scordii veri,
 Piperis albi,
 Carpolbalsami, *vel si defit*, baccharum Juniperi,
 Seminum Dauci Cretici,
 Bdellii,
 Trochisorum Cypheos, *ana Drachmas septem.*
 Radicum Gentianæ,
 Spicæ Nardi Celticæ,
 Dictamni Creticæ,
 Rosarum rubrarum mundatarum,
 Seminum Cardamomi minoris,
 Feniculi,
 Petrocelini Macedonici veri,
 Gumimi Arabici verniculati,
 Opū nitidi & probati, *ana Drachmas quinque.*
 Radicum Acori veri,
 Afari,
 Valerianæ majoris,
 Seminum Anisi,
 Sagapeni, *ana Drachmas tres.*

Radicum

Radicum Metii Athamantici,
Seminum Hyperici,
Acatiae veræ *vel si defit*; nostratis;
Lumborum Scinci, ana Drachmas duas & media.
Mellis optimi despumati, & ad consistentiam
debitam cocti, Libras octo.

Eliquentur succi & gummi Vino Malvatico aut si-
mili, fiatque S. A. Electuarium.

Malabathrum in regiones hæc devectum, plerumque antiquum esse solet, albicans ac fragile, quale vel Dioscoride teste vitiosum est; & Damocrates recens & aromaticum requirit, quale cum nobis non sit ad manus, corticem Citri exteriorem ejus vice substituimus, augmentatione potius virtutis in Antidoto, quam jacturâ: Siquidem odorum, diureticum, putredini & venenis contrarium, cordi amicum non minus est quam Malabathrum ipsum aut folia Citri ab aliis subtituta, quibus & hac in regione caremus. Non moramus folium non esse, potior nobis est virtutis custodia, quam folii pro folio nomenclatura. Ceterum ne variato pondere minus efficax reddatur compositum, Mellis quoque pondus apponimus; quod succis & liquoribus prius Vino dissolutis, triplum ad minimum efficit pulverum reliquorum.

THERIACA ANDROMACHI SENIORIS.

R. Trochisorum Scylliticorum Vncias sex.

De Viperis,

Magmatis Hedychoi,

Piperis

PARS IX. DE ANTIDOTIS

Piperis longi,
 Opii nitidi & probati, *ana Vncias tres.*
 Radicum Iridis Illyricæ, *vel si deficit*, Florentiæ,
 Agarici albi & levis,
 Comarum Scordii veri,
 Rosarum rubrarum mundatarum,
 Cinnamomi,
 Opopobalsami, *vel si deficit*, Balsami Indici veri,
 Succi Glycyrrizæ condensati,
 Seminum Napi, *ana Sescunciam.*
 Radicum Costi odorati,
 Quinquefolii,
 Rhapontici, *vel si deficit*, Rhabarbari,
 Spicæ Nardi Indicæ,
 Zingiberis,
 Casiaæ ligneæ,
 Foliorum Dictamni Creticæ,
 Calaminthæ montanæ,
 Praffii albi,
 Schænanthi,
 Stæchadis Arabicæ,
 Croci Britannici,
 Piperis nigri,
 Seminum Petroselini Macedonici veri,

There.

Therebinthinae Cypricæ,
 Thuriæ masculi,
 Myrrhæ, ana Drachmas sex.
 Radicum Gentianæ,
 Mei Athamantici,
 Valerianæ majoris,
 Spicæ Nardi Gallicæ,
 Foliorum Malabathri veri & recentis, *aut si defit*,
 corticum exter. Citri *aut* Limonum sicc.
 Polii montani albi,
 Comarum Chamædrios,
 Chamæpithyos,
 Hyperici,
 Carpobalsami, *vel si defit*, baccarum Juniperi,
 Amomi veri, *ejus defectu*, Acori veri,
 Seminum Ammios,
 Anisi,
 Cardamomi minoris,
 Feniculi,
 Seseleos Massiliensis,
 Thlaspios.
 Sigilli Lemnii veri, *vel* Boli Orientalis cineritii,
 Chalcididis, *vel* Calchanti usti, dū cineritiū fiat,
 Succi Acatiæ veræ, *vel ejus defectu*, vulgaris,
 Z Hypoci-

178 PAR IX. DE ANTIDOT. & OPIAT.

Hypocistidis condensati,
 Stiracis Calamitæ in guttis,
 Gummi Arabici vermiculati,
 Sagapeni, ana Semunciam.
 Radicum Aristolochiæ tenuis,
 Summitatum Centaurii minoris,
 Seminum Dauci Cretici, *vel si defit*, nostratis,
 Galbani puri,
 Opoponacis,
 Bituminis Iudaici,
 Castorei, ana Drachmas duas.
 Mellis optimi expumati, &c ad consistentiam debitam cocti, Libras duodecim.

Diffolvantur Succi & Gummi Vino Malvarico,
Fiatque S. A. Electuarium.

Sequimur Andromachi senioris mentem carminibus expressam, quibus nulla mentio fit Piperis albi, neque Acori veri, quod tamen nos vice Amomi, dum eo destituimus, facilè supponimus, ob consimiles vires, ex Galeni mente. Libræ duodecim Mellis triplum circiter efficiunt ponderis specierum pulverandarum; siquidem Opium, Opobalsamum, Therebinthina, Glycyrrizæ, Acatiæ & Hypocistidis succi, Sagapenum, Galbanum & Opopanax Vino eliquata immisceri debent. Non ignoramus Andromachum juniorem requirere Mellis tantum libras decem, at paucior ea quantitas nobis vila est, ut debitâ consistentiâ donatum Electuarium, ritè per aliquot annos fermentari possit.

PARS

P A R S D E C I M A.
De Oleis.

OLEA PER EXPRESSIONEM.

O L E V M A M Y G D A L A R V M D U L C I V M
S I N E I G N E.

R. Amygdalas dulces siccatas, non rancidas, Q. V.
Contunde in mortario lapideo minutissime, & (ut magis separetur oleum) diutissime; postmodum telâ cannabinâ aut sacculo involutas sub prelo exprime, dum oleum emanet per os exhibendum.

Ex magmate verò iterum contuso, calefacto & expresso, elici potest Olcū Amygd. dulc. ad externos usus.

Eliciuntur pariter sub prelo

O L E V M Amygdalarum amararum.

Macis.

Nucis Iuglandis, seu Caryinum,
Mofchatæ.

Olivarum maturarum.

Seminum Hyosciami,

Lini,

Z. 2

Nigel-

PARS X. DE OLEIS.

Nigellæ,
Papaveris,
Kervæ, & similiū.

OLEVM COMMVNNE OMPHACINVM

Exprimitur ex Olivis immaturis ; quod si bac in patria non sit venale, supponatur in compositis ejus vice Oleū commune, quod cum decocto summittatum Quercus, vel Rubi ex aqua factō & colato, bullierit ad omnem prope, non totius humiditatis consumptionem, ne diutius bulliendo calidius evadat ; vel laboris compendio, dum res urget, oleum vulgare agitatum lotumque omphacio supponatur.

OLEVM OVORVM.

R. Ova recentia elixatione indurata N°. 20. vel 30.
ex his vitellis exime, & comminutos in sartagine terrea vitreata, igne mediocri affa, movendo spatulā ferreā, donec rubescant, & oleum manare incipiat : deinde offam ferventem injice in fäcculum vel telam pilis contextam, & exprime velociter torculari. Expressum repone.

OLEA

OLEA PER INFUSIONEM
 &
 DECOCTIONEM.

OLEVM ROSATVM COMPLETVM.

R. Foliorum Rosarum rubrarum recentium & aper-
 tarum, incisarum vel leviter contusarum
Libras quatuor.

*In vas lapideum conjice, & affunde
 Olei recentis maturi Libras decem.*

*Insolentur aut calidè detineantur per mensem aut
 plus eo : tum coquantur in duplice vase; & Oleum
 posteà torquendo velociter colatum recondatur.*

OLEVM ROSATVM OMPHACINVM.

R. Fol. Rosarum rubrarum nondum penitus aper-
 tarum *Libras duas.*

Olei communis Omphacini Libras quinque.

Macerentur, coquantur, & colentur ut supra.

Laboris & temporis compendio, unicà infusione, eaque copiosâ, idem assequimur, quod alii iteratis infusionibus moliuntur; cum verisimile sit è majore quam prescribam florum copiâ aut succis eorumdem, nihil ferè magis Oleo virtutis accessurum, ob limitatam ejus vim attractivam. Consulimus tamen in coquendis herbarum calidâ Oleis, decoctû eorumdem addi, ne diutius bulliendo adurantur.

Z 3

Eo quo

Eo quo Rosaceum modo, fiant & sequentia.

OLEVM DE ABSYNTHIO.

Ex Absynthio viridi rustico inciso & contuso, oleoq;
veteri.

OL. ANETHINVM.

Ex summitatibus Anethi viridis, & oleo veteri.

OL. CHAMÆMELINVM.

Ex Chamomilla viridi cum floribus, & oleo dulci.

OL. CYDONIORVM.

Ex Malis Cydoniis non excorticatis, & oleo Omphacino.

OL. GENISTÆ.

Ex floribus Genistæ recentibus, & oleo dulci loto.

OL. KEYRINVM.

Ex floribus Keyri viridibus, & Oleo veteri.

OL. LILIORVM ALB.

Ex foliis florum minutim incisis, abjectis apicibus lu-
teis interioribus, & oleo veteri.

OL. MENTHÆ.

Ex Mentha Romana viridi, & oleo Omphacino.

OL. MAIORANÆ.

Ex Majorana recenti cum suis cymis, & oleo veteri.

OL. NE-

OL. NEPITHÆ.

Ex Nepitha viridi cum verticillis, & oleo veteri.

OL. NENVPHARINVM.

Ex foliis florum, abjectis interioribus apicibus luteis,
& oleo Omphacino.

OL. ROSMARINI.

Ex foliis & floribus recentibus, oleoque veteri.

OL. SAMBUCINVM.

Ex floribus recentibus Sambuci, & oleo veteri claro.

OL. SOLANI.

Ex Solano cum baccis, & oleo Rosaceo Omphacino.

OL. VIOLACEVM.

Ex Violis Martiis recentibus, & oleo recenti aut loto.

OLEVM Hyperici.

R. Olci antiqui clari Libras duas.

Florum Hyperici contusorum Vncias octo.

Infundantur per aliquot dies, tum additis

Vini rubri Vncias sex,

Coquantur ad humidi consumptionem; expresso adde

Therebinthinae claræ Vncias sex.

Croci Scrupulos duos.

Colentur, & reponantur usui.

OLEVM

OLEVM MASTICHINVM.

R^q. Olei Rosati Libram unam.
Mastiche electæ Vncias tres.
Vini rubri Vncias duas.

Mastiche pertrita paulatim affundatur, continuo
movendo; sicque coquatur in balneo donec liquata &
permixta sit, vinumque exhalarit.

OLEVM MYRTILLORVM.

R^q. Baccarum Myrti confractatum Libram medium.
Olei Omphacini Sesquilibram.
Vini rubri austeri Selibram.
Macerata coquantur ad Vini consumptionem: colen-
tur & exprimantur.

OLEVM IRINVM.

R^q. Succi radicum Iridis,
Florum ejusdem, ana Libram unam.
Olei veteris Libras tres.
Coquantur in vase dupli ad humidi consumptio-
nem: colentur, & exprimantur.

OLEVM

OLEVM LVMBRICORVM TERREST.

Rx. Lumbricorum terrestrium priùs purgatorum, deinde Vino albo generoſo ſubmersorum & locorum *Libram unam.*

Olei veteris & clari *Libras duas.*

Vini rubri *Libram medium.*

Bulliant ad Vini conſumptionem; coletur & exprimantur; rurſumque igni exponantur ad totius humiditatem exhalationem.

OLEVM VVLPI NVM.

Rx. Vulpem adulſtam, & bene habitam, excoriatam & exenteratam, oſſibus confractis, & contuſis, minutim concifam.

Coquatur diligenter, ſub initium deſpumando, in

Aqua marinae aut ſalmuriæ dilutionis Libris xij.

Ex dimidio coctæ adde

Olei veteris *Libras quatuor.*

Et genuò bulliant ad Vulpis artuum diſſolutionem;
~~mon~~adjice

Thymi,

Origani Hispanici,

Summitatum Anethi, ana Selibrām.

Aa

Et co-

*Et coquantur omnia lento igne, donec humiditas omnis
exhalari : tum colentur, & exprimantur usui.*

Notandum, quod si exprimendo humiditas aliqua eliciatur, ea infundibuli beneficio separanda sit, ne oleum corrumpat.

OLEVM DE EUPHORBIO MES.

Rx. Euphorbii Semunciam.

Olei Keyrini,

Vini Hispanici, ana Vncias quinque.

Coquantur ad consumptionem Vini : colentur & reponantur.

OLEVM CROCINVM PRO EMPLAS- TRO DE RANIS.

Rx. Radicum Acori,

Croci Britannici,

Cardamomi, ana Vnciam unam.

Myrrhae Semunciam.

Vini albi Vncias octo.

*Infundantur per sex dies : postridie adde
Olei veteris Sesquilibram.*

Coquantur lento igne ad Vini consumptionem : colentur & exprimantur.

OLEVM

OLEVM DE CAPPARIBVS.

R. Corticum radicum Capparum *Vnciam unam.*

Tamarisci,

Radicum Cyperi,

Seminum Agni casti,

Foliorum Scolopendri veri,

Tamarisci, *ana Drachmas duas.*

Rutæ *Drachmam unam.*

Vini Hispanici,

Aceti vinei, *ana Vncias duas.*

Olei communis maturi *Libram unam.*

Coquantur in duplice vase ad humidi consumptio-
nem; colentur, & exprimantur.

OLEVM NARDINVM COMPOS.

R. Nardi Indicæ *Sescunciam.*

Foliorum Majoranæ *Vnciam unam.*

Luigni Sassafras,

Radicum Acori veri,

Cyperi,

Helenii,

Foliorum Lauri,

Schænanthi,

Aa 2

Macis,

Maçis,
Cardamomi minoris, ana Drachmas sex.

*Craffiusculè trita macerentur per aliquot dies in
Vini Absynthitis Libra una, adjectis postea
Oleiveteris & clari Libris duabus & mediâ.*

*Tum coquantur in diplomate subinde movendo ad Vini
consumptionem : colentur, & exprimantur.*

OLEVM DIA COLOCYNTHIDOS.

Rx. Foliorum Calamenti montani,
Origani,
Pulegii,
Rutaë siccatorum, ana Manip. medium.
Semimum Cumini,
Dauci,
Fœniculi,
Baccarum Lauri, ana Semunciam.
Vini rubri, Libram unam.
*Infundantur per diem unum, addendo postea
Oleiveteris tantumdem.*
*Et bulliant dum media pars Vini consumpta fit, tum
exprime, & addendo
Colocynthidis cum toto Sescunciam,
Bulliant iterum ad Vini reliqui consumptionem : co-
lentur, & exprimantur.*

OLEVM

OLEVM DE CASTOREO COMPOS.

R_x. Radicum Costi,
 Cyperi,
 Pyrethri,
 Spicæ Nardi Indicæ,
 Casiaæ ligneæ,
 Foliorum Sabinæ,
 Schænanthi,
 Cubebarum,
 Croci,
 Piperis longi,
 nigri,
 Euphorbiæ,
 Styracis Calamitæ, ana Drachmas duas.

Omnia ritè preparata macerentur per 12. horas in
 Vini Hispanici Librâ unâ :

Addendo postea
 Olei veteris Libras tres.

Et infundantur rursum super cineres calidos per duo-
 decim horas, vase ritè tecto.

Tum bulliant in diplomate, persæpe movendo, usque
 ad Vini consumptionem; colaturam expressam paula-
 tim affunde & probè commisce sequentibus calefactis,

Aa 3

Vino

190

PARS X. DE OLEIS.

Vino prius dissolutis, & ad Mellis confitentiam coctis;
nempe Galbani,
Opoponacis, ana Drachmis duabus.
Castorii Drachmis tribus.
Commixta simul usui repone.

Castoreum Galbano & Opoponaci dissolutis & coctis paulatim admiscendum censemus, si recens sit, liquidum & serofum: quod tantum siccum habeatur, contundendum potius confulimus, & pistillo diu deducendum, ut cum Oleo cocto & colato ritè permisceatur. Porrò infundimus prius simplicia Vino, ut intimius emollita, vim suam communicent facilius.

OLEA PER DESTILLATIONEM.

OLEVM SEMINVM ANISI.

R. Seminum Anisi contusorum Libras duas.
 Aquæ fontanæ Libras quindecim.

Macerentur & fermententur per dies aliquot, tum destillentur per refrigeratorium, & Oleum ab aqua per infundibulum separatum aſſerva.

Eodem modo parentur

OLEA SEMINVM CARVI.

FOENICULI.

RORIS.

PARS X. DE OLEIS.

191

RORISMARINI.

SALVIAE.

THYMI.

CORTICVM AVRANTIORVM.

CITRIORVM.

Ex aliis quoque floribns & herbis calidis Olea eliciantur, eo minori factâ fermentatione, quo rarer fuit materia.

OLEVM CARYOPHILLORVM.

R. Caryophillorum contusorum Libras duas.

Aqua fontanæ Libras viginti.

Macerentur per aliquot dies, tum destillentur per Retortam, servatis ignis gradibus.

Eodem modo parentur

OLEVM CINNAMOMI.

MACIS.

NUCIS MOSCHATÆ.

Et aliorum, si que in usu sint, Aromatum.

OLEVM

OLEVM CERÆ.

R. Ceræ flavæ Partem unam.

Liquefiat, & tamdiu fusæ super ignem teneatur, dum nullas amplius bullas edat, tum amotæ ab igne admisce Arenæ Partes tres.

Indantur simul Retortæ amplæ, ut tertia solùm pars repleatur, & destillentur per gradus ignis.

OLEA PER DESCENSVM.

OLEVM B V X I.

GVAIACI.

Imponatur lignum utriusvis comminutum in Cucurbitam vitream aut fictile angusti orificii, quod laminâ foraminulenta tanquam septo divisum, in alterius Cucurbitæ patentius orificium immittatur, simulque ambo ritè conjungantur argilla tenaci vel pasta. Deinde vasis sic aptatis, dimitte in foream quod vacuum est, & cooperi terrâ supra utriusque commissuram ad illius usque medium quo lignum continetur. Postea ignem circumquaque accende, & stillans Oleum ex superiori Cucurbita in inferiorem ad usum serva.

SEQVN-

PARS X. DE OLEIS.

193

SEQUENTIA ab Instituto ribus aut Chymicis emanatur, nisi confidere quis velit & possit.

O L E V M G A G A T I S.

I V N I P E R I.

L A T E R V M.

L A V R I N V M.

P E T R O L E V M.

S C O R P I O N V M.

S P I C E, seu L A V E N D U L A E M A I O R I S.

S V C C I N I.

T E R E B I N T H I N A E.

Et similia, si que in usus medicos haberi possint.

Bb

PARS

PARS VNDECIMA.

De Vnguentis.

VNGVENTVM ROSACEVM.

R. Axungiae Porcinæ recentis, à pelliculis mundatae,
& operose in Pila marmoreo pistillo ligneo
contusae, Q. V.

Eliquetur, & colata residueat dum condensetur, dein
de affusa aqua frigida sepius mutata, lavetur diligenter,
dum odorem ingratum deponat; cum tum admisce
Rosarum rubrarum recentium, ab interioribus
apicibus mundatarum, & in lapideo mortario
contularum, quantum Axungia capere potest.

Insolentur per dies aliquot, tum coquantur dum hu-
miditas aut succus exhalarit: colaturam emundatam
& frigefactam perfunde

Aqua Rosarum Q. V.

Et pistillo ligneo iterum iterumque; ad candorem tritam,
permixtamque asserva pro Vnguento.

VNGVENTVM REFRIGERANS GAL.

R. Olei Rosati omphacini Vncias quatuor.

Ceræ albæ Vnciam unam.

Liquentur

PARS XI. DE VNGVENTIS. 195

*Liquentur simul, fusa agitentur dum refrigerant;
tum affusa sepius aqua frigida, diu subigan tur donec
albescant. Postremo*

Aqua Rosarum, &

Aceti Rosacei tantillo

abluantur, & F. Vnguentū, quo recenti semper utendū.

VNGVENTVM TRIAPHARMACVM,
CRVDVM, vel NVTRITVM.

R. Lithargyri aurei tenuissimè triti Q. V.

Olei Rosacei omphacini Partes duas.

Aceti Vini Partem unam.

*Affunde vicissim Lithargyrio in mortario, modò
Oleum, modò Acetum, utrinque tantum dicta propor-
tione, quantum diutissimè jactatum ebibere poterit, ut
justa crassitie & candore efformetur Vnguentum.*

VNGVENTVM ALBUM RHASIS.

R. Olei Rosacei omphacini Vncias sexdecim.

Ceræ albæ Vncias quatuor.

Liquentur simul, liquefactis adde

Cerussæ Venetæ lotæ, optimè tritæ, Vncias octo.

Moveantur continuò ad spissitudinem, & F. Vnguent.

CAPHYRATVM siet, si quibusque Vnguenti hbris

Bb 2

Caphu-

196 PARS XI. DE VNGVENTIS.

Caphuræ aquâ Rosarum tritæ Drachma immisceatur.

VNGVENTVM. AEGYPTIACVM MES.

Rx. Æruginis pulveratæ Vncias quinque.

Mellis crudi Vncias quatuordecim.

Aceti Vini acerrii Vncias septem.

Coquantur in vase terreo vitreato donec inspissentur in Vnguentum.

VNGVENTVM BASILICON MINVS

seu

TETRAPHARMACON MES.

Rx. Picis nigræ, seu navalis probatae,

Resinæ pinguis,

Ceræ citrinæ, ana Libram unam.

Olei communis Libras quatuor

Misce ad ignem lendum, & F. Vnguentum.

VNGVENTVM DEFENSIVVM.

Rx. Olei Rosacei omphacini Vncias tres.

Ceræ flavæ Drachmas sex.

Liquescant simul, & frigefactis adde cōmixta prius
Boli Armeni Vnciam unam.

Sanguinis Draconis Semunciam.

Aceti

PARS XI. DE VNGVENTIS.

197

*Aceti optimi Vncias duas.**Fiat Vnguentum.*

VNGVENTVM DESICCATIVVM RVRBVRM.

R. Lapidis Calaminaiis præparati,
 Terra Lemniae, vel Boli Armeni, ana Vncias iiiij.
 Lithargyri aurei,
 Cerusflæ, ana Vncias tres.
 Minii,
 Cerae flavæ, ana Vncias duas.
 Caphuræ Drachmam unam.
 Olci Rosati omphacini Libram unam.
Misce ad ignem velociter in Vnguentum.

VNGVENTVM DIAPOMPHOLIGOS.

R. Olci Solani Vncias sexdecim.
 Cerae flavæ Vncias quinque.
Liquescant igne lento, & ab igne subductis mox sequentia subtilissime trita insperge.
 Pompholigis, vel Tuthiae vulgaris præparatae,
 Plumbi iusti & loti, ana Vncias duas.
 Cerusflæ lotæ Vncias quatuor.
 Thuris masculi Vnciam unam.
Moveantur continuè ad spissitudinem, & F. Vnguentum.

Bb 3

VNGVEN-

VNGVENTVM AVREVM MES.

Rx. Olei veteris & clari Libras duas & medium.

Cerae citrinæ Vngias sex.

Terebinthinæ claræ Vncias duas.

Resinæ aridae,

Colophoniæ, ana Sescunciam.

Olibani,

Masticæ, ana Vnciam unam.

Croci exquisitè triti Drachmam unam.

Fiat S. A. Vnguentum.

VNGVENTVM APOSTOLORVM AVIC.

Rx. Terebinthinæ claræ,

Resinæ siccæ,

Ammoniaci,

Ceræ flavæ, ana Drachmas quatuor decim.

Lithargyri aurei Drachmas novem.

Rad. Aristolochiæ tenuis,

Olibani,

Bdellii, ana Drachmas sex.

Myrræ,

Galbani, ana Semunciam.

Opoponacis;

Viridis

PĀRS XI. DE VNGVENTIS.

199

*Viridis Æris, ana Drachmas duas.**Olei communis Libras duas.*

*Lithargyrium tenuissimè tritum in tertia circiter
Olei parte lento igne liquetur, immittendo postea Cerā,
Resinam, & Olei reliquum; his fusis & postmodum fri-
gefactis affunde gummi calentia, prius Aceto soluta, co-
lata, ad Mellis consistentiam cocta, & cum Terebin-
thina commixta. Tum adjice reliqua probè pulverata,
ultimò tamen Æruginem cum modico Olei predicti in
mortario diductam, & F. Vnguentum.*

*Notandum est, si impura sint gummi, dosim cotundem augen-
dām esse.*

VNGVENTVM MUNDIFICATIVM

DE APIO PARÆL.

Rx. Succorum Apii,

Absynthii,

Bethonicae,

Plantaginis, ana Vnciam unam.

Mellis communis Vncias quinque.

Bulliant ad succorum consumptionem, tum adde

Terebinthinæ Venetæ Vncias quatuor.

Farinæ Lupinorum,

Hordei, ana Drachmas duas.

Pulveris

200 PARS XI. DE VNGVENTIS.

Pulveris Aloës,
Ireos Florentiæ,
Myrrhæ, ana Drachmam unam.
Fiat ut artis est Vnguentum.

VNGVENTVM OPHTHALMICVM.

R. Tuthiæ præparatæ Vnciam unam.
Lapidis Calaminaris præparati,
Boli Orientalis cineritii,
Ceruſſæ aquâ Rosarum lotæ, ana Drachm. duas.
Caphuræ Scrupulum medium.
Butyri Maialis ut infra præparati, & aquâ Rosarum loti, Vncias sex.

F. S. A. *Vnguentum.*

Si Vnguentum hoc à Medico præscribatur cum Opio, singulis ejus Vnciis Opii Granum unicum immisceatur usus tempore.

VNGVENTVM POMATVM.

R. Axungiæ Porcinæ recentis, mundatae, fusæ, & lotæ, Libras duas.
Ligni Rhodii,
Sassafras,
Radicum Acori selecti,
Iridis Florentiæ, ana Semunciam.

Benzoin,

PARS XL. DE VNGVENTIS.

201

Benzoin,

Styracis Calamitæ ana Drachmas tres.

Caryophillorum, Drachmam unam.

*Indantur simul vasi novo terreo vitreato, & co-
quantur in diplomate per aliquot horas; tum colentur,
& exprimantur: colatur & frigefacta & mundata ad-
misse*

Pulpæ Pomorum Camusiorum (*nostratisibus Ca-*
mous, aliis Oleasle) in præcisa aquæ Ro-
farum quantitate præbullitorum, probè
evaporatae Libram medium.

Tum simul agitantur, adjiciendo

Aqua Rosatum tantillum;

& serventur pro Vnguento.

VNGVENTVM ASTRINGENS FERN.

R. Acatiæ vulgaris,

Baccarum Myrti,

Balauſtiorum,

Corticum Glandium,

Granatorum,

Gallarum immaturarum,

Nucum Cupressi,

Rhois culinariæ,

Cc

Masticæ,

PARS XI. DE VNGVENTIS.

Mastiches, ana Semunciam.

Succi Sorborum, vel si defint, Prunellorum,

Melpilorum immaturorum, ana Selibram.

Omnia exactè trita & perfusa succis, macerentur per quatuor dies; tum lento igni exponantur ad siccitatem: siccata rursum exactius trita, sensim admisceantur, colliquatis prius

Olei Rotacei omphaçini, aquâ Aluminosâ fæpius abluti Se'quilibra.

Ceræ albæ Vnciis quatuor.

Et fiat S. A. Vnguentum.

Pulveris cujusque semuncia ad legitimum Vnguentum sufficit, ne si plus addatur, ut requirit Author, emplastrum ad instar obdurefacat. Nisi quis rejecto magmate foliis succis utatur, minoratâ plurimum Vnguenti efficacia.

VNGVENTVM ENVLATVM

ex LOBELIO.

Rq. Pulpæ radicum Enulæ in Aceto coctarum, probè evaporatae Libram unam.

Pulpæ radicum Oxylapathi itidem in Aceto coctarum Libram medium.

Axungiæ Porcinæ veteris,
Olei veteris, ana Vncias quatuor.

Tere-

PARS XI. DE VNGVENTIS. 203

Terebinthinæ lotæ *Vncias tres.*

Ceræ flavæ *Vnciam unam.*

Salis communis optimè triti,

Aluminis, ana *Semunciam.*

Rad. Hellebori albi,

nigri, ana *Drachmas duas.*

Fiat S. A. Vnguentum.

Radices prius in aqua communi ad inediam decoqui consilium est, deinde pulpam earundem cibratam cum Aceto Vini non paucorecoqui ad humidi evaporationem: nam si ab initio elixentur in Acceto, non emolliuntur, sed indurescunt.

VNGVENTVM ENVLATVM

CVM MERCVRIO.

R. Vnguenti Enulati præcedentis *Libram unam.*

Argentii vivifucco Limonum extincti *Vnciā unā.*

Fiat S. A. Vnguentum.

VNGVENTVM ALTHÆÆ SIMPLEX.

R. Radicum Althææ minutim incilarum, & in mortario leviter contulârum, *Vncias quatuor.*

Seminum Fœnugreci,

Lini, integrorum, ana *Vncias duas.*

Cc 2

Aquæ

204 PARS XI. DE VNGVENTIS.

Aquæ communis *Libras sex.*

Infundantur simul per diem integrum, nonnumquam scopulis agitando; tum coquantur leniter ad consistentiam, & velociter torquendo colentur: postea

R. *Mucaginis extractæ Libras duas.*

Olei communis *Libras quatuor.*

Bulliant simul ad humidi aquæ consumptionem, agitando subinde, ne urantur; tum adjice

Cerae flavæ Libram unam.

Resinæ mollis Selibram.

Terebinthinæ Vncias duas.

Fiat S. A. Vnguentum.

VNGVENTVM ALTHÆÆ

GVMMATVM.

R. *Mucaginis Althææ, Lini, & Fænugræci, ut in præcedenti Vnguento extractæ, Libras duas.*

Olei communis *Libras quatuor.*

Bulliant ut dictum, sub medium coctione adjiciendo

Succi radicum Scillæ recentis Vncias tres.

Et percoquatur ad humidi aquæ evaporationem: tum adde

Cerae flavæ Libram unam.

Colophoniaæ,

Resinæ liquidæ, ana Libram medium.

Gummi

PARS XI. DE VNGVENTIS.

205

Gummi Hederæ pulverisati,
 Galbani Aceto soluti, & cocti,
 Terebinthinae, ana Vncias duas.
Fiat 8. A. Vnguentum.

Profusam Radicum & Seminum copiam, quam parandæ Mucagini vetusta exemplaria requirebant, ad debitum pondus reducimus; cum vel optimæ Mucagini conficiendæ subtriplem, ut observamus, simplicium abundè suppetat. Succum etiam Scylla ritè parata copiolum & efficacem, quo utimur, Mucaginem verò paucam & liquidam exhibet.

VNGVENTVM POPULEVM.

Rx. Oculorum Populi arboris recentium, & contusorum, *Libras tres.*
 Axungiæ Porcinæ recentis, fusæ, & colatae *Lib. vij.*
Mixta simul macerentur, donec herbae sequentes colligi possint: Tunc

Rx. Foliorum Bardanæ,
 Hyosciami,
 Laetucæ,
 Mandragoræ, *vel si defit*, tanto plus
 præfati Hyosciami,
 Papaveris nigri,
 Sedi majoris,
 minoris,
 Solani,

Cc 3

PARS XI. DE VNGVENTIS.

Solani,
 Vmbilici Veneris, *vel si defit*, Crassulæ,
 Cimatum Rubi tenerorum, ana Manipulos sex.
Contusa omnia permisceantur Axungiae, & oculis
Populi: post aliquot dies addendo
 Succi Solani,
 Aquæ Rosarum, ana Libram unam.
Coquantur ad superflui humidi consuptionem, co-
lentur, & exprimantur: si opus est, recoquantur
rursum in Vnguentum.

VNGVENTVM ALABASTRINVM.

P. FORESTI.

R. Florum Chamomillæ recentium Vncias quatuor.
 Cimatum Rubi teneriotum Vncias duas.
 Foliorum Rutæ viridium Semunciam.
 Vini albi Libras duas.
Omnia ritè incisa ac contusa macerentur simul per
tres dies in vase fictili vitreato: tum additâ
 Olei Rosacci omphacini Librâ undâ,
bulliant ad Vini consuptionem: colato ad ignem adde
 Lapidis Alabastri subtilissimè triti Selibrâ.
 Cerae albæ Sescunciam.

Quibus

PARS XI. DE VNGVENTIS.

207

Quibus postmodum ab igne semotis ac tepentibus immisce diligenter

Albumina Ovorum Numero quatuor.

F. S. A. Vnguentum.

VNGVENTVM E PETO LOBELII.

R^q. Succi Peti,

Olei Hyperici, ana Libram unam.

Amygdalarum amararum Vncias quatuor.

è seminibus Papaveris albi, recenter extracti

Vncias tres.

Bulliant simul lento igne per sepe movendo ad succi
consumptionem: tum adde

Ceræ albæ,

Olibani,

Masticæ,

Terebinthinæ Venetæ, ana Vncias duas.

Galbani puri Aceto præparati Vncias tres.

Æruginis Olei modico dissolutæ Semunciam.

F. S. A. Vnguentum.

VNGVENTVM AGRIPPÆ.

R^q. Radicum Bryoniæ Libras duas.

Cucumeris Asinini Libram unam.

Scyllæ

PARS XI. DE VNGVENTIS.

Scyllæ recentis *Selibrām.*

Iridis nostratis *Vncias tres.*

Ebuli,

Filicis,

Tribuli matini, *vel si defit, Eryngii,*
ana Vncias duas.

Olei veteris *Libras quatuor.*

Radices mundatæ ac contusæ, *Vinoque prius irroratæ macerentur in Oleo super cineres calidos per aliquot dies; poste à coquantur ad humiditatis aquæ consumptiōnem, mox fortiter exprimantur, & in colatura liquefiant.*

Cerae flavæ *Vnciae quindecim.*

F. S. A. *Unguentum.*

VNGVENTVM VENEREVUM

seu

NEAPOLITANVM RENOD.

R. Axungiaæ Suille succo Salviæ lotæ *Libram unam.*

Cerae flavæ,

Olei Chamæmelini,

Lumbricorum, *ana Vncias duas.*

Simul liquefiant ad ignem spatulâ movendo; probè

mixtis,

PARS XI. DE VNGVENTIS.

209.

*mixtis, & postmodum ab igne sepositis admisce
Olei Laurini Vncias duas.*

de Spica Sesunciam.

*Hydrargyri per laneum traeecti, & ritè extincti
Vncias quatuor.*

Terebinthinæ succo Enulæ lotæ, Vncias tres.

Pulveris Chamæpityos,

Salviæ, ana Drachmas duas.

Spiritus Vini Vnciam unam.

F. S. A. Vnguentum.

VNGVENTVM NERVINVM

ex LONDIN.

R. Foliorum Abrotani,

Absynthii,

Apii,

Chamæmeli,

Costi hortensis,

Ivæ artheticeæ,

Lavendulaæ,

Lauri,

Meliloti cum floribus,

Primulæ Veris cum floribus,

Rosmarini,

Dd

Rutæ,

PARS XI. DE VNGVENTIS.

Rutæ,
Salviae,

Thymi, ana Manipulum unum.

Bethonicæ,

Centaurii minoris,

Hyperici,

Menthæ,

Petroselini,

Pulegii, ana Manipulum medium.

*Omnia contusa infundantur per dies aliquot in
Olei ex pedibus Ovinis, vel Bovinis Lib. quinque.
Sevi Ovini, vel Bovini Libris duabus.*

*Tum bulliant simul ad aquei humoris consumptionem,
coletur, & exprimantur: colato adde*

Olei de Spica Semunciam.

Fiat S. A. Vnguentum.

VNGVENTVM AREGON.

R. Radicum Ari,

Cucumeris agrestis,

Bryoniae, contritarum,

Foliorum Majoranæ,

Rosmarini,

Rutæ,

Serpilli

PARS XI. DE VNGVENTIS.

211

Serpilli,
 Lauri,
 Pulicariæ majoris,
 minoris,
 Sabinæ,
 Salviæ, ana Vncias quatuor.
 Laureolæ Vncias novem.
 Cucumeris Asinini,
 Nepithæ, ana Selibram.

*Omnia Maiœ mensè collecta & expurgata, ac recen-
 ter contusa macerentur per dies septem in*

Olei communis Libris sex.

Butyri Vaccini Vnciis quatuor.

Spiritus Vini optimè rectificati Librâ unâ.

*Postea coquantur ad humiditatis aquæ exhalatio-
 nem, agitando spatulâ, neurantur : in colatura fortiter
 expressa liquefiant*

Ceræ flavæ Vnciæ sexdecim.

Tum ab igne sepositis adde

Adipis Vrsini, vel si defit, Taxi,

Olei Laurini, ana Unciastres.

Petrolei Vnciam unam.

de Spica Semunciam.

His probè commixtis, sequentes pulveres insperge.

Dd 2

Maftichis,

212 PARS XI. DE VNGVENTIS.

Mastichis,
Olibani, ana Drachmas septem.
Radicum Zingiberis,
Pyrethri,
Piperis,
Euphorbii, ana Vniciam unam.
Misce in Vnguentum.

VNGVENTVM DE ARTHANITA
MAIVS.

R. Succi radicum Cyclaminis Libram unam, (*vel ejus inopiā, decoctum libræ unius Radicum Cyclaminis siccaturum*)
Succi Cucumeris agrestis,
Butyri Vaccini, ana Selibram.
Olei Irini Libram unam.
Radicum Polypodii Vncias tres.
Pulpæ Colocynthidis Sescunciam.
Euphorbii Drachmas duas.

Macerentur simul omnia rite preparata per dies octo in vase vitreato probè obturato : postea leviter bulliant ad succorum ferè consumptionem : in colatura expressa liquefiant

Ceræ flavæ Vnicæ due & media.

Hjsque

PARS XI. DE VNGVENTIS.

213

*Hisque adhuc tepidis immisceantur
Fellis Taurini ad mellis crassitier evaporat
Sagapeni aceto soluti, colati, atque itider
porati ana Drachmæ tres.*

*Atque ultimò sequentia tenuissimè trita insperge
Aloës,
Colocynthidis,
Foliorum, vel baccarum Mezerei,
Scammonii,
Turpethi, ana Semunciam.
Florum Chamæmeli,
Euphorbii,
Myrrhæ,
Piperis longi,
Zingiberis, ana Sesquidrachmam,
Salis gemmæ Drachmas duas.*

F. S. A. Unguentum.

VNGVENTVM COMITISSÆ
VARIGNANÆ.

*Rx. Corticis mediani Castanearum,
Glandium,
Quercus arboris,
Corticum Fabarum,
Radicum Bistortæ,* *Dd 3* *Folio:*

214 PARS XI. DE VNGVENTIS.

Foliorum Equiseti,
Pruni sylvestris,
Baccarum Myrti,
Gallarum immaturarum,
Sorborum, *vel si defint*, Prunellorum sylvestri-
um immaturorum & siccatorum,

Mespilorum itidem immaturorum & siccatorum.

Acinorum Vvæ omphacitidis, ana Sescunciam.

Contusa omnia bullant ex

Aqua Plantaginis Libris duodecim,
dum librae quatuor superfint: tum refideant ad tempo-
rem, & validè exprimendo colentur. Interea

R. Ceræ novæ Vncias octo & medium.

Olei Myrtini Sesquilibram.

Liquescant simul in diplomate, & adhuc calentia
laventur portione affusâ memorati decocti, agitando ac
versando donec refrigerescant; tum subsidentem aquam
per inclinationem effunde, & Ceram iterum iterumque
liquatam novâ portione præscripti decocti toties lava,
dum totum decoctum affuderis, & per vices ut prius
effuderis. Residuum tandem in duplice vase liquetur,
& lento igne coquatur ad totius humidi à lotionibus
contracti abstractionem, quæ penitus per inclinationem
fieri nequit. Postea ab igne semoto adjice

Olei

PARS XI. DE VNGVENTIS.

215

Olei Masticini, non loti, *Sesquilibram.*
Et tenuissimè sequentia pulverata insperge.
 Trochisorum de Carabe *Vncias duas.*
 Corticis mediani Castanearum,
 Quercus arboris,
 Glandium,
 Gallarum immaturarum, *ana Vnciam unam.*
 Prunellorum sylvestrium immat. & fiscatorum,
 Myrtillorum,
 Acinorum *Vvæ immaturæ,*
 Cineris ossium cruris Bovis,
 Succi Hypocistidis, *vel si defit, Acaciæ, ana Semunciam.*

Fiat S. A. *Vnguentum.*

Requirimus Aquæ Plantaginis libras duodecim, ut vim astringenter potentiū eliciat, quæ & coctione longâ invalescit.

PARS

CERVA

PARS DVODECIMA.
De Ceratis & Emplastris.

C E R A T A.

CERATVM STOMACHICVM GAL.

R. Olei Rosati omphacini Vncias octo.

Ceræ flavæ Vncias quatuor.

Liquescant simul ad ignem lendum, & laventur sa-
piùs aquâ Rosarum dum refrigerant; quâ effusa li-
quescant deniò & laventur æquis partibus Vni austen-
ti, & succi Citoniorum: postea in diplomate efferves-
cant ad humidi exhalationem, addendo postmodum se-
quentia tenuissimè pulverata.

Rosarum rubrarum,

Masticæ, ana Vncias duas & medium.

Foliorum Absynthii sicciorū Drachm. quindecim.

Nardi Indicæ Drachmas decem.

Fiat S. A. Ceratum.

Contra himus Oleum ad minus pondus, ut majori commodo
spissius ut convenit Ceratum fiat: quod ipsum & in sequenti obser-
vamus. Addito Oleo, si cui lubet, liquidiora reddentur usus tempore.

C E R A

PARS XII. DE CERATIS & EMPLAST. 217

CERATVM SANTALINVM M E S.

Rx. Olei Rosati omphacini *Vncias octo.*

Ceræ albæ *Vncias quatuor.*

Liquescant simul, mox sequentia pulverata insperge:

Santalii rubri *Drachmas decem.*

albi,

citrini, ana *Drachmas sex.*

Rosarum rubrarum *Sescunciam.*

Boli Armeni *Drachmas septem.*

Eboris usti *Semunciam.*

Caphuræ *Drachmas duas.*

Fiat S. A. Ceratum.

EMPLASTRA.

EMPLASTRVM DE CERVSSA,

seu

ALBV M COCTV M.

Rx. Olei Rosacei omphacini,

Cerussæ Venetæ subtilissimè cretæ & lotæ, ana
Sesquilibram.

Coquantur simul in vase terreo v. treato, dum libe-
rè tractari possint, tum adde ut liquefcant,

Ec

Ceræ

Ceræ albæ minutim concilæ, Uncias quatuor.
F. s. a. Emplastrum, & fermentur Magdaleæ.

EMPLASTRVM vulgo DE CRVSTA
PANIS MONTAG.

R. Crustæ panis tostæ, Aceto Rosaceo per medium
horâ maceratae, & solidiusculè excoctæ Vnc. ij.
Santali albi,
rubri,
Menthæ siccae,
Rosarum rubratum,
Masticæ,
Eboris usti,
Coralli rubri, ana Drachmam unam.
Olei Mastichini,
Cidoniorum, ana Vnciam unam.
Ceræ flavæ Se'cunciam.

Fiat S. A. Emplastrum.

Ceram loco Farinæ Hordei, Rosas quoque admittimus, spissitudinis
emplastri ac virium incremento.

EMPLASTRVM DIACHALCITEOS,
alias DIAPALMA GAL.

R. Lithargyri aurei tenuissimè triti,
Olei veteris, ana Libras tres.

Axungia

Axungiæ Suillæ recentis, & purgatæ, *Libras duas.*

*Coquantur simul igne lento, & continuò agitentur
recenti ramo sèpius rescißo aut mutato ex Palma, vel
si defit, Quercu, Mespilo, Salice, aut Pruno sylvestri:
mox verò ac legitimè tractari possunt, ab igne sepositis
immisce diligenter*

*Chalcitidis, vel ejus loco, Vitrioli albi usci & pul-
verati Vncias quatuor.*

Fiat ut artis est Emplastrum.

EMPLASTRVM DE BETHONICA.

R. Succorum Bethonicæ,

Apii vulgaris,

Plantaginis, *ana Libras duas.*

Ceræ flavæ,

Resinæ liquidæ, *ana Libram unam.*

Bulliat Cera cum succis ad aquæ humoris consump-
tionem, addendo Resinam sub medium coctionis, : postea
immisce

Gummi Elemni,

Terebinthinæ claræ, *ana Libram unam.*

Et fiat S. A. Emplastrum.

E c 2

EMPLA-

EMPLASTRVM GRATIA DBI
NIC. PRÆPOS.

R^q. Foliorum Bethonicæ,
Pimpinellæ,
Verbena, recentiū, ana Manip. unum.

Cequantur igne moderato ex Vini rubri optimi Vn-
ciis duodecim, dum octo supersint; post residentiam in-
coatura expressa liquefiant.

Cerè flavæ Vnciæ quatuor,
& bulliant simul continuè movendo dum medium de-
cocti exhalari: tum adjice

Resinæ aridæ Libram unam.
Bulliant rursum ad consumptionem reliqui decocti;
postea admisce

Terebinthinæ claræ Libram medium,
& omnino tepentilus insperge diligenter
Masticæ tenuissimè tritæ Vnciam unam.
Fiat ut artis est Emplastrum.

EMPLASTRVM GRISEVM.

R^q. Sevi Arietis Sesquiboram.
Olei veteris Vncias novem.
Craæ luteæ Vncias sex.

Liquefiant

& E M P L A S T R I S.

221

*Liquescant simul, tum adde
Terebinthinae claræ Vncias novem.
Et sequentia tenuissimè trita insperge ;
Lapidis calaminaris præparati Libras duas.
Ceruſſæ Venetæ lotæ,
Boli albi, ana Selibram.
Caphuræ Semunciam.
Fiat ſ. a. Emplastrum.*

E M P L A S T R U M O X Y C R O C E V M.

R. Colophoniae,
Picis nigræ probatæ,
Cera flavæ, ana Selibram.
*Liquescant simul igne lento, & ab igne subductis im-
mixce diligenter*
Ammoniaci,
Galbani, aceto maceratorum, colatorum, & ad
mellis consistentiam evaporatorum,
Terebinthinae gummi prædictis immixtæ, ana
Vncias duas.
Croci pulverati, atque itidem gummi præparatis
immixti Vncias tres.
Postea actutum insperge sequentia tenuissimè pulverata;
Olibani,
Masticæ, Ec 3 Myrrhæ,

Myrrhæ, ana Vncias duas.

Fiat S. A. Emplastrum.

Minimus Croci copiam, nullâ virium aut paucâ, multâ verò sumptuum immutatione; si quis aliter malit, augeat ex tempore.

EMPLASTRVM DE BACCIS LAVRI.

Rx. Baccarum Lauri mundatarum *Vncias duas.*

Seminum Cymini præparat, & exsicc. *Sesuncia.*

Myrrhæ,

Masticæ,

Olibani, *ana Vnciam unam.*

Terebinthinæ parum coctæ,

Olei Laurini, *ana Drachmas sex.*

Radicum Costi nigri.

Galangæ tenuis, *ana Semunciam.*

Mellis liquefacti *Selibrām plus minus.*

Fiat S. A. Emplastrum.

Semina Cymini, Terebinthina, & Oleum Laurinum efficacius Emplastrum reddunt, inhibent quoque ne deinceps parti admotum in frustula diffiliat, quo uno prius ægrotis reddebat molestum.

EMPLASTRVM DIACHYLV M SIMPLEX.

Rx. Lithargyri aurei tenuissimè triti *Sesquilibram.*

Olei veteris puri *Librastres.*

Lithar-

& E M P L A S T R I S.

223

*Lithargyrus sensim Oleo diluatur, diuque pistillo ligneo jactando nutriatur: postea affunde sensim Mucaginum Althææ,
Fænugreci,
Lini, ut in ung. de Althæa extractarum, ana Libram unam.*

Coquantur simul igne lento, admixta primùm parte illarum mediâ, & ligneâ spathâ semper agitentur ad humidi consumptionem: postea commixto quoque ab igne sepositis sensim & caute mucaginis reliquo calefacto, percoquantur ut prius, quousque contrectata digitos non inquinent; & asserventur pro Emplastro.

DIACHYLV MIREATVM fiet, si quibusque libris Diachyli simplicis Radicum Ircos pulveratarum Unciam addideris.

EMPLASTRVM DIACHYLV M AIVS
CVM GVMMI.

Rx. *Lithargyri aurei subtilissimè triti Libram unam.
Olei Anethini,*

Chamæmelini,

Irini, ana Vncias octo.

Nutriatur sensim Lithargyrus Oleis, diuque subacto per vices immiscet.

Muca-

PARS XII. DE CERATIS

Mucaginum è radicibus Althææ,
sem. Fænugræci,
Lini,
Caricis pinguis,
Vvis passis, extractarum;
Succi radicum Iridis,
Scillæ,
Oesipi humidæ,
Icthyocollæ, ana Sesunciam.

Coquantur interdum igne lento, adjiciendo primùm
mucaginiæ Althææ, Lini & Fænugræci simul factas ut
suprà, paulò post Ficuum & Passularum calefactas, li-
gneâ spathâ continuè agitando, ne urantur, tum Iridis
& Scyllæ succos; quibus ferè evaporatis, tandem Oesipus
& Icthyocolla soluta & colata immisceantur: mox ad-
jice ut liquecant

Cerè flavæ,
Resinæ pinguis, ana Vncias duas;
Postea ab igne semotis & paululum refrigeratis adde
Ammoniaci,
Galbani,
Sagapeni, aceto solutorum, colatorum, & ad mel-
lis consistentiam evaporatorum,
Bdellii pulverati, ana Vncia unam.

Terebin-

Terebinthinę gumi prædictis immixtę *Vnc. tres.*
Fiat s. a. Emplastrum.

E M P L A S T R U M D E M V C I L A G I N I B V S.

R. Olei Anethini,

Chamæmelini,

Liliorum alborum, ana *Sescunciam.*

Bulliant affusis per vices ut in præcedenti emplastro

Macilaginum è radicibus Althææ,

Corticibus medianis Vlmi,

Semin. Fænugræci,

Lini, ut suprà extractarū,

ana *Vnciis quatuor.*

His ad humidi consumptionē coctis adde ut liquecant,

Ceræ novæ *Vncias viginti.*

Postea ab igne sepositis, & continuò agitatis donec
 tenuerint, immisce diligenter.

Ammoniaci,

Galbani,

Sagapeni, ut in præcedenti præparatorum, ana
Semunciam.

Terebinthinæ gummi incorporatae *Vncias duas.*

Croci gummi itidem immixti *Drachmas duas.*

F. Emplastrum ex arte.

Ff

E M P L A -

EMPLASTRVM AD TOPHOS.

Rx. Olei de Capparibus,
 Vulpini, ana Vncias duas.
 Axungiæ Anseris,
 Gallinæ, ana Vnciam unam.
 Ceræ flavæ Selibram,
Liquescant simul igne lento, mox sensim immisce
 Pulpæ rad. Ebuli,
 Sambuci,
 Enulae,
 Bryoniæ, sub cineribus coctarū, pro-
 bè evaporatæ, ana Vncias duas.
 Scyllæ recentis coctæ, & in spiritu Vi-
 ni per diem integrū infusæ, *Vnc.una.*
Postea ab igne subductis adde
 Ammoniaci,
 Galbani, in spiritu Vini cui Scylla prius fuerit in-
 fusa, dissolutorum, ana Sesunciam.
 Terebinthinae gumi prædictis immixtae *Vnc.una.*
His simul agitatis insperge sequentia pulverata,
 Masticæ Drachmas sex.
 Sulphuris vivi Semunciam.
 Euphorbiæ Drachmas tres.
Fiat s. a. Emplastrum.

EMPLA-

EMPLASTRVM DE MELILOTO,
MESVÆI.

R. Olei Majoranæ,
Nardini compositi, ana Vncias quatuor.
Sevi Hircini,
Resinæ pinguis, ana Vncias duas & medium.
Ceræ flavæ Vncias sex.
Liquescant simul igne lento, tum sequentia tenuissimè trita insperge.
Summitatum Meliloti siccata. Vncias sex.
Foliorum Absynthii,
Majorane,
Baccarum Lauri excorticatarum,
Florum Chamæmeli,
Seminum Fenugræci,
Radicum Althææ siccata ana Drachmas tres,
Cyperi,
Iridis Florentiæ,
Nardi Indicæ,
Cinnamomi,
Seminum Ameos,
Anisi,
Cardamomi minoris,
FF 2 Carüi,

PARS XII. DE CERATIS

Carui, ana Drachmas duas & medium.

Ficus siccas Numero duodecim.

Styracis Calamite Drachmas quinque.

Mox ab igne subductis immisce

Ammoniaci aceto soluti & rite cocti Drach. dec.

Bdellii iride aceto preparati Drachmas quinque.

Terebinthinæ gummi immixta Seſcunciam.

Fiat S. A. Emplaſtrum.

Emplaſtrum hoc nemo censat molle nimis esse, nam corpori admotum citè satis indureſcit ob pulverum copiam.

EMPLAſTRVM AD HERNIAM

ſeu

CONTRA RYPTVRAM FERN.

R. Radicum Aristolochiae longæ,
rotunda,

Balaustiorum,

Myrtillorum,

Gallarum immaturatum,

Nucum Cupressi,

Fabarum torrefactarum,

Pſidiæ, ſeu Malicorii,

Cupularum Glandium,

Seminum

Seminum Nasturtii,

Plantaginis,

Psylli,

Acatiae vulgaris, ana Semunciam.

Omnia crassiusculè pulvèrata & Aceto Rosaceo perfusa, finantur per triduum, deinde torrefiant ad ignem, & exactius cum sequentibus triturentur. Interē à

Rx. Picis nigræ probatæ Libras duas.

Cerae flavæ Vncias novem.

Olei myrtini Vncias duas.

Ovorum Vnciam unam.

Liquescant simul, tum adde

Terebinthinae claræ,

Visci Aucupum, ana Vncias duas.

Postea ad ignem lentum (nisi Viscum potius sub finem admisceas) prædictos pulveres una & sequentes insperge,

Lithargyri aurei,

Lapidis Calaminaris præparati,

Boli Orientalis cineritii, aceto loti,

Sanguinis Draconis, ana Vncias tres.

Aloës,

Olibani,

Masticæ,

Myrrhæ,

Ff 3

Mumiæ,

238 PARS XII. DE CERATIS

Mumiæ, ana Vncias duas.
 Radicum Consolidæ majoris,
 minoris,
 Osmundæ Regalis,
 Filicis maris,
 Foliorum Equiseti,
 Glasti,
 Scolopendrii, siccatorū, ana Vnc. una.
Fiat s. a. Emplastrum.

Oleum Ovorum, Myrtinum & Viscus addita sunt, ut efficacius, agglutinans magis & tenax reddatur Emplastrum; quod alioquin membris applicatum facile dehiscit.

EMPLASTRVM DE RANIS
IO. DE VIGO.

R. Ranas Rubetas, *vel* aquáticas viventes bonę habitudinis *Numerō sex.*

Lumbricorum terrae purgatorum, deinde Vino albo lotorum & submersorum *Vncias tres* *& medium.*

Vini Hispanici generosi *Libras duas.*

Infundantur simul per aliquot horas, tum bulliant igne moderato ad tertię partis consumptionem, addendos sub finem

Matrica-

- Matricariæ cum floribus,
 Schænanthi,
 Stæchados Arabicæ, *ana Manipulum unum.*
- Postea adjice*
 Olei Anethini,
 Chamæmelini,
 Liliorum alborum, *ana Vncias duas.*
- Axungiæ Porci Libram unam.
- Pinguedinis vituli Libram medium.
- Bulliant rursum omnia simul ad Vini tertias : colatu-
 re fortiter expressæ adde
 Succiradicum Eboli,
 Helenii, *ana Vncias duas.*
- Quibus mixtis & sensim affusis nutriatur*
 Lithargyrii aurei tenuissimè triti Libra una,
& coquatur igne lento assidue movendo, dum digitos
non amplius inquinet ; tum adjice ut liquecant,
 Ceræ citrinæ *Vncias sex.*
- Axungiæ Viperæ, *vel si desit, Taxi, Vncias duas*
& medium.
- Olei Laurini *Sescunciam.*
- His ab igne semotis, atque tepidis adde*
 Olei de Spica *Vncias duas.*
- Crocini *Vnciam unam.*

Thuris

232 PARS XII. DE CERAT. & EMPLAST.

Thuris masculi triti Drachmas decem.

Euphorbii pulverati Drachmas quinque.

Postremò jam jam frigentibus immisce diligenter.

Terebinthinæ claræ Vncias duas.

Styracis liquidæ Sescunciam

Hydrargyri Terebinthinâ extinti, & Styraci
prædictæ immixti Vncias quatuor.

*Fiat s. a. Emplastrum, quod & sine Mercurio in
promptu habendum.*

PARS

Thura

PARS DECIMA TERTIA.

De præparationibus simplicium
medicamentorum magis usitatis.

ALOES NVTRITIO PER SVCCVM ROSARVM.

R. Aloës lucidæ tritæ,
Succi Rosarum pallidarum depurati, *ana Partes*
æquales.

Simul mixta & dissoluta, Solis aut balnei calore
sensim exsiccantur, tum rursum trita; eademque succi co-
pia dissoluta denuo exsiccantur: quod & tertio ad mini-
mum fiat, (alii nutriunt duodecies) & massa asservetur.

ALVMINIS VSTIO.

R. Aluminis Rochæ *Q. V.*
Indatur crucibulo novo, & igne circumquaque ac-
censo aduratur, donec ampullas non amplius emittat.

BUTYRI MAIALIS PRÆPARATIO.

R. Butyri insulæ sub mensis Maii fine confecti *Q. V.*
Indatur vasi terreo vitreato, & balnei vel Solis
Gg calore

234 PARS XIII. DE PRÆPARATIONIBVS
calore liqueſcat; ſupernatans Butyrum per inclinatio-
nem ſeparetur à ſero ſubſidente, & colatum idoneo lo-
co fine ſale recondatur in annum uſum.

E BORIS, CORNV CERVI, ET CORALLI,
ALIORVM QVE OSSIVM VSTIO.

Oþa quævis in fruſta ſecta cōburantur in novo vase
ſicili, dum penitus albeſcant; tum ſubtiliſſimè trita la-
rentur aliquoties aquâ Rosaceâ, tandem in porphyrite
levigata eſformentur in Trochis̄cos.

Recentiorum nonnulli aliter præparant abſque aduſtione. Quippe
dum aqua vitæ deſtillatur, oſla filo annexa ſuspendunt in collo veſicæ,
ita ut vinum non attingant, fed tantum vaporibus undequaque verberen-
tur, per quos non primâ, fed repetitis deſtillationibus facta jam
triabilia cogunt etiam in Trochis̄cos.

E V PHORBII PRÆPARATIO.

Rx. Euphorbii optimi Q. V.

Irroratum guttis aliquot Olei recentis Amygdala-
rum dulcium ſubliter teratur, poſtmodum in ſtar col-
lyrii levigatum indatur Pomo Cydoneo aut Citrio ex-
cavato, & paſtâ obductum coquatur in fornace; ex-
emptum tandem vase vitreo afferva.

FOLIO.

SIMPLICIVM MEDICAMENTORVM. 235

FOLIORVM LAVREOLÆ,
MEZEREL,
CORTICIS RADICVM ESVLÆ MINORIS,
RADICVM HELLEBORI NIGRI,
SEMINVM CORIANDRI,
CYMINI, &c. PRÆPARATIO.

Aceto acri horis duodecim perfusa siccentur; id secundò fiat, deinde recondantur.

GUMMI ARABICI,
SEMINVM PAPAVERIS,
PORTVLACÆ,
ET ALIORVM ASSATIO.

Sartagini ferrea indita igni exponantur, & versentur continuò, donec calore contracta rufescant.

Quippe Cerebella Passerum in Dialatyrion, & pulveres in unguentis astringentibus non astari, sed torrefieri saltē debent; id est ab humido superfluo igne mediocri exsiccati, donec leviter contrahantur.

LACCÆ PRÆPARATIO.

R. Radicum Aristolochiæ longæ,
Schænanthi, ana Vnicam unam.

Gg 2

Bulliant

236 M V PARS XIII. DE PRÆPARAT.

Bulliant simul, dum libra una superfit; cui colatæ
injice

Laccæ immundæ, (sincera enim per se usurpari
potest) & parum fractæ, Vncias octo.

Decoquatur moderato igne, dum purior pars dissoluta
supernatet, quæ per inclinationem a sordibus separata
coleatur, & balnei aut solis calore exsiccata recondatur.

LAPIDIS CALAMINARIS, ET
TVTIÆ PRÆPARATIO.

Indita crucibulo, & ignita; mox aquæ Rosarum
injiciantur; id secundò & tertio fiat: postea subtilissi-
mè levigata redigantur in pastillos.

LAPIDIS LAZULI
PRÆPARATIO.

Ad Pilulas Indas pulverare sufficit, & aquâ sepius
affusa lavare, dum pura effundatur.

At verò ad Confectionem Alkermes uratur pri-
mùm in crucibulo, deinde tritus aquâ primùm fontanâ,
postea aquâ Rosarum aut Melisse toties abluatur, donec
limpida post lotionem effluat.

LAP-

SIMPLICIVM MEDICAMENT.

237

LAPIDVM PRETIOSORVM,
CORALLORVM,
MARGARITARV M,
OCVLORVM CANCRI, &c. PRÆPAR.

Comminuantur diligenter in Porphyrite, & guttulis aliquot aquæ Rosaceæ affusis, in alcohol seu pollinem tenuissimum redacta, in pastillos efformentur.

OLEI LOTIO.

Rx. Olei communis Partem unam.

Aquaे ferventis Partes duas.

Commixta indantur phialæ magnæ & vitreae, collum oblongum habenti, dein agitantur diligentissimè, donec totus liquor spumeus & candidus fiat; quo postea in Solvant balneo ad subsidentiam detento, supernatans Oleum collige, & asserva.

PVLMONVM VVLPIS

PRÆPARATIO.

Rx. Pulmonum Vulpis recentium Q.V.

Macerati prius aquâ fontanâ, dum cruorem omnem emiserint, laventur diligenter Vino Hispanico generoso, cui prius folia Hyssopi & Scabiosæ incoixerint; tum

Gg 3

olle

238 PARS XIII. DE PRÆPARATION.

olla & novæ inditi temperato furni calore absque adustione sensim exficitur, & Absynthio vel Hyßopo aut Marrubio siccо obvoluti reponantur.

PINGVEDINVM & AXUNGIA
RVM PRÆPARATIO.

Rx. Pinguedinis aut Axungiæ cujuslibet recentis, à fibris & membranulis mundatæ, Q.V.

Liquescat ad ignem in fictili vitreato, liquata coleatur, & absque sale loco frigido reponatur in vase vitro per annum duratura.

PLUMBI VSTIO.

Rx. Plumbi laminarum tenuissimarum Q.V.

Superponantur sibi invicem in vase ferreo, interjecto semper Sulphure, quo rudiculâ ferrea carenti accenso versentur continuò, donec abeant prorsus in cinerem, quem occlusis naribus exemptum sæpius lava.

SCAMMONII PRÆPARATIO.

Scammonium variè præparatur: & primò quidem pulveratum Cydoneis excavatis inditur, quibus obductâ pastâ in furno assatis eximitur, vulgo vocatum Diagridium.

Facilius

SIMPLICIVM MEDICAMENT.

239

Facilius à Nurembergensibus sic præparatur.

Rx. Myrobalanorum citrin. enucleat. *Vnciam unam.*
Succi Cidoneorum *Vncias octo.*

*Fiat infusio per diem naturalem, tum fortis expref-
sio; in colato disslove*

*Scammonii pulverati Libram unam,
quod in diplomate sensim exsiccatum cogatur in Tro-
chiscos.*

*Nonnulli verò Scammonium crassiusculè tufum
extendunt super chartam bibulam ad Sulphuris in pru-
nas injecti fumum, & mox ac liquari & chartæ adhæ-
rere incipit, ne vim omnem amittat, sepositum terunt;
quod Scammonium sulphuratum vocant.*

SCILLÆ PRÆPARATIO AD
TROCHISCOS.

Rx. Scillam recentem, candidissimam, mediæ ma-
gnitudinis, corticosâ parte & lignosâ radi-
ce privatam.

*Involve pasta è tritico subactâ & fermentata, tum
in furno vel cineribus coque, donec pasta rimas trabens
probè excocta sit, & adacto per eas stilo ligneo Scillam
undique teneram persentias, cuius medulla cribro trans-
acta usui sit ad Trochiscos Scilliticos.*

S V C C V M

249 PARS XIII. DE PRÆPAR. SIMPL. MED.

S V C C V M E S C I L L A E X T R A H E N D I
M O D V S .**Rx.** Scillas recentes *Q. V.*

Involve pastâ triticeâ, & moderato calori eo usque expone, dum sint non ad mollitiem coctæ, ne succum perdant, sed tantum undique excalefactæ; tum occissimè exprimatur succus qui uberrimè promanat.

T E R E B I N T H I N Æ C O Q V E N D A E
M O D V S .**Rx.** Terebinthinæ Cypræ *Q. V.*

Coquatur in amplo vase cum vige cuplo ad minimum aquæ, donec inspissetur instar massæ pilularum.

V I T R I O L I V S T I O.

Rx. Vitrioli Romani pulverati *Q. V.*

Exsiccatur igne moderato ad albedinem in vase terreo non vitreato, agitando semper spatulâ, ne adhaerescat; postmodum igne ad ducto ad rubedinem peratur.

APPEN-

APPENDIX.

R V P T O R I V M C O M M U N E .

Rx. Lixivii fortissimi, è quo sapo niger paratur, *Q. V.*

*Sartagini terreae inditum ad ignem evaporet, dum
humiditate nondum penitus exhalata concrescat in la-
pidem, quem mox in partes scissum, & in cicerum for-
mam redactum, vase vitreo rite tecto asserva.*

SPARADRAPVM AD FONTICVLOS
R V P T O R I O I N V S T O S .

Rx. Emplastri de Cerussa Uncias tres.

Diapalmæ Uncias duas.

Diachyli magni Sescunciam.

*Liquescant simul ad ignem lento sine ebullitione,
mox sequentes pulveres insperge,*

Radicum Iridis Florentiae Drachmas duas.

Minii,

Benzoini, ana Drachmam unam.

Cinnamomi Semidrachmam.

Olei Caryophyllorum Guttas aliquot.

*Simul omnia probè misceantur, iisque adhuc calenti-
bus tela attrita immergatur, & F. s. a. Sparadrapum.*

Hh

INDEX

INDEX LIBRI.

A	Catia vulgaris.	137	Ceratum Santalinum.	217
	Acetum Rosaceum.	65	Stomachicum.	216
	Salis.	62	Chalibis préparatus.	146
	Sambucinum.	65	Chrystalli Tartari.	145
	Scilliticum.	66	Cidoniatum.	108
	Sulphuris.	63	Condita.	107
	Vitrioli.	62	Confectio Alkermes	171
	Agaricus Trochiscatus.	161	Hamech.	123
	Aloe's nutritio per succ. Ros.	233	Conservæ.	110
	Aluminis ustio.	233	Conservæ Rosar. solida.	114
	Amygdalatum.	70	Corallorum prépar.	234 237
	Antidotus Diateffaron.	171	Coriandri préparatio.	235
	Anthimoniij hepar.	146	Cornu Cervi préparatio.	234
	Aqua ad Lumbricos.	61	Cremor Tartari.	144
	Cephalica.	55	Crocus Martis aperitivus.	146
	Cinnamomi.	55	astringens.	146
	Communitatis.	58	Metallorum.	146
	Hysterica.	57	Cymini préparatio.	235
	Mellis.	54	D Ecoctum carminativum.	69
	Nephritica.	58	cōmune Med.	67
	Regia, seu Fortis.	64	cōmune laxat.	68
	Theriacalis.	59	cōmune clyst.	68
	Aqua Hordei.	69	Hordei.	69
	Aqua nulla.	72	De collectione simplicium.	49
	Aqua stillatitie ex herbis.	52	Diacarthamum.	120
	Aromaticum Rosatum.	152	Diacodium Fernelii.	106
	Aſſatio medicamentorum.	235	tabulatum.	113
	Axungiarum préparatio.	238	Diagalanga.	157
B	Enedictalaxativa.	122	Diareos.	157
	Butyri Maialis préparat.	233	Diamargaritum frigidum.	154
	Bryoniae secula.	137	Diambra.	150
C	Aryocostitum.	118	Diamoron.	75
	Catholicon.	115	Dianthos.	251
			Diaphenicum.	120
			Diapru-	

INDEX.

D iaprunum Ionitivum.	116	Fumaræ.	137
solutivum.	117	Pilular. Coeciar.	139
D iarhodon Abbatis.	152	Prunell. sylvest.	137
D iasstyrium.	172		
D iaspermatum.	155	F œcula Broniae.	137
D iatragacanthum frigidū.	156	Farinæ.	144
D iatrium Santalum.	154	Flores Sulphuris.	147
E Boris ustio.	234	H ellebori nigri prépar.	235
Elaterium.	138	Hepar Anthimonii.	146
Electuarium è succo Ros.	119	Hiera Picra Galeni.	126
Indum minus.	118	Diacolocynthidos.	126
Emplastrum ad topbos.	226	Hydromel dilutum.	72
Emplastr. album coctum.	217	Vinosum.	72
contra rupturam.	228		
de baccis Lauri.	222	I Vlep Rosatum.	75
de Bethonica.	219		
de Cerussa.	217	L Ac Amygdalinum.	70
de crusta panis.	218	Virginale.	71
de Melilotto.	227	Laccæ préparatio.	235
de Mucilaginibus.	225	Lætificans Galeni.	158
de Ranis I. de Vigo.	230	Lapidis Lazuli préparat.	236
D iachylum simplex.	222	Calaminaris prep.	236
gumatum.	223	Lapis Prunelle.	148
D iapalma.	218	Laudanum Opiatum.	140
Gratia Dei.	220	Laureolæ prépar.	235
Grifcum.	220	Liquor Myrræ.	65
Oxyerocetum.	221	Sacchari.	64
Essentia Opii ad Laudanum.	141	Tartari.	65
Esulae préparatio.	235	Loch sanum & expertum.	104
Euphorbi préparatio.	234	Lythontripticon.	159
Extractum Absynthii.	136		
Agrimonæ.	136	M agma Hedichroum.	169
Benedictæ laxat.	139	Manus Christi simp.	113
Catholicum.	136	Perlata.	113
		Melicra.	

Hh 2

INDEX.

Margaritarum préparatio.	237	de Spica.	193
Melicratum.	72	Diacolocynthidos.	188
Mel Anthosatum.	74	Foeniculi.	190
Mercuriale.	73	Gagatis.	193
Rofatum.	74	Genistæ.	182
Menfuræ medicæ.	50	Guaiaci.	192
Mercurius dulcis.	148	Hyperici.	183
præcipitatus.	147	Hyosciami.	179
Mezerei préparatio.	235	Irinum.	184
Mithridatum Damocr.	173	Iuniperi.	193
Morselli Rosei.	114	Kervæ.	180
N otæ Medicæ.	51	Keyrini.	182
O culorū Cancri prep.	237	Laterum.	193
Oinomel.	73	Liliorum alborum.	182
Olei lotio.	237	Lini.	179
Oleum Amygd. amarar.	179	Lumbric. terrest.	185
dulcium.	179	Macis.	179 191
Anethinum.	182	Majoranæ.	182
Anisi.	190	Masticinum.	184
Buxi.	192	Menthæ.	182
Carui.	190	Myrræ.	65
Caryinum.	179	Myrtillorum.	184
Ceræ.	192	Nardinum comp.	187
Chamælini.	182	Nenupharinum.	183
Cidoneorum.	182	Nepithæ.	183
Cinnamomi.	191	Nigellæ.	180
Corticum Aurant.	191	Nucis Juglandis.	179
Citri.	191	Moschata.	179 191
Crocinum.	186	Oyorum.	180
de Absynthio.	182	Papaverinum.	180
de Capparibus.	187	Petræ.	193
de Galtoeo comp.	189	Rofatum compl.	181
de Euphorbio.	186	omphac.	181
		Rosmarini.	183 191
		Sacchari.	64
		Salviæ.	

I N D E X.

Salviae.	191	Plumbi ustio.	238
Sambucinum.	183	Pondera medica.	50
Scorpionum.	193	Pomatum.	200
Solani.	183	Posca.	66
Succini.	193	Ptisana vulgaris.	70
Tartari.	65	Passulata.	70
Terebinthinæ.	193	Pulmon. Vulpis prépar.	237
Violaceum.	182	Pulvis Diafænæ.	142
Vulpinum.	185	Hali.	143
Officium nova préparatio.	234		
Officium ustio.	234	Q VATUOR AQUE CORDIAL.	48
Oxycratum.	66	Quatuor Herbæ emoll.	46
Oxymel simplex.	73	Quatuor Herbæ Capillares.	47
Scilliticum.	73	Quatuor Lapidès pretiosi.	48
Oxyrhodinum.	66	Quatuor Radices aperientes.	46
		Quatuor Semina cal. majora.	47
P Assulæ purgantes.	109	minora.	47
Pastilli Anisi.	163	Quatuor Sem. frigida majora.	48
Penidia hordeata.	112	minora.	48
Petrolocum.	193		
Pilulæ Aggregatæ.	132	R Adices conditæ.	107
Aloéphangiæ.	135	Rhodomel.	74
Aureæ.	130	Rob. Agrestæ.	107
Cochiae Rhasis.	130	Berberorum.	107
de Agarico.	129	Ceraforum.	107
de Cynoglosso.	134	Ribesforum.	107
de Hermodactilis.	133		
de Hierasimpl.	128	S ACCHARUM PENIDIATUM.	112
cum Agar.	129	Rofatum.	112 113
Indæ Haï.	133	Sal Absynthii.	149
Polychrestæ.	132	Artemiliæ.	149
Ruffi.	128	Carduibus benedicti.	149
Sine quibus.	131	Genistæ.	149
Stomachicæ.	128	Nephriticum.	149
Pinguedinum préparatio	238	Prunellæ.	148
		HH 3	Theria-

INDEX.

Theriacale.	149	de Papav. Rhēados.	81
Scammonii préparatio.	238	de Pœonia.	92
Scammonium sulphuratū.	239	de Pomis solut.	104
Scillae prépar. ad trochifc.	239	de quinqua radic.	79
Scillae succi extractio.	240	de Raphino.	96
Sief album.	161	de Rotifiscis.	83
Species Hieræ pictæ.	141	de Scolopendrio.	90
Benedictæ laxat.	132	de Scordio.	92
Caryocostini.	142	de Stachade.	91
Electuar. Indi min.	142	de Sympitho.	88
Spiritus Salis.	63	è succo Acerosæ.	76
Sulphuris.	63	Agrestæ.	76
Vitrioli.	62	Bethonicæ.	77
Sublimatum dulce.	148	Borraginis.	77
Succi condensati.	137	Cichorei.	77
Succi liquidi.	67	Cidoneorū.	76
Syrupus Aceti.	73	Farfaræ.	77
Adianthinus.	79	Fumariæ.	77
Bizantinus comp.	80	Granat.acid.	76
Botryos.	89	dulc.	76
Capill. Veneris.	79	Ribes.	76
Corticum Citri.	83	Myrtinus compos.	85
de Ablynth. Rom.	84	Regius.	75
de Althæa.	94	Rofar. solut.	102
de Arthemisia.	97	cum Sena & Agar.	102
de Cichor. com.	99	Violaceus.	78
cum Rheo.	100		
tripl. Rheo.	101	Tartarum vitriolatum.	145
de Glycyrriza.	78	Terebinthinae coctio.	240
de Hyslopo.	86	Theriaca Andromachi sen.	175
de Iujubis.	87	Diateffaron.	171
de Menthæ.	84	Tinctura Cephalica.	55
de Melissophillo.	93	Torrefactio fimplicium.	235
de Nymphæa comp.	82	Tragemata.	111
de Papavere simpl.	81	Tres Flores cordiales.	47
		Trochisci	

I N D E X.

Trochisci ad Gonorrhæam.	164	Astringens.	201
Albi Rhafis.	163	Aureum.	193
Alexiterii.	167	Basilicum.	195
Alhandal.	161	Comitissæ.	213
Anisi.	163	de Arthanita maj.	212
Bechicia albi.	163	Defensivum.	196
Cypheos Dam.	168	Dialthæa simpl.	203
de Capparibus.	162	guamat.	204
de Carabe.	165	de Peto.	207
de Myrrha.	165	Deficcat. rubrum.	197
de Rhabarbaro.	162	Diapompholigos.	197
de terra Lemnia.	166	Enulat. simplex.	202
de Viperis.	168	cum Mercur.	202
Scillitici.	168	Mundif. de Apio.	199
Viticis.	164	Neapolitanum.	208
Tutiae préparatio.	236	Nervinum.	209
 		Nutritum.	195
V Itrioli calcinatio.	240	Opthalmicum.	200
Vinguentū Ægyptiac.	196	Pomatum.	200
Agrippæ.	207	Populeum.	205
Alabastrinum.	206	Refrigerans.	194
Album Rhafis.	195	Rofaceum.	194
Caphuratū.	195	Tetrapharmacum.	196
Apostolorum.	198	Triapharmacum.	195
Aregon.	210	Venerum.	208

F I N I S.

APPRO

APPROBATIO.

Ec Pharmacopœia Insulensis, jussu Senatus edita, & magno communique Medicorum ibidem commorantium labore & industriâ concinnata, nihil Fidei moribusque repugnans continet. Quorum quidem Medicorum nomina & cognomina, numero quindecim, descripta continentur in primordio hujus dæ Pharmacopœæ. Quamobrem eam tutò prælo mandari posse judico. Datum Insulis 9^o. Ianuar. 1640.

JOANNES HVCHON S. Theol. Doctor,
S. Salvat. inibi Pastor, libr. Censor.





73 — o —
1 — 13 — o
1 — 11 — g