

Bibliothèque numérique

medic@


**Mynsicht, Adrian von. Thesaurus et
armamentarium medico-chymicum**

*Venice [Venise] : Johann Gabriel Hertz, 1707.
Cote : RES 218123*



Licence ouverte. - Exemplaire numérisé: BIU Santé
(Paris)

Adresse permanente : http://www.biusante.parisdescartes.fr/histmed/medica/cote?pharma_res218123




3900

83


(41244)

Antisa

Medicina: Hymnicus









HADRIANI AMYSICHT

Medici Germani Præstantissimi
THESAURUS ET ARMAMENTARIUM
Medico-Chymicum.

*In quo selectissimorum contra quosvis morbos Pharmacorum
conficiendorum secretissima ratio aperitur, unà
cum eorumdem Virtute, Usu, & Dosi.*

Cui in fine adjunctum est

TESTAMENTUM HADRIANEUM
DE AUREO PHILOSOPHORUM LAPIDE.

Accessit etiam

D. CAROLI MUSITANI

Academici Peregrini, Pigri, &c.

MANTISSA,

Atque

ANDREÆ BATTIMELLI

AUCTARIUM,

Denique

HIERONYMI PIPERI

Academici Pigri, Gelidi, &c.

COROLLARIUM.

*Opus hac in novissima Impressione variis erroribus
expurgatum.*



V E N E T I I S, M. DCC. VII.

Apud Io: Gabrielem Hertz.

Superiorum Permissu, ac Privilegio.

HADRIANI
AMUNISCHT

Medici Gerini ad Prædianum

THESAURUS ET ARMAMENTARIUM

Medico-Chymicum.

In hoc Theſauro continetur præſentibus præparatis
medicamentis præparatis et præparatis, præ
paratis præparatis præparatis, præparatis
præparatis præparatis, præparatis præparatis.

ESTAMENTUM HADRIANUM
DE AUREO PHILIPPORUM LAPIDE.

D. CAROLI MISTIANI

Academici Præſidis, Præſidis, Præſidis

MANTISSA.

ANDREAE BATTIMELLI

AUCTORIS.

HIERONYMI PIPERI

Academici Præſidis, Præſidis, Præſidis

COROLARIUM.

Præparatis præparatis præparatis, præparatis
præparatis præparatis, præparatis præparatis.



VENETIÆ MDCCLVII.

Apud hoc Collegium Hæret.

Apud hoc Collegium Hæret.



PRÆFATIO
AD LECTOREM
CANDIDVM
ET BENEVOLVM.



Nte annos aliquot, Lector benevole, cum Thesaurum meum Medico-Chymicum primitus publicarem, de causis nonnihil, publicationem suadentibus, sum præsatus. Cum enim viri boni sit, qui commune bonum amat (quo numero se quem alium, certe Medicum solentem, & in rerum experientia versantem non inveniri solum, sed excellere etiam fas est) sua non defendere, & occultare talenta; & meum esse arbitror, illa, qua per Dei gratiam, mediante ingenii sagacitate, arte, labore, & usu continuo indagare datum, & invenire Arcana, tuis, candido Lectori, usibus, bonoque publico revelare. Quosane quo iam pridem candore, dexterritate, adeoque simplicitate ingenua professus sum, & aperui lubens, quippe qui per naturam odi fucatum omne & simulatum, eodem nunc animo, eadem ingenuitate, sed auctiora, & correctiora, usibusque tuis aptiora. Imo (quod monendum hic precipue) novarum compositionum quamplurimarum, earumdemque armorum instar Vulcani, validissimarum respectu, novum etiam Armamentarium Medico-Chymicum constituentia repono. Qua qualia sint per se, quoad res, sive materias ipsas medicinales, jam indicatum quodammodo fuit in edito illo antehac Thesaurum meo.

meo, nempe non talia, quae nemo Medicorum tractavit haecenus, quae nec Hippocrates, Galenus, Avicenna, alijque veteres suis saeculis, nec proxime superiori magnus ille, & vere celsus Paracelsus, alijque tam hujus, quam illorum Sectatores, Viri praestantissimi, indagaverint, non verint, descripserint; non sanè, non; sed talia, quae ad nostra haec tempora, nostra loca, nostros etiam homines accommodata, non rebus quidem & materijs ipsis, uti dictum est, sed rerum preparatione, usu, & applicatione, si ve, ut brevius dicam, ratione methodica Nova sint, & ita Nova, ut hanc ipsorum novitatem novitas morborum etiam, hac mundi senectute frigidissima, & novo quasi saeculo pullulantium subinde, & invalescentium, qui venteribus illis plane fuerunt incogniti, non tam suadere, quam flagitare, & imperare videatur. Quod si igitur praeceps illis, imò omnibus omnium temporum Medicis laudè à andè potius, quam vitio, quòd suum quisque calum, suos potissimum homines, Gracos, Arabos, Hispanos, Italos, & Gallos, aliosque alij, suis in compositionibus, & ratione medica describenda, & praescribenda respexerunt, quis vitio mihi vertat, aut sinistrè accipiat, quòd à nostri etiam nostri caeli hominibus, & locis hisce Borealibus, Saxonia praesertim inferioris, & Baltici Maris accolis, me accommodem, quaque rerum usu quotidiano, labore indefesso, sumptibus ingentibus, praxi deniq; felicissima, talia inveni, quae egrotantibus maxime tuta, salutaria, acceptu grata, & ad citò convalescendum summè conducibilia, praescribam, & propinem. Hinc relicis illis (tormentis potius, quam medicamentis) quae nauseabunda, horrenda, & abominabilia, nec sumuntur facile, nec continentur, imò quibus miserè homines excarnificantur, violenter omnia turbantur, ventriculus periculosè evertitur, calor nativus saepe mortificatur, plerumque etiam animi vires defectione solvuntur, roburque earundem prosternitur; horum ego loco talia substitui remedia, quae tam odore, & sapore, quam dose exigua singularem gratiam, suavitatem, & iucunditatem praeserunt, ideoque cum delectabilia, grata, & amica sint, aspectuque pulchra, ab egrotis libentissimè accipiuntur, & avidissimè repetuntur; nec sine singulari effectu, & fructu, cum videlicet balsamum vitale resuscitent, augeant, foveant, dilatent, conservent, adeoque vitam ipsam, quantum per artem licet, in statu naturae optimo, ad fatalem usque terminum zueantur.

Et

Et hinc sanè persuasissimum mihi habeo, nihil esse omnino, quo Medicus agris gratior, & decumbentes agri Medico obsequentiores reddantur, quàm medicamentorum suavitate, incunditate, parvaq; dosi quantitate. Nec dubito, quin in eorum sententia sint ejusdem omnes Medici veri, & sinceri, qui iudicio polent, & in praxi versantur, quibus proinde, iunioribus præsertim & novellis Practicis, meos hosce labores, & experimenta, ad actum practicum seu curativum maximè necessaria, tutissima, probatissima, ipsis & ipsorum studiis promovendis ingenuè hætenus communicata, haud ingrata fuisse, aut inaccepta, non confido tantum, sed planissimè scio. Unde etiam permotus sum ad nova huius Thesauri & Armamentarii novi editionis publicationem promovendam, in qua, cum prior illa Thesauri editio sphaematis Typographicis vitata, me absente, correctorem desideravit idoneum, & hinc errata remanserint tum alia, tum præsertim in ponderum characteribus gravissima, ubi pro Drachma sæpè Uncia, & vice versa pro hac illa perperam posita, ne quid à venio & hic tam enormiter erraretur, sedulo operam dare non pinguet. Præterea etiam, ut meum de re Medica, adeoque bono publico, benè merendi studium magis, magisque tibi, Lector, approbetur, promissam illam in Thesauri Editione accessionem secretorum, usu probatissimorum, quæ ob vim, & efficaciam suam, in morbos deploratos singulararem, nova referunt Arma Medica, hic adiunctam habes, suis tibi locis inveniendam. Quibus nunc adiectis, opus hoc renatum, correctum, locupletatum, iustam obtinere scias iusto modo perfectionem. Cætera quæ supersunt adhuc, mihi, dum vivo, supersunt, postea demum, me satis functo, usibus pariter publicis, si Deus voluerit, inservitura.

Vnum autem hic monendum, quasdam me compositiones, Thesauro illi iam ante edito insertas, hic omisisse, substitutis alijs elegantioribus, & secretioribus, ita tamen, ut pro tuo, Lector, arbitrio, vel hisce, vel illis uti possis fructuose, certis quippè utrisque, & usu probatis.

Tuum nunc erit, Lector benevole, meos hosce labores, & studia, bono publico destinata, ac propinata, equi bonique consulere, in iudicando dexteritatem, & candorem, in utendo, fruendoq; prudentiam adhibere, horum etiam tantorum, munerum, adeoq; omnis boni, ac doni Principio, Authori, &

Da-

Datori Deo Opt. M. gratias mecum agere: qui facit, ut quic-
quid hic boni est, in sui vergat gloriam & hominum emolumen-
tum, sitque mea erga Rempublicam Medicam observantia mo-
numentum sempiternum. Bene vale, laboribus hisce meis sa-
lubriter fruere, & favere mihi perge.



Rev.



H A D R I A N I
A M Y N S I C H T
D E M E D I C A M E N T I S
C H Y M I C I S S E L E C T I S
E T A L I I S P R E T I O S I S , & c .

S E C T I O I

V N I C O R N V M I N E R A L E ,



Hæc gloriosa & arcana Medicina, propter indignos & ingratos Mundi filios, erat abscondenda, & tenebris involvenda: ne Spagyricæ gemmæ viderentur suis projectæ. Ego tamen hoc secretum ex Christianæ dilectionis affectu, & almi Numinis impulsu, volui facere publicum, & inter alia mysteria, quæ vel ex lumine naturæ & gratiæ inquisita accepi, vel scrutinio propriæ experientiæ inveni, vel benevolentia eximiorum Spagyricorum Artificum, sagaciumque rerum scrutatorum mihi revelavit, doctrinæ, & sapientiæ filijs communicare gratis. Pono autem extra omne dubium, quin hoc salutare, & cœleste præsidium sint accepturi fronte hilari, pro lubioque grati animi, erga Deum in laudem & gratiarum actionem devoti.

P R O C E S S V S .

℞.

Vitriolum nativum viride, & solis Philosophis notum, vel in hujus defectu, Vitrioli
A Ve.

Veneris Crystallos optimè purgatas, sublimè mundificatas, & omnis terrestreitatis immunes; immitte validæ & bene munitæ Retortæ, & secundùm gradus fortiter opusurge, quoad subrubri particeps fias olei, quod bene adserua, cujus usum postea declarabo. R. Deinde caput mortuum in fundo Cornutę relictum, menstruum appropriatum suffunde, & in frigido loco repone, tunc concreſcent de vitrioli natura, & sapore crystalli. Calcina caput mortuum secunda vice, & ut supra notatum est, procede, mox iterum ejusdem ferè generis adhuc prodibunt crystalli; sed huic mysterio minimè utiles. Laborem hujusmodi toties, & tandiu itera, usquedum nulla appareat vitrioli olentia; atque tum demum caput mortuum, quàm fortissimè, sed philosophicè calcina, & extrahe sal pulchrum, & gustu amabile, quod itidem spe subsequeturę doctrine retine; dictique istius interim recordare:

Visitatis interiora terra rectificando, & inuenietis occultum lapidem, veram Medicinam.

R. Postmodum antè dictum oleū, & affundendo aquam, in illo solve Martis limaturam, & vitriolum ipsius præpara, illudque in pluviali distillata aqua solve, ut inde crystalli prodeant; quem laborem toties resume, donec purum ab impuro, & sine caliginis peplo crystalli appareant claræ, & pellucidæ. Ex his crystalis Martis denuò priore modo, igne fortissimo, rubicundissimum oleum distilla, & optimè rectifica, ne ullum illi adhareat phlegma: Tunc habebis rubri Leonis sanguinem, videlicet Mineralem, & unà Martis atque Veneris Sulphur, totalis vigoris, & à Vulcano captum, iuxta illud:

Mulciberis capri, Marsque, Venusque dolis.

Extrahe porrò ex capite mortuo sal omni Martiali olentia vacuum, ad eundem modum supra in extractione salis vitrioli Veneris tibi ostensum. Ambo hæc salia in equali pondere misce, vitreę tabulę immitte, in hypogeo seu frigido loco repone, seque in aquam Mercu-
ria-

rialem resolvere sine : Solutionem postea recipe , unde iterum prodibunt crysalli ; Et tunc habebis duplicatum Mercurium , sal sapientiæ , & naturæ , sal Philosophorum , sub quo Mundi centrum latet absconditum . Et hunc duplicatum Mercurium peplo obscuritatis involutum , ante me nemo Philosophorum tam aperte quam ego manifestavit , quamvis obscurioribus quibusdam verbis , quæ tamen vel minimo Philosophi intellectu facillima sunt : Scrutinio igitur subtilium cogitationum rem ulterius inquire , & Mercurium hunc à Philosophis REBIS nuncupatum , tanquam terrestrem Theaurum , & secundum Deum summæ & maximæ scientiæ experimentum , ad usum sequentem repone .

℞. Mercurium jam dictum , & Sulphur illud rubicundissimum ; duo ista pro Philosophici ponderis vigore , & magni intellectus acumine conjunge , ita tamen , ut Spagyrici vasis tres partes maneant vacuæ , quarta verò videatur adimpleta esse ; sigilla Hermeticè , & rege igne Philosophico secundum gradus in continuo calore , quoad coaguletur in unam massam , & induat Lapidis formam : Quem lapidem confectum postea pro volutatis tuæ lubentia in priorem fontinam poteris redigere , eumque brevi tempore nobiliorem , & illustriorem reddere : Et ita magnum perfecisti mysterium : Videbis etiam ante coagulationem , rerum multarum admirabilem apparentiam , & multivarium colorem , quæ omnia bene considera , Deum honora , & proximo tuo commoda .

Vires , Usus , Dosis .

Est Medicina universalis , & Theaurustalis , qui poterit omnes ferè morbos curare , quocunque veniunt nomine in creaturis omnibus , & singulis . Unum , duo , vel plura hujus Arcani grana , pro qualitate , sive constitutione Patientis usurpata , totam corpus instar fumi penetrant , malignam vitiositatem relegant , & meliorem naturæ conformitatem subordinant , creaturam totam renouant , & quasi de novo regenerant , & ita

servant fartam tectam, citra accidentium morborum
 gravedinem ullam, usque ad senectam, & vitæ metam
 ab altissimo Deo constitutam, &c. Nam:

Contra vim mortis non est medicamen in hortis.

Hæc etiam illustrissima Medicina cum purissimo Phi-
 losophorum auro debite fermentata, immunda Metalla
 innata Lepra depurgat, bonaque puri & fixi auri vir-
 tute tingit. Pro quo immenso, & ineffabili beneficio, om-
 nisque doni, & sapientiæ communicato acervo, fit laus,
 & gloria Creatori summo, qui est in excelsis Deo.

V N I C O R N V S O L A R E .

Quemadmodum Unicornu in Regno animali ab
 omnibus hominibus, & præsertim à Magnatibus
 æstimandum magni, tantoque habetur in pretio,
 ut omnes gemmas, margaritas, aurum, & argentum lon-
 gè eminentissimo antistat valoris, & antistitii superpon-
 dio, locumque habeat in supremo Thesaurorum subse-
 lio: Ita etiam Unicornu Solare in Regno minerali æsti-
 mandum est magni, propter maximam fixitatem, & plus-
 quam solidam perfectitudinem: est enim summum, præ-
 tiosissimum, & universalissimo fonti proximum: Cui
 in virtute, & operatione partiaria conjunctissimum: &
 eò secretissimum mysterium: immò efficacissimum, &
 inaccessum remedium.

P R O C E S S V S .

Quicquid ignaris & peritis fit facillimum; ignaris ta-
 men & imperitis erit difficillimum, & populo caligi-
 nis propter ignorantiam involutus. R. Mineram auri,
 frustatim instar nucis avellanæ contunde: ab eo ad libræ
 pondus, vel aliquantò minus mitte in Cornutam, vel in
 aliud vas Spagyricum, & sub lenta ignis flamma destilla,
 utro-

utrobique tamen clausis, pro more, vitrorum juncturis, ne materia in fundo liquefiat, sed sudore absque aduisione aquam suavem, & cœlestem emittat, quam magnipende. Quia verò, & quidem Spagyrici artificii beneficio, libra minerę vix tantum aquę sudore emittit, quantum cochleare capit, toties laborem hunc cum nova minera iterabis, quoad sufficere putabis. Hanc aquam reſtifica vice octava, vel nona, ut purum ab impuro separetur, & tunc ad usum conservetur instar veri Arcani, & Hermetici Theſauri: qui enim Chymico artificio hunc aquę humorem in viscosum, & vividum liquorem transmutare noverit, ille reverà habet secretissimam, rarissimam, paucissimisque cognitam illam clavem, per quam facillimè castrum illud aureum triplici muro circumdatum recluditur, filiisque sapientię legitimè aditus cœdeditur ad reconditos in auro thesauros: Sed hoc opus, hic labor est, &c. R. postmodum Aurum Arabicum optimum, per Antimonium lege artis in sublimi gradu purificatum, sine illud per aurifabrum in tenuissimam laminam extendi, quæ absque additamento omni in subtilissimum pulverem possit redigi; vel si noveris absque corrosivo subtilissimam Solis calcem Spagyricè preparare, feceris meliorem cum utilitate, &c. Inde hujus pulveris secretissimi in Vitrum Philosophicum, quantum volueris, & affunde aliquantum Solaris menstrui ad eminentiam dimidii minoris digiti, sigillaque illud Hermeticè digerantur calore tanto, quanto fovetur Embryo in matris utero, quoad aqua absumatur, vel ab auri pulvere absorbeatur; & tunc vitrum reclude, tantumque Solaris menstrui suffunde, quantum prima vice: Exsiccetur iterum eadem lege, totiesque repete, donec transmutetur aurum in pulverem subrubeum. Et sic Unicornu Solare præparatum est; quod multis, vel saltem morbis desperatissimis est comprobatum, ut accommodatissimum, & suavissimum remedium: Est verè illud vellus aureum, quod post multiplicem, & toties re-

petitam Philosophicam coctionem, ignis vincit calorem nec ab illo vinci potest. Revocabis igitur ad limam maturioris consilii qualitatem hujusmodi mysterii.

Vires, Usus, Dosis.

HOc Arcano sapientiores Medici haftenus non solum corporis sanitatem, & valentiam, secundum Deivolentiam, quam diutissime conservarunt, vitæque metâ in multos annos prolongarunt: Sed etiam Epilepsiam, Apoplexiam, Elephantiasim, Morphæam, Melancholiam, Infantiam, Quartanam, Ischiasin, Podagram, Arthritin, Hydropem, Læteritiam, Luem Veneream, Asthma, Phtisim, Pleurisin, Lupum, Cancrum, Noli me tangere, & hujus generis similes morbos hominum periculosos, & alias insanabiles curarunt; Nam usque adeo fortis latet in illo ignis, qui non dumtaxat humores lethales absumit; verum etiam ipsissimam ossium medullam, quasi renovatam reficit, totumque corpus humanum semimortuum erigit. Est etiam notatu dignum, quod hoc Arcanum in se contineat vim fortissimam & diaphoreticam. Quicumque igitur hoc uti volet, si praesertim antè dictis morbis laboret, lecto se ad unam, vel duas horas destinet, & sudorem expectet, quem suavissimè, & copiosissimè absque ullo languore emittet, nihilque impuri vel superflui in corpore humano relinquet. Juvenibus vitam longævam expetentibus, singulis mensibus semel offertur; sed usque ad vesperam istius diei, cibo & potu abstineant, sic illa materia in humoris radicalis parilitatem congerminescet, unde corporis robur majorem in modum invalescet, pulchritudo accrescet, quæ instar picturæ, inaccessa venustate conspicuæ, inveniendi adlubescet, nec cum ætate illorum decrescet. His autem qui antè numeratis morbis laborant, decem continuè dies propinatur in vehiculis appropriatis morbum propriè respicientibus, & ita quantum per artem licet,

pri-

pristinæ, Deo volente, sanitati restituntur. Senibus
 sobriis, in mense bis exhibetur: sic manebunt, post Dei
 providentiam, sana mentis, illorumque senecta erit vi-
 ribus viridis usque ad feretrum mortis. Virginibus,
 & fœminis junioribus datur hoc Arcanum singulis qua-
 tuor septimanis, mensibus expletis; & erunt semper etate
 florida, & ex omni parte corporis speciosa. Si item
 puerperis a quo diutius in partu laborantibus propina-
 veris, licet fœtus glutine carnis esset accretus, ilicet ta-
 men optatus, sine ullo ferè dolore, subsequetur partus.
 Fœminis, quæ non amplius mensibus sunt obnoxia, exhi-
 bitum, vegetas, & formosas conservat, adeò ut menstrua
 interdum redeant, & sic iterum puerperæ fieri possint.
 Medetur etiam pesti, & si extuberant carbunculi, illor-
 ù materiam dispellit, & per sudorè virtuosissimè expel-
 lit. Pro quo magno, & glorioso Arcano, Jehovæ Zebaoth,
 individua Trinitati sit honor in sæcula sæculorum, &c.

 AVRUM POTABILE.

℞. **A**Vrum Vngaricum apprimè per stibium, &
 sulmen præparatum, sine illud in tenuissimam
 laminam per aurifabrum duci: postmodum resolve per
 bonum & optimè rectificatum salis oleum, veris so-
 lummodò Chymicis notum, & post solutionem, illud
 per alembicum abstrahe, tunc in fundo flavissimam So-
 lis calcem reperis. Hanc recipe, & vasi vitreo inde; &
 tantum olei Cinnamomi suffunde, ut fiat mixtura pul-
 simillima, & in puncto materiam nigrescere, & effer-
 vescere videbis; tunc habe ad manus bonum Vini spiri-
 tum singulariter rectificatum, & à tartaro Sophorum
 imprægnatum; de illo aliquantum suffunde super ean-
 dem materiam, usque ad latam minoris digiti eminen-
 tiam, & continuò spiritus extrahet Solis animam pul-
 cher-

A 4 cher-

cherrimam, & auro fimillimam; & quando pro quantitate mensuræ nihil magis accrescit tinctura, tunc spiritum tinctum effunde, & alium recentem affunde, & hūc laborem toties repete, donec spiritus tingendi virtute destituatur. Remanentem Solis calcem resolve denuò à novo, recenti salis oleo, & procede, ut prima vice, repetendo, & continuando usque dum resolvatur totum corpus, & fiat liquor potabilis: post id circulatur hic liquor Solis aromaticus, ut acrimonia ol. salis evanescat, quæ ipsa tamen vel relicta cum S. V. profectò nihil nocet. Et hæc est optima solutio facta absque corrosivis, quæ in aeternum à nemine potest in aurum naturale reduci.

Vires, Vjus, Dosis.

HAEC est inter supremas Medicina præcipua, conservandæ hominū sanitati maxime proficua, quæ multos corporis defectus, & ægritudines, intrinsicè originem trahentes, constantissimè, & summa cum admiratione curat. Totam naturam renovat, & conservat. Omnes in homine spiritus vitales reficit. Malas humiditates absorbit. Hilares facit, & bonum Sanguinem impertit. Est specificum cordiale, talisque nobilissimus Chymicæ Thesaurus, pro quo, Deo optimo maximo ingentes gratiæ meritò sunt agenda, &c. Dosis à gut. iij. ad v. & vj. in liquoribus, seu vehiculis convenientibus, manè stomacho jejuno.

ARGENTVM POTABILE.

R **L**Vnæ puræ q. v. & in aq. forti resolve, postea in frigido loco reponere, protinus apparebunt crystalli, effunde tunc phlegma, & exime crystallos, inde vitreæ, seu lapideæ tabulæ, sine in hypogeo resolve, aquæ naturam induere, & ad aridum utque evaporare:

re: Tunc habebis pulverem, quem misce cum sale armoniaco, & secundum artem sublima, mox evehit secum sal armoniacum animam Lunæ veram. Hanc sublimatam materiam inde conchæ vitreæ, & aq. pluviali distillata optimè edulcora, tuuc corrosiva & superflua acredo aq. fortis cum sale armoniaco expellitur. Pulverem sicca deinde, & inde vitro, & spiritum Microcolmi optimè rectificatum suffunde, & 24 horas in loco calido reponere, tunc in momento extrahet hic spiritus animam Lunæ pulchram, pellucidam, caruleam in saphyri colore. Menstruum verò tinctum aufer, & recens affunde, donec sulphur omne extractum sit; postea sine illud spontanea evaporatione evanescere, vel in cineribus per alembicum abstrahe, & altera vice S. V. Philosophorum affunde, qui fundamentaliter extrahet animam, illamque constantissimè retinebit. Si autem pro tua lubentia in forma pulveris expetis; Tunc menstruum prius per alembicum abstrahe, & anima remanebit in fundo, quam ad usum retineto.

Vires, Vfus, Dosis.

Argentum hoc potabile, sive anima Lunæ vera curat Epilepsiam, & omnium Lunaticorum morborum sentinam, tam in genere, quam in specie. Curas graves dispellit. Somno inquieto resistit. Catarrhos consumit. Aurium susurrum placat: lenemque auditui aditum facit. Cerebrum confortat. Oblivionem relegat. Debilem Memoriam recreat. Vertiginem, merorem & omnem Melancholiæ multiformis colluviem expellit. Est specificum capitale, quod unamquamque naturam ab omnibus periculosissimis capitis affectibus curare, & præservare potest. Est denique pretiosus, & nobilis thesaurus morbis, & imbecillitatibus quam plurimis medens. Dosis à gutt. iij. v. ad scrup. dimid. in vehiculis morbum propriè respicientibus.

ARCANVM DVPLICATVM.

Apellatur etiam hoc Arcanum Sal sapientiæ, Item Sal de duobus, quod nempe ex duobus, vitriolo & nitro constet; paratur autem à Chymiatriis sequente modo: Extrahè ex capite mortuo Aq. fortis, ex vitrioli & nitri partibus æqualibus destillat. cum aqua tepida Sal candidissimum. Hoc postea totum, & subtilissimè supra marmor tritum impone cucurbitæ lutatæ, & successivè augendo, & continuando ignem ad horas duodecim secundùm gradus sæpius agitando calcinetur, ut circa finem fundus cucurbitæ aliquo modo candescat. Et postquam omnia refrixerunt, vitro rupto sal eximatur, & à novo, ut prima vice, subtilissimè teratur, & hic labor denuò secunda, & tertia vice repetatur; & sic verè preparatum est.

Quidam secretiores Spagyri huius salis partibus septem, vel decem addunt Calc. Solis vel Lunæ debitè ac ritè præp. p. j. Et invicem benè mixta, supra marmor subtiliter terunt; & postea beneficio ignis, ut sciunt artifices, figendo uniunt, & thesauri instar custodiunt.

Vires, Vfus, Dosis.

IN Melancholia, Insania, Mentis alienatione, Peste, morbis Epidemicis, Febris, &c. Secretum est. Et operatur hoc medicamentum variè per sudores, sedes, & interdum etiam somnum facit. Dosis a scrup. j. ad drach. dimid. in vehiculis appropriatis, & morbum propriè respicientibus.

ROS

ROS MINERALIS.

✻ **L**eonem Spagyricum totum, non evisceratum, sed in Sole priùs philosophicè affatum: Impone illum Balneo sapientiæ, valdè tamen ingeniosè, ad efudandum Rorem mineralem, qui dulcis, & amabilis est. Hunc postea aliquoties per se rectificat, donec spiritualis, & cœlestis fiat: Et sic habebis aureum Iovis imbrem, veram scaturiginem Veneris, sudorem Palladis, lachrymas Dianæ, & metamorphosin Actæonis, multarum scilicet, & variarum ægritudinum. Pro quo glorioso, & divo munere, Deo immortali laus sit sempiterna.

Vires, Usus, Dosis.

Est Medicina generalis, & ad extrahendum omnium vegetabilium Essentias, & Tincturas appropriata: Quemadmodum enim cœlum in hæc sublunaria rebus omnibus vitam largiendo, & conferendo, potenter agit; ita etiam cœlestis hic liquor corporis humani valetudinem conservat, Vitam prolongat, Juventam extendit, Senectam remoratur: necnon putredinem arcet, & omne morbi genus abigit. Dosis à drach. ij. ad unc. dimid. & unc. j. per se, vel in vehiculis specificis.

BEZOARTICVM IOVIALE.

Hoc Secretum veri, & periti Chymici mecum talem in modum faciunt, & præparant: ✻ Reguli Antimonii unc. .ij. Iovis Anglic. purificati unc. ij. Liquefiant invicem, & redigantur in pulverem subtilem, addanturque Mercurii sublimati unc. x. Quæ omnia inter se mixta, & Retortæ immissa distilla; tunc apparebit materia alba, quam butyrum Antimon Artiste

vo-

vocant . Hunc album , & crassum humorem inde Cucurbitæ , & distillando omnem humiditatem abstrahe , & tantum adde sp. salis Nitri , quantum pondus exempti pulveris requirit , & ex arena usque ad aridum distilla . Iterum exime , in pulverem redige , & abstractum liquorem unâ cum unc. ij. sp. salis Nitri recentis suffunde , & secunda vice , ut prius , ad ficitatem usque abstrahe . Album pulverem denuò exime , quàm minutissimè tere , & liquorem distillatum cum aliis unc. ij. sp. sal. Nitri affunde , & tertia vice distilla . Tunc demum exemptum , & tritum pulverem tigillo immitte , & ad ignem duas vel tres horas sine excandescere , & postea ad usum repone . Ego ad hunc modum illud præparavi Anno 1610. prima vice , validumque & efficacè in operatione deprehendi .

Vires , Usus , Dosis .

D iaphoreticum est stupendum , & efficacissimum secretum in omnibus , & singulis matricis egritudinibus , aliisque mulierum morbis quàm plurimis . In Febribus , Peste , Scorbuto , morbis Epidemiis , & omnis generis imbibito lethali veneno , ut etiam in omnibus casibus in quibus Bezoartibus , & sudoriferis est locus . Dosis à g. iij. ad v. & vj. in aq. Theriacali , vel de Corn. Ceru. nost. aut alia conveniente .

CROCUS METALLORVM
ABSINTHIACVS.

* **A** ntimonii crudi , optimi , & perlucidi , sal. Absinthiana unc. iv. Misceantur , igniantur , & calcinentur singulari diligentia , & debito modo , ut est artis , & Antimonium calcinatum , subrubeum , fixum , & Arsenicali suo sulphure penitus spoliatum invenies ; quod
aqua

aqua dulci toties ablue, donec nulla amplius salis Ab-
 ynthii acrimonia gustu percipiatur: postea pulverem ita
 sedulcoratum, & exsiccatum, tanquam verum, & genui-
 num metallorum crocum ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

Remedium est admodum utile, & morbis quam plu-
 rimis accommodatum. In dolore capitis, Epilepsia
 qualicunque, Ventriculi affectibus, Febribus, Peste, Me-
 lancholia hypochondriaca, Asthmate, pleuritide tã spu-
 ria, quam exquisita, Podagra, &c. insignes, & mirãdos effe-
 ctus edit. In Hydrope sine omni noxa, nausea, & vomitu
 plerumque per inferiora tantum purgat: In aliis verò
 morbis per vomitum, & inferiora simul operatur. Insu-
 per Hepatis obstructionibus opitulatur. Icterus curat:
 Lienem rectificat. Scorbuto medetur. Dosis à g. iij. ad iv.
 vel v. aut vj. in conservis, vel aliis vehiculis appropria-
 tis. Vel quod melius, infundantur tot grana per noctem
 in vini albi Rhenani unc. ij. aq. Cinnamomi drach. ij.
 Manè colentur, & vinum clarum, abiecto croco, calidè
 bibatur. Si verò infuderis cum vino malvatico, raro
 movet vomitum, sed per secesum tantum evacuat: prop-
 terea pro vomitivo vinum album recipiendum.

TARTARVS EMETICVS.

✱ **A** Cidi Tartari subtilissimè pulverisati, Croci Me-
 tallorū Ablynthiaci, ana un. ij. Bene permisce, in
 phialam immitte, & aq. Benedict. nostrę Serpilli lib. ij. af-
 funde, optimè tectum, & obligatum tribus, aut quatuor
 diebus in Arena calida positum, sæpius move, ut acidum
 Tartari perfectè solvatur. Postea ita calidum per mani-
 cam filtra iuxta artem, ut Crocus metallorū, à solutio-
 ne bene separatus, in illa remaneat. Solutionem verò,
 quæ

quæ clarificata pertransit, in locum frigidū ad crySTALLIZANDUM transfer. Tum crySTALLOS hæc Tartari impregnatas exime, siccatalque, & pulverifatas ad usū reponere.

Vires, Vfus, Dosis.

EMeticum est præstantissimum in omnibus diuturnis, & confirmatis morbis, corporumque affectibus, præsertim in illis hominibus, qui constitutione virium mediocri, & natura sunt tenella, cum in operatione sua multo lenius, & tutius sit Croco Metallorum, aliisque vomitoriis mineralibus. Prodest autem imprimis contra Melancholiam, Maniam, Insaniam, Delirium, diutinos Capitis dolores, qui ex aliis corporis partibus per consensum oriuntur, Vertiginem, Epilepsiam, Apoplexiam, Fascinationes, difficultatem Auditus, tinnitum Aurium, & difficilem Memoriam. Item, contra Nauseam, & inflationem Stomachi, & laterum, Ictericam flavam, Hydropem, tertianas, quartanas, & alias diuturnas, continuas, putridas, & acutas Febres, Philtera, & Venena hausta, pleuritidem biliosam, & morbos in universum omnes, quos utraque bilis excitat. Prodest porro contra Dysenteriam illam venenosam tempore Pestis vulgò grassantem. Contra morbum etiam Ungaricum, divinum & per quàm salutare est remedium. Siquis velex usu pravi, & venenati cibi, aut potus, vel à muscarum virulentarum, aranearum, & similium improvisa ingluvie, vel à piscium ossiculis, aliisque in fauce hæsitantibus; vel ab aliis etiam per incantationes immixtis rebus, ut potè pilis, clavis, aciculis, panniculis, aliisque id genus prodigiis, in vitæ periculo versaretur: hic Vomitorium isthuc miros effectus præstat. Dosis est à iij. ad v. & vj. gr. præsertim in robustioribus cum vehiculis appropriatis, duabus, vel tribus horis ante, & post pastum, vel tempore necessitatis.

Attendendum autem, ne vel hæc, vel alia vomiti-

va

va quibusvis sine discrimine ordinentur, & offerantur; sed illis dumtaxat, qui ad vomitum sunt proclives, stomachum fortem, thoracem amplum, & latum habent; quique vomere sunt consueti, & quibus humorum materia sursum fertur. Picrocholi verò, & qui per naturam a vomitu abhorrent, præterea & cerebri sunt debilis, aut ullis affecti capitis imbecillitatibus, quæ ibidem propriè resident, nec per consensum ex aliis partibus corporis suboriuntur. Omnes item Phthisici, Asthmatici, Tussiculosi, Colici, Hæmoptoici, Inflammati, & qui Apoplemata intrinseca, vel obstructions inveteratas, & obfirmatas, Mesenterii, Hepatis, & Lienis, vel aliàs in eisdem partibus scirrhosos tumores, vel membrà principalia læsa habent. Quin & illi, qui ardentibus, venenosis, & pestilentialibus Febribus valdè debilitati, & viribus exhausti sunt, nausea etiam perpetua laborant, ut neque cibum, neque potum continere queant (quod ipsum non à materia quadam ventriculo inhærente, quæ natura ipsa per vomitum eijcere conetur, sed accidentaliter ex affectibus partium adiacentium oritur) Emetico hoc abstineant. Denique tam gravidis, quàm alijs etiam mulieribus, & virginibus menstrui retentione laborantibus, quæ non ex viscerum impuritate, sed ex sola venarum matricem ingredientium obstructione existit, vomitiva hæc omnino vitanda. Notandum etiam, cum quis vomere incipit, dari solitum ipsi vel pisorum, vel carnis jusculum minus pingue, vel haustum cerevisiæ calidæ; idque, si opus, reiterandum, ut eò facilius vomitus provocetur, & actio medicamenti acceleretur.

TARTARVS NITRATVS.

℞. Sal. Tartari, Nitri præp. ana p. æ. Solvantur in aq. Rosarum calida; Postea filtrentur, & super ignem, incoquendo mediocriter, donec quasi crustam acquirat.

eli-

reliquum in frigido concrefcac : fic habebis cryftallos, quas ad ufum repone.

Vires, Vfus, Dofis.

Praeftantiffimum eft medicamentum ; fingularem enim incidendi, & detergendi humores crallos, & tartareos, nec non meatus obftruftos aperiendi, vim habet . Insuper in Febribus putridis, Vngaricis, ac malignis experimentum eft . Putredini refiftit . In inflammatione gutturis, quam Prunellam vocant, praefentiffimè juvat . Calculum Renum expellit : Veficæ impuritates expellit, urinamque movet . Dofis à fcrup. j. ad drach. dimid. in vehiculis appropriatis .

OXYSACCHARVM EMETICVM.

℞. *Croci Metallor. Abfynthiaci drach. dimid. Caffie Ligneæ drach. ij. Lig. Aloes, Rad. Angelic. ana drach. j. Rosar. rubr. drach. dimid.* Mixta infundantur in aceto Flor. Tunicæ unc. xv. Stent in infufione in loco calido per 24. horas, poftca filtrentur, & facchari cand. alb. tantundem addatur, & ad ufum reponatur .

Vires, Vfus, Dofis.

IN dolore Capitis, Melancholia, Epilepfia qualicunque, Angina, Pefte, Pleuritide, Tuffi, Afthmate, Vetriculi affectibus, praefervatione à Podagra, Dyfenteria, morbo Vngarico, venenis haufis, coagulatione fanguinis, &c. excellens eft. Dofis ab un. dimid. ad drach. vj. in vehiculis fpecificis, vel per fe exhibita .

CA.

CATHARTICVM ARGENTEVN.

℞. **A**rgenti puri unc. j. Aq. fortis ex sale Nitri, & Vitrioli exsiccati ana part. æqual. destillatæ, & per Retortam in arena lentissimo igne prius rectificatæ unc. vj. Solve Lunam in hac aqua, & solutis adde recentis aq. fortis unc. iv. Nitri purificati unc. dimid. & invicem benè mixta per alembicum in B. M. vel arena vaporosa ad tertium cohobium destilla, liquorem scilicet destillatum facibus semper reaffundendo secundum artem. Postea in arenam siccam pone cucurbitam inferiùs lutomunitam, & apertam, ut reliquus humor aq. fortis, usque ad ficcitatem inde penitus eliciatur. Tunc fracto vitro, materiam coagulata[m] exteriùs nigricantem, intus verò albicantem, & crassiculè prius contusam dissolve in aq. fortis superiùs cohobata unc. iv. vel circiter, donec pulvis niger, qui vera Luna est, fundum petat; tunc liquorem clarum aufer per inclinationem, & in loco frigido, ut crysalli concrecant, repone. Has crysallos exime, ad ignem sicca, non verò ad Solem, aliàs nigrescunt, & sunt inutiles. Cùmque satis desiccata sunt, ad usum ita absque edulcoratione tibi serva.

Vires, Usus, Dosis.
Catharticum est forte, quo peritiores Chymyatri in Cachexia, Hydrope, &c. omnes serosas, sive aquo-las humiditates corporis, & externorum membrorum tumores in complexionibus fortioribus purgant; retentas etiam, & occultas aquositates in angulis laterum, vel alibi collectas, & varia symptomata causantes, expellit, & degravantes corporis partes relevant. Dosis à ʒ. 4. ad ʒ. gr. manè in vini calidi bono haustu: Usus verò decre-scente Luna, & falcata seu corniculata (nisi affectus ratio temporis hanc moram dissuasit) maximè est conducibilis.

B

TVR-

TURBITH MINERALE
VERVM.

Verum, & genuinũ minerale Turbith à veris, & peritis Chymiatis, nõ ex Mercurio vivo cũ aq. forti, sed ex sublimatõ, sequenti modo, præparatur: ℞. Mercurij sublimati q. v. resolve illum in aq. cœlesti calida, solutionem aliquoties filtra, filtratam vitro immitte, & guttatim infunde tantum ol. Salis Tartari, quantũ putabis requiri; quoad infundo appareat, & subsistat pulvis rubeus: Aquositatem profunde, & pulverem rubeum retine: aqua communi edulcora, usquedũ destituatur omni acedine, & faldine: Cohoba deinde cum aq. mellis optimè rectificata 6. vel 7. vice, cohobijs tot repetitis, tandem pulvis eximatur, Alkohol vini suffundatur, ut bene humectetur, incendatur, & ferrea spatula continuo motu circumferatur, donec sp. Vini ardore comburij absumat. Et ita Turbith minerale verè præparatum est, cujus virtutem nobilissimam omnibus ferè notissimam non censéo hic connumerandam. Dosis gr. ʒ. ad 6. & 7. in vehiculis appropriatis.

MERCVRIVS DVLCIS.

Mercurius dulcis à veris, & sanioribus Spagyris ita præparatur: ℞. Mercurij sublimati un. vj. Argenti vivi bene purgati un. iij. Misce exactè, ut Mercurius vivus amplius non videatur, & sublima, ut est moris; sublimatio hæc quiquies, vel sexies reiteretur, donec dulcem, seu inspidum saporem Mercurius acquirat. Pulvis rubeus in fundo, & albus in vitri collum sublimatus sæper rejiciatur, medius verò teneatur, quoad nihil inveniat: Et ita verè præparatus est Mercurius dulcis, quem postea exime, tere, & ad usum repone.

Vi-

Vires, Usus, Dosis.

IN Hydrope, Peste, Pleuresi, Podagra, Icteria, &c. miranda præstat; sanguinem enim purificando, & medullam in ossibus rectificando, simul omnia noxia e corpore humano radicaliter pellit: propterea Catharticum est insigne, quod jure optimo meretur nuncupari Panacea. In morbis deploratis ex humorum putredine causatis, singulare est experimentum: Quia omnes venenosos, & vitiosos humores educit, & non movet vomitum, sed saltem per secessum leniter purgat, & absque molestia suas operationes exequitur. Insuper vermes necat, & omnia ulcera Venerea, immò ipsam Luem Veneream, cerebrique defluxiones potenter exsiccat, & radicitus tollit. Dosis à scrup. j. ad drach. dimid. & scrup. ij. præsertim in robustioribus.

MERCURIUS VITÆ
CORRECTVS.

Mercurius vitæ beneficio Borracis vulg. vitrificatus subtiliter teratur, aliquoties affundendo acetum destillatum à sp. salis Nitri prius fortiter imprægnatum, & iterum exsiccando in cineribus: Sic habebis post debitam edulcorationem, pulverem, cujus tutor est usus, & qui minori molestia operationes desideratas exequitur.

Vires, Usus, Dosis.

IN Quartana, alijsque Febris intermittentibus; nec non in morbis Capitis quàm plurimis, Peste, Hydrope, Lepra, Lue Venerea, Ulceribus malignis, & similibus grauioribus affectibus, &c. mirabiliter operatur.

B 2 tur-

tur . Dosis in debilioribus à granis ij. ad iij. in robustioribus verò à gra. iv. ad. v. aut per se , vel in Cons. Rosar. vel Violarum , vel tot grana in vino , aut alio conveniente liquore per noctem infusa , & per linteum colata , manè exhibentur .

MAGISTERIVM MARTIS APERITIVVM.

℞. **S**Vcci Oxalidis expressi , & depurati lib. iij. & affunde Tamarindor. opt. unc. viij. Confricentur manibus, vel pistillo ligneo in patina terrea, non stannea , ut fiant in modum pulmenti . Postea exemptis nucleis , & stipitibus coquantur parum , & clarificentur cum albuminibus ovorum duorum. Deinde coentur per laneum pannum , clarificatum detur in cucurbita vitrea, cui adde limaturæ Chalybis à sordibus bene purgatæ unc. iij. Digerantur in arena, loco calido tribus diebus & noctibus . Cucurbitæ superponatur alëbicus cæcus , ut semper agitari possit cum spatula lignea . Post digestionem coletur per chartam in patinam vitream, vel terream , & inspissetur per arenam ad consistentiam extracti liquidi: Et habes Magisterium Martis aperitivum . Remanentia Chalybis in subtilissimum pulverem conversa exsicceetur , & ad usum fervetur: Et habes Cholybem cum aceto Tamarindorum præparatum pro vino Chalybeato , cujus descriptionem , & usum quære in Sectione propria.

Vires, Usus, Dosis.

Virtutem habet singularem aperiendi , dissolvendi , & exsiccandi; quo nomine non solum præstanti cum fructu & emolumento in Hepatis, Lienis, & venarum mesaraicarum oppilationibus inveteratis; sed etiam ad tumores duros icirrhosos resolvendos , ac consumendos , ad exsiccanda etiam , & roboranda loca

ca

ca superfluis humiditatibus gravata, ac debilitata, feliciter ordinatur. Præterea singularem habet proprietatem attenuandi, solvendi, & præparandi atram bilem: Ideoque experimentum est in curatione Melancholiæ, Ictericæ nigre, Quartanæ, aliorumque affectuum ex superfluitate, obturatione, putrefactione, similibusque humiditatibus subortorum. Aperit etiam modo singulari obstructas Matricis venas, & impedita hinc menstrua provocat, ac promovet. Experimentum quoque est in febre alba, five morbo virgineo, Cachexia, tumoribus Corporum, & principiis Hydropis. Partes item genitales in viris, & mulieribus superfluis humiditatibus relaxatas, & debilitatas corroborat. Denique utilissimum etiam est tam contra Gonorrhœam inveteratam, quàm diuturnum Vteri fluxum album, & fœtentem. Magisterium porrò hoc liquidum, si vino Rhenano misceatur iusta quantitate, atro illud colore tingit. Si verò per chartam viamum filtratur, fit rursus clarum, & dilucidum: nec minùs tamen vi Martiali fortem retinet gustum, estque virtutis, & efficacix parilis, atque adeò in omnibus illis affectibus, ubi aquæ Spadanæ, acidulæ, ferreæ, vel aliæ similes, mineram Martis continentes aquæ naturales, à Medicis practicis summè laudantur, ægrotantibus propinari potest. Vbi enim primò corpus per appropriatū purgans decenter evacuatum, vena etiam aliqua, si opus, ad aperta, tum deinde per aliquot dies de vino illo martiali plusculum potatum, & bona simul diætâ observata fuerit, ibi tum eadem omnino effecta, quæ ab illis è terra promanantibus aquis præstari unquam possint, æquè operatur. Dosis Magisterii hujus aperitivi à dimidia ad totam drach. plus, minùsue in vehiculis appropriatis, vel cum electuarijs, conservis, morsulis, rotulis, aliisque medicamentorū speciebus pro medici arbitratu commiscetur. Dosis verò vini Martialis est ab unc. ij. ad iij. præ se, cum alijs mixti liquoribus.

MAGISTERIVM IOVIS.

℞. **C**inerem stanni puri, operto igne præparatum, & cū aceto distillato forti extrahe salem, ut est artis. Postea fume spiritum Vitrioli optimè rectificatum, illumque guttatim super extractionem hanc prius debitè filtratam instilla, sic statim albescet instar lactis, & præcipitabitur pulvis albus ad fundum vasis: quem exime, & toties aq. pluviali distillata edulcora, donec omnis acrimonia separetur: tandem pulvis exsiccat, & ad usum servatur.

Vires, Usus, Dosis.

In aberratione Vteri, & aliis affectibus hystericis miranda præstat: Assumptum enim, Uterum, vel ex eo tetros vapores ad supernas partes ascendentes cogit, sistit, & gravissima symptomata hinc nasci solita impedit. Dosis à gr. iij, ad vj. in vehiculis appropriatis.

MAGISTERIVM SATVRNI.

℞. **S**alis Saturni crySTALLINI, & pulcherrimi q. u. Solve in aqua Rosarum; postea affunde Spiritum Vitrioli (sunt qui oleo Tartari utuntur, sed Spiritus Vitrioli præstat) lentè, & celeri tamen lapsu, tandiù, usquedum colorem spissi lactis acquirat. Deinde filtra per chartam emporeticam, & Magisteriù albissimum in charta remanens, secundum artem Spagyricam, aquis cordialibus edulcora, exsicca, & ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

Magisteriù hoc Saturni ab omni nauseosa, & noxia dulcedine liberù est, propterea felicissimè eo uti-

utimur in Phthisi, Hæctica, Febris ardentibus, aliisque inflammationibus internis. Item in Quartana, Lienis affectibus, Colica, & Libidine Venerea, Secretum est; his enim omnibus contrariatur. Dosis à gr. iv. ad vi. in vehiculis congruis, & specificis. Præterea usus ejus præstantissimus est in putredine oris, ulceribus malignis, Cancrosis, Saturninis, Lupo, Fistula, igne Persico, Ambustis, Pustulis faciei rubeis, Rubedine oculorum, &c. Potest variè vel Emplastris, vel Linimentis misceri, vel in alijs appropriatis solvi, & externè applicari.

ANIMA VITRIOLI.

R. **A**liquot magna, & capacia fictilia; quò majora, & capaciora, eò meliora; imple illa aqua pluviali, & in unumquodque fictile duos, tres, vel plures manipulos communis vitrioli immitte; Vitriolum autem metire, adauge, vel imminue, pro fictilium quantitate. Vitriolum in aqua colliquescat, & aliquoties circumfusum in Sole, vel aere immotum consistat, ita tamen ne pluvia, vel res immunda in fictilia incidat. Tunc videbis animam Vitrioli instar Iridis, vel caudæ pavonis in aquæ superficie natare vario colore, què colorem quàm subtilissimè cochleari ab aqua aliquoties in die exime, aquam circumfunde, & mox illa quiescente vicissim apparebit anima, quam recipe, & tantum illius pedetentim collige, quantum putabis sufficere. Et nota, quando colores non magis apparent in aqua, quod exempta sit anima, quæ immisso recenti Vitriolo est restauranda. Abstracta anima sub initio est limo terræ simillima, quam tigillo immitte, & in fortissimo igne sine excandescere, tunc illa sanguinis colore tincta, erit fixa, & perdurabit in flamma, nec illi minimum decreset granum, licet plures dies ignis sentiat comburium.

Vires, Usus, Dosis.

HAc Vitrioli anima (philosophicè priùs extracta, & Spagyricè preparata) in morbis quàm plurimis, & præsertim in omnibus capitis, & ventris fluxibus, menstruorum, & sanguinis profuvis, &c. Epilepsia, Hydrope, Gonorrhœa, Puncturis laterum, Arthritide, Febribus, Phrenesi, &c. mysterium est. Dosis à granis ʒ. ad 6. & 8. in vehiculis appropriatis, & morbum propriè respicientibus.

ARCANVM VITRIOLI.

Destilla ex Vitriolo nativo calcinato oleum rubicundum. R. Caput mortuum, & inde extrahe ultimū salem à Vitrioli sapore omnino liberum: Deinde misce tres partes hujus salis extracti, & duas partes olei distillati; sine in igne arefieri. Hunc laborem toties repete, quoad sal dupletur pondere, pro constitutione priorè. Tunc salem in vitream cucurbitulam mitte, tantumdem ol. Vitrioli suffunde, sigilla Hermeticè, pone in putrefactionem; postea in arenam calentem; sic intra paucos dies reperitur coagulatum: Et ita preparatum est.

Vires, Usus, Dosis.

HOc Arcanum non dumtaxat est specificum stomachicum; verùm etiam efficacissimum contra omnimodos morbos remedium: Quo ego, pro conservanda sanitate corporis, in genere felicissimè utor. Dosis à gran. ʒ. ad 6. & 8. in vehiculis appropriatis.

NITRUM VITRIOLATUM.

R. N Itri præparati par. j. spiritus Vitrioli rectificatj part. ij. Misce, & distilla per Retortam secundum gradus, primùm leni, deindè fortiori igne, donec tandèm Retorta candescat, & cùm nil spiritus ascendit ampliùs, refrigescat paulatim, & sic in fundo cornute pulvis remanet niveus, qui acridinem suam corrosivam, & nitrosam ferè amittit: Huic spiritus Vitrioli recentis tantum affunde, quantum ad solutionem ejus perfectam sufficiens; deindè per chartam emporeticam filera, & ad mediètatem usque evaporare sine: Et tunc demùm loco frigido infer ad crystallizandum. Has crystallas exime, siccæ, & ad usum reserva. Et sic verum habes Nitrum vitriolatum, quod etiam a Chymiatris quibusdam spiritus Vitrioli coagulatus appellatur.

Vires, Vfus, Dosis.

E Andem virtutem, & operationem, quam spiritus Vitrioli, exempto quòd magis refrigerat, vimque diureticam majorem habet, in tingendo etiam idem quod ille præstat. Operatio ejus præcipua consistit in incidendo, dissipando, mundificando, siccando, contrahendo, putredini resistendo, & mediante acetositate sua sitim restringendo. Hinc in omnibus Febris malignis, pestilentialibus, putridis, Vngaricis, Epidemicis, quæ ex sulphurea, astrali, & venenosa influenza in hominibus accenduntur, & moventur, præstantissima est Medicæina, Bezoartica continens proprietatem, qua sudorem sæpe, & urinam promovet, simulque omnes fervidos, & noxios intus vapores consumit; purgat, & confortat etiam stomachum fervescens, & concoctionem ejus iuvat, appetitum excitat, putredinem, halitus fetentis causam, aufert, necnon ver-

mes

mes ex cruditate, & putredine natos enecat. Hepaticis etiam; quorum facies scætant pustulis rubentibus, uti & illis, qui Diarrhœa sæpè sunt obnoxii, remedium est utilissimum.

In Angina, Plenritide pestilentiali, tumore Splenis, Gonorrhœa putrida, & fluxu albo mulierum, Scorbuto, & similibus æquè proficuum est medicamentum. Dosis à granis ʒ. 6. ad ʒ. 8. & 10. in conservis, electuariis, Syrupis, Iulapiis, vel aliis convenientibus liquoribus. In affectibus frigidis vino mixtum exhibetur: In Febribus autem ardentibus Fontana pura, vel hordei aqua. Aliàs contra Diarrhœam, & pro Hæpatis confortatione, uti etiam in Gonorrhœa, & fluxu Matricis cum conserva Rosarum rub. est miscendum, ut acefeat, & rubedinem sanguineam induat, de quo manè, & vesperi ad quantitatem Castaneæ sumatur. Omnes verò illi qui contractura, & nervorum convulsioni obnoxii sunt, quique capitis valde sicci, corporis admodum macilenti, & aridi sunt, adedque illi etiam, qui Stomachum valde tenerum, & debilem habent, & orificium ventriculi subtile; Mulieres item, & virgines suppressione menstrui laborantes, hi omnes à medicamento hujus usu abstineant.

FLORES NITRI.

Solve nitrum præparatum in aq. Rosarum; postea inde ollæ novæ non vitreatæ, & pone in loco frigido per aliquot dies; donec Flores Nitri pertranseant, & parietibus ollæ externis adhæreant: qui deinde pede leporino diligenter abstergantur, & ad usum, sine ulteriore præparatione ferventur.

Vires, Usus, Dosis.

Febribus Vngaricis, & aliis malignis, & ardentibus singulariter conducunt. Omnes inflammatio-

nes

nes compescunt . Faucium scabritiem , confiniumque partium æstum , præsertim quando nigrescere incipiunt , citissimè tollunt . Insuper ad cordis , Ventriculi , Pulmonis , Hepatis , Lienis , Renum , & Vesicæ intemperiam calidam alterandam insigniter valent . Calculum expellunt , & Vrinam remorata[m] pellunt . Dosis à drach. dimid. ad drach. j. in vehiculis appropriatis .

SPIRITVS SALIS COAGVLATVS.

R. **S**AI Absynthij crystallinum, vel summè rectificatum , huic superadde de Spiritu Salis tantum , ut cum eo secundum artem Spagyricam coaguletur , & uniatur , ita tamen ut sapore , & vi prævaleat , & exsuperet Spiritus Salis . Hoc ita coagulatum , & justè jam confitens , in vase vitreo serua ad usum : Est enim circumgestatio ejus , tum tractatio multò commodior , quàm ipsius Spiritus Salis .

Vires, Vfus, Dosis.

Excellentissimum est medicamentum proprietatem habens balsamicam . Totum hominem renovat . Sanguinem purificat . Caput , Cor , & Ventriculum confortat . Obstructiones Hepatis , & Lienis reserat . Incidit , discutit , mundificat , & putredinem fugat . Prætereaque diureticum est efficacissimum , adeoque specificum Hydropicum , omnes quippe aquosas humiditates , & flatus , omnemque tartaream , & viscolam materiam , unde calculus Vesicæ , ac Renum procreatur , per urinam potenter expellens . In Iliaca , & Colica passione , Ictericia , Febribus diuturnis , & ardentibus , Dysenteria , Paralyti , Apoplexia , Podagra , Lepza , Lumbricis , Hernia , sudore Anglico , Peste , Venenis , &c. præsentaneum est auxilium . Dosis à granis

6.

6. 7. ad 10. & 15. in vehiculis specificis, & appropriatis. In Hydropē offertur (præmissis tamen universalibus) in aqu. Absynthij, & sp. flor. sambuci ana mixtis, quotidie continuando donec Hydrops, & Tympanites paucis diebus evanescant.

SPIRITVS VITRIOLI COAGVLATVS.

Eodem modo Spiritus Vitrioli cum Sale Acetosæ coagulatur, medicamentum certè divinum, & in usu medico maximæ efficacæ, ut experientia omnium rerum Magistra testatur.

Vires, Usus, Dosis.

IN corroborando languente ventriculo, ejus digestionem promovet, nec non in Febribus, Stomachi inflammationibus, Siccis, &c. secretum est. Utimur etiam in omnibus morbis Capitis, Suffocatione Matricis, Calculo, Ictero, Peste, morbis Epidemicis, &c. fortiter enim impressioni resistit, & à putredine conservat. Dosis gr. vj. ad gr. x. corpore priùs evacuato. est saporis in acidum mutatio, ita tamen, ut dentes stupidi non reddantur. Exhibetur in jure carnis calido, vel in alio vehiculo appropriato: Cholericis tamen, & Picrocholis, &c. ab ejus usu planè abstineant. Coagulatur etiam a quibusdam Spiritus Vitrioli cum Sal. Absynthij, & æquè efficax est in sua operatione.

GEMMA VITÆ.

R. **S**alis Gemmæ priùs ingeniosè fusi, postea aliquot vicibus secundum artem Chymicam, in vino Rhenano dissoluti, filtrati, & coagulati lib. iij.

In-

Indantur cucurbitę argilla benè munita, & imponatur alembicus duplex, ut iciunt artifices, cum recipiente fati capaci, & servatis gradibus, igne fortissimo sublimetur, donec omnes albi, & corrosivi Spiritus exierint, & receptans nubibus repletus, iterum factus sit clarus. Deindè sal in alembicum elevatum exime, & cum sp. Vini extrahe. Impręgnatum verò spiritum aufer per inclinationem, & seorsim custodi. Sal in fundo relictum iterum in priori vino Rhenano abstracto dissolve, filtra, & per alembicum aquositate evoca: Exsiccatum secunda vice sublima, & sublimatum denuò cum Sp. Vini, ut priùs extrahe, laborem hunc quater, vel toties reiterando, usque dum nihil ampliùs extrahi possit. Ultimò omnem spiritum Vini seorsim servatum, à sale impręgnatum, simulque mixtum in lento balnei calore ad siccitatem salis evocato: Sic habebis sal spirituale, amabile, pulchrum, & crySTALLINUM, magnę perfectò virtutis, & operationis.

Salem hunc vasi argenteo aurato tandèm inde, funde, & in fluxu sub tegula probatoria pedetentim tot folia auri puri, fermentando, impone, donec tingatur colore rubicundissimo; & tunc post quadrantem horę exime, refrigerescere sine, in subtilissimum pulverem redige, & velut incomparabilem thesaurum ad usum reponere.

Vires, Usus, Dosis.

Est Medicina maximis, & ingentibus laudibus merito extollenda; & sicut paucis omnia dicam: Est singularis vitę humanę Thesaurus, adversus quosvis morbos etiam deploratissimos: major enim vis alterandi, penetrandi, immutandi, confortandi, expellendi, & putredini resistendi, vix reperitur in alio. Pręterea omnia obstructa aperit, venena dissipat, necnon sanguinis, omniumque spirituum substantiam, prolongando vitam, nisi fatalis necessitas, Deo ita annuente, repugnet, pü-
rio-

riorem , atque illustriorem reddit . Dosis à gr. iv. ad scrup. dimid. cum appropriatis , in quibus tamen respectus habendus est ad qualitatem affectus .

A L V M E N T I N C T V M .

℞. *Aluminis crudi* unc. i. *Sang. Dracon.* unc. dimid. Solve in aq. *Cardui bened.* & coagula , ut est artis .

Vires , Usus , Dosis .

Alumen hoc à sanguine Draconis impregnatum in Febribus , etiam ipsa Quartana , miranda præstat : necnon in Dysenteria , cæterisque alui profluviiis secretum est. Dosis à scrup. dimid. ad scrup. j. in vehiculis appropriatis . In Febribus autem horis aliquot ante paroxysmum cum aq. Nicotianæ datur , sudoribus , si fieri potest , provocatis .

B E Z O A R P O T A B I L E .

Ad hoc Arcanum effice , ac præpara , singulari tamen studio , sequens solvendi menstruum : ℞. Nitri purgati , Sp. Vitrioli rect. an. p. æ. distilla per Retortam in arena secundum gradus , & quando prima vice quarto ignis gradu detractum , effusus inde liquor librandus est , & æquo huic pondere addendum de spiritu Vini alcoholisati ; atque ita bis adhuc cohobandum , primum igni admodum lento , ne spiritus Vini evaporet , deinde gradatim , donec quartum gradum assequaris , nec quid amplius transcendere sentias . Hic labor tribus horis circiter absolvitur , ut quartus gradus habeatur ; tum denique Retortam videbis candentem , quæ cum refrixit , auferri potest vas recipiens ,
ubi

ubi menstruum jam paratum, residente in fundo Retortæ terra alba, eaque perpauca, & saporis ferè experte. Postea lapidis Bezoar Orientalis, subtilissimè pulverisati sume unc. j. in cucurbitulam vitream intromitte, de menstruo dicto ad eminentiam trium digitorum superinfunde, inque B. modici caloris impone, tum spatio 2. aut 3. horarum menstruum illud lapidem Bezoar rubicundè resolvit. Solutionem hanc deliqua, residuo non soluto denuò tantundem illius prioris menstrui affunde, & in Balneum repone, usque dum pariter solvatur. Iam porrò lapide Bezoar penitus soluto, menstruum illud tinctum infer cucurbitula, & per alembicum leniter abstrahè; quo facto, residuo in fundo extracto spiritum Vini superinfunde, eundemque igne lento inde evoca; & hoc ipsum secunda, & tertia vice itera, ita tamen, ut semper recentem Spir. Vini addas, donec nulla ampliùs acrimonia prioris menstrui sentiat: Tunc porrò aqu. cornu cervi, vel alius cordialis unc. viij. affunde, in B. denuò repone, usque dum Extractum illud totum hac aqua solutum. Postea per chartam filtra, & lentè usque ad dimidium evaporare sine, ut unc. iv. remaneant, quas instar thesauri inter terrenos præstantissimi ad ulum serva. Quo verò modo Aq. illa cornu cervini propriè, & peculiariter præparanda fit, in Sectione de Aquis explicatum habes.

Vires, Usus, Dosis.

Nobilissima isthæc, & plusquam Regia Medicina, contra omne venenum cujuscumque generis validissimæ virtutis, & efficacæ est. Præcipuè autem vapores venenata putredine noxios pestiferaque infectiones in corporis habitu dominantes, & facultati vitali maxime infestas, per sudorem ac insensibiles exhalationes expellit, nec non cor, ceteraque partes in-

terio-

teriores principales corroborat. Probatissimum hoc etiam inveni contra omnis generis subitaneos, & veneno pestilentiali valdè periculosos affectus, Febres petechiales, Variolas, Morbillos, Pleuritidem epidemicam, morbum Vngaricum, omnesque alios ex dictis malis enascentes morbos: uti nec minus contra Erysipelas, & alia symptomata venenosa, ubi diaphoretica Bezoartica, putredini & malignitati virulentę resistētia, ac sanguinem mundificantia requiruntur, magna virtute operatur. Dosis est à scrup. j. ad drach. j. in vehiculis appropriatis. Datur autem egrotis, ita bibendum, ut habetur, haud calefactum, idque summo mane, vel etiam, si necessitas postulet, alio diei tempore; habitā tamē ratione, ne vires egrotantium sint exhaustę, tum ut calescat eger, & sudet, quantum sine virium decremento, & debilitatione nimia fieri potest. Insuper Medicamentum hoc secunda, tertia, pluribusque vicibus pro infirmorum conditione, in omnibus complexionibus, & corporum constitutionibus, gravidis etiam mulieribus, puerulis, & infantibus, absque omni periculo propinari, & adhiberi potest; Si præsertim status morbi talis, ut calida illa antidota Theriacalia & Alexiteria locum invenire nequeant. Quod si decumbentium conditio requirere videretur, ut venę sectio præcedat, vel per vomitoria, aut cathartica purgetur corpus, & evacuetur, expediri id prius poterit, & postea sudoriferum isthuc usurpari. Si item corporis cōstitutione tali esset eger, ut sudare per naturam non posset, quales quàm multi inveniuntur, istalis homo cumulatissimè tegumentis, aliisve mediis ad sudandum compelli non debet: cum evenire possit, ut arcanum hoc, vel per vomitum, vel secessum, vel per urinam, aliam vel insensibilem perspirationem operetur, vel instar vulnerarii pestilentialis materiam peccantem à centro ad emunctiori sua extra corpus propellat, atque ita nihilo secius malignitatem invadat,

adeò

adeoque eundem hic fructum progeneret, quem in aliis subiectis sudorem inde emittentibus. In exhibitione etiam diligenter observandum, & cavendum, ne quid aceti, vel aliis acetosi liquoris addatur, neve in Syrupis acetosis, ut potè Citri, Ribium, Berberum, &c. offeratur; alioquin essentia lap. Bezoar præcipitaretur, & pulveris instar ad fundum decideret, nec solubilis maneret. Quòd si verò Thrafo quispiam, cognitionis rerum naturalium, secretiorum præsertim, rudis & ignarus hic insurgat, qui Medicamenti hujus divini efficaciam credere nollit, aut nequiret, iste probet hoc modo: Venenum exhibeat columbæ, gallinæ, canis, feli, vel alii animali, quod cum jacet jam jam moriturum, tunc eidem de hoc medicamento exhibe in vehiculo appropriato, & videbis, quid auspice Creatore suo, sit effecturum. Ipse sæpenumero probavi, & per Dei gratiam apud infectos, in morbis acutis, Peste, Petechiis, Venenis haustis, &c. magna, & miræ eodem præstiti. Notandum denique Bezoar hoc potabile, non vitris Venetis, aut Bohemicis, sed Germanicis spissioribus, ob fidiorem virtutis eius spirituales custodiam, ad usum asservari oportere. Deo laus, & honor.

MAGISTERIUM LAPIDIS
BEZOAR.

DE lapide Bezoar Orientali pretiosissimum etiam, ac præstantissimum Magisterium siccum, virtutis, & efficacis subtilis, & penetrantis sic paratur: Bezoar debito modo, & artificio solve in menstruo, cujus præparatio jam ante fuit indigitata; solutum filtra per chartam: post ad manum habe acetum distillatum, vel succum Citri clarificatum; hunc guttatim solutioni superinfunde, celeri tamen, & alto lapsu;

C

sic

fic statim tenellus subtilisque pulvisculis præcipitabitur in fundum, ferè sine omni acrimonia, qui deinde, evacuato priùs menstruo, aquis cordialibus edulcorandus, siccandus, & ad usum, ut potè verum & sincerum lapidis Bezoartici Magisterium, asservandus est.

Vires, Usus, Dosis.

Nobilissimum hoc Magisterium ita præparatum, in omnibus affectibus, & symptomatibus malignis, contraque omnia veneficia cordi infesta, præsertim ubi qualitas calida, & putredo deprehenditur; adeoque in aliis omnibus, ubi usus lapidis Bezoar dilaudatur, adhiberi, & usurpari potest, apud illos imprimis, qui naturæ sunt tenellæ, nauseantes medicamenta; nec minus apud gravidas, & infantes, cum nec odorem, nec saporem ferè ullum habeat. Dosis eius in infantibus est, à 2. 3. usque ad 4. gr. In Adultioribus verò pro discrimine ætatis, & necessitatis, à 10. 12. ad 15. gr. Datur in aq. destil. & convenientibus, prout Medico perito commodissimum videbitur.

MAGISTERIUM CORALLORVM ROSATVM.

℞. *Aceti vini destillat. lib. iv. Rosar. rub. exsic. unc. ʒ.*
Misce, & stent in infusione, donec Tincturam rubicundissimam accipias, quæ filtrari debet: Atque in hac dissolue Corallia rubra, ut est æreis: Postea in hanc solutionem Spirit. Vitrioli fac instillare, & mox pulvis subrubeus sese præcipitat, quem in umbra, & non in ignis calore exsicca, & sine omni edulcoratione, ne per illam acetositas Spirit. Vitrioli tollatur, & tinctura Rosarum abluatur, ad usum referya.

Vi-

Vires, Usus, Dosis.

Magisterium hoc in illis adhibetur, & usurpatur, ubi aliàs Corallorum rubeorum usus communis in pretio habetur. Cor, & spiritus vitales confortat, & ab omni veneno præservat. Sanguinem purificat, putredini, aliisque morbis omnibus è sanguine corrupto existentibus resistit. Modicè refrigerat, siccatur, & contrahit: Vnde membra omnia interna, è calida intemperie debilitata, rursus corroborat, & in bono valetudinis statu conservat. In subversione stomachi, vomitu, Hamorrhagia narium, fluxu Hepatico, suffocatione Matricis. Menstruis superfluis, fluxu albo Vteri, Abortu, Gonorrhœa, Calculo Renum, Dysenteria, cæterisque alvi profluvijs experimentum est maximè utile. Dosis à gran. iv. ad vj. in vehiculis appropriatis, & affectum propriè respicientibus.

A N N O T A T I O.

Simili modo, Magisterium Corallorum Pæonia-tum, ex floribus Pæoniæ, parare solemus, in Epilepsia, & aliis periculosis affectibus medicamentum valdè commendabile, & laudabile. Et hoc de aliis quibusdam floribus intelligendum est.

SCAMMONIVM ROSATVM.

℞. **S**P. Vitrioli cum sp. Vini priùs rectificati unc. iij. Rosar. rub. exsic. drach. j. dimid. Infundantur donec spiritus rubicundus evadat: quem per chartam filtra, & habes spiritum Vitrioli rosatum. Postea cum hoc spiritu dissolve Scammonium crudum instar pultis, iterumque exsicca, & hunc laborem vice se-

C 2 cur.

cunda, & tertia repete. Tandem adde paucillum Sp. Rosarum, & (pistillo prius Ol. Amygdal. dulc. illito) tere fortiter, ut fiat massa; ex qua deinde cum Ol. Stil. Rosarum, & Cinnamomi formentur Trochisci fragrantissimi, & suavissimi odoris, qui per plurimos annos in violati servari possunt.

Vires, Vfus, Dosis.

Diversos humores, imprimis autem flavam bilem citra molestiam evocat, & à vasis, & sanguine exhaurit: Hinc in multis morbis evacuatione egentibus, magno cum fructu exhibetur; leniter enim, & sine omnibus torminibus alvum subducit. Dosis à granis xiiij. vel xvj. ad xx. usque. Formantur inde pilulæ, vel in pulverem post exsiccationem teritur, & in vehiculis appropriatis offertur.

ANNOTATIO.

In tota Republica Spagyrica, nobilior Scammonii correctorium invenire hætenus haud potui. Testor ipsam experientiam. Hoc enim cætera omnia, immò ipsam Scammonii resinam superat. Quia lentam, tenacem, viscosam, & venenosam ipsius malignitatem dissipat, atque corrigit, & certas dejectiones promittit: quæ semper ex resina assumpta non sequuntur.

MAGISTERIUM SCAMMONII.

Spagyrica, & vera Scammonii præparatio, & correctio, qua secretiores Medici utuntur, hæc est. **R.** Scammonij selecti sufficientem quantitatem, quam solve in S. V. sopherum; post debitam filtrationem iterum in B. per alembicum ad medietatem saltem abstrahere

he, & aq. Rosacea, quantum ad præcipitationem requiri videbitur, affunde, & præcipitabitur resina Scammonii purissima, absque omni venenosa acredine, nauseoso sapore, & odore omnino libera, quam remoto phlegmate sicca, & ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

EX corpore humano utramque bilem, & aliosque humores diversos, sine omni læsione, & nausea deducit: propterea vix mitius, suavius, & nobiliter catharticum in rerum natura inveniri poterit. Dosis à scrup. dimid. ad j. scrup. in confervis, vel aliis vehiculis appropriatis.

MAGISTERIUM GUMMI
GHITTAJEMOV.

EAdem lege ex Gum. Peruviano Magisterium, seu flores præparantur ad expurgandos ferrosos, & crassos humores, catharticum incomparabile, quod magnificandum, & ad usum reservandum. Dosis à ʒ. 12. ad ʒ. 15. gr. & scrup. j præsertim in robustioribus.

GUMMI DE PERU ROSATVM.

R. Gum. de Peru, seu Ghittajemou optimè pulverisat. unc. j. aq. Cichorii unc. dimid. Sp. Vitrioli rectificat. drach. j. Hæc bene commixta, tabule vitreæ, vel vasi Indico superilline, loco calido (sed non nimium tamen, aliàs nigrescit, ac deperit) evaporare sine; donec materia terrenam colorem induat. Hanc postea pulverisat, & adde pul. flor. Rosar. rub. unc. j. Sant. rub. drach. ij. Sp. Vini sufficientem quantitatem

C 3 af.

affunde, per horas 24. circula, tum quando refrigit, per chartam filtra, & paulatim usque dum siccetur, evaporare sine: Et sic extractum habes rubicundum, validæ ac præstantissimæ efficacæ, ipso etiam aspectu pulchrum, & amabile, cum Gummi per se, vel ejusdem magisterium ob colorem suum injucundè flavescen-tem, nauseam facillè pariat. Quo sine etiam inventum, nullique hæctenus, nisi dignis, à me revelatum, & com-unicatum.

Vires, Vfus, Dosis.

A Serosis humiditatibus totum corpus humanum si-
ne omni periculo, & difficultate purgat. Vnde
ingenti cum fructu, & commodo in Cachexia, Hydro-
pe, Arthritide, Podagra, similibusque affectibus, uti
etiam in Scorbuto, & morbo virgineo, instar singula-
ris experimenti, usurpatur. Dosis à gr. 15, ad 21. præ-
fertim in robustioribus.

AMBRA MOSCHA TA.

℞. Ambre griseæ & puræ unc. j. Moschi odoratiff.
drac. j. Elçofacch. Citri drach. dimid. Misce, & f. pul-
vis subtilissimus, qui irroretur Spir. Rosar. ardente, &
iterum exsiccetur; hic labor aliquoties repetatur: po-
stea denuò subtiliter teratur, & usui reponatur. j

Vires, Vfus, Dosis.

Calefacit, & siccit. Cerebrum confortat, cor-
roborat, & omnibus ipsius affectibus succurrit.
Dolorem Capitis diuturnum mulcet. Albugines ocu-
lorum tenues detergit. Humidas oculorum defluxio-
nes consumit. Senibus, & natura frigidis mirificè opem
præstat. Vno infusa temulentos efficit. Dosis à gr. iv.
ad

ad vi. & vij. ad summum, in vino generoso, vel in alio vehiculo appropriato.

DIACINNAMOMVM REGIVM.

℞. Succulatæ Indæ unc. iv. Nuc. Moschat. Indic. cond. No. ij. Syr. Cinnamomi nost. q. s. Misce in formam Electuarii, & adde: Conf. Alkermes unc. j. Ol. Cinnamomi unc. dimid. Ambr. moschatæ, Margar. trochiscat. ana drac. j. Fol. Auri Vngar. No. xxxj. Denud misce, & tanquam Regium & magnificentissimum medicamentum ad usum repone.

Vires, Vfus, Dosis.

CAlidæ est facultatis. Cerebrum, & Cor supra modum confortat. Stomachi vitiosos humores discutit, & concoctionem juvat. Syncopen, & cordis palpitationem sedat. Inflammationem, tumoremque Ventriculi prohibet. Flatus dissipat. Colicos dolores à causa frigida fedat. Oris halitum commendat. Omnem putredinem impedit. Senibus, trigidis, & debilibus, & quibus humor natus, & calor naturalis immi nuuntur, convenit. Vires mirificè reficit. Sperma auget. Vim procreandi promovet; nec non ad Venerem moderatè stimulandam, libidinem suaviter excitandam, Coitum tutò augmentandum, experimentum Regium est. Dosis manè ante pastum, & vesperi in introitu lecti quantitas nucis avellanæ, plus minusve, pro ratione complexionis, & sexus.

MARGARITÆ TROCHISCATÆ.

℞. **S**AL. Perlarum Orientalium candidissimi, atque ab omni acetositate liberi, q. v. solve in aq.

C 4 Ro.

Roris Maiialis supra triticum collectæ, vel in alia cordiali: solutioni guttatim immitte sp. Vitrioli rectif. quantum ad præcipitationem requiri videbitur, & præcipitabitur pulvis albiſſimus ad fundum, quem remoto phlegmate edulcora, & exſicca, ut eſt artis; verum enim Margaritarum magiſterium habes.

℞. Hujus Magiſterii unc. j. Ol. Roſar. veri, Cinnamomi, ana ſcrup. j. Milc. & cum tragacanth. in aq. Roſar. & Cinnamomi ana diſſolut. f. l. a. Trochiſci parvi, quos theſauri inſtar cuſtodj, & ad uſum repone.

Vires, Uſus, Doſis.

AD cordis affectus, ut potè dolorem, anguſtiam, tremorem, pullationem, palpitationem, & animi deliquia, &c. Item in dolore Capitis, Vertigine, Epilepſia, Apoplexia, Paralyſi, Contracturis, Reſolutione nervorum, Convulſione, Phrenitide, Melancholia, Mania, Arthritide, Podagra, Tabe, Aridura, Marcore ſenili, Calculo, Hydrope, Scorbuto, morbo Venereo, Febribus, &c. ſummum eſt confortativum. Sanguinem enim purificant. Omnes ſenſus, Cerebrum, Memoriam, & Cor confortant, totumq; corpus ſanum conſervant. Naturam internam & fœtum in Utero fortificant. Spiritus corroborant. Vires reparant. Semen humanum augent. Lac muliebre emendant. Oculorum nebulas detergunt. Catarrhos abſumunt, &c. Et Margaritæ hæ trochiſicatæ à multis Magnatibus, ex ordinatione noſtra, hætenus ſatis ſunt comprobatæ, inſtar ſecreti æſtimatæ, auroque potabili in effectu æquiparatæ. Doſis pro natura infirmi, & judicio præſentis Medici, à gr. vj. ad viij. in vehiculis appropriatis, & ſpecificis.

ELÆ-

ELÆOSACCHARVM CITRI.

R. *Aq. Rosarum* lib. xvj. *Cort. Citri ext.* lib. i. Distilla per vesicam, separa oleum ab aqua, rectifica, & ad usum reserva; postea *R. Sacchari cand. alb.* unc. iij. *Ol. Citri rectif.* unc. dimid. Misce, & habebis Elæosaccharum Citri odoratissimum. Est & alius secretior, Elæosaccharum Citri; & Aurantium parandi modus, videlicet ex eorum corticibus exter. & recentibus succus oleosus expressus, & cum sacchari candi albi s. q. mistus, & benè incorporatus; quod Elæosaccharum odore, & sapore longè suavius, præstantius, & paratu etiam facilius est.

Vires, Usus, Dosis.

AD Cordis, & Ventriculi imbellitatem juvandam, concoctionem promovendam, Flatus discutendum salubre est. Insuper Venenis adversatur. Oris halitum commendat, & suavitatem accersit. Vino etiam permistum, illud suavissimo suo odore, & sapore magnificè illustrat. Dosis à scrup. dimid. à scrup. j. in vehiculis convenientibus.

ANNO TATIO.

HAc via ferè ex omnibus aromatibus, Gummis, Corticibus, Herbis, Floribus, & Seminibus, &c. Caryophyllis scilicet, Cinnamomo, Cassia lig. Nuc. Moschat. Mace, Pipere, Succino albo, Mastiche, Majorana, Salvia, Ruta, Lavendula, Flor. Chamomil, Rosis, Aniso, Fœniculo, Angelica, Caruo, Cumino, Anetho, &c. & similibus, Elæosacchara talia naturæ humanæ amicissima parari possunt.

MA-

MAGISTERIVM PETROSELINI.

℞. Cineris Clavellat. vel Salis Tartari lib. dimid. & cum aq. pluviali f. q. fiat lixivium forte, & clarum; postea:

℞. Herb. Petroselini in mediocri calore, & non in Sole exsiccat. & crassiusculè incis, q. v. Inde vitro, & affunde prædictum lixivium; Stent in digestionem in loco tepido ad extrahendum Tincturam: Huic imprægnato & calido lixivio, Aluminis crudi in aq. pluviali dissolut. lib. dimid. calidè affunde, benè invicem misce, & præcipitabitur cum ebullitione Tinctura Petroselini vera, & subviridis: Quam diligentissimè edulcora, & ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

EXcalefacit, incidit, menses, & urinam longè provocat, necnon flatus discutit, & calculum expellit. Dosis à gr. vj. ad scrup. dimid. & scrup. j. in vehiculis appropriatis.

ANNOTATIO.

Simili modo Magisteria, seu Tincturæ siccæ subvirides ex Ruta, Nasturtio, Menta crispa, Rosmarino, Salvia &c. extrahuntur, & ad usum Medicum reponuntur.

SF-



S E C T I O II.
D E T I N C T V R I S
L I Q V I D I S.

T I N C T V R A C O R A L L O R V M.



Piritum mellis verum, Philosophicè destillatum, non autem corrosivum illum & venenatum vulgi, funde super fragmenta Corallorum rubicundissima, per se prius Spagyricè, & quidem sine igne calcinata, ad extrahendum Tincturam, donec corpus album, & quasi mortuum

remanerit: Extractiones omnes mixtas, post debitam ablutionem, & coagulationem, in B. M. lentè abstrahe, & residuam essentiam rei solutæ, & non menstrui solventis, denuò rectificatissimo vini spiritu extrahe, ulquedum Tincturam rubicundissimam sanguinis in star acceperis, quam in forma olei, alcoole saltem, ad medietatem evacuato, tanquam veram, & genuinam Corallorum, & nequaquam aq. Mellis Tincturam (ut multi hætenus, invidiosè secretum hoc occultando, somniaverunt) ad usum retinere poteris.

Vi.

HAc nobilissima, & pretiosissima Essentia hactenus seextulerunt Artifices Hermetici; Vsi enim sunt eadem contra Phantasiam, Epilepsiam, & Melancholiam felicium successu, & magno fructu. Quia mundificat, & renovat plenissimè sanguinem in toto humano corpore. Resistit etiam omnibus defectibus ex putredine, & corrupto sanguine orientibus: omnesque morbos internos radicitiùs evellit. Confortat quoque septem membra principalia, præsertim autem Cor, & vitales Spiritus, quos contra virus, & omnes malos & periculosos casus munit. Item omnes obstructions in præcipuis membris, Pulmone, Iecore, Splene, & Renibus mirificè referat, & inflammationes sedat. Februm astum compescit, earumque materiam consumit, &c. In vehementissima suffocatione Matricis, menstruis superfluis, Hydrops, Paralyfi, Scorbuto, Lue Venerea, Lepra, Dysenteria, Gonorrhœa, Spasmo, & sanguine concreto, medicamentum divinum est. Dosis à guttis vj. ad scrup. dimid. & scrup. j. in vehiculis convenientibus, & morbos propriè respicientibus.

TINCTURA MARTIS.

℞. **S**alis Armoniaci, p. ij. Limatur. Chalybis, p. j. Misce, & per Retortam secundum gradus destilla primùm lento, deindè fortiori igne, sic Martis essentia remanet in fundo, hanc exime, & optimè edulcora, ut ab omni Salis Armoniaci acedine sit libera: postea materiam hanc edulcoratam cucurbitulæ immitte, & cum spiritu Vini extrahe tincturam, cùmque desit tinctio, spiritum tinctum exime, & per alembicum abstrahe, usque ad medietatem; reliquum manens cum
el.

entia extracta, per chartam filtra, idque ipsum, ut
otè veram Martis tincturam ad usum asserva.

Vires, Vfus, Dosis.

HÆc Tinctura Martis singulare experimentum
est in omnibus obstructionibus Hepatis, & Lie-
nis. Item in Melancholia hypochondriaca, Quartana,
Cachexia, Hydropè, morbo Virgineo, Scorbuto,
Mensibus superfluis, & retentis, &c. Dosis à gut. vj.
ad scrup. dimid. in Vino, vel Syrupis, vel decoctis, vel
aliis liquoribus convenientibus, ut vires ejusdem eò
melius penetrare, etiam ad remotas corporis partes
& angulos possint. In usu autem ejusdem corpus ab
humoribus peccantibus sapiusculè, decenter, & leniter
purgandum, & simul bona diæta observanda.

TINCTURA ANTIMONII.

R. **V**itrioli ad rubedinem debità calcinat. q. v. su-
perfundatur acetum destillatum. Stent in
loco calido per biduum, aut triduum, aufer tinctu-
ram per inclinationem, filtra, & menstruum paratum
est. Postea **R.** Antimonii crudi q. s. optimè pulverisa,
& affunde menstrui jam dicti s. q. digerantur, ut est ar-
tis, donec flavedo in menstruo appareat, aufer, & re-
cens affunde, usque dum omnis tinctura extracta fue-
rit. Hoc factò, omnes depletiones mistas ad spissitudi-
nem mellis destillentur; tandèm cum sp. Vini de novo
extrahe, & ad medietatem iterum abstrahe, tunc sub-
rubeam tincturam retinebis, quam ad usum repone.

Vires, Vfus, Dosis.

IN Epilepsia, Melancholia, Mania, Philtris, &
Venenis haustis, Peste, Febribus acutis, &c. mirè
operatur. Dosis grana vj. in vehiculo convenienti.

TIN-

TINGTVRA SVLPVVRIS.

Flores Sulphuris extrahe cum spiritu Terebinthinae, more usitato, quo facto, spiritum paulatim evaporare sine, donec reliqua exsiccentur: exime tunc materiam illam exsiccatam, redige in pulverem; & hinc cum spiritu vini rectificato Tincturam extrahe, & desinente tinctione, spiritum tinctum, cum deliquaveris, misce affundendo, quantum illius est, de aqua nostra pectorali, & aliquot diebus loco calente, ut digerantur, repone: Postea spiritum Vini in B. M. lento igne abstrahe, & sic Tinctura Sulphuris remanet in aqua pectorali. Hanc aufer per inclinationem, & ad medietatem, seu oleitatem saltem evaporare sine, reliquum per chartam emporeticam filtra, & ad usum communem serva.

Vires, Usus, Dosis.

HÆC Tinctura non solum pectus ab omni humore crasso, organa respirationis obturante, tussim, & anhelitus difficultatem causante, liberat; sed pulmonum etiam, & vicinarum partium apostemata in thorace purgat, earundemque curationem promovet; anhelitum tardum & facilem reddit, caputque frigidum, consumptis catarrhis delabentibus, refovet, siccat, & corroborat. Insuper Colicos dolores sedat. Omni putredini resistit. Magno etiam cum fructu in pestis humidæ contagio adhibetur, sed hominibus præsertim plebeis, vili & vulgari victu multas humiditates pravas in sanguine colligentibus, ideòque infectioni huic magis, quam alij, subiectis & obnoxiiis. *Dosis* ordinaria est à v. j. vij. usque ad x. guttulas in vehiculis appropriatis.

TIN

TINCTURA TARTARI.

℞. **S**alis Tartari frequenti solutione, & coagulatione summè depurati, quantum vis; affunde opt. Spir. Vini alkoholisatum ad eminentiam trium, vel quatuor digitorum: Pone in digestionem per aliquot dies, quotidie aliquoties, ut decet, movendo, sed cavendo, ne spiritus vini vitrum rumpat, & tingetur colore rubicundissimo. Postea tinctum spiritum aufer per inclinationem, & recentem affunde, tamdiu donec non amplius tingatur, vel omnis tinctura extracta sit. Vitimo spiritum vini tinctum, simulque mistum filtra, & ad usum reserva.

Vires, Vfus, Dosis.

Vesicam, & Renes à superfluis liberat, atque calculos, urinam largiter movendo, & sanitatem conservando, rumpit, conterit, farinæque instar expellit. Omnes etiam obstructions, & putrefactiones, præ omnibus ferè aliis medicamentis & Arcanis, totum penetrando & roborando corpus, egregie tollit. A Paralyfi, & Podagra præservat, si bis quotidie exhibeatur, manè scilicet & vesperi, per se, vel in liquoribus specificis. Insuper in rectificatione sanguinis, dolore Capitis, Hydrope, Erysipelate, Ictericia utraque, Colica, Lue Venerea, Scabie, Pruritu, Serpiginè, Lentiginè, mensibus retentis, Pleuritide, Puncturâ laterum, Febribus, Contracturis, Arthritide, cæterisque morbis tartareis, & aliis venenatis, &c. multum facit, & est medicamentum nunquam satis laudatum. Dosis à Cochl. dimid. ad integrum per se, vel cum vehiculis appropriatis: quæ tamen dosis, habita ratione ætatis, sexus, complexionis, & consimilium circumstantiarum, augeri minuique potest.

TIN-

TINCTYRA LACCÆ.

℞. **G**Vm. Lacæ subtiliter pulv. unc. dim. Aluminis usti drach. ij. Mistis affunde aq. Lap. Medicament. cum aq. Salviæ & Rosar. fact. lib. iij. Stent in digestionē, donec perfectè tingantur: postea filtrentur, & tinctura rubicundissima ad usum communem servetur.

Vires, Usus, Dosis.

IN gingipedio morbo, seu Scorbuto oris experimentum est; Gingivarum enim laxitatem, putredinem, & fetorem oris curat, & carnem amissam reparat: præsertim quando hac tinctura gingivæ laxæ, flaccidæ, & sanguinolentæ frequenter fricantur, & abluuntur.

TINCTYRA PROPRIETATIS.

℞. **S**P. Vini anisati unc. xvj. Elix. proprietatis unc. j. Conf. Alkermes unc. dimid. Flor. tunice rub. drach. j. Stent in digestionē, donec perfectè tingantur; postea Spiritum tinctum, & filtratum sacchari candi alb. s. q. edulcora, & ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

IN Melancholia, Hemicrania, Vertigine, Paralyti, Catarrho, Asthmate, Tussi, Ventriculo debilitato, Cardialgia, Quartana, Calculo, &c. medicamentum est illustre. Intuper senes confortat, Canitiem retardat, & lætitiā adfert, &c. Dosis à drach. j. ad drach. ij. in vehiculo conveniente, & specifico.

TIN-

TINCTURA BAC. JUNIPERI.

R. **B**ac. Juniperi rec. & crassiusculè contus. lib. j. Sem
Anisi cont. unc. iv. Rad. Angelicæ unc. j. Lig.
Nephrutici unc. dimid. Macis elect. drach. ij. Mistra infun-
dantur in Vini Maluat. lib. viij. Stent in infusione per 14.
dies, quotidie aliquoties movendo ; Postea B. M. de-
stillentur, & cum hoc destillato liquore ex Bac. Juni-
peri Tincturam extrahe, ut est artis : quæ deindè fil-
tretur, & parùm edulcorata ad usum servetur.

Vires, Vfus, Dosis.

EXcalefacit, aperit, attenuat, & discutit. Sto-
macho utilis. Contra pectoris vitia, Tussim,
inflat ones, Tormina, & Serpentum ictus efficacif-
simè bibitur. Venenis mirificè adversatur ; quare Pe-
stilentiam arcet hausta. Calculos quoque à Renibus
pellit. Vrinam ciet : Vndè ruptis, convulsis, & Vul-
væ strangulatui subvenit. Dosis à Cochl. j. ad tria,
manè jejuno stomacho.

TINCTURA PAPAVERIS
ERRATICI.

R. **C**ons. Flor. Papaveris errat. unc. j. Flor. Pa-
pav. errat. Sp. Vitrioli irrorat. drach. j. Misc.
& cum aq. ex succo prædictorum florum destill. unc.
xxx. extrahatur Tinctura rubicundissima, quam po-
stea filtra, & adde : Syr. è succ. flor. Papav. errat. pa-
rum Vitriolat. unc. viij. Misce, & ad usum repone.

Vires, Vfus, Dosis.

IN defluxionibus calidis, tenuibus, & acribus, aspe-
ram arteriam, & fauces exasperantibus, insom-
niæque facientibus, quàm maximè valet : Tussim quo-
que

D

que

que inde natam; necnon Catarrhum, & Phthisin fedat, refrigerat, atque somnum conciliat. In pleuride, & puncturis laterum ad dolorem mitigandum, inflammationem resolvendam, sudoremque eliciendum, admirabile præsidium est. Insuper ad alvi profluvium, & dysenteriam ex materia acris & biliosa affluxu excitatam valde prodest. Dosis ab unc. j. ad unc. ij. per se, vel cum aliis vehiculis idoneis.

TINCTURA CASSIÆ LIGNEÆ.

℞. **A** Q. Cinnamomi cum Vino Malvatico, vel alio generoso distillat. lib. j. Cassiæ lignæ veræ drac. vj. Stentrandi in digestionem, donec perfectè tingantur, postea filtra, & ad usum reserva.

Vires, Vfus, Dosis.

Omnibus frigidis affectibus idonea est. Stomachum, Iecur, Lienem, Pulmonem, Cor, Cerebrum, & nervos roborat. Visum acuit. Venenis, venenatisque ictibus ac moribus prodest. Halitus gratiam commendat. Menstrua, ac lotium educit. Nauseam fedat. Fastidientem stomachum juvat. Omnibus tandem morbis auxiliatur, ubi calefacere, referare, attenuare, digerere, & confortare velimus. Qui tamen calidioris sunt temperamento, cordis præsertim, aut aliquarum in mesenterio, cæterisque locis partium inflammatione laborant, ea temerè non utantur.

TINCTURA HYPERICI. *sive*

℞. **S** Vc. Herb. & flor. Hyperici exp. & dupurat. lib. ij. Anagallidis cum florib. purpureis exp. & depurat. lib. j. Sang. Asinini ex venis post aures ext. lib. dimid.

sive Angelicæ

mid. Flor. Buglossæ, rosar. rub. Anchos, ana drach. vj.
 Conf. Alkermes, Cassiæ lignæ ana unc. dimid. Croci
 Or. drach. j. Infundantur per noctem, & B. M. destillen-
 tur ad secundum cohobium. ℞. Hujusq. lib. ij. Ess.
 flor. Hyperici cum sp. Vini ext. unc. dimid. Stent in lo-
 co tepido per noctem, manè aliquoties filtrentur, do-
 nec Tincturam rubicundissimam, rubini instar acci-
 pias; quæ sacchari candi alb. s. q. edulcoranda, & ad
 usum servanda.

Vires, Usus, Dosis.

IN Melancholia, Mania, Dementijs, fascinationi-
 bus, & incantationibus, necnon in imminuta, &
 abolita Phantasia, & ratiocinatione, hæc aqua valde
 secreta est: imbecillitatem enim, hebetudinem, stu-
 piditatem, torporemque mentis, & tarditatem in-
 genij emendat, & quantum per artem licet, corrigit,
 & omnes imaginationum affectus feliciter tollit. Insu-
 per Urinam ciet. Menstrua pellit. Tertianis, & quar-
 tanis succurrit. Morbis quoque Renum, & Vesicæ
 prodest. Dosis à cochl. iij. ad jv. bis in die, manè scili-
 cèt ante Solis ortum, & vesperi eundo cubitum.

TINCTURA VITÆ.

℞. **S**P. Vini simpl. lib. vj. Aq. Rosarum opt. lib. iij.
 Cort. Aurantiorum, Citri, Rosar. rubear. ex-
 sic. Mentha crisp. Melissæ, Santali alb. Cinnamomi ana unc.
 dimid. Lig. Aloes, Macis ana drach. ij. Sem. Angelicæ, Co-
 riand. Anisi, Fæniculi ana drach. j. dimid. Spica nardi,
 Galang. min. Croci Orient. Cardamom. min. Caryophyllor.
 ana drach. dimid. Ambra grisea, Moschi, Alexand. ana
 scrup. dimid. Stent in digestionem per octiduum, postea
 per alembicum distillantur.

D

2

℞. Sp.

℞. Sp. evocati lib. vij. Cassia lignea vera unc. ij. Conf. Alkerm. unc. dimid. Croci Orient. scrup. j. Digerantur, donec perfecte tingantur, postea spiritus tinctus cum Sacch. candi alb. f. q. in phlegmate proprio dissolut. edulcoretur, & ad usum servetur.

Vires, Vsus, Dosis.

SVa odoris eximia gratia Cor, & spiritus reficit, exhilarat, & vitam prolongat. Cerebrum, & Stomachum confortat. Ventriculi calorem auget. Robur firmat. Flatus dissipat. Concoctionem iuvat. Tormina ventris sedat. Intestina sana conservat; necnon ad frigida Thoracis, Hepatis, & Lienis vitia valde utilis est. Dosis à Coch. j. ad Coch. ij.

TINCTVRA LIGNI GVAIACI.

℞. R. ℞. Lig. Guajaci, unc. iv. Mastichis elect. unc. j. Lig. Aloes resinof. drach. j. Flor. Tunicæ exsic. drach. dimid. Mistis superaffundatur sp. Vini f. q. ad extrahendum tincturam, quæ postea filtrata ad usum servetur.

Vires, Vsus, Dosis.

CVM hac Tinctura sæpius quotidie abluantur os, & dentes dolentes; dolorem enim plerumque à Capitis defluxionibus ortum sistit, Catarrhum inhibet, fœtorem & putredinem oris aufert, eiusque halitum emendat. Temporibus etiam Empl. de Gum. Elemi, vel Mastiche factum, simul applicetur, quod tamen ante applicationem optimè calefiat. Item post expuitionem semper os decocto anisi diligenter abluatur.

TIN-

TINCTVRA LIGNI SASSAFRAS.

℞. **A** *Q. Fontana benè coct. & adhuc summè calida,*
 lib. viij. *Ligni sassafras in taleolas tenues incis.*
 unc. ij. Stent in infusione per noctē in olla nova vitrea-
 ta, & benè cooperta, donec per se refrigescant: Ma-
 nē per chartam filtrentur, & colatura clara cum Tinct.
 Cassiæ Lignæ parūm aromatizetur, & ad usum pro
 potu quotidiano seryetur.

Vires, Vsus, Dosis.

C Atarrhosis, & Arthriticis Nectar est: Ob ingen-
 tem enim siccitatem, & moderatum calorem est re-
 medium excellens ad omnis generis defluxiones, quas
 radicitus absumit: necnon calculum eiicit. Flatus di-
 scutit. Vterum ad conceptionem præparat. Menses pro-
 vocat. Concoctionem iuvat. Vomitus cohibet, &
 aluum subducit. Sed iis, qui extenuati sunt, & im-
 becilles non convenit. Dosis propriè non observatur,
 sed patiens ad libitum bibat, continuando per aliquot
 septi manas.

TINCTVRA ODONTALGICA.

℞. **R** *As. Lig. Guaiaci unc. ij. Sassafras, Sars. Parill.*
ana unc. j. Rad. Pyrethri, Aluminis crud. Ni-
tri præp. ana unc. dimid. Sem. Staphisagriæ, Hyoscyami
ana drach. ij. Opij Spagyricè præp. Caryophyll. ana drach. j.
dimid. Serpilli, Origani, Croci Or. ana drach. j. Mi-
sce, & f. pulvis, quem inde vitro, & superfunde sp. Vi-
nifimpl. & aceti vini ana lib. j. dim. & f. Tinctura.

D 3 1/2

Vires, Vfus, Dofis.

DE hac Tinctura tantillum calidè in ore contineatur loco illo, ubi funt dolentes dentes; poftea iterum exfpuatur, & reiteretur, fi opus eft; efficaciffimè omnes dentium dolores etiam acutiffimos, affluxus inhibendo, fedat atque placat. Immo mirabiliter extrahit humores illapfos: ab initio quidem videtur fæpius dolor augeri, fed paulò poft mitigatur & definit.

TINCTURA VTERINA.

R. **B** *Ac. Chamæactes, Sambuci ana unc. iv. Rad. Bryonia unc. j. Herba Majorana, drach. j. Misc. & affunde aq. Hyfteric. Lit. A. dictæ l. q. Adde etiam aliquot guttulas fsp. Vitrioli, & fiat digestio in B. M. per aliquot dies, ufque dum Tincturam rubini inftar accipias, quam ad ulum reponas.*

Vires, Vfus, Dofis.

Maniffiffimam hyftericam, & Cephalicam vim habet: propterea omnes fuffocationes, & strangulationes uteri, etiam periculofiffimas; necnon præcordiorum compressiones, & dolores tollit. Dofis à Coch. dimid. ad Coch. j. per fe, vel in aq. fingulari hyfterica.

TINCTURA DIAPHORETICA.

R. **S** *P. Vini ex confectione Bezoartici solaris noft. refidui, Flor. Sambuci reftif. ana unc. iv. Tartari aliquotes reftif. unc. iij. Vitrioli opr. unc. j. Conf. Alkermes*

de Balcanis py. 174.

mes drach. vj. Digere per aliquot dies, saepius movendo, usquedum perfectè tingatur; postea liquor tinctus, & filtratus ad usum reponatur.

Vires, Usus, Dosis.

IN Peste, putredine, morbis Capitis, Paralyfi, rectificatione sanguinis, tremore Cordis, Cachexia, Hydrope, Ictero, Asthmate, Pleuritide, Angina, puncturis laterum, Lue Venerea, Lepra, Vermibus, contracturis, mensibus retentis, Febribus, &c. singulare est medicamentum: membra enim principalia confortando, superfluitates consumendo, noxia corrigendo & expellendo, omnes nervos, musculos, & medullam visua diaphoretica penetrat; nec non omnia in pristinum, naturalemque statum reducit. Dosis à Cochli. dimidio ad integrum in aq. Card. bened. Sambuci, jaceæ &c.

TINCTURA STYPTICA.

R. **V**itell. ovorum ad duritiem coctorum ℞. xxj. Conf. rad. Consolid. major. Flor. Papav. errat. an. unc. iv. Raf. Coll. Piscium, Nuc. Moschata, Gum. Arabici ana unc. ij. Cap. Papav. alb. cum seminibus, Flor. Vrtica mort. rub. Suc. Acaciæ, ana unc. j. Misc. & infundantur per 24. horas in Vini rubri styptici lib. vj. postea adde aqu. Hypnoticæ nost. unc. x. misc. & in B. M. distillentur.

R. Liquoris stillatitij lib. iv. Sang. Draconis sp. Vitrioli parum irroratiq. s. Misc. donec perfectè tingatur; deinde filtra, & tinctura rubicundissima Syr. è suc. flor. Papav. errat. priùs edulcorata, ad usum fervetur.

Vires, Usus, Dosis.

IN omnibus alui fluoribus, nempe Dysenteria, Diarrhoea, Lienteria, Tenesimo, &c. valdè utilis, & magnæ efficaciz est. Dosis ab unc. ij. ad unc. iij.

D 4 SE-



S E C T I O III. D E E X T R A C T I S.

B E Z O A R T I C V M S O L A R E .

R.



Heriaca Andromachi, *Mitbrid.*
Damoc. ana unc. viij. *Raf. Lig.*
Gnaji, *Sassafras* ana unc.
 vj. *Bac. Iuniperi*, *Rad. Enule*
camp. Angelicæ ana unc. iv. *Vin-*
cetoxici, *Zedoaria*, *Tormentil-*
le ana unc. ij. *Serpentaria*, *Im-*
peratoria, *Valeriana*, *Scorz-*
nera, *Diaptam. alb.* *Petasitis* ana unc. j. *Masticis elect.*
Myrrhæ rub. Lig. *Aloes pond.* *Calami aromat.* *Cardamomi*
min. *Zingib. alb.* *Cubebæ*, *Croci Orient.* *Macis* ana dra-
 ch. vj. *Pulverifata*, & *mista opt. sp. V.* secundum ar-
 tem *Spagyricam* extrahantur, ac *Spiritum* ab *essentia*
extracta in *lento balnei calore* abstrahe, donec *crassa-*
mentum instar *mellis* in *fundo* relinquatur; postea ad-
 de: *Consect.* *Alkermes* unc. j. *Bezpart.* *Iovial.* *Diaphoret.*
mineral. *Lap. Bezgar.* *Or.* ana unc. dimid. *Corn. Alcis*,
& Cervi Spagyricè calcinator. *Cinnabaris nat. præp.* *Terræ*
sigillatæ, *Flor. Nitri* ana drach. iij. *Vnicorn. Mineralis*,
Solaris, *Animalis* ana drach. j. dimid. *Sal. Margarit. Or.*
Corallor. rub. Flor. Benzoin. Lact. Sulphuris ana drach. j. *Sal.*
Veronica. *Scabiose*, *Scordii* ana scrup. iv. *Lap. 5. pretiosor.*
præp. *Off. de Corde Cervi*, *Serpentum* ana drach. dimid.
Ambra grisea, *Masebi laudat.* ana scrup. j. *Omnia dili-*
genter incorporentur, & demum immisc.

Ol.

Ol. Stil. Rosarum veri, Sem. Angelicæ, Aurantiorum
Succini albi, Caryophyllorum, Nuc. Moschat. Cinnamo-
mi, Camphoræ, Ruxæ hort. Citri rect. ana drach. j. De-
nuò milc. & redigantur in formam justæ consistentiæ
& salem è fæcibus calcinatis arte extractum majoris ef-
ficaciæ ergò admiscere poteris.

Vires, Vsus, Dosis.

IN variis, & ferè omnibus morbis, summum arca-
num, immò efficacissimum medicamentum est,
contra omnia metallica, animalia, & vegetabilia ve-
nena; ut potè Mercurium sublimatum, Arsenicum,
Napellum, Cerebrum felis, Toxicæ, Philtra, Virus
aranarum, Viperarum, Serpentum, Scorpionum, &
Bufonum, &c. quæ à corde, & cæteris membris prin-
cipalibus per sudorem virtuosissimè expellit, totumque
corpus penetrat, & conservat. Valet quoque post de-
bitum purgans in omnibus putrefactionibus, & super-
fluis humiditatibus corporis, undecunque proveniant:
Cachexia, Hydrope, &c. In Erysipelate, (ita tamen,
ut in robustioribus venæ sectio præcedat) ludore Angli-
co, Puncturis laterum, Variolis, Morbillis, Asthma-
te, Melancholia, Lue Venerea, Obstructionibus, &
doloribus Hepatis, & Lienis, Lepra, Contracturis,
longis, & obfirmatis morbis, &c. Item in Arthritide,
Podagra, Gonagra, Ischiafi, Febribus, Mensibus re-
tentis, Ictericis, necnon in Iliaca, & Colica passione,
&c. singulare, & incomparabile est experimentum. In
Peste, morbo Ungarico, & in omnibus morbis Epide-
micis secretum magnum est, quod ad miraculum,
ægotantium testimonio, operari solet: Est enim Ve-
neni totius corporis, ut summatim dicam, universa-
lis evacuatio. In Apostemate, Anthrace, Carbuncu-
lo, Pleuresi vera, dosis una administratur; deindè
exactis quinque horis alteram exhibe, & qui illam ho-
ram

ram attingit, ut tertiam dosin accipiat, de felici restitutione nequaquam dubitet. Si autem æger medicamentum vomitu rejiciat, mox illud repetendum; immò et si illud retineat, semel exhibere non sufficit, sed ut venenum pestilens planè è corpore ejiciatur, omninò necessariù est Alexipharmaca, & sudorifera intra biduum quinquies, vel sexies repetere: Quod cum sæpè negligatur, quàm plurimi, qui servari possent, moriuntur, & nobilissima etiam remedia infamantur. Inter sudandum æger reficiatur Conf. Rosar. Vitriolat. Acetof. Rob. Ribium, Succo, & Syrup, Citri, Rranator. aq. cordialibus, & similibus, &c. & à somno æger absteineat, donec bis sudaverit. Finito sudore linteis mundis, & moderatè calentibus totum corpus exsicceatur, diligenterque videndum, ne aere frigido occurrente venenum expulsum intrò recedat; linteamina quoque, & tegumenta lectorum mutantur: Si autem æger sudore defatigatus fuerit, utatur cibis confortantibus, ut ovis recentibus, jusculis carniùm, Ptisana, & aliis, qui sunt molles, & in parva quantitate multum nutriunt. Dosis à scrup. dimid. ad scrup. j. Verùm correptus Peste, sive extremè desperatus, statim ab initio drach. dimid. vel scrup. ij. ex aq. Corn. Cervi nosti vel Theriacali, aut Card. benedicti, aut alio appropriato vehiculo assumat, & sudet; potentissimè venenum è centro foras vi sua diaphoretica pellit: videbitis enim totum corpus sudore diffluere. Pro quo divino auxilio nomen Domini sit benedictum.

AVREA HADRIANA.

℞. **E**xtractorum sequentium cum aceto destillato factorum, Theriaca Venet. Mitbridatii Gran. alkermes ana unc. j. Rad. Anthora, Emula camp. Angelica ana unc. dimid. Scordij veri, Croci Orient. Vuar. Lupinor. ana drach. iij. corn. Cervi, & Alcis spagyricè calcin.

cin. Bol. rub. cum suc. Citri præp. Terra sigillata, Iap. Bezoart. Or. Diaphoretici min. Bezoart. Iovial. ana drach. ij. Hyacinth. præp. Smarag. præp. sal. Absynthii Pont. Card. Bened. Centaur. min. ana drach. j. dimid. Mag. Perlar. Or. Corall. rub. Oc. Cancr. ana drach. j. Off. de corde Cervi, Serpentum, Unicorn. Animal. Ext. Lig. Aloes ana drach. dimid. Ol. Stit. Succini alb. rect. camphora, Zedoaria, Rosar. veri ana scrup. j. Caryophyl. bor. Cinnamomi, Citri rethif. Angelicæ, Rutæ ana scrup. dimid. Extracta misce diligenter, ut invicem benè uniantur; & postquam probe mista fuerint, adde olea, reliquosque pulveres tenuissimè tritos; quos paulatim insperge, tepidè miscendo in formam extracti.

Vires, Usus, Dosis.

Antidotus hæc à pretio, & virium præstantia Aurea dicitur, & in virtute, & operatione Bezoartico nostro Solari quàm proximè accedit, & paratu etiam est facilior. Imprimis contra Pestem, morbos Epidemicos, & adversus omnia venerorum genera, præstantissimum est remedium. Quicumque enim in Peste hanc medicinam usurpaverit, eamque retinuerit, & desuper sudaverit, post Dei providentiam, evadet. Infectus autem utatur à drac. dimid. ad drac. i. in summa necessitate, & in lecto operatio expectetur; & somnus, dum sudant, inhibendus, quem Medici quàm plurimi ante 24. horarum spatium, præsertim Anthrace, & Buboone apparentibus, non concedunt; qui tamen cum vires restauret, & in somno ad exteriora potius, quàm interiora, calor feratur, non ultra modum inhiberi debet: Neque agri pervim ad sudores, nisi spontè erumpant, impellendi; cum & sine eo, hujus Alexiterii usu, per insensilem transpirationem fiat evacuatio, & pestifera illa vis refundatur, quod in omnibus Diaphoreticis exhibitis observandum. Insuper Epilepticis, Apople-

cti-

Eticis, Hemicranjicis, Cephalicis, Vertiginosis, Spas-
maticis, Paralyticis, & Melancholicis benefacit. Asth-
maticis, Cardiacis, Lienosis, Hepaticis, Hydropicis,
Hæmoptoicis, Dysentericis, Cæliacis, Colicis, Ischia-
ticis, Podagricis; necnon Febribus Quotidianis, Ter-
tianis, & Quartanis præfenti est auxilio. Dosis à scrup.
dimid. ad scrup. j. & drach. dimid. in vehiculis approp-
riatis, & specificis.

EXT. PANCHYMAGOGON.

*lect
ictu
ij pag.*
℞. **F**ol. Senæ elect. unci. viij. Pulp. Colocynthid. Rad
Turbit. alb. Hellebori nigri ana unci. iv. Mechoa-
canna, Hermodact. alb. Elaterij veri, Jalappæ resinof-
ana unci. iij. Aloes rosatæ, Rhabarb. elect. Bacc. Ebuli ana
unci. ij. F. secundum artem spagyricam Extractum iustæ
consistentiæ, cui adde:

Scammonij rosat. Acidi Tartari ana unci. i. Ol. Caryo-
phyllor. Cinnamomi, Fœniculi, Mastichis, Chamomillæ,
Aurantiorum, Macis ana scrup. i. Misc. & in forma pi-
lulari ad usum repone.

Vires, Usus, Dosis.

Catharticum est universale, omnique ætati utile:
Quia tam in genere, quàm in specie omnes super-
abundantes, & molestantes humores, quibuscunque
corporis partibus, & anfractibus delitescentes, suaviter
& citra ullam nauseam expurgat. Dosis à scrup. i. ad
scrup. ii. & drach. i. præfertim in robustioribus.

EXT. POLYCHRESTVM.

℞. **A**loes rosatæ, Fol. Senæ elect. ana unci. iv. Her-
modact. alb. Turbit. alb. Gum. Jalappæ ana
unci. iij. Hellebori nigri, Mechoacanna, Troch. Albandal-
ana

ana unc. ii. Gum. Peruvianj, Myrrha rub. Mastich. elect.
 Ammoniacy, Sagapeni, Opopanacy, Sarcocollæ ana unc.
 i. dimid. Agarici trochiscat. Bac. Ebuli exsic. Rhabarb. elect.
 ana unc. i. Myrob. Citrinor. & Indor. Polypodii quercini,
 Epithymi opt. sem. Cumini, Flor. Stæchad. Arab. ana unc.
 dimid. Castorei veri, spica Indica, Caryophyllor. ana dra-
 ch. ii. Mistæ extrahantur l. a. opt. sp. V. & fiat iustæ con-
 sistentiæ Extractum pro pilulis nostris polychrestis.

Vires, Vfus, Dosis.

Vocatur polychrestum, quòd ad multos affectus
 corporis præter naturam sit utile, & omnes hu-
 mores purget. Dosis à drach. dimid. ad drach. i. per se,
 vel cum aliis Catapotiis mistis. Acuitur cum Scammo-
 nio nostro rosato.

EXT. SPECIFICVM
 HYDROPICVM.

Rx. **S**Vc. inspiss. rad. Ireos nost. Elaterii veri ana unc.
 viii. Misc. & sp. Vini, in quo Spec. Diarrhod.
 Abbat. maduerint, s. a. extrahe, & extractionem seor-
 sim custodi; deinde: Rx. Pulp. Colocynthid. Rad. Turbi-
 th. alb. & gum. Hellebori nigri ana unc. iv. Rhabarbari elect.
 Jalappæ gummos. Metboacanna ana unc. ii. Cort. int. rad.
 Sambuci, Ingrandis, Frangula ana unc. i. Herb. Gra-
 tiolæ, Fumariæ, Gran. Coccognidii, Bac. Ebuli ana drach.
 vi. Misc. & similiter cum sp. V. rectific. in quo priùs Spec.
 Diacubebæ maduerint, extrahantur: postea omnes ex-
 tractiones mistæ in lento B. calore abstrahantur, quoad
 crassamentum instar pultis in fundo relinquatur, &
 tunc demum adde: Mag. Gbittaiemon, Scammionii rosati
 ana unc. i. Tartari vitriolati, Hyacint. præp. ana unc.
 dimid. Croci Metallor. Absynthiac. Mercurii vitæ ana dra-
 ch. ii. spir. Vitrioli rectif. drach. i. Hac omnia subtilissimè,
 &

& scorsim pulverifata incorporentur fideliter, & circa finem immisce: Oleor. Cinnamomi, Caryophyllor. Macis, Chamomillæ, Aurantior. Menthæ crisp. ana drac. dim. Et fiat f. a. Extractum, seu massa justæ consistentiæ.

Vires, Usus, Dosis.

Specificum est Hydropicum; principaliter enim ad serosum Hydropicorum excrementum purgandum, omnes superfluas humiditates expellendum, aquam flavam emittendum, & materiam tumoris discutendam inventum, & accommodatum est. Morbos etiam omnes ab humore salso, & usto natos; Elephantiasin, Pforam, Leporam, Cancrum, Impetiginem, Serpiginem, Ulcera maligna, & fistulosa præcavet, & curat. Exhibetur in aurora matutinali, & cum cautela, quoniam est Catharticum force, phlegma, pituitam, seu aquositate omnem à toto corpore validissime purgans.

EXTRACTVM DIASENÆ.

R. **F**ol. Senæ elect. unc. iv. Rad. Jalappæ, Polypodii ana unc. ij. Agarici alb. unc. Hellebori nigri præp. Rhabarb. elect. ana unc. i. sem. Fœniculi unc. dimid. Cinnamomi, Schœnant. ana drach. ii. Zingib. alb. Zedoarie ana drach. i. Macerentur in f. q. aqu. ad tepidum calorem, extrahatur aqua, & affundatur nova, donec tota virtus sit educta: evaporentur secundum artem ad mellis crassitiem, cui misce: Ol. Anisi, & Caryophyllor. ana scr. j. Et f. Extractum.

Vires, Vfus, Dofis.

Est purgans utiliffimum in omnibus constitutionibus, præfertim Melancholicis, &c. Dofis à drach. j. ad fcrup. iv.

EXT. SPECIFICVM EMETICVM.

R. *Pec. Diarrhod. Ab. unc. j. dimid. Rad. Afari recent. exfic. Bryonia, Cyclamin. ana unc. j. Cort. inr. Rad. Frangula, Rhabarb. opt. fuc. Glycyrrbiz. Masticbis elect. ana unc. dimid. Ex his cum fp. V. tincturam in digeftione, ut decet, aliquoties in die movendo extrahe, & feorfim custodi; deinde: R. Rad. Efula min. præp. Helleb. alb. præp. ana unc. viij. Incifis, & mediocriter tritis Spiritus fuperior tinctus fuperafundatur, atque in lento balnei calore per 14. dies macerentur: poftea Spiritum per inclinationem aufer, & recentem affunde, tamdiu donec omnis effentia extracta fit. Ultimo fp. Vini verè tinctum, fimulque miftum f. a. fpagyricam abftrehe, ufquedum in fundo inftar mellis appareat & tunc adde: Sal. Vitrioli alb. unc. dimid. Gum. Gbittaiemou, Tartari vitriolati ana drach. ii. Ol. Caryophyllorum, Cinnamomi, Nuc. Mofcat. ana fcrup. j. Milce denuo, & f. l. a. Extractum.*

Vires, Vfus, Dofis.

Est Specificum Emeticum, & operatur variè per vomitum & feceffum in omnibus Febribus, dolore Capitis, Arthritide, Podagra, Ictericia, Hydrope, Hepatis, & Lienis obfturbationibus, necnon in appetitu corrupto, & debilitato ventriculo, &c. valdè efficax eft: Nihil enim pravi in illo relinquit, fed omnes

im-

impuros, & peccantes humores radicitus evellit, nec quicquam infert nocuenti. Dosis habita ratione complexionis, & sexus à scrup. j. ad drach. dimid. in liquore convenienti, vel in forma pilulari non longe à pastu; tunc enim minori molestia vomitum movet.

EXT. SPECIFICVM COLICVM.

℞. **F**laved. Cort. Aurantior. unc. vj. Spec. Diacumin, Gran. Juniperi, ana unc. iij. Rad. Enulæ camp. Pimpinellæ, Caryophyllata, Zedoaria ana unc. j. dimid. Sem. Cherefolij, Bac. Lauri exsic. Herb. Serpylli, Maioran. Suc. Glycyrrbiz, ana unc. j. Cardamomi min. Croci Orient. ana drach. vi. Misc. & extrahantur sp. Vini, quem postea in B. M. ad spissitudinem mellis abstrahæ, & adde: Nitri vitriolati, drach. iij. Corn. Cervi spagyricæ calc. Tali Leporini, & suilli calc. ana drach. ii. Succini alb. præp. Mag. Corallorum, Lap. Carpionis ana drac. j. dim. Diaphoretici mineral. Bezoart. Iovialis, Lap. Bezoart. Or. Lact. sulphuris ana drach. j. sp. salis rectific. drach. dimid. Misc. & fiat secundum artem Chymicam Extractum; cui denuò immisce: Ol. Carminatiui nost. drach. ij. Angelica, Caryophyllor. Succini alb. Mastichis, Masis, Cinnamomi, Citri ana scrup. j. Omnia benè incorporentur, & tandem Extractum ad usum reponatur.

Vires, Usus, Dosis.

Hoc specificum Colicum valet propriè ad Colicam, & Iliacam passionem ex causa frigida, humida, & flatuosa ortam; quoniam depositis priùs alui excrementis, in vehementissimis, & gravissimis intestinorum doloribus sedandis, secretum est. Crassos enim, & lentos humores tenuat, & flatus dissipat. Hypochondriorum, & ventriculi distentionem, & inflationem
ple-

placat. Pectoris refrigerationi, & viscerum imbecillitati opitulatur. Senibus. & quartanariis confert. Stomachi concoctionem iuvat, & tartarum in intestinis resolutum virtuosissimè expellit. Dosis à scrup. i. ad drach. dimid. in aqu. nostra contra Colicam, vel in alia appropriata.

EXT. SPECIFICVM VTERINVM.

℞. **B** Ac. Sambuci exsic. Chamaeactes ana unc. iv. Rad. Paoniae debite collect. Artemisæ rub. Di-Flam. alb. Bryonia ana unc. ij. Visci quercini, sem. Ameos, Herb. Pulegij, Melissa rec. exsic. Cassia lignea ana unc. j. Croci Orient. Castorei veri ana unc. dimid. Misce, & extrahe cum sp. Vini tincturam, & separa spiritum ad remanentiam extractorum; postea adde: Sang. Porcae in clibano exsiccati, & cum aq. Hysteric. præp. unc. dimid. Bezoart. Iovialis drach. ij. Mag. Iovis Anglic. Matris Perlar. Corallorum ana drach. j. dimid. Ol. Anobophyllo- rum, Angelica, Succini albi, Aurantium ana drach. j. Denuò misce, & fiat Extractum, quod ad usum re- serva.

Vires, Usus, Dosis.

Non habemus Vterinum secretius: Quia in suffo- catione matricis, ubi omnia irrita, & quasi de- sperata sunt, est medicina saluberrima; Hujus enim ferocissimi affectus causam abscindit, & omnes vel deploratissimas mulierum præcipitationes & strangu- lationes uteri ob spermatis retentionem, aliasque cau- sas quàm plurimas sistit, & matricis motum perfectè sedat. Dosis hujus specifici Vterini est à scrup. j. ad dra- ch. dimid. tribus, aut quatuor diluculis continuis in aq. nostra hystericæ, vel alia convenienti, utpotè Ar- temisæ, Melissa, Matricaria, Pulegij, &c.

E

LAV-

LAVDANVM OPIATVM.

R. **O** Pij Thebaici spagyricè præp. un. ij. suc. Flor. Papav. errat. inspiss. unc. j. Rad. Cynoglossæ, Mumiæ transferrat. Stryac. Calamit. suc. Glycyrrizæ, Croci Orient. ana unc. dimid. Cum sp. V. extrahe tincturam cujusque seorsim, præter opium, quod vel aceto distillato, vel suc. Citri extrahendum; postea tincturæ extractiones in lentissimo Balnei calore ad spissitudinem mellis abstrahæ, & adde: Ext. Lap. Bezoart. Orient. sulph. Anodyn. Vitrioli ana drach. ij. sel. Margarit. Orient. Corallor. rub. ana drach. j. Corn. Alcis Hermeticè calc. Off. de cord. Cervi, Succini alb. præp. ana drach. dimid. Ambra griseæ scrup. j. Moschi laudat. scrup. dimid. Omnibus exactè incorporatis, & mistis adde: Auri potab. nost. drach. j. dimid. Ol. Chamomill. Rom. Aurantiorum, Caryophyll. Absynthii, Nuc. Mosc. Anethi, Citri rect. Anisi, Carvi ana scrup. dimid. Denuò misce, & ex his secundum artem Chymicam, fiat Massa pilularis, seu extractum.

Vires, Vsus, Dosis.

In sistendis omnibus humorum, & catarrhorum profluvii, sanguinis, & menstruorum excretionibus. In vigiliis, & inquietudinibus immodicis, & in omnibus februm generibus, viriumque resolutionibus: In Phrenesi, Mania, Melancholia, Vomitu, Epilepsia, Cardiacâ, Singultu, Colica, debilitato Ventriculo, Pleuresi, Arthritide, Gonagra, Podagra, Ischiafi, Lithiasi, & Nephritide, Medicamentum est stupendum. Quia in sedandis omnibus vehementissimis, & acutissimis doloribus, divinum est auxilium, & quasi ultimum Asylum. Illustrius, præsentius, tutius, & secretius Anodynum in Republica spagyrica vix excogitari potest; testor rerum Medicarum ipsissimam matrem, eandemque Nutricem Experientiam. Propterea ad glo-

gloriam Altissimi, & proximi ægrotantis salutem hoc solo utere, & mecum gratias age. Dosis à granis ij. iij. ad gr. iv. v. vel. vi. quæ vesperi circa introitum lecti, corpore inanita & evacuato offerantur: refert autem cœnam eo die omittere; ne cibus corrumpatur. Et quia Laudanum opiatum hodiè famosissimum, & frequentissimè usurpatur; varium ejus usum hic subnectere placet.

IN CAPITIS AFFECTIBVS
HAUSTVS.

℞. **L**audani Opiat. gran. iij. iv. v. vel. vj. Aq. Majoranæ unc. dimid. Syrup. Betonicæ drach. ij. Conf. Smaragd. scr. j. Ol. Margarit. Or. gut. iij. Fœniculi gut. j. sp. Vitrioli q. s. ad gratissimam acetositatem. Misc. & fiat haustus pro una dosi.

ALIVS.

℞. Laudani Opiat. q. v. Syrup. è suc. Cerasor. nigr. Aq. Verbena, Nuc. Moschat. ana drach. ij. Conf. Hyacinth. scr. j. sal. Corallorum rub. gran. iij. Ol. succini alb. gut. j. Misc. & fiat haustus pro una dosi.

PILVLÆ.

℞. Laudani Opiat. q. s. Mag. Perlar. Or. Smarag. præp. ana gran. iij. Misc. & cum Ol. Fœniculi formentur Pilulæ parvæ deaurandæ pro una dosi.

ALIIÆ.

℞. Laudani Opiat. q. s. Mag. Corallor. rub. Hyacinth. præp. ana gran. iij. Misc. & cum Ol. Succini alb. vel. Majoranæ fiant Pilulæ parvæ, quæ deaurentur pro una dosi.

BOLVS.

℞. Laudani Opiat. q. s. Conf. Majoran. drac. j. Conf. Smaragdina scrup. j. Spec. Diambra scrup. dimid. Elæosacch. Cinnamomi q. s. Vt fiat Bolus pro una dosi.

ALIVS.

℞. Laudani Opiat. q. s. Conf. Anibos drach. j. Conf. Hyacinth. scrup. j. Spec. Diamosc. dulc. scrup. dimid. Ol. Maceris gut. j. Man. Christi perl. q. s. Misc. & fiat Bolus pro una dosi.

IN GORDIS AFFECTIBVS
HAUSTVS.

℞. **L**audani Opiat. q. s. Syrup. Limonum drach. ij. Aq. Borraginis, Cinnamomi, Rosarumi, Nymphaeæ ana drach. j. Conf. Alkermes, Tinct. Corallorum ana scrup. dimid. Sal. Perlarum Or. gran. ij. Misc. & fiat haustus pro una dosi.

ALIVS.

℞. Laudani Opiat. q. s. Syrup. Acetosir. Citri, Rubi Idæi ana drach. ij. Aq. Melissæ, Buglossæ ana drach. j. dimid. Conf. Pretios. nost. scrup. j. Tinct. Rubini veræ scrup. dimid. Misc. & fiat haustus pro una dosi.

PILVLÆ.

℞. Laudani Opiat. q. v. Margar. trochisc. nost. Off. de Corde Cervi ana gran. iij. Misc. & cum Ol. Maceris fiant Pilulæ parvæ inaurandæ pro una dosi.

ALIE.

℞. Laudani Opiat. q. s. Lap. quinque pretiosor. præp.
Be-

Bezoar. Orient. ana gran. j. *Misc.* & cum *Ol. Cinnamomi* fiant. *Pilulæ parvæ* ; quæ deurentur pro una doſi :

BOLVS.

R. *Laudani Opiat.* q. v. *Conf. Borræ vitriol.* drach. j. *Conf. Alkermes* ſcrup. j. *Spec. Diamarg. frigid.* ſcrup. dimid. *Man. Chriſti perlat.* q. f. ut fiat Bolus pro una doſi.

ALIVS.

R. *Laudani Opiat.* q. f. *Conf. ſtor. Tunice vitriol.* drac. j. *Conf. Citri noſt.* ſcr. j. *Spec. Diarrhod. Abb.* ſcrup. dim. *Elæo ſacch. Cinnam.* q. f. ut fiat Bolus pro una doſi.

IN EPILEPSIA, VERTIGINE, &c.

HAUſTVS.

R. **L** *Laudani Opiat.* q. f. *Syr. ſtor. Pæoniæ, Aq. Liliior. convall. Epileptica noſt.* ana drach. ij. *Conf. Cephalic. noſt.* ſcrup. j. *Ol. Cubebarum, Corn. Alcis* ana gut. j. *ſp. Vitrioli q. f. ad gratiam.* *Misc.* & fiat hauſtus pro una doſi.

ALIVS.

R. *Laudani Opiat.* q. f. *Syrup. de Beronic. Aq. Lavendulæ, Tiliæ* ana drach. ij. *Conf. Smaragd.* ſcrup. j. *Eſſ. Camphoræ* gr. iij. *Ol. Succini alb. Corn. Cervi* ana gut. j. *Elix. Pæoniæ noſt. q. f. ad gratiam acetofitatem.* *Misc.* & fiat hauſtus pro una doſi.

PILVLÆ.

R. *Laudani Opiat.* q. v. *Vnicorn. Animal. Mag. Coral-* *lor.* ana gran. iij. *Misc.* & cum *Ol. Cranii humani*, fiant *Pilulæ parvæ* deaurandæ pro una doſi.

E 3

ALIE

A L I E.

℞. *Laudani Opiat.* q. v. *Mag. Cranij bum. Sulph. Lune sic.* ana gran. iij. *Misc. & cum Ol. Vng. Alciſ f. Pilulæ parvæ,* quæ deaurentur pro una doſi.

B O L V S.

℞. *Laud. Opiat. q. f. Conf. Flor. Peonia vitriolat.* drach. j. *Conf. Smaragd. ſcrup. j. Spec. Dia-Lunę noſt. ſcrup. dimid. Ol. Roſimarin. gut. j. Miſc. & cum Rot. Diambræ f. q. fiat bolus pro una doſi.*

A L I V S.

℞. *Laudani Opiat. q. f. Conf. Anthoſ. drach. j. Conf. Cephalic. noſt. ſcrup. j. Spec. Dideranei noſt. ſcrup. dimid. Ol. Lavendulæ gut. j. Miſc. & cum Rot. Diamolch. dulc. f. bolus pro una doſi.*

IN VOMITV , SINGVLTV ,
& Ventriculo debilitato ,

℞. **L** *Audani Opiat. q. f. ſyrup. de Mentba', Aq. ſtomachal. noſt. ana drach. iij. Ext. Calami aromat. Sal. ſtomach. noſt. ana gran. iv. Ol. Nuc. Moſchat. Maſticis ana gut. j. Elix. Vitrioli noſt. q. f. ad gratiam . Miſc. & fiat hauſtus pro una doſi.*

A L I V S.

℞. *Laudani Opiat. q. f. ſyrup. Cydonior. Aq. Calami aromat. ana drach. iij. Ext. Galang. min. Nitri vitriolat. ana grana iv. Ol. Caryophyllor. Menthe criſp. ana gut. j. Elix. ſulphuris noſt. q. f. ad gratiam. Miſc. & fiat hauſtus pro una doſi.*

PI.

PILVLÆ.

℞. Laud. Opiat. q. i. Spec. Diagalang. scrup. dimid.
Misc. & cum Ol. Salviæ fiant Pilulæ pro una vice,
quæ deurentur.

ALIÆ.

℞. Laudani Opiat. q. i. Spec. Aromat. Caryophyllat.
scrup. dimid. Misc. & cum Ol. Absynthii fiant Pilulæ
parvæ deaurandæ pro una dosi.

BOLVS.

℞. Laud. Opiat. q. i. Zingiberis condit. drach. j. Acori
condit. drach. dimid. Ol. mastichis, Zedoaria ana gut. j.
Misc. & cum Rot. Diagalang. fiat Bolus pro una dosi.

ALIVS.

℞. Laudani Opiat. q. i. Conf. Mentbæ crisp. drach. j.
Diacydon. aromat. drach. dimid. Ol. Cinnamomi, Calami
aromat. ana gut. j. Misc. & cum Rot. aromat. Caryo-
phyllat. fiat Bolus pro una dosi.

IN MELANCHOLIA, MANIA,

& Phrenesi, &c.

HAUSTVS.

℞. **L**audani Opiat. q. v. Inlap. Basilic. Aq. Bugloss.
ana drach. iij. Spir. Terræ sigillat. Ess. Hyperici
ana scr. j. Elix. proprietatis q. s. ad gratiam. Misc. & fiat
haustus pro una dosi.

ALIVS.

℞. Laudani Opiat. q. v. Aq. Melissa unc. dimid.
E 4 Syrup.

syrup. Bugloss. drach. ij. conf. Cirrinos. drach. dimid. Eff. Croci Or. gr. iv. Tinct. Smarag. scrup. dimid. Misc. & fiat haustus pro una dosi.

P I L V L Æ.

℞. Laudani Opiat. q. v. sulph. Lunæ sic. Mag. Perlar. Or. ana gran. iij. Misc. & cum Ol. Cinnamomi fiant Pilulæ deaurandæ pro una dosi.

A L I Æ.

℞. Laudani Opiat. q. f. Pulu. Testudinis combust. Mag. Corallor. rub. ana gr. iij. Misc. & cum Ol. Stil. Rolar. fiant Pilulæ parvæ, que dearentur pro una dosi.

B O L V S.

℞. Laudani Opiat. q. f. conf. Hyacinth. drach. j. Eff. Hyperici scrup. j. Spec. Diamargar. frig. Elæosacch. Citri ana scrup. dimid. Misc. & cum Man. Christi perlat. f. q. fiat Bolus pro una dosi.

A L I V S.

℞. Laudani Opiat. q. f. Conf. Smaragd. drac j. Eff. Hyperici scrup. j. Tinct. Corallorum, Elæosacch. Cinnamomi ana scrup. dimid. Misc. & cum Rot. Diarrohod. Abb. f. q. fiat Bolus pro una dosi.

IN OMNIVM FEBRIVM GENERE.

H A V S T V S.

℞. Laud. Opiat. q. f. aq. Card. benedict. unc. j. syr. de Centaur. min. drach. ij. sal. Febril. nost. scrup. j. Ext. Zedoaria scrup. dimid. Misc. & fiat haustus pro una dosi.

A L I V S.

℞. Laudani Opiat. q. v. aq. Febrifug. nost. unc. j. syr. de Ab.

DE EXTRACTIS:

*Abſynt. drach. ij. Elix. Febril. noſt. ſcrup. j. Ext. Caryo-
phyl. ſcrup. dimid. Miſc. & fiat hauſtus pro una doſi.*

PILULÆ.

*℞. Laudani Opiat. q. ſ. ſal. Febril. noſt. ſcrup. dimid.
Miſc. & cum Ol. Ablynthij fiant Pilulæ parvæ deau-
randæ pro una doſi.*

ALIÆ.

*℞. Laudani Opiat. q. ſ. Nitri vitriolat. ſcrup. dimid.
Miſc. & cum Ol. Camphoræ fiant Pilulæ parvæ deau-
randæ pro una doſi.*

BOLUS:

*℞. Laudani Opiat. q. ſ. Theriac. Febril. noſt. drach. j.
Zingib. condit. drach. dimid. ſpec. Febrifug. noſt. ſcrup. j.
Elaofacch. Myrrhæ ſcrup. dimid. Miſc. & cum ſaccharo
cando alb. fiat bolus pro una doſi.*

ALIVS.

*℞. Laud. Opiat. q. ſ. Theriac. Febril. noſt. drach. j. Ca-
tami Aromat. condit. drach. dimid. ſal. Febril. noſt. ſcrup.
j. Elaofacch. Ruræ ſcrup. dimid. Miſc. & cum Rot. Diar-
rhod. Abb. fiat Bolus pro una doſi.*

IN MORBIS PECTORALIBVS,

Tuſſi, Aſthmate, Phthiſi, &c.

HAVSTVS.

*℞. Laudani Opiat. q. ſ. ſyr. de Glycyrrbiz. de Praſ-
ſio ana drach. j. dimid. aq. Loch. ſan. Hyſſopi
Fæniculi ana drach. j. Elaofacch. Anifi ſcrup. dimid. Mi-
ſc. & fiat hauſtus pro una doſi.*

ALIVS.

ALIVS.

℞. Laudani Opiat. q. s. aq. Marrubii, Tussilag. Veronica ana drach. j. dimid. syr. de Hyssopo, de Injubis ana drach. j. Rob. Nucum drach. dimid. Eleosacch. Fœniculi scrup. dimid. Misc. & fiat haustus pro una dosi.

PILVLÆ.

℞. Laudani Opiat. q. s. Flor. Sulphuris comp. Benzoini ana gr. iv. Misc. & cum Ol. Salviæ fiant Pilulæ deaurandæ pro una dosi.

ALIE:

℞. Laudani Opiat. q. s. Lact. Sulphur. Tragacanth. alb. ana gr. iv. Misc. & cum Ol. Chamomillæ formentur Pilulæ parvæ, quæ deaurantur pro una dosi.

BOLVS.

℞. Laudani Opiat. q. s. Conf. Pectoral. nost. drach. j. Loch. Sani & exp. drach. dimid. suc. Glycyrrbiz. ext. Eleosacch. Fœniculi ana scrup. dimid. Ext. Croci. Or. gr. iij. Misc. & cum Rot. Diaireos simpl. fiat Bolus pro una dosi.

ALIVS.

℞. Laudani Opiat. q. s. conf. Violarum drach. j. Loch. de pino drach. dimid. spec. Diasulphur. nost. scrup. j. Ext. Enule camp. Eleosacch. Anisiana scrup. dim. Misc. & cum Man. Christi simpl. l. q. fiat Bolus pro una dosi.

IN.

IN SISTENDIS OMNIBVS DEFLVXIONIBVS

omnium Humorū, & Catarrhorū tenuium,
 è capite in asperam arteriam, perpetua tussi
 infomniam parientium.

H A V S T V S.

℞. **L**audani Opiat. q. s. aq. Cort. virid. in gland. Scabiosa ana drach. ij. syr. de Papav. errat. drach. j. dimid. Rob. Nucum drach. j. Mag. Corallor. rosat. Eleosacch. Nuc. Moschat. ana scrup. dimid. Misc. & fiat haustus pro una dosi.

A L I V S.

℞. Laudani Opiat. q. s. aq. Serpylli benedict. nost. unc. dimid. syr. de Injulis drach. ij. Diacodii crocat. nost. drach. j. Eleosacch. Cubebar. scrup. dimid. Misc. & fiat haustus pro una dosi.

A L I V S.

In causa valdè calida.

℞. Laudani Opiat. q. s. Vini Granator. unc. dimid. aq. Rosarum drach. ij. syr. de Papav. simpl. Diamor. ana drach. j. dimid. Nitri vitriol. gran. iv. Misc. & fiat haustus pro una dosi.

P I L V L Æ.

℞. Laudani Opiat. q. v. Mag. sandaraca, Smaragd. præp. ana gr. iv. Misc. & cum Ol. Mastichis fiant Pilulæ parvæ inaurandæ pro una dosi.

A L I Æ.

℞. Laudani Opiat. q. s. Mag. Mastichis, Succini alb. præp. ana gr. iv. Misc. & cum Ol. Thuris formentur Pilulæ parvæ, quæ deurentur pro una dosi.

℞.

B O L U S .

℞. Laudani Opiat. q. s. conf. Flor. Scabiosæ drach. j. Loch. de Papav. drach. dimid. spec. Diatreos simpl. scr. j. Misc. & cum Diacodio folido fiat Bolus pro una dosi.

2 V A L I V S A H

℞. Laudani Opiat. q. s. conf. Flor. Papav. errat. drach. j. Rob. de cornis drach. dimid. spec. Diamarg. frig. scrup. j. Misc. & cum Sacchar. penidii s. q. fiat Bolus pro una dosi.

IN OMNIBVS PROFLVVIIS

Intestinorum.

H A V S T V S .

℞. **L**audani Opiat. q. s. aq. Tormentillæ unc. dimid. syr. stypticinosi. drach. ij. Ess. Flor. rub. urticæ mort. scrup. j. Ext. Rad. Bistortæ, Eleosacch. Nuc. Mosch. ana scrup. dim. Misc. & fiat haustus pro una dosi.

A L I V S .

℞. Laudani Opiat. q. s. aq. Plantaginis unc. dimid. syr. Cydonior. drach. ij. Ess. Balaustior. scrup. j. Ext. Tormentillæ, Eleosacch. Caryophyllor. ana scrup. dimid. Misc. & fiat haustus pro una dosi.

P I L V L Æ .

℞. Laudani Opiat. q. s. Mag. Corallor. rosat. Croci Martis ana gran. iv. Misc. & cum Ol. Mastichis fiant Pilulæ parvæ pro una dosi, quæ deurentur.

A L I Æ .

A L I Æ.

℞. Laudani Opiat. q. s. Mag. Gum. Arabici, corn. Cervi
usti & præp. ana gran. iv. Misc. & cum Ol. Salviæ
fiat Pilulæ parvæ inaurandæ pro una dosi.

B O L V S.

℞. Laudani Opiat. q. s. Conf. Rosar. antiqu. drach. j.
Conf. Narcot. nost. scrup. j. Spec. DiMartis nostr. Elaosac-
cb. Aurantior. ana scrup. dimid. Misc. & fiat cum Rot.
Diarrod. Abb. f. q. Bolus pro una dosi.

A L I V S.

℞. Laudani Opiat. q. s. Conf. Flor. Sympbyti drach. j.
Conf. Strypticæ nost. drach. dimid. Spec. Diplantag. nost.
Elaosacch. Citri ana scrup. dimid. Misc. & cum Rot.
Diamarg. frig. fiat Bolus pro una dosi.

 IN SANGVINIS EXCRETIONE,
& Menstruorum nimia evacuatione,

H A V S T V S.

℞. **L**igni Brasiliæ M. j. Gum. Arabic. drach. iij. Coq.
indiplomate cum vini albi f. q. ℞. Colaturæ
claræ unc. j. Laudani Opiat. q. s. Syr. Cydonior. Diacodii
crocat. ana drac. ij. Mag. Corallor. rosat. Esscroci Martis ana
scrup. dimid. Elaosacch. Caryophyllor. gr. iv. Rob. Berber.
q. s. ad gratum saporem. Misc. & fiat haustus pro una
dosi.

A L I V S.

℞. Rad. Tormentillæ, Serpentariæ, Cichorei ana dr. j.
℞. f.

Raj. corn. Cervi, *Antheræ Rosarum*, *sem. Plantaginis*,
Acetosæ ana drach. dimid. *Herb. Bursæ Pastor.* *Hepaticæ*
aur. Sanguisorb. ana scrup. j. *Flor. Millefolii*, *Rosar. rub.*
Anthos ana scrup. dimid. *Sebesten* No. ij. *Coq. in diploma-*
te cum vini rub. Scyprici f. q. *℞. Colaturæ claræ* unc. j. di-
 mid. *Laudani Opiat. q. f. Syr. Papav. errat. de Sympby-*
to ana drach. ij. *Ess. sang. Draconis* scrup. j. *Elæosacch.*
Nuc. Mosc. scrup. dimid. *℞. Ribium q. f. ad gratiam*
 Misc. & fiat haustus pro una dosi.

ALIVS.

In Menfibus superfluis expertiffimus :

℞. **L** *Laudani Opiat. gran. v. aq. Bursæ Pastoris* unc.
 j. dimid. *℞. Sambuci* drach. iij. *sal. Prunellæ*
 scrup. ij. *Ext. Tormentillæ* scrup. dimid. *Campboræ* gran.
 iv. Misc. & fiat haustus pro una dosi.

PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat. q. f. Bol. rub. Or. præp. Mag. Co-*
rallor. rosat. ana gr. iv. Misc. & cum *Ol. Rorismarini*
 fiant *Pilulæ inaurandæ* pro una dosi.

ALIE.

℞. *Laudani Opiat. q. f. Viscæ pruni sylvest. Mag. Ma-*
tris Perlar. ana gr. iv. Misc. & cum *Ol. Salviæ* f. *Pilu-*
læ parvæ deaurandæ pro una dosi.

BOLVS.

℞. *Laudani Opiat. q. f. Carn. Cydonior. cond.* drach.
 j. *Troch. de Spodio* scrup. j. *Pulu. Off. Sepiæ*, *Elæosacch.*
Zedoariæ ana scrup. dimid. Misc. & cum *Rot. Diamarg-*
frig. fiat *Bolus* pro una dosi.

ALIVS.

ALIVS.

℞. Laudani Opiat. q. s. Rad. Symphyti condit. dr. j.
Troch. de Terra sigillat. scrup. j. Cuccini alb. prap. Elaofac-
ch. Nuc. Moschat. ana scrup. dimid.

IN COLICA, ET ILIACA PASSIONE, &c.

HAUSTVS.

℞. **C**ons. Rosar. rub. unc. j. Rad. Zedoarie drach. j.
Coq. in aq. Chamomillæ unc. iv. ℞. Colaturæ
claræ unc. j. dimid. Laudani Opiat. gr. iv. Syr. Aurantio-
rum drach. ij. Ext. Colici nost. scrup. j. Elaofacch. Carmina-
tiv. nost. scrup. dimid. Misc. & fiat haustus pro una dosi.

ALIVS.

℞. Laudani Opiat. q. s. aq. Serpyll. nost. Benedict. unc.
dimid. Syrup. de Mentba drach. ij. Ext. Colici nost. scrup.
j. Elaofacch. Aurantier. scrup. dimid. Misc. & fiat hau-
stus pro una dosi.

ALIVS.

℞. Laudani Opiat. q. s. aq. Carminativ. nost. unc. di-
mid. Syr. cort-Citri drach. ij. Ext. Zedoarie, Elaofacch.
Angelicæ ana scrup. dimid. sp. salis Nitri q. s. ad gra-
tiam. Misc. & fiat haustus pro una dosi.

PILVLÆ.

℞. Laudani Opiat. q. s. Mag. Lap. Carpion. Tali leporini
calc. ana gr. iv. Misc. & cum Ol. Succini albi formentur
Pilulæ parvæ inaurandæ pro una dosi.

ALIE.

A L I Æ.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Lap. Bezoar. Or. Tali suillicalc.*
ana gr. iv. Misc. & cum Ol. Cumini formentur Pilulæ
parvæ deaurandæ pro una Dosi.

B O L V S.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Conf. de Mentba* drach. j. *Ext.*
Colici nost. scrup. j. *Eleosacch. Cinnamomi* scrup. dimid.
Misc. & cum Rot. Dianifi fiat Bolus pro una dosi.

A L I V S.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Conf. flor. papav. errat.* drach.
j. *Eleosacch. Chamomillæ* scrup. j. *Nitri vitriolati* gr. iv.
Misc. & cum Rot. Diacumini fiat Bolus pro una dosi.

IN DOLORE PLEVRITICO .

H A V S T V S.

℞. **L** *Laudani Opiat. q. s. aq. flor. papav. errat.* unc.
dimid. *Syr. Capil. Veneris* drach. ij. *Ext. Rad.*
Glycyrrbiz, scrup. j. *Eleosacch. Anisi* scrup. dimid. Misc
& fiat haustus pro una dosi.

A L I V S.

℞. *Laudani Opiat. q. s. aq. Card. Mariæ* unc. dimid.
Syr. de Iuubis drach. ij. *Ess. flor. Papav. errat. Eleosacch.*
Fæniculi ana scrup. dimid. Misc. & fiat haustus pro
una dosi.

P I L V L Æ.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Mandib. Lucij, Dent. Aprugni*
ana

ana gr. iv. Misc. & cum Ol. Benzoni fiant Pilulæ parvæ inaurandæ pro una Dosi.

A L I Æ.

℞. Laudani Opiat. q. s. Flor. Sulphuris comp. suc. Glycyrrhiz. ext. ana gr. iv. Misc. & cum Ol. Hyssopi fermentur Pilulæ parvæ inaurandæ pro una dosi.

B O L V S.

℞. Laudani Opiat. q. s. Conf. Flor. Papav. erras. drach. j. Loch. Sani & exp. drach. dimid. spec. Pleuriticæ nost. scrup. j. Elæosacch. Cumini scrup. dimid. Misc. & cum Rot. Diatragacanth. frig. fiat Bolus pro una vice.

A L I V S.

℞. Laudani Opiat. q. s. Conf. Violarum drach. j. Diacodij Crocar. nost. drach. dimid. Puln. Pleuritic. nost. secret. scrup. j. Elæosacch. Chamomillæ scrup. dimid. Misc. & cum Rot. Diaireos simpl. fiat Bolus pro una dosi.

IN DOLORE NEPHRITICO,
& Arthritico.

H A V S T V S.

℞. Laudani Opiat. s. q. aq. Nephritic. nost. unc. dimid. syr. de Althæa drach. ij. sal. Lap. Percar. scrup. dimid. Ol. Peplar. or. gut. iv. Misc. & fiat haustus pro una dosi.

A L I V S.

℞. Laudani Opiat. q. s. aq. Chamædryos unc. dimid. syr. de Malva drach. ij. Mag. Oc. Cancr. scrup. dimid. Ol. Corallor. rub. gut. iv. Misc. & fiat haustus pro una dosi.

P I L V L Æ.

℞. Laudani Opiat. q. s. Mag. lap. Judaici, Borrac. Venet.

F

net.

per. ana gr. iij. Misc. & cum Sp. Terebint. tormentur Pilulæ parvæ inaurandæ pro una dosi.

A L I Æ.

R. Laudani Opiat. q. s. Mag. Lap. Spongie, Nitri præpar. ana gr. iv. Misc. & cum Ol. Petroselinii fiant Pilulæ parvæ, quæ deurentur pro una dosi.

B O L V S.

R. Laudani Opiat. q. s. Conf. Violarum drach. j. Rad. Pimpinella cond. drach. dimid. spec. Dianitri nost. scrup. j. Eleosacch. Petroselinii scrup. dimid. Misc. & cum Sacch. Violac. fiat Bolus pro una dosi.

A L I V S.

R. Laudani Opiat. q. s. Conf. flor. Malvæ drach. j. Rad. Eryngii condit. drach. dimid. spec. Nepbrtic. nost. scrup. j. Eleosacch. Citri scrup. dimid. Misc. & cum Sacch. Rosac. fiat Bolus pro una dosi.

IN VIGILIJS, AC INQUIETVDINIBVS
immodicis.

H A V S T V S.

R. Laudani Opiat. q. s. aq. Papav. rhæad. unc. dimid. syr. Papav. simpl. drach. ij. Eleosacch. Anisi scrup. dimid. sp. Vitrioli gut. iij. Misc. & fiat haustus pro una dosi, velperi exhibendus.

A L I V S.

R. Laudani Opiat. q. v. aq. Hypnotice nost. unc. dim. syr. flor. Papav. errat. drach. ij. Eleosacch. Fœniculi scrup. dimid. Ol. Margar. Or. gu. iij. Misc. & fiat haustus pro una dosi.

P I L V L Æ.

R. Laudani Opiat. q. s. Mag. Perlar. Or. Ambre grise. ana

ana gran. iij. Misc. & cum Ol. Syrac. cal. formentur
Pilulæ parvæ, quæ deurentur pro una dosi.

ALIE.

℞. Laudani Opiat. q. s. Mag. Corallor. rub. lign. Aloes
ana gran. iij. Misc. & cum Ol. Asæ dule. fiant Pilulæ
parvæ inaurandæ pro una dosi.

BOLVS.

℞. Laudani Opiat. q. s. Conf. Rosar. rub. vitriolat. dra-
ch. j. Loeb de Papavere drach. dimid. spec. Diamoscb. dule.
scrup. dimid. Ext. Croci Or. gran. iij. Misc. & cum Rot.
Diarrhod. Abb. fiat Bolus pro una dosi.

ALIVS.

℞. Laudani Opiat. q. s. Conf. Violar. vitriolat. drach. j.
Diacodii crocat. drach. dimid. spec. Diambryæ scrup. dimid.
Ext. Flor. Elenii gran. iij. Misc. & cum Rot. Diamarg.
frig. fiat Bolus pro una dosi.

LAVDANVM MINERALE.


℞. **S**ulphuris anodynii Vitrioli correcti & fixi drac. ij.
Mag. Perlar. Or. drach. dimid. Ext. lign. Aloes,
Croci Or. ana scr. j. lap. Bezzart. Or. Unicorn. animal. ana gr.
xv. Ol. Caryophyll. Cinnamomi ana scr. dim. Misc. & cum
Syr. c. luc. flor. Papav. errat. f. l. a. massa molliuscule.

Vires, Usus, Dosis.

Anodynum est præstantissimum, & ad somnum con-
ciliandum accommodatissimum, necnon ad catar-
rhum sistendum, Coryzam, Tussim, aliosque his succe-
dentes affectus valet: cohibet enim destillationes, sive in
Thoracem & Pulmone, sive in dentes, & aliò procum-
bant. Dosis à gr. vi. ad gr. viij. & scrup. dim. cum conserva
aliqua, aut liquore conveniente, vel in forma pilulari

F 2 SE.

84



S E C T I O I V .
D E
P R Æ P A R A T I S .

CORNVCERVI, ALCIS, CRANII, &c.
*Spagyrica, vel sine igne calcinatio
& preparatio.*



Alcinatio hæc commodè in vesica perficitur coctione continua, mediante aqua dulci, per cujus vaporem cornu in collo vesicæ, qua parte maximè attingi, & penetrari queat suspensum, jucundo, & miro modo ad perfectam albedinem, absque flammis violentis, vires aliàs exurentibus (ut in vulgari calcinatione fieri solet) calcinatur : Vesicæ autem quarta pars sit vacua, & si inter bulliendum aqua evanescit, affundatur alia fervida, usque dum fumigatoria hæc calcinatio (quicquid enim hac methodo calcinatur, non immeritò per fumigationem calcinatum dici potest) penitus absoluta fuerit.

Vires, Usus, Dosis.

COrnu Cervi ita præparatum, vi sua diaphoretica Vnicornu æquiparandum ; omnibus enim cordis af-

affectibus confert, & contra omnia venena mirificè præstat. Insuper morbo Regio. Dyfentericis, Cœliacis, sanguinem excreantibus; Vesicæ doloribus, vulvæ fluxione laborantibus, &c. prodest. Cornu verò Aleis ejusdem ferè efficacæ est, cordiale nobilissimum, in febribus malignis, aliisque morbis quàm plurimis secretum, & sicut Cranium Epilepsiæ, Apoplexiæ, Vertigini, &c. singulariter medetur. Dosis à scrup. dimid. ad scrup. j. & drach. dimid. in vehiculo morbum propriè respiciente.

OPII THEBAICI SPAGYRICA & vera præparatio.

Opium Thebaicum verum minutim concisum Laminæ ferreæ impone, & super ardentibus prunis tandiù agitando per se coque, donec omnes venenosi, & corrosivi halitus sursum evaporando dispareant. Vbi circumspectè cavendum, ne quem exhalando inficiant. His autem omnibus evaporatis, opium super laminas relictum, odorem violarum referens invenies, id quod verum signum omnis jam depullæ venenositatis: Postea Opium hoc ita præparatum, vel aceto Vini distillato, vel succo Citri extrahe, mēstruoque rursus evocato, ad usum repone.

NITRI PRÆPARATIO.

℞. **N**itri per flor. Sulphuris purificat. lib. dimid. solve in Sp. Vini, & Vitrioli ana s. q. deinde abstrahe Spiritus, donec crustam nanciscantur, pone in loco frigido, tunc in fundo Nitrum in stirias defidet: aufer humiditatem, & sicca cryсталlos concretas, & ad usum reserva.

F 3 MI.

M I L E P E D V M

five Afellorum Preparatio.

℞. **M**illepedum q. v. abluantur Vino Malvatico, & in vitro bene clauſo, maſſa panis circumduct. in clibano exſiccantur, exemptis denuò affundatur tantum Vini malvatici, quantum poterunt imbibe-
re, rursuſque, exſiccantur, tertio repetatur; quarto aq. Nephritica noſtra vitriolata imbibantur, & macerentur per biduum, vel triduum: poſtea exſicca, pulveriſa, & ad uſum reſerua.

H E L L E B O R I A L B I

Preparatio.

℞. **H**elleborum album ſubtiliter pulveriſatum, affunde aliquoties acetum à ſolutione Corallorum rrb. rursus abſtractum & vitriolatum, in quo tamen priùs flor. cordial. & grana chermes maduerint, iterumque exſicca. Sic habebis Helleborum album optimè, & ſpagyricè preparatum, quod ſine ulla formidine in plurimis morbis intra corpus certa doſi, & miſtura tuto exhiberi poteſt.

C O C H L Æ R V M T E S T A R V M

Preparatio.

℞. **C**ochl. oblongas teſtas, quæ prope piſcinas, & lacus reperiuntur, affunde acetum diſtillatum, ſtent in infuſione per noctem ad extrahendum mucorem, quem diligenter abradas; poſtea pulveriſa
&

& cum aqu. Card. benedict. in marmore præpara : volatilis enim illarum cinis per calcinationem aliàs factus, nullius est pretii, nec operationis in usu medico.

SILICVM FLUVIATILIVM

Calcinatio & Præparatio.

Silices fluviales, albicantes, & nitentes, adeoque optimos tibi sume, in igne forti fac candescere, eodemque semper aqua, in qua Sal Armoniacum dissolutum, restingue, & hos candefactionis & restinctionis actus aliquoties repete; sic niveo tandem colore Silices apparebunt, & in pulverem facilè redigentur. Pulverem hunc deinde aq. Rosacea edulcora, & farinam hanc albissimam ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

Pulvis hic non solum per se dentifricium est efficax, quod ab omni tartaro corrosivo, aliisque sordibus dentes derepente purgat, & candidos reddit; verum etiam à ferro, chalybe, & hinc fabrefactis armis omnem rubiginem extemplo tollit, eademque pulchra, & nitentia facit, si nempe rubigo antea collinatur, & emolliatur oleo Templini, & tum demum hoc pulvere defricetur. Hoc modo expolita, & suspensa arma plurimos annos à rubiginis infessu, & rosione, pura, & integra manent. Et hoc sanè tum pro magnorum Principum, tum urbium etiam celebriorum armamentariis medium est non contemnendum.

LAPIDIS PVMICIS PRÆPARATIO.

Pvmex ignitus extingatur in lacte vaccino dulciter, & quarta vice relinquatur, quousque infrigidetur absque alia extinctione: postea pulverifetur, & pro farina virginea nostra præparatus est.

F 4 TER-

TERRÆ VITRIOLI DVLCIS
PRÆPARATIO.

℞. **V**itrioli virid. ad perfectam rubedinem calcinati q. v. pulverisa, & aliquoties aq. pluviali destillata edulcora, usquedum terra rubra ab omni salfedine, & acrimonia sit libera: postea terram illam dulcem seu inspidam exsicca, & ad usum reserva.

ALVMINIS PLVMOZI

calcinatio, & præparatio.

℞. **S**alis communis sibi partes ij. Aluminis plumosi opt. partem j. Misc. & ponantur in tigillo, & reverberentur l. a. per 12. horas: postea reverberatam materiam exime, & aliquoties aq. calida ad salis admisti resolutionem edulcora, donec pulverem omni salfedine liberum habeas. Cui ad eminentiam ʒ. vel 4. digitorum spirit. Vini Junip. affunde, & ad suos usus reponere.

LECTORI CORDATO.

HAbes hic, cordate Lector, ea dumtaxat arcana Chymica, & alia præparata, partim privata cura, & propria experientia elaborata, partim aliunde (certo tamen modo) huc translata, quæ pro sequentibus compositionibus nostris dispensandis tibi omnino necessaria, quibus paucis hac vice me denuò satisfecisse mihi videor. Ego nihil aliud, quam pro inventis gratiam, pro omissis verò veniam spero, vel, si fas est, reposco. Tu saltem hæc, qualiacunque etiam sunt, tam benevola, quam prompta manu accipe, tuos ad usus quando lubet, adhibe, adeoque ad proximi sanitatem tuendam prudenter impende.

SE-



89
S E C T I O V.
D E
S P E C I E B V S,
E T P V L V E R I B V S.

SPEC. DIASOLIS.

Rx.



Orn. Cervi, & Alcis Spagyricè calcin. Terra sigill. ana drach. j. dimid. Lap. Bezoar. Or. drach. j. Diapboret. mineral. Bezoart. Iovial. ana scrup. ij. Mag. Perlarum Or. Corallor. rub. Succini alb. prap. ana drach. dimid. Unicorn. Solaris, Animalis, Oss. de corde Cervi ana scrup. Gallia Moschat. vere gr. xi. Ol. Cinnamonomi, Citriana scrup. dimid. Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

IN omnibus Epidemicis, & Pestilentialibus morbis, Erysipelate, Venenis haustis; nec non in Asthmate, vel periculosissimis pectoris angustiis arcanum est. Cor enim tuentur à labe veneni, & ab illo omni anxia per sudorem expellunt, ejusque vitiiis mirè opitulantur. Dosis à scrup. dimid. ad scrup. j. in aq. Card. bened.

PVLVIS BEZOARTICVS IMPERIALIS.

Re. **C**orn. Alcis, & Cervi Spagyricè calcinatorum, ana drach. iij. Boli rub. or. præp. Bezoart. lov. ana drach. ij. Lap. Bezoar. or. Terræ sigill. ana drach. j. dimid. Flor. sulphuris comp. Unicorn. animal. ana drach. j. Mag. Perlarum or. Corallor. rub. ana drach. dimid. Cinnab. nativæ præp. Giff. de corde Cervi, Succini alb. præp. ana scrup. j. Misce, & f. omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Vfus, Dosis.

IN omnibus morbis peracutis, Febris ardentibus, malignis, & Epidemijs, &c. Diaphoreticum infigne est: Omnes enim venenosos, & vitiosos humores à corde, & cæteris membris principalibus per sudorem egregiè pellit. Dosis à scrup. dimid. ad scrup. j. in aquis appropriatis fudoriferis, vel in aq. seu decocto rasuræ cornu Cervi.

SPEC. DIALVNÆ.

Re. **R**ad. & sem. Pæoniæ debito tempore collect. corn. Alcis Spagyricè calcinat. Mag. Cranij ana unc. dimid. Anima Luna vere in form. pulv. Bezoart. Lunaris ana drach. iij. Cinnab. nativæ præp. Visci quercini, Squilla præp. ana drach. ij. Secundinæ exsc. mulieris primiparæ filium enixæ, Stercoris Pavonis præp. ana drach. j. dimid. Sal. Perlar. Orient. Corallor. rub. ana drach. j. Castorei veri, Piperis longi, Cubebarum ana scrup. j. Moschilaudatiss. Ambræ grif. ana scrup. dimid. Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus, cui adde: Ol. corn. Cervi relict. Succini albi, Nuc. Mosch. Ruta ana scrup. dimid. Denuò misce, & ad usum repone.

Vi-

Vires, Vfus, Dofis.

Miraculoſe Lunaticis, Epilepticis ſeu Comitialibus, Vertiginofis, Lethargicis, Subethicis, Congelatis, malisque cerebri frigidis conferunt, & illis quibus tumultuoſa inſomnia obverſantur, & incertis timoribus corripiuntur, ſuccurrunt. Doſis in curatione à ſcr. j. ad drach. dimid. in aq. Epileptica, ſeu Apoplectica noſtra, vel alia conveniente in ipſo paroxyſmo. In præſervatione autem dantur in omnibus Lunæ quadris, & in omni humida, & minus conſtanti aeris tempeſtate, à ſcrup. dimid. ad ſcrup. j. in aquis ſupra dictis.

PVLVIS EPILEPTICVS MIRABILIS.

R. **C**ranij hominis ſtrangulati, & ſine igne calcin. unc. j. Viſci quercini, Cinnabaris factit. Vng. Alcis ana unc. dimid. Miſce, & fiat pulvis, cujus ſcrup. dimid. pueris ſtatim poſt paroxyſmum datur, adultis verò ſcrup. ij. iteretur. certiffimè liberat.

PVLVIS OPHTHALMICVS.

R. **S**acchari cand. alb. Tutie præp. ana drac. ij. Margar. præp. Sarcocollæ ana drac. dimid. Fabarum marin. præp. ſcr. j. Miſc. & f. pulvis ocularis ſubtiliffimus.

Vires, Vfus, Dofis.

Hic pulvis in multis oculorum affectibus mihi valde ſecretus eſt: Imprimis autem hebetibus oculis,

lis, & eorum maculis medetur, & nubeculas detergit, necnon aquam eò defluentem absumit. Vifum acuit. Claritatem facit. Sanitatem oculorum confervat. Tempore autem ufus, exigua pars hujus pulveris ex canaliculo pennæ in oculos manè, & vefperi infilletur vel collyriis admifceatur.

SPEC. DIAMARTIS.

R. *Ad. Tormentilla, Nuc. Moschata, Gallar. Turc. ana unc. dim. Mag. Corallor. rub. berberif. sat. noft. Croci Hematie. Croci Martis per calcinat. fact. ana drach. iij. Zedoaria electe, Calami aromatici, Succini alb. præp. Quinquefolij rad. Caryophyllorum ana drach. ij. Ciner. Spongie, Boli rub. Or. præp. Terra figillata, Acacie ana drach. j. dimid. Sem. Plantaginis, Antberæ Rosarum ana scrup. iv. corn. Cervi, & Off. Microcosmi Hermetice calcinator. ana drach. j. Aluminis plumosi calcinat. Anima vitrioli ana drach. dimid. Misc. & fiat omnium pulvis subtiliffimus.*

Vires, Vfus, Dosis.

S Tomachi mollitiem corrigunt, & Dysentericis, Cœliacis, purulenta & sanguinem excreantibus mirabiliter auxiliantur. Gonorrhœæ, Hæmorrhoidibus urinæ incontinentiæ, lotioque cruento medentur. Fœminarum menstruam purgationem perfectiffimè morantur, & inhibent. Hæmorrhagiam variam, & sanguinem denique undecunque emanantem fistunt, & fupprimunt. Dosis à scrup. j. & drach. dimid. ad drach. j. in convenienti liquore.

SPEC.

SPEC. DIAMERCVRII.

℞. **S**Em. Citri opt. drach. xiiij, Mercurij dulcis drac.
v. Rhabarb. elect. Rad. Turbitb. gum. Coralline,
ana drach. ij. Raf. cornu Cervi, Myrrhæ rub. ana drach.
j. Sum. Centaurii min. Tanaceti, Campboræ veræ, ana
scrup. j. ol. Ligo. Avellana per descensum distil. sp. Vitrioli
opt. ana scrup. dimid. Misc. & fiat omnium pulvis sub-
tilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

EXhibentur vermibus seu lumbricis scatentibus
Luna decrescente à scrup. j. ad drach. dimid. &
drach. j. pro ætatis ratione in lacte, quod una cum
pulvere sumptum, illis non nutrimentum, sed vene-
num erit; Mercurius quoque dulcis eis maxime pestis
est: Simul enim interficit lumbricos, & fomitem eo-
rum per secessum expellit. Propterea est Medicina ex-
perta adversus omne genus Vermium. Offeritur e-
tiam in aq. Absynthii, Centaurii min. Tanaceti, Vr-
ticæ. Item in oxymelle Squillitico, Melle despumato,
Syr. Acetos. Citri, Hydromelle, aut in alia quavis ma-
teria, qua pueri magis delectantur.

SPEC. DIAIOVIS.

℞. **F**æcul. rad. Bryoniæ unc. dimid. Sal. Iovis Angli-
ci, Matris Perlar. Corallor. rub. ana drach.
iij. Rad. Dictamni alb. Paoniæ ana drach. ij. Succini albi
prap. croci Orient. Visci quercini, Antophyllor. ana drach.
j. Castorei veri scrup. j. Misc. & f. omnium pulvis subti-
lissimus.

Vi-

IN vehementissima, & desperatissima suffocatione, & strangulatione Vteri medicamentum est benedictum, & tanquam donum Mulieribus à Deo cælitus demissum: Non enim sine admiratione hunc atrocissimum affectum tollit. Pro quo divino auxilio nomen Domini sit benedictum. Dosis à scrup. j. ad drach. dimid. tribus aut quatuor auroris continuis, vel tempore necessitatis, in aq. Hysterica nost. vel aliis vehiculis appropriatis.

SPEC. DIAVENERIS.

℞. **S**Ulpb. Vitrioli Veneris sublimati & Spagyricè preparat. unc. dimid. Borracis Venet. drach. iij. Sem. Lingvæ arvis, Erucæ ana drach. ij. Pastinacæ, Vrticæ, Porri ana drac. j. dimid. Rad. Pyretbri, Piperis albi, Boleti Cervini ana scrup. iv. Galangæ min. Zingiberis alb. Sinnamonomi ana drach. j. Scinc. marin. præp. Mag. Perlarum Orient. Croci Orient. ana drach. dimid. Cantbarid. abscissis chelis, & alis tenuioribus, Ambra grisea ana scrup. j. Moschi oprimi, Ol. Macis ana scrup. dimid. Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus, cui Sacchari candi albi unc. j. immisce, & ad usum repone.

Vires, Vfus, Dosis.

Contra actus Venerei defectum efficacissimum, imo omnium validissimum, & extremum experimentum est: Propterea qui Amicæ suæ placere cupit, & se virum strenuum vult probare, capiat post cænam, vel si statim effectum quarit, eundo cubitum, aut si successivè operari debet, manè à scrup. j. ad scrup. ij.

ij. & drach. j. in lacte tepido, vel vino generoso. Praeparantur etiam sine cantharidibus.

SPEC. DIASATVRNI.

R. **M** Ag. Saturni unc. j. suc. Glycyrrhiz. purg. Lact. Sulphuris ana drach. dimid. Flor. Sulphuris comp. Rad. China elect. ana unc. iij. Sal. Margarit. Orient. Corallorum rubrorum, Panis triticeus ana drach. ij. Boli rub. Orient. prap. Benzoin. sublimati, Olibanum ana drach. j. croci Orientalis, Cassie lignee ana drach. dimid. Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus, cui adde. Sacchari candi albi unc. iij. & pulverem bene mistum ad usum reserva.

Vires, Vjus, Dosis.

Nescio quibus verbis hanc incomparabilem compositionem extollam: Phthisis enim, quae alias humana manu curari non potest, curatur saepe hac Medicina. Dosis mane, & vel per à drach. dimid. ad drach. j. in aq. nostra specifica contra Phthisin, vel in aliis vehiculis appropriatis.

SPEC. DIASVLPVVRIS.

R. **L** Act. & flor. Sulphuris comp. ana unc. j. dimid. suc. Glycyrrhiz. purgat. Cardanomi min. Terrae sigillat. ana drach. vj. sem. Vrtic. Rom. Cydoniorum, Cinnamomi acuti, Zingiberis albi, Nuc. Moscatae, Croci Orient. Piperis longi, Macis ana drach. iij. Tragacanth. alb. Rad. Ireos Florent. flor. Papav. errat. Mastichis electi, Crem. Tartari ana drach. j. dimid. Misc. & fiat pulvis, cui

36 S E C T I O V.
cui adde. Ol. Hyssopi, Fœniculi, Salvix, Anisi, Cha-
momili. Rom. ana scrup. j. & ad usum repone.

Vires, Usus, Dosis,

Tussi diuturnæ, difficultati spiritus, & Asthma-
ti chronico succurrunt. Humores in pectore di-
versos, & crassos incidunt, & extenuant. Prae-
servant, & curant absque omnia Medicina, Phthi-
sin, Ariduram, Pleuritidem, omnesque putrefactio-
nes, & Apostemata, & in affectibus thoracis miranda
prestant, vocisque jacturam semper retarciunt. Con-
sumunt etiam & exsiccant fluxus capitis, & pravos hu-
mores in corpore existentes, & quibus Podagra, Ischias,
& Arthritici dolores existere solent. Prophylacticon
est in Epilepsia, Apoplexia, Lepra, Lue Venerea,
Convulsione nervorum, Colica, Hydrope, &c. Do-
sis à scrup. j. & drach. dimid. ad drach. j. manè, & ves-
peri in vehiculo convenienti. In Hydrope autem of-
feruntur cum ana Mag. Croci Martis, corpore prius
evacuato, & neminem fallunt. In affectibus thoracis
utimur in forma Trageæ, addito Saccharo cando albo,
vel cum syrupis pectoralibus mistis in forma Electua-
rii, seu Lambitivi.

PVLVIS REFECTIVVS.

℞. **S**acchari candi in syrup. Violar. concreti unc. j.
Lact. Sulphuris unc. dimid. Flor. Sulphuris comp.
conf. Alkermes ana drach. ij. Mag. Perlarum Orient. coral-
lor. rub. Saturni ana drach. j. Misc. & fiat omnium pul-
vis subtilissimus.

Vires, Vfus, Dosis.

Vires reficit. Cor, & totam naturam confortat. Multum nutrit, & impingat. Fluxus capituli exsiccat. Cerebrum roborat. Tuffim fedat. Asthma, Phthifis, & Tabem curat. Dosis scrup. i. in aq. Pulmonis Vituli, vel Caponis, vel alia specifica. Vel mifcetur tantum pulveris, ut vehiculum quafi albicante colore tingatur; de quo liquore mifto Dosis manè, & vefperi Cochli. j. vel duo.

PVLVIS EXCELLENS CONTRA
Tuffim infantum.

R. **S**acchari penidii unc. iij. *spec. Diatragachant. frig. Diaireos simpl. ana unc. dim. Rad. Pæonie drac. ij. fuc. Glycyrrhiz ext. drach. j. Lacl. Sulphuris, Croci Orient. ana scrup. ij. Cranii humani f. igne calcin. fem. Papaveris alb. ana scrup. j. Misc. & fiat omnium pulvis fubtiliffimus.*

SPEC. DIAVITRIOLI.

R. **G**Alanga min. unc. j. Mag. Vitrioli, Rad. Acori aquat. ana unc. dim. Piperis longi fem. Ameos, Zedoaria ana drach. ij. Cinnamomi acut. Calami aromat. Macis ana drach. j. dimid. Cardamomi min. Zingiberis albi, Caryophyllor. ana drach. j. Croci Orient. Spica Indic. Lign. Aloes ana drac. dimid. Mosch. laudatiff. Ambra gris. ana scrup. dimid. Misc. & f. pulvis.

Vires, Vfus, Dosis.

Est Medicina falubris ad frigidam humoro fitatem ventriculi, & putrefactionem in partibus ejus.

G

Ob

Ob id phlegma digerunt . Digestionem , & concoctionem juvant . Nauseam , & vomitum sedant . Calorem naturalem conservant , & membra nutritionis calefaciunt . Flatus crassos dissipant , & acidus ructus compefcunt . Exsolutis , & Jecinerosis auxiliantur . Convalescentibus , acè diuturno morbo emergentibus profunt . Fœtorem oris , & nasi , qui per consensum à stomacho oritur , emendant , & gigni prohibent . Dosis à scrup. dimid. ad scrup. j. & drac. dimid. vel addito Saccharo fiat Tragea . Nota : Hæ , & aliæ compositiones , Moschum in nimia quantitate recipientes , possunt etiam sine eodem parari .

SPEC. DIACINNABARIS .

℞. **C**innabaris nativ. præp. unc. dimid. Lap. stellaris præp. corn. Alcis Spagyricè calc. ana drach. iij. Ras. Crani partis ant. Visci quercini ana drach. ij. Rad. & sem. Paonie ana drach. j. dimid. Spec. Diamofibi dulc. Diambre ana drach. j. Mag. Perlarum Orient. corallor. rub. ana drach. dimid. Croci Orientalis , Ol. Succini albi ana scr. j. Fol. Auri No. xiiij. Misc. & t. omnium pulvis .

Vires , Usus , Dosis .

Miram vim , & efficaciam habent in Epilepsia , & omnibus aliis morborum capitis periculosorum generibus , suntque tam certissimum , quàm secretissimum experimentum , quo Deo aspirante innumeros cæterorum Medicinæ incurabiles hactenus , quantumvis eorum non paucos ad 9. 10. 12. immò 18. pluresq. annos tali abominabili affectu laborantes , pristina sanitati perfectè , feliciterque restituimus . Dosis in curatione à scrup. j. ad drach. dimid. & scrup. ij. plus minusve præstatas , & virium patientis discrimine in ve-
hi-

hiculis appropriatis, & specificis, omnique manè reiterandis, usque dum integram consequantur sanitatem.

SPEC. DIANITRI.

℞. **C**ryst. Nitricum sp. Vini, & Vitriol. præp. unc. j. Sal. Lap. Percar. pisc. Oculor. Cancr. Succini alb. ana drach. ij. Rad. Filipendula, Glycyrrbiz ana drach. j. dimid. Sem. Vrticæ min. Lappa major. Saxifragiæ, Milii Solis, Genistæ ana drach. j. Bac. Lauri excorr. Iuniperi ana scrup. iv. Cinnamomi acut. Zingib. albi, Croci Orient. Piperis long. Macis ana scrup. ij. Leporis combusti, Sang. Hircini præp. Pul. Ceteracb, Santali rub. ana drach. dimid. Milipedum præp. scrup. j. Sacchari albiss. unc. iv. Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Vfus, Dosis.

IN frangendo, & expellendo calculum Renum, & Vesicæ, experimentum valde illustre est. Dosis à scrup. j. ad drach. dimid. summo manè in vehiculis specificis.

SPEC. DIATARTARI.

℞. **T**artari vitriolati, Mag. Scammonij ana unc. ij. Turbit. alb. & gum. Hermodact. albor. ana unc. dimid. Ol. Caryophyllorum, Cinnamomi ana scrup. dimid. Misc. & f. pulvis, quem ad usum reserva.

Vires, Vfus, Dosis.

IN universo corpore tartarum coagulatum decenter resolvunt, resolutumque cum omnibus defluxionibus

G 2 nibus

nibus podagricis securè, & lenitèr, in quocunque etiam sint membro, per secessum educunt. Flavam bilem, & pituitam copiosè deturbant. Aqua intercute laborantibus mirificè conferunt. Cutis etiam foeditatem, Soabiam, Lepram, cæterasque ejus generis sordes eluunt. Insuper scorbutum curant, & juncturarum dolores mitigant. Dosis à drach. dimid. ad drach. j. præsertim in robustioribus.

SPEC. DIACRYSTALLI.

R. **C** Arnis mammillarum vaccæ pinguis, ruffa, juvenicula, in vino coctæ, & in furno exsiccatæ unc. j. Piperis longi drac. v. Crystallor. præp. unc. dimid. Margaritar. præp. dr. ij. sem. Borræg. Fœniculi, Lactucæ, Nigella ana drach. j. Rad. Hirci barbula, Cardui lactei, Rapuncolor. ana drach. dimid. Sacchari albissimi unc. iij. Misc. & f. omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

M Atrum, & nutricum lactantium, medicamentum est specificum: Lac enim in illis adeò auget, ac emendat, ut omnis inde assumptus cibus ferè lactescat. Propterea ad lactis ubertatem præstandam secretum est. Dosis à drach. dimid. ad drac. j. manè, meridiè, & vesperi, in cibo, jusculo, seu in aq. Card. Mariæ, vel in aliis convenientibus vehiculis.

SPEC. DIASVCCINI.

R. **S** Vccini albi præp. unc. dimid. M. g. Corallor. rub. berberisati, & tingentis, Nuc. Moschat. tost. Boli rub. Orient. Smaragd. præp. ana drach. ij. Croci Martis

zis per reverberationem fact. Sang. Draconis ana drach. j. dimid. *Styracis calamita*, corn. Cervi ust. præp. *Laudani opiat.* ana drach. j. *Anthere Rosarum*, sem. *Plantaginis*, Flor. *Papav. errat.* ana drach. dimid. *Caryophyllor. Croci Orient. Cinnamomi, Macis*, ana scrup. j. Misc. & fiat pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

Viscosos, & tartareos Sales intestina erodentes, & alui fluorem sollicitantes compescunt, & obtundunt. Hinc omnibus Dysenteriis, sanguinisque profuvis maximè medentur. Dosis à scrup. j. ad drach. j. in vehiculis appropriatis.

SPEC. DIACRETÆ.

℞. **C**rete albæ cum aq. Rosar. præpar. drac. iij. Nuc. Moschat. drac. j. dimid. Rad. Glycyrrbiz, Sem. Cydoniorum ana drach. j. Boli rub. Orient. præp. Corallorum rub. præp. ana drach. dimid. Lap. Carpiensis cum aq. plantag. præp. Macis parum tosti, Mastichis electæ, Croci Orient. ana scrup. j. Sacchari albiss. unc. iij. Misc. & fiat pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

CAtholicon est in orexi, seu ardore ventriculi. Hæ enim species hanc dynamin habent, ut adversentur ebullitioni flavæ bilis, & sublimato in orificium ventriculi tartaro, quem efficaciter resolvunt, & præcipitant. Dosis à drach. dimid. ac drach. j. in paroxysmo: Medicamenta enim in hoc casu sunt adhibenda, quandocunque orexis uret, tandiu donec cesset.

SPEC. DIABORRACIS.

R. **B** Orracis Venet. unc. dimid. Cassia lignea, Croci Orient. ana drac. j. Ras Lig. Sabine Succini alb. præp. ana drac. dimid. Oss. de corde Cervi, Visci quercini, Flor. Cheiri ana scr. j. Misc. & fiat pulvis subtilissimus.

Vires, Vfus, Dosis.

M Vlieribus, quæ nequeunt parere, seu quæ in partu periculose laborant, felicissime offeruntur: Ad partum enim facilitandum, secundinas rentas, & fœtum mortuum ejiciendum, præsentissimum est remedium. Dosis à scrup. j. ad scrup. ij. & drac. j. in aq. Cinnamomi, vel Flor. Cheiri, vel Artemisæ, seu in vino albo generoso.

SPEC. DIATEREBINTHINÆ.

R. **T** erebinthina in aq. Citri bis lota unc. ij. Mag. Scammonij unc. j. Turbith. alb. & gum. drach. vi. Tartari vitriolati, Hermodact. alb. ana drach. iij. spec. Litbontrib. drac. ij. Croci Orient. Macis ana scrup. j. Sacchari violat. tabul. unc. iv. Misc. & fiat omnium pulvis; cui adde: Ol. Anisi, Aurantiorum, Caryophyllor. Cinnamomi, Fœniculi ana scrup. dimid. Denuò misce, & ad usum reponere.

Vires, Vfus, Dosis.

I N Arthritide, Colica, Gonorrhœa, Dysuria, Stranguria, Renum, & Vesicæ calculo, aliisque meatuum Vrinalium vitiis, &c. præstantissimum est catharticum, & experimentum mirabile. Dosis à drach. dimid. ad drach. j. & drach. j. dimid. in jure Caponis, vel

vel gallin. vel carnis bub. vel cicerum, aut in cerevisia,
vel vino calido. Mulieribus offertur in aq. Melissa, seu
bac. Iuniperi:

SPEC. DIAMVMIAE.

Rx. **M** *Vmie transmarina*, Mag. Lap. *Percar.* ana
drach. ij. *Sang. Hircini* prap. *Caryophyllorum*,
Spermat. Ceti ana drach. j. dimid. *Rad. Rubiæ tinct.* *Hirun-*
dinaria, *Tormentilla* ana drach. j. *Suctini alb.* prap. *sal.*
Corallorum. rub. Boli rub. Or. ana drach. dimid. Misc. &
fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Vfus, Dosis.

HÆ species valde mirabiles sunt ad casum: San-
guinem enim coagulatum dissolvunt. Præcipi-
tatos, ruptos, contulos, & fractos juvant, vulnera-
que interna glutinant, & prohibent apostemata ex ca-
su ab alto. Dosis à scrup. j. ad drach. j. in aq. Chærefo-
lii, vino generoso, vel in aceto vini.

PVLVIS STIPTICVS,
eiusdem ferè efficacix.

Rx. **R** *Ad. Hirundinaria* unc. j. *Rhabarbari electi*,
Mumie transm. ana unc. dimid. *Laccæ rub.*
Sper. Ceti ana drach. ij. *Boli Armen.* prap. *Terræ sigill.* ana
drach. j. Misc. & fiat pulvis. Dosis eadem.

ALIVS
PVLVIS STIPTICVS VALDE EFFICAX.

Rx. **S** *Per. Ceti* unc. j. *Terræ sigillat.* unc. dimid. *Bol.*
Armen. Sang. Drac. Lap. Hamatit. ana drach.
G 4 ij.

*ij. Oc. Cancr. præp. drach. j. Rad. Angelica odor. Rhabon-
tic. Rhabarbar. elect. ana drach. dimid. Misc. & f. pul-
vis . Cuius Dosis est drach. dimid. in vino calido, ex-
pectando sudorem, sic per vulnera exit, & operatur.*

SPEC. DIAOLIBANI.

*Rx. R ad. Peoniae debitè collect. Ireos Florent. ana dra-
ch. iij. Olibani optimi drach. j. dimid. Corn. Al-
cis f. igne calc. Mag. Crani microcosmi, Croci Orient. Viscè-
querc. ana drach. j. Sacchari penidiij unc. ij. Misc. & fiat
pulvis subtilissimus.*

Vires, Usus, Dosis.

IN metu Epilepsia, Apoplexia, Catarrhi suffocativi;
in Tussi, Cardiaca, & in omni subito morbo, &
periculoso aliquo accidente infantibus, & pueris offerun-
tur. Cerebrum enim, & Cor confortant, ab iisque om-
nem irruentem, & peccantem materiam longè propel-
lunt. Dosis à scrup. dimid. ad scrup. j. per se, vel in la-
cte materno, aut alio conveniente liquore.

SPEC. DIATABACI.

*Rx. T Abac. Indic. cum. Ol. Anisi præp. unc. dimid.
Rad. Hellebori alb. Lilior. convall. Pyretbrè
ana drach. dimid. Gran. Peoniae mar. Flor. Lavendula,
Rorismarini, Majorana, Origani ana scrup. j. piperis lon-
gi, Gum. Peruviani, Agarici trochisc. Gallia Mosch. ana
scrup. dimid.*

Vires, Usus, Dosis.

DE his speciebus parum per nares attrahitur, tunc
statim frequentissimis sternutationibus cerebrum
be-

benignè expurgant , & in omnibus capitis doloribus ,
 Catarrhis , Vertigine , Epilepsia , narium exitura &
 obstructionibus , quam maximè valent : Excrementa
 enim tam crassa , quam putrida copiosè educunt , ce-
 rebroque robur reddunt . Dosis manè stomacho jèju-
 no quantitas unius ciceris , quæ naribus attrahatur .

SPEC. DIAMAJORANÆ .

℞. **F**lor. *Liliorum convall.* unc. dimid. *Herb. Majo-*
rana cum proprio Oleo prius irror. drach. ij.
Lig. Aloes ponderos. drach. j. *Cubebat. opt.* scrup. j. *Ambr.*
griseæ scrup. dimid. *Misce* , & fiat pulvis subtilissimus .

Vires, Usus, Dosis .

In omnibus morbis , & affectibus , ubi sternutatio-
 ne opus , speciebus hisce felicissimè utimur : Supra
 modum enim totum Caput à crassis , & pituitosis hu-
 moribus liberant , cerebrumque simul , & organa sen-
 suum mirè confortant . Dosis manè in aurora Pisi ma-
 gnitudo naribus attrahenda .

SPEC. DIABALAVSTLÆ .

℞. **B**alaustiarum drach. vi. *Rad. Caryophyllata, Cy-*
peri rotund. Mastichis elect. Terræ sigillata, Ca-
ryophyllorum, Sandaracæ, Cort. Citri, Rorismarini ana
 unc. dimid. *Corallorum præp. Succini albi Flor. Peonie,*
Rosarum rub. Olibani ana drach. ij. *Nuc. Moschat. sem.*
Myrtillor. Coriand. præp. Santali citrini, Lig. Sassafras,
Cubebarum ana drach. ij. *Misce* , & fiat pulvis , futuræ
 coronali inspergendus .

Vi.

Vires , Vfus , Dosis .

IN Phthifi , Hectica , Febribus aridis , & dolore capitis , purgata alvo , ad sistendum , & exsiccandum catarrhos , & confortandum cerebrum , tutò capitis summo vertici , vel in loco futuræ coronalis noctu ante somnum insperguntur . In causa autem frigida & humida caput prius inunge opt. sp. Vini salviato , & postea insperge pulverem , & mira videbis : Quia impediunt descensum aquositate à cerebro ad nares , oculos , & subjectas partes .

SPEC. DIABVGLOSSÆ.

Rx. **C**orr. rad. Buglossæ unc. j. Elæosacch. Citri unc. dimid. Rosarum rub. exsic. Santali citrin. Lig. Aloes ana drach. iij. Mag. Perlar. Or. Corallor. rub. ana drach. j. Oss. de corde Cervi, Croci Or. præp. ana drach. dimid. Gallie Moschat. vera , Auri potab. nost. Spicæ Indic. ana scrup. j. Ol. Rosarum veri, Cinnamomi ana scrup. dimid. Man. Christi simpl. unc. iij. Misce , & fiat pulvis subtilissimus .

Vires , Vfus , Dosis .

Summa est medicina , ubi aliquis quasi ad desperationem ex nimia tristitia venit : Propterea valde efficax est contra affectus melancholicos , cardiacos , &c. Medicamentum enim est Cordi amicissimum . Omnia membra , ex quibus virtutes animales , & naturales manant , confortant ; necnon Cordis tremorem , & syn-copen emendant . Malas cogitationes compescunt . Solitarios juvant . Bonos mores gignunt . Falsas imaginationes abolent . Lætitiâ affertunt . Dosis à scrup. j. ad drach. dimid. & drach. j.

SPEC.

SPEC. DIAPLANTAGINIS.

℞. **S**vc. Glycyrrbiz. ext. Terræ sigillatæ ana unc. j.
 Rad. Plantaginis, Serpentaria, Tormentill. ana
 drach. vi. Mag. Croci Martis per reverberationem fact.
 corn. Cervi iust. & præp. Cort. Granator. ana unc. dimid.
 Lap. Hamaritis, Nuc. Muscata, Flav. cort. Aurant. Ca-
 ryophyll. ana drach. iij. Fol. Salvie acut. Visci quercini, Ba-
 laustior. ana drach. ij. Mag. Corallor. berberisati nost. sem.
 Plantaginis, Priapi Cervi ana drach. j. dimid. Pellic. in-
 ser. ventriculor. Gallinar. præp. sang. Draconis, Hypocistid.
 ana drach. j. Misc. & f. omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

Cibum fastidientibus, sanguinem mingentibus, &
 exspuentibus; necnon mulierculis urinx incon-
 tinentia post partum correptis miraculosè auxiliantur.
 Dysentericis, Cæliacis, Mensibus superfluis, Intesti-
 norum, Renum, Vesicæ, fistulæque urinaræ exulce-
 rationibus mirè subveniunt, & indè omnia symptoma-
 ta tollunt. Dosis à drach. dimid. ad drach. j. manè sto-
 macho jejuno, vel ante prandium, & cœnam, cum
 unc. ij. vel iij. liq. Stil. plantaginis.

PVLVIS POLYCHRESTVS
IMPERIALIS.

℞. **S**acchari candi alb. unc. vi. Croci Martis cum a-
 ceto Tamarindor. præp. unc. j. dimid. sem. Fœni-
 culi, Raf. Eboris, Tali Leporin. Oc. Luciorum, Cardam.
 min. Zingib. alb. Nuc. M. scbat. Rad. Glycyrrbiz ana unc. j.
 Cinnamomi acut. Cubebarum, Cassiæ lignæ, spicæ nardi,
 rad. & sem. Peonia, Visci quercin. acid. Tartari ana unc.
 di-

dimid. Mag. Lap. Carpcionum, Oc. Cancror. Lap. Per-
car. pisc. Croci Oriental. sem. Petroselini, Apij, Castorei
veri, Caryophyllorum, Myrrha rub. Lig. Aloes, Herb. Hyf-
sopi, Ol. Anisi ana drach. ij. Mag. Perlar. Orient. Coral-
lor. rub. Macis elect. ana drach. j. Fol. Auri Vng. Nro.
xxxxij. Milc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

EX stomacho, & intestinis flatus, ventositates, om-
nesque peccantes humores expellit, illumque
confortat, & à putredine præservat. Cerebrum robo-
rat. Memoriam auget. In Epilepsia, Tremore, & de-
bilitate Cordis, difficultate Pectoris, Tussi, Asthma-
te, &c. multum præstat. Mœrores mulcet. Tristes
exhilarat. Timidos animat. Hepatis, & Lienis ob-
structiones reserat. Tympaniten à causa frigida ortum,
& multos alios morbos longos, & obfirmatos curat. Hæ-
morrhoides fluentes sistit. Sanguinem purificat. Vivi-
dum colorem procreat. Matricem frigidam calefacit.
Vteri intemperiem corruptam emendat. Renes, & Ve-
sicam purgat. Calculos, arenulas, & saburram ejicit.
Meatus aperit, & Stranguriæ auxiliatur. Dosis omni-
manè, Castaneæ quantitas per se, vel in liquore appro-
priato, morbum propriè respiciente.

PVLVIS DYSENTERICVS.

R. **C**orn. Cervi Spagyricè calc. unc. j. dimid. sem.
Sanguinaria, Plantaginis ana unc. j. Creta alb.
præp. Nuc. Moscibat. Visci quercin. Nitri præp. ana unc.
dimid. Misc. & f. pulvis subtilissimus, qui in omnibus
fluxibus ventris etiam valdè efficax est. Dosis drach. j.
in vehiculis appropriatis, & specificis.

SPEC.

SPEC. DIALAVRI.

R. **B** Ac. Lauri massa panis circumduct. & in Clibano debite excoct. exsic. & pul. verifat. unc. j. Flor. Centaur. min. drach. ij. Rubie tinctor. Myrrhe rub. Croci Or. ana drach. j. Aristolocb. rot. Cardamom. min. Galang. min. ana scrup. ij. sal. Cinnamomi, Sabine ana drach. dimid. Milce, & f. omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Vfus, Dosis.

Obstuaciones in utero egregie aperiunt; necnon suppressos menses mirifice cient, ac largiter movent. Dosis à drach. dimid. a drach. i. in decoct. Sabine cum Croco Or. aut vino, vel cerevisia calida bis de die, mane jejuno ventriculo, vel vespere ante ingressum lecti, hocque continuetur, donec menses prorumpere incipiant.

SPEC. DIAJALAPPÆ.

R. **R** Ad. Jalappæ opr. & resinose unc. ij. dimid. Acidi Tartari scrup. xi. Ol. Cinnamomi scrup. j. Misc. & fiat pulvis subtilissimus.

Vires, Vfus, Dosis.

Per inferiora sine molestia purgant, & sanguinem mundificant. Pituitam ipsam, utramque bilem, flatus, cæterasque impuritates omnes è toto corpore educunt, & obstructiones tollunt: Ob id doloribus articularum, & hypochondriorum profunt. Dosis à drach. dim. ad scr. ii. & dr. i. præsertim in robustioribus.

SPEC.

SPEC. DIAESVLÆ.

R *Ad. Esula min. præp. Rot. Diarrhod. Abb. ana unc. j. dimid. Hellebori alb. præp. Sal. Vitrioli alb. ana drach. iij. suc. Glycyrrbiz. ext. Santali rub. ana drach. j. Cinnamomi acut. Ireos Florent. Zingib. alb. ana scrup. ij. Mag. Perlarum Or. Corallor. rub. ana scrup. j. Elæosaccb Caryophyllor. Nuc. Moschat. Masticis ana scrup. dimid. Misc. & f. omnium pulvis subtilissimus.*

Vires, Vfus, Dosis.

Valent in omnibus Febribus quotidianis, tertianis, ardentibus, omnisque generis infirmitatibus Ventriculi, defluxionibus falsis, Lumbricis, doloribus dorsi, Synovia, Peste, morbis Epidemii, Venenorum haustorum symptomatibus; per alyum, enim & superiora noxia quæque sine molestia expurgant. Dosis à drach. dimid. ad drach. i.

SPEC. STOMACHICÆ.

A *Cidi Tartari unc. iij. Galang. min. Zingib. alb. Piperis long. ana drach. j. dimid. Cardamom. min. Nuc. Moschat. Caryophyllorum, Zedoaria ana drach. j. Rad. Glycyrrbiz. rasæ, Fol. salvia acut. sem. Ruta, Carvi, Olibani ana drach. dimid. Ol. Cinnamomi scrup. j. Mentha crisp. Aurantior. Anisi ana scrup. dimid. Saccharicandi alb. unc. viij. Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.*

Vires, Vfus, Dosis.

Collapsam appetentiam excitant. Tormina, vomitiones, & singultus sedant. Asthmaticos iuvant.

vant. Crapulam arcent. Flatuositates expellunt. Ventriculum corroborant, & alimenti distributionem accelerant. Dosis manè, & vesperi à drach. dimid. ad drach. j. ex vino Malvatico, vel alio generoso.

PVLVIS STOMACHICVS NOBILIS.

Re. **C**remoris Tartari albiſſ. & ſp. Vitrioli aliquoties irrorati, & iterum exſiccati unc. ij. cornu Cervi Spagyricè calc. unc. dimid. ſal. Lap. Percar. piſc. Ocul. Canc. ana drach. ij. Mag. Perlar. Orient. Corallor. rub. ana drach. j. Ol. Caryophyllorum, Cinnamomi ana drach. dimid. Sacchari candi alb. unc. viij. Miſc. & fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus.

Vires, Uſus, Doſis.

VTi nobilis eſt, ita quoque cor, ventriculum, & reliqua nutritionis membra nobiliter confortat. Stomachi cruditatem, & mollitiem corrigit, pituitæque putredinem prohibet. Nephriticis, Lienoſis, cibumque vomentibus ſummoperè ſuccurrit. Præterea illos, qui ex diuturno aliquo morbo, penitus extenuati ſunt, plurimamque inde imbellicitatem contraxerunt, admodum corroborat. Doſis à drach. dimid. ad drach. j. in vehiculo appropriato.

SPEC. PLEVRITICÆ.

Re. **S**ulphuris ſublimati drach. ij. ſem. Card. Mariæ, Bacc. Lauri excor. Viſci quercini, Rad. Zedoarie, Olibani ana drach. j. dimid. Raſ. dentis Verris apygni, Dent. Lucij acut. Flor. Papav. errat. ana drach. j. Miſc. & fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus.

Vi.

Vires, Usus, Dosis.

Magnum secretum est contra dolores pleuriticos, sive puncturas laterum, ubi præ vehementia ægrotantes ferè exanimantur. Dosis à drach. dimid. ad drach. j. in aq. Hyssopi & Fœniculi, vel in aq. flor. Papav. errat. manè, meridiè, & vesperi, vel sint ad minimum quinque horæ inter quamlibet. dosin. Offeruntur etiam in aq. Scabiolæ, & Deo favente certissimè liberant.

PVLVIS PLEVRITICVS SECRETISSIMVS.

℞. **F**lor. sulphuris comp. unc. dimid. Raf. dentis veris aprugni, Mand. Luciorum ana drach. ij. Flor. Papaveris rhead. drach. j. Misc. & f. pulvis subtilissimus, qui usui reponendus.

Vires, Usus, Dosis.

CVrat non sine adstantium stupore pleuritidem, omnes putrefactiones, Apostemata, &c. Dosis à drach. dimid. ad drach. j. cum aq. è flor. Chamomillæ & Papav. errat. ana s. q. Efficacius remedium non datur, & certè hic solus haustus, saccharo cand. alb. parum edulcoratus, & aliquot vicibus exhibitus, admirabile præsidium est; quo sapissime ipse sum usus, & semper, post Dei providentiam, integræ sanitati restitutus.

SPEC. FEBRIFVGÆ.

℞. **C**ochlear. long. testar. præp. corn. Alcis s. igne calc. ana unc. j. Sal. Centaurii min. Card. benedict.

diſt. Abſynthij ana unc. dimid. Tartari vitriolati, Mag: Vitrioli ana drac. iij. Calami aromat. Nuc. moſchat. ana drach. j. dimid. ſem. Hyperici, Caryophyllorum, Piperis longi, Campboræ ana drach. j. Rad. Tormentillæ, Ariſtolo- loch. rot. Zedoariæ, Oſtrucij, ana drach. dimid. Miſc. & fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus.

Vires, Uſus, Doſis.

A Bigunt ferè omnes Febres; præcipuè autem quodidiamam, tertianam, & ſæpè quartanam curant. Dantur inſtante paroxyſmo, vel paulò ante in aq. Card. benediſt. & Centaur. min. vel in hauſtu cereviſiæ calidæ: Sed patiens in lecto ſe contineat, & fudet. Doſis à ſerup. j. ad drach. j. habita ratione virium ſu-
mentis.

PVLVIS FEBRILIS PROBATVS.

R. **C** Alami aromat. unc. j. Rad. Gentianæ, Ariſtolo- loch. rot. Zingib. alb. ana unc. dimid. ſal. Cen- taur. min. Card. ben. Abſynthij ana drach. iij. corn. Ceru- f. igne calc. ſem. Calendulæ, Campboræ ana drach. j. Sac- cbari cand. alb. unc. j. dimid. Miſc. & f. pulvis ſubtiliſ- ſimus. Doſis à drach. dimid. ad drach. j. in vehiculis appropriatis, & ſpecificis.

SPEC. NEPHRITICÆ.

R. **C** Ryſt. Tartari unc. j. Mag. Lap. Percar. piſc. Oc- cancor. ana unc. dimid. ſal. Succini alb. drac. j. Ol. Aniſi ſcrup. j. Sacchari cand. alb. unc. iv. Miſc. & fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus.

H

Vi.

Vires, Vfus, Dosis.

Nephriticos oculariter juvant: Tartarum enim, & lapidem Renum, & Vesicæ, ceterorumque membrorum frangunt, atque inde mirabiliter expellunt. Ischuriam, Dysuriam, atque Stranguriam citrà molestiam solvunt. Propterea pro secreto magno contra omnia calculorum genera habeantur, & meritò existimantur. Dosis in præservatione scrup. j. singulis Lunæ quadris in aq. Nephritica nost. vel alia convenienti. In curatione autem Dosis à drach. dimid. ad drach. j. in aq. jam dicta, vel in aq. Ononidis, Petroselinii, Hederaæ terr. &c.

SPEC. CHOLAGOGÆ.

Rx. **M** Ag. Scammonij unc. j. Spec. Diarrhod. Abb. unc. dim. Acidi Tartari drach. ij. Rosar. rub. vitriolat. flor. Cent. min. ana drach. j. Misce, & fiat pulvis subtilissimus.

Vires, Vfus, Dosis.

Flavam bilem citrà molestiam educunt, ut simul obstructions liberent. Præterea calori, dolori, & siccitati stomachi, Cordis, Epatis, Pulmonum, articulorum, & viscerum conferunt, ipsorumque robur augent, & conservant. Cardiacis, Tabidis, morboque Regio correptis maximè subveniunt. Propinquantur etiam felicissimè senibus, & debilibus, in febribus ardentibus, & tertianis, &c. Dosis à drach. dimid. ad scrup. ij.

PVL-

PVLVIS CARMINATIVVS.

R. **S**Em. Cumini cum aceto præp. Carvi, Anisi ana unc. iij. Zingib. albi drach. vi. Macis drach. iij. croci Orient. drach. j. Misc. & fiat pulvis subtilissimus.

Vires, Vfus, Dosis.

FLatus intestina distendentes, & acrimonia sua tormina concitantes, egregiè discutit, quotidie, vel tempore necessitatis per aliquot dies continuando, & in prima mensa, cum jure aliquo, vel cum aq. Fœniculi, aut Anisi, seu Carminativa nostra calidè sumptus. Dosis à drach. i. ad drach. i. dimid. Pulvis est jusculis accommodus.

FARINA VIRGINEA NOBILIS.

R. **S**ilicium surviat. calcinat. & pulveris. unc. vj. Lap. pumicis præp. unc. j. Rad. Ireos Flor. unc. dimid. Gallie Moschat. vera drach. j. Ol. stil. Rosarum scrup. j. Misc. & fiat omnium pulvis instar farinæ, quem ad usum reponere.

Vires, Vfus, Dosis.

AD dentes in una quasi hora dealbandos, & à tartaro corrosivo purgandos, medicina nulla excellentior est, si quotidie hoc pulvere sæpè hinc inde cum lacinia lanea diligenter fricentur, atque terantur; Propterea tam gynæceis, quàm reliquis omnibus, hunc de silicibus suavissimum, & venustissimum pulverem commendare volui.

H 2

PVL

PVLVIS HÆMORRHOIDALIS.

℞. **F**arina volatilis unc. j. Croci Martis unc. dimid.
Boli rub. Or. præp. Rad. Verbasci ana drach. ij.
Hermodact. alb. per noctem in sp. Vini insus. & iterum ex-
sic. Flor. Papav. errat. Sacchari cand. alb. sang. Draconis,
Olibani ana drach. j. dimid. Misc. & fiat omnium pulvis
subtilissimus, qui tactum effugiat.

Vires, & Usus.

Sanguinem hæmorrhoidalem superflue emanan-
tem citò restringit, vehementemque dolorem
mirè sedat: Tempore autem usus, ex albumine ovi,
& stappa cannabina, vel ex lana typharum, & bu-
zyro veteri sine sale, fiat cataplasma, cui de hoc pul-
vere parum inspetgatur, & ita hæmorrhoidibus aper-
tis, & fluentibus apponatur.

PVLVIS DE VERBASCO.

℞. **H**erb. Verbasci viridis q. v. infer crucibulo
quantum capit, ad summum usque infar-
ciendo, deindè alio contege crucibulo, luto bene mu-
nito, igni impone, ut nigrescat eo, non verò in cineres
abeat, cumque videbitur satis esse, crucibulum fac re-
frigescere, atram illam materiam exime, & in subtilem
pulverem redige. Postea ℞. Hujus pulveris nigri unc. j. Rba-
barbari elect. drach. ij. Misc. & f. pulvis subtilissimus.

Vires, & Usus.

Certum hic pulvis est experimentum contra con-
dylomata, & hæmorrhoidas cæcas. Cuius usus
est,

est ut ægrotus de indusio viri trito sumat particulam, eamque in uno latere paulum propria sua saliva humectet, de pulvere hoc aspergat, & ita superimponat, toties repetendo, quoties opus, donec condylomata, & hæmorrhoides illæ cæcæ dispereant, quod brevi tempore evenit.

PVLVIS PROBATVS

ad exsiccandum, consolidandum, & sanandum variolas.

℞. **F**arina Lentium, Fabarum, Orobi ana unc. dimid. Libargyr. Cerussa lota, Tutia præp. Nihil albi ana drac. ij. Conch. marin. præp. Rad. Arundinis, Croci Metallor. ana drac. j. Misc. & fiat pulvis subtilissimus.

Vires, & Vfus.

Variolæ quando maturæ sunt, post septimum diem rumpantur cum acu aurea, seu argentea, auferatur humiditas, ne corrodat carnem, & faciat foveas, vel scindantur cum forcipe, ne iterum claudantur; deinde aspergantur prædicto pulvere, qui etiam spargatur in lectum patientis.

PVLVIS CYPRIVS

Violato-Rofatus.

℞. **R**ad. Ireos Florent. unc. iv. flor. Violarum recent. exsic. unc. j. Rad. Cyperi rotund. drach. ij. Ol. stil. Rosar. veri drach. j. dimid. Misc. & f. omnium pulvis subtilissimus, qui tactum effugiat.

M 3 V.

EX hoc suavissimo, et valde delectabili pulvere replentur pulvilli, quibus variè utuntur in gymnæcis. Per se etiam crinibus, vestibus, pellibus, linteis, etc. inspersus, longè latèque jucundissimum suum odorem, cerebrum et omnes spiritus recreando, eruçtabit. Invenimus pro iis, qui à Moscho, Ambra, Zibetha, et aliis valentioribus odoriferis planè abhorrent.

PVLVIS CYPRIVS
MOSCHATVS.

Ex. **S** Tyrac. calamit. unc. v. Rad. Ireos Florent. unc. iv. Rosarum rub. opt. Anthos ana unc. ij. Benzoini, Cass. Lignæ ana unc. j. Ladani puri, Calami arom. Caryophyllorum, sem. Coriand. ana drach. vj. Ligni Aloes ponderos. Santal. citrin. Rhodini ana unc. dimid. Core. Aurantior. & Citri, Cyperi rotund. ana drach. iij. Origani Cret. Majoran. ana drach. ij. Fol. Lauri No: iij. Flor. Lavendulæ, Violarum ana drac. i. dimid. Moschi laud. drach. dimid. Ambræ gris. scrup. j. Misc. & fiat pulvis vestimentalis; cujus usus jam dictus.

PVLVIS MANVALIS.
ODORATVS.

Ex. **M** Agmat. Exp. Amygdal. dulc. & amarar. ana unc. iv. Farin. fabarum unc. ij. Oryzæ albiss. Lupinor. ana unc. j. dimid. Rad. Ireos Florent. unc. j. Rosar. alb. exsic. Benzoin. ana drac. vj. Sal. Tartari alb. Cretæ alb. præp. Spodii præp. Sper. Cet. rec. ana unc. dimid. Ol.

Ol. Lign. Rhodini scrup. j. *Caryophyllorum, Laven'ula* ana scrup. dimid. Misc. & f. omnium pulvis, seu mixtura.

Vires, & Vfus

Hic pulvis manus albas, ac nitidas, cutemque mollem reddit, si frequenter eo laventur, et fricentur.

PVLVIS ERYSIPELATODES.

℞. **F**arine volat. unc. iv. *Plumbi usti, Boli rub.* ana unc. ij. *Masticis elect. Olibani, Cernisse* ana unc. j. Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires, & Vfus.

Hic pulvis chartę caruleę inspersus, et in Erysipelate, sive igne sacro, per se, loco affecto applicatus, vix dici potest, quàm huic malo sit singulare remedium; præmissis tamen universalibus, nec non venę sectione præcedente, præsertim in robustioribus.

S E C T I O VI.

CATAPOTIIS

SEV PILVLIS.

PILVLÆ ALOEPHANGINÆ
NOSTRÆ.

R. *Ol. Senæ elect. f. stip. unc. iv. Rad. Poly-*
lypodij unc. ij. Hellebori nig. un. j. Tre-
cb. Albandal, Cort. Aurantior. sem.
Cumini ana unc. dimid. Herb. Absyn-
thij Pont. Card. bened. Chamæpityos,
Veronicæ ana M. j. flor. cordialium,
Stæchad. Arab. Centaur. min. Chamom-
il. ana P. iij.

Crassiusculè contusa infundantur in vini Malvat. f. q. coquantur igne lento duplic. v ase ad remanentiam tertiæ partis; deindè exprimantur fortiter, & colentur; in Colaturæ lib. ij. solve: *Aloes succotrinae optime & perlucide unc. xvj.* Agitentur continuè in loco calido, usque dum inspissentur; postea adde: *Spec. Diamosch. dulc. Diambrae ana unc. dimid. Mag. Myrrhae rub. Mastichis, Croci Orient. ana drach. iij. Ol. Chamomillæ Rom. Succini alb. rect. Rorism. Cumini, & Carvi ana drach. dimid. Misc. & incorporentur, ut fiat justæ consistentiæ Massa pilularum.*

Vi-

Vires, Usus, Dosis.

AD omnia Capitis vitia, & dolorem, Vertiginem, Hemicraniam, Epilepsiam, Apoplexiam, &c. propriè conferunt. Visum roborant. Mentis vigorem conservant. Auditum amissum reparant. In Melancholia Hypochondriaca, cæterisque Melancholicis affectibus, Cancro, Elephantia, Quartana, Ictero nigro, &c. omnes tam Iecoris, quam Lienis obstructions referando, sanguinemque mundificando, quàm maximè valent. Stomachum quoque à crassis flatibus, vitiosisque humöribus, concoctionem iuvando, suaviter leniterque purgant, & omnia membra interna à putredine præservant. Dosis à scrup. i. ad drach. i.

PILVLÆ CATHOLICÆ.

M *Ass. pil. sine quibus; Aurearum; Cochlearum; ana unci dimid. Ext. Hellebori nigri, Colocynthis; ana drach. iij. Tartari vitriolati, Scammonij rosati; ana drach. ij. sp. Vitrioli scrup. j. Misc. & cum Ol. sem. Fœniculi f. l. a. Massa pilularum: Et si adhuc essentia extractorum nimis liquida, fac ut spiritus Vini sufficienter lento calore ab illis evaporet; hoc etiam in reliquis compositionibus æquè observandum est.*

Vires, Usus, Dosis.

Magnificè, & citra molestiam alvum deiciunt. Caput, Cerebrum, Ventriculum, & sensoria, crassis, putridis, pituitosis, biliosis, & tartareis humoribus, & ventositatibus repleta, magna efficacia expurgant. Valent quoque ad Febres diuturnas, ad Podagram aliosque articulorum dolores, ad cataractam,

Etiam, tinnitum aurium, &c. Visum clarificant, & custodiunt, aciem oculorum exacuunt, eorumque obscuritati mirè conferunt. Dosis à gr. xii. ad scrup. i.

PILVLÆ BENEDICTÆ.

℞. **T** Rob. Albandal. cum sp. Sulphuris prius irrorat. & iterum exsiccat. Ext. Pil. Aloephang. nost. Scammonii rosati ana drach. j. sp. Vitrioli scrup. dimid. Misc. & in mortario lapideo cum pistillo lapideo, & cum aq. benedict. Serpylli nost. fiat Massa: Ex qua postea cum Ol. Chamomillæ Rom. ex quolibet scrup. formentur pilulæ No: v.

Vires, Usus, Dosis.

OMnes humores implicatos à Capite, Ventriculo, Hepate, Splene, Visceribus, & Nervis, sufficienter evacuunt. Dosis à pil. 3. ad 4. 5. vel 6. præsertim in robustioribus.

PILVLÆ FAMILIARES.

℞. **M** Ass. Pil. Aloephang. nost. unc. ij. Rad. Ialappe resino s. unc. j. Acid. Tartari unc. dimid. Mag. Scammonii, Ext. Rhabarb. ana drach. ij. sp. Salis relictif. drac. j. Misc. & cum vino Malvatico f. Massa pilularum; ex qua postea cum Ol. Anisi, vel alio conveniente formentur pilulæ parvissimæ in modum Aloephang. quæ deurentur fortiter.

Vires, Usus, Dosis.

IN Catarrhis exsiccandis, & obstructionibus referendis, valdè illustres, necnon ad varios Capitis, Stomachi, Lienis, &c. affectus, efficaces sunt. Cerebrum,

brum, Ventriculum, sensoria omnia pedetentim, leniterque purgant, & ab humoribus crassis, putribus, pituitosis, biliosis, & tartareis liberant. Insuper sanguinem, & spiritus purificant. Concoctionem iuuant, & appetentiam excitant. Dosis à scrup. i. ad drach. dimid. quotidie continuando, donec operationes desideratæ feliciter sequantur.

PILVLÆ PROPRIETATIS.

Ex. **M** *Ass. Pil. Aloephang. nost. unc. iv. Tartari vitriolat. unc. j. Lact. sulphuris unc. dimid. Extr. Lign. Aloes drach. j. Misc. & cum vino Malvatico fiat Massa; ex qua cum Ol. Sem. Fœniculi conficiantur pilulæ in modum Aloephangin. videlicet quantitate majores, vel minores, & sic quoque numero plures, vel pauciores, prout occasio est: postea fortiter deaurentur, & ad usum ferventur.*

Vires, Usus, Dosis.

C Aput, Pectus, Hypochondria, & stomachum humoribus crassis, pituitosis, & putridis repleta, pedetentim quidem, sed radicibus expurgant: Immo humores tartareos, & corruptos in ventriculo immersos euacuant, & omnia membra principalia confortant, & à putredine præservant. Præterea omnes fluxus, seu catarrhos à cerebro ad subiectas partes delabentes exsiccant, & consumunt. Concoctionem iuuant, Appetentiam excitant. Virtutes naturales muniant. Sanguinem, & spiritum clarificant. Mirifice adversus pestiferæ luis contagia populatim grassantia pollent; necnon Lumbricos tam in pueris, quam adultis necant, suffocant, atque deturbant. In Epilepsia, Apoplexia, Asthmate, Phthisi, Hæctica, Lue
Ve-

Venerea, Convulsione nervorum, Arthritide, Podagra, Ischiatica, Venarum, viscerumque obstructionibus summoperè conducunt, & à me ordinate sunt, potiùs ut confortent, quàm ut alvum ducant; possunt tamen pro lubricitate alvi ad libitum, sive manè, sive serò, sive quavis hora diei post cibum, ante cibum, in omnibus ferè morbis, præcipuè autem phlegmaticis, & corrosivis usurpari. Tum quoque in omnibus Febribus continuis, et intermittentibus, ægris felicissimo successu offeruntur: Non solum enim alvum aliquo modo solvunt; sed etiam corporis vires restaurant, atque refocillant. Dosis eadem observatur, quæ in pilulis Aloephanginis nostris.

PILVLÆ ANODYNÆ.

℞. **E**xt. pil. Aloephang. nost. drach. iij. Tartari vitriolat. Laudani opiat. nost. ana drach. j. Misc. & cum Conf. Alkermes in aq. Hypnotic. nost. diss. f. massa pilularum.

Vires, Usus, Dosis.

AD dolores acutos mitigandum, et sedandum, torsiones placandum, somnum conciliandum, in Colica, Nephritide, Arthritide, Pleuresi, cæterisque morbis omnibus, solum excellunt; Et ipso Laudano opiato longè tutiores sunt: Quia ratione Ext. pil. Aloephang. et Tartari vitriolat. additorum non admittunt constipationes, quibus post usum Laudani opiat. per se exhibiti, agrotantes communiter afficiuntur. Dosis à gr. xii. ad xv. aut scrup. i. et à gr. xxv. ad drach. dimid. Harum enim pilularum gr. xv. Laudani opiat. gr. 3. scrup. i. Laudani gr. 4. gr. xxv. Laudani gran. v. drach. dimid. Laudani gran. 6. in se continent. Et sumuntur vesperi eundo cubitum.

PI-

PILVLÆ NARCOTICÆ.

℞. **O**pii Thebaici Spagyricè præp. atque extracti. drac. iij. Spec. Diambrae drac. j. sal. Margaritar. Or. Corallor. rub. ana drach. dimid. Ext. flor. Papav. errat. Croci Orient. ana scrup. j. Lap. Bezoar. Orient. Off. de corde Cervi ana scrup. dimid. Moschi laudatiss. gr. v. Ol. Caryophyllorum, Cinnamomi, Majoranae, Succini alb. Carvi ana gut. iv. Misc. & cum Conf. Alkermes in aq. Narcot. nost. diss. fiat massa pilularum.

Vires, Usus, Dosis.

IN defectu Laudani opii, pilulis hisce felicissimè utimur; quibus etiam honorem frequentissimè consecuti sumus. Dosis à gran. iij. ad iv. v. & vj. hora dormitionis.

PILVLÆ CEPHALICÆ.

℞. **S**cammonij rosat. drach. iij. Ext. Pil. Cochiarum, Hellebori nigr. ana drac. j. dimid. Tartari vitriolat. Spec. Diambrae ana drach. dimid. Ol. Succini alb. Majorana ana scrup. dimid. Misc. & fiat l. a. Massa pilularum; Ex qua postea cum Ol. Fœniculi formentur pilulæ.

Vires, Usus, Dosis.

Caput, Cerebrum, sensusque omnes, Ventricul. Vterum, & alia viscera à frigidis, crassis, ferolis, pituitosis, & putridis humoribus mirificè expurgant, & in articulorum, & Colicis doloribus, &c. valdè celebres sunt. Dosis à scrup. j. ad drach. dimid.

Pi.

PILVLÆ SENECTVTIS.

℞. **E**Xi. *Melissæ* drach. iij. *spec. Diamosch. dul.* drach. j. dimid. *Succini alb. præp.* drach. j. *Margar. trochiscat. nost.* *Ambre griseæ* ana scrup. j. Misc. & cum Conf. *Alkermes* in aq. *Lil. Convall.* diss. f. *Massa pilularum*; ex qua postea cum Ol. *Caryophyllor.* & *Majoranæ* ana s. q. formentur pilulæ ad quantitatem *Cicerum*, quæ deurentur.

Vires, Vfus, Dosis.

Vigiliis senum, & illorum, qui in summis curis versantur, medentur: Animi tranquillitatem, ac hilaritatem præstant; necnon ad pellendas curas valdè utilesunt. Dosis à pil. 3. ad. 4. vel 5. sub noctem.

PILVLÆ SMARAGDINÆ.

℞. **S***Maragd. præp.* drach. j. dimid. *Sulph. Lunæ siccæ* scrup. ij. *Hyacinth. præp.* drach. dim. *Mag. Perlar. Orient. Corallor. rub.* ana scrup. j. Misc. & cum *Syr. Cort. Citri Moschat.* f. *Massa pilularum*; ex qua postea cum Ol. *Anisi* formentur pilulæ parvæ, quæ argento puro obducantur.

Vires, Vfus, Dosis.

Somnia gravia, & terribilia, (quæ aliàs valdè debilitant) arcunt, & somnum inducunt; Venenis resistunt, & in confortandis spiritibus vitalibus, totiufque corporis plurimum valent. Dosis hora somni scr. j.

PI.

PILVLÆ ODONTALGICÆ.

℞. **O**pii Thebaici drach. j. Camphoræ, sem. Staphis-
agriæ, Zingiberis alb. Piperis longi, Gallar.
Turc. Cretæ albiss. Aluminis usti ana drach. dimid. rad.
Peucedani, Hyoscyami, Vrticæ min. ana scrup. j. sp. Salis
Nuri q. s. ad perfectam acetositatem. Misc. diligenter, &
cum Ballamo Odontalg. nostro f. l. a. Massa pilularum;
Ex qua postea cum dicto etiam ballamo formentur pi-
lulæ oblongæ alterutra sui parte in acumen definentes.

Vires, Usus, Dosis.

IN usu quotidiano pro secreto habemus : perforatis
enim, & concavis dentibus impositæ, acutissimum
dolorem confestim, & ex tempore solvunt.

PILVLÆ DE CALCE VIVA.

℞. **C**alcis vivæ drach. j. Far. Siliginis, Piperis long.
cort. Granator, Gallar. Turc. ana drac. dimid.
sem. Hyoscyami, Caryophyllorum, Opii Thebaici, Alumi-
nis usti ana scrup. j. Misc. & cum suc. inspiss. rad. Pyre-
thri fiat Massa pilularum : Ex qua postea cum Ol. Ori-
gani Cret. & Camphoræ ana s. q. fingantur pilulæ ob-
longæ.

Vires, & Usus.

Dentibus dolentibus impositæ subito medentur, fir-
miores eos reddunt : Vermiculos in eorum ca-
vernis delitescentes enecant, necnon fluxiones omnes
ad gingivas lapsas extrahunt.

PI.

PILVLÆ ODORIFERÆ.

℞. **S**tyracis calamit. drach. ij. *Ase dulo.* drac. j. *Rad. Ireos* drach. dimid. *Gallie Moschat. Santali citrin.* ana scrup. j. *Ol. stil. Rosar. veri* scrup. dimid. *Misc.* & cum modico infusionis tragacanth. cum aq. Cinnamomi fact. fiat Massa, de qua formentur pilulæ dentibus excavatis imponendæ.

Vires, Usus, Dosis.

Fœtorem dentium excavatorum relegant; necnon immixtæ, & retentæ, suavissimum, & dulcissimum faciunt anhelitum.

PILVLÆ DE ORIGANO CRETICO.

℞. **O**rigani Cretici drach. j. *Gallie Moschat. vera,* *Cassie Lignæ, Lig. Aloes, Santali citrin. Ireos Flor.* ana drach. dimid. *Styracis calamit. Ase dulcis, Caryophyllorum, Galang. min. Nuc. Moschat. Cubebarum, Macis* ana scrup. j. *Misc.* & cum Conf. Alkermes in aq. Majoranæ dissol. f. Massa pilularum; Ex qua postea cum *Ol. stil. Rosar. & Cinnamomi* ana f. q. formentur pilulæ ad quantitatem cicerum.

Vires, Usus, Dosis.

Facta purgatione, & præmissis universalibus, de his pilulis 3. vel 4. assumptæ, mirabiliter fœtorem oris, & nasi, sive per consensum à cerebro, sive à stomacho ortum, emendant, corrigunt, & anhelitum gratiorem, & iucundiorem reddunt. Insuper Ventriculum confortant, & concoctionem juvant.

PI-

PILVLÆ ROSATÆ.

℞. **S**cammonij rosat. unc. dimid. Mag. Ialappa, Turpetbiana drach. ij. Tartari vitriolat. drach. j. Ol. sil. Rosar. veri scrup. dimid. Misc. & cum sp. Rosar. f. Pilulæ ex quolibet scrupulo No. 9.

Vires, Vfus, Dosis.

Valentissimè bilem dejiciunt, quam à sanguine exhauriunt; necnon crassam, lentamque pituitam vacuant, atque hanc à Ventriculo, Thorace, nervis, ac remotioribus artubus educunt. Dosis à scrup. j. ad drach. dimid. & scrup. ij.

PILVLÆ POLYCHRESTÆ.

℞. **E**xt. Polychrest. nost. Scammonii rosat. ana unc. dimid. Tartari vitriolat. drac. j. Misc. & cum sp. Anisi f. l. a. Massa pilularum; Ex qua postea cum Ol. Majoranæ fingantur pilulæ.

Vires, Vfus, Dosis.

Quòd ad quamplurimos totius corporis affectus maximè sint utiles, & omnes ferè purgent humores, polychrestæ appellantur: Quapropter ad complicatas, & diurnas Febres, Quartanam, Melancholiam, Apoplexiam, Epilepsiam, variosque Capitis, Oculorum, Ventriculi, Splenis, Jecinorisque morbos valdè probantur: Ex ijs enim pituitam, & utramque bilem efficaciter expurgant. Adversus Podagram, & Arthritidem etiam insigniter profunt. Dosis à scrup. j. ad drach. dimid. & scrup. ij. præsertim in robustioribus.

I

PI-

PILVLÆ MELANAGOGÆ.

R. **M** *Ass. Pil. Indarum* unc. dimid. *Lap. Lazuli*
prap. Scammonii rosat. ana drach. ij. *Ext.*
Troc. Albandal, Hellebori nigri, Jalappæ ana drach. j. di-
 mid. *Ess. Fol. Senæ Alexand. Hyperici* ana drach. j. *Croci*
Or. prap. Epithym. ana drach. dimid. *Spica Indicæ, Caryo-*
phyll. ana scrup. dimid. *Misc. & cum Conf. Alkermes*
 in aq. Rosarum dissol. fiat Massa pilularum; Ex qua
 postea cum Ol. Citri formentur pilulæ.

Vires, Usus, Dosis.

VT per has pilulas humanus intellectus quasi de-
 perditus restauretur, secretissime teneantur: Prop-
 riè enim valent ad mentis alienationem, Maniam, Me-
 lancholiam, & inde ortum timorem. Item, ad omnia
 vitia ex humore Melancholico nata; Cancrum nimirum,
 Leporam, Elephantiasin, Quartanam, Ictericum
 nigrum ex vitio Lienis procreatum, conferunt. Sanguinem
 insigniter defæcant, & serosa excrementa ista
 largiter evacuant, ut omnes hisce utentes, semper tam
 mentis, quàm corporis sanitatem recipiant. Dosis à
 scrup. j. ad drach. dimid.

PILVLÆ HYDRAGOGÆ.

R. **T** *Vrbith. mineral. veri* unc. dimid. *Ext. Hellebori*
nigr. Colocynthid. ana drach. iij. *Rhabarbar.*
Elatèri ana drach. ij. *Mag. Corallor. tingent. Hyacinth.*
prap. ana drach. j. dimid. *Croc. Metallor. Absynthiac. Gum.*
de Peru. rosat. ana drach. j. *sp. Vitrioli dulc.* drach. dimid.
Misc. & cum Ol. Macis, Caryophyllorum, Cuminij,
 & *Cinnamomi* ana f. q. f. l. a. Massa pilularum; Ex qua
 postea cum Ol. Chamomillæ formentur pilulæ.

Vi-

Vires, Usus, Dosis.

IN Cachexia, Hydropo, Scabie, Serpigne, Impetigine, Pruritu, &c. Catharticum est stupendum, immo specificum: Crassos enim, & serolos humores expurgat, & viscera nutritionis corroborat. Præterea in Podagra, Icteria, Lue Venerea, cujuscunque etiam speciei, gradus, atque ætatis; necnon in omnis generis inveteratis, & pessimis ulceribus, Lupo, Cancro, Fistulis, & hujus ordinis aliis: Item in omnibus Febribus continuis, & intermittentibus remedium est appropriatum. Dosis à scrup. dim. ad scrup. j. plus minusve. Exhibeatur autem bis in hebdomada, si vires ferant.

PILVLÆ SPLENETICÆ.

Re. **G***vm. Ammoniæ in aceto squillitico dissolut, & ad justam consistentiam coct. un. j. Cbatybis cum aceto Tamarind. præp. Ext. Rad. Filicis ana unc. dimid. Tartari Vitriolat. Aloes non lotæ ana drach. ij. Mag. Myrræ rub. Mastichis ana drach. i. sal. Absynthii, Scolopend. Centaur. min. ana drach. dimid. Sem. Fraxini, Croci Or. ana scrup. j. Misc. & cum Suc. Fumariæ inspiss. f. l. a. Massa pilularum, quæ conservetur in aluta madefacta Ol. Benzoin. Postea tempore usus cum Ol. Rosismarini formentur pilulæ.*

Vires, Usus, Dosis.

IN omnibus deploratis Lienis, & Jecinoris obstructionibus, & doloribus miranda præstant: Splenem enim modestè aperiunt, & confortant; necnon (parmissis tamen universalisibus, videlicet Medicinis at-

I 2 te

tenuantibus, & alvum subducentibus) ejus duritem, tumorem, & diuturnum scirrhum pedetentim, & sine molestia tollunt. Debent etiam ante, & post harum pilularum usum clysteres, & super locum affectum fomentationes adhiberi. Dosis à scrup. j. ad drach. dimid. manè, seu vesperi ratione morbi, & complexionis.

PILVLÆ DVLCES.

R. **S** *Vc. Glycyrrbiz. in aq. Pectoral. nost. dissolut. colati, & ad justam consistentiam iterum coct. unc. j. Spec. Diasaturni nost. Diasulphuris nost. ana unc. dimid. Ext. Rad. Myrrbidis, Sacchari candi albi ana drach. ij Flor. Benzoin. Sem. Cydonior. ana drach. j. Misc. & cum Diacodio crocat. nost. fiat l. a. Massa pilularum; Ex qua postea cum Ol. Anisi, & Fœniculi formentur pilulæ.*

Vires, Vfus, Dosis.

IN Catarrhis, & morbis pectoralibus; utpotè Tussi, Asthmate, Dyspnœa, Orthopnœa, Phthisi, Hæctica, Pleuritide, &c. commendare volumus. Dosis à scrup. j. ad drach. j. manè, & vesperi.

PILVLÆ PERVVIANÆ.

R. **M** *Ag. Gum. Peruviani opt. Ext. Panchymag. nost. ana drac. vj. Acid. Tartari drach. j. dimid. Spir. Vitrioli rect. scrup. j. Misc. & fiat l. a. Massa; Ex qua postea cum Ol. Chamomillæ Rom. formentur pilulæ, ex quolibet scrupulo No. v.*

Vires, Vfus, Dosis.

AD humores serosos, & crassos evacuandum in Cachexia, Hydrope, Arthritide, Scabie, Icteria,

tia, obstructionibus Hepatis, & Lienis, &c. Item in Febris quotidianis, & tertianis, &c. hisce quotidie tanquam experta medicina utimur felicissime. Dosis à scrup. j. ad dr. dim. & scr. ij. præfertim in robustioribus.

PILVLÆ DE TEREBINTHINA.

℞. **T**erebintine Cypriæ in succo Limonum lotæ unc. j. dimid. Suc. Portulacæ inspiss. drach. vj. Ext. Rad. Glycyrrhiz, Rhabarbari, Tartari vitriolati ana drach. iij. Spong. in arbusculo Rosar. Sylvest. nata, Off. Mespilor. ana drach. j. dimid. Sal. Succini alb. Nitri præp. ana drach. j. Mag. Lap. Percar. pisc. Oc. Cancr. ana drach. dimid. Misc. & f. l. a. Massa pilularum; Ex qua postea cum Ol. Citri rect. formentur pilulæ.

Vires, Usus, Dosis.

Mirum in modum ad frangendum Renum calculum, & ciendas urinas conveniunt, præcipueque calidioribus naturis conferunt: Tartarum enim, & arenulas ad miraculum usque expellunt. Gonorrhœam, & id genus alia curant; necnon Hepatis, Lienisque obstructiones liberant. Dosis longè à cibo à drach. dimid. ad drach. j.

PILVLÆ STYPTICÆ.

℞. **S**vc. Glycyrrhiz, ext. un. dimid. Spec. Diaplantaginis, Diamartis ana drach. iij. Laudani opiat. drach. ij. Fung. Betulini, Coag. Leporis, Camphoræ ana drach. dimid. Vng. Equiustæ, Sandaracæ, Olisani ana scrup. j. Solvatur succus Glycyrrhiz. in vino granatorum, & f. l. a. Massa pilularum; Ex qua postea cum

I 3 Ol.

Ol. Nuc. Moschat. & Caryophyllorum formentur pilulæ in modum cicerum, quæ deaurentur.

Vires, Vfus, Dosis.

OMne alui profluvium à quacunque causa ortum cohibent, & sanguinem à quacunque parte emanantem coercent, necnon uterinos fluores omnes sistunt placideque compescunt, dolores mitigant, & somnum inducunt. Dosis à scrup. j. ad drach. dimid. vesperti eundo cubitum.

CICERA TARTARI.

R. **T** Eyebinth. Cypria in aq. violarum lotæ, & in eadem ad justam consistentiam coct. un. ij. Acidi Tartari unc. j. Spec. Diapireos simpl. drach. ij. Nstri præp. drach. j. Misc. & manus immittendo in aquam violarum frigidam, formentur pilulæ ad quantitatem Cicerum.

Vires, Vfus, Dosis.

Felicissimè utimur in omnibus ægri tudinibus tartareis à crassiore materia genitis; Hinc per experientiam cognovisse licuit, quosdam harum pilularum usu instantes dolores podagricos adeò præcavisse, ut iidem aliquot annos non, vel tardiùs redierint, aut in quibusdam mitiùs saltèm affligerint, & citiùs desierint. Commendabiles quoque sunt in omnium viscerum, & venarum obstructionibus, Hemicrania, Ictericia, Contracturis, Hydrope, Febribus, Mensium retentione, &c. Calculos Renum, & Vesicæ (ipsum Ventriculum, & proximè vicina membra non solum levando, sed & ipsdem singulare robur suggerendo) comminuunt, atque

ex-

expellunt. In Asthmate, Tussi, Phthisi, &c. alijsque morbis pectoralibus, harum pilularum usus etiam valde celebris est. Interdum per sudores, & urinas operantur, prout natura ægri in hanc, vel illam pronior fuerit aut propensior. In præservatione Dosis singulis Lunæ quadris à drach. dimid. ad drach. j. In curatione autem quotidie manè in aurora à drach. j. ad drach. j. dimid.

PILVLÆ DE SANDARACA.

℞. **S**andaracæ elect. unc. dimid. Ext. polypodii, Tartari alb. ana drac. ij. Succini alb. præp. Piperis nigri, Aluminis rochæ, Sarcoll. rub. ana drach. dimid. Lacæ abluta, Nitri præpar. Aristoloch. rot. Sem. Rutæ sylvest. Petroselin. ana scrup. j. Misc. & cum suc. inspissat. Centaur. min. f. massa pilularum; Et ex quolibet scrupulo formentur pilulæ duæ, quæ deaurentur.

Vires, Usus, Dosis.

Pingues extenuant, necnon omnem carnositatem præter naturam corpori humano additam attenuant. Detur autem omni die pilularum una, quando surgit à lecto.

PILVLÆ DE SABINA.

℞. **S**il. Herb. Sabina unc. ij. ol. sil. ejusdem unc. j. Mistæ Hermetice figilla, & igne philosophico coque, donec lapidis duritiem acquirant; postea ℞. Mass. pil. Aloephang. nost. unc. j. dimid. Lapidis hujus præp. unc. j. Borrac. Venet. drac. iij. Ext. Spec. Dialaur. nost. Flor.

I 4 Cen-

Centaur. min. Herb. Sabine ana drach. dimid. *Croci Orient.* scrup. j. Misc. & cum Ol. Bac. Juniperi f. l. a. *Massa pilularum*; Ex qua postea cum Ol. Cinnamomi, & Macis formentur pilulæ.

Vires, Usus, Dosis.

A Deò feliciter obstructions Vterinas referant, Mensesque retentos copiosè movent, ut merito inter arcana medica, muliebria cœntia, primas obtineant. Dosis manè, & vesperia scrup. j. ad drach. dimid.

PILVLÆ VTERINÆ.

℞. **M** *Ass. Pil. Aloebang.* unc. j. *Fœc. Bryonie* drach. j. *Sal. Iovis Anglici, Matris Perlar. Corall. rub.* ana drach. dimid. *Ext. Castorei veri, Callor. Equar.* ana scrup. j. *Ol. Angelicæ* scrup. dimid. Misc. & f. l. a. *Massa pilularum*, ex qua postea cum Ol. Succini rect. formentur pilulæ, quæ deurentur fortiter.

Vires, Usus, Dosis.

Specificum, & peculiare est medicamentum ad Vteri strangulatum; Fœminas enim hystérico pathemate quasi suffocatas feliciter excitat. Dosis à scrup. j. ad drach. dimid. auroris aliquot continuis.



SECTIO VII.

D E

ROTVLIS.

ROTVLÆ IMPERIALES.



Onsect. Albermes unc. dimid. Margarit. trochiscat. drach. j. Ambræ griseæ scrup. j. Moschi landatiss. scr. dimid. Sacchari albiss. in aq. fragrantiss. Rosarum diss. unc. viij. & fiant. l. a. Rotulæ.

Vires, Vsus, Dosis.

SVpra modum caput, cerebrum, & memoriã confortant. Cor frigidum, & tremulum roborant, & omnibus ipsius affectibus opem præstant. Dolorem capitis diuturnum mulcent. Vertiginem discutunt. Visum acuunt. Humidas oculorum defluxiones siccant. Canitiem retardant. Vitam ex mala vitus ratione abbreviatam prolongant. Dosis sæpius in die ab 1. ad 2. vel 3. pro una vice.

PILVLÆ SMARAGDINÆ.

Rx. Marag. præp. drac. ij. Corn. Alcis Spagyricè calc. drach. j. dimid. sem. Peonia maris decrefcente

l. ii.

Luna collect. Citri ex cort. ana drac. j. Rad. Diptamni alb. Cran. Cherites, Galangæ min. Croci Orient. præp. Cubebarum, Visci quercin. ana drac. dimid. Mag. Perlar. Orient. Corallor. rub. Hyacinth. præp. ana scrup. j. Ol. Succini alb. rectif. Nuc. Moschat. Macis, Cinnamomi ana scrup. dimid. Rorismarin. Lavendulæ ana gut. iv. Sacchari alb. in aq. Apoplect. & Epileptica nost. ana dissolut. unc. xvj. Misc. & fiant l.a. Rotulæ.

Vires, Vfus, Dosis.

Miraculosè ab Apoplexia, Epilepsia, Paralyfi, &c. præservant. Vertiginem corrigunt. Cerebri debilitatem auferunt. Memoriam, & sensus acuant. Caput confortant. Spiritus recreant. Literatos omnes, meditationibus continuis, curisque variis facultates animales periculosè debilitantes, maximè iuvant, atq; liberaliter sustentant.

ROTVLÆ HYACINTHINÆ.

℞. **S**pec. Diarrhod. Abbat. Diamarg. frig. ana unc. dimid. Hyacinthi præpar. drach. ij. Flor. Nitri drach. j. Mag. Corallorum rub. scrup. j. Ol. stil. Rosarum scrup. dim. Sacchari alb. in aq. flor. Nymphææ s. q. dissolut. unc. xvj. Misc. & fiat l.a. confectio in Rotulis.

Vires, Vfus, Dosis.

AD universi corporis caliditatem, & inflammationem conferunt, omnemque virium imbecillitatem firmant. Syncopen iuvant atque longo morbo dejectos supra modum recreant, refrigerant, ac confortant. Asthmaticis, Cardiacis, Hepaticis, Ictericis, Tabidis, Tussientibus, & malignè Febricitantibus

bus mirè auxiliantur. Dosis à 2. 3. ad 4. vel 5. scæ-
pins in die,

ROTVLÆ CORDIALES.

Rx. **S**pec. Diarrhod. Abb. unc. dimid. Conf. Alkermes
drach. ij. Margarit. trochiscat. Mag. Corallor.
rub. ana scrup. j. Ol. Caryophyll. Macis, ana gut. iv. Sac-
chari albiss: in aq. Cinnamomi diss. unc. viij. Misc. & fiat
Confectio in Rotulis.

Vires, Vfus, Dosis.

COr insigniter confortant, illudque ab omni cor-
ruptione illæsum præstant, & ne facile à mali-
gno aere depravetur, tutantur. Dosis 2. 3. vel 4.
pro una vice.

ROTVLÆ PECTORALES ALBÆ.

Rx. **S**pec. Diatragacanth. frigid. Diatreos simpl. ana
unc. dimid. Lact. Sulphuris drac. ij. Pulu. Ben-
zoin. drach. j. Ol. Fœniculi scrup. j. Sacchari albiss. in lact.
sem. Papav. alb. cum aq. Violarum ext. dissolut. unc. xvj.
Misc. & fiant l. a. Rotulæ.

Vires, Vfus, Dosis.

AD omnem faucium, & linguæ asperitatem va-
lent. Pectoris, et thoracis gravitatem à causa
calida, et sicca allevant. Tusfientes, Phthificos, ta-
bidos, macie confectos, et eos, qui defluxionibus, et
destillationibus è capite obnoxii sunt, iuuant. Dosis
quavis hora 1. 2. vel 3. pro una vice.

RO.

ROTVLÆ PECTORALES CITRINÆ.

℞. **L**ocb. sani & experti, Spec. Diarrhod. Abb. ana
unc. dimid. Suc. Glycyrrhiz. ext. flor. sulphuris
ana drach. j. Pulu. Benzoin Rad. Ireos Flor. ana scrup. ij.
Ext. Croci Oriental. Bals. sulphuris anifat. ana scrup. j. Sac-
chari albiss. in aq. Fœniculi dissol. unc. xvj. Misc. & fiant
l. a. Rotulæ.

Vires, Usus, Dosis.

Pulmones expurgant. Pectus leniunt. Sputum fa-
cilitant. Ideoque Tusficulosis, Pleuriticis, et dif-
ficulter spirantibus mirum in modum auxiliantur.
Dosis sæpius in die ab 1. 2. ad 3. vel 4. pro una vice.

ROTVLÆ PECTORALES RVBRÆ.

℞. **S**pec. Diarrhod. Abbat. unc. j. Locb. sani & exp.
unc. dimid. Conf. Albermes drach. ij. Suc. Gly-
cyrrhiz. ext. Flor. Sulphuris ana drach. j. Pulu. Benzoin-
Rad. Ireos Flor. ana drach. dimid. Ol. Anisi scrup. j. Sac-
chari albiss. in aq. Hyssopi, cum Santal. rub. prius tinct. dis-
solut. unc. xvj. Misc. & fiat l. a. Confectio in rotulis.

Vires, Usus, Dosis.

Thoracem, et Pulmonem expurgant, eosque ad
expectorandam crassam, et lentam materiam
roborant. Hinc tussi diurnæ, Asthmatis, et Pleu-
ritidi auxiliantur. Dosis à 1. 2. 3. vel 4. pro una vice.

ROTVLÆ LAC PROVOCANTES.

℞. **C**rySTALLORUM præp. unc. dimid. Corallorum rub.
præp. drach. j. Margaritar. præp. Piperis longi
ana

ana drach. dimid. *Ol. sem. Fœniculi* scrup. j. *Sacchari albiss. in aq. Nuc. Mosch. diss.* unc. viij. *Milc. & f. l. a.* confectio in Rotulis.

Vires, Vsus, Dosis.

IN provocatione lactis, secretum est; dantur Nutricibus singulis diebus, manè, meridiè, et vesperi 4. aut 5. pro una vice.

ROTVLÆ REFECTIVÆ.

R. **M** *Argarit trochiscat.* drac. j. *Mag. Corallor. rub. Ambræ griseæ* ana scrup. j. *Sacchari albiss. in lact. Amygd. dulc. cum aq. Rosar. ext. dissolut.* unc. iv. *Milc. & fiat l. a.* confectio in Rotulis.

Vires, Vsus, Dosis.

IN morbis chronicis vires reficiunt, alunt, et desperatos retocillatis viribus sanitati restituunt, totamque naturam corroborando conservant, et ad pristinum robur recuperandum conducunt. Dosis est, ut necessitatis usû ita deposcente, duæ vel tres assumentur, et sensim lingua confricentur, ac deinde deglutiantur.

ROTVLÆ STIMVLANTES.

R. **B** *Orracis Venet* drach. ij. *Sem. Linguae avis* drac. j. *Boleti Cervini, carnis Scincor.* ana drach. dimid. *Piper. long.* scrup. j. *Cantharid. corp. O. Cinnamoni* ana scrup. dimid. *Sacchari albiss. in aq. Rad. Satyrj, & Anibos* ana diss. unc. vj. *Milc. & fiat l. a.* Rotulæ.

Vi-

Vires, Vfus, Dosis.

Mirabiliter irritant, atque excitant: Propterea ad impotentiam, et læsam virilitatem quàm maximè valent. Dosis eundo cubitum à 3. 4. 5. ad 6. plus minùsue pro ratione duelli. Sumi etiam possunt post primam coctionem à media scilicet nocte.

ROTVLÆ AROMATICÆ.

R. **G**alangæ min. drach. j. dimid. Calami aromat. Gran Paradisi, Zingib. ana drach. j. Caryophyllor. Cass. Lignæ Zedoariæ, Pimpinella, Piperis longi, sem. Carvi ana drach. dimid. Cubebarum, Nuc. Moscæbat. Croci Orient. Maceris ana scrup. j. Ol. Cinnamomi, Mentha crisp. Aurantior. Rorismarin. ana scrup. dimid. Sacchari albiss. in aq. Stomachal. nost. dissolut. unc. xvj. Misc. & fiat l. a. Confectio in Rotulis.

Vires, Vfus, Dosis.

Omnia membra principalia, ut potè Caput, Cerebrum, Stomachum, Cor, Hepar, Lienem, intestina, etc. refrigerata, egregiè calefaciunt, corroborant, atque à doloribus præservant. Colicam impediunt. Vomitus phlegmaticum sistunt. Appetentiam excitant. Necnon flatus ventriculorum distendentes probè discutiunt, omnemque totius corporis noxam à causa frigida proficiscentem curant. Dosis quovis tempore 2. 3. 4. vel 5. pro una vice.

ROTVLÆ REFRIGERANTES.

R. **S**pec. Diarrod. Abbat. unc. j. Eleosacchari Citri, Flor. Nitri ana drac. ij. Crystallo. præp. drac. j. Tin.

Tincl. Corallor. rub. Gran. Chermes, Santalorum ana drach. dimid. Mag. Saturni scrup. j. Ol. stil. Rosar. gut. iv. Sacchari albiss. in suc. Berber. & Ribes ana dissolut. unc. xvj. Misc. & fiat l. a. confectio in Rotulis.

Vires, Usus, Dosis.

In signiter refrigerant, et ad extinguendam sitim in morbis quasi ignitis, febribusque acutis sunt admodum convenientes. Confortant Stomachum, et calidum innatum; Cor, et Hepar supercalefactum alterant, & omnes inflammationes tam internas, quam externas modeste delent, suaviterque sistunt. Dosis pro libitu 2. 3. 4. vel 5. pro vna vice.

ROTVLÆ CARMINATIVÆ.

℞. O L. Carminativi nost. drach. j. dimid. Cinnamomi, Caryophyll. ana scrup. dimid. Sacchari albiss. in aq. Carminatiu. nost. dissol. unc. xvj. Misc. & fiat l. a. Confectio in Rotulis.

Vires, Usus, Dosis.

Dissipant flatus, & ventositates in Ventriculo, et intestinis latentes. Concoctionem iuvant. Acido ructui medentur. Nephriticos dolores, urinam prouocando, & calculum educendo, leniunt. Dantur necessitate ita exigente 3. 4. aut 5. pro vna vice.

ROTVLÆ DIACVMINI.

℞. Spec. Diacumini, Dianisi ana unc. dim. Diammofeb. dulc. Diambra ana drach. j. Bal. sulphuris ani-

Anisat. Ol. Fœniculi ana scrup. j. Aurantiorum, Maceris ana scrup. dimid. Sacchari albiss. in aq. Benedict. Serpylli nost. dissolut. unc. xvj. Misc. & fiat l. a. confectio in Rotulis.

Vires, Vfus, Dosis,

Intestinatorum flatus potentissimè dissipant, & profunt ad omnes frigidos affectus. Cephalicis, Vertiginosis, Stomachicis, Arteriacis, Tussientibus, Asthmaticis, Cardiacis, Iecinorosis, Lienosis, Inflatibus, Colicis, Quartanariis, & Senibus mirificè succurrunt. Concoctionem iuvant. Cachexiam emendant: & Hypochondriorum distentionem saluberrimè liberant. De quibus sumat æger unam atque alteram ad libitum.

ROTVLÆ CONTRA VERMES.

℞. **S**pec. Diacine nost. unc. ij. Sacchari albiss. in aq. rad. Graminis, & Tanaceti ana s. q. dissol. unc. xvj. Misc. & fiat confectio in rotulis, ut est artis.

Vires, Vfus, Dosis.

Vermes interficiunt, & educunt. Exhibentur quotidie pueris lumbricis scatentibus duæ, tres, vel quatuor, aut quinque, plus minusve, pro una vice.

ROTVLÆ MITHRIDATICÆ
PRÆSERVANTES.

℞. **E**xtract. Mithridatii cum aceto distill. parat. drach. j. dimid. corn. Cervi Spagyricè calc. sem. Cetri

tri excort. Flor. sulphuris comp. Smarag. præp. Bolirub. Orient. præp. ana drach. j. Rad. Tormentillæ, Zedoariæ ana drac. dim. Margarit. trochiscat. Mag. Corallor. rub. Camphoræ ana scrup. j. Ol. succini alb. rectif. Angelicæ ana scrup. dimid. Caryophyll. Rut. ana gut. iv. Sacchari crystallini in aq. oxalidis, & Rosar. dissolut. unc. xvj. Misc. & fiat l. a. confectio in rotulis.

ROTVLÆ THERIACALES
LIBERANTES.

℞. **E**Xt. Theriacæ Androm. cum aceto distill. parat. drach. j. dimid. corn. Alcis spagyricæ calc. Terræ sigillatæ, sem. Acetosæ, Tinct. sulphuris, Hyacinth præp. ana drach. j. Rad. Enulæ camp. Angelicæ ana drach. dimid. Lig. Aloes ponderosi, Oss. de corde Cervi, Succini alb. præp. ana scrup. j. Ol. Camphoræ veri, Myrrbæ rub. ana scrup. dimid. Cassiæ lignæ, Zedoariæ ana gran. iv. Sacchari albissimi unc. xvj. Mitce, & fiat, saccharo dissoluto in aq. Card. benedict. & Scabiosæ, confectio in rotulis.

ROTVLÆ ANGELICÆ

præservatiuæ pro gravidis.

℞. **E**Xt. Rad. Angelicæ cum aceto distillat. fact. drach. j. dimid. cornu Cervi spagyricæ calc. Terræ sigillatæ, Boli Armen. præp. Rad. Paoniæ fæm. sem. Acetosæ ana drach. j. Margarit. trochisca. Mag. Corallor. rub. Smarag. præp. ana Hyacint. præp. dr. dim. Macis in aceto macerati & exsic. Cassiæ lignæ, Croci Or. ana scr. j. Ol. succini alb. rect. Zedoariæ ana scrup. dimid. Caryophyllor. Citri ana gut. iv. Sacchari crystallini in aq. Tormentilla, & Veronicæ diss. unc. xvj. Misc. & fiant l. a. placentulæ.

K

RO,

ROTVLÆ ZEDOARTICÆ

salvificantes pro pueris.

R. **E**Xt. Zedoarie cum aceto dist. fact. drac. j. dimid. corn. Alcis spagyricè calc. Succini alb. præp. Terra sigillata, Bol. rub. Or. præp. ana drach. j. Rad. Pœonie maris, Diptam. alb. Tormentillæ ana scrup. ij. Smaragd. præp. Hyacintb. præp. sem. Citri excort. Acetosæ, Cinnæ, ana drach. dimid. Mag. Corallor. rub. Perlarum Or. Oc. Cancrî, Off. de corde Cervi, Bals. sulphuris anisat. ana scrup. j. Ol. Cinnamomi, Mucis, Citri ana gut. iv. Sacchari albiss. unc. xvj. Misc. & Saccharo sol. in aq. flor. Nymphææ, & Rosarum ana f. q. f. confectio in placentulis.

Vires, Usus, Dosis.

Contra Pestis contagionem quàm maximè valent: ab illa enim liberant, totumque corpus à corruptione præservant, & ne à maligno, & pestifero aere lædatur, tutantur. Dosis tempore necessitatis, 2. vel 3. pro una vice.

ROTVLÆ CATARRHALES CALIDÆ.

R. **S**Pec. Diamoscb. dulc. Diambra ana drach. j. Aromat. rosat. Diaireos simpl. ana drac. dimid. Thuris elect. Mastichis, Succini alb. corn. Cervi præpar. ana scrup. j. Sacchari albiss. in aq. Betonicæ dist. unc. v. Fiant Rotulæ, quæ Ol. Caryophyllor. leniter inungantur.

Vires, Usus, Dosis.

Quando humor è cerebro per nares, os, oculos præter naturam excernitur; vel si ad partem ali-

aliquam corporis dilabitur, atque in ea continetur, functionibus ejus partis læsis, qualitibus atque excrementis à naturali statu mutatis, percipitur, hæ Rotulæ percelebres sunt: omnes enim Catarrhos frigidis sistunt, caput pectusque confortant. Dosis à tribus ad quatuor pro una vice.

ROTVLÆ CATARRHALES FRIGIDÆ.

℞. **S**Em. Papav. alb. contus. unc. iv. Siliquarum crassiusculè incisar. unc. ij. Infundantur per aliquot dies in aq. Scabiosæ, & Tussilag. ana s. q. Postea destillentur, & in hujus stillatitii liquoris s. q. dissolve gran. Mastichis unc. j. coquantur parum, & filtrentur, & additis Sacchari albiss. unc. viij. f. l. a. Rotulæ.

Vires, Usus, Dosis.

QVando Catarrhus est tenuis, acris, caput calidum, facies & oculi rubicundi apparent, paræs per quas, defluit exasperantur, & exulcerantur, maritudo & falsedo percipitur, Febris adest, hæ Rotulæ valdè commendabiles sunt. Dosis à tribus ad quatuor pro una vice.



SECTIO VIII.
DE
MORSVLIS.

MORSVLI CEPHALICI.



℞. Onf. flor. Peonia, Antbos ana
unc. dim. spec. Diamoschi dulc.
Diambra ana drach. ij. Cranij
humani spagyricè calc. ana drach.
cis eodem modo calc. ana drach.
j. Rad. & sem. Peonia debite
collect. Visci quercini ana drac.
dimid. Ol. Succini alb. recti-
scrup. j. Lavendula, Nuc. Mo-
schat. Carvi ana gr. iv. Sacchā-
ri albiss. in aq. Apoplect. & Epilept. nost. ana s. q. dissolut.
unc. xvj. Misc. & f. ut est artis, confectio in morsulis.

Vires, Vfus, Dosis.

A Tota substantia tam in curando, quam præser-
vando, Epilepsiæ, Apoplexiæ, Paralyfi, Caro,
&c. cæterisque periculosissimis capitis, cerebri, & ner-
vorum affectibus conferunt. In præsertione Dosis
à drach. dimid. ad drach. j. in omnibus Lunæ quadris,
ma-

malaque aeris constitutione. In curatione autem datur à drach. j. ad drach. ij. & iij. in ipso paroxysmo Epileptico, vel paulò post, per se, vel in vehiculis appropriatis: Et si necessarium fuerit, reiterandum. Pueris proportionè ætatis dimidia, aut minor dosis sufficit.

MORSVLI REGII.

℞. **P**istac. virid. unc. ij. Pinearum mund. Amygd. dulc. ana unc. j. Margarit. Trochiscat. Mag. Corallorum rub. ana drac. j. Flor. Cordial. minutim incis. ana P. j. Ol. Macis scrup. j. Sacchari albiss. in aq. Rosar. dissol. unc. xvj. Misc. & f. confectio in mortulis, ut est artis.

Vires, Usus, Dosis.

Saporis sunt grati, & supra modum confortant, alunt, & nutriunt. Phthysicos, tabidos, longoque morbo extenuatos, & imbecillitate languentes recreant. In dosi non facile errari potest; quia cum cibo, ante cibum, & post cibum ad libitum ægrotantis, sumi condecenter possunt.

MORSVLI ROSATI.

℞. **C**ons. Rosarum rub. opt. unc. ij. spec. Diarrhod. Abbat. unc. dimid. De gemmis frig. Diamarg. frig. ana dr. ij. Conf. Alkermes, Troch. de Berberis, Flor. Nitri ana drach. j. Mag. Perlarum Orient. Corall. rub. ana drach. dimid. Eleosacch. Rosarum, Citri ana scrup. j. Cinnamomi, Macis ana scrup. dimid. Sacchari albiss. in aq. Rosarum, & Fragorum ana s. q. diss. unc. xvj. Misc. & fiat, ut est artis, confectio in mortulis.

K 3

Vi-

Vires, Vfus, Dosis.

AD Capitis, Cordis, Ventriculi, Iecinoris, Vteri, Renum, &c. intemperiem calidam; Item ad febres ardentes, biliosas, &c. valent. Debiles, longoque morbo dejectos recreant, & ad pristinum robur conducunt. Tremori cordis, defectioni animæ, ac concoctioni auxiliantur; necnon illos, quibus forma corrumpitur, maximè juvant. Dosis à drach. ij. ad unc. dimid.

MORSVLI PECTORALES.

R. **L** Och. sani & experti unc. ij. Spec. Diarrod. Abbat. unc. j. Flor. sulphuris comp. suc. Glycyrrbiz. ext. ana drac. ij. Pul. Rad. Ireos Flor. Aipte Moschat. ana drach. j. Bals. sulphuris anisat. Ol. Fœniculi ana scrup. dimid. Sacchari albiss. in aq. Prassij, & Tussilag. ana s. q. diff. unc. xvj. Misc. & fiat ut eit artis, confectio in morsulis.

Vires, Vfus, Dosis.

TVssi diuturnæ, vocis asperiat, & asthmatis strenuè succurrunt. Spirandi difficultatem auferunt. Humores in pectore, & pulmone crassos incidunt, attenuant, & inde natum dolorem levant. Dosis quavis hora ad libitum patientis à drach. dimid. ad drach. j. & drach. ij.

MOR-

MORSVLI REFECTIVI DE CANCRIS.

℞. **C** Arn. Cancrorum *fluviatil* in aquis *pecloralib.* coct. unc. ij. Conf. Rosar. Damasc. unc. j. dimid. Pincarum mund. Pistac. virid. Amyg. dulc. de nocte in aq. Scabios. macerat. ana un. j. Sacchari albiss. in aq. pulm. vituli nost. dissolut. unc. xvj. Misce, & in fine adde: Syrup. Mastichin. unc. ij. Lact. sulphuris drach. ij. Margarit. trochiscat. Ol. Nuc. Moschat. exp. ana drach. j. Bals. sulphuris ansat. scrup. j. Milc. & fiat, ut est artis, singulari diligentia confectio in morsulis.

Vires, Vfus, Dosis.

Arcanum est contra Phthisin, & consumptionem corporis, quod multis aliis remediis merito præferendum. Nihil enim ferè est, quod humidum radicale magis conservet, quàm hi Morsuli. Vires amissas restituunt, & membra principalia confortant. Dosis saepius in die à dr. ij. ad unc. dimid. plùs, minùsve pro ratione complexionis, & sexus.

MORSVLI STOMACHICI.

℞. **D**iacodon. simpl. unc. ij. Zingib. de China condit. unc. j. calami aromat. virid. condit. unc. dimid. Nuc. Moschatae, Cassia lignea verae, Galang. min. Maceris ana drach. j. sem. coriand. præp. Ameos ana drach. dimid. Ol. Caryophyllorum, Cinnamomi ana scrup. j. Sacchari albiss. in aq. stomachal. nost. diss. unc. xvj. Misce, & fiat, ut est artis, confectio in morsulis.

K A Pi

Vires, Usus, Dosis.

Stomachum in frigidatum summopere confortant, cibumque in eo continent. Membra nutritionis collapsa, & debilia corroborant, & stypticant. Appetitum, & gustum potenter excitant. Flatus discutunt, & ventositates resolvunt. Hypochondriorum tensionem demoliuntur. Pristinum colorem restitunt. Factorem corporis remouent, illisque, qui frigida viscera habent, mire conferunt. Dosis à drach. j. ad drach. ij.

MORSVLI EPATICI.

℞. **R** *Al. Scorzonera condit. Cicborei condit. ana unc. j. spec. Diarrod. Abbat. conf. Rosar. rub. Vuarum pass. ana unc. dimid. Flor. citri condit. drach. ij. Mag. corallor. rub. Chalybis cum aceto Tamarind. prepar. Spotij prepar. Epatis Lupi exsic. ana drach. j. sem. Acetose, Portulacæ ana drach. dimid. Flor. Epaticæ alb. scrup. i. Sacchari albiss. in aq. Epatic. frigid. & calid. nost. diss. unc. xvj. Misce, & fiant l. a. Tabulæ auro coopertæ.*

Vires, Usus, Dosis.

Ad debilitatem, seu imbecillitatem Hepatis valent, ac ejusdem obstructions auferunt, roburque adjiciunt. Morbo Regio, necnon aquæ intercuti, maloque corporis habitui succurrunt. Dosis à drach. j. ad drach. ij. & unc. dimid.

MORSVLI MARTIALES.

℞. **L** *Imatura Martis cum aceto Tamarind. prepar. unc. j. Cassiæ lignæ veræ, Galangæ minor. Cary-*

ryophyllorum ana drach. j. *Macis*, *Croci Or.* ana scrup. j. *Ol. Cinnamomi* scrup. dimid. *Sacchari albiss. in aq. Absynthij* & *Centaur. min. dissolut.* unc. viij. *Misc.* & fiat, ut est artis, confectio in morsulis.

Vires, Vfus, Dosis.

Valent ad omnes obstructions, præsertim Lienis, & ad omnia vitia Stomachi, Cordis, Capitis, Pallorem faciei, menses movendos, &c. Sumendi autem mane 4. horis ante pastum, superbibendo haustum vini Absynthiaci. Utatur etiam post assumptos singulos morsulos moderato exercitio per horam. Dosis à drach. ij. ad 3. pro una vice.

MORSVLI VIRILES.

R. **C**onf. de Succulata *Inda nost.* unc. j. *Pistac. virid.* *Amygd. dulc.* *Pinear. mund.* ana unc. dimid. *Nuc. Moscibat. condit.* drac. ij. *Borrac. Vener. Galang. min.* *Piperis longi*, *Cardam. min.* ana drac. j. *Verat. Tauri*, *Cervi* ana drac. dimid. *Gallie Moscibat. sem.* *Ling. Avis*, *Vrtica, carn. Stincorum*, *Croci Orient.* ana scrup. j. *Ol. Caryophyllor.* *Macis exp Cinnamomi* dimid. *Sacchari albiss. in aq. Rad. Satyrj*, & *Antbos ana s. q. diss.* unc. xvj. *Misce*, & fiat, ut est artis, confectio in morsulis.

Vires, Vfus, Dosis.

Ad maritale munus viriliter obeundum, egregiam & quidem extemporaneam præstant operam: Quos proinde singulariter commendatos velim iis, qui in officio suo tardiores, segnioresque facti, ita ut si deferantur ad judicem, cauta cadant. Dosis pro prælio feli-

feliciter vesperi inchoando, continuandoque à drach. j. ad drach. ij. vel ad unc. dimid. superbibendo parum Vini Malvatici, vel alius generosi.

MORSVLI DIACRETÆ.

℞. **C**Retæ ter, quaterve aq. violar. abluta unc. dimid. Oc. Cancror. præp. drac. ij. Nuc. Mosch. Boli Armen. ana drach. j. corallor. rub. præp. drach. dim. Margaritar. præp. Cinnamomi incis. ana scrup. j. Lap. Carpiõ. præp. Macis torrefact. Croci Or. ana scrup. dimid. Sacchari albiss. in aq. Rosar. diss. unc. viij. f. l. a Morfuli.

Vires, Vfus, Dosis.

Valent contra ardorem stomachi, qui aliàs non periculosus, sed valde molestus, & aliquando etiam sanis sæpè familiaris est, cùm cibo sumpto, tum jejunis; & imprimis cùm eructare volunt, intercluso quasi flatu igneo, & erumpere non valente: Hunc ebullientem dolorem sistunt, & causam hujus mali tollunt. Dosis à drach. j. ad drach. ij.

SE-



SECTIO IX.

D E

TROCHISCIS.

TROCHISCI VITÆ.

℞



*An. Christi simpl. unc. viij. conf. Al-
kermes unc. dimid. Margar. trochisc.
nost. Ambra grisea ana drach. j. Mo-
schi laudatiss. Lap. s. pretios. præpar.
ana scrup. j. Elæosaceb. Cinnamomi,
Caryophyllorum, & Citri ana scrup.
dimid. Misc. & cum Fragacanth. in*

aq. fragrantiss. Rosar. diss. f. Trochisci parvi pro usu.

Vires, Vfus, Dosis.

OMnes vires delapsas mirificè, atque cœlesti quasi vi reficiunt. Spiritus animi recreant. Humidum radicale confirmant, augent, atque renovant. Caput, Cor, Ventriculum, Iecur, &c. supra modum corroborant, & Stomachi vitiosos humores discutunt. Obstructiones venarum aperiunt. Omnibus morbis frigidis conveniunt. Senes debiles restituunt. Concoctionem juvant. Omnem putredinem impediunt. Vertiginem avertunt, Visum acuunt. Ab Epilepsia, & Apoplexia præservant. Partum accelerant, Animique deliquio parturientis præsentissimum sunt remedium. Dosis unus,

nus, atque alter pro una vice. Præparantur etiam sine Moscho.

TROCHISCI DE RADICE RHODIA.

℞. **R** Ad. Rhodie unc. j. Cort. rad. Mandrag. Nuc. Persicorum, Opii Spagyricè præpar. Myrrha rub. ana drac. vj. Flor. Papaveris errat. Croci Orientalis, Rosar rub ana unc. dimid. sem. Hyoscyami lb. Anetbi, Apij ana drach. iij. Nuc. Moschata, Cubebarum. Camphora ana drach. ij. Misc. & cum mucilag. Sem. Psyllij, & Cydonior. cum aq. Lactuc. extract. f. l. a. Trochisci.

Vires, & Vjus.

EGo expertus sum in Melancholia, Mania, Phrenesi, vigiliis immodicis, necnon in omni dolore, & dyscrasia caput respiciente, trochiscos illos esse probatos, si instar linimenti adhibeantur, vel dissolvantur in aq. Lactuc. & Rosar. vel Hypnotic. nost. vel in lacte muliebri, & fronti & temporibus tepidè applicentur.

TROCHISCI OPHTHALMICI.

℞. **C** Erusselotæ unc. j. corn. Cervi s. igne calc. Sarcocolla nutrit. Tutia præp. ana unc. dimid. Gum. Arabici, Tragacanth. alb. Amyli ana drach. ij. Maris Perlarum præp. Nibili albi, Olibani an. drach. j. Opii Spagyricè præp. Camphora ana drach. dimid. Misc. & cum albumine ovorum f. Trochisci oculares, pro collyriis variis cum aq. appropriatis parandis.

Vi-

Vires, & Usus.

Valent ad omnis generis passiones oculorum ; Imprimis autem ad rheumatismos, lippitudines subacres, fluxum tenuem, pustulas, inuersiones, prolapsus, contusiones, rupturas, concavitates, icabritiem, pruriginem, & ophthalmicos dolores leniendos profunt ; necnon oculorum vulnera replent, & consolidant,

TROCHISCI DE PAPAVERE.

R. **S**acchari penidij unc. ij. sem. Papav. alb. unc. dimid. Melonum excort. Cucurbitæ ana drach. ij. suc. Glycyrrbiz, ext. Bol. Armen. rub. præp. Flor. sulphuris comp. ana drach. j. dimid. Tragacanth. alb. Amyli ana drach. j. Ext. flor. Papav. errat. drach. dimid. Misc. & cum mucilag. Sem. Cydonior. cum aq. Papaveris errat. ext. f. Trochisci parvi sublinguales,

Vires, Usus, Dosis.

Vtimur hisce feliciter contra omnes catarrhos acutos à capite ad pectus descendentes ; quos egregiè fistunt, & caput pristinae functioni restituunt, pectorisque dolores potenter leniunt. Pro dosi, singulis, vel alternis saltem horis, duos, vel tres pedetentim per se linguæ, & palato affricandos ægrotantibus ordinamus.

TROCHISCI DE GLYCYRRHIZA.

R. **S**acchari candi alb. & Penidij ana unc. iv. suc. Glycyrrbizæ ext. drac. x. spec. Diareos simplic. Diar-

Diarrod. Abb. Diamarg. frig. ana drach. j. sem. 4. frig. major. Aiptæ Moscbatæ, Lact. sulphuris ana drach. dimid. Misc. & cum mucilag. rad. Althææ cum aq. violar. ext. f. Trochisci sublinguales.

Vires, Usus, Dosis.

TVisi calidæ, & siccæ imperando, vocem abscissam resarciendo, thoracem expurgando, Sputum facilitando, cæteris remediis dignitate excellunt. Pueris etiam asthmate, & constrictione pectoris laborantibus singulariter profunt. Dantur quotidie multoties duo, tresuè pro una vice, certis tamen intervallis, pro indicatione morbi, & virium ægri.

TROCHISCI CORDIALES.

℞. Sacchari candi alb. unc. viij. Conf. Alkermes unc. j. Lap. quinque pretios. præp. ana scrup. j. Ol. Caryophyllor. Cinnamomi ana scrup. dimid. Misc. & cum mucilag. Tragacanth. alb. cum aq. Rosar. fragrantiss. facta, fiant Trochisci parvi.

Vires, Usus, Dosis.

COr singulariter confortant, ejusque exolutioni succurrunt. Animi deliquio medentur. Longo morbo dejectos, & imbecillitate languentes refocillant, & ad pristinum recuperandum robur conducunt. Ventriculi quoque fastidia tollunt, ejusque concoctionem juvant. Dosis tres, quinque, ad sex, pro una vice.

TRO.

TROCHISCI JOVIALES.

℞. **M** Ag. Iovis Anglici, Matris Perlar. Coralloꝝ
 rub. ana drach. j. Ol. Succini alb. rectif. ferup.
 j. Milt. & cum Gum. Tragacanth. alb. in aq. Hysterica
 nostra dissol. f. l. a. Trochisci parvi, scrup. dimid.
 ponderantes.

Vires, Usus, Dosis.

Admiranda potentia, & operationis sunt: Suffo-
 cata enim, quæ de his unum, vel duos, horis
 trium dierum matutinis, ex aqua nostra Hysterica,
 vel alio appropriato vehiculo assumpserit, post Dei pro-
 videntiam, libera censenda, & nuncupanda sit: pro
 quo divino experimento solus Deus sit benedictus.

TROCHISCI DE ALVMINE.

℞. **A** Luminis crudi, Rad. Pyrethri ana unc. dimid.
 Piperis long. sem. Hyoscyami ana drach. ij. Fa-
 rina filiginis, Creta albæ, Natri præp. ana drach. j. di-
 mid. Zingiberis alb. Caryophyllorum, Opii præp. ana dra-
 ch. j. Milt. & cum succo Vrticæ min. f. Trochisci.

Vires, & Usus.

Super dentes, & gingivas positi (factis tamen prius
 debitis vacuationibus per phlebotomiam, si expe-
 diat, vel per ventris solutionem) dolorem sedant.

TRO-

TROCHISCI DE SATVREJA.
PRO LIXIVIO.

℞. **S**aturejæ exsic. unc. dimid. Majorana, Origani ana drach. ij. Flor. Lavendulæ, Rosarum rub. Ambros ana drach. j. dimid. Lig. Aloes pond. Gum. Arabici, Tragacant. alb. Rad. Caryophyllat. Ireos Florent. ana drach. j. Cayophyllorum, Nuc. Moschat. Cardamom. min. Cubebarum opr. ana drach. dimid. Ambra grisea, Mosibi opr. ana scrup. dimid. Misc. & cum albumine ovorum formentur trochisci drach. j. ponderantes.

Vires, & Usus.

Horum Trochiscorum duo, tres, vel plures bulliant in lixivii f. q. coque Caput manè ante cibum, corpore recrementis vacuo, abluantur, sic tamen, ut statim linteis calidis abstergatur, & exsiccetur: Sudores enim & sordes Capitis detergit, illud que roborat, & cutis meatus referat. Catarrhos exsiccatur. Memoriam confortat, & sensus acuit.

TROCHISCI DE NITRO.

℞. **R**ot. de succo Berber. de suc. Ribium ana unc. viij. Spec. Diarrhod. Abbat. sp. Vitrioli irrorat. Nitri præp. ana unc. j. Pul. Rosar. rub. vitriol. drach. ij. Ol. Cinnamomi gut. iv. Misc. & cum Tragacanth. in Suc. Citri diss. f. l. a. Trochisci.

Vires, Usus, Dosis.

IN Angina, Inflammatione oris, & linguæ, Ebullitione sanguinis (quam mulierculæ hodie die *stiegen* de

de bitzæ, hoc est, calorem volaticum, vocant) ardore urinae, Febribus ardentibus, & præsertim Hemitritico Putrido, vulgò *die haupt krankheit*, (q. d. morbum capitalem) valdè commendabiles sunt. Dosis à drach. j. ad drach. ij. in vehiculis specificis.

STYLI DENTIFRICII.

℞. **F**arin. Silicium surviat. calcinat. unc. ij. Lap. Punicis præp. Aluminis usiana unc. dimid. Rad. Ireos Florent. Cineris Tabaci Ind. albiss. ana drach. ij. Gallie Moschat. vera, Ol. Lig. Rhodini ana scrup. j. Misc. & cum Gum. Tragacanth. alb. in aq. Rosar. dissolut. f. l. a Styli dentifricii.

Vires, & Usus.

ADDentium fordes tollendas, & colorem vitiosum emendandum, nobis usitatissimi sunt. Dentes enim à naturali suo candore, vel ad flauum, vel lividum, aut nigrum colorem deflectentes, mirè nitidos, & politos iterum reddunt; si his sæpius fricentur, & mundificentur.

POMVM AMBRÆ.

℞. **R**ad. Ireos Florentin. Caryophyllorum, Macis elect. Cinnamomi ana unc. dimid. Lig. Aloes veri, Santali citrini, Styracis calamit. . Afa dulcis ana drach. ij. Ambra grisea drach. j. Moschi Alexandr. drac. dimid. Bal. Peruviani odorif. Ol. Lig. Rhodini ana scrup. j. Omnibus diligenter mistis, & tritis adde Zibetta non falsat. drac. ij. Et cum Gum. Arab. & tragacanth. f. q. in aq. Majoranæ, Narcissi, Rosarum, Lavendulæ, & Basilic.

L

fili.

filiæ dissolutæ f. Massa, ex qua postea formentur vel Trochisci, vel Poma, seu scuta, aut pentacula, quæ in vitro confestim sine digestionem indurentur.

Vires, & Vfus.

Est specificum odoriferum, quod in Cephalalgia frigida, Vertigine, Epilepsia, Apoplexia, Aura petulentiali maligna, Colica, suffocatione Matricis, & procidentia Uteri, &c. præsertim quando Medicamenta non possunt intra corpus sumi, naribus, vel alij partibus admotum, Cor, & vitales spiritus supra modum refocillare solet.

SAPO ODORATVS.

R. **S**aponis Veneti in aq. Narciss. diss. lib. j. Rad. Ireos Florent. unc. j. Styracis calamitæ, Benzoini ana unc. dimid. Lig. Aloes ponderos. Santali citrini ana drach. ij. Ambræ gris. Zibettæ ana drach. j. Mosch. Alexand. Bals. Peruviani ana drach. dimid. Ol. Lig. Rhodini, Lavendulæ, Cinnamomi, Caryophyllor. ana scrup. j. Milice, & cum Ol. Tartari per deliquium f. l. a. globuli: Interformandum autem manus cum oleis dictis simul inungantur.

SE-



SECTION X.
DE
SUFFIMENTIS.

SUFFIMENTVM ANGELICVM.



Vm. Styracis calamit. Benzoini ana p. x. Solvantur in aq. Rosarum opt. & fortiter sine mora exprimantur, postea exsiccantur, pulverulentur, & ad usum serventur. Hujus pulveris ita præp. unc. i. Lig. Aloes ponderos. drach. ij. Rosar. rub. exsic. Ambra gris. ana drach. j.

Zibetta non falsat. Moschi ana drach. dimid. Bals. Peruviani odorif. Ol. Lig. Rhodini ana scrup. j. Eboris ad nigredinem calc. q. s. Misc. ritè cum aq. fragrantiss. Rosarum, & ex pasta subacta formentur pastilli nigri, qui involuantur foliis Rosarum, siccanturque in umbra, & in vase vitreo reponantur.

Vires, & Usus.

Cæsares, Reges, Princeps, alique Magnates, & divites hisce ad suffumigandum magnificè utuntur; unus enim, vel duo super prunas ignitas positi vel tempore hyemis fornaci calidæ admoti, aut etiam

L 2 aq.

aq. Rosarum infusi, & cocti, suavissimum, desideratissimum, & quasi Angelicum & celestem odorem halant: & non solum cerebrum, & vitales Spiritus jucundissime recreant; verum etiam maligni aeris contagia irrita reddunt.

SVFFIMENTVM IMPERIALE.

℞. **S** Tyrac. calamit. depurat. Benzoini ana unc. dimid. Lig. Aloes elect. drach. ij. Zibetha non falsat. drac. j. Gallie Moschat. verae scrup. j. Ol. Caryophyllorum, Rosar. veri ana scrup. dimid. Mixta l. a. cum aq. Rosacea pastillicentur, & ad usum conserventur.

Vires, & Usus.

Carbonibus ignitis injecti gratissimum odorem excitant: qui non dumtaxat venenosum, fetidum, putridum, & corrosivum aerem corrigit; verum etiam jucundè, & suaviter internos spiritus, animosque hominum insigniter refocillat. Fumus etiam per infundibulum in orificium uteri immissus, mulieres suffocatas mirè revocat, & omnes matricis motus inordinatos sistit. Cavendum tamen hic tegumentis necessariis, ne odor ille suavis ad nares ægræ pertingat.

SVFFIMENTVM EPILEPTICVM.

℞. **S** Vccini alb. drach. vi. Myrrhæ rub. Mastichis elect. Gum. Anima, Galbani, Elemi ana drach. ij. Visci quercin. Sem. Peoniae exc. Bac. Juniperi, Raf. Corn. Alcis ana drach. j. Absynthij, Majoranae, Flor. Lavendulae, Lilior. convall. Rosar. rub. ana drach. dimid. Misc. & cum infusione tragacanth. facta in aq. Epileptica nost. l. a. Trochisci pro suffitu.

Vi-

Vires, & Usus.

Fumus hic supra carbones naribus epileptici admotus, paroxysmum ipsi sedat, & valde prodest iis, qui periculosos capitis morbos, qualis est apoplexia, & paralysis, timent. Contra strangulationes etiam, & Vteri procidentiam recipitur.

SVFFIMENTVM DE SANDARACA.

℞. **S**andaracæ opt. unc. iv. Succini albi unc. ij. Mastichis elect. Sem. Nigell. Rom. Coriand. præp. ana unc. j. Rosar. rub. exsic. Gum. Animæ, Olibani ana unc. dimid. Styrac. calamit. Benzoini ana drach. ij. Flor. Papav. errat. Lig. Aloes ana drach. j. Misc. & fiat pulvis grossus pro suffitu.

Vires, & Usus.

Carbonibus vivis inspergatur, & fumus ad nares, caput, totumque corpus decenter suscipiatur, & atrahatur: Quia in sistendis, & exsiccandis catarrhis omnibus, tam frigidis, quam calidis, saluberrimus est.

SVFFIMENTVM DE SVCCINO ALBO.

℞. **S**uccini albi unc. iv. Sandaracæ unc. ij. Mastichis elect. Olibani ana unc. j. Gum. Animæ, Myrrbæ rub. Rosar. rub. opt. ana unc. dimid. Tacamabacæ, Styrac. calamit. Ladani puri ana drach. ij. Origani Cret. Thymi exsiccat. Serpylli ana drach. j. Misc. & f. pulvis grossus pro suffitu.

L 3 17

Vires, & Usus.

Est pulvis valdè illustris, quo supra carbones imposito suffumigentur tam caput, quàm operimenta ejus. Est enim in omnibus catarrhis, & defluxionibus tum prohibendis, & sistendis, tum caput ab insidentibus prætervendis præstantissimus, & famosissimus.

SVFFIMENTVM DE TACAMAHACA.

℞. **V**Errucar. equarum tibiis adnascentium unc. j. Cum Tacamahaca, Galbani ana unc. dimid. cornuum Vng. Caprae, Succini citrin. ana drach. ij. Blaxa Bizantia, Castorei veri ana drach. j. Misc. & cum Terebinth. alb. formentur trochisci pro suffitu.

Vires, & Usus.

FVmus hic per tritorium, vel retortam detruncatam utero supra sedem clausam, instante paroxysmo immisus, vel etiam naribus admotus, quasi momento mulieres suffocatas reducit, & sufficit ad tollendas omnes matricis strangulationes. Sed mirum est Vterum hunc sustinere fetorem, cum aliàs ejus sit impatientissimus.

SVFFIMENTVM DE SABINA.

℞. **H**erb. Sabina recent. exsic. unc. dimid. Styrac. calamit. Myrrha rub. Opopanacis, Sagapeni ana drach. ij. Cinnamomi acut. Pulegii utriusque sic. Bac. Lauri, sem. Cumini, ana drach. j. Troch. Albandal, Ireos Florens. Asari ana drac. dimid. Gallia Moschata vera, Ali-

liptæ Moschar. ana scrup. j. Misc. & cum terebinth. alb. f. Trochisci magni pro suffitu.

Vires, & Vfus.

Ponatur unus ex his super prunas vivas, & recipiatur fumus per infundibulum, (nisi sint puellæ non devirinatæ, quibus etiam nec suppositoria, seu pessaria possunt immitti:) Est enim ad cienda muliebria probatissimus. Si mulier est paupercula, omittantur Ambra, & Moichus.

SVFFIMENTVM DE HYPOCISTIDE.

R*ex. Hypocistid. unc. i. Succini albi, Cort. Tburis ana unc. dimid. Vinea quercin. exsic. Galbani opt. Coloponia, Asphalti ana drac. ij. Cupul. Glandium, Bistorta, Balanstor. ana drach. j. Rosar. rubear. Caryophyllorum, Castorei ana drach. dimid. Misc. & excipiantur terebinthina alb. & fiant trochisci magni pro fumo.*

Vires, & Vfus.

Experimentum est contra Vteri procidentiam, videlicet quando matrix de loco suo naturali ad inferiora descendit: tunc mulier per infundibulum magnum manè, & vesperi fumum hunc recipiat, & propter gravem odorem brevi liberabitur.

SVFFIMENTVM DE CORNV CAPRINO.

R*ex. Af. de Cornu Caprino unc. ij. Succini citrin. Myrræ rub. ana unc. j. Lig. Juniperi, Flor. Sulphuris ana drach. vj. Rad. enula camp. Angelica hort. Caryophyllorum*

L 4

phyl-

phyllatæ ana unc. dimid. *Olibani*, *Benzoin*, *Liddani*, *Styrac. calam.* ana drach. iij. *Rosar. rub.*, *Absyntbii*, *Rutæ bort.* *Scordii* ana drach. ij. *Fol. Lauri*, *Caryophyllor.* *Camphoræ* ana drach. j. Misc. & cum terebinth. Cypria fermentur Trochisci pro fumo.

Vires, & Usus.

FAcere ex his suffumigia tempore pestis in cameris, aliisque partibus domus valde utile est; Quia hic fumus corruptum, & pestiferum aerem mirum in modum rectificat, & mansiones totas ab omnibus infectionibus mundificat, liberat, atque præservat. Non autem aer ille artificialis semper tota die necessario teneatur occlusus; sed tam in æstate, quam hyeme, (ventò tamen Septentrionali, & aere claro, & non turbido flante) fenestæ interdum aperiantur, & permittantur intrare radii solares, maximè manè per horam, vel duas post Solis ortum: Quoniam hi venti ob singularem frigiditatem, & siccitatem judicantur meliores, ac resistere putrefactionibus; Meridionales verò, & Occidentales deteriores.

SUFFIMENTVM DE VITRIOLO.

R. **V**itrioli virid. unc. viij. Nitri purgati, Myrrha rub. ana unc. iv. Flor. Sulphuris simpl. Succini citr. ana unc. ij. Bac. Lauri rec. Juniperi ana unc. j. dimid. Ras. Cornu Cervi, Olibani ana unc. j. fol. Scordii, Rutæ, Rosar. rub. ana unc. dimid. Misc. & f. pulvis pro fumo.

Vires, & Usus.

Infundantur pulverisata in Aceti vini s. q. & de hoc infunde guttatim in lateres ignitos, ad faciendum fu-

fumum; qui venenatam auram in locis, & domibus infectis consumit, vestesque, quibus adhæret, à veneno liberat.

SVFFIMENTVM DE VERBASCO.

℞. **R** Ad. & Herb. *Verbasci*, ana un. j. Pulverifentur, misceantur, & cum *Terebinthina alba* fiat l. a. *Trochisci*.

Vires, & Usus.

DE his duo, tres, vel plures prunis candentibus impositi, ita ut fumus sursum ad intestinum rectum tendat, in *Tenesmo*, & aliis alui profluviis singulare sunt experimentum; sede tamen undique circumsecta, ne aliunde fiat exhalatio: Et hoc ter, vel quater, immodò sæpius in die repetendum, & brevi incolumis evadet.



SECTIO XI.
DE
SALIBVS
COMPOSITIS.

SAL APOPLECTICVM.

℞.



Em. Erucæ lib. ij. Rad. Lilior. convall. Pyretbri, Caryophyllata ana lib. j. Cerasorum nigror. syl. vest. exsic. lib. dim. Bac. Juniperi, Lauri ana unc. iv. Herba Iva artbetic. Majorana, Rorismar. Origani, Hyssopi, Salvia acut. ana unc. iij. Flor. Calendula, Lavendula, Primula veris, Betonica ana unc. ij.

Mista in reverberio, indeque non modo vulgari, sed secundum artem Spagyricam salem candidissimum, & crystallinum elicias, quod etiam in cæteris observandum, & hic semel admonuisse sufficit.

Vires, Vfus, Dosis.

IN Apoplexia, & Paralyfi, &c. præsentaneum est remedium: Humores enim discutiendo, & attenuando, hominem excitat, totiusque corporis sensum, ac

mo-

DE SALIBVS COMPOSITIS. 171
motum restituit . Dosis à scrup. dimid. ad scrup. j. &
drach. dimid. in vehiculis specificis .

SAL EPILEPTICVM .

Re. **R** Ad. *Palme Christi* lib. ij. *Angelica*, *Peonia* ,
Pyrethri ana lib. j. *Sem. Peonia* , *Scob. Lig.*
Cupress. Visci quercin. ana lib. dim. *Herb. Pentaphyll. Mil-*
lesolij , *Rutæ hort. Verbasci* , *Lavendulæ* , *Rorismar.* *Mors.*
Gallin. ana unc. iv. *Flor. Primulæ veris* , *Stæchad.* *A-*
rab. Tilia , *Peonia* , *Sambuci* ana unc. ij. Mista calcinen-
tur in reverberio ; postea adde : *Ciner. Picarum junior.*
Hirundinum , *Sterc. Pavonis* ana unc. j. Et cum liquore
appropriato f. l. a. Sal albissimum, & crySTALLINUM.

Vires , Vfus , Dosis .

Epilepticis, Vertiginosis, Lethargicis, Congela-
tis, Subethicis, & omnibus, periculosos Capitis
morbos timentibus, singulari proprietate conducit. Do-
sis à scrup. dimid. ad scrup. j. & drach. dimid. in aq. flor.
Tiliæ, vel in Epileptica nostra.

SAL CORDIALE.

Re. **R** Ad. *Caryophyllatæ* , *Buglossæ* ana lib. ij. *Herb.*
Rorismarini , *Salviæ* , *Melissæ* ana lib. j. *Sem.*
Ocymi Caryophyll. *Cort. Citri* ana lib. dimid. *Flor. quinque*
Cordial. Tunicæ ana unc. iv. Misce, & calcina in exa-
ctum cinerem, vase undique firmiter clauso ; postea ad-
de: *Cineris Cinnamomi* unc. iij. *Caryophyllor.* *Cardamom.*
ana unc. j. dimid. *Croci Orient. Macis* ana drach. iij. Et ex
cineribus mixtis cum aq. Cordialibus extrahe sal pul-
cherrimum.

In

In Lipothymia, Syncope, cæteris que Cordis affectibus, spiritus omnes recreando, & fovendo, quàm maximè valet. Dosis à scrup. dimid. ad scrup. j. plus minufve in aq. cordialibus.

SAL PECTORALE.

℞. **R** Ad. Glycyrrhizæ lib. ij. Ireos Flor. Enulæ & Camp. Altheæ ana lib. j. Symplyt. mai. Maluæ ana un. viij. Herb. Pulmonar. utriusque, Marrubij, Hyssopi, Tussilaginis, Veronica, Hederæ ter. Capil. Veneris, Scabiosæ ana unc. iv. Sem. Feniculi, Anisi ana unc. iij. Flor. Chamomillæ, Farsaræ, Iacea ana unc. ij. Ex mistis, & optimè calcinatis cum aq. pectoralibus sal splendidissimum extrahatur.

Vires, Usus, Dosis.

IN morbis pectoralibus valdè prodest: pituitam enim crassam, lentam, & viscosam in pulmonibus collectam attenuat, incidit, pectusque dilatat atque abstergit. Insuper urinam provocat; necnon renes, & Ventriculi lacunas purgat. Dosis à scrup. dimid. ad scrup. j. & drach. dimid. in aq. pectoralibus, vel aliis appropriatis vehiculis.

SAL STOMACHICVM.

℞. **R** Ad. Pimpinelle lib. ij. Calami aromat. Zingib. alb. ana lib. j. Herb. Absynthii Pont. Ment. crisp. Salvia acut. Rosmarin. ana lib. dimid. Cydonior. exsic. Zedoariæ ana unc. iv. Calcina in cineres vase clauso; postea adde: Ciner. Galang. min. Cinnamomi, ana unc. iij. Caryophyllor. Cardamom. utriusque, Nucis moschat. Piper. rot.

rot. ana unc. j. Milt. & cum aq. Menthæ, vel alia specifica fiat l. a. sal ipagyricum.

Vires, Vfus, Dosis.

Ventriculum frigidum calefaciendo mirè roborat. Concoctionem iuvat. Nauseam sedat. Præterea agitudinibus nervorum egregiè confert. Omnes sensus, & ingenium acuit. Dolores capitis sedat. Senes catarrhos sustentat, atque Hydropicos iuvat. Exhibetur scrupuli pondere pro una vice, plus minusvè, in vehiculis specificis morbum propriè respicientibus.

SAL EPATICVM.

Ex. **R** Ad. Agrimonie lib. ij. Cichorei, Scorzoncæ ana lib. j. Costi amari, Eryngij, Curcumæ ana lib. dimid. Calami aromar. Rbapontici ana unc. iv. Herb. Absynthij Pont. Abrotani, Eupatorij, Scolopendr. Veronica, Epatica, nob. Fumariæ, Cuscutæ ana unc. iij. Mistâ calcinentur in reverberio: postea adde: Ciner. Rhabarbari, Cassiæ lignæ ana unc. j. dimid. Et cum aq. flor. Epatic. alb. vel alia convenienti fiat l. a. sal albissimum.

Vires, Vfus, Dosis.

Hepatis obstructions, inflationes, & durities tollit. Scirrhum dissolvit. Cachexiam depellit. Aquæ subter cutem medetur. Ictericam curat. Colorem corporis scædum emendat. Menses ciet; necnon urinam, dissipando calculum, promovet. Dosis à scrup. j. ad ij. in vehiculis appropriatis.

SAL

SAL SPLENETICVM.

℞. **H**erb. *Absynthij Pont.* lib. ij. *Card. bened.* lib. j. *Rorismarin.* *Scolopend.* *Veronica,* *Ceterach.* ana lib. dimid. *Rad. Filicis utriusque* , *Calami aromat.* ana unc. iv. *Cort. Capparum* , *Tamarisci* , *Fraxini* ana unc. iij. *Flor. Chamomilla* , *Centaur. min.* *Genistæ* ana unc. ij. Fiat omnium cinis , ex quo postea cum supradictarum herbarum aquis stillatitiis extrahatur sal , ut est artis .

Vires , Usus , Dosis.

OMnes Lienis obstructions , dolores , tumores , & durities aperit , fistit , emollit , atque resolvit . Senibus quoque , & quartanariis mirè confert . Dosis omni manè à scrup. j. ad drach. dimid. in aq. scolopendr. vel alio convenienti liquore .

SAL NEPHRITICVM.

℞. **R**ad. *Petroselini* , *Ononidis* ana lib. ij. *Filipendulæ* , *Verbena* ana lib. j. *Eryngij* , *Pimpinellæ* ana lib. dimid. *Fabarum exsic. Off. Mespilor.* ana unc. vi. *Bac. Juniperi* , *Lauri* , *Gran. Alkekeng.* *Milij Solis* ana unc. iv. *Herb. Hederæter.* *Veronica* , *Equiseti* , *Fumaria* , *Fragariæ* ana unc. iij. *Flor. Malvæ arbor.* *Sambuci* , *Genistæ* ana unc. ij. *Sem. Lilior. alb. Saxifrag. alb. Lappæ major.* *Berberis* ana unc. j. dimid. Calcinentur omnia debito modo , & f. l. a. cinis albus ; cui adde: *Ciner. Lig. Nephritici* , *Nucl. Persicorum* , *Amygd. amar. Piperis rot. Galang. min. Zingib. alb.* ana unc. j. *Nitri præp.* drach. vi. *Milt.* &c. cum aq. pluviali fiat Sal albissimum , ut est artis .

Vi.

Vires, Vfus, Dosis.

Calculos atterit, arenulas promovet, & iis, qui difficulter mingunt, succurrit. Inde etiam Vrinæ tarditatem, & Dysuriam natam tollit, cæterisque Renum, & Vesicæ offensis mirè opitulatur. Dosis à scrup. j. ad drach. dimid. in aq. Ononidis, Petrofelini, Pimpinellæ, Hedèræ ter. vel alia specifica.

SAL HYDROPICVM.

℞. **I**uniperi totius substantiæ concisæ lib. ij. Rad. Ireos nost. Sambuci, Artemis. rub. Ebuli ana lib. j. Vinetoxic. Acori veri, Curcumæ ana lib. dimid. Herb. absinthij Pont. Centaur. min. Agrimonie, Card. Bened. Soldanellæ ana unc. vj. Flor. Hepaticæ alb. Sambuci, Genistæ ana unc. iv. Sem. Fraxini, Eruce, Cumini ana unc. iij. Mixta calcinentur in reverberio, quoad satis est; postea adde: Ciner. Sarsæ parill. unc. ij. Cubebarum, Rhubarbar. Nuc. Moschat. Macis ana unc. j. Misc. & cum aq. Sambuci f. Sal crySTALLINUM, ut est artis.

Vires, Vfus, Dosis.

Hydricos cujuscunque speciei omni aqua exonerat. Flatus discutit. Terram microcosmicam nimio madore umentem potenter exsiccat. Cachexiam corrigit, & omnes pravos humores exterminat. Dosis à scrup. j. ad drach. j. in vehiculis appropriatis.

SAL VTERINVM.

℞. **R**hyonia lib. ij. Diptamni Ad. alb. Pæoniæ ana lib. j. visci quercini, Gran. Chamæacis, Sambuci,

buci, ana lib. dimid. *Herb. Rorismarin. Melissa, Matricaria, Nepeta, Pulegii* ana unc. iv. Ex omnibus mistis, f. calcinando cinis; ex quo postea cum aq. *Melissæ*, vel alia appropriata extrahatur Sal candidissimum.

Vires, Usus, Dosis.

OMnes Vteri obstructiones reserat. Convulsiones liberat. Suffocationes, & ascensum præcipitat. Menses movet. Sterilitatem auferit, & multa alia incommoda tollit. Dosis à scrup. j. ad drach. dimid. in vehiculis appropriatis, & specificis.

SAL CARMINATIVVM.

℞. **H**erb. *Chamomill. lib. ij. Pulegii, Serpylli Mentha crisp. Anethi* ana lib. j. Calcinentur, ut est artis, & f. l. a. cinis albus; cui adde: *Ciner. Sem. Anisi, Cumini, Carvi, Fæniculi* ana unc. ij. *Galang. min. Zingib. alb. Zedoarie* ana unc. j. Misc. & cum aq. *Cherrefolii* f. l. a. Sal splendidissimum.

Vires, Usus, Dosis.

FLatus egregiè discutit. Tormina fanat. Inflationes sedat. Propterea in *Iliaca*, & *Colica* passione mira præstat. Dosis à scrup. j. ad drach. dimid. in aq. *Carminativa* nostra.

SAL FEBRILE,

℞. **S**al. *Armoniac. aliquoties sublimati, Nitri præp. Card. benedict. Absynthii, Centaur. min.* ana unc. j. Solvantur in aq. *Cichorei*, & f. l. a. sal crystallinum.

Vi-

Vires, Usus, Dosis.

Febribus omnis generis, Quotidianæ, Tertianæ, Quartanæ, Hemitritæ, &c. sine discrimine summum est Alexipyreticon. Offertur à drach. dimid. ad drach. j. tribus, vel duabus horis ante accessionem in aq. Centaur. min. vel alia specifica, expectato sudore sub declinatione paroxysmi. Eadem dosis iteranda, si prima, vel secunda vice non satisfecerit.

ANNOTATIO.

SI quis ex prædictis compositionibus specificis cum sanioribus, & secretioribus Spagyris, salia, ut vocant, essenti alia parare desiderat, ingenue sic procedat.

R. Herbas simplices, vel cum aliis ingredientibus mistas, & temperatè calidas, summèque arefactas, coque in aqua communi s. a. donec vis omnis, & interna faldedo probè fuerit excocta; (aliàs in vanum laboras.) Postea decoctum aufer per inclinationem, & denudè recoquendo ad justam consistentiam mellis, vel Syrupi crassi conforma; in loco valdè frigido colloca usque dum crystallos concrefcendo referat: quas tunc exime, & aliquoties solvendo, filtrando, & coagulando decenter purifica; donec ad usum medicum sint aptissimi. Extrahitur etiam ex succis Herbarum inspissatis sal elegans, & crystallinum, de quo vide *Bequinum Lib. 2. cap. 17.* Et horum salium Essentialium grana tria in usu pratico plus valere, & efficere scias, Lector, quàm vulgarium istorum, per calcinationes factorum, integrum scrupulum,

M

SE


 S E C T I O X I I I
 D E
 M A R M E L A D I S .

MARMELADA CEPHALICA.

R. **D** *lacydon. simp. unc. iv. Rot. Diamo-
 sibi dulc. Diambre ana unc. ij. Rad.
 Peonia cond. unc. j. Conf. Anchos unc.
 dimid. Nuc. Jugland. cond. No. iij.
 Moschat. in India condit. No. j. Sma-
 ragd. prepar. drach. j. Eleosacch. Suc-
 cini alb. Majorane, Rosismarin. ana
 scrup. j. Misc. & sine ulteriore additamento f. l. a. Mar-
 melada, quæ detur in scatula.*

Vires, Usus, Dosis.

Cerebro roborando, & illius simul affectibus pro-
 pugnandis, speciali dote conducit. Feliciter etiam
 datur Apoplecticis, Epilepticis, Vertiginosis, Lethar-
 gicis, Paralyticis, Tremori, & Spasmo obnoxijis.
 Dosis à drach. j. ad drach. ij. & unc. dimid.

MARMELADA STOMACHICA CALIDA.

R. **D** *lacydon. simpl. unc. iv. Rot. Aromat. Caryo-
 pbyllas. Succulat. Indæ ana unc. j. Zingib. de
 Bin-*

Bingala condit. calami aromat. cond. Myrobalan. Chebul.
cond. ana unc. dimid. Cort. Aurantiorum condit. Citri con-
dit. ana drach. ij. Elæof. Cinnamomi, & Caryophyl. ana
scrup. j. Misc. & sine ulteriori additamento f. secundum
artem Marmelada.

Vires, Usus, Dosis.

Ventriculum, aliasque partes nutritioni ancillan-
tes roborat. Concoctionem iuvat. Appetitum
excitat. Flatus discutit. A putredine præservat. Ven-
nas aperit. Vomitum, & singultum compescit. Do-
sis pro una vice, nu cis Moschatæ quantitas.

MARMELADA STOMACHICA FRIGIDA.

℞. **D**lacydon. simpl. unc. iv. Rad. Cichorei condit. unc.
ij. Rot. Diarrhod. Abb. unc. j. Myrobalan. Em-
blic. condit. Conf. Rosar. rub. ana unc. dimid. Nitri vitrio-
lat. drach. dimid. Misc. & sine additione f. Marmelada,
ut est artis, quæ conservetur in scatula.

Vires, Usus, Dosis.

Stomachum calidis humoribus lacescitum recreat,
confortat, & appetitum stimulat. Insuper calidæ
intemperie alterandæ, cordis motibus propugnandis,
& vomituriensibus iuvandis utiliter datur. Dosis ca-
staneæ quantitas.

MARMELADA PECTORALIS.

℞. **D**lacydon. simpl. unc. iv. Mors. Pectoral. nost. Ros.
è Suc. Violar. parat. ana unc. ij. Flor. Sulphuris
M 2 comp.

comp. unc. j. Rad. Fœniculi condit. Enula Camp. cond. ana unc. dimid. Suc. Glycyrrhiz. ext. drach. ij. Spec. Diatreos simpl. Conf. Alkermes ana drach. j. Misc. & fiat sine ulteriore additamento Marmelada auro cooperta.

Vires, Usus, Dosis.

MUltum confert Tussiculosis, Pulmoniacis, Asthmaticis, pectoris doloribus, & quibus fit frequens delapsus humoris à cerebro ad thoracem, & vitales partes. Dosis à drach. j. ad drach. ij.

MARMELADA CORDIALIS CALIDA.

*℞. D*lacydon. simpl. unc. iij. Rad. Bugloss. condit. Borrage. cond. ana unc. j. dimid. Rot. aromat. Caryophyllat. Aromat. rosat. Degemmis, Diambre ana drach. vj. Cort. citri condit. Conf. Alkermes ana unc. dimid. Mag. perlar. Orient. Corallor. rub. ana drach. j. Misc. & f. secundum artem per se sine additione Marmelada.

Vires, Usus, Dosis.

MAximè Cor, & vitales facultates à causa frigida imbecilles confortat, exhilarat, necnon calefaciendo omnes Spiritus reficit: Proindè senibus, & mulieribus ex morbo aliquo convalescentibus mirè subvenit, & multis Vteri affectibus prodest. Dosis Nuc. moschat. quantitas.

MARMELADA CORDIALIS FRIGIDA.

*℞. D*lacydon. simpl. unc. iij. Man. Christi perlar. Rot. Diarnarg. frig. ana unc. j. dimid. Pulp. citri

con-

condit. conf. Rosar. rub. ana drach. vj. Rad. eichorei condit. unc. dimid. conf. Alkermes drach. ij. Lap. pretiosor. præp. ana scrup. j. mista redigantur in Marmeladam.

Vires, Vfus, Dosis.

COr confortat, & ejus calorem flammeum extinguit, & æstuantia viscera contemperat; necnon Cardialgiæ, Febribus, & Vomitibus biliosis, & siti urgentiori saluberrima est. Dosis à drach. dimid. ad drach. j. & drach. ij.

MARMELADA EPATICA CALIDA.

℞. C Arn. Cotoneor. cond. unc. iv. Ros. Diacubeb: Diacurcum. Dialacca ana unc. j. Rad. Pimpinelle con!. Fœniculi cond. Eryngij cond. ana unc. dimid. Cinnamomi acut. drach. ij. Rhabarb. elect. drach. j. Sp. salis cum sale Absynthij coagulati drach. dimid. Misc. & fiat Marmelada, ut est artis, quæ detur in scatula.

Vires, Vfus, Dosis.

IN frigidis intemperiebus, ad Hepatis, & Lienis obstructions referandas exhibetur; Idcirco omnibus Cachexiis, & Hydropisibus prodest: non parum enim ad urinam proficiendam apta est. Dosis à drach. j. ad drach. ij. plus minusve.

MARMELADA EPATICA FRIGIDA.

℞. C Arn. Cotoneor. cond. unc. iij. Rad. Cicborei cond. Scorzon. cond. ana unc. j. dimid. Ros. è suc. Berb. & Ribium parat. ana drach. vj. Pulp. Citri cond. Lac. M 3 Eluc.

Euc. Hisp. cond. ana unc. dimid. Spec. Diarrhod. Abb. Sp. Vitrioli prius irrorat. drach. ij. Sem. quat. frig. major. Neri preparati ana drach. j. Misc. & fiat l. a. Marmelada, quæ detur in scatula.

Vires, Vfus, Dosis.

Hepatis, Ventriculi, & præcordiorum æstum refrigerat, sitim extinguit. Febricitantibus, & viscerum incendio laborantibus confert. Dosis Castaneæ quantitas.

MARMELADA MAGNANIMA.

R. **D**lacydon. simpl. unc. iv. Rad. Satyrii cond. Succulatæ Indæ ana unc. ij. Pinearum mund. Pistac. virid. ana unc. j. Castanearum in vino Malvatic. coctar. Nuc. Moschat. in India cond. Conf. Alkermes ana unc. dimid. Ol. Macis exp. drach. ij. Gallæ Moschat. veræ, Mag. Perlarum Or. ana drach. j. Ol. Cinnamomi scrup. j. Mistâ redigantur sine ulteriore additamento in Marmeladam,

Vires, Vfus, Dosis.

AD Venerem incitat. Impinguat. Multum nutrit. Vires reficit. Cor confortat. Totam naturam recreat. Ventriculum, & Hepar roborat. Pituitam concoquit, &c. Dosis manè, & vesperi Nuc. Moschatæ quantitas.

MARMELADA CARMINATIVA.

R. **D**lacydonij simp. unc. iij. cort. Aurantior. cond. citri cond. ana unc. j. dimid. Rad. Fœniculi cond. calami aromat. cond. Ros. Carminat. nost. ana drach. vj.

vj. Nuc. Moschat. cond. Tali leporini ana drach. ij. Zedoaria, Zingiberis alb. Galang. min. ana drach. j. Elæosacch. Caryophyllor. Cinnamomi, Anisi, Macis ana scrup. j. Misc. & f. juxta artem Marmelada, quæ detur in scatula.

Vires, Usus, Dosis.

Flatibus Ventriculi à crassis, & pituitosis humoribus procreatis discutiendis aptissima est. Hinc tormina ventris sedat, & contra Colicum dolorem, & Tympaniam propriè usurpatur. Dosis à drach. j. ad drach. ij. pro una vice.

MARMELADA SPLENETICA.

℞. **D**iacodon. simpl. unc. iv. Rot. Diacucurma, Dianthos ana unc. j. Rad. Helenij cond. Scorzonera cond. ana drac. vj. Ess. Scolopendrij Flor Genistæ ana drach. ij. Fruct. Tamarisci, Cort. rad. Cappar. ana drach. dimid. Elæosacch. Rosismarini, Caryophyllor. Cinnamomi ana scrup. j. Misc. & f. sine ulteriore additamento Marmelada.

Vires, Usus, Dosis.

Lienem roborat, ejusque tumores, & scirrhusas durities solvit, minuit, obstructions tollit, humores incidit, digerit, atque intemperiem quamlibet immutat; necnon ad cæteros affectus indè promanantes (corpore tamen priùs purgato) conducit. Dosis manè, & vesperi Castaneæ quantitas.

M 4

MAR-

MARMELADA STEGNOGICA.

R. **D**iacodon. *simpl.* unc. vj. rad. Symphyti cond. C^hbori cond. ana unc. ij. Pul. rad. Tormentilla unc. dimid. Mag. Corallor. Berberifat. *nost.* Ext. Sang. Draconis, corn. Cervi *iusti* & *prap.* ana drach. ij. Croci Martis per reverberat. *fact.* Smaragd. *praparat.* Terra sigillat. ana drach. j. dimid. Boli rub. Orient. Nuc. Moscibæe, *sem.* Plantaginis, Antberæ Rosar. ana drach. j. Cassia lignea, Caryophyllor. ana drach. dimid. Croci Orientalis, Ol. Macis *exp.* ana scrup. j. Misc. & fiat l. a. Marmelada justæ consistentiæ.

Vires, Usus, Dosis.

Antiquum alvi profluvium compefcit; Hinc dysentericis, & Cœliacis mirum in modum auxiliatur. Mensium quoque, & Hæmorrhoidum fluorem immoderatiorem, atque omnem humoris à Capite ad partes infernas defluxum cohibet. Dosis à drach. j. ad drach. ij. & iij. in vehiculis appropriatis.

MARMELADA TEREBINTHINATA.

R. **C**Arn. Cydonior. cond. unc. iv. Terebinth. Cypria in vino Rhenano *lota* unc. ij. Spec. Diarrh. Abb. Rad. Glycyrrhiz, ana unc. dimid. Pul. Sem. Anisi cum proprio Ol. parum *irrorat.* drac. ij. Sem. quat. frig. *major.* ana drach. j. Misc. & cum ulteriore additamento f. Marmelada.

Vires, Usus, Dosis.

Renes purgat, eorumque sordes, & arenulas expellit. Dorsi, lumborumque dolores mitigat.

Ob-

Obstructiones tollit. Urinam movet. Meatus aperit.
Strangurias sanat. Gonorrhœam virulentam curat.
Terebinthina enim eximiis pollet viribus, & est insigne
in multiplices usus accommodatum præsidium. Dosis à
drach. j. ad drach. ij. pro una vice manè in aurora.

MARMELADA NEPHRITICA.

℞. **D**lacydon. simpl. unc. iij. Rad. Eryngij condit. Pe-
trofelini cond. Restæ Bovis cond. ana unc. j.
dimid. Fruct. Alkekeng. matur. drach. vj. Acidi Tartari
drach. iij. Mag. Lapid. Percar. Oc. Cancr. ana drach. j. Sal.
Succini alb. scrup. j. Mista redigantur in Marmeladam
justæ consistentiæ.

Vires, Usus, Dosis.

Calculos, & arenulas à Renibus, ureteribus, &
vesica, obstructiones auferendo, meatusque ape-
riendo, expellit, & urinam potenter movet. Dosis
à drach. j. ad drach. ij. in vehiculis specificis.

MARMELADA HYSTERICA.

℞. **D**lacydon. simpl. unc. iv. Sacchari Ambrosati unc.
ij. Calami aromat. condit. Rad. Peonia cond.
ana unc. j. Cinnamomi acut. Fœc. Bryonia ana drach. ij. Sem.
Pastinac. domest. Agni casti, Rutæ ana drach. j. dimid.
Cardamomi min. Antophyllorum, Macis ana drach. j. Mag.
Iovis Anglici, Matris perlar. Corallor. rub. ana drach. di-
mid. Elæos. Sem. Angelicæ, Majoranæ, Succini alb. Fœni-
cul. Anisi ana scrup. j. Misc. & fiat l. a. Marmelada ju-
stæ consistentiæ.

Vires

Vires, Usus, Dosis.

VTeri suffocationi, & albo mulierum fluori auxiliatur, & præterea colluviem quandam pravam, si quæ in locis muliebribus contineatur, meatus aperiendo, & obstructions solvendo, foràs protrudit. Dosis Castaneæ quantitas per se, vel cum vino calido, vel aq. hysterica congrua.



SE-



SECTIO XIII.
D E
CONFECTIONIBVS
LIQVIDIS, ET ELECTVARIIS.

CONFECTIO CEPHALICA.

Re.



Pec. Dialune nost. unc. j. dimid. Rad. Diptammi alb. sem. Citri excort. ana unc. dimid. Gran. Tinctorum, Sem. Acetosa, Ext. Lilior. conval. ana drach. ij. Smaragd. præp. Sal. Cranij hum. Succini alb. præp. ana drach. j. dimid. Ess. Margar. Orient. Corallor. rub. ana scrup. iv. Croci Orient. præp. Galang. min. Cubebarum ana drach. j. Oss. de Corde Cervi, Hyacinth. præp. ana scrup. ij. Conf. Flor. Paonia vitriolar. Antbos ana unc. j. Sacchari candi alb. in aq. apoplect. diss. Syrup. Acetost. Citri ana unc. viij. Misc. & fiat s. a. Electuarium.

Vires, Vfus, Dosis.

Valet ad omnes, vel saltem periculosissimos capitis affectus, quos tollit, & feliciter curat. Suffocatis, Vertiginosis, Apoplecticis, Epilepticis seu Lunati-

naticis, medicamentum est admodum conveniens, & propriè ad exsiccandum humiditates cerebri inventum est. Dosis à drach. dimid. ad drach. j. plùs minùsve, per se, vel in vehiculis appropriatis.

CONFECTIO OPIATA.

℞. **O** *Pij Spagyricè præp. & extract.* unc. dimid. *Spec. Diamoscb. Dulc. Diambre* ana drach. j. *Mag. Perlarum Orient. Corallor. rub.* ana drach. dimid. *Ext. flor. Papav. errat. Croci Orient. Mumie transmarin.* ana scrup. j. *Gallie Moschat. vera, Lap. Bezgart. Orient. Off. de corde Cervi, Unicorn. Animal.* ana scrup. dimid. Et cum *Conf. Alkermes f. Electuarium*, ut est artis, cui immisce *Ol. Cinnamomi, Nuc. Moschat. Majorana, Salvia, Succini alb. Caryophyllor.* ana gut. iv.

Vires, Usus, Dosis.

Hic Confectioni nomen imposuimus, quo nuncupatur opiata, sive electuarium Laudani; Quia Laudanum Opiatum difficulter solvitur, & semper liquoribus stillatitiis resistere solet; Ejus loco pro haustibus, & bolis parandis hoc electuarium commodè ordinari, & substitui poterit: quod æquè efficax, & ejus idem est usus. Datur a gr. v. ad vi. vij. & scrup. dimid. in appropriato liquore, vel in aq. Hypnotica nostra, Cinnamomi, &c. vel aliis convenientibus, & affectum propriè respicientibus.

CONFECTIO NARCOTICA.

℞. **N** *Vc. moschat.* unc. dimid. *Boli Armen. præpar.* *Opij Spagyricè ext. Ext. Flor. Papav. errat.* ana drach. iij. *Cross Orient. Troch. Ramisb.* ana drach. ij.

ij. *Croci Martis per reverb. fact.* drach. j. dimid. *Rad. Tormentillæ, Bistortæ, Zedoariæ* ana drach. j. *Mag. corallor. rub. Succini alb. prepar. cornu Cervi usti, Caryophyllor.* ana drach. dimid. *Campbor. gr. v. Misc. & cum syr. de Papav. simpl. & de Jujubis* ana unc. iv. fiat *Electuarium, ut est artis, pro usu.*

Vires, Usus, Dosis.

Mirum in modum omnes dolores mitigat, præcipuè Capitis, Pectoris, Stomachi, Matricis, & totius Ventris. Somnum eleganter provocat, & potenter inducit. Hæmoptoicis, Cœliacis, Dysentericis, Pleureticis, Ileosis, Colicis, & Nephriticis medetur, & auxilio est. Provocationes, singultus, & tussim sedat. Anhelitum faciliat. Exuberantiam menstruorum, & hæmorrhoidum sistit: necnon Gonorrhœam, & Satyriasin emendat. Dosis à drach. dimid. ad drach. j. eundo cubitum.

*Luc
hym*

CONFECTIO PRETIOSA.

R. **E**laosacch. citri drach. vj. *Tinct. Corallorum veræ, Mag. Perlar. Or.* ana drach. ij. *Gran. Tinctorum, corn. Alcs Spagyricæ calc.* ana drach. j. dimid. *Masticis elect. Lig. Aloes, Galang. min. Cardamomi min.* ana drach. j. *Nuc moschat. in India condit. No. j. Láp. s. pretios. prepar. Ambra grisea, Extr. Croci Orient.* ana scr. ij. *Moschi Alexandr. Oss. de corde Cervi* ana scr. j. *Auripotab. nost. un. dimid. Ol. Cinnamomi, Macis* ana scrup. j. *Caryophyll. Rosarum veri* ana scrup. dimid. *Conf. flor. Tunicæ rub. Rosar. rub. vitriolatar.* ana unc. viij. *Misc. & cum Syrup. Gran. Kermes f. electuarium, ut est artis.*

Vi

Vires, Vfus, Dosis.

Cordiale est nobilissimum, contra tremorem, & palpitationem cordis, item animi deliquia medicamentum mirabilius; præstantius, & efficacius in tota Repub. Medica non habetur. Datur magno juvamine senibus; debilibus; & ægris convalescentibus: Quia spiritus vitales; animales, & naturales in omnibus membris recreat, atque fortificat. Humidum radicale renovat: Voluptatem parit: Vertiginis, Epilepsia; Apoplexia; Lepre; Podagra; Scorbuti, & Hydropsis, &c. verum prophylacticon. Dosis à drach. dimid. à drach. j. per se, vel in vehiculis appropriatis.

CONFECTIO PECTORALIS.

℞. **S**pec. Diaphulph. nost. drach. xix. Diarybod. Abb. drach. xi. Syr. Pectoral. nost. simpl. lib. j. Conf. Rosar. rub. cum Elix. Sulph. nost. tinct. lib. ij. Ol. Cinnamomi drac. j. Misce, & fiat Electuarium secundum artem.

Vires, Vfus, Dosis.

Visu, gustu, atque olfactu medicamentum est valde delectabile. In Asthmate, Dyspnœa, Orthopnœa, Phthisi, Hectica, & thoracis affectibus ordinare soleo, & præ cæteris miram ejus efficaciam expertus sum; Propterea id etiam alijs utendum communicare volui. Quotidiè autem per intervalla dandum, & paulatim deglutiendum, non subito. Nam si subito devoratur, solummodò venit ad ventriculum, & non ad locum affectum. Dosis alternis horis quantitas Nuc. Avellanæ, vel Moschat. plus minùsve pro affectuum, & personarum varietate.

CON-

CONFECTIO ZINGIBERIS INDI.

Re. **Z**ingib. virid. in India cond. unc. ix. Spec. Aromat. Caryophyll. Diagalanga, Diarrhod. Abb. ana unc. i. Diacydonij simpl. un. viij. Ol. Cinnamomi drac. j. Conf. Rosarum rub. vitriolat. lib. j. Misc. & cum Syrup. conservat. suprà dicti Zingiberis fiat l. a. Electuarium.

Vires, Vfus, Dosis.

AD Ventrículum, & Cor confortandum, concoctionem juvandam, nauseam, & vomitum sedandum, organa nutritionis calefaciendum, putrefactionem, & corruptionem auferendum, ventositates, & flatus dissolvendum & carminandum, nativum, calorem suscitandum, & redivium recreandum, omnem pectoris noxam, & tussim à frigore contractam repellendum, & sanandum, actionem jecoris, lienis, renum, aliorumque membrorum à frigiditate impeditam robustiorem reddendum, &c. confectio hæc magnifica, & valde illustris est: propterea magnatibus, & ditioribus ordinare soleo. Dosis quantitas Nuc. moschat. manè, & vesperi, vel tempore necessitatis plus minusvè, ratione complexionis, & sexus.

ZINGIBER ROSATVM.

Re. **C**onf. Rosar. rub. vitriolat. unc. xij. Zingiber. de Bingala cond. unc. iv. Ol. Cinnamomi scrup. j. Caryophyllor. scrup. dim. Misc. & cum Syrup. è suc. Violar. vitriolat. s. q. fiat Electuarium.

Vires

Vires, Usus, Dosis.

Cor, & ventriculum confortat. Concoctionem juvat. Appetitum excitat. Nauseam, & vomitum sedat. Nativum calorem suscitatur. Spiritus recreat. Putredinem aufert. Flatus dissipat: necnon in omnibus morbis frigidis experimentum famosissimum, & presentissimum est. Dosis Castaneæ quantitas.

CONFECTIO CITRI.

R. **C**onf. Rosar. rub. vitriolat. lib. j. dimid. Rob. de Berbers, de ribes ana lib. j. Syrup. acetositat. Citri, Oxyfaccbari, de Agresta ana lib. dimid. Pulp. Citri condit. Conf. cort. Citri, Spec. Diarrhod. Abb. Sp. vitrioli irrorat. ana unc. vj. Nitri præp. drach. xiiij. Misc. & cum modico aq. Cinnamomi f. Electuarium. Intel ligas autem libras civiles, & non medicas; quod in omnibus compositionibus per totum Librum observandum, & hic semel dixisse sufficiat.

Vires, Usus, Dosis.

Refrigerando & humectando, estuantium februm incendium virtuosissime extinguit, & ignei caloris vehementiam componit, ac mitigat. Cholera, Dyfenteria, & contagiosis morbis medetur. Veneri, & ebrietati resistit. Membra nobiliora, nimirum: Cor, Ventriculum, Epar, Splenem, Renes, & alia viscera ab intemperie calida, imbecilla firmat, roborat, aperit, & à putredine vindicat. Vomitus biliosum reprimat. Hæmorrhagiam curat, & exanthemata sanat. Dosis à drach. j. ad drach. ij. vel unc. dimid. aliquoties in die.

CON.

CONFECTIO THERIACALIS.

R *Ad. Formentilla, Diptam. alb. Campbor. & opt.*
 ana drach. ij. cornu. Cervi, & Alcis ana Spagy-
 ricè calcinator. drach. j. dimid. *Suc. alb. Bol. rub. Orient.*
Hyacinth. Smaragd. ana præp. drac. j. Sal. Absynthij, Scordi-
dij, Card. bened. ana drach. dimid. Mag. Perlar. Orient.
corallor. rub. ana scrup. j. Pulverisentur subtilissimè seor-
sim, tandem commisceantur, & aspergantur aliquo-
ties Sp. Juniperi, in quo radic. petasit, Herb. Veroni-
cæ, & Zingib. maduerint; postea adde: Theriac. An-
dromach. Mithridat. Dam. ana unc. ij. Ext. Rad. Enule
camp. Angelic. ana unc. dimid. Suc. inspiss. Fumariæ, Bac.
Ebuli ana drach. iij. Flor. Sulphuris drach. ij. Ol. stil. Ruta
bortens. Zedoariæ, Cinnamomi, Myrrhæ, Caryophyllor.
Cur. rectific. ana scrup. dimid. Misc. & cum Rob. Bac.
Sambuci fiat Electuarium.

Vires, Usus, Dosis.

IN operatione, & virtute hæc compositio ipsam The-
 riacam, & Mithridatium longè vincit; Hinc vi-
 res ejus æquus Lector ipse facilè colligere poterit. In
 Hydrope, Erysipelate, Icteria, Scabie, Lue Ve-
 nereæ, &c. experimentum est. Contra Pestem, & quæ-
 vis alia venena, quæ omnia per sudorem à corde, to-
 tum penetrando corpus, ad circumferentia, & super-
 ficem virtuosissimè expellit, celeberrimum est Alexi-
 terium: Expulso autem veneno, patiens confortan-
 tibus refici debet. Dosis à drac. dimid. ad drac. j. plùs
 minùsve pro morbi vehementia, viribus, ætate, anni
 tempore, &c. in vehiculis appropriatis, & specificis. In
 Hydrope, &c. exhibetur singulis noctibus cum aq. vel
 sp. Sambuci, &c. horis 4. vel 5. post cænam eundo cu-
 bitum; unde versus diluculum vehementer sudare in-
 cipiunt.

N

CON-

CONFECTIO MAGNANIMITATIS.

℞. **E**sfent. Saryrij ext. unc. ij. Nuc. Indic. rec. Pinear. mundat. ana unc. j. dimid. Pistac. virid. Nucl. Avellan. Amyg. dulc. ana unc. j. Piperis alb. Calami aromat. Zingib. alb. Galang. min. Cardamomi ana unc. dimid. Borr. Venet. Auri potab. nost. ana drac. iij. sem. Eruca, Ling. Avis, Vrtica ana drach. ij. Mag. Perlar. Orient. corallor. rub. Sal. Passerum ana scrup. iv. Boleti cervini, Priap. Tauri, Cervi Test. Taxi exsic. carn. Scinc. marin. ana drach. j. dimid. Mosch. laudatiss. Ambre grisee ana drach. dimid. Ol. Maceris scrup. ij. Nuc. moschat. Cinnamomi, Caryophyllorum ana scrup. j. Misc. & cum syrup. rad. Saryrij condit. f. Electuarium, ut est artis.

Vires, Usus, Dosis.

IN confortanda Venere secretum est. Datur maleficiatis, & iis qui sunt invalidi femoris Senibus, & natura frigidis mirifice opem præstat. Virilitatem amissam potenter restituit. Venerem desuetam concitat. Partes genitales frigidas, & quasi emortuas erigit. Semen utriusq; sexus auget, & corrigit. Dosis à drach. i. ad drach. ij. vel iij. in vino Malvatico, vel Moschatellino dulci, eundo cubitum; vel exhibeatur tempore necessitatis quantitas Nuc. moschat. superbibendo haustum vini veteris boni, & odoriferi. Verùm impotentia à nativitate non recipit curam: quia lapsus naturalis difficulter restituitur.

CONFECTIO PACIFICA,

De Succulata Inda.

℞. **S**ucculata Inda unc. iv. Saryrij testiculor. condit. unc. ij. Testic. Gallor. in lact. coct. rad. Eryng ij cond.

cond. Castanear. in vino Malvat. coct. ana unc. j. Amygdalar. dulc. Pinear. mundat. Pistac. virid. Nucl. Nucis Indic. ana unc. dimid. Cassiæ Lignæ, Boleti cervini ana drach. iij. sem. Fraxini, Borrac. Venet. ana drach. ij. Spec. Diamosch. dulc. Diambre ana drach. j. dimid. Ligni Aloes elect. Fol. Majorana, Croci Orient. Nuc. moschat ana drach. j. Caryophyllorum, Galangæ min. Zingib. albi, Cardamom. min. Piperis long. ana scrup. ij. Ol. Cinnamomi, Maceris ana scrup. j. Misc. & cum Syrup. Conservat. Nuc. moschat. condit. f. q. fiat Electuarium,

Vires, Usus, Dosis.

IN coeundi impotentia magnum est Arcanum, pro solis Amicis mihi hæctenus reservatum: Læsam enim, & amissam virilitatem restituendo, Venerem desuetam concitando, refrigerationem testium & vasorum seminalium tollendo, semen utriusque sexus augendo, impotentes, senesque debiles, brevi temporis spatio ad pristinam voluptatem reducit. Dosis quotidie evacuato corpore castaneæ quantitas, plus minusve pro ratione ætatis, temporis anni, consuetudine, &c. superbibendo vini generosi bonum haustum.

CONFECTIO SATYRII.

℞. **S**atyriz testic. condit. unc. iv. Conf. flor. Tunicae Zingib. de Bingala condit. ana unc. ij. Sem. Lingue Avis, Borrac. Venet. ana unc. dimid. Spec. Diabumar. drach. iij. Nuc. moschat. in India condit. No. j Testic. Cervi exsic. Taxi exsic. ana drach. j. dimid. Boleti Cervini drach. ij. Cinnamomi acut. Piperis longi ana drach. j. mag. Perlarum Or. corallorum rub. ana drach. dimid. Gallæ moschat. vereæ, Ol. Caryophyllor. ana scrup. j. Fol. Auri puri No. xv. Misc. & cū Syrup. Zing. de Bing. condit. f. q. fiat l. a. Electuarium.

N 3 Vi

Vires, Usus, Dosis :

Maximam ad stimulandum coitum vim habet, & libidinis desiderium in utroque sexu egregiè excitat, sperma multiplicat; necnon consumptos, & emaciatos singulariter reficit. Dosis manè, vel vesperi cum vino veteri, aut Malvatico à drach. ij. ad drach. iij.

CONFECTIO STYPTICA.

Rx. **T**inct. Croci Martis, Chelidonia, Rhabarbari, corallor. sicca ana unc. j. Tormentilla, Zedoaria Gum. Arabic. Caryophyllor. Zingib. alb. Nuc. Moscib. tost. ana drach. vj. Terra sigillata, Succini alb. prepar. Calami aromat. Galang. min. Cardamomi utriusque, Cinnamomi acut. ana unc. dimid. Test. Cancror. sicc. in aceto coct. sem. Sanguinar. Plantaginis, Papav. nigri, cort. Aurantior. ana drach. iij. Fol. Salvia acut. Sanguisorba, Mentha crisp. ana drach. ij. Priapi Tauri, Coriand. preparat. Acacia ana drach. j. dimid. Nuc. cupressi, Ranar. combust. Talc. calcinat. ana drac. j. Omnia subtilissimè pulv. misc. & cum myva Cydonior. fiat l. a. Electuarium, cui adde: Ol. Carminativ. nost. drach. iij. Et reserva ad usum.

Vires, Usus, Dosis :

IN omnibus alvi profluviis: Dysenteria nempe, Diarrhoea, Lienteria, fluxu Hepatico, Hamorrhagia narium, mensibus superfluis, sanguinisque rupturis etiam desperatissimis experimentum est mirabile: Confortat enim intestina, & membra interiora, constipando, naturam reficit. Dosis à drach. j. ad unc. dimid. ex Vino Malvatico, vel alio generoso, horis aliquot longè à pastu, vel manè stomacho jejuno.

CON-

CONFECTIO TEREBINTHINATA.

℞. **T**erebintb. Cypriae in Vino Rbenano lota unc. ij.
 Sacchari candi alb. unc. j. dimid. Pulu. rad.
 Glycyrrhiz. rafa drach. vj. spec. Diarrhod. Abb. unc. di-
 mid. Sem. 4. frig. major. ana drach. j. Nitri prep. scrup. j.
 Misc. & fiat sine ulteriore additamento mistura.

Vires, Vfus, Dosis.

TVssi, ac Tabi convenit. Vitia pectoris expur-
 gat. Vrinam cit. Stranguriam solvit. Renes
 detergit, & illorum dolores levat. Cruda concoquit.
 Ventrem emollit, & alvum subducit. Dosis à drach. j.
 ad drach. j. dimid. & drach. ij.

THERIACA MULIERVM.

℞. **T**heriac. Androm. unc. iij. Bezoart. Iovial. unc.
 dimid. corn. Alcis, & Cervi Spagyricè calc.
 ana drach. j. dimid. Ext. Rad. Angelicæ, Enulæ Camp.
 ana drac. j. Ess. Castorei drach. dimid. mag. Matris Per-
 larum, corallor. rub. ana scrup. j. Ol. Succini alb. scrup. di-
 mid. Misc. & cum Rob. Bac. Sambuci f. Electuarium.

Vires, Vfus, Dosis.

Per sudorem ferè omnes mulierum, tam calidas,
 quàm frigidas infirmitates occulta quadam pro-
 prietate curat; Et pro sexu sceminino vix præstan-
 tius, & nobilius diaphoreticum datur. Dosis à
 scrup. i. ad drach. i. aqu. appropriatis morbum pro-
 priè respicientibus: in causâ autem calida in vehicu-
 lis frigidis offerre solemus.

N 3 THE.

THERIACA SAXONICA.

℞. **R** Ob. Bac. Sambuci, Chamæscites ana unc. ij. corn. Cervi Spagyricè cal. unc. j. suc. inspissat. Fumaria, Syr. de Papav. sim. Sp. Juniperi ana unc. dimid. Bolirub. Or. drach. ij. Ol. Sem. Angelicæ, Zedoarie ana drach. j. Misce flamma imbecilli in formam opiata.

Vires, Usus, Dosis.

Est antidotus nobilissima, per sudorem, & insensibilem transpirationem efficacissimè operans. Servat, & liberat homines à quàm plurimis, & gravissimis morbis. In profligandis, & extinguendis omnis generis Febribus, sive sint intermittentes, sive continuæ, aut malignæ: Item in Hydrope Igne sacro, Scorbuto, Icteria, Peste suffocatione Matricis, aliisque uterinis affectibus, Lue Venerea, Scabie, Pruritu, Lepa, &c. suam ad eò promeretur laudem, ut à nullo factis eius virtutes deprædicari possint. Dosis Nucis Moschatae quantitas, plus minùsve pro sumentium ætate, sexu, & constitutione, proque affectus ipsius exigentia, & cum liquore aliquo idoneo, & congruo, atque morbo præsertim, cujus medendi gratia adhibetur, appropriato. Ego in multis affectibus, purgata prius alvo, vesperi horis 4. vel 5. post cœnam eundo cubitum, cum s. q. aq. de corn. Cervin. nost. exhibeo; Vnde versus diluculum vehementer sudare solent.

THERIACA FEBRILIS.

℞. **S**pec. Febrisug. nost. unc. iij. Conf. Absynthij Pontic. Card. bened. flor. Centaur. min. ana unc. ij. Theriac. Androm. unc. j. dimid. corn. Cervi sine igne calc.
Dia-

Diaphoretic. min. Zingiberis alb. ana drach. iij. Spec. Di-
moscb. dulc. Diambra ana drach. j. dimid. Campbora in
Spir. Angelicæ diss. drach. dim. Misc. & cum Rob. Sambu-
ci fiat Electuarium.

Vires, Vfus, Dosis.

CVrat ferè omnes Febres, & in ipsa Peste etiam val-
dè utilis est. Dosis à drach. j. ad drach. ij. cum
aq. Febrifug. nost. vel cum aq. Card. bened. vel Scabio-
fæ, vel Calendulæ, &c. bibat horis duabus ante accef-
sionem, cooperiatur, & in lecto maneat, & sudet;
hoc enim pacto multas Febres præcipitat.

ELECTVARIVM OPTICVM.

R*Ad. Eleni condit. Myrob. cbebul. cond. ana unc.*
ij. Piperis longi, Caryophyllor. ana unc. j. Ma-
ceris, Galang. min. Zingib. alb. Cubebarum ana unc. dimid.
Fabar. marin. præp. Oc. Luciorum, Eupbragia, Pulegij,
Chamadryos, flor. Tunica, Antbos, ana dr. ch. iij. Sem.
Sileris montan. Fæniculi ana drach. ij. Anisi, Petroselinij,
Apij, Anethi, Saxifragiæ alb. ana drach. j. dimid. Om-
nia pulverisata misc. cum Sacchari alb. unc. xxiv. in Sp.
Juniperi, & Succor. depurator. Salviæ, Rutæ, Cheli-
doniæ, Hyslopi ana s. q. diss. & ad justam consistentiam
coct. f. Electuarium, cui adde: Ol. Cinnamomi, Nuc. mo-
schat. ana drach. j. Denuò misce, & ad usum reserva.

Vires, Vfus, Dosis.

STomachum confortat, superfluos humores confu-
mit, Renes mundificat, & ad omnem ventositatem
expellendam valet. Maximè autem lumen debile re-
staurat, & in visus imbecillitate undecunque etiam

N 4 pro-

proveniente , & suffusionibus , Experimentum est mirabile . Dosis continuè, manè Stomacho jejuno , & vesperi eundo cubitum , quantitas Nuc. Castaneæ: Quia sic utentes , claro & libero visu , sine oculariis , parvas etiam literas usque ad finem vitæ perfectè legere solent.

ELECTVARIVM STOMACHICVM.

℞. **A** Mygdalar. dulc. unc. viij. calami aromat. Zingib. alb. Gran. Paradis. ana unc. j. Mentha crispæ , Zedoaria , Gran. Juniperi , Rad. Pimpinellæ, ana drach. vj. Acori aquat. Caryophyllatæ, Tormentillæ, Enula Camp. ana unc. dimid. Calang. min. Nuc. Moschat. Mastich. elect. Caryophyllor. Maceris , Piperis longi , Cinnamonomi , Sem. Ameos ana drach. ij. Terantur , misc. & cum Sacchari alb. s. q. in aq. Stomachali nost. dissolut. fiat Electuarium : cui adde Elix. Vitrioli nost. q. s. ad gratam acetositatem , vel utere per se .

Vires , Vsus , Dosis .

Ventriculum calefaciendo mirè roborat. Eius molliem corrigit . Imbecillitatem firmat . Concoctionem juvat . Appetentiam dejectam suscitatur . Ventrem inferiorem totum , & nutritionis instrumenta confortat . Et est propemodum omnium frigidarum ægritudinum peculiare remedium . Propriè tamen ad exsiccandum humiditates Ventriculi inventum est. Dosis per se , manè, meridiè , & vesperi quantitas nuc. Moschat. superbibendo vini Malvatici unc. iij. vel iv. Cochlear. vel unc. j. aq. nost. Stomachalis .

ELE-

ELECTVARIVM ABSYNTHIACVM.

℞. **C**onf. Absynthii Pont. unc. iij. Card. benedict. Fumarie, Cochlearie ana unc. j. Flor. Centaur. min. Cichorei, Sambuci ana unc. dimid. cort. Aurantior. condit. Nuc. Indica condit. ana drach. iv. Spec. Diacurcuma, Diacubeba, Dialaca ana drach. iij. Tinctur. corallor. succa, mag. Croci Martis ana drach. ij. stercoreis Anserini verno tempore collect. Rhubarbari opt. & elect. ana drach. j. dimid. Sal. Absynthij drach. j. Ol. Salis rectif. scrup. j. Misc. & cum Syrup. de Scolopendria, & Capil Veneris ana s. q. f. Electuarium.

Vires, Vfus, Dosis.

Iecinoris, Lienis, & Vesicæ fellæ obstructions, etiam contumacissimas & desperatissimas aperit, atque tollit. Propterea in Ictericis utraque, Hydrope, &c. Experimentum est nobilissimum. Dosis manè ante cibum per tres horas, & vesperi eundo cubitum, quantitas Castaneæ, plus minùsue.

ELECTVARIVM DE SCORZONERA.

℞. **R**ad. Scorzonere condit. unc. vi. Conf. Rosar. rub. vitriolat. unc. iv. Spec. Diarrhod. Abbat. Diacubeba ana unc. j. hepatis Lupi præp. Nitri præp. ana drach. j. Sem. Acetosa, Melon. excort. ana scrup. iv. Tinct. corallor. sicca, Sal. absynthij ana drach. dimid. Misc. & cum Rob. de Berberis, & Ribes ana s. q. fiat electuarium. Cui adde sp. Sulphuris q. s. ad gratiam.

Vi

Vires, Usus, Dosis.

Generaliter cuilibet complexioni calidæ confert: Principaliter autem in debilitate, obstructione, & dolore Epatis valet. Bilis flauæ, febriumque ardentium æstum, ac fervorem mitigat, iecurque inflammatum præcipuè refrigerat, alterat, atque confortat. Dosis à drac. j. ad unc. dimid.

ELECTVARIVM DE NITRO.

℞. **R** Ad. Eryngij condit. unc. iv. Spec. Litbontribon. unc. ij. Man. Christi simpl. unc. j. dimid. Nitricum sp. Vitrioli præp. Sal. absynthij ana drach. vj. Sal. Succini alb. rect. anisi ana drach. dimid. Misc. & cum Syrup. Zingib. de Bingala condit. f. q. fiat Electuarium.

Vires, Usus. Dosis.

Virtuosissimè, & potentissimè calculum Renum, & Vesicæ frangit, & per urinam expellit. Insuper in Colica, suffocatione Matricis, obstructione Hepatis, & Lienis, debilitato Ventriculo, Febribusque quàm plurimis, secretum est. Dosis à drach. j. ad drach. ij. vel iij. manè, meridie, & vesperi longè post pastum.

ELECTVARIVM DYSENTERICVM.

℞. **C**onf. flor. Papav. errat. Rosar. antiq. ana unc. iij. Conf. Narcotia nost. unc. ij. Theriac. Venet. rec. unc. j. Tinct. corallor. sicce Lap. Hematit. Ess. Croci Martis ana drach. ij. Trocb. de Carabe, de Terra sigill.
de

DE CONFECTIÖNIB. LIQV. 253
de Spodio ana drach. j. Ol. Nuc. Moscbat. Caryophyll. ana
scrup. j. Misc. & cum Diacodio nostro Crocato f.
Electuarium, ut est artis.

Kres, Vfus, Dosis.

AD omnia dolorifica ventris profluvia sistendum,
sanguinem undecumque fluentem, menstrua,
sputum, fluxumque sanguineum, & hæmorrhoida-
lem restringendum, somnum conciliandum, ulcera
Pectoris, Pulmonis, & Vesicæ consolidandum, me-
dicamentum est specificum. Dosis à drac. j. ad drac.
ij. vel iij. vesperi eundo cubitum, horis aliquot post,
longè à pastu, vel jeiuno Ventriculo manè in vehi-
culis appropriatis locum affectum propriè respicienti-
bus, vel per se, &c.

DIASCORDIVM ROSATVM.

℞. **C**ons. Rosar. rub. vitriolat. unc. xj. Boli Armeni
præp. drach. iij. Scordij veri drac. ij. Diptam.
Cretici, Rad. Tormentill. Bistorta, Gentiana, Terra Lem-
nia, Cinnamomi, Cassiæ lignæ, Gum. Arabici, Galbani,
Styrac. calam. ana drach. j. Piperis longi, Zingib. alb. ana
drac. dimid. Opii spagyricè præp. & in vino aromat. diss.
Syr. acetosæ ana gr. xxij. Et cum Syr. acetos. Citri mi-
sce in formam Electuarij crassi.

Vires, Vfus, Dofis.

V Timur fecundum mentem Hieronymi Fracastorii feliciter in iis, in quibus Theriaca locum non habet, ut pueris & gravidis. In peste, & morbis Epidemicis correptis, & extreme desperatis sequenti modo exhibere, & propinare solemus.

R. Suc. Citri exp. unc. j. Aceti Flor. Sambuc. Syr. è sic. acerosell. ana unc. dimid. Diaſcordii roſat. drach. j. dimid. Pul. Bezoart. noſt. ſcrup. dimid. Miſc. & fiat hauſtus, qui mirabiliter operatur, & omnia venenosa virtuoſiſſime per ſudorem expellit,



SE-



SECTIO XIV.

D E

CONFECTIONIBVS

CATHARTICIS.

CATHARTICVM CÆSAREVM.



Recepta. Ingiberis de China condit. unc. j. mag. Scammonij unc. dimid. Conf. Alkerm. drac. j. dimid. Spec. Diarrod. Abb. Sp. Vitrioli irrotat. cryst. Tartari ana drach. j. Gallie Moschat. ver. scrup. j. Ol. Cinnamonomi scrup. dimid. Syrup. supradicti Zingib. cond. q. s. Misce in forma Boli pro usu.

Vires, Vsus, Dosis.

IN omnibus frigidis affectibus incundum est catharticum, quod principibus, & Magnatibus ordinare olemus; Corpus enim humanum magnifice, & sine omni lesione perpurgat. Animum recreat. Appetitum excitat. Omnia membra principalia roborat. Fetorem oris, & nasi emendat. Sanguinem rectificat. Flatibus dissipat, & Colicis cruciatibus mire confert. Dosis à drac. j. ad scrup. iij.

CA.

CATHARTICVM REGIVM

Rx. **C**onf. *Alkermes vitriolat. drac. x. Mag. Scammomii unc. dimid. Pulp. Rosar. rub. Sp. vitrioli irrorat. Acidi Tartari ana drach. j. Nitri præparat. scrup. j. Misc. in formam Boli pro usu.*

Vires, Usus, Dosis.

Confectionem hanc Alkermes solutivam pro delicatis inveni; & est in febribus malignis, & affectibus omnibus calidis, biliosis, & ex materia mista enatis saluberrimum catharticum; quo Reges, & Principes utuntur. Vtramque enim bilem sine nausea, & molestia purgat, malorumque humorum reliquias, necnon ad articulos, renes, & vesicam decumbentes humores tartareos, cor refrigerando, sanguinem mundificando, membrisque principalibus robur addendo, suaviter, & blandè educit. Dosis à drach. j. ad scrup. iv.

A N N O T A T I O.

Pro tenuioris fortunæ hominibus loco Conf. Alkermes, Conf. Violar. vitriolat. substituitur, & æquè efficax est compositio.

CATHARTICVM ROSATVM.

Rx. **C**onf. *Rosar. rub. vitriolat. unc. vij. Scammomii Rosar. drach. x. Spec. Diarrhod. Abb. Sp. vitrioli irrorat. unc. j. Nitri præp. drach. j. dimid. Ol. Cinnamomi scrup. j. Et cum modico Syrup. Rosat. solut. vitriolat. misce in formam Boli.*

Vires, Vfus, Dofis.

EXpellit flavam bilem citra moleftiam, & Epar calidum alterando, & confortando expurgat. Ad morbos articulorum ex biliofis, & calidis humoribus natos, & ad Febres tertianas mirè confert. Boni infuper, & grati faporis eft, ori, ventriculo, & visceribus gratum; Propterea naufeabundis, picrocholis, delicatulis, virginibus, pueris, & fenibus, catharticum conveniens, & appropriatum eft, qui inde non exiguum fructum percipiunt. Dofis à drach. ij. ad drac. iij. magno emolumento, & nulla ægrotantium moleftia exhiberi poteft.

CATHARTICVM VIOLATVM.

R. *Conf. Violar. rec. vitriolat. unc. iv. Hermodact. veror. & à cort. mund. unc. iij. Mag. Scammonii drach. x. Tartari vitriolat. drach. vj. Cinnamomi acut. Caryophyll. Zingib. alb. ana drach. j. Ol. Cumini scrup. j. Etcum fyrup. è fuc. Violar. vitriolat. mife. in formam Boli.*

Vires, Vfus, Dofis.

HÆc de Hermodactylis confectio eft admirandæ virtutis, et facultatis in Arthritide, Ifchiatica, & fimilibus iuncturarum doloribus; purgat enim fecurè, & leniter omnes defluxiones podagricas: vidimus etiam multos podagricos perpetuo cruciatu languentes, & in lectulo miserè iacentes, hoc cathartico aliquoties ufos, adhibitis fimul inunctionibus externis adeò revaluiffe, ut expeditiores, quàm antea ad folita negotia redierint. Verùm non dumtaxat præfen-

te

te jam morbo, sed quolibet anno bis, vere scilicet, & autumnus, præservationis gratia prudenter utendum
Dosis à drach. ij. ad drach. iij.

CATHARTICVM CARYOPHYLLATVM.

℞. **C**ons. flor. Tunica vitriolat. unc. vij. Turbit. alb. Gum. unc. ij. Scammonii rosat. drach. x. caryophyllorum elect. unc. i. Cryst. Tartari drach. vj. cinnamomi acut. Macis ana dra. h. dimid. j. Ol. Aurantiorum scrup. j. Et cum syrup. Cort. Citri Moléhat. mielce in formam Boli.

Vires, Usus, Dosis.

Exerementa humorum frigidorum, maximè pituitosorum, ac putridorum, Capiti, Pectori, Ventriculo, Articulis, Intestinis, aliisque membris principalibus, & nutritionis instrumentis in hærentia, suaviter, & copiosè educit. Febris compositis, & diuturnis auxiliatur. Colicis cruciatibus à causa frigida; immò ceteris morbis omnibus ex crudo, & frigido humore ortis mirabiliter prodest. Tum quoque remedio est iis, quibus cibus in ventriculo acêscit, quique nausea assidue infestantur & saliva abundant. Dosis à drach. j. dimid. ad drach. ij. & drach. iij. præsertim in robustioribus, plus minusve pro ratione ætatis, temporis, & sumentis viribus.

ZINGIBER PURGANS.

℞. **C**ons. Anabos unc. iv. Zingib. de Bingala condit. unc. iij. Scammonii rosat. drach. x. Spec. Diaræbod. Abb. unc. dimid. Galang. min. Macis ana drach. j. Cardamomi min. Caryophyllor. ana scrup. ij. Flav. Cort. Aurantior. Citri ana drach. dimid. Gallia Moschat. vera scrup.

DE CONFECTIO. CATHAR: 1209
serup. j. Et cum Syrup. supra dicti Zingib. condit. misce
in formam Boli.

Vires, Vfus, Dosis.

COrpus universum à phlegmate, cholera, cæterisque vitiosis humoribus omnibus incolumiter purgat. Ex stomacho utramque bilem deducit, & os jucundè olens reddit. Intestina frigida confortat, frigiditatemque removet. Flatus crassos dissolvit, & sanguinem clarificat. Non est ingrati saporis, & odoris; sed valdè salubris in febribus quàm plurimis, omnibusque morbis à causa frigida ortis; necnon in Colica, Inflatione & dolore Ventriculi, Cordis, Iecinoris, Splenis, Renum, & Dorsi. Dosis à drach. ij. ad drach. iij. in aurora matutina.

CINNAMOMVM LAXATIVVM.

℞. **S**acchari albiss. in aq. cinnamomi diss. unc. iv.
Scammonij rosar. drach. vj. Spec. Diacinnamomi unc. dimid. Ol. Cinnamomi serup. j. Misce in formam Boli pro usu.

Vires, Vfus, Dosis.

Bilem utramque, & pituitam ex capite, thorace, ventriculo, epate, juncturis, &c. & sine molestia elicit. Et hæc compositio potest etiam fieri in forma solida. Dosis à drach. ij. ad drach. iij.

CATHARTICVM CHOLAGOGVM.

℞. **S**vc. Rosar. rub. express. Sacchari albiss. ana unc. viij. Spec. Diarrhod. Abb. vitriolat. drach. ix.
O Mag.

Mag. Scammonij unc. j. *Spodij* drach. j. dimid. *Gallie m&sebat.* scrup. j. *Saccharum cum suc. rosarum* ad consistentiam Syrupi coquantur, deinde tritæ species adiciantur, ut f. *Elect. de suc. rosarum nostrum.*

Vires, Usus, Dosis.

Ad purgandum materiam calidam, & biliosam, in omnibus morbis calidis, & biliosis affectibus felicissimè utor. Dosis à drach. ij. ad drach. iij.

CATHARTICVM VITÆ.

Rx. **T***Heriac. Veneta* unc. iij. *Spec. Diæsulæ nost.* unc. j. dimid. *Mercur. vitæ* drach. j. *Milc. & cum Syrup. pectoral. nost. f. Electuarium crassum.*

Vires, Usus, Dosis.

In Febribus, Peste, Capitis morbis, Lue Venerea, Lepra, Cacoehymia, Hydrope, Ulceribus foetidis, &c. medicamentum est præstantissimum, & in Quartana secretum: Quia in toto corpore humano nihil impuri relinquit. Dosis à drach. j. ad drach. j. dimid. & drach. ij. Et non detur ante cibum, sed à pastu: nam ita promptius ægrotantes evomunt.

DIATVRBITH MINERALE.

Rx. **M***itridat. Dam.* unc. iij. *Turbith. mineral. veri,* *spec. Diarrhod. Abb. ana* unc. dimid. *sp. vitrioli rectificat. Ol. carminat. nost. ana* scrup. j. *Milce cuni Syrup. de Jujubis in formam Electuarii crassi.*

Vi-

Vires, Usus, Dosis.

IN morbis desperatis, utpotè. Hydrope, Lue Venerea, Podagra, Icteria, &c. Catharticum est excellens; habet enim vim expellendi. In fistulis, ulceribus malignis, Peste, Febribus multis, &c. nil præstantius, aut nobilius. Dosis à drach. j. ad drach. j. dimid. superbibendo parum vini albi.

CONFECTIO PASSVLATA.

Rx. **F**ol. senæ s. stip. unc. iv. Rad. Polypodij quart. una. ij. Scorzonera, Bugloss. ana unc. j. Cicoreæ, Glycyrrhizæ ana unc. dimid. vini Malvatici lib. iv. Incisa, & contusa ebulliant, & in Colatura expressa iterum infunde per noctem: Flor. Malvæ arbor. rub. Persicorum, Violarum, Rosarum, Acaciæ ana P. ij. Zingib. alb. Cinnamomi, Galang. min. ana drach. j. Deinde colentur cum forti expressione, & in Colatura denuò infunde: Passular. Corinth. repurgatar. & vino albo elotar. unc. vj. sem. cartami excort. drach. iij. Iujubar. sebesten, Prunor. parvor. exossat. ana No. xxj. Coq. & extrahantur per cribram mundum, addendo Man. Christi amisar. unc. iv. Pulp. Tamarindor. Mannæ elect. ana unc. j. dimid. crem. Tartari unc. j. Misc. & inspissentur ad formam Electuarii mollis.

Vires, Usus, Dosis.

SVavissimum, & mitissimum est medicamentum, leniens, & confert iis, qui semper dura sunt alvo: Hanc enim sine molestia, & innoxie subducit, necnon tam flavam, quàm atram bilem leniter educit. Sanguinem insuper mundificat, & ejus acrimoniam

O 2 com-

compefcit. Renum quoque, & Veficæ vitis prodeft, & à calculi generatione prohibet. Dofis à drach. iij. ad unc. dimid. plùs, minùsve.

CATHARTICVM PASSVLATVM.

℞. **C**onf. Passulata nest. unc. ij. Rad. Ialappa gum-
mos. unc. j. Ol. Anisiferup. j. Et cum Syrup.
Cinnamomi misce in formam Boli pro usu.

Vires, Usus, Dosis.

Pituitam, utramque bilem, & aquam evacuat, cæ-
terosque humores, & peccantes materias omnes
educit. Flatus expellit. Obstructiones reserat. San-
guinem puriorem reddit. Articulorum, Coli, & Re-
num doloribus utile est. Asthmatis, Tussi veteri, &
Lue Venerea vexatis convenit. Molesta etiam non est
hujus Cathartici sumptio; quia nullius mali saporis est
particeps. Idèdque omnibus, qui vetera medicamenta re-
spuunt, amicissimum est. Dosis à drach. ij. ad drach. iij.

CATHARTICVM PERUVIANVM LIQVIDVM.

℞. **E**lect. Diacori unc. vj. Ext. Gum. de Peru rosat.
unc. j. Spec. Diarrod. Abb. unc. dimid. Ext.
Granor. Chermes drach. iij. Gallie Moschat. veræ drach.
dimid. Ol. Macis scrup. j. Et cum pauxillo Syrup. cort.
Citri condit. f. Electuarium crassum.

Vires, Vfus, Dofis.

INvalentiffimis, & contumacibus morbis quàm plurimis ferofa excrementa, feu aquas in abdomine collectas, & puitam tam crudam, quàm craffam ex partibus etiam remotiffimis potentiffimè evacuat. Ob id Arthritidi, & articulariis morbis convenit; necnon Hydropem afcitem, & Anafarcam juvat. Dofis à drach. ij. ad drach. iiij.

CATHARTICVM PERUVIANVM

solidum pretiofum.

Rx. **E**Xt. Gum. de Peru rofat. unc. dimid. *spec. Diar-*
rhod. Abb. drach. ij. Conf. Alkermes drach. j.
Gallie mofchat. veræ fcrup. j. Ol. Cinnamomi fcrup. di-
mid. Milce, & cum Sacchari albiff. in aq. Rosar. diff.
unc. iv. fiat l. a. Confectio in Morfulis.

CATHARTICVM PERUVIANVM

solidum commune, pro tenuioris fortunæ
hominibus.

Rx. **E**Xt. Gum. de Peru rofat. unc. dimid. *corr. Citri*
condit. Aurantior. cond. ana drach. j. Caffia
lignea, Caryophyllorum, Zingib. alb. Macis ana fcrup. j. Ol.
Anifi fcrup. dimid. Milc. & cum Sacchari albiff. in
aq. Fœniculi diff. unc. iv. fiat l. a. confectio in Morfulis.

Vires, Vfus, Dosis.

AD expurgandum crassos, serofos, & tartareos humores in Hydrope, Podagra, Ictericia, Scabie, morbo Venereo, & similibus existentes, secretum est. Dosis à drach. j. ad drach. ij.

PASSVLÆ LAXATIVÆ.

R. **F** *Ol. Senæ s. stip. r. unc. iij. rad. Turbit. alb. & gum. Jalappæ ana unc. j. Mag. Scammonij, Rhabarb. elect. ana unc. dimid. Sem. Fœniculi, Anisi ana drach. iij. Flor. cordial. ana P. j. Misc. & infunde in sq. sp. Vini rectificat. stent infusa, quoad perfectè tingatur, sapore, atque virtute ingredientium benè imbuaeur, Postea tinctum spiritum aufer per inclinationem, & illum Passulis Corinth. unc. ix. suffunde, digerantur, donec Passulæ spiritum sufficienter imbibant: Et tunc demùm Passulis exemptis adde: Cinnamom. acut. Caryophyll. ana drach. ij. Piperis longi, Galang. min. Zinib. alb. ana drach. j. dimid. spicæ Indic. Gallie Mosch. ana scrup. dimid. Et cum Syrup. Rosat. solutivo f. q. fiat L. a. conditum.*

Vires, Vfus, Dosis.

MElancholicos, & adustos humores purgant. Serofam aquarum colluviem exhauriunt, & pituitam salis deturbant. Inde Lepram, cutis scditatem & scabiem elegantissimè eluunt. In arthritide, angustia pectoris, calculo, catarrhis, dolore & tumore utriusque lateris, remedium est excellens. Dosis ab unc. dimid. ad drach. vj. plus, minusve pro ratione complexionis, & sexus.

CA.

CATHARTICVM TEREBINTHINATVM :

℞. **T**erebinth. alb. in suc. Limonum aliquoties lotæ
unc. iv. Spec. Lithontribon. unc. j. Mag. Scam-
monij drach. vij. Cass. rec. extract. Medul. sem. Carthami
ana unc. dimid. Turbit. alb. & gum. Tartari vitriolat
ana drach. ij. Ol. Cinnamomi scrup. j. chamomille Rom.
Anisiana scrup. dimid. Misc. cum syr. Rosar. solut.
℥. q. in formam Boli, vel Electuarii crassi.

Vires, Vfus, Dosis.

Catharticum hoc Terebinthinatum, à Renibus
potissimum, & Vesica decumbentes humores
phlegmaticos, pituitosos, crassos, & tartareos purgat,
coagulatum tartarum dissolvit, & in omnibus calcu-
lorum generibus, in quibuscunque etiam sint corporis
partibus, purgans est stupendum, & mirabile. Dosis
à drach. j. dimid. ad drach. ij. plus, minusve in vino o-
dorifero & bono.

TEREBINTHINA LAXATIVA.

℞. **T**erebinth. in aq. Rosar. lot. drach. j. Tartari vi-
triolat. drac. dimid. Sal. Succini alb. Rhabarb.
elect. ana scrup. dimid. Misc. & cum saccharo, & pul-
vere Glycyrrhizæ f. Bolus pro una dosi.

TEREBINTHINA PURGANS.

℞. **T**erebinth. in aq. Violar. lotæ drach. ij. Acidæ
Tartari scrup. j. Mag. Lap. Percar. Oc. Cancr.
Scam-

Scammonii ana scrup. dimid. Misce , & cum saccharo ,
& pulvere Cinnamomi f. Bolus pro una dosi .

Vires , Pjus , Dosis .

IN Gonorrhœa , calculo Renum , & Vesicę , do-
lore dorsi , Secretum : Detur autem hora una ante
cœnam , vel manè in aurora , involvendo in nebula
madefacta in vino . Et cum aliàs aluus in officio non
est , assumi poterit .



SE-



SECTIO XV.

DE

LOCH

SEV. ECLEGMATIS.

LOCH ROSATVM.

℞.



*Ons. Rosar. rub. cum sp. Sulphuris
tinct. unc. iv. Loch. de rad. Tussis-
lag. cum Saccharo parat. unc. ij.
Spec. Diarrhod. Abb. unc. j. Lact.
Sulphuris unc. dimid. Bolis rub.
Or. præp. suc. Glycyrrhiz. ext. ana
drach. ij. Croci Orient. præp.
drach. j. Flor. Benzoin. Cardamo-*

*mi min. Macis ana drach. dimid. Bals. sulphuris anisat.
scrup. j. Ol. Rosar. veri gut. iv. Misc. & cum syr. Pæ-
ctoral. simp. nost. f. Loch.*

Vires, Usus, Dosis.

Diturna tussi, raucitati, pleuritidi, &c. con-
fert, & auxiliatur. Pulmonibus difficiles excrea-
tiones extrahit. Purulentas exulcerationes tam Pe-
ctoris, quam pulmonis, eorundemque graveolentiam
halitus efficaciter sanat. Sanguinem quoque expuentibus
conducit. Dosis per intervalla nucis avellanæ quantitas.

LO-

LOCH VIOLATVM.

R. **C**ons. violar. rec. cum Elix. sulph. nost. tinct. unc. iv. Loch. sani & expert. unc. ii. Spec. Diamargar. frig. Diatreos simpl. ana unc. dimid. Flor. sulphuris compos. Ext. Rad. Glycyrrhizæ ana drach. iij. Croci Orprep. Syrac. calamit. ana scrup. i. Ol. Hyssopi, & Benzoin. ana gut. iv. Misc. & cum Syr. pectorali compos. nost. f. Loch. pectorale.

Vires, Vfus, Dosis.

Experimentum est in Tussi, Asthmate, Phthisi, dyspnœa, orthopnœa, cæterisque pectoris vitiis: & dosis eandem, quæ in præcedenti Lambitivo observanda.

LOCH PECTORALE.

R. **S**yrrup. Pectoral. simp. nost. Compos. ana unc. ii. Loch. de Rad. Farsaræ, Sani & expert. ana unc. i. Man. Christi anisat. drach. vj. Spec. Diarrhod. Abb. unc. dimid. Zingib. de Bingala con. drach. iij. Mille, & fiat, ut est artis, Loch pectorale.

Vires, Vfus, Dosis.

Certissimarum est virium ad tussim quamcunque, & raucedinem à frigore, vel pituita crassa in Thoraçe & Pulmonibus contenta, ortam; necnon in pectoris affectibus quibusvis, difficultati asthelitus, pleuritidi, & dolori costarum medetur. Dosis sæpius in die Nuc. Moschat. quantitas.

LO.

LOCH, SEU DIACODION CROCATVM.

℞. **C**ap. Papav. alb. cum seminibus No. xxi. Siliquæ
 dulc. abieſtis granis, Rad. Glycyrrhiz, rafe ana
 unc. iii. Sem. bombacis, Alibea, Cydonior. Gran. Myrtæ
 ana unc. dimid. Ficum pinguium, Dactylorum, Sebesten
 ana No. xi. Flor. Malvæ arb. rub. Violarum, Iacea ana
 drach. ii. Coq. in l. q. aq. fontanæ, ut est artis; postea
 ℞. Colatura lib. ii. Sacchari candi rosat. Penidiorum ana
 lib. dimid. F. Syrupus crassus, cui circa finem adde Sy-
 rup. è suc. Flor. Papav. errat. Iuubini, ana unc. ii. Ext.
 Croci Or. drach. dimid. Misc. & flamma imbecilli ad
 mellis consistentiam coquantur, & cum Galliæ moscha-
 tæ veræ scrup. i. aromatizentur.

Vires, Usus, Dosis.

IN omnibus destillationibus, seu defluxionibus cali-
 dis, tenuibus, acribus, ac salsis, à capite in Thora-
 cem, & asperam arteriam, ex continua tussi insomniam
 facientibus, secretum est. Gutturis enim asperitatem
 leniendo, sputum tenue maturando, incrassando, glu-
 tinando, atque expectorando, sitim extinguendo, calo-
 ris incendium mitigando, somnum conciliando; item
 refrigerando, & humectando, Spiritus corroborat, vi-
 res reparat, & calorem nativum conservat. Dicitur præ-
 terea non potest, quàm profitiis, qui acutissimis dolo-
 ribus, maximè Colico, Nephritico, Pleuritico, Ar-
 thritico, &c. corripuntur. Prodest etiam ad sanguinis
 excretionem, & menstruorum nimiam evacuationem:
 necnon Febris ardentibus, alvi profluvio, & Dysen-
 teriæ, quæ ex materiæ acris, & biliosæ effluxu excita-
 tur, confert. Dosis à drach. i. ad drach. ij. iii. aut iv.

LO.

LOCH ANTIPHTHISICVM.

32. **D**iacodij crocat. noſt. unc. iv. Loch ſani & expert.
De Pulmon. Vulp. ana unc. ii. Roſ. Pectoral. al-
bar. Citrinar. Rubear. ana unc. i. Syr. pectoral. ſimpli-
noſt. Compoſ. ana drach. vi. Zingib. de Bingala cond. unc.
dimid. Spec. Diarrhod. Abb. Diamarg. frig. ana drach.
ii. Miſc. & cum Emulſion. ſem. Papav. alb. cum aqu.
Pulm. Vituli fact. unc. i. dimid. ſ. ſlamma imbecilli iu-
ſta conſiſtentia Loch.

Vires, Uſus, Doſis.

IN Phthiſi, Aſthmate, Tuſſi, Pleuritide, Catarrho,
raucedine vocis, cæterisque Thoracis, & Pulmo-
nis vitiiis, &c. valde efficaciſt, humoresque excreatu
difficiles extenuat, ſomnumque conciliat. Doſis ſape
in die nucis avellanæ quantitas.





SECTIO XVI.

D E

SYRVPIS.

SYRVP. PERLARVM ORIENTALIVM.

R.



Qu. Rosarum fragrant. Borriginis, Buglossæ ana unc. vj. sal. Perlarum Or. unc. dimid. Mistis, & solutis adde Amygd. dulc. q. f. & fiat optima emulsio; cui postea immisce Sacchari albiss. lib. j. Et coque ad justam consistentiam Syrupi.

Vires, Vfus, Dosis.

Cerebrum, Memoriam, & Cor roborat. Corpus sanum conservat. Tabem, Ariduram, & Marcorem senilem mitigat. Pravos humores exsiccat. Lac muliebrem emendat. Humidum radicale renovat. Semen utriusque sexus amplificat. Insuper certissimum preservativum contra Apoplexiam, Epilepsiam, Paralyfin, aliquoties in septimana exhibitus. Dosis ab unc. dimid. ad drach. vj. per se, vel cum aliis specificis.

SY-

SYRVP. CORALLORVM RVBEORVM.

R. **T** Incl. Rosar. rubrar. cum aq. è suc. Cichorei cum
 tota planta destill. & rubini instar extract.
 unc. x. sal. corallor. rub. unc. dimid. Mistis, solutis, &
 filtratis adde: Sacchari albiss. lib. j. Suc. exp. Berberum,
 Ribium ana drach. iv. Denuò misc. & f. l. a. justæ consi-
 stentiæ Syrius.

Vires, Usus, Dosis.

I Mbecillum Cor confortat, ejusque robur plurimum
 auget. Iecoris, Lienis, & Renum intemperiem
 calidam mitigat, illorumque obstructionibus mirè suc-
 currit. Hæmorrhægiarum variam curat. Sanguinem in
 universo corpore mundificat. Cholæræ medetur. Vo-
 mitum biliolum reprimat. Sitim restinguit. Præterea
 ad refrigerandum, & adstringendum Ventriculum,
 cæteraque viscera fervoris intemperie dissoluta, re-
 creanda, & confirmanda proficuum: Vndè in Dysen-
 teria, Lienteria, Diarrhœa, Cœliaca passione, fluxu
 Epatico, Gonorrhœa, fluore Vterino, &c. secretum
 est. Contagiosis quoque morbis confert, & fluxioni-
 bus colliquantibus, & malignis. Fœtum in Vtero for-
 tificat, conservat, & ad abortu prohibet, si gestationis
 tempore ejus cochl. dimid. singulis mensibus bis acci-
 piant. Dosis ab unc. dimid. ad unc. j. per se vel cum aliis
 vehiculis appropriatis.

SYRVP. VITRIOLATO-ROSATVS.

I N præparatione Magisterii Corallorum Vitriolato-
 Rosati nostri, remanet in separatione liquor rubi-
 cundissimus; cui si s. q. sacchari albiss. addatur, & ad Sy-
 rupi consistentiam coquatur, dat rubini instar, nobis
 lib.

DE SYRUPIS. 223

lissimum, & efficacissimum Syrupum in Peste, morbis Epidemicis, Febribus, Dysenteria, Fluxu Epatico, Stomachi vitis, Scorbuto, Iecoris, & Lienis obstructionibus, Inflammationibus, & aliis morbis quam plurimis, &c. maxime utilem. Cujus dosis est per se, vel cum aliis vehiculis appropriatis ab unc. j. ad ij.

SYRUP. CEPHALICVS.

℞. **S** Vc. depurat. Card. benedict. & Millefolij ana lib. j. aqu. Lavendulae, Beronicae ana lib. dimid. Rad. Caryophyllatae, Paoniae ana unc. j. Cassia Lignea Nuc. moschat. Cubebarum ana unc. dimid. Herb. Majoranae, Verbena, Rosmarin. Origani ana drach. iij. Flor. Lilior. convall. Tilia, Primulae veris, Ambros, Rosarum rub. ana drach. ij. Sem. Foeniculi, Lavendulae, Salviae, Paoniae ana drach. j. dimid. Lig. Aloes, Visci quercinae, Croci Orient. ana drach. j. Coq. ad tertiae partis consumptionem; postea coletur, clarificetur, & addita sacchari alb. f. q. fiat justae consistentiae Syrup. qui aromatizetur spec. Diamoschi dule, & Diambre ana drach. j. ut est artis.

Vires, Usus, Dosis.

IN omnibus periculosis capitis morbis, & affectibus, Cephalæa, Hemicrania, Epilepsia, Apoplexia, Paralyti, &c. mirabilis est iuvamenti. Caput, cerebrum, & ventriculum corroborat, & iis, qui capite, & corde tremunt, convenit, Dosis ab unc. dimid. ad drach. vj. per se, vel cum aliis appropriatis.

SYRUPVS PECTORALIS.

℞. **R** Ad. Glycyrrhizae rasa, Tussilaginis ana unc. ij. Enulae Camp, Ireos Flor. Angelicae ana

℞.

§. *Herb. Pulmonaria utriusque, Capill. Veneris, Salvia acut. Marrubij, Scabiosa* ana unc. dimid. *Flor. Chamomilla, Violarum, Farfara, Iacea* ana drach. ij. Incidantur, contundantur, & infundantur in *Aquarum, Card. benedict. Fœniculi*, ana lib. iij. *Malve min. Veronica, Rad. Althea* ana lib. j. Coquantur ad tertiæ partis consumptionem; R. *Colaturæ claræ* lib. vj. & in iis infunde *Passular. min.* unc. iv. *sem. Card. Maria, Myrtillorum, Anisi, Vrtica Rom. Cydonior.* ana unc. dimid. *Dactylorum, Iujubar. Sebesten, Ficum ping.* ana No: xxj. Iterum coquantur ad quartæ partis consumptionem, postea fortiter exprimantur, & colentur. R. *Colaturæ* lib. iv. *Sacchari albiss.* lib. ij. Denud coq. & inter coquendum aromatizetur cum *Croci Orient. Cardamom. min. Macis, Cinnamomi* ana drach. ij. Ligentur in panno raro, & unâ bulliant, donec fiat secundum artem justæ consistentiæ syrupus; cui denique immisce *Aq. Cinnamomi* unc. iij. & ad usum reserya.

Vires, Vfus, Dosis.

Mirabilis est potentia ad omnes thoracis, & spiritalium partium affectus, destillationes, & obstructions; Humores enim crassos incidit, ac attenuat. Valet quoque ad consumptos, tabidos, & ulcera pulmonum. Asthmaticis; & tussiculosis mirè confert. Hypochondriorum doloribus utilis, & pleuritis initio convenit. Suppuratorum pus egregiè dissolvit, dissecat, tergit, educit, & in apertum promovet. In omni raucedine, & ablatione vocis secretum est. Dosis ab unc. dimid. ad drach. vj. per se, vel eum vehiculis appropriatis.

SYRVPVS ASTHMATICVS.

℞. **S**acchari candi alb. lib. j. aq. Loeb. Sani unc. viij.
Syr. de Prassio, de Glycyrrh. ana unc. iiij. Ca-
pilor. Veneris, De Iusubis ana unc. iiij. De Hyssopo, De suc-
violar. ana unc. ij. Invicem bene mista coquantur ad ju-
stam Syrupi consistentiam.

Vires, Vfus, Dosis.

Asthmati imprimis, & pleuritidi auxiliatur. Tho-
racem, & Pulmones saluberrimè expurgat, ape-
rit, dilatat, tergit, lenit, & obstructiones referat.
Tussi anhelæ, diurnæ, & sicca medetur. Pectoris,
& hypochondriorum doloribus utilis. Renum calculo
salutaris, necnon senibus, & natura frigidis valdè fa-
miliaris. Dosis per se, vel cum aq. pectoralibus ab unc.
dimid. ad unc. j.

SYRVPVS CORDIALIS.

℞. **C**innamomi acut. unc. ij. Rad. Buglossæ unc. j.
flor. Rosar. rub. Borriginis, Melissæ, Violarum
ana unc. dimid. Cardamomi min. Nuc. Moscbat. Lig. A-
loes ana drach. ij. Croci Orient. Macis ana drach. j. Inci-
sa, & contusa macerentur in vini boni, & odoriferi
lib. iij. donec vinum sapore, & virtute ejus bene imbua-
tur: postea in duplici vase coque ad lib. j. dimid. con-
sumptionem. ℞. Colaturæ lib. ij. Sacchari albiss. lib. j.
dimid. Coquantur, & circa finem immisce Aq. cordial.
nost. utriusque ana unc. iv. & fiat l. a. justæ consistentiæ
syrupus.

P

Vi-

Vires, Usus, Dosis.

Exhilarat, animique magnanimitatem in dies auget, & est ferè in omnibus morbis Melancholicis medicamentum efficacissimum. Insuper Cardiacis, præter rationem mœstis, seu tristibus, cor insigniter confortando, singulariter succurrit. Dosis ab unc. dimid. ad unc. j. per se, vel in vehiculis convenientibus.

SYRVPVS DE CASSIA LIGNEA.

R. **M** *Yræ Cofoneorum* lib. j. coquatur per se in leni calore ad spissitudinem mellis; postea immisce Tinct. de Cassia Lig. nost. q. s. ut mediocrem Syrupi consistentiam acquirat, addendo Elæol. Cassiæ lign. unc. j. Denuò Misc. & ad usum reponere.

Vires, Usus, Dosis.

Senibus debilibus, & frigidis convenit, & quibus humor natus, & calor naturalis imminuuntur. Omnia membra principalia confortat. Cor imbecillum, & Ventriculum frigidum roborat. Syncopen, & cordis tremorem sanat. Nauseam, vomitum, & singultum sedat. Anhelitus foetorem abigit, eiusque suavitatem inducit. Dosis ab unc. dimid. ad unc. j. per se, vel cum vehiculis specificis.

SYRVPVS DIACITRI ROSATVS.

R. **S** *Vc. Citri, & Limonum per panum, aut filtrum, sine ulla vi, aut expressione destillat. & cum Rosar. rub. prius, rubini instar. tinct. ana lib. j. Rob. de Berberis,*

*beris, De Ribes ana unc. viij. Syrup. de Agresta, Oxyfac-
chari, Rubi Idæi opt. Fragorum ana unc. iv. Aq. Cinna-
momi buglossat. in qua Spec. Diarrhod. Abbat. infuse fue-
rint, unc. ij. Nivri preparat. drach. j. dimid. Mistra de-
coqu. ut est artis, & f. justæ consistentiæ syrupus.*

Vires, Vfus, Dosis.

Potentissimè refrigerat, penetrat, siccatur, & à pu-
tredine vindicat. Febris malignis, biliosis,
morbisque contagiosis plurimùm confert. Ebrietati,
Venenis, & Pestilentia saluberrimè resistit. Intem-
periem calidam Capitis, Cordis, Ventriculi, Hepatis,
Lienis, viscerum, omnemque sitim extinguit. Renum
æstus emendat. Urinas, & sudores movet. Vomitus
biliosum reprimit. Cholera medetur. Cardiacis, Dy-
sentericis, & Cœliacis, purgato priùs corpore, suc-
currit. Dosis ab unc. dimid. ad unc. j. & duas per se, vel
in vehiculis specificis affectum propriè respicientibus.

SYRVPVS ANTISCORBUTICVS.

R. *S. Vc. Chamærub. Noruwegic. lib. iij. Nasturt. a-
quat. Becabungæ, Acetose, Cochlearia ana lib.
dimid. Mistis adde Sacchari albiss. lib. j. dimid. & f. justæ
consistentiæ syrupus.*

Vires, Vfus, Dosis.

Adversus Scorbutum nobilissimum, & probatissi-
mum est remedium. Dosis ab unc. j. ad unc. ij. &
unc. iij. per se, vel cum aq. Antiscorbutic. nost. s. q.

SYRVPVS DE PYRETHRO.

R. **A** Carici alb. & leuiff. unc. j. dimid. Rad. Pyrethri unc. j. Paonia maris, Acori, Pimpinella ana unc. dimid. sem. Fœniculi, Paonia, Bac. Iumperi ana drach. iij. Herb. Matricaria, Agrimonia, Hyssopi, Primul. veris, Majorana, Mentha stri, Nepeta ana drach. ij. Flor. Lilior. convall. Verbasci, Buglasse, Antbos ana drach. j. dimid. Cinnamomi acut. Nuc. Moscibat. Cubebarum ana drach. j. Incisa, & contula infundantur in aq. salvia, & Rosmarini ana lib. iij. stent in infusione per noctem; postea coquantur ad tertiæ partis consumptionem: *R. Colatura clara lib. iv. Sacchari albiss. lib. ij. Misc. & coq. ad justam consistentiam syrupi.*

Vires, Vfus, Dosis.

V Aldè salubris est in passionibus nervorum, Paralyfi, Spasmo, Epilepsia, Ischiade, &c. Potenter enim materiam peccantem resolvit, & dolorem mitigat. Dosis ab unc. dimid. ad unc. j. per se, vel in vehiculis convenientibus.

SYRVPVS NEPHRITICVS.

R. **A** *Q. Antinephritic. nost. Libontripic. ana unc. x. Sal. Lap. Percar. Pisc. Oc. Cancr. ana unc. dimid. Mistis, & solutis adde Flor. Malvæ arb. rub. rec. efficat. q. s. Digerantur per aliquot dies, usque dum perfectè tingantur; postea cum sacchari albiss. lib. ij. coq. ad syrupi crassamentum.*

Vires, Vfus, Dosis.

Calculoso ab unc. j. ad unc. j. dimid. per se, vel cum appropriato vehiculo manè propinabis; Nam calculos quamvis magnos exedit, corroditque; quotidiana etiam experientia in urina arenulas, & exesa lapidis fragmenta videbis.

SYRVP. STYPTICVS.

R. **P**runor. sylvest. matur. & exsiccat. lib. j. rad. Acori aquat. Tormentillæ, Serpentariæ, Zedoariæ ana unc. j. cort. Granatorum, Cydonior. exsic. ana unc. dimid. Gallarum Turc. Rosarum rub. Balaustior. ana drach. ij. sem. Lapatibi acut. Sanguinariæ, Plantaginis ana drach. j. dimid. Coq. l.a. in vini alb. f. q. ad perfectam tincturam. **R.** Colaturæ claræ lib. iv. Sacchari albiss. lib. ij. Denuò coq. dum syrui crassamentum adsciscat, & aromatizetur cum Cinnamomi acut. Caryophyllorum, Macis, Nuc. Mosch. Croci Or. Zingib. albi, Galang. min. ana drach. j. Flor. Papav. errat. Tunicæ ana drach. dimid. Ligentur in panno raro, & bulliant in syrupo secundum artem.

Vires, Vfus, Dosis.

Dysenteriam Hepaticam ex humorum acrimonia subortam sedat. Cibi appetentiam excitat. Diabetem reprimat. Præcipuè autem longis, & trahentibus alui profluviiis, ab humore aquoso, pituitoso tam frigido, quàm calido convenit. Vomitum, Hæmorrhagiam omnem, & abundantia menstrua cohibet. Dosis ab unc. j. ad unc. ij. præmissis tamen universalibus.

P 3 SY

SYRVP. DYSENTERICVS LAXATIVVS.

R *Ad. Polypodij unc. ij. Glycyrrhiz. rasa, Pimpinella Ital. ana unc. j. Tormentilla, Cicbori ana drach. vj. Herb. Scolopendru, Agrimonia, Veronica, Polygoni ana unc. dimid. Fiat decoctio in Aqu. Rad. Confolid. Plantaginis, & fol. Querc. ana s. q. ad tertias, & colentur. R. Colatura lib. iij. Rhabarb. opt. unc. j. dimid. Mechoacanna, Myrob. cyrin. Fol. Senæ ana unc. j. Agarici trochisc. unc. dimid. Flor. Rosar. rub. Lilior. alb. Sambuci, Chamomilla, Verbasci ana drac. ij. sem. Cydoniorum, Anisi, Anetbi ana drach. j. dimid. Cassia lignea, Caryophyllor. Nuc. Moschat. ana drach. j. Scent infusa in loco calido per noctem, manè leviter ebulliant, & expressa colentur: Colaturæ adde Sacchari albi s. libij, & fiat justæ consistentiæ syrupus, ut est artis.*

Vires, Vfus, Dosis.

IN Dysentericis citra molestiam, & leniter alvum subducit. Humores acres, & biliosos, à quibus exulceratio in intestinis dependet, expurgat. Dolores insuper lenit, & perfecto opere adstrictionem post se relinquit, alvumque, quam solvit, iterum sistit. Dosis in junioribus ab unc. j. ad unc. j. dimid. In adultis verò ab unc. ij. ad unc. iij.

SYRVPVS PANTAGOGVS.

R *Ad. Polypodii quercin. Hermodact. alb. ana unc. iv. Turbit. alb. & gum. Mechoacanna ana unc. ij. Rhabarb. opt. unc. j. dimid. Hellebori nigri præp. Jalappæ resinos. ana unc. j. Agarici trochiscati, Myrob.*
om-

omnium ana unc. dimid. Incila, & contusa infundantur in vini albi s. q. Macerentur per aliquot dies; postea secundum artem coquantur, & in Colatura lib. iv. iterum infunde sequentia: *Fol. Senæ elect.* unc. iij. *Passularum min.* unc. ij. *Crem. Tartari* unc. j. *Herb. Capilli Veneris, Veronica, Fumariæ* ana unc. dimid. *sem. Fœniculi, Anisi* ana drach. ij. *Flor. Persicorum, Violarum, Rosarum, Acaciæ, Epibymi* ana drach. j. Stent in infusione per noctem, postea denuò coquantur, exprimantur, colentur, & tandem cum sacchari albiss. lib. ij. fiat iustæ consistentiæ syrupus, & sequentia *Cardamomi min. Caryophyllorum, Galang. min. Macis, Zingib. alb. Cinnamomi acut. Spica Indic.* ana drach. dimid. pulver. sata, & panno lineo ligata, inter coquendum infricentur, ut bulliant unâ cum syrupo, & ei facultatem tradant.

Vires, Usus, Dosis.

B Lande, promptè, innoxie, & equaliter omnes morbificos, & peccantes humores in omnibus morbis evacuatione egentibus purgat, & leniter per secessum educit, & venarum viscerumque obstructions liberat. Offertur omnis ætatis hominibus: Senibus, pueris, debilibus, delicatis: Immo etiam necessitate ita exigente prægnantibus, per se, vel in aquis, quæ locum affectum propriè respiciunt. In robustioribus autem cum aliis catharticis fortioribus pro diversitate morbi semper acuitur. Dosis ab unc. j. ad unc. ij. & iij.

SYRVPVS HYDRAGOGVS.

R *Ad. Ireos nostrat. mundentur à cortice exteriori, pistentur, & exprimantur, succusque expressus ponatur in vitro, donec per se residuum faciat:*

P

4

Q

℞ *recipe* *hujus succi clari* unc. xvj. *Aq. Cinnamomi* unc. iv. *Mag. Gum. de Peru* unc. j. *Macerentur* vitro bene clauso horis viginti quatuor; postea *transcola*, *miscendo* *sacchari albi* unc. xvj. *Spec. Diarrhod. Abbat. Rhabarb. opr. ana* unc. dimid. *Santali rub. Rad. Anabuse ana* drach. ij. *Mista* in nodulo *ligentur*, & *coquantur* in diplomate ad perfectionem: Et *syropus* *summa* diligentia ita *paratus* cum *Caryophyllorum*; *Cinnamomi acut. Macis ana* drach. j. *Gallie Moschat. scrup. j.* *aromatizetur*, ut est artis.

Vires, Usus, Dosis.

IN Cachexia, & omnique Hydropis specie, gloriosum est catharticum, & divinum adiumentum, si ab unc. j. dimid. ad unc. ij. plus minusve, prout fuerit constipatus, bis, vel ter in septimana sumatur: Hydrops enim, qui aliis humana manu curari non potest, curatur hoc syrupo.





SECTIO XVII.
DE
ELIXIRIBVS.

ELIXIR VITRIOLI.



*Alangem. unc. j. dimid. Calami a-
romar. unc. j. Mentba crispae. Sal-
viae acut. ana unc. dimid. Cinnam.
elect. Caryophyllor. Zingib. alb. ana
drac. iij. Nuc. moschat. Cubeborum
ana drach. ij. Lig. Aloes pond. cort.
Citri ana drach. j. Misc. & fiat pul-
vis, cui adde Sacchari candi alb.*

*unc. iij. postea humectetur opt. sp. Vini, ut fiat mistu-
ra mellis instar: mitte illam in vitrum, a tque ol. vi-
triosi Veneris, seu Martis, aut in horum defectu Sp.
Vitrioli aliquoties rectificad 4. digitorum eminentiam af-
funde, & tres, aut quatuor septimanas digere; tan-
dem tincturam per inclinationem aufer, & filtra. Su-
per relictam autem in fundo materiam sp. Vini suffun-
de, & ulterius s. a. Spagyricam essentiam ext r he :-
Postea tincturae extractiones mistas, in ajoris efficaciae
ergo per 14. dies adhuc in B. M. circula, & ad usum
reserva.*

Vi.

Nobilius, & efficacius stomachicum in tota Re-
pub. Medica nondum inventum esse, experien-
tiam ipsam attestor. Idcirco breviter, & quasi in tran-
scursu dicam, quod in ventriculi affectione qualicun-
que ingens, & incomparabile sit secretum. Datur au-
tem cum aq. nostra stomachali, vel Menthæ crisp. vel
aliis appropriatis, &c. Supra modum stomachum, &
intestina confortat, & simul omnia principalia mem-
bra refrigerata calefacit, & appetitum quàm bellè ex-
citât. Insuper ab Epilepsia, & Apoplexia præservat.
Cerebrum purgat. Caput, totumque corpus multis
phlegmaticis catarrhis repletum exsiccat, illudque à
dolo-ve mirè tuetur, In Epilepsia exhibetur cum aq.
Pæonia, Lil. conval. &c. In capitis doloribus sæpè ab
impuritatibus Ventriculi Cerebrum lancinantibus of-
fertur in aq. Betonica, &c. In omnibus Febribus
propinatur cum aq. Centaur. min. Card. benedict. &c.
Dosis à scrup. dimid. ad scrup. j.

ELIXIR SVLPVRIS.

R. **C**roci Oriental. Myrrhæ rub. ana unc. j. dimid.
Masticis elect. Benzoini. Cardamom. min. Cin-
namomi ana unc. j. suc. Glycyrrhiz. ext. Conf. Alkermes,
Rad. Enule camp. ana drach. vj. Aipta moschat. drach.
iij. Misc. & f. pulvis, cui adde: Saccharicandi alb. unc.
ij. & humectetur sp. vini rectific. ut fiat quasi pasta.
Postea sp. sulphuris optimè rectific. ad eminentiam
4. digitorum affunde, digerantur, & circulentur
per mensem. Tandem, quod tinctum, & extractum
fuerit, per inclinationem separa: materiam in fundo
restantem sp. Vini extrahe, separa, ac priori li-
quori colorato immisce, & ad usum repone.

Vi-

IN aff. tibus thoracis, & pulmonis miranda præstat. Pectus ab impuritatibus, & catarrhis mundificat. Tussim tam inveteratam, quàm recentem tollit. Phthificis, Melancholicis, supra rationem mœstis, cardiacis, &c. in genere subvenit, & lætitiã adfert. Valet quoque ad coarctationem anhelitus antiquam, & Asthma chronicum. Insuper Cor confortat, & à putredine præservat. Vitam prolongat, & canitiem retardat. Nec est, quòd hic acredinem tussim provocantem metuamus, illa etenim ad resolutionem necessaria, moxque alleviatio sequitur. Dosis, seu modus exhibitionis, est saporis in acidum mutatio, & per se nullus ejus sit usus; sed semper cum vehiculo appropriato sumatur. In aq. vel syrups nostris pectoralibus comodissimè offertur.

ELIXIR PÆONIÆ.

R. *Ad. Palmæ Cbristi, Angelicæ, Pyrebræ ana unc. j. Visci quercini, Sem. Fœniculi, Anacardiæ ana drach. vj. Flor. Rorismarini, Stæchad. Arab. Lavendulæ ana drach. iij. Raf. Cornu Aleis, Cranibum. Castorei veri ana drach. j. dimid. Majoranæ sicca M. j. spir. vini optimè rectific. lib. ij. Incisa, & contusa infundantur in vase vitreo bene tecto in loco tepido per 14. dies, postea per alembicum destill. & liquori destillato adde: Rad. Flor. & sem. Pæoniæ debite collect. ana unc. j. Spec. Diamoschi dulc. Diaxyloaloes ana unc. dimid. Minc. & digerantur in leni calore per mensem sæpiùs agitando; postea Vini spiritum tinctum aufer per inclinationem, & ad medietatem saltem abstrahe, reliquum maneat cum essentia extracta, cuius R. unc. xij. Sp. vitrioli diligenter rectific. & à Cinnabari nativa priùs*

prius Spagyricè imprægnat. unc. iv. Sal. Pæoniæ drac. j. dimid. Sicque simul mistum per octiduum circulas, & digeres.

Vires, Usus, Dosis.

Specificum Epilepticum meritò vocari potest; propter vires eius nimirum admirandas, & arcanas. In Epilepsia enim curanda, sua facultate omnia alia remedia superat. Insigniter etiam periculosos Capitis morbos timentibus prodest, qualis est: Apoplexia, Paralyfis, Vertigo, Scotomia, &c. Insuper in Cerebri stupore, exsiccatione catarrhi, suffocatione Matricis, Colica, &c. admodum excellit. Dosis, & modus exhibitionis, est saporis in acidum mutatio; datur in vehiculis appropriatis; puta aq. Epileptic. nost. vel in aq. flor. Pæoniæ, Lavendulæ, Tiliæ, Lilior. convall. &c. novem dies continuando; post exhibitum medicamentum autem æger per tres ad minimum horas maneat jejunus.

ELIXIR FEBRILE.

Rc. Pec. Febrisug. nost. unc. iii. Piperis longi, Caryophyllor. Nuc. Moschat. ana vnc. i. Herb. Centaur. min. Card. benedict. Absynthii ana M. vi. Quinquifolii, Ruta ana M. iii. Pulverisata, & mista extrahantur opt. sp. Vini. Tinctum spiritum aufer, & recentem affunde, tamdiu, donec omnis tinctura, & essentia extracta sit. Ultimò S. V. in B. M. ad medietatem, seu oleitatem abstrahe, & remanentem spiritum unà cum essentia per chartam emporeticam filtra, & in vase vitreo bene clauso ad usum reserva.

Vires, Vfus, Dofis.

Prefervat, curat, & abigit poſtevacuatam corpus, omnes Febres. Doſis inſtante paroxyſmo, vel paulo ante, ut ſimul cum paroxyſmo operetur, drach. i. ad drach. ii. & vnc. dimid. in aq. Centaur. min. vel Abſynthii, aut Card. bened. vel in hauſtu cereviſiæ calidæ: Robuſtiori autem datur ab unc. dimid. ad drach. vi. Præterea Cacoſchymici, & Hydropici magno iuvamine potui quotidiano immiſcere poſſunt: ſua enim amaritudine putredinem omnem arcet, partium verò tenuitate obſtructiones pellit. *Gibt gutt bitter wein und bier; hoc eſt: Vinum, ac cereviſiam grata amaritiei perfundit.*



SE-



SECTIO XVIII.

D E

SPIRITIBVS VINI

COMPOSITIS.

SPIRITVS VINI CEPHALICVS.

R.



Em. Fœniculi vnc. iii. Rad. Pœonia debite collect. visci quercini, Anacardi ana vnc. i. Bac. Inni-peri drach. vi. Herb. Maiorane, Melissa, Origani, Hyssopi, Salvia ana M. i. Flor. Stechad. Arab. Lelior. conuall. Rorismarini, Primula veris, Lauendula

ana P. ii. Crassiusculè incisa, & contusa infundantur in sp. Vini simpl. lib. viij. & post debitam digestionem B. M. destillentur, & in liquore destillato denuò infunde: Sem. Coriand. præp. Sileris mont. Pœonia, Carui ana unc. dimid. Spec. Diamysch. dulc. Diambra ana drach. iij. Cardamomi min. Nuc. Moscbat. Galang. minor. Caryophyllor. ana drach. ij. Calami aromat. Cubearum, Macis ana drach. j. Succini alb. præparat. Lign. Aloes, Flor. Tunice, Rosar. rub. ana drach. dimid. Stent in infusione per 3. dies, postea B. M. destill. & spiritus ad usum reseruetur, qui ad placitum sacchar. cand. albo edulcorari, & vel Ess. flor. Pœoniae, vel Tunice, vel Violarum,

vel

vel Rosarum rub. vel gran. Kermes, aut aliis quàm plurimis, &c. variè tingi potest.

Vires, Usus, Dosis.

Magni est usus ad omnes frigidos capitis affectus, intra, & extra adhibitus: Item ad tristes, & timidos, & eos, qui de nocte loquuntur: Non solum enim caput calefacit, siccit, confortat, atque catarrhos frigidos absumit; verum etiam reliqua membra roborat. Contra Vertiginem, Epilepsiam, Apoplexiam, Paralyfin, convulsionem, & tremorem singulariter, tanquam insignem Medicinam commendare volui. Dosis à Cochl. j. ad Cochl. ij. &c.

SPIRITVS VINI AROMATICVS.

Conf. Alkermes unè j. Rad. ireos Flor. Rosarum rub. ana unc. dimid. Cassiæ lignæ, cort. Citri; Ligni Aloes, Caryophyllor. ana drac. ij. Cardamom. min. Nuc. moschat. Cubeborum, Macis, Zedoaria ana drach. j. Pulverisata, & mixta infundantur in sp. Vini simpl. lib. vj. per octiduum, aliquoties in die movendo, postea per alembicum destill. & spiritus destillatus Sacchar. cand. alb. f. q. edulcoretur.

Vires, Usus, Dosis.

IN naturis frigidioribus, & adultis COR confortat; necnon Pectus, Stomachum, Epar, & Splenem roborat. Renibus etiam frigidis in expellenda se rositate, vires addit. Dosis manè, & serò ante somnum à Coch. j. ad Cochl. ij. &c.

SPI-

SPIRITVS VINI ODONTALGICVS.

℞. **R**af. Lig. Guajaci unc. iv. Rad. Pyretabri unc. ij. sem. Staphid. agræ. Hyoscyami, Cort. Granator. Gallar. Turc. ana unc. j. Caryophyllorum, Zingiberis albi, Piperis longi, Olibani ana unc. dimid. flor. Papav. errat. Opij Thebaici, Campboræ ana drach. ij. Herb. Tabac. Indic. Salvia acut. Persicaria, Menthastrî ana drach. j. Contusa, & mista infundantur in sp. Vini simp. lib. vi. stent per 14. dies in digestionem, postea in B. M. destillentur.

Vires, Vfus, Dosis.

Teneatur in ore, deinde iterum expuatur, & reiteretur, si opus; præsentissimum est remedium: Omnes enim dentium dolores efficacissimè sopit. Interdum etiam propter maiorem delectationem cum flor. papav. errat. prius tingere, & postea coloratum spiritum ad usum reponere solemus.

SPIRITVS VINI OTALGICVS.

℞. **O**vorum Formicar. No. 100. Amygdal. amar. unc. ij. Rad. Helleb. nigri, Raphani min. Cyclaminus, Cyperi rot. ana unc. j. cort. Mali punici drach. vj. Bac. Lauri excort. Juniper. ana unc. dimid. sem. Fœnic. Cumini, Anisi, Carvi ana drach. iij. Pulp. Colocyntb. Castor. veri, ana drach. j. dimid. Majorana, Absynthij, Sabina, Ruta ana drach. j. Contusa, & mista infund. in sp. Vini opt. rectificat. lib. iv. & post debitam digestionem è M. B. ingeniosè tamen, ne vitrum rumpatur, destillentur; Deindè Spiritui abstracto adde Millepedum vivorum q. s. & digerantur adhuc tamdiu, donec aliquo modo spiritus tingatur; postea eum filtra, & ad usum reserva.

Vi.

Vires, & Usus.

DE hoc spiritu aliquot guttæ manè, & vesperi instillantur in aures, claudendo cottone moschato: Sic surditatem, & gravitatem Auditus tollit; necnon contra tinnitum, tonitum, strepitum, & sibilum, item obauditionem, & fluctuationem præstantissimum est medicamentum. Sed in his affectibus multum etiam præstat panis recens coctus minor, statim ex clibano sumptus, & crusta inferiore ablata, immissoque Spiritus hoc, si ad aurem applicetur, (interiecto circulo lineo crassiore ad evitandum partis exustionem) ut vapor ille intrò recipi possit. Continuetur autem curatio hæc, donec malum cedat.

SPIRITVS VINI ACOUSTICVS.

R. **O** *Vorum Formicarum, Millepedum vivorum ana xxxj. Amygd. amar. unc. dimid. Bac. Laur. excort. Juniperi, Sabinæ ana drach. ij. Sem. Cumin. Rad. Cyperi rot. ana drach. j. Lumbricor. ter. exsic. Nicotianæ, Absynthij ana drach. dimid. Succini alb. præp. Castorei veri ana scrup. j. Croci Orient. scrup. dimid. Crassiuscule contusa infundantur in Sp. Vini anisati unc. xvj. digerantur per octiduum, sepè in die movendo; postea filtrentur, & spiritus tinctus usui servetur.*

Vires, & Usus.

Hic Spiritus in gravi auditu, & surditate; necnon in tinnitu aurium etiam inveterato, secretus est. Visejus, ut guttæ aliquot auri instillantur manè Stomacho jejuno, & vesperi ante cœnam, & deinde bombace moschato auris obturetur.

Q

SPI-

SPIRITVS VINI PECTORALIS .

R. **P**Assular. min. Sem. Anisi ana unc. iv. Loch. Sani & exp. de Pino ana unc. ij. Suc. Glycyrrhiz. ext. unc. j. dimid. Conf. Flor. Hyssopi, Violarum, Symphyti ana unc. j. Cinnamomi acut. drach. vj. Spec. Diatrageantib. frig. Diarreas simp. Diarrod. Abb. ana unc. dimid. Cardamomi min. Croci Orient. Macis ana drach. j. dimid. Herb. Capil. Veneris, Marrubij ana drach. j. Flor. Malva arbor. rub. Farfara, Salve ana drach. dimid. Contusa, & mista infundantur in Sp. Vini simpl. lib. viij. Digerantur diebus octo; postea in B.M. destillentur, & Spiritus abstractus Sacch. cand. alb. edulcoretur.

Vires, Vfus, Dosis.

AD Catarrhos frigidos, Pectorisque ægrotudines, Tussim, Asthma antiquum, & Anhelitum malum, expertissimus. Dosis à Coch. j. ad Coch. ij. Pectus enim ad humoribus crassis, & viscidis purgat, mundificat, omnesque in eo oppilationes aperit.

SPIR. VINI IUNIPERINVS CROCATVS .

R. **S**P. vini Juniperini lib. ij. Sacchari candi contus. lib. dimid. Misce in vase commodo; Spiritus accendatur filis sulphureis, simul incorporentur, flammisque liquor subindè agitetur cultro, vel spatula, donec saccharum sit solutum, coletur, & appende in nodulo Croci Orient. scrup. ij. & ad usum repone.

Vires, Vfus, Dosis.

IN Asthmate, difficili respiratione, Pectoris vitiiis, Tussi, imbecillitate & inflatione ventriculi, tor-

mi-

minibus ventris, &c. bonum est medicamentum. Insuper urinam movet, & calculo medetur; necnon ruptis, convulsis, & vulvæ strangulati subvenit. Dosis à Cochl. j. ad Cochl. ij. pro una vice.

SPIRITVS VINI STOMACHICVS.

Rx. **C** *Innamomi elect. unc. iv. Galang. min. sem. Anisi ana unc. ij. Caryophyllorum, Nuc. moschat. ana unc. j. Mentha crispæ, Rosismarini ana unc. dimid. Calami aromat. Zingib. alb. Rosar rub. ana drac. iij. Craffiusculè contusa & mista infundantur in sp. Vini simpl. lib. viij. & post debitam digestionem in B. M. destillentur; postea spiritus evocatus, vel sacch. cand. alb. vel myrâ Cydoniorum edulcoretur.*

Vires, Vfus, Dosis.

V Alet propriè ad malitiam appetitus, & corruptionem digestionis. Ad frigus, & dolorem stomachi. Ad singultum, nauseam, vomitum, appetitum caninum. Ad eructationem acetosam, angustiam anhelitus, frigidatque complexionem cum humiditatibus superfluis. Senibus etiam imprimis convenit: Calorem enim naturalem mirè confortat, & à putredine conservat. Insuper visum, & mentem in iis acuit. Oblivionem delet, canitiem retardat. Dosis Cochl. j. atque alterum.

SPIRITVS VINI NEPHRITICVS.

Rx. **R** *Ad. Ononidis, Althea ana unc. iij. Cucumeris unc. ij. Glycyrrbiz, rasa, Asari ana unc. j. dimid. sem. Miltij Solis unc. iij. Saxifrag. alb. urtic. Rom. Petroselinij, Raphani, Anisi, Rhabarbar. elect. Aristoloch.*

Q 2

*Zocb. rot. Galanga min. Cinnamomi acut. Macis, Zingib. al-
bi, Herb. Equiseti ana unc. j. Lap. percar. pisc. Iudaici,
Spongia, Lycis, Test. Limac. min. præp. ana drach. vi.
Cassia fistula, Gran. Alkekengi, Bac. Iuniperi, Tberiac.
Venet. Sang. Hirciu. Oc. cancr. Tali Leporini ana unc. dim.
Pulverifata, & mista infundantur in sp. Vini simp. Mens.
vi. vel f. q. stent in digestionem per 14. dies; postea in B.
M. destillentur.*

Vires, Usus, Dosis.

FRangit lapidem, & ad minuta secernit, quousque
Renes, & Vesicam ab omnibus superfluitatibus
mundificet, & clarum mingat: & quod plus est, ita
curat, & sabulosas hypostasies per urinam expellit, ut
non amplius regeneretur. Insuper in Colica, & suffo-
catione Matricis non est remedium ei simile. Humores
enim diversos laxat, & ventositates dissolvit. Dosis à
Cochl. j. ad ij. vel Cochl. iij.

SPIRITVS VINI LITHONTRIPTICVS.

*R. Ad. Enula Camp. Pimpinella, Petroseliniana
unc. j. Lap. Percar. pisc. Oc. Cancr. flu. v. Sang.
Hircini ana drac. vj. Sem. Dauci aquat. Saxifragia alb. Fæ-
niculi, Anisi, Mili Solis. Vrtic. Rom. Genista, Bac. Iu-
niperi, Gran. Alkekeng. ana unc. dimid. Spec. Lithontrip.
Diatbamar. Trion piper. ana drach. ij. Contusa, & mi-
sta infundantur in sp. Vini simpl. lib. iv. Stent in dige-
stione per 14. dies; postea in B. M. distillentur pro usu.*

Vires, Usus, Dosis.

Calculos Renum, & Vesicæ non solum confringit,
& comminuit; sed & lapides per urinam expellit.
Do-

Dosis tum præſervationis, tum curationis ratione à
Coch. j. ad Coch. ij. per ſe, vel cum aliis mixtis.

SPIRITVS VINI PARALYTICVS.

℞. **L** Vmblicor. terreſt. exſicc. Bac. Juniperi, Sem. Eruce ana unc. ij. Rad. Angelica, Pyrethri, Aromis ana unc. j. Flor. Lavendula, Roſmarini, Salsvia acut. Piperis long. Allij recent. ana unc. dimid. Maſtichis elect. Myrrha rub. Succini citrin. Euphorbij, Caſtorei ana drach. iij. Contuſa, & miſta infundantur in Sp. Vini optimè rectif. lib. iv. Digerantur per menſem; & poſtea filtrentur, & Spiritus cum Eſſentia extracta ad uſum reſervetur.

Vires, & Uſus.

Cum hoc Spiritu tincto inungantur membra paralytica, & arida, (præmiſſis tamen univerſalibus) in eoque panni lintei madefiant, & ſupponantur membris affectis, & brevi miram videbis operationem, & felicem reſtitutionem.

SPIRITVS VINI THERIACALIS.

℞. **T** Heriac. Venet. unc. iij. Rad. Angelica, Enula camp. Hirundinar. Diptam. alb. Morſ. Diabol. Serpentaria, Pimpinella, Tormentilla, Valeriana, Zedoaria, Sem. Citri ana unc. j. Miſc. & f. omnium pulvis groſſus, cui affunde Sp. Vini ſimpl. lib. viij. Digerantur per 14. dies; poſtea in B. M. deſtilla, & ad uſum reſerva.

AD præservandum à peste hic Spiritus eximius est: Appellatur etiam Catholicus, quod ex duodecim consistit ingredientibus. Potest ex eo capi Cochlearij, vel *ij.* in aurora per tres, aut quatuor horas ante prandium, vel antequam quis domo exeat; Et reiteretur ejus acceptio omni mane. Aerem corruptum in homine alterat, & spiritum vivificat. In curatione datur à Cochlearij ad *ij.* cum aq. Card. bened. vel de Cornu Cervi nost. &c. & per sudorem venenum copiosissime expellit.





SECTIO XIX.

D E

A Q V I S

DESTILLATIS COMPOSITIS.

AQVA EPILEPTICA.

℞.



Ad. *Paonia* debite collect. unc. ij.
Aristoloch. rot. Diptamni alb. An-
gelica ana unc. j. dimid. *Visci querc.*
sterc. Pavonis, Squilla prap. Ana-
cardi ana unc. j. *Sem. Paonia ma-*
ris, Coriand. prap. Carvi, Faenicu-
li ana drach. vi. *Secundin. exsic. in*
qua masculus fuit, Castorei veri ana
 unc. dimid. *Herb. Card. bened. Millefolij, Ruta sylvest.*
Salvia acut. Rorismarin. ana drach. ij. Incisa, & con-
 tusa infundantur in Vini Malvatici lib. xij. & digerantur
 in loco calido per octiduum, vase quotidie multo-
 ties commoto; Postea per alembicum destilla, & li-
 quori destillato a novo impone: *Flor. Paonia maris, Li-*
lior. convall. ana unc. iv. *Beronic. Tilia, Lavendul. Me-*
lissa, Borrage. Bugloss. ana unc. j. dimid. *Muc. mosch. Cu-*
bebar. Macis, Cinnamomi acut. Piperis longi, Caryo-
 phyl-

Q 4

phyllos. ana unc. j. Misc. & igne lentissimo in B. M. se-
cunda vice destilla.

Vires, Usus, Dosis.

Valeat à tota substantia contra Epilepsiam, Vertiginem, Lethargiam, Congelationem, & Subethicos affectus, à quibus omnibus præcavet, & quos propriè curat. Exhibetur in ipso paroxysmo Epileptico ab unc. j. ad unc. j. dimid. In præservatione autem singulis Lunæ quadris, in omni humida etiam, & nebulosa æris constitutione à Cochli. j. ad Cochli. ij.

AQVA APOPLECTICA.

R. **S**Em. *Erucæ* lib. j. *Sileris mont. Caryvi, Anisi* ana unc. j. *Rad. Caryophyllat.* unc. ij. *Pæoniæ mar. Pyretbri, Acori aquar.* ana unc. ij. *Bac. Juniperi* unc. iij. *Lauri excort.* unc. j. dimid. *Herb. Iva arthetice, Hyssopi, Majoranæ, Origani, Verbene* ana unc. dimid. Confractis, & contulis crasso modo affunde in matraccio capaci Vini Malvatici lib. x. spir. Rosarum opt. lib. ij. Stent in infusione per 14. dies; postea in B. M. distill. ad siccitatem, & in liquore destillato iterum infunde: *Flor. Liliorum convall. rec. Primulæ veris rec. Lavendulæ* ana unc. ij. *Salvia acut. Calendulæ, Betonicæ, Antbos* ana unc. j. dimid. *Cardamom. utriusque, Cubebarum. Lig. Aloes, Nuc. Moschat. Mactis, Cinnamomi acut. Galang. min. Piperis long. Caryophyllor.* ana unc. j. Misc. & denuò digeratur per triduum; deinde mediante B. Mariæ in organis Vitreis igne lentissimo destilletur: postea per se rectificetur, inferendo rostro alembici Galliæ Moschat. veræ scrup. j. bombace involuta. Tandem aqua in vitro bene clauso usui servetur.

Vires, & Usus.

Aqua Sophorum rectius appellatur: quoniam est miræ virtutis in confortando cerebro, & nervis. Memoriam, & intellectum admodum iuvat. Ab Apoplexia, & Paralyfi præservat, necnon ab aliis periculosis Capitis affectibus. Humores insigniter discutit, ac attenuat. Sanguinem puriorem reddit, & colorem vividum corpori tribuit. In Apoplexia præsertim apprimè confert, sive intrinsecus sumatur, sive membra affecta illa inungantur. Dosis à Coch. j. ad Coch. ij. &c.

AQUA DE XYLOALOE.

℞. **S**pec. Conf. Anacard. unc. j. Sem. Sileris mont. Carvi, Fœniculi, Lavendule ana drach. v j. Herb. Majorana, Rosismarin. Salvia min. ana unc. dimid. Flor. Primula veris, Stæchad. Arab. Ros. rub. Antbos ana drach. ij. Galange min. Cinnamomi acut. Caryophyllorum, Macis, Nuc. Moschat. Cubebanon; Cardamomini min. ana drach. j. Crassiutculè incisa, & contusa infundantur in vini Malvatici lib. iv. stent ita simul in Sole, vel loco digestionis per mensem; postea adde: Aq. Liliorum convall. Flor. Hyperici ana lib. ij. Buglossæ, Melissæ, Beronicæ ana lib. j. Misc. & per B. M. destillentur; & in liquore destillato toto iterum infunde: Lig. Aloes ponderos. unc. iv. Cassia lignea unc. j. Spec. Diaxyloaloes, Diambra ana unc. dimid. Croci Orient. drach. j. Misc. & post debitam digestionem denuò per B. M. destilla, & aquam destillatam usui reserva.

Vires, Usus, Dosis.

IN confortanda imbecilla memoria hæc aqua illustris, & famigerabilis est: aperit enim omnes meatuum

tuum erebri obstructions, omnesque crassos, lentos, & viscosos capitis humores absorbit. Dosis à Cochli. i. ad ij. sumatur autem mane, simulque nucha eadem illinatur, & fricetur, necnon debita diæta observetur: Sic intellectum egregiè iuvat, oblivionem delet, & ingenium singulariter acuit.

AQVA MASTICHINA.

℞. **A**Q. Menthae crispæ lib. j. Caryophyllor. cum vino Malvat. destillat. unc. iv. Gran. Mastichis elect. unc. i. Coquantur in duplici vase per duas horas; postea filtrentur, cum syr. Cydonior.edulcorentur, & ad usum ferventur.

Vies, Vfus, Dosis.

IN Nausea, Vomitu, & Cholera morbo, quæ cognata sunt mala, hæc aqua efficacissima est; Stomachum enim confortat, & facultatem retentricem maximè roborat. Dosis ab unc. i. ad unc. ij.

AQVA HYPNOTICA.

℞. **S**Em. Papav. alb. & nigri ana unc. viij. Melon. excort. Anethi, Anisi ana unc. j. Amygdal. amar. unc. ij. Rad. Glycyrrhiz, Nuc. Moscbar. ana unc. j. dimid. Cardamomi min. Macis, Croci Orient. ana unc. dimid. flor. Papav. errat. Violarum rec. ana drach. j. Incidantur, contundantur, & infundantur in Aq. Lactivæ lib. iij. Rosar. rub. Nymphaea ana lib. ij. Portulaca, Endivæ, ana lib. j. Misce & digerantur in loco calido per ibiduum, aut triduum, postea in B. M. destillentur.

Vi-

Vires, Vfus, Dosis.

IN omnibus diuturnis vigiliis, doloribus acutis, in Febriumque ardentium calore, & siccitate, huius aquæ longè tutior est usus, quàm aliarum somnificarum, quas in substantia Hyoscyamus, Mandragora, Opium, &c. ob illorum virulentiam, & nimis soporiferam qualitatem, ingrediuntur. Dosis ab unc. dimid. ad unc. ij. plus minusve, per se, vel additis amygdal. vel sem. 4. frig. maior. fiat Emulsio exhibenda.

AQVA NARCOTICA.

℞. **S**Vc. Flor. papav. errat. depurati unc. xvj. Opii in aq. Solani diss. unc. ij. corr. rad. Mandragore, Croci Orient. ana unc. dimid. Stryacis calamit. drach. ij. lig. Aloes drach. j. Misc. & in B. M. destillentur ad tertium cohobium.

Vires, Vfus, Dosis.

Somnum mirabiliter provocat, & in omnibus doloribus, inquietudinibus, vigiliis extremis, anodynum est præstantissimum, & accommodatissimum. Melancholicis, supra modum mœstis, spiritus animales recreat, tristitiam aufert, & omnes nidores in cerebro tumultuantes discutit. Maniacorum, & Phreneticorum bilis fervorem compescit, & furiam illam mitigat, quibus subito quietem conciliat. Dosis à drach. j. ad ij.

AQVA OPHTHALMICA AVREA.

℞. **D**Ecoct. Lig. Brasiliæ cum paucis Aluminis in vino Malvat. Aq. Rad. Herb. & Flor. Valerianæ cum

cum vino destil. Sacchari cum ana Fragis matur. destillat. ana unc. xij. Rosarum fragrantiss. unc. viij. Fœniculi, Verbena, Flor. Cichorei, Eupbragie, Pulegij, Rutæ hort. ana unc. vj. Mellis virginiei unc. iv. Tutia præp. unc. j. dimid. Vitrioli alb. Croci Metall. Myrrhæ rub. Aloes rosat. ana unc. dimid. Sacchari candidi alb. Camphor. ana drach. iij. Zingib. alb. Caryophyll. Piperis nigr. Bac. Lauri, Cinnamomi; ana drach. j. Sal. Chelid. Valerianæ, Saturni ana scrup. j. Ex his omnibus invicem bene mistis f. l. a. Collyrium, quod in vitro clauso per mensem, aliquoties in die movendo, in lento ignis aut Solis calore digeratur; postea usui reservetur.

Vires, Usus, Dosis.

IN omnibus oculorum affectibus, valdè mirabilis est perfectissimè enim omnes oculorum prolapsus, inflammationes, lippitudines, nebulas, fistulas, maculas, &c. curat, vehementissimosque dolores sistit, & si noneodem, altero die perfanat, guttula una atque altera per oculorum cavitates, mane, meridie, & vesperi diligenter diffusa.

AQVA OPTHALMICA VIRIDIS.

℞. **M**ellis Virginiei unc. viij. Fragor. matur. unc. iij. Vitrioli alb. Salis com. ana unc. dimid. Misc. & in vase aurichalcino stent in loco humido & frigido sæpius agitando, donec perfectè virecant, seu viridi sese demonstrent colore; postea adde: Vini Malvatici lib. j. Aq. Rosarum opt. Flor. sambuci ana lib. dimid. Consolid. regl. Eupbragia, Chelidonia, Valeriana, Cyani ana unc. iv. Misc. stent in vitro clauso, aut in caloris digestionem per mensem, vel, quod melius, sub dio Soli, & rori exponantur per aliquot septimanas, tunc
vi-

viridissimus liquor separat sese in superficiem, remanentibus in fundo facibus impuris, à quibus separetur, & sic demum, insolata promenda usui.

Vires, & Usus.

AD oculorum contusiones, inflammationes, ardores, rubedines, lippitudines, inuisiones, fistulas, pustulas, fluxum tenuem, epiphoram, &c. medicamentum est solemne. Usus ejus, ut bis, terve in die gutta una, atque altera oculo instilletur, atque intrusa aqua per totum oculum diffundatur: sic infirmus citò curabitur.

AQVA OPHTHALMICA SVBNIGRA.

℞. **V**ini Græci generosi lib. j. Aq. Chelidonia, Rosar. alb. Eupbragia, Fœniculi, Ruta hort. ana unc. vj. Caryoph. Aloes epatic. Tutia præp. ana drach. v. Camphora drach. i. Misc. in phiala vitrea, & expone Sòli per dies caniculares, semel in die agitando; postea immotam reserva ad usus.

Vires, Usus, Dosis.

EPiphoras rarefacit, rubores discutit, lippitudinum causas exfugit, corneam limpidiorem reddit, & fotu subiacentes humores crassos extenuat. Usus tempore præcipuè misce instillando parum in oculum, nec non petias ex collyrio hoc madentes, si opus, extrinsecus applicando.

AQVA OPHTHALMICA DE CANCRIS.

℞. **C** Ancror. fluviat. vivor. mense Junio, Solē & Luna in cancro existentibus No. xxxj. Et pro pondere horum adde tantum Herb. Chelidon. cum toto, contunde hæc unā, jisdemque porrò adde Sem. Fœniculi contus. unc. j. Fabar. marin. præp. Camphor. ana unc. dimid. Caryophyllor. Aloes epatica, Tutia præp. ana drac. ij. Misce, & divide in tres æquales partes, primamque partem in B.M. destilla; deinde partem alteram immitte cucurbitæ, & destillatam illam à parte prima aquam affunde, rursusque abstrahere, ut prima vice; tum tertiam quoque partem infer, & aquas antea destillatas omnes iterum superinfunde, adeoque tertiam vice destilla. Et sic verè præparata est aqua illa de cancris, & chelidonia famosissima. Qui vult, ex facibus calcinatis salem potest extrahere, & majoris efficaciam ergò admiscere.

Vires, Usus, Dosis.

HÆc illa est Aqua ophthalmica pretiosissima, magno semper in pretio habita, cujus etiam Crollius in Basilica sua Chymica mentionem facit, his verbis: *Mirum, & stupendum ophthalmicum fit ex chelidonia, & cancris. Quod si debito artificio, & tempore præparetur, oculos ad desperationem laesos, virtuosissimè restituit, & omnia vulnera 24. horarum spatio conglutinat.* Hactenus Crollius. Sed modum præparandi ex mera invidia revelare noluit, vel ipsemet nescivit, nisi quòd ab aliiseundem deprædicari forsitan audivit. Hac de aqua ophthalmica ægris oculis una, duæ pluresque guttulæ instillentur, vel illinantur pluma gallinæ nigra, idque bis, ter, quaterve quotidie, prout necessitas requirit, & continuandum hoc, donec æger sanitati restituitur.

AQVA

AQVA OCULARIS INTERNA.

℞. **B** Ac. Juniperi unc. ij. Cass. lign. unc. j. Sem. Sileris mont. Fœniculi ana unc. dimid. Rutæ drach. iij. Spec. Diamoschi dulc. Nuc. mosch. Lig. Aloes ana drach. ij. fol. Euphras. Verben. Rutæ, sum. Rosmarin. Salvia, Pulegij, Anethi, Fœniculi ana drach. j. dimid. Flor. chelidon. major. Beton. Lavend. Rosar. rub. Anthis ana drach. j. Macerentur in vini Malvatici lib. vj. per octiduum; postea in B. M. destillentur.

Vires, Usus, Dosis.

AD visus imbecillitatem: & caliginem, spiritusque visivos confortandos, cerebrum, humoresque ipsius rectificandos, præmissis universalibus, mirificè prodest. Dosis manè, & vesperi ab unc. dimid. ad unc. i. & ad unc. i. dimid.

AQVA PECTORALIS.

℞. **A** Mygdal. amar. Passular. min. ana lib. dimid. rad. Ircos Flor. Glycyrrhiz. Althææ, Tussilag. ana unc. j. Malu. min. Symphyti mai. Emul. camp. ana unc. dimid. sem. Fœniculi, Anisi, Cydonior. Card. bened. Card. Maria, Mirtyllor. Vrtic. ana drach. iij. Croci Oriental. Cardamom. min. Macis, Cinnamomi acut. ana drach. ij. Herb. Pulmonar. utriusque, Veron. Marrubij, Heder. terr. Capil. Ven. Scabiosæ, Hyssopi, Salvia ana drach. j. dimid. flor. Chamom. Farsaræ, Violar. Iacæ ana drach. j. Incisa, & contusa infund. in Hydromellis opt. & antiqui lib. xij. & digerantur per octiduum; postea in B. M. destillentur.

Vi.

AD miraculum ufque in omnibus thoracis affectibus, ut potè Dyfpnœa, Orthopnœa, Affhmate, Tuffi, &c. operatur. Pituitam craffam, lentam, & vifcofam in pulmonibus, vel capacitate peftoris collectam, attenuando, incidendo, ac detergendo, ad educationem per fereatum, facilem reddit, & Stomachum fimul confortat. Præferuat, & curat unà cum fpec. Diâfulph. noft. fumpta, omnes putrefactiones, & apoftemata. Præterea Phthifis, Pleuriticis, Suspiriofis, Arteriâcis, Empyicis, feu purulenta excrementibus peculiariter, & efficaciter opitulatur. Dofis ab unc. dimid. ad unc. i. & unc. ij.

AQVA ANTIPHTHISICA.

R. **C**onf. Rad. Confolid. major. Rosar. rub. ana lib. j. Mica panis tritic. unc. iv. Pinearum mundat. Pistac. virid. ana unc. iij. Rad. Chine unc. ii. Flor. Epaticæ alb. Rosmarini, Medul. Nuc. Ind. ana unc. j. Macis unc. dimid. Confractis, & contufis affunde in matraccio capaci: Aq. Pulmon. vituli lib. ij. Plantaginis, Caponis ana lib. j. Cinnamomi bugloff. Veronica, Scabiofa ana lib. dimid. Stent in infufione per octiduum, aliquoties in die movendo: poftea adde: Suc. Tuffilag. exp. Lact. caprini ana lib. j. dimid. Sang. Porcelli unius, (vom gantzen fpanfarken, hoc est, ex integro uno porculo refrigerate) Limacum è fuis testis extract. & contuf. unc. j. dimid. Hepat. Gallinarum No: iij. Croci Oriental. drach. j. Denuo mifce, & in B. M. per alembicum deftilla.

Vires, Vfus, Dosis.

Est aqua mirabilis operationis, & expertissima ad curandum Phthisin, sanendum ulcera Pulmonum, & purgandum pectus ab humoribus crassis. Phthisicis autem ex thorace rheumatizantibus; Item Asthmaticis, Peripneumonicis, &c. in sequenti forma exhibere solemus, & oculariter iuvat: ℞. *Aq. Antiphthisic. unc. xix. Sacchari cand. alb. unc. iij. Lact. Sulphuris drach. ij. Flor. Sulphuris drach. j. dimid. Mag. Perlar. Orient. Corallor. rub. ana drac. j. Misc.* Dosis manè, meridie, & vesperi à coch. j. ad coch. ij. Et homo ex huius liquoris usu fit valdè pinguis: quia humectat, lenit, nutrit, confortat, humiditatem radicalem restaurat, & Tussim sedat. Extenuatis, consumptis, & Hecticis maximum solatium est; illos enim pristinae sanitati restituit, & morbum plenè expellit: sed priusquam ad usum medicum adhibeatur, diligenter moveatur.

AQVA PVLMONIS VITULI.

℞. **I**nteriora vituli, Cor scilicet, Pulmones, Eparjeaque deposita pinguedine, & exemptis probe ventis, minutim conscinde; postea adde: *Ra. consolidæ major. unc. iv. Herb. Pulmonar. Gallicæ, Sanguisorbæ, Hyssopi Veronicæ, Salvie, Agrimonie ana unc. dimid. Affunde earundem aq. f. q. & decoque in olla vitreata nova cooperta. ℞. Brodij cum toto lib. iij. Aq. Borraginis, Buglosse, Rosarum ana lib. j. Spec. Diamargar. frig. Radic. Pimpinellæ, Cinnamomi acer. ana unc. j. Quat. sem. frig. major. ana drach. ij. flor. cordial. ana drach. j. Misc. & in B. M. per alembicum destillentur.*

R

Vi-

Vires, Vfus, Dosis.

Hæctici, & Phthifici huius aquæ usu diu possunt foveri; Propterea non sine ratione apud nos descriptio hæc semper in magno pretio est. Dosis per se à cochl. i. ad cochl. ij.

A Q V A C A P O N I S.

℞. **C**aponem, quem. s. a. coque in olla nova vitrea cum Passular. minor. Pinearum, Rad. Glycyrrhiz. ana unc. j. Injubar. Sebesten ana No: xij. Caricar. recent. No: viij. Herb. Pulmonaria, Endivia, Farsara, Lactuca ana unc. dimid. flor. Violarum, Betonica ana drach. j. Peracta coctione, contulis omnibus in mortario lapideo, adde: Vini Canariensis lib. iij. aq. Tussilaginis, Marrubij, Bugloss. ana lib. j. Micæ panis alb. lacte capri. macerat. lib. dimid: conf. Borriginis, Rosarum, Polytrichi ana unc. iij. Spec. Diamargar. frig. unc. dimid. Cinnamomi acut. Macis, Sem. Anisi ana drach. ij. Mixta per alembicum è B. M. destill. secundum artem; & liquor destillatus usui fervetur.

Vires, Vfus, Dosis.

Hæc Caponis aqua per se, in morbis pectoralibus, Tussi nempe, Asthmate, Phthisi, &c. exhibitâ, efficacissima, & famosissima est. Dosis à cochl. i. ad cochl. ij. & iij.

A Q V A C I N N A M O M I B V G L O S S A T A.

℞. **A**q. Buglossæ lib. vi. flor. Violarum, Rosarum ana lib. ij. Cinnamomi acut. lib. j. Cort. Rad. Buglos. unc.

DE AQVIS DEST. COMPOS. 255

unc. iij. Flor. Rorraginis, Melissæ ana unc. j. Spec. Diar-
rbod. Abb. unc. dimid. Misc. & post debitam digestionem
in B. M. destillentur.

Vires, Vfus, Dosis.

Concoquit, emollit, venenis resistit. Cerebrum,
Cor, Ventriculum, Hepar, Splenem confor-
tat. Oculos clarificat. Urinam movet; necnon Reni-
bus, & Vesicæ convenit. Dosis à cochl. j. ad cochl. ij.
& iij.

AQVA EX CORDE CERVI.

R. **C**ord. Cervi minutim incis. No. j. Cinnamon. a-
cut. Caryophyllorum, Cardamom. min. Ga-
lang. min. Macis, Croci Or. ana drach. ij. Lig. Aloes, San-
tal. citrin. Cort. Cetri, sem. Ocymi caryophyllat. ana
drach. j. dimid. flor. Lavendulæ, Rosmarin. Melissæ, Sal-
via ana drach. j. Macerentur in Vini Malvatici lib. vj.
per noctem, & manè in B. M. per alembicum destil-
lentur.

Vires, Vfus, Dosis.

Cor confortat, illudque à tremore, & aliis peri-
culosis accidentibus præservat; Tum quoque ca-
sum virtutis, & defectum animi curat: Spiritus enim
vitales, & naturales fovendo, & augendo resuscitat,
& cordi quàm citissimè subvenit. Dosis à cochl. j. ad ij.
vel iij.

AQVA CORDIALIS FRIGIDA.

R. **C**ons. Rosarum rub. lib. j. dimid. Fruct. rubi Idæi
lib. j. Spec. Diarrbod. Abb. Diamargar. frig.
R 2 ana

ana unc. j. dimid. *Sem. Oxalidis* unc. j. *Santalor. omnium*
ana unc. dimid. *Flor. Cordialium* ana drach. ij. *Misc.* &
infunde in *Aquarum sequentium* : *Acetosellæ* , *Nym-*
phæa Fragorum , *Violarum* , *Borraginis* , *Bugloss.* ana lib.
j. *Mista* digerantur per aliquot dies ; postea iterum ad-
de : *Aq. Cinnamomi buglossar.* lib. j. dimid. *Suc. depurat.*
Cydonior , *Limonum* , *Citri* ana lib. dimid. *Denuo* mi-
sce , & in *B. M.* per alembicum abstrahe .

Vires, Usus, Dosis.

IN omnibus ardentibus Febris, & alijs morbis
summè calidis, & corrosivis, suaviter, & supra
modum Cor exestruans refocillat, & inde omnium vi-
rium imbecillitatem firmat. Iis quoque, quibus ani-
mus deficit, sive à corde, sive Stomacho originem du-
cat, omnem noxæ venenose causam vitalium partium
discutit, & Spiritus ex nimij caloris imbecillitate, &
tremore languentes ad pristinum statum, & robur resti-
tuit. *Dosis* ab unc. i. ad. ij.

AQVA CORDIALIS CALIDA.

Rx. **C***Innamomi acut.* unc. iv. *Rad. Caryophyllat.*
unc. iij. *Caryophyllor. Terra sigillat.* ana
unc. j. *Cardamom. utriusque* , *Galangæ min.* *Macis* ,
Zedoaria , *Flav. cort. Aurantior. cort. Citri* , *sem. Ocymi*
caryoph. ana unc. dimid. *Ligni Aloes odorat. Croci Orient-*
tal. Spicæ Indicæ , *Pulegij exsiccat.* ana drac. iij. *Flor. Bor-*
raginis , *Bugloss.* ana drach. j. dimid. *Pulverisata, & miss.*
infund. in *Vini Malvatici* lib. iv. stent in infusione per
occludendum ; postea adde : *Aq. Cinnamomi cum vino de-*
still. *Flor. Tunicæ* ana lib. j. dimid. *Rorismarini* , *Laven-*
dulæ, Melissæ, Salvie ana lib. j. *Misc.* & in *B. M.* per alembicum
abstrahe .

Vi-

Vires, Usus, Dosis.

Opitulatur valdè mirabili ter omnibus frigidis Cordis affectibus, ejusque palpitationi, & animi defectiõni prodest. Lipothymiam, & Syncopen curat. Spiritus vitales recreat. Tristitiam citra causam ortam amovet, & Cor exhilarat. Eos quoque, qui à longo morbo adhuc debiles sese recolligunt, egregiè roborat. Corpus universum vividum reddit, & canitiem retardat: Quicumque enim senex utitur hac Medicina, non indiget alia in sanitatis suæ conservatiõne. Dosis à Cochli. i. ad Cochli. ij. & iij. pro una vice.

AQVA ACETOSA STOMACHALIS.

R. **S**acchari albiss. lib. j. conf. Rosar. rub. opt. Aq. Rosarum anaunc. iv. Sp. Vitrioli rect. unc. dimid.
Fiat mistura, postea colatura servetur ad usum.

Vires, Usus, Dosis.

Acetosa hæc stomachalis, utrobique, id est, in temperie tam calida, quàm frigida valet; cujus effectus, etiam in inappetentiã, & fastidio, quod fit ex succo Vitriolato vitiatõ in Ventriculi fundo & consopito, satis laudari nequeunt. Omnem enim coctiõnem sive ablatam, sive tardam, sive vitiatam, insigniter juvat, & Ventriculo robur conciliat. Exhibenda in justo vehiculo, (horis duabus ante pastum sine motu, vel hora una cum motu) prevalente quidem caliditate cum Vino Granatorum, vel Syr. Limonum, vel acetos. Citri, vel tinct. Rosar, &c. prædominante verò frigiditate cum aq. cordiali, vel stomachica nost. calida, aut Vino Absynthiaco, Malvatico, aut alio generoso. Dosis est saporis in acidum mutatio.

R

3

AQVA

AQVA STOMACHICA CALIDA.

Rx. **G**alang. min. unc. j. dimid. Caryophyllorum,
 Nuc. moschat. Cinnamomi acut. Zingib. alb.
 Mastichis elect. Rad. Pimpinell. Enul. camp. Acori aquat.
 ana unc. j. Menthae crisp. drach. vi. Rorismarini, Salvia
 acut. Absynthij ana unc. dimid. Cardamomi utriusque,
 calami aromat. Macis, Piperis longi, sem. Ameos ana drach.
 iij. Schananti, spic. Indic. Lg. Aloes ana drach. ij. Mi-
 sta, & contusa macerentur in Vini Malvatici lib. viij.
 Aq. Pulegij, & Melissae ana lib. j. per 14. dies; postea in
 B. M. destillentur.

Vires, Usus, Dosis.

Ventriculum frigidum calefacit, atque rectificat.
 Torsiones, punctiones, & dolores sedat. Pitui-
 tam, & humorem crudum in eo collectum digerit, ac
 concoquit. Phlegma liquefacit. Nauseam, & vomitum
 sistit. Acido ructui medetur. Podagram a causa
 frigida dissolvit: Necnon ad maciem, & dispositionem
 senectutis, ad excitandum appetitum & caliditatem
 in senibus, ad fugandum ventositatem crassam, ad a-
 perendum oppilationes, ad resolvendum humiditates
 superfluas, & corruptas, juvamentum divinum est. Do-
 sis à Cochl. j. ad ij. & iij. vel ab unc. dimid. ad unc.
 j. & ij.

AQVA EPATICA FRIGIDA.

Rx. **F**ragor. maturor. lib. j. Spec. Diarrhod. Abb. unc.
 iij. Rad. Ciborei, Agrimoniae, Scorzonerae, E-
 ryngij ana unc. j. stor. Centaur. min. Epatia alb. Borraginis,
 Rosar. rub. ana unc. dimid. Rhabarb. elect. drach. ij.
 ch.

Santalor. omnium ana drach. ij. *sem. Quat. frig. major. & minor. Oxalidis* ana drach. j. dimid. Incisa, & contusa infund. in Vini rub. lib. iv. stent in infusione per octiduum; postea adde: *Aq. Flor. Epatic. alb. Portulaca, Acetosella, Endivia, Melonum, Cicorei, Rubi Idæi, Cuscutæ* ana lib. j. Misc. & per alembicum in B. M. destillentur.

Vires, Usus, Dosis.

Tertissimus, & felicissimus hujus aquæ usus est, in omnibus Febribus ardentibus, Tertianis, Quotidianis, Quartanis, cæterisque totius corporis à calore proficiscentibus noxis, in quibus Epar patitur. Insuper Ventriculi, Pulmonum, & Lienis intolerabilem & corrosivum calorem alterando, & confortando, virtuosissimè, & oculariter attemperat, ac emendat. Dosis alternis horis ab unc. j. ad ij. & iij, per se, vel cum syrups convenientibus, & specificis.

AQVA EPATICA CALIDA.

℞. **S**pec. Diacubeb. unc. iij. Rad. Costi amari, Apij, Curcum. Fœniculi, Gran. Juniperi, Sem. Anisi, Ameos, Dauci ana unc. j. Calami aromat. Rhabarb. elect. Cass. lignea ana drach. vj. Spica Indica, Croci Oriental. Schœnanthi ana drach. iij. Herb. Abrotani, Absynthij, Agrimonia, Serpylli, Scordij ana unc. dimid. Flor. Epatica alb. Stœchad. citrin. ana drach. j. dimid. Omnia fideliter contusa, & mista infundantur in vini generosi lib. vj. digerantur per octo dies: postea adde: *Aq. Centaur. min. Cicorei* ana lib. j. dimid. *Veronica, capit. Vener Chamomilla, Fumaria, Marrubij, Scolopendriæ, Epaticæ alb.* ana lib. dimid. Misc. & per alembicum in B. M. destill.

℞ 4 Vi-

Vires, Usus, Dosis.

Propinatur felicissimè in omnibus morbis Epatis frigidis, ejusque obstructionibus. Cachexiæ, & Hydropi auxiliatur. Hepatis quoque, & Lienis agritudines antiquas, & chronicas eradicat, & ad illorum humiditatem frigidam confert: Crassos enim, lentos & vitulosos humores in illis collectos incidit, ac attenuat. Dosis ab unc. j. ad unc. ij. vel iij. per se, vel cum syrups appropriatis.

AQVA SPLENETICA.

R *Ad. Filicis utriusque. Polypodij, Apij ana unc. j. dimid. Aristoloch. rot. Acori aquat. Calami aromat. Livistic. ana unc. j. Rhabarbar. elect. cort. Capparium, Tamarisc. ana drach. vj. Herb. Absynthij Pont. Artemisie, Agrimonie, Fumarie, Scolopend. Cassutbe, Ceterach. ana unc. dimid. Sem. Livistic. Fœniculi. Cuminij, Anisi, Carvi ana drach. ij. Crassiule concisa, & mista infundantur in Vini Rhenani lib. x. Stent in digestionem per Octiduum; postea in B. M. per alembicum abstrahantur.*

Vires, Usus, Dosis.

IN Liene, ac venis melsaraicis materiam crassam, & succum melancholicum collectum attenuat, ac emollit. Obstructiones liberat. Inflationes, & tumores dissolvit. Ictericæ nigrae, Melancholice hypochondriacæ, Febrilisque quartanis mirè medetur. Dosis manè, & vesperi ab unc. j. ad iij.

AQVA

AQVA ANTIHYDROPICA.

℞. **S** Em. Erucæ lib. dimid. Fraxini, Cumini, Apij ana unc. j. dimid. Rad. Acori veri, Caryophyllat. Vincetoxic. Curcumæ, Costi amar. Card. Mariæ, Ebuli, Sarsæ parill. ana unc. j. Rhabarb. elect. Galangæ min. Nuc. Moschat. Caryophyllor. ana drach. vj. cort. Capparum, Med. Sambuc. Tamarisc. ana unc. dimid. Herb. Agrimonie, Soldanellæ, Sum. Juniperi virid. ana unc. dim. Flor. Epaticæ alb. Sambuci ana drach. ij. Incisâ, contusa, & mista infundantur in vini Malvatici lib. viij. Digerantur per 14. dies in loco calido, vase singulis diebus aliquoties agitato; postea adde: Aq. Absynthij Pont. Abrotani ana lib. j. dimid. Epaticæ nos. utriusque, Artemisia, Card. bened. Serpyll. ana lib. j. Misc. & per alembicum in B. M. destillentur.

Vires, Vfus, Dosis.

Est proprium Hydropicorum remedium: Frigidum enim Epar calefacit, & confortat, ejusque obstructions liberat, & facultates auget. Flatus crassos dissipat. Materiam Cachexiæ, & Hydropis abluvit, & vi diaphoretica expellit. Dosis ab unc. j. ad unc. ij. & iij.

AQVA ANTISCORBVTICA.

℞. **R** Apbanj Sylvest. in taleolas incisi lib. j. Rad. Polypodij unc. ij. Angelicæ, Ostrutij, Zedoariæ ana unc. j. dimid. Raf. Lig. Guajaci, Sassafras, Calam. aromat. Galang. min. ana unc. j. Cardamomi min. Croci Orient. Sem. Fœniculi, Cort. Capparum, Tamarisc. ana drach. vj. Incisâ, & contusa infundantur in vini Malvatici

vatici lib. vj. Digerantur in loco calido per octiduum, vase quotidie semel. atque iterum exagitato; postea adde: *Aq. Nasturtij. Aquat. Cochlearia, Vrtic. min. Vermicular. Chelidon. min. Nymularia. Fumaria* ana lib. j. Misc. & in B. M. per alembicum abstrahantur.

Vires, Vfus, Dosis.

M Edetur propriè in hisce maritimis, & Aquiloniis Regionibus affectui, quem vocant Scorbuticum: Lienis enim obstructions liberat. Humorem faculentum melancholicum emollit, ac attenuat. Sanguinem quoque in universo corpore rectificat, Splenemque validè confortat. Exhibetur auroris aliquot continuis ab unc. j ad unc. ij. & unc. iij.

AQVA ANTICOLICA, SEU
CARMINATIVA.

R. **F** *Lav. cort. Aurantior. unc. vj. Rad. Zedoarij unc. iij. Bac. Lauri excort. Gran. Juniperi ana unc. j. dimid. Calami aromat. Galang. min. Cinnamomi acut. ana unc. j. Sem. Quat. calid. major. & min. Chæresolij, Nigellæ, Anethi ana drach. iij. Crassiufculè contusa, & mista infundantur in vini Malvatici lib. viij. Stent in infusione per octiduum; postea adde: *Aq. è Suc. Chamomill. ter. destillat. Serpylli cum vino destill. ana lib. j. Misc. & in B. M. per alembicum destillentur.**

Vires, Vfus, Dosis.

C Olicæ passioni, quæ à materia frigida, & humida, vel flatibus originem trahit, præmissis universalibus, mirè medetur. Dosis à Coch. j. ad Coch. ij. & iij. vel ab unc. j. ad duas, vel unc. iij.

AQVA

AQVA BENEDICTA SERPYLLI.

℞. **H**erb. Serpyll. cum florib. tempore matutino ante Solis exortum decrefcente Luna collect. unc. viij. Chamomill. Roman. unc. ij. Satureiæ, Thymi ana unc. j. Infundantur in vini Rhenani opt. lib. viij. Stent in infusione per aliquot dies; postea destillentur. In liquore destillato iterum affunde: Herb. Serpyll. cum florib. unc. viij. cassiæ lignæ unc. j. Lig. Aloes, Macis ana unc. dimid. Incide in particulas minimas, & post debitam digestionem denuò per alembicum in B. M. destilla, & sic verè præparata est.

Vires, Vfus, Dosis.

IN omnibus Catarrhis, & defluxionibus tum prohibendis, tum etiam Caput ab iisdem præservandis prodest. Cerebrum, Ventriculum, & omnia intestina frigida corroborat. Cibi appetentiam excitat. Urinam ciet. Calculum expellit. Dolores Ventris, & maximè Colicam mitigat. Flatus à visceribus, & hypochondriis dissipat. Tormina, & singultus sedat. Vomitiones cohibet. Menfes provocat. Partum, secundinas, & Fœtum mortuum eicit. Concretum sanguinem dissolvit. Senibus, Orthopnoicis, & Anhelatoribus: item ruptis, & diuulsis auxialitur. Dosis ab unc. dimid. ad unc. j. & unc. ij.

AQVA CASTITATIS.

℞. **T**erræ sigillata unc. iij. Sem. Agni casti unc. j. dimid. Ruta, Nymphaea, Lactuc. Papav. alb. ana unc. j. Canabis, Acetosa, Portulac. Endivie, Milii Solis, Ameos, Coriand. præp. ana drach. vj. Rad. Diptam. alb.

alb. Cynogloss. Bistorta, Ireos Flor. ana unc. dimid. Santalor. omnium, Mag. Saturni, Camphor. ana drach. iii. Herb. Absynthii Pont. Menthe crisp. Burse Pastor. Taraxac. Verbena, Fol. Salicis ana drach. ii. Incidantur, contundantur, & infundantur in vini rub. styptici lib. x. Permittantur in digestionem per octiduum; postea in B. M. destillentur.

Vires, Vfus, Dosis.

HÆc aqua non immeritò casta vocatur: Quia Monachorum, Virginum, Monialium, viduarum, illorumque, qui in cælibatu vivere constituerunt, ignitum, & prolificum semen ita comescit, ut inde libidinosi omnes ea utentes, in castitatis, & modestiæ amantes, sine sanitatis periculo facilimè evadant: Sua enim frigiditate, & occulta quadam proprietate Rem Veneream dissolvit. Præterea præmissis universalibus, unamquamque Gonorrhœam, feminisque profluvium absque ulla molestia curat. Dosis manè, & vesperi, vel tempore necessitatis, ab unc. j. ad unc. ij. & unc. iij.

AQVA FEBRIFVGA.

R. **S**pec. Febrisug. nost. unc. iv. Herb. centaur. min. Card. bened. Quinquefolii, Absynthij ana unc. iij. Macerentur in sèro caprino, & in arena destillentur ad tertium cohobium.

Vires, Vfus, Dosis.

EXtirpat Tertianam notham, & Quartanam sine dubio: præmissis tamen universalibus. Dosis ab unc. ij. ad unc. iv. manè in aurora, & tempore paroxysmi.

AQVA

AQUA HYSTERICA.

℞. **B** Ac. sambuci exsic. unc. iij. Rad. Bryonia, Di-
 clam. alb. Peonia, Zedoaria ana. unc. j. Viscif
 quercm. drach. vj. Cass. Lignea, Myrrbærub. Cardamom.
 min. Croci Orient. Castorei veri ana unc. dimid. Sem. Ani
 casti, Cumini, Danci, Ruta ana drach. iij. flor. Pulsatilla
 drac. ij. Incisa, & Contusa infundantur in vini Mal-
 vatici lib. vj. macerentur per 14. dies; postea adde:
 Aq. Artemisia, Matricaria, Pulegii, Melissa, Nepete
 ana lib. j. Misc. & per B. M. destillentur.

Vires, Vfus, Dosis.

S Aluberrima hæc aqua omnes uteri suffocationes e-
 tiam desperatas, vel saltem periculofissimas, &
 gravissima inde nata symptomata curat, atque mitigat.
 Dosis à Coch. ij. ad iij. in ipso paroxysmo per se, vel
 cum Spec. Diavovis scrup. j. vel Troch. Iovial. scrup.
 dimid. aut cum Specif. Vterini nost. scrup. j. In præ-
 servatione autem singulis Lunæ quadris Coch. i. suf-
 ficat.

Alia aqua Epileptico-Hysterica famosissima, olim à
 Viro Clarissimo & Excellentissimo Dom. D. Iacobo
 Martini Physico Lubecensi primario, & Practico seli-
 cissimo, amico meo honorando p.m. adhibita, & adhuc
 in eadem officina usitata, vulgariter Aq. Lit. A dicta.

℞. Cinnamomi opt. unc. j. Caryophyllor. Zingiberis,
 Nuc. Moscib. ana drach. vj. cort. Ciri, Aarantior. ana
 unc. dimid. Spice Indica scrup. iv. Herb. scariola, Pule-
 gii, Scordij, Melissa, Mentha, Abrotani scem. Matrica-
 ria ana unc. ij. Salvia unc. viij. Majorane unc. dimid.
 Sum. Rorismarin. unc. iv. Castorei veri scrup. xvj. vini adu-
 sti lib. vj. civit. vini Rhenani lib. xvj. Digerantur per tri-
 duum in loco calido; postea per B. M. destillentur.

AQV.

AQVA DOMINARVM.

℞. **C**assie Lignea unc. ij. Rad. Artemisia rub. Gentiana, Diclamni alb. ana unc. j. dimid. Nucl. amygdalar. amar. Persicorum, Cerasorum ana unc. j. Myrrha rubra, Borrac. Venet. Sem. Lavendulae ana unc. dimid. Herb. Marrubij, Rutae, Sabine ana drach. iij. flor. centaur. min. sambuci, Cbeiri ana drach. ij. medull. Nucl. interior. Lap. Etitjs, castorei veri, Opopanacis, Sagp. Asa foetida ana drac. j. dimid. Piperis nigri, Croci Oriental. Succin. alb. ana drach. j. Crassiuleule incisa, & contusa infundantur in vini Malvatici lib. vj. digerantur per aliquot dies; postea adde Aq. Calamenti, Buglosae, Matricariae, Artemisiae, Pulegii, Verbena ana lib. j. Misc. & in B. M. per alembicum abstrahantur.

Vires, Vfus, Dosis.

Partum faciliat. Fœtum mortuum, necnon secundinam tardantem sine mora expellit; qua aliàs si diù detinetur, Cerebro, Cordi, ac Stomacho nocumenta non exigua communicat, pravis vaporibus ex ea elevatis, & ad jam dictas partes traductis. Quare eius eductio neque negligenda, neque parvi faciendâ est. Hæc aqua etiam tarditatem menstruam præsentis auxilio sollicitat. Dosis à cochl. j. ad cochl. ij. & iij.

AQVA ANTINEPHRITICA.

℞. **R**ad. Ononidis lib. j. Minutim concisa mace-
rentur in vini generosi lib. iv. per tres dies; deinde exprimantur, & in colatura infundantur: Rad. Glycyrrhiz. rase, Saxifrag. cum toto, Petroselini, Eryngii, Pimpinellæ ana unc. iv. Gran. Alkekengi, Juniperi ana unc.

unc. iij. *Sem. Milij Solis*, *Fœniculi*, *Melonum*, *Vrticæ*
ana unc. ij. *Lig. Sassafras*, *Nepbritici* ana unc. j. *Cinna-*
momi acut. *Macis* ana unc. dimid. Stent in infusione per
aliquot dies, postea adde: *Suc. Hedere ter.* *Portulacæ* ana
lib. j. dimid. *Fumariæ*, *Petroselini*, *Veronice* ana lib. j.
Misc. & in B. M. ad secundum cohobium destillentur.

Vires, Usus, Dosis.

AD miraculum Renum calculosam dispositionem
emendat, eos confortando, & materiam lapidis
educendo. Dosis Cochl. ij. tum præservationis, tum cu-
rationis ratione.

AQVA LITHONTRIPTICA.

℞. **N** *Vcl. cerasorum*, *Persicor.* ana unc. x. *Amygdal.*
amar. unc. v. *Flor. sambuci*, *Acaciæ* ana unc.
iij. *Rad. Pimpinelle*, *Oxonidis*, *Verbene*, *Eryngii*, *Mal-*
ve-min. ana unc. j. *Raf. Lig. Fraxini*, *Oss. Mespilorum*, *Sang.*
Hircini prep. *Cinnamomi acut.* *Galang. min.* *Lap. Percar.*
pisi. *Oc. Cancr.* ana drach. vj. *Bac. Lauri ex cort.* *Gran. Lu-*
niperi, *Alkekengi* ana unc. dimid. *Fol. Heder. ter.* drach.
iij. *sem. Saxifrag. alb.* *Vrticæ Rom.* *Lapatbi major.* *Petrose-*
lini, *Geniste*, *Milii Solis*, *Dauci* ana drach. j. Omnia in-
cisa, & contusa infundantur in Vini Malvatici lib.
xvj. & digerantur, sæpè movendo per 4. dies; postea
in B. M. destillentur.

Vires, Usus, Dosis.

Propinatur in omnibus calculorum generibus, in
quibuscunque etiam sint membris. Præcipuè au-
tem lapides Renum, et Vesicæ potenter confringit,
egregiè dissipat, atque inde arenam, remoratumque
uri-

urinam mirabiliter expellit. Lumborum dolores sopit, nec non stranguriam, et dysuriam è vestigio soluit. Dosis ab unc. i. ad ii. per se, vel cum syrups appropriatis, manè stomacho ieiuno.

AQVA CONTRA ARDOREM VRINÆ.

℞. **R** Ad. Glycyrrhizæ, Altheæ, Maluæ min. Ireos Flor. ana. unc. ij. Pinear. mundat. Amygd. dulc. ana unc. j. dimid. sem. Melonum excort. Cydoniorum, Apii, Papan. veris alb. Endiviæ, Lactucæ ana drach. vi. Gran. Alkekengi, Myrtillorum, Cassie fistulæ, Galang. min. ana drach. iii. Herb. Violariæ, Bellis min. Veronice ana drach. ij. Incidantur, contendantur, & infundantur in aquarum sequentium: Flor. Papan. errat. Malve utriusque ana lib. i. dimid. Plantaginis, Portulacæ, Violarum, Lactucæ, Fol. Quercin. Nummulariæ ana lib. j. Digerantur per aliquot dies, postea in B. M. per alembicum destillentur.

Vires, Vfus, Dosis.

Ardorem, & difficultatem urinæ mitigat. Ciborum calidorum, & lotii acrimoniam obtundit. Exulcerata fistula urinaria, Vesica, Renibus, & ureteribus, ulcera detergit, glutinat, & cicatrice tegit. Præfens est remedium, quod in senibus etiam Vesicæ scabiei, ac inde mictioni creberrimæ obnoxiiis, utile expertus sum: Quia urinæ strigmenta mucosa, aspera, & dolorifera complanat, atq; lenit. Dosis ab unc. j. ad iij.

AQVA CONTRA VERMES.

℞. **R** As. corn. Cervi unc. iv. Mercurij vivi sale & aceto optimè purgat unc. ij. ol. Senæ Alexand. elect.

elect. Sem. Cinae, & Citri, Corallina vera ana unc. j. dimid. Nucl. Persicorum, Rhab. electi, Agarici opt. Myrrha rub ana unc. j. Rad. Diſtamni alb. exempta medulla, Aristoloch. rotund. Zedoar. ana drach. vi. Tartari alb. Nitri prepar. Croci Orient. ana unc. dimid. Sum. centaur. min. Tanacet. Fol. persicor. Scob. Lig. coryli ana drach. iij. Omnia incisa, & contusa infundatur in Hydromellis lib. iv. Digerantur in infusione per octo dies; postea adde: Aq. Absynthij pont. Abrotani ana lib. i. dimid. Card. bened. Graminis, Scordij ana lib. j. Misc. & in B. M. per alembicum destillentur.

AQVA THERIACALIS.

R. **T**heriaca Venet. unc. viij. Terra sigillat. unc. ij.
Rad. Angelic. hort. Tormentill. Emulæ camp. ana unc. dimid. cornu Cervi spagyricè calc. Alcis eodem modo calc. Lig. Sassafras, Bac. Juniperi, cort. Citri ana unc. j. Boleti Cervini, Myrrha rub. ana drach. vj. Antimonij diaphoret. Croci Oriental. ana drach. iij. Pulverisata, & mista infundantur in vini Malvatici lib. viij. & macerentur per octiduum, vel 14. dies; postea in B. M. destillentur.

Vires, Usus, Dosis.

Quoniam hæc aqua sua tenuitate in omnia membra se quàm celerrimè insinuans, facilè à calore nativo in actum deducitur, utimur illa felicissimè in omnibus morbis, ubi sudor eliciendus est. In Febribus, Ictero, Putredine, Vermibus, Lue Venerea, Puncturis Laterum, Tremore Cordis, Peste, rectificatione sanguinis, &c. Non enim tanta alteratione, ut ipsa Theriaca, seu Mithridatium, in Ventriculo eget. Dosis ab unc. dimid. ad unc. j. &c.

S

AQVA

AQVA DE CORNV CERVINO.

℞. **C**orn. Cervi pagyr. calc. unc. ij. Terra sigill. Bol. rub. Or. ana unc. j. Rad. Tormentill. Dictam. alb. Scorzonera, Zedoar. ana unc. dimid. Lig. fassa ras, Santali citrin. Cassia lignea ana drach. ij. sem. Aceros. Angelic. Citriexc. ana dr. ij. Croci Oriental. Maccis, Flor. calendule ana drach. j. dimid. Concisa, & contusa infundantur in succorum depuratorum Card. benedict. Acetofell. ana lib. ij. Scabios. Veronica ana lib. j. cort. Nucum virid. Scordij ana lib. dimid. Macerentur per 24. horas, postea lentò igne ex B. M. in organis vitreis ad secundum cohibium destillentur.

Vires, Usus, Dosis.

HÆc aqua summam contra pestem, & omnia alia venenata vim habet, & efficax est ad sudorem elicendum, præsertim in gravidis, & pueris, quibus aquæ Theriacales non conveniunt. Ex hac unc. j. vel ij. aut plures pro ægri viribus, & natura dantur per se, vel cum aliis medicamentis sudorem elicentibus, loco vehiculi appropriati, & specifiçi, miscetur, & exhibetur.

AQVA ALOETICA SOLVTIVA.

℞. **A**loes Epatic. unc. xvj. suc. Fol. senæ virid. exp. Elaterij veri ana unc. iv. Myrrha rub. unc. j. Omnia invicem benè mista per B. M. in organis vitreis igne lentissimo destillentur.

Vires, Usus, Dosis.

Ventriculum hac aqua, quoties usus postulat, inunge, & linteolum, sive spongiam calidam super-

perpone, & miram videbis operationem: Est enim medicina valdè illustris, & solis Regibus, & Principibus digna.

AQVA COSMETICA.

℞. **L**act. Caprini lib. iv. Ag. Rad. Aronis, Flor. Fabarum, Rosarum alb. Lilior. albor. sigill. Salomon. ana lib. i. Mellis virgin. alb. unc. iv. Sacchari cand. alb. Turis albi ana vnc. ii. Hermodact. alb. Ireos Florent. Borrac. Vener. ana vnc. i. Sal. Tartari alb. Eboris ussi, Campboræ ana vnc. dimid. Flor. Narcissæ alb. Malvæ min. alb. Nenuphar. alb. ana drach. ii. Misc. & in B. M. inferendo, pro ditioribus, rostro alembici Galliæ moschat. scrup. j. bombace involutum, destillentur.

Vires, Usus, Dosis.

EXternè saltem adhibetur ad faciem clarificandam, & dealbandam. Item omnes faciei maculas, & lentigines tollit, & singulariter in Ictericis scæditatem cutis emendat: Lavetur autem facies, seu cutis aliquoties in die. Vel. ℞. Aquæ huius Cosmetiæ unc. vj. Mercurii Cosmetici drach. ii. Misc. ut fiat instar lactis, quo facies sæpè illinatur.



SECTIO XX.
DE
LIQVORIBVS
MISTIS.

NECTAR VITRIOLI.

℞.



accbari candi alb. unc. x. Sp. vitrioli rect. unc. ii. Misc. & in vase vitreo obturato, adversus incidentium muscarum, & foridium iniurias per aliquot menses reponne, usque dum materia nigra, picis instar, appareat; postea . ℞ Pulvis huius nigrae unc. iv. Aq. Rosar. fragrantiss. lib. j. dimid. Menthae crisp. lib. dimid. Cinnamomi bugloss. unc. vi. Syrup. acetosif. citri unc. iv. Man. Christi simpl. unc. ij. Misc. & ad usum reponne.

far. fragrantiss. lib. j. dimid. Menthae crisp. lib. dimid. Cinnamomi bugloss. unc. vi. Syrup. acetosif. citri unc. iv. Man. Christi simpl. unc. ij. Misc. & ad usum reponne.

Vires, Usus, Dosis.

AD ventriculi intemperiem tam frigidam, quam calidam valde commendatur: Eius enim vires languidas, & resolutas recreat. Appetitum excitat. A putredine vindicat. Febribus malignis confert, & fitim vehementer sedat. Dosis per se ab unc. ij. ab unc. iij.

LI.

LIQVOR VITRIOLATVS.

℞. **S**yr. Violarum, vel Rosar. lib. dimid. suc. Citri, vel Limonum unc. iv. Diligenter misce, & mistis adde: Aq. Endivie unc. x. Acetosæ, Rosar. ana unc. viij. Nymphææ, Scabios. ana unc. vi. Cinnamomi buglossat. unc. ij. Sp. vitrioli q. s. ad gratam acetosiratem. Denuò misce pro usu.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Peste, morbo Vngarico, Febribus ardentibus, cæterisque inflammationibus omnibus sitim egregiè sistit. Corpus aridum jucundè humectat, & suaviter refrigerat. Dosis ab unc. i. ad unc. ii. & iii.

LIQVOR OPHTHALMICVS SVBALBIDVS.

℞. **A**qu. Ophthalmic. de cancris unc. dimid. Euphrasia, Fæniculi ana drach. ij. Troch. & pulv. ophthalmic. nost. ana scrup. i. Misc. & f. l. a. Collyrium subalbidum.

Vires, Vsus, Dosis.

Mira virtutis est contra Ambyopiam, Amaurosim, & suffusionem oculorum. Guttatim potest in oculum instillari citra ullum doloris sensum: Cujusvis enim acrimoniæ expers est. Ex eo etiam oculi singulis matutinis, idque ad plures dies, irrigari debent.

LIQVOR NITRATVS.

℞. **A**q. è suc. Card. benedict. destillat. unc. xix. Rob. Ribium unc. iv. Man. Christi simpl. unc. ii.

S 3 Ni-

Nitri præp. unc. i. *Misce* accuratè, & ad usum re-
pone.

Vires, Vfus, Dosis.

Est insigne diaphoreticum, diureticum, bezoar-
ticum, refrigerans, &c. in omni astuante
morbo, & malignitate quacunq; . Dosis per se ab
unc. i. ad unc. ij. & unc. iii.

LIQVOR CEPHALICVS.

R. **A** *Q.* *Apoplect. nost.* unc. iv. *Epileptica*, *Lilior.*
convall. ana unc. iij. *Majorana*, *Betonica*,
Salvia ana unc. j. dimid. *Ros. Diambre* unc. j. *cons. Sma-*
ragdin. unc. dimid. *sal. Succini alb.* scrup. j. Fideliter *Mi-*
sc. & ad usum reponè,

Vires, Vfus, Dosis.

Ad passiones Capitùs valdè utilis est; Cephalalgicis, Hemicranicis, Epilepticis, Apoplecticis, insaniis, Vertiginosis, &c. presenti auxilio est: Cerebrum enim confortat. Sensum subtilizat. Intellectum acuit, & memoriam amissam recuperat. Dosis à cochl. i. ad iii.

LIQVOR PECTORALIS.

R. **A** *Q.* *Cinnamomi buglossat.* *Caponis* ana unc. iv.
Pulmon. vituli, *Hedera ter.* *Veronica*, *Farfara* ana unc. iij. *Lact. Sulphuris* drach. iij. *Flor. Sulphuris* drach. j. dimid. *Mag. Corallorum. rub.* drach. j. *Perlar. Orient.* drach. dimid. *Misc* & cum *Man. Christi* simpl. unc. iij. edulcora, & ad usum reserva.

V.

Vires, Vfus, Dosis.

Mirabiliter Asthmaticos, Peripneumonicos, Phthificos, & Hecticos juvat. Cor confortat. Periculose seu graviter tussientes non sine admiratione liberat, & pristinae sanitati restituit. Dosis mane, meridie, & vesperi à cochl. i. ad ii. Et priusquam ad usum medicum adhibeatur, diligenter moveatur.

LIQVOR CORDIALIS.

R. **A**q. cordial. frig. & calid. nost. ana unc. iv. Cinnamonomi buglossat. ex corde Cervi ana unc. j. conf. Alkermes drach. ij. Sal. Perlarum Orient. corall. rub. ana scrup. j. Mistra edulcorentur cum Man. Christi simpl. unc. j. dimid. & ad usum reserva.

Vires, Vfus, Dosis.

Cardiacis, & præter rationem tribulatis prodest. Palpitationem, tremorem, & syncopen curat. Spiritum clarificat. Animum exhilarat. Debiles, & languentes recreat. Cor in genere confortat, illudque à peste, & aliis malis quàm plurimis præservat. Dosis à Coch i. ad ii.

LIQVOR ACIDVS PERLARVM ORIENT.

R. **A**Ceti à solutione Margaritar. Orient. in B. M. iterum abstracti unc. ij. Sp. vitrioli cum Sp. vini debite rectif. unc. j. Misce, & accipies liquorem subalbidum miræ operationis, quem thesauri instar ad usum repone.

S 4 Vi

Vires, Vfus, Dosis.

C Apud, Cerebrum, Stomachum, Cor, Epar, & cætera membra principalia corroborat. Ab Apoplexia, Epilepsia, Vertigine, Lepra, Lue Venerea præservat. Aëgris convalescentibus appetitum excitat. Oculorū nebulas detergit. Putredini, & Venenis resistit; necnon in Febris malignis, & morbis æstuanibus extremum refugium. Dosis à scrup. dimid. ad scrup. i. & drach. dimid. in vehiculis appropriatis.

LIQVOR ACIDVS CORALLORVM
RVBEORVM.

E Odem quoque modo fons acidus Corallorum præparatur, ad capitis affectus, Epilepsiam, Melancholiam, Dysenteriam, Vteri Hæmorrhagiam; necnon ad sanguinem, & stomachum rectificandum, morbosque internos quàmplurimos radicitus evellendum, & spiritus animi recreandum, medicamentum admodum illustre. Dosis à scrup. dimid. ad scrup. i. & drach. dimid. in vehiculis specificis.

LIQVOR NEPHRITICVS.

R: **A** Q. è citreis malis per se in B. M. destillat. Nephriticæ nost. ana lib. i. dimid. Syr. è suc. Violarum lib. i. Sacch. candi alb. unc. i. sal. Lap. Pericarum pisc. Ocul. Cancr. ana drach. ij. Nitri cum flor. Sulph. præp. sal. Succini alb. ana drach. i. Milce, & ad usum repone.

Vi-

Vires, Vfus, Dosis.

AD frangendum, & expellendum Resam, & Vesicæ calculum, urinam ciendum, doloremque indematum sistendum, efficacissimus est. Dosis manè jejuno ventriculo, vel longè à cibo, à Cochl. j. ad ij. & Cochl. iiij. per se absque vehiculo.

LIQVOR DIAPHORETICVS.

R. **A** *Q. Theriac. nost. unc. vi. Sp. Tartari aliquoties rectif. unc. iij. Terra sigil. per se destillat. & rectif. Guaiaci rectif. ana unc. j. Liq. Acidi Perlarum Orient, Acidi corallor. rub. ana unc. dimid. Misc. & in vitro clauso per tres, aut quatuor septimanas probè digerantur, postea liquor filtratus ad usum seruetur.*

Vires, Vfus, Dosis.

OMne venenum à corde per sudorem expellit. Valet in Syncope, Ecstasi, Epilepsia, Melancholia, Angina, Paralyfi, Hydrope, Icteria, Pleuride, Lue Venerea, Peste, morbis Epidemicis, Asthmate, Febribus malignis, & putridis, Mensibus retentis, Contracturis, Scorbuto, Scabie, &c. In tollendis enim omnibus obstructionibus, & putrefactionibus, præ aliis medicamentis hoc solum excellit. In Paralyfi quotidie exhibitus miraculosè iuvat. Penetrat omnes nervos, musculos, & totam medullam, & quicquid noxium reperit, corripit, atq; expellit. Dosis à drac. dimid. ad drach. j. & ij. in aq. cornu Cervini nost. vel Card: benedict. aut alia morbum propriè respiciente.

LIQVOR REFRIGERANS.

℞. **A**q. è Suc. cicborei destil. unc. viij. Rub. Idæi,
Card. bened. Rosarum, Endivia, Acetof. ana
unc. iv. Rob. Ribium, & Berber. sine saccharo parat. Syr.
acetof. citri ana unc. iij. Nitri præp. scrup. vi. Misc.

Vires, Vfus, Dosis.

IN morbis æstuantibus, Febribusque acutis, &c.
insigniter refrigerat, atque confortat præservat.
Dosis ab unc. ij. ad unc. iij. pro una vice.

LIQVOR VVLNERARIVS.

℞. **R**ad. Galangæ min. Zedoariæ. Oculor. cantr.
Macis ana unc. dimid. Mumie transm. drac.
ij. Nuc. Vomæ. gr. xv. Crassiuseulé contusa infund. in
Vini generosi lib. i. stent in loco tepido.

Vires, Vfus, Dosis.

DE hac mistura Dosis manè, & vesperi Cochl. j.
adèd efficaciter operatur, ut si quid infixum in
profundo corporis hæreat, illud propellat; sed in vul-
neribus capitis nux vomica omittatur.

LIQVOR CAMPHORATVS.

℞. **S**pir. vini camphorat. unc. ij. Aq. omnium flor.
rum, Spermat. Ranar. ana unc. j. dimid. Sul-
phuris anodyni Vitrioli drach. j. Stryac. liquid. Opij The-
baici, Sp. Vitrioli ana drac. dimid. Misce, & ad usum
reponc.

V-

Vires, Vfus, Dosis.

CVm petijs loco affecto applicetur : Arthricos enim dolores à causa calida ortos egregiè sopit. Interim bis in die agro Nitri præp. scrup. ij. in aq. florum Sambuci offerantur.

LIQVOR TARTAREVS.

R. **V**ini Rhenani opt. & ferv. l. j. Tartari vitriolati unc. j. Mifl. & f. a. diffolutis adde: Aq. Hordei cum pafsulis min. & cinnamomo coct. Syr. è suc. Violarum ana l. dimid. Mifce pro ulu.

Vires, Vfus, Dosis.

ESt universale digestium, quod in morbis quamplurimis, medicamentis catharticis præmittendum. Offeratur autem calidè, nisi intensa Febris, aut stomachi intemperies calida adsit. In Febris de- tur in aurora; si verò paroxysmus manè invadit, vesperi propinetur. In morbis diuturnis per quinque dies continuetur, & bis per diem, manè scilicet, & à prandio: Sed in morbis Capitis circa introitum le- & ti exhibeatur. Aluus semper sit libera; si enim al- vo constipata offertur, dolor inde accidere solet: Quia materia mota, & absterfa; cum non possit excerni, in flatus, qui dolores excitant, convertitur. Dosis per aliquot dies, ubi opus est, bonus haustus pro una vice.

LIQVOR ARTHRITICVS.

R. **M**ellis virginei cum favo lib. ij. Vitrioli ad fla- ved. calc. lib. j. Silicium fluu. calc. lib. dim.

Re-

Rorismarini, Verbene ana unc. vi. Hermodact. alb. unc. ij. Gum. Ammoniac. Mastichis, Olibani, Myrrha rub. Bdellii, Opopanac. ana unc. ij. Sulph. citrin. Salis marin. Tartari alb. ana unc. j. dimid. Sac. Hyoscyami inf. piss. Mumie transmarin. Opii Thebaici ana unc. j. Mistis affunde Sp. Vini è facibus vini rub. vel è confectioe Laudani opiat. residui lib. v. vel q. f. & digerantur per aliquot dies : postea per alembicum vitreum benè lutatum, addito fatis magno capitello, cum Recipiente capaci, secundum gradus, quamdiu vides guttas, seu spiritus exire, destillentur; deinde frigeat. Caput mortuum, seu fæces pulverisentur, illisque destillatum liquorem denuò affunde, & secunda vice destilla. Hic labor tertia, vel quarta vice repetendus, & sic liquor Arthriticus verè paratus est.

Vires, & Usus.

IN omnibus diuturnis, & inveteratis doloribus, & defluxionibus membrorum, & iuncturarum secretum est : Inungatur autem locus affectus aliquoties in die tepidè, certis tamen intervallis, donec cruciatus, & dolores omnes cessent.

LIQVOR ANTIPODAGRICVS TRINVNVS.

I.

R. **S**P. vini opt. rect. lib. ij. Aq. spermat. Rgnar. lib. j. dimid. Mellis virginei lib. j. Misc. & in B. M. destill. & liquorem evocatum seorsim custodi, Capiti mortuo, & pulverisato adde : Lixiv. Samentor. vitis lib. ij. Tartari alb. lib. dimid. Pbleg. vitrioli à spiritu

ritu nondum separati unc. iv. Castorei veri drach. vj.
 Croci Orient. unc. dimid. Terebinth. Venet. drach. ij. Sa-
 lis fusi drach. j. Macerentur per 24. horas; postea di-
 stilla, liquorem destillatum consimiliter seorsim re-
 pone. Capiti mortuo denuò exempto, & puluerisato
 affundatur liquor primæ destillationis reservatus to-
 tus. Misce iterum, & post debitam digestionem ter-
 tia vice destilla; Vltimò liquores stillatitios mistos
 adhuc semel in B. M. rectifica, & serva, signeturq;
Aq. spermatis Ranarum composita.

2.

℞. Caryophyll. drach. vj. Hermodactyl. alb. Bac. Lu-
 niperi ana unc. dimid. Nuc. Moschat. drach. ij. Herb.
 Verbena, Fol. Sambuci ana M. ij. Flor. Lavend. Spica
 nard. Maiorana, Rorismarin. Beronica ana M. j. Inciden-
 da incidantur, terenda terantur, ac infundantur in
 Vini Rhenani opt. lib. v. stent in digestionem per 24.
 dies, ac noctes; postea per alembicum destillentur;
 signeturque *Aqua Artbritica.*

3.

℞. Aluminis lib. ij. Vitrioli alb. Virid. aris ana lib.
 dimid. Tartari alb. Lithargyrij, Off. sepia, Cerussa ana
 unc. iv. Subtilissimè contusa misce, evapora, & eva-
 dit griseus lapis, signetur *Lapis admirabilis.*

4.

Nunc sequitur Composito.

℞. *Aq. spermatis Ranar. comp.* lib. iv. *Artbritica* lib.
 j. *Lap. admirabilis* drach. iij. *Cryst. Nitri* drach. ij.
Croci Orient. scrup. dimid. Mista stent in infusione per
 no-

noctem; & sic demum liquor filtratus ad usum reponendus.

Vires, Usus, Dosis.

IN hoc liquore (quo hodierni Chymiatrī, & Practici felicissimè utuntur) immerge lintea, & calidè loco affecto frequenter, vel ad minimum ter, vel quater in die appone, continuando, donec intolerabiles cruciatus, ac immensissimi dolores cessent, & penitus evanescant: Singulare enim, & incomparabile ad sistendum dolorem podagricum, & adventitii humoris impetum propulsandum experimentum est. Liquor verò sic dictus, quod tribus constet compositionibus.

LIQVOR VESTIMENTALIS.

R. **A** *Q. Fontanae lib. ij. Cineris clavellat. ad quantitatem Nuc. Ingland. maior. Malorum citriorum minutim incis. No. j. Misce, & stent in digestionem per 24. horas; postea filtra, & liquorem clarum ad usum reserva.*

Vires, & Usus.

OMnes fordidas, oleosas, & quasi piceatas maculas tam ex pileis, quàm vestibus, vel sericis, laneis, lineis, aut bombycinis in puncto eluit, atque tollit. Remotis autem maculis, locus purus aqua dulci confestim & extemplo abstergendus est.

LIQVOR MERCVRII VIVI.

℞. **M**ercurij vivi, aq. fortis ana unc. j. Solvatur Mercurius in aq. forti, & solutis adde: Aq. Plantaginis lib. ij. Lam. med. cement. cum aq. Rosæ facti. lib. j. Misce, & ad usum repone.

Vires, & Usus.

Liquor hic Mercurialis subalbidus in partibus corporis exterioribus omnes defluxiones, omniaque vulcera, & vulnera antiqua, præsertim vetera aphrodisia, & sordida desiccatur, & cicatrice tegit. Morphaem faciei, furfures, pustulas, & maculas curat, ac abigit. Insuper ad exsiccanda Erysipelata, & sanandas fistulas remedium est singulare. In applicatione autem cave, ne oculos, vel dentes attingas.

LIQVOR CERVSSÆ.

℞. **C**ervissa vera unc. j. Nihilis siccis unc. dimid. Lap. calaminaris, Lithargyrii ana drach. ij. Tutie præp. Spodij ana drach. j. Subtilissimè pulverifatis, & mistis affunde: Aq. Sempervivi domest. Plantaginis maior. Rosæ rub. ana unc. iij. Denuò misce, & ad usum repone.

Vires, & Usus.

Externè membra tumore, rubore, & inflammatione aliqua infestata refrigerat, & desiccatur. Dolores sedat. Oculorum lippitudines curat. Citrinæ faciei, totiusque cutis maculas abstergit, formamque hominis vividam, & nitentem reddit. Ufus ejus in crebra per singulos dies adhibitione consistit.

LI-

SECTIO XX
LIQVOR TVTIE.

℞. **T** *Vtia præp. Lithargyrij, Cerussa ana unc. dimid. Camphora drac. j. Aluminis crud. drac. dimid. Omnibus diligenter mistis adde Aq. Plantaginis, Rosarum ana unc. iij. Iterum Misce, & ad usum communem repone.*

Vires, & Usus.

P Artes corporis exteriores consimiliter refrigerat; & exsiccat; propterea omnibus inflammationibus, tumoribus, & doloribus resistit.

LIQVOR MERCVRII SACCHARATVS.

℞. **A** *Qu. Plantaginis, Rosarum ana unc. iv. Cerussa unc. i. Mercurii sublimat. Sacchari cand. alb. Sp. vini opt. ana unc. dim. Misce, & adde Aq. fortis scrup. i. & signetur Flechtenuwasser, hoc est, Aqua ad maculas cutis.*

Vires, & Usus.

I Mpetiginem, & Lichenes omnes, etiam contumacissimas curat. Ante usum autem semper moveatur, & cum penicillo liquore intincto tangatur locus affectus.

LIQVOR MERCVRII ACETOSVS.

℞. **V** *Itriol. alb. camphora ana unc. dimid. Mercurii sublimat. Cerussa, Tartari alb. Aluminis ust. ana drach. ij. Nibili alb. drach. dimid. Misc & f. pulvis. ℞. Huius pulveris unc. dimid. Aceti vini opt. unc. iv. Denuò Misce, & ad usum repone.*

Vires, & Usus.


V Timur eodem modo, præcedentibus tamen corporis mundificationibus, ad omnes impetigines, & Lichenes perfectè sanandas.

SE-



SECTIO XXI.
DE
EMVLSIONIBVS.

EMVLSIO ROSATA.

Rx.  *Em. Amygdal. dulc. unc. j. Sem. Papaveris alb. drach. ij. Quat. frig. major. ana drach. j. Aq. Rosarum fragrantiss. unc. viij. Fragorum, Verbene ana unc. iv. Fiat Emulsio quæ edulcoretur Iulep. Rosarum s. q. ad gratiam.*

Vires, Vfus, Dosis.

VTor in Capitis intemperie calida, incendio Ventrliculi, Thoracis, Pectoris, Cordis, totiusque ventris inferioris felicissimè. Dosis ab unc. j. dimid. ad unc. ij. & unc. iij.

EMVLSIO VIOLATA.

Rx. **A** *Mygdalar. dulc. unc. j. Sem. Violarum drach. ij. Papav. albi drach. j. Aq. violarum unc. viij. Lactuce Nymph. ana unc. iv. Fiat Emulsio, quæ edulcoretur Iulep. Violarum s. q. ad gratiam.*

Vires, Vfus, Dosis.

Valeat ad intemperiem totius corporis calidam, & siccam. Refrigerando, & humectando, sitim extinguit. Somnum conciliat. Pectoris vitii succurrit, bilisq; acrimoniam retundit. Dosis haustus mediocris.

EMVLSIO SOMNIFERA.

Rx. **A** Mygdalar. dulc. drach. ij. sem. Papav. alb. drach. j. Melonum. drach. dimid. Lactuca scrup. dimid. Aq. violarum; Nymphae ana unc. j. dimid. Hypnic. noff. drach. j. Fiat Emulsio; quæ postea edulcoretur Sacch. candi alb. f. q. & adde: Mag. Perlarum Orient. Corallor. rub. ana gran. iij. Misce pro una dosi: bibe vesperi eundo cubitum, & dormies bene.

EMVLSIO PLEVRITICA.

Rx. **S** Em. Cardui Mariae unc. j. Card. benedict. unc. dimid. Papav. alb. drach. ij. Aq. Card. Mariae unc. vj. Card. benedict. flor. Papav. errat. Chamamel. Scabiosae ana unc. iv. Fiat l. u. Emulsio, quæ postea edulcoretur Saccharo cand. in Syrup. violar. concreto.

Vires, Vfus, Dosis.

Curat pleuritidem; & illico omnes lateris dolores, non sine adstantium stupore, sedat; sed æger omni die habeat evacuationes, vel alius assidue sit subducta clysteribus lenioribus. Dosis ab unc. ij. ad unc. iij. & unc. iv.

EMVL-

EMVLSIO LAXATIVA.

℞. **A** Mygdalar. dulc. unc. ij. Sem. 4. frig. major. ana drach. j. Aq. flor. cichorei, Persicor. Acacia, Violarum ana unc. iv. f. Emulsio, ut est artis, in qua dissolve Mannæ calabriæ. unc. ij. Colentur. & colaturæ adde: Aq. Cinnamomi buglossat. unc. dimid. Misce pro usu.

Vires, Usus, Dosis.

IN infantibus, in quibus aluus aliàs tardior, experimentum est. Insuper ad Febres acutas, ardentis, Tertianas continuas, Hecticas, Marasmus, Lipyrias, Caustum, & Synochum valde commendatur. Dosis haustus mediocris.

EMVLSIO STYPTICA.

℞. **A** Mygdalar. dulc. unc. ij. Sem. Papav. alb. unc. dimid. 4. frig. major. ana drach. j. Lactucæ drach. dimid. Aq. & suc. Cydonior. distill. Millefolij ana unc. iv. Plantaginis, Tormentillæ, Papav. errat. ana unc. ij. Fol. Quercin. Cinnamomi buglossat. ana unc. j. dimid. Fiat emulsio, ut est artis, cui adde: Iulep. Resarum unc. vi. Mag. corallor. rub. drach. j. Misce.

Vires, Usus, Dosis.

REfrigerat, & adstringit; propterea ventris profluvium, & dysenteriam, quæ ex materiæ acris, & biliæ effluxu excitatur, sanat: Tussi inde ortæ succurrit, insomniamque levat. Dosis bonus haustus pro una vice.

EMVLSIO

EMVLSIO CANNABINA.

℞. **S** Em. Cannabis unc. j. dimid. 4. frig. major. ana drach. j. Et cum aq. Flor. Nymphaeæ, & Rosar. l. q. fiat Emulsio: & ℞. Hujus Emulsionis unc. xiv. Syrup. è suc. Violar. unc. ij. Aq. Cinnamomi buglossat. unc. j. Misce pro usu.

Vires, Usus, Dosis.

IN feminis profluvio, seu gonorrhœa, & aliis ejusmodi vitiiis, pollutione, &c. commodè administratur; necnon ad febres ardentes, bilis & sanguinis fervorem confert. Dosis ab unc. ij. ad unc. iij.





SECTIO XXII.
DE
CLARETIS.
SEU VINIS MEDICATIS.

CLARETVM ANTEPILEPTICVM
LAXATIVVM.

R.



Ol. Senaelect. unc. ij. Turbitb. alb. Gum. Mecboacanna ana unc. dimid. Raf. cornu Alcis, Cranij humani, Nuc. moschat. ana drach. ij. Rad. & Sem. Paeoniae debite collect. Visci quercin. ana drach. j. dimid. Cardamomimin. Cassiae lignea, Caryophyllorum ana drach. j. Flor.

Paeonia maris, Lilior. convall. Lavendula, Tilia ana drach. dimid. Macerentur in Vini Rhenani unc. xxvj. stent in infusione in loco calido per biduum; postea coquantur parum, & additis Sacchari albiss. unc. iij. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Vfus, Dosis.

Cephalicos, & Comitiales omnes feliciter, & sine molestia purgat, & divinum Epilepsiae remedium est.

T 3

est, quod morbi causam, & fomitem efficaciter tollit. Interim verò Epileptici omnes, Clareto hoc utentes, sibi caveant ab omni terrore, ira, aqua, igne, vino, ejaculatione tormentorum; Immo omnes animi motus vehementes evitent, necnon ebrietatem tanquam Pestem fugiant. Dosis ab unc. iij. ad iv, tempore matutino.

CLARETVM ANTAPOPLECTICVM
LAXATIVVM.

℞. **F**ol. Senæ elect. unc. ij. Turbitib. alb. & gum. unc. j. Bac. Juniperi, Rad. Zedoariæ ana unc. dimid. Agarici alb. & levis, Hellebori nigri præp. ana drach. ij. Galangæ min. Cubebayum, Zingib. alb. Cinnamomi ana drach. j. Flor. Lavendulæ, Primulæ veris, Calendulæ Lill. convall. ana drach. dimid. Infundantur in Vini Rhenani unc. xxxvj. macerentur in B. M. per biduum, postea coq. parum, & additis Sacchari alb. unc. vi. clarificantur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Vfus, Dosis.

IN Apoplexia qualicunque, Paralyfi, Sopore, Stupore, Caro, Vetro, Comate, Noctambulationibus, memoria amissa, cæterisque cerebri vitiis, Claretum hoc admirabile est. Dosis ab unc. iij. ad unc. iv. vel unc. v. manè in aurora.

CLARETVM PASSVLATVM LAXATIVVM.

℞. **P**Assular. min. vino elotar. unc. ij. Fol. Senæ elect. Mechoacannæ ana unc. j. Rad. Glycyrrhiz. rasa, Cinnamomi acut. sem. Anisi contus. ana unc. dimid. Herb. Pulmonariæ maculosi. Pbyllitidis ana drach. ij. Tussilaginis,

nis, *Marrubij* ana drach. j. dimid. *Flor. Epaticæ alb.*
Hyssopi, *Salvia* ana drach. j. *Croci Orientalis*, *Macis* ana
 drach. dimid. *Ficum ping.* *Injubar.* *Sebesten*, *Dactylor.*
 ana No. viij Macerentur in Hydromellis opt. & anti-
 qui, *Aquæ Hordei* ana lib. iij. per 24. horas; postea
 coq. parum, & additis *Sacchari candi alb.* unc. iv. cla-
 rificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Usus, Dosis.

IN Orthopnoea, Asthmate, Peripneumonia, Tuf-
 si inveterata, dolore utriusque lateris, cæterisque
 omnibus diuturnis Pectoris angustis, Hepatis, &
 Lienis affectibus appropriatum, & laudatissimum est
 laxativum. Dosis ab unc. iv. ad unc. vj.

CLARETVM ABSYNTHIACVM LAXATIVVM.

℞. **F**ol. *Senæ elect.* unc. j. dimid. *Turbitib. alb.* *Co-*
gum. Mecboacannæ ana drach. vj. *Absynthij*
Pont. Bac. Juniperi ana unc. dimid. *Rad. Ireos nostrat.* *Esu-*
la min. præp. ana drach. iij. *sem. Fœniculi*, *Carvi* ana
 drach. ij. *Calami aromatic.* *Zingiberis alb.* *Cinnamomi acut.*
Caryophyllorum, *Zedoariæ* ana drach. j. *Flor. Epaticæ*
alb. Sambuci, *Genistæ* ana drach. dimid. *Croci Oriental.*
Epithymi ana scrup. j. Incisa, & contusa infundantur in
 vini Rhenani unc. xxxvj. macerentur in B. M. & post
 debitam digestionem ebulliant parum, & additis *Sac-*
chari alb. unc. iv. clarificentur per manicam Hippocra-
 tis, & f. Claretum.

Vires, Usus, Dosis.

IN Cachexia, Hydrope, Hepatis, & Lienis obstructionibus, Febribus, Colica, Scorbuto, Scabie, &c. selectissimum, & specificum est laxativum, pedetentim omnes peccantes humores præparans, atque evacuans. Dosis unc. iv.

CLARETVM RHABARBARATVM.

R. **F**ol. Senæ elect. unc. ij. Rhabarb. opt. unc. j. Rad. Scorzonerae unc. dimid. Herb. Phyllitidis, Hepaticæ ana drach. iij. Sem. Petroselini, Apij ana drac. ij. Galangæ min. Cassia lign. Zingib. alb. Caryophyllor. ana drach. j. Flor Centaur. min. Epatica alb. Rosar rub. Cichorei ana drach. dimid. Croci Orient, Epithymi ana scrup. j. Macerentur in B. M. in Vini Rhenani unc. xxxvi. per biduum; postea ebulliant parum, & additis Sacchari alb. unc. iv. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Usus, Dosis.

AVentriculo, Hepate, & Splene tam atram, quam flavam bilem purgat; & sanguinem, omnes obstructiones liberando, & affectus inde sanando, insigniter rectificat. Hinc in Hydrope, Ictero, Scorbuto, Lienis tumore, & Hypochondriorum dolore Febribus quàmplurimis, &c. appropriatum, & conveniens est laxativum. Dosis unc. iv. addita Acidæ Tartari drach. j. mistaque calidè offerantur.

CLA-

CLARETVM ANTIPODAGRICVM
LAXATIVVM.

℞. **H** Ermodact. alb. & à cortic. superior. mundat. fol. Senæ elect. ana unc. j. Turbit. alb. & gum. Mecboacanna ana unc. dimid. Herb. Chamædryos, Verbena ana drach. ij. Sem. Fœniculi, Anisi ana drach. j. dimid. Cardamomi min. Cinnamomi acut. Macis, Croci Oriental. ana drach. j. Flor. Ireos nosl. Verbasci, Violarum, Antbos ana drach. dimid. Macerentur in Vini alb. tenuis unc. xxxvj. in loco calido per biduum; postea coq. parum, & additis Sacchari alb. unc. iv. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Vfus, Dosis.

Plurimam crassam, præsertim à juncturis, & membris remotioribus trahit. Ob id Podagræ, & aliis Arthreidis differentiis, articulorumque doloribus mirè confert. Dosis unc. iv. addita Cryst. Tartari drach. j. Misce, & fiat haustus calidè exhibendus tempore matutino: qui si ad horam decimam forsàn nihil præstiterit, præsertim in robustioribus, à prandio iterum bonus haustus sumatur, & sic iteretur per aliquot dies, donec fuerit absumptum.

CLARETVM STOMACHICVM
CONFORTANS.

℞. **C** Innamomi acut. unc. j. Menthe crisp. unc. dimid. Mastichis elect. Galangæ min. Caryophyllorum ana drach. ij. Calami aromat. Cardamom. min. Zingib. albi ana drach. j. Lig. Aloes ponderos. Rad. Pim-
pi-

pinella, *Zedoaria* ana drach. dimid. Macerentur in vini Malvatici unc. xxxij. per aliquot dies; postea clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Usus, Dosis.

Contra frigida stomachi vitia ferè omnia, necnon Tremorem, Syncopen, & Vomitum Cordis medicamentum est specificum: De quo patiens, mane, & vesperi, vel tempore necessitatis pro una dosi capiat à cochl. j. ad ij. vel iij. cum guttula una atque altera Sp. Vitrioli, invicem benè mista.

CLARETUM JUNIPERINUM.

℞. **S**pir. vini Juniperini lib. iij. Aq. Rad. Enule camp. Tussilaginis, Loch. sani ana lib. j. Cinnamonomi acut. unc. ij. Caryophyllorum integ. unc. dimid. Infunde per aliquot dies; postea per manicam Hippocratis destilla, & Sacchari candialb. unc. xvi. edulcora, & ului reserva.

Vires, Usus, Dosis.

IN Asthmate, Tussi, cæterisque Pectoris vitijs, necnon in imbecillitate, & inflatione ventriculi; Item in Dysuria, Stranguria, & Calculo, excellens est. Dosis à Cochl. j. ad ij. vel iij. aliquoties in septimana.

CLARETUM ANISATUM.

℞. **S**p. vini anisati lib. iij. Aqu. Loch. sani, Marubij, Flor. Violar. ana lib. j. Cassie lignea. unc. ij. Macis minutim concis. unc. dimid. Macerentur per

per octiduum; postea additis Sacchari candi alb: unc. xij. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Vfus, Dosis.

Anhelosis, & Asthmaticis, aliisque Thoracis affectibus, à frigidis, & crassis humoribus subortis, pulmonumque bronchijs inhærentibus, & vel tussim antiquam, vel ipsam dispnceam parientibus, mirè confert. Dosis ut præcedentis, à cochl. j. ad ij vel iiii.

CLARETVM CHALYBEATVM.

R. **V**ini Malvarici opt. lib. iij. Chalybis cum aceto Tamarindor. præp. unc. j. Rad. Scorzonera, acidi Tartari ana unc. dimid. Galange min. Cassia lignea, Caryophyllorum ana drach. j. Hæc in vas vitreum indita misceantur, digeranturque loco calido, movendo aliquoties, per biduum: Deinde coletur, & per manicam Hippocratis clarificetur, ut habeas claretum chalybeatum.

Vires, Vfus, Dosis.

Omnes obstructions Epatis, & Lienis, venarumque mesaraicarum reserat, atque aperit. Cachexiam corrigit. Omnes humores pravos exterminat. Icterus nigrum curat. Menstrua movet, & superflua sistit. Hydropicos omni aqua exonerat, flatu discutit, & sal in resolutione peccans ad coagulationem promovet, terramque micrococcicam nigritudine tumentem radiis suis Martialibus exsiccat. In usu autem hujus, qui in dictis illis affectibus longè

giuſculus eſt, adhibenda ſubindè lenia purgantia, corpusque ab humoribus, quos ad egeſtionem præparat hoc vinum, per illa evacuandum, & purgandum, prout aliàs in cæteris etiam curationibus, ubi chalybeata adhibentur medicamenta, fert uſus. Doſis huius Clareti ab unc. j. ad unc. ij. & unc. iij. manè, & vèſperi. In menſium defectu juvenibus offeratur quinque diebus ante novilunium, ſenioribus ante plenilunium, & tamdiu procedatur, donec menſes appareant.

CLARETVM ANTINEPHRITICVM.

℞. **H** Ordei integri, Cicerum, rub. ana unc. j. dimid.
 Rad. Ononidis, Eryngiana unc. j. Glycyrrhiza,
 Petroſeliniana unc. dimid. Bac. Juniperi contuſ. Gran.
 Alkekeng. ana drach. ij. Sem. Milij Solis, Oxyacantha,
 Althea, Malvæ min. ana drach. j. dimid. Flor. Geniſte,
 Violarum ana drach. j. Caricarum ping. Sebeſten. ana No.
 xi. Infundantur in Vini alb. tenuis, & aq. pluviæ ana
 lib. iij. per 24. horas; poſteà coq. ad tertie partis con-
 ſumptionem, ut remaneant lib. iv. quibus adde Sac-
 chari albiff. unc. iv. & per manicam Hippocratis clari-
 ficentur, & f. Claretum.

Vires, Uſus, Doſis.

Miram utilitatem Nephriticis exhibet; Calculum enim Renum, & Veſicæ cum urina, meatus urinarius dilatando, Ileorum, Lumborum, & Renum gravitates, ac obſtructiones compellendo, & referando, mirè diſſolvit, confringit, atque impellit. Doſis omni manè jejuno ventriculo bonus hauſtus, vel ab unc. iij. ad iv.

CLA.

CLARETVM MOSCHATVM.

Cassie lignee unc. dimid. Caryophyllorum drac. ij. Nuc. moschatae, Macis, cort. Citri ana drach. j. Rad. Ireos Flor. Galanga min. ana drach. dimid. Santali Citrin. Lig. Aloes ana scrup. j. Ambra grisea, Moschi opt. ana scrup. dimid. Pulverisatis, & mistis adde Vinimalvatici & odoriferi unc. xx. & stent in digestionem per aliquot dies; postea adde Sp. Rosarum unc. iv. & clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum, quod pro delicatis Saccharo cando edulcorari poterit.

Vires, Usus, Dosis.

Mirabile experimentum est, præmissis tamen universalibus, & facta purgatione, in fetore oris & nasi, quorum halitum emendat, suavitatem accersit, & ventriculum, & cor roborat. Patiens quolibet mane stomacho jejuno cochl. j. vel ij. assumat.

CLARETVM PURGANS.

Fol. Senae elect. unc. ij. Rad. Ireos nost. unc. j. Mechoacanæ, Hermodact. alb. Turbit. alb. ana unc. dimid. Herb. Agrimonie, Scolopendr. Veronica ana drach. ij. sem. Fœniculi, Anisi ana drach. j. dimid. Cassie lignee, Caryophyllorum, Zingib. alb. Cardamomi min. ana drach. j. Flor. Gemistæ, Melissa, Buglossæ, Salvia ana drach. dimid. Infunde in vini veteris s. q. macerentur per 24. horas, postea coquantur, & in colaturæ adhuc calidæ unc. xvj. dissolve Mannæ Calab. unc. iv. iterum cola, & adde: Aq. Cinnamomi unc. j. Elæos. Citri dr. j. Denuò misce, & f. l. a. Claretum laxativum.

Vi-

Vires, Usus, Dosis.

Plurimum, & aquas educit, & à juncturis trahit. Cephalæam, & Epilepsiam juvat. Veteres defluxiones sistit: ob id Podagræ, & aliis Arthritidis differentiis confert; & articulorum, coli, & Renum doloribus utile est catharticum. Dosis ab unc. iij. ad unc. iv.

VINVM ANTISCORBVTICVM.

R. **V**ini Rhenani lib. iv. *suc. Cochlearia, Nasturi aquat. Becabungæ, Acetos. ana depurat. unc. iv. Rad. Raphani sylu. Enulæ camp. Ireos nost. ana in orbiculos tenues incis. unc. j. dimid. sem. Erucæ contus. unc. j.* Mista ponantur in vitrō, & in loco frigido ad suos usus reseruetur, addendo Nuc. Mosch. test. No.ij.

Vires, Usus, Dosis.

Vinum hoc medicatum, præmissis tamen universalibus, & corpus debite evacuantibus, Scorbaticam colluviem, in hisce maritimis, & Aquiloniis regionibus, in quibus Scorbutus domesticus, & vernaculus est, perfecte curat, & aliàs in rectificatione sanguinis infallibile est experimentum. Dosis ab unc. iij. ad unc. iv. manè, & vesperi horis duabus ante cœnam, & medicamenti hujus usum æger continuet, donec melius se habere animaduertat.

SE-



SECTIO XXIII.

D E

ACETIS
MEDICATIS
COMPOSITIS.

ACETUM AROMATICUM ODORATUM.

R.



Ad. Ireos Flor. unc. j. dimid. Flor. Lavendula, Rosar. rub. Tunica ana unc. j. Caryophyllorum, Cinnamomi acut. ana unc. dimid. Nuc. moschat. Macis, Galang. min. Zedoaria ana drach. iij. cor. Aurantiorum, Citri ana drach. ij. Styrac. calamit. Myrrba rub. Benzoin. ana drac. j. dimid. Fol. Rorismarin, Ruta, Maiorana, Salvia ana drach. j. Gallia Moschat. vera, Lign. Aloes, Santali citrin. Spic. Indica ana drach. dimid. Aceti vini violati q. s. Misc. & Acetum tinctum, & bere imprægnatum usui servetur.

Vi-

Vires, & Vfus.

CVm intincto panno lineo naribus, odoris ergo recipiendi, admotum, cerebrum confortat, sensus excitat, Spiritus recreat, animique defectione vires quasi emortuas copiosè restitrat, cæterisque cordis affectibus opem unicè præstat.

ACETVM THERIACALE.

Rx. **T**heriac. *Andromach.* unc. j. *corn. Alcis Spagyricè calc.* *Bac. Juniperi, Sem. Card. Bened.* ana unc. dimid. *Fol. Verbena, Scordij, Ruta* ana drach. ij. *Myrrhe rub. cort. Citri* ana drach. j. dimid. *Rad. Tormentille, Angelic. Zedoar. Petasit.* ana drach. j. *Camphora, Lig. Aloes, Macis* ana drach. dimid. *Aceti vini Calendulati* q. s. *Misce*, donec optimè tingatur; postea separabis Acetum tinctum, & ad usum reservabis.

ACETVM MITHRIDATICVM.

Rx. **M**ithridat. *Damoc. Terra sigill.* ana unc. j. *Rad. Tormentille, Enulæ camp. Angelica* ana drach. vj. *corn. Cervi f. igne calc. Pulu. Serpentum, Myrrhe rub.* ana unc. dimid. *sem. Citri excort. Acetosa, Bat. Juniperi* ana drach. ij. *Flor. Calendule Tunice* ana drach. ij. *Croci Oriental. Caryophyllorum, Camphora* ana drach. i. *Aceti vini Resat. q. s. Misce*, & acetum optimè coloratum ad usum repone.

Vires, Vfus, Dosis.

DVo hæc Aceta in Peste, & morbis Epidemiis valde celebria sunt: Resistant enim impressioni, & præfer-

servant à putredine, & qui horis matutinis, vel de Theriacali, vel de Mithridatico ad cochl. j. utitur, eodem die, post Dei providentiam, non inficitur. In curatione. Dosis utriusque cochl. ij. cum scrup. j. Bezoart. nost. Solar. vel Aureæ Hadrianæ &c. Laudantur similiter, si singulo manè, antequam quis domo sua exeat, lavet manuum pulsus cum his Acetis: Item portare in manu spongiam in ipsis infusam. Quibus tamen siccius est cerebrum, & qui vigiliis molestantur, si acetis odore parcius omnino utantur, aut etiam planè ab eo abstineant.

ACETVM ZEDOARTICVM.

Rx. **R** Ad. Zedoaria unc. i. Angelica, Tormentille, Scorzoneræ ana unc. dimid. Bac. Lauri excort. Inuperi ana drach. iij. Flor. Calendula, Lavendula, Rosar. rub. ana drach. ij. Myrrha rub. Lig. Aloes, Macis ana drach. j. dimid. Caryophyllor. Nuc. moschar. ana drach. j. Infundantur in Aceti vini Sambucati f. q. donec perfecte coloretur; postea acetum coletur, & reponatur.

ACETVM MYRRHATVM.

Rx. **M** Myrrha rub. unc. j. Rad. Gentianæ unc. dimid. Herb. Card. benedict. Ruta, Absynthij, Scabiosa, Veronica, Scordij ana drac. ij. Croci Oriental. Cassie Lign. Castorei ana drach. j. Macerentur in aceti vini Caryophyllati f. q. per octiduum; postea filtrentur, & acetum clarum ad usum fervetur.

ACETVM RHIZOTICVM.

R. **R** *Ad. Tormentilla, Serpentar. Pimpinell. Angelic. Valerian. Imperator. Succif. Diſtam. alb. Enul. camp. Vincetoxic. Zedoaria, Peſaſic. ana unc. dimid. Infundantur in aceti vini Salviati l. q. & poſt debitam digeſtionem acetum filtratum ad uſum reponatur.*

Vires, Uſus, Doſis.

Maximam vim contra Peſtilentis veneni corruptionem tria hæc præcedentia aceta habent; Immo multarum ſunt virtutum: quibus vel nares, & pulſus inungi, aut ſpongiæ olfaciendæ imbui, vel ſilices, aut lateres igniti perfundi poſſunt: quòdque tum ad Peſtem præſervandum, tum curandum propinari poſteſt. In curatione autem datur cochl. j. aut alterum pro virum ratione ad ſudoris provocationem. Pro præſervatione cochl. dimidium ſufficit.

ACETVM BEZOARTICVM.

R. **R** *Ad. Scorzonæ. Angelic. Diſtam. alb. ana nnc. j. Tormentill. Zedoariæ, Enul. camp. ana unc. dimid. Camphoræ drach. j. dimid. Pulveritatis, & miſtis affunde Sp. vini à confectione Bezoart. Solar. noſt. reſidui, & aceti vini Sambucati deſtillati ana ad 6. digitorum ſupereminentiam; ſtent in vitro optimè clauſo, donec perfectè tingantur; poſtea filtrentur, & ad uſum reſerventur.*

Vires, Uſus, Doſis.

Acetum hoc Bezoarticum tanta virtute pollet, ut unc. dimid. vel unius pondere, vel per ſe, vel

pa-

pari cujusvis aq. cordialis quantitate potum, Pesti mirificè opituletur, & infectos, vel à quocumque venenato animali ictos, vel demorsos, cum adstantium admiratione, à longo veluti somno excitet, & integræ sanitati restituat. Valet etiam contra omnia venena hausta, sive per os sumpta; necnon cor majorem in modum roborat, & omnes spiritus recreat. Præservandi gratia Cochl. dimid. manè sumitur; Curandi verò, datur ab unc. dimid. ad unc. j. ex aq. Card. bened. Hirundinaræ, Scordii, vel simili &c.

ACETVM DIAPHORETICVM.

℞. **R** Ad. Sarsaparill. China ana unc. j. Lig. Sassafras drac. vj. Flor. Sambuci unc. dimid. Cassiæ lign. drach. ij. Incisa, & contusa infundantur in aceti vini acerrimi s. q. & macerentur tamdiu, donec rubini instar tingantur; postea filtrentur, & acetum perfectè tinctum, & filtratum usui seruetur.

Vires, Usus, Dosis.

A Cetum hoc laudabile, cerebri, & capitis vitia emendando, Iecur confirmando, Lienem extenuando, Hydropi auxiliando, Renum calculum ejiciendo, flatus discutiendo, vomitus cohibendo, concoctionem juvando, putredini resistendo, venereo morbo succurrendo, incipientem Elephantiasin curando, egregiam vim diaphoreticam habet. Denique ob ingentem siccitatem, & moderatum calorem, est remedium excellens ad omnis generis defluxiones, quas absumit. Sed iis, qui extenuati sunt, & imbecilles, non convenit. Spongiam quoque in aceto hoc insulam gestare, & odorari maxime prodest adversus Pests contagia, præsertim non neglectis aliis remediis. Dosis à Cochl. j. ad Cochl. ij. per se, vel in vehiculis appropriatis.

V. 2 ACE-

ACETVM HYSTERICVM.

R. **H**erb. Ruta rec. exsic. Gran. Chamaecles ana unc. j. Gum. Sagapeni, Galbani ana unc. dimid. Rad. Peucedani, Castorei veri ana drach. ij. Callor. Equarum, Ase foetida ana drach. j. Infundantur in aceti vini acerrimi s. q. et fiat digestio in B. M. per 5. aut 6. dies, quousque acetum perfectam acquirat tincturam; postea filtra, & ad usum reserva.

Vires, Vfus, Dosis.

Mulieres suffocatas statim olfactu, & odoris suffitu suscitatur; necnon Vertiginolos, & utcumque veterno obdormilcentes excitat. Internè quoque sumptum, idem facit. Dosis à Cochl. dimid. ad integrum.

ACETVM VOMITORIVM
DESTILLATVM.

R. **C**orr. Rad. Thapsie unc. iv. Rad. Asari ret. exsic. unc. ij. Sem. Caribami excoct. unc. j. Cinnamonomi acut. unc. dimid. Mista, & contusa infundantur in aceti vini acerrimi lib. iv. Digerantur in vitro bene clauso, saepe agitando per mensem; postea in cucurbita area, superimposito adaptatoque alembico plumbeo, igne lento ex cineribus, usque ad siccitatem destillantur. Et sic habebis acetum destillatum à Saturno impregnatum, & subdulce, quod totum, nullo rejecto phlegmate, ad usum reserva.

Vi

Vires, Usus, Dosis.

Est Vomitorium leve, suave, quod omnes humores tam frigidos, quam calidos sine labore purgat. Datur in Quotidiana, & Tertiana vera, & notha, quas sedat; necnon debilitatem, & nauseam à superfluis, & acutis humoribus factam aufert. Probatissimum etiam Febribus interpolatis post septem accessiones. Dosis ab unc. ij. ad unc. iij. plus minusve. Delicatis exhibetur cum Syrupo acetoso.



V 3 SE-



SECTIO XXIV.
DE
EPITHEMATIS.

EPITHEMA GENERALE

In Melancholia, Mania, Phrenesi, vigiliis immodicis,
omni dolore, & dyscrasia caput respicente
à quacunq; causa.



℞. *Q. Papau. errat. Lactuc. Rosarum ana*
unc. iv. Troch. de rad. Rhodia nost.
unc. j. Misce pro Epithemate.

ALIUD EIVSDEM EFFICACIÆ.

℞. **A** *Q. Hyoscyami, Salvia, Verben. ana unc. iv.*
Troch. de rad. Rhodia nost. unc. i. Misc. pro
Epithemate; & quando necesse erit, petiam duplam
lini infunde, & facta expressione, tepidam applica
fronti, & temporibus, quod etiam in sequentibus ob-
servandum.

EPI-

E P I T H E M A

In dolore capitis à causa frigida, cum,
vel sine catarrho.

℞. **A** *Q.* *Betonic. Rorismarin. Verbena* ana unc. iv.
Nucl. Persicor. unc. dim. *Cubearum* drach.
iij. *Nuc. Moschat. Sandarace* ana drach. j. *Rad. Man-*
dragor. drach. dimid. *Misc. & fiat Epithema tepidè ap-*
plicandum.

Aliud in eadem causa.

℞. **A** *Q.* *Chamomill. Salvia, Rosar.* ana unc. iv.
Nucl. Persicor. unc. dimid. *Olibari opt.*
drach. ij. *Caryophyllorum, Macis, Lig. Albes : na* drac. j.
Rad. Zedoaria drach. dimid. *Misce pro Epithemate.*

E P I T H E M A

In dolore capitis à causa calida, cum
vel sine catarrho.

℞. **A** *Q.* *Rosarum fragrantiss. Violarum, Malva*
min. ana unc. iij. *Santalorum omnium* ana
drach. j. dimid. *Succini alb. præp.* drach. j. *Flor. Pa-*
pau. errat. Verben. ana drach. dimid. *Campbor. scrup. j.*
Misce pro Epithemate Capitis.

Aliud in eadem causa.

℞. **A** *Q.* *Papav. errat. Rosar. opt.* ana unc. iij.
Crantj human. s. igne calc. drac. j. *Croci O-*
rient. drach. dimid. *Misc. pro Epithemate capitis : mi-*
rabiliter enim operatur.

V

4

EPI-

E P I T H E M A H Y P N O T I C V M .

℞. **A** *Q. Rosar. fragrantiss. Lactuc. ana unc. iv. Opij Spagyricè præp. drac. j. Croci Orient. drac. dimid. Spong. in arbusto rosar. nat. scrup. j. Misc. dissolvendo fideliter : postea mistura imbuta lintea temporibus tepidè applicentur, naresque madefiant, unde protinus dormire incipiunt.*

Aliud soporiferum.

℞. **A** *Q. Nuc. Moscbat. Lactuc. Solatri ana unc. iv. sem. Papau. alb. unc. dimid. Hyoscyami, Amethi ana drach. ij. Rad. Cynogloss. drach. j. dimid. Flor. Enulæ campan. Nymph. citrin. Violarum ana scrup. j. Pistentur semina in mortario lapideo & pistillo ligneo; postea f. commixtio bona, ac expressio pro Epithemate capitis.*

E P I T H E M A C O R D I A L E

Calorificum, & expertum.

℞. **A** *Q. Cinnamomi, Meliss. Bugloss. ana unc. iij. Corn. Alcis Spagyricè calc. Caryophyllorum, Nuc. Mosc. cort. Citri ana drach. j. dimid. Lig. Albes drach. j. Margarit. Corallor. rub. præp. ana drach. dimid. sem. Maioran. Basilici ana scrup. j. Croci Orient. Antbos. ana scrup. dimid. Miscæ pro Epithemate cordis.*

Aliud in eadem causa.

℞. **A** *Q. Rosar. fragrant. Basilic. Flor. Tunica ana unc. iij. Spec. Diamoschi dulcis, Diambreæ ana drach.*

drach. j. dimid. *Diantbos*, de *Gemmis cal.* ana drach. j. *Misc.* & f. Epithema, quod regioni cordis applicetur.

E P I T H E M A

Refrigerans in Syncope, & aliis cordis affectibus, &c.

℞. **A** *Q.* *Rosarum rub.* *Acetos.* *Nemubar.* ana unc. iv. *Aceti violati* unc. j. *Corallor. rub. præp.* *Santator. omnium* ana drach. j. *Terræ sigill. Bol. Armen.* ana scrup. ij. *Lap. s. pretios. præpar.* ana scrup. j. *Off. de Corde Cervi, Margarit. præp.* *Macis, Cinnamomi acut. Campboræ* ana scrup. dimid. *Misce pro Epithemate cordis.*

E P I T H E M A

In palpitatione cordis nobilissimum.

℞. **A** *Q.* *Maïoran. Basilici, Meliss. Rosarum* ana unc. iij. *vini Malvatici, Aceti rosati* ana unc. j. *Spec. de Gemm. calid. Diambr. Diamoschi dulc.* ana drach. j. *Lig. Aloes, Macis* ana scrup. ij. *Cinnamomi, Antbos* ana drac. dimid. *Off. de corde Cervi, Margaritar. præp. Corall. rub. præp. cort. Citri* ana scrup. j. *Lap. s. pretios. præp.* ana scrup. j. *Misce pro Epithemate cordis.*

Aliud in eadem causa.

℞. **A** *Q.* *Rosar. fragrant. Salvia, Borriginis* ana unc. iij. *vini odoriferi* unc. j. *Aceti violati* unc. dimid. *Spec. Diabamaron, Diamarg. frig.* ana drach. j. dimid.

308 **SECTIO XXIV.**
dimid. *Corn. Cervi Spagyricè calc. Cassia lignea opt.*
ana drach. j. Santali citrin. Cardamom. min. ana drach.
dimid. *Croci Oriental. Flor. Tunica, Anthos ana scrup.*
j. *Misce pro Epithemate super pectus.*

EPITHEMA

In debilitate, & inflammatione Hepatis.

℞. **A**q. *Nempharis, Absynthij, Endiviæ, Rosarum, Cichorei ana unc. ij. Aceti Rosati unc. j. Spec. Diatrion. Santal. unc. dimid. Cryst. Saturni drac. ij. Rhabarb. opt. drach. j. dimid. Corallor. rub. præp. scrup. ij. Sem. Portulac. Acetos. ana scrup. j. Campbor. Macis, Spicæ ana scrup. dimid. Misce s. artem pro Epithemate.*

Aliud in eadem causa.

℞. **A**q. *Flor. Epatic. alb. Ryb. Idæi, Fragorum, Centaur. min. ana unc. iij. Aceti Santalini unc. j. dimid. spec. Diarrh. Abbat. drach. iij. Rad. Scorzoner. Plantaginis ana drach. j. Sal. Endiviæ, Cichorei ana drach. dimid. Sem. 4. frig. maior. minor. ana scrup. j. Misce pro Epithemate Hepatis.*

EPITHEMA HEPATICVM

in causa frigida.

℞. **V**ini *Malvatici unc. iv. Aq. Agrimonie, Veronice, Serpilli ana unc. iij. Spir. Iuniperi unc. j. dimid. Spec. Discurcumæ, Diacubebæ ana drach. ij. Rhabarb. elect. Calami aromat. Cassia lignea ana drac. j. Sal. Absynthij Pont. Abrotani ana scrup. ij. Croci Or. Sem. Ameos, Spicæ ana drach. dimid. Schœnanti, Flor. Stachad. citrin. ana scrup. j. Misce pro Epithemate.*

EPI-

EPITHEMA

In inflammatione Renum præsentissimum,

℞. **S** *Vc. depurat. Plantaginis, & Solatri ana unc. iv. Aq. semper vivi domest. Portulacæ ana unc. iij. Vintodoriferi, Aceti vini violat. ana unc. j. dimid. Nitri præpar. unc. j. Misce, & f. Epithema Renum regioni applicandum, ut est moris. Notandum autem si Epithemata refrigerantia nobili membro administrari debent, tum non actu frigida, sed tepida imponantur: nisi intensus admodum calor adsit; tunc enim actu frigida adhiberi possunt.*



SE-



SECTIO XXV.

D E

DECOCTIS.

DECOCTVM CATARRHALE.



Re. Qu. Fontana opt. & clara lib. LX, Mellis opt. & despumat. lib. v. Herb. Salvia. acut. Origani, Majorana, Hyssopi, Rosmarini ana unc. j. Coquantur ad consumptionem tertiæ partis, f. colatura, cui à novo imponantur: Rad. Enula campan. Tussilaginis, Ireos Florent. ana drach. vj. Sem. Vrtica Rom. Card. bened. Anisi, Fœniculi ana unc dimid. Herb. Capill. Veneris, Pulmonar. macul. Scabiosæ, Marrubij ana drach. ij. Flor. Cordialium, Farsaræ, Papau. errat. ana drach. j. Macerentur per 24. horas, & adde: Cubebarum electar. Cinnamomi acut. Nuc. Moscibat. Cardamom. min. Zingib. alb. Galang. min. Caryophyllor. ana drach. dimid. Postea bulliant ebullitione unica, reponatur in vase aliquo vitreo, permittatur residere tota die, & f. l. a. Decoctum clarum.

Vj.

Vires, Usus, Dosis.

IN Catarrhis à capite ad pectus, & subjectas partes descendentibus, potio valdè efficax est. Dosis bonus haustus pro una vice, vel patiens tantum quotidie bibat, quantum, ratione sitis, necessitas requirit.

DECOCTVM COSMETICVM.

℞. **B**orracis Venet. Sacchar. cand. alb. Mercurij sublimat. ana drach. ij. Pulverifentur subtilissime, & seorsim in petia ligata coquantur ad liquefactionem Mercurij in Roris Majalis supra triticum collect. lib. iv. & in colatura adhuc calida solve Camphoræ drach. ij. postea filtra, & ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

EXternè saltem adhibetur contra omnes faciei maculas, quas tollit, & cutem dealbando illustrat. Sed in applicatione cave, ne oculos, vel dentes attingat.

DECOCTVM ARTHRITICVM.

℞. **P**assular. min. unc. viij. Raf. Ligni Sancti unc. iv. Rad. Chine opt. unc. j. Glycyrrbiz. Acori aq. ana unc. dimid. Cinnamomi acut. Galang. min. ana drach. ij. Incisa, & contusa infundantur per 24. horas in aq. Hordei lib. x. postea lento igne coque ad tertie partis consumptionem, & fiat l. a potio clara.

Vi.

Vires, Usus, Dosis.

IN Catarrhosis, & arthriticis hominibus, aliisque morbis à destillatione humorum frigidorum pendentibus, præsertim ubi agri valde sitiunt, felicissimè utor, & in Cacoehymia, & Hydrope pro potu quotidiano ordinare soleo: Nimirum enim superfluitatem exsiccat, & corpus corroborat. In dosi non facillè erratur; propterea ad libitum patiens bibat.

DECOCTVM PECTORALE
SVBACIDVM.

℞. **A** *Q. Fontanae lib. ij. dimid. Mellis virginei lib. ij. Aceti vini generosi lib. j. dimid. Coque lento igne ad remanentiam lib. iv. in quibus infunde: Passular. min. unc. iij. Sem. Card. bened. Vrtica Rom. ana unc. j. Rad. Enula camp. Ireos Florent. Tussilaginis ana unc. dimid. Herb. capil. Veneris, Polytrich. Scabiose, Hyssopi ana drach. ij. Dactylorum, Iujubar. Ficum ana No: viij Flor. Farsaræ, Violarum, Bugloss. Borraginis ana drach. j. Macerentur per 24. horas, postea lento igne coquantur ad unius partis consumptionem, & tandem per manicam Hippocratis coentur, & pauco cinnamomo aromatizentur.*

Vires, Usus, Dosis.

IN Phthisi, Asthmate, Tussi, &c. cæterisque morbis pectoralibus humores crassos attenuat, viscosos incidit, duros mollit, ineptos evellit, & putredini resistit. Dosis ab unc. dimid. ad unc. j.

DE-

DECOCTVM PECTORALE SVBDVLGE,

R. *P* *Assular. minor. Saccharicand. alb. ana unc. iv.*
Rad. Glycyrriz. Tussilaginis, Ireos Flor. ana
unc. j. Herb. Pulmonar. maculos. Capil. Veneris, Veroni-
ca, Marrubij, Scolopendrie ana unc. dimid. sem. Myrti-
lorum, Anisi, Fœniculi ana drach. iij. Flor. Chamomille
Rem. Malvæ arbor. rub. Bugloss. Epatic. alb. Centaur. min.
Violarum ana drach. j. dimid. Dactylorum à pelle mund.
Caricar. ping. Inubar. Sebesten. ana No. viij. Incisa, &
contusa infundantur per 24. horas in Hydromellis lib.
iv. Aq. ex sue. Scabioæ destillat. lib. ij. postea coquan-
tur ad tertiæ partis consumptionem, & circa finem
decoctionis aromatizetur secundum artem cum Ga-
langæ min. Cinnamomi acut. Cardamon. min. Zingib. alb.
ana drach. j. Croci Orientalis drach. dimid. Et f. per ma-
nicam Hippocratis potio clara, quæ edulcoretur pa-
rum Saccharo cando albo.

Vires, Usus, Dosis.

Asthmaticis, Epaticis, Pleuriticis, & Tussientibus
 subvenit, & Phthysici hoc decocto diu possunt
 foveri: Quia sputum faciliat, pectus mundificat,
 pulmones exulceratos sanat; necnon Hepatis, & Lie-
 nis obstructions referat. Dosis manè, meridiè, &
 vesperi ab unc. ij. ad unc. iij.

DECOCTVM RAD. CHINÆ
PECTORALE.

R. *Ad. Chine opt. & ponderos. per transversum*
in taleolas rotundas ac tenues incis. unc. iij.
Infunde in aquar. Tussilaginis, Scabioæ, Veronicæ
ana

ana lib. ij. stent in infusione in loco calido per 24. horas vase vitreato, & pannis bene cooperto; postea adde: *Herb. Buglossæ* unc. j. *Rad. Glycyrriz, rasa, E-nule camp.* ana unc. dimid. *Sem. Bombacis, Fœniculi* ana drach. ij. Mista coquantur ad medias, & circa finem aromatizetur cum Cinnamom. drach. j. dimid. pedetentim refrigeret, & per manicam Hippocratis fiat potio clara pro sudorifero, quæ edulcoretur Syr. è suc. Violar. veri unc. iv.

Vires, Vfus, Dosis.

IN Catarrho, Morbis pectoralibus, Asthmate, &c. ex hujus Decocti usu non solum sentiunt alleviationem, sed etiam toto corpore rectissime postea habent. Insignem quoque Phthisicorum ulcera curandi vim habet. Febris tamen ratio habenda; nam si Hectica jungatur, ab hoc Decocto abstinendum. Exhibetur bis in die pro sudorifero, ut in cura ligni fieri solet; pro potu autem quotidiano in prandio, & cæna utatur sequente Decocto passulato.

DECOCTVM PASSVLATVM.

R. *Passular. min.* unc. iv. *Hordei excort.* unc. iij. *Rad. China optimæ, Glycyrriz. Scorzonæ.* ana unc. dimid. *Cinnamomi* drach. ij. *Flor. Violarum exsic.* scrup. i. Coq. l. a. in Aq. fontan. lib. vi. ad tertias; postea colatura clarificetur cum album. ovorum duorum, & fiat potio clara.

Vires, Vfus, Dosis.

HOc Decocto utatur æger in passu pro potu ordinarios; valet enim speciali quadam facultate

Thoracis, & Iecoris affectus; necnon leniendo, detergendoque Pulmonis vitis probè subvenit. Dosis bonus haustus pro una vice.

DECOCTVM CITRI.

Rx. **M** Alorum Citriorum cum corticib. in taleolas rotundas ac tenues incis. No. iij. vel v. Sacchari albis, unc. iv. Aq. fontane lib. vj. Coquantur ad tertias; postea colentur, & decoctum clarum instar vini, ad usum reponatur.

Vires, Vfus, Dosis.

PRO potu quotidiano ordinare solemus in Peste, morbis Epidemiis, Febris æstuantibus, & biliosis, inflammationibus, Variolis, & Morbillis, Nephritide, Siti immodica, Cholera, &c. Quia insigniter refrigerat, & humectat. Cor, Ventriculum, Epar, Splenem, Renes, & cætera viscera calida, & imbecilla confortat, & à putredine vindicat. Dosis bonus haustus pro una vice; pro delicatis verò præparatur sine corticibus, sic magis palato servit. Vino permistum ebrietati resistit, & est fucus honestus.

DECOCTVM HEPATICVM.

Rx. **C** Aulium Lactuc. Hispanic. condit. unc. iij. Rad. cichorei cond. Scorzonæ cond. ana unc. j. dimid. sem. Melon. contus. Vvarum Corinth. ana unc. j. Epatis Lupi unc. dimid. flor. Epaticæ alb. Violarum, Cichorei, Nymphææ ana drach. j. spec. Diarrhœd. Abb. Triasantali ana in petia ligat. drach. dimid. Coquantur l. a. in aq. decoct. Hordei lib. vi. ad consumptionem medietatis, Colatura

X

ra

ra clarificetur albumine ovorum ; postea adde: *Suc. Gra^m
nator. acidor. Citr. depurat.* ana unc. vj. *Syr. Violar. ca-
rul. optimè vitriolat.* unc. iv. *Aq. Cinnamomi* unc. dimid.
Misc. & fiat decoctum clarum .

Vires, Usus, Dosis .

Magnam vim habet calorem Cordis , & Epatis
temperandi : Refrigerat enim , & confortat .
Convenit quoque in leniendo pectore , atque pulmone
humectandisque præcordiis. Dosis ab unc. ij. ad unc. iv.
sive bonus haustus .

DECOCTVM SPLENETICVM.

R. **F**ol. *sene elect. Brassic. mar.* ana unc. j. *Rad. Cap-
parum , Fœniculi, Graminis , Ircos nost. Ebuli*
ana drach. ij. *Rhabarb. elect. Epithymi , spec. Diarrb. Abb.*
ana drach. ij. dimid. *Herb. Capill. Veneris , Hyssopi , Sco-
lopend. Betonic.* ana drach. ij. *stor. Centaur. min. Lupuli ,*
Epaticæ alb. ana drach. j. Incisa , & contusa infundan-
tur per 24. horas in *Aq. Cochlearia , Fum. Acetos. Veron-
icæ* ana unc. viij. postea coquantur , ut est artis & f. de-
coctio clara , in qua dissolve *Crem. Tartari* drach. vj.
& solutis adde: *Syrup. de Cochlearia , Cichorei simpl. Fa-
marie , Agrimonie* ana unc. j. *sp. salis correct.* drach. di-
mid. Misc.

Vires, Usus, Dosis .

IN obstructione , tumore , duritie , & Scirrho Lie-
nis; item in Scorbuto , rectificatione sanguinis , &
mala dispositione ad Hydropem, decoctum est excellens.
Dosis singulis diebus ab unc. ij. ad unc. ij.

DE-

DECOCTVM ANTICTERICVM.

℞. **H**erb. Abrotani unc. dimid. stercor. anserin. ver-
no tempore collect. & in petia ligat. drach. iij.
Rad. Chelidoniae, Curcuma, Rharbarb. opr. Zedoariae ana
drach. j. dimid. Nuc. mosch. Bac. Lauri exc. ana drach.
j. sem. Cuminum, Anisi ana drach. dimid. Croci Oriental.
Lilior. alb. ana scrup. dimid. Vini albi odorif. lib. iv. Coq.
ad tertias, & f. potio clara.

Vires, Usus, Dosis.

Ictericus de hoc Decocto per sex dies, manè haustum
unum calidè bibat: quia Auriginosum, seu Regium
morbum penitus tollit. Pauperes loco vini cerevisiam
optimè defecatam substituere possunt.

DECOCTVM FICVVM.

℞. **F**icum ping. No. xv. Passular. min. unc. ij. Raf.
cornu Cervi, Pulp. Tamarind. ana unc. j. Rad.
Glycyrrhizae, Myrrhidis ana unc. dimid. Fruct. Berber.
drach. ij. sem. Card. benedict. Faeniculi ana drach. j. di-
mid. F. Decoctio in aq. Hordei, & Colatura album. ovi
clarificetur; postea ℞. Colatura lib. j. dimid. syr. Ac-
etos. Citri unc. iy. misce pro usu.

Vires, Usus, Dosis.

Tvtò, & absque ullo periculo tam morbillos,
quàm variolas expellit, & malitiam illorum
compescit. Dosis saepius in die à Cochl. j. ad ij. Si autem
alvus supra modum laxior fuerit, addatur Gum. Tra-
gacanth. loco pulp. Tamarind.

X

DE-

DECOCTVM CONTRA MITIONEM
SANGVINIS.

℞. **R** Ad. Glycyrrhizæ unc. j. sem. Papav. alb. Gran.
Myrrillor. ana unc. dimid. Glandium, Aca-
cia ana drach. ij. Herb. Veronica, Capill. Ven. Ceterach.
Salvia min. Sanguisorb. ana drach. j. dimid. flor. Rosar.
rub. drach. j. Papav. errat. scrup. j. Coq. in Aq. fontan.
f. q. ut remaneant lib. ij. quæ Syrup. è lac. violarum e-
dulcorentur pro usu.

Vires, Vfus, Dosis.

IN mictione sanguinis medicamentum est egregium:
Citò enim, & absque ulla molestia hunc affectum
tollit, & fundamentaliter curat. Dosis manè, & ves-
peri ab unc. ij. ad unc. iij. & iv.

DECOCTVM SATYRIACVM.

℞. **S** Em. Lingua avis unc. j. Boletii cervini, virg.
Tauri, Borrac. Venet. ana unc. dimid. Rad. Py-
rethri, Aronis ana drach. iij. Macropiperis, Castorei,
Zingiberis, Cinnamomi ana drach. ij. Caryophyllorum,
Cardamom. min. Cubebarum ana scrup. j. Incisa, & pa-
rum comminuta ponantur in vase vitreato novo, &
mundo, & superfusa f. q. Vini Malvatici f. a. vase be-
nè delutato bulliant.

Vires, Vfus, Dosis.

VT præsentaneum, ita valentissimum: concubitu-
rus autem de colatura hac manè, & serò sumat
haustulum.

DE-

DECOCTVM CONTRA HERNIAM
INTESTINALEM.

℞. **S** Em. *Perfolitat. Cumini* ana unc. j. *Rad. Aromis*
rec. exsic. Acori Aquat. Tormentill. Consolid.
maj. ana unc. dimid. *Herb. vincæ pervinc. Sanicula, Py-*
rolæ, Virgæ aur. Pilosellæ, Herniariæ, Crassul. mai. ana
drach. ij. *Rosar. rub. Balanfiur. Galang. min. Caryophyllor.*
ana drach. j. *Incisa, & crassimiculè contusa* coq. in vi-
ni albi generosi ℥. q. ad tertias, & f. l. a. decoctio clara.

Vires, Vfus, Dosis.

Herniam intestinalem, adhibitis simul balsamis,
vel unguentis externis, sine molestia curat, &
est in hoc casu experimentum singulare. Dosis manè,
& vesperi bonus haustus.

DECOCTVM CONTRA VTERI
HÆMORRHAGIAM.

℞. **R** Ad. *Cicorei* unc. j. *Tormentillæ, Caryophyllat.*
Glycyrrhizæ, Plantaginis ana unc. dimid.
Gum. Arabici, Raf. cornu Cervi, Bac. sambuci exsic. Co-
riand. præp. ana drach. iij. *Herb. Bursæ pastor. Hepaticæ*
aur. Sanguisorb. Acerosæ, Equiseti, Rosmarin. ana drac.
ij. *Gran. Mastichis* drach. j. dimid. *Rosar. rub. exsic. Nuc.*
Moscbar. ana drach. j. *Fiat decoctio in aq. Millefolii, &*
yini alb. ana ℥. q. ad unc. xxiv. & in colatura clara dis-
solue *Syr. de Suc. Cydonior.* unc. iv. *misce.*

X 3 Vi-

Vires, Vfus, Dofis.

IN mensium purgatione immodica, & Vteri destillatione diuturna, seu continua secretum est. Dosis manè, & vesperi à Cochl. iij. ad Cochl. iv. vel haustulus.

DECOCTVM CONTRA MENSES
SVPPRESSOS.

R. **C**innamomi acut. unc. j. dimid. Rad. Artemisiae rub. Apij, Asparagi, Fœniculi ana unc. dimid. Borracis Venet. Bac. Lauri excort. Gran. Iamperi ana drach. iij. Herb. Centaur. min. Sabine ana drach. ij. Mitrivariæ, capill. Vener. Nepetæ, Pulegij, Calamendi. Serpylli ana drach. j. dimid. Flor. Chamomillæ, Buglossæ, Croci Orientalis, Macis ana drac. j. Omnia, præter Crocum, Macim, & Cinnamomum, coq. in vini generosi, & veteris s. q. ad tertie partis consumptionem, & tum demum addantur aromata, & s. l. a. decoctio clara, quæ Syr. ex Suc. Artemisiæ, & capill. Veneris edulcoretur.

Vires, Vfus, Dofis.

HOc decoctum crebra experientia comprobatum est: Mirè enim, & potenter menses suppressos aperit, retentâsque secundinas, & fœtum mortuum (si non ritè ad exitum dispositus) sine periculo excludit. Dosis manè, & vesperi ante ingressum lecti, haustus mediocris: bibatur autem calidum, & tandiu procede, donec menses sese ostenderint.

DE-

DECOCTVM CONTRA SCABIEM.

℞. **H**erb. *Agrimoniae*, *Origani*, *Veronic.* ana unc. dimid. *Rad. Enul. camp.* *Scorzyner.* *Hirundinar.* ana drach. ij. *Cinnamomi acut.* *Macis* ana drach. j. Coq. in cerevisia opt. lib. iv. ad medias, & fiat potio clara.

Vires, Vfus, Dosis.

Pramissis universalibus, & corpus debite evacuantibus, Scabiem fundamentaliter expellit, atque curat. Dosis manè, & vesperi bonus haustus calidè exhibendus.

DECOCTVM VVLNERARIVM.

℞. **H**erb. *Alchymilla*, *Beta rub.* *Pyrola*, *Sanicul.* *Vinc. pervinc.* *Virga aur. sem.* *Angelic.* ana p. z. Herbæ minutim incidantur, & semen Angelicæ grosso modo contundatur; postea invicem bene misc. & ℞. hujus pulveris misti, & in petia ligat. unc. dimid. Vini Rhenani lib. ij. coq. in diplomate, & fiat Decoctio clara.

Vires, Vfus, Dosis.

Omnia vulnera, & ictus, ubicumque sint in corpore felicissime curat. Ferrum, lignum, plumbum, & alia quæque expellit. Consolidat, & sanat in una septimana efficacius, quàm aliud vulnerarium mensse integro. Et sic reverà tale experimentum, quod merito omnes Chirurghi, ambabus quasi manibus, & grato animo, suscipere debeant. Pro dosi, manè, meridiè, & vesperi Cochl. duo, vel tria calidè exhibentur.

X 4

DE-

DECOCTVM LIGNI GVAIACI.

R *As. Lig. Guaiaci lib. j. cort. ejusdem ligni unc. iv. rad. Chine. unc. ij. Sarsæ parill. Sassafras ana unc. j. Infunde l. a. in Aq. fontan. opt. & claræ lib. xvj. per 24. horas, & coq. in olla nova vitreata bene cooperta ad consumptionem medietatis, pro fudorifero. Postea iterum coq. in Aq. Hordei lib. xij. ad tertias pro potu quotidiano, & huic ultimæ decoctioni pro libitu adde uvas pass. & cum pauco cinnamomo aromatizetur.*

Vires, Usus, Dosis.

IN usu hujus Decocti inest mirabilis proprietas contra morbum Venereum, maximè in illis, qui nimis vulceribus implentur: Horrendam enim hanc lulem fundamentaliter curat. Primæ decoctionis Dosis est manè bonus haustus, vel cyathus unus calidè asfumen dus; Item post meridiem 2. vel 3. horas antè cœnam. De secunda autem decoctione patiens ad libitum bibat.

ALIA CVRA LIGNI SANCTI.

L *Ig. Sancti lib. i. cort. ejusdem unc. iv. Sarsæ parill. unc. ij. Sassafras opt. unc. j. Infund. in Aq. Fumariæ lib. xvi. & digerantur per 24. horas: postea per alembicum destillentur, & in liquore destillato coquantur Uuarum pass. unc. iv. Rad. Glycyrrhiz. Chinæ ana unc. j. sem. Fœniculi, Anisi ana unc. dimid. Herb. Betonic. Cichorei ana drach. ij. Colentur, ut est artis, & colatura clara reservetur usui.*

Vi-

Vires, Vfus, Dofis.

Exficcat, attenuat, expurgat, sudorem movet; Ideòque putredini, & contagioni refiftit. Cerebri, & capitis vitia emendat. Luem Veneream curat. Iecur confirmat. Lienem extenuat, ejufque fcirrhis maximè prodeft. Hydropi auxiliatur. Ulcera maligna fanat. Lepram, & Elephantiafin juvat, &c. Dofis, bonus haufus bis (ut iciunt Præctici) in die calidè exhibendus.

DECOCTVM ADSTRINGENS.

℞. **R** Ad. Tormentill. Serpentar. ana unc. j. Cydonior. exficcat. drac. vi. fem. Lapatbi acut. Anthere Rosarum ana drach. ij. Herb. urtica mort. cum flor. rub. drach. j. dimid. Nuc. Moschat. Cinnamonomi acut. Galang. min. Caryophyllor. ana drach. j. Sebesten. No. ix. Coq. l. a. in Aq. Plantaginis lib. iij. ad tertias, & in colatura clara diffolve camphoræ drach. j. & ad libitum cum miva cydonior. edulcora.

Vires, Vfus, Dofis.

IN Dysenteria, caterisque alvi fluxibus, &c. experimentum est; necnon Hæmorrhagiam variam curat. Dofis manè ftomacho jejuno bonus haufus.

DECOCTVM POLYPODII PURGANS.

℞. **R** Ad. Polypodij querc. Passular. mund. ana unc. ij. fem. Carbami, Hordei ana unc. j. dimid. Glycyrrhiz. raf. unc. dimid. Herb. Hyffopi, Scabiof. Tuf-

Tussilag. *Chamed.* ana drac. j. *Iuubar.* No. xv. *Ficuum ping.* No. vj. *Dactylorum a pelle mund.* No. iv. Coq. in l. q. seri lactis ad remanentiam unc. xxi. & sub finem decoctionis adde *Fol. Senæ elect.* unc. iij. *Agarici trochiscat.* drac. iij. *sem. Fœniculi,* *Anisi* ana drac. j. dim. Decoque sine ebullitione, f. potio clara, ut est artis.

Vires, Usus, Dosis.

IN Phthisi, Asthmate, Pleuritide, cæterisque morbis pectoralibus, &c. felicissimè utimur. Dosis ab unc. iv. ad unc. v. & purgata alvo bibat decoctum pectorale nostrum subacidum, vel subdulce, prout occasio est.

DECOCTVM GALLI ANTIQVI
FARCINATI.

R *Ad. Polypodij* unc. j. dimid. *sem. Carthami* unc. j. *Cinnamomi acut.* drach. iij. *Fol. Senæ elect.* *Turbith. albi,* *cort. Aurantior* ana drac. ij. *Zingib. alb. Galang. min. Macis* ana drach. j. *spec. Diacumin. Dianisi* ana drach. dimid. *Bac. Lauri* No. vi. Species mistæ ultimò cum panniculo, cum gallus sufficienter ferè est coctus, imponantur.

Vires, Usus, Dosis.

Valeat in colica passione à materia crassa, flatuosa, & Phlegmatica.

DECOCTVM SANGVINEM
MVNDIFICANS.

C *Ort. Myrob. citrin.* unc. j. *Flor. Violarum exsicc.* drach. j. *Prunorum* No. xix. *Sebesten.*
Iuiu-

Iuiba. ana No. viii. Fiat decoctio in aq. Flor. *Aca-*
caciae, ad remanentiam unc. iij. in qua dissolve : *Scam-*
moni potab. nost. scrup. j. ol. *Cinnamomi*, *Anisi* ana gut. j.
 Misce, & f. haustus pro una vice.

Vires, & Usus.

Bilem utramque, necnon pituitam, & alios hu-
 mores purgat : Propterea sanguinem mundifi-
 cat, & Febrientium ventrem laxat.

DECOCTVM SENÆ.

R. **F**ol. *Senæ* drach. iij. *acidi Tartari* drach. j. *aq.*
Fumaria calida unc. iv. Fiat infusio per no-
 ctem; manè decoquantur parum, saltem ad liquefa-
 ctionem *acidi Tartari*, & in colatura adhuc calida
 dissolve *Manna Calabrin.* drach. vi. Iterùm cola, &
 adde *Aq. Cinnamomi* drach. j. *Eleosacch. Citri* scrup.
 dimid. Misce, & f. haustus purgans pro una dosi ca-
 lidè exhibendus.

Vires, & Usus.

Prodest ad universi corporis purgationem. Om-
 nium viscerum obstructions reserat, sanguinem
 expurgat. Imprimis autem bilem tum atram, tum
 flavam, & pituitam per inferiora educit. Roborat,
 & mundat cerebrum, caput, cor, pulmonem, Iecur,
 Lienem, & omnes corporis sentus, omnibusque eo-
 rum incommodis confert. Senectutem quoque retar-
 dat, juventutem auget, & hilaritatem adfert. In-
 super omnibus morbis diuturnis, Melancholicis, &
 tartareis, ut Epilepsiæ, Amentia, Delirio, Cepha-
 lalgia, Podagræ, Elephantiasi, Scabiei, Pustulis, Pru-
 ritui

pitui, & aliis cutis vitiiis, &c. optima est medicina. Datur etiam commodè prægnantibus, pueris, & cujuscunque ætatis hominibus: aliam enim modestissimè, & sine molestia solvit. Pro junioribus autem tertia, vel dimidia pars sufficit.

DECOCTVM SENÆ CVM RHABARBARO.

℞. **F**ol. Senæ elect. drach. ij. Rhabarbari opt. Aq. di Tartari ana drac. j. aq. Fumariæ calidæ ñne. iv. Intundantur per noctem: manè ebulliant parum, ut liquecat Tartarus: postea expressione facta, in colatura adhuc calida dissolve Manna Calabrin. drach. vi. Iterum cola, & adde Aq. Cinnamomi drac. j. Eleosacch. Anisi scrup. dimid. Misc. & fiat haustus purgans pro una dosi, qui calidè assumendus.

Vires, & Usus.

Pituitam, & utramque bilem, præcipuè à Ventriculo, Hepate, Liene, &c. purgat. Sanguinem mundificat. Obstructiones omnes liberat, & affectus inde, ut Icterus, Hydropem, Splenis tumorem, Febres putridas, etiam diurnas, dolorem Hypochondriorum punctorium, &c. sanat. Nemo autem ad hanc exiguam Senæ dosin obstupescat; quatuor enim drachmæ Senæ infusæ in quatuor uncis Aq. Fumariæ non magis purgabunt, quàm drachmæ duæ in simili aquæ quantitate maceratæ, quoniam aqua extrahit tantum, quantum ferendo sibi satis est, & reliquum abiicit: propterea drachmæ duæ Senæ, uncis quatuor aquæ, & pluribus animandis sufficiunt.

DECOCTVM RHABARBARI.

℞. **R**habarb. elect. drach. j. dimid. Rosar. rub. exsic. drac. dim. Glycyrrhiz. rasæ, flor. Malv. arb.

dyb. rub. ana scrup. j. Minutim incidantur, & infundantur per noctem in aqu. Plantaginis calidæ unc. iij. Manè colentur, & in colatura dissolve *Manna Calab.* unc. dimid. *Eleofacch. Nuc. Moschat.* scr. dim. *spir. vitrioli* gut. iv. Misce, & fiat haustus pro una dosi in aurora calidè exhibendus.

Vires, & Usus.

IN omnibus alvi profluviis valdè efficax est: una enim, vel duabus sedibus, Dysenterix causam expellit.

ANNOTATIO.

Multi utuntur Rhabarbaro usto, vel torrefacto, verùm malè: Quia virtus eius conluminum, & terrestreitas manet, potius adde styptica.

DECOCTVM VIOLATVM PURGANS.

℞. **F**ol. *Sene elect.* unc. ij. *sem. Fœniculi, acidi Tartari* ana unc. dimid. *flor. Violarum exsic.* *Rhabarb. elect.* ana drach. j. dimid. *Zingib. alb. Cinnamomi* ana drac. j. *Galangæ min. Caryophyllor.* ana drach. dimid. Infundantur in Aq. *Fumariæ calida* pernoctem: manè coquantur parum, postea colentur. ℞. *Colaturæ claræ* unc. x. *Syr. cicbor. cum Rhabarb. è suc. Violarum, de suc. Acetosæ, Oxysacch. simpl.* ana unc. j. Misce, & fiat potus, qui dividatur in 4. æquales partes pro dosibus quatuor.

Vires, & Usus.

IN Febris tertianis, & quotidianis, &c. blandè purgat penè omnes peccantes humores, præstantque est remedium ad Calculum, Arthritidem, Scorbutum,

butum, Iſciadicos dolores, & plures alios affectus, Exhibetur autem quatuor auroris continuis.

DECOCTVM NYCIS CVPRESSI.

℞. **N***Vc. Cupressi, Gallar. Turc. ana unc. viij. Limat. ferri cum Aceto præp. Aluminis roch. ana unc. iv. Lap. Medicamentosi, cort. Granat. ana unc. j. dimid. Contusa, & mista coquantur in f. q. Vini rub. vel Aq. Plantagin. ut est artis.*

Vires, & Usus.

OMnem carnositatem superfluum, & superabundantiam pinguedinis externè attenuat. In ea calida spongia infundatur, quæ expressa postea superligando applicetur.

DECOCTVM NIGRVM.

℞. **A***luminis crudi lib. i. Vitrioli virid. lib. dimid. Gallar. Turc. unc. iv. virid. æris, Tartari alb. ana unc. ij. Misce, & coq. in Aceti vini lib. viij. ad medias, ut remaneant lib. iv. postea adde Sp. vini rect. lib. i. denuò misceantur, filtrentur, & ad usum ferventur.*

Vires, & Usus.

Non solummodò in partibus corporis exterioribus vetera ulcera Aphrodisia, si linteum imbutum superimponatur, desiccatur, & sanat, aliasque defluxiones, & malæ carnis excrescentias tollit, & partem affectam mundificat, atque confortat; verùm etiam omnia equorum vulnera, & plagas antiquas perfectissimè curat.

SE-



SECTIO XXVI.

DE

GARGARISMIS.

GARGARISMVS DE ALTHEA.

R.



Ad. *Althea* unc. j. *Malva* unc. dimid. *Herb. Violaria*, *Fragaria*, *Hysfopi*, *Salvia* ana drach. iij. *sol. Persicorum*, *Cerasorum* ana drach. ij. *Ros. Lig. Hedera*, *Albi Græci* cum aqu. *Calend. præp. Mellis Saturni* ana drach. j. dimid. *Vitrioli Martis*, *Veneris* ana drach. j. *Flor. Calendula*, *Malva arb. Papan. errat. Prunelle* ana drach. dimid. *Crassiuicula* incisa, & contusa misce, & coquantur in Aq. Fontan. & Aceti vini ana lib. j. dimid. ad tertias, & circa finem adde Rob. Sambuci q. s. ad gratiam.

Vires, & Usus,

A Nginam, & Apoftemata gutturis, faucium, linguæ, uvæ, & amygdalarum resolvit; inflammationes, & transglutiendi difficultatem, & dolorem sedat, ac emendat: Sed patiens omni hora gargari- zetur. Et notandum quòd omnia gargarismata exhibenda sint tepida.

GAR-

GARGARISMVS DE GLYCYRRHIZA.

℞. **R** *Ad. Glycyrrhizæ rasæ* unc. j. *Albi Graci* drach. ij. *Aluminis roch.* drach. j. Coquantur parum in Aq. Plantag. Rosarum, Malvæ min. Prunellæ ana f. q. & ℞. *Colaturæ* lib. j. *vini albi* unc. iv. *Diamoron. Diamme.* ana unc. j. dimid. Misc. & f. Gargarizatio.

Vires, & Usus.

IN Angina desperata, cæterisque oris, & gutturis vitis multum facit, si tepidè, & frequenter in die æger eo utatur.

GARGARISMVS LACTEVS.

℞. **L** *Act. vaccini noviter mulsæ* lib. ij. *Albi Graci* unc. dimid. *Mellis Rosar. cochl.* ij. *virid. aris* drach. dimid. Coquantur, & cum colatura fiat Gargarizatio.

Vires, & Usus.

IN Angina efficax est; necnon faucium, oris, &c. tumores, & dolores inhibet, ulcera detergit, & consolidat: sed gargarizatio sæpe repetenda.

GARGARISMVS DE CORTICE GRANATORVM.

℞. **C** *Orr. Granator.* unc. dimid. *Herb. Endivia, Scabiosæ, Solatri, Anagallid. querc.* ana drac. ij. *Sena Acetosa, Cidonior, Gran. Berber.* ana drach. ij. *A si min*

minis luti drach. j. dimid. Flor. Malva arbor. rub. Ba-
laustior. Prunelle ana dra. h. j. Decoq. in Aq. Plantag.
Rolar. Vini rub. Styptici ana lib. j. ad tertias. ℞. Colaturæ
clarae lib. ij. Diamoron. Dianth. ana unc. ij. Syr. Grana-
tor. Mellis despum. Aceri Rosacei ana unc. j. Sp. Ni-
tri q. s. ad gratam acerositatem. Misc. & f. Gargarismus te-
piæ offerendus.

Vires, & Usus.

Anginæ maximè confert: Quia tam in extinctione
inflammationum, quàm resolutione apostematis
mirum in modum valet, & multam discussoriam vim
habet. Gargarizatio autem frequentissimè repetatur.

GARGARISMVS DE AVRICVLA IVDÆ.

℞. **H**ordei excort. unc. j. dimid. Rad. Glycyrrhiz.
rasa, Auric. Indæ intis. ana drac. ij. Flor. Mal-
va arbor. rub. drac. j. Coq. parum in f. q. Aq. Plantagi-
nis. ℞. Colaturæ clara lib. j. Syr. violarum unc. ij. Ni-
tri præp. drach. j. Misc. pro gargarismate, quo collua-
tur os sæpius.

Vires, & Usus.

Contra inflammationem, siccitatem, asperitatem,
scabritiem, rimas, & fissuras linguæ, faucium,
vicinarūque partium, quodà vaporibus calidis, acerbis
& putridis accidit in Febribus continuis, malignis, ar-
dentibus, &c. linguam, & os exsiccantibus, & quasi
comburentibus, experimentum est.

GARGARISMVS DE TORMENTILLA.

℞. **R** Ad. Tormentilla, Acori aquat. ana unc. j. cort. Granat. cort. Rad. Acacie ana unc. dim. Balaustior. Aluminis ana drach. iij. Herb. Rorismarin. Pentapbyll. Vermicular. Salvia acut. Plantaginis, Hyssop. ana drach. ij. Flor. Calendule, Rosar. rub. ana drach. j. Coq. in aq. Fontan. & aceti vini ana lib. j. dimid. ad tertias, & in fine adde Mellis rosat. q. s. ad gratiam.

Vires, & Usus.

O Ris Scorbutum, & putredinem curat. Gingivas à morbo aliquo læsas, seu apostemate corruptas renovat. Dentes confirmat, illosque regenerata carne obducit. Casum uvulæ exaltat, & ad cætera depascentia oris, linguæ, uvæ, & tonsillarum vitia, ulcera, & inflammationes proficit. Porrigitur tepidè alternis, vel singulis horis ad sanitatem perfectam.

GARGARISMVS DE PYRETHRO.

℞. **R** Ad. Pyrethri drach. ij. Olibani opt. Zingib. alb. ana drach. j. dimid. Sem. Hyoscyami contusi, Salvia acut. ana drach. j. Piperis longi scrup. j. Coq. in aceti vini, & aq. fontan. ana lib. dim. pro gargarifinate.

Vires, & Usus.

I N Dentium doloribus præstans, & valdè efficax est. Habet enim vim anodynam. Eger autem sæpius eo quotidie utatur, donec acutissimi dolores, & cruciatus placentur.

GAR-

GARGARISMVS DE HYOSCYAMO.

℞. **R** Ad. Hyoscyami unc. j. Vrtica min. Pentaphyll. Pyrethri ana drach. vj. Raf. Lign. sancti, Buxi, Tamarisci, Thuris alb. sem. Staphid. agria ana unc. dimid. cort. Granatorum, Piperis longi, Zingib. albi, Caryophyllorum ana drach. iij. Herb. Salvia acut. Serpilli, Menthastris, Persicaria, Origani ana drach. ij. Misc. & f. pulvis grossus, qui reservetur usui. Tempore usus verò, ℞. hujus grossi pulveris unc. j. dim. Aceti vini, Aq. fontan. ana lib. j. coquantur, & f. gargarizatio.

Vires, & Usus.

Colatura calida in ore retinenda est: sic enim dentium dolores etiam vehementissimos, & acutissimos sistit.

GARGARISMVS DE ACACIA.

℞. **A** Cacia opt. & rec. unc. dimid. Nuc. Cupress. Balustior. Malicorij ana drach. ij. Herb. Majorana, Hyssopi, Salvia ana drach. j. dimid. Rad. Ireos Flor. Aluminis ana drach. j. Glandium, Rosar. rub. ana drach. dimid. Bulliant in vini rub. & aq. fol. quercin. ana f. q. ad tertiæ partis consumptionem. ℞. Colaturæ lib. j. dimid. Rob. Nucum unc. ij. Sp. vitrioli scrup. j. Misce, & detur in fictili.

Vires, & Usus.

Mobilitatem dentium aufert, eosque figit, & immobiles reddit, atque conservat. Dentes verò, & gingivæ sæpè quotidie hoc decocto eluantur.

Y 2

GAR.

GARGARISMVS DE PAPAVERE.

℞. **C**Ap. Papav. alb. cum semine No. iv. Spong. in
 arbut. Rosar. nat. No. ij. Rad. Plantaginis, Bi-
 storte ana unc. dimid. Sem. Nigella, Flor. Papav. errat.
 Rosarum rub. Balaustror. ana drach. j. Coq. in aq. lactuc.
 & Rosar. ana i. q. ℞. Colatura unc. xij. Syr. Papav. sim-
 pl. Diacodij violat. ana unc. j. dimid. vini Granator. Tinct.
 Papav. errat. ana unc. j. Phlegmat. aluminis rect. unc.
 dimid. Misc. pro gargarismate, quod in ore retinendum
 est.

Vires, & Usus.

HOc Gargarismate os sæpè colluatur; vel absq;
 multa agitatione in ore, ad intercipiendum acrem,
 tenuem, & calidum catarrhum, detineatur.

GARGARISMVS DE ACACIA.

A...



M...

SE-



SECTIO XXVII.
DE
LIXIVIJS.

LIXIVIVM BENEDICTVM.



R. Iner. Lig. & extremis frond. Juniperi, Artemisise rub. Geniste, Fabarum adhuc in paleis, Absynthij ana unc. j. Et cum vini albi potentis l. q. fiat l. a. lixivium.

Vires, Vfus, Dosis.

A Quæ intercute laborantibus singulariter prodest : Efficacissimè enim , & valentissimè aquam per urinam expellit , quo auxilio multos Hydropicos nullo alio diebus aliquot adhibito remedio sanavimus. Dosis manè stomacho jejuno ab unc. ij. ad unc. iij.

LIXIVIVM SAPIENTIAE.

R. Ad. Caryophyllat. Pyretbri, Asari ana unc. j. Visci quercini, Olib., Succ. citrin. ana unc. dimid. Herb. Rorismarin. Majorana, Melisse, Origani, Fol. Salvia acut. Lauri ana drach. ij. Flor. Lavendula, Rosar. rub. Paonia, Betonica, Primula veris ana drach. j. Bulliant in lixivio dulci, postea ad usum reponatur.

Y 3 Vi-

Vires, & Usus.

CVM hoc lixivio semel tantum in septimana, corpore purgato, Caput in læsa memoria, & ratiocinatione à causa frigida & humida, quæ aliàs frequentissima est, diligenter abluatur; Cerebrum enim, memorandique facultatem mirificè confortat, Spiritus animales illustrat, & ab Epilepsia, & Apoplexia præservat.

LIXIVIVM CEPHALICVM.

Rx. **F**ol. Senæ elect. drach. vj. Rad. Ireos Flor. Sem. Carvi ana drach. iij. Herb. Eupbragiæ cum florib. Verben. Majoran. Rosmarin. Salv. Origani ana drach. ij. Agarici alb. & levis drach. j. dimid. flor. Stæcad. citrin. Chamomillæ, Rosarum rub. Keiri ana drach. j. Mistâ, & incisa coquantur in lixivio bono: postea clarificetur, ut est artis, & sic paratum est.

Vires, & Usus.

IN dolore capitis valdè prodest. Insuper cerebrum, nervos, oculos, sensusque reliquos egregiè roborat. Lavetur autem cum hoc lixivio caput bis in hebdomada. Sed illi, qui frigidi & humidi natura sunt, capitalibus lotionibus rarius: Qui verò calidi & sicci, frequentius utantur.

LIXIVIVM ANTI-ASTHMATICVM.

Rx. **R**ad. Glycyrrhiz. ras. Ireos Flor. Emulacamp. ana unc. dimid. Succini citrin. Tburis alb. Gran. Myr-

Myrtiana drach. iij. Herb. Salv. min. Betonic. Hyssopi
 Origani ana drach. ij. sem. Nigell. Carvi ana drach. j. di-
 mid. Flor. Chamomill. Rosar. rub. Papav. errat. Anthos
 ana drach. j. Conditæ sacculo coquantur in lixivio dulci,
 postea clarificetur, & usui reservetur.

Vires, & Usus.

EX hoc caput singulis septimanis semel, aut bis an-
 te cibum lavetur: In Asthmate enim siccatur, &
 sistit destillatione ex capite ad subjectas partes; mox sic-
 cetur, contegaturque caput.

LIXIVIVM DIVRETICVM.

℞. **H**erb. Linaria cum flor. Genista cum flor. Ebuli
 cum toto, Fol. Sambuci cum frond. ana s. q. Fiat
 cinis, ut est artis, ex quo postea cum vini Rhenani s. q.
 præparetur lixivium clarum.

Vires, Usus, Dosis.

Fortiter Hydropicorum aquas per urinam expel-
 lit, & aliàs in dysuria, & Ichuria secretum est.
 Dosis ab unc. ij. ad unc. iij. per se, vel in vehiculis spe-
 cificis.

LIXIVIVM TARTARI.

℞. **T**artari alb. ad nigredinem calcinat. q. v. Fiat
 cum aq. pluviali destillat. lixivium, in quo
 postea bulliant cortices Aurantiorum, & colaturam
 claram, & tinctam ad usum reserva.

Y 4 Vi

Vires, Usus, Dosis.

Singulis diebus ad tempus aliquod exhibitum; calculum resolvit, & expellit: necnon omnem, tam Renum, quam Vesicæ mucilaginem insensibiliter educit. Dosis cochl. i. in vehiculis specificis.

LIXIVIVM TINGENS.

R. **L**ixivij Sarmentor. vitis lib. ij. Rad. Bryonia, Ebelidonia, Curcuma ana unc. dimid. Croci Lilior. alb. drach. ij. flor. Verbasc. Stæbad. citrin. Geniste, Hyperici ana drach. j. Coquantur simul, & fiat lixivium clarum, ut est artis.

Vires, & Usus.

Capillos colorat, clarificat, & flavos facit: sed crines crebrò lavandi sunt cum hoc lixivio; donec perfectè tingantur.





SECTIO XXVIII

DE

BALNEIS

BALNEVM ARTIFICIALE,
Ubi Thermae naturales defunt.

℞.



*S*ulphuris citrini lib. iij. Salis marini, Rad. Pyrethri ana lib. i. Tartari albi, Nitri ana lib. dimid. Bac. Juniperi, Lauri ana unc. vij. Lumbricorum terrest. Sp. vini lotor. & exsiccat. unc. vi. herb. Rorismar. Salvia min. Maiorana, Spica nost. Hyssopi, Chamæpyt. Thymi ana unc. j. Flor. Chamomilla, Verbasci, Meliloti, Hyperici ana unc. dimid. Co-

quantur in aq. ad balneum, ut est artis.

Vires, & Vsus.

BAlneum hoc saepius repetendum. Membra enim paralytica recreat, partes nervosas calefacit, exsiccat, roborat, pristinaque motioni restituit. Premissis tamen universalibus, & particularibus evacuationibus.

BAL-

BALNEVM CONTRA STERILITATEM,
seu difficultatem pragnationis,

PROBATVM.

✻. **R** *Ad. Rubia tinct. Petroselini. Polypodij, Valeriane ana unc. iij. sem. Rut. sylvest. Lolij ana unc. ij. Frutic. virid. Iuniperi vnc. i. dimid. Herb. Matricaria, Serpyllij, Melissa, Artemisia, Fumar. ana unc. j. Maioran. Lavendul. Agrimon. Meliloti, Verbafei ana drach. vj. Calaminib. Chamomill. Origani ana unc. dimid. Coquantur omnia crassiusculè incisa, & contusa ex aqua in lebate magno, donec pars tertia consumpta fuerit, & f. l. a. Balneum.*

Vires, & Usus.

Hoc decoctum unà cum herbis, radicibus, & seminibus in labrum proice, in eo mulier sterilis, postquam per menstrua probè est mundificata, umbilico tenus sedeat, ac ibi totum inferiorem ventre blandè foveat, 12. dies continuando : De tertio autem in tertium diem Balneum renovetur; & hoc tempore se non jungat viro, sed post elapsos 12. dies : Et ex hujus Balnei usu multæ steriles factæ sunt proliferae . Ex Balneo autem exiens mulier, corpus benè tegat pannis, ne ab aere externo frigidò lædatur .

BALNEVM STYPTICVM CONTRA
Vteri Hamorrhagiam probatum .

✻. **A** *Luminis crudi lib. ij. Rad. Plantaginis, Tormentilla, Acori aquat. Bistorta ana unc. iv. corf. rad. Acacia, Granatorum, Gallarum Turcic. ana unc.*

unc. iv. Flor. Rosarum rub. Balaustiorum ana unc. ij.
Herb. Sanguisorbæ, Bursæ pastor. Salvia min. Millefolij
ana unc. i. Coquatur beneficio ferri, seu chalybis
igniti in f. q. aquæ pro Balneo, ut est artis.

Vires, & Usus.

IN hoc Balneo decenter calido mulier semel in die,
manè scilicet, jejuno ventriculo, per horam unam
atque alteram, usque ad umbilicum, per aliquot dies
continuando, sedeat: Et post Dei providentiam cer-
tissimè liberabitur.

BALNEVM CONTRA MENSTRVORVM
Suppressionem Probatum.

R Ad. Artemisiæ rub. cum toto unc. iv. Ange-
licæ hort. Rubiæ tinct. Asparagi, Apij ana
unc. ij. Sem. Petroselin. Bac. Juniperi, Lauri excort.
Myrrbæ ana unc. j. dimid. Herb. Centaur. min. Sabinae,
Pulegii ana unc. j. Fœniculi, Serpilli, Melissa ana
drach. vi. Absynthii, Chamædr. Marrubii, Parietariæ,
Nepetæ, Mercurialis, Rorismarin. ana unc. dimid. Bul-
liant omnia in vase magno, in aq. fluiat. f. q. ad con-
sumptionem tertiæ partis, & ponantur in semicupio
pro Balneo.

Vires, & Usus.

IN hoc desideat mulier usque ad umbilicum: per-
duret autem in hoc Balneo per horæ dimidium,
deinde se recipiat cubitum, & exsiccetur: Non verò
semel utendum, sed ter, quater singulis septimanis
repetendum.

BAL-

BALNEVM IN ICTERITIA, AD CVTEM
detergendam expertum.

℞. **T** Artari albi lib. j. Rad. Ineos Florent. Hermodact.
alb. Sigilli Salomon. ana unc. iv. Fabarum
integr. Lupinorum Hordei integr. ana unc. ij. Fol. Visci
quercin. unc. j. dimid. Herb. Absynthij, Malva min.
Parietariae, Chelidonia, Saponar. ana unc. j. Flor. Cen-
taur. min. Chamomill. Nenuubar. ana unc. dimid. Fiat
I. a. decoctio pro Balneo.

Vires, & Vfus.

IN hoc Balneo natet patiens; egressus verò è Bal-
neo confestim se in lectum recipiat, ac sùdet in eo
per spatium unius horæ, manè continuando per ali-
quot dies.

BALNEVM CONTRA CALCVLVM

Renum, & Vesicæ.

℞. **R** Ad. Arbera, Malva ana unc. iv. Petroseli-
ni, Ononid. ana unc. ij. Verbenæ, Eryngii,
Fœniculi, Rubi ana unc. j. dimid. Bac. Lauri excoct.
Sem. Lini ana unc. i. Malva arbor. drach. vi. Herb. Cha-
momille, Tanaceti, Anethi, Meliloti, Verbasci, Parie-
tariae, Saxifragiæ, Quinquesoli, Violariæ, Fragariæ
ana unc. dimid. Misc. & coquantur ad Balneum, uti
moris.

Vires, & Vfus.

IN hoc Balneo sedeat æger tantisper, dum vehe-
mentibus doloribus torquetur. Quo uti post alias
evacuaciones est saluberrimum: Et eo ipso tempore,
quo æger in Balneo residet, potiones calculum fran-
gentes exhiberi possunt.

BAL-

BALNEVM MEDICAMENTOSVM,
five lotio pedum.

℞. **L** Ap. medicament. unc. iv. Aluminis plu-
mosi unc. iij. Cort. int. virid. Sambuci unc.
j. dimid. Herb. Ebuli unc. j. Artemisia, Pentaphyll.
Hyperici, Anerbi, Callitrich. ana drach. vi. Ciner. Lig.
Guaiaci, Sal. communis ana unc. dimid. Coq. in Aq.
fluviatili pro Balneo.

Vires, & Usus.

Transfundatur in vas, in quo pedes consistere
poterunt. Hi autem tam altè lavacro insistent,
ut excedat; Sic, tam in Scorbuto, quàm aliis mor-
bis. &c. tumores pedum depellit; Sed immorandum
ad horas duas, vel tres, & continuetur triduum,
vel quadriduum manè stomacho jejuno; postea abster-
gantur pedes linteo.

BALNEVM NITROSVM PRO PEDIBVS.

℞. **N**itri opt. lib. dimid. Salis marini unc. iv. Flor.
Chamomill. Malvæ arb. Rosar. rub. ana unc.
j. Herb. Betonica, Origani, Salvia, Ruta ana unc.
dimid. Misc. coq. & f. Balneum pro pedibus.

Vires, & Usus.

Hoc utatur æger manè, & vesperi; Extrahit e-
nim humidam pituitæ materiam in articulis
harentem, necnon homores ex supernis partibus ad
infernâs elicit, quos deinde linteo puro absterges.

BAL-

BALNEVM HYPNOTICVM PRO PEDIBVS.

℞. **C**ort. Rad. Mandragora, Hyoscyami, Malve
 min. ana unc. j. Herb. Violarum, Melilot. La-
 eluca, Solani, Anethi ana unc. dimid. Cap: Papan.
 alb. cum sem. No. xj. Flor. Nymphae, Verbasci, Cha-
 momille, Rosarum ana drach. ij. Spong. in arbuslo Ro-
 sar. nata No. j. Misc. & f. l. a. coctio pro Balneo pe-
 dum.

Vires, & Usus.

HÆc lotio pedum fiat vesperi ante cibum, vel
 ante ingressum lecti; sic lassitudinem discutit,
 & somnum suaviter conciliat: Non autem pedes rur-
 sus adstergendi; sed linteo humido involvendi; sunt.



SE-



SECTIO XXIX.

D E

VESICATORIIS.

VESICATORIUM IN DOLORE

Capitis, & Dentium, occipiti post aures
applicandum.

℞.



Heriaca Vener. scrup. ij. *Cantharid.* demptis alis & capitibus,
Ping. Leporis ana drac. dimid.
Rad. Pyrethri, Nuc. Moschar.
ana scrup. j. Misc. & cum s.
q. Fermenti fiat l. a. Vesica-
torium in parte, ubi dolor
est.

VESICATORIUM ALIUD

in Cephalæa, &c.

℞.

C *Antbarid. in Aceromacerat.* drach. i. *Zingib.*
alb. Piperis long. ana drach. dimid. *Maiora-*
na scrup. i. Misc. & cum Fermenti s. q. fiat optima
incorporatio; postea cum dimidio nucis cortice super-
pone, donec vesica excitata verit; quæ postea rum-
pitur

pitur, illique superimponitur folium brassicæ, & aperta detinetur.

VESICATORIVM IN OMNI MENTIS
alienatione, Phrenesi, Melancholia,
Mania, &c.

PROBATVM.

℞. **C**antharid. abieflis alis & capitibus scrup.
iv. Ping. Leporin. drach. j. Succini alb. præp.
Cubebæ ana scrup. i. Ficum ping. No. ij. Acetiparum.
Misc. & cum s. q. Fermenti, & aliquot guttulis
sp. Vini, sine igne redigantur in formam Emplastri,
& vertici à capillis nudo apponatur.

VESICATORIVM IN ANGINA
Expertum.

℞. **F**ermenti unc. dimid. Rad. Althææ, Ireos Flor.
ana drach. ij. Cantharid. præp. drach. j. di-
mid. Pul. Suc. Glycyrrbiz, Croci Oriental. ana scrup. j.
Ficum ping. No. ij. Misc. & incorporentur pro Em-
plastro, ponaturque super pectus: Optimè enim di-
vertit materiam ad pectus, & est experimentum no-
bilissimum.



SE-



SECTIO XXX.

D E

P E S S I S

PESSVS APERIENS, CONTRA
Mentes suppressos.



Ad. Artemisia rub. Dictam. alb. Asari, Hellebori alb. Rubia tinct. ana drach. ij. Scammonij, Majorana, Sabina, Croci Oriental. ana drac. j. Bac. Lauri excort. Myrrhe rub. Castorei veri, Sagapeni, Aloes epat. ana scrup. ij. Sem. Staphid. agria, Nigella, Nasturtii

Rute ana drac. dimid. Hæc omnia incorporantur cum succo Artemisæ rub. vel Terebinth. & f. pessi ad longitudinem medi digiti, crassitudine digiti unius; inter incorporandum ad medium longitudinis involvatur filum, cuius extremitas maneat, excedat ad palmam unam, ad extrahendum; aut pulvis ponatur in sacculo confecto ex panno raro, addito pauco bombace: Fiat ad crassitudinem digiti maioris, indaturque,

Z

PES-

PESSVS ADSTRINGENS CONTRA
Vteri Hæmorrhagiam.

℞. **F** *Aris. volat. molend. unc. dimid. Rad. Torm. Bistortæ ana drach. ij. Ciner. Ranarum, croci Martis, Gallarum Turc. Sang. Dracon. Boli Armeni, corn. Cervi usti ana drach. j. Hypocistidis, Rosarum rub. Balaustror. Acaciæ, Olibani, Mastichis ana drach. dimid. Misc. & cum succo plantaginis, & album. ovorum f. l. a. Pessi, qui in mulieris pudendum inserantur.*

PESSVS CONTRA SVFFOCATIONEM,
& Præcipationem Vteri.

℞. **R** *Ad. Ireos Florent. Rosarum rub. ana drac. iij. Stryracis cal. Benzoin. ana drac. j. dimid. Caryophyllorum, Spicæ Indicæ, Gallie Moschat. ana scrup. j. Misc. & fiat l. a. Pessus ad formam suppositorii, qui filo obligatus, noctu subiiciatur.*

SI MVLIER PROPTER PINGVEDINEM,
vel humiditatem est sterilis, valet
sequens pessus.

℞. **S** *Em. Lolii, quod in frumento, vel siligine reperiri solet, unc. dimid. Cong. Leporis, Aluminis usti, Castorei, Stryrac. liquid. ana drach. ij. Myrrhæ rub. Opopanacis, Galbani, Calaminth. Piperis rot. ana drac. j. Moschi, & Ambre ana scrup. dimid. Optimè simul incorporentur, & f. duo pessi, horumque unum mulier teneat in Vulva à meridie usque ad vesperam.*

AN-

ANNOTATIO.

I.

Si post pessos acutos, dolor relinquatur in vulva, statim submittatur licinium cum ol. Violarum, quod etiam potest distemperari cum mucilagine psyllii, ne fiat exulceratio.

II.

Si sunt fortes, non retineat eos ultra horam, debiliores verò per integram noctem.

III.

Pessi communiter post balneum sunt immittendi, quemadmodum licinia per lanam involuta, & succis madefacta.





SECTIO XXXI.
DE
SVPPOSITORIIS.

SPECIES AD SVPPOSITORIA
acuta conficienda.



Ran. Colocynthid. unc. j. dim. Rad. Hellebori alb. Esule min. præ. Hermodact. alb. ana unc. j. Cort. Myrob. citrin. Rad. Polypodii, Fol. Senæ, Agarici troch. ana unc. dimid. Sal. Gemma, Nitri ana drach. ij. Flor. Chamomillæ drach. j. Misc. f. omnium pulvis ad usum reponendus.

SVPPOSITORIA SICCA.

R. Frin. Frumenti unc. iv. Sal. Communis unc. j. dimid. Sem. Colocynthid. unc. j. Hermodact. alb. Hellebori alb. Esule min. præp. ana unc. dimid. Malve min. rad. Tartari alb. ana drach. ij. Opopanacis, Sagapeni ana drach. Misc. & cum vitell. ovorum f. l. a. suppositoria sicca.

SVP-

SUPPOSITORIA IN EPILEPSIA,
Apoplexia, Vertigine, Subeth, Congela-
tione, Stupore, &c.

℞. **T**rochisc. Alhandal, Agarici trochiscat. ana
drach. j. Hellebori nig. Fol. Senæ ana drach.
dimid. Sal. Gemmæ, Nitri ana scrup. j. Mellis q. s.
Fiant suppositoria duo grossa, & oblonga, ut est
moris.

SUPPOSITORIA ANODYNA.

℞. **S**em. Cumini, Rutæ ana drach. ij. Mumiatran-
smarin. Opij Thebaic. ana drach. j. Flor. Pa-
pau. errat. Croci Orient. ana scrup. j. Styrac. calamit.
Castorei veri ana scrup. dimid. Misc. & f. pulvis, qui
melle excipiatur.

SUPPOSITORIA STYPTICA CONTRA
Dysenteriam, ventrisque fluxus.

℞. **H**ypocistidis unc. j. Gallar. Turc. Acaciæ ana
unc. dimid. Cort. Granator. drach. iij. Rad.
Althææ, Glycyrrbiz, ana drach. j. corn. Cervi ust. Croci
Martis, Sang. Draconis ana drach. dimid. Misc. &
cum album. ovorum, & suc. plantaginis f. l. a. sup-
positoria.

SUPPOSITORIA DYSENTERICA,
Anodyna, & fomnum conciliantia.

℞. **M**ellis cocti unc. iij. Sem. Hyoscyami alb. Papau.
nigri ana drach. j. dimid. Opij Thebaici,
Z 3 Ba-

Balaustior. Spodii, Olibani ana drach. j. Flor. Papav. errat. Croci Orient. ana scrup. j. Misc. & fiant l. a. suppositoria.

SUPPOSITORIA CARMINATIVA.

R. **C**ort. *Aurantiorum, Flor. Chamomill. ana drach. j. dimid. Sem. Cumini, Carvi, Seseleos, Ameos, Agni casti, Chærefolii, Rutæ ana drach. j. Pul. Colocyntid. Salis vulgaris ana scrup. j. Mellis q. s. Misc. & fiant l. a. suppositoria.*





353
S E C T I O XXXII.
D E
E N E M A T I S.

E N E M A N U T R I E N S.

℞.



Ur. Carnis bubula, Caponis ana unc. viij. Crem. Hordei, Lacl. Vaccini ana unc. iv. Vini opr. unc. iij. Sacchari rosar. unc. j. Panis tyritic. exsic. Opulu. unc. dimid. Vitell. Ovorum No. ij. Misc. & f. l. a. Enema, quod iniiciatur, ut est moris.

A N N O T A T I O.

Maximo emolumento ad nutriendum, & vires conservandum aliquando administrantur talia Enemata in Angina, faucibus à tumore præclusis, Orificio ventriculi obturato, aut ejus ulceribus, & tuberoulis, Convulsione oris, Paralyfi linguæ, & similibus, &c. cùm ægri alimenta per os assumere nequeunt, vel Ventriculus nihil retinere valet. Applicetur autem post rejecta excrementa, vel cùm dormituri: alioqui excrementa miscerentur, & inficeretur id quod iniicitur. Optimè ægrotos nutrit.

Z 4 ENE-

ENEMA BILEM EVACVANS.

℞. **P** *Affular. min.* unc. iij. *Hordei excort. sem.* *Lini*
ana unc. ij. *Rhabarb.* unc. dimid. *Coq.* ℞. *Colatura*
lib. j. *Ol. Violaecae* unc. iij. *Manna Calab.* unc.
j. *El. de succo Rosar.* unc. j. *Misc.* & f. *Clyster.*

ENEMA PITVITAM PURGANS.

℞. **R** *Ad. Enulae camp.* *Pyretbri* ana unc. j. *Herb.*
Calamintha, *Marrubii,* *Tulegij* ana unc. di-
mid. *Agarici trochisc.* & *in panniculo ligati,* *Turbith.*
albi ana drach. iij. *Sem. Carbami* drach. ij. *Flor. Cha-*
momilla *Anthos* ana drac. j. dimid. *Coq.* ℞. *Colatura*
lib. j. *Ol. Ruta* unc. iij. *Vini Malvatic.* unc. ij. *Mellis Scil-*
litici unc. j. *Benedict. laxat.* *Diapbenicon.* ana unc. dimid.
Salis com. drach. ij. *Misc.* & f. *Clyster.*

ENEMA HYMORES MELANCHOLICOS
deturbans.

℞. **R** *Ad. Polypodij querc.* unc. j. *Petroselin.* *Fæ-*
niculi, *Asparagi* ana drach. vi. *Herb. Fu-*
marie, *Epithymi,* *Scolopendrij,* *Meliloti* ana unc. dimid.
Flor. Chamomillæ, *Borraginis,* *Buglossæ* ana drach. ij.
Sem. Fæniculi, *Anisi* ana drach. j. *Coq.* ℞. *Cola-*
turæ lib. j. *Ol. Anethi* unc. ij. *Mellis Anthosac.* unc. j.
Conf. Hamech. Diacatholicon. ana unc. dimid. *Sal. Gem-*
mæ drach. j. dimid. *Ext. Hellebori nigri* scrup. ij. *Misc.*
& f. *Clyster.*

ENE-

ENEMA PHLEGMA, ET HYDROPICORVM
aquas purgans.

℞. **R** Ad. Graminis, Asparagi, Petroselini, Pentaphyll. ana unc. j. Herb. Brassicæ marin. Mercurialis ana drac. vj. Flor. Sambuci, Geniste, Stecbados. Anrbos ana unc. dim. Agarici in panno ligat. Mechoacanæ, Bac. Lauri ana drach. iij. Sem. Fœniculi, Carvi, Cymini ana drach. ij. Coq. & ℞. Colatura lib. j. Suc. Rad. Iridis nost. exp. unc. iij. Cort. int. Sambuci exp. unc. ij. Ol. Rutacei, Anerbi ana unc. j. dimid. Benedict. Laxat. drach. vj. Salis com. drach. ij. Misc. & f. Clyster.

ENEMA IN CEPHALALGIA,
Vertiginè, Scotomia, Phrenitide, & aliis
Capitis affectibus.

℞. **F** Ol. Senæ Alexand. unc. j. Rad. Bryoniæ, Agarici ana unc. dim. Herb. Majoran. Chamom. Centaur. min. Salviæ, Origani ana drach. ij. Flor. Lilior. corwall. Anrbos ana drach. j. dimid. Pulp. Colocynthid. Hellebori nigri ana drach. j. Misc. & coq. inf. q. Aquæ pluvial. ad medietatem, & ℞. & Colatura lib. j. Ol. Verbenæ unc. iij. Mellis Anrbosat. unc. j. dimid. Sal. com. drach. ij. Misc. & f. Enema, quod iniiciatur.

ALIUD ENEMA CEPHALICVM.

℞. **R** Ad. Asari rec. exsic. unc. j. Furfur. tritic. unc. dimid. Herb. Calamintb. Betonic. Malvæ, Mer-

purialis, *Chamomill.* ana drach. ij. Ex quibus fiat decoctum, de quo sumatur lib. j. & adde: *Ol. Flor. Sambuci* unc. iij. *Mellis rosar.* unc. ij. *El. Diasenæ* unc. j. *Sal. Gemma* drach. j. dimid. Misc. pro Enemate.

ALIVD ENEMA FORTIVS.

℞. **R** *Ad. Hellebori nigri* unc. dimid. *Sem. Colocynthis* contus. drach. iij. *Herb. Chamomill. Rom. Verbena, Majorana, Origani, Altheæ* ana drac. ij. *Sem. Fœniculi, Carvi, Anisi* ana drach. j. *Coq. & ℞. Colatura* lib. j. *Ol. Olivarum* unc. iij. *Mellis Antbosat.* unc. j. dimid. *Sal. com.* drach. iij. *Ess. Fol. Senæ* drach. j. Misc. & f. Enema.

A N N O T A T I O.

De horum Enematum laxativis potest secundum sexum, complexionem, ac ætatem deponi, vel addi: quod etiam in cæteris omnibus observandum.

ENEMA SPECIFICVM IN MELANCHOLIA, Mania, Tristitia, Congelatione, Quartana, Scabie, Impetigine, Morphæa, Canero, Elephantiasi, Scirrho Lienis, & in omnibus malis ex atra bile procreatis.

℞. **R** *Ad. Polypodij querc.* unc. ij. *Cort. Myrob. Ind.* unc. j. *Herb. Fumaria, Hyperici, Majorana, Cuscuta, Lupuli, Stachados* ana unc. dimid. *Hellebori nigri* drac. ij. *Coq. & ℞. Colatura* lib. j. *Ol. Chamomillæ* unc. iij. *Hieræ Logadij* unc. j. *Tartari Vitriolati, Sal. Gemma* ana drach. j. dimid. Misc. pro Enemate.

ALIVD

ALIVD ENEMA SPECIFICVM
in Melancholia, &c.

℞. **C**ort. Rad. Buglossæ unc. ij. Fol. Senæ Alexand.
unc. j. Herb. Ostrutij, Chelidon. min. Anethi,
Chamomill. Rom. Fumaria, Basilic. ana unc. dimid. Coq.
& ℞. Colaturæ lib. j. Ol. Rosati unc. iij. Conf. Hamceb. unc.
j. Sal. comun. drach. iij. Croci Orient. scrup. j. Misc. pro
Enemate.

ENEMA IN SVBETH, ET STVPORE.

℞. **R**ad. Lilior. convall. unc. j. herb. Centaur. min.
Stachados, Origani, Calamintb. Salviæ, Asari
ana unc. dimid. Sem. Caribami, Gran. Colocynthid. Aga-
ric. opt. ana drach. iij. Coq. & ℞. Colaturæ lib. j. Ol. Cha-
momill. unc. iij. Diasenæ unc. dimid. Sal. commun. drach.
iij. Ext. Hellebori nigri scrup. j. Misc. pro Enemate, quod
administretur plusquam tepidè.

ENEMA FORTE IN EPILEPSIA
et Suffocationibus.

℞. **S**em. Caribami unc. j. Agarici opt. unc. dimid.
Pulp. Colocynthidos drac. iij. Herb. Centaur. min.
Lavendulæ, Majoran. Hyssopi, Betonic. Rutæ hort. ana
drach. ij. Castor. veri, flor. Lilior. convall. Anthos ana
drach. j. dimid. Coq. & ℞. Colatur. lib. j. Ol. Chamo-
mill. unc. iij. Mellis rosar. unc. ij. Acidi Tartari, Sal.
Gemæ ana drach. j. Misc. pro Enemate.

ALIVD

ALIVD SPECIFICVM.

℞. **R** Ad. *Angelica*, *Pæonia* ana unc. j. *Agarici optimi*, *Visci quercin.* ana unc. dimid. *Stercoris Pavonis*, *Succini citrini* ana drac. iij. *Herb. Lavendula*, *Salvia*, *Chamomill.* *Malva*, *Origani*, *Stæbados* ana drach. ij. *Sem. Fœniculi*, *Carvi*, *Anetbi* ana drach. j. *Coq.* & ℞. *Colatura* lib. j. *Ol. Rutæ* unc. iij. *Hiera Pachij* unc. j. *Sal. commun.* drach. iij. *Misc.* pro Enemate.

ENEMA IN SPASMO, SEV CONVULSIONE.

℞. **R** Ad. *Pyrethri*, *Ebuli* ana unc. j. *Herb. Betonic.* *Salvia*, *Altheæ*, *Malva*, *Serpilli* ana unc. dimid. *Flor. Malvæ arb.* *Hyperici*, *Verbasci* ana drach. ij. *Coq.* & ℞. *Colatura* lib. j. *Ol. Chamomill.* unc. iij. *Diaphœnic.* unc. j. *Ping. Anguille* unc. dimid. *Sal. Gemma* drac. j. dimid. *Turbitb. alb.* & gum. drac. j. dimid. *Misc.* & f. Enema, quod applicetur.

ENEMA FORTE IN APOPLEXIA,
& similibus, &c.

℞. **A** *Garici opt.* unc. dim. *Herb. Centaur. min.* *Organi*, *Rorismarini*, *Stæbados*, *Chamedr.* *Calamintb.* ana drach. ij. *Pulp. Colocynthid.* drach. j. dimid. *Coq.* & ℞. *Colatur.* lib. j. *Ol. Rutacei* unc. iij. *Benedict. Laxat.* unc. j. *Mellis Anbosati* unc. dimid. *Salis commun.* drach. ij. *Tartari Vitriolat.* drach. j. *Misc.* & f. Enema, quod citò, & absque omni mora applicetur.

ALIVD

ALIVD

ALIVD ENEMA APOPLECTICVM

Fortius.

℞. **R** Ad. Ireos nostrat. Cucum. Asinin. Cyclaminis ana unc. j. Agarici trochiscat. unc. dim. Herb. Centaur. min. Majoran. Origani, Lavendulae, Calamintib. ana drach. iij. Gum. Bdellii elect. Opopanac. Ammoniaci ana drach. ij. Pulp. Colocynthidos drach. j. dimid. Coq. & ℞. Colaturæ lib. j. Ol. Rutacei unc. iij. El. Benedicl. laxat. Episcopi ana drach. vj. Sal. commun. drach. iij. Eff. Fol. Senæ drach. j. Misc. pro Enemate.

ENEMA IN PARALYSI, ET
RESOLUTIONE.

℞. **R** Ad. Pyrethri, Acori ana unc. j. Hermodactylor. alb. Agarici opt. ana unc. dimid. Herb. Rorismarin. Asari, Paralyticae, Hyssopi, Mentastr. ana drach. ij. Pulp. Colocynthid. drach. j. Coq. & ℞. Colaturæ lib. j. Ol. Rutacei unc. iij. Hieræ Pachii unc. j. Salis commun. unc. dimid. Misc. pro Enemate.

ALIVD ENEMA PARALYTICVM

Specificum.

℞. **B** Ac. Juniperi, Rad. Ebuli ana unc. j. Hermodact. alb. Gran. Colocynthid. ana drach. iij. Herb. Iue artheric. Majorana, Stachados, Ruta, Salvia, Origani ana drach. ij. Coq. & ℞. Colaturæ lib. j. Ol. Flor. Primulae veris unc. iij. Diaphænic. unc. j. Sal. Gemmae drach. j. dimid. Misc. & f. Enema.

ENE-

ENEMA CONTRA INFLATIONEM
Ventriculi.

℞. **C**ort. rad. Sambuci unc. j. Herb. Calaminth. Phlegij, Ruta hort. Chamomill. fol. Lauri ana unc. dimid. Sem. Fœniculi, Anisi, Cumini, Dauci ana drac. ij. Caricar. ping. No. vij. Coq & ℞. Colatur. lib. j. Ol. Anerbi unc. iij. Mellis desp. unc. j. dimid. Diacatbolic. Diaphœnic. ana drach. iij. Salis comm. drach. j. dimid. Misc. & f. Enema tepidè iniiciendum.

ENEMA AD ILIACAM PASSIONEM.

℞. **R**ad. Albeæ, & Malvæ cum toto ana unc. j. dimid. Hordei excort. unc. j. Flor. Chamomill. Sambuci ana unc. dimid. Coq. & ℞. Colatur. lib. j. Ol. Lini unc. iij. Cassiæ ext. unc. j. Aloës epat. unc. dimid. Sal. Nitri drach. j. dimid. Misc. & f. Enema.

ENEMA CARMINATIVVM.

℞. **R**ad. Zedoariæ, Bac. Juniperi ana unc. j. Herb. Chamomill. Rm. Anerbi, Fœniculi, Mercurialis, Chærefolii ana unc. dimid. Sem. Agnicasti, Carvi, Cumini, Anisi, Aneos ana drac. iij. Pulp. Colocynthid. drac. j. dimid. Coq. & ℞. Colatur. lib. j. Ol. Rutacei unc. iij. El. de bac. Lauri unc. j. Cass. rec. extr. unc. dimid. Sal. commun. drach. ij. Castorei scrup. j. Misc. & f. Enema.

ENE-

ENEMA DISCVTIENS.

℞. **R** Ad. Enule camp. Cort. Aurantior. ana unc. j.
 Herb. 4. emollient. Calamineb. Origani ana unc.
 dimid. Sem. Fœniculi, Anethi, Anisi, Cumini, Carvi,
 Sileris ana drach. ij. Coq. & ℞. Colatur. lib. j. Ol. Chamomill.
 Rutæ ana unc. j. dimid. El. Diaphœnic. unc. j. Mellis
 Antbosar. Sacchar. rub. ana drach. vj. conf. e bac. Lauri
 unc. dimid. sal. Gemmæ drach. j. Misc. pro Enemate.

ENEMA VENTREM LENIENS

In Colica.

℞. **C** Ort. int. Franzule, Sambuci ana unc. i. Herb. Chamomill.
 Meliloti, Pulegij, Calamineb. Origani ana unc. dim.
 Sem. Fœniculi, Anisi, Carthami, Malvæ ana drach. ij.
 Coq. & ℞. Colaturæ lib. j. Ol. Anethi unc. iij. El. Diacartham.
 unc. j. Sal. comm. dr. ij. Misc. pro Enemate.

ENEMA ALIVD VENTREM LENIENS

In Colica.

℞. **R** Ad. Fœniculi, Apii, ana unc. j. Herb. Mercurialis,
 Malvæ, Parietariæ, Atriplicis ana unc. dimid. Flor. Chamomill.
 Sambuci, Persicorum ana drach. ij. Coq. & ℞. Solatur. lib. j. Ol. Sem. Lini
 unc. iv. Sacchari Thomei unc. j. El. Diaphœnic. drac. vi. Sal. Gemmæ
 drac. j. dimid. Misc. pro Enemate.

ENE-

ENEMA VENTREM LENIENS
In Colica ab Apostemate.

℞. **R** Ad. *Symphyti*, *Altheæ* ana unc. j. *Herb. Malvæ min.* *Violar.* *Meliloti* ana unc. dimid. *Flor. Malvæ arbor.* *Acaciæ*, *Lilior. alb.* ana drach. ij. *Coq. & ℞. Colaturæ* lib. j. *Ol. Chamomill.* unc. iv. *El. de succo Rosar.* drach. vj. *Cass. rec. extract.* unc. dimid. *crem. Tartari* drach. ij. *Sal. comm.* drach. j. dimid. Misc. pro Enemate.

ENEMA IN CAUSA A DVRTITIE FÆCVM,

℞. **R** Ad. *Altheæ*, *Malvæ* ana unc. j. *Herb. Branc. ursin.* *Parietariæ*, *Bismalvæ* ana drach. vj. *Flor. Chamomill.* *Sem. Fœnugreci*, *Lini* ana unc. dimid. *Coq. & ℞. Colatur.* lib. j. *Ol. Sefamini* unc. iij. *Benedict. Laxat.* unc. j. *Sal. commun.* drac. iij. Misc. pro Enemate.

ENEMA COLICVM, QVOD VEHEMENTER
probatur.

℞. **B** *Rodii carn. ping.* lib. j. *Ol. Chamomill.* *Anethi* ana unc. ij. *Mellis despumat.* unc. j. dimid. *crem. Tartari* drach. iij. *sal. Gemmæ* drach. j. dimid. Misc. pro Enemate.

ENEMA DOLOREM COLICVM SEDANS.

℞. **R** Ad. *Malvæ min.* *Altheæ* ana unc. j. *Flor. Chamomill.* *Meliloti*, *Sambuci* ana unc. dimid. *Sem. Fœniculi*, *Anisi*, *Cumini*, *Apii*, *Lini* ana drach. ij. *Coq. &*

& ℞. Colaturæ unc. xij. Vini Malvat. unc. iv. Ol. Chamomill. Anethi ana unc. ij. Benedict. laxat. unc. j. Vitell. ovorum No. j. Misc. & f. Enema.

ENEMA ANODYNVN.

℞. **R** Ad. Liliorum albor. Glycyrrhiz. Altheæ ana unc. j. Herb. Chamomill. Meliloti, Malu. min. Violar. ana unc. dimid. Sem. Fœnu-græc. Lini, Cydoniorum. ana drach. iij. cort. Mandragor. Flor. Papav. errat. ana drach. j. dimid. Coq. & ℞. Colatur. lib. j. Butyri rec. non salit. unc. iij. Vitell. ovorum No. j. Ext. Croci Or. scrup. dimid. Misc. & f. Enema.

ENEMA REFRIGERANS.

℞. **H** Erb. Fragariæ, Portulac. Violar. Lactuc. ana unc. dimid. Sem. 4. Frigid. maior. ana drach. ij. Prunor. Damasc. No. xx. Flor. Nympeæ, Verbasci, Rosarum ana drach. i. Coq. & ℞. colatur. lib. j. Ol. Viola-cei unc. iij. Mellis rosat. unc. j. El. de succo Rosar. drach. vi. Nitri præp. drach. j. Misc. & iniiciantur,

ENEMA CALEFACIENS.

℞. **R** Ad. Enulæ camp. Pyretabri ana unc. j. Herb. Calamint. Mercurialis, Origani, Hyssopi ana unc. dimid. Flor. Chamomilla, Stachados, Anibos, Salvia major. ana drach. ij. Agarici in panno ligat. Sem. Cumin, Anisi, Ameos ana drach. j. dimid. Coq. & ℞. Colatur. lib. j. Ol. Rutacei unc. iij. Benedict. laxat. unc. j. Sal. marin. drach. iij. Ext. Absynthij scrup. j. Misc. pro Enemate.

ENEMA STYPTICVM IN FLVXIBVS
Ventris.

℞. **C** *Afei siccī præp.* unc. j. dimid. *Rad. Cynoglossæ,*
Cor. Granator. Gallar. Turc. ana unc. j. *Coq. in*
Vini Styptici f. q. ℞. *Colaturæ lib. j. Turis pulverisati* dra-
ch. iij. *Vitell. ovorum* No. j. *Misc. & f. Enema,* quod te-
pidè applicetur.

ENEMA ALIVD STYPTICVM.

℞. **O** *L. Hyperici* unc. vj. *Mellis Rosat. Sevi Hirci-*
ni, Cere novæ ana unc. iij. *Liquefiant om-*
nia ad ignem & f. Enema ad restringendam aluum.

ENEMA ADSTRINGENS.

℞. **R** *Ad. Acori aquatici, Tormentill. Serpentaria*
ana unc. j. Herb. Sanguisorbæ, Arnoglossæ,
Plantaginis ana unc. dimid. *Sem. Oxalidis, Portulac.*
Myrti ana drach. iij. *Flor. Verbasci citrin. Rosar. rub. Bala-*
ustior. ana drach. j. dimid. *Coq. in lacte ustulato, vel*
in aq. chalybeata, vel fabrorum, & ℞. Colaturæ lib.
j. Amyli unc. j. *Gum. Arabici, Tragacantb.* ana drach.
j. *Misc. & f. Enema sine Oleis.*

ENEMA ALIVD ADSTRINGENS.

℞. **R** *Ad. Tapsi barbat. Plantaginis, Bistortæ* ana
unc. j. *Herb. Caudæ equinæ, Polygoni, Hernia-*
riæ ana unc. dimid. *Balaustiorum, cort. Granator.* ana dra-
dra-

drach. ij. Rosar. Rub. Sumach. ana drach. j. Coq. in aq. ferrata, & ℞. Colaturæ lib. j. Succ. Millefolij unc. ij. Sevi Hircini unc. j. dimid. Croc. Orient. scrup. j. Misc. & f. Enema, quod detur post clysteres deterforios, vel purgationem excrementorum.

ENEMA AD LIENTERIAM,
& Diarrhœam.

℞. **R** Ad. Verbasci, Serpentaria, Tormentilla ana unc. j. Herb. Millefolij, Hyperici, Fol. Rubi ana unc. dimid. Nuc. Cupressi, Gran. Myrti ana drach. ij. Coq. & ℞. Colaturæ lib. j. Mellis Rosar. unc. j. Hypocistidos, Acaciæ ana drach. ij. Ladani drach. j. Misc. & per inferiora tepidè infundantur, post aliquam detersionem per medicamentum purgans & adstringens.

ENEMA DETERGENS, ET SICCANS.

℞. **H** Ordei integri unc. j. dimid. Fol. Absymbij, Myrti ana unc. dimid. Lupinorum, Lentium ana drach. ij. Flor. Centaur. min. Rosar. rub. ana drach. j. Coq. in aq. pluviali: & ℞. Colaturæ lib. j. Mellis rosar. unc. iij. Mista tepidè iniiciantur.

ENEMA CONSOLIDANS.

℞. **R** Ad. Tapsi barbati, Consolid. major. ana unc. j. dimid. Herb. Plantaginis, Equiseti, Fol. Myrti ana unc. dimid. Rosar. rub. drach. ij. Fiat decoctio in aq. ferrata; & ℞. Colatur. lib. j. Sevi Caprilli unc. ij. Amyli drach. j. Mastichis drach. dimid. Misc. & f. Enema.

ENEMA AD BILEM ALTERANDVM
in Dysenteria, &c.

℞. **H**Ordei excort. Sem. Lini ana unc. ij. Passular.
min. unc. j. Herb. Malvæ min. Violaria ana
unc. dimid. Fiat decoctio in aq. de qua accipe lib. j. Ol.
Rosati unc. iij. Sacchari rub. unc. j. dimid. Vitell. ovorum
No. j. Salis parum. Misc. & per inferiora indantur.

ENEMA DOLORES DYSENTERICOS
Sedans.

℞. **L**actis vaccini lib. dimid. Ol. Violacei unc. iij.
Medull. Cervin. unc. j. Amyli unc. dimid. Tra-
gacanth. drach. ij. Lycij drach. j. Mista omnia alvo tepidè
indantur.

ENEMA ALIUD DOLORES
Dysentericos sistens.

℞. **R**ad. Glycyrrhiz. Oryzæ ana unc. j. Rosarum rub.
drach. ij. Flor. Papav. errat. drach. j. Croci
Or. drach. dimid. Coq. in Lacte vaccin. dulc. & ℞. Co-
latur. lib. j. Ol. Lilior. alb. unc. iij. Semi birctni unc. j. A-
myli unc. dimid. Olibani drach. ij. Syrac. cal. drach. j.
Misc. & f. Enema.

ENEMA ALIUD ANODYNVVM.

℞. **H**Ordei excort. unc. ij. Rad. Consolid. major. Sem.
Lini ana unc. j. Flor. Papav. errat. Violarum,
Rosarum ana drach. j. dimid. Fiat decoctio in lacte : &
℞. Co-

℞. Colaturæ lib. j. Sacchari rub. unc. j. Vitell. ovorum No. ij. Ext. Croci Oriental. scrup. j. Opij Spagyricè præp. scrup. dimid. Misc. pro Enemate.

ENEMA DOLOREM ET ARDOREM

Leniens.

℞. **O**l. Amygd. dulc. Lini exp. ana lib. dimid. Miscilag. Sem. Cydonior. cum lacte extract. unc. iv. Misc. & f. Enema.

ENEMA ALIUD DOLORES

Dysentericos placans.

℞. **D**ecoct. Hordei, Lactis ana lib. dimid. Ol. Rosarum unc. iij. Suc. Plantag. unc. ij. Sacchari rub. unc. j. Sevi bircini unc. dimid. Pbilonii Persici drach. j. Misc. & f. Enema.

ENEMA DIVRETICVM.

℞. **R**ad. Glycyrrhiz, Altheæ, Graminis ana unc. j. Herb. Parietar. Saxifrag. Malvæ ana unc. dimid. Passular. Iujubar. ana drach. iij. Sem. 4. frigid. major. contusor. Alkekengi, Milii solis ana drach. ij. Flor. Chamomill. Genist. Serpilli ana drach. j. dimid. Coq. & ℞. Colatur. lib. j. Ol. Amygd. amar. Scorpionum ana unc. j. dimid. Salis Ononid. drach. j. Misce, & fiat Enema, quod iniiciatur.

ENEMA IN CALCULO RENVM
& Vesicæ.

℞. **R** Ad. Glycyrrbiz, *Altheæ*, *Malvæ min.* ana unc.
j. *Sem. Milii Solis*, *Off. Mespilorum* ana unc.
dimid. Coq. & ℞. *Colatur.* unc. x. *Ol. Violarum* unc. ij.
Cassie rec. ext. drach. x. *Benedict. laxat.* unc. dimid. *Salis*
commun. drach. j. dimid. Misc. & f. Enema.

ENEMA CALCVLVM COMMINVENS.

℞. **R** Ad. *Petroselini*, *Ononidis*, *Altheæ* ana unc. j.
Herb. Parietariæ, *Veronic.* *Hederæ ter.* ana
unc. dimid. *Sem. Lappæ maior.* *Malvæ minor.* *Milii Solis*,
Saxifragiæ ana drach. ij. *Bac. Juniperi*, *Lauri exc.*
Gran. Alkekengi ana drach. j. dimid. *Flor. Chamomill.*
Lilior. alb. Malvæ arbor. ana drach. j. Coq. & ℞. *Cola-*
tur. unc. xij. *Ol. Scorpion. simpl. Violacei* ana unc. ij. *Sal.*
Eryngii, *Fœniculi* ana drach. j. Misc. pro Enemate.

ENEMA ALIVD IN CALCULO
Renum, & Vesicæ.

℞. **R** Ad. *Glycyrrbiz*, *Altheæ*, *Lilior. alb.* ana unc.
j. *Herb. Parietar. Linar.* *Heder. ter. Veronic.*
ana unc. dimid. *Flor. Malv. arbor. Sambuci*, *Chamomill.*
ana drach. ij. Coq. & ℞. *Colatur.* unc. xij. *Ol. Verbasci*
unc. ij. *Mellis Rosar.* unc. ij. *Cass. rec. ext.* drach. vj. *Te-*
rebinthina Cypriæ, *Benedict. Laxativ.* ana unc. dimid.
Vitell. ovorum No. j. *Salis Nitri* drach. dimid. Misc. pro
Enemate.

ENE-

ENEMA ALIVD IN EODEM CASV.

℞. **R** Ad. *Albæa*, *Malvæ* ana unc. dimid. *Hermodaet.* *Alb. Albi Græci*, *Hederæ ser.* ana drac. ij. *Sem. Malvæ arbor.* *Milij Solis*, *Pfyllij* ana drac. j. dimid. *Flor. Hyperici*, *Genistæ*, *Meliloti*, *Linariæ* ana drach. j. *Coq. & ℞. Colaturæ* unc. xxij. *Ol. Anodyniseptem florum* unc. ij. *Terebinth. Cypriæ cum vitell. ovi minus distemperat.* unc. j. *Benedict. Laxat.* unc. dimid. *Nitri præp.* drach. j. *Misc. & f. Enema*, quo ipse uti soleo.

ENEMA MIRABILE IN CALCULO
Renali.

℞. **R** Ad. *Malvæ min.* *Albæa* ana unc. j. *Hermodaet.* *alb.* drach. vj. *Herb. 4. Emollientium*, *Pedis columb.* ana unc. dimid. *Sem. Petroselini*, *Anisi*, *Hederæ*, *Sesfeleos* ana drach. iij. 4. *Frigid. Major.* ana drach. j. dimid. *Flor. Chamomill.* *Genistæ*, *Malvæ arbor.* *Meliloti* ana drach. j. *Coq. & ℞. Colaturæ* unc. xij. *Ol. Scorpion. simpl.* *Amygd. dulc.* ana unc. j. dimid. *Sacchari rub.* unc. ij. *Terebinth. Cypriæ in vino alb. lotæ* unc. j. *Benedict. laxat.* unc. j. dimid. *Sal. Nitri* drach. j. *Misc. & f. Enema*, quod magnam copiam crassissimorum humorum deicere solet.

ENEMA IN DOLORE CALCULI.

℞. **A** *lbi Græci* unc. j. *Ficum No. xv.* *Coq. in vino alb. & ℞. Colatur.* unc. xij. *Ol. Amygd. amar.* *Populini* ana unc. j. dimid. *Ping. Anatis*, *Butyri sine sale*
A 2 4 ana

ana unc. dimid. *Sal. commun.* drach. j. dimid. *Vitell. ovorū* No. ij. Misc. pro Enemate : mirè enim operatur.

ENEMA AD DOLOREM

Nephriticum.

℞. **R** Ad. *Glycyrrhiz. Althæa, Graminis, Asparagi* ana unc. j. *Herb. Linariæ, Malvæ, Meliloti* ana unc. dimid. *Flor. Malvæ arbor. Chamomill. Hyperici, Geniste* ana drach. ij. *Sem. Petroselin, Alkekengi, Milii Solis* ana drach. j. dimid. Fiat decoctio: & ℞. *Colaturæ* unc. xij. *Ol. Liliorum albor. Amygdal. amar. Scorpionum* ana unc. j. *Mellis despumati, Benedic. laxat. Terebint. alb.* ana unc. dimid. *Sal. Gemmæ* drach. j. dimid. Misc. & fiat Enema.

ENEMA AD SCIRRHVIV

Vteri.

℞. **R** Ad. *Malvæ min. Althæa, Liliorum alb.* ana unc. j. *Herb. Mercurialis, Parietariæ, Arriplicis* ana unc. dimid. *Sem. Cydoniorum, Lini* ana drach. ij. *Flor. Chamomilla, Meliloti, Verbasci, Malvæ arbor.* ana drach. j. Fiat decoctio in aq. & decoctioni adde *Buzyri rec. s. Sale, Ol. Olivar.* ana unc. iv. Inicianur frequenter unc. vj. pro una vice.

ENEMA AD VERMES

in Ventriculo.

℞. **R** Ad. *Glycyrrhizæ, Hordei mundat.* ana unc. j. *Ficum ping. Prunor. Damasc.* ana No. xx. *Sem. Anisi* drac. j. dimid. Coq. & ℞. *Colatur. lib. dim. Sacchar. i rub.*
Mel-

Mellis opt. ana unc. j. dimid. Misc. & f. Enema sine oleo, & sale.

ENEMA AD ASCARIDES.

℞. **R** *Ad. Aristoloch. rot. Gentiana ana unc. j. Herb. Absynth. Abrotani, Card. bened. ana unc. dimid. Fol. Persicorum, Sum. Centaur. min. ana drach. ij. Flor. Marrubij drach. ij. Fiat decoctio, & q. Colatura unc. xij. Lixivij unc. iv. Misc. & f. Enema, quod iniiciatur, sed sensim, & bis in eadem hora.*

ENEMA AD EVACVANDVM
Vermes interfectos.

℞. **R** *Ad. Glycyrrhiz, Myrrbidis ana unc. j. Sebesten No. xxv. Fiat decoctio, & ℞. Colatur. lib. j. Sacchari rub. unc. j. Mellis crudi drach. vj. Vitell. ovorum No. j. Salis parum. Misc. & sine oleo f. Enema, quod applicetur.*

ENEMA IN RHAGADIIS, RIMIS,
Seu scissuris ani probatum.

℞. **O** *L. Violacei unc. v. Butyri non salit. unc. iij. Mucilag. Tragacanth. sem. Psyllij, Cydonior. ana unc. j. dimid. Sacchari rub. unc. j. Misc. & f. Enema.*

ENE-

ENEMA PRO PVERIS.

℞. **H**erb. Chamomilla, Parietaria ana unc. dimid. Rad. Glycyrrhiz. drach. ij. Fol. Sena elect. drac. j. Coq. & ℞. Colaturæ unc. vi. Manna Calab. unc. dimid. Ol. Liliolum alb. drach. ij. Salis comm. scrup. j. Misce, & f. Clyster.

ENEMA ALIVD PRO INFANTIBVS.

℞. **R**ad. Alibæa unc. dimid. Herb. Meliloti drach. ij. Flor. Malvæ arbor. Verbasci ana drach. j. Coq. & ℞. Colaturæ unc. iv. Sacchari rub. unc. dimid. Ol. Chamomill. drach. j. dimid. Manna Calab. drach. j. Misce, & f. Enema, quod tepidè applicandum.

A N N O T A T I O.

1. Enemata admodum conducunt, & sunt nobilissima, & mitissima in omnibus passionibus, & affectibus Capitis.
2. Si Catharticum exhibitum per duas, aut tres horas nullam habuerit operationem, applicetur Enema mediocre, ut attrahat.
3. Si patiens satis diu Enema non retinuerit, ordinetur statim aliud, & si etiam hoc subito exierit, illicò tertium; non enim sunt cogendi ægri, ut retineant, sed alia ordinanda.
4. Duo Enemata vulgariter una die administrantur, aut ad summum tria, ultra quod non facilè, sed rarè est procedendum, sintque ad minus quatuor horæ inter unum, & alterum.
5. Si autem unum enema benè fuerit operatum, & virtus extet debilis, sit hoc uno contentus.

6. In

6. In Epilepsia, Apoplexia, Spasmo, Paralyfi &c. communiter clysteriis acris utendum, modo non adfit unum, aut alterum, quod impediatur.

7. In Dysenteria, propter ulcera in intestinis, clysteria sint tepida, non calida.

8. In Calculo Renum, & Vesicæ nihil præstantius est pro 'eductione superfluitatum, quàm clysteres; Sed quantitas illorum interdum debet esse minor solito: quia repletio auget intestinorum dolorem. Postea materia ita evacuata, mundificata, & dolore quietato, dentur diuretica.

9. Si in vermibus vis applicare enemata, nulla omnino olea sunt immiscenda; Quia vermes olea fugere solent.

10. Si quoque enemata aliquot, vel diversa, uno, eodemque die exhibita, etiam ex fortissimis catharticiis composita, nullius essent operationis, sumatur aqua optimè & vehementer salita, & fiat enema, quod calidè applicetur, & iniiciatur: Hoc nunquam fallit; sed cum magna peccantium excrementorum copia semper redit, & est secretum magnum. E. g. R. Aq. calide lib. i. Salis comm. unc. j. dimid. Mista, & soluta pro Enemate indantur.

11. Quicumque habet difficultatem anhelitus, ad retinendum enema, omnino non est cogendus.





SECTIO XXXIII.
DE
OLEIS COMPOSITIS.

OLEUM OTALGICVM.

R *Ad. Hellebori nigri unc. dimid. Pulp Colocynbid. drach. iij. Fol. Seneclect. Lauri ana drach. ij. Millepedum vivor. Aliptæ Moschat. Caryophyllorum ana drach. j. dimid. Herb. Rorismarin. Auricul. muris, Majorana, Sabine ana m. dimid. Coq. in vino, & R. Colatura vnc. iij. Ol. Amygdalar. amar. unc. ij. Bac. Juniperi. Petra ana unc. dimid. Formicarum drach. j. dimid. Denuò Coq. ad consumptionem humiditatis, & oleum ad usum reserva.*

Vires, & Vfus.

A Vditus difficultati confert, & tinnitum tollit. Manè autem, & serò pauculæ guttulæ prudenter auribus instillentur, vel madefiat gossypium imponendum.

O-

OLEVM ACOVISTICVM AMBRATVM.

R. **O**L. *Amygdalar. amar.* unc. iv. *Nardinicomp.*
Lilior. alb. ana unc. ij. *Suc. Origani, Maio-*
ran. Ruta, Porri, Raphani, Caparum ana unc. j. Mista
 coquantur ad succorum consumptionem; postea O-
 leo colato adde *Sp. Vini Millepedibus prius impragnati,*
Aceti vini acerr. ana unc. dimid. *Ambræ griseæ, Flor.*
Serpilli, Bac. Sabina, Sem. Cumini, Macis ana drach.
 j. *Cybebarum, Hellebori alb. Masticis, Ladani, Stryac.*
cal. ana drach. dimid. *Castorei veri, Piperis long. Croci*
Or. Nitri præp. ana scr. j. Omnia per se pulverisata, &
 diligenter conquassata denud in B. aquæ magnificè bul-
 lentis, ad consumptionem humiditatis coquantur,
 permittendo refrigerari; postea Oleo expresso, & be-
 ne colato immisce *Ol. Formicarum, Anisi* ana drach.
 j. *Gallia Moschat. subtilissimè pulverisat.* scrup. j. Misc.
 & ad usum repone.

Vires, & Usus.

Contra surditatem, & gravitatem auditus, nec non
 tinnitum ab humore, & vapore, vel etiam à
 flatu, expertissimum est: Aurium etiam dolores sistit.
 Apostemata rumpit, & ulcera manantia curat. V-
 sus est, ut aliquot guttæ in aures manè, & vesperi
 stillentur, claudendo cottone moschato: Sic tribus,
 aut quatuor diebus sæpè auribus medetur.

OLEVM CARMINATIVVM.

R. **O**L. *sem. Cumini* unc. dimid. *Fœnicul. Anisi*
Carvi ana drach. j. *Anerbi, Aurant. Chamomill.*
 ana drach. dimid. Miscè, & ad usum repone.
 Vi-

Vires, Usus, Dosis.

Medicamentum verè anodynum est: Discutit enim flatus; Hysteralgiam, & omnes morbos ex ventositate ortos curat. Tum quoque dolores Pectoris, Ventriculi, Lienis, Intestinorum, Renum, & Vesicæ lenit, atque placat. Melancholiæ flatuosæ, seu hypochondriacæ auxilio est. Dosis à gut. iij. ad v. & vi. in vehiculis appropriatis.

OLEVM NEPHRITICVM.

R. **O**L. *Succini alb. rect. Terebintbinæ, Juniperiana unc. iij. Fermenti panis cibæ. Salis communis, Tartari alb. ana unc. j. Aq. Hederae terr. Petroselinis, Ononidis ana lib. iij. Misce, & per alembicum distilla; postea separa oleum, & ad usum reserva.*

Vires, Usus, Dosis.

Virtuosissimè, & potentissimè calculum Renum, & Vesicæ frangit, & per urinam expellit: Insuper Colicos dolores sedat. Vterum roborat, & partum facilem Areddit, si ex aq. Verbenæ parturienti propinetur. Cum aq. Tiliæ sumptum, Capitis affectibus, nervorum resolutionibus, morbo attonito & Comitiali succurrit: necnon naribus inunctum ab omni veneno, & aere pestilenti præferat. Dosis manè à gut. v. ad vi. in vehiculis specificis.

OLEVM SEPTEM FLORVM.

PAratur ex oleo Olivarum per multas repetitas infusiones florum Violarum, Sambuci, Rosarum, Chamomillæ, Liliorum alb. Verbasci, Malvæ arbor. rub. Infundantur autem flores in oleo, & quilibet suo tempore, dum haberi potest recens, & seorsim; digerantur in Sole, & post debitam macerationem quilibet flos seorsim quoque, & fortiter exprimatur, & hic labor cum aliis, & recentibus floribus aliquoties repetendus, &c. Sic tandem oleum anodynum, & verè Ballamicum accipies, in omnibus tam frigidis, quàm calidis doloribus appropriatum, quod usui repones.

Vires, & Vfus.

ANodynum est. Capitis dolores, & Cephalalgiam mitigat. Phreneticis, & Vigilibus fronti, ac temporibus impositum, somnum conciliat. Hypochondriorum tensionibus prodest. Dolores Thoracis, Ventriculi, Coli, Uteri, & nervosarum partium sedat. Pleuriticis, Tabidis, & Hecticis præsentis est remedio. Februm ardentium astus intolerabiles placat. Iecoris, & Renum immoderatum calorem sedat. Omnem Intemperiem calidam extinguit. Uteri durities emollit, & multos alios vulvarum casus componit. Omnes tumores calidos vel resolvit, vel maturat. Lassitudines discutit. Valet etiam ad ambusta cum album. Ovi, vel mucilag. Sem. Cydonior. mistum. Per clysteres denique iniectum dolores ventris sistit, aluum irritat, serosaque excrementa per inferna educit.

OLEVM SABINÆ CROCINVM.

℞. **O** L. *stil. Sabinæ* unc. iij. *Croci Orient.* drach. iij.
 Misce, & affunde sp. vini super *Artemis.*
Centaur. min. & *Cinnamom. rectific.* unc. ij. Coq. ad
 spiritus consumptionem, postea separa oleum, & ad
 utrumque reserva.

Vires, Vfus, Dosis.

A D cienda muliebria probatissimum. Dosis manè,
 & vesperi à gut. v. ad. vj. & vij. in aq. *Artemisæ,*
pulegii, &c. Item in vino *Malvatico,* vel a-
 lio generoso & forti: in decoctione nostra contra
 mentes suppressos commodissime offertur. Tempore
 autem, quo menstrua fluere consueverunt, exhiben-
 dum, ut sic adiuvante natura eò efficacius operari
 possit.

OLEVM BALSAMI.

℞. **O** *Leor. Olivarum* lib. j. *Hyperici,* *Bac. Lauvi-*
ana unc. j. *Gran. Iuniperi,* *Petra* ana unc.
 dimid. *Lig. Rhodini,* *Spica* ana drach. ij. *Sem. Angelica,*
Anisi ana drach. j. *Terebinth. Cypria* in aq. *Violar. lotæ*
 lib. dimid. Misce, & cum l. q. *Rad. Anchusæ f. l. a.*
 Oleum, seu Balsamum rubicundum.

Vires, Vfus, Dosis.

C Alefacit, aperit, discutit, tenuat, atque penetrat.
 Hinc omnibus affectibus frigidis auxiliatur. Fla-
 tusegregie dissipat. In paralyti, neruorum origini inun-
 ctum, multum facit. Surditati, sibilo, & dolori au-
 rium

rinum à frigiditate medetur. Dolores, & rigores Februm spinæ dorsi illitum tollit, & Febres abigit. Putredini, & pesti resistit. Calculos comminuit, atque pellit. Sudores provocat. In Spasmo, Colica, Hydrope, Tympanite, contracturis, Suffocatione Maticis, sanguine coagulato, stomacho debilitato, &c. internè, & externè usurpatum præstans est remedium. Dosis à scrup. i. ad drach. i. in vehiculis morbum respicientibus.

OLEUM FORMICARUM.

℞. **F**ormicarum Vivar. Sem. Eruce ana q. v. Misc. & contunde, ut fiat quasi pasta. Hanc vitro inde, & sub dio Soli tamdiù expone, donec oleum accipias, quod per expressionem separa, & ad usum pro Balsamo nostro Venereo conserva.

Vires, & Vjus.

S hoc oleo plantæ pedum, & regio pubis, ac perinæ ungantur, mirabiliter torpentes excitat, etiam à maleficio tales.

OLEUM LIGNORUM.

℞. **R**af. Ligni Sancti lib. iij. Sassafras, Rhodini ana unc. viij. Mista destillentur, ut est artis, & accipies Spiritum, & Oleum, qui seorsim aliquoties rectificentur, & ad usum serventur.

Bb

Vi

Vires, Vfus, Dofis.

Spiritus habet vim diaphoreticam, & per sudorem expellit quodcunque in corpore noxium. Dofis à drach. dimid. ad drach. i. in vehiculis specificis. Oleum verò Experimentum est in Gonorrhœa; Contagioni etiam, & putredini maximè refistit: Ea enim ratione morbo Venereo mirè subvenit; cujus ulcera, pustulæ, crustæ, vesiculæ, &c. necnon serpigines, & icabies ex Olei hujus illinitione curantur. Dofis internè à gut. vi. ad gut. viij. in liquore convenienti, & appropriato.



SE-



SECTIO XXXIV.
DE
BALSAMIS
ET ODORIFERIS.

BALSAMUM POLYCHRESTUM.

℞. **O** *Leor. Olivarum* lib. i. *Hyperici, Lauri*
ana unc. i. *Succini alb. rect.* *Bac. Juniperi,*
Petre ana unc. diu. *Spice* drac. ii. *Nuc.*
Mosch. Aurantiorum, Rorism. ana drach.
i. *Chamomille Rom. Cumini* ana drach. dimid. Mistis
adde Sp. Vini optimè rect. (in quo priùs per octo dies
Thus, Mastix, Benzoin, Styrax cal. Mumia, Gran.
tinct. Flor. Centaur. min. & Consolid. major. Rosæ,
Violæ, necnon Rad. Anchusæ infusa fuerint) lib. i. *Te-*
rebintine Cyprie in aq. Rosarum diligenter lota lib. di-
mid. *Bals. Sulph. anisat. nost.* drach. vi. Ingeniosè denuò
misce, & stent in digestionè retro fornacem, vel ad
Solem, sæpiùs in die agitando per 14. dies: Postea Sp.
vini in B.M. lentissimo igne abstrahatur, tunc in fundo
manebit Balsamum rubicundum ad usum publicum
meritò reservandum.

Bb 2 Vi.

*Hyofcyami exp. Papav. alb. exp. de Lateribus, Benzoin-
ana drach. i. Misce fideliter, & postea adde sequentia:
Vng. Populeon. unc. i. Medul. Cervinæ drach. iij. Opii
in sp. Vini diss. Ext. Croci Orient. ana drach. i. dimid.
Ambra, Moschi, Ol. Rosarum veri ana scrup. i. Misce,
& fiat juxta artem Balsamum.*

Vires, & Vfus.

Natribus, & pulsibus temporum, & brachiorum,
necnon, si opus, auribus, & pedum plantis in-
tinetum somnum suaviter conciliat, & dolores capitis
mitigat.

BALSAMUM MEMORIÆ.

R. **O**L. Nuc. Moschat. exp. unc. i. dimid. de Late-
ribus, de Castoreo ana drach. iij. Myrrherub.
Thuris ana drach. i. Rosmarini, Lavendula, Majoran.
Ruta ana scrup. i. Caryophyllorum, Succini albi, cinna-
mons, Benzoini ana scrup. dim. Misce, & cum cap.
mortuo Ol. Nuc. Moschat. exp. fiat juxta consistentiæ
Balsamum, cui adde Gallia Moschat. veræ scrup. ij.
Denuò misce, & ad usum repone.

Vires, & Vfus.

Ad amissam memoriam, illamque tam confortan-
dam, quam conservandam secretum est; Sed in
mueribus hysteris affectionibus obnoxii, Gallia
Moschata omittatur, vel ad suppressendum odorem
pondus ol. Succini alb. augeatur. Vfus ejus est, ut manè
& vespèri occiput hoc Balsamò benè illinatur.

BAL-

BALSAMUM ODONTALGICUM.

℞. **O** L. *Origani Cretici, Caryophyllorum, Camphoræ*
ana drach. ij. *Opii Spagiricè præp. Flor. Nitri*
ana drach. i. *Spec. Diambre, Santali rub.* ana drach. dim.
Misce, & cum Cap. mort. Ol. Nuc. Moschat. exp. vel
in hujus defectu, cum ceræ alb. unc. dimid. fiat l. a.
Balsamum.

Vires, & Usus.

Efficax est in dolore dentium à quacunq; ferè
causa, præsertim autem frigida; Gossypio enim ex-
ceptum, & dentium cavernis impositum, subitò me-
detur: Vermiculos insuper necat, humoresque affluen-
tes per os copiosè educit.

BALSAMUM PUERORUM DENTIENTIUM.

℞. **B** *Vtyri Majal. non saliti* unc. iij. *Ping. Gallinarum,*
Anatis ana unc. ij. *Flor. Papau. errat.* drac. i. Co-
quantur in suc. è Cancris vivis contus. & cum aq. Cya-
ni, ext. Rad. Althææ ana unc. ij. ad succorum consum-
ptionem; Postea expressis adde *Sacchari candi alb.* unc.
iv. *Gallie Moschat. vera* scrup. i. *Vitell. ovorum* N. i.
Misce, & fiat juxta artem Balsamum.

Vires, & Usus.

Indentitione infantium, ob gingivarum densitatem
& duritiem sæpe de vita periclitantium, maximos
inde dolores, gingivas rarefaciendo, ac emolliendo
sistit, & faciliùs dentire facit, si eo gingivæ frequentius
inungantur.

Bb 4 BAL-

BALSAMUM PARALITYCUM.

℞. **O**l. Galbani cum Sp. Terebinthina destillat. Succini rectif. ana unc. i. Rorismarin. Angelic. ana drach. i. Chamomilla Rom. caryophyllorum, Salvia ana drac. dimid. Origani Cret. Lavendula ana scrup. i. Misce, & cum ol. Nuc. Moschat. exp. s. q. fiat iuxta consistentiæ Balsamum, seu linimentum molle, cui pro ditioribus saltem adde Trochisc. Gallia Moschat. scrup. i.

Vires, & Vfus.

NUchæ, & cerebro tanquàm origini nervorum, necnon membris paralyticis inunctum, mirabiliter juvat, & multum facit in Paralyfi: Quia omnes nervos penetrat, ac roborat quod in hoc morbo maxime requiritur.

BALSAMUM SPASMATICUM.

℞. **P**ing. Anguilla unc. i. Ol. Galbani cum Sp. Terebinth. destillat. unc. dimid. Lumbricor. ter. Lilior. albor. ana drach. iij. Succini alb. rect. Rorismarini, Angelicæ ana drach. i. dimid. Bac. Juniperi, Chamomilla, Origani Cret. Laurini ana drach. i. Caryophyllorum, Lavendule, Salvia, Ruta ana scrup. i. Misce, & cum Ol. Nuc. Moschat. exp. & ceræ alb. ana s. q. fiat l. a. Balsamum,

Vires, & Vfus.

IN Convulsione, quæ ab humore frigido nervos replente fieri solet, præmissis tamen universalibus, & corpus debite evacuantibus, hoc balsamum principatum obtinet. Membra enim convulsa, & tremore infestata, omnes nervos penetrando, curat; necnon convulsivos

vulvivos motus sistit . Fiat autem inunctio non solum in loco affecto, verum etiam a collo usque ad ultimam vertebram bis, seu ter in die . Ager interim caveat sibi ab aere frigido, nec membra spasmodica aqua frigida humectet, cibos quoque flatulentos, crapulam, cruditatem, & nimiam Venerem fugiat .

BALSAMUM STOMACHICUM .

℞. **O**l. Nucis Moschat. exp. unc. ij. dimid. Menthe crisp. unc. dim. Aurantiorum, Caryophy. Maccis ana drac. i. Rorismarini, Lavendula, absynthij, Cumini, Anethi ana drach. dimid. Misce, & fiat mistura, cui, si placet, ad temperandum caliditatem adde parum Ol. Rosar. rub. vulgar. & cum ceræ alb. l. q. fiat l. a. Balsamum .

Vires, & Vjus .

Valeat ad frigidum Ventriculum tardiùs concoquentem, & flatibus multis obnoxium: Item acidum ructum, & nauseam corrigit. Vomitus phlegmaticum sistit. Flatus intestina distendentes discutit. Ungendus autem ventriculus est quotidie bis, manè scilicet, & vespere, finita concoctione .

BALSAMUM AROMATICUM .

℞. **O**l. Absynthij vulgar. Nardini comp. Menthe crisp. Mastichis ana unc. ij. Nuc. Moschat. exp. drac. vi. Ol. Stil. Caryophyllor. Calami aromat. ana drach. i. Rorism. Lavendula, Aurantiorum, Benzoini, Cumini ana scrup. i. Diligenter, & fideliter mistis adde Spec.
Dia-

Diatrion Piper. Gum. Tracamabac. ana drach. ij. Gallie Moschat. vera scr. dim. Denuo Misce, & cum f. q. Cap. Mort. Ol. Nuc. Moschat. exp. fiat l. a. Balsamum.

Vires, & Vfus.

In signiter calefacit frigidum Ventrículum. Concoctionem iuvat, & ventositates dissipat. Dosis pro una vice nuc. avellan. quantitas, & post inunctionem linteum calidum duplex superponatur.

BALSAMUM ABSYNTHIACUM.

R. *Ol. Nuc. Moschat. express. unc. ij. Absynthij vulgar. Nardini comp. ana unc. i. Mastichis unc. dimid. Stil. Absynthij. drach. i. Menthe crispæ, Thymi ana drach. dimid. Caryophyllorum, Maceris ana drach. i. Misce, & fiat l. a. Balsamum justæ consistentiæ.*

Vires, & Vfus.

Ventriculo inunctum, ejus frigiditati, coctricem, ac retentricem vim roborando, cibi aviditatem excitando, flatus conceptos dissipando, mirificè conducit; Necnon ad Cœliacos, Stomachicos, Colicos, & Dysentericos cruciatus valdè utile. Cerebri quoque, & nervorum frigidis affectibus opitulatur.

BALSAMUM SULPHURIS ANISATUM.

R. *Ol. Anisi unc. vi. Floris Sulphuris unc. i. Misc. & in vitro digerantur, & circulentur tamdiu, donec Ol. Anisi tincturam Sulphuris perfectissimè extraxerit: Postea aufer Oleum rubicundissimum per inclinationem, filtra, & ad usum reserva.*

Vires

Vires, Vfus, Dosis.

Est Balsamum perfectissimum, calefaciens, siccans, & à putredine conservans, in quo sunt omnes virtutes naturalis Balsami, & vis conservativa maxima. In Catarrhis pectoralibus, Tussi, Asthmate, Phribisi, Pleuritide, colica, Peste, Febribus, morbis Epidemicis, Epilepsia, lue Venerea; necnon in omnibus Apostematibus, & putrefactionibus Corporis, &c. miranda præstat. Dosis à gut. iij. ad v. & vi. in vehiculis appropriatis, & specificis.

BALSAMUM ZIBETHÆ.

℞. **O**l. Nuc. Moschat. exp. unc. i. Zibetha non falsat. unc. dimid. Invicem prius bene, & fideliter mistis adde Ol. Stil. Saponis rect. Carminatiu. nest. Cera rectif. ana drach. i. Caryophyllorum, Macis ana drach. dimid. Ambra & Moschi ana scrup. i. Denuò misce & fiat l. a. Balsamum.

Vires, & Vfus.

Vmblicus hoc Balsamo inungitur: Intolerabiles cruciatus, & dolores Colicos non solum sedat; sed & discutit, & resolvit malignos, crudos, nitrosos, atque vitiosos humores. In coitu etiam mulieribus magnum affert solatium, si penis glans eo inungatur. Item, si in suffocatione matricis maritus dicto modo sese inungat, & cum uxore coeat, præsentissimum est remedium: Matrix enim subito descendit. Ad nares autem illarum eo tempore fœtida adhibeantur, qualia sunt Castoreum, Asa fœtida, &c.

BAL-

BALSAMUM TEREBINTHINÆ.

℞. **R**ubini translucentis ex Ol. Terebinthinae per evaporationem fact. q. v. Pulverisa. & opt. Sp. vini secundum artem tincturam extrahe, spiritum tinctum per 14. dies digere; postea in lento balnei calore ad medietatem, seu Oleitatem iterum abstrahe, & post filtrationem debitam ad usum repone.

Vires, Usus, Dosis:

Renum, & Vesicæ calculos expellendi, eorumque dolores sistendi, Gonorrhœam curandi, potentissimam vim habet. Dosis à gut. v. ad vii. & scrup. dimid. in vehiculo convenienti. Externè etiam regionibus dictorum membrorum inunctum cruciatus nephriticus egregiè sopit.

BALSAMUM MEDICAMENTOSUM.

℞. **T**incturæ Rosarum cum aq. lap. Medicamentos. extract. Mellis Virginei ana unc. iij. Aluminis ussi unc. i. Terra vitrioli dulc. Gum. Lacce ana drach. iij. Coq. ad consistentiam Balsami; postea adde Corall. rub. præp. sang. Draconis ana drach. ii. sarcocolla, Myrrhe rub. Mastichis ana drach. i. Ol. Lig. Rhodini, Nuc. Moschat. salvia ana scrup. i. Misce, & fiat l. a. justæ consistentiæ Balsamum.

Vires, & Usus.

AD gingivarum putridam, tumidam, superincarnatam, & denigratam carnem valet: Illam enim à putredine præservat, & curat. Insuper dentes confirmat,

mat, illosque nova carne obducit, & cætera oris vitia utpote Cancrum, Noli me tangere, Scorbutum, Apoptemata, Ulcera, Alcolam, Corrosionem, &c. perfectè & subito sanat, & quamcunq; affectionem gingivarum tollit. Manè autem, & serò, vel aliquoties in die caro maligna fricetur, atque os eluatur aq. salviæ vel alio appropriato liquore.

BALSAMUM STYPTICUM.

℞. **E** Mpl. styptici nost. unc. iij. Ol. Vitell. Ovorum q. s. Fiat l. a. Balsamum; cui adde Ol. Caryophyllorum, Nuc. Moschat. salvia ana scr. i. Misce, & ad usum repone.

Vires, & Vjus.

Ventriculum firmat, & ventrem inferiorem totum, si eo inungatur, roborat, Concoctionem juvat; ob hæc Vomiti, Cholera morbum, Lienteriam, Diarrhœam, & Dysenteriam hepaticam curat. Præterea ad firmandum Uterum, Mensium abundantiam cohibendam, Abortum prohibendum, Renesque laxatos stringendum, valet.

BALSAMUM VENEREVUM.

℞. **R** Ad. Pyrethri, Euphorbijana unc. i. cantharid. unc. dimid. Coq. in vini Malvatici lib. ij. ad consumptionem medietatis, & Colaturæ adde Ol. Olivarum unc. iij. Denuò coq. donec absumat humiditas; Postea huic Oleo adde Ol. Nuc. Moschat. exp. unc. i. For.

i. Formicarum nost. unc. dimid. *De Nuc. Indica, Castorei* ana drach. *i. dimid. Moschatellini, Caryophyllorum, Maceris, spica* ana drach. *i. Zibetha non falsat. Moschi opt.* ana scrup. *i. Milce, & cum cap. Mor.* Ol. Nuc. Moschat. exp. vel in hujus defectu cum cere alb. *f. q. fiat l. a. in justa consistentia Balsamum.*

Vires, & Usus.

SI hoc Balsamo veretrum, & partes circumstantes, videlicet regio inter anum, & testes, ubi penis corpora latent, necnon pollex dextri pedis ungantur, egregiè juvat ad coitum: Est enim insigne illectamentum Matricis, atque Venerem stimulando, mirabilem erectionem facit, & indefinenter ferè operatur, nec quiescit sæpè erectio; quando autem volueris, quod cesset, lavabis loca inuncta.

BALSAMUM UTERINUM.

R. *BVryri Majal. insulsi* unc. *i. Ol. Iovis Anglici, succini citrin. Terebinthin.* ana drach. *i. dimid. Gum. Tacamahaca, Ase foetid. Galbani, Sabine* ana drac. *Castorei veri* drach. dimid. *sevi Hircini* q. *f. Vt fiat l. a. justæ consistentiæ Balsamum.*

Vires, & Usus.

VMbitico calidè inunctum, superponendo corticem juglandis, ascensum, seu recursum uteri ad superiora subito in locum suum reducendo, quasi præcipitat, & dolores mitigat: sed absteineat ab odoriferis Hysterica, interimque aliquot guttulæ Ol. succini alb. & Castorei narium extremitatibus, & pectoris fossulis illinantur.

BAL.

BALSAMUM PODAGRICUM.

℞. *S*pc. *semper vivi* domest. *Rorismarini*, *Cucurbite*,
Nicotiana, *Hyoscyami*, *Chamaedryos*, *Verbena*
 ana unc. vi. *Vitrioli ad flued. calc.* *Tartari albi*, *Salis*
marin. calc. ana unc. iij. *Ping. cati sylvest.* *Anseris*, *Vulpis*,
Medula cervine ana unc. i. dim. *Ol. Terebinth.* *Laterini*,
Iuniperi, *Saponis* ana unc. i. *Mandib. inf. equor. Saturni*,
spice ana drach. vi. *Gum. Ammoniaci*, *Opopanac. sagapeni*,
Mastichis, *Olibani*, *Mumie transmarin.* ana unc. di-
 mid. *Mista coq. secundum artem ad consumptionem*
humiditatis, postea pinguedinem omnem ad usum re-
 serva.

Vires, & Usus.

Hoc Balsamo partes dolentes calidè oblinantur ma-
 nè, & vesperi linteis desuper impositis; mirum in
 modum ad Podagram, & dolores alios quàm plurimos
 sedandos valet: Citò enim alterando, & penetrando tar-
 tareas, & tophaceas concretiones resolvit, ac simul ferè
 omnes podagricos, & spasmaticos cruciatus è frigida
 causa ortos tollit.

BALSAMUM SAPONIS.

℞. *S*aponis *Venet. in succo Limonum dissolnt.* lib. i.
Mellis virgin. alb. unc. iij. *cosmetici Mercurial.*
sacchari candi alb. *Rad. Ireos Flor.* ana unc. i. *sal. Tar-*
tari alb. spermat. ceti albiss. aluminis saccharini, Borracis
Venet. ana unc. dimid. *Balsami Peruviani odorif.* drach.
 ij. *Gallie Moschat. vere* drach. i. *Ol. Lig. Rhodini cinna-*
moni, caryophyll. Lavendule ana scrup. i. *Misce, & fiat*
 l. a. *mistura ad formam Balsami.*

Vires, & Usus.

Vtere in lavandò, fricandoque manus; Quia nivis
 instar dealbat, cutemque nitidam, atque mollem
 reddit.

S E-



S E C T I O X X X V .
D E
U N G U E N T I S .

U N G U E N T U M P A R A L Y T I C U M .

℞. **O** *L. succini rect. Laterini ana unc. i. dimid. Juniperi, Templini, Terebinth. ana unc. i. Laurini, Petra, spica ana unc. dimid. de castoreo, de piperib. ana drach. ij. Mistis affunde sp. Paralytic. nost. unc. iv. & coq. ad sp. consumptionem; postea adde aluminis plumos. pr. ap. unc. i. Ol. stil. Rorismarini, Nuc. Moschat. caryophyllor. Origani cret. absynthii, Lavendula, Angelica, salvia ana drach. i. misce, & cum s. q. Ceræ citrin. fiat l. a. Unguentum.*

Vires, & Vsus.

Efficacissimè membra paralytica recteat, materiam peccantem, inhaerentemque nervis, musculis, atque tendinibus, digerendo absumit: Partes nervosas calefaciendo confortat, & pristinae motioni restituit, frigidaque Arthritidi confert. Insuper in Ischiatica affectione medicamentum est stupendum. Fit autem in junctio manè, & vesperi in loco calido, Medicamentis tamen universalibus præmissis.

UN-

UNGUENTUM OPHTHALMICUM.

℞. **B**utyri Majal. non salit. & aq. Euphras. ablut. unc. iv. sang. Dracon. veri & subtilissime pulverisat. unc. dimid. Sacchari candi alb. Tutie præp. ana drach. ij. Margarit ar. præp. sarcocolle ana drach. dimid. Camphor. serup. dimid. Cpii spagyricè præp. g. iv. Misce, & fiat Unguentum secundum artem.

Vires, & Usus.

Sihujus Unguenti tantillum, præmissis prius universilibus, ad angulos, & palpebrarum oras adhibeatur, omnes humorum fluxiones, calorem temperando, dolorem sedando, ruborem auferendo, acrimonia autem mitigando, lachrymas sistendo & exsiccando, arcet, oculosque mirè roborat.

UNGUENTUM PECTORALE.

℞. **O**l. de Pistachiis exp. de Pineis exp. amygdal. dulc. an. unc. i. dim. Butyr. non salit. Majal. axung. capon. seu Hircin. ana unc. i. Mistis affunde Aq. Pectoral. nost. unc. iij. & coq. ad consumptionem aquæ; postea adde Ess. Croci Orient. drach. ij. Ol. stil. Chomora. Rom. Fœniculi, Maceis, Anethi, Anisi ana drach. i. Misce, & fiat l. a cum cera alb. Unguentum.

Vires, & Usus.

Valeat propriè ad dolorem pectoris; super illud enim inunctum, pituitam in eo resolvit, & sanat omnia loca, calefacit, humectat, mollificat, &c. Fiat autem inunctio manè, & vesperi coram lento ignis, aut fornacis calore.

Cc UN-

UNGUENTUM PLEURITICUM.

R. *P*ing. *Muris mont.* unc. iv. *Butyri Majal. sine sale* unc. ii. *Ol. Nuc. Jugland. Amygdal. dulc. Papav. exp. Laurini* ana unc. i. *Suc. Flor. Pap. errat.* unc. vi. misce, & coq. ad succi consumptionem; deinde adde *Ol. stil. Chamomilla, Anethi* ana drach. i. dimid. *De Laterib. Cuminiana* drach. i. Denuò misce, & cum s. q. *Ceræ alb. f.* Unguentum.

Vires, & Vfus.

Post principium in sedatione doloris pleuritici, & resolutione apostematis Unguentum est mirabilis effectus; Quòd administretur loco dolenti, & non cessandum ab inunctione, donec dolores desistant: Et scias, quòd hoc remedium valet in quolibet alio forti dolore, in toto corpore existente, & ubi honorem, ægroto autem utilitatem maximam conciliabit. Nota: Emplastra, & Unguenta in morbis pectoralibus debent poni super pectus antiè, & retrò supra dorsum; in pleuritide verò magis super latera.

UNGUENTUM ANODYNUM.

R. *O*l. *Anodyn. nost. septem Florum* unc. vi. *Amygdal. dul. Hyoscyam. exp. Papav. exp. Lumbricor. ter. Hyperici.* ana unc. i. *Ping. cati sylvest. Anserina* ana drach. vi. *Suc. depurat. Nicotiana, Chamadryos, Verbena* ana unc. iv. misce, & coq. ad succorum consumptionem, postea cum *ceræ alb. f. q.* fiat l.a. Unguentum.

Vires, & Vfus.

Dolores in quacunque corporis parte mitigat, unde nomen quoque traxit: Sed in causa nimis frigida

UNGUENTUM SPLENETICUM.

℞. **O**L. de Capparib. unc. iij. Sem. Eruca exp. Nigelle exp. Canabis exp. ana unc. i. Amygdalar. dulc. Juniperi ana unc. dimid. Mistis affunde suc. Scolopend. exp. unc. iv. Et coq. ad succi consumptionem; postea adde Ol. Stil. Mastichis, Cumini, Myrrha ana drach. i. Gum. Ammoniaci chamomilla, Absynthii ana drach. dimid. Ext. Croci Or. scrup. ii. Denuo misce, & cum ceræ alb. f. q. fiat Unguentum.

Vires, & Vfus.

Leni ad ignem illitum, cum aperit, confortat, & à scirrho præcavet; præterea dolores, & inflationes sedat, & discutit.

UNGUENTVM SPASMATICVM.

℞. **O**L. Limacum per descens. destil. Lumbricor. ter. Sesamini ana unc. i. dimid. Ping. Arietis castrat. Erinacei, Vulpis ana unc. i. Butyri Majal. S. sale, Medul. Cervine ana unc. dim. spir. Juniperi unc. iij. misce & coq. ad Sp. consumptionem, postea adde Ol. stil. succini alb. drach. iij. chamomill. Laurini ana drach. i. dimid. Rorismarini, Salviae ana drac. i. misc. & cum f. q. Ceræ alb. f. Unguentum.

Vires, & Vfus.

In convulsione, post debitam evacuationem, est præcipuum: membris enim Spasmo correptis applicatum,

Cc 2 carum,

catum, nervorumque origini inunctum, mollificat, resolvit, nervosque refocillat. Locus autem spasmodicus manet, & vesperi calidè inungatur, & citò videbis allevationem.

UNGUENTVM RENALE.

℞. **O**L. Anodyn. nost. vel 7 flor. unc. iij. Papav. alb. exp. unc. ij. Ung. Rosar. rec. Populeon. ana unc. i. Ping. Caponis, Medul. Cervin. ana unc. dim. Santali rub. Nitri prep. ana drach. ii. Suc. Flor. Malvæ arbor. rub. unc. vi. misce, & coq. ad succi consumptionem; Postea cum cera citrina fiat Unguentum.

Vires, & Usus.

IN refrigerando, & humectando præcipuam habet dignitatem: Propterea ubicumque refrigeratione, & humectatione opus, ejus usus esse poterit. Imprimis autem dorso, lumbis, &c. illitum, Renum inflammationi, calori, & calculo medetur, necnon dolores in quacumque corporis parte à causa calida provenientes mitigat, atque placat.

UNGUENTVM NEPHRITICVM.

℞. **O**L. Scorpionum simpl. unc. vi. Flor. Verbasci, Chamomill. Populini, Anethini, ana unc. i. Nucl. Cerasor. exp. Amygdal. amar. ana unc. i. dimid. Ping. Gallinarum, Anserina, Anatis ana drach. vi. Butyri rub. è Cancris conf. ung. Dialtheæ ana unc. ii. Bals. Terebintine drach. iij. Suc. Parietaria exp. lib. i. Misce, & coq. ad succi consumptionem; postea cum cera fiat l.a. Unguentum.

Vi-

Vires, & Vjus.

Renes, lumbi, deorsum usque ad pubem hoc unguento quotidie aliquoties inungantur: Sic enim inunctum mirabiliter vias dilatat, ut calculus, & arena eo facilius, dolores nephriticos leniendo, ureteres laxando, lapidem, & tartaream molem comminendo, descendere possint.

VNGVENTVM AD AMBVSTA.

R. **A**lbum. Ovorum p.ii. Ol. Olivar. p.i. Conquassando diligenter & exactè misceantur, ut fiat Unguentum Album.

Vires, & Vjus.

Hoc præsens præsentissimum linimentum, nullius ferè authoritatis, & pretii esse videtur; sed dico vobis, quod in tota Repub. medica secretius, & præsentius experimentum ad omnia ambusta nondum inventum, & excogitatum sit: Quia adè perfectè, citò, & tutò caloris vim extinguendo, dolorem leniendo, & sistendo, omnia adustionis ulcera, etiam à quavis materia facta, nullo cicatricis vestigio remanente, sanat, ut meritò inter arcana domestica referatur, ac posteritati communicetur. Talis autem utendi, & applicandi modus requiritur: Pateriens multoties in die, cum pluma gallinæ nigræ (nullis tamen adhibitis linteolis, seu ligaturis externis) locum affectum ad sanitatem perfectam, donec crustæ spontè decident, continuando inungat.

Cc 3 UN-

VNGVENTUM DE CALCE VIVA .

℞. **C**alcis viva unc. iv. Auripigmenti unc. i. dimid.
 Rad. Ireos Flor. unc. i. Sulphuris citrin. Nitri
 ana unc. dimid. Lixiv. stip. Fabarum fort. lib. ii. misce ,
 & coq. in olla nova vitreata ad justam consistentiam ,
 quod cognosces, si penna obliterata facillè plumas dimit-
 tat: tunc adde Ol. Spicæ unc. dimid. vel alia odorifera ,
 & fiat Unguentum , seu pulmentum .

Vires , & Usus .

EX hujus Unguenti illinitione crines , seu pili in
 quacumque etiam corporis sint parte , mirò mo-
 do , & ex tempore decidunt : Locus autem depilatus
 ungatur Ol. seu ung. Rosato .

VNGVENTVM DE RAPIS .

℞. **A**xung. Porcinæ unc. ii. Ol. Chamomilla, Rosarum,
 Violarum ana unc. i. Tritici exp. Urina ana
 unc. dimid. Oesypii human. Sevi cervin. ana drach. iii.
 Ciner. Cancror. Flu. Olibani ana drach. ii. Mucilag.
 Rad. Althea, Sem. Lini, Fœnugræc. ana drach. vi. Suc.
 Raporum. exp. unc. viii. Mistra bulliant ad succi consum-
 ptionem & cum Cera citrina fiat l. a. Vnguentum , cui
 circa finem immisce vitell. ovorum No. iv.

Vires , & Usus .

Scissuras, ulcera, apostemata, quæ sunt aperta, ma-
 nuum , pedum , & aliorum membrorum à frigore
 corrosivo facta, curat. Quotidiè autem bis, vel ter lo-
 cus affectus est inungendus.

VN-

UNGUENTUM MEDICAMENTOSVM.

℞. **P**ing. Lardi veteris lib. i. Terēbinthine alb. unc. vi.
 Lap. Medicam. Ol. Tartari ana unc. i. dimid.
 Sulphuris vivi & citrin. Cerusse lotæ, Lithargyrii, Mi-
 nii ana unc. i. Hellebori utriusq. Piperis longi, Tutie
 præp. Nibili alb. ana unc. dimid. mistis affunde succor.
 depurat. Rad. Lapathi acut. & Scrophulariæ, Herb. Fu-
 mariæ, Scabiolæ, Cort. int. virid. Sambuc. Limonum
 ana unc. iv. Coq. ad succorum consumptionem; postea
 addè Stryac. liquid. Cinnab. factit. ana unc. i. dimid. Ol.
 Laurini, Juniperi, Ovorum ana unc. i. Mercurii subli-
 mati drach. iv. misce, & f. unguentum pro usu.

Vires, & Vfus.

Scabiam manuum, & totius corporis sanat. Item
 Impetiginem, Serpiginem, Tentiginem pravam,
 Pruritum, Syrones, Elephantiasin, horribilem Ophia-
 sin sive thiriam, & Alopeciam curat: Furfures Ca-
 pitis, & psudracia tollit. Inungantur autem pat-
 tes extremæ omni manè, vel de tertio in tertium diem,
 præsertim in declinatione. Sed cave, ne inunctio
 ante corporis evacuationem fiat; Quoniam ab in-
 unctioe cutis porositates clauduntur, prohibita
 verò malorum humorum expiratione magis intus pu-
 trefiunt; unde febres, ac apostemata sæpissimè in-
 ducuntur.

UNGUENTUM DE SEVO HIRCINO.

℞. **S**evi Hircini unc. i. ol. Vitell. Ovorum, Amygd. dulc. Hyoscyam. exp. de Papav. ana unc. dimid. Adip. Anseris, Gallinae, Antais ana drach. iij. Lithargyr. arg. præp. Ceruss. lota, Tutia præp. Minii ana drach. i. dimid. Nibili albi, Alumin. ust. Sacc. sand. alb. Olibani ana drach. i. Croci or. scrup. i. camphor. Opii præp. ana scrup. dimid. Misce, & cum ceræ alb. s. q. fiat l. a. Unguentum.

Vires, & Vfus.

Fissuras, scissuras, rimas, thagades, in manibus, pedibus, podice, papillis, pudendo mulieris, præputio in masculis, palpebris, naribus, auribus, alibivè à frigore, calore, siccitate, humoribusque biliosis, falsis, atque acribus, sine molestia sanat, & omnes inde ortos dolores placat.

UNGUENTUM NOBILE.

℞. **G**vm. Galbani elect. Opopanac. Ammoniac. ana unc. i. Solvantur in aceto vini, & soluta forticum expressione colentur, expressum ab aceto separatur, & separato tandem adde Axung. Human. Canis, Cervi, Ursi ana unc. dimid. Mistra inde cucurbitæ super affundendo oleor. Terebinthinae, Bac. Lauri ana unc. dimid. corn. Cervi drach. ij. Sulphuris mediante ol. Juglandis præp. Antimonii dulcis ex Pulvere Emetico per Retortam distillat. Virioli per laminas ferri edulcorat. Saturni ana drach. i. Iterum misce; postea ad Solem, vel alio loco calido digerantur per aliquot dies, & quotidie cum spatula lignea agitentur, & sic Unguentum pretiosissimum tibi comparabis,

rabis, quò Theophrastus Paracelsus, tam recentia
vulnera, quàm inveterata ulcera intra paucos dies
consolidavit.

Vires, & Usus.

Curat omnia inveterata, putrida, & Cacoethica
mala: Item Vlcera Venerea desperata, Lentigi-
nes, Lupum, Cancerum, & Podagram. Omnibus ampu-
tatis, & conuassatis musculis, & membris medetur.
Leucophlegmatica Capitis laborantibus, abrasis priùs
capillis, & postmodum loco affecto impositum, be-
nefacit. Herniosis item, & plaga antiqua in inguini-
bus affectis præstat auxilium: & ut omnia paucis com-
prehendam, virtus hujus Vnguenti, verbis satis ex-
pri non potest. Immittatur cum pluma gallinæ nigræ,
vel cum stuppis, superimposito Emplastro Styptico,
vel Diasulphuris.

VNGVENTVM CARMINATIVVM.

R. *Lor. Sambuci* lib. ij. *Bytiri Maialis non salit.* lib.
i. *Succ. Chamomill. cum vino express.* lib. dimid.
Ebulliant in B. ad consumptionem humiditatis, &
colaturæ adde *Ol. Carvi* drach. vi. *Cumini* drach. ij. *Fœ-
nic.* drach. i. Misce, & fiat Vnguentum, seu linimen-
tum.

Vires, & Usus.

IN Tympanite, & inflatione Ventriculi secretum est:
totus autem venter inungatur bis in die, manè sci-
licet, & vesperi eundo cubitum.

VN-

UNGVENTVM STYPTICUM.

℞. **O**l. *Myrtillorum* unc. viii. *Cydoniorum*, *Nemphar.* ana unc. iv. *Hyperic.*, *Rosarum* ana unc. ii. *Suc. Herb. Plantaginis*, *Burse Pastoris*, *Millefolii* ana unc. iv. Misce, & coq. ad succorum consumptionem; postea adde *Sang. Draconis*, *Croci Martis* ana unc. i. *Boli rub. or. præp.* *Terra vitriol. dulc. corallor. rub. præp.* ana unc. dimid. *Rad. Tormentille*, *Bistorte* ana drach. ii. *Anthera Rosar.* *Sem. Plantag.* *Berber.* ana drach. i. *Aceti parum*; misce, & cum ceræ s. q. fiat l.a. unguentum.

Vires, & Usus.

STypticum est; Idè Renibus, & Ventri, in fluxu uterino inunctum, conducit in sistendis mensibus, & fluxionibus immodicis.

UNGVENTVM CONTRA VERMES.

℞. **A**loes *Hepatic.* unc. iii. *Ext. Gentiane* unc. i. dim. Solvantur simul in s. q. sp. vini, & solutis adde *Ol. Amygd. amar.* *Nucl. Persicor.* *Absynthii com.* ana unc. vi. *Fellis Taurini* unc. iv. *Aceti vini* unc. i. dimid. misce, & coq. ad Sp. aceti, & fellis consumptionem, & circa finem adde *Myrrhe rub.* unc. i. *Troch. Alhandal.* *Ol. Sabina* ana drach. iii. Et cum s. q. ceræ fiat l.a. unguentum.

UNGVENTVM HERNIOSVM.

℞. **V**itell. ovorum rec. ad duritiem coffor. No. xxxv. *Butyri Majal. s. sale* lib. dimid. misce, & in igne

igne carbonum lento, semper agitando, & despumando coquantur, & quando olei puri instar apparet, prælo fortiter exprimantur, & fæces rejiciantur; postea in expresso oleo adhuc calido dissolvantur *Ol. Balsamico nost.* unc. vi. *Petra* unc. iv. *Empl. Oxyroccei* unc. v. *Misce*, & fiat l. a. unguentum.

Vires, & Usus.

CVrat Herniam intestinalem: Patiens autem in lecto per octo, vel quatuordecim dies supinus, sobrius, cavendo à cibis ventosis, jaceat, & quotidie bis, manè & vesperi, locum affectum inungat, simulque debita ligaturæ, fasciæque convenientes applicentur, & per Dei misericordiam certissimè liberabitur. Interea autem manè, & vesperi de decocto nostro contra Herniam bibat pro vice *Cochl.* 2. 3. vel 4. Innumeros hoc remedio restitui.

UNGUENTUM CONTRA PEDICVLOS.

℞. **O***L. Laurini, Templini* ana unc. iv. *Suc. Rut. exp.* unc. vi. *misc.* & coq. ad succi consumptionem; postea adde *Argenti vivi saliva jejuni extinct.* unc. i. dimid. *sem. staphis. agr. Nitri prepar. Aloes Epatic.* ana unc. dimid. *Radic. Hellebori alb. Lapath. acut. Tabac. Indic.* ana drach. ii. *Camphora, Ol. spice* ana drach. i. *misc.*, & cum *Ceræ* s. q. fiat l. a. Unguentum.

Vires, & Usus.

HUjus Vnguenti celeberrimum usum ipsa experientia docebit: omne enim pediculorum genus interficit, & è castris tam Martialibus, quàm Venereis longè propellit.

VN-

UNGUENTUM AD LIVOREM FACIEI.

R. **T**ragacanth. alb. unc. dimid. Dissolve aq. Rosarum in formam linimenti ; postea adde Rad. sigilli Salom. subtilissime pulverisat. scrup. iv. Camphora scrup. ii. Miscé, & fiat linimentum.

Vires, & Usus.

Contra livorem faciei experimentum est; cuté enim contusionibus, verberibus, aliisque violentis ictibus liventem, pristino, nativoque colori restituit; si loco affecto illitum permaneat, usque dum per se arescat.





SECTIO XXXVI.

DE

EMPLASTRIS.

EMPLASTRUM EPILEPTICUM.

R. **O** L. de Castoreo, Rutacei, Irini ana unc. i.
 Rad. & sem. Peonie, Pyrethri ana drac. i.
 Visci quercini, Squille prepar. Cornu Al-
 cis, Cran. human. ana spagiricè calcina-
 tor. scrup. ij. Thuris elect. Mastichis, Ladani, Galbani,
 Opopanax. ana drach. dimid. Flor. Lavendule, Stach.
 Arab. Spica Indic. ana p. i. Ol. Stil. Rosismarini, Hyssop-
 i, Nuc. Moschat. exp. ana scrup. i. Resina & Cera ana
 q. s. & fiat Emplastrum, ut est artis.

Vires, & Vfus.

IN Epilepsia, & aliis periculosis capitis affectibus, Su-
 turæ coronali applicatum, præclarum præstat auxi-
 lium, & specifica vi contra illam virtuosissimè pugnat.

EM-

EMPLASTRUM HYPNOTICUM.

℞. **U**Ng. Populeon. Cera citrin. ana drach. iij. Opii spagyricè Preparat. Ol. Nuc. Moschat. exp. ana drach. i. dimid. Tacamahac. Mastichis, Sandaracæ ana drach. i. Stryac. calam. Olibani elect. Resina ana drach. dimid. Gallia Moschat. vera, Ext. croci Or. ana scrup. i. Ol. Stil. Rosar. veri scrup. dimid. Misce, & f. Emplastrum, ut est artis, ad justam consistentiam.

Vires, & Vfus.

TEmporibus, fronti, & pulsibus impositum somnum jucundissimum producit, præsertim si vesperianæ ingressum lecti illud usurpetur. Insuper ad fluxiones capitis sistendas, omnesque dolores sedandos, præstantissimum, & accuratissimum est: Sed pro hysteriis Gallia Moschata omittenda.

EMPLASTRUM STOMACHICUM.

℞. **G**Vm. Tacamahacæ unc. iv. Ladani puri, Benzoin. ana unc. ij. Colophonia, Cera citrin. ana unc. i. Baij. Absynthiaci nestri, Peruviani odorif. ana unc. dimid. Ol. stil. Origani Cretici, Serpilli, Zedoaria, Rosmarin. ana scrup. i. Terebinth. alb. q. s. Et fiat l. a. Emplastrum justæ consistentiæ.

Vires, & Vfus.

Ventriculum à nimia cruditate, & flatibus liberat, ejusque imbecillitati, & distentioni opitulatur. Quia calefacit, & concoctionem mirè juvat; necno^snauseam & Vomitum reprimit, si stomacho impositam gesserit.

EM-

EMPLASTRUM SPLENETICUM.

℞. **O**l. capparum, chamem. ana unc. iv. Succor. Scolopendriae, Absynthii, Rorismarin. Agrimoniae ana unc. iv. Coq. in diplomate ad succorum consumptionem; postea adde Gum. Galbani in aceto diss. Ammoniac. Bdelli ana unc. i. Empl. de Meliloto, Diachylon. simpl. ana drach. vi. Ol. stil. Juniperi, Suc. inspiss. rad. Filicis utriusque ana unc. dimid. Sem. Agnicasti, Ruta hort. Genistae ana drach. i. dimid. Resina, & Cerae ana q. s. Misce, & fiat l. a. justae consistentiae Emplastrum.

Vires, & Usus.

Hujus emplastri portio extendatur super alutam rubeam, & obducatur syndone rub. s. a. cui inspergatur Ol. Rorismarini q. s. & regioni splenis applicetur: cujus duritiem, & tumorem emollit, resolvit, splenemque aperit, atque confortat.

EMPLASTRUM MATRICALE.

℞. **G**um. Galbani in aceto diss. Tacamahac. ana unc. ii. Terebin. alb. cera. citrin. ana drach. vi. Assefœtiæ, Myrr. rub. castorei veri ana drach. iij. Mag. lovis Anglici, ol. succini citrin. ana drach. i. dimid. Misce, & fiat Emplastrum, ut est artis.

Vires, & Usus.

Valdè prodest in Matricis elevatione, vel ascensu; Umbilico enim impositum uterum mirè reficit, & quam ocyssimè in propriam sedem reducit; Immodò,
in hoc

410 S E C T I O XXXVI.
in hoc atrocissimo affectu, supra omnia alia Empla-
stra Vterina excellens, celebre, & probatum est.

EMPLASTRUM CARMINATIVUM.

℞. **O** L. Bac. Juniperi, Laurini ana unc. iv. Suc. inspiss.
Sambuci, Rutæ hort. Ebuli ana unc. iij. sterc.
Columbar. & Caprar. in aceto macerat. Picis navalis
ana unc. ij. Flor. Chamæmel. unc. i. dimid. Myrr. rub.
Sandarac. Mastichis, Olibani ana unc. i. Rad. Angelic.
hort. Enulæ camp. Costi dulc. Cyperi rot. Zedoaria ana
unc. dimid. Terebinth. alb. quantum ad cogendum
fatis est: circa finem adde Ol. stit. Cumin. Carvi ana
drach. vi. Et fiat secundum artem Emplastrum.

Vires, & Vfus.

AD Hydropem, & inflationes discutiendas effica-
cissimè adhibetur: præterea Ventriculi, Intesti-
norum, Hepatis, Renum, Vesicæ, Vteri, & partium alia-
rum à flatibus, aut intemperie frigida ortum dolorem
placat. In Hydrope extendatur super petiam lineam
crassam, & toti ventri calidum applicetur, vitata ta-
men regione Hepatis.

EMPLASTRUM STYPTICUM.

℞. **C** Olophonia, Terebinth. Cer. citrin. ana unc. vi.
Crustæ panis tost. & in aceto macerat. unc. iv.
ol. Nuc. Moschat. exp. unc. iij. Mastichis, Sandarac.
Olibani ana unc. ij. Terr. Sigillatæ, Bol. Armen. rub.
Mentha crispæ. Absynthii ana unc. i. Calam. aromat. Cle-
ryophyt-

ryophyllorum ana unc. dimid. *Balbusior. Rosar. rub. Nuc. cypress. Cort. Granator. Gallar. Turc. Sang. Draconis* ana drach. ij. Misce, & cum s. q. Ol. Cydonior. confice f. a. Emplastrum.

Vires, & Vfus.

IN Dyfenteria, Lienteria, Diarrhœa, morbo Cholera, vomitu, puerorum, & qui cibum retinere non possunt, experimentum est egregium: Ponitur super ventrem inferiorem in fluxibus ejus; sed in Stomachi subversionibus ipsi Ventriculo æqualiter super corium clypei istar deductum, & pannis lineis, vel syndone rubra coopertum, decenter applicetur.

EMPLASTRUM STIPTICUM,

Seu Puncturale.

R. **T** *Erebinthina Cypria* unc. iv. *Gum. Elemi* unc. ij. *Cera citrina, Colophonie* ana unc. i. *Minii tenuiss. triti, Sang. Draconis* ana drac. vi. *Styrac. calamit. Magnetis* ana unc. dimid. *Rad. Aristoloch. rot. Mumia transmari.* ana drach. ii. *Aloes Epatic. Aluminis usf.* ana drach. i. Misce, & cum Bals. Vulnerario f. Emplastrum ut est artis.

Vires, & Vfus.

Valdè efficax est ad puncturas, & Vulnera recentia, ubicunque sint in Corpore humano, etiam in capite, quæ omnia siccant, mundificant, consolidant, sanant, malæquæ carnis corruptionem, & excrecentiam impedit. Insuper ferrum, plumbum, calamos, furculos, & spicula corporis altè infixæ; necnon alia quæque de vulneribus extrahit, dolores mitigat, & venenosorum animalium morsus, ictusque curat.

Dd

EM-

EMPLASTRUM DIAPHORETICUM.

℞. **C**er. *flava* unc. xi. *Colophonia*, *Bdelliana* unc. iv. *Succini citrini* unc. iij. *Gum. Ammoniac. in aceto diss.* *Terebinth. alb.* ana unc. ij. *Galbani in aceto diss.* *Sandarace* ana unc. i. *Masticis*, *Thuris elect.* ana unc. dimid. Misce, & fiat l. a. Emplastrum.

Vires, & Usus.

Plurimam, ac serosam humiditatem absorbit, discutit, & extrahit, sic ut post ejus usum sæpè guttulæ appareant aquæ in Emplastro, & loco affecto: Hinc prodest specificè in Ischiatico dolore, intumescencia pedum, parotidibus, & tumoribus Gallicis pituitosis, ubi suppurationi incumbere nolumus. In duritie crurum, & nervorum scorbutica, ossium fracturis, juncturarum doloribus, luxatione, casu, & contusione, humiditates ad partem affectam tendentes consumit, doloremque legitimè tollit. Alii ingeniosissimi, & felicissimi Practici sequente utuntur, magnarumque est virium, & cujus idem est usus.

℞. *Cer. citrin.* lib. i. *Bdellii pulv.* unc. v. *Colophonia*, *Picis naval.* ana unc. iv. *Succini citrin.* unc. iij. *Gum. Ammoniaci* unc. ij. Misce & f. Emplastrum, quod malaxetur Ol. Ovorum.

EMPLASTRUM DE PICE,
ejusdem ferè operationis pro tenuioris
fortunæ hominibus.

℞. **P**icis *navalis* lib. i. *Cer. citrin.* unc. iv. *Terebinth. alb.* unc. ij. *Succini flavi* unc. i. dimid. *Thuris elect.* unc. i. *Mellis despumari*, *Vernicis liquid.* ana Coch. ij. Misce, & fiat Emplastrum.

EM-

EMPLASTRUM DE GALBANO CROCATUM.

℞. **G**umm. Galbani in aceto diss. unc. vi. Empl. de Meliloto, Diachyl. Simp. ana unc. iij. Cer. citrin. unc. ij. Terebint. alb. unc. i. Croci Orient. drach. vi. Misce, & fiat l.a. justæ consistentiæ Emplastrum.

Vires, & Usus.

Expertissimum, usuque celeberrimum est, ad emolliendos, & resolvendos tumores duros, & scirrhotos; necnon ad sedandos, & mitigandos vehementes & lethales partium dolores, Pectoris, Scapularum, Mammarum, Hypochondriorum, Laterum, Ventriculi, Hepatus, Lienis, Renum, ac Vteri, &c. sive à crudis humoribus, vel à flatu crasso, aut alia intemperie membrorum frigida excitatos. Insuper omnes strumas tam recentes, quam inveteratas emollit, lenit, concoquit, digerit, incidit, atque dissolvit. Præterea in convulsione, & singultu felicissimè utimur.

EMPLASTRUM DE GALBANO.

℞. **G**albani in aceto diss. unc. i. Picis navalis unc. dimid. Empl. diachyl. simpl. drach. ij. Sal. Ammoniac. scrup. i. Misce, & f. Emplastrum.

Vires, & Usus.

Cum panno super verrucas, & clavos in pedibus dolorem, & impedimentum in incessu adferentes (Germanicè *Eister oder Kraen Augen*) ponatur, tertio, aut quarto die semper mutato, & est expertum.

D d 2 EM

EMPLASTRUM MITIGATIVUM,
emolliens, dolores sedans.

℞. **E** Mpl. Oxycrocei unc. ij. Diachyl. Simp. Compof.
de Meliloto ana unc. i. Mifce, & cum Ol. Cha-
momill. f. Emplaftrum.

Vires, & Vfus.

IN Hypochondriis, Pectore, Ventriculo, Jecinore,
Liene, & aliis partibus, omnem duritiem, & fcirrho-
fos tumores emollit, refolvit, difcutit, extrahit, matur-
rat, & dolores varios mitigat, vehementefque fedat.

MINIUM COCTUM.

℞. **O** L. Olivarum unc. xi. Ceruffa pulverifat. unc. ij.
Coquantur ad mediocrem confiftentiam Em-
plaftri; poftea adde *Minij tenuiffimè triti* unc. iv. *Sevi*
Hircini unc. i. dimid. *Santalirub.* drach. vi. *Cera citri-*
na, *Aluminis ufti* ana drach. iij. *Pulu. Rorfar. rub.* drach.
i. Mifceantur, & f. Emplaftrum, ut eft artis.

Vires, & Vfus.

REfrigerat, & ficcat; Ideoque ignibus facris magna
fiducia, & feliciffimè adhibetur. Vulnera, & Vi-
cera antiqua, maligna, & exedentia, quæ humorum
acrimonia ferpunt, & funt difficilis confolidationis, po-
tenter curat, omnesque cutis exulcerationes, calores,
uftiones, & excoriationes, ex quacunq; caufa, fanat.

GALBANUM COCTUM.

℞. **G** Vm. Galbani in aceto diff. Cera citrina ana unc.
vi. *Terebinth. alb.* unc. iv. Mifce, & fiat juftæ
confiftentia Emplaftrum.

Vi-

Vires, & Usus.

Magnarum in emolliendo, & resolvendo est virtutum; Quia articularum, & membrorum principalium topbos, nodos, scrophulas, ac tumores duros, digerit, emollit, resolvit, eorumque dolores ex influxu frigido sedat. Verrucas etiam, & clavos in pedibus pedetentim tollit. Hemicraniam, loco affecto applicatum, emendat. Nervos, ac Vterum roborat. Moribus, ac ictibus rabidorum animalculorum venenatis, Scorpionum nempe, cricetorum, mustelarum, &c. impositum medetur.

EEMPLASTRUM SATURNI.

R. Saturni *usti, & loti* unc. ij. *Sevi Hircini, Cere albe* ana unc. i. dimid. *Terebinthine* drach. vi. *Lap. Calaminaris præp. cerussa lota* ana unc. dimid. *Pompholygis, Futiæ præpar.* ana drach. ij. *Myrræ rub. Mastich. Olibani* ana drach. i. *Aloes epat. Camphoræ, Nutri præp.* ana drach. dimid. *Misce, & f. Emplastrum justę consistentiæ.*

Vires, & Usus.

Nobile hoc de Saturno Emplastrum, auxilium quasi divinum, & nuper ita à me inventum, valet secundum meam experientiam contra omnis generis Ambusta, Inflammationes, Tumores, Ignem Perficum &c. Necnon ad vulnera, & ulcera quævis maligna, fetida, insanabilia, ac corrodentia: nimirum, Fistulas, Lupum, Cancrum, Polypum, Noli me tangere, &c. & similia Saturnina, etiam deploratissima, intra paucos dies carne implenda. Et hæc nostra est vera, & sincera Emplastri Saturnini descriptio; ceteræ verò, quæ passim circumferuntur, omnes falsæ sunt.

Dd 3 EM-

EMPLASTRUM ARTHRITICVM.

℞. **O**l. *Olivarum recent.* lib. i. *Minii tenuiff. trit.* unc. ij. Coquantur mixta ad consistentiam mediocrem Emplastri: postea adde *Cer. citrin.* lib. i. *Sem. Hyoscyami subtilissime pulverisati,* *Colophon. Terebinth. alb.* ana unc. iv. Misc. & fiat justæ consistentiæ Emplastrum.

Vires , & Vfus .

A Nodynum est; propterea , præmissis prius universalibus, Arthriticis, Podagricis, necnon aliis cruciatibus, quovis tempore utilissimum: Quia omnes ferè dolorum injurias mirè sedat, atque placat.

EMPLASTRUM NARCOTICVM.

℞. **S**vc. *sempervivi domest.* unc. vi. *Hyoscyam. Cicut. Rorism. Verben. Solatr.* ana unc. iij. ol. *Lilior. alb. Camphor. Flor. Verbasc. Chamem.* ana unc. i. dim. *Meddull. Cervin.* unc. i. Coquantur l. a. in diplomate ad succorum consumptionem; postea adde *Cer. virgin. Colophon.* ana unc. ij. *Ceruf.* unc. i. dim. *Opii Spagy. extract. Flor. papav. errat.* ana drach. iij. ol. *Saturnin. Mum. trant-smar.* ana drach. ii. Misc. & f. Emplastrum, ut est artis.

Vires , & Vfus .

R Efrigerat, & mirabiliter dolores, & cruciatus podagricos placat. Phlegmonas, Erysipelata, Herpetes sedat, ceteraque intemperaturas omnes calidas, imò incandescentes inflammationum fervores potentissimè extinguit. Insuper ad capitis dolorem expedit, necnon temporibus, ac pulsibus applicatum somnum conciliat.

EM-

EMPLASTRUM FOETIDUM.

℞. **A** *Saëtid.* unc. iij. *Gran. Antirrhin. quæ sceleton representant,* No. vij. *Fol. Quercin.* No. iij. *Corallor. rub. Pulv. Magnetis* ana drach. i. dimid. *Misce,* & f. cum *Ol. Hyperici* Emplastrum.

Vires, & Vfus.

AD quævis maleficia experimentum est stupendum, & quasi cælitus demissum: Super centrum enim ubi cruciatus, persequendo, positum, non dumtaxat malefium ipsum, verum etiam omnia phantasmata, & incantationes, sine superstitione, confestim fugat, propulsat, atq; debellat. Paciens autem bibat interrim de sequente decocto, ℞. *Herb. Antirrhini cum sem. Hyperic. Pyrolæ* ana q. v. Coquantur in cerevisia, vel vino ad tertias. Dosis manè, & vesperi bonus haustus.

EMPLASTRUM DE CARNE BVBVLA.

℞. **C** *Arnis Bubulæ benè infumat. & pulverisat. Ol. Tartari, Cer. flav.* ana unc. ij. *Terebinth. alb. Lap. Calaminar. Pumicis, Boli rub. & alb. Lithargyr. Mastichis, Alumnis usti, Ol. Ovorum* ana unc. dimid. *Myrrh. rub. Olibani, Camphor.* ana drach. ij. *Misc. & cum aceti vini acerrimi* unc. ij. fiat l. a. Emplastrum.

Vires, & Vfus.

VUlnera, & Ulcera antiqua, inaligna, corrodentia, cancrofa, Saturnina, quæ omnia difficilis consolidationis sunt, explet, siccatur, & cicatrice claudit. Fistulas, quæ nondum callum contraxerint, jungit. Confert quoque ad omnes putredines, Hæmorrhoides, Condylomata, Sedis vitia, rimas, & ficus ani, aliaque mammarum, & pudendorum depalcentia ulcera.

D d 4 E M-

EMPLASTRUM TALPINUM.

R. *Butyri Maial. f. sale lib. dimid. Herb. Ruta virid. Rad. figil. Salomon. rec. an. unc. dim. Coq. donec butyrum viride appareat, postea colentur, exprimatur, & expresso butyro addantur Cer. citrin. lib. dimid. Picis Naval. unc. iv. Ol. Saturnin. unc. i. Talp. viv. combust. No. i. Mellis virgin. cochl. ij. Aven. alb. & siliginis in sartagin. ferrea ad nigred. tost. & pulveris. ana m. i. Misc. & f. Emplastrum juxta consistentiam, ut est artis.*

Vires, & Usus.

Ad vulnera, & ulcera antiqua, & foetentia, peculiariter congruit: quæ omnia desiccatur, sanat, optima carne replet, cicatrizat, & ab eis fordidos humores, seu putredines intimè immeritas liberaliter educit.

EMPLASTRUM CONTRA HERNIAM.

R. *Resina unc. vi. Terebinth. unc. iij. Ol. Ovor. sang. Dracon. ana unc. i. Rad. consolid. major. Santali rub. ana unc. dimid. Croci Martis per reverberat. salt. drach. ij. Alumnis usti drach. i. Resina, & Terebinthina liquefiant, & ab igne remotis pulveres inspergantur, & oleum addatur, benèque misceantur, & fiat Emplastrum, quod beneficio aquæ ferventis extendatur.*

Vires, & Usus.

Presentissimum est remedium ad varias Herniæ species; Imprimis verò Herniam intestinalem, & umbilicalem curat. Itaque Emplastrum hoc parti affectæ, intestino vel omento, prius sensim in locum suum repositus, pube ac scroto abrasis, imponatur, & ligamentis idoneis, vel subligaculo, ne exire possit, retineatur, illudq; ad perfectam sanationem continetur. Pateris interim in molli lecto jaceat, & sit in quiete; Immò Diætæ rectam rationem observet, aeris intemperiam frigi-

frigidam, ventum, clamorem, vociferationem, cantum, risum, fletum, ponderum gravium elevationem, & omnem motum nimium vitet. A cibis quoque flatulentis abstineat, & alimentis crassis, viscidis, & constringentibus utatur. Quantitas autem parva esse debet, inedia enim maximè confert.

EMPLASTRUM DIACHYLON ANODYNUM.

℞. **O**l. Anodynè septem florib. Parat. unc. xxiv. Lithargyr. optimè trit. unc. xij. Mucilag. Sem. Hyoscyam. Psyll. Cydonior. Lin. Maian. cort. Tilia, Rad. Althææ ana cum aq. Solan. ext. unc. iij. Lithargyrium subtilissimè pulverisat. & præpar. cum oleo anodynò subigatur; postea lento igne coquatur, semper agitando, usquedum probè mista sint. Ab igne deposita paulatim frigescat, & tunc mucilagines affundantur, invicem benè misceantur, & ad justam consistentiam redigantur.

Vires, & Usus.

EMollit. Dolores sistit. Abscessus dissolvit. Duras inflammationes, & tumores calidos digerit, atq; maturat: immò omnia, quæ inflammantur, curat. Insuper podagricis auxiliatur; necnon ad intemperiem calidam mulcendam præstantissimum est.

EMPLASTRUM DE SPERMATE CETI.

℞. **C**er. alb. unc. iv. Sper. Ceti unc. ij. Gum. Galban. in acer. dissolut. unc. i. Misc. & fiat Emplastrum.

Vires, & Usus.

Mammis puerperarum, post partum non lactantium, impositum, & continuè per multos dies gestatum, omnibus ex lacte doloribus, & tumoribus etiam duris; Immodè scrophulis, & strumis medetur: Lac enim coagulatum, sive concretum solvit, ejusque abundantiam absumit.

SE-



S E C T I O XXXVII.
D E
C A T A P L A S M A T I S.

C A T A P L A S M A D E F E R M E N T O .

℞. **F**ermenti veter. unc. i. dimid. Succini citrin. drach. iij. Nuc. Moschat. Cubearum ana drach. dimid. Mentha crisp. Caryophyllor. ana scrup. i. Castores veri, Lig. Aloes ana scrup. dimid. Misc. & cum pauxillo sp. Vini simp. & aceti vini ana, redigantur in formam Cataplasmatiss.

Vires, & Vfus.

Capitis summo vertici totum, & tepidè impositum, aliquoties repetendo, & interdum recens substituendo, linguæ paralyticæ causam egregiè discutit, & materiam à superioribus ità evacuat & consumit, ut semper non sine admiratione motus, & sermo redeant: propterea ad loquelam recuperandum, & catarrhos exsiccandum secretum est.

CA-

CATAPLASMA FEBRILE.

℞. **P**lv. Pyrij pulverizat. Sal. commun. fusi ana unc. i. Tere aranear. Nuc. moschat. Olibani elect. ana drac. ij. Herb. Absynthii, Burse pastor. Vurtice min. Rutæ ana M. i. Terebinth. alb. q. l. ut fiat Cataplasma pro pulsibus.

Vires, & Usus.

Comprehensum hoc duobus linteolis, & super pulsus utriusque manus duabus horis ante paroxysmum positum, Febres puerorum quàm plurimas, præfertim autem Tertianam notham, seu spuriam curat, & mirabiliter sæpè paroxysmum sedat.

CATAPLASMA SCORBUTICUM

contra tumores pedum.

℞. **F**urfur. Siliginis benè triturat. lib. dimid. Farin. Hordei, Fabar. ana unc. iij. Lupinorum, Lentium ana unc. i. dimid. Saponis veter. unc. ij. flor. Chamemel. Malvæ arbor. ana unc. i. Lithargyr. Argent. Bol. Armen. rub. ana unc. dimid. Rad. China elect. khabarb. ana drach. iij. Fung. Sambucin. No. vij. Coqu. in suc. Ebuli express. ad spissitudinem, ut f. Cataplasma.

Vires, & Usus.

Hoc Cataplasma in Scorbuto, vesperi calidum pedibus circumligetur, ut tumor totus eo tegatur; atque ita per totam noctem retineatur, altera nocte innovetur, rursusque imponatur, repetendo, & continuando, usque dum tumor subsideat; qui, ex hujus cataplasmatibus usu, & Dei auxilio, cessabit, & membra corroborabuntur.

CA-

CATAPLASMA DE CINERIBUS.

℞. **C**iner. *Hermodytylorum*, Rad. *Asphodel. Stip. Fabarum*, Lig. *Sambuci, Ficum*, Sarmentor. *vitis, Ebuli*, ana q. v. Misc. & cum vino albo f. Lixivium. ℞. *Hujus Lixivii* lib. iv. *Panis cibari nigri* q. l. Coq. ad spissitudinem : postea adde *Aceti vini acerrimi* lib. dim. *Lap. Medicamentos.* unc. iij. *Pulv. Sem. Cumini, Bac. Lauri, Caryophyllor.* ana unc. i. Et fiat, leniter coquendo, ut est artis, Cataplasma.

Vires, & Usus.

IN tumoribus hydropicis, facta evacuatione, extendatur super pannum lineum, superimponatur, relinquaturque per aliquot horas, postquam deinflatur, ponatur versus genua, semper descendendo usque ad pedes.

CATAPLASMA DE NIDO HIRUNDINIS.

℞. **N**idi *Hirundinis* No. i. *Albi Greci* unc. i. dimid. Rad. *Althæa, Lilior. alb.* ana unc. i. *Caricar. ping. Dactylor.* ana No. iij. Coq. in aq. com. ad remanentiam pultis ; postea adde *Ol. violarum* unc. iij. *Farin. Chamemel. Fœnugræc. Sem. Lini, Tritici* ana drach. vi. *Cerebri Cati* unc. dimid. *Pulv. Noctua comb. Hirund. comb.* ana drach. ij. *vitell. Ovorum* No. i. *croci Orient.* scrup. i. Misce, & fiat l. a. Cataplasma pro collo.

Vires, & Usus.

IN Angina desperata collo tepidè sæpiùs applicetur : Quia secretum est. Stercus artem caninum colligatur à cane, Sole existente in Leone, & canis recludatur, & nutriatur ossibus vituli, castrati, & aliorum, deturque aqua fontis non multa, & in primis tribus diebus stercus abjiciatur, & reliqua colligantur.

CA-

CATAPLASMA CONTRA SINGULTUM.

R Fermenti unc. iij. Bac. Juniperi, Rosar. rub. Menthae crisp. ana drach. i. Caryophyllorum, Nuc. moschat. Macis ana drach. dimid. Aceti vini fortiss. q. s. Fiat Cataplasma : cui immisce Ol. Cumini , & Carvi ana scrup. dimid.

Vires, & Vsus.

Hoc maximè in singultu calidè Stomacho duobus linteis comprehensim, & sæpiùs applicatum valet, & est singulare experimentum.

PANNUS LINEVS CROCATVS.

Recipe crudum ex cannabe linteum, abluè quinquies, vel sexies in Spermate Ranarum in Martio collecto, & filtrato, ut grana illa, sive Oculi nigri inde separentur; idemque toties in umbra per se, non in calore, sive luce Solari arefcere sine. Postea recipe aceri flor. Sambuci, & Croci Or. sufficientemq; & fiat Tinctura, in qua illud ex cannabe confectum linteum coquatur, donec sublimem à croco imbibat colorem, tumque unà refrigerescere sine. Postea exime pannum illum crocatum, in umbra sicca, & ad usum reserva.

Vires, & Vsus.

IN Podagra, & Erysipelate (præmissis tamen præmittendis) experimentum est: Loco enim affecto pannus ille impositus, priùs tamen saponè Venero inunctus, sistit dolores, & in cruciatibus arthriticis remedium planè divinum est.

EPL.



EPILOGUS.

ET sic tandem etiam, Lector benevole, hanc compositionum mearum Medico-Chymicarum novam Editionem, multis auctam, & locupleratam accessionibus, quas promiseram, multa etiam in recognoscendo, corrigendo, eliminando, si quid mendosum, aut minus aptum usibus publicis irrepsisset, adhibita diligentia, per DEI gratiam nunc absolvi. Quæ sanè editio sic recognita, correctæ, & eliminatæ, etsi talis, ut non titulo tenus, sed re ipsa Thesaurum se prober, & Armamentarium Medico-Chymicum, quibusvis morbis, & affectibus humani corporis propellendis, efficacissimum; non dubito tamen, quin adhuc meos inveniam Hadriano-Mastiges, modo hoc, modo illud canum instar, allatantes, & arrodentes in illo opere, imo non tam in opere per se, quàm operis producti auctore. Opus enim ipsum quippe bonum per se, & à bonis reique Medicæ callentissimis jam pridem dilaudatum, cum vituperiis convellere isti nequeant, Me subinde, Me, post DEUM, Operis auctorem calumniis profcindere nituntur. Et hi sanè quantum hæctenus quidem de latratibus istis, & r osionibus compertum nobis, non unius sunt, sed diversorum generum. Quidam eorum, cum simile quid, nedum melius, hæctenus non præstiterint (præstare autem

tem vel planè noluerunt, invidia forsan prohibente, si non ignavia, vel, quod verifimilius, nequiverunt) quod meum solius est, per Dei gratiam, aliorum etiam operis adscribunt mutuis, ne scilicet genuino Auctori sua maneat integra existimatio, & illa (quæ tamen nemini invidet ipse qui meretur) à bonis viris in templo famæ, & bonæ mentis suspensa jam pridem monumenta. Quæ proinde, ut suo deturbent isti loco, vel ad minimum maculis aspergant suspicionum, conquistis hinc inde variis missilibus, vanis tamen illis & invalidis, aggredi nituntur, & impetere. Præcipuum, & quod palmarium putant, hoc est: Artem longam esse, vitam hominis brevem; ergò ajunt, qui fieri potest, ut tot illa, per totam artem Medicam, longissima experientia nitentem, diffusa experimenta, singularia unius sint hominis? Possem hic, si vellem, prolixè commemorare, quid, & quantum alii ante me, cum in hac, tum aliis facultatibus, suo quisque modo singulariter, magna cum laude, & admiratione præstiterint, idque annis suæ vitæ non usque adèd numerosis; sed missis jam illis, de meo tantum, quo defunctus hic sum, labore loquar, per Dei gratiam felicissimo. Difficilem hunc, fateor, maximeque operosum sum expertus; sed tandem tamen, Deo aspirante, ità superabilem, ut quæ per illum ex gratiæ, & naturæ lumine, magnis sumptibus inventa, multis etiam, & variis tam magnorum Principum, quàm aliorum curationibus, ab annis vitæ meæ plurimis feliciter adhibita sunt, & approbata, boni publici promovendi amore, in publicam emittere lucem non sim veritus. Quæ quidem ita publicata si mea solius esse negare adhuc pergant invidi, age, demonstrent tandem, à quibus & per quos illa alios adinventa, per quos, & à quibus alius mihi communicata. Sed hæc istorum demonstratio cum ex voto parum successura videatur, defectis & succumbentibus iisdem alia cohors aliorum, prioribus

bus etiam istis nequiorum, succenturiari, & opem ferre subsidiariam conatur, dum quicquid præstitum in hoc nostro opusculo, per se quidem nec illis ipsis illaudato sua quippe semetipsum bonitate, vini instar vendibilis, commendante, spiritui adscribunt familiari. Rectè quidem illi, si per spiritum hunc primò, & principaliter intelligerent eum, qui omnia in omnibus operatur, à quo, & in quo, & per quem sunt omnia, in quo sumus, vivimus, & movemur, Spiritum nempe Divinum & omnipotentem, omnibus bonis familiarem, de quo etiam Poeta Ethnicus, dona illius agnoscens, ait:

*Est DEVS in nobis, agitante calescimus illo,
Sedibus athereis Spiritus ille venit.*

Cui soli etiam, utpote datori & motori rerum omnium, quicquid hic boni est, unicè acceptum refero, idemque, ut semper sit, & maneat quàm maximè familiaris, clemens, & propitius, quotidianis eum precibus oro: Si deinde etiam, respectu nimirum secundario, & subordinato, nomine spiritus illius familiaris vel eum subnotarent, qui spiritus illius omnipotentis munere mihi datus & connatus, adeoque ad capeffendum hunc laborem, & producendum effectum, ceu causa ministra & instrumentalis, à principe motus, & instructus, vis nimirum & genius mentis, arte, usu, & experientia informatus, illustratus, confirmatus: quo sanè Spiritu nisi æquè familiari, à nullis unquam vitæ meæ actionibus, dictis, & cogitatis separabili, uterer quotidie, parum utique discriminis inter me foret, & brutum animal, imò truncum & stipitem. Verùm enim verò cum indicis pateat non obscuris, quem & qualem isti spiritum, mihi familiarem, & omnia suggerentem, hic indigent, eum videlicet, qui ministeriis hominum temerariorum
sug-

suggestiones ejus clancularias impiè desiderantium, quandoque se mancipans, jam Crystallis, jam annulis, jam aliis carceribus includi se ad tempus, emi & vendi; mitti & remitti se patitur, summo possidentium tam anime, quam corporis sepè periculo: meritò equidem DEI ipsius cordium scrutatoris, & innocuè culpationum istarum impiarum conscientie meæ testimonio fretus, traductores hosce meos, & calumniatores, dona DEI divino munere mihi concessa, nec aliter, quam in DEI gloriam, & hominum salutem evidenter usurpata, Cacodæmoni tribuentes, non sine horrendo blasphemie crimine, meritò, inquam hosce impios blasphemantes non alio dignor loco, quam quo suos ipse CHRISTVS noster Phariseos, progeniem illam viperarum, opera Divina Belzebub adscribentium, qui tamen, utpote malus ipse, & mali omnis author, non nisi mala operatur; & si quid apparenter sub specie boni operari videtur, non nisi in perniciem hominis dirigere meditatatur. Cui proinde pessimo Dæmoni, & Sathana, qui dona illa, in hominum salutem divinitus concessa, odio tribuunt Pharisaico, ut idem cum Authore illo suo nomen, eundem titulum merentur Sathanicum, & Diabolicum, sic dignum etiam isto tam nefando crimine poenam, nisi resipiscant serio, suo tempore non effugient. Præter hos denique illorum etiam (Catonum, dicam, an Catapancritonum?) proterviratem, & effrontem audaciam experior, qui pro more suo, & canina impudentia, qua nil non allatrant, impetunt, arrodunt, nil nisi propria magnificiunt, cetera omnia, etiam artes, & scientias liberaliores, quantumvis labello ipsis primo vix degustatas, cum suis & auctoribus, & cultoribus alto supercilio aspernantur, nec risu tantum, & fannis excipiunt, sed probris insuper scurrilibus, vanitates, nugamenta, stercora proclamando, prosequuntur. Eadem dubio procul etiam tum temeritate, eodem ausu Memet & Mea sibi arripient perstringenda; immemores interim misselli illi focii, insulsi, & semicocti Medicastri, imò, si titulo eos convenientiore appellitem, Asini Cumani, quam sit ipsis tam rei Medicæ quam aliarum artium, & scientiarum curta suppellex. Verùm, quod proverb. dicitur, *Quò quis in-*
doctior,

Ec

doctior,

*doctior, eò impudentior, idem nostris hifce Zoilis, & Aristarchis, si DIIS placet, acutissimis usu venit. Propria virtute, & fama cum nequeant inclarescere, alia rem via aggredientes, virtuti, & famæ aliorum calumniis detrahendo, se verò, & suâ magnificè iactitando, apud ignaros præfertim, & simpliciores, laudem sibi, & gloriam aucupantur, proverbii memores, *ἐὶς τὸ καλῶς ἢ κακῶς*. Sed ò miseram illam laudem, vanam, & inanem gloriosam, quæ, si deveniendum ad rem, & in illa, de qua tam profusè, & plus quàm Thrasonicè gloriantur, saltandum Rhodò, planè evanescit, adeò quæ fortunam Icarì, cuius temeritatem arroganter æmulata pari cum dedecore subit, & experitur, ut locum inveniat illud Horatianum, *Risum teneatis amici*. Quo sanè ex casu ignominioso quem sibi morbum attrahit (vifa loquor, & nota) affectata illa gloria, nullis unquâ seu decoctis, seu recoctis suis, nedum sigillis, amuletis, characteribus, superstitionibus, incantationibus, ritibus, ceremoniis, figuris, fabulis caballisticis, curis magicis, aliisque mille vanitatibus (quibus tamen ut aliàs mirè sibi placet, sic aliis etiam sub nomine secretioris Medicinæ non raro imponit) curabilem deprehendit. Sed de isthac Censorù familia Thrasonica, se tantùm & sua admirantium, alia verò aliorum opera, qualiscunque sint etiam, pro sua, quam superciliosè sibi arrogant, authoritate, & licentia, nigro carbone notantium, quid ego multis? Sorices suo se produnt indicio: Sic nostri illi Censores temerario, & insipido iudicio: Quo & ipsò nil aliud præmii loco merentur, quàm quod Midas olim cum de Phœbo iudicasset, de quo verus illud; *Auriculas asini Midas Rex habet*. Quod uberius sic explicat Ovidius lib. i. Metam. fab. 4.*

Nec Delius aures

*Humanam patitur solidas retinere figuram;
Sed trahit in spatium, villisque albensibus implet,
Instabileque illas facit, & dat posse moveri.
Cætera sunt hominis, partem damnatur in unam,
Induit urque aures tardè gradientis aselli.*

Et hoc sanè non invidendum ipsis præmium, nostri sibi habeant Midæ, eodemque præ aliis conspicui soli sibi placeant,

ceant, suo voto vivant, suo sensu abundant, solique ea scire, nosse & posse; que homines demirentur, sibi persuadeant. Ego interim eo, quod concessum mihi, talento, Reipublice inservire Medicę, tuisque, Lector candide, commodis promoveredis oleum & operam impendere non desistam. Quo nomine etiam amicorum meorum, imo Principum, & Magnatum hortatibus obsequi malui, tam in hoc, quam priore opere publicando, quam censuras latrantium Zoilorum caninas vereri. Ad praxim quidem meam tantum collegeram hæc primitus, ut promptuarii instar quotidiani, ubicumque agerem, tum domi, tum peregrę, semper ad manus haberem, de publicatione eorundem nil tum sollicitus; sed instantium apud me, & editionem suadentium Germaniæ ferè totius Medicorum primario-
rum autoritas prævaluit tandem, ut mentem mutarem, & que privatis solum usibus meis erant collecta, in publicum prodire paterer, memor hac etiam in parte me non mihi solum, sed aliis etiam, qui mea indigent opera, natum. His talibus igitur, non verò Aristarchis illis *αριστοβουλου*
πλατωνιστου nil nisi propria admirantibus (quorum ego iudicia, cum ipsi vel fundamentorum Medicorum adhuc ignari, vel nativo quodam vitio præoccupati, vel etiã ex rōstri na nuper aut equili, illotis manibus pedibusque ad hæc nostra prouentes, ea partim virulenta, partim imperfecta, inutilia, & supervacanea esse, præcipitanter judicent, nec tamen his ingeniosiora, præstantiora, tutiora in medium hæctenus afferant, nil utique moror) Mea hæc libens communicare, nihilque invidiosè occultare volui, eo fine, ut ad DEI gloriam, & proximi utilitatem ille, cui placent, utatur, utque huc tanquam ad asylum confugiat, si quis in periculo sanitatis, & vitę constitutus opem desideret, imò ut ex hoc, tanquam instructissimo Armamentario, contra quosvis morbos & affectus arma salutaria, arma remedia depromat, quorum usum varium, & multiplicem, ut locupletissime suppeditat, ita evidentissime utentibus approbat. Id quod Medici fundamentales, & Dogmatici. omnesque saniores Practici, qui illorum non fastidiunt usum, pleno ore fatebuntur. Experimenti, qui

Ee 2 vul-

vultis, fat hęc pro encomiis ipse eventus. Quod si omnibus
ta men placere, & satisfacere hęc nequeant, fat reor esse, si
bonis & peritis.

Et hęc, Lector sincere, de Thesauro, & Armamentario
nostro Medico Chymico, non sine plurimo labore, & fu-
dore producto, Epilogi loco dicta sufficiant. Quo quidem
promissis illis in edito jam ante Thesauro accessionibus
non paucis nunc locupletato, tantisper utare, fruire, do-
nec, si per fata licuerit, alia etiam, fortassis longę secre-
tiora, non minüs proprii mei ingenii inventa, suo olim
tempore in lucem, & ad totius Reipublicę Medicę emolu-
mentum sempiternum subsequantur. Interim bene vale,
pariterque mihi cresce, & fave.

THESAURI ET ARMAMENTARIUM

Medico-Chymici

APPENDIX PHILOSOPHICO-POETICA:

videlicet;

TESTAMENTUM
HADRIANEUM,

QUO SUAM

DE AUREO PHILOSOPHURUM LAPIDE
sententiam, adeoque ultimę voluntatis
sua dispositionem, Sapientię
& doctrinę filiis reve-
lat Author,

MA-

Fideicommissa riis, & discipulis, grateque, & memori Posteritati.



Lii de aliis, qui bus discessuri, manentium augeant facultates, sepè opiniones, sua elucubrent, legant annua, bina, trina, gravates fideicommissi, quartis, & restitutionibus, quos iam beasse visi fuere. Quotus quisque non etiam ex prudētissimis in communi illa hallucinandi materia, vitium passus à semet ipso; quorum opes, & ideas postmodū aut orcinālis evertit, aut mora atterit, atque differt. Nos hīc vobis non Cretense aliquid Dadali, Tantalī fugacia poma, hortosue pensiles adumbramus, & fingimus Semiramidis; sed Colchidis ultimum deferimus honorem, & Saturnina monstramus regna, horas Dearū recensentes beatas, rarasque. Professī ingenuè in Sulphure, Sale, & Sole natura esse omnia; & quasi filo Ariadnes Theseū deducimus, muliebri, & abiectū solutionis & coagulationis officium; quomodo bis, ex uno fiant duo; hi rursus uniantur, & in orbem redeant: Fermentum denique, & Mulciberis in digestionē usum, Mæchique audaciam canimus, & recommendamus: Neque hīc vobis Manticā opus coniekturis, F. Vasquii, Success. progress. vel Pretani interpretat. ultim. volunt. Planius quā Maiestas reipatitur, Archa recluso, immaterialem materiandam pandimus materiam, fractoque cortice nucleum denudamus: Lulliani Testamenti non imitatores, sed interpretes. Mactamini igitur animis vosquemet ipsos dignos ostendite, qui tanti Thesauri non ignobiles heredes efficiamini, quod dum fiet, quando amicam gratamque natura, & radicalem Aphrodisiæ Martisque sociatis in Balneo suo suavitationem, quo & crescere, & multiplicari poteritis. Valere posthumi, & Hadriani fideicommissi fruamini.

ILLVSTREM , ET GENEROSVM

Comitem , ac Dominum

DN. GEORGIUM
LUDOVICUM, COMITEM

A SCUVARTZENBERGH,

Dynasten in HohenlandsbergK,
Muravu , &c.

*Sac. Cas. Mai. Consiliarium , Camerarium , & supre-
mum Aula Marescallum , Dominum suum
clementissimum .*



UM memor illorum , quæ me , Generose
Dynasta ,
Concessum illustres postquã , Phœbo au-
spice , vultus
Nosse tuos , ubi magnanimus decumberet
Heros
Tillyus , ignivomo trajectus cura metallo;

Immò tuas etiam peteret cùm postea fibras
Mors Sicelice minax , fatalibus obvia plagis ,
Atque Illi , atque Tibi ; nostræ depulsa per Artis
Vim tamen , à sacra benedictam Numinis aura :
Quæ tum quæ benefacta , meas quæ Gratia Musas
Concomi tata ? nouumque novi gratatus ut inde
Noster Apollo sibi tanti Fautoris honorem ?
Hec memori ceu mente sedent , meritisque subinde
Fas ubi , grata mihi sermonibus ora resoluunt :
Sic prodire data , quidni jam longius ansa
Illa eadem patiar , doctumque meare per orbem ?

Ma-

Magnum illi decus, Excelsos habuisse suorum
 Cultores studiorum animos. Quis clarior Heros
 Doctrina, Hac etiam, naturæ quæ abdita pandit,
 Quæ Chymicas scrutatur opes, lapidemq; Magistrum?
 Hunc ego (Philosopho quid enim pretiosius?) almæ
 Dum Sophies proli Testamentalibus istis
 Offero descriptum foliis, quo dignius edam,
 Hoc nisi præsidio, tua quod, Comes inclyte, virtus,
 Præbigenis benè nota viris, merito sibi jure
 Vendicat, exemplique tua illa scientia rari?
 Ergo his, quod titulis deberur, id accipe clemens,
 Accipe, & illustris clypeo defende Favoris.
 O Generose Comes, nostris memorande Camœnis,
 Dum mentem his, vocem, dum plectra movebit Apollo.

Illust. Generos. T. Additissimus

HADRIANVS A MYNSICHT
 Comes Palar. Med. V. Doct. P.
 Laur. Cæs. &c.

AUREUM SÆCULUM

REDIVIVUM.

Quæsi vi, inveni, purgavi sapius, atque
 Coniunxi, maturavi, Tinctura secuta est
 Aurea, qua mundi centrum nunc dicitur; Inde
 Tot sensus, tot scripta virum, verisque figura.
 Omnibus ingenue fateor, Medicina metallis,
 Infirmisque simu'. Punctum divinitus ortum.

Ec 4 TE-

434
TESTAMENTUM
HADRIANEUM

DE AVREO PHILOSOPHORVM LAPIDE.



Hesaurum tibi, Lector, habes, quem
numine dextro

Curis inventum sumptuque ingenti-
bus, usu,

Si placet esse tuum, non invidus ap-
nuit ille,

Ille Dei dono nobis largitor Apollo.

Ingenuis mea pando viris, quæ voce rogantum

Communi producta bono; quid ganniat ore

Zoilus, infano corrodens quidlibet ausu,

Haud ego sollicitus, Censori sufficit æquo,

Qui sapit, hunc nostrum non displicuisse laborem.

Carpere quorumvis; laudata imitariæ acta,

Paucorum est, finxit quos de meliore metallo

Iuppiter, & curuum jussit discernere recto.

His mea iudiciis subiecta hæc omnia, quæque his

Alta magis Deus Auriflui mysteria Fontis

Nosse dedit, naturæ aditus referando latentes.

Quos penetrare cui licitum (Divæ unius uni,

Sed licitum Sophiæ soboli, licet Auspice certo,

Auspice supremi divino munere patris)

Hunc radiante beat felix sapientia vultu,

Huic assurgit honos, hunc divite copia cornu

Regificas superare facit quàm uberrima gazas.

Prodidit ante annos hæc ficto nomine paucos.

Ille mei interpret genii genuinus, in auras

Aurea producens Redivivi tempora Sæcli.

Ille, inquam, *Hirricus* verò *Madathanus* amictu;

Quem se dum captans ventosæ encomia laudis

Nescio quis vana mentitur fronte Batillus,

Ecce rapi indignum justè indignatus honorem

Providus ipse suo, spem præter, Apollo clienti,

De-

Detecto Auctori sua nomine reddidit , istis
 Ne dein se jactet fallax cornicula plumis .
 His adeò illa mei solis contenta libelli
 Clariùs ingrato myſteria pandere mundo
 Propoſiti haud noſtri fuit hætenus ; unio porcis
 Nec debetur enim , canibus nec ſacra prophanis :
 Patri orbis tamen eximiæ , natiſque ſophorum
 Ingenuis conceſſa mihi invidiſſe talenta
 Ne videar , ſoli tantum , nec natus & illis :
 En tibi , progenies cœli , quæ Nua ius olim
 Rettulit ille meus , peregrina veſte revinctus ,
 Ipſe ego , detracto (ſuperi quod velle videntur)
 Schemate , cuncta lubens præſenti publico dextra
 Publico ſed tabulis Teſtamentalibus , illa ,
 Quæ par eſt , forma ſolemnis . Tu omnibus , Hæres ,
 Quæ lego monumenta mei tibi peſtoris , almi
 Numinis in laudem , eeu ſas , mente utere grata .
 Ergo ſua ut conſtet perfectio Teſtamento ,
 Quæ teſtor , mecum conſirmant ritè vocati
 Septem , aſſigentes ſignacla Hermetica , Teſtes ,
 Saturnus ſenior , Phœbus , Cyllenius ales ,
 Iuppiter ille bonus , Mavors , Dea Cypria , Luna
 Additus hiis cunctorum Hærmes pater ille Sophorum
 Scriba requiſitus , conceptis omnia verbis
 Connotat , & fida cuſtos aſſervat in arca .
 His verò haud quaquam ſas eſt abſentibus ulli
 Pro libitu fractis concluſa recludere ſignis ,
 Haud eſt ; ſed cunctis totum præſentibus illis
 Eeu detet inſtitui , ſic ſas abſolvier actum .
 Irrita ſunt etenim , ſunt caſſa vigore , vel unus
 Hoc Teſtamento ſi deſit Teſtis aperto .
 Quanta ſed hic lateat , quàm fundo divite gaza ,
 Quæ legata tuis committitur uſibus , Hæres ,
 Ipla , reſignatis Teſtamentalibus hiſce ,
 Solemni patefacta modo contenta docebunt .
 Illius interea , dum clauſum Hermetica ſervant
 Scrinia , ſecreto ſolis ſed habenda ſub uſu
 Vobis , ò Divæ Sophiæ veneranda propago ,
 Dli

Dii quibus illustres arcano lumine mentes
 Largiti, arcanis veri penetralibus aptas.
 Vestro hæc Nostra bono prostant; vulgaribus illis
 Ignota ingeniis, nec prodita, quamlibet ausu.
 Sæpè arrepta sibi temeraria lingua protervo
 Delambens, tali censuram eructet ab ore,
 Quali, Pana inter cum quondam & Apollina iudex,
 Ridendas asini meritis Mida Regulus aures.
 Scilicet iste, suis nisi respondentia factis,
 Et cerebro cognatâ suo, nihil approbat unquam:
 Grex hominum arcanis indigni talibus, alma
 Numinis indultu, præcibus quæ industria multis
 Obtinet, ingeniti non delassata labore,
 Fracta nec invidiæ tellis, nec morsibus hydræ.
 O mihi eum varia luctanti sæpè Chimæra,
 Dum me Diva suam deducit Pallas ad arcem,
 Quot livor technas, quas dira calumnia fraudes
 Obiicit? à cœptis retractet ut improba sacris.
 Vincit amor veri tamen, alma Scientia vincit,
 O mihi præ innumeris electa scientia nummis.
 Et cur non? cunctis cum sit præstantior, ulla
 Quos unquam tenuit Rex vel ditissimus arca.
 Magnæ olim Salomonis opes, opulentia Cræsi
 Magna fuit, magnos auri possedit acervos
 Semivir Assyria Rex Sardanapalus in aula,
 Magnos magni alii Reges tenuere, Ducesque
 Thesauros; tantum sed præstet hic omnibus unus,
 Stagnanti quantum scaturigo viua paludi.
 Hæc ergo Auriflui quisquis tibi flumina Fontis
 Ebullire cupis, sacrosque haurire perennis
 Ambrosiæ latices, misso, cui stultus inhæret,
 Viscere naturæ vegetabilis, aut animalis;
 Missa multiplici variarum indagine rerum;
 Quæ dum naturis incumbit vana remotis,
 Seque ipsamque artem nigtis obaubilat umbris;
 Nuda hæc nostra tene: Minerale excute venas,
 Erve, quæ gremio tibi fert natura propinquo.
 Hic illam invenies, quæ nostri est unica tantum

Ma-

Materies lapidis, tantorum prima bonorum
 (Aspectu quamvis externo vilis) origo.
 Hic fons ille sacer, Lympha hæc benedicta sopherum,
 Mercuriale decus, Flos auri fertilis, unus
 Nobilium Thalamus sponforum, & nobile semen.
 Sic rerum una fuit, quas condidit alma *Iehova*
 Dextera, materies, unum chaos, omnibus unum
 Principium, unde Dei virtute exire supremi
 Iusæ res omnes, totus quas continet orbis.
 Noster, & à simili massa lapis exiit una,
 Massa compacta, confusa, quatuor illa
 Qua contenta latent naturæ elementa creatæ
 Semina, materna tandem qua nascitur alvo
 Nobilis ille almæ naturæ partus, & artis.
 Una eadem ut lapidis nostri, sic mater & ipsa
 Prima metallorum, quæ sciri cunque necesse est,
 Formarum ipsa capax, species quævis visitur omnis
 Eductis quotquot gremio telluris ab imo
 Ille Planetarum septenus præfidet ordo.
 Ecce sed has omnes, his fortior omnibus unus,
 Si qua metallorum formis solvenda per artem
 Congenitis, primæque suæ reddenda subinde
 Materie, virtute regit Lapis ille magister,
 Perfectam imperfecta jubens assumere formam.
 Unus id ille potest, non ulli imitabile rerum,
 Quæ subiecta polis; uni ceu propria virtus
 Magneti ferrum trahere, aut se jungere ferro.
 Hinc Medico perfectus honos, hoc pendet ab uno
 Clave magisterium, nostri diadema Theatri,
 Claros Artifici pariens Ars celsa triumphos.
 Hos igitur quicumque cupis, contentus inhære
 Materie, quam dixi, uni, nil ista moratus,
 Quæ variis descripta libris tibi plurimus offert
 Philosophus, varias perquirens materiarum
 Cisternas steriles, veroque à Fonte remotas.
 Una est, una manet secreti janua nostri;
 Quære hanc, invenies quærendo rite, quod opras.
 Qualis at hæc, inquis, quibus invenienda sub astris
 Ma-

Materia, & quonam signanda est nomine tandem:
 Esse metallorum, jam dictum est antea, matrem,
 Cum mineris quæcunque suis terra exhibet usquam,
 Concipit hæc, nutrit, minerali enititur alvo,
 Denique maturum fecere ubi tempora partum.
 Addo, quod ipsa hominum generet, generata subinde
 Nutriat, & firmis sustentet corpora membris,
 Hermaphrodita potens, sub corpore scilicet uno
 Fœmina Masque ferens bifexas semine vires.
 Astra huic effigiem, vires elementa ministrant,
 Deque suo reliquam fingit vis terrea formam.
 Non hæc Hispano sub cœlo, aut montibus Indis;
 Non Italo quærenda solo, Libycisque sub astris;
 Nostra profertur, Nostra tellure videtur
 Quotidiè, res communi communis in usu,
 Sæpe & per vicos puerili exercita lusu,
 Res parvi estimii, vim quippe ignota latentem,
 Noscere quam paucis concessum munere Divum.
 Et meritò: Manibus, quod enim rhompheæ furentum,
 Nobileque immani quod cornu Rhinoceroti:
 Hoc ea præstet idem, quantumvis optima per se,
 Vefani insanum si vulgi prostet ad usum:
 Peior tantò etiam turbis toto orbe ciendis,
 Imaque supremis miscendo, & sacra prophanis,
 Quantò nobilior rebus res unica cunctis.
 Sed quidnam hæc tandem? Dicam. Substantia falsa est.
 Est aqua sicca, est spiritibus dilecta aqua cunctis,
 Ignitum est oleum, vi non combustile sæva
 Vulcani, irato quemcumque ore evomat ignem,
 Est referans conclusa, sibi & conformia reddens
 Omnia, naturæ Clavis miranda latentis.
 Cruda hæc sese offert facie, membrisque videndam
 Impuris, cum prima suo procedit ab ortu:
 Vires ipsa tamen tali edit corpore tales;
 Corruptum emendat ventrem, læsa illa sanat,
 Puram restituit, pulsa putredine, carnem,
 Omnem inimica fugat malegratam naribus auram:
 Communis Medicina omni, seu rebus abundet,

Pau-

Paupere sive inopem toleret sub culmine vitam.
 Hinc de se titulis auditur talibus ipsa :
 Sum Lapis, Imperii Regum moderamen, egenæ
 Solamen vitæ, parili quem dives, egenisque
 Iure tenet, sum ludus ego puerilis, opusque
 Fœmineum, sæpè abiecta contemptior alga,
 Pes quam per luteos involuit stercore vicos:
 Me Regem agnoscit tamen, & mea pronus adorat
 Sceptra metallorum Synodi septemplex ordo.

Hanc ergo ignotam mundo, mensamque tenebris
 Haëtenus, incultam, sterilem, & sine honore jacentem,
 Aspirante Deo, nostri illustrabit abundè
 Lux Testamenti, fructusque ostendet amœnos.
 Cujus ut indigitem proprium tibi denique nomen,
 Scito, quòd antiqui facie sit filia vatis
 Calchantis, MILVI simul orta rapacis in ORTV:
 Ortu cujus ego Chymica quoque natus in arte,
 Tempore quo mœchum cepit cum coniuge Martem
 Mulciber ignipotens, Diis exhibuitque videndos.
 Tu si hujus nostræ roseumque, gravemque cruorem
 Virginis, humoremque potes si demere siccum,
 Alitis & niveum, tibi regis parva corona est;
 Candida nam croceos circumfluit unda vitellos.
 Sed quorsum? Exposuisse sat hic, quæ nostra sit illa
 Materia, ingenium, quod nomen præferat, & queis
 Inquirenda locis. Tu vana sophismata deinceps
 Linque per anfractus te seducentia curvos;
 Herbarum omne genus fac missum, animalia linque
 Corpora, dum lapidem cura est tibi quærere nostrum.
 Nil caro, nil sanguis, quæque excernuntur ab illis
 Menstrua, sperma, hominum genitalibus edita vasis.
 Stercoraque, urinæque dabunt: nil crinibus, ovis,
 Nilque secundinis, viridive inveneris herba.
 Sementi fructus respondet scilicet; atque hinc
 Stercoreum inveniet, qui stercora seminat, agrum.
 Nec minùs incassum sudabit, quisquis in Auro
 Quærit, & Argento. Sit purior illa necesse est,
 Sit digesta magis vulgari materia Auro

Ar-

Argentove, sua quæ vi penetrare metalla
 Possit, in Argentum mutans quæcunque, vel Aurum.
 Nil opus ingreditur nostrum vulgare; Sophorum
 Solo ex Mercurio trahitur, quo tingimus, & quod
 Perficit imperfecta. Hoc est punctum, hoc medium illud
 Naturæ, impurum à puro quod segregat, hoc est,
 Cui, licet extracto nullis nulla arte metallis,
 Seu perfecta, vices admittere nescia, sive
 Imperfecta sient (vitali quippe alimento,
 Quæ casta omnino, & genitili semine vitæ,
 Nullum ex se similem sibi possunt gignere foetum.
 Quid? quòd & impuris sint plena illa omnia morbis
 Imperfecta, suæ mediorem hinc indaga curæ
 Ex alio, in propriis quæ virtus denegat absens)
 Vis uni tamen omnis inest, quamcunque metalla,
 Quam minera, & natura tenet vegetabilis, immò &
 Qua superi pollent septem virtute Dynastæ,
 Prævalet, humanos mirèque operatur in artus.
 En tibi materiam, Proles Phœbeja, nostram
 Ætherei Lapidis. Tu debinc, dum quaris eandem,
 Fac tibi sint viridis vestigia nota Leonis.
 Sed nota, oblataque tuis, IOVA auspice, tandem
 Materia manibus, quid agendum, disce deinceps,
 Optatam ut liceat voti contingere metam.
 Cernere ab impuro purum sapientia prima est.
 Non nisi perpurgata probè, crassisque soluta
 Materia à membris, ac sublimata decenter,
 Tingendi medium fiet. subtilia tantùm
 Visceribus naturæ imis queis spiritus exit,
 Exferere hæc valent penetrando corpora vires.
 Perfecto hoc, ex purgata post elice prudens
 Materia contenta duo, Sal, Mercuriali
 Nomine Philosophis insigne, oleique deinde
 Sub forma Sulphur rubicundum, & pondere plenum.
 In sale cuncta latent arcana: hoc solvere quisquis
 Noverit, arcani penetrabit in intima Templi.
 Hæc Aquila illa Alba est Rubeo cognata Leoni;
 Hic sponfus Niveo & Rubeo pulcherrimus ore,
 Mil-

Millenos inter multos lectissimus, auro
Cui caput è puro.

Scire sed ex usu hic, non totum Aquilæ illius albæ
Sumendum corpus; sed corporei intima succi,
Crystallos, inquam, niveo candore nitentes:
Sic neque tota tibi Rubei capienda Leonis
Membra; sed interior rubicundi sanguinis humor,
Purgatum impuro nimirum sulphur ab omni.
Præcipuus labor hic, pretiique industria magni,
Qua nisi tu utaris bene, & interiora recludas
Viscera, nil sulphur, nec sal tibi proderit unquam.
Ex sale Mercurius (Lac virginis illud & illa
Philosophiæ Nix alba scholæ) protedat, hic unus
Ianitor est Sophiæ, & totius claviger artis.
De Rubeo atque Albo hæc, quali elicienda labore,
Sufficiant; sequitur, qua sint ratione deinceps
Coniungenda, sacram quo perficiantur ad artem.

Auspiciis igitur divinis quisquis eò usque
Progressus, plenè ut purgatum cum sale sulphur
Obtineat, porrò coniungere pergat utrumque
Philosophum juxta pondus, natura quod ipsa,
Quantum opus est retinens, digito velut indice monstras.
Hinc obsignatis signaclo Hermetico iisdem
Conveniente gradu moderatum adhibeto calorem,
Quali suppositis, pulorum avida, incubat ovis
Gallina, aut foetus materna crescit in alvo.
Vanus enim labor omnis erit, frustranea cura,
Subiectum prudente manu ni rexeris ignem.
Sic thalamo junctis clauso Nivea, Rubeoque
Coniugibus, superum prece adora supplice Numen,
Permixtum hoc opere ut videas cum uxore maritum
Tempore & ecce brevi mistis, spectabis in unum
Binis, Æthiopem nigrum, & corvi caput atri!
Hic studio imprimis summo tibi scito cavendum,
Janua ne vitrei referetur clausa cubicli,
Perfectum induerint donec conclusa ruborem,
Facta sui similem generare aptissima foetum.
Hinc dormitantis ne interpelletur amicæ

Coe-

Cœpta quies, prius & tactum ne sentiat, ipsi
 Quam fuerit libitum, prohibet Rex ille sopherum.
 Illa inclusa suo, mox angustataque vase,
 Mittere sudorem incipiunt, subtilia in altum
 Surgere, quove magis rectore coquantur ab igne,
 Spirituum fit majus, eò fit fortius agmen.
 Hortus es, (illa eadem sapientia Regia cantat)
 Hortus conclusus, Fons obsignatus, amoeni
 Flos horti, Fontis scaturigo viva fluentis
 De Libano: Surge, ò Aquilo, tuque infimul Ausier,
 Surge, hortum perfla, rorent ut aromata, nostrum.
 Ecce mei vox dulcis adest venientis amici,
 Montibus ecce salit, subsultat collibus ille,
 Capreoli similis venientis ab ubere matris!
 Mirus enim vitro junctorum motus, in altum
 Jam surgunt, fundo jammersa videntur in imo,
 Sæpè resoluuntur, coeunt sæpè, ipsaque sese
 Mortificant, vitam revocantque subinde fugatam,
 Perfectum assument donec putrefacta nigrorem.
 Primum opus hoc nostri lapidis (corruptio quippe
 Unius alterius generatio) nascitur unde
 Corvinum caput, Æthiopum Rex, caudaque nigra,
 Eclipsin Sole & Luna subeuntibus atram.
 Nam simul ac ingressa fuit satis aucta nigredo,
 Illa picem superans omnemque nigredo nigrorem,
 Materia facta est prægnatio vera, solutis
 Corporibus, nigram generante putredine terram,
 Principium (quod gaude!) operis. Nigra scilicet illa
 Hæc est, sed multum formosa puella, sine alis
 Est vorilans Niger ille Albus (Nigredine namq. hac
 Occultata Albedo latet purissima) corvus:
 Vix aliud gravius, sed nec præstantius ullum est
 Naturæ genitricis opus. Tibi sit modò curæ
 Fœminæ flos ille comæ, pennæque medulla
 Corvinæ, nimio ne comburantur ab igne.
 Sic consummata Nigredine, fortior uno
 Mulciber esto gradu, viridis successerit Atro
 Dum color, & viridi pavonis cauda colori,

Illa

Illa omnes referens, sunt quotquot in orbe, colores,
 Albedo hos sequitur, Vulcani tertio adaucti
 Viribus elicienda, gradusque subinde per omnes
 Igne regenda, suam dum sublimetur ad æt. 17.
 Non quævis etenim, sed perfectissima tingit
 Albedo, & radiis tinctum Lunaribus æquat,
 Perfectum naturæ Ouum parientis, ab igne
 Preitans illæsum constanti albore metallum.

Succedit tandem conclusa albore Rubedo,
 Cunctiorum Lapidis nostri ultimus ille colorum.
 Suscepti colophon, & meta optata laboris,
 Si iusto directâ modo Vulcania flamma
 Divinum pertexat opus feliciter. Ergo
 Philosophum prudens perge hic moderarier ignem,
 Perge augere gradu, subiecta operosus arena,
 Perge, citrùm donec videas flavescere fructu.
 Tum porro prudente tibi ratione regendus
 Mûlciber ille tuus; Rubeo pulcherrima vultu
 Dum se, labe carens omni, Regina videndam
 Offerat auroræ similis, cœloque micanti:
 Nec tamen hanc exire suo patiare cubili,
 Cujus per nitidas tibi conspicienda fenestras,
 Perfectum induerit nisi cum Rubicunda ruborem.
 Interea nimio ne vitrificatus ab igne
 Spem Lapis exusta fallat virtute, cavendum,
 Justis decoctum gradibus ceu promovet ignis:
 Sic opus in modico totum destruxerit æstu.

Hinc tandem, Ductore Deo, prodibit in auras
CONFECTVS LAPIS, omnigenæ Rex ille medelæ
 Inviçtis Panacæa potens virtutibus, una
 Qua non est toto Medicina salubrior orbe,
 Pneumatica partes penetrans vi corporis omnes,
 Sumpta vel unius saltem sub pondere grani.
 Hæc ceu fumus apes, pravos ita corpore pellit
 Humores, morborum abigit genus omne, malique
 Radice evulsa penitus, meliora reponit:
 Immò aquilæ in morem renovat, fervatque virentem
 Flore iuventutem, casuque perire maligno

Ff

Non

Non finit, ætatem nisi pleno clauferit ævo
 Præfixa illa homini supremo à Numine meta.
 (Mors communis enim, nec declinabilis ulli
 Denique, mortali quisquis de semine cretus)
 Hoc primævus Adam, præsci hoc medicamine Patres
 Longævam sani duxere in sæcula vitam.
 Hoc sapientum ætas præcorum floruit, ipso hoc
 Æternum meruit peni cum divite nomen.
 Nullum huic quantumvis morbi incurabile monstrum,
 Dirus sive Hydrops fuerit, scabiesve leprosa,
 Sive Podagra pedum tortrix, manuumve chiragra,
 Et quæ plura aliis sunt desperata medelis
 Tormenta illa hominum, mors viva cadaveris illa
 Vivæ & spirantis; nullum insuperabile nostro
 Stat Lapidis invicto cuncta expugnantur ab uno.
 Illa aliorum etiam quos tempore phænaca longo
 Vix curant, paucis Hic ægros roborat horis.
 O donum Medicina ingens, cui quicquid in orbe est,
 Nil usu tantum meret eccellente trophæum!

Sed sua ne impuris etiam incorrecta metallis
 Permaneant scabies leprosa, exuta sed omni
 Naturæ vitio, summo afficiantur honore:
 Pergendum ulterius, Lapidisque operatio nostri
 Multiplicanda, novas acquirat ut enthea vires.
 Confectum ergo suæ Lapidem rursùm infere Matri,
 Qua natus, salibus duplicato nempe duobus
 Mercuriali utero, Fontinæ illi benedictæ,
 Justòque insertum sub pondere Philosophorum
 Concludat repetita novi crystallina cœli
 Janua, Spagyrico scitè obsignanda sigillo.
 Sic Matri insertum, sic pellucente receptum
 Conclavi, calefacta novis nova balnea prunis
 Denuò ritè coquant, dum per genus omne colorum
 Ordine materies deducta (id mense vel uno
 Absolves, denis quod vix perfeceris antè)
 Ex binis unum progignat denuò corpus.
 Hujus eò fuerit virtus diviniior omni
 Purgando impuro, tingendis atque metallis,

Phi-

Philosopho recoquatur idem quò sapius igne.
 Quem si cui liceat toties iterare laborem,
 Suppeditante Deo longævæ secula vitæ,
 Impurum omne orbis vel granum tinxerit unum,
 Purius ut puro splendet protinus auro.
 Fermentum superest, Tincturam illa ultima nostram
 Particula ingrediens, penetrandi impura metalli
 Certa viam indigitans fixato Ariadna tenore,
 Liber ut impuro labyrinthi carcere Theseus
 Fulgentem Regis mereatur ferre coronam.
 Hæc ratione igitur fit Fermentatio tali:
 Purgati sublimè auri tenuissima fiat
 Lamina, quam Lapidum thalamo Vulcanus in uno
 Leniter associet, post aucto fortior igne
 Tres coitum noctes, totidemque liquentia cogat
 Continuare dies: Sic spiritualibus Aurum
 Dotibus ornatum subtili cuncta vigore,
 Obvia quæ fuerint impura metalla, penetrat.
 Nil operatur enim Lapis, & nil tinxerit unquam,
 Coniuncto fuerit nisi fermentatus ab Auro.
 Consimili gaudet sibi, quo benè consociato,
 Ingreditur corpus Tinctura, suisque solutum
 Sordibus impurum puro producit amictu.
 Sic fermentati Lapidis, sic ritè parati
 Divinum hunc tandem tingendi inveneris usum;
 Una in millenas sumatur portio partes;
 Immò vel innumeras, prout multiplicata coquendo
 Tinctura, ignitis fluxu miscenda metallis;
 Partus & ecce novus pretioso nobilis Auro!
 Affectu unum aliud comprehendit quippe lubenti
 Corpus, dissimili natum quantumlibet ortu.
 Alterum in alterius transit, virtute coactum,
 Naturam: hinc simile à simili natum exit in orbem.
 Hoc Fermenti igitur bene qui medio utitur, omnis
 Huic detecta patet Fixatio, ea unica, qua non
 Res omnes inter subtilior ulla creatas:
 Hoc GRANVM FVNDI est, quod CENTRVM no-
 bile MVNDI:

Ff 2 Hujus

Hujus qui factus compos, grato ore IEHOVAM
 Laudibus extollat, tanti qui muneris author,
 Paupertas quod dira fugit, quod morbus, & atra
 Tristitia: unde fluit largis sapientia rivis.
 Tantum nempe bonum est Tinctura hæc nostra per omné,
 Cui paribus nihil æquipares virtutibus, orbem.
 Aureus hic imber Jovis est: hic spiritus ille,
 Conservatricem mundi quo condidit arcam
 Noah vitifator: quo Templum & fulgida Templi
 Vasa dedit Salomon toto celeberrima mundo.
 Hic est, quo Templi protypon construxerat ante
 Moses, & multo radiantem erexerat auro.
 Hic est, collapsam patriæ quo restituit rem,
 Firmavitque suis renovatam legibus Eldras.
 Hic est, spiritibus qui prevalet omnibus unus,
 Cunctarum quotquot gignuntur viscere rerum.
 Fortunæ dator ille bonæ, virtutis, honoris,
 Pauperie penitus destructa, & mole malorum,
 Omnia cum dulci largitur cetera pace.
 Utque ad vota bonis bona dat quæcunque, paratum
 Et decus, & longæ felicia tempora vitæ;
 Sic pravo à pravis si contemneretur abutu,
 Æterno ingratos cruciandos devovet Orco.
 His conclusa metris Lapidis mysteria sacri,
 Candide lector, habe, Testamentumq; Hadrianum.
 Quod cuius ceptum conscribi nomine sancto,
 Nomine nempe Dei, clausum hoc solemniter esto.
 Huic, celi superos qui Rex altissimus orbis,
 Quicquid & his tectum, moderamine dirigit almo,
 Huic Artis largitori tam nobilis, & quæ
 Gens hominum bona cunq; tenet, Jovæ omnipotenti
 Sit laus, sit cunctis sæculorum gloria sæclis.

F I N I S .

Vni Deo & Trino gloria.

IN-

INDEX I.

SECTIONUM,

In quas hoc Armamentarium dividitur.

Seçt. I.	D E Medicamentis Chymicis selectis, & aliis pretiosis; &c. pag. 1	
Seçt. II.	De Tincturis liquidis.	43
Seçt. III.	De Extractis.	56
Seçt. IV.	De Preparatis.	84
Seçt. V.	De Speciebus, & Pulveribus.	89
Seçt. VI.	De Cataploris, seu Pilulis.	120
Seçt. VII.	De Rotulis.	137
Seçt. VIII.	De Morfulis.	148
Seçt. IX.	De Trochiscis.	155
Seçt. X.	De Suffimentis.	163
Seçt. XI.	De Salibus Compositis.	170
Seçt. XII.	De Marmeladis.	178
Seçt. XIII.	De Confectionib. liquidis, & Electuar.	187
Seçt. XIV.	De Confectionibus Catharticis.	205
Seçt. XV.	De Loch. seu Eclegmatis.	217
Seçt. XVI.	De Syrupis.	221
Seçt. XVII.	De Elixiribus.	233
Seçt. XVIII.	De Spiritibus vini compositis.	238
Seçt. XIX.	De Aquis destillatis compositis.	247
Seçt. XX.	De Liquoribus mistis.	272
Seçt. XXI.	De Emulsionibus.	283
Seçt. XXII.	De Claretis, seu Vinis Medicatis.	287
Seçt. XXIII.	De Acetis medicatis compositis.	297
Seçt. XXIV.	De Epithematis.	304
Seçt. XXV.	De Decoctis.	310
Seçt. XXVI.	De Gargarismis.	322
Seçt. XXVII.	De Lixiviis.	335
Seçt. XXVIII.	De Balneis.	339
Seçt. XXIX.	De Vesicatoriis.	345

I N D E X.

Sect. XXX.	De Pessis.	347
Sect. XXXI.	De Suppositoriis.	350
Sect. XXXII.	De Enematis.	353
Sect. XXXIII.	De Oleis compositis.	374
Sect. XXXIV.	De Balsamis, & Odoriferis.	381
Sect. XXXV.	De Unguentis.	394
Sect. XXXVI.	De Emplastris.	407
Sect. XXXVII.	De Cataplasmatibus.	420

I N D E X I I.

COMPOSITIONVM OMNIVM
In hoc Opere descriptarum.

A.

A	Cetum aromaticum odoratum.	279
	Bezoarticum.	300
	Diaphoreticum.	301
	Hystericum.	302
	Mithridaticum.	298
	Myrrhatum.	300
	Rhizoticum.	300
	Theriacale.	298
	Vomitivum destillatum.	302
	Zedoarticum.	300
	Alumen tinctum.	30
	Aluminis plumosi calcinatio, & preparatio.	88
	Ambra Moschata.	38
	Ambra pomum.	39
	Anima vitrioli.	23
	Aqua Acetosa stomachalis.	257
	Aleetica solutiva.	270
	Anticolică, seu Carminativa.	262
	Antihydrica.	261
	Antinephritica.	266
	Antiphthifica.	256

An-

I N D E X

<i>Antiscorbutica.</i>	261
<i>Apoplectica.</i>	248
<i>Benedicta Serpylli.</i>	263
<i>Caponis.</i>	254
<i>Carminativa.</i>	262
<i>Castitatis.</i>	263
<i>Cinnamomi bugloss.</i>	254
<i>Ex corde Cervi.</i>	255
<i>Cordialis calida.</i>	256
<i>Cordialis frigida.</i>	255
<i>De cornu Cervino.</i>	270
<i>Cosmetica.</i>	271
<i>Dominarum.</i>	266
<i>Epileptica.</i>	247
<i>Febrifuga.</i>	264
<i>Hepatica calida.</i>	259
<i>Hepatica frigida.</i>	258
<i>Hypnotica.</i>	250
<i>Hysterica.</i>	265
<i>Lithonriptica.</i>	267
<i>Masticina.</i>	250
<i>Narcotica.</i>	251
<i>Ocularis interna.</i>	255
<i>Ophthalmica de aurea.</i>	251
<i>Ophthalmica Cancris.</i>	254
<i>Ophthalmica subnigra.</i>	253
<i>Ophthalmica viridis.</i>	252
<i>Pectoralis.</i>	255
<i>Pulmonis vituli.</i>	253
<i>Splenetica.</i>	260
<i>Stomachica calida.</i>	258
<i>Theriacalis.</i>	269
<i>Contra vermes.</i>	268
<i>Contra urina ardorem.</i>	268
<i>De Xyloaloe.</i>	249
<i>Arcanum duplicatum.</i>	10
<i>Arcanum vitrioli.</i>	24
<i>Argentum potabile.</i>	8
<i>Aurum potabile.</i>	7
<i>Aurea Hadrianea.</i>	58

Ff 4 Bal.

I N D E X

B

B Alneum Artificiale, ubi therma naturales desunt .	339
Balneum contra calculum Renum, & Vesica	342
Hypnoticum pro pedibus .	344
In Isteritia ad curem detergendam expertum	347
Medicamentosum, seu lotio pedum .	343
Contra Menstruorum suppressionem probatum .	341
Nitrosum pro pedibus .	343
Contra sterilitatem, seu difficultatem pregnationis .	340
Stypticum contra uteri hamorrhagiam probatum .	340
Balsamum Absynthiacum.	388
Apoplecticum .	383
Aromaticum .	387
Hypnoticum .	383
Medicamentosum .	390
Memorie .	384
Odontalgicum .	385
Paralyticum	386
Podagricum .	393
Polychrestum .	381
Puerorum dentientium .	387
Saponis .	393
Spasmodicum .	386
Stomachicum .	387
Stypticum .	391
Sulphuris Anisatum .	388
Terebinthina .	390
Venereum .	391
Vterinum .	392
Zibethæ .	389
Bezoar potabile .	30
Bezoarticum Ioviale .	11
Bezoarticum Solare .	56
In capitis affectibus .	67
In causa valde calida .	77
In Colica, & Iliaca Passione .	79
In Cordis affectibus .	68
In defluxionibus omnibus omnium humorû, & Catarrhorum tenuium e capite in asperam arteriam perpetua tussi inso-	
mniam .	

I N D E X

<i>mniam parientium sistendis .</i>	79
<i>In dolore Nephritico, & Arthritico</i>	81
<i>In dolore Pleuritico .</i>	80
<i>In Epilepsia, Vertigine &c.</i>	69
<i>In omnium Februm genere .</i>	72
<i>In Melancholia, Mania, & Phrenesi .</i>	71
<i>In Morbis pectoralibus, Tussi, Asthmate, Phthisi, &c.</i>	73
<i>In omnibus Profluviiis intestinorum .</i>	76
<i>In sanguinis excretionem, & menstruorum nimia evacuatione .</i>	77
<i>In vigiliis, ac inquietudinibus immodicis .</i>	82
<i>In vomitu, singultu, & ventriculo debilitato</i>	70
C	
C <i>Alcinatio, & preparatio Aluminis plumosi</i>	88
<i>Calcinatio Spagyrica, vel sine igne, & preparatio cornu Cervi, Alcis, Cranii, &c.</i>	84
<i>Cataplasma de Cineribus .</i>	422
<i>Febrile .</i>	421
<i>De Fermento .</i>	420
<i>De Nido Hirundinis .</i>	422
<i>Scorbuticum contra tumores pedum .</i>	421
<i>Contra singultum .</i>	423
<i>Catapotia .</i>	120
<i>Vide Pilula .</i>	
<i>Catharticum Argentum .</i>	17
<i>Catharticum Cesareum .</i>	205
<i>Caryophyllatum .</i>	208
<i>Cholagogum .</i>	209
<i>Passulatum .</i>	212
<i>Peruvianum liquidum .</i>	212
<i>Peruvianum solidum pretiosum .</i>	213
<i>Peruvianum solidum commune pro tenuioris fortunæ hominibus .</i>	213
<i>Regium .</i>	206
<i>Rosatam .</i>	206
<i>Terebinthinatum .</i>	215
<i>Violatum .</i>	207
<i>Vita .</i>	210
<i>Cicera Tartari .</i>	134
	Ci-

I N D E X.

<i>Cinnamomum laxativum.</i>	269
<i>Claretum Absynthiacum laxativum.</i>	289
<i>Anisatum.</i>	292
<i>Antapoplecticum laxativum.</i>	288
<i>Antepilepticum laxativum.</i>	287
<i>Antinephriticum.</i>	294
<i>Antipodagricum laxativum.</i>	291
<i>Antiscorbuticum.</i>	296
<i>Chalybeatum.</i>	293
<i>Juniperinum.</i>	292
<i>Moschatum.</i>	295
<i>Passulatum laxativum.</i>	288
<i>Purgans.</i>	295
<i>Rhabarbaratum.</i>	290
<i>Stomachicum confortans.</i>	291
<i>Clyster. Vide Enema</i>	
<i>Cochlearum testarum preparatio.</i>	86
<i>Confectio Cephalica.</i>	187
<i>Citri.</i>	192
<i>Magnanimitatis.</i>	194
<i>Narcotica.</i>	188
<i>Opiata.</i>	188
<i>Pacifica de succulata Inda.</i>	94
<i>Passulata.</i>	173
<i>Pectoralis.</i>	190
<i>Pretiosa.</i>	189
<i>Satyri.</i>	191
<i>Stryptica.</i>	196
<i>Terebinthinata.</i>	197
<i>Theriacalis.</i>	193
<i>Zingiberis Indi.</i>	191
<i>Cornu Cervi, Alcis, Crantii, &c. Spagyrica, vel sine igne calcinatio, & preparatio.</i>	84
<i>Crocus Metallorum absynthiacus.</i>	12
D.	
D <i>Ecoctum Adstringens.</i>	323
<i>Antilthericum.</i>	317
<i>Arthriticum.</i>	311
<i>Casarrhale.</i>	310

RA-

I N D E X.

<i>Radicum Chine pect orale .</i>	313
<i>Citri .</i>	315
<i>Cosmeticum .</i>	311
<i>Ficum .</i>	317
<i>Galli antiqui farcinati .</i>	324
<i>Ligni Guaiaci .</i>	322
<i>Contra Hemorrhagiam uteri .</i>	319
<i>Hepaticum .</i>	315
<i>Contra Herniam intestinalem .</i>	319
<i>Ligni sancti .</i>	322
<i>Contra mictionem sanguinis .</i>	318
<i>Contra menses suppressos .</i>	320
<i>Nigrum .</i>	328
<i>Nucis Cupressi .</i>	328
<i>Passulatum .</i>	314
<i>Pectorale radicum Chine .</i>	313
<i>Pectorale subacidum .</i>	313
<i>Pectorale subdulce .</i>	312
<i>Polypody purgans .</i>	322
<i>Rhabarbari .</i>	326
<i>Sanguinem mundificans .</i>	324
<i>Satyriacum .</i>	318
<i>Contra Scabiem .</i>	321
<i>Seneg .</i>	325
<i>Seneg cum Rhabarbaro .</i>	326
<i>Spenticum .</i>	316
<i>Violatum purgans .</i>	327
<i>Vulnerarium .</i>	321
<i>Diacinnamomum Regium .</i>	39
<i>Diacodion Crocatum .</i>	219
<i>Diascordium Rosatum .</i>	203
<i>Diaturbith mineralie .</i>	210
E.	
E <i>Laosaccharum Citri .</i>	41
<i>Electuarium Absynthiacum .</i>	201
<i>Dysentericum .</i>	202
<i>De Nitro .</i>	202
<i>Opticum .</i>	199
<i>De Scorzonera .</i>	201

§ro-

I N D E X.

	200
<i>Contra</i> Stomachicum	200
Elixir Febrile.	236
Pgonig.	235
Sulphuris.	234
Vitrioli.	233
<i>Colly</i> Emplastrum Arthriticum.	116
Carminatiuum.	110
De carne bubula.	417
Diachylon Anodynum.	408
Diaphoreticum.	412
Epilepticum.	407
Fœtidum.	407
De Galbano.	413
De Galbano Crocatum.	413
Contra Herniam.	418
Hypnoticum.	408
Matricale.	409
Mitigatiuum, Emolliens, dolores sedans.	414
Narcoticum.	416
De Pice pro tenuioris fortunę hominibus.	414
Saturni.	415
De spermate Ceti.	419
Spleneticum.	409
Stypticum, seu puncturale.	411
Stomachicum.	408
Stypticum.	410
Talpinum.	418
Emulsio Cannabina.	286
Laxativa.	285
Pleuritica.	284
Rosata.	283
Sommifera.	284
Stryptica.	289
Violata.	283
Enema adstringens.	364
Adstringens aliud.	364
Anodynum.	363
Anodynum aliud.	366
Apoplecticum forte.	359

Apo-

I N D E X.

<i>Apoplecticum fortius .</i>	259
<i>Ad Ascariides .</i>	371
<i>Bilem e vacuans .</i>	354
<i>Ad bilem alterandam in Dysenteria , &c .</i>	366
<i>In Calculo Renum , & Vesicę .</i>	367
<i>Aliud in calculo Renum , & vesicę .</i>	368
<i>Aliud in eadem causa .</i>	369
<i>Calculum comminuens .</i>	168
<i>In Calculi dolore .</i>	370
<i>In Calculo Renali mirabile .</i>	369
<i>Calefaciens .</i>	363
<i>Carminatiuum .</i>	360
<i>In Cephalalgia , Vertigine , Scotomia , Phrenitide , & alijs Capitis affectibus .</i>	355
<i>Cephalalgicum aliud .</i>	355
<i>Aliud item fortius .</i>	356
<i>Colicum quod vehementer probatur .</i>	362
<i>Colicum dolorem sedans .</i>	362
<i>In Colica ventrem leniens .</i>	361
<i>Consolidans .</i>	365
<i>In Convulsione , seu Spasmo .</i>	364
<i>Detergens , & siccans .</i>	365
<i>Ad Diarrhoeam , & Lienteriam .</i>	365
<i>Discutiens .</i>	361
<i>Diureticum .</i>	367
<i>Dolorem , & ardorem leniens .</i>	367
<i>In causa a Duvitie fecum .</i>	362
<i>In Dysenteria ad bilem alterandam .</i>	366
<i>Dysentericos dolores sedans .</i>	366
<i>In Epilepsia , & suffocationibus .</i>	357
<i>Aliud specificum .</i>	357
<i>Humores Melancholicos deturbans .</i>	354
<i>Ad Iliacam Passionem .</i>	360
<i>Pro Infantibus .</i>	372
<i>Contra inflationem ventriculi .</i>	360
<i>Ad Lienteriam , & Diarrhoeam .</i>	365
<i>Ad Nephriticum dolorem .</i>	370
<i>Nutriens .</i>	352
<i>In Paralyfi , & Resolutione .</i>	359

Pa-

I N D E X.

<i>Paralyticum aliud specificum.</i>	359
<i>Phlegma, & Hydropicorum aquas purgans.</i>	355
<i>Pituitam purgans.</i>	354
<i>Pro pueris.</i>	372
<i>In Rhagadijs, Rimis, seu scissuris ani probatum.</i>	371
<i>Refrigerans.</i>	363
<i>Ad Scirrhum uteri.</i>	370
<i>In Spasmo, seu convulsione.</i>	358
<i>Specificum in Melancholia, Mania, tristitia, congelatione, Quartana, Scabie, Impetigine, Morphaa, Cancro, Elephantiasi, Scirrbo lienis, & in omnibus malis ex atrabile procreatis.</i>	356
<i>Specificum aliud in Melancholia, &c.</i>	357
<i>Strypticum in fluxibus ventris.</i>	364
<i>Strypticum aliud.</i>	364
<i>In Subeth, & stupore.</i>	357
<i>Ventrem leniens in colica ab Apostemate.</i>	361
<i>Contra ventriculi inflationem.</i>	360
<i>Ad vermes in ventriculo.</i>	370
<i>Ad evacuandum vermes interfectos.</i>	371
<i>Epithema cordiale calorificum, & expertum.</i>	306
<i>Aliud in eadem causa.</i>	306
<i>In cordis palpitatione nobilissimum.</i>	307
<i>In cordis palpitatione aliud.</i>	308
<i>In debilitate, & inflammatione Hepatis.</i>	303
<i>Aliud in eadem causa.</i>	308
<i>In dolore capitis à causa calida, cum, vel sine catarrho.</i>	305
<i>Aliud in eadem causa.</i>	305
<i>In dolore capitis à causa frigida, cum, vel sine catarrho.</i>	305
<i>Aliud in eadem causa.</i>	305
<i>Generale in Melancholia, Mania, Phrenesi, vigilijs immodicis, omni dolore, & dyscrasia caput respiciente à quacunque causa.</i>	304
<i>Aliud ejusdem efficacia.</i>	304
<i>Hepaticum in causa frigida.</i>	308
<i>In Renum inflammatione presentissimum.</i>	309
<i>Soporiferum.</i>	306
<i>In syncope, & alijs cordis affectibus, refrigerans.</i>	307
<i>Extractum Diasena.</i>	92

Pan-

I N D E X.

<i>Panchymagogen .</i>	68
<i>Polychrestum .</i>	60
<i>Specificum colicum .</i>	64
<i>Specificum Emeticum .</i>	63
<i>Specificum Hydropicum .</i>	61
<i>Specificum uterinum .</i>	69
F.	
F <i>Arina virginica nobilis .</i>	115
<i>Flores Nitri .</i>	26
G.	
G <i>Albanum coctum .</i>	414
<i>Gargarismus de Acacia .</i>	333
<i>De Althea .</i>	321
<i>De Auricula Iudæ .</i>	331
<i>De cortice Granatorum .</i>	329
<i>De Glycyrrhiza .</i>	329
<i>De Hyoscyamo .</i>	335
<i>Lacteus .</i>	329
<i>De Papavere .</i>	334
<i>De Pyrethro .</i>	332
<i>De Tormentilla .</i>	332
<i>Gemma vitæ .</i>	28
H.	
H <i>Austus in capitis affectibus .</i>	67
<i>In Colica , & Iliaca Passione &c .</i>	78
<i>In Cordis affectibus .</i>	69
<i>In defluxionibus omnibus omnium humorum , & Catar-</i>	
<i>rorum tenuium è capite in asperam arteriam perpetua</i>	
<i>tussi in somniam parientium sistendis .</i>	75
<i>In causa valde calida .</i>	75
<i>In dolore Nephritico , & Arthritico .</i>	81
<i>In dolore Pleuritico .</i>	80
<i>In Epilepsia , Vertigine , &c .</i>	69
<i>In omni Febrium genere .</i>	72
<i>In Melancholia , Mania , Phrenesi , &c .</i>	71
<i>In Morbis pectoralibus , Tussi , Asthmate , Phthisi , &c .</i>	73
<i>In omnibus Profluvijs intestinorum .</i>	76
<i>In sanguinis excretionè , & menstruum nimia evacuati-</i>	
<i>one .</i>	77.
	In

I N D E X.

In mensibus superfluis expertissimus .	78
In vigilijs , ac inquietudinibus immodicis .	82
In vomitu , singultu , & ventriculo debilitato .	70
Hellebori albi preparatio .	86
L.	
Lapidis pumicis preparatio .	87
Lapidum , sive silicium fluviatiliium calcinatio , & preparatio .	87
Laudanum Minerale .	83
Laudanum Opiatum .	66
Liquor acidus Perlarum .	275
Acidus Corallorum .	276
Arthriticus .	299
Antipedagricus trinunus .	280
Camphoratus .	278
Cephalicus .	274
Cerussa .	283
Cardialis .	275
Diaphoreticus .	277
Mercurij vivi .	282
Mercurij saccharatus .	284
Mercurij acetosus .	284
Nephriticus .	276
Nitratus .	273
Ophthalmicus subalbidus .	273
Pectoralis .	274
Refrigerans .	278
Tartareus .	279
Tutia .	284
Vestimentalis .	282
Vitriolatus .	272
Vulnerarius .	278
Lixivium Antasthumaticum .	336
Benedictum .	333
Cephalicum .	336
Diureticum .	337
Sapiens .	335
Tartari .	337
Tingens .	338
Loch .	

Vil. ego Low.

I N D E X.

Loch Antiphthisicum.	218
Crocatum.	219
Pectorale.	218
Rosatum.	217
Violatum.	218

M.

M Agisterium corallorum Rosatum.	34
Gum. Ghitte Iemov.	37
Iovis.	22
Lap. Bezoartic.	33
Martis aperitiv.	20
Petroselini.	42
Saturni.	22
Scammonii.	36
Margaritę trochiscata.	39
Marmelada Carminativa.	182
Cephalica.	178
Cordialis calida.	180
Cordialis frigida.	180
Epatica calida.	181
Epatica frigida.	181
Hysterica.	185
Magnanima.	182
Nephritica.	185
Pectoralis.	179
Splenetica.	183
Marmelada stegnotica.	184
Stomachica calida.	178
Stomachica frigida.	179
Terebinthinata.	184
Mercurius dulcis.	18
Mercurius vita correctus.	18
Millepedum, sive Asellorum preparatio.	86
Minium coctum.	414
Morsuli Cephalici.	148
Diacreta.	145
Epatici.	152
Martiales.	153
Pectorales.	150

Gg

Re-

I N D E X.

Regii .	149
Rofati .	149
Refectivi de canceris .	151
Stomachici .	152
Viriles .	153

N.

Nectar vitrioli .	25
Nitri preparatio .	85
Nitrum vitriolatum .	25

O

Oleum Acovisticum ambratum .	375
Balsami .	378
Carminativum .	375
Formicarum .	379
Lignorum .	376
Nephriticum .	376
Oralgicum .	374
Sabina crocinum .	378
Septem florum .	377
Opii preparatio .	85
Oxyfaccharum emeticum .	16

P.

Pannus lineus crocatus .	423
Passula laxativa .	214
Pessus aperiens contra menses suppressos .	347
Adstringens contra uteri hamorrhagiam .	348
Contra suffocationem uteri .	348
Si mulier propter pinguedinem , uel humiditatem est sterilis .	348
Pilula Aloephangina nost.	120
Anodyna .	124
Benedicta .	122
De calce viva .	127
Catholica .	121
Cephalica .	125
Dulces .	132
Familiares .	122
Hydragoga .	130
Melanagoga .	130

NAT-

I N D E X,

Narcotica.		125
Odontalgica.		127
De Origano.		128
Peruviana.		132
Odorifera.		128
Pilula proprietatis.		123
Polychresta.		129
Rosata.		129
De Sabina.		135
De Sandaraca.		125
Smaragdina.		126
Senectutis.		126
Splenetica.		131
Styptica.		122
De Terebinthina.		133
Veterina.		136
Pomum Ambra.		161
Pulvis Bozoarticus Imperialis.		90
Carminatiuus.		115
Cyprius Violato-Rosatus.		118
Cyprius moschatus.		118
Dysentericus.		108
Erysipelatodes.		119
Excellens contra ruffim infantum.		97
Epilepticus.		91
Febrilis.		113
Hamorrhoidalis.		115
Manualis.		118
Ophthalmicus.		91
Pleuriticus.		112
Stypticus.		103
Polychrestus Imperialis.		107
Probatum ad exsiccandum, consolidandum, & sanandum variolas.		117
Refectivus.		96
Stomachicus nobilis.		111
De Verbasco.	R.	116
R Os mineralis.		11
Rotula Aromaticæ.		142

I N D E X.

Angelice preservative pro gravidis.	145
Carminative.	143
Catarrhales calide.	146
Catarrhales frigidę.	147
Cordiales.	159
Diacumini.	143
Hyacinthina.	138
Imperiales.	137
Lac provocantes.	140
Mitridaticę preservative.	144
Pectorales albe.	139
Pectorales citrina.	140
Pectorales rubre.	140
Resective.	141
Refrigerantes.	142
Smaragdine.	137
Stimulantes.	141
Theriacales.	145
Contra vermes.	144
Zedoartice salvasicantes pro pueris.	146
S.	
Sapo odoratus.	162
Sal Apoplecticum.	170
Carminativum.	171
Cordiale.	176
Epaticum.	171
Epilepticum.	171
Febrile.	176
Hydropicum.	175
Nephraticum.	174
Pectorale.	172
Spleneticum.	174
Stomachicum.	172
Uterinum.	175
Scammonium Rosatum.	35
Silicum fluviatile calcinatio, & preparatio.	87
Spec. Cholagoge.	114
Diabalustie.	105
Diaborracis.	102

INDEX.

Diacinnabaris .	98
Diactetæ .	101
Diacrystalli .	100
Diaesule .	110
Diajalappe .	109
Diajovis .	93
Dialungæ .	90
Dialauri .	109
Diamajorangæ .	105
Diamartis .	92
Diamercurij .	93
Diamumiæ .	103
Dianitri .	99
Diaplanginis .	107
Diasaturni .	95
Diasolis .	89
Diasuccini .	100
Diasulphuris .	95
Diatabaci .	104
Diatartari .	99
Diaterebinthingæ .	102
Dia veneris .	94
Dia vitrioli .	97
Febrifuge .	112
Nephriticæ .	113
Pleuriticæ .	111
Stomachicæ .	110
Spir. Vini aromaticus .	239
Acousticus .	241
Cephalicus .	238
Juniperi .	241
Lithonripticus .	244
Nephriticus .	243
Odontalgicus .	240
Otagicus .	240
Paralyticus .	245
Pectoralis .	242
Stomachicus .	243
Theriacalis .	245
	Spi-

I N D E X.

<i>Spiritus salis coagulatus.</i>	27
<i>Vitrioli coagulatus.</i>	28
<i>Styli dentifricij.</i>	161
<i>Syrup. Antiscorbuticus.</i>	227
<i>Asthmaticus.</i>	225
<i>De Cassia lignea.</i>	226
<i>Cephalicus.</i>	223
<i>Cordialis.</i>	225
<i>Conallor. rub.</i>	222
<i>Diacitri rosatus.</i>	226
<i>Dysentericus laxativus.</i>	230
<i>Hydragogus.</i>	231
<i>Nephriticus.</i>	228
<i>Pantagogus.</i>	230
<i>Pectoralis.</i>	223
<i>Perlarum Orientalium.</i>	221
<i>De Pyrethro.</i>	228
<i>Stypticus.</i>	229
<i>Vitriolato-Rosatus.</i>	222
<i>Suffiment. Angelicum.</i>	163
<i>De cornu Caprino.</i>	167
<i>Epilepticum.</i>	164
<i>De Hypocistide.</i>	167
<i>Imperiale.</i>	164
<i>De sabinâ.</i>	166
<i>De sandaraca.</i>	165
<i>De succino.</i>	165
<i>De Tacamahaca.</i>	166
<i>De Verbasco.</i>	169
<i>De Vitriolo.</i>	168
<i>Suppositor. Anodyna.</i>	351
<i>Ad acuta faciendâ species.</i>	352
<i>Carminativa.</i>	355
<i>Dysenterica, Anodyna, & somnum conciliantia.</i>	355
<i>In Epilepsia, apoplexia, vertigine, subesth, congelatione, stupore, &c.</i>	351
<i>Sicca.</i>	350
<i>Styptica contra Dysenteriam, ventrisque fluxus.</i>	351

Tar-

T

Tartarus Emeticus .	13
Tartarus Nitratus .	15
Terra Vitrioli dulcis .	28
Theriaca Febrilis .	198
Theriaca Mulierum .	197
Theriaca Saxonica .	198
Terebinthina laxativa .	215
Terebinthina purgans .	215
Turbith minerale verum .	18
Tinctur. Antimonij .	45
Bac. Juniperi .	49
Cassa lignea .	50
Corallor. rub .	43
Diaphoretica .	54
Hyperici . <i>sic Angel. d.</i>	50
Lacca .	48
Lig. Guaiaci .	61
Lig. Sassafras .	53
Martis .	44
Odontalgica . <i>p. l. l. l.</i>	53
Papaveris erras .	49
Proprietatis .	48
Styptica .	55
Sulphuris .	46
Tartari . <i>in hydropl. ramulo. venetico.</i>	54
Veterina .	51
Vite .	159
Trochisc. de Alumine .	158
Cordales .	157
De Glycyrrhiza .	ibid.
Ioviales .	159
De Nitro .	163
Ophthalmici .	156
De papavere .	157
De rad. Rhodia .	156
De Satureia .	166
Vite .	155
	166

V escicatorium in angina expertam	345
Vescicatorium in dolore capitis, & dentium, Oc- cipiti post aures applicandum.	345
Vescicatorium aliud in Cephalæa.	345
Vescicatorium in omni mentis alienatione, Phrenesi, ibid. Melancholia, Mania, &c. probatum.	346
Vinum antiscorbaticum.	396
Vnguentum ad ambusta.	399
Anodynum.	396
Carminativum.	403
De Calce viva.	400
Herniosum.	404
Ad livorem faciei.	406
Medicamentosum.	401
Nephriticum.	398
Nobile.	402
Ophthalmicum.	395
Paralyticum.	394
Contra pediculos.	405
Pectorale.	395
Pleuriticum.	396
De Rapis.	400
Renale.	396
De sevo Hircino.	402
Spasmodicum.	397
Spleneticum.	397
Stypticum.	404
Contra vermes.	404
Unicornu minerale.	1
Unicornu solare.	4

Z

Z ingiber purgans.	1208
Zingiber rosatum.	1191

INDEX III.

Morborum, Curationum, Rerum, & Verborum notabilium.

A

- A** Bortus cura. pag. 35. 222. 368.
 Aerem malignum, venenosum, & pestilentem corrigentia suffimenta. 164. & seqq.
 Ægrotantes, quibus medicamentis Medico obsequentiores reddantur, & Medicum habeant gratiorem. In Præfat.
 Æstus viscerum, & membrorum cura. 182. 219. 283. Vide Refrigerantia.
 Æthiops, sive Æthiopum Rex Philosophicus. Testam. Hadr.
 Alcole cura. 170.
 Aloetica aqua solutiva. 270.
 Alopeciæ remedia. 402.
 Alvum durum emollientia, & subducentia. 197. 211. Confec. Purgantia.
 Alvi profluviis remediencia. 35. 50. 169. 184. 196. 219. 327. 351. 364. 229. Vide, Profluvia ventris, Ventris fluxus. Conf. Diarrhœam. Dysenteriam.
 Amaurosis cura. 273.
 Amblyopiæ. ibid.
 Ambustorum. 23. 377. 415. 421.
 Amentia. Vide Maniæ, Phrenesîs, Mentis alienatæ.
 Amynteris, & phylacteris instructissimum est hoc Armamentarium, in Dedic. & Epilog.
 Anasarca cura. 213. Conf. Hydropis.
 Anginæ. 16. 26. 55. 160. 277. 329. 330. 346. 442.
 Anglici sudoris. 27. 57.

Hh Anhc.

*Quere
gins
nume
inde q
n. ind
ut ma
quere*

I N D E X.

Anhelitum commendantia . 128. ibid. Vide Halitum
Oris .
Anhelitus difficultatis remedentia . 46. 109. 218. 242.
243. 263. 293.
Ani rhagadiis, rimis, scissuris, fissuris . 371. 402. 417.
Animæ defectioni, five animi deliquio, & virtutis casui .
40. 150. 155. 158. 172. 190. 255. 256. 257.
Animi tranquillitatem, & hilaritatem præstantia . 126.
275. conf. Exhilarantia, &
Animum recreantia . 205.
Anodyna in sedandis doloribus vehementissimis . 66. 83.
124. 125. 151. 352. 363. 366. 376. 377. 382. 396. 398. 408.
415. 416. 419.
Anthraxis five carbunculi cura . 37.
Aperitiva . 21. 29. 49. 109. 185. 192. 250. 267. 381.
Aphrodisiorum ulcerum curatio 283. 328. Vide Luis Ve-
neræ . Item ulcerum, & vulnerum malignorum .
Aphrodisiæ, & Martis in Balneo radicalis suaviatio, Te-
stam. Hadr.
Apoplexiæ cura . 14. 27. 40. 59. 85. 96. 104. 121. 123. 129.
138. 149. 165. 170. 178. 187. 190. 221. 223. 234. 236.
239. 249. N. B. 274. 288. 336. 351. 359. 382. 383.
N. B.
Apostematum . 46. 57. 96. 112. 256.
Appetitum, five appetentiam collapsam excitantia . 63.
110. 123. ibid. 142. 152. 179. 192. 199. 200. 205. 229. 234.
243. 257. 258. 263. 272. 276.
Appetitus canini cura . 243.
Aquæ intercutis . 100. 152. 175. 310.
Aquarum in abdomine . 213. Vide Hydropis.
Aqua sopherum . 249.
Aquila alba sopherum Testam. Hadr.
Arcana cuncta latent in sale philosophico . Ibidem.
Argentum potabile omnium lunaticorum morborum Me-
dicina, & specificum capitale . 9.
Ariduræ cura . 40. 96. 221.
Armamentarium Medico-Chymicum cur inscripserit
Auctor hoc opus in Dedicat.

Arte-

I N D E X.

Arteriacorum cura .	256.
Articulares morbi . Vide Artritis .	
Artritis . 6. 24. 40. 47. 53. 57. 66. 102. 109. 124. ibid.	
129. 132. 207. ibid. 212. 213. 214. 219. 291. 296. 312.	
328. 382. 394. 416. 417.	
Ascaridum .	385
Ascitis .	213.
Asthma . 6. 13. 16. 48. 55. 57. 69. 73. 89. 96. 97. 108. 110.	
123. 132. 135. 138. 139. 144. 150. 180. 190. 212. 218. 220.	
224. 225. 235. 242. 256. 253. 254. 275. 277. 289. 294.	
312. 423.	
Altringentia .	285.
Attenuantia .	49. 323. 378. 382.
Auctor qualia præscribit . & propinet ægrotantibus medi-	
camenta , in præfat.	
Auctoris spiritus familiares , qui , & quales ? in Epil.	
Aureus imber Jovis . Testam. Hadr.	
Auri solutio quæ nunquam reduci queat .	8.
Auriginosi morbi remedia	317.
Aurium susurrantium , & tinnientium , auditusque debi-	
lioris .	9. 14. 121. 127. 374. 375. 378. 282.
Aurum potabile medicina præcipua inter supremas , &	
specificum cordiale .	8.
Avarorum numen nummus . In Dedic.	

B

B althici maris accolis , & locis Borealibus Auctor	
se accomodavit Methodo sua Medicinali . In præf.	
Bezoar potabile regia Medicina contra omne venenum	
cujuscumque generis .	30. 31.
Bezoar potabilis probatio in veneno .	31. 33.
Bilem utramque atram , & flavam , evocantia , consu-	
mentia , &c.	36. 37. 100. 114. 129. 202. 206.
209. ibid. 284. 285. 286. 290. 326. 354.	

Hk 2 Cache.

- C**Achexiæ curatio. 13.21.45.55.57.131.132. 144.173.
 175. 181. 232.260.290.293.
 Cacochemiæ. 210.237.391.
 Cadentium rapturis, & fracturis remedia. 103. 196.
 243. 263. 408.
 Cæliacorum cura. 59.85.92.107.122.189.222.227.
 Calculi renum, & vesicæ. 16.27.40.47.48.49.51.99.102.
 108.133.134.143.175.185.202.215.229.243.244.263.
 267.277.292.294.302.328.342.368.369.370.377.379.
 382.390.
 Calidæ intemperiei. 179.181.192.219.226.283.419.
 Calorem naturalem conservantia, & restituentia. 31.33.
 98.142.152.173.190.219.226.239.243.354.
 Conf. Excalescentia.
 Calorem nimium cordis, hepatis temperantia. 307.
 Vide Calidæ intemperiei curam. Item Cordialia He-
 patica.
 Cancris cura. 6.23.62.121.130.131.355.391.403.415.417.
 Canitiem retardantia. 48.137.235.243.257.
 Canini appetitus remedium. 243.
 Capillos colorantia, clarificantia, & flavos efficientia. 338.
 Capitalia, sive Capitis morborum, & dolorum remedia. 9.
 13.14.17.20.24.27.28.38.39.47.54.59.62.67.68.98.
 104.105.111.129.137.142.144.150.152.155.150.157.
 Conf. Caput confortantia. Item Cæphalæ, & Cæpha-
 lalg. remedia. Item Anodina.
 Capite trementum. 223.
 Capitis fluxus. 9.96.
 Vide Catharrorum. Item Defluxionum, capitis, & ce-
 rebri.
 Caput confortantia. 155.223.325. Vide capitalia.
 Caput, & cerebrum purgantia. 105.121.123.125.234.323.
 325.338. Vide, & conf. purgantia.
 Caput corvi philosophicum. Test. Hadr.
 Carbunculi, sive Anthraciæ cura. 45.

I N D E X.

Cardiacæ . 58. 66. 103. 107. 114. 139. 144. 225. 226.
 227. 235.
 Cardialgiæ . 180. 209. 377. 417. Vide Cordialia, & ano-
 dyna.
 Cari . 149. 288.
 Carminativa . 352. 360. 376.
 Carnositatem, & pinguedinem nimiam attenuantia . 125.
 328.
 Castitatis aqua . 264.
 Casuum, & contusionum curatio Vide cadentium .
 Catapancritonum mos, & impudentia . Epilog.
 Cataractæ remed . 122.
 Catarrhorum . 9. 19. 20. 40. 46. 48. 49. 53. 66. 75. 76. 83. 96.
 105. 123. 132. 146. 147. 158. 160. 165. 214. 220. 234. 239.
 242. 263. 312. 313. 388. 408. Conf. Deflux. capitis, &
 cerebri .
 Catarrhi suffocativi . 105.
 Catartica universalia, omnia noxia è corpore humano ra-
 dicaliter pellentia . 19. 20. 60.
 Cauda nigra philosoph. Testam. Hadr.
 Cauda pavonis philosoph. ibidem .
 Causa, cur Nova appellet Auctor sua pharmaca, & cur
 denuò sub novo Armamentarii nomine in lucem edide-
 rit . Arm. Dedicat .
 Causi cura . 285.
 Centrum mundi granum fundi . Test. Hadr.
 Cerebri confortantia . 9. 39. 40. 50. 51. 96. 105. 137. 142. 163.
 178. 211. 222. 234. 236. 248. 255. 262. 298. 388.
 Coleræ cura . 190. 208. 222. 227. 250. 408. 411.
 Ciborum fastidii . 50. 107. 158. 257.
 Vide Nauseæ .
 Clavorum in pedibus, Germ. *Eisler Oder Krabben Au-*
gen. 413. 414.
 Colicæ, & Iliacæ passionis . 23. 27. 40. 46. 47. 57. 60. 64. 66.
 79. 80. 97. 102. 124. 142. 144. 162. 183. 189. 208. 212. 219.
 236. 222. N. B. 262. 290. 295. 325. 360. 361. 376. 378.
 382. 388. 389.
 Colorem vividum procreantia . 108. 173. 249. 382. Conf.
 Hh 3 formæ

I N D E X.

formæ corruptæ . Item formam hominis vividam , & nitidam reddentia .	
Comatis .	288.
Comitialis morbi .	91 .ib. 287. 372.
Comparatio , & conditio Thesauri hujus Medicinalis , & aliorum vulgarium . In Dedicat .	
Concoctionem promoventia .	39 .41. 52. 53. 64. 98. 123. 128. 143. 151. 155. 159. 172. 179. 191. 196. 200. 258. 301. 387. 391. 409.
Condylomatum , & hæmorrhoidum cæcarum cura .	117. 418.
Congelationis .	171. 248. 351. 356.
Consolidantia .	365.
conf. Vulneraria .	
Consumptis conducentia .	253.
Vide impinguantia , vires reficientia .	
Contagioforum morborum medela .	193. 222. 227. 324. 380.
Contracturarum .	23. 40. 47. 55. 57. 134. 280. 379. 382.
Convalescentibus , & è morbo diuturno emergentibus proficua .	98. 180. 190.
Convulsionis cura .	17. 40. 50. 96. 123. 176. 239. 244. 263. 281. 358. 387. 397. 414.
Corallorum tinctura nobilissima , & pretiosissima essentia , & Medicina contra morbos quamplurimos .	43.
Cor confortantia .	151. 180. 181. 222. 226. 234. 239. 255. 256. 275. 295. 396. 315. 316. 325. conf. seqq.
Cordialia .	8. 27. 31. 38. 39. 40. 43. 48. 71. 52. 54. 55. 59. 68. 69. 84. 97. 104. 107. 108. 111. 114. 138. 139. 142. 150. 153. 155. 159. 162. 171. 180. 182. 190. 191. 193. 206. 215. 289.
Cordis , & pectoris angustia remedia .	39. 214. 289.
Cordis compressionum , & dolorum .	54.
Vide Syncopes .	
Item Cardialgia .	
Corrosionum Oris , & gingivarum .	391.
Vide Gingivæ corruptæ conf. Oris fœtoris , & Scorbuti curam .	
Corvus Niger Albus sine alis volitans , Testam. Hadr.	
Coryzæ cura .	83.
	Costa-

I N D E X.

Costarum doloribus remedia . 218.
 Vide, & conf. Pleuretica .
 Item Anodyna .
 Crapulæ cura . 110.
 Crines, ut decidant ex quacumque corporis parte . 400.
 Curarum gravium dispulsio . 9. 126.
 Cutem mollem, & manus albas, ac nitidas reddentia . 119.
 204. 393.
 Cutis fœditatem, & fordes eluentia . 99. 121. 325.

D

Debiles, & languentes recreantia . 251. Vide vires
 refic.
 Defluxionum capitis, & cerebri cura . 10. 97. 140. 296.
 301. 337.
 Deliquio animi remedia . Vide animæ defectionem,
 & Lypothymiam .
 Delirii cura . 14. 51. 325.
 Dentifricium purgans, & candidos dentes reddens . 84.
 114. 161.
 Dentium dolores sedantia . 53. 54. 127. 128. 160. 334.
 385.
 Dentium fœtorem relegantia . 128.
 Dentium mobilitas . 334.
 Dentitio puerorum . 385.
 Diabetis cura . 230.
 Diarrhœæ cura . 24. 55. 196. 219. 365. 391. 411.
 Digestionis corruptæ . 243.
 Digestivum universale . 279.
 Discutientia . 132. 190. 218. 230. 292.
 Dyspnœa curatio . 132. 190. 218. 230. 292.
 Diuturno morbo dejectos, & debiles recreantia, & con-
 fortantia . 111. 139. 151. 158. 325.
 Dolores omnes in quacumque corporis parte mitigantia .
 189. 251. 259. 284. 395. 397. 412. 413. 419.
 Vide, & conf. Anodyna .
 Dorsi dolores . 110. 185. 208. 215.
 Hh 4 Dosis,

I N D E X.

Dosis Medicamentorum Auctoris exigua quantitate odore, & sapore singularem gratiam, suavitatem, & jucunditatem præferunt. In præfat.
 Dysenteria cura. 15. 16. 27. 30. 35. 44. 50. 55. 59. 85. 92. 101. 107. 184. 189. 190. 197. 219. 222. 226. 229. 276. 285. 323. 352. 366. 367. 388. 391. 411.
 Dysuria cura. 102. 114. 175. 323. 338.

E

Ebrietatem causantia. Arm. 39.
 Ebrietati resistentia. 190. 227. 315.
 Ebullitio sanguinis, vulgò *Die Fliegende bitze*. 160.
 Conf. Ferv. bilis, & sang.
 Eclipsis Solis, & Lunæ philosophica, Testament. Hadr.
 Ecstasis cura, Arm. 178.
 Editio hæc multis accessionibus aucta, & locupletata Epi.
 Elephantiasis cura. 6. 61. 121. 130. 301. 323. 325. 356. 401.
 Elevationis, sive ascensus Matricis. 392. 409.
Eifer oder Krebsen Augen. 413.
 Emollientia tumores duros, & callidos. 414. 419.
 Emollientia ventrem, & alvum subducentia. 196. 212. 255. Conf. Purgantia.
 Empyici. 253. Vide Excreantes sang. & purul.
 Epatis cura. 27. 34. 52. 63. 114. 190. 203. 259. 260. 261. Vide Hepatica.
 Epatis fluxus. 223. 391.
 Epidemicorum morborum cura. 10. 13. 23. 28. 33. 57. 59. 89. 110. 222. 278. 315. 389.
 Epilepsia cura. 6. 9. 13. 14. 16. 24. 34. 40. 43. 45. 59. 66. 69. 70. 85. 90. 96. 98. 105. 121. 123. 130. 138. 148. 155. 162. 171. 178. 187. 190. 221. 222. 228. 234. 236. N. B. 239. 248. N. B. 265. 276. 277. 287. N. B. 296. 324. 336. 351. 357. 382. 389. 408.
 Epyphoræ oculorum. 253. Conf. Ophtalmica.
 Equorum vulnera & plagæ antiquæ curandæ. 328.
 Eruptio acetosa. Vide Ructi acidi.
 Erysipelatis cura. 32. 47. 89. 119. 193. 198. 283. 417. 423. Eva-

I N D E X.

Evacuantia 36. 37. 38. Vide Purgantia.
 Exanthemata. 193.
 Excalescentia. 42. 49. 378. 382. 388. 389.
 Vide colorem naturalem conservantia, & restituentia.
 Excrefcentia malæ carnis remedia. 328.
 Exhilarantia. 316. 325. 357.
 Expellentia, vide Purgantia.
 Excreantes sanguinem & purulenta. 85. 92. 107. 218.
 219. 256.
 Exsiccantia. 188. 283. Conf. Catarrhorum remed.
 Extenuatis conferentia. 254. Vide impinguantia.
 Item vires reficientia.
 Item Imbecill. & exten.

F

Faciei clarificandæ, & dealbandæ remed. 271. 311.
 Conf. formæ corruptæ.
 Faciei, & cutis totius maculas citrinas tollens liquor.
 283.
 Fœcum durities. 362.
 Fœcunditatem promoventia. 6. 12. 175. 340. 348.
 Fœditatem cutis, & faciei emendantia. 271.
 Fœminas, mensibus non amplius obnoxias, vegetas, &
 formofas conservantia, imò denuò fœcundantia. 6.
 Fœtorem corporis removentia. 152.
 Fœtoris dentium remedia. 128.
 Fœtoris nasi & oris. 26. 48. 98. 217. Vide Oris fœt.
 Item Halitus.
 Fœtum in utero, & naturā internam fortificantia. 21. 39.
 Fœtum mortuum ejicientia. 102. 263. 266. 320.
 Familiares spiritus quotuplices, quid operantur. Epilog.
 Fascinationum Amynteria. 13. 51.
 Fastidium stomachi curandum. 51. 107. 158. 257. Vide
 cibi fastidium.
 Faucium scabrities & alia vitia. 27. 50. 329. 330.
 Faucium, & linguæ asperitas. 140. 150. Vide Ligu. &
 Fauc. asperit.

Fau-

I N D E X.

Faucium, & ventriculi à venenatis, & per inglaviam im-
 provisam, vel incantationem immisiss liberatio. 14.
 Febris, sive februm, & febricitantium varia remedia. 6.
 10. 13. 14. 15. 16. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 33.
 34. 40. 44. 45. 48. 49. 51. 55. 59. 63. 66. 72. 73. 85. 90. 106.
 110. 113. 122. 123. 131. 132. 134. 138. 150. 161. 177. 181.
 197. 199. 202. 203. 206. 208. 210. 219. 223. 227. 234. 235.
 251. 259. 274. 277. 278. 285. 286. 289. 303. 315. 327. 378.
 382. 389.
 Febres puerorum. Tertia præsertim notha, seu spuria
 421.
 Febris alba, sive morbus virgineus. 22. 45.
 Fermentum seu fermentatio Lap. Philosoph. Testam.
 Hadr.
 Fervor bilis, & sanguinis. Arm. 286. conf. Ebull. sang.
 Fissuræ, seu Rimæ, Rhagadia in manibus, pedibus, podice
 pupillis, pudendis, palpebris, naribus, auribus, &c.
 371. 402. 418.
 Fistulæ curatio. 23. 131. 211. 283. 416. 417.
 Fistulæ Urinariæ exulceratæ. 107. 177.
 Fixatio Lapid. Philosoph. Testam. Hadr.
 Flatus dissipantia, Arm. 39. 40. 41. 52. 53. 64. 65. 111. 114.
 121. 143. 152. 175. 179. 183. 192. 205. 209. 245. 263.
 294. 301. 379. 382. 387. 388. 410.
 Flavam bilem, & pituitam evocantia. 36. 100. 114.
 Vide bilem.
 Flavos capillos reddentia. 338.
 Fluxio vulvæ curanda. 85. 134. conf. Matricis ægræ rem.
 Fluores Uterini. 224. 320. 340. 348. 404.
 Conf. Menstr. profluvia. Item profluvia ventris, men-
 struorum.
 Fluxus albus mulierum: 21. 26. 186. Vide Uteri flux. alb.
 Fluxus capitis. 20. 97. 408. Vide Catarrhorum curam.
 Fluxus Epatis. 223. 229. conf. Epatica.
 Fluxus ventris. 24. 76. 77. 108. 351.
 Vide profluvium ventris. Item ventris fluxus.
 Fontina philosophorum benedicta. Testament. Hadria-
 neum.

For-

I N D E X.

Formæ corruptæ remed. Armament. 150. 271. conf. faciei clarif.
 Formam hominis vividam, & nitentem reddens liquor. 283. conf. colorem vividum procreantia.
 Frigidæ intemperiei cura. 182. 184.
 Frigidis morbis convenientia. 155.
 Frigidum ventriculum calefacientia. 387. 388.
 Vide Excalefacientia. Item ventriculi curam, & confortantia.
 Furfures capitis, & psyracia curanda. 402.
 Furfures, pustulas, & maculas faciei tollens liquor. 283.

G

Gallici morbi cura. 213. 301. 294. N.B. 380.
 Gemmæ vitæ maximè laudabilis Medicina adversus quosvis morbos, etiam deploratissimos. 28.
 Genitalium partium debilitatarum in utroque sexu corroboratio. 21. 194.
 Ginipidii morbi, seu Scorbuti oris remed. 48. Conf. Gingivæ corruptæ. Item Scorbuti.
 Gingivæ corruptæ. 332. 390.
 Gonagræ. 57. 66.
 Gonorrhææ. 21. 24. 25. 35. 44. 92. 102. 133. 185. 189. 215. 264. 286. 376. 390.
 Granum Fundi centrum mundi. Test. Hadr.
 Graveolentiæ halitus remed. pag. 218. Vide Halitus foetentis.
 Gravidarum, & puerorum in peste, & morbis Epidemicis cura. 234.
 Gutturis inflammati, & asperi. 16. 219. 329.
 conf. Faucium scabrit.

H

Hæmoptoicorum. 69. 189.
 Hæmorrhagiæ variæ. 34. 92. 190. 196. 222. 229. 282. 324. 341.
 Hæmorrhoidum. 108. 117. 184. 189. 203.
 Halitum

I N D E X.

Halitus Oris commendantia. 40. 41. 51. 53. 128. 129.
 208. 226. 382.
Halitus foetentis remed. 26. 48. 218. 227. 295. conf.
 Oris foetorem.
**Hebetudinem, & stupiditatem mentis, & tarditatem
 ingenii emendantia.** 50. 108. 249. 274.
Hecticæ curatio. 23. 106. 123. 132. 190. 253. 254. 275.
 385. 377.
Hemicranîæ. 48. 60. 121. 134. 223. 274. 414.
Hemitritæi putridi, vulgò diebeupè KrancKheit. 161. 177.
Hepatica; & Splenetica. 12. 21. 26. 27. 51. 57. 59. 108.
 121. 132. 139. 142. 181. 182. 196. 201. 202. 206. 222. 230.
 255. 258. 259. 260. 294. 308. 309. 314. 315. 316.
Herniæ curatio. 28. 319. 403. 405. 418.
Herpetis. 416.
**Henricus Madathanus auctor descriptionis Aurei sæculi.
 & quis ille revera. Testam. Hadrian.**
Humectantia. 190. 219. 273. 284. 315. 398.
**Humidum radicale confirmantia, renovantia, & augen-
 tia.** 155. 190. 222. 253.
**Humores impuros, pravos, vitiosos, venenosos, crassos,
 serofos, tartareos, adustos, melancholicos, superfluos,
 &c. attenuantia, incidentia, consumentia, expurgan-
 tia,** 19. 36. 37. 38. 176. 199. 200. 206. 209. 212. 214.
 220. 224. 242. 243. 260. 261. 262. 263. 295. 312. 325.
 343. 354. 389. Conf. Purgantia.
Hydragogicus Syrupus gloriosus in Hydrope. 232.
Hydropis, sive hydropisis cura. 6. 14. 15. 17. 19. 20. 21. 24.
 27. 40. 45. 47. 55. 57. 59. 62. 63. 96. 131. 132. 134. 173.
 176. 181. 190. 193. 198. 201. 211. 213. 214. 232. N. B.
 236. 260. 261. 277. 293. 301. 311. 312. 317. 322. 326.
 335. 355. 379. 410. 422.
Hypochondriacorum dolorum, aliorumque affectuum.
 64. 109. 123. 144. 152. 224. 260. 290. 326. 377. 382. 413.
Hypnotica 305. 306. Vide Soporifera, & somnû inducētia.
Hysteriæ remed. 376.
Hysteriæ affectuum. 22. 24. Conf. Matricis ægr.
 Uteri strangul. & suffocat.

Icteritiæ cura. 6. 13. 14. 19. 21. 27. 47. 55. 57. 63. 121.
 131. 132. 134. 138. 173. 193. 198. 202. 212. 214. 260.
 269. 277. 290. 293. 317. 326. 342.
 Ictuum, & morsuum venenatorum. 49. 50. 300. 411. 414.
 Jecur roborantia, & curantia. 50. 98. 121. 130. 144. 150.
 152. 155. 192. 202. 209. 222. 223. 315. 323. 325. 413.
 Vide Hepatica.
 Ignis Persici curatio. 23. 415.
 Ignis sacri. 198. 414. Conf. Erysipelas.
 Iliacæ passionis. 27. 57. 64. 79. 80. 144. 360.
 Vide, & conf. Coliacæ, & Iliacæ passionis.
 Imbecilles, & extenuatos ex morbo diuturno corrobora-
 rantia. 111. 139. 150. 158. 256. Conf. Vires refic.
 Imber Jovis aureus. Testam. Hadr.
 Impetiginis remed. 62. 131. 283. 356. 400. Conf. Serpig.
 Item Prurit.
 Impinguantia. 182. 183. 253. Conf. Extenuant.
 Impotentia, & lesæ virilitatis remed. 142. 194. 195. 379.
 conf. Venerem stimulantia.
 Incantationum amynteria. 13. 51. 416.
 Incendium caloris. 219. Vide Æstum visc. Item Infla-
 mat sedantia.
 Incidentia. 25. 42. Vide humor. imp.
 Infantum tussis remed. 97. Vide Tussim.
 Inflammationes sedantia. 44. 160. 223. 283. 315. 414.
 416. 419.
 Inflationum remed. 48. 176. 209. 242. 293. 360. 403. 410.
 conf. flatus.
 Ingenii tarditatem, & mentis stupiditatem emendantia.
 51. 172. 249. 274.
 Ingenium, & sensus acuentia, subtilifantia, excitantia.
 173. 274. 298.
 Infantia cura. 6. 10. 14. 274.
 Insomni, vigiliarum, & inquietudinis. 9. 50. 67. 76.
 91. 219. 288. Vide vigiliarum, & Inquietud.
 Intem-

I N D E X.

Intemperies calida 179. 190. 226. 419. Vide calid. intemp.
 Intemperies frigida 182. 183. Vide frig. intemp.
 Intestina, & membra interiora confortantia, & à doloribus liberantia 196. 208. 239. 263. 410. conf. viscera confort. Item Anodyna.
 Intestinorum, renum vesicæ, pulmonis exulcerationes curandæ. 97. 185.
 Intumescencia pedum. 412. 421.
 Ischiasis cura. 6. 57. 60. 66. 228. 328. 382. 394. 412.
 Ischuriæ. 114. 337.
 Juncturarum, & membrorum dolores curandi. 100. 206. 280. 412. conf. Arthritim. Item Anodyna.
 Juventutis, pulchritudinis, & roboris conservandi, & augendi remed. 6. 8. 12. 326.

L

L Ac coagulatum, & concretum solventia. 419.
 Lac muliebre emendantia, & augentia. 40. 100. 141. 222.
 Lac Virginis philosophicum. Testam. Hadr.
 Lapidem frangentia, Arm. 222. Vide calculi curam.
 Lapidis philosophici, & metallorum materia, & origo prima. Testam. Hadr.
 Lapidis philosophici fermentatio, ibid.
 Lapis philosophorum confectus Medicina universalissima. Arm. 3. Testam. Hadrianeum.
 Lapis tingens, seu Tinctura philosophica ibid.
 Laterum tumores, & dolores. 214.
 Vide Pleuretica.
 Laxativa Clareta varii generis. 257. & seqq.
 Laxativa emulsio in infantibus. 285.
 Lentiginis remed. 47. 403.
 Leo rubeus. Testam. Hadr.
 Leo viridis. Ibidem.
 Leo Spagyricus Arm. 11.
 Lepræ curatio. 20. 28. 44. 47. 55. 57. 62. 96. 100. 130. 190. 198. 210. 214. 323.
 Lethar-

I N D E X.

Lethargicorum .	90. 171. 178. 248. 301.
Leucophlegmatix .	403.
Libidinem veneream restinguentia .	23. 190. 264.
Lichenes, & impetigines tollens liquor .	283.
Lienis, & Lienterix cura .	13. 21. 23. 26. 27. 51. 52. 55.
	57. 59. 63. 120. 111. 121. 131. 132. 133. 142. 144. 174.
	182. 183. 192. 196. 202. 222. 223. 158. 259. 260. 261.
	290. 301. 317. 323. 325. 365. 391. 397. 414. Confer.
Splenetica .	
Lingux, & faucium asperitas aliaque vitia curanda .	140.
	328. 329.
Lingux paralyfis .	420.
Lippitudo oculorum .	252. 283. Conf. Ophthalmica, si-
	ve oculorum remedia .
Lypiria .	285.
Lithiasis .	66.
Litteratos è studiis continuis debilitatos recreantia, &	
sustentantia .	137.
Livoris faciei remedia .	406.
Locis Borealibus, Saxonix præsertim inferioris homini-	
bus & Balthici maris accolis se accomodavit Auctor in	
sua methodo Medicinali . In præfat.	
Longo morbo dejectos, & imbecillitate languentes refo-	
cillantia .	111. 139. 150. 159. 256. conf. vires refic.
Loquela amissa vel deficiens curanda .	420.
Lotii ardor, & acrimonia .	267.
Lotium cruentum .	92. Vide Mictiones sanguinis .
Luis Venereæ cura .	6. 19. 20. 44. 57. 55. 96. 123. 131.
	193. 198. 210. 211. 269. 277. 323. 389. 403.
Lumborum dolores curandi .	185. 268. conf. Anodyna .
Lumbricorum necatio, & suffocatio .	28. 110. 123. 144.
Vide vermes .	
Lunaticorum curatio .	9. 90. 188.
Lunæ vera anima, sive Argentum potabile curans, om-	
nium Lunaticorum sentinam .	8.
Lupi cura .	6. 23. 131. 403. 415.
Luxationis .	412.
Lypothymix .	31. 40. 150. 155. 159. 171. 190. 256.
	Ma-

- M** Acie confecti curantur. 28. 98. 140. 182. 196. 258.
 Conf. Extenuatis conferentia. Item impinguan-
 tia. Item Vires refic.
 Maculæ oculorum. 252. Conf. Ophtalmica.
 Maculæ, & lentigines, surfures, & pustulæ faciei. 271.
 283. 311.
 Maculas omnes Vestium, & pileorum eluens, & tollens
 liquor. 282.
 Maleficia, phantasmata, & incantationes propellentia.
 416. Vide Incantat. amynteria.
 Maleficiatis, & qui femoris sunt invalidi, conferentia.
 194.
 Mammarum ex lacte dolores, & tumores, scrofulæ, &
 strumæ curand. 419.
 Mammon injustus thesaurizantium, vulgò avarorum
 Numen. In Dedicat.
 Maniæ cura. 16. 40. 45. 51. 66. 71. 72. 130. 156. 304.
 346. 356.
 Manus albas, & cutem mollem reddentia. 119. 311.
 393.
 Marasmodum remed. 293.
 Maris Balthici accolis, & locis Borealibus se accommo-
 davit Auctor. In præfat.
 Marcoris senilis curatio. 39. 221.
 Martis, & Aphrodisiæ radicalis in Balneo suaviatio. Te-
 stam. Hadrian.
 Materias peccantes educentia. Arm. 212.
 Vide Humores impur. Conf. Purgantia
 Matricis ægræ, aliorum muliebrum morborum curatio.
 12. 21. 26. 28. 34. 44. 49. 54. 66. 92. 93. 108. 159.
 162. 164. 167. 168. 189. 197. 202. 236. 392. 409.
 Medicamenta auctoris curationibus variis, & multipli-
 cibus comprobata. In Dedicat. & Epilog.
 Medicamenta ejusdem qualia sint odore, sapore, & dosi.
 In præfat.

Medi-

I N D E X.

Medici omnium temporum suum quisque cœlum potissimum, & suos homines respexerunt. Ibidem.
 Medicum ægris gratiorem, quæ reddant Medicamenta.
 Ibid.
 Medullam in ossibus rectificandi remedium. 19.
 Melancholia, & mœroris cura. 6. 9. 10. 13. 14. 18. 21.
 40. 43. 44. 45. 48. 51. 57. 60. 66. 71. 72. 107. 108. 121.
 129. 130. 156. 225. 236. 251. 260. 274. 277. 304. 326.
 346. 356. 357.
 Membra omnia principalia, roborantia. 205. 227. 234.
 239. 275.
 Membrorum tumor, rubor, & inflammatio curanda.
 284.
 Memoria, & intellectus debilis recreatio, & confortatio.
 9. 14. 40. 108. 138. 249. 248. 274. N. B. 336. 384.
 Menses mulierum provocantia. 21. 24. 45. 47. 51. 52.
 55. 57. 109. 135. 136. 153. 173. 176. 263. 266. 278. 320.
 341. 347. 378.
 Menstruorum profluvia, & abundantiam sistendi remedia.
 22. 35. 44. 66. 78. 92. 107. 184. 189. 196. 219.
 229. 276. 319. 341. 391. 404. Confer. Profluv. Ventris,
 menstr. & sang.
 Mentis alienatæ cura. 10. 130. 346.
 Mentis vigorem conservantia. 121. 243.
 Mercurialis philosophici lapidis uterus. Test. Hadr.
 Mercurius duplicatus, sive RE BIS, Sal. Sapientiæ,
 & naturæ Arm. 3.
 Mercurius sophorum tingens, & imperfecta perficiens.
 Testam. Hadr.
 Meseraicarum Venarum materiam crassam, & succum
 melancholicum attenuantia, & emollientia. 261.
 Metallorum immundorum depurgatio, inque purum, &
 fixum aurum transmutatio. Armamentar. 3. Testam.
 Hadrian.
 Metallorum, & Lapidis philosoph. prima materia. Testam.
 Hadrian.
 Methodus hæc Medicinalis qua ratione NOVA. Arm.
 præfat.

I N D E X.

Microcosmica terra. 294.
 Mistio sanguinis qui curanda. 107. 318. Conf. Lotium
 eruentum.
 Midæ, & Midæsequorum judicium præmium Aure
 Asinæ. Epilog. Testam. Hadr.
 Morbi etiam desperatissimi, pharmacis Auctoris felicif-
 simè curati. In Armamentarii Dedicat.
 Morbillorum cura. 31. 57. 315. 327.
 Morpheæ. 6. 283. 356.
 Morsum, & ictuum venenatorum. 49. 50. 300. 413.
 415.
 Mulierum infirmitates ferè omnes curantia. 198. conf.
 Matricis ægr. aliorumque mulieb. morb.

N

Narium hæmorrhagiæ sistendæ remed. 35.
 Vide Hæmorrhag. var.
 Nasi, & oris fœtorem emendantia, & gigni prohibentia.
 98. 29. 205. 295. Vide fœtorem nasi, & oris.
 Nativum humorem, & calorem conservantia, augmentia,
 restituentia. 226. Vide Calorem Naturalem.
 Naturæ ovum. Testam. Hadr.
 Naturæ omnium in sulphure, sale, & sole. Ibid.
 Naturam hominis totam renovantia, corroborantia, con-
 servantia. 3. 7. 29. 141. 182. 257.
 Nauseæ remed. 15. 16. 49. 98. 172. 208. 212. 226. 243.
 250. 251. 387. 409.
 Nauseantibus medicamenta. Item gravidis, & infanti-
 bus Magisterium Lapidis Bezoar adhibendum. 34.
 Nebulæ oculorum dissipandæ. 252. Conf. Ophtalmica.
 Nephritis curanda. 398.
 Nervorum convulsorum, resolutorum, & imbecillium
 cura. 26. 40. 51. 228. 248. 336. 377. 386. 387. 389.
 Conf. convulsioni. Item paralyticuram.
 Nervos roborantia. 415. Conf. præced. de Nervis.
 Niger Albus corvus sine alis volitans, Testament. Ha-
 drian.

Nix

I N D E X.

Nix philosophica . Ibid.
 Noctambulones . Arm. 288.
 Noli me tangere , morbus . 391. 416.
 Nomen Materiæ primæ Lapidis philof. & metallorum
 proprium . Testam. Hadr
 Nova qua ratione sint , & dici possint Auctoris Medica-
 menta. Arm præfat.
 Numen avarorum Nummus . In Dedicat.

O

Oblivionis remed. 243. 249. 382. Vide Memorizæ
 curam .
 Obstructiones referantia 11. 21. 44. 47. 57. 63. 108. 109.
 121. 122. 123. 131. 132. 133. 134. 135. 152. 153. 174.
 176. 182. 183. 184. 201. 202. 212. 222. 223. 259. 260.
 277. N. B. 294. 317. 318.
 Oculorum cura . 23. 38. 40. 91. 121. 122. 130. 137. 156. 200.
 253. 254. 255. N. B. 255. 273. 276. 283. 336. 395.
 Odontalgica . Vide dentium dolores sedantia.
 Odoriferæ pro Gynæceis 35. In aura pestilentiali mali-
 gna 162. Conf. Suffimenta .
 Ophitis, sive Thiræ cura . 402.
 Ophthalmica . Vide oculorum curam .
 Opus hoc Medicum à callentissimis rei Medicæ jampri-
 dem dilaudatum . Epilog.
 Orexis sive ardor ventriculi curand. 101. Conf. Ventricu-
 li curam .
 Origo, & materia prima metallorum, & Lapidis philo-
 sophici. Testam. Hadrian.
 Oris, & linguæ inflammatio curanda. Arm. 48. 329. 331.
 Oris fœtorem curantia . 26. 47. 52. 98. 128. 205. 295.
 Vide fœtorem nasi, & oris. Conf. Halitus, sive Anhe-
 litus fœtentis remedia .
 Oris halitum commendantia . 40. 41. 51. 52. 128. 129.
 208. 226. 382.
 Ossium fracturæ conducibile emplastrum . 413.
 Otalgica . Vide Aurium, & auditus læsi remedia .

li 2 Or-

I N D E X.

Orthopneæ cura. 132. 190. 218. 256. 263. 289.
 Ovum Naturæ. Testam. Hadrian.
 Oris scorbuti, putredinis remed. 332. 390. Conf. præ-
 ced. de Oris fœtore.

P

P Almi remedia Armament. 179.
 Palloris faciei. 153.
 Panacæa in morbis deploratis. 19.
 Paralyfis. 14. 28. 40. 48. 49. 55. 59. 138. 149. 170. 178.
 221. 222. 228. 236. 239. 245. 249. 277. 288. 340. 378.
 382. 386.
 Parotidum, & tumorum Gallicorum. 413
 Parturientibus, & puerperis, partuique promovendo
 conducentia. 7. 102. 103. 155. 263. 266. 376. 382.
 Pavonis cauda philolophica. Testam. Hadr.
 Peccantes materias, & humores educentia. Armam. 212.
 Vide Humores impuros. Conf. purgantia.
 Pectoralia, sive morborum, & vitiorum pectoris remed.
 48. 64. 73. 74. 89. 108. 132. 139. 140. 150. 158. 172. 180.
 189. 190. 197. 202. 214. 217. 218. 219. 220. 224. 235. 242.
 255. 256. 283. 284. 312. 313. 314. 324. 389. 395. 415.
 Pediculorum. 405.
 Pedum intumescentiæ. 413. 425.
 Penetrantia. 378. 413.
 Peripneumoniarum cura. 255. 275. 289.
 Perfici ignis. 23. 415.
 Pestis antidota. 7. 10. 12. 16. 19. 25. 28. 33. 45. 46. 49. 55.
 57. 59. 89. 110. 123. 146. 193. 198. 204. 211. 222. 227. 246.
 269. 270. 277. 298. 299. 300. 315. 376. 378. 382. 389.
 Petechiarum, sive februm petechialium, *der Pluckenstie-*
ber. remed. 31. 33.
 Phantasiæ. 43. 51.
 Phantasmatum, & maleficiorum. 417.
 Vide incantationum amynteria.
 Pharmaca Auctoris qualia sint dosi, odore, sapore. In
 Præfat. Phil.

I N D E X.

Philtorum antidota.	15. 45.
Pneumatis remed.	219. 258. 259.
Pneumonum.	417.
Phrenesis five phrenitidis.	40. 66. 71. 72. 247. 304. 346. 355. 377.
Phthisis cura.	6. 23. 50. 74. 75. 95. 96. 97. 106. 123. 132. 134. 139. 149. 151. 190. 218. 220. 235. 252. 253. 275. 312. 313. 324. 389.
Phylacteriis, & Amynteriis instructissimum est hoc Ar- mamentarium. In Dedicat.	
Picrocholis quid observandum, & proficuum.	15. 28. 207.
Pili ut decidant ex quacunque corporis parte.	400.
Pinguedinem, & carnositatem superfluam attenuantia.	136. 328.
Pituitam evocantia, & concoquentia.	212. 213. 215. 256. 259. 291. 296. 326. 327. 354. 413.
Vide Bilem.	
Pleurifis, & puncturarum Lateris cura.	6. 13. 14. 16. 19. 24. 26. 31. 47. 49. 55. 57. 58. 66. 80. 81. 96. 111. 124. 132. 135. 141. 189. 214. 217. 219. 220. 224. 225. 255. 269. 277. 284. 289. 290. 324. 377. 389. 396.
Podagræ.	6. 12. 16. 19. 28. 40. 47. 57. 60. 63. 66. 100. 121. 124. 130. 131. 134. 190. 207. 211. 214. 258. 291. 296. 325. 393. 403. 415. 416. 419. 423.
Podagricus liquor trinunus.	281. 282.
Polypi remed.	415.
Prægnantibus, & pueris, omniumque ætatum homini- bus conveniens purgatio.	325.
Confer. Purgantia.	
Præservantia contra venenum, & pestem.	33. 146.
Confer. pestis antidota.	
Prima materia metallorum, & Lapidis philosophici Te- stam. Hadrian.	
Probatio Bezoar. potabilis in veneno. Armamentar.	33. 34.
Procidentia uteri curanda.	162. 165. 167.
Profluvia ventris, menstruorum, & sanguinis sistendâ	113. reme-

I N D E X.

remedia. 24. 76. 77. 78. 107. 133. 169. 184. 196. 202.
 219. 230. 286. Vide, & Conf. Ventris, Alvi,
 Menstruorum, Sanguinis profluvia, sive fluxus.
 Provocationis sedandæ remed. 189.
 Prunellæ, sive inflammati gutturis curatio. 16.
 Vide & Conf. Gutturis inflammati, & asp. Item Fau-
 cium curam. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119.
 Pruritus remed. 47. 131. 198. 326. 401.
 Pforæ. 62.
 Ptydræciorum, & furfurum Capitis. 401.
 Pueris, & virginibus delicatulis, pichrocholis senibusque
 conveniens Catharticum in morbis articularibus, &
 febribus tertianis. 206.
 Puerperarum in mammis ex lacte dolores, & tumores
 curandi. 419.
 Pulchritudinis, juventutis, & roboris conservandi, &
 augendi remedia. 6. 8. 11. 326.
 Pulmonum cura. 27. 50. 114. 140. 180. 203. 217. 218. 220.
 225. 235. 256. 257. 259. 314. 315. 317. 325. 382.
 Pulsationis, & palpitationis cordis. 40. 190. 253.
 275. 307. Vide, & Conf. Tremorem cordis.
 Purgantia. 36. 37. 62. 63. ib. 99. 109. 119. 121. usque ad 136.
 206. 208. usque ad 225. 230. 323. N.B. 326. 327.
 Purgantia Pantagoga pro omni ætatis, & constitutionis
 hominibus. 231. 232. 326.
 Purulenta excreantes curandi. 256.
 Vide Excreantes sanguinem, & purulenta.
 Pus suppuratorum dissolvendi, tergendis, educendis reme-
 dia. 224. 225.
 Pustulæ rubræ faciei, & aliæ maculæ, quibus curandæ.
 23. 26. 326. Vide, & Conf. maculas, & lentigines, fur-
 fures, & pustulas faciei.
 Putredinem, & corruptionem arcentia, vel impediencia.
 11. 15. 23. 25. 28. 34. 40. 44. 46. 47. 55. 95. 113. 179. 191.
 226. 255. 270. 272. 276. 277. N.B. 301. 311. 378. 379. 382.
 389. 417.

Qua-

Q

- Q**ualia sint Auctoris pharmaca quoad odorem saporem, & dosin. In præfat.
 Quartanæ cura. 6.14.19.21.23.30.44.48.51.59.64.121.
 129.130.144.174.177.259.261.264.382. Vide, & Conf.
 Febrium curam.
 Quid, qualis materia prima Lapid. Philosoph., & Metallorum. Testam. Hadr.
 Quotidianæ febris curatio. 259. 328. Vide Febrium curam.

R

- R**atio tituli hujus operis, & pharmacorum novitatis. in Dedicat.
 Raucedinis, sive raucitatis remed. 217.218.220.225.
 Refrigerantia. 142. 192. 219. 222. 227. 272. 274. 283.
 284.285.315.316.363.365.413.416.
 Regia medicina contra omne venenum cujuscumque generis. 31.
 Regina Philosophorum rubicunda. Testam. Hadr.
 Regii morbi cura Arm. 85. 114. 153.
 Renovantia, & conservantia totam naturam. 3. 8.
 27. 141. 182. 256.
 Renum calculo, & aliis affectibus laborantium curatio.
 15. 27. 34. 47. 49. 99. 102. 07. 108. 133. 134. 173. 185. 191.
 192. 197. 199. 210. 212. 214. 222. 225. 228. 229. 244. 255.
 267. 268. 277. 294. 296. 309. 315. 390. 391. 398. Vide, &
 Conf. Calculi curam.
 Resolutionis nervorum. 26. 40. 50. 172. Vide Nervorum convuls. resolut. & imbecil. curam.
 Resolventia Tartarum, & alia Coagulata. 21. 100.
 101. 103. 215. 414.
 Rex Æthiopum philosophicus. Testam. Hadr.
 Rhagades, rimæ, scissuræ, fissuræ in manibus, pedibus, podice, papillis, pudendis, palpebris, naribus, auribus

I N D E X.

ribus, &c. Armamentar. 371. 411. 317.
Roborantia omnia membra principalia. 205. 229. 234.
 239. 275.
Ros mineralis Medicina generalis ad extrahendum om-
 nium vegetabilium essentias, & Tincturas appropria-
 tus. 11.
Rubedinis Oculorum remed. 23. Vide Ophtalmica.
Rubeus. Leo Testam. Hadr.
Rubidinem ex ferro, chalybe, & hinc fabrefactis armis
 ex tempore tollens pulvis. Arm. 87.
Ruboris, tumoris, inflammationis, & doloris remed. 284.
 Vide inflammationes.
Rubri Leonis sanguis. 2.
Ructuum acidorum remed. 98. 181. 208. 258. 387.
Rupturarum, & vulnerum interiorum ex casu alto.
 103. 197. 242. 263. 412. Conf. Convulsionem. Item
 Vulneraria.

S

SAl, sulphur philosoph. Test. Hadr.
Sal philosophorum, sapientiae, & naturae Mercurius
 duplicatus sive RE BIS nuncupatus. Armament. 29.
 Conf. Test. Hadr.
Sale in philosophico cuncta latent arcana. Testament.
 Hadrian.
Salis in resolutione peccantis ad coagulationem promo-
 tio. Armam. 294.
Salivae abundantiae remed. 209. conf. Pituitam.
Sanguinem expuentium. 107. Vide Excreantes
 sanguinem purul.
Sanguinem emingentum. Vide Mictionem sang. Item Lo-
 tium cruentum.
Sanguinem purificantia, & rectificantia. 19. 27. 41. 107
 108. 121. 123. 130. 205. 208. 212. 222. 249. 261. 276.
 290. 296. N.B. 317. 325. 326.
Sanguinis ebullitio, vulgò *Die Fliegende bitze*. 160.
Sanguinis profluvia sistenda. 24. 76. 77. 78. 98. 101.
 Sangui-

I N D E X.

- Sanguini concreto, five coagulato remedia. 16. 44. 347.
- Sanguinis rubri Leonis, five mineralis. 2. Conf. Testam. Hadr.
- Sanguinem, & vitam maximè conservantia, & prolongantia. 3. 5. 6. 8. 11. 29. 41. 51. 222. 234.
- Sanantia ulcera, & vulnera. 416. Conf. Ulcera, & vulnera maligna.
- Satyriasis. 189.
- Saxonie inferioris hominibus, & Balthici maris accolis sua Methodo se accomodavit Auctor. In præfat.
- Scabiei remed. 47. 99. 135. 136. 193. 199. 214. 277. 289. 320. 325. 356. 390.
- Schiaticæ. 123. 188.
- Scirrum, seu scirrhosus tumores, duritiesque dissolventia. 15. 99. 172. 183. 317. 323. 356. 370. 382. 413.
- Scissuræ, xulcera, & apostemata aperta, à frigore facta. 401. Conf. Vulneraria.
- Scorbuti cura. 12. 13. 26. 40. 44. 99. 190. 198. 223. 227. 262. 277. 299. 244. N. B. 317. 328. 332. 343. 391. 421.
- Scotomia. 235. 355.
- Scorbutica Crurum, & Nervorum durities curanda. 412.
- Secundinas, & fœtum mortuum ejicientia. 263. 266. 327.
- Sedes nativa materiæ primæ metallorum, & Lapid. philosoph. Testam. Hadrian.
- Semen humanum augmentia. Vide Sperma.
- Senectutem retardantia. Arm. 326.
Vide Canitiem retard.
- Senum, & natura frigidorum cura. 6. 39. 40. 64. 141. 155. 173. 180. 190. 194. 207. 226. 243. 257. 258. 263. 326.
- Sensus, & ingenium acumentia, subtilisantia, excitantia. 172. 274. 298.
- Seroforum excrementorum, & aquarum in abdomine, &c. remed. 213. 214.
- Serpentum ictus. 49. Vide Ictuum, & morsuum venenatorum remed.
- Serpiginis. 48. 131.
Sic-

I N D E X.

Siccantia.	25. 335. 382. 389. 414.
Singultus remed.	66. 70. 71. 110. 179. 189. 226. 243. 263. 413. 423.
Sitim reflinguentia.	25. 28. 144. 181. 219. 222. 227. 272. 284. 315.
Solutio auri, ut nunquam reduci queat.	7. 8.
Somni inquieti remed.	10.
Somnia gravia, & terribilia arcendi.	126.
Somnum inducentia.	66. 83. 84. 126. 133. 189. 203. 219. 251. 284. 344. 352. 385. 408. 417.
Sophorum Mercurius tingens, & imperfecta perficiens.	
Testam. Hadrian.	
Soporifera.	83. Vide Somnum inducentia.
Soporis, & stuporis remed.	285. 351. 357. Conf. Ve- terni remed.
Spasmi.	44. 59. 228. 358. 379. 382. 386. 397.
Specificum Capitale.	9.
Cordiale.	8.
Odoriferum.	162.
Stomachicum.	24. 234.
Uterinum.	65. 66.
Sperma, sive femina humanum argentia.	39. 40. 194. 195. 222.
Spiritus vitales, & animales recreantia, & corroboran- tia.	8. 35. 41. 44. 52. 166. 138. 155. 162. 164. 172. 180. 190. 219. 251. 255. 256. 275. 298. 300.
Spiritus familiares quotuplices, & quid operentur.	
Epilog.	
Splenetica.	130. 131. 174. 190. 208. 260. 261. 317. 326.
Vide lienis curam.	
Sputum facilitantia.	138. 158. 219. 313.
Sterilitatis remed.	7. 53. 176. 340.
Stomachi cura	13. 24. 35. 39. 48. 51. 52. 65. 94. 107. 111. 114. 121. 142. 143. 144. 151. 152. 154. 155. 179. 189. 199. 223. 243. 250. 256. 257. 258. 275. 276. 291. 379. 382. 386. 387.
Stranguriæ.	102. 108. 114. 185. 197. 268. 292.
Strumarum, & scrofularum.	413. 419.
Strangulationis Matricis. Vide Suffocationis.	
Stu-	

I N D E X.

Stupiditatem, & hebetudinem mentis, & tarditatem ingenii emendantia.	51.	Vide ingenii tardit.
Styptica.		364.
Subeth, & stuporis remed.	90. 170. 179. 344. 357.	
Sudare, qui per naturam non possunt, compelli ad id non debent.		32.
Sudorifera salutaria.	6. 7. 25. 31. 50. 58. 59. 89. 113. 193. 198. 199. 203. 245. 269. 270. 277. 314. 379. 380.	
Sudoris Anglici cura.		28. 57.
Suffimenta varia, & salubria.	161. 162. 163. 164. 165. 166.	
Suffocationis, & strangulationis Uteri, sive Matricis curæ.	28. 35. 44. 49. 54. 65. 66. 94. 159. 162. 165. 166. 176. 185. 198. 202. 236. 242. 244. N. B. 265. N. B. 276. 348. 357. 379. 382. 389.	
Suffocativum Catarrhum prohibentia.		105.
Suffusionis oculorum remed.		273.
Vide Ophthalmica.		
Sulphur Martis, & Veneris.		2.
Suppositoria.		350. 351. 352.
Suppuratorum pus dissolvendi, disseccandi, tergend, educendi remed.		224.
Surditatis aurium cura.	378.	Vide aurium curam.
Suspiriosorum.	253.	Conf. Asthmatica.
Sulurrantium aurium.	9.	Vide aurium curam.
Sutura coronalis.		408.
Syncopes.	38. 107. 138. 181. 226. 257. 277. 292. 307.	
Synochi.		285.
Synoviæ.		110.
Syronum.		401.
Syrupus hydropicus gloriosus.		231.
Syrupus purgans pantagogus, pro omnis ætatis, & constitutionis hominibus.		230.

T

T Abacum singulare pro cerebri expurgatione benigna.		104.
Tabis cura.	91. 114. 138. 139. 149. 197. 222. 379.	Tar-

I N D E X.

Tartarei humores. Vide Humores impuros.	
Tartari in corpore coagulati resolutio, & per secessum eductio.	21. 99. 101. 104. 214. 414.
Temulentos efficientia.	38.
Tenesmi remed.	55. 169.
Tentiginis pravæ.	401.
Terra microcosmica.	175. 293.
Tertianæ remed. 14. 51. 59. 177. 219. 259. 264. 285. 303. 327. N. B.	
Tertianæ nothæ, seu spurizæ.	264. 421.
Testamenti Hadrianei Notarius, & testes qui sint, quæ contenta, qui hæredes. Testam. Hadr.	
Thefauri titulum cur huic suo operi Medico-Chymico præfixerit Auctor, & quæ diversitatis ratio hujus, & istorum vulgarium Thefaurorum. In Dedic. Arm.	
Thefaurizantium vulgò, & avarorum Numen Nummas. Ibid.	
Thefaurorum vulgò collectorum finis, usus, & acciden- tia, modus, & ratio colligendi. Ibid.	
Thoracis affectibus remedia. 158. 190. 219. 225. 235. 256. 293. 314. Conf. Pectoralia.	
Tituli hujus operis ratio. In Dedicat.	
Tinctura, sive Lapis philosophicus tingens. Testament. Hadrian.	
Tophi, nodi, scrofulæ membrorum curand.	415.
Torminum remed. 49. 52. 110. 176. 183. 243. 352. 426. Conf. Colic. & Iliac. passiones, & cruciatus.	
Totam naturam renovantia, & conservantia. 3. 8. 27. 141. 182. 256.	
Tremorem cordis sedantia. 40. 55. 107. 108. 150. 178. 190. 238. 239. 269. 275. 292. Vide, & Conf. pulsat. & palpit. cordis.	
Tristitiæ abigendæ remed. 251. 257. Vide Melancho- liæ, & mœroris curam.	
Tumoris, & doloris laterum. 214. 261. Vide, & Conf. Pleuritica.	
Tumorum calidorum, durorum, & scirrhosorum. 282. 423. 415. 416. 417. 419. Vide, & Conf. scirrhum. Tuffis	

I N D E X.

Tussis remedia. 16. 46. 48. 49. 73. 74. 75. 96. 97. 108. 423.
 132. 134. 139. 140. 141. 144. 150. 157. 180. 189. 190. 197.
 217. 218. 219. 224. 225. N. B. 335. 342. 256. 254. 275. 285.
 289. 293. 312. 313. 389. N. B. inter hæc remedia invenies etiam specifica in Tussi diuturna, veteri puerorum, infantum, senum, &c.
 Tympanitis 28. 108. 183. 379. 403. Vide, & Conf. Hydropis curam.

V

Variolarum cura. 31. 57. 118. 315. 412.
 Uterum ex lacte dolores, & tumores serofulæ, & strumæ curandæ. 419.
 Venarum, viscerumque obstructions referantia. 123. 133. 155. 179. 260. 293. Conf. Obstrucl. referantia.
 Veneni antidota. 12. 14. 16. 28. 31. 34. 41. 45. 49. 50. 57. 59. 85. 89. 110. 126. 193. 227. 256. 270. 276. 277. 376. 382.
 Venereæ luis, & vulnerum curatio. 6. 19. 389. 403.
 Vide luis venereæ.
 Venerem stimulantia, vimque procreandi excitantia, & augmentia. 40. 94. 142. 153. 182. 194. 195. 318. 379. 382. 389. 392.
 Veneri resistentia. 23. 192. 264.
 Ventositates, & flatus dissolventia, & carminativa. 191. 199. 244. 249. 387. Conf. flatus dissipantia.
 Ventrem emollientia, & alvum subducentia. 196. 212.
 Vide Purgantia.
 Ventris dolores sedandi remed. 186. vide Anodyna.
 Ventris fluxus sistendi. 24. 75. 76. 108. 169. 196. 351. 364.
 Vide, & Conf. Diarrhœa, & Dyfenterix curam.
 Item profluvia ventris.
 Ventriculi affectus varii curandi. 13. 14. 16. 27. 39. 48. 53. 66. 70. 71. 97. 111. 129. 150. 182. 202. 234. 257. 258. 272. 292. 315. 487. 388. 408. 414.
 Ventriculi dolores. 208. 209. 243. 263. 410. 414. Conf. Anodyna.
 Ventriculum confortantia. 27. 28. 66. 70. 71. 155. 172.

I N D E X.

172. 179. 191. 192. 202. 223. 226. 255. 257. 258. 263. 272.
 292. 295. 315. 387. 391.
 Venustatis, pulchritudinis, juventutis, & roboris con-
 servandi, & augendi. 6. 7. 8. 11. 24.
 Vermes in corpore necandi, & educendi. 19. 26. 28. 55.
 93. 110. 123. 144. 177. 371. 404.
 Verrucarum remed. 415.
 Vertiginis. 9. 14. 39. 48. 59. 69. 70. 85. 90. 98. 138.
 144. 155. 162. 178. 187. 190. 236. 239. 248. 274. 302. 351.
 355. 382.
 Vesicæ cura 15. 27. 47. 52. 87. 99. 102. 107. 108. 134. 201.
 215. 243. 255. 267. 277. 390.
 Vestimentalis pulvis. 117.
 Vestium, & pileorum maculas omnes eluens, & tollens
 liquor. 282.
 Veterni remed. 288. 303. Conf. Soporis, & Stuporis.
 Vigiliarum, & inquietudinis. 66. 82. 83. 126. 250. 251.
 304. 305. Conf. Insomnia, vigiliarum, & inquietu-
 dinis.
 Vini spiritus Catholicus. 243. 244.
 Vipum illustrantia odore, & sapore. 41.
 Vinum Martiale, & quid operetur. 2.
 Vires rescipientia. 39. 40. 51. 97. 123. 139. 141. 150. 151.
 155. 159. 164. 180. 182. 219. 275. 276. 298. 301.
 Virginei morbi, sive Febris albæ curatio. 21. 42.
 Virginibus, & pueris delicatulis picrocholis, senibusque
 conveniens Catharticum in morbis articularibus, & fe-
 bribus tertianis. 207.
 Viridis Leo. Testam. Hadrian.
 Virilitatem læsam, vel amissam restituentia. Vide
 Venerem stimulantia.
 Viscera confortantia. 208. 325.
 Visum acuentia, & roborantia. 49. 92. 121. 122. 137.
 155. 200. 243. 253. 254. 255. Vide, & Conf. Ophtal-
 mica.
 Vitam, & sanitatem maximè conservantia, & prolon-
 gantia. 3. 4. 6. 8. 11. 29. 40. 51. 235.
 Ulcera, scissuræ, & apostemata aperta à frigore facta. 401.
 Ulce.

I N D E X.

| | |
|---|---|
| Ulcerum malignorum, & antiquorum curatio. | 23. 131. |
| 283. 223. 224. 415. 417. | |
| Ungarici morbi, & februm. | 16. 20. 25. 27. 32. |
| Universales Medicinæ. | 3. 6. 11. 25. 29. 57. 59. |
| Vocis jacturam refarcientia. | 96. 157. 224. Vide, & |
| Conf. Raucitatem. | |
| Voluptatem parientia. | 190. |
| Vomitiva quomodo, & qua cum discretione adhibenda. | |
| & usurpanda. | 14. 15. |
| Vomitiva. | 13. 14. 63. 210. 302. |
| Vomitus remed. | 34. 53. 66. 70. 71. 98. 110. 111. 142. 179. |
| 181. 191. 192. 222. 227. 229. 243. 250. 258. 259. 266. 301. | |
| 388. 391. 409. | |
| Vomitus Cordis. | 292. |
| Vomitus puerorum. | 411. |
| Urinariæ fistulæ exulceratæ remed. | 107. 268. |
| Urinæ ardor, & acrimonia curand. | 268. |
| Urina cruenta. Vide Lotium cruentum. Item Mictio- | |
| nem sanguinis. | |
| Urinæ incontinentia. | 92. 107. |
| Urinæ promotio. | 25. 27. 42. 50. 51. 52. 133. 143. 172. |
| 175. 181. 185. 196. 227. 243. 255. 263. 274. 275. | |
| Uteri ascensus, sive elevatio. | 392. 409. |
| Uteri fluxus albus, & scetens curandus. | 21. 26. |
| 35. 186. | |
| Uteri intemperies, aberratio, & alii affectus. | 22. 108 |
| 125. 150. 376. 377. Vide Matricis ægræ remed. | |
| Uteri obstructions aperientia. | 21. 109. 136. 176. |
| Uteri fluores abundantes, sive hæmorrhagia. | 133. 222. |
| 276. 348. Conf. Menstruorum profluvia. | |
| Uteri procidentia remed. | 162. 165. 167. |
| Uterum à suffocatione, & strangulatu liberantia. | 28. 34. |
| 47. 54. 65. 94. 136. 162. 165. 166. 167. 180. Vide & | |
| Conf. Suffocat. & strangulat. uteri, sive Matricis. | |
| Uterum roborantia. | 376. 391. 403. |
| Uvæ, linguæ, & amygdalarum vitia. | 329. 331. |
| Vulnera, & rupturas internas è casu curantia. | 71. 412. |
| Conf. Rupturarum, & vuln. interior. | |
| Item | |

I N D E X.

Item vulneraria.
Vulneraria nobilia pro Chirurgis. 322. 402. 403. 411.
414. 415.
Vulnerum, & ulcerum antiquorum præsertim Aphrodisiorum cura. 283. 403. 414. 415. Conf. Luis Venereæ. Item Vulnerum malign. & antiq.
Vulforum, & raptorum. 263.
Vide Convulsionis, & rupturarum curam.
Vulvæ strangulati, & suffocationis emendatia. 28. 34.
44. 49. 54. 94. 165. 243. Vide suffocationem, & strangulationem uteri sive Matricis.
Vulvæ casui remedia. 322.

F I N I S.

A D
THESAURUM,
ET ARMAMENTARIUM

Medico-Chymicum

HADRIANI A MYNSICHT

Medici Germanici Præstantissimi

MANTISSA

R. D. CAROLI MUSITANI

Phyfiatros Profefforis.


*Quæ locupletiori Penu non adhuc cognita , vulgataque
Medicamenta congerit, five conquifita, five propria
industria excogitata & experientia probata ,
eorundem ufu , atque operandi
rationabili energia .*



VENETIIS, MDCCVII.

Apud Jo: Gabrielem Hertz.

Superiorum Permissu , ac Privilegio .



JOSEPH MUSITANUS³
Physiologiae Professor

LECTORI.



Um in manus nostri Musitani pervenisset HADRIANI AMYNSICHT Thesaurus & Armamentarium Medico-Chymicum, nedum egregie probati Viri solertiam, & judicium in medicamentorum, & syntaxi adtexenda, atque dirigenda fuit admiratus, verum præ omnibus maximam illius ingenuitatem, atque, ut cordatum hominem decebat, animi candorem magnoperè laudavit. Siquidem inventa acri studio, obstinatoque labore conquisita, quæ per alios revelari nefas, ac veluti Divino quodam spiritu afflata, Cæloque delapsa custodienda essent, communis boni amator, non iniquus, alienivè appetens, humanis usibus publicavit, ac revelavit. Quare cum in hominem ita moratum, ejusdemque cum ipso farina incidisset noster Avunculus, continuò in mentem venit, quæ sua opera, atque ingenio ante annos aliquot fabricatus fuerat medicamenta, illius libro adglutinata, uberiolemque thesaurum posteritati per manus facile tradere; Quòd si ad hanc usq; diem in publicum non prodire, quæso, id malignitati tribuere nefas erit existimare (sat namque tibi innotuit hac livoris nota liberum quoquò Terrarum versus ejus nomen pervenisse); equidem humano generi potiùs consulere, rutiùsque publicæ salutis studere voluit diutina, atque exactiori ignis, usq; censura, quæ per ætatem maturiori judicio examinanda usu venire facile potuissent. Quinimò passim experiri voluit, an Ha-

4
Hadrianea medicamenta nostro quoque Cælo congrue-
rent : quod non sine modici temporis spatio id fieri ,
quotusquisque erit , qui non videat ? Ità & prudentem
Virum decebat , studiorum suorum otio non abuten-
tem . Et certè qui in ea , quæ A Mynsicht præfatus
est , animadverterit , talis instituti necessitatem com-
mendabit ; Borealis quippè Cæli hominibus , Saxo-
niæ præsertim inferioris , & Balihici maris accolis re-
statur se accommodasse praxi tamen felicissima . No-
strum quoque Cælum , quod ad Hadrianea medica-
menta attinet , conspirare securiori eventu observare
per tempus sæpissimè licuit . Quare non modicum
operæ pretium fecisse fatendum est . His insuper Man-
tissam adnexit eorum , quæ hætenus incognita erant ;
Propria namque industria ad humanos usus quàm
multa machinatus fuit medicamenta , quæ ut omnibus
innotescerent , eorundemque salutare successus quis-
que probaret , divulgari voluit , famamque tanti Au-
thoris sequi , atque candorem . Præterea multa nota-
tù digna , quæ in theoria , quæ in praxi , quæ per Ha-
drianum fuere prætermissa , accessere , ut nedum illius
ingenium , verùm summam in facienda medicina di-
ligentiam profiteri necesse sit . De *aureo Philosopho-
rum lapide* , ut morem Authori gereret , temporique
inserviret , nonnulla & ipse vaticinatus est . Atta-
men non ita spernenda scriptio hæc erit , ut omninò
projicienda esset , ac veluti futilis perdenda ; Siqui-
dem quàmplura aperit mysteria , voces , enigmata , quæ
ad instar Delphici Oraculi , vel Thebanæ Sphyngis de
Chryfologorum grege deploranda Pseudophysiologo-
rum ingenia ruspabant , atque cum Domitiano aucu-
pabantur . Perlege , & benè his ergò utere lector huma-
nissime , illiusque mentem inspice . Hic tuæ incolumita-
ti dum totus incumbit , suam ætatem inter tot , tantos-
que labores terere continuò , tandemque perdere glo-
riatur . Bene itaq; vale , tantisque sudoribus tutò fruire .

AQUA



AQUA ALEXIPHARMACA.

R. **R** Ad. tormentilla, bardana, enule campana, angelica, gentiana, pimpinella, Zedoaria ana. unc. dimid. fol. betonica, scabiosa, hyssopi, ruta, centaurii minoris, corticum med. fraxini ana p. dimid. Incidenda incidantur, &

contundantur, & infundantur in vini albi lib. vi. adde theriaca optima Andromachi, Mithridatii Damocratis ana unc. i. dimid. pulv. terra sigillata, santalor. citrinor. ana ii. drach. m. stent in loco calido per quinque dies, deinde destilla in alembico vitreo lento igne ad remanentiam duarum partium, & usui serva.

Nonnulli in nostra aqua vini spiritum timent, quia igneus est, illum aqua fontana diluant, ut ejus æstus temperetur: qua de re sequentem aquam bezoarticam componimus.

AQUA BEZOARTICA.

R. **R** Ad. Carlina exsicc. lib. dimidiam, perast. contrayerva, vincetoxici una unc. ii. fol. scordii, flor. hyperic. absynth. ana drach. iii. m. f. pulvis, cujus

R. unc. xii. aque font. lib. ii. spiritus vini rectificati lib. i. m. & post quatuor, vel quinque digestionis dies destilla per vesicam ad medietatem, & serva.

Vires , Vfus , Dosis .

QUante efficacix , & valoris fit hæc aqua alexipharmaca , & bezoardica nostra in febribus malignis & pestilentialibus , experientia te docebit ; nam volatilitate sua momento in omnes corporis venas se inferit , totumque corpus pervadit , nutrimentum degeneratum in penitioribus partibus delitescens à centro ad perihperiam potentissimè evocat , putredini resistit , malignitatem cicurat , & utramque sensibiliter , vel insensibiliter per univèrsale corporis emunctorium eliminat . Exanthemata , petechias , morbillos , & variolas ad expulsionem impellit . Partes principales roborat , spiritus reficit , cor exhilarat , animi deliquia pellit , syncopes delet , & languentem exsuscitat calorem , valetque plurimum tam in curatione , quàm in præsertatione , ut *libro de Pyretologia* diximus . Dosis pro præsertatione cochlear i. pro curatione ij. reiterando semel postquinque horas , desuper sudando , quousque se meliorati sentiat æger .

AQUA ANTIHECTICA.

R. *Ad. caryophyll. symphyt. mai. tormentilla , gentiana ana lib. dimid. bellid. min. tussilag. sedi mai. hedera terrestr. vinca per vinca , prassii ana m. dim. veronica , liquiritia ana m. iv. cancror. fluviatil. num. xxx. sang. porcelli lib. ij. contunde contundenda , & infunde in lactis vaccini lib. xx. deinde in vase vitreo per M. B. destilla , & destillatum liquorum ad usum serva .*

Vi-

Vires, Usus, Dosis.

HÆc aqua succum alimentitium, & sanguinem temperat, cortigit, & ab omni acrimonia, & acore salino vindicat; & focus, undè aliquid acre succo alimentitio, & sanguini subministratur, extinguatur. Hinc sanguis in suum naturalem redit circulum, & succus alimentitius, qui antea ob acorem à partibus renuebatur, fit illis gratus, & genialis: qua de re consumptæ, & extenuatæ corporis partes avidè nutriuntur, reficiuntur, pinguescunt, humidum primigenium restauratur, & pristinae sanitati hecticus restituitur. Dosis unc. iii. vel iv. & saccharo perlato edulcorari, & bis in die propinari possunt.

AQUA ANTI-VENEREA.

R. *S*alse parille minutim incise unc. ii. ligni visci quercini unc. i. dimid. limatura cornu cervi, rasura eboris ana unc. dimid. antimonii crudi minutim incisi, petre pumicis contus. ana unc. iii. Hec duo ligentur in petra lineæ, & simul cum aliis infunde in aquæ fontis lib. vi. Detineantur per 24. horas in infusione, demum bulliant lento igne ad tertie partis consumptionem, in fine adde cinnamomi acuti drach. ii. cola, & ad usum serva.

In hujus aquæ confectioe pumex admiscetur pro antimonii correctivo, aliàs enormes excitaret vomitus, ad quos sistendos tanquam incantamentum valet parum pumicis in pollinem redactum, & in vino propinatam, ut fusiùs in nostra *Trutina medica lib. 4. cap. 8. de Nausea & Vomitu* egimus. Verùm, ut verum dicamus, pumicis admistio frustranea est; nam experientia nos cum aliis docuit, antimonium decoqui posse absque tali correctivo, & non provocare

vomitus, ut videre est apud *Zuzelferum*, *Borellum*, *Vvillifium*, & alios, quos de *Lue Venerea Tomo 4. lib. 3. cap. 19. de Doloribus Venereis* retulimus.

Vires, Vfus, Dosis.

AD dolores Venereos radicitus extirandos non datur in tota Republica Medica potentius medicamen hac nostra aqua, & longè superat omnia antidota contra luem, & meritò inter alia primum sibi vendicat locum & omnibus palmam præripit. Hujus ope inutilia decocta, & æstuaria ab aula medicorum recesserunt; & quos ægrotos Mercurii suffumigia, & extremæ inunctiones deluserunt, hæc ad pristinam evocavit sanitatem. Aded in lue infallibilem in dies experti sumus, ut multos, quos deploratos vulgariū grex post decocta, suffumigia, & inunctiones omni salutis spe orbatos deseruit, hujus aquæ beneficio ab orci faucibus revocaverimus. Bibitur hujus aquæ amphora una tribus vicibus partitis, scilicet mane, in prandio, & cæna. reassusio pro potu quotidiano uti potest, quia amphora una non est satis. Post decem dies dolores sedat, imò gonorrhœam curat, bubones tam legitimos quàm spurios resolvit, gummata discutit, ulcera & pustulas, nullo adhibito extrinseco medicamento, exsiccant, imò plura præstat, & aliis morbis à Lue Venerea præstans est medicina, ut quotidiana experientia nos docuit. Cibum debet esse ex carne assata: cruda, acida, & falsa vitentur. Corpus debet esse purgatum, operaturque per diaphoresim, sudores, urinam, & leniter per secessum. Verùm notandum est, quòd si diarrhœa superveniat, cessare debet aquæ usus; aliter enim ægrotus in vitæ discrimen conjicitur, ut multa testantur exempla. Ejus usus continuari debet per mensem chymicum; nam licet intra decem dies dolores

lores sedet ; tamen aliud est dolores sedate , & aliud radicitus sanare . Quolibet anni tempore , tam rigido , quàm fervido , sumi potest .

AQUA ARTERIALIS.

℞. **C**olcothar. alum. asti, sacch. cand. ana drach. dim. wine junioris hominis , aqu. ros. ana unc. dimid. aq. plantag. unc. ii. Diu simul omnia agitentur in mortario , postea mistura in phialam vitream injiciatur , & asservetur pro usu , quo tempore per inclinationem liquor erit effundendus .

Vires , Vfus , Dosis .

Magnum arcanum est in sanguinem ab arteriis resectis sistendo , nec simile in toto naturæ orbe reperitur , si arteria incisa linteolum hac aqua madidum applicetur , imposta manu . Recenti aneurismati multum conducit spongia madida imposta , ut in *Physico-Chirurgico Tomo 1. cap. de Aneurismate* diximus . Eadem quoque energia , & eò magis venalis sanguinis fluxum ex vulnere in momento supprimit , & si vulnus fuerit penetrans , syringa injici potest . In hæmorrhagia sistenda nulli est comparanda , si linteolum , vel gossypium aqua uduum naribus intrudatur . In mulierum nimio sanguinis fluxu renibus magno emolumento applicati potest . Hæc eadem interius ad supprimendum sanguinis sputum , dysenteriam , hæmorrhoidalem , & hepaticum fluxum propinari potest . Dosis à guttis x. vel xv. in aqua Polygoni , & non ultra , alias vomitum excitarer .

Hæc aqua diu asservari non potest , facile namque corrumpitur , & graviter olet ob urinæ admistionem : pro qua re sequens nostra diu incorrupta asservatur , & magis mirabilia operatur , ac etiam tutò per os assumi potest .

AQUA

ALIA

ALIA AQUA ARTERIALIS.

R. **A** Qu. plantag. unc. iij. alum. rocc. ust. vitrioli rubificati ana drach. i. sacch. candi drach. dimid. f. omnium pulvis subtiliss. m. & in phiala parum agita, deinde adde lacrym. sang. dracon. corallior. rubr. in pollinem redact. lapid. hematit. prep. ana drach. dimid. spiritus vitrioli gutt. x. novum agitur, & una stent per annos, vel tres dies, ut ingredientia solvantur; postmodum filtra, & in vase vitreo optime clauso ad supradictos usus reserva.

Vires, & Usus.

A Rteriarum, & venarum incisarum sanguinem affatim profluentem sistit; hæmorrhagias, sanguinis sputum, & fluxum ex quacumque corporis parte coercet.

ARTERIALIS PULVIS.

PRO aqua arteriali nos sequentem ejusdem virtutis, & efficaciam pulverem paramus; ut

R. Alum. rocc. calcinat. vitrioli rubificati, sacch. candi ana drach. i. lacte pistorum, lacrym. sang. dracon. corallior. rubr. cera Hispanice rubr. ana drach. dimid. fiat omnium pulvis subtiliss. in vase vitreo asservandus.

Vires, & Usus.

A Pplicatur supra venas, & arterias resectas, ac omnia vulnera sanguinem profluentia; & pro numero sanguinis profluvio per os cum syr. de symphyto Fernelij sumi potest.

AQUA

AQUA OPHTHALMICA PRETIOSA.

R. Herbar. recent. ruta, eupragia, fœniculi, chelidonia ana lib. ii. flor. recent. ros. alb. lib. i. cichor. lib. dimid. Subtiliter incisa, & contusa stent in loco calido per quatuor dies, deindè destilla in M.B. ad siccitatem, cohoba ter, & aque stillaritie inde lapid. hematitis præp. drach. ii. salis Saturni drach. i. auri stridentis unc. dimid. croci metallor. drach. iii. cutis præp. drach. ii. dimid. Vas vitreum sigilla, & per quindecim dies stet in loco calido, deinde aperi, & per chartam emporeticam filtra, & tinctum liquorem in vase optimè clauso asserva.

Vires, Vsus, Dosis.

Pretiosa reverà est hæc aqua in omnibus oculorum affectibus: ophthalmiam, & fugillationem resolvit, vehementissimos dolores lenit, pterygia, & pannos incipientes discutit, nebulam & albuginem tollit, lippitudines, & lacrymationes sistit, fistulas, & pustulas sanat, suffusionem, & catàractam incipientem avertit, guttam serenam, & cæcitatem evitat, viscosos, & excrementitios eorum humores dissipat, tunicas roborat, visus debilitatem corroborat, eumque clarificat, & tandem conspiciilla proseribit. Dosis gutta una, vel altera in malè affectos oculos ter in die, manè, meridiè, & vesperi instillatur; ad visum verò conservandum, & clarificandum, semel in aurora laventur.

AQUA

AQUA OPHTHALMICA
COMPENDIOSIOR.

℞. **A** Quar. euphrasie, fœniculi ana unc. ii. chelidonie unc. iv. rosar. albar. unc. ii. dimid. rutæ unc. i. dimid. turis præpar. unc. iii. caryophyllor. integror. drach. ii. dimid. antimonii crudi unc. ii. camphoræ drach. i. virid. aris, aloes succotrin. ana drach. ii. vini greci lib. iv. Inde omnia in vas vitreum, quod optime claudet & ad usus serva.

Vires, Usus, Dosis.

AD oculorum inflammationes, rubedines, ardores, fluxiones, lacrymationes, lippitudines, & nebulas celeberrima est, & omnibus oculorum defectibus succurrit, si ter in die gutta una, vel duæ in oculos irâ cadant, ut totos internè humectent. Si hac aqua oculi laventur, visum conservat, & ab omnibus imminentibus metur malis.

Non est via tam longa, quæ breviari non possit: nos magno tenuioris fortunæ hominum emolumento, paucis impensis, in oculorum inflammatione, rubore, suppuratione, fluxione, & cæteris affectibus sequens receptum præscribimus: ut ℞. Aq. ros. alb. vel chelidoniae unc. ii. lapid. hamatitidis præp. drach. i. m. & utere.

AQUA PERLARUM.

℞. **A** Quar. quatuor cordial. ana unc. ii. manus Christi perlatae unc. i. magist. perlar. drach. dimid. succin. alb. pulverisati scrup. i. aquæ Langii unc. i. m.

AQUA

Vires,

Vires , Vfus , Dosis .

Infigne cordiale est in lipothymia, & syncope; cor enim, & vitales facultates imbecilles refocillat, exhilarat, spiritus vitales revocat, ferè fugientes coarctet. Præterea hæcticis solemne est medicamentum.

AQUA SOMNIFERA.

R. *S*ccor. depurator. solani, lactuca, hyosciami, papau. alb. ana lib. i. pone in vase vitreo, & infundantur semin. lactuca, papau. alb. solani somniferi, lolii ana unc. i. cortic. rad. mandragora, cynogloss. ana unc. ii. croci Orient. drach. ii. dimid. Terantur omnia, & digerantur per tres, vel quatuor dies (vigorari possunt spiritus vini lib. i.) postea destilla per alembicum, juncturis optime clausis, lento igne, ad tertium cohobium, & cautè seruentur ad usum.

His ingredientibus vindemiarum tempore musto infusus fieri potest vinum somniferum.

Vires , Vfus , Dosis .

Omnes humanæ vitæ cruciatus sedat, & pacat, id non per molestantis causæ ablationem, sed quia obitupescit, somnū inducendo; undè in omnibus capitis doloribus, colicis, nephriticis, podagricis, & innumeris aliis dolorificis affectibus simile medicamen non reperitur, & non solùm dolores sopit, sed omnes corporis partes præcipuas tuetur, potissimum cor, & uterum, ac interdum sulphureos spiritus fixando, & occasionalem materiam mitigando, febrium solatur ardores. Eapropter epilepsiæ, melancholiæ, mania, vulvæ strangulationi, delirio, hæmorrhagiæ, & omnibus

nibus alvi fluoribus, ut diarrhœæ, lienterix, cœliacæ, fluxu hepatico, dysenterix, tenesmo, & hæmorrhoidum cruciatibus auxiliatur. Hinc omnes morbos ab Archæali Idea partos, ut varios uteri furores, asthmaticos affectus, & alia similia mala ab Idea tantum in vita concepta producta, narcoticis administratis medelis profligari quotidie experimur. Dosis drach. dimid. post pastum: sed si plus dederis, in profundo, & perenni veterno infitum sepelies.

AQUA AD STRANGURIAM.

R. *L* Actis caprini lib. iv. cortic. fabar. flor. ros. albar. ana m. ij. rad. alth. malvar. ana lib. dimid. fruct. alkekengi unc. i. sebest. jujubar. ana unc. ij. quatuor semin. frigid. mai. unc. dimid. sem. papau. albi, cydonior. ana drach. iv. lactuce drach. iii. macis unc. dimid. boli Armen. unc. ij. Contundenda contundantur, misceantur, digeranturque postmodum in M. B. s. a. destilla, destillatumque liquorem ad usum serva.

Vires, Vfus, Dosis.

A Durinx ardorem efficacissima est hæc nostra aqua, quæ acidum salem non tantum in urina obtundit, & immutat, sed etiam primariè in stomacho, undè suam scaturiginem agnoscit, corrigit, ac proindè ardorem in mingendo abigit. Renum, ureterum, & vesicæ mucilagines abstergit, & asperitates complanat. Dosis unc. i. ad unc. iii. quibus admisceri potest ocul. cancr. fluviatil. drach. i. vel Balsami Peruviani liquidi gutt. aliquot, & per plures auroras sumi.

AN-

ANTIDOTUM BEZOARTICUM.

R. **T**heriacæ Venetæ, Mithridatii, confect. alherm. ligni aloes raspati ana drach. i. corn. cervi spagyricè præp. semin. citri sine cortice ana drach. dimid. bezoar. Orgr. xl. bacc. hederæ num. xxx. rad. scorzonera drach. i. dimid. contrayerva drach. i. stibii diaph. scrup. iv. sacch. perlati unc. dimid. syr. de ruta capraria q. s. ut f. antidotum, quod in vase argenteo, vel stanneo conserva.

Vires, Vfus, Dosis.

Mirandæ virtutis est hæc nostra antidotus, potissimum contra febres malignas, petechiales, variolas, morbillos, ipsam pestem, & venena: à centro enim ad corporis circumferentiam humores noxios evocat, cor ipsum à venenata aura tuerur, humorum virulentia resistit, & omnibus symptomatibus indè ortis occurrit. Dosis drach. i. ad ii.

BALSAMUS ANTI-NEPHRITICUS.

R. **A**que resine lib. i. flor. sulphuris unc. dimid. Pone in aludele, & optimè claudè, trade lenta arena igni, donec sulphuris flores solvantur, amove, & in vitro benè clauso servabis ad usum.

Vires, Vfus, Dosis.

Lithonripticon famosum est, & nulli secundum renum namque sabulum, & calculum educit, vel in arenulas atterit, vesicæ lapidem tantum incipientem dissolvit, & propellit: confirmatus verò, ad aliquam magnitudinem auctus, vix alia ratione, quàm sectio-

ne

ne curati potest. Calculorum concretionem inhibet, renes roborat, tam proximam, quam remotam sabuli, calculi, arenarum, vel lapidis materiam emendat, & sine molestia educit; spiritum namq; acidovolatilem, & mucilaginem tartaream (hic namque spiritus, & tartarea mucilago attacku calculos producit) obrundit, invertit, & unâ cum lotio eliminat, ac à calculosa renum dispositione præservat. Renum exulcerationi curandâ valdè efficax est remedium, ac profundè gonorrhœæ medetur. Omnibus pectoris affectibus, tussi, asthma, empyemati, & pulmonis vomitæ subvenit. Dosis scrup. dimid. in syr. vel aqua morbum respiciente, vel in jure. Præterea dolores colicos, & flatus sola ejus inunctio pacat, & dissipat. Optimus tandem pro vulneribus curandis est balsamus, nulli cedens.

BALSAMUS CATHOLICUS.

R. Turis unc. dimid. styracis unc. ii. benzoini unc. ii. myrrh. elect. unc. dimid. balsam. Peruvian. solid. unc. i. aloes succotrin. unc. dimid. semin. & flor. hyperic. unc. i. mosch. Or. ambre grisea ana scrup. dimid. Semina, & flores hyperici inde in vas vitreum cum spiritus vini alcoholizati lib. iii. quod optime obsera per 24. horas, ac inde decanta, & decantato spiritui rubore imbuto inde supradicta ingredientia subtiliter in pulverem redacta, stent in infusione per xx. dies ad Solem, vel in ventre equino, vel in cineribus calidis, & hoc exacto tempore, sepone à fecibus spiritum, decantando per inclinationem, & in vase vitr eo optime clauso tanquam thesaurum custodi.

Vires, Vfus, Dosis.

Catholicus dicitur hic balsamus ob universales, & mirabiles effectus, & omnibus morbis tam externis, quam internis congruit; carnes namque mortuas à corruptione præservat, & perennat, undè si vitulinæ frustum, vel hoc genus aliud, ter vel quater hoc balsamo irrores, incorruptibile evadet, & in mummiam abibit, quanto magis carnes vivas à corruptela præservabit? omnia vulnera, tam cæsum, quam punctum inflicta, etiam sclopetorum in qualibet corporis parte, tam cum contusione, ossium fractura, quam carnis deperditione, etiam capitis cum cranii, meningum, & cerebri læsione, absque Trepani usu feliciter, & tuto curat: hunc balsamum in vulnus instillando, partesque adjacentes inungendo, cum gossypij imbuti applicatione, & decenti s. a. ligatura. Si verò vulnus sit penetrans, syringa hunc balsamum intrude, nec turundis opus est; nam sunt ad curationem impedimenta physica, nec vulneribus emplastra, cerata, vel unguenta superponas. Hic balsamus sanguinem effusum, vel grumatum volatilitate sua, subtilitate, & spiritualitate penetrat, attenuat, discutit, & ad insensibilem transpirationem sollicitat, vel in naturalem fluiditatem, & è quiete ad motum adeo adigit, ut à venis resorbeatur, & in vitæ gratiam redeat. Si suppurari incipit, suppurationem inhiber, & suppuratum in halitus resolvit. Ossium fracturas ferruminat, solutam unit carnem, deperditam redintegrat, inflammationes prohibet, easque extinguit, affectas, & circumscitas roborat partes, sanguinis fluxus impedit, tumores discutit, & dolores demulcet. Felix erit ille Chirurgus in vulnerum curatione, qui tali potitur balsamo, sed unà infelix, quia digestivo non utens, vulnerari crumenam digerere non poterit: Sed de his fufius in nostra *Trutina Chirurgico-Physica Tomo 3. de Vulneribus.* In omnibus ulceribus, in qua-

B cum

cumque corporis parte cum materiæ affluxu, intem-
perie, carnis excreſcentia, offis carie, eryſipelate, for-
didis, verminofis, ſinuofis, in ipſa gangræna, & cancro
præſentaneum, & ſalutare eſt medicamentum. In auri-
um ulceribus non habet ſimile; tumoribus adapertis
præſens eſt medela. Dentium dolorem ſolo attactu tol-
lit, ſtuporem abigit, & mobiles firmat. Gingivis exciſis,
exulceratis, laxis, & putridis medetur. Fauces & uvulam
exulceratas curat. In omnibus oculorum affectibus præ-
ptum eſt medicamentum; nam ſi in oculos gutta in-
ſtilletur, inflammationem, & ruborem reſolvit, fluxio-
nes inhibet, lacrymas exſtinguit, vulnera, ulcera, & pu-
ſtulas conſolidat, carcinomata ſanat; maculas, nebu-
las, pterygia, & ungues delet, imbecillitatem robo-
rat, viſum clarificat, & cataractam prohibet. Dolorem
iſchiadicum, podagricum, cæteroſque articulares fre-
quenti inunctione ſi non tollit, ſaltem demulcet. Pe-
nis carunculam mediante ſyringa abſumit. Solo olfa-
ctu capite dolentibus, vertiginofis, & apoplecticis ſuc-
currit. Flatus diſſipat, & dolores colicos ſola externa
inunctione ſedat. Catarrhalibus fluxionibus, tuffi, aſ-
thmati, empyemati, phthiſi, pulmonum vomicæ, & aliis
pectoris affectibus præſentaneum eſt remedium, tam ore
ſumptus, quam pectore inunctus. Specificus eſt ſto-
machicus, tam in ejus regione illitus, quam ore pro-
pinatus; ſtomachum enim confortat, digeſtionem pro-
mover, appetentiam excitat, & omnibus morbis indè
ortum ducentibus, ut inteſtinorum affectibus, lien-
tericæ, cæliacæ, diarrhœæ, &c. ſubvenit. Inſigne eſt
cardiacum in cordis tremore, palpitatione, lipothy-
mia, & ſyncope. Alexipharmacum eſt in vulneribus
venenato telo inſiſtis, morſu canis rabidi, viperæ,
apiſidis, & ſcorpionis iſtu. A veneno præſervat, ac pro-
indè febribus malignis, & peſtentialibus ſummum eſt
bezoar. Doſis cochlear dimidium ad unum in vehi-
culis propriè morbum reſpicientibus.

BAL-

BALSAMUS SANGUINIS HUMANI.

℞ *S*ang. humani sani lib. i. al Kohol. vini opt. unc. ij. post debitam digestionem destilla ex retorta, repetite totius digestionem in ventre equino per sesquimenssem, aut per plures septimanas, donec videlicet aqua appareat gemina, inferior rubra, superior alba, quas ambas separatim serva.

Vires, Usus, Dosis.

VTraque in caduco, inveteratis capitis doloribus, aliisque cerebri affectibus insignem præstat utum. Memoriam confortat, spiritus recreat animales, loquelam vel impeditam, vel amissam restituit, venena expellit, pectoris angustiam ampliat, pulmones impuritibus infarctos expedit, proximè morituris succurrit, & quasi ad vitam revocat, sanguinem purificat, convulsioni mirificè opitulatur, aliosque usus in tota medicina, observatis ubique ceteris ad benè mendum necessariis, exhibet. Datur in vehiculis appropriatis, vel in vino, utriusque anaguttæ vi. ad xii. usque.

CERATUM AD CALLOS.

℞ *G*ummi ammoniaci, galbani cum spiritu vini solut. & inspissat. una unc. i. euphorbii drach. i. alum. usti drach. i. dimid. virid. aris drach. ij. dimid. Merc. dulc. unius sublimationis drach. ij. olei euphorbii, cera citrine ana q. s. m. f. ceratum s. a.

B 2 *Vires,*

Vires , & Vfus ,

Mirabile est hoc ceratum in manuum , & pedum callis, & clavis percurandis; absque enim tumore, inflammatione, & dolore illos conterit, & id quod remanet, sensim fecernitur.

DECOCTUM ANTI-PHTHISICUM.

R. **R** Ad. symphyt. mai. aristoloch. rotunda ana unc. dimid. fol. hederæ terrestr. unc. i. dimid. plantag. scabiosa, cynogloss. ana m. i. sanicula, hyperic. ana. m. ii. rad. chinæ in taleolas unc. i. Infunde in aqua stillatitie saniculae s. q. & post 24. horas bulliant, & de hac colatura R. unc. xii. quibus diss. succ. purificati persicariae, pyrole ana unc. i. dimid. edulcoretur manus Christi perlatæ s. q. vel balsamo Peruviano liquido fortificetur pro usu.

Vires , Vfus, Dosis .

Prodigiosum est hoc decoctum in phthisi imminente, & inchoata, cum nunquam confirmata curetur phthisis; phthisin namque imminuentem avertit, quia acidum acre, vel falsum in sanguine, & latice corrigit, temperatque; inchoatam phthisin, & pulmonum ulcus, ex quo pus toti sanguinis massæ communicatur, undè non tantum lenta, & habitualis febris suam conoscit genesin, eliminatur, tabes lethalis profligatur, mundificat, consolidat, sanat, & sanguinem pure conspurcatum repurgat, & abstergit. Dosis unc. ii. ad unc. iii. manè, & vesperi.

DE-

DECOCTUM AD HÆMORRHOIDUM
DOLORES.

℞. **F**ol. hyoscyami, malva, althea, violaria ana
m. i. dimid. meliloti, flor. chamomilla, se-
min. lini, fœnugrœci ana m. i. tapyi barbati m. ii. fiat
decoctum clauso vase in aqua, & vini rubri pari portione,
& amove ab igne: excipiat fumum calentem in ani ori-
ficio, quantum ferre potest, æger.

Vires, & Usus.

PRæstigiosum ferè est hoc decoctum in atrocissimis
sedandis hæmorrhoidum doloribus, ut pluries, &
ultra nos experientia docuit; sunt reverà hæmorrhoi-
des tumentes exquisito præditæ sensu, undè illis in par-
tibus intensissimi sentiuntur dolores, & profectò cru-
ciatus Averni, & qui tali corripiuntur morbo, oppro-
brio obsignantur.

DECOCTUM AD SIMULANDAM AMIS-
SAM VIRGINITATEM.

℞. **N**vc. cupress. n. iv. summit. rub. n. vi. cort.
mali punici num. i. fol. myrtill. p. i. gall. n.
xii. rad. symphyt. mai. unc. iii. alchimill. unc. i. dimid.
Contundantur omnia, & infundantur in vini rubr. au-
steri lib. iii. per duos dies, tum adde alum. rocc. unc. di-
mid. mastich. gummi cerasor. sang. drac. ana drach. iii. succ.
acacia drach. ii. vitri subtiliter pulverisati drach. ii. di-
mid. sarcocoll. drach. iv. Bulliant omnia ad tertie par-
tis vini consumptionem, fiat fortis expressio, & expres-
sum servetur. Tunc ℞. frustum spongiæ oblongæ, &
in expressum immerge, & filo obligatum cura, ut in-

B 3 tra

tra uteri vaginam à muliere intrudatur, teneatur per 12. horas, post quas extrahatur, & aliud infundatur, immittaturque, & ita per duos assiduos dies reiteretur.

Vires, & Usus.

PRæsentaneum est remedium pro putatitia virgine, quæ de virginata fuit, & hanc ob causam nequit se solemni jungere hymenæo; adstringit enim vulvam, esto plures ediderit fœtus, & ita coarctat, ut laboriosus sit sponsi conatus in penem intra uteri vaginam intrudendo: Nec hoc nostrum medicamen utramque complet paginam, nam in primo coitu sanguis egredi debet, qui est certum, & indubitatum incorruptæ virginitatis testimonium; verùm nec quia cruentatio non succedit, per hoc virginitatem non testatur: ad cruentationem ergo inducendam, ut nullus de virginitate ambigendi locus relinquatur, & omnes virginitatis notæ concurrant, aliqui ita procedunt: *R. Colcotharis drach. ii. calcis vivæ drach. i. fiat amborum pulvis subtilissimus, & misceatur, deinde cum aqua gummi fiat massa, quam in pineolos divide, quorum unus 24. horatum spatio ante congressum supponatur.* Verùm hoc medicamenti genus necessariò sanguinem excitat, attamen periculo non vacat, nam dolorem, & escharam inducit, post cujus casum ulcus curandum relinquit: Ad hoc itaque declinandum malum, tutius erit quatuor hirundines colli uterini initio applicare, ita ut venæ intumescant, magis astringant, sanguisque fundatur, quem bolo Armena inhibe, & hoc ante congressum, simulata virginis depilatione, aliquot horis fiat, & habebis certum, & infallibile utrumque virginitatis signum, quod pluries expertum est.

Multa huic medicamini adnectenda, & notanda forent, quæ meritò ob justas causas omittenda censemus, nè tantummodo in abusum trahatur; sed ut facti

tan-

tantum sit remedium, & honori consulatur, recensemus, item ne interneciones eveniant, & petrenes opprobrii notæ spectatis inurantur familiis, & tandem nemo se infamare tenetur.

ELECTUARIUM AD MENSTRUORUM
PROFLUVIUM.

℞. **B**Alaust. & lapid. hematit. præp. ana drach. i. sem. plantag. & granor. Kermes ana scrup. ii. terra sigillat. sang. dracon. veri, succ. acacia, terra exanimata vitrioli ana scrup. iv. pilosell. & tormentill. ana scrup. dim. f. omnium pulvis subtiliss. m. cum diacydon. drach. iii. laudani opiat. n. d. scrup. i. conf. ros. antiq. unc. ii. & cum syr. de plantag. q. s. f. elect.

Vires, Vfus, Dosis.

PRobatissimum, & expertissimum est hoc nostrum electuarium in nimio mensium fluxu, etiam diuturno tempore fluente, & omnibus aliis medicamentis incassum tentatis: sed quæso, ne te nimium decipiat; nimium enim æstimandum est, quando mulieres eo debilitantur, quia nimium est illud, quod debitam excedit quantitatem, quæ in feminis est incerta, nec adeo semper determinata: nimium ergo ex virium proster-natione censendum est; evacuantur namque menses, ut femina leveatur, non verò gravetur, & prosterne-tur. Sistit uterinas hæmorrhagias, ut pluries experti sumus: sanguinem namque fluxilem, reniuorem, sero-sum, aquosum, & carniū loturæ similem inspissat, & quodammodo incrassat; actiorem corrigit, & edulco-rat; vasorum apertiones, vel per anastomofin, aut dia-resin obstruit, adstringit, & consolidat; spiritus uterini orgasmum, idest sanguinem nimium turgescente^m.

B 4 com-

compefcit, & refrænât; lochia nimirum, vel diù proflu-
entia hoc noſtrum electuarium debito fluori reſtituit,
vel ſiſtit. Doſis eſt caſtaneæ quantitas, bis, vel forſan ter
in die. Nos polline pro ſuperfluis menſibus ſiſtendis
utimur, qui nunquam nos ſefellit, & tribus vicibus op-
tatum conſequimur effectum: Eſt hic cortex granato-
rum acidorum, quem hucusque pro arcano habuimus,
ac proindè propria manu parauimus, & tenuioris for-
tunæ mulieribus dono dedimus, at nunc è latebris edu-
cimus, & ingenuè impertimur. Cujus doſis ſcup. i. ad
ii. & tandem drach. i. in vino aſtero, quem, ut viden-
tes non agnoſcant, terra exanimata vitrioli abſtruiamus.

ELIXIR SANITATIS.

R. **C**Orall. rubr. ſubtiliter pulueriſat. unc. iv. pone in
aludele, & ſuperfunde coralliis ſucc. limon. depu-
rat. ſ. q. & obturato vaſe repone in ventre equino, vel in-
ſola per menſem chymicum. Deinde **R.** Perlar. Or. pulv.
unc. i. inde alii vaſi vitreo, & affunde ſpiritum vini re-
dificatum ad trium digitorum tranſverſorum eminenti-
am. Tum **R.** flor. roriſmarini, borraginis, ſalvia, meliſſa,
carline, angelic. betonic. rutæ ana m. i. Contuſa pone in
alio vaſe vitreo cum ſpiritu vini, qui ad tres digitos emi-
neat: poſtmodum **R.** Cinnamom. acut. unc. i. caryophyllor.
unc. dimid. aloes unc. i. dimid. anifor. unc. i. baccar. juni-
peri unc. viii. myrrha unc. ii. croci drach. ii. dimid. ſan-
tal. unc. dimid. ambre grif. drach. ij. Optime contuſa in alio
vaſe vitreo unâ ponantur cum ſpiritu vini ad quatuor di-
gitorum eminentiam. Hac vaſa vitrea bene clauſa per
quindecim dies inſolentur, tum demum in unum vaſ
vitreum omnia vaſa deſtillantur, cui recipiens, juncturis
optime clauſis, ne quid expiret, adapta, & per **M. B.** de-
ſtilla, & elicitum liquorem inde Pellicano, cui immitte
fol. auri num. 60. ſigilla, & per quinquaginta dies in ventre
equi-

equino circula, & tandem circulatam elixir in vitro optime sigillato tanquam Attalicum asserva.

Vires, Vfus, Dosis.

Sicut Sol omnes planetas superminet, ita hoc nostrum elixir omnia elixiria, & medicamina exsuperat; insigne namque, & mirabile confortativum est, & eximium cardiacum in omnibus cordis affectibus, totam naturam corroborat, vigorem intendit, perfractas reficit vires, calidum innatum adauget, canitiem retardat, vitam producit, libitinam ante fores retardat, omnem tristitiam abigit, sensus acuit, membra principalia firmat, sanguinis massam purificat, omnes humores ad symmetriam redigit, & malignitatem per insensibilem transpirationem eliminat. Dosis cochlear dimidium, vel unum in julepo, syrupo appropriato, vel in jure: pro preservatione semel, vel bis in hebdomada sumitur juxta exigentiam.

EMPLASTRUM BENEDICTUM.

℞. *O*L. comm. lib. iii. rad. arund. unc. ii. lilior. celest. unc. iii. althea unc. i. dimid. Dum oleum ebullire incipit, affunde radices mundatas, & in taleolas subtiliter incisas. Coque ad nigredinem usque, quas aufer, & pedentim iniice cerusse unc. iii. tutie præp. unc. i. dimid. cere citrinae unc. iii. semper agitando spatula. Coque ad nigredinem usque, ad emplastri consistentiam, tandem adde balsami Peruviani nigri drach. ii. aufer ab igne, & serva.

Vires, & Vfus.

Credibile non est quantum hoc emplastrum ad mataranda, rumpenda, & sananda valeat omnium apo.

apostematū genera, tā calida, quā frīgida, imo topfos podagricos maturefcere facit, & sanat. In strumis perfanandis est veluti Dei benedictio. In ulceribus utere, & admiraberis effectum. In mammarū apostematibus non habet par, & itā verbis est experientia maior, ut æger sui ipsius sit Chirurgus, si adhibetur illis conditionibus, quas alibi descripsimus. Silentio involuendum putavimus hoc emplastrum, ne margaritas ante porcos proiiceremus, & benedictum non dandum canibus, quia apud vulgares Chirugos, qui à tonsoribus parum, vel nihil differunt, vilesceret: sed utut eorum ilia crepent, in proximi charitatem ejus descriptionem imprimendam curavimus.

EMPLASTRUM DE LADANO.

℞. **O**livar. lib. ii. lithargy. aur. unc. xx. cera flava lib. dimid. colophonia, resina pini, gummi ammoniaci in aceto dissoluti, ladani puri, gummi elemi, styracis calamite ana unc. i. pulu. rad. ireos Florent. flor. chamomill. & meliloti ana unc. ii. fol. sabina pulu. unc. dimid. thymi drac. ii. ol. chamomelini, lilior. anethini, & laurini ana unc. i. exungie anseris, capon. suilla, & medull. cervi ana unc. i. f. empl. f. a.

Vires, & Vfus.

EMplastrum hoc non est n. d. sed quia ejus receptum multum expetitur, & desideratur, ob innumeras, quas habet dotes, deprimendum curamus; vulneribus namq; recentibus & antiquis insigniter medetur, symptomata, & fluxiones supervenire solitas præcavet, ab inflammatione vindicat, carnem bonam producit, & cicatrice obducit. Ulcera annosa, & etiam maligna potenter curat; callos, & carniū excrescentias attenuat

at

at & absumit; manantia, & ædematosa exsiccat, & humorum fluxus averit; faniosa, & putrida mirabiliter abstergit; depascentia, phagedænica, gangrænosa, & cancerosa sistit, & ad incolumitatem reducit. Ruptorum abscessuum saniem tergit, siccat, eosque cicattizat. Abscessus duros, & rebelles à materia crassa exortos calefacit, incidit, emollit, attenuat, discutit, & insensibiliter resolvit. Vel fermentat juxta materiæ dispositionem, maturat, concoquit, ad suppurationem disponit, aperit, digerit, mandificat, exsiccat, carne replet, & cicatrice obstruit.

EMPLASTRUM MAGISTRALE.

℞. *S*ucc. herb. Regina unc. vi. cere citrina unc. iv. resina pini unc. iii. terebinth. unc. ii. succ. sedi mai. solani, plantag. ana unc. ii. plumbi ussi & loti, cerusse Venet. tutie prepar. lithargyr. aur. minii ana unc. dimid. Mercurii saliva exstincti unc. ii. ol. ros. myrtill. q. s. f. empl. s. a.

Vires, & Vfus.

DEsunt verba in efficacia hujus emplastri extollenda, ubi experientia illucescit; mirè namque, & potenter omnia ulcera, cujuscumque sint conditionis, tam simplicia, quàm composita, tam maligna, quàm benigna, tam recentia, quàm annosa, felicissimè abstergit, exsiccat, & ad cicatricem perducit. Ulceribus Venereis, gummatibus, & bubonibus sputiis unicè prodest. Tumores adaperros breviter ad sanitatem ducit. Tumores ad suppurationem pervicaces, vel resolvit, vel juxta materiæ contentæ conditionem suppurat.

EM-

EMPLASTRUM RUPTORIUM.

℞. **O**L. ros. chamomill. amygd. dulc. ana unc. iii. torebinth. Venet. unc. ii. resina pini unc. iii. cera citrina unc. i. dimid. sarcocoll. euphorb. ana unc. i. Cantharidum drach. i. Merc. præcipit. rubr. drach. i. dimid. semin. sinapi drach. i. m. f. empl. s. a.

Vires, & Usus.

Mirandum est emplastrum ad quemcumque tumorem durum maturandum, & brevi temporis intervallo aperiendum, quantumvis maturationi reluctetur, & præsertim ad bubones Venereos aperiendos, & præsentaneum est remedium pro his, quibus causticum, vel ferrum timorem ineuit.

EMPLASTRUM AD RUPTURAS.

℞. **R**Ad. consolidæ mai. recent. mundat. & consciss. lib. i. saniculæ lib. dimid. polygoni unc. iii. nuc. cupress. conscis. num. x. Coquantur in sufficienti aquæ ferrariorum quantitate repetitis vicibus affusa, quousque tota virtus, & mucilago extracta sit. Colatura omnes ad remanentiam circiter lib. iii. & consistentiam mucilagineam evaporent. Tunc. ℞. Picis navalis, colophonis ana unc. iii. resina pini unc. iv. His leniter calore liquatis, & mistis adde suprascriptæ mucilag. lib. iii. & coquantur lento igne continuo agitando, ac sensim sequentes immisce pulveres: sang. drac. mastich. sarcocollæ, alum.usti, boli Armenæ ana unc. dim. succ. acacie, hypocistid. in vino austero solut. ana drach. iii. olibani, myrrha ana drach. ii. dimid. ros. rubr. balauft. aristoloch. rotunda ana drach. iv. lapid. hematitis præp. Croci Martis adstring. ana drach. iii. mummie drach.

ii.

ii. Tandem inde bdell. in acet. destill. solut. & inspiss.
unc. i. Coque ad emplastri consistentiam.

Vires, & Vsus.

Credibile non est, quantum hoc nostrum emplastrum mirificè ad bubonocelen, epiplocelen, & enterocelen persanandas valeat, quo si quis ad prædictos utatur tumores tam pro junioribus, quàm adultis, mirabilia præstabit, ut centies nos experti sumus, & nunc, esto pro arcano habuerimus, ad herniosorum utilitatem in lucem ingenuè edimus. Emplastrum hoc alutæ superinducendum est, & suo subligaculo debite alligandum, & ante septimum diem non renovandum, quo tempore præterlapso novum admoveatur, & sic procedatur ad sanationem usque: sed de his herniis, & aliis vide in nostra *Trutina Chirurgico-physica* Tomo 1. de Tumoribus.

EMPLASTRUM AD RUPTURAS.

℞. **C**ere virginæ, olei abietini ana unc. iv. picis navalis, myrrhæ, thuris, mastich. ana unc. ij. styracis calamite, benioini, sang. dracon. ana unc. iv. balsam. Peruvian. unc. i. funde oleum, & ceram, & sensim cætera infunde, ultimo balsamum Peruvianum, & f. empl. s. a.

Vires, & Vsus.

Efficacissimum experti sumus hoc emplastrum in rupturis persanandis, tam in pueris, quàm in junioribus, si super alutam emplastri portio extendatur, & loco affecto applicetur, quinto quoque die renovando, & continetur per duos menses, superponendo optimam ligaturam, & habebis intentum.

EM-

EMPLASTRUM ALIUD PRO RUPTURA.

R. **R**esine pini, gummi Arabici ana unc. vi. mastich. elect. colophonie ana unc. ii. sang. dracon. unc. i. thuris unc. ii. glutinis piscium unc. i. fiat omnium pulvis subtilissimus, quem misce cum sufficiente quantitate carniū limacum adempto cortice, ut fiat emplastrum sine igne.

Vires, & Usus.

Centies emplastrum hoc rupturis applicuimus magno cum patientis iuvamine, & Plute: extenditur super alutam, & parti affectæ imponitur cum sua arcta ligatura, & tertio quoque die renovatur, & admitaberis effectum.

EXTRACTUM FEBRIFUGUM.

R. **F**lor. Centaur. min. fol. absynth. card. sancti, scordii ana m. i. rad. gentiana, chine de china ana unc. i. Imperatorie, aristoloch. rotunde ana drach. i. dimid. cortic. cupress. median. radic. fraxini ana unc. ii. aurantior. exterior. exsicc. unc. dimid. ligni visci querc. unc. ii. nuces mosch. num. iij. cass. lign. drach. ij. dimid. Contundenda, & incidenda contundantur, & incidantur, affundanturque in vini spiritum rectificatum ad trium digitorum eminentiam, stent in loco tepido, extrahatur tinctura, & novus spiritus re affundatur, & iterum extrahatur quod tinctum est, & toties fiat infusio, & extractio, donec spiritus non amplius tingatur. Tincturas omnes filtra, & ex cucurbita vitrea lento igne extrahatur spiritus ad extracti liquidi remanentiam, cui postmodum admisceantur sequentes pulveres tenuissimi: ut

R. Mir.

℞. *Mirrherubr. drach. ii. castorei drach. i. Croci Or. scrup. ij. Galis ammoniaci volatilis drach. i. misc. & lentissimo igne reduc ad extracti consistentiam, & ad sequentes usus serva.*

Vires, Usus, Dosis.

OMnes febres abigit, potissimum quotidianam, tertianam, quartanam, hemitritæum, & febres omnes cum rigore, & partium extremarum perfrigeratione invadentes. Ante patoxyfimum, vel instante drach. i. in pilulas iij. redacta exhibetur, & tribus vicibus has exterminat febres.

HIPPOCRAS EMETICUM.

℞. **M***erc. vitæ drach. ij. dimid. cinnam. acuti, caryophy. ana drach. i. dimid. vini greci generosi lib. ij. m. & in vase vitreo clauso, in igne arenæ post levem ebullitionem cum omnibus ingredientibus servatur ad usum, & in exhibitione decantatur.*

Vires, Usus, Dosis.

Tanta est hujus nostri Hippocras emetici inexhausta virtus, ut philosophorum lapidem æmuletur; nam quò magis de emetico exhauries, & magis reaffundes, in infinitum, & ultra emetica virtus exhauritur. Nobilissimum, tutissimum & blandissimum emeticum est, aded ut puerulis felici cum successu frequenter exhibemus. In apoplexia, & epilepsia magnum est medicamentum. In capitis dolore, ut in nostra *Trutina* diximus, à stomacho per consensum, excellens est: in cardialgia, aliisque stomachi defectibus salutare experti sumus; leviter namque omnem suburræ in stomacho-

macho, & duodeno stagnantem per vomitum reje-
ctat, & lenes movet secessus. In febribus, ut quotidiana,
tertia, quartana, ex aeris mutatione, maligna,
& ipsa peste singulare est medicamentum, & quasi Dei
manus. Dosis puerulis ad cochlear i. adultioribus ij.
robustis iij. ut fusiùs in nostra *Pyretologia*.

LAUDANUM OPIATUM.

R. Ad. asclepiad. contrayerua, imperator. au-
gelic. carlina. scorzoner. zedoar. bistorte, tor-
mentilla ana drach. i. dimid. Carnis viperin. drach. iij.
sanguinis Dracon. drach. i. dimid. Camphora drach. i.
cortic. china de china, ligni visci querc. ana unc. di-
mid. Pulverisatis affunde in vase vitreo Alkohol vini
ad quatuor digitorum eminentiã; claudo vas cum capitello
caco, digere in M. B. spiritum tinctum decanta, no-
vum affunde, & ita reitera, donec omnis tinctura extra-
cta sit, confunde has omnes tincturas, & filtra quibus
adjunges extracti simpl. opii unc. i. extracti croci dracii.
magist. corallior. rubr. magist. perlar. ana scrup. iv. ambra
gris. drach. dimid. ol. macis per express. scrup. ii. misce
omnia simul, & adde sacch. pulverisati unc. i. pone om-
nia in cucurbita ad Balneum vaporosum, connectendo
vas recipiens, juncturis optime clausis, extrahe spiri-
tum sudorificum, cardiacum, & alexiterium, cui non
est similis alter. Reduc totum sensim in massam, quam
asserva in vesica ol. caryophyll. imbuta.

Vires, Vfus, Dosis.

HOc laudanum est immensus thesaurus contra dy-
senterias, diarrhœas, & omnes alvi fluxus epi-
demice grassantes. Item insigne cardiacum, & alexi-
pharmacum contra omnes febres malignas. In delirio ;
ma-

mania, epilepsia, capitis dolore, vigiliis immoderatis præsentaneum medicamentum. In colica, lithiasi, doloribus articularibus, omnibus desperatissimis matricis suffocationibus, omnibusque morbis ab utero enatis ultimum est asylum. In sistendis catarrhorum defluxionibus, menstruorum profluviiis, & hæmorrhagiis stupendum est medicamentum, cui nullum simile invenitur. In omnibus atrocissimis sedandis doloribus est ipsissimum divinum auxilium. Est laudatum, id est laudatū medicamentum, quod in tota medicaminum suppellectili vix tutius, & præsentius simile reperiri, & excogitari potest. Ea propter tu hoc unico utere pharmaco in depellendis morborum angoribus, quos obsignavimus; & Deum, & homines testamur, ipsamque experientiam testem advocamus, languentes tibi creditos a faucibus orci fore erupturum: Interim nobiscum Deo gratias age, qui tantum munus ad proximi incolumitatem nobis contulit, quod ingenuè communicamus: nam medicina est pecultare Dei donum non omnibus concessum, sed tantum illis, quibus datum est intelligere. Dosis à g. ii. usque ad iii. & iv.

LIQUOR AD URINÆ RETENTIONEM.

℞. *S*ucc. limon. capæ. ana unc. dimid. pulv. borrac. mineral. gr. x. m. & proprina.

Vires, & Usus.

PRæsentaneum, & compendiarium est remedium pro ischuria, & dysuria; quamcumque enim urinam per quodvis tempus, vel totaliter impeditam, vel guttatim exstillantem, mirum in modum intra unius horæ spatium propellit, & ægrum à faucibus orci liberat.

C OLEUM

OLEUM FOETIDUM.

R. **O** L. lini lib. v. pone in olla capaciſſima, quam colloca in igne carbonum, & diu ebullit, ſenſim projice ſulphuris ſubtiliter pulueriſati lib. ij. ſedulitate in ſulphuris projectione utere, ne, dum ſpumeſcit, extra vas oleum exſiliat; aufer ab igne, vas tege, ut frigeſcat, tum per infundibulum in retortam, cui recipiens adapta, lutatis juncturis, immitte: deſtilla ſervatis ignis gradibus, tandem ultimum ignis gradum adhibe, quouſque nihil exſtillet, deſtillatum oleum in vaſe vitreo optime ſerva. Foetentiſſimum ut ſtercus Diaboli, ſed pretioſiſſimum reddes hoc oleum, ſi a ſe foetida unciam unam, vel duas in retortam immittes.

Vires, & Vſus.

Hoc oleum pro hystericæ paſſionis paroxyſmo pretioſum eſt, quod in ampulla vitrea odore tenus naribus applicitum dicto citius, & icſtu oculi mulieres ſuffocatas, & vitali aura quaſi orbatas, & penè exſtinctas ad vitæ munia revocat: eſt velut alter Orpheus, qui exſtinctam Euridicem ab inferis reduxit, & ſicut odorata multas exanimant mulieres, ita foetida illas ſanent oportet. Sunt mulieres velut Harpyæ, quæ colluviarum foetidis gaudent: Eapropter, ſi oleo naribus admoto ſuffocatio uterina protinùs non ceſſabit, poſtmodum umbilicum inunge, vel recto tramite ampullam juxta vulvam colloca, vel eam imbie, ut olei putor exhalet, & mortuam magno cum adſtantium ſtupore revocabis ad vitam. Hoc oleum odore tenus halitus auſteros, & ponticos abſorbet, præcipitat, corrigit, uteri Monarchiam tumultuantem compeſcit, & omnium partium convulſiva contractio ceſſat, & tandem halitus auſteri per uberes ructus terminari ſolent.

OLEUM

OLEUM VERBENÆ.

℞ **V**erbene rubr. m. j. radic. cappar. & utriusque lili ana unc. j. saxifragia unc. dimid. radic. cyclaminis, & bryonia ana drach. vij. semin. agni casti drach. iij. Contunde omnia, & infunde in vini generosi lib. ij. dimid. ol. antiqui opt. lib. j. dimid. Digere super calidos cineres per duos dies, deinde bulliant ad vini consumptionem, & facta colatura, servetur oleum ad usum.

Vires, & Vfus.

Eximum est hoc oleum ad rebelles lienis obstructions delendas; nam ejus canales, ac glandularum poros, crasso, viscido, & tenaci limo obductos, aut particulis terrestribus infarctos, vel sale austero, & rigido imbutos, sola per plures auroras inunctione, incidit, attenuat, immutat, & dissolvit: Eapropter meatus, & glandularum poros obstructos reserat, aperit, ac per diureticam semitam obstructentem materiam exturbat.

PANCHYMAGOGON.

℞ **P**lv. colocynth. rad. ellebor. nigr. ana unc. ij. scammon. turbit. gummosi, hermodactylor. agaric. alb. aloes succotrin. ana drach. iv. fol. sen. Or. rhabarb. ana unc. iv. spec. diarrhod. Abb. unc. j. Terenda terantur, & incidantur incidenda, & cum vini spiritu s. a. fiat extractio.

Vires, Vfus, Dosis.

Apellatur Panchymagogon, seu extractum Catholicum; quia omnia humorum genera, ex quibus

C 2 bus

bus omnes materiales foventur morbi, feliciter evacuat, in minori cum molestia assumitur, & leniter optatas exequitur operationes. Dosis à scrup. j. ad ij. & ad drach. j.

PILULÆ FAMILIARES.

℞. **A**mmoniaci unc. iv. aloes hepatica unc. ij. rhabarb. elect. unc. j. spec. diarrhod. Abb. trium santalor. ana drach. ij. magist. perlar. corall. tart. vitriolat. ana drach. j. dimid. Ammoniacum diss. & extrahere cum aceto scillitico, aloen cum succo endivie, rhabarbarum & species cum succo citri. Reduc ammoniacum in optimam consistentiam, cui adde alia extracta, & evapora ad extracti consistentiam, & ad usum repone pro pilulis efformandis.

Vires, Vfus, Dosis.

Familiariter pro melancholicorum, & hypochondriacorum obstructionibus referendis utimur; alvum namque lubricam reddunt, omnesque crassos, & tartareos humores sensim, & quidem radicitus subducunt, omnibusque ægritudinibus à pituitosa materia pronatis singulariter medentur. Omnes viscerum, ut stomachi, lienis, hepatis, mesenterii, &c. obstructiones aperit, & affectiones inde exortas, ut icterum, hydropem, lienis & hepatis tumores, resolvit, uteri obstructiones referat, & suppressos menses provocat. Harum usum quibusdam podagricis multum profuisse experti sumus, & instantes dolores adeò imminuisse, ut mitius affligerint, vel tardiùs redierint, aut citiùs desierint. Dosis scrup. j. & in duas redigitur pilulas, una ante prandium, altera verò ante cœnam sumitur; leniter alvum stypticam lubricam reddunt, & quotidie assumi debent.

PILU-

PILULÆ DYSENTERICÆ.

R. **O**pii Thebaici, pone in patina supra carbones, parum effusa, ut digitis teri possit, drach. dimid. diss. in spiritu vini calido, exprimatur leniter, deinde lento cinerum igne ad extracti consistentiam redigatur, tum adde dulcedinis Martis scrup. ij. terra exanimata vitrioli scrup. ij. dimid. pulv. nuc. mosch. lacryma sang. drac. ana drach. dimid. succ. acacie scrup. ij. olei nucis mosch. essentialis, cinnam. anagutt. v. m. cum syr. de cydonis, formetur massa pilularis, quæ caute servetur ad usum.

Vires, Vfus, Dosis.

Omnem ventris fluxum compescit, potissimum dysenteriam, deinde diarrhœam, fluxum hepaticum, tenesimum, choleram, cœliacam, &c. hæc namque dolorem sedant, fluxum cohibent, somnum conciliant, vires reficiunt; similiter dolores colicos, & nephriticos momento sedant. Dosis scrup. dimid. ad scrup. j.

PILULÆ AD GONORRHOEAM.

R. **C**olophonie unc. j. Merc. dulc. gummi guaiac. ana drach. ij. dimid. bals. Peruviani drach. iij. Pulverisa, & cum syr. de Althea, vel Nymphaea formentur pilule xxx. & deurentur.

Vires, Vfus, Dosis.

Quam efficacissimæ sint ad purulentam gonorrhœam persanandam experientia te docebit; has

C 3 enim

enim nos hucusque pro arcanis habuimus, & propria manu parata tantum amicis cum totali gonorrhœæ exterminatione exhibuimus: Nunc fraterna acti charitate fideliter communicamus, nec qui talibus utuntur pilulis, medicamento indigent purgante, & tuti de huius Venereæ symptomatibus aliis imposterum esse possunt; Statim, vel quocumque tempore post à contracta gonorrhœa exhiberi debent, & in decem dies curata est qualibet quantumvis virulenta gonorrhœa. Dosis pilulæ ij. vel iij. in aurora, & exacta diætæ ratio observari debet. Pro infimæ sortis hominibus ex colophoniam tantum pilulæ parari possunt, pro huius fluxus saniosi curatione, & admiraberis effectum.

Potimur nos quibusdam pilulis, quibus quarto, vel quinto tandem die omnem virulentam persanamus gonorrhœam; sed has propria manu paramus pro amicis tantum, sed in lucem venire ambigimus, ne scortationem repetendi ganionibus ansam præbeamus, & nos libidinum fautores videamur.

PILULÆ PRO MENSIVM
RETENTIONE.

℞. **D**istamn. alb. scrup. ij. sabina drach. iij. borraeas Venet. fœcule bryonia ana drach. j. myrrh. elect. ase fœtida, gummi sagapeni ana drach. ij. fiat omnium pulvis subtilissimus, & cum syrupo de artemisia fiat massa pilularis, quæ in aluta oleo sabinae imbuta seruetur pro usu.

Vires, Vfus, Dosis.

TAm efficaces sunt hæ pilulæ in tarditate, vel menstruorum suppressione, ut nunquam ad quatuor vices deveniendum sit, & propinandæ sunt tertia, vel tandem

tandem quarta aurota ante tempus, quo fluere solebant; humores namque viscidos, sanguinemque in venarum oscillis obstructis congruatum incidunt, attenuant, fluxilem reddunt, & per mulierum emunctorium expellunt, & imposteriorum stasis periodis, menstrua recurrunt, ac mulieres ab omnibus angoribus, qui ex mensium tarditate, vel ex omnimoda suppressione generis sumunt, eripiunt, & incolumes praeservant. Nullo modo propinanda sunt, nisi in extrema necessitate, quando omnia vulgaria medicamina incalsum adhibita nullam praestiterint opem. Partum faciunt; foetum vivum, & mortuum educunt; puerperis, quibus diminuta sunt lochia, vel prorsus intermissa, vel secundinae retentae, vel aliqua earum pars relicta, divino sunt auxilio. Dosis scrup. ij. ad drach. j.

PULVIS ANTI-NEPHRITICUS.

℞. **S** Ang. hirci nephritici drach. v. lapid. Iudaici drach. j. dimid. lapid. in capite cochlear. sine cortice repert. drach. j. dimid. semin. milii solis, apii sylvestr. urticae, petroselini, dauci ana drach. j. cynobati drach. iij. asell. scrup. ij. oss. dactylor. rad. restae bovis, ligni nephritici, nucis mosch. ana drach. ij. borrae mineralis drach. j. sacch. albiss. unc. ij. m. fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Vfus, Dosis.

Oculariter sabulum, calculos renum, & vesicae non tantum deturbat, verum etiam in arenulas conterit & per urethram unam cum lotio expellit. Humorum visciditatem, & tartarum tam renibus, quam vesicae haerentem incidit, attenuat, & propulsat. Urinae guttatim egredienti, vel suppressae praesentialiter opem praestat. Tandem a calculosa dispositione pra-

C 4 servat.

fervat. Dosis drach. j. ad drach. ij. dimid. in syrupis ;
 aquis appropriatis, & specificis. Ad præservationem
 sufficit drach. j. si semel in hebdomadaprehendatur .
 Pro hominibus tenuioris fortunæ nos multoties exper-
 tum habemus remedium, quo i dolorem nephriticum
 totaliter abigit, calculos extrudit, remoratam extur-
 bat urinam, & à calculosa præservat dispositione, &
 ità se habet: *℞. Stercoris muris, sem. fœniculi ana drach.*
dimid. fiat pulvis, & in vino albo propinetur. Ne mi-
reris nos tam vili remediorum genere pro infimæ for-
tis hominibus uti; nam quod vile putatur, carum est,
& natura de stercore erigit pauperem .

PULVIS CONTRA LUMBRICOS.

℞. S Emin. santonici drach. ij. tanaceti, citri mund.
 ana drach. j. corallina drach. j. dimid. pulv. bryo-
 nia drach. j. sem. hyperici scrup. ij. Merc. dulcis scrup. xv.
 rhabarb. drach. ij. m. f. pulvis subtiliss.

Vires, Vfus, Dosis.

V Aldè eximius est in enecandis omnium lumbricorum generibus, non tantùm in intestinis, sed in quocumque corporis latibulo, quos per sedem potius mortuos, quàm vivos expellit: imò vermium ovula extinguit, ac proindè ab omni verminosa progenie sumentes præservat. Dosis scrup. j. ad ij. vel drach. j. in conserva florum borraginis, vel in alio vehiculo.

PULVIS DYSENTERICUS.

℞. T Erre exanimata vitrioli drach. ij. dulced. Martis drach. j. pilosella drach. j. dimid. terre sigilla-

zillatæ drach. j. *crystall. montan. præp. ocul. cancr. fluo. ana scrup. ij. oss. human. calcinat. gr. vj. semin. plantag. scrup. j. succi acacie inspissat. unc. dimid. nuc. mosch. gr. xv. misce, fiat pulvis subtiliss.*

Vires, Vfus, Dosis.

Specificus est in omnibus alvi fluxibus, & nulli aliî medicamento comparandus, ut in cœliaca, lienteria, diarthœa, fluxu hepatico dicto, præsertim dysenteria, & tenesmo. Dosis drach. j. ad drach. j. dimid. in syr. de plantagine, de succo myrtilorum, de symphyt. & aquis appropriatis, qui manê, & vesperâ propinandus est.

PULVIS EPILEPTICUS.

R. **M**agist. corallior. drach. j. *stercoris Pavonis drach. iij. cinnab. nativ. vel ejus loco cinnab. antimonii drach. j. salis volatil. succ. scrup. j. flor. pœonie scrup. iv. radice angelicæ drach. j. dimid. laudani opiat. scrup. dimid. sacch. perlati unc. dimid. fiat pulvis subtiliss. m. & proufu serva.*

ALIVS PVLVIS EPILEPTICVS.

R. **L**igni visci querc. drach. ij. *magist. cranii microcosmi scrup. ij. rasur. ungu. alcis drach. j. dimid. magist. perlar. drach. j. flor. anthos, tilie ana drach. ij. sulph. antimon. salis nitrosi stercoris pavonis ana scrup. ij. sacch. pœonati unc. dimid. misc. f. pulvis subtiliss. proufu.*

Vires, Vfus, Dosis.

Uterque noster hic pulvis specificus est in epilepsia ob admirandas, & arcanas virtutes, quibus in hoc

hoc morbo Herculeo potitur, & reverà omnia medicamenta anti-epileptica prætergreditur: imò in vertigine, spasmo & passionibus hysteris est verum prophylacticon; acidum namque vitiosum nervos infestans absorbet, undè spirituum animalium accensionem, & explosionem, nervorumque, ac fibrillarum irritationem compescit, ac proindè spiritibus animalibus efferis, & volatilibus fixatis, nec non eorum motibus explosivis suppressis, malum tolerabilius reddit, & interdùm planè abigit. Dosis drach. j. ad drach. j. dimid. cum syrup. de pœonia, aqua flor. tiliæ, lilior. convall. lavendulæ, &c. Pro curatione continuari debet per novem dies, & æger ab hujus pulveris absumptione per tres horas jejnet.

PULVIS PLEURITICUS.

℞. **S** Ang. hirci drach. ij. dimid. pulv. de vèrga cervi drach. j. ocul. cancror. drach. j. dimid. lapid. prunell. scrup. iv. sulphur. citrini drach. dimid. flor. papav. rhead. drach. j. stibii diaphoretici scrup. ij. f. pulvis subtiliss. m. & asservetur pro usu.

ALIVS PVLVIS PLEVRITICVS.

℞. **S** Alis volatil. cruoris hirci, cornu cervi ana scrup. ij. lapidis carpionis, mandib. lucii piscis ana drach. ij. flor. sulph. scrup. j. dentis aprugni drach. ij. sem. card. Mariæ scrup. iv. f. omnium pulvis subtiliss. m. & usui serva.

Vires, Usus, Dosis.

M Agnum atcanum uterque hic pulvis est contra pleuritidem, peripneumoniam, & omnes internas

ternas inflammationes; sanguinem enim effusum, vel coagulatum resolvit, fluxilem reddit in naturæ gratiam, & vertiginosum motum restituit, acorem corrigit, & exanimantem compescit dolorem. Est tantæ in pleuritide efficacæ, ut efficacior non detur. Dosis drach. j. ad drach. j. diutid. bis, vel ter per diem exhibetur in syr. de papav. errat. in aqua cardni sancti, cardui Mariæ, vel in jure saccharo albo edulcorato.

SYRUPUS MULIERUM.

R. *S*ccor. depurator. hederæ corymbi, petroselini, artemisia ana lib. j. diptamni Cretici, pulegii, melissa, origani, sabine recenter exsicc. ana m. j. cassia lignæ unc. dimid. fiat horum infusio in aqua capillorum Veneris ad libras quatuor, que ter repetatur, postmodum hujus infusionis libras tres misce cum succis depuratis, & cum sacchari albissimi libris quatuor coque ad syrapi consistentiam, & serva.

Vires, Vfus, Dosis.

Prodigiosus est hic syrupus, & velut divinum elixir; nam humorum viscidorum copiam, & sanguinem concretum, & veluti cadavericum in uteri venis proscriptum incidit, attenuat, subtiliat, infarctos meatus aperit, & venarum obstructions reserat. Eapropter menstruorum tarditatem sollicitat, intermissa, & suppressa provocat, vapores ex utero elevatos capiti, cordi, & stomacho impertitos unà cum sanguine per mulierum emunctorium educit; Morbis, qui ex utero genescunt suam cognoscunt, ut chlorosi, seu pallidis virginum coloribus, cachexiæ, hysteris passionibus, & aliis prodest. Item partum accelerat, & faciliat, lochia suppressa promovet, secundinas retardantes educit,

educit, fœtum mortuum expellit, molas exterminat. Sed ne mulierculæ utero gerentes te decipiant mensium defectus specioso pallio, cave sub divinæ ultionis pœna. In mensium tarditate, vel suppressione propinandus est ante tres, vel quatuor auroras, tempus recensendo, quo menstrua recurrere solebant. Dosis unc. ij. cum aquis appropriatis.

Infimæ fortunæ mulieribus ad provocanda menstrua retenta nos *pulegii, sabine, melisse, origani, & capillorum Veneris decoctum*, quod neminem, quam scimus, fefellit, maximo emolumento præscribere solemus.

SYRUPUS PRO LITHIASI.

R *Ad. ononidis, saxifragia ana lib. ij. granor. alkekengi unc. j. semin. dauci, petroselini, geniste, urticæ ana unc. dimid. bacc. lauri num. 60. rad. asparagi, cortic. exterior. apii sylvestris ana lib. dimid. Cicer. rubr. lib. j. Incisa, & contusa affunde aqua comm. lib. ix. Digere in loco calido per viginti quatuor horas, deinde bulliant, despumando, ad sex librarum remanentiam, colature inde sacchari albi lib. iv. & fiat syrupus, quem optimè serva.*

Vires, Vsus, Dosis.

Hic noster syrupus arcanum est in dolore nephritico, & in omni calculorum genere probatissimum producta experientia; calculos enim renum præsentaneè expellit, vel in arenulas atterit: renum, & vesicæ mucilagines, & tartarum incidit, subtiliat, & unâ cum urina educit, & his, qui difficulter mingunt, mirabiliter opitulatur. Calculosam renum dispositionem itâ emendat, & corrigit, ut calculi, & arenulæ imposte-
rùm

rūm non generentur. Dosis unc. j. dimid. cum aqua
bederae terrestris unc. ij. pro actuali morbi cruciatu; pro
præsertione verò aliquot cochlearia semel, vel bis in
hebdomada fumantur.

TINCTURA ALKERMES.

℞. **C**onfect. alhermes unc. j. aqua ardentis, pomorum
redolent. ana lib. dimid. spiritus vitrioli drach.
j. digere, & decanta.

Vires, Usus, Dosis.

Inigne est cordiale in lipothymia, syncope, & cor-
dis palpitatione; cor namque roborat, ab omni au-
ra venenata præservat, animi robur auget, collapsas
reficit vires, aufugientes ad cordis arcem revocat, subitò
hominem vivificat, & hilariorum vitam spirare fa-
cit, Melancholicis, convalescentibus summum est me-
dicamentum, & tristitiam sine causa manifesta ortam
abigit. Dosis unc. dimid. ad j. cochlearium sumpta per
intervalla.

Eadem ferè methodo parantur tincturæ ex aliis of-
ficialibus confectionibus, ut de *Hyacintho*, de *Cin-
nammomo*, &c.

TINCTURA CAPILLORUM.

℞. **G**allar. comm. num. xx. ponantur in tigillo cum
Ol. comm. & pauca cera ad frigidum, donec
nigerrima deveniant, tunc eximantur, & cum panno ex-
siccantur, pulverisa subtilissime, & per setam trahice,
tunc ℞. Aluminis parum, Veneris usque cum sulphure
(vulgò ferretto di Spagna) drach. iij. caryophyllor. num.
viiij.

viiij. pulv. cort. granator. drach. ij. dimid. adde parum Merc. meteorizati. Horum omnium f. pulvis subtiliff. traice per setam, & opt. m. cum pulvere gallarum. Tunc R. Ollam novam, quam igni colloca cum nigri lib. j. & dum ebullit, injice pulveres, & aliquantisper clauso vase bulliant, remove ab igne, & decanta.

Vires, & Usus.

HÆc nostra capillorum Tinctura non infervit pro hominibus canis; hi enim adscititia coma utentes, juventam simulant, & estd decrepiti, juvenes videntur antiqui; sed in mulierum tantum antiquarum gratiam, quæ niveos habent capillos, describimus. Quantum præjudiciales mulierum venustati, & vanitati sint hujusmodi capilli, eas interroga, quæ malunt mori, quàm hanc pudendam naturæ injuriam tolerare; Ad hanc itaque fucandam quot imposturas, quot technas, quot artes comptorias adhibent, comprehendere facile non est. Paucis hujus tincturæ sumptibus hanc temporis injuriam redimere possunt, si lotos lixivio communi capillos albos hac tinctura calida penicillo passim optimè irrigent, & panno calido per sex horas involvant, post quas iterum lixivio lavent, & nigerrimi, ac nitidi evadent: si bis repetatur hæc tinctura, durat ad annum.

TINCTURA PURGANS.

R. **I** Alappa resinose, ghittæ jemou, scammonii ana unc. j. Seorsim pulverisat a misce, & inde aludeli, superfunde spiritum vini rectificatum ad quatuor digitorum transversorum super eminentiam, optimè claudere, ne quid expiret, digere in igne arena per quatuor dies, sed cave, ne bulliat, agit a vas aliquoties quotidie, demum vas aufer

fer ab igne, & post refrigerationem tincturam rubicundissimam per inclinationem decanta, quam in vase vitreo optime clausorepone.

Vires, Usus, Dosis.

HÆc Tinctura adedò blanda, & tuta est, ut sit purgans medicamentum Principe dignum: conducit namque omni ætati, sexui, & complexioni, omnes humores sine molestia, & torminibus à dissitis corporis partibus educit, coctionem juvat, stomachum roborat, & appetentiam excitat. Eapropter in omnibus ferè capitis affectibus, ut dolore, vertigine, apoplexia, epilepsia, summum est medicamen. Cachexiæ, & omnibus hydroptis speciebus mirificè opitulatur. Præterea rheumatismo, podagræ, chiragræ, ischiadi, &c. confert. Item ventriculum, hepar, lienem, & mesenterium ab omni humorum infarctu liberat. Est tandèm veluti Catholicum, quod omnibus morbis ab humorum colluvie ortis unicè prodest. Dosis drach. j. ad ij. vel iij. in aliquo syrupo, vel julepo.

UNGUENTUM PRO DOLORE HÆMORRHOIDUM.

R. **O**L. rosac. q. s. agita cum pistillo in mortario plumbeo, donec inspissescat, & tunc adde lactis muliebris q. s. succi sedi minoris, viridis eris, opii Thebaici parum, & iterum agita in mortario plumbeo, donec unguenti spissitudinem adipiscatur.

Vires, & Usus.

HOc unguento dolentes inunge hæmorrhoides, & incantamenti instar dolore vacabunt. Quando-
bue

que quidam medicaſtri pro hæmorrhoidibus, præſertim in pueris, & meretricibus, accipiunt quaſdam excreſcentias Venereas in ani circulo ex præpoſtero concubitu genitas, quibus à noſtro unguento nullum afferri poteſt ſolacium; hoc enim unguentum nullatenus pro his excreſcentiis inſervit, ſed ſolummodo pro tuberantium hæmorrhoidum dolore ſolemne eſt lenimen.

UNGUENTUM PRO AMBUSTIS.

℞. **C**ort. median. ſambuci m. iij. ſevi hircini caſtrati lib. j. pulv. thuris, colophonie ana unc. ij. dimid. ol. roſ. lib. iij. ſucc. barb. hirci q. ſ. rad. ireos recent. in taleolas redact. m. ij. bulliant in dicto oleo cortices, radices, & ſuccus ad humiditatis conſumptionem, deinde adde dictos pulveres, & cere q. ſ. fiat unguentum.

Vires, & Uſus.

Pretioſum eſt contra omnia ambuſtionum genera; pars namque ambuſta hoc unguento linitur, & ſi ſuppeditant ſambuci folia, ea ſuperpone cum faſciis.

UNGUENTUM MIRABILE.

℞. **O**l. comm. veteris lib. v. cum ſequentibus abſynthii, ruthe, ſalvie, roriſmarini, betonica ana m. j. capitum papav. alb. num. vj. bulliat q. ſ. deinde cola oleum, cui inde reſina pini unc. iv. colophonice unc. ix. picis navalis unc. viij. cere citrina unc. vj. Bulliant lento igne, ſpatula lignea ſemper agitando, poſtmodum aufer ab igne, frigeſcat, & pro uſu ſervetur.

Vires,

Vires, & Usus.

Mirabile reverà est unguentum hoc pro vulneribus, contusionibus, ulceribus recentibus, antiquis, malignis, dysepuloticis, Thelephiis, depascentibus, noli me tangere, cancerosis, &c. Ante hujus unguenti usum, locum affectum vino calido, vel sublimato lavamus, & exsiccamus, deinde manè, & serò applicando, citò, tutò & jucundè curationem complemus: hoc enim mundificat, abstergit, fluxiones inhibet, sanguinis fluxum prohibet, carnem pravam excresecere non sinit, callos avertit, incarnat, cicatrizat, & plus facit una hebdomada quàm aliud integro anno.

UNGUENTUM PUSILLUM.

℞. **O** L. rosar. lib. dimid. cera alb. unc. j. dimid. turie pray. & cerusse ana drach. j. camphorè drach. ij. dimid. m. f. ung. s. a.

Vires, & Usus.

AMabo, ne unguentum hoc pusillum contemnatis ob ingredientium paucitatem, nàm plus valet adamantis calculus, quàm ingens mola asinaria: pusillum nàmque est, & paucis gaudet componentibus, àc longa, & assidua experientia comprobatum est in persanandis omnibus pustulis, ulcusculis, ulceribus emanantibus, etiam Venereis, & cujuscumque progeniei in partibus tenui epidermide obductis, & secretioribus naturalibus utriusque sexus, & tandem in quacumque corporis parte, & pro pusilla pecunia magnum, & pretiosum, licèt pusillum, emitur unguentum, quo quisque sui ipsius æger, & chirurgus esse potest.

D

UN-

UNGUENTUM AD TINEAM.

℞. *S*cc. scabiose, olei laurini ana unc. iij. bulliant ad consumptionem tertie partis, tum adde sulphuris ignem non experti drach. iij. salis ammoniaci drach. j. virid. eris drach. dimid. semper spatula agita, donec perfecte incorporentur, & in fine adde camphoræ scrup. ij. & statim aufer ab igne, semper movendo, & optimè immisce ol. tart. p. d. unc. dimid. f. s. a. unguentum.

Vires, & Usus.

Efficacissimum, & felici semper eventu à nobis expertum est hoc unguentum ad percurandam tineam; nutrimentum enim degeneratum, & in fibris cutis capitis à diuturna mora corruptum, & nutrimenti sal in acido-salsum degeneratum, & in corrosivum exaltatum quod pilorum radices corrumpit, faciliè in cutis meditullio corrigit, acido-salsum nutrimenti sal obtundit, fermentum corruptivum exstinguit, partem affectam in pristinum restituit statum, & consolidationem promovet. Nullis internis hoc unguentum indiget medicamentis, cum solius partis sit vitium; omnes itaque capillos (si omnes hoc spurco laborent morbo) novacula abrade, deindè ℞. *Aq. hord. q. s. in qua bulliant fol. scabiose, adianti, roris marini, altheæ, salviæ, lavendule ana m. j. flor. ros. incomplet. p. j. bulliant, & decoctum decanta.* Hoc decocto calido quicquid furfuraceum, vel purulentum est, absterge, & exsicca, deindè totum caput hoc nostro unguento semel in die inunge, & viginti dierum cursu curationem expecta. Sed de hoc scædo malo fusiùs in nostra *Trutina Chirurgico-physica Tom. 2. de Ulcerib. c. 25.* egimus. Præterea pro scabiei curatione infallibile est medicamentum.

DE



DE LAPIDE
 PHILOSOPHORUM,
 S I V E
 TINCTURA
 PHYSICA

Processus Philosophicus inauditus.



Iat vini spiritus rectificatissimus, qui per repetitas sublimationes ita phlegma deponat, ut totus cremabilis, sulphureus, & volatilis evadat verum al-Kohol, & ita fugax, ut ejus guttula effusa terram non attingat, sed evanescat in auras, & hoc erit primum nostrum menstruum.

Tunc recipe Mercurium ex cinnabri redivium more solito per cornutam, & habebis Mercurium purif-

D 2 simum,

simum, omni labe, impuritate, & sophisticatione expertem.

Accipe dictum Mercurium redivivum, quem adhuc sale, & aceto destillato expia, in vase vitreo perpetuò disturba, & fortiter concute, ut acetum atra imbuatur larva, quod decanta, & recens affunde, & hoc toties reitera, donec non amplius nigescat. Tunc advertes Mercurium valdè coruscum, ut fulgur, quod optimi Mercurii erit pro opere nostro argumentum.

Tum recipe hujus Mercurii resuscitati partes quatuor, Mercurij meteorizati propria manu parati partes octo, in mortario ligneo, & pistillo ligneo unà misce, quousque nullum Mercurii vivi granulum amplius appareat, quod non ægrè terendo, miscendo assequeris.

Postmodum hanc misturam aludeli inde, & igni arenæ committe, & temperatum sublimationis adhibe ignem, quem sensim, sensimque intende, donec materia tota meteorizetur, hanc dextrè collige, & iteratò, ut prius operatus fuisti, quinquies meteoriza. Tunc sublimatum summo opere nectareum, & crystallinum possidebis. Hoc est sal nostrum, sal sapientum, quod mira operatur. Hoc tere in mortario ligneo, & in pollinem redige, pone in cucurbita vitrea, superfunde ad duorum, vel trium digitorum eminentiam spiritum nostrum igneum supra præparatum, & Hermetice claude, & in lentissimo igne digere per horas 74. aliquoties in die movendo, & agitando: hoc exacto tempore, destilla lento igne, & eructabit vini spiritum unà cum spiritu Mercuriali: hunc in vase bene clauso, ne exhalet, asserva. Residuo sali reafunde spiritum nostrum igneum, ut supra claude, digere, destilla, & custodi, & toties repete, donec sal nostrum sit totaliter solutum, & per alembicum ascenderit cum spiritu, nostro igneo. Magnum jam opus perfecisti, jam Mercurius

rius

rius noster partialiter factus est volatilis, jam sensim aptus erit ad solis, vel lunæ recipiendam tincturam. Verum magnum perfecisti opus: immensas ergo Deo redde grates, qui hucusque hoc opus mirabile produxit. Iam vides, quod hoc opus totaliter sit naturale, & partialiter artificiale. Nec hoc magnum opus tibi cimmeriis obvolutum tenebris descripsimus, sed sole clarius, ut nostri Prisci nobis semper parabolis, hieroglyphicis, fabulis, & enigmatibus imposuerunt.

His ergo omnibus numeris absolutis, accipe spiritum nostrum Mercurialem, spiritum igneum, qui in ventre suo chalybem nostrum magicum occultat, & inde retortæ vitreæ, cui recipiens connecte, juncturis optimè clausis, & lentissimo igne spiritum vini igneum abstrahere, & remanebit in vasis fundo Quinta essentia Mercurialis, sive Anima Mercurij, quam fortiori igne propelle per retortam, ut planè volatilis fiat, ut omnes loquuntur Philosophi.

Si fixum solvas, faciesque volare solum,

Et volucrum figas, faciet te vivere tutum.

Hæc est luna nostra, fons noster, in quo se lavet Rex, & Regina: Serva hanc pretiosam Quintam essentiam Mercurialem iam summè volatilem in vase bene clauso ad ulteriorem usum.

Nunc progrediamur ad aurum vulgi operationem, quam sine furo, verborum ambagibus, & invidia communicamus, ut ex auro vulgi aurum nostrum philosophicum habeamus, sicut ex vulgi Mercurio philosophorum Mercurium mediante nostra operatione philosophica paravimus.

In nomine ergo Domini accipe aurum vulgi, purifica illud vulgari more per Antimonium, & in granula converte, quæ sale, & aceto laventur, & satis purum erit: Hujus ergo auri recipe partem unam, cui super-

D 3 sum-

funde essentiam nostram Quintam, seu Mercurij animam, partes tres, ut numerant Philosophi, à septem nempè usque ad decem, ita etiam & nos numeramus, est itaque numerus noster philosophicus, igitur à tribus, & uno exordimur: maritentur simul, ut sponsus cum sponsa ad procreandos sui generis factus, & mediante calore nostro philosophico videbis aurum vulgi submersum & planè in deliquium coivisse, quoniam est sui generis, & aurum ex hoc fonte originem sumit; propterea matris instar est ipsi, & ratione hujus mirabilis fontis convertitur aurum vulgi in aurum nostrum, quod Philosophorum nullus hucusque detexit.

Jam consummatum est matrimonium, jam de duobus factum est unum, ita sulphur philosophicum in promptu est, & ut ajunt Philosophi, *Sulphure soluto, lapis in promptu est.* Gaude, & exulta, quia Attalicum thesaurum possides, & interim roga Deum, ut cepta tua ulterius secundet, ut hucusq; propitius fuit: Accipe ergò in Dei nomine vas nostrum philosophicum, in quo Rex, & Regina tanquam in thalamo amplectuntur, & colloca in Balneo nostro philosophico, & eousque relinque, donèc aqua terra facta fuerit, tunc facta est pax inter aquam & ignem, iam elementa nullam amplius contrarietatem habent, quia cum elementa conversa fuerint in terram, non amplius contrariantur, quoniam in terra cuncta elementa quiescunt; inquit enim Philosophi: *Cum videris aquam coagulare seipsam, ratus es scientiam esse veram, & operationes tuas esse verè philosophicas.*

Aurum vulgi iam non est amplius vulgi, at nostrum .s. philosophicum ob operationes nostras, primò summè fixum, deinde summè volatile, denique summè fixum, & in elementorum conversione tota scientia pendet. Primùm aurum erat metallum, nunc sul-

fulphur cuncta metalla in suum sulphur convertere potens. Iam tinctura nostra facta est totum sulphur, quod energiam habet omnes morbos in pristinam vertendi salutem. Hęc est nostra medicina universalissima contra omnes humani corporis etiam deploratissimos morbos. Infinitas ergo Omnipotenti redde Deo grates pro omnibus his, quę nobis contulit, & tu, cum adeptus fueris, amabò ne inopum obliviscaris, ne Deus tui obliviscatur.

In hoc nostro opere magno duo fermentandi, & projiciendi modi desiderantur, quibus suppressis, non facilè qui hos non callent, operis artificium assequuntur; ac proindè fermentandi modus talis est: Accipe sulphuris nostri prædicti partem unam, & projice super tres partes auri purissimi in crucibulo fusi, & in momento videbis aurum, vi sulphuris, conversum in sulphur auri rubeum inferioris qualitatis, ut primum sulphur, cujus accipe iterum partem unam, & denuò projice super tres partes auri fusi, & iterum convertetur in sulphur, seu massam frangibilem, cujus iterum accipe partem unam super tres auri partes, & habebis metallum malleabile, & extensibile: si sic invenies, bonum, aliter adde aliud sulphur, & iterum abibit in sulphur; tunc satis fermentatum erit sulphur, sive medicina nostra ad naturam metallicam.

Projiciendi modus talis erit: Recipe hujus sulphuris fermentati partem unam, & projice super decem partes Mercurij vivi in crucibulo calefacti, & habebis metallum perfectum: si non satis coloratum esset, funde iterum, & adde aliud sulphur fermentatum, & ita coloratur; si frangibile evaderet, adde Mercurij vivi sufficientem portionem, & erit omnibus numeris absolutum.

Iam habes hęc, amice, descriptam universalem medicinam, tam pro salute ad quoscumq; humani corporis

morbos profligandos, & ad vitā producendam, quā
ad transmutanda in aurum perfectissimum cuncta me-
talla. Redde itaque Omnipotenti Deo infinitas gra-
tias, qui humanarum calamitatum misertus, tandem
hoc nostro ævo inexhaustum thesaurum nobis revela-
vit, & nos ad commune commodum patefecimus:
præ omnibus pro tanti muneris largitate, ne delin-
quas in conspectu ejus: oramus, aliter si feceris, sine
auro evadas Midas auritus.



INDEX.

| | |
|---|----|
| <i>Aqua Alexipharmaca.</i> | 5 |
| <i>Aqua Bezoartica.</i> | 5 |
| <i>Aqua Anti-bellica.</i> | 6 |
| <i>Aqua Anti-Venerea.</i> | 7 |
| <i>Aqua Arterialis.</i> | 9 |
| <i>Aqua alia Arterialis.</i> | 10 |
| <i>Arterialis Pulvis.</i> | 10 |
| <i>Aqua optbalmica pretiosa.</i> | 11 |
| <i>Aqua opbtalmica compendiosior.</i> | 12 |
| <i>Aqua Perlarum.</i> | 12 |
| <i>Aqua somnifera.</i> | 13 |
| <i>Aqua ad stranguriam.</i> | 14 |
| <i>Antidotum Bezoarticum.</i> | 15 |
| <i>Balsamus Anti-nephriticus.</i> | 15 |
| <i>Balsamus Catholicus.</i> | 16 |
| <i>Balsamus sanguinis humani.</i> | 19 |
| <i>Ceratum ad Callos.</i> | 19 |
| <i>Decoctum Anti-putrificum.</i> | 20 |
| <i>Decoctum ad Hæmorrhoidum dolores.</i> | 21 |
| <i>Decoctum ad simulandam amissam Virginitatem.</i> | 21 |
| <i>Electuarium ad menstruorum profusum.</i> | 23 |
| <i>Elixir Sanitatis.</i> | 24 |
| <i>Emplastrum Benedictum.</i> | 25 |
| <i>Emplastrum de Ladano.</i> | 26 |
| <i>Emplastrum Magistrale.</i> | 27 |
| <i>Emplastrum Ruptorium.</i> | 28 |
| <i>Emplastrum ad Rupturas.</i> | 28 |
| <i>Emplastrum aliud pro Ruptura.</i> | 30 |
| <i>Extractum febrifugum.</i> | 30 |
| <i>Hippocras Emeticum.</i> | 31 |
| <i>Laudanum opiatum.</i> | 32 |
| <i>Liquor ad Urine retentionem.</i> | 33 |
| <i>Oleum fetidum.</i> | 34 |

Oleum

48

| | |
|---|----|
| <i>Oleum Verbenæ.</i> | 35 |
| <i>Panchymagogen.</i> | 35 |
| <i>Pilulæ familiares.</i> | 36 |
| <i>Pilulæ Dysentericæ.</i> | 37 |
| <i>Pilulæ ad Gonorrhæam.</i> | 37 |
| <i>Pilulæ pro mensum retentione.</i> | 38 |
| <i>Pulvis Anti-nephriticus.</i> | 39 |
| <i>Pulvis contra lumbricos.</i> | 40 |
| <i>Pulvis Dysentericus.</i> | 40 |
| <i>Pulvis Epilepticus.</i> | 41 |
| <i>Pulvis Epilepticus alius.</i> | 42 |
| <i>Pulvis Pleuriticus.</i> | 42 |
| <i>Pulvis Pleuriticus alius.</i> | 42 |
| <i>Syrupus Mulierum.</i> | 43 |
| <i>Syrupus pro lithiâs.</i> | 44 |
| <i>Tinctura alKermes.</i> | 45 |
| <i>Tinctura Capillorum.</i> | 45 |
| <i>Tinctura Purgans.</i> | 46 |
| <i>Unguentum pro dolore hæmorrhoidum.</i> | 47 |
| <i>Unguentum pro Ambustis.</i> | 48 |
| <i>Unguentum Mirabile.</i> | 48 |
| <i>Unguentum Pusillum.</i> | 49 |
| <i>Unguentum ad Tineam.</i> | 50 |
| <i>De Lapide Phosphorum.</i> | 51 |

F I N I S.

IN HADRIANI
A M Y N S I C H T

THESAURUM ET ARMAMENTARIUM

Medico-Chymicum

D. ANDREÆ BATTIMELLI

Spagyrici Celeberrimi

A U C T A R I U M :


*Ex ejusdem Chymiatría Officina opulentissimum ; At-
que sui ipsius sudore ad ignis examen, ad hanc usque
diem ignoto , probatoque medicamentorum
genere nobilitatum usu ,
& dosi .*



VENETIIS, MDCCVII.

Apud Jo: Gabrielem Hertz.

Superiorum Permissu , ac Privilegio .





JOSEPH MUSITANUS

Physiatros Professor

LECTORI.




Iquis in hæc, quæ ad HADRIANUM A MYNSICHT adjecit egregius Spagyricorum Princeps Andreas Battimelli, animum adverterit, facillè concipiet inexhaustos esse Naturæ thesauros, atque hominum ingeniis, quæ in nobilitanda mente se addixerunt, factitanda proponi. En præter opes, in quas diviti vena thesaurus Hadrianæus erumpitur, præter illas, in quas nobiliori copia Musitanus noster effunditur, largiori Auctario quàm pretio, quàm novitate cunctis spectandus aperitur præsens Battimelli libellus. Hic enim liberali genio natus & enutritus, ad bonæ Philosophiæ exemplar animum formavit, non vilem quæstum, neque mercenariam operam ex suo opere quæsit, sed commune bonum, suamque famam amavit; Quapropter veterum Philosophantium more ad ea, quæ vulgus negligit, & per naturam passim omnium oculis spectanda proponuntur, animum audacter adjecit, ut aliquid novi sibi quoque eveniret, quamquam propemodum sexcenta ab aliis in hominum

num usum essent noviter detecta, & adinvecta, sola illa ingenuorum Virorum cogitatione ductus, nimirum Naturam uti matrem habendam esse, & nil ipsa fecundius hoc in Universo à Deo fuisse genitum. Nec præconcepta spes eum fefellit; tot, tantaque in sui conspectum prodire, ut facile esset, nedum pauca hæc in libellum contexere, verum in Spagyrica sua Officina, veluti in Theatro quodam rerum mirandarum, infinita propemodum spectanda proponere, atque naturam de sublimi ministrantem ostentare. Huc ratio suorum studiorum spectavit, quæque animo tacitus ab ineunte adolescentia meditatus fuerat, hac in Officina ad incudem revocavit, & periculum facere fuit aggressus, non, ut reliquorum mos est, vel imposturis captando, mercimoniam eorum, quæ factitaret, exercere. Sunt equidem multi florentissima in hac Civitate populari celebritate insignes, sed vel alienis laboribus invigilant, nec Plagii nota inuri, damnarique curant, dum prædiviti pretio redimant, vel speciosam suopte ingenio exquirunt, redduntque imposturam, nil pensi habentes, si cum ægotantium hominum fortunis vitam quoque negotientur. Ab his quàm longè distet Andreas Battimelli, si non adhuc Lector Amice nosti, vel prima ipsius pagina dicet melius, quàm per me, hæc, quæ tibi veluti Oracula enodata habebuntur, & sub cortina, nemini quàm sibi revelanda, sacra esse, tibi aperuit, atque in omnium usus vulgavit. Itaque talem Virum mirare, dum amas, & lege, dum miraris. Vale.

AQUA



AQUA CORDIALIS.

℞.  Quar. meliss. basilic. pomor. redolent.
ana unc. i. cardiaca unc. ii. Iulep.
Cinnam. unc. i. spec. de gem. calid.
scrup. i. lign. aloes limat. oss. de cord.
cerv. ana gr. vi. confect. alherm. dra-
ch. i. dimid. tinct. corallior. drach. dimid. essentie mel-
liss. citri anagutt. v. manus Christi perlata unc. i. di-
mid. m.

Viris , Vsus , Dosis .

Pretiosa est hæc nostra aqua contra cordis palpitationem; acre enim in sanguine peccans, dum per cordis ventriculos transit, eosque spasmoticè convellens, corrigit, præcipitat, emendat, & eliminat; viscidum attenuat, fluidum facit, & volatilifat, halituosum, & flatulentum discutit. Animi deliquio, lipothymia, & syncopi mirabiliter auxiliatur; sanguinem namque in cordis ventriculis coagulatum resolvit, & pristina fluiditati reddit: nimis dissoluto sanguini consistentiam restituit, & in æquabilem fermentationem reducit; fatiscentes spiritus suscitatur, & ægrotos cadaverica forma amictos, & penè vita defunctos à faucibus orci revocat, & vitæ lux iterum elucescit. In febribus syncopalibus, malignis, & pestilentialibus est magnum remedium, quia cor, cæterasque partes principes à malignis vaporibus in corpore natis, vel forinsecus allatis tuctur, illosque ad corporis amb-
tum

tum propellit, spiritus dissipatos restaurat, vivificat, vegetos reddit, vires reficit, & in omni cordis pathemate irrita cordialia epithemata Galenistarum facit. Hujus aquæ cordialis Dosis est unum, vel alterum cochlear per epicrasim reiterando.

BALSAMUS SATURNI.

R. *S*alis Saturni crystallisati lib. i. tere subtiliter, & diss. in ol. rosac. hyperic. sanicula, chamomill. Apparicis, Scorpion. Juniperi, lavendula ana unc. iij. m. & fortiter agita, donec perfectè coevertint, circula per dimidium mensem chymicum: quem serva in vase vitreo optimè obturato.

Vires, & Vsus.

Singulare arcanum est hic Saturni balsamus pro vulneribus, cujuscumque conditionis sint, etiam telo venenato inflicti; venenositatem namque arcet, purgat, & purificat, omnemque putredinem inhibet, & à symptomatibus, quæ supervenire solent, vindicat, & brevi temporis cursu perfectæ sanitati restituit. Pro ulceribus unicum est, & expectatum remedium, præsertim corrosivis, quæ à sale nimis exaltato ortum sumunt, ut inflammationibus, ambustis, pustulis faciei rubris, impetigine, serpigine, herpete, cancro, lupo, & similibus ulceribus malignis, corrosivis, & Saturninis, quia sicut vulgare saccharum acrimoniam, & amaritatem corrigit, & temperat, ita sal Saturni, quod pro basi balsamum ingreditur, salia corrosiva, & realgarina in ulceribus mitigat, & dulcificat. Renibus inunctus balsamus iste libidinem extinguat, & castitatem inducit.

BAL-

BALSAMUS VULNERARIUS.

℞. **F**ol. sanicul. summitat. hyperici, & botrios, fol. hederæ terrestr. ana m. ij. salvia utriusque, chamæpit. ana m. dimid. Macerentur per tres dies in vase fictili cum vini albi generosi lib. iij. adde olei veteris lib. iv. bulliant lento igne ad vini consumptionem, in colatura misce terebinth. lib. ij. thuris opt. unc. iv. myrrh. unc. iii. mastich. sang. dracon. ana unc. ij. styrac. calamit. unc. i. fervesciant parùm lento igne, deinde insolentur per decem dies, & in vase vitreo ad usus serva.

Vires, & Usus.

NUnquam satis laudatus est hic balsamus in cujuscumque generis vulneribus percurandis, in quacumque corporis parte inflicto, etiam penetrantibus, & cum ossium fractura; nam vulnera citò, & totò sanant, pus generari non finit, dolorem arecet, & si adsit, pacat, inflammationem impedit, & si circumjacentes partes illinantur, habet defensivi rationem. In nervorum vulneribus mira præstat.

CATHARTICUM CATHOLICUM.

℞. **R**ad. Apii, asparagi, petroselinii ana unc. dimid. enule camp. drach. vi. herb. absynth. card. bened. Centauræ min. ana m. i. flor. roris marini, lavendula, pœonie, primule veris ana p. i. fol. sampsoci, betonica, salvia ana m. dimid. sem. carthami unc. i. anisor. feniculi, ebuli ana drach. ij. polyp. querc. unc. vi. Incisa, & contusa grosso modo infundantur in s. q. vini albi spatio 72. hor. Deinde bulliant lento igne, vitro bene clauso, per horam, postea colentur.

¶

tur, ac exprimantur fortiter, residuo iterum superfundatur vini alb. generosi q. s. & bulliant, ut prius per mediam horam, & iterum colentur: tuas omnes colaturas albumine ovi clarifica, & tandem ad extracti consistentiam evapora, & serva.

Tunc ℞. fol. sen. Or. jalap. mechoacan. ana unc. iii. rhabarb. elect. unc. ii. epithymi, flor. cord. ana m. dimid. galang. nuc. mosch. Zingib. alb. ana drach. ii. macis scrup. ii. caryophyll. piper. long. lign. aloes ana drach. ii. Incisa, & contusa infundantur in s. q. spiritus vini, per tres dies digerantur, ut illorum vis totaliter extrahatur, tum decanta tincturam, & novum spiritum desuper funde, digere, decanta, & serva, donec nulla tinctura extrahatur, & redige in extractum. Conjunge hæc duo extracta, denuò diss. cum s. q. spiritus vini, & lege artis tincturas filtra, & lento igne ad formam extracti evapora.

Tum ℞. Resina jalap. scammon. ana unc. i. mechoacan. unc. dimid. gummi gutt. drach. vi. Reduc in pulverem, & in spiritu vini exactè diss. filtra, & in hac tinctura ambo extracta dissolve, tunc iterum filtra; quod filtratum est, evapora ad extracti consistentiam, quod irrorat ol. cinnam. ac caryophyll. aliquot guttis, & ad usum serva.

Vires, Usus, Dosis.

HOc nostrum catharticum dicitur Catholicum, idest universale, quia omni ætati, sexui, & tempori est appropriatum; tam enim in genere, quàm in specie omnes humores superfluos, & degeneres in quibuscumque penitioribus corporis partibus latitantes leniter, sine molestia, nausea, & torminibus purgat: Eapropter nobilius, ut hoc nostrum catharticum, in tota rerum natura inveniri non potest. Dosis scrup. dimid. ad scrup. i. & ad drach. dimid.

CERA-

CERATUM AD VULNERA.

R. **O** L. rosac. violar. chamomel. ana unc. i. axungie gallinae, medull. crurum vituli ana drach. dimid. lumbricor. terrestr. vino lotor. unc. i. butyri recent. drach. vi. mucilag. althæ lib. i. dimid. Bulliant omnia ad consumptionem mucilaginis, deinde colentur, & colaturæ adde lithargyr. aur. unc. ii. dimid. minii unc. iii. cere albe q. s. f. ceratum, addendo terbinth. unc. i. mastich. lavendule ana unc. dimid.

Vires, & Vfus.

EXcellens est hoc nostrum Ceratum ad vulnera in locis nervosis, & etiam tendinosis, vel dissectis, vel punctis; hæ enim partes exquisitissimo gaudent sensu, & præter intensissimum dolorem alia prava accersunt symptomata, & præsertim putredinem: capropter hoc ceratum dolores demulcet, a putredine præservat, & nervorum vulnera sanat, ut pluries nos experientia docuit. Applicatur calidum supra partem vulneratam.

CROCUS MARTIS APERITIVUS.

R. **M** Artisi limati q. s. & cum æquo salis ammoniaci pondere misce, tere, & sublima, sublimatum collige, tere, & superfunde aquam calidam, & decanta, hoc reitera quousque omnis acrimonia salis sublata fuerit, tum demum exsicca, & serva.

E 2 Vi.

Hic Crocus Martis ex nostra inventionē est affectus hypochondriaci unicum, & summum remedium; nam non solum acidum vitiatum in ventriculo, abdomine, primis viis inhærens, sed etiam succum pancreaticum nimis aciditatum, felleum torpidum, viscera labefactata, & humores depravatos corrigit, emendat, absorbet, infringit, obtundit, immutat, & omnium viscerum obstructions referat. Imò spiritus saturnina energia fixos, torpidos, sopitos, & quasi defunctos erigit, restaurat, & suscitatur; quandoque inordinatos, perturbatos, & ferocientes ab acido sylvestri, unde tota corporis machina concutitur, corrigit, emendat, & pacat. Sanguinem ab acido conspurcatum, unde sædus, luridus & teter oritur color, purgat, emendat, abstergit. Eapropter scorbuto, leucophlegmatia, cachexia iamiam ad hydropem ruenti, febris albæ, lienis, hepatis, & mesenterii tumoribus medetur. Menstrua suppressa movet, pigra sollicitat, & diminuta auget. Dosis scrup. dimid. cum julepo, vel syrupo appropriato, per mensem continuari debet, præmissa tamen catharsi.

ELIXIR CORDIALE.

R. *Alis perlarum unc. i. dimid. salis corallior. matris perlar. ocul. cancr. ana unc. i. m. & serva. Tum R. lapid. bezoar. unc. i. cui superfunde succ. citri unc. iij. stent simul per tres dies, deinde cola, & serva. Tunc R. Galang. caryophyll. piper. long. cubeb. nuc. mosch. ana unc. dimid. cinnam. unc. iij. lign. aloes unc. dimid. Incisa, & contusa infundantur in f. q. spiritus vini spatio 72. hor. tum adde flor. cord. & ros. ana p. i. Destillentur denique omnia*

omnia per alembicum rostratum, igne mediocri, quod destillatum est, serva. Tunc. R. Confect. al kermes, Hyacinthi, diambra ana unc. ij. quibus superfunde, quod supra destillatum est, & servatum. Stent in infusione per tres dies in loco calido, deinde colentur, & colaturam serva. Tunc accipe salia supradieta, quibus superfunde totam quantitatem tincturae al kermes, &c. supra servatas, claudere vas, & calore lentissimo digere per dies octo, postea adde solutionem lapidis Bezoar, & iterum digere, & circula, denique filtra, & habebis elixir cordiale, cui adde aque cinnamomi unc. vi. m. & serva ad usum.

Vires, Usus, Dosis.

Ingigne est medicamentum in omnibus cordis affectibus; nam magnanimitatem adauget, morbis melancholicis, & sine ratione mæstis mirificè succurrit. Est specifica cordis medicina in animi deliquio, tremore, palpitatione, lipothymia, & syncope, ac illud ab omni aura venenata, & aere maligno tuctur, & roborat, spiritus omnes reficit, & pene aufugientes evocat, unde proximè morituros, & agonizantes ad vitam quasi revocat. Chronico morbo extenuatos, vel imbecillitate deficientes roborat. Partes principes munit, & præsertim caput, vertiginem abigit, epilepsiæ medetur, visum clarificat, omnes sensus acuit, à multis morbis ejus usus præservat, & canitiem moratur. Tùm ventriculum diminutè, vel depravatè concoquentem corrigit, & bonam digestionem promovet. Summum tandem remedium est contra febres syncopales, malignas, & pestilentes. Dosis cochlear unum, aliquoties repetendo.

ELIXIR SENECTUTIS.

℞ **C**innam. elect. unc. i. dimid. zingiber. drach. i. piperis albi drach. dimid. granor. Paradisi, nuc. mosch. caryophyll. ana drach. i. squinant. scrup. dimid. spic. nardi gr. viij. Omnia crasso modo confusa infundantur in spiritus vini lib. ij. per decem dies, & singulis diebus bis agitentur, tandem colentur, & si libet, adde saccharum ad libitum.

Vires, Vfus, Dosis.

HOc nostræ inventionis elixir, Regium planè medicamentum est, vivificum Nectar, & maximus humanæ Vitæ Thesaurus; humiditates namque in toto corpore excrementitias absorbit, putredinem arcet, omnibus morbis à sanguine depravato, & nutrimento degenerato genescim ducentibus, resistit, cor corroborat, vires viribus firmat, spiritus quoscunque reficit, sanguinem mundificat, calorem nativum adauget, humidum primigenicum sustentat, sensus omnium Internos tum externos acuit, memoriam fecundat, intellectum excitat, Veneris defectus reparat, & tandem, cujus proprium est, sanitatem conservat, vitam prolongat, juventutem producit, canitiem, & senectutem retardat, undè meritò lac senum nominatur & hujus usu juvenes repuerascunt, & senes juvenescunt, ac propterea mortale, & caducum animæ humanæ domicilium hujus crebriori usu, interim moderato, si ad immortalitatem aspirare non potest, saltem ad vitam longam aspirare facit, quod Dei donum est. Dosis drach. dimid. ad drach. i. alternis diebus jejuno stomacho in auroa cum decenti liquore.

EM.

EMPLASTRUM MATRICALE.

R. **G** Albani opt. drach. i. dimid. ase fetide unc. i. myrrhe rubra drach. ij. dimid. baellij, & caranne ana drach. ij. pulu. matricaria, artemisie ana drach. dimid. semin. agn. casti scrup. i. ol. succini scrup. ij. castorei scrup. dimid. Gummata dissolvantur in aceto, & l. a. f. empl.

Vires, & Usus.

EXimium est hoc emplastrum in acerrimis, & diuturnis uteri cruciatibus, præsertim utero gerentibus, & puerperis, quibus hic affectus periculosus esse, & in epilepsiam degenerare solet. Maximum remedium est in uteri dolore ab impedito menstruorum fluxu, vel si instanti mensium fluxui dolor accedat, vel menstruis maximo cum dolore fluentibus dolor copuletur; sanguinis enim acrimoniam corrigit, vel ejus thrombos fluidos reddit, vel si dolor à semine in utero corrupto ortum sumat, illud absumit. Uterinæ suffocationis materiam in ructus, & flatus resolvit & absumit. Uteri ascensum, ut bardè autumant aliqui, in propria sede obfirmat. Fluorem uteri compescit, & abortum præcavet. Calidum uteri regioni applicatur.

ESSENTIA EPILEPTICA.

R. **D**Vo, vel tria crania microcosmica, ex violenta morte, recentia, hæc in mortario marmoreo crasso modo terantur: hanc materiam tritam inde phiala vitrea capaci, desuper affundendo spiritum vini vulgarem, ut quatuor, vel quinque digitis supernatet. Vas

E 4 as-

accuratissimè claude , ne quid exhalet , fiat digestio in Balneo vaporoso saltem per duodecim dies . Postmodum coletur , & exprimatur materia per torcular perquam fortissimè , & prodibit liquor rubicundus sanguinis insar , qui oleosus est , & serosus , iterum affundatur fœcibus novum menstruum , digerendo per quatuor , vel quinque dies , colando , & exprimendo per torcular , ut omnis essentia substantifica exactissimè extrahatur . Omnes hiliquores , & expressiones invicem commista alembico indantur , destillentur per Balneum vaporosum , donec remaneat extractum in forma sapa , impregnatum tum sulphure , tum sale , quo potissimum cranium abundat , imo totum ferè salinum est . Tandem huic extracto denuè superfunde vini spiritum , digere per viginti dies , & habebis puram essentiam crani humani . Hanc essentiam digestam , & perfectè depuratam tanquam pretiosissimum thesaurum adversus morbum Herculeum religiosissimè serva . Dosis scrup. dimid. ad scrup. i. in liquore convenienti .

MAGISTERIUM CORDIALE.

R. Magist. perlar. ocul. cancr. corn. cervi spagyricè præp. magist. corall. rubr. & alb. ana unc. i. lapidis Bezoar. Or. Occ. ana unc. dimid. radic. tormentill. contrayervæ , petasit. ana unc. i. lign. aloes unc. dimid. His omnibus rite preparatis , ac in pollinem redactis adde salis perlar. & corallior. ana unc. i. omnia exactè misce in mortario lapideo , & adde sacchari albissimi unc. vi. iterum misce diligenter , & tandem irrorato olei cinnamomi , citri , anisor. & caryophyllor. aliquot guttis , quibus etiam addi potest ambræ gris. scrup. i. & serva in vase vitreo bene clauso ad usum.

Magnam habet efficaciam in percurandis omnibus cordis affectibus, febribus syncopalibus, & malignis; sed minimè cum nostro Elixire cordiali est comparandum. Dosis drach. ij. ad iij. in vehiculis propriè morbum respicientibus.

Nostrates Medici magno cum usufructu circumferunt *magisterium* quoddam, quod *cordiale* (sed nescimus, quomodo cordiale sit) appellant, & magnificiunt, imò ad illud, tanquam ad sacram anchoram, in febribus malignis confugiunt: componitur ex *Antimonio diaphoretico*, *perlis preparatis*, *oculis cancerum*, & *cornu cervi preparato ana.*

MAGISTERIUM PERLARUM.

Perlar. crassiusculè contusar. lib. i. cui superfunde spiritus nitri unc. vi. Stent in infusione per duos dies in calido, tum infunde aqua calida lib. ij. & in digestionem relinque per plures horas, postea filtra, & denique precipita opt. spiritu vitrioli, cujus opera perla soluta iectu oculi summe albicantes, nivis instar fundum petent, à quibus postea prædictum solvens per inclinationem decanta, & materiam aliquoties aqua calida perfectè edulcora. Quòd si quid indissolutum in fundo remaneat, iterum superfunde spiritus nitri portionem, & ut supra procede ad plenariam usque perlarum dissolutionem. Hac methodo alia parantur magisteria, ut oculi canceror. matris perlarum, coralliorum, & hoc genus alia.

MAGISTERIUM HYACINTHI, SMARAGDI,
ET RUBINI.

HÆc magisteria eadem quoque methodo, & opificio parantur, sed illorum calcinatio antecedere debet; ut

℞. Hyacinth. vel Smaragd. vel Rubin. q. v. contundantur subtiliter, & cum pari florum sulphuris pondere calcina, tum aqua calida aliquoties lava, & denique superfunde spiritus nitri uni horum libra unc. v. digere, & ut supra procede, ut diximus in Magisterii Perlarum preparatione. Et ita ex omnibus lapidibus pretiosis perfectum magisterium habebis, hucusque nunquam detectum.

MANNA, SEU SACCHARUM
ALUMINIS.

℞. **A**luminis rocc. q. v. solve in s. q. aqua fontis, filtra, & serva; tum fac lixivium ex cineribus ligni querni, & tartaro calcinato, ita ut lixivium forte evadat, & sedulo filtra: tunc *℞. Alumen filtratum, & lixivium, & ambo unà confunde; & magisterium aluminis istu oculi precipitari, & fundum petere videbis, relinque per horam, ut subsideat, & supernatantem liquorem decanta, & aquam dulcem desuper funde, & decanta, & tandiu repete donec alumen manna, vel sacchari instar dulcescat. Cæterum compendiosiori methodo ita Mannam, seu saccharum Aluminis efficies, si recipies, Alum. rocc. q. v. & proicies in s. q. lixivii saponariorum, & momento alumen precipitatur, post subsidentiam decanta lixivium, & reafunde aquam communem, & decanta, & ita reitera, donec alumen dulcescat, & siccatum serva.*

Vi-

Vires, Vfus, Dosis.

MAGNUM arcanum est in febre hectica; hæc enim consistit in subtili partium solidarum aciditate, quæ effervescens in istis partibus, lenem & blandum inducit calorem, præternaturalem tamen, sensim sensimque depascentem partium nutrimentum, & eadem ad ariduram ducentem: hæc aluminis dulcedo aciditatem in partibus solidis hærentem concentrat; & nutrimentum, ac sanguinem aciditate conspurcatum temperat, obtundit, & abstergit. Hoc aluminis saccharum est *Petrii Poterii* decantatum illud *Antihæcticum*: & sicut dulcedo aluminis saccharina in Dysenteria promptissimè absorbet acidum intestina exulcerans, & corrodens; ita etiam in hectica promptè arripit, & imbibit istud subtile acidum, quo obsidentur partes hecticae, quo acido correcto, & abluto, vel spontè postmodum hectica cessat.

MENSTRUUM AD EXTRAHENDAS
ESSENTIAS RESINOSAS.

R. Nitri purificatissimi, & omni humiditate privati q. s. Saturni lib. i. dimid. funde in patina ferrea, cui sensim superfunde nitrum, quod olei instar liquecet, & tandè spatula agita, donec fumum non edat. Frigefactam massam exime, & invenies Saturnum coagulatum, & nitrum desuper fixum restabit. Tunc **R.** Nitrum fixum, & calidè subtiliter pulverisa, & pone in cornuta, ac singulis nitri fixi libris superfunde spiritus ex nitro absolutè destillati lib. ij. Destilla, & prodibit spiritus inspidus, ter cohoba, & semper inspidus exstillabit, & in tertio cohobio ita da ignem, ut nitrum fixum intra cornutam exsicceatur, quam frange,

6

Et nitrum in fundo repertum calidè pulverisat in mortario lapideo cum pistillo etiam lapideo, pulverisatum pone in vase vitreo, in loco humido, ut fiat oleum p. d. quod per chartam emporeticam filtra, & singulis dicti olei libris misce spiritus vini rectificatissimi lib. ij. & in retorta lentissimo igne destilla, donec totus vini spiritus exierit, & ter cohoba spiritum vini supra dictum oleum. Hoc peracto, ol. nitri p. d. in fundo retortæ relictum lentissimo igne exsiccata, ut ejus sal remaneat, quod tere calidè in mortario cum pistillo lapideo, & pone in vase vitreo, ut in cella vinaria solvatur in ol. p. d. & per chartam emporeticam filtra, & denuò cum vini spiritus rectificatissimi lib. ij. per retortam cohoba, & habebis menstruum pro omnibus essentiis resinosis eliciendis immortale, quod cuncta corpora resinosa penetrat, & solvit, custodit crases incorruptas, & per balneum non ascendit: est liquor immortalis, agit, solvit, absque eo quòd debilitetur, vel patiatur: est parvum tandem AlKahest, quod ingenuè, & sine invidia communicamus; & hac methodo sternitur iter ad celebre illud Magni Theophrasti Paracelsi AlKahest, si ulterius progredieris, sed præstat hoc potiùs alto silentio involvere, quàm muri foramen ostendere, ut vulgo fertur.

Si vis v. g. ex succino essentiam sub forma olei extrahere, ita procede. *R.* Hujus menstrui lib. i. succini pulverisati unc. ij. pone in matraccio, vel aludele, & per 24. horas trade digestionem in igne arenae, deinde adde spiritus vini rectificati lib. ij. & per alias 24. horas circula, & videbis supra spiritum vini oleum succini supernatans, aureum colorem referens. Frigefacto vase separa, & serva. Menstruum à vini spiritu separa, ut artis est, quod d. inexhaustos usus religiosè custodi.

MEN-

MENSTRUUM AD EXTRAHENDAS
VEGETABILIVM TINCTURAS.

℞. **R**oris majalis per munda lipteamina in pratis
collecti q. v. deinde per chartam emporeticam
filtra, circula in matraccio capaciſſimo cum capitello cœ-
co in ventre equino per 40. dies, deinde deſtilla in B.
M. ad quartam uſque partem; quod remanet, abjice.
Recipe, quod deſtillatum eſt, iterum pone in ventre
equino cum eodem matraccio per alios 40. dies, poſt quos
deſtilla in eodem B. donec quarta pars remaneat, quam
abjice, & deſtillatum pone in eodem matraccio, in ven-
tre equino per 15. dies, & poſtmodum deſtilla, & quar-
tam partem projice, hoc quater repete, & habebis
ſpiritum roris nitidiſſimum, ſummopere penetrantem,
& ſolventem, quem circula ad libitum, & factum eſt
menſtrum, cujus ope folia metallorum volatilia effi-
ciuntur, & in aquam, ſeu ſpiritum volatilem abeunt,
ſi optime Pyrotechnicam artem calles. Ad extrahendas
aromatum, florum, & herbarum eſſentias recipe ſpiri-
tus roris lib. iij. ſpiritus Vini alkoholiſati lib. ij. m. &
convenientis menſtrui quantitate utere ſecundum extra-
ctionum exigentias.

MERCURIUS EX ANTIMONIO.

℞. **A**ntimonii partem puriorem, que juxta noſtram
ſententiam eſt Regulus ipſius antimonii, hunc
ſubtiliter pulveriſa, cui admiſce ſalis ammoniaci,
tartari, & nitri partes aquales, tere omnia ſimul, &
inde retorta optime lutata, & per decem dies igne len-
to digere, tandem ſuperfunde ſpiritum urine puerorum
ad ſuper eminentiam duorum, vel quatuor digitorum,
ac iterum digere calore leni, tum tandem deſtilla igne
leno,

lento, deinde fortiori, & denique fortissimo, & hoc igne Mercurius Antimonii suaviter, & sensim destillabit, quem ab omnibus partibus separa, & serva.

Vires, & Usus.

Hic Antimonii Mercurius ardentem expetitur ab Alchymistis pro metallorum metamorphosi. Hic Mercurius, quem ex nostra inventionem ex antimonio elicimus (ut sulphur, & sal taceamus) est ex Mercurio metallico, Saturni naturam participante, indigesto attamen, coagulato, magisque coacto, quam ipse Mercurius, quem nostra inventionem fluidum reddimus.

MERCURIUS DIAPHORETICUS.

R. **M**ercurium, quem solve in spiritu nitri, solum filtra, & aqua maris, vel aqua, in qua solutum sit sal marinum, precipita, precipitatum edulcora, & sicca, & denuo solve in suff. q. spiritus nitri, precipita, edulcora, & sicca: hunc processum septies repete, & tum in aludele septies sublima more solito; sic enim Mercurii partes per repetitas solutiones, & sublimationes externe intravertuntur, & interne extravertuntur, & fixus, ac diaphoreticus evadet. Huic Mercurio, si vis, adde ad libitum Mercurium Vite fixum, & fortiter tere. Tum tandem septies, & ultra spiritum vini vulgarem semper recentem affunde, & destilla, ut, velut saccharum, dulcis evadat, & serva. Si experiri vis, an fixus sit, trade igni fortissimo, donec candescat, & omnem Vulcani activitatem spernet.

Vires, Vfus, Dosis.

MUltæ Mercurii diaphoretici descriptiones circumferantur; sed hæ sunt meræ Mercurii præparaciones, & ob hunc Mercurium pluries præcipitatum quidam medici, & pharmacopolæ gloriantur, & veluti bulla intumescunt, tanquam magnum arcenum comperiissent, & magno pretio, carius auro venditant: sed decantatos ab auctoribus effectus non parat, imò potius imponunt, cum quandoque horrendas vomitiones, & secessus, imò si pluries propinetur, pyalissimum excitat. Hic noster Mercurius diaphoreticus tantum indolem diaphoreticam nactus est; eapropter in omnibus morbis, qui curationem admittunt, erit efficacia præditus, & quicquid Physicus, vel Chirurgus in sanando optat, complebit. In lue Venerea & in quacumque ejus specie, ut gummatibus, doloribus, ulceribus, pustulis, gonorrhœa, etiam in tabe summum, et catholicum remedium est. Item in quacumque hydropis specie, quibuscumque febribus, etiam malignis, epidemicis, pestilentialibus, et omnibus ferè aliis morbis, qui ex materiali aliqua causa producuntur, & foventur; nam corpus humanum quantumvis sordidum per diaphoresin purgat, si prudenter exhibeatur. Dosis gr. ij. ad summum iij. in pilulæ aggregativæ gr. vi. vel vii. vel in confectio-
ne de Hyacintho, vel alKermes, mane jejuno stomacho, vel vesperti ante cœnam, ut videbitur.

PANACÆA MERCURII.

Mercurii currentis unc. iij. Mercurij sublimati unc. viij. m. & sublima ter, vel quater ex aludele, ut artis est, & habebis sublimatum dulcem, hunc dissolve
in

in spiritu vini, solutionem filtra, & spiritu vitrioli precipita, & Mercurius vasis fundum petet nive candidior, quem aliquoties aqua fontis calida dulcifica, ut in saccharinum abeat precipitatum, tum demum huic superfunde spiritus vini optimi unc. viij. destilla, & hoc iter reitera, & ad usus serva.

Vires, Usus, Dosis.

HÆc nostra Mercurii Panacæa omnibus luis Venereæ speciebus opposita est, nec symptoma, quod huic non cedat; doloribus namque, gummatibus, ulceribus, pustulis, bubonibus, gonorrhœæ quantumvis antiquæ, renum ulceribus, &c. si internè sumatur, medetur, & tandè tabem Veneream, si dextrè administretur, optimè curat. Externè ossium erosioni, ulceribus, pustulis, cariebus, & bubonum spuriorum glandulis adaperitis mirificè succurrit. Oris, faucium, & columellæ ulcera in gargarismate perfectè sanat. In pectoris hydrope, empyemate, singulare est medicamentum. Multis alijs morbis accommodari potest, ut nos comperimus, quos usus te docebit.

SAL AMMONIACUM APERITIVUM.

R. **M**Artis limati lib. dimid. salis ammoniaci lib. i. optimè misce, & in aludele sublima, sublimatum collige, & denuò huic adde Martis limati unc. viij. & iterum sublima, sublimatum collige, cui denuò misce Martis limati unc. iij. & tertiâ vice sublima, & ita sufficienter sal erit imprægnatum sulphure, & in vase vitreo conserva hoc sal pretiosum.

V.

Vires, Vfus, Dosis.

Miraculosum, & probatissimum est hoc nostrum sal in cuiuscumque visceris referendis obstructionibus citò, & sine patientis molestia; summum est aperitivum, quia sublimè subtiliores sulphureas Martis particulas rapit, ideoque penetrat, & omnia obstructa viscera aperit. Dosis gr. v. ad viij. in syrupo appropriato, vel iusculo, bis in hebdomada sumitur matutino tempore.

SAL TARTARI FIXUM.

R. *S*alis Tartari ex calcinato tartaro extracti lib. i. cui admisce exactè sulphuris unc. i. dimid. & in vase siltili moderato igne calcina ad sulphuris deflagrationem usque, denique dissolve in aqua fontis, filtra, evaporasq; ad cuticulam, & habebis sal tartari crystallinum, quod in deliquium abire non potest.

Vires, Vfus, Dosis.

Singulare est remedium in stomachi, intestinorum, mesenterij, hepatis, lienis obstructione, & ipsissima melancholia hypochondriaca; humores namque viscidos, & tartareos incidit, attenuat, subducit, in febris intermittentibus putredini resistit, & sanguinis massam corrigit, alvum leniter solvit, purgatque, si aliquot diagrydij granis roboretur. Dosis drach. dimid. ad drach. j. in iusculo, vel alio liquore appropriato.

F SAL

SAL TARTARI VOLATILE.

R. *S*alis tartari summè purificati lib. i. quod fit per iteratas solutiones, & coagulationes, usquequò sal tartari summè purificatum, ac lucidum fuerit; tunc veniat pluvia super hanc terram aridam ad eam restaurandam, & impinguandam, hoc est superfunde spiritus vini optimè rectificati unc. i. dimid. ita tamen ne pelagus fiat, jam necesse est, ut sol super hanc terram radios suos expandat, & sic mediante rore, ac radiis solaribus terra habilis fiat ad sublimandum, quod pluries reiteretur oportet, & sulphur, & Mercurius perfecte unâ maritantur, & coeunt, & facilius ad altiorè gradum extolluntur, quæ sublimatio peritum, & patientem requirit (spagyricum, qui maximam solertiam adhibere debet, ut sal tartari sublimetur ceu fit Mercurius sublimatus.

Vires, Usus, Dosis.

Hoc nostrum sal volatile tartari nulli cognitum est, magnum arcanum, & gloriosum remedium in melancholia hypochondriaca etiam antiquata; momento enim omnia viscera obstructa volatilitate sua penetrat, irrepat, & referat, ac omnia acida in quacumque penitiori corporis parte immutat, absorbet, & dulcificat, ac tandem omnia hujus Dæmoniæ morbi symptomata aufert: Nolumus mirabilis hujus salis volatilis vires nimium verbis extollere, nam non opus est hedera, & satis per se sibi laudes ex effectibus acquirit. Dosis gr. v. ad scrup. dimid. in vehiculo appropriato.

SCUTUM STOMACHICUM.

R. **C**innamomi electi, caryophyllor. ana drach. i. galange, macis ana drach. dimid. nuc. mosch. scrup. ij. calami aromatici drach. i. dimid. lign. aloes scrup. i. gall. mosch. balauft. ana drach. dimid. rosar. rubr. drach. ij. mastich. ladani ana drach. i. bals. Peruviani nigri drach. dimid. ol. mastichis, & menthe ana unc. i. dimid. ros. unc. ii. cere unc. i. resina terebinth. q. s. f. l. a. ceratum.

Vires, & Usus.

Celeberrimum est hoc nostrum Scutum stomachale in omnibus stomachi defectibus, idèoque in frequenti habemus usu propter mirabiles, & salutareseffectus; omnibus enim vitiis a materia cruda ortis succurrit, coctionem juvat, ventriculum debilem roborat, ciborum appetentiam excitat, cibum in cœliaca retinet, ventris fluxus compescit, dolores à frigiditate genitos sedat, flatus dissipat, vomitum cohibet. Applicatur stomachi regioni calidum super alutam extensum, & ad casum usque gestatur.

SPECIFICUM CONTRA GONOR-
RHOEAM.

Veneris purificatæ unc. iij. Mercurij vivi unc. vi. f. amalgama, ut artis est, in cruciulo. Hoc factò pulverisa hanc misturam, & cum pari salis nitri pondere calcina, & habebis Veneris calcem; quam aqua calida lava tandiu, donec dulcis totaliter evadat, tandem super hanc aliquoties vini spiritus accendatur, & ad usum repone in vase vitreo.

F 2 Vi.

Vires , Vfus , Dosis .

Est peculiare specificum contra gonorrhœam quâ-
tumvis virulentam, & antiquatam, iamiam om-
nia luis Venereæ symptomata minitantem, & esto go-
norrhœa cessate videatur, redit tamen, exhibito hoc
specifico; movet namque hoc specificum gonorrhœ-
am simul, & eandem exstinguit, & Venereum con-
tagium radicibus à corpore vellit, ac ab omni imposte-
rum suspitione vindicat. Dosis gr. ij. ad iij. in aliqua
massa pilulari, & tamdiù reiterari debet, quousque
omnis saniosus fluxus sublatus fuerit, quod breviter
evenit.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI ACIDUS.

R *S*alis ammoniaci lib. i. furfuris lib. ij. m. opt. &
ex retorta bene loricata, igne mediocri, spiritum
elice. Hunc spiritum rectificâ, & habebis spiritum salis
ammoniaci acidum, quem in vase vitreo opt. clauso ad
usum serva.

Vires , Vfus , Dosis .

Magnum Arcanum est in malo hypochondriaco,
& vocatur spiritus Anti-hypochondriacus;
item in cachexia, hydrope, calculo renum, & cien-
dis mensibus, imò lochii retentis: vocatur spiritus
antiquartius, quia febrem curat quartanam. Dosis
gutt. v. ad scrup. dimid. in vehiculo convenienti.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI SALINUS.

R. *S*alis ammoniaci lib. i. salis tartari unc. iij. pulverisa & m. opt. pone in retorta, & superfunde spiritus vini opt. lib. ii. destilla igne mediocri, & elicies sp. salinum summè volatilem. Dicitur salinus, quia ex duobus salibus componitur, & tam internè sumi, quàm externè applicari potest, ob innumeras virtutes, quibus potitur.

Vires, Usus, Dosis.

Eandem habet dotes, ac spiritus salinus, imò ob summam volatilitatem ocysimè viscera malè affecta penetrat, eaque rectificat, & hypochondriaco malo desperato, ac omnibus ejus symptomatibus, & morbis indè ortis succurrit. Dosis scrup. dimid. ad scrup. j. in liquore appropriato. Externè in doloribus podagricis vix habetur simile remedium: externè etiam naribus adnotus propter fragrantem & penetrantem subtilitatem valdè commendatur; & veluti divinum medicamentum experitur in apoplexia, lethargo, comate, carō & similibus capitis affectibus, item in suffocatione uterina; si enim in hisce perniciosissimis morbis vita intercepta fuerit, vel patiens de naulo cum Charonte pactus fuerit, extemplo revocatur ad vitam.

Maleficus, & vitæ infensus est spiritus salis armoniaci à pharmacopolis ex calce viva, & sale armoniaco destillatus, quem vulgarium medicorum grex internè usurpant; externè odore tenùs tantùm, & non aliter usurpari debet.

TINCTURA ANTI-EPILEPTICA.

R. Salis ammoniaci, salis tartari ana unc. iv. m. & superfunde spiritus vini optimi lib. i. destilla per retortam cum recipiente optime clauso, igne moderato adhibito, & exibat spiritus potentissimus, & summè volatilis, quem serva in vase vitreo bene clauso, ne effugiat. Hoc peracto, **R.** Luna cupellatae unc. i. reduc in laminulas, & in crucibulo cum floribus sulphuris fac s. s. s. & igne mediocri calcina, cave ne luna fundatur, sed tantummodo sulphuris flores comburantur, & reperies lunam calcinatam cerulei coloris, cui superfunde spiritus volatilis supra servat. unc. iv. Claude vas Hermeticè, & digere in loco calido, & videbis tincturam ceruleam pulchram, quam tanquam inestimabilem thesaurum serva.

Vires, Vfus, Dosis.

HÆc tinctura nostræ inventionis producto usû comprobata est epilepsiæ prophylacticon, & verum arcanum, & tam recentem, quàm antiquatam, tam idiopathicam, quàm sympatheticam curat, morbi sentinam exhauriendo; particula nitro-sulphureas retundit, hebetat, & resolvit: spiritus animales ab his particulis irritatos, furiosos redditos, impetuosè, & inordinatè motos pacat, reprimat, constipat, & figit, undè motus contractivus, & concussivus ex fibrillis nerveis feriat. Cerebrum consolidat, memoriâ excitat, & sensus omnes acuit. Apoplexiæ, & vertigini solo olfactu medetur. Item maximum remedium est in caro, lethargo, comate, catalepsi, ecstasi, mania, melancholia, catarrho, cæterisque periculossimis capitis morbis salutare est medicamentum. Dosis guttæ vi. ad x. in paroxysmo, & vix bis repetitur

tur cum liquore, vel syrupo specifico, & morbum respiciente, quem extemplo resolvit; pro præsertione ter in hebdomada matutino tempore sumi debet.

TINCTURA ANTIMONII.

R. Sulphuris aurati ex scorii Reguli Antimonii optimè dulcificati lib. dimid. cui admisce salis ammoniaci tantumdem, & ex aludele sublima, sublimatum iterato tere, sublima, & hanc operationem ter repete, ut si qua virtus emetica supersit, per iteratas sublimationes evanescat, & diaphoretica tantum remaneat. Accipe tum hoc sulphur auratum, & aliquoties sublimatum, tere, & toties aqua calida ablue, donec sale spoliatum sit, tum tandem huic sulphuri superfunde spiritum vini vulgarem, ut superemineat ad quatuor digitos. Claude vas, digere, & circula trium, vel quatuor dierum spatio, & rubicundissimus vini spiritus evadet, quem decanta, & reiterato vini spiritum superfunde, digere, circula, & decanta, quousque vini spiritus nullatenus sulphure coloretur; has omnes decantationes destilla in B. M. ad tinctura rubicundissime consistentiam, & in vase optimè clauso repone.

Vires, Usus, Dosis.

HÆc nostræ descriptionis tinctura præstantissima est in febribus putridis, epidemicis, malignis, petechialibus, pestilentialibus, variolis, & morbilis; omnem enim febris mineram à centro ad corporis ambitum sensibiliter per sudorem, vel insensibiliter propellit. Item morbis cutaneis, ut pruritu, scabiei, elephantiasi, morphœæ, pustulis, etiam Venereis, per universam cutem insperis (unum est au-

F 4 xilium;

xilium; sanguinem enim, nutrimentum, totumque laticem ab omnibus (coriis salinis, sulphureis, vitriolatis, aluminosis; &c. purificat, & ad intemeratum statum reducit, quasi de novo progeneratum. Dosis guttæ v. ad viii. vel x. in vehiculo appropriato.

TINCTURA CORALLIORUM.

R. **C**Orall. rubr. pulverisator. lib. i. cui superfunde acetum desillatum ad trium, vel quatuor digitorum eminentiam, digere in loco calido, quandoque movendo, & post octo dies, quod solutum est, decanta, & aliud acetum superfunde, digere, & decanta, & hoc repete ad totalem coralliorum solutionem, omnes solutiones filtra, & igne moderato evapora, & in vasis fundo remanebit sal coralliorum, quod exime, & in aqua pluviali aliquoties dissolve, & coagula, ut acetosa salia removeantur, & purum & nitidum sal evadat. Tum **R.** hoc sal coralliorum, & impone illud in phialam vitream oblongam, & superfunde spiritum vini ad eminentiam trium, vel quatuor digitorum, claudere vas opt. & per dies octo digere, & habebis spiritum vini tinctum colore subrubro; decanta tincturam, & alium spiritum superfunde, claudere, & digere per alios octo dies, & iterum tingetur spiritus, & tincturam decanta, & hoc toties repete, donec spiritus non amplius tingatur. Omnes tincturas filtra, & retortæ non lutata immitte, ac lento igne spiritum vini evoca quousque tinctura in fundo rubicunda appareat, quam in vase vitreo benè clausam ad usum serva.

Vires, Vfus, Dosis.

HÆc coralliorum tinctura tota est essentialis, ut ex effectu quisquam conijcere potest; nonnulli
ru-

rubicundissimum colorem venari conantur, & post varias & inanes coralliorum torturas ad granorum chermes, vel fantali rubri fucum confugiunt, & quid pro quo piscantur. Sufficit in hac tinctura aliqualis rubedo, & essentialis coralliorum pars, quæ sub salina ludit forma.

Efficacissima est hæc tinctura ad sanguinem ab omnibus scoriis tam in arteriis, quàm venis purgandum; eapropter omnes morbos à sanguinis impuritate, putredine, & corruptione natos radicitus tollit. Sanguinem grumatum solvit, illumque renovat. Menstruis superfluis, & matricis suffocationi mirificè prodest. Dysenteria, fluxui hepatico dicto, & tenesmo unice auxiliatur. Inflammationes sedat, & febrium æstum temperat. Partes principes, & præsertim cor contra omnes praves humores munit, & spiritus vitales roborat. Obstructiones referat, & maximum medicamentum est contra phantasias, melancholias, epilepsias, paralyses, & felici cum eventu in diabete, & gonorrhœa exhibetur. Dosis à drach. i. usque ad ii. in vehiculo propriè morbum respiciente.

TINCTURA DIAPHORETICA PESTILENTIALIS.

℞. Spiritus vini lib. i. Theriacæ unc. i. dimid. myrrha rubra unc. dimid. radic. petasit. modò exsic. unc. i. spermatis Ceti, terra lemnie ana drach. i. radic. vincetoxici drach. ij. diſtammi alb. valeriana ana drach. i. dimid. camphoræ gr. xx. Crassiusculè pulverisata infundantur in vitro probè clauso, & in loco calido per octiduum, vel plures dies macerentur, postmodum decanta, & serva.

Vi.

Vires, Vfus, Dosis.

Hæc tinctura pluries à nobis peste grassante proficua experta est, & eximæ virtutis, & efficaciæ in omni februm genere, quæ per sudorem, & infensilem transpirationem eliminari possunt, ut in febris, malignis, Hungaricis, epidemicis, putridis, variolis morbillis, & petechiis; insuper in omni veneno tam ex vegetantium, quàm animalium regno; omnes enim noxios humores, malignos, & venenatos vitæ infensos à centro ad corporis ambitum relegat, putredini resistit, venenositati reluctatur, infectionem, & aerem pestilentem arcet, partes principales roborat, symptomata inde orta avertit, sanguinis massam purificat, cor tuetur, & tutum hominem reddit tam in curatione, quàm præsertatione. Dosis drach. ij. dimid. in appropriato vehiculo.

TINCTURA DIAPHORETICA

ex tribus principiis Chymicis.

R. *Salis volatilis viperarum, salis volatilis cornu cervi ana unc. i. m. & serva. Deinde R. spiritus Viperarum, & spiritus cornu cervi ana unc. ij. m. & serva. Postmodum R. Olei Viperarum, & olei cornu cervi ana unc. iij. m. & his mistis superfunde spiritus vini optimi unc. vi. & statim solvantur. Hoc peracto, accipe spiritum Viperarum, & cornu cervi, & conjunge cum solutione oleorum, & per retortam destilla, & habebis sulphur cum Mercurio maritatum. His peractis, accipe salia volatilia superius servata, quibus superfunde sulphur, & Mercurium, & claudes vas Hermetice, & digere per mensem chymicum, & iam facta est trium principiorum, scilicet salis, sulphuris, & Mercurii unio, & nostra Tinctura diaphoretica completa est.*

Vi-

Vires, Vfus, Dosis.

HÆc nostra Tinctura diaphoretica summum alexiterium est in febre maligna, epidemica, petechiali, omnibus morbis epidemicè grassantibus; & omnes alios ex dictis malis enascentes, & omnia prava symptomata ex illis promanantia restinguit; variolas & morbillos cum symptomatum lenimine deturbat. Omnes pestiferas infectiones, auras venenatas, & cujuscumque generis venena, maximè cordi infestas per sudorem, vel per insensilem transpirationem eliminat, & principes munit partes. Tandem in omnibus morbis, qui per diaphoresin sunt sanabiles, est specificum medicamentum. Omnes scdas cutis infectiones, ut pruritum, scabiem, impetiginem, lichenes, alphum, leucem, seu vitiliginem albam, morpheam, porriginem, herpetem, serpiginem, lepram, elephantiasin, ejusque species, ipsamque luen Veneream radicitus curat: omnes enim in cutis glandulis miliaribus, vel profundius particulas acidas, acres, volatiles, vel acidofalinas fixas, vel terrestres, lympham his particulis refertam, vel nutrimentum, & sanguinem his quoque conspurcatum mirè temperat, diluit, subtiliat, resolvit, & per cutis poros educit, ac denique ductuum obstructions tollit; undè lymphæ diluitur, nutrimentum abstergitur, & sanguis purificatur renovaturque. Eadem quoque energia pustulas, maculas epaticas, & ulcera, quæ per vulgares medicos Epatis intolentia eveniunt, curat. Dosis scrup. dimid. ad scrup. i. in liquore appropriato.

TINCTURA HYSTERICA.

R. *J* Ovis in Anglia nati q. v. & igni vehementi in sartagine ferrea calcina, semper pistillo ferreo agitando,

do, & movendo, donec Iuppiter in pulverem redigatur impalpabilem, & tunc recipe Iovem in pulverem redactum, cum aequis partibus nitri calcina, & habebis calcem subgriseam, super quam affunde acetum acerrimum ad trium digitorum eminentiam, digere in loco calido 72. horarum spatio, aliquoties movendo, deinde tinctum acetum decanta, & novum superfunde, hoc repe-te quater, vel quinquies, tum accipe omnes solutiones, quas igne moderato evapora ad salis remanentiam. Hoc sal solve aliquoties aqua fontis, & coagula, ut sal aceti deponatur. Tunc huic sali superfunde spiritum Vini, & post tres dies filtra, & ad tincturae consisten-tiam evapora, & habebis tincturam hystericae nostrae inventionis, quam serva.

Vires, Usus, Dosis.

Singularis, & specifica est hæc tinctura in hysterica passione, seu uterina suffocatione; acidum nam-que austerum, seu ponticum, undè hoc malum suam cognoscit genesin corrigit, absorbet; illiusque ef-fervescentiam compescit, motus convulsivos, & spal-modicam contractionem corrigit, & suffocatio tol-litur. Diaphragmatis & thoracis impeditum motum redintegrat, & naturalis respiratio redit. Acidum austerum in ructus resolvit, & mulieres, quæ pro mortuis habebantur, revocantur ad vitam. Dosis gutt. iij. ad sex in aqua artemisiæ, vel aquis cordiali-bus. Vel calida hæc tinctura umbilico, vel partibus naturalibus inuncta; matrix enim ubi sentit hujus tin-cturæ calorem, confestim omnes vitæ seditiones pacat.

TIN-

TINCTURA MARTIS APERITIVA.

R. **L** *Imature Martis lib. i. cui affunde roris maialis per senas reiteratas destillationes vigorati cum optimo Vino græco unc. vi. expone Soli percurrenti signum Leonis, aliquoties move, ut ad siccitatem redigatur: hoc facto, tere limaturam martis, & reafunde roris maialis vigorati tantundem, move, exsicca, & tere: hoc septies, vel octies reitera, tum demum in vase vitreo superfunde vini spiritum q. s. digere in lento igne cinerum, & sensum videbis spiritum roseo colore infici, decanta, serva, & novum Vini spiritum superaffunde, & ita procede, donec nullatenus tingatur: hos omnes decantatos spiritus destilla ad tincturæ remanentiam, quam in vase vitreo obserato serva, & habebis Martis tincturam absq; ullo corrosivo elaboratam.*

Vires, Usus, Dosis.

P *Ræstantissima est hæc Martis Tinctura nostræ descriptionis in reserandis obstructionibus, etiam chronicis, quæ altas fixerint radices, & aliis generosis restiterint remediis, & plus valet hæc una hebdomada sumpta, quàm aliud medicamentum integro mense; hujus namque attactu tincturæ, quæ omnia irrepit viscera, omnia acida emoriuntur, sanguinis, & spirituum dyscrasia emendatur. Dosis scrup. dimid. ad scrup. i. in convenienti liquore.*

TINCTURA TARTARI.

R. **S** *Alis tartari per iteratas solutiones, & coagulationes q. u. inde vasis fictili, & in furno figuli, vel vitriariorum fornace calcina, quousque sal ceruleum*
nan-

nanciscatur colorem, hoc pulverisa, & in phiala vitrea oblonga pone, & superfunde vini spiritum vulgarem ad trium, vel quatuor digitorum supereminentiam. Vas claude optimè, digere, & circula per mensem chymicum, interdum aliquoties agita, donec rubedo in extrahente spiritu appareat; hunc decanta, & novum reasfunde, claude, digere, & circula, rubicundum spiritum decanta; hoc repete quousque Vini spiritus non amplius tingatur. Has omnes tincturas conjunctas in B. M. destilla ad justa tinctura consistentiam, quam studiosè custodi.

Vires, Usus, Dosis.

HÆc nostra Tinctura in morbo hypochondriaco, seu Dæmoniaco est velut divinum alexipharmacum, esto morbus iste altus, & productas egerit radices, vel agrum in marasimum adegerit præcipitem, paucos intra dies ejus usu funditus extirpatur, & corpus optimè nutritur; volatilitate namque sua omnes obstructas perlustrat regiones, & alkalica energia omne acidum sylvestre obrundit, absorbet, & per diureticas semitas exturbat: intra venas se ingerit, & sanguinis massæ jam effæti, & languentis spirituale fermentum imprimit, à quo sanguis Saturnina indole denudatur, restauratur, & spiritus in sanguine veluti sopore languentes ad solita excitantur munia. In hydrope summum est remedium, & scorbuto maximum affert solamen. Dosis à scrup. dimid. ad scrup. i. in appropriato liquore, ad plures aurotas.

UNGUENTUM MUNDIFICATIVUM.

℞. **A** Bsynth. centaur. min. agrimon. veronica, plantagin. sanicula ana m. i. macerentur in aqua lib.

lib. ij. & coquantur lento igne, donec relaxentur, fiat expressio, & in libram dimidiam injice mellis ros. simpl. lib. dimid. Bulliant iterum ad aqua ferè consumptionem, tum adde ol. ros. lib. i. cera in eodem liquat. unc. iij. pulv. cancr. ustor. drach. iij. farina lupinorum, pulv. radic. gentian. ana drach. ij. myrrha drach. i. dimid. aloes drach. ij. ireos Florent. viridis aris ana drach. i. fiat unguentum, ut artis est.

Vires, & Usus.

Longa experientia hoc nostrum unguentum in ulceribus sordidis saluberrimum perpetuò expertissimus; eorum namque sordes tenues siccatur, crassas concoquit, & detergit. Succos peccantes corrigit, acres temperat, corruptionem inhibet, & si verminosa fuerint ulcera, vermes enecat, aciditatem, & falsedinem obtundit; undè in lupo, noli me tangere, & cancro non insalubre est remedium. Carnem pravam absumit, bonam generari facit, & ad perfectam cicatricem conducit. Præterea vulneribus à canis rabidâ morfu infectis specifica proprietate succurrit.

FINIS.

IN-

| | pag. 63 |
|--|---------|
| A qua Cordialis. | 64 |
| Balsamus Saturni. | 65 |
| Balsamus Vulnerarius. | 65 |
| Catharticum Catholicum. | 67 |
| Ceratum ad Vulnere. | 67 |
| Crocus Martis aperitivus. | 68 |
| Elixir Cordiale. | 70 |
| Elixir Seneclutis. | 71 |
| Emplastrum Matricale. | 71 |
| Essentia Epileptica. | 72 |
| Magisterium Cordiale. | 73 |
| Magisterium Perlarum. | 74 |
| Magisterium Hyacinthi, Smaragdi, & Rubini. | 74 |
| Manna seu Saccharum aluminis. | 75 |
| Mensurum ad extrahendas essentias resinofas. | 77 |
| Mensurum ad extrahendas vegetabilium tincturas. | 77 |
| Mercurius ex Antimonio. | 77 |
| Mercurius Diaphoreticus. | 78 |
| Panacea Mercurii. | 79 |
| Sal Ammoniacum aperitivum. | 80 |
| Sal Tartari fixum. | 81 |
| Sal Tartari volatile. | 82 |
| Scutum Stomachicum. | 83 |
| Specificum contra Gonorrhœam. | 83 |
| Spiritus Salis Ammoniaci acidus. | 84 |
| Spiritus Salis Ammoniaci salinus. | 85 |
| Tinctura Anti-epileptica. | 86 |
| Tinctura Antimonii. | 87 |
| Tinctura Coralliorum. | 88 |
| Tinctura diaphoretica pestilentialis. | 89 |
| Tinctura Diaphoretica ex tribus principiis Chymicis. | 90 |
| Tinctura Hysterica. | 91 |
| Tinctura Martis aperitiva. | 93 |
| Tinctura Tartari. | 93 |
| Unguentum mundificativum. | 94 |

F I N I S.

AD HADRIANI
A M Y N S I C H T

Medici Germanici præstantissimi
THESAURUM ET ARMAMENTARIUM
Medico-Chymicum

HIERONYMI PIPERI
Jatrias Professoris

COROLLARIUM,
S I V E

Parvus communis valetudinis tuendæ,
amiffæque instaurandæ


THESAURUS,
I N Q U O

*Non pauca Selectiora medicamina hucusque ignota proprio Marte
excogitata, sive conquisita, & longo comprobata experimento
Spagyricè fabricantur; arcana Virtutes, usus, & dosi
prescribuntur: Tandem pro Coronide Maximum
Arcanum ex duobus Planetis, Marte, puta,
& Venere, tam pro Medicina Univer-
sali, quàm pro Chrysopæja
describitur.*



VENETIIS, MDCCVII.

Apud Jo: Gabrielem Hertz.
Superiorum Permissu, ac Privilegio.



Illuſtriſſimo, ac Ampliſſimo Viro
 D. D. NICOLAO GASCON, & ALTAVAS,
 Ordinis de Alcantara Equiti,
 Sacræ Catholicæ Majeſtatis Status Conſiliario,
 Supremi Regis à latere Senatus
 Regiam Cancellariam Regenti Decano,
 Atque Civitatis Acerni Marchioni ;

Munus hoc
 Pro beneficiorum in nos largitate

Leve,

Pro ſingulari Virtute

Leviſſimum :

Hieronymus Piperi à Tabernis
 Philoſophiæ, ac Medicinæ Doctor
 D. D. D.

Quid ? niſi Parva Magno ?
 Erunt in pretio, ſi tua feceris,
 Nec alio egent niſi te ipſo.
 Sit noſtræ obſervantiæ pignus

Oblatio,

Sit Magnitudinis tuæ

Acceptio ;

Solis æmulus

Viliffima quæque non deſpicias,
 Sed illuſtras.

Vultu Sereno,

Nulli, quàm TIBI, debitum

Obſequii munus

Excipe.

Vale diù fœlix.



V. I. D. ANDREAS PERRUCCI

Ad Benevolum Lectorem.



Adriani a Mynsicht pretiosum Armamentarium Medico-Chymicum, Mantissa D. Caroli Musitani, & Andreæ Battimelli Auctario ditatum, tot divitiis ad humanam conferentibus salutem scatens, tantum cujuscumque sequelæ sectatoribus dilectum, acceptumque, pluries lucem ex prælis vidit: præcipuèque ubi excellentiora præstantissimæ artis medicæ ingenia florescunt, nitent. Novis nunc noviter locupletatum margaritis tibi offert Typographus: enim verò Clarissimi Doctoris Hieronymi Piperi Iatrias Professoris inventionem, labore, ope, industria, adauctum, quod ad hominum salutem, incolumitatesque tuendas, recuperandasve conferre possit, non deest: Ipse nam quicquid exaratum, dispersum, reconditum, præcipuum tot voluminibus, magna ob dispendia difficiliter ab Aromatariis, Rizotomis, Spagyricis, Pharmacologis, Chymiatriisque præ manibus habendis:

dis : quod rarum , quod peregrinum , quod exquisitum ad ægrorum medicamina , Sophorumque curiositatem compescendam ; Quod melius , citius , securius , & magistraliter malis occurrere , naturæque defectibus succurrere possit , compendiosè hic epilogare , exprimereque , etiam faciliori ad Vulgè instructionem planiorique sermone curavit . Hisce namque peculiariter Partenopæis curandis languoribus Nostrates utuntur , habita clymatis , & complexionum ratione . Maximè igitur ejus ingenio , curæ , vigiliisque teneris , qui totis viribus salutis indemnitati affabrè consulens , nullis parcens sudoribus , multa propriis Marte , & Minerva adinvenit , multaque ex tenebris confusionum ; tot , ex tantisque libris meliora seligendo , certiora in lucem edendo , ad instar Apis ex diversis clarissimorum utique Auctorum (quorum brevitatis gratia nomina conticescit) , miscellaneis floribus mel sugens ; Hoc suavissimum favum artis Professoribus exhibet , præbet . Nec vanæ ambitionis tumor ad hoc agendum eum duxit ; sat enim suum fulget nomen , nec meliori indiget Jubarè , cuius majora expectamus , magnis laboribus ad volumina edenda incumbens . Amicorum ergo suasio , vim legis habens , proximi amoris cura , & necessitas ad operam manum traxit . Et quamquam ditissimus a Mysicht Thesaurus auctioribus ingeniorum perfectus appareat , eaque de causa pluribus impressionibus editus ; attamen cui aliquod ad perfectissimum ornatum non deerit , pulchritudo non datur . Excipe ergo libenter (Carissime Lector) opus , quo tuo non posse complacere ingenio haud dubito , earumque non futurum denudè salubrium , insalubriumque medelam exercentibus

non timeo ; Hocque tam Galenicam , quàm Chymicam insequentibus doctrinam , cum perspicacissimum novissimi Auctoris ingenium speculationum arcanis , Praxisque lucubrationibus experimentum faciens , non uni adstringitur tenaciter opinioni ; Verùm quærens Veritatis vestigia , quò medendi certiolem , indubitatumque methodum adinvenerit , se dirigit , se confert . Nec mireris à Justiniani Legum Professore Physicam scientiam , artemque collustrantem collaudari : Virtutes etenim sibi invicem adhærent ; bonumque semper cuique placet . Hoc opus igitur benignissime Lector suscipe , accipe , excipe , eoque frue . Vale .



AN-



ANTIDOTUS CEPHALICA MIRABILIS.

℞. **Z**inziberis. galang. masticb. cumin orig. an. drach. dimid. nuc. moschat. calam aromatic. asar. carpesior. idest cubeb. lign. aloes, macer. femin. apii, ameos ana drach. ij. thur. alb. caryophyllor. cardamom. zedoar. pyrethr. castor. piper. long. & nigr. cost. cyper. ana drach. iij. mentb. sicc. drach. v. terantur, & pulverisentur omnia, & cum pe-
nidiarum, & mellis despumat. quant. suff. f. l. a. Eclegma.

Vires, Usus Dosis.

Meritò hæc nostra Antidotus nomen mirabilis sortitur ob mirandas, quibus insignitur, virtutes: Etenim Epilepsiæ, Lethargiæ, Memoriae imbecillitati, Vertigini, multisque aliis cerebri morbis, quæ tam per Sympathiam, sive per consensum hypochondriorum, quàm per Idiopathiam, sive per capitis essentiam existunt, summum est therapeuticum, ac prophylacticum; caput, & ventriculum roborando, spiritus animales restaurando, & illustrando, sanguinem crassum subtilizando, ac dissolvendo, vitiosos vapores per sanguinis circulum, aut per nervorum communicationem sursùm scandentes, ibique infestantes, reprimendo, & depravatam illam albicantem substantiam, qua cerebrum, & ipsius nervi irrorantur, & madescunt ad varia vitæ munia obeunda tam necessaria, corrigendo, & demulcendo potens est. Dosis sit cochlear. l. sumendum, in præsertione singulis quibusque hebdomadis.

G 4 AQUA

AQUA ANTIPESTILENTIALIS.

R. *Adic. Angelic. gentian. tormentill. scorzoner. anibor. vincetoxic. caryophylat. montan. chamaeleon. alb. dictamn. alb. ana. drach. i. zedoar. bolet. cervin. santal. omn. ana drach. xij. fol. scord. card. benedict. ebinon. chamædrios ana p. i. iheriac. Andromac. mitbridat. optim. ana unc. ij. campbor. drach. ij. Pulverisentur omnia grosso modo, & infund. in vini malvatic. opt. lib. iv. spiritus vin. dephlegmat. lib. ii. stent in infusione per octiduum in loco calido, vas vitreum quotidie agitando, deinde destilla per organum vitreum in B. M. igne lentissimo.*

Vires, Vfus, Dosis.

IN magno usu hanc aquam tempore pestis esse arbitramur, quia sanos à corruptione præservat, ne à pestifero, & maligno aere lædantur, infectos curat omnem contagionem sensibiliter, & insensibiliter exhauriendo. Item insignis est in febris Epidemicis, malignis, & acutis; omnes enim venenatos, & malignos humores à membris principalibus per sudorem egregie pellit, ea propter etiam petechiis, variolis, & morbillis succurrit, anthracis summum est remedium, & in erysi pelate magnum est solamen. Dosis in præservatione cochlear i. vel ij. pro actuali morbo ab unc. dimid. ad i.

AQUA LITHONTRIPTICA.

R. *Habarbar. elect. drach. ij. galang. granor. paradif. anisor. fenicul. agaric. mastich. cinnamom. elect. ana. drach. i. glycyrrhiz. unc. dimid. lapid. Judaic. drach. ii. dimid. mitbridat. drach. v. Macis drach. iij. caryophyl-*

ryophyllor. drach. dimid. vin. ardent. par. i. vin. malvatic. part. ij. Ponantur omnia in vase vitreo opt. obturato per dies 14. postea destilla.

Vires, Usus, Dosis.

Potentissimum remedium hæc aqua est ad fugandum, & expellendum Renum, & vesicæ calculum; tartaream namque, & viscosam materiam, unde calculus Renum, & vesicæ procreari solet, potenter eliminat, ipsum minuendo & conterendo fatinæ instar unâ cum lotio egregiè propellit, spiritum acido-volatile, sive lapidificum mirum in modum obtundit, & invertit; à lapidifica renum dispositione præservat, obstructions partium mictui dicatarum tollit, stranguriæ, dysuriæ, & doloribus Nephriticis succurrit. Dosis tam in præcautione, quàm in curatione fit ad cochlear. i. circiter capiendum, in præsertione bis in hebdomada, stomacho jejuno.

AQUA PHYSOGONA.

R. **F**lor. Chamomill. Roman. manip. xxx. incidantur, & contendantur in aqu. chamomill. lib. xvi. stent in digestionem in loco calido per octiduum, deinde colentur, & prælo fortissimè exprimantur. In colatura iterùm infundantur flor. Chamomill. incisior. & contusor. m. xxii. stent in infusione in loco calido per octiduum, postea colentur, atque prælo fortissimè exprimantur. In colatura iterùm infundantur, incisus tamen, & pulverisatis incidendis, & pulverisandis, florum chamomill. Roman. m. xi. flaved. cortic. exterior. aurantior. unc. i. dimid. herb. absynth. pontic. centaur. minor. pulg. organ. ana m. dimid. semin. aneth. unc. ij. fenicul. anisor. ana unc. i. dimid. carvi drach. vij. card. benediict. drach. iv. card. Mariæ. unc. i. stent in infusione

fone in loco calido per oſtiduum, deinde deſtill. in organo vitreo in B. M. igne lentiffimo.

Vires, Uſus, Doſis.

Difcutit, diſſipat flatuſ, & lenit dolores ventriculi, & inteſtinorum, eſt medicamentum vere Anodynum, & colicæ paſſioni appropriatum, tûtôque exhiberi poteſt etiam in morbis (exiſtimatis) calidis, ſi attemperetur cum unc. i. aquæ deſtillatæ frigidæ, endiviæ, ſonchi, cichorei, &c. pro diverſitate morbi præſentis calidi. Datur ab unc. ij. ad unc. iiij.

AQUA THERIACALIS SUDORIFERA.

R. *Theriac. antiq. lib. dimid. radic. elen. & chin. ana unc. iv. Cyclamin. drach. vi. lign. guajac. & cortic. ejuſdem ana libr. dimid. Macerentur per diem in vino albo q. ſ. poſtea ponantur in vaſo vitreo, & deſtill. S. A.*

Vires, Uſus, Doſis.

Hæc aqua Theriacalis omnes alias longè ſuperat; tenuitate namque ſua, & ſubtilitate in omnes penitiores corporis partes ſe inſinuat, & pervadit; ac proinde præſtantiffima eſt in febribus malignis, peſtiferis, ex aeris mutatione, petechialibus, in ipſa peſte, variolis, morbillis, & lue venerca, ſudores profuſſimos à centro ad circumferentiam proluit, malignitati, & humorum putredini reſiſtit, & ſenſibilitèr, ac inſenſibilitèr noxium, & deleterium in corpore latens eliminat. Humores laudabiles conſervat, vitioſos corrigit, partes principales, & vires reſtaurat. Recipit hæc aqua vinum ad extractionem;

nam

nam acetum, succus limonum, & alii succi à Theriaca nihil adstrahunt, imò nauseabunda, & inepta erit sine spiritu vini, vel saltè sine vino, & hoc modo conficiunt, qui vini spiritus caliditatem timent, ne febrem adaugeat, sed detur, quod febrem adaugeat, est in parva dosi, & malignitatem obtundit. Dosis sit à drach. ij. ad unc. dimid. per se, vel cum malignitatem respicientibus.

ARCANUM AD SURDITATEM.

℞. *Salv. majoran. rorismarin. bysop. artemis. menthastr. calamint. Chamomill. melilot. hyperic. abrotan. saturejæ ana m. i. coquantur cum aqua in olla vitreata, supra quam collocentur aures, ut fumus ingredi possit, masticando rem aliquam continuò, ut fabas; etenim pori hoc modo meliùs aperiuntur, & tandiù detineantur aures, donec decoctum frigescat. Quo facto statim instillentur in aures aliquot guttæ olei colocynthidis, mox claudendo eas gossypio moschato dicto oleo imbuto, demum aliquantulum supradictarum herbarum supraponito somni tempore; iteretur singulis diebus, & perfectè sanabitur.*

BALSAMUM APOPLECTICUM PRO MULIERIBUS.

℞. *Ol. nuc. myristic. express. unc. i. ol. stillat. succin. rut. rorismarin. salv. puleg. sampsuc. ana drach. dimid. balsam. nigr. liquid. drach. i. ol. castor. stillatit. scrup. i. ol. cinnamom. scrup. dimid. m. & f. Balsamum S. A.*

Vires,

Vires, Usus, Dosis.

PRæstantissimum est hoc Balsamum Apoplecticum pro sexu fæmineo, qui odorem Moschi, Ambre, Zibethi ferre nequit: narium enim extremitatibus admotum, aut inunctum Apoplexiæ, Vertigini, multisque aliis capitis morbis, maximè si ab utero originem trahant, mirificè confert: animales enim spiritus fulcitat, & suaviter recreat, re cursum, ascensum, siuè convulsionem uteri ad superiora statim in locum suum reducit, uterinum fermentum exaltatum cohibet, vaporesque ex eo ad supernas partes ascendentes cogit, sistit, & reprimat, & gravissima alia symptomata hinc nasci solita impedit.

BALSAMUM VULNERARIUM.

R. **O**L. anethin. lib. v. flor. hypericon. lib. i. spir. vin. unc. iv. Imponantur omn. in vase vitreo stricti orificii, & soli exponantur per mensem, quotidie agitando, postea colentur cum forti expressione, colatur & immerge semin hyperic. grosso modo contus. unc. iv. iterumque soli exponantur per dies viginti, addendoterebinth. Venet. libr. i. ol. fillat. baccar. juniper. unc. iij. syrac. liquid. lign. Aloes, Myrr. elect. syrac. calamit. ana unc. iij. croc. unc. i. Pulverisatis pulverisandis grosso modo uniantur cum supra dicto oleo, & coquantur in B. M. per sex horas, ne refrigescant, colentur denique cum forti expressione, clarificentur ad Solem per dies 40. & habebis Balsamum, quod usui serva.

Vires, & Usus.

Quantæ virtutis sit hoc nostrum Balsamum in percutandis vulneribus, experientia te certiore faciet,

faciet ; nam sanguinem extravasatum , vel subter diffusum , vel grumatum , vel nutrimentum degeneratum , vel lympham acidescentem attenuat , subtiliat , discutit , & per vulneris poros ad exhalationem sollicitat à centro ad circumferentiam . Suppurationem incipientem inhibet , pus generatum discutit , dolorem sedat , febrem prohibet , a corruptione & mortificatione præservat , partium solutionem reparat , mundificat , siccatur , consolidat , glutinat , & sanat magis hoc una hebdomada , quàm aliud integro mense . Applicatur cum filamentis . Vulnerato propinari potest nostra potio , ut vis combinata fortior evadat , & sanatio acceleretur .

CATAPOTIA AD MEMORIAM.

℞. **C** Vbeb. calam. aromatic. nuc. myristic. caryophyllorum ana drach. i. dimid. thur. opt. myrrh. elect. ambr. or. seu succin. ana drach. i. mosch. gr. v. aqu. majoran. q. s. f. l. a. pilulæ.

Vires, Vfus, Dosis.

AD memoriæ imbecillitatem mirificè opem præstat ; cerebrum namque corroborat , ejusque meatuum obstructions aperit , crassos , lentos , viscidolque capitis humores absomit , ingenium ob prædictas causas stupidum acuit , sensus omnes vivificat , & studiosos ad quasvis disciplinas capeendas habiles reddit . Dosis sit scrup. i. ad drach. dimid.

CE-

CEROTUM ANTI-VENEREUM.

R. **M**ercur. viv. unc. viij. solve in s. q. spiritus nitri, solutioni adde aqu. marin. ut Mercurius præcipitetur, postmodum Mercurium præcipitatum ab aqua separa, & ad solem exsicca. Hoc facto **R.** Gumm. ammoniac. in acet. acerrim. macerat. lib. i. coquatur ad ignem usque ad aceti consumptionem, inde add. axung. suill. unc. viii. cer. flav. unc. iv. coquantur simul ad Emplastri consistentiam, imponendo mastich. pulveris. & Oliban. an. unc. i. in fine add. præscriptam mercurii præcipitati quantitatem, & l. a. f. Emplastrum.

Vires, & Usus.

Singulare, & admirandæ virtutis, ut experientia constat, est hoc cerotum contra luem veneream, & præsertim contra gummata, & atrocissimas noctis torturas, putà dolores venereos, pluriès parti affectæ applicitum. Item pustulas, & ulcera in quacumque corporis parte, imò caries ipsas curat; productum namque immutat, & obtundit, ac ipsum seminarium venereum disperdit. citra ullam molestiam, quo peracto, deveniendum est ad medicamentum purgans bis, vel semel pro totali securitate.

COLLYRIUM UNIVERSALE.

R. **F**enicul. absynth. Apii, rutæ cum radicibus, euphrag. salv. betonic. auripigment. pimpinell. card. benedict. ana part. æquales. Hæc omnia simul in mortario contusa misce, ac urinam pueri infunde. Deindè **R.** granor. Piper. tritor. uum. ʒ 4. Mellis cochlearia duo, Campbor. drach. i. Hæc omnia simul in mortario contusa per linteum expri-

COROLLARIUM. III

exprime, & colaturam, seu succum in vase vitreo conserva, deinde per spatium novem dierum soli prædicta colatura est exponenda, postmodum destilletur, & ad usum servetur.

Vires, & Usus.

AD omnimoda ferè oculorum vitia summè salutare experitur. Perfectissimè enim omnes oculorum prolapsus, inflammationes, contusiones, ardores, rubores, inustiones, nebulas, fistulas, maculas, &c. curat: siquidem si singulis diebus mane, & vesperi guttam. i. in oculum patientis instilles, omnes oculorum fluxiones sistit, calorem temperat, inflammationes, & contusiones resolvit, fistulas sanat, tenues albugines detergit, ruborem aufert, acrimoniam, & ardorem mitigat, lacrymas sistit, & exsiccatur, vehementissimum dolorem sedat, & demùm ipsam oculorum substantiam corroborat. Meritò igitur collyrium hoc meretur dici universale, tum ob universales, & mirabiles effectus, quos in se continet, tum etiam quia omnibus oculorum morbis est ferè conveniens.

CONFECTUM SEMINIS CORIANDRI.

R. **H**erb. majoran. m. i. dimid. rorismar. cubebar ana unc. dimid. Incidantur, contendantur, & coquantur in lib. ij. acet. acerrim. ad tert. part. consumpt. deinde coletur, & in colatura sufficienti infunde tepidè semin. coriandr. lib. ij. stent in infusione in loco calido per diem integrum, deinde coletur, & exsiccentur coriandr. affundendo saccharum depuratum, & coctum, conficiantur l. a. ex tunica tunica confecta.

Vires

Vires, & Vfus.

HUjus confecti aliquot grana si peracto prandio ; vel cœna occluso ore dentibus paulatim atterantur, vix exprimi potest, quantum memoriæ, & cœtionis profuerit : cerebrum enim roborando immune reddit à vaporibus ad ipsum per peculiare ductus sursum ascendentibus, eorumque incongruum motum reprimit, adedque de quampluribus cerebri morbis est Prophylacticon ; insuper stomachum roborat, flatus dissipat, & oris halitum commendabilem efficit.

CONSERVA PRO DENTIBUS.

R. Pulver. Corallior. mastic. lacrym. sangu. dracon. radic. consolid. major. bol. armen. terr. lemm. rosar. rubear. balauft. baccar. myrt. ana drach. ij. gumm. cat. drach. i. dimid. Conserv. rosar. rub. & Syr. earundem ana lib. dimid. m. & f. conserva.

Vires, & Vfus.

VAlet magnopere ad dentium mobilitatem stabilendam ; sua namque styptica, & absorbente, quæ gaudet, vi, eos vacillantes figit, corroborat, conservat, & immobiles reddit ; similiter laticem acido-salsum ad dentium alveola, & gingivarum substantiam fluentem immutat, & corrigit. Sumatur, eam dentibus affricando mane, & serò ante cubitum.

ELECTUARIUM VIRIDE.

Radic. pæoniæ, lign. visc. quercin. ana drach. dimid. cran. human. lot. in vino albo, & adust. simpl. Cortic. myrobæl. citrin. ana drach. ij. specier. diamb. drach. vij. specier. pliris arcotic. Nicol. drach. ij. angul. alcis, & corn. cervi. ust. an. drach. i. dimid. semin. citr. mund. acetosell. & semin. portulacæ ana drach. i. Pulverisatis pulverisandis, deinde cum saccharo albo dissolut. in s. q. aqu. ros. rub. f. l. A. Electuarium.

Vires, Vfus, Dosis.

Virtutes hujus nobilis Electuarii sunt tam præclaræ, & insignes adversus Epilepsiam, ut verè superent omnia alia specifica, & appropriata convenientia ad ipsum Herculeum morbum: Adèd electuarium hoc palmam præcipit, ut in tota medicamentorum suppellectili non inveniatur tam magnum arcanum, quàm Viride hoc Electuarium: experientia te docebit: siquidem mira qua pollet virtute, humores crassos, viscidosque, sive lymphæ copiam, in cerebri substantia, vel in nervorum principio stagnantes, per quos spirituum animalium affluxus inhibetur, calefacit, attenuat, discutit, & exsiccat, & per consequens nervorum meatus reserat, acidumque vitriolatum fibrillas nerveas infestans, & contorquens absorbet, ac infensos vapores corrigit, & reprimat. Datur in ipso paroxysmo epileptico drach. i. vel drach. i. dimid. dissolut. cum aqu. floram tilix, & cerafor. nigror. sylvestr. an. unc. dimid. In præservatione datur in omnibus quadris lune, vel etiam in humida aeris constitutione scrup. ii. cum iisdem aquis. Pueris, & Infantibus (quibus præcipuè convenit) sufficit dimidia, aut minor dosis pro ætatis ratione.

H E M-

EMPLASTRUM DE CUCUMERE SYLVESTRI.

R. Radic. cucumer. asin. in aqu. coct. contus. & per seta-
ceum traject. parumque exsiccat. unc. iij. gumm.
ammoniac. acet. solut. unc. ij. galban. & sagapen. ana unc.
dimid. ol. cer. & philosoph. & de cappar. an. unc. ij. cer. flav.
q. s. m. f. Emplastr. justæ consistentiæ.

Vires, & Usus.

Emplastrum hoc est quasi divinum auxilium, & multorum annorum experientia probatum, nec ægrotum, & medicum fefellit. Tantæ est efficacitæ, ut omnibus emplastris spleneticis palmam præripiat; splenis namque tumorem, duritiem, & scirrhum digerit, emollit, discutit, & miraculosè resolvit, & ad naturalem magnitudinem reducit, lienis regioni applicitum; Item quæcumque tubercula discutit, vel saltem ad maturitatem conducit. Similiter scirrhum in quacumque corporis parte sola superpositione discutit, & resolvit, aliosque duros tumores, ut Atheroma, Steatoma, & Melicerides, Strumas, Gummata, tophosque Podagricos curat.

EMPLASTRUM DIVINUM.

R. Olei in quo limatura plumbi incœxerit unc. iij. rasæ-
pin. & gumm. elem. an. unc. iij. plumbi cum dimi-
dio hydrargyri ad ignem fus. & in pulverem vers. unc. i. di-
mid. ceruss. lot. tut. & præparat. lapid. calaminar. ana drach.
ij. cer. flav. in aqua fabrorum liquat. & lot. q. s. m. f. Em-
plastrum.

Vires,

Vires, & Usus.

Nulli alii Emplastro hoc nostrum in tota chirurgorum suppellectili comparandum est, nec inveniri simile potest in curando ulcere corrosivo, & cancroso, lupo, noli me tangere, maligno, phagedæno, chironio, dysepuloto, antiquo, aliisque deploratissimis, & incurabilibus; ea namque mundificat, exsiccatur, abstergit, malæ carnis corruptionem, & excrescentias inhibet, carne replet, consolidat, & ad perfectam curationem breviter reducit. Ulcera cujuscumque conditionis in quacumque corporis parte sordida, fœtida, putrida, exedentia, verminosa, & quæcumque ulcuscula simplicita, vel venerea, miraculi ad instar intra paucos dies sanat.

JUSCULUM PURGANS.

Radic. cicbor. buglos. ana unc. i. fol. cicbor. pimpinell. capillor. Vener. ana m. i. f. decoct. cum fructu carnis vervecinæ, vel vitulin. colaturæ leviter incod. e senn. mund. drach. iij. anisor. & cremor. tartar. ana acb. dimid. expressioni dissolve mann. mont. unc. i. dimid. colat. capiat. manè.

Vires, & Usus.

Valeat ad alvi stypticitatem, ac asthmaticis, tussitentibus, empyematicis, Phthificis maxime prodest, quia sputum faciliat, pectus mundificat, & pulmones exulceratos abstergit, & in omnibus pectoralibus affectibus utimur.

H 2 LAU

LAUDANUM SINE OPIO HARTMANNI.

R. **L** Imatur. martis purissim. sine omni pulvere part. i. vitriol. ungaric. part. ij. eritis, & mistis omnibus in cucurbita, superaffunde acetum, ut superemineat digitum dimidium: coque, & coagula lento igne arenæ ad siccitatem. Quo facto, urge ignem, ut omnia quodammodo rubeant. Vasis refrigeratis, materiam exime, tere, & affunde acetum ad eminentiam quatuor digitorum, digere, donec acetum tingatur, quod fiet intra tres vel circiter dies. Acetum tinctum sine fœcum perturbatione decanta, alioque affuso tandiù tincturam collige, donec non coloretur amplius. In acetum tinctum, & filtratum instilla guttas aliquot olei tartari per deliquium, & Sulphur Narcoticum petet fundum, quod aqua communi sæpius ablue, donec aqua non amplius acredinem, aut gustum vitrioli præbeat. Nisi enim hoc fiat, per salem vitrioli nauseam, vomitumque ciebit. Tunc **R.** pulver. santal. rubr. & citrin. ana unc. i. pulv. macis galang. piper. cardamom. ana drach. ij. f. l. a. cum spiritu vini extractum. Extrabe etiam mumiæ Egyptiac. unc. i. cum aqua cichorei. Tincturas diligenter collectas, & filtratas conjunge cum Sulphuris Narcotici drach. ii. omnia simul in vase clauso per quindecim dies lento calore digere. Postea menstruum usque ad mellaginem abstrabe. Hunc adde extract. croc. drach. dimid. magisterii perlar. unc. i. massa usui recondatur.

Vires, Usus, Dosis.

Hoc Laudanum sine opio laudatum est medicamentum, & omni lapide pretioso, & ipso auro pretiosius, & omni alio Laudano cum opio præstantius, & tutius; ejus namque energia in Sulphure Narcotico vitrioli consistit, quod vitam nostram, quæ ad causæ occasionalis præsentiam tumultuatur, & furit,

rit, pacat, & tranquillat : hac vita irritata, morbi succedunt, & hac sedata, curantur; dum somnum naturalem hoc Laudanum inducit. Paracelsus medicorum monarcha opiatum pilulis, & forsan ex minerali sulphure narcotico confectis, quas secum semper gestare solebat, deploratas effecit sanationes, ut ejus testantur hostes. Laudanum, quod cum opio efficitur, malæ indolis est ob qualitatem obtupefactivam ex sulphure foetido, & indigesto, quo exuberat naturam, quæ citra opii destructionem destrui nequit, ac propterea ex ejus exhibitione quotidie tragici observantur eventus, quæ nullatenus de Laudano sine opio dici possunt. Innumerae sunt hujus Laudani virtutes, & ferè omni morbo accommodatissimæ; lenit namque, pacat, & curat omnes vehementissimos, & acutissimos in quacumque corporis parte dolores, quibus est veluti Divinum auxilium, & quasi ultimum subterfugium, ac veluti sacra anchora periclitantibus, Undè in vigiliis, ac immodicis inquietudinibus unicum est solatium, & lenimen: in capitis dolore tam recenti, quam inveterato, aurium, oculorum, dentium dolore, passione Colica, Iliaca, Lithiasi, Pleuritide, Arthritide, Rheumatismo, Gonagra, Podagra, Ichiade, in morbis thoracis, & pulmonis, Tussi, Asthmate, Phthisi &c. in Phrenesi, Mania, Melancholia, Epilepsia, Vertigine; in vomitu, singultu, ventriculo debilitato; in omnibus affectibus cardiacis, & cardialgia; omnibus excretionibus, Diarrhœa, Dysenteria, Tenesmo, Cœliaca, Lienteria, Fluxu Hepatico, dolore hæmorrhoidum, in mensesium, & hæmorrhoidum profluvio, albo mulierum fluxu; in sputo, & vomitu sanguinis, in quacumque hæmorrhagia, & in omnibus uteri passionibus, cruciatibus, & suffocationibus; in febrium æstuatione summum est solatium. Non est itaque morbus, & cruciatus in humano corpore, in quo Laudanum

num sine opio non conducatur. Dosis à gr. ij. iv. vel vi. quæ post cenam circa lecti introitum afferatur, vel quacumque hora diei juxta necessitatem.

LIQUOR PRETIOSUS.

Radic. recent. Satyrion. lib. ii. aqua dulci has probe dilue, pannisque linteis exactè munda. Hoc factò, in mortario lapideo optimè contunde, adaugendo medull. panis alb. recenter coct. unc. viij. Iterum omnia simul contundendo, reduc in formam massæ, & si radices non adeò recentes, & succosæ essent ad formandam massam, adde aliquantulum spirit. vin. Tunc hanc massam repone in phiala vitrea cum alembico cæco adaptato, juncturis optimè clausis; denique digere in fumo equino per duos menses continuos. Transacto tempore, aperies phialam, & exprimes fortiter succum, qui aliquantulum viscosus erit: residuum optimè calcina pro extractione salis, quod succo viscoso superiùs reservato additur, & hanc misturam ad phialam vitream cum alembico cæco adaptato pones iterùm ad digerendum per alios duos menses continuos, ut superiùs fecisti: in fine injice liquorem citrinum, quem per inclinationem à se-cibus separa, cui adde denique guttas aliquot olei cinnamomi, vel nucis myristicæ.

Vires, Vfus, Dosis.

Liquor hic magnum est in coeundi impotentia arcanum; nam Venerem emortuam potenter vivificat, & ad desueta munia excitat, frigidam partium genitalium intemperiem emendat, & earum imbecillitati succurrit; utriusque sexus genitalia calefacit, & roborat, tumefacit, & validè erigit, coeundi cupiditate æstuarè facit, & omne coitus impedimentum ollit; undè frigidis, & maleficiatis prodest, non tantùm

tum juvenes, sed etiam senes, & debiles, & segniores fortiter in Veneris castris militare facit, & semen reddit fecundum. Valet insuper ad restorationem, & conservationem balsami nostri radicalis, si semel, aut bis in hebdomada eo utatur. Dosis drach. i. ad ii. vel ad unc. dimid. superbibendo vini Malvatici, vel cujusvis generosi cyathiulum .i.

MERCURIUS DIAPHORETICUS
HELMONTII.

R. **M**ercur. depurat. (nam non opus est pulvere Joannis de Vico) unc. viij. solve in aqu. fort. & olei vitriol. ana unc. viij. destilla pro ut moris est ex retorta vitrea, repete addendo novum oleum vitrioli, & aquam fortem ad quintam usque cobobationem, sub fine augendo ignem: hoc absoluto edulcora pulverem, si placet, aqua communi ad tempus; si non placet, **R.** aqu. ovorum unc. viij. abstrabe, reiterna nova affusa aqua ovorum, donec corrosionem abstuleris omnem. Hoc peracto coboba decies cum spir. vin. opt. depblegmat. exsiccetur, & igniatur in crucibulo, pro ut moris; manebit pulvis fixus aliquo modo adstringentis saporis. Modus consiciendi aquam ovorum sequens est. **R.** Spir. pblegmat. alumin. spir. pblegmat. vitriol. ana lib. dimid. (notandum quod non debent esse fortiores spiritus, sed priores, qui cum pblegmate egrediuntur) acet. destillat. lib. i. dimid. albumin. ovor. duriter coctior. lib. iv. (pistatina potes addere) affunde pedetentim spiritus, & acetum, nam fermentant valde, destilla usque dum videris oleum projicere, tum abstine a destillatione, calcina quod in cucurbita reliquum est; reaffunde aquam de albumine destillatam, reiterna destillationem, & sic habebis aquam ovorum.

Vires , Vfus , Dosis .

Hic Mercurius Diaphoreticus Helmontii maximum arcanum est in medicina, & præfatus auctor hoc in disperatis morbis mira præstabat, & hoc eodem, qui utetur, eadem efficit. In omni itaque hydropis specie, febribus tam malignis, quam epidemicis, & in quocumque morbo, qui à producto materiali sustentantur, in Lepra, Elephantiasi, lue Venerea, gummatibus, doloribus, ulceribus, gonorrhœa, tabe, &c. facit quantum Physicus, atque Chirurgus optare volent. Dosis gr. i. in pilul. aggregativ. vel confectione Alkermes.

OLEUM ANTI-SPASMODICUM.

R. Flor. chamomill. melilot. , anetb. rosar. rubr. rosmarin. anam. i. ol. antiqu. lib. i. vulpin. rosat. v. olat. ana lib. dimid. vin. malvatic. lib. i. Infundantur omnia simul per octiduum, postea bull. in balneo ad consumpt. vini indè f. expressio, & itera in oleo, addeq; spir. vini. lib. i. nuc. moschat. n. iv. baccar. bæder. num. 60. laur. num. 40. trituragrosso modo, & infunde per xii. horas, addendo lumbric. terrestr. sub umbra arbor. aurantior. dulc. excavator & collector. lib. dimid. bull. ad consumpt. spir. vini; tandem add. castor. ver. drach. iv. refrigera, cola, & ad usum serva.

Vries, & Vfus.

Magnæ energiæ est hoc oleum ad quaslibet convulsiones post debitam evacuationem; membris namque spasmo correptis medetur, nervorum origini, & partibus convulsis inunctum: undè tam
uni-

universali spasmō, quān particulari conducit, ut strabismo, spasmō Cynico, manuum & pedum contracturæ, convulsioni à capitis vulneribus, & uteri convulsioni, imò omnibus motibus convulsivis, & spasmō flatulento, qui crampus appellatur. Locus autem spasmodicus calidè manè, & vespèri inungatur: mollificat, resolvit, & nervos roborat.

OLEUM PRO VISCERUM OBSTRUCTIONE.

℞. *S*ucc. absynth. lib. i. succ. rut. unc. viij. ol. de Cap. par. de lateribus, & lilor. alb. analib. i. pulp. Colocynthid. unc. ij. panis porcini. unc. iv. infund. per xij. horas, postea leniter bulliant, colentur, & oleum ad usum serva.

Vires, & Usus.

Ad mirandas operatur virtutes supradictum oleum in omni viscerum obstructione, ut quotidiana testatur experientia; ac proinde obstructionibus ventriculi, Hepatis, Lienis, Mesenterii, ac in cachexiam ruituris suppetias fert calidè inunctum regionē naturali: nam calefacit, aperit, penetrat, & quorumcumque humorum aggeriem attenuat, & alvum lubricam reddit, ac probatissimum est ad menstrua cienda. Ungatur patiens manè jejuno stomacho, & moderatè se exerceat.

PILULÆ ANTIHYPOCHONDIACÆ.

℞. *M*artis sine sulphur. parat. unc. i. aloes opt. senæ mund. rhabarbar. elect. & agaric. recenter trociscifcat.

chycat. ana drach. ij. semin. fœnicul. & bryon. ana scrup. ij. pulver. Diarrhodon. Abbat. drach. dimid. croc. scrup. dimid. gumm. ammoniaci in aceto solut. & traject. drach. iij. cum oxymellite f. massa pilularum.

Vires, Usus, Dosis.

Hypochondria, & ventriculum ab humoribus crassis, & viscidis imbuta leniter purgando liberant; imò omnes humores tartareos, & austeros incidunt, attenuant, & exturbant; ac propterea omnem regionem naturalem, Hepar, Lienem, Mesenterium, Pancreas, & præcipuè Stomachum, mali sedem & portitorem, ab omni obstructione immunia reddunt; acidum illud sylvestre absorbent, emendant, & ipsum sanguinem austeritate imbutum, & effœtum repurgant, & spiritus torpidos vigorant; ac proindè in cachexia, febre quartana, chlorosi, & menstruorum retentione mirificè profunt; & tandem omnibus hypochondriacorum symptomatibus succurrunt, coctionem juvant, & appetentiam excitant. Omnibus hæ nostræ pilulæ conveniunt, cum nullus ex mortalibus à malo hypochondriaco se eximere possit. Dosis drach. i. capiatur per octo, vel novem dies continuos, plus minusve, manè jejuno stomacho, deambulando per unam, vel alteram horam.

PILULÆ AD GONORRHOEAM
VIRULENTAM.

R. *M*ercur. dulc. drach. dimid. succini usti pulveris. croc. mart. calcant. ana drach. i. dimid. gumm. Tragacant. pulveris. balsam. peruvian. dur. extract. hyperic. ana drach. ij. terebinth. prius benè lot. cum aqu. rosar. rubr. unc. ij. pulv. glycyrrhiz. q. s. m. & f. massa.

Vi-

Vires, Vfus, Dosis.

Gonorrhœam curandi potissimam habent energiam hæ pilulæ; nam omnem virulentiam tollunt, dolorem in penem erigendo demulcent, urinæ acrimoniam compescunt, & quantumlibet virulentam gonorrhœam radicitus curant, ac paucis diebus curationem absolunt citra futuræ noxæ suspensionem. Præterea accommodatissimæ in percurandis renum ulceribus sunt. Dosis drach. i. ad ij.

PILULÆ NICOLAI SALERNITANI
CONTRA FLUXUM.

R. **M**Irtyllor. balauft. malicor. symphyt. sanguin. dracon. bol. armen. acac. hypocistid. rosar. tartar. sumach. croc. gall. moschat. Domini Nicolai, gallar. cinnamom. spod. mastich. gumm. arabic. ana drach. i. opii drach. dimid. Hypocistidis succum, opium, & acaciam in succ. myrt. & lentisc. dissolv. reliqua in tenuissimum pulverem redige & ex arte fac massam.

Vires, Vfus, Dosis.

Probatissimæ experientiæ sunt per tot annorum circuitum hæ pilulæ à Nicolao descriptæ, sufficiat ortum habuisse à Saletnitano; alio namque laxæ perpetuè opem tulerunt; hinc in omni alvi fluxu, ut Diarrhœa, Dysenteria, Tenesmo, Lienteria, Cœliaca, & Fluxu Hepatico, imò in nimio mensium fluxu, & albo mulierum fluore sunt veluti incantamentum, & nunquam medicum & ægrotum de optato effectu defraudarunt. Dosis scrup. ij. ad drach. i.

PI-

PILULÆ STOMACHICÆ APERIENTES.

℞. **M**itridat. theriac. opt. aloes succotrin. ana drach.
i. mastich. scrup. ij. myrrh. croc. ana scrup. i. ex-
tract. ebalyb. drach. dimid. cum succo salviæ fiat pilula-
rum massa.

Vires, Vfus, Dosis.

Contra omnia stomachi vitia quotidie maximo cum sumentium emolumento has experimur pilulas; nam stomachum corroborant, collapsam ejus appetentiam excitant, coctionem adjuvant, ejus angustias in cibi transitu tollunt, alimenti distributionem accelerando, obstructions aperiunt, & ipsum à succorum crassorum infarctu liberant, leniter purgando ab omni putredine cuncta membra præservant, & lumbricos enecant. Dosis drach. i. ad drach. ã. dimid.

PILULÆ DE SUCCINO CRATONIS.

℞. **P**ulver. succin. mastich. ana unc. dimid. aloes drach.
x. agaric. drach. iij. aristoloch. rotund. ver. drach. i.
cum Syr. de betonic. q. s. f. massa.

Vires, Vfus, Dosis.

Admiranda illarum virtus, & nunquam satis laudanda existit, quoniam alvum leniter solvendo, à quamplurimis incommodis ventriculum liberant; caput roborando, adeoque à catarrhalibus fluxionibus, sive destillationibus in subjectas corporis partes irruentibus, à quibus variæ morborum soboles gi-
gnun-

gnantur, & denominantur, præservant. Præscribit
author bis in mense, sumereque jubet post primum so-
mnum. Dosis drach. i.

POTIO VULNERARIA.

R Radic. aristoloch. rotund. consolid. major. gentian.
ana unc. i. flor. riliæ, sambuc. ros. rub. ana
p. i. fol. olivar. oxalid. plantag. scabiosæ, persicar. agri-
mon. vincæpervincæ, pulmonar. polygon. major. seu cen-
tinod. ana m. ii. f. decoct. in lib. ii. aqu. capillor. vener. &
succ. urtic. depurat. lib. i. dimid. bulliant ad consump-
tert. part. deindè colentur. Cujus colaturæ R. unc. iv. aut
v. adde pulver. sang. bircin. antipleuritic. drach. dimid. pul-
ver. ranar. ad albedinem calcinatar. scrup. i. pulver. rub.
tinctor. & cancror. fluviat. ana scrup. ij. pulver. rhabar-
bar. opt. cydoniat. serup. i. acet. acerrim. drach. i. dimid.
m. & f. potio.

Vires, Vfus, Dosis.

Maximo in usu sunt apud Germanos potiones
Vulnerariæ, imò in tota Germania non est bar-
bitonsor, non vetula, nec carnifex, qui propriam
portionem vulnerariam non vendant pro sanandis vul-
neribus: solùm nostri Itali, & præsertim Pattenopæi
Chirurgi his potionibus non utuntur, sed nescimus,
an ignorantia, (& hanc profectò credimus) an versu-
tia ducti has respuant, undè vulneratorum sanatio-
nes non sine vitæ pernicie, & ægri expilatione diu-
tius protrahuntur. Felix ille Chirurgus erit in vulnere
curando, qui vulneratis has præbebit potiones, nam
citò, tutò, & jucundè sanabit; hæc namque nostra portio
parti vulneratæ alimentum medicamentosum sugge-
rit, quod celeri motu balsamicam virtutem tum totà

cor-

corpori, tum parti vulnerata: defert; ac radicalem balsamum ad suam temperiem reducit, & restituit. Vulnerum symptomata, tumorem; inflammationem, febrem, & carnis excrescentias inhibet, sanguinem concretum resolvit, & omnem acorem suo Alkali absorbet, obtundit, destruit, corruptionem impedit, & omnia vulnera tam casim, quam punctim, & ex contusione brevi temporis spatio interne sanat cujuscumque corporis parti inflicta. Item maximi emolumenti prorsus curativi est percussis, & devolutis ab alto, sanguinem expuentibus, vel emingentibus, ac nimis mensium profluviiis: sed cave, ne in his sanguinis excretionibus sanguinem semper detrahas, ut aliquorum barbatorum Medicorum mos est, qui radicalem hujus potionis operationem non intelligunt. Dosis ut supra.

PULVIS ALEXITERIUS.

℞. **C**ontrayerv. or. unc. i. corall. alb. & rub. spod. sib. diaphor. ana unc. i. dimid. corn. cerv. philosoph. pr. ap. lapid. bezoar. occident. ana drach. dimid. ambr. gris. gr. xv. margarit. pr. ap. drach. ii. terr. lemn. alb. bol. armen. or. ana drach. dimid. fiat omn. pulvis.

Vires, Usus, Dosis.

Efficax est in omanibus Constitutionibus Epidemicis, & malignis, ac in ipsa peste; omnes enim partes principales munit, & humores venenatos, ac vitiosos per sudorem, vel diaphoresin egregie pellit, & eorum acrimoniam etiam absorbet; ac propterea efficacissimum experti sumus contra variolas, & morbillos, febres petechiales, & malignas ex aeris mutatione: uti nec minus contra Erysipelas, & alia Symptoma-

ptomata venenosa, ubi alexiteria præsidia, virulentæ malignitati resistentia, ac sanguinem mundificantia requiruntur, summa virtute operatur. Dosis drach. i. ad i. dimid. in Syr. de Scordio, & aqua theriacali; ad præsertionem sufficit drach. dimid. in vehiculo convenienti. Advertendum est, quod præfatus hic noster pulvis alexiterius bis in die reiterari debet, donec læva symptomata cicurentur, secus operam perdes.

PULVIS ANTI-PODAGRICUS.

℞ **T** Artar. Bonon. fol. senæ. or. ana unc. i. rhabarbar. opt. drach. ii. hermodactyl. turbitb. ana drach. iv. diagryd. drach. i. Valsæ paril. ivæ arsetic. ana unc. dimid. f. omn. pulvis.

Vires, Vfus, Dosis.

Mirabilem efficaciam habet tam in curando, quam in præsertiendo ab omnibus Arthritidis speciebus: Ità enim serosam, ac tartaream materiam Podagricas fluxiones gignentem commodissimè evacuat, ut simul acidum hostilem omnibus articulis adhærentem obtundat, & per Diaphoresim resolvat, & evellat; articulorum atrocissimos solatur dolores, inflammationes, & rubores temperat, ac fluxionibus frænum injicit. Dosis à drach. ij. ad ij. dimid. in jure pulli, aut vino albo.

PULVIS CARDINALIS PALLOTTÆ.

℞ **A** Ristolocb. utriusque, bistort. gentian. carlin. tormentill. dictam Cretic. rhabontic. herb. card. sanct. baccar.

baccar. laur. bol. armen. terr. lemm. ver. semin. anisor. mastich. ana unc. dimid. pyrethri, rhabarbar. opt. & croc. ana drach. iij. f. omn. pulv. subtiliss. & in vase optimè clausa aservetur.

Vires, Usus, Dosis.

Appropriatum remedium est hic pulvis contra Pleuritidem, Peripneumoniam, cæterasque inflammationes, ut tot annorum serie expertum est, & major est experientia dictis, nullum Pleuriticum, quem scimus, hujus pulveris exhibitione periisse compertum est; sanguinis enim acorem corrigit, effusum, vel coagulatum sanguinem resolvit, in grumos coagulatam dissolvit, fluxilem reddit, & in naturæ gratiam redire facit: ipsum etiam in circulum adigit, febrilem demulcet ardorem, & dolorem exanimantem compescit. Est aded expertum, & infallibile remedium, ut nullam Medico famam pariat; nam Medicæ artis ignari, sputum citra sanguinis tincturam observantes; Pleuritidem, Peripneumoniam, & alias internas inflammationes non fuisse existimant. Dosis drach. i. sumi potest quatuor horis ante, vel post cibum in jure pulli, vel syr. de papaver. rhæados, vel Card. benedict.

PULVIS DENTIFRICUS.

R. **C**orall. rub. balauft. petr. pumic. alumin. usi, gallar. gallicæ moschat. ana drach. i. cyper. spum. mar. cardamom. sal. armoniac. sal. prunell. ana drach. i. dimid. spic. nard. lign. aloes spod. mastich. succ. licii, sive gummi. cat. ana drach. i. caryophyllor. drach. i. dimid. m. f. omn. pulvis.

Vires

Vires, & Usus.

VTilis est ad dentium fordities abstergendas, & fædos colores corrigendos, & nobis usitatissimus est; dentes enim nigros, lividos, vel fuscòs, flavosque ad naturalem reducit candorem, & eburneos reddit, si hoc pulvere sæpius fricentur; imò ad tantam albedinem evehit, ut quot dentes sunt in ore, tot perlæ orientales videantur: non sinit hic pulvis dentes stupore corripì, mucilaginem, & lapides dentales aufert, mobiles firmat, caries tollit, vermes perimit, ovula extinguit. Odontalgia succurrit: & quàm maximè sanitati conducit dentes in optima constitutione habere. Insuper laxitati, putredini, & gingivarum erosioni, ac earum excrecentiæ, & tumefactioni confert; ac tandem malè olentem animam corrigit.

PVLVIS AD DIFFICULTATEM PARTUS.

R. **T**esticulor. equi in Clybano ex arte siccator. cinnamom. acutissim. nucleor. dactylor. borac. croc. rub. tinctor. fol. sabin. sicc. ana. drach. ii. trochisc. de myrrha drach. i. m. f. omnium pulvis.

ALIUS PVLVIS AD EUNDEM AFFECTUM.

R. **C**ass. lign. ver. succin. alb. preparat. ana unc. dimid. borac. drach. ii. croc. or. scrup. iv. herb. sabinæ unc. ii. pulverisentur omnia subtilissimè.

Vires, Vfus, Dosis.

EXhibetur uterque hic noster pulvis fœminis, quæ in partu multum, diuque laborantes, in discrimine vitæ versantur: multiplicat quidem, & auget partus agones, seu nixus, fœtum tamen citò, & maxima facilitate tutissimè, Dei auxilio, excludit. Experimentum certissimum est. Expellit quoque secundinas in partu detentas absque mora, & diminuta menstrua præsentia auxilio sollicitat, & provocat. Datur à drach. dimid. ad drach. i. cum aquæ artemis. simpl., vel comp. lilior. albor. ana unc. i. & aqu. cinnam. unc. dimid. nec non cum haustu vini albi.

PULVIS HYDROPICUS.

℞. *En. mund. turbit. hermodactyl. semin. ebul., jalap. mechoacan. ana drach. i. Cremor. tartar. drach. ii. gummigutt. pulv. diamb. Mesues, Diarrhodon. Abbat. semin. fœnicul. ana scrup. i. sacchar. Cand. ad pondus omnium, m. f. pulvis.*

Vires, Vfus, Dosis.

Commandatur, imò pro maximo hydropicorum specifico reputatur pulvis hic; Cum non solum serosam humiditatem in corpore fluctuantem per alvum, & urinam evacuet, verùm etiam per sudorem, & insensibilem transpirationem materiam flatulentam discutit, & dissipat, obstructions viscerum naturalium referat, & tonum naturalem jam amissum eis restituit. Dosis drach. i. dim. ad ii. cujus infund. per noct. in vin. alb. unc. iv. Capiat manè vinum & pulverem quinto quoque die præmissis universalibus.

PUL-

PULVIS AD LAPIDEM VESICÆ.

℞. **R**adic. fœnicul. restæbovis, chamamel. betonic.
 parietar. flor. cheir. rorismarin. salu. baccar.
 laur. juniper. ana drach. dimid. semin. genist. unc. i.
 viol. althææ, anisor. ana scrup. i. semin. quatuor frigi.
 dor. major. cinnam. nucis myristic. ana drach. i. gly-
 cyrrhiz. drach. ii. m. & f. pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

Calculus Renum facili Marte propellitur, sed non
 ita Vesicæ, quia est extra naturæ jurisdictionem,
 & ob productam in Vesica moram durior existit,
 quàm Renum calculus, qui friabilis est; ac proinde
 medicamenta contra vesicæ lapidem vana, & inutilia
 semper reputantur, tum ob longam viam, in qua im-
 morantur, & debilitantur, tum quia, cum sit ma-
 gnus, & siliceam nactus fuerit duritiem, non tantum
 medicamentis non confringetur, sed neque malleo
 conteritur, tum quia si vesicæ sit adnatus, vix reme-
 dii est capax, nisi à perito Lithotomo sectione educa-
 tur. Hic noster pulvis, cum vesicæ calculus pusillus
 est, inservit; tunc enim illum infringit, conterit, &
 in arenulas contritum expellit. Dosis est drach. i. ad i.
 dimid. in vino albo, vel decoct. cicer. rubr. aut alio
 vehiculo diuretico.

PULVIS PECTORALIS MICHAELIS.

℞. **R**adic. aron. radic. ireos Florentin. ana unc. di-
 mid. flor. sulphur. unc. i. antihæctic. Poter. dra-
 ch. ij. flor. benzoin. drach. ij. m. f. omnium pulvis.

I 2 Vi.

Vires , Vfus , Dosis .

IN omnibus Thoracis , & Pulmonis affectibus præsentaneum est medicamentum ; has enim partes ab omnibus humoribus crassis , lentis , & viscidis vindicat , eos attenuando , incidendo , & per sreatum educendo , ac propterà tussim tam antiquam , quàm recentem eliminat ; imò Asthmatis , secundum omnes ejus species non sine admiratione succurrit , Pleuritidi auxiliatur , Phthisis , & febris Hecticæ summum est præsidium : tandem omnes Pectoris , & Pulmonis ægrotudines tollit . Dosis est drach. i. in syrups pectoralibus ad modum lambitivi manè jejuno stomacho , & terò ante cœnam .

PULVIS STOMACHICUS EJUSDEM
MICHAELIS .

℞. **R** Adic. aron. lib. i. arcan. duplicat. Mysicht. lib. dimid. sal. absynth. unc. iii. radic. calam. aromatici unc. i. cinnam. caryophyll. ana drach. vii. dimid. macis , piper. long. zinziber. cubeb. cardamom. granor. Paradisi, semin. Kerm. Zedoar. & Coriandr. ana unc. dimid. m. f. pulvis f. a.

Vires , Vfus , Dosis .

OMnibus stomachi languoribus succurrit , appetentiam depravatam reficit , & collapsam suscitatur , mucilagines ventriculo adherentes incidit , & subducit , Ventriculum roborat , cruditates corrigit , coctionem adjuvat , succi nutritii distributionem promovet , flatus expellit , & stomachi dolores ab acido provenientes sedat , ac proindè hypochondriacis , qui perpetuò , de stomacho conqueruntur , summum est

est foliatum; & tandem omnibus morbis, qui maciem adjunctam habent stomachi vitio, prodesse experti sumus. Dosis drach. i. ad i. dimid. in jure pulli, vel alio liquore appropriato, vel saltem fumatur manè jejuno stomacho in aqua tepida.

ROTULÆ CEPHALICÆ.

℞. **C**ubebæ. drach. ii. semin. pœoniæ maris decre-
scente luna collect. scrup. i. lign. aloes drach.
dimid. margarit. præp. scrup. ii. smaragd. præp. scrup.
i. ambr. gris. scrup. dimid. pulverisanda pulveriscentur
subtilissimè, deinde ℞. ol. nuc. myristic. stillatit. dra-
ch. i. macis stillatit. scrup. i. rorismarin. gutt. v. la-
vendul. gutt. v. sacchar. alb. in s. q. aquæ lilior. con-
vall. dissolut. lib. i. m. & l. a. fiant Rotulæ.

Vires, Usus, Dosis.

Cerebrum, & omnes sensus purgant, & corroborant, spiritus animales recreant, & restaurant, memoriæ conferunt, diuturnum capitis dolorem demulcent, Epilepticis, Vertiginosis, Congelatis, & malis Cerebri, nuncupatis, frigidis conducunt. Item stomachum, ac intestina refrigerata summè calefaciunt, ac roborant, & à doloribus præservant, & membra tremula stabiliunt; ac tandem ad omnes humiditates adventitias, & excrementitias totius corporis conveniens, & appropriatum est medicamentum. Sumuntur quovis tempore tres, quatuorve pro una vice, ita tamen, ut in lingua per se dissolvantur.

SYRUPUS ANGELICUS.

R. Sene mund. unc. i. pulv. rhabarb. opt. unc. dimid. santal. citrin. & coriandr. prepar. ana drach. i. aqu. cichor. unc. xx. infund. calidè supra cineres per sex horas ; colaturæ express. dissolv. pulp. cass. recent. extract. unc. iv. infund. per quatuor horas calidè per vices agitando cum cochleari ligneo, cola, & exprime ; colatura express. dissolv. mann. mont. unc. iii. sacchar. alb. unc. iv. liqua simul lento igne sine ebullitione, sepe cum cochleari movendo, & f. syrupus idoneæ consistentiæ.

Vires, Vfus, Dosis.

Syrupus hic leniter purgat, ubi alvum per intervalla solvere oportet, ea propter Thoracis, & Pulmonis affectus, ac destillationes compescit, humores namque crassos attenuat, & exturbat, ac proinde Asthmatis, Tussi, tam recenti, quàm antiquæ, Pleuritidi, Phthisi, & Hæmoptysi, conducit; sed in his tribus cautè procedendum est, nam ventrem nimis solvere in Pectoris affectibus periculosum est, & vitæ periculum minatur; tantùm hic syrupus in his mirificam sibi adeptus est laudem, quia leniter suum peragit munus, Thoracem, & Pulmones saluberrimè dilatat, tergit, lenit, & purgat. In malo hypochondriaco, s. Dæmoniaco insigne est præsidium, nam hypochondria ab omni humorum infarctu blandè liberat, & omnia symptomata inde oriunda præcavet. Tanta levitate in subducendo est præditus, ut in quacumque debili constitutione, gracili corpore, ætate tam infantili, quàm occidua, tutò propinari possit, cum nullam humorum commotionem concitet, imo adustos temperat humores, & per alvum subducit, tandem

SYRUPUS CATHOLICUS.

R Adic. cichor. unc. iij. apii, petroselin. aspa-
rag. rusc. ana unc. i. Peonia, Zinziber. ca-
lam. aromatic. caryophyllat. ana unc. dimid. polypod.
querc. mund. lib. dimid. glycyrrhiz. rase unc. ii. cor-
tic. mali citr. unc. i. cort. rad. cappar. drach. vi. herb.
capill. vener. meliss. eupator. centaur. minor. epithym.
fumar. cuscute ana m. i. endiv. acetos. anap. i. summi-
tat. absynth. m. i. semin. fœnicul. drach. vi. anisor. unc.
dimid. carvi, ameos ana drach. ii. nasturt. hortens.
drach. iij. cardamom. unc. i. semin. quatuor frigidor. ma-
jor. excort. ana unc. i. dimid. flor. anthos p. i. betonic.
borrag. bugloss. rosar. violar. ana m. i. stachad. Ara-
bic. unc. i. passul. mundatar. unc. ii. Incidantur, con-
tundantur, & coquantur in aquæ borrag. bugloss. cichor.
fumar. ana lib. v. ad tertias, deinde colentur, & cla-
rificantur albumine ovi; Colaturæ clarificatæ add. sac-
char. fin. lib. viij. coquantur iterum ad syrupi consisten-
tiam; in fine autem coctionis adde cinnam. elect. pulve-
risat. unc. i. macis pulverisat. unc. dimid. ligentur simul
in petia, & l. a. f. syrupus.

Vires, Vſus, Dosis.

Utiliter exhibetur hic syrupus ante medicamento-
rum purgantium usum: humores enim crassos
attenuat, nimis lentos incidit, nimiumque viscidos
abstergit, fervidos, & acres mitigat, terreos emol-
lit, & omnem materiam morbificam ad substantiæ
mediocritatem ita redigit, ut non cum ventris torſio-
ne, non cum pulsus depravatione, neque cum in-
gent.

I 4 gent.

genti virium lapsu, sed promptè, blandè, & innoxie
evacuari possit; viscerumque obstructiones liberat.
Dicitur syrupus Catholicus, quia omnes humores ad
futuram evacuationem preparat. Datur unc. i. dimid.
cum aqu. appropriat. simplic. unc. iij. vel unc. i. cum
aqu. appropriat. compositar. unc. ij.

SYRUPUS PRO CAPITIS DESTILLATIONE.

℞. *S*uccin. lib. i. ponatur in tigillo supra ignem, ut li-
quescat ad formam picis, in quo injic. opij. gros-
so modo contusi unc. iij. comburantur simul, donec redu-
ci possint in pulverem, de qua accipiantur ex. g. drach. ij.
& bulliant in lib. ij. aqu. betonic. donec consumatur me-
dietas, postea filtra per chartam, & cum saccharo f. sy-
rupus, ut artis est.

Vires, Vsus, Dosis.

Tenes, acres, & salsas destillationes à capite, seu
aliundè in subiectas partes delabentes, ut in aspe-
ram arteriam, vel pulmones, & ex indè illas lædunt,
exasperant, exulcerant, & habitualement excitant fe-
brem; siquidem ea, qua pollent acrimonia nerveas
lancinant fibras, undè irritato diaphragmate, oritur
tussis ad humorem irritantem expellendum, cujus re-
petitis ictibus, laxata pulmonum compage, ruptisq;
alveis fluxus purpureus quà data porta ruit: indè tabes
à relicto cruore, acoremq; mora contrahente, sobo-
lescere potuit: à defraudato alimento sub viscidæ mate-
riæ larva evacuato, corpus marcore obruitur, vel si
mavis, eoquod succus nutritius aculeis salinis, atque
acidis nimium imprægnatus, nutritioni redditur ine-
prus; temperat, immutat, refranat, sistit, somnumq;
conciliat syrupus hic; ac propterea nutrimentum ip-
sum

sum salinis mucronibus, acidisque sordibus exutum, in partium optimam alimoniam facessere valet: caput etiam roborat, ne humores degenerent, solvantur, & depluant, tussimque propellit. Dosis unc. i. cum aqua nymphææ, vel decocto Chinæ longè à cœna cubitum iturus.

SYRUPUS DE HELLENIO AUGENII.

℞. **R**adic. hellen. & polypod. quercin. in vin. alb. dulc. macerat. ana unc. ij. passular. enucleat. unc. dimid. sebesten num. xv. farfar. pulmonar. fol. satureje, & calamint. ana m. i. fol. unum mag. tabaci, glycyrbiz. ras. drach. ij. semin. urtic. & gossipij ana drach. i. dimid. coquantur in suff. quant. aqu. scabiose, & muls. postea colentur, colatura add. sacchar. albissim. q. s. ad consistentiam syrupi.

Vires, Usus, Dosis.

Optimus est hic syrupus ad tussim, vocis raucedinem, Catarrhum, Asthma, Phthisim, omnia Pectoris, & Pulmonis vitia, Pleuriticos parùm, vel nihil excreantes; humores namque crassos, viscidofque incidit, attenuat, & faciliter expectorare facit. Item defluxionibus tenuibus, & salis a capite, vel aliunde ad asperam arteriam, Thoracem, & Pulmones depluentibus conducit, quia tennes defluxiones sistit, incrassat, & maturat, tallas immutat, dulcificat, & has omnes partes rectificat, & corroborat. Sumitur lambendo.

SY-

SYRUPUS MELANAGOGUS.

R Adic. polypod. quercin. mund. lib. dimid. radic. bugloss. borrag. ana unc. i. glycyrrhiz. rase cortic., radic. cappar. cortic. tamarisc. ana unc. i. dimid. herb. epithym. p. i. cassuth. fumar. meliss. scolopendr. ana p. dimid. semin. anisor. & fœnicul. ana drach. iij. semin. quatuor frigidor. major. mundator. ana unc. dimid. pœonie decresciente luna collect. unc. dimid. flor. cordial. p. i. betonic. m. dimid. stœchad. Arabic. unc. ii. myrobalanor. Ind. unc. i. dimid. prunor. Vngaric. enucleat. lib. dimid. jujubar. num. xx. Incidenda incidantur, contundantur, & coquantur in aqu. borrag. & bugloss. ana lib. iv. & aqu. fontan. q. s. ad tertias, colentur, & colatura clarificetur albumine ovi, atque in ea parum bull. fol. senæ Alexandrin. sine stiptibus lib. dimid. deinde stent in infusione in loco calido per noctem, manè iterum facta una atque altera ebullitione colentur, & clarificentur: colatura clarificata add. syr. de epithym. de fumar. major. violat. solutiu. ana lib. dimid. sacchar. alb. despumat. & clarificat. lib. iv. m. & coquantur ad syrupi consistentiam, & f. l. a. syrupus clarus; in fine autem coctionis aromatizetur hoc modo, ut **R**. macis elect. drach. iij. cinnamom. acutissimi drach. viij. zinziber. drach. ij. spic. Indic. drach. i. dimid. pulverisentur subtilissimè, & f. ex linteo purissimo nodulus.

Vires, Vfus, Dosis.

HUmorem melancholicum retorridum, sive acidum ex cerebro, Liene, Hepate, Hypochondriis, & Mesenterio blandissimè purgat; singulare est remedium Melancholiæ, Epilepsiæ, Lienis obdurati, Scorbuti, Febris quartanæ, Scabiei, Impetiginis,

VIII.

Vitiliginis, Elephantiasis, atque omnium diuturnorum, & lentorum morborum, quos vitcerum impuritas, aut ventris obstructio genuit. Sensus etiam acuit, mentis torporem, & stuporem tollit, timores, & mœrores animi profligat, imaginationis hallucinantis nebulas dispellit, lætitiæ lumine cor, & cerebrum irradiat: Est omnis ætatis hominibus conveniens, imò nec prægnantibus infensum. Datur ab unc. i. dimid. cum aquar. appropriat. unc. ii. vel iii.

SYRUPUS REGIUS CORRECTUS DOMINI
MERCATI.

℞. *S*ucc. mercurial, depurat. & emulsion. semin. cartham. in aqu. pomor. redol. fact. ana unc. vi. aqu. scorzoner. unc. vii. sacchar. alb. q. s. ut l. a. f. syrupus, cui adde, dum coquitur, in ligatura, confectio. hyacinth. alkermes sine odore, & pulver. elect. de gemm. ana drach. ij.

Vires, Vfus, Dosis.

Dicitur syrupus Regius ob egregias virtutes, quia etiam Rege est dignus, & à Regibus sumi debet; gustum enim oblectat, & solo palati tactu spiritus restaurat vitales, & olfactus fragrantia sua spiritus reficit animales; ideoque præberi debet Principibus, Magnatibus, delicatulis, & iis qui omne refugium medicamen: nam leniter adstrictam sollicitat alvum, pronas vias scybalis absque torminibus exonerando, lubricamque conservat. In cordis affectibus, tremore, lipothymia, & syncope summum est Cardiacum cochleatim sumptus. In malignis animi passionibus, mœrore, melancholia, timore, & pu-
sillani-

illanimitate maximum est solarium, nam spiritus depurando, & reficiendo lætitiā inducit; cunctas passiones tranquillat, omnesque acuit sensus. Dosis drach. ii. vel iii. dissolut. in suff. quant. decoct. solut. cordial. fact. in aqu. meliss. ut f. porus, cui (si libuerit) addi, & dissolvi potest drach. dimid. elæosacch. citri, & tantundem elæosacchar. cinnamom. fumi etiam potest eadem dosis syrupi per se absque decocto.

SPECIES ABSORBENTES.

℞. **S**tib. diaphoretic. corall. rubr. ocul. cancror. colcothar. præp. cinnabar. nativ. ana scrup. dimid. vitriol. mart. gr. vj. extract. opii gr. i. m. f. pulvis.

Vires, Vfus, Dosis.

Valent ad stomachi ardorem, dolorem, torsionem, & punctiones; item Cardialgiā, Picam, Malaciā, famem caninā, ructus acidos, omnemque dolorem, ardorem &c. pacant, leniunt, & veluti incantamentum sopiunt, aciditatem temperando, immutando, obtundendo, præcipitando, & resolvendo; ac propterea in cruciatibus intestinorum, & omnibus morbis ab acido genesin habentibus præsentaneum est medicamentum, ut in urinæ ardore, podagra, omnibusque doloribus articularibus, Lithiasi &c. Sumitur hæc dosis in jure, vel alio liquore decenti.

SPECIFICUM ANTI-EPILEPTICUM
PUERORUM.

℞. **M**agister. cran. human. ungu. Alcis, ocul. cancror. ana drach. ii. salis volat. cran. human.

♁

Æ ungu. Alcis ana gr. x. cinnab. miner. drach. ii. ol. destillat. cinnam. gutt. x. f. omnium pulvis subtilissimus, & diligenter serva.

Vires, Vfus, Dosis.

Mirabile secretum est hoc nostrum specificum, imò ipso auro pretiosius in curanda, & præcavenda idiopathica, & sympathetica epilepsia puerorum, ac infantium; Confortat enim, & insigniter munit cerebrum, in eoque infensam materiam corrigit, spiritus animales ab ea irritatos, & inordinatè motos, ac profundè fibrillas nerveas spasmodicè hinc inde agitatas, pacat, & sistit, ac lac coagulatum in infantis ventriculo acetosum redditum, inmutat, dissolvit, & resolvit. Dosis sit à gr. x. ad xij. plus minusve pro ætatis ratione, exhibetur tempore paroxysmi, vel in ipsius metu in aqua Epilept. Lang. tiliæ, vel flor. pœonia; infantibus diluatur cum lacte materno, & paulatim ori instilletur.

SPECIFICUM ANTI-ICTERICUM.

R. *D Ecoct. radic. chelidon. unc. iij. in qua dissolv. nitr. fix. scrup. i. syrup. capillor. vener. unc. i. dimia. albumin. ovor. num. i. m. & agita.*

Vires, & Vfus.

Magnum arcanum est in percuranda Ictericità, quam infra paucos dies abigit, nec ullus Ictericus de hoc specifico queritur, & quotquot illud sumpserunt, omnes sanitati restituti fuere: expertis crede, quibus si minimè credis, experire, & experientiam verbis majorem invenies. Nauseabundum non est, imo maximum gulæ oblectamentum, quod si nive refrige-

frigerabis, nectareum libabis sorbetum. Ductum, aut pori biliarii, aut meatus cystici, vel vasorum choledochorum obstructions aperit, bilem supra modum genitam per urinam eliminat, & ad justam temperiem reducit, ac auriginosum colorem penitus è toto corpore proscribit. Non tantum Ictericam flavam, sed etiam nigram, quam bardum vulgus à matris maledictione provenire credit, curat, & nigrum colorem penitus è toto corpore per urinam eliminat. Sumatur per quinque, vel sex auroras juxta necessitatem, postmodum purgatur corpus semel, aut bis; ut
℞. Rhabar. opt. drach. i. dimid. spirit. sal. coagulat. A Mynsicht gr. x. decoct. radic. chelidon. unc. iij. infunde per noctem, manè decanta, & f. potus.

SPECIFICUM ANTI-NEPHRITICUM.

℞. R Habarb. opt. drach. iij. granor. Iunip. drach. v. cortic. cass. unc. dimid. anisof. drach. i. fœnicul. drach. ij. dauc. unc. i. agaric. zinziber. cinnamom. galang. ana drach. i. macis scrup. ij. glycyrrhiz. ras. drach. vi. vin. opt. part. ij. vin. ardent. part. i. Ponantur omnia in vase vitreo optimè obturato per dies xv. postea destillentur.

Vires, Usus, Dosis.

IN Nephritide summum solatium est hoc specificum, & à tanta renum tortura potentissimè liberat, & præservat; nam latices à sanguine in renum pelvim depositos, tartareos, fœculentos, lutulentos, ac mucilaginosos non finit in arenulas, vel calculos concrefcere à spiritu acido, sed unà per urinæ vias exterminat; calculos verò ex his concretos mirè dissolvit, confringit, & in arenulas exturbat, ac tam materiam calcu-

calculorum proximam, quam remotam, antequam in sabulosam abeat concretionem, dissolvit, & unà resolvit. Dosis drach. ii. vel iii. cum Syr. de quinque radicibus aperientibus, vel aqua Ononidis stomacho jejuno.

SPIRITUS ANTI-PARALYTICUS.

℞. **B** Accar. laur. juniper. castor. ver. euphorb. ana drach. ij. dimid. semin. herb. paridis, radic. primul. ver. & angelic. ana unc. dimid. salv. flor. chamomil. & lavendul. ana ꝑ. i. Caryophyllor. macis ana drach. iij. mastich. myrrh. styrac. liquid. ana unc. dimid. gumm. hedera, galban ana drach. iij. Contusa, & pulverisata infund. in spir. vin. opt. lib. iv. stent in digestionem per tri-duum, deinde destilla ex arena ad siccitatem usque.

Vires, Vfus, Dosis.

Præmissis universalibus, nuca, & nervorum origo, ac membra paralytica, & arida inungantur hoc spiritu, ac fortiter fricentur, & membris affectis lintea madefacta superponantur; volatilitate namque sua, & spirituositate penetrat, calefacit, nervorum obstructions referat, scorias acerbis, & austeras incidit, & resolvit, nervos roborat, & membra laxa, flaccida, & emortua ad vitam revocantur, & deobstructis nervorum tubulis spiritus liberè pervagantur, & sensus, ac motus interceptus redit.

SUPPOSITORIA MEDICINALIA.

℞. **S** En. colocynth. ana unc. i. dimid. scammon. unc. i. aloes succotrin. unc. ij. ellebor. alb. drach. iij. semin.

semin. anisof. fenicul. cumin. ana drach. viij. caryophyll. cinnam. zinziber. ana drach. ij. dimid. rhabarbar. unc. ij. f. omnium pulvis, & cum sacchar. rubr. f. suppositoria, seu confecta medicinalia in ciambello.

Vires, & Usus.

Mirabilem præstant opem hæc suppositoria in lubricanda aluo, & est via compendiaria, qua inferior porta occlusa, referatur, ad quæ p. n. sunt, exturbanda absque ulla noxa, & tutiora ipsis clysteribus sunt, qui quandoq; quia nimis calidi sunt, intestinum rectum ustulant, vel perperam intrusi ipsum exulcerant, nimis frigidi, convulsionem causant, quæ malâ patrata vitæ periculum portendunt, vel certè curatio in longum protrahitur. In omni itaque ventris adstrictione optimum præbent usum, intestina scybalis exonerando induratis, & mucagines exhauriendo, undè eorum usus non tantum in alvo styptica sed etiam in doloribus colicis à facibus nimis exsiccatis, vel à flatibus distendentibus; Siquidem hæc pituitam viscidam flatuum productricem incidunt, & eliminant. Conducunt item Ileo, entéroceli, doloribus nephriticis, facibus renes comprimentibus; ac proindè quoque utero, & vesicæ unicè ea commendamus, & remotius in affectibus capitis, & maxime soporosis, in quibus alvus perpetuè est irritanda, hypochondriacis &c. eximiè conducunt. Hinc in hypochondriacis maxime extollimus, & maximam curationis spem reponunt ij, qui pluries his usi fuere. Insuper in lumbricis enecandis, ac educendis summis pollent virtutibus. Nulla tandem evacuantia certius alvum subducunt, mitius naturâ sollicitant, & efficacius efficiunt, quàm hæc nostra suppositoria, cum sint præsentanea, & præsertim ubi purgantia locum non habent, vel adhiberi non debent, siue vires sint debilitatæ.

simæ. Hinc pro clysteribus suppositoria subrogamus, quos merito nonnulli recentiores penitus damnant, & à censu remediorum proscribunt; quapropter pudendum Medicorum subsidium, & turpissimum medicamentum vocant: unde Germanorum vulgus potius moriendum putat, quàm clysterium applicandum.

TINGTURA BEZOARTICA.

R. *Radic. gentian. petasit. contrayero. dictam. alb. tormentill. ana unc. dimid. herb. absynth. card. bened. scord. dictam. Cretic. ana m. dimid. Cortic. aurant. citr. ana drach. i. flor. centaur. minor. ror. marin. stechad. lilior convul. , vel tilia, rosar. rub. ana p. i. semin. anisor. fœnicul. pœon. dauci Cret. ana drach. ij. Omnia incisa, & contusa crassiusculè, infundantur in s. q. aceti optime destillati in vase bene clauso in calore continuo per dies octo, agita vas aliquoties, postea colentur, & exprimantur fortiter: residuo iterum superinfundatur novum acetum destillatum, iterumque digere, & exprime ut priùs; & hoc fac quousque materia totaliter sit privata tinctura sua: has tincturas ad usum ulteriorem serva. Tunc accipe illud, quod remansit post extractionem tincturarum, & impone ad ollam vitriatam, & mediante igne reduce in cineres albos, ex quibus beneficio aque card. benedict. rut. caprar. extrahatur sal ipsius, quod etiam serva ad usum. Peractis his omnibus, trajciantur tincture prædictæ per filtrum, in quibus prius potest dissolvi sal prædictum ex facibus extractum: & denique per B. M. usque ad medietatem revocetur acetum destillatum, & remanebit in fundo vasis tinctura majoris efficacia, in qua dissolve Theriac. Androm. opt. spiritus vitriol. spiritus theriac. camphorat. spiritus tartar. opt. ana unc. iij. Digerantur omnia simul per alios tres dies leni calore, ut fiat perfecta unio; denique denuò omnia filtrantur per chartam emporeticam, & habebis tincturam bezoarticam, quam in vase optime clauso religiosissime custodi.*

K Vi

Maximum arcanum est in Medicina hæc nostra tinctura bezoartica, & validissimæ energiæ contra omnes auras venenatas, & pestíferas, contagia corpori humano infesta, quæ insensibiliter à toto eliminat, partes animales, & vitales corroborat: contra febres malignas, tam pestilentes, quàm epidemicas, febrem Hungaricam, febres petechiales, variolas, morbillos, contra epidemicos affectus, ut Anginam, pleuritidem, & dysenteriam; Item erysipelas, & alia symptomata venenosa, ubi bezoartica malignitati resistant, & sanguinem mundificantia, requiruntur. Dosis drach. i., vel ij. in vehiculis appropriatis.

TINCTURA CAPILLORUM.

In unc. i. aqu. fort. infund. limat. Lunæ cupellat. drach. i. stent in loco calido per diem, donec Luna fuerit soluta; adde aqu. rosar. alb. unc. iv. in qua drach. i. vitriol. Roman. fuerit soluta. filtra per chartam, & ad usum serva.

Vires, & Usus.

Magnopere capillorum tinctura à mulieribus præfertim vetulis experitur; ferre namque non sine coloris do ore possunt canos capillos, ideoque omni industria in denigrandis capillis rota earum cura versatur, ut venustæ juvenes, sed antiquæ videantur, & tamen alterum habent pedem in cymba Charontis, & vanitate premuntur, quæ cum ipsis nascitur, & ad tumulum usque vivit. Sed inter mulieres vetulas, & juvenes magna intercedit contrarietas; hæc namque nigros dealbant capillos, & pulvere utuntur cyprio, qui suo odore grato caput insigniter roborat, & colluviari putorem occulit, capillos reddit candidos, & tot Cypricæ videantur. In mulierum itaque canarum gratiam hanc capillorum tincturam descripsimus. Ad denigrandos capillos, primò caput lava, deinde in-

un-

unge peccinem, quo capillos peccete, vel penicillum imbue, eoque capillos irriga, & exsicca, & corvo nigriores evadent, & hæc tinctura ad multos menses perseverat, & interim emergentes è cute canos inunge capillos, ne unà capillorum pars nigra, & altera cana appareat, caveant tamen, ne cutem attingant.

VINUM COMPOSITUM AD LUEM
VENEREAM.

℞. **S**ena or. unc. iv. lign. guaiac. unc. vi. sass. frass. unc. ij. anisor. unc. iij. jalap. hermodactyl. turbit. ana unc. dimid. agaric. elect. drach. iij. polypod. quercin. virid. unc. iv. i. v. e. artetic. m. i. Incidantur omnia minutim, & imponantur in vase vitreo capaci, & infund. in lib. xii. vin. generosi, stent per tres dies; postea ipsum vinum bibatur, nec amoveas suprascripta simplicia ingredientia usque ad finem vini.

Vires, Vsus, Dosis.

Vinum hoc medicatum, & anti-Venerum maximum solatium est lue Venerea correptis, præcipuè doloribus, gummatis, ulceribus, & pustulis per totum corpus disseminatis; nam luem, ejusque seminarium radicitus exterminat, etiam inveteratam, & funditus eruit, & si dolores affligant, primò eos sedat, deindè sanat absque recidiæ suspitione. Bubones tam legitimos incipientes, quàm spurios, resolvit; Gonorrhœam quantumvis antiquatam, quæ nullis remediis cessit, curat, & incipientem paucis diebus profligat. Dosis lib. dimid. manè jejuno stomacho, & vesperi, si vires supersint, aliàs tantùm in aurora, sumatur saltim per duodecim dies. Observetur debita, & exsiccans diæta: infra hoc tempus, potus sit decoctum salæ parillæ, & interim patiens intra proprios degat parietes. Purgat leniter per inferiora, nutrimentum degeneratum in partibus tam distantibus quàm intimis abstergit, sanguinem ab omni re-

Etificat forditie, producta Venerea devicta, vel im-
mutata una cum Galenistarum humoribus eliminat,
& ipsum luis fermentum pessumdat. Dosis cyathus
unus manè, & vesperi jejuno stomacho, vel sumatur
tantum manè, si operatio larga succedat.

UNGUENTUM PRO RHAGADIBUS
MAMMILLARUM.

℞. **O** L. amygdal. dulc. lib. i. radic. lilior. albor.
unc. iv. contund. & simul cum oleo bulliant
usque ad consumptionem humiditatis. Colent. & cum ce-
ra alb. q. s. f. l. a. unguentum.

Vires, & Usus.

Summum præsidium est hoc nostrum unguentum
pro lactantibus, quæ maximo in mammis crucia-
tu torquentur, è quibus non tantum ichor, seu lim-
pha corrupta, sed etiam quandoque sanguis extillat,
cùm rhagadibus inficiuntur, & tunc majori afficiuntur
dolore, cùm infans lac fugit, ubi aliàs eadem papillæ
sanæ existentes, ab infantis suctione titillationem, &
quandam veneris voluptatem sentiunt ob maximum
consensum inter mammas, & uterum, ut à tali vo-
luptuosa sensatione ad mammas infanti præbendas tra-
hantur. Hoc unguentum papillarum fibras rigidas, &
siccas emollit sua unctuositate, particulas acutas aci-
do-salsas obserbet, & domat, dolorem abigit, con-
solidationem molitur, & in erosionem, & ulcus abire
non sinit, si pluries in die papillæ inungantur, nec in-
fatem à suctione detrudit. Juvat quoque rhagadibus
labiorum, podicis, uteri &c.

UNGUENTUM AD SUCCORUM
SALSEDINEM.

℞. **L** Ibargyr. aur. unc. i. myrrh. unc. dimid. Zinzi-
ber. drach. ij. ol. rosar. lib. dimid. cere citri-
nae unc. i. dimid. m. & l. a. f. unguentum.

Vi-

Vires, & Usus.

EX hujus unguenti linitione succorum falsedo cicuratur, & mitescit, undè humoris falsedinem corrigit, & dulcificat sola partis inunctione; ea propter pruritus tam in ano, quàm in secretioribus mulierum locis temperat, & tollit, imo ipsum pruritus post curatam scabiam in aliquibus corporis partibus relictum sedat. Similiter pruriginis, serpigines, & impetiginis sanat; ulcera ob humoris falsedinem pruriginosa, & exedentia emendat; ac proin id herpetem tam simplicem, quàm miliarem, & cæstiomenon lenit, & ad sanitatem perducit. Experiri potest hoc unguentum, si aliqua corporis pars scillæ succo imbuatur, statim ingens pruritus cum maximo scalpendi desiderio excitatur, hæc pars nostro illiniatur unguento, & citò miraculi instar pruritus evanescit.

UNGUENTUM PRO SCABIE.

℞. **T**erebint. lib. i. bull. usque ad spissitudinem, postea adde butyr. recent. lib. i. agita cum spatula lignea, donec refrigescat: insuper adde precipitat. alb. unc. dimid. & l. a. f. unguentum.

Vires, & Usus.

Scabies affectio contagiosa est, & solo tactu inficit, nec tam periculosa est, quàm molesta, & abominanda, nec tamen lethalis, attamen ex prava curatione intropelli potest, & pejora symptomata, imò quandoque mortem asferre. Bonam judicant scabiam, ut signum, vulgares medici, quatenus sanguis ab impuritatibus liberatur, & segregatur in glandulis cutaneis; sed errant, nam vitium est cutaneum de foris adveniens, & extrinseco indiget remedio. Hoc nostrum itaque unguentum quancunque scabiam, tam siccam, humidam, quàm gallicam certo certius sanat absque recidivæ timore; extinguit enim fermentum glandulis cutaneis impressum, & parti-

K 3 culas

culas acido-salinas fixatas immutat, attenuat, & resolvit ob admixtum mercurium præcipitatum album, qui est strenuus aciditatis domitor, sola inunctione; sed trina inunctionis tempore ager domi se calidum contineat ob pyralismi suspicionem, qui accidere potest, nec oculos, labia, & pudendas partes inungat: imò si totum corpus inungere renuat, plantas pedum, & manuum volas, vel tantum pulsus inungat, & perfectè sanabitur.

UNGUENTUM CONTRA VERMES.

℞. **O** L. cydonior. absynth. ana unc. ij. semin. plantag. portulacæ, endiu. corall. rubr. præparat. corn. cerv. usti, farin. lupinor. ana drach. ix. aloes succotrin. drach. iv. fell. bovin. unc. dimid. acet. parum, cer. & ol. q. f. m. & l. a. f. unguentum.

Vires, & Usus.

Efficacissimum est hoc unguentum pro enecandis tam infantium, quàm adutorum lumbricis, cuiuscumq; speciei sint, in intestinis, aliisque corporis partibus sola externa ventris inferioris inunctione, quos enecatos per sedem exturbat; imò omnem materiam putrem, ex qua vulgus Philosphorum progigni ineptè credit, corrigit, eorumque ovula extinguit, & à lumbricis imposterum præservat.

DE POTIONE HERBÆ THE.

℞. **H**erbæ Thè siccæ drach. i. vel ij. proiice in aquæ ferventis unc. vi. & dum fervercit, amove ab igne, vas tegatur, folia fundum petent, & calidissima quantum tolerari potest infusio poterit, vel sobilletur; si refrigerit, nullius momenti esse dicitur: folia, quæ in fundo remanent, secunda vice concoqui possunt. 2. Alii hanc herbam in pulverem redigunt, quem in aquâ fervidam proiciunt, & utrumq; hauriunt. Ad hanc potionem deliniendam, sacchari aliquantulum permiscant,

scēt, vel in preparatione paululum anisi, vel feniculi, ve
aliquot caryophyllos iniciunt. Nonnulli 3. hanc her-
bam destillant in B. M. cum aquis appropriatis. 4. In-
fusa ad unc. i. dimid. in aqua cardiaca, vel vino gene-
roso, cujus iij. vel iv. cochlearia sorbentur, adiuncto
saccharo. 5. Ex ea exprimitur succus dum herba viridis
est, dum sicca, potest fieri extractum, & in utroque
modo redigendo in pilulas, capiatur ad gr. x. Tandem
tabaci instar atrahitur fumus tymphulo, & eo modo
morbis capitis, & pectoris frigidis, necnon narium flu-
xionibus conducit. Alii etiā conservam ex ejus pulvere
cum saccharo conficiunt addito syr. de betonica, & ejus
aqua.

Vires, & Usus.

Admirandæ, & ferè omnigenæ virtutis est usus
herbæ *The*, quæ Chinesibus dicitur *Thee*, Ja-
ponensibus, ut & Indis *Cha*, Tartaris & Parthis *Tay*,
vel *Tzaii*, & tandem Europæis *The*, quo non solum
universum Chinæ Imperium, sed & India, Tartaria,
Thabeth, Morgor, & omnes orientalis plagæ incolæ
utuntur, non semel in die tum jejuno stomacho, tum
immediatè post prandium, sed quoties ipsis libuerit:
Europæis quoq; nunc familiaris, & usitatus est potus.

Duplici insignitur substantia, una volatili, & spi-
rituosa, ut ex ejus suavi, & jucundo odore aquæ com-
municabili quisquam conjicere potest; altera verò fixa
& terrestri, quæ animadvertitur sapore suo amaro,
aspero, & adstringenti; ac proindè moderatè calefacit,
& exsiccatur, aperit, resolvit, attenuat, & diuretica est.
Pluribus cerebri morbis medetur; cerebrum namque
nimis humidum est, ceræ mollis instar sigillum facilè
admittentis sed impressionem non diù conservantis,
undè fit, ut phlegmatici, & infantes memoriæ sint
infidæ. Mediocris requiritur siccitas in organis, & hu-
morum puritas ad retinendas ideas, rerumque vitan-
dam confusionem. Moderatè itaque *The* cerebrum
siccatur, purgat, memoriâ firmat, & mentem puri-

K 4 ficat.

ficat. Concludimus itaq; pluribus capitis morbis summa esse utilitatis; soporosis affectibus, & catarrhis à vaporibus ortum habentibus (ut ajunt) ità conducit, non tantum præcavendæ, verùm etiam sanandæ Apoplexiæ, Lethargiæ, Paralyfi, Vertigini, & Epilepsiæ, quæ ut plurimum a nimia lymphæ effusione nascuntur. Item oculorum morbis, aurium sifurris, & id genus morbis aliis, ut omnibus capitis doloribus desperatis à quacumq; causa ortis.

Qui Thè potu utuntur, integras insomnes plures transigunt noctes, quia spiritus animales in nimium, & continuum adigit motum. Pro hoc peragendò motu habet cerebrum suas valvulas, & has etiam habent nervi, per quas in cerebrum spiritibus animalibus datur ingressus, & regressus: istæ valvulæ in vigiliis semper apertæ, & suspensæ permanent ob fortem spirituum agitationem, & motum. Cæterùm hi spiritus ad motum impelluntur à substantia volatili, & spirituosâ, quæ quamdiù durat, tandiù vigilia persistit, nec qui plures noctes insomnes studendo, negotiando, vel meditando incumbere cupiunt, nihil inde patiuntur. Imo ebrietati resistit maximo cum juvamine, quia corpus nimio Bacchi potu pessundatum suæ integritati restituit, novasque ad potandum suppeditat vires. Asthma cujuscumq; gradus tollit. Cardiacis affectibus, & uteri vitis, hypochondriacis, & laxitudinibus summo perè medetur. Putant Chineses hanc plantam sibi à Diis donatam ad vitâ prorogandam ad extremum vitæ senium, & ad avertendos morbos vitæ insidiantes. Stomacho mirificè prodest, nam nimiam fermenti aciditatem ejus amaritudo corrigit, & stypticitas fibras à quacumq; relaxatione, qua plurima progignuntur mala, constringit; quapropter errores primæ coctionis corrigit, & affectus inde dependentes eliminantur; stomachi dolor, colica passio à crudis humoribus, vel flatibus inclusis, & diarrhœa ab indigestione,

ne, & chyli corruptione curatur, nam stomachum, & viscera roborandi vim habet. Hac eadem ratione Dysenteria, & chronica Diarrhœa non minus convenit, ubi humores cicurare, nutritioni destinatas partes roborare, & serum acre absorbere oportet. Hujus herbae Thè potus sanguinis sputo ex quacumq; occasionali causa pendenti medetur, adstrictione namque sua vasorum extrema anastomosi, vel diabrosi ad aperta adstringere valet. Lienis morbos tollit, quia amaritie sua acidum lienis fermentum obtundit, & dulcificat. Athritidem, ejusque species, Rheumatismum, & Nephritidem non tantum curat, verum etiam ab his præservat; ac propterea Japonenses, & Chineses Thè potui indulgentes hisce affectibus non sunt obnoxii; & hæc est forsitan ratio, quare illis regionibus hi morbi sunt ignoti.

DE POTIONE CHOCOLATÆ.

POst tractatum de Thè potu, non alienum à re de Chocolatæ Potione, cum ejus invaluerit usus, aliquid edisserere dijudicamus; est enim Chocolata Æthereus potus, Cæli ros, Astrorum sudor, vitale semen, divinum nectar, Deorum potio, Panacæa, & universalis medicina. Ab ultimis Americæ regionibus, cujus solum Mexicum hujus seminis ferax est, ad Hispanos vecta, apud quos ita invaluit usus, ut ea carere maximæ paupertatis indicium putetur, ab his ad Parthenopæos transfretavit, quibus inter deliciarum illecebras, palati oblectamentum, gulæ irritamentum, & sanitatis solacium habetur. Præterea maximum est nutrimentum, & unà medicamentum; non solum enim sumentes, & qui huic potui nimis indulgent, nutrit, & impingat, sed à multis morbis præservat, & curat. Senibus, & decrepitis maximè proficuum est, quia vitam prorogat, & omnes qui hoc Indico utuntur Nectare, firma fruuntur valetudine, imò absq; aliorum alimentorum ope, vitam in-

columem prorogare possunt, ob maximum nutrimentum, quod corpori suppeditat, ac exhaustas corporis vires reparat, præcipuè cum ovi vitello in aliquot juris carniùm cochlearibus dissoluta. Est insigne medicamentum stomachicum; omnes namq; stomachi languores, debilitates, cruditates, vomitum, & cardialgiam reparat. Intestina à flatibus, aut colica passione vindicat, & ipse qui diarrhœa, aut super purgatione exhaustum habet ventriculum, hujus cocholatæ potu summum experietur medicamentum. Phthisicis pene deploratis robur, & sanitatem præter omnem spem quotidianus chocolatæ usus restituit, & in podagra summum est solatium, ac proindè podagrici hoc quotidie Deorum nectar citra noxæ suspicionem, & maximo cum emolumento bibant. Nonnulli temerario ausu chocolatam obstructions parere asserunt, quia cacao frigidum, & adstringens est, quasi ejus frigiditas, & stypticitas, dum conteritur, non corrigatur ab ingredientibus calidis, quæ potius aperiant, & attenuent, quam obstruant: obstruet planè ipsum cacao, si quis illud integrum absque attritu, & compositione comedat, & non quale chocolatam ingreditur cum ingrediētibus; tunc. n. obstructions, pallidum & lividum faciei colorem parit, non aliter, ac in virginibus chlorosi laborantibus, quem quidem vultibus colorem summo perè exoptant mulieres Hispanæ. Sic itaque cacao nutes absque ulla præparatione, & ingredientibus comestæ, obstructions inducunt, & ipsamet chocolata ob nimiam sacchari admisionem, vel nimia copia sumpta, multos malè se habuisse observavimus. Id autem sanè non tantum chocolatæ ope accidit, sed aliis liquoribus, qui si nimis potentur, cum sint optimi, noxii evadunt: Sic vinum plus nimio ingurgitatum non amplius roborat, & calefacit, sed frigidus generat morbos, cum natura illud evincere, vel in alimentum convertere non valeat; ita si chocolatæ quis nimium indulgeat, butyroscæ, &

pin-

pingues partes, quibus abundat, in nutrimentum non rediguntur, necessariò obstruunt. Sumi igitur debet, ut prodesse possit, ad unum, aut duos crateres; sic concionatores si vè ante, si vè post concionem optimè se habent; sic ante concionem pectoris, & vocis vires diutius, quàm jusculum sustinent. Conducit iter facientibus (præsertim tempore brumæ) manè antequàm ad iter se accingant, & vesperi absoluto diei penso; multum namque nutrit, ita ut jusculum ex carne nec tandiù, nec tam ad satietatem alimentum corpori suppeditat, & vires roborat; ac proptereà quisque citra alium cibum per plures dies tribus crateribus per integrum diem potest esse contentus, manè putà, meridiè, & vesperè. Quidam chocolatam nive congelatam aduersus aeris æstum sumunt, quæ quidem voluptati potius, quàm valetudini consulit: verùm pro alimento, & sanitate hanc potionem ebibunt calidam, imò calidissimam, & ferventem quantum tolerari potest, sobillare tenentur; hac tamen cautione, ne linguam, & palatum ustulet.

Sunt qui ante ejus potionem aquæ frigidæ haustum deglutiunt ad hepatis refrigerium, aut biscotella in chocolata intingunt, & comedunt: sed eam solitariam, ex cucuma extractam potare præstat absque aliorum consortio, & hoc modo sumpta, est universalis medicina non tantum ad sanitatem tuendam, sed ad multos actuales morbos profligandos; ac proptereà naturalem roborat calorem, sanguinem puriorem generat, cordis substantiam vivificat, flatu dissipat, obstructions aufert, stomachum roborat, appetitum excitat, sumentibus est signum salutis, virilitatem auget, canitiem retardat, vitam ad senium usque producit; cuiuscumque ætati etiam tenellæ præberi potest, ut refert Caldera in Diatrib. pag. 486. de puero illo recens ablactato, qui per quatuor menses solo chocolatæ haustu vitam produxit; & tandem licè

DE POTU CAPHÈ.

Post potionem herbæ Thè, & Chocolatæ, tertium locum potui *Caphè* tribuimus. Nascitur *Caphè* in Arabia felici in illius vastis agris absque cultura, & est leguminis peregrini species magnitudini nostrarum fabarum ob quædam accidentia correspondens. Antequam in pulverem redigatur, Latini *Bunchum* appellant, Galli *Bon*, & in pulverem redactum *Caphè*, *Ca-
vè*, *ÿc.*

Antiquus apud Arabes, & Turcas est potus, & tam divites, quàm pauperes singulis matutinis diebus ante *Caphè* potum aliquid cibi assumunt, persuasi id in stomacho jejuno sumptum in bilem verti, & quidquid in stomacho offendit in bilem mutare, ipsum arrode-
re, & ad exinanitionem usque debilitare, membra gravedine afficere, appetitum solvere, anxietate, mœrore, & impatientia animum cumulare, & tandem totum corpus dejicere. Hinc est, quod ante tabernas *caphè*, reperiuntur vendentes panes antopti-
cios, quos potaturi manducandos emunt, experientia edocti, illud hæc cautione sumptum salubrius esse. Arabes, & Turcæ non solum in privatis domibus *Caphè* potant, verùm etiam in tabernas *Caphè* genera-
tim singulis horis se conferunt ad hanc potionem su-
mendam, & de variis rebus confabulando, majorem dici partem transigunt. At nunc multis ab hinc annis *caphè* potus apud Europæos invaluit; nam non est dives, non pauper, qui eo non utatur. Hinc Neapoli magna hominum pars tabernas *caphè* frequen-
tant, qui hanc potionem ad plures crateres potantes, inibi majorem dici partem terunt, confabulantes de variis orbis rebus, & præsertim bellicis, politicis, & curiosis, tam publicis, quàm privatis, unusquisque
secun-

secundum propriam propensionem, quæ quotidie contingunt.

Bon non nisi torrefacto utimur; ejus namque virtus in centro coercetur, & tantum vi ignis in ejus corpus penetratur, & ad superficiem extrahitur, phlegmate, quo irretiebatur, exhalante, quia sal aliquod fixum, & humor quidam oleaginosus non nisi torrefactionis gradu ad extremam corporis partem evocatur. Si nimium, aut minus, quam par sit, aduratur, inutile redditur, & hæc est ratio, cur multoties suum non fortiaur effectum, post debitam torrefactionem grosso modo tundatur in pulverem, sed cave, ne in farinam abeat; tunc ℞. Vas ad hoc idoneum, cui infundes aquæ craterem decem, aut duodecim unciarum pondus non excedentem, & ei, cum aqua aliquantulum ferbuerit, circiter trium drachmarum pulverem injicias, cave, ne quidquam effundatur; pulvere namque injecto, illico incredibili celeritate in spumam agitur. Si aquam vasis labia attingere inter bulliendum animadverteris, amove ab igne, admovendum itidem quousque duodecies circiter efferbuerit aqua, ne quid effundatur, etiam cavendo; hoc enim si acciderit, frustranea fieret decoctio, cum omnes spiritus, & sic virtus evanesceret, & penitus periret. Hoc peracto, vas amoveatur ab igne, & in cineribus satis calidis absque ebullitione conservetur, donec magma fundum petierit, & decoctio limpida, & subflava superfit. Tunc inclinatione crateri affundetur, cavendo, ne magma, quod nihil est, liquori remisceatur. Hic potus non continua serie, sed sorbillandus quantum poterit calidè, & quò calidiùs assumitur, eò salubriùs. Hujus potionis sapor debet esse aliquantulum amarus, alioquin sua caret virtute. Aliqui, quorum palatum est delicatius, caphè amaritudinem saccharo ad jucunditatem injecto, mitigant, sed beneficæ qualitates minuunt, & solam caliditatem relinquunt.

Non

Non tantum caphè potio est medicamentosa, sed etiam succum alibilem continet, qui adeò spiritus reficit, & nutritioni plurimum confert, ut quidam pauperes ut sumptui parcant, plures operarii apud Turcas manè haustus aliquot crateribus, & aliquot aliis per reliquum diem, ipsum absque cibo transigere. Unus aut alter crater ad summum manè jejuno stomacho assumptus sufficiet, & à cibo abstinendum aliquot exindè horis, & singulis diebus semel potasse sat erit. Qui ad stomachi agritudinem sublevandam id cupiunt, non manè, sed immediatè post prandium usurpare debent. Advertendum tamen, ne illi nimium assuescat natura, atque in alimentum convertat, quod præstans fuisset medicamentum. Propterea magis è re erit bis tantum, vel ter in hebdomada ea uti: ni adsit impurus aer, vel aliud quodpiam, quod urgeat; sicuti etiam & in potu herbæ Thè hoc anima advertendum.

Quò ad Caphè qualitates analysi constare dicimus parte terrestri, & sale alKali fixo, quod torrefactione educitur, sed in minima quantitate, & sale volatili oleaginoso, ac sulphure, & sale volatili, quibus mediantibus multis occurrit morbis.

Caphè potus innumeræ sunt dotes; ac proindè primam coctionem mirificè juvat, omnemque ab ea perturbationem avertit; undè laudabilis sanguis generatur, per quem omnes corporis partes nutriuntur, crecunt, & integræ manent.

Suo sale volatili omne stomachi acidum obrundit, delinit, mitigat, & demulcet. Sua parte terrestri deterfiva adstringens est, & sic stomacho grata. Hujus fermentum roborat sua qualitate deterfiva, & tartareas feces in eo, & tenuibus intestinis contentas expurgat, & sua partium siccitate superfluas absorbit humiditates. Insuper acidas cruditates, quæ in primis viis interdum fluctuant, suo alKali absorbet. Per hanc
po-

potionem nulli corruptioni stomachus obnoxius est ; coagulationes morborum vulgatissimas causas impedit, & hinc transpirationem insensilem, sanitatis conservatricem, admodum juvat. Exemplum habemus in Turcis, qui non nisi aquam potant, leguminibus, cibis lacteis, & fructibus magis quàm carnibus gaudent ; vescuntur pane azimo, & minùs cocto, quæ stomacho noxia maximè videntur, & rarissimè ejus affectibus laborant, quod non nisi huic potui debent: Est itaque caphè potus strenuissimus acidi domitor

Præterea pituitam vitream colicæ intestinorum frequentem causam, ut fertur, non secus ac stomachi cruditates fundere, & resolvere valet hic potus ; sic etiam hepatis, lienis, & pancreatis obstructiones à viscidis succis ortas, feliciter reserat. Summum medicamen est phlegmaticis, & puellis chlorosi laborantibus ; nam sanguinem superflui humiditatis, & glutinosi consumptione exsiccat, humores crassos attenuat, eorumque expulsionem promovet ; ac propterea nimium menstrui fluxum coercet, & suppressum promovet, ac vapores dissipat uterinos. Uulissimum experitur ad renes purgandos, & sero viam parat ; ac proinde hoc potu utentes, omnino à lithiasi sunt immunes Turcæ, & hydrope rariùs tentantur. Item caphè potatores podagræ non sunt obnoxii ; ac propterea qui in oriente degunt (ubi usitatissimus est caphè potus) nunquam calculo, vel podagra laborant.

In thoracis affectibus mirabile est caphè, in ruffi, asthmate, & in vocis raucedine ; nam pectus dilatat, excreatum promovet, & catarrhos sistit ; lac capheatum maximoperè phthificos pristinae sanitati restituit, & empyicis succurrit. Vulgaris caphè potus multas tertianas, & quartanas curavit.

Confert caphè, quia vapores humoresque acres ad

cerebrum repentes effundit, & dissipat; novosque oriri inhibet, spiritus puriores reddit, memoriam fecundam efficit, visum, & auditum acuit, cerebrum humidum exsiccat, & roborat; undè immensi cephalalgiae etiam antiquae medetur; spiritus narcosi irretitos expedit; undè qui studiorum causa diu vigilare volunt, hac sese portione praemuniunt post caenam; imò ebrietati resistit; Vertigini, Epilepsiae, Catalepsi, morbis soporiferis, & caeteris, de quibus experientiam consule, mirificè medetur.

His, qui graciles, aut siccae constitutionis, & calidae, interdicitur, quia nimis exsiccat, & tantum praescribitur mollibus, pinguibus, & effeminatis; aut vino abstinentibus non parum conducit, ac proinde temperaturis pituitosis, stomachis debilibus, lentè digestionem perscientibus, obstructionibus, humoribus glutinosus valdè est conducibilis: biliosis ergo stomachis celerius digerentibus, nimium calidis, macilentis, adustis, solum in serum sanguinem habentibus, & quibus vasa ianguine rapidius circulante sunt repleta, & iis quibus sanguis extravenatur, maxime nocet. Tandem non omnibus aequè hic potus proficiuus est, non ratione Caphè, sed culpa temperamenti ignorance, & omisa alicujus medici consultatione; non itaque omnibus efficax est; & hoc verum est, ut etiam manna multos constipat, & sena in syncopen praecipitat, & tamen benigna sunt medicamenta.

Quandoq; hic Caphè potus admirandos à nobis supra decantatos non patrat effectus ob aliquorum illud vendentium malitiam, qui loco pulveris Caphè lucri cupidine allecti, pane adusto, fabis, lupinisue tostis, & pulverisatis tertia parte augent, & alterant; ita ut verfatissimi vix advertant. Periculosa fraudis fomes lucrum est, quos enim non cogit auri sacra fames? Ad hanc igitur evitandam imposturam, o quam praestaret in propriis aedibus parati.

ME-

METHODUS AD MEDICINAM UNIVERSALEM

Ex duobus Planetis, Marte scilicet & Venere, in deploratissimis morbis consiciendam : nec non ad quodcumque imperfectum metallum in perfectissimum transmutandum, non omnibus hucusque nota.

Accipe igitur pulcherrimam Venerem, & reduce illam in purissimum salem s. vitriolum, quod facile mediante sulphure, & igne fit, deinde aquis calidis solutum, & evaporatum in pulcherrimum transit vitriolum. His omnibus rite peractis:

Impone nujus vitrioli libras decem in retorta vitrea bene lutata, & reverberii igne, sed primi gradus, destillare incipe, ut primò phlegma recipias, quod ad ulteriorem usum reserva.

Deinde auge ignem ad tertium gradum usq; & exhibunt spiritus fortiores, & acriores, quos etiam in vase optime clauso serva ad usum sequentem. Postmodum auge ignem ad quartum, & ultimum gradum usque, s. fusionis ad minus per tres horas, & habebis oleum rubicundissimum, & ponderosissimum, quod similiter serva ad ulteriorem usum.

Tum demum accipe caput mortuum, quod nigro nigrius erit, & mediante phlegmate supra reservato sal extrahe, quod viridiusculum erit, & nullius valoris; ulterius igitur calcina, ut totalis materia vitriolacea evanescat, & habebis demum purum, & albilimum sal, quod etiam ad

L usum

usum sequentem serva, nam hæc est terra nostra virginea Veneris, quæ multum valet ad hoc nostrum opus.

Nunc ad fortissimum Martem procedamus, oportet, ut mediante nostra methodo, ac summo nostro labore ex illo ejus viscera fortissima habeamus, quæ ad hanc nostram medicinam mirabilem summè sunt necessaria, & utilia.

Accipe itaque mercurialem nostrum spiritum, quem suprâ spiritus acres Veneris appellavimus, & superfunde Martis limaturæ, ut super emineat quatuor, vel quinque digitos; stent omnia in loco calido per tres, vel quatuor dies, interdiu sæpius agitando, ac movendo, deindè philtre, & habebis tincturam viridiusculam, evapora ad medietatem usq; & post duos, vel tres dies vitriolum Martis habebis, quod serva.

Residuo Marti novum spiritum mercurialem Veneris superfunde, & iterum digere in loco calido per tres, vel quatuor dies, & iterum tincturam viridiusculam habebis, ut priùs, quam etiam evapora, ut supra fecisti, & iterum post tres, vel quatuor dies alios alias Martis Cryсталlos habebis, quas etiam cum aliis serva.

Hanc operationem ad minus ter, vel quater repete, donec quantitatem justam harum cryсталlorum adeptus fueris, semper hanc methodum observando.

Tunc has omnes Cryсталlos Martis impone retortæ vitreæ optimè lutatæ, & munitæ, quam colloca in Reverberii furno, recipienti adaptato, & juncturis optimè clausis, igne moderatissimo destillare incipe per duas, vel tres horas, & recipies rorem martialem, quem optimè serva ad usum.

Deindè fortifica ignem, & fac, ut sit ignis flammæ per duas, vel tres horas ad minùs, & recipies spiritus Martiales fortes, & acres; separa hos spiritus acres, & adhuc ignem intende, donec incipiant destillare guttæ rubeæ, ac ponderosæ, quas etiam in vase optimè clauso serva. Auge ignem ad huc, ut totaliter exeat oleum hoc rubicundissimum martiale, quoniam Theaurus nobilissimus est in hac mirabili medicina, ut inferiùs docebimus.

Ex magmate Martis cum rore martiali superiùs servato
extrahc

extrahe salem albiſſimum, ac cryſtallinum, ut feciſti in extractione, & præparatione ſalis Veneris, ita præcede in extractione, & præparatione hujus ſalis Martis, ut dictum eſt

Jam habemus extracta tam ex Venere, quàm ex Marte; illorum viscera, quæ adhuc ſunt impura, indigent noſtra philoſphica præparatione, ac purificatione, ut ſint pura, & abſq; ulla impuritate, aliter medicina noſtra ſit ſpuria, & conſequenter ejus operationes ſpuria, ac nullo modo legitima: procedamus ergo ad purganda eorum viscera, & interiora: &

*Primo de purificatione, ſive reſificatione ſpiritus
acidi Veneris, vel Mercurii.*

Accipe tunc ſpiritum noſtrum acidum, vel ſpiritum Mercurialem Veneris, impone retortæ vitreæ, & ex arena deſtilla omne acidum, quod poteſt aſcendere, & quod in retorta remanet, rejice, & iterum impone ſpiritum deſtillatum, & deſtilla, ut prius, & quod remanet, rejice iterum, & hoc fac toties, donec non amplius fæces remaneant in fundo retortæ, & tali methodo habebis ſpiritum purum Mercurialem ex noſtra Venere, quem iterum optimè ſerva in vitro bene clauſo; eſt enim hic Mercurius unus nempe Veneris ſummis virtutibus præditus.

*Nunc ad purificationem ſanguinis Veneris
procedamus.*

Sanguis Veneris, quem in precedentibus oleum rubicundum nominavimus, quod etiam niſi ſummè purificatum fuerit, nullius eſt virtutis, (uti etiam ubicunque invenitur ſanguis impurus, peſſimum indicativum eſt,) neceſſarium dijudicamus, ut ab omni labe mundetur, adeo ut purus, ac puriſſimus evadat, & modus hic eſt.

Accipe hunc ſanguinem impurum, & ex retorta deſtilla toties, donec non amplius fæces in fundo retortæ reliquerit, ut in purificatione ſpiritus Mercurialis Veneris

L 2 feci-

fecisti, & completa purificatione sanguinis Veneris, serva ad usum sequentem.

Nunc procedamus ad purganda viscera

Martis.

Recipe spiritum acidum Martialem, ut dictum est superius, & purifica illam modo prædicto, ut in purificatione, & rectificatione spiritus Veneris diximus, non magis nec minus, & purgatum spiritum Martis habebis, quem serva ad usum sequentem in vase optimè clauso.

Ad purificandum sanguinem Martis, qui etiam purificari debet, procede, ut in purificatione sanguinis Veneris fecisti, non magis nec minus, & habebis sanguinem Martialem purgatum.

Jam cuncta viscera tam Martis, quam Veneris, sunt purificata, & ab omni labe accidentali libera; jam habes principia pura; jam sponfus ad recipiendam sponfam paratus est, ut ex iis filii procreentur, non spurii, sed legitimi; pulchriores, & nobiliores, non dissimiles parentibus, imò multum excellentiores. Jam venit dies conjunctionis, ac matrimonii, dies letitiæ, & jubilationis. Ecce quàm pulcher puer ille, ecce quàm pulchra hæc puella; ille ex domo Martis, hæc verò ex domo Veneris; ille fortitudine præditus, hæc verò pulchritudine; ille ad bellum semper paratus, hæc verò ad amorem exercendum prompta. Ambo nati de stirpe nobilissima, nec non antiquissima, imò ab origine mundi eorum generatio fuit, etenim eorum pater est Sol, mater verò Luna.

Ad conjunctionem matrimonii procedamus.

Accepe terram nostram albam, & virgineam, tam ex Marte, quam ex Venere, & tere hanc in subtilissimum pollinem, impone ad phialam vitream, ac paulatim instilla partem unam de spiritu Veneris, & partem unam de spiritu Martis, & calore tenui semper

per decoquendo, donec spiritus sint coagulati in terra sua; jam pars conjunctionis completa est, & sanguis deest: igitur & modo prædicto sanguis Martis, atque Veneris in terra nostra coagulatur, nempe guttatim, & paulatim instillando, & decoquendo non unica vice totum, & sic mediante spiritu, & sanguine terra nostra rectificatur, ac fit pulchra, ac fortis, & sic vis ejus integra erit, si verba fuerit in terram, si Mars, ac Venus Vulcani dolis fuerint capti.

Vires, Vfus, Dosis

Hujus medicinae universalis.

SCias, benevole lector, hanc medicinam esse mirabilem in suis operationibus pro omnibus curandis morbis; placuit namque Deo ob lapsam cum morte temporali omnes morborum species in genus humanum immittere, sed ob suam misericordiam, & bonitatem omnia remedia creare, sed ea cordatis medicinæ cultoribus tantum revelare voluit, qui manus carbonibus denigrant, & ante fornaces sudore madescunt: nam:

Virtutem posuere Dij sudore parandam.

HÆc nostra medicina in aliquibus per insensilem transpirationem, in aliis per sensilem, juxta patientis, & morbi conditionem operatur, ejusque effectus sensibilibus percipitur; nam tuta celeritate totum penetrat corpus, consumit superflua, renovat deperdita, sanat morbida, nec ullam ulteriorem admittit degenerationem. Apoplexiam itaque, Epilepsiam, Paralytin, Hydropem, Cancrum, Scirrhum, Strumas, Leporam, Elephantiasin, Chiragram, Podagram, Luem Veneream, febres malignas, pestilentes, omnes morbos chronicos, & quotquot apud bardos vulgares incurabiles habentur, aliaque corporis contagia mirifica virtute propellit. Dosis gr. i. ii. vel iii. in conveniente vehiculo, & omni tempore sumi potest.

Potest

Potest etiam hæc medicina specificari ad naturam metallicam ; & modus specificationis, & fermentationis hic est :

Accipe hujus medicinæ partem unam , & partes tres auri purissimi , funde aurum in crucibulo, fuso superjinice partem medicinæ, depone ab igne, & videbis aurum esse redactum in pulverem rubicundissimum . Cujus una pars cadit super decem partes Mercurii vivi, & erit totum redactum in perfectissimum aurum .

Jam habes, amice Lector, indeficientem Thesaurum , non à Lemuris custoditum, quem si quis effodere tentat, vel timore correptum è viis decidere, vel fustibus flagellatum bardum vulgus credit ; non allegoricis poetarum figmentis, non sybillinis ænigmatibus, symbolis, characteribus, sophisimatibus, vel imposturis obvolutum : sed ea simplicitate , & cordis synceritate , qua Altissimus, à quo omne donum perfectum descendit , nobis non fato, neque fortuna ad hunc nos pervenire dedit , at sola vocatione divinitus facta potius, quàm studio ad hanc felicitatem pervenimus . Si Attalicas exoptas opes , huic nostro Magno operi manum admove, & nos vera dicere experieris, & medicæ arti dic longum vale; nam: Non dat Galenus opes. Verùm pauperum ne sis immemor; nam aliàs divinam tibi arrogabis indignationem , & divitis Epulonis cruciatus experieris . Itaque pro tanto munere, divitiis, & vita longa , ac incolumi, hoc nostro fruire arcano, & Deo Optimo Maximo gratias age, cui sit laus, honor, & gloria soli in æternum .

F I N I S .

IN-

I N D E X.

| | |
|--|----------|
| <i>Antidotus Cephalica mirabilis.</i> | pag. 103 |
| <i>Aqua Anti-pestilentialis.</i> | 104 |
| <i>Aqua Lithontriptica.</i> | 104 |
| <i>Aqua Physogona.</i> | 105 |
| <i>Aqua Theriacalis sudorifera.</i> | 106 |
| <i>Arcanum ad surditatem.</i> | 107 |
| <i>Balsamum Apoplecticum pro Mulieribus.</i> | 107 |
| <i>Balsamum Vulnerarium.</i> | 108 |
| <i>Catapotia ad memoriam.</i> | 109 |
| <i>Cerotum Anti-Venercum.</i> | 110 |
| <i>Collyrium Vniuersale.</i> | 110 |
| <i>Confectum Seminis Coriandri.</i> | 111 |
| <i>Conserua pro dentibus.</i> | 112 |
| <i>Electuarium viride.</i> | 113 |
| <i>Emplastrum de Cucumere Sylvestri.</i> | 114 |
| <i>Emplastrum Diuinum.</i> | 114 |
| <i>Insculum Purgans.</i> | 115 |
| <i>Laudanum sine opio Hartmanni.</i> | 116 |
| <i>Liquor pretiosus.</i> | 118 |
| <i>Mercurius Diaphoreticus Helmontii.</i> | 119 |
| <i>Oleum Anti-Spasmodicum.</i> | 120 |
| <i>Oleum pro Viscerum Obstructione.</i> | 121 |
| <i>Pilule Anti-Hipochondriaca.</i> | 121 |
| <i>Pilule ad Gonorrhœam Virulentam.</i> | 122 |
| <i>Pilule Nicolai Salernitani contra fluxum.</i> | 123 |
| <i>Pilule Stomachice Aperientes.</i> | 124 |
| <i>Pilule de Succino Cratonis.</i> | 124 |
| <i>Potio Vulneraria.</i> | 125 |
| <i>Pulvis Alexiterius.</i> | 126 |
| <i>Pulvis Anti-Podragricus.</i> | 127 |
| <i>Pulvis Cardinalis Pallotta.</i> | 127 |
| <i>Pulvis Dentifricus.</i> | 128 |
| <i>Pulvis ad Difficultatem Partus.</i> | 129 |

Alius

| | |
|--|-------------|
| <i>Alius ad eundem affectum .</i> | <i>ibi.</i> |
| <i>Pulvis hyaropticus .</i> | 124 |
| <i>Pulvis ad Lapidem Vesice .</i> | 125 |
| <i>Pulvis Pectoralis Michaelis .</i> | 125 |
| <i>Pulvis Stomachicus ejusdem Michaelis .</i> | 126 |
| <i>Rotula Cephalica .</i> | 127 |
| <i>Syrupus Angelicus .</i> | 128 |
| <i>Syrupus Catholicus .</i> | 129 |
| <i>Syrupus pro Capitis destillatione .</i> | 130 |
| <i>Syrupus de Heltenio Augenij .</i> | 131 |
| <i>Syrupus Melanagogus .</i> | 132 |
| <i>Syrupus Regius correctus Domini Mercati .</i> | 133 |
| <i>Species Absorbentes .</i> | 134 |
| <i>Specificum Anti-Epilepticum Puerorum .</i> | 134 |
| <i>Specificum Anti-Ictericum .</i> | 135 |
| <i>Specificum Anti-Nephriticum .</i> | 136 |
| <i>Spiritus Anti-Paralyticus .</i> | 137 |
| <i>Suppositoria Medicinalia .</i> | 137 |
| <i>Tinctura Bezoartica .</i> | 139 |
| <i>Tinctura Capillorum .</i> | 140 |
| <i>Vinum compositum ad Luem Veneream .</i> | 141 |
| <i>Vnguentum pro Rhagadibus Mamillarum .</i> | 142 |
| <i>Vnguentum ad succorum Salsedinem .</i> | 142 |
| <i>Vnguentum pro Scabie .</i> | 143 |
| <i>Vnguentum contra Vermes .</i> | 144 |
| <i>De Potione Herba The .</i> | 144 |
| <i>De Potione Chocolata .</i> | 147 |
| <i>De Potu Caphe .</i> | 150 |
| <i>Methodus ad Medicinam universalem .</i> | 155 |

F I N I S.

