

# SOMMAIRE

---

---

*Société française d'histoire de la médecine*

    Procès-verbal de la séance du samedi 19 mai 1979 .. .. . 327

    Procès-verbal de la séance du 9 juin 1979 . . . . . 330

    Procès-verbal de la séance du samedi 27 octobre 1979 .. .. . 332

*Sortie du 10 juin 1979* .. .. . 335

*Visite au Val de Grâce* .. .. . 337

*Madame Chevassu* .. .. . 338

*Le Doyen Jean Turchini et l'histoire de la médecine,*  
    par Louis Dulieu .. .. . 339

*Le Professeur André Meyer (1903-1979)* .. .. . 342

*A propos du 150<sup>e</sup> anniversaire de la naissance de Charles Davila (1828-1884).* 343

*Jacques Daviel à Marseille,*  
    par Jean Figarella . . . . . 347

*Projet de loi présenté le 31 janvier 1923 par le député Edouard Grinda sur  
les Assurances sociales,*  
    Etude critique par Marcel Martiny . . . . . 363

*L'hôpital Saint-Nicolas de Metz avant la Révolution.*  
    *Sa fonction laïque.*  
    *Ses singulières prérogatives financières,*  
    par R. Bolzinger, E. Gilbrin et F. Lorrang .. .. . 369

*L'Inspecteur Général Jacques de Villemanzy, Sénateur et Pair de France  
(1751-1830),*  
    par Jean des Cilleuls .. .. . 379

Suite page 325 →



Depuis plusieurs années,  
**DAUSSE** propose l'association  
**SOLURUTINE PAPAVERINE**  
**F. RETARD**  
en thérapeutique  
cardiovasculaire.  
parce que...

# SOLURUTINE PAPAVERINE F. RETARD

protège votre malade  
des complications vasculaires

**Composition :**

Chlorhydrate de Papavérine .....	0,100 g
Morpholinyléthylrutoside .....	0,075 g
Acide ascorbique .....	0,075 g

pour un comprimé dragéifié.

**Indications :**

■ traitement des troubles liés à : l'hypertension artérielle, à l'artériosclérose, au diabète ■ spasmes vasculaires et leurs conséquences, insuffisance circulatoire cérébrale, rétinienne, coronarienne, périphérique ■ troubles de la perméabilité capillaire.

**Posologie :**

4 à 6 comprimés par jour, en deux prises, suivant le poids du malade.  
Coût moyen de traitement journalier : **2,82 F.**

**Contre-indications :** en dehors des cas d'insuffisance respiratoire en voie de décompensation, cette spécialité ne présente pas de contre-indications. Une hygiène alimentaire attentive devra être instituée chez certains vieillards prédisposés à la constipation chronique.

**Présentation :**

boîte de 30 comprimés dragéifiés à strates multiples.  
Prix public : **16,95 F** + SHP - Tableau A - Remb. par la Séc. Soc. et Coll. - Admis à l'A.P. - AMM 309.769.0.




LES LABORATOIRES DAUSSE  
60, RUE DE LA GLACIERE  
75621 PARIS CEDEX 13 - TEL. 589.89.29.  
DIRECTION MEDICALE, 27, RUE DE LA  
GLACIERE - 75013 PARIS, TEL. 570.15.18

# SOMMAIRE (suite)

---

---

<i>Les livres médicaux de la Bibliothèque municipale de Laon,</i> par F. Vial, B. Merlette, Cl. Roussel et R. Rullière .. .. .	383
<i>Les progrès de l'exploration visuelle des organes aux XVII<sup>e</sup> et XVIII<sup>e</sup> siècles,</i> par Alain Ségal .. .. .	395
<i>Le rôle fondamental d'Amédée Lefèvre, médecin de la Marine (1798-1869), en médecine du travail et en histoire de la médecine,</i> par Michel Valentin et Pierre-Marie Niaussat .. .. .	407
<i>L'amygdalectomie dans la médecine arabe,</i> par S. Kataye . . . . .	419
<i>L'Asclépieion de Cos, Hippocrate et la maladie des coronaires,</i> par Démétrios K. Calogirou .. .. .	427
<i>L'atélectasie découverte et délaissée: Claude-Auguste Reynaud et Nicolas Bailly,</i> par C. Trocmé .. .. .	441
<i>Du Rouergue en Moldavie - Note sur Charles Maisonabe (1779-1851),</i> par René Izac . . . . .	451
<i>A Verdun, avec Marchand, dans le sous-secteur des Chambrettes (août 1918),</i> par Jean des Cilleuls .. .. .	459
<i>Un centenaire oublié: la naissance de De Candolle .. .. .</i>	461
<i>Analyse d'ouvrages .. .. .</i>	463
<i>Ouvrages et publications reçus .. .. .</i>	475



Dans  
le domaine  
cérébral,  
il existe quelques certitudes:  
le rôle de la nor-adrénaline  
en est une.

# Vadilex

*Inhibiteur compétitif de la nor-adrénaline.*

**La preuve est dans l'amélioration des signes.**

**Propriété pharmacologique.** Vadilex s'oppose à l'action vasoconstrictrice des substances  $\alpha$  stimulantes (nor-adrénaline en particulier). **Indications thérapeutiques.** Insuffisance circulatoire cérébrale : Ralentissement intellectuel, perte de mémoire, troubles caractériels ou du comportement, vertiges, troubles auditifs, séquelles d'accidents cérébraux. Accidents vasculaires cérébraux aigus : hémiplésies, syndromes déficitaires centraux, traumatismes crâniens. Préparation aux interventions de neuro-chirurgie vasculaire et aux artériographies cérébrales. Troubles fonctionnels de l'hypertension artérielle. Ophtalmologie : rétinopathies vasculaires O.R.L. : accidents vasculaires cochléaires et vestibulaires. Artériopathies périphériques, troubles circulatoires des extrémités. **Mode d'emploi et posologie.** Traitement de fond : 4 à 6 comprimés par jour. Traitement d'urgence : 1 à 3 ampoules par jour en I.M., I.V. lente ou perfusion ; doit être suivi d'un traitement d'entretien. **Effets secondaires éventuels.** Effet hypotensif chez les sujets âgés et alités, bouffées de chaleur chez les femmes présentant un syndrome préménopausique. **Présentations, composition et prix.** Boîte de 30 comprimés dragéifiés dosés à 0,010 g de tartrate d'ifenprodil. **25,90 F + S.H.P.** A.M.M. 312.961.6. Boîte de 10 ampoules de 2 ml dosées à 0,005 g de tartrate d'ifenprodil. **12,30 F + S.H.P.** A.M.M. 315.698.4. Remboursés S.S., agréés aux Collectivités et hôpitaux psychiatriques. Tableau C. **Laboratoires ROBERT & CARRIERE** 1 et 1 bis, avenue de Villars - 75341 PARIS CEDEX 07. Direction Médicale : 4-14, rue Ferrus - 75683 PARIS CEDEX 14 - Tél. 580.55.25.